


Қазақстан Республикасы
Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі
«ҚАЗГИДРОМЕТ» РМК
Ультракүлгін радиация индексін болжай
жөніндегі апталық бюллетені



2020 жылдың 19-маусым, жұма



Сур. 2020 жылдың 19 маусымға Қазақстан аумағы бойынша УК индексінің таралуы


УК индексі жер бетіне жететін, ультракүлгін радиациясының
– қауіптілік деңгейін көрсететін, мөлшерсіз шама

Бюллетень Экологиялық мониторинг департаментінде құрастырылды

«Қазгидромет» РМК

Мекен-жайы: 010000, Астана, Мәңгілік ел., 11/1, Тел. 79-83-33;
e-mail: astanadem@gmail.com

2020 жылғы 19-25 маусым аралығындағы Қазақстан аумағы үшін талтұстегі ашық аспан кезінде УК индексін болжай



УК индексінің болжамдық мәні, озонның жалпы болуын, күннің биіктігі мен биіктіктің болжауын ескере отырып, M.Allaart ("Royal Метеорологиялық институты, Нидерланды) эмпирикалық моделі бойынша есептелген.

УК индексінің қауіптілік критерийлері

УК индексінің мәні	Қауіптілік класы	Қорғаныстық ұсынылған шаралары
1-2	төмен	Шуақ күндері күннен қорғайтын көзілдірік кио
3-5	ортаса	<ul style="list-style-type: none"> Күннен қорғайтын көзілдірік, қалпақ, жені ұзын жейде кио. Түскі кезде көлеңкеде болу. Күннен қорғайтын кремді қолдану.
6-7	жоғары	<ul style="list-style-type: none"> Күндізгі сағат 11 мен 16 аралықтарында күн кезінде болу уақытын максимальды қысқарту. Күннен қорғайтын көзілдірік, қалпақ, жені ұзын жейде кио. Күннен қорғайтын кремді қолдану.
8-10	өте жоғары	<ul style="list-style-type: none"> Күндізгі сағат 11 мен 16 аралықтарында күн кезінде болу уақытын максимальды қысқарту. Күннен қорғайтын көзілдірік, қалпақ, жені ұзын жейде кио. Күннен қорғайтын кремді қолдану.
>11	экстремальді	<ul style="list-style-type: none"> Барлық қорғану шараларын орындау, себебі дененің ашық жерлерін аз уақыт ішінде күйік шалуы мүмкін. Күндізгі сағат 11 мен 16 аралықтарында күн кезінде болу уақытын қысқарту.

Әр түрлі бұлттылық кезінде УК индексі мәнін түзету

Бұлттылық (ұпайлар)

			
0-2	3-5	6-8	9-10

УК индексі			
1	1.0	0.5	0.3
2	2.0	1.0	0.5
3	2.5	2.0	1.0
4	3.5	3.0	1.0
5	4.5	3.5	1.5
6	5.5	4.0	1.5
7	6.5	5.0	2.0
8	7.0	6.0	2.5
9	8.0	6.5	3.0
10	9.0	7.0	3.0
11	10.0	7.5	3.5

Талтұсте ашық аспан кезіндегі бастапқы күнқақтылықты алу уақыты

УК индексі	УК-ге терінің сезімталдылық типі			
	I	II	III	IV
3	45 мин	55 мин	1 сағ. 20мин	1сағ. 45мин
4	35 мин	40 мин	55 мин	1сағ. 15мин
5	25 мин	35 мин	45 мин	60 мин
6	20 мин	25 мин	40 мин	50 мин
7	19 мин	24 мин	35 мин	45 мин
8	17 мин	21 мин	29 мин	37 мин
9	14 мин	18 мин	25 мин	33 мин
10	13 мин	17 мин	23 мин	31 мин
11	12 мин	15 мин	21 мин	28 мин

Тері типтерінің айырмашылық белгілері

Сипаттама	Терінің I типі	Терінің II типі	Терінің III типі	Терінің IV типі
Терінің табиғи	өте ашық, қызығылттау	ашық	ашық-қоңыр	қараторы

түсі				
Көздің түсі	сұр, ақшыл көк, ақшыл-жасыл	көкшіл, сұр, жасыл	сұрғылт, қоңырқай	қарақошқыл
Шаштың түсі	ашиқ ақсары, жириен	боз ақшыл сары	қолан, сарғылт	қолан, қара
Секпілдің болуы	көп	өте көп емес	сирек	жоқ
Терінің сезімталд ылышы	ауыр күю, түлеу	жиі күю және түлеу	сирек жеңіл күю	күю болмайды
Құнқақтыл ық	тері күймейді	жеңіл күю	құшті күю	қошқыл күю