


Қазақстан Республикасы
Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі
«ҚАЗГИДРОМЕТ» РМК
Ультракүлгін радиация индексін болжай
жөніндегі апталық бюллетені



2020 жылдың 08-мамыр, жұма



Сур. 2020 жылдың 08 мамырына Қазақстан аумағы бойынша УК индексінің таралуы

УК индексі жер бетіне жететін, ультракүлгін радиациясының
– қауіптілік деңгейін көрсететін, мөлшерсіз шама


Бюллетенің Экологиялық мониторинг департаментінде құрастырылды

«Қазгидромет» РМК


Мекен-жайы: 010000, Астана, Мәңгілік ел., 11/1, Тел. 79-83-33;
e-mail: astanadem@gmail.com

**2020 жылғы 08-14 мамыр аралығындағы Қазақстан аумағы үшін
талтұстегі ашық аспан кезінде УК индексін болжау**


9 мамыр




10 мамыр




11 мамыр




12 мамыр



13 мамыр



14 мамыр



УК индекс

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11+
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	------------

— низкий | средний | высокий | очень высокий | экстремальный

УК индексінің болжамдық мәні, озонның жалпы болуын, күннің биіктігі мен биіктіктерінде болжауын ескере отырып, M.Allaart ("Royal Метеорологиялық институты, Нидерланды) эмпирикалық моделі бойынша есептелген.

УК индексінің қауіптілік критерийлері

УК индексінің мәні	Қауіптілік класы	Қорғаныстың ұсынылған шаралары
1-2	төмен	Шуақ күндері күннен қорғайтын көзілдірік кио
3-5	орташа	<ul style="list-style-type: none"> • Күннен қорғайтын көзілдірік, қалпақ, жені ұзын жейде кио. • Түскі кездे көленкеде болу. Күннен қорғайтын кремді қолдану.
6-7	жоғары	<ul style="list-style-type: none"> • Күндізгі сағат 11 мен 16 аралықтарында күн көзінде болу уақытын максимальды қысқарту. • Күннен қорғайтын көзілдірік, қалпақ, жені ұзын жейде кио. Күннен қорғайтын кремді қолдану.
8-10	өте жоғары	<ul style="list-style-type: none"> • Күндізгі сағат 11 мен 16 аралықтарында күн көзінде болу уақытын максимальды қысқарту. Күннен қорғайтын көзілдірік, қалпақ, жені ұзын жейде кио. Күннен қорғайтын кремді қолдану.
>11	экстремальді	<ul style="list-style-type: none"> • Барлық қорғану шараларын орындау, себебі дененің ашық жерлерін аз уақыт ішінде қуйік шалуы мүмкін. • Күндізгі сағат 11 мен 16 аралықтарында күн көзінде болу уақытын қысқарту.

Әр түрлі бұлттылық кезінде УК индексі мәнін түзету

Бұлттылық (ұпайлар)



0-2	3-5	6-8	9-10
УК индексі			
1	1.0	0.5	0.3
2	2.0	1.0	0.5
3	2.5	2.0	1.0
4	3.5	3.0	1.0
5	4.5	3.5	1.5
6	5.5	4.0	1.5
7	6.5	5.0	2.0
8	7.0	6.0	2.5
9	8.0	6.5	3.0
10	9.0	7.0	3.0
11	10.0	7.5	3.5

Талтұсте ашық аспан кезіндеңі бастапқы күнқақтылықты алу уақыты

УК индексі	УК-ге терінің сезімталдылық типі			
	I	II	III	IV
3	45 мин	55 мин	1сағ. 20мин	1сағ. 45мин
4	35 мин	40 мин	55 мин	1сағ. 15мин
5	25 мин	35 мин	45 мин	60 мин
6	20 мин	25 мин	40 мин	50 мин
7	19 мин	24 мин	35 мин	45 мин
8	17 мин	21 мин	29 мин	37 мин
9	14 мин	18 мин	25 мин	33 мин
10	13 мин	17 мин	23 мин	31 мин
11	12 мин	15 мин	21 мин	28 мин

Тері типтерінің айырмашылық белгілері

Сипаттама	Терінің I типі	Терінің II типі	Терінің III типі	Терінің IV типі
Терінің	өте ашық,	ашық	ашық-коңыр	қараторы

табиғи түсі	қызығылттау			
Көздің түсі	сұр, ақшыл көк, ақшыл-жасыл	көкшіл, сұр, жасыл	сұрғылт, қоңырқай	қарақошқыл
Шаштың түсі	ашық ақсары, жириен	боз ақшыл сары	қолан, сарғылт	қолан, қара
Секпілдің болуы	көп	өте көп емес	сирек	жоқ
Терінің сезімталд ылығы	ауыр күю, түлеу	жиі күю және түлеу	сирек женіл күю	күю болмайды
Құнқақтыл ық	тері күймейді	женіл күю	күшті күю	қошқыл күю