

**ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ
ҚОРШАҒАН ОРТА ЖАЙ КҮЙІ
ЖӨНІНДЕГІ АҚПАРАТТЫҚ БЮЛЛЕТЕНІ**

**2 токсан
2021**



**Қазақстан Республикасы
Экология, геология және табиғи
ресурстар министрлігі
"Қазгидромет" РМК
Павлодар облысы бойынша филиалы**

	МАЗМУНЫ	Стр.
	Алғы сөз	3
1	Атмосфералық ауаның ластануының негізгі көздері	4
2	Атмосфералық ауаның сапасы	4
3	Жер үсті суларының жағдайы	11
4	Атмосфералық жауын-шашын	12
5	Топырак	13
6	Радиациялық жағдай	14
1	Қосымша	15
2	Қосымша	16
3	Қосымша	17
4	Қосымша	18
5	Қосымша	18
6	Қосымша	19
7	Қосымша	19
8	Қосымша	21

Алғы сөз

Ақпараттық бюллетені «Қазгидромет» РМК мамандандырылған бөлімшелері ұлттық гидрометеорологиялық қызметтің бақылау желісіндегі қоршаған ортаның жай-күйін бақылау бойынша жүргізген жұмыс нәтижелері бойынша дайындалған. Бюллетені мемелекеттік органдарды, жұртшылықты және тұрғындарды Павлодар облысының аумағындағы қоршаған ортаның жай-күйі туралы хабарлауға арналған және Қазақстан Республикасында қоршаған ортаны қорғау саласындағы іс-шаралардың тиімділігін одан әрі бағалау үшін қажет ластану деңгейінің үздіксіз өзгеру тенденциясын ескерту.

Павлодар облысының атмосфералық ауаның сапасын бағалау

1. Атмосфералық ауаның ластануының негізгі көздері.

«КР экология, геология және табиғи ресурстар Министрлігі Экологиялық Реттеу және бақылау Комитетінің Павлодар облысының экология Департаменті» РММ деректеріне сәйкес Павлодар қаласындағы 1 санаттағы объектілердің нақты эмиссиясы 199,145 мың тоннаны құрайды.

Павлодар қаласында өз теңгерімінде автономды қазандықтары бар 176 кәсіпорын бар, 2021 жылға шығарындылар шегі 5,068 мың тоннаны құрайды.

Екібастұздағы 1 –санаттағы нысандардың нақты шығарындылары 297,579 мың тоннаны құрайды.

«Павлодар қаласының қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану Басқармасы» ММ деректеріне сәйкес Екібастұз қаласында 2, 3, 4 санаттағы объектілердің ластаушы заттарының нақты шығарындылары 1,078 мың тоннаны құрайды.

Екібастұз қаласында өз теңгерімінде автономды қазандықтары бар 33 кәсіпорын бар, 2021 жылға шығарындылар лимиті 0,27 мың тоннаны құрайды.

Ақсу қаласындағы 1 –санаттағы нысандардың нақты шығарындылары 201,64 мың тоннаны құрайды.

«Павлодар қаласының қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану Басқармасы» ММ деректеріне сәйкес Ақсу қаласында 2, 3, 4 санаттағы объектілердің ластаушы заттарының нақты шығарындылары 0,503 мың тоннаны құрайды.

Ақсу қаласында өз теңгерімінде автономды қазандықтары бар 16 кәсіпорын бар, 2021 жылға шығарындылар лимиті 0,236 мың тоннаны құрайды.

2. Павлодар қаласының атмосфералық ауасының сапасын бақылау.

Павлодар аумағындағы атмосфералық ауаның жай-күйін бақылау 7 бақылау бекетінде, оның ішінде қолмен сынама алудың 2 бекетінде 5 автоматты станцияда жүргізіледі. (1-қосымша, 1-сурет)

Жалпы қала үшін 13-ке дейін көрсеткіштер анықталады: 1) өлшеменген бөлшектер (шаң); 2) PM -2,5 өлшеменген бөлшектер; 3) PM-10 өлшеменген бөлшектер; 4) күкірт диоксиді; 5) көміртегі оксиді; 6) азот диоксиді; 7) азот оксиді, 8) озон (жер деңгейі); 9) күкіртті сумен; 10) фенол; 11) хлор; 12) хлорсүтегі; 13) аммиак.

1-кестеде бақылау бекеттерінің орналасуы және әр бекетте анықталатын көрсеткіштер тізімі туралы ақпарат келтірілген.

Бақылау бекеттерінің орналасу орны мен анықталатын қоспалары

Беке т нөмі рі	Сынамамерзімі	Бекет мекен- жайы	Анықталатынқоспалар
1	Колкүшімен алынған сынама (дискреттіәдіс) тәулігіне 3 рет	Камзин мен Чкалов көшелерінің қылышы	Қалқыма бөлшектер (шан), күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді, күкірттісутегі, фенол, хлор, хлорлы сутегі.
2		Айманов көшесі, 26	
3	Үзіліссізрежимдеәр 20 минут сайын	Ломов көшесі	PM-10 қалқыма бөлшектері, күкірт диоксиді, көміртег іоксиді, азот оксиді және диоксиді, озон (жербеті), күкірттісутегі, эквивалентті дозаның куаты гаммы сәулелену (гамма-фон).
4		Қазправда көшесі	PM-10 қалқыма бөлшектері, күкірт диоксиді, көміртег іоксиді, азот оксиді және диоксиді, озон (жербеті), күкірттісутегі, эквивалентті дозаның куаты гаммы сәулелену (гамма-фон).
5		Естай көшесі, 54	PM-2,5 қалқыма бөлшектері, PM-10 қалқымам бөлшектері, күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот оксиді және диоксиді, күкірттісутегі, озон (жербеті), аммиак.
6		Затон көшесі, 39	PM-2,5 қалқыма бөлшектері, PM-10 қалқымам бөлшектері, күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот оксиді және диоксиді, күкірттісутегі, озон (жербеті), аммиак.
7		Торайғыров- Дүйсенов көшесі	PM-2,5 қалқыма бөлшектері, PM-10 қалқымам бөлшектері, күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот оксиді және диоксиді, күкірттісутегі, озон (жербеті), аммиак.

**2021 жылғы 2 тоқсан бойынша Павлодар қаласындағы ауа сапасын
бақылау нәтижелері.**

Павлодар қаласының бақылау желісінің мәліметтері бойынша атмосфералық ауаңың ластану **көтеренкі** болып бағаланды, ол СИ=2 (көтеренкі деңгейі) және ЕЖК=2% (көтеренкі деңгейі) PM-2,5 қалқыма бөлшектері бойынша № 6 бекет аумағында (Затон көшесі, 39) мәндерімен анықталды.

Максималды бір-реттік шоғырлар бойынша: PM-2,5 қалқыма бөлшектері – 1,9 ШЖШ_{м.б.}, PM-10 қалқыма бөлшектері – 1,7 ШЖШ_{м.б.}, көміртегі оксиді – 1,8 ШЖШ_{м.б.}, азот диоксиді – 1,4 ШЖШ_{м.б.}, күкіртті сутегі – 1,3 ШЖШ_{м.б.}, хлорлы сутегі – 1,5 ШЖШ_{м.б.}, басқа ластаушы заттардың шоғырлары ШЖШ-дан аспады.

Орташа тәуліктік концентрациясының мөлшерінен асып кеткені байқалды: озон (жербеті) - 1,0 ПДКс.с. Шекті концентрациядан асуының басқа көрсеткіштері бойынша байқалмады.

Экстремальды жоғары және жоғары ластану (ЭЖЛ және ЖЛ): ЖЛ (ШРК-10 көбірек) және ЭЖЛ (ШРК-50 көбірек) байқалмады.

Нақты мағынада, сондай-ақ сапа стандарттарынан асып кетудің қызаруы және асып кету жағдайларының саны 2 –кестеде көрсетілген.

2кесте

Атмосфералық ауаның ластану сипаттамасы

Коспа	Орташа соғыр (Q _{o.t.})		Еңжоғарғыбіррет тікшоғыр (Q _{м.б.})		НП	ШЖШ арту жағдайларының саны		
	МГ/М ³	ШЖШ _{o.t.} асуеселігі	МГ/М ³	ШЖШ м.б. асу еселігі		%	>ШЖ III	>5 ШЖ III
Павлодар қ.								
Қалкымабөлшектер (шан)	0,12	0,83	0,40	0,80	0,00			
PM-2,5 қалкымабөлшектері	0,01	0,24	0,31	1,93	0,24	25		
PM-10 қалкымабөлшектері	0,03	0,48	0,50	1,66	0,26	21		
Күкіртдиоксиді	0,01	0,11	0,35	0,70	0,00			
Көміртегіоксиді	0,19	0,06	8,91	1,78	0,14	18		
Азот диоксиді	0,02	0,55	0,28	1,39	0,41	54		
Азот оксиді	0,00	0,08	0,35	0,88	0,00			
Озон (жербеті)	0,03	1,01	0,16	1,00	0,00			
Күкірттісутегі	0,00		0,01	1,30	0,06	4		
Фенол	0,00	0,29	0,01	0,70	0,00			
Хлор	0,00	0,15	0,03	0,30	0,00			
Хлорлысугеңі	0,04	0,44	0,29	1,45	1,78	4		
Аммиак	0,00	0,04	0,04	0,22	0,00			

Қорытынды:

Соңғы бес жылда 2 онкүндікте ауаның ластану деңгейі келесідей өзгерді:



Кестеден көріп отырғанымыздай, 2 онкүндікте ластану деңгейі соңғы бес жылда жоғары деп бағаланады. 2021 жылғы 2 онкүндікпен салыстырғанда Павлодар қаласының ауа сапасы төмендеу үрдісіне ие.

PM-2,5 қалқыма бөлшектері (25), PM-10 қалқыма бөлшектері (21), көміртегі оксиді (18), азот диоксиді (54), күкіртті сутегі (4), хлор сутегі (4) бөлшектері үшін максималды бір реттік ШРК-дан асып кетудің көп мөлшері байқалды.

Озонның (еркін ауқымдағы) орташа тәуліктік концентрациясының нормативтерден асуы байқалды.

Метеорологиялық шарттары:

2021жылғы 2 онкүндікте ауа-райының ластануының қалыптасуына ауа-райының әсері байқалды, ҚМЖ (қолайсыз метеорологиялық жағдайлар) 3 күн бойы тіркелді (0-5 м/с жайлы жел).

Атмосфералық ауа сапасын экспедициялық өлшеу нәтижелері.

3 кесте

Определяемые примеси	q _m МГ/М ³	q _m /ПДК
Аммиак	0,0010	0,005
Бензол	0,0999	0,33
Этилбензол	0,0232	1,2
Формальдегид	0,0000	0,0
Бензин	3,0210	0,6
Фенол	0,0005	0,05
Фтор сутегі	0,0001	0,004

Павлодаркентінде атмосфералық ауауын набақылау 1 нүктеде (*№1 нүктө – Павлодар қаласы, Солтүстік өнеркәсіптік аймағы*) жүргізілді.

Аммиактың, бензолдың, этилбензолды, формальдегидтің, бензиннің, фенолды, фтор сутегінің шоғырлары олшенді. Этилбензол шоғырлары – 1,2 ШЖШ_{м.б.} құрады.

Бақылау деректері бойынша ластаушы заттардың шоғыры шекті жол берілген шоғырдан аспады (3 кесте).

2.1 Екібастұз қаласындағы атмосфералық ауа сапасын бақылау.

Екібастұзаумындағы атмосфералық ауауың жай-күйін бақылау 2 бақылау бекетінде жүргізіледі, оның ішінде қолмен сынама алудың 1 бекеті және 1 автоматты станция (1-қосымша, 2-сурет). Жалпы қала үшін 6-ға дейін индикаторлар анықталады: 1) өлишенген бөлшектер (шаң); 2) PM -2,5 өлишенген бөлшектер; 3) күкірт диоксиді; 4) көміртегі оксиді; 5) азот диоксиді; 6) азот оксиді.

4-кестеде бақылау бекетінің орналасуы және әр бекетте анықталатын көрсеткіштер тізімі туралы ақпарат көлтірілген.

Бақылау бекеттерінің орналасу орны мен анықталатын қоспалар

Бекет нөмірі	Сынамамерзімі	Бекет мекен-жайы	Анықталатын қоспалар
2	Қолқушімен алынған сынама (дискреттілдік) тәулігіне 3 рет	8 ш-а, Беркембаев және Сәтбаев көшелері	Қалқыма бөлшектер (шан), күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді.
1	Ұзіліссіз режимдеәр 20 минут сайын	Мәшкүр Жұсіп көшесі, 118/1	PM-10 қалқыма бөлшектері, күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот оксиді және диоксиді, эквивалентті дозаның қуаты гаммы сәулелену (гамма-фон).

2021 жылғы 2 тоқсан Екібастұз қаласындағы ауа сапасын бақылау нәтижелері.

Екібастұз қаласының бақылау желісінің мәліметтері бойынша атмосфералық ауаның ластану *көтеренкі* болып бағаланды, ол СИ=2 (көтеренкі деңгейі) және ЕЖК=1% (көтеренкі деңгейі) азот диоксиді № 1 бекет аумағында (Мәшкүр Жұсіп көшесі, 118/1) мәндерімен анықталды

Максималды бір-реттік шоғырлар бойынша: азот диоксиді – 1,8 ШЖШ_{м.б.}, басқа ластаушы заттардың шоғырлары ШЖШ-дан аспады.

Орташа тәуліктік концентрациясының нормативтерінен асып кетуі байқалмады.

Экстремальды жоғары және жоғары ластану (ЭЖЛ және ЖЛ): ЖЛ (ШРК-10 көбірек) және ЭЖЛ (ШРК-50 көбірек) байқалмады.

Нақты мағынада, сондай-ақ сапа стандарттарынан асып кетудің қызаруы және асып кету жағдайларының саны 5 –кестеде көрсетілген.

Атмосфералық ауаның ластану сипаттамасы

Қоспа	Орташа шоғыр (Q _{o.t.})		Еңжоғарғыбіррет тікшоғыр (Q _{м.б.})		НП	ШЖШ арту жағдайларының саны		
	МГ/М ³	ШЖШ _{o.t.} асуеселігі	МГ/М ³	ШЖШ _{м.б.} асу еселігі		%	>ШЖШ	>5 ШЖШ
Екібастұзқ.								
Қалқыма бөлшектер (шан)	0,08	0,53	0,30	0,60	0,00			
PM-10 қалқыма бөлшектері	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00			
Күкірт диоксиді	0,01	0,12	0,47	0,93	0,00			
Көміртегі оксиді	0,19	0,06	3,32	0,66	0,00			
Азот диоксиді	0,03	0,68	0,36	1,81	0,61	40		
Азот оксиді	0,00	0,06	0,13	0,33	0,00			

Қорытынды:

Соңғы бес жылда 2 онкүндікте ауаның ластану деңгейі келесідей өзгерді:



Кестеден көріп отырғанымыздай, 2 онкүндікте ластану деңгейі соңғы бес жылда негізінен жоғары болды. 2020 жылдың 2 онкүндікпен салыстырғанда Екібастұз қаласының ауа сапасы өзгермеген.

Азот диоксиді (40) бөлшектері үшін максималды бір реттік ШРК-дан асып кетудің көп мөлшері байқалды.

Орташа тәуліктік концентрациясының нормативтерінен асып кетуі байқалмады.

Метеорологиялық шарттары:

2021 жылы 2 онкүндікте ауа температурасы -8,2°C –ден +38,0°C-қа дейін ауытқиды, желдің жылдамдығы 5м/с-19м/с болды, солтүстік-батыстан, оңтүстік-батысқа, солтүстік-солтүстік-шығыс бағытында соққан жел басым болды.

2.2. Ақсу қаласындағы атмосфералық ауа сапасын бақылау.

Ақсуаумағындағы атмосфералық ауаның жай-күйін бақылау 1стационарлық бекетінде жүргізіледі, (автоматты станция) (1-қосымша, 3-сурет). Жалпы қала үшін 5-ке дейін көрсеткіштер анықталады: 1) PM-10 өлшенгенбөлшектер, 2) күкірт диоксиді; 3) көміртегі оксиді; 4) азот диоксиді; 5) азот оксиді; 6-кестеде бақылау бекетінің орналасуы және әр бекетте анықталатын көрсеткіштер тізімі туралы ақпарат көлтірілген.

6 кесте

Бақылау бекеттерінің орналасу орны мен анықталатын қоспалар

Бекет нөмірі	Сынамамерзімі	Бекет мекен-жайы	Анықталатын қоспалар
1	Ұзіліссіз режимдеәр 20 минут сайын	Әуезов көшесі, 4 «Г»	PM-10 қалқыма бөлшектері, күкіртдиоксиді, көміртегі оксиді, азот оксиді және диоксиді, эквивалентті дозаның қуаты гаммы сәулелену (гаммафон).

2021 жылғы 2 тоқсан Ақсу қаласындағы ауа сапасын бақылау нәтижелері.

Ақсу қаласының бақылау желісінің мәліметтері бойынша атмосфералық ауаның ластану **төменгі** болып бағаланды, ол СИ=1 (төменгі деңгей) және ЕЖК=0% (төменгі деңгей) азот диоксиді № 1 бекет аумағында (Әуезов көшесі, 4 «Г») мәндерімен анықталды.

Максималды бір-реттік шоғырлар бойынша: азот диоксиді – 1,3 ШЖШ_{м.б.}, басқа ластаушы заттардың шоғырлары ШЖШ-дан аспады.

Орташа тәуліктік концентрациясының нормативтерінен асып кетуі байқалмады.

Экстремальды жоғары және жоғары ластану (ЭЖЛ және ЖЛ): ЖЛ (ШРК -10 көбірек) және ЭЖЛ (ШРК-50 көбірек) байқалмады.

Нақты мағынада, сондай-ақ сапа стандарттарынан асып кетудің қызаруы және асып кету жағдайларының саны 7 –кестеде көрсетілген.

7 кесте

Атмосфералық ауаның ластану сипаттамасы

Қоспа	Орташа шоғыр (Q _{o.t.})		Еңжоғарғыбіррет тікшоғыр (Q _{m.b.})		НП %	ШЖШ арту жағдайларының саны		
	МГ/М ³	ШЖШ _{o.t.} асуеселігі	МГ/М ³	ШЖШ _{м.б.} асу еселігі		>ШЖ III	>5 ШЖ III	>10 ШЖ III
Ақсук.								
PM-10 қалқымабөлшектері	0,02	0,26	0,06	0,19	0,00			
Күкіртдиоксиді	0,01	0,30	0,33	0,67	0,00			
Көміртегіоксиді	0,21	0,07	5,00	1,00	0,00			
Азот диоксиді	0,03	0,75	0,25	1,25	0,08	5		
Азот оксиді	0,01	0,09	0,06	0,15	0,00			

Қорытынды:

Соңғы бес жылда 2 онкүндікте ауаның ластану деңгейі келесідей өзгерді:



Кестеден көріп отырғанымыздай, 2 онкүндікте ластану деңгейі соңғы бес жылда жоғары деп бағаланады. 2020 жылдың 2 онкүндікпен салыстырғанда Ақсу қаласының ауа сапасы төмендеген.

Азот диоксиді (5) бөлшектері үшін максималды бір реттік ШРК-дан асып кетудің көп мөлшері байқалды.

Орташа тәуліктік концентрациясының нормативтерінен асып кетуі байқалмады.

Метеорологиялық шарттары:

2021 жылы 2 онкүндікте ауа температурасы $-8,0^{\circ}\text{C}$ –ден $+39,1^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқиды, желдің жылдамдығы 5м/с-20м/с болды, солтүстік-батыстан және оңтүстік-батыс бағытында соққан жел басым болды.

Атмосфералық ауа сапасын экспедициялық өлшеу нәтижелері.

8 кесте

Анықталатын қоспалар	$q_{\text{m}} \text{МГ}/\text{м}^3$	$q_{\text{m}}/\text{ШЖШ}$
Аммиак	0,0009	0,0044
Бензол	0,095	0,318
Этилбензол	0,013	0,65
Бензин	5,87	1,2
Күкіртсүтегі	0,0002	0,025
Көмірсүтектердің	0,36	-
Фтор сүтегі	0,0001	0,005

Ауаның ластануын бақылау Ақсу қаласында бір нүктеде жүргізілді (*№ 2 нүктесі – орталық стадионның ауданы*)

Аммиак, бензолдың, этилбензолдың, бензиннің, күкіртсүтегінің, көмірсүтектердің, фтор сүтегінің шоғырлары өлшеннеді. Бензин шоғырлары – 1,2 ШЖШ_{м.б.} қурады.

Бақылау деректері бойынша ластаушы заттардың шоғыры шекті жол берілген шоғырдан аспады (8 кесте).

3. Павлодар облысы аумағындағы жер үсті сулар сапасының мониторингі

Павлодар облысы аумағында жер үсті суларының сапасына бақылау 5 су обьектісінің (Ертіс, Усолка өзендері, Сабындықөл, Жасыбай, Торайғыр көлдері) 16 тұстамасында жүргізілді.

Жер үсті суларын зерттеу кезінде су сынамаларында су сапасының 47 физикалық және химиялық көрсеткіштері анықталады: *температура, қалқыма заттар, тұсі, мөлдірлігі, сутегі көрсеткіші (pH), еріген оттегі, ОВТ5, ОХТ, құрамында тұз бар негізгі иондар, биогенді элементтер, органикалық заттар (мұнай өнімдері, фенолдар), ауыр металдар*.

Павлодар облысы аумағындағы жер үсті сулар сапасының мониторинг нәтижелері.

Қазақстан Республикасының су объектілерінің су сапасын бағалауға арналған негізгі нормативтік құжаттар «Су объектілерінде судың сапасын жіктеудің бірыңғай жүйесі» (бұдан әрі - Бірыңғай жіктеме) болып табылады.

Су объектілерінің су сапасы Бірыңғай жіктеме бойынша келесідей бағаланады:

9 кесте

Су объектісінің атауы	Су сапасының класы		Көрсеткіштер	өлш. бірл.	концентрация
	2020 ж. 2 тоқсан	2021 ж. 2 тоқсан			
Ертіс өзені	1 класс*	1 класс*			
Усолка өзені	1 класс*	1 класс*			

Кестеден көріп отырғанымыздай, 2020 жылғы 2 тоқсанмен салыстырғанда Ертіс өзенінің жер үсті суларының сапасы өзгерген жоқ. Су сапасы ең жақсы сападағы класқа жатады.

2021 жылғы 2 тоқсанда Ертіс және Усолка өзендерінің жер үсті суларында ЖЛ және ЭЖЛ жағдайлары тіркелмеді.

Су объектілерінің тұстамалар шегіндегі су сапасы бойынша ақпарат 2-қосымшада көрсетілген.

3 Қосымшада Павлодар облысының аумағындағы көлдердің жер үсті су сапасының нәтижелері бойынша ақпарат.

4. Павлодар облысының аумағындағы атмосфералық жауын-шашынның химиялық құрамы

Атмосфералық жауын-шашынның химиялық құрамын бақылау 3 метеостанцияларда (Ертіс, Павлодар, Екібастұз) жаңбыр сүйнен сынауларын іріктеуден тұрды (4-қосымша, 4-сурет).

Жауын-шашын құрамында барлық анықталатын заттардың шоғырлары шекті рұқсат етілген шоғырлардан (ШЖШ) аспады.

Жауын-шашын сынауларында гидрокарбонаттар 17,81%, сульфаттар 32,69%, кальций иондары 14,62%, хлоридтер 12,76%, натрий иондары 7,07%, калий иондары 3,78%, магний иондары 2,78%, болды.

Ең үлкен жалпы минерализация Павлодар МС – 115,84 мг/л, ең азы Ертіс МС – 98,47 мг/л белгіленді.

Атмосфералық жауын-шашынның үлесті электрөткізгіштігі 153,8 мкСм/см-ден (Ертіс МС) 202,0 мкСм/см (Павлодар МС) дейінгі шекте болды.

Түсken жауын-шашын қышқылдылығы қышқылы аз сипатта, 4,02 (Павлодар МС) – 4,55 (Ертіс МС) аралығында болды.

5. 2021 жылғы көктем мезгіліндегі Павлодар облысы топырағының ауыр металдармен ластану жай-күйі

Топырактың ауыр металдармен ластануын бақылау 3 қалада (Павлодар, Екібастұз, Ақсу), сондай-ақ ауылдық елді мекендерде (Ақтогай, Железинка, Ертіс, Кашір, Лебяжі, Май, Успенка және Шарбақты аудандары) топырақ сынамаларын іріктеуден тұрды.

Павлодар қаласындағы тұрлі аудандарданалынған топырақ сынамасында хром концентрациясы 0,99-4,7 мг/кг, қорғасын 14,12-60,1 мг/кг, мырыш – 2,73-14,5 мг/кг, мыс – 0,22-0,87 мг/кг, кадмий – 0,13-0,37 мг/кг шамасында болды.

Естай көшесі мен Бөкейхан көшесінің қылышында қорғасынның құрамы-1,3 ШЖК, "Қазақстан алюминийі" АҚ санитарлық-қорғау аймағының қорғасынның концентрациясы – 1,9 ШЖК-ға жетті.

Естай-Бөкейхан көшелерінің қылышындағы қорғасын мөлшері-1,3 ШЖК, "Қазақстан алюминийі" АҚ СҚА қорғасын мөлшері – 1,9 ШЖК құрады.

Назарбаев даңғылы мен Торайғыров көшесі, Павлодар мұнай-химия зауытының санитарлық-қорғау аймағы ауданында, Шөкин-Бектұров-Дүйсенов көшелерінің қылышында барлық анықталатын ауыр металдардың мөлшері нормадан аспады.

Ақсу қаласындағы тұрлі аудандарынан алынған топырақ сынамаларында хром концентрациясы 1,32-3,8 мг/кг, қорғасын – 30,4-74,4 мг/кг, мырыш – 12,9-13,9 мг/кг, мыс – 0,27-0,58 мг/кг, кадмий – 0,14-0,37 мг/кг шамасында болды.

Ферроқорытпа зауытының санитарлық қорғау аймағы ауданында қорғасынның құрамы – 1,0 ШЖК, Абай-Ертіс көшелерінің қылышында қорғасынның құрамы – 1,1 ШЖК, "Skifs" орталық сауда үйінің қорғасынның құрамы – 2,3 ШЖК құрады.

Екібастұз қаласындағы тұрлі аудандардан алынған топырақ сынамасында хром концентрациясы 0,21-1,52 мг/кг, қорғасын 12,1-90,2 мг/кг, мырыш – 5,8-13,1 мг/кг, мыс – 0,11-0,52 мг/кг, кадмий – 0,16-0,43 мг/кг шамасында болды.

Автовокзал ауданында қорғасын мөлшері-2,8 ШЖК құрады.

Жүсіп-Әуезов көшесі мен қалалық саябақ қылышындағы барлық белгіленген ауыр металдардың мөлшері нормадан аспады.

Ақтогай, Железин, Ертіс, Качир, Лебяжі, Май, Успен және Шарбақты аудандарында ауыл шаруашылығы алқаптарының аумағында іріктелген топырақ сынамаларында хром концентрациясы 0,1-0,55 мг/кг, қорғасын 6,2-68,6 мг/кг, мырыш – 2,5-6,8 мг/кг, мыс – 0,18-0,61 мг/кг, кадмий – 0,07-0,36 мг/кг шегінде болды.Лебяжі ауданының, Аққу ауылшының ауыл шаруашылығы алқаптарының аумақтарында қорғасынның құрамы-2,8 ШЖК құрады.

Ақтогай, Железин, Ертіс, Качир, Май, Успен және Шарбақты аудандарының ауыл шаруашылығы алқаптарының аумақтарында барлық анықталатын ауыр металдар нормадан аспады.

6. Радиациялық жағдай

Атмосфералық ауаның ластануының гамма сәулелену деңгейіне күнсайын жергілікті 7 метеорологиялық станцияларда (Ақтоғай, Баянауыл, Ертіс, Павлодар, Шарбақты, Екібастұз, Көктөбе) және атмосфералық ауаның ластануына бақылау Павлодар қаласының (*№3, №4 ЛББ*), Ақсу қаласының (*№1 ЛББ*), Екібастұз қаласының (*№1 ЛББ*) 4 автоматты бекеттерінде бақылау жүргізілді (5-қосымша, 5-сурет).

Облыстың елді-мекендері бойынша атмосфералық ауа қабатының жерге жақын қабатындағы радиациялық гамма-фонның орташа мәні 0,04-0,24 мкЗв/сағ. аралығында болды(мөлшері - 0,57 мкЗв/ч. дейін).


Атмосфераның жерге жақын қабатында радиоактивтердің тұсу тығыздығына бақылау Павлодар облысының аумағында 3 метеорологиялық станцияларда (Ертіс, Павлодар, Екібастұз) ауа сынамасын горизонтальді планшеттер алу жолымен жүзеге асырылды (5-қосымша, 5-сурет.). Барлық стансада бес тәуліктік сынама жүргізілді.

Облыс аумағында атмосфераның жерге жақын қабатында орта тәуліктік радиоактивтердің тұсу тығыздығы 1,0 – 2,1 Бк/м² аралығында болды. Облыс бойынша радиоактивті тұсулердің орташа тығыздығы 1,7 Бк/м², бұл шекті жол берілетін деңгейінен аспады.


1-қосымша



1-сурет. Павлодар қаласының атмосфералық ауа ластануын бақылау стационарлық желісінің орналасусызбасы.



2-сурет. Екіbastұz қаласының атмосфералық ауа ластануын бақылау стационарлық желісінің орналасусызбасы.



3-сурет. Ақсу қаласының атмосфералық ауа ластануын бақылау стационарлық желісінің орналасусызбасы.

2-косьымша

Павлодар облысы аумағындағы жер үсті су сапасының тұстамалар бойынша ақпараты

Су объектісі және тұстама	Физика-химиялық көрсеткіштер бойынша сипаттама	
Ертіс өзені		су температурасы 0,1 – 22,0 °C шегінде, сутегі көрсеткіші 7,75 – 8,20, суда еріген оттегі концентрациясы 7,85 – 12,54 мг/дм ³ , ОБТ ₅ 1,42 – 2,04 мг/дм ³ , түсі 15 - 20 градус, іісі 0 балл құрады.
Ертіс өз. - Майское ауылы	1 класс	
Ертіс өз. - Ақсу қ., МАЭС ағынды сулар шығарымынан 3 км жоғары	1 класс	
Ертіс өз. - Ақсу қ., МАЭС ағынды сулар шығарымынан 0,8 км төмен	1 класс	
Ертіс өз. – Павлодар қ., қаладан 22 км жоғары, Кенжеколауылынан 5 км онтүстіккеңарай	1 класс	
Ертіс өз. –Павлодар қ. күткәрустанциясыауданы	1 класс	
Ертіс өз. – Павлодар қ., «Павлодар – Водоканал» ЖШС шығарымынан 1,0 км жоғары	1 класс	
Ертіс өз. – Павлодар қ., «Павлодар – Водоканал» ЖШС шығарымынан 0,5 км төмен	1 класс	
Ертіс өз. – Мичурин ауылы	1 класс	
Ертіс өз. - Прииртышское ауылы	1 класс	
Усолка өзені		су температурасы 0,1 - 21,2°C, сутегі көрсеткіші 7,70 - 8,20, суда еріген оттегі концентрациясы 7,50 – 11,73 мг/дм ³ , ашықтық 14 - 26 см, ОБТ ₅ 1,98 - 2,80 мг/дм ³
Усолка өз. – Павлодар қ., Усолка шагынауданы	1 класс	
Жасыбай қ.		су температурасы 18,0 - 22,0°C, сутегі көрсеткіші 9,00 – 9,05, суда еріген оттегі концентрациясы 8,16 – 8,77 мг/дм ³ , ОБТ ₅ 1,03 – 1,22 мг/дм ³ , ОХТ

	74 - 75 мг/дм ³ , мөлдірлігі 26 - 30 см, қалқыма заттар 9,8 - 11,2 мг/дм ³ , минерализация 928 - 986 мг/дм ³ .
Сабындықөл к.	су температурасы 16,2 – 17,0°C, сутегі көрсеткіші 8,80 - 8,90, суда еріген оттегі концентрациясы 8,57 мг/дм ³ , ОБТ ₅ 0,93 – 1,23 мг/дм ³ , ОХТ 75 - 76 мг/дм ³ , мөлдірлігі 25 - 26 см, қалқыма заттар 10,6 – 12,0 мг/дм ³ , минерализация 831 - 882 мг/дм ³ .
Торайғыр к.	су температурасы 15,0 - 22,0°C, сутегі көрсеткіші 9,20 - 9,30, суда еріген оттегі концентрациясы 8,16 мг/дм ³ , ОБТ ₅ 1,23 мг/дм ³ , ОХТ 79 - 80 мг/дм ³ , мөлдірлігі 23 - 26 см, қалқыма заттар 11,4 - 12,8 мг/дм ³ , минерализация 1518 - 1673 мг/дм ³ .

3-қосымша

Павлодар облысының аумағындағықөлдердің жер үсті сularы сапасының нәтижелері

№	Ингредиенттердің аты	Өлшем бірлігі	2 тоқсан 2021 ж		
			Сабындықөлкөлі	Торайғыркөлі	Жасыбайкөлі
1	Көзбен шолу		таза	таза	таза
2	Температура	°C	16,6	18,5	20,0
3	Сутегі көрсеткіші		8,85	9,25	9,03
4	Еріген оттегі	мг/дм ³	8,6	8,16	8,47
5	Мөлдірлігі	см	25,5	24,5	28,0
6	ОБТ ₅	мг/дм ³	1,08	1,23	1,13
7	ОХТ	мг/дм ³	75,5	79,5	74,5
8	Қалқыма заттар	мг/дм ³	11,3	12,1	10,5
9	Гидрокарбонаттар	мг/дм ³	430,5	744,5	472,5
10	Кермектік	ммоль/дм ³	6,1	3,2	5,2
11	Минерализация	мг/дм ³	856,5	1595,5	957
12	Құрғаққалдық	мг/дм ³	600	950	657,5
13	Кальций	мг/дм ³	30,5	16,0	20,0
14	Натрий	мг/дм ³	140,5	439,0	179,0
15	Магний	мг/дм ³	55,7	29,0	51,0
16	Сульфаттар	мг/дм ³	112,5	137,5	127,5
17	Калий	мг/дм ³	1,9	3,5	2,4
18	Хлоридтер	мг/дм ³	85,0	232,5	105,0
19	Фосфаттар	мг/дм ³	0,015	0,019	0,016
20	Жалпы фосфор	мг/дм ³	0,009	0,009	0,008
21	Нитритті азот	мг/дм ³	0,009	0,008	0,009
22	Нитратты азот	мг/дм ³	0,11	0,11	0,11
23	Жалпы темір	мг/дм ³	0,03	0,03	0,03
24	Тұзды аммоний	мг/дм ³	0,23	0,19	0,18
25	Сынап	мг/дм ³	0	0	0
26	Кадмий	мг/дм ³	0	0	0
27	Қорғасын	мг/дм ³	0	0	0
28	Мыс	мг/дм ³	0	0	0
29	Мырыш	мг/дм ³	0	0	0
30	Никель	мг/дм ³	0	0	0

31	Марганец	мг/дм ³	0	0	0
32	АББЗ /СББЗ	мг/дм ³	0	0	0
33	Фенолдар	мг/дм ³	0	0	0
34	Мұнай өнімдері	мг/дм ³	0,01	0,01	0,01
35	Су деңгейі	см	340	-	-

4-қосымша



4 - сурет Павлодар облысы аумағындағы атмосфералық жауын-шашын мен қар жамылғысын бақылау метеостансаларының орналасу сызбасы

5-қосымша



5-сурет. Павлодар облысының аумағындағы радиациялық гамма-фон мен радиоактивтің сулердің тығыздығын бақылау метеостансаларының орналасуының сизбасы

6-қосымша

Су пайдаланудың санаттары (түрлері) бойынша суды пайдалану сыныптарын саралау

Суды пайдаланусанаты (түрі)	Тазартумақсаты/түрі	Суды пайдаланусыныптары				
		1- сынып	2- сынып	3- сынып	4- сынып	5- сынып
Балықшаруашылығы	Албыртбалық	+	+	-	-	-
	Тұқыбалық	+	+	+	-	-
Шаруашылық- ауызсұменжабдықтау	Қарапайым су дайындау	+	+	-	-	-
	Дағдылы су дайындау	+	+	+	-	-
	Қарқынды су дайындау	+	+	+	+	-
Рекреация		+	+	+	-	-
Суару	Дайындықсыз	+	+	+	+	-
	Картадатұнбалау	+	+	+	+	+
Өнеркәсіптік:						
технологиялықмақсатта, салқыннатуұрдісі		+	+	+	+	-
гидроэнергетика		+	+	+	+	+
пайдалықазбалардыөндіру		+	+	+	+	+
су көлігі		+	+	+	+	+

Су обьектілерінде су сапасынжіктеудіңбірыңғайжүйесі (ҚР АШМ СРК 09.11.2016 жылғы №151 бүйрығы)

7-қосымша

Анықтамалық бөлім Елді-мекен ауасындағы ластаушы заттардың шекті жол берілген шоғырлары (ШЖШ)

Қоспаның атауы	ШЖШ мәні, мг/м³		Қауіптілік класы
	максимальді бір ретті	орта-тәуліктік	
Азот диоксиді	0,2	0,04	2
Азотоксиді	0,4	0,06	3
Аммиак	0,2	0,04	4
Бенз/a/пирен	-	0,1 мкг/100 м³	1
Бензол	0,3	0,1	2
Бериллий	0,09	0,00001	1
Қалқыма заттар (бөлшектер)	0,5	0,15	3
PM 10 қалқыма бөлшектері	0,3	0,06	

РМ 2,5 қалқыма бөлшектері	0,16	0,035	
Хлорлы сутек	0,2	0,1	2
Кадмий	-	0,0003	1
Кобальт	-	0,001	2
Марганец	0,01	0,001	2
Мыс	-	0,002	2
Күшала	-	0,0003	2
Озон	0,16	0,03	1
Қорғасын	0,001	0,0003	1
Күкірт диоксиді	0,5	0,05	3
Күкірт қышқылы	0,3	0,1	2
Күкіртті сутек	0,008	-	2
Көміртегі оксиді	5,0	3	4
Фенол	0,01	0,003	2
Формальдегид	0,05	0,01	2
Фторлы сутек	0,02	0,005	2
Хлор	0,1	0,03	2
Хром (VI)	-	0,0015	1
Мырыш	-	0,05	3

«Қалалық және ауылдық елді-мекендердегі атмосфералық ауаға қойылатын гигиеналық нормативтер»
(2015 жылғы 28 ақпандығы №168 СанЕН)

Атмосфераның ластану индексінің деңгейін бағалау

градациялар	Денгейі атмосфераның ластану	Атмосфераның ластану көрсеткіштері	Бір жылға бағалау
			СИ
I	Төмен	ЕЖҚ, % АЛИ	0-1 0 0-4
II	Көтерінкі	СИ ЕЖҚ, % АЛИ	2-4 1-19 5-6
III	Жоғары	СИ ЕЖҚ, % АЛИ	5-10 20-49 7-13
IV	Өте жоғары	СИ ЕЖҚ, % АЛИ	>10 >50 ≥ 14

Мемлекеттік органдарды тұрғындар қоғамдастығын ақпараттандыру үшін қалалардың атмосфера ластануының жай-күйі жөніндегі құжат 52.04.667–2005 БҚ. Әзірлеуге, салуга, баяндауғажәнемазмұндауға қойылатын жалпыталаптар.

Радиациялық қауіпсіздік нормативі*

Нормаланатын шамалар	Мөлшерлер шегі
Тиімді доза	Халық Кезкелген кезекті 5 жыл үшін жылына орташа 1 мЗв, бірақ жылына 5 мЗв артық емес

*«Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге санитариялық-эпидемиологиялық талаптар»

«ҚАЗГИДРОМЕТ» РМК ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

МЕКЕН ЖАЙЫ:

**ПАВЛОДАР ҚАЛАСЫ
ЕСТАЙ КӨШЕСІ, 54
ТЕЛ. 8-(7182)-30-08-44**

E MAIL: INFO_PVD@METEO.KZ