МИНИСТЕРСТВО
ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РК

РГП «Казгидромет»

Департамент агрометеорологического
мониторинга и прогнозирования

Управление агрометеорологического прогнозирования

С п р а в к а
о фактических запасах продуктивной влаги в почве по территории Казахстана осенью 2026 года

Определение запасов продуктивной влаги в почве в осенний период является одним из важных агрометеорологических показателей, характеризующих условия влагообеспеченности сельскохозяйственных культур. Как агрометеорологический показатель для оценки условий увлажнения почвы и обеспеченности растений влагой в различные периоды вегетационного цикла используется показатель запасов продуктивной влаги метрового или пахотного слоя почвы. Весной, при условии сохранения и пополнения запасов почвенной влаги за счёт накопленного снега, сформированные влагозапасы будут иметь важное значение для обеспечения растений влагой особенно в начале вегетационного периода.

В осенний период (октябрь-ноябрь) для оценки условий влагообеспеченности растений и условий влагонакопления в пахотном и метровом слое почвы проводятся маршрутные обследования.

В 2026 году осенние маршрутные обследованиея полей с определением запасов продуктивной влаги в почве (ЗПВ) были проведены в 13 областях республики (Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Алматинской, Жетiсу, Жамбылской и Туркестанской).

За осенний период 2026 года на большей части территории Казахстана температуры воздуха была около и выше нормы на 1…4°С, ниже нормы на 2°С в Восточно-Казахстанской и на юге Абайской областей, также в отдельных районах юго-востока страны. В начале вегетации осадков выпало около и больше нормы на западе, северо-западе, в отдельных регионах севера, юго-востока и юга страны, меньше нормы на востоке, северо-востоке и в центре, со второй декады августа на большей части зерносеющих регионов их количество в основном было меньше нормы. В течение летнего периода меньше всего осадков выпало в центре, на востоке и северо-востоке (в Павлодарской области осадки отмечались с третьей декады июля по

август). В основных зерносеющих регионах страны прошедшие осадки в начале вегетации способствовали пополнению запасов влаги. В метровом и полуметровом слоях почвы запасы влаги в основном характеризовались как удовлетворительные и оптимальные, иссушение почвы в основном отмечалось в пахотном слое почвы. В центре, на востоке страны из-за дефицита осадков запасы продуктивной влаги в пахотном и полуметровом слоях почвы были недостаточными. Условия увлажнения почвы в разных регионах на фоне продолжительных высоких температур воздуха и дефицита осадков складывались по-разному, что обусловило территориальную неоднородность в распределении запасов продуктивной влаги и степени увлажнения почвы.

В **сентябре** количество осадков составило *меньше* нормы на большей части страны, *около* и *больше* нормы в 1,3-3 раз на большей части Западно-Казахстанской области, в отдельных районах северо-западной и юго-западной части страны.

В **октябре** количество осадков составило *меньше* нормы на большей части страны, *около* и *больше* нормы в 1,3–2,2 раза отмечалось на севере, северо-востоке, востоке, на юге, на большей части центра, в отдельных районах юго-востока страны.

В первой декаде октября больше нормы осадков выпало на большей части республики (124-463 % от нормы), около нормы на северо-западе и юго-западе (91-118 % от нормы), меньше нормы на западе (12-75 % от нормы). Во второй декаде октября около и больше нормы осадки отмечались лишь на северо-востоке (119-224 % от нормы), в горных и предгорных районах востока (196-133 % от нормы) и местами на крайнем юге страны (83-133 % от нормы). В третьей декаде октября осадки около и больше нормы также на северо-востоке (81-230 % от нормы), в горных и предгорных районах востока (97-310 % от нормы) и местами на юго-востоке (147 % от нормы).

В **ноябре** осадков выпало *больше* нормы на большей части на запада, юго-запада, центра, северо-востока и юга страны, также в отдельных регионах востока и севера, *около* нормы на северо-западе и в отдельных районах севера, востока, юго-востока республики, *меньше* нормы на севере, на крайнем северо-западе, на большей части востока и юго-востока.

В первой декаде ноября обильные осадки отмечались на западе (138-283 % от нормы), юго-западе (168-230 % от нормы, в отдельных районах Мангистауской области до 497-898 % от нормы), в центре (147-340 % от нормы), на юге (143-357 % от нормы), частично на севере (Акмола, Павлодар) (131-467 % от нормы) и востоке (область Абай) (125-387 % от нормы). Около нормы осадков выпало в отдельных районах юго-востока (80-89 % от нормы) и северо-запада (89-235 % от нормы). Во второй декаде ноября около и больше нормы осадки прошли на западе (105-583 % от нормы), юго-западе (88-448 % от нормы), в центре (86-190 % от нормы), на востоке (84-375 % от нормы), на севере (109-344 % от нормы), на юго-востоке (89-259 % от нормы) и на крайнем юге (120 % от нормы).

В целом с октября по вторую декаду ноября на северо-востоке, в центре, на западе и на юге страны осадков выпало в основном *около* и *больше нормы*,

а на севере (Северо-Казахстанская, Костанайская), северо-западе (Актюбинская) и юго-востоке (Алматинская, Жетiсу) *меньше нормы* (*рис-1*).




Рисунок 1. Количество осадков за период с 1 октября по 20 ноября 2026 года.

По результатам маршрутного обследования, проведённого в октябре–ноябре 2026 года, перед уходом в зиму в метровом слое почвы на преобладающей территории зерносеющих регионов условия увлажнения в основном сложились удовлетворительными и недостаточными. На большей части территории Северо-Казахстанской и Акмолинской областей, а также в северных районах Костанайской и Карагандинской областей, в горных и предгорных районах Восточно-Казахстанской, Алматинской и Туркестанской областей условия увлажнения почвы в основном были удовлетворительными. Оптимальное увлажнение почвы отмечалось лишь на отдельных участках на юге, юго-востоке и в центре страны. Низкие запасы продуктивной влаги в почве (менее 50 % от наименьшей полевой влагоёмкости) отмечались в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Павлодарской, Абайской, Жамбылской, в горных и предгорных районах области Жетiсу, частично Туркестанской областей (*рис-2*).




Рисунок 2. Распределение запасов продуктивной влаги в слое почвы 0-100 см по результатам маршрутного обследования перед уходом в зиму

По данным наблюдательной сети РГП «Казгидромет» на конец второй декады ноября промерзание почвы на крайнем северо-западе достигало 5-14 см, на севере 2-15 см, в отдельных районах Акмолинской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областей до 19-34 см, в северной и северо-восточной части центра и на востоке в пределах 3-17 см, в горных и предгорных районах юго-востока 6-16 см (*рис-3*).




Рисунок 3. Глубина промерзания почвы за вторую декаду ноября 2026 года

Во второй декаде ноября высота снежного покрова на крайнем севере Актюбинской области составила 3-10 см, в северных районах Костанайской области 1-5 см, Северо-Казахстанской области 1-3 см, Акмолинской области 1-4 см и Павлодарской области 1-3 см, в северо-восточной части центра 3-6 см, в горных и предгорных районах востока и юго-востока 1-4 см. В остальных регионах залегания снега нет (*рис-4*).




Рисунок 4. Средняя высота снежного покрова за вторую декаду ноября 2026 года.

В **Западно-Казахстанской области** маршрутные обследования с определением влажности почвы на полях были проведены в период с 11 по 24 октября. По результатам маршрутного обследования в метровом слое почвы в большинстве наблюдаемых участках отмечались недостаточные условия увлажнения от 4-17 мм до 26-80 мм, лишь в окрестности агропостов Переметное и Дарьинск Байтерекского района наблюдались удовлетворительно-оптимальные запасы влаги в почве от 107 до 178 мм (*Приложение_1*).

Сумма осадков, выпавших с октября по 2 декаду ноября 2026 года составляла от 36 мм до 51 мм, что в основном около нормы, в Чингирлауском и Теректинском районах до 68-72 мм – больше нормы и в Таскалинском, в районе и в г. Уральск 36-39 мм, что меньше нормы.

В **Актюбинской области** осеннее маршрутное обследование было проведено с 20 по 28 октября. Недостаточное увлажнение отмечалось в метровом слое почвы на всех точках маршрута, запасы влаги составляли от 20 до 90 мм.

Количество осадков с октября по вторую декаду ноября 2026 года в основном было меньше среднемноголетних значений от 24 до 45 мм, в Мартукском (станции Мартук, Родниковка) районе 49 мм, что около нормы.

В **Костанайской области** маршрутное обследование полей проводилось с 25 по 28 октября. В большинстве наблюдаемых участках районов сложились недостаточные условия увлажнения, которые изменялись в пределах от 12-34 мм до 42-105 мм. В Федоровском, Карабалыкском,

Аулиекольском, Карасуском, Денисовском, Б.Майлина, Сарыкольском, Мендыкаринском, Узынкольском районах отмечались удовлетворительные условия увлажнения – здесь ЗПВ составили 85-170 мм и в отдельных участках в Сарыкольском (с.Сарыколь) и Узынкольском районах (с.Пресногорьковка) оптимальные условия увлажнения – ЗПВ составили 193-213 мм.

В **Северо-Казахстанской области** маршрутные обследования были проведены с 21 по 30 октября. Условия увлажнения почвы в метровом слое почвы отмечались удовлетворительные 75-160 мм и оптимальные в пределах от 76 мм до 218 мм. Недостаточные условия увлажнения (менее 50% от наименьшей полевой влагоёмкости) отмечались на большей части маршрута Кызылжарского района (37-96 мм), и почти на всех участках Есильского района (30-63 мм), аналогичные условия с недостаточным увлажнением почвы отмечались на полях Тайыншинского, Мамлютского, Акжарского и района Г.Мусрепова (25-103 мм).

Количество осадков выпавших с октября по 2 декаду ноября на большей части области составило от 17-44 мм, что меньше среднемноголетних значений, около нормы в отдельных наблюдательных пунктах Кызылжарского (станция Налобино) и Уалихановского (станция Актуесай) районов 38-44 мм.

В **Акмолинской области** в метровом слое почвы в основном наблюдались оптимальные и удовлетворительные запасы влаги. Оптимальные условия увлажнения сложились на всех участках маршрута в Целиноградском и Сандыктауском районах здесь ЗПВ составили 138-230 мм, а также в некоторых точках отбора в Астраханском 132-136 мм и Зерендинском районах 156-180 мм. Удовлетворительные условия увлажнения наблюдались на отдельных участках в Егиндыкольском, Астраханском, Шортандинском, Зерендинском районах (122-156 мм), на всех участках в Буландинском и Бурабайском районах (108-156 мм). Удовлетворительно-недостаточные условия увлажнения сложились в окрестности села Егиндыколь (от 78 мм до 146 мм) и села Шортанды (от 87 мм до 156 мм). Недостаток почвенной влаги наблюдался в Атбасарском и Аршалинском районах (39-71 мм).

Осадки, прошедшие с октября по 2 декаду ноября 2026 года, отмечались в основном около среднемноголетних значений от 35 мм до 58 мм, больше нормы в Егиндыкольском (станция Егиндыколь) и Астраханском (станция Жалтыр) районах 57-63 мм.

В **Павлодарской области** маршрутное обследование было проведено со 2 по 9 октября. В период обследования запасы влаги были преимущественно недостаточными. В метровом слое почвы удовлетворительно-недостаточные условия увлажнения отмечались в Актогайском районе (20-66 мм), а также в отдельных точках отбора в Успенском и Щербактинском районах (92-104 мм). Несмотря на выпавшие осадки на остальных участках условия увлажнения оценивались как недостаточные от 16-45 мм до 48-85 мм, в целом эти осадки существенно не изменили уровень запасов влаги в почве.

В период с октября по 2 декаду ноября почти повсеместно прошли обильные осадки больше нормы 54-69 мм.

В **Карагандинской области** маршрутное обследование полей было проведено с 13 по 24 октября. По результатам обследования благодаря выпавшим осадкам условия увлажнения в метровом слое почвы в основном оценивались как удовлетворительные и оптимальные. Запасы продуктивной влаги в почве в Осакаровском районе были оптимальными (108-123 мм), удовлеварительные-оптимальные условия отмечались в Каркаралинском (121-144 мм), Нуринском (101-164 мм) и на отдельных участках Бухар-Жырауского района (210-279 мм). В Бухар-Жырауском районе распределение ЗПВ крайне неравномерное от недостаточного (20-50 мм) до оптимального (до 279 мм). Также от недостаточного до удовлетворительного увлажнение отмечалось в Абайском районе (от 31 мм до 75 мм).

Количество выпавших осадков с октября по 2 декаду ноября в основном было около нормы от 32 мм до 52 мм, больше нормы в Каркаралинском районе (40 мм), меньше нормы в Бухар-Жырауском и Нуринском районах (24-36 мм).

В **Абайской области** маршрутные обследования были проведены с 16 по 24 октября. На маршруте в Бородулихинском и Уржарском районах сложились недостаточные условия увлажнения (24-49 мм).

За период с октября по 2 декаду ноября в Бородулихинском районе (станция Дмитриевка) осадков выпало больше нормы (80 мм), в Уржарском районе меньше нормы (22 мм).

В **Восточно-Казахстанской** области осеннее обследование полей проводилось с 8 по 29 октября. В горных и предгорных районах оптимальные условия увлажнения отмечались в районе Алтай и в Глубоковском районе (172-193 мм). Удовлетворительные условия увлажнения почвы отмечались в Шемонаихинском районе (108-124 мм). Недостаточные условия увлажнения сложились в Катон-Карагайском районе – ЗПВ 19-65 мм.

С октября по 2 декаду ноября осадков выпало больше нормы в Шемонаихинском и Глубоковском районах (90-123 мм), а также в Катон-Карагайском районе и в районе Алтай (70-79 мм). Меньше всего осадков выпало в Самарском районе (46 мм).

В **Алматинской области** маршрутное обследование было проведено с 4 по 8 ноября. По результатам обследования полей в Жамбылском районе в метровом слое почвы запасы влаги были недостаточными – 6-18 мм.

Осадков по области также выпало меньше нормы – от 8-11 мм до 16-35 мм.

В **Жетысуской области** маршрутное обследование полей было проведено с 17 октября по 18 ноября. В метровом слое почвы запасы влаги преимущественно были удовлетворительные и оптимальные от 76-159 мм до 170-227 мм. Недостаточное увлажнение отмечалось в Алакольском, на некоторых участках в Саркандском, Каратальском районах (69-99 мм), и на всех точках отбора проб в Кербулакском районе (42-62 мм).

Осадки в период с октября по 2 декаду ноября выпадали неровномерно, количество составило от 5-32 мм до 40-118 мм, в Алакольском, Саркандском, Ескельдинском районах осадков выпало в пределах нормы, в остальных районах меньше нормы.

Маршрутное обследование полей в **Жамбылской области** было проведено с 11 по 25 ноября. По результатам маршрутного обследования в метровом слое почвы ЗПВ в основном сложились недостаточными. Удовлетворительные условия увлажнения наблюдались на отдельных участках в Шусском (116 мм), Сарысуском (87 мм) и Жамбылском (97 мм) районах.

Сумма выпавших осадков за период с октября по 2 декаду ноября составило на большей части 22-59 мм, что меньше среднемноголетних значений. Около нормы осадки отмечались в Шуском, Меркенском, Сарысуском, Кордайском районах 32-64 мм.

В **Туркестанской области** маршрутные обследования полей с определением осенних запасов влаги проводились с 4 по 8 ноября. В метровом слое почвы запасы влаги в Толебийском районе сложились удовлетворительно-оптимальные от 129 мм до 181 мм. Оптимальные условия квлажнения в Махтааральском и Арысском районах (186-211 мм), удовлетворительные в Махтааральском и на отдельных участках в Сарыагашском районах (117-157 мм). На остальных участках маршрута условия увлажнения недостаточные, запасы продуктивной влаги в почве составляли от 10 мм до 93 мм.

Осадки с октября по 2 декаду ноября по территории области выпадали в пределах нормы – от 28 мм до 132 мм.

В текущем году в метровом слое почвы запасы подуктивной влаги в почве в Актюбинской, Павлодарской, Абайской, Алматинской областях в основном сформировались недостаточные. В Северо-Казахстанской, Акмолинской, Костанайской областях условия увлажнения были удовлеварительные и оптимальные. В Карагандинской, Абайской и Восточно-Казахстанской областях выпавшие осенью осадки пополнили запасы влаги в почве, улучшив общее увлажнение перед зимой.

Количество выпавших осадков за осенний период было неравномерным, уровень запасов влаги оценивается в основном как удовлетворительный и недостаточный, поскольку изначально, в конце летнего сезона, уровень влагозапасов был низким. При этом условия увлажнения могут несколько улучшиться к началу весенне-полевых работ при условии формирования достаточного снежного покрова в зимний период.

Директор ДАМП **Н. Лоенко**

Приложение 1

Запасы продуктивной влаги в почве по данным маршрутных обследований и осадки, выпавшие осенью 2026 г.

№ п/п	Район	Дата обследования	Агрофон	№участка	Почва (генезис и механический состав)	Слой почвы				Осадки, мм					сумма осадков, мм
						0-10 см	0-20 см	0-50 см	0-100 см	октябрь			ноябрь		
										I	II	III	I	II	
Западно-Казахстанская область (Маршрутное обследование проведено с 11 по 24 октября)															
1	**Теректинский**	23.10.2026	зябь	б/н	темно-каштановый тяжелосуглинистый	0	0	2	10	5	0	0	14	30	49
2		23.10.2026	зябь	б/н	темно-каштановый тяжелосуглинистый	0	1	3	4						
3		24.10.2026	зябь	б/н	темно-каштановый тяжелосуглинистый	3	5	7	10						
4		22.10.2026	стерня	б/н	темно-каштановый тяжелосуглинистый	6	8	9	15	10	0	0	13	49	72
5		21.10.2026	стерня	б/н	темно-каштановый тяжелосуглинистый	5	11	31	78						
6		21.10.2026	стерня	б/н	темно-каштановый тяжелосуглинистый	6	12	26	52						
7		21.10.2026	стерня	б/н	темно-каштановый тяжелосуглинистый	3	6	17	35						
8	**Сырымский**	16.10.2026	стерня	б/н	темно-каштановый тяжелосуглинистый	5	9	12	13	2	0	0	13	33	46
9		17.10.2026	стерня	б/н	темно-каштановый тяжелосуглинистый	0	4	22	26						
10		15.10.2026	зябь	б/н	темно-каштановый тяжелосуглинистый	0	4	25	32						
11		15.10.2026	зябь	б/н	темно-каштановый тяжелосуглинистый	0	5	26	32						
12	**Район Байтерек**	17.08.2026	стерня	б/н	светло-каштановый супесчаный	8	17	48	107	9	0	0	10	29	39
13		17.08.2026	стерня	б/н	светло-каштановый супесчаный	15	31	87	178						
14		18.08.2026	стерня	б/н	светло-каштановый супесчаный	9	19	52	107						
15		18.08.2026	стерня	б/н	светло-каштановый супесчаный	11	23	65	134						
16		20.10.2026	озимая пшеница	б/н	темно-каштановый тяжелосуглинистый	4	14	43	80	4	0	0	16	31	51
17		20.10.2026	озимая пшеница	б/н	темно-каштановый тяжелосуглинистый	7	19	69	124						
18		21.10.2026	озимая пшеница	б/н	темно-каштановый тяжелосуглинистый	7	19	39	119						
19		21.10.2026	озимая пшеница	б/н	темно-каштановый тяжелосуглинистый	0	3	34	114						
20		12.10.2026	стерня	б/н	чернозем южный	5	10	12	17	6	0	0	14	24	38
21		12.10.2026	стерня	б/н	чернозем южный	5	15	24	36						
22		14.10.2026	зябь	б/н	чернозем южный	5	10	12	17						
23		11.10.2026	стерня	б/н	чернозем южный	10	19	38	53						
24	**г. Уральск**	12.10.2026	стерня	б/н	темно-каштановый тяжелосуглинистый	4	7	7	11	6	0	0	10	26	36
25		14.10.2026	стерня	б/н	темно-каштановый тяжелосуглинистый	0	3	3	4						
26		16.10.2026	стерня	б/н	темно-каштановый тяжелосуглинистый	3	8	9	13						
27		18.10.2026	стерня	б/н	темно-каштановый тяжелосуглинистый	7	16	30	30						

28	**Таскалинский**	16.10.2026	стерня	б/н	темно-каштановый тяжелосуглинистый	10	22	45	65	5	0	0	11	25	36
29		14.10.2026	стерня	б/н	темно-каштановый тяжелосуглинистый	3	7	9	9						
30		16.10.2026	стерня	б/н	темно-каштановый тяжелосуглинистый	9	19	34	65						
31		14.10.2026	стерня	б/н	темно-каштановый тяжелосуглинистый	10	20	38	54						
32	**Чингирлауский**	14.10.2026	стерня	б/н	темно-каштановый тяжелосуглинистый	1	2	5	21	10	0	0	24	34	68
33		14.10.2026	стерня	б/н	темно-каштановый тяжелосуглинистый	1	2	5	17						
34		16.10.2026	стерня	б/н	темно-каштановый тяжелосуглинистый	0	1	3	19						
35		18.10.2026	стерня	б/н	темно-каштановый тяжелосуглинистый	1	3	5	25						
Актюбинская область (Маршрутное обследование проведено с 20 по 28 октября)															
36	**Хромтауский**	22.10.2026	стерня	1	темно-каштановый тяжелосуглинистый	2	7	35	86	14	0	0	4	19	37
37		26.10.2026	стерня	2	темно-каштановый тяжелосуглинистый	4	8	37	85						
38		24.10.2026	стерня	3	темно-каштановый тяжелосуглинистый	3	8	38	88						
39		22.10.2026	стерня	4	темно-каштановый тяжелосуглинистый	4	10	40	90						
40		24.10.2026	стерня	5	темно-каштановый тяжелосуглинистый	2	9	39	87						
41	**Мугалжарский**	22.10.2026	стерня	2	супесчанный	0	8	13	камни	8	0	0	4	22	34
42		22.10.2026	стерня	3	темно-каштановый легкосуглинистый	0	6	20	камни						
43		26.10.2026	стерня	4	темно-каштановый легкосуглинистый	0	4	17	камни						
44		24.10.2026	стерня	2а	супесчанный	0	8	18	камни						
45	**Айтекебиский**	22.10.2026	стерня	7	темно-каштановый тяжелосуглинистый	4	10	32	50	10	0	0	7	7	24
46		22.10.2026	стерня	6	темно-каштановый тяжелосуглинистый	6	11	33	48						
47		22.10.2026	стерня	5	темно-каштановый тяжелосуглинистый	7	13	37	57						
48		22.10.2026	стерня	4	темно-каштановый тяжелосуглинистый	8	14	37	54						
49	**Каргалинский**	22.10.2026	стерня	4	темно-каштановый легкосуглинистый	0	0	34	72	11	0	0	4	30	45
50		26.10.2026	стерня	12	темно-каштановый легкосуглинистый	0	0	29	69						
51		24.10.2026	стерня	2	темно-каштановый легкосуглинистый	0	0	34	78						
52		22.10.2026	стерня	13	темно-каштановый легкосуглинистый	0	0	30	77						
53	**Мартукский**	26.10.2026	стерня	5	чернозем супесчанный	0	0	12	50	10	0	0	7	32	49
54		24.10.2026	стерня	6	чернозем суглинистый	0	1	23	66						
55		22.10.2026	стерня	2	чернозем супесчанный	0	0	14	44						
56		24.10.2026	стерня	7	чернозем супесчанный	0	0	17	49						
57		20.10.2026	стерня	3	чернозем суглинистый	0	0	30	75						
58		28.10.2026	стерня	2	чернозем легкосуглинистый	4	9	26	51	22	0	0	3	24	49
59		25.10.2026	стерня	42	чернозем легкосуглинистый	3	6	19	42						
60		25.10.2026	стерня	1	чернозем легкосуглинистый	1	2	11	39						
61		26.10.2026	стерня	7	чернозем легкосуглинистый	2	5	22	60						
62		26.10.2026	стерня	6	тяжелосуглинистый	4	10	33	55						
63	**Алгинский**	22.10.2026	стерня	0	темно-каштановый легкосуглинистый	8	15	23	30	11	0	0	6	12	29
64		22.10.2026	стерня	1	темно-каштановый среднесуглинистый	5	9	15	22						

65		22.10.2026	стерня	4	темно-каштановый легкосуглинистый	8	14	20	28						
66		22.10.2026	стерня	8	темно-каштановый легкосуглинистый	6	13	17	20						
Костанайская область (Маршрутное обследование проводилось с 25 по 28 октября)															
67	**Федоровский**	25.10.2026	стерня	1	чернозем обыкновенный тяжелосуглинистый	14	25	46	80	21	0	0	0.8	19	41
68		25.10.2026	стерня	2	чернозем обыкновенный тяжелосуглинистый	13	21	44	90						
69		25.10.2026	стерня	3	чернозем обыкновенный тяжелосуглинистый	15	27	58	137						
70		26.10.2026	стерня	4	чернозем обыкновенный тяжелосуглинистый	15	27	55	94						
71		26.10.2026	стерня	5	чернозем обыкновенный тяжелосуглинистый	15	28	57	107						
72		26.10.2026	стерня	6	чернозем обыкновенный тяжелосуглинистый	16	33	66	119						
73		25.10.2026	стерня	2	чернозем обыкновенный тяжелосуглинистый	4	7	16	34	15	0	0	2	15	32
74		25.10.2026	зябь	1	чернозем обыкновенный тяжелосуглинистый	4	9	30	81						
75		26.10.2026	пар	3	чернозем обыкновенный тяжелосуглинистый	10	19	50	93						
76		26.10.2026	пар	4	чернозем обыкновенный тяжелосуглинистый	14	28	73	140						
77		27.10.2026	стерня	5	чернозем обыкновенный тяжелосуглинистый	4	10	36	77						
78		27.10.2026	стерня	6	чернозем обыкновенный тяжелосуглинистый	6	12	34	83						
79	**Карабалыкский**	25.10.2026	стерня	1	чернозем обыкновенный тяжелосуглинистый	11	19	42	84	14	0	0	0.8	17	32
80		25.10.2026	стерня	2	чернозем обыкновенный тяжелосуглинистый	10	16	26	65						
81		25.10.2026	стерня	3	чернозем обыкновенный тяжелосуглинистый	10	16	33	66						
82		27.10.2026	стерня	4	чернозем обыкновенный тяжелосуглинистый	6	9	13	26						
83		27.10.2026	стерня	5	чернозем обыкновенный тяжелосуглинистый карбонат	4	9	20	42						
84		27.10.2026	стерня	6	чернозем обыкновенный тяжелосуглинистый	5	9	11	25						
85		27.10.2026	стерня	7	чернозем обыкновенный тяжелосуглинистый	4	6	16	34						
86		26.10.2026	зябь безотвальная	1	чернозем южный тяжелосуглинистый	7	14	38	97	19	0	0	0	11	30
87		26.10.2026	стерня	2	чернозем южный тяжелосуглинистый	12	23	47	92						
88		26.10.2026	стерня	3	чернозем южный тяжелосуглинистый	10	19	35	60						
89		27.10.2026	стерня	4	чернозем южный тяжелосуглинистый	11	21	36	56						
90		27.10.2026	стерня	5	чернозем южный тяжелосуглинистый	7	13	26	48						
91		27.10.2026	стерня	6	чернозем южный тяжелосуглинистый	6	15	50	107						
92	**Аулиекольский**	27.10.2026	житняк	193	темно-каштанатовый тяжелосуглинистый	4	10	28	60	12	0	0	3	4	19
93		25.10.2026	пар	9	темно-каштанатовый тяжелосуглинистый	7	15	42	87						
94		25.10.2026	стерня	13	темно-каштанатовый тяжелосуглинистый	7	16	37	76						
95		26.10.2026	пар	23	темно-каштановый легкосуглинистый	7	16	41	85						
96		26.10.2026	стерня	24	темно-каштанатовый тяжелосуглинистый	6	13	35	77						
97		26.10.2026	стерня	25	темно-каштанатовый тяжелосуглинистый	6	14	35	80						
98	**Карасуский**	25.10.2026	пар	1	темно-каштановый карбонатно-тяжелосуглинистый	4	11	44	116	18	3	0	6	3	30
99		25.10.2026	житняк	9	темно-каштановый карбонатно-тяжелосуглинистый	3	10	41	107						
100		25.10.2026	стерня	3	темно-каштановый карбонатно-тяжелосуглинистый	4	12	48	110						
101		26.10.2026	пар	4	темно-каштановый карбонатно-тяжелосуглинистый	3	7	37	96						
102		26.10.2026	пар	7	темно-каштановый карбонатно-тяжелосуглинистый	3	9	38	103						

103		27.10.2026	стерня	11	темно-каштановый карбонатно-тяжелосуглинистый	5	12	45	103						
104		27.10.2026	стерня	13	темно-каштановый карбонатно-тяжелосуглинистый	3	10	40	105						
105		26.10.2026	стерня	1	чернозем южный солонцевато-легкоглинистый	1	2	4	33						
106		26.10.2026	стерня	3	чернозем южный солонцевато-легкоглинистый	2	4	10	52						
107		25.10.2026	стерня	4	чернозем южный солонцевато-легкоглинистый	1	2	6	43						
108		25.10.2026	стерня	5	чернозем южный солонцевато-легкоглинистый	1	2	6	44	11	6	0	2	2	21
109		25.10.2026	зябь	6	чернозем южный солонцевато-легкоглинистый	0	0	1	30						
110		27.10.2026	зябь	7	чернозем южный солонцевато-легкоглинистый	1	1	1	25						
111		27.10.2026	стерня	8	чернозем южный солонцевато-легкоглинистый	2	4	5	31						
112	**Денисовский**	25.10.2026	пар	1	чернозем южный тяжелосуглинистый	11	21	50	98						
113		25.10.2026	пар	2	чернозем южный тяжелосуглинистый	7	12	31	60						
114		25.10.2026	пар	3	чернозем южный тяжелосуглинистый	10	19	47	92						
115		25.10.2026	стерня	4	чернозем южный тяжелосуглинистый	7	12	31	46						
116		26.10.2026	многолетние травы	5	чернозем южный тяжелосуглинистый	7	9	16	20	7	0	0	1	10	18
117		26.10.2026	стерня	6	чернозем южный тяжелосуглинистый	8	13	29	41						
118		26.10.2026	стерня	7	чернозем южный тяжелосуглинистый	7	13	30	70						
119	**Б.Майлина**	26.10.2026	стерня	1	чернозем обыкновенный среднесуглинистый	7	14	36	69						
120		26.10.2026	стерня	2	чернозем обыкновенный среднесуглинистый	7	12	34	72						
121		26.10.2026	стерня	3	чернозем обыкновенный среднесуглинистый	10	17	40	83						
122		27.10.2026	пар	4	чернозем обыкновенный среднесуглинистый	11	20	56	112	11	0.9	0	3	10	25
123		27.10.2026	стерня	5	чернозем обыкновенный среднесуглинистый	9	16	38	79						
124		28.10.2026	стерня	6	чернозем обыкновенный среднесуглинистый	7	11	28	71						
125		28.10.2026	стерня	7	чернозем обыкновенный среднесуглинистый	11	20	52	89						
126	**Костанайский**	25.10.2026	зябь	1	чернозем южный тяжелосуглинистый	6	11	25	96						
127		26.10.2026	зябь	2	чернозем обыкновенный легкосуглинистый	7	13	29	66						
128		26.10.2026	зябь	3	чернозем южный тяжелосугнистый	4	8	21	84						
129		26.10.2026	стерня	4	чернозем обыкновенный легкосуглинистый	4	10	33	76	17	0.3	0	3	9	29
130		25.10.2026	стерня	5	чернозем обыкновенный легкосуглинистый	3	9	32	75						
131		25.10.2026	зябь	6	чернозем южный тяжелосуглинистый	7	14	32	70						
132		25.10.2026	стерня	7	чернозем обыкновенный легкосуглинистый	7	13	28	66						
133	**Сарыкольский**	25.10.2026	стерня	1	чернозем обыкновенный тяжелосуглинстый	16	32	88	168						
134		25.10.2026	стерня	2	чернозем обыкновенный суглинистый	17	34	86	164						
135		25.10.2026	пар	3	чернозем обыкновенный тяжелосуглинистый	19	39	106	209						
136		26.10.2026	стерня	4	чернозем обыкновенный тяжелосуглинистый	14	28	83	170						
137		26.10.2026	стерня	5	чернозем обыкновенный суглинистый	17	34	83	156	14	2	0	1	5	22
138		27.10.2026	зябь отвальная	6	чернозем обыкновенный тяжелосуглинистый	16	33	78	152						
139		27.10.2026	зябь безотвальная	7	чернозем обыкновенный суглинистый	18	37	98	193						
140	**Мендыкаринский**	25.10.2026	стерня	2	чернозем обыкновенный тяжелосуглинистый	8	18	55	113	18	0	0	1	9	28

141		25.10.2026	стерня	3	чернозем обыкновенный тяжелосуглинистый	7	16	56	122						
142		26.10.2026	стерня	4	чернозем обыкновенный среднесуглинистый	8	18	51	106						
143		26.10.2026	зябь отвальная	5	чернозем обыкновенный среднесуглинистый	5	12	41	89						
144		26.10.2026	зябь отвальная	6	чернозем обыкновенный тяжелосуглинистый	5	11	43	99						
145		27.10.2026	стерня	7	чернозем обыкновенный тяжелосуглинистый	9	19	52	110						
146		27.10.2026	пар	8	чернозем обыкновенный тяжелосуглинистый	7	16	52	118						
147	**Узынкольский**	27.10.2026	зябь	1	чернозем обыкновенный тяжелосуглинстый	15	31	93	198	10	4	0	0.8	7	22
148		27.10.2026	зябь	2	чернозем обыкновенный тяжелосуглинистый	18	34	93	213						
149		25.10.2026	зябь	3	чернозем обыкновенный суглинистый	10	20	42	73						
150		25.10.2026	зябь	4	чернозем обыкновенный суглинистый	14	24	42	73						
151		25.10.2026	стерня	5	чернозем обыкновенный суглинистый	7	9	9	12						
152		26.10.2026	стерня	6	чернозем обыкновенный тяжелосуглинистый	15	25	54	114						
153		26.10.2026	стерня	7	чернозем обыкновенный тяжелосуглинистый	8	13	22	45						
Северо-Казахстанская область (Маршрутное обследование проведено с 21 по 31 октября)															
154	**Кызылжарский**	22.10.2026	стерня	35	чернозем обыкновенный	20	39	102	192	27	8	0	2	7	44
155		23.10.2026	стерня	36	чернозем обыкновенный	16	32	68	121						
156		25.10.2026	стерня	20	чернозем обыкновенный	12	25	58	89						
157		27.10.2026	стерня	21	чернозем обыкновенный	12	24	61	111						
158		29.10.2026	стерня	13	чернозем обыкновенный	11	22	55	96						
159		24.10.2026	пар	9-3	чернозем суглинистый	10	20	32	42	27	9	0	2	10	48
160		21.10.2026	зябь	9-1	чернозем суглинистый	8	13	32	55						
161		23.10.2026	пар	9-5	чернозем суглинистый	11	22	37	75						
162		25.10.2026	зябь	9-4	чернозем суглинистый	7	14	20	37						
163		22.10.2026	пар	7-2	чернозем суглинистый	10	17	26	55						
164	**Есильский**	21.10.2026	стерня	1	чернозем тяжелосуглинистый	4	9	30	51	16	5	0	3	3	27
165		22.10.2026	стерня	3	чернозем тяжелосуглинистый	5	11	22	30						
166		23.10.2026	стерня	4	чернозем тяжелосуглинистый	5	10	17	30						
167		24.10.2026	стерня	5	чернозем тяжелосуглинистый	7	15	35	61						
168		26.10.2026	стерня	6	чернозем тяжелосуглинистый	5	10	21	34						
169		22.10.2026	зябь	11	чернозем суглинистый	6	13	30	57	18	4	0	0.4	6	28
170		22.10.2026	зябь	12	чернозем суглинистый	8	15	34	59						
171		25.10.2026	зябь	3	чернозем суглинистый	6	13	26	38						
172		25.10.2026	зябь	5	чернозем суглинистый	6	12	25	53						
173		26.10.2026	зябь	8	чернозем суглинистый	8	15	34	63						
174	**Жамбылский**	21.10.2026	стерня	3	чернозем обыкновенный тяжелосуглинистый	14	26	53	135	21	10	0	0.3	9	40.3
175		22.10.2026	зябь	4	чернозем обыкновенный тяжелосуглинистый	12	26	63	140						
176		23.10.2026	стерня	5	чернозем обыкновенный тяжелосуглинистый	15	31	75	160						
177		24.10.2026	зябь	8	чернозем обыкновенный тяжелосуглинистый	14	28	70	149						
178		25.10.2026	стерня	9	чернозем обыкновенный тяжелосуглинистый	12	24	68	148						

179		25.10.2026	зябь	9	чернозем тяжелосуглинистый	6	9	15	30	20	6	0	0.3	5	31.3
180		21.10.2026	стерня	10	чернозем тяжелосуглинистый	17	32	73	144						
181		22.10.2026	стерня	11	чернозем тяжелосуглинистый	16	26	53	108						
182		23.10.2026	зябь	13	чернозем тяжелосуглинистый	15	21	31	54						
183		24.10.2026	стерня	15	чернозем тяжелосуглинистый	15	25	56	130						
184	**Р-н М.Жумабаева**	23.10.2026	стерня	6	чернозем суглинистый	13	24	41	105	18	2	1	9	1	31
185		23.10.2026	зябь	18	чернозем суглинистый	12	24	55	115						
186		25.10.2026	пар	10	чернозем суглинистый	13	26	54	112						
187		25.10.2026	стерня	11	чернозем суглинистый	9	16	36	72						
188		25.10.2026	стерня	4	чернозем суглинистый	10	20	52	111						
189		26.10.2026	стерня	12	чернозем обыкновенный	17	33	69	118	24	2	0.9	4	4	34.9
190		24.10.2026	стерня	19	чернозем обыкновенный	13	26	69	150						
191		24.10.2026	стерня	20	чернозем обыкновенный	19	34	76	159						
192		31.10.2026	стерня	35	чернозем обыкновенный	21	44	106	209						
193		31.10.2026	стерня	36	чернозем обыкновенный	23	47	113	218						
194	**р-н Г.Мусрепова**	22.10.2026	стерня	30	чернозем обыкновенный тяжелосуглинистый	21	41	91	134	28	5	0	3	4	40
195		24.10.2026	многолетние травы	25	чернозем обыкновенный тяжелосуглинистый	15	29	65	86						
196		25.10.2026	пар	36	чернозем обыкновенный тяжелосуглинистый	19	37	84	108						
197		27.10.2026	стерня	31	чернозем обыкновенный тяжелосуглинистый	17	34	79	112						
198		28.10.2026	пар	34	чернозем обыкновенный тяжелосуглинистый	19	36	84	124						
199		22.10.2026	стерня	25	чернозем обыкновенный	5	6	6	26	17	3	0	5	3	25
200		23.10.2026	стерня	7	чернозем обыкновенный	7	13	23	41						
201		24.10.2026	стерня	12	чернозем обыкновенный	7	14	21	32						
202		25.10.2026	стерня	22	чернозем обыкновенный	8	14	18	25						
203		26.10.2026	пар	16	чернозем обыкновенный	9	23	67	112						
204	**Айыртауский**	22.10.2026	зябь	8	чернозем обыкновенный легкоглинистый	10	18	47	103	28	12	0	4	6	50
205		24.10.2026	зябь	2	чернозем обыкновенный легкоглинистый	12	22	57	114						
206		26.10.2026	зябь	12	чернозем обыкновенный легкоглинистый	14	27	55	115						
207		25.10.2026	зябь	11	чернозем обыкновенный легкоглинистый	14	26	53	88						
208		21.10.2026	зябь	7	чернозем обыкновенный легкоглинистый	16	28	59	122						
209	**Тайыншинский**	23.10.2026	стерня	28	чернозем южный среднесуглинистый	10	21	58	124	15	6	0	5	6	32
210		23.10.2026	пар	30	чернозем южный среднесуглинистый	8	21	65	120						
211		27.10.2026	стерня	31	чернозем южный среднесуглинистый	11	25	68	131						
212		25.10.2026	стерня	35	чернозем южный среднесуглинистый	6	16	49	101						
213		25.10.2026	пар	38	чернозем южный среднесуглинистый	7	17	43	81						
214		21.10.2026	стерня	1	чернозем южный тяжелосуглинистый	10	20	38	72	18	4	0.4	5	3	30.4
215		21.10.2026	стерня	2	чернозем южный тяжелосуглинистый	10	16	36	84						
216		23.10.2026	стерня	3	чернозем южный тяжелосуглинистый	8	13	24	50						
217		26.10.2026	стерня	4	чернозем южный тяжелосуглинистый	8	15	34	63						
218		26.10.2026	стерня	5	чернозем южный тяжелосуглинистый	9	16	42	103						

219		21.10.2026	стерня	1	чернозем суглинистый	14	28	70	150						
220		23.10.2026	стерня	3	чернозем суглинистый	14	27	65	138						
221	**Уалихановский**	24.10.2026	стерня	11	чернозем суглинистый	12	25	63	137	22	1	3	12	3	41
222		26.10.2026	стерня	6	чернозем суглинистый	12	23	59	133						
223		27.10.2026	стерня	5	чернозем суглинистый	12	24	58	128						
224		21.10.2026	зябь	20	чернозем обыкновенный тяжелосуглинистый	14	28	65	110						
225		23.10.2026	пар	21	чернозем обыкновенный тяжелосуглинистый	19	36	84	145						
226	**Мамлютский**	24.10.2026	зябь отвальная	22	чернозем обыкновенный тяжелосуглинистый	18	33	69	106	21	10	0	7	8	46
227		26.10.2026	стерня	23	чернозем обыкновенный тяжелосуглинистый	8	15	38	74						
228		27.10.2026	стерня	24	чернозем обыкновенный тяжелосуглинистый	6	12	30	62						
229		21.10.2026	стерня	1	чернозем суглинистый	15	29	76	162						
230		23.10.2026	зябь безотвальная	2	чернозем суглинистый	12	25	78	155						
231	**Аккайнский**	25.10.2026	стерня	3	чернозем суглинистый	10	24	72	146	21	3	0	1	3	28
232		27.10.2026	зябь безотвальная	4	чернозем суглинистый	15	28	74	152						
233		29.10.2026	пар	5	чернозем суглинистый	18	35	90	183						
234		21.10.2026	стерня	46	чернозем южный суглинистый	1	2	13	76						
235		22.10.2026	стерня	38	чернозем южный суглинистый	0	0	0	0						
236	**Акжарский**	25.10.2026	стерня	36	чернозем южный суглинистый	0	0	0	0	15	2	0.8	6	1	24.8
237		27.10.2026	стерня	48	чернозем южный суглинистый	0	0	0	0						
238		28.10.2026	стерня	47	чернозем южный суглинистый	0	0	0	0						
239		26.10.2026	зябь	1	чернозем обыкновенный легкоглинистый	5	13	47	117						
240		26.10.2026	зябь	2	чернозем обыкновенный легкоглинистый	11	18	47	107						
241	**Тимирязевский**	26.10.2026	стерня	3	чернозем обыкновенный легкоглинистый	8	14	47	111	13	3	0	0.8	3	19.8
242		27.10.2026	стерня	4	чернозем обыкновенный легкоглинистый	7	11	39	107						
243		27.10.2026	стерня	5	чернозем обыкновенный легкоглинистый	12	18	38	108						
244		23.10.2026	стерня	4	чернозем обыкновенный тяжелосуглинистый	10	22	61	129						
245		23.10.2026	зябь	5	чернозем обыкновенный тяжелосуглинистый	9	20	54	115						
246	**р-н Шал Акына**	23.10.2026	зябь	6	чернозем обыкновенный тяжелосуглинистый	10	21	56	118	14	6	0	1	3	24
247		24.10.2026	стерня	7	чернозем обыкновенный тяжелосуглинистый	12	25	63	132						
248		24.10.2026	стерня	8	чернозем обыкновенный тяжелосуглинистый	11	24	64	132						
Акмолинская область (Маршрутное обследование проведено с 12 по 19 октября)															
249			стерня	386	темно-каштановый солонцевато-легкосуглинистый	12	20	39	64						
250			стерня	447	темно-каштановый солонцевато-легкосуглинистый	12	20	38	71						
251	**Аршалинский**	17-18.10.2026	стерня	465	темно-каштановый солонцевато-легкосуглинистый	12	25	49	68	21	4	0.7	27	2	54.7
252			стерня	365	темно-каштановый солонцевато-легкосуглинистый	11	23	46	65						
253			стерня	514	темно-каштановый солонцевато-легкосуглинистый	11	19	38	57						
254			стерня	382	темно-каштановый солонцевато-легкосуглинистый	9	18	36	50						
255	**Егиндыкольский**	17.10.2026	стерня	495	темно-каштановый тяжелосуглинисто-карбонатный	12	23	57	111	26	0	0	37	1	64

256			стерня	315	темно-каштановый тяжелосуглинисто-карбонатный	13	25	54	78						
257			пар	473	темно-каштановый тяжелосуглинисто-карбонатный	13	27	74	146						
258			стерня	310	темно-каштановый тяжелосуглинисто-карбонатный	11	21	44	138						
259			стерня	320	темно-каштановый тяжелосуглинисто-карбонатный	9	17	42	82						
260			пар	410	темно-каштановый тяжелосуглинисто-карбонатный	11	20	47	124						
261	**Целиноградский**	14.10.2026	стерня	1	темно-каштановый тяжелосуглинистый	6	11	47	149	23	1	0	32	2	58
262			стерня	2	темно-каштановый тяжелосуглинистый	7	14	53	159						
263			стерня	3	темно-каштановый тяжелосуглинистый	6	19	43	138						
264	**Астраханский**	12.10.2026	стерня	368	темно-каштановый легкосуглинистый	13	26	69	132	25	2	0	30	0.8	57.8
265			стерня	382	темно-каштановый легкосуглинистый	12	24	67	132						
266			стерня	340	темно-каштановый легкосуглинистый	11	23	64	122						
267			стерня	426	темно-каштановый легкосуглинистый	13	26	70	136						
268			стерня	502	темно-каштановый легкосуглинистый	12	25	67	126						
269			стерня	136	темно-каштановый легкосуглинистый	11	23	63	125						
270	**Шортандинский**	18.10.2026	стерня	19	чернозем южный корбанатно-тяжелосуглинистый	13	26	58	105	19	3	0	36	0.9	58.9
271			стерня	39	чернозем южный корбанатно-тяжелосуглинистый	12	22	41	87						
272			стерня	38	чернозем южный корбанатно-тяжелосуглинистый	15	31	74	133						
273			стерня	15-1	чернозем южный корбанатно-тяжелосуглинистый	13	25	54	107						
274			стерня	15-2	чернозем южный корбанатно-тяжелосуглинистый	13	28	66	121						
275			стерня	18	чернозем южный корбанатно-тяжелосуглинистый	16	33	84	156						
276	**Атбасарский**	14.10.2026	зябь безотвальная	369	темно-каштановый тяжелосуглинистый	14	25	37	39	25	0.5	0	13	0.4	39
277			зябь безотвальная	352	темно-каштановый тяжелосуглинистый	12	23	38	42						
278			стерня	336	темно-каштановый тяжелосуглинистый	12	22	39	65						
279			зябь безотвальная	355	темно-каштановый тяжелосуглинистый	10	21	33	60						
280			зябь безотвальная	348	темно-каштановый тяжелосуглинистый	9	22	35	57						
281			зябь безотвальная	381	темно-каштановый тяжелосуглинистый	12	23	41	43						
282	**Буландинский**	18.10.2026	стерня	363	чернозем обыкновенный легкосуглинистый	17	32	64	119	20	5	0	19	2	46
283			стерня	580	чернозем обыкновенный легкосуглинистый	15	28	60	126						
284			зябь безотвальная	338	чернозем обыкновенный легкосуглинистый	18	29	56	108						
285	**Сандыктауский**	19.10.2026	стерня	436	чернозем обыкновенный легкоглинистый	15	32	96	197	33	7	0	14	4	58
286			стерня	385	чернозем обыкновенный легкоглинистый	17	34	100	211						
287			стерня	256	чернозем обыкновенный легкоглинистый	18	44	121	230						
288			стерня	126	чернозем обыкновенный легкоглинистый	9	28	95	213						
289			стерня	246	чернозем обыкновенный легкоглинистый	7	24	95	226						
290			стерня	315	чернозем обыкновенный легкоглинистый	8	28	97	223						

291			зябь безотвальная	38	чернозем обыкновенный тяжелосуглинистый	16	29	55	143						
292			стерня	37	чернозем обыкновенный тяжелосуглинистый	13	33	66	156						
293	**Зерендинский**	15.10.2026	стерня	36	чернозем обыкновенный тяжелосуглинистый	13	32	69	180	19	8	0	8	2	37
294			стерня	32	чернозем обыкновенный тяжелосуглинистый	11	24	48	123						
295			стерня	25	чернозем обыкновенный тяжелосуглинистый	12	23	48	123						
296			стерня	28	чернозем обыкновенный тяжелосуглинистый	13	26	52	129						
297			стерня	165	чернозем южный легкоглинистый	13	26	62	113						
298	**Бурабайский**	18.10.2026	стерня	236	чернозем южный легкоглинистый	13	26	62	110	22	15	0	17	5	59
299			стерня	102	чернозем южный легкоглинистый	13	27	64	115						
Павлодарская область (Маршрутное обследование проведено со 2 по 9 октября)															
300		03.10.2026	стерня	86	темно-каштановый среднесуглинистый	4	9	32	44						
301	**Иртышский**	03.10.2026	стерня	71	темно-каштановый среднесуглинистый	5	13	33	47	15	15	7	25	3	65
302		02.10.2026	стерня	10	темно-каштановый тяжелосуглинистый	2	9	23	29						
303		02.10.2026	стерня	9	темно-каштановый тяжелосуглинистый	4	7	18	22						
304		08.10.2026	житняк	1	темно-каштановый легкосуглинистый	7	11	15	20	13	12	4	25	2	56
305		06.10.2026	стерня	1	темно-каштановый супесчаная	6	11	22	55						
306	**Актогайский**	06.10.2026	стерня	2	темно-каштановый супесчаная	9	18	42	55	14	14	5	23	2	58
307		07.10.2026	стерня	3	темно-каштановый супесчаная	6	11	25	42						
308		07.10.2026	стерня	4	темно-каштановый супесчаная	9	12	41	66						
309		06.10.2026	подсолнечник	1	темно-каштановый легкосуглинистый	5	10	26	48	17	14	8	21	0	60
310		06.10.2026	подсолнечник	2	темно-каштановый легкосуглинистый	5	10	21	53						
311	**Успенский**	09.10.2026	подсолнечник	12	темно-каштановый супесчаная	20	26	35	51	31	9	10	19	0	69
312		09.10.2026	стерня	9	темно-каштановый легкосуглинистый	14	28	35	45						
313		08.10.2026	подсолнечник	4	темно-каштановый легкосуглинистый	18	35	57	104						
314		08.10.2026	стерня	5	темно-каштановый супесчаная	18	25	42	75						
315		04.10.2026	стерня	3	чернозем южный среднесуглинистый	3	6	16	45						
316	**Железинский**	05.10.2026	стерня	4	чернозем южный среднесуглинистый	6	12	27	63	16	12	8	24	1	61
317		06.10.2026	стерня	7	чернозем южный легкосуглинистый	8	16	35	70						
318		07.10.2026	стерня	9	чернозем южный легкосуглинистый	7	13	34	67						
319		05.10.2026	подсолнечник	13	темно-каштановый легкосуглинистый	6	9	9	19						
320		05.10.2026	стерня	14	темно-каштановый легкосуглинистый	8	13	15	21						
321	**Павлодарский**	05.10.2026	пар	15	темно-каштановый легкосуглинистый	15	20	26	48	22	9	6	9	0.7	46.7
322		06.10.2026	закрытие влаги	16	темно-каштановый легкосуглинистый	7	10	11	24						
323		06.10.2026	закрытие влаги	17	темно-каштановый легкосуглинистый	9	11	17	21						
324	**Каширский**	04.10.2026	стерня	61	темно-каштановый легкосуглинистый	6	14	38	75	18	18	9	23	0.5	68.5

325		05.10.2026	стерня	62	темно-каштановый легкосуглинистый	8	16	43	84						
326		06.10.2026	стерня	63	темно-каштановый легкосуглинистый	7	14	42	85						
327	**Щербактинский**	07.10.2026	стерня	9	темно-каштановый легкосуглинистый	8	9	11	16	19	10	11	7	0	47
328		07.10.2026	лён	8	темно-каштановый легкосуглинистый	8	10	25	92						
329		07.10.2026	стерня	2	темно-каштановый легкосуглинистый	7	11	20	31						
Карагандинская область (Маршрутное обследование проведено с 13 по 24 октября)															
330	**Абайский**	17.10.2026	стерня	6	темно-каштановый легкосуглинистый	0	4	6	31	24	0	0.3	28	3	55
331			стерня		темно-каштановый легкосуглинистый	0	7	7	37						
332			стерня		темно-каштановый легкосуглинистый	3	14	26	75						
333	**Осакаровский**	23.10.2026	пашня	**5** обр. по 5а	темно-каштановый среднесуглинистый	2	9	39	118	26	3	3	17	3	52
334			зябь безотвальная	обр.по уч.№5а Есиль	темно-каштановый среднесуглинистый	3	10	43	123						
335			стерня		темно-каштановый среднесуглинистый	6	12	28	110						
336			пашня		темно-каштановый среднесуглинистый	4	11	41	118						
337		22.10.2026	стерня	**5** обр-ся по 3	темно-каштановый тяжелосуглинистый	0	3	25	103	25	3	1	13	2	44
338			пашня		темно-каштановый тяжелосуглинистый	5	7	35	110						
339			стерня		темно-каштановый тяжелосуглинистый	4	6	27	108						
340	**Каркаралинский**	23.10.2026	стерня	обр.по уч.№7 Буркитты	темно-каштановый малоразвито-средсуглинистый на плотной основе	4	11	45	121	18	3	8	11	1	41
341			стерня		темно-каштановый малоразвито-средсуглинистый на плотной основе	7	15	64	123						
342		22.10.2026	стерня		темно-каштановый малоразвито-средсуглинистый на плотной основе	11	14	36	123						
343			стерня		темно-каштановый малоразвито-средсуглинистый на плотной основе	16	19	42	143						
344			стерня		темно-каштановый малоразвито-средсуглинистый на плотной основе	16	25	50	144						
345	**Бухар-Жырауский**	16.10.2026	стерня	2	темно-каштановый тяжелосуглинистый	3	12	21	50	16	0	1	15	3	35
346			стерня	1	темно-каштановый тяжелосуглинистый	8	11	13	49						
347			стерня	9	темно-каштановый тяжелосуглинистый	0	1	8	50						
348			зябь отвальная	2	темно-каштановый тяжелосуглинистый	2	2	5	60						
349		24.10.2026	стерня	1	темно-каштановый карбонатно-легкосуглинистый, близкая к среднесуглинистому	12	12	12	20	25	4	7	30	2	36
350			стерня	1	темно-каштановый карбонатно-легкосуглинистый, близкая к среднесуглинстому	14	14	14	41						
351			зябь отвальная	1	темно-каштановый карбонатно-легкосуглинистый, близкая к среднесуглинстому	13	24	122	279						
352			зябь отвальная	1	темно-каштановый карбонатно-легкосуглинистый, близкая к среднесуглинстому	11	22	61	210						

353	**Нуринский**	16.10.2026	стерня	2	темно-каштановый среднесуглинистый	0	4	23	101	19	0	0	17	1	37
354		14.10.2026	стерня	3	темно-каштановый среднесуглинистый	0	5	28	108						
355			стерня		темно-каштановый среднесуглинистый	0	4	27	109						
356		14.10.2026	пашня	1	темно-каштановый карбонатно-среднесуглинистый, близкая к тяжелосуглинистому	6	21	44	121						
357			стерня	1	темно-каштановый карбонатно-среднесуглинистый, близкая к тяжелосуглинистому	4	18	38	107						
358			пашня	1	темно-каштановый карбонатно-среднесуглинистый, близкая к тяжелосуглинистому	6	23	47	127						
359			стерня	1	темно-каштановый карбонатно-среднесуглинистый, близкая к тяжелосуглинистому	3	19	38	109						
360		15.10.2026	пашня	1	темно-каштановый карбонатно-среднесуглинистый, близкая к тяжелосуглинистому	7	23	47	147	18	0	0	25	2	45
361			пашня	1	темно-каштановый карбонатно-среднесуглинистый, близкая к тяжелосуглинистому	9	27	51	151						
362			пашня	1	темно-каштановый карбонатно-среднесуглинистый, близкая к тяжелосуглинистому	11	31	58	164						
363		13.10.2026	пашня	11	темно-каштановый карбонатно-легкосуглинистый	7	15	42	129	9	0	0	15	0.3	24.3
364			стерня		темно-каштановый карбонатно-легкосуглинистый	3	5	31	117						
365			пашня		темно-каштановый карбонатно-легкосуглинистый	7	13	39	131						
Абайская область (Маршрутное обследование проведено с 16 по 24 октября)															
366	**Бородолихинский**	19.10.2026	зябь	6	темно-каштановый легкосуглинистый	10	11	15	34	22	15	18	25	4	84
367		19.10.2026	зябь	9	темно-каштановый легкосуглинистый	13	18	24	46						
368		19.10.2026	зябь	8	темно-каштановый легкосуглинистый	12	15	21	38						
369		24.10.2026	зябь	11	темно-каштановый легкосуглинистый	16	21	31	49						
370		24.10.2026	стерня	12	темно-каштановый легкосуглинистый	17	22	32	48						
371	**Уржарский**	16.10.2026	стерня	2	темно-каштановый среднесуглинистый	0	1	8	40	14	0	6	2	13	35
372		18.10.2026	стерня	7	темно-каштановый среднесуглинистый	0	2	11	44						
373		19.10.2026	стерня	3	темно-каштановый среднесуглинистый	0	2	6	27						
374		20.10.2026	стерня	5	темно-каштановый среднесуглинистый	0	0	4	29						
375		22.10.2026	стерня	9	темно-каштановый среднесуглинистый	0	1	4	24						
Восточно-Казахстанская область (Маршрутное обследование проведено с 1 по 29 октября)															
376	**Катон-Карагайский**	24.10.2026	зябь	7	темно-каштановый тяжелосуглинистый	36	57	97	131	11	9	43	7	13	83
377		24.10.2026	зябь	12	темно-каштановый тяжелосуглинистый	39	46	65	65						
378		28.10.2026	зябь	13	темно-каштановый тяжелосуглинистый	18	18	18	19						
379		28.10.2026	зябь	15	темно-каштановый тяжелосуглинистый	11	26	36	37						
380		29.10.2026	зябь	17	темно-каштановый тяжелосуглинистый	16	20	20	20						
381	**Шемонаихинский**	16.10.2026	стерня	5	горный чернозем тяжелосуглинистый	10	19	51	124	21	15	31	23	7	97
382		16.10.2026	стерня	7	горный чернозем тяжелосуглинистый	8	17	47	108						
383		17.10.2026	стерня	9	горный чернозем тяжелосуглинистый	10	19	51	114						
384		18.10.2026	стерня	6	горный чернозем тяжелосуглинистый	12	23	60	122						

385		20.10.2026	стерня	3	горный чернозем тяжелосуглинистый	14	27	68	138						
386	**Самарский**	26.10.2026	зябь	10	темно-каштановый легкосуглинистый	14	26	51	91	39	0.9	5	0.9	6	52
387		26.10.2026	зябь	6	темно-каштановый легкосуглинистый	16	30	66	118						
388		26.10.2026	стерня	5	темно-каштановый легкосуглинистый	17	32	66	камни						
389		27.10.2026	стерня	8	темно-каштановый легкосуглинистый	17	33	61	камни						
390		28.10.2026	зябь	3	темно-каштановый легкосуглинистый	11	22	38	камни						
391	**Алтай**	14.10.2026	зябь	2	горный чернозем	24	43	90	174	33	13	21	12	22	101
392		15.10.2026	зябь	3	горный чернозем	23	42	92	179						
393		17.10.2026	зябь	4	горный чернозем	27	47	93	171						
394		19.10.2026	зябь	5	горный чернозем	23	42	96	181						
395		20.10.2026	стерня	7	горный чернозем	22	42	102	193						
396	**Глубоковский**	01.10.2026	стерня	5	горный чернозем тяжелосуглинистый	19	37	92	172	48	18	42	15	15	138
397		02.10.2026	стерня	9	горный чернозем тяжелосуглинистый	18	36	91	173						
398		03.10.2026	стерня	13	горный чернозем тяжелосуглинистый	20	39	96	178						
399		04.10.2026	стерня	7	горный чернозем тяжелосуглинистый	19	37	93	175						
400		06.10.2026	стерня	16	горный чернозем тяжелосуглинистый	20	39	98	182						
Алматинская область (Маршрутное обследование проведено с 4 по 8 ноября)															
401	**Райымбекский**	04-08.11.2026	стерня	1	чернозем среднесуглинистый	0	0	0	камни	13	2	0.4	2	24	41.4
402		04-08.11.2026	стерня	3	чернозем среднесуглинистый	0	0	0	камни						
403		04-08.11.2026	стерня	2	горный маломощный чернозем	5	10	28	камни	22	1	0.7	2	21	46.7
404	**Жамбылский**	04-08.11.2026	люцерна	13	серозем среднесуглинистый	1	3	8	11	8	0	0	0	23	31
405		04-08.11.2026	люцерна	14	серозем среднесуглинистый	1	3	9	18						
406		04-08.11.2026	пар	15	светло-каштановый тяжелосуглинистый	0	1	6	6	16	0	0	0	19	35
407		04-08.11.2026	озимая пшеница	6	светло-каштановый тяжелосуглинистый	0	4	15	15						
408	**Енбекшиказахский**	04-08.11.2026	люцерна	30	темно-каштановый легкосуглинистый	3	5	9	камни	34	0	0	0.8	47	81.8
409		04-08.11.2026	малина	28	темно-каштановый среднесуглинистый	14	31	80	камни						
410		04-08.11.2026	стерня	40	светлый серозем легкосуглинистый	12	27	90	камни	10	0	0	0	20	30
411		04-08.11.2026	стерня	45	светлый серозем легкосуглинистый	14	30	89	камни						
412	**Уйгурский**	04-08.11.2026	озимая пшеница	24	светло-каштановый среднесуглинистый	1	4	27	камни	8	0.3	0	3	24	35.3
413		04-08.11.2026	эспарцет	2	светло-каштановый среднесуглинистый	1	5	28	камни						
Жетысуская область (Маршрутное обследование проведено с 17 октября по 18 ноября)															

414	**Алакольский**	17.10-18.11.2026	стерня	1	черный чернозем	1	4	14	97	43	4	25	7	39	118
415		17.10-18.11.2026	стерня	2	черный чернозем	0	3	13	97						
416		17.10-18.11.2026	стерня	3	черный чернозем	2	5	15	98						
417		17.10-18.11.2026	стерня	4	черный чернозем	2	5	16	99						
418		17.10-18.11.2026	стерня	5	черный чернозем	16	20	32	116						
419	**Саркандский**	17.10-18.11.2026	стерня	1	темно-каштановый среднесуглинистый	15	21	29	69	29	0.9	2	3	38	72.9
420		17.10-18.11.2026	стерня	3	темно-каштановый среднесуглинистый	12	22	54	87						
421		17.10-18.11.2026	стерня	4	темно-каштановый среднесуглинистый	5	14	59	140						
422		17.10-18.11.2026	озимая пшеница	5	темно-каштановый среднесуглинистый	14	25	72	154						
423		17.10-18.11.2026	озимая пшеница	8	темно-каштановый среднесуглинистый	14	31	78	159						
424	**Панфиловский**	17.10-18.11.2026	клевер	1	серозем светлый супесчанный	5	15	61	218	5	0	0	0.1	11	16.1
425		17.10-18.11.2026	клевер	2	серозем светлый супесчанный	7	14	64	221						
426		17.10-18.11.2026	клевер	3	серозем светлый супесчанный	6	16	62	216						
427		17.10-18.11.2026	клевер	5	серозем светлый супесчанный	8	17	71	227						
428		17.10-18.11.2026	клевер	7	серозем светлый супесчанный	8	19	72	220						
429	**Ескельдинский**	17.10-18.11.2026	озимая пшеница	3	светло-каштановый среднесуглинистый	9	42	88	104	29	0	0	1	32	62
430		17.10-18.11.2026	озимая пшеница	4	светло-каштановый среднесуглинистый	9	29	82	106						
431		17.10-18.11.2026	озимая пшеница	6	светло-каштановый среднесуглинистый	8	34	81	99						
432		17.10-18.11.2026	озимая пшеница	7	светло-каштановый среднесуглинистый	11	19	79	190						
433		17.10-18.11.2026	озимая пшеница	1	светло-каштановый среднесуглинистый	11	19	74	170						
434	**Каратальский**	17.10-18.11.2026	люцерна	2	серозем супесчанный	10	21	52	86	17	0	0	4	11	32
435		17.10-18.11.2026	люцерна	3	серозем супесчанный	9	18	44	76						
436		17.10-18.11.2026	люцерна	17	серозем супесчанный	10	19	46	80						
437		17.10-18.11.2026	люцерна	18	серозем супесчанный	9	18	43	76						
438		17.10-18.11.2026	люцерна	19	серозем супесчанный	13	25	57	109						
439		17.10-18.11.2026	пастбище	1	светло-каштановый легкосуглинистый	0	0	4	10	11	0	0	2	2	15
440		17.10-18.11.2026	пастбище	2	светло-каштановый легкосуглинистый	0	0	3	9						
441	**Кербулакский**	17.10-18.11.2026	стерня	1	предгорный чернозем среднесуглинистый	1	2	18	67	17	0	0	0.4	23	40.4
442		17.10-18.11.2026	стерня	6	предгорный чернозем среднесуглинистый	0	0	9	42						
443		17.10-18.11.2026	стерня	15	предгорный чернозем среднесуглинистый	1	3	14	62						
444		17.10-18.11.2026	стерня	17	предгорный чернозем среднесуглинистый	1	3	17	50						
445		17.10-18.11.2026	стерня	23	предгорный чернозем среднесуглинистый	0	2	13	56						
Жамбылская область (Маршрутное обследование проведено с 11 по 25 ноября)															

446		25.11.2026	озимая пшеница	1	серозем среднесуглинистый	10	16	39	116						
447		25.11.2026	озимая пшеница	2	серозем среднесуглинистый	11	17	31	70						
448	**Шуский**	25.11.2026	озимая пшеница	3	серозем среднесуглинистый	9	15	19	34	15	0	0	10	23	48
449		25.11.2026	озимая пшеница	4	серозем среднесуглинистый	7	18	30	64						
450		25.11.2026	озимая пшеница	5	серозем среднесуглинистый	4	6	26	66						
451		11.11.2026	озимая пшеница	1	серозем легкосуглинистый	2	2	11	34						
452		11.11.2026	озимая пшеница	2	серозем легкосуглинистый	3	5	21	37						
453	**Жуалинский**	11.11.2026	озимая пшеница	3	серозем легкосуглинистый	11	20	36	71	2	8	0	13	0.5	23.5
454		11.11.2026	озимая пшеница	4	серозем легкосуглинистый	6	7	17	54						
455		11.11.2026	озимая пшеница	5	серозем легкосуглинистый	2	4	7	13						
456		16.11.2026	озимая пшеница	1	серозем легкосуглинистый	11	17	40	89						
457		16.11.2026	озимая пшеница	2	серозем легкосуглинистый	10	16	22	37						
458	**Рыскуловский**	16.11.2026	озимая пшеница	3	серозем легкосуглинистый	15	21	17	19	14	0	0	10	35	59
459		16.11.2026	озимая пшеница	4	серозем легкосуглинистый	14	14	9	10						
460		16.11.2026	озимая пшеница	5	серозем легкосуглинистый	15	24	30	66						
461		18.11.2026	озимая пшеница	1	серозем среднесуглинистый	10	20	26	40						
462		18.11.2026	озимая пшеница	2	серозем среднесуглинистый	16	25	36	61						
463	**Меркенский**	18.11.2026	озимая пшеница	3	серозем среднесуглинистый	13	16	27	52	13	0	0	9	31	53
464		18.11.2026	озимая пшеница	4	серозем среднесуглинистый	17	24	34	61						
465		18.11.2026	озимая пшеница	5	серозем среднесуглинистый	12	25	38	58						
466	**Сарысуский**	12.11.2026	озимая пшеница	1	серозем легкосуглинистый	24	44	61	87	22	0.6	0	9	0	32

467		12.11.2026	озимая пшеница	2	серозем легкосуглинистый	22	31	52	81						
468		12.11.2026	озимая пшеница	3	серозем легкосуглинистый	15	31	57	87						
469		12.11.2026	озимая пшеница	4	серозем легкосуглинистый	21	33	50	81						
470		12.11.2026	озимая пшеница	1	серозем легкосуглинистый	28	45	65	82						
471	**Жамбылский**	20.11.2026	озимая пшеница	1	серозем легкосуглинистый	4	8	31	80	13	0	0	13	0.5	26.5
472		20.11.2026	озимая пшеница	2	серозем легкосуглинистый	2	8	31	81						
473		20.11.2026	озимая пшеница	3	серозем легкосуглинистый	6	12	32	87						
474		20.11.2026	озимая пшеница	4	серозем легкосуглинистый	8	18	38	88						
475		20.11.2026	озимая пшеница	5	серозем легкосуглинистый	8	17	40	97						
476	**Байзакский**	20.11.2026	озимая пшеница	1	серозем легкосуглинистый	7	9	17	камни	12	0	0	9	1	22
477		20.11.2026	озимая пшеница	2	серозем легкосуглинистый	2	6	14	камни						
478		20.11.2026	озимая пшеница	3	серозем легкосуглинистый	4	5	11	камни						
479		20.11.2026	озимая пшеница	4	серозем легкосуглинистый	8	11	17	камни						
480		20.11.2026	озимая пшеница	5	серозем легкосуглинистый	8	10	17	камни						
481	**Кордайский**	23.11.2026	озимая пшеница	1	серозем легкосуглинистый	6	13	43	65	33	0	0	9	22	64
482		23.11.2026	озимая пшеница	2	серозем легкосуглинистый	3	9	7	24						
483		23.11.2026	озимая пшеница	3	серозем легкосуглинистый	4	5	7	32						
484		23.11.2026	озимая пшеница	4	серозем легкосуглинистый	6	8	13	23						
485		23.11.2026	озимая пшеница	5	серозем легкосуглинистый	1	12	17	25						
Туркестанская область (Маршрутное обследование проведено с 27 октября по 20 ноября)															
486	**Тюлькибасский**	10.11.2026	озимая пшеница	1	темно-каштановый среднесуглинистый	8	19	52	83	31	21	0	43	21	116

487		10.11.2026	озимая пшеница	2	темно-каштановый среднесуглинистый	14	22	38	93						
488		10.11.2026	озимая пшеница	3	темно-каштановый среднесуглинистый	19	24	31	55						
489		10.11.2026	озимая пшеница	4	темно-каштановый среднесуглинистый	21	36	50	52						
490		10.11.2026	озимая пшеница	5	темно-каштановый среднесуглинистый	18	26	36	67						
491		04.11.2026	озимая пшеница	1	серозем тяжелосуглинистый	0	0	0	20						
492		04.11.2026	озимая пшеница	2	серозем тяжелосуглинистый	0	0	0	10						
493	**Казыгуртский**	04.11.2026	озимая пшеница	3	серозем тяжелосуглинистый	0	0	0	10	20	0	0	36	12	68
494		04.11.2026	озимая пшеница	4	серозем тяжелосуглинистый	0	0	0	15						
495		04.11.2026	озимая пшеница	5	серозем тяжелосуглинистый	0	0	0	16						
496		20.11.2026	озимая пшеница	1	серозем среднесуглинистый	12	24	32	36						
497		20.11.2026	озимая пшеница	2	серозем среднесуглинистый	12	23	38	45						
498	**Сайрамский**	20.11.2026	озимая пшеница	3	серозем среднесуглинистый	9	19	30	38	31	8	0	39	16	94
499		20.11.2026	озимая пшеница	4	серозем среднесуглинистый	10	21	32	41						
500		20.11.2026	озимая пшеница	5	серозем среднесуглинистый	9	18	31	37						
501		11.11.2026	озимая пшеница	1	горно-коричневый тяжелосуглинистый	21	43	97	129						
502		11.11.2026	озимая пшеница	2	горно-коричневый тяжелосуглинистый	21	43	100	142						
503	**Толебийский**	11.11.2026	озимая пшеница	3	горно-коричневый тяжелосуглинистый	24	46	103	181	44	25	1	62	30	162
504		11.11.2026	озимая пшеница	4	горно-коричневый тяжелосуглинистый	18	37	102	144						
505		11.11.2026	озимая пшеница	5	горно-коричневый тяжелосуглинистый	21	40	102	168						
506		27.10.2026	стерня	1	серозем среднесуглинистый	9	19	62	157						
507	**Махтааральский**	28.10.2026	стерня	2	серозем среднесуглинистый	9	19	56	135	7	1	0	15	9	32
508		29.10.2026	стерня	3	серозем среднесуглинистый	8	18	59	142						
509	**Махтааральский**	27.10.2026	стерня	1	серозем среднесуглинистый	11	25	84	211	6	3	2	17	4	32

510		28.10.2026	стерня	2	серозем среднесуглинистый	9	21	75	209							
511		29.10.2026	стерня	3	серозем среднесуглинистый	9	22	80	211							
512		27.10.2026	стерня	1	серозем среднесуглинистый	4	10	43	121							
513	**Сарыагашский**	28.10.2026	стерня	2	серозем среднесуглинистый	4	10	34	85	9	0.6	0	16	12	38	
514		29.10.2026	стерня	3	серозем среднесуглинистый	5	12	43	117							
515		27.10.2026	стерня	1	серозем среднесуглинистый	15	32	78	186							
516	**Арысский**	28.10.2026	стерня	2	серозем среднесуглинистый	16	34	86	200	11	3	0	22	0	36	
517		29.10.2026	стерня	3	серозем среднесуглинистый	14	30	82	195							
518		27.10.2026	стерня	1	серозем среднесуглинистый	2	4	10	69							
519	**Ордабасинский**	28.10.2026	стерня	2	серозем среднесуглинистый	4	6	20	83	25	5	0	16	0.6	46.6	
520		29.10.2026	стерня	3	серозем среднесуглинистый	4	7	24	93							

	Ниже нормы
	Около среднемноголетних значений
	Выше нормы

Справка подготовлена РГП «Казгидромет»,
Управление агрометеорологического прогнозирования
Департамента агрометеорологического мониторинга и прогнозирования
Адрес: г. Астана, ул, Мәңгілік ел 11/1,
тел. 8 (7172)798354;
E-mail: uap@meteo.kz