

**МИНИСТЕРСТВО ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
“КАЗГИДРОМЕТ”**

**МАТЕРИАЛЫ НАБЛЮДЕНИЙ  
ЗА ИСПАРЕНИЕМ С ВОДНОЙ  
ПОВЕРХНОСТИ**

**1997 г.**

**АЛМАТЫ, 2008**



**МИНИСТЕРСТВО ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
ПРЕДПРИЯТИЕ “КАЗГИДРОМЕТ”**

**МАТЕРИАЛЫ НАБЛЮДЕНИЙ  
ЗА ИСПАРЕНИЕМ С ВОДНОЙ  
ПОВЕРХНОСТИ**

**1997 г.**

**АЛМАТЫ**

**2008**

Материалы наблюдений за испарением с водной поверхности содержат основные сведения о водноиспарительных площадках и плавучих испарительных установках, сведения о величине испарения по испарителю в грунте и водоеме и о гидрометеорологических элементах, обуславливающих испарение с водной поверхности.

Материалы наблюдений за испарением с водной поверхности рассчитаны на специалистов гидрологов, географов, а также работников проектных и научно – исследовательских институтов.

© Республиканское государственное предприятие “Казгидромет”  
МАТЕРИАЛЫ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ИСПАРЕНИЕМ  
С ВОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ  
1997 г.  
Ответственный редактор Лю М.Ц.

---

Подписано к печати ..... Формат бумаги ..... Печать .  
Объем .... п. л. Усл. изд. л. .... Заказ ..... Тираж .....

---

г. Алматы, пр. Абая, 32

---

# Содержание

Предисловие .....	4
Принятые сокращения.....	5
Схема расположения пунктов наблюдений за испарением.....	6
Алфавитный список пунктов наблюдений за испарением с водной поверхности.....	7
Таблица 1 Основные сведения о водноиспарительных площадках и плавучих испарительных установках .....	8
Материалы наблюдений на водноиспарительных площадках и плавучих испарительных установках.....	10
Таблица 2 Материалы наблюдений на водноиспарительных площадках III типа....	11
Таблица 3 Материалы наблюдений на водноиспарительных площадках II типа.....	29
Таблица 4 Материалы наблюдений на плавучих водноиспарительных установках	30

## Предисловие

Настоящее издание представляет собой свод наблюдений за испарением с водной поверхности и метеоэлементами, обуславливающими испарение, на водноиспарительных площадках II, III типа и плавучих установках.

Данные испарения с водной поверхности дают возможность оценить потери воды на испарение с малых озер, водохранилищ и других водных объектов.

Основное оборудование: испаромеры ГГИ – 3000.

В настоящем издании опубликованы результаты наблюдений за испарением с водной поверхности на водноиспарительных площадках, расположенных на метеорологических станциях Казгидромета. Материалы наблюдений за испарением с водной поверхности за 1997 год являются результатом работы сотрудников областных ЦГМ и РГП «Казгидромет».

Проверку «Материалов» провели сотрудники ОГ ЦМОС Гаитова А.А. и Лю М.Ц. Подготовка к изданию произведена инженером Кожевниковой Т.И. Редактирование выполнено начальником ОГ ЦМОС Лю М.Ц.

# Принятые сокращения и обозначения


## Сокращения

АЭ	- аэрологическая станция
БС	- Балтийская система высот
г.	- город, год
град.	- градус
ОГ	- отдел гидрологии
пос.	- поселок
Р.(р.)	- река
РГП "Казгидромет"	- Республиканское государственное предприятие "Казгидромет"
рис.	- рисунок
РФГЗ	- Республиканский фонд данных по гидрометеорологии и загрязнению природной среды
с.	- село
С	- север
СВ	- северо-восток
Свх	- совхоз
СЗ	- северо-запад
табл .	- таблица
ЦГМ	- центр по гидрометеорологии

## Единицы измерения

км	- километр
м	- метр
мм	- миллиметр
мм/сут	- миллиметр в сутки
м/с	- метр в секунду
с	- секунда
см	- сантиметр

## СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПУНКТОВ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ИСПАРЕНИЕМ



## Алфавитный список пунктов наблюдений за испарением с водной поверхностью

Станция	Местоположение		Порядковый номер
	Область	Населенный пункт	
Аксай	Западно-Казахстанская	с. Аксай	5
Баянаул	Павлодарская	п. Баянаул	7
Берлик	Карагандинская	с. Берлик	9
Оз.Бол. Алматинское	Алматинская	снеголавинная	17
Бурно-Октябрьское	Жамбылская	с. Бурно-Октябрьское	19
Жетыгара	Костанайская	с. Жетыгара	4
Иртышск	Павлодарская	с. Иртышск	1
Казалинск	Кызылординская	г. Казалинск	13
Капчагай	Алматинская	г. Капчагай	15
Карачок	Алматинская	с. Карашоки	16
Катон-Карагай	Восточно-Казахстанская	с. Катон-Карагай	10
Кушмурун	Костанайская	с. Кушмурун	3
Маркакольский заповедник	Восточно-Казахстанская	с. Урунхай	11
Махамбет	Атырауская	с. Махамбет	12
Мерке	Жамбылская	с. Мерке	18
Родниковский	Карагандинская	п. Родниковский	6
Семипалатинск	Восточно-Казахстанская	г. Семипалатинск	8
Уланбель	Жамбылская	с. Уланбель	14
Щучинск	Акмолинская	г.Щучинск	2

## **Основные сведения о водноиспарительных площадках и плавучих испарительных установках**

Основные сведения о водноиспарительных площадках и плавучих испарительных установках приведены в табл. 1. Пункты наблюдений за испарением в таблице перечислены в порядке возрастания их номеров, в зависимости от географических координат с севера на юг, с запада на восток.

Средний угол закрытости горизонта определен относительно зеркала воды в испарителе, бассейне.

Измерения и вычисления углов закрытости горизонта выполнены по круговому обзору через каждые  $5^{\circ}$  азимута. Угол наклона определен с помощью теодолита или эклиметра и буссолью с погрешностью до  $1^{\circ}$ .

Индекс водноиспарительной площадки или плавучей установки в табл. 1 характеризует два признака:

- 1) месторасположение площадки - континентальная (К), береговая (Б), плавучая (П);
- 2) тип площадки – II (второго типа, оборудованная бассейном площадью 20 кв. м и комплектом испаромера ГГИ – 3000, III (третьего типа, оборудованная комплектом испаромера ГГИ – 3000).

На карте – схеме у точек даны номера пунктов наблюдений за испарением согласно списку таблицы 1.

**Таблица 1. Основные сведения о водноиспарительных площадках и плавучих испарительных установках 1997 г.**

Станция		Средний угол закрытости горизонта		Водноиспарительная площадка, Плавучая установка				Испарительный бассейн				Испаритель ГГИ - 3000	
№ пп	название	континентальный	береговой	индекс	Высота над уровнем моря, м	Период действия		Площадь, м <sup>2</sup>	Глубина, м	Высота борта, см		Высота борта, см	
						открыта	закрыта			наружная	внутренняя	наружная	внутренняя
1	Иртышск	5 <sup>0</sup>		К-III	93	1961	Действ.					7,5	7,5
2	Щучинск	1 <sup>0</sup>		К-III	393	1988	«					7,5	7,5
3	Кушмурун	1 <sup>0</sup>		К-III	109	1958	«					7,5	7,5
4	Жетыгара	3 <sup>0</sup>		К-III	279	1967	«					7,5	7,5
5	Аксай	11 <sup>0</sup>		К-III	63	1957	«					7,5	7,5
6	Родниковский	2 <sup>0</sup>		II-III К-III	120 120	1979 1979	«					7,5	7,5
7	Баянаул	5 <sup>0</sup>		К-III	465	1961	«					7,5	7,5
8	Семипалатинск	4 <sup>0</sup>		К-III	195	1987	«					7,5	7,5
9	Берлик	1 <sup>0</sup>		К-III	350	1956	«					7,5	7,5
10	Катон –Карагай	12 <sup>0</sup>		К-III	1081	1965	«					7,5	7,5
11	Маркакольский Заповедник	7 <sup>0</sup>		К-III	1350	1986	«					7,5	7,5
12	Махамбет	2 <sup>0</sup>		К-III	-18	1951	«					7,5	7,5
13	Казалинск	-		К-III	66	1959	«					7,5	7,5
14	Уланбель	5 <sup>0</sup>		К-III	264	1956	«					7,5	7,5
15	Капчагай	7 <sup>0</sup>		К-II	490	1975	«	20,0	2,0	10,0	10,0	7,5	7,5
16	Карачок	6 <sup>0</sup>		К-III	492	1980	«					7,5	7,5
17	Оз. Бол.Алматинское	-		К-III	2516	1968	«					7,5	7,5
18	Мерке	-		К-III	691	1978	«					7,5	7,5
19	Бурно-Октябрьское	5 <sup>0</sup>		К-III	952	1964	«					7,5	7,5

## **Материалы наблюдений на водноиспарительных площадках и плавучих испарительных установках**

В настоящем выпуске «Материалов наблюдений за испарением с водной поверхности» приведены значения суточных сумм испарения, осредненных за декадные и месячные периоды, а также сведения по средним за декады, месяцы гидрометэлементам, обуславливающим испарение (см. табл. 2, 3, 4).

Суточные суммы испарения вычислены за сроки с 18 до 18 ч.

Среднесуточная температура воды, насыщенного водяного пара, скорость ветра на высоте 2,0 м вычислены из 4 сроков наблюдений.

Средняя за сутки температура воздуха, парциальное давление получены из восьми, а для плавучих испарительных установок из четырех сроков.

За начало сезона принят день полного схода снежного покрова с территории водноиспарительной площадки II или III типа (при оттаявшем грунте и положительной температуре воздуха).

За окончание наблюдательного сезона принят день последнего измерения испарения перед становлением устойчивого ледяного покрова.

Для плавучих испарительных установок (табл. 4) признаком начала периода наблюдений служит полное очищение водоема ото льда.

Среднемесячная величина испарения рассчитывалась при наличии наблюдений не менее чем за 5 суток в каждой декаде.

Данные за неполную декаду приведены с указанием числа суток, за которые произведено определение. Например,  $4.9^8$ ,  $3.5^7$ , означает, что среднее испарение вычислено, соответственно за 8 и 7 суток.

В случае отсутствия наблюдений проставлен прочерк (-), сомнительные величины даны со знаком «звездочка» (\*), а восстановленные по графику связи значения испарения взяты в скобки ( ).

На М Капчагай наблюдения проводились только на площадке II типа.

**Таблица 2. Материалы наблюдений на водоиспарительных площадках III типа 1997 г.**

Период осреднения	Испаритель			Метеоэлементы на высоте 200 см			Температура почвы на глубине 20 см, °С	Сумма осадков, мм
	Испарение, мм/сут	Температура воды, °С	Давление насыщенного водяного пара, гПа	Температура воздуха, °С	Парциальное давление водяного пара, гПа	Скорость ветра, м/с		

**1. Иргышск**

Дата схода снега 05.04

Дата замерзания воды: 08.11

Дата начала наблюдений 08.04

Дата окончания наблюдений: 07.11

				апрель				
1	2.8 <sup>3</sup>	6.8 <sup>3</sup>	10.7 <sup>3</sup>	11.5 <sup>3</sup>	9.2 <sup>3</sup>	1.1 <sup>3</sup>	-	5.0 <sup>3</sup>
2	2.4	5.2	9.0	9.3	6.8	1.1	-	1.7
3	4.1	12.6	15.0	14.0	8.3	1.8	-	0.0
Месяц	-	-	-	-	-	-	-	-
				май				
1	2.8	11.0	13.3	11.1	8.4	1.7	-	18.0
2	3.0	13.3	14.8	11.8	8.4	1.4	-	7.9
3	5.7	18.7	22.4	21.6	11.2	1.5	-	1.7
Месяц	3.9	14.2	17.0	15.1	9.4	1.6	-	27.6
				июнь				
1	5.5	16.3	19.2	17.8	9.2	1.4	-	9.2
2	5.2	16.4	19.2	17.8	10.2	1.7	-	9.3
3	5.8	19.1	22.7	20.7	10.7	1.7	-	0.0
Месяц	5.5	17.2	20.3	18.8	10.0	1.6	-	18.5
				июль				
1	5.9	19.7	23.4	20.2	12.2	1.5	-	22.0
2	6.0	20.3	24.3	20.7	10.5	1.2	-	1.6
3	5.6	18.7	21.9	19.0	10.2	0.9	-	13.4
Месяц	5.8	19.5	23.2	19.9	10.9	1.2	-	37.0
				август				
1	5.6	20.8	24.9	21.5	12.2	1.1	-	5.8
2	5.4	18.8	22.1	20.0	11.7	1.3	-	27.1
3	4.0	13.8	16.1	14.1	10.2	1.5	-	16.4
Месяц	5.0	17.7	20.9	18.4	11.3	1.3	-	49.3
				сентябрь				
1	3.3	10.3	12.7	9.9	7.3	1.0	-	5.2
2	4.0	13.4	15.6	14.1	8.8	0.8	-	6.1
3	4.4	13.6	16.1	13.0	7.2	0.7	-	-
Месяц	3.9	12.4	14.8	12.4	7.8	0.8	-	11.3
				октябрь				
1	2.9	9.9	12.7	10.4	6.5	1.1	-	2.2
2	2.6	5.8	9.4	8.7	6.8	1.5	-	8.3
3	2.2	2.3	7.2	4.4	5.0	0.9	-	3.0
Месяц	2.6	5.9	9.7	7.7	6.1	1.2	-	13.5
				ноябрь				
1	2.2 <sup>7</sup>	1.3 <sup>7</sup>	6.8 <sup>7</sup>	1.7 <sup>7</sup>	4.9 <sup>7</sup>	3.4 <sup>7</sup>		5.3

**Таблица 2. Материалы наблюдений на водноиспарительных площадках III типа 1997 г.**

Период осреднения	Испаритель			Метеоэлементы на высоте 200 см			Температура почвы на глубине 20 см, °С	Сумма осадков, мм
	Испарение, мм/сут	Температура воды, °С	Давление насыщенного водяного пара, гПа	Температура воздуха, °С	Парциальное давление водяного пара, гПа	Скорость ветра, м/с		

**2. Щучинск**

Дата схода снега: 07.04

Дата начала наблюдений: 10.04

Дата замерзания воды: 03.11

Дата окончания наблюдений: 02.11

апрель								
1								
2	3.2	6.5	10.1	8.3	6.2	3.6	-	1.0
3	3.9	11.8	14.1	12.3	6.8	3.6	-	2.4
Месяц	3.6 <sup>20</sup>	3.6 <sup>20</sup>	12.1 <sup>20</sup>	10.3 <sup>20</sup>	6.5 <sup>20</sup>	3.6 <sup>20</sup>	-	3.4 <sup>20</sup>
май								
1	2.3	10.1	12.5	9.4	8.3	3.3	-	25.0
2	2.6	12.1	14.3	10.1	8.7	2.0	-	19.3
3	5.1	18.1	22.7	19.4	11.2	2.2	-	0.0
Месяц	3.4	13.6	16.7	13.0	9.4	2.5	-	44.3
июнь								
1	6.4	18.6	22.1	17.0	7.9	1.7	-	0.0
2	7.2	18.8	22.1	17.1	9.7	2.9	19.3	1.3
3	6.8	19.8	23.4	19.4	11.4	1.9	20.1	0.0
Месяц	6.8	19.0	22.5	17.8	9.6	2.2	-	1.3
июль								
1	6.3	18.5	21.8	17.8	12.4	2.9	18.9	32.4
2	6.2	18.2	21.2	16.7	11.9	1.8	18.7	0.6
3	6.4	18.1	21.0	16.6	9.6	1.3	19.1	2.8
Месяц	6.3	18.3	21.3	17.0	11.3	2.0	18.9	35.8
август								
1	8.2	19.1	22.5	19.3	11.9	1.8	20.3	4.3
2	6.3	17.7	20.5	17.7	9.7	1.8	19.0	0.0
3	4.5	14.2	16.4	13.5	9.4	2.0	15.3	12.1
Месяц	6.2	16.9	19.7	16.7	10.3	1.9	18.1	16.4
сентябрь								
1	2.9	10.1	12.6	7.8	7.8	1.5	10.9	4.5
2	4.8	12.9	15.0	13.2	7.7	2.0	13.3	3.1
3	4.8	12.2	14.5	12.9	7.4	1.7	13.1	0.0
Месяц	4.2	11.7	14.0	11.3	7.6	1.7	12.4	7.6
октябрь								
1	5.0	10.8	13.3	12.5	5.9	2.2	12.0	5.2
2	2.2	7.9	10.9	7.6	7.7	2.3	7.6	2.6
3	1.4	5.6	9.3	5.9	5.5	1.0	5.9	0.0
Месяц	2.8	8.0	11.1	8.6	6.3	1.8	8.4	7.8

**Таблица 2. Материалы наблюдений на водоиспарительных площадках III типа 1997 г.**

Период осреднения	Испаритель			Метеоэлементы на высоте 200 см			Температура почвы на глубине 20 см, °С	Сумма осадков, мм
	Испарение, мм/сут	Температура воды, °С	Давление насыщенного водяного пара, гПа	Температура воздуха, °С	Парциальное давление водяного пара, гПа	Скорость ветра, м/с		

**3. Кушмурун**

Дата схода снега: 11.04

Дата начала наблюдений: 14.04

Дата замерзания воды: 31.10

Дата окончания наблюдений: 30.10

				апрель				
	2	2.9 <sup>7</sup>	11.2 <sup>7</sup>	13.8 <sup>7</sup>	11.8 <sup>7</sup>	7.9 <sup>7</sup>	2.2 <sup>7</sup>	-
	3	3.7	12.9	15.1	12.3	7.9	3.3	-
								1.4
				май				
	1	3.2	13.4	15.6	12.2	9.4	3.5	-
	2	2.8	14.2	16.4	12.0	9.4	2.5	-
	3	4.4	20.5	24.8	20.9	11.6	2.1	-
	Месяц	3.5	16.2	19.1	15.2	10.2	2.7	-
								54.9
				июнь				
	1	6.0	20.5	24.7	20.7	8.4	3.2	-
	2	4.7	20.8	25.0	20.4	11.7	3.0	-
	3	4.5	22.3	27.4	21.9	13.8	2.4	-
	Месяц	5.1	21.2	25.7	21.0	11.3	2.9	-
								24.5
				июль				
	1	3.9	20.4	24.4	19.5	15.8	3.1	-
	2	4.0	20.5	24.4	18.8	13.4	2.7	-
	3	5.1	20.3	24.1	20.1	10.2	2.4	-
	Месяц	4.3	20.4	24.3	19.5	13.2	2.7	-
								50.2
								10.3
								0.5
								61.5
				август				
	1	4.4	20.5	24.2	20.0	12.5	2.6	-
	2	5.0	19.0	22.2	19.2	10.2	2.4	-
	3	4.6	17.0	19.5	16.1	9.4	2.9	-
	Месяц	4.7	18.7	21.9	18.4	10.6	2.6	-
								5.2
								-
								6.3
								11.5
				сентябрь				
	1	2.9	12.9	15.1	10.6	7.9	2.0	-
	2	3.8	14.7	16.8	16.1	8.5	2.0	-
	3	3.9	14.2	16.4	14.9	7.8	2.2	-
	Месяц	3.5	13.9	16.1	13.8	8.0	2.1	-
								4.6
								1.2
								0.6
								6.4
				октябрь				
	1	2.4	12.0	14.3	11.0	5.9	2.2	-
	2	1.8	10.3	12.6	9.4	4.1	2.5	-
	3	1.8 <sup>10</sup>	7.6 <sup>10</sup>	10.6 <sup>10</sup>	6.8 <sup>10</sup>	4.8 <sup>10</sup>	2.0 <sup>10</sup>	-
	Месяц	2,0 <sup>30</sup>	9,9 <sup>30</sup>	12,5 <sup>30</sup>	9,0 <sup>30</sup>	4,9 <sup>30</sup>	2,3 <sup>30</sup>	-
								7.7
								6.7
								3.3
								17.7

**Таблица 2. Материалы наблюдений на водоиспарительных площадках III типа 1997 г.**

Период осреднения	Испаритель			Метеоэлементы на высоте 200 см			Температура почвы на глубине 20 см, °С	Сумма осадков, мм
	Испарение, мм/сут	Температура воды, °С	Давление насыщенного водяного пара, гПа	Температура воздуха, °С	Парциальное давление водяного пара, гПа	Скорость ветра, м/с		

#### 4. Жетыгара

Дата схода снега: 18.04

Дата начала наблюдений: 21.04

Дата замерзания воды: 01.11

Дата окончания наблюдений: 31.10

				апрель					
	3	2.0	10.8	13.1	10.9	6.9	2.7	10.9	9.2
				май					
	1	2.4	12.4	14.7	11.9	8.4	3.2	12.9	14.9
	2	3.2	13.4	15.5	11.0	7.5	2.8	14.0	9.6
	3	4.4	19.7	23.7	19.6	9.4	2.1	19.7	0.0
	Месяц	3.3	15.3	18.2	14.3	8.4	2.7	15.7	24.5
				июнь					
	1	5.6	21.1	25.5	20.4	8.8	2.3	21.3	
	2	4.7	21.6	26.3	20.2	12.0	2.1	20.8	13.3
	3	4.2	22.1	27.1	21.5	12.4	2.1	21.4	6.2
	Месяц	4.8	21.6	26.3	20.7	11.0	2.2	21.1	19.5
				июль					
	1	3.7	20.1	23.9	18.5	13.9	2.9	19.7	28.5
	2	3.5	19.8	23.3	18.1	12.7	2.0	19.9	5.9
	3	3.8	20.0	23.6	19.3	10.9	1.8	19.9	4.6
	Месяц	3.7	20.0	23.6	18.7	12.4	2.2	19.8	39.0
				август					
	1	4.0	20.2	23.9	19.5	12.0	2.3	20.0	12.7
	2	4.6	18.6	21.5	18.1	9.6	2.9	18.4	0.0
	3	4.5	17.4	20.2	16.2	9.7	2.8	17.9	0.0
	Месяц	4.4	18.7	21.8	17.9	10.4	2.7	18.7	12.7
				сентябрь					
	1	2.6	13.0	15.0	9.4	7.0	1.8	14.0	2.1
	2	3.0	14.6	16.7	15.4	9.9	2.0	14.0	10.5
	3	3.1	13.9	16.0	14.3	9.5	1.9	13.1	9.4
	Месяц	2.9	13.8	15.9	13.0	8.8	1.9	13.7	22.0
				октябрь					
	1	2.3	11.2	13.5	9.4	8.4	2.5	11.0	20.0
	2	1.6	10.4	12.7	10.4	9.6	2.6	9.2	3.3
	3	1.1	7.3	10.4	6.6	7.1	1.6	7.2	20.7
	Месяц	1.7	9.6	12.1	8.7	8.3	2.2	9.1	44.0

**Таблица 2. Материалы наблюдений на водоиспарительных площадках III типа 1997 г.**

Период осреднения	Испаритель			Метеоэлементы на высоте 200 см			Температура почвы на глубине 20 см, °С	Сумма осадков, мм
	Испарение, мм/сут	Температура воды, °С	Давление насыщенного водяного пара, гПа	Температура воздуха, °С	Парциальное давление водяного пара, гПа	Скорость ветра, м/с		

**5. Аксай**

Дата схода снега: 01.04

Дата начала наблюдений: 24.04

Дата замерзания воды: -

Дата окончания наблюдений: 31.08

3	3.4 <sup>10</sup>	10.4 <sup>10</sup>	12.8 <sup>10</sup>	апрель 10 <sup>10</sup>	7.2 <sup>10</sup>	2.7 <sup>10</sup>	-	21.6
				май				
1	3.3	13.8	16.1	13.3	10.3	2.1	-	16.5
2	3.6	14.6	16.9	12.9	10.0	1.7	-	35.6
3	5.1	19.0	22.4	18.7	12.3	2.6	-	0.8
Месяц	3.9	15.9	18.6	15.1	10.9	2.1	-	52.9
				июнь				
1	6.4	22.2	27.1	23.4	14.3	2.4	-	5.3
2	6.4	23.8	30.0	23.8	14.3	1.9	-	2.3
3	6.8	21.7	26.3	23.6	13.3	2.2	-	2.4
Месяц		22.6	27.8	23.6	14.0	2.2	-	10.0
				июль				
1	6.4	23.6	29.4	22.1	14.8	1.6	-	5.2
2	5.0	20.9	24.9	19.9	15.6	2.3	-	56.6
3	6.0	23.0	28.5	22.6	14.5	1.9	-	0.6
Месяц	5.8	22.5	27.6	21.6	14.9	1.9	-	62.4
				август				
1	5.2	20.9	25.1	20.2	12.8	1.7	-	2.1
2	5.3	18.6	21.7	18.1	10.6	2.0	-	5.3
3	5.9	18.2	21.2	18.8	9.7	1.0	-	0.3
Месяц	5.5	19.2	22.6	19.0	11.0	1.5	-	7.7

**Таблица 2. Материалы наблюдений на водоиспарительных площадках III типа 1997 г.**

Период осреднения	Испаритель			Метеоэлементы на высоте 200 см			Температура почвы на глубине 20 см, °С	Сумма осадков, мм
	Испарение, мм/сут	Температура воды, °С	Давление насыщенного водяного пара, гПа	Температура воздуха, °С	Парциальное давление водяного пара, гПа	Скорость ветра, м/с		

**6. Родниковский**

Дата схода снега: 16.03

Дата замерзания воды: 07.11

Дата начала наблюдений: 21.04

Дата окончания наблюдений: 06.11

				апрель				
3	5.5	12.9	15.2	13.6	8.0	2.0		2.2
				май				
1	2.7	12.6	14.7	12.5	10.5	2.7	10.4	24.4
2	4.1	13.0	15.2	11.8	9.7	3.5	11.0	20.4
3	6.5	19.7	23.5	20.4	11.4	2.5	17.7	3.2
Месяц	4.5	15.2	18.0	15.0	10.5	2.9	13.2	48.0
				июнь				
1	7.8	18.5	21.7	17.1	7.5	2.8	19.5	0.0
2	8.4	20.5	24.5	20.1	10.7	3.2	21.0	2.1
3	7.6	20.7	24.7	19.6	12.0	2.8	21.6	6.3
Месяц	8.0	19.9	23.6	18.9	10.0	2.9	20.7	8.4
				июль				
1	9.4	21.3	25.6	22.7	12.7	2.4	22.7	2.4
2	9.0	20.7	24.6	20.1	11.0	2.0	22.5	0.9
3	8.4	18.9	22.1	17.7	10.0	2.1	20.7	2.9
Месяц	8.9	20.2	24.0	20.1	11.2	2.2	21.9	6.2
				август				
1	7.6	20.6	24.7	21.2	12.0	3.1	22.3	0.4
2	7.7	19.7	23.3	20.7	11.3	3.3	21.3	2.0
3	6.1	15.9	18.3	15.4	9.4	3.3	18.9	2.7
Месяц	7.1	18.7	22.0	19.0	10.8	3.2	20.8	5.1
				сентябрь				
1	4.6	12.9	15.0	10.7	6.6	2.0	15.7	1.5
2	4.8	12.9	15.0	14.1	7.2	2.8	15.6	0.6
3	5.4	13.2	15.3	14.1	7.8	3.6	16.2 <sup>5</sup>	
Месяц	4.9	13.0	15.1	13.0	7.2	2.8	15.7 <sup>25</sup>	2.1
				октябрь				
1	4.6	9.7	12.2	10.9	6.4	2.2		4.9
2	3.3	8.8	11.4	8.8	7.6	2.5		0.8
3	2.9	4.7	8.7	5.0	4.4	1.0		0.0
Месяц	3.6	7.6	10.7	8.1	6.1	1.9		5.7
				ноябрь				
1	2.8 <sup>6</sup>	1.9 <sup>6</sup>	7.2 <sup>6</sup>	2.6 <sup>6</sup>	4.3 <sup>6</sup>	4.2 <sup>6</sup>		3.7 <sup>6</sup>

**Таблица 2. Материалы наблюдений на водоиспарительных площадках III типа 1997 г.**

Период осреднения	Испаритель			Метеоэлементы на высоте 200 см			Температура почвы на глубине 20 см, °С	Сумма осадков, мм
	Испарение, мм/сут	Температура воды, °С	Давление насыщенного водяного пара, гПа	Температура воздуха, °С	Парциальное давление водяного пара, гПа	Скорость ветра, м/с		

**7. Баянаул**

Дата схода снега: 17.03

Дата начала наблюдений: 01.04

Дата замерзания воды: 03.11

Дата окончания наблюдений: 02.11

апрель								
1	2.6	5.6	9.4	7.4	5.2	3.7	2.7	3.3
2	3.5	8.4	11.5	9.2	5.0	3.2	6.1	0.5
3	4.7	13.6	15.9	14.9	6.8	3.4	10.7	1.2
Месяц	3.6	9.2	12.2	10.5	5.7	3.4	6.5	5.0

май								
1	3.2	13.0	15.1	12.7	9.4	3.6	11.4	22.2
2	3.4	12.8	15.1	11.8	8.2	3.2	12.1	7.9
3	6.1	19.8	23.7	20.2	9.3	2.1	17.5	5.5
Месяц	4.3	15.3	18.2	15.0	9.0	2.9	13.8	35.6

июнь								
1	7.7	18.9	22.2	17.7	6.4	2.8	18.5	0.7
2	7.4	20.5	24.6	20.3	9.2	3.7	20.6	5.1
3	6.4	19.7	23.3	19.8	12.2	3.5	20.2	32.8
Месяц	7.2	19.7	23.4	19.3	9.3	3.3	19.8	38.6

июль								
1	7.0	21.0	25.2	22.3	12.0	3.5	20.8	6.5
2	6.6	21.3	25.6	21.1	10.7	2.3	20.4	2.7
3	6.3	19.3	22.6	17.9	9.0	2.8	19.9	4.5
Месяц	6.7	20.5	24.4	20.3	10.5	2.8	20.4	13.7

август								
1	6.3	20.5	24.4	21.6	11.8	3.2	22.0	13.9
2	5.9	19.1	22.4	21.2	10.8	2.6	19.6	5.9
3	5.4	15.3	17.6	15.8	8.2	3.4	17.2	4.4
Месяц	5.8	18.2	21.3	19.4	10.2	3.1	19.5	24.2

сентябрь								
1	4.2	12.2	14.4	3.5	11.6	5.7	2.9	14.1
2	4.6	13.5	15.8	3.2	14.5	6.9	2.7	14.4
3	4.3	12.8	15.1	2.8	14.3	6.5	2.3	13.9
Месяц	4.4	12.8	15.1	3.2	13.5	6.4	2.7	14.1

октябрь								
1	3.6	9.5	12.3	11.7	4.9	2.6	10.1	2.4
2	2.5	8.9	11.7	10.3	6.9	2.8	8.5	4.2
3	1.8	3.6	8.1	5.8	3.8	1.4	4.3	-
Месяц	2.6	7.2	10.6	9.1	5.1	2.2	7.5	6.6

ноябрь								
1	2.4 <sup>2</sup>	5.4 <sup>2</sup>	9.1 <sup>2</sup>	6.1 <sup>2</sup>	5.1 <sup>2</sup>	9.0 <sup>2</sup>	6.6 <sup>2</sup>	0.9 <sup>2</sup>

**Таблица 2. Материалы наблюдений на водоиспарительных площадках III типа 1997 г.**

Период осреднения	Испаритель			Метеоэлементы на высоте 200 см			Температура почвы на глубине 20 см, °С	Сумма осадков, мм
	Испарение, мм/сут	Температура воды, °С	Давление насыщенного водяного пара, гПа	Температура воздуха, °С	Парциальное давление водяного пара, гПа	Скорость ветра, м/с		

**8. Семипалатинск**

Дата схода снега: 25.03

Дата начала наблюдений: 01.06

Дата замерзания воды: -

Дата окончания наблюдений: 31.10

				июнь					
1	4.7	20.1	24.0	19.0	7.0	3.0	-	0.1	
2	3.9	22.0	27.2	21.0	10.7	1.8	-	3.3	
3	3.4	22.9	28.4	21.6	13.7	2.1	-	2.5	
Месяц	4.0	21.7	26.5	20.5	10.5	2.3	-	5.9	
				июль					
1	4.0	23.9	29.9	23.5	12.2	1.8	-	4.6	
2	3.6	24.4	30.9	23.0	12.0	1.7	-	1.1	
3	3.7	20.3	25.5	19.6	10.6	2.3	-	3.5	
Месяц	3.7	23.1	28.7	21.9	11.6	2.0	-	9.2	
				август					
1	2.8	23.6	29.5	23.1	14.6	1.3	23.9	5.3	
2	3.0	21.2	25.5	20.1	10.9	1.2	21.8	2.3	
3	2.7	18.6	21.7	16.1	8.9	1.6	19.9	4.3	
Месяц	2.8	21.0	25.4	19.7	11.3	1.4	21.8	11.9	
				сентябрь					
1	3.4	15.8	18.2	13.4	7.1	1.0	17.7	0.3	
2	3.5	15.8	18.2	15.3	7.3	1.7	16.6	0.4	
3	2.6	15.1	17.5	15.0	6.7	1.3	16.4		
Месяц	3.2	15.6	18.0	14.6	7.0	1.3	16.9	0.7	
				октябрь					
1	3.9	11.3	13.7	11.6	4.7	1.4	12.9	0.9	
2	2.1	10.4	12.7	9.4	7.2	1.2	11.2	5.3	
3	2.5	5.6	9.2	4.2	4.2	0.7	-		
Месяц	2.5	9.0	11.8	8.3	5.3	1.1	-	6.2	

**Таблица 2. Материалы наблюдений на водоиспарительных площадках III типа 1997 г.**

Период осреднения	Испаритель			Метеоэлементы на высоте 200 см			Температура почвы на глубине 20 см, °С	Сумма осадков, мм
	Испарение, мм/сут	Температура воды, °С	Давление насыщенного водяного пара, гПа	Температура воздуха, °С	Парциальное давление водяного пара, гПа	Скорость ветра, м/с		

**9. Берлик**

Дата схода снега: -

Дата начала наблюдений: 02.05

Дата замерзания воды: 02.11

Дата окончания наблюдений: 01.11

				Май				
1	4.6 <sup>9</sup>	14.4 <sup>9</sup>	16.6 <sup>9</sup>	13.2 <sup>9</sup>	10.8 <sup>9</sup>	3.2 <sup>9</sup>	11.3 <sup>9</sup>	22.4 <sup>9</sup>
2	4.1	14.0	16.4	11.9	9.9	2.2	11.6	24.3
3	7.4	20.5	24.7	19.9	11.5	2.2	17.7	1.9
Месяц	5.5 <sup>30</sup>	16.5 <sup>30</sup>	19.5 <sup>30</sup>	15.2 <sup>30</sup>	10.7 <sup>30</sup>	2.5 <sup>30</sup>	13.7 <sup>30</sup>	48.6
				Июнь				
1	12.9	19.8	23.5	20.4	8.9	3.1	19.9	
2	10.5	22.2	27.0	21.9	11.8	2.1	21.7	0.6
3	10.9	22.2	27.1	21.6	11.9	3.0	21.5	5.9
Месяц	11.4	21.4	25.9	21.3	10.9	2.7	21.0	6.5
				Июль				
1	11.4	22.3	27.3	23.4	12.2	3.0	23.1	4.4
2	11.1	21.7	26.3	21.7	10.8	3.2	22.5	3.2
3	11.6	19.6	23.1	19.9	9.0	2.8	21.5	
Месяц	11.4	21.2	25.5	21.6	10.6	3.0	22.3	7.6
				август				
1	9.2	20.7	24.7	21.7	11.8	2.9	20.9	1.1
2	12.3	20.3	24.2	21.0	9.8	2.4	20.9	
3	10.9	17.8	20.5	16.5	8.6	1.8	18.5	
Месяц	10.8	19.5	23.1	19.6	10.0	2.4	20.1	1.1
				сентябрь				
1	7.1	13.2	15.4	11.1	6.8	1.8	14.2	0.5
2	8.3	14.4	16.7	15.4	7.4	2.8	15.0	
3	8.7	14.8	17.1	15.8	7.0	2.6	15.6	
Месяц	8.0	14.1	16.4	14.1	7.1	2.4	15.0	0.5
				октябрь				
1	6.1	11.4	13.7	13.0	5.3	2.0	13.2	7.9
2	3.3	10.2	12.6	9.9	7.3	1.5	10.1	9.7
3	3.5	7.1	10.2	6.8	5.3	1.2	7.1	0.6
Месяц	4.3	9.5	11.8	9.8	5.9	1.6	10.1	18.2
				ноябрь				
1	2.2 <sup>1</sup>	6.9 <sup>1</sup>	10.0 <sup>1</sup>	6.1 <sup>1</sup>	8.8 <sup>1</sup>	1.0 <sup>1</sup>	8.0 <sup>1</sup>	7.0 <sup>1</sup>

**Таблица 2. Материалы наблюдений на водоиспарительных площадках III типа 1997 г.**

Период осреднения	Испаритель			Метеоэлементы на высоте 200 см			Температура почвы на глубине 20 см, °С	Сумма осадков, мм
	Испарение, мм/сут	Температура воды, °С	Давление насыщенного водяного пара, гПа	Температура воздуха, °С	Парциальное давление водяного пара, гПа	Скорость ветра, м/с		

**10. Катон-Карагай**

Дата схода снега: 03.04

Дата замерзания воды: 03.11

Дата начала наблюдений: 05.04

Дата окончания наблюдений: 02.11

				апрель				
1	4.1 <sup>6</sup>	5.8 <sup>6</sup>	9.4 <sup>6</sup>	6.1 <sup>6</sup>	3.2 <sup>6</sup>	3.2 <sup>6</sup>	4.8 <sup>6</sup>	1.6 <sup>26</sup>
2	4.3	10.9	13.4	10.9	6.8	1.8	9.7	0.0
3	4.3	14.4	16.8	13.8	8.5	1.5	14.0	0.7
Месяц	4.2 <sup>26</sup>	11.1 <sup>26</sup>	13.8 <sup>26</sup>	10.9 <sup>26</sup>	6.6 <sup>26</sup>	2.0 <sup>26</sup>	10.2 <sup>26</sup>	2.3 <sup>26</sup>
				май				
1	3.6	14.1	16.4	12.3	9.3	1.2	14.2	11.7
2	2.9	11.2	13.7	8.1	7.6	1.2	10.9	8.1
3	5.5	18.3	21.5	16.9	11.4	1.2	17.2	7.0
Месяц	4.0	14.6	17.4	12.6	9.5	1.2	14.2	26.8
				июнь				
1	6.7	17.4	20.4	14.8	6.5	1.8	18.9	0.0
2	5.1	18.1	21.0	16.6	9.5	1.1	18.6	13.5
3	4.3	18.9	22.2	16.8	12.4	1.3	19.6	53.5
Месяц	5.4	18.1	21.2	16.1	9.5	1.4	19.0	67.0
				июль				
1	4.2	20.6	24.6	18.5	13.7	1.3	20.5	40.7
2	5.1	20.2	23.9	17.9	12.0	1.3	21.9	1.8
3	6.1	18.3	21.2	15.8	8.0	1.2	21.3	1.8
Месяц	5.2	19.6	23.2	17.3	11.1	1.2	21.2	44.3
				август				
1	4.8	19.0	22.3	18.6	12.2	1.1	21.0	27.2
2	4.5	16.5	19.1	14.6	9.0	1.3	18.2	11.3
3	4.0	13.7	15.9	11.7	7.6	1.3	16.3	9.8
Месяц	4.4	16.3	19.0	14.9	9.6	1.2	18.4	48.3
				сентябрь				
1	3.7	12.5	14.7	12.0	7.2	1.3	14.7	11.6
2	4.2	11.6	13.9	11.7	6.3	1.0	14.5	0.1
3	4.1	11.0	13.4	13.1	6.8	1.5	15.4	0.0
Месяц	4.0	11.7	14.0	12.3	6.8	1.3	14.9	11.7
				октябрь				
1	4.1	8.7	11.4	10.6	5.8	1.6	12.9	0.9
2	2.5	7.0	10.2	7.2	5.8	1.3	9.8	1.0
3	3.0	4.6	8.7	7.1	4.0	1.7	8.5	1.6
Месяц	3.2	6.7	10.1	8.3	5.2	1.5	10.3	3.5

**Таблица 2. Материалы наблюдений на водоиспарительных площадках III типа 1997 г.**

Период осреднения	Испаритель			Метеоэлементы на высоте 200 см			Температура почвы на глубине 20 см, °С	Сумма осадков, мм
	Испарение, мм/сут	Температура воды, °С	Давление насыщенного водяного пара, гПа	Температура воздуха, °С	Парциальное давление водяного пара, гПа	Скорость ветра, м/с		

**11. Маркакольский заповедник**

Дата схода снега: 04.04

Дата замерзания воды: 28.10

Дата начала наблюдений: 10.04

Дата окончания наблюдений: 27.10

апрель								
2	3.1	4.2	8.4	4.5	5.1	3.3		0.0
3	2.9	9.6	12.4	8.0	5.6	1.6		7.5
май								
1	2.7	12.2	14.5	8.7	8.2	2.0		4.3
2	2.6	10.0	14.5	5.7	7.1	2.3		22.7
3	3.6	15.9	18.6	13.6	8.5	2.4		14.0
Месяц	3.0	12.8	16.0	9.5	8.0	2.2		41.0
июнь								
1	4.9	15.9	18.4	11.7	6.0	2.7		0.0
2	5.6	15.9	18.2	13.5	8.3	2.7		7.2
3	4.2	16.7	19.4	14.1	10.7	2.1		85.9
Месяц	4.9	16.2	18.7	13.1	8.3	2.5		93.1
июль								
1	4.2	18.7	22.1	15.8	11.2	2.2		35.1
2	4.4	18.2	21.2	15.3	10.3	2.8		0.7
3	5.1	15.7	18.2	12.6	7.1	2.4		4.7
Месяц	4.6	17.5	20.4	14.5	9.4	2.4		40.5
август								
1	4.5	17.4	20.2	16.3	11.5	2.8		13.5
2	5.1	14.7	17.0	12.7	7.2	2.6		3.5
3	4.3	11.9	14.2	10.0	6.3	3.1		7.5
Месяц	4.6	14.6	17.0	12.9	8.3	2.8		24.5
сентябрь								
1	4.6	11.0	13.8	9.6	5.5	2.8		11.9
2	4.5	9.2	11.8	8.3	4.4	2.9		0.2
3	5.5	9.9	12.4	10.5	4.7	3.4		0.0
Месяц	4.9	10.0	12.7	9.5	4.8	3.0		12.1
октябрь								
1	4.3	5.6	9.3	6.7	3.8	4.1		3.1
2	2.8	4.2	8.5	4.8	4.6	3.5		1.1
3	3.1 <sup>7</sup>	2.6 <sup>7</sup>	7.5 <sup>7</sup>	4.8 <sup>7</sup>	3.1 <sup>7</sup>	3.2 <sup>7</sup>		0.0 <sup>7</sup>
Месяц	3.4 <sup>27</sup>	4.3 <sup>27</sup>	8.5 <sup>27</sup>	5.5 <sup>27</sup>	3.9 <sup>27</sup>	3.7 <sup>27</sup>		4.2 <sup>27</sup>

**Таблица 2. Материалы наблюдений на водоиспарительных площадках III типа 1997 г.**

Период осреднения	Испаритель			Метеоэлементы на высоте 200 см			Температура почвы на глубине 20 см. °С	Сумма осадков, мм
	Испарение, мм/сут	Температура воды, °С	Давление насыщенного водяного пара, гПа	Температура воздуха, °С	Парциальное давление водяного пара, гПа	Скорость ветра, м/с		

**12. Махамбет**

Дата схода снега: 21.03

Дата замерзания воды: 01.11

Дата начала наблюдений: 01.04

Дата окончания наблюдений: 31.10

апрель

1	3.0	10.4	12.8	9.7	8.5	5.7		3.2
2	4.2	10.7	13.2	10.2	7.7	7.1		16.6
3	3.6	14.3	16.5	13.2	10.1	4.6		27.6
Месяц	3.6	11.8	14.2	11.0	8.7	5.8		47.4

май

1	3.1	15.3	18.0	14.2	11.7	4.1		5.7
2	5.8	19.0	22.8	16.2	10.5	3.6		3.0
3	6.8	22.8	28.2	20.8	12.5	3.9		10.6
Месяц	5.3	19.1	23.0	17.2	11.6	3.9		19.3

июнь

1	7.8	25.1	32.1	25.4	14.6	4.0		54.5
2	7.8	25.4	32.7	25.4	14.6	3.8		1.8
3	6.8	24.8	32.0	24.2	15.9	3.1		2.3
Месяц	7.5	25.1	32.3	25.0	15.0	3.6		58.6

июль

1	8.5	26.0	34.1	25.1	14.5	3.1		
2	7.8	24.9	31.7	24.0	15.0	3.4		8.7
3	7.5	25.7	33.4	25.8	14.4	2.9		4.5
Месяц	7.9	25.5	33.1	25.0	14.6	3.1		13.2

август

1	7.4	24.3	30.7	23.9	13.1	2.5	-	9.9
2	8.6	23.1	28.5	23.5	11.0	3.8	-	0.3
3	7.2	22.4	27.4	22.6	9.2	2.1	-	
Месяц	7.7	23.3	28.8	23.3	11.0	2.8	-	10.2

сентябрь

1	5.3	15.8	18.1	13.7	9.5	3.7	-	
2	4.8	17.6	20.3	17.2	11.3	2.2	-	1.0
3	4.2	14.5	16.6	13.4	8.7	3.4	-	10.4
Месяц	4.8	15.9	18.4	14.8	9.8	3.1	-	11.4

октябрь

1	2.8	13.8	15.9	12.8	10.5	3.4	-	5.1
2	3.3	15.0	17.3	15.9	10.6	3.2	-	
3	2.4	9.0	11.9	7.0	8.1	3.2	-	7.6
Месяц	2.8	12.5	14.9	11.7	9.7	3.3	-	12.7

**Таблица 2. Материалы наблюдений на водноиспарительных площадках III типа 1997 г.**

Период осреднения	Испаритель			Метеоэлементы на высоте 200 см			Температура почвы на глубине 20 см, °С	Сумма осадков, мм
	Испарение, мм/сут	Температура воды, °С	Давление насыщенного водяного пара, гПа	Температура воздуха, °С	Парциальное давление водяного пара, гПа	Скорость ветра, м/с		

**13. Казалинск**

Дата схода снега: 04.03

Дата замерзания воды: -

Дата начала наблюдений: 11.04

Дата окончания наблюдений: 07.11

				апрель					
	2	3.8	12.1	7.3	11.5	7.3	2.3	12.6	3.5
	3	6.4	18.4	11.1	20.4	10.4	1.6	16.9	
				май					
	1	5.2	17.2	9.4	16.7	10.6	2.4	17.5	6.1
	2	7.5	18.5	11.6	17.8	9.7	2.4	19.3	7.6
	3	8.1	22.9	15.2	25.0	13.1	1.7	23.6	0.0
Месяц		6.9	19.6	12.2	20.0	11.2	2.2	20.2	13.7
				июнь					
	1	9.2	23.1	16.8	25.8	11.9	2.1	24.2	18.6
	2	8.4	24.6	16.1	27.1	18.0	1.4	20.7	1.6
	3	9.3	25.4	18.5	27.3	14.1	1.5	25.8	
Месяц		9.0	24.4	17.1	26.7	15.1	1.7	23.5	20.2
				июль					
	1	8.3	27.2	17.3	27.0	19.0	1.4	29.4	0.0
	2	8.8	26.8	17.9	28.0	17.7	1.8	29.1	0.0
	3	8.9	25.5	19.3	26.6	11.4	1.4	28.0	
Месяц		8.7	26.5	18.2	27.2	15.9	1.5	28.8	0.0
				август					
	1	7.8	24.6	18.9	24.7	12.3	1.5	26.9	
	2	7.9	24.8	19.3	25.6	12.0	1.5	26.6	
	3	7.3	22.2	11.5	21.6	9.5	1.4	25.1	
Месяц		7.6	23.8	18.5	23.9	11.2	1.4	26.2	
				сентябрь					
	1	6.2	18.3	13.0	15.5	8.1	1.2	21.3	0.3
	2	5.1	17.9	11.8	17.5	9.2	1.2	18.3	2.9
	3	5.8	18.3	15.6	19.3	8.7	1.0	20.3	
Месяц		5.7	18.2	13.5	17.4	8.7	1.1	20.6	0.3
				октябрь					
	1	3.8	17.1	9.1	16.1	10.7	1.4	19.2	13.3
	2	4.2	15.4	8.5	15.5	9.3	1.1	17.0	
	3	3.8	13.5	7.1	12.7	8.1	0.8	15.8	9.2
Месяц		3.9	15.3	8.2	14.7	9.3	1.1	17.3	15.5
				ноябрь					
	1	5.7 <sup>7</sup>	6.5 <sup>7</sup>	4.7 <sup>7</sup>	1.6 <sup>7</sup>	4.8 <sup>7</sup>	2.2 <sup>7</sup>	10.0 <sup>7</sup>	3.9

**Таблица 2. Материалы наблюдений на водоиспарительных площадках III типа 1997 г.**

Период осреднения	Испаритель			Метеоэлементы на высоте 200 см			Температура почвы на глубине 20 см, °С	Сумма осадков, мм
	Испарение, мм/сут	Температура воды, °С	Давление насыщенного водяного пара, гПа	Температура воздуха, °С	Парциальное давление водяного пара, гПа	Скорость ветра, м/с		

**14. Уланбель**

Дата схода снега: 13.03

Дата замерзания воды: 08.11

Дата начала наблюдений: 01.04

Дата окончания наблюдений: 07.11

апрель							
1	2.6	13.3	15.5	14.1	8.2	3.0	16.6
2	2.7	14.1	16.7	13.3	9.6	2.8	17.5
3	4.7	19.7	23.5	20.9	11.1	3.2	2.8
Месяц	3.3	15.7	18.5	16.1	9.6	3.0	36.9

май							
1	4.1	19.1	22.5	17.3	11.9	3.3	16.3
2	3.1	18.1	21.2	16.4	10.3	2.0	30.8
3	4.9	23.9	30.3	24.1	13.9	2.1	0.7
Месяц	4.0	20.5	24.8	19.4	12.1	2.5	47.8

июнь							
1	9.3	21.2	25.5	22.9	11.3	5.1	0.0
2	5.6	25.3	32.8	26.5	13.9	2.0	6.9
3	8.8	26.2	34.5	27.7	11.5	2.9	
Месяц	7.9	24.2	30.9	25.7	12.2	3.3	6.9

июль							
1	8.6	25.5	33.2	27.3	11.9	2.8	0.0
2	9.1	27.1	36.5	30.8	11.8	2.4	0.0
3	10.0	23.4	29.1	25.0	9.8	3.8	
Месяц	9.3	25.3	32.8	27.6	11.1	3.0	0.0

август							
1	6.8	24.8	31.5	25.9	11.4	1.9	0.0
2	8.5	23.2	28.7	26.5	10.6	3.1	
3	7.4	21.0	25.3	22.7	9.4	1.0	
Месяц	7.6	22.9	28.4	24.9	10.4	2.6	0.0

сентябрь							
1	5.5	18.8	22.1	19.0	8.4	2.1	
2	6.0	16.7	19.2	19.0	7.8	3.6	
3	3.7	18.8	21.9	19.8	7.7	1.3	
Месяц	5.0	18.1	21.0	19.3	8.0	2.4	

октябрь							
1	3.1	15.0	17.2	17.4	7.1	1.6	
2	3.2	14.5	16.7	14.5	5.9	1.8	
3	2.1	11.9	14.1	10.9	4.7	1.2	
Месяц	2.8	13.8	15.9	14.1	5.8	1.5	

ноябрь							
1	2.4 <sup>7</sup>	7.4 <sup>7</sup>	10.5 <sup>7</sup>	3.9 <sup>7</sup>	4.9 <sup>7</sup>	3.0 <sup>7</sup>	0.7 <sup>7</sup>

**Таблица 2. Материалы наблюдений на водноиспарительных площадках III типа 1997 г.**

Период осреднения	Испаритель			Метеоэлементы на высоте 200 см			Температура почвы на глубине 20 см, °С	Сумма осадков, мм
	Испарение, мм/сут	Температура воды, °С	Давление насыщенного водяного пара, гПа	Температура воздуха, °С	Парциальное давление водяного пара, гПа	Скорость ветра, м/с		

**16. Карачок**

Дата схода снега: -

Дата начала наблюдений: 01.04

Дата замерзания воды: -

Дата окончания наблюдений: 30.09

				апрель				
1	4.0	13.3	15.4	14.1	8.1	3.2		
2	3.7	13.0	16.2	14.8	10.6	3.8		0.8
3	5.6	16.5	21.5	19.8	12.3	3.6		
Месяц	4.4	14.3	17.7	16.2	10.3	3.5		0.8
				май				
1	6.3	17.6	21.4	17.9	12.4	4.4		14.8
2	4.3	16.2	18.5	15.5	11.3	3.2		24.8
3	6.1	22.7	27.9	23.4	15.8	2.5		
Месяц	5.6	18.8	22.6	18.9	13.2	3.4		47.4
				июнь				
1	9.1	20.9	25.1	22.0	13.3	3.9		1.3
2	7.6	24.1	30.3	12.9	15.3	2.7		5.3
3	10.2	14.1	30.3	25.6	14.1	4.6		
Месяц	9.0	19.7	28.6	20.2	14.2	3.7		6.6
				июль				
1	8.6	25.3	32.4	27.0	16.0	3.6		9.9
2	9.5	26.6	33.5	28.4	15.4	3.1		0.8
3	10.1	26.4	32.4	25.7	12.5	3.2		2.5
Месяц	9.4	26.1	32.8	27.0	14.6	3.3		13.2
				август				
1	8.5	8.6	24.1	29.7	26.1	14.8		7.1
2	9.1	9.4	23.2	28.6	25.9	12.3		
3	8.6	8.4	21.1	25.5	22.8	12.0		1.1
Месяц	8.7	8.8	22.8	27.8	24.9	13.0		8.2
				сентябрь				
1	7.0	20.4	24.2	22.0	11.0	3.2		3.2
2	6.8	18.2	20.9	18.9	8.5	2.7		
3	5.3	18.5	21.3	20.2	10.4	2.7		
Месяц	6.4	19.0	22.1	20.4	10.0	2.9		3.2

**Таблица 2. Материалы наблюдений на водноиспарительных площадках III типа 1997 г.**

Период осреднения	Испаритель			Метеоэлементы на высоте 200 см			Температура почвы на глубине 20 см, °С	Сумма осадков, мм
	Испарение, мм/сут	Температура воды, °С	Давление насыщенного водяного пара, гПа	Температура воздуха, °С	Парциальное давление водяного пара, гПа	Скорость ветра, м/с		

**17. Оз. Бол. Алматинское**

Дата схода снега: 18.04

Дата замерзания воды: 02.11

Дата начала наблюдений: 01.05

Дата окончания наблюдений: 01.11

				май				
1	2.0	8.2	11.4	4.9	6.7	2.2		59.6
2	1.4	6.3	10.0	2.5	5.5	1.5		78.9
3	2.3	12.1	14.4	10.0	8.5	1.6		17.8
Месяц	1.9	9.0	12.0	5.9	6.9	1.7		156.3
				июль				
1	3.4	15.3	17.8	12.6	9.1	2.2		59.1
2	4.2	17.1	20.0	15.5	8.2	2.3		2.5
3	4.1	16.1	18.7	12.1	7.4	1.8		7.3
Месяц	3.9	16.1	18.8	13.4	8.2	2.1		68.9
				август				
1	3.2	14.7	17.2	11.8	8.4	1.9		18.5
2	5.0	16.1	18.9	13.6	6.5	1.9		
3	4.0	13.4	15.9	10.7	6.4	2.0		45.9
Месяц	4.0	14.7	17.3	12.0	7.1	1.9		64.4
				сентябрь				
1	3.3	11.7	14.3	9.0	5.9	2.1		5.3
2	3.7	10.3	12.9	8.4	4.7	1.9		0.0
3	3.0	8.5	12.7	8.3	5.0	2.4		4.4
Месяц	3.3	10.2	13.3	8.5	5.2	2.1		9.7
				октябрь				
1	3.0	7.8	11.0	8.2	5.1	2.3		7.1
2	2.5	4.9	9.0	5.6	4.0	2.2		
3	1.9	3.2	7.9	3.5	3.1	2.0		
Месяц	2.5	5.3	9.3	5.7	4.0	2.2		7.1
				ноябрь				
1	1.8 <sup>1</sup>	3.2 <sup>1</sup>	8.0 <sup>1</sup>	4.8 <sup>1</sup>	2.7 <sup>1</sup>	2.0 <sup>1</sup>		

**Таблица 2. Материалы наблюдений на водоиспарительных площадках III типа 1997 г.**

Период осреднения	Испаритель			Метеоэлементы на высоте 200 см			Температура почвы на глубине 20 см, °С	Сумма осадков, мм
	Испарение, мм/сут	Температура воды, °С	Давление насыщенного водяного пара, гПа	Температура воздуха, °С	Парциальное давление водяного пара, гПа	Скорость ветра, м/с		

**18. Мерке**

Дата схода снега: 28.02

Дата замерзания воды: 02.11

Дата начала наблюдений: 01.04

Дата окончания наблюдений: 31.10

апрель								
1	2.3	13.8	16.2	12.5	9.6	0.6		4.7
2	2.2	13.5	16.1	11.7	10.2	1.0		22.6
3	3.3	18.5	22.1	18.2	13.2	0.5		12.5
Месяц	2.6	15.3	18.1	14.1	11.0	0.7		39.8
май								
1	2.2	16.9	19.5	14.6	12.8	0.9		66.2
2	2.2	16.0	18.7	13.9	10.7	0.6		46.1
3	3.1	31.3	26.1	20.7	14.1	0.5		5.1
Месяц	2.5	18.2	21.6	16.5	12.6	0.7		117.4
июнь								
1	3.3	21.6	26.3	20.4	14.2	0.6		24.8
2	3.7	22.5	27.7	23.0	13.2	0.5		13.4
3	4.6	24.1	30.5	24.8	12.5	0.5		3.5
Месяц	3.8	22.7	28.2	22.7	13.3	0.6		41.7
июль								
1	5.9	25.4	33.0	25.4	13.0	0.7		5.5
2	6.5	27.3	37.0	28.7	12.7	0.6		
3	6.9	24.0	30.6	24.7	8.9	0.8		
Месяц	6.5	25.6	33.4	26.2	11.5	0.7		5.5
август								
1	5.3	23.6	29.8	24.0	11.8	0.4		5.2
2	6.0	24.1	30.8	25.3	10.3	0.5		
3	5.2	20.9	25.6	22.1	8.3	0.7		
Месяц	5.5	22.8	28.6	23.7	10.1	0.5		5.2
сентябрь								
1	4.8	18.7	22.5	19.5	8.0	0.7		
2	3.7	17.1	20.3	18.1	7.8	0.4		
3	4.1	17.8	20.9	19.7	9.3	0.3		2.4
Месяц	4.2	17.9	21.2	19.1	8.3	0.5		2.4
октябрь								
1	3.9	16.7	19.4	17.5	8.7	0.7		7.5
2	2.9	13.3	15.7	14.1	7.7	0.3		
3	2.6	11.2	13.6	12.5	6.6	0.3		
Месяц	3.1	13.7	16.1	14.6	7.6	0.4		7.5

**Таблица 2. Материалы наблюдений на водноиспарительных площадках III типа 1997 г.**

Период осреднения	Испаритель			Метеоэлементы на высоте 200 см			Температура почвы на глубине 20 см, °С	Сумма осадков, мм
	Испарение, мм/сут	Температура воды, °С	Давление насыщенного водяного пара, гПа	Температура воздуха, °С	Парциальное давление водяного пара, гПа	Скорость ветра, м/с		

**19. Бурно-Октябрьское**

Дата схода снега: 11.03

Дата замерзания воды: 08.11

Дата начала наблюдений: 01.04

Дата окончания наблюдений: 07.11

				апрель				
1	2.3	12.3	14.5	10.2	8.5	0.5		5.0
2	1.9	11.5	14.2	8.9	8.8	0.3		44.9
3	3.8	18.3	21.6	16.1	11.7	0.6		8.1
Месяц	2.7	14.0	16.8	11.7	9.7	0.5		58.0
				май				
1	2.6	16.6	19.4	13.0	11.0	0.7		22.1
2	4.0	15.9	18.5	12.3	9.4	0.7		31.9
3	4.5	21.6	26.3	18.2	13.6	0.2		6.0
Месяц	3.7	18.2	21.5	14.6	11.4	0.5		60.0
				июнь				
1	5.2	22.4	27.1	18.6	13.2	0.5		22.8
2	5.6	22.2	27.2	19.3	13.5	0.4		14.4
3	6.9	24.7	31.7	21.6	12.3	0.2		
Месяц	5.9	23.1	28.7	19.8	13.0	0.3		37.2
				июль				
1	7.1	24.5	31.4	22.2	12.7	0.5		13.2
2	7.7	26.0	34.2	24.1	13.0	0.2		
3	7.6	24.3	30.8	20.1	9.8	0.4		
Месяц	7.5	24.9	32.1	22.1	11.7	0.4		13.2
				август				
1	5.4	23.9	30.2	20.4	12.2	0.4		
2	6.5	22.8	28.1	20.9	9.9	0.6		19.2
3	6.3	21.4	26.1	17.6	8.8	0.5		
Месяц	6.1	22.7	28.1	19.5	10.2	0.5		19.2
				сентябрь				
1	5.4	18.6	21.7	15.4	7.4	0.5		0.3
2	5.4	17.5	20.2	14.3	7.1	0.3		1.2
3	4.7	17.7	20.5	15.3	8.0	0.1		
Месяц	5.2	17.9	20.8	15.0	7.5	0.3		1.5
				октябрь				
1	5.0	16.0	18.5	13.4	8.1	0.5		2.7
2	3.6	12.5	14.8	9.9	6.6	0.4		
3	3.3	11.5	13.7	8.8	6.3	0.2		
Месяц	3.9	13.3	15.6	10.6	7.0	0.4		2.7
				ноябрь				
1	2.6 <sup>7</sup>	8.0 <sup>7</sup>	10.9 <sup>7</sup>	5.5 <sup>7</sup>	6.5 <sup>7</sup>	1.1 <sup>7</sup>		12.8 <sup>7</sup>

**Таблица 3. Материалы наблюдений на водноиспарительных площадках II типа 1997 г.**

Период осреднения	Бассейн			Испаритель			Метеоэлементы на высоте 200 см			Температура почвы на глубине 20 см, °С	Сумма осадков, мм
	Испарение, мм/сут	Температура воды, °С	Давление насыщенного водяного пара, гПа	Испарение, мм/сут	Температура воды, °С	Давление насыщенного водяного пара, гПа	Температура воздуха, °С	Парциальное давление водяного пара, гПа	Скорость ветра, м/с		

**15. Капчагай**

Дата схода снега: -

Дата начала наблюдений: 01.04

Дата замерзания воды:

Дата окончания наблюдений: 31.10

апрель											
1	3.0	14.5	16.6	4.4	14.4	16.6	13.5	8.7	1.9	14.3	3.7
2	2.8	15.4	17.7	3.5	14.9	17.4	13.8	10.4	2.0	14.7	3.2
3	4.1	20.6	24.6	6.0	20.9	25.2	20.3	11.9	1.8	20.9	1.7
Месяц	3.3	16.9	19.6	4.6	16.7	19.7	15.9	10.3	1.9	16.6	8.6
май											
1	5.1	20.4	24.1	4.8	18.8	22.2	17.0	13.2	2.5	19.5	24.3
2	3.2	17.9	20.7	4.2	17.2	20.0	14.7	11.0	1.8	17.0	15.5
3	4.2	24.3	30.6	6.3	24.6	31.5	23.1	16.0	1.4	25.0	8.4
Месяц	4.2	21.0	25.3	5.1	20.4	24.8	18.4	13.5	1.9	20.6	48.2
июнь											
1	6.6	23.5	29.1	7.7	22.3	27.2	21.2	10.6	2.2	25.2	1.2
2	5.7	24.6	31.1	6.6	24.5	31.1	24.3	14.4	1.8	25.7	14.3
3	7.6	26.6	35.0	9.9	25.9	33.4	25.0	13.6	1.8	28.3	11.9
Месяц	6.6	24.9	31.7	8.0	24.2	30.6	23.5	12.9	1.9	26.4	27.4
август											
1	6.7	25.5	32.9	7.7	25.2	32.2	25.7	12.6	1.4	29.2	
2	7.1	25.2	32.1	8.7	24.6	31.2	24.8	10.6	1.3	28.6	
3	6.4	22.9	28.1	7.7	21.7	26.4	22.0	10.2	2.0	26.1	1.2
Месяц	6.7	24.5	30.9	8.0	23.8	29.8	24.1	11.1	1.6	27.9	1.2
сентябрь											
1	5.4	21.4	25.6	6.7	20.9	25.0	20.9	9.1	1.2	24.8	2.2
2	5.0	19.0	22.0	5.8	18.2	21.2	18.1	7.0	1.3	22.3	
3	4.0	18.6	21.5	4.7	18.2	21.2	18.6	9.1	1.1	21.3	
Месяц	4.8	19.7	23.0	5.7	19.1	22.5	19.2	8.4	1.2	22.8	2.2
октябрь											
1	4.3	17.2	19.7	4.5	16.4	18.9	16.2	8.8	0.9	19.8	1.3
2	3.2	16.0	18.1	3.3	14.6	16.9	13.9	7.9	1.0	17.4	
3	2.5	13.1	15.1	2.8	11.3	13.6	10.0	6.6	0.8	14.3	
Месяц	3.3	15.3	17.6	3.5	14.0	16.4	13.3	7.7	0.9	17.1	1.3

Таблица 4. Материалы наблюдений на плавучих испарительных установках

1997 г.

Период осреднения	Плавучий испаритель			Водоем		Метеоэлементы на высоте 200 см над поверхностью воды			Сумма осадков, мм
	Испарение, мм/сут	Температура воды, °С	Давление насыщенного водяного пара, гПа	Температура воды, °С	Давление насыщенного водяного пара, гПа	Температура воздуха, °С	Парциальное давление водяного пара, гПа	Скорость ветра, м/с	

## 6. Родниковский

Дата очищения водоема ото льда: 07.04

Дата установления ледяного покрова: 04.11

Дата начала наблюдений: 21.04

Дата окончания наблюдений: 03.11

					апрель					
3	7.6	13.5	15.8	11.1	13.3	13.9	8.1	3.0	2.5	
					май					
1	4.7	13.3	15.4	12.6	14.6	12.4	10.8	2.8	27.4	
2	5.8	13.2	15.3	12.5	14.5	11.5	9.7	4.3	24.2	
3	8.9	20.4	24.5	19.4	22.9	20.1	11.2	3.2	3.3	
Месяц	6.5	15.8	18.6	15.0	17.5	14.9	10.6	3.4	54.9	
					июнь					
1	11.0	19.8	23.5	19.9	23.3	17.3	7.1	3.0	0.0	
2	10.9	20.6	24.5	19.6	22.9	19.6	10.6	3.9	2.7	
3	10.5	20.6	25.0	20.6 <sup>9</sup>	24.3 <sup>9</sup>	19.2	11.7	3.0	7.0	
Месяц	10.8	20.3	24.4	20.0 <sup>29</sup>	23.5 <sup>29</sup>	18.7	9.8	3.3	9.7	
					июль					
1	11.5	22.3 <sup>9</sup>	27.1 <sup>9</sup>	21.1 <sup>8</sup>	25.1 <sup>8</sup>	23.4	12.6	4.1 <sup>9</sup>	2.6	
2	9.6	21.1	25.3	21.0	24.9	19.6	11.1	3.0	0.9	
3	9.5	19.8	23.4	20.2	23.7	17.1	9.8	3.3	2.8	
Месяц	10.2	21.0 <sup>30</sup>	25.1	20.7 <sup>29</sup>	24.5 <sup>29</sup>	19.2	10.7	3.5	6.3	
					август					
1	10.6	20.7	24.8	20.3	23.9	20.7	12.0	3.7	0.4	
2	10.0	20.3	24.1	18.8	21.8	20.8	11.4	3.9	2.0	
3	8.5	16.9	19.4	17.1	19.5	15.3	9.1	3.5	2.7	
Месяц	9.7	19.2	22.6	18.7	21.6	18.8	10.7	3.7	5.1	
					сентябрь					
1	6.2	13.6	15.7	14.2	16.2	10.6	6.5	2.4	1.2	
2	6.7	14.0	16.0	14.2	16.2	13.6	7.5	3.1	0.6	
3	6.3	13.9	16.0	13.4	15.4	14.0	7.9	3.2		
Месяц	6.4	13.8	15.9	13.9	15.9	12.7	7.3	2.9	1.8	
					октябрь					
1	6.3	11.0	13.3	11.1	13.2	10.7	6.2	2.9	4.9	
2	4.7 <sup>9</sup>	9.6 <sup>9</sup>	12.1 <sup>9</sup>	8.8 <sup>9</sup>	11.4 <sup>9</sup>	8.4	7.2	2.4 <sup>9</sup>	0.8	
3	4.0	6.3	9.6	7.2	10.2	5.0	4.4	1.4	0.0	
Месяц	5.0	8.8 <sup>30</sup>	11.6 <sup>30</sup>	9.0 <sup>30</sup>	11.5 <sup>30</sup>	7.9	5.9	2.2 <sup>30</sup>	5.7	