брис

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК

1964 г.

Том 5

Бассейны рек ЧУ, ТАЛАС и оз. ИССЫК—КУЛЬ


ВЫПУСК 4

Под редакцией
Ю. Ф. КУЗНЕЦОВОЙ

Научно-техническая
БИБЛИОТЕКА
Госкомгидромета
СССР
13489

Ташкент—1966

НАБЛЮДЕНИЯ и РАБОТЫ СТАНЦИЙ и ПОСТОВ СЕТИ ГУГМС при СМ СССР




Картограмма издания Гидрологического ежегодника
300 0 300 600 км
0° от Гринвича
12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 156 168 180 168
Баренцово море
Карское море
Северный Ледовитый океан
Море Лаптевых
Берингово море
Охотское море
Японское море
Каспийское море
Черное море
Аральское море
0,1
0,0
1,5,6
1,4
1,0-3
2,3
2,3,5-7
4,1-3
0,4,8,9
2,0
2,1
2,4,5
2,9
2,6
2,7,8
3,0
3,1
3,2,4
3,3,5
4,8
4,9
4,5-7
6,4-9
6,0-3
7,0,1,5-8
8,0-7
8,8
9,7,8
9,0-5
9,6
5,5-8
5,4
5,0-2
5,3
5,9
Мурманск
Архангельск
Петрозаводск
Ленинград
Калининград
Киев
Минск
Смоленск
Москва
Горький
Харьков
Куйбышев
Свердловск
Челябинск
Омск
Новосибирск
Красноярск
Иркутск
Чита
Якутск
Хатанга
Норильск
Дудинка
Магадан
Хабаровск
Владивосток
Ташкент
Фрунзе
Алма-Ата
Ашхабад
Душанбе
Нукус
Баку
Ереван
5 – номер тома
0-3 – номер выпуска
40
32
48
56
60
72
84
96
108
120
132

ПРЕДИСЛОВИЕ

В настоящем т. 5, вып. 4 Гидрологического ежегодника помещены данные гидрологических наблюдений на постах за 1964 г. по бассейнам оз. Иссык-Куль, р. Чу и рек между бассейнами рр. Чу и Сыр-Дарьи - см. картограмму издания Гидрологического ежегодника.

Сеть постов на указанных реках охватывает частично территории Киргизской и Казахской ССР.

Данный выпуск Ежегодника составлен по материалам УГМС Кир ССР под руководством ст.инженера-гидролога Ю.Ф. Кузнецовой и Джамбульского ГМБ УГМС Каз ССР под руководством ст.инженера-гидролога И.И. Гамаюнова.

Подготовка к печати произведена Фрунзенской гидрометеорологической обсерваторией. В работе по подготовке к печати принимали участие инженеры А.С. Григорьева и З.И. Измайлова.

Проверка подготовленной к печати рукописи Ежегодника проведена в отделе гидрологии УГМС УзССР под руководством ст.инж. А.Ф.Виноградовой и В.М.Федотовой.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

В Ежегоднике приняты следующие общие для всех таблиц условные обозначения: волнистой чертой в таблицах подчеркнуты числа, обозначающие сведения недостаточной точности и грубо приближенные;

нб - указывает на то,что данное явление не наблюдалось; прх-отмечается пересыхание реки; прмз - отмечается промерзание реки; знак -(тире)- указывает на отсутствие сведений; абс. - абсолютная; Б - Большой,Большая; БС - Балтийская система высот; водпост - водомерный пост; вып. - выпуск; высш. - высший; гол.-голова; г. -город; гидроствор - гидрометрический створ; гп I, гп 2 - гидрологический пост I-го, 2-го разрядов; гм.ст.- гидрометеорологическая станция; ж. д. - железная дорога; им. - имени; кан. - канал; клх - колхоз; М - Малый, Малая; пгт - поселок городского типа; пос. - посёлок; с. - село; свх - совхоз; ст.-станция; уроч.- урочище; усл. - условная.

СОКРАЩЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ

БЧК - Большой Чуйский канал
ГЭС - Гидроэлектрическая станция
МВХ - Министерство водного хозяйства
МТС - Машинно-тракторная станция
УГМС -Управление гидрометеорологической службы

АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК РЕК И ОЗЕР, СВЕДЕНИЯ ПО КОТОРЫМ ПОМЕЩЕНЫ В ЕЖЕГОДНИКЕ

Река, канал, водохранилище, озеро	Куда впадает	№ постов по списку	Река, канал, водохранилище, озеро	Куда впадает	№ постов по списку
1	2	3	4	5	6
Аднгине	р. Аларча (л)	67	Куйлю (Койлю)	р. Сарыджас (п)	114
Аксай	р. Тон (л)	23	Кумыштаг	бас.р. Талас (л)	101
Аксай	р. Терс (п),р.Асса (л)	108	Курагаты	р. Асса (п)	79
Аксу (Арасан)	р. Джыргалан (л)	7	Куркуреусу (Куркуреусай)	р. Асса (п)	106
Аксу	р. Аксу (Арасан) (п)	8,9	Кутурга	оз. Иссык-Куль	33
Аксу (М. Ак-Су)	оз. Иссык-Куль	30	Кызылсу	бас. р. Чу (л)	55
Аксу	р. Чу (л)	71	Малая Ак-Су,см. Аксу	-	-
Актерек	оз. Иссык-Куль	24	Малая Кызыл-Су,см. Кичине-Кызылсу	-	-
Акширяк (Акшийряк)	р. Сарыджас (п)	117	Малый Кемин,см.Кичи-Кемин	-	-
Алаарча	р. Чу (л)	64-66	Мерке	р. Курагаты (п)	83
Аламедин	р. Чу (л)	62	Нельды	р. Талас (п)	99
Алмалы	междуречье Чу и Талас	86	Ойтал (Уйтал)	оз. Иссык-Куль	32
Арасан,см. Аксу (Арасан)	-	-	Ранг	междуречье Чу и Талас	87
Аспара	р. Курагаты (п)	84	Ргайты	канал Георгиевский (п)	61
Асса	озеро без названия	105	Сарыджас	бас. р. Тарим	113
Барскаун	оз. Иссык-Куль	18	Суганды	р. Кокпатас, бас.р. Чу (п)	70
Беркара	оз. Бийлюколь	109	Суек	р. Кочкор (п)	50
Бешташ	бас.р. Талас (л)	98	Сухулук (Сукулук)	р. Аксу (п)	72
Бийлюколь,озеро(Бийли-Куль)	вытекает река Асса	118	Талас	озеро без названия	89-94
Бозучук (Бозщук)	р.Джыргалан (л)	6	Тамга	оз. Иссык-Куль	19
Большая Ак-Су,см.Чон-Аксу	-	-	Тамды	бас. р. Асса	110
Большая Кызыл-Су, см. Чон-Кызылсу	-	-	Тон	оз. Иссык-Куль	21
Большая Урюкты, см. Чон-Урюкты	-	-	Торайгыр	бас. оз. Иссык-Куль	26
Большой Кемин,см.Чон-Кемин	-	-	Тоссор (Тосор)	оз. Иссык-Куль	20
Бор-Дюбе, протока	р. Тон (л)	22	Турасу	оз. Иссык-Куль	25
Джарды-Каинды (Джарлы-Каинды	бас. р. Чу (л)	75	Тургеньаксу	р. Джыргалан (л)	5
Джарды-Каинды, рукав (Джарлы-Каинды,рукав)	р. Джарды-Каинды (л)	76	Туюк	р. Шамси (л)	57
Джеламыш (Джаламыш)	бас. р. Чу (л)	69	Тюлек	р. Джуанарык (л)	48
Джергельчак,см. Чон-Джаргылчак	-	-	Тюп	оз. Иссык-Куль	1,2
Джетыогуз	оз. Иссык-Куль	12	Уйтал,см. Ойтал	-	-
Джуанарык (Джуванарык)	р. Чу (п)	46	Улькен-Саускандык	междуречье Чу и Талас	88
Джыргалан (Джаргалан)	оз. Иссык-Куль	3,4	Унгурлю	бас. р. Чу (п)	77
Джууку (Джуука)	оз. Иссык-Куль	16	Урмарал	р. Талас (л)	100
Иныльчек	р. Сарыджас (л)	115	Учкошой	р. Талас (л)	95
Ирдык	оз. Иссык-Куль	11	Ушбас	оз. Кызылколь	112
Иссыката (Иссык-Ата)	р. Чу (л)	60	Чалдовар (Чалдавар)	бас. р. Аспара	85
Иссык-Куль, озеро	бессточное	119-126	Чал- Су, см. Шалсу	-	-
Каинды	р. Сарыджас (л)	116	Чолпоната (Чалпан-Ата)	оз. Иссык-Куль	28
Карааруа	бас. р. Талас (п)	103	Чон- Аксу (Б. Ак-Су)	оз. Иссык-Куль	29
Карабалты	р. Аксу (л)	73	Чон-Джаргылчак(Джергельчак)	оз. Иссык-Куль	17
Карабура	р. Талас (л)	102	Чон-Каинды	бас. р. Чу (л)	74
Каракол	оз. Иссык-Куль	10	Чон-Кемин (Б. Кемин)	р. Чу (п)	52,53
Каракол,см. Талас	-	-	Чон- Койсу	оз. Иссык-Куль	27
Каракол	р. Кочкор (л)	51	Чон-Кызылсу (Б.Кызыл-Су)	оз. Иссык-Куль	13,14
Караконыв (Кара-Кунув)	р. Чу (п)	58	Чон-Урюкты (Б. Урюкты)	оз. Иссык-Куль	31
Каракуджур	р. Джуанарык (п)	47	Чокпак,см. Шокпак	-	-
Каракыстак (Кара-Кистак)	р. Курагаты (п)	82	Чокпар,см. Шокпар	-	-
Кашкасу	р. Аларча (п)	68	Чон-Курчак,см. Чункурчак	-	-
Кегаты (Кегеты)	бас. р. Чу (л)	59	Чу	озеро без названия,северо-западнее буг.Инкой с отм. 173,0 м.	34-45
Кенкол	бас. р. Талас (п)	97	Чунгур,см. Щунгур	-	-
Кичи-Кемин (М. Кемин)	р. Чу (п)	54	Чункурчак (Чон-Курчак)	р. Аламедин (л)	63
Кичине-Кызылсу (М.Кызыл-Су)	оз. Иссык-Куль	15	Шабакты	бас. р. Талас	111
Кокдунен (Кок-Дунень)	бас. р. Курагаты (л)	81	Шалсу (Чан - Су)	бас. р. Талас	104
Колба	бас. р. Талас (л)	96	Шамси	р. Красная Речка (л),р. Чу (л)	56
Кочкор (Кочкур)	р. Чу (л)	49	Шокпак (Чокпак)	р. Терс (п),р. Асса (л)	107
			Шокпар (Чокпар)	р. Кербулак,бас.р. Чу (п)	78
			Щунгур (Чунгур)	р. Курагаты (л)	80

Т А Б Л И Ц А 1

СПИСОК ПОСТОВ, СВЕДЕНИЯ ПО КОТОРЫМ ПОМЕЩЕНЫ В ЕЖЕГОДНИКЕ

В Ежегоднике принято называть гидрологическим постом место, в котором ведутся гидрологические наблюдения.

В список внесены все гидрологические посты как одиночные (самостоятельные), так и те,которые находятся в составе станций.

Список гидрологических постов составлен в порядке гидрографической схемы, согласно которой после постов на главной реке, расположенных от истоков к устью, помещены посты на её притоках в порядке их впадения также от истока к устью.

Озерные посты помещены в Списке после речных в алфавитном (по названиям) порядке, а в пределах бессточного озера Иссык-Куль - по часовой стрелке, начиная с северной точки берега озера.

Данные во всех графах Списка приведены по состоянию на 31/XII 1964г. и, как правило, заимствованы из последнего Ежегодника, в котором были помещены сведения по тому или иному посту. Случаи, когда эти данные изменены, отмечены знаком звездочки (*) в соответствующих графах Списка. Изменения в графах 2,3,5,6,7 даны в соответствии со справочником " Ресурсы поверхностных вод СССР ",часть 1 - " Гидрологическая изученность ", том 14, вып 2.

В графе 1 знак звездочки (*) ставится для постов,выше которых величина водозабора составляет более 10 %.

В графе 13 знак звёздочки (*) ставится в тех случаях,когда в настоящем Ежегоднике приводятся сведения за предыдущие годы; состав их указан в описаниях постов.

Две даты открытия даны для тех постов,которые переносились в прошлые годы без сохранения непрерывности ряда уровенных наблюдений,причем первая дата указывает первоначальную дату открытия поста в данном пункте, а вторая, в скобках,-дату последнего переноса водомерного поста.

Две даты открытия даны также для тех постов,режим объектов которых существенно изменился в результате искусственного регулирования.

Если гидрологический пост, входящий в состав станции,имеет самостоятельное название,отличное от названия станции,то последнее дано в графе 3 Списка в скобках.

В этом случае данные граф 2,3,5,6 приведены по местоположению водомерного устройства.

В графе 4 Списка приведены разряды постов по следующей классификации: индекс перед условным обозначением поста (гп 1, гп 2) обозначает, что данный пост не является одиночным (самостоятельным), а работает в составе станции: Г - гидрологической, М- метеорологической.

Для постов на озерах в графе 6 дана площадь зеркала озера.

В графе 13 указаны номера таблиц, в которых имеются сведения по данному посту.

Общее представление о составе наблюдений на станциях и постах гидрометеорологической сети ГУГМС при СМ СССР можно получить по диаграмме.

Ниже приведены сведения о количестве постов, на которых в 1964г. велись наблюдения. В таблице в графах " открыто" и " закрыто" для первой строки приведено число постов фактически открытых или впервые помещаемых (ведомственные посты) и закрытых в данном году, без учета постов, по которым изменились виды наблюдений, а для 2-4 строк в графах " открыто" и "закрыто" приведены данные с учетом изменения вида наблюдений.

	Находилось в составе сети ГУГМС				
	на 1 января	открыто	закрыто	действовало	на 31 декабря
Всех гидрологических постов	125	1	4	126	122
Число постов,учитывавших сток воды	115	1	4	116	112
Число постов,учитывавших сток наносов	31	7		38	38
Число постов,бравших пробы химического состава воды	28			28	28

В этом выпуске Ежегодника помещены результаты наблюдений на 11 гидрологических постах, не состоящих в ведении ГУГМС при СМ СССР, из которых по 10 постам вели учет стока воды.

	Река, канал, водохранилище, озеро	Местоположение поста	Индекс, разряд поста	Расстояние от устья (км)	Площадь водосбора ($км^2$)	Период действия		Высота нуля графика		Число измеренных расходов воды	В чьем ведении находится пост	№ таблиц подробных сведений
						открыт	закрыт	высоты (м)	система высот			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Посты на реках						
1	Тюп	с.Сарытологой (с.Сартологой)	гп 1	53*	513	24/VI 1924 (25/III 1954)	действ.	45,40	усл.	53	УГМС Кир ССР	2а,4-7, 9-11
2*	"	с.Тюп	гп 1	4,8	1130	22/V 1932 (29/X 1941)	"	1614,11	БС	30	"	2а, 4, 9-11
3	Джыргалан (Джаргалан)	с.Советское	гп 1	66	250	9/VII 1903 (1/1 1955)	"	50,34	усл.	50	"	2а, 4-7, 9, 10
4*	то же	с.Михайловка	гп 1	6,0*	2060	12/VI 1932 (27/IV 1960)	"	1616,85	БС	40	"	2а, 4, 9, 11
5	Тургеньаксу	пос.лесозавода	гп 1	13	330	18/V 1913 (27/V 1926)	"	2029,25	(БС)	27	"	2, 4, 9
6	Бовучук (Бовщук)	с.Нововознесеновка	гп 1	8,5	84,2	23/I 1946	"	7,00	усл.	33	"	2а, 4, 9
7*	Аксу (Арасан)	с.Теплоключенка (с.Теплоключинское)	гп 1	14	301	10/VII 1924 (17/IV 1925)	"	46,76	"	38	"	2а, 4, 9
8	Аксу	минеральные ключи (курорт Аксу)	гп 1	2,7*	209	16/VII 1932 (23/IV 1963)	20/VIII 1964	47,19	"	22	"	4, 9
9*	"	устье	гп 1	0,4	214	21/VIII 1964	действ.	46,00	"	12	"	4, 9
10	Каракол	устье р.Кашкасу (устье р.Каска-Су) (гм.ст.Пржевальск)	Гтп 1	22	325*	17/IV 1914 (29/IX 1924)	"	1986,56	(БС)	28	"	2а, 4-7, 9
11	Ирдык	с.Ирдык	гп 1	17*	91,0*	5/VII 1924 (7/V1 1932)	"	45,00	усл.	30	"	2а, 3, 4, 6, 9
12	Джетыогуз	пос.лесозавода	гп 1	23*	330	23/III 1949 (20/X 1954)	"	48,00	"	33	"	2а, 4, 9, 11
13	Чон-Кызылсу (Б.Кызыл-Су)	устье р.Кашкатор (гм.ст.Б.Кызыл-Су)	гп 1	33*	170	21/IX 1947	"	46,00	"	37	"	2а, 4-7, 9
14	то же	лесной кордон	гп 1	17	302	22/IV 1914 (1/1 1949)	"	28,94	"	26	"	2а, 4-6, 9
15	Кичине-Кызылсу (М.Кызыл-Су)	с.Покровка (с.Покровское)	гп 1	12	103	16/VI 1913 (9/VIII 1952)	"	50,00	"	33	"	2а, 4, 9, 10
16	Джуука (Джуука)	устье р.Джуукучак	гп 1	19	516*	25/IX 1924 (7/X 1936)	"	46,50	"	52	"	2а, 4-7, 9
17	Чон-Джаргылчак (Джергельчак)	лесозавод	гп 1	5,0*	128*	27/VIII 1941	"	47,00	"	37	"	2а, 4, 9
18*	Барскаун	устье р.Сасык	гп 1	6,7	346*	15/V 1927 (1/V1 1932)	"	46,80	"	30	"	2а, 4, 9
19	Тамга	с.Тамга	гп 1	3,0	135*	25/VI 1924 (1/IV 1946)	"	46,62	"	29	"	2а, 4, 9, 11
20	Тоссор (Тосор)	устье р.Кодол	гп 1	5,8	295	1/VI 1932 (17/III 1936)	"	47,30	"	33	"	2, 4, 9
21*	Тон	с.Турасу	гп 1	16	244*	24/IV 1916 (30/VII 1932)	"	46,20	"	19		2а, 4, 9
22*	протока Бор-Дубе, р.Тон	ниже гол.кан.Карасай	гп 1	-	-	1/V 1963	"	48,50	"	18	"	2а, 4, 9
23*	Аксай	с.Коксай	гп 1	10*	346	1/IV 1929 (11/1 1932)	"	47,50	"	20	"	2а, 4, 9, 11
24	Актерек	Актерекская МТС	гп 1	13*	596*	11/IV 1925 (24/VII 1958)	"	47,00	"	27	"	2а, 3, 4, 9
25	Турасу	с.Улахол	гп 1	11*	564	15/IV 1925 (1/XI 1954)	"	47,00	"	28	"	2а, 4-6, 9, 11
26*	Торайгыр	устье р.Кызылбулак	гп 1	14	146	1/VI 1956	"	1771,00	БС	22	"	2а, 4-7, 9
27	Чон-Койсу	с.Курское	гп 1	7,9	77,0	26/V 1913 (15/V 1932)	"	2077,11	"	29	"	2а, 4, 9
28*	Чолпоната (Чалпан-Ата)	свх Чолпоната (свх Чалпан-Ата)	гп 1	4,2*	111*	21/VI 1913 (1/1 1961)	"	1812,19	"	20	"	2а, 4, 9
29	Чон-Аксу (Б.Ак-Су)	с.Григорьевка (с.Григорьевское)	гп 1	12*	309	17/IV 1914 (1/V1 1956)	"	1914,54	"	23	"	2а, 4-7, 9, 11
30	Аксу (М.Ак-Су)	с.Семеновка (с.Семеновское)	гп 1	12	192	17/IV 1914 (1/1 1956)	"	1884,21	"	30	"	2а, 4, 9
31	Чон-Урюкты (Б.Урюкты)	коневодческий совхоз	гп 1	6,7	78,7	18/V 1932	"	47,70	усл.	36	"	2а, 4, 9
32	Ойтал (Уйтал)	с.Ойтал (с.Уйтал)	гп 1	6,2*	37,9	20/V 1932 (23/VIII 1962)	"	1798,50	БС	35	"	2а, 4, 9
33	Кутурга	ГЭС (6,0 км выше с.Кутурга)	гп 1	7,4	41,4	12/VI 1958	"	2029,08	"	32	"	2а, 4, 9, 11
34*	Чу	с.Кочкорка	Гтп 1	1176*	5370*	5/X 1929 (1/1 1961)	"	1764,33	"	58	"	2а, 4-7, 9

	Река, канал, водохранилище, озеро	Местоположение поста	Индекс, разряд поста	Расстояние от устья (км)	Площадь водосбора (км²)	Период действия		Высота нуля графика		Число измеренных расходов воды	В чьем ведении находится пост	№ таблиц подробных сведений
						открыт	закрыт	высоты (м)	система высот			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35*	Чу	с. Ортотокой	-	1152*	6000*	16/VII 1955	действ.	1700,64	усл.	-	МВХ Кир ССР	4
36*	"	устье р.Кутемалды (гм.ст.Рыбачье)	Гтп 1	1131*	6080	- 1999 - (1956)	16/XI 1964	1630,12	абс.	17	УГМС Кир ССР	2а,4,9,10
37*	"	устье р. Чон-Кемин (устье р.Б.Кемин) (гм.ст.Новороссийка)	Гтп 1	1084*	7220	17/V 1935* - (1956)	действ.	1312,15	БС	47	"	2а,4,9,9а
38*	"	на плотиной Западного БЧК	-	1011*	13000*	- 1956*	"	748,85	абс.	-	МВХ Кир ССР	4
39*	"	с.Милянфан(с.Милян-фан) (гм.ст.Орунае)	Гтп 1	972*	15800	11/XII 1939 - (1956)	"	646,14	БС	41	УГМС Кир ССР	2а,4,9
40*	"	нижний бьеф Чуйской плотины	-	966*	15800*	- 1935 - (1956)	"	646,76	"		МВХ Кир ССР	4
41*	"	кхх им. Чапаева (с. Ташуткуль)	гп 1	805*	26700*	27/XI 1912 (20/IX 1927)	"	493,39	"	30	УГМС Каз ССР	2а, 4-9
42*	"	г.Чу (водопункт ст.Чу)	гп 3	761*	27700*	20/VI 1947	"	459,09	"	-	"	2а, 9,11
43*	"	снх им. Амангельды (с. Амангельды)	гп 1	640*	39500*	5/VII 1952	"	371,10	"	29	"	2а, 4-10
44*	Чу (Большая Арна)	с. Уланбель	Мгп 1	439*	67500*	1/XII 1948	"	254,40	"	19	"	2а,4,9-11
45*	протока Малая Арна, р.Чу (Чу(М.Арна))	с. Уланбель	гп 1	35*	- *	1/1 1951	"	254,88	"	19	"	2а,4,9,10
46	Джуанарык (Джуванарык)	с. Кумбельта	гп 1	13*	2240	26/VI 1928 (1/X 1932)	"	1917,60	"	45	УГМС Кир ССР	2,4-6,9,10
47	Каракуджур	с. Сарибулак	гп 1	4,0	1240*	13/V 1926 (8/X 1931)	"	2263,71	"	38	"	2а,4,9,10
48	Тюлек	аул Тюлек	гп 1	0,7	382	1/X 1932	"	2218,24	"	36	"	2а,4-6,9,10
49*	Кочкор(Кочкур)	с.Кочкорка	гп 1	4,0	2590	8/VII 1913*	"	1819,84	"	31	"	2а,4,9,11
50	Суек	устье руч.Ичкесай	гп 1	7,0	470	20/VII 1928 (1/II 1932)	"	47,80	усл.	38	"	2,4,9,10
51	Каракол	устье р. Ирису	гп 1	19	391	15/III 1928 (17/X 1937)	"	43,50	"	37	"	2,4,9,10
52	Чон-Кемин (Б. Кемин)	устье р. Карагайлы-булак	гп 1	46*	1070*	8/VI 1950	"	2078,37	БС	59	"	2а, 4-7, 9
53*	то же	устье	гп 1	0,3	1090*	1/V 1928 (1/I 1943)	"	1289,49	"	57	"	2,4-7, 9,11
54*	Кичи-Кемин (М. Кемин)	снх им. Ильича	гп 1	51*	215*	8/V 1913 (1/VII 1930)	"	51,05	усл.	66	"	2а, 4, 9
55	Кызылсу	с. Бакабулак (с.Бала-Булак)	гп 1	18*	201	17/IV 1929 (1/II 1940)	"	1469,12	(БС)	47	"	2а,4-7,9,11
56	Шамси	лесной кордон (в 0,7 км ниже кордона)	гп 1	30*	457	14/VI 1910 (6/II 1931)	"	1516,32	БС	40	"	2а,4-7,9,11
57	Туюк	устье	гп 1	0,1	177	1/X 1917	22/V 1964	1318,48	"	11	"	4, 9
58	Караконыз (Кара-Кунуз)	с. Караконыз	-	13*	490	- 1929	действ.	6,50	усл.	18	МВХ Каз ССР	2а, 4
59	Кегаты (Кегеты)	лесной кордон	гп 1	26*	256*	4/V 1913 (22/VII 1952)	"	50,00	"	32	УГМС Кир ССР	2а,4-7, 9
60	Иссыката (Иссык-Ата)	с. Юрьевка (с. Юрьевское)	гп 1	41*	546*	- 1911 (10/VII 1958)	"	1252,50	БС	40	"	2а,4-7,9
61	Ргайты	с. Актас	гп 1	28*	461	9/V 1911* (12/V 1939)	"	371,70	"	18	УГМС Каз ССР	2а, 4-9
62	Аламедин	устье р. Чункурчак (устье р.Чон-Курчак)	гп 1	42*	317	15/V 1911 (2/VII 1959)	"	1325,02	"	26	УГМС Кир ССР	2а, 4,9,11
63*	Чункурчак (Чон-Курчак)	устье	гп 1	0,3	97,0	16/V 1911 (17/VII 1954)	"	1329,41	"	43	"	2а,3,4,9
64	Алаарча	выше устья р.Джиндысу (гм.ст. Верхняя Алаарча)	Мгп 1	76	31,6	31/V 1958	"	48,00	усл.	23	"	2а, 4, 9
65	"	0,8 км выше устья р. Адыгине	гп 1	64*	140	15/VII 1958 (1/XI 1961)	"	2095,29	(БС)	38	"	2а, 4, 9
66	"	устье р. Кашкасу (гм. ст. Байтык)	Мгп 1	56	233*	14/V 1911 (1/VI 1955)	"	1577,57	"	41	"	2а,4-6,9,11
67	Адыгине	устье	гп 1	0,7	37,9	23/V 1958	"	2130,32	"	37	"	2а, 4, 9
68	Кашкасу	устье	гп 1	0,9	26,0	14/V 1911 (21/VII 1961)	"	1592,57	"	56	"	2а, 4,9,10
69	Джеламыш (Джаламыш)	кхх им. Чапаева	гп 1	2,7*	153	1/VI 1912 (15/IV 1932)	"	1239,51	БС	34	"	2а, 4, 9
70	Суганды	с. Суганды	гп 1	3,0	172*	13/VI 1961	"	863,71	"	31	УГМС Каз ССР	2а, 4,9,11
71*	Аксу	с. Чонарык	гп 1	124	435*	8/IV 1910 (21/XI 1928)	"	1496,31	"	37	УГМС Кир ССР	2а, 4-7,9,11
72	Сухулук	с. Белогорка (с. Белогорское)	гп 1	61*	383	11/IV 1910 (1/VI 1957)	"	1336,71	"	49	"	2а, 4, 9
73	Карабалты	с. Сосновка	гп 1	83*	577	2/VI 1910 (9/VI 1955)	"	1153,01	"	45	"	2а,4,9,11

	Река, канал, водохранилище, озеро	Местоположение поста	Индекс, разряд поста	Расстояние от устья (км)	Площадь водосбора (км²)	Период действия		Высота нуля графика		Число измеренных расходов воды	В чьем ведении находится пост	№ таблиц подробных сведений
						открыт	закрыт	высоты (м)	система высот			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74	Чон-Каинды	ущелье Чон-Каинды	гп 1	4,1	167	3/IУ 1929 (1/1 1963)	действ.	1265,50	БС	36	УГМС Кир ССР	2а, 4, 9
75*	Джарды-Каинды (Джарлы-Каинды)	с.Ортоарык	гп 1	1,3	185	1/IУ 1929 (24/У 1959)	"	7,00	усл.	4	"	2а, 4
76*	рукав Джарды-Каинды (Джарлы-Каинды)	с.Ортоарык	гп 1	25*	-	30/УП 1931 (24/У 1959)	"	7,00	"	34	"	2а, 4
77	Унгурлю	с.Унгурлю	гп 1	40	104	1/УП 1962	"	728,58	БС	24	УГМС Каз ССР	2а, 4, 9
78	Шокпар (Чокпар)	ст.Чокпар	гп 1	34,8	332	25/Х 1963	"	47,50	усл.	15	"	2а, 4-9
79*	Курагаты	ж.-д. ст. Аспара	гп 1	78*	7430	4/XII 1926 (1/1 1958)	"	497,74	БС	43	"	2а, 4-10
80	Шунгур (Чунгур)	1,0 км ниже устья р.Карабулак (с.Луговое)	-	21*	109*	- 1931	"	8,00	усл.	26	МВХ Каз ССР	4а
81	Кокдунен (Кок-Дунень)	зимовка (пос.им.Калинина)	-	12,8*	66,8*	- 1931	"	8,00	"	24	"	2а, 4а
82	Каракыстак (Кара-Кистак)	с.Каменка	-	22*	566*	- 1928	"	8,00	"	20	"	2а, 4а
83	Мерке	вим.Улбутуй	гп 1	54	505*	3/У 1912 (24/УП 1926)	"	1015,28	БС	31	УГМС Каз ССР	2а, 4, 9, 11
84	Аспара	пгт Гранитогорск (с.Гранитогорск)	-	69	430	- 1926	"	7,50	усл.	13	МВХ Каз ССР	2а, 4а
85	Чалдовар (Чалдавар)	с.Нововоскресеновка	-	8,3	-	- 1938	"	8,00	"	-	"	4а
86	Алмалы	у выхода из гор	гп 1	17	25	27/X1 1963	"	42,75	"	30	УГМС Каз ССР	2а, 4, 6, 9,11
87	Ранг	с.Кызылбайрак	гп 1	22	100	1/XII 1963	"	4,00	"	56	"	2а, 4, 6, 9,11
88	Улькен-Саускандык	у выхода из гор	гп 1	0,7	42	8/X 1963	"	6,50	"	24	"	2а, 4, 11
89	Талас (Каракол)	ущелье Акташ	Мгп 1	604*	553	1/1 1956	"	8,00	"	30	УГМС Кир ССР	2а, 4, 9
90*	"	с.Караой,4 км выше устья р.Учкошой (с.Буденновское)	гп 1	562*	1160	20/У 1934 (1/1 1955)	"	1534,17	БС	27	"	2а, 4, 9
91*	Талас	с.Караой, 2,6 км ниже устья р.Учкошой (с.Буденновское)	Ггп 1	555*	2450	10/У 1929 (1/1 1963)	"	1462,19	"	41	"	2а, 4-7, 9,9а
92*	"	с.Орловка	гп 1	501*	4010*	1/УШ 1960	"	46,00	усл.	30	"	2а, 4-7, 9
93*	"	с.Кировское	гп 1	468*	7940	1/УП 1923 (16/1X 1942)	"	835,30	БС	51	"	2а, 4, 9, 11
94*	"	с.Гродеково	Ггп 1	444*	9200	25/УП 1926	"	97,00	усл.	26	УГМС Каз ССР	2, 4, 9, 11
95*	Учкошой	с.Караой (с.Буденновское)	гп 1	0,9	1210	20/У 1934	"	1503,40	БС	25	УГМС Кир ССР	2а, 4, 9
96	Колба	с.Колба	гп 1	8,4*	218	1/1 1945	"	55,00	усл.	21	"	2, 4-6, 9
97	Кенкол	устье р.Терскол	гп 1	11*	406	1/У 1929 (15/У 1933)	"	47,71	"	26	"	2, 4-7, 9
98	Бешташ	гол.арыка Сая	гп 1	15*	236*	1/X 1926	"	46,00	"	28	"	2а, 4, 9
99	Нельды	уроч.Джурга	гп 1	14	153	1/У1 1929 (24/У1 1935)	"	75,50	"	29	"	2а, 4, 9
100	Урмарал	с.Октябрьское	гп 1	21*	1120	1/X1 1926 (16/У1 1936)	"	59,50	"	43	"	2а,4,9, 11
101	Кумыштаг	гол.арыка Янги	гп 1	16 *	393*	X 1926	"	48,08	"	23	"	2а, 4, 9, 10
102	Карабура	ущелье Коксай	гп 1	19 *	797	24/У 1927 (1/1 1960)	"	48,00	"	32	"	2а, 4, 9
103	Каразрча	с.Каразрча	гп 1	3,8	55,7	25/X 1963	"	17,00	"	16	"	2, 4, 9
104	Шалсу (Чал-су)	с.Подгорное	-	19	41,6	- 1929	"	7,00	"	23	МВХ Каз ССР	2а, 4а,9
105*	Асса	ж.-д.ст.Маймак	гп 1	250*	2720*	1/X 1926 (7/У 1959)	"	802,08	БС	24	УГМС Каз ССР	2,4-9
106	Куркуреусу (Куркуреусай)	уроч.Чон-Курчан	гп 1	25	454	1/X 1926	"	1285,32	"	35	УГМС Кир ССР	2а, 4-7, 9
107*	Шокпак (Чокпак)	с.Зыковское	гп 1	10	164*	1/УП 1955 (1/X1 1963)	"	978,25	"	43	УГМС Каз ССР	2а, 4-9, 11
108	Аксай	ГЭС (у выхода из ущелья)	гп 1	26*	41,8	12/У1 1928 (11/УП 1958)	"	1848,98	"	21	"	2а, 4
109	Беркара	у выхода из гор (с.Жангызагаш)	гп 1	11	21,9	- 1940	"	98,00	усл.	29	"	2а, 4-9, 11
110*	Тамды	г.Кара-Тау (с.Шолактау)	гп 1	15*	271*	- 1930	"	545,50	БС	25	МВХ Каз ССР	2а, 4
111	Шабакты	1,0 км ниже устья р.Кыршабакты	гп 1	37	854	- 1936 (4/УП 1963)	"	4,50	усл.	43	УГМС Каз ССР	2а,4,4а*-6,9
112	Ушбас	с.Ушбас	гп 1	59	80	1/УШ 1963	"	3,50	"	57	"	2а, 4, 6, 9,11
113	Сарыджас	устье р.Куйлю (устье р.Койлю)	Мгп 1	110	2800	1/У 1961	"	45,00	"	28	УГМС Кир ССР	2, 4, 9, 10
114	Куйлю (Койлю)	устье (гм.ст.Койлю)	Мгп 1	1,5	817	1/1 1958 (14/X 1962)	"	45,00	"	21	"	2, 4, 9, 10
115	Иныльчек	устье	гп 1	2,5	1730	1/У1 1963	"	42,50	"	15	"	2,4, 9

	Река, канал, водохранилище, озеро	Местоположение поста	Индекс, разряд поста	Расстояние от устья (км)	Площадь водосбора (км²)	Период действия		Высота нуля графика		Число измеренных расходов воды	В чьем ведении находится пост	№ таблиц подробных сведений
						открыт	закрыт	высоты (м)	система высот			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
116	Каинды	устье	гп 1	1,0	597	26/У 1963	16/XII 1964	45,50	усл.	13	УГМС Кир ССР	2, 4
117	Акширяк (Акшийряк)	1,5 км выше устья р.Музбулак (гм.ст. Акширяк)	Мгп 1	26	2290	1/X 1961	действ.	43,00	"	18	"	2а, 4, 9
						Посты на озерах						
118	Бийлюколь (Бийли-Куль)	с.Жанауткель (с.Джона-Уткуль)	огп 2	-	82,7	14/X 1914 (1/VII 1948)	действ.	436,79	БС	-	УГМС Каз ССР	2, 9, 10, 11
119	Иссык-Куль	устье р.Кутурга	огп 1	-	6210	1/1 1958	"	1606,00	"	-	УГМС Кир ССР	2, 9
120	"	свх Сухой хребет	огп 1	-	6210	6/VII 1947	"	1606,00	"	-	"	2, 9
121	"	с.Тамга	огп 1	-	6210	15/III 1936	"	1606,00	"	-	"	2, 9
122	"	свх Тон	огп 1	-	6210	1/1 1958	"	1606,00	"	-	"	2, 9
123	"	г.Рыбачье	огп 1	-	6210	14/X 1903 (1/1 1958)	"	1606,00	"	-	"	2, 9, 11
124	"	с.Торайгыр	огп 1	-	6210	1/1 1958	"	1606,00	"	-	"	2, 9
125	"	с.Чолпоната (Чалпан-Ата)	огп 1	-	6210	1/1 1958	"	1606,00	"	-	"	2, 9
126	"	с.Григорьевка (с.Григорьевское)	огп 1	-	6210	1/1 1958	"	1606,00	"	-	"	2, 9

СХЕМА

РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОСТОВ, СВЕДЕНИЯ

ПО КОТОРЫМ ПОМЕЩЕНЫ

В ЕЖЕГОДНИКЕ

ТОМ 5, ВЫП. 4, ЗА 1964 г.

▲ *Посты учитывавшие сток воды*

△ *Посты уровенные*



О П И С А Н И Я П О С Т О В.

СВЕДЕНИЯ ПО КОТОРЫМ ПОМЕЩЕНЫ В ЕЖЕГОДНИКЕ

Описания постов содержат сведения о местоположении поста, краткую характеристику участка и режима реки на этом участке, сведения о высотах водомерных устройств, местах измерений температуры воды, толщины льда, взятия проб воды и др., а также о местоположении гидрометрических створов по состоянию на 31/XII 1964г.

В настоящем выпуске полные описания приведены лишь по постам, открытым в данном году или в прежние годы, материалы по которым помещены в Ежегоднике впервые. По постам, на которых в 1964г. произошли какие-либо существенные изменения (в высотных отметках, в расположении реперов, в режиме реки и прочее), даны сокращенные описания с указанием характера происшедших изменений.

Высоты постовых реперов указаны в соответствии с данными, опубликованными в " Сведениях об уровне воды ", т.XX,XXУ и в "Материалах по режиму рек СССР " т.УП,вып.2,3,а также с данными, приведенными в опубликованных Ежегодниках за 1936-1962гг.

Ниже приведены общие сведения о высотах реперов и нулей графиков водомерных постов.

1. В Балтийской системе высот по связи нуля Кронштадского футштока с нивелирной сетью СССР, осуществленной в 1947г.- посты № 2,4,26-30,32-34,37,39-49,52,53,56,57,60-63,69-74,77,79,83,90,91,93, 95,105-108,110,118-126 с обозначением БС.

П. В Балтийской системе высот при недостаточной точности связующих нивелировок-посты № 5,10,55,65-68 с обозначением (БС).

Ш. В системе абсолютных высот над уровнем Балтийского моря- посты № 36,38 с обозначением абс.

1У. В системе условных высот, самостоятельных для каждого поста - посты № 1,3,6-9,11-25,31,35,50,51,54,58,59,64,75,76,78,80-82,84-89, 92,94,96-104,109,111,117 с обозначением усл.

По постам № 67,90,95 отбор проб воды на химанализ прекращен в 1963 г.

1. р.ТОП – с. САРЫТОЛОГОЙ. 16/IУ установлен верхнеуклонный пост в 22 м выше основного, 11/XП верхнеуклонный пост упразднен. В результате деформации русла 11/У уровень нулевого расхода увеличился на 25 см.

3. р. ДЖИРГАЛАН – с. СОВЕТСКОЕ. В апреле установлен самописец уровня воды " Валдай".

4. р. БОЗУЧУК- с. НОВОВОЗНЕСЕНОВКА. В апреле установлен самописец уровня воды " Валдай".

9. р. АКСУ – УСТЬЕ. 20/УШ пост № 3 закрыт. 21/УШ в 2,3 км ниже открыт новый пост.

Пост расположен в 0,4 км выше устья.

Река протекает в горной долине шириной по дну 80 м. Склоны долины крутые (30-35°), покрыты луговой растительностью и кустарником. Русло реки прямолинейное, сложено валунами и галькой. Берега обрывистые, высотой до 2 м. Зимой наблюдаются шуга, забереги, ледяные мосты. В 1,2 км выше поста из реки выведен канал ГЭС, перебрасывающий воду из р. Аксу в р. Аксу (Арасан). Сброс воды в р. Аксу (Арасан) осуществляется выше поста.

Основной водпост смешанного типа находится на левом берегу. Постоянный грунтовый репер № 1 УГМС Кир ССР 1964 г. с высотой 50,00 м усл в 6 м выше основного водпоста, в 11 м от бровки правого берега.

Высота нуля графика 46,00 м усл.

В 28 м выше основного водпоста на левом берегу находится уклонный водпост смешанного типа.

Гидроствор расположен в 4 м ниже основного водпоста, оборудован металлическим мостиком.

Температура воды измеряется у основного водпоста в 0,5 м от уреза воды.

11. р. ИРДЫК – с. ИРДЫК. 1/IУ начаты работы по учету стока взвешенных наносов. Единичные пробы воды для определения мутности берутся в гидростворе в 7,5 м от постоянного начала бутылкой 0,5 л одноточечным способом.

12. р. ДЖЕТНОГУЗ – пос.ЛЕСОЗАВОДА. В период 1/1-20/IX расходы воды измерялись в 1 км выше основного водпоста с проезжего моста. Прежний гидроствор для измерений стал непригодным из-за значительной косоструйности. На участке между старым и новым гидростворами впадают правый приток Талдыбулак и осуществляется сброс из ирригационного канала. Суммарный расход притока и канала составляет 5-10% от расхода реки.

21 сентября в створе основного водпоста восстановлен гидроствор, оборудованный люлечной переправой. Нижнеуклонный водпост упразднен. Верхнеуклонный водпост с 1964 г.расположен в 35м выше основного водпоста.

14. р. ЧОН-КЫЗЫЛСУ – ЛЕСНОЙ КОРДОН. В апреле установлен контрольный постоянный грунтовый репер № 15 УГМС КирССР 1964 г., с высотой 31,27 м усл., в створе основного водпоста, в 6,8 м от бровки правого берега.

16. ДЖУУКУ – устье р. ДЖУУКУЧАК. В июне установлен самописец уровня воды " Валдай".

21. р. ТОН – с. ТУРАСУ. 31/XП прекращены работы по учету стока взвешенных наносов.

23. р. АКСАЙ – с. КОКСАЙ. В октябре установлен контрольный постоянный грунтовый репер № 6 УГМС Кир ССР 1964г.с высотой 49,76м усл.,в створе основного водпоста, в 2,0м от бровки правого берега.

24. АКТЕРЕК – АКТЕРЕКСКАЯ МТС. В апреле установлен самописец уровня воды " Валдай". 7/IУ в 1,0 м выше основного водпоста, на правом берегу в цоколе будки, в 2,0 м от бровки берега установлен постоянный стенной репер № 3 УГМС Кир ССР 1964г.с высотой 47,69м усл.

25. р. ТУРАСУ – с. УЛАХОЛ. 12/П организованы работы по изучению стока взвешенных наносов. Отбор проб производится в гидростворе, в 14,5 м от постоянного начала одноточечным способом двумя бутылками ёмкостью 0,5 л, заключенными в самодельную оправу.

26. р. ТОРАЙГЫР – устье р. КЫЗЫЛБУЛАК. В июле установлен самописец уровня "Валдай". В цоколе будки самописца, в 0,5 м выше основного водпоста, в 1,0 м от бровки левого берега установлен постоянный контрольный грунтовый репер № 3 УГМС Кир ССР 1964г.с высотой 1773,28м БС.

30. р. АКСУ – с. СЕМЕНОВКА. 6/У установлен самописец уровня воды "Валдай".

32. р. ОЙТАЛ – с. ОЙТАЛ. В мае установлен самописец уровня воды "Валдай".

34. р. ЧУ – с. КОЧКОРКА. В августе установлен самописец уровня воды "Валдай".

36. р. ЧУ – устье р. КУТЕМАЛДЫ. Пост закрыт 16/XП. Наблюдения за уровнем производились до 31/XП.

43. р. ЧУ – свх им. АМАНГЕЛЬДЫ. В связи с ежегодным разрушением берега при прохождении паводковых вод 1/УП 1963г. водпост перенесен на 93 м ниже и совпадает с гидростворами.

Водпост свайного типа, находится на правом берегу. Для увязки результатов наблюдений на новом и прежнем местах 1/УП-3/УШ,24/X-31/XП велись одновременные наблюдения за уровнем на обоих постах. По данным наблюдений установлено, что величина падения между постами не превышает 4 см.

Высота нуля графика оставлена прежней, равной 371,10 м БС.

Температура воды измеряется в створе водпоста у правого берега с парома.

52. р. ЧОН-КЕМИН – УСТЬЕ. В июне установлен самописец уровня воды "Валдай".

54. р. КИЧИ-КЕМИН – свх им. ИЛЬИЧА. 9/XП в 18 час.произошел прорыв отстойника (хвостохранилища), расположенного в 8 км выше поста у рудника Ак-Тюз. Наибольший уровень воды,определенный нивелировкой был выше максимального многолетнего на 28 см. Потоком, продолжавшимся 30-40 мин. разрушено оборудование поста. 14/XП в 8 час. прошел второй, более мощный вал, который также продолжался около 40 мин. Подъем уровня воды в створе поста достигал 3,0 м. Поток нес огромное количество камней диаметром до трех метров. Произошла деформация русла реки, в результате которой уровень нулевого расхода повысился на 24 см. Наибольший уровень воды определен нивелировкой по меткам высоких вод.

55. р. КЫЗЫЛСУ – с. БАКАБУЛАК. С начала года организованы работы по учету стока наносов и определению химического состава воды. Единичные пробы воды на мутность берутся в гидростворе на одной стрежневой вертикали одноточечным способом двумя бутылками ёмкостью 0,5 л, заключенными в самодельную оправу.

Пробы для определения химического состава воды берутся в створе основного водпоста, на 0,9 ширины реки.

61. р. РГАЙТЫ – с. АКТАС. В апреле установлен самописец уровня воды "Валдай".

68. р. КАШКАСУ – УСТЬЕ. В связи со строительством фиксированного русла, конвей-успокоителей и самописца уровня воды "Валдай" река на участке поста была перекрыта, водпост 5/1X временно (до окончания работ) перенесен в новое русло. Временный водпост расположен в 8 м выше и в 15 м к северу от бровки правого берега старого поста.

Временный водпост свайный находится на левом берегу. Основной постоянный грунтовый репер № 3 УГМС КирССР 1951г. с высотой 1595,50 м БС расположен на левом берегу, в створе временного водпоста в 21м от бровки левого берега.

Высота нуля графика 1594,16 м БС.

Гидроствор расположен в створе временного водпоста,оборудован металлическим мостиком. Температура воды измеряется в гидростворе на середине реки. Толщина льда измеряется в 5 м ниже основного водпоста.

Уровни старого поста и временного сравнимы.

69. р. ДЖЕЛАМЫШ – клх им. ЧАПАЕВА. В сентябре установлен самописец уровня воды " Валдай".

74. р. ЧОН-КАИНДЫ – ущелье ЧОН-КАИНДЫ. В августе установлен самописец уровня воды " Валдай".

78. р. ШОКПАР – ст. ЧОКПАР. Пост расположен в 1,0 км к ЮВ от ст. Чокпар. Рельеф прилегающей местности среднехолмистый. Долина реки корытообразная, прямая, склоны крутые, сильно рассеченные. Ширина долины по верху 500-800 м, высота склонов долины 50-80 м. Пойма реки резко ограничена боковыми коренными склонами долины, затопляется при уровне выше 217 см над нулем графика. Рельеф ее ровный, непересеченный. Почвы суглинистые. Растительность представлена в основном чием, дикорастущими злаками и полынью.

Русло реки прямое, неразветвленное, ширина его колеблется от 4 до 8 м.

Дно реки суглинистое, местами встречаются отложения щебня, слабо деформирующееся. В летний период ежегодно пересыхает.

Водпост свайного типа находится на правом берегу. Репер № 1 УГМС КазССР 1964г. – железная труба, в створе водпоста, в 12 м от бровки правого берега, с высотой 50,00 м усл.

Высота нуля графика 47,50 м усл.

Гидроствор совмещен с водпостом, оборудован люлечной переправой.

Температура воды измеряется в створе водпоста, в 1,0 м от уреза правого берега.

Единичные пробы воды для определения мутности берутся бутылкой емкостью 0,8 л., прикрепленной к штанге, одноточечным способом в гидростворе. Донные отложения берутся в гидростворе.

86. р. АЛМАЛЫ – У ВЫХОДА ИЗ ГОР. Пост расположен у выхода реки из ущелья.

Река протекает в горной долине с крутыми склонами высотой 40-60 м. Русло умеренно-извилистое, валунно-галечниковое, деформирующееся. Оба берега крутые, высотой 6-7 м. Левобережная пойма шириной 2-3 м,поросла талом, осокой, покрыта травяным покровом. При уровне 130 см над нулем графика в период весеннего половодья пойма заливается водой. Сплошного ледяного покрова не наблюдается; образующийся внутриводный лед способствует образованию заторов и зажоров.

Водпост свайного типа расположен на левом берегу. Основной постоянный грунтовый репер № 1 УГМС КазССР 1963г., с высотой 50,00 м усл., в створе основного водпоста, в 21,7 м от бровки берега. Контрольный постоянный грунтовый репер № 2 УГМС КазССР 1963г. с высотой 48,49 м усл., в створе основного водпоста.

Высота нуля графика 42,75 м усл.

Гидроствор № 1 совпадает с основным водпостом, оборудован люлечной переправой. В период межени гидроствор переносится на 20-30 м выше. При незначительных расходах(< 300 л/сек)расходы воды измеряются тонкостенным прямоугольным водосливом, установленным в 100 м выше основного водпоста. Напор измеряется переносной деревянной рейкой.

Единичные пробы воды на мутность берутся в гидростворе № 1 в 7,0 м от постоянного начала батометром- бутылкой, одноточечным способом. Пробы воды на химический анализ берутся в гидростворе № 1 на середине реки.

Температура воды измеряется в створе основного водпоста у левого берега.

Материалы наблюдений за 1963 г. в Ежегодник не помещены.

87. р. РАНГ – с. КЫЗЫЛБАЙРАК. Пост расположен в 1 км выше селения.

Долина реки корытообразной формы шириной 400 м. Высота склонов 80-100м. Пойма двухсторонняя, шириной 4-6 м, поросшая скудной степной растительностью и одиночными деревьями, в период весеннего половодья заливается водой. Почвы суглинистые. Русло умеренно-извилистое, валунно-галечное, деформирующееся. Левый берег крутой (5-10 м), правый – пологий. В летнюю межень русло зарастает.

Водпост свайного типа расположен на правом берегу. Основной репер – марка № 1 УГМС КазССР 1963г. с высотой 7,60 м усл. в скале в 1,0 м ниже поста. Контрольный грунтовый репер № 2 УГМС КазССР 1963г. с высотой 10,00 м усл в створе водпоста в 22,0 м от бровки берега.

Высота нуля графика 4,00 м усл.

Гидроствор расположен в створе водпоста, оборудован подвесным гидрометрическим мостиком. В меженний период расходы воды измеряются треугольным водосливом с углом 90°, расположенном в 3 м ниже гидроствора.

Пробы воды для определения мутности берутся в гидростворе в 7,5 м от постоянного начала бутылкой ёмкостью 1л на штанге одноточечным способом. Пробы для определения химического состава воды берутся в гидростворе на 0,5 ширины реки. Температура воды измеряется у водпоста.

Материалы наблюдений за 1963 г. в ежегодник не включены.

88. р. УЛЬКЕН –САУСКАНДЫК – У ВЫХОДА ИЗ ГОР. Пост расположен у выхода реки из гор, в 2,5 км выше впадения пересыхающего притока Кала-Саускандык.

Долина реки трапецеидальной формы с крутыми склонами. Русло реки умеренно-извилистое. Правый берег крутой, высотой 0,3 м, левый – пологий. Дно реки сложено валунами и галькой, подверженно деформации. Пойма двухсторонняя, шириной 100-150 м, поросшая скудной степной растительностью. При уровне 220см над нулем графика вода выходит на пойму.

Водпост свайного типа находится на левом берегу. Основной постоянный грунтовый репер № 1 УГМС КазССР 1963г. с высотой 10,00 м усл. в 78 м от бровки левого берега в створе водпоста. Контрольный постоянный грунтовый репер № 2 УГМС КазССР 1963г. с высотой 9,56 м усл. в створе водпоста в 26м от бровки левого берега.

Высота нуля графика 6,50 м усл.

Гидроствор расположен в створе водпоста, оборудован лодкой.

Температура воды измеряется у водпоста.

Пробы воды для определения химического состава воды берутся в гидростворе на 0,2 ширины реки.

Пост открыт 8/X 1963г., материалы наблюдений за 1963 г. в Ежегодник не помещены.

89. р. ТАЛАС (КАРАКОЛ) – ущелье АКТАШ. В феврале работы по учету стока наносов прекращены. Сведения за январь и февраль в Ежегоднике не помещаются.

93. р. ТАЛАС– с. КИРОВСКОЕ. 1/1 организован отбор проб воды для определения химического состава воды. Пробы берутся в гидростворе на 0,6 ширины реки.

103. р. КАРААРЧА – с. КАРААРЧА. Пост расположен в 2,5 км выше селения, в 1,0 км выше лесного кордона. Река протекает в V-образной долине. Правый склон долины более пологий, крутизна левого склона 30-40°. Склоны долины и пойма заросли кустарником и деревьями. Русло реки прямолинейное, неразветвленное, шириной 3-4 м, сложено валунами и галькой. Высота берегов 0,9-1,0 м. В зимнее время наблюдаются забереги, ледяные мосты, дуга и зажоры. Река используется для орошения. Водозабор выше поста в вегетационный период составляет 0,05 м³/сек. Ниже поста река полностью разбирается.

Основной водпост реечного типа находится на правом берегу. Контрольный временный грунтовый репер №1 УГМС Кир ССР 1963 г. с высотой 20,00 м усл. – в 9,2 м ниже основного водпоста, в 8,5 м от бровки левого берега. Основной постоянный грунтовый репер № 2 УГМС Кир ССР 1963 г., с отметкой 19,98м усл. на левом берегу в 10 м ниже основного водпоста, в 1,0 м от бровки.

Высота нуля графика 17,00 м усл.

В 10 м ниже основного водпоста, на правом берегу, находится уклонный водпост реечного типа. Температура воды измеряется у основного водпоста. Гидроствор расположен в створе основного водпоста, оборудован металлическим мостиком.

109. р. БЕРКАРА – У ВЫХОДА ИЗ ГОР. Организованы работы по учету стока наносов и определению химического состава воды.

Отбор проб на мутность производится в гидростворе одноточечным способом, бутылкой емкостью 0,8 л. Пробы для определения химического состава воды берутся в гидростворе на 0,3 ширины реки.

111. р. ШАБАКТЫ – 1,0 км ниже устья р. КЫРШАБАКТЫ. Пост расположен в 1,0 км ниже устья р. Кыршабакты.

Река протекает в широкой долине с невысокими пологими склонами. Пойма правобережная, шириной 100 м, покрыта кустарником и степной растительностью, почвы суглинистые. При уровне 280 см над нулем графика вода выходит на пойму. Русло реки умеренно-извилистое, гравелисто-песчаное, деформирующееся. Левый берег обрывистый, правый пологий. Средняя часть русла слегка приподнята, поэтому в маловодные годы русло делится на два рукава. В 2,2 км ниже водпоста находится водосливная плотина, регулирующая сток водохранилища в период весеннего половодья.

Водпост смешанного типа находится на левом берегу. Контрольный постоянный грунтовый репер № 1 УГМС КазССР 1963г. с высотой 10,00 м усл., в 45 м от бровки левого берега, в створе водпоста.

Высота нуля графика 4,50 м усл.

Расходы воды измеряются в гидростворе № 1, совмещенном с водпостом, в период межени гидроствор переносится на 2 км ниже. Гидроствор оборудован люлечной переправой.

Единичные пробы воды на мутность берутся в гидростворе № 1 батометром-бутылкой в 10 м от постоянного начала одноточечным способом. Температура воды измеряется у водпоста.

В настоящем Ежегоднике приведены сведения о средних декадных расходах воды за 1963 г.

112. р. УЙБАС – с. УЙБАС. Пост расположен в 1,5 км к С от с. Уйбас.

Река протекает в широкой долине. Правый склон долины крутой, левый – пологий. Русло реки на участке поста прямолинейное, неразветвленное. Берега крутые, высотой 0,4-0,5 м, задернованные. Пойма шириной 10-15 м, заливается при уровне 230 см над нулем графика.

Водпост смешанного типа на правом берегу. Основной постоянный грунтовый репер № 1 УГМС КазССР 1963г. с высотой 10,00 м усл. в створе поста, в 48м от бровки правого берега. Контрольный постоянный грунтовый репер № 2 УГМС КазССР 1963г. с высотой 9,57 м усл. в створе водпоста, в 42 м от бровки правого берега.

Высота нуля графика 3,50 м усл.

Гидроствор совпадает с водпостом, оборудован люлечной переправой. В межень расходы измеряются на временных гидростворах на участке до 100 м ниже водпоста.

Единичные пробы воды на мутность берутся в гидростворе батометром-бутылкой в 0,60 и 1,40 м от постоянного начала одноточечным способом. Пробы для определения химического состава воды берутся в гидростворе на середине реки. Температура воды измеряется у водпоста. Пост открыт 1/VII 1963г. Материалы наблюдений 1963г. в Ежегодник не помещены.

116. р. КАИНДЫ – УСТЬЕ. Пост расположен в 1,0 км выше устья.

Река у поста протекает в V-образной долине шириной по дну 50 м. Склоны крутые, террасированные. Русло реки прямолинейное, неразветвленное. Дно реки каменистое. Зимой наблюдаются частые зажоры, ледостав, наледи.

Водпост реечного типа находится на правом берегу. Временный грунтовый репер № 1 УГМС КирССР 1963 г. с высотой 50,00 м усл. в створе водпоста в 8 м от бровки правого берега.

Высота нуля графика 45,50 м усл.

Гидроствор расположен в створе водпоста, оборудован двухтросной люлечной переправой. Уровни и расходы воды за 1963г. забракованы. Пост закрыт 16/XII. Наблюдения за уровнем воды прекращены 31/X, измерения расхода воды – 11/XI.

Настоящий обзор составлен для гидрологического года с 1 ноября 1963 г. по 31 октября 1964 г. по условно выделенным сезонам: осенне-зимняя межень (ноябрь- март) и весенне-летнее половодье (апрель- октябрь).

Обзор имеет своей целью дать оценку водности рек в данном году относительно ее нормы.

Для выявления особенностей режима рек данного года в обзоре приведены гидрологические характеристики о среднем, максимальном и минимальном стоке воды, среднем стоке взвешенных наносов и характерных ледяных образованиях.

Вся территория, по которой составлен настоящий обзор, разделена на два района, формирование стока внутри которых относительно однообразно:

1. Бассейн оз. Иссык-Куль
2. Бассейны рек Чу и Талас

Осенне-зимняя межень
(ноябрь-март)

Осень и зима рассматриваемого года были относительно теплыми - средние месячные температуры в течение всего периода, за исключением января, а кое-где и февраля, были выше нормы.

В ноябре в результате циклонической деятельности выпало большое количество осадков: по бассейну оз. Иссык-Куль до 400%, а в бассейнах рек Чу и Талас 130-190% месячной нормы. Эти осадки вызвали небольшое увеличение стока в конце осени: по бассейну оз. Иссык-Куль на 20-40% выше нормы, а по остальной территории около нормы. Исключение составила р. Асса, где сток воды за весь меженный период был в створе поста в 2 раза ниже нормы, что обусловлено интенсивным водозабором в Ашибулакское водохранилище на р. Терс, расположенном в 10 км выше поста ж.-д.ст. Майлак.

Антициклональная погода в январе сопровождалась понижением температуры воздуха - средняя месячная была на 2-3° ниже нормы. Количество осадков при этом было ниже нормы и только в центральной части Иссык-Кульской котловины 120-150% нормы.

В феврале и марте характер распределения осадков меняется: в феврале по Иссык-Кульской котловине осадки составляли 30-70% нормы, по остальной территории в 2-3 раза больше нормы, в марте по Иссык-Кульскому бассейну - несколько ниже нормы, а по остальной территории -130-150% нормы.

Водность межени по Иссык-Кульскому бассейну была на 30-40% выше нормы, а по остальной территории близкой к норме.

Модульные коэффициенты минимального стока по всей территории колебались в пределах 0,76-1,10, за исключением рек Каракол и Чон-Аксу, где превысили норму на 30-50%.

Сток взвешенных наносов был повсеместно ниже нормы, за исключением постов р. Чу - с. Кочкорка и Джыргалан - с. Советское, где средние за многолетний период расходы были превышены в 2 и 5 раз соответственно.

Зима 1963-64 гг. была относительно теплой, поэтому образование ледостава на реках наступило на 2-3 недели позже средней многолетней даты. По постам на р. Каракол и р. Джыргалан - с. Советское это опоздание составило 4 дня.

Продолжительность ледостава была равной или ниже средней. Разрушение ледостава наступило в сроки, близкие к средним.

Весенне-летнее половодье
(апрель- октябрь)

Режим погоды в апреле определялся активной циклонической деятельностью, сопровождавшейся облачной погодой с осадками. Количество осадков в этом месяце по Иссык-Кульскому бассейну в 1,5 -3 раза превысило норму, что, в свою очередь вызвало увеличение стока.

По остальной территории количество осадков было около нормы.

Выпадение повышенного, по сравнению с нормой, количества осадков в зимний период в бассейне оз. Иссык-Куль (особенно в восточной части) обусловило повышенный сток с июня по август - 120-140%нормы.

Несмотря на то,что в бассейне оз.Иссык-Куль в июле выпало большое количество осадков (кое-где даже до 300% нормы) из-за низких температур (на один градус ниже нормы) таяние происходило медленно и ожидаемого увеличения стока не наблюдалось.

В конце сентября количество осадков опять превысило норму и на этот раз сопровождалось увеличением стока по сравнению с нормой.

В целом, за весь период половодья сток был несколько выше среднего многолетнего.

Модульные коэффициенты максимального стока за период половодья были близки к 1, за исключением ряда рек в Таласской котловине, на северном склоне Киргизского хребта и особенно на южном побережье оз. Иссык-Куль. Почти во всех случаях причиной максимальных расходов были сели, образовавшиеся после выпадения ливневых осадков.

Селевой паводок, прошедший в июле по р. Урмарал, принес значительный ущерб народному хозяйству. 15/УП селем в бассейне р. Аксу был разрушен канал Минтукум.

В Иссык-Кульской котловине сели проходили, в основном, в июле : 11 прошел сель по р. Аксай, 18 - по р. Турасу, 27/УП по рекам Ирдык и Джетыгуз.

Кроме селей, вызванных ливневыми осадками, 12/УШ по р. Тамга прошел сель, образовавшийся в результате прорыва моренного высокогорного озера в верховьях реки.

Минимальный сток в рассматриваемый период по всей территории был на 20-30% выше нормы и лишь по бассейну р. Талас в пределах нормы.

Модульные коэффициенты стока наносов за период половодья колебались в пределах 0,42-1,58, достигая для рек Чон-Аксу и Иссыката 0,14 и 0,086 соответственно.

Исключение составляет р. Джыргалан, у которой модульный коэффициент достигает 4,58.

Водность рек, расположенных в пределах рассматриваемой территории, в 1963-64 гидрологическом году была близка к средней за период наблюдений. Исключение составляют реки бассейна оз. Иссык-Куль и верховьев р. Чу, где модульные коэффициенты годовых расходов находились в пределах 1,1 - 1,31.

Таблица 1

АТМОСФЕРНЫЕ ОСАДКИ

Высоты постов над уровнем моря (м)	Характеристика	Месяц												Сезон		Год
		X1	XП	1	П	Ш	1У	У	У1	УП	УШ	1X	X	Осенне-зимняя межень (1/X1-31/Ш)	Весенне-летнее половодье (1/1У-31/X)	
Бассейн оз. Иссык-Куль																
1640-1740	Норма (мм)	18	12	10	9	17	26	44	46	45	46	32	27	66	266	332
	Осадки(мм)	38	9	13	9	15	54	29	35	85	40	50	12	84	305	389
	% от нормы	211	75	130	100	88	208	66	76	189	87	156	44	127	115	117
Бассейны рек Чу, Талас																
455-1810	Норма (мм)	30	22	15	15	32	47	46	33	19	13	10	25	114	193	307
	Осадки(мм)	35	30	11	31	162	111	63	76	205	23	110	48	139	89	107
	% от нормы	117	136	73	207	162	111	63	76	205	23	110	48	139	89	107

Таблица 2

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА (В ГРАДУСАХ ПО ЦЕЛЬСИЮ)

Высоты постов над уровнем моря (м)	Характеристика	Месяц												Сезон		Год
		X1	XП	1	П	Ш	1У	У	У1	УП	УШ	1X	X	Осенне-зимняя межень (1/X1-31/Ш)	Весенне-летнее половодье (1/1У-31/X)	
Бассейн оз. Иссык-Куль																
1640-1740	Норма(град)	0,3	-3,5	-5,1	-3,7	0,8	7,1	11,7	14,9	17,3	16,8	13,0	7,2	-2,2	12,6	6,4
	Темп.(град)	1,7	-0,9	-6,4	-3,3	2,1	6,9	10,7	15,2	16,1	16,3	11,9	5,8	-1,4	11,8	6,3
	Откл.(град)	1,4	2,6	-1,3	0,4	1,3	-0,2	-1,0	0,3	-1,2	-0,5	-1,1	-1,4	0,8	-0,8	-0,1
Бассейны рек Чу, Талас																
455-1810	Норма (град)	-1,2	-6,1	-7,7	-4,6	1,2	8,4	14,1	18,5	21,1	18,8	13,5	7,2	-3,7	14,5	6,9
	Темп. (град)	1,6	-4,0	-9,9	-6,5	2,4	8,7	13,3	18,4	20,0	19,7	13,1	4,9	-3,3	14,0	6,8
	Откл. (град)	2,8	2,1	-2,2	-1,9	1,2	0,3	-0,8	-0,1	-1,1	0,9	-0,4	-2,3	0,4	-0,5	-0,1

Таблица 3

СРЕДНИЙ СТОК ВОДЫ

№ поста	Река	Местоположение поста	Число лет наблюдений	Модульные коэффициенты стока												Сезон		Год
				X1	XП	1	П	Ш	1У	У	У1	УП	УШ	1X	X	Осенне-зимняя межень (1/X1-31/Ш)	Весенне-летнее половодье (1/1У-31/X)	
Бассейн оз. Иссык-Куль																		
2	Тюп	с.Тюп	26	1,40	1,13	1,04	1,09	1,32	1,33	1,36	1,41	1,19	1,34	1,69	1,47	1,20	1,40	1,31
10	Каракол	устье р. Кашкасу	34	1,28	1,30	1,25	1,33	1,46	1,27	0,94	1,20	1,16	1,24	1,36	1,39	1,32	1,22	1,26
29	Чон-Аксу	с. Григорьевка	33	1,38	1,38	1,50	1,50	1,52	1,33	0,85	1,07	1,08	0,98	0,95	1,12	1,46	1,05	1,22
Бассейны рек Чу, Талас																		
34	Чу	с.Кочкорка	32	1,00	1,02	0,96	0,96	0,92	0,83	0,67	1,30	1,62	1,57	1,34	1,20	0,97	1,22	1,12
66	Аларча	устье р. Кашкасу	35	0,98	1,03	1,12	1,05	0,96	0,96	0,90	1,12	0,96	0,84	0,95	1,05	1,03	0,97	0,99
93	Талас	с.Кировское	39	0,95	0,93	0,58	0,59	0,96	0,80	0,70	1,01	1,46	0,99	0,84	0,98	0,80	0,97	0,90
105	Асса	ж.-д.ст. Маймак	34	0,59	0,51	0,50	0,41	0,33	0,92	1,33	3,24	1,81	1,67	1,30	0,67	0,47	1,56	1,10

Таблица 4

МАКСИМАЛЬНЫЙ И МИНИМАЛЬНЫЙ СТОК ВОДЫ

№ поста	Река	Местоположение поста	Число лет наблюдений	Модульные коэффициенты стока по сезонам			
				Максимальный сток		Минимальный сток	
				Осенне-зимняя межень (1/X1-31/III)	Весенне-летнее половодье (1/IУ-31/X)	Осенне-зимняя межень (1/X1-31/III)	Весенне-летнее половодье (1/IУ-31/X)
		Бассейн оз. Иссык-Куль					
2	Тюп	с. Тюп	28	1,31	1,39	1,10	1,33
10	Каракол	устье р.Кашкасу	29	1,32	1,09	1,33	1,23
29	Чон-Аксу	с. Григорьевка	27	1,36	0,82	1,54	1,23
		Бассейны рек Чу, Талас					
34	Чу	с.Кочкорка	29	0,99	1,13	0,98	1,23
48	Толек	аул Толек	26	0,82	1,03	0,76	1,50
91	Талас	с.Карасй,2,6 км ниже устья р. Учкошой	28	1,02	0,98	1,05	1,17
93	Талас	с. Кировское	29	1,02	0,96	0,86	1,12

Таблица 5

СРЕДНИЙ СТОК ВЗВЕШЕННЫХ НАНОСОВ

№ поста	Река	Местоположение поста	Число лет наблюдений	Модульные коэффициенты стока		
				Осенне-зимняя межень (1/X1-31/III)	Весенне-летнее половодье (1/IУ-31/X)	Год (1/X1-31/X)
		Бассейн оз.Иссык-Куль				
3	Джергалан	с.Советское	22	5,40	4,58	4,48
10	Каракол	устье р.Кашкасу	26	1,09	1,26	1,27
29	Чон-Аксу	с. Григорьевка	21	0,30	0,14	0,14
		Бассейны рек Чу, Талас				
34	Чу	с. Кочкорка	28	1,73	1,10	1,12
41	Чу	клх им.Чапаева	28	0,91	1,58	1,24
60	Иссыката	с. Юрьевка	20	0,13	0,086	0,086
91	Талас	с. Карасй,2,6 км ниже устья р. Учкошой	29	0,62	0,42	0,44
105	Асса	ж.-д. ст.Маймак	29	0,31	1,16	0,74

Таблица 6

ЛЕДЯНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ

№ поста	Река	Местоположение поста	Число лет наблюдений	Число дней с ледовыми явлениями		Даты								Продолжительность ледостава в сутках			
						замерзания				вскрытия							
				1963-1964	Средн. многол.	1963-1964	средняя	ранняя	поздняя	1963-1964	средняя	ранняя	поздняя	1963-1964	средняя	наибольш.	наименьш.
1	Тюп	с.Сарытологой	32	153	109	15/I	25/XII	13/X1-34	1/II-34	21/II	21/II	23/I-52	28/III-37	37	55	111	0
2	Тюп	с.Тюп	25	114	114	8/I	10/XII	10/X1-53	1/I-39, 50,54, 59	7/III	3/III	29/I-39	23/III-45	59	83	115	48
3	Джергалан	с.Советское	30	160	108	27/XII	23/XII	22/X1-29	31/I-58	19/II	20/II	3/I-30	30/III-51	54	46	104	0
43	Чу	свх им.Амангельды	10	113	104	30/XII	16/XII	16/X1-52	15/I-62	14/III	5/III	20/II-58	23/III-54	75	79	107	38
44	Чу(Большая Арна)	с.Уланбель	11	129	135	4/XII	22/X1	6/X1-53	1/I-59	25/III	19/III	28/II-58	10/IУ-60	112	118	146	88
51	Каракол	устье р.Ирису	23	146	145	19/XII	15/XII	28/X1-46	6/I-41	19/III	17/III	27/I-52	18/IУ-45	91	92	136	39

ТАБЛИЦА 2

ЕЖЕДНЕВНЫЕ УРОВНИ ВОДЫ

1. Таблица содержит сведения о средних суточных, средних, высших и низших месячных и годовых высотах уровня воды, выраженных в сантиметрах над нулем графика.

2. Среднее суточное значение уровня воды, как правило, вычислено из двух наблюдений -в 8 и 20 часов. Периоды однократных и многократных (4 и более раз в сутки) наблюдений оговорены в примечаниях под таблицами. В случаях многократных наблюдений среднее суточное значение уровня воды вычислено как среднее взвешенное по времени.

3. Значения высшего и низшего уровней воды выбраны из всех измерений уровня воды, произведенных на водомерном посту в течение данного года.

Если высший и низший уровень наблюдался в году много раз не подряд, то в выводах таблицы даны: его первая дата, затем все месяцы с указанием (в скобках) числа дней, в течение которых он встречался, и последняя дата.

4. Сведения об уровне, являющиеся приближенными, подчеркнуты волнистой чертой.

5. По постам № 35,38,40,85, находящимся в ведении МВХ, данные наблюдений над уровнем воды не приводятся.

6. Сведения об уровне воды по наблюдениям постов, для которых не приведена таблица ЕУВ, приведены в таблице 2а.

7. Наблюдавшиеся основные явления ледового режима в таблицах отмечены следующими условными знаками, поставленными справа от значения уровня:)-забереги; : -сало; «-шугоход редкий; *-шугоход густой или средний; °-ледоход редкий; | -ледостав; || -вода течет поверх льда; П-подвижка льда; }- закраины; -(тире)-сведения отсутствуют.

Научно-техническая
БИБЛИОТЕКА
отдела гидрометеорологии
А[illegible] УГМС Казахской ССР
Инв. № 13489



5. р. ТУРГЕНЬАКСУ – пос. лесозавода

Высота нуля графика 2029,25 м (БС)

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	82)	78)	78)	82	96	115	139	134	116	102	93	88
2	82)	78)	77)	79	99	110	139	132	115	102	93	87)
3	82)	78)	78)	80	102	105	136	127	113	103	92	88)
4	81)	78)	77)	79	108	104	133	128	113	102	91)	88)
5	82)	78)	78)	80	102	103	126	128	116	101	92)	88
6	82)	78)	77)	80	98	106	124	129	116	100	91)	87
7	82)	78)	77)	82	96	104	124	129	117	100	92	87
8	82)	79)	77)	81	98	112	130	130	115	100	92	87)
9	82)	78)	77)	85	102	126	135	135	115	100	92	88)
10	82)	80)	77)	90	107	133	136	135	118	100	92	92)
11	85)	80)	78)	89	107	132	138	136	117	97	92	115)
12	83)	80)	78)	84	102	125	139	133	115	98	90	124)
13	82)	79)	78)	86	109	130	137	133	115	98	90)	124)
14	84)	80)	78)	89	110	140	136	134	115	98	90)	128)
15	86)	79)	80)	88	102	138	133	134	115	98	90	132)
16	90)	79)	80)	87	99	130	133	135	115	97	90	138)
17	96)	79)	80)	83	98	134	137	138	115	98	88)	113)
18	88)	79)	78)	81	95	136	132	132	115	96	88	86)
19	82)	79)	78)	78	92	136	126	131	114	96	89)	86)
20	82)	80)	76)	81	94	137	125	130	112	96	89)	86)
21	80)	79)	78)	84	92	138	126	130	111	96	88)	86)
22	80)	80)	76)	88	92	140	128	130	111	96	88)	86)
23	80)	80)	78)	95	92	143	132	124	109	96	88)	85)
24	81)	79)	78	92	92	140	136	128	108	96	90	86)
25	82)	80)	78	86	92	130	141	123	108	95	88	86)
26	79)	80)	79	84	91	130	140	121	108	94	88	86)
27	79)	80)	79	84	94	135	140	120	106	93	89	85)
28	79)	79)	80	90	101	136	136	118	106	94)	88	85)
29	79)	78)	82	97	112	136	136	117	105	94	88	85)
30	78)		86	97	116	140	134	116	105	92	88	86)
31	80)		88		116		131	115		92		86)
Средн.	82	79	79	85	100	127	133	129	113	97	90	95
Высш.	104	82	88	105	120	149	147	141	119	104	96	133
Низш.	78	78	74	76	89	103	122	115	105	89	87	84

Средний годовой 101. Высший 149 14/УI. Низший 74 22/III.

14/VII–28/VIII наблюдения многосрочные. 11,15–18/I,9–17/XII подпор от ледовых явлений. 9–17/XII донный лед.

20. р. ТОССОР – устье р. КОДОЛ

Высота нуля графика 47,30 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	88)	80)	80)	82	88	99	104	103	85	75	72)	70)
2	91)	80)	80)	82	92	90	102	96	84	75	72)	72)
3	91)	80)	80)	82	94	89	98	96	82	75	72)	78)
4	82)	80)	80)	80	101	87	100	94	81	75	72)	72)
5	84)	80)	80)	81	98	87	97	95	86	75	72)	71)
6	81)	80)	80)	80	92	86	96	96	84	75	72)	71)
7	81)	80)	80)	82	91	96	98	96	84	75	72)	72)
8	82)	84)	80)	82	89	102	96	103	82	75	72:	75)
9	81)	80)	80)	84	92	104	98	116	82	74	73:	93)
10	92)	85)	79)	83	100	108	102	106	82	74	73:	123)
11	88)	84)	79)	82	96	102	134	101	83	74	72:	138)
12	84)	80)	80	81	92	92	109	102	83	74	71)	146)
13	84)	80)	80	80	96	94	104	105	82	74	72)	149)
14	81)	80)	81	81	96	104	106	108	82	74	72)	151)
15	84)	80)	82	81	88	105	99	112	82	74	72)	168)
16	97)	80)	83	82	86	96	101	112	82	74	72	172)
17	108)	80)	82	80	83	98	100	106	81	74	72)	170)
18	114)	80)	82	80	82	102	96	96	81	73	72)	144)
19	121)	82)	80	79:	82	104	96	99	80	73	72)	100)
20	126)	80)	79)	80	82	102	95	106	79	73	72)	78)
21	126)	82)	80:	80	81	101	94	101	78	74	71)	70)
22	100)	80)	80:	80	80	105	100	96	78	74	70)	69)
23	80)	82)	80	80	80	106	104	90	78	73	70)	68)
24	79)	85)	80	81	80	100	113	94	78	72:	71)	69)
25	82)	83)	82	81	81	97	110	95	77	72	71:	70)
26	80)	80)	81	80	83	93	111	93	76	72	71:	70)
27	80)	80)	82	80	84	98	116	90	76	71)	71:	70)
28	80)	80)	82	80	95	99	112	87	76	71)	71)	70)
29	80)	80)	82	81	102	97	102	86	75	71)	71:	70)
30	80)		83	83	104	110	102	85	75	72)	71:	70)
31	80)		83		104		103	84		72)		70)
Средн.	90	81	81	81	90	98	103	98	80	74	72	96
Высш.	129	90	84	86	113	121	175	125	86	76	74	175
Низш.	79	79	78	78	80	85	92	83	75	69	69	68

Средний годовой 87. Высший 175 11/VII, 16, 17/XII. Низший 68 23/XII.

11–25, 28/V, 11–28/VII наблюдения многосрочные. 1–3, 5, 10–13, 15–22/I, 8, 10, 11, 19, 21, 23, 25/II, 3, 8–20/XII подпор от ледовых явлений. 1, 2, 5, 12–15, 25/I, 8, 10, 14, 19, 21, 25/II, 1–3, 20/III, 28–31/X, 3–7, 12–14, 17, 18/XI, 1–3, 7–9/XII донный лед.

46. р. ДАУАНАРЫК – с. КУМБЕЛЬТА

Высота нуля графика 1917,60 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	116)*	138	127	106	116	152	170	160	142	130	119)*	113)*
2	116)*	139	128	104	118	152	172	157	142	130	119)*	110)*
3	117)×	138	125	103	122	149	165	157	140	129	119)*	108)*
4	117)*	138	124	104	129	144	166	158	140	128	118)*	108)*
5	119)×	136	123)	105	124	143	162	157	140	128	118)*	112)*
6	119)×	136	123)*	106	120	146	160	158	138	128	118)*	112)*
7	119)×	135	123)*	106	119	147	151	158	138	128	117)*	110)*
8	138)	136	123)*	106	120	150	156	165	137	127	117)*	108)*
9	151)	136	123)×	106	132	154	165	170	138	127	117)*	108)*
10	152)×	132	123)×	107	132	160	164	170	138	128	118)*	108)*
11	148)	129	123)	107	136	161	176	165	138	128	118)*	109)*
12	143	132	125)	106	131	163	174	166	138	128	118)*	110)*
13	143	135	120)	106	126	170	172	166	137	127	118)*	111)*
14	146	128	116)	104	135	176	175	165	137	127	116)×	114)*
15	146	126	115)	104	130	169	168	170	136	127	116)×	113)*
16	143	126	115)	103	122	163	166	170	136	126	117)*	115)*
17	138	128	114)	103	114	165	158	168	136	126	116)*	118)*
18	133	127	113)	103	113	165	156	167	137	125	116)*	119)×
19	133	125	112)	104	113	161	156	164	137	124	116)*	124)×
20	131	124	112)*	104	113	166	162	157	137	123	114)*	125)×
21	134	130	110)	104	107	166	158	157	137	123	114)*	124)×
22	133	133	107)	103	106	177	172	156	134	122	114)*	127)×
23	133	129	104	104	106	179	175	154	134	122	113)*	130)
24	131	129	103	104	105	160	181	152	132	122	114)*	131)
25	131	128	104	106	105	149	172	151	134	122	114)×	134)×
26	133	128	104	106	108	148	172	152	133	121	113)*	126)
27	130	130	104	106	108	165	167	151	133	121*	114)*	116)
28	130	130	105	106	112	160	170	146	133	120)*	113)*	116)
29	132	126	104	107	130	156	170	142	130	120)*	113)*	112)*
30	129		106	114	145	158	164	142	130	120)*	113)*	106)×
31	130		106		142		160	143		119)*		116)
Средн.	133	131	115	105	121	159	166	159	136	125	116	116
Высш.	154	141	130	116	151	190	191	179	143	130	119	135
Низш.	115	119	103	103	105	139	148	142	130	119	113	104

Средний годовой 132. Высший 191 24/VII. Низший 103 24/III(5), IУ(7), 22/IУ.

1/УI–31/VIII наблюдения многосрочные. 1/1–22/II, 14, 16–28, 31/XII подпор от ледовых явлений.

50. р. СУЕК – устье руч. ИЧЕСАЙ

Высота нуля графика 47,80 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	50	54	24	24)	31	76	79	57	42	34	28×	44)
2	62	52	26	24)	35	71	76	56	42	34	28×	64)
3	52	58	23	23)	40	68	71	57	40	33	30×	69)
4	51	62	23	23)	39	64	69	57	40	33	31*	73)
5	59	68	24	23)	34	66	66	55	40	33	32)*	74)
6	57	65	23	22)	32	68	64	56	40	33	34)×	70)
7	54	46	29	22	38	73	60	56	42	33	30)×	61)
8	60	32	25)	24	44	83	61	56	40	32	31)×	62
9	67	28	24)	25	45	78	71	56	39	32	30)×	69
10	50	28	37)	24	36	88	76	56	41	32	32)	68
11	74	27	40)	24	34	89	79	56	40	31	29)	70
12	76	27	26)	24	38	81	77	57	39	31	29)×	70
13	74	27	23)	24	52	80	77	58	40	31	28)×	66
14	68	26	23)	24	50	81	76	58	40	31	30)×	58
15	54	26	23)	24	36	77	68	57	40	32	29)	58
16	65	25	23)	24	33	72	63	56	39	31	32)	56
17	77	24	23)	23	33	71	61	55	39	31	36)	58
18	76	23	23)	24	33	69	62	53	38	30	37)	42
19	64	23	23)×	24	33	63	62	52	38	30	34)	37
20	78	23	22)	23	36	65	66	52	38	30	35)	28
21	74	23	26)	23	32	60	68	50	36	30	36)	27
22	76	23	23)	24	32	69	73	50	36	30	36)	27
23	82	22	24)×	26	37	70	74	49	38	30	37)	27
24	78	20	23)	26	36	64	74	49	37	30	32)	26
25	79	22	23)	24	34	56	74	48	36	30	30)	25
26	81	22	24)	23	33	58	73	48	34	29×	31)	24
27	80	22	23)	26	34	61	70	46	34	29×	32)	25
28	78	22	24)	26	50	66	63	46	34	31×	27)	24
29	71	22	25)	27	64	69	60	44	34	32×	26)	24
30	71		25)	30	70	76	59	45	34	30×	28)	26
31	66		24)		72		58	44		29×		26
Средн.	68	32	25	24	40	71	69	53	38	31	31	48
Высш.	85	73	59	30	85	115	89	60	43	34	43	77
Низш.	47	19	19	22	30	55	57	43	34	27	26	23

Средний годовой 44. Высший 115 10/УI. Низший 19 24/II, 7/III.

29/У–21/VIII наблюдения многосрочные. 1/1–3/II, 7, 10, 11/III, 1–19/XII подпор от ледовых явлений. 21/III, 16, 18/XI донный лед.

51. р. КАРАКОЛ - устье р. ИРИСУ

Высота нуля графика 43,50 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	164	150	144	138	148	200	207	199	176	162	154*	152
2	166	149	143	136	152	195	206	198	175	162	154×	153
3	164	148	144	136	155	192	200	194	174	161	154*	154*
4	164	150	144	136	151	189	200	194	173	161	153*	154*
5	165	152	143	136	150	190	195	192	172	160	152*	158)
6	166	156	144	136	151	190	193	192	172	160	154×	160)
7	160	164	144	140	154	192	189	192	172	160	154*	166)
8	162	173	143	141	157	194	191	197	173	160	154×	173)
9	162	167	144	142	160	196	201	199	172	159	154×	170)*
10	162	159	144	141	156	202	207	198	172	159	154*	169)
11	162	149	143	140	156	208	214	197	173	159	154×	173)
12	162	148	144	140	157	208	211	198	174	157	154×	181)
13	177	150	145	139	164	214	210	200	172	158	154*	185)
14	191	150	146	139	164	214	211	201	173	158	152*	188
15	192	155	146	140	157	210	204	201	174	158×	152)	188
16	190	149	146	140	154	204	195	200	174	158×	153)	185
17	189	149	144	139	152	206	194	198	174	157*	153)	186
18	169	148	144	139	152	200	194	193	172	157×	154)	188
19	174	148	142)	139	152	193	194	193	170	157×	156)	185
20	172	146	142)	138	152	190	195	192	169	157×	156)	182
21	176	143	134)	139	151	189	196	194	169	156×	156)	180
22	173	142	137)	141	150	197	197	192	168	156	155)	180
23	171	142	138)	141	153	200	200	189	168	156	156)	180
24	164	142	138)	141	154	193	208	188	168	156×	155)	180
25	164	143	138)	140	152	193	210	185	166	156×	156)	178
26	170	142	137)	139	152	194	210	184	165	154×	155	175
27	164	142	138)	140	152	192	210	181	165	152*	153	172
28	164	142	140)	142	164	193	204	178	164	154*	152	172
29	164	143	145)	143	180	192	203	177	163	154*	152	171
30	148		142)	146	191	198	204	177	162	154*	152	170
31	148		142		190		201	178		152*		170
Средн.	168	150	142	140	158	198	202	192	170	157	154	173
Высш.	194	175	149	146	195	217	217	202	177	162	158	190
Низш.	145	141	134	135	147	187	188	175	162	152	151	152

Средний годовой 167. Высший 217 12,13/УI,10,11/УII. Низший 134 21/III.

1/УI-31/УIII наблюдения многосрочные. 1/1-20/II, 5-31/XII подпор от ледовых явлений.

53. р. ЧОН-КЕМИН - устье

Высота нуля графика 1289,49 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	52)×	54)*	54)×	55	75	105	115	107	88	77	70	62)×
2	52)×	54)*	53	52	89	102	120	101	78	77	71	61)*
3	52)*	56)*	52	54	90	101	108	96	78	77	71	60)*
4	52)×	56)*	53	54	82	85	110	96	76	77	71	59)*
5	50)*	56)×	53	53	73	80	100	98	78	77	70	60)*
6	50)*	56)*	52	52	68	81	95	91	77	78	71	58)*
7	52)*	58)	51	52	65	80	99	92	78	76	70	58)*
8	54)*	56)×	52	56	72	91	94	104	78	76	70	57)*
9	52)*	56)*	51	55	80	106	117	108	77	75	70	55)*
10	51)*	55)*	50)*	70	84	117	126	107	76	76	70	55)*
11	52)*	54)*	51)*	72	85	117	142	108	77	76	70	55)*
12	54)*	55)*	52	60	82	118	137	104	77	75	67)×	56)*
13	53)*	55)×	52	57	86	114	135	109	76	76	67)×	56)*
14	54)*	56)	54	56	90	129	130	114	76	76	69)×	56)*
15	52)*	56)	58	56	80	144	120	116	76	75	69)×	56)*
16	52)*	56)	58	65	76	125	120	118	76	74	69)	56)*
17	53)*	53)*	58	62	68	152	115	113	75	74	69)	56)*
18	53)*	54)*	56	57	68	121	109	103	75	74	69)	58)*
19	54)*	54)*	55	54	66	116	109	106	74	74	68	63)×
20	54)×	54)*	54	56	66	117	120	111	74	73	68	63)×
21	51)*	53)*	53	56	65	117	120	112	74	73	68	60)*
22	51)*	54)*	54	56	66	132	126	109	74	73	68	58)*
23	52)*	55)*	55	58	72	142	135	99	74	74	68	58)*
24	54)*	54)*	56	71	74	130	144	98	74	74	66	57)*
25	54)*	54)×	55	62	74	104	139	98	74	72	66	58)*
26	54)*	55)	59	61	74	104	141	94	73	72	66	58)
27	54)*	54)*	60	60	74	122	133	89	74	72	66	56)*
28	55)*	54)*	57	65	82	121	129	85	76	70)×	65	55)*
29	54)*	54)*	58	70	96	108	115	84	77	70	65	56)*
30	52)*		64	79	96	112	109	83	77	70	64	57)*
31	54)*		60		87		108	83		70		56)*
Средн.	53	55	55	60	78	118	120	101	76	74	68	58
Высш.	56	60	66	81	103	173	165	136	84	78	71	70
Низш.	50	51	48	51	64	78	85	80	73	69	64	53

Средний годовой 76. Высший 173 17/УI. Низший 48 10/III.

3-17,19-25,27/УI-15/УII,17/УII-31/УIII по данным самописца. 19-21/XII подпор от ледовых явлений. 6/II снежница.

94. р. ТАЛАС - с. ГРОДЕКОВО

Высота нуля графика 97,00 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	142	136)*	138	140	136	158	174	178	142	137	150	150
2	142	137)*	139	138	140	166	179	168	140	138	150	147)*
3	144	137)	141	138	146	167	180	165	138	138	150	147
4	143	136)	145	138	151	158	175	160	138	137	150	150
5	142×	137)	145	139	147	144	174	157	136	138	150	150
6	142	138)	145	138	138	141	176	153	136	138	152	153
7	140)	138)	142	138	137	148	206	148	136	138	152	150
8	140)	139)	141	138	136	158	194	150	136	137	152	148
9	142)	138)	141	138	136	163	185	151	136	138	152	147)*
10	139)*	137)×	140	136	139	157	185	153	137	138	151	143)*
11	139)×	137)	139	136	140	163	189	157	140	138	151	143)*
12	139)*	138	143	136	137	169	194	158	137	138	151	144)×
13	141)*	138	150	134	133	166	194	156	135	138	152	145)×
14	141)*	139	156	133	137	168	194	156	134	140	152	147)×
15	136)*	137	155	132	139	171	199	156	133	142	153	148)×
16	137)*	138	155	134	131	161	204	156	130	142	154	148)
17	133×	137×	146	135	125	160	210	157	129	142	153	150)×
18	140	137	144	134	123	162	208	156	131	144	153	153)
19	140)×	137	141	134	118	158	201	154	132	144	152	151
20	139	137	138	133	118	154	193	154	131	146	152	151
21	137)*	138	136	132	115	150	189	156	130	148	152	150
22	137)*	138	135	131	117	150	186	157	130	148	151	149
23	136)*	137	134	132	116	158	188	156	131	150	149	149
24	136)*	137	136	135	116	170	190	154	132	148	146	148
25	136)*	138	135	135	116	174	191	154	131	148	146	149
26	136)*	143	133	134	116	162	191	151	131	148	150	150
27	137)*	141	131	133	116	157	191	151	132	150	149	148×
28	137)*	140	128	133	112	160	198	146	133	149	150	146×
29	137)*	140	129	132	119	158	193	143	130	150	151	145)*
30	137)*		134	134	142	172	183	142	130	151	151	147)*
31	136)*		141		150		179	141		152		148)×
Средн.	139	138	141	135	130	160	190	155	134	143	151	148
Высш.	144	145	174	141	155	181	225	180	142	152	154	153
Низш.	133	135	128	128	111	139	172	141	126	136	145	142

Средний годовой 147. Высший 225 7/УП. Низший 111 28/У.

1/1-31/XII по данным самописца.

96. р. КОЛБА - с. КОЛБА

Высота нуля графика 55,00 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	89)	77)	78)	78	80	92	100	103	94	87	87	82)
2	90)	78)	78)	78	80	94	100	102	94	88	86	83)
3	91)	78)	78)	78	80	95	96	102	95	88	88	84)
4	92)	78)	78)	78	80	91	94	103	94	88	86	84)
5	93)	78)	78)	79	79	94	95	104	94	88	86	86)
6	92)	78)	78)	78	78	96	96	103	93	88	86	86)
7	90)	78)	78)	78	80	96	97	102	91	88	86	95)
8	88)	78)	78)	78	80	104	95	102	91	88	86	98)
9	86)	78)	77)	78	79	104	100	102	91	87	86	108)
10	84)	78)	77)	78	78	105	98	102	91	88	86	119)
11	82)	78)	78)	78	78	105	102	101	91	87	86	136)
12	81)	78)	79)	78	78	104	104	100	91	87	85	153)
13	80)	78)	80	78	78	105	109	101	90	86	84	160)
14	80)	78)	81	78	78	103	108	100	88	87	84	161)
15	80)	78)	81	78	78	105	105	101	88	87	84	164)
16	80)	78)	79	78	78	97	105	100	88	87	84	110)
17	80)	77)	79	78	78	95	104	100	88	87	84	98)
18	80)	78)	78	78	78	93	103	100	88	87	83	89)
19	80)	77)	78	78	78	90	100	100	88	88	83	89)
20	80)	78)	78	78	78	89	102	99	88	88	83	88)
21	80)	78)	79	78	78	94	104	97	87	86	83	90)
22	80)	78)	79	78	78	95	106	96	88	86	83	91)
23	79)	78)	80	78	78	92	106	96	88	86	83	90)
24	78)	78)	79	78	78	92	106	98	88	86	83	90)
25	77)	78)	78	78	78	91	106	96	87	86	83	92)
26	77)	78)	78	78	78	90	109	96	87	86	83	92)
27	77)	78)	79	78	78	91	111	96	88	86	83	91)
28	77)	78)	80	79	79	92	106	96	87	86	83	92)
29	77)	78)	80	79	81	92	103	95	87	85	83	91)
30	77)		79	79	88	92	102	95	87	85	82	91)
31	77)		78		90		101	96		85		91)
Средн.	82	78	79	78	79	96	102	99	90	87	84	102
Высш.	94	78	84	80	101	108	112	105	96	88	89	167
Низш.	77	77	77	77	78	89	92	94	87	82	81	81

Средний годовой 88. Высший 167 15/XII. Низший 77 25-31/1,II(10),III(4), 6/IУ.

1-11/1, 5-31/XII зажор в 10-30 м ниже водпоста. 1/1 - 4/II, 7-31/XII донный лед.

97. р. КЕНКОЛ - устье р. ТЕРСКОЛ

Высота нуля графика 47,71 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	128)	128	126)	130	146	177	158	150	134	130	125	126)
2	128)	130	126)	130	152	175	160	149	134	130	124	127)
3	128)	131	126)	132	152	173	160	146	134	130	124	128)
4	128)	132	126)	132	154	170	158	144	133	130	122)	128)
5	128)	132	126)	132	151	166	158	143	133	130	124	126)
6	128)	134	126)	131	150	167	158	142	133	130	124	124)
7	128)	134	126)	131	156	168	159	141	136	130	124	124)
8	127)	132	126	134	160	168	158	140	136	130	124	126)
9	128)	133	125	136	162	170	158	140	134	130	124	126)
10	130)	130	126	136	160	172	156	140	134	130	125	144)
11	129)	128)	127	136	160	174	156	140	134	130	123	144)
12	131)	127)	126	138	159	174	156	140	133	130	124)	141)
13	130)	128)	128	136	160	176	156	140	132	130	124)	139)
14	130)	126)	135	135	160	173	155	140	132	130	124)	138)
15	130)	126)	142	136	160	172	160	139	132	129	126)	138)
16	130	127)	130	136	158	172	158	138	132	130	126)	132)
17	130	126)	130	136	157	172	158	138	132	130	126)	130)
18	130	125)	130	138	158	171	159	138	132	128	126	128)
19	128	124)	130	138	158	166	158	136	132	128	125	126)
20	127	124)	127	138	157	165	156	137	132	128	126	127)
21	126	124)	128	138	158	164	156	136	132	130	126	124)
22	127	124)	130	139	158	164	156	136	132	130	124	124)
23	128	124)	132	138	158	163	154	135	132	128	126	124)
24	128	124)	130	142	158	162	154	136	132	128	126	124)
25	127	124)	130	142	155	163	153	136	130	128	125	124)
26	128	125)	130	142	156	161	152	136	130	128	126	124)
27	128	124)	132	143	156	158	150	135	130	128	124	124)
28	129	126)	130	143	158	158	151	135	130	127	124	124)
29	130	126)	132	144	158	157	150	134	130	128	123	124)
30	130		131	146	172	158	150	134	130	128	124	124)
31	130		130		177		150	134		127		124)
Средн.	129	128	129	137	158	168	156	139	132	129	125	129
Высш.	132	134	144	146	183	179	166	151	137	130	129	147
Низш.	126	123	125	130	145	157	149	134	129	125	121	123

Средний годовой 138. Высший 183 31/У. Нивший 121 4/XI.

1-30/УI наблюдения многосрочные. 27/X донный лед. 10-18/XII зажор ниже водпоста в 10-15 м.

103. р. КАРААРЧА - с. КАРААРЧА

Высота нуля графика 17,00 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	59)	60)	63	88	95	75	65	59	55	52	54	53)
2	59)	60)	63	88	96	74	65	58	54	52	54	53)
3	59)	60)	63	90	98	78	66	58	54	52	54	53)
4	59)	60)	63	90	93	72	65	58	55	52	54	53)
5	59)	60)	63	92	92	72	65	58	56	52	54	53)
6	59)	60)	63	92	93	72	62	58	56	52	52	52)
7	63)	60)	63	94	92	72	62	58	56	53	53	52)
8	63)	60)	63	94	95	72	62	58	56	52	52	51)
9	63)	60)	64	97	92	70	63	58	56	52	52	51)
10	63)	60)	64	95	92	70	63	58	56	54	52	53)
11	63)	60)	66	94	92	71	62	58	56	54	52	53)
12	63)	61)	68	92	91	71	62	58	56	54	52	53)
13	63)	61)	70	92	91	70	62	58	56	54	52	53)
14	63)	61)	75	90	90	70	64	58	55	54	53	53)
15	63)	61)	86	88	87	70	64	56	55	54	52	53)
16	63)	60)	86	88	86	69	62	56	55	54	53	53)
17	63)	60)	86	88	86	68	63	56	55	54	53	52)
18	63)	61)	86	88	84	68	63	57	55	54	53	52)
19	63)	60)	84	88	83	68	62	57	56	54	53	52)
20	63)	60)	84	88	82	67	62	57	56	54	53	53)
21	63)	60)	84	88	82	67	63	57	56	54	53	53)
22	63)	60)	86	90	82	67	59	56	54	54	53	53)
23	63)	60)	86	92	81	66	58	56	54	54	53	52)
24	63)	60)	88	100	81	66	58	56	54	54	53	53)
25	60)	60)	88	96	80	66	58	56	54	54	53)	52)
26	60)	60)	85	94	76	65	59	54	54	54	53)	52)
27	60)	61)	86	94	80	66	59	54	54	54	53)	53)
28	60)	61)	85	94	78	66	61	55	52	54	53)	52)
29	60)	61)	88	94	76	65	60	55	52	54	53)	52)
30	60)		90	96	76	65	60	55	52	54	53)	52)
31	60)		90		76		60	55		54		52)
Средн.	62	60	77	92	86	69	62	57	55	53	53	52
Высш.	63	61	90	100	100	75	66	59	56	54	54	54
Низш.	59	60	63	87	75	65	58	54	52	52	52	51

Средний годовой 65. Высший 100 24/IУ,2/У. Нивший 51 8,9,30,31/XII.

105. р. АССА - ж.-д. ст. МАЙМАК

Высота нуля графика 802,08 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	328)×	330)×	322	323	352	359	350	354	339	328	323	326*
2	327	330)×	323	322	352	357	351	354	339	329	323	329)*
3	325	329)×	326	321	352	350	348	350	340	329	323	328)
4	324	328)	328	324	353	354	347	348	340	329	322	330
5	324)×	325	330	326	352	362	348	348	340	329	323	331
6	326)	324	328	324	350	359	348	347	342	330	322	332
7	326)×	324×	326	328	348	359	348	347	342	331	322	331
8	326)×	324	326	333	346	359	348	347	342	331	322	331
9	328)	324	326×	350	344	360	348	348	342	331	323	332)*
10	335	324)×	326)×	366	344	361	350	352	343	330	323	336)
11	338)	324)×	346	370	344	366	353	354	343	329	324	336)*
12	337)×	324	354	372	344	365	351	353	343	330	324)	340)*
13	330)	324	350	371	350	365	351	353	344	330	324)	342)*
14	330)×	324	346	371	348	364	348	353	344	330	324	341)*
15	333)×	324	336	369	340	364	350	352	344	330	327	340)*
16	333)×	324	330	368	341	362	360	352	342	328	328	342)
17	334)×	323)×	328	366	341	360	355	354	341	328	330	342)
18	334)	323	326	366	341	360	346	352	336	322	331	340)
19	332)	322	325	364	342	360	344	352	327	321	331	334)
20	330)	322	324	362	346	360	341	345	328	321	330	331)
21	333)×	321	323	362	345	361	342	346	328	322	325	331
22	335)×	322	322	361	344	362	351	345	327	322	324	332
23	337)×	322×	321	361	352	362	350	341	328	322	324	332
24	332)×	321)×	321	360	348	358	353	341	327	322	322	331
25	334)×	322	320	360	343	358	358	340	324	322	322	331
26	337)×	326	320	359	356	358	358	340	321	322	322	333
27	343)×	324	320	358	356	358	356	341	320	323	323	332)*
28	344)	323	320	356	356	358	356	341	320	323	322	333)
29	340)×	322	320	355	354	357	354	341	319	323	324	335)
30	332)		328	354	356	350	354	340	322	322	324	338)
31	331)×		324		356		354	340		323		336)
Средн.	332	324	328	353	348	360	351	347	335	326	324	334
Высш.	345	331	372	372	357	367	354	354	344	331	331	348
Низш.	323	321	319	321	340	349	338	339	319	321	321	326

Средний годовой 338. Высший 372 12/III,12/IУ. Нивший 319 29/III,29/IX.

113. р. САРЫДЖАС - устье р. КУЙЛЮ

Высота нуля графика 45,00 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	143	117	106	82)	98	152	208	211	160	132	102)*	90)*
2	170	116	107	82)	109	132	196	193	156	130	103)*	92)*
3	178	117	107	84)	126	138	189	189	152	128	98)*	89)*
4	174	121	108	80)	142	127	185	188	152	126	98)*	91)*
5	172	110	116	82)	135	148	183	197	158	124	99)*	88)*
6	163	108	103	82)	134	150	182	200	158	124	97)*	94)
7	150	108	104	86)	118	155	150	204	156	120	98)*	88)*
8	146	106	106	86)	126	180	189	218	154	120	96)*	87)*
9	148	106	107	86)	138	193	199	226	151	120	98)*	86)*
10	146	110	104	95)	157	199	208	212	154	118	100)*	88)*
11	146	108	103	104)	143	196	216	208	152	115	98)	84)*
12	144	108	105	92)	137	188	201	212	146	112	96)*	86)*
13	142	110	108	92)	145	170	188	215	148	114	96)*	91
14	134	108	106	98)	140	188	188	226	148	112	94)*	90
15	129	108	101)°	96)	120	193	190	234	148	108×	94)*	90
16	128	110	88)	98)*	122	186	202	240	150	111×	92)*	89
17	127	108	80)	81)*	122	192	207	248	158	110	92)*	86
18	124	110	82)	78)*	118	194	194	216	158	109	92)*	92
19	124	108	82)	74)*	98	188	186	216	149	108	92)*	100
20	124	104	78)	78)	104	190	182	212	146	107	96)*	98
21	118	102°	78)*	78)	100	194	186	212	147	104	94)*	102
22	118	106°	80)	80)	94	206	199	214	144	106	94)*	98
23	108	111°	78)	96)	96	206	216	198	143	104	92)*	108
24	112	112	84)	104)	98	203	232	194	144	102×	96)*	98
25	114	115	78)	96	100	178	232	190	142	103*	96)×	98
26	114	115	80)	89	102	170	238	186	140	104*	96)×	98
27	108	120	81)	90	104	190	238	183	140	103*	97)	96
28	116	108	80)	90	130	188	236	172	140	102*	96)×	110
29	116	104	83)	92	145	187	229	188	138	100*	90)	111
30	116		86)	100	130	196	200	158	134	100)*	92)*	109
31	115		92)		141		198	156		104)*		108
Средн.	134	110	94	88	122	179	202	204	149	112	96	95
Высш.	178	122	119	113	160	212	251	254	162	132	105	117
Низш.	107	100	77	72	94	122	145	159	134	98	87	80

Средний годовой 132. Высший 254 6/VIII. Нивший 72 19/IУ.

1/1-16,24,30,31/III,10-16, 23-25/IУ, 31/X-15,20-22,24-28/X1,6,18-31/XII подпор от ледовых явлений. 12-14/III полынья.

114. р. КУЙДО - устье

Высота нуля графика 45,00 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	77)	78	60	60)	62	81	109	106	96	76	69*	84)*
2	82)	76	61	58)	65	72	108	106	94	76	69*	80)*
3	75)	70	60	58)	67	69	102	94	94	76	66*	84)*
4	62)	68	60	58)	74	72	105	91	96	74	66*	81)
5	62)	68	68	58)	70	73	105	94	100	74	67)*	64)
6	60)	60	58	60)	68	74	102	101	100	74	66)*	72)
7	60)	60	58	60)	64	76	100	112	94	73	64)*	76)
8	58)	58	60	59)	64	84	106	130	93	72	64)*	64)
9	64	58	60	60)	65	92	112	134	91	72	66)*	62)*
10	63	68	60	60)	65	93	130	126	92	72	68)×	73)
11	60	59	61	62)	64	93	122	122	90	69	64)*	59)*
12	60	60	64	58)	67	84	116	123	87	72	66)*	66)*
13	62	62	66	60)	72	81	106	132	86	74	65)*	83
14	70	60	66	58)	76	95	103	133	86	72	65)*	82
15	58	60	65)*	58)	65	102	102	152	86	73	62)*	74
16	60	78	62)*	57)	61	90	110	165	88	74	63)*	70
17	60	59	58)×	55)*	62	94	114	144	90	76	63)*	67
18	67	60	60)	54)	65	90	104	125	92	74	63)*	68
19	62	62	58)	55)	62	92	104	124	88	70	64)*	64
20	58	61	58)	54)	61	92	104	123	86	71	62)*	63
21	60	59	58)	57)	60	101	106	122	84	69	68)*	64
22	60	61	59)	58)	60	111	112	117	85	69	72)*	62
23	57	60	60)	60)	60	116	125	103	84	68	72)*	68
24	76	60	65)×	61)	60	105	142	105	84	66	85)*	65
25	82	62	56)	58	62	92	145	104	82	69×	67)*	63
26	90	60	59)	56	64	98	140	96	80	71	64)	66
27	78	61	60)	56	66	111	134	104	80	69	62)	64
28	80	58	58)	58	71	113	118	98	80	68	60)	67
29	80	58	60)	60	82	112	113	102	79	67	60)	66
30	77		60)	62	78	106	98	98	77	70*	62)	63
31	78		60)		80		96	92		71*		63
Средн.	68	63	61	58	67	92	113	115	88	72	66	69
Высш.	97	96	69	64	90	124	164	188	103	78	100	100
Низш.	57	57	56	52	59	67	90	88	77	66	59	58

Средний годовой 78. Высший 188 16/УШ. Низший 52 19/IУ.

1-5,9,10,13,14,18,19,24/I-5,10,13,16,19,25/II,5,12-16,24/III, 21-25/XI, 1-4,6,7,10,12-18,23,24,26,28,29/XII подпор от ледовых явлений. 9/I-14/III, 13-31/XII полынья.

115. р. ИНЫЛЬЧЕК - устье

Высота нуля графика 42,50 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	117)	144	163	85	84	86	122	113	93	106	98)×	108
2	116)	144	164	82	83	88	122	106	93	104	98)×	106
3	124)	146	166	82	84	92	123	104	88	103	98)*	106
4	134)	146	176	81	84	90	126	104	84	103	98)×	105
5	138)	146	161	82	85	90	128	106	82	102	98)×	104
6	142)	148	155	82	86	92	130	110	80	101	98)×	106
7	142)	147	146	82	86	92	127	114	80	100	98)×	107
8	142)	145	148	82	86	93	128	124	80	99	98)×	106
9	142)	144	148	82)	86	96	130	132	80	98	98)×	104
10	146)	143	150	82	85	100	132	134	80	98	98)×	106
11	146)	143	151	82	84	100	136	132	80	98	98)*	107
12	145)	144	155	84	84	103	140	126	80	98	98)*	106
13	144)	154	161	84	84	104	138	128	80	99	100)×	108
14	145)	166	160	83	85	106	130	135	80	98	100)*	109
15	145)	166	158	82	85	106	128	138	80	98	99)×	108
16	144)	166	161	83	85	110	129	150	81	98	100)*	108
17	140)	133	152	84	84	110	130	153	84	98	99)×	112
18	139)	134	152	84	84	112	128	150	94	97	98)×	122
19	139	134	154	84	82	114	132	150	98	98	97)×	126
20	138	136	158	84	82	113	130	149	114	96	98)×	125
21	146	144	158	82	83	112	131	142	127	98	98)*	128
22	142	151	156	82	83	111	134	137	142	98	97)×	128
23	136	161	144	84	83	110	137	124	160	97	98)*	129
24	138	176	148	84	82	112	139	119	190	96	98)×	131
25	144	176	144	82	84	112	144	114	219	96	98)×	142
26	146	165	146	84	84	115	150	102	235	96	98)×	142
27	146	161	148	85	84	118	153	94	259	97	100)*	139
28	146	162	148	84	85	118	150	80	192	96	104)*	143
29	145	162	140	84	86	120	146	71	121	97	104)*	144
30	144		116)	84	88	120	136	69	110	96	105)*	145
31	144		96)		88		122	68		96		147
Средн.	140	151	151	83	84	105	133	119	116	99	99	120
Высш.	147	176	176	86	89	120	154	154	253	107	110	148
Низш.	115	132	87	81	82	86	119	67	79	96	97	101

Средний годовой 117. Высший 253 27/IX. Низший 67 31/VIII.

17/IX-7/X увеличение уровня при прорыве оз.Мерцбахера. 1/1-1/IУ, 13-17,27/XI-31/XII подпор от ледовых явлений. 1-12/XII полынья.

116. р. КАИНДЫ - устье

Высота нуля графика 45,50 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	73	58	56	56)	66	93	140	138	112	88	-	-
2	72	58	58	58)	72	81	138	125	100	88	-	-
3	72	56	59	59)	76	82	139	128	99	86	-	-
4	73	56	58	58)	74	76	140	132	99	86	-	-
5	68	57	58	58)	73	88	134	134	99	86	-	-
6	72	56	62	58	78	90	130	140	98	86	-	-
7	71	56	61	60	72	86	127	144	98	86	-	-
8	68	56	60	60	74	87	133	148	97	86	-	-
9	68	54	59	60	72	92	132	152	96	85	-	-
10	62	54	58	62	69	95	141	156	96	84	-	-
11	62	54	59	62	72	101	146	148	96	84	-	-
12	59	52	58	56	72	99	138	151	96	84	-	-
13	59	50	60	58	74	104	125	152	96	83	-	-
14	59	50	58	60	72	120	124	155	98	82	-	-
15	58	50	58	60	69	120	124	157	97	82	-	-
16	62	50	59	60	68	119	125	178	98	80	-	-
17	62	52	59	56	68	122	125	160	96	79	-	-
18	59	52	57	56	66	120	126	148	96	78	-	-
19	56	54	58	60	72	114	124	146	94	78	-	-
20	58	54	58	58	67	110	123	150	94	77	-	-
21	57	54	59)	60	68	113	124	154	94	75	-	-
22	60	54	56)	62	70	116	132	142	94	74	-	-
23	59	55	60)	66	70	120	138	136	94	74	-	-
24	58	56	57)	66	69	122	144	128	94	74	-	-
25	60	56	58)	63	70	123	156	128	93	74	-	-
26	60	56	58)	62	67	126	157	124	92	73	-	-
27	59	58	58)	65	68	130	152	114	90	72	-	-
28	60	58	59)	62	68	129	150	108	90	74	-	-
29	58	58	60)	65	72	132	144	108	88	74	-	-
30	58		60)	66	76	138	144	110	88	69	-	-
31	58		59)		80		126	110		70		-
Средн.	63	55	59	60	71	108	136	139	96	80	-	-
Высш.	75	59	64	69	84	146	165	189	113	89	-	-
Низш.	56	49	55	54	61	75	119	107	87	68	-	-

Средний годовой - . Высший 189 16/VIII. Низший - .

1-18,20,22/I-2,27-29/II, 3,6-9,11,13,16,17/III подпор от ледовых явлений. 1/1-20/III полынья.

118. оз. БИЙЛКОЛЬ - с. ЛАНАУТКЕЛЬ

Высота нуля графика 436,79 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	170	177	193	225	253	223	202	177	151	136	130	138
2	168	177	193	225	253	223	200	176	152	134	131	138
3	168	178	194	226	253	226	200	177	152	135	132	138
4	169	178	197	227	253	226	200	176	150	135	132	138
5	170	179	199	228	253	224	199	175	150	135	132	139
6	170	180	197	228	252	222	200	174	150	135	132	140
7	170	180	202	230	252	222	200	173	150	135	132	140)
8	170	181	203	232	251	221	197	173	148	134	132	138)
9	170	182	204	235	250	221	197	172	148	133	132	140)
10	170	182	207	238	250	220	197	170	147	132	130	140
11	171	183	207	240	249	218	196	170	146	132	132	141
12	172	183	208	243	248	217	194	170	146	131	132	141
13	172	184	210	246	248	216	193	169	146	131	134	141
14	170	184	211	248	247	215	193	168	146	130	134	142
15	172	184	212	250	246	214	192	168	146	130	134	143
16	172	184	212 п	252	244	214	192	166	144	131	134	143
17	173	185	214 п	252	243	211	190	165	144	131	134	143
18	173	186	214°	254	242	210	190	164	142	132	134	143
19	174	186	215°	254	242	210	188	164	142	131	135	144
20	172	186	215°	254	240	208	188	164	142	131	135	145
21	173	188	216	254	238	208	188	162	141	131	135	146
22	174	188	216	255	237	207	186	160	141	132	135	146
23	174	188	217	256	237	207	186	160	141	132	136	147
24	174	189	217	256	236	207	184	158	140	132	137	148
25	175	190	217	256	234	207	184	157	139	130	137	149
26	175	190	218	256	234	206	181	157	139	131	139	150
27	176	191	218	256	233	206	180	156	139	131	138	152
28	176	192	220	256	232	204	179	155	138	131	136	153
29	176	192	219	256	232	204	179	155	137	131	138	153
30	176		222	255	230	203	179	153	136	130	138	154
31	177		225		229		177	153		131		154
Средн.	172	184	210	245	243	214	191	166	144	132	134	144
Высш.	177	192	225	256	253	223	202	177	152	136	139	154
Низш.	168	177	193	225	229	203	176	153	136	130	129	138

Средний годовой 182. Высший 256 23-29/IУ. Низший 129 10/X1.

119½ ов. ИССЫК-КУЛЬ - устье р. КУТУРГА

Высота нуля графика 1606,00 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	186	180)	178	180	184	187	196	199	201	203	191	191
2	186	180	178	180	185	187	192	199	201	202	190	190
3	186	180	178	178	187	186	191	200	202	203	191	190
4	184	180	178	180	184	187	192	201	201	202	190	189
5	183	180	178	179	186	188	192	200	202	202	190	190
6	183	180	179	180	186	187	190	200	203	202	190	189
7	184	180	177	180	186	188	193	201	201	202	190	190
8	183	180	178	180	186	186	191	201	202	200	190	190
9	184	180	178	180	187	188	191	200	204	200	190	190
10	184	180	180	180	188	188	190	200	205	200	190	187
11	182	180	178	178	187	187	191	200	204	201	190	186
12	182	179	179	180	188	188	192	202	203	200	191	186
13	183	178	178	181	189	188	192	202	202	200	191	186
14	182	180)	178	178	188	188	192	202	202	200	190	187
15	182)	178	178	180	188	189	192	201	201	200	190	187
16	182)	178	178	181	187	188	192	202	204	200	188	187
17	182	179	177	182	186	187	192	200	204	200	188	187
18	182	178	178	182	186	195	192	201	204	198	189	187
19	182	179)	177	182	185	192	192	203	204	197	189	187
20	181	178	178	184	186	189	193	203	204	196	190	188
21	182	178	178	185	186	190	192	200	204	194	190	186
22	181	178	176	184	186	190	192	203	204	196	189	187
23	182	179	178	186	186	190	193	203	204	198	188	186
24	181	179	178	186	186	190	192	202	204	193	188	187
25	181)	179)	178	182	186	190	193	200	204	198	190	187
26	182)	178	178	186	187	190	193	204	204	199	189	186
27	182)	178	178	184	186	190	193	203	203	200	188	188
28	181)	179	179	184	186	190	194	202	202	192	189	187
29	182)	179	180	186	187	190	196	203	203	192	188	187
30	180)		179	184	188	190	197	201	203	191	190	187
31	180		180		187		199	202		192		186
Средн.	182	179	178	182	186	189	193	201	203	198	190	188
Высш.	186	181	182	186	190	200	200	204	206	204	192	192
Низш.	180	176	175	176	184	186	190	198	200	190	186	186

Средний годовой 189. Высший 206 29/IX. Нивший 175 15/III.

18,19/У1,1/УII,26,27/X ветровой нагон воды. 21,24/X ветровой сгон воды.

120. ов. ИССЫК-КУЛЬ - свх СУХОЙ ХРЕБЕТ

Высота нуля графика 1606,00 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	184	180	176	177	182	186	190	198	203	202	192	188
2	184	180	176	176	183	185	191	199	202	202	197	186
3	183	180	176	176	182	185	190	198	202	200	193	188
4	182	180	176	177	183	186	190	199	204	200	190	188
5	182	182	176	176	183	186	190	199	204	200	190	188
6	182	182	177	176	183	186	191	200	204	200	190	190
7	182	182	174	177	184	186	191	200	202	200	189	190
8	182	180	176	178	184	186	192	200	204	200	189	188
9	182	179	178	178	184	186	191	200	204	200	189	184
10	181	178)	174	178	184	186	190	200	204	199	189	186
11	181	177)	175	178	184	186	188	200	204	198	189	186
12	181	176)	176	178	185	186	191	201	204	200	187	185
13	180	176	176	178	185	186	190	201	203	196	188	186
14	180	176	176	178	185	186	190	201	204	196	188	185
15	180	176	176	179	184	186	191	201	204	198	188	185
16	180	176	176	180	184	186	191	201	203	198	188	185
17	180	176	176	180	185	186	192	202	203	198	188	185
18	180	178	176	182	184	189	192	202	203	198	188	186
19	180	176	176	182	184	188	192	202	203	198	188	184
20	181	176	176	182	184	188	192	202	203	197	187	184
21	179	176	176	182	184	188	192	202	203	197	187	184
22	180)	177	176	182	185	188	191	202	202	197	186	184
23	180	177	176	182	185	188	192	202	203	194	187	184
24	180	176	176	182	185	189	192	202	202	194	187	184
25	180	176	176	182	185	189	192	202	202	194	187	184
26	180	176	176	183	185	189	191	202	202	194	187	186
27	180	177	177	182	185	189	192	202	202	193	188	186
28	180	176	176	182	186	190	192	202	202	194	186	183
29	180	176	176	183	186	190	194	202	203	194	186	184
30	180		175	182	186	189	196	202	202	192	185	184
31	178)		178		186		196	202		192		184
Средн.	181	178	176	180	184	187	191	201	203	197	188	186
Высш.	184	183	179	183	186	190	197	203	204	203	198	190
Низш.	175	176	173	176	181	185	188	196	202	192	184	183

Средний годовой 188. Высший 204 4/IX(10),15/IX. Нивший 173 7/III.

2/X1,6,7/XII ветровой нагон воды.

121. ов. ИССЫК-КУЛЬ - с. ТАМГА

Высота нуля графика 1606,00 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	182	178	174	174	181	184	185	196	200	200	190	185
2	182	178	174	174	180	184	187	196	201	198	189	184
3	182	177	174	174	181	184	188	196	201	198	190	185
4	182	177	174	174	184	184	187	196	200	199	188	184
5	182	177	174	174	182	184	187	198	202	198	188	184
6	182	176	174	174	182	184	188	198	200	198	188	184
7	182	175	174	175	182	184	188	198	201	198	188	184
8	182	176	174	175	182	185	188	198	202	199	188	183
9	182	176	174	175	182	185	186	198	200	197	188	183
10	182	176	174	175	182	186	186	199	204	196	188	183
11	182	176	174	175	183	186	186	200	201	196	188	183
12	181	175	174	175	184	186	186	198	201	196	188	183
13	180	175	174	175	183	186	184	198	202	196	186	183
14	180	175	174	175	183	185	186	198	201	196	186	183
15	180	175	174	175	183	186	188	199	202	196	186	183
16	180	175	174	176	184	186	187	199	202	196	186	183
17	180	175	174	177	183	186	188	199	201	196	186	183
18	180	175	174	178	183	185	188	199	202	196	186	184
19	180	175	174	178	182	185	188	198	202	195	186	184
20	180	175	174	179	183	184	188	200	200	194	186	184
21	180	175	174	179	183	186	189	200	200	193	186	184
22	180	175	174	179	183	186	189	201	202	193	186	184
23	179	175	174	179	183	186	188	202	200	192	185	183
24	179	175	174	180	183	186	188	202	200	192	185	183
25	179	174	174	180	183	187	189	200	201	192	185	183
26	179	174	174	180	183	186	190	200	200	192	185	183
27	179	174	174	180	183	186	190	202	200	191	185	182
28	179	174	174	180	183	186	191	200	200	190	185	182
29	179	174	174	180	183	186	192	201	200	190	185	182
30	179		174	180	183	186	195	201	198	192	185	182
31	179		174		183		196	200		190		182
Средн.	180	175	174	177	183	185	188	199	201	195	187	183
Высш.	182	178	175	180	184	187	196	203	204	200	190	185
Низш.	179	174	174	174	180	184	183	196	198	189	185	182

Средний годовой 186. Высший 204 10/IX. Нивший 174 25/II-6/IУ.

10/IX ветровой нагон воды.

122. ов. ИССЫК-КУЛЬ - свх ТОН

Высота нуля графика 1606,00 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	182	178	172	176	182	184	189	192	204	206	194	186
2	182	180	172	176	182	185	190	192	204	206	194	186
3	183	180	175	176	182	186	190	192	205	201	192	187
4	182	180	176	176	183	186	190	194	206	200	192	186
5	182	180	175	176	184	186	189	194	206	200	190	186
6	182	180	176	177	184	186	190	195	204	200	190	188
7	182	180	176	176	184	186	189	196	206	200	188	188
8	182	178	176	178	184	186	189	195	207	200	188	188
9	183	177	175	178	184	186	190	196	207	198	188	188
10	182	178	175	178	186	188	189	197	208	198	188	188
11	182	177	175	178	186	188	190	197	208	198	190	186
12	180	177	176	178	184	187	190	198	207	199	190	186
13	180	178	176	178	186	188	190	198	204	199	188	186
14	180	178	174	178	186	188	190	199	205	199	188	184
15	180	176	174	178	186	188	190	200	206	197	188	184
16	180	176	176	178	186	188	190	200	205	196	186	182
17	180	178	174	179	186	188	190	200	204	196	184	182
18	180	176	175	180	184	188	190	200	204	196	184	181
19	180	178	176	178	184	188	190	201	204	196	183	182
20	180	177	174	178	186	188	190	202	204	195	182	182
21	180	176	173	180	184	188	190	202	204	194	182	182
22	180	176	174	179	184	189	190	202	205	194	182	181
23	180	174	174	180	184	190	190	202	205	196	184	180
24	180	176	174	180	184	190	190	202	206	196	184	180
25	180	174	176	180	186	189	190	204	206	194	182	180
26	180	174	176	180	184	188	190	203	206	195	186	181
27	180	174	176	180	185	188	192	205	204	196	186	182
28	180	173	176	180	186	188	192	204	206	196	186	182
29	180	172	176	180	186	188	192	203	206	196	186	182
30	180		176	180	184	188	192	202	207	196	186	182
31	180		176		184		192	204		196		182
Средн.	181	177	175	178	184	187	190	199	205	198	187	184
Высш.	184	180	176	180	186	190	192	204	208	207	194	188
Низш.	180	172	172	176	182	184	188	192	204	194	181	180

Средний годовой 187. Высший 208 8-12/IX. Нивший 172 28/II-2,21, 23/III.

10,11/IX ветровой нагон воды. 29/II-2,21/III,20-22,25/X1,23-25/XII ветровой сгон воды.

123. оз. ИССЫК-КУЛЬ - г. РЫБАЧЬЕ

Высота нуля графика 1606,00 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	X1	XII
1	184)	178)	176	178	183	185	188	196	200	200	184	188
2	184)	176)	176	174	182	186	190	200	203	201	182	186
3	182	176)	177	174	174	184	190	200	208	199	187	188
4	184)	174)	176	174	178	185	190	200	204	199	190	188
5	184)	172	176	176	183	186	188	201	204	198	190	186
6	184)	173	172	179	183	185	191	202	198	199	190	186
7	184)	172	176	177	183	186	186	200	202	192	190	184
8	180)	175	174	179	183	185	186	200	203	198	190	174)
9	176)	173	170	180	182	187	186	202	196	195	190	182)
10	179)	176	176	179	180	186	191	201	202	198	190	186)
11	178)	176	175	176	184	180	190	203	202	198	178	186)
12	178)	178	174	180	183	184	188	202	204	194	188	186)
13	179	178	175	180	188	186	191	201	203	192	188	185)
14	167)	176	175	179	176	186	189	201	202	192	188	184)
15	180)	174	172	178	180	186	190	202	202	197	186	185
16	181)	178	175	176	186	188	188	202	204	197	187	186
17	182)	175	174	181	184	186	188	202	200	195	188	184
18	182	174	175	182	186	188	190	202	200	193	188	184
19	180	176	170	184	185	188	191	202	198	194	188	186
20	170	174	176	180	185	186	193	202	200	193	188	184
21	169)	174	176	182	184	190	192	196	200	196	187	184
22	178)	172)	176	179	183	186	191	198	202	192	188	182
23	178)	177)	175	180	184	188	192	199	202	194	188	187
24	179)	176	174	179	180	182	190	202	203	194	188	184
25	179)	175	174	181	181	188	192	202	202	192	189	185
26	177)	175	178	182	186	187	188	200	201	184	187	180
27	180)	174	176	183	186	188	189	202	203	188	186	180)
28	179)	175	176	182	184	190	192	203	203	188	187	184)
29	180	174	178	181	184	192	197	204	193	190	174	184
30	168)		174	185	186	189	199	203	198	192	184	184
31	160)		174		184		198	204		190		184
Средн.	178	175	175	179	183	186	190	201	201	194	187	184
Высш.	185	179	179	185	189	193	199	206	207	201	191	188
Низш.	156	170	167	170	170	177	185	191	187	180	174	173

Средний годовой 186. Высший 207 4/IX. Низший 156 31/1.

9,14,20,21,30,31/1, 5-7,9,22/II, 6,9,15,19/III, 11,16/IУ,3,14,24,25/У, 11,24/У1,7-9,25,27/УП,1,21-23/УШ,1,6,9,19,29,30/IX,7,13,14,26/X,1,2,11, 29/X1, 8,26/XII ветровой сгон воды.

124. оз. ИССЫК-КУЛЬ - с. ТОРАЙГЫР

Высота нуля графика 1606,00 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	X1	XII
1	185	181	179	178	184	186	189	198	200	200	191	187
2	185	181	179	178	184	186	189	198	201	200	188	188
3	183	180	178	179	183	186	189	198	202	200	190	188
4	184	180	179	179	184	186	188	199	202	200	191	189
5	185	179	180	179	184	186	188	198	203	200	190	188
6	187	179	179	178	185	186	186	199	203	200	190	188
7	184	179	179	180	185	186	188	198	203	198	190	186
8	183	179	177	178	185	186	189	198	204	198	190	185
9	183	179	177	180	183	186	188	200	204	197	190	185
10	184	179	179	178	183	186	189	198	204	199	189	187
11	183	179	178	180	185	184	188	201	203	199	189	186
12	182	179	176	180	185	184	190	201	203	198	188	185
13	183	179	177	182	185	186	191	200	204	197	188	185
14	183	178	177	181	184	186	189	201	203	196	188	185
15	183	178	178	178	186	188	190	201	202	198	189	185
16	183	180	180	182	185	187	190	202	203	198	189	184
17	183	180	179	182	186	186	190	203	202	196	189	185
18	183	179	178	184	185	185	191	201	203	196	188	184
19	184	179	177	182	185	185	191	201	202	196	188	187
20	181	179	178	181	187	186	192	201	202	196	188	187
21	181	179	177	183	186	186	192	200	203	197	188	186
22	183	178	178	183	184	186	191	203	204	196	188	186
23	182	178	177	182	186	186	192	203	202	195	188	185
24	183	179	177	184	184	186	192	202	202	196	187	185
25	183	177	177	183	185	187	192	202	202	194	188	185
26	183	178	178	183	184	187	191	202	202	192	187	184
27	182	178	178	183	184	187	192	202	201	191	187	185
28	181	178	178	183	186	188	195	203	202	193	187	186
29	182	179	178	184	185	189	196	202	198	193	188	185
30	181		177	184	184	190	197	203	199	193	186	184
31	181		177		185		198	202		193		184
Средн.	183	179	178	181	185	186	191	201	202	197	189	186
Высш.	189	181	181	185	187	190	198	204	204	200	192	190
Низш.	179	177	175	177	183	182	186	198	196	190	186	184

Средний годовой 188. Высший 204 17/УШ(5),1X(15),24/1X. Низший 175 12/III.

6/1 ветровой нагон воды. 20,21/1,25/II,15/IУ,6/УП,21/УШ,1,29/1X,27/X, 2,30/X1 ветровой сгон воды.

125. оз. ИССЫК-КУЛЬ - с. ЧОЛПОНАТА

Высота нуля графика 1606,00 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	X1	XII
1	182	178	172	174	181	183	187	196	202	200	190	187
2	182	178	172	174	181	183	187	198	200	198	189	186
3	182	178	172	174	180	184	187	198	200	198	189	186
4	180	179	172	175	181	184	188	197	200	198	188	186
5	179	180	172	175	181	184	187	198	202	199	188	188
6	179	180	173	175	181	184	187	197	201	199	188	186
7	177	178	172	176	182	183	186	198	200	198	188	186
8	176	178	172	174	181	184	187	198	200	196	188	186
9	174	177	173	174	181	184	187	198	202	197	187	186
10	176	178	172	174	181	184	187	198	201	197	188	185
11	176	178	172	175	182	184	187	198	200	196	188	184
12	176	178	172	175	182	184	188	198	201	196	186	183
13	177	178	172	178	182	184	190	198	200	196	186	183
14	178	177	172	176	182	184	188	198	200	196	186	183
15	178	177	172	176	182	184	189	199	200	195	187	183
16	178	177	172	178	183	184	188	199	201	195	186	183
17	178	176	172	178	183	184	190	199	201	195	186	183
18	178	176	172	178	183	184	188	198	200	196	186	182
19	178	175	174	180	182	185	189	200	200	195	186	182
20	178	175	172	179	182	185	190	199	200	195	185	182
21	178	175	173	179	182	185	190	199	200	194	186	183
22	176	175	173	178	182	185	190	201	200	193	186	184
23	177	174	174	180	182	185	189	200	200	194	185	182
24	177	174	174	180	182	185	191	200	200	194	185	183
25	177	174	174	180	182	186	190	200	200	193	186	182
26	176	174	174	180	182	185	190	200	200	193	186	182
27	176	174	174	180	182	186	191	200	200	192	186	184
28	176	173	174	180	182	184	192	200	200	191	186	182
29	176	173	174	180	182	187	194	200	201	190	186	183
30	176		175	180	183	184	196	200	198	190	186	183
31	178		175		183		196	200		190		182
Средн.	178	176	173	177	182	184	189	199	200	195	187	184
Высш.	183	180	177	181	183	188	196	202	203	200	190	188
Низш.	173	173	172	173	180	183	186	196	198	189	185	182

Средний годовой 185. Высший 203 1/IX. Низший 172 1-5,7,8,10-18, 20,21/III.

9/1 ветровой сгон воды.

126. оз. ИССЫК-КУЛЬ - с. ГРИГОРЬЕВКА

Высота нуля графика 1606,00 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	X1	XII
1	184	181	176	176	183	187	190	193	202	203	196	188
2	185	181	177	177	183	187	190	193	202	202	197	189
3	185	180	177	177	184	187	191	193	203	202	195	188
4	185	180	177	178	184	187	191	193	203	202	194	189
5	184	182	178	178	184	188	191	194	205	202	194	188
6	189	181	180	178	184	187	193	194	204	201	194	189
7	185	181	176	178	184	187	191	194	206	202	194	190
8	184	180	177	178	184	188	191	195	204	200	194	190
9	186	178	179	179	185	188	191	195	203	200	193	189
10	184	178	177	178	186	188	191	195	204	200	192	188
11	182	178	177	180	185	190	192	196	203	200	192	188
12	182	177	177	179	185	188	191	196	204	199	194	188
13	184	178	177	179	185	188	193	196	204	201	193	187
14	187	178	176	180	186	188	193	196	204	200	192	187
15	182	178	177	180	187	188	193	196	205	199	192	187
16	181	177	178	180	185	188	192	196	205	199	192	187
17	184	177	177	180	185	188	193	197	206	198	192	187
18	182	179	177	193	186	189	192	197	205	199	189	187
19	182	177	179	182	186	188	193	197	204	198	190	187
20	181	178	176	182	186	189	192	197	204	198	190	188
21	181	177	176	183	186	188	192	197	204	199	189	187
22	186	177	177	182	186	189	192	198	205	199	189	187
23	181	177	177	182	186	189	192	198	204	198	189	188
24	180	177	176	183	187	189	194	198	204	197	188	187
25	181	177	177	183	186	189	193	198	204	197	188	188
26	180	177	177	184	186	189	193	199	204	198	188	187
27	180	177	177	183	186	189	194	199	203	198	188	188
28	179	177	177	184	186	190	194	199	204	197	188	188
29	180	178	176	183	187	189	193	200	205	196	188	188
30	181		176	183	187	190	193	200	204	196	190	188
31	184		179		187		191	200		197		188
Средн.	183	178	177	181	185	188	192	196	204	199	191	188
Высш.	191	186	181	194	188	190	195	200	207	203	198	190
Низш.	178	176	176	176	183	186	190	193	201	196	188	187

Средний годовой 188. Высший 207 17/IX. Низший 176 22,25/II,III(16), 1,2/IУ.

6,14,22,31/1,18/IУ ветровой нагон воды.

Т А Б Л И Ц А 2а

СВЕДЕНИЯ ОБ УРОВНЕ ВОДЫ

ПО НАБЛЮДЕНИЯМ ПОСТОВ, ДЛЯ КОТОРЫХ НЕ ПРИВЕДЕНА ТАБЛИЦА 6УВ

1. Таблица составлена по наблюдениям, отражающим только местный режим, формирующийся под влиянием существенных деформаций русла или созданный в значительной мере искусственно.

2. Сведения об уровне воды для рек, характеризующихся продолжительным и устойчивым ледоставом, приведены отдельно для периода с ледяными образованиями. Для рек, характеризующихся отсутствием ледостава или неустойчивым ледоставом с частой сменой ледовых явлений, сведения приведены по сокращенной форме.

3. Таблица составлена за календарный год, т.е. с 1 января по 31 декабря.

4. Сведения об уровнях, приведенные по срочным наблюдениям, даны в сантиметрах над нулем графика.

5. Графы 6,7,10 и 11 прочеркнуты для тех постов, по которым сток воды приведен в виде среднедекадных величин или вычислен по интерполяции.

6. По посту № 80 наблюдения над уровнем воды малонадежны и в Ежегодник не помещены.

7. По постам № 8,9 и 57 сведения об уровне не приводятся по причине кратковременных наблюдений.

№ поста	Река, канал, водохранилище, озеро	Местоположение поста	Период, свободный от ледяных образований				Период с ледяными образованиями			
			высший уровень и дата	низший уровень и дата	уровень и дата при наибольшем расходе воды	уровень и дата при наименьшем расходе воды	высший уровень и дата	низший уровень и дата	уровень и дата при наибольшем расходе воды	уровень и дата при наименьшем расходе воды
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	р. Тюп	с. Сарытологой	275 4/У	I72 I9/IУ	275 4/У	I89 I7,25-3I/X	245 I2-I5/XII	I40 6-8,I2/Ш	I80 30/Ш, 9/IУ	I7I I0/XII
2	р. Тюп	с. Тюп	95 4/У	I0 2I-23/Ш	95 4/У	I0 2I-23/Ш	4I I0/XII	-5 3/I	25 I7/Ш	-5 3/I
3	р. Джыргалан	с. Советское	I00 3/У	40 20/IУ,II-I3/X	I00 3/У	40 20/IУ,II-I3/X	98 25/П, I8/XII	28 I0,II, 20/Ш	6I I0/IУ	28 I0,II, 20/Ш
4	р. Джыргалан	с. Михайловка	I23 28/УП	36 26/У	I23 28/УП	36 26/У	-	-	-	-
6	р. Бозучук	с. Нововознесеновка	330 I3/XII	2I6 I7/П(9),Ш(28), IУ(7),20/IУ	273 I4/УI	2I6 I7/П(9),Ш(28), IУ(7),20/IУ	-	-	-	-
7	р. Аксу	с. Теплоключенка	I27 28/УП	50 I9/Ш	I27 28/УП	50 I9/Ш	-	-	-	-
I0	р. Каракол	устье р. Машкасу	I3I 26/УП	30 24/П,Ш(5),23/Ш	I3I 26/УП	30 24/П,Ш(5),23/Ш	-	-	-	-
II	р. Ирдык	с. Ирдык	I57 27/УП	48 28/X,28-3I/XII	I57 27/УП	50 20/Ш	-	-	-	-
I2	р. Джетыогуз	пос.лесозавода	I37 I9/I	I5 23/XII	II2 27/УП	3I 4/Ш(I5),I,2, 5/IУ	-	-	-	-
I3	р. Чон-Кызылсу	устье р.Кашкатор	I69 27/УП	I02 20,22,23/Ш	I69 27/УП	I02 20,22,23/Ш	-	-	-	-
I4	р. Чон-Кызылсу	лесной кордон	I04 II/УП	44 20,23-25/Ш	I04 II/УП	44 20,23-25/Ш	74 I0,I8/XII	44 6/Ш(23), Ш(I4), I8/Ш	58 26/X-9/XI	44 6/Ш(23), Ш(I4), I8/Ш
I5	р. Кичине -Кызылсу	с. Покровка	82 2I/УI	3I 27/Ш,I9/IУ	82 2I/УI	3I 27/Ш,I9/IУ	45 I4/XI	30 I7-I9, 2I/Ш	38 9,I0,I3, I4,I5, 22,23/XI	30 I7-I9, 2I/Ш
I6	р. Джууку	устье р. Джуукучак	I30 27,28/УП	55 24/П,II/Ш	I30 27,28/УП	55 24/П,II/Ш	-	-	-	-
I7	р. Чон-Джаргылчак	лесозавод	223 II-I3/XII	I63 4/П(9),Ш(30), IУ(I5),2I/IУ	208 28,29/УП	I63 4/П(9),Ш(I9), I9/Ш	-	-	-	-
I8	р. Барскаун	устье р. Сасык	I38 27/УП	58 I8/Ш	I38 27/УП	58 I8/Ш	-	-	-	-
I9	р. Тамга	с. Тамга	249 I2/УШ	II0 7,8/IУ	249 I2/УШ	II0 7,8/IУ	-	-	-	-
2I	р. Тон	с. Турасу	I39 I5/УШ	8I I7,I8/I	I39 I5/УШ	8I I7,I8/I	-	-	-	-
22	протока Бор-Дюбе, р. Тон	ниже гол. кан. Карасай	I34 27/УП	I04 26/I	I34 27/УП	I04 26/I	-	-	-	-
23	р. Аксай	с. Коксай	I22 II/УП	68 8/Ш(I2),I/IУ	I22 II/УП	68 8/Ш(I2),I/IУ	-	-	-	-
24	р. Актерек	Актерекская МТС	I52 28/УП	I07 II/XI	I52 28/УП	II2 3I/У,8-I0,I2, I3/УI	-	-	-	-
25	р. Турасу	с. Ушахол	I63 I8/УП	72 20-26/Ш,27/IУ-I/У	I63 I8/УП	72 20-26/Ш,27/IУ-I/У	-	-	-	-
26	р. Торайгыр	устье р. Кызылбулак	I95 I7/УП	99 26/Ш-I/IУ	I95 I7/УП	99 26/Ш-I/IУ	I80 I6/I	97 8-I5/Ш, 2-7/XI	I09 I4/XI	97 8-I5/Ш
27	р. Чон-Койсу	с. Курское	78 27/УП	I0 23,24/Ш	78 27/УП	I0 23,24/Ш	-	-	-	-
28	р. Чолпоната	свх Чолпоната	96 27/УП	прсх I/I-23/Ш,I2/У, I2/УI,4-I6/XII	93 26/УШ	прсх I/I-23/Ш,I2/У, I2/УI,4-I6/XII	-	-	-	-
29	р. Чон-Аксу	с. Григорьевка	II8 28/УП	56 20/Ш	II8 28/УП	56 20/Ш	-	-	-	-
30	р. Аксу	с. Семеновка	I08 27/УП	50 25/П	I08 27/УП	50 25/П	-	-	-	-
3I	р. Чон-Урюкты	коневодческий совхоз	8I I4/УI	II 3I/I,П(8), Ш(I6),22/Ш	8I I4/УI	II 3I/I,П(8), Ш(I6),22/Ш	-	-	-	-
32	р. Ойтал	с. Ойтал	86 I5/УI	46 23/XII	86 I5/УI	56 23/I(4),П(2I), Ш(7),IУ(2), I0/IУ	-	-	-	-
33	р. Кутурга	ГЭС (6,0 км выше с. Кутурга)	65 I4/УI	I9 20-22/Ш	65 I4/УI	I9 20-22/Ш	-	-	-	-

												-		-		-		-	
34	р. Чу	с. Кочкорка	I7I	I4/УI	50	20-22,27-29/IУ	I7I	I4/УI	50	20-22,27-29/IУ									
36	р. Чу	устье р. Кутемалды	I56	25/УI	прсх	2I/Ш-I5/У	I56	25/УI	прсх	2I/Ш-I5/У	-28	30/X1, 1/XП	-84	10/П-20/Ш	-82	8/XП	(-52)-(-84) 20, 23/1-19/Ш		
37	р. Чу	устье р. Чон-Кемин	253	22/УI	79	2,3/IУ	253	22/УI	79	2,3/IУ	140	22/1	67	9/УП	92	5-12/X1	67	9/XП	
39	р. Чу	с. Милянфан	I58	I7/IУ	79	2I-25/П,2/Ш	I58	I7/IУ	79	2I-25/П,2/Ш		-		-		-		-	
4I	р. Чу	клх им. Чапаева	204	I9/IУ	25	23/УI	204	I9/IУ	25	23/УI		-		-		-		-	
42	р. Чу	г. Чу	333	24/IУ	80	23-25/УI		-		-	390	27,28/I	2I2	I0/XП		-		-	
43	р. Чу	свх им. Амангельды	367	5/IУ	I99	22,23,27/УI	367	5/IУ	I99	22,23,27/УI	496	I2/Ш	329	3/XП	380	I6/Ш		-	
44	р. Чу (Большая Арна)	с. Уланбель	40I	5/IУ	I08	27/X-I/XI	40I	5/IУ	I08-I58	7/УП-I/XI	403	3/IУ	I03	I6/XП	403	3/IУ	I03-I09	2/XI-I6/XП	
45	протока Малая Арна, р. Чу	с. Уланбель	437	5/IУ	50	29/X-I/XI	437	5/IУ	50-54	5/УШ-I/XI	437	4/IУ	прмз	22/П-I6/Ш	437	4/IУ	прмз	22/П-I6/Ш; 50-52 I-6/I, 2/XI-I8/XП	
47	р. Каракуджур	с. Сарыбулак	I75	I4/УI	96	6,I9-22,27,28/IУ	I75	I4/УI	96	6,I9-22,27, 28/IУ	I48	25/XП	90	28/Ш	II0	24,25, 28,30/X, 3/XI		-	
48	р. Тюлек	аул Тюлек	I42	I4/УI	8I	20/IУ	I42	I4/УI	8I	20/IУ	I53	24/XП	82	I/Ш	95	29/Ш		-	
49	р. Кочкор	с. Кочкорка	67	II,I4/УI	-20	2/У	67	II,I4/УI	-20	2/У		-		-		-		-	
52	р. Чон-Кемин	устье р.Карагайлы-булак	I25	24/УП	7	22/IУ	I25	24/УП	7	22/IУ	204	I6/I	I	I0,I8/Ш	25	9/IУ	I	I0,I6/Ш	
54	р. Кичи-Кемин	свх им. Ильича	258	I4/XП	I7	I0/Ш	258	I4/XП	I7	I0/Ш		-		-		-		-	
55	р. Кызылсу	с. Бакабулак	93	I5/XП	I8	2I/I(4),П(2I), Ш(I4),I4/Ш	66	II,I5,23,24, 30/IУ	I8	2I/I(4),П(2I), Ш(I4),I4/Ш		-		-		-		-	
56	р. Шарси	лесной кордон	66	I7,25/УП	3I	29/П-3,I0,II/Ш	66	I7,25/УП	3I	29/П-3,I0,II/Ш		-		-		-		-	
58	р. Каракольз	с. Каракольз	I2I	3/У	50	8/I(5),П(4), 9/XП	I2I	3/У	50	8/I(5),П(4), 9/XП		-		-		-		-	
59	р. Чегаты	лесной кордон	209	27,28/УП	I66	I0-23/I	209	27,28/УП	I68	I6-I8/XП		-		-		-		-	
60	р. Иссыката	с. Прьевка	II5	25/УП,2I/УШ	69	28/П(2),Ш(8), IУ(5),I2/IУ	II5	25/УП,2I/УШ	69	28/П(2),Ш(8), IУ(5),I2/IУ		-		-		-		-	
6I	р. Ргайты	с. Актас	442	4/УП	205	I0-I4,28,29/XП	442	4/УП	223	I0/I(I5),П(29), I,2/Ш		-		-		-		-	
62	р. Алмедин	устье р. Чункурчак	I9I	24/I	I22	I0/П(I),П(I0), IУ(I2),XП(I5), 3I/XП	I76	27/УП	I22	I0/П,Ш(I0), IУ(I2),XП(I5), 3I/XП		-		-		-		-	
63	р. Чункурчак	устье	252	I5,I6/XП	прсх	2I-27/Ш	227	I5/УП	прсх	2I-27/Ш		-		-		-		-	
64	р. Аламарча	выше устья р.Джинды-су	I2I	27/УП	92	28-30/IУ	I2I	27/УП	92	28-30/IУ	I34	I0/XП	92	24/П-27/IУ	99	I4-I6/X	93	I4,I5,I7-3I/XП	
65	р. Аламарча	0,8 км выше устья р. Адыгине	64	27/УП,I5/УШ	I8	2I-23/П	64	27/УП,I5/УШ	I8	2I-23/П		-		-		-		-	
66	р. Аламарча	устье р. Кашкасу	I52	I3,I4/XП	85	20-23,27-29/Ш	I42	25-27/УП	85	20-23,27-29/Ш		-		-		-		-	
67	р. Адыгине	устье	I58	27/УП	II6	I9/Ш	I58	27/УП	II6	I9/Ш		-		-		-		-	
68	р. Кашкасу	устье	I26	I3/УП	79	23/Ш	I26	I3/УП	79	23/Ш	I00	28/X, 4, 5/XI, 2/XП	77	3-I3/Ш	90	I4/Ш	78	22/Ш	
69	р. Джеламыш	клх им. Чапаева	84	II,I2/XП	I5	4,5,II/П	64	I5/УП	I5	4,5,II/П		-		-		-		-	
70	р. Суганды	с. Суганды	357	I8/УП	I47	I2-24/П	357	I8/УП	I47	I2-24/П		-		-		-		-	
7I	р. Ахсу	с. Чонарык	I22	I5/УП	53	28/I(I),П(23), 29/П	I22	I5/УП	53	28/I(I),П(23), 29/П		-		-		-		-	
72	р. Сухулук	с. Белогорка	I26	I5/УП	28	I8-3I/XП	I26	I5/УП	38	I2/П(I8),Ш(I5), IУ(5),27/IУ		-		-		-		-	
73	р. Карабалты	с. Сосновка	I74	I7/УП	66	20/Ш(I0),IУ(5), 7/IУ	I57	I5/УП	66	20/Ш(I0),IУ(5), 7/IУ		-		-		-		-	

№ поста	Река, канал, водохранилище, озеро	Местоположение поста	Период, свободный от ледяных образований				Период с ледяными образованиями			
			высший уровень и дата	низший уровень и дата	уровень и дата при наибольшем расходе воды	уровень и дата при наименьшем расходе воды	высший уровень и дата	низший уровень и дата	уровень и дата при наибольшем расходе воды	уровень и дата при наименьшем расходе воды
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	р. Чон-Каинды	ущелье Чон-Каинды	160 II/УП	92 I9-27,3I/УП	I29 I4/УП	93 I9/I(5),II(22), III(3I),IУ(9), I3/IУ	-	-	-	-
75	р. Джарды-Каинды	с.Ортоарык	66 I4/УП	прсх I/I-20/XI,I0-I3/XП	56 6-9/XП	прсх I/I-20/XI,I0-I3/XП	-	-	-	-
76	рукав Джарды-Каинды	с. Ортоарык	I08 I4/УП	40 I2/I(6),II(8), У(7),УШ(2), 3I/УШ	I08 I4/УП	40 I2/I(6),II(8), У(7),УШ(2),3I/УШ	-	-	-	-
77	р. Унгурлю	с. Унгурлю	I5I I3/Ш	III 6/X-I0/XI	I5I I3/Ш	II2 I7/I-6,II,I2/Ш	-	-	-	-
78	р. Шокпар	ст.Чокпар	I90 I3/Ш	прсх I/I-I0/П,I9/УШ-I7/X	I90 I3/Ш	прсх I/I-I0/П,I9/УШ-I7/X,(22-34) 5-I8/УШ	-	-	-	-
79	р. Курагаты	ж.-д. ст. Аспара	234 I5/Ш	95 I8,30/УШ	234 I5/Ш	95 I8,30/УШ	I84 I0/Ш	III 27-29/П	I84 I0/Ш	III 27-29/П
8I	р. Кокдунен	зимовка	73 I9/УП	42 I5,I6/XП	73 I9/УП	42 I5,I6/XП	-	-	-	-
82	р. Каракыстак	с. Каменка	II9 II/УI	67 I-29/П,I-6/Ш	II9 II/УI	67 I-29/П,I-6/Ш	-	-	-	-
83	р. Мерке	зим. Улбутуй	227 I0/УI,I5/УП	I2I 2/XП	227 I5/УП	I3I I0/Ш	-	-	-	-
84	р. Аспара	пгт Гранитогорск	I69 27/УП	I09 I/Ш-I/IУ	I69 27/УП	I09 4-3I/Ш	-	-	-	-
86	р. Алмалы	у выхода из гор	99 23/IУ	-	99 23/IУ	63 8/XП	-	-	-	-
87	р. Ранг	с. Кызылбайрак	I69 8,9/IУ	94 4,7-II/I	I69 8/IУ	98 I2-I6/XП	-	-	-	-
88	р. Улькен-Саускандык	у выхода из гор	I03 28/Ш	-	I03 28/Ш	-	-	-	-	-
89	р. Талас (Каракол)	ущелье Акташ	I66 I3/УП	80 I8/IУ	I66 I3/УП	80 I8/IУ	I26 8,I0, II/I	76 22-25, 27/П,I0, 20/Ш	96 23/X	76 22-25, 27/П,I0, 20/Ш
90	р. Талас (Каракол)	с. Караой, 4 км выше устья р. Учкошой	9I I4/УП	26 I0/Ш	9I I4/УП	26 I0/Ш	-	-	-	-
9I	р. Талас	с. Караой,2,6 км ниже устья р. Учкошой	II9 I/УI,I5/УП	47 7/IУ,II,I2/XП	II9 I5/УП	47 7/IУ	-	-	-	-
92	р. Талас	с. Орловка	2II I6/УП	I25 II/IУ(I0),22/IУ	2II I6/УП	I25 II/IУ(I0),22/IУ	-	-	-	-
93	р. Талас	с. Кировское	204 I6,I7/УП	99 I3/IУ,28/У	204 I7/УП	99 I3/IУ,28/У	-	-	-	-
95	р. Учкошой	с. Караой	I96 I4/УП	I22 25,28/П-3/Ш	I96 I4/УП	I22 25,28/П-3/Ш	-	-	-	-
98	р. Бештам	гол. арыка Саз	I23 I0,I2,I4/УП	55 7/Ш	I23 I0,I2,I4/УП	55 7/Ш	-	-	-	-
99	р. Нельды	уроч. Жургa	I04 3I/У,2/УI	63 I9,20/Ш,I,2/XП	I04 3I/У,2/УI	63 I9,20/Ш,I,2/XП	-	-	-	-
I00	р. Урмарал	с. Октябрьское	I75 6/УП	6I 23,24/П	I75 6/УП	6I 23,24/П	-	-	-	-
I0I	р. Кумыштаг	гол. арыка Янги	73 I4/УI	27 16,19/Ш	73 I4/УI	27 16,19/Ш	55 13/XП	27 2/П(10), Ш(6),12/Ш	34 13,14/X1, 2-6/XП	27 2/П(10), Ш(6),12/Ш
I02	р. Карабура	ущелье Коксай	I02 I3-I5,I7/УП	49 I0/I	I02 I3-I5,I7/УП	49 I0/I	-	-	-	-
I04	р. Шалсу	с. Подгорное	I72 I3-I5/УI	I5I 4/П-6/Ш	I72 I3-I5/УI	I5I 4/П-6/Ш	-	-	-	-
I06	р. Куркуреусу	уроч. Чон-Курчан	94 II-I4/УП	32 23/П	94 II-I4/УП	32 23/П	-	-	-	-
I07	р. Шокпак	с. Зыковское	35I I2/Ш	232 7/УШ(I2),28/УШ	35I I2/Ш	232 7/УШ(I2),28/УШ	-	-	-	-
I08	р. Аксай	ГЭС	I35 28/УI	95 2I,25-28/XП	I35 28/УI	95 2I,25-28/XП	-	-	-	-
I09	р. Беркара	у выхода из гор	I49 9/IУ	-	I49 9/IУ	99 8/УШ-2I,23/X-3I/XП	-	-	-	-
II0	р. Тамды	г. Кара-Тау	295 9/IУ	I66 I/IX-7/XП	273 I4,I5/Ш	I66 I/IX-7/XП	-	-	-	-
III	р. Шабакты	I,0 км ниже устья р. Кыршабакты	267 I2/IУ	I39 20-26/XI	267 I2/IУ	I47 4-I2/I	-	-	-	-

II2	р. Ушбас	с. Ушбас	I80	II/IУ	80	I/I(20),П(28), I-IO/Ш	I80	II/IУ	80	I/I(20),П(28), I-IO/Ш	-		-		-		-	
II7	р. Акширак	I,5 км выше устья р. Музбулак	2I8	25/УП	I04	I9-22,24,25/У	2I8	25/УП	I04	I9-22,24,25/У	247	I4/П	90	I2/Ш	II9	13,29, 30/1У,21, 24,25/Х	-	

Т А Б Л И Ц А 3

ИЗМЕРЕННЫЕ РАСХОДЫ ВОДЫ ПРИ ПАВОДКАХ РЕДКОЙ ПОВТОРЯЕМОСТИ

1. В таблице приведены только расходы, измеренные при паводках редкой повторяемости (обеспеченность $p \leq 10\ \%$)

2. Измеренные расходы воды приведены в $м^3/сек$ и отнесены к уровням на основных водпостах.

3. В графе 4: св - река свободна ото льда.

4. В графе 14: Ш- вертушка Жестовского. Числитель дроби, стоящий после знака вертушки, указывает количество скоростных вертикалей, а знаменатель - общее количество точек в сечении, в которых измерялась скорость течения.

5. Обозначение ппс - поплавки поверхностные (при определении поверхностной скорости по стрежню реки). Цифра, стоящая после обозначения типа поплавка, указывает общее количество пущенных поплавков.

6. В графе 15: а- аналитический метод вычисления расхода воды.

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидростворa	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек) средняя	Скорость течения (м/сек) наибольшая	Ширина реки (м)	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				11. р.Ирдык – с.Ирдык											
18	27/УП	1	св	156	19,6	6,60	2,97	5,71	6,5	1,02	1,35	–	плпс 8	а 0,52	
				24. р.Актерек – Актерекская МТС											
16	28/УП	1	св	152	21,4	9,00	2,38	3,15	9,5	0,95	1,17	15	ИЗ 9/9	а	
				63. р.Чункурчак – устье											
23	15/УП	1	св	205	8,45	3,30	2,56	4,27	5,2	0,63	0,81	–	плпс 10	а 0,60	

Т А Б Л И Ц А 4

ВНЕСЕНИЕ РАСХОДЫ ВОДЫ

1. Расходы воды выражены в $м^3$/ сек.

2. Подчеркнутые волнистой чертой значения расхода воды являются приближенными. Расходы грубо приближенные отмечены особо в пояснениях к отдельным постам. Исчезающе малые значения расхода воды, меньше 0,001 $м^3$/сек, показаны 0,000.

3. В выводах первые три строки, обозначенные I,II,III, содержат средние декадные расходы воды.

4. В последней нижней строке приведены значения расхода воды, обеспеченные в данном году в течение 30,90,180,270 и 355 суток.

5. Наибольшие и наименьшие месячные и годовые значения расхода воды даны, как правило, по наблюденным срочным и внесрочным значениям уровней с учетом таковых при измеренных расходах воды.

6. Если наименьший расход воды или отсутствие стока наблюдалось в году много раз не подряд, то в таблице дана первая дата явления, затем все месяцы с указанием в скобках числа дней, в течение которых явление в данном месяце наблюдалось и, наконец, последняя дата этого явления.

7. В заголовке таблицы для постов, на которых водозабор выше поста составляет более 10 %, записано: " Искусственно измененный сток " и, кроме того, если по данному посту производится восстановление естественных характеристик стока (средних месячных расходов), - " Восстановленный естественный сток см. стр.".

8. Знаки, стоящие справа от чисел, обозначают:
) - забереги; : - сало; × - редкий шугоход; * - густой и средний шугоход; • - редкий ледоход; • - густой и средний ледоход; ⌇ - ледостав; ⌇⌇ - вода течет поверх льда; П - подвижка льда; В закраины.

9. В таблице 4а для постов 80-82,84,85,104 и 111 за 1963 г. публикуются только средние декадные и месячные значения расхода воды (из-за малонадежных уровней).

1. р. ТХП – с. САРЫТОЛОГОЙ

F = 513 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	2,98)	2,10	2,98)	7,75)	35,0	27,0	18,0	23,7	8,65	7,77	5,00)	4,12)*
2	2,97)	2,10	2,73)	6,70)	37,5	19,3	18,0	18,7	8,65	7,33	5,00)*	4,12)*
3	2,97)	2,09	2,73)	6,35)	40,1	20,7	16,6	16,0	7,77	7,77	4,78)*	4,12)*
4	2,96)	2,09	2,60)	5,79)	46,4	19,3	15,3	15,3	7,77	7,77	4,12)*	4,12)
5	2,95)	2,09	2,73)	5,51)	30,7	19,3	13,4	14,0	11,8	6,89	5,29)*	4,12)
6	2,95)	2,08	2,48)	5,79)	27,6	18,0	14,0	14,0	11,8	6,45	5,29)*	4,12)
7	2,94)	2,08	2,60)	7,40)	28,3	18,0	14,0	12,9	14,0	6,16	5,29)*	4,12)
8	2,93)	2,08	2,48)	10,3)	37,5	22,2	12,9	11,8	10,7	6,16	4,12)	4,12)*
9	2,92)	2,07	2,60)	13,5)	35,8	30,6	13,4	11,8	9,67	5,87	4,12)	4,12)*
10	2,92)	2,07	2,73)	25,6	43,6	31,6	14,0	11,8	11,2	5,58	4,12)	3,71)
11	2,91)	2,06	2,73)	37,6	51,5	27,9	15,3	14,0	10,7	5,58	3,90)	3,56
12	2,90)	2,06	2,60)	24,4	26,2	20,7	16,6	11,8	9,67	5,29	4,12)*	3,40
13	2,89)	2,13	2,73)	24,4	27,0	20,0	16,0	11,8	8,65	5,29	4,78)	3,25
14	2,88)	2,20	2,98)	27,6	33,5	25,2	16,6	10,7	8,65	5,29	4,78)	3,10
15	2,88	2,28	3,40)	21,7	20,0	27,9	14,7	10,7	8,65	5,00	4,56)	2,95
16	2,87	2,35	3,55)	22,4	15,3	22,2	20,7	10,7	8,21	5,00	4,12)	2,80
17	2,83	2,42	3,55)	12,9	13,4	20,7	20,7	11,8	7,77	5,00	4,12)	2,64
18	2,79	2,49	3,40)	10,7	11,8	22,2	15,3	11,8	9,16	5,00	4,31)	2,49
19	2,75	2,56	2,98)	8,60	11,8	22,2	12,3	11,2	8,65	5,00	4,12)	2,34
20	2,71	2,63	2,98)	9,10	11,8	18,7	11,8	10,2	7,77	5,00	4,12)	2,19
21	2,67	2,71)	2,73)	12,9	11,8	21,5	10,7	9,67	7,77	5,00	4,12)	2,04
22	2,63	2,78)	2,73)	21,7	10,7	23,0	11,8	10,2	8,21	5,00	4,12)	1,88
23	2,59	2,85)	2,73)	29,1	11,8	22,2	11,2	10,7	8,21	5,00	4,12)	1,73
24	2,55	2,98)	2,98)	29,8	9,67	20,7	11,2	8,65	7,77	5,00	4,12)	1,58
25	2,51	2,98)	2,98)	19,4	11,2	16,6	16,0	8,21	7,33	5,00	3,90)	1,59
26	2,49	2,98)	3,40)	13,5	13,4	15,3	13,4	8,21	7,33	5,00	4,12)	1,61
27	2,48	2,73)	4,29)	14,8	18,0	15,3	16,0	8,65	6,89	5,00	3,90)	1,62
28	2,46	2,73)	4,51)	19,4	21,5	16,6	20,7	7,77	6,89	5,00	3,90)	1,63
29	2,28	2,73)	5,79)	27,6	31,6	16,0	18,0	7,77	6,45	5,00	4,12)	1,55
30	2,11		10,3)	32,4	33,5	16,6	14,0	7,33	7,33	5,00)*	4,12)*	1,66
31	2,11		12,9)		34,6		12,9	7,33		5,00)*		1,67
1	2,95	2,08	2,67	9,57	36,2	22,6	15,0	15,0	10,2	6,78	4,71	4,08
II	2,84	2,32	3,09	19,9	22,2	22,9	16,0	11,5	8,79	5,14	4,20	2,97
III	2,44	2,83	5,03	22,1	18,9	18,4	14,2	8,59	7,42	5,00	4,05	1,70
Средн.	2,73	2,40	3,64	17,2	25,6	21,3	15,0	11,6	8,80	5,62	4,35	2,84
Наиб.	2,98	2,98	15,8	44,5	104	50,1	27,9	40,1	16,6	7,77	5,58	4,12
Наим.	2,11	2,06	2,48	5,23	9,67	14,0	10,2	7,33	6,45	4,73	3,71	1,55

Средний годовой 10,1. Наибольший 104 4/У. Наименьший 1,55 10/XП.

Обеспеченные расходы: 26,2; 14,0; 7,33; 2,98; 2,06.

2. р. ТХП – с. ТХП

Искусственно измененный сток. F = 1130 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	4,95)*	4,64	5,58	17,8	34,3	31,7	13,6	16,8	16,2	16,2	9,14	7,35*
2	3,99)*	4,89	5,90	14,0	43,8	26,8	13,6	31,1	17,3	15,7	7,80	7,80*
3	3,99)*	5,14	6,22	14,0	41,8	20,9	13,1	21,1	15,2	15,7	8,24×	6,93*
4	3,99)*	5,39	6,55	14,5	78,1	25,8	12,6	16,2	14,1	15,7	8,69×	7,80*
5	3,78)*	5,64	6,87	14,0	43,8	20,9	12,6	17,9	17,9	15,2	8,24	7,35
6	4,60)*	5,62	7,19	12,4	41,8	18,9	10,5	16,2	17,9	14,1	8,24*	6,93
7	5,29)*	5,61	7,51*	14,5	32,5	18,9	11,5	13,6	19,5	13,6	8,69	6,93*
8	5,24	5,59	7,51*	16,2	41,8	20,0	11,0	13,1	21,7	12,6	8,24	6,87*
9	5,19	5,58	8,30	18,4	42,8	23,4	9,60	12,6	17,9	12,6	8,69	6,81
10	5,14	5,56	6,72*	20,2	38,9	29,1	8,69	13,6	15,2	12,6	9,14	6,75
11	5,09	5,55	6,72	36,1	43,8	28,5	12,1	13,1	17,9	12,6	8,69	6,69
12	5,08	5,53	7,91	36,1	60,3	27,2	13,6	14,7	17,3	11,0	8,24*	6,63
13	4,98	5,51	8,30	26,9	48,0	21,1	14,1	13,1	16,2	10,5	8,24*	6,57
14	4,93	5,50	9,56*	30,0	49,2	21,7	14,7	12,6	15,7	12,1	7,80*	6,51
15	4,88	5,48	10,9	38,9	46,8	22,8	15,7	13,1	15,7	12,6	8,24×	6,45
16	4,83	5,47	15,1	30,8	32,5	24,6	12,6	13,1	15,2	12,1	7,80	6,39
17	4,78	5,45	15,1	26,9	23,4	18,4	21,7	12,6	14,7	12,1	8,24*	6,33
18	4,73	5,43	12,4	17,8	17,3	21,1	17,9	12,6	14,7	12,1	8,24*	6,27
19	4,68	5,42	11,9	16,2	17,3	21,7	13,6	12,1	14,7	12,1	7,80	6,21
20	4,62	5,40	9,98*	15,1	15,6	18,9	12,1	11,5	13,6	12,1	8,24	6,15
21	4,57	5,39	8,72	15,6	15,1	20,6	11,0	11,0	13,1	12,1	7,80×	6,09
22	4,52	5,37	8,30	24,0	15,1	17,3	9,60	11,5	13,6	11,5	7,80*	6,08
23	4,47	5,36	8,30	32,5	13,4	17,9	9,14	13,6	15,7	12,6	7,80×	5,97
24	4,42	5,34	9,98	43,8	12,4	17,9	7,80	13,1	13,6	12,6	7,35*	5,91
25	4,42	5,32	9,56	30,0	12,9	20,6	7,80	12,6	14,1	11,5	7,80	5,85
26	4,41	5,31	9,14	18,4	14,0	14,1	10,5	13,6	13,6	11,5	7,80	5,79
27	4,41	5,29	9,98	17,3	20,8	12,1	13,1	14,1	13,6	10,5	7,80	5,73
28	4,40	5,28	12,9	22,1	21,4	12,6	22,3	14,7	13,6	10,5*	7,80×	5,67
29	4,40	5,26	14,0	32,5	29,1	13,1	18,4	13,6	13,6	10,0	7,35×	5,61
30	4,39		18,4	44,8	31,7	12,6	17,9	13,1	17,9	10,0	7,35*	5,55
31	4,39		23,4		30,8		16,8	11,5		9,60		5,49
1	4,62	5,37	6,84	15,6	44,0	23,6	11,7	17,2	17,3	14,4	8,51	7,15
II	4,86	5,47	10,8	27,5	35,4	22,6	14,8	12,8	15,6	11,9	8,15	6,42
III	4,44	5,32	12,1	23,1	19,7	15,9	13,1	12,9	14,2	11,1	7,66	5,79
Средн.	4,63	5,39	9,96	23,7	32,6	20,7	13,2	14,3	15,7	12,4	8,11	6,43
Наиб.	5,29	5,64	24,0	51,5	86,5	33,4	25,3	35,3	22,8	16,2	9,60	7,80
Наим.	3,58	4,64	5,70	11,9	11,9	12,1	7,35	11,0	13,1	9,60	7,35	5,49

Средний годовой 13,9. Наибольший 86,5 4/У. Наименьший 3,58 3/I.

Обеспеченные расходы: 30,0; 16,8; 12,6; 7,35; 4,42.

3. р. ДЖУРГАЛАН – с. СОВЕТСКОЕ

F = 250 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	1,55	1,55	1,25)	2,61)	11,1	18,0	14,8	11,6	7,34	4,82	2,20)	1,78)
2	1,53	1,55	1,59)	2,44)	10,6	14,0	15,6	10,6	7,34	4,82	2,05)	1,79)
3	1,50	1,55	1,42)	2,44)	17,1	14,0	13,4	11,1	6,26	4,46	2,05)	1,79)
4	1,48	1,41	1,25)	2,27)	24,0	12,7	13,4	10,6	5,90	4,10	2,05)	1,79)
5	1,46	1,41	1,25)	2,27)	16,3	12,0	11,0	9,70	8,50	4,10	2,05)	1,80)
6	1,43	1,41	1,25)	2,61)	14,0	11,1	11,6	9,70	8,50	3,87	2,05)	1,80)
7	1,41	1,55	1,25)	3,18)	14,0	11,1	10,6	8,90	9,70	3,87	2,20)	1,80)
8	1,27	1,46	1,25)	3,64)	15,4	14,8	11,0	8,90	8,10	3,64	2,05)	1,81)
9	1,30	1,37	1,25)	5,90)	16,3	21,0	11,6	9,30	7,70	3,41	2,05)	1,81)
10	1,33	1,28	1,25)	8,10)	19,7	22,0	12,2	9,30	8,50	3,41	2,20)	1,82)
11	1,35	1,19	1,42)	7,34)	24,0	20,0	12,2	10,6	8,10	3,18	2,05)	1,82)
12	1,38	1,31	1,25)	5,54	17,1	15,6	15,6	8,90	7,34	3,18	1,95)	1,82)
13	1,41	1,43	1,59)	5,18	20,8	17,2	14,8	8,50	6,98	3,18	1,85)	1,83)
14	1,44	1,55	1,59)	6,98	18,0	21,0	13,4	7,70	6,98	3,41	1,85)	1,83)
15	1,47	1,41	2,10)	7,34	10,6	19,0	12,2	8,10	6,98	2,95)	1,95)	1,83)
16	1,49	1,41	2,27)	5,90	8,10	16,4	16,4	8,50	6,62	2,95)	2,05)	1,84)
17	1,52	1,27	1,93)	3,87	7,34	18,0	14,8	9,30	6,62	3,41	1,95)	1,84)
18	1,55	1,27	1,93)	3,41	6,98	18,0	11,6	8,10	6,98	3,18	1,95)	1,84)
19	1,27	1,27)	1,42)	2,95)	6,26	17,2	9,68	7,34	6,26	3,18	1,85)	1,85)
20	1,27	1,27)	1,59)	3,41	6,26	17,2	8,80	6,98	5,90	2,98	1,95)	1,85)
21	1,27	1,27)	1,93)	4,82	5,54	19,0	8,80	7,34	5,54	2,76	2,05)	1,85)
22	1,27	1,27)	1,93)	7,34	6,62	21,0	8,80	7,70	6,26	2,56	2,05)	1,85)
23	1,27	1,13)	1,59)	9,70	5,90	18,0	9,24	6,98	5,54	2,76	2,20)	1,85)
24	1,27	1,16)	1,59)	8,90	5,90	17,2	9,68	6,26	5,54	2,56)	2,05)	1,85)
25	1,41	1,19)	1,59)	4,82	6,62	12,2	10,1	6,26	5,18	2,36)	1,85)	1,85)
26	1,41	1,22)	1,76)	4,46	7,34	12,2	10,1	6,62	4,82	2,36)	1,85)	1,85)
27	1,55	1,25)	2,10)	5,18	9,30	13,4	12,8	6,98	4,82	2,36)	1,85)	1,85)
28	1,41	1,25)	2,61)	6,98	12,0	14,8	12,8	5,90	4,82	2,36)	1,78)	1,85)
29	1,20	1,25)	3,64)	8,90	18,8	13,4	10,1	5,54	5,18	2,36)	1,85)	1,85)×
30	1,38		5,18)	9,70	17,1	14,0	9,24	5,18	5,18	2,20)	1,78)	1,85)
31	1,55		3,64)		16,3		8,40	5,54		2,20)		1,85)
1	1,43	1,45	1,30	3,55	15,8	15,1	12,5	9,97	7,78	4,65	2,10	1,80
II	1,42	1,34	1,71	5,19	12,5	18,0	12,9	8,40	6,88	3,16	1,94	1,84
III	1,36	1,22	2,51	7,08	10,1	15,5	10,0	6,39	5,29	2,44	1,93	1,85
Средн.	1,40	1,34	1,86	5,27	12,8	16,2	11,8	8,19	6,65	3,19	1,99	1,83
Наиб.	1,55	1,55	6,98	14,7	48,0	33,1	24,2	24,2	12,7	6,26	2,56	1,85
Наим.	1,20	1,13	1,05	2,10	5,54	8,90	8,00	5,18	4,82	1,78	1,72	1,78

Средний годовой 6,04. Наибольший 48,0 3/У. Наименьший 1,05 10,11,20/III.

Обеспеченные расходы: 15,6; 9,24; 3,87; 1,83; 1,25.

4. р. ДЖУРГАЛАН – с. МИХАЙЛОВКА

Искусственно измененный сток. F = 2060км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	16,0	14,6)*	14,3	18,0	22,6	21,3	47,0	45,2	34,2	27,5	20,5	17,3
2	15,5	14,8)	14,3	16,7	25,9	14,3	47,0	60,2	36,2	27,5	19,8	17,3
3	15,5	15,4)	14,3	16,7	28,0	15,4	42,9	45,2	31,2	25,6	19,8	16,2
4	15,5	14,8)	14,8	17,3	40,0	14,3	42,2	43,2	31,2	26,6	19,8	17,3
5	16,0)*	14,8)	14,3	16,7	35,0	14,3	35,7	48,2	33,2	25,8	19,8	17,9
6	15,5	14,8)	14,3	16,0	26,6	14,3	35,0	48,2	41,2	25,8	19,8	17,3
7	15,5	14,3)	14,3	16,0	21,9	13,1	35,7	49,2	41,2	24,9	20,5	17,3*
8	15,5	14,6)*	14,3	16,7	20,6	13,1	32,9	52,4	49,2	25,8	19,8	17,3*
9	15,1)*	14,8)	14,3	16,7	20,0	15,4	45,3	60,2	40,2	24,9	19,8	17,3)*
10	15,1)	15,4)*	13,7	19,3	21,9	23,7	46,1	63,8	45,2	24,9	19,8	17,3)*
11	15,1)	15,4)*	13,7)	23,9	32,9	35,7	54,0	63,8	45,2	24,1	19,8	17,3)*
12	14,9)*	15,4)*	14,3	23,3	25,2	35,7	53,1	60,2	41,2	24,1	18,5	17,3)*
13	14,7)	14,8)	14,8	18,6	25,9	24,6	55,0	55,6	38,2	24,1	18,5	16,8)*
14	14,7)*	14,3)	16,7	19,3	31,5	32,9	56,8	55,6	39,2	25,8	18,5	15,7)*
15	15,0)*	14,8)	18,6	21,9	24,6	46,1	50,4	57,9	38,2	24,1	17,9	15,7)
16	15,2)*	14,8	25,2	23,9	17,3	35,7	46,1	62,6	37,2	21,1	19,2	15,1)
17	15,5)*	14,3	20,6	22,6	15,4	32,9	56,8	66,2	36,2	21,1	18,5	15,1)
18	15,5)*	14,8	17,3	19,3	12,0	32,2	48,7	60,2	37,2	21,1	17,9	15,7)
19	15,1)*	14,3	16,7	16,7	11,5	42,9	44,4	54,5	36,2	19,8	18,5	16,2)
20	14,7)*	14,3	14,8	16,0	12,0	32,9	40,0	55,6	31,2	19,8	18,5	15,7)
21	14,7)*	14,3	14,8	15,4	12,0	41,4	40,0	56,8	31,2	19,8	18,5	15,7
22	15,1)*	14,3	14,3	16,7	12,0	43,6	40,0	55,6	29,2	19,8	18,5	15,7
23	15,0)*	14,3	14,3	19,3	12,0	47,0	43,6	49,2	29,2	19,2	18,5	15,7
24	15,0)*	14,3)*	15,4	25,2	12,0	46,1	46,1	46,2	28,3	19,2	18,5	15,1
25	14,9)*	14,3)	15,4	20,6	12,0	38,6	51,3	45,2	29,2	18,5	18,5	15,1
26	14,9)*	14,3	14,8	17,3	11,5	27,3	55,9	43,2	27,5	18,5	18,5	15,1
27	14,8)	14,3	15,4	14,3	12,0	31,5	60,7	43,2	27,5	16,8	18,5	15,1
28	16,0)*	14,3	16,0	14,3	12,0	40,0	72,5	39,2	27,5	19,8	18,5	15,1
29	16,0)×	14,3	16,7	20,6	16,7	38,6	65,0	36,2	26,6	19,8	18,5	15,1
30	15,4)*		18,0	22,6	20,6	40,0	55,6	31,2	29,2	19,8	17,9	15,1
31	14,3)*		21,9		18,6		46,2	33,2		19,8		15,1
1	15,5	14,8	14,3	17,0	26,2	16,4	41,0	51,6	33,3	26,0	19,9	17,2
II	15,0	14,7	17,3	20,6	20,8	35,2	50,5	59,2	33,0	22,5	18,6	16,1
III	15,1	14,3	16,1	18,6	13,8	39,4	52,4	43,8	28,5	19,2	18,4	15,3
Средн.	15,2	14,6	15,9	18,7	20,1	30,3	48,1	51,3	34,9	22,5	19,0	16,2
Наиб.	16,0	15,4	25,2	25,6	50,4	52,2	76,3	67,5	50,3	23,3	20,5	17,9
Наим.	13,7	13,7	13,7	14,3	10,9	13,1	19,2	32,2	25,6	16,8	17,3	14,7

Средний годовой 25,6. Наибольший 76,3 28/VII. Наименьший 10,9 26/У.

Обеспеченные расходы: 49,2; 34,2; 19,3; 15,4; 13,1.

5. р.ТУРГЕНЬАКСУ – ПОС.ЛЕСОЗАВОДА

F = 330 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	2,28)	1,98)	1,98)	2,28	4,35	8,60	20,8	17,4	8,94	5,57	3,75	2,90
2	2,28)	1,98)	1,91)	2,05	4,95	7,30	20,8	16,3	8,60	5,57	3,75	2,77)
3	2,28)	1,98)	1,98)	2,12	5,57	6,20	18,7	13,5	8,08	5,78	3,55	2,90)
4	2,20)	1,98)	1,91)	2,05	6,86	5,99	16,8	14,1	8,08	5,57	3,35)	2,90)
5	2,28)	1,98)	1,98)	2,12	5,57	5,78	13,0	14,1	8,94	5,36	3,55)	2,90
6	2,28)	1,98)	1,91)	2,12	4,75	6,42	12,1	14,6	8,94	5,15	3,35)	2,77
7	2,28)	1,98)	1,91)	2,28	4,35	5,99	12,1	14,6	9,28	5,15	3,55	2,77
8	2,28)	2,05)	1,91)	2,20	4,75	7,82	15,1	15,1	8,60	5,15	3,55	2,77)
9	2,28)	1,98)	1,91)	2,52	5,57	13,0	18,0	18,0	8,60	5,15	3,55	2,90)
10	2,28)	2,12)	1,91)	3,15	6,64	16,8	18,7	18,0	9,62	5,15	3,55	2,87)
11	2,32)	2,12)	1,98)	3,02	6,64	16,3	20,1	18,7	9,28	4,55	3,55	2,84)
12	2,36)	2,12)	1,98)	2,44	5,57	12,5	20,8	16,8	8,60	4,75	3,15	2,82)
13	2,28)	2,05)	1,98)	2,65	7,08	15,1	19,4	16,8	8,60	4,75	3,15)	2,79)
14	2,44)	2,12)	1,98)	3,02	7,30	21,5	18,7	17,4	8,60	4,75	3,15)	2,76)
15	2,42)	2,05)	2,12)	2,90	5,57	20,1	16,8	17,4	8,60	4,75	3,15	2,73)
16	2,32)	2,05)	2,12)	2,77	4,95	15,1	16,8	18,0	8,60	4,55	3,15	2,71)
17	2,21)	2,05)	2,12)	2,36	4,75	17,4	19,4	20,1	8,60	4,75	2,90)	2,68)
18	2,11)	2,05)	1,98)	2,20	4,15	18,7	16,3	16,3	8,60	4,35	2,90	2,65)
19	2,28)	2,05)	1,98)	1,98	3,55	18,7	13,0	15,7	8,34	4,35	3,02)	2,65)
20	2,28)	2,12)	1,84)	2,20	3,95	19,4	12,5	15,1	7,82	4,35	3,02)	2,65)
21	2,12)	2,05)	1,98)	2,44	3,55	20,1	13,0	15,1	7,56	4,35	2,90)	2,65)
22	2,12)	2,12)	1,84)	2,90	3,55	21,5	14,1	15,1	7,56	4,35	2,90)	2,65)
23	2,12)	2,12)	1,98)	4,15	3,55	23,8	16,3	12,1	7,08	4,35	2,90)	2,52)
24	2,20)	2,05)	1,98	3,55	3,55	21,5	18,7	14,1	6,86	4,35	3,15	2,65)
25	2,28)	2,12)	1,98	2,65	3,55	15,1	22,3	11,6	6,86	4,15	2,90	2,65)
26	2,05)	2,12)	2,05	2,44	3,35	15,1	21,5	10,7	6,86	3,95	2,90	2,65)
27	2,05)	2,12)	2,05	2,44	3,95	18,0	21,5	10,3	6,42	3,75	3,02	2,52)
28	2,05)	2,05)	2,12	3,15	5,36	18,7	18,7	9,62	6,42	3,95)	2,90	2,52)
29	2,05)	1,98)	2,28	4,55	7,82	18,7	18,7	9,28	6,20	3,95	2,90	2,52)
30	1,98)		2,65	4,55	8,94	21,5	17,4	8,94	6,20	3,55	2,90	2,65)
31	2,12)		2,90		8,94		15,7	8,60		3,55		2,65)
I	2,27	2,00	1,93	2,29	5,34	8,39	16,6	15,6	8,77	5,36	3,55	2,84
II	2,30	2,08	2,01	2,55	5,35	17,5	17,4	17,2	8,56	4,59	3,11	2,73
III	2,10	2,08	2,16	3,28	5,10	19,4	18,0	11,4	6,80	4,02	2,94	2,60
Средн.	2,22	2,05	2,04	2,71	5,26	15,1	17,3	14,6	8,04	4,64	3,20	2,72
Наиб.	2,44	2,28	2,90	6,20	10,3	28,6	26,9	22,3	9,96	5,99	4,35	2,90
Наим.	1,98	1,98	1,72	1,84	3,02	5,78	11,2	8,60	6,20	3,02	2,77	2,44

Средний годовой 6,66. Наибольший 28,6 14/У1. Наименьший 1,72 22/III.

Обеспеченные расходы: 18,0; 8,94; 3,75; 2,32; 1,98.

6. р.БОЗУЧУК – с.НОВОВОЗНЕСЕНОВКА

F = 84,2км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	0,73)	0,68)	0,63)	0,63	1,13	4,00	7,34	4,30	2,67	1,70	0,99	0,85)
2	0,73)	0,68)	0,63)	0,63	1,13	3,18	7,02	4,00	2,27	1,70	1,06	0,99)
3	0,73)	0,68)	0,63)	0,68	1,30	2,93	6,40	4,30	2,27	1,70	0,99	0,92)
4	0,73)	0,68)	0,63)	0,63	2,13	2,67	5,80	4,00	2,27	1,60	1,13)	0,92)
5	0,73)	0,68)	0,63)	0,63	1,70	2,67	5,20	4,30	3,18	1,60	1,13	0,92)
6	0,73)	0,68)	0,63)	0,63	1,40	2,67	4,90	4,00	3,18	1,60	1,06)	0,92)
7	0,73)	0,68)	0,63)	0,68	1,13	2,93	4,90	4,00	3,44	1,60	1,06)	0,92)
8	0,73)	0,68)	0,63)	0,73	1,60	3,70	4,90	4,00	3,18	1,50	1,13)	0,99)
9	0,73)	0,68)	0,63)	0,73	1,84	6,10	5,50	4,00	2,93	1,50	1,06	0,97)
10	0,73)	0,68)	0,63)	0,79	2,27	6,70	6,10	4,00	3,18	1,50	0,99	0,94)
11	0,73)	0,68)	0,63)	0,79	2,27	6,70	6,10	4,30	2,93	1,40	0,99	0,92)
12	0,73)	0,68)	0,73)	0,79	2,27	6,10	6,70	4,00	2,67	1,40	0,99	0,90)
13	0,73)	0,68)	0,63)	0,78	3,44	7,66	6,40	3,70	2,67	1,40	1,13	0,88)
14	0,73)	0,68)	0,68)	0,73	3,18	10,0	6,10	3,70	2,93	1,40	1,13)	0,85)
15	0,73)	0,68)	0,68)	0,73	2,67	7,98	5,80	3,44	2,93	1,40	0,99)	0,85)
16	0,73)	0,68)	0,78)	0,85	1,98	6,70	5,80	3,44	2,67	1,40	0,99)	0,85)
17	0,73)	0,63)	0,68)	0,73	1,70	7,34	5,80	3,70	2,67	1,30	0,99)	0,85)
18	0,73)	0,63)	0,68)	0,68	1,50	7,98	5,20	3,44	2,67	1,20	0,99)	0,79)
19	0,73)	0,66)	0,68	0,63	1,40	7,98	4,60	3,18	2,41	1,30	0,99)	0,79)
20	0,73)	0,68)	0,85	0,68	1,30	7,66	4,30	3,18	2,27	1,20	0,99)	0,79)
21	0,68)	0,68)	0,68	0,73	1,30	8,30	4,30	3,18	2,27	1,20	0,92)	0,79)
22	0,68)	0,63)	0,68	0,85	1,30	9,32	4,60	3,44	2,41	1,13	0,92)	0,79)
23	0,68)	0,63)	0,68	0,99	1,30	8,30	4,90	2,93	2,27	1,13	0,92)	0,79)
24	0,68)	0,65)	0,68	0,99	1,30	7,02	4,90	2,41	2,27	1,13	0,92)	0,79)
25	0,68)	0,66)	0,68	0,85	1,30	5,50	4,60	2,41	1,98	1,13	0,92	0,79)
26	0,68)	0,68)	0,68	0,79	1,30	5,50	4,30	2,67	1,98	1,06	0,92	0,79)
27	0,68)	0,63)	0,68	0,85	1,40	6,40	5,50	2,41	1,98	1,06	0,92	0,79)
28	0,68)	0,63)	0,68	0,79	1,84	6,70	5,50	2,27	1,98	1,13)	0,85)	0,79)
29	0,68)	0,63)	0,68	0,85	3,44	6,70	4,30	2,13	1,84	0,99	0,85)	0,79)
30	0,68)		0,68	1,06	3,70	7,02	4,00	2,13	1,84	0,99	0,85)	0,79)
31	0,68)		0,73		3,44		3,70	2,27		0,99		0,79)
I	0,73	0,68	0,63	0,68	1,56	3,76	5,81	4,09	2,86	1,60	1,06	0,93
II	0,73	0,67	0,70	0,73	2,17	7,61	5,68	3,61	2,68	1,34	1,02	0,85
III	0,68	0,65	0,66	0,88	1,97	7,08	4,60	2,57	2,08	1,09	0,90	0,79
Средн.	0,71	0,67	0,66	0,76	1,90	6,15	5,34	3,39	2,54	1,33	0,99	0,85
Наиб.	0,73	0,68	0,85	1,06	4,90	14,4	10,7	4,90	3,70	2,13	1,13	0,99
Наим.	0,68	0,63	0,63	0,63	1,06	2,41	3,70	1,98	1,70	0,92	0,85	0,73

Средний годовой 2,11. Наибольший 14,4 14/У1. Наименьший 0,63 17/II(9), III(28),IУ(7),20/IУ.

Обеспеченные расходы: 5,80; 2,93; 1,13; 0,73; 0,63.

7. р. АКСУ – с. ТЕПЛОКЛЮЧЕНКА

Искусственно измененный сток.

F = 301км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	2,39)	2,54)	2,54	2,69	3,40	9,94	21,4	14,9	9,48	5,77	3,60	3,76
2	2,39)	2,54)	2,39)	2,54	3,40	7,54	20,9	16,0	9,48	5,09	3,60	3,92)
3	3,12)	2,54)	2,54	2,69	3,69	7,54	19,2	14,4	9,48	5,09	3,76)	3,60)
4	2,69)	2,54)	2,54	2,69	6,85	7,54	18,7	13,4	9,48	5,30	3,92)	4,10)
5	2,39)	2,54)	2,54	2,69	5,96	7,15	16,0	14,4	9,48	5,30	4,10)	3,60
6	2,84)	2,54)	2,54	2,84	5,10	5,96	12,4	16,0	9,48	5,30	3,92	3,76
7	2,84)	2,69)	2,54	2,69	4,81	6,55	10,9	14,4	10,9	5,09	4,28	3,76)
8	2,69)	2,54)	2,54	2,84	5,38	9,52	13,9	16,0	9,48	4,88	4,28	3,76)
9	2,69)	2,54)	2,54	3,12	5,66	13,0	17,0	18,7	10,4	4,68	4,28	4,10)
10	2,69)	2,54)	2,54	3,69	6,55	15,7	18,1	19,8	11,9	4,68	4,28	3,44)
11	2,69)	2,54)	2,39)	3,12	6,85	17,4	22,6	18,1	10,4	4,68	4,28	3,76)
12	2,69)	2,54)	2,39	3,97	6,55	16,2	21,4	17,0	9,48	4,48	3,60	3,60)
13	2,69)	2,54)	2,54	3,69	9,10	17,4	18,1	17,6	9,00	4,28	2,99)	3,60)
14	2,54)	2,54	2,69	3,69	8,32	19,2	17,0	17,6	9,96	4,48	2,84)	3,60)
15	2,69)	2,54	2,69	3,69	5,96	18,7	17,0	18,7	9,96	4,48	3,92	3,60)
16	2,69)	2,54	3,12	3,69	5,38	13,9	16,5	19,2	9,96	4,28	4,10	3,60)
17	2,54)	2,54	2,54	2,84	5,10	14,9	16,0	20,3	9,48	4,48	3,76)	3,97)
18	2,54)	2,54)	2,54	3,12	4,25	16,5	14,9	17,0	9,96	4,28	3,76)	4,50)
19	2,69)	2,54)	2,39	3,12	3,69	19,2	14,4	16,0	9,96	4,10	3,76)	4,50
20	2,69)	2,54	2,69	3,12	3,69	18,7	13,9	17,6	9,96	4,68	3,76)	4,50
21	2,69)	2,54)	2,69	3,40	3,69	19,2	13,9	18,1	8,58	4,68	3,76)	4,25
22	2,54)	2,54	2,39)	3,69	3,69	20,3	14,9	16,0	8,58	4,28	4,10)	4,25
23	2,54)	2,69	2,54	3,40	3,69	22,0	16,0	14,9	8,16	4,28	4,28)	4,00
24	2,69)	2,39)	2,69	3,69	3,40	19,2	18,1	13,4	7,32	4,10	3,92)	4,25)
25	2,54)	2,39)	2,39	3,69	3,69	16,0	23,7	13,4	6,60	4,10	3,92)	4,50
26	2,84)	2,54)	2,54	3,12	3,40	12,9	22,6	12,4	6,60	4,28	3,92	4,25)
27	2,69)	2,54)	2,69	3,12	3,40	16,5	23,7	11,9	6,60	3,76	3,92	4,25
28	2,54)	2,54)	2,84	3,12	5,38	19,2	26,5	11,4	6,31	3,60)	3,92	4,50
29	2,39)	2,54	2,84	3,12	8,71	19,2	18,7	9,96	6,31	3,60)	3,76	4,25)
30	2,54)		3,69	3,40	10,4	21,4	16,5	10,4	6,31	3,60)	4,10	4,25
31	2,54)		3,40		11,2		16,0	9,96		3,60		4,50
I	2,67	2,56	2,52	2,85	5,08	9,04	16,8	15,8	9,96	5,12	4,00	3,78
II	2,64	2,54	2,60	3,40	5,89	17,2	17,2	17,9	9,81	4,42	3,68	3,92
III	2,89	2,52	2,79	3,38	5,51	18,6	19,1	12,9	7,14	3,99	3,96	4,30
Средн.	2,64	2,54	2,64	3,21	5,49	14,9	17,8	15,4	8,97	4,49	3,88	4,01
Наиб.	3,40	2,69	4,25	4,53	16,2	23,7	34,3	24,2	11,9	6,02	4,88	5,00
Наим.	2,24	2,24	2,10	2,54	3,12	5,96	9,48	9,48	6,02	3,44	2,24	3,29

Средний годовой 7,16. Наибольший 34,3 23/VII. Наименьший 2,10 19/III.

Обеспеченные расходы: 18,1; 9,96; 4,25; 2,84; 2,39.

8. р. АКСУ – МИНЕРАЛЬНЫЕ КЛЮЧИ

F = 209 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	1,11	0,91	0,76	0,90	1,42	4,70	12,1	7,96	-	-	-	-
2	1,11	0,90	0,62	1,06	1,66	3,70	11,1	7,70	-	-	-	-
3	1,03	0,90	0,76	1,06	2,05	3,50	10,3	7,96	-	-	-	-
4	0,95	0,89	0,76	0,90	2,50	3,70	9,00	7,70	-	-	-	-
5	0,95	0,89	0,76	0,90	2,99	3,50	7,70	8,22	-	-	-	-
6	1,03	0,88	0,83	0,98	2,20	3,16	6,58	8,22	-	-	-	-
7	1,11	0,88	0,83	1,06	2,50	3,33	6,58	8,48	-	-	-	-
8	1,11	0,87	0,83	1,06	2,99	4,90	8,48	10,0	-	-	-	-
9	0,95	0,86	0,83	1,30	2,99	5,72	10,0	11,3	-	-	-	-
10	0,96	0,86	0,69	1,42	2,82	7,25	12,1	12,1	-	-	-	-
11	1,03	0,85	0,76	1,54	3,90	7,25	13,7	11,1	-	-	-	-
12	0,95	0,85	0,90	1,22	3,38	6,58	11,6	10,0	-	-	-	-
13	1,11	0,84	0,90	1,22	2,99	7,03	11,1	10,6	-	-	-	-
14	1,03	0,84	0,83	1,30	4,70	9,00	10,6	11,3	-	-	-	-
15	1,03	0,83	0,90	1,22	2,99	9,52	9,78	12,1	-	-	-	-
16	1,03	0,83	0,90	1,14	2,65	7,96	7,25	12,4	-	-	-	-
17	1,03	0,83	0,83	0,98	2,50	8,22	10,6	12,4	-	-	-	-
18	1,11	0,83	0,83	0,83	2,20	9,26	8,48	9,78	-	-	-	-
19	1,11	0,83	0,90	0,90	1,90	11,1	7,03	9,52	-	-	-	-
20	1,11	0,83	0,69	0,98	1,90	11,6	7,48	10,0	-	-	-	-
21	1,11	0,76	0,69	1,14	1,90	10,3	7,70	-	-	-	-	-
22	1,03	0,76	0,55	1,42	1,78	12,1	8,48	-	-	-	-	-
23	1,03	0,76	0,69	1,66	1,90	12,4	10,0	-	-	-	-	-
24	0,95	0,76	0,69	1,90	1,90	10,0	11,6	-	-	-	-	-
25	0,95	0,76	0,69	1,14	1,78	7,70	12,4	-	-	-	-	-
26	0,95	0,76	0,76	1,06	1,66	7,96	12,6	-	-	-	-	-
27	0,95	0,76	0,76	1,14	2,20	10,6	13,2	-	-	-	-	-
28	0,95	0,76	0,83	1,22	3,16	10,8	14,0	-	-	-	-	-
29	0,92	0,76	0,98	1,54	4,10	10,6	10,8	-	-	-	-	-
30	0,92		1,30	1,66	4,50	11,6	8,74	-	-	-	-	-
31	0,91		1,22		4,30		7,96	-		-		-
I	1,03	0,88	0,77	1,06	2,41	4,35	9,39	8,96	-	-	-	-
II	1,05	0,84	0,84	1,13	2,91	8,75	9,76	10,9	-	-	-	-
III	0,97	0,76	0,83	1,39	2,65	10,4	10,7	-	-	-	-	-
Средн.	1,02	0,83	0,82	1,20	2,66	7,83	9,97	-	-	-	-	-
Наиб.	1,20	1,14	1,90	2,05	4,90	13,2	15,5	-	-	-	-	-
Наим.	0,89	0,69	0,43	0,69	1,30	2,65	5,72	-	-	-	-	-

Средний годовой -. Наибольший - . Наименьший - .

Обеспеченные расходы: - .

9. р. АКСУ – устье

Искусственно измененный сток. F = 214 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	–	–	–	–	–	–	–	–	6,16	3,40	2,20	1,09
2	–	–	–	–	–	–	–	–	5,40	3,40	2,20	1,09
3	–	–	–	–	–	–	–	–	5,40	3,40	2,20	1,09)
4	–	–	–	–	–	–	–	–	4,97	3,40	1,09	1,09)
5	–	–	–	–	–	–	–	–	5,85	3,29	1,60	1,09)
6	–	–	–	–	–	–	–	–	5,85	3,29	1,60	0,95)
7	–	–	–	–	–	–	–	–	5,85	3,40	1,80	0,81)
8	–	–	–	–	–	–	–	–	5,55	3,29	1,80	0,79)
9	–	–	–	–	–	–	–	–	5,55	3,40	1,70	0,77)
10	–	–	–	–	–	–	–	–	5,85	3,40	2,30	0,75)
11	–	–	–	–	–	–	–	–	5,55	3,40	3,07	0,73)
12	–	–	–	–	–	–	–	–	5,25	3,18	2,96	0,72)
13	–	–	–	–	–	–	–	–	5,55	3,18	2,96	0,70)
14	–	–	–	–	–	–	–	–	5,25	3,18	2,74	0,68)
15	–	–	–	–	–	–	–	–	5,11	2,85	1,60	0,66)
16	–	–	–	–	–	–	–	–	5,25	2,63	1,80	0,64)
17	–	–	–	–	–	–	–	–	5,25	2,74	1,50	0,62)
18	–	–	–	–	–	–	–	–	5,25	2,52	1,50	0,60)
19	–	–	–	–	–	–	–	–	4,97	2,52	1,23	0,60)
20	–	–	–	–	–	–	–	–	4,69	2,74	1,40	0,63)
21	–	–	–	–	–	–	–	9,54	4,69	2,85	1,40	0,66)
22	–	–	–	–	–	–	–	9,35	4,69	2,74	1,40	0,69)
23	–	–	–	–	–	–	–	8,28	4,43	2,63	1,40	0,72)
24	–	–	–	–	–	–	–	7,94	4,19	2,63	1,30	0,75)
25	–	–	–	–	–	–	–	7,28	3,95	2,41	1,23	0,78)
26	–	–	–	–	–	–	–	6,32	3,84	2,41	1,40	0,81)
27	–	–	–	–	–	–	–	6,80	3,84	2,30	1,09	0,54)
28	–	–	–	–	–	–	–	6,32	3,84	2,20	1,02	0,60)
29	–	–	–	–	–	–	–	5,85	3,84	2,00	1,09	0,56)
30	–		–	–	–	–	–	5,25	3,73	2,00	0,95	0,56)
31	–		–		–		–	5,85		2,20		0,44)
I	–	–	–	–	–	–	–	–	5,64	3,37	1,85	0,95
II	–	–	–	–	–	–	–	–	5,21	2,89	2,08	0,66
III	–	–	–	–	–	–	–	7,16	4,10	2,40	1,23	0,65
Средн.	–	–	–	–	–	–	–	–	4,99	2,87	1,72	0,75
Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	6,32	3,40	3,40	1,09
Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	3,62	2,00	0,60	0,44

Средний годовой – . Наибольший – . Наименьший – .

Обеспеченные расходы: – .

10. р. КАРАКОЛ – устье р. КАШКАСУ

F = 325 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	2,54)	2,51)	2,31)	2,40	3,49	9,24	22,9	21,8	13,0	7,10	4,08)	3,42)
2	2,54)	2,51)	2,13)	2,40	3,62	7,48	23,4	19,9	12,3	7,10	4,08)	3,30)
3	2,71)	2,31)	2,31)	2,63	4,64	7,02	20,8	18,7	11,6	6,80	4,08)	3,16)
4	2,54)	2,31)	2,31)	2,51	5,63	6,40	19,8	18,7	11,6	6,80	4,08)	3,30)
5	2,37)	2,31)	2,31)	2,51	5,63	6,20	16,9	19,9	12,3	6,80	4,08)	3,30)
6	2,54)	2,31)	2,31)	2,51	5,08	5,81	14,4	20,4	12,3	6,80	4,08)	3,16)
7	2,37)	2,31)	2,31)	2,51	4,93	5,99	12,9	19,9	12,7	6,80	4,24)	3,30)
8	2,37)	2,31)	2,31)	2,51	5,08	7,95	14,8	22,3	11,3	6,20	4,08	3,02)
9	2,20)	2,31)	2,31)	2,51	5,63	10,1	20,3	27,5	11,3	5,90	3,80	2,80)
10	2,20)	2,31)	2,13)	3,10	6,81	13,7	21,8	25,9	12,7	5,90	3,80	3,02)
11	2,37)	2,31)	2,22)	3,10	7,02	14,4	25,7	24,3	11,6	5,57	3,80	3,02)
12	2,37)*	2,31)	2,40)	2,97	6,20	11,5	25,1	23,8	10,9	5,57	3,67	3,02)
13	2,38)*	2,31)	2,51)	2,97	8,44	12,5	24,0	24,3	10,9	5,57	3,55)	3,02)
14	2,40)*	2,31)	2,51)	2,97	8,18	17,4	22,3	25,4	10,9	5,36	3,55)	3,02)
15	2,41)*	2,31)	2,51)	2,86	6,40	17,4	18,3	25,3	10,6	5,14	3,55)	3,16)
16	2,43)*	2,31)	2,63)	2,97	5,81	14,0	18,8	31,0	10,9	5,14	3,55)	3,02)
17	2,44)*	2,31)	2,40)	2,74	5,26	15,2	19,8	28,7	10,6	5,14	3,55)	3,02)
18	2,45)*	2,31)	2,51)	2,63	5,08	17,4	17,9	23,3	10,9	4,93	3,67)	3,16)
19	2,47)*	2,22)	2,31)	2,51	4,64	19,3	16,5	19,9	9,92	4,56	3,55)	3,16)
20	2,48)*	2,31)	2,31)	2,74	4,64	19,3	16,9	25,3	10,9	4,72	3,55)	3,16)
21	2,50)	2,31)	2,51)	2,86	4,49	20,8	16,9	23,3	9,58	4,72	3,55)	3,02)
22	2,51)	2,31)	2,40)	2,97	4,49	23,4	17,9	22,8	9,24	4,72	3,55)	3,02)
23	2,31)	2,31)	2,31)	3,10	4,49	24,5	20,3	19,9	8,90	4,72	3,55)	2,80)
24	2,31)	2,22)	2,51)	3,62	4,49	22,3	23,4	18,3	8,60	4,40	3,55)	2,80)
25	2,40)	2,26)	2,40)	3,23	4,49	17,9	27,3	18,3	8,60	4,40	3,55)	3,02)
26	2,40)	2,31)	2,31)	2,74	4,34	15,6	25,2	16,8	8,30	4,40	3,55)	3,02)
27	2,63)	2,31)	2,51)	3,10	4,64	18,8	29,2	16,4	8,30	4,40	3,55)	3,02)
28	2,40)	2,31)	2,63)	3,10	5,63	23,4	29,8	15,6	8,30	4,08)	3,42)	3,16)
29	2,40)	2,31)	2,74)	3,49	7,25	21,3	23,7	14,9	8,00	4,08)	3,42)	2,80)
30	2,40)		2,86	3,76	9,24	24,5	22,3	14,1	8,00	4,08)	3,42)	2,91)
31	2,51)		2,86		9,24		21,3	13,4		4,08)		2,91)
I	2,44	2,35	2,27	2,56	5,05	7,99	18,8	21,5	12,1	6,62	4,04	3,18
II	2,42	2,30	2,43	2,85	6,17	15,8	20,6	25,2	10,8	5,17	3,60	3,08
III	2,43	2,29	2,55	3,20	5,71	21,2	23,9	17,6	8,58	4,37	3,51	2,95
Средн.	2,43	2,32	2,42	2,87	5,65	15,0	21,2	21,3	10,5	5,35	3,72	3,07
Наиб.	2,71	2,51	3,23	3,76	10,8	27,9	37,9	33,4	14,5	7,70	4,40	3,42
Наим.	2,05	1,95	1,95	2,31	3,36	5,44	11,5	12,7	8,00	3,80	3,30	2,80

Средний годовой 7,99. Наибольший 37,9 23/УП. Наименьший 1,95 24/II,III(5), 23/III.

Обеспеченные расходы: 22,3; 11,6; 4,08; 2,63; 2,31.

11. р. ИРДЫК – с. ИРДЫК

F = 91,0 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	0,48)	0,41)	0,31)	0,48	0,87	2,26	5,46	4,15	3,49	1,37	0,78)	0,62
2	0,63)	0,41)	0,41)	0,48	1,03	2,39	4,18	3,78	3,34	1,37	0,78)	0,62)
3	0,48)	0,34)	0,41)	0,48	1,11	2,53	3,48	3,78	2,93	1,37	0,78)	0,62)
4	0,41)	0,41)	0,34)	0,48	1,19	2,26	3,15	3,78	2,93	1,26	0,74	0,62)
5	0,48)	0,34)	0,34)	0,48	1,27	2,26	2,53	3,78	2,53	1,15	0,74	0,62)
6	0,48)	0,34)	0,34)	0,48	1,39	2,26	2,53	3,63	2,23	1,15	0,74)	0,62)
7	0,41)	0,34)	0,48)	0,48	1,11	2,53	2,53	3,49	2,53	1,15	0,74	0,62)
8	0,41)	0,34)	0,34)	0,56	1,50	2,68	2,53	3,63	2,23	1,15	0,78	0,62)
9	0,41)	0,34)	0,34)	0,63	1,73	3,83	2,68	4,15	2,23	1,15	0,78	0,66)
10	0,41)	0,34)	0,48)	0,63	1,99	5,02	2,84	3,96	2,53	1,15	0,78	0,66)
11	0,41)	0,34)	0,28)	0,63	1,73	4,18	3,30	4,15	2,23	1,15	0,78	0,66)
12	0,48)	0,34)	0,34)	0,56	1,73	4,39	4,00	3,96	2,08	1,15	0,78	0,66)
13	0,48)	0,34)	0,41)	0,56	2,84	5,02	4,00	3,78	2,08	1,15	0,74	0,66)
14	0,41)	0,39)	0,56	0,56	2,53	6,37	4,18	3,78	2,08	1,15	0,74)	0,66)
15	0,41)	0,34)	0,63	0,63	1,99	5,02	3,83	3,78	2,08	1,04	0,70)	0,66)
16	0,41)	0,34)	0,63	0,63	1,62	5,69	3,83	4,15	1,94	1,04	0,70	0,66)
17	0,41)	0,34)	0,63	0,56	1,39	5,02	3,48	4,52	1,94	1,04	0,70)	0,66)
18	0,41)	0,34)	0,41	0,63	1,11	4,18	3,65	3,49	2,08	0,93	0,70)	0,66)
19	0,41)	0,41)	0,34	0,56	1,11	5,23	3,15	3,49	1,94	0,93	0,70)	0,66)
20	0,41)	0,34)	0,15	0,63	1,27	5,46	3,15	3,49	1,80	0,93	0,70)	0,66)
21	0,41)	0,34)	0,41	0,63	1,11	5,46	2,84	4,70	1,94	0,93	0,66)	0,66)
22	0,41)	0,34)	0,34	0,79	1,03	5,91	3,15	3,96	1,94	0,93	0,70)	0,66)
23	0,48)	0,34)	0,34	0,79	1,11	5,69	3,48	3,49	1,80	0,93	0,70)	0,66)
24	0,48)	0,41)	0,41	0,95	1,11	4,60	3,83	3,34	1,80	0,93	0,70)	0,66)
25	0,41)	0,41)	0,48	0,79	1,11	3,83	4,18	3,49	1,80	1,15	0,70)	0,62)
26	0,41)	0,41)	0,34	0,63	1,11	3,48	4,00	3,63	1,65	1,15	0,62)	0,58)
27	0,41)	0,34)	0,41	0,63	1,11	4,60	9,90	3,49	1,65	0,82)	0,62)	0,58)
28	0,41)	0,34)	0,48	0,63	1,27	4,81	6,93	3,20	1,51	0,78)	0,62)	0,54)
29	0,41)	0,34)	0,56	0,79	1,99	4,60	5,86	3,20	1,51	0,78)	0,62)	0,54)
30	0,41)		0,63	0,95	2,26	6,37	4,15	3,20	1,51	0,78)	0,62	0,54)
31	0,41)		0,63		2,53		3,49	3,05		0,78)		0,54)
I	0,46	0,36	0,38	0,52	1,32	2,80	3,19	3,81	2,70	1,23	0,76	0,63
II	0,42	0,35	0,44	0,60	1,78	5,06	3,66	3,86	2,02	1,05	0,72	0,66
III	0,42	0,36	0,46	0,76	1,43	4,94	4,71	3,52	1,71	0,91	0,66	0,60
Средн.	0,44	0,36	0,43	0,62	1,49	4,26	3,88	3,72	2,14	1,06	0,71	0,63
Наиб.	0,63	0,41	0,79	1,03	3,65	8,47	20,0	6,07	3,49	1,37	1,15	0,66
Наим.	0,41	0,28	0,047	0,41	0,79	1,85	2,39	3,05	1,51	0,54	0,62	0,54

Средний годовой 1,64. Наибольший 20,0 27/УП. Наименьший 0,047 20/III.

Обеспеченные расходы: 4,15; 2,53; 0,93; 0,56; 0,34.

12. р. ДЛЕТНОГУЗ – ПОС.ЛЕСОЗАВОДА

F = 330 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	1,80)	1,32)	1,26)	1,26	2,10	7,50	15,7	18,9	9,71	4,96	3,24	2,58)
2	1,80)	1,33)	1,25)	1,26	3,08	6,30	15,1	16,0	8,20	4,96	3,41	2,58)
3	1,80)	1,43)	1,26)	1,26	4,20	7,50	15,1	16,0	7,84	4,96	3,07*	2,58)
4	1,80)	1,48)	1,25)	1,26	5,86	5,42	15,4	15,4	7,30	4,96	3,07*	2,58)
5	1,80)	1,54)	1,25)	1,26	5,42	5,86	15,1	16,0	7,66	4,96	2,90*	2,58)
6	1,80)	1,60)	1,13)	1,26	3,63	5,00	14,0	16,2	7,84	4,96	3,07*	2,42)
7	1,80)	1,65)	1,13)	1,39	4,20	5,20	13,7	16,2	8,20	4,96	2,90	2,42)
8	1,80)	1,65)	1,26)	1,52	3,82	6,78	15,4	17,4	7,48	4,78	2,90	2,58)
9	1,80)	1,65)	1,26)	1,80	4,80	8,70	16,0	18,9	7,48	4,60	2,90	2,58)*
10	1,80)	1,65)	1,13)	2,25	5,86	10,8	17,0	18,9	7,48	4,60	2,90	2,56)
11	1,80)	1,65)	1,20)	1,95	5,86	10,8	16,4	18,0	7,30	4,60	2,90	2,53)
12	1,77)	1,65)	1,26)	1,52	5,42	9,22	14,0	17,4	7,12	4,26	2,90	2,51)
13	1,74)	1,52)	1,26)	1,65	7,26	10,5	13,4	17,1	7,12	4,26	2,58*	2,49)*
14	1,71)	1,65)	1,26)	1,52	7,26	13,4	14,0	17,1	7,12	4,26	2,74*	2,47)
15	1,68)	1,52)	1,26)	1,65	5,42	12,9	14,8	17,4	7,12	4,26	2,90	2,44)
16	1,64)	1,52)	1,26)	1,95	4,60	12,3	15,7	18,3	7,12	4,09	2,90	2,42)
17	1,61)	1,65)	1,26)	1,80	4,20	13,7	15,7	17,7	6,94	4,09	2,74	2,40)
18	1,58)	1,65)	1,26)	1,65	3,44	13,7	14,6	16,0	6,76	4,09	3,07)	2,37)
19	1,55)	1,65)	1,26)	1,65	3,44	14,0	13,7	16,0	6,40	3,92	2,90)	2,35)
20	1,52)	1,26)	1,26)	1,52	3,44	14,6	14,0	16,0	6,40	3,92	2,90)	2,33)
21	1,49)	1,52)	1,26)	1,65	3,08	15,1	14,6	15,4	6,40	3,92	2,58)	2,31)
22	1,46)	1,52)	1,26)	2,10	2,91	17,6	14,6	14,9	6,04	3,92	3,07)	2,28)
23	1,43)	1,46)	1,13)	2,25	2,91	20,2	15,7	13,6	5,68	3,75	2,90)	2,26)
24	1,40)	1,39)	1,26)	2,40	2,91	18,0	17,6	13,8	5,68	3,75	2,58)	2,26)
25	1,37)	1,32)	1,26)	2,10	3,08	15,7	19,6	13,3	5,32	3,58	2,58)	2,37)
26	1,34)	1,26)	1,39)	1,80	3,08	15,1	21,5	11,4	5,32	3,58	2,42)	2,47)
27	1,30)	1,26)	1,52)	1,80	3,44	17,0	23,1	10,2	5,32	3,41	2,58)	2,58)
28	1,27)	1,26)	1,65	1,80	4,40	18,0	21,2	9,94	5,32	3,58	2,26)	2,58)
29	1,24)	1,26)	1,95	2,74	6,30	16,0	18,3	10,2	5,32	3,24	2,58)	2,42)
30	1,21)		2,25	2,74	7,02	17,0	17,7	9,94	4,96	3,24	2,58	2,74)
31	1,26)		2,10		7,74		17,7	9,48		3,24		2,42)
I	1,80	1,54	1,22	1,45	4,30	6,91	15,2	17,0	7,92	4,87	3,04	2,55
II	1,66	1,57	1,25	1,69	5,03	12,5	14,6	17,1	6,94	4,18	2,85	2,43
III	1,34	1,36	1,55	2,14	4,26	17,0	18,3	12,0	5,54	3,56	2,61	2,43
Средн.	1,59	1,49	1,35	1,76	4,52	12,1	16,1	15,3	6,80	4,18	2,83	2,47
Наиб.	1,80	1,65	2,91	2,91	9,48	21,9	27,3	19,9	10,2	5,14	3,75	2,74
Наим.	1,21	1,26	1,13	1,13	2,10	4,80	13,2	9,25	4,96	2,90	2,26	2,10

Средний годовой 5,87. Наибольший 27,3 27/УП. Наименьший 1,13 4/III(15), 1,2,5/IУ.

Обеспеченные расходы: 16,0; 7,74; 3,08; 1,80; 1,26.

13. р. ЧОН-КЫЗЫЛСУ – устье р. КАШКАТОР

$F = 170$ км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
1	0,58	0,45	0,33	0,45	1,20	5,34	10,8	11,5	4,78	2,08	0,93	0,65
2	0,58	0,39	0,30	0,52	1,70	3,70	11,1	9,62	4,78	2,27	1,00	0,65
3	0,58	0,39	0,33	0,58	2,86	2,86	10,8	8,86	4,78	2,27	0,93	0,65
4	0,58	0,39	0,33	0,45	3,70	2,86	10,0	8,86	5,05	2,27	0,86	0,65
5	0,58	0,39	0,33	0,45	2,86	2,65	8,10	9,24	5,34	2,08	0,86	0,65
6	0,58	0,39	0,33	0,52	2,27	2,86	6,50	10,4	5,34	2,08	0,86	0,65
7	0,58	0,39	0,33	0,58	2,08	2,86	5,92	10,0	5,34	2,08	0,86	0,65
8	0,58	0,39	0,33	0,58	2,27	5,05	8,48	11,9	4,78	1,89	0,93	0,58
9	0,58	0,39	0,33	0,86	2,86	6,50	10,8	13,7	4,78	1,70	0,86	0,58
10	0,58	0,33	0,33	1,07	3,70	8,10	11,5	14,1	5,34	1,45	0,86	0,65
11	0,58	0,33	0,33	0,86	2,86	7,78	15,1	12,3	4,78	1,45	0,86	0,58
12	0,52	0,33	0,33	0,79	2,86	5,92	11,9	13,2	4,24	1,45	0,86	0,58
13	0,58	0,33	0,33	0,72	4,51	7,14	10,8	12,3	4,24	1,45	0,72	0,58
14	0,58	0,33	0,39	0,72	8,70	10,8	10,8	13,2	4,51	1,45	0,79	0,58
15	0,58	0,33	0,45	0,72	2,65	9,24	9,24	14,1	4,51	1,45	0,86	0,58
16	0,58	0,33	0,45	0,58	2,08	7,78	9,24	14,1	4,24	1,32	0,79	0,58
17	0,58	0,33	0,39	0,58	1,89	9,62	9,24	12,3	4,24	1,32	0,72	0,58
18	0,58	0,33	0,39	0,58	1,57	10,0	8,48	10,8	4,24	1,20	0,72	0,58
19	0,58	0,33	0,39	0,45	1,45	10,8	8,48	11,1	3,70	1,20	0,72	0,58
20	0,58	0,33	0,33	0,58	1,45	10,8	8,10	11,9	3,49	1,20	0,72	0,58
21	0,58	0,33	0,33	0,72	1,32	11,5	8,86	11,1	3,49	1,20	0,72	0,58
22	0,52	0,33	0,33	0,86	1,20	12,8	10,4	10,0	3,28	1,20	0,72	0,58
23	0,52	0,30	0,33	1,00	1,20	12,8	11,5	9,24	3,07	1,07	0,72	0,52
24	0,52	0,30	0,39	1,00	1,32	11,5	13,2	8,86	2,86	1,00	0,72	0,52
25	0,52	0,33	0,33	0,86	1,32	8,86	15,1	8,48	2,86	1,07	0,72	0,52
26	0,52	0,33	0,39	0,72	1,45	8,86	14,1	7,46	2,86	1,00	0,72	0,52
27	0,52	0,33	0,45	0,72	1,70	10,8	14,6	7,14	2,65	0,93	0,72	0,52
28	0,52	0,33	0,58	0,86	2,86	11,1	13,7	6,50	2,65	0,86	0,72	0,52
29	0,45	0,33	0,72	1,45	5,05	10,8	11,5	5,92	2,86	0,86	0,72	0,52
30	0,45		1,00	1,20	5,05	13,2	11,1	5,92	2,46	0,86	0,72	0,45
31	0,45		0,72		6,50		11,5	5,34		0,93		0,52
I	0,58	0,39	0,33	0,61	2,55	4,28	9,40	10,8	5,03	2,02	0,90	0,64
II	0,57	0,33	0,38	0,66	2,50	8,99	10,1	12,5	4,22	1,35	0,78	0,58
III	0,51	0,32	0,51	0,94	2,63	11,2	12,3	7,81	2,90	1,00	0,72	0,52
Средн.	0,55	0,35	0,41	0,73	2,56	8,16	10,7	10,3	4,05	1,44	0,80	0,58
Наиб.	0,58	0,45	1,45	1,89	9,62	18,4	19,0	17,9	5,63	2,46	1,00	0,65
Наим.	0,45	0,30	0,26	0,39	0,93	2,27	5,05	5,05	2,46	0,72	0,65	0,45

Средний годовой 3,39. Наибольший 19,0 27/УП. Наименьший 0,26 20,22, 23/Ш.

Обеспеченные расходы: 11,1; 5,34; 1,07; 0,58; 0,33.

14. р. ЧОН-КЫЗЫЛСУ – ЛЕСНОЙ КОРДОН

$F = 302$ км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
1	1,65)	1,22	1,12)	1,22	1,81	6,51	19,2	16,8	7,90	4,87	3,17	2,30)
2	1,65)	1,22	1,12)	1,22	1,96	4,87	17,6	13,8	7,38	4,87	3,17	2,13)*
3	1,65)	1,17	1,12)	1,22	1,96	4,56	16,1	14,6	7,38	4,87	3,17	1,96)
4	1,65)	1,17	1,12)	1,22	2,72	4,25	16,1	13,1	7,38	4,87	3,17)*	2,13)
5	1,65)	1,17	1,12)	1,22	3,17	4,25	14,6	15,3	7,38	4,87	3,17)*	2,30)
6	1,65)	1,12	1,12)	1,22	2,94	3,96	11,9	16,8	7,38	4,56	3,17)*	2,30)
7	1,65)	1,12	1,12)	1,34	2,51	3,96	11,2	16,8	7,90	4,25	3,17)	2,28)
8	1,52)	1,12	1,12)	1,22	2,72	6,51	15,3	19,2	7,90	4,25	3,17)	2,26)
9	1,52)	1,12	1,12)	1,34	3,17	8,95	17,6	21,6	7,38	4,25	3,17)	2,25)
10	1,34)	1,12	1,22)	1,65	4,25	12,5	20,0	24,2	8,95	4,25	2,94)	2,23)
11	1,34)	1,17	1,22)	1,52	4,25	11,9	25,9	20,0	7,90	4,25	2,94)	2,30)
12	1,40)	1,12	1,22)	1,40	3,68	8,43	20,8	20,8	7,38	4,25	2,94)*	2,30)
13	1,65)	1,12	1,22)	1,40	4,87	11,2	18,4	20,8	7,38	3,68	2,94)*	2,30)
14	1,63	1,12	1,22)	1,40	4,87	17,6	18,4	21,6	7,38	3,68	2,72)*	2,30)
15	1,62	1,12	1,22)	1,40	3,68	13,8	15,3	20,8	7,38	3,68	2,72)*	2,30)
16	1,60	1,12	1,34)	1,40	3,17	13,1	17,6	20,8	7,38	3,68	2,72)	2,30)
17	1,58	1,12	1,22)	1,40	3,17	16,1	16,1	20,8	7,38	3,68	2,30)*	2,30)
18	1,57	1,12)	1,12)	1,40	2,94	16,1	14,6	19,2	7,38	3,68	2,30)*	2,30)
19	1,55	1,12)	1,17	1,34	2,30	17,6	13,8	19,2	7,38	3,68	2,30)*	2,30)
20	1,54	1,12)	1,17	1,34	2,30	18,4	13,8	19,2	6,94	3,42	2,30)*	2,30)
21	1,52	1,12)	1,22	1,34	2,30	19,2	14,6	16,8	6,51	3,17	2,30)*	2,30)
22	1,40	1,12)	1,22	1,40	2,30	20,0	17,6	16,1	6,51	3,17	2,30)*	2,30)
23	1,34	1,17)	1,22	1,52	2,13	20,8	20,0	14,6	5,64	3,42	2,30)	2,30
24	1,22	1,12)	1,22	1,65	2,13	16,8	20,8	13,8	5,64	3,17	2,30)	2,30
25	1,22	1,12)	1,22	1,65	2,30	13,1	23,3	12,5	5,64	3,17	2,30)	2,30
26	1,22	1,12)	1,22	1,40	2,30	15,3	22,5	11,9	5,64	3,42	2,30)	2,30
27	1,22	1,12)	1,34	1,40	2,30	16,8	22,5	10,0	5,64	3,42	2,30)	2,30
28	1,34	1,12)	1,40	1,40	3,17	18,4	19,2	9,48	4,87	3,17)*	2,30)	1,96
29	1,22	1,12)	1,40	1,65	5,20	17,6	19,2	8,95	4,87	3,17	2,30)	1,96
30	1,22		1,52	1,81	6,51	20,8	19,2	9,48	4,87	3,17	2,30)	2,51
31	1,22		1,52		7,38		15,3	8,95		3,17		2,30
I	1,59	1,16	1,13	1,29	2,72	6,03	16,0	17,2	7,69	4,59	3,15	2,21
II	1,55	1,12	1,21	1,40	3,52	14,4	17,5	20,3	7,39	3,77	2,62	2,30
III	1,29	1,13	1,32	1,52	3,46	17,9	19,5	12,1	5,58	3,24	2,80	2,25
Средн.	1,47	1,14	1,22	1,40	3,24	12,8	17,7	16,4	6,89	3,85	2,69	2,26
Наиб.	1,65	1,22	1,65	1,96	10,6	31,2	33,1	31,2	10,6	5,64	3,17	2,51
Наим.	1,17	1,12	1,12	1,22	1,65	3,96	10,6	8,43	4,87	3,17	2,30	1,96

Средний годовой 5,92. Наибольший 33,1 11/УП. Наименьший 1,12 6/II(23), III(18),25/III.

Обеспеченные расходы: 18,4; 7,38; 2,94; 1,52; 1,12.

15. р. КИЧИНЕ-КЫЗЫЛСУ – с. ПОКРОВКА

$F = 103$ км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
1	0,35	0,26	0,26	0,35	0,58	2,72	4,64	4,17	1,96	1,14	0,80	0,51)
2	0,35	0,26	0,26	0,39	0,80	2,07	4,64	3,75	1,73	1,14	0,66	0,51)
3	0,30	0,26	0,26	0,39	0,97	1,96	4,17	3,75	1,73	1,14	0,66	0,58)
4	0,30	0,26	0,26	0,35	1,14	1,73	3,75	3,38	1,73	1,06	0,66	0,51)
5	0,30	0,26	0,26	0,39	0,97	1,63	3,00	3,38	2,19	0,97	0,66	0,51)
6	0,30	0,26	0,26	0,35	0,80	1,53	2,58	3,38	2,19	0,97	0,73	0,51)
7	0,30	0,26	0,26	0,39	0,80	1,73	2,30	3,38	2,44	0,97	0,66	0,58)
8	0,30	0,26	0,26	0,39	0,97	2,44	2,86	3,94	1,96	0,97	0,66	0,51)
9	0,30	0,26	0,26	0,44	0,97	3,38	3,19	4,64	2,07	0,97	0,66)	0,58)
10	0,30	0,26	0,30	0,51	1,23	3,56	3,38	5,35	2,30	0,97	0,66)	0,51)
11	0,26	0,26	0,26	0,51	1,33	3,75	5,10	3,94	2,07	0,97	0,58)	0,51)
12	0,26	0,26	0,30	0,39	1,33	2,86	4,17	3,94	1,96	0,89	0,58)	0,51)
13	0,26	0,26	0,30)	0,39	1,73	3,75	3,56	4,17	1,96	0,80	0,66)	0,51)
14	0,26	0,26	0,26)	0,39	1,73	5,35	3,75	4,17	1,96	0,80	0,66)	0,51)
15	0,26	0,26	0,26)	0,39	1,33	3,75	3,00	4,17	2,07	0,80	0,66)	0,51
16	0,26	0,26	0,26)	0,51	1,14	3,00	3,00	4,40	1,96	0,80	0,58)	0,51
17	0,26	0,26	0,21)	0,39	1,14	3,56	2,72	4,40	1,96	0,80	0,58)	0,51
18	0,26	0,26	0,21)	0,39	0,97	3,94	2,72	3,56	1,73	0,80	0,66)	0,51
19	0,26	0,26	0,21)	0,30	0,97	4,64	2,72	3,38	1,73	0,80	0,66)	0,51
20	0,26	0,26	0,26)	0,39	0,97	4,87	2,86	3,56	1,63	0,80	0,66)	0,51
21	0,26	0,26	0,30)	0,39	0,89	5,35	2,86	3,75	1,53	0,80	0,66)	0,51
22	0,26	0,26	0,30)	0,51	0,80	6,09	3,19	3,38	1,53	0,80	0,66)	0,51
23	0,26	0,26	0,30)	0,58	0,80	5,84	3,38	3,00	1,53	0,80	0,58)	0,51
24	0,26	0,26	0,30)	0,58	0,80	4,64	4,17	2,72	1,53	0,73	0,51)	0,44
25	0,26	0,26	0,30)	0,51	0,80	3,56	4,64	3,00	1,33	0,73	0,51)	0,44
26	0,26	0,26	0,30)	0,39	0,80	3,38	4,17	2,86	1,33	0,66	0,51)	0,44
27	0,26	0,26	0,30	0,39	0,80	4,17	5,10	2,72	1,33	0,73	0,51)	0,44
28	0,26	0,26	0,39	0,39	1,14	3,94	6,09	2,44	1,33	0,80	0,51)	0,44
29	0,26	0,26	0,39	0,51	1,96	3,75	4,87	2,30	1,33	0,80	0,51)	0,44
30	0,26		0,51	0,58	2,19	5,35	4,64	2,19	1,23	0,73	0,51)	0,44
31	0,26		0,44		2,44		4,17	2,19		0,80		0,44
I	0,31	0,26	0,26	0,40	0,92	2,28	3,45	3,91	2,03	1,03	0,68	0,53
II	0,26	0,26	0,25	0,40	1,26	3,95	3,36	3,97	1,90	0,83	0,63	0,51
III	0,26	0,26	0,35	0,48	1,22	4,61	4,30	2,78	1,40	0,76	0,55	0,46
Средн.	0,28	0,26	0,29	0,43	1,14	3,61	3,72	3,53	1,78	0,87	0,62	0,50
Наиб.	0,35	0,26	0,66	0,66	3,38	8,17	6,34	5,84	2,58	1,14	0,80	0,58
Наим.	0,26	0,26	0,21	0,26	0,51	1,43	2,07	2,07	1,23	0,66	0,51	0,44

Средний годовой 1,42. Наибольший 8,17 21/У1. Наименьший 0,21 17-19, 21/III.

Обеспеченные расходы: 4,17; 2,19; 0,73; 0,39; 0,26.

16. р. ДЖУУКУ – устье р. ДЖУУКУЧАК

$F = 516$ км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
1	2,56)	2,58)	1,90)	2,10	2,22	4,71	18,0	25,4	14,4	7,51	4,71)	3,15)
2	2,95)	2,58)	2,00)	2,34	2,46	3,65	18,5	22,8	14,0	7,51	4,25	2,70)
3	2,95)	2,46)	2,10)	2,22	2,85	3,45	18,0	21,7	12,7	7,51	4,25)	2,58)
4	2,95)	2,58)	2,10)	2,22	3,15	3,30	18,0	21,1	13,1	7,18	4,25)	3,00)
5	2,95)	2,46)	2,10)	2,22	2,85	3,15	16,6	20,0	13,5	7,18	4,25)	3,15)
6	2,68)	2,34)	2,10)	2,22	2,58	3,00	15,7	20,0	13,1	6,89	4,25)	3,00)
7	2,68)	2,34)	2,10)	2,22	2,34	3,00	14,8	19,0	13,1	6,89	4,25)	2,85)
8	2,68)	2,34)	2,10)	2,10	2,34	4,25	16,1	20,6	12,3	6,89	4,25	2,85)
9	2,80)	2,46)	2,10)	2,34	2,46	5,75	18,0	25,4	11,9	6,61	4,25)	2,58)
10	2,56)	2,34)	1,90)	2,58	2,85	7,84	18,0	25,4	12,3	6,32	4,25	2,34)
11	2,68)	2,22)	1,90)	2,58	3,15	7,51	22,2	23,5	11,9	6,32	4,25	2,22)
12	2,68)	2,34)	2,10)	2,34	2,58	5,75	21,1	23,5	11,1	6,32	3,85	3,00)
13	2,67)	2,10)	2,22)	2,22	3,85	8,82	18,0	23,5	11,1	6,32	3,85)	3,05)
14	2,67)	2,10)	2,34)	2,34	3,85	13,1	18,5	24,8	11,1	5,75	3,85)	3,10)
15	2,66)	2,34)	2,34)	2,22	3,15	11,1	18,0	25,4	11,1	5,75	3,85)	3,15)
16	2,66)	2,34)	2,34)	2,34	2,58	10,3	18,0	26,2	10,7	5,75	3,85	3,15)
17	2,65)	2,22)	2,34)	2,22	2,58	11,1	18,0	25,4	10,7	5,75	3,85	3,15)
18	2,65)	2,10)	2,34)	2,10	2,46	12,7	17,0	23,5	10,3	5,75	3,65)	3,15)
19	2,64)	2,00)	2,10)	2,00	2,34	15,2	16,6	22,2	10,3	5,75	3,45)	3,15)
20	2,64)	2,10)	2,00)	2,10	2,34	14,8	16,6	22,8	9,95	5,49	3,45)	3,30)
21	2,63)	2,00)	2,10)	2,22	2,34	17,0	16,1	22,8	9,57	5,23	3,45)	3,15)
22	2,62)	2,10)	2,10)	2,22	2,22	18,5	17,5	22,2	9,20	5,23	3,45)	3,00)
23	2,62)	2,10)	2,10)	2,34	2,22	18,5	18,5	20,6	9,20	5,23	3,45)	2,58)
24	2,61)	1,90)	2,10)	2,58	2,22	16,1	21,1	19,5	9,20	4,97	3,65)	2,85)
25	2,61)	2,10)	2,10)	2,34	2,34	14,0	22,2	19,0	8,82	4,97	3,65	2,85)
26	2,60)	2,10)	2,10	2,22	2,34	14,4	22,8	18,0	8,49	4,71	3,45)	2,85)
27	2,60)	2,22)	2,34	2,10	2,34	16,1	24,1	17,0	8,49	4,71	3,65	3,00)
28	2,59)	2,34)	2,34	2,10	2,58	16,6	25,4	16,6	8,16	4,71)	3,45)	2,85)
29	2,59)	2,00)	3,00	2,34	3,45	16,6	25,4	15,7	8,16	4,71)	3,30)	2,34)
30	2,58)		3,00	2,34	4,25	19,0	24,8	15,2	8,16	4,45)	2,85	2,58)
31	2,58)		2,34		4,25		24,8	14,4		4,45)		2,58)
I	2,78	2,45	2,05	2,26	2,61	4,21	17,2	22,1	13,0	7,05	4,90	2,82
II	2,66	2,19	2,20	2,25	2,89	11,0	18,4	24,1	10,8	5,90	3,79	3,04
III	2,60	2,10	2,33	2,23	2,78	16,7	22,1	18,3	8,74	4,85	3,44	2,78
Средн.	2,68	2,25	2,20	2,25	2,76	10,6	19,3	21,4	10,9	5,90	3,84	2,88
Наиб.	2,95	2,58	3,85	2,85	4,71	21,7	29,2	28,4	15,7	7,84	4,97	3,30
Наим.	2,20	1,61	1,61	1,71	2,22	3,00	14,0	14,0	7,84	4,05	2,70	1,90

Средний годовой 7,25. Наибольший 29,2 27,28/УП. Наименьший 1,61 14/II, 11/III.

Обеспеченные расходы: 20,6; 11,1; 3,45; 2,46; 2,10.

17. ЧОН-ДЖАРТЫЛЧАК – ЛЕСОЗАВОД

$F = 128$ км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	0,68)	0,59)	0,51)	0,66	1,51	3,00	6,90	8,26	5,60	2,75	1,72	1,08)
2	0,68)	0,59)	0,51)	0,66	1,66	2,65	7,57	8,26	4,95	2,34	1,72	1,08)
3	0,68)	0,59)	0,51)	0,66	2,12	1,66	6,90	8,26	4,38	2,34	1,72	1,08)
4	0,68)	0,51)	0,51)	0,66	2,65	1,25	6,24	7,57	4,13	2,34	2,03	1,08)
5	0,68)	0,51)	0,51)	0,66	2,65	1,36	5,92	7,24	4,38	2,34	2,03	1,08)
6	0,68)	0,51)	0,51)	0,66	2,12	1,25	5,27	7,57	4,38	2,34	1,72	1,08)
7	0,68)	0,51)	0,51)	0,66	1,97	1,25	4,63	7,57	4,38	2,34	1,72	1,08)
8	0,68)	0,59)	0,51)	0,66	2,30	2,30	5,27	7,57	3,87	2,34	1,57	1,08)
9	0,68)	0,51)	0,51)	0,81	2,30	4,33	6,24	7,90	3,87	2,19	1,57	1,08)
10	0,59)	0,59)	0,51)	1,03	2,65	4,33	6,24	10,4	4,13	2,19	1,57	1,08)
11	0,59)	0,59)	0,51)	1,03	2,47	3,86	6,90	9,70	3,87	2,19	1,57	1,08)
12	0,59)	0,59)	0,51)	0,73	2,65	3,43	8,98	8,98	3,87	2,19	1,72	1,08)
13	0,59)	0,59)	0,51)	0,73	3,00	4,33	7,24	8,98	3,87	2,19	1,88	1,08)
14	0,59)	0,59)	0,51)	0,66	2,47	6,92	8,26	10,4	3,87	2,19	1,88	1,08)
15	0,59)	0,59)	0,51)	0,73	1,66	6,92	7,57	10,4	3,87	2,03	1,88	0,92)
16	0,59)	0,59)	0,51)	0,73	1,36	4,84	7,24	11,1	3,62	2,03	1,57	0,92)
17	0,59)	0,59)	0,51)	0,66	1,25	6,37	7,24	10,1	3,62	2,03	1,57	0,92)
18	0,59)	0,59)	0,51)	0,66	1,14	6,92	6,24	8,98	3,62	2,03	1,57	0,92)
19	0,59)	0,59)	0,51)	0,81	1,14	7,22	6,24	9,34	3,37	2,03	1,72	0,92)
20	0,59)	0,59)	0,54)	0,66	1,14	6,37	5,60	9,34	3,37	1,88	1,72	0,92)
21	0,59)	0,59)	0,57)	0,73	1,14	6,37	5,92	9,34	3,37	1,88	1,72	0,92)
22	0,59)	0,59)	0,60)	0,73	1,14	7,22	6,24	9,34	2,96	1,88	1,72	0,92)
23	0,59)	0,59)	0,63)	0,73	1,14	6,92	6,24	7,57	2,96	1,88	1,57	0,92)
24	0,59)	0,59)	0,66)	1,03	1,03	6,26	9,70	7,57	2,96	1,72	1,57	0,92)
25	0,59)	0,59)	0,66)	0,92	1,03	5,60	10,1	7,57	2,96	1,72	1,57	0,92)
26	0,59)	0,51)	0,66)	0,81	1,25	5,60	10,1	7,24	2,96	1,72	1,47	0,92)
27	0,59)	0,51)	0,66)	0,73	1,36	6,24	10,1	6,57	2,96	1,72	1,37	0,92)
28	0,59)	0,51)	0,66	0,81	2,30	5,92	11,5	6,24	2,96	2,03	1,22	0,92)
29	0,59)	0,51)	0,73	1,03	2,43	5,92	11,5	5,60	2,75	2,03	1,08	0,92)
30	0,59)		0,73	1,66	3,22	6,90	9,70	5,60	2,75	2,03	1,08	0,92)
31	0,59)		0,92		3,65		7,90	5,60		2,03		0,92)
1	0,67	0,55	0,51	0,71	2,19	2,34	6,12	8,06	4,41	2,35	1,74	1,08
II	0,59	0,59	0,51	0,74	1,83	5,72	7,15	9,73	3,70	2,08	1,71	0,98
III	0,59	0,55	0,68	0,92	1,79	6,30	9,00	7,11	2,96	1,88	1,44	0,92
Средн.	0,62	0,57	0,57	0,79	1,93	4,78	7,47	8,26	3,69	2,09	1,63	0,99
Наиб.	0,68	0,59	1,03	1,82	5,35	9,44	12,6	12,2	5,60	2,75	2,03	1,08
Наим.	0,59	0,51	0,51	0,66	1,03	1,14	4,63	5,60	2,75	1,72	1,08	0,76

Средний годовой 2,78. Наибольший 12,6 28,29/VII. Наименьший 0,51 4/II(9), 1-19/III.

Обеспеченные расходы: 7,57; 4,13; 1,66; 0,68; 0,51.

18. р. БАРСКАУН – устье р. САСЫК

Искусственно измененный сток. $F = 346$ км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	0,80)	0,68)	0,56)	0,33	0,36	5,26	11,6	14,6	7,19	2,83	1,35	1,09)
2	0,79)	0,67)	0,56)	0,33	0,36	2,80	11,6	11,6	6,31	2,83	1,35	1,01)
3	0,78)	0,66)	0,52)	0,33	0,56	1,51	9,80	10,7	6,31	2,39	1,35	1,17)
4	0,78)	0,66)	0,52)	0,30	0,66	1,12	8,59	10,7	6,31	2,39	1,35	1,17)
5	0,78)	0,66)	0,52)	0,30	0,78	1,72	7,89	11,1	6,60	2,39	1,35	1,09)
6	0,78)	0,66)	0,52)	0,30	0,85	2,29	7,54	11,6	6,31	2,39	1,35	1,09)
7	0,78)	0,66)	0,52)	0,30	0,94	3,00	7,54	11,6	6,31	2,39	1,35	1,09)
8	0,78)	0,61)	0,52)	0,30	0,33	6,44	8,24	14,6	5,46	2,39	1,35	1,09)
9	0,72)	0,61)	0,52)	0,30	0,40	8,18	11,1	19,0	5,20	2,39	1,35	1,09)
10	0,72)	0,66)	0,52)	0,33	0,52	11,0	11,1	17,3	6,31	2,17	1,26	1,09)
11	0,72)	0,61)	0,48)	0,33	0,72	10,5	14,6	15,3	6,01	2,39	1,09	1,09)
12	0,72)	0,61)	0,30)	0,33	0,56	5,82	11,6	14,6	5,72	2,39	1,17	1,09)
13	0,72)	0,61)	0,33)	0,30	1,51	9,30	9,80	15,3	5,72	2,17	1,17	1,09)
14	0,72)	0,61)	0,28)	0,33	2,45	15,3	11,1	17,3	6,01	1,35	1,26	1,09)
15	0,72)	0,61)	0,28)	0,33	1,12	12,5	9,80	19,0	5,46	2,04	1,17	1,09)
16	0,72)	0,61)	0,28)	0,40	0,85	11,6	11,1	19,0	6,31	1,91	1,09	1,09)
17	0,72)	0,61)	0,22)	0,36	0,78	12,9	10,7	14,0	6,31	1,91	1,17	1,09)
18	0,72)	0,61)	0,26)	0,33	0,78	12,9	9,37	11,6	5,72	1,78	1,01	1,09)
19	0,72)	0,56)	0,33)	0,30	0,44	12,9	8,24	12,5	4,18	1,78	1,17)	1,09)
20	0,72)	0,56)	0,33)	0,30	0,40	12,9	9,37	14,6	4,18	1,66	1,17)	1,01)
21	0,72)	0,56)	0,33)	0,33	0,40	13,4	9,37	13,4	3,73	1,78	1,17	1,01)
22	0,72)	0,56)	0,30)	0,28	0,33	13,4	12,5	11,6	3,73	1,66	1,26)	0,86)
23	0,72)	0,61)	0,30)	0,36	0,36	13,4	14,6	10,2	3,73	1,55	1,26)	0,86)
24	0,72)	0,59)	0,30)	0,33	0,48	12,5	19,0	10,7	3,73	1,55	1,26	0,94)
25	0,71)	0,58)	0,33)	0,30	0,52	9,37	19,8	9,80	3,73	1,55	1,26	0,94)
26	0,70)	0,56)	0,33)	0,30	0,52	8,24	17,3	8,94	3,73	1,55	1,26	0,94)
27	0,70)	0,56)	0,33	0,28	0,66	12,0	17,3	8,94	3,73	1,35	1,26	0,94)
28	0,70)	0,56)	0,33	0,28	1,51	8,94	19,0	8,24	3,50	1,17	1,26	0,94)
29	0,69)	0,56)	0,30	0,28	3,82	10,7	14,6	7,54	3,27	1,26	1,17	0,94)
30	0,68)		0,33	0,36	4,70	12,5	13,4	8,24	2,83	1,35	1,17	0,94)
31	0,68)		0,33		5,26		14,6	7,54		1,35		0,94)
1	0,77	0,65	0,53	0,31	0,58	4,33	9,50	13,3	6,23	2,46	1,94	1,10
II	0,72	0,60	0,31	0,33	0,96	11,7	10,6	15,3	5,56	1,94	1,15	1,08
III	0,70	0,57	0,32	0,31	1,69	11,4	15,6	9,56	3,57	1,47	1,23	0,93
Средн.	0,73	0,61	0,38	0,32	1,09	9,15	12,0	12,6	5,12	1,94	1,24	1,03
Наиб.	0,80	0,68	0,61	0,40	6,78	21,8	30,0	25,1	7,54	3,05	1,45	1,17
Наим.	0,68	0,52	0,20	0,26	0,28	0,94	6,90	7,54	2,61	0,86	0,94	0,86

Средний годовой 3,85. Наибольший 30,0 27/VII. Наименьший 0,20 18/III.

Обеспеченные расходы: 12,9; 6,31; 1,17; 0,61; 0,30.

19. р. ТАМГА – с. ТАМГА

$F = 135$ км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	0,27)	0,27)	0,27)	0,27	1,26	1,74	3,33	3,55	1,56	0,65	0,57)	0,65)
2	0,27)	0,27)	0,27)	0,27	1,33	1,10	3,55	2,23	1,56	0,80	0,50)	0,72)
3	0,27)	0,27)	0,27)	0,27	1,56	0,88	2,70	1,91	1,41	0,80	0,50)	0,72)
4	0,27)	0,27)	0,27)	0,23	1,74	0,88	2,87	2,00	1,33	0,80	0,50)	0,72)
5	0,27)	0,27)	0,32)	0,23	1,91	0,72	2,14	1,91	1,33	0,80	0,57)	0,72
6	0,27)	0,27)	0,32)	0,23	1,56	0,80	1,91	2,14	1,48	0,80	0,57)	0,72
7	0,27)	0,27)	0,32)	0,23	1,33	0,95	1,91	2,14	1,41	0,80	0,50)	0,72)
8	0,27)	0,27)	0,32)	0,23	1,18	1,48	1,82	3,04	1,41	0,80	0,57)	0,72)
9	0,27)	0,27)	0,32)	0,36	1,10	1,91	1,91	5,24	1,56	0,80	0,50)	0,72)
10	0,28)	0,27)	0,36)	0,42	1,82	2,42	2,56	4,68	1,82	0,80	0,50)	0,72)
11	0,29)	0,27)	0,36)	0,42	1,41	2,42	4,96	3,38	1,74	0,80	0,57	0,72)
12	0,30)	0,27)	0,36)	0,36	1,33	1,65	3,55	14,6	1,65	0,80	0,50)	0,72)
13	0,31)	0,27)	0,36)	0,32	1,56	2,00	2,56	4,93	1,65	0,80	0,57)	0,72)
14	0,32)	0,27)	0,36)	0,27	1,41	2,70	3,78	4,71	1,56	0,80	0,57)	0,72)
15	0,32)	0,27)	0,36)	0,27	0,95	2,70	3,38	3,84	1,56	0,72	0,65)	0,72)
16	0,32)	0,27)	0,36)	0,27	0,65	1,74	3,55	5,15	1,56	0,80	0,65)	0,72)
17	0,32)	0,27)	0,36)	0,27	0,65	2,42	10,2	7,02	1,56	0,80	0,65)	0,72)
18	0,32)	0,27)	0,32	0,32	0,57	2,70	4,45	4,93	1,56	0,80	0,65)	0,72)
19	0,32)	0,27)	0,32	0,27	0,65	2,70	5,80	4,45	1,41	0,80	0,65)	0,72)
20	0,30)	0,27)	0,32	0,36	0,72	3,04	3,78	4,45	1,33	0,65	0,65)	0,72)
21	0,29)	0,27)	0,27	0,42	0,72	2,14	3,38	4,00	1,33	0,50	0,65)	0,72)
22	0,27)	0,32)	0,27	0,36	0,57	2,70	4,68	3,38	1,56	0,50	0,65)	0,72)
23	0,27)	0,27)	0,32	0,36	0,57	2,87	4,96	2,70	1,26	0,50	0,65)	0,72)
24	0,27)	0,32)	0,27	0,50	0,57	2,87	6,08	2,14	1,18	0,50	0,65)	0,72)
25	0,27)	0,32)	0,32	0,42	0,57	2,14	5,24	2,70	0,95	0,50	0,65)	0,72)
26	0,27)	0,32)	0,27	0,42	0,72	1,74	5,24	2,87	0,95	0,50	0,65)	0,72)
27	0,27)	0,27)	0,27	0,32	0,80	2,00	7,50	2,70	0,80	0,50)	0,65)	0,72)
28	0,27)	0,27)	0,32	0,36	1,33	2,00	5,80	2,00	0,80	0,50)	0,65)	0,72)
29	0,27)	0,27)	0,32	0,88	2,00	1,91	6,08	1,74	0,72	0,50)	0,65)	0,66)
30	0,27)		0,42	0,88	1,74	3,78	3,78	1,74	0,65	0,50)	0,72)	0,72)
31	0,27)		0,36		1,74		3,55	1,65		0,57)		0,72)
1	0,27	0,27	0,30	0,27	1,48	1,29	2,48	2,89	1,49	0,78	0,53	0,71
II	0,31	0,27	0,35	0,31	0,99	2,41	4,60	5,75	1,56	0,78	0,61	0,72
III	0,27	0,29	0,31	0,69	1,03	2,42	5,12	2,51	1,02	0,51	0,66	0,71
Средн.	0,28	0,28	0,32	0,36	1,16	2,04	4,10	3,68	1,36	0,68	0,60	0,72
Наиб.	0,32	0,32	0,57	1,26	4,23	6,79	21,1	46,7	1,91	0,80	0.72	0,72
Наим.	0,27	0,27	0,27	0,19	0,42	0,72	1,56	1,65	0,65	0,42	0,50	0,57

Средний годовой 1,30. Наибольший 46,7 12/VIII. Наименьший 0,19 7,8/IУ.

Обеспеченные расходы: 3,55; 1,74; 0,72; 0,32; 0,27.

20. р. ТОССОР – устье р. КОДОЛ

$F = 295$ км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	0,85)	0,80)	0,80)	1,04	1,80	3,90	5,14	6,34	2,95	1,56	1,16)	0,97)
2	0,85)	0,80)	0,80)	1,04	2,47	2,13	4,62	4,81	2,81	1,56	1,16)	1,16)
3	0,85)	0,80)	0,80)	1,04	2,84	1,96	3,67	4,81	2,53	1,56	1,16)	1,16)
4	0,85)	0,80)	0,80)	0,80	4,37	1,66	4,12	4,42	2,39	1,56	1,16)	1,16)
5	0,85)	0,80)	0,80)	0,92	3,67	1,66	3,44	4,60	3,10	1,56	1,16)	1,06)
6	0,73)	0,80)	0,80)	0,80	2,47	1,52	3,22	4,81	2,81	1,56	1,16)	1,16)
7	0,73)	0,80)	0,80)	1,04	2,30	3,22	3,67	4,81	2,81	1,56	1,16)	1,16)
8	0,85)	0,80)	0,80)	1,04	1,96	4,62	3,22	6,34	2,53	1,56	1,16:	1,16)
9	0,73)	0,80)	0,80)	1,23	2,47	5,14	3,67	10,3	2,53	1,42	1,29:	1,15)
10	0,74)	0,80)	0,70)	1,16	4,12	6,28	4,62	7,08	2,53	1,42	1,29:	1,15)
11	0,76)	0,80)	0,70)	1,04	3,22	4,62	17,8	5,88	2,67	1,42	1,16:	1,14)
12	0,75)	0,80)	0,80	0,92	2,47	2,47	7,91	6,11	2,67	1,42	1,06)	1,14)
13	0,74)	0,80)	0,80	0,80	3,22	2,84	6,57	6,80	2,53	1,42	1,16)	1,14)
14	0,73)	0,80)	0,92	0,92	3,22	5,14	7,08	7,63	2,53	1,42	1,16)	1,13)
15	0,74)	0,80)	1,04	0,92	1,80	5,40	5,44	8,87	2,53	1,42	1,16)	1,13)
16	0,75)	0,80)	1,16	1,04	1,52	3,22	5,88	8,87	2,53	1,42	1,16	1,10)
17	0,75)	0,80)	1,04	0,80	1,16	3,67	5,65	7,08	2,39	1,42	1,16)	1,07)
18	0,76)	0,80)	1,04	0,80	1,04	4,62	4,81	4,81	2,39	1,29	1,16)	1,03)
19	0,77)	0,80)	0,80	0,70:	1,04	5,14	4,81	5,44	2,25	1,29	1,16)	1,00)
20	0,78)	0,80)	0,70)	0,80	1,04	4,62	4,60	7,08	2,11	1,29	1,16)	0,97)
21	0,78)	0,80)	0,80:	0,80	0,92	4,37	4,42	5,88	1,97	1,42	1,06)	0,97)
22	0,79)	0,80)	0,80:	0,80	0,80	5,40	5,65	4,81	1,97	1,42	0,97)	0,91)
23	0,80)	0,80)	0,80	0,80	0,80	5,69	6,57	3,70	1,97	1,29	0,97)	0,82)
24	0,70)	0,92)	0,80	0,92	0,80	4,12	9,20	4,42	1,97	1,16:	1,06)	0,91)
25	1,04)	0,80)	1,04	0,92	0,92	3,44	8,19	4,60	1,84	1,16	1,06:	0,97)
26	0,80)	0,80)	0,92	0,80	1,16	2,65	8,53	4,24	1,70	1,16	1,06:	0,97)
27	0,80)	0,80)	1,04	0,80	1,28	3,67	10,3	3,70	1,70	1,06)	1,06:	0,97)
28	0,80)	0,80)	1,04	0,80	3,03	3,90	8,87	3,25	1,70	1,06)	1,06)	0,97)
29	0,80)	0,80)	1,04	0,92	4,62	3,44	6,11	3,10	1,56	1,06)	1,06:	0,97)
30	0,80)		1,16	1,16	5,14	6,86	6,11	2,95	1,56	1,16)	1,06:	0,97)
31	0,80)		1,16		5,14		6,34	2,81		1,16)		0,97)
1	0,80	0,80	0,79	1,02	2,85	3,21	3,94	5,83	2,70	1,53	1,19	1,12
II	0,75	0,80	0,90	0,87	1,97	4,17	7,06	6,86	2,46	1,38	1,15	1,08
III	0,81	0,81	0,96	0,87	2,24	4,35	7,30	3,95	1,79	1,19	1,04	0,95
Средн.	0,79	0,80	0,89	0,92	2,35	3,91	6,14	5,50	2,32	1,36	1,13	1,05
Наиб.	1,04	0,92	1,28	1,52	7,80	10,7	36,6	15,1	3,10	1,70	1,42	1,16
Наим.	0,70	0,70	0,59	0,59	0,80	1,40	2,47	2,67	1,56	0,91	0,91	0,82

Средний годовой 2,25. Наибольший 36,6 11/VII. Наименьший 0,59 10/III(3), 19/IУ.

Обеспеченные расходы: 5,69; 3,22; 1,16; 0,92; 0,76.

21. р. ТОН – с. ТУРАСУ

Искусственно измененный сток. F = 244 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	0,59	0,51	0,53	0,59	0,73	2,56	4,28	5,61	3,14	1,62	1,52	1,37
2	0,59	0,51	0,53	0,59	0,73	2,16	4,28	4,05	2,56	1,62	1,52	1,37
3	0,56	0,51	0,53	0,59	0,85	1,49	4,05	4,28	2,56	1,62	1,37	1,37
4	0,53	0,53	0,53	0,59	1,00	1,00	2,95	8,81	2,56	1,62	1,37	1,37
5	0,53	0,53	0,53	0,59	1,00	1,18	2,18	4,28	3,34	1,62	1,37	1,25
6	0,53	0,53	0,53	0,59	0,85	1,28	1,88	4,28	2,75	1,52	1,37	1,25
7	0,56	0,53	0,53	0,59	1,00	1,60	1,38	4,79	3,14	1,52	1,37	1,25
8	0,59	0,53	0,53	0,59	1,00	3,14	1,60	5,34	2,56	1,52	1,37	1,25
9	0,59	0,53	0,53	0,59	1,00	4,05	1,88	8,44	2,56	1,52	1,37	1,25
10	0,53	0,53	0,53	0,59	1,28	4,28	3,34	7,78	2,56	1,52	1,37	1,25
11	0,53	0,53	0,53	0,62	1,09	2,95	5,34	7,14	2,56	1,52	1,37	1,25
12	0,53	0,53	0,53	0,59	0,92	1,49	3,34	7,14	2,56	1,44	1,37	1,20
13	0,53	0,53	0,65	0,59	1,00	2,95	3,81	7,14	2,56	1,37	1,44	1,12
14	0,53	0,53	0,69	0,59	0,73	4,28	3,81	7,78	2,56	1,37	1,44	1,12
15	0,51	0,53	0,73	0,59	0,65	3,34	4,05	10,5	2,56	1,37	1,44	1,12
16	0,51	0,53	0,65	0,73	0,79	3,58	3,81	9,10	2,56	1,37	1,37	1,12
17	0,49	0,53	0,62	0,62	0,79	3,58	3,58	6,51	2,56	1,37	1,37	1,12
18	0,51	0,53	0,59	0,59	0,79	2,95	3,34	5,06	2,56	1,37	1,37	1,12
19	0,49	0,53	0,59	0,59	0,73	3,34	3,81	6,19	2,56	1,37	1,37	1,12
20	0,53	0,53	0,59	0,59	0,73	2,36	3,81	7,45	2,56	1,37	1,37	1,12
21	0,53	0,53	0,56	0,62	0,73	2,95	3,81	7,78	2,56	1,37	1,37	1,12
22	0,53	0,53	0,56	0,65	0,73	4,05	4,28	5,06	2,56	1,37	1,37	1,12
23	0,53	0,53	0,59	0,65	0,69	3,81	5,88	5,06	2,56	1,37	1,37	1,12
24	0,53	0,53	0,59	0,73	0,62	3,34	8,11	3,81	2,56	1,44	1,37	1,05
25	0,53	0,53	0,56	0,62	0,65	2,36	9,78	4,52	2,22	1,52	1,37	1,05
26	0,53	0,53	0,56	0,59	0,69	2,95	7,78	4,28	1,96	1,52	1,37	1,05
27	0,53	0,53	0,59	0,59	0,73	2,95	8,44	3,81	1,96	1,37	1,37	1,05
28	0,53	0,53	0,59	0,69	1,60	2,36	5,34	3,58	1,84	1,37	1,37	1,05
29	0,53	0,53	0,65	0,65	3,81	4,52	5,34	2,95	1,84	1,37	1,37	1,05
30	0,53		0,65	0,65	2,95	4,28	4,52	2,95	1,84	1,37	1,37	1,05
31	0,53		0,62		3,34		4,52	3,14		1,44		1,05
I	0,56	0,52	0,53	0,59	0,94	2,28	2,78	5,27	2,77	1,57	1,40	1,30
II	0,52	0,53	0,62	0,61	0,82	3,08	3,87	7,40	2,56	1,39	1,39	1,14
III	0,53	0,53	0,59	0,64	1,50	3,36	6,16	4,27	2,19	1,41	1,37	1,07
Средн.	0,54	0,53	0,58	0,61	1,10	2,90	4,33	5,60	2,51	1,46	1,39	1,17
Наиб.	0,59	0,56	1,09	0,85	6,82	6,19	10,8	12,3	3,81	1,73	1,52	1,44
Наим.	0,47	0,51	0,53	0,56	0,62	0,85	1,28	2,95	1,84	1,31	1,37	1,05

Средний годовой 1,89. Наибольший 12,3 15/УШ. Наименьший 0,47 17,18/I.

Обеспеченные расходы: 4,52; 2,56; 1,37; 0,59; 0,53.

22. протока БОР-ДОБЕ, р. ТОН – ниже год. кан. КАРАСАЙ F= –

Искусственно измененный сток. Восстановленный естественный сток см. стр. 80

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
1	0,30	0,30	0,35	0,45	0,66	0,88	1,42	0,98	0,71	0,71	0,40	0,40)
2	0,40	0,30	0,35	0,45	0,66	0,71	1,48	0,76	0,66	0,71	0,40	0,40)
3	0,35	0,30	0,35	0,45	0,82	0,55	1,37	0,82	0,60	0,71	0,30	0,30)
4	0,30	0,30	0,30	0,45	0,93	0,50	1,26	0,93	0,60	0,71	0,40	0,25)
5	0,30	0,30	0,30	0,45	0,60	0,66	1,26	1,15	0,76	0,71	0,40	0,30)
6	0,30	0,30	0,30	0,45	0,71	0,71	1,37	1,15	0,60	0,71	0,40	0,30)
7	0,30	0,30	0,30	0,45	0,82	0,82	1,15	1,15	0,76	0,71	0,40	0,30)
8	0,30	0,30	0,30	0,45	0,82	1,04	1,15	1,04	0,60	0,71	0,40	0,30)
9	0,30	0,30	0,30	0,50	0,88	1,10	1,20	1,15	0,60	0,71	0,45	0,30)
10	0,30	0,30	0,40	0,50	1,04	1,15	1,32	1,04	0,60	0,71	0,45	0,30)
11	0,30	0,30	0,35	0,55	1,04	0,98	1,48	0,93	0,60	0,71	0,45	0,30)
12	0,30	0,30	0,30	0,50	0,82	0,82	1,37	0,88	0,60	0,66	0,40	0,30)
13	0,30	0,30	0,50	0,50	0,82	1,04	1,37	0,93	0,71	0,66	0,45	0,30)
14	0,30	0,30	0,50	0,45	0,71	1,15	1,42	0,93	0,88	0,66	0,45	0,30)
15	0,30	0,30	0,60	0,40	0,60	0,98	1,48	0,93	0,88	0,60	0,45	0,30)
16	0,30	0,30	0,60	0,60	0,60	0,98	1,48	1,04	0,88	0,60	0,40	0,30)
17	0,30	0,30	0,50	0,50	0,50	0,93	1,37	0,98	0,88	0,60	0,40	0,30)
18	0,30	0,30	0,50	0,45	0,50	1,10	0,60	0,88	0,88	0,60	0,40	0,30)
19	0,30	0,30	0,40	0,40	0,45	1,04	0,60	0,71	0,88	0,60	0,40	0,30)
20	0,30	0,30	0,40	0,45	0,45	1,04	0,60	0,93	0,82	0,60	0,40	0,30)
21	0,30	0,30	0,40	0,60	0,50	1,04	0,82	0,93	0,82	0,60	0,40	0,30)
22	0,30	0,30	0,40	0,71	0,50	1,32	1,26	0,93	0,82	0,60	0,40	0,30)
23	0,30	0,30	0,40	0,71	0,40	1,48	1,42	0,82	0,82	0,55	0,40	0,30)
24	0,30	0,30	0,40	0,66	0,40	1,26	1,59	0,76	0,82	0,60	0,40	0,35)
25	0,20	0,30	0,50	0,55	0,40	1,15	1,59	0,76	0,82	0,60	0,40	0,35)
26	0,20	0,30	0,50	0,50	0,50	1,26	1,59	0,82	0,82	0,60	0,40	0,35)
27	0,20	0,30	0,50	0,50	0,55	1,26	1,59	0,71	0,82	0,50	0,40	0,35)
28	0,20	0,30	0,50	0,55	0,82	1,15	1,59	0,71	0,82	0,55	0,40	0,35)
29	0,20	0,35	0,55	0,50	0,71	1,26	1,59	0,71	0,76	0,55	0,40	0,35)
30	0,20		0,50	0,60	0,82	1,42	1,59	0,71	0,76	0,40	0,40)	0,35)
31	0,30		0,45		0,39		1,26	0,71		0,40		0,35)
I	0,32	0,30	0,32	0,46	0,79	0,81	1,30	1,02	0,65	0,71	0,40	0,32
II	0,30	0,30	0,46	0,48	0,65	1,01	1,18	0,91	0,80	0,63	0,42	0,30
III	0,25	0,31	0,46	0,59	0,54	1,26	1,44	0,78	0,81	0,54	0,40	0,34
Средн.	0,29	0,30	0,42	0,51	0,66	1,03	1,31	0,90	0,75	0,62	0,41	0,32
Наиб.	0,50	0,35	0,88	0,93	1,32	1,59	1,70	1,20	0,88	0,76	0,50	0,45
Наим.	0,11	0,25	0,25	0,40	0,39	0,40	0,55	0,60	0,60	0,35	0,30	0,25

Средний годовой 0,63. Наибольший 1,70 27/УП. Наименьший 0,11 26/I.

Обеспеченные расходы: 1,26; 0,82; 0,55; 0,35; 0,30.

23. р. АКСАЙ – с. КОКСАЙ

Искусственно измененный сток. F = 346 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
1	1,87	1,87)	1,70	1,41	1,52	1,56	3,00	9,20	5,46	3,75	2,57	2,57
2	1,87	1,87)	1,70	1,44	1,52	1,71	3,21	7,18	5,23	3,75	2,57	2,57
3	1,87	2,01)	1,70	1,44	1,71	1,65	2,82	6,82	5,23	3,51	2,57	2,57
4	1,94	1,94)	1,70	1,40	1,60	1,65	3,21	8,76	5,00	3,51	2,57	2,57
5	1,94	1,94)	1,70	1,40	1,60	1,71	3,66	5,87	5,46	3,51	2,36	2,57
6	1,94	1,94)	1,70	1,40	1,52	1,65	3,90	5,87	5,23	3,51	2,57	2,57
7	1,94	1,94)	1,70	1,40	1,44	1,56	3,42	5,87	5,69	3,27	2,57	2,72
8	1,94	1,94)	1,67	1,40	1,48	1,48	3,66	6,50	5,00	3,27	2,36	2,72
9	1,94	1,87)	1,64	1,40	1,48	1,84	3,66	10,6	5,00	3,27	2,57	2,57)
10	2,01)	1,87)	1,61	1,41	1,48	1,84	4,16	8,76	4,77	3,06	2,57	2,57)
11	1,87)	1,87)	1,58	1,48	1,48	2,38	9,20	8,76	4,77	3,06	2,57	2,57)
12	1,87)	1,87)	1,54	1,41	1,44	1,71	5,56	7,55	4,53	3,06	2,57	2,57)
13	1,87)	1,87)	1,51	1,41	1,44	1,77	9,20	7,55	4,30	3,06	2,72	2,57)
14	1,94)	1,87)	1,48	1,44	1,44	1,92	6,18	9,20	4,30	2,86	2,72	2,57)
15	1,94)	1,87)	1,48	1,41	1,44	2,38	5,56	8,76	4,30	2,86	2,72	2,57)
16	1,94)	1,87)	1,48	1,52	1,44	1,92	5,56	8,32	4,30	2,86	2,72	2,46)
17	2,01)	1,81)	1,48	1,41	1,40	1,92	5,56	8,32	4,30	2,86	2,72	2,36)
18	1,94)	1,87)	1,48	1,44	1,40	2,02	5,27	7,55	4,30	2,86	2,72	2,36)
19	1,94)	1,81	1,48	1,41	1,41	2,25	4,70	7,55	4,30	2,72	2,72	2,36)
20	1,94)	1,81	1,44	1,44	1,41	2,38	4,98	7,55	4,02	2,72	2,72	2,57)
21	1,94)	1,81	1,44	1,44	1,41	1,84	4,70	7,55	4,02	2,72	2,57	2,57)
22	1,94)	1,81	1,44	1,41	1,48	2,38	4,98	7,55	4,02	2,72	2,57	2,57)
23	1,94)	1,81	1,44	1,41	1,41	2,52	6,82	7,32	3,75	2,57	2,57	2,57)
24	1,92)*	1,81	1,41	1,44	1,41	2,82	8,32	7,09	3,75	2,57	2,57	2,57)
25	1,89)*	1,81	1,41	1,41	1,41	2,52	8,76	6,85	3,75	2,57	2,86	2,57)
26	1,87)	1,81	1,41	1,41	1,41	2,25	9,20	6,39	3,75	2,46	2,86	2,57)
27	1,87)	1,70	1,41	1,41	1,41	2,52	10,1	6,39	3,51	2,46	2,86	2,57)
28	1,87)	1,70	1,41	1,41	1,48	2,25	10,6	5,93	3,75	2,72	2,86	2,57)
29	1,94)	1,70	1,41	1,41	1,77	2,25	10,1	5,69	3,75	2,46	2,86	2,57)
30	1,87)		1,41	1,41	1,52	3,21	8,32	5,46	3,75	2,46	2,86	2,57)
31	1,87)		1,41		1,60		8,76	5,46		2,46		2,57)
I	1,93	1,92	1,68	1,41	1,54	1,66	3,47	7,54	5,21	3,44	2,53	2,60
II	1,93	1,85	1,50	1,44	1,43	2,06	6,18	8,11	4,34	2,89	2,69	2,50
III	1,90	1,77	1,42	1,42	1,48	2,46	8,24	6,52	3,78	2,56	2,74	2,57
Средн.	1,92	1,85	1,53	1,42	1,48	2,06	6,04	7,36	4,44	2,95	2,65	2,56
Наиб.	2,01	2,10	1,81	1,52	2,25	3,21	17,1	13,3	5,69	3,75	3,06	2,86
Наим.	1,87	1,59	1,38	1,38	1,40	1,48	2,82	5,46	3,51	2,46	2,36	2,36

Средний годовой 3,02. Наибольший 17,1 11/УП. Наименьший 1,38 21/III(8), 1/IУ.

Обеспеченные расходы: 6,85; 3,51; 2,46; 1,70; 1,41.

24. р. АКТЕРЕК – АКТЕРЕКСКАЯ МТС

F = 596 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
1	3,56	3,35)	3,22	3,39	2,91	2,64	4,42	8,00	5,20	3,89	3,80	3,48
2	3,56	3,35)	3,39	3,39	2,91	2,64	4,80	6,94	5,00	3,90	3,80	3,20×
3	3,35	3,35)	3,39	3,22	2,91	2,76	4,23	6,62	4,80	3,90	3,64	3,20)
4	3,35	3,35)	3,06	3,22	3,06	2,91	4,04	6,36	4,61	3,90	3,80	3,20)
5	3,35	3,14)	3,39	3,06	3,06	2,76	4,04	6,94	5,64	3,91	3,80	3,20
6	3,35	3,14	3,39	3,06	3,06	2,64	3,67	6,62	5,64	3,92	3,80	3,20
7	3,35	3,35	3,22	2,91	3,06	2,64	3,67	6,10	5,64	3,92	3,80	3,20)×
8	3,35	3,35	3,22	3,06	3,06	2,52	3,86	6,62	5,42	3,92	3,80	3,20)×
9	3,35	3,14	3,22	3,06	3,06	2,52	3,86	8,45	5,00	3,93	3,64	3,20)×
10	3,35	3,14	3,22	3,06	3,06	2,52	3,86	10,5	4,61	3,94	3,64	3,34)
11	3,56	3,35	3,22	3,06	3,06	2,64	4,61	10,5	4,61	3,94	3,64	3,20)
12	3,35	3,35	3,22	3,06	3,22	2,52	5,00	8,90	4,42	3,94	3,64	3,34)
13	3,35	3,35	3,22	3,39	2,91	2,64	5,00	8,00	4,23	3,95	3,48	3,20)
14	3,56	3,35	3,39	3,57	2,76	2,97	5,64	7,62	4,23	3,96	3,80	3,48)
15	3,56	3,35	3,39	3,39	3,06	3,30	5,20	8,45	4,04	3,96	4,18	3,34)
16	3,35	3,34	3,39	4,12	3,06	3,13	5,00	8,90	4,04	3,96	4,18	3,20)
17	3,35	3,33	3,39	3,75	3,06	3,13	5,20	8,45	4,04	3,97	4,18	3,48)
18	3,35	3,32	3,39	4,12	2,91	3,48	5,00	7,25	3,86	3,98	4,18	3,20)
19	3,35	3,31	3,39	3,39	3,06	3,67	4,42	7,25	3,86	3,98	4,18	3,20
20	3,35	3,30	3,39	3,39	2,76	3,67	4,42	7,62	3,86	3,98	3,99	3,48
21	3,35	3,28	3,39	3,06	3,06	3,30	4,42	7,25	3,86	3,99	3,99	3,48
22	3,35	3,27	3,39	3,06	3,06	3,13	5,00	6,96	3,86	3,99	3,80	3,48
23	3,35	3,26	3,39	3,06	3,06	3,48	5,64	6,10	3,86	3,99	3,80	3,34
24	3,35	3,25	3,22	3,22	2,91	3,48	7,62	5,87	4,04	3,99	3,80	3,34
25	3,35	3,24	3,39	3,06	2,91	3,30	11,1	5,87	3,86	3,99	3,64	3,34
26	3,35	3,23	3,39	3,06	3,06	3,30	8,45	6,10	3,86	3,99	3,64	3,48
27	3,35	3,22	3,39	3,39	2,91	3,48	9,90	5,87	3,87	3,80	3,80	3,34
28	3,35	3,22	3,22	3,22	2,76	3,48	17,1	5,42	3,88	3,34	3,80	3,34
29	3,35	3,06	3,39	3,06	2,76	3,48	12,4	5,20	3,88	3,48	3,64	3,34
30	3,35		3,39	3,06	2,76	3,86	11,1	5,20	3,88	3,34	3,80	3,48
31	3,35		3,39		2,64		8,90	5,20		3,20		3,34
I	3,39	3,27	3,27	3,14	3,02	2,66	4,04	7,32	5,16	3,91	3,75	3,24
II	3,41	3,34	3,34	3,52	2,99	3,12	4,95	8,29	4,12	3,96	3,94	3,31
III	3,35	3,23	3,36	3,12	2,90	3,43	9,24	5,91	3,88	3,74	3,77	3,39
Средн.	3,38	3,28	3,32	3,26	2,96	3,07	6,18	7,13	4,39	3,87	3,82	3,32
Наиб.	3,56	3,35	3,75	4,12	3,22	4,30	20,9	11,1	16,2	3,99	5,65	3,64
Наим.	3,35	3,06	3,06	2,76	2,52	2,52	3,30	5,00	3,30	3,09	2,88	3,20

Средний годовой 4,00. Наибольший 20,9 28/УП. Наименьший 2,52 31/У,8-10, 12,13/УI.

Обеспеченные расходы: 6,10; 3,99; 3,39; 3,22; 2,76.

25. р. ТУРАСУ – с. УЛАХОЛ

$F = 564$ км^2

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	X1	XП
1	1,44)*	1,65)	1,44)	1,25	1,06	7,37	11,2	9,21	3,30	3,20	2,86	2,72)
2	1,65)*	1,65)	1,44)	1,25	1,16	6,80	11,9	9,21	2,50	3,20	2,86	2,72)*
3	1,65)*	1,65)	1,44)	1,44	1,16	7,37	11,9	8,58	3,30	3,20	2,86	2,72)*
4	1,65)	1,65)	1,44)	1,44	1,16	6,80	8,89	8,58	3,67	3,20	2,86	2,72)*
5	1,65)	1,65)	1,44)	1,44	1,25	6,80	8,58	9,21	3,67	3,10	2,86	2,72)
6	1,65)	1,65)	1,44)	1,44	1,25	6,80	10,2	8,58	3,67	3,10	2,58	2,72)*
7	1,65)	1,65)	1,44)	1,44	1,25	5,79	9,86	9,21	3,67	3,10	2,72	2,72)*
8	1,65)	1,65)	1,44)	1,44	1,25	6,80	7,09	9,86	3,67	3,06	2,58	2,44)*
9	1,65)	1,65)	1,44)	1,44	1,44	6,80	10,5	9,21	3,67	3,01	2,58	2,44)*
10	1,65)	1,65)	1,44)	1,44	1,44	8,58	11,6	10,9	3,86	2,96	2,58	2,44)*
11	1,65)	1,65)	1,44)	1,44	1,86	7,94	15,0	9,86	3,86	3,01	2,58	2,44)
12	1,65)	1,54)	1,44	1,44	1,86	7,66	15,8	8,58	3,67	3,06	2,30	2,44)*
13	1,65)	1,65)	1,44	1,44	1,86	10,2	14,2	6,80	3,67	3,01	2,72)*	2,44)*
14	1,65)	1,65)	1,54	1,44	1,86	11,6	14,6	6,52	3,86	2,96	2,72)*	2,44)*
15	1,65)	1,65)	1,44	1,44	1,86	11,2	12,6	8,58	3,86	2,96	2,86)	2,44)*
16	1,65)	1,44)	1,44	1,44	1,86	9,21	10,5	9,21	3,86	2,96	3,00)	2,16)
17	1,65)	1,44)	1,44	1,44	1,86	8,58	8,26	9,86	3,86	2,96	3,00)	2,16)
18	1,65)*	1,44)	1,44	1,44	1,86	10,9	14,2	9,86	3,86	2,96	2,72)	2,16)
19	1,65)*	1,44)	1,25	1,44	1,86	9,53	8,26	10,5	3,49	2,91	2,72)*	2,16)
20	1,65)*	1,44)	1,06)*	1,44	1,86	9,86	7,66	9,21	3,49	2,91	2,72)*	2,16)
21	1,65)	1,44)	1,06)*	1,44	1,65	9,53	8,89	8,58	3,49	2,91	2,72)*	2,16)
22	1,65)	1,44)	1,06)*	1,44	1,65	11,2	11,9	7,94	3,49	2,91	2,72)*	2,16)
23	1,65)	1,44)*	1,06	1,44	1,86	9,86	13,4	5,79	3,49	2,91	2,72)*	2,16)
24	1,65)	1,44)*	1,06	1,44	1,86	9,21	14,2	5,30	3,49	2,91	2,72)	2,16)
25	1,65)	1,44)	1,06	1,44	1,86	7,09	13,8	6,80	3,49	2,86	2,58)	2,16)
26	1,65)	1,44)	1,06	1,44	1,86	6,28	10,9	8,89	3,49	2,86	2,44)	2,16)
27	1,65)	1,44)	1,34	1,06	1,86	8,89	12,3	6,80	3,30	2,86	2,44)	2,02)
28	1,65)	1,44)	1,34	1,06	1,86	7,94	7,94	4,87	3,49	2,86	3,00)	2,16)
29	1,65)	1,44)	1,44	1,06	1,86	7,66	11,2	5,09	3,30	2,86	3,00)	2,30)
30	1,65)		1,65	1,06	5,09	11,6	8,89	5,30	3,20	3,00	3,00)	2,44)
31	1,54)		1,65		5,09		8,58	5,30		3,00		2,44)
I	1,63	1,65	1,44	1,40	1,24	6,99	10,2	9,26	3,50	3,11	2,73	2,64
II	1,65	1,53	1,39	1,44	1,86	9,67	12,1	8,90	3,75	2,97	2,73	2,30
III	1,64	1,44	1,25	1,29	2,41	8,93	11,1	6,42	3,42	2,90	2,73	2,21
Средн.	1,64	1,54	1,36	1,38	1,86	8,53	11,1	8,14	3,56	2,99	2,73	2,38
Наиб.	1,65	1,65	1,65	1,44	5,30	15,8	33,2	13,8	4,87	3,20	3,00	2,72
Наим.	1,44	1,44	1,06	1,06	1,06	5,30	6,03	3,86	2,24	2,86	2,30	2,02

Средний годовой 3,93. Наибольший 33,2 18/УП. Наименьший 1,06 20–26/III, 27/IУ–1/У.

Обеспеченные расходы: 9,86; 5,30; 2,72; 1,65; 1,06.

26. р. ТОРАЙГЫР – устье р. КЫЗЫЛБУЛАК

Искусственно измененный сток.

$F = 146$ км^2

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	X1	XП
1	0,21)	0,21	0,17	0,070	0,82	0,88	0,91	1,48	0,76	0,74	0,69)	0,71)
2	0,26)	0,21	0,17	0,21	0,82	0,86	0,91	1,26	0,76	0,74	0,66)	0,71)
3	0,26)	0,21	0,17	0,21	0,82	0,86	0,90	1,26	0,76	0,74	0,64)	0,71)
4	0,26)	0,21	0,17	0,21	1,22	0,86	0,91	1,39	0,76	0,69	0,66)	0,69)
5	0,26)	0,21	0,17	0,21	1,22	0,87	0,90	1,30	0,76	0,69	0,66)	0,69)
6	0,26)	0,20	0,17	0,21	1,22	0,87	0,93	1,90	0,76	0,69	0,66)	0,69)
7	0,26)	0,19	0,17	0,21	1,22	0,89	0,91	1,30	0,76	0,69	0,66)	0,69)
8	0,25)	0,19	0,040	0,15	1,22	0,93	0,90	1,30	0,76	0,69	0,71)	0,69)
9	0,25)	0,18	0,040	0,15	1,22	1,00	0,91	1,18	0,76	0,69	0,69)	0,66)
10	0,25	0,17	0,040	0,15	1,22	0,90	0,96	1,01	0,76	0,69	0,69)	0,64)
11	0,25	0,17	0,040)	0,15	1,12	0,88	0,91	1,04	0,76	0,69	0,66)	0,69)
12	0,25	0,17	0,040)	0,15	1,12	0,88	0,98	1,01	0,76	0,71	0,74)	0,69)
13	0,24	0,17	0,040)	0,15	1,60	0,86	1,00	1,01	0,76	0,71	0,76)	0,71)
14	0,24	0,17	0,040)	0,15	0,97	0,87	0,98	1,01	0,76	0,71	0,76)	0,71)
15	0,24	0,17	0,17)	0,15	0,82	0,88	0,98	1,01	0,76	0,71	0,71)	0,71)
16	0,24	0,17	0,44)	0,15	0,72	0,86	1,13	0,97	0,76	0,71	0,71)	0,71)
17	0,24	0,17	0,68)	0,15	0,63	0,90	1,95	1,01	0,76	0,71	0,71)	0,71)
18	0,23	0,17	0,68)	0,15	0,63	0,87	1,04	0,79	0,74	0,69	0,71)	0,71)
19	0,23	0,17	0,68)	0,11	0,63	0,86	1,07	0,88	0,74	0,69	0,74)	0,71)
20	0,23	0,17	0,68)	0,11	0,87	0,86	1,04	0,88	0,74	0,71	0,71)	0,71)
21	0,23	0,17	0,77	0,11	0,63	0,84	1,11	0,91	0,74	0,71	0,71)	0,71)
22	0,23	0,17	0,77	0,24	0,63	0,84	1,07	0,85	0,74	0,71	0,71)	0,74)
23	0,22	0,17	0,77	0,28	0,63	0,84	1,07	0,79	0,74	0,71	0,71)	0,74)
24	0,22	0,17	0,77	0,63	0,63	0,84	1,07	0,85	0,74	0,71	0,69)	0,74)
25	0,22	0,17	0,77	0,68	0,72	0,84	1,07	0,88	0,74	0,71	0,69)	0,74)
26	0,22	0,17	0,070	0,68	0,72	0,86	1,04	0,85	0,74	0,71	0,69)	0,74)
27	0,22	0,17	0,070	0,68	0,63	0,86	0,91	0,79	0,74	0,74)	0,71)	0,74)
28	0,21	0,17	0,070	0,68	0,40	0,90	1,04	0,82	0,74	0,74)	0,71)	0,74)
29	0,21	0,17	0,070	0,53	1,12	0,90	1,07	0,82	0,74	0,74)	0,71)	0,76)
30	0,21		0,070	0,72	0,86	0,90	1,15	0,79	0,74	0,74)	0,71)	0,79)
31	0,21		0,070		0,86		1,39	0,76		0,74)		0,79)
I	0,25	0,20	0,13	0,18	1,10	0,89	0,91	1,28	0,76	0,70	0,67	0,69
II	0,24	0,17	0,35	0,14	0,91	0,87	1,10	0,96	0,75	0,70	0,72	0,71
III	0,22	0,17	0,39	0,52	0,71	0,86	1,09	0,83	0,74	0,72	0,70	0,75
Средн.	0,24	0,18	0,29	0,28	0,90	0,88	1,04	1,02	0,75	0,71	0,70	0,72
Наиб.	0,26	0,21	1,07	0,77	3,15	1,08	6,35	4,27	0,76	0,82	0,88	0,82
Наим.	0,21	0,17	0,025	0,055	0,24	0,83	0,90	0,76	0,71	0,66	0,57	0,62

Средний годовой 0,64. Наибольший 6,35 17/УП. Наименьший 0,025 8–15/III.

Обеспеченные расходы: 1,07; 0,86; 0,71; 0,25; 0,070.

27. р. ЧОН-КОЙСУ – с. КУРСКОЕ

$F = 77{,}0$ км^2

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	X1	XП
1	0,62)	0,56)	0,50)	0,57	1,01	2,38	3,02	2,64	2,08	1,26	0,79	0,72
2	0,62)	0,54)	0,50)	0,62	1,30	2,07	2,89	2,38	1,97	1,26	0,79	0,72
3	0,62)	0,54)	0,50)	0,62	1,07	1,45	2,64	2,51	1,86	1,26	0,72	0,79)
4	0,62)	0,54)	0,50)	0,62	0,91	0,95	2,64	2,51	1,86	1,26	0,79	0,72)
5	0,62)	0,54)	0,50	0,60	0,78	0,91	2,38	2,51	1,86	1,26	0,79	0,72)
6	0,62)	0,54)	0,50	0,60	0,72	0,95	2,07	2,51	1,75	1,19	0,79	0,72)
7	0,62)	0,54)	0,50	0,62	0,78	1,37	1,97	2,76	1,75	1,12	0,66	0,72)
8	0,62)	0,54)	0,50	0,62	0,91	2,28	3,17	3,48	1,67	1,12	0,66	0,70)
9	0,62)	0,54)	0,50	0,62	0,95	2,89	3,78	4,17	1,67	1,12	0,79	0,67)
10	0,62)	0,54)	0,50	0,62	0,81	2,89	3,97	3,78	1,67	1,12	0,79	0,64)
11	0,62)	0,54)	0,50	0,72	0,78	2,76	4,75	3,63	1,58	1,05	0,79	0,62)
12	0,62)	0,54)	0,50	0,72	0,81	2,28	3,63	3,97	1,58	1,05	0,79	0,62)
13	0,62)	0,54)	0,50	0,62	1,07	2,89	3,32	4,36	1,58	1,12	0,72	0,62)
14	0,62)	0,54)	0,50	0,62	1,07	4,36	2,89	4,75	1,67	1,05	0,72	0,62)
15	0,62)	0,54)	0,50	0,62	0,84	3,17	2,38	4,98	1,67	1,05	0,72	0,59)
16	0,62)	0,54)	0,50	0,62	0,75	2,64	2,28	4,36	1,67	1,05	0,72	0,59)
17	0,62)	0,54)	0,46	0,62	0,78	2,89	2,28	3,32	1,67	1,12	0,72	0,59)
18	0,62)	0,54)	0,46	0,62	0,75	2,28	2,28	2,89	1,67	1,05	0,72	0,59)
19	0,58)	0,54)	0,46	0,62	0,78	2,76	2,51	3,78	1,58	0,98	0,72	0,59)
20	0,58)	0,54)	0,46	0,62	0,75	2,51	3,02	4,36	1,67	0,98	0,72	0,59)
21	0,58)	0,54)	0,46	0,62	0,75	1,79	3,32	3,97	1,58	0,98	0,72	0,59)
22	0,58)	0,54)	0,46	0,62	0,81	2,64	3,97	3,17	1,58	0,92	0,72	0,59)
23	0,58)	0,54)	0,43	0,65	0,84	3,17	5,22	2,30	1,58	0,92	0,72	0,59)
24	0,58)	0,54)	0,43	0,72	0,81	2,28	4,98	2,30	1,58	0,92	0,72	0,59)
25	0,58)	0,54)	0,50	0,72	0,81	1,79	4,75	2,44	1,50	0,85	0,72	0,59)
26	0,58)	0,50)	0,50	0,62	0,84	2,38	4,75	2,30	1,41	0,85	0,72	0,59)
27	0,58)	0,50)	0,50	0,62	0,95	3,02	5,22	2,19	1,41	0,79	0,72	0,59)
28	0,58)	0,50)	0,60	0,62	1,62	2,51	3,78	2,08	1,41	0,85	0,72	0,59)
29	0,58)	0,50)	0,62	0,87	2,38	2,18	2,89	2,19	1,33	0,85	0,72	0,59)
30	0,58)		0,62	0,87	2,07	2,76	2,64	2,19	1,26	0,79	0,72	0,59)
31	0,58)		0,62		1,87		2,76	2,19		0,79		0,59)
I	0,62	0,54	0,50	0,61	0,92	1,81	2,85	2,92	1,81	1,20	0,76	0,71
II	0,61	0,54	0,48	0,64	0,84	2,85	2,93	4,04	1,63	1,05	0,73	0,60
III	0,58	0,52	0,52	0,69	1,25	2,45	4,02	2,48	1,46	0,86	0,72	0,59
Средн.	0,60	0,54	0,50	0,65	1,01	2,37	3,30	3,18	1,64	1,03	0,74	0,63
Наиб.	0,62	0,56	0,62	0,87	3,63	7,47	10,5	7,25	2,19	1,50	0,79	0,79
Наим.	0,58	0,50	0,43	0,57	0,68	0,81	1,70	1,97	1,19	0,62	0,62	0,59

Средний годовой 1,34. Наибольший 10,5 27/УП. Наименьший 0,43 23,24/III.

Обеспеченные расходы: 3,17; 1,87; 0,79; 0,62; 0,50.

28. р. ЧОЛПОНАТА – свх ЧОЛПОНАТА

Искусственно измененный сток.
Восстановленный естественный сток см. стр.80

$F = 111$ км^2

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	X1	XП
1	нб	нб	нб	0,50	0,56	1,64	1,76	1,80	1,70	0,62	0,11	0,046
2	"	"	"	0,44	1,09	1,20	1,76	1,38	1,70	0,53	0,11	0,046
3	"	"	"	0,80	1,42	0,44	1,42	1,70	1,45	0,53	0,11	0,046
4	"	"	"	0,50	1,09	0,50	1,53	1,82	1,45	0,53	0,046	нб
5	"	"	"	0,38	0,99	0,50	1,30	2,08	1,45	0,53	0,046	"
6	"	"	"	0,44	0,89	0,56	1,09	2,08	1,22	0,53	0,046	"
7	"	"	"	0,44	0,72	0,72	0,99	2,25	1,33	0,62	0,046	"
8	"	"	"	0,56	0,80	1,42	1,76	2,93	1,22	0,53	0,046	"
9	"	"	"	0,56	0,80	1,76	2,79	3,49	1,11	0,53	0,046	"
10	"	"	"	0,72	0,99	1,53	2,62	2,76	1,22	0,53	0,046	"
11	"	"	"	0,89	0,89	0,89	2,79	2,42	1,11	0,53	0,11	"
12	"	"	"	0,56	нб	нб	2,45	2,59	1,00	0,53	0,11	"
13	"	"	"	0,073	0,99	1,09	2,04	2,93	1,00	0,53	0,11	"
14	"	"	"	0,073	1,30	2,31	2,31	3,49	1,00	0,53	0,11	"
15	"	"	"	0,64	0,72	1,90	1,76	3,87	1,00	0,53	0,11	"
16	"	"	"	0,89	0,64	1,53	1,42	3,68	0,90	0,53	0,11	"
17	"	"	"	0,56	0,64	2,04	1,90	2,93	1,00	0,53	0,11	0,90
18	"	"	"	0,50	0,64	1,30	1,76	2,59	1,00	0,53	0,046	0,90
19	"	"	"	0,44	0,56	1,42	1,64	3,12	0,90	0,17	0,046	0,90
20	"	"	"	0,50	0,56	1,20	1,58	3,87	0,90	0,17	0,046	0,90
21	"	"	"	0,073	0,56	0,99	1,90	3,49	0,80	0,17	0,046	0,90
22	"	"	"	0,073	0,56	1,90	2,31	2,93	0,80	0,17	0,046	0,90
23	"	"	"	0,14	0,64	1,53	3,13	2,42	0,90	0,17	0,046	0,90
24	"	"	0,56	0,44	0,64	1,20	3,48	2,42	0,80	0,17	0,046	0,62
25	"	"	0,56	0,073	0,56	0,25	3,48	2,76	0,80	0,17	0,046	0,70
26	"	"	0,50	0,44	0,64	0,50	3,48	2,76	0,70	0,17	0,046	0,70
27	"	"	0,50	0,50	0,64	1,42	3,85	2,76	0,70	0,17	0,046	0,70
28	"	"	0,50	0,50	1,42	1,30	3,67	2,42	0,70	0,14	0,046	0,70
29	"	"	0,56	0,89	2,04	1,20	3,20	1,95	0,70	0,11	0,046	0,70
30	"		0,72	1,09	1,30	1,53	2,73	1,82	0,70	0,11	0,046	0,70
31	"		0,72		1,09		2,27	1,82		0,11		0,70
I	нб	нб	нб	0,53	0,94	1,03	1,70	2,22	1,38	0,55	0,065	0,014
II	нб	нб	нб	0,51	0,69	1,37	1,96	3,15	0,98	0,46	0,091	0,36
III	нб	нб	0,42	0,42	0,92	1,18	3,05	2,50	0,76	0,15	0,046	0,75
Средн.	нб	нб	0,15	0,49	0,85	1,19	2,26	2,62	1,04	0,38	0,067	0,39
Наиб.	нб	нб	0,72	1,09	3,67	4,79	6,47	6,84	3,12	1,57	0,11	0,90
Наим.	нб	нб	нб	0,073	нб	нб	0,56	0,90	0,70	0,11	0,046	нб

Средний годовой 0,79. Наибольший 6,84 26/УШ. 1/1–23/III, 12/У, 12/У1, 4–16/XП.

Стока не было

Обеспеченные расходы: 2,42; 1,20; 0,56; нб; нб.

29. р. ЧОН-АКСУ – с. ГРИГОРЬЕВКА

F = 309 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
1	2,97)	2,86)	2,75)	3,19	3,19	7,47	11,0	15,4	12,0	4,64	3,58	3,08
2	3,08)	2,86)	2,65)	2,75	3,30	6,99	11,3	13,6	9,44	4,64	3,58	2,97
3	2,97)	2,97)	2,65)	2,86	3,44	5,37	10,0	11,0	7,95	4,64	3,08	2,97)
4	2,97)	2,97)	2,75)	2,75	3,72	4,64	10,6	10,6	7,95	4,64	3,08	2,97)
5	3,08)	2,86)	2,75)	2,75	3,44	4,48	10,0	11,0	7,47	4,64	3,19	2,97)
6	2,97)	2,86)	2,75)	2,75	3,19	4,64	8,91	10,6	7,47	4,64	3,19	2,97)
7	2,97)	2,86)	2,75)	2,86	3,08	4,64	8,43	10,6	7,47	4,64	3,30	2,86)
8	2,97)	2,86)	2,75)	2,86	3,19	6,55	9,44	12,0	7,47	4,64	3,30	2,86)
9	3,08)	2,86)	2,65)	2,86	3,30	6,99	12,0	14,4	6,99	4,48	3,30	2,65)
10	3,08)	2,86)	2,65)	3,08	3,58	6,55	12,0	13,6	7,47	4,32	3,30	2,68)
11	3,08)	2,82)	2,75)	3,30	3,44	6,99	12,8	12,8	7,23	4,32	3,44	2,71)
12	3,08)	2,79)	2,65)	3,19	3,58	7,71	14,4	12,8	6,99	4,32	3,30	2,74)
13	3,08)	2,75)	2,65)	2,75	4,16	7,95	14,4	13,6	6,99	4,16	3,19	2,77)
14	3,08)	2,75)	2,65	3,08	4,99	11,3	14,4	15,4	6,55	4,16	3,08	2,80)
15	3,06)	2,75)	2,65	2,97	4,00	12,0	12,4	15,4	6,15	4,00	3,19)	2,83)
16	3,04)	2,75)	2,86	3,30	3,72	7,95	11,3	15,4	6,15	4,00	3,19	2,86)
17	3,03)	2,75)	2,75	2,97	3,44	9,44	11,3	14,4	6,15	4,00	3,19	2,86)
18	3,01)	2,86)	2,75	2,86	3,44	8,67	11,3	13,6	6,15	4,00	3,08	2,86)
19	2,99)	2,65)	2,65	2,86	3,44	10,6	11,7	12,8	6,15	4,00	3,08	2,92)
20	2,97)	2,75)	2,35)	2,86	3,19	9,73	11,7	14,0	5,95	4,00	3,08	2,97)
21	3,08)	2,75)	2,55	2,86	3,19	10,0	12,0	15,4	5,75	4,00	3,08)	3,02)
22	3,19)	2,65)	2,55	2,86	3,19	10,6	13,6	14,9	5,75	4,00	3,08)	3,08)
23	3,19)	2,65)	2,55	3,08	3,19	12,0	16,0	14,0	5,75	3,86	3,08	3,08)
24	3,19)	2,65)	2,86	3,44	3,19	10,0	16,5	11,3	5,37	3,72	3,08	2,97)
25	3,08)	2,86)	2,86	3,08	3,30	7,95	16,5	11,0	4,99	3,72	3,08	2,86)
26	3,08)	2,97)	2,75	3,08	3,19	7,95	16,5	11,3	4,99	3,86	3,08	2,97)
27	2,97)	2,75)	2,86	2,97	3,44	10,0	15,4	11,3	5,18	3,72	3,08	2,97)
28	2,86)	2,75)	2,86	3,08	4,16	10,0	17,6	11,0	5,18	3,30)	3,08	2,97)
29	2,86)	2,75)	2,86	3,08	5,56	9,44	17,6	11,0	4,99	3,44	3,08	2,75)
30	2,75)		3,08	3,44	5,95	10,0	13,6	10,6	4,99	3,44	3,08	2,75)
31	2,75)		3,19		5,95		14,0	10,0		3,30		2,86)
I	3,01	2,88	2,71	2,87	3,34	5,83	10,4	12,3	8,17	4,59	3,29	2,90
II	3,04	2,76	2,67	3,01	3,74	9,23	12,6	14,0	6,45	4,10	3,18	2,83
III	3,00	2,75	2,82	3,10	4,03	9,79	15,4	12,0	5,29	3,67	3,08	2,93
Средн.	3,02	2,80	2,73	2,99	3,71	8,29	12,9	12,7	6,64	4,10	3,18	2,89
Наиб.	3,19	2,97	3,19	3,44	6,35	13,2	18,7	16,0	14,0	4,80	3,58	3,08
Наим.	2,65	2,55	2,35	2,75	2,97	4,32	8,43	10,0	4,99	3,19	3,08	2,65

Средний годовой 5,50. Наибольший 18,7 28/УП. Наименьший 2,35 20/III.

Обеспеченные расходы: 12,8; 7,47; 3,30; 2,97; 2,65.

30. р. АКСУ – с. СЕМЕНОВКА

F = 192 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
1	1,07)	1,08)	0,98)	1,14	1,36	4,75	6,92	6,56	3,20	1,68	1,28	1,07
2	1,07)	1,08)	0,98)	1,14	1,45	4,28	6,56	5,04	2,88	1,68	1,23	1,07)
3	1,07)	1,09)	0,98)	1,14	1,36	3,02	5,91	4,75	2,65	1,68	1,18	1,07)
4	1,07)	1,07)	0,98)	1,09	1,28	2,50	6,20	4,51	2,35	1,54	1,18	1,08)
5	1,07)	1,07)	0,98)	1,14	1,45	2,35	6,20	4,51	2,50	1,45	1,18	1,08)
6	1,07)	1,07)	0,98)	1,09	1,54	2,35	5,62	4,28	2,50	1,45	1,18	1,08)
7	1,07)	1,07)	0,98)	1,14	1,63	2,65	4,75	4,28	2,50	1,45	1,18	1,08)
8	1,07)	1,07)	0,98)	1,14	1,81	4,04	5,91	5,33	2,35	1,45	1,18	1,08)
9	1,07)	1,07)	0,98)	1,18	2,05	4,51	8,84	7,28	2,35	1,45	1,18	1,16)
10	1,07)	1,09)	0,98)	1,36	1,81	5,62	8,84	7,28	2,88	1,45	1,18	1,14)
11	1,07)	1,07)	0,98)	1,36	2,05	5,91	9,26	6,20	2,65	1,45	1,14	1,12)
12	1,08)	1,07)	0,98)	1,23	1,81	5,91	7,64	5,91	2,50	1,45	1,14	1,09)
13	1,09)	1,07)	0,98)	1,18	1,90	7,64	7,28	6,20	2,50	1,45	1,14	1,07)
14	1,07)	1,07)	0,98)	1,28	2,65	9,68	7,28	6,56	2,50	1,45	1,14	1,07)
15	1,07)	1,07)	0,98)	1,23	2,20	8,84	6,20	6,92	2,50	1,45	1,14	1,07)
16	1,07)	1,07)	0,98)	1,23	1,81	5,91	5,91	7,28	2,20	1,45	1,14	1,07)
17	1,07)	1,07)	1,03	1,28	1,72	7,28	5,33	6,20	2,35	1,45	1,14	1,07)
18	1,07)	1,07)	1,07	1,23	1,63	7,28	5,91	5,04	2,35	1,45	1,07	1,07)
19	1,07)	1,07)	0,98	1,18	1,63	6,92	5,62	5,04	2,20	1,45	1,07	1,03)
20	1,07)	1,07)	1,03	1,18	1,54	6,56	6,56	5,62	2,05	1,45	1,07	0,98)
21	1,07)	1,03)	1,03	1,18	1,54	6,20	7,28	5,91	1,90	1,36	1,07	0,98)
22	1,07)	0,98)	1,03	1,18	1,54	8,00	7,28	5,91	2,05	1,36	1,07	0,98)
23	1,07)	0,98)	1,03	1,36	1,54	8,00	8,00	4,51	2,05	1,36	1,07	0,98)
24	1,07)	1,07)	1,03	1,54	1,54	6,56	9,68	3,81	2,05	1,36	1,07	0,98)
25	1,07)	0,98)	1,03	1,36	1,63	5,04	8,84	4,28	2,05	1,45	1,07	0,98)
26	1,07)	0,98)	1,07	1,36	1,63	5,04	9,26	4,51	1,90	1,45	1,07	0,98)
27	1,07)	0,98)	1,07	1,28	1,63	5,91	10,6	4,04	1,81	1,36	1,07	0,98)
28	1,07)	0,98)	1,09	1,18	2,20	5,91	10,6	4,04	1,81	1,36	1,07	0,98)
29	1,07)	0,98)	1,14	1,28	3,57	5,33	7,64	4,75	1,72	1,36	1,07	0,98)
30	1,07)		1,18	1,45	3,39	6,20	6,56	4,04	1,72	1,28	1,07	0,98)
31	1,07)		1,23		3,20		6,56	3,57		1,28		0,98)
I	1,07	1,08	0,98	1,16	1,57	3,61	6,58	5,38	2,61	1,51	1,20	1,07
II	1,07	1,07	1,00	1,24	1,89	7,19	6,70	6,10	2,38	1,45	1,12	1,06
III	1,07	1,00	1,08	1,32	2,13	6,22	8,39	4,49	1,91	1,36	1,07	0,98
Средн.	1,07	1,05	1,02	1,24	1,87	5,67	7,25	5,30	2,30	1,44	1,13	1,08
Наиб.	1,09	1,09	1,23	1,54	5,04	14,5	17,6	8,00	3,57	1,68	1,28	1,16
Наим.	1,07	0,94	0,98	1,09	1,28	2,20	4,28	3,39	1,72	1,28	1,07	0,98

Средний годовой 2,53. Наибольший 17,6 27/УП. Наименьший 0,94 25/II.

Обеспеченные расходы: 6,56; 3,20; 1,36; 1,07; 0,98.

31. ЧОН-УРЮКТЫ – КОННОДОЧЕСКИЙ СОВХОЗ

F = 78,7 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
1	0,28)	0,20)	0,16)	0,51	1,50	3,89	4,59	4,24	1,70	0,92	0,44	0,24
2	0,28)	0,20)	0,16)	0,43	1,90	3,56	4,59	3,71	1,70	0,92	0,44	0,24
3	0,28)	0,20)	0,16)	0,43	2,30	2,30	4,41	3,42	1,70	0,77	0,44	0,24
4	0,28)	0,24)	0,16)	0,40	2,30	2,10	4,24	3,42	1,50	0,77	0,44	0,24
5	0,28)	0,20)	0,20)	0,40	2,30	2,10	3,89	3,42	2,00	0,77	0,34	0,24
6	0,28)	0,20)	0,16	0,40	1,90	2,10	3,89	3,42	2,00	0,77	0,34	0,24
7	0,28)	0,20)	0,16	0,40	1,80	2,57	4,41	3,27	2,30	0,77	0,34	0,24
8	0,28)	0,20)	0,16	0,43	2,10	3,89	4,41	3,42	2,84	0,77	0,34	0,24)
9	0,28)	0,20)	0,16	0,51	2,57	6,38	4,83	4,06	2,84	0,77	0,34	0,24)
10	0,28)	0,20)	0,16	0,64	1,90	6,38	5,07	3,71	3,42	0,77	0,34	0,24)
11	0,28)	0,20)	0,16	0,64	2,10	4,41	5,32	3,42	3,42	0,77	0,34	0,24)
12	0,28)	0,20)	0,20	0,64	2,10	4,24	4,24	3,42	3,42	0,77	0,34	0,24)
13	0,28)	0,20)	0,20	0,64	2,30	4,83	5,32	3,42	3,42	0,77	0,34	0,24)
14	0,28)	0,16)	0,20	0,64	2,30	7,82	6,95	3,27	3,42	0,77	0,34	0,24)
15	0,24)	0,16)	0,28	0,64	2,10	5,56	4,41	3,27	3,19	0,77	0,34	0,29)
16	0,24)	0,16)	0,32	0,77	1,70	4,24	4,59	3,27	2,97	0,77	0,29	0,34)
17	0,24)	0,20)	0,32	0,70	1,50	4,06	5,07	3,13	2,74	0,77	0,29	0,29)
18	0,24)	0,20)	0,28	0,64	1,40	5,32	5,32	2,98	2,51	0,65	0,29	0,29)
19	0,24)	0,20)	0,24	0,64	1,40	5,07	4,83	2,57	2,28	0,65	0,29	0,29)
20	0,24)	0,20)	0,24	0,64	1,30	5,32	4,59	2,57	2,06	0,65	0,29	0,29)
21	0,24)	0,20)	0,20	0,51	1,30	6,38	4,59	2,57	1,83	0,54	0,29	0,29)
22	0,20)	0,20)	0,20	0,64	1,30	5,80	4,83	2,57	1,60	0,54	0,29	0,29)
23	0,20)	0,20)	0,20	0,92	1,30	5,32	5,32	2,57	1,38	0,54	0,29	0,29)
24	0,20)	0,20)	0,24	1,11	1,30	3,71	5,32	2,57	1,15	0,54	0,29	0,29)
25	0,20)	0,20)	0,28	0,82	1,21	3,42	5,32	2,30	0,92	0,54	0,29	0,29)
26	0,20)	0,16)	0,28	0,83	1,30	3,42	4,83	1,90	0,92	0,54	0,29	0,29)
27	0,20)	0,16)	0,32	0,64	1,40	3,71	5,32	2,44	0,92	0,54	0,29	0,29)
28	0,20)	0,16)	0,40	0,77	1,80	3,71	5,32	2,30	0,92	0,54	0,24	0,29)
29	0,20)	0,16)	0,51	1,30	2,84	4,24	4,41	2,30	0,92	0,54	0,24	0,29)
30	0,20)		0,64	1,30	2,84	4,83	4,06	2,00	0,92	0,54	0,24	0,29)
31	0,20)		0,64		2,98		3,89	1,70		0,49		0,29)
I	0,28	0,20	0,16	0,46	2,06	3,58	4,49	3,61	2,20	0,80	0,38	0,24
II	0,26	0,19	0,24	0,66	1,82	5,09	5,06	3,13	2,94	0,73	0,32	0,28
III	0,20	0,18	0,36	0,88	1,76	4,45	4,84	2,29	1,15	0,54	0,28	0,29
Средн.	0,25	0,19	0,26	0,67	1,88	4,36	4,78	2,99	2,10	0,68	0,32	0,27
Наиб.	0,28	0,24	0,70	1,90	3,56	12,1	7,53	4,41	3,42	0,92	0,44	0,34
Наим.	0,16	0,16	0,16	0,40	1,11	2,10	3,71	0,77	0,92	0,44	0,24	0,24

Средний годовой 1,56. Наибольший 12,1 14/УI. Наименьший 0,16 31/I,II(8), III(16),22/III.

Обеспеченные расходы: 4,59; 2,57; 0,65; 0,28; 0,16.

32. р. ОЙТАЛ – с. ОЙТАЛ

F = 37,9 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
1	0,21)	0,21)	0,14)	0,18	0,41	1,52	1,46	1,12	0,62	0,48	0,35	0,24
2	0,21)	0,18)	0,14)	0,21	0,49	1,68	1,46	1,02	0,55	0,48	0,35	0,24
3	0,21)	0,18)	0,21)	0,21	0,56	1,52	1,30	0,93	0,48	0,48	0,35	0,24)
4	0,18)	0,18)	0,14)	0,21	0,77	1,24	1,30	0,93	0,55	0,48	0,35	0,24)
5	0,27)	0,14)	0,18)	0,21	0,85	1,11	1,12	0,84	0,62	0,48	0,35	0,24)
6	0,21)	0,14)	0,21)	0,18	0,77	1,11	1,02	0,84	0,55	0,48	0,35	0,24)
7	0,21)	0,14)	0,21)	0,21	0,77	1,24	1,02	0,77	0,70	0,48	0,35	0,27)
8	0,21)	0,14)	0,21)	0,21	0,77	1,96	1,21	0,77	0,62	0,48	0,35	0,27)
9	0,21)	0,14)	0,14)	0,21	0,85	1,98	1,21	0,93	0,70	0,48	0,31	0,26)
10	0,21)	0,14)	0,16)	0,18	0,93	3,04	1,30	0,77	0,84	0,44	0,31	0,26)
11	0,21)	0,14)	0,19)	0,21	1,02	3,28	1,30	0,84	0,84	0,44	0,31	0,26)
12	0,21)	0,14)	0,21)	0,21	1,02	2,56	1,12	0,70	0,84	0,44	0,27	0,25)
13	0,21)	0,14)	0,21)	0,21	1,11	2,80	1,02	0,70	0,93	0,44	0,31	0,25)
14	0,21)	0,14)	0,21)	0,21	1,02	4,02	1,46	0,70	1,02	0,44	0,35	0,24)
15	0,27)	0,14)	0,21	0,21	0,93	3,04	1,21	0,62	1,02	0,44	0,31	0,24)
16	0,21)	0,14)	0,33	0,33	0,85	2,32	1,21	0,70	1,02	0,44	0,31	0,24)
17	0,21)	0,18)	0,33	0,27	0,85	2,56	1,46	0,70	1,02	0,40	0,31	0,22)
18	0,21)	0,14)	0,21	0,21	0,85	2,56	1,30	0,62	1,02	0,40	0,27	0,19)
19	0,21)	0,21)	0,21	0,21	0,77	2,56	1,21	0,55	0,98	0,35	0,27	0,19)
20	0,21)	0,14)	0,21	0,21	0,77	2,08	1,12	0,55	0,84	0,35	0,27	0,22)
21	0,18)	0,18)	0,21	0,21	0,77	2,08	1,21	0,48	0,84	0,35	0,22	0,22)
22	0,21)	0,18)	0,21	0,21	0,77	2,08	1,12	0,55	0,84	0,35	0,27	0,19)
23	0,21)	0,21)	0,21	0,21	0,77	2,32	1,21	0,70	0,77	0,40	0,24	0,19)
24	0,14)	0,20)	0,21	0,33	0,77	2,08	1,12	0,62	0,77	0,40	0,22	0,19)
25	0,18)	0,19)	0,21	0,33	0,77	1,77	1,12	0,62	0,70	0,35	0,22	0,22)
26	0,18)	0,18)	0,21	0,27	0,77	1,61	1,02	0,70	0,62	0,35	0,22	0,19)
27	0,18)	0,14)	0,21	0,27	0,77	1,61	0,93	0,70	0,62	0,35	0,22	0,19)
28	0,21)	0,18)	0,21	0,27	0,85	1,77	1,02	0,62	0,55	0,35	0,22	0,19)
29	0,21)	0,14)	0,21	0,33	1,02	1,61	0,93	0,62	0,55	0,40	0,22	0,19)
30	0,21)		0,21	0,41	1,24	1,92	0,93	0,55	0,55	0,40	0,22	0,19)
31	0,18)		0,27		1,36		1,02	0,55		0,40		0,19)
I	0,21	0,16	0,17	0,20	0,72	1,58	1,24	0,89	0,62	0,48	0,34	0,25
II	0,22	0,15	0,23	0,23	0,92	2,78	1,24	0,67	0,95	0,41	0,30	0,23
III	0,19	0,18	0,22	0,28	0,90	1,88	1,06	0,61	0,68	0,37	0,23	0,20
Средн.	0,21	0,16	0,21	0,24	0,85	2,08	1,18	0,72	0,75	0,42	0,29	0,22
Наиб.	0,27	0,21	0,33	0,41	1,98	7,60	1,92	1,30	1,21	0,55	0,40	0,27
Наим.	0,14	0,14	0,14	0,14	0,41	1,11	0,84	0,48	0,48	0,35	0,22	0,16

Средний годовой 0,61. Наибольший 7,60 15/УI. Наименьший 0,14 28/I(4), II(21),III(7),IУ(2),10/IУ.

Обеспеченные расходы: 1,36; 0,84; 0,35; 0,21; 0,14.

33. р. КУТУРГА - ГЭС (6,0 км выше с. КУТУРГА)

F = 41,4км²

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	X1	XП
1	0,63)	0,52)	0,52)	0,54)	1,03	2,35	1,79	1,29	1,09	1,09	0,83)	0,71)
2	0,63)	0,52)	0,52)	0,50)	1,27	1,93	1,59	1,29	0,89	1,09	0,83)	0,71)
3	0,63)	0,52)	0,52)	0,50	1,27	1,45	1,49	1,29	0,99	0,99	0,83)	0,71)
4	0,58)	0,52)	0,52)	0,54	1,64	1,27	1,49	1,39	0,89	0,99	0,83)	0,71)
5	0,63)	0,52)	0,52)	0,50	1,64	1,27	1,49	1,39	1,09	0,99	0,83)	0,65)
6	0,63)	0,52)	0,52)	0,50	1,64	1,35	1,29	1,29	1,20	0,99	0,83)	0,71)
7	0,58)	0,52)	0,52)	0,58	1,27	1,35	1,29	1,29	1,20	0,99	0,83)	0,65)
8	0,63)	0,58)	0,52)	0,58	1,45	2,25	1,29	1,29	1,29	0,99	0,83)	0,65)
9	0,58)	0,52)	0,52)	0,58	1,54	3,48	1,49	1,29	1,49	0,99	0,83)	0,65)
10	0,58)	0,52)	0,52)	0,62	1,64	3,76	1,49	1,29	1,69	0,99	0,77)	0,65)
11	0,58)	0,58)	0,52)	0,69	1,73	2,94	1,59	1,09	1,69	0,99	0,77	0,65)
12	0,58)	0,52)	0,52)	0,69	1,54	2,25	1,39	1,09	1,69	0,89	0,77	0,65)
13	0,58)	0,52)	0,74)	0,69	1,64	2,82	1,39	1,20	1,49	0,89	0,77)	0,65)
14	0,58)	0,52)	0,73)	0,69	1,83	3,76	2,33	1,09	1,39	0,89	0,77)	0,65)
15	0,58)	0,52)	0,62	0,82	1,64	2,59	1,59	1,09	1,29	0,89	0,77)	0,65)
16	0,58)	0,52)	0,50	0,82	1,27	2,70	1,49	1,29	1,39	0,89	0,77)	0,65)
17	0,58)	0,52)	0,54	0,82	1,11	2,47	1,69	1,09	1,29	0,89	0,77)	0,65)
18	0,58)	0,52)	0,50	0,69	0,95	2,94	1,49	1,09	1,39	0,89	0,77)	0,65)
19	0,58)	0,52)	0,50)	0,69	0,95	2,70	1,39	0,99	1,29	0,89	0,77)	0,60)
20	0,58)	0,52)	0,50)	0,69	1,03	2,47	1,49	0,89	1,29	0,89	0,77)	0,65)
21	0,58)	0,52)	0,50)	0,69	0,95	2,47	1,49	0,89	1,20	0,89	0,77)	0,65)
22	0,58)	0,52)	0,50)	0,69	0,88	2,47	1,39	1,09	1,09	0,89	0,77)	0,65)
23	0,58)	0,58)	0,50)	0,82	0,95	2,35	1,29	1,09	1,09	0,89	0,77)	0,65)
24	0,58)	0,58)	0,50	0,88	0,95	2,35	1,49	0,99	1,09	0,89	0,77)	0,65)
25	0,58)	0,58)	0,58	0,82	0,95	2,11	1,29	0,99	1,09	0,89	0,71	0,65)
26	0,58)	0,58)	0,54	0,69	0,95	1,89	1,29	1,09	1,09	0,83	0,71	0,60)
27	0,58)	0,58)	0,58	0,69	0,95	1,89	1,49	1,09	1,09	0,83	0,71)	0,60)
28	0,52)	0,52)	0,58	0,75	1,11	1,69	1,49	1,09	1,09	0,83)	0,71)	0,65)
29	0,58)	0,52)	0,69	0,82	1,93	2,00	1,49	1,09	1,09	0,83)	0,71)	0,65)
30	0,52)		0,82	0,95	2,04	1,89	1,49	0,99	1,09	0,83)	0,71)	0,60)
31	0,52)		0,62		2,04		1,29	0,89		0,83)		0,60)
I	0,61	0,53	0,52	0,54	1,44	2,05	1,47	1,31	1,18	1,01	0,82	0,68
II	0,58	0,53	0,57	0,73	1,37	2,76	1,58	1,09	1,42	0,90	0,77	0,64
III	0,56	0,55	0,58	0,78	1,25	2,11	1,41	1,03	1,10	0,86	0,73	0,63
Средн.	0,58	0,53	0,56	0,68	1,35	2,31	1,48	1,14	1,23	0,92	0,78	0,65
Наиб.	0,63	0,58	1,11	0,95	2,70	5,30	2,33	1,49	1,79	1,09	0,83	0,71
Наим.	0,52	0,52	0,40	0,50	0,88	1,19	1,20	0,89	0,89	0,83	0,71	0,60

Средний годовой 1,02. Наибольший 5,30 14/У1. Наименьший 0,40 20-22/III.

Обеспеченные расходы: 1,79; 1,29; 0,88; 0,63; 0,50.

34. р. ЧУ - с. КОЧКОРКА

Искусственно измененный сток.

F = 5370 км²

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	X1	XП
1	19,6	18,4	18,8	16,0	15,1	43,3	65,0	63,0	49,0	35,7	28,9	25,1
2	19,6	18,8	18,8	15,7	15,7	48,0	71,0	61,0	50,0	35,1	28,3	23,9
3	19,6	18,8	18,8	15,7	17,2	43,3	63,0	62,0	46,0	34,5	27,1	23,5
4	19,6	19,2	18,8	15,7	18,8	39,3	62,0	61,0	44,0	33,2	27,7	23,2
5	18,8	18,8	18,8	15,7	18,8	38,7	51,0	61,0	47,0	33,2	27,7	24,3
6	18,8	19,6	18,8	15,4	18,8	42,6	47,0	63,0	48,0	32,6	27,7	25,1
7	19,2	19,2	18,4	15,4	18,8	39,3	43,3	63,0	50,0	31,9	27,7	23,5
8	19,2	19,6	18,8	15,1	18,8	52,0	41,9	70,0	48,0	31,9	27,7	23,5
9	18,8	19,6	18,8	15,7	20,5	58,0	57,0	79,5	45,0	31,9	27,1	23,9
10	17,2	19,2	18,0	15,7	20,9	69,0	67,0	83,9	45,0	31,9	27,7	22,5
11	17,6	19,6	18,0	15,7	23,5	74,0	89,8	76,2	45,0	31,3	28,3	22,2
12	17,6	19,6	18,8	15,4	24,7	73,0	87,4	76,2	44,0	30,7	26,5	22,2
13	18,0	19,6	19,3	15,1	20,0	73,0	80,6	77,3	42,6	30,7	26,5	22,2
14	18,8	19,6	19,6	15,1	24,7	89,8	86,2	79,5	43,3	30,1	26,5	22,2
15	18,8	19,6	19,6	15,1	22,3	82,3	72,0	81,7	44,0	29,5	27,1	22,2
16	18,8	19,6	20,5	15,7	19,6	65,0	63,0	82,8	43,3	29,5	26,5	22,0
17	18,8	19,6	19,6	15,4	18,8	67,0	57,0	78,4	43,3	28,9	25,9	21,8
18	18,8	19,6	18,8	15,1	18,4	63,0	58,0	70,0	43,3	28,3	25,9	22,2
19	19,2	19,6	18,0	15,1	18,0	62,0	59,0	69,0	41,9	28,3	25,3	22,5
20	19,2	19,6	16,8	14,6	18,0	63,0	59,0	70,0	41,2	28,3	25,9	23,5
21	18,8	19,6	16,4	14,6	18,0	51,0	64,0	69,0	40,5	27,7	25,3	23,2
22	18,8	19,6	16,4	14,6	16,4	65,0	77,3	67,0	41,9	28,3	25,3	22,8
23	18,8	18,8	16,4	14,8	15,7	72,0	86,2	59,0	42,6	28,3	25,3	22,8
24	19,2	18,8	16,4	15,1	17,2	57,0	110	57,0	41,2	27,1	25,3	21,8
25	18,8	19,2	17,2	15,1	18,0	41,2	99,8	57,0	40,5	27,1	25,9	22,2
26	18,8	19,6	16,4	15,1	16,4	37,5	101	57,0	39,9	26,5	25,9	22,5
27	18,8	19,2	16,4	14,6	16,4	45,0	95,8	55,0	38,7	25,9	25,9	24,3
28	18,8	19,6	16,4	14,6	16,4	47,0	91,0	50,0	37,5	27,1	25,9	22,8
29	18,8	19,2	16,4	14,6	16,8	43,3	86,2	48,0	36,9	28,3	25,9	22,8
30	18,8		17,2	15,1	33,9	59,0	70,0	48,0	36,9	28,3	25,9	22,8
31	19,2		18,0		34,5		64,0	48,0		28,3		22,5
I	19,0	19,1	18,7	15,6	18,3	47,4	56,8	66,7	47,2	33,2	27,8	23,8
II	18,6	19,6	18,9	15,2	20,8	71,7	71,2	76,1	43,2	29,6	26,4	22,3
III	18,9	19,3	16,7	14,8	20,0	51,8	85,9	55,9	39,7	27,5	25,7	22,8
Средн.	18,8	19,3	18,0	15,2	19,7	57,0	71,8	65,9	43,4	30,0	26,6	23,0
Наиб.	20,5	20,0	20,9	16,4	39,3	119	115	92,2	52,0	36,9	29,5	25,6
Наим.	16,0	17,6	15,7	14,6	14,8	28,9	39,9	46,0	36,3	25,3	25,3	21,8

Средний годовой 34,1. Наибольший 119 14/У1. Наименьший 14,6 20-22, 27-29/IУ.

Обеспеченные расходы: 70,0; 44,0; 25,9; 18,8; 15,1.

35. р. ЧУ -с. ОРТОТОКОЙ

Искусственно измененный сток.

F = 6000 км²

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	X1	XП
1	0,43	0,43	0,50	3,90	5,50	84,4	102	108	87,9	2,95	0,58	0,45
2	0,43	0,43	0,50	3,90	5,50	84,0	101	108	87,0	2,80	0,58	0,45
3	0,43	0,43	0,53	3,90	5,50	90,3	91,4	108	87,0	1,23	0,58	0,45
4	0,43	0,43	0,53	3,90	5,50	93,6	86,8	108	82,9	0,40	0,58	0,45
5	0,43	0,43	0,53	3,90	5,50	93,6	88,6	107	83,8	0,40	0,37	0,45
6	0,43	0,43	0,53	3,90	5,65	93,6	88,4	114	82,6	2,97	0,37	0,45
7	0,43	0,43	0,53	3,90	5,65	104	88,4	115	81,6	2,83	0,40	0,45
8	0,43	0,43	0,53	3,90	5,65	105	88,2	115	81,6	2,80	0,40	0,45
9	0,43	0,43	0,53	3,90	0,64	103	96,6	115	81,6	2,80	0,40	0,45
10	0,43	0,43	0,53	3,90	0,53	103	101	114	75,8	2,80	0,40	0,45
11	0,43	0,43	0,53	3,90	0,53	99,2	94,0	114	69,8	2,80	0,43	0,45
12	0,43	0,43	0,53	3,92	0,53	95,2	82,4	114	64,8	2,80	0,43	0,45
13	0,43	0,43	0,53	3,92	0,53	95,4	81,8	113	56,0	2,80	0,43	0,45
14	0,43	0,43	0,53	3,92	6,81	95,4	85,2	111	55,2	2,23	0,43	0,45
15	0,43	0,43	0,53	5,50	3,64	95,4	79,8	110	50,4	1,50	0,43	0,45
16	0,43	0,43	0,53	5,50	2,09	95,2	98,4	110	45,6	1,50	0,43	0,45
17	0,43	0,43	0,53	5,50	0,53	98,2	99,9	109	39,0	1,50	0,43	0,47
18	0,43	0,43	0,53	5,50	5,05	104	99,4	109	32,5	1,50	0,43	0,47
19	0,43	0,43	0,53	5,50	18,2	103	88,8	103	22,4	1,50	0,45	0,47
20	0,43	0,43	0,54	5,50	25,6	103	88,8	93,8	11,4	1,50	0,45	0,47
21	0,43	0,43	0,54	5,38	30,2	115	88,8	88,8	5,22	1,50	0,45	0,47
22	0,43	0,43	0,54	6,62	30,2	116	88,8	93,8	5,80	1,50	0,45	0,47
23	0,43	0,43	0,54	5,50	44,8	116	77,5	100	5,80	1,91	0,45	0,47
24	0,43	0,43	0,54	5,65	60,3	107	71,0	99,6	5,80	2,50	0,45	0,47
25	0,43	0,43	0,56	5,50	65,0	110	50,2	99,1	2,60	2,50	0,45	0,47
26	0,43	0,50	0,56	5,50	73,7	98,1	58,4	96,3	1,48	2,50	0,45	0,47
27	0,43	0,50	0,56	5,50	75,4	110	58,4	94,5	4,10	2,50	0,45	0,47
28	0,43	0,50	3,90	5,50	83,4	103	58,4	94,2	4,10	1,75	0,45	0,47
29	0,43	0,50	3,90	5,50	84,1	102	69,2	91,6	2,80	0,58	0,45	0,47
30	0,43		3,90	5,50	84,4	102	72,2	89,4	2,80	0,58	0,45	0,47
31	0,43		3,90		84,4		98,8	88,6		0,58		0,47
I	0,43	0,43	0,52	3,90	4,56	95,4	93,4	111	83,2	2,20	0,47	0,45
II	0,43	0,43	0,53	4,87	6,35	98,4	89,8	109	44,7	1,96	0,43	0,46
III	0,43	0,46	1,77	5,62	65,1	108	72,0	94,2	4,05	1,67	0,45	0,47
Средн.	0,43	0,44	0,97	4,79	26,6	101	84,7	104	44,0	1,94	0,45	0,46
Наиб.	0,43	0,50	3,90	6,62	84,4	116	102	115	87,9	2,97	0,58	0,47
Наим.	0,43	0,43	0,50	3,90	0,53	84,0	50,2	88,6	1,48	0,40	0,37	0,45

Средний годовой 30,8. Наибольший 116 22,23/У1. Наименьший 0,37 5,6/X1.

Обеспеченные расходы: 103; 82,9; 2,80; 0,45; 0,43.

36. р. ЧУ - устье р. КУТЕМАЛДЫ

Искусственно измененный сток.

F =6080 км²

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	X1	XП
1	0,028	нб	нб	нб	нб	79,3	99,4	108	81,1	5,32	1,82	1,46
2	0,028	"	"	"	"	79,3	92,9	108	81,1	3,76	1,82	1,46
3	0,028	"	"	"	"	88,3	85,6	108	81,1	2,88	1,82	1,46
4	0,028	"	"	"	"	88,3	85,6	108	81,1	2,66	1,82	1,46
5	0,028	"	"	"	"	87,4	85,6	112	81,1	2,22	1,64	1,46
6	0,028	"	"	"	"	92,9	85,6	116	75,8	4,20	1,64	1,28
7	0,028	"	"	"	"	98,5	83,8	117	75,0	3,98	1,64	1,28
8	0,028	"	"	"	"	98,5	87,4	116	73,2	3,98	1,64	1,64
9	0,000	"	"	"	"	93,5	98,5	115	72,4	4,20	1,64	1,46
10	0,000	"	"	"	"	98,5	92,9	116	63,4	3,76	1,64	1,28
11	0,000	"	"	"	"	94,8	87,4	116	51,8	3,76	1,64	1,10
12	0,014	"	"	"	"	90,1	75,0	113	50,2	3,98	1,64	1,10
13	0,014	"	"	"	"	96,6	75,0	111	46,5	3,76	1,64	0,92
14	0,014	"	"	"	"	96,6	73,2	109	42,0	2,88	1,64	0,92
15	0,014	"	"	"	1,30	78,5	70,7	108	37,6	2,22	1,64	0,74
16	0,014	"	"	"	0,18	77,6	98,5	108	29,9	2,00	1,64	0,74
17	0,000	"	"	"	0,10	102	110	108	21,7	2,00	1,46	0,74
18	0,000	"	"	"	7,30	102	86,5	104	14,5	2,00	1,46	0,56
19	0,000	"	"	"	12,2	101	85,6	92,0	4,76	1,64	1,46	0,56
20	0,000	"	"	"	17,1	104	84,7	83,8	4,76	1,82	1,46	0,56
21	0,000	"	"	"	17,5	116	84,7	90,1	4,76	1,82	1,46	0,56
22	0,000	"	"	"	24,4	109	75,0	96,6	9,40	1,82	1,46	0,56
23	нб	"	"	"	42,0	100	68,3	95,7	7,60	1,82	1,46	0,56
24	"	"	"	"	53,2	100	51,0	95,7	5,88	1,82	1,46	0,56
25	"	"	"	"	59,4	110	51,8	95,7	3,32	1,82	1,46	0,56
26	"	"	"	"	65,0	97,6	51,0	93,8	5,16	1,82	1,46	0,56
27	"	"	"	"	66,6	110	51,0	91,1	6,44	3,10	1,46	0,56
28	"	"	"	"	73,2	100	51,0	87,4	5,88	1,82	1,46	0,92
29	"	"	"	"	79,3	100	63,4	82,9	4,20	2,44	1,46	1,10
30	"		"	"	78,5	100	88,3	82,9	3,98	1,82	1,46	0,56
31	"		"		78,5		102	81,1		1,82		0,38
I	0,022	нб	нб	нб	нб	91,0	89,7	112	76,5	37,0	1,71	1,42
II	0,007	нб	нб	нб	3,82	94,3	84,7	105	30,4	2,61	1,57	0,79
III	0,000	нб	нб	нб	58,0	104	67,0	90,3	5,76	1,99	1,46	0,63
Средн.	0,009	нб	нб	нб	21,8	96,5	80,0	102	37,6	2,74	1,58	0,94
Наиб.	0,028	нб	нб	нб	80,2	124	110	117	81,1	5,32	1,82	1,64
Наим.	нб	нб	нб	нб	нб	66,6	28,8	81,1	3,10	0,56	1,46	0,38

Средний годовой 28,6. Наибольший 124 25/У1. 20,23/1-15/У. Стока не было

Обеспеченные расходы: 100; 75,0; 1,64; нб; нб.

37. р. ЧУ – устье р. ЧОН-КЕМИН

Искусственно измененный сток. P = 7220 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	2,38)×	2,05	2,00	2,00	3,65	83,7	102	102	79,9	5,56	3,20	2,22)×
2	2,38)×	2,04	2,00	2,00	4,30	82,6	102	104	77,7	5,56	3,20	2,22)*
3	2,26)×	2,03	2,00)	2,00	5,64	89,1	91,2	104	77,7	5,56	3,07)×	2,44)×
4	2,38)×	2,02	2,11)	2,11	4,82	92,6	89,1	105	76,6	5,23	3,20)×	2,55)×
5	2,32)*	2,02	2,11)	2,00	4,47	91,2	86,9	105	75,5	5,06	3,46	2,68)×
6	2,32)×	2,01	1,91)	2,00	3,95	91,2	86,9	114	75,5	4,90	3,46	2,68)×
7	2,30)*	2,00	1,82)	2,00	3,80	98,1	85,8	116	75,5	4,73	3,46	2,44)*
8	2,27)*	1,99	2,00)	2,44	4,47	105	86,9	118	73,5	4,57	3,46	2,42)*
9	2,24)*	1,98	2,00)	3,20	5,23	105	94,0	117	69,6	4,57	3,46	2,40)*
10	2,22)×	1,98	1,82)×	4,82	5,64	105	98,1	118	65,6	4,57	3,46	2,38)×
11	2,21)×	1,97	2,22)×	4,30	5,64	102	95,3	114	54,3	4,57	3,46	2,36)*
12	2,20)×	1,96	2,11)	3,20	5,23	98,1	82,6	112	50,8	4,57	2,00)×	2,34
13	2,20)×	1,98	2,22)	2,68	5,64	96,7	81,6	114	49,0	4,57	3,07)×	2,32
14	2,19)*	1,99	2,22)	2,94	6,37	108	82,6	111	44,1	4,57	3,20)×	2,30
15	2,18)*	2,01	2,22)	2,94	5,03	95,3	71,4	111	36,4	4,43	3,07)×	2,28
16	2,17)×	2,02	2,44)	3,50	4,82	79,5	91,2	111	33,5	4,28	3,20)	2,26
17	2,16)×	2,04	2,44)	2,68	4,47	102	102	111	26,9	4,14	3,07)	2,24
18	2,16)×	2,06	2,11)	2,68	4,12	106	91,2	111	19,3	3,99	3,07)	2,22
19	2,15)×	2,07	2,11)	2,55	15,2	108	86,9	98,8	14,7	3,99	3,07	2,20
20	2,14)×	2,09	2,00)	2,55	22,1	108	85,8	86,5	10,8	3,72	3,07	2,18
21	2,13)*	2,11	2,00)	2,44	24,4	118	85,8	82,1	9,80	3,72	3,07	2,16
22	2,13	2,12	2,00)	2,68	25,5	117	85,8	89,0	9,53	3,72	2,94	2,14
23	2,12	2,14	2,00)	2,94	36,3	111	79,5	91,5	9,26	3,59	2,94	2,12
24	2,11	2,16	2,00)	3,50	51,2	105	76,5	92,8	8,99	3,59	3,07	2,10
25	2,10	2,17	2,00)	2,81	54,3	110	66,0	91,5	7,09	3,59	3,07	2,08
26	2,09	2,19	2,00)	2,81	61,6	98,1	65,1	91,5	5,73	3,59	2,94	2,06
27	2,09	2,20	2,11	2,94	67,8	114	63,4	87,8	6,66	3,46	2,94	2,04
28	2,08	2,22	2,22	2,94	70,4	98,1	62,5	87,8	6,66	3,20)	2,94	2,03
29	2,07	2,11	2,33	3,20	80,5	99,5	70,4	82,1	6,24	3,20	2,94	2,03
30	2,06		2,94	3,80	80,5	102	78,5	81,0	5,73	3,20	2,81	2,03
31	2,05		2,44		80,5		94,0	81,0		3,20		2,03
I	2,31	2,01	1,98	2,46	4,60	94,4	92,3	110	74,7	5,03	3,34	2,44
II	2,18	2,02	2,21	3,00	7,86	100	87,1	108	34,0	4,28	3,03	2,27
III	2,09	2,16	2,19	3,01	57,5	107	75,2	87,1	7,57	3,46	2,97	2,07
Средн.	2,19	2,06	2,13	2,82	24,4	101	84,5	101	38,8	4,23	3,11	2,26
Наиб.	2,52	2,22	3,07	4,82	82,6	125	106	120	79,9	5,56	3,46	2,81
Наим.	2,05	1,96	1,48	1,91	3,65	76,5	61,6	79,9	5,73	3,07	1,41	1,05

Средний годовой 30,7. Наибольший 125 22/УI. Наименьший 1,05 9/XII.

Обеспеченные расходы: 104; 77,7; 3,59; 2,22; 2,00.

38. р. ЧУ – ва плотиной Западного БЧК

Искусственно измененный сток. P = 13000 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	0,70	1,50	0,80	5,55	13,5	5,26	10,4	9,73	1,70	1,50	1,50	1,50
2	0,70	1,50	0,80	4,20	13,6	1,50	14,3	9,81	1,60	1,50	1,50	1,50
3	0,70	1,50	0,80	4,20	13,1	2,42	9,19	5,95	1,70	1,50	1,50	1,50
4	0,70	1,50	0,80	4,20	13,5	1,73	6,35	4,29	3,21	1,50	1,50	1,50
5	0,70	1,50	0,80	4,20	5,26	1,50	3,87	5,84	3,13	1,50	1,50	1,50
6	0,70	1,50	0,80	4,20	1,96	1,50	2,00	6,28	1,70	1,50	1,50	1,50
7	0,70	1,50	0,80	4,20	1,50	1,50	2,00	4,84	3,19	1,50	1,50	1,50
8	0,70	1,50	0,80	4,20	1,50	2,22	2,00	8,13	3,19	1,50	1,50	1,50
9	0,70	1,50	0,80	2,50	1,50	6,36	4,48	12,2	6,78	1,50	1,50	1,50
10	0,70	1,50	0,80	5,07	1,50	10,8	8,81	12,9	6,80	1,50	1,50	1,50
11	0,70	1,50	0,80	7,13	1,50	10,8	12,9	10,3	6,40	1,50	1,50	1,50
12	0,70	1,50	0,80	7,23	1,50	12,2	10,2	10,0	5,38	1,50	1,50	1,50
13	0,70	1,50	0,80	3,44	1,50	10,4	5,55	11,0	4,80	1,50	1,50	1,50
14	0,70	1,50	3,43	4,73	1,50	21,3	6,54	11,9	5,40	1,50	1,50	1,50
15	0,70	1,03	4,46	3,44	7,40	27,1	2,00	14,6	5,25	1,50	1,50	1,50
16	0,70	0,80	15,6	16,7	1,70	3,94	7,44	13,9	1,70	1,50	1,50	1,50
17	0,70	0,80	20,0	13,2	1,70	8,85	12,2	13,2	1,70	1,50	1,50	1,50
18	0,70	0,80	2,77	9,41	1,70	10,6	13,7	9,30	1,70	1,50	1,50	1,50
19	0,70	0,80	3,03	5,67	1,70	9,52	4,33	5,02	1,70	1,50	1,50	1,50
20	0,70	0,80	3,24	4,94	1,70	9,26	5,49	2,51	1,70	1,50	1,50	1,50
21	0,70	0,80	3,24	3,44	1,70	13,5	3,98	2,00	1,50	1,50	1,50	1,50
22	0,70	0,80	3,24	3,44	1,60	18,9	4,47	5,87	1,50	1,50	1,50	1,50
23	0,70	0,80	3,24	3,44	1,50	12,9	3,33	3,99	1,50	1,50	1,50	1,50
24	0,70	0,80	3,56	3,47	1,50	12,8	6,47	2,30	1,50	3,66	1,50	1,50
25	0,70	0,80	4,20	3,81	1,50	3,74	2,00	2,73	1,50	4,52	1,50	1,50
26	0,70	0,80	4,20	3,44	1,50	3,39	2,37	2,00	1,50	1,70	1,50	1,50
27	1,23	0,80	4,20	3,44	1,50	8,29	2,00	2,00	1,50	1,50	1,50	1,50
28	1,50	0,80	4,20	3,44	1,50	11,9	2,00	2,00	1,50	1,50	1,50	1,50
29	1,50	0,80	4,20	3,44	1,50	7,16	2,70	2,00	1,50	1,50	1,50	1,50
30	1,50		4,87	7,94	2,07	5,34	2,00	1,90	1,50	1,50	1,50	1,50
31	1,50		8,92		3,58		3,76	1,70		1,50		1,50
I	0,70	1,50	0,80	4,25	6,69	3,48	6,34	8,00	3,30	1,50	1,50	1,50
II	0,70	1,10	5,49	7,59	2,19	12,4	8,04	10,2	3,52	1,50	1,50	1,50
III	1,04	0,80	4,37	3,93	1,77	9,79	3,19	2,59	1,50	1,99	1,50	1,50
Средн.	0,82	1,15	3,58	5,26	3,49	8,56	5,77	6,78	2,77	1,67	1,50	1,50
Наиб.	1,50	1,50	22,5	24,2	23,8	35,9	22,7	21,3	37,5	13,6	1,50	1,50
Наим.	0,70	0,80	0,80	2,50	1,50	1,50	1,80	1,70	1,50	1,50	1,50	1,50

Средний годовой 3,57. Наибольший 37,5 7/IX. Наименьший 0,70 1-26/I.

Обеспеченные расходы: 10,6; 4,20; 1,50; 1,50; 0,70.

39. р. ЧУ – с. МИЛЯХАН

Искусственно измененный сток. P =15800 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	18,0	17,0	13,8	30,4	49,3	29,7	34,0	30,4	20,2	23,5	20,8	19,6
2	18,0	18,0	13,8	22,8	48,6	23,5	39,8	34,0	19,6	22,2	20,8	19,6
3	19,2	17,0	13,8	23,5	54,6	23,5	42,7	31,1	19,6	22,8	20,8	19,0
4	18,6	16,6	14,5	26,8	50,0	25,5	31,8	28,9	20,2	23,5	19,6	18,4
5	18,6	17,0	15,6	25,5	38,3	21,5	29,7	29,7	21,5	23,5	20,8	18,4
6	18,6	17,0	17,0	24,8	28,2	20,9	25,5	29,7	22,2	23,5	20,8	18,4
7	18,0	17,0	16,6	24,1	26,8	20,9	24,1	29,7	23,5	22,2	20,8	18,4
8	17,5	17,0	17,0	22,8	24,1	21,5	22,8	28,2	24,9	22,2	19,6	19,0
9	17,5	16,1	17,5	24,1	20,3	23,2	20,3	32,2	23,5	22,2	19,6	18,4×
10	18,0	16,1	16,1	26,8	22,8	32,5	34,0	36,3	24,2	22,8	19,0	19,6)×
11	17,5	15,6	17,0	35,4	20,9	32,5	30,4	31,1	29,0	21,5	19,6	18,4)×
12	18,0	16,1	19,2	45,6	22,8	36,1	39,8	30,4	21,5	21,5	18,4	19,6)×
13	17,0	15,2	20,9	33,3	20,9	34,0	31,1	31,1	23,5	20,8	18,4	19,0)
14	17,5	15,2	24,1	33,3	31,1	42,7	35,4	33,3	26,2	20,8	18,4	19,6
15	17,0×	14,5	31,1	29,7	44,9	50,8	32,5	36,3	24,9	20,8	18,4	18,4
16	17,0	14,9	36,9	44,1	24,1	36,1	28,9	37,8	23,5	20,8	17,8	18,4
17	17,0	14,2	42,0	63,6	22,8	25,5	47,8	39,4	18,4	20,8	17,8	17,3
18	17,0	13,8	29,7	47,8	20,9	35,4	50,0	34,1	20,2	20,8	17,3	17,3
19	17,5	13,8	24,1	38,3	20,3	31,1	36,1	24,9	20,8	20,8	17,8	18,4
20	17,5	13,8	22,8	34,0	21,5	32,5	31,1	20,8	20,2	20,8	17,8	18,4
21	17,0	13,8	21,5	29,7	22,8	33,3	28,9	20,8	19,6	20,8	18,4	18,4
22	15,6	13,8	20,3	29,7	21,5	37,6	28,2	23,5	19,6	20,8	18,4	18,4
23	15,6	13,8	20,3	30,4	20,3	41,2	24,1	27,6	20,2	22,2	18,4	18,4
24	15,6	13,8	20,9	34,0	21,5	42,0	26,8	24,9	20,2	21,5	18,4	18,4
25	18,0	13,8	21,5	36,9	22,8	36,9	29,7	26,2	20,2	24,9	19,0	18,4
26	19,2	14,2	21,5	29,7	22,8	28,9	28,2	24,9	20,8	24,2	18,4	19,0
27	18,6	14,2	20,3	28,2	20,9	28,2	28,2	23,5	21,5	24,9	19,0	18,4
28	19,2	13,8	19,7	26,8	20,3	45,6	25,5	22,2	21,5	23,5	19,0	18,4
29	18,0	13,8	20,3	26,8	20,3	43,4	26,8	22,2	20,8	23,5	20,2	17,8
30	18,0		21,5	31,1	19,7	31,1	21,5	22,8	22,2	22,8	19,6	17,3
31	17,0		34,0		22,8		22,2	21,5		21,5		17,3
I	18,2	16,9	15,6	25,2	36,3	24,8	30,5	31,0	21,9	22,8	20,3	18,9
II	17,3	14,7	26,8	40,5	25,0	35,7	36,3	31,9	22,8	20,9	18,2	18,5
III	17,4	13,9	22,0	30,3	21,4	36,8	25,4	23,6	20,7	22,8	18,9	18,2
Средн.	17,6	15,2	21,5	32,0	27,4	32,4	30,9	28,7	21,8	22,2	19,1	18,5
Наиб.	19,7	18,6	43,4	67,8	61,0	57,0	53,0	42,4	31,8	26,2	21,5	19,6
Наим.	15,2	13,5	13,5	22,2	19,2	19,2	19,7	17,8	18,4	20,2	17,3	17,3

Средний годовой 23,9. Наибольший 67,8 17/IУ. Наименьший 13,5 21-25/II, 2/III.

Обеспеченные расходы: 36,3; 28,2; 21,5; 18,4; 13,8.

40. р. ЧУ – нижний бьеф ЧУМЫШСКОЙ ПЛОТИНЫ

Искусственно измененный сток. P = 15800 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	23,0	14,2	14,2	38,7	34,1	2,60	1,90	1,20	1,20	8,50	36,7	48,1
2	32,3	12,9	14,6	34,1	34,1	2,90	1,90	1,70	1,30	15,0	37,4	40,0
3	24,1	13,3	14,5	35,4	37,4	3,50	2,60	1,50	1,10	12,9	36,7	36,7
4	24,1	11,7	15,8	32,8	49,8	3,20	1,90	1,60	1,10	12,9	36,1	39,3
5	23,1	14,2	20,4	20,4	33,5	3,50	1,90	1,50	1,10	15,8	32,9	36,7
6	21,5	15,5	24,6	36,7	23,6	2,60	1,90	1,30	32,2	10,9	29,7	38,7
7	24,6	14,2	19,4	21,5	20,4	1,90	1,90	1,10	14,2	16,7	31,0	34,8
8	18,8	14,6	22,5	25,7	18,3	1,90	1,90	1,10	11,7	9,70	32,9	34,2
9	17,3	10,1	23,6	26,7	9,70	1,90	1,90	2,60	6,70	13,8	42,2	30,4
10	19,4	17,3	16,7	29,1	4,40	2,00	1,20	9,70	6,40	14,6	38,0	31,6
11	19,4	12,5	19,9	42,7	10,5	2,00	1,10	4,70	7,40	62,6	35,4	27,3
12	18,8	11,7	25,1	46,5	3,50	2,00	5,00	1,90	5,40	65,5	36,7	34,2
13	16,7	12,9	28,5	42,2	3,50	2,00	0,80	1,10	6,10	69,9	35,4	25,7
14	17,3	15,1	29,7	36,1	4,10	4,10	0,80	2,60	3,20	75,4	35,4	29,1
15	18,3	12,9	39,3	38,0	26,7	5,30	1,30	9,30	3,20	72,1	35,4	30,4
16	19,4	17,8	51,5	49,8	13,8	3,50	1,20	12,9	2,90	71,0	37,4	27,9
17	15,5	19,4	36,1	65,5	19,4	1,90	11,3	12,1	5,70	77,5	36,1	36,1
18	16,7	12,5	33,5	51,5	14,2	1,90	13,3	20,4	9,30	58,7	36,7	34,1
19	16,3	11,7	30,4	34,2	6,00	1,90	1,40	1,10	10,5	45,1	34,1	35,4
20	17,3	11,7	50,6	47,3	5,70	1,90	0,80	1,60	2,10	37,4	33,5	48,9
21	17,3	12,9	64,5	38,1	2,30	1,90	0,80	1,10	12,5	42,7	38,7	40,0
22	14,2	13,8	58,6	33,5	2,30	1,90	0,80	1,10	10,1	27,9	31,6	33,5
23	15,5	12,1	64,5	32,9	2,30	1,90	0,90	5,00	10,5	25,1	37,4	34,8
24	14,6	13,8	69,9	32,2	2,30	1,90	0,80	7,40	8,50	20,4	33,5	29,1
25	14,2	13,8	73,2	30,4	2,30	1,90	0,80	1,80	8,50	27,9	36,1	34,8
26	15,5	15,5	75,4	28,5	2,60	1,90	1,20	6,70	11,7	38,1	36,7	32,2
27	13,4	15,5	72,1	24,1	2,60	1,90	0,80	1,10	13,8	34,2	35,4	34,8
28	14,2	15,1	72,1	23,5	2,60	2,90	0,80	1,10	8,10	39,4	40,0	33,2
29	14,6	13,4	59,6	18,8	2,90	8,10	0,80	1,10	9,70	36,7	37,4	32,2
30	13,8		69,9	31,6	3,80	1,90	0,80	1,10	11,3	37,4	28,5	23,6
31	13,8		56,7		3,20		1,20	1,10		38,7		27,9
I	22,8	13,8	18,6	30,1	26,5	2,60	1,90	2,33	7,70	13,1	35,4	37,0
II	17,6	13,8	34,5	45,4	10,7	2,65	3,70	6,77	5,58	63,5	35,6	32,9
III	14,6	14,0	67,0	29,9	2,65	2,62	0,88	2,60	10,5	33,5	35,5	32,4
Средн.	18,2	13,9	40,9	35,1	13,0	2,62	2,12	3,86	7,92	36,6	35,5	34,1
Наиб.	41,4	45,8	95,8	85,9	71,0	30,4	17,8	20,4	74,3	87,0	56,7	87,0
Наим.	4,40	4,40	4,70	7,40	2,30	1,90	0,80	1,10	0,60	2,30	10,9	10,9

Средний годовой 20,3. Наибольший 95,8 26/III. Наименьший 0,60 5/IX.

Обеспеченные расходы: 45,1; 34,1; 15,5; 3,50; 0,90.

41. р. ЧУ – клх им. ЧАПАЕВА

Искусственно измененный сток. F = 26700 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
1	83,2	73,9)×	80,3	134	111	28,8	27,8	31,0	32,2	66,3	99,1	103
2	87,1	72,2)×	81,2	144	114	28,3	27,3	30,5	33,3	69,4	99,1	107
3	87,1	73,9)×	79,4	138	116	27,3	27,3	31,6	33,9	69,4	96,8	104
4	81,2	73,9×	79,4	137	114	26,3	28,3	33,9	35,1	73,5	98,0	98,0
5	89,0	73,9)	84,6	139	126	25,3	32,7	32,7	33,9	77,7	98,0	101
6	82,2	73,9	104	137	129	25,3	32,7	29,9	35,1	74,4	96,8	99,1
7	84,1×	73,9×	114	139	109	25,3	32,7	29,9	43,8	71,9	98,0	96,8
8	79,3×	73,9×	116	130	90,5	23,5	32,7	30,5	62,5	75,2	99,1	104
9	81,2×	73,1	122	126	85,6	23,1	33,9	26,8	43,8	76,9	99,1	94,5×
10	86,1×	72,2	119	124	73,5	22,2	34,5	25,3	55,9	77,7	103	84,6×
11	85,1×	73,9	109	125	72,7	21,4	32,7	27,3	55,2	81,2	99,1	83,7×
12	83,2×	73,9	101	132	71,1	21,0	32,2	30,5	57,3	82,9	96,8	79,4×
13	79,3×	73,9	116	142	64,8	20,6	35,1	30,5	63,2	88,6	99,1	77,7×
14	81,2)	73,1	130	144	58,8	20,3	37,0	28,3	57,3	90,5	101	83,7×
15	80,3)	73,9	138	142	56,6	19,9	40,0	25,8	63,2	86,6	100	79,4×
16	77,4×	73,9	145	132	84,6	26,3	45,8	25,3	63,2	85,6	94,5	81,2
17	70,6×	72,2	166	140	82,9	24,9	43,8	23,8	60,2	87,6	99,1	82,9
18	73,9×	72,2	167	163	76,9	21,8	62,5	33,9	54,4	88,6	99,1	84,6
19	73,9	73,1	165	175	60,2	19,9	64,8	33,3	61,7	90,5	99,1	87,6
20	74,8×	70,6	139	167	51,7	20,3	67,8	35,7	62,5	88,6	99,1	94,5
21	75,6)×	73,9	134	156	51,0	19,2	69,4	28,8	64,8	90,5	99,1	98,0
22	72,2)×	75,6	124	149	47,7	18,1	59,5	27,8	64,8	86,6	96,8	93,5
23	73,1)×	73,9	116	142	42,6	18,1	47,7	26,3	66,3	86,6	98,0	86,6
24	74,8)×	75,6	106	136	37,6	18,8	42,6	25,8	64,8	93,5	95,6	93,5
25	75,6)×	73,9	116	136	35,1	19,9	38,8	31,6	64,8	94,5	100	92,5
26	73,1×	75,6	129	142	33,3	21,8	35,1	34,5	61,7	92,5	94,5	94,5
27	73,1)×	79,2	119	130	33,9	21,8	33,9	31,6	66,3	98,0	98,0	94,5
28	75,6)×	82,9	119	122	32,7	21,0	35,1	35,1	68,6	92,5	98,0	92,5
29	74,8)×	82,9	111	114	32,2	21,8	37,6	33,3	66,3	92,5	98,0	88,6×
30	74,8×		116	107	30,5	26,3	36,3	32,7	67,8	99,1	100	88,6×
31	73,1		124		28,8		33,3	32,7		101		84,6×
1	84,0	73,5	98,0	135	107	25,5	31,0	30,2	41,0	73,2	98,7	99,2
II	78,0	73,1	138	146	68,0	21,6	46,2	29,9	59,8	87,1	98,7	83,5
III	74,2	77,1	119	133	36,9	20,7	42,7	30,9	65,6	93,4	97,8	91,6
Средн.	78,6	74,4	118	138	69,5	22,6	40,0	30,4	55,5	84,9	98,4	91,4
Наиб.	89,0	84,6	170	175	134	32,2	70,3	37,6	72,7	103	107	107
Наим.	65,5	64,8	76,9	105	28,8	17,8	27,3	24,9	31,6	63,2	90,5	76,0

Средний годовой 75,1. Наибольший 175 19/IУ. Наименьший 17,8 23/УI.

Обеспеченные расходы: 130; 98,0; 75,6; 40,0; 21,0.

43. р. ЧУ – свх им. АМАНГЕЛЬДЫ

Искусственно измененный сток. F = 39500 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
1	85,2	75,2	117	138	136	22,4	7,87	25,9	14,6	58,2	97,4	96,0
2	84,6	75,7	123	138	130	20,5	8,06	24,3	14,6	58,2	96,0	97,4
3	84,1	76,3	128	158	126	20,1	8,61	22,7	16,0	58,2	97,4	94,6)
4	83,5	76,8	134	169	126	19,6	9,52	20,3	16,9	55,0	94,6	100
5	82,9	77,4	140	173	126	18,3	9,04	19,5	17,4	56,8	94,6	100
6	82,4	77,2	146	166	124	17,4	8,24	17,9	17,9	59,5	94,6	98,8
7	81,8	78,5	152	169	126	16,6	7,87	18,9	18,9	60,4	94,6	98,8
8	81,2	79,0	157	171	122	16,2	10,8	15,5	19,9	61,3	93,4	98,8)•
9	80,0	79,5	163	171	110	14,2	12,7	15,0	29,4	64,1	94,6	98,8•
10	78,8	80,1	169	164	98,0	13,0	13,0	14,6	49,8	66,1	97,4	96,1
11	77,6	80,6	175	160	88,8	11,0	12,3	14,6	38,7	68,0	96,0	93,4
12	76,4	81,2	181	151	79,4	9,52	12,3	13,2	33,7	69,0	98,8	90,7
13	75,2	81,2	187	151	71,9	9,04	12,7	12,8	35,2	73,0	98,8	88,0
14	74,1	81,3	192•	153	66,8	8,43	13,0	12,8	36,7	76,1	98,8	85,2
15	72,9	81,4	198•	151	64,0	8,61	13,0	12,4	42,3	88,6	98,8	82,5
16	71,7	81,4	204•	160	59,3	8,43	15,4	12,4	41,5	87,3	98,8	79,8
17	70,5	81,4	202•	164	53,1	8,24	18,3	11,5	43,9	87,3	94,6	77,1
18	69,3	81,5	197	164	58,3	8,24	18,8	10,7	43,1	89,8	96,0	74,4
19	68,1	81,6	195	162	65,9	8,24	19,6	10,7	43,9	82,5	94,6	74,7
20	68,6	81,6	195	164	61,2	8,06	24,5	10,7	43,1	87,3	94,6	75,0
21	69,2	81,6	186)	160	57,4	7,87	33,0	11,9	44,7	84,9	94,6	75,3
22	69,7	81,7	164)	155	50,5	7,87	44,7	11,9	45,6	84,9	94,6	75,6
23	70,3	81,8	153	160	43,9	7,75	52,2	12,4	44,7	87,3	94,6	76,0
24	70,8	81,8	151	160	35,3	7,87	57,4	10,7	46,4	89,8	94,6	76,3
25	71,4	87,6	142	160	35,3	8,24	59,3	9,90	47,2	91,0	96,0	76,6
26	71,9	93,4	138	158	32,4	8,24	51,3	9,90	47,2	92,2	94,6	76,9
27	72,5	99,3	138	158	28,4	7,75	48,1	10,7	47,2	92,2	97,4	77,2
28	73,0	105	142	160	26,5	7,87	47,3	11,1	46,4	92,2	94,6	77,5
29	73,6	111	147	153	25,5	7,87	44,1	11,1	49,8	92,2	97,4	78,1
30	74,1		151	147	24,0	7,87	39,4	13,2	53,2	92,2	94,6	78,8
31	74,6		147		22,9		27,4	14,1		96,0		79,4
1	82,4	77,6	143	162	122	17,8	9,57	19,5	21,5	58,3	95,5	97,9
II	72,4	81,3	193	158	66,9	8,78	16,0	12,2	39,7	80,9	97,0	82,1
III	71,9	91,5	151	157	34,7	7,92	45,8	11,5	47,2	90,4	95,3	77,1
Средн.	75,5	83,2	162	159	73,4	11,5	24,5	14,3	36,2	77,0	95,9	85,4
Наиб.	85,2	111	204	175	138	22,9	60,2	25,9	58,6	96,0	100	103
Наим.	68,1	75,2	117	134	22,9	7,75	7,87	9,50	14,1	52,4	92,2	74,4

Средний годовой 74,8. Наибольший 204 16/III. Наименьший 7,75 22,23,27/УI.

Обеспеченные расходы: 160; 97,4; 76,8; 32,4; 8,06.

44. р. ЧУ (БОЛЬШАЯ АРНА) – с. УЛАНБЕЛЬ

Искусственно измененный сток. F = 67500км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
1	22,7	15,1	13,3	143•	60,6	34,7	4,16	0,009	нб	нб	нб	нб)
2	22,6	14,7	14,0	172•	65,0	33,8	3,75	0,006	"	"	")	"
3	22,6	14,3	14,8	182•	68,1	32,8	3,48	0,006	"	"	"	"
4	22,5	14,0	15,5	181•	63,5	31,8	3,20	0,003	"	"	"	"
5	22,5	13,6	16,2	181	60,6	30,8	2,93	0,003	"	"	")	"
6	22,4	13,3	16,9	179	59,2	29,9	2,52	0,000	"	"	"	"
7	22,4	12,9	17,6	165	60,6	27,9	2,20	нб	"	"	")	"
8	22,3	12,6	18,4	155	60,6	26,0	2,03	"	"	"	")	"
9	22,3	12,2	19,1	156	60,6	24,5	1,85	"	"	"	")	"
10	22,0	11,9	19,8	138	59,2	23,8	1,59	"	"	"	"	"
11	21,7	11,5	20,5	134	56,5	23,1	1,39	"	"	"	"	"
12	21,4	11,6	21,2	122	55,1	21,6	1,23	"	"	"	")	"
13	21,1	11,6	22,0	115	56,5	20,2	1,07	"	"	"	")	"
14	20,8	11,7	22,7	110	59,2	18,7	0,88	"	"	"	")	"
15	20,5	11,7	23,4	102	57,9	17,7	0,76	"	"	"	")	"
16	20,2	11,8	24,1	99,9	53,7	16,6	0,64	"	"	"	")	"
17	19,9	11,9	29,8	93,2	51,0	14,5	0,50	"	"	"	")	0,13
18	19,6	11,9	35,5	91,6	51,0	13,5	0,39	"	"	"	")	7,87
19	19,3	12,0	41,2	90,0	51,0	11,6	0,28	"	"	"	")	15,6
20	19,0	12,0	46,9	86,8	51,0	10,6	0,20	"	"	"	")	15,6
21	18,7	12,1	52,6	83,6	49,6	9,66	0,16	"	"	"	")	15,6
22	18,4	12,2	58,3	83,6	48,2	8,70	0,13	"	"	"	"	15,6
23	18,1	12,2	64,0	77,2	45,7	8,12	0,10	"	"	"	"	15,6
24	17,8	12,3	69,7	77,2	45,7	8,12	0,079	"	"	"	"	15,6
25	17,5	12,4	75,4	72,6	43,2	7,54	0,061	"	"	"	"	15,6
26	17,2	12,4	81,1•	71,1	42,0	6,96	0,045	"	"	"	"	15,6
27	16,8	12,5	86,8•	68,1	40,7	6,09	0,035	"	"	"	"	15,6
28	16,5	12,5	102•	66,6	39,4	5,80	0,028	"	"	"	"	15,6
29	16,1	12,6	110•	65,0	38,2	5,39	0,023	"	"	"	"	15,6
30	15,8		124•	62,0	35,7	4,57	0,018	"	"	"	"	15,6
31	15,4		134•		34,7		0,013	"		"		15,6
1	22,4	13,5	16,6	165	61,8	29,6	2,77	0,003	нб	нб	нб	нб
II	20,4	11,8	28,7	104	54,3	16,8	0,73	нб	нб	нб	нб	3,92
III	17,1	12,4	87,1	72,7	42,1	7,10	0,063	нб	нб	нб	нб	15,6
Средн.	19,9	12,5	45,5	114	52,4	17,8	1,15	0,000	нб	нб	нб	6,80
Наиб.	22,7	15,1	139	184	69,6	34,7	4,36	0,010	нб	нб	нб	15,6
Наим.	15,4	11,5	13,3	62,0	34,7	4,57	0,010	нб	нб	нб	нб	нб

Средний годовой 22,5. Наибольший 184 3/IУ. Стока не было 7/УШ–16/XII.

Обеспеченные расходы: 77,2; 22,7; 11,7; нб; нб.

45. протока МАЛАЯ АРНА, р. ЧУ – с. УЛАНБЕЛЬ

Искусственно измененный сток. F = –

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
1	нб	0,30	нб	101•	51,4	14,4	0,72	0,005	нб	нб	нб	нб)
2	"	0,29	"	130•	48,2	13,4	0,66	0,002	"	"	")	")
3	"	0,27	"	143•	47,7	12,6	0,58	0,000	"	"	"	"
4	"	0,26	"	146•	46,6	12,0	0,51	0,000	"	"	"	"
5	"	0,24	"	148	43,3	11,0	0,44	нб	"	"	")	"
6	"	0,23	"	139	42,8	10,2	0,36	"	"	"	")	"
7	0,15)	0,21	"	132	42,3	9,00	0,32	"	"	"	")	"
8	0,31)	0,20	"	122	41,3	8,20	0,27	"	"	"	")	"
9	0,47)	0,18	"	122	40,2	7,22	0,24	"	"	"	"	"
10	0,62)	0,17	"	122	38,2	6,44	0,20	"	"	"	"	"
11	0,78)	0,15	"	115	36,0	5,05	0,16	"	"	"	"	"
12	0,78)	0,14	"	115	34,2	4,28	0,14	"	"	"	")	"
13	0,78)	0,12	"	113	33,4	3,65	0,12	"	"	"	"	"
14	0,78	0,11	"	105	36,4	3,24	0,11	"	"	"	"	"
15	0,78	0,091	"	90,6	34,7	2,85	0,095	"	"	"	"	"
16	0,78	0,076	"	88,2	33,8	2,33	0,088	"	"	"	"	"
17	0,78	0,060	0,80	85,1	32,7	2,33	0,081	"	"	"	"	"
18	0,68	0,045	1,10	84,0	31,3	2,00	0,078	"	"	"	"	"
19	0,58	0,030	1,40	84,0	30,2	1,80	0,071	"	"	"	"	0,000
20	0,52	0,015	4,58	81,9	27,0	1,50	0,066	"	"	"	"	~~0,72~~
21	0,47	0,000	12,8)•	78,7	25,1	1,18	0,061	"	"	"	"	~~1,10~~
22	0,46	нб	17,3)•	75,4	24,0	1,13	0,054	"	"	"	"	~~1,12~~
23	0,44	"	14,8)•	72,9	22,2	1,11	0,049	"	"	"	"	~~1,10~~
24	0,42	"	16,7•	71,2	21,2	1,04	0,041	"	"	"	"	~~1,11~~
25	0,41	"	24,0•	69,6	20,8	1,02	0,037	"	"	"	"	~~1,11~~
26	0,39	"	25,4•	67,2	20,1	0,97	0,029	"	"	"	"	~~1,10~~
27	0,38	"	26,4•	63,3	19,0	0,94	0,022	"	"	"	"	~~1,10~~
28	0,36	"	52,7•	61,8	18,2	0,89	0,017	"	"	"	"	~~1,09~~
29	0,35	"	68,0•	57,5	17,1	0,85	0,015	"	"	"	"	~~1,09~~
30	0,38		74,6•	54,0	16,5	0,78	0,010	"	"	"	")	~~1,08~~
31	0,32		88,2•		15,5		0,007	"		"		~~1,08~~
1	0,16	0,24	нб	130	44,2	10,4	0, 43	0,001	нб	нб	нб	нб
II	0,72	0,084	0,79	96,2	33,0	2,90	0,10	нб	нб	нб	нб	~~0,022~~
III	0,39	нб	38,3	67,2	20,0	0,99	0,034	нб	нб	нб	нб	~~1,40~~
Средн.	0,42	0,11	13,8	97,9	32,0	4,78	0,18	0,000	нб	нб	нб	~~0,58~~
Наиб.	0,78	0,30	88,2	148	51,4	14,4	0,72	0,005	нб	нб	нб	~~1,48~~
Наим.	нб	нб	нб	54,0	15,5	0,78	0,007	нб	нб	нб	нб	нб

Средний годовой 12,5. Наибольший 148 4,5/IУ. Стока не было 1-6/I, 22/II-16/III, 5/УШ-18/XII.

Обеспеченные расходы: 63,3; ~~1,96~~, 0,061; нб; нб.

0,14
0,14
0,24
0,28
1,24
2,96
3,56
3,71
2,16
1,38
1,73
1,17
0,014
1,60
0,60
3,71

44,45. р. ЧУ – с. УЛАНБЕЛЬ (суммарная)

Искусственно измененный сток. F = 67500км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	X1	XII
1	22,7	15,4	13,3	244*	112	49,1	4,88	0,014	нб	нб	нб	нб
2	22,6	15,0	14,0	302*	113	47,2	4,41	0,008	"	"	")	"
3	22,6	14,6	14,8	325*	116	45,4	4,06	0,006	"	"	"	"
4	22,5	14,3	15,5	327*	110	43,8	3,71	0,003	"	"	"	"
5	22,5	13,8	16,2	329	104	41,8	3,37	0,003	"	"	")	"
6	22,4	13,5	16,9	318	102	40,1	2,88	0,000	"	"	"	"
7	22,6	13,1	17,6	297	103	36,9	2,52	нб	"	"	")	"
8	22,6	12,8	18,4	277	102	34,2	2,30	"	"	"	")	"
9	22,8	12,4	19,1	278	101	31,7	2,09	"	"	"	"	"
10	22,6	12,1	19,8	260	97,4	30,2	1,79	"	"	"	"	"
11	22,5	11,6	20,5	249	92,5	28,2	1,55	"	"	"	"	"
12	22,2	11,7	21,2	237	89,3	25,9	1,37	"	"	"	")	"
13	21,9	11,7	22,0	228	89,9	23,8	1,19	"	"	"	")	"
14	21,6	11,8	22,7	215	95,6	21,9	0,99	"	"	"	")	"
15	21,3	11,8	23,4	193	92,6	20,6	0,86	"	"	"	")	"
16	21,0	11,9	24,1	188	87,5	18,9	0,73	"	"	"	")	"
17	20,7	12,0	30,6	178	83,7	16,8	0,58	"	"	"	")	0,13
18	20,3	11,9	36,6	176	82,3	15,5	0,46	"	"	"	")	7,87
19	19,9	12,0	42,6	174	81,2	13,4	0,35	"	"	"	")	15,6
20	19,5	12,0	51,1	169	78,0	12,1	0,27	"	"	"	")	16,8
21	19,2	12,1	65,4	162	74,7	10,8	0,22	"	"	"	")	17,0
22	18,9	12,2	75,6	159	72,2	9,83	0,18	"	"	"	"	17,0
23	18,5	12,2	78,8	150	67,9	9,23	0,15	"	"	"	"	17,0
24	18,2	12,3	86,4	148	66,9	9,16	0,12	"	"	"	"	17,0
25	17,9	12,4	99,4	142	64,0	8,56	0,098	"	"	"	"	17,0
26	17,6	12,4	106*	138	62,1	7,93	0,074	"	"	"	"	17,0
27	17,2	12,5	113*	131	59,7	7,03	0,057	"	"	"	"	17,0
28	16,9	12,5	155*	128	57,6	6,69	0,045	"	"	"	"	17,0
29	16,4	12,6	178*	122	55,3	6,24	0,038	"	"	"	"	17,0
30	16,1		199*	116	52,2	5,35	0,028	"	"	"	"	17,0
31	15,7		222*		50,2		0,020	"		"		17,0
I	22,6	13,7	16,6	296	106	40,0	3,20	0,003	нб	нб	нб	нб
II	21,1	11,8	29,5	201	87,3	19,7	0,84	нб	нб	нб	нб	3,99
III	17,5	12,4	125	140	62,1	8,08	0,094	нб	нб	нб	нб	17,0
Средн.	20,3	12,6	59,3	212	84,4	22,6	1,34	0,001	нб	нб	нб	7,32
Наиб.	22,8	15,4	222	329	117	49,1	5,08	0,015	нб	нб	нб	19,3
Наим.	15,7	11,6	13,3	97,5	50,2	5,35	0,020	нб	нб	нб	нб	нб

Средний годовой 35,0. Наибольший 329 5/IУ. Стока не было 7/УIII–16/XII.

Обеспеченные расходы: 138; 23,8; 11,9; нб; нб.

46. р. ДЖУАНАРЫК – с. КУМБЕЛЬАТА

F = 2240км²

Число	1	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	X1	XII
1	4,43)*	3,76	3,23	5,24	7,80	27,4	46,5	35,0	19,8	13,0	8,70)*	6,98)*
2	4,42)*	3,67	3,33	4,80	8,40	27,4	48,9	32,1	19,8	13,0	8,70)*	6,20)*
3	4,42)×	3,58	3,42	4,60	9,76	24,7	40,5	32,1	18,5	12,6	8,70)*	5,72)*
4	4,41)*	3,49	3,52	4,80	12,6	21,1	41,7	33,1	18,5	12,2	8,40)*	5,72)*
5	4,41)×	3,40	3,62)	5,00	10,5	20,4	37,2	32,1	18,5	12,2	8,40)*	6,72)*
6	4,40)×	3,32	3,71)*	5,24	9,00	22,5	35,0	33,1	17,3	12,2	8,40)*	6,72)*
7	4,40)×	3,23	3,81)*	5,24	8,70	23,2	26,4	33,1	17,3	12,2	8,10)*	6,20)*
8	4,39)	3,14	3,90)*	5,24	9,00	25,5	31,2	40,5	16,7	11,7	8,10)*	5,72)*
9	4,39)	3,05	4,00)×	5,24	14,0	29,3	40,5	46,5	17,3	11,7	8,10)*	5,72)*
10	4,65)×	2,96	4,10)×	5,48	14,0	35,0	39,4	46,5	17,3	12,2	8,40)*	5,72)*
11	4,90)	2,88	4,19)	5,48	16,1	36,1	54,0	40,5	17,3	12,2	8,40)*	5,96)*
12	5,16	2,79	4,29)	5,24	13,5	38,3	51,3	41,7	17,3	12,2	8,40)*	6,20)*
13	5,42	2,70	4,39)	5,24	11,3	46,5	48,9	41,7	16,7	11,7	8,40)*	6,46)*
14	5,34	2,61	4,48)	4,80	15,5	52,5	52,5	40,5	16,7	11,7	7,80)×	6,72)*
15	5,25	2,52	4,58)	4,80	13,0	45,3	44,1	46,5	16,1	11,7	7,80)×	6,98)*
16	5,17	2,44	4,68)	4,60	9,76	38,3	41,7	46,5	16,1	11,3	8,10)*	6,91)*
17	5,08	2,35	4,77)	4,60	7,24	40,5	33,1	44,1	16,1	11,3	7,80)*	6,83)*
18	4,99	2,26	4,87)	4,60	6,98	40,5	31,2	42,9	16,7	10,9	7,80)*	6,76)×
19	4,90	2,33	4,96)	4,80	6,98	36,1	31,2	39,4	16,7	10,5	7,80)*	6,68)×
20	4,81	2,40	5,06)*	4,80	6,98	41,7	37,2	32,1	16,7	10,1	7,24)*	6,61)×
21	4,73	2,48	4,97	4,80	5,48	41,7	33,1	32,1	16,7	10,1	7,24)*	6,53)×
22	4,64	2,55	4,89)	4,60	5,24	55,5	48,9	31,2	15,0	9,76	7,24)*	6,46)×
23	4,55	2,62	4,80	4,80	5,24	58,5	52,5	29,3	15,0	9,76	6,98)*	6,38)
24	4,46	2,68	4,60	4,80	5,00	35,0	61,5	27,4	14,0	9,76	7,24)*	6,31)
25	4,37	2,75	4,80	5,24	5,00	24,7	48,9	26,4	15,0	9,76	7,24)×	6,23)×
26	4,29	2,85	4,80	5,24	5,72	24,0	48,9	27,4	14,5	9,38	6,98)*	6,16)
27	4,20	2,94	4,80	5,24	5,72	40,5	42,9	26,4	14,5	9,38*	7,24)*	6,35)
28	4,11	3,04	5,00	5,24	6,72	35,0	46,5	22,5	14,5	9,00)*	6,98)*	6,53)
29	4,02	3,14	4,80	5,48	13,0	31,2	46,5	19,8	13,0	9,00)*	6,98)*	6,72)*
30	3,93		5,24	7,24	21,7	33,1	39,4	19,8	13,0	9,00)*	6,98)*	5,24)×
31	3,84		5,24		19,8		35,0	20,4		8,70)*		5,20)
I	4,43	3,36	3,66	5,09	10,4	25,6	38,7	36,4	18,1	12,3	8,40	6,14
II	5,10	2,53	4,63	4,90	10,7	41,6	42,5	41,6	16,6	11,4	7,95	6,61
III	4,29	2,78	4,90	5,27	8,97	37,9	45,8	25,7	14,5	9,42	7,11	6,19
Средн.	4,60	2,89	4,41	5,08	9,99	35,0	42,5	34,3	16,4	11,0	7,82	6,31
Наиб.	5,42	3,76	5,24	7,80	26,4	77,0	79,0	58,5	20,4	13,0	8,70	6,98
Наим.	3,84	2,26	3,23	4,60	5,00	17,9	24,0	19,8	13,0	8,70	6,98	4,80

Средний годовой 15,0 . Наибольший 79,0 24/УП. Наименьший 2,26 18/II.

Обеспеченные расходы: 41,7; 20,4; 8,40; 5,00; 2,70.

47. р. КАРАКУДАУР – с. САРЫБУЛАК

F = 1240км²

Число	1	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	X1	XII
1	2,18	2,64	2,68	4,34	5,34	24,0	25,4	25,4	15,6	10,0	6,98*	5,62)*
2	2,39	2,69	2,70	4,50	5,90	21,5	26,8	22,1	15,6	9,54	6,98×	5,62)*
3	2,59	2,68	2,71	4,50	7,70	17,9	22,8	21,5	14,5	9,54	7,34*	5,06)*
4	2,80	2,68	2,72	4,18	8,62	14,5	24,0	21,5	14,5	9,54	6,98*	5,06)*
5	3,01	2,67	2,73	4,18	8,62	16,7	21,5	23,4	15,6	9,54	6,98*	5,08)×
6	3,22	2,67	2,74	4,02	8,16	19,7	19,1	23,4	15,0	9,08	6,98*	5,09)*
7	3,14	2,66	2,75	4,50	7,34	16,7	17,3	24,0	14,5	8,62	6,98*	5,11)*
8	3,06	2,66	2,77	5,06	7,70	25,4	18,5	27,5	14,5	8,62	6,98*	5,13)*
9	2,97	2,65	2,78	5,62	10,5	26,1	26,8	35,0	12,9	8,62	6,98*	5,15)*
10	2,89	2,65	2,79	6,26	9,08	28,2	27,5	35,8	12,9	8,62	6,98*	5,16)*
11	2,87	2,64	2,80	5,62	12,9	26,8	36,7	32,7	12,9	8,62	6,98*	5,18)*
12	2,85	2,64	2,81	4,50	7,70	26,1	29,7	31,2	12,4	8,62	6,26*	5,11)*
13	2,83	2,63	2,82	4,50	9,08	38,4	27,5	31,2	12,4	8,62	6,26*	5,05)*
14	2,81	2,63	2,84	4,34	11,9	40,9	25,8	32,7	12,9	8,62	6,26*	4,98)*
15	2,79	2,62	2,85)	4,34	8,16	34,2	24,0	32,7	12,9	8,62	6,26×	4,92)*
16	2,77	2,62	2,86)	5,06	6,26	22,8	22,1	29,7	12,9	8,62	6,26×	4,85)*
17	2,75	2,62	2,87)	4,34	6,26	28,2	19,7	27,5	12,9	8,62	6,26)*	4,78)*
18	2,73	2,61	2,88)	4,02	5,90	28,2	19,1	24,0	12,4	8,16	5,90)*	4,72)*
19	2,71	2,60	2,89)	3,86	5,34	29,0	17,9	25,4	11,9	7,70	5,90)*	4,65)
20	2,68	2,60	2,91)	3,86	5,34	29,0	21,5	26,1	11,4	7,70	5,90)*	4,58)
21	2,66	2,60	2,92)	3,86	4,78	26,8	25,1	25,4	11,4	7,70	5,62)*	4,52)
22	2,64	2,59	2,93)	4,34	4,50	37,5	28,2	22,8	11,9	7,70	5,62)*	4,45)
23	2,62	2,60	2,94)	4,50	4,50	33,5	32,7	19,1	11,4	7,70	6,26)×	4,39)
24	2,60	2,61	2,95)	5,06	4,78	23,4	36,7	17,9	11,4	7,70×	6,62)*	4,32)
25	2,58	2,63	2,96)	4,50	4,78	16,7	36,7	19,7	11,4	7,70×	6,62)*	4,25
26	2,56	2,64	2,98)	4,18	4,78	16,7	38,4	17,9	11,4	7,34×	5,90)*	4,19
27	2,54	2,65	2,99)	3,86	4,50	24,0	35,8	16,7	10,5	6,98*	5,90)*	4,12)
28	2,52	2,66	3,00)	3,86	4,50	20,9	36,7	15,6	10,5	7,34*	6,26)*	4,06)
29	2,50	2,67	5,06)	4,50	15,6	19,7	37,5	15,6	10,5	6,98*	6,62)*	3,99)*
30	2,55		5,90)	5,06	18,6	26,1	28,2	16,7	10,5	7,34*	6,98)*	3,99)*
31	2,60		6,62)		15,0		24,7	15,6		6,98*		4,00)*
I	2,82	2,66	2,74	4,72	7,90	21,1	23,0	26,0	14,6	9,17	7,02	5,21
II	2,78	2,62	2,85	4,44	7,88	30,4	24,5	29,3	12,5	8,39	6,22	4,88
III	2,58	2,63	3,75	4,37	7,84	24,5	32,9	18,5	11,0	7,41	6,24	4,21
Средн.	2,73	2,64	3,13	4,51	7,87	25,3	27,0	24,4	12,7	8,29	6,49	4,75
Наиб.	3,22	2,69	6,62	6,26	23,4	52,7	40,9	40,9	15,6	10,0	7,70	5,62
Наим.	2,18	2,59	2,68	3,86	4,50	11,9	14,5	15,6	10,0	6,98	5,62	3,42

Средний годовой 10,8. Наибольший 52,7 14/У1. Наименьший 2,18 1/1.

Обеспеченные расходы: 27,5; 15,6; 6,98; 4,02; 2,60.

48. р. ТҮЛЕК – аул ТҮЛЕК

F = 382 км²

Число	1	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	X1	XII
1	0,54	0,77	0,90)	0,99)	0,90	5,20	8,14	6,04	3,80	2,14	1,47*	1,25)*
2	0,55	0,76	0,99)	0,93)	1,12	4,80	8,66	6,04	3,41	2,14	1,47*	1,25)*
3	0,55	0,75	0,99)	0,93)	1,25	3,28	7,62	5,56	3,22	2,14	1,47*	1,25)*
4	0,81	0,74	0,93)	0,93)	1,25	4,00	7,62	5,56	3,03	2,14	1,47*	1,29)*
5	0,84	0,74	0,93)	0,93)	1,47	4,40	6,44	5,32	3,41	2,14	1,47)*	1,38)*
6	0,87	0,73	0,99)	0,99)	1,25	3,64	5,80	5,32	3,22	2,14	1,47)*	1,37)*
7	0,90)	0,72	0,99)	0,93)	1,19	3,10	5,60	5,32	3,41	2,14	1,47)*	1,38
8	0,90)	0,71	0,99)	0,99)	1,69	5,20	6,00	6,28	3,03	1,97	1,47)*	1,38
9	0,90)	0,70	1,06)	1,06	2,02	5,40	7,88	6,76	3,03	1,97	1,47)*	1,39
10	0,90)	0,71	1,36)	1,06	1,80	6,66	8,66	7,00	3,22	1,80	1,47)*	1,39
11	0,90	0,72	1,25)	0,99	2,24	6,44	9,18	7,00	2,65	1,80	1,47	1,40
12	0,90	0,73	1,25)	0,99	1,58	6,22	9,96	7,00	3,03	1,80	1,47)*	1,41
13	0,90	0,74	0,99)	1,06	1,69	6,88	8,92	6,76	2,65	1,80	1,25)*	1,41
14	0,90	0,76	0,99)	0,99	2,24	8,66	9,18	6,52	2,65	1,80	1,25)*	1,23
15	0,89	0,77	0,93)	0,99	1,36	7,36	8,40	6,52	2,65	1,80	1,25)*	1,22
16	0,89	0,78	0,99)	0,90	1,12	5,20	7,93	6,52	2,65	1,80	1,47)*	1,22
17	0,89	0,79	0,99)	0,87	1,12	6,88	7,47	6,52	2,65	1,80	1,25)*	1,22
18	0,89	0,80	0,99)	0,84	1,12	6,44	7,00	6,04	2,65	1,80	1,25)*	1,21
19	0,89	0,81	0,90)	0,84	1,06	6,00	7,00	5,32	2,65	1,69	1,25)*	1,20
20	0,88	0,82	1,12)	0,81	1,06	6,00	7,00	5,56	2,48	1,69	1,47)*	1,20
21	0,87	0,83	0,99)	0,90	1,06	5,00	8,12	3,60	2,65	1,69	1,47)*	1,18)
22	0,86	0,84	1,12)	0,90	0,99	7,10	7,56	4,84	2,65	1,69	1,47)*	1,17)
23	0,85	0,85	1,06)	0,87	1,06	7,88	8,68	4,40	2,65	1,69	1,47)*	1,16)
24	0,84	0,86	1,12)	0,87	1,19	6,00	10,4	4,20	2,65	1,69*	1,47)*	1,14)
25	0,84	0,88	1,19)	0,90	1,06	4,00	10,4	4,20	2,65	1,58×	1,47)*	1,12)
26	0,83	0,89	0,93)	0,90	0,99	4,60	10,1	4,20	2,31	1,58*	1,47)*	1,11)
27	0,82	0,90)	1,12)	0,87	0,99	5,00	9,80	4,20	2,31	1,58*	1,47)*	1,10)
28	0,81	0,99)	1,12)	0,87	1,06	5,00	8,12	3,80	2,31	1,58×	1,47)*	1,08)
29	0,80	0,90)	1,25)	0,93	1,58	5,60	7,56	3,41	2,14	1,47*	1,36)*	1,06)
30	0,79		1,25)	0,99	2,02	8,92	6,28	3,60	2,31	1,47*	1,47)*	1,05)
31	0,78		1,12)		2,80		6,04	3,80		1,47*		1,04)
I	0,78	0,73	1,01	0,97	1,39	4,57	7,24	5,92	3,28	2,07	1,47	1,33
II	0,89	0,77	1,04	0,93	1,46	6,61	8,20	6,38	2,67	1,78	1,34	1,27
III	0,83	0,88	1,12	0,90	1,35	5,97	8,46	4,02	2,46	1,59	1,46	1,11
Средн.	0,83	0,79	1,06	0,93	1,40	5,72	7,98	5,39	2,80	1,81	1,42	1,23
Наиб.	0,90	0,99	1,80	1,12	3,64	11,6	11,8	8,40	3,80	2,14	1,69	1,41
Наим.	0,54	0,70	0,84	0,81	0,87	2,80	5,32	3,22	2,14	1,19	1,12	1,04

Средний годовой 2,61. Наибольший 11,6 14/У1. Наименьший 0,54 1/1.

Обеспеченные расходы: 7,00; 3,60; 1,47; 0,99; 0,74.

49. р.КОЧКОР – с. КОЧКОРКА

Искусственно измененный сток. F = 2590 км²

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	X1	XII
1	3,13	3,13	2,02	1,62	1,54	9,88	14,8	17,5	10,8	6,52	5,66	6,18
2	3,13	2,18	1,70	1,62	1,50	11,7	18,6	18,6	10,8	6,52	4,69	6,18
3	3,13	2,18	1,70	1,62	1,54	11,2	18,6	17,6	10,3	6,28	4,43	6,18
4	3,13	2,18	1,86	1,66	2,50	11,7	16,4	17,5	9,88	6,28	4,42	5,88
5	2,92	2,34	2,18	1,70	2,50	9,88	13,7	17,5	10,3	6,28	4,40	5,88
6	2,92	2,50	2,18	1,66	2,50	9,00	12,7	17,0	10,3	6,28	4,38	5,88
7	2,71	2,50	2,18	1,62	2,71	10,3	11,2	16,4	11,7	6,04	4,36	6,18
8	2,50	2,50	2,18	1,58	2,92	14,2	9,88	16,4	11,2	6,04	4,34	7,00
9	2,50	2,50	1,86	1,58	3,34	16,4	12,7	16,4	11,2	6,04	4,33	7,60
10	2,50	2,34	2,02	1,58	3,34	22,2	18,6	19,2	10,8	6,04	4,31	8,20
11	2,92	2,34	1,86	1,66	3,34	33,6	25,4	18,6	11,2	6,04	4,29	7,98
12	3,77	2,34	1,86	1,62	3,34	27,8	30,2	19,8	11,2	6,04	4,27	7,98
13	3,77	2,34	2,18	1,58	3,34	26,2	28,6	19,8	11,2	6,04	4,25	7,98
14	3,55	2,18	2,18	1,86	3,34	34,5	29,4	21,0	10,8	6,04	4,24	7,98
15	3,55	2,18	2,18	1,58	3,34	31,1	25,4	19,8	10,3	5,80	4,22	6,73
16	3,34	2,34	2,34	1,66	3,34	24,6	19,8	19,8	10,3	5,80	4,20	6,73
17	3,34	2,34	2,18	1,62	3,77	21,6	18,1	21,0	8,60	6,04	4,18	6,73
18	3,55	2,34	1,86	1,58	2,18	20,4	18,6	19,2	9,00	6,04	4,16	6,73
19	3,34	2,34	1,66	1,58	2,18	15,9	17,5	18,6	8,20	6,04	4,15	6,73
20	2,71	2,34	1,66	1,54	2,34	13,2	18,1	18,1	8,20	5,57	4,13	6,50
21	2,50	2,34	1,66	1,54	2,34	10,8	19,2	16,4	7,80	5,57	3,93	6,50
22	3,77	2,34	1,66	1,58	2,18	12,2	22,2	15,3	7,80	5,57	3,93	6,18
23	3,34	1,86	1,62	1,58	2,18	14,2	28,6	15,3	7,80	4,86	3,93	6,18
24	2,71	2,02	1,66	1,58	2,34	12,7	32,8	14,2	7,80	4,85	5,88	6,18
25	2,71	2,18	1,66	1,58	4,43	9,44	36,3	14,2	7,40	4,83	5,88	6,18
26	2,92	2,34	1,66	1,58	3,77	7,00	33,6	13,7	7,00	5,98	5,88	6,18
27	2,71	2,18	1,66	1,58	3,77	6,52	31,9	13,7	7,76	5,73	6,18	7,00
28	2,50	2,18	1,66	1,54	3,55	7,00	26,2	13,2	7,76	5,72	6,18	6,73
29	2,34	2,18	1,66	1,58	3,34	8,20	23,0	12,2	7,76	5,70	6,18	6,50
30	2,50		1,66	1,54	3,34	10,8	23,0	11,7	6,52	5,69	6,18	6,50
31	2,50		1,66		5,34		19,8	11,2		5,67		6,50
I	2,86	2,44	1,99	1,62	2,44	12,6	14,7	17,4	10,7	6,23	4,53	6,52
II	3,38	2,31	2,00	1,63	3,05	24,9	23,1	19,6	9,90	5,94	4,21	7,21
III	2,77	2,18	1,66	1,57	3,33	9,89	27,0	13,7	7,54	5,47	5,42	6,42
Средн.	3,00	2,31	1,87	1,61	2,95	15,8	21,8	16,8	9,39	5,87	4,72	6,71
Наиб.	3,77	3,77	2,71	2,18	5,34	45,3	42,6	21,6	12,2	6,52	6,18	8,20
Наим.	2,34	1,86	1,58	1,54	1,50	6,28	9,44	11,2	6,52	4,83	3,93	5,88

Средний годовой 7,74. Наибольший 45,3 11,14/У1. Наименьший 1,50 2/У.

Обеспеченные расходы: 19,8; 10,8; 5,80; 2,50; 1,58.

50. р. СУЕК – устье руч. ИЧКЕСАЙ

F = 470 км²

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	X1	XII
1	1,74	2,00	1,50	1,50)	2,56	25,2	27,4	13,6	6,26	3,37	1,95×	1,97)
2	1,76	1,99	1,69	1,50)	3,68	21,8	25,2	13,1	6,26	3,37	1,95×	1,99)
3	1,79	1,99	1,46	1,46)	5,43	19,9	21,8	13,6	5,43	3,08	2,33×	2,01)
4	1,82	1,98	1,46	1,46)	5,06	17,4	20,6	13,6	5,43	3,08	2,56*	2,03)
5	1,84	1,98	1,50	1,46)	3,37	18,6	18,6	12,6	5,43	3,08	2,80)*	2,05
6	1,86	1,97	1,46	1,41)	2,80	19,9	17,4	13,1	5,43	3,08	3,37)×	2,07)
7	1,89	1,96	1,30	1,41	4,68	23,1	15,2	13,1	6,26	3,08	2,33)×	2,09)
8	1,92	1,96	1,60)	1,50	7,12	30,5	15,8	13,1	5,43	2,80	2,56)×	2,11
9	1,94	1,95	1,50)	1,60	7,56	26,7	21,8	13,1	5,06	2,80	2,33)×	2,13
10	1,98	1,95	1,60)	1,50	3,98	34,4	25,2	13,1	6,24	2,80	2,80)	2,15
11	2,02	1,82	1,38)	1,50	3,37	35,2	27,4	13,1	5,43	2,56	2,14)	2,12
12	2,06	1,82	1,69)	1,50	4,68	29,0	25,9	13,6	5,06	2,56	2,14)×	2,09
13	2,10	1,82	1,46)	1,50	11,0	28,2	25,9	14,2	5,43	2,56	1,95)×	2,05
14	2,10	1,69	1,46)	1,50	10,0	29,0	25,2	14,2	5,43	2,56	2,33)×	2,02
15	2,09	1,69	1,46)	1,50	3,98	25,9	19,9	13,6	5,43	2,80	2,14)	1,99
16	2,09	1,60	1,46)	1,50	3,08	22,5	16,9	13,1	5,06	2,56	2,80)	1,98
17	2,08	1,50	1,46)	1,46	3,08	21,8	15,8	12,6	5,06	2,56	3,98)	1,97
18	2,08	1,46	1,46)	1,50	3,08	20,6	16,3	11,6	4,68	2,33	4,33)	1,97
19	2,07	1,46	1,46)×	1,50	3,08	16,9	16,3	11,0	4,68	2,33	3,37)	1,96
20	2,07	1,46	1,41)	1,46	3,98	18,0	18,6	11,0	4,68	2,33	3,68)	1,95
21	2,06	1,46	1,69)	1,46	2,80	15,2	19,9	10,0	3,98	2,33	3,98)	1,82
22	2,06	1,46	1,46)	1,50	2,80	20,6	23,1	10,0	3,98	2,33	3,98)	1,82
23	2,05	1,41	1,50)×	1,69	4,33	21,2	23,8	9,49	4,68	2,33	4,33)	1,82
24	2,05	1,34	1,46)	1,69	3,98	17,4	23,8	9,49	4,33	2,33	2,80)	1,69
25	2,04	1,41	1,46)	1,50	3,37	13,1	23,8	8,98	3,98	2,33	2,33)	1,60
26	2,04	1,41	1,50)	1,46	3,08	14,2	23,1	8,98	3,37	2,14×	2,56)	1,50
27	2,03	1,41	1,46)	1,69	3,37	15,8	21,2	8,00	3,37	2,14×	2,80)	1,60
28	2,03	1,41	1,50)	1,69	10,0	18,6	16,9	8,00	3,37	2,56×	1,82)	1,50
29	2,02	1,41	1,60)	1,82	17,4	20,6	15,2	7,12	3,37	2,80×	1,69)	1,50
30	2,01		1,60)	2,33	21,2	25,2	14,7	7,56	3,37	2,33×	1,95)	1,69
31	2,01		1,50)		22,5		14,2	7,12		2,14×		1,69
I	1,85	1,97	1,51	1,48	4,62	23,8	20,9	13,2	5,72	3,05	2,50	2,06
II	2,08	1,63	1,47	1,49	4,93	24,7	20,8	12,8	5,09	2,52	2,89	2,01
III	2,04	1,41	1,52	1,68	8,62	18,2	20,0	8,61	3,78	2,34	2,82	1,66
Средн.	1,99	1,68	1,50	1,55	6,14	22,2	20,5	11,4	4,87	2,63	2,74	1,90
Наиб.	2,10	2,14	1,82	2,33	32,0	65,3	35,2	15,2	6,69	3,37	6,69	2,15
Наим.	1,74	1,30	1,30	1,41	2,33	12,6	13,6	6,69	3,37	1,82	1,69	1,46

Средний годовой 6,59. Наибольший 65,3 10/У1. Наименьший 1,30 24/II, 7/III.

Обеспеченные расходы: 21,2; 9,49; 2,56; 1,84; 1,46.

51. р.КАРАКОЛ – устье р. ИРИСУ

F = 391 км²

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	X1	XII
1	1,26	1,13	1,12	0,72	1,44	13,7	16,8	15,7	6,92	3,20	2,00*	1,80
2	1,26	1,13	1,04	0,64	1,80	11,8	16,4	15,3	6,60	3,20	2,00×	1,90
3	1,27	1,13	1,12	0,64	2,10	10,7	13,7	13,6	6,28	3,00	2,00*	2,00*
4	1,27	1,13	1,12	0,64	1,70	9,68	13,7	13,6	5,96	3,00	1,90*	2,00*
5	1,27	1,13	1,04	0,64	1,60	10,0	11,8	12,7	5,64	2,80	1,80*	1,15)
6	1,25	1,12	1,12	0,64	1,70	10,0	11,1	12,7	5,64	2,80	2,00×	1,20)
7	1,22	1,12	1,12	0,80	2,00	10,7	9,68	12,7	5,64	2,80	2,00*	1,23)
8	1,22	1,12	1,04	0,88	2,38	11,4	10,4	14,8	5,96	2,80	2,00×	1,27)
9	1,17	1,12	1,12	0,96	2,80	12,9	16,6	15,7	5,64	2,66	2,00×	1,31)*
10	1,15	1,12	1,12	0,88	2,24	14,6	19,4	15,3	5,64	2,66	2,00*	1,35)
11	1,15	1,11	1,04	0,80	2,24	17,3	22,7	14,8	5,96	2,66	2,00×	1,39)
12	1,15	1,11	1,12	0,80	2,38	17,3	21,3	15,3	6,28	2,38	2,00×	1,42)
13	1,15	1,10	1,20	0,76	3,52	20,1	20,8	16,1	5,64	2,52	2,00*	1,46)
14	1,15	1,09	1,28	0,76	3,52	20,1	21,3	16,6	5,96	2,52	1,80*	1,50
15	1,15	1,08	1,28	0,80	2,38	18,2	17,9	16,6	6,28	2,52×	1,80)	1,48
16	1,15	1,08	1,28	0,80	2,00	15,4	14,0	16,1	6,28	2,52×	1,90)	1,46
17	1,14	1,07	1,12	0,76	1,80	16,4	13,6	15,3	6,28	2,38*	1,90)	1,44
18	1,14	1,06	1,12	0,76	1,80	13,7	13,6	13,2	5,64	2,38×	2,00)	1,41
19	1,14	1,05	0,96)	0,76	1,80	11,1	13,6	13,2	5,00	2,38×	2,24)	1,39
20	1,14	1,05	0,96)	0,72	1,80	10,0	14,0	12,7	4,76	2,38×	2,24)	1,37
21	1,14	1,04	0,60)	0,76	1,70	9,68	14,4	13,6	4,76	2,24×	2,24)	1,35
22	1,14	0,96	0,68)	0,88	1,60	12,6	14,8	12,7	4,52	2,24	2,10)	1,33
23	1,14	0,96	0,72)	0,88	1,90	13,7	16,1	11,5	4,52	2,24	2,24)	1,30
24	1,14	0,96	0,72)	0,88	2,00	11,1	19,8	11,1	4,52	2,24×	2,10)	1,28
25	1,14	1,04	0,72)	0,80	1,80	11,1	20,8	10,0	4,04	2,24×	2,24)	1,26
26	1,14	0,96	0,68)	0,76	1,80	11,4	20,8	9,64	3,80	2,00×	2,10	1,24
27	1,13	0,96	0,72)	0,80	1,80	10,7	20,8	8,56	3,80	1,80*	1,90	1,22
28	1,13	0,96	0,80)	0,96	3,52	11,1	17,9	7,56	3,60	2,00*	1,80	1,22
29	1,13	1,04	1,20)	1,04	7,00	10,7	17,5	7,24	3,40	2,00*	1,80	1,22
30	1,13		0,96)	1,28	10,4	12,9	17,9	7,24	3,20	2,00*	1,80	1,21
31	1,13		0,96		10,0		16,6	7,56		1,80*		1,21
I	1,23	1,12	1,10	0,74	1,98	11,5	14,0	14,2	5,99	2,89	1,97	1,52
II	1,15	1,08	1,14	0,77	2,32	16,0	17,3	15,0	5,81	2,46	1,99	1,43
III	1,14	0,99	0,80	0,90	3,96	11,5	17,9	9,70	4,02	2,07	2,03	1,26
Средн.	1,17	1,07	1,00	0,81	2,79	13,0	16,4	12,9	5,27	2,46	2,00	1,40
Наиб.	1,27	1,13	1,52	1,28	11,8	21,6	24,2	17,0	7,24	3,20	2,52	2,00
Наим.	1,13	0,88	0,60	0,60	1,36	9,04	9,36	6,60	3,20	1,80	1,70	1,15

Средний годовой 5,02. Наибольший 24,2 11/УП. Наименьший 0,60 21/III.

2-6/IУ.

Обеспеченные расходы: 15,7; 8,56; 2,00; 1,14; 0,72.

52. р. ЧОН-КЕМИН – устье р. КАРАГАЙЛИБУЛАК

F = 1070км²

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	X1	XII
1	7,12)	5,83)	4,92)	6,90)	14,2	29,6	38,8	35,8	25,6	13,9	9,08)	7,06)
2	7,08)	5,79	6,22)	4,92)	15,9	30,8	38,8	31,4	23,0	13,9	9,08)	7,40)×
3	7,04)	5,75	5,56)	4,92)	17,6	27,2	34,4	32,1	23,0	13,2	9,76)	7,06)×
4	7,00)	5,71	4,92)	4,61)	14,6	21,0	35,1	30,1	21,5	13,2	9,08)×	6,89)×
5	6,96)	5,66	5,56)	4,30)	12,4	19,7	29,5	30,8	21,0	13,2	9,08)×	7,06)
6	6,91)	5,62	4,92)	4,30)	10,5	21,5	28,2	30,1	20,0	13,2	9,08)×	6,61)
7	6,87)	5,58	4,30)	5,89)	10,5	18,8	26,3	31,4	20,5	13,2	9,08)×	6,17)×
8	6,83)	5,54	4,61)	6,22)	15,9	27,2	30,1	37,3	20,0	12,8	9,08)	5,72)×
9	6,79)	5,50	4,30)	9,39)	15,0	34,0	43,2	42,4	19,2	12,5	9,08)	6,39)*
10	6,75)	5,46	4,05)×	9,39)	14,2	39,2	45,9	37,8	20,0	12,5	8,40)×	5,72)*
11	6,71)	5,41	4,92)	8,30)	14,2	36,1	59,4	38,0	19,2	12,8	8,40)×	5,06)*
12	6,66)	5,37	4,92)	6,56)	13,5	38,4	54,3	38,8	19,2	12,5	8,40)×	5,08)*
13	6,62	5,33)	4,92)	6,56)	18,4	41,4	47,7	44,1	18,8	12,2	8,40)×	5,00)*
14	6,58	5,29)	5,24)	6,90)	18,4	56,2	47,7	47,7	18,4	11,5	8,40)×	4,96)×
15	6,54	5,25)	5,24)	6,90)	13,1	60,7	40,6	49,6	18,4	11,1	8,40)×	4,93)
16	6,50	5,21)	4,92)	8,66)	11,2	48,8	38,8	49,6	18,0	11,1	8,06)	4,90)
17	6,46	5,16)	4,92)	6,90)	10,9	51,6	38,0	44,1	18,4	11,1	8,40)×	4,87)×
18	6,41	5,12)	4,30)	5,24)	10,5	44,1	37,3	42,4	17,6	11,1	7,73)×	4,84)
19	6,37	5,08)	4,30)×	4,92)	10,5	45,0	37,3	39,7	17,6	10,8	8,40)×	4,81)
20	6,33	5,04)	4,61)	5,56)	9,76	46,0	40,6	41,5	17,6	10,8	7,73)×	4,77)
21	6,29	5,00)	4,61)	5,89)	9,76	42,2	44,1	44,1	16,8	10,8	7,73)×	4,74)
22	6,25	4,96)	4,30)	6,22	9,76	56,2	51,5	39,7	16,0	10,4	7,73)×	4,71)
23	6,21	4,91)	4,30)×	9,02	10,5	58,4	60,6	35,1	15,6	10,4	7,73)	4,68)×
24	6,16	4,87)	4,61)	10,5	11,2	43,3	64,1	33,6	15,6	10,1	7,73)	4,67)
25	6,12	4,83)	4,61)	7,59	11,6	28,2	59,4	33,6	15,3	10,1	7,73)	4,65)
26	6,08	5,24)	4,92)	7,59	12,0	30,1	60,6	31,4	14,6	10,1	7,73)	4,64)
27	6,04	4,92)	6,22)	8,30	12,0	40,6	56,2	28,8	14,6	9,76×	7,06)	4,63)
28	6,00	4,92)	6,22)	9,76	20,2	38,8	51,5	26,9	14,6	9,42)×	7,73)	4,62)
29	5,96	4,92)	7,59)	12,7	27,2	30,1	44,1	26,3	14,2	9,08)×	7,06)	4,60)
30	5,91		7,59)	12,7	25,6	34,4	37,3	26,3	14,2	9,08)×	7,40)	4,59)
31	5,87		6,22)		22,8		38,0	26,3		9,08)×		4,58)
I	6,94	5,64	4,94	6,08	14,1	26,9	35,0	33,9	21,4	13,2	9,08	6,56
II	6,52	5,28	4,83	6,65	13,0	46,8	44,2	43,6	18,3	11,5	8,23	4,92
III	6,08	4,95	5,56	9,03	15,7	40,2	51,6	32,0	15,2	9,85	7,56	4,65
Средн.	6,50	5,29	5,12	7,25	14,3	38,0	43,9	36,3	18,3	11,4	8,29	5,35
Наиб.	7,12	5,83	10,5	14,2	30,8	81,0	87,2	61,8	25,3	13,9	9,76	7,40
Наим.	5,87	4,83	4,05	4,30	9,76	17,1	25,0	25,0	14,2	8,74	6,72	4,11

Средний годовой 16,7. Наибольший 87,2 24/УП. Наименьший 4,05 10,18/III.

Обеспеченные расходы: 43,3; 25,6; 9,76; 6,21; 4,60.

53. р. ЧОН-КЕМИН – устье

Искусственно измененный сток. $F = 1890$ км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	8,84)×	9,28)*	9,28)×	11,0	15,4	47,2	42,4	49,4	27,2	22,7	17,7	12,8)×
2	8,84)×	9,28)*	9,06	10,3	22,4	44,1	47,2	43,0	23,4	22,7	18,4	12,3)*
3	8,84)*	9,72)*	8,84	10,8	23,0	43,0	36,1	38,3	23,4	22,7	18,4	11,8)*
4	8,84)×	9,72)*	9,06	10,8	18,6	28,8	37,7	38,3	21,9	22,7	18,4	11,4)*
5	8,40)*	9,72)×	9,06	10,5	14,6	24,9	29,6	40,2	23,4	22,7	17,7	11,8)*
6	8,40)*	9,72)*	8,84	10,3	12,9	25,7	26,3	33,7	22,7	23,4	18,4	11,1)*
7	8,84)*	10,2)	8,62	10,3	12,0	24,9	28,9	34,6	23,4	21,9	17,7	11,1)*
8	9,28)*	9,72)×	8,84	11,3	14,3	33,7	25,6	46,2	23,4	21,9	17,7	10,7)*
9	8,84)*	9,72)*	8,62	11,0	17,6	48,3	44,4	50,4	22,7	21,2	17,7	10,0)*
10	8,62)*	9,50)*	8,40)*	15,8	19,7	60,9	54,3	49,4	21,9	21,9	17,7	10,0)*
11	8,84)*	9,28)*	8,62)*	16,6	20,2	60,9	77,5	50,4	22,7	21,9	17,7	10,0)*
12	9,28)*	9,50)*	8,84	12,4	18,6	62,1	69,7	46,2	22,7	21,2	15,7)×	10,4)*
13	9,06)*	9,50)×	8,84	11,6	20,8	57,3	66,6	51,4	21,9	21,9	15,7)×	10,4)*
14	9,28)*	9,72)	10,3	11,3	23,0	76,6	59,0	57,3	21,9	21,9	17,0)×	10,4)*
15	8,84)*	9,72)	11,8	11,3	17,6	98,4	47,2	59,7	21,9	21,2	17,0)×	10,4)*
16	8,84)*	9,72)	11,8	13,8	15,8	71,2	47,2	62,1	21,9	20,5	17,0)	10,4)*
17	9,06)*	9,06)*	11,8	13,0	12,9	93,5	42,4	56,1	21,2	20,5	17,0)	10,4)*
18	9,06)*	9,28)*	11,3	11,6	12,9	48,4	36,9	45,2	21,2	20,5	17,0)	11,1)*
19	9,28)*	9,28)*	11,0	10,8	12,3	43,6	36,9	48,3	20,5	20,5	16,4	11,1)×
20	9,28)×	9,28)*	10,8	11,3	12,3	44,4	47,2	53,7	20,5	19,8	16,4	11,1)×
21	8,62)*	9,06)*	10,5	11,3	12,0	44,4	47,2	54,9	20,5	19,8	16,4	11,1)*
22	8,62)*	9,28)*	10,8	11,3	12,3	62,1	54,3	51,4	20,5	19,8	16,4	11,1)*
23	8,84)*	9,50)*	11,0	11,8	14,3	77,5	66,6	41,1	20,5	20,5	16,4	11,1)*
24	9,28)*	9,28)*	11,3	16,2	15,0	59,0	80,7	40,2	20,5	20,5	15,1	10,7)*
25	9,28)*	9,28)×	11,0	11,2	15,0	32,8	76,5	40,2	20,5	19,1	15,1	11,1)*
26	9,28)*	9,50)	12,1	10,9	15,0	32,8	78,2	36,5	19,8	19,1	15,1	11,1)
27	9,28)*	9,28)*	12,4	10,6	15,0	49,6	71,5	32,0	20,5	19,1	15,1	10,4)*
28	9,50)*	9,28)*	11,6	12,0	18,6	48,4	68,1	28,8	21,9	17,7)×	14,4	10,0)*
29	9,28)*	9,28)*	11,8	13,5	27,0	36,1	56,4	28,0	22,7	17,7	14,4	10,4)*
30	8,84)*		13,4	17,2	27,0	39,6	51,4	27,2	22,7	17,7	13,9	10,7)*
31	9,28)*		12,4		21,3		50,4	27,2		17,7		10,4)*
I	8,77	9,66	8,86	11,2	17,0	38,2	37,2	42,4	23,3	22,4	18,0	11,3
II	9,08	9,43	10,5	12,4	16,6	65,6	53,1	53,0	21,6	21,0	16,7	10,6
III	9,10	9,30	11,7	12,6	17,5	48,2	63,8	37,0	21,0	19,0	15,2	10,7
Средн.	8,99	9,47	10,4	12,1	17,1	50,7	51,8	43,9	22,0	20,7	16,6	10,9
Наиб.	9,72	10,6	14,4	18,1	32,0	127	114	86,4	28,0	23,4	18,4	12,8
Наим.	8,40	8,62	8,04	10,0	11,7	16,7	20,2	24,9	19,8	17,0	13,9	9,36

Средний годовой 22,9. Наибольший 127 17/У1. Наименьший 8,04 10/III.

Обеспеченные расходы: 53,7; 27,0; 17,0; 10,8; 8,84.

54. р. КИЧИ-КЕМИН – свх им. ИЛЬИЧА

Искусственно измененный сток. $F = 215$км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	1,44)	1,28)	0,92)	1,76	4,18	8,22	8,22	5,64	4,13	2,53	2,03	2,03)
2	1,44)	1,28)	0,92)	1,59	4,45	7,25	8,22	5,32	3,86	2,53	2,03	1,80)
3	1,44)	1,02)	0,92)	1,59	6,45	7,90	7,58	5,02	3,86	2,53	2,28)	1,57)
4	1,18)	0,92)	1,02)	1,59	4,18	6,60	7,58	4,72	3,86	2,53	2,03)	1,57)
5	1,17)	0,82)	1,15)	1,59	3,90	5,95	6,60	4,72	3,58	2,53	2,28	1,57)
6	1,26)	0,82)	0,92)	1,59	3,64	6,28	6,92	4,72	3,32	2,53	2,03	1,57)
7	1,35)	1,02)	1,28)	2,14	3,90	6,28	6,92	4,72	3,86	2,53	2,03	1,57)
8	1,44)	1,02)	1,02)	2,33	4,45	7,25	6,60	4,72	3,32	2,53	2,03	1,57)
9	1,44)	1,15)	1,15)	4,23	5,08	7,90	7,25	4,72	3,32	2,28	2,03	5,74)
10	1,36)	1,15)	0,74)	3,58	5,75	8,55	7,25	4,72	3,32	2,28	2,03	1,54)
11	1,28)	1,02)	1,02)	4,18	4,76	8,22	8,55	4,72	3,32	2,28	2,03	1,52)
12	1,02)	1,02)	1,28)	2,93	4,45	7,58	8,22	4,72	3,32	2,28	2,03)	1,50)
13	1,02)	0,92)	1,28)	2,74	5,08	7,90	8,88	4,72	3,05	2,28	2,28	1,48)
14	1,28)	0,92)	1,76)	2,93	6,10	8,22	10,2	5,02	2,79	2,28	2,03	7,62
15	1,28)	1,15)	1,76)	2,39	4,45	7,90	8,55	5,02	2,79	2,28	2,28	1,45
16	1,28)	0,82)	1,59	2,93	4,18	7,25	8,88	5,02	2,79	2,28	2,03	1,43
17	1,28)	0,92)	1,44	2,39	3,90	7,58	8,55	4,72	3,05	2,28	2,03	1,42
18	1,28)	1,02)	1,28	2,22	3,90	7,58	7,90	5,02	3,05	2,28	1,80	1,40
19	1,15)	1,02)	1,02	2,39	4,18	8,22	7,90	4,72	3,05	2,28	2,03	1,38
20	1,15)	1,02)	1,02	2,39	3,90	7,90	7,58	5,02	3,05	2,28	2,03	1,37
21	1,28)	1,02)	1,15	2,39	3,64	6,92	7,90	4,72	3,05	2,28	2,03	1,35
22	1,28)	1,02)	1,02	2,56	3,64	7,58	7,25	5,02	2,79	2,03	2,03	1,33
23	1,28)	1,02)	1,15	2,56	3,90	7,90	7,58	4,72	2,79	2,03	2,03	1,32
24	1,28)	1,02)	1,28	3,16	3,90	8,88	8,22	4,72	2,79	2,03	1,80	1,30
25	1,28)	1,02)	1,59	2,93	3,64	6,28	8,22	4,42	2,79	2,03	1,80	1,30
26	1,28)	0,92)	1,76	2,93	3,38	6,60	7,90	4,72	2,79	2,03	1,80	1,30)
27	1,28)	1,15)	1,76	2,93	3,16	7,90	7,58	4,42	2,79	2,03)	2,03	1,30)
28	1,28)	1,02)	1,94	3,38	3,64	8,22	7,58	4,42	2,79	1,57)	2,03	1,28)
29	1,28)	0,92)	2,96	3,38	5,08	7,90	6,92	4,13	2,79	2,03)	1,80	1,28)
30	1,28)		2,33	3,90	7,25	7,90	6,60	4,13	2,53	2,03	1,80)	1,28)
31	1,28)		1,94		6,60		6,95	4,13		2,03		1,28)
I	1,35	1,05	1,00	2,21	4,60	7,22	7,31	4,90	3,64	2,48	2,08	2,05
II	1,20	0,98	1,34	2,75	4,49	7,84	8,52	4,87	3,03	2,28	2,06	2,06
III	1,28	1,01	1,72	3,01	4,35	7,61	7,43	4,50	2,79	2,01	1,92	1,28
Средн.	1,28	1,01	1,37	2,66	4,47	7,55	7,74	4,75	3,15	2,25	2,02	1,78
Наиб.	1,44	1,28	4,52	5,74	9,55	11,0	11,0	5,95	4,13	2,53	2,53	149
Наим.	1,02	0,58	0,33	1,44	3,16	5,32	5,95	4,13	2,53	1,40	1,80	1,28

Средний годовой 3,34. Наибольший 149 14/XII. Наименьший 0,33 10/III.

Обеспеченные расходы: 7,90; 4,72; 2,53; 1,44; 0,92.

55. р. КЫЗЫЛСУ – с.БАКАБУЛАК

$F = 201$ км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	0,58)	0,50)	0,50)	0,82	2,21	2,05	3,80	3,23	2,42	1,76	1,15	1,15)
2	0,58)	0,50)	0,50)	0,82	2,21	2,21	3,77	3,02	2,42	1,76	1,05)×	1,15)
3	0,58)	0,50)	0,50)	0,93	2,40	2,40	3,53	2,72	2,27	1,76	1,05)×	1,15)
4	0,58)	0,50)	0,50)	0,93	2,40	2,40	3,36	2,72	2,27	1,76	0,95)	1,15)
5	0,62)	0,50)	0,50)	0,82	2,40	2,05	3,19	2,42	2,42	1,76	0,95)	1,15)
6	0,65)	0,50)	0,50)	0,82	2,40	2,05	3,02	2,72	2,42	1,63	0,95)	1,15)
7	0,72)	0,50)	0,50)	1,17	2,59	2,05	3,02	2,72	2,42	1,63	0,95	1,15)
8	0,72)	0,50)	0,50)	2,06	2,59	2,05	3,02	2,57	2,14	1,63	0,95	1,15)
9	0,58)	0,50)	0,50)	4,01	2,59	2,05	2,72	2,72	2,14	1,63	0,95	1,15)
10	0,65)	0,50)	0,50)	3,18	2,59	2,05	2,72	2,72	2,14	1,63	1,15	1,15)
11	0,65)	0,50)	0,54)	7,75	2,89	2,21	2,72	2,72	2,14	1,63	1,15	1,15)
12	0,58)	0,50)	0,50)	5,46	2,40	2,21	3,02	2,72	2,14	1,63	1,27)×	1,15)
13	0,58)	0,50)	0,54)	4,83	2,77	2,05	3,02	2,72	2,14	1,51	1,27)	1,15)
14	0,58)	0,50)	0,65	2,67	3,15	2,21	3,44	2,72	2,14	1,39	1,23)	1,15)
15	0,58)	0,50)	0,82	2,05	1,89	2,21	3,23	2,72	2,14	1,27	1,19)	1,15)
16	0,72)	0,50)	0,93	1,72	1,72	2,05	3,44	2,72	2,01	1,39	1,15)	1,15)
17	0,58)	0,50)	0,93	1,40	1,72	2,05	3,44	2,72	2,01	1,39	1,15)	1,15)
18	0,58)	0,50)	0,65	1,40	1,89	2,05	3,44	2,72	2,01	1,39	1,15	1,15)
19	0,58)	0,54)	0,93	1,40	2,05	2,21	3,44	2,72	2,01	1,39	1,15	1,15)
20	0,58)	0,50)	0,93	1,72	2,05	2,21	3,23	2,72	2,01	1,39	1,15	1,15)
21	0,50)	0,50)	0,58	1,89	2,05	2,40	3,02	2,87	1,89	1,39	1,15	1,15)
22	0,54)	0,53)	0,58	2,05	1,89	2,40	3,02	2,72	1,89	1,39	1,15	1,15)
23	0,58)	0,52)	0,72	2,05	1,89	2,40	2,72	2,72	1,89	1,27	1,15	1,15)
24	0,58)	0,52)×	0,72	2,40	1,89	2,77	2,87	2,72	1,89	1,27	1,15	1,15)
25	0,58)	0,51)	0,65	1,89	1,89	3,96	3,02	2,72	1,89	1,39	1,27	1,15)
26	0,58)	0,50)	0,65	1,89	2,05	3,94	3,02	2,87	1,89	1,39	1,27	1,15)
27	0,58)	0,50)	0,93	1,72	1,89	3,92	3,65	2,72	1,76	1,27)	1,27	1,15)
28	0,58)	0,50)	0,93	1,89	2,05	3,89	3,86	2,72	1,76	1,15)	1,27	1,15)
29	0,54)	0,54)	1,44	2,05	2,05	3,87	3,86	2,57	1,76	1,15	1,27	1,15)
30	0,58)		2,40	2,21	2,05	3,84	3,44	2,42	1,76	1,15	1,21)	1,15)
31	0,50)		2,06		2,05		3,23	2,42		1,15		1,15)
I	0,63	0,50	0,50	1,56	2,44	2,14	3,22	2,76	2,31	1,70	1,01	1,15
II	0,60	0,50	0,74	3,04	2,25	2,15	3,24	2,72	2,08	1,44	1,19	1,15
III	0,56	0,51	1,06	2,00	1,98	3,34	3,25	2,68	1,84	1,27	1,22	1,15
Средн.	0,59	0,51	0,78	2,20	2,21	2,54	3,23	2,72	2,07	1,46	1,14	1,15
Наиб.	0,72	0,54	2,40	9,82	4,03	3,96	3,86	3,23	2,42	1,76	1,27	1,15
Наим.	0,50	0,50	0,50	0,72	1,72	2,05	2,57	2,42	1,76	1,15	0,95	1,15

Средний годовой 1,72. Наибольший 9,82 11/IУ. Наименьший 0,50 21/I(4), II(21), III(14), 14/III.

Обеспеченные расходы: 3,15; 2,40; 1,72; 0,95; 0,50.

56. р. ШАМСИ – ЛЕСНОЙ КОРДОН

$F = 457$км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	1,96	1,78)	1,60	1,78	2,48	8,86	15,2	15,2	8,86	4,55	2,83	2,17)
2	1,96	1,78)	1,60	1,78	2,83	9,60	17,9	14,6	8,86	4,55	2,83	2,17)
3	1,96	1,78)	1,60	1,78	2,83	8,86	16,2	14,6	8,86	4,55	2,83	2,17
4	1,96	1,78)	1,60	1,78	3,02	7,84	15,2	14,6	6,20	4,55	2,83	2,17
5	1,96	1,78)	1,60	1,78	3,20	7,50	14,1	14,6	6,20	4,55	2,83	2,17
6	1,96	1,78)	1,60	1,78	3,02	7,50	14,1	14,1	5,91	4,30	2,83	2,17
7	1,78	1,78)	1,60	1,78	2,83	8,18	14,1	14,1	5,62	4,06	2,83	2,06)
8	1,78	1,78)	1,60	1,78	3,20	8,18	14,1	14,1	5,62	4,06	2,83	2,06)
9	1,78	1,78)	1,60	1,78	3,41	10,8	14,6	14,1	5,07	4,06	2,83	1,96)
10	1,69)	1,78)	1,52	1,78	3,41	14,1	14,6	14,1	5,07	4,06	2,83	1,96)
11	1,78)	1,78)	1,60	1,96	3,41	14,1	15,2	14,1	6,20	4,06	2,32	1,96)
12	1,96)	1,78)	1,60	1,96	3,62	16,2	16,2	14,1	6,84	3,62	2,32	1,96)
13	1,96)	1,78)	1,96	1,96	3,62	16,2	15,2	14,1	7,17	3,62	2,32	1,96)
14	1,96)	1,78	2,17	1,96	4,06	17,3	15,2	13,6	6,84	3,62	2,48	1,96)
15	1,78)	1,78	2,17	1,96	3,84	13,6	15,7	13,1	6,84	3,20	2,48	1,96)
16	1,78)	1,69	2,17	2,32	3,84	12,2	16,8	13,6	6,52	3,20	2,48	1,96)
17	1,87)	1,69	1,78	2,17	3,84	12,2	15,2	13,6	6,20	3,20	2,48	1,96
18	1,87)	1,69	1,69	2,17	3,62	13,1	14,1	13,1	6,20	3,20	2,48	1,96
19	1,78)	1,69	1,60	2,06	3,62	11,7	16,8	14,1	5,91	3,20	2,48	1,96
20	1,87)	1,60	1,69	2,06	3,62	11,2	15,2	12,6	5,62	3,20	2,48	1,96
21	1,78)	1,60)	1,69	2,06	3,62	11,7	15,2	13,1	5,62	3,20	2,48	1,96
22	1,78)	1,60)	1,69	2,06	3,41	14,6	15,7	13,1	5,62	3,02	2,32	1,96
23	1,60)	1,60)	1,78	2,17	3,20	13,1	15,2	12,6	5,62	3,02	2,32	1,96
24	1,69)	1,60)	1,78	2,17	3,41	13,6	16,8	12,6	5,34	3,02	2,32	1,96
25	1,78)	1,60	1,78	2,06	3,20	11,2	17,9	11,7	5,91	3,02	2,17	1,96
26	1,78)	1,60	1,78	2,06	3,20	12,2	17,3	11,2	5,07	3,02	2,17	1,87)
27	1,78)	1,60	1,78	2,06	3,62	11,2	15,2	10,8	5,07	3,02	2,17	1,78)
28	1,69)	1,60	1,78	2,06	5,07	12,2	16,2	10,8	5,07	3,02	2,17	1,78
29	1,78)	1,60	1,87	2,17	6,20	13,1	14,6	10,4	5,07	2,83	2,17	1,78
30	1,78)		1,87	2,48	6,34	13,6	14,1	9,60	4,55	2,83	2,17	1,78)
31	1,78)		1,87		6,84		14,1	9,20		2,83		1,69)
I	1,88	1,78	1,69	1,78	3,02	9,14	15,0	14,4	6,63	4,33	2,83	2,11
II	1,86	1,78	1,84	2,06	3,71	13,8	15,6	13,6	6,43	3,41	2,43	1,96
III	1,75	1,60	1,79	2,14	4,42	12,6	15,7	11,4	5,24	2,98	2,25	1,86
Средн.	1,83	1,71	1,74	1,99	3,74	11,9	15,4	13,1	6,10	3,56	2,50	1,97
Наиб.	1,96	1,87	2,66	2,48	7,50	19,6	20,9	16,2	9,20	4,81	2,83	2,17
Наим.	1,60	1,52	1,52	1,78	2,48	7,50	12,6	8,86	4,55	2,66	2,17	1,60

Средний годовой 5,46. Наибольший 20,9 17,25/УII. Наименьший 1,52 29/II-3, 10,11/III.

Обеспеченные расходы: 14,6; 8,86; 2,83; 1,96; 1,60.

57. р. ТУЮК - устье

$F = 177 км^2$

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	0,69)	0,64)	0,49)	0,58	1,10	-	-	-	-	-	-	-
2	0,69)	0,64)	0,49)	0,58	1,10	-	-	-	-	-	-	-
3	0,69)	0,64)	0,49)	0,58	1,27	-	-	-	-	-	-	-
4	0,69)	0,58)	0,49)	0,58	1,45	-	-	-	-	-	-	-
5	0,69)	0,58)	0,49)	0,58	1,36	-	-	-	-	-	-	-
6	0,69)	0,58)	0,49)	0,58	1,27	-	-	-	-	-	-	-
7	0,69)	0,54)	0,49)	0,58	1,27	-	-	-	-	-	-	-
8	0,69)	0,54)	0,49)	0,64	1,45	-	-	-	-	-	-	-
9	0,69)	0,54)	0,49)	0,69	1,54	-	-	-	-	-	-	-
10	0,64)	0,54)	0,49)	0,69	1,45	-	-	-	-	-	-	-
11	0,64)	0,54)	0,49)	0,69	1,45	-	-	-	-	-	-	-
12	0,64)	0,54)	0,54)	0,69	1,45	-	-	-	-	-	-	-
13	0,69)	0,54)	0,54)	0,69	1,64	-	-	-	-	-	-	-
14	0,69)	0,54)	0,69)	0,69	1,85	-	-	-	-	-	-	-
15	0,69)	0,54)	0,58)	0,69	1,64	-	-	-	-	-	-	-
16	0,69)	0,58)	0,58)	0,75	1,45	-	-	-	-	-	-	-
17	0,69)	0,58)	0,58	0,69	1,45	-	-	-	-	-	-	-
18	0,69)	0,58)	0,54	0,69	1,36	-	-	-	-	-	-	-
19	0,69)	0,58)	0,58	0,69	1,96	-	-	-	-	-	-	-
20	0,69)	0,58)	0,58	0,75	1,27	-	-	-	-	-	-	-
21	0,69)	0,58)	0,58	0,69	1,27	-	-	-	-	-	-	-
22	0,69)	0,58)	0,58	0,69	-	-	-	-	-	-	-	-
23	0,69)	0,58)	0,58	0,81	-	-	-	-	-	-	-	-
24	0,69)	0,58)	0,58	0,88	-	-	-	-	-	-	-	-
25	0,69)	0,49)	0,58	0,95	-	-	-	-	-	-	-	-
26	0,69)	0,49)	0,58	0,95	-	-	-	-	-	-	-	-
27	0,69)	0,49)	0,58	0,88	-	-	-	-	-	-	-	-
28	0,69)	0,49)	0,58	0,95	-	-	-	-	-	-	-	-
29	0,69)	0,49)	0,64	0,95	-	-	-	-	-	-	-	-
30	0,64)		0,64	1,02	-	-	-	-	-	-	-	-
31	0,64)		0,58		-		-	-		-		-
I	0,68	0,58	0,49	0,61	1,33	-	-	-	-	-	-	-
II	0,68	0,56	0,57	0,70	1,49	-	-	-	-	-	-	-
III	0,68	0,53	0,59	0,88	-	-	-	-	-	-	-	-
Средн.	0,68	0,56	0,55	0,73	-	-	-	-	-	-	-	-
Наиб.	0,69	0,64	0,95	1,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Наим.	0,64	0,49	0,49	0,58	-	-	-	-	-	-	-	-

Средний годовой - . Наибольший - . Наименьший - .

Обеспеченные расходы: - .

58. р. КАРАКОНЫЗ - с. КАРАКОНЫЗ

$F = 490 км^2$

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	1,10	0,75	1,10	5,32	19,6	8,60	3,54	2,82	1,59	1,45	1,59	1,20
2	1,00	0,75	1,10	4,84	20,6	9,20	3,54	2,64	1,59	1,45	1,59	1,20
3	1,00	0,90	1,10	5,08	20,6	9,80	3,18	2,48	1,45	1,45	1,59	1,00
4	1,10	0,90	1,00	4,84	13,7	8,01	3,54	2,48	1,59	1,59	1,59	1,00
5	1,10	0,90	1,00	5,80	14,1	9,20	9,20	2,48	1,59	1,59	1,59	0,90
6	1,10	0,90	1,00	6,33	13,3	9,20	5,32	2,17	1,59	1,59	1,59	0,90
7	0,90	0,82	1,00	6,33	12,6	9,20	4,84	2,17	1,59	1,59	1,59	0,90
8	0,75	0,82	1,00	6,33	12,9	7,13	3,54	2,17	1,59	1,59	1,59	0,82
9	0,82	0,75	1,00	8,90	12,6	5,80	3,36	2,17	1,72	1,59	1,59	0,75
10	0,82	0,75	1,00	12,2	12,6	5,80	3,54	2,17	1,86	1,59	1,59	0,90
11	0,82	0,82	1,10	15,4	11,8	5,80	3,18	2,02	1,86	1,59	1,59	0,82
12	0,90	0,90	1,20	11,8	8,60	5,32	3,18	2,02	1,59	1,59	1,59	0,90
13	0,90	1,00	3,18	11,5	8,60	5,32	3,75	2,02	1,59	1,59	1,59	1,10
14	0,90	0,90	3,75	10,4	16,3	4,84	3,18	2,02	1,59	1,59	1,59	1,20
15	1,00	0,90	3,75	10,4	16,7	4,84	3,54	2,02	1,59	1,59	1,59	1,32
16	1,00	0,90	3,96	16,3	16,3	4,60	3,75	2,02	1,59	1,59	1,59	1,32
17	1,00	0,90	3,54	15,8	15,8	4,60	3,75	2,02	1,59	1,59	1,59	1,45
18	1,10	0,90	3,00	14,1	15,4	4,39	3,54	1,86	1,45	1,59	1,59	1,45
19	1,10	1,00	2,82	13,7	15,8	4,18	3,75	1,86	1,45	1,59	1,59	1,45
20	1,10	1,00	2,82	13,3	15,0	4,18	3,54	1,86	1,45	1,59	1,59	1,45
21	0,75	0,90	3,18	11,1	9,80	4,18	3,18	1,72	1,45	1,59	1,59	0,82
22	0,75	0,90	3,54	10,4	9,50	4,18	3,18	1,72	1,45	1,59	1,59	0,90
23	0,82	1,00	2,82	10,4	9,20	3,96	2,82	1,72	1,45	1,59	1,59	1,10
24	0,90	1,10	2,82	20,6	9,20	3,96	2,82	1,72	1,45	1,59	1,59	1,20
25	0,90	1,20	3,00	12,9	8,60	3,96	2,82	1,86	1,45	1,59	1,59	1,32
26	0,90	1,20	3,18	12,2	8,60	3,96	2,64	1,86	1,45	1,59	1,59	1,32
27	0,90	1,00	3,18	10,8	8,01	3,75	2,82	2,02	1,45	1,59	1,59	1,45
28	0,90	1,00	3,18	10,8	8,01	3,96	3,00	1,72	1,45	1,59	1,59	1,45
29	0,90	1,00	3,54	13,3	9,20	3,96	3,18	1,59	1,45	1,59	1,59	1,45
30	0,75		3,96	17,6	9,20	3,75	2,48	1,59	1,45	1,59	1,32	1,45
31	0,75		6,33		8,60		2,64	1,59		1,59		1,45
I	0,97	0,82	1,03	6,60	15,3	8,19	4,36	2,38	1,62	1,55	1,59	0,96
II	0,98	0,92	2,91	13,3	14,0	4,81	3,52	1,97	1,58	1,59	1,59	1,25
III	0,84	1,03	3,52	13,0	8,90	3,96	2,87	1,74	1,45	1,59	1,56	1,26
Средн.	0,93	0,92	2,52	11,0	12,6	5,65	3,56	2,02	1,55	1,58	1,58	1,16
Наиб.	1,10	1,20	6,33	20,6	21,1	9,80	9,20	2,82	1,86	1,59	1,59	1,45
Наим.	0,75	0,75	1,00	4,84	8,01	3,75	2,48	1,59	1,45	1,45	1,32	0,75

Средний годовой 3,76. Наибольший 21,1 3/У. Наименьший 0,75 8/I(5),II(4), 9/XII.

Обеспеченные расходы: 11,8; 3,96; 1,59; 1,45; 0,82.

59. р. КЕГАТЫ - ЛЕСНОЙ КОРДОН

$F = 256 км^2$

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	0,71	0,81	0,71	0,71	0,91	4,17	6,05	7,70	4,67	2,54	1,50	1,24
2	0,81	0,81	0,71	0,81	0,91	4,61	7,13	7,40	4,21	2,54	1,50	1,12
3	0,91	0,91	0,63	0,71	0,91	4,61	7,13	7,13	4,21	2,54	1,50	1,12
4	0,91	0,91	0,63	0,71	0,91	4,17	6,59	6,86	4,21	2,38	1,50	1,12
5	0,91	0,91	0,63	0,71	1,11	3,95	6,59	6,59	3,98	2,54	1,37	1,12
6	0,81	0,81	0,63	0,71	1,22	4,17	6,86	6,59	3,98	2,54	1,37	1,12
7	0,81	0,71	0,71	0,71	1,34	4,17	7,13	6,05	3,98	2,54	1,37	1,12
8	0,71	0,71	0,71	0,71	1,34	4,39	7,13	6,05	3,75	2,38	1,37	1,12
9	0,63	0,71	0,71	0,71	1,58	5,10	7,13	6,05	3,75	2,22	1,37	0,88
10	0,55	0,71	0,71	0,71	1,58	5,82	7,13	6,05	3,75	2,22	1,37	0,64
11	0,55	0,71	0,71	0,71	1,58	6,05	7,40	5,82	3,75	2,22	1,37	0,64
12	0,55	0,71	0,71	0,71	1,58	5,59	7,40	5,59	3,75	2,22	1,37	0,64
13	0,55	0,71	1,22	0,71	1,58	6,05	7,13	5,59	3,75	2,06	1,37	0,64
14	0,55	0,71	1,11	0,81	1,58	6,05	7,13	5,82	3,75	2,06	1,37	0,64
15	0,55	0,71	1,57	0,81	1,58	6,05	7,13	5,82	3,54	2,06	1,37	0,64
16	0,55	0,71	1,33	0,81	1,72	5,59	7,40	5,59	3,54	2,06	1,37	0,49
17	0,55	0,71	1,57	0,71	1,72	6,05	7,13	5,59	3,33	2,06	1,37	0,49
18	0,55	0,71	1,33	0,81	1,58	6,05	7,13	5,59	3,33	2,06	1,37	0,49
19	0,55	0,71	1,33	0,81	1,58	6,05	7,40	5,59	3,33	2,06	1,37	0,76
20	0,55	0,71	1,11	0,81	1,58	5,82	6,59	5,59	3,33	2,06	1,24	0,88
21	0,55	0,71	1,11	0,81	1,58	5,36	6,05	5,59	3,33	2,06	1,24	1,00
22	0,55	0,71	1,01	0,81	1,58	5,82	5,82	5,36	3,33	1,90	1,24	1,00
23	0,55	0,71	0,81	0,91	1,34	6,05	6,59	5,59	3,33	1,77	1,24	1,00
24	0,63	0,71	0,71	0,91	1,46	5,82	7,13	5,59	3,33	1,77	1,24	1,00
25	0,63	0,71	0,71	0,91	1,46	5,59	8,00	5,59	3,33	1,77	1,24	1,00
26	0,63	0,71	0,71	1,01	1,34	5,59	7,70	5,13	3,12	1,63	1,24	1,00
27	0,63	0,71	0,71	0,91	1,34	5,36	8,30	5,13	2,91	1,63	1,24	0,88
28	0,71	0,71	0,71	0,91	1,46	5,36	8,30	5,13	2,70	1,63	1,24	0,88
29	0,71	0,71	0,71	0,91	2,14	5,13	8,00	4,90	2,70	1,63	1,24	0,76
30	0,71		0,71	0,91	2,97	5,82	7,70	4,67	2,54	1,63	1,24	0,76
31	0,71		0,71		3,56		7,70	4,67		1,50		0,76
I	0,78	0,80	0,68	0,72	1,18	4,52	6,89	6,65	4,05	2,44	1,42	1,06
II	0,55	0,71	1,20	0,77	1,61	5,94	7,18	5,66	3,54	2,09	1,36	0,63
III	0,64	0,71	0,78	0,90	1,84	5,59	7,39	5,21	3,06	1,72	1,24	0,91
Средн.	0,65	0,74	0,88	0,80	1,55	5,35	7,16	5,82	3,55	2,07	1,34	0,87
Наиб.	0,91	0,91	2,00	1,01	3,75	6,86	8,60	7,70	4,67	2,54	1,50	1,24
Наим.	0,55	0,71	0,63	0,63	0,91	3,95	5,59	4,44	2,54	1,50	1,24	0,49

Средний годовой 2,56. Наибольший 8,60 27,28/УП. Наименьший 0,49 16-18/XII.

Обеспеченные расходы: 6,59; 4,21; 1,97; 0,81; 0,56.

60. р. ИССЫКАТА - с. ЮРЬЕВКА

$F = 546 км^2$

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	2,76	2,53)	2,53	2,97	2,97	5,27	9,48	15,6	14,1	7,17	5,16	4,88
2	2,76	2,53	2,53	2,97	2,97	5,27	9,48	15,1	13,6	7,17	5,16	4,88
3	2,76	2,53	2,53	2,97	2,97	5,87	10,4	15,1	13,6	7,17	5,16	4,88
4	2,76	2,53	2,53	2,97	3,14	5,87	10,8	15,1	13,1	6,86	5,16	4,88
5	2,76	2,53	2,53	2,97	3,14	5,87	10,4	15,1	12,6	6,56	5,16	4,88
6	2,76	2,53	2,53	2,97	3,14	5,87	10,4	15,1	12,6	6,56	5,16	4,88
7	2,76	2,53	2,53	2,97	3,30	5,87	10,4	15,1	12,1	6,27	5,16	4,88
8	2,76	2,53	2,53	2,97	3,30	5,87	10,4	15,1	11,6	6,27	5,16	4,88
9	2,76	2,53	2,53	2,97	3,30	5,87	10,4	14,6	11,6	6,27	5,16	4,88
10	2,76	2,53	2,53	2,97	3,48	6,20	10,4	14,6	11,6	6,27	5,16	4,88
11	2,76	2,53	2,53	2,97	3,91	6,85	10,4	14,1	11,2	6,27	5,16	4,88
12	2,76	2,53	2,53	2,97	3,67	7,18	11,3	14,1	11,2	5,98	5,16	4,88
13	2,76	2,53	2,53	2,97	3,91	7,52	11,8	14,1	11,2	5,98	4,88	4,88
14	2,76	2,53	3,67	2,97	4,70	7,52	12,7	14,6	11,2	5,98	4,88	4,88
15	2,76	2,53	4,15	2,97	4,15	8,24	12,2	15,1	11,2	5,98	4,88	4,88
16	2,76	2,53	3,30	3,30	3,67	8,24	12,7	15,6	10,8	5,98	4,88	4,62
17	2,76)	2,53	3,30	3,30	3,67	8,60	13,7	16,1	10,8	5,98	4,88	4,62
18	2,76)	2,53	3,14	2,97	3,67	8,60	13,2	16,1	10,8	5,98	4,88	4,62
19	2,76	2,53	2,97	2,97	3,91	8,60	13,2	17,8	10,8	5,98	4,88	4,62
20	2,76	2,53	2,97	2,97	3,91	7,87	13,2	18,9	10,0	5,98	4,88	4,62
21	2,76	2,53	2,97	3,14	3,67	7,87	13,2	18,9	10,0	5,98	4,88	4,62
22	2,53)	2,53	2,97	2,97	3,67	8,24	14,2	17,8	9,24	5,98	4,88	4,62
23	2,53)	2,53	2,97	2,97	3,67	8,24	14,6	17,8	8,52	5,98	4,88	4,62
24	2,53)	2,53	2,97	3,30	3,67	8,60	16,1	17,8	8,52	5,98	4,88	4,62
25	2,53)	2,53	2,97	2,97	3,67	8,60	17,8	16,6	8,52	5,70	4,88	4,62
26	2,53)	2,53	2,97	2,97	3,67	7,87	17,2	17,2	8,52	5,70	4,88	4,62
27	2,53)	2,53	2,97	2,97	3,67	7,87	17,8	16,6	8,52	5,70	4,88	4,62
28	2,53	2,53	2,97	2,97	3,67	8,60	17,2	16,1	7,48	5,43	4,88	4,62
29	2,53	2,53	2,97	2,97	4,15	9,04	17,2	15,6	7,17	5,43	4,88	4,35
30	2,53		2,97	2,97	4,70	9,48	15,6	14,6	7,17	5,43	4,88	4,35
31	2,53		2,97		4,98		15,6	14,1		5,16		4,35
I	2,76	2,53	2,53	2,97	3,17	5,78	10,3	15,0	12,6	6,66	5,16	4,88
II	2,76	2,53	3,11	3,04	3,92	7,92	12,4	15,6	10,9	6,01	4,94	4,75
III	2,55	2,53	2,97	3,02	3,93	8,44	16,0	16,6	8,37	5,68	4,88	4,55
Средн.	2,69	2,53	2,87	3,01	3,68	7,38	13,0	15,8	10,6	6,10	4,99	4,72
Наиб.	2,76	2,53	4,70	3,30	4,98	9,92	19,5	19,5	14,6	7,17	5,16	4,88
Наим.	2,53	2,36	2,36	2,81	2,97	5,27	9,04	13,1	6,86	5,16	4,88	4,35

Средний годовой 6,45. Наибольший 19,5 25/УП,21/УШ. Наименьший 2,36 28/II(2),III(8),IУ(5),12/IУ.

Обеспеченные расходы: 15,1; 8,60; 4,88; 2,97; 2,53.

61. р. РГАЙТЫ – с. АКТАС

$F = 461 км^2$

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	X1	XП
1	0,47	0,37)	0,37	3,69	7,33	3,00	1,68	0,83	0,64	0,64	0,74	0,69
2	0,47	0,37)	0,37	3,97	6,83	2,67	1,68	0,78	0,64	0,64	0,74	0,69
3	0,47	0,37)	0,40	4,28	8,35	2,60	1,81	0,78	0,64	0,64	0,69	0,69
4	0,47	0,37)	0,54	5,17	6,57	2,45	11,7	0,78	0,64	0,64	0,69	0,69
5	0,47)	0,37)	0,60	5,39	5,17	2,37	2,16	0,78	0,64	0,64	0,69	0,69
6	0,47)	0,37)	0,60	6,06	4,96	2,37	1,5[illegible]	0,78	0,64	0,64	0,69	0,69
7	0,47)	0,37)	0,60	6,57	4,59	2,37	1,02	0,74	0,78	0,64	0,69	0,69
8	0,47)	0,37)	0,60	7,84	4,28	2,23	1,14	0,69	0,78	0,64	0,69	0,69
9	0,47)	0,37)	0,60	9,18	4,28	2,16	0,93	0,69	0,78	0,64	0,69	0,41)
10	0,37)	0,37)	0,60	9,45	5,17	2,16	0,83	0,69	0,69	0,64	0,69	0,38)
11	0,47	0,37)	0,60	10,6	3,97	2,08	0,83	0,69	0,69	0,64	0,69	0,38)
12	0,37	0,37)	0,60	7,84	3,83	2,08	0,74	0,69	0,69	0,64	0,64	0,38)
13	0,47	0,37)	1,64	7,84	3,55	2,08	0,83	0,69	0,69	0,64	0,64	0,38)
14	0,47)	0,37)	3,55	9,73	7,33	1,94	0,83	0,69	0,69	0,64	0,64	0,41)
15	0,37)	0,37)	11,1	7,84	6,42	1,88	0,93	0,69	0,69	0,64	0,69	0,52)
16	0,37)	0,37)	5,39	16,6	5,38	1,88	0,93	0,64	0,64	0,64	0,69	0,55)
17	0,47)	0,37)	2,65	18,3	5,04	1,81	1,14	0,64	0,64	0,64	0,69	0,55)
18	0,47)	0,37)	2,44	17,2	5,04	1,94	3,88	0,64	0,69	0,64	0,69	0,60)
19	0,47)	0,37)	1,93	14,4	4,55	1,94	1,19	0,60	0,69	0,64	0,69	0,64
20	0,47)	0,37)	1,78	13,9	4,55	1,88	0,97	0,60	0,69	0,64	0,69	0,64
21	0,37)	0,37)	1,64	12,8	4,28	1,75	0,83	0,60	0,69	0,64	0,69	0,64
22	0,37)	0,37)	1,54	13,9	4,28	1,81	0,83	0,64	0,69	0,64	0,69	0,64
23	0,37)	0,37)	2,33	13,3	4,02	1,75	0,83	0,64	0,64	0,78	0,69	0,64
24	0,37)	0,37)	2,90	14,7	3,88	2,01	0,83	0,64	0,64	0,78	0,69	0,64
25	0,37)	0,37)	2,77	10,6	3,88	1,81	0,74	0,64	0,64	0,78	0,69	0,64
26	0,37)	0,37)	3,15	11,1	3,88	1,81	0,74	0,69	0,64	0,78	0,69	0,60
27	0,37)	0,37)	3,27	9,73	3,49	1,68	0,78	0,69	0,64	0,78	0,69	0,60)
28	0,37)	0,37)	3,02	9,18	3,22	1,81	0,78	0,64	0,64	0,78	0,69	0,41)
29	0,37)	0,37)	3,41	8,90	3,22	1,81	0,78	0,64	0,64	0,78	0,69	0,41)
30	0,37)		5,39	7,33	3,11	1,75	0,78	0,60	0,64	0,74	0,69	0,64)
31	0,37)		5,17		3,00		0,78	0,60		0,74		0,64)
1	0,46	0,37	0,53	6,16	5,75	2,44	2,45	0,75	0,69	0,64	0,70	0,63
II	0,44	0,37	3,16	12,4	4,97	1,95	1,23	0,66	0,68	0,64	0,68	0,50
III	0,37	0,37	3,14	11,2	3,66	1,80	0,79	0,64	0,65	0,75	0,69	0,59
Средн.	0,42	0,37	2,31	9,91	4,76	2,06	1,47	0,68	0,67	0,68	0,69	0,58
Наиб.	0,47	0,47	15,5	20,5	9,18	3,00	50,7	0,88	0,78	0,78	0,74	0,69
Наим.	0,34	0,34	0,34	3,27	2,89	1,68	0,69	0,60	0,64	0,64	0,55	0,38

Средний годовой 2,05. Наибольший 50,7 4/УП. Наименьший 0,34 10/I(15), II(29),1,2/III.

Обеспеченные расходы: 6,57; 2,08; 0,69; 0,64; 0,37.

62. р. АЛАМЕДИН – устье р. ЧУНКУРЧАК

$F = 317 км^2$

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	X1	XП
1	1,55)	1,31)	1,28)	1,18	1,37	5,00	10,6	15,5	9,65	4,40	2,13	1,37
2	1,40)	1,30)	1,28)	1,18	1,63	5,33	11,5	13,7	9,20	4,40	1,94	1,37)
3	1,40)	1,30)	1,37)	1,18	1,78	5,66	11,5	13,2	9,20	4,40	1,94	1,37)
4	1,40)	1,29)	1,37)	1,18	1,63	5,33	11,5	12,6	8,75	4,10	1,94	1,37)
5	1,40)	1,28)	1,37)	1,18	1,37	5,00	11,5	11,5	8,33	4,10	1,94	1,37)
6	1,40)	1,28)	1,37)	1,18	1,37	5,00	11,5	11,5	7,49	4,10	1,94	1,37)
7	1,42)	1,28)	1,37)	1,18	1,37	5,00	11,5	12,6	7,49	4,10	1,94	1,28)
8	1,44)	1,28)	1,37)	1,18	1,63	5,66	12,1	11,5	7,07	3,81	1,94	1,37)
9	1,46)	1,28)	1,37)	1,18	1,63	7,07	11,5	12,1	7,07	3,81	1,94	1,36)
10	1,48)	1,18)	1,37)	1,18	1,63	8,75	12,1	12,6	7,07	3,81	1,94	1,35)
11	1,49)	1,37)	1,28)	1,28	1,63	8,75	13,2	16,1	7,07	3,81	1,94	1,34)
12	1,51)	1,37)	1,28)	1,18	1,63	10,6	14,3	16,1	7,07	3,81	1,94)	1,32)
13	1,53)×	1,37)	1,37)	1,18	1,94	12,1	16,1	16,1	6,65	3,54	1,94)	1,31)
14	1,55)	1,37)	1,50)	1,28	2,54	13,2	16,1	17,3	6,32	3,54	1,94)	1,30)
15	1,51)	1,37)	1,37)	1,28	1,94	12,6	16,1	19,9	6,32	3,54	1,94	1,29)
16	1,48)	1,28)	1,28)	1,37	1,63	12,6	16,1	21,3	6,32	3,27	1,94	1,28)
17	1,44)×	1,28)	1,28)	1,37	1,63	12,6	14,9	19,9	6,32	3,27	1,94	1,18)
18	1,40)	1,28)	1,28)	1,37	1,63	12,6	13,7	18,6	6,32	3,27	1,94	1,18)
19	1,40)	1,28)	1,28)	1,37	1,63	12,1	12,6	18,6	6,32	3,27	1,78	1,18)
20	1,40)	1,28)	1,28)	1,28	1,63	11,0	13,2	18,6	6,32	2,77	1,63	1,18)
21	1,39)	1,28)	1,28	1,28	1,63	10,6	13,7	17,3	6,32	2,77	1,63	1,18)
22	1,38)	1,28)	1,28	1,28	1,63	10,1	15,5	17,3	6,32	2,77	1,63	1,18)
23	1,38)	1,28)	1,18	1,28	1,63	11,0	17,3	16,1	5,99	2,77	1,63	1,18)
24	1,37)	1,28)	1,18	1,28	1,63	10,6	19,9	16,1	5,99	2,77	1,63	1,18)
25	1,36)	1,28)	1,18	1,28	1,63	9,65	21,3	13,7	5,99	2,77	1,63	1,18)
26	1,36)	1,28)	1,18	1,28	1,63	9,20	23,4	12,6	5,00	2,54	1,63	1,18)
27	1,35)	1,28)	1,18	1,37	1,63	9,65	24,2	11,5	5,00	2,54	1,63	1,18)
28	1,34)	1,28)	1,18	1,28	2,32	9,65	22,7	11,5	4,70	2,13	1,63	1,18)
29	1,33)	1,28)	1,18	1,37	3,02	10,6	19,9	11,5	4,70	2,13	1,63	1,18)
30	1,32)		1,18	1,37	3,54	10,6	19,3	11,5	4,70	2,13	1,63	1,18)
31	1,32)		1,18		4,10		19,3	10,6		2,13		1,18)
1	1,44	1,28	1,35	1,18	1,54	5,78	11,5	12,7	8,18	4,10	1,96	1,36
II	1,47	1,32	1,32	1,30	1,78	11,8	14,6	18,2	6,50	3,41	1,89	1,26
III	1,35	1,28	1,20	1,31	2,22	10,2	19,7	13,6	5,47	2,50	1,68	1,18
Средн.	1,42	1,29	1,29	1,26	1,86	9,25	15,4	14,8	6,70	3,31	1,88	1,26
Наиб.	1,55	1,37	1,63	1,37	4,40	13,7	24,2	22,7	9,65	4,40	2,13	1,37
Наим.	1,32	1,18	1,18	1,18	1,37	4,70	10,1	10,6	4,70	2,10	1,63	1,18

Средний годовой 4,97. Наибольший 24,2 27/УП. Наименьший 1,18 10/II,III(10), IУ(12),XII(15),31/XII.

Обеспеченные расходы: 14,9; 7,49; 1,78; 1,36; 1,18.

63. р. ЧУНКУРЧАК – устье

Искусственно измененный сток.

Восстановленный естественный сток см. стр.80

$F = 97,0 км^2$

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	X1	XП
1	0,37)	0,23)	0,18)	0,30	0,86	1,45	0,55	1,70	1,82	1,04	0,63)	0,51)
2	0,26)	0,20)	0,18)	0,30	1,07	1,24	0,70	1,70	1,82	1,04	0,63)	0,51)
3	0,26)	0,16)	0,18)	0,30	1,30	1,24	0,62	1,70	0,94	1,04	0,63)	0,51)
4	0,26)	0,16)	0,18)	0,34	1,43	0,87	0,62	1,70	0,94	0,94	0,63)	0,51)
5	0,26)	0,16)	0,20)	0,30	1,18	0,78	0,70	1,70	0,78	0,94	0,57)	0,51)
6	0,26)	0,16)	0,18)	0,30	0,67	0,70	0,78	1,70	0,94	0,86	0,57)	0,51)
7	0,25)	0,16)	0,19)	0,34	0,76	0,87	1,04	1,70	0,94	0,78	0,57	0,50)
8	0,24)	0,18)	0,20)	0,39	1,07	0,87	0,87	1,70	0,94	0,86	0,57	0,48)
9	0,24)	0,18)	0,18)	0,51	0,86	0,96	0,96	1,70	0,86	0,86	0,57	0,47)
10	0,23)	0,17)	0,20)	0,51	0,67	0,96	0,96	1,70	0,86	0,86	0,57	0,45)
11	0,22)	0,16)	0,18)	0,76	1,04	1,04	1,04	1,59	0,86	0,86	0,57)	0,44)
12	0,22)	0,16)	0,18)	0,67	0,70	0,87	1,04	1,59	0,78	0,86	0,57)	0,43)
13	0,21)×	0,18)	0,25)	0,67	0,96	0,87	1,04	1,59	0,86	0,78	0,63)	0,41)
14	0,20)	0,18)	0,39)	0,59	1,45	1,04	1,24	1,48	0,78	0,78	0,57)	0,40)
15	0,19)	0,18)	0,51)	0,59	0,96	0,55	1,94	1,70	0,78	0,70	0,57)	0,39)
16	0,18)	0,18)	0,30)	0,76	0,78	0,42	0,86	1,48	0,78	0,78	0,57	0,37)
17	0,18)×	0,18)	0,30)	0,67	0,78	0,29	0,94	1,36	0,78	0,94	0,57	0,36)
18	0,17)	0,18)	0,30)	0,67	0,70	0,18	1,36	1,36	0,78	0,94	0,63	0,34)
19	0,22)	0,20)	0,16)	0,67	0,62	0,18	1,32	1,25	0,78	0,94	0,63	0,33)
20	0,26)	0,20)	0,18)	0,45	0,55	0,24	1,82	1,14	0,78	0,86	0,63	0,33)
21	0,26)	0,18)	0,080)	0,45	0,48	0,18	2,06	1,04	0,78	0,86	0,57	0,33)
22	0,26)	0,18)	нб	0,45	0,48	0,29	2,06	0,94	0,78	0,86	0,57	0,33)
23	0,26)	0,18)	"	0,45	0,42	0,48	2,30	0,86	0,70	0,86	0,57	0,33)
24	0,26)	0,18)	"	0,45	0,55	0,48	2,30	0,86	0,70	0,86	0,57	0,33)
25	0,26)	0,18)	"	0,45	0,55	0,42	2,30	0,86	0,70	0,86	0,57	0,33)
26	0,26)	0,16)	"	0,39	0,48	0,42	2,06	0,94	1,04	0,86	0,51	0,33)
27	0,26)	0,16)	"	0,39	0,55	0,55	2,06	1,36	1,04	0,70	0,51	0,33)
28	0,26)	0,18)	0,51	0,45	0,96	0,78	1,94	1,94	1,04	0,78)	0,51	0,33)
29	0,23)	0,18)	0,45	0,51	1,24	0,55	1,82	1,94	1,04	0,63)	0,51	0,33)
30	0,23)		0,39	0,51	1,04	0,55	1,70	1,82	1,04	0,51)	0,51	0,33)
31	0,23)		0,39		1,04		1,70	1,82		0,51)		0,33)
1	0,26	0,18	0,19	0,36	0,99	0,99	0,78	1,70	1,08	0,92	0,59	0,50
II	0,20	0,18	0,28	0,65	0,85	0,57	1,31	1,45	0,80	0,84	0,59	0,38
III	0,25	0,16	0,17	0,45	0,71	0,47	2,03	1,31	0,89	0,75	0,54	0,33
Средн.	0,24	0,18	0,21	0,49	0,85	0,68	1,39	1,48	0,92	0,84	0,58	0,40
Наиб.	0,37	0,23	0,76	1,07	5,83	1,89	13,4	1,94	1,82	1,04	0,63	0,51
Наим.	0,17	0,16	нб	0,26	0,42	0,15	0,55	0,78	0,70	0,46	0,51	0,33

Средний годовой 0,69. Наибольший 13,4 15/УП. Стока не было 21-27/III.

Обеспеченные расходы: 1,70; 0,94; 0,57; 0,33; 0,16.

64. р. АЛААРЧА – выше устья р. ДЖИНДЫСУ

$F = 31,6 км^2$

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	X1	XП
1	0,19)	0,20	0,15	0,15)	0,19	1,20	2,48	1,95	1,35	0,40)	0,23)	0,18)
2	0,19)	0,21	0,15	0,15)	0,19	1,35	2,48	1,72	1,20	0,40	0,23)	0,18)
3	0,19)	0,21	0,15	0,15)	0,19	1,35	2,18	1,72	1,05	0,40	0,23)	0,18)
4	0,19)	0,19	0,15	0,15)	0,17	1,35	1,95	1,72	1,05	0,40	0,23)	0,18)
5	0,19)	0,19	0,15	0,15)	0,19	1,35	1,95	1,72	1,05	0,40	0,23)	0,18)
6	0,19)	0,19	0,15	0,15)	0,17	1,20	1,72	1,72	0,93	0,34	0,23)	0,18)
7	0,19)	0,19	0,15	0,15)	0,19	1,05	1,72	1,72	0,93	0,34	0,20)	0,18)
8	0,19)	0,19	0,15	0,15)	0,19	1,20	1,72	2,18	0,93	0,34	0,20)	0,18)
9	0,19)	0,19	0,15	0,15)	0,23	1,54	1,72	2,48	0,93	0,34	0,20)	0,17)
10	0,19)	0,17	0,15	0,15)	0,23	2,18	2,48	2,77	1,05	0,30	0,20)	0,17)
11	0,21)	0,17	0,15	0,15)	0,28	3,11	2,77	3,11	0,93	0,30	0,20)	0,17
12	0,21)	0,17	0,15	0,15)	0,25	2,77	3,11	3,11	0,93	0,30	0,20)	0,16
13	0,21)	0,17	0,15	0,15)	0,32	2,77	3,11	3,45	0,93	0,30	0,20)	0,16
14	0,19)	0,17	0,15	0,15)	0,28	3,11	3,11	3,45	0,93	0,30)	0,20)	0,16
15	0,19)	0,17	0,15	0,15)	0,23	2,77	3,11	3,45	0,81	0,30	0,20)	0,16
16	0,19)	0,17	0,15	0,15)	0,21	2,77	2,18	3,85	0,81	0,30)	0,20)	0,16
17	0,19)	0,17	0,15	0,15)	0,21	2,77	1,95	3,85	0,81	0,26)	0,20)	0,14
18	0,19)	0,17	0,15	0,15)	0,21	2,48	1,72	3,85	0,81	0,23)	0,20)	0,14
19	0,19)	0,17	0,15	0,15)	0,21	1,95	1,72	3,85	0,71	0,20)	0,20)	0,14
20	0,19)	0,17	0,15	0,15)	0,21	1,72	1,95	3,85	0,71	0,20)	0,20)	0,14
21	0,19)	0,17	0,15	0,15)	0,21	1,35	2,48	3,85	0,71	0,20)	0,20)	0,14
22	0,19)	0,17	0,15	0,15)	0,21	1,54	2,77	3,85	0,61	0,20)	0,20)	0,14
23	0,19)	0,17	0,15	0,15)	0,21	1,72	3,11	3,45	0,61	0,20)	0,20)	0,14
24	0,19)	0,15	0,15)	0,15	0,19	1,72	3,45	3,11	0,61	0,20)	0,20)	0,14
25	0,19)	0,15	0,15)	0,15)	0,21	1,54	3,85	2,77	0,53	0,20)	0,20)	0,14
26	0,19)	0,15	0,15)	0,15)	0,21	1,35	3,85	2,48	0,53	0,23)	0,20)	0,14
27	0,19)	0,15	0,15)	0,15)	0,25	1,54	4,25	2,18	0,53	0,23)	0,20)	0,14
28	0,19)	0,15	0,15)	0,15	0,42	1,72	3,85	1,72	0,45	0,23)	0,18)	0,14
29	0,19)	0,15	0,15)	0,15	0,62	2,18	3,45	1,54	0,45	0,23)	0,18)	0,14
30	0,19)		0,15)	0,17	0,81	2,18	2,77	1,35	0,40	0,23)	0,18)	0,14
31	0,19)		0,15)		0,81		2,18	1,35		0,23)		0,14
1	0,19	0,19	0,15	0,15	0,19	1,38	2,04	1,97	1,05	0,37	0,22	0,18
II	0,20	0,17	0,15	0,15	0,24	2,62	2,47	3,58	0,85	0,28	0,20	0,15
III	0,19	0,16	0,15	0,15	0,38	1,68	3,27	2,51	0,54	0,22	0,19	0,14
Средн.	0,19	0,17	0,15	0,15	0,27	1,89	2,62	2,68	0,81	0,28	0,20	0,16
Наиб.	0,21	0,21	0,15	0,19	1,05	3,11	4,68	3,85	1,35	0,40	0,28	0,18
Наим.	0,19	0,15	0,15	0,15	0,17	0,93	1,72	1,35	0,40	0,20	0,18	0,14

Средний годовой 0,80. Наибольший 4,68 27/УП. Наименьший 0,14 14,15, 17-31/XII.

Обеспеченные расходы: 2,77; 1,20; 0,21; 0,17; 0,14.

65. р. АЛААРЧА – 0,8 км выше устья р. АДЫГИНЕ

F = 140 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	1,00)	0,90)	0,80)	0,80	1,20	5,09	9,60	9,74	6,90	2,56	1,48)	1,28)
2	1,00)	0,90)	0,80)	0,80	1,30	5,38	8,80	8,80	6,54	2,56	1,48)	1,28)
3	1,00)	0,90)	0,80)	0,80	1,30	5,38	8,00	7,86	6,18	2,56	1,48)	1,12)
4	1,10)	0,90)	0,80)	0,80	1,20	4,80	7,30	7,86	5,82	2,56	1,48)	1,12)
5	1,20)	0,90)	0,80)	0,80	1,20	4,30	6,95	8,34	5,46	2,30	1,48)	1,12)
6	1,20)	0,90)	0,80)	0,80	1,20	4,30	7,65	8,82	5,46	2,30	1,48)	1,12)
7	1,20)	0,90)	0,80)	0,80	1,30	4,05	7,30	8,82	5,10	2,30	1,48)	1,12)
8	1,10)	0,90)	0,80)	0,80	1,70	4,80	7,30	9,88	5,10	2,30	1,48)	1,12)
9	1,10)	0,90)	0,80)	0,80	1,86	6,60	8,00	11,0	4,80	2,30	1,48)	0,95)
10	1,10)	0,90)	0,80)	0,80	1,86	8,00	9,60	10,5	5,10	2,10	1,48)	0,95)
11	1,10)	0,90)	0,80	0,90	1,58	8,80	10,0	11,0	5,10	2,10	1,48)	0,95)
12	1,10)	0,90)	0,80	0,90	1,86	8,00	10,4	11,0	5,10	1,89	1,48)	0,95)
13	1,10)	0,90)	0,80	0,80	2,02	8,00	9,60	12,2	5,10	1,89	1,48)	0,95)
14	1,10)	0,90)	0,80	0,90	2,18	8,40	10,4	13,5	4,80	1,89	1,28)	0,95)
15	1,10)	0,80)	0,80	0,80	1,58	8,00	10,4	14,2	4,80	1,89	1,28)	0,95)
16	1,10)	0,80)	0,80	0,80	1,46	8,00	9,20	13,5	4,50	1,89	1,28)	0,95)
17	1,10)	0,80)	0,80	0,80	1,58	8,00	8,40	13,5	4,50	1,69	1,28)	0,95)
18	1,10)	0,80)	0,80)	0,80	1,58	7,30	7,65	12,2	4,20	1,69	1,28)	0,95)
19	1,10)	0,90)	0,80)	0,80	1,46	5,96	7,30	12,9	4,20	1,69	1,28)	0,95)
20	1,10)	0,80)	0,80)	0,80	1,46	5,38	8,00	12,9	3,90	1,69	1,28)	0,95)
21	1,10)	0,70)	0,80)	0,80	1,33	5,38	8,80	13,5	3,60	1,69)	1,28)	0,95)
22	1,10)	0,70)	0,80)	0,80	1,33	5,67	10,4	12,2	3,90	1,69)	1,28)	0,95)
23	1,10)	0,70)	0,80)	0,90	1,33	6,25	11,3	11,6	3,90	1,69)	1,28	0,95)
24	1,00)	0,80)	0,80)	0,90	1,33	5,96	11,8	11,6	3,60	1,69)	1,28	0,95)
25	1,00)	0,80)	0,80)	0,90	1,33	5,96	12,9	11,0	3,34	1,69)	1,28	0,95)
26	1,00)	0,80)	0,80	0,90	1,33	5,96	13,5	9,88	3,34	1,69)	1,28	0,95)
27	1,00)	0,80)	0,80	0,90	1,33	5,67	14,2	8,34	3,34	1,48)	1,28	0,95)
28	1,00)	0,80)	0,80	0,90	2,50	6,95	13,5	8,34	2,82	1,48)	1,28	0,82)
29	1,00)	0,80)	0,80	0,90	3,34	7,30	12,6	7,86	3,08	1,69)	1,28)	0,82)
30	1,00)		0,80	1,10	3,80	8,00	11,6	7,86	2,82	1,69)	1,28)	0,82)
31	1,00)		0,80		4,30		10,7	7,38		1,48)		0,82)
I	1,10	0,90	0,80	0,80	1,41	5,27	8,05	9,16	5,65	2,38	1,48	1,12
II	1,10	0,85	0,80	0,83	1,68	7,58	9,14	12,7	4,62	1,83	1,34	0,95
III	1,03	0,77	0,80	0,90	2,11	6,31	11,9	9,96	3,37	1,63	1,28	0,90
Средн.	1,07	0,84	0,80	0,84	1,75	6,39	9,78	10,6	4,55	1,94	1,37	0,99
Наиб.	1,20	0,90	0,80	1,10	5,38	8,80	14,8	14,8	6,90	2,82	1,48	1,28
Наим.	0,90	0,70	0,80	0,80	1,10	3,55	6,95	7,38	2,82	1,48	1,28	0,82

Средний годовой 3,41. Наибольший 14,8 27/УП, 15/УШ. Наименьший 0,70 21-23/II.

Обеспеченные расходы: 10,4; 5,38; 1,48; 0,95; 0,80.

66. р. АЛААРЧА – устье р. КАШКАСУ

F = 233 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	1,53)	1,56)	1,35)	1,25	1,68	6,06	10,7	8,00	7,44	3,52	2,05	1,70)
2	1,53)	1,56)	1,35)	1,25	1,94	6,60	11,0	7,72	7,16	3,28	2,05	1,70)
3	1,53)	1,56)	1,25)	1,25	2,36	6,33	9,96	7,44	6,88	3,28	2,05)	1,70)
4	1,53)	1,56)	1,25)	1,25	1,94	5,78	9,96	7,44	6,60	3,28	2,05	1,70)
5	1,53)	1,56)	1,25)	1,25	1,81	5,24	9,60	7,44	6,33	3,28	2,05)	1,70)
6	1,53)	1,45)	1,25)	1,25	1,68	4,75	9,60	7,44	6,06	3,28	2,05	1,70)
7	1,53)	1,45)	1,25)	1,25	1,81	4,52	9,60	7,72	5,78	3,28	2,05	1,70)
8	1,53)	1,45)	1,25)	1,25	2,36	6,06	9,28	8,00	5,78	3,06	2,05	1,70)
9	1,56)	1,45)	1,25)	1,35	2,64	7,44	9,60	8,32	5,78	2,84	1,88	1,68)
10	1,58)	1,45)	1,25)	1,25	2,64	9,28	10,3	8,32	5,78	2,84	1,88	1,66)
11	1,60)	1,45)	1,25)	1,25	2,50	10,7	11,8	8,96	5,78	2,84	2,05)	1,64)
12	1,63)	1,45)	1,25)	1,25	2,36	9,96	12,2	9,28	5,51	2,84	2,05)	1,63)
13	1,66)	1,35)	1,25)	1,25	2,79	10,3	12,2	9,96	5,51	2,84	2,05)	1,61)
14	1,68)	1,35)	1,25)	1,25	3,28	10,7	13,0	11,0	5,24	2,84	2,05)	1,59)
15	1,68)	1,35)	1,25)	1,25	2,64	9,28	12,2	12,2	5,24	2,64	2,05)	1,57)
16	1,68)	1,35)	1,25)	1,35	2,36	8,64	11,0	13,0	5,24	2,64	1,88	1,57)
17	1,68)	1,35)	1,25)	1,25	2,36	9,28	10,3	12,2	4,98	2,64	1,88	1,57)
18	1,68)	1,35)	1,25)	1,25	2,21	8,96	9,96	11,8	4,98	2,64	1,88	1,57)
19	1,68)	1,35)	1,25)	1,25	2,21	8,64	9,28	11,0	4,72	2,64	1,88	1,57)
20	1,68)	1,35)	1,17)	1,25	2,08	7,44	9,28	13,0	4,72	2,44	1,88	1,57)
21	1,56)	1,35)	1,17)	1,25	2,08	6,60	10,3	13,8	4,48	2,44	1,88	1,57)
22	1,58)	1,35)	1,17)	1,25	1,94	7,44	11,4	12,6	4,48	2,44	1,88	1,57)
23	1,61)	1,35)	1,25)	1,35	1,94	7,72	12,6	11,8	4,48	2,44	1,88	1,57)
24	1,63)	1,35)	1,25	1,45	1,94	7,72	14,2	11,4	4,24	2,24	1,88	1,57)
25	1,66)	1,35)	1,25	1,35	1,81	6,88	15,5	11,4	4,00	2,24	1,88	1,57)
26	1,68)	1,35)	1,25	1,35	1,81	7,16	15,5	9,96	3,76	2,24	1,88	1,44)
27	1,68)	1,35)	1,17	1,35	1,81	7,72	15,1	8,96	3,76	2,24)	1,88	1,44)
28	1,68)	1,35)	1,17	1,35	2,79	8,64	13,8	8,64	3,76	2,05)	1,70	1,44)
29	1,45)	1,35)	1,25	1,35	4,06	9,28	12,2	8,00	3,76	2,05	1,70	1,44)
30	1,56)		1,35	1,56	4,52	9,28	9,96	8,00	3,52	2,05	1,70	1,44)
31	1,56)		1,25		5,24		8,64	7,72		2,05		1,44)
I	1,54	1,50	1,27	1,26	2,09	6,21	9,96	7,78	6,36	3,19	2,02	1,69
II	1,66	1,37	1,24	1,26	2,48	9,39	11,1	11,2	5,19	2,70	1,96	1,59
III	1,60	1,35	1,23	1,36	2,72	7,84	12,7	10,2	4,02	2,23	1,83	1,50
Средн.	1,60	1,41	1,25	1,29	2,44	7,81	11,3	9,76	5,19	2,69	1,94	1,59
Наиб.	1,68	1,56	1,35	1,81	7,16	13,0	16,5	15,1	7,72	3,52	2,24	1,70
Наим.	1,45	1,35	1,17	1,25	1,45	4,06	8,32	6,88	3,52	2,05	1,70	1,44

Средний годовой 4,02. Наибольший 16,5 25-27/УП. Наименьший 1,17 20-23, 27-29/III.

Обеспеченные расходы: 10,7; 6,33; 2,05; 1,53; 1,25.

67. р. АДЫГИНЕ – устье

F = 37,9км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	0,15)	0,14)	0,13)	0,13	0,16	0,96	1,96	1,86	1,06	0,47	0,23)	0,20)
2	0,15)	0,14)	0,13)	0,13	0,16	0,70	1,96	1,75	0,96	0,47	0,23)	0,20)
3	0,15)	0,14)	0,13)	0,13	0,15	0,47	1,86	1,55	0,96	0,47	0,23)	0,20)
4	0,15)	0,14)	0,13)	0,13	0,15	0,34	1,96	1,55	0,96	0,47	0,23)	0,16)
5	0,15)	0,14)	0,13)	0,13	0,15	0,29	1,96	1,36	0,96	0,40	0,23)	0,16)
6	0,15)	0,14)	0,13)	0,13	0,16	0,25	2,17	1,35	0,96	0,40	0,23)	0,16)
7	0,15)	0,14)	0,13)	0,13	0,17	0,34	1,96	1,25	0,87	0,40	0,23)	0,16)
8	0,15)	0,14)	0,13)	0,13	0,19	0,78	1,86	1,25	0,87	0,40	0,23)	0,16)
9	0,15)	0,14)	0,13)	0,13	0,19	1,15	1,75	1,35	0,87	0,40	0,23)	0,16)
10	0,15)	0,14)	0,13)	0,13	0,17	1,15	1,75	1,45	0,87	0,40	0,23)	0,16)
11	0,15)	0,14)	0,13)	0,14	0,17	1,35	1,86	1,55	0,78	0,40	0,23)	0,16)
12	0,15)	0,14)	0,13)	0,13	0,17	1,35	1,96	1,55	0,78	0,34	0,23)	0,16)
13	0,15)	0,14)	0,13)	0,13	0,25	1,35	2,28	1,75	0,70	0,34	0,23)	0,16)
14	0,15)	0,13)	0,13)	0,13	0,19	1,45	2,59	1,96	0,70	0,34	0,20)	0,16)
15	0,15)	0,13)	0,13	0,13	0,17	1,15	2,59	2,17	0,70	0,34)	0,20)	0,16)
16	0,14)	0,13)	0,13	0,13	0,17	1,25	2,59	2,17	0,70	0,34)	0,20)	0,16)
17	0,14)	0,13)	0,13	0,14	0,17	1,55	2,59	2,28	0,70	0,28)	0,20)	0,16)
18	0,14)	0,13)	0,13)	0,14	0,17	1,55	2,38	2,17	0,62	0,28)	0,20)	0,16)
19	0,14)	0,13)	0,12)	0,14	0,17	1,35	2,17	2,06	0,62	0,28)	0,20)	0,16)
20	0,14)	0,13)	0,13)	0,14	0,17	1,35	1,96	2,06	0,62	0,28	0,20)	0,16)
21	0,14)	0,13)	0,12)	0,13	0,16	1,35	1,96	2,06	0,62	0,28)	0,20)	0,16)
22	0,15)	0,13)	0,13)	0,13	0,17	1,35	1,86	2,06	0,62	0,28)	0,20)	0,16)
23	0,15)	0,13)	0,13)	0,13	0,16	1,45	1,86	1,96	0,62	0,28)	0,20)	0,16)
24	0,15)	0,13)	0,13)	0,13	0,17	1,35	2,17	1,75	0,62	0,28)	0,20)	0,16)
25	0,15)	0,13)	0,13)	0,13	0,16	1,25	2,59	1,75	0,62	0,28)	0,20)	0,16)
26	0,15)	0,13)	0,13	0,13	0,16	1,35	3,03	1,65	0,54	0,28)	0,20)	0,16)
27	0,15)	0,13)	0,13	0,13	0,17	1,35	3,26	1,55	0,54	0,23)	0,20)	0,16)
28	0,14)	0,13)	0,13	0,14	0,34	1,55	3,03	1,35	0,54	0,23)	0,20	0,16)
29	0,14)	0,13)	0,13	0,15	0,47	1,55	2,81	1,25	0,54	0,23)	0,20)	0,13)
30	0,14)		0,13)	0,15	0,62	1,45	2,38	1,15	0,47	0,23)	0,20)	0,13)
31	0,14)		0,13)		0,87		1,96	1,15		0,23)		0,13)
I	0,15	0,14	0,13	0,13	0,16	0,64	1,92	1,47	0,93	0,43	0,23	0,17
II	0,14	0,13	0,13	0,14	0,18	1,37	2,30	1,97	0,69	0,32	0,21	0,16
III	0,15	0,13	0,13	0,14	0,31	1,40	2,45	1,61	0,57	0,26	0,20	0,15
Средн.	0,15	0,13	0,13	0,13	0,22	1,14	2,23	1,63	0,73	0,33	0,21	0,16
Наиб.	0,15	0,14	0,13	0,16	1,35	1,86	3,26	2,28	1,06	0,47	0,23	0,20
Наим.	0,14	0,12	0,11	0,12	0,14	0,21	1,55	1,06	0,47	0,23	0,20	0,13

Средний годовой 0,60. Наибольший 3,26 27/УП. Наименьший 0,11 19/III.

Обеспеченные расходы: 1,96; 0,95; 0,20; 0,14; 0,13.

68. р. КАШКАСУ – устье

F = 26,0 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	0,12	0,12	0,12	0,13	0,37	1,09	0,70	0,60	0,34	0,25	0,21)	0,14)
2	0,12	0,12	0,12	0,13	0,50	1,16	1,01	0,54	0,34	0,25	0,21)	0,15)
3	0,12	0,12	0,12	0,13	0,85	1,02	0,85	0,49	0,34	0,25	0,21)	0,15)
4	0,12	0,12	0,10	0,13	0,78	0,90	0,85	0,49	0,34	0,25	0,21)	0,15)
5	0,12	0,12	0,10	0,13	0,70	0,90	1,26	0,49	0,34	0,25	0,21)	0,15)
6	0,12	0,12	0,10	0,13	0,70	0,90	1,35	0,44	0,31	0,25	0,21)	0,12)
7	0,12	0,12	0,10	0,21	0,78	0,96	1,18	0,44	0,34	0,25	0,21)	0,13)
8	0,12	0,12	0,10)	0,21	0,93	1,02	1,18	0,39	0,34	0,25	0,21)	0,14)
9	0,12	0,12	0,10)	0,37	0,93	1,09	1,18	0,39	0,34	0,21	0,21)	0,14
10	0,12	0,12	0,10)	0,31	0,93	1,36	1,10	0,39	0,34	0,21	0,18)	0,14
11	0,12	0,12	0,10)	0,37	1,01	1,36	1,01	0,39	0,34	0,21	0,18)	0,14
12	0,12	0,12	0,10)	0,31	0,96	1,18	1,01	0,39	0,34	0,21	0,18)	0,14
13	0,12	0,12	0,12)	0,31	0,90	0,85	1,30	0,39	0,34	0,21	0,18)	0,14
14	0,12	0,12	0,31)	0,31	1,09	1,10	1,36	0,39	0,34	0,21	0,18)	0,14
15	0,12	0,12	0,26	0,31	0,90	0,93	1,13	0,39	0,34	0,21	0,18)	0,14
16	0,12	0,12	0,21	0,31	0,83	0,93	1,06	0,39	0,34	0,18	0,18)	0,12
17	0,12	0,12	0,13	0,31	0,83	1,01	1,43	0,39	0,29	0,18	0,15)	0,12
18	0,12	0,12	0,13	0,21)	0,83	0,78	0,99	0,39	0,29	0,18	0,18)	0,12
19	0,12	0,12	0,13)	0,31	0,77	0,70	0,85	0,39	0,29	0,18	0,15)	0,12
20	0,12	0,12	0,13)	0,26	0,71	0,70	0,85	0,39	0,29	0,18	0,15)	0,12
21	0,12	0,12	0,10)	0,26	0,71	0,68	0,85	0,39	0,29	0,18	0,15)	0,12
22	0,12	0,12	0,10)	0,26	0,71	0,70	0,78	0,39	0,29	0,18	0,15)	0,12
23	0,12	0,12	0,13	0,26	0,77	0,63	0,72	0,39	0,29	0,18	0,15)	0,12
24	0,12	0,12	0,13	0,31	0,71	0,70	0,72	0,39	0,29	0,18)	0,15)	0,12
25	0,12	0,12	0,13	0,31	0,65	0,56	0,72	0,39	0,29	0,18	0,15	0,12
26	0,12	0,12	0,13	0,31	0,59	0,56	0,72	0,44	0,29	0,18	0,15	0,12
27	0,12	0,12	0,13	0,31	0,71	0,56	0,72	0,39	0,29	0,19)	0,15	0,11
28	0,12	0,12	0,17	0,31	0,71	0,63	0,78	0,39	0,29	0,20)	0,14	0,11
29	0,12	0,12	0,21	0,31	0,83	0,70	0,72	0,39	0,29	0,21)	0,14)	0,11
30	0,12		0,21	0,31	0,83	0,70	0,72	0,39	0,25	0,22)	0,14)	0,11
31	0,12		0,13		0,90		0,66	0,39		0,23)		0,11
I	0,12	0,12	0,11	0,19	0,75	1,04	1,07	0,47	0,34	0,24	0,21	0,14
II	0,12	0,12	0,16	0,30	0,83	0,95	1,10	0,39	0,32	0,20	0,17	0,13
III	0,12	0,12	0,14	0,30	0,74	0,64	0,74	0,39	0,29	0,19	0,15	0,12
Средн.	0,12	0,12	0,14	0,26	0,79	0,88	0,96	0,42	0,32	0,21	0,18	0,13
Наиб.	0,12	0,12	0,70	0,43	2,09	1,82	3,02	0,66	0,39	0,25	0,21	0,15
Наим.	0,12	0,12	0,080	0,13	0,31	0,56	0,66	0,34	0,25	0,18	0,14	0,11

Средний годовой 0,38. Наибольший 3,02 13/VII. Наименьший 0,080 22/III.

Обеспеченные расходы: 0,93; 0,66; 0,25; 0,13; 0,11.

69. р. ДЖЕЛАМЫШ – клх им. ЧАПАЕВА

Г = 153 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	1,00)	0,87)	0,80)	1,09	1,56	2,90	3,01	3,26	2,47	1,85	1,17	0,90
2	1,00)	0,87)	0,80)	1,18	1,65	2,90	3,39	3,53	2,58	1,85	1,17	0,91
3	1,00)	0,80)	0,80)	1,09	2,05	3,01	3,26	3,39	2,47	1,85	1,17	0,92)
4	1,00)	0,75)	0,80)	1,18	1,85	2,68	3,26	3,26	2,47	1,85	1,17	0,93)
5	0,99)	0,75)	0,80)	1,09	1,75	2,58	3,12	3,12	2,47	1,85	1,17	0,94)
6	0,99)	0,80)	0,80)	1,09	1,65	2,47	3,26	2,90	2,47	1,85	1,17	0,95)
7	0,98)	0,80)	0,80)	1,09	1,75	2,68	3,26	3,01	2,47	1,75	1,17	0,96)
8	0,97)	0,80)	0,80)	1,18	2,16	3,12	3,26	2,90	2,36	1,75	1,17	0,97)
9	0,97)	0,80)	0,80)	1,46	2,16	3,39	3,39	3,01	2,26	1,75	1,17	0,98)
10	0,96)	0,80)	0,94)	1,27	2,05	3,53	3,26	3,12	2,16	1,46	1,17	1,00)
11	0,95)	0,80)	0,94)	1,46	2,05	3,98	3,39	3,01	2,16	1,28	1,17	1,01)
12	0,95)	0,80)	0,94)	1,27	2,05	3,98	3,39	3,01	2,05	1,40	1,09)	1,02)
13	0,94)	0,80)	1,27)	1,27	2,26	3,66	3,66	3,01	2,05	1,17	1,17	1,03)
14	0,94)	0,80)	1,95)	1,27	3,01	4,16	3,80	3,66	2,05	1,17	1,28	1,04)
15	0,94)	0,80)	2,68)	1,27	2,26	3,80	4,70	3,39	1,95	1,17	1,28	1,05)
16	0,94)	0,80)	1,46	1,56	2,05	3,66	4,52	3,53	2,05	1,28	1,17	1,06)
17	0,94)	0,80)	1,27	1,27	1,85	3,53	3,80	4,16	2,05	1,28	1,17	1,07)
18	0,94)	0,80)	1,18	1,27	1,85	3,66	3,53	3,66	1,95	1,28	1,17	1,08)
19	0,94)	0,80)	1,18	1,27	1,85	3,53	3,26	3,39	1,95	1,28	1,17	1,09)
20	0,94)	0,80)	1,09	1,18	1,75	3,39	3,01	3,12	1,95	1,28	1,17	1,01)
21	0,94)	0,80)	1,18	1,27	1,75	3,39	3,01	3,12	1,95	1,28	1,17	1,01)
22	0,94)	0,80)	1,18	1,27	1,65	3,39	3,01	3,39	1,95	1,28	1,17	1,01)
23	0,94)	0,80)	1,27	1,27	1,65	3,12	3,12	3,12	1,95	1,28	1,17	1,01)
24	0,94)	0,80)	1,27	1,46	1,65	3,39	3,39	2,90	1,85	1,17	1,17	1,01)
25	0,94)	0,80)	1,27	1,36	1,85	3,26	3,66	2,90	1,95	1,17	1,17	1,01)
26	0,94)	0,80)	1,18	1,36	1,65	3,12	3,98	2,90	1,85	1,17	1,17	1,01)
27	0,94)	0,80)	1,09	1,36	1,75	3,12	3,98	2,68	1,85	1,17	1,17	1,09)
28	0,94)	0,80)	1,18	1,27	2,26	3,12	4,16	2,68	1,85	1,17	1,17	1,07)
29	0,94)	0,87)	1,27	1,27	2,68	3,39	3,66	2,68	1,85	1,17	1,17	1,05)
30	0,94)		1,36	1,46	2,68	2,90	3,39	2,58	1,85	1,17	1,17	1,03)
31	0,87)		1,09		2,90		3,26	2,47		1,17		1,01)
I	0,99	0,80	0,81	1,17	1,86	2,93	3,25	3,15	2,42	1,78	1,17	0,95
II	0,94	0,80	1,40	1,31	2,10	3,74	3,71	3,39	2,02	1,26	1,13	1,05
III	0,93	0,81	1,21	1,34	2,04	3,22	3,51	2,86	1,89	1,20	1,17	1,03
Средн.	0,95	0,80	1,14	1,27	2,00	3,29	3,49	3,12	2,11	1,41	1,17	1,01
Наиб.	1,00	0,87	5,14	1,56	3,39	4,52	8,12	4,34	3,98	1,85	1,28	1,09
Наим.	0,87	0,75	0,80	1,02	1,46	2,47	2,90	2,47	1,85	1,17	1,01	0,90

Средний годовой 1,81. Наибольший 8,12 15/VII. Наименьший 0,75 4,5,11/II.

Обеспеченные расходы: 3,39; 2,68; 1,28; 1,05; 0,80.

70. р. СУГАНДЫ – с. СУГАНДЫ

Г = 172 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	0,11	0,060	0,058	0,44	0,98	0,52	0,20	0,14	0,11	0,11	0,14	0,14
2	0,11	0,060	0,058	0,27	0,96	0,52	0,20	0,14	0,11	0,11	0,14	0,14
3	0,10	0,060	0,058	0,49	0,94	0,52	0,20	0,14	0,11	0,11	0,14	0,14
4	0,10	0,060	0,12	0,78	0,94	0,52	0,20	0,14	0,11	0,11	0,14	0,14
5	0,098	0,060)	0,060	0,72	0,94	0,52	0,73	0,14	0,11	0,11	0,14	0,14
6	0,096	0,060)	0,058)	0,49	0,94	0,52	0,32	0,14	0,11	0,11	0,14	0,14
7	0,093	0,060)	0,058	0,49	0,94	0,46	0,26	0,14	0,11	0,11	0,11	0,11
8	0,091	0,060	0,058	0,49	0,94	0,46	0,26	0,14	0,11	0,14	0,11	0,11
9	0,089	0,060	0,066	0,49	0,94	0,39	0,26	0,14	0,11	0,14	0,11	0,11
10	0,086	0,060	0,066	0,49	0,86	0,39	0,26	0,11	0,11	0,14	0,11	0,11
11	0,084	0,060	0,060	0,49	0,86	0,32	0,26	0,11	0,11	0,14	0,11	0,11
12	0,081	0,057	0,060	0,44	0,86	0,26	0,26	0,11	0,11	0,14	0,11	0,11
13	0,079	0,057	0,066	0,44	0,86	0,26	0,32	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
14	0,077	0,057)	0,060	0,61	0,93	0,20	0,26	0,11	0,11	0,11	0,14	0,11
15	0,074)	0,057	1,11	0,78	0,86	0,20	0,26	0,11	0,11	0,11	0,14	0,11
16	0,072)	0,057	1,28	0,89	0,86	0,20	0,32	0,11	0,11	0,11	0,14	0,089
17	0,070	0,057	0,38	0,89	0,86	0,26	0,32	0,11	0,11	0,11	0,14	0,071
18	0,067	0,057	0,27	1,00	0,86	0,26	5,20	0,11	0,11	0,11	0,14	0,071
19	0,065	0,057	0,17	0,94	0,79	0,26	4,78	0,11	0,11	0,11	0,14	0,071
20	0,062	0,057	0,17	0,94	0,79	0,26	0,39	0,11	0,11	0,11	0,11	0,071
21	0,060	0,057	0,17	1,00	0,79	0,26	0,32	0,11	0,11	0,11	0,11	0,071
22	0,060)	0,057	0,17	1,06	0,73	0,26	0,32	0,11	0,11	0,20	0,11	0,071)
23	0,060)	0,057	0,17	1,06	0,59	0,26	0,32	0,11	0,11	0,20	0,11	0,071
24	0,060	0,066	0,17	1,06	0,59	0,32	0,26	0,11	0,11	0,20	0,11	0,071
25	0,060	0,066	0,27	1,06	0,59	0,20	0,20	0,11	0,11	0,14	0,14	0,071
26	0,060	0,058	0,22	1,06	0,66	0,20	0,20	0,11	0,11	0,14	0,14	0,071
27	0,060	0,058	0,22	1,06	0,73	0,20	0,26	0,11	0,11	0,14	0,14	0,071)
28	0,058	0,058	0,22	1,06	0,59	0,32	0,26	0,11	0,11	0,14	0,14	0,076)
29	0,058	0,058	0,17	1,06	0,59	0,20	0,26	0,11	0,11	0,14	0,14	0,080)
30	0,058)		0,17	1,06	0,59	0,20	0,20	0,11	0,11	0,14	0,14	0,084
31	0,060)		0,27		0,59		0,20	0,11		0,14		0,089
I	0,097	0,060	0,066	0,52	0,94	0,48	0,29	0,14	0,11	0,12	0,13	0,13
II	0,073	0,057	0,36	0,74	0,85	0,25	1,24	0,11	0,11	0,12	0,13	0,092
III	0,059	0,059	0,20	1,05	0,64	0,24	0,25	0,11	0,11	0,15	0,13	0,075
Средн.	0,076	0,059	0,21	0,77	0,80	0,32	0,58	0,12	0,11	0,13	0,13	0,098
Наиб.	0,11	0,14	4,11	1,06	0,98	0,52	24,4	0,14	0,11	0,26	0,14	0,14
Наим.	0,058	0,057	0,058	0,27	0,59	0,20	0,14	0,11	0,11	0,11	0,11	0,071

Средний годовой 0,28. Наибольший 24,4 18/VII. Наименьший 0,057 12-24/II.

Обеспеченные расходы: 0,86; 0,27; 0,14; 0,11; 0,057.

71. р. АКСУ – с. ЧОНАРЫК

Искусственно измененный сток.
Восстановленный естественный сток см. стр. 80

Г = 426 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	1,74)	1,18)	1,30)	1,74	2,07	7,74	15,5	13,9	7,78	4,36	3,25	2,30)
2	1,74)	1,18)	1,30)	1,59	2,07	8,42	16,7	12,4	7,37	4,36	3,25	2,30)
3	1,44	1,18)	1,30)	1,59	2,26	7,74	16,1	12,0	6,97	4,36	2,99	2,30)
4	1,44	1,30)	1,30)	1,59	2,26	6,80	15,0	12,0	6,16	4,36	2,99	2,51)
5	1,44×	1,30)	1,30)	1,59	2,26	6,50	14,4	11,5	6,16	4,36	2,99	2,30
6	1,44	1,18)	1,30)	1,74	2,07	6,20	13,9	12,0	5,86	4,36	2,99	2,51
7	1,44)	1,18)	1,30)	1,74	2,07	6,50	15,0	12,0	5,86	4,08	2,99	2,30)
8	1,74)	1,18)	1,30)	1,74	2,26	7,74	15,0	12,9	5,56	4,08	2,99	2,51)
9	1,68)	1,18)	1,30)	1,88	2,45	8,42	15,5	13,9	5,56	3,79	2,99	2,46)
10	1,62)	1,18)	1,30)	1,74	2,45	11,0	15,5	14,4	5,56	3,79	2,99	2,40)
11	1,56)	1,18)	1,30)	1,74	2,45	12,8	18,5	14,4	5,56	3,79	2,99	2,35)
12	1,50)	1,18)	1,30)	1,59	2,45	13,3	19,1	13,9	5,26	3,79	2,72)	2,30)
13	1,44)	1,30)	1,30)	1,44	2,64	13,3	18,5	13,9	4,96	3,79	2,30	2,30)
14	1,59)	1,30)	1,44)	1,44	3,50	15,0	20,5	14,9	4,96	3,79	2,72	2,30)
15	1,54)	1,30)	1,59)	1,88	3,06	13,3	21,2	14,9	4,96	3,52	2,99	2,30)
16	1,49)	1,30)	1,44	1,88	2,45	11,9	21,3	15,4	4,66	3,25	3,25	2,30
17	1,44)	1,18)	1,30	1,59	2,26	11,5	18,8	14,4	4,66	3,25	3,25	2,30
18	1,44)	1,18)	1,44	1,59	2,26	11,5	17,6	13,4	4,66	3,25	3,25	2,30
19	1,44)	1,18)	1,59	1,59	2,26	9,86	16,5	13,4	4,36	3,25	2,99	2,30
20	1,44)×	1,18)	1,59	1,59	2,64	9,10	15,4	12,9	4,08	3,25	3,25	2,30
21	1,42)	1,18)	1,59	1,59	2,64	8,42	14,9	13,4	4,36	3,25	3,25	2,30
22	1,39)	1,18)	1,59	1,44	2,26	9,10	16,5	12,9	4,66	3,52	3,25	2,30
23	1,37)	1,18)	1,59	1,44	2,07	10,2	18,8	12,0	4,96	3,52	2,72	2,30
24	1,35)	1,30)	1,74	1,59	2,26	11,0	20,6	11,1	4,96	3,25	2,72	2,30
25	1,32)	1,30)	1,74	1,59	2,26	9,86	20,6	11,1	4,96	3,25	2,72	2,30
26	1,30)	1,30)	1,59	1,59	2,26	9,86	21,9	10,6	4,66	3,25	2,72	2,30
27	1,30)	1,30)	1,59	1,59	2,07	10,2	23,9	9,39	4,66	2,99	2,72	2,30
28	1,30)	1,30)	1,59	1,74	2,26	11,5	23,9	8,58	4,66	3,25	2,72	2,30
29	1,27)	1,30)	1,74	1,88	3,75	13,3	20,0	8,18	4,66	3,25	2,72	2,30
30	1,24)		1,88	1,88	5,08	14,4	17,1	8,18	4,36	3,25	2,72	2,30
31	1,21)		1,88		6,50		15,4	7,78		3,25		2,30
I	1,57	1,30	1,30	1,69	2,22	7,71	15,3	12,7	6,28	4,19	3,04	2,39
II	1,49	1,23	1,43	1,63	2,60	12,2	18,7	14,2	4,81	3,49	2,97	2,30
III	1,32	1,25	1,68	1,63	3,04	10,8	19,4	10,3	4,69	3,28	2,83	2,30
Средн.	1,45	1,23	1,48	1,65	2,63	10,2	17,9	12,3	5,26	3,64	2,95	2,33
Наиб.	1,74	1,30	1,88	2,26	8,08	16,1	29,2	15,4	7,78	4,36	3,25	2,51
Наим.	1,18	1,18	1,30	1,44	1,88	6,20	12,4	7,78	4,08	2,99	2,30	2,30

Средний годовой 5,25. Наибольший 29,2 15/VII. Наименьший 1,18 28/I, II(28), 29/II.

Обеспеченные расходы: 15,0; 7,37; 2,72; 1,59; 1,18.

72. р. СУХУЛИК – с. БЕЛОГОРКА

Г = 353 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	1,58)	1,31)	1,18)	1,29	1,67	8,50	15,6	10,9	9,25	4,08	3,13	2,66)
2	1,58)	1,32)	1,18)	1,29	1,67	8,79	14,8	10,3	8,75	3,92	3,13	2,66)
3	1,43)	1,31)	1,18)	1,29	1,81	8,03	12,3	10,3	7,08	3,92	3,13	2,66)
4	1,43)	1,29)	1,18)	1,29	1,67	6,62	12,8	10,0	6,27	3,92	3,13	2,66)
5	1,43)	1,29)	1,18)	1,29	1,67	6,15	12,0	10,0	6,45	3,92	3,13	2,66)
6	1,58)	1,29)	1,18)	1,29	1,67	5,78	12,3	10,9	6,09	3,76	3,13	2,66)
7	1,58)	1,29)	1,18)	1,29	1,67	5,96	12,3	11,4	5,91	3,60	3,13	2,66)
8	1,57)	1,29)	1,18)	1,40	1,94	8,03	11,7	12,3	5,91	3,60	3,13	2,66)
9	1,56)	1,29)	1,18)	1,67	2,23	9,95	12,3	12,9	5,73	3,60	3,13	2,66)
10	1,56)	1,29)	1,40)	1,54	2,23	11,7	14,2	12,6	5,73	3,60	2,97	2,66)
11	1,56)	1,29)	1,18)	1,54	2,33	12,3	15,6	12,9	5,55	3,60	2,97	2,66)
12	1,55)	1,18)	1,13)	1,40	2,23	12,3	15,6	13,8	5,38	3,60	2,97)×	2,66)
13	1,54)	1,18)	1,54)	1,40	2,67	13,2	16,5	14,4	5,22	3,60	2,82)	2,66)
14	1,54)	1,18)	1,54	1,40	3,13	12,6	17,1	14,8	5,22	3,60	2,51)	2,66)
15	1,54)	1,18)	1,67	1,40	2,52	10,8	17,8	15,1	5,22	3,60	2,66)	2,66)
16	1,54)	1,18)	1,40	1,54	2,23	9,95	14,8	15,7	5,05	3,60	2,82)	2,66)
17	1,54)	1,18)	1,29	1,40	2,23	10,2	13,1	16,0	5,05	3,45	2,82)	2,51)
18	1,54)	1,18)	1,29	1,29	2,23	9,66	12,3	14,8	4,89	3,45	2,82	2,05)
19	1,54)	1,18)	1,18	1,29	2,23	8,26	11,2	14,1	4,72	3,45	2,82	2,05)
20	1,54)	1,18)	1,18	1,29	2,23	7,32	10,7	14,4	4,72	3,45	2,82	2,05)
21	1,52)	1,18)	1,18	1,29	2,08	6,86	12,0	15,1	4,72	3,45	2,82	2,05)
22	1,51)	1,18)	1,18	1,29	2,08	8,50	14,2	14,1	4,72	3,45	2,82	2,05)
23	1,49)	1,18)	1,29	1,29	2,08	9,37	17,3	13,2	4,72	3,45	2,82	2,05)
24	1,47)	1,18)	1,29	1,10	2,08	9,37	18,9	12,9	4,56	3,45	2,82	2,05)
25	1,45)	1,18)	1,29	1,40	2,08	8,03	19,2	12,6	4,40	3,45	2,82	2,05)
26	1,44)	1,18)	1,29	1,40	2,08	8,50	18,9	11,4	4,40	3,29	2,82	2,05)
27	1,42)	1,18)	1,29	1,29	2,08	8,50	19,9	10,6	4,24	3,13	2,82	2,05)
28	1,41)	1,18)	1,29	1,29	2,33	10,2	17,6	10,3	4,24	3,13	2,82	2,05)
29	1,39)	1,18)	1,40	1,40	4,56	10,8	15,4	10,0	4,24	3,13	2,82	2,05)
30	1,37)		1,40	1,54	5,41	11,6	13,2	10,3	4,24	3,13	2,66)	2,05)
31	1,36)		1,29		6,86		11,7	9,75		3,13		2,05)
I	1,53	1,30	1,20	1,36	1,82	7,95	13,0	11,2	6,72	3,79	3,11	2,66
II	1,54	1,19	1,34	1,40	2,41	10,7	14,5	14,6	5,10	3,54	2,80	2,46
III	1,41	1,18	1,29	1,36	3,07	9,17	16,2	11,8	4,45	3,29	2,80	2,05
Средн.	1,50	1,23	1,28	1,37	2,45	9,26	14,6	12,5	5,42	3,53	2,91	2,33
Наиб.	1,58	1,34	1,81	1,94	9,66	17,5	25,0	17,3	9,75	4,08	3,13	2,66
Наим.	1,36	1,18	1,18	1,18	1,40	5,22	10,7	9,50	4,24	3,13	2,51	2,05

Средний годовой 4,87. Наибольший 25,0 15/VII. Наименьший 1,18 12/II(18), II(15), IУ(5), 27/IУ.

Обеспеченные расходы: 13,2; 7,03; 2,82; 1,54; 1,18.

73. р. КАРАБАЛТЫ – с. СОСНОВКА

Искусственно измененный сток.
Восстановленный естественный сток. см. стр.80

$F = 577$ км^2

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	X1	XП
1	1,83	1,61)	1,55)	1,30	1,69	14,8	20,7	16,0	8,77	3,72	3,02	2,99
2	1,83	1,59)	1,55)	1,30	2,78	15,6	21,3	14,7	8,77	3,72	2,86	2,25
3	1,83	1,57)	1,55)	1,55	2,78	14,0	21,3	14,7	8,09	3,72	2,86	2,25)
4	1,83	1,55)	1,55	1,42	2,78	11,8	20,2	14,7	7,75	3,72	2,86	2,11
5	1,83	1,55)	1,55	1,30	2,43	11,5	20,2	13,8	7,11	3,72	2,86	2,11
6	1,83	1,55)	1,55	1,30	2,60	11,8	19,7	13,4	7,11	3,72	2,86	2,11
7	1,82)×	1,55)	1,55	1,30	2,60	12,9	19,2	13,8	7,11	3,72	2,86	2,11
8	1,80)×	1,55)	1,55	1,42	2,78	15,2	19,7	15,6	6,47	3,90	2,86	2,11)
9	1,79)	1,55)	1,55	1,55	2,60	14,0	22,9	16,5	6,15	3,90	2,86	2,25)×
10	1,78)×	1,55)	1,55	1,55	2,98	16,9	23,5	17,4	6,47	3,90	2,86	2,22)*
11	1,77)	1,55)	1,55	1,55	2,78	20,7	27,0	15,6	6,15	3,90	2,86	2,19)*
12	1,76)	1,55)	1,69	1,55	3,17	20,2	27,0	15,6	5,92	3,72	2,86	2,17)
13	1,74)*	1,55)	1,69	1,55	4,01	20,7	25,8	16,0	5,92	3,72	2,70)	2,14)
14	1,83)	1,55)	1,55	1,69	5,80	22,4	25,8	16,0	5,45	3,54	2,54	2,11)
15	1,83)×	1,55)	1,55	1,69	4,65	19,2	25,8	15,6	5,45	3,54	2,54	2,11)
16	1,83)	1,42)	1,55	2,11	3,38	17,8	21,8	15,6	5,22	3,36	2,54	2,11
17	1,83)	1,55)	1,55	2,11	2,98	17,8	23,8	15,6	5,22	3,36	2,54	2,11
18	1,69)	1,55)	1,42	1,83	3,17	15,6	21,4	15,2	5,22	3,36	2,39	2,11
19	1,69)	1,55)	1,55	1,83	3,17	13,2	19,0	13,4	5,22	3,36	2,39	2,11
20	1,83)	1,55)	1,30	1,69	3,17	11,8	20,4	13,0	4,99	3,36	2,39	2,11
21	1,83)×	1,55)	1,30	1,69	3,17	11,5	20,9	13,0	4,76	3,36	2,39	2,11
22	1,81)×	1,55)	1,30	1,55	2,98	14,4	22,3	12,2	4,76	3,36	2,39	2,11
23	1,79)×	1,55)×	1,30	1,55	3,17	15,6	27,0	12,2	4,54	3,19	2,39	2,11
24	1,77)×	1,42)	1,42	1,97	3,17	15,6	27,0	12,2	4,54	3,19	2,39	2,11
25	1,75)	1,42)	1,30	1,55	2,98	13,2	25,2	10,6	4,54	3,19	2,39	2,11
26	1,73)	1,42)	1,30	1,69	2,98	13,6	24,1	10,6	4,54	3,19	2,39	1,98
27	1,71)	1,55)	1,30	1,55	3,17	14,4	22,4	9,11	4,54	3,19	2,39	1,98
28	1,69)	1,55)	1,30	1,69	3,38	14,4	24,6	8,77	4,09	3,19	2,39	1,98)×
29	1,67)	1,55)	1,30	1,69	6,55	17,4	21,8	8,43	4,09	3,19	2,39	1,98)
30	1,65)×		1,42	1,55	8,55	20,2	19,2	8,77	3,72	3,19	2,39	1,98
31	1,63)×		1,30		12,2		17,8	9,11		3,19		1,98
1	1,82	1,56	1,55	1,40	2,60	13,8	20,9	15,1	7,38	3,77	2,88	2,19
II	1,78	1,54	1,54	1,76	3,63	17,9	23,8	15,2	5,48	3,52	2,58	2,13
III	1,73	1,51	1,32	1,65	4,75	15,0	22,9	10,5	4,41	3,22	2,39	2,04
Средн.	1,77	1,54	1,47	1,60	3,70	15,6	22,5	13,5	5,76	3,50	2,61	2,12
Наиб.	1,83	1,61	1,69	2,11	12,2	25,2	37,6	17,4	8,77	3,90	3,19	2,39
Наим.	1,63	1,42	1,30	1,30	1,42	10,8	16,9	8,43	3,54	3,19	2,25	1,98

Средний годовой 6,31. Наибольший 37,6 15/УП. Наименьший 1,30 20/III(10), 1У(5),7/1У.

Обеспеченные расходы: 20,2; 9,11; 2,86; 1,76; 1,30.

74. р. ЧОН-КАИНДЫ – ущелье ЧОН-КАИНДЫ

$F = 167$км^2

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	X1	XП
1	0,52)	0,52)	0,46)	0,46	0,81	4,48	4,82	4,14	2,08	1,07	0,80	0,68
2	0,52)	0,52)	0,46)	0,46	1,00	4,48	4,48	3,53	1,90	1,07	0,80	0,68)
3	0,52)	0,52)	0,46)	0,46	1,00	2,98	4,14	3,53	1,73	1,07	0,80	0,68)
4	0,52)	0,52)	0,46)	0,46	1,00	2,70	3,53	2,98	1,55	1,07	0,80	0,68)
5	0,52)	0,52)	0,46)	0,46	1,00	2,25	4,82	3,25	1,55	1,07	0,80	0,68)
6	0,52)	0,52)	0,46)	0,46	1,00	2,25	4,82	2,98	1,55	1,07	0,80	0,68)
7	0,52)	0,52)	0,46)	0,46	1,00	2,43	4,82	3,53	1,55	1,07	0,80	0,68)
8	0,52)	0,52)	0,46)	0,46	1,11	2,98	4,82	3,80	1,44	1,00	0,80	0,74)
9	0,52)	0,46)	0,46)	0,58	1,44	2,43	4,82	4,82	1,44	1,00	0,80	0,73)
10	0,52)	0,46)	0,46)	0,52	1,44	4,14	5,16	4,82	1,44	1,00	0,80	0,72)
11	0,52)	0,46)	0,46)	0,52	1,22	5,90	7,10	5,16	1,44	1,00	0,80	0,72)
12	0,52)	0,46)	0,46)	0,52	1,33	5,16	8,38	5,16	1,44	1,00	0,80	0,71)
13	0,52)	0,46)	0,46)	0,46	1,55	4,82	8,38	5,16	1,44	1,00	0,80	0,70)
14	0,52)	0,46)	0,46	0,52	1,55	5,16	8,38	5,16	1,44	0,93	0,74)	0,70)
15	0,52)	0,46)	0,46	0,52	1,44	4,14	7,94	5,50	1,34	0,93	0,74)	0,69)
16	0,52)	0,46)	0,46	0,58	1,22	4,14	6,70	5,90	1,34	0,93	0,74	0,68)
17	0,52)	0,46)	0,46	0,58	1,33	4,82	5,50	5,90	1,34	0,93	0,74	0,68)
18	0,52)	0,46)	0,46	0,58	1,11	3,53	5,16	5,16	1,34	0,93	0,74	0,68)
19	0,52)	0,46)	0,46	0,52	1,11	2,70	4,14	5,16	1,34	0,86	0,74	0,57)
20	0,46)	0,46)	0,46	0,52	1,11	2,43	4,14	5,50	1,34	0,86	0,68	0,57)
21	0,46)	0,46)	0,46	0,52	1,11	2,43	4,48	5,50	1,34	0,86	0,68	0,57)
22	0,46)	0,46)	0,46	0,52	0,90	2,70	6,30	4,48	1,24	0,93	0,68	0,57)
23	0,46)	0,46)	0,46	0,52	0,90	2,70	7,10	3,80	1,24	0,86	0,68	0,57)
24	0,46)	0,46)	0,46	0,52	0,90	2,98	7,50	3,80	1,24	0,86	0,68	0,57)
25	0,52)	0,46)	0,46	0,52	0,90	2,98	7,10	3,53	1,24	0,86	0,68	0,57)
26	0,52)	0,46)	0,46	0,52	0,90	3,25	7,10	3,53	1,24	0,86	0,68	0,57)
27	0,52)	0,46)	0,46	0,52	0,81	2,70	7,50	2,70	1,16	0,80	0,68	0,57)
28	0,52)	0,46)	0,46	0,65	1,00	2,70	7,10	2,43	1,16	0,80	0,68	0,57)
29	0,52)	0,46)	0,46	0,65	1,44	3,53	5,90	2,70	1,16	0,80	0,68	0,57)
30	0,52)		0,46	0,65	1,73	2,98	4,82	2,43	1,07	0,80	0,68	0,57)
31	0,52)		0,46		4,48		4,14	2,43		0,80		0,57)
1	0,52	0,51	0,46	0,48	1,08	3,11	4,62	3,74	1,62	1,05	0,80	0,70
II	0,51	0,46	0,46	0,53	1,30	4,28	6,58	5,38	1,38	0,94	0,75	0,67
III	0,50	0,46	0,46	0,56	1,37	2,90	6,28	3,39	1,21	0,84	0,68	0,57
Средн.	0,51	0,48	0,46	0,52	1,25	3,43	5,84	4,14	1,40	0,94	0,74	0,64
Наиб.	0,52	0,52	0,46	0,73	4,82	6,30	9,26	6,70	2,25	1,07	0,80	0,74
Наим.	0,46	0,46	0,46	0,46	0,73	2,25	3,25	2,25	1,07	0,80	0,68	0,57

Средний годовой 1,70. Наибольший 9,26 14/УП. Наименьший 0,46 19/1(5), 11(22),III(31),IУ(9),13/IУ.

Обеспеченные расходы: 5,16; 2,43; 0,80; 0,52; 0,46.

75. р. ДЖАРДЫ-КАИНДЫ – с. ОРТОАРЫК

Искусственно измененный сток.
Восстановленный естественный сток см.стр.80

$F = 185$ км^2

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	X1	XП
1	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0,053)
2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,019)
3	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,053)
4	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,053
5	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,12
6	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,14
7	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,14
8	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,14)
9	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,14)
10	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	нб
11	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
12	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
13	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
14	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,073)
15	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,073)
16	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,073)
17	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,073)
18	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,053)
19	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,073)
20	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,010	0,053)
21	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,019	0,053)
22	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,019	0,036
23	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,019	0,036
24	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,019	0,053
25	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,019	0,053
26	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,036	0,053
27	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,036	0,058)
28	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,036	0,063)
29	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,036	0,068)
30	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,036	0,073)
31	"		"		"		"	"		"		0,053)
1	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0,086
II	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0,001	0,047
III	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0,028	0,055
Средн.	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0,010	0,062
Наиб.	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0,036	0,14
Наим.	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб

Средний годовой 0,006. Наибольший 0,14 6-9/XП. Стока не было 1/1-20/X1, 10-13/XП.

Обеспеченные расходы: 0,036; нб ; нб ; нб ; нб.

76. рукав ДЖАРДЫ-КАИНДЫ – с. ОРТОАРЫК

Искусственно измененный сток.
Восстановленный естественный сток см.стр.80

$F =$ –

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	X1	XП
1	0,025)	0,025	0,062)	0,025	0,062	1,79	0,025	0,077	0,077	0,039	0,032	0,050)
2	0,025)	0,021	0,13)	0,025	0,062	0,47	0,039	0,062	0,062	0,039	0,032	0,062)
3	0,025)	0,025	0,077)	0,025	0,062	0,11	0,032	0,062	0,062	0,039	0,032	0,039)
4	0,025)	0,025)	0,062)	0,021	0,092	0,092	0,55	0,039	0,077	0,039	0,032	0,039)
5	0,025)	0,017)	0,11	0,021	0,13	0,062	1,79	0,039	0,077	0,039	0,032	0,039)
6	0,025)	0,017)	0,11	0,025	0,13	0,062	2,33	0,039	0,062	0,039	0,032	0,039)
7	0,032)	0,017)	0,062)	0,025	0,13	0,050	0,85	0,039	0,062	0,039	0,032	0,039)
8	0,025	0,017)	0,13	0,025	0,062	0,092	0,077	0,032	0,062	0,039	0,032	0,039)
9	0,025	0,017)	0,13	0,025	0,025	0,092	0,85	0,039	0,062	0,032	0,032	0,039
10	0,025	0,062)	0,13)	0,025	0,025	0,27	1,62	0,039	0,062	0,032	0,032	0,039
11	0,025	0,20)	0,11	0,025	0,032	0,092	4,45	0,13	0,062	0,032	0,032	0,039
12	0,017	0,20)	0,11	0,025	0,032	0,092	2,76	0,039	0,062	0,032	0,039)	0,039
13	0,017	0,20)	0,11	0,13	0,032	0,27	2,98	0,039	0,050	0,032	0,062)	0,039
14	0,017	0,13)	0,092	0,13	0,032	0,062	7,74	0,039	0,050	0,032	0,062	0,039
15	0,017	0,092)	0,077	0,025	0,032	0,032	5,53	0,13	0,039	0,032	0,062	0,039)
16	0,017	0,092)	0,077	0,025	0,032	0,032	1,79	0,13	0,039	0,025	0,062	0,039)
17	0,017	0,039)	0,039	0,025	0,032	0,025	1,30	0,039	0,050	0,025	0,062	0,039)
18	0,025)	0,077)	0,039	0,025	0,032	0,025	0,43	0,039	0,050	0,025	0,062	0,039)
19	0,025)	0,11)	0,039	0,025	0,025	0,021	0,050	0,039	0,050	0,025	0,077	0,039)
20	0,025)	0,13)	0,039	0,021	0,021	0,021	0,13	0,039	0,050	0,025	0,050	0,039)
21	0,025)	0,062)	0,039	0,021	0,021	0,021	0,17	0,039	0,050	0,025	0,050	0,041)
22	0,025	0,062)	0,039	0,021	0,017	0,021	0,85	0,039	0,050	0,025	0,050	0,043)
23	0,025	0,13)	0,039	0,021	0,017	0,021	2,98	0,032	0,039	0,025	0,050	0,044)
24	0,036	0,062)	0,039	0,021	0,017	0,025	3,45	0,025	0,039	0,025	0,050	0,046)
25	0,030	0,13)	0,039	0,025	0,017	0,025	1,03	0,025	0,050	0,025	0,050	0,048)
26	0,025	0,13)	0,050	0,032	0,017	0,025	1,46	0,025	0,039	0,032	0,050	0,050)
27	0,025	0,13)	0,050	0,039	0,021	0,021	2,55	0,021	0,039	0,032	0,050	0,050)
28	0,025	0,062)	0,039	0,062	0,021	0,17	0,59	0,021	0,039	0,032	0,050	0,050)
29	0,025	0,062)	0,039	0,062	0,021	0,039	0,13	0,021	0,039	0,032	0,050	0,050)
30	0,025		0,025	0,062	0,017	0,025	0,092	0,017	0,039	0,032	0,050	0,050)
31	0,025		0,025		0,38		0,092	0,017		0,032		0,050)
1	0,026	0,024	0,10	0,024	0,078	0,31	0,82	0,047	0,066	0,038	0,032	0,042
II	0,020	0,13	0,073	0,046	0,030	0,067	2,72	0,066	0,050	0,028	0,057	0,099
III	0,026	0,092	0,083	0,037	0,047	0,039	1,22	0,026	0,042	0,029	0,050	0,047
Средн.	0,024	0,081	0,070	0,035	0,052	0,14	1,57	0,046	0,053	0,032	0,046	0,043
Наиб.	0,036	0,20	0,17	0,30	1,46	2,55	10,1	0,47	0,077	0,039	0,11	0,062
Наим.	0,017	0,017	0,021	0,021	0,017	0,021	0,025	0,017	0,039	0,025	0,025	0,039

Средний годовой 0,18. Наибольший 10,1 14/УП. Наименьший 0,017 12/1(5), II(8),У(7),УШ(2),31/УШ.

Обеспеченные расходы: 0,17; 0,062; 0,039; 0,025; 0,017.

77. р. УНГУРЛЮ – с. УНГУРЛЮ

F = 104 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,006	0,004)	0,004	0,17	0,27	0,063	0,029	0,010	0,007	0,007	0,006	0,007
2	0,006	0,004)	0,004	0,17	0,25	0,063	0,029	0,010	0,007	0,007	0,006	0,007
3	0,006	0,004)	0,004	0,20	0,25	0,063	0,029	0,010	0,007	0,007	0,006	0,007
4	0,006	0,004)	0,004	0,28	0,25	0,056	0,029	0,010	0,007	0,007	0,006	0,007
5	0,006	0,004)	0,004	0,30	0,25	0,056	0,029	0,010	0,007	0,007	0,006	0,007
6	0,006	0,004	0,004	0,30	0,25	0,056	0,029	0,008	0,007	0,006	0,006	0,007
7	0,006	0,004)	0,006	0,30	0,25	0,048	0,029	0,008	0,007	0,006	0,006	0,007
8	0,006	0,004)	0,006	0,30	0,22	0,048	0,029	0,008	0,007	0,006	0,006	0,007
9	0,006	0,004)	0,006	0,30	0,22	0,042	0,024	0,008	0,007	0,006	0,006	0,007
10	0,006	0,004	0,006)	0,30	0,22	0,035	0,024	0,008	0,007	0,006	0,006	0,007)
11	0,006	0,004	0,004	0,30	0,22	0,035	0,019	0,008	0,007	0,006	0,007	0,007)
12	0,006	0,004	0,004	0,30	0,22	0,035	0,019	0,008	0,007	0,006	0,007	0,007)
13	0,006	0,004	0,40	0,30	0,22	0,035	0,019	0,008	0,007	0,006	0,007	0,007)
14	0,006)	0,004)	0,037	0,30	0,22	0,035	0,015	0,008	0,007	0,006	0,007	0,007)
15	0,006)	0,004)	0,13	0,30	0,20	0,035	0,015	0,008	0,007	0,006	0,007	0,007)
16	0,006)	0,004)	0,17	0,30	0,17	0,035	0,015	0,008	0,007	0,006	0,007	0,007)
17	0,004)	0,004)	0,17	0,30	0,17	0,035	0,015	0,008	0,007	0,006	0,007	0,007
18	0,004)	0,004)	0,17	0,30	0,17	0,029	0,011	0,008	0,007	0,006	0,007	0,007
19	0,004	0,004)	0,17	0,30	0,17	0,029	0,011	0,008	0,007	0,006	0,007	0,007
20	0,004)	0,004	0,17	0,30	0,17	0,029	0,011	0,007	0,007	0,006	0,007	0,007
21	0,004)	0,004	0,17	0,30	0,14	0,029	0,011	0,007	0,007	0,006	0,007	0,007
22	0,004)	0,004	0,17	0,30	0,14	0,029	0,011	0,007	0,007	0,006	0,007	0,007
23	0,004)	0,004)	0,17	0,30	0,14	0,029	0,011	0,007	0,007	0,006	0,007	0,007
24	0,004)	0,004	0,17	0,30	0,12	0,029	0,011	0,007	0,007	0,006	0,007	0,007
25	0,004)	0,004	0,17	0,30	0,11	0,029	0,010	0,007	0,007	0,006	0,007	0,007
26	0,004)	0,004	0,17	0,30	0,11	0,029	0,010	0,007	0,007	0,006	0,007	0,007
27	0,004)	0,004	0,17	0,30	0,11	0,029	0,010	0,007	0,007	0,006	0,007	0,007
28	0,004)	0,004	0,17	0,27	0,097	0,029	0,010	0,007	0,007	0,006	0,007	0,007
29	0,004)	0,004	0,17	0,27	0,071	0,029	0,010	0,007	0,007	0,006	0,007	0,007
30	0,004)		0,17	0,27	0,071	0,029	0,010	0,007	0,007	0,006	0,007	0,007
31	0,004)		0,17		0,071		0,010	0,007		0,006		0,007
I	0,006	0,004	0,005	0,26	0,24	0,053	0,028	0,009	0,007	0,006	0,006	0,007
II	0,005	0,004	0,14	0,30	0,19	0,033	0,015	0,008	0,007	0,006	0,007	0,007
III	0,004	0,004	0,17	0,29	0,11	0,029	0,010	0,007	0,007	0,006	0,007	0,007
Средн	0,005	0,004	0,11	0,28	0,18	0,038	0,018	0,008	0,007	0,006	0,007	0,007
Наиб	0,006	0,004	1,17	0,30	0,27	0,063	0,029	0,010	0,007	0,007	0,007	0,007
Наим	0,004	0,004	0,004	0,17	0,071	0,029	0,010	0,007	0,007	0,006	0,006	0,007

Средний годовой 0,056. Наибольший 1,17 13/III. Наименьший 0,004 17/I-6, 11,12/III.

Обеспеченные расходы: 0,25; 0,035; 0,007; 0,006; 0,004.

78. р. ШОКПАР – ст. ЧОКПАР

F = 332 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	нб	нб	0,036)	0,81	0,60	0,24	0,037	0,001	нб	нб	0,026	0,043
2	"	"	0,061)	0,71	0,60	0,24	0,022	0,001	"	"	0,026	0,060
3	"	"	0,080)	0,81	0,60	0,24	0,022	0,001	"	"	0,026	0,078
4	"	"	0,10)	0,98	0,66	0,24	0,016	0,001	"	"	0,026	0,043
5	"	"	0,15)	0,92	0,60	0,17	0,022	нб	"	"	0,026	0,043
6	"	"	0,22)	0,81	0,55	0,20	0,053	"	"	"	0,026	0,043
7	"	"	0,12)	0,81	0,50	0,17	0,075	"	"	"	0,026	0,043
8	"	"	0,12	0,92	0,50	0,17	0,32	"	"	"	0,026	0,043)
9	"	"	0,19	0,81	0,45	0,12	0,14	"	"	"	0,026	0,043)
10	"	"	0,10	0,81	1,27	0,12	0,075	"	"	"	0,026	0,060)
11	"	0,019	0,12	0,87	0,84	0,12	0,053	"	"	"	0,043	0,026)
12	"	0,027	0,22	0,92	0,71	0,098	0,037	"	"	"	0,026)	0,026)
13	"	0,019	4,52	0,81	0,71	0,12	0,037	"	"	"	0,043)	0,026)
14	"	0,027	8,68	0,81	0,71	0,075	0,016	"	"	"	0,026)	0,043)
15	"	0,027	3,58	0,81	0,65	0,075	0,037	"	"	"	0,026	0,060)
16	"	0,027	2,01	0,98	0,60	0,037	0,12	"	"	"	0,026	0,043)
17	"	0,027	1,15	0,92	0,55	0,053	0,12	"	"	"	0,026	0,043)
18	"	0,027	0,76	0,87	0,50	0,053	0,075	"	"	0,000	0,026	0,043)
19	"	0,019	0,60	0,87	0,50	0,075	0,037	"	"	0,005	0,026	0,043)
20	"	0,019)	0,60	0,87	0,50	0,098	0,037	"	"	0,016	0,026	0,043)
21	"	0,027)	0,60	0,87	0,46	0,098	0,016	"	"	0,021	0,026	0,026)
22	"	0,027)	0,50	0,81	0,41	0,075	0,007	"	"	0,026	0,026	0,025)
23	"	0,019)	0,50	0,81	0,41	0,075	0,007	"	"	0,026	0,026	0,025)
24	"	0,027)	0,60	0,92	0,41	0,098	0,004	"	"	0,026	0,026	0,025)
25	"	0,036)	0,60	0,81	0,41	0,098	0,004	"	"	0,026	0,060	0,043
26	"	0,061)	0,60	0,76	0,41	0,075	0,003	"	"	0,026	0,043	0,097
27	"	0,061)	0,60	0,71	0,36	0,053	0,003	"	"	0,026	0,043	0,097
28	"	0,061)	0,55	0,71	0,36	0,053	0,003	"	"	0,026	0,043	0,043)
29	"	0,036)	0,60	0,60	0,32	0,037	0,002	"	"	0,026	0,043	0,060)
30	"		0,81	0,60	0,24	0,037	0,002	"		0,026	0,043	0,078)
31	"		0,92		0,28		0,002	"		0,026		0,060)
I	нб	нб	0,12	0,84	0,63	0,19	0,078	0,000	нб	нб	0,026	0,050
II	нб	0,024	2,22	0,87	0,63	0,080	0,057	нб	нб	0,002	0,029	0,040
III	нб	0,039	0,63	0,76	0,37	0,070	0,005	нб	нб	0,026	0,038	0,053
Средн.	нб	0,020	0,98	0,82	0,54	0,11	0,045	0,000	нб	0,010	0,031	0,048
Наиб.	нб	0,061	15,5	0,98	2,01	0,28	0,32	0,002	нб	0,043	0,060	0,097
Наим.	нб	нб	0,027	0,60	0,24	0,037	0,002	нб	нб	нб	0,026	0,021

Средний годовой 0,22. Наибольший 15,5 13/III. Стока не было 1/I-10/II, 5/VIII-17/X.

Обеспеченные расходы: 0,81; 0,17; 0,027; нб; нб.

79. р. КУРАГАТЫ – ж.-д. ст. АСПАРА

Искусственно измененный сток.

F = 7430км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	3,41)×	2,66	1,94)°	17,0	12,0	2,86	1,11	7,72	1,08	2,66	4,22	3,69
2	3,41)×	2,61	2,44)°	20,6	11,6	2,44	1,23	7,12	1,25	2,79	4,22	3,69
3	3,41)	2,57	2,72)	21,0	10,7	2,44	1,32	7,12	1,42	2,79	4,22	3,69)×
4	3,41)	2,52	2,72)	21,0	10,7	2,18	1,51	7,12	1,60	2,79	4,04	3,69):
5	3,41)°	2,48	3,34)	20,6	10,4	2,06	1,51	6,59	1,77	2,79	4,04	3,69):
6	3,41)×	2,44	5,80°	20,2	9,50	1,94	1,51	4,80	1,95	2,92	3,85	3,21)×
7	3,41)°	2,39	8,31)×	19,5	9,50	1,82	1,51	4,04	2,12	2,79	3,69	3,21)×
8	3,40	2,35	13,9)°	19,1	10,4	2,18	1,42	4,42	2,40	2,79	3,53	3,37)×
9	3,40	2,40	20,6	17,0	9,50	3,00	1,70	4,04	2,66	2,92	3,37	3,53)×
10	3,40	2,44	21,8)°	15,9	9,21	3,17	2,86	3,68	3,05	2,92	3,37	3,69)×
11	3,40	2,48	21,0°	15,2	8,61	3,00	3,51	2,72	3,53	3,21	3,69	3,69)×
12	3,40	2,53	20,2	15,2	7,42	2,18	3,51	2,30	3,53	3,21	3,69:	3,67)×
13	3,40	2,58	24,2	17,3	7,12	1,61	4,04	1,70	3,53	3,21	3,53)×	3,65
14	3,40	2,62	35,3	16,6	6,59	1,61	4,04	1,51	3,85	3,21	3,69)×	3,63
15	3,40	2,66	37,6	15,6	6,06	1,51	5,00	1,23	4,04	3,21	3,69):	3,60
16	3,36	2,71	32,6	13,2	5,60	1,42	5,80	0,93	4,04	3,21	3,53):	3,58
17	3,31	2,66	27,5	13,2	6,06	1,51	6,06	0,81	4,59	3,21	4,22)	3,56
18	3,27	2,62	24,6	13,2	6,06	1,32	7,12	0,81	6,55	3,53	3,53):	3,54
19	3,22	2,57	21,4	13,9	5,60	1,32	8,61	0,89	5,64	3,53	3,53):	3,52
20	3,18	2,52	19,1	16,6	5,80	1,32	10,7	0,85	4,78	4,22	3,85):	3,50
21	3,14	2,48	16,6	15,9	5,60	1,32	17,0	0,85	4,99	4,22	3,85	3,48
22	3,09	2,43	15,6	15,9	5,40	1,32	18,0	0,85	4,99	4,78	3,85	3,45
23	3,05	2,38	13,9	15,2	5,00	1,32	15,6	0,89	4,99	4,41	3,85	3,43
24	3,01	2,34	14,2	15,6	4,80	1,51	13,9	0,89	4,78	4,41	3,85	3,41
25	2,96	2,29°	13,9	14,2	4,42	1,42	13,9	0,89	5,42	4,41	3,85	3,39
26	2,92	2,07)°	13,2	13,9	4,04	1,32	12,6	0,89	6,08	4,41	4,04	3,37
27	2,88	1,94)	13,2	14,9	4,04	1,42	10,7	0,85	4,59	4,41	4,04	3,35
28	2,83	1,94)	13,2	14,6	4,04	1,51	10,4	0,81	3,85	4,59	4,04	3,32
29	2,79	1,94)	13,2	13,5	3,34	1,32	9,50	0,81	3,21	4,59	4,04	3,30
30	2,74		13,9	12,6	3,00	1,11	8,91	0,73	2,79	4,78	4,04	3,28
31	2,70		14,2		3,00		8,91	0,90		4,59		3,26
I	3,41	2,49	8,36	19,2	10,4	2,41	1,57	5,66	1,93	2,82	3,86	3,55
II	3,33	2,60	26,4	15,0	6,49	1,68	5,84	1,38	4,41	3,98	3,70	3,59
III	2,92	2,20	14,1	14,6	4,24	1,36	12,7	0,85	4,57	4,51	3,94	3,37
Средн.	3,21	2,44	16,2	16,3	6,94	1,82	6,89	2,57	3,64	3,60	3,83	3,50
Наиб.	3,41	2,71	43,9	21,8	12,0	3,31	18,4	8,01	6,55	4,99	4,22	3,69
Наим.	2,70	1,82	1,94	12,6	2,86	1,11	1,11	0,73	1,08	2,66	3,37	3,21

Средний годовой 5,91. Наибольший 43,9 15/III. Наименьший 0,73 18,30/VIII.

Обеспеченные расходы: 15,9; 6,08; 3,53; 2,71; 0,89.

83. р. МЕРКЕ – зим. УЛБУТУЙ

Искусственно измененный сток.

Восстановленный естественный сток см. стр. 80

F = 505км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,14)	0,11)	0,061	0,11	2,06	12,1	9,12	9,94	3,89	1,52	0,58	0,19
2	0,14	0,14)	0,082	0,11	3,08	9,12	8,53	9,37	3,43	1,35	0,58	0,16)
3	0,14	0,14)	0,11	0,11	3,47	6,15	7,94	9,65	3,43	1,35	0,54	0,29
4	0,14)	0,14)	0,11	0,11	2,72	4,10	8,64	8,81	3,20	1,35	0,50	0,36
5	0,11)	0,14	0,082	0,11	1,74	4,70	10,1	8,81	3,20	1,35	0,50	0,36
6	0,14)	0,14	0,082	0,11	1,74	6,81	12,6	8,53	3,20	1,22	0,50	0,24
7	0,11)	0,14)	0,082	0,11	3,08	8,88	13,2	7,98	3,20	1,22	0,43	0,24)
8	0,082)	0,14)	0,082	0,30	3,85	10,1	11,7	7,71	2,80	1,09	0,46	0,22)
9	0,14)	0,14	0,082	0,64	5,14	7,71	12,9	7,71	3,00	1,09	0,43	0,12)
10	0,11)	0,11	0,061)	0,30	4,71	11,7	15,3	7,98	2,80	0,97	0,43	0,18)
11	0,14)	0,11	0,11	0,30	4,71	14,4	16,2	7,71	2,80	0,97	0,43)	0,18)
12	0,11)	0,11	0,11	0,27	3,66	12,3	15,6	7,44	2,40	0,97	0,32)	0,19)
13	0,14)	0,11	0,11	0,17	5,35	10,9	15,0	7,17	2,20	1,09	0,32	0,22)
14	0,11)	0,11	0,11	0,14	6,00	11,2	17,4	7,17	2,20	1,09	0,29)	0,21)
15	0,061)	0,11	0,17	0,14	3,85	7,03	19,8	7,17	2,03	0,67	0,32	0,29)
16	0,14)	0,11	0,11	0,20	3,47	7,71	19,8	7,17	2,03	0,84	0,32	0,27)
17	0,14)	0,11)	0,082	0,14	2,72	7,25	18,5	6,64	2,03	0,67	0,32	0,19
18	0,14	0,11	0,082	0,17	1,90	6,37	16,6	6,64	2,03	0,84	0,36	0,22
19	0,14	0,082)	0,082	0,17	2,06	5,10	16,3	6,12	4,12	0,67	0,36	0,22
20	0,14)	0,11	0,061	0,11	2,06	4,70	15,0	6,12	2,80	0,67	0,39	0,22
21	0,11)	0,11	0,082	0,14	1,14	4,90	14,7	6,12	1,86	0,63	0,36	0,19
22	0,14)	0,11	0,082	0,17	1,14	5,94	15,3	5,60	1,86	0,67	0,43	0,19
23	0,061)	0,11	0,082	0,24	1,74	6,15	14,7	5,60	1,86	0,67	0,36	0,19
24	0,14)	0,061	0,082	0,38	1,41	7,48	15,0	5,10	1,86	0,58	0,39	0,19
25	0,14)	0,11	0,082	0,27	1,03	5,31	14,4	4,60	1,86	0,71	0,39	0,19
26	0,14)	0,11	0,082	0,24	0,92	5,52	14,1	5,10	1,69	0,63	0,36	0,19
27	0,14)	0,11	0,082	0,43	1,14	6,37	16,9	4,60	1,69	0,50	0,36	0,12
28	0,14)	0,082	0,082	0,59	3,08	7,48	13,8	4,12	1,52	0,50	0,32	0,12)
29	0,14)	0,11	0,54	0,48	7,79	8,88	12,0	4,12	1,52	0,63	0,36	0,16)
30	0,14)		0,48	1,14	9,43	8,40	10,8	4,12	1,52	0,63	0,36	0,19
31	0,082)		0,14		9,72		11,1	3,89		0,50		0,18
I	0,13	0,13	0,083	0,20	3,16	8,14	11,0	8,65	3,22	1,25	0,50	0,24
II	0,13	0,11	0,10	0,18	3,58	8,70	17,0	6,94	2,46	0,85	0,34	0,22
III	0,12	0,10	0,17	0,41	3,50	6,64	13,9	4,82	1,72	0,60	0,37	0,17
Средн.	0,13	0,11	0,12	0,26	3,42	7,83	14,0	6,74	2,47	0,89	0,40	0,21
Наиб.	0,17	0,14	0,81	1,25	15,6	20,3	22,7	10,2	4,12	1,52	0,71	0,39
Наим.	0,025	0,040	0,010	0,082	0,81	4,10	7,25	3,89	1,52	0,32	0,18	0,068

Средний годовой 3,65. Наибольший 22,7 15/VI. Наименьший 0,010 10/III.

Обеспеченные расходы: 11,1; 4,71; 0,63; 0,14; 0,082.

86. р. АЙМАНИ – у выхода из гор

F = 25км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	0,018	0,018	0,018	0,64	0,94	0,22	0,036	0,020	0,012	0,014	0,013	0,019
2	0,018	0,018	0,013	0,51	0,87	0,18	0,036	0,021	0,012	0,014	0,012	0,020
3	0,018	0,018	0,013	0,51	0,94	0,18	0,036	0,020	0,012	0,014	0,012	0,020
4	0,018	0,018	0,013	0,45	0,87	0,18	0,029	0,020	0,012	0,014	0,013	0,018
5	0,018	0,018	0,058	0,51	0,72	0,15	0,036	0,018	0,012	0,014	0,012	0,019
6	0,018	0,013	0,15	0,51	0,58	0,15	0,036	0,018	0,012	0,014	0,012	0,018
7	0,018	0,018	0,022	0,86	0,58	0,15	0,029	0,016	0,012	0,013	0,012	0,016
8	0,018	0,018	0,013	1,00	0,58	0,12	0,022	0,018	0,012	0,014	0,012	0,008
9	0,018	0,018	0,013	1,08	0,58	0,10	0,022	0,016	0,012	0,013	0,012	0,008)
10	0,018	0,018	0,013	1,23	0,58	0,10	0,022	0,017	0,012	0,014	0,016	0,010)
11	0,018	0,018	0,038	1,23	0,58	0,10	0,022	0,016	0,012	0,014	0,012	0,010)
12	0,018	0,022	0,079	1,23	0,51	0,10	0,022	0,015	0,012	0,014	0,012	0,011)
13	0,018	0,018	0,11	1,16	0,58	0,10	0,022	0,014	0,010	0,014	0,014	0,010)
14	0,018	0,018	0,51	1,16	0,58	0,10	0,022	0,014	0,011	0,014	0,015	0,010)
15	0,018	0,018	0,64	1,08	0,45	0,10	0,022	0,012	0,010	0,014	0,014	0,012)
16	0,018	0,013	0,28	1,08	0,45	0,080	0,022	0,013	0,011	0,014	0,014	0,012)
17	0,018	0,019	0,28	1,08	0,38	0,080	0,022	0,014	0,013	0,014	0,015	0,013)
18	0,018	0,013	0,28	1,00	0,32	0,061	0,022	0,013	0,012	0,014	0,014	0,016)
19	0,018	0,013	0,18	1,00	0,32	0,15	0,022	0,012	0,012	0,014	0,014	0,015
20	0,018	0,013	0,15	1,00	0,32	0,080	0,022	0,012	0,011	0,014	0,012	0,012
21	0,018	0,018	0,15	1,08	0,32	0,061	0,022	0,013	0,013	0,014	0,014	0,013
22	0,018	0,013	0,25	1,08	0,32	0,061	0,022	0,014	0,012	0,014	0,014	0,012
23	0,018	0,013	0,28	1,61	0,32	0,15	0,022	0,014	0,014	0,014	0,018	0,012
24	0,018	0,018	0,64	1,27	0,32	0,10	0,022	0,014	0,012	0,014	0,018	0,012
25	0,018	0,013	0,51	1,02	0,32	0,080	0,022	0,014	0,012	0,014	0,017	0,044
26	0,018	0,013	0,51	1,02	0,27	0,080	0,023	0,014	0,012	0,013	0,016	0,013)
27	0,018)	0,013	0,51	0,87	0,32	0,061	0,023	0,013	0,012	0,012	0,035	0,016)
28	0,018)	0,013	0,93	0,87	0,32	0,048	0,022	0,012	0,010	0,011	0,034	0,017)
29	0,022	0,013	1,08	0,87	0,32	0,036	0,022	0,012	0,012	0,012	0,029	0,014)
30	0,022		1,38	0,79	0,32	0,036	0,022	0,013	0,014	0,013	0,024	0,014)
31	0,013		0,78		0,22		0,022	0,012		0,012		0,014)
I	0,018	0,016	0,032	0,73	0,72	0,15	0,030	0,018	0,012	0,014	0,013	0,016
II	0,018	0,016	0,25	1,10	0,45	0,10	0,022	0,014	0,011	0,014	0,014	0,012
III	0,018	0,013	0,64	1,05	0,31	0,071	0,022	0,013	0,012	0,013	0,022	0,016
Средн.	0,018	0,015	0,32	0,96	0,49	0,11	0,025	0,015	0,012	0,014	0,016	0,015
Наиб.	0,022	0,022	1,46	2,22	1,02	0,27	0,036	0,022	0,014	0,014	0,046	0,060
Наим.	0,013	0,013	0,013	0,45	0,22	0,036	0,020	0,009	0,009	0,009	0,009	0,006

Средний годовой 0,17. Наибольший 2,22 23/IУ. Наименьший 0,006 8/XII.

Обеспеченные расходы: 0,86; 0,12; 0,018; 0,013; 0,011.

87. р. РАНГ – с. КЫЗЫЛБАЙРАК

F = 100 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	0,042	0,077	0,096)	2,37	2,26	0,24	0,12	0,053	0,030	0,030	0,033	0,037
2	0,041	0,077	0,098)	2,21	2,17	0,24	0,12	0,053	0,030	0,030	0,033	0,037
3	0,040	0,078	0,094)	2,46	2,17	0,24	0,12	0,053	0,030	0,030	0,033	0,033
4	0,039)	0,078	0,094)	2,56	1,84	0,24	0,12	0,053	0,030	0,030	0,033	0,032
5	0,038)	0,079	0,19)	2,56	1,59	0,24	0,12	0,049	0,030	0,030	0,033	0,028
6	0,037	0,079	0,28)	2,76	1,51	0,24	0,12	0,049	0,030	0,030	0,033	0,028
7	0,036)	0,080	0,38)	3,83	1,34	0,24	0,12	0,049	0,030	0,030	0,033	0,032
8	0,035)	0,081	0,47)	5,53	1,34	0,24	0,12	0,053	0,030	0,030	0,033	0,028
9	0,034	0,081	0,57)	5,83	1,34	0,24	0,12	0,049	0,028	0,030	0,033	0,022)
10	0,034	0,082	0,71)	5,12	1,18	0,24	0,12	0,050	0,028	0,030	0,033	0,022)
11	0,035	0,082	0,71)	4,34	1,10	0,24	0,12	0,049	0,028	0,030	0,033	0,022)
12	0,035	0,083	1,09)	3,82	1,10	0,24	0,12	0,049	0,028	0,030	0,036	0,018)
13	0,035	0,084	1,25)	3,52	1,10	0,24	0,12	0,049	0,028	0,032	0,036	0,018)
14	0,036	0,084	3,69	3,15	1,02	0,24	0,12	0,048	0,028	0,033	0,036	0,018)
15	0,036	0,085	3,89	2,96	0,93	0,18	0,12	0,048	0,028	0,032	0,036	0,018)
16	0,036	0,085	2,70	3,40	0,85	0,18	0,12	0,048	0,030	0,032	0,036	0,018)
17	0,036	0,086	1,88	4,05	0,69	0,12	0,12	0,048	0,028	0,032	0,036	0,025)
18	0,037	0,086	1,41	5,26	0,61	0,12	0,090	0,048	0,028	0,032	0,036	0,025
19	0,037	0,087	1,09	4,44	0,61	0,24	0,060	0,048	0,028	0,032	0,036	0,026
20	0,037	0,088	0,94	3,82	0,53	0,18	0,060	0,034	0,030	0,032	0,036	0,025
21	0,038	0,088	0,78	3,43	0,53	0,24	0,060	0,034	0,028	0,032	0,036	0,030
22	0,038	0,089	0,78	3,24	0,53	0,24	0,060	0,036	0,028	0,032	0,036	0,030
23	0,042	0,089	1,09	3,24	0,53	0,31	0,060	0,036	0,028	0,036	0,036	0,032
24	0,046	0,090	2,21	3,06	0,46	0,24	0,056	0,036	0,028	0,036	0,036	0,032
25	0,051	0,090	2,04	2,87	0,38	0,24	0,056	0,034	0,028	0,036	0,036	0,036
26	0,055	0,091	1,96	2,69	0,38	0,24	0,056	0,034	0,028	0,036	0,036	0,046
27	0,059	0,091	2,29	2,69	0,38	0,24	0,053	0,032	0,030	0,034	0,036	0,042
28	0,063	0,091	2,87	2,60	0,31	0,24	0,057	0,032	0,030	0,034	0,036	0,042)
29	0,068	0,090	3,69	2,42	0,31	0,24	0,056	0,032	0,030	0,034	0,036	0,042)
30	0,072		3,07	2,34	0,24	0,12	0,053	0,032	0,030	0,034	0,036	0,042)
31	0,076		2,70		0,24		0,053	0,032		0,034		0,042)
I	0,038	0,079	0,30	3,52	1,67	0,24	0,12	0,051	0,030	0,030	0,033	0,030
II	0,036	0,085	1,86	3,88	0,85	0,20	0,10	0,047	0,028	0,032	0,036	0,021
III	0,055	0,090	2,13	2,86	0,39	0,24	0,056	0,034	0,029	0,034	0,036	0,038
Средн.	0,043	0,085	1,46	3,42	0,95	0,22	0,093	0,044	0,029	0,032	0,035	0,030
Наиб.	0,076	0,091	4,82	6,50	2,34	0,31	0,18	0,053	0,030	0,036	0,036	0,046
Наим.	0,034	0,077	0,094	2,21	0,24	0,12	0,048	0,032	0,028	0,030	0,033	0,018

Средний годовой 0,54. Наибольший 6,50 8/IУ. Наименьший 0,018 12-16/XII.

Обеспеченные расходы: 2,66; 0,24; 0,056; 0,034; 0,025.

88. р. УЛКЕН – САУСКАНДЫК – у выхода из гор

F = 42 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	–	–	0,020	0,61	0,24	0,064	0,036	–	–	–	–	–
2	–	–	0,020	0,72	0,18	0,064	0,036	–		–	–	–
3	–	–	0,020	0,72	0,18	0,064	0,036	–		–	–	–
4	–	–	0,020	0,61	0,13	0,064	0,036	–	–	–	–	–
5	–	–	0,020	0,61	0,18	0,064	0,036	–	–	–	–	–
6	–	–	0,020	0,61	0,13	0,064	0,036	–	–	–	–	–
7	–	–	0,020	0,84	0,13	0,064	0,036	–	–	–	–	–
8	–	–	0,020	1,17	0,10	0,064	0,036	–	–	–	–	–
9	–	–	0,020	0,72	0,079	0,064	0,036	–	–	–	–	–
10	–	–	0,020	0,61	0,10	0,064	0,026	–	–	–	–	–
11	–	–	0,025	0,40	0,10	0,036	0,026	–	–	–	–	–
12	–	–	0,025	0,40	0,10	0,048	0,026	–	–	–	–	–
13	–	–	0,025	0,32	0,10	0,048	0,026	–	–	–	–	–
14	–	–	0,74	0,24	0,10	0,048	0,026	–	–	–	–	–
15	–	–	1,24	0,18	0,10	0,048	0,026	–	–	–	–	–
16	–	–	0,74	0,32	0,10	0,048	0,026	–	–	–	–	–
17	–	–	0,48	0,61	0,10	0,048	0,026	–	–	–	–	–
18	–	0,020	0,40	0,61	0,10	0,048	–	–	–	–	–	–
19	–	0,020	0,40	0,40	0,10	0,036	–	–	–	–	–	–
20	–	0,020	0,83	0,40	0,10	0,026	–	–	–	–	–	–
21	–	0,020	0,36	0,32	0,10	0,048	–	–	–	–	–	–
22	–	0,020	0,33	0,24	0,10	0,036	–	–	–	–	–	–
23	–	0,020	0,87	0,24	0,079	0,036	–	–	–	–	–	–
24	–	0,020	0,65	0,24	0,079	0,036	–	–	–	–	–	–
25	–	0,020	0,65	0,18	0,064	0,036	–	–	–	–	–	–
26	–	0,020	0,82	0,24	0,064	0,036	–	–	–	–	–	–
27	–	0,020	0,90	0,24	0,064	0,036	–	–	–	–	–	–
28	–	0,020	1,00	0,24	0,064	0,036	–	–	–	–	–	–
29	–	0,020	1,34	0,24	0,064	0,036	–	–	–	–	–	–
30	–		0,50	0,24	0,064	0,036	–	–	–	–	–	–
31	–		0,72		0,064		–	–		–	–	–
I	–	–	0,020	0,72	0,14	0,064	0,035	–	–	–	–	–
II	–	–	0,44	0,39	0,10	0,043	–	–	–	–	–	–
III	–	0,020	0,70	0,24	0,073	0,037	–	–	–	–	–	–
Средн.	–	–	0,40	0,45	0,10	0,048	–	–	–	–	–	–
Наиб.	–	–	2,25	1,17	0,24	0,064	–	–	–	–	–	–
Наим.	–	–	0,020	0,18	0,064	0,026	–	–	–	–	–	–

Средний годовой –. Наибольший 2,25 28/III. Наименьший – .

Обеспеченные расходы: 0,40; 0,048; – ; – ; – .

89. р. ТАЛАС (КАРАКОЛ) – ущелье АКТАШ

F = 553км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	3,33)	2,84	2,20	2,80)	3,75	28,5	27,9	21,2	13,0	6,88	4,96)*	3,04)*
2	3,32)	2,81	2,20	2,80)	3,75	23,2	26,5	19,3	12,4	6,88	4,96)*	2,96)*
3	3,31)	2,79	2,20	2,40)	3,75	15,7	22,0	20,0	11,4	6,88	4,96)*	3,20)*
4	3,30)	2,78	2,20	2,40)	3,33	13,5	23,2	19,3	11,4	6,88	4,40)*	3,68)*
5	3,29)	2,73	2,20	2,30)	3,33	15,6	22,0	19,3	11,4	6,52	3,92)*	3,92)
6	3,28)	2,71	2,10	2,40)	2,91	18,4	22,6	18,7	10,3	6,16	3,92)*	3,93)
7	3,28)	2,68	2,20	2,40)	3,75	22,6	22,6	20,0	10,3	6,16	3,92)*	3,95)
8	3,27)	2,65	2,20	2,60)	6,01	24,5	20,1	21,9	10,3	6,16	3,92)*	3,96)
9	3,26)	2,63	2,10	2,60)	7,20	19,5	27,2	21,2	9,80	6,16	3,92)*	3,98)
10	3,25)	2,60	2,00	2,40	6,80	29,9	30,6	21,9	10,3	6,16	3,92	3,99)
11	3,24)	2,60	2,00	2,40	7,20	31,3	37,1	21,2	10,3	6,16	3,92)	4,00)
12	3,23)	2,40	2,20	2,40	6,80	25,8	35,6	20,6	10,3	6,16	3,44)*	4,02)
13	3,22)	2,30	2,20	2,40	6,41	29,9	38,6	20,6	9,36	6,16	3,68)*	4,03)
14	3,21)	2,40	2,30	2,40	6,41	27,2	35,6	21,9	9,36	6,16	3,20)*	4,05)
15	3,20)	2,30	2,40	2,40	4,34	20,1	34,1	21,9	9,36	6,16	3,44)	4,06)
16	3,20)	2,20	2,20	2,40	3,75	22,0	29,2	21,9	8,92	5,80	3,44)	4,08)
17	3,19	2,20	2,20)	2,30	3,33	19,5	27,9	20,6	8,92	5,80	3,92)	4,09)
18	3,18	2,20	2,00)	2,20	3,33	16,1	27,2	19,3	8,38	5,80	3,44)*	4,10)
19	3,17	2,00	2,20)*	2,40	3,33	14,0	25,8	19,3	8,38	5,52	3,68)*	4,12)
20	3,16	2,00	2,30)*	2,40	3,75	13,0	30,6	19,3	8,38	5,80	3,44)*	4,18
21	3,13	2,00	2,50)*	2,30	3,75	13,0	31,3	19,3	8,38	5,52	3,68)	4,15
22	3,11	1,80	2,60)	2,30	4,34	19,5	32,7	16,9	8,38	5,80	3,92)	4,16
23	3,08	1,80	2,20)	2,40	4,93	20,7	34,1	15,8	7,60	5,52*	3,68)*	3,68
24	3,05	2,00	2,20)	2,40	4,34	16,1	36,4	14,6	8,04	5,52*	3,68)	3,92
25	3,03	2,10	2,10)	2,40	3,75	14,0	34,1	15,2	7,60	5,52	3,44)*	4,16
26	3,00	2,00	2,30)	2,40	3,75	15,0	32,7	15,8	7,24	5,52	3,68)	3,92
27	2,97	2,20	2,20)	2,40	5,22	17,2	40,1	13,0	7,24	5,24*	3,44	3,68
28	2,95	2,60	2,30)	2,50	11,5	17,8	33,2	14,6	7,24	5,24)*	3,44)	3,44
29	2,92	2,50	2,40)	2,50	18,4	20,7	26,2	12,4	7,24	4,96)*	3,44)	3,68
30	2,89		2,40)	3,12	20,1	24,5	19,3	14,1	6,52	4,96)*	3,12)*	3,54
31	2,87		2,10)*		23,2		21,2	13,5		5,24)*		3,40
I	3,29	2,72	2,16	2,41	4,46	21,2	24,5	20,3	11,1	6,48	4,28	3,66
II	3,20	2,26	2,20	2,37	4,86	21,9	32,2	20,7	9,17	5,95	3,56	4,07
III	3,00	2,11	2,30	2,47	9,39	17,8	31,0	15,0	7,55	5,37	3,55	3,79
Средн.	3,16	2,37	2,22	2,42	6,34	20,3	29,3	18,5	9,26	5,92	3,80	3,84
Наиб.	3,33	2,84	3,12	3,33	32,7	44,0	50,1	27,2	13,5	7,60	5,24	4,16
Наим.	2,87	1,80	1,80	2,20	2,91	12,0	15,8	10,3	6,52	4,68	3,12	2,96

Средний годовой 8,95. Наибольший 50,1 13/УП. Наименьший 1,80 22-25, 27/II, 10, 20/III.

Обеспеченные расходы: 24,5; 13,5; 4,09; 3,00; 2,10.

90. р. ТАЛАС(КАРАКОЛ) – с. КАРАОЙ, 4 км выше устья р. УЧКОШОЙ

Искусственно измененный сток. $F = 1160 км^2$

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	4,44)	4,31)	3,37)	4,29	6,12	27,2	28,2	23,8	14,8	7,08	6,44	4,68)*
2	4,44)	4,23)	3,37)	4,29	6,80	26,3	28,2	20,7	12,0	7,08	5,80	3,80)*
3	4,44)	4,15)	3,37)	4,29	8,28	22,9	27,2	21,4	11,5	7,08	5,80	3,40)*
4	4,44)	4,07)	3,37)	4,83	9,06	17,2	23,8	20,7	11,5	7,08	5,80	3,80)*
5	4,44)	3,99)	3,37)	5,78	6,80	15,9	22,9	21,4	11,5	7,08	5,80	3,80)
6	3,90)	3,91)	3,37)	4,83	6,12	19,9	22,9	21,4	10,6	7,08	5,80	3,80)*
7	3,69)*	3,83)	3,37)	4,83	6,12	23,8	23,8	21,4	11,0	7,08	5,80	3,80)*
8	4,17)*	3,75)	3,37)	5,10	6,12	28,2	22,9	22,2	10,6	6,76	5,80	3,60)*
9	4,17)	3,75)	3,37)	5,44	8,28	21,4	26,3	23,8	10,6	6,76	5,80	3,40)*
10	3,90)*	4,29)	3,56)*	5,44	10,7	26,3	32,2	24,6	10,6	6,76	5,80	3,40)*
11	4,17)*	4,29)	3,37)	5,44	10,3	29,2	34,4	23,5	10,6	6,44	5,80*	3,40)
12	3,90)*	3,75)	3,75)	5,44	10,7	32,2	37,8	22,3	10,1	6,44	5,24*	3,28)*
13	4,17)	3,75)	4,83)	5,44	9,06	32,2	39,1	21,2	9,60	6,44	5,24	3,16)*
14	4,17)	3,75)	4,83)	5,44	9,06	32,2	41,8	22,0	9,16	7,08	5,52)*	3,16)*
15	4,17)*	3,75)	4,83)	5,44	8,28	22,9	34,4	20,5	9,16	6,76	5,24)*	3,16)
16	4,17)*	3,56)	4,83)	6,12	7,17	21,4	35,6	20,5	9,16	6,76	5,24)*	3,16)
17	4,17)*	4,02)	4,56)	6,12	6,80	22,9	34,4	20,5	8,72	7,08	5,24)	3,16)
18	4,17)*	4,02)	4,29	5,44	6,12	19,9	32,2	19,7	8,72	7,08	5,24	3,40)
19	4,17)*	4,02)	3,75)	5,44	6,80	15,9	30,2	19,0	8,72	7,08	4,96	3,40)
20	4,17)	3,56)	3,75	5,44	6,80	15,3	29,2	19,0	7,84	7,08	4,96	3,40)
21	4,17)*	3,75)	4,83	5,44	5,44	14,1	30,2	18,2	7,84	6,76	4,68	3,40)
22	4,17)*	3,56)	4,83	5,44	4,83	19,9	29,2	18,2	7,84	6,76	4,96	3,28)
23	4,17)*	3,75)	4,56	5,78	5,10	20,7	30,2	16,2	7,08	6,76	4,96	3,40)
24	4,44)	4,29)	4,83	6,46	4,83	19,2	26,3	16,2	7,08	6,76	5,24	3,28)
25	4,44)	3,56)	4,29	6,12	5,10	15,9	33,3	16,2	6,76	7,08	4,96	3,28)
26	4,44)	3,56)	4,29	5,44	5,10	14,1	32,2	17,5	6,44	6,76	4,96	3,40)
27	4,71)	3,56)	4,83	5,44	3,75	15,9	35,6	14,8	6,44	6,76	4,96	3,40)
28	4,63)	3,56)	4,83	5,44	5,44	17,2	32,2	15,5	6,44	6,76	4,96	3,40)
29	4,55)	3,56)	4,56	6,12	16,6	20,7	30,2	14,8	6,44	6,44	4,96	4,20)
30	4,47)		5,44	5,78	19,9	24,6	27,2	14,8	7,08	6,44	4,96	3,80)
31	4,39)		4,83		22,9		25,5	14,8		6,44		4,00)
I	4,20	4,03	3,39	4,91	7,44	22,9	25,8	22,1	11,5	6,98	5,86	3,75
II	4,14	3,85	4,28	5,58	8,11	24,4	34,9	20,8	9,18	6,82	5,27	3,27
III	4,42	3,68	4,74	5,75	9,00	18,2	30,2	16,1	6,94	6,70	4,96	3,53
Средн.	4,26	3,86	4,15	5,41	8,21	21,8	30,3	19,6	9,20	6,83	5,36	3,52
Наиб.	4,71	4,31	8,65	6,80	26,3	37,8	45,8	27,2	15,5	7,40	6,44	5,24
Наим.	3,18	3,37	2,99	4,29	3,75	12,9	20,7	13,7	6,12	6,44	4,68	3,04

Средний годовой 10,2. Наибольший 45,8 14/УП. Наименьший 2,99 10/III.

Обеспеченные расходы: 26,3; 14,8; 6,12; 4,29; 3,37.

91. р. ТАЛАС – с. КАРАОЙ, 2,6 км ниже устья р. УЧКОШОЙ

Искусственно измененный сток. $F = 2450 км^2$

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	8,50)*	6,21)*	5,55)	5,34	9,12	51,8	47,2	38,3	19,9	11,0	9,05	9,50)*
2	8,50)*	6,87)*	5,55)	5,55	12,7	48,3	47,2	32,7	19,2	10,5	9,05	9,50)×
3	8,25)×	6,21)*	5,88)	5,34	13,4	42,1	45,0	31,7	19,2	10,5	9,05	9,50)*
4	8,25)*	6,87)*	5,88)	5,55	12,7	30,8	45,0	31,7	19,2	10,5	9,05	9,05)*
5	8,25)*	7,92)*	6,21)	5,34	12,7	27,3	45,0	31,7	19,2	10,5	8,60	9,05)×
6	8,25)*	6,87)×	5,88)	5,13	12,1	31,7	47,2	31,7	19,2	10,5	8,60	9,05)×
7	8,25)*	6,21)*	5,34)	5,13	12,7	41,2	45,0	29,9	18,4	10,5	8,60	9,05)*
8	8,25)*	6,21)×	5,13)	5,13	15,7	46,1	50,0	31,7	18,4	10,5	8,60	8,60)×
9	8,50)*	5,88)×	5,13)	5,13	15,7	35,5	55,0	32,7	18,4	10,5	8,22	8,22)×
10	7,02)*	5,55)×	5,34)	5,13	15,7	45,0	60,1	31,7	18,4	10,0	8,22	7,08)*
11	5,55)*	5,55)×	5,55)	5,13	16,4	53,1	65,1	30,8	16,9	10,0	8,60	6,32)*
12	5,34)×	6,21)×	5,55)	5,13	15,7	48,3	65,1	29,9	16,1	9,50	8,60	6,70)*
13	5,55)*	6,54)×	6,21)	5,13	15,7	45,0	66,3	33,6	16,1	10,0	8,22	7,08)*
14	5,55)*	6,21)×	6,54)	5,13	17,2	49,4	66,3	33,6	15,4	10,5	8,60	7,08)*
15	5,13)*	5,55)	7,56	5,13	15,7	39,3	67,5	33,6	15,4	10,0	9,50	7,08)*
16	5,13)*	5,88)	7,56	5,55	14,9	35,5	63,9	32,7	15,4	10,0	10,0	7,46)×
17	5,34)×	6,21)	6,21	5,88	14,9	35,5	60,4	31,7	15,4	10,0	9,50	7,84)×
18	5,55)	6,21)	5,55	5,55	11,4	34,6	58,7	31,7	15,4	10,0	9,50	7,84)×
19	5,55)×	5,55)	5,13	5,34	10,2	29,9	57,0	30,8	15,4	10,0	9,50	7,84)*
20	5,55)×	5,55)×	5,13	5,34	10,8	27,9	57,0	29,9	14,6	10,0	9,50	7,84)×
21	5,55)*	5,55)×	5,13	5,34	10,2	25,6	60,0	29,0	14,6	10,5	9,50	7,84)×
22	5,55)*	5,55)×	5,34	5,34	9,14	34,6	60,0	27,3	14,6	10,5	9,50	7,84)*
23	5,55)*	5,34)×	5,13	5,34	8,32	37,4	58,5	25,6	14,6	10,5	9,50	7,84)*
24	5,55)*	5,34)	5,13	5,34	8,32	34,6	57,0	24,7	14,0	10,5	9,50	8,60)*
25	5,55)*	5,13)	5,13	5,34	8,32	32,7	60,0	24,7	14,0	10,0	9,50	8,60)*
26	5,13)*	5,13)	5,13	5,34	7,50	31,7	60,0	24,7	14,0	10,0	9,50	8,60)*
27	5,13)×	5,34)	5,13	5,34	7,03	29,9	58,5	24,7	14,0	10,0	9,50	8,60)*
28	5,13)*	5,34)	5,13	5,34	9,14	30,8	55,7	24,7	13,4	9,50	9,05	8,22)*
29	5,55)×	5,34)	5,34	5,34	28,1	38,3	49,4	23,0	12,7	9,50	9,05	8,22)*
30	5,55)*		5,34	5,55	31,4	43,1	43,1	23,0	11,5	9,50	9,05	8,22)*
31	5,55)*		5,34		34,6		39,3	21,4		9,05		8,22)×
I	6,20	6,48	5,59	5,28	13,3	40,0	48,7	32,4	19,0	10,5	8,70	8,86
II	5,42	5,95	6,10	5,33	14,3	39,8	62,7	31,8	15,6	10,0	9,15	7,31
III	5,44	5,34	5,21	5,36	14,7	33,9	54,7	24,8	13,7	9,96	9,36	8,25
Средн.	6,32	5,94	5,62	5,32	14,1	37,9	55,3	29,5	16,1	10,1	9,07	8,14
Наиб.	8,50	8,28	7,92	6,21	39,3	70,9	72,7	39,3	21,4	11,5	10,0	9,50
Наим.	5,13	5,13	5,13	4,92	7,03	23,9	36,4	21,4	11,5	9,05	8,22	5,94

Средний годовой 17,0. Наибольший 72,7 15/УП. Наименьший 4,92 7/IУ.

Обеспеченные расходы: 47,2; 24,7; 9,50; 6,21; 5,13.

92. р. ТАЛАС – с. ОРЛОВКА

Искусственно измененный сток. $F = 4010 км^2$

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	18,4	14,3)×	13,9	10,9	9,46	49,8	47,6	45,4	21,0	20,7	20,7	19,7)
2	18,4	14,3)	13,9	9,02	9,90	57,6	55,4	41,0	21,9	20,7	20,7	16,1)
3	18,4	15,3)	15,7	9,90	9,90	53,1	50,9	37,1	21,9	19,7	19,7	16,1)
4	18,4)×	15,1)	15,7	9,90	21,0	39,0	47,6	34,3	21,0	20,7	20,7	17,9)
5	18,4	15,0)	15,7	10,9	17,1	29,7	47,6	33,4	20,2	19,7	20,7	17,9)
6	17,3)×	14,8)	14,5	10,9	14,5	34,3	49,8	31,5	19,3	19,7	22,8	17,0)
7	16,3)×	14,7)	13,9	9,02	14,5	44,3	54,2	29,7	18,5	17,9	23,8	17,0)×
8	16,3)×	14,5	13,9	9,02	18,5	54,2	58,8	33,4	17,8	17,9	23,8	16,1)×
9	16,3)×	14,4	13,9	9,02	19,3	47,6	58,1	35,2	17,8	17,9	23,8	14,5)*
10	17,3)×	14,2	12,8	9,02	23,6	49,8	58,8	36,1	19,3	19,7	23,8	14,5)*
11	17,3)×	14,1	12,8	8,14	21,9	56,5	62,5	35,2	19,3	17,9	22,8	14,5)*
12	17,3)	13,9	13,9	8,14	21,0	56,5	71,6	35,2	17,8	17,9	21,7	14,5)×
13	17,3)	13,9	13,9	7,70	18,5	55,4	73,0	33,4	17,8	17,9	21,7	14,5)
14	17,8)×	13,9	16,4	8,14	21,0	60,0	71,6	35,2	17,8	19,7	21,7	14,5)
15	16,3)*	12,8	26,1	8,14	19,3	49,8	78,3	34,3	17,1	18,8	21,7	16,1)
16	17,3)	12,8	19,3	9,02	15,0	44,3	79,7	32,4	17,8	19,7	21,7	16,1)
17	17,3)×	13,9	14,5	9,02	13,9	44,3	74,3	32,4	17,8	19,7	22,8	17,9)
18	17,3)×	13,9	14,5	8,14	12,8	42,1	70,3	29,7	17,8	17,9	21,7	17,9
19	16,3)	13,9	13,9	8,14	11,8	35,2	69,0	29,7	17,8	18,8	21,7	18,8
20	15,3)*	13,4	11,8	8,14	10,9	34,3	61,3	29,7	17,8	19,7	21,7	19,7
21	14,8)*	13,9	11,8	8,14	11,3	31,5	58,8	29,7	17,8	21,7	17,9	18,8
22	14,8)*	13,9	11,8	7,70	11,8	33,4	60,0	30,6	16,4	21,7	14,5	17,9
23	14,8)*	13,9	12,8	9,02	11,3	40,0	65,0	27,9	16,4	21,7	18,8	17,9
24	14,3)×	13,9	13,4	9,90	10,9	43,2	62,5	28,8	16,0	21,7	18,8	16,1
25	14,3)×	13,9	12,8	9,90	10,9	36,1	66,3	27,9	15,7	21,7	18,8	16,1
26	15,3)×	14,5	11,8	9,90	10,4	30,6	65,0	28,8	15,3	21,7	19,7	18,8
27	15,3)×	13,9	11,8	9,90	9,02	30,6	66,3	27,9	19,7	20,7	19,7	17,9
28	14,8)*	13,9	9,02	9,90	9,90	34,3	70,3	26,1	19,7	20,7	18,8	14,5
29	14,8)*	13,9	9,02	9,46	17,8	41,0	61,3	24,4	17,9	21,7	20,7	14,5
30	15,3)*		10,9	9,46	37,1	43,2	52,0	24,4	17,0	21,7	20,7	15,3
31	14,3)*		11,8		41,0		50,9	24,4		20,7		16,1
I	17,6	14,7	14,4	9,76	15,8	45,9	52,4	35,7	19,9	19,5	22,0	16,7
II	17,0	13,6	15,7	8,27	15,6	47,8	71,2	32,7	17,9	18,8	21,9	16,4
III	14,8	14,0	11,5	9,33	16,5	36,4	61,6	27,4	17,2	21,4	18,8	16,7
Средн.	16,4	14,1	13,8	9,12	16,3	43,4	61,7	31,8	18,3	19,9	20,9	16,6
Наиб.	18,9	15,3	27,9	10,9	43,2	70,3	92,3	49,8	21,9	22,8	23,8	19,7
Наим.	14,3	12,8	8,58	7,70	8,14	28,8	43,2	23,6	14,5	17,9	13,8	15,8

Средний годовой 23,6. Наибольший 92,3 16/УП. Наименьший 7,70 11/IУ(10), 22/IУ.

Обеспеченные расходы: 53,1; 27,9; 17,9; 14,5; 9,02.

93. р. ТАЛАС – с. КИРОВСКОЕ

Искусственно измененный сток. $F = 7940 км^2$

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	20,8)*	18,1)*	18,6	18,4	16,3	51,5	73,3	72,9	33,9	26,2	27,6	23,9
2	22,1)*	18,6)*	19,1	16,3	20,5	60,0	79,9	63,0	30,6	25,0	27,6	21,6)*
3	22,8	18,6)*	20,8	16,3	24,0	57,8	74,6	58,5	29,0	25,5	27,6	23,8)*
4	22,1	18,6)	22,1	16,3	25,8	48,5	72,0	54,0	29,0	25,5	27,6	24,4)*
5	20,8)*	19,6)	20,8	16,8	22,8	37,2	72,0	49,5	28,3	25,0	28,3	25,5
6	21,5)	19,6)	21,5	15,4	21,6	38,0	74,6	45,0	28,3	25,5	29,0	25,0)*
7	19,6)*	19,6)	19,6	15,4	20,5	44,5	97,0	45,0	29,0	25,0	30,6	23,9)*
8	19,1)*	19,6)*	19,6	14,6	21,6	55,6	85,5	47,0	27,6	23,3	29,0	23,8)*
9	20,8)*	19,6	19,6	14,2	23,4	55,6	75,9	50,2	26,9	23,9	29,8	22,7)*
10	19,6)*	19,6)*	18,6	13,8	26,8	53,5	82,7	52,4	27,6	24,4	29,0	21,1)*
11	18,6)*	19,6)	18,6	14,6	26,1	64,6	94,0	51,3	27,6	25,0	29,0	20,5)*
12	19,6)*	19,6	23,8	14,2	24,7	69,5	104	51,3	26,2	24,4	27,6)*	20,5)*
13	19,6)*	20,1	29,1	13,8	24,0	67,0	104	49,2	25,0	23,9	27,6)*	22,7)*
14	19,6)*	20,1	29,1	14,6	25,4	72,0	107	49,2	25,0	25,0	27,6)	23,9)*
15	18,6)*	19,6	31,5	14,6	25,4	69,5	111	51,3	23,9	25,5	29,0	25,0)*
16	18,1)*	19,6	28,3	15,4	21,0	60,0	118	50,2	23,9	25,0	29,0	23,9)
17	19,6)*	18,6)	22,8	15,8	18,4	57,8	124	49,2	22,7	25,0	29,0	23,9)*
18	19,6)*	19,1)	20,5	14,6	18,4	55,6	110	49,2	23,9	25,0	29,0	25,5)
19	20,1)*	18,6)	19,4	14,2	16,3	51,5	106	46,0	23,3	25,5	27,6	25,9
20	19,6)*	18,6	18,4	14,6	16,3	47,5	94,3	45,0	21,6	26,9	28,3	26,9
21	18,6)*	19,1	17,9	14,6	16,3	43,5	89,5	47,0	21,6	27,6	25,0	25,5
22	18,6)*	18,6	17,4	14,2	17,4	45,5	92,7	48,1	22,7	28,3	26,9	24,4
23	17,6)*	18,6)	17,4	15,4	15,8	54,5	94,3	47,0	22,7	29,0	25,6	23,9
24	17,6)*	18,6)	18,4	15,4	15,8	67,0	97,5	45,0	22,7	27,6	22,2	23,9
25	17,6)*	19,6)	18,4	16,3	15,4	61,2	99,2	43,0	22,7	27,6	25,2	24,4
26	17,6)*	20,8	17,4	15,0	15,4	51,5	99,2	43,0	22,2	28,3	27,6	24,4
27	18,6)*	19,6	16,3	15,4	14,6	47,5	101	41,1	24,4	28,3	27,6	23,8)*
28	17,6)*	18,6	15,0	15,0	13,8	53,5	113	36,5	26,2	27,6	27,6	21,6)*
29	18,6)*	18,6	15,4	15,4	21,6	64,6	95,9	35,6	20,5	28,3	29,0	21,1)*
30	18,6)*		17,9	15,4	37,2	69,5	81,1	35,6	21,6	28,3	27,6	22,7)*
31	18,6)*		19,4		41,6		78,3	35,9		28,3		22,7)*
I	20,9	19,2	20,0	15,8	22,4	50,2	78,8	53,8	29,0	24,9	28,6	23,5
II	19,3	19,4	24,2	14,6	21,6	61,5	107	49,2	24,3	25,1	28,4	24,0
III	18,1	19,1	17,4	15,2	20,4	55,8	94,7	41,4	22,7	28,1	26,5	23,4
Средн.	19,4	19,2	20,4	15,2	21,5	55,8	93,6	47,9	25,4	26,1	27,8	23,6
Наиб.	22,8	21,5	32,3	18,9	45,5	81,3	131	75,5	33,9	29,0	30,6	26,9
Наим.	16,5	17,0	14,6	13,4	13,4	34,7	69,5	33,9	20,5	23,3	22,2	20,5

Средний годовой 33,0. Наибольший 131 17/УП. Наименьший 13,4 13/IУ, 23/У.

Обеспеченные расходы: 72,7; 37,2; 25,0; 19,5; 14,6.

94. р. ТАЛАС – с. ГРОДЕКОВО

Искусственно измененный сток. F =9200км²

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	X1	XП
1	23,5	19,3)*	20,6	21,9	19,3	38,4	51,2	55,4	21,2	18,0	27,3	27,3
2	23,5	19,9)*	21,2	20,6	21,9	47,6	56,4	44,9	19,8	18,6	27,3	24,8)*
3	25,0	19,9)	22,7	20,6	26,7	48,8	57,5	41,8	18,6	18,6	27,3	24,8
4	24,2	19,3)	25,8	20,6	31,3	38,4	52,2	36,7	18,6	18,0	27,3	27,3
5	23,5×	19,9)	25,8	21,2	27,6	25,0	51,2	33,8	17,4	18,6	27,3	27,3
6	23,5	20,6)	25,8	20,6	20,6	22,7	53,3	30,0	17,4	18,6	29,1	30,0
7	21,9)	20,6)	23,5	20,6	19,9	28,5	86,8	25,7	17,4	18,6	29,1	27,3
8	21,9)	21,2)	22,7	20,6	19,3	38,4	73,2	27,3	17,4	18,0	29,1	25,7
9	23,5)	20,6)	22,7	20,6	19,3	44,0	63,1	28,2	17,4	18,6	29,1	24,8)*
10	21,2)*	19,9)×	21,9	19,3	21,2	37,3	63,1	30,0	18,0	18,6	28,2	21,8)*
11	21,2)×	19,9)	21,2	19,3	21,9	44,0	67,6	33,8	19,8	18,6	28,2	21,8)*
12	21,2)*	20,6	24,2	19,3	19,9	51,3	73,2	34,7	18,0	18,6	28,2	22,5)×
13	22,7)*	20,6	30,3	18,0	17,4	47,6	73,2	32,8	16,8	18,6	29,1	23,2)×
14	22,7)*	21,2	36,3	17,4	19,9	50,1	75,5	32,8	16,2	19,8	29,1	24,8)×
15	19,3)*	19,9	35,2	16,8	21,2	53,9	78,9	32,8	15,6	21,2	30,0	25,7)×
16	19,9)*	20,6	35,2	18,0	16,2	41,7	84,6	32,8	13,9	21,2	30,9	25,7)
17	17,4×	19,9×	26,7	18,6	12,9	40,5	91,4	33,8	13,4	21,2	30,0	27,3)×
18	21,9	19,9	25,0	18,0	11,9	42,8	89,1	32,8	14,5	22,5	30,0	30,0)
19	21,9)×	19,9	22,7	18,0	9,82	38,4	81,1	30,9	15,1	22,5	29,1	28,2
20	21,2	19,9	20,6	17,4	9,82	34,2	72,1	30,9	14,5	24,0	29,1	28,2
21	19,9)*	20,6	19,3	16,8	8,80	30,3	67,6	32,8	13,9	25,7	29,1	27,3
22	19,9)*	20,6	18,6	16,2	9,48	30,3	64,2	33,8	13,9	25,7	28,2	26,5
23	19,3)*	19,9	18,0	16,8	9,14	38,6	66,5	32,8	14,5	27,3	26,5	26,5
24	19,3)*	19,9	19,3	18,6	9,14	47,0	68,7	30,9	15,1	25,7	24,0	25,7
25	19,3)*	20,6	18,6	18,6	9,14	51,2	69,8	30,9	14,5	25,7	24,0	26,5
26	19,3)*	24,2	17,4	18,0	9,14	38,8	69,8	28,2	14,5	25,7	27,3	27,3
27	19,9)*	22,7	16,2	17,4	9,14	33,8	69,8	28,2	15,1	27,3	26,5	25,7×
28	19,9)*	21,9	14,5	17,4	7,82	35,7	77,7	24,0	15,6	25,5	27,3	24,0×
29	19,9)*	21,9	15,1	16,8	10,2	44,9	72,1	21,8	13,9	27,3	28,2	23,2)*
30	19,9)*		18,0	18,0	23,5	49,1	60,9	21,2	13,9	23,2	28,2	24,8)*
31	19,8)*		22,7		30,3		56,4	20,5		29,1		25,7)×
I	23,2	20,1	23,3	20,7	22,7	36,9	60,8	35,4	18,3	18,4	28,1	26,1
II	20,9	20,2	27,7	18,1	16,1	44,4	78,7	32,8	15,8	20,8	29,4	25,7
III	19,6	21,4	18,0	17,5	12,3	40,1	67,6	27,7	14,5	26,7	26,9	25,7
Средн.	21,2	20,5	22,8	18,7	16,9	40,5	69,0	31,8	16,2	22,1	28,1	25,9
Наиб.	25,0	25,8	58,0	22,7	35,2	58,6	109	57,5	21,2	29,1	30,9	30,0
Наим.	17,4	18,6	14,5	14,5	7,50	21,2	49,1	20,5	12,2	17,4	23,2	21,2

Средний годовой 27,8. Наибольший 109 7/УП. Наименьший 7,50 28/У.

Обеспеченные расходы: 53,3; 30,0; 23,5; 19,3; 11,9.

95. р. УЧКОШОЙ – с. КАРАОЙ

Искусственно измененный сток. F = 1210 км²

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	X1	XП
1	2,24)×	1,61)	1,30)×	1,50	2,10	21,6	26,0	17,4	9,34	5,19	3,30)×	3,30)×
2	2,24)	1,64)	1,30)	1,50	3,18	21,0	24,6	16,9	8,47	5,19	3,30)×	2,86)×
3	2,24)	1,68)	1,50)	1,40	3,42	18,6	22,8	16,9	8,47	5,19	3,57)*	3,30)×
4	1,70)	1,72)	1,62)	1,40	3,42	12,9	24,0	16,3	8,47	5,19	2,86)×	3,84)×
5	2,05)*	1,75)	1,75)	1,50	3,42	12,9	24,0	15,2	8,47	4,92	2,86)×	3,08)×
6	1,87)*	1,50)	1,75)	1,50	3,42	14,7	22,8	15,7	7,61	4,65	3,08)×	3,08)×
7	1,84)*	1,75)	1,30)	1,50	2,75	17,4	24,0	14,7	8,47	4,65	3,30)	2,86×
8	1,81)*	1,92)	1,50)	1,62	5,17	21,6	24,0	15,7	7,61	4,65	3,08	3,30)×
9	1,78)*	2,10)	1,30)	2,10	8,69	15,7	24,6	16,9	7,61	4,38	3,30	3,30)×
10	1,75)*	2,96)	1,50)×	2,10	9,05	19,2	25,3	16,9	7,61	4,38	3,30	3,35)*
11	1,72)*	2,10)	1,30)	1,75	8,33	19,2	24,6	16,9	6,75	4,38	3,30	3,41)*
12	1,69)*	1,75)	1,50)	1,75	7,25	19,2	25,3	15,7	6,75	4,38	3,30)*	3,46)*
13	1,66)	1,50	2,53)	1,62	7,97	18,0	26,0	15,7	6,44	4,38	3,30)*	3,52)*
14	1,62)	1,75)	4,14)	1,50	8,69	20,4	28,0	15,2	6,13	4,38	3,30)*	3,57)×
15	1,75)*	1,75)	3,90)	1,50	6,63	17,4	29,4	18,0	6,13	4,38	3,30)×	2,50)×
16	2,32)*	1,75)	2,53)	1,75	6,94	19,2	26,0	14,7	6,13	4,38	3,08)×	3,08)×
17	2,32)*	3,42)×	2,53)	1,75	6,63	16,3	29,4	14,7	6,13	4,38	3,30)×	2,50)×
18	2,10)	3,42)	3,90)	1,50	6,63	16,9	26,6	14,3	6,13	4,38	2,86)×	2,50)×
19	2,53)	2,10)×	4,38)	1,50	6,63	15,2	26,0	13,8	6,13	4,38	2,86)	3,30)
20	2,27)*	1,50)×	3,42)	1,40	5,70	15,7	24,6	13,8	6,13	4,38	3,08)	3,30)
21	2,01)*	1,50)×	2,53	1,40	4,14	16,9	24,0	13,8	6,13	4,38	3,30)	2,86)
22	1,75)×	1,50)×	2,53	1,50	3,90	18,6	24,0	13,3	6,13	4,38	2,86)	2,86)×
23	1,50)*	2,10)×	2,10	1,50	4,91	20,4	24,0	12,0	6,13	4,65	3,30	3,30)×
24	1,50)×	1,50)×	2,10	1,75	4,64	21,6	24,0	12,0	6,13	4,38	3,08	2,50)
25	1,50)	2,32)	1,75	1,75	4,38	16,9	23,4	12,0	5,81	4,38	3,30	2,34)
26	1,40)	4,64)	1,62	1,62	3,90	21,6	24,0	13,8	5,50	4,38	3,30	2,50)
27	1,44)	2,96)	1,62	1,50	3,66	23,4	28,7	12,0	5,50	3,57)×	3,30	3,57)*
28	1,47)	1,12)×	1,62	1,50	8,33	19,8	24,0	11,1	5,19	3,30)×	3,30	3,08)*
29	1,50)	1,30)	1,62	1,50	14,7	23,4	22,2	11,1	5,19	3,30)*	2,86)*	2,86)*
30	1,54)		2,96	1,75	15,2	22,8	21,0	11,1	5,19	3,30)×	2,50)×	3,08)×
31	1,58)		1,75		16,9		21,0	10,2		3,30)×		3,08)×
I	1,95	1,86	1,48	1,61	4,46	17,6	24,2	16,3	8,21	4,84	3,20	3,23
II	2,00	2,10	3,01	1,60	7,14	17,8	25,6	15,3	6,28	4,38	3,17	3,11
III	1,56	2,10	2,02	1,58	7,70	20,5	23,7	12,0	5,69	3,94	3,11	2,92
Средн.	1,83	2,02	2,17	1,60	6,47	18,6	24,8	14,4	6,73	4,37	3,16	3,08
Наиб.	2,53	4,64	5,70	2,32	18,0	25,3	32,1	19,2	10,2	5,19	3,84	5,81
Наим.	1,21	1,12	1,12	1,30	2,10	11,1	19,8	9,78	5,19	3,08	2,04	2,04

Средний годовой 7,44. Наибольший 32,1 14/УП. Наименьший 1,12 25,28/II-3/III.

Обеспеченные расходы: 22,8; 12,0; 3,57; 2,10; 1,40.

96. р. КОЛБА – с. КОЛБА

F = 218км²

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	X1	XП
1	1,27)	0,89)	0,96)	0,96	1,10	2,62	4,05	4,68	2,95	1,88	1,88	1,31)
2	1,27)	0,96)	0,96)	0,96	1,10	2,95	4,05	4,47	2,95	2,02	1,75	1,41)
3	1,26)	0,96)	0,96)	0,96	1,10	3,12	3,31	4,47	3,12	2,02	2,02	1,52)
4	1,26)	0,96)	0,96)	0,96	1,10	2,45	2,95	4,68	2,95	2,02	1,75	1,52)
5	1,26)	0,96)	0,96)	1,03	1,03	2,95	3,12	4,89	2,95	2,02	1,75	1,51)
6	1,26)	0,96)	0,96)	0,96	0,96	3,31	3,31	4,68	2,78	2,02	1,75	1,50)
7	1,25)	0,96)	0,96)	0,96	1,10	2,95	3,49	4,47	2,45	2,02	1,75	1,49)
8	1,25)	0,96)	0,96)	0,96	1,10	4,89	3,12	4,47	2,45	2,02	1,79	1,48)
9	1,24)	0,96)	0,89)	0,96	1,03	4,89	4,05	4,47	2,45	1,88	1,75	1,47)
10	1,24)	0,96)	0,89)	0,96	0,96	5,10	3,68	4,47	2,45	2,02	1,75	1,46)
11	1,22)	0,96)	0,96)	0,96	0,96	5,10	4,47	4,26	2,45	1,88	1,75	1,45)
12	1,20)	0,96)	1,03)	0,96	0,96	4,89	4,89	4,05	2,45	1,88	1,62	1,44)
13	1,10)	0,96)	1,10	0,96	0,96	5,10	6,06	4,26	2,28	1,75	1,52	1,43)
14	1,10)	0,96)	1,20	0,96	0,96	4,68	5,82	4,05	2,02	1,88	1,52	1,42)
15	1,10)	0,96)	1,20	0,96	0,96	5,10	5,10	4,26	2,02	1,88	1,52	1,41)
16	1,10)	0,96)	1,03	0,96	0,96	3,49	5,10	4,05	2,02	1,88	1,52	1,40)
17	1,10)	0,89)	1,03	0,96	0,96	3,12	4,89	4,05	2,02	1,88	1,52	1,38)
18	1,10)	0,96)	0,96	0,96	0,96	2,78	4,68	4,05	2,02	1,88	1,41	1,37)
19	1,10)	0,89)	0,96	0,96	0,96	2,28	4,05	4,05	2,02	2,02	1,41	1,36)
20	1,10)	0,96)	0,96	0,96	0,96	2,15	4,47	3,86	2,02	2,02	1,41	1,35)
21	1,10)	0,96)	1,03	0,96	0,96	2,95	4,89	3,49	1,88	1,75	1,41	1,34)
22	1,10)	0,96)	1,03	0,96	0,96	3,12	5,34	3,31	2,02	1,75	1,41	1,33)
23	1,03)	0,96)	1,10	0,96	0,96	2,62	5,34	3,31	2,02	1,75	1,41	1,32)
24	0,96)	0,96)	1,03	0,96	0,96	2,62	5,34	3,68	2,02	1,75	1,41	1,31)
25	0,89)	0,96)	0,96	0,96	0,96	2,45	5,34	3,31	1,88	1,75	1,41	1,30)
26	0,89)	0,96)	0,96	0,96	0,96	2,28	6,06	3,31	1,88	1,75	1,41	1,29)
27	0,89)	0,96)	1,03	0,96	0,96	2,45	6,54	3,31	2,02	1,75	1,41	1,28)
28	0,89)	0,96)	1,10	1,03	1,03	2,62	5,34	3,31	1,88	1,75	1,41	1,27)
29	0,89)	0,96)	1,10	1,03	1,20	2,62	4,68	3,12	1,88	1,62	1,41	1,26)
30	0,89)		1,03	1,03	2,02	2,62	4,47	3,12	1,88	1,62	1,31	1,25)
31	0,89)		0,96		2,28		4,26	3,31		1,62		1,26)
I	1,26	0,95	0,95	0,97	1,06	3,52	3,51	4,58	2,75	1,99	1,79	1,47
II	1,12	0,95	1,04	0,96	0,96	3,87	4,95	4,09	2,13	1,90	1,52	1,40
III	0,95	0,96	1,08	0,98	1,20	2,64	5,24	3,33	1,94	1,71	1,40	1,29
Средн.	1,10	0,95	1,01	0,97	1,08	3,34	4,59	3,98	2,27	1,86	1,57	1,38
Наиб.	1,27	0,96	1,52	1,10	4,26	5,82	6,78	5,10	3,31	2,02	2,15	1,52
Наим.	0,89	0,89	0,89	0,89	0,96	2,15	2,62	2,95	1,88	1,52	1,20	1,25

Средний годовой 2,01. Наибольший 6,78 27/УП. Наименьший 0,89 25-31/1, II(10),III(4),6/IУ.

Обеспеченные расходы: 4,47; 2,62; 1,41; 0,96; 0,89.

97. р. КЕНКОЛ – устье р. ТЕРСКОЛ

F = 406 км²

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	X1	XП
1	0,86)	0,86	0,73)	1,00	3,30	13,2	6,04	4,10	1,44	1,00	0,66	0,73)
2	0,86)	1,00	0,73)	1,00	4,54	12,2	6,60	3,90	1,44	1,00	0,63	0,80)
3	0,86)	1,11	0,73)	1,22	4,54	11,3	6,60	3,30	1,44	1,00	0,63	0,86)
4	0,86)	1,22	0,73)	1,22	4,98	10,0	6,04	2,94	1,33	1,00	0,56)	0,86)
5	0,86)	1,22	0,73)	1,22	4,32	8,48	6,04	2,78	1,33	1,00	0,63	0,73)
6	0,86)	1,44	0,73)	1,11	4,10	8,86	6,04	2,62	1,33	1,00	0,63	0,63)
7	0,86)	1,44	0,73)	1,11	5,48	9,24	6,32	2,46	1,70	1,00	0,63	0,63)
8	0,80)	1,22	0,73	1,44	6,60	9,24	6,04	2,30	1,70	1,00	0,63	0,73)
9	0,86)	1,33	0,66	1,70	7,20	10,0	6,04	2,30	1,44	1,00	0,63	0,73)
10	1,00)	1,00	0,73	1,70	6,60	10,9	5,48	2,30	1,44	1,00	0,66	0,73)
11	0,93)	0,86)	0,80	1,70	6,60	11,8	5,48	2,30	1,44	1,00	0,60	0,73)
12	1,11)	0,80)	0,73	2,00	6,32	11,8	5,48	2,30	1,33	1,00	0,63)	0,73)
13	1,00)	0,86)	0,86	1,70	6,60	12,7	5,48	2,30	1,22	1,00	0,63)	0,73)
14	1,00)	0,73)	1,55	1,55	6,60	11,3	5,20	2,30	1,22	1,00	0,63)	0,73)
15	1,00)	0,73)	2,62	1,70	6,60	10,9	6,60	2,15	1,22	0,93	0,73)	0,73)
16	1,00	0,80)	1,00	1,70	6,04	10,9	6,04	2,00	1,22	1,00	0,73)	0,73)
17	1,00	0,73)	1,00	1,70	5,76	10,9	6,04	2,00	1,22	1,00	0,73)	0,73)
18	1,00	0,66)	1,00	2,00	6,04	10,4	6,32	2,00	1,22	0,86	0,73	0,73)
19	0,86	0,63)	1,00	2,00	6,04	8,48	6,04	1,70	1,22	0,86	0,66	0,73)
20	0,80	0,63)	0,80	2,00	5,76	8,10	5,48	1,85	1,22	0,86	0,73	0,80)
21	0,73	0,63)	0,86	2,00	6,04	7,80	5,48	1,70	1,22	1,00	0,73	0,63)
22	0,80	0,63)	1,00	2,15	6,04	7,80	5,48	1,70	1,22	1,00	0,63	0,63)
23	0,86	0,63)	1,22	2,00	6,04	7,50	4,98	1,70	1,22	0,86	0,73	0,63)
24	0,86	0,63)	1,00	2,62	6,04	7,20	4,98	1,70	1,22	0,86	0,73	0,63)
25	0,80	0,63)	1,00	2,62	5,20	7,50	4,76	1,70	1,00	0,86	0,66	0,63)
26	0,86	0,66)	1,00	2,62	5,48	6,90	4,54	1,70	1,00	0,86	0,73	0,63)
27	0,86	0,63)	1,22	2,73	5,48	6,04	4,10	1,55	1,00	0,86	0,63	0,63)
28	0,99	0,73)	1,00	2,73	6,04	6,04	4,32	1,55	1,00	0,80	0,63	0,63)
29	1,00	0,73)	1,22	2,94	9,24	5,76	4,10	1,44	1,00	0,86	0,63	0,63)
30	1,00		1,11	3,30	10,9	6,04	4,10	1,44	1,00	0,86	0,63	0,63)
31	1,00		1,00		13,2		4,10	1,44		0,80		0,63)
I	0,87	1,18	0,72	1,27	5,17	10,3	6,12	2,90	1,46	1,00	0,63	0,74
II	0,97	0,74	1,14	1,80	6,24	10,7	5,82	2,09	1,25	0,95	0,68	0,74
III	0,88	0,66	1,06	2,58	7,25	6,86	4,63	1,60	1,09	0,87	0,67	0,68
Средн.	0,91	0,86	0,97	1,89	6,25	9,31	5,49	2,18	1,27	0,94	0,66	0,70
Наиб.	1,22	1,44	2,94	3,30	16,3	14,2	8,48	4,32	1,85	1,00	0,93	0,86
Наим.	0,73	0,60	0,66	1,00	3,10	5,76	3,90	1,44	0,93	0,73	0,53	0,60

Средний годовой 2,62. Наибольший 16,3 31/У. Наименьший 0,53 4/X1.

Обеспеченные расходы: 6,90; 4,10; 1,22; 0,86; 0,63.

98. р. БЕШТАШ – гол. арыка САЗ

F = 286 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	0,96	0,78	0,68	0,78	0,87	8,58	16,4	9,60	4,02	2,00	1,14	1,14
2	0,96	0,78	0,59	0,78	1,05	8,90	16,0	9,23	3,80	2,00	1,33	1,05
3	0,87	0,78	0,68	0,68	1,42	7,60	16,4	9,60	3,80	2,00	1,33	0,96
4	0,78	0,78	0,59	0,78	1,54	7,93	15,5	7,32	3,60	2,00	1,42	1,14
5	0,96	0,78	0,59	0,68	1,54	6,76	15,1	7,32	3,80	2,00	1,33	0,96
6	0,78	0,68	0,59	0,78	1,33	7,93	16,4	7,93	3,40	2,00	1,54	0,78
7	0,96	0,59	0,59	0,68	1,33	9,98	16,4	7,93	3,40	1,77	1,42	0,78
8	0,96	0,59	0,59	0,78	1,33	13,0	11,5	7,93	3,00	2,00	1,42	0,78
9	0,87	0,59	0,59	0,87	2,00	11,9	13,8	7,93	3,00	2,00	1,54	0,78
10	0,78	0,68	0,59	0,87	1,65	13,0	15,5	7,93	3,00	2,00	1,33	0,78
11	0,78	0,68	0,59	0,87	1,77	14,7	16,4	8,58	3,00	2,00	1,33	0,59
12	0,78	0,59	0,68	0,87	2,00	13,8	16,0	7,93	3,00	1,77	1,24	0,96
13	0,78	0,68	0,78	0,78	2,00	15,1	16,4	7,93	3,00	2,00	1,24	0,87
14	0,96	0,78	0,78	0,78	2,00	15,1	16,0	7,60	3,00	1,88	1,33	0,96
15	0,78	0,78	0,78	0,78	1,88	13,0	15,5	7,32	3,00	1,77	1,33	0,96
16	0,87	0,78	0,78	0,78	1,65	12,6	15,1	7,32	3,00	1,77	1,33	0,96
17	0,96	0,68	0,68	0,78	1,77	12,2	14,7	7,32	3,00	1,77	1,33	0,87
18	0,96	0,59	0,68	0,78	1,42	11,9	15,1	7,04	3,00	1,65	1,33	1,14
19	0,96	0,68	0,68	0,78	2,00	10,7	11,9	6,48	2,64	1,54	1,33	1,33
20	0,96	0,78	0,59	0,78	1,88	9,60	11,1	7,04	2,80	1,54	1,33	1,24
21	0,78	0,59	0,78	0,59	1,65	9,23	11,1	6,48	2,64	1,54	1,33	1,33
22	0,78	0,78	0,78	0,59	1,88	8,90	10,4	6,76	2,64	1,54	1,33	1,14
23	0,78	0,68	0,78	0,59	1,88	10,7	11,9	6,20	2,64	1,42	1,33	1,14
24	0,78	0,78	0,78	0,68	2,00	13,0	13,8	5,42	2,64	1,54	1,33	1,14
25	0,68	0,78	0,78	0,59	2,00	12,6	14,7	5,16	2,64	1,33	1,33	1,14
26	0,68	0,78	0,78	0,59	2,00	11,5	11,9	5,16	2,64	1,42	1,33	1,14
27	0,78	0,68	0,78	0,59	2,32	12,6	9,98	5,16	2,64	1,33	1,33	1,14
28	0,78	0,78	0,78	0,59	3,20	13,0	9,60	4,90	2,48	1,24	1,33	0,78
29	0,78	0,68	0,78	0,59	5,16	14,3	10,4	4,68	2,48	1,33	1,24	1,14
30	0,78		0,78	0,96	6,20	14,7	10,4	4,68	2,32	1,33	1,14	1,14
31	0,78		0,87		7,32		9,98	4,68		1,24		1,14
I	0,89	0,70	0,61	0,77	1,41	9,56	15,3	8,27	3,48	1,98	1,38	0,92
II	0,88	0,70	0,70	0,80	1,84	12,9	14,8	7,46	2,94	1,77	1,31	0,99
III	0,76	0,73	0,79	0,64	3,24	12,1	11,3	5,39	2,58	1,39	1,30	1,12
Средн.	0,84	0,71	0,70	0,73	2,19	11,5	13,7	6,99	3,00	1,70	1,33	1,01
Наиб.	1,05	0,87	0,87	1,05	7,93	17,3	18,7	10,4	4,02	2,16	1,54	1,33
Наим.	0,68	0,59	0,50	0,59	0,78	6,20	8,58	4,46	2,32	1,14	1,14	0,59

Средний годовой 3,70. Наибольший 18,7 10,12,14/УП. Наименьший 0,50 7/III.

Обеспеченные расходы: 13,0; 5,16; 1,33; 0,78;0,59.

99. р. НЕЛЬДИ – уроч. ДАУРГА

F = 153 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	0,28)	0,29)	0,23)	0,40	1,14	3,65	2,03	0,95	0,53	0,44	0,44)	0,23)
2	0,29)	0,29)	0,23)	0,36	1,34	3,80	2,03	0,95	0,53	0,44	0,44)	0,23)
3	0,29)	0,29)	0,23)	0,40	1,53	3,65	1,90	0,95	0,53	0,44	0,40)	0,23)
4	0,29)	0,29)	0,23)	0,44	1,48	3,03	1,76	0,95	0,53	0,44	0,36)	0,23)
5	0,29)	0,29)	0,23)	0,40	1,34	3,18	1,63	0,79	0,53	0,44	0,36)	0,23)
6	0,29)	0,29)	0,23)	0,40	1,34	3,34	1,90	0,79	0,59	0,44	0,36)	0,23)
7	0,29)	0,29)	0,23)	0,40	1,53	3,49	1,76	0,79	0,65	0,44	0,36	0,23)
8	0,29)	0,26)	0,23)	0,44	1,53	3,34	1,63	0,79	0,53	0,44	0,36	0,26)
9	0,29)	0,26)	0,23)	0,40	1,63	3,34	1,63	0,79	0,59	0,44	0,36	0,26)
10	0,29)	0,23)	0,29	0,40	2,03	3,65	1,53	0,79	0,59	0,44	0,36	0,26)
11	0,29)	0,29)	0,26	0,44	2,17	3,49	1,63	0,72	0,53	0,44	0,36	0,29)
12	0,26)	0,23)	0,23	0,40	2,17	3,49	1,53	0,72	0,53	0,44	0,29)	0,29)
13	0,29)	0,23)	0,29	0,44	2,30	3,49	1,53	0,72	0,53	0,44	0,32)	0,29)
14	0,26)	0,23)	0,40	0,44	2,45	3,49	1,53	0,72	0,48	0,44	0,36)	0,29)
15	0,26)	0,23)	0,44	0,44	2,30	3,18	1,76	0,65	0,48	0,44	0,36)	0,29)
16	0,26)	0,23)	0,32	0,44	2,17	3,03	1,63	0,65	0,44	0,44	0,36)	0,29)
17	0,26)	0,23)	0,29	0,44	2,03	2,88	1,76	0,65	0,48	0,44	0,36)	0,29)
18	0,26)	0,23)	0,29	0,44	2,03	2,88	1,76	0,65	0,53	0,44	0,36	0,29)
19	0,26)	0,23)	0,23	0,44	2,17	2,59	1,53	0,59	0,53	0,44	0,36	0,29)
20	0,26)	0,23)	0,23	0,44	2,17	2,45	1,53	0,53	0,48	0,44	0,36	0,23)
21	0,26)	0,23)	0,29	0,44	2,03	2,45	1,53	0,59	0,44	0,44	0,36	0,23)
22	0,26)	0,23)	0,29	0,44	2,03	2,59	1,34	0,59	0,44	0,44	0,36	0,23)
23	0,25)	0,23)	0,32	0,53	2,03	2,30	1,14	0,59	0,44	0,44	0,36	0,23)
24	0,29)	0,26)	0,36	0,53	1,90	2,45	0,95	0,65	0,44	0,44	0,36	0,26)
25	0,26)	0,23)	0,32	0,53	1,90	2,17	1,04	0,65	0,44	0,44	0,36	0,26)
26	0,26)	0,23)	0,36	0,53	1,76	1,90	1,04	0,65	0,44	0,44	0,36	0,29)
27	0,26)	0,23)	0,36	0,65	1,63	1,90	1,04	0,59	0,44	0,36	0,32	0,29)
28	0,29)	0,23)	0,36	0,79	2,03	2,17	1,14	0,53	0,44	0,36)	0,29	0,26)
29	0,29)	0,23)	0,36	0,79	2,45	2,17	1,04	0,53	0,44	0,44)	0,29	0,26)
30	0,29)		0,44	1,04	3,18	2,17	1,04	0,53	0,44	0,44)	0,23)	0,26)
31	0,29)		0,44		3,80		0,95	0,53		0,44)		0,23)
I	0,29	0,28	0,24	0,40	1,48	3,45	1,78	0,85	0,56	0,44	0,38	0,24
II	0,27	0,23	0,30	0,44	2,20	3,10	1,62	0,66	0,50	0,44	0,35	0,28
III	0,27	0,23	0,35	0,63	2,25	2,23	1,11	0,58	0,44	0,43	0,33	0,25
Средн.	0,28	0,25	0,30	0,49	1,98	2,92	1,49	0,70	0,50	0,44	0,35	0,26
Наиб.	0,29	0,29	0,48	1,24	4,50	4,50	2,17	1,04	0,72	0,48	0,44	0,32
Наим.	0,26	0,23	0,22	0,36	1,04	1,76	0,95	0,48	0,44	0,36	0,23	0,22

Средний годовой 0,83. Наибольший 4,50 31/У,2/У1. Наименьший 0,22 19, 20/III, 1,2/XII.

Обеспеченные расходы: 2,30; 1,04; 0,44; 0,29; 0,23.

100. р. УРМАРАЛ – с. ОКТЯБРЬСКОЕ

F = 1120 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	2,56)	2,56)×	2,09)×	2,09	2,33	12,5	27,1	20,8	13,2	6,28	4,22	2,36)×
2	2,62)	2,33)	2,09)	2,09	2,56	13,8	27,1	20,3	13,2	6,28	4,22	2,50)×
3	2,68)	2,33)	2,09)	2,09	3,14	12,5	26,3	20,3	13,2	6,28	4,22	2,90)×
4	2,56)	2,33)	2,09)	2,09	2,80	10,8	25,6	20,3	12,4	6,28	3,30×	3,30)
5	2,33)×	2,33)	2,09)	2,09	2,56	10,4	27,1	20,3	11,7	6,00	3,74)×	3,30)
6	2,45)	2,21)	2,09)	2,21	2,56	10,8	34,7	20,3	10,9	6,00	4,22	3,30)×
7	2,56)×	2,21)	2,09)	2,09	2,56	12,5	31,6	21,4	10,5	5,74	4,22	2,70)×
8	2,21)	2,21)	2,09)	2,09	2,97	14,3	22,8	22,5	10,2	5,74	4,22	2,70)×
9	2,33)	2,21)	2,09)	2,33	3,31	14,3	25,1	22,5	9,82	5,74	4,22	2,36)×
10	2,09)×	2,09)	1,97)	2,21	3,48	14,3	26,8	23,1	9,46	5,74	4,22	4,22)×
11	2,09)×	2,21)	2,09)	2,09	3,84	17,5	28,6	23,1	9,46	5,22	4,22	2,70)×
12	2,21)	2,21)	2,09)	2,09	3,65	18,8	30,4	21,9	9,46	5,22	3,30)×	2,70)×
13	2,33)	2,21)	2,33)	2,09	4,22	19,4	29,3	22,5	8,42	5,22	3,30)×	3,10)
14	2,33)	2,21)	2,45)	2,09	4,60	21,3	28,2	22,5	8,42	5,22	3,74)	3,50)
15	2,33)×	2,21)	2,68	2,21	3,84	20,0	27,2	22,5	8,08	5,22	3,74)	3,74)
16	2,33)	2,21)	2,33	2,21	3,84	20,0	26,1	23,1	8,08	5,22	3,74)	3,74)
17	2,56)	2,21)	2,33	2,09	3,84	21,3	25,0	22,5	8,76	5,22	3,74	3,74)
18	2,56)	2,21)	2,21	2,09	4,22	21,3	17,4	21,9	8,42	5,22	3,74	3,74)
19	2,56)	2,21)	2,09)×	2,09	4,41	20,7	18,3	21,9	8,08	4,70	4,22	3,74)
20	2,45)	2,09)	2,09	2,09	4,60	18,1	19,2	22,5	8,08	4,70	3,74	3,50)
21	2,56)×	2,09)	2,09	2,09	4,41	17,5	21,9	22,5	8,08	4,70	3,74	3,50)
22	2,33)×	2,09)	2,09	2,09	4,03	20,0	25,0	21,4	8,08	4,96	3,98	2,30)
23	2,44)×	1,86)×	2,09	2,09	4,22	22,7	26,4	18,7	7,40	4,70	3,74	2,30)
24	2,56)×	1,86)×	2,09	2,09	4,22	24,1	23,6	17,8	7,40	4,70	3,74	2,30)
25	2,56)×	2,09)	2,09	2,09	3,84	18,8	23,6	17,4	7,40	4,70	3,74	3,50)
26	2,33)×	2,09)	2,09	2,09	3,84	18,8	29,4	16,1	6,84	4,70	3,74	3,50)
27	2,33)	2,09)	2,09	2,09	4,22	19,4	35,0	14,0	6,84	4,22	3,74	2,90)×
28	2,33)	2,09)	2,09	2,21	5,07	23,4	30,2	13,2	6,56	4,46	3,74	2,70)×
29	2,33)	2,09)	2,21	2,09	6,63	27,1	24,5	12,8	6,56	4,22	3,74	2,90)×
30	2,33)		2,45	2,09	7,19	27,1	23,8	13,2	6,28	4,22	3,30)×	3,30)×
31	2,33)		2,33		9,96		22,5	13,2		4,22		2,90)
I	2,44	2,28	2,08	2,14	2,83	12,6	27,6	21,2	11,5	6,01	4,08	2,96
II	2,38	2,20	2,27	2,11	4,11	19,8	25,0	22,4	8,53	5,12	3,75	3,42
III	2,40	2,04	2,15	2,20	5,24	21,9	25,9	16,4	7,14	4,53	3,72	2,92
Средн.	2,41	2,18	2,17	2,12	4,10	18,1	26,5	19,9	9,04	5,19	3,85	3,09
Наиб.	2,68	2,56	2,80	2,33	10,4	26,6	63,4	23,8	13,6	6,28	4,46	5,22
Наим.	1,97	1,74	1,86	1,97	2,33	9,96	14,8	12,4	6,28	4,22	3,10	2,22

Средний годовой 8,22. Наибольший 63,4 6/УП. Наименьший 1,74 23,24/II.

Обеспеченные расходы: 23,1; 12,5; 3,84; 2,33; 2,09.

101. р. КУМШТАГ – гол. арыка ЯНГИ

F = 393 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	0,80	0,64	0,62)	0,64	0,70	7,60	10,6	6,90	3,20	1,71	0,97	0,79
2	0,79	0,62	0,62)	0,67	0,70	8,60	10,1	6,90	2,80	1,57	0,97	1,06)
3	0,79	0,64	0,64)	0,67	0,97	8,60	9,20	6,51	2,80	1,57	0,97	1,06)
4	0,64	0,64	0,64)	0,70	0,97	7,60	8,74	6,12	2,80	1,57	0,97	1,06)
5	0,79	0,64	0,64)	0,67	0,88	7,60	10,1	6,12	2,80	1,29	0,97)	1,06)
6	0,79	0,64)	0,64)	0,70	0,88	8,60	9,66	5,34	2,30	1,29	0,97	1,06)
7	0,79	0,64)	0,64)	0,67	0,97	9,10	10,1	5,34	2,60	1,29	0,97	1,06)
8	0,79	0,64)	0,62)	0,67	1,15	9,60	9,20	5,34	2,30	1,29	0,97	1,05)
9	0,70	0,64)	0,62)	0,67	1,43	9,10	9,66	5,34	2,30	1,29	0,97	1,04
10	0,70	0,64)	0,70)	0,67	1,71	9,60	10,6	6,12	2,30	1,29	0,97	1,03
11	0,70	0,64)	0,64)	0,67	1,85	10,6	10,6	5,34	2,30	1,29	0,97	1,02
12	0,70	0,64)	0,64)	0,67	2,20	11,1	11,0	5,34	2,15	1,29	0,97)	1,01
13	0,70	0,64)	0,64	0,67	2,20	11,1	11,0	5,34	2,15	1,29	1,06)	1,00
14	0,70	0,64)	0,64	0,70	2,02	12,7	9,66	5,34	2,15	1,29	1,06)	0,99
15	0,70	0,64)	0,70	0,67	2,55	11,7	10,6	5,34	2,15	1,29	0,88)	0,98)
16	0,67	0,64)	0,64	0,70	2,96	11,7	10,1	5,34	2,15	1,29	0,88)	0,97)
17	0,70	0,64)	0,64	0,70	2,02	11,0	10,6	4,95	2,00	1,15	0,88	0,97)
18	0,70	0,64)	0,64	0,67	1,85	11,7	9,20	4,95	2,00	1,15	0,88	0,97)
19	0,70	0,64)	0,64	0,67	2,02	10,2	8,74	4,68	2,00	1,15	0,88	0,97)
20	0,70	0,62)	0,64	0,67	2,55	9,46	8,28	4,68	2,00	1,15	0,88	0,88)
21	0,70	0,62)	0,64	0,67	1,85	9,46	8,74	4,68	2,00	1,15	0,88	0,88)
22	0,67	0,62)	0,64	0,67	1,71	10,2	8,74	4,68	2,00	1,15	0,88	0,88)
23	0,67	0,64)	0,67	0,67	1,71	10,2	9,66	4,68	2,00	1,15	0,88	0,79)
24	0,70	0,62)	0,67	0,67	1,85	10,2	9,66	4,14	1,85	1,15	0,88	0,97)
25	0,70	0,62)	0,64	0,67	1,86	8,72	9,20	4,14	1,85	1,06	0,88	0,79)
26	0,70	0,62)	0,67	0,67	2,02	8,74	9,20	3,60	1,85	1,06	0,88	0,79)
27	0,70	0,62)	0,67	0,67	2,20	9,66	9,20	3,60	1,85	1,06	0,88	0,79)
28	0,70	0,62)	0,67	0,67	3,19	9,66	8,74	3,40	1,85	1,06	0,88	0,79)
29	0,64	0,62)	0,67	0,70	4,80	10,6	8,74	3,40	1,85	1,06	0,88	0,79)
30	0,64		0,70	0,67	5,40	10,6	7,82	3,40	1,85	1,06	0,79)	0,79)
31	0,64		0,67		5,84		7,36	3,40		0,97		0,79)
I	0,76	0,64	0,64	0,67	1,04	8,60	9,80	6,00	2,62	1,42	0,97	1,03
II	0,70	0,64	0,65	0,68	2,22	11,1	9,98	5,13	2,10	1,28	0,93	0,98
III	0,68	0,62	0,66	0,67	2,95	9,80	8,82	3,92	1,90	1,08	0,87	0,82
Средн.	0,71	0,63	0,65	0,68	2,09	9,84	9,51	4,98	2,21	1,24	0,92	0,94
Наиб.	0,80	0,70	0,70	0,70	5,84	14,3	11,5	7,36	3,40	1,71	1,06	1,06
Наим.	0,64	0,62	0,62	0,64	0,67	7,16	7,36	3,40	1,85	0,97	0,67	0,70

Средний годовой 2,87. Наибольший 14,3 14/У1. Наименьший 0,62 2/II(6), III(8), 19/III.

Обеспеченные расходы: 9,66; 3,60; 1,06; 0,70; 0,62.

102. р. КАРАБУРА – ущелье КОКСАЙ

$F = 797$ км^2

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	X1	XП
1	1,68)	1,11)	1,23	1,42	1,51	6,80	10,6	10,7	6,45	3,75	2,30	2,26)
2	1,68)	1,11)	1,29	1,42	1,57	7,20	11,1	10,3	6,45	3,75	2,30	2,22)
3	1,55)	1,19)	1,42	1,29	1,57	7,60	11,4	10,3	6,45	3,75	2,30	2,28)
4	1,46)	1,19)	1,42	1,42	1,57	5,36	11,7	10,3	6,45	3,75	2,30	2,28)
5	1,37)	1,19)	1,42	1,29	1,57	5,04	12,0	10,3	5,83	3,75	2,30	2,30)
6	1,46)	1,19)	1,42	1,23	1,57	5,68	12,3	10,3	5,83	3,55	2,43	2,43)
7	1,15)	1,11)	1,42	1,29	1,57	6,40	12,6	10,3	5,83	3,55	2,43	2,30)
8	1,24)	1,11)	1,42	1,29	1,69	8,00	12,9	10,3	5,52	3,35	2,30	2,30)
9	1,24)	1,11)	1,42	1,29	1,69	7,60	13,2	10,3	5,21	3,35	2,30	2,24)
10	0,95)	1,15)	1,32	1,29	1,69	8,00	13,5	10,3	5,21	3,35	2,30	2,22)
11	1,11)	1,15)	1,29	1,33	1,89	9,04	13,9	10,3	5,21	3,35	2,30	2,22)
12	1,11)	1,15)	1,23	1,36	1,82	10,1	14,4	10,3	4,71	3,15	2,30	2,22)
13	1,11)	1,15)	1,23	1,40	1,89	10,6	15,4	10,3	4,71	3,15	2,30	2,22)
14	1,11)	1,11	1,23	1,40	1,96	11,7	15,4	10,3	4,71	3,15	2,30	2,26)
15	1,11)	1,11	1,23	1,45	1,82	11,1	15,4	10,3	4,71	3,15	2,30	2,28)
16	1,11)	1,11	1,23	1,45	1,82	11,1	14,9	10,3	4,71	3,15	2,30	2,30)
17	1,15)	1,11	1,23	1,40	1,82	11,1	14,9	10,3	4,71	3,15	2,30	2,30)
18	1,24)	1,11	1,17	1,35	1,82	10,1	13,9	10,3	4,71	3,15	2,30	2,56)
19	1,24)	1,11	1,20	1,40	1,89	9,04	13,9	10,3	4,52	3,15	2,30	2,56)
20	1,24)	1,11	1,23	1,40	1,96	8,00	13,5	10,3	4,52	3,15	2,30	2,56)
21	1,11)	1,11	1,20	1,40	1,82	8,00	13,9	10,3	4,33	3,15	2,30	2,43)
22	1,11)	1,20	1,20	1,40	1,82	9,04	13,9	9,90	4,33	3,15	2,30	2,30)
23	1,03)	1,22	1,20	1,45	1,89	10,1	14,4	9,50	4,33	3,15	2,30	2,30
24	1,03)	1,24	1,23	1,51	1,82	9,04	14,4	9,50	4,33	2,95	2,30	2,30
25	1,15)	1,26	1,20	1,57	1,82	7,20	14,4	8,70	4,14	2,95	2,30	2,28
26	1,15)	1,26	1,20	1,51	1,75	8,00	14,9	7,93	4,14	2,95	2,30	2,28
27	1,15)	1,23	1,23	1,51	1,82	8,52	13,9	7,93	4,14	2,56	2,30	2,28
28	1,15)	1,23	1,20	1,57	2,10	10,1	13,5	7,19	4,14	2,30	2,30	2,24)
29	1,15)	1,23	1,20	1,57	2,82	10,6	12,1	6,82	3,95	2,30	2,30	1,52)
30	1,15)		1,32	1,57	3,84	10,6	11,6	6,82	3,95	2,30	2,30	1,80)
31	1,11)		1,29		5,04		11,2	6,45		2,30		1,80)
I	1,38	1,15	1,38	1,32	1,60	6,77	12,1	10,3	5,92	3,59	2,33	2,28
II	1,15	1,12	1,23	1,39	1,87	10,2	14,6	10,3	4,72	3,17	2,30	2,35
III	1,12	1,22	1,22	1,51	2,41	9,12	13,5	8,28	4,18	2,73	2,30	2,14
Средн.	1,21	1,16	1,27	1,41	1,98	8,69	13,4	9,59	4,94	3,15	2,31	2,25
Наиб.	1,68	1,32	1,61	1,57	5,36	12,2	15,9	10,7	6,82	3,75	2,43	2,69
Наим.	0,93	1,03	1,17	1,23	1,51	4,40	10,6	6,45	3,95	2,28	2,28	1,40

Средний годовой 4,28. Наибольший 15,9 13-15,17/УП. Наименьший 0,93 10/I.

Обеспеченные расходы: 11,2; 6,45; 2,30; 1,42; 1,11.

103. р. КАРААРЧА – с. КАРААРЧА

$F = 55,7$ км^2

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	X1	XП
1	0,17)	0,18)	0,28	2,47	3,30	0,97	0,34	0,17	0,12	0,10	0,11	0,11)
2	0,17)	0,18)	0,28	2,47	3,42	0,89	0,34	0,16	0,11	0,10	0,11	0,11)
3	0,17)	0,18)	0,28	2,71	3,65	0,82	0,39	0,16	0,11	0,10	0,11	0,11)
4	0,17)	0,18)	0,28	2,71	3,06	0,74	0,34	0,16	0,12	0,10	0,11	0,11)
5	0,17)	0,18)	0,28	2,95	2,95	0,74	0,34	0,16	0,13	0,10	0,11	0,11)
6	0,17)	0,18)	0,28	2,95	3,06	0,74	0,24	0,16	0,13	0,10	0,10	0,10)
7	0,28)	0,18)	0,28	3,18	2,95	0,74	0,24	0,16	0,13	0,11	0,11	0,10)
8	0,28)	0,18)	0,28	3,18	3,30	0,74	0,24	0,16	0,13	0,10	0,10	0,096)
9	0,28)	0,18)	0,31	3,54	2,95	0,59	0,28	0,16	0,13	0,10	0,10	0,096)
10	0,28)	0,18)	0,31	3,30	2,95	0,59	0,28	0,16	0,13	0,11	0,10	0,11)
11	0,28)	0,18)	0,39	3,18	2,95	0,67	0,24	0,16	0,13	0,11	0,10	0,11)
12	0,28)	0,21)	0,49	2,95	2,83	0,67	0,24	0,16	0,13	0,11	0,10	0,11)
13	0,28)	0,21)	0,59	2,95	2,83	0,59	0,24	0,16	0,12	0,11	0,10	0,11)
14	0,28)	0,21)	0,97	2,71	2,71	0,59	0,31	0,16	0,12	0,11	0,11	0,11)
15	0,28)	0,21)	2,24	2,47	2,36	0,59	0,31	0,13	0,12	0,11	0,10	0,11)
16	0,28)	0,18)	2,24	2,47	2,24	0,54	0,24	0,13	0,12	0,11	0,11	0,11)
17	0,28)	0,18)	2,24	2,47	2,24	0,49	0,28	0,13	0,12	0,11	0,11	0,10)
18	0,28)	0,21)	2,24	2,47	2,00	0,49	0,28	0,14	0,12	0,11	0,11	0,10)
19	0,28)	0,18)	2,00	2,47	1,88	0,49	0,24	0,14	0,13	0,11	0,11	0,10)
20	0,28)	0,18)	2,00	2,47	1,77	0,44	0,24	0,14	0,13	0,11	0,11	0,11)
21	0,28)	0,18)	2,00	2,47	1,77	0,44	0,28	0,14	0,13	0,11	0,11	0,11)
22	0,28)	0,18)	2,24	2,71	1,77	0,44	0,17	0,13	0,11	0,11	0,11	0,11)
23	0,28)	0,18)	2,24	2,95	1,65	0,39	0,16	0,13	0,11	0,11	0,11	0,10)
24	0,28)	0,18)	2,47	3,89	1,65	0,39	0,16	0,13	0,11	0,11	0,11	0,11)
25	0,18)	0,18)	2,47	3,42	1,53	0,39	0,16	0,13	0,11	0,11	0,11)	0,10)
26	0,18)	0,18)	2,12	3,18	1,08	0,34	0,17	0,11	0,11	0,11	0,11)	0,10)
27	0,18)	0,21)	2,24	3,18	1,53	0,39	0,17	0,11	0,11	0,11	0,11)	0,11)
28	0,18)	0,21)	2,12	3,18	1,31	0,39	0,21	0,12	0,10	0,11	0,11)	0,10)
29	0,18)	0,21)	2,47	3,18	1,08	0,34	0,18	0,12	0,10	0,11	0,11)	0,10)
30	0,18)		2,71	3,42	1,08	0,34	0,18	0,12	0,10	0,11	0,11)	0,10)
31	0,18)		2,71		1,08		0,18	0,12		0,11		0,10)
I	0,21	0,18	0,29	2,95	3,16	0,76	0,30	0,16	0,12	0,10	0,11	0,11
II	0,28	0,20	1,54	2,66	2,38	0,56	0,26	0,14	0,12	0,11	0,11	0,11
III	0,22	0,19	2,34	3,16	1,41	0,38	0,18	0,12	0,11	0,11	0,11	0,10
Средн.	0,24	0,19	1,42	2,92	2,29	0,57	0,25	0,14	0,12	0,11	0,11	0,11
Наиб.	0,28	0,21	2,71	3,89	3,89	0,97	0,39	0,17	0,13	0,11	0,11	0,11
Наим.	0,17	0,18	0,28	2,36	0,97	0,34	0,16	0,11	0,10	0,10	0,10	0,096

Средний годовой 0,71. Наибольший 3,89 24/IУ,2/У. Наименьший 0,096 8,9, 30,31/XП.

Обеспеченные расходы: 2,83; 0,99; 0,18; 0,11; 0,10.

105. р. АССА – ж.-д. ст. МАЙМАК

Искусственно измененный сток.

$F = 2720$км^2

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	X1	XП
1	5,63)×	5,70)×	5,17	5,44	18,8	20,7	15,8	18,0	9,91	5,40	4,18	4,80*
2	5,66	5,70)×	5,44	5,17	18,8	19,7	16,4	18,0	9,91	5,70	4,18	5,70)*
3	5,68	5,70)×	6,33	4,94	18,8	15,8	14,8	15,8	10,4	5,70	4,18	5,40)
4	5,70	5,70)	7,06	5,70	19,5	18,0	14,2	14,8	10,4	5,70	4,00	6,00
5	5,70)×	5,70	7,90	6,33	18,8	22,4	14,8	14,8	10,4	5,70	4,18	6,39
6	5,70)	5,70	7,06	5,70	17,2	20,7	14,8	14,2	11,5	6,00	4,00	6,78
7	5,70)×	5,70×	6,33	7,06	15,8	20,7	14,8	14,2	11,5	6,39	4,00	6,39
8	5,70)×	5,70	6,33	9,43	14,2	20,7	14,8	14,2	11,5	6,39	4,00	6,39
9	5,70)	5,70	6,33×	18,2	12,8	21,3	14,8	14,8	11,5	6,39	4,18	6,78)*
10	5,70	5,70)×	6,33)×	27,1	12,6	21,8	15,8	16,9	12,0	6,00	4,18	8,44)
11	5,70)	5,70)×	16,1	29,4	12,6	24,6	17,5	18,0	12,0	5,70	4,35	8,44)*
12	5,70)×	5,70	20,4	30,5	12,6	24,0	16,4	17,5	12,0	6,00	4,35)	10,4)*
13	5,70)	5,70	18,2	29,9	15,8	24,0	16,4	17,5	12,6	6,00	4,35)	11,5)*
14	5,70)×	5,70	16,1	29,9	14,8	23,5	14,8	17,5	12,6	6,00	4,35	10,9)*
15	5,70)×	5,70	11,0	28,8	10,4	23,5	15,8	16,9	12,6	6,00	5,10	10,4)*
16	5,70)×	5,70	7,90	28,8	10,9	22,4	21,8	16,9	11,5	5,40	5,40	11,5)
17	5,70)×	5,44)×	7,06	27,1	10,9	21,8	18,6	18,0	10,9	4,18	6,00	11,5)
18	5,70)	5,44	6,33	27,1	10,9	21,8	13,7	16,9	8,44	4,00	6,39	10,4)
19	5,70)	5,17	6,02	26,0	11,5	21,8	12,6	16,9	5,10	3,82	6,39	7,56)
20	5,70)	5,17	5,70	24,9	13,7	21,8	10,9	13,1	5,40	3,82	6,00	6,39)
21	5,70)×	4,94	5,44	24,9	13,1	21,8	11,5	13,7	5,40	4,00	4,58	6,39
22	5,70)×	5,17	5,17	24,3	12,6	22,4	16,4	13,1	5,10	4,00	4,35	6,78
23	5,70)×	5,17×	4,94	24,3	16,9	22,4	15,8	10,9	5,40	4,00	4,35	6,78
24	5,70)×	4,94)×	4,94	23,8	14,8	20,2	17,5	10,9	5,10	4,00	4,00	6,39
25	5,70)×	5,17	4,72	23,8	12,0	20,2	20,2	10,4	4,35	4,00	4,00	6,39
26	5,70)×	6,33	4,72	23,2	19,1	20,2	20,2	10,4	3,82	4,00	4,00	7,17
27	5,70)×	5,70	4,72	22,7	19,1	20,2	19,1	10,9	3,65	4,18	4,18	6,78)*
28	5,70)	5,44	4,72	21,6	19,1	20,2	19,1	10,9	3,65	4,18	4,00	7,17)
29	5,70)×	5,17	4,72	21,0	18,0	19,7	18,0	10,9	3,52	4,18	4,35	7,95)
30	5,70)		7,06	20,2	19,1	15,8	18,0	10,4	4,00	4,00	4,35	9,42)
31	5,70)×		5,70		19,1		18,0	10,4		4,18		8,44)
I	5,69	5,70	6,43	9,51	16,7	20,2	15,1	15,6	10,9	5,94	4,11	6,31
II	5,70	5,54	11,5	28,2	12,4	22,7	15,8	16,9	10,3	5,09	5,27	9,90
III	5,70	5,31	5,17	23,0	16,6	20,3	17,6	11,2	4,40	4,07	4,22	7,24
Средн.	5,70	5,53	7,61	20,2	15,3	21,1	16,2	14,4	8,54	5,00	4,53	7,80
Наиб.	5,70	5,70	30,5	30,5	19,7	25,1	23,5	18,0	12,6	6,39	6,39	14,8
Наим.	5,44	4,94	4,51	4,94	10,4	15,3	9,42	9,91	3,52	3,82	3,82	4,80

Средний годовой 11,0. Наибольший 30,5 12/III,12/IУ. Наименьший 3,52 29/IX.

Обеспеченные расходы: 21,6; 16,4; 8,44; 5,44; 4,00.

106. р. КУРКУРЕУСУ – уроч. ЧОН-КУРЧАН

$F = 464$ км^2

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	X1	XП
1	3,10)	2,70)	2,16)*	2,29	2,77	6,00	14,5	14,0	9,90	4,88	3,60)	2,90)*
2	3,10)	2,53)	2,53)	2,29	2,77	6,00	14,0	13,5	9,50	4,88	3,60)	2,77)
3	2,96)*	2,04)	2,53)	2,41	2,90	6,20	14,0	14,0	9,50	4,88	3,75)	2,77)
4	2,81)*	2,16)	2,53)	2,41	2,65	6,00	14,5	14,0	9,50	4,88	3,60)	3,29)
5	2,81)	2,29)	2,53)	2,29	2,53	6,20	15,1	14,0	8,30	4,88	3,60)	3,29)
6	2,81)	2,53)	2,29)	2,29	2,53	6,20	15,1	14,0	7,74	4,70	3,75	3,02)
7	2,53)*	2,53)	2,29)	2,53	2,77	7,16	15,1	14,6	8,30	4,54	3,90	2,77)
8	2,81)	2,53)	2,29)	2,53	3,29	9,02	15,1	15,1	7,74	4,54	3,90	2,90)
9	2,81)	2,53)	2,29)	2,53	3,29	8,34	16,3	15,1	7,18	4,54	3,90	2,29)
10	2,82)	2,53)	2,29)*	2,53	3,29	8,63	17,5	15,7	7,18	4,54	3,60	2,37)
11	2,83)	2,53)	2,29)	2,53	3,29	9,36	18,7	15,1	7,18	4,88	3,60	2,45)*
12	2,84)	2,53)	2,90)	2,29	3,14	10,6	19,2	15,1	6,90	4,54	3,02)*	2,53)
13	2,86)	2,53)	3,02)	2,29	3,29	11,5	19,7	15,1	6,64	4,22	3,02)*	2,61)
14	2,87)	2,53)	3,29)	2,29	3,44	12,4	20,2	15,1	6,38	4,70	3,02)*	2,70)
15	2,88)	2,53)	2,90)	2,29	3,29	12,4	20,2	15,1	6,12	4,54	3,44	2,78)
16	2,89)	2,53)	2,53)	2,29	3,02	12,4	18,3	15,1	6,12	4,38	3,60	2,86)
17	2,90)	2,53)	2,53)	2,29	3,14	12,9	16,3	15,1	6,12	4,38	3,60	2,94)
18	2,91)	2,53)	2,41	2,29	3,14	11,9	15,7	15,1	6,12	4,38	3,60	3,02)
19	2,92)	2,29)	2,16	2,29	3,29	10,6	15,1	15,1	6,12	4,38	3,60	3,02)
20	2,94)	2,41)	2,29	2,29	3,29	9,36	15,1	15,1	5,86	4,22	3,60	3,02)
21	2,95)	2,53)	2,29	2,29	3,02	9,36	16,3	15,1	5,86	3,75	3,60	3,02)
22	2,96)	2,41)	2,41	2,29	3,02	10,1	16,3	14,0	5,60	3,60	3,29	3,02)
23	2,97)	2,16)*	2,41	2,29	3,02	11,0	17,6	13,5	5,60	3,60	3,29	3,02)×
24	2,98)	2,29)×	2,53	2,29	3,29	10,6	18,3	12,9	5,42	3,75	3,29	3,02)
25	2,99)	2,53)	2,41	2,29	3,02	9,36	17,6	12,4	5,24	3,75	3,29	3,02)
26	3,00)	2,53)	2,29	2,29	3,02	9,36	18,3	11,9	5,24	3,90	3,29	3,02)
27	3,01)	2,29)	2,29	2,29	3,60	9,70	17,0	10,8	5,24	3,29)×	3,29	3,02)
28	3,03)	2,29)*	2,29	2,29	4,22	14,0	16,3	9,90	5,06	3,60)×	3,29	3,02)*
29	3,04)	2,41)	2,53	2,53	4,54	14,0	15,1	10,3	5,06	3,60)×	3,44)	3,02)
30	3,05)		2,65	2,65	5,24	14,0	15,1	9,90	4,88	3,75	2,90)	3,02)
31	2,88)		2,41		5,60		14,6	9,90		3,60)		3,02)
I	2,86	2,44	2,37	2,41	2,88	6,98	15,1	14,4	8,48	4,78	3,72	2,84
II	2,88	2,49	2,63	2,31	3,23	11,3	17,8	15,1	6,36	4,41	3,41	2,79
III	2,99	2,38	2,41	2,35	3,78	11,1	16,6	11,9	5,32	3,65	3,30	3,02
Средн.	2,91	2,44	2,47	2,36	3,31	9,82	16,5	13,7	6,72	4,34	3,48	2,89
Наиб.	3,10	2,70	4,22	2,77	5,80	15,1	21,5	16,3	10,3	5,60	4,06	3,29
Наим.	2,40	1,67	2,04	2,16	2,53	5,42	12,9	9,50	4,22	3,02	2,90	2,04

Средний годовой 5,90. Наибольший 21,5 11-14/УП. Наименьший 1,67 23/II.

Обеспеченные расходы: 15,1; 8,30; 3,29; 2,77; 2,29.

107. р. ШОКПАК – с. ЖИКОВСКОЕ

Искусственно измененный сток. F = 164 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	1,34×	1,55	1,75	5,80	3,12	0,96	0,40	0,30	0,30	0,83	0,92	1,26
2	1,35	1,55	1,75	4,78	3,12	0,88	0,44	0,35	0,35	0,83	1,03	1,26)
3	1,36	1,46	1,75	5,63	3,43	0,83	0,40	0,35	0,35	0,83	1,03	1,26
4	1,12	1,55	2,17	6,26	3,27	0,75	0,40	0,30	0,35	0,83	1,03	1,14
5	0,88)×	1,75	3,19	7,47	3,12	0,63	0,40	0,30	0,35	0,83	1,03	1,14
6	0,64	1,65	1,18	5,43	2,97	0,63	0,40	0,30	0,35	0,83	1,03	1,03
7	0,40	1,55	3,30	8,19	2,82	0,63	0,40	0,26	0,40	0,83	1,03	1,03
8	0,70	1,55	3,30	9,25	2,52	0,63	0,40	0,26	0,35	0,83	1,03	1,14)×
9	0,85)	1,55	1,55	11,3	2,52	0,54	0,40	0,30	0,40	0,83	1,03	1,25)
10	0,95)	1,55×	2,27	6,44	2,40	0,54	0,40	0,30	0,44	0,83	1,03	0,83
11	1,05)	1,46	2,61×	5,60	2,40	0,54	0,35	0,35	0,54	0,92	1,03	0,83
12	1,15	1,46	16,3	5,10	2,27	0,54	0,35	0,30	0,68	1,03	1,03	0,92
13	1,25)	1,46	19,0°	5,06	2,27	0,44	0,35	0,26	0,61	1,03	1,26)	1,03
14	1,35)	1,55	17,0°	4,70	3,43	0,54	0,35	0,26	0,61	1,03	1,26*	1,03
15	1,45)	1,55	19,1	4,66	2,82	0,44	0,35	0,26	0,68	1,03	1,26	1,26
16	1,55	1,55	9,92	5,97	2,52	0,44	0,40	0,26	0,61	1,03	1,26	1,26
17	1,55	1,55	5,79	4,62	2,27	0,49	0,35	0,26	0,68	1,03	1,14	1,26
18	1,55	1,55	4,86	4,22	2,27	0,49	0,35	0,30	0,68	1,03	1,14	1,26
19	1,55	1,46	4,04	3,99	2,27	0,44	0,40	0,26	0,61	1,03	1,14	1,87
20	1,55	1,46	3,83	3,99	2,27	0,44	0,40	0,30	0,74	1,03	1,14	1,26
21	1,55	1,55	3,70	3,99	2,15	0,44	0,35	0,30	0,68	1,03	1,14	1,26
22	1,55)	1,55	3,97	3,68	2,02	0,44	0,35	0,30	0,61	1,26	1,14	1,26
23	1,55	1,55×	3,70	5,60	1,90	0,44	0,35	0,30	0,68	1,14	1,14	1,26
24	1,55	1,46×	4,17	5,22	1,78	0,54	0,30	0,35	0,68	1,14	1,26	1,26
25	1,55	1,55	3,83	4,07	1,54	0,44	0,30	0,26	0,68	1,03	1,26	1,50
26	1,55	2,17	3,70	3,83	1,42	0,44	0,30	0,26	0,68	1,03	1,26	3,05
27	1,55	1,85	3,53	3,72	1,13	0,44	0,30	0,26	0,74	1,03	1,26	1,26
28	1,55)	1,85	3,64	3,52	1,13	0,49	0,30	0,26	0,68	1,03	1,26	1,26)
29	1,55)	1,75	3,61	3,27	0,96	0,44	0,30	0,30	0,61	1,03	1,26	1,38)
30	1,36)		6,21	3,12	0,96	0,44	0,30	0,35	0,68	1,03	1,26	1,03)
31	1,55)		7,55		0,96		0,30	0,35		1,03		1,03)
I	0,96	1,57	2,22	7,06	2,93	0,70	0,40	0,30	0,36	0,83	1,02	1,14
II	1,40	1,50	10,2	4,79	2,48	0,48	0,36	0,28	0,64	1,02	1,17	1,20
III	1,53	1,70	4,33	4,00	1,45	0,46	0,31	0,30	0,67	1,07	1,22	1,41
Средн.	1,30	1,59	5,56	5,28	2,26	0,54	0,36	0,29	0,56	0,98	1,14	1,25
Наиб.	1,56	2,27	40,4	21,1	3,58	0,96	0,44	0,35	0,74	1,38	2,13	4,50
Наим.	0,40	1,36	0,70	3,12	0,96	0,40	0,30	0,26	0,30	0,74	0,92	0,83

Средний годовой 1,76. Наибольший 40,4 14/III. Наименьший 0,26 7/VIII(12), 28/VIII.

Обеспеченные расходы: 4,17; 1,75; 1,14; 0,61; 0,25.

108. р. АКСАЙ – Г Э С

F = 41,8 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	0,43	0,50	0,43	0,43	0,79	2,56	3,80	1,76	1,31	0,51	0,37	0,30×
2	0,44	0,50	0,43	0,43	0,90	2,87	3,65	1,76	1,04	0,51	0,37	0,30×
3	0,44	0,50	0,43	0,40	1,02	2,56	3,49	1,76	1,04	0,43	0,37	0,29×
4	0,45	0,50	0,43	0,40	0,72	2,40	3,80	1,76	0,90	0,59	0,43	0,29×
5	0,45	0,50	0,43	0,40	0,72	2,72	3,49	1,76	0,82	0,51	0,37	0,29
6	0,46	0,50	0,43	0,40	0,72	2,72	3,33	1,76	0,82	0,51	0,37	0,29
7	0,46	0,50	0,43	0,43	0,90	3,02	3,18	1,92	0,66	0,40	0,34	0,29
8	0,47	0,50	0,43	0,43	1,32	3,02	3,33	1,92	0,74	0,48	0,37	0,29
9	0,47	0,50	0,43	0,47	1,17	3,02	3,33	1,92	0,66	0,43	0,31	0,29
10	0,48	0,43	0,43	0,47	1,17	3,18	3,49	2,08	0,74	0,40	0,37	0,29
11	0,48	0,43	0,43	0,47	1,32	3,34	3,18	1,92	0,66	0,43	0,40	0,29
12	0,49	0,43	0,43	0,47	1,32	3,34	3,18	1,76	0,66	0,40	0,51	0,29
13	0,49	0,43	0,43	0,47	1,48	3,49	3,18	1,76	0,66	0,37	0,37	0,29
14	0,50	0,43	0,47	0,47	1,63	3,64	3,02	1,92	0,66	0,43	0,40	0,29
15	0,50	0,43	0,47	0,47	1,17	3,64	2,86	1,92	0,66	0,40	0,37	0,29
16	0,50	0,43	0,47	0,43	1,02	3,18	2,55	1,92	0,59	0,40	0,37	0,29
17	0,50	0,43	0,47	0,43	1,02	3,64	2,39	1,92	0,66	0,40	0,34	0,29
18	0,50	0,43	0,47	0,43	0,90	3,34	2,08	1,76	0,66	0,40	0,34	0,29
19	0,50	0,40	0,47	0,43	1,02	2,87	2,08	1,76	0,59	0,37	0,31	0,29
20	0,50	0,40	0,47	0,40	1,02	2,56	2,08	1,76	0,51	0,37	0,31	0,29
21	0,50	0,40	0,47	0,40	0,79	2,82	2,39	1,92	0,51	0,37	0,31	0,26
22	0,50	0,43	0,47	0,43	0,90	3,07	2,55	1,76	0,66	0,37	0,31	0,29
23	0,50	0,43	0,47	0,50	0,79	3,33	2,39	1,61	0,59	0,37	0,31	0,29
24	0,50	0,43	0,47	0,50	0,90	2,86	2,55	1,45	0,51	0,37	0,31	0,29
25	0,50	0,43	0,47	0,50	0,79	2,55	2,71	1,45	0,59	0,37	0,29	0,26
26	0,50	0,43	0,47	0,50	1,02	2,71	2,39	1,45	0,59	0,34	0,29	0,26
27	0,50	0,43	0,47	0,54	1,32	2,86	2,24	1,18	0,51	0,34	0,30	0,25
28	0,50	0,43	0,47	0,54	1,78	3,80	2,08	1,18	0,51	0,35	0,30	0,26
29	0,50	0,43	0,47	0,54	1,94	3,65	1,76	1,31	0,51	0,35	0,30	0,28
30	0,50		0,47	0,43	2,10	3,65	1,76	1,31	0,43	0,36	0,30	0,28
31	0,50		0,47		2,40		1,76	1,31		0,35		0,28
I	0,46	0,49	0,43	0,43	0,94	2,81	3,49	1,84	0,87	0,47	0,37	0,29
II	0,50	0,42	0,46	0,45	1,19	3,30	2,66	1,84	0,63	0,40	0,37	0,29
III	0,50	0,43	0,47	0,49	1,34	3,13	2,23	1,45	0,54	0,36	0,30	0,27
Средн.	0,48	0,45	0,45	0,45	1,16	3,08	2,78	1,70	0,68	0,41	0,35	0,29
Наиб.	0,50	0,50	0,50	1,02	2,72	4,75	3,96	2,39	1,76	0,59	0,66	0,30
Наим.	0,43	0,40	0,43	0,36	0,96	2,10	1,61	0,66	0,30	0,34	0,29	0,26

Средний годовой 1,02. Наибольший 4,75 28/У1. Наименьший 0,26 21,25-28/XII.

Обеспеченные расходы: 3,02; 1,48; 0,50; 0,43; 0,28.

109. р. БЕРКАРА – у выхода из гор

F = 21,9 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	0,12	0,060)	0,065)	1,37	1,18	0,52	0,25	0,092	0,058	0,058	0,058	0,058
2	0,12	0,060)	0,065)	1,37	1,18	0,47	0,25	0,092	0,058	0,058	0,058	0,058
3	0,11	0,060)	0,065)	1,37	1,18	0,47	0,25	0,092	0,058	0,058	0,058	0,058
4	0,11	0,060)	0,065	1,37	1,09	0,47	0,25	0,092	0,058	0,058	0,058	0,058
5	0,11	0,060)	0,065	1,37	1,00	0,42	0,25	0,092	0,058	0,058	0,058	0,058
6	0,11	0,060)	0,092	1,57	1,00	0,38	0,25	0,092	0,058	0,058	0,058	0,058
7	0,10	0,060)	0,065	2,59	0,94	0,38	0,22	0,092	0,058	0,058	0,058	0,058
8	0,10	0,065)	0,12	3,21	0,94	0,38	0,22	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058)
9	0,098	0,065)	0,15	3,82	1,00	0,38	0,22	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058)
10	0,096	0,065)	0,15	3,31	1,00	0,38	0,22	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058)
11	0,094	0,065)	0,18	3,10	1,00	0,33	0,22	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058)
12	0,091	0,065)	0,22	2,80	1,00	0,33	0,22	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058)
13	0,089	0,065)	0,25	2,59	0,87	0,33	0,22	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058)
14	0,086	0,065)	0,52	2,29	0,94	0,33	0,22	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058)
15	0,084	0,065)	1,00	2,19	0,80	0,33	0,22	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058)
16	0,082	0,065)	1,00	2,08	0,74	0,29	0,22	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058)
17	0,079	0,065)	1,09	1,98	0,74	0,29	0,22	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058)
18	0,077	0,065)	1,00	1,78	0,74	0,33	0,22	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058)
19	0,074	0,065)	0,94	1,68	0,74	0,29	0,22	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058)
20	0,072	0,065)	0,87	1,57	0,74	0,29	0,22	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058)
21	0,070	0,065)	0,74	1,57	0,68	0,29	0,22	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058)
22	0,067	0,065)	0,68	1,57	0,61	0,29	0,22	0,058	0,058	0,092	0,058	0,058)
23	0,065	0,065)	0,74	1,57	0,61	0,29	0,22	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058
24	0,062	0,065)	0,94	1,57	0,61	0,29	0,22	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058
25	0,060)	0,065)	0,94	1,57	0,56	0,29	0,092	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058
26	0,060)	0,092)	1,00	1,37	0,56	0,25	0,092	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058
27	0,060)	0,065)	1,00	1,28	0,52	0,25	0,092	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058
28	0,060)	0,065)	1,18	1,18	0,52	0,25	0,092	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058)
29	0,060)	0,065)	1,37	1,18	0,52	0,25	0,092	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058)
30	0,060)		1,78	1,18	0,52	0,25	0,092	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058)
31	0,060)		1,57		0,52		0,092	0,058		0,058		0,058)
I	0,11	0,062	0,090	2,14	1,05	0,42	0,24	0,082	0,058	0,058	0,058	0,058
II	0,083	0,065	0,71	2,21	0,83	0,31	0,22	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058
III	0,062	0,068	1,09	1,40	0,57	0,27	0,14	0,058	0,058	0,061	0,058	0,058
Средн.	0,083	0,065	0,64	1,92	0,81	0,34	0,20	0,066	0,058	0,059	0,058	0,058
Наиб.	0,12	0,092	1,78	4,33	1,18	0,52	0,25	0,092	0,058	0,092	0,058	0,058
Наим.	0,060	0,060	0,065	1,18	0,52	0,25	0,092	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058

Средний годовой 0,36. Наибольший 4,33 9/IУ. Наименьший 0,058 8/УШ-21, 23/X-31/XII.

Обеспеченные расходы: 1,23; 0,33; 0,065; 0,058; 0,058.

110. р. ТАМДЫ – г. КАРА-ТАУ

Искусственно измененный сток. F = 271 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	0,059	0,059)	0,25	9,07	2,10	0,42	0,089	0,032	0,022	0,022	0,022	0,022
2	0,059	0,059)	0,14	8,05	2,10	0,39	0,071	0,032	0,022	0,022	0,022	0,022
3	0,059	0,059)	0,14	7,09	2,10	0,35	0,071	0,032	0,022	0,022	0,022	0,022
4	0,059	0,059)	0,68	6,02	2,10	0,32	0,071	0,032	0,022	0,022	0,022	0,022
5	0,059	0,059)	1,58	5,00	2,10	0,29	0,071	0,032	0,022	0,022	0,022	0,022
6	0,059	0,059)	2,13	3,98	1,90	0,29	0,071	0,032	0,022	0,022	0,022	0,022
7	0,059	0,059)	1,58	7,48	1,70	0,22	0,059	0,032	0,022	0,022	0,022	0,022
8	0,059	0,059)	1,35	10,1	1,70	0,22	0,053	0,032	0,022	0,022	0,022	0,032
9	0,059	0,059)	1,23	13,7	1,70	0,19	0,053	0,032	0,022	0,022	0,022	0,032
10	0,059	0,059)	1,84	9,96	1,90	0,19	0,053	0,032	0,022	0,022	0,022	0,053
11	0,059	0,059)	1,70	8,27	1,51	0,19	0,053	0,032	0,022	0,022	0,022	0,071
12	0,059)	0,059)	4,94	8,27	1,15	0,19	0,053	0,032	0,022	0,022	0,022	0,089
13	0,059)	0,059)	8,82	8,27	0,98	0,16	0,053	0,032	0,022	0,022	0,022	0,089
14	0,059)	0,059)	19,3	8,27	0,90	0,16	0,053	0,032	0,022	0,022	0,022	0,089
15	0,059)	0,059)	21,8	8,27	0,90	0,16	0,053	0,032	0,022	0,022	0,022	0,089
16	0,059)	0,059)	11,9	7,48	0,90	0,11	0,053	0,032	0,022	0,022	0,022	0,089
17	0,059)	0,059)	6,95	7,48	0,84	0,089	0,053	0,032	0,022	0,022	0,022	0,089
18	0,059)	0,059)	5,17	7,48	0,78	0,089	0,053	0,032	0,022	0,022	0,022	0,12
19	0,059)	0,11	4,94	6,74	0,78	0,089	0,053	0,032	0,022	0,022	0,022	0,12
20	0,059)	0,11	2,69	6,46	0,78	0,071	0,053	0,032	0,022	0,022	0,022	0,12
21	0,059)	0,11	1,58	5,67	0,73	0,053	0,032	0,032	0,022	0,022	0,022	0,12
22	0,059)	0,11	1,46	5,05	0,73	0,053	0,032	0,032	0,022	0,022	0,022	0,12
23	0,059)	0,11	1,70	5,05	0,67	0,12	0,032	0,032	0,022	0,022	0,022	0,12
24	0,059)	0,30	3,85	4,21	0,67	0,22	0,032	0,032	0,022	0,022	0,022	0,12
25	0,059)	1,99	2,92	3,86	0,67	0,42	0,032	0,032	0,022	0,022	0,022	0,12
26	0,059)	1,01	2,92	3,03	0,61	0,14	0,032	0,032	0,022	0,022	0,022	0,12
27	0,059)	0,62	2,59	3,03	0,61	0,12	0,032	0,032	0,022	0,022	0,022	0,12
28	0,059)	0,55	2,75	2,92	0,61	0,12	0,032	0,032	0,022	0,022	0,022	0,12
29	0,059)	0,62	3,85	2,56	0,61	0,12	0,032	0,032	0,022	0,022	0,022	0,12
30	0,059)		11,1	2,33	0,45	0,12	0,032	0,032	0,022	0,022	0,022	0,12
31	0,059)		10,1		0,45		0,032	0,032		0,022		0,12
I	0,059	0,059	1,09	8,04	1,94	0,29	0,066	0,032	0,022	0,022	0,022	0,027
II	0,059	0,069	8,81	7,70	0,95	0,13	0,053	0,032	0,022	0,022	0,022	0,093
III	0,059	0,60	4,07	3,77	0,62	0,15	0,032	0,032	0,022	0,022	0,022	0,12
Средн.	0,059	0,23	4,64	6,50	1,15	0,19	0,049	0,032	0,022	0,022	0,022	0,081
Наиб.	0,059	4,05	21,8	15,7	2,10	0,42	0,089	0,032	0,022	0,022	0,022	0,12
Наим.	0,059	0,059	0,14	2,33	0,45	0,053	0,032	0,032	0,022	0,022	0,022	0,022

Средний годовой 1,08. Наибольший 21,8 15/III. Наименьший 0,022 1/IX-7/XII.

Обеспеченные расходы: 5,00; 0,61; 0,059; 0,022; 0,022.

111. р. ШАБАКТЫ – 1,0 км ниже устья р. КЫРШАБАКТЫ

F = 854км²

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	1Х	Х	Х1	ХП
1	0,46)	0,65	0,82	19,8	10,2	1,98	0,96	0,81	0,62	0,62	0,62	0,66
2	0,46)	0,65	0,99	14,5	10,6	1,77	0,96	0,81	0,62	0,62	0,62	0,62
3	0,46)	0,65	0,99	15,0	12,2	1,98	0,96	0,66	0,62	0,62	0,62	0,62
4	0,46)	0,65	0,99	15,9	8,92	1,98	0,96	0,66	0,62	0,62	0,62	0,66
5	0,45)	0,65	3,19	18,3	7,02	1,98	0,81	0,66	0,62	0,62	0,62	0,66
6	0,45)	0,65	6,08	18,8	7,02	1,77	0,81	0,66	0,62	0,62	0,62	0,66
7	0,45)	0,65	4,04	19,8	7,02	1,77	0,81	0,81	0,62	0,62	0,62	0,66
8	0,45)	0,65	4,66	38,6	6,66	1,77	0,81	0,81	0,62	0,62	0,62	0,66)
9	0,45)	0,65	4,66)	48,0	6,30	1,77	0,81	0,81	0,62	0,62	0,62	0,62)
10	0,45)	0,65	5,28)×	31,0	5,40	1,77	0,81	0,81	0,62	0,62	0,62	0,62)
11	0,45)	0,65	6,08	64,1	5,40	1,56	0,81	0,66	0,62	0,62	0,62	0,62)
12	0,45)	0,65	9,40	55,0	5,10	1,36	0,81	0,66	0,62	0,62	0,62)	0,62)
13	0,48	0,65	16,9	31,7	5,10	1,36	0,81	0,81	0,62	0,62	0,62	0,62)
14	0,50	0,65	24,6	26,2	5,40	1,36	0,81	0,66	0,62	0,62	0,62	0,62)
15	0,52	0,65	38,6	22,9	4,54	1,56	0,66	0,66	0,62	0,62	0,62	0,62)
16	0,55	0,65	39,5	33,0	4,28	1,56	0,66	0,66	0,62	0,62	0,62	0,62)
17	0,58	0,65	27,1	25,1	3,76	1,36	0,66	0,66	0,62	0,62	0,62	0,62)
18	0,60	0,65	18,8	22,4	3,50	1,36	0,66	0,66	0,62	0,62	0,62	0,62)
19	0,62	0,65	14,5	19,4	3,28	1,36	0,66	0,66	0,62	0,62	0,62	0,62
20	0,65	0,65	10,8	18,4	3,28	1,36	0,66	0,66	0,62	0,62	0,62	0,62
21	0,65	0,65	10,3	15,2	3,06	1,36	0,66	0,66	0,62	0,62	0,58	0,62
22	0,65	0,65	11,7	15,6	2,84	1,36	0,66	0,66	0,62	0,62	0,58	0,62
23	0,65	0,65	14,0	16,1	2,84	1,16	0,66	0,66	0,62	0,62	0,58	0,62
24	0,65	0,65	26,5	17,5	2,84	1,16	0,66	0,66	0,62	0,62	0,58	0,62
25	0,65	0,65	18,8	15,2	2,84	1,16	0,66	0,66	0,62	0,62	0,58	0,62
26	0,65	1,65	14,0	12,2	3,06	1,16	0,66	0,66	0,62	0,62	0,58	0,62
27	0,65	1,43	15,9	11,4	2,62	1,16	0,66	0,66	0,62	0,62	1,16	0,62):
28	0,65	0,99	15,4	11,8	2,62	1,16	0,66	0,62	0,62	0,62	1,56	0,62)
29	0,65	0,99	16,9	11,4	2,20	0,96	0,66	0,62	0,62	0,62	1,16	0,62)
30	0,65		29,0	10,6	2,40	0,96	0,66	0,62	0,62	0,62	1,36	0,62)
31	0,65		27,7		1,98		0,66	0,62		0,62		0,62)
I	0,45	0,65	3,17	24,0	8,13	1,85	0,87	0,75	0,62	0,62	0,62	0,64
II	0,54	0,65	20,6	31,8	4,36	1,42	0,72	0,68	0,62	0,62	0,62	0,62
III	0,65	0,92	18,2	13,7	2,66	1,16	0,66	0,65	0,62	0,62	0,87	0,62
Средн.	0,55	0,73	14,1	23,2	4,98	1,48	0,75	0,69	0,62	0,62	0,70	0,63
Наиб.	0,65	1,89	42,2	82,3	13,1	1,98	0,96	0,81	0,62	0,62	1,56	0,66
Наим.	0,45	0,65	0,65	10,6	1,98	0,96	0,66	0,62	0,62	0,62	0,58	0,62

Средний годовой 4,09. Наибольший 82,3 12/IУ. Наименьший 0,45 4-12/I.

Обеспеченные расходы: 16,1; 1,98; 0,66; 0,62; 0,46.

112. р. УШБАС – с. УШБАС

F = 30км²

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	1Х	Х	Х1	ХП
1	0,014	0,014	0,014	1,06	0,56	0,060	0,020	0,020	0,020	0,048	0,029	0,029
2	0,016	0,014	0,014	0,95	0,65	0,060	0,020	0,020	0,020	0,048	0,029	0,029
3	0,016	0,014	0,014	1,06	0,65	0,060	0,020	0,020	0,020	0,048	0,029	0,029
4	0,016	0,014	0,014	1,06	0,56	0,060	0,020	0,020	0,020	0,048	0,029	0,029
5	0,016	0,014	0,014	1,14	0,49	0,060	0,020	0,020	0,023	0,048	0,029	0,029
6	0,016	0,014	0,014	1,06	0,49	0,060	0,020	0,020	0,023	0,048	0,029	0,029
7	0,016	0,014	0,019	2,13	0,49	0,048	0,020	0,020	0,023	0,048	0,029	0,029
8	0,016	0,014	0,016	4,02	0,42	0,048	0,020	0,020	0,023	0,048	0,029	0,029
9	0,016	0,014	0,014	2,43	0,42	0,048	0,020	0,020	0,023	0,048	0,029	0,029
10	0,014	0,014	0,019	1,94	0,38	0,037	0,020	0,020	0,023	0,037	0,037	0,029
11	0,014	0,014	0,12	6,03	0,35	0,037	0,020	0,020	0,023	0,037	0,037	0,029
12	0,014	0,014	0,19	2,23	0,35	0,037	0,020	0,020	0,023	0,037	0,029	0,029
13	0,014	0,014	0,29	1,36	0,38	0,037	0,020	0,020	0,023	0,037	0,029	0,029
14	0,014	0,014	0,59	1,36	0,42	0,029	0,020	0,020	0,023	0,037	0,029	0,029
15	0,014	0,014	0,66	2,43	0,30	0,029	0,020	0,020	0,023	0,037	0,029	0,029
16	0,014	0,014	0,63	1,54	0,24	0,029	0,020	0,020	0,023	0,029	0,029	0,029
17	0,014	0,014	0,59	1,64	0,24	0,023	0,020	0,020	0,023	0,029	0,029	0,029
18	0,016	0,014	0,66	1,21	0,22	0,023	0,020	0,020	0,029	0,029	0,029	0,029
19	0,016	0,014	0,52	1,06	0,19	0,020	0,020	0,020	0,029	0,029	0,029	0,029
20	0,014	0,014	0,52	1,00	0,19	0,020	0,020	0,020	0,029	0,029	0,029	0,029
21	0,014	0,014	0,49	0,95	0,19	0,020	0,020	0,020	0,029	0,029	0,029	0,029
22	0,014	0,014	0,56	1,06	0,19	0,020	0,020	0,020	0,029	0,029	0,029	0,029
23	0,014	0,014	0,82	1,74	0,16	0,020	0,020	0,020	0,029	0,029	0,029	0,029
24	0,014	0,014	1,38	1,06	0,16	0,020	0,020	0,020	0,029	0,029	0,037	0,029
25	0,014	0,016	1,10	0,84	0,14	0,020	0,020	0,020	0,029	0,029	0,029	0,037
26	0,014	0,014	1,16	0,74	0,14	0,020	0,020	0,020	0,029	0,023	0,037	0,048
27	0,014	0,014	0,95	0,74	0,097	0,020	0,020	0,020	0,029	0,023	0,048	0,048
28	0,016	0,014	1,16	0,65	0,060	0,020	0,020	0,020	0,029	0,023	0,037	0,029
29	0,014	0,014	2,85	0,60	0,060	0,020	0,020	0,020	0,029	0,029	0,037	0,029
30	0,014		2,13	0,60	0,060	0,020	0,020	0,020	0,029	0,029	0,037	0,029
31	0,014		2,54		0,060		0,020	0,020		0,029		0,029
I	0,016	0,014	0,015	1,68	0,51	0,054	0,020	0,020	0,022	0,047	0,030	0,029
II	0,014	0,014	0,48	1,99	0,29	0,028	0,020	0,020	0,025	0,033	0,030	0,029
III	0,014	0,014	1,38	0,90	0,12	0,020	0,020	0,020	0,029	0,027	0,035	0,033
Средн.	0,015	0,014	0,65	1,52	0,30	0,034	0,020	0,020	0,025	0,035	0,032	0,030
Наиб.	0,016	0,016	3,09	7,20	0,69	0,060	0,020	0,020	0,029	0,048	0,048	0,048
Наим.	0,014	0,014	0,014	0,52	0,060	0,020	0,020	0,020	0,020	0,029	0,029	0,029

Средний годовой 0,22. Наибольший 7,20 11/IУ. Наименьший 0,014 1/I(20), II(28),1-10/III.

Обеспеченные расходы: 0,95; 0,048; 0,029; 0,020; 0,014.

113. р. САРЫДЖАС – устье р. КУЙЛЮ

F =2800 км²

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	1Х	Х	Х1	ХП
1	4,86	5,97	5,74	8,60)	14,2	44,4	92,8	96,3	50,0	31,2	14,5)*	11,1)*
2	4,84	6,05	5,64	8,60)	19,0	31,2	80,2	77,4	47,2	30,0	14,3)*	11,9)*
3	4,81	6,14	5,55	9,20)	27,8	34,8	73,6	73,6	44,4	28,9	14,0)*	10,8)*
4	4,79	6,23	5,45	8,00)	37,4	28,3	70,0	72,7	44,4	27,8	13,8)*	11,5)*
5	4,76	6,31	5,36	8,60)	33,0	41,6	68,2	81,2	48,6	26,7	13,6)*	10,5)*
6	4,73	6,40	5,26	8,60)	32,4	43,0	67,3	84,0	48,6	26,7	13,3)*	10,2)
7	4,71	6,49	5,16	9,82)	23,5	46,5	43,0	88,4	47,2	24,5	13,1)*	10,5)*
8	4,68	6,57	5,07	9,82)	27,8	65,5	73,6	105	45,8	24,5	12,8)*	10,1)*
9	4,66	6,66	4,97	9,82)	34,8	77,4	83,0	116	43,7	24,5	12,6)*	9,82)*
10	4,63	6,74	5,35	9,63)	47,9	83,0	92,8	97,6	45,8	23,5	12,4)*	10,5)*
11	4,60	6,83	5,73	9,44)	38,1	80,2	103	92,8	44,4	22,0	12,1)	9,20)*
12	4,58	6,92	6,11	9,25)	31,2	72,7	85,1	97,6	40,2	20,5	11,9)*	9,82)*
13	4,55	7,01	6,49	9,06)	39,5	57,5	72,7	102	41,6	21,5	11,6)*	11,5
14	4,53	7,09	6,86	8,87)	36,0	72,7	72,7	116	41,6	20,5	11,4)*	11,1
15	4,50	7,18	7,24)*	8,68)	24,5	77,4	74,5	130	41,6	18,6×	11,6)*	11,1
16	4,59	7,08	7,62)	8,49)*	25,6	70,9	86,2	142	43,0	20,0×	11,9)*	10,8
17	4,67	6,99	8,00)	8,30)*	25,6	76,4	91,7	150	45,1	19,5	11,9)*	9,82
18	4,76	6,89	8,60)	7,60)*	23,5	78,3	78,3	103	48,6	19,0	11,9)*	9,79
19	4,85	6,80	8,60)	6,80)*	14,2	72,7	70,9	103	42,3	18,6	11,9)*	9,77
20	4,93	6,70	7,60)	7,60)	16,8	74,5	67,3	97,6	40,2	18,1	11,9)*	9,74
21	5,02	6,60	7,60)*	7,60)	15,0	78,3	70,9	97,6	40,9	16,8	11,9)*	9,72
22	5,10	6,51*	8,00)	8,00)	12,6	90,6	83,0	100	38,8	17,7	11,9)*	9,69
23	5,19	6,41*	7,80)	8,70)	13,4	90,6	103	82,1	38,1	16,8	11,9)*	9,66
24	5,28	6,32	7,60)	9,40)	14,2	87,3	126	78,3	38,8	15,9×	11,6)*	9,64
25	5,36	6,22	7,60)	10,1	15,0	63,9	126	74,5	37,4	16,3*	11,3)×	9,61
26	5,45	6,12	8,00)	10,8	15,9	57,5	138	70,9	36,0	16,8*	11,2)×	9,58
27	5,54	6,03	8,30)	11,1	16,8	74,5	138	68,2	36,0	16,3*	11,2)	9,56
28	5,62	5,93	8,00)	11,1	30,0	72,7	131	59,1	36,0	15,9*	11,2)×	9,53
29	5,71	5,84	8,90)	11,9	39,5	71,8	121	72,7	34,8	15,0*	11,1)	9,51
30	5,80		8,80)	15,0	30,0	80,2	84,0	48,6	32,4	15,0)*	11,9)*	9,48
31	5,88		8,70)		36,7		82,1	47,2		14,8)*		9,45
I	4,75	6,36	5,36	9,07	29,8	49,6	74,4	89,2	46,6	26,8	13,4	10,7
II	4,66	6,95	7,28	8,41	27,8	73,3	80,2	113	42,9	19,8	11,8	10,3
III	5,45	6,22	8,10	10,4	21,7	76,7	110	72,7	36,9	16,1	11,5	9,58
Средн.	4,97	6,52	6,95	9,28	26,3	66,5	88,8	91,1	42,1	20,8	12,8	10,2
Наиб.	5,88	7,18	8,90	15,0	50,0	97,6	170	180	51,5	31,2	14,5	11,9
Наим.	4,50	5,84	4,97	6,40	12,6	25,6	39,5	45,1	32,4	14,2	10,1	8,00

Средний годовой 32,2. Наибольший 180 16/УШ. Наименьший 4,50 15/I.

Обеспеченные расходы: 88,4; 47,2; 14,8; 8,60; 4,73.

114. р. КУЙЛЮ – устье

F = 817 км²

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	1Х	Х	Х1	ХП
1	-)	-)	-)	2,00)	2,32	7,65	21,2	19,4	13,9	5,94	3,80*	2,38)*
2	-)	-)	-)	1,84)	2,80	4,67	20,6	19,4	12,9	5,94	3,80*	2,45)*
3	-)	-)	-)	1,84)	3,30	3,80	17,0	12,9	12,9	5,94	3,05*	2,51)*
4	-)	-)	-)	1,84)	5,29	4,67	18,8	11,5	13,9	5,29	3,05*	2,58)
5	-)	-)	-)	1,84)	4,05	4,98	18,8	12,9	15,8	5,29	3,30)*	2,64)
6	-)	-)	-)	2,00)	3,55	5,29	17,0	16,4	15,8	5,29	3,05)*	2,66)
7	-)	-)	-)	2,00)	2,64	5,94	15,8	23,1	12,9	4,98	2,64)*	2,65)
8	-)	-)	-)	1,92)	2,64	8,70	19,4	36,2	12,4	4,67	2,64)*	2,64)
9	-)	-)	-)	2,00)	2,80	12,0	23,1	39,6	11,5	4,67	3,05)*	2,32)*
10	-)	-)	-)	2,00)	2,80	12,4	36,2	33,2	12,0	4,67	3,55)×	2,12)
11	-)	-)	-)	2,32)	2 64	12,4	30,2	30,2	11,0	3,80	2,64)*	1,92)*
12	-)	-)	-)	1,84)	3,30	8,70	25,7	30,9	9,83	4,67	3,05)*	2,01)*
13	-)	-)	-)	2,00)	4,67	7,65	19,4	37,9	9,44	5,29	2,80)*	2,10
14	-)	-)	-)	1,84)	5,94	13,4	17,6	38,8	9,44	4,67	2,80)*	2,19
15	-)	-)	-)°	1,84)	2,80	17,0	17,0	55,8	9,44	4,98	2,32)*	2,28
16	-)	-)	-)°	1,76)	2,16	11,0	21,8	68,0	10,2	5,29	2,48)*	2,37
17	-)	-)	-)×	1,60)*	2,32	12,9	24,4	48,6	11,0	5,94	2,48)*	2,46
18	-)	-)	-)	1,54)	2,80	11,0	18,2	33,2	12,0	5,29	2,48)*	2,55
19	-)	-)	-)	1,60)	2,32	12,0	18,2	31,7	10,2	4,05	2,64)*	2,64
20	-)	-)	-)	1,54)	2,16	12,0	18,2	30,9	9,44	4,36	2,32)*	2,48
21	-)	-)	-)	1,76)	2,00	16,4	19,4	30,2	8,70	3,80	2,37)*	2,64
22	-)	-)	-)	1,84)	2,00	22,4	23,1	26,5	9,05	3,80	2,43)*	2,32
23	-)	-)	-)	2,00)	2,00	25,7	32,4	17,6	8,70	3,55	2,48)*	2,37
24	-)	-)	-)×	2,16)	2,00	18,8	46,8	18,8	8,70	3,05	2,53)*	2,43
25	-)	-)	-)	1,84	2,32	12,0	49,5	18,2	8,00	3,80×	2,59)*	2,48
26	-)	-)	-)	1,68	2,64	14,8	45,0	13,9	7,30	4,36	2,64)	2,56
27	-)	-)	-)	1,68	3,05	22,4	39,6	18,2	7,30	3,80	2,32)	2,64
28	-)	-)	-)	1,84	4,36	23,7	27,2	14,8	7,30	3,55	2,00)	2,59
29	-)	-)	-)	2,00	8,00	23,1	23,7	17,0	6,96	3,30	2,00)	2,59
30	-)		-)	2,32	6,62	19,4	14,8	14,8	6,28	4,05*	2,32)	2,48
31	-)		-)		7,30		13,9	12,0		4,36*		2,48
I	-	-	-	1,93	3,22	7,01	20,8	22,5	13,4	5,27	3,19	2,50
II	-	-	-	1,79	3,11	11,8	21,1	40,6	10,2	4,83	2,60	2,30
III	-	-	-	1,91	3,84	19,9	30,5	18,4	7,83	3,77	2,37	2,50
Средн.	-	-	-	1,88	3,41	12,9	24,3	26,9	10,5	4,59	2,72	2,43
Наиб.	-	-	-	2,64	11,0	31,7	67,0	94,6	17,6	6,62	3,80	2,66
Наим.	-	-	-	1,42	1,92	3,30	11,0	10,2	6,28	3,05	1,92	1,84

Средний годовой -. Наибольший 94,6 16/УШ. Наименьший -.

Обеспеченные расходы: 23,1; 11,5; -; -; -.

115. р. ИНЬЛЬЧЕК - устье

F = 1730км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
1	-)	-	-	5,10	4,80	5,50	59,8	58,7	32,3	22,0	13,0)×	12,4
2	-)	-	-	4,01	4,50	6,31	59,8	47,8	32,3	19,3	13,0)×	12,3
3	-)	-	-	4,01	4,80	8,47	62,6	45,1	27,5	18,2	13,0)*	12,2
4	-)	-	-	3,52	4,80	7,11	71,0	45,1	24,2	18,2	13,0)×	12,0
5	-)	-	-	4,01	5,10	7,11	76,6	47,8	22,7	17,0	13,0)×	11,9
6	-)	-	-	4,01	5,50	8,47	82,2	54,0	21,2	15,9	13,0)×	11,8
7	-)	-	-	4,01	5,50	8,47	73,8	60,2	21,2	14,7	13,0)×	11,7
8	-)	-	-	4,01	5,50	9,14	76,6	77,1	21,2	13,9	13,0)×	11,5
9	-)	-	-	4,01)	5,50	11,3	82,2	92,7	21,2	13,0	13,0)×	11,4
10	-)	-	-	4,01	5,10	14,7	87,8	96,9	21,2	13,0	13,0)×	11,3
11	-)	-	-	4,01	4,80	14,7	99,0	92,7	21,2	13,0	13,0)*	11,2
12	-)	-	-	4,80	4,80	18,2	110	80,8	21,2	13,0	13,0)*	11,1
13	-)	-	-	4,80	4,80	19,3	106	84,7	21,2	13,9	13,0)×	10,9
14	-)	-	-	4,50	5,10	22,0	88,5	99,0	21,2	13,0	13,0)*	10,8
15	-)	-	-	4,01	5,10	22,0	84,7	106	21,2	13,0	13,0)×	10,7
16	-)	-	-	4,50	5,10	28,2	86,6	132	21,9	13,0	13,0)*	10,6
17	-)	-	-	4,80	4,80	28,2	88,5	139	24,2	13,0	13,0)×	10,5
18	-)	-	-	4,80	4,80	31,8	84,7	132	33,3	12,2	13,0)×	10,3
19	-)	-	-	4,80	4,01	35,4	92,7	132	37,9	13,0	12,2)×	10,2
20	-)	-	-	4,80	4,01	33,6	88,5	130	60,2	11,3	13,0)×	10,1
21	-	-	-	4,01	4,50	31,8	90,6	114	82,7	13,0	13,0)*	9,98
22	-	-	-	4,01	4,50	30,0	96,9	108	114	13,0	12,2)×	9,85
23	-	-	-	4,80	4,50	28,2	103	77,1	156	12,2	13,0)*	9,73
24	-	-	-	4,80	4,01	31,8	108	68,2	239	11,3	13,0)×	9,61
25	-	-	-	4,01	4,80	31,8	119	60,2	336	11,3	13,0)×	9,49
26	-	-	-	4,80	4,80	40,2	132	42,7	396	11,3	13,0)×	9,37
27	-	-	-	5,10	4,80	48,6	139	33,3	492	12,2	12,9)*	9,25
28	-	-	-	4,80	5,10	48,6	132	21,2	245	11,3	12,8)*	9,13
29	-	-	-	4,80	5,50	54,2	123	15,2	50,7	12,2	12,6)*	9,01
30	-		-)	4,80	6,31	54,2	101	14,0	28,2	11,3	12,5)*	8,89
31	-		-)		6,31		73,4	13,4		11,3		8,76
I	-	-	-	4,07	5,11	8,66	73,2	62,5	24,5	16,5	13,0	11,8
II	-	-	-	4,58	4,73	25,3	92,9	113	23,4	12,8	12,9	10,6
III	-	-	-	4,59	5,01	39,9	111	51,1	214	11,9	12,8	9,37
Средн.	7,11	6,05	5,46	4,42	4,95	24,6	92,9	74,7	88,9	13,7	12,9	10,6
Наиб.	-	-	-	5,50	6,71	54,2	142	142	508	23,6	13,0	12,4
Наим.	-	-	-	3,52	4,01	5,50	59,8	12,8	20,5	11,3	12,2	8,76

Средний годовой 28,9. Наибольший 508 27/IX. Наименьший 3,52 2-4,7/IУ.

Обеспеченные расходы: 92,7; 24,2; 11,3; - ; - .

116. р. КАИНДЫ - устье

F = 597 км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
1	0,91	0,92	0,91	0,91)	2,14	8,21	29,5	28,1	13,9	6,90	-	-
2	0,91	0,92	1,08	1,08)	3,22	5,15	28,1	19,9	10,1	6,90	-	-
3	0,91	0,91	1,08	1,17)	4,06	5,40	28,8	21,5	9,83	6,40	-	-
4	0,91	0,91	1,08	1,08)	3,64	4,06	29,5	24,0	9,83	6,40	-	-
5	0,91	1,00	1,08	1,08)	3,43	6,90	25,4	25,4	9,83	6,40	-	-
6	0,91	0,91	1,08	1,08	4,48	7,40	22,6	29,5	9,56	6,40	-	-
7	0,91	0,91	1,08	1,25	3,22	6,40	21,0	32,6	9,56	6,40	-	-
8	0,91	0,91	1,08	1,25	3,64	6,65	24,7	35,7	9,29	6,40	-	-
9	0,91	0,78	1,08	1,25	3,22	7,94	24,0	38,8	9,02	6,15	-	-
10	0,91	0,78	1,08	1,54	2,63	8,75	30,3	42,0	9,02	5,90	-	-
11	0,91	0,78	1,08	1,54	3,22	10,4	34,1	35,7	9,02	5,90	-	-
12	0,91	0,67	1,08	0,91	3,22	9,83	28,1	38,0	9,02	5,90	-	-
13	0,91	0,57	1,08	1,08	3,64	11,3	19,9	38,8	9,02	5,65	-	-
14	0,91	0,57	1,08	1,25	3,22	17,2	19,4	41,2	9,56	5,40	-	-
15	0,91	0,57	1,08	1,25	2,63	17,2	19,4	42,8	9,29	5,40	-	-
16	0,91	0,57	1,08	1,25	2,47	16,8	19,9	60,8	9,56	4,90	-	-
17	0,91	0,67	0,98	0,91	2,47	18,3	19,9	45,2	9,02	4,69	-	-
18	0,91	0,67	1,00	0,91	2,14	17,2	20,4	35,7	9,02	4,48	-	-
19	0,91	0,78	1,08	1,25	3,22	14,7	19,4	34,1	8,48	4,48	-	-
20	0,96	0,78	1,08	1,08	2,30	13,1	18,8	37,2	8,48	4,27	-	-
21	1,00	0,78	1,17)	1,25	2,47	14,3	19,4	40,4	9,48	3,85	-	-
22	0,99	0,78	0,91)	1,54	2,80	15,6	24,0	31,0	8,48	3,64	-	-
23	0,99	0,83	1,25)	2,14	2,80	17,2	28,1	25,7	8,48	3,64	-	-
24	0,98	0,91	1,00)	2,14	2,63	18,3	32,6	21,5	8,48	3,64	-	-
25	0,97	0,91	1,08)	1,68	2,80	18,3	42,0	21,5	8,21	3,64	-	-
26	0,97	0,91	1,08)	1,54	2,30	20,4	42,8	19,4	7,94	3,43	-	-
27	0,96	0,91	1,08)	1,97	2,47	22,6	38,8	14,7	7,40	3,22	-	-
28	0,95	0,91	1,17)	1,54	2,47	22,1	37,2	12,5	7,40	3,64	-	-
29	0,94	0,91	1,25)	1,97	3,22	24,0	32,6	12,5	6,90	3,64	-	-
30	0,94		1,25)	2,14	4,06	28,1	32,6	13,1	6,90	2,63	-	-
31	0,93		1,17)		4,90		20,4	13,1		2,80		-
I	0,91	0,90	1,06	1,17	3,37	6,69	26,4	29,8	9,99	6,42	-	-
II	0,92	0,66	1,06	1,14	2,85	14,6	21,9	41,0	9,05	5,11	-	-
III	0,97	0,87	1,13	1,79	2,99	20,1	31,9	20,6	7,87	3,43	-	-
Средн.	0,93	0,81	1,08	1,37	3,07	13,8	26,9	30,1	8,97	4,94	-	-
Наиб.	1,00	1,00	1,25	2,63	5,90	31,1	49,3	71,2	14,3	7,15	-	-
Наим.	0,91	0,54	0,83	0,78	1,39	3,85	16,8	12,2	6,65	2,47	-	-

Средний годовой -. Наибольший 71,2 16/УШ. Наименьший - .

Обеспеченные расходы: 28,1; 9,56; 2,47; -; -.

117. р. АНЮИРЯК - 1,5 км выше устья р.МУЗБУЛАК

F =2290км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
1	-	-	2,05	3,64	3,45)	21,5	36,8	81,7	31,8	8,31	3,78)	-
2	-	-	2,05	3,79	5,47	10,4	43,2	70,3	29,9	8,01	3,78)	-
3	-	-	1,95	3,94	6,81	8,62	54,7	67,8	26,2	8,62	3,78)	-
4	-	-	2,00	4,10	8,31	8,01	54,7	74,1	22,2	8,31	3,45)	-
5	-	-	2,11	4,25	16,6	9,33	41,0	69,1	23,0	8,31	3,45)	-
6	-	-	2,00	4,40	16,6	14,2	33,8	47,6	20,0	8,31	3,45)	-
7	-	-	1,95	4,55	6,81	20,0	20,7	47,6	16,6	8,31	3,14)	-
8	-	-	2,00	4,71	8,31	40,0	20,7	59,4	16,6	8,31	3,14)	-
9	-	-	2,00	4,86	8,31	55,9	36,8	69,1	15,3	8,01	2,83	-
10	-	-	2,05	5,01	8,31	62,9	47,6	58,2	15,3	8,01	2,71	-
11	-	-	1,95	5,16)	8,31	52,3	61,8	52,3	15,3	6,54	3,45	-
12	-	-	2,00	5,32)	15,3	34,8	58,2	57,0	17,2	5,71	3,97	-
13	-	-	2,00	5,47)	17,2	23,8	57,0	57,0	17,2	5,71	3,97	-
14	-	-	2,01	4,34)	19,2	44,3	45,4	61,8	16,6	5,47	4,34	-
15	-	-	2,02	3,97)	8,31	52,3	32,8	75,4	17,2	5,47	4,34	-
16	-	-	2,04	3,97)	7,40	45,4	28,9	70,3	17,2	5,23	-	-
17	-	-	2,05	2,71)	5,47	54,7	25,4	75,4	17,2	5,23	-	-
18	-	-	2,06	3,45)	3,97	43,2	28,9	61,8	17,2	5,23	-	-
19	-	-	2,07	2,71)	2,71	32,8	23,8	41,0	16,6	5,23	-	-
20	-	-	2,08	2,71)	2,71	36,8	20,7	36,8	13,7	5,47	-	-
21	-	-	2,10	3,45)	2,71	48,8	20,7	43,2	12,6	5,47)	-	-
22	-	-	2,11	3,97)	2,98	66,6	47,6	36,8	10,9	5,00)	-	-
23	-	-	2,26	3,45)	3,45	57,0	59,4	34,8	9,39	5,00)	-	-
24	-	-	2,42	4,34)	2,71	43,2	69,1	38,9	7,70	5,47)	-	-
25	-	-	2,57	3,45)	2,71	34,8	86,8	37,9	6,81	5,47)	-	-
26	-	-	2,72	2,71)	3,45	50,0	79,2	32,8	6,81	4,52)	-	-
27	-	-	2,87	3,45)	4,34	57,0	69,1	23,0	6,81	4,52)	-	-
28	-	-	3,03	4,34)	8,31	52,3	64,1	23,8	6,81	4,52)	-	-
29	-	-	3,18	5,47)	16,6	43,2	57,0	25,4	6,81	4,52)	-	-
30	-		3,33	5,47)	19,2	45,4	60,6	28,9	6,81	4,15)	-	-
31	-		3,48		17,9		66,6	27,0		4,15)		-
I	-	-	2,02	4,32	8,90	25,1	39,0	64,5	21,7	8,25	3,35	-
II	-	-	2,08	3,98	9,06	42,0	38,3	58,9	16,5	5,53	-	-
III	-	-	2,73	4,01	7,67	49,8	61,8	32,0	8,14	4,80	-	-
Средн.	-	-	2,27	4,11	8,51	39,0	46,9	51,2	15,5	6,15	-	-
Наиб.	-	-	3,48	5,47	23,8	76,6	95,0	89,5	32,8	8,62	-	-
Наим.	-	-	1,70	2,71	2,71	6,81	18,5	21,5	6,81	4,15	-	-

Средний годовой - . Наибольшая 95,0 26/УП. Наименьший - .

Обеспеченные расходы: 57,0; 20,7; - ; -; - .

Т А Б Л И Ц А 4а

СРЕДНИЕ ДЕКАДНЫЕ РАСХОДЫ ВОДЫ

80. р. ШУНГУР – 1,0 км ниже устья р.КАРАБУЛАК

Р =109 км^2

Декада	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	0,75	0,68	0,57	0,75	0,85	1,24	1,53	1,68	1,32	1,44	1,18	1,08
II	0,75	0,62	1,08	0,86	0,92	1,36	1,94	1,50	1,45	1,36	1,08	1,04
III	0,75	0,60	0,62	0,85	0,92	1,45	1,83	1,44	1,45	1,28	1,00	1,07
Средн.	0,75	0,63	0,76	0,82	0,90	1,35	1,77	1,54	1,41	1,36	1,09	1,06

Средний годовой 1,12. Наибольший 2,26 16-20/УП. Наименьший 0,57 27-29/II,1-11/III.

Обеспеченные расходы: 1,65; 1,45; 1,08; 0,85; 0,57.

81. р. КОКДУНЕН – вимовка

Р =66,8 км^2

Декада	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	0,50	0,46	0,58	0,54	0,93	1,33	1,36	1,12	0,84	0,58	0,50	0,68
II	0,50	0,50	0,58	0,62	1,08	1,52	1,50	1,06	0,76	0,58	0,48	0,45
III	0,50	0,58	0,54	0,72	0,83	1,28	1,62	0,78	0,80	0,62	0,46	0,44
Средн.	0,50	0,51	0,57	0,63	0,95	1,38	1,49	0,99	0,80	0,59	0,48	0,52

Средний годовой 0,78. Наибольший 2,07 19/УП. Наименьший 0,36 15,16/XII.

Обеспеченные расходы: 1,41; 0,90; 0,62; 0,54; 0,43.

82. р. КАРАКЫСТАК – с. КАМЕНКА

Р = 566 км^2

Декада	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	1,10	0,80	0,82	1,18	2,14	7,06	5,33	5,76	2,83	2,26	1,73	1,10
II	0,96	0,80	1,15	1,45	3,24	7,73	7,93	4,86	2,81	2,13	1,57	0,93
III	0,83	0,80	1,15	1,71	5,07	4,56	7,25	3,99	2,65	1,91	1,44	0,93
Средн.	0,96	0,80	1,04	1,45	3,48	6,45	6,84	4,87	2,76	2,10	1,58	0,99

Средний годовой 2,78. Наибольший 10,9 11/УI. Наименьший 0,80 31/I, 1-29/II, 1-6/III.

Обеспеченные расходы: 6,78; 4,39; 1,90; 1,15; 0,80.

84. р. АСПАРА – пгт ГРАНИТОГОРСК

Р = 430 км^2

Декада	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	0,87	0,82	0,78	0,82	1,39	6,84	10,6	7,21	3,94	1,84	1,28	1,16
II	0,90	0,82	0,76	0,82	2,20	8,02	14,9	7,32	3,14	1,84	1,28	1,12
III	0,82	0,82	0,76	0,90	2,71	6,88	12,2	4,93	2,76	1,68	1,16	1,08
Средн.	0,86	0,82	0,77	0,85	2,10	7,25	12,6	6,49	3,28	1,79	1,24	1,12

Средний годовой 3,26. Наибольший 24,2 27/УП. Наименьший 0,76 4-31/III.

Обеспеченные расходы: 9,24; 4,61; 1,39; 0,90; 0,76.

85. р. ЧАЛДОВАР – с. НОВОВОСКРЕСЕНОВКА

Р = –

Декада	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	0,060	0,060	0,060	0,060	0,070	0,070	0,070	0,11	0,10	0,11	0,060	0,060
II	0,060	0,060	0,060	0,065	0,070	0,070	0,070	0,10	0,10	0,11	0,060	0,060
III	0,060	0,060	0,060	0,070	0,070	0,070	0,095	0,10	0,10	0,11	0,060	0,060
Средн.	0,060	0,060	0,060	0,065	0,070	0,070	0,078	0,10	0,10	0,11	0,060	0,060

Средний годовой 0,075. Наибольший 0,13 1/VIII. Наименьший 0,060 1/1-15/IУ,1/XI-31/XII.

Обеспеченные расходы: 0,11; 0,10; 0,070; 0,060; 0,060.

104. р. ШАЛСУ – с. ПОДГОРНОЕ

Р =41,6км^2

Декада	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	0,34	0,33	0,33	0,36	0,53	1,61	1,70	1,55	0,71	0,47	0,43	0,39
II	0,34	0,33	0,34	0,39	0,60	2,00	1,70	1,33	0,67	0,47	0,43	0,36
III	0,34	0,33	0,34	0,43	0,82	1,67	1,55	0,82	0,61	0,45	0,40	0,36
Средн.	0,34	0,33	0,34	0,39	0,65	1,76	1,65	1,23	0,66	0,46	0,42	0,37

Средний годовой 0,72. Наибольший 2,42 13-15/УI. Наименьший 0,33 4/II – 6/III.

Обеспеченные расходы: 1,70; 0,84; 0,47; 0,36; 0,32.

1963 г. 111. р. ШАБАКТЫ– 1,0 км ниже устья р. КЫРШАБАКТЫ

F =854 км^2

Декада	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	–	–	–	–	–	–	–	0,38	0,37	0,36	0,43	0,40
II	–	–	–	–	–	–	0,37	0,38	0,38	0,36	0,38	0,42
III	–	–	–	–	–	–	0,37	0,38	0,37	0,35	0,38	0,49
Средн.	–	–	–	–	–	–	–	0,38	0,37	0,36	0,40	0,44

Средний годовой – . Наибольший – . Наименьший – .

Обеспеченные расходы: – .

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ 4 и 4а

Для суждения о правильности подсчета стока был произведен анализ сведений о стоке воды путем сопоставления средних месячных значений расхода воды по длине рек и в гидрологических увалах (в последнем случае сопоставлялись суммарные расходы воды основной реки и её притоков с расходом в замыкающем створе на основной реке ниже впадения притоков).

Для некоторых рек не удалось установить, насколько удовлетворительно увязываются данные по стоку по длине реки вследствие значительной зарегулированности стока водохранилищами и интенсивным забором воды на орошение.

В гидрологическом увале рек Каракуджур-с. Сарыбулак, Тюлек-аул Тюлек, Джуанарык-с. Кумбельтата (замыкающий створ) невязка стока колеблется в пределах от 1,00 до 6,00 м^3/ сек. Невязка стока в летний период объясняется неучтенным забором воды на орошение, в зимний- пониженной точностью измерений расхода воды.

В гидрологическом увале рек Джуанарык, Кочкор и Чу-с.Кочкорка (замыкающий створ) в течение всего года, за исключением июня месяца, сток увязывается удовлетворительно, т.е. в замыкающем створе величина стока больше своих составляющих.

Река Чу зарегулирована Ортотокойским водохранилищем и интенсивно разбирается на орошение. Установить, насколько удовлетворительно увязывается сток по длине реки не удалось.

В гидрологическом увале рек Учкошой-с.Караой, Талас (Каракол)-с. Караой, 4 км выше устья р. Учкошой, Талас-с.Караой, 2,6 км ниже устья р. Учкошой (замыкающий створ) невязка стока не превышает 3,00 м^3/сек (10%) за счет неполного учета водозабора на орошение.

Ниже приведены частные пояснения к расходам воды, сведенные в таблицу, в которой указано:

1. Метод подсчета стока воды (графа 3).
2. Периоды, за которые подсчитан сток воды тем или другим методом (графа 4).
3. Число расходов 1964 и 1965 гг, принятых при подсчете стока (графы 5,6).
4. Число сомнительных расходов, не принятых при подсчете стока (графа 7).
5. Освещенность кривой в % (графа 8).
6. Экстраполяция кривой (графы 9-14).
7. Отклонение точек (Q ,H) от кривой (графы 15,16).

№ поста	Река, местоположение поста	Способ вычисления стока	Период	Количество измеренных расходов воды			Освещенность кривой в %	Экстраполяция						Отклонение точек (Q,H) от кривой		Амплитуда изменения Кзим.	Примечание
				принятых		не принятых		вверх			вниз			среднее	наибольшее		
				1964 г.	1965 г.			Нсм	для Q>	%	Нсм	для Q<	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	р. Тюп – с. Сарытологой	интерполяция	1/1-22/П, 1-6,8,11-31/XII	7	1												При Н≥ 195 см $КР_1$ совпадает с $КР_П$ 1963.
		$КР_1$	23/П-14/IУ	12		1	100							3	6		
		$КР_П$	15/IУ-10/У	14			81	15	85,2	15	4	10,7	4	5	11		
		$КР_Ш$	11/У-10/XII	18	3	1	92				7	2,63	8	6	11		
2	р. Тюп – с. Тюп	$КР_1$	1/1-1/У1	13			68	15	65,5	15	17	9,14	17	3	6		При Н≤ 0 см $КР_1$ совпадает с $КР_П$ 1963. 6/Ш расход вычислен по уровню вечернего срока.
		интерполяция	8/1- 6/Ш, 8 - 31/XII	4	1												
		интерполяция с учетом хода уровня	2 - 5/У1														
		$КР_П$	6/У1-7/XII	13			94	1	35,7	2	2	7,35	4	6	10		
3	р. Джургалан – с. Советское	ветвь $КР_{1963}$	1/1-23/П														17/П расход вычислен по уровню вечернего срока.
		интерполяция	2-6,9 -17, 29,30/1, 8-13,19-21, 24-26/П, 1-31/XII	3													
		$КР_1$	27/П-7/У1 2/УШ-20/X (8 час)	29			97				2	1,25	3	4	10		$КР_1$ при Н ≥ 65 см совпадает с $КР_{1963}$.
		$КР_П$	8/У1-1/УШ	13			90	2	30,5	7	1	8,40	3	3	6		
		$КР_Ш$	20/X (20 час)-31/XII	5	1		78	2	2,96	18	1	1,78	9	1	2		
4	р. Джургалан – с. Михайловка	$КР_П$ 1963	1 - 22/1	3													
		$КР_1$	27/1-27/УП	22			97				2	12,0	3	3	6		
		$КР_П$ интерполяция	28/УП-31/XII 12,15,16, 23-26/1,1, 8,11/П, 10/XII	15	4		94	4	71,2	6				2	6		
5	р. Тургеньаксу – пос. лесозавода	$КР_{1961-1963}$	1/1-31/XII	26	2		100							2	7		
		интерполяция	11,15-18/1, 10-17/XII	2													Расход 15/1 использован также при интерполяции
6	р. Бозучук – с. Нововознесеновка	КР интерполяция	1/1-31/XII 12,15,16/1, 11,19,24, 25/П,2,10, 11/Ш, 9-13/XII	33	1		98	1	14,1	2				3	8		10,11/1, 3/XII расходы вычислены по уровням вечернего срока. При Н≤ 221 см КР совпадает с $КР_1$ 1963.
7	р. Аксу – с. Теплоключенка	$КР_1$	1/1-13/У1	17			94				3	2,54	6	6	14		При Н ≤ 55 см $КР_1$ совпадает с $КР_{1963}$
		$КР_П$	14/У1-17/XII (10 час)	20			88	9	29,3	12				4	8		
		$КР_Ш$	17/XII (11 час)-31/XII	1	12		100							4	6		
8	р. Аксу – минеральные ключи	$КР_{1963}$ интерполяция	1-30/1 31/1-14/П	3													
		КР	15/П-20/УШ	19			99				1	0,43	1	5	14		

№ поста	Река, местоположение поста	Способ вычисления стока	Период	Количество измеренных расходов воды			Освещенность кривой в %	Экстраполяция						Отклонение точек (Q,H) от кривой		Амплитуда изменения Кзим.	Примечание
				принятых		не принятых		вверх			вниз			среднее	наибольшее		
				1964 г.	1965 г.			Нсм	для Q>	%	Нсм	для Q<	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
9	р. Аксу - устье	КР интерполяция	21/VШ-31/XП 3,4,6,8-17, 20-25/XП	12	1		85	12	7,94	15				5	11		
10	р. Каракол - устье р. Кашкасу	$КР_{1963}$ интерполяция	1-12/1 13-21/1, 25/П,11- -13/XП	2		1											12/1 расход вычислен по уровню утреннего срока.
		$КР_1$	22/1-28/VП	14			89	11	30,4	11				3	7		
		$КР_П$	29/VП-31/XП	11	2		82	15	24,8	18				6	8		
11	р. Ирдык - с. Ирдык	$КР_1$	1/1-27/VП	18			99	1	19,7	1				5	18		14/П расход вычислен по уровню вечернего срока.
		$КР_П$	28/VП-4/1X	5			86				4	3,49	14	1	1		
		$КР_Ш$	5/1X-31/XП	7	3		90	2	2,38	10				3	8		При Н≤90 см $КР_1$ совпадает с $КР_П$ 1963.
		интерполяция	10-12/П,3, 4,10-12, 14-22/XП														
12	р. Джетыогуз - пос. лесозавода	принята величина расхода 6/1	1-5/1														
		интерполяция	10,12/1-6, 8-11,23- 25/П,11, 13-17/Ш, 25/VП,4, 10-22,25, 26/XП	1														
		$КР_1$	6/1-24/VП	11		2	99	1	21,6	1				2	5		
		$КР_П$	26/VП-31/XП	19	2		97	3	26,2	3				4	9		
13	р. Чон-Кызылсу - устье р. Кашкатор	КР	1/1-31/XП	37	2		99	1	18,4	1				4	13		При Н≤115 см КР совпадает с $КР_{1963}$.
14	р. Чон-Кызылсу - лесной кордон	$КР_{1963}$	1/1-31/XП	26	2		92	5	28,4	8				3	10		Расход, измеренный 10/XП, использован также при интерполяции. 11/П расход вычислен по уровню вечернего срока.
		интерполяция	2-4,14-20/1 4,7-10,15- 20,25,26/XП	1													
15	р. Кичине-Кызылсу - с. Покровка	$КР_{1963}$	1/1-31/XП	33	2		96	1	7,91	2	1	0,26	2	3	9		11,20/Ш,29,30/X, 3-5,13,14,17/X1, 2-4,10/XП расходы вычислены по уровням вечернего срока.
16	р. Джууку - устье р. Джуукучак	$КР_{1962,1963}$	1-12/1	2													
		КР интерполяция	30/1-31/XП 3,13-29/1, 13,14/XП	50	2		100							3	9		При Н≥80 см КР совпадает с $КР_{1962,1963}$.
17	р. Чон-Джаргычак - лесозавод	$КР_П$ 1963	1/1-19/Ш	7			100							4	7		10,16,24/1,10-12, 19,21-25/П,2,3, 10-12/Ш расходы вычислены по уровням вечернего срока.
		интерполяция	25,26/1, 20-23/Ш, 24/У1,2,3, 7,10-13/XП														
		$КР_1$	24/Ш-23/У1	12			85	6	7,52	15				5	9		
		$КР_П$	25/У1- 29/X1(8час)	15			78	6	10,4	15	3	1,72	7	3	6		
		$КР_Ш$	29/X1(20час) -31/XП	3	3		100							4	5		

№ поста	Река, местоположение поста	Способ вычисления стока	Период	Количество измеренных расходов воды: принятых 1964 г.	принятых 1965 г.	не принятых	Освещенность кривой в %	Экстраполяция: вверх Hсм	вверх для Q>	вверх %	вниз Hсм	вниз для Q<	вниз %	Отклонение точек (Q,H) от кривой: среднее	наибольшее	Амплитуда изменения Кзим.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
18	р. Барскаун – устье р. Сасык	$КР_1$	4/1-14/У1	14		1	78	12	12,9	16	5	0,30	6	5	8		11/П расход вычислен по уровню вечернего срока.
		$КР_П$	15/У1-31/ХП	13	2	2	86	8	20,6	14				4	6		
		интерполяция	1-3,5,10-22, 24/1-3,24, 25/П,8-18/ХП														5,6/1 расходы вычислены по уровням вечернего срока. $КР_1$ совпадает с $КР_{III1963}$ при H ≤ 115 см. Большая экстраполяция вверх понадобилась только для наибольшего годового расхода воды, вычисленного по формуле Шези.
19	р. Тамга – с. Тамга	$КР_1$	1/1-12, 19/УШ-6/ХП	26			36	88	8,24	63	1	0,23	1	7	13		
		интерполяция	10-13,15-17, 20,21/1, 7-18/ХП														
		$КР_П$	13-18/УШ	2			20	12	4,27	80				3	3		
		$КР_{III}$	19-31/ХП	1	5		100										
20	р. Тоссор – устье р. Кодол	интерполяция	1-3,10-13, 15-22/1,3, 8-20/ХП	3													8,10,11,19,21, 23-25/П расходы вычислены по уровням вечернего срока. Расходы, измеренные 5,11/1,15, 20/ХП, использованы также при построении кривых. Большая экстраполяция вверх потребовалась только для наибольшего годового расхода воды, вычисленного по формуле Шези.
		$КР_П$ 1963	4-14/1	2													
		$КР_1$	23/1-11/УП (14 час)	17			43	55	10,2	57				5	11		
		$КР_П$	11/УП(20час) 31/ХП	14	2		90	5	13,9	8	1	0,91	2	4	18		
		измеренный расход	5/1														
21	р. Тон – с. Турасу	КР	1/1-24/1Х	13			91	5	10,5	9				5	10		При H ≤ 94 см КР совпадает с ветвью $КР_{1963}$. Ветвь КР образуется при H ≥ 105 см.
		ветвь КР	25/1Х-31/ХП	6	1									3	6		
22	протока Бор-Дюбе, р. Тон ниже гол. кан. Карасай	КР	1/1-31/ХП	18	1		93	2	1,59	7				4	12		При H ≤ 110 см КР совпадает с $КР_{1963}$.
23	р. Аксай – с. Коксай	$КР_{1963}$	1/1-7/Ш, 13/1Х-31/ХП	8	3		100							4	6		
		интерполяция	24,25/1,8-13/Ш														
		КР	14/Ш-22/УШ	12			81	10	11,1	19				3	7		
		интерполяция с учетом хода уровня	23/УШ-12/1Х														
24	р. Актерек – Актерекская МТС	$КР_{1962, 1963}$	1/1-15/П	3										6	7		
		интерполяция	16-25/П, 14/У1,25/1Х-20/Х														
		$КР_1$	27/П-13/У1	7			91	1	4,12	9				1	3		
		$КР_П$	15/У1-25/1Х	13			91				4	3,13	9	2	4		
		$КР_{III}$	21/Х-31/ХП	4	1		47	4	4,62	27	4	3,34	26	2	5		
25	р. Турасу – с. Улахол	$КР_1$	1/1-29/1Х	24		1	100							4	10		При H = 72-140 см $КР_1$ совпадает с $КР_{1963}$.
		интерполяция с учетом хода уровня	30/1Х-24/Х														
		$КР_П$	25/Х-31/ХП	3	3		100							2	4		

№ поста	Река, местоположение поста	Способ вычисления стока	Период	Количество измеренных расходов воды: принятых 1964 г.	принятых 1965 г.	не принятых	Освещенность кривой в %	Экстраполяция: вверх Нсм	вверх для Q>	вверх %	вниз Нсм	вниз для Q<	вниз %	Отклонение точек (Q,H) от кривой: среднее	наибольшее	Амплитуда изменения Кзим.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
26	р. Торайгыр – устье р. Кызылбулак	Интерполяция	1/1-3,6-9, 17,24/П-6/Ш	1													Расход, измеренный 2/1, использован также при интерполяции. 10-16, 18-23/П расходы подсчитаны по утреннему сроку. За 3/1-3/П сток приближенный из-за отсутствия измерений расхода воды.
		$КР_{Ш}$ 1963	4/П-29/У	4			83	1	3,08	1	10	0,24	16	4	7		
		$КР_1$	30/У-16/УП	8			75	1	1,33	2	9	0,87	23	3	8		
		$КР_П$	17/УП-31/ХП	10	2		90	10	5,56	10				4	8		
27	р. Чон-Койсу – с. Курское	$КР_{П}$ 1963	1/1-27/Ш	7			100							3	8		Ниже Н=14 см. $КР_{П}$ 1963 продлена. Ветвь КР образуется при Н≤ 51 см.
		КР	28/Ш-21/УШ	15			95	1	10,0	2	2	0,62	3	2	6		
		ветвь КР	22/УШ-31/ХП	7										2	9		
		интерполяция	10/1,1,23, 24/П,8-10/ХП														
28	р. Чолпоната – свх Чолпоната	$КР_1$ интерполяция	24/Ш-28/УП 29/УП-1/УШ	13			98	1	6,25	2				4	10		При Н≤ 48 см $КР_1$ и $КР_П$ совпадают с $КР_{1963}$. В периоды 1/1-23/Ш, 12/У, 12/У1,4-16/ХП вся вода пущена в канал ГЭС.
		$КР_П$	2/УШ-31/ХП	7	2		85	7	5,16	15				4	9		
29	р. Чон-Аксу – с. Григорьевка	$КР_{1962,1963}$ интерполяция	1/1-31/ХП 10-12,15-19/1,11,12/Ц, 10-15,19-21/ХП	23	1		100							3	5		
30	р. Аксу – с. Семеновка	КР	1/1-31/ХП	29	3	1	90	6	18,8	10				3	8		КР при Н=53-95 см совпадает с $КР_П$ 1963. Расход, измеренный 9/ХП, использован также при интерполяции.
		интерполяция	5,12,15-20, 22-30/1,1,2, 8/П,9-12/ХП	1													
31	р. Чон-Урюкты – коневодческий совхоз	$КР_1$ интерполяция	1/1-14/1Х 15-24/1Х	30			99	1	11,8	1				5	25		При Н≤ 21 см $КР_1$ совпадает с $КР_{1963}$.
		$КР_П$	25/1Х-31/ХП	6	2		100							5	9		
32	р. Ойтал – с. Ойтал	$КР_1$ интерполяция	1/1-9/У1 10,11/1,24, 25/П,10,11/Ц 3-5,8-14/ХП	20			100							7	14		При Н≤ 58 см $КР_1$ совпадает с $КР_У$ 1963.
		$КР_П$	10/У1-31/ХП	15	2		80	8	4,38	20				7	16		
33	р. Кутурга – ГЭС (6,0 км выше с. Кутурга)	$КР_{1963}$ интерполяция	1/1-14/Ш (8 час) 24,25/П	6													Из-за значительной экстраполяции среднесуточные расходы 25,29/У1,14/УП и наибольший расход за июль сомнительные.
		$КР_1$	14/Ш (3час) -24/У1	11			96				2	0,46	4	5	10		
		$КР_П$	25/У1-31/ХП	15	2		58	8	1,49	42				4	7		
34	р. Чу – с. Кочкорка	КР	1/1-30/Х1	51			96	3	115	2	2	15,1	2	2	8		КР ниже Н=90 см совпадает с $КР_{1963}$. Ветвь КР образуется при Н≥79 см.
		ветвь КР	1-31/ХП	2	7						1			2	5		

№ поста	Река, местоположение поста	Способ вычисления стока	Период	Количество измеренных расходов воды			Освещенность кривой в %	Экстраполяция						Отклонение точек (Q,H) от кривой		Амплитуда изменения Кзим.	Примечание
				принятых		не принятых		вверх			вниз			среднее	наибольшее		
				1964 г.	1965 г.			Нсм	для Q>	%	Нсм	для Q<	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
36	р. Чу – устье р. Кутемалды	КР	1-22/1, 15/У-31/ХП	16		1	95	7	117	3	4	0,055	2	1	6		КР при Н≤ 60 см совпадает с $КР_{1963}$. Сток за Х-ХП сомнительный из-за отсутствия измерений расходов воды в этот период.
		интерполяция	30/Х1,1/ХП														
37	р. Чу – устье р. Чон – Кемин	$КР_{П}$ 1963	1-6/1	1													При Н≤ 90 см $КР_{П}$ совпадает с $КР_{1}$.
		интерполяция	7/1-27/П, 19/УШ, 8-31/ХП	3													
		$КР_{1}$	28/П-18/УШ	27		1	97	1	123	1	5	1,91	2	4	13		
		$КР_{П}$	20/УШ-7/ХП	14		1	93	5	86,5	3	16	1,91	4	3	9		
39	р. Чу – с. Миляфан	$КР_{1}$	1/1-8/УШ	28			94				5	15,2	6	2	5		При Н≤ 90 см $КР_{1}$ совпадает с $КР_{П}$ 1963.
		$КР_{П}$	10/УШ-31/ХП	13	4		72	10	34,8	28				3	7		
		интерполяция	9/УШ														
41	р. Чу – клх им. Чапаева	$КР_{1963}$ интерполяция	1/1-26/П 27/П	4										1	2		
		КР	28/П-31/ХП	26	4		96	6	167	3	1	18,1	1	2	7		
43	р. Чу – сах им. Амангельды	интерполяция	1/1-15/Ш, 10-31/ХП	6	1	1											Сток за 25/П-15/Ш приближенный из-за недостаточно надежных измерений расхода воды в период подпора.
		$КР_{1}$ интерполяция с учетом хода уровня	16/Ш-25/УП 26/УП-5/УШ	12			97	5	193	2	1	7,87	1	3	6		
		$КР_{П}$	6/УШ-9/ХП	10			95	3	98,8	3	3	10,7	2	3	6		
44	р. Чу (Большая Арна) – с. Уланбель	интерполяция	1/1-26/Ш, 18/ХП	5													За период 7/УШ-16/ХП стока не был вследствие забора воды на орошение. За 17-31/ХП сток приближенный.
		КР	27/Ш-6/УШ, 17/ХП	14			91	8	170	3	13	0,020	6	2	6		
		принята величина расхода 4/1 1965г.	19-31/ХП														
45	протока Малая Арна, р. Чу – с. Уланбель	интерполяция	7-10,18/1-21/П,19-31/ХП	~~1~~ 4													1-6/1,22/П-16/Ш, 5/УШ-18/ХП стока не было.
		принята величина расхода 17/1	11-16/1														
		КР 1965	17/Ш-4/УШ	15			84				60	0,20	16	5	13		
46	р. Джуанарык – с. Кумбельата	интерполяция	1/1-22/Ш, 14,16-28, 31/ХП	7		1											
		КР	23/Ш-30/ХП	35		3	96	3	73,2	3	1	4,80	1	5	13		
47	р. Каракуджур – с. Сарыбулак	интерполяция	1/1-27/Ш, 5-31/ХП	7	1												
		КР	28/Ш-4/ХП	29		2	92	1	51,8	1	6	3,86	7	5	13		

№ поста	Река, местоположение поста	Способ вычисления стока	Период	Количество измеренных расходов воды			Освещенность кривой в %	Экстраполяция						Отклонение точек (Q,H) от кривой		Амплитуда изменения Кзим.	Примечание
				принятых		не принятых		вверх			вниз			среднее	наибольшее		
				1964 г.	1965 г.			Нсм	для Q>	%	Нсм	для Q<	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
48	р. Тюлек – аул Тюлек	интерполяция	1-6,8,10/1-26/П,16, 17/УП,4-31/ХП	8	1	1											Ниже Н = 95 см $КР_1$ и $КР_П$ совпадают.
		$КР_1$	7/1-15/УП	14		1	95	1	113	2	2	0,87	3	2	8		
		$КР_П$	18/УП-3/ХП	12			78	5	8,96	10	6	1,19	12	4	7		
49	р. Кочкор – с. Кочкорка	$КР_1$ К скольз.	1/1-22/X 23/X-20/X1	28		3	99				1	1,54	1	3	11		
		$КР_П$	21/X1-31/XП	3	3		94	1	7,98	6				2	5		
50	р. Суек – устье руч. Ичкесай	интерполяция	1/1-8/П, 1-19/ХП	5		2											Расходы 7,10,11/Ш вычислены по утреннему сроку.
		КР	9/П-31/ХП	30	1	1	93	4	60,0	4	3	141	3	4	13		
51	р. Каракол – устье р. Ирису	интерполяция	1/1-20/П, 5-31/ХП.	5	1	2											Ниже Н = 160 см $КР_1$ и $КР_П$ совпадают.
		$КР_1$	21/П-8/УП	16		1	93	1	21,1	1	5	0,76	6	7	12		
		$КР_П$	9/УП-4/ХП	13			98				1	1,80	2	3	8		
52	р. Чон-Кемин – устье р. Карагайлибулак	$КР_1$	26/П-23/У1	20			81	21	56,2	18	1	4,30	1	3	14		Сток за 1/1-24/П приближенный из-за отсутствия измерений расхода воды.
		$КР_П$	25/У1-11/ХП	37			98	2	84,6	1				3	8		
		интерполяция	1/1-25/П, 24/У1,6, 7 ,12-31/ХП	2	1												
53	р. Чон-Кемин – устье	$КР_1$	1/1-13/Ш, 25/1У-31/У, 17/У1-24/УП	28		1	89	14	105	11				5	14		$КР_1$ при Н≤ 60 см совпадает с $КР_П$ 1963.
		интерполяция	14/Ш,19-21/ХП			1											
		$КР_П$	15/Ш-24/1У	4			95				1	10,3	5	0	2		
		$КР_Ш$	1-16/У1, 30/УП-31/ХП	22	3		85	14	78,0	15				6	13		
		интерполяция с учетом хода уровня	25-29/УП														
54	р. Кичи-Кемин – сех им. Ильича	интерполяция	1,4-7,10, 15,22,24, 26-28/1,1, 19,20,23, 24/П,10-23/ХП	2													$КР_П$ 1963 экстраполирована вниз при помощи кривой $F=f(H)$ и экстраполяции кривой $V=f(H)$. Большая экстраполяция потребовалась для подучения наименьшего расхода за март и за год. Для среднесуточных расходов экстраполяция не превышает 12%. При подсчете стока по $КР_П$ за период 30/У-6/У1 введены поправки к кривой на деформацию русла. За 9 и 14/ХП расходы подсчитаны по формуле КазНИГМИ для селевых потоков. Данные подсчета приближенные.
		$КР_П$ 1963	2/1-10/1У	11		1	67	1	5,42	3	9	1,02	30	7	14		
		$КР_1$	11/1У-29/У	16			80	2	6,82	10	2	2,39	10	4	10		
		$КР_П$	30/У-8/ХП	35		1	84	3	9,90	10	2	1,80	6	3	12		
		$КР_Ш$	24-31/ХП		3		100										

№ поста	Река, местоположение поста	Способ вычисления стока	Период	Количество измеренных расходов воды			Освещенность кривой в %	Экстраполяция						Отклонение точек (Q,H) от кривой		Амплитуда изменения Кзим.	Примечание
				принятых		не принятых		вверх			вниз			среднее	наибольшее		
				1964 г.	1965 г.			Нсм	для Q>	%	Нсм	для Q<	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
55	р. Кызылсу - с.Бакабулак	$КР_1$ К скольвящ.	1/1-11/1У 12-14/1У	8			98				1	0,54	2	3	18		Расход 22/П также использован при интерполяции.
		$КР_П$	15/1У-24/У1	10			86				2	1,72	14	6	17		
		$КР_Ш$	6/УП-31/ХП	22	1	2	80	2	3,44	10	2	1,15	10	5	16		
		интерполяция	5/1,10-14, 22-25/П, 25/У1-5/УП, 14,15,30/Х1, 4-15,28, 29/ХП	5		1											
56	р. Шамси - лесной кордон	$КР_{1963}$	1/1-31/ХП	39	2	1	100							4	14		
57	р. Туюк - устье	КР	1/1-21/У	11			78	4	1,45	22				4	11		КР ниже Н = 98 см совпадает с ветвью $КР_{1963}$. 10/Ш расход вычислен по уровню вечернего срока наблюдений.
58	р. Караконыз - с. Караконыз	КР	1/1-31/ХП	18			86	7	17,6	10	3	1,00	4	4	14		При Н = 52-55 см КР совпадает с $КР_{1963}$.
59	р. Кегаты - лесной кордон	$КР_Ш$ 1963 интерполяция	1/1-8/У1 9/У1	11		1	100							5	14		
		КР	10/У1-31/ХП	20	2		98	1	8,30	2				5	10		
60	р. Иссыката - с. Юрьевка	$КР_{1963}$	1/1-13/Ш	5										2	4		
		$КР_1$	14/Ш-22/УП	18			100							3	9		
		$КР_П$	23/УП-31/ХП	17	1		100							3	8		
61	р. Ргайты - с.Актас	$КР_1$	1/1-14/У	7			100							4	8		При Н ≤ 265 см $КР_1$ совпадает с $КР_{1963}$. $КР_П$ при Н ≥ 280 см совпадает с $КР_1$. Большая экстраполяция вверх понадобилась для наибольшего годового расхода, вычисленного по формуле Шези.
		$КР_П$	15/У-31/ХП	10	2	1	48	118	20,5	50	5	0,55	2	6	10		
62	р. Аламедин - устье р. Чункурчак	$КР_{1963}$	1-20/1														
		КР	5/П-31/ХП	26		4	100							6	17		
		интерполяция	7-13,15-17, 21/1-4/П, 9-15/ХП														
63	р. Чункурчак - устье	$КР_Ш$ 1963	1-20/1	2										4	9		При Н ≥ 156 см $КР_1$ совпадает с $КР_Ш$ 1963. Экстраполяция $КР_П$ произведена на расход, вычисленный по формуле КазНИГМИ для селевых потоков. За 1/1,19,23/П,10/Ш, 13/Х1 расходы вычислены по вечернему сроку. 22-27/Ш стока не было, вода забиралась в канал.
		$КР_1$	27/1-10/У	8			56							8	13		
		$КР_П$	11/У-15/УП (21 час)	12		1	73	22	8,47	26				7	16		
		$КР_Ш$	15/УП(22час) -31/ХП	20			91	2	2,06	9				5	14		
		интерполяция	5,7-17,21-26/1,10,24/П, 2,3,7/Ш,2-4, 7-18,28, 29/ХП														
64	р. Алардча- выше устья р. Джиндысу	$КР_{1963}$	1/1-19/1Х	23		1	97	1	4,25	3				5	11		Ветвь $КР_{1963}$ образуется при Н ≤ 106см.
		ветвь	20/1Х-31/ХП	4										4	7		
		$КР_{1963}$ интерполяция	1/П,2,3, 8-12/ХП														

№ поста	Река, местоположение поста	Способ вычисления стока	Период	Количество измеренных расходов воды: принятых 1964 г.	принятых 1965 г.	не принятых	Освещенность кривой в %	Экстраполяция: вверх Hсм	вверх для Q>	вверх %	вниз Hсм	вниз для Q<	вниз %	Отклонение точек (Q,H) от кривой: среднее	наибольшее	Амплитуда изменения Kзим.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
65	р. Алаарча – 0,8 км выше устья р. Адыгине	$КР_П$ 1963	1/1-7/У	5		2								6	9		$КР_П$ при H ≥ 60 см совпадает с $КР_1$
		$КР_1$	8/У-28/УП	17			100							6	14		
		интерполяция	29/УП-2/УШ														
		$КР_П$	3/УШ-31/ХП	11		3	100							5	13		
66	р. Алаарча – устье р. Кашкасу	$КР_П$ 1963	1-8/1	1													Ветвь КР обравуется при H ≤ 110 см.
		КР	14/1-16/1Х	38		1	98	1	16,0	2				5	13		
		ветвь КР	17/1Х-31/ХП	5	2	1								1	2		
		интерполяция	9-13,15, 22-25/1,3, 9-14,28/ХП														
67	р. Адыгине – устье	КР	1/1-11/Х	29		4	95				2	0,13	5	6	15		При H ≤ 128 см КР совпадает с $КР_Ш$ 1963. Ветвь КР образуется при H ≤ 128 см.
		ветвь КР	12/Х-31/ХП	4										8	14		
68	р. Кашкасу – устье	$КР_{1У}$ 1963	1/1-14/Ш (8 час)	8										6	20		Расход, измеренный 31/Х, использован также при интерполяции.
		$КР_1$	14/Ш(14час)-11/У, 12/У1-13/УП(15час)	21			87	2	2,19	6	2	0,13	7	8	34		
		$КР_П$	12/У-11/У1	10			89	2	1,66	11				4	10		
		$КР_Ш$	13/УП(16час)-31/ХП	21	2		98	1	2,92	2				6	13		
		интерполяция	5/1,15,16/П, 27-31/Х,3-5,11-15/Х1, 1,2,4,7/ХП	1													
69	р. Джеламыш – клх им. Чапаева	$КР_П$ 1963	1-4/1														За 1/1,23,24/П, 13,14/Х1 сток подсчитан по уровню вечернего срока.
		$КР_1$	13/1-10/Х (8 час)	29			98	1	7,84	2				3	7		
		$КР_П$	10/Х(20час)-31/ХП	5	3		80				1	0,96	20	3	6		
		интерполяция	5-12,14-18, 21,23-25/1, 2-18,28-30/ХП														
70	р. Суганды – с. Суганды	интерполяция	1-20/1,28-30/ХП														Средние расходы за 18,19/УП, наибольший расход за июль и за год приближенные из-за значительной экстраполяции кривой. Наибольший расход вычислен по формуле Бази.
		$КР_1$	21/1-30/1У	18			80	16	3,20	20				4	7		
		$КР_П$ интерполяция с учетом хода уровня	12/У-31/ХП 1-11/У	15	4	1	11	95	0,60	89				1	6		
71	р. Аксу – с. Чонарык	$КР_1$	1/1-15/УП (18 час)	20			100							3	8		При H≤60 см $КР_1$ совпадает с ветвью $КР_{1963}$.
		$КР_П$	15/УП(19час)-31/ХП	17	2		89	6	24,6	11				4	8		
		интерполяция	9-12,15,16, 21-25,29-31/1,9-11/ХП														
72	р. Сухулук – с. Белогорка	$КР_Ш$ 1963	1-6/1														$КР_П$ экстраполирована вверх при помощи кривой $F=f(H)$ и экстраполяции кривой $V=f(H)$. 5/1,10/П расходы вычислены по вечернему сроку.
		$КР_1$	14/1-30/У1 (20 час)	22		1	72	20	11,4	28				6	16		
		$КР_П$	30/У1(21час)-22/УП	10			54	20	18,7	42	2	11,2	4	3	7		
		$КР_Ш$ интерполяция	23/УП-31/ХП 7-13,15-19, 21/1-3/П,8-14/ХП.	16	2		100							5	14		

№ поста	Река, местоположение поста	Способ вычисления стока	Период	Количество измеренных расходов воды: принятых 1964 г.	принятых 1965 г.	не принятых	Освещенность кривой в %	Экстраполяция: вверх Нсм	вверх для Q>	вверх %	вниз Нсм	вниз для Q<	вниз %	Отклонение точек (Q,H) от кривой: среднее	наибольшее	Амплитуда изменения Кзим.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
73	р. Карабалты - с. Сосновка	$КР_{1963}$ с ветвью	1/1-15/УП	24			97	2	36,0	2	1	1,42	1	2	5		Расход 13/1 использован также при интерполяции. 17/УП принят измеренный расход. $КР_{П}$ при Н ≥ 120 см совпадает с $КР_{1963}$
		$КР_1$	16-22/УП	4			100							2	3		
		$КР_{П}$	23/УП-31/ХП	16	1		100							2	5		
		интерполяция	7-13,15,16, 22/1-3/П, 10-13,28/ХП	1													
74	р. Чон-Каинды - ущелье Чон-Каинды	$КР_{П}$ 1963 ветвь	1/1-14/1Х	29			97							4	9		Ветвь $КР_{П}$ 1963 образуется при Н ≤ 104 см. За 10,24/П, 12-14/Х1,31/ХП расходы вычислены по уровню вечернего срока.
		$КР_{П}$ 1963 интерполяция	15/1Х-31/ХП	7	2									3	10		
			7,8,12-17, 22,23/1,2-4, 9-15,28-30/ХП														
75	р. Джарды-Каинды - с. Ортоарык	КР интерполяция	20/Х1-31/ХП 27-29/ХП	4	1		100							6	7		14/ХП расход вычислен по уровню вечернего срока. 1/1-19/Х1,10-13/ХП стока в реке не было, вода забиралась в каналы.
76	рукав Джарды-Каинды - с. Ортоарык	КР интерполяция	1/1-31/ХП 24,25/1,9, 11-14,21-25/ХП	34	1		100							5	14		КР при Н ≤ 60 см совпадает с $КР_{1963}$, 5,7,8,21/1,28/ХП расходы вычислены по уровню вечернего срока.
77	р. Унгурлю - с. Унгурлю	$КР_1$ интерполяция с учетом хода уровня	1/1-27/1У 28/1У-15/У	13		1	95	1	1,08	3	1	0,006	2	0	17		При Н ≤ 113 см $КР_1$ совпадает с $КР_{1963}$. Сток за 17/Ш-15/У приближенный из-за сомнительных уровней.
		$КР_{П}$	16/У-31/ХП	10			100							4	14		
78	р. Шокпар - ст. Чокпар	$КР_1$	11/П-10/У	10			93	10	14,2	7				4	7		За период 1/1-10/П, 5/УШ-17/Х стока не было.
		$КР_{П}$	11/У-4/УШ	3			31	12	0,24	41	7	0,021	28	0	0		
		$КР_{Ш}$	18/Х-31/ХП	2	1		41				7	0,021	59	3	3		
79	р. Курагаты - ж.-д. ст. Аспара	интерполяция	1/1-26/П, 31/УШ-6/1Х, 12-31/ХП	6		3											
		$КР_1$	27/П-30/УШ	27			98	2	42,9	1	1	0,77	1	3	9		
		$КР_{П}$	7/1Х-11/ХП	7			58	10	4,41	38	1	22,2	4	3	6		
80	р. Шунгур - 1,0 км ниже устья р. Карабулак	$КР_{1963}$ интерполяция	1/1-17/Ш 18/Ш	3			100							2	3		При Н = 54-58см КР совпадает с $КР_{1963}$. Сток за весь год приближенный из-за сомнительных уровней.
		КР	19/Ш-31/ХП	23			100							2	5		
81	р. Кокдунен - зимовка	КР	1/1-31/ХП	24	1		77	6	1,61	20	1	0,40	3	3	8		При Н = 42-67см КР совпадает с $КР_{1963}$.
82	р. Каракыстак - с. Каменка	интерполяция	1-31/1	1													
		КР	1/П-31/ХП	19			83	9	7,90	17				3	5		

№ поста	Река, местоположение поста	Способ вычисления стока	Период	Количество измеренных расходов воды			Освещенность кривой в %	Экстраполяция						Отклонение точек (Q,H) от кривой		Амплитуда изменения Кзим.	Примечание
				принятых		не принятых		вверх			вниз			среднее	наибольшее		
				1964 г.	1965 г.			Нсм	для Q>	%	Нсм	для Q<	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
83	р. Мерке – вим. Улбутуй	$КР_1$	1/1-1/У1	14			84	7	13,4	9	6	0,14	7	4	11		При Н = 135–137, 185–213 см $КР_1$ совпадает с $КР_П$ 1963
		интерполяция	2/У1,14/УП														
		$КР_П$	3/У1-13/УП	9			71	9	17,6	15	9	5,94	14	2	5		
		$КР_Ш$	15/УП-31/ХП	8	5		93	7	20,4	7				4	8		
84	р. Аспара – пгт Гранитогорск	$КР_{1963}$	1/1-31/ХП	12	2	1	93	4	21,1	7				3	7		
85	р. Чалдовар – с. Нововоскресеновка	по водосливу	1/1-31/ХП														
86	р. Алмалы – у выхода из гор	принята величина расхода 27/1	1-26/1														Сток за 1-26/1 приближенный. При построении $КР_1$ использован 1 расход 1963 г.
		по водосливу	27/1-4/Ш, 24/УП-31/ХП														
		$КР_1$	5/Ш-23/1У (10 час)	14			77	7	1,69	16	3	0,030	7	3	7		
		$КР_П$	23/1У(12час) 23/УП	16			90				3	0,036	10	4	12		
87	р. Ранг – с. Кызыл-байрак	по водосливу	1,9,22,31/1 26/П-4/Ш, 21/УП-31/ХП														
		интерполяция	2-8,10-21, 23-30/1, 1-25/П, 5-8/Ш														
		$КР_1$	9/Ш-2/1У	19		1	100							3	6		
		$КР_П$	3-8,16-18/1У(8час)	11			97				1	2,56	3	2	3		
		$КР_Ш$	9-15,18/1У (12час)– 20/УП	25			91	4	5,36	6	2	0,12	3	2	7		
88	р.Улькен-Саускандык – у выхода из гор	$КР_1$	18/П-27/Ш	10			54				12	0,26	46	5	12		Сток за 18/П-13/Ш приближенный из-за отсутствия измерений расхода. Сток за 1/1-17/П, 18/УП-31/ХП не приведен, так как воды в реке было мало (2-5 л) и измерения не производились.
		$КР_П$	23/Ш-17/УП	14			87	2	2,00	9	1	0,036	4	6	20		
89	р. Талас (Каракол) – ущелье Акташ	интерполяция	2/1-9/П,28, 29/УП,6-21, 30,31/ХП	1	1	1											
		$КР_1$ 1963	1/1-27/УП	16		2	91	8	43,2	9				6	10		
		КР	30/УП-29/ХП	8	1	2	80	4	24,5	8	2	3,12	4	4	10		
90	р. Талас (Каракол) – с. Каракол, 4 км ниже устья р. Учкошой	$КР_{1963}$ интерполяция	1-27/1 28/1-7/П, 14,15/Ш,11, 12/УШ	2													
		$КР_1$	8/П-10/УШ	15			95	3	41,8	5				2	4		
		$КР_П$	13/УШ-31/ХП	9	2	1	84	2	20,5	5	5	3,80	11	1	4		

№ поста	Река, местоположение поста	Способ вычисления стока	Период	Количество измеренных расходов воды			Освещенность кривой в %	Экстраполяция						Отклонение точек (Q_iH) от кривой		Амплитуда изменения Кзим.	Примечание
				принятых		не принятых		вверх			вниз			среднее	наибольшее		
				1964 г.	1965 г.			Нсм	для Q	%	Нсм	для Q	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
91	р. Талас - с. Караой, 2,6 км ниже устья р. Учкошой	$КР_{П}$ 1963	1-9/1	1													
		$КР_{1}$	11/1-30/1У	10			91	1	7,92	9				7	17		
		$КР_{II}$	2-29/У	8			100							2	7		
		$КР_{III}$	31/У-7, 19/УП-31/ХП	18	2	1	93				5	7,84	7	2	7		
		$КР_{1У}$ интерполяция	11-17/УП 10/1,1,30/У 3-10,18/УП	5			92	1	71,4	8				2	2		
92	р. Талас - с. Орловка	интерполяция	4-11/П,21, 25/1Х														
		$КР_{1963}$	1/1-3/П	3													
		$КР_{1}$	12/П-23/1Х	21			92	5	85,1	6	2	8,98	2	4	8		
		$КР_{II}$	26/1Х-31/ХП	5	2	1	82	1	22,8	9	1	11,5	9	2	2		
93	р. Талас- с. Кировское	$КР_{1963}$	1/1-11/Ш	7													
		интерполяция	12/Ш,16/УП, 3-5/УШ														
		$КР_{1}$	13/Ш-15/УП	21		1	99				1	13,8	1	2	7		
		$КР_{II}$	17/УП-2/УШ	8			87	6	120	18				2	4		
		$КР_{III}$	6/УШ-31/ХП	13	2	1	97	1	51,3	3				2	6		
94	р. Талас - с. Гродеково	$КР_{III}$ 1963 интерполяция	1/1-22/У1 23/У1	14			94	4	53,9	6	2	8,15	3	3	6		
		КР	24/У1-31/ХП	12	4		69	27	77,7	27	4	12,2	4	1	3		
95	р. Учкошой -с. Караой	$КР_{1963}$ интерполяция	1-6/1 7-13,20,21, 27/1-4/П, 10-13/ХП														
		КР	14/1-27/УШ	17		1	96	3	30,0	4				2	6		Ветвь КР образуется при Н = 160 см.
		ветвь КР	28/УШ-31/ХП	7	7									4	9		
96	р. Колба - с. Колба	интерполяция	1-11/1, 5-31/ХП	2													КР при Н ≤ 85 см совпадает с $КР_{1963}$.
		КР	12/1-4/ХП	16	1	3	97				1	0,96	3	7	22		Сток за январь-май, из-за малого числа измерений расходов, приближенный. Разброс точек обусловлен низкой точностью измерений при валунном русле.
97	р. Конкол - устье р. Терскол	$КР_{1963}$ интерполяция	1/1-31/ХП 10-18/ХП	24	1	2	97	2	15,2	3				2	8		Сток за январь и февраль приближенный, так как расходы и уровни малонадежные.
98	р. Бешташ- гол.арыка Саз	КР	1/1-31/ХП	26	1	2	87	7	15,5	10	2	0,68	3	2	9		При Н ≤ 60 см КР совпадает с $КР_{П1963}$.
99	р. Нельды - уроч.Джурга	интерполяция	1/1														
		КР	2/1-31/ХП	29	1		98				1	0,23	2	6	15		

№ поста	Река, местоположение поста	Способ вычисления стока	Период	Количество измеренных расходов воды: принятых 1964 г.	принятых 1965 г.	не принятых	Освещенность кривой в %	Экстраполяция: вверх Hсм	вверх для Q	вверх %	вниз Hсм	вниз для Q	вниз %	Отклонение точек (Q,H) от кривой: среднее	наибольшее	Амплитуда изменения Кзим.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
100	р. Урмарал – с. Октябрьское	$КР_{1963}$	1/1-7/VII	13			69	35	36,2	31				2	5		$КР_{1963}$ экстраполирована вверх при помощи КР $F=f(H)$ и экстраполяции кривой $V=f(H)$.
		интерполяция	2,15,23/1, 8-16/VII	5													
		КР	17/VII-31/XII	24	1	1	97				2	2,50	3	5	13		
101	р.Кумштаг- гол.арыка Янги	интерполяция	1/1,8-15/XI														5,7-9/1,10/III расходы вычислены по одному из сроков наблюдений. При $H \leq 30$ см $КР_1$ совпадает с $КР_{1963}$. При $H \leq 40$ см $КР_П$ совпадает с $КР_1$.
		интерполяция с учетом хода уровня	16-25/V1														
		$КР_1$	2/1-15/V1	11		1	91	4	12,2	9				7	18		
		$КР_П$	26/V1-31/XII	11	1		98	1	11,0	2				7	19		
102	р. Карабура- ущелье Коксай	интерполяция	22-24/II,11, 12/IV,3-9/VII														
		$КР_П$ 1963	1/1-21/II	3		1								3	5		
		$КР_1$	25/II-10/IV	3			62	2	1,42	25	1	1,20	13	8	9		
		$КР_П$	13/IV-2/VII	9		1	95	1	11,7	2	1	1,40	3	7	14		
		$КР_Ш$	10/VII-28/XII	14			94				3	2,26	6	4	13		
		$КР_{1У}$	29-31/XII	1	7		100							8	11		
103	р. Карааруа- с. Карааруа	КР	1/1-31/XII	16	2		90	4	3,42	8	1	0,10	2	7	18		
104	р. Шалсу – с.Подгорное	КР	1/1-31/XII	23			100							4	10		При H= 156-164см КР совпадает с $КР_П$ 1963. Сток ва июль,август прибдиженный из-ва сомнительных уровней.
105	р. Асса – ж.-д. ст. Майлак	интерполяция	1-3,6/1-5/II														
		$КР_1$	4/1-28/1У	7		1	85	4	28,3	7	4	5,44	8	3	4		
		переходная КР	29/1У-9/У														
		$КР_П$	10/У-31/XII	16	2		81	9	20,2	19				3	7		
106	р. Куркуреусу -уроч. Чон-Курчан	$КР_{1962,1963}$	1-9/1	2													Расход, измеренный 30/1, использован также при построении $КР_1$. $КР_П$ при $H \leq 60$ см совпадает с $КР_1$.
		интерполяция	10/1-1/II, 12,13/VII, 10-17,25, 26,28-31/XII	1		1											
		$КР_1$	2/II-11/VII	18		1	90	1	19,4	2	5	2,16	8	3	9		
		$КР_П$	14/VII-27/XII	11	1	1	93	3	19,5	5	1	2,16	2	3	9		
107	р. Шокпак – с. Заковское	интерполяция	1,2,4-6, 10-15,17-19,21-28/1, 9,10/IX.	3													Ежедневные расходы воды за 13,14/XI и 9/XII вычислены по вечернему сроку. За период 12/III-28/IV сток подсчитан с учетом протоки л.б.
		$КР_1$	3/1-13/III	8			63	27	12,7	25	13	1,46	12	3	7		
		$КР_П$	14-29/III	5			99				1	3,52	1	2	5		
		$КР_Ш$	30/III-8/IX	20			74	23	8,76	26				3	7		
		$КР_{1У}$	11/IX-31/XII	7	1		66	10	3,05	31	1	0,61	3	2	5		
108	р. Аксай – Г Э С	интерполяция	1-14/1,21, 22/У1,27/X-1/X1,30/X1-4/XII														

№ поста	Река, местоположение поста	Способ вычисления стока	Период	Количество измеренных расходов воды			Освещенность кривой в %	Экстраполяция						Отклонение точек (Q,H) от кривой		Амплитуда изменения Кзим.	Примечание
				принятых		не принятых		вверх			вниз						
				1964 г.	1965 г.			Нсм	для Q	%	Нсм	для Q	%	среднее	наибольшее		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		$КР_1$	15/1-30/У1	11			87				4	0,47	13	2	6		Расходы 12,13/ХП подсчитаны по уровню вечернего срока.
		$КР_П$	23/У1-31/ХП	10	2		70	11	3,02	28	1	0,28	2	4	8		
109	р. Беркара- у выхода из гор	интерполяция	1-24/1														При Н ≤ 106 см $КР_1$ совпадает с $КР_{1962,1963}$. Разброс точек обусловлен низкой точностью измерений.
		$КР_1$	25/1-24/УП	18			93	3	4,02	6	1	0,065	1	4	9		
		$КР_П$	25/УП-31/ХП	11	1		100							16	40		
110	р. Тамды- г.Кара-Тау	$КР_1$	1/1-30/Ш	7			94	5	18,9	6				5	8		При Н ≤ 260см $КР_1$ совпадает с $КР_П$ 1963.
		интерполяция	31/Ш-5/1У														
		$КР_П$	6/1У-31/ХП	18	1		100							2	8		
111	р. Шабакты - 1,0 км ниже устья р. Кыршабакты, 1963г.	КР интерполяция	4/УП-29/ХП 30,31/ХП	14			67	1	0,45	33				16	26		За 1/УП-31/ХП сток сомнительный из-за большого разброса точек.
111	р. Шабакты - 1,0 км ниже устья р. Кыршабакты, 1964г.	$КР_1$	1/1-12/1У	17			92	4	76,7	3	5	0,65	5	4	15		Значительное отклонение расходов от $КР_П$ при Н=140-141см обусловлено низкой точностью измерений скорости при малых глубинах.
		$КР_П$	13/1У-27/ХП	25			62	31	18,9	38				6	20		
		интерполяция	13-19,21-23, 25-30/1,1-4,7-22/П	1													
		принята величина расхода 27/ХП	28-31/ХП														
112	р. Ушбас- с. Ушбас	$КР_1$	1/1-28/Ш	15			100							3	7		При построении $КР_1$ использован 1 расход 1963г. Значительное отклонение расходов от $КР_П$ при Н=87-90см обусловлено низкой точностью измерений скорости при малых глубинах.
		$КР_П$	29/Ш-31/ХП	42	1	1	97	3	6,88	3				9	35		
113	р. Сарыджас - устье р. Куйлю	интерполяция	1/1-16,24, 30,31/Ш,10-16,23-25/1У, 31/Х-15,20-22,24-28/Х1 18-31/ХП	5	1												За 1/1-16/Ш сток приближенный из-за малого числа измерений расхода. 6/ХП принят измеренный расход.
		КР	17/Ш-17/ХП	23			96	1	177	1	6	7,60	3	2	6		
114	р. Куйлю- устье	КР	1/1У-31/ХП	19		1	96	3	91,0	3	2	1,54	1	2	18		За 1/1-31/Ш расходы не приведены из-за отсутствия измерений.
		интерполяция	21-25/Х1, 1-4,6,7,10, 12-18,23,24 26,28,29/ХП	1													
115	р. Иныльчек- устье	интерполяция	1/1-1/1У, 13,17,27/Х1-31/ХП	2	1												Из-за малого числа измерений расхода воды в период 1/1-31/Ш приведены только средние месячные расходы. Сток за I/I-31/Ш, I-I2, 27/XI-31/XII сомнительный
		$КР_1$	2/1У-25/У1, 29/1Х-26/Х1	6			70	11	28,2	28	1	4,01	2	8	19		
		интерполяция с учетом хода уровня	26/У1-11/УП														
		$КР_П$	12/УП-28/1Х	7			89	8	476	4	13	21,2	7	3	16		

№ поста	Река, местоположение поста	Способ вычисления стока	Период	Количество измеренных расходов воды			Освещенность кривой в %	Экстраполяция						Отклонение точек (Q,H) от кривой		Амплитуда изменения Кзим.	Примечание
				принятых		не принятых		вверх			вниз			среднее	наибольшее		
				1964 г.	1965 г.			Нсм	для Q>	%	Нсм	для Q<	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
116	р. Каинды- устье	интерполяция	1-18,20,22/I-2,27-29/П,3,6-9,11,13,16,17/Ш	1													Вследствие вначительной и недостаточно определенной экстраполяции наибольший расход приближенный. Расход, измеренный 17/Ш использован также при интерполяции.
		КР	19/I-31/X	13			59	55	25,4	39	2	0,62	2	4	10		
117	р. Акширяк- 1,5км выше устья р. Мувбулак	КР	2/Ш-15/XI	18			99				1	1,75	1	5	9		За 1/I-29/П, 16/XI-31/XП сток не приведен из-за отсутствия измерений расхода воды. За 9/IX-10/X сток приближенный из-за сомнительных уровней.
		интерполяция	14-21,23/Ш-12/IУ														
		принята величина расхода от 2/Ш	1/Ш														

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСКУССТВЕННОМ ВОДОЗАБОРЕ ИЗ РЕК

1. Таблица содержит сведения о среднемесячных и годовых расходах воды на оросительных и сбросных каналах.

2. Случаи отсутствия стока отмечены знаком нб, при отсутствии наблюдений поставлен знак тире (-).

По р. Чу на участке от нижнего бьефа Чумышской плотины до кух им. Амангельды учтены только крупные водозаборы.

По р. Талас (Каракол) от ущелья Акташ до с. Карасй учтены не все водозаборы. На участке от с. Кировское до с. Гродеково сведений о водозаборе нет.

Сведения об искусственном водозаборе из рек

№ поста	Река, пост, участок между постами	Перечень водохозяйственных мероприятий	Средние месячные и годовые расходы изменения стока (м³/сек)												
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	р. Тюп от с.Сарытологой до с.Тюп	10 оросительных каналов	-	-	-	-0,10	-2,47	-4,39	-6,80	-0,91	-	-	-	-	-
4	р.Джаргалан от с.Советское до с.Михайловка	8 оросительных каналов	-	-	-0,050	-1,05	-12,9	-21,2	-18,6	-7,00	-2,26	-1,55	-1,40	-	-
22	протока Бор-Дюбе, р. Тон - ниже гол.кан.Карасай	кан.Карасай	-0,019	-0,009	-0,009	-0,012	-0,068	-0,083	-0,024	-1,39	-0,49	-0,046	-0,015	-0,003	-0,18
28	р.Чолпоната- свх Чолпоната	кан. ГЭС	-0,39	-0,50	-0,35	-0,16	-0,016	-0,092	-0,20	-0,33	-0,68	-0,56	-0,56	-0,25	-0,34
34	р.Чу между постами на р.Кочкор,Джуанарык и с.Кочкорка	21 оросительный канал	-0,040	-0,040	-1,64	-3,33	-1,98	-4,49	-6,11	-3,11	-0,32	-0,92	-0,79	-	-
39	р.Чу от устья р. Чон-Кемин до с. Миляфан	26 оросительных каналов	-7,36	-4,95	-6,78	-16,3	-36,2	-91,3	-99,1	-102	-54,6	-29,0	-18,9	-12,0	-39,9
40	р.Чу от с.Миляфан до нижнего бьефа Чумышской плотины	2 оросительных канала	-31,4	-30,4	-18,8	-28,3	-27,7	-34,6	-34,8	-33,8	-26,4	-20,2	-24,3	-23,4	-27,8
		сброс каскада Аламединских ГЭС	32,0	30,0	33,3	26,1	19,8	11,7	12,8	12,0	16,7	33,4	39,9	37,5	25,4
41	р.Чу от нижнего бьефа Чумышской плотины до клх им. Чапаева	7 оросительных каналов	-2,60	-2,24	-4,05	-7,85	-14,9	-29,2	-29,9	-28,6	-18,4	-7,10	-3,53	-0,94	-12,4
43	р.Чу от клх им.Чапаева до клх им. Амангельды	2 оросительных канала	-	-	-13,0	-9,65	-20,6	-21,8	-24,3	-22,1	-17,9	-15,8	-17,1	-4,37	-
49	р.Кочкор между постами на р.Суек,Каракол и с.Кочкорка	36 оросительных каналов	-	-0,010	-0,88	-2,19	-3,00	-7,59	-8,72	-5,99	-0,13	-1,19	-0,41	-	-
53	р.Чон-Кемин от р.Карагайлибулак до устья	10 оросительных каналов	нб	нб	нб	-0,37	-1,07	-1,03	-1,31	-1,08	-0,42	нб	нб	нб	-0,44
63	р.Чункурчак - устье	кан. Чункурчак	нб	нб	-0,10	-0,11	-0,23	-0,30	-0,46	-0,49	-0,30	-0,073	нб	нб	-0,17
71	р.Аксу - с. Чонарык	кан. Утеген	-0,17	-0,16	-0,10	-0,28	-0,46	-1,16	-0,91	-1,21	-0,64	-0,16	-0,17	-0,18	-0,47
73	р.Карабалта-с. Сосновка	кан. Таш	нб	нб	нб	нб	-0,050	-0,67	-0,52	-0,68	-0,42	-0,11	-0,019	-0,027	-0,21
75	р.Джарды- Каинды - с. Ортоарык	2 оросительных канала	-0,64	-0,49	-0,57	-0,59	-1,22	-3,72	-4,49	-4,11	-1,70	-1,16	-0,87	-0,63	-1,68
83	р. Мерке - зим. Улбутуй	кан. ГЭС	-1,11	-0,92	-1,03	-1,39	-1,38	-1,59	-1,75	-1,79	-1,74	-1,72	-1,57	-1,88	-1,45
90	р.Талас(Каракол) от ущелья Акташ до с.Караой,4 км выше устья р. Учкошой	35 оросительных каналов	нб	нб	нб	нб	-1,00	-2,72	-2,03	-0,49	-0,50	-0,060	нб	нб	-0,57
91	р.Талас между постами на р.Талас(Каракол),Учкошой и с.Караой, 2,6 км ниже устья р. Учкошой	4 оросительных канала	нб	нб	нб	-1,21	-0,93	-1,68	-1,33	-1,56	-1,01	нб	нб	нб	-0,64
92	р.Талас от с.Караой, 2,6км ниже устья р. Учкошой до с. Орловка	34 оросительных канала	нб	нб	нб	-3,01	-4,74	-10,4	-7,49	-7,06	-4,54	-0,62	нб	нб	-3,16
93	р.Талас от с. Орловка до с. Кировское	24 оросительных канала	нб	нб	-0,86	-4,43	-7,80	-24,1	-21,3	-20,8	-15,9	-5,05	-0,28	нб	-8,38
95	р. Учкошой выше с. Караой	35 оросительных каналов	нб	нб	нб	нб	-0,52	-2,01	-1,57	-0,58	-0,31	нб	нб	нб	-0,42
107	р. Шокпак - с.Зыковское	2 оросительных канала	нб	нб	нб	нб	-0,064	-1,02	-0,94	-0,86	-0,35	-0,087	нб	нб	-0,28

ВОССТАНОВЛЕННЫЕ ЕСТЕСТВЕННЫЕ СРЕДНИЕ МЕСЯЧНЫЕ РАСХОДЫ ВОДЫ

Таблица составлена для постов, выше которых имеются достаточно полные и надежные данные по непосредственному учету водозаборов из реки.

$Q_{изм}$ – фактически наблюденный на посту искусственно измененный расход воды.

ΔQ – величина водозабора выше поста.

$Q_{ест}$ – восстановленные средние месячные и годовые расходы воды.

ВОССТАНОВЛЕННЫЕ ЕСТЕСТВЕННЫЕ СРЕДНИЕ МЕСЯЧНЫЕ РАСХОДЫ ВОДЫ

№ поста	Река	Пост	Наименование расхода	Средние месячные и годовые расходы воды, $м^3/сек$												
				I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII	Год
22	протока Бор-Дюбе, р. Тон	ниже гол.кан. Карасай	Q изм	0,29	0,30	0,42	0,51	0,66	1,03	1,31	0,90	0,75	0,62	0,41	0,32	0,63
			▵Q	0,019	0,009	0,009	0,012	0,068	0,083	0,024	1,39	0,49	0,046	0,015	0,003	0,18
			Q ест	0,31	0,31	0,43	0,52	0,73	1,11	1,44	2,29	0,80	0,67	0,42	0,32	0,81
28	Чолпоната	свх Чолпоната	Q изм	нб	нб	0,15	0,49	0,85	1,19	2,26	2,62	1,04	0,38	0,067	0,39	0,79
			▵Q	0,39	0,50	0,35	0,16	0,016	0,092	0,20	0,33	0,68	0,56	0,56	0,25	0,34
			Q ест	0,39	0,50	0,50	0,65	0,87	1,28	2,46	2,95	1,72	0,94	0,63	0,64	1,13
63	Чункурчак	устье	Q изм	0,24	0,18	0,21	0,49	0,85	0,68	1,39	1,48	0,92	0,84	0,58	0,40	0,69
			▵Q	нб	нб	0,10	0,11	0,23	0,30	0,46	0,49	0,30	0,073	нб	нб	0,17
			Q ест	0,24	0,18	0,31	0,60	1,08	0,98	1,85	1,97	1,22	0,91	0,58	0,40	0,86
71	Аксу	с.Чонарык	Q изм	1,45	1,23	1,48	1,65	2,63	10,2	17,9	12,3	5,26	3,64	2,95	2,33	5,25
			▵Q	0,17	0,16	0,10	0,28	0,46	1,16	0,91	1,21	0,64	0,16	0,17	0,18	0,47
			Q ест	1,62	1,39	1,58	1,93	3,09	11,4	18,8	13,5	5,90	3,80	3,12	2,51	5,72
73	Карабалты	с.Сосновка	Q изм	1,77	1,54	1,47	1,60	3,70	15,6	22,5	13,5	5,76	3,50	2,61	2,12	6,31
			▵Q	нб	нб	нб	нб	0,050	0,67	0,52	0,68	0,42	0,11	0,019	0,027	0,21
			Q ест	1,78	1,54	1,47	1,60	3,75	16,3	23,0	14,2	6,18	3,61	2,63	2,15	6,52
75	Джарды-Каинды	с.Ортоарык	Q изм	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0,010	0,062	0,006
			▵Q	0,66	0,57	0,64	0,62	1,27	3,86	6,06	4,16	1,75	1,19	0,92	0,67	1,86
			Q ест	0,66	0,57	0,64	0,62	1,27	3,86	6,06	4,16	1,75	1,19	0,93	0,73	1,87
83	Мерке	вим.Улбутуй	Q изм	0,13	0,11	0,12	0,26	3,42	7,83	14,0	6,74	2,47	0,89	0,40	0,21	3,05
			▵Q	1,11	0,92	1,03	1,39	1,38	1,59	1,75	1,79	1,74	1,72	1,57	1,38	1,45
			Q ест	1,24	1,03	1,15	1,65	4,80	9,42	15,8	8,53	4,21	2,61	1,97	1,59	4,50

Т А Б Л И Ц А 5

ИЗМЕРЕННЫЕ РАСХОДЫ ВЗВЕШЕННЫХ НАНОСОВ

1. Измеренные расходы взвешенных наносов приведены в кг/сек.

2. Расходам,измеренным одновременно в обособленных частях створа, например, в коренном русле,пойме и протоке, придан номер с буквенным индексом,который расшифрован в графе "Примечание". В этом случае после значений частичных расходов приведено их суммарное значение.

3. Величина расходов взвешенных наносов приведена двузначными цифрами,но не точнее 0,001кг/сек. Значение расхода меньше 0,001кг/сек, в таблице записано 0,000.

4. В графе 4 буква "в." обозначает,что измерение производилось выше водпоста,буква "н."-ниже; цифры после букв "в." и"н." указывают расстояние от водпоста

5. В графе 5: св-река свободна ото льда; тр-русло заросло водной растительностью; рдх-редкий ледоход; здх- густой и средний ледоход; заб- забереги; закр-закраины; впл-вода течет поверх льда; здст-ледостав.

6. В графе 10: $б_{0,5}$, $б_{0,8}$, $б_{1}$ - бутылки емкостью 0,5, 0,8, 1 л, опускаемые под углом 25°; ббш-батометр-бутылка на штанге.

В тех случаях,когда применяется прибор ёмкостью меньше требуемого объёма пробы,цифра,стоящая слева от условного обозначения прибора, показывает суммарный объём каждой взятой пробы в литрах, цифра справа указывает ёмкость прибора.

Число,стоящее после условного знака прибора над чертой, указывает количество вертикалей, а под чертой- общее количество точек в сечении, в которых брались пробы воды на мутность.

Обозначение "интегр",стоящее в знаменателе дроби,указывает,что пробы брались интегрированным способом по вертикали.

Буква "с" обозначает, что пробы слиты вместе: если по вертикали, то буква "с" стоит под чертой, а если по всему сечению,то она стоит отдельно,после обозначения числа вертикалей и точек.

7. В графе 11: а-аналитический метод вычисления расхода.

8. По постам № 11,86,87,112 измерения расходов взвешенных наносов не производились.

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидростворa	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост	Расход взвешенных наносов (кг|сек)	Расход воды (м³|сек	Средняя мутность (г|м³)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Метод вычисления расхода взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1. р. Тюп – с. Сарытологой						
1	9	17/III	1	заб	148	0,18	3,57	50	$б_1$; 8/8	а
2	10	27/III	1	"	154	4,0	4,94	810	$б_{0,5}$; 8/8	"
3	12	31/III	1	"	174	5,8	11,9	490	$б_{0,5}$; 10/10	"
4	14	7/IУ	1	"	166	4,5	8,40	540	$б_{0,5}$; 9/9	"
5	16	10/IУ	1	св	186	13	20,6	630	$б_{0,5}$; 10/10	"
6	22	21/IУ	1	"	185	16	16,4	980	$б_{0,5}$; 10/10	"
7	25	28/IУ	1	"	204	48	32,2	1500	$б_{0,5}$; 10/10	"
8	31	9/У	1	"	210	29	30,4	950	$б_{0,5}$; 10/10	"
9	35	30/У	1	"	232	7,4	33,3	220	$б_{0,5}$; 10/10	"
10	36	31/У	1	"	242	6,8	38,1	180	$б_{0,5}$; 10/10	"
11	38	15/У1	1	"	232	27	35,1	770	$б_{0,5}$; 10/10	"
12	39	29/У1	1	"	215	1,3	16,7	78	$б_1$; 10/10	"
13	40	10/УП	1	"	212	0,71	13,9	51	$б_1$; 10/10	"
14	42	31/УП	1	"	209	0,65	13,8	47	$б_1$; 9/9	"
15	44	20/УШ	1	"	204	2,9	11,1	260	$б_1$; 10/10	"
16	45	31/УШ	1	"	197	0,15	6,89	22	$б_1$; 10/10	"
17	47	29/IX	1	"	195	0,054	7,04	7,7	$б_1$; 10/10	"
					3. р. Джергалан – с. Советское						
1	10	10/IУ	1	заб	50	5,6	5,68	990	$б_{0,5}$; 9/9	а
2	13	27/IУ	1	св	49	2,8	5,32	530	$б_{0,5}$; 9/9	"
3	14	28/IУ	1	"	64	30	11,4	2600	$б_{0,5}$; 10/10	"
4	17	15/У	1	"	62	0,55	10,5	52	$б_{0,5}$; 10/10	"
5	20	25/У	1	"	54	1,2	7,90	150	$б_{0,5}$; 10/10	"
6	21	28/У	1	"	78	59	22,2	2700	$б_{0,5}$; 10/10	"
7	22	7/У1	1	"	70	13	15,7	830	$б_{0,5}$; 10/10	"
8	24	9/У1	1	"	86	88	30,0	2900	$б_{0,5}$; 10/10	"
9	25	14/У1	1	"	85	32	29,4	1100	$б_{0,5}$; 10/10	"
10	27	22/У1	1	"	81	12	23,2	520	$б_{0,5}$; 10/10	"
11	30	5/УП	1	"	69	31	10,0	3100	$б_{0,5}$; 10/10	"
12	31	10/УП	1	"	70	6,6	14,0	470	$б_{0,5}$; 10/10	"
13	32	13/УП	1	"	74	9,4	17,2	550	$б_{0,5}$; 10/10	"
14	34	26/УП	1	"	61	1,4	9,25	150	$б_{0,5}$; 10/10	"
15	35	1/УШ	1	"	81	150	24,1	6200	$б_{0,5}$; 10/10	"
16	37	11/УШ	1	"	69	21	14,0	1500	$б_{0,5}$; 10/10	"
17	39	27/УШ	1	"	51	0,26	5,94	47	$б_{0,5}$; 10/10	"
18	40	5/IX	1	"	61	9,7	9,97	970	$б_{0,5}$; 10/10	"
19	41	7/IX	1	"	68	22	11,7	1900	$б_{0,5}$; 10/10	"
					10. р. Каракол – устье р. Кашкасу						
1	7	30/IУ	1	св	45	0,13	3,59	36	ббш ; б/б	а
2	10	13/У	1	"	61	0,20	5,92	34	ббш ; б/б	"
3	11	25/У	1	"	51	0,025	4,22	5,9	ббш ; б/б	"
4	14	10/УП	1	"	102	0,69	20,4	34	ббш ; б/б	"
5	15	19/УП	1	"	90	1,3	14,6	89	ббш ; б/б	"
6	21	25/IX	1	"	64	0,41	8,83	46	ббш ; б/б	"
					13. р. Чон-Кашкасу – устье р. Кашкатор						
1	9	3/У	1	св	133	1,3	4,13	310	$б_1$; 8/8	а
2	11	10/У	1	"	137	0,52	5,41	96	$б_1$; 8/8	"
3	12	29/У	1	"	142	2,4	7,42	320	$б_1$; 8/8	"
4	13	31/У	1	"	149	5,2	9,79	530	$б_1$; 8/8	"
5	14	9/У1	1	"	151	4,4	10,7	410	$б_1$; 8/8	"
6	15	10/У1	1	"	156	4,7	12,4	380	$б_1$; 8/8	"
7	16	14/У1	1	"	164	23	15,9	1400	$б_1$; 8/8	"
8	17	20/У1	1	"	161	4,4	14,2	310	$б_1$; 8/8	"
9	18	21/У1	1	"	167	12	18,3	660	$б_1$; 8/8	"
10	19	11/УП	1	"	168	8,9	18,6	480	$б_1$; 8/8	"
11	20	21/УП	1	"	154	1,4	11,0	130	$б_1$; 8/8	"
12	21	23/УП	1	"	163	8,7	16,1	540	$б_1$; 8/8	"
13	22	27/УП	1	"	167	9,5	18,0	530	$б_1$; 8/8	"
14	23	31/УП	1	"	158	1,8	12,8	140	$б_1$; 8/8	"
15	24	6/УШ	1	"	154	0,75	11,6	65	$б_1$; 8/8	"
16	25	8/УШ	1	"	165	9,0	16,7	540	$б_1$; 8/8	"

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидростворa	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост	Расход взвешенных наносов (кг|сек)	Расход воды (м³|сек	Средняя мутность (г|м³)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Метод вычисления расхода взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	26	11/УШ	1	св	160	3,6	14,2	250	$б_1$; 8/8	а	
18	27	14/УШ	1	"	167	12	18,0	670	$б_1$; 8/8	"	
19	28	19/УШ	1	"	162	7,2	15,0	480	$б_1$; 8/8	"	
20	29	22/УШ	1	"	156	1,7	12,3	140	$б_1$; 8/8	"	
21	30	27/УШ	1	"	141	0,13	6,68	20	$б_1$; 8/8	"	
22	31	1/1X	1	"	134	0,14	5,07	28	$б_1$; 8/8	"	
					14. р. Чон-Кызылсу - лесной кордон						
1	7	5/1У	1	св	48	0,36	1,45	250	$б_{0,5}$; 5/5	а	
2	8	5/У	1	"	60	0,15	3,69	41	$б_{0,5}$; 6/6	"	
3	10	2/У1	1	"	64	0,22	5,06	43	$б_{0,5}$; 6/6	"	
4	11	5/У1	1	"	61	0,43	4,20	100	$б_{0,5}$; 6/6	"	
5	12	13/У1	1	"	73	0,81	9,24	88	$б_{0,5}$; 6/6	"	
6	13	14/У1	1	"	93	21	23,6	890	$б_{0,5}$; 6/6	"	
7	14	18/У1	1	"	84	0,88	16,6	53	$б_{0,5}$; 6/6	"	
8	15	3/УП	1	"	84	0,92	16,1	57	$б_{0,5}$; 6/6	"	
9	16	11/УП	1	"	99	5,9	27,4	220	$б_{0,5}$; 6/6	"	
10	17	24/УП	1	"	92	3,2	22,7	140	$б_{0,5}$; 6/6	"	
11	18	5/УШ	1	"	80	4,9	13,4	370	$б_{0,5}$; 6/6	"	
12	19	9/УШ	1	"	93	7,4	23,0	320	$б_{0,5}$; 6/6	"	
13	21	22/УШ	1	"	81	1,3	13,8	94	$б_{0,5}$; 6/6	"	
14	22	2/1X	1	"	70	0,43	7,33	59	$б_{0,5}$; 6/6	"	
					16. р. Джууку - устье р. Джуукучак						
1	3	30/1	1	заб	63	0,023	2,49	9,2	$б_{0,5}$; 5/5	а	
2	4	14/П	1	"	57	0,010	1,77	5,6	$б_{0,5}$; 5/5	"	
3	6	11/Ш	1	"	58	0,015	1,85	8,1	$б_{0,5}$; 5/5	"	
4	10	20/1У	1	св	59	0,071	2,04	35	$б_{0,5}$; 5/5	"	
5	11	26/1У	1	"	61	0,000	2,25	0,00	$б_{0,5}$; 5/5	"	
6	14	25/У	1	"	62	0,013	2,29	5,7	$б_{0,5}$; 5/5	"	
7	16	31/У	1	"	75	0,52	4,60	110	$б_{0,5}$; 6/6	"	
8	17	9/У1	1	"	78	0,49	5,39	91	$б_{0,5}$; 6/6	"	
9	20	19/У1	1	"	102	10,9	13,7	800	$б_{0,5}$; 7/7	"	
10	22	23/У1	1	"	115	2,5	20,1	120	$б_{0,5}$; 7/7	"	
11	25	13/УП	1	"	112	2,2	17,3	130	$б_{0,5}$; 7/7	"	
12	27	27/УП	1	"	125	2,7	23,4	120	$б_{0,5}$; 7/7	"	
13	28	28/УП	1	"	124	7,2	24,7	290	$б_{0,5}$; 8/8	"	
14	29	31/УП	1	"	123	2,8	24,0	120	$б_{0,5}$; 7/7	"	
15	33	26/УШ	1	"	112	0,56	18,9	30	$б_{0,5}$; 7/7	"	
16	34	27/УШ	1	"	110	0,56	17,1	33	$б_{0,5}$; 7/7	"	
17	35	27/УШ	1	"	109	0,14	16,5	8,5	$б_{0,5}$; 7/7	"	
18	41	21/1X	1	"	92	0,000	9,79	0,00	$б_{0,5}$; 6/6	"	
19	42	27/1X	1	"	88	0,000	7,82	0,00	$б_{0,5}$; 6/6	"	
20	45	25/X	1	"	77	0,000	4,78	0,00	$б_{0,5}$; 6/6	"	
21	46	28/X	1	"	74	0,004	4,14	0,97	$б_{0,5}$; 6/6	"	
22	47	5/X1	1	"	77	0,012	4,93	2,4	$б_{0,5}$; 6/6	"	
23	48	18/X1	1	"	69	0,004	3,14	1,3	$б_{0,5}$; 5/5	"	
24	52	31/XП	1	заб	64	0,000	2,51	0,00	$б_1$; 6/6	"	
					25. р. Турасу - с. Улахол						
1	4	12/П	1	заб	78	0,018	1,52	12	$б_{0,5}$; 6/6	а	
2	14	10/У1	1	св	112	0,55	8,79	63	$б_{0,5}$; 7/7	"	
3	15	14/У1	1	"	122	2,0	11,7	170	$б_{0,5}$; 7/7	"	
4	16	30/У1	1	"	130	1,9	15,2	120	$б_{0,5}$; 9/9	"	
5	18	23/УП	1	"	126	1,0	13,5	74	$б_{0,5}$; 9/9	"	
6	26	31/X	1	"	82	0,001	2,94	0,34	$б_{0,5}$; 7/7	"	
7	27	19/X1	1	заб	81	0,004	2,92	1,4	$б_{0,5}$; 7/7	"	
					28. р. Торайгыр - устье р. Кызылбулак						
1	1	2/1	1	заб	108	0,023	0,26	88	$б_{0,5}$; 6/6	а	
2	2	5/У	1	св	124	0,13	0,98	130	$б_{0,5}$; 7/7	"	
3	3	13/У	1	"	156	0,40	3,03	130	$б_{0,5}$; 8/8	"	
4	4	29/У	1	"	159	0,84	3,04	280	$б_{0,5}$; 8/8	"	
5	5	5/У1	1	"	118	0,15	0,90	170	$б_{0,5}$; 7/7	"	
6	6	7/У1	1	"	123	0,20	0,88	230	$б_{0,5}$; 7/7	"	
7	7	8/У1	1	"	136	0,35	1,04	340	$б_{0,5}$; 8/8	"	
8	8	17/У1	1	"	126	0,95	0,96	990	$б_{0,5}$; 7/7	"	
9	9	4/УП	1	"	126	0,18	1,00	180	$б_{0,5}$; 7/7	"	

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидростворa	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост	Расход взвешенных наносов (кг|сек)	Расход воды (м³|сек	Средняя мутность (г|м³)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Метод вычисления расхода взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	10	10/УП	1	св	130	0,39	1,01	390	$б_{0,5}$; 7/7	а	
11	11	13/УП	1	"	134	1,1	1,03	1100	$б_{0,5}$; 8/8	"	
12	12	16/УП	1	"	148	0,97	1,33	730	$б_{0,5}$; 8/8	"	
13	13	17/УП	1	"	185	260	5,51	47000	$б_{0,5}$; 4/4	"	
14	14	17/УП	1	"	153	11	3,32	3300	$б_{0,5}$; 10/10	"	
15	16	14/УШ	1	"	112	0,15	0,92	160	$б_{0,5}$; 7/7	"	
16	17	22/УШ	1	"	113	0,15	0,95	160	$б_{0,5}$; 7/7	"	
17	18	3/1X	1	"	105	0,16	0,81	200	$б_{0,5}$; 6/6	"	
18	19	20/1X	1	"	105	0,12	0,77	160	$б_{0,5}$; 6/6	"	
19	20	25/X	1	"	104	0,060	0,78	77	$б_{0,5}$; 6/6	"	
20	22	5/X1	1	"	106	0,088	0,77	110	$б_{0,5}$; 6/6	"	
29. р. Чон-Аксу - с. Григорьевка											
1	8	30/У	1	св	83	0,27	6,27	43	$б_{0,5}$; 7/7	а	
2	9	15/У1	1	"	107	1,8	13,6	130	$б_{0,5}$; 8/8	"	
3	13	24/УП	1	"	117	2,2	18,9	120	$б_{0,5}$; 9/9	"	
4	15	19/УШ	1	"	108	0,12	13,9	8,6	$б_{0,5}$; 9/9	"	
5	17	8/1X	1	"	88	0,000	7,44	0,00	$б_{0,5}$; 8/8	"	
6	21	29/X	1	"	66	0,000	3,37	0,00	$б_{0,5}$; 7/7	"	
34. р. Чу - с. Кочкорка											
1	10	9/1У	1	св	54	0,36	16,4	22	ббш; 6/12 с	а	
2	13	30/1У	1	"	53	0,21	15,5	14	ббш; 6/12 с	"	
3	17	30/У	1	"	98	22	38,5	570	ббш; 6/12 с	"	
4	18	2/У1	1	"	120	7,5	55,2	140	ббш; 6/14 с	"	
5	21	9/У1	1	"	128	23	67,2	340	ббш; 8/16 с	"	
6	25	16/У1	1	"	130	12	69,2	170	ббш; 8/16 с	"	
7	29	30/У1	1	"	126	24	65,6	370	ббш; 8/16 с	"	
8	30	6/УП	1	"	110	3,7	50,7	73	ббш; 7/14 с	"	
9	32	14/УП	1	"	152	25	90,3	280	ббш; 8/16 с	"	
10	36	24/УП	1	"	168	160	106	1500	ббш; 8/16 с	"	
11	38	31/УП	1	"	128	8,0	66,5	120	ббш; 8/16 с	"	
12	40	10/УШ	1	"	150	28	87,3	320	ббш; 8/16 с	"	
13	41	20/УШ	1	"	136	7,3	75,3	97	ббш; 8/16 с	"	
14	42	29/УШ	1	"	110	2,7	51,3	5,3	ббш; 7/14 с	"	
15	44	18/1X	1	"	104	0,34	43,0	7,9	ббш; 7/14 с	"	
16	45	29/1X	1	"	94	0,61	36,9	16	ббш; 7/14 с	"	
17	47	22/X	1	"	80	0,072	28,0	2,6	ббш; 6/12 с	"	
18	48	30/X	1	"	81	0,15	28,9	5,2	ббш; 6/12 с	"	
19	51	30/X1	1	"	76	0,084	25,2	3,2	ббш; 6/12 с	"	
41. р. Чу - клх им. Чапаева											
1	1	5/1	1	св	120	27	83,2	320	$б_1$; 6/6	а	
2	3	5/П	1	ваб	111	130	72,6	1800	$б_1$; 7/7	"	
3	5	2/Ш	1	св	128	68	85,6	790	$б_1$; 7/7	"	
4	6	18/Ш	1	"	198	270	165	1600	$б_1$; 7/7	"	
5	10	2/1У	1	"	179	280	144	1900	$б_1$; 7/7	"	
6	11	9/1У	1	"	162	110	121	910	$б_1$; 7/7	"	
7	12	25/1У	1	"	172	180	134	1300	$б_1$; 7/7	"	
8	13	8/У	1	"	134	99	88,6	1100	$б_1$; 7/7	"	
9	14	13/У	1	"	106	86	66,3	1300	$б_1$; 7/7	"	
10	15	20/У	1	"	88	37	50,7	730	$б_{0,8}$;7/7	"	
11	17	30/У	1	"	53	15	30,4	490	$б_1$; 7/7	"	
12	18	11/У1	1	"	35	6,8	22,2	310	$б_1$; 7/7	"	
13	19	22/У1	1	"	26	4,0	18,0	220	$б_1$; 7/7	"	
14	20	3/УП	1	"	48	20	29,2	680	$б_1$; 7/7	"	
15	21	22/УП	1	"	95	55	57,5	960	$б_1$; 7/7	"	
16	23	30/УШ	1	"	58	21	30,6	690	$б_1$; 7/7	"	
17	24	3/1X	1	"	62	72	35,2	2000	$б_1$; 5/5	"	
18	25	24/1X	1	"	109	71	65,1	1100	$б_1$; 7/7	"	
19	26	15/X	1	"	129	110	83,8	1300	$б_1$; 7/7	"	
20	27	25/X	1	"	136	100	94,2	1100	$б_1$; 7/7	"	
21	28	19/X1	1	"	140	73	90,8	800	$б_1$; 7/7	"	
22	30	18/XП	1	"	128	110	81,1	1400	$б_1$; 7/7	"	
43. р. Чу - свх им. Аминтельды											
1	1	8/1	2	ялст	432	19	81,2	230	$б_{0,8}$; 6/6	а	

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидростворa	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост	Расход взвешенных наносов (кг/сек)	Расход воды ($м^3$/сек	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Метод вычисления расхода взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	3	27/I	2	лдст	499	3,8	58,0	66	$б_{0,8}$; 6/6	а	
3	5	24/II	2	"	430	78	81,8	950	$б_{0,8}$; 8/8	"	
4	6	20/III	2	св	375	280	181	1500	$б_{0,8}$; 9/9	"	
5	8	14/IУ	2	"	357	200	154	1300	$б_{0,8}$; 11/11	"	
6	10	10/У	2	"	328	75	99,6	750	$б_{0,8}$; 8/8	"	
7	12	24/У	2	"	263	13	35,1	370	$б_{0,8}$; 9/9	"	
8	13	10/У1	2	"	218	1,5	11,7	130	$б_{0,8}$; 11/11	"	
9	17	23/УП	2	"	284	93	50,6	1800	$б_{0,8}$; 11/11	"	
10	18	7/УШ	2	"	243	3,9	19,6	200	$б_{0,8}$; 10/10	"	
11	19	19/УШ	2	"	224	0,90	10,4	86	$б_{0,8}$; 10/10	"	
12	21	26/IX	2	"	282	35	46,4	750	$б_{0,8}$; 11/11	"	
13	22	15/X	2	"	324	160	86,8	1800	$б_{0,8}$; 11/11	"	
14	25	13/X1	2	"	333	100	102	980	$б_{0,8}$; 11/11	"	
15	29	18/XII	2	лдст	426	15	74,4	200	$б_{0,8}$; 9/9	"	
					46. р. Джуанарык - с. Кумбельната						
1	2	13/1	1	лдст	143	0,069	5,42	13	ббш; 7/12 с	а	
2	8	15/IУ	1	св	104	0,18	5,00	36	ббш; 5/7 с	"	
3	9	29/IУ	1	"	109	0,077	5,17	15	ббш; 5/7 с	"	
4	10	10/У	1	"	130	0,36	13,2	27	ббш; 6/10 с	"	
5	12	30/У	1	"	151	2,6	22,9	110	ббш; 7/11 с	"	
6	13	10/У1	1	"	167	0,42	42,2	10	ббш; 9/15 с	"	
7	23	23/У1	1	"	184	7,3	55,8	130	ббш; 10/10с	"	
8	26	2/УП	1	"	178	5,6	52,2	110	ббш; 10/16с	"	
9	28	11/УП	1	"	176	5,6	56,2	100	ббш; 10/16с	"	
10	30	24/УП	1	"	188	7,6	74,3	100	ббш; 10/18с	"	
11	33	15/УШ	1	"	166	3,0	45,5	66	ббш; 10/10с	"	
12	35	30/УШ	1	"	142	0,77	20,0	38	ббш; 9/14 с	"	
13	36	10/IX	1	"	138	0,20	15,0	13	ббш; 6/6 с	"	
14	37	29/IX	1	"	130	0,42	14,2	30	ббш; 6/10 с	"	
15	38	10/X	1	"	128	0,18	12,6	14	ббш; 5/9 с	"	
16	40	29/X	1	"	120	0,12	10,3	12	ббш; 5/8 с	"	
17	41	20/X1	1	"	113	0,12	6,88	17	ббш; 5/7 с	"	
18	44	26/XII	1	"	133	0,55	6,16	89	ббш; 5/9 с	"	
					48. р. Толек - аул Толек						
1	1	3/1	1	лдст	127	0,011	0,55	20	ббш; 7/7 с	а	
2	6	9/II	1	"	99	0,049	0,70	70	ббш; 6/6 с	"	
3	8	5/IУ	1	заб	84	0,20	0,88	230	ббш; 6/6 с	"	
4	9	3/У	1	св	93	0,19	1,56	120	ббш; 6/6 с	"	
5	10	17/У	1	"	89	0,031	1,18	26	ббш; 7/7 с	"	
6	12	5/У1	1	"	117	0,69	5,25	130	ббш; 8/8 с	"	
7	15	14/У1	1	"	141	6,8	11,1	610	ббш; 9/9 с	"	
8	16	17/У1	1	"	127	1,2	8,22	150	ббш; 9/9 с	"	
9	18	3/УП	1	"	130	1,7	8,34	200	ббш; 8/8 с	"	
10	19	9/УП	1	"	123	0,66	7,52	88	ббш; 8/8 с	"	
11	20	10/УП	1	"	137	2,0	10,2	200	ббш; 9/9 с	"	
12	23	6/УШ	1	"	113	0,41	5,07	81	ббш; 8/8 с	"	
13	24	10/УШ	1	"	123	0,70	7,88	89	ббш; 8/8 с	"	
14	25	14/УШ	1	"	118	0,40	6,34	63	ббш; 8/8 с	"	
15	27	4/IX	1	"	103	0,059	3,34	18	ббш; 8/8 с	"	
16	28	14/IX	1	"	101	0,034	2,80	12	ббш; 8/8 с	"	
17	30	15/X	1	"	95	0,034	1,93	18	ббш; 7/7 с	"	
					52. р. Чон-Кемин - устье р. Карагайлибулак						
1	5	12/III	1	заб	2	0,000	4,29	0,00	$б_{0,5}$; 6/6	а	
2	7	31/III	1	"	7	0,025	6,10	4,3	$б_{0,5}$; 6/6	"	
3	8	10/IУ	1	"	14	0,000	8,34	0,00	$б_{0,5}$; 8/8	"	
4	9	18/IУ	1	"	6	0,000	5,94	0,00	$б_{0,5}$; 8/8	"	
5	11	29/IУ	1	св	20	0,14	10,6	13	$б_{0,5}$; 8/8	"	
6	13	17/У	1	"	19	0,17	10,2	17	$б_{0,5}$; 9/9	"	
7	14	24/У	1	"	22	0,22	10,9	20	$б_{0,5}$; 9/9	"	
8	15	26/У	1	"	25	0,51	11,9	43	$б_{0,5}$; 9/9	"	
9	16	29/У	1	"	54	3,8	25,0	150	$б_{0,5}$; 10/10	"	
10	18	10/У1	1	"	76	8,2	37,9	220	$б_{0,5}$; 11/17	"	
11	21	15/У1	1	"	94	44	60,2	730	$б_{0,5}$; 11/18с	"	
12	22	25/У1	1	"	62	7,3	25,1	280	$б_{0,5}$; 9/14 с	"	
13	24	29/У1	1	"	64	2,8	27,2	100	$б_{0,5}$; 11/16	"	
14	25	30/У1	1	"	71	4,8	33,0	150	$б_{0,5}$; 11/17	"	
15	29	11/УП	1	"	96	35	50,7	690	$б_{0,5}$; 12/19	"	

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидростворa	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост	Расход взвешенных наносов (кг/сек)	Расход воды ($м^3$/сек	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Метод вычисления расхода взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	30	13/УП	1	св	90	22	48,0	460	$б_{0,5}$; 12/20	а	
17	36	25/УП	1	"	90	21	50,3	420	$б_{0,5}$; 12/18	"	
18	37	27/УП	1	"	92	39	49,6	790	$б_{0,5}$; 12/18	"	
19	40	12/УШ	1	"	79	12	36,7	330	$б_{0,5}$; 11/17	"	
20	41	15/УШ	1	"	87	27	46,4	580	$б_{0,5}$; 12/19	"	
21	46	12/1Х	1	"	48	0,39	18,3	21	$б_{0,5}$; 9/9	"	
22	48	24/1Х	1	"	39	0,021	15,5	1,4	$б_{0,5}$; 9/9	"	
23	49	27/1Х	1	"	35	0,092	14,3	6,4	$б_{0,5}$; 9/9	"	
					53. р. Чон-Кемин - устье						
1	9	6/1У	1	св	52	0,39	10,2	38	$б_{0,5}$; 5/8	а	
2	10	15/1У	1	"	56	0,57	11,3	50	$б_{0,5}$; 5/8	"	
3	15	15/У	1	"	82	1,0	18,8	53	$б_{0,5}$; 5/9	"	
4	17	28/У	1	"	83	0,62	19,7	31	$б_{0,5}$; 4/7	"	
5	20	13/У1	1	"	102	9,5	46,0	210	$б_{0,5}$; 6/10 с	"	
6	24	16/У1	1	"	115	36	59,8	600	$б_{0,5}$; 6/6	"	
7	27	23/У1	1	"	135	35	65,5	530	$б_{0,5}$; 6/10 с	"	
8	30	27/У1	1	"	115	8,6	45,0	190	$б_{0,5}$; 6/9 с	"	
9	31	30/У1	1	"	104	8,5	37,4	230	$б_{0,5}$; 6/9 с	"	
10	32	10/УП	1	"	129	34	57,0	600	$б_{0,5}$; 6/10 с	"	
11	35	11/УП	1	"	136	70	72,5	970	$б_{0,5}$; 6/6	"	
12	37	20/УП	1	"	127	26	52,6	490	$б_{0,5}$; 6/11 с	"	
13	43	30/УП	1	"	112	19	51,4	370	$б_{0,5}$; 6/9 с	"	
14	45	7/УШ	1	"	93	8,3	38,1	220	$б_{0,5}$; 6/9 с	"	
15	47	10/УШ	1	"	103	7,9	41,0	190	$б_{0,5}$; 6/9 с	"	
16	48	17/УШ	1	"	114	34	54,5	620	$б_{0,5}$; 6/10 с	"	
17	49	24/УШ	1	"	100	10	42,5	240	$б_{0,5}$; 6/9 с	"	
18	50	31/УШ	1	"	82	2,4	29,5	81	$б_{0,5}$; 6/9 с	"	
19	51	7/1Х	1	"	79	0,92	27,1	31	$б_{0,5}$; 6/9 с	"	
					55. р. Кызылсу - с. Бакабулак						
1	3	30/1	1	заб	19	0,006	0,56	11	$б_{0,5}$; 4/4	а	
2	7	4/1У	1	св	24	0,40	1,10	360	$б_{0,5}$; 4/4	"	
3	11	30/1У	1	"	66	2,12	1,99	1100	$б_{0,5}$; 7/7	"	
4	13	18/У	1	"	63	0,32	2,06	160	$б_{0,5}$; 7/7	"	
5	15	28/У	1	"	63	0,27	1,96	140	$б_{0,5}$; 7/7	"	
6	17	10/У1	1	"	65	0,51	2,19	230	$б_{0,5}$; 7/7	"	
7	21	29/У1	1	"	67	1,54	3,87	400	$б_{0,5}$; 7/7	"	
8	25	21/УП	1	"	50	0,087	2,93	30	$б_{0,5}$; 7/7	"	
9	31	24/УШ	1	"	48	0,045	2,78	16	$б_{0,5}$; 7/7	"	
10	32	31/УШ	1	"	46	0,10	2,34	43	$б_{0,5}$; 7/7	"	
11	36	20/1Х	1	"	43	0,003	2,18	1,4	$б_{0,5}$; 7/7	"	
12	38	28/1Х	1	"	41	0,004	1,83	2,2	$б_{0,5}$; 7/7	"	
13	41	20/Х	1	"	38	0,006	1,42	4,2	$б_{0,5}$; 7/7	"	
14	43	30/Х	1	"	38	0,008	1,30	6,2	$б_{0,5}$; 7/7	"	
15	47	31/ХП	1	"	36	0,006	1,14	5,3	$б_{0,5}$; 7/7	"	
					56. р. Шамси - лесной кордон						
1	7	23/1У	1	св	38	0,019	2,27	8,4	$б_{0,5}$; 6/6	а	
2	8	8/У	1	"	44	0,014	3,35	4,2	$б_{0,5}$; 7/7	"	
3	10	28/У	1	"	48	0,040	3,42	12	$б_{0,5}$; 7/7	"	
4	12	2/У1	1	"	68	0,91	11,1	82	$б_{0,5}$; 8/8	"	
5	13	8/У1	1	"	62	0,14	7,63	18	$б_{0,5}$; 8/8;с	"	
6	16	14/У1	1	"	84	3,2	18,6	170	$б_{0,5}$; 8/8	"	
7	18	26/У1	1	"	68	0,17	10,6	16	$б_{0,5}$; 8/8	"	
8	19	2/УП	1	"	81	1,3	16,8	77	$б_{0,5}$; 8/8	"	
9	20	10/УП	1	"	77	1,2	14,6	82	$б_{0,5}$; 8/8	"	
10	24	29/УП	1	"	75	0,49	13,1	37	$б_{0,5}$; 8/8	"	
11	26	6/УШ	1	"	76	0,30	14,2	21	$б_{0,5}$; 8/8	"	
12	28	14/УШ	1	"	74	0,59	13,0	45	$б_{0,5}$; 8/8	"	
13	31	25/УШ	1	"	70	0,18	10,8	17	$б_{0,5}$; 8/8	"	
14	32	2/1Х	1	"	64	0,023	8,75	2,6	$б_{0,5}$; 8/8	"	
15	35	17/1Х	1	"	56	0,010	6,13	1,6	$б_{0,5}$; 8/8;с	"	
					57. р. Кегаты - лесной кордон						
I	7	25/IУ	I	св	I70	0,005	0,89	5,6	$б_{0,5}$; 8/8;с	а	

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидростворa	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост	Расход взвешенных наносов (кг/сек)	Расход воды ($м^3$/сек	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Метод вычисления расхода взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	9	18/У	1	св	175	0,008	1,34	6,0	$б_{0,5}$; 8/8; с	а	
3	12	1/У1	1	"	192	0,11	4,44	25	$б_{0,5}$; 9/9; с	"	
4	14	12/У1	1	"	197	0,17	5,63	30	$б_{0,5}$; 9/9; с	"	
5	15	30/У1	1	"	201	0,097	6,08	16	$б_{0,5}$; 9/9; с	"	
6	16	2/УП	1	"	205	0,32	7,73	41	$б_{0,5}$; 9/9; с	"	
7	17	11/УП	1	"	205	0,28	7,72	36	$б_{0,5}$; 9/9; с	"	
8	18	20/УП	1	"	199	0,088	5,53	16	$б_{0,5}$; 9/9; с	"	
9	19	25/УП	1	"	208	0,90	8,32	110	$б_{0,5}$; 9/9	"	
10	21	7/УШ	1	"	200	0,11	6,22	18	$б_{0,5}$; 9/9; с	"	
11	22	17/УШ	1	"	198	0,056	5,71	9,8	$б_{0,5}$; 9/9; с	"	
12	23	22/УШ	1	"	197	0,035	5,34	6,6	$б_{0,5}$; 9/9; с	"	
13	25	8/1Х	1	"	190	0,020	3,85	5,2	$б_{0,5}$; 9/9; с	"	
					60. р. Иссыката – с. Юрьевка						
1	9	24/1У	1	св	72	0,080	3,32	24	$б_{0,5}$; 4/4	а	
2	11	13/У	1	"	74	1,2	3,66	330	$б_{0,5}$; 4/4	"	
3	13	28/У	1	"	73	1,5	3,47	430	$б_{0,5}$; 4/4	"	
4	15	5/У1	1	"	82	1,3	6,07	210	$б_{0,5}$; 4/4	"	
5	16	12/У1	1	"	86	1,8	7,50	240	$б_{0,5}$; 5/5	"	
6	17	26/У1	1	"	89	1,9	8,46	220	$б_{0,5}$; 5/5	"	
7	18	29/У1	1	"	91	2,3	8,39	270	$б_{0,5}$; 5/5	"	
8	20	7/УП	1	"	94	0,58	11,3	51	$б_{0,5}$; 5/5	"	
9	22	14/УП	1	"	99	0,60	12,3	49	$б_{0,5}$; 6/6	"	
10	23	17/УП	1	"	104	9,2	15,1	610	$б_{0,5}$; 6/6	"	
11	24	23/УП	1	"	107	1,2	14,1	85	$б_{0,5}$; 6/10 с	"	
12	25	25/УП	1	"	113	5,9	18,1	330	$б_{0,5}$; 6/15 с	"	
13	27	11/УШ	1	"	103	0,12	12,4	9,7	$б_{0,5}$; 4/7 с	"	
14	29	16/УШ	1	"	109	0,74	15,9	47	$б_{0,5}$; 4/8 с	"	
15	30	21/УШ	1	"	115	0,64	19,5	33	$б_{0,5}$; 5/9 с	"	
16	33	10/1Х	1	"	101	0,13	12,4	10	$б_{0,5}$; 4/6 с	"	
					61. р. Ргайты – с. Актас						
1	1	1/1	2	св	226	0,004	0,51	7,8	$б_{0,8}$; 6/6	а	
2	2	24/П	2	"	226	0,018	0,48	38	$б_{0,8}$; 8/8	"	
3	3	13/Ш	2	"	233	0,84	1,01	830	$б_{0,8}$; 10/10	"	
4	6	16/1У	2	"	324	67	21,0	3200	$б_{0,8}$; 6/6	"	
5	7	14/У	2	"	283	1,7	8,96	190	$б_{0,8}$; 5/5	"	
6	8	31/У	2	"	247	0,19	3,02	63	$б_{0,8}$; 6/6	"	
7	9	8/У1	2	"	239	0,20	2,35	85	$б_{0,8}$; 5/5	"	
8	10	16/У1	2	"	233	0,079	1,66	48	$б_{0,8}$; 7/7	"	
9	11	13/УП	2	"	219	0,23	0,96	240	$б_{0,8}$; 7/7	"	
10	12	28/УП	2	"	215	0,015	0,85	18	$б_{0,8}$; 9/9	"	
11	13	20/УШ	2	"	211	0,007	0,62	11	$б_{0,8}$; 11/11	"	
12	14	25/1Х	2	"	212	0,001	0,58	1,7	$б_{0,8}$; 9/9	"	
13	15	29/Х	2	"	215	0,000	0,74	0,00	$б_{0,8}$; 4/4	"	
14	16	2/Х1	2	"	213	0,006	0,71	8,5	$б_{0,8}$; 5/5	"	
15	17	9/ХП	2	"	206	0,005	0,32	16	$б_{0,8}$; 4/4	"	
					66. р. Алаарча – устье р. Кашкасу						
1	6	26/1У	1	св	87	0,021	1,28	16	$б_{0,5}$; 11/11	а	
2	10	18/У	1	"	93	0,007	2,11	3,3	$б_{0,5}$; 11/11	"	
3	15	1/У1	1	"	119	0,77	7,05	110	$б_{0,5}$; 12/12	"	
4	20	25/У1	1	"	114	0,016	5,84	2,7	$б_{0,5}$; 12/12	"	
5	21	6/УП	1	"	126	0,24	8,40	29	$б_{0,5}$; 11/11	"	
6	26	25/УП	1	"	141	2,6	15,8	160	$б_{0,5}$; 15/15	"	
7	29	12/УШ	1	"	123	1,4	10,1	140	$б_{0,5}$; 12/12	"	
8	31	21/УШ	1	"	137	3,0	14,2	210	$б_{0,5}$; 12/12	"	
9	32	25/УШ	1	"	129	2,2	10,1	220	$б_{0,5}$; 12/12	"	
10	34	11/1Х	1	"	112	0,080	5,76	14	$б_{0,5}$; 10/10	"	
					71. р. Аксу – с. Чонарык						
1	9	16/У	1	св	61	0,009	2,56	3,5	ббш; 6/6	а	
2	10	29/У	1	"	67	0,042	3,92	11	ббш; 6/6	"	
3	11	30/У	1	"	71	0,17	4,71	36	ббш; 6/6	"	
4	14	10/У1	1	"	90	0,67	10,8	62	ббш; 8/8	"	

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидростворa	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост	Расход взвешенных наносов (кг/сек)	Расход воды ($м^3$/сек	Средняя мутность (г/$м^3$)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Метод вычисления расхода взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	15	12/У1	1	св	96	1,4	13,6	100	ббш; 8/8	а	
6	16	22/У1	1	"	85	0,22	9,24	24	ббш; 7/7	"	
7	17	1/УП	1	"	99	1,3	15,2	86	ббш; 8/8	"	
8	18	3/УП	1	"	101	1,2	16,6	72	ббш; 8/8	"	
9	19	11/УП	1	"	105	4,0	19,4	210	ббш; 8/8	"	
10	20	14/УП	1	"	109	4,3	22,3	190	ббш; 8/8	"	
11	25	27/УП	1	"	116	4,4	24,3	180	ббш; 9/9	"	
12	27	4/УШ	1	"	94	0,22	11,9	18	ббш; 9/9	"	
					78. р. Шокпар – ст. Чокпар						
1	5	14/Ш	1	св	107	1,2	4,71	250	$б_{0,8}$; 3/3	а	
2	9	8/1У	1	"	68	0,015	0,95	16	$б_{0,8}$; 5/5	"	
3	10	26/1У	1	"	65	0,010	0,78	13	$б_{0,8}$; 5/5	"	
4	11	17/У1	в. 50 м	"	45	0,001	0,053	19	$б_{0,8}$; 6/6	"	
5	12	3/УП	в. 50 м	"	43	0,000	0,022	0,00	$б_{0,8}$; 5/5	"	
6	14	14/Х1	в. 75 м	"	44	0,000	0,026	0,00	$б_{0,8}$; 7/7	"	
7	15	27/ХП	1	"	48	0,001	0,10	10	$б_{0,8}$; 6/6	"	
					79. р. Курагаты – ж.-д. ст. Аспара						
1	2	23/1	3	лдст	146	0,55	3,87	140	$б_{0,8}$; 6/6	а	
2	3	8/П	3	"	146	0,061	2,35	26	$б_{0,8}$; 7/7	"	
3	5	25/П	3	рлдх	124	0,26	2,29	110	$б_{0,8}$; 8/8	"	
4	7	6/Ш	3	св	145	5,4	9,18	590	$б_{0,8}$; 7/7	"	
5	9	11/Ш	3	"	181	24	21,3	1100	$б_{0,8}$; 8/8	"	
6	10	13/Ш	3	"	203	43	30,4	1400	$б_{0,8}$; 8/8	"	
7	14	17/Ш	3	"	197	24	27,4	880	$б_{0,8}$; 8/8	"	
8	17	23/Ш	3	"	160	6,6	13,9	470	$б_{0,8}$; 8/8	"	
9	18	2/1У	3	"	182	12	21,5	560	$б_{0,8}$; 8/8	"	
10	20	23/1У	3	"	163	6,4	13,9	460	$б_{0,8}$; 5/5	"	
11	22	11/У	3	"	144	0,65	8,72	75	$б_{0,8}$; 3/3	"	
12	24	29/У	3	"	126	3,1	3,73	830	$б_{0,8}$; 6/6	"	
13	26	13/У1	3	"	109	0,70	1,60	440	$б_{0,8}$; 7/7	"	
14	27	30/У1	3	"	104	0,97	1,14	850	$б_{0,8}$; 4/4	"	
15	28	10/УП	3	"	121	0,44	3,37	130	$б_{0,8}$; 6/6	"	
16	30	21/УП	3	"	173	2,9	16,8	170	2 $б_{0,8}$; 5/5	"	
17	32	11/УШ	3	"	118	0,040	2,86	14	2 $б_{0,8}$; 4/4	"	
18	34	7/1Х	3	"	108	0,14	2,17	65	2 $б_{0,8}$; 8/8	"	
19	36	13/Х	3	"	116	0,55	3,24	170	2 $б_{0,8}$; 8/8	"	
20	38	4/Х1	3	"	121	0,47	4,05	120	2 $б_{0,8}$; 8/8	"	
21	39	26/Х1	3	"	122	0,90	4,13	220	2 $б_{0,8}$; 8/8	"	
22	41	12/ХП	3	"	131	0,99	6,32	160	2 $б_{0,8}$; 8/8	"	
23	43	31/ХП	3	лдст	167	0,25	3,26	77	2 $б_{0,8}$; 6/6	"	
					91. р. Талас – с.Карасй, 2,6 км ниже устья р. Учкошой						
1	27	30/У1	1	св	97	1,5	42,1	36	$б_1$; 9/9	а	
2	28	15/УП	1	"	118	3,4	71,2	48	$б_1$; 9/9	"	
3	33	31/УП	1	"	91	0,093	38,8	2,4	$б_1$; 9/9	"	
					92. р. Талас – с. Орловка						
1	2	17/1	1	заб	138	0,64	17,3	37	$б_{0,5}$; 11/11с	а	
2	3	29/1	1	"	136	0,46	14,4	32	$б_{0,5}$; 11/11с	"	
3	5	26/П	1	св	138	0,20	14,5	14	$б_{0,5}$; 11/11с	"	
4	6	10/Ш	1	"	136	1,5	13,4	110	$б_{0,5}$; 11/11с	"	
5	8	23/Ш	1	"	128	0,35	8,71	40	$б_{0,5}$; 11/11с	"	
6	11	4/У	1	"	150	1,2	22,7	53	$б_{0,5}$; 11/11с	"	
7	15	8/У1	1	"	187	14	62,1	230	$б_{0,5}$; 12/12с	"	
8	20	16/УП	1	"	206	25	83,5	300	$б_{0,5}$; 12/12с	"	
9	23	29/УШ	1	"	152	2,3	24,5	94	$б_{0,5}$; 11/11с	"	
10	24	23/1Х	1	"	138	2,8	14,8	190	$б_{0,5}$; 11/11с	"	
11	25	13/Х	1	"	140	0,59	17,6	34	$б_{0,5}$; 11/11с	"	
12	26	25/Х	1	"	145	1,0	22,5	44	$б_{0,5}$; 11/11с	"	
13	28	30/Х1	1	"	141	0,22	19,1	12	$б_{0,5}$; 10/10с	"	
14	29	5/ХП	1	заб	140	0,28	18,2	15	$б_{0,5}$; 11/11с	"	
					96. р. Колба – с. Колба						
1	1	10/1	1	заб	83	0,010	1,24	8,1	$б_1$; 5/5	а	

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидростворa	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост	Расход взвешенных наносов (кг|сек)	Расход воды (м³|сек	Средняя мутность (г|м³)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Метод вычисления расхода взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	3	12/1У	1	св	78	0,028	1,17	24	$б_1$; 6/6	а	
3	5	31/У	1	"	100	0,14	3,93	36	$б_{0,5}$; 6/6	"	
4	6	8/У1	1	"	107	0,034	3,85	8,8	$б_1$; 6/6	"	
5	9	30/У1	1	"	94	0,11	3,04	36	$б_{0,5}$; 7/7	"	
6	11	9/УП	1	"	105	0,85	4,71	180	$б_1$; 7/7	"	
7	13	31/УП	1	"	102	0,26	4,48	58	$б_{0,5}$; 6/6	"	
8	15	20/УШ	1	"	96	0,044	4,44	9,9	$2 б_1$; 6/6	"	
					97. р. Кенкол - устье р. Терскол						
1	1	10/1	1	заб	127	0,003	0,59	5,1	$б_{0,5}$; 6/6	а	
2	2	28/П	1	"	125	0,001	0,79	1,3	$б_{0,5}$; 6/6	"	
3	5	27/Ш	1	св	132	0,000	1,19	0,00	$б_{0,5}$; 6/6	"	
4	7	19/1У	1	"	135	0,004	1,56	2,6	$б_{0,5}$; 6/6	"	
5	8	30/1У	1	"	146	0,12	3,42	35	$б_{0,5}$; 6/6	"	
6	11	20/У	1	"	158	0,036	6,02	6,0	$б_{0,5}$; 6/6	"	
7	12	31/У	1	"	181	0,35	15,4	23	$б_{0,5}$; 6/6	"	
8	13	4/У1	1	"	172	0,31	10,6	29	$б_{0,5}$; 6/6	"	
9	14	15/У1	1	"	173	0,18	11,5	16	$б_{0,5}$; 6/6	"	
10	15	27/У1	1	"	158	0,060	6,06	9,9	$б_{0,5}$; 6/6	"	
11	19	29/УП	1	"	149	0,040	3,89	10	$б_{0,5}$; 6/6	"	
12	20	10/УШ	1	"	139	0,018	2,13	8,4	$б_{0,5}$; 6/6	"	
13	21	20/УШ	1	"	137	0,006	1,75	3,4	$б_{0,5}$; 6/6	"	
14	23	10/1Х	1	"	134	0,017	1,41	12	$б_{0,5}$; 6/6	"	
15	26	14/Х1	1	"	124	0,003	0,68	4,4	$б_{0,5}$; 6/6	"	
					105. р. Асса - ж.-д. ст. Маймак						
1	1	5/1	3	заб	323	0,22	5,31	41	$б_{0,8}$; 8/8	а	
2	2	16/П	3	св	323	0,11	5,57	20	$б_{0,8}$; 7/7	"	
3	4	11/Ш	3	"	338	0,77	12,2	63	$б_{0,8}$; 8/8	"	
4	5	13/Ш	3	"	353	27	19,9	1400	$б_{0,8}$; 8/8	"	
5	6	10/1У	3	"	368	22	29,2	750	$б_{0,8}$; 9/9	"	
6	7	20/1У	3	"	362	2,2	24,0	92	$б_{0,8}$; 8/8	"	
7	8	28/1У	3	"	355	1,8	20,4	88	$б_{0,8}$; 6/6	"	
8	9	10/У	3	"	343	0,85	12,7	67	$б_{0,8}$; 8/8	"	
9	10	23/У	3	"	352	1,2	16,7	72	$б_{0,8}$; 8/8	"	
10	11	29/У	3	"	355	0,94	18,5	51	$б_{0,8}$; 7/7	"	
11	12	25/У1	3	"	358	1,0	20,2	50	$б_{0,8}$; 7/7	"	
12	14	2/УП	3	"	350	1,3	16,0	81	$б_{0,8}$; 7/7	"	
13	16	11/УШ	3	"	354	1,2	18,1	66	$б_{0,8}$; 8/8	"	
14	18	29/1Х	3	"	319	0,24	3,54	68	$б_{0,8}$; 6/6	"	
15	19	2/Х	3	"	329	0,25	6,14	41	$б_{0,8}$; 8/8	"	
16	20	4/Х1	3	"	322	0,14	4,09	34	$б_{0,8}$; 6/6	"	
17	22	7/ХП	3	"	330	1,1	5,74	190	$б_{0,8}$; 6/6	"	
18	23	16/ХП	3	заб	339	2,1	10,3	200	$б_{0,8}$; 6/6	"	
					106. р. Куркуреусу - уроч. Чон-Курчан						
1	11	29/1У	1	св	40	0,002	2,53	0,79	$б_{0,5}$; 6/6	а	
2	14	15/У	1	"	45	0,023	3,44	6,7	$б_{0,5}$; 6/6	"	
3	15	27/У	1	"	46	0,049	3,41	14	$б_{0,5}$; 6/6	"	
4	19	8/У1	1	"	74	0,25	9,13	27	$б_{0,5}$; 6/6	"	
5	20	13/У1	1	"	80	0,56	11,9	47	$б_{0,5}$; 6/6	"	
6	21	29/У1	1	"	84	2,3	14,0	160	$б_{0,5}$; 6/6	"	
7	22	11/УП	1	"	90	4,4	16,8	260	$б_{0,5}$; 6/6	"	
8	25	16/УП	1	"	86	11	16,7	660	$б_{0,5}$; 6/6	"	
9	26	22/УП	1	"	87	1,6	16,7	100	$б_{0,5}$; 6/6	"	
10	28	27/УШ	1	"	76	3,0	10,3	290	$б_{0,5}$; 6/6	"	
11	30	15/1Х	1	"	62	1,6	6,58	240	$б_{0,5}$; 6/6	"	
					107. р. Шокпак - с. Зыковское						
1	1	11/1	1	заб	275	0,077	1,06	73	$б_{0,8}$; 5/5	а	
2	2	18/1	1	"	261	0,14	1,48	95	$б_{0,8}$; 6/6	"	
3	5	5/П	1	"	258	0,048	1,60	30	$б_{0,8}$; 6/6	"	
4	7	26/П	1	св	263	0,24	2,06	120	$б_{0,8}$; 6/6	"	
5	9	5/Ш	1	"	270	0,94	2,99	310	$б_{0,8}$; 8/8	"	
66	106	12/Ш	1	"	313	4,4	8,76	500	$б_{0,8}$; 12/12	"	

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидростворa	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост	Расход взвешенных наносов (кг/сек)	Расход воды ($м^3$/сек	Средняя мутность (г/$м^3$)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Метод вычисления расхода взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	11	13/Ш	1	св	324	0,85	12,6	67	$б_{0,8}$; 16/16	а	
8а	15а	18/Ш	1	"	275	0,87	4,11	210	$б_{0,8}$; 10/10	"	а - главное русло
8б	15б	18/Ш	1	"	253	0,085	0,46	180	$б_{0,8}$; 10/10	"	б - протока л.б.
8	15	18/Ш			-	0,96	4,57				
9	17	1/1У	1	св	276	0,71	5,00	140	$б_{0,8}$; 11/11	"	
10а	21а	9/1У	1	"	296	3,2	9,05	350	$б_{0,8}$; 13/13	"	
10б	21б	9/1У	1	"	272	0,49	1,50	330	$б_{0,8}$; 10/10	"	
10	21	9/1У			-	3,7	10,6				
11	23	24/1У	1	св	270	0,55	4,20	130	$б_{0,8}$; 10/10	а	
12	26	14/У	1	"	257	1,8	3,72	480	$б_{0,8}$; 11/11	"	
13	32	4/У1	1	"	240	0,034	0,63	54	$б_{0,8}$; 7/7	"	
14	34	29/У1	1	"	236	0,021	0,44	48	$б_{0,8}$; 6/6	"	
15	35	27/УП	1	"	233	0,024	0,32	75	$б_{0,8}$; 6/6	"	
16	36	26/УШ	1	"	232	0,006	0,25	24	$б_{0,8}$; 5/5	"	
17	37	11/1Х	1	"	239	0,026	0,53	41	$б_{0,8}$; 7/7	"	
18	38	5/Х	1	"	242	0,055	0,79	73	$б_{0,8}$; 7/7	"	
19	39	18/Х	1	"	244	0,013	0,34	41	$б_{0,8}$; 8/8	"	
20	40	13/Х1	1	"	245	0,10	1,19	84	$б_{0,8}$; 8/8	"	
21	41	19/ХП	1	"	254	1,3	2,31	560	$б_{0,8}$; 10/10	"	
22	42	26/ХП	1	"	260	3,4	3,03	1100	$б_{0,8}$; 10/10	"	
					109. р. Беркара - у выхода из гор						
1	5	14/Ш	1	св	107	0,002	0,44	4,5	$б_{0,8}$; 6/6	а	
2	8	15/Ш	1	"	116	0,026	0,90	29	$б_{0,8}$; 6/6	"	
3	10	30/Ш	1	"	124	0,067	1,82	37	$б_{0,8}$; 5/5	"	
4	11	7/1У	1	"	132	0,57	2,60	220	$б_{0,8}$; 6/6	"	
5	13	9/1У	1	"	146	1,7	3,92	430	$б_{0,8}$; 7/7	"	
6	15	16/1У	1	"	128	0,051	2,33	22	$б_{0,8}$; 5/5	"	
7	17	7/У	1	"	115	0,034	1,01	34	$б_{0,8}$; 7/7	"	
8	20	25/УШ	1	"	99	0,001	0,047	21	$б_{0,8}$; 4/4	"	
9	21	10/1Х	1	"	99	0,000	0,039	0,00	2 $б_{0,8}$; 4/4	"	
10	22	20/1Х	1	"	99	0,000	0,038	0,00	2 $б_{0,8}$; 3/3	"	
11	23	10/Х	1	"	99	0,000	0,058	0,00	2 $б_{0,8}$; 3/3	"	
12	24	20/Х	1	"	99	0,000	0,058	0,00	2 $б_{0,8}$; 3/3	"	
13	25	10/Х1	1	"	99	0,002	0,062	32	2 $б_{0,8}$; 4/4	"	
14	27	12/ХП	1	заб	99	0,001	0,041	24	2 $б_{0,8}$; 4/4	"	
15	29	20/ХП	1	"	99	0,001	0,035	29	2 $б_{0,8}$; 4/4	"	
					111. р. Шабакты - 1,0 км ниже устья р. Киршабакты						
1	4	5/Ш	1	св	168	0,46	4,66	99	ббш; 6/11	а	
2	9	15/Ш	1	"	233	9,8	41,7	240	ббш; 10/19	"	
3	14	30/Ш	1	"	226	2,2	33,8	65	ббш; 9/17	"	
4	16	8/1У	1	"	252	7,6	62,2	120	ббш; 10/20	"	
5	17	9/1У	1	"	244	27	50,6	530	ббш; 10/20	"	
6	18	11/1У	1	"	253	31	75,2	410	ббш; 11/21	"	
7	19	20/1У	1	"	195	0,35	19,3	18	ббш; 9/15	"	
8	25	21/У1	2	"	145	0,007	1,27	5,5	ббш; 6/6;с	"	
9	28	21/УП	2	"	141	0,002	0,66	3,0	ббш; 6/6;с	"	
10	31	20/УШ	2	"	141	0,001	0,62	1,6	ббш; 6/6;с	"	
11	34	21/1Х	2	"	140	0,009	0,56	16	ббш; 6/6;с	"	
12	37	21/Х	2	"	140	0,001	0,65	1,5	ббш; 6/6;с	"	
13	40	21/Х1	2	"	139	0,001	0,62	1,6	ббш; 6/6;с	"	
14	43	20/ХП	2	"	140	0,002	0,71	2,8	ббш; 6/6;с	"	

ИЗМЕРЕННЫЕ РАСХОДЫ ДОННЫХ НАНОСОВ

1. Измеренные расходы донных наносов приведены в кг/сек.
2. Значение расхода, меньшее 0,005 кг/сек, в таблице записано 0,00.
3. В графе 7: бс - батометр-сетка (сетчатый мешок).

Число над чертой указывает количество вертикалей, а число под чертой - общее количество проб донных наносов в створе.

4. В графе 8: а- аналитический метод вычисления расхода .

ИЗМЕРЕННЫЕ РАСХОДЫ ДОННЫХ НАНОСОВ

№ расхода	Дата измерения	Состояние реки	Уровень воды (см) над нулем графика по основному водпосту	Расход донных наносов (кг/сек)	Расход воды ($м^3$/сек)	Способ измерения расхода донных наносов	Метод обработки расходов донных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			34.р. Чу-с. Кочкорка					
1	9/У1	св	128	3,0	67,2	бс; 2/2	а	
2	16/У1	"	130	2,3	69,2	бс; 2/2	"	
3	30/У1	"	126	2,6	65,6	бс; 2/2	"	
4	14/УП	"	152	1,7	90,3	бс; 2/2	"	
5	24/УП	"	168	2,5	106	бс; 3/3	"	
6	20/УШ	"	136	2,3	75,3	бс; 2/2	"	
7	29/УШ	"	110	1,9	51,3	бс; 2/2	"	
			48.р. Тюлек-аул Тюлек					
1	5/У1	св	117	0,04	5,25	бс; 3/3	а	
2	17/У1	"	127	0,19	8,22	бс; 3/3	"	
3	3/УП	"	130	0,06	8,34	бс; 3/3	"	
4	10/УП	"	137	0,05	10,2	бс; 3/3	"	
5	6/УШ	"	113	0,02	5,07	бс; 3/3	"	
6	10/УШ	"	123	0,07	7,88	бс; 3/3	"	
7	14/УШ	"	118	0,03	6,34	бс; 3/3	"	
			56.р. Памси-лесной кордон					
1	28/У	св	48	0,00	3,42	бс; 6/18	а	
2	8/У1	"	62	0,00	7,63	бс; 8/16	"	
3	26/У1	"	68	0,01	10,6	бс; 5/10	"	
4	2/УП	"	81	0,03	16,8	бс; 5/15	"	
5	10/УП	"	77	0,01	14,6	бс; 8/16	"	
6	6/УШ	"	76	0,01	14,2	бс; 8/16	"	
7	14/УШ	"	74	0,01	13,0	бс; 5/10	"	
8	25/УШ	"	70	0,00	10,8	бс; 8/16	"	

ТАБЛИЦА 6

СРЕДНИЕ РАСХОДЫ ВЗВЕШЕННЫХ И ДОННЫХ НАНОСОВ

1. Расходы наносов выражены в кг/сек.

2. Сомнительные (грубо приближенные) данные, приведенные в таблице, подчеркнуты волнистой чертой. Исчезающе малые значения расхода наносов,меньшие 0,0005 кг/сек, показаны в виде числа 0,000.

3. Строки, обозначенные 1,2,3 содержат средние декадные расходы наносов. Строка, обозначенная " средн." содержит средние месячные расходы наносов.

4. Расходы взвешенных наносов по постам № 1,3,10,13,14,29,52,53,56,59,60, 66,71,106 за период межени не приведены т.к. они составляют меньше 5 % от годового стока, что обосновано данными не менее чем за 5 лет наблюдений.

5. По постам № 11,25,43,86,87,109,111,112 за отдельные периоды сток взвешенных наносов не подсчитан из-за отсутствия данных о единичной мутности или ежедневных расходах воды.

6. Средние расходы влекомых наносов по постам № 34,48 не приведены из-за отсутствия связи, а также из-за малого количества измеренных расходов донных наносов.

7.По постам № 1,3,10,11,14,16,41,43,46,48,52,53,55,56,59,60,66,71,86, 87,91,92,106 единичные пробы воды на мутность отбирались 2 раза в сутки (8 и 20 ч.).

№ поста	Река, месторположение поста	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					Взвешенные наносы										
1	р.Тюп-с. Сарытологой	1	-	-	0,007	6,0	42	8,0	1,4	2,3	0,70	-	-	-	
		2	-	-	0,074	10	20	6,6	6,3	0,64	0,19	-	-	-	
		3	-	-	0,80	14	6,1	2,4	0,97	0,19	0,10	-	-	-	
		Средн.	-	-	0,29	10	23	5,7	2,9	1,0	0,33	-	-	-	3,7
3	р.Джергалан-с. Советское	1	-	-	-	6,6	48	20	14	7,5	2,8	-	-	-	
		2	-	-	-	4,0	26	7,9	9,8	0,99	0,62	-	-	-	
		3	-	-	-	9,3	18	4,3	7,5	0,17	0,002	-	-	-	
		Средн.	-	-	-	6,6	31	11	10	2,9	1,1	-	-	-	5,4
10	р.Каракол-устье р. Кашкасу	1	-	-	-	0,024	0,14	0,29	3,0	0,92	0,094	-	-	-	
		2	-	-	-	0,044	0,12	2,9	1,7	1,9	0,017	-	-	-	
		3	-	-	-	0,015	0,30	4,1	2,3	0,46	0,051	-	-	-	
		Средн.	-	-	-	0,028	0,19	2,4	2,3	1,1	0,054	-	-	-	0,52
11	р.Ирдык - с. Ирдык	1	-	-	-	0,056	0,37	2,1	1,6	9,8	1,5	0,005	0,010	0,018	
		2	-	-	-	0,073	1,1	4,6	13	3,1	0,70	0,009	0,006	0,005	
		3	-	-	-	0,12	0,59	1,6	28	17	0,18	0,059	0,004	0,010	
		Средн.	-	-	-	0,083	0,69	2,8	14	10	0,79	0,024	0,007	0,011	-
13	р.Чон-Кызылсу-устье р. Кашкатор	1	-	-	-	0,006	0,11	0,30	0,96	1,5	0,064	-	-	-	
		2	-	-	-	0,003	0,077	1,8	0,80	4,0	0,024	-	-	-	
		3	-	-	-	0,010	0,18	1,9	3,2	0,42	0,014	-	-	-	
		Средн.	-	-	-	0,006	0,12	1,3	1,7	2,0	0,034	-	-	-	0,44
14	р.Чон-Кызылсу- лесной кордон	1	-	-	-	0,056	0,090	0,34	0,62	3,0	0,24	-	-	-	
		2	-	-	-	0,051	0,075	0,87	0,93	3,4	0,23	-	-	-	
		3	-	-	-	0,053	0,054	0,46	1,3	0,75	0,28	-	-	-	
		Средн.	-	-	-	0,053	0,073	0,56	0,95	2,4	0,25	-	-	-	0,36
16	р.Джуку-устье р. Джуукучак	1	0,005	0,006	0,010	0,029	0,10	0,48	1,9	3,7	2,1	0,012	0,009	0,005	
		2	0,004	0,007	0,055	0,052	0,38	4,6	3,4	4,9	0,11	0,020	0,003	0,016	
		3	0,002	0,005	0,014	0,036	0,069	6,5	8,8	3,4	0,058	0,014	0,004	0,011	
		Средн.	0,004	0,006	0,026	0,039	0,18	3,9	4,7	4,0	0,76	0,015	0,005	0,011	1,1
25	р.Турасу- с. Улахол	1	-	-	0,000	0,014	0,007	0,31	0,29	0,16	0,028	0,023	0,005	-	
		2	-	0,015	0,006	0,011	0,024	0,35	0,41	1,1	0,059	0,005	0,002	-	
		3	-	0,004	0,031	0,001	0,10	0,13	1,5	0,33	0,081	0,023	0,001	-	
		Средн.	-	-	0,012	0,009	0,044	0,26	0,73	0,63	0,056	0,017	0,003	-	-
26	р.Торайгыр-устье р.Кызылбулак	1	0,001	0,001	0,000	0,000	0,15	0,14	0,11	0,37	0,056	0,063	0,002	0,000	
		2	0,001	0,000	0,000	0,000	0,031	0,34	1,6	0,23	0,044	0,011	0,000	0,000	
		3	0,001	0,000	0,001	0,000	0,17	0,37	0,33	0,23	0,037	0,003	0,000	0,000	
		Средн.	0,001	0,000	0,000	0,000	0,12	0,28	0,68	0,28	0,046	0,026	0,001	0,000	0,12
29	р.Чон-Аксу- с. Григорьевка	1	-	-	-	0,025	0,080	0,34	0,26	0,75	0,14	-	-	-	
		2	-	-	-	0,024	0,059	0,65	0,32	0,50	0,057	-	-	-	
		3	-	-	-	0,038	0,14	0,50	1,6	0,35	0,062	-	-	-	
		Средн.	-	-	-	0,029	0,093	0,50	0,73	0,53	0,086	-	-	-	0,17
34	р.Чу - с. Кочкорка	1	0,23	0,32	3,0	1,7	0,33	4,2	18	30	2,0	0,25	0,14	0,14	
		2	0,15	0,47	3,0	0,99	0,91	39	17	9,5	0,78	0,20	0,18	0,15	
		3	0,13	1,4	1,8	0,34	0,63	25	27	9,4	0,60	0,27	0,21	0,20	
		Средн.	0,17	0,73	2,6	1,0	0,62	20	21	16	1,1	0,24	0,18	0,16	5,3
41	р.Чу -кях им. Чапаева	1	47	20	120	250	140	11	17	16	48	81	120	77	
		2	11	22	160	230	130	11	50	13	71	140	120	79	
		3	14	40	150	180	24	6,3	25	12	62	110	99	64	
		Средн.	24	27	140	220	95	9,4	31	14	60	110	110	73	76
43	р.Чу-свх им. Амангельды	1	17	4,7	75	180	130	3,8	1,7	2,4	22	56	130	140	
		2	6,5	22	-	110	49	1,6	3,7	1,2	45	150	120	41	
		3	15	32	160	110	14	1,2	6,1	1,6	43	130	99	43	
		Средн.	13	30	-	130	64	2,2	3,8	1,7	37	110	120	75	-
46	р.Джуанарык - с. Кумбельата	1	0,001	0,013	0,002	0,004	0,16	0,48	3,6	2,7	0,035	0,013	0,031	0,017	
		2	0,006	0,007	0,004	0,089	0,26	1,4	3,0	2,8	0,048	0,031	0,026	0,023	
		3	0,001	0,011	0,007	0,002	0,27	7,5	3,6	2,1	0,017	0,022	0,031	0,013	
		Средн.	0,003	0,010	0,004	0,032	0,23	3,1	3,4	2,5	0,033	0,022	0,029	0,018	0,78
48	р.Тюлек- аул Тюлек	1	0,008	0,011	0,035	0,059	0,097	0,62	1,7	0,56	0,069	0,025	0,013	0,008	
		2	0,003	0,011	0,033	0,017	0,087	1,2	2,6	0,35	0,059	0,020	0,008	0,003	
		3	0,005	0,021	0,081	0,014	0,18	2,7	1,8	0,22	0,013	0,016	0,009	0,007	
		Средн.	0,005	0,014	0,050	0,030	0,12	1,5	2,0	0,38	0,047	0,020	0,010	0,006	0,35

№ поста	Река, местоположение поста	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
52	р.Чон-Кемин-устье р. Карагай-либулак	1	-	-	-	0,10	1,2	4,4	7,2	5,4	0,31	-	-	-	
		2	-	-	-	0,031	0,88	16	14	18	0,13	-	-	-	
		3	-	-	-	0,18	0,91	11	35	5,5	0,053	-	-	-	
		Средн.	-	-	-	0,10	1,0	10	19	9,6	0,16	-	-	-	3,3
53	р.Чон-Кемин - устье	1	-	-	-	1,2	3,6	10	12	25	5,2	-	-	-	
		2	-	-	-	2,1	3,2	42	21	44	3,7	-	-	-	
		3	-	-	-	1,4	2,6	18	84	20	3,1	-	-	-	
		Средн.	-	-	-	1,6	3,1	23	39	30	4,0	-	-	-	8,5
55	р.Кызылсу-с. Бакабулак	1	0,003	0,003	0,004	2,7	1,4	0,62	2,3	0,089	0,086	0,018	0,004	0,003	
		2	0,004	0,004	0,029	4,0	5,8	0,35	0,73	0,056	0,024	0,000	0,004	0,019	
		3	0,004	0,002	0,054	3,8	0,90	3,5	0,099	0,040	0,006	0,001	0,002	0,004	
		Средн.	0,004	0,003	0,029	3,5	2,7	1,5	1,0	0,062	0,039	0,006	0,003	0,009	0,74
56	р.Шамси - лесной кордон	1	-	-	-	0,016	0,017	0,43	1,1	0,93	0,014	-	-	-	
		2	-	-	-	0,016	0,018	1,1	1,3	0,68	0,010	-	-	-	
		3	-	-	-	0,016	0,042	0,48	1,3	0,27	0,007	-	-	-	
		Средн.	-	-	-	0,016	0,026	0,67	1,2	0,63	0,010	-	-	-	0,22
59	р.Кегаты - лесной кордон	1	-	-	-	0,004	0,007	0,12	0,16	0,15	0,025	-	-	-	
		2	-	-	-	0,005	0,013	0,20	0,20	0,074	0,016	-	-	-	
		3	-	-	-	0,005	0,021	0,16	0,36	0,058	0,011	-	-	-	
		Средн.	-	-	-	0,005	0,014	0,16	0,24	0,094	0,017	-	-	-	0,045
60	р.Иссыката - с. Юрьевка	1	-	-	-	0,022	0,050	0,26	0,74	0,29	0,094	-	-	-	
		2	-	-	-	0,064	0,33	0,33	2,0	0,62	0,26	-	-	-	
		3	-	-	-	0,036	0,30	0,38	2,3	0,36	0,13	-	-	-	
		Средн.	-	-	-	0,041	0,23	0,32	1,7	0,42	0,16	-	-	-	0,24
61	р.Ргайты - с. Актас	1	0,005	0,002	0,14	2,0	0,86	0,56	0,072	0,005	0,038	0,003	0,002	0,007	
		2	0,003	0,014	0,75	7,9	2,3	0,079	0,18	0,004	0,027	0,002	0,002	0,004	
		3	0,004	0,013	0,29	5,8	0,12	0,075	0,014	0,002	0,002	0,001	0,004	0,005	
		Средн.	0,004	0,010	0,39	5,2	1,1	0,24	0,089	0,004	0,022	0,002	0,003	0,005	0,59
66	р.Алаарча - устье р.Кашкасу	1	-	-	-	0,006	0,10	1,1	1,2	0,83	0,090	-	-	-	
		2	-	-	-	0,003	0,086	0,84	1,6	4,4	0,041	-	-	-	
		3	-	-	-	0,012	0,25	0,20	3,8	1,4	0,022	-	-	-	
		Средн.	-	-	-	0,007	0,15	0,71	2,2	2,2	0,051	-	-	-	0,45
71	р.Аксу - с. Чонарык	1	-	-	-	-	0,016	0,33	1,5	0,90	0,052	-	-	-	
		2	-	-	-	-	0,034	0,70	2,9	0,42	0,012	-	-	-	
		3	-	-	-	-	0,031	0,43	1,8	0,14	0,016	-	-	-	
		Средн.	-	-	-	-	0,027	0,49	2,1	0,29	0,027	-	-	-	0,25
78	р.Шокпар- ст. Чокпар	1	нб	нб	нб	0,009	0,057	0,008	0,002	0,000	нб	нб	0,000	0,000	
		2	нб	нб	3,1	0,007	0,018	0,002	0,002	нб	нб	нб	0,000	0,000	
		3	нб	нб	0,014	0,013	0,010	0,003	0,000	нб	нб	0,000	0,000	0,000	
		Средн.	нб	нб	1,0	0,010	0,028	0,004	0,001	0,000	нб	0,000	0,000	0,000	0,087
79	р.Курагаты -ж.-д.ст. Аспара	1	0,90	0,29	5,8	17	3,1	0,34	0,62	0,99	0,18	0,40	0,71	0,64	
		2	0,61	0,20	29	8,5	1,6	0,52	1,1	0,099	0,87	0,29	0,40	0,22	
		3	0,86	0,17	14	6,3	1,8	0,74	2,7	0,077	0,58	0,57	0,51	0,21	
		Средн.	0,79	0,22	16	11	2,2	0,53	1,5	0,39	0,54	0,42	0,54	0,36	2,9
86	р.Алмалы- у выхода из гор	1	-	-	0,000	0,032	0,001	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		2	-	-	0,008	0,056	0,002	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		3	-	-	0,009	0,030	0,001	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		Средн.	-	-	0,006	0,039	0,001	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-
87	р.Ранг - с. Кызылбайрак	1	-	-	0,002	0,29	0,011	0,002	-	0,000	0,000	0,000	-	0,000	
		2	-	-	0,044	0,095	0,006	-	0,001	0,000	0,000	-	-	0,000	
		3	-	-	0,36	0,052	0,001	-	0,000	-	-	-	0,000	0,000	
		Средн.	-	-	0,14	0,15	0,006	-	-	-	-	-	-	0,000	-
91	р.Талас-с. Караой, 2,6 км ниже устья р. Учкошой	1	0,064	0,10	0,011	0,014	0,10	1,6	0,55	0,058	0,016	0,023	0,017	0,008	
		2	0,017	0,11	0,004	0,010	0,094	0,73	1,8	0,056	0,007	0,014	0,020	0,002	
		3	0,019	0,12	0,000	0,006	0,11	1,2	0,43	0,053	0,007	0,024	0,019	0,014	
		Средн.	0,033	0,11	0,005	0,010	0,10	1,2	0,98	0,056	0,010	0,020	0,019	0,008	0,21
92	р.Талас - с. Орловка	1	0,53	0,47	1,1	0,60	1,3	5,8	14	8,3	5,2	1,2	0,70	0,50	
		2	0,32	0,67	1,9	0,70	0,70	9,1	29	5,8	2,2	1,0	0,88	0,52	
		3	0,31	0,36	0,40	1,0	1,1	6,1	35	3,6	1,1	0,68	0,86	0,14	
		Средн.	0,39	0,50	1,1	0,77	1,0	7,0	26	5,9	2,8	0,96	0,81	0,39	4,0

№ поста	Река, местоположение поста	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
96	р. Колба – с. Колба	1	0,002	0,003	0,001	0,001	0,006	0,003	0,074	0,057	0,005	0,002	0,001	0,000	
		2	0,001	0,001	0,003	0,001	0,003	0,12	0,10	0,076	0,001	0,001	0,001	0,000	
		3	0,009	0,002	0,001	0,002	0,004	0,040	0,10	0,084	0,001	0,002	0,002	0,000	
		Средн.	0,004	0,002	0,002	0,001	0,004	0,054	0,091	0,072	0,002	0,002	0,001	0,000	0,020
97	р. Кенкол – устье р. Терскол	1	0,004	0,007	0,005	0,009	0,10	0,15	0,080	0,026	0,009	0,008	0,001	0,003	
		2	0,003	0,000	0,008	0,017	0,12	0,16	0,064	0,015	0,005	0,004	0,002	0,002	
		3	0,001	0,002	0,001	0,036	0,20	0,11	0,046	0,015	0,007	0,003	0,002	0,001	
		Средн.	0,003	0,003	0,005	0,021	0,14	0,14	0,063	0,019	0,007	0,003	0,002	0,002	0,034
105	р. Асса – ж.-д. ст. Маймак	1	0,085	0,23	0,52	2,6	0,96	3,0	1,3	0,26	0,43	0,22	0,18	0,054	
		2	0,23	0,17	8,0	4,8	0,73	11	7,5	0,25	0,46	0,12	0,85	0,20	
		3	0,20	0,34	1,6	2,8	1,6	10	2,5	0,38	0,27	0,18	0,15	0,072	
		Средн.	0,17	0,25	3,4	3,4	1,1	8,0	3,8	0,30	0,39	0,17	0,23	0,11	1,8
106	р. Куркуресу – уроч. Чон-Курчан	1	–	–	–	0,007	0,035	0,54	2,4	1,3	0,25	–	–	–	
		2	–	–	–	0,002	0,042	2,2	3,4	1,1	0,16	–	–	–	
		3	–	–	–	0,019	0,019	0,96	3,1	0,36	0,11	–	–	–	
		Средн.	–	–	–	0,009	0,032	1,2	3,0	0,92	0,17	–	–	–	0,45
107	р. Шокпак – с. Зыковское	1	0,060	0,30	0,34	2,8	0,16	0,047	0,039	0,026	0,022	0,032	0,028	0,037	
		2	0,18	0,067	11,6	1,1	0,19	0,047	0,026	0,017	0,036	0,036	0,078	0,39	
		3	0,14	0,10	2,7	0,51	0,080	0,042	0,030	0,014	0,030	0,049	0,064	0,62	
		Средн.	0,13	0,16	4,7	1,5	0,14	0,045	0,032	0,019	0,029	0,039	0,057	0,35	0,60
109	р. Беркара – у выхода из гор	1	–	–	–	0,22	0,013	0,007	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		2	–	–	0,011	0,10	0,009	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		3	–	–	0,028	0,014	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		Средн.	–	–	–	0,11	0,009	0,002	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	–
111	р. Шабакты – в 1,0 км ниже устья р. Киршабакты	1	–	–	0,23	2,1	0,10	0,019	0,011	0,006	0,000	0,000	0,000	0,000	
		2	–	–	2,4	9,0	0,035	0,010	0,009	0,001	0,000	0,000	0,001	0,001	
		3	–	–	1,7	0,29	0,019	0,011	0,005	0,000	0,000	0,000	0,008	0,002	
		Средн.	–	–	1,4	3,8	0,051	0,013	0,008	0,002	0,000	0,000	0,003	0,001	–
112	р. Ушбас – с. Ушбас	1	–	–	0,000	0,81	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,001	0,000	
		2	–	–	0,078	5,9	0,007	0,000	0,000	0,001	0,000	0,001	0,000	0,000	
		3	–	–	0,37	0,040	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,000	0,000	
		Средн.	–	–	0,15	2,2	0,007	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,000	0,000	–
								Донные наносы							
56	р. Шамси – лесной кордон	Средн.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,013	0,023	0,016	0,001	0,000	0,000	0,000	0,004

П О Я С Н Е Н И Е К Т А Б Л И Ц Е 6

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ТОЧНОСТИ СВЕДЕНИЙ О СТОКЕ НАНОСОВ

Для общей характеристики публикуемых величин стока взвешенных наносов сделано сопоставление средних годовых значений расхода наносов по длине реки и оценка по графику связи средних годовых расходов взвешенных наносов с расходами воды для длительно действующих постов.

В результате можно отметить, что по большинству постов публикуемые средние декадные расходы взвешенных наносов за 1964г. характеризуются ошибкой, не превышающей 20%. По ряду постов приведенные данные характеризуются пониженной точностью вследствие отсутствия или недостаточного количества измерений расходов взвешенных наносов, отсутствия связи средней мутности реки с мутностью единичных проб.

Расходы взвешенных наносов вычислены для большинства постов по результатам наблюдений мутности с учётом параметров уравнения $\rho_{ср} = K_{ред} \pm a$. Чаще всего это уравнение представлялось возможным принимать в виде прямой линии, проходящей через начало координат и выражаемой уравнением $\rho_{ср} = K \rho_{ред}$.

При отсутствии связи $\rho_{ср} = K \rho_{ред}$ расходы взвешенных наносов вычислены по мутности единичных проб без введения переходного коэффициента или по графику $R = f(Q)$.

Применение указанных способов в каждом отдельном случае определялось в зависимости от характера исходных данных или комбинировалось во времени (по отдельным периодам) сообразно наибольшей надежности результатов подсчета. Расходы донных наносов вычислены по графику $G = f(Q)$.

Ниже приведены частные пояснения к средним расходам взвешенных наносов, сведенные в таблицу, в которой указано:

1. Метод подсчета стока взвешенных наносов (графа 3).

2. Периоды, за которые подсчитан сток взвешенных наносов тем или другим методом (графы 4,5).

3. Значения наибольшей единичной и средней мутности или наибольшего среднего суточного расхода воды за период действия $R = f(Q)$ и расхода воды при наибольшем измеренном расходе взвешенных наносов (графы 6,7).

4. Число измерений расхода взвешенных наносов принятых при построении соответствующих связей (графа 8). В графе 9 указано количество измерений расхода взвешенных наносов не принятых при построении связи и расходов, при которых контрольные пробы воды на мутность не отбирались.

5. Период с приближенным подсчетом стока взвешенных наносов (графа 10).

№ поста	Река, местоположение поста	Способ вычисления стока	Период действия связи		Наибольшая единичная мутность (Наибольший ср. суточный расход воды)	Наибольшая контрольная единичная мутность (Расход воды при наибольшем измеренном расходе взвешенных наносов)	Число измеренных расходов взвешенных наносов		Сток взвешенных наносов приближенный	Примечание
			год	месяцы			принятых	не принятых		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Взвешенные наносы						
1	р. Тюп - с. Сарытологой	К = 1,0	1963, 1964	1/Ш-30/1Х	2300	1400	13	4	11-20/У, 11-20/УП	
3	р. Джыргалан - с. Советское	К = 1,0	1949-1962, 1964	1/1У-30/1Х	5400	85000	14	5		
10	р. Каракол - устье р. Кашкасу	по мутности единичных проб	1963, 1964	1/1У-30/1Х				6	1/1-31/ХП	
11	р. Ирдык - с. Ирдык	по мутности единичных проб	1964	1/1У-31/ХП					1/1У-31/ХП	
13	р. Чон-Кызылсу - устье р. Кашкатор	К = 1,1	1962-1964	1/1У-30/1Х	600	2600	18	4		
14	р. Чон-Кызылсу - лесной кордон	К = 1,0	1960-1964	1/1У-30/1Х	260	1700	12	2		
16	р. Джууку - устье р. Джуукучак	по мутности единичных проб	1964	1/1-31/ХП				24	1/1-31/ХП	
25	р.Турасу - с. Улахол	К = 1,0	1964	12/П-30/Х1	390	150	7		21-31/УП, 11-20/УШ	
26	р. Торайгыр - устье р. Кызылбулак	К = 0,9	1964	1/1-31/ХП	4700	47000	16	4		
29	р. Чон-Аксу - с. Григорьевка	К = 1,0	1949-1964	1/1У-30/1Х	310	3000	6			
34	р. Чу - с. Кочкорка	К = 1,0	1962-1964	1/1-31/ХП	1700	1700	16	3		
41	р. Чу - клх им. Чапаева	К = 0,9	1959-1964	1/1-31/ХП	3200	2400	22		21/Х-30/Х1, 21-31/ХП	За 21/Х-30/Х1 и 21-31/ХП сток приближенный из-за отсутствия мутности единичных проб в отдельные дни.
43	р. Чу - свх им. Амангельды	К = 0,9	1964	1/1-31/ХП	3400	2400	14	1	1-10/Ш, 1-20/ХП	За 1-10/Ш и 1-20/ХП сток приближенный из-за отсутствия мутности единичных проб в отдельные дни.
46	р. Джуанарык - с.Кумбельната	К = 1,2	1964	1/1-31/ХП	390	109	13	5	21-30/У1	
48	р. Толек - аул Толек	по мутности единичных проб	1964	1/1-31/ХП				17	1/1-31/ХП	
52	р. Чон-Кемин - устье р. Карагайлибулак	К = 1,2	1964	1/1У-30/1Х	900	670	10	6		
53	р. Чон-Кемин - устье	К = 1,1	1963, 1964	1/1У-30/1Х	2700	5200	15	4		
55	р. Кызылсу - с.Бакабулак	К = 0,9	1964	1/1-31/ХП	11000	1200	14	1	1-30/1У, 11-31/У, 21/У1-10/УП	
56	р.Шамси - лесной кордон	$R_1 = f(Q)$	1964	1/1У-14/У1	17,3	18,6	5	1		
		$R_2 = f(Q)$	1964	15/У1-30/1Х	17,9	16,8	8	1		
59	р. Кегаты- лесной кордон	$R_1 = f(Q)$	1964	1/1У-29/У1	6,05	5,63	4			
		$R_2 = f(Q)$	1964	30/У1-30/1Х	8,30	8,32	8	1		
60	р. Иссыката - с. Юрьевка	К = 1,0	1964	1/1У-30/1Х	420	640	10	6		
61	р. Ртайты - с. Актас	К = 0,9	1962-1964	1/1-31/ХП	1000	2900	13	2		
66	р. Аларча- устье р.Кашкасу	по мутности единичных проб	1964	1/1У-30/1Х				10	1/1-31/ХП	

№ поста	Река, местоположение поста	Способ вычисления стока	Период действия связи		Наибольшая единичная мутность (Наибольший ср. суточный расход воды)	Наибольшая контрольная единичная мутность (Расход воды при наибольшем измеренном расходе взвешенных наносов)	Число измеренных расходов взвешенных наносов		Сток взвешенных наносов приближенный	Примечание
			год	месяцы			принятых	не принятых		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	р. Аксу - с. Чонарык	К = 1,0	1964	1/У-30/1Х	340	210	11	1		
78	р. Шокпар - ст. Чокпар	К = 0,9	1964	11/Ш-31/ХП	1600	240	6	1	11-20/Ш	За 11-20/Ш сток приближенный из-за отсутствия мутности единичных проб в отдельные дни.
79	р. Курагаты - ж.-д. ст. Аспара	К = 0,9	1963, 1964	1/1-31/ХП	1600	1400	21	2		
86	р. Алмалы - у выхода из гор	по мутности единичных проб	1964	1/Ш-31/ХП	65				1/Ш-31/ХП	
87	р. Ранг - с. Кызылбайрак	по мутности единичных проб	1964	28/П-31/ХП	1200				28/П-31/ХП	За 1/1-27/П, 11-30/У1, 6-10/УП, 21-25/УШ, 20-30/1Х, 10/Х-20/Х1 сток не приведен из-за отсутствия мутности единичных проб.
91	р. Талас- с. Карабой, 2,6км ниже устья р. Учкошой	К = 1,0	1949-1964	1/1-31/ХП	57	1200	2	1		
92	р. Талас - с. Орловка	по мутности единичных проб	1964	1/1-31/ХП	1100	290		14	1/1-31/ХП	
96	р. Колба - с. Колба	по мутности единичных проб	1963, 1964	1/1-31/ХП				8	1/1-31/ХП	
97	р. Кенкол - устье р. Терскол	по мутности единичных проб	1963, 1964	1/1-31/ХП				15	1/1-31/ХП	
105	р. Асса - ж.-д. ст. Маймак	К = 1,0	1959-1964	1/1-31/ХП	1800	1500	17	1		
106	р. Куркуреусу - уроч. Чон-Курчан	по мутности единичных проб	1964	1/1У-30/1Х				11	1/1У-30/1Х	
107	р. Шокпак - с. Зыковское	К = 1,0	1959-1964	1/1-31/ХП	3100	3600	21	1		
109	р. Беркара - у выхода из гор	К=0,7; а = 3 К=1,1; а = -5	1964	12/Ш-5/У1 6/У1-31/ХП	550 10	250 19	5 7	2 1	1-10/1У	
111	р. Шабакты - 1,0 км ниже устья р. Киршабакты	К=1,1; а = -3 по мутности единичных проб	1964	1/Ш-31/Х 1/Х1-31/ХП	1700	510	10	2 2	1/Х1-31/ХП	
112	р. Ушбас - с. Ушбас	по мутности единичных проб	1964	1/Ш-31/ХП					1/Ш-31/ХП	
					Донные наносы					
56	р. Шамси - лесной кордон	$G = f(Q)$	1964	1/У-30/1Х	17,9	16,8	6	2	2,25, 26/УП	

Т А Б Л И Ц А 7

КРУПНОСТЬ ВЗВЕШЕННЫХ И ДОННЫХ НАНОСОВ И ОТЛОЖЕНИЙ

1. Крупность взвешенных и донных наносов и донных отложений представлена в виде процентного распределения составляющих их групп частиц по принятой в Гидрометслужбе шкале. Группы частиц(фракций) выделены в результате гранулометрического анализа проб соответствующим методом (графа 8).

2. Для каждой категории наносов (взвешенные наносы, донные наносы, донные отложения) в графе 6 приводятся подграфы - отдельные части шкалы по фракциям. Размеры частиц, входящих во фракции, соответствуют диаметрам частиц крупнее 1 мм, а также частиц от 1 до 0,5 мм в случае ситового метода анализа.

Фракции < 1 мм соответствуют гидравлическим диаметрам, отвечающим по шкале ГГИ следующим гидравлическим крупностям:

Гидравлический диаметр (мм)	1	0,5	0,2	0,1	0,05	0,01	0,005	0,001
Гидравлическая крупность (мм/сек) при 15° С	100	60	21	8	2	0,08	0,03	0,0008

3. В графе 5: $б_{0,5}$, $б_{0,8}$, $б_1$ - бутыли ёмкостью 0,5, 0,8 и 1 литр, опускаемые под углом 25°; ббш- батометр - бутылка на штанге; бс- сетчатый мешок.

Цифра, стоящая после условного обозначения прибора для взятия проб взвешенных наносов, указывает его ёмкость в литрах.

После обозначения прибора для взятия проб взвешенных наносов над чертой показывается количество вертикалей, под чертой - общее количество точек в сечении, в которых брались пробы воды со взвешенными наносами на определение их крупности. Буква " с ", стоящая после обозначения числа вертикалей и точек, свидетельствует о том, что пробы слиты вместе по всему сечению.

Цифра, стоящая после обозначения прибора для взятия проб донных наносов или донных отложений, указывает расстояние вертикалей от постоянного начала в метрах.

4. В графе 7 знаком х (умножение) показаны в последовательном порядке уменьшения 3 диаметра частицы (наибольший, средний и наименьший), если наибольший диаметр самой крупной частицы превышает 3 мм.

В графе 8 : с - ситовой, ф - фракциомера, п- пипеточный, сф, пф, спф - соответственно комбинированные методы анализа.

№ поста	Река, местоположение поста	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы	Диаметр частиц (мм) и их содержание (в % по весу)							Диаметр наиболее крупной частицы (мм)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5	6							7	8	9
					Взвешенные наносы									
					>1	1-0,5	0,5-0,2	0,2-0,1	0,1-0,05	0,05-0,01 и <0,05	<0,01			
1	р.Тюп - с.Сарытологой	3	31/Ш	$б_{0,5}$; 10/10 с; 1	-	-	14,3	19,3	16,1	50,3	-	0,4	ф	
		5	10/1У	$б_{0,5}$; 10/10 с; 1	-	-	6,4	27,9	30,6	35,1	-	0,4	"	
		7	28/1У	$б_{0,5}$; 10/10 с; 1	0,8	3,6	18,8	12,2	9,7	27,6	27,3	3 x3 x3	спф	
		8	9/У	$б_{0,5}$; 10/10 с; 1	-	0,3	14,3	19,9	11,3	39,9	24,3	0,9	пф	
		9	30/У	$б_{0,5}$; 10/10 с; 1	-	1,9	17,9	18,1	20,5	41,6	-	-	ф	
		10	31/У	$б_{0,5}$; 10/10 с; 1	-	2,8	19,5	20,7	16,2	40,8	-	0,6	"	
		11	15/У1	$б_{0,5}$; 10/10 с; 1	-	0,6	6,6	9,2	9,5	37,3	36,8	0,8	пф	
					>5	5-2	2-1	1-0,5	0,5-0,2	0,2-0,1	0,1-0,05	0,05-0,01	<0,01	
3	р. Джыргалан-с.Советское	3	28/1У	$б_{0,5}$; 10/10 с; 1	-	1,8	15,1	24,4	15,7	7,4	8,3	15,3	12,0	8 x7 x5	спф	
		-	10/У	$б_{0,5}$; 10/10 с; 1	8,8	7,8	27,5	19,2	13,3	5,2	4,7	7,1	6,4	14x11 x8	"	
		5	25/У	$б_{0,5}$; 10/10 с; 1	-	-	-	2,1	2,8	3,9	6,1	50,7	34,4	0,7	пф	
		6	28/У	$б_{0,5}$; 10/10 с; 1	-	-	9,9	14,7	18,2	10,4	8,7	16,5	21,6	5x 2x 1	спф	
		7	7/У1	$б_{0,5}$; 10/10 с; 1	-	-	13,0	5,1	10,9	10,7	10,5	27,5	22,3	4x 4x 1	"	
		8	9/У1	$б_{0,5}$; 10/10 с; 1	-	3,2	14,3	14,6	13,7	14,9	19,0	11,2	9,1	7x 5x 2	"	
		9	14/У1	$б_{0,5}$; 10/10 с; 1	-	2,6	14,7	26,0	18,6	8,6	7,6	13,2	8,7	7x 6x 6	"	
		-	28/У1	$б_{0,5}$; 10/10 с; 1	1,4	7,1	24,7	23,1	13,4	7,6	4,4	9,3	9,0	13x12x11	"	
					>2	2-1	1-0,5	0,5-0,2	0,2-0,1	0,1-0,05	0,05-0,01	<0,01		
		11	5/УП	$б_{0,5}$; 10/10 с; 1	2,5	4,6	0,8	1,1	3,0	9,7	31,0	47,3	8x 6x 6	спф	
		15	1/УШ	$б_{0,5}$; 10/10 с; 1	-	1,1	13,1	11,9	12,6	11,6	22,5	27,2	4x 2x 2	"	
		18	5/1Х	$б_{0,5}$; 10/10 с; 1	-	10,5	5,2	12,9	6,7	10,9	30,8	23,0	4x 3x 1	"	
					>0,5	0,5-0,2	0,2-0,1	0,1-0,05	<0,05					
10	р. Каракол - устье р. Кашкасу	1	30/1У	ббш; 6/6 с; 1	8,9	14,3	32,6	34,4	9,8			1,0	ф	
		2	13/У	ббш; 6/6 с; 1	-	0,7	19,7	26,2	53,4			0,4	"	
		-	10/У1	ббш; 6/6 с; 1	3,3	9,2	16,4	24,6	46,5			2,0	"	
		-	30/У1	ббш; 6/6 с; 1	-	0,3	9,4	28,4	61,9			0,2	"	
		5	19/УП	ббш; 6/6 с; 1	49,0	14,6	1,7	0,2	34,5			4,0	"	
		-	31/УШ	ббш; 6/6 с; 1	0,8	1,8	4,1	33,3	60,0			0,7	"	
					5-2	2-1	1-0,5	0,5-0,2	0,2-0,1	0,1-0,05	0,05-0,01 и <0,05	<0,01		
13	р. Чон-Кызылсу - устье р. Кашкатор	4	31/У	$б_1$; 8/8 с; 1	-	-	4,9	14,2	14,5	17,3	33,6	15,5	1,0	пф	
		7	14/У1	$б_1$; 8/8 с; 1	-	1,6	7,7	15,2	13,9	7,5	27,2	26,9	4x 3x 2	спф	
		9	21/У1	$б_1$; 8/8 с; 1	-	-	-	15,3	14,0	15,4	55,3	-	0,4	ф	
		12	23/УП	$б_1$; 8/8 с; 1	2,3	3,5	7,1	11,4	6,9	11,3	23,3	34,2	5x 3x 3	спф	
					1-0,5	0,5-0,2	0,2-0,1	0,1-0,05	0,05-0,01 и <0,05	<0,01				
16	р. Джууку - устье р. Джуукучак	6	25/У	$б_{0,5}$; 5/5 с; 1	-	-	4,6	13,9	81,5	-		0,2	ф	
		-	29/У	$б_{0,5}$; 5/5 с; 1	-	1,4	17,6	30,6	50,4	-		0,2	"	
		9	19/У1	$б_{0,5}$; 7/7 с; 1	-	2,5	3,2	19,9	74,4	-		0,3	"	
		-	5/УП	$б_{0,5}$; 7/7 с; 1	-	1,0	1,5	22,7	74,8	-		0,4	"	
		11	13/УП	$б_{0,5}$; 7/7 с; 1	-	0,4	3,4	12,8	48,5	34,9		0,2	пф	
		12	27/УП	$б_{0,5}$; 7/7 с; 1	-	4,0	13,4	19,1	63,5	-		0,3	ф	
		14	31/УП	$б_{0,5}$; 7/7 с; 1	-	0,0	1,9	12,4	40,8	44,9		0,3	пф	
		15	26/УШ	$б_{0,5}$; 7/7 с; 1	0,3	3,1	14,2	16,6	65,8	-		0,6	ф	
		16	27/УШ	$б_{0,5}$; 7/7 с; 1	-	4,0	7,5	33,3	55,2	-		0,3	"	

№ поста	Река, местоположение поста	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы	Диаметр частиц (мм) и их содержание (в % по весу)							Диаметр наиболее крупной частицы (мм)	Метод анализа	Примечание
					>1	1-0,5	0,5-0,2	0,2-0,1	0,1-0,05	0,05-0,01	<0,01			
1	2	3	4	5	6							7	8	9
26	р. Торайгыр - устье р.Кызылбудак	2	5/У	$б_{0,5}$; 7/7 с; 1	0,7	9,6	31,6	27,4	13,5	10,7	6,5	3х 2х 1	спф	
		3	13/У	$б_{0,5}$; 8/8 с; 1	-	2,9	9,0	18,7	22,8	29,4	17,2	3,0	пф	
		-	23/У	$б_{0,5}$; 8/8 с; 1	-	0,6	1,9	8,9	33,5	37,5	17,6	1,0	"	
					1-0,5	0,5-0,2	0,2-0,1	0,1-0,05	0,05-0,01 и <0,05		<0,01			
29	р. Чон-Аксу - с. Григорьевка	3	24/УП	$б_{0,5}$; 9/9 с; 1	-	3,6	14,8	25,6	56,0		-	0,3	ф	
		4	19/УШ	$б_{0,5}$; 9/9 с; 1	7,4	12,1	14,1	8,8	57,6		-	0,7	"	
34	р. Чу - с. Кочкорка	-	2/У	ббш; 6/12 с; 1	-	23,3	11,8	11,5	53,4		-	0,4	ф	
		3	30/У	ббш; 6/12 с; 1	-	0,1	0,4	8,6	42,7		48,2	0,2	пф	
		6	16/У1	ббш; 8/16 с; 1	-	13,9	13,8	10,9	61,4		-	0,4	ф	
		7	30/У1	ббш; 8/16 с; 1	-	0,2	3,2	19,5	45,8		31,3	0,2	пф	
		9	14/УП	ббш; 8/16 с; 1	-	14,0	20,5	23,6	41,9		-	0,4	ф	
		10	24/УП	ббш; 8/16 с; 1	0,2	6,4	5,1	20,1	32,7		35,5	-	пф	
		-	29/УП	ббш; 8/16 с; 1	-	2,8	17,6	19,1	60,5		-	0,4	ф	
					1-0,5	0,5-0,2	0,2-0,1	0,1-0,05		0,05-0,01	<0,01			
41	р. Чу - клх им. Чапаева	4	18/Ш	$б_1$; 7/7 с; 1	0,4	6,1	6,6	9,1		50,2	27,6	0,8	пф	
		7	25/1У	$б_1$; 7/7 с; 1	0,6	15,0	11,8	16,2		39,4	17,0	1,0	"	
		10	20/У	$б_1$; 7/7 с; 1	0,1	3,4	8,8	17,2		48,7	21,8	0,7	"	
		12	11/У1	$б_1$; 7/7 с; 1	0,1	1,5	5,1	17,8		49,1	26,4	0,8	"	
		16	30/УШ	$б_1$; 7/7 с; 1	-	8,3	16,1	16,4		40,6	18,6	0,7	"	
		21	19/Х1	$б_1$; 7/7 с; 1	0,3	14,8	12,8	10,2		33,3	28,6	0,8	"	
43	р. Чу - свх им. Амангельды	-	10/Ш	$б_{0,8}$; 11/11 с; 2	-	1,2	7,3	6,6		54,7	30,2	0,3	пф	
		4	20/Ш	$б_{0,8}$; 11/11 с; 2	0,3	9,9	11,5	12,8		35,0	30,5	0,7	"	
		6	10/У	$б_{0,8}$; 10/10 с; 2	0,2	3,0	6,0	12,1		47,7	31,0	1,0	"	
		14	13/Х1	$б_{0,8}$; 11/11 с; 2	0,4	11,7	9,0	14,0		39,0	25,9	0,9	"	
					>2	2-1	1-0,5	0,5-0,2	0,2-0,1	0,1-0,05	0,05-0,01 и <0,05	<0,01		
52	р. Чон-Кемин - устье р. Карагайлибулак	11	15/У1	$б_{0,5}$; 11/18 с; 1	15,7	4,6	20,7	29,5	8,2	3,5	8,7	9,1	6 х6 х4	спф
		12	25/У1	$б_{0,5}$; 9/14 с; 1	-	11,8	20,0	37,4	18,6	1,7	10,5	-	5 х4 х2	оф
		14	30/У1	$б_{0,5}$; 11/17 с; 1	-	19,5	33,9	33,3	0,3	0,4	12,6	-	4 х4 х3	"
		15	11/УП	$б_{0,5}$; 12/19 с; 1	2,3	3,5	23,1	24,9	16,5	9,1	14,7	5,9	6 х6 х3	спф
		17	25/УП	$б_{0,5}$; 12/18 с; 1	8,8	7,1	24,2	22,9	8,6	7,3	17,8	3,3	8 х7 х4	"
		18	27/УП	$б_{0,5}$; 12/18 с; 1	5,3	6,3	40,8	19,8	10,3	1,8	7,8	7,9	10 х6 х6	"
		19	12/УШ	$б_{0,5}$; 11/17 с; 1	8,7	10,2	35,3	26,4	10,2	3,4	5,8	-	7 х5 х3	оф
					>5	5-2	2-1	1-0,5	0,5-0,2	0,2-0,1	0,1-0,05	<0,05		
53	р. Чон-Кемин - устье	1	6/1У	$б_{0,5}$; 5/8 с; 1	-	-	-	-	14,0	15,9	28,7	41,4	0,4	ф
		-	10/У	$б_{0,5}$; 5/8 с; 1	-	-	-	24,5	32,1	13,4	13,5	16,5	1,0	"
		5	13/У1	$б_{0,5}$; 6/10 с; 1	-	6,1	8,8	26,0	31,4	9,1	5,4	13,2	4 х4 х3	оф
		6	16/У1	$б_{0,5}$; 6/6 с; 1	12,9	8,5	10,6	11,4	22,2	9,8	6,8	17,8	12 х8 х4	"
		7	23/У1	$б_{0,5}$; 6/10 с; 1	-	-	-	45,6	32,5	9,5	4,2	8,2	1,0	ф
		11	11/УП	$б_{0,5}$; 6/6 с; 1	-	-	3,8	38,1	37,7	9,4	6,3	4,7	4 х4 х2	оф
		15	10/УШ	$б_{0,5}$; 6/9 с; 1	-	-	-	6,0	39,4	17,6	9,1	27,9	1,0	ф
		17	24/УШ	$б_{0,5}$; 6/9 с; 1	-	-	-	8,6	32,5	9,1	13,0	36,8	0,9	"
					0,5-0,2		0,2-0,1	0,1-0,05		<0,05				
55	р. Кызылсу - с.Бака - булак	5	28/У	$б_{0,5}$; 7/7 с; 1	8,4	17,4		53,4		15,8		0,3	ф	
		6	10/У1	$б_{0,5}$; 7/7 с; 1	6,9	14,3		32,3		46,5		0,3	"	

№ поста	Река, местоположение поста	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы	Диаметр частиц (мм) и их содержание (в % по весу)							Диаметр наиболее крупной частицы (мм)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5	6							7	8	9
					>1	1-0,5	0,5-0,2	0,2-0,1	0,1-0,05	0,05-0,01 и <0,05	<0,01			
56	р. Шамси - лесной кордон	6	14/У1	$б_{0,5}$; 8/8 с; 1	15,4	21,6	19,9	13,2	1,5	28,4	-	3х 3х 2	сф	
		9	10/УП	$б_{0,5}$; 8/8 с; 1	12,3	40,3	14,9	3,0	1,1	28,4	-	3х 2х 2	"	
59	р. Кегаты - лесной кордон	3	1/У1	$б_{0,5}$; 9/9 с; 1	-	-	20,3	16,5	15,3	47,9	-	0,5	ф	
		6	2/УП	$б_{0,5}$; 9/9 с; 1	-	-	15,9	21,9	27,9	34,3	-	0,4	"	
		9	25/УП	$б_{0,5}$; 9/9 с; 1	-	0,1	1,7	7,4	12,9	48,4	29,5	0,6	пф	
					1-0,5	0,5-0,2	0,2-0,1	0,1-0,05		0,05-0,01 и <0,05	<0,01			
60	р. Иссыката - с. Юрьевка	-	4/1У	$б_{0,5}$; 4/4 с; 1	-	17,5	18,4	19,1		45,0	-	0,4	ф	
		1	24/1У	$б_{0,5}$; 4/4 с; 1	-	4,0	13,8	24,2		34,3	23,7	0,4	пф	
		2	13/У	$б_{0,5}$; 4/4 с; 1	5,4	19,5	13,6	5,7		55,8	-	-	ф	
		5	12/У1	$б_{0,5}$; 5/5 с; 1	-	19,8	25,3	33,6		21,3	-	0,4	"	
		6	26/У1	$б_{0,5}$; 5/5 с; 1	0,6	7,5	25,8	47,4		9,3	9,4	0,7	пф	
		9	14/УП	$б_{0,5}$; 6/6 с; 1	-	21,7	23,7	39,5		15,1	-	0,4	ф	
		12	25/УП	$б_{0,5}$; 6/16 с; 1	0,2	5,3	12,3	18,2		43,9	20,1	0,6	пф	
		14	16/УШ	$б_{0,5}$; 4/8 с; 1	-	24,1	17,0	8,9		50,0	-	0,5	ф	
					>0,5	0,5-0,2	0,2-0,1	0,1-0,05		0,05-0,01 и ~~<0,05~~	<0,01			
61	р. Ргайты - с. Актас	4	16/1У	Л $б_{0,5}$; 8/8 с; 2	0,7	7,6	7,1	12,6		45,6	26,4	1,0	пф	
		7	8/У1	П $б_{0,5}$; 8/8 с; 2	0,4	0,7	2,0	8,3		45,9	42,7	0,8	"	
71	р. Аксу - с. Чонарык	4	10/У1	ббш; 8/8 с; 1	-	35,0	20,5	12,3		32,2	-	0,5	ф	
		5	12/У1	ббш; 8/8 с; 1	0,0	12,7	14,3	19,2		29,3	24,5	0,7	пф	
		7	1/УП	ббш; 8/8 с; 1	5,3	35,0	20,0	15,2		24,5	-	0,6	ф	
		9	11/УП	ббш; 8/8 с; 1	0,4	7,5	11,6	24,9		39,2	16,4	1,0	пф	
78	р. Шокпар - ст. Чокпар	1	14/Ш	$б_{0,8}$; 4/4 с; 1	0,1	1,0	1,6	13,8		41,9	41,6	0,9	пф	
		-	31/Ш	$б_{0,8}$; 4/4 с; 1	-	4,1	4,9	6,3		46,3	38,4	0,3	"	
79	р. Курагаты - ж.-д. ст. Аспара	5	11/Ш	$б_{0,8}$; 7/7 с; 1	47,3	31,2	12,1	8,9		0,5	-	1,2	пф	
		6	13/Ш	$б_{0,8}$; 7/7 с; 1	18,3	33,1	23,7	22,4		2,5	-	1,4	"	
		7	17/Ш	$б_{0,8}$; 5/5 с; 1	2,2	31,2	30,6	29,1		6,9	-	1,2	"	
		8	23/Ш	$б_{0,8}$; 6/6 с; 1	2,7	20,9	34,2	33,8		8,4	-	1,2	"	
		9	2/1У	$б_{0,8}$; 8/8 с; 1	0,7	11,3	42,0	39,5		6,5	-	1,2	"	
		15	10/УП	$б_{0,8}$; 8/8 с; 3	55,8	28,5	7,2	7,0		1,5	-	2,1	"	
		16	21/УП	$б_{0,8}$; 8/8 с; 3	3,9	52,6	15,7	25,6		2,2	-	1,2	"	
		-	11/1Х	$б_{0,8}$; 8/8 с; 3	60,5	30,0	5,2	8,4		0,9	-	2,1	"	
		20	4/Х1	$б_{0,8}$; 8/8 с; 3	0,8	34,6	39,4	21,5		3,7	-	1,4	"	
					0,5-0,2	0,2-0,01	0,01-0,05	<0,05						
91	р. Талас - с. Карабой, 2,6 км ниже устья р. Учкошой	-	15/У1	$б_1$; 9/9 с; 1	0,2	24,3	25,2	50,3				0,2	ф	
		1	30/У1	$б_1$; 9/9 с; 1	-	4,8	6,5	89,2				0,2	"	
					>2	2-1	1-0,5	0,5-0,2	0,2-0,1	0,1-0,05	0,05-0,01 и <0,05	<0,01		
92	р. Талас - с.Орловка	7	8/У1	$б_{0,5}$; 12/12 с; 1	-	-	-	1,1	20,8	29,8	48,3	-	0,3	ф
		-	16/УШ	$б_{0,5}$; 12/12 с; 1	8,9	35,6	26,1	15,5	7,8	1,4	2,7	2,0	9 х8 х4	спф
		10	23/1Х	$б_{0,5}$; 11/11 с; 1	-	-	-	0,4	10,0	14,6	75,0	-	0,2	ф
		12	25/Х	$б_{0,5}$; 11/11 с; 1	-	-	-	0,4	2,0	3,6	94,0	-	0,2	"
					0,5-0,2	0,2-0,1	0,1-0,05	<0,05						
97	р. Кенкол -устье р. Терскея	7	31/У	$б_{0,5}$; 6/6 с; 1	0,4	2,2	2,9	94,5				0,3	ф	
		8	4/У1	$б_{0,5}$; 6/6 с; 1	0,2	1,0	4,1	94,7				0,3	"	

№ поста	Река, местоположение поста	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы	Диаметр частиц (мм) и их содержание (в % по весу)						Диаметр наиболее крупной частицы (мм)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5	6						7	8	9
					0,5-0,2	0,2-0,1	0,1-0,05	0,05-0,01	<0,01				
105	р. Асса - ж.-д. ст.Маймак	3	11/Ш	$б_{0,8}$; 8/8 с; 3	-	0,5	8,9	66,7	23,9		0,4	пф	
		4	13/Ш	$б_{0,8}$; 8/8 с; 3	0,2	0,7	9,5	67,1	22,5		0,4	"	
		16	4/X1	$б_{0,8}$; 8/8 с; 3	-	-	0,7	49,9	49,4		0,3	"	
					>1	1-0,5	0,5-0,2	0,2-0,1	0,1-0,05	<0,05			
106	р. Куркурэсу - уроч. Чон-Курчан	4	8/У1	$б_{0,5}$; 6/6 с; 1	-	8,5	26,1	22,7	20,7	22,0	1,0	ф	
		7	11/УП	$б_{0,5}$; 6/6 с; 1	3,5	17,4	17,5	9,4	5,0	47,2	4 х4 х3	сф	
		9	22/УП	$б_{0,5}$; 6/6 с; 1	1,2	1,0	2,6	2,7	4,0	88,5	3 х3 х2	"	
					1-0,5	0,5-0,2	0,2-0,1	0,1-0,05	0,05-0,01	<0,01			
107	р. Шокпак - с. Зыковское	6б	12/Ш	$б_{0,8}$; 10/10 с; 1	-	0,2	3,6	14,7	46,6	34,9	0,3	пф	
		8а,б	18/Ш	$б_{0,8}$; 10/10 с; 1	-	0,4	1,9	7,2	40,7	49,8	0,3	"	
		10а,б	9/1У	$б_{0,8}$; 13/13 с; 1	-	0,4	1,8	7,0	43,8	47,0	0,4	"	
		12	14/У	$б_{0,8}$; 11/11 с; 1	-	0,1	0,6	6,8	42,6	49,9	0,4	"	
		15	27/УП	$б_{0,8}$; 6/6 с; 1	0,1	4,8	2,0	16,5	33,2	43,4	0,5	"	
		17	11/1X	$б_{0,8}$; 7/7 с; 1	-	6,7	9,5	8,3	30,2	45,3	0,6	"	
		22	26/XП	$б_{0,8}$; 10/10 с; 1	-	0,2	0,3	2,2	57,3	40,0	0,3	"	
109	р. Беркара - у выхода из гор	2	15/Ш	$б_{0,8}$; 6/6 с; 1	0,7	6,6	5,9	7,1	17,4	62,3	0,8	пф	
		5	9/1У	$б_{0,8}$; 9/9 с; 1	1,4	14,4	6,9	10,4	32,5	34,4	0,7	"	
					Донные наносы								
					>70	70-50	50-30	30-20	20-10	<10			
56	р. Шамси - лесной кордон	5	8/У1	бс; 12,5; 1	-	-	-	-	-	100	-	с	
				бс; 14,0; 1	-	-	-	-	18,9	81,1	20х30х10	"	
				бс; 15,5; 1	-	17,7	13,5	26,4	23,3	19,1	70х40х30	"	
				бс; 17,0; 1	33,3	-	11,9	11,2	20,4	23,2	140х100х60	"	
				бс; 18,5; 1	-	-	16,4	22,1	34,9	26,6	40х30х20	"	
				бс; 20,0; 1	-	-	-	-	-	100	-	"	
		7	26/У1	бс; 14,0; 1	-	-	-	-	-	100	-	"	
				бс; 15,5; 1	-	-	5,6	14,0	41,2	39,2	35х30х27	"	
		8	2/УП	бс; 14,0; 1	-	-	-	-	13,4	86,6	20х10х10	"	
				бс; 15,5; 1	-	6,5	11,8	36,5	34,0	11,2	60х40х30	"	
				бс; 17,0; 1	-	-	-	9,8	51,8	38,4	30х20х10	"	
		9	10/УП	бс; 14,0; 1	-	-	-	-	-	100	-	"	
				бс; 15,5; 1	-	-	7,3	16,8	47,0	28,9	35х33х17	"	
				бс; 17,0; 1	-	-	-	-	-	100	-	"	
		10	29/УП	бс; 14,0; 1	-	-	-	-	-	100	-	"	
				бс; 15,5; 1	27,9	-	3,1	6,5	25,7	36,8	100х80х42	"	
				бс; 17,0; 1	-	-	-	-	-	100	-	"	
		11	6/УШ	бс; 15,5; 1	-	-	7,1	20,8	3,4	68,7	34х32х13	"	
				бс; 17,0; 1	-	-	-	-	-	100	-	"	
		12	14/УШ	бс; 14,0; 1	-	-	-	-	-	100	-	"	
				бс; 15,5; 1	-	-	4,4	29,9	27,8	37,9	30х20х10	"	
				бс; 17,0; 1	-	-	-	-	-	100	-	"	
		13	25/УШ	бс; 17,0; 1	-	-	-	-	-	100	-	"	
		14	2/1X	бс; 15,5; 1	-	-	-	-	-	100	-	"	
				бс; 17,0; 1	-	-	-	-	80	20	20х20х10	"	

№ поста	Река, местоположение поста	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы	Диаметр частиц (мм) и их содержание (в % по весу)									Диаметр наиболее крупной частицы (мм)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5	6									7	8	9
					Донные отложения											
					>10	10-5	5-2	2-1	1-0,5	0,5-0,2	0,2-0,1	0,1-0,05	0,05-0,01 и <0,01 ~~<0,2 <0,1~~			
41	р. Чу - кпх им. Чапаева	4	18/Ш	-; 24; 1	-	-	-	-	-	16,8	25,2	52,2	5,8	0,5	пф	
				-; 50; 1	-	-	-	-	12,1	77,3	8,7	1,9	-	2,1	ф	
				-; 76; 1	-	-	-	-	-	2,5	25,5	67,4	4,6	0,4	пф	
		7	25/1У	-; 24; 1	-	-	-	-	-	1,3	20,5	76,3	1,9	0,4	"	
				-; 50; 1	0,4	4,4	2,4	3,6	52,9	34,8	1,0	0,5	-	12x10x 9	оф	
				-; 76; 1	-	-	-	-	-	21,1	32,8	42,7	3,4	0,4	пф	
		10	20/У	-; 24; 1	-	-	-	-	-	5,6	35,0	57,5	1,9	0,5	"	
				-; 50; 1	-	0,4	0,4	0,8	24,2	66,3	6,8	1,1	-	12x10x 5	оф	
				-; 76; 1	-	-	-	-	-	8,0	39,5	50,1	2,4	0,9	пф	
		16	30/УШ	-; 25; 1	-	-	-	-	-	7,8	25,2	64,5	2,5	0,6	"	
				-; 50; 1	0,7	3,2	15,6	14,8	56,4	8,6	0,7	-	-	15x12x 9	оф	
				-; 76; 1						2,7	25,1	70,7	1,5	0,5	пф	
		21	19/Х1	-; 24; 1	-	-	-	-	-	2,9	16,4	76,6	4,1	0,4	"	
				-; 50; 1	0,3	4,6	15,5	13,0	55,0	11,4	0,2	-	-	14x12x 3	оф	
				-; 76; 1	-	-	-	-	-	1,6	21,4	70,0	7,0	0,5	пф	
					>0,5	0,5-0,2	0,2-0,1	0,1-0,05	0,05-0,01 и <0,01 ~~<0,05~~							
43	р. Чу - свх им. Амангельды	4	20/Ш	-; 13; 2	-	2,3	23,3	68,2	6,2	-				1,2	пф	
				-; 93; 2	1,0	1,6	2,9	19,1	52,4	23,0				2,1	"	
		6	10/У	-; 13; 2	0,4	2,6	5,3	21,9	55,4	14,4				1,2	"	
				-; 92; 2	0,2	0,2	7,1	45,0	36,8	10,7				0,7	"	
		11	19/УШ	-; 14; 2	2,3	13,8	36,2	45,7	2,0	-				2,1	"	
				-; 91; 2	-	2,1	16,6	76,3	5,0	-				0,8	"	
		14	13/Х1	-; 13; 2	-	6,0	35,9	54,4	3,7	-				0,4	"	
				-; 92; 2	0,2	0,5	4,7	42,2	44,8	7,6				0,7	"	
					>10	10-5	5-2	2-1	1-0,5	0,5-0,2	0,2-0,1	0,1-0,05	0,05-0,01 <0,01			
61'	р. Ргайты -с. Актас	4	16/1У	Л -; 3 ; 2	-	-	-	-	0,2	0,8	30,7	8,5	27,1	32,7	0,6	пф
				-; 10; 2	-	-	-	-	0,2	0,9	3,3	8,4	47,6	39,6	0,7	"
		7	8/У1	Л -; 3 ; 2	-	-	-	-	0,1	1,6	3,8	10,9	57,7	25,9	0,6	"
				-; 6 ; 2	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43x18x22	с
				-; 9 ; 2	2,9	3,1	1,1	1,9	2,8	8,3	5,9	11,9	42,2	19,9	12x11x 9	спф
		11	20/УШ	-; 3 ; 2	-	-	-	-	0,1	1,2	2,9	12,1	63,6	20,1	0,6	пф
				-; 6 ; 2	88,9	8,3	1,9	0,5	0,3	0,1	-	-	-	-	-	оф
				-; 9 ; 2	3,8	11,2	13,2	5,8	28,1	28,8	5,2	3,7	0,2	-	18x13x 7	"
					>0,5	0,5-0,2	0,2-0,1	0,1-0,05	0,05-0,01 и <0,01 ~~<0,05~~							
78	р. Шокпар - ст. Чокпар	1	14/Ш	-; 12; 1	5,0	31,0	24,0	13,8	5,4	20,8				1,6	пф	
				-; 16; 1	0,9	18,8	17,7	16,9	8,3	37,4				1,2	"	
		-	31/Ш	-; 12; 1	11,3	47,7	17,4	16,8	6,8	-				2,1	"	
				-; 16; 1	0,5	7,3	11,3	25,1	35,0	20,8				1,0	"	
		3	26/1У	-; 12; 1	9,3	26,6	12,5	15,2	25,2	11,2				2,1	"	
				-; 16; 1	0,3	8,6	19,7	22,6	27,3	21,5				1,2	"	
		-	23/У	-; 12; 1	3,2	74,2	10,8	8,9	2,9	-				1,2	"	
				-; 16; 1	5,7	74,2	11,7	6,7	1,7	-				0,9	"	
		4	17/У1	-; 12; 1	39,8	45,1	8,4	5,3	1,4	-				2,1	"	
				-; 16; 1	12,7	63,9	11,6	9,3	2,5	-				2,1	"	
		5	3/УП	-; 12; 1	46,7	43,4	4,8	4,3	0,8	-				2,1	"	
				-; 16; 1	1,0	8,1	6,6	16,0	44,6	23,7				2,1	"	
					>10	10-5	5-2	2-1	1-0,5	0,5-0,2 ~~<0,2~~	0,2-0,1 ~~<0,1~~	0,1-0,05 и	<0,05			
79	р. Курагаты - ж.-д. ст. Аспара	6	13/Ш	-; 24; 1	0,4	0,6	3,2	13,7	45,2	35,5	1,2	0,2	-	18x16x4	оф	
				-; 34; 1	-	0,2	2,4	8,6	76,2	12,3	0,3	-	-	9 x6 x2	"	
				-; 44; 1	-	-	0,7	5,3	13,4	25,0	33,6	12,1	4,9	7 x4 x4	спф	

№ поста	Река, местоположение поста	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы	Диаметр частиц (мм) и их содержание (в % по весу)									Диаметр наиболее крупной частицы (мм)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5	6									7	8	9
					>10	10-5	5-2	2-1	1-0,5	0,5-0,2	0,2-0,1 и <0,2	0,1-0,05 и <0,1	<0,05			
		-	14/III	-; 24; 1	-	0,1	1,6	4,3	73,4	19,5	0,7	0,4	-	10x 5x 5	сф	
				-; 34; 1	-	0,1	6,1	18,5	54,5	19,9	0,8	0,1	-	13x 9x 4	"	
				-; 44; 1	-	0,5	1,3	6,0	49,2	35,6	6,0	1,4	-	6x 6x 3	"	
		-	16/III	-; 24; 1	2,9	-	1,4	5,6	75,8	13,7	0,3	0,3	-	27x16x 4	"	
				-; 34; 1	-	0,5	3,5	10,8	69,9	14,1	0,9	0,3	-	11x 9x 9	"	
				-; 44; 1	-	0,2	0,2	1,0	2,8	62,9	17,7	13,0	2,2	10x 6x 6	спф	
		7	17/III	-; 24; 1	-	1,4	5,6	16,5	62,5	12,9	1,0	0,1	-	14x10x 6	сф	
				-; 34; 1	-	-	2,9	9,3	55,1	23,9	3,2	0,6	-	6x 4x 4	"	
				-; 44; 1	-	-	-	-	1,0	44,8	40,6	10,3	3,3	1,4	пф	
		8	23/III	-; 24; 1	-	0,2	2,6	7,5	65,0	22,5	1,7	0,5	-	16x 6x 5	сф	
				-; 34; 1	-	-	-	-	56,0	40,5	3,0	0,5	-	2,1	ф	
				-; 44; 1	-	0,7	1,3	0,9	2,7	65,4	20,7	6,3	2,0	9x 8x 7	спф	
		9	2/IV	-; 24; 1	-	-	-	-	2,4	0,7	55,8	30,7	10,4	1,2	пф	
				-; 34; 1	-	-	-	-	49,1	47,1	3,1	0,7	-	1,6	ф	
				-; 44; 1	-	-	-	-	-	13,4	41,6	37,3	7,7	1,0	пф	
		15	10/VII	-; 23; 3	-	-	-	-	42,0	46,9	7,4	3,0	0,7	2,1	"	
				-; 24; 3	-	-	-	-	59,8	39,0	0,7	0,5	-	1,6	ф	
				-; 26; 3	-	0,6	4,7	10,2	50,6	33,2	0,4	0,3	-	11x 6x 6	сф	
				-; 28; 3	-	0,5	6,6	12,8	43,0	35,0	1,5	0,6	-	13x 9x 7	"	
				-; 32; 3	-	0,2	4,4	13,2	48,2	32,6	1,0	0,4	-	10x 7x 7	"	
				-; 36; 3	-	0,4	2,1	7,5	31,7	55,7	1,7	0,9	-	12x 7x 7	"	
				-; 40; 3	-	-	-	-	39,0	55,4	4,9	0,7	-	2,1	ф	
				-; 44; 3	-	-	-	-	41,1	50,2	8,5	0,2	-	2,1	"	
		16	21/VII	-; 22; 3	-	-	-	-	40,0	49,5	8,2	1,9	0,4	2,1	сф	
				-; 24; 3	-	0,9	5,7	11,0	69,7	12,5	0,1	0,1	-	12x 6x 6	"	
				-; 26; 3	-	0,4	1,9	6,6	73,9	16,3	0,9	-	-	13x 9x 6	"	
				-; 28; 3	-	0,8	3,4	8,6	49,9	35,7	0,9	0,7	-	13x 8x 6	"	
				-; 32; 3	-	0,8	1,0	1,5	47,1	48,0	1,6	-	-	11x 8x 6	"	
				-; 36; 3	-	-	0,7	2,5	35,9	57,2	3,3	0,4	-	4x 4x 3	"	
				-; 40; 3	-	0,9	1,0	1,5	23,3	60,0	12,0	1,3	-	12x 8x 7	"	
				-; 44; 3	-	-	-	-	30,6	61,4	7,0	1,0	-	2,1	ф	
			11/IX	-; 23; 3	-	-	0,5	1,5	67,0	28,9	1,6	0,5	-	7x 4x 4	сф	
				-; 24; 3	-	-	1,3	4,7	41,3	49,9	2,2	0,6	-	7x 4x 3	"	
				-; 26; 3	-	-	1,4	6,1	63,3	27,3	1,3	0,6	-	4x 3x 3	"	
				-; 28; 3	-	0,2	1,1	4,4	56,2	35,2	2,6	0,3	-	14x 7x 6	"	
				-; 32; 3	-	-	1,5	5,4	64,9	27,1	1,1	-	-	6x 4x 3	"	
				-; 36; 3	-	-	2,0	3,9	63,8	27,6	2,2	0,5	-	4x 4x 3	"	
				-; 40; 3	-	-	0,4	1,6	38,5	56,0	3,1	0,4	-	5x 4x 3	"	
				-; 44; 3	-	-	0,2	1,3	37,3	59,1	1,5	0,6	-	6x 4x 3	"	
					>0,5	0,5-0,2	0,2-0,1	0,1-0,05 и <0,1	<0,05							
		20	4/XI	-; 23; 3	48,6	32,7	10,7	6,8	1,2					1,4	пф	
				-; 32; 3	90,0	9,0	0,5	0,5	-					2,1	ф	
				-; 44; 3	50,3	36,1	9,9	3,1	0,6					1,6	пф	
					>10	10-5	5-2	2-1	1-0,5	0,5-0,2 и <0,5	0,2-0,1 и <0,2	0,1-0,05	<0,05			
105	р. Асса - ж.-д. ст. Маймак	3	11/III	-; 12; 3	42,6	22,6	16,2	6,0	11,4	1,1	0,1	-	-	40x18x18	сф	
				-; 41; 3	34,6	16,2	18,0	6,2	19,1	4,8	0,6	0,4	0,1	33x14x10	спф	
		4	13/III	-; 12; 3	51,2	17,7	11,0	5,4	12,8	1,8	0,1	-	-	40x19x15	сф	
				-; 41; 3	61,0	11,4	6,0	17,6	3,3	0,6	0,1	-	-	49x19x18	"	
		16	4/XI	-; 14; 3	42,0	39,4	14,0	2,8	2,2	0,1	-	-	-	58x18x15	"	
				-; 36; 3	51,5	31,9	9,7	2,4	4,0	0,5	-	-	-	32x18x18	"	
					>50	50-20	20-10	10-5	5-2	2-1	1-0,5 и <0,5	<0,05				
107	р. Шокпак - с.Зыковское	6б	12/III	-; 11; 1	-	60,0	32,2	2,0	2,3	0,8	2,1	0,6		133x28x20	сф	
		8а,б	18/III	-; 11; 1	10,0	40,0	35,3	4,7	5,2	1,8	2,8	0,2		134x30x60	"	
		10а,б	9/IV	-; 11; 1	15,0	35,0	36,1	6,2	4,4	1,5	1,7	0,1		132x60x30	"	
		12	14/V	-; 11; 1	10,0	40,0	34,4	5,4	4,4	1,7	3,8	0,3		125x70x50	"	
		15	27/VII	-; 11; 1	15,0	35,0	37,3	6,0	4,0	1,1	1,5	0,1		90x60x40	"	
		17	11/IX	-; 11; 1	20,0	40,0	35,4	3,3	1,0	0,1	0,1	0,1		100x70x50	"	
		22	26/XII	-; 11; 1	30,0	40,0	23,7	3,5	2,0	0,4	0,4	-		96x67x27	"	

№ поста	Река, местоположение поста	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы	Диаметр частиц (мм) и их содержание (в % по весу)									Диаметр наиболее крупной частицы (мм)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5	6									7	8	9
					>10	10-5	5-2	2-1	1-0,5	0,5-0,2	0,2-0,1	0,1-0,05	<0,05			
109	р. Беркара - у выхода из гор	2	15/III	-; 7 ; 1	43,6	18,2	14,0	3,6	9,4	7,2	2,0	1,9	0,1	45x18x14	спф	
				-; 11; 1	43,9	24,8	14,3	3,0	4,2	5,3	2,0	1,9	0,6	38x18x15	"	
		5	9/IV	-; 7 ; 1	27,7	17,3	14,9	4,4	15,0	15,9	3,1	1,3	0,4	46x18x12	"	
				-; 11; 1	28,8	22,3	16,0	3,8	9,8	13,2	3,2	2,2	0,7	35x14x 7	"	
		14	12/XII	-; 7 ; 1	12,4	36,7	30,0	6,8	7,7	3,6	0,8	1,5	0,5	25x22x 4	"	
				-; 11; 1	7,8	34,0	34,8	7,2	8,9	4,2	0,9	1,6	0,6	18x11x 4	"	

№ поста	Река, местоположение поста	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы	Удельный вес	Объемный вес г/см³	Объем пор (%)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				-; 32; 3	2,61	1,64	37,2	
				-; 36; 3	2,70	1,64	39,3	
				-; 40; 3	2,65	1,71	35,5	
				-; 44; 3	2,60	1,65	36,5	
		-	11/IX	-; 23; 3	2,68	1,61	39,9	
				-; 24; 3	2,72	1,63	40,1	
				-; 26; 3	2,58	1,64	36,4	
				-; 28; 3	2,69	1,63	39,4	
				-; 32; 3	2,64	1,66	37,1	
				-; 36; 3	2,60	1,66	36,2	
				-; 40; 3	2,67	1,58	40,8	
				-; 44; 3	2,69	1,57	41,6	
		20	4/XI	-; 23; 3	2,63	1,67	36,5	
				-; 32; 3	2,64	1,68	36,4	
				-; 44; 3	2,65	1,70	35,8	
105	р.Асса - ж.-д. ст.Маймак	3	11/III	-; 12; 3	2,68	1,70	36,6	
				-; 41; 3	2,92	1,92	34,2	
		4	13/III	-; 12; 3	2,70	1,51	44,1	
				-; 41; 3	2,65	1,43	46,0	
		16	4/XI	-; 14; 3	2,39	1,69	29,3	
		18	16/XII	-; 36; 3	2,68	1,50	44,0	
107	р.Шокпак - с.Зыковское	6б	12/III	-; 11; 1	2,75	1,84	33,1	
		8а,б	18/III	-; 11; 1	2,59	1,83	29,3	
		10а,б	9/IV	-; 11; 1	2,64	1,71	35,2	
		12	14/V	-; 11; 1	2,69	1,78	33,8	
		15	27/VII	-; 11; 1	2,59	1,71	34,0	
		17	11/IX	-; 11; 1	2,55	1,53	40,0	
		22	26/XII	-; 11; 1	2,40	1,62	32,5	
109	р.Беркара - у выхода из гор	2	15/III	-; 7; 1	2,56	1,65	35,5	
				-; 11; 1	2,88	1,47	49,0	
		5	9/IV	-; 7; 1	2,71	1,80	33,6	
				-; 11; 1	2,76	1,69	38,8	
		14	12/XII	-; 7; 1	2,85	1,63	42,8	
				-; 11; 1	2,66	1,60	39,8	

№ поста	Река, местоположение поста	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы	Удельный вес	Объемный вес г/см³	Объем пор (%)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	р.Чу - клх им.Чапаева	4	18/III	-; 25; 1	2,89	1,47	49,1	
				-; 50; 1	2,74	1,67	39,1	
				-; 75; 1	2,76	1,48	46,4	
		7	25/IУ	-; 25; 1	2,68	1,44	46,3	
				-; 50; 1	2,69	1,77	34,2	
				-; 75; 1	2,66	1,47	44,7	
		10	20/У	-; 25; 1	2,74	1,48	46,0	
				-; 50; 1	2,68	1,65	38,4	
				-; 75; 1	2,33	1,50	35,6	
		16	30/УШ	-; 25; 1	2,81	1,35	52,0	
				-; 50; 1	2,65	1,89	28,7	
				-; 75, 1	2,72	1,40	48,5	
		21	19/XI	-; 25; 1	2,74	1,41	48,5	
				-; 50; 1	2,76	1,80	34,8	
				-; 75; 1	2,66	1,50	43,6	
43	р.Чу - свх им.Амангельды	4	20/III	-; 13; 2	2,65	1,45	45,3	
				-; 93; 2	2,76	1,12	59,4	
		6	10/У	-; 13; 2	2,54	1,23	51,6	
				-; 92; 2	2,64	1,50	43,2	
		11	19/УШ	-; 14; 2	2,66	1,36	48,9	
				-; 91; 2	2,86	1,46	49,0	
		14	13/XI	-; 13; 2	2,67	1,51	43,4	
				-; 92; 2	2,75	1,44	47,6	
61	р.Ртайты - с.Актас	4	16/IУ	-; 3; 2	1,85	0,94	49,2	
				-; 10; 2	2,77	0,95	65,7	
		7	8/УI	-; 3; 2	2,70	1,04	61,5	
				-; 6; 2	2,46	1,21	50,8	
				-; 9; 2	3,08	1,05	65,9	
		11	20/УШ	-; 3; 2	2,60	0,98	62,3	
				-; 6; 2	2,49	1,49	40,2	
				-; 9; 2	2,69	1,43	46,8	
78	р.Шокпар - ст.Чокпар	1	14/III	-; 12; 1	2,71	1,24	54,2	
				-; 16; 1	2,88	1,03	64,2	
		-	31/III	-; 12; 1	2,31	1,10	52,4	
				-; 16; 1	2,43	0,96	60,5	
		3	26/IУ	-; 12; 1	2,60	1,05	59,6	
				-; 16; 1	2,61	1,01	61,3	
		-	23/У	-; 12; 1	2,69	1,17	55,5	
				-; 16; 1	2,64	1,05	60,2	
		4	17/УI	-; 12; 1	2,62	1,18	55,0	
				-; 16; 1	2,80	1,18	57,9	
		5	3/УП	-; 12; 1	2,70	1,25	53,7	
				-; 16; 1	2,61	0,96	63,2	
79	р.Курагаты - ж.-д.ст.Аспара	6	13/III	-; 24; 1	2,96	1,72	41,9	
				-; 34; 1	2,65	1,70	35,8	
				-; 44; 1	2,65	1,63	38,5	
		-	14/III	-; 24; 1	2,67	1,60	40,1	
				-; 34; 1	2,65	1,69	36,2	
				-; 44; 1	2,68	1,65	38,1	
		-	16/III	-; 24; 1	2,68	1,65	38,4	
				-; 34; 1	2,61	1,70	34,9	
				-; 44; 1	2,61	1,57	39,8	
		7	17/III	-; 24; 1	2,70	1,62	40,0	
				-; 34; 1	2,66	1,73	35,0	
				-; 44; 1	2,70	1,60	40,7	
		8	23/III	-; 24; 1	2,69	1,63	39,4	
				-; 34; 1	2,61	1,63	37,5	
				-; 44; 1	2,71	1,65	39,1	
		9	2/IУ	-; 24; 1	2,50	1,67	33,2	
				-; 34; 1	2,74	1,61	41,2	
				-; 44; 1	2,76	1,51	45,3	
		15	10/УП	-; 23; 3	2,67	1,93	27,7	
				-; 24; 3	2,64	1,60	39,4	
				-; 26; 3	2,63	1,72	34,6	
				-; 28; 3	2,50	1,63	34,8	
				-; 32; 3	2,60	1,74	33,1	
				-; 36; 3	2,68	1,68	37,3	
				-; 40; 3	2,59	1,60	38,2	
				-; 44; 3	2,62	1,66	36,6	
		16	21/УП	-; 22; 3	2,59	1,71	34,0	
				-; 24; 3	2,55	1,65	35,3	
				-; 26; 3	2,56	1,62	36,7	
				-; 28; 3	2,60	1,62	37,7	

ТАБЛИЦЫ 9 и 9а

ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ

1. В таблице 9 приведены средние декадные значения температуры воды, вычисленные как средние арифметические из измеренных в 8 и 20 час. (при наличии данных не менее чем за 8 суток в данную декаду) с точностью до 0,1°. Средние месячные значения вычислены из средних декадных. Наибольшие значения температуры воды выбраны из срочных наблюдений.

2. Ежесуточные значения температуры воды (табл.9а) приведены для переходных периодов по срокам измерений в 8 и 20 час. Средние декадные значения вычислены как средние арифметические за декаду по срокам измерений в 8 и 20 час. Средние месячные значения вычислены из среднедекадных значений отдельно по срокам наблюдений (в 8 и 20 час).

3. Пропуски в наблюдениях, забракованные результаты наблюдений перерывы в наблюдениях в случаях сплошного ледостава в таблице отмечены знаком (-) тире. Случаи пересыхания реки в таблице отмечены "прох".

4. По постам № 9,75,76,88,116 сведения о температуре воды не приведены из-за отсутствия или кратковременности наблюдений.

По постам № 35,38,40,58,80-82,84,85,104,110,находящимся в ведении МНХ, температура воды не измерялась.

№ поста	Река, канал, водохранилище, озеро, название поста	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Высшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	р. Тюп - с. Сарытологой	1	0,0	0,0	1,2	1,9	6,0	8,4	12,0	11,8	8,6	5,0	0,1	0,0	
		2	-	0,0	1,5	2,8	5,4	9,3	11,3	13,5	9,4	2,5	0,1	0,0	18,6
		3	-	0,3	1,3	4,3	7,6	10,7	12,4	11,3	7,5	0,9	0,2	0,0	14/VIII
		Средн.	-	0,1	1,3	3,0	6,3	9,5	11,9	12,2	8,5	2,8	0,1	0,0	
2	р. Тюп - с. Тюп	1	-	-	0,2	8,2	11,4	13,8	16,8	15,7	11,9	7,6	0,0	0,0	
		2	-	-	2,6	8,8	9,8	15,7	16,6	16,2	12,0	4,8	0,0	-	20,0
		3	-	-	6,0	9,7	13,0	16,9	16,1	14,3	9,8	2,4	0,0	-	10,23/VII
		Средн.	-	-	2,9	8,9	11,4	15,5	16,5	15,4	11,2	4,9	0,0	-	
3	р. Джыргалан - с. Советское	1	-	-	0,4	2,2	4,0	6,6	8,8	9,2	7,2	4,3	0,0	0,0	
		2	-	-	0,3	2,4	4,4	6,9	8,7	10,6	7,3	1,9	0,0	0,0	14,8
		3	-	0,1	0,5	3,1	6,0	8,0	9,6	8,5	6,0	0,7	0,0	0,0	15/VIII
		Средн.	-	-	0,4	2,6	4,8	7,2	9,0	9,4	6,8	2,3	0,0	0,0	
4	р. Джыргалан - с. Михайловка	1	1,6	1,5	4,4	8,1	11,0	12,1	13,9	12,6	10,4	7,9	3,6	1,5	
		2	0,9	2,4	5,2	7,3	9,8	12,5	13,0	13,6	11,0	6,3	2,9	1,2	19,0
		3	0,9	2,9	6,7	9,3	10,8	13,2	12,9	11,8	9,5	4,9	2,7	1,4	23/VII
		Средн.	1,1	2,3	5,4	8,2	10,5	12,6	13,3	12,7	10,3	6,4	3,1	1,4	
5	р. Тургеньаксу - пос. лесозавода	1	0,4	0,7	1,4	3,8	5,4	6,8	7,8	7,6	6,7	4,4	1,1	0,4	
		2	0,0	0,7	2,0	3,4	5,2	6,6	7,5	8,5	6,4	2,8	0,9	0,4	13,0
		3	0,2	0,7	2,7	4,6	6,5	7,5	8,2	7,4	5,6	1,8	1,0	1,1	23/VII
		Средн.	0,2	0,7	2,0	3,9	5,7	7,0	7,8	7,8	6,2	3,0	1,0	0,6	
6	р. Бозучук - с. Нововознесеновка	1	0,4	0,5	1,0	3,6	5,2	5,9	7,2	8,1	6,5	4,4	0,6	0,3	
		2	0,1	0,6	1,5	3,8	4,8	5,5	7,4	9,4	6,6	2,7	0,4	0,6	13,0
		3	0,1	0,5	2,2	5,0	5,9	6,4	8,3	7,6	5,7	1,5	0,6	0,5	15/VIII
		Средн.	0,2	0,5	1,6	4,1	5,3	5,9	7,6	8,4	6,3	2,9	0,5	0,5	
7	р. Аксу - с. Теплоключенка	1	0,4	0,1	0,7	4,6	6,5	6,8	7,6	7,3	6,3	5,2	0,9	0,2	
		2	0,0	0,2	1,9	4,8	5,3	7,0	7,4	8,3	7,1	4,1	0,5	0,2	13,6
		3	0,0	0,3	2,6	6,1	6,6	7,0	8,1	7,4	6,0	2,3	0,5	0,5	11/VII
		Средн.	0,1	0,2	1,7	5,2	6,1	6,9	7,7	7,7	6,5	3,9	0,6	0,3	
8	р. Аксу - минеральные ключи	1	1,1	1,1	1,4	4,0	6,4	6,9	8,3	8,2	-	-	-	-	
		2	1,0	1,1	2,1	4,3	5,1	7,4	8,4	9,2	-	-	-	-	13,6
		3	0,9	0,9	2,6	6,0	6,6	7,9	8,4	-	-	-	-	-	15/VII,8/VIII
		Средн.	1,0	1,0	2,0	4,8	6,0	7,4	8,4	-	-	-	-	-	
10	р. Каракол - устье р.Кашкасу	1	0,0	0,0	0,0	5,7	8,1	8,2	8,7	8,3	5,9	5,3	0,8	0,0	11,0
		2	0,0	0,0	0,0	5,0	5,3	9,4	8,1	10,0	6,9	3,7	0,2	0,0	14/V1,10,23,
		3	0,0	0,0	1,7	7,3	9,0	9,1	8,7	7,5	6,0	0,6	0,0	0,0	25/VII,8,14,
		Средн.	0,0	0,0	0,6	6,0	7,5	8,9	8,5	8,6	6,3	3,2	0,3	0,0	15/VIII
11	р. Ирдык - с. Ирдык	1	0,1	0,1	0,4	4,8	5,5	6,8	9,4	9,9	6,6	4,0	0,1	0,0	
		2	0,0	0,0	0,8	4,2	5,5	8,2	10,0	11,2	8,0	1,9	0,0	0,0	15,6
		3	0,0	0,0	2,1	5,4	6,4	9,0	10,5	8,6	5,9	1,0	0,1	0,0	25/VII
		Средн.	0,0	0,0	1,1	4,8	5,8	8,0	10,0	9,9	6,8	2,3	0,1	0,0	
12	р. Джетыогуз - пос. лесозавода	1	0,3	0,0	0,9	4,5	6,2	7,2	7,8	7,9	7,0	4,6	0,8	0,0	
		2	0,0	0,0	1,9	4,1	5,5	7,6	7,5	8,5	6,9	3,1	0,7	0,1	12,4
		3	0,0	0,4	2,7	5,8	7,0	7,4	8,1	7,3	6,2	1,9	0,4	0,1	15/VIII
		Средн.	0,1	0,1	1,8	4,8	6,2	7,4	7,8	7,9	6,7	3,2	0,6	0,1	
13	р. Чон-Кызылсу- устье р. Кашкатор	1	0,5	0,5	0,9	2,0	2,8	3,9	5,2	5,2	4,3	2,7	0,5	0,6	
		2	0,2	0,6	1,0	2,2	2,8	4,2	5,2	5,8	4,7	1,4	0,5	0,5	9,4
		3	0,2	0,6	1,0	3,1	3,7	4,5	5,5	4,9	3,7	0,7	0,5	0,6	23/VII
		Средн.	0,3	0,6	1,0	2,4	3,1	4,2	5,3	5,3	4,2	1,6	0,5	0,6	
14	р. Чон-Кызылсу - лесной кордон	1	0,0	-	0,6	5,0	6,6	7,3	7,8	8,0	7,0	4,7	1,3	0,0	12,8
		2	-	-	1,4	4,5	6,1	7,1	7,8	8,4	7,3	2,9	0,4	0,0	29/V,7/V1,
		3	-	0,3	3,6	6,0	6,5	7,4	8,2	7,6	5,9	2,0	0,0	-	15/VII
		Средн.	-	-	1,9	5,2	6,4	7,3	7,9	8,0	6,7	3,2	0,6	-	
15	р. Кичине-Кызылсу - с. Покровка	1	-	-	-	3,2	5,0	5,7	7,4	7,2	6,1	3,6	0,0	0,1	
		2	-	-	0,5	3,0	4,2	6,4	7,1	8,2	6,0	1,9	0,0	-	12,2
		3	-	-	1,6	4,5	5,5	6,7	7,2	6,9	5,2	0,7	0,1	-	10/VII
		Средн.	-	-	-	3,6	4,9	6,3	7,2	7,4	5,8	2,1	0,0	-	
16	р. Джууку - устье р. Джуукучак	1	0,0	0,0	1,0	5,0	7,8	8,2	8,8	8,6	7,4	5,9	1,2	0,0	
		2	0,0	0,0	2,2	4,5	6,8	8,5	8,4	9,2	7,4	4,2	0,6	0,0	13,4
		3	0,0	0,1	3,9	6,4	7,9	8,4	8,8	7,9	6,7	2,3	0,4	0,0	23/VII
		Средн.	0,0	0,0	2,4	5,3	7,5	8,4	8,7	8,6	7,2	4,1	0,7	0,0	
17	р.Чон-Джаргылчак -лесозавод	1	0,1	0,2	0,5	3,6	3,7	6,4	7,4	7,5	6,2	4,3	0,3	0,4	
		2	0,1	0,2	1,3	2,7	4,2	6,4	7,2	8,0	6,4	2,5	0,4	0,4	10,2
		3	0,0	0,3	2,1	4,0	4,8	6,6	7,5	7,0	5,7	0,9	0,3	0,4	8/VII
		Средн.	0,1	0,2	1,3	3,4	4,2	6,5	7,4	7,5	6,1	2,6	0,3	0,4	

№ поста	Река, канал, водохранилище, озеро, название поста	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Высшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18	р. Барскаун - устье р. Сасык	1	0,3	0,6	1,5	5,6	7,9	7,0	8,6	8,8	7,0	5,5	1,1	0,3	
		2	0,1	1,1	2,9	5,4	6,5	7,5	8,9	9,4	6,7	3,9	0,9	0,2	13,5
		3	0,1	0,9	4,8	7,2	7,6	8,2	9,6	7,6	5,5	2,4	1,0	1,3	28/УП
		Средн.	0,2	0,9	3,1	6,1	7,3	7,6	9,0	8,6	6,4	3,9	1,0	0,6	
19	р. Тамга - с. Тамга	1	0,2	0,2	0,9	4,8	5,7	8,8	9,4	9,2	7,5	5,1	0,8	0,3	
		2	0,0	0,4	2,1	4,6	6,1	8,7	9,1	9,7	7,6	3,1	0,6	0,3	13,0
		3	0,0	0,5	3,3	6,2	7,5	9,0	9,2	8,3	7,0	1,9	0,6	0,7	10/УП
		Средн.	0,1	0,4	2,1	5,2	6,4	8,8	9,2	9,1	7,4	3,4	0,7	0,4	
20	р. Тоссор - устье р. Кодол	1	0,3	0,3	1,7	5,6	6,2	8,9	10,3	10,3	8,8	5,9	1,1	0,2	
		2	0,0	0,8	2,9	5,6	6,6	9,1	10,0	11,3	8,9	3,8	0,6	0,0	15,1
		3	0,0	0,8	4,0	7,5	7,9	10,0	10,4	9,7	7,7	2,0	0,7	0,8	21,23/УП,
		Средн.	0,1	0,6	2,9	6,2	6,9	9,3	10,2	10,4	8,5	3,9	0,8	0,3	15/УШ
21	р. Тон - с. Турасу	1	1,8	2,0	2,7	5,6	7,5	9,2	10,5	10,2	8,4	6,6	2,6	1,7	
		2	1,4	2,3	3,0	5,3	7,3	9,6	9,9	11,0	8,6	4,9	2,4	1,8	15,8
		3	1,5	2,6	3,8	6,5	8,4	10,2	10,8	9,3	7,8	3,2	2,6	2,1	10,22/УП
		Средн.	1,6	2,3	3,2	5,8	7,7	9,7	10,4	10,2	8,3	4,9	2,5	1,9	
22	протока Бор-Дюбе, р. Тон - ниже гол. кан. Карасай	1	0,8	1,1	1,7	4,6	6,4	8,2	9,5	9,2	7,4	5,6	1,6	0,8	
		2	0,6	1,3	2,0	4,3	6,3	8,6	8,9	10,0	7,6	3,9	1,4	0,8	14,8
		3	0,7	1,6	2,8	5,5	7,4	9,2	9,8	8,3	6,8	2,2	1,6	1,1	10,22/УП
		Средн.	0,7	1,3	2,2	4,8	6,7	8,7	9,4	9,2	7,3	3,9	1,5	0,9	
23	р. Аксай - с. Коксай	1	2,8	2,8	2,8	6,4	8,4	9,7	11,2	9,4	7,4	4,8	2,9	2,1	
		2	1,8	3,5	3,6	6,4	9,6	10,8	11,9	10,8	6,7	4,6	2,5	1,9	16,8
		3	2,7	3,7	5,2	7,2	9,5	11,2	11,2	8,0	6,6	3,7	2,2	1,8	25/УП
		Средн.	2,4	3,3	3,9	6,7	9,2	10,6	11,4	9,4	6,9	4,4	2,5	1,9	
24	р. Актерек - Актерекская МТС	1	0,8	0,5	3,6	8,4	10,7	14,0	13,7	14,2	11,2	8,9	3,0	0,8	
		2	0,4	0,1	4,1	8,3	12,0	15,2	14,3	14,9	11,7	7,0	2,7	0,7	22,0
		3	0,4	1,6	5,5	10,5	11,9	14,8	14,4	12,5	10,4	5,3	2,6	1,0	14/У1
		Средн.	0,5	1,0	4,4	9,1	11,5	14,7	14,1	13,9	11,1	7,1	2,8	0,8	
25	р. Турасу - с. Улахол	1	0,0	0,0	1,7	6,1	8,8	9,8	10,6	10,1	8,4	6,6	1,8	0,9	
		2	0,0	1,1	2,9	6,2	7,7	9,2	11,0	10,5	8,7	3,2	1,2	0,6	17,2
		3	0,0	1,0	4,7	7,5	9,5	9,8	9,9	9,7	8,1	2,2	1,3	0,9	23/УП
		Средн.	0,0	0,7	3,1	6,6	8,7	9,6	10,5	10,1	8,4	4,0	1,4	0,8	
26	р. Торайгыр - устье р. Кызылбулак	1	0,0	-	-	6,2	8,4	10,1	12,0	13,9	9,1	6,2	0,2	0,1	
		2	-	-	0,1	5,7	5,1	9,3	12,2	15,6	8,6	6,3	0,2	0,0	20,4
		3	-	-	2,3	7,4	7,7	12,3	13,1	14,7	9,6	2,2	0,2	0,0	9/УШ
		Средн.	-	-	-	6,4	7,1	10,6	12,4	14,7	9,1	4,9	0,2	0,0	
27	р. Чон-Койсу - с. Курское	1	0,2	0,2	0,4	1,4	3,4	4,7	5,4	5,5	4,2	2,2	0,0	0,0	7,0
		2	0,1	0,2	0,6	2,2	3,3	4,3	5,9	5,6	4,1	1,2	0,1	0,1	24,26,27/УП,
		3	0,0	0,2	0,7	2,7	3,8	5,2	6,1	4,8	3,5	0,5	0,0	0,3	9/УШ
		Средн.	0,1	0,2	0,6	2,1	3,5	4,7	5,8	5,3	3,9	1,3	0,0	0,1	
28	р. Чолпоната - свх Чолпоната	1	прсх	прсх	прсх	2,1	4,5	6,2	8,4	8,1	6,4	3,2	0,2	прсх	
		2	"	"	"	3,0	4,8	7,2	8,4	7,8	5,9	1,9	0,1	"	9,4
		3	"	"	-	4,0	4,9	8,8	8,3	7,2	5,5	1,4	0,1	0,4	24/У1
		Средн.	"	"	-	3,0	4,7	7,4	8,4	7,7	5,9	2,2	0,1	-	
29	р. Чон-Аксу - с. Григорьевка	1	0,0	0,0	0,4	3,2	6,1	7,7	8,4	7,9	6,3	4,8	0,3	0,0	
		2	0,0	0,0	0,8	3,7	5,9	8,0	8,9	8,1	6,6	3,3	0,1	0,0	14,0
		3	0,0	0,0	1,1	4,7	6,5	8,3	8,6	7,2	6,2	2,2	0,0	0,1	25/УП
		Средн.	0,0	0,0	0,8	3,9	6,2	8,0	8,6	7,7	6,4	3,4	0,1	0,0	
30	р. Аксу - с. Семеновка	1	0,4	0,1	1,0	2,8	6,4	7,7	5,9	6,5	6,1	3,8	1,0	0,1	
		2	0,0	0,3	1,2	3,7	6,8	7,8	6,5	6,8	5,8	2,6	0,5	0,0	12,7
		3	0,0	0,8	1,9	5,3	7,9	8,2	6,5	6,3	5,4	1,8	0,4	0,2	29/У
		Средн.	0,1	0,4	1,4	3,9	7,0	7,9	6,3	6,5	5,8	2,7	0,6	0,1	
31	р. Чон-Урюкты - коневодческий совхоз	1	0,1	0,1	0,9	4,3	5,6	6,4	7,3	8,5	7,6	5,9	2,1	0,3	
		2	0,0	0,5	2,0	4,5	5,5	6,3	7,5	9,4	7,4	4,7	1,7	0,4	11,8
		3	0,0	0,5	3,1	5,6	6,5	7,0	8,2	8,6	7,0	3,6	1,5	0,9	16/УШ
		Средн.	0,0	0,4	2,0	4,8	5,9	6,6	7,7	8,8	7,3	4,7	1,8	0,5	
32	р.Ойтал - с. Ойтал	1	0,3	0,2	0,6	4,8	6,9	7,2	9,3	10,2	7,9	5,7	1,4	0,4	
		2	0,1	0,4	1,5	5,0	5,8	7,5	8,9	11,6	7,4	4,0	1,0	0,4	15,4
		3	0,2	0,4	3,3	6,4	7,3	8,3	10,0	9,8	7,0	2,5	1,1	0,5	15/УШ
		Средн.	0,2	0,3	1,8	5,4	6,7	7,7	9,4	10,5	7,4	4,1	1,2	0,4	
33	р. Кутурга - ГЭС (6,0 км выше с. Кутурга)	1	0,0	0,3	0,0	0,9	-	6,3	8,0	8,9	6,6	4,9	0,6	0,4	
		2	0,2	0,2	0,1	1,1	-	6,4	8,2	9,9	6,8	2,8	0,7	0,2	13,6
		3	0,3	0,0	0,5	2,9	5,3	7,7	9,2	9,6	5,7	1,4	1,2	0,5	15/УШ
		Средн.	0,2	0,2	0,2	1,6	-	6,8	8,5	9,5	6,4	3,0	0,8	0,4	

№ поста	Река, канал, водохранилище, озеро, название поста	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Высшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
34	р. Чу - с. Кочкорка	1	1,7	2,0	3,0	7,2	9,3	11,3	12,7	13,1	10,5	7,5	2,9	1,0	
		2	1,3	2,8	4,3	7,6	9,2	10,6	12,5	13,5	10,5	6,1	2,6	1,2	17,6
		3	0,9	2,6	5,9	8,6	10,5	12,1	13,1	11,8	9,3	4,3	2,7	2,0	10/УП
		Средн.	1,3	2,5	4,4	7,8	9,7	11,3	12,8	12,8	10,1	6,0	2,7	1,4	
36	р. Чу - устье р. Кутемалды	1	-	-	-	прсх	прсх	10,9	14,4	15,8	13,9	9,5	2,8	-	
		2	-	-	-	"	-	12,3	14,9	16,2	12,5	5,2	2,9	-	17,0
		3	-	-	прсх	"	9,9	13,5	15,4	15,6	11,9	3,5	-	-	20/УШ
		Средн.	-	-	-	"	-	12,2	14,9	15,9	12,8	6,1	-	-	
37	р. Чу - устье р. Чон-Кемин	1	0,1	0,1	1,0	7,3	11,0	13,2	15,7	16,7	15,2	8,6	1,9	0,0	
		2	0,0	0,2	2,7	7,4	10,0	14,1	15,7	17,6	15,3	6,4	1,5	0,0	23,0
		3	0,0	0,1	4,6	10,1	11,9	15,0	16,2	16,2	13,4	3,2	3,2	0,1	25/УП
		Средн.	0,0	0,1	2,8	8,3	11,0	14,1	15,9	16,8	14,6	6,1	2,2	0,0	
39	р.Чу - с. Миляфан	1	3,8	3,8	6,7	11,3	16,0	18,6	19,3	19,7	15,8	11,8	7,2	3,8	
		2	2,9	5,2	8,2	12,0	15,0	18,4	19,8	20,3	16,1	10,1	6,5	3,4	24,8
		3	2,2	5,8	10,7	14,6	17,2	19,0	20,0	17,3	14,4	8,5	8,0	4,0	23/УП
		Средн.	3,0	4,9	8,5	12,6	16,1	18,7	19,7	19,1	15,4	10,1	7,2	3,7	
41	р. Чу - клх им. Чапаева	1	1,4	0,8	5,3	11,5	18,0	21,8	23,4	22,6	17,3	12,0	6,2	2,5	
		2	1,0	2,2	6,6	13,0	16,1	21,7	23,1	23,8	18,0	9,5	4,8	1,0	27,2
		3	0,3	3,7	9,8	15,1	19,4	22,2	22,7	19,9	15,8	8,4	7,1	2,2	13/УП
		Средн.	0,9	2,2	7,2	13,2	17,8	21,9	23,1	22,1	17,0	10,0	6,0	1,9	
42	р. Чу - г. Чу	1	0,7	-	4,9	13,0	18,1	19,0	20,8	21,2	17,5	10,6	5,8	2,0	
		2	0,6	1,2	5,8	15,4	18,0	19,3	22,1	21,1	17,4	9,0	3,7	1,3	23,2
		3	0,6	2,1	10,0	17,3	18,2	20,2	21,9	19,2	16,1	8,1	3,1	1,2	22/УП
		Средн.	0,6	-	6,9	15,2	18,1	19,5	21,6	20,5	17,0	9,2	4,2	1,5	
43	р. Чу - свх им. Амангельды	1	-	-	-	10,1	18,0	21,7	25,9	25,8	17,5	11,4	5,3	1,6	
		2	-	-	2,0	12,3	17,3	23,3	25,1	24,1	17,6	9,0	3,5	-	29,4
		3	-	-	7,5	14,2	19,9	23,5	26,5	20,1	14,8	7,6	6,2	-	2/УП
		Средн.	-	-	-	12,2	18,4	22,8	25,8	23,3	16,6	9,3	5,0	-	
44	р. Чу (Большая Арна) - с.Уланбель	1	-	-	-	7,2	19,9	23,6	24,5	24,6	19,2	10,8	4,2	-	
		2	-	-	-	12,0	17,8	22,5	25,7	24,9	17,7	9,9	2,8	-	28,7
		3	-	-	0,7	16,9	22,8	23,4	24,7	21,2	15,0	7,2	4,1	-	22/УП
		Средн.	-	-	-	12,0	20,2	23,2	25,0	23,6	17,3	9,3	3,7	-	24.3 05.12.
45	протока Малая Арна, р. Чу - с. Уланбель	1	-	-	-	5,4	16,0	21,6	23,8	21,2	15,8	9,0	3,2	-	
		2	-	-	-	9,0	13,9	21,7	22,6	21,6	14,6	6,8	-	-	24,7
		3	-	-	0,4	12,1	19,6	23,1	21,1	18,2	11,6	5,6	3,9	-	17,26/У1,
		Средн.	-	-	-	8,8	16,5	22,1	22,5	20,3	14,0	7,1	-	-	8/УП
46	р. Джуанарык - с. Кумбельната	1	0,0	-	0,5	5,7	8,3	8,4	10,5	11,8	8,7	8,0	0,0	0,0	
		2	-	-	2,3	6,6	5,4	9,5	11,4	12,5	8,6	6,4	0,0	0,0	15,7
		3	-	-	5,0	8,7	7,8	9,7	12,7	10,6	8,3	2,5	0,0	0,0	25/УП
		Средн.	-	-	2,6	7,0	7,2	9,2	11,5	11,6	8,5	5,6	0,0	0,0	
47	р. Каракуджур - с. Сарыбулак	1	-	-	-	3,1	4,1	8,0	8,9	9,3	7,6	4,2	0,0	0,0	
		2	-	-	0,0	3,0	5,3	8,6	9,1	11,1	7,8	1,5	0,0	0,0	16,4
		3	-	-	0,5	4,7	6,8	8,0	10,1	9,1	6,1	0,5	0,0	0,0	14/УШ
		Средн.	-	-	-	3,6	5,4	8,2	9,4	9,8	7,2	2,1	0,0	0,0	
48	р. Тюлек- аул Тюлек	1	-	-	3,6	4,3	7,1	8,3	9,7	10,3	8,1	5,1	0,5	0,0	
		2	-	-	3,2	4,1	7,8	8,3	9,6	11,2	8,5	2,8	0,1	-	16,2
		3	-	-	2,7	5,5	8,2	9,1	10,5	9,3	7,0	1,4	0,0	0,0	13/УШ
		Средн.	-	-	3,2	4,6	7,7	8,6	9,9	10,3	7,9	3,1	0,2	-	
49	р. Кочкор - с. Кочкорка	1	1,9	1,6	3,4	6,9	9,2	11,5	12,8	13,0	10,8	8,2	4,5	1,2	
		2	1,2	2,7	4,4	7,5	9,4	11,7	12,6	13,9	11,0	6,7	4,0	0,8	18,8
		3	1,1	2,8	5,9	8,2	10,2	12,3	13,4	12,3	9,6	5,1	4,0	2,2	23/УП
		Средн.	1,4	2,4	4,6	7,5	9,6	11,8	12,9	13,1	10,5	6,7	4,2	1,4	
50	р. Суек - устье руч.Ичкесай	1	-	-	-	3,1	4,8	5,6	7,5	9,1	6,9	4,2	0,0	0,0	
		2	-	-	0,2	3,7	5,0	6,6	7,8	9,7	7,5	2,3	0,0	-	14,2
		3	-	-	1,7	5,0	5,4	7,0	8,7	8,4	5,9	0,7	0,0	-	15/УШ
		Средн.	-	-	-	3,9	5,1	6,4	8,0	9,1	6,8	2,4	0,0	-	
51	р. Каракол - устье р. Ирису	1	-	-	-	1,9	4,8	5,4	6,6	7,7	5,4	3,1	0,0	0,0	
		2	-	-	-	2,9	5,0	5,4	6,6	8,3	5,8	1,4	0,0	-	12,0
		3	-	-	0,8	4,0	5,6	6,8	7,5	7,0	4,9	0,4	0,0	-	22/УП, 20/УШ
		Средн.	-	-	-	2,9	5,1	5,9	6,9	7,7	5,4	1,6	0,0	-	
52	р. Чон - Кемин - устье р. Карагаалибулак	1	0,0	-	0,1	3,3	5,8	7,7	8,9	9,9	7,4	4,2	0,0	0,0	
		2	-	0,0	0,5	3,6	5,8	7,9	8,9	10,0	7,2	2,2	0,0	0,0	14,0
		3	-	0,0	1,7	5,3	7,1	8,2	8,6	8,2	5,8	0,8	0,1	0,0	23/УП, 14/УШ
		Средн.	-	-	0,8	4,1	6,2	7,9	8,8	9,4	6,8	2,4	0,0	0,0	

№ поста	Река, канал, водохранилище, озеро, название поста	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Высшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
53	р. Чон-Кемин - устье	1	0,2	0,9	2,3	6,6	10,8	10,9	11,7	12,0	10,0	7,6	1,4	0,2	
		2	0,0	1,1	3,5	7,3	8,2	10,5	11,7	12,8	10,5	5,9	1,8	0,1	17,0
		3	0,1	1,2	5,4	10,2	12,3	11,5	11,7	11,2	9,6	3,1	3,0	0,2	28/У
		Средн.	0,1	1,1	3,7	8,0	10,4	11,0	11,7	12,0	10,0	5,5	2,1	0,2	
54	р. Кичи-Кемин - свх им. Ильича	1	0,0	0,0	0,3	5,3	7,7	8,8	9,8	10,9	8,3	5,3	0,9	0,0	
		2	0,0	0,0	1,6	4,4	6,8	9,0	10,0	11,8	8,7	3,2	0,6	0,2	16,0
		3	0,0	0,0	2,8	6,4	5,4	9,8	10,3	9,6	7,1	1,9	1,5	0,4	2/У
		Средн.	0,0	0,0	1,6	5,4	6,6	9,2	10,0	10,8	8,0	3,5	1,0	0,2	
55	р. Кнаылсу - с. Бакабулак	1	0,1	0,1	0,2	4,2	7,2	11,2	10,4	12,2	8,7	6,2	1,5	0,2	
		2	0,1	0,1	1,3	4,1	6,6	11,7	11,4	12,8	9,0	3,4	1,0	0,5	18,5
		3	0,1	0,0	3,2	5,8	9,2	10,3	11,9	12,1	7,3	2,2	2,9	0,6	14/VIII
		Средн.	0,1	0,1	1,6	4,7	7,7	11,1	11,2	12,4	8,3	3,9	1,8	0,4	
56	р. Шамси - лесной кордон	1	0,2	0,5	1,8	5,7	8,2	9,0	8,7	9,0	8,1	6,5	2,6	1,1	
		2	0,2	1,1	3,2	4,7	6,0	8,6	8,7	9,6	8,5	5,4	1,7	0,4	14,5
		3	0,2	1,0	4,9	6,7	8,4	8,7	8,8	9,6	7,9	3,6	2,0	1,2	9/VI
		Средн.	0,2	0,9	3,3	5,7	7,5	8,8	8,7	9,4	8,2	5,2	2,1	0,9	
57	р. Туюк - устье	1	0,4	0,4	1,4	4,6	6,3	-	-	-	-	-	-	-	
		2	0,4	0,7	2,3	4,6	5,6	-	-	-	-	-	-	-	-
		3	0,4	0,7	3,4	5,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Средн.	0,4	0,6	2,4	4,9	-	-	-	-	-	-	-	-	
59	р. Кегаты - лесной кордон	1	2,7	2,2	3,1	4,0	7,2	9,3	10,1	11,2	7,7	7,8	3,1	1,9	
		2	2,9	2,6	3,7	6,3	7,3	9,6	10,6	11,3	7,4	6,6	2,9	2,9	14,2
		3	2,8	3,0	3,3	7,2	8,1	9,8	11,1	9,5	7,8	4,3	3,3	3,5	23/VI
		Средн.	2,8	2,6	3,4	5,8	7,5	9,6	10,6	10,7	7,6	6,2	3,1	2,8	
60	р. Иссыката - с. Юрьевка	1	0,9	0,8	2,2	6,9	10,4	12,7	11,2	11,3	9,9	8,5	3,0	1,0	
		2	0,6	1,3	3,7	6,7	9,4	11,3	11,3	11,8	9,5	6,5	2,6	0,5	17,4
		3	0,4	1,4	5,2	8,3	10,4	11,7	11,1	10,3	8,8	4,5	4,0	0,8	3/VI
		Средн.	0,6	1,2	3,7	7,3	10,1	11,9	11,2	11,1	9,4	6,5	3,2	0,8	
61	р. Ргайты - с. Актас	1	0,4	0,2	3,1	7,6	11,7	15,6	17,2	19,4	15,0	10,1	7,3	2,2	
		2	0,5	0,6	4,5	8,9	10,4	16,0	19,1	19,3	15,1	8,6	5,2	1,1	26,2
		3	0,2	2,2	6,3	10,2	12,8	16,6	19,4	17,0	13,3	6,7	5,7	1,2	14/VI
		Средн.	0,4	1,0	4,6	8,9	11,6	16,1	18,6	18,6	14,5	8,5	6,1	1,5	
62	р. Аламедин - устье р. Чункурчак	1	0,6	1,1	2,6	6,9	9,7	9,9	9,5	9,3	8,2	6,0	2,8	0,7	
		2	0,2	2,0	4,8	7,1	8,6	9,2	9,4	9,9	9,0	4,7	2,2	1,1	18,8
		3	0,0	2,0	6,1	8,4	9,7	9,5	9,4	8,3	7,6	3,4	3,9	1,7	28/У
		Средн.	0,3	1,7	4,5	7,5	9,3	9,5	9,4	9,2	8,3	4,7	3,0	1,2	
63	р. Чункурчак - устье	1	0,2	0,6	1,4	5,3	7,6	9,8	11,3	9,7	8,0	5,2	1,3	0,4	
		2	0,1	0,9	2,4	4,9	6,6	10,5	10,6	11,1	8,6	3,5	1,1	0,8	19,8
		3	0,0	0,9	прсх	6,6	8,3	11,9	10,6	8,8	7,3	2,0	2,4	1,2	26/VI
		Средн.	0,1	0,8	-	5,6	7,5	10,7	10,8	9,9	8,0	3,6	1,6	0,8	
64	р. Алаарча - выше устья р. Джинднсу	1	0,6	-	-	1,1	1,7	1,9	2,4	2,6	2,2	1,8	0,3	0,1	
		2	0,4	-	-	1,2	1,5	2,3	2,4	2,6	2,4	1,0	0,2	-	3,6
		3	0,3	-	1,0	1,4	1,8	2,3	2,4	2,4	2,2	0,5	0,4	-	28/У,13/IX
		Средн.	0,4	-	-	1,2	1,7	2,2	2,4	2,5	2,3	1,1	0,3	-	
65	р. Алаарча -0,8 км выше устья р. Адыгине	1	0,6	1,6	2,3	5,4	6,0	5,9	6,4	6,5	5,2	4,4	1,6	1,2	
		2	1,1	2,0	3,7	5,2	5,6	6,1	6,5	6,3	5,7	3,3	1,9	1,2	10,5
		3	1,1	1,5	4,2	5,9	6,4	6,6	6,4	5,3	5,2	1,7	2,8	1,7	27/У
		Средн.	0,9	1,7	3,4	5,5	6,0	6,2	6,4	6,0	5,4	3,1	2,1	1,4	
66	р. Алаарча - устье р. Кашкасу	1	0,4	1,0	1,4	5,3	7,7	8,5	9,1	8,6	7,2	5,2	1,7	0,4	
		2	0,3	1,3	3,4	5,6	7,0	8,6	8,8	8,9	8,0	3,4	1,4	0,6	13,2
		3	0,1	1,1	4,9	6,5	7,9	9,5	9,2	7,6	6,9	2,1	2,8	0,9	22/VII
		Средн.	0,3	1,1	3,2	5,8	7,5	8,9	9,0	8,4	7,4	3,6	2,0	0,6	
67	р. Адыгине - устье	1	0,6	0,1	0,8	2,0	4,2	5,5	5,7	5,9	4,4	3,0	1,1	0,6	
		2	0,4	0,6	1,2	2,6	3,9	5,4	5,8	5,9	4,7	1,6	1,1	0,6	8,8
		3	0,2	0,7	1,3	3,1	4,7	6,0	5,7	4,6	4,1	0,5	1,5	0,5	19,22/VII
		Средн.	0,4	0,5	1,1	2,6	4,3	5,6	5,7	5,5	4,4	1,7	1,2	0,6	
68	р. Кашкасу - устье	1	-	-	-	3,5	6,0	7,6	9,0	10,8	7,7	4,1	0,6	0,1	
		2	-	-	1,0	3,4	5,1	8,3	9,3	12,2	8,1	1,8	0,2	-	15,3
		3	-	-	2,4	4,3	7,4	8,8	10,0	8,8	6,2	0,9	1,0	-	15/VIII
		Средн.	-	-	-	3,7	6,2	8,2	9,4	10,6	7,3	2,3	0,6	-	
69	р. Джеламыш - клх им. Чапаева	1	0,1	0,2	1,1	5,9	8,5	10,3	11,0	11,7	9,1	6,3	1,6	0,0	
		2	0,0	0,8	2,5	4,9	7,3	10,1	11,0	12,3	9,7	4,5	0,8	0,3	16,6
		3	0,0	0,5	5,0	7,2	9,4	10,7	11,7	9,9	8,7	2,4	2,7	0,6	8/VIII
		Средн.	0,0	0,5	2,9	6,0	8,4	10,4	11,2	11,3	9,2	4,4	1,7	0,3	

№ поста	Река, канал, водохранилище, озеро, название поста	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Высшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
70	р. Суганды – с. Суганды	1	1,5	0,4	3,8	8,4	13,4	15,0	15,1	17,6	15,1	11,4	7,3	2,5	
		2	0,6	2,0	5,8	9,7	11,1	14,6	16,1	17,9	15,0	9,3	5,4	2,0	22,2
		3	0,2	2,3	6,8	11,1	13,9	16,1	17,8	16,0	12,9	7,9	7,2	2,3	25/УП
		Средн.	0,8	1,6	5,5	9,7	12,8	15,2	16,3	17,2	14,3	9,5	6,6	2,3	
71	р. Аксу – с. Чонарык	1	0,6	1,2	1,9	6,1	8,4	8,9	9,4	10,1	8,3	5,5	2,7	0,8	
		2	0,4	2,1	4,5	6,2	7,4	9,0	9,4	11,0	9,1	4,3	2,2	1,1	13,8
		3	0,1	1,4	5,7	7,3	8,5	9,6	10,1	9,2	7,5	3,5	3,4	1,4	13,15,18/УШ
		Средн.	0,4	1,6	4,0	6,5	8,1	9,2	9,6	10,1	8,3	4,4	2,8	1,1	
72	р. Сухулук – с. Белогорка	1	0,4	0,7	1,8	6,4	9,0	9,1	9,7	10,2	8,1	4,9	0,6	0,0	
		2	0,0	1,4	4,1	6,2	7,9	9,1	9,5	10,6	8,9	3,3	1,1	0,7	15,0
		3	0,0	1,3	5,7	7,7	8,9	10,0	10,0	8,6	7,4	1,7	2,4	0,5	12/УШ
		Средн.	0,1	1,1	3,9	6,8	8,6	9,4	9,7	9,8	8,1	3,3	1,4	0,4	
73	р. Карабалты – с. Сосновка	1	0,7	1,3	2,4	6,6	9,2	9,4	10,2	10,6	9,8	7,5	3,6	0,6	
		2	0,4	2,1	5,0	6,7	8,2	9,6	10,0	11,7	10,3	6,1	2,6	1,3	14,2
		3	0,2	1,9	6,7	7,9	9,2	10,2	10,7	9,9	9,6	4,6	4,0	1,5	15/УШ
		Средн.	0,4	1,8	4,7	7,1	8,9	9,7	10,3	10,7	9,9	6,1	3,4	1,1	
74	р. Чон-Каинды – ущелье Чон-Каинды	1	0,3	0,2	1,6	6,3	8,5	9,4	10,0	11,0	7,7	6,0	1,4	0,1	
		2	0,1	0,7	3,3	6,7	8,0	8,8	10,1	11,5	8,5	4,5	0,9	0,5	13,8
		3	0,1	0,8	5,6	7,7	9,1	9,6	10,8	8,9	7,5	2,1	2,6	1,0	18/УШ
		Средн.	0,2	0,6	3,5	6,9	8,5	9,3	10,3	10,5	7,9	4,2	1,6	0,5	
77	р. Унгурлю – с. Унгурлю	1	6,0	4,8	6,6	8,3	11,2	16,6	15,6	15,1	13,0	11,1	9,2	7,0	
		2	5,1	5,4	6,4	9,6	11,6	14,9	15,6	14,2	14,2	10,7	8,1	6,4	18,5
		3	5,0	5,8	6,8	9,7	13,0	15,0	15,3	13,8	11,6	9,5	9,5	6,8	1/УІ
		Средн.	5,4	5,3	6,6	9,2	11,9	15,5	15,5	14,4	12,9	10,4	8,9	6,7	
78	р. Шокпар – ст. Чокпар	1	прсх	прсх	1,5	8,1	14,2	16,0	17,5	15,5	прсх	прсх	6,8	2,3	
		2	"	2,0	2,0	9,1	12,3	16,3	18,2	15,1	"	"	4,7	2,4	22,6
		3	"	2,1	6,2	11,4	15,2	17,4	16,0	прсх	"	8,2	6,6	1,8	3/УП
		Средн.	"	-	3,2	9,5	13,9	16,6	17,2	-	"	-	6,0	2,2	
79	р. Курагаты – ж.-д. ст. Аспара	1	0,0	-	0,5	12,0	19,4	20,9	22,2	22,2	18,1	8,5	-	0,0	
		2	-	-	1,0	13,7	17,3	20,5	22,9	23,7	17,0	4,9	0,8	-	26,6
		3	-	1,5	8,3	16,6	19,3	20,4	23,3	22,1	13,6	-	2,3	-	23/УП
		Средн.	-	0,5	3,3	14,1	18,7	20,6	22,8	22,7	16,2	-	-	-	05.03 2 12
83	р. Мерке – зим. Улбутуй	1	0,6	0,8	2,4	7,0	8,9	10,2	11,5	12,2	10,2	6,5	2,2	0,4	
		2	0,4	1,5	4,5	6,9	8,2	10,7	11,4	13,5	10,6	4,8	1,8	0,9	16,2
		3	0,2	1,5	6,3	8,4	9,9	11,8	12,3	11,1	8,6	3,1	3,5	1,3	15/УШ
		Средн.	0,4	1,3	4,4	7,4	9,0	10,9	11,7	12,3	9,8	4,8	2,5	0,9	
86	р. Алмалы – у выхода из гор	1	-	1,9	1,9	6,0	11,2	14,0	18,5	17,5	13,5	8,4	4,1	0,5	
		2	-	1,6	1,5	6,0	9,3	14,3	19,4	17,8	13,9	6,5	3,5	1,3	27,5
		3	-	1,7	4,8	7,1	12,4	17,7	17,4	15,1	10,9	4,7	3,9	1,0	27/УІ
		Средн.	-	1,7	2,7	6,4	11,0	15,3	18,4	16,8	12,8	6,5	3,8	0,9	
87	р. Ранг – с. Кызылбайрак	1	-	2,2	1,7	7,7	12,0	16,1	17,8	18,2	15,4	12,1	7,6	4,0	
		2	-	2,1	3,2	8,4	11,8	14,5	18,2	18,4	15,4	10,5	7,2	4,0	21,5
		3	-	2,8	6,2	9,5	13,8	16,9	18,1	16,2	13,0	8,6	6,8	3,7	22/УП
		Средн.	-	2,4	3,7	8,5	12,5	15,8	18,0	17,6	14,6	10,4	7,2	3,9	
89	р. Талас (Каракол) – ущелье Акташ	1	0,0	-	-	3,4	6,4	7,2	8,1	9,3	8,9	8,4	0,2	0,0	
		2	-	-	1,4	3,6	6,3	7,9	8,2	10,3	9,5	7,3	0,0	0,0	13,8
		3	-	-	2,9	5,2	7,1	8,4	9,1	8,6	8,1	1,0	0,3	0,0	14/УШ
		Средн.	-	-	-	4,1	6,6	7,8	8,5	9,4	8,8	5,6	0,2	-	
90	р. Талас (Каракол) – с. Караой, 4 км выше устья р. Учкошой	1	0,3	0,2	0,3	8,3	11,5	12,1	13,7	14,3	10,5	9,5	6,2	0,6	
		2	0,3	0,4	1,1	8,0	10,2	12,3	14,2	14,7	10,2	6,1	3,8	0,6	18,5
		3	0,1	0,2	4,8	10,0	12,3	13,4	15,6	12,8	11,0	5,6	3,8	0,5	25/УП
		Средн.	0,2	0,3	2,1	8,8	11,3	12,6	14,5	13,9	10,6	7,1	4,6	0,6	
91	р. Талас – с. Караой, 2,6 км ниже устья р. Учкошой	1	0,0	0,0	0,1	3,5	12,3	15,5	15,0	13,1	11,0	6,4	0,0	0,0	
		2	0,0	0,0	1,4	5,2	12,0	15,3	12,8	12,8	11,1	3,8	0,0	0,0	21,4
		3	0,0	0,0	4,1	8,9	12,2	15,0	13,7	11,4	9,7	1,8	0,0	0,0	6,9/УІ,8/УП
		Средн.	0,0	0,0	1,9	5,9	12,2	15,3	13,8	12,4	10,6	4,0	0,0	0,0	
92	р. Талас – с. Орловка	1	2,8	3,2	4,9	8,5	12,5	14,7	15,6	15,0	12,7	8,6	6,1	3,2	
		2	1,9	4,3	6,6	8,5	12,6	14,5	15,8	15,6	12,3	8,2	4,5	3,5	20,0
		3	1,6	4,2	7,8	10,4	14,0	15,0	16,0	12,9	11,5	6,2	6,1	3,7	11/УП
		Средн.	2,1	3,9	6,4	9,1	13,0	14,7	15,8	14,5	12,2	7,7	5,6	3,5	
93	р. Талас – с. Кировское	1	0,8	1,2	4,2	9,7	14,4	16,2	17,0	17,8	14,8	10,6	5,2	0,8	
		2	0,2	2,7	6,5	10,3	13,1	16,0	17,2	18,0	14,5	8,3	4,4	1,3	22,2
		3	0,0	3,2	9,7	12,3	15,6	16,6	17,3	15,7	12,7	6,8	6,2	2,0	10/УП
		Средн.	0,3	2,4	6,8	10,8	14,4	16,3	17,2	17,2	14,0	8,6	5,3	1,4	

№ поста	Река, канал, водохранилище, озеро, название поста	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Высшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
94	р. Талас - с. Гродеково	1	0,6	0,6	4,3	10,1	15,7	17,8	18,4	19,3	15,3	11,0	5,4	0,6	
		2	0,1	2,3	7,1	10,6	14,0	17,3	18,7	19,4	15,5	8,4	4,2	0,8	23,0
		3	0,0	3,5	9,4	13,3	17,0	18,2	18,9	16,7	12,8	6,8	5,9	1,5	10/УП, 15/УШ
		Средн.	0,2	2,1	6,9	11,3	15,6	17,8	18,7	18,5	14,5	8,7	5,2	1,0	
95	р. Учкошой - с. Карасй	1	0,0	0,0	1,2	6,9	11,0	10,6	11,3	11,9	8,8	6,2	1,7	0,0	16,5
		2	0,0	0,0	2,8	7,0	11,4	11,0	11,4	12,8	10,5	3,4	1,0	0,1	7,12,18,27,
		3	0,0	0,6	4,8	9,0	11,7	11,4	11,8	10,4	7,9	2,6	2,3	0,0	30/У,10,22/УП
		Средн.	0,0	0,2	2,9	7,6	11,4	11,0	11,5	11,7	9,1	4,1	1,7	0,0	7,9,13-15, 17/УШ
96	р. Колба - с. Колба	1	1,0	1,4	2,3	2,9	5,1	9,2	8,1	10,6	7,2	4,7	2,2	0,7	
		2	1,1	2,2	2,5	3,7	3,5	7,3	9,8	10,9	7,2	2,2	1,4	1,4	14,5
		3	0,5	1,8	2,6	4,1	5,5	7,2	10,1	9,6	6,5	1,5	2,3	1,6	13/УШ
		Средн.	0,9	1,8	2,5	3,6	4,7	7,9	9,3	10,4	7,0	2,8	2,0	1,2	
97	р. Кенкол - устье р. Терскол	1	0,0	-	0,5	5,1	8,8	10,9	12,0	13,7	10,7	6,3	0,4	0,0	
		2	0,0	0,3	2,0	6,1	7,5	10,7	13,9	14,9	10,5	3,5	0,1	0,0	18,0
		3	-	0,3	4,6	8,2	9,3	11,7	14,5	12,8	8,2	1,8	0,2	0,0	20/УШ
		Средн.	-	-	2,4	6,5	8,5	11,1	13,5	13,8	9,8	3,9	0,2	0,0	
98	р. Бешташ - гол.арыка Сав	1	1,2	1,5	2,8	6,3	9,3	8,6	9,9	11,2	9,3	6,4	2,6	1,1	
		2	2,2	2,5	4,0	5,8	9,2	9,0	10,3	11,6	9,9	5,2	2,2	2,7	15,0
		3	0,9	2,8	5,6	7,9	9,4	9,4	11,9	10,4	7,0	3,8	3,0	2,0	10/УП
		Средн.	1,4	2,3	4,1	6,7	9,3	9,0	10,7	11,1	8,7	5,1	2,6	1,9	
99	р. Нельды - уроч. Джурга	1	0,0	0,0	0,5	5,0	8,9	9,4	12,3	13,9	10,6	6,1	0,7	0,0	
		2	0,0	0,4	1,9	5,3	6,9	10,1	12,3	14,6	10,5	3,4	0,4	0,2	17,0
		3	0,0	0,3	4,3	7,4	9,6	11,2	13,8	11,7	9,2	2,0	1,0	0,2	23/УП, 15/УШ
		Средн.	0,0	0,2	2,2	5,9	8,5	10,2	12,8	13,4	10,1	3,8	0,7	0,1	
100	р. Урмарал - с. Октябрьское	1	0,1	0,3	1,8	6,7	10,5	10,0	9,4	11,0	9,4	6,7	2,1	0,0	
		2	0,1	0,8	4,1	7,0	9,1	9,8	10,7	11,5	9,5	5,1	1,2	0,2	14,8
		3	0,0	0,9	6,4	8,9	10,2	10,4	10,1	9,8	8,1	3,1	2,9	0,3	22/УП
		Средн.	0,1	0,7	4,1	7,5	9,9	10,1	10,1	10,8	9,0	5,0	2,1	0,2	
101	р. Кумштаг - гол. арыка Янги	1	-	0,3	1,5	5,9	9,2	8,6	9,4	10,7	9,3	5,8	1,9	0,1	
		2	-	1,0	3,7	6,2	8,8	9,0	9,8	11,5	8,5	4,9	1,2	0,4	15,2
		3	-	0,7	5,9	7,8	9,3	9,2	10,4	10,0	8,0	3,0	2,7	0,7	15/УШ
		Средн.	-	0,7	3,7	6,6	9,1	8,9	9,9	10,7	8,6	4,6	1,9	0,4	
102	р. Карабура - ущелье Коксай	1	0,6	0,5	3,0	7,6	11,8	12,0	12,1	12,4	10,4	7,5	2,8	0,4	
		2	0,5	2,0	5,8	7,9	10,5	11,3	11,8	12,8	10,7	6,0	2,5	0,3	18,6
		3	0,2	2,2	8,0	9,3	12,4	11,8	12,0	10,8	9,0	3,9	4,2	0,5	29/У
		Средн.	0,4	1,6	5,6	8,3	11,6	11,7	12,0	12,0	10,0	5,8	3,2	0,4	
103	р. Карарча - с. Карарча	1	3,4	3,3	4,0	8,2	8,9	12,4	10,6	14,3	10,6	8,4	4,3	6,0	
		2	1,8	3,9	6,4	8,8	8,3	11,7	11,2	15,4	11,8	6,3	5,4	4,9	20,0
		3	1,6	3,4	6,4	9,6	10,4	12,0	15,2	11,0	10,6	6,7	4,9	5,1	23/УП
		Средн.	2,3	3,5	5,6	8,9	9,2	12,0	12,3	13,6	11,0	7,1	4,9	5,3	
105	р. Асса - ж.-д.ст. Майлак	1	0,6	0,4	1,7	8,7	12,8	16,1	18,9	18,9	15,4	8,9	3,7	0,5	
		2	0,3	0,8	4,2	8,4	11,7	17,0	18,6	19,7	14,0	6,8	2,3	0,9	22,5
		3	0,3	1,3	7,8	10,1	13,8	18,4	18,4	16,5	11,2	5,8	4,9	1,7	12/УП
		Средн.	0,4	0,8	4,6	9,1	12,8	17,2	18,6	18,4	13,5	7,2	3,6	1,0	
106	р. Куркуреусу - уроч. Чон - Курчан	1	0,0	0,2	1,4	5,7	10,0	11,5	10,2	10,7	8,4	5,8	2,4	0,0	15,5
		2	0,0	0,8	3,4	6,0	8,0	10,0	11,1	11,3	7,6	3,8	1,3	0,2	26-29/У, 1,7,
		3	0,0	1,1	6,2	8,2	14,0	10,3	10,5	9,5	7,4	2,1	3,1	0,5	10/У1,10,
		Средн.	0,0	0,7	3,7	6,6	10,7	10,6	10,6	10,5	7,8	3,9	2,3	0,2	23/УП
107	р. Шокпак - с. Зыковское	1	0,2	0,8	1,7	7,8	13,8	17,9	19,1	18,8	14,0	9,4	4,5	1,0	
		2	0,0	2,9	2,2	8,8	12,2	17,4	19,5	18,6	14,1	6,9	1,8	0,4	24,8
		3	0,0	2,3	7,2	11,3	15,7	18,4	19,2	15,5	11,7	6,1	5,0	1,4	23/УП
		Средн.	0,1	2,0	3,7	9,3	13,9	17,9	19,3	17,6	13,3	7,5	3,8	0,9	
108	р. Аксай - ГЭС	1	0,1	0,3	0,2	2,8	4,8	5,7	5,9	6,0	5,4	3,4	0,6	0,0	
		2	0,1	0,3	1,5	2,6	4,6	5,5	6,4	6,4	5,6	1,8	1,3	0,1	8,2
		3	0,1	0,2	2,6	3,6	5,3	5,7	6,3	5,8	4,8	0,4	1,6	0,1	4/У1
		Средн.	0,1	0,3	1,4	3,0	4,9	5,6	6,2	6,1	5,3	1,9	1,2	0,1	
109	р. Беркара - у выхода из гор	1	-	-	-	7,6	-	15,0	14,6	15,8	14,6	13,1	5,0	3,6	
		2	-	-	6,5	7,4	12,3	14,8	15,1	16,4	14,6	9,5	3,9	3,4	17,6
		3	-	-	6,9	-	11,5	14,6	15,3	15,5	13,4	7,1	7,2	3,9	7/УШ
		Средн.	-	-	-	-	-	14,8	15,0	15,9	14,2	9,9	5,4	3,6	

№ поста	Река, канал, водохранилище, озеро, название поста	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Высшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
111	р. Шабакты - 1,0 км ниже устья р. Кырлабакты	1	0,0	0,0	1,2	8,4	15,6	19,4	22,2	21,8	17,0	12,2	5,6	2,2	
		2	0,0	0,0	3,9	9,6	14,9	19,0	22,2	21,7	16,7	9,7	5,0	0,6	27,4
		3	0,0	0,1	6,4	12,8	17,7	20,9	21,0	19,0	14,3	7,4	7,6	1,4	9/VII
		Средн.	0,0	0,0	3,8	10,3	16,1	19,8	21,8	20,8	16,0	9,8	6,1	1,4	
112	р. Ушбас - с. Ушбас	1	0,4	-	0,0	3,2	10,4	12,8	13,3	11,3	7,5	6,4	7,9	1,6	
		2	-	-	0,0	5,4	8,9	11,3	12,5	12,4	7,8	6,7	5,7	2,2	19,6
		3	-	-	1,1	7,6	11,5	11,9	12,8	7,1	8,5	7,1	3,8	2,6	4/VI
		Средн.	-	-	0,4	5,4	10,3	12,0	12,9	10,3	7,9	6,7	5,8	2,1	
113	р. Сарыджас - устье р. Куйлю	1	-	-	-	0,6	3,3	5,7	7,6	6,8	5,5	3,3	0,0	0,0	
		2	-	-	0,1	0,5	3,6	6,4	7,7	7,6	5,8	2,0	0,0	-	11,9
		3	-	-	0,3	1,1	3,8	6,7	8,0	6,2	5,1	0,8	0,0	-	23/VII
		Средн.	-	-	-	0,7	3,6	6,3	7,8	6,9	5,5	2,0	0,0	-	
114	р. Куйлю - устье	1	0,0	-	-	0,5	3,4	6,0	7,7	6,8	5,6	3,3	0,0	0,0	
		2	-	-	0,2	0,4	3,7	6,0	7,9	7,7	5,6	2,0	0,0	-	12,1
		3	-	-	0,2	1,0	3,8	6,9	8,3	6,3	4,8	0,8	0,0	-	23/VII
		Средн.	-	-	-	0,6	3,6	6,3	8,0	6,9	5,3	2,0	0,0	-	
115	р. Инильчек - устье	1	-	-	-	3,2	7,9	9,1	6,9	6,3	6,8	4,1	0,3	-	
		2	-	-	-	5,1	6,7	9,0	6,5	4,9	6,0	3,8	-	-	15,0
		3	-	-	-	7,9	6,9	8,0	7,3	5,0	3,5	-	-	-	27/VII
		Средн.	-	-	-	5,4	7,2	8,7	6,9	5,4	5,4	-	-	-	
117	р. Акширяк - 1,5 км ниже р. Музбулак	1	-	-	-	-	3,6	6,4	8,4	8,0	5,8	4,6	0,0	-	
		2	-	-	-	1,0	3,8	6,9	8,9	8,4	7,2	1,1	-	-	15,0
		3	-	-	-	2,0	5,2	7,8	8,9	6,6	4,8	0,0	-	-	19/VII
		Средн.	-	-	-	-	4,2	7,0	8,7	7,7	5,9	1,9	-	-	
118	ов. Бийлюколь - с. Жанауткель	1	-	-	-	10,7	18,0	23,4	25,0	24,8	19,3	12,9	5,1	2,0	
		2	-	-	-	11,9	18,1	23,3	25,3	25,7	18,5	10,2	3,9	-	30,2
		3	-	-	-	14,6	20,8	24,6	24,8	21,0	16,0	7,4	5,8	-	10/VII
		Средн.	-	-	-	12,4	19,0	23,7	25,0	23,8	17,9	10,2	4,9	-	
119	ов. Иссык-Куль - устье р. Кутурга	1	2,3	0,6	2,8	7,1	12,2	14,4	18,8	19,6	16,4	14,1	7,5	3,8	
		2	1,5	1,1	4,3	8,3	13,7	16,5	18,9	19,9	16,3	12,1	6,9	2,4	22,0
		3	1,1	2,0	5,3	10,1	14,7	18,1	19,0	18,5	15,3	9,7	5,7	2,1	15/VIII
		Средн.	1,6	1,2	4,1	8,5	13,5	16,3	18,9	19,3	16,0	12,0	6,7	2,8	
120	ов. Иссык-Куль - свх Сухой хребет	1	2,5	1,0	3,4	8,3	13,0	14,6	19,3	19,0	16,5	14,2	7,8	3,9	
		2	1,3	1,5	5,1	8,8	12,5	17,4	19,0	20,2	16,4	12,0	7,0	1,6	23,1
		3	0,5	2,2	6,8	10,4	13,9	18,5	19,0	17,8	15,7	10,0	6,1	2,3	23/VII
		Средн.	1,4	1,6	5,1	9,2	13,1	16,8	19,1	19,0	16,2	12,1	7,0	2,6	
121	ов. Иссык-Куль - с. Тамга	1	7,2	5,2	4,9	5,9	9,2	13,7	16,7	18,1	18,0	15,2	11,4	8,3	
		2	6,4	5,2	5,2	6,5	10,5	14,9	17,1	19,2	17,4	14,1	10,1	6,8	20,6
		3	5,7	5,0	5,3	6,6	11,8	15,8	17,8	18,3	16,8	13,1	9,2	5,3	16/VIII
		Средн.	6,4	5,1	5,1	6,3	10,5	14,8	17,2	18,5	17,4	14,1	10,2	6,8	
122	ов. Иссык-Куль - свх Тон	1	5,8	5,7	5,0	4,9	8,1	14,0	15,4	16,3	16,8	13,7	7,7	4,2	
		2	4,3	5,7	4,2	5,0	9,2	16,2	14,4	16,4	16,1	12,1	8,0	5,0	19,0
		3	5,7	5,6	4,6	7,4	12,4	17,0	16,7	15,4	14,9	10,9	8,8	4,5	21,25,27/VI
		Средн.	5,3	5,7	4,6	5,8	9,9	15,7	15,5	16,0	15,9	12,2	8,2	4,6	
123	ов. Иссык-Куль -г. Рыбачье	1	2,6	1,8	3,7	6,2	11,1	15,9	16,9	20,2	16,5	13,4	6,8	3,0	
		2	2,0	3,0	4,6	7,6	9,9	15,2	18,2	21,4	16,4	9,1	6,1	2,7	23,4
		3	1,4	3,0	6,1	9,5	13,0	16,7	19,8	17,5	14,7	7,7	5,9	3,4	14/VIII
		Средн.	2,0	2,6	4,8	7,8	11,3	15,9	18,3	19,7	15,9	10,1	6,3	3,0	
124	ов. Иссык-Куль - с. Торайгыр	1	2,4	2,1	4,3	9,1	13,6	16,7	18,5	21,3	18,3	14,8	6,9	4,0	
		2	1,9	3,8	6,5	9,8	12,2	17,2	19,4	22,5	18,6	11,9	6,7	4,0	26,4
		3	1,8	4,0	8,3	12,0	15,0	17,4	21,1	22,2	16,9	8,5	6,5	4,5	15/VIII
		Средн.	2,0	3,3	6,4	10,3	13,6	17,1	19,7	22,0	17,9	11,7	6,7	4,2	
125	ов. Иссык-Куль -с. Чолпоната	1	6,2	4,1	5,0	7,6	11,2	15,2	17,3	19,7	18,4	15,5	10,7	7,1	
		2	4,9	4,9	5,9	8,3	11,8	16,6	18,5	20,7	18,3	14,3	9,2	6,1	22,8
		3	4,8	4,7	7,1	9,7	12,9	16,2	19,7	20,3	17,2	12,4	8,7	5,8	23/VIII
		Средн.	5,3	4,6	6,0	8,5	12,0	16,0	18,5	20,2	18,0	14,1	9,5	6,3	
126	ов. Иссык-Куль - с. Григорьевка	1	6,1	3,1	4,3	7,3	10,2	14,7	17,3	19,2	18,6	16,3	10,9	7,2	
		2	4,2	3,1	5,4	7,7	11,9	15,2	18,7	20,3	18,5	15,2	10,0	6,7	21,9
		3	3,5	3,1	6,3	9,0	13,5	16,7	18,4	20,1	17,5	12,9	9,6	5,4	16/VIII
		Средн.	4,6	3,1	5,3	8,0	11,9	15,5	18,1	19,9	18,2	14,8	10,2	6,4	

37. Чу – устье р. Чон-Кемин

Число	I		II		III		X		XI		XII	
	8ч.	20ч.	8ч.	20ч.	8ч.	20ч.	8ч.	20ч.	8ч.	20ч.	8ч.	20ч.
1	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0	0,4	6,0	11,9	0,6	1,7	0,0	0,3
2	0,0	0,4	0,0	0,1	0,1	0,6	6,4	12,4	0,8	1,6	0,0	0,2
3	0,0	0,5	0,0	0,2	0,1	0,9	6,7	12,1	0,0	1,0	0,0	0,0
4	0,0	0,1	0,0	0,3	0,3	0,7	6,2	12,9	0,0	1,8	0,0	0,0
5	0,0	0,2	0,0	0,4	0,2	2,6	6,4	13,4	1,0	1,7	0,0	0,1
6	0,0	0,0	0,0	0,3	1,8	2,4	7,2	12,3	1,5	2,0	0,0	0,0
7	0,0	0,0	0,1	0,3	0,8	2,0	6,1	10,4	2,0	2,5	0,0	0,0
8	0,0	0,0	0,0	0,2	1,0	2,8	3,1	11,1	2,0	3,0	0,0	0,0
9	0,0	0,0	0,0	0,2	1,0	1,9	3,3	9,9	3,0	4,0	0,0	0,0
10	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	3,0	10,7	3,0	4,0	0,0	0,0
11	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	2,9	3,1	10,9	3,8	1,0	0,0	0,0
12	0,0	0,0	0,0	0,5	0,9	3,1	3,2	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0
13	0,0	0,0	0,0	0,6	1,7	4,0	2,0	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0
14	0,0	0,0	0,0	0,5	2,1	5,4	2,9	10,4	0,0	0,2	0,0	0,0
15	0,0	0,0	0,2	0,6	3,3	4,7	3,3	10,5	0,0	1,0	0,0	0,0
16	0,0	0,0	0,2	0,3	1,9	4,1	3,9	9,6	0,6	2,5	0,0	0,0
17	0,0	0,0	0,0	0,1	1,7	4,0	3,1	9,8	1,5	3,0	0,0	0,0
18	0,0	0,0	0,0	0,2	1,9	3,6	3,4	9,4	1,7	4,0	0,0	0,2
19	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	3,3	2,9	8,5	2,5	4,0	0,0	0,3
20	0,0	0,0	0,0	0,2	1,2	3,7	2,7	8,9	2,5	2,5	0,2	0,2
21	0,0	0,0	0,0	0,2	0,9	4,3	3,3	9,4	2,5	3,0	0,0	0,0
22	0,0	0,0	0,0	0,2	1,5	5,9	3,9	7,7	2,5	3,2	0,0	0,2
23	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	6,1	3,0	7,9	2,6	4,0	0,0	0,0
24	0,0	0,0	0,0	0,1	3,4	5,3	3,0	8,1	3,2	5,0	0,0	0,2
25	0,0	0,0	0,0	0,4	3,0	5,5	2,7	7,9	4,3	4,5	0,2	0,3
26	0,0	0,0	0,2	0,3	2,6	7,8	2,4	1,6	3,5	4,1	0,2	0,2
27	0,0	0,0	0,0	0,2	3,6	7,4	1,0	1,9	3,0	4,5	0,0	0,0
28	0,0	0,0	0,0	0,2	3,5	7,1	0,0	0,9	3,7	4,3	0,0	0,0
29	0,0	0,0	0,0	0,4	3,1	7,9	0,5	1,2	3,5	2,0	0,0	0,0
30	0,0	0,0			4,4	5,9	0,4	1,6	0,3	0,5	0,0	0,0
31	0,0	0,0			3,0	5,7	0,2	1,7			0,0	0,0
1	0,0	0,1	0,0	0,2	0,5	1,5	5,4	11,7	1,4	2,3	0,0	0,1
II	0,0	0,0	0,0	0,3	1,6	3,9	3,0	9,8	1,3	1,8	0,0	0,1
III	0,0	0,0	0,0	0,2	2,9	6,3	1,9	4,5	2,9	3,5	0,0	0,1
Средн.	0,0	0,0	0,0	0,2	1,7	3,9	3,4	8,7	1,9	2,5	0,0	0,1
Наиб.	0,0	0,5	0,2	0,6	4,4	7,9	7,2	13,4	4,3	5,0	0,2	0,3
Наим.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0

91. р. Талас – с.Карасой, 2,6км ниже устья р.Учкошой

Число	III		IУ		X	
	8 ч.	20 ч.	8 ч.	20 ч.	8 ч.	20 ч.
1	0,0	0,0	1,8	5,7	6,4	10,6
2	0,0	0,0	1,2	1,4	7,4	10,6
3	0,0	0,0	1,3	1,3	5,4	10,2
4	0,0	0,0	1,2	3,4	5,3	7,5
5	0,0	0,0	1,7	7,4	4,2	6,7
6	0,0	0,0	2,3	3,4	5,6	6,6
7	0,0	0,0	1,4	3,8	6,3	6,7
8	0,0	0,0	3,2	3,4	4,4	4,6
9	0,0	0,0	6,0	7,5	3,3	6,4
10	0,0	2,4	4,7	7,7	4,2	6,4
11	0,0	1,8	5,4	4,7	3,6	4,0
12	0,0	4,4	2,8	3,7	3,5	6,4
13	0,0	1,0	6,2	7,8	4,5	5,3
14	0,0	3,6	5,6	7,4	5,0	4,6
15	1,8	1,7	6,5	5,5	2,2	3,6
16	0,0	4,2	4,7	3,4	2,4	4,2
17	0,0	1,6	3,3	4,5	2,6	4,3
18	0,0	2,4	1,2	6,8	2,4	4,6
19	0,0	1,6	4,5	6,6	1,4	3,4
20	0,0	3,6	4,8	8,8	3,6	4,7
21	0,0	2,4	7,3	8,7	2,2	5,7
22	1,3	2,4	6,4	9,4	4,0	3,7
23	1,3	4,3	4,4	7,4	2,4	2,4
24	3,6	4,5	6,3	7,4	2,0	3,7
25	3,2	4,8	6,7	7,8	2,6	2,3
26	3,7	5,4	9,3	8,9	1,4	2,2
27	4,4	6,8	9,4	10,3	1,2	1,3
28	2,6	7,4	8,4	14,2	0,0	1,2
29	6,4	7,4	9,8	13,8	0,0	1,2
30	6,3	5,7	8,9	12,6	0,0	1,1
31	3,6	3,4			0,0	0,0
1	0,0	0,2	2,5	4,5	5,2	7,6
II	0,2	2,6	4,5	5,9	3,1	4,5
III	3,3	5,0	7,7	10,0	1,4	2,3
Средн.	1,2	2,6	4,9	6,8	3,2	4,8
Наиб.	6,4	7,4	9,8	14,2	7,4	10,6
Наим.	0,0	0,0	1,2	1,3	0,0	0,0

ТАБЛИЦА 10

ТОЛЩИНА ЛЬДА

В таблице приведены результаты измерений толщины льда и снега на льду, как правило, на середине реки или вдали от берега (на озере). Толщина льда и снега дана в сантиметрах на 5,10,15,20,25 и последнее число месяца.

В тех случаях, когда измерения сделаны между указанными сроками, толщина льда и снега отнесены к ближайшему сроку, без особого на то примечания.

Знак тире (-) указывает на пропуски наблюдений. Места в графах, приходящиеся на периоды отсутствия неподвижного ледяного покрова и снега на льду, оставлены пустыми. Толщина снега, равная 0,5 см и меньше, показана 0.

По постам № 26,89,97,115,116,117 толщина льда не измерялась.

№ поста	Река, канал, озеро, местоположение поста		I						II						III						IV						XI						XII					
			5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	29	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
I	р. Тюп - с. Сарытологой	снег								I5	I7																											
		лед			-	I7	29	35	36	42	55	54																							I0	I7	46	50
2	р. Тюп - с. Тюп	снег								4	2																											
		лед		7	I2	28	23	26	23	28	3I	33	-	-	-																			-	4	4	2
																																		I2	2I	24	27
3	р. Джургалан - с. Советское	снег	I2	3	2				5	63	43	43																										
		лед	45	47	46	48	52	63	67	69	6I																											
I5	р. Кичине-Кызылсу - с. Покровка	снег	I4	25	27	24	23	27	25	24	22	22	24	23	2I	I6																				6	4	5
		лед	8*	9*	II*	II*	I5*	I5*	I4*	II*	9*	9*	7*	7*	5*	5*																			7*	7*	9*	I0*
36	р. Чу - устье р. Кутемалды	снег																																				
		лед	I0	I3	I5	64	67	58	47	46	40	39	36	34	28	20	I2													0	0	I	23	39	54	58	58	58
43	р. Чу - свх им. Амангельды	снег	8	9	I0	3	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-																			-	-	-	7
		лед	23	30	30	3I	5I	5I	53	59	60	65	72	72	72	-																			-	27	30	34	38
44	р. Чу(Большая Арна) - с. Уланбель	снег	I	2	I	2	2	I	I	2	I	0	0	2	3	4	0	0																	0	0	0	-	0	0
		лед	32	34	34	40	46	52	56	63	64	69	7I	72	73	74	68	64																	3	6	I5	-	4	26
45	протока Малая Арна, р. Чу - с. Уланбель	снег	5	3	-	2	0	0	0	3	I0	8	5	5																0					I	0	0	-	-	0
		лед	30		-	I9	39	49	45	56	50	6I	п р о м е р з л а					-												3					3	I0	I8	-	-	33
46	р. Джуанарык - с. Кумбельата	снег																																				
		лед			43	43	43	43	34	47	47	48	48	48																									
47	р. Каракуджур - с. Сарыбулак	снег																																				
		лед	40	54	60	60	60	60	60	60	56	50	43	37	30	I0	5																					
48	р. Тюлек - аул Тюлек	снег																																				
		лед	78	66	66	68	70	74	82	88	88	78	78																					24	32	42			
50	р. Суек - устье руч. Кичесай	снег																																				
		лед	57	50	56	60	66	68	77	80	77	76	72	72	67																			35	36	36	34	24
5I	р. Каракол - устье р. Ирису	снег																																				
		лед	80	83	83	84	85	88	90	92	93	96	98	I00	79	74	67																			33	46	52	52
68	р. Кашкасу - устье	снег	I0	I8	2I	I8	I6	I7	25	42	38	34																										
		лед	I5	20	20	20	22	2I	I8	I8	I8	I6	-	-	-																			-	-	-	-	-	
79	р. Курагаты - ж.-д. ст. Аспара	снег		3	5	5	6	7	6	I6	-	-																							0			I
		лед		7	II	25	22	25	26	27	30	30																							I6	I4	3	I4
I0I	р. Кумыштаг - гол. арыка Янги	снег																																				
		лед	I0	I5	20	20	35	35	25																									-					
II3	р. Сарыкас - устье р. Куйлю	снег																																				
		лед	I4I	I56	I42	I42	I38	I42	I08	I07	I0I	89	89	68	55	72																							
II4	р. Куйлю - устье	снег																																				
		лед		I52	I46	I44	I38	I35	95	98	86	83	77	47	I28	I22																							
II8	оз.Билликоль - с. Жанаутказ	снег																																				
		лед	I5	I9	22	24	27	30	33	32	32	33	32	36	36	36	-																	-	I2	I6	I7	22	

Пост № I5 5/I-I0/III, I5-3I/XII - лед нависший.

ТАБЛИЦА 11

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ВОДЫ

В таблице приведены результаты анализов воды, выполненных в лаборатории УГМС по методике,изложенной в "Руководстве по химическому анализу вод суши" (Гидрометеоиздат,М.-Л.1941 г.),книге О.А. Алекина "Химический анализ вод суши" (Гидрометеоиздат,Л.,1954г.) и "Методических указаниях управлениям гидрометслужбы".

Анализы включают определения ионов кальция,магния,щелочных металлов, гидрокарбонатного, хлоридного,сульфатного, нитратного,а также общего количества железа, жесткости (общей и постоянной),кремния,окисляемости, растворенного кислорода,двуокиси углерода, pH и физических свойств воды.

В графе 2 для речных постов первое число означает расстояние от левого берега до места, в котором взята проба воды, выраженное в десятых долях ширины реки. Буквы "в" и "н" означают, что проба воды взята выше или ниже водпоста, а число после буквы- расстояние в метрах от водпоста до места взятия пробы. Для озёрного поста первое число указывает расстояние от берега в метрах, второе- глубину взятия пробы.

В графе 4 указан среднесуточный расход воды на дату взятия пробы из таблицы ЕРВ.

Знаком тире (-) отмечены ингредиенты, определения которых не производились.

№ анализа	Место взятия пробы	Дата взятия пробы / Дата анализа	Расход воды (м³/сек)	Температура воды	Прозрачность по стандартному шрифту (см)	O_2 (мг/л) / % насыщения	CO_2 (мг/л)	pH	Форма выражения анализа	Содержание ионов: Ca^{++}	Mg^{++}	$Na^{+}+K^{+}$	HCO_3^{-}	SO_4^{--}	Cl^{-}	NO_2^{-}	NO_3^{-}	Сумма ионов (мг/л) / (мг—экв/л)	Фосфаты (мг P/л)	Кремний (мг Si/л)	Железо общее (мг Fe/л)	Жесткость (мг—экв/л): общая	Жесткость (мг—экв/л): постоянная	Цветность по шкале	Окисляемость (мг O/л): перманганатная	Окисляемость (мг O/л): бихроматная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
I. р. Тюп – с. Сарытологой																										
I	0,5	12/II / 9/VI	2,60	I,I	25	–	–	–	мг/л	64,0	5,8	II,5	I74,5	46,I	I0,1	2,00	–	3I4,0 / 8,26	–	3,8	0,34	3,69	I,08	5°	I,5	–
									% экв	38,6	5,8	5,6	34,6	II,6	3,4	0,4										
2	0,5	7/IV / 9/VI	7,40	6,0	>30	–	–	–	мг/л	58,7	4,7	8,2	I70,2	3I,2	6,7	I,50	–	28I,2 / 7,30	–	3,2	0,77	3,36	0,86	I5°	2,4	–
									% экв	40,I	5,4	4,5	38,2	8,9	2,6	0,3										
3	0,5	I9/V / 8/VII	II,8	5,0	I2	–	–	–	мг/л	5I,2	3,6	8,8	I47,6	3I,9	4,I	I,50	–	248,7 / 6,42	–	3,2	0,40	2,88	0,77	I5°	2,5	–
									% экв	39,9	4,7	5,4	37,7	I0,3	I,7	0,3										
4	0,5	I6/VII / 2I/VII	20,7	I0,0	I5	–	–	–	мг/л	40,I	5,4	4,2	II5,9	29,9	2,4	I,00	–	I98,9 / 5,22	–	2,8	0,36	2,46	0,85	I0°	I,2	–
									% экв	38,3	8,4	3,3	36,4	II,9	I,3	0,4										
5	0,5	29/IX / 5/X	6,45	8,6	>30	–	–	–	мг/л	52,6	5,5	8,2	I46,4	38,6	6,5	I,25	–	259,0 / 6,80	–	3,0	0,I2	3,07	0,95	5°	I,2	–
									% экв	38,5	6,6	4,9	35,3	II,8	2,6	0,3										
2. р. Тюп – с. Тюп																										
I	0,5	28/II / 9/VI	5,28	0,0	6	I0,30 / –	–	7,20	мг/л	55,8	7,5	I8,8	I94,0	33,5	8,6	2,00	–	320,2 / 8,30	–	4,6	0,00	3,40	0,59	I0°	I,6	–
									% экв	33,5	7,5	9,0	38,3	8,4	2,9	0,4										
2	0,5	27/II / 9/VI	9,98	9,8	8	9,50 / –	–	7,50	мг/л	54,2	7,3	I2,2	I75,7	3I,5	7,8	2,00	–	290,7 / 7,58	–	6,0	0,00	3,30	0,74	I0°	2,2	–
									% экв	35,6	7,9	6,5	38,0	8,7	2,9	0,4										
3	0,5	23/IV / 9/VI	32,5	I0,0	I	8,59 / –	–	7,60	мг/л	45,8	4,I	5,0	I34,8	22,5	4,3	2,00	–	2I8,5 / 5,66	–	8,4	0,00	2,63	0,74	I5°	2,4	–
									% экв	40,5	6,0	3,5	39,0	8,3	2,I	0,6										
4	0,5	22/V / 8/VII	I5,I	I0,4	2	8,96 / –	–	7,60	мг/л	55,8	5,8	II,0	I68,4	35,8	6,I	I,50	–	284,4 / 7,40	–	4,8	0,00	3,26	0,80	I5°	2,0	–
									% экв	37,6	6,5	5,9	37,3	I0,I	2,3	0,3										
5	0,5	8/VI / 8/VII	20,0	I5,4	2	8,26 / –	–	7,40	мг/л	47,0	4,3	8,5	I33,6	33,4	4,5	I,00	–	232,3 / 6,08	–	6,6	0,00	2,70	0,8I	20°	I,8	–
									% экв	36,6	5,8	5,6	36,0	II,5	2,2	0,3										
6	0,5	I5/VII / 2I/VII	I5,7	I5,I	2	7,9I / –	–	7,60	мг/л	48,6	6,2	6,5	I44,6	32,7	4,6	I,50	–	244,7 / 6,40	–	5,4	0,00	2,94	0,86	I5°	I,9	–
									% экв	38,0	8,0	4,0	37,0	I0,6	2,I	0,3										
7	0,5	25/VII / 5/X	I2,6	I2,0	II	7,74 / –	–	7,60	мг/л	52,9	7,2	I7,2	I69,6	43,9	7,4	I,50	–	299,7 / 7,84	–	4,2	0,60	3,26	0,79	5°	I,4	–
									% экв	33,7	7,5	8,8	35,4	II,6	2,7	0,3										
8	0,5	29/IX / 5/X	I3,6	9,7	6	8,95 / –	–	7,60	мг/л	54,4	6,2	8,2	I69,6	33,5	2,I	I,50	–	275,5 / 7,I2	–	4,2	0,84	3,28	0,80	I0°	I,2	–
									% экв	38,2	7,2	4,6	39,0	9,9	0,8	0,3										
4. р. Джургалан – с. Михайловка																										
I	0,5; п.4	27/II / 9/VI	I4,3	3,0	I0	I3,90 / –	–	7,30	мг/л	47,8	4,9	I5,0	I47,6	32,4	9,2	2,00	–	258,9 / 6,78	–	4,0	I,66	2,88	0,77	5°	I,5	–
									% экв	35,3	5,9	8,8	35,7	I0,0	3,8	0,5										

2	0,5; н.4	23/IУ 9/УI	I9,3	I3,2	I3	9,86 -	-	7,60	мг/л % экв	44,5 35,9	4,7 6,3	I2,0 7,8	I36,0 36,0	28,4 9,6	8,4 3,9	2,00 0,5	-	236,0 6,I8	-	6,0	0,52	2,64	0,73	5°	3,I	-
3	0,5; н.4	22/У 8/УП	I2,0	I4,4	I4	8,85 -	-	7,60	мг/л % экв	50,4 32,2	5,8 6,I	23,0 II,7	I63,5 34,2	43,8 II,6	I0,5 3,8	2,00 0,4	-	299,0 7,84	-	5,4	I,09	3,06	0,7I	5°	I,2	-
4	0,5; н.4	6/УI 8/УП	I4,3	II,4	9	5,97 -	-	7,40	мг/л % экв	52,3 33,8	6,2 6,6	I8,5 9,6	I63,5 34,7	42,2 II,4	9,6 3,5	2,00 0,4	-	294,3 7,72	-	4,8	I,04	3,I8	0,80	I0°	0,9	-
5	0,5; н.4	I5/УП 2I/УШ	50,4	I6,2	4	I0,00 -	-	7,60	мг/л % экв	33,8 37,4	3,5 6,4	7,0 6,2	I02,5 37,2	22,0 I0,2	3,4 2,2	I,50 0,4	-	I73,7 4,52	-	6,0	0,00	I,98	0,65	I0°	I,2	-
6	0,5; н.4	25/УШ 5/X	45,2	II,8	6	8,59 -	-	7,60	мг/л % экв	3I,3 35,I	3,2 5,9	I0,0 9,0	I04,9 38,7	I8,0 8,6	3,7 2,2	I,50 0,5	-	I72,6 4,44	-	4,6	0,40	I,84	0,52	5°	I,I	-
7	0,5; н.4	29/IX 5/X	26,6	9,0	8	9,63 -	-	7,40	мг/л % экв	40,8 37,0	4,7 7,I	8,2 5,9	I3I,2 38,9	20,5 7,8	5,8 2,9	I,50 0,4	-	2I2,7 5,52	-	3,6	0,52	2,46	0,66	I0°	I,I	-
	I2. р. Джетыогуз - пос. лесозавода																														
I	0,5	23/II 9/УI	I,I3	0,0	>30	-	-	-	мг/л % экв	50,0 32,0	3,9 4,I	27,2 I3,9	II8,3 24,8	25,0 6,6	50,3 I8,2	2,00 0,4	-	276,7 7,82	-	3,4	0,29	2,64	I,I4	5°	I,5	-
2	0,5	II/IУ 9/УI	I,95	4,8	25	-	-	-	мг/л % экв	38,0 3I,I	4,I 5,6	20,2 I3,3	I04,9 28,2	I8,4 6,2	32,8 I5,3	I,50 0,3	-	2I9,9 6,I0	-	2,2	0,3I	2,26	0,84	I5°	2,8	-
3	0,5	I5/УП 2I/УШ	I4,8	5,6	I0	-	-	-	мг/л % экв	23,9 34,4	2,4 5,8	6,5 9,8	76,2 36,I	I4,4 8,7	5,7 4,6	I,50 0,6	-	I32,6 3,46	-	4,0	I,72	I,46	0,60	5°	I,4	-
4	0,5	2I/УШ 5/X	I5,4	9,6	II	-	-	-	мг/л % экв	2I,9 33,4	2,6 6,5	8,2 I0,I	68,9 34,7	I6,2 I0,4	4,9 4,3	I,25 0,6	-	I24,0 3,26	-	2,2	0,60	I,33	0,57	5°	I,I	-
5	0,5	24/IX 5/X	5,66	4,4	22	-	-	-	мг/л % экв	30,5 35,4	4,3 8,I	7,0 6,5	9I,5 34,9	I5,4 7,4	II,I 7,2	I,50 0,5	-	I6I,3 4,30	-	2,6	0,22	I,68	0,7I	5°	I,0	-
	I9. р. Тамга - с. Тамга																														
I	0,7	3I/III 9/УI	0,36	4,4	8	-	-	-	мг/л % экв	35,7 35,6	4,7 7,8	8,2 6,6	I28,7 42,2	I3,4 5,6	2,8 I,6	2,00 0,6	-	I95,5 5,00	-	4,8	0,32	2,I9	0,49	I5°	3,4	-
2	0,7	9/УI 28/I-65	I,9I	6,8	8	-	-	-	мг/л % экв	I6,2 39,2	I,9 6,9	2,2 3,9	63,4 44,8	4,9 4,3	0,3 0,0	I,50 0,9	-	92,4 2,32	-	3,5	0,09	I,07	0,43	I0°	I,0	-
3	0,7	30/УП 28/I-65	3,78	I2,4	30	-	-	-	мг/л % экв	22,7 37,9	2,9 8,I	3,0 4,0	80,5 44,3	5,5 4,0	I,I I,0	I,50 0,7	-	II7,2 2,98	-	3,7	I,33	I,44	0,52	5°	I,8	-
4	0,7	24/УШ 28/I-65	2,I4	I0,0	30	-	-	-	мг/л % экв	25,8 38,6	I,9 4,8	5,5 6,6	92,7 45,5	3,3 2,I	I,I 0,9	3,00 I,5	-	I33,3 3,34	-	3,8	I,64	I,54	0,45	I5°	I,2	-
5	0,7	29/IX 28/I-65	0,72	5,2	30	-	-	-	мг/л % экв	34,3 38,0	4,5 8,2	4,2 3,8	I28,7 46,9	I,4 0,7	2,3 I,3	3,25 I,I	-	I78,6 4,50	-	3,9	I,32	2,I5	0,47	I5°	I,3	-
6	0,7	25/XI 28/I-65	0,65	I,0	I6	-	-	-	мг/л % экв	36,3 36,0	4,7 7,8	7,8 6,2	I34,8 44,0	8,I 3,4	2,6 I,4	3,50 I,2	-	I97,8 5,02	-	4,3	I,28	2,27	0,48	I0°	I,9	-

№ анализа	Место взятия пробы	Дата взятия пробы / Дата анализа	Расход воды ($м^3$/сек)	Температура воды	Прозрачность по стандартному шрифту (см)	O_2 (мг/л) / % насыщения	CO_2 (мг/л)	pH	Форма выражения анализа	Содержание ионов: Ca^{++}	Mg^{++}	$Na^{+}+K^{+}$	HCO_3^{-}	SO_4^{--}	Cl^{-}	NO_2^{-}	NO_3^{-}	Сумма ионов (мг/л) / (мг—экв/л)	Фосфаты (мг P_2O_5/л)	Кремний (мг Si/л)	Железо общее (мг Fe/л)	Жесткость (мг—экв/л): общая	Жесткость (мг—экв/л): постоянная	Цветность по шкале	Окисляемость (мг O_2/л): перманганатная	Окисляемость (мг O_2/л): бихроматная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
										23. р. Аксай – с. Коксай																
I	0,8; в.I9	30/УП / 6/УП	8,32	I2,4	8	–	–	–	мг/л	30,5	4,0	4,8	I0I,9	I5,3	I,6	0,85	–	I59,0	–	6,0	0,26	I,67	0,57	I0°	I,5	–
									% экв	37,3	8,3	4,4	40,9	7,8	I,0	0,3		4,08								
2	0,8; в.I9	2I/УП / I7/IX	7,55	8,7	I5	–	–	–	мг/л	28,7	4,0	7,0	99,4	I6,6	I,2	2,00	–	I58,9	–	2,8	0,28	I,78	0,54	I0°	I,3	–
									% экв	35,0	8,4	6,6	40,0	8,6	0,7	0,7		4,08								
3	0,8; в.I9	3/IX / I7/IX	5,23	7,8	20	–	–	–	мг/л	35,4	4,7	7,2	I24,4	I5,4	2,6	I,50	–	I9I,2	–	2,8	I,48	2,24	0,57	I0°	0,9	–
									% экв	36,I	8,0	5,9	4I,6	6,6	I,4	0,4		4,90								
4	0,8; в.I9	4/XI / 27/XI	2,57	2,4	>30	–	–	–	мг/л	44,4	8,9	2,5	I57,4	I6,7	4,2	0,00	–	234,I	–	2,7	0,I6	2,95	0,70	I0°	2,0	–
									% экв	36,4	I2,0	I,6	42,3	5,7	2,0	0,0		6,I0								
5	0,8; в.I9	I0/XI / 27/XI	2,72	I,0	I7	–	–	–	мг/л	42,I	6,7	8,5	I5I,3	I7,7	4,2	I,00	–	23I,5	–	2,8	0,36	2,67	0,56	I5°	2,3	–
									% экв	35,I	9,2	5,7	4I,5	6,2	2,0	0,3		5,98								
										25. р. Турасу – с. Улахол																
I	0,0; н.5	I5/II / 9/УI	I,44	2,4	>30	I0,22 / –	0,6	8,00	мг/л	5I,8	I4,0	I4,2	I87,9	40,I	I2,3	2,00	–	322,3	–	3,8	0,09	3,73	0,83	5°	2,I	–
									% экв	30,0	I3,4	6,6	35,8	9,8	4,I	0,3		8,60								
2	0,0; н.5	30/IУ / 9/УI	I,06	6,4	>30	7,69 / –	I,3	7,80	мг/л	54,6	I3,0	II,0	I95,6	34,I	I0,I	2,00	–	320,6	–	3,4	0,08	3,79	0,87	5°	I,9	–
									% экв	32,2	I2,6	5,2	37,9	8,4	3,3	0,4		8,46								
3	0,0; н.5	3I/У / 9/УI	5,09	I4,8	>30	8,37 / –	0,8	7,60	мг/л	37,0	9,2	8,0	I29,9	28,6	6,I	2,00	–	220,8	–	3,0	0,50	2,64	0,8I	I0°	2,0	–
									% экв	3I,5	I3,0	5,5	36,4	I0,2	2,9	0,5		5,86								
4	0,0; н.5	30/VI / I4/УII	II,6	II,4	27	8,08 / –	0,0	8,20	мг/л	35,4	8,4	8,2	I22,6	29,6	4,8	I,00	–	2I0,0	–	3,2	0,I8	2,46	0,69	I0°	I,2	–
									% экв	3I,7	I2,4	5,9	36,0	II,I	2,5	0,4		5,58								
5	0,0; н.5	29/УШ / I7/IX	5,09	8,8	23	8,0I / –	0,0	8,30	мг/л	46,0	I0,7	7,5	I62,9	3I,4	5,8	0,40	–	264,7	–	I,0	0,22	3,I9	0,82	I0°	22,0	–
									% экв	33,I	I2,6	4,3	38,4	9,3	2,3	0,0		6,96								
6	0,0; н.5	6/X / I3/X	3,I0	8,4	>30	8,26 / –	0,0	8,20	мг/л	50,8	I2,2	I2,8	I8I,8	38,I	8,9	2,00	–	306,6	–	3,6	0,4I	3,56	0,87	5°	0,7	–
									% экв	3I,4	I2,3	6,3	36,8	9,8	3,I	0,3		8,I0								
										29. р. Чон-Аксу – с. Григорьевка																	
I	0,5; в.3	29/Ш / 9/УI	2,86	4,2	>30	9,6I / –	0,7	7,60	мг/л	24,4	2,9	5,5	78,7	I4,3	2,I	2,00	–	I29,9	–	3,0	0,38	I,48	0,56	5°	4,4	–
									% экв	36,3	7,I	6,6	38,4	8,9	I,8	0,9		3,36								
2	0,5; в.3	I6/IУ / 9/УI	3,30	3,5	20	9,38 / –	3,I	7,40	мг/л	27,8	2,9	5,5	90,9	I2,8	2,0	2,00	–	I43,9	–	4,2	0,50	I,66	0,55	I0°	2,2	–
									% экв	37,6	6,5	5,9	40,3	7,3	I,6	0,8		3,70								
3	0,5; в.3	I5/УI / 6/УШ	I2,0	6,6	4	8,07 / –	0,5	8,20	мг/л	I8,4	2,I	3,8	60,4	II,2	0,0	I,00	–	96,9	–	6,0	0,00	I,09	0,5I	I0°	I,6	–
									% экв	37,I	6,9	6,0	39,9	9,3	0,0	0,8		2,48								

4	0,5; в.3	24/УI / 6/УШ	I0,0	8,2	7	8,78 / -	2,6	7,40	мг/л % экв	I8,4 39,3	I,8 6,4	2,5 4,3	56,I 39,3	II,2 9,8	0,0 0,0	I,00 0,9	-	9I,0 / 2,34	-	4,4	0,38	I,09	0,55	5°	I,6	-
5	0,5; в.3	I9/УШ / 27/XI	I2,8	7,0	I6	8,27 / -	2,6	7,00	мг/л % экв	I8,5 4I,I	I,3 4,9	2,2 4,0	56,I 4I,I	8,8 8,0	0,0 0,0	I,50 0,9	-	88,4 / 2,24	-	2,5	0,56	I,06	0,53	5°	0,6	-
6	0,5; в.3	8/IX / 27/XI	7,47	5,5	20	7,95 / -	2,2	7,I0	мг/л % экв	22,7 40,I	I,2 3,5	4,5 6,4	68,3 39,7	II,I 8,2	I,I I,I	I,75 I,0	-	II0,6 / 2,82	-	2,6	I,56	I,3I	0,56	I0°	0,9	-
									33. р. Кутурга – ГЭС (6,0 км выше с. Кутурга)																				
I	0,5	29/III / I0/VI	0,69	0,0	>30	2,I0 / -	-	7,40	мг/л % экв	I4,6 35,4	I,6 6,3	4,2 8,3	52,5 4I,7	6,0 5,8	0,7 I,0	2,00 I,5	-	8I,6 / 2,06	-	3,2	0,08	0,86	-	5°	I,3	-
2	0,5	29/IV / 9/VI	0,82	II,0	>30	9,60 / -	-	7,50	мг/л % экв	I4,I 35,0	I,8 7,5	3,8 7,5	48,8 40,0	6,9 7,0	I,0 I,5	2,00 I,5	-	76,4 / 2,00	-	2,8	0,20	0,86	-	I5°	2,6	-
3	0,5	26/V / 8/VII	0,95	9,9	>30	I0,30 / -	-	7,20	мг/л % экв	I2,6 32,8	2,I 8,9	4,0 8,3	45,8 39,I	8,8 9,4	0,3 0,5	I,00 I,0	-	74,6 / I,92	-	3,4	0,20	0,8I	-	I0°	I,7	-
4	0,5	23/VI / 8/VII	2,35	I3,2	>30	9,46 / -	-	7,00	мг/л % экв	8,6 30,3	I,3 7,7	4,2 I2,0	30,5 35,2	7,2 I0,6	I,8 3,5	0,75 0,7	-	54,4 / I,42	-	2,2	0,I4	0,54	-	5°	I,2	-
5	0,5	22/VII / 2I/VII	I,39	I0,7	I6	I0,70 / -	-	7,20	мг/л % экв	II,5 28,5	2,4 I0,0	5,8 II,5	47,6 39,0	9,I 9,5	0,5 0,5	I,00 I,0	-	77,9 / 2,00	-	3,8	0,56	0,80	-	I0°	I,5	-
6	0,5	25/VII / 5/X	0,99	I2,2	2I	9,98 / -	-	7,20	мг/л % экв	I4,4 33,6	2,6 9,8	3,5 6,6	56,I 43,0	5,I 5,2	0,8 0,9	I,25 0,9	-	83,8 / 2,I4	-	4,0	0,40	0,95	-	I0°	2,I	-
7	0,5	I6/X / I0/XI	0,89	7,2	>30	I3,60 / -	-	7,20	мг/л % экв	I5,7 35,4	I,7 6,4	4,5 8,2	57,3 42,7	6,3 5,9	I,I I,4	0,50 0,0	-	87,I / 2,20	-	3,I	0,2I	0,92	-	I0°	2,I	-
									42. р. Чу – г. Чу																				
I	0,I	9/II / 4/IУ	-	5,0	0	-	-	7,70	мг/л % экв	6I,9 I9,I	4I,7 2I,I	39,8 9,8	255,0 25,6	I55,0 20,0	24,I 4,2	-	-	578,4 / I6,22	-	-	-	6,52	2,5I	0°	-	-
2	0,I	I9/II / 4/IУ	-	6,5	5	-	-	7,40	мг/л % экв	60,5 I7,3	4I,2 I9,5	57,5 I3,2	259,3 24,4	I78,5 2I,4	26,2 4,2	-	-	623,2 / I7,42	0,003	6,2	I,00	6,46	2,35	0°	29,2	6I,7
3	0,I	8/IУ / 23/IУ	-	I3,0	0	-	-	-	мг/л % экв	74,7 20,I	3I,6 I4,0	74,0 I5,9	248,3 2I,9	2I0,6 23,6	29,4 4,5	-	-	668,6 / I8,58	0,002	II,4	0,96	6,38	2,46	20°	9,2	45,5
4	0,2	27/У / 22/УI	-	I7,5	22	II,I9 / I20	7,9	7,60	мг/л % экв	74,I I7,4	33,9 I3,I	I03,2 I9,5	29I,6 22,5	234,5 23,0	34,0 4,5	0,50	0,062	77I,9 / 2I,24	0,024	5,0	0,52	6,52	I,95	0°	2,0	-
5	0,2	26/УШ / 2I/IX	-	-	4	I0,90 / -	9,2	7,60	мг/л % экв	8I,5 22,0	33,8 I5,I	59,8 I2,9	252,6 22,4	205,2 23,I	29,4 4,5	0,I0	-	662,4 / I8,48	0,037	6,0	0,40	6,87	2,89	25°	2,0	-
6	0,2	2I/IX / 30/IX	-	I8,0	>25	II,3I / I22	0,4	8,20	мг/л % экв	64,3 20,8	23,0 I2,3	65,0 I6,9	24I,6 25,7	I50,6 20,4	2I,3 3,9	-	-	565,8 / I5,40	0,06I	3,0	0,20	5,II	I,40	I5°	8,4	-
7	0,2	I7/XI / I2/II-65	-	3,5	-	I0,I0 / 79	6,6	8,20	мг/л % экв	58,7 2I,5	2I,2 I2,7	54,0 I5,8	245,3 29,4	I07,0 I6,3	I9,8 4,I	I,00 0,2	-	507,0 / I3,66	-	7,0	-	4,67	0,95	0°	6,8	I9,2

№ анализа	Место взятия пробы	Дата взятия пробы / Дата анализа	Расход воды (м³/сек)	Температура воды	Прозрачность по стандартному шрифту (см)	O₂ (мг/л) / % насыщения	CO (мг/л)	pH	Форма выражения анализа	Содержание ионов: Ca⁺⁺	Mg⁺⁺	Na⁺+K⁺	HCO₃⁻	SO₄⁻⁻	Cl⁻	NO₂⁻	NO₃⁻	Сумма ионов (мг/л) / (мг—экв/л)	Фосфаты (мг P₂O₅/л)	Кремний (мг Si/л)	Железо общее (мг Fe/л)	Жесткость (мг—экв/л): общая	постоянная	Цветность по шкале	Окисляемость (мг O/л): перманганатная	бихроматная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
8	0,2	27/XII / I8/II-65	-	4,0	-	I7,I8 / I37	-	7,70	мг/л	57,9	23,2	58,2	259,3	III,9	I7,7	3,00	-	53I,2	-	-	-	4,80	0,89	0°	3,2	-
									% экв	20,3	I3,4	I6,3	29,8	I6,3	3,5	0,4		I4,26								
									44. р. Чу (Большая Арна) – с. Уланбель																	
I	0,5	29/III / I0/IV	II0	I,I	>25	I5,84 / II4	-	7,60	мг/л	89,6	38,I	98,5	269,7	228,7	83,6	-	-	808,2	0,005	4,8	0,20	7,6I	3,35	20°	9,2	48,4
									% экв	I9,4	I3,5	I7,I	I9,2	20,6	I0,2			23,08								
2	0,5	8/IV / 23/IV	I55	I0,5	I0	6,65 / 60	23,8	7,60	мг/л	67,I	34,0	I05,2	2I6,6	22I,7	77,6	-	-	722,2	0,026	8,2	0,I6	6,I5	2,79	-	I3,2	-
									% экв	I6,2	I3,5	20,3	I7,I	22,3	I0,6			20,72								
3	0,5	22/IV / 7/V	83,6	I6,8	-	8,32 / 86	I8,9	7,70	мг/л	85,0	32,I	I76,8	248,9	3I7,6	II5,2	-	-	975,6	0,004	3,8	0,24	6,89	2,99	25°	I0,4	-
									% экв	I5,2	9,5	25,3	I4,6	23,7	II,7			27,90								
4	0,5	I7/V / 20/VII	5I,0	I5,5	>25	I0,38 / I04	I0,I	7,60	мг/л	I62,5	4,5	82,5	I32,4	350,I	82,2	-	-	6I4,2	-	-	-	8,46	-	40°	-	-
									% экв	34,4	I,6	I4,0	9,2	30,9	9,9			23,56								
5	0,5	3I/V / I5/VI	34,7	22,4	>25	6,37 / 73	-	-	мг/л	78,I	3,2	239,3	258,I	354,6	88,9	-	-	I022,2	-	-	-	4,I6	0,44	50°	-	-
									% экв	I3,8	0,9	35,3	I5,0	26,I	8,9			26,26								
6	0,5	I4/VI / I0/VII	I8,7	2I,4	>25	7,33 / 88	I8,0	7,40	мг/л	96,0	49,6	250,3	380,I	367,5	I77,2	-	-	I340,7	-	-	-	8,67	2,86	70°	-	-
									% экв	I2,4	I0,6	27,0	I6,I	20,9	I3,0			38,60								
7	0,5	I3/VII / 6/VII	I,07	26,0	I4	9,63 / II7	I2,8	7,60	мг/л	64,I	96,I	209,8	480,8	4I5,5	II6,9	-	-	I383,2	-	-	-	II,I0	3,4I	70°	-	-
									% экв	8,I	I9,9	22,0	I9,9	2I,8	8,3			39,68								
8	0,5	24/XII / I8/II-65	0,079	0,5	>25	7,80 / 55	23,7	7,20	мг/л	III,2	54,7	I70,4	405,I	350,I	II4,I	-	-	I205,6	-	7,4	0,04	I0,05	3,58	40°	I9,2	-
									% экв	I6,2	I3,I	20,7	I9,4	2I,2	9,4			34,30								
									49. р. Кочкор – с. Кочкорка																	
I	0,7; в.I7	5/V / I0/VI	2,50	6,4	2I	-	-	-	мг/л	46,I	6,6	I2,2	I62,3	23,8	5,0	2,00	-	258,0	-	3,6	0,50	2,87	0,58	5°	I,2	-
									% экв	34,5	8,I	7,4	40,0	7,5	2,I	0,4		6,66								
2	0,7; в.I7	I3/VI / 2I/VII	26,2	II,6	6	-	5,9	-	мг/л	3I,5	4,0	6,8	III,0	I4,6	I,5	0,85	-	I70,2	-	2,4	0,00	I,90	0,49	I0°	I,5	-
									% экв	36,2	7,6	6,2	4I,9	6,9	I,0	0,2		4,34								
3	0,7; в.I7	3/VII / 2I/VII	I8,6	I2,4	I9	-	5,4	6,00	мг/л	3I,8	3,9	6,5	I08,6	I5,5	I,9	I,00	-	I69,2	-	3,8	0,32	I,93	0,54	I0°	I,2	-
									% экв	36,6	7,4	6,0	4I,0	7,4	I,2	0,4		4,34								
4	0,7; в.I7	I3/VII / 2I/VII	28,6	I6,8	I8	II,88 / -	8,3	6,00	мг/л	29,9	3,5	7,2	I0I,9	I5,8	I,7	I,00	-	I6I,0	-	2,8	0,60	I,8I	0,53	I0°	I,9	-
									% экв	36,0	7,0	7,0	40,3	8,0	I,2	0,5		4,I4								
5	0,7; в.I7	2/IX / 26/X	I0,8	I2,3	>30	9,37 / -	I,8	8,00	мг/л	39,4	5,4	7,8	I40,3	I3,7	3,9	2,00	-	2I2,5	-	2,9	0,I8	2,4I	0,5I	5°	I,6	-
									% экв	36,2	8,I	5,7	42,3	5,I	2,0	0,6		5,44								
6	0,7; в.I7	25/IX / 26/X	7,40	8,6	30	9,44 / -	0,00	8,40	мг/л	43,9	5,8	II,2	I53,7	I9,6	6,I	I,50	-	24I,8	-	3,2	0,I9	2,68	0,54	5°	0,7	-
									% экв	35,I	7,7	7,2	40,4	6,6	2,7	0,3		6,24								

7	0,7; в.I7	30/XII / 3/II-65	6,50	I,8	27	7,20 / -	0,9	8,20	мг/л % экв	45,4 35,4	6,3 8,I	I0,5 6,5	I54,3 39,4	20,I 6,5	7,I 3,I	4,00 I,0	-	247,7 / 6,42	-	3,8	0,29	2,8I	0,63	I0°	0,5	-

53. р. Чон-Кемин - устье

I	0,5; н.7	I5/У / I0/УП	I7,6	5,3	23	-	-	-	мг/л % экв	29,2 34,4	4,4 8,5	7,5 7,I	I04,3 40,3	I6,8 8,3	I,6 0,9	I,50 0,5	-	I65,3 / 4,24	-	2,6	0,9I	I,87	0,54	I0°	I,I	-
2	0,5; н.7	22/УI / I0/УП	62,I	I4,0	3	-	-	-	мг/л % экв	20,6 35,0	2,3 6,5	6,2 8,5	7I,4 39,6	I2,3 6,8	0,7 0,7	I,00 0,7	-	II4,5 / 2,94	-	6,0	0,90	I,27	0,50	5°	0,6	-
3	0,5; н.7	II/УП / 7/X	77,5	I0,7	2	8,90 / -	I,0	-	мг/л % экв	20,8 38,5	2,2 6,7	3,2 4,8	7I,4 43,3	7,4 5,6	0,3 0,4	I,25 0,7	-	I06,6 / 2,70	-	5,4	0,00	I,22	0,46	5°	0,9	-
4	0,5; н.7	I0/УП / 7/I	49,4	I4,8	6	8,I0 / -	I,0	-	мг/л % экв	22,8 36,5	3,4 9,0	3,5 4,5	83,0 43,6	8,I 5,5	0,3 0,3	I,25 0,6	-	I22,4 / 3,I2	-	3,2	0,32	I,44	0,49	5°	0,7	-
5	0,5; н.7	3/X / 7/X	22,7	I0,4	>30	6,60 / -	0,4	-	мг/л % экв	29,4 36,6	4,7 9,7	3,8 3,7	96,4 39,3	I8,4 9,4	I,2 0,8	I,50 0,5	-	I55,4 / 4,02	-	2,4	0,I6	I,86	0,63	I0°	0,7	-

55. р. Кызылсу - с. Бакабулак

I	0,9	3/IV / I0/УI	0,93	2,5	3	I0,63 / -	-	7,60	мг/л % экв	46,4 3I,5	II,7 I3,0	I0,0 5,5	I75,7 39,I	29,I 8,3	5,5 2,2	2,00 0,4	-	260,4 / 7,36	-	4,0	0,68	3,32	0,76	I0°	I,7	-
2	0,9	7/У / I0/УI	2,59	4,5	4	I0,60 / -	-	7,60	мг/л % экв	47,8 30,6	II,7 I2,3	I3,8 7,I	I84,8 38,9	33,0 8,8	5,2 I,9	2,00 0,4	-	298,3 / 7,80	-	4,6	0,77	3,39	0,69	I0°	2,2	-
3	0,9	I6/УI / 26/УI	2,05	I9,0	8	9,4I / -	-	7,60	мг/л % экв	40,2 3I,2	I0,0 I2,7	9,8 6,I	I56,2 39,8	26,5 8,5	3,I I,4	I,50 0,3	-	247,3 / 6,44	-	3,0	0,48	2,86	0,65	I0°	I,2	-
4	0,9	2I/УП / 4/УШ	3,02	I8,5	I4	5,64 / -	-	7,60	мг/л % экв	33,3 23,9	7,3 8,6	30,5 I7,5	I8I,2 42,7	20,6 6,2	I,9 0,7	2,00 0,4	-	276,8 / 6,96	-	2,6	0,I2	2,26	-	5°	I,5	-
5	0,9	I6/IX / 2I/IX	2,0I	0,3	I9	7,I0 / -	-	7,60	мг/л % экв	33,7 32,I	8,5 I3,4	6,0 4,5	I33,6 4I,8	I7,I 6,9	I,7 I,0	I,50 0,3	-	202,I / 5,24	-	I,4	0,06	2,38	0,66	I0°	2,I	-

56. р. Шамси - лесной кордон

I	0,9	5/IУ / I0/УI	I,76	I,3	>30	7,I8 / -	-	8,I0	мг/л % экв	35,9 26,3	I3,5 I6,3	I2,5 7,4	I56,2 37,6	30,8 9,4	5,8 2,4	2,50 0,6	-	257,2 / 6,80	-	I,6	0,08	2,90	0,68	5°	I,4	-
2	0,9	28/У / I0/УI	5,07	I5,8	>30	9,78 / -	0,0	8,20	мг/л % экв	32,7 27,7	II,8 I6,5	8,5 5,8	I34,2 37,4	28,7 I0,2	3,8 I,9	2,00 0,5	-	22I,7 / 5,86	-	2,2	0,I6	2,60	0,72	5°	2,0	-
3	0,9	II/УI / I6/УI	I4,I	6,3	6	I0,90 / -	-	7,60	мг/л % экв	24,6 29,7	6,6 I3,0	7,5 7,3	97,6 38,7	20,I I0,I	I,0 0,7	I,50 0,5	-	I58,9 / 4,I4	-	2,8	I,02	I,82	0,59	I0°	I,3	-
4	0,9	22/УП / 4/УШ	I5,7	I5,0	20	6,72 / -	-	7,60	мг/л % экв	25,7 29,8	7,5 I4,4	6,2 5,8	I06,I 40,5	I6,9 8,I	I,5 0,9	I,50 0,5	-	I65,4 / 4,30	-	2,4	0,24	I,9I	0,55	5°	I,0	-
5	0,9	29/УШ / I/IX	I0,4	I2,8	29	6,7I / -	-	7,60	мг/л % экв	25,8 27,8	6,3 I4,7	6,8 7,5	I08,0 38,I	2I,9 9,9	2,3 I,3	2,00 0,7	-	I77,I / 4,64	-	2,0	0,00	I,97	0,62	5°	I,2	-

№ анализа	Место взятия пробы	Дата взятия пробы / Дата анализа	Расход воды (м³/сек)	Температура воды	Прозрачность по стандартному шрифту (см)	O_2 (мг/л) / % насыщения	CO (мг/л)	pH	Форма выражения анализа	Содержание ионов: Ca^{++}	Mg^{+}	$Na^{+}+K^{+}$	HCO_3^{-}	SO_4^{--}	Cl^{-}	NO_3^{-}	NO_2^{-}	Сумма ионов (мг/л) / (мг—экв/л)	Фосфаты (мг P/л)	Кремний (мг Si/л)	Железо общее (мг Fe/л)	Жесткость (мг—экв/л): общая	Жесткость (мг—экв/л): постоянная	Цветность по шкале	Окисляемость (мг O/л): перманганатная	Окисляемость (мг O/л): бихроматная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
62. р. Аламедин – устье р. Чункурчак																										
I	0,I; в.27	27/V / I0/VI	I,I8	8,0	20	I0,52 / -	-	7,60	мг/л	30,0	3,3	II,5	80,5	38,5	3,0	2,00	-	I68,8 / 4,46	-	3,6	0,40	I,79	0,78	5°	I,4	-
									% экв	33,6	6,I	I0,3	29,6	I7,9	I,8	0,7										
2	0,I; в.27	I2/V / I0/VI	I,63	I2,4	20	7,99 / -	2,2	7,60	мг/л	27,6	2,2	9,0	8I,I	22,9	2,7	2,00	-	I47,5 / 3,84	-	3,8	0,50	I,59	0,62	5°	I,4	-
									% экв	35,9	4,7	9,4	34,6	I2,5	2,I	0,8										
3	0,I; в.27	25/VI / 30/VI	9,65	6,5	2I	9,66 / -	2,4	7,40	мг/л	I9,8	2,6	3,8	57,3	I7,4	0,7	2,00	-	I03,6 / 2,70	-	I,6	0,40	I,22	0,7I	5°	I,3	-
									% экв	36,7	7,8	5,5	34,8	I3,3	0,8	I,I										
4	0,I; в.27	I4/VII / I5/VII	I6,I	II,5	I2	8,77 / -	2,2	7,40	мг/л	I7,9	I,2	4,2	5I,2	I4,0	0,5	I,50	-	90,5 / 2,32	-	2,6	0,29	I,0I	0,55	5°	0,9	-
									% экв	38,4	4,3	7,3	36,2	I2,5	0,4	0,9										
5	0,I; в.27	23/IX / 24/IX	5,99	7,3	>30	9,87 / -	2,4	7,40	мг/л	20,0	2,I	3,8	6I,6	I3,4	0,3	I,50	-	I02,7 / 2,64	-	3,0	0,I2	I,I7	0,54	5°	0,6	-
									% экв	37,9	6,4	5,7	38,2	I0,6	0,4	0,8										
66. р. Алаарча – устье р. Малиаку																										
I	0,5	I3/VI / II/VI	I,25	5,7	>30	9,82 / -	4,6	7,00	мг/л	22,0	2,4	5,2	67,I	I6,2	I,7	I,50	-	II6,I / 3,02	-	3,0	0,00	I,30	0,57	5°	I,2	-
									% экв	36,4	6,6	7,0	36,4	II,2	I,7	0,7										
2	0,5	23/IV / II/VI	I,35	8,2	>30	I0,06 / -	4,6	7,00	мг/л	22,8	2,2	5,5	66,5	I7,I	2,4	I,25	-	II7,8 / 3,08	-	4,2	0,23	I,33	0,60	5°	2,2	-
									% экв	37,0	5,8	7,2	35,4	II,7	2,3	0,6										
3	0,5	25/V / II/VI	I,8I	8,2	>30	I0,00 / -	4,2	7,00	мг/л	22,6	I,2	6,5	69,5	I5,0	I,0	I,25	-	II7,2 / 3,00	-	3,0	I,30	I,3I	0,55	5°	I,7	-
									% экв	38,0	3,3	8,7	38,0	I0,3	I,0	0,7										
4	0,5	27/VI / 3/VII	7,72	9,8	I6	I0,00 / -	3,9	6,80	мг/л	I4,2	0,8	3,2	43,9	7,4	0,6	I,50	-	7I,6 / I,82	-	2,4	0,33	0,80	-	I0°	0,7	-
									% экв	39,0	3,8	7,2	39,6	8,2	I,I	I,I										
5	0,5	29/VII / I8/VII	I2,2	I0,I	4	9,96 / -	4,0	6,80	мг/л	II,8	0,6	5,5	39,0	9,4	0,0	I,50	-	67,8 / I,72	-	6,0	0,09	0,64	-	5°	0,9	-
									% экв	34,3	2,9	I2,8	37,2	II,6	0,0	I,2										
6	0,5	30/VII / 5/IX	8,00	8,5	I6	9,9I / -	4,0	6,80	мг/л	I5,8	0,I	4,5	42,I	I2,5	0,0	2,00	-	77,0 / I,96	-	3,2	0,66	0,84	-	5°	I,7	-
									% экв	40,3	0,5	9,2	35,2	I3,3	0,0	I,5										
7	0,5	30/IX / I2/X	3,52	5,2	>30	II,52 / -	4,I	6,80	мг/л	I8,I	2,4	3,8	59,2	II,6	0,7	I,50	-	97,3 / 2,50	-	2,9	0,I0	I,I0	0,52	I0°	0,5	-
									% экв	36,0	7,6	6,4	38,8	9,6	0,8	0,8										
8	0,5	29/XI / I0/XII	I,70	I,0	>30	I0,07 / -	4,3	6,80	мг/л	2I,9	3,5	2,5	67,I	I5,4	0,8	2,50	-	II3,7 / 2,96	-	2,8	0,06	I,38	0,63	5°	I,0	-
									% экв	36,8	9,8	3,4	37,I	I0,8	0,7	I,4										
9	0,5	22/XII / 26/XII	I,44	3,0	>30	II,57 / -	I,3	7,I0	мг/л	22,4	2,2	5,0	68,9	I5,I	0,6	I,75	-	II6,0 / 3,00	-	0,0	0,52	I,33	0,57	5°	0,3	-
									% экв	37,3	6,0	6,7	37,7	I0,7	0,6	I,0										

70. р. Суганды - с. Суганды

I	0,5	I7/Ш 28/Ш	0,38	6,4	-	8,II 74	-	-	мг/л % экв	74,7 37,4	I3,5 II,I	3,8 I,5	2I4,7 35,3	69,9 I4,6	0,4 0,I	-	-	377,0 9,98	-	-	-	4,84	I,56	-	-	-
2	0,5	28/У I8/УП	0,59	2,I	I5	9,49 78	I6,3	7,40	мг/л % экв	69,3 32,9	I4,5 II,3	I5,2 5,8	239,2 37,3	49,4 9,8	II,0 2,9	-	-	398,6 I0,52	0,348	6,0	0,36	4,67	0,99	I5°	9,6	-
3	0,5	26/УП I2/IX	0,20	20,0	>25	9,60 II7	-	7,20	мг/л % экв	76,3 25,9	I6,9 9,4	54,2 I4,7	282,5 3I,4	II7,2 I6,6	I0,6 2,0	0,I0	-	557,8 I4,74	0,050	3,0	0,20	5,2I	0,9I	30°	7,2	-
4	0,5	23/IX 27/X	0,II	I0,4	-	-	8,8	8,30	мг/л % экв	89,4 27,4	24,4 I2,3	4I,8 I0,3	265,4 26,7	I49,7 I9,2	23,7 4,I	-	-	594,4 I6,28	-	-	-	6,47	2,3I	-	-	-
5	0,5	28/XII 8/II-65	0,076	0,0	-	I9,II I48	4,4	7,70	мг/л % экв	70,3 33,4	I8,7 I4,6	5,2 2,0	I82,4 28,4	9I,3 I8,I	I2,4 3,3	I,50 0,2	-	36I,8 I0,52	-	7,0	-	5,05	2,25	0°	2.	-

7I. р. Аксу - с. Чонарык

I	0,2	7/II I0/УI	I,I8	3,0	>30	-	-	-	мг/л % экв	52,9 36,6	8,5 9,7	6,8 3,7	I40,3 3I,8	59,7 I7,2	I,6 0,6	2,00 0,4	-	27I,8 7,22	-	3,2	0,09	3,34	I,36	5°	I,4	-
2	0,2	30/Ш I0/УI	I,88	7,2	>30	-	-	-	мг/л % экв	56,3 38,9	8,4 9,6	2,8 I,5	I36,0 30,9	6I,4 I7,7	2,4 I,0	2,00 0,4	-	269,3 7,22	-	2,6	0,2I	3,5I	I,49	5°	I,9	-
3	0,2	5/У I0/УI	2,26	6,4	>30	-	-	-	мг/л % экв	55,8 39,6	8,4 9,8	I,0 0,6	I34,8 3I,5	57,5 I7,I	2,6 I,0	2,00 0,4	-	262,I 7,02	-	2,6	0,I2	3,47	I,47	5°	2,9	-
4	0,2	7/УI II/УI	6,50	8,8	25	-	-	-	мг/л % экв	4I,9 36,4	5,8 8,4	7,5 5,2	III,0 3I,7	47,7 I7,3	I,0 0,5	2,00 0,5	-	2I6,9 5,74	-	2,8	0,48	2,60	I,04	5°	I,I	-
5	0,2	5/УП I0/УП	I4,4	8,4	I0	-	-	-	мг/л % экв	3I,I 35,2	4,6 8,6	6,8 6,2	92,7 34,5	30,6 I4,5	0,6 0,5	I,00 0,5	-	I67,4 4,40	-	2,4	0,40	I,95	0,75	5°	I,5	-
6	0,2	3/УШ I8/УП	I2,0	9,2	29	-	-	-	мг/л % экв	33,8 35,5	4,4 7,6	8,2 6,9	99,4 34,3	34,8 I5,I	0,5 0,2	I,50 0,4	-	I62,6 4,76	-	4,8	0,29	2,07	0,76	5°	I,5	-

73. р. Карабалты - с. Сосновка

I	0,9	I0/II I0/УI	I,55	I,2	30	-	-	-	мг/л % экв	36,I 37,2	6,8 II,6	I,5 I,2	I00,6 34,I	32,8 I4,I	2,I I,2	2,00 0,6	-	I8I,9 4,84	-	3,0	0,09	2,36	0,98	0°	0,9	-
2	0,9	9/У I0/УI	2,60	8,4	I0	-	-	-	мг/л % экв	35,4 34,2	4,7 7,5	I0,8 8,3	I08,0 34,2	35,4 I4,3	I,8 I,0	2,00 0,5	-	I98,I 5,I8	-	3,0	0,64	2,I9	0,74	5°	2,2	-
3	0,9	7/УI II/УI	I2,9	I2,2	I9	-	-	-	мг/л % экв	26,8 37,4	3,2 7,3	4,8 5,3	78,7 36,0	2I,9 I2,9	0,4 0,3	2,00 0,8	-	I37,8 3,58	-	2,8	0,76	I,64	0,69	I0°	I,3	-
4	0,9	6/УП I0/УП	I9,7	II,5	I5	-	-	-	мг/л % экв	22,8 36,3	3,2 8,3	4,2 5,4	73,2 38,2	I6,7 II,I	0,6 0,7	0,00 0,0	-	I20,7 3,I4	-	4,2	0,60	I,43	0,60	5°	I,6	-
5	0,9	9/УШ I8/УП	I6,5	9,0	I4	-	-	-	мг/л % экв	23,9 38,9	2,4 6,5	3,5 4,6	70,8 37,9	I6,9 II,4	0,0 0,0	I,50 0,7	-	II9,0 3,06	-	2,8	0,32	I,4I	0,6I	I0°	0,7	-

№ анализа	Место взятия пробы	Дата взятия пробы / Дата анализа	Расход воды (м/сек)	Температура воды	Прозрачность по стандартному шрифту (см)	O₂ (мг/л) / % насыщения	CO (мг/л)	pH	Форма выражения анализа	Содержание ионов: Ca⁺⁺	Mg⁺⁺	Na⁺+K⁺	HCO'₃	SO''₄	Cl'	NO'₂	NO'₃	Сумма ионов (мг/л) / (мг—экв/л)	Фосфаты (мг P/л)	Кремний (мг Si/л)	Железо общее (мг Fe/л)	Жесткость (мг—экв/л): общая	постоянная	Цветность по шкале	Окисляемость (мг O/л): перманганатная	бихроматная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
83. р. Черке – зим. Улбутуй																										
I	0,5	20/III / 28/III	0,061	I,6	-	-	-	7,60	мг/л	33,7	2,2	4,2	97,0	20,6	0,4	-	-	I58,I	-	-	-	I,86	0,62	-	-	-
									% экв	4I,4	4,4	4,2	39,2	I0,6	0,2			4,06								
2	0,5	26/V / 2/VII	0,92	I0,8	>25	I3,4I / I28	22,0	7,60	мг/л	37,3	I5,9	7,5	I25,I	63,4	3,5	-	-	252,7	0,020	4,0	-	3,I7	I,38	I5°	4,0	-
									% экв	26,8	I8,9	4,3	29,5	I9,0	I,5			6,94								
3	0,5	2/VI / 23/VI	9,I2	7,4	>25	I3,56 / I20	6,4	7,60	мг/л	29,9	2,2	0,8	50,0	I5,0	20,2	-	-	II8,I	0,002	I,6	0,28	I,69	I,I0	5°	I0,0	-
									% экв	43,8	5,3	0,9	24,I	9,I	I6,8			3,40								
4	0,5	23/VI / I0/VII	6,I5	I0,3	>25	I4,04 / I33	4,8	6,60	мг/л	I9,8	I,3	7,0	65,9	6,6	5,7	0,05	-	I06,4	0,005	2,6	0,20	I,II	0,45	I5°	6,0	23,I
									% экв	35,9	4,0	I0,I	39,I	5,I	5,8			2,76								
5	0,3	27/XI / I2/II-65	0,36	3,6	-	9,I0 / 74	-	7,20	мг/л	22,0	3,6	I7,8	II2,9	8,6	2,5	0,75	-	I68,2	-	4,8	-	I,40	-	0°	II,2	25,6
									% экв	26,I	7,I	I6,8	43,8	4,3	I,7	0,2		4,22								
86. р. Алмалы – у выхода из гор																										
I	0,5	29/II / 25/VII	0,0I3	0,8	>25	-	-	7,20	мг/л	37,4	6,2	0,5	I23,2	I5,6	2,I	0,20	-	I65,2	0,050	6,8	0,52	2,4I	0,70	I5°	6,0	-
									% экв	39,0	I0,6	0,4	42,I	6,7	I,2			4,80								
2	0,5	I2/II / 25/VII	0,079	2,8	>25	-	-	7,40	мг/л	38,0	I9,3	32,0	225,I	45,3	5,0	0,20	-	364,9	0,037	6,6	0,48	3,52	-	20°	I,6	-
									% экв	I9,9	I6,7	I3,4	38,7	9,8	I,5			9,54								
3	0,5	28/II / 25/VII	0,93	8,5	>25	-	-	7,60	мг/л	49,3	22,5	I5,5	233,0	45,7	5,7	0,05	-	372,8	-	6,0	-	4,3I	0,79	I5°	2,0	-
									% экв	24,9	I8,8	6,3	38,8	9,6	I,6			9,86								
4	0,5	4/IV / 25/VII	0,45	4,8	>25	-	-	7,20	мг/л	30,8	6,8	4,0	II2,2	I7,3	2,I	0,I0	-	I73,3	0,005	2,6	0,48	2,I3	0,6I	0°	I,6	-
									% экв	34,I	I2,4	3,5	40,7	8,0	I,3			4,52								
87. р. Ранг – с. Кызылбайрак																										
I	0,5	I3/II / 25/VII	I,25	-	>25	-	-	7,20	мг/л	38,9	4,5	6,2	I29,3	I8,5	2,I	0,I0	-	I99,6	0,007	5,0	0,40	2,33	0,56	20°	9,6	-
									% экв	37,9	7,2	4,9	4I,4	7,4	I,2			5,I2								
2	0,5	8/IV / 25/VII	5,53	7,0	4	-	-	7,40	мг/л	49,3	5,4	4,2	I67,8	I2,3	2,I	-	-	24I,I	0,0I0	6,6	-	2,90	0,53	20°	4,6	-
									% экв	40,0	7,2	2,8	44,8	4,2	I,0			6,I4								
3	0,5	II/IV / 25/VII	4,34	8,5	22	-	-	7,40	мг/л	35,0	I,5	0,8	85,4	2I,0	2,I	0,20	-	I46,0	0,062	4,0	-	I,87	0,78	0°	2,8	-
									% экв	46,0	3,2	0,8	36,8	II,6	I,6			3,80								
88. р. Улькен – Саускандык – у выхода из гор																										
I	0,2	II/VII / 4/VII	0,025	0,2	8	-	-	6,80	мг/л	76,7	28,3	287,0	269,7	620,0	27,6	0,20	-	I309,5	0,093	6,6	-	6,I6	2,02	I0°	-	-
									% экв	I0,6	6,4	33,0	I2,2	35,6	2,2			36,24								

2	0,2	I4/Ш 4/УШ	0,74	0,6	-	-	-	7,00	мг/л % экв	57,5 32,6	I3,0 I2,I	II,8 5,3	I48,2 27,6	83,9 I9,8	8,I 2,6	-	-	322,5 8,82	-	-	-	3,94	I,74	-	-	-
3	0,2	I5/Ш 4/УШ	I,24	I,2	2	-	-	7,20	мг/л % экв	43,3 22,3	22,I I8,8	2I,5 8,9	I62,3 27,5	94,2 20,2	7,8 2,3	0,I0	-	35I,3 9,68	0,042	-	-	3,98	I,56	5°	-	-
4	0,5	27/IУ 23/УI	0,24	-	0	-	-	7,40	мг/л % экв	54,9 26,5	27,5 2I,9	4,0 I,6	I62,3 25,8	I04,9 2I,I	II,0 3,0	0,75 0,I	-	365,4 I0,32	0,00I	-	-	5,00	2,5I	-	-	-
93. р. Талас - с. Кировское																										
I	0,6	I8/УI 3/УШ	55,6	I9,4	I	8,55 -	8,8	7,60	мг/л % экв	3I,7 3I,0	8,4 I3,5	7,0 5,5	I27,5 4I,0	I8,6 7,6	I,9 I,0	I,50 0,4	-	I96,8 5,I0	-	9,4	0,00	2,27	0,56	5°	I,2	-
2	0,6	27/УШ 3/УШ	99,2	I8,0	5	7,95 -	I,2	8,00	мг/л % экв	36,I 29,8	II,2 I5,2	7,5 5,0	I45,8 39,6	25,5 8,8	2,9 I,3	I,50 0,3	-	230,5 6,04	-	5,2	0,2I	2,73	0,68	I0°	I,2	-
3	0,6	30/IX 24/X	2I,6	II,2	8	9,50 -	8,6	7,60	мг/л % экв	46,8 27,I	I6,7 I5,8	I5,2 7,I	208,0 39,5	34,4 8,3	5,7 I,8	I,75 0,4	-	328,6 8,64	-	4,8	I,48	3,79	0,7I	I0°	I,5	-
94. р. Талас - с. Гродеково																										
I	0,3	I0/П 25/П	I9,9	-	>25	-	-	-	мг/л % экв	II,0 I8,8	2,2 6,2	I8,2 25,0	6I,6 34,6	2I,0 I5,I	0,4 0,3	-	-	II4,4 2,92	-	-	-	0,73	-	5°	-	-
2	0,3	I2/П I9/Ш	20,6	6,8	>25	-	-	-	мг/л % экв	59,7 33,6	4,5 4,2	27,0 I2,2	I94,6 36,0	50,0 II,7	6,7 2,2	0,75 0,I	-	343,2 8,86	0,0I7	5,2	0,24	3,36	0,54	I5°	7,0	30,7
3	0,3	I3/У 3/УI	I7,4	I4,2	7	I5,02 I54	-	8,80	мг/л % экв	35,3 20,8	I9,0 I8,5	22,5 I0,7	205,0 39,8	3I,7 7,8	5,0 I,7	4,00 0,7	0,020	322,5 8,44	0,038	I,4	0,72	3,36	0,44	I0°	8,0	-
4	0,3	3/УI 24/УП	45,8	I7,0	6	I0,90 II8	I7,6	7,60	мг/л % экв	44,5 33,I	6,8 8,3	I4,5 8,6	I59,2 38,8	24,8 7,8	8,I 3,4	0,I0	-	258,0 6,72	-	7,0	I,00	2,83	0,56	5°	4,8	-
5	0,3	9/УП I0/УП	68,I	22,0	>25	6,6I I04	-	7,70	мг/л % экв	53,7 39,I	7,2 8,6	4,0 2,3	I53,7 36,7	27,6 8,5	II,7 4,8	0,05	0,020	258,0 6,86	0,034	5,2	0,80	3,3I	I,0I	20°	I,2	2I,I
6	0,3	I0/X 27/X	I0,6	I0,0	5	I3,55 I27	-	8,30	мг/л % экв	52,5 29,6	I9,I I7,7	6,0 2,7	206,2 38,2	4I,I 9,7	6,7 2,I	-	-	33I,6 8,66	0,220	4,4	-	4,I9	I,07	0°	-	-
7	0,3	I6/XI I8/Ш-65	30,9	4,4	I8	I0,30 85	I6,3	8,20	мг/л % экв	4I,9 27,I	I7,0 I8,I	9,2 4,8	I86,I 39,5	22,6 6,I	9,9 3,6	4,00 0,8	-	290,7 7,72	0,005	5,4	-	3,49	0,76	I0°	3,8	-
I00. р. Урмарал - с. Октябрьское																										
I	0,5; н.20	20/У 8/IУ	4,60	9,3	I7	I6,20 -	0,0	8,40	мг/л % экв	2I,3 28,0	7,3 I5,9	5,8 6,I	97,0 42,I	I2,4 6,9	0,5 0,2	2,00 0,5	-	I46,3 3,78	-	5,2	0,00	I,66	0,48	I0°	I,9	-
2	0,5; н.20	25/УI 4/УШ	I8,8	I0,5	8	9,70 -	0,0	8,20	мг/л % экв	2I,4 28,3	7,4 I6,I	5,2 5,6	99,4 43,I	II,2 6,I	0,5 0,3	I,50 0,5	-	I46,6 3,78	-	7,6	0,00	I,68	0,46	I0°	0,8	-
3	0,5; н.20	I8/УП 4/УШ	I7,4	8,5	I	9,05 -	0,0	8,20	мг/л % экв	22,4 28,6	7,I I4,8	6,5 6,6	I03,7 43,4	II,5 6,I	0,0 0,0	I,25 0,5	-	I52,4 3,92	-	3,8	0,45	I,72	0,45	I0°	0,4	-
4	0,5; н.20	I9/УШ 8/IX	2I,9	9,I	9	6,50 -	3,2	7,50	мг/л % экв	I8,5 3I,7	5,4 I5,2	2,2 3,I	76,2 43,I	8,7 6,2	0,0 0,0	I,50 0,7	-	II2,5 2,90	-	2,4	I,I6	I,42	0,55	5°	I,I	-

№ анализа	Место взятия пробы	Дата взятия пробы / Дата анализа	Расход воды (м³/сек)	Температура воды	Прозрачность по стандартному шрифту (см)	O_2 (мг/л) / % насыщения	CO (мг/л)	pH	Форма выражения анализа	Содержание ионов: Ca^{++}	Mg^{++}	$Na^{+}+K^{+}$	HCO_3^{-}	SO_4^{--}	Cl^{-}	NO_2^{-}	NO_3^{-}	Сумма ионов (мг/л) / (мг—экв/л)	Фосфаты (мг P/л)	Кремний (мг Si/л)	Железо общее (мг Fe/л)	Жесткость (мг—экв/л): общая	Жесткость (мг—экв/л): постоянная	Цветность по шкале	Окисляемость (мг O/л): перманганатная	Окисляемость (мг O/л): бихроматная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
5	0,5; н.20	20/IX 24/X	8,08	6,4	>30	9,00 -	8,8	7,40	мг/л % экв	22,6 27,4	I0,0 I9,7	3,0 2,9	II4,I 45,0	8,4 4,3	0,4 0,2	I,50 0,5	-	I60,2 4,I6	-	2,0	0,I7	I,96	0,50	25°	I,6	-
									I07. р. Шокпак – с. Быковское																	
I	0,4	I2/II 28/II	I6,3	0,3	-	II,89 9I	-	7,40	мг/л % экв	52,3 3I,8	I5,8 I5,8	5,0 2,4	206,2 4I,I	34,I 8,6	0,7 0,3	-	-	3I4,I 8,22	-	-	-	3,9I	0,83	-	-	-
2	0,4	I8/II 4/IУ	4,86	4,2	II	I2,8I I09	-	7,40	мг/л % экв	6I,3 28,7	20,8 I6,0	I4,2 5,3	297,7 45,7	I2,8 2,5	3,9 I,0	5,00 0,8	0,027	4I5,7 I0,68	0,020	6,2	0,20	4,78	0,44	5°	5,2	45,3
3	0,4	9/IУ 25/IУ	II,3	II,6	5	II,20 II3	9,2	7,40	мг/л % экв	52,3 28,2	I8,I I6,I	I3,2 5,7	245,3 43,4	2I,8 4,9	2,8 0,9	5,00 0,8	0,0I2	358,5 9,26	0,004	6,4	0,40	4,I2	0,49	I5°	5,2	-
4	0,4	I5/У 8/УП	2,82	I0,2	20	I9,I0 I87	7,5	7,40	мг/л % экв	62,3 30,6	I7,3 I3,9	I4,0 5,5	27I,5 43,7	I2,4 2,6	I2,8 3,5	I,50 0,2	-	39I,8 I0,I8	0,002	3,8	0,20	4,54	0,55	I0°	6,8	-
5	0,4	27/УП 24/УШ	0,30	23,5	>25	I3,5I I7I	-	7,40	мг/л % экв	48,7 25,7	23,I 20,I	I0,0 4,2	267,2 46,3	I2,3 2,8	2,5 0,7	I,50 0,2	0,076	365,4 9,46	0,007	5,0	0,36	4,35	0,44	50°	0,8	-
6	0,4	II/IX 24/IX	0,54	I8,4	I7	6,40 74	-	7,20	мг/л % экв	4I,7 2I,0	25,4 2I,I	I9,8 7,9	275,I 45,5	I5,8 3,3	4,5 I,2	0,I0	-	382,4 9,92	0,006	2,4	0,I6	4,I7	-	30°	2,0	-
7	0,4	26/XII 8/II-65	3,05	0,3	-	I3,5I I03	-	7,40	мг/л % экв	38,5 23,6	I0,9 II,I	3I,0 I5,3	228,8 46,2	9,0 2,3	3,5 I,2	I,00 0,3	-	322,7 8,I2	-	4,0	-	2,82	-	I5°	7,2	-
									I09. р. Беркара – у выхода из гор																	
I	0,3	II/II 4/IУ	0,I8	II,2	>25	-	-	-	мг/л % экв	37,3 26,I	I5,9 I8,3	I0,0 5,6	I88,5 43,3	I6,0 4,6	3,5 I,4	3,00 0,7	0,023	274,2 7,I4	0,00I	6,2	0,20	3,I8	0,50	0°	7,2	-
2	0,3	I6/IУ 7/У	2,08	7,7	I4	-	-	7,40	мг/л % экв	3I,9 26,7	I3,8 I8,3	7,5 5,0	I56,2 43,0	I2,8 4,5	2,5 I,2	5,00 I,3	0,092	229,2 5,96	0,I52	8,4	0,24	2,69	0,52	I0°	4,8	-
3	0,3	24/IУ 7/У	I,57	-	I0	I0,I2 -	8,8	8,00	мг/л % экв	35,3 34,2	7,8 I2,5	4,2 3,3	I39,7 44,5	7,4 2,9	2,5 I,4	4,00 I,2	0,I94	20I,I 5,I4	0,005	4,6	0,08	2,40	0,5I	20°	7,6	-
4	0,3	5/УI 2/УП	0,42	I6,6	8	2I,69 242	-	7,60	мг/л % экв	47,3 30,3	I6,6 I7,7	4,0 2,0	I75,I 36,8	II,9 3,2	27,6 I0,0	-	-	282,7 7,80	0,003	4,0	-	3,74	I,23	I5°	6,0	-
5	0,5	29/УП I9/УШ	0,092	I8,4	II	I3,56 I56	-	7,60	мг/л % экв	48,3 32,6	II,9 I3,3	7,5 4,I	I86,7 4I,5	26,3 7,4	2,8 I,I	0,05	-	283,6 7,38	0,005	4,4	0,I2	3,39	0,66	20°	I2,4	-
6	0,5	26/УШ 24/IX	0,058	I7,I	>25	II,20 I26	-	8,I0	мг/л % экв	48,3 32,2	I3,I I4,4	6,2 3,4	205,6 45,I	I4,8 4,I	2,I 0,8	-	-	290,I 7,48	0,007	0,6	0,20	3,50	0,52	I5°	2,6	-
7	0,5	24/XI 8/II-65	0,058	7,5	-	I5,I9 I40	II,4	7,75	мг/л % экв	4I,3 29,0	9,2 I0,7	I8,2 I0,3	I95,2 45,I	I2,3 3,6	3,2 I,3	0,40	-	279,8 7,I0	-	-	-	2,82	-	0°	4,8	-

II2. р. Ушбас – с. Ушбас

I	0,5	I7/II / I/УП	0,59	0,0	8	-	-	7,20	мг/л	52,9	7,7	I,2	I64,7	I8,9	7,8	0,75	-	254,0	0,078	4,0	0,I6	3,28	0,87	I0°	2,4	-
									% экв	39,8	9,5	0,7	40,7	5,9	3,3	0,I		6,64								
2	0,5	24/III / I/УП	I,38	0,0	-	-	-	7,60	мг/л	43,3	9,5	3,2	I6I,7	I3,6	5,0	-	-	236,3	-	-	2,94	0,64	-	-	-	-
									% экв	35,2	I2,7	2,I	43,I	4,6	2,3			6,I4								

II8. оз. Биликоль – с. Канаткель

I	200; 0,2	3/III / 8/IV	-	0,0	-	-	-	7,40	мг/л	63,5	24,9	5,2	I48,9	I23,0	I5,2	-	-	380,7	-	-	-	5,22	2,94	-	-	-
									% экв	29,2	I8,9	I,9	22,5	23,6	3,9			I0,86								
2	3км; 0,2	29/IУ / 7/У	-	I6,2	II	I0,I2 / II2	-	7,60	мг/л	53,I	49,7	45,2	245,3	I75,7	30,8	-	-	599,8	0,003	8,4	0,08	6,74	2,9I	5°	9,2	22,8
									% экв	I5,5	23,9	I0,6	23,5	2I,4	5,I			I7,I0								
3	3км; 0,4	I0/УП / I0/УШ	-	23,6	>25	II,25 / I42	-	8,20	мг/л	60,3	44,I	96,8	23I,8	264,9	42,2	-	-	740,I	0,003	6,0	-	6,64	-	I0°	5,6	27,2
									% экв	I7,4	2I,0	II,6	II,2	3I,9	6,9			2I,02								
4	3км; 0,2	I0/УП / I0/УШ	-	30,0	>25	I0,84 / 89	-	8,20	мг/л	64,I	44,5	93,6	258,7	254,7	36,9	-	-	752,5	0,003	5,0	-	6,86	2,80	5°	6,0	-
									% экв	I5,I	I7,3	I7,6	20,0	25,I	4,9			2I,I6								
5	2,5км; 0,2	26/XI / 8/II-65	-	5,6	I,6	I0,80 / 95	-	8,00	мг/л	45,I	50,6	253,2	253,2	296,6	234,9	-	-	II33,6	-	6,0	0,48	6,44	2,48	I0°	II,2	-
									% экв	6,6	I2,3	3I,I	I2,2	I8,2	I9,6			33,92								

I23. оз. Иссык-Куль – г. Рыбачье

I	5 ; 0,5	24/II / 8/УI	-	3,8	>30	9,26 / -	0,0	8,20	мг/л	I22,2	288,2	I485,6	33I,2	2049,0	I544,7	0,00	-	5820,9	-	9,0	0,38	29,82	-	5°	I4,3	-
									% экв	3,3	I2,9	33,8	3,0	23,3	23,7	0,0		I83,40								
2	5 ; 0,5	23/III / 8/УI	-	7,4	>30	II,I5 / -	0,0	8,80	мг/л	I3I,2	277,0	I470,2	3I8,4	2049,0	I5I2,8	0,I0	-	5758,7	-	9,0	0,36	29,35	-	5°	7,5	-
									% экв	3,6	I2,6	33,8	2,9	23,5	23,6	0,0		I8I,I8								
3	5 ; 0,5	I2/У / 8/УI	-	9,9	>30	I0,34 / -	0,0	8,20	мг/л	I22,2	279,6	I486,2	324,5	2049,0	I527,0	0,I0	-	5790,6	-	5,0	0,I0	29,I0	-	0°	I0,2	-
									% экв	3,4	I2,6	34,0	2,9	23,4	23,7	0,0		I82,20								
4	5 ; 0,5	4/VI / 9/VI	-	20,6	>30	8,32 / -	0,0	8,60	мг/л	II6,7	277,I	I463,5	326,4	20I4,0	I498,6	0,00	-	5696,3	-	5,8	0,45	28,63	-	I0°	I2,8	-
									% экв	3,3	I2,7	34,0	3,0	23,4	23,6	0,0		I79,I8								
5	5 ; 0,5	8/VII / I4/VII	-	I4,7	>30	9,02 / -	0,0	8,60	мг/л	II5,5	27I,5	I44I,7	3I7,2	I962,2	I49I,5	0,00	-	5599,6	-	3,8	0,I5	28,I0	-	0°	9,6	-
									% экв	3,3	I2,7	34,0	2,9	23,2	23,9	0,0		I76,32								
6	5 ; 0,5	I3/VIII / I7/IX	-	23,4	I2	7,03 / -	0,0	8,80	мг/л	II9,5	282,5	I522,I	325,7	2073,2	I562,5	0,05	-	5885,5	-	4,8	0,86	29,24	-	I0°	3,6	-
									% экв	3,2	I2,5	34,3	2,9	23,3	23,8	0,0		I85,22								
7	5 ; 0,5	22/IX / I4/X	-	I5,2	>30	8,I6 / -	0,0	8,20	мг/л	II9,5	28I,4	I500,2	327,0	2052,7	I54I,2	0,20	-	5822,2	-	4,2	0,09	29,I0	-	I0°	2,6	-
									% экв	3,3	I2,6	34,I	2,9	23,3	23,8	0,0		I83,22								
8	5 ; 0,5	24/X / 27/XI	-	8,9	>30	9,09 / -	0,0	8,60	мг/л	II8,3	274,3	I470,0	3I8,4	I968,3	I54I,2	0,00	-	5690,5	-	3,I	0,53	28,49	-	I0°	4,5	-
									% экв	3,3	I2,6	34,I	2,9	22,9	24,2	0,0		I79,42								
9	5 ; 0,5	28/XI / 7/XII	-	6,7	>30	9,47 / -	0,0	8,20	мг/л	II6,6	28I,6	I635,4	32I,5	2350,5	I5I9,9	0,I0	-	6225,6	-	I,I	0,04	28,98	-	5°	3,5	-
									% экв	3,0	II,9	35,I	2,7	25,2	22,I	0,0		I94,24								

С О Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
ПРЕДИСЛОВИЕ	4
Картограмма издания Гидрологического Ежегодника	вкл.
Карта постов, сведения по которым помещены в Ежегоднике	вкл.
Алфавитный список рек, озер, сведения по которым помещены в Ежегоднике	5
Таблица 1. Список постов, сведения по которым помещены в Ежегоднике	6-10
Описания постов	11-13
Обзор режима рек	14-16
Таблица 2. Ежедневные уровни воды	17-23
Таблица 2а. Сведения об уровне воды по наблюдениям постов, для которых не приведена таблица ЕУВ	24-28
Таблица 3. Измеренные расходы воды при паводках редкой повторяемости	29,30
Таблица 4. Ежедневные расходы воды	31-59
Таблица 4а. Средние декадные расходы воды	60,61
Пояснения к таблице 4	62-76
Сведения об искусственном водозаборе из рек	77,78
Восстановленные естественные средние месячные расходы воды	79,80
Таблица 5. Измеренные расходы взвешенных наносов	81-90
Измеренные расходы донных наносов	91,92
Таблица 6. Средние расходы взвешенных и донных наносов	93-96
Пояснения к таблице 6	97-99
Таблица 7. Крупность взвешенных и донных наносов и отложений	100-107
Таблица 8. Удельный и объёмный вес донных отложений	108-110
Таблицы 9 и 9а. Температура воды	111-119
Таблица 10. Толщина льда	120,121
Таблица 11. Химический состав воды	122-134

Фотоодделение лаборатории УГМС УзССР
Ташкент, Астрономическая, 31.
тел. 28/VI—1966 г.
1.3. Цена 1 р. 26 к. Тираж 1