Гидрологический
ежегодник
1969 год
Том 4. Вып 9.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ КАЗАХСКОЙ ССР

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК

1969 г.

Том 4

Бассейн Каспийского моря
(без Кавказа и Средней Азии)

Выпуск 9

Бассейн Каспийского моря между бассейном р. Волги и восточным водоразделом бассейна р. Эмбы

Под редакцией В.И. ДЕРНОВОЙ

АЛМА-АТА
1971

Научно-техническая
БИБЛИОТЕКА
отдела гидрометеорологии
А[illegible] УГМС Казахской ССР
№ 17000

УДК 551.48 (058)

Гидрологический ежегодник содержит сведения об уровне воды, стоке воды, измеренных расходах воды и наносов, стоке наносов, мутности воды, крупности наносов, удельном и объемном весе донных отложений, температуре воды, толщине льда, химическом составе воды.

Ежегодник рассчитан на специалистов-гидрологов, географов, работников учреждений и организаций, связанных с использованием поверхностных вод.

ПРЕДИСЛОВИЕ

В этом Ежегоднике опубликованы результаты гидрологических наблюдений, выполненных станциями и постами Уральского, Приволжского УГМС и УГМС Казахской ССР.

Ежегодник составлен по материадам гидрологических обсерваторий, гидрометбюро и гидростанций: I) Зилаир – ст.техник Семёнов Д.В.; 2) Оренбург – ст.инж.Шкурин А.А.; 3) Актюбинск – инженеры Бурак П.Ф. и Вахненко К.П.; 4) Уральск – ст.инж. Сурова Л.Д.; 5) Гурьев – инженер Трофимова В.И.; 6) Челябинск – инженер Гонтарь Н.И.

В Свердловской ГМО Ежегодник подготовлен к печати ст.инж. Шаховой С.М. и ст.техником Дутовой Л.И.

Ежегодник отредактирован и подготовлен к печати в Западно – Казахстанской ГМО ст.инж. Дерновой В.И., инженером Сорокуз Н.И. и ст.техником Жуковской А.М.

Таблицы крупности взвешенных, донных отложений и химического состава воды подготовлены к печати начальником лаборатории гидрохимии поверхностных вод и атмосферы Л.С.Шильниковской.

Ежегодник прошел экспертизу в отделе гидрологии Алма-Атинской Гидрометобсерватории.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

В Ежегоднике приняты следующие общие для всех таблиц условные обозначения: нб – указывает на то, что данное явление не наблюдалось; прсх – отмечается пересыхание реки; прмз – промерзание реки; знак –(тире) указывает на отсутствие сведений; абс. – абсолютный; б.– бывший; бет. – бетонный; бол. – большой; БС – Балтийская система высот; В – восток; вдм – ведомственный; вдхр – водохранилище; водпост – водомерный пост; вып. – выпуск; высш. – высший; г. – город; год; г.г. – годы; гидроствор – гидрометрический створ; г.ст. – гидрологическая станция; ГЭС – гидроэлектрическая станция; гр. – грунтовый; д. – деревня; дер. – деревянный; жел.-бет.-железобетонный; ж.д.рзд.– железнодорожный разъезд; ж.д.ст. – железнодорожная станция; З-запад; им. – имени; кам. – каменный; кан. – канал; кл. – класс (нивелировки); клх – колхоз; л.б. – левый берег; мал. – малый; мет. – металлический; мет.пл. – метеорологическая площадка; м. – масштаб; мет.п. – метеорологический пост; мет.ст. – метеорологическая станция; мертв.пр.– мертвое пространство; наиб. – наибольший; наим. – наименьший; низш. – низший; ов. – озеро; п.б. – правый берег; пгт – посёлок городского типа; пос. – посёлок; пр. – протока; р. – река; рук. – рукав; с. – селение, сало; С – север; свх – совхоз; ст. – стенной; т. – том; уроч. – урочище; усл. – условный; чуг. – чугунный; ч. – часть; х. – хутор; Ю – юг.

ГГИ – Государственный гидрологический институт

ГУГК – Главное управление геодезии и картографии

ГУГМС – Главное управление гидрометеорологической службы

ПУГМС – Приволжское (бывшее Куйбышевское) управление гидрометслужбы

УГМС Каз.ССР – Управление гидрометеоролргической службы Казахской ССР

УУГМС – Уральское (бывшее Свердловское) управление гидрометслужбы.

АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК РЕК И ОЗЕР, СВЕДЕНИЯ ПО КОТОРЫМ ПОМЕЩЕНЫ В ЕЖЕГОДНИКЕ

Река (озеро)	Куда впадает	№ постов по списку
Актасты	р.Жаман-Карагала (п), р.Карагала (л)	80
Ащиозек (Горькая)	оз. Арал-Сор	I
Ащиуил	р.Кара-Су (л), р.Урал (л)	III
Бабатай	р.Уил (п)	I09
Баксай, рукав	теряется не доходя до Каспийского моря	33
Бердянка	р.Урал (л)	59
Бол.Караганка	р.Урал (п)	4I
Бол.Ик	р.Сакмара (п)	67-68
Бол.Кизил	р.Урал (п)	38-39
Бол.Кумак	р.Урал (л)	49
Бол.Узень	Камыш-Самарские озёра	4-6
Бол.Уртазымка	вдхр Ириклинское	42
Бол.Хобда	р.Илек (л)	82
Булдурты	оз.Калтырколь	99-I00
Бурыктал	оз.Челкар-Иргиз-Кара	I22
Верхнекумакское водохранилище	-	48
Горькая, см.Ащиозек	-	-
Губерля	р.Урал (п)	57
Деркул	р.Чаган (п), р.Урал (п)	93-94
Джуса	вдхр Ириклинское	45
Донгуз	р.Урал (л)	7I
Дунгулюкское водохранилище	-	3I
Жаксы-Карасай	теряется в песках	I23
Жангызагаш	р.Жарлы (л)	5I
Жарлы	р.Бол.Кумак (п)	50
Зилаир	р.Сакмара (п)	63
Зилаир (Урман Зилаир)	р.Сакмара (п)	64-65
Зингейка	р.Урал (л)	37
Ик Бол., см. Бол.Ик	-	-
Илек	р.Урал (л)	73-76
Ириклинское водохранилище	-	I3-I5
Калдыгайты	оз.Тюленьколь	I02
Камсак	р.Орь (п)	55
Кан.Кушум	рук.Кушум	30
Карагайлы	р.Худолаз (п), р.Урал (п)	40
Карагала	р.Илек (п)	78
Караганда	р.Илек (л)	77
Караганка Бол.см.Бол.Караганка	-	-
Караоба	р.Утва (л)	90
Карахобда	р.Бол.Хобда (п), р.Хобда (л), р.Илек (п)	83
Кизил Бол., см.Бол.Кизил	-	-
Кизил Мал., см.Мал.Кизил	-	-
Киил	р.Уил (п)	II0
Кинделя	р.Кош (п), р.Урал (п)	86
Косистек	р.Жаксы-Карагала (л), р.Карагала (л)	79
Кугутык	р.Камсак (л)	56
Кумак Бол., см.Бол.Кумак	-	-
Куперанаты	р.Исень-Анкаты, оз.Челкар	96
Кушум кан., см.кан.Кушум	-	-
Кушум рук., см.рук.Кушум	-	-
Кызыладырьсай	р.Сагиз (п)	II4
лог Койкюн (центральный)	теряется в песках	I24
Мал.Кизил	р.Урал (п)	36
Мал.Узень	Камыш-Самарское оз	2-3
Миндяк	р.Урал (п)	34
Ногайты	р.Сагиз (п)	II5
Оленты	оз.Туздаколь	97
Орь	р.Урал (л)	52-54
рук.Кушум	оз.Кок-Терек-Куль	32
Сагиз	заканчивается сложной системой соров и такыров под названием Тентяк-Сор	II2-II3
Сакмара	Урал (п)	60-62
Салмыш	р.Сакмара (п)	70
Сарыхобда	р.Бол.Хобда (п), р.Хобда (л), р.Илек (л)	84
Сулуколь, озеро	-	I25
Суундук	р.Урал (л)	43-44
Таналык	р.Урал (п)	46-47
Темир	р.Эмба (п)	I20-I2I
Терисбутак	р.Актасты (п)	8I
Терсаккан	р.Бол.Хобда (п), р.Хобда (л), р.Илек (л)	85
Узень Бол., см.Бол.Узень	-	-
Узень Мал., см.Мал.Узень	-	-
Уил	оз.Сара-Коль и Кара-Коль	I03-I05
Урал	Каспийское море	I0-I2,I6-27, 29
Урал, протока Яик	Каспийское море	28
Урляда	р.Урал (л)	35
Уртабуртя	р.Урал (л)	58
Уртазымка Бол., см.Бол.Уртазымка	-	-
Утва	р.Урал (л)	87-89
Чаган	р.Урал (п)	9I-92

Река (озеро)	Куда впадает	№ постов по списку
Чебарколь, озеро	протекает р.Янгелька	I26
Чебенька	р.Сакмара	69
Челкар, озеро	-	I27
Черная	р.Урал (л)	72
Чертанка	р.Сакмара	66
Чертанла	р.Бол.Узень (л)	7
Чийли, см.Шийли	-	-
Чижа 2-я	Чижинские разливы	8
Чижа I-я	Чижинские разливы	9
Шегерлы	р.Шигырлыкумды (п)	I08
Шигырлыкумды	р.Уил (п)	I07
Шидерты	р.Оленты (п), оз.Туздыколь	98
Шийли	р.Булдурты (п), оз.Джарты-Коль	I0I
Шийли (Чили)	р.Уил (л)	I06
Шолаканкаты	оз.Челкар	95
Эмба	Каспийское море	II6-II9
Яик, протока, см.Урал, протока		
Яик	-	-


КАРТА
ПОСТОВ, СВЕДЕНИЯ ПО КОТОРЫМ
ПОМЕЩЕНЫ В ЕЖЕГОДНИКЕ
том 4 вып. 9
Масштаб
25 0 25 50 75 100 км
посты учитывающие сток воды
посты уровенные
Магнитогорск
Оренбург
Орск
Уральск
Актюбинск
Гурьев
оз. Челкар
оз. Арал-Сор
оз. Эльтон
оз. Бат-Куль
оз. Баскунчак
оз. Джалтыр
Индерское оз.
Каспийское море
Тущибек

Таблица 1

СПИСОК ПОСТОВ, СВЕДЕНИЯ ПО КОТОРЫМ ПОМЕЩЕНЫ В ЕЖЕГОДНИКЕ

В Ежегоднике принято называть гидрологическим постом место, в котором ведутся гидрологические наблюдения. В Список внесены все гидрологические посты как одиночные, так и те, которые находятся в составе станций.

Список постов составлен в порядке гидрографической схемы, согласно которой после постов на главной реке, расположенных от истока к устью, помещены посты на ее притоках в порядке их внедрения также от истока к устью.

Посты на водохранилищах в Списке помещены среди речных на тех местах, на которых они оказались бы, если водохранилища считать участками рек.

Озерные посты помещены в Списке после речных в алфавитном (по названиям) порядке, а в пределах озера - по часовой стрелке, начиная от истока реки.

В графе 5 для постов на озерах указана площадь зеркала озера в $км^2$; для постов на водохранилище указана площадь зеркала при нормальном подпорном уровне воды.

Две даты открытия даны для тех постов, водомерные устройства которых переносились в прошлые годы без сохранения непрерывности ряда уровенных наблюдений, причем первая дата указывает первоначальную дату открытия поста в данном пункте, а вторая, в скобках, - дату последнего переноса водомерного устройства.

Две даты открытия указаны также и для постов, режим объектов которых существенно изменился в результате искусственного регулирования.

Посты, на которых переносились водомерные устройства с нарушением непрерывности их ряда, показаны в Списке под номером с буквенным индексом.

В графе II показано количество измеренных расходов воды в данном году. По тем постам, на которых измерялись также и расходы наносов, в числителе указано количество расходов воды, в знаменателе - наносов.

№ поста	Река, канал, водохранилище, озеро	Местоположение (название) поста	Расстояние от устья (км)	Площадь водосбора (км²)	Период действия: открыт	Период действия: закрыт	Высота нуля графика: высота (м)	Высота нуля графика: система высот	В чьем ведении находится пост	Число измеренных расходов воды	Число измеренных наносов	№ таблицы подробных сведений
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II		I2
I	Ащиозек (Горькая)	с.Аще-Узек	I96	2400	II/IX - I95Iг. (I6/IX I967)	действ.	8,00	БС	УГМС Каз.ССР	2		2,4,9,I0,I2
2	Мал.Узень	с.Алексашкино	527	I9I0	20/XII I932 (28/VI I95I)	"	42,67	"	ПУГМСС	II		2-4,9,I0
3	" "	с. Мал.Узень	395	3930	I/XII I932	"	24,87	"	"	-		2, 9,I0
4	Бол.Узень	г.Новоузенск	392	7480	25/III I9I4	"	I4,28	"	"	43/3		2-I0
5	" "	с.Русская Таловка	234	I0700	- I924	"	I,62	"	УГМС Каз.ССР	-		2,9,I0
6	" "	с. Фурманово	I78	I3200	I/I I956	"	0,68	"	"	-		2,9,I0,I2
7	Чертанла	х.Хлебороб	32	268	I0/XI I932 I/III I95I	"	40,05	"	ПУГМС	4		2-4,9,I0
8	Чижа 2-я	с. Чижа 2-я	53	493	I2/XII I932 (23/III I95I)	"	35,77	"	УГМС Каз.ССР	24		2-4,9,I0,I2
9	Чижа I-я	с. Чижа I-я	50	484	26/IX I957	"	37,54	"	"	34		2-4,9,I0,I2
I0	Урал	г.Верхнеуральск	2274	2650	I/XI I930	"	397,33	"	УУГМС	49/I0		2-6,9,I0
II	"	с.Кизильское	20I4	I7200	8/VII I926	"	29I,00	абс	"	29		2-4,9,I0
I2	"	пос.Березовский	I930	22600	6/II I948	"	250,20	БС	ПУГМС	55/9		2-6,9,I0,I2
I3	вдхр Ириклинское (р.Урал)	с. Чапаев	-	260	I/VIII I962	"	233,00	"	"	-		2,9,I0
I4	" "	с. Горный Ерик	-	260	I/VIII I962	"	233,00	"	"	-		2,9,I0
I5	" "	пгт Ириклинский	-	260	22/VI I96I	"	233,00	"	"	-		2,9,I0
I6	Урал	с. Уральск	I798	37I00	I/VIII I947 (I/V I957)	"	206,07	"	"	-		2,9,I0
I7	"	г. Орск	I726	46I00	I9/IV I93I (V I957)	"	I86,II	"	"	-		2,9,I0,I2
I8	"	с. Донское	I525	73900	I5/VI I935 (V I957)	"	I30,I4	"	"	-		2,9,I0
I9	"	г. Оренбург	I296	82300	I/XI I926 (V I957)	"	83,64	"	"	46/I9		2-I0,I2
20	"	с. Илек	I087	II9000	I0/XI I926 (V I957)	"	50,45	"	"	-		2,9,I0
2I	"	г. Уральск	799	I80000	2/I I937	"	22,46	"	УГМС Каз.ССР	-		2,9,I0,I2
22	"	с. Кушум	732	I90000	I/IV I9I2	"	I5,79	"	"	46/I6		2-I2
23	"	пос.Мергеневский	560	I98000	I3/VI I94I	"	- 3,3I	"	"	-		2,9,I0
24	"	с. Калмыково	385	224000	24/IX I966	"	-I3,92	"	"	-		2,9,I0
25	"	с. Тополи	200	229000	I/XII I932	"	-23,04	"	"	32/6		2-I0,I2
26	"	пос.Сарайчик	II3	230000	24/IX I965	"	-33,20	"	"	20/I7		2-I0,I2
27	"	г.Гурьев	27	230000	- I9I5	"	-27,65	"	"	30		2,4,9,I0,I2
28	Урал, протока Яик	пос.Ракуша	I6	-	I6/IX I965	"	-30,48	"	"	20/V		2,4,6-I0
29	Урал	пос.Курилкино	4	23I000	2I/IX I965	"	-34,59	"	"	-		2,9,I0
30	кан.Кушум	с. Кушум	-	-	I/IV I966	"	I5,60	"	"	40		2-4,9,I0
3I	вдхр Дунгулюк (кан.Кушум)	пос.Дунгулюк	-	-	I3/V I968	"	7,40	"	"	-		2,9,I0
32	рук.Кушум	с.Пятимар	52	-	24/IV I953	"	-0,2I	"	"	25		2-4,9,I0
33	рук.Баксай	с. Тандай	85	-	I8/VII I957	"	-25,42	"	"	8		2-4,9,I0
34	Миндяк	с.Новобайрамгулово	2,7	785	I/IV.I93I (I/VII I949)	"	433,94	"	УУГМС	2I		2-4,9,I0
35	Урляда	д.Новоахуново	I0	280	I/VI I949	"	4I0,33	"	"	4I		2-4,9,I0,I2
36	Мал.Кизил	пос.Муракаево	62	503	22/IV I93I (I/I I957)	"	447,87	"	"	37		2-4,9,I0
37	Зингейка	пос.Браиловский	36	I090	6/XI I942	"	44,00	усл	"	44		2-4,9,I0,I2
38	Бол.Кизил	с.Бурангулово	I56	2I2	I/VII I965	"	544,00	БС	"	47		2-4,9,I0,I2
39	" "	д.Верхне-Абдряшево	48	I830	I6/IX I94I	"	332,54	"	"	37		2-4,9
40	Карагайлы	с.Старо-Сибаево	I6	54,4	20/IV I93I I8/XI I945	"	46,00	усл	"	26		2-4,9,I0
4I	Бол.Караганка	пос.Измайловский	33	I750	30/X I942	"	44,00	"	"	45		2-4,9,I0,I2
42	Бол.Уртазымка	с. Сосновка	I0	I460	9/IX I942 (I5/IX I962)	"	249,00	БС	ПУГМС	58/I0		2-6,9,I0,I2
43	Суундук	с.Кусем	5I	4290	27/VII I948	"	240,22	"	"	55/6		2-7,9,I0
44	" "	пос.Майский	69	4020	I/X I969	"	248,63	"	"	I9		2-4, I0
45	Джуса	свх Ириклинский	I5	9I8	I/XI I962	"	244,00	"	"	44/7		2-6,9,I0,I2
46	Таналык	с. Самарское	II7	I750	I/X I942	"	326,30	"	УУГМС	I2		2-4,9,I0,I2
47	"	с. Мамбетово	59	3270	I6/VII I948 (24/VI I96I)	"	282,90	"	ПУГМС	6I/II		2-I0,I2
48	вдхр Верхне-Кумакское (р.Бол.Кумак)	Кумакский водозабор	-	I2,7	I0/XII I968	"	283,00	"	Буруктальский никелевый комбинат	-		2,I0
49	Бол.Кумак	р.п. Новоорск	42	7250	I/XI I966	"	203,I0	"	ПУГМС	3I/3		2-I0
50	Жарлы	с. Адамовка	40	2490	23/X I942	"	264,57	"	"	39/I3		2-I0
5I	Жанпызагаш	с. Аниховка	22	429	I4/IX I957	"	297,54	"	"	42		2-4,9,I0
52	Орь	пос.Джамбул	3I4	I620	2I/VI I967	"	293,80	"	УГМС Каз.ССР	42		2-4,9,I0
53	"	с. Бугетсай	I96	7480	I2/VII I956	"	253,36	"	"	34/I4		2-I0,I2
54	"	с. Истемес	83	I3000	I/IX I945	"	208,54	"	ПУГМС	44		2-6,9,I0
55	Камсак	аул Азнабай	5,I	3060	I4/VII I966	"	206,50	"	"	38		2-4,9,I0
56	Кугутык	пгт Домбаровский	2,4	767	I/XI I94I I/I I950	"	257,36	"	"	39		2-4,9,I0
57	Губерля	ст.Губерля	44	I580	I3/XI I948	"	225,46	"	"	48		2-6,9,I0
58	Уртабуртя	пос. Жана-Талап	4,9	2I60	28/VII I949	"	I24,I0	"	"	40		2-6,9,I0
59	Бердянка	с. Красноярка	35	445	27/III I936	"	II5,7I	"	"	36		2-4,9,I0
60	Сакмара	с. Верхне-Галеево	564	3390	I3/IV I93I	"	45,00	усл	УУГМС	27		2-4,9,I0
6I	"	с. Акъюлово	474	4420	I4/XII I93I (I/I I944)	"	50,00	"	"	I6		2-4,9,I0
62	"	с. Каргала	32	29600	25/III I920 (6/IX I965)	"	86,97	БС	ПУГМС	40/I4		2-I0,I2
63	Зилаир	х.Крепостной Зилаир	4I	649	I2/V I928 (22/XII I934)	"	465,75	"	УУГМС	I0		2,4,9,I0
64	Зилаир (Урман Зилаир)	с. Зилаир	99	334	25/VI I947	"	434,I7	"	"	38/9		2-7,9,I0
65	" "	с. Акъюлово	2,9	II90	I9/VII I932 (3/XII I936)	"	46,00	усл	"	I7		2-4,9,I0
66	Чертанка	с. Жёлтое	2,0	60,0	I/VIII I949	"	I54,94	БС	ПУГМС	67		2-4,9,I0
67	Бол.Ик	с. Мраково	208	I870	I/VIII I928 (27/X I96I)	"	229,II	"	УУГМС	26/20		2-I0,I2

№ поста	Река, канал, водохранилище, озеро	Местоположение (название) поста	Расстояние от устья (км)	Площадь водосбора (км²)	Период действия		Высота нуля графика		В чьем ведении находится пост	Число измеренных расходов воды / наносов	№ таблицы подробных сведений
					открыт	закрыт	высота (м)	система высот			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	Бол.Ик	с. Поляковка	36	6530	28/УП 1915	действ.	145,32	БС	ПУГМС	36	2-4,9,10,12
69	Чебенька	с. Булгаково	3,9	442	5/УП 1950	"	126,00	"	"	39	2-4,9,10
70	Салмыш	с. Буланово	79	2580	24/XI 1942	"	122,23	"	"	44	2-6,9,10,12
71	Донгуз	с. Новая Точка	62	505	10/X 1958	"	116,58	"	"	51	2-6,9,10
72	Черная	с. Красный Холм	16	943	16/XI 1948	"	71,90	"	"	44	2-4,9,10
73	Илек	ж.д.рзд № 47	623	1090	25/УП 1950	"	264,07	"	УГМС Каз.ССР	42	2,3,9,10,12
74	"	г. Актюбинск	501	11000	8/IУ 1938	"	201,25	"	"	42	2-10,12
75	"	пос.Веселый № 1	297	17200	3/X 1948	"	123,90	"	ПУГМС	27	2-6,9,10,12
76	"	с. Чилик	112	37300	15/X 1948	"	70,43	"	УГМС Каз.ССР	43/11	2-10
77	Караганда	пос.Кандагач	8,2	222	1/УП 1948	"	271,56	"	"	18	2-4,9,10,12
78	Карагала	Питомник	7,0	5000	11/IX 1956	"	207,58	"	"	56/14	2-6,9,10
79	Косистек	с. Кос-Истек	24	281	1/XI 1956	"	332,77	"	"	67	2-4,9,10,12
80	Актасты	пос.Белогорский	18	45,0	1/I 1946	"	307,01	"	"	56	2-4,9,10,12
81	Терисбутак	пос.Белогорский	0,3	19,8	1/XI 1946	"	327,66	"	"	60	2-4,9,10
82	Бол.Хобда	с. Новоалексеевка	172	8110	22/XI 1959	"	132,72	"	"	24/16	2-10
83	Карахобда	пос.Альпайсай	24	2240	7/X 1962	"	172,04	"	"	42	2-4,9,10
84	Сарыхобда	пос.Бессарабский	43	675	4/X 1956	"	200,29	"	"	51/17	2-10,12
85	Терсаккан	пос.Астраханский	33	446	2/XП 1956	"	185,01	"	"	49	2-4,9,10
86	Кинделя	с.Ясная Поляна (з/свхМагнитострой)	37	1570	15/УШ 1949	"	57,55	"	ПУГМС	26	2-6,9,10
87	Утва	пос.Лубенка	247	544	25/IX 1963	"	124,64	"	УГМС Каз.ССР	40	2-4,9,10
88	"	пос.Белогорский	160	2410	28/X 1957	"	80,18	"	"	42	2-4,9,10
89	"	с. Григорьевка	87	4660	8/XП 1953	"	54,52	"	"	33/10	2-10,12
90	Караоба	с. Ангаты	40	330	22/Ш 1964	"	63,13	"	"	29	2-4,9,10
91	Чаган	с. Сергиевский	221	545	1/УП 1957	"	64,77	"	ПУГМС	41	2-4,9,10
92	"	пос.Каменный	116	4000	1/X 1931	"	44,28	"	УГМС Каз.ССР	38/6	2-10,12
93	Деркул	пос.Каменка	149	360	28/X 1963	"	66,07	"	"	29	2-4,9,10
94	"	пос.Ростошский	545	1820	1/X 1962	"	30,56	"	"	18/2	2-10
95	Шолаканкаты	свх Анкатинский,6-я бригада	26	463	16/X 1963	"	20,11	"	"	19/3	2-10
96	Куперанкаты	с. Алгабас	5,0	723	28/У 1956	"	24,00	"	"	20/5	2-10,12
97	Оленты	с. Жамбейты	127	1290	3/УП 1963	"	26,25	"	"	19,5	2-10,12
98	Шидерты	свх Жамбейтинский	62	750	18/УШ 1962	"	39,49	"	"	25	2-4,9,10
99	Булдурты	пос.Караагач	190	457	13/IX 1963	"	34,07	"	"	41	2-4,9,10
100	"	свх Абая	56	3280	1/IX 1956	"	15,99	"	"	10	2-4,9,10
101	Шийли	аул Акший	50	318	16/IX 1956	"	92,95	"	"	37	2-4,9,10,12
102	Калдыгайты	с. Жигерлен	179	2510	15/X 1956	"	71,34	"	"	25/10	2-10,12
103	Уил	аул Алты-Карасу	687	7030	9/УП 1941	"	121,54	"	"	29	2-4,9,10,12
104	"	аул Талтогай	459	17000	5/УI 1936	"	71,50	"	"	19/3	2-10,12
105	"	Тайсойганская РТС	248	25800	25/УШ 1958	"	31,01	"	"	12	2,9,10
106	Шийли (Чили)	аул Сулоши	23	404	31/УП 1956	"	154,39	"	"	34	2-4,9,10
107	Шигырлыкумды	Аул № 10	26	1110	26/УП 1956	"	78,69	"	"	30	2-4,9,10
108	Шегерды	клх им. 1-ое Мая	12	210	23/УП 1956	"	204,76	"	"	35	2-4,9,10
109	Бабатай	с. Бабатай	4,5	852	1/УШ 1956	"	121,43	"	"	36	2-4,9,10
110	Киил	с. Новонадеждинский	155	720	22/УШ 1956	"	130,76	"	"	42	2-4,9,10
111	Ащиуил	урoч. Майман	20	4900	14/УШ 1956	"	52,69	"	"	44	2-4,9,10
112	Сагиз	аул Сарытогай	441	5250	7/IX 1958	"	90,68	"	"	15/14	2-10,12
113	"	ст. Сагиз	348	9930	10/УШ 1949	"	45,52	"	"	12	2-4,9,10
114	Кызыладылсай	с. Шийлиаша	11	373	18/X 1956	"	150,32	"	"	64	2-4,9,10
115	Ногайты	ст.Сагиз	3,5	923	12/IX 1956	"	45,00	"	"	6	2-10,12
116	Эмба	свх Эмбинский	687	481	4/XI 1946	"	283,08	"	"	46	2-4,9,10,12
117	"	урoч. Кожасай	487	22100	20/X 1950	"	136,74	"	"		2,9
118	"	с. Каркамыс	403	26000	18/УI 1941	"	103,56	"	"	40/6	2-10,12
119	"	с. Жанбике	212	34700	27/Ш 1957	"	27,84	"	"	-	2,3,9,10,12
120	Темир	с. Покровское	166	1400	13/УШ 1968	"	190,00	усл	"	53	2-4,9,10
121	"	пос.Ленинский	96	5480	30/УП 1932	"	195,42	БС	"	-	-
122	Бурыктал	ст.Гостеприимная	38	449	23/IX 1965	"	305,60	"	ПУГМС	4	2-4,9,10
123	Жаксы-Карасай	урoч. Деукара	20	691	11/Ш 1956	"	17,13	"	УГМС Каз.ССР	-	-
124	лог Кюйкюн (Центральный)	мет.ст.Бинеу	11	2,10	8/X 1965	"	48,95	"	"	-	-
					Посты на озерах						
125	Сулуколь	пос.Сулуколь	-	1,00	25/IX 1963	"	159,28	"	"		2,9,10,12
126	Чебарколь	с. Давлетово	-	13,8	1/УП 1949 1/У 1952	"	45,00	усл	УУГМС	-	2,9,10
127	Челкар	Рыбзавод	-	200	12/X 1955 16/УI 1958	"	14,69	БС	УГМС Каз.ССР	-	2,9,10,12


Картограмма издания
Гидрологического
ежегодника
300 0 300 600 км
4 - номер тома
9 - номер выпуска
0 от Гринвича
БАРЕНЦОВО МОРЕ
КАРСКОЕ МОРЕ
СЕВЕРНЫЙ ЛЕДОВИТЫЙ ОКЕАН
МОРЕ ЛАПТЕВЫХ
ОХОТСКОЕ МОРЕ
ЯПОНСКОЕ МОРЕ
БЕРИНГОВО МОРЕ
ЧЕРНОЕ МОРЕ
КАСПИЙСКОЕ МОРЕ
Мурманск
Петрозаводск
Рига
Таллин
Ленинград
Минск
Киев
Москва
Горький
Сыктывкар
Нарьян-Мар
Дудинка
Хатанга
Якутск
Магадан
Ростов
Куйбышев
Свердловск
Омск
Новосибирск
Красноярск
Иркутск
Чита
Хабаровск
Владивосток
Тбилиси
Ереван
Баку
Нукус
Ашхабад
Душанбе
Ташкент
Фрунзе
Алма-Ата
Будапешт
Дунай
Днепр
Десна
Ока
Дон
Хопер
Кама
Волга
Тобол
Ишим
Иртыш
Обь
Чулым
Енисей
Нижняя Тунгуска
Подкаменная Тунгуска
Верх. Тунгуска
Вилюй
Лена
Алдан
Мая
Витим
Олекма
Шилка
Аргунь
Амур
Зея
Сунгари
Керулен
Сыр-Дарья
Сары-Су
Чу
Или
Аральское море
оз. Балхаш
оз. Байкал
Ленгер
Кубань
Дунай
Днестр
Тигр
Евфрат
Шадрат
Ока
Дон
Кама
Печора
Оленек
Индигирка
Колыма
Омолон
Анадырь
Яна
Алдан
Вилюй
Амур
Сунгари
Зея
Шилка
Аргунь
Ишим
Тобол
Кама
Волга
Дон
Кубань
Днепр
Десна
Ока
Днестр
Дунай
Тигр
Евфрат
Шадрат
0,1
1,4-6
1,0-3
2,2,3
2,0,1
2,4,5
2,6
2,7-9
3,0,1
3,2-5
4,1-3
4,4,8
4,5-7
4,9
5,0-4,9
5,5-3
6,4-9
6,0-3
7,0-1,5-8
7,2-4
8,0-7
8,8
9,7,8
9,0-5
9,6
0
0,2-9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
24
36
48
60
72
84
96
108
120
132
144
156
168
180
168
56
48
40
32
60
72
84
96
108
120
132

ОПИСАНИЯ ПОСТОВ, СВЕДЕНИЯ ПО КОТОРЫМ ПОМЕЩЕНЫ В ЕЖЕГОДНИКЕ

Для постов, открытых в 1969 г., описания содержат основные сведения о высотах нуля графика, местах измерения температуры воды, толщины льда, взятия проб воды и др., а также о местоположении гидрометрических створов по состоянию на 31/XII – 1969 г.

Для постов, открытых в прошлые годы, приведены лишь сведения, дополняющие описания в предыдущих Ежегодниках.

Ниже приведены общие сведения о высотах нулей графиков водомерных постов. Высотные отметки постов приведены в следующих системах:

1. В Балтийской системе (Каталоги высот марок и реперов нивелирования I и II кл. т.т. IУ–УI, изд. 1949 и 1951 г.г., и по справочникам ГУГК) – посты № 1–10, 12–36, 38–39, 42–59, 62–64, 66–119, 121–125, 127.

2. Пост № 11 с обозначением абс.

3. В системе условных высот, самостоятельных для каждого поста, – посты № 37, 40–41, 60–61, 65, 120, 126.

2. р. Мал.Узень – с. Алексашкино. В 4,0 км ниже водпоста сооружена бетонная плотина с водосбросом из 4–х отверстий, закрывающихся щитами.

7. р. Чертанла – х. Хлебороб. При уровнях выше 460 см осуществляется сброс воды через водоотвод плотины в 0,7 км ниже водпоста.

44. р. Сундук – пос.Майский. Водпост расположен в 0,6 км к В от поселка, в 0,7 км ниже устья р. Акжарки.

Прилегающая к долине реки местность среднехолмистая. Долина реки V – образная, извилистая, шириною 1 км, с крутым, местами скалистым левым склоном и пологим, не ясно выраженным правым склоном. Склоны долины высотою 15–50 м, поросшие степной растительностью: ковыль, типчак и др.

Берега реки крутые: правый высотой 4–6 м, левый – 6–15 м.

Пойма правобережная шириной 0,6–0,8 км, затопляется в исключительно высокие паводки. Часть поймы занята под огороды, остальная поросшая степной растительностью.

Русло реки в районе поста прямолинейное, зарастает водной растительностью. Регулирующий перекат расположен в 0,5 км ниже поста.

Перемерзания и пересыхания русла не наблюдалось. В 200 м выше поста образуются заторы льда.

Водпост свайного типа расположен на правом берегу в плёсе

Высота нуля графика 248,63 м БС.

Гидроствор № 1 (паводочный) в створе основного водпоста оборудован лодочной переправой.

Гидроствор № 2 для измерения расходов в переходный период расположен в 4,8 км ниже водпоста. На гидростворе № 2 оборудован дополнительный свайный водпост.

В межень расходы измеряются на временных гидростворах.

Пробы воды на мутность и на химсостав отбираются в створе водпоста.

Температура воды измеряется в створе водпоста в 2–5 м от берега.

Толщина льда измеряется в створе водпоста на середине реки и у берега.

48. вдхр. Верхне-Кумакское /р.Бол.Кумак/– Кумакский водозабор. Пост ведомственный, принадлежит Буруктальскому никелевому комбинату, расположен в 8 км к Югу от пос.Кумак. Прилегающая местность равнинная. Левый берег долины пологий, правый более крутой, высотой 2–5 м.

Водпост расположен на правом берегу водохранилища, между подпорными участками притоков р.Котанец и р. Кокпекты. Водпост реечный, рейка нанесена на бетонной стенке водонасосной станции и имеет длину 5 м.

10/XII 1968 г. нивелировкой IУ класса ГМС произведена привязка реперов поста к Балтийской системе высот.

Высота нуля графика 283,00 м БС.

Температура воды не измеряется. Толщина льда измеряется в береговой зоне, в 15 м от берега.

57. р. Губерля – ст.Губерля. С 1/I 1969 г. временному гидростворy в 90 м ниже водпоста придан № 4.

71. р. Донгуз – с. Новая Точка. Временному гидростворy в 270 М ниже водпоста придан № 2.

72. р. Черная – с. Красный Холм. С 13/IУ 1969 г. начал использоваться гидроствор № 4 в 0,55 км ниже водпоста, оборудованный дистанционной гидрометрической установкой ГР–64.

75. р. Илек – пос. Весёлый № 1. С 19/УI 1969 г. временному гидростворy в 400 м выше водпоста придан № 2.

ОБЗОР РЕЖИМА РЕК

В обзоре приведены характеристики среднего, максимального и минимального стока воды, стока взвешенных наносов и характерные данные об уровне воды и ледяных образованиях за период с I октября I968 г. по 30 сентября I969 г.

Бассейн р. Урал характеризуется сравнительно слабо развитой речной сетью, густота которой увеличивается на север и северо-восток. Большие пространства здесь не имеют поверхностного стока.

Главная водная артерия бассейна - р. Урал. Общий уклон местности направлен с севера на юг и основной сток поверхностных вод идет в этом направлении.

Территорию бассейна можно разделить в общих чертах по физико-географическим и климатическим факторам на следующие районы:

I. Верхняя часть бассейна р. Урал с горным рельефом и относительно большим количеством осадков/от истока р. Урал до устья р. Орь/.

II. Средняя часть р. Урал с хорошо развитой гидрографической сетью, со значительным количеством осадков, включая и низовья самого Урала со слабо развитой гидрографической сетью.

Ш. Реки правобережья р. Урал / Бол. и Мал. Узень, Чижа I-я, Чижа 2-я/.

IУ. Реки левобережья р. Урал / Сагиз, Уил, Эмба, Булдурты и др./.

По характеру режима рек можно выделить следующие сезоны стока:

осенне-зимний /октябрь, ноябрь/
зимний / декабрь-март/
весенний /апрель, май/
летний /июнь-сентябрь/

Осенне-зимний сезон /октябрь, ноябрь I968 г./ Средняя температура воздуха за сезон была на $0,2^0$-$I,4^0$ ниже нормы. Наибольшие отрицательные отклонения отмечены на юге IУ- р-на, на севере Ш.

Переход среднесуточной температуры воздуха через $\pm 5^0$ почти на всей территории произошел в среднем на 2-I0 дней позже средней многолетней даты. Наиболее ранний переход, в среднем I0 дней, отмечался на юге и востоке IУ района.

Переход среднесуточной температуры через 0^0 произошел почти на всей территории бассейна раньше нормы на I0 дней.

Почти на всей территории бассейна осадков за сезон выпало меньше нормы, исключение составляет горная часть I р-на /Мугоджарские горы/, где осадков выпало больше нормы.

Средний сток за сезон по всей территории бассейна наблюдался ниже среднемноголетних данных.

Таблица I.

№ № п/п	Река - пункт	Средний расход за сезон $м^3$/сек	норма $м^3$/сек	Модульный коэффициент
I.	Урал - г. Оренбург	34,0	4I,8	0,8I
2.	-"- с. Кушум	76,6	98,0	0,78
3.	Кинделя - с. Яснан Поляна	0,042	0,28	0,I5
4.	Сакмара - с.Каргала	33,6	43,6	0,77
5.	Суундук - с. Кусем	0,9I	0,82	I,II
6.	Илек - г. Актюбинск	I,28	2,I0	0,6I
7.	Уил - аул Талтогай	0,66	I,I8	0,56

Зимний сезон /декабрь I968 г. - март I969 г./ Зимний сезон характеризовался холодной погодой. Средняя температура воздуха по всей территории бассейна была в среднем на $4,8^0$- $6,4^0$ ниже нормы.

Таблица 2.

Пункт	Средняя температура воздуха за сезон /градусы/	Норма /градусы/	Отклонение от нормы / градусы/
г.Оренбург	- I8,2	- I2,0	- 6,2
с. Илек	- I7,7	- II,8	- 5,9
г. Орск	- I8,4	- I3,4	- 5,0
пос.Новороссийский	- I8,8	- I3,6	- 5,2
с. Уил	- I6,0	- I0,2	- 5,8
ст. Эмба	- I7,9	- II,9	- 6,0
ст. Фурманово	- I5,6	- 9,8	- 5,8

На всей территории бассейна количество осадков зарегистрировано ниже нормы 36-92%, исключение составляет горная часть IУ р-на, где осадков выпало несколько выше нормы / МС Мугоджарская I32%, МС Новороссийск I53%/.

Таблица 3.

Пункт	Сумма осадков за сезон в мм	Норма в мм	Отклонение от нормы в %
пос.Новороссийский	72	47	I53
с. Уил	46	76	6I
ст.Эмба	5I	48	I06
ст. Фурманово	37	58	64
с. Илек	64	II0	58
г. Оренбург	79	II7	67
ст. Соль-Илецк	68	9I	75

Начало ледовых явлений на реках отмечено раньше средних многолетних сроков на I-I3 дней. На малых реках установление ледостава произошло без ледохода. На Урале установлению ледостава предшествовал шугоход. На всех реках наблюдался устойчивый ледостав в течение всей зимы. Неустойчивый ледостав наблюдался на посту р. Бол.Кизил – д. Верхне-Абдряшево за счет влияния грунтовых вод.

В бассейне Камыш-Самарских озер на всех реках было отмечено промерзание. Промерзание также отмечалось на реках: Чертанла, Чижа 2-я, Урляда, Зингейка, Бол.Кизил, Карагайлы, Таналык, Жангызагаш, Орь, Камсак, Кугутык, Уртябуртя, Зилаир, Чертанка, Донгуз, Черная, Карганда, Косистек, Терсаккан, Кинделя, Караоба, Шолаканкаты, Уил, Шигырлыкумды, Бабатай, Киил, Ащиуил, Сагиз, Ногайты, Эмба, Бурыктал.

Наибольшая толщина льда 260 см, наблюдалась на р. Бол.Уртазымка /I район/, на Урале, в среднем течении, толщина льда составила 70 см, в нижнем течении 60 см. На реках IУ р-на толщина льда колебалась от 40-I20 см.

Таблица 4.

Пункт	Наступление ледовых явлений					Начало весеннего ледохода					Очищение ото льда				
	норма	I968*I969	откло-нение	ранняя	поздняя	норма	I969	откло-нение	ранняя	поздняя	норма	I969	откло-нение	ранняя	поздняя
Урал – г. Оренбург	7/XI	28/X	-I0	I8/X-49	25/XI-28	I3/IУ	I4/IУ	+I	27/Ш-47	23/IУ-34	I6/IУ	I9/IУ	+3	27/IУ-47	28/IУ-34,42
-"- – с. Кушум	I0/XI	29/X	-I3	25/X-53	6/XП-47	II/IУ	I7/IУ	+6	24/Ш-62, 66	23/IУ-34, 42	I4/IУ	22/IУ	+8	3I/Ш-66	28/IУ-42
Уртабуртя – пос.Жанаталап	3I/X	I9/X	-I2	I7/X-49	20/XI-54	8/IУ	5/IУ	-3	I9/Ш-62	20/IУ-50	I2/IУ	I5/IУ	+3	3I/Ш-6I	26/IУ-64
Сакмара – с. Каргала	7/XI	27/X	-I2	II/X-39	I5/XП-23	I2/IУ	I5/IУ	+3	25/Ш-47	24/IУ-42	7/IУ	20/IУ	+I3	29/Ш-6I	29/IУ-26
Илек – г.Актюбинск	30/X	27/X	-3	I2/X-49	9/XI-65	6/IУ	4/IУ	-2	I7/Ш-66	22/IУ-42	9/IУ	I4/IУ	+5	23/Ш-47 66	30/IУ-42
Уил – аул Талтогай	9/XI	29/X	-I2	25/X-60	I/XП-47	5/IУ	8/IУ	+3	I6/Ш-66	I7/IУ-54	5/IУ	II/IУ	+6	I9/Ш-66	2I/IУ-52
Кинделя – с.Ясная Поляна	3/XI	26/X	-9	24/X-65	I0/XI-65	I0/IУ	I3/IУ	+3	I8/Ш-66	20/IУ-52, 64	9/IУ	I7/IУ	+8	3I/Ш-6I, 66	24/IУ-64

Запасы воды в снеге к началу снеготаяния почти по всей территории бассейна были ниже нормы. Исключение составляет западная часть IУ р-на, где запасы воды превысили норму / I36% /.

Таблица 5.

Пункт	Запас воды в снеге перед началом снеготаяния, мм	Норма в мм	В % от нормы
г. Уральск	67	76	88
г. Актюбинск	62	78	79
с. Уил	52	43	I2I
ст.Фурманово	55	56	98
г. Оренбург	92	93	99
с. Адамовка	50	85	59

Водность рек по всей территории бассейна была значительно ниже нормы. Модульные коэффициенты колебались в пределах 0,I0-0,90. Это объясняется комплексом метеорологических явлений, сложившихся в зимний период.

Таблица 6.

Река – пункт	Средний расход за сезон м³/сек	Норма, м³/сек	Модульный коэффициент
Урал – г. Оренбург	38,0	42,4	0,90
Кинделя – с.Ясная Поляна		0,89	
Сакмара – с. Каргала	I5,2	26,8	0,57
Илек – г. Актюбинск	0,33	3,06	0,II
Уил – аул Талтогай	0,2I	I,3I	0,I6

Весенний сезон /апрель, май/. Средняя температура воздуха за сезон почти на всей территории бассейна была на $0,I^0$-$0,9^0$ ниже нормы, лишь на крайнем северо-западе Ш р-на температура на $0,2^0$ выше нормы. Переход среднесуточной температуры воздуха через 0^0 произошел на 4-I0 дней позже среднемноголетних сроков. Устойчивый переход среднесуточной температуры через $+5^0$ осуществился без значительных отклонений от средней многолетней даты.

Сезонная сумма осадков в северо-восточных районах бассейна составила I09-I67% от нормы. На остальной территории бассейна осадков выпало ниже среднегодового количества в пределах 42-73% от нормы.

Таблица 7.

Пункт	Средняя температура воздуха за сезон /градусы/	Норма /граду сы/	Отклонение от нормы, /градусы/	Сумма осадков за сезон в мм	Норма в мм	Отклонение от нормы в %
г.Оренбург	8,8	9,7	-0,9	58	60	97
с. Илек	9,4	I0,0	-0,6	30	52	58
г. Орск	8,6	9,2	-0,6	72	44	I63
пос.Новороссийский	7,8	8,2	-0,4	65	39	I67
с. Уил	II,0	II,9	-0,9	30	4I	73
ст.Эмба	I0,3	II,0	-0,7	35	27	I30
с.Фурманово	II,0	II,6	-0,6	28	42	67

Так как переход среднесуточной температуры через 0^0 произошел позже среднемноголетних данных, то и весенние процессы на реках начались позже обычного.

Разрушение устойчивого снежного покрова произошло на I-9 дней позже средней многолетней даты. Исключение составила северная часть IУ р-на.

Вскрытие рек произошло в среднем I-6 дней позже среднемноголетних сроков. На малых реках бассейна Урала и бассейна Камыш-Самарских озер вскрытие не наблюдалось, ледохода не было, лед таял на месте.

Очищение рек ото льда произошло в среднем на I-I3 дней позже среднего срока. Средние уровни весеннего сезона были близкими к норме.

Максимальные уровни по р. Уралу колебались в пределах от-40 см до +252 см. Средний сток за сезон был ниже нормы, модульные коэффициенты колебались от 0,45 до 0,78.

Таблица 8.

Река - пункт	Средний расход за сезон $м^3$/сек	Норма $м^3$/сек	Модульный коэффициент
Урал - г. Оренбург	296	238	I,24
-"- - с. Кушум	584	I300	0,45
Кинделя -с.Ясная Поляна	8,24	I7,0	0,48
Сакмара - с.Каргала	4I9	534	0,78
Илек - г. Актюбинск	55,0	I05	0,52
Уил - аул Талтогай	28,3	43,2	0,66

В весенний сезон температура воды была ниже нормы. Это объясняется низкими температурами воздуха, наблюдавшимися весной.

Таблица 9.

Река - пункт	Среднемесячные температуры воды за май /градусы/	Норма /градусы/	Отклонение от нормы, /градусы/
Урал - г. Оренбург	9,9	I4,4	-4,5
-"- - с. Илек	II,7	I4,8	-3,I
-"- - с.Кушум	I2,9	I4,8	-I,9
Сакмара - с.Каргала	I0,3	I4,I	-3,8
Илек -г.Актюбинск	I2,I	II,9	+0,2
Уил - аул Талтогай	I4,2	I5,8	-I,6

Летний сезон /июнь-сентябрь/. В среднем за сезон температура воздуха была около нормы. Осадки за сезон распределились по территории неравномерно. В верхнем и среднем течении Урала, а также Ш районе осадков выпало больше нормы / I09-I77%/, в низовьях Урала в IУ районе осадков выпало меньше нормы /79-97%/.

Средний сток за сезон в верховьях Урала был выше нормы, на остальной территории бассейна сток ниже нормы. Летний сток превысил весенний благодаря обильным дождям.

Таблица I0.

Река - пункт	Средний расход за сезон $м^3$/сек	Норма $м^3$/сек	Модульные коэффициенты
Урал - г.Оренбург	5I,6	48,3	I,07
-"- - с.Кушум	202	242	0,83
Кинделя - с.Ясная Поляна	0,43	0,32	I,34
Сакмара - с. Каргала	75,8	69,4	I,09
Илек - г.Актюбинск	I,I5	2,87	0,40
Уил - аул Талтогай	I,65	I,99	0,83

На р.р. Илек, Деркул, Калдыгайты, рук.Кушум, Шолаканкаты сток за отдельные периоды полностью прекращался.

Средние уровни летнего сезона на большей части бассейна были ниже нормы.

Таблица II.

Река - пункт	Отметка условного меженного уровня	Высота уровня воды над условным меженным уровнем /см/ при максимуме половодья: средняя	наибольшая	I969	Дата максимума весеннего половодья: средний	I969	Низший летний уровень: Норма уровень	дата	I969 уровень	дата
Урал - с. Кушум	I38	506	8I5	39I	3/У	I4,I5/У	I05	I9/X	80	2-6/X
Илек - г. Актюбинск	306	255	435	I62	II/IУ	6/IУ	30I	26/УШ	244	3I/УШ-I/IX
Уил - аул Талтогай	I74	288	500	326	I2/IУ	I0/IУ	I68	I5/IX	I9I	25,26/IX

В целом I968-I969 гидрологический год по водности был ниже нормы. Модульные коэффициенты колеблются I,24 /р.Урал-г.Оренбург/ до 0,II /р.Илек - г.Актюбинск/.

Сток взвешенных наносов по сравнению со средним многолетним был ниже нормы. Среднегодовые модульные коэффициенты колебались в пределах 0,23 /р.Илек - г.Актюбинск/ до 0,29 /р.Урал - с.Кушум/.

В связи с низким объемом весеннего половодья, сток наносов тоже был малым.

Таблица I2.

Река - пункт	Среднегодовые расходы наносов, кг/сек	Норма кг/сек	Модульный коэффициент
Урал - г.Оренбург	-	25	-
-"- - с.Кушум	22	77	0,29
Сакмара - с.Каргала	-	40	-
Илек - г. Актюбинск	I,6	6,9	0,23

Научно-техническая
БИБЛИОТЕКА
А 17100

На водных источниках Запада и Северо-Запада республики сток в1969 году по объему был на 20-30% ниже среднего многолетнего и на 10-20% ниже, чем в 1968 году, поэтому минерализация многих рек несколько повышена по сравнению с прошлым годом.

Многие реки загрязнены промышленными и бытовыми стоками и в них наблюдается повышенное содержание нитритов, фосфатов и большая перманганатная окисляемость.

Одной из крупнейший рек бассейна является р. Урал. Минерализация р. Урал в 1969 г. колеблется от 220 мг/л /в период половодья/ до 750 мг/л /в период межени/ в районе г.Уральска, и от 270 мг/л /половодье/ до 800 мг/л /межень/ в нижнем течении. Общая жесткость в течение года растет от 2,20 мг-экв в половодье до 7,64 мг-экв в межень.

Вода р. Урал гидрокарбонатная, группы кальция и натрия, но в период межени в нижнем течении вода становится хлоридно-натриевой. Как и в предыдущий год, наиболее низкое качество воды в реке наблюдалось в конце зимней межени. Этому способствовало большое содержание органических веществ /перманганатная окисляемость воды в районе города Уральска достигала 15,1 мг О/л/. Благодаря мерам принятым в г.Уральске содержание кислорода в реке увеличилось, а в районе посёлка Кушум не падало ниже 23% насыщения. Гибель рыбы в этом году не наблюдалось.

В период половодья, из-за смыва с полей, на всем протяжении реки отмечалось повышенное содержание нитритов. В это же время в нижнем течении увеличилось количество экстрагируемых веществ и фенолов, концентрация последних превышала предельно допустимую норму в 26 раз.

Левый крупный приток Урала - р. Илек. Минерализация колеблется от 199 мг/л в половодье до 1,2 г/л в межень. Общая жесткость - 1,86 до 8,40 мг-экв.

Вода р. Илек сульфатно-карбонатно-кальциевая, сульфатно-натриевая в межень становится хлоридно-сульфатно-натриевой. Наиболее интенсивное загрязнение реки Илек наблюдалось в первом квартале 1969 года. В последующие месяцы уровень загрязнения реки снизился в пять раз и оставался стабильным до конца года.

р. Эмба - минерализация и общая жесткость в верхнем течении соответственно - 1,43 г/л; 16,47 мг-экв. В нижнем - 11,05 мг/л и 40,76 мг-экв. Характер воды сульфатно-карбонатно-кальциевый. Наблюдений за загрязнением на данной реке не ведется.

Большинство остальных рек в период межени имеют хлоридно-натриевую воду и сумма ионов в это время превышает 1000 мг/л.
Реки, протекающие по территории Челябинской области, имеют небольшую минерализацию, вода носит гидрокарбонатно-кальциевый характер.

Таблица 2

УРОВНИ ВОДЫ

I. Уровни воды выражены в сантиметрах над нулем графика и приведены в таблицах двух видов: а) полная таблица ежедневных уровней воды; б) сокращенная таблица ежедневных уровней воды для постов № 44, 48 (I968 г.), II7.

2. Среднее суточное значение уровня воды, как правило, вычислено из двух наблюдений – в 8 и 20 час. Периоды однсрочных наблюдений в 8 час., а также наблюдений 4 раза и более в сутки отмечены в примечаниях под таблицей.
В случае многосрочных наблюдений среднесуточное значение уровня воды вычислено как среднее взвешенное по времени.

3. Значение высшего уровня выбрано из всех измерений уровня воды, произведенных на водомерном устройстве в течение данного года.

4. Значение низшего летнего уровня воды и дата его наступления выбраны для периода, началом которого является дата полного очищения реки ото льда и концом – появления более или менее устойчивых ледяных образований.

Значение низшего зимнего уровня воды и дата его наступления выбраны за период, началом которого является дата появления ледяных образований в конце предыдущего года; а концом – дата полного очищения реки ото льда весной данного года.

Если низший зимний уровень наблюдался в конце предыдущего года, то указаны не только число и месяц его наступления, но и год.

5. Если высший или низший уровень, а также пересыхание или промерзание наблюдалось в году много раз не подряд, то в выводах таблицы даны: первая дата наступления явления, затем все месяцы с указанием (в скобках) числа дней, в течение которых явление в данном месяце наблюдалось, и последняя дата этого явления.

6. В таблицах подчеркнуты уровни на те даты, в которые наблюдался высший и низший уровни за месяц.

7. Наблюдавшиеся основные явления ледового режима в таблицах отмечены особыми условными знаками, поставленными справа от значения уровня воды.
) – забереги;) –закраины; : – сало; X – шугоход редкий; ✳ – шугоход густой; X – зажор ниже водпоста; X – зажор в створе или выше водпоста; O – ледоход редкий; ● – ледоход густой или средний; ▼ – затор льда ниже водпоста; ▲ – затор льда в створе или выше водпоста; I – ледостав; ⟨ – неполный ледостав на озере или водохранилище; // – вода течет поверх льда; П – подвижка льда.

8. Посты № I2I, I24 – уровни не приводятся вследствие отсутствия измерений, № I23 – русло сухое.

1. р. АКЦИЗЕК – с. АКЕ-УЗЕК

Высота нуля графика 8,00 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	I62	I70	I72	I78	I65	I80	I70	I65	I46	I47	I53	I55
2	I62	I70	I72	I84	I65	242	I70	I65	I46	I47	I53	I55
3	I63	I70	I72	I88	I66	226	I70	I65	I44	I47	I53	I55
4	I63	I70	I72	I90	I66	I93	I70	I65	I44	I47	I53	I55
5	I63	I70	I72	I92	I66	I80	I70	I65	I43	I47	I53	I55
6	I63	I70	I72	2I0	I67	I78	I72	I65	I43	I47	I53	I55
7	I63	I70	I72	287	I67	I77	I73	I65	I43	I47	I53	I55
8	I63	I70	I72	28I	I66	I77	I73	I65	I42	I48	I53	I55
9	I63	I70	I72	2I6	I69	I77	I70	I65	I42	I48	I53	I55
I0	I63	I70	I72	I96	I69	I77	I70	I64	I42	I49	I54	I55
II	I63	I70	I72	I92	I75	I77	I70	I64	I42	I49	I54	I55
I2	I64	I70	I72	I90	I74	I77	I70	I6I	I4I	I49	I54	I55
I3	I64	I70	I72	I86	I72	I77	I69	I60	I4I	I48	I54	I55
I4	I64	I70	I72	I86	I72	I77	I69	I58	I40	I48	I54	I55
I5	I65	I7I	I72	I84	I73	I77	I69	I56	I40	I48	I54	I55
I6	I65	I7I	I72	I82	I70	I78	I68	I55	I40	I48	I54	I55
I7	I66	I7I	I72	I79	I68	I78	I68	I54	I40	I48	I54	I55
I8	I66	I7I	I72	I75	I68	I78	I68	I54	I40	I48	I54	I55
I9	I67	I7I	I73	I74	I68	I78	I66	I54	I39	I47	I54	I55
20	I67	I7I	I73	I74	I68	I77	I66	I54	I39	I48	I54	I55
2I	I68	I7I	I73	I72	I68	I77	I66	I54	I39	I48	I54	I55
22	I68	I72	I73	I72	I68	I77	I66	I52	I40	I48	I54	I55
23	I68	I72	I73	I70	I68	I77	I66	I5I	I40	I48	I54	I55
24	I69	I72	I73	I70	I68	I76	I66	I5I	I4I	I48	I54	I55
25	I70	I72	I73	I68	I68	I76	I66	I52	I4I	I48	I54	I55
26	I70	I72	I73	I68	I70	I75	I66	I5I	I42	I48	I54	I57
27	I70	I72	I73	I66	I7I	I73	I65	I50	I43	I49	I54	I57
28	I70	I72	I73	I66	I72	I73	I66	I50	I45	I50	I55	I57
29	I70		I74	I66	I73	I73	I66	I48	I46	I50	I55	I58
30	I70		I74	I65	I73	I72	I66	I48	I46	I5I	I55	I58
3I	I70		I74		I73		I66	I47		I52		I58
Средн.	I66	I7I	I72	I87	I74	I8I	I68	I57	I42	I48	I54	I55
Высш.	I70	I72	I74	34I	I75	244	I73	I65	I47	I52	I55	I58
Низш.	I62	I70	I72	I65	I65	I72	I65	I47	I39	I47	I53	I55

Средний годовой I64. Высший 34I 8/IУ. Низший летний I39 I8-22/IX. Низший зимний I50 I-3/XI I968.

3-5/IУ вода на льду. Весеннего ледохода не было, лёд растаял на месте. I/I-6/IУ, II/УШ-3I/XII стока не было, даны уровни плёса.

2. р. МАЛ. УЗЕНЬ – с. АЛЕКСАНКИНО

Высота нуля графика 42,67 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	507	508	5I0	5I2	525	492	439	422	487	548	60I	567
2	507	508	5I0	5I2	525	492	437	42I	489	549	600	564)
3	507	508	5I0	5I4	525	49I	435	42I	49I	550	600	56I)
4	507	508	509	5I8	524	490	434	42I	494	55I	600	560
5	507	508	509	5I8	524	489	433	420	496	552	600	557
6	507	508	509	520	524	487	433	420	500	553	600	556
7	507	508	509	522	52I	485	43I	420	503	554	598	554
8	507	508	509	522	5I8	483	430	420	507	554	595	55I
9	507	508	509	523	5I8	483	430	4I8	5II	554	590)	549
I0	507	508	5I0	523	5I7	48I	429	4I8	5I5	554	588	547
II	507	509	5I0	523	5I6	480	427	4I6	52I	556	588	547
I2	507	509	5I0	524	5I6	475	424	4I7	524	556	587	546
I3	507	509	5I0	524	5I4	472	42I	4I8	528	558	58I	547
I4	507	509	5I0	524	5I4	469	420	420	53I	559	583	548
I5	506	509	5I0	524	5I4	465	4I8	42I	533	562	592	549
I6	507	509	5I0	524	5I4	46I	4I6	423	536	564	592	550
I7	507	5I0	5I0	524	5I3	458	420	424	539	564	588	550
I8	507	5I0	5I0	525	5I2	454	423	424	54I	568	582	55I
I9	507	5I0	5I0	525	5I2	45I	423	424	543	575	575	55I
20	507	5I0	5II	526	509	449	423	425	546	582	564	552
2I	507	5I0	5II	526	507	448	423	425	549	594	575	55I
22	507	5I0	5II	526	506	447	422	426	55I	606	575	550
23	507	5I0	5II	526	505	446	423	432	553	609	577	549
24	507	5I0	5II	526	503	445	423	440	55I	6II	577	548
25	507	5I0	5II	526	502	445	423	444	548	607	578	547
26	508	5I0	5II	526	50I	445	423	454	546	603	578	546
27	508	5I0	5II	526	500	444	423	464	545	603	575	545
28	508	5I0	5I2	526	498	442	423	474	546	602	57I	544
29	508		5I2	526	496	442	423	474	548	602	57I	544
30	508		5I2	525	494	44I	423	480	548	60I	568	542
3I	508		5I2		492		423	484		60I		540
Средн.	507	509	5I0	523	5I2	465	426	433	527	574	585	554
Высш.	508	5I0	5I2	526	525	492	439	484	553	6I2	60I	567
Низш.	506	508	509	5I2	492	44I	4I6	4I6	487	548	564	540

Средний годовой 5I0. Высший 6I2 24/X. Низший летний 4I6 I6/УП, II/УШ. Низший зимний 50I 7-22/XI I968.

I/I-29/IУ, I5/У-23/IX, I8/XI-3I/XII наблюдения односрочные. I0-24/XI, 4-24/XII полыньи в 0,7-I,0 км ниже водпоста. I/I-2, 2I/IУ-I6, I9-22, 24/УI-II/УШ стока не было, даны уровни плёса. Весеннего ледохода не было, лёд растаял на месте. Режим реки зарегулирован плотинами 5,0 км выше и 0,8 км ниже водпоста.

3. р. МАЛ. УЗЕНЬ – с. МАЛ. УЗЕНЬ

Высота нуля графика 24,87 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	36I	368	372	376	398	393	360	333	309	296	304	304
2	36I	368	372	376	397	393	358	333	308	296	304	304:
3	36I	368	372	378	397	392	356	333	304	296	305	305
4	36I	368	372	380	396	392	354	333	302	297	295	305
5	36I	369	373	383	396	390	352	333	30I	297	296	305
6	362	369	373	383	396	389	352	333	300	297	296	305
7	362	369	373	384	396	387	352	332	299	297	296	305
8	362	369	373	385	395	386	35I	33I	298	299	296	305
9	362	369	373	385	395	385	350	332	299	299	296	306
I0	363	370	373	385	395	383	349	329	299	299	296	306
II	363	370	374	386	395	38I	347	329	298	300	296	305
I2	363	370	374	386	395	379	345	327	298	30I	297	305
I3	363	370	374	387	395	377	344	325	298	30I	297	306
I4	364	37I	374	388	396	376	343	323	298	30I	298	306
I5	364	37I	374	388	400	374	34I	322	297	30I	298	306
I6	364	37I	374	388	400	373	340	323	296	302	298	306
I7	365	37I	374	388	400	372	340	323	296	302	298	306
I8	365	37I	374	388	400	37I	339	324	295	302	298	306
I9	366	37I	374	389	400	370	338	324	293	303	298	307
20	366	37I	375	389	399	368	336	323	292	303	299	307
2I	366	37I	375	389	399	366	335	323	292	303	300	307
22	366	37I	376	390	399	365	334	322	292	304	30I	307
23	366	37I	376	390	399	365	336	32I	293	304	30I	307
24	367	37I	376	39I	398	366	334	320	294	302	302	3I0
25	367	372	376	39I	398	366	334	320	294	302	302	3I0
26	367	372	377	392	397	365	334	3I8	295	302	302	3I0
27	367	372	377	39I	396	365	333	3I6	295	302	303	3II
28	367	372	377	394	395	364	336	3I3	295	303	304	3II
29	367		377	398	395	363	335	3I2	296	303	304	3II
30	367		377	398	394	362	334	3II	296	303	304	3II
3I	368		376		393		333	3I0		304		3I2
Средн.	364	370	374	387	397	376	343	324	297	30I	299	307
Высш.	368	372	377	398	400	393	360	333	309	304	305	3I2
Низш.	36I	368	372	376	393	362	333	3I0	292	296	295	304

Средний годовой 345. Высший 400 I5-I9/У. Низший летний 292 20-22/IX. Низший зимний 348 I8-20/XI I968.

I/I-4/IУ, I6/У-3I/XII наблюдения односрочные. I/XI, 3-7/XII полыньи. I4, 25/XI пропарины. Весеннего ледохода не было, лёд растаял на месте. I/I-2, 27/IУ, 2-I3, 20/У-22, 24-27, 29/УП-8, I0-I5, 20/УШ-22/IX, 24-27/X, 4/XI, II, I2/XII стока не было, даны уровни плёса.

4. р. БОЛ. УЗЕНЬ – г. НОВОУЗЕНСК

Высота нуля графика I4,28 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	752	749	755	732	780	748	696	674	646	634	634	635
2	749	750	755	730	778	748	695	672	644	634	634	635
3	746	75I	755	732	780	746	694	67I	642	635	635	635
4	746	752	755	738	780	746	694	668	64I	634	635	635
5	743	753	755	744	778	74I	694	666	640	633	636	635
6	742	754	755	750	777	738	696	664	638	633	636	635
7	74I	755	756	756	774	738	694	666	638	634	636	635
8	739	755	756	762	77I	736	692	668	636	634	637	635
9	738	754	756	764	77I	735	692	670	634	635	637	634
I0	736	754	755	765	769	73I	690	668	634	635	636)	634
II	735	754	755	768	765	728	688	669	634	635	635)	635
I2	733	754	756	770	762	726	688	668	634	635	636	635
I3	732	755	756	773	760	724	685	666	632	634	636	635
I4	733	755	757	776	759	722	684	666	632	634	635	635
I5	734	755	757	779	760	720	682	666	63I	633	636	635
I6	735	755	757	782	762	7I8	682	665	63I	633	636	635
I7	736	755	757	784	763	7I5	68I	665	630	633	635	635
I8	737	755	757	786	764	7I4	680	666	629	632	635	635
I9	738	756	756	792	764	7I2	678	665	628	632	634	635
20	740	756	755	794	762	7I0	678	664	626	633	634	635
2I	74I	755	755	794	76I	708	679	662	627	633	635	636
22	742	755	755	794	764	707	680	662	628	632	635	636
23	743	755	755	794	764	707	68I	660	629	632	635	636
24	745	755	755	794	763	707	682	658	630	632	636	636
25	746	756	755	794	759	706	680	656	63I	633	637	636
26	746	756	756	794	756	704	678	654	63I	633	637	636
27	746	757	752	793	755	702	676	652	632	632	636	636
28	746	757	745	792	754	700	676	650	632	633	636	636
29	747		742	789	752	696	676	649	633	633	636	636
30	747		738	784	750	696	676	648	632	634	636	636
3I	748		735		748		676	647		634		636
Средн.	74I	754	754	773	765	72I	685	663	634	633	636	635
Высш.	752	757	757	794	78I	748	696	675	646	635	637	636
Низш.	732	749	734	730	748	696	675	647	626	632	634	634

Средний годовой 700. Высший 794 20-26/IУ. Низший летний 626 20/IX. Низший зимний 705 30/X-8/XI I968.

I/I-26/III, I0/IX-3I/XII наблюдения односрочные. 3-I2/IУ вода на льду. 20-23/IУ, 6, 7/XII пропарины. I4/I закрыта, 27/III открыта плотина в 3,3 км ниже водпоста. 9/II-26/III, I4/УП-3I/XII стока не было, даны уровни плёса. Весеннего ледохода не было, лёд растаял на месте.

5. р. БОЛ.УЗЕНЬ – с. РУССКАЯ ТАЛОВКА

Высота нуля графика 1,62 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	418	419	420	433	476	455	434	420	406	401	403	410)
2	418	419	420	438	476	454	434	420	406	400	403	410)
3	418	419	420	445	476	454	434	419	406	400	403	411)
4	418	419	420	453	476	452	433	418	406	400	403	411)
5	418	419	420	458	475	452	432	418	405	399	403	411
6	418	419	421	462	475	452	432	418	404	398	403	411
7	418	419	421	468	474	451	432	417	404	398	403	411
8	418	419	421	470	474	450	431	416	404	398	403	411
9	418	419	421	473	474	450	430	416	403	397	403	411
I0	418	419	421	474	474	449	430	416	402	396	403	411
II	418	419	421	475	473	449	428	415	402	396	403	411
I2	418	419	421	476	471	449	428	414	402	396	403	411
I3	418	419	421	476	471	449	426	414	402	395	403	411
I4	418	419	421	476	470	448	426	414	401	394	403	411
I5	418	420	423	477	470	448	426	413	401	394	403	411
I6	418	420	425	477	467	448	426	413	400	394	403)	411
I7	418	420	426	478	466	447	425	412	400	393	403	411
I8	418	420	426	478	465	447	425	412	400	392	403	411
I9	418	420	427	478	465	446	425	412	400	392	404	411
20	418	420	427	478	464	444	424	411	399	392	404	411
2I	418	420	427	478	464	442	424	411	399	391	406	411
22	418	420	427	478	464	442	424	410	399	392	406	411
23	419	420	427	477	464	440	423	410	399	394	407	411
24	419	420	428	477	462	438	422	410	400	396	408	411
25	419	420	429	477	462	438	422	410	400	397	408	411
26	419	420	429	477	460	437	422	409	400	397	408	411
27	419	420	431	476	460	436	421	408	401	398	409	411
28	419	420	431	476	458	435	422	408	401	400	410	411
29	419		432	476	458	434	422	408	401	400	410	411
30	419		432	476	456	434	422	407	401	402	410	411
3I	419		433		456		420	406		403		411
Средн.	418	420	425	470	468	446	427	413	402	397	405	411
Высш.	419	420	433	478	476	455	434	420	406	403	410	411
Низш.	418	419	420	433	455	434	420	406	399	391	403	410

Средний годовой 425. Высший 478 I7-22/IУ. Низший летний 391 20-22/X. Низший зимний 416 28/XI-3I/XII 1968.

2/IУ наслуд. 3,4/IУ вода на льду местами. Весеннего ледохода не было, лёд растаял на месте. I/I-3I/XII стока не было, даны уровни плёса.

6. р. БОЛ.УЗЕНЬ – с. ФУРМАНОВО

Высота нуля графика 0,68 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	552	554	559	564	585	584	565	551	536	533	536	541
2	552	554	559	565	584	586	566	548	534	532	538	540
3	552	554	559	566	586	584	562	551	534	528	542	540
4	552	554	559	567	584	581	563	546	535	534	542	539
5	552	554	559	570	584	583	563	545	534	532	540	539
6	552	554	559	575	584	582	564	548	535	532	536	540
7	552	554	560	585	578	582	566	546	535	533	534	542
8	552	554	560	586	580	581	565	545	532	535	542	543
9	553	556	560	587	580	580	565	545	532	537	538	543
I0	553	556	560	587	580	581	564	545	534	536	538	543
II	553	557	560	587	579	580	563	545	536	536	533	543
I2	553	557	560	588	581	579	561	543	533	538	530	543
I3	553	557	561	590	580	580	559	544	534	538	537	543
I4	553	557	561	590	583	581	558	544	531	542	540	543
I5	553	558	561	590	584	580	556	541	532	536	540	543
I6	553	558	561	591	580	579	556	542	530	534	540	543
I7	553	558	561	591	582	579	558	542	527	535	540	543
I8	553	558	561	590	579	578	557	544	530	534	540	543
I9	553	558	562	589	579	577	554	542	528	536	540	543
20	553	558	562	589	579	570	554	542	532	538	539	543
2I	553	558	563	590	580	568	553	536	533	536	540	543
22	553	558	563	588	583	568	553	540	533	536	540	544
23	553	558	563	588	582	572	553	542	532	535	540	543
24	551	558	563	588	580	568	556	542	531	537	540	543
25	551	558	563	582	582	568	558	542	531	546	540	544
26	553	558	563	583	585	570	557	541	530	546	540	544
27	554	558	563	584	588	563	552	538	534	526)	541	544
28	554	559	563	590	588	562	554	538	533	537	540	544
29	554		564	584	588	563	555	538	533	534)	540	544
30	554		564	584	584	564	554	536	540	532)	540	544
3I	554		564		584		552	534		535)		544
Средн.	553	557	561	584	582	575	558	543	533	535	539	543
Высш.	554	559	564	592	589	589	567	553	542	551	548	544
Низш.	551	554	559	564	578	562	551	534	525	522	526	539

Средний годовой 555. Высший 592 I7/IУ. Низший летний 525 I7/IX. Низший зимний 547 I0/XII 1968.

5-6/IУ вода на льду. I3-19/IУ промоины. Весеннего ледохода не было, лёд растаял на месте.

7. р. ЧЕРТАНЛА – х. ХЛЕБОРОБ

Высота нуля графика 40,05 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	прмз	прмз	прмз	прмз	400	387	359	449	429	416	410	413
2	"	"	"	274	400	386	354	447	427	416	410	413
3	"	"	"	288	398	385	352	444	426	416	410	413)
4	"	"	"	290	397	384	350	442	426	415	411	413)
5	"	"	"	288	396	384	350	442	425	414	411	413)
6	"	"	"	291	396	382	426	442	424	414	411	413)
7	"	"	"	293	394	382	430	441	422	414	411	412
8	"	"	"	291	394	380	429	440	422	414	411	412
9	"	"	"	289	392	378	428	440	422	414	410)	412
I0	"	"	"	290	392	377	426	438	421	415	410	411
II	"	"	"	290	391	376	423	437	420	415	410	411
I2	"	"	"	299	391	375	420	436	421	414	411	411
I3	"	"	"	328	390	374	420	435	421	414	411	410
I4	"	"	"	355	390	374	418	434	420	413	410	410
I5	"	"	"	368	390	373	418	434	420	412	410	409
I6	"	"	"	382	390	371	448	435	419	411	409	409
I7	"	"	"	391	390	370	466	445	418	410	409	409
I8	"	"	"	398	389	368	460	445	418	410	409	408
I9	"	"	"	404	388	368	460	444	416	410	408	408
20	"	"	"	407	387	366	459	444	415	410	408	407
2I	"	"	"	408	386	366	457	443	415	410	413	407
22	"	"	"	409	386	364	456	442	416	409	414	406
23	"	"	"	409	384	364	457	440	416	409	414	406
24	"	"	"	409	383	364	458	440	416	409	414	406
25	"	"	"	408	382	363	458	438	416	409	414	406
26	"	"	"	406	382	363	456	436	416	409	415	406
27	"	"	"	406	381	362	455	434	416	409	415	406
28	"	"	"	404	380	362	454	432	417	409	414	406
29	"		"	404	382	361	452	431	417	409	414	406
30	"		"	402	387	360	451	431	417	410	414	407
3I	"		"		386		450	431		410		407
Средн.	прмз	прмз	прмз	–	389	372	429	439	420	413	411	409
Высш.	прмз	прмз	прмз	409	401	387	478	450	430	417	415	413
Низш.	прмз	прмз	прмз	прмз	380	360	350	430	415	409	408	406

Средний годовой –. Высший 478 I6/УП. Низший летний 350 4,5/УП. Низший зимний прмз I/I-I/IУ.

I3-2I/IУ наблюдения многосрочные. 8-I9/IУ закрашки на плёсе в 300 м ниже водпоста. I6,I7/УП сброс воды через плотину в 0,7 км ниже водпоста. I2,I3,22-28/XI пропарины. Весеннего ледохода не было, лёд растаял на месте. 25/IУ-28/У,2/УI-5,8-I5,I8-22,26/УП-I5,I9/УП-II,I4-2I/IX, I-9,I2-29/X,9-II,I3-20,28/XI-29/XII стока не было,даны уровни плёса.

8. р. ЧИХА 2-я – с. ЧИХА 2-я

Высота нуля графика 35,77 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	399	прмз	прмз	прмз	414	402	397	394	379	384	420	416
2	395	"	"	427	412	404	396	394	379	384	421	415
3	385	"	"	422	411	406	396	394	378	384	422	414
4	380	"	"	424	410	407	396	394	377	385	422	412
5	379	"	"	431	409	408	395	393	377	385	423	410
6	прмз	"	"	430	409	408	395	392	377	386	424	410
7	"	"	"	423	408	409	395	392	377	388	425	408
8	"	"	"	444	408	409	394	391	377	388	426	405
9	"	"	"	460	408	410	394	390	376	388	430	402
I0	"	"	"	451	407	409	393	390	376	389	436	398
II	"	"	"	448	406	408	393	390	376	389	440	396
I2	"	"	"	446	406	408	392	390	376	390	441	396
I3	"	"	"	450	406	406	392	390	377	390	442	397
I4	"	"	"	460	406	405	391	389	377	391	444	397
I5	"	"	"	455	407	404	390	389	377	392	443	398
I6	"	"	"	450	408	403	390	389	377	392	442	398
I7	"	"	"	446	408	402	389	389	377	392	441	396
I8	"	"	"	442	408	400	389	389	377	393	440	395
I9	"	"	"	440	407	406	391	389	377	393	439	394
20	"	"	"	440	407	405	391	389	377	394	440	393
2I	"	"	"	438	407	405	392	389	377	394	441	392
22	"	"	"	436	407	404	394	388	378	396	436	391
23	"	"	"	430	407	403	394	388	379	398	426	390
24	"	"	"	426	407	402	394	387	380	400	423	389
25	"	"	"	424	407	402	394	387	380	402)	420	388
26	"	"	"	423	406	401	393	386	380	404	418	388
27	"	"	"	420	406	401	394	386	381	407	416	388
28	"	"	"	416	406	400	394	384	382	410	416	388
29	"		"	416	406	399	394	382	382	412	416	388
30	"		"	410	406	398	394	381	383	415	416	388
3I	"		"		406		394	380		418		388
Средн.	–	прмз	прмз	–	408	404	393	389	378	395	430	398
Высш.	400	прмз	прмз	466	414	410	397	394	383	419	444	416
Низш.	прмз	прмз	прмз	прмз	406	398	389	380	376	384	416	388

Средний годовой –. Высший 466 8/IУ. Низший летний 376 9-I2/IX. Низший зимний прмз 6/I-I/IУ.

2-I7/IУ вода на льду. 9-I2/IУ наслуд, лёд на дне. 28-30/XI выше и ниже водпоста ледостав. Весеннего ледохода не было, лёд растаял на месте. I/УI-22/IX стока не было, даны уровни плеса..

9. р. ЧИКА I-я – с. ЧИКА I-я

Высота нуля графика 37,54 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	249	240	243	26I	265	255	248	25I	243	243	250	266
2	248	240	242	262	264	255	248	250	242	243	250	265
3	247	240	242	264	263	255	247	250	242	243	25I	264
4	247	240	242	266	262	254	247	249	24I	244	25I	263
5	246	239	242	268	26I	254	247	248	240	244	25I	262
6	245	239	242	269	260	253	248	247	240	245	252	26I
7	244	238	242	272	259	253	248	245	240	245	253	260
8	243	238	242	280	260	252	247	245	239	246	253)	259
9	242	238	242	287	260	25I	247	245	239	247	253	258
I0	24I	239	242	292	259	250	246	245	239	247	253	257
II	240	242	242	302	259	250	245	244	239	248	253	256
I2	239	244	242	313	258	250	244	244	239	248	253	255
I3	239	245	242	307	257	249	243	243	239	248	254	254
I4	240	245	243	300	257	248	242	243	239	249	254	253
I5	24I	245	247	297	257	247	242	243	239	249	253	252
I6	24I	244	254	293	258	246	242	244	240	249	253	25I
I7	24I	244	258	290	258	246	242	245	240	248	253	250
I8	24I	243	26I	288	257	247	244	246	240	248	252	249
I9	240	243	267	286	257	246	245	247	240	248	25I	248
20	240	243	270	283	257	246	246	247	240	248	25I	247
2I	240	243	265	280	257	246	248	247	240	248	252	246
22	239	242	258	278	258	246	249	247	240	248	260	245
23	239	242	255	276	258	247	250	247	240	248	283	244
24	239	242	258	274	257	247	253	247	24I	248	290	243
25	239	243	258	272	259	247	255	247	24I	248)	28I	242
26	239	243	258	27I	258	247	256	247	242	248)	273	242
27	240	243	258	27I	258	247	256	246	242	248	270	242
28	240	243	258	270	258	248	255	245	242	248	269	242
29	240		258	269	257	248	254	244	243	248	268	242
30	240		260	268	257	248	253	243	243	248	267	242
3I	240		26I		257		252	243		249		242
Средн.	242	242	25I	280	259	249	248	246	240	247	258	252
Выш.	249	245	270	3I5	265	255	256	25I	243	249	290	266
Низш.	239	238	242	26I	257	246	242	243	239	243	250	242

Средний годовой 25I. Высший 3I5 I2/IУ. Низший летний 239 8-I5/IX. Низший зимний 238 9/XII 1968, 7-9/II.

I/IУ ниже водпоста промоина. 5-8/IУ вода на льду. 9-20/IУ лёд подняло. Весеннего ледохода не было, лёд растаял на месте. 27/X, 9/XI выше и ниже водпоста ледостав. 22/XI-3I/XII стока не было, даны уровни плёса.

I0. р. УРАЛ – г. ВЕРХНЕУРАЛЬСК

Высота нуля графика 397,33 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	68	60	20	I5	II6	82	I00	II0	40	36	67	72
2	69	60	20	I7	II0	80	97	I07	40	36	66	73
3	70	62	20	58	I00	82	93	I02	40	37	64	74
4	70	70	I9	72	90	84	88	92	38	37	66	74
5	7I	88	20	80	82	84	80	86	38	37	66	74
6	72	94	I8	82	76	8I	72	8I	38	37	65	74
7	72	I00	I5	84	72	78	68	83	37	38	65	74
8	72	I02	I4	88	7I	75	64	87	37	40	66	74
9	76	98	I4	92	77	7I	62	90	37	4I	66	74
I0	77	89	I6	92	82	70	60	90	37	43	64	74
II	76	76	I8	94	87	67	63	90	38	46	68	74
I2	74	62	I6	I02	99	64	70	84	38	47	70	74
I3	74	46	I7	II3	I24	60	72	78	38	48	70	74
I4	73	39	20	II9	I29	60	72	74	37	47	68	74
I5	72	36	22	I37	I27	66	74	7I	37	46	69	74
I6	7I	32	20	I50	I30	82	82	66	36	44	68	74
I7	7I	30	I9	I65o	I28	90	I03	63	36	42	68	76
I8	70	30	I9	I99o	II9	90	I30	60	36	42	69	76
I9	70	30	I8	20Io	I09	88	I30	58	36	42	69	78
20	67	30	20	206	I03	87	I20	56	36	44	70	78
2I	66	30	I6	202	I00	85	II5	54	35	43	70	79
22	66	29	I6	I9I	98	83	II5	53	35	42	70	80
23	65	29	I7	I80	98	72	II8	52	35	42	70	80
24	64	29	I4	I68	I00	70	II8	52	35	44	70	82
25	64	28	I6	I60	96	73	II2	50	34	48)	70	82
26	63	26	I5	I56	92	82	II3	49	34	46	7I	83
27	62	22	I4	I53	9I	90	I22	46	34	54	72	84
28	62	22	I2	I49	90	96	I24	46	34	57	7I	85
29	62		I5	I4I	88	97	II6	44	34	6I	72	85
30	6I		I6	I28	86	I00	II2	43	34	66	72	86
3I	6I		I5		84		II2	42		66		86
Средн.	69	52	I7	I26	99	80	96	70	36	45	68	77
Выш.	77	I02	23	207	I3I	I00	I33	II0	4I	66	72	86
Низш.	6I	22	7	II	70	59	60	42	34	35	64	72

Средний годовой 70. Высший 207 20/IУ. Низший летний 34 25-30/IX. Низший зимний 7 28/II.

II/IУ-20/У наблюдения многосрочные. 3-9/IУ вода на льду. 26/X-II/XI полыньи в I5 м ниже водпоста.

II. р. УРАЛ – с. КИЗИЛЬСКОЕ

Высота нуля графика 29I,00 м абс

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	I90	I73	206	234	I72	I34	I22	I58	II0	I0I	I44)	I45
2	I90	I74	200	236	I68	I32	I20	I6I	II0	I0I	I50)	I48
3	I67	I75	206	238	I65	I34	I20	I64	II0	I02	I52)	I50
4	I62	I76	2I0	242	I62	I36	II5	I64	II4	I04	I5I)	I46
5	I58	I78	2I0	243	I60	I37	II2	I5I	II3	I06	I49)	I49
6	I48	I79	2I2	25I	I54	I38	II0	I47	I08	I06	I42)	I48
7	I50	I76	220	265	I49	I33	I09	I44	I04	I07	I36)	I47
8	I45	I74	222	265	I44	I28	I08	I36	I02	I09	I38)	I46
9	I43	I72	2I7	27I	I4I	I26	I08	I36	I02	II6	I44)	I48
I0	I44	I74	228	273	I40	I26	I07	I4I	I0I	II8	I42	I44
II	I46	I77	230	28I	I39	I26	II5	I45	I00	I26	I30	I38
I2	I48	I75	232	29I	I38	I3I	II8	I44	I00	I26	I35	I34
I3	I50	I72	228	332п	I36	I32	I20	I4I	I02	I2I	I44	I32
I4	I52	I77	236	377п	I34	I32	I20	I38	I03	II6	I54	I30
I5	I50	I92	25I	395●	I34	I29	II9	I36	I04	II6	I55	I28
I6	I5I	20I	254	392o	I34	I30	II8	I34	I04	II3	I62	I30
I7	I52	204	252	356o	I34	I30	II4	I36	I03	II3	I68	I30
I8	I53	206	254	306o	I38	I30	II5	I40	I04	II2	I72	I30
I9	I54	2I8	249	300	I48	I28	II9	I40	II0	II0	I74	I32
20	I56	222	246	293	I50	I28	I28	I38	II2	I08	I70	I32
2I	I55	2I7	244	279	I48	I28	I27	I34	I06	I09	I70	I33
22	I56	2I2	243	249	I46	I28	I24	I34	I02	II2	I66	I32
23	I58	209	242	2I7	I42	I28	I2I	I29	I0I	II4	I65	I37
24	I55	2I2	244	206	I38	I28	II5	I22	I00	II6	I64	I40
25	I54	2I6	242	I97	I36	I26	II4	II6	I00	II8	I65	I42
26	I54	2I7	240	I88	I35	I26	I24	II2	99	I25)*	I66	I40
27	I56	2I7	238	I82	I34	I26	I30	II0	99	I28):	I60	I43
28	I60	2I4	237	I78	I34	I26	I38	I08	I00	I30)	I39	I4I
29	I62		237	I78	I34	I24	I47	I07	I00	I36)	I36	I39
30	I64		236	I78	I34	I22	I5I	I06	I0I	I36)	I4I	I38
3I	I68		234		I34		I55	I06		I38)		I38
Средн.	I56	I93	232	263	I44	I29	I2I	I35	I04	II6	I53	I39
Выш.	I90	228	255	404	I73	I38	I56	I67	II4	I40	I74	I5I
Низш.	I42	I7I	I98	I77	I5I	I22	I07	I06	99	I0I	I25	I28

Средний годовой I57. Высший 404 I5/IУ. Низший летний 99 26-28/IX. Низший зимний I0I I/XI 1968.

I4-28/IУ наблюдения многосрочные. I2/IУ лёд подняло. I3/IУ разводья. 5-9/XI выше и ниже водпоста ледостав. I0/XI-I3/XII полыньи. На уровенный режим оказывают влияние попуски из вышерасположенного водохранилища у г. Магнитогорска.

I2. р. УРАЛ – пос. БЕРЕЗОВСКИЙ

Высота нуля графика 250,20 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	2I8	I68	224	264	205	I46	II6	I64	97	9I	I34)	I48
2	2I6	I68	226	27I	200	I46	II4	I67	99	9I	I46	I55
3	2I2	I7I	230	300	I94	I45	II2	I70	I02	9I	I54	I52
4	205	I8I	232	348	I94	I46	II2	I74	I02	92	I54	I47
5	I98	I88	236	4I0	I94	I50	I08	I72	I04	94	I56	I33
6	I90	I94	239	455	I84	I50	I04	I60	I08	96	I58	I32
7	I8I	I94	240	55Iп	I74	I48	I02	I54	I06	I00	I50)x	I40
8	I79	I92	240	566▼	I70	I42	I00	I52	99	I00	I5I)x	I46
9	I69	I93	240	532▼	I66	I36	I00	I46	96	I04	I36)x	I44
I0	I66	I94	239	5I0▼	I64	I32	99	I44	94	II0	I54)x	I43
II	I65	I96	238	484▼	I62	I28	I00	I48	92	II2	I64)x	I44
I2	I64	I96	238	523▼	I56	I27	I06	I54	92	I22	I62)x	I44
I3	I64	I99	239	628▼	I56	I30	II0	I52	9I	I24	I60)x	I42
I4	I64	204	243	663▼	I55	I30	II2	I48	92	I20	I7I)x	I39
I5	I67	208	246	694▼	I53	I26	II4	I44	93	II4	I84)x	I38
I6	I67	208	248	56I●	I52	I22	II2	I40	94	I08	I88)x	I36
I7	I67	208	253	443o	I56	I2I	II3	I38	95	I08	I82	I35
I8	I64	209	257	403	I55	I22	II3	I39	95	I08	I86	I36
I9	I6I	207	260	360	I58	I20	II2	I44	94	I08	I96	I36
20	I60	203	266	342	I65	II8	II2	I46	96	I06	I98	I38
2I	I63	200	276	330	I69	II6	I22	I43	I02	I04	I97	I40
22	I67	203	273	309	I74	II4	I25	I38	I02	I04	I94	I39
23	I68	2I4	270	27I	I62	II4	I22	I36	96	I06	I92	I40
24	I69	229	270	242	I58	II6	II8	I30	92	I08	I88	I40
25	I68	236	268	23I	I52	II6	II3	I2I	9I	II3	I87	I45
26	I67	233	270	224	I50	II6	II0	II4	90	II4	I90	I50
27	I67	232	269	220	I50	II6	II8	I08	89	I05)x	I90	I52
28	I69	224	267	2I4	I46	II9	I30	I05	88	I04)x	I8I	I52
29	I70		266	2I0	I44	II9	I42	I02	89	I06)	I64	I50
30	I70		266	2I0	I45	II8	I54	I00	90	II8)	I56	I46
3I	I70		266		I44		I58	99		I29)x		I44
Средн.	I75	202	25I	392	I65	I28	II6	I40	96	I07	I7I	I43
Выш.	2I9	237	278	797	206	I5I	I59	I76	I09	I30	200	I58
Низш.	I59	I68	223	2I0	I44	II3	98	99	88	90	I28	I32

Средний годовой I74. Высший 797 I6/IУ. Низший летний 88 28/IX. Низший зимний 93 28/X 1968.

7-23/IУ наблюдения многосрочные. I-4/I, 22/III-2/IУ ярусный лёд. 6,7/XI снежница. I7/XI-I9/XII полыньи.

I3. вдхр ИРИКЛИНСКОЕ (р.УРАЛ) –с. ЧАПАЕВ

Высота нуля графика 233,00 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	I056	I008	962	938	I226o	I2I2	I202	II70	II52	III4	I090	I088
2	I054	I008	962	940	I224o	I2I6	I202	II70	II52	III4	I087	I086
3	I054	I006	960	942	I223o	I2I6	I200	II70	II50	IIII	I089	I085
4	I054	I006	960	950	I222o	I2I6	I200	II70	II50	II09	I090	I082
5	I053	I004	958	960	I222o	I2I7	II98	II70	II48	II08	I088	I082
6	I054	I002	957	984	I2I9	I2I5	II96	II7I	II48	II06	I089	I08I
7	I054	I002	956	I029	I2I9	I2I4	II96	II72	II48	II04	I092	I080
8	I053	998	953	I060	I2I9	I2I2	II95	II72	II48	II03	I092	I080
9	I052	996	952	I082	I2I8	I2I0	II94	II70	II46	II06	I092	I078
I0	I05I	994	950	I094	I2I8	I208	II93	II7I	II46	II08	I092)	I078
II	I050	990	950	IIII	I2I8	I208	II93	II70	II44	II06	I092)	I076
I2	I050	988	949	II30	I2I8	I2I0	II93	II68	II44	II04	I092)	I076
I3	I048	984	948	II56	I2I8	I208	II92	II68	II42	II04	I090)	I074
I4	I046	982	946	II86	I2I8	I208	II92	II68	II42	II02	I088)	I074
I5	I044	980	944	I2I2	I2I7	I206	II90	II67	II42	II02	I088)	I072
I6	I042	980	944	I220	I2I7	I206	II88	II66	II40	II03	I090)	I072
I7	I040	978	942	I224	I2I7	I206	II87	II65	II40	II02	I090)	I070
I8	I038	977	942	I225	I2I7	I207	II87	II66	II38	II00	I090)	I069
I9	I036	974	940	I226o	I2I7	I208	II86	II66	II37	II02	I089)	I068
20	I034	974	940	I225o	I2I6	I208	II85	II66	II34	II02	I090)	I068
2I	I034	972	938	I224o	I2I6	I206	II85	II64	II34	II00	I090)	I069
22	I032	970	938	I224o	I2I6	I206	II84	II64	II34	II098	I090)	I069
23	I029	969	938	I225o	I2I6	I206	II82	II63	II32	II097	I090)	I068
24	I026	968	937	I226o	I2I6	I208	II8I	II62	II30	II097	I090)	I067
25	I023	968	936	I226o	I2I6	I206	II80	II60	II27	II096	I090)	I065
26	I0I9	966	936	I226o	I2I6	I206	II78	II59	II24	II094	I090)	I064
27	I0I8	965	936	I227o	I2I4	I206	II77	II58	II22	II092	I089)	I064
28	I0I6	964	938	I227o	I2I4	I204	II76	II56	II20	II092	I089)	I062
29	I0I6		938	I228o	I2I2	I204	II74	II56	II18	II09I	I088)	I060
30	I0I3		938	I227o	I2I2	I203	II74	II54	III6	II090	I088)	I058
3I	I0I0		938		I2I4		II7I	II53		II090		
Средн.	I039	985	946	II38	I2I8	I209	II88	II33	II38	II02	I090	I072
Выст.	I056	I009	963	I228	I226	I2I8	I203	II72	II53	III5	II093	I088
Низш.	I0I0	964	935	938	I2II	I203	II70	II53	III5	II090	I087	I058

Средний годовой II05. Высший I228 29,30/IУ. Низший летний I087 2/XI. Низший зимний 935 27/III.

2,3/IУ вода на льду. 2–4/XII полыньи.

I4. вдхр ИРИКЛИНСКОЕ (р.УРАЛ) – с. ГОРНЫЙ ЕРИК

Высота нуля графика 233,00 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	I048	998	954	930	I2I4o	I207	II94	II66	II46	II06	I076	I08I
2	I049	998	954	934	I2I4o	I207	II92	II63	II44	II04	I079	I080
3	I048	996	952	936	I2I4o	I208	II92	II64	II44	II02	I078	I079
4	I047	994	950	944	I2I2o	I208	II92	II64	II43	II02	I079	I078
5	I046	993	950	959	I2I0o	I2I0	II9I	II64	II40	II00	I082	I076
6	I045	990	948	982	I208o	I208	II90	II64	II40	II098	I082	I075
7	I044	988	946	I0I9	I207o	I207	II90	II66	II4I	II097	I083	I075
8	I044	986	945	I050	I205o	I204	II89	II66	II40	II096	I082	I074
9	I042	985	944	I068	I204o	I203	II88	II66	II40	II098	I082	I073
I0	I042	984	944	I080	I204	I202	II88	II65	II39	II099	I082)	I072
II	I040	98I	942	I096	I204	I202	II87	II64	II38	II00	I083)	I07I
I2	I040	978	940	III2	I205o	I20I	II86	II63	II38	II00	I083)	I070
I3	I038	976	940	II44	I206o	I200	II86	II62	II36	II098	I083)	I068
I4	I036	974	938	II79	I206	I20I	II85	II62	II35	II098	I082)	I068
I5	I034	972	937	I202	I206	I202	II84	II6I	II34	II098	I083)	I068
I6	I032	970	936	I2II	I204	I200	II82	II6I	II33	II096	I082)	I066
I7	I030	968	936	I2I3	I203	II99	II8I	II59	II32	II095	I082	I066
I8	I028	968	934	I2I2	I202	II99	II8I	II59	II32	II094	I082	I064
I9	I026	967	934	I2II	I204	II98	II80	II60	II30	II093	I082	I064
20	I024	966	933	I2I6	I204	II98	II80	II58	II28	II09I	I082	I063
2I	I022	964	932	I2I6	I204	II98	II80	II58	II26	II092	I083	I063
22	I020	964	932	I2I4	I205	II98	II78	II56	II26	II090	I083	I063
23	I0I8	962	932	I2I6	I206	II99	II77	II54	II26	II089	I083	I062
24	I0I6	960	932	I2I5	I206	I200	II76	II54	II22	II088	I084	I06I
25	I0I3	960	93I	I2I5	I208	II99	II74	II53	II20	II088	I083	I060
26	I0I2	959	932	I2I6	I208	II98	II74	II52	III7	II086	I083	I058
27	I0I0	958	93I	I2I6	I208	II97	II74	II50	III4	II084	I082	I058
28	I008	956	932	I2I6o	I207	II96	II72	II50	III3	II082	I082	I057
29	I006		93I	I2I6o	I207	II96	II72	II48	III2	II080	I082	I056
30	I003		93I	I2I5o	I206	II94	II70	II47	III0	II078	I082	I054
3I	I00I		93I		I206		II68	II46		I076		I054
Средн.	I029	976	939	II28	I207	I20I	II82	II59	II3I	II093	I082	I067
Выст.	I049	999	955	I2I6	I2I4	I2I0	II94	II67	II46	II06	I084	I08I
Низш.	I000	956	93I	930	I202	II94	II68	II46	II08	I076	I076	I054

Средний годовой II00. Высший I2I6 20,2I,23,26-29/IУ. Низший летний I076 3I/X,I/XI. Низший зимний 930 I/IУ.

2–I0/IУ вода на льду.

I5. вдхр ИРИКЛИНСКОЕ (р.УРАЛ)– пгт ИРИКЛИНСКИЙ

Высота нуля графика 233,00 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	I050	I002	954	927	I2I4o	I205	II9I	II65	II42	II04	I076	I078
2	I050	I002	952	929	I2I3o	I204	II92	II60	II42	II02	I078	I078
3	I050	I003	95I	932	I2I3o	I204	II9I	II60	II40	II0I	I077	I076
4	I048	998	950	940	I2IIo	I204	II90	II62	II40	II099	I077	I074
5	I048	998	948	96I	I2I0o	I206	II88	II62	II39	II098	I079	I073
6	I048	996	947	978	I209o	I205	II88	II62	II39	II098	I080	I072
7	I046	992	946	I005	I207o	I203	II88	II64	II38	II097	I083	I072
8	I046	986	944	I044	I204o	I204	II86	II62	II38	II096	I083	I07I
9	I046	984	943	I066	I203	I203	II86	II64	II36	II096	I082	I070
I0	I045	982	942	I082	I203	I20I	II84	II62	II37	II094	I083	I068
II	I044	980	942	I095	I203	I200	II84	II60	II36	II096	I082	I067
I2	I044	978	939	III0	I202	II98	II83	II60	II35	II094	I082)	I066
I3	I044	975	939	II36	I202	II98	II83	II60	II34	II094	I084)	I066
I4	I044	972	938	II73	I204	II99	II82	II58	II33	II093	I084)	I065
I5	I042	970	936	I200	I204	I200	II80	II59	II32	II095	I083)	I064
I6	I042	970	935	I209	I203	II99	II78	II59	II30	II094	I082)	I063
I7	I040	968	933	I2I2	I203	I200	II78	II57	II30	II093	I08I)	I062
I8	I037	967	932	I2II	I200	II99	II78	II58	II29	II09I	I08I)	I06I
I9	I033	966	93I	I2I0	I20I	II98	II78	II58	II27	II090	I08I	I060
20	I030	964	93I	I2I4	I202	II98	II78	II56	II28	II090	I08I	I060
2I	I027	964	930	I2I5	I202	II97	II76	II55	II26	II089	I082	I060
22	I024	962	930	I2I4	I203	II96	II76	II54	II25	II089	I080	I058
23	I02I	96I	930	I2I6	I203	II96	II74	II53	II23	II085	I080	I056
24	I0I8	960	929	I2I4	I206	II98	II72	II52	II2I	II085	I08I	I055
25	I0I6	958	929	I2I4	I206	II95	II70	II52	III9	II083	I08I	I054
26	I0I4	958	928	I2I5	I206	II96	II70	II50	III5	II085	I08I	I053
27	I0I2	957	928	I2I6	I206	II94	II69	II49	III4	II083	I08I	I052
28	I009	955	928	I2I5	I206	II94	II69	II47	III0	II08I	I080	I05I
29	I006		928	I2I5	I205	II94	II70	II46	II08	I079	I080	I049
30	I004		928	I2I4	I205	II92	II68	II44	II07	I076	I079	I048
3I	I004		927		I204		II67	II44		I077		I048
Средн.	I033	976	937	II26	I205	II99	II80	II57	II29	II09I	I08I	I063
Выст.	I05I	I004	954	I2I8	I2I7	I2II	II96	II68	II45	II07	I087	I08I
Низш.	I003	953	924	927	II99	II92	II62	II42	II04	I07I	I07I	I046

Средний годовой I098. Высший I2I8 22/У. Низший летний I07I 29,3I/X, 5/XI. Низший зимний 924 3I/III.

I/II–3I/XII уровни по самописцу. 2–II/IУ вода на льду. 4–9/XII выше водпоста пропарина.

I6. р. УРАЛ – с. УРАЛЬСК

Высота нуля графика 206,07 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	I2I	I75	I30)	II3)	I86	II0	I30	I74	I44	I77	I36	I40
2	I34	I55	I32)	II2)	I82	I04	I24	I54	I36	I62	I30	I39
3	I5I	I62	I36)	II4)	I85	I06	I24	I34	I42	I63	I26	I40
4	I38	I73	I36)	II2)	I85	I09	I27	I46	I50	I52	I20	I4I)
5	I45	I66	I27)	II5)	I84	I47	I36	I50	I48	I53	I26	I50)
6	I34	I66)	I34)	II6)	I88	I76	I28	I42	I49	I54	I25	I44
7	I45	I68)	I34)	II3)	I84	I64	I27	I43	I36	I57	II4	I34
8	I5I	I70)	I37)	I08)	I84	I46	I34	I59	I34	I32	II6	I46
9	I52	I8I)	I32)	II2)	I46	I32	I28	I48	I36	I22	II5)	I54
I0	I57	I83)	I28)	II2)	I26	I39	I28	I5I	I42	I25	II6)	I62
II	I48	I80)	I23)	I08)	II2	I38	I34	I56	I46	I34	I22)	I52
I2	I35	I74	I36)	I06)	I07	I27	I35	I59	I32	I30	I28)	I52
I3	I57	I82	I46)	I06)	I06	II6	I30	I70	I42	I23	I26)	I45
I4	I76	I66	I32)	I26)	II8	II6	I34	I70	I44	I24	I26)	I3I
I5	I85	I58	I30)	38I	I32	I06	I37	I33	I45	I25	I24)	I45
I6	I83	I40	I26)	502	I86	I26	I4I	I48	I48	I30	I30)	I46
I7	I95	I50	I27)	52I	I3I	I08	I39	I50	I44	I47	I26)	I34
I8	I76	I38	II6)	496	I50	I09	I48	I55	I55	I56	I29)	I39
I9	I66	I27	II2)	378	II6	I07	I40	I6I	I73	I44	I32)	I48
20	I82	I24	II2)	3I4	II4	II6	I3I	I64	I50	I4I	I32)	I54
2I	I98	I26	II2)	344	II5	II0	I35	I76	I34	I44	I34)	I52
22	I84	I32	I2I)	3I0	II4	I08	I40	I68	I46	I43	I34)	I38
23	I70	I35)	II8)	2II	II0	II0	I47	I52	I66	I42	I34	I56
24	I76	I58)	I24)	244	II4	II2	I69	I74	I76	I4I	I38	I50
25	I64	I46)	II0)	I84	I02	I20	I7I	I64	I72	I44	I44	I43
26	I69	I3I)	II0)	I90	II8	II7	I56	I64	I76	I44)	I40	I39
27	I70	I44)	I08)	I92	I22	II6	I44	I68	I60	I38)	I42	I39
28	I80	I38)	I05)	I82	I26	I20	I46	I5I	I37	I44	I38	I50
29	I68		I06)	I8I	I30	I27	I46	I50	I56	I66	I38	I52
30	I76		III)	I82	I30	I28	I57	I50	I73	I60	I42	I44)
3I	I72		II8)		I22		I60	I64		I56		I38)
Средн.	I63	I55	I24	2I3	I40	I22	I40	I56	I50	I44	I29	I45
Выст.	203	I9I	I48	522	I92	I84	I90	I87	I85	I78	I46	I68
Низш.	II8	I2I	I02	I02	94	I0I	I22	I08	I32	II7	III	III

Средний годовой I48. Высший 522 I7/IУ. Низший летний 94 25/У; Низший зимний 87 23/XI I968.

I/I–5, I2–22/II, 6–29/XII полыньи.

17. р. УРАЛ – г. ОРСК

Высота нуля графика 186,11 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	137	174	136	96	232	118	144	190	157	167	151	139
2	140	170	143	99	228	118	153	203	152	169	144	135
3	124	164	144	114	228	114	147	216	149	169	132	133
4	130	142	134	118	230	110	149	205	147	169	130	131
5	130	136	136	122	231	113	157	180	149	170	129	127
6	125	162	135	132	228	146	163	158	146	166	127	113
7	120	165	135	152	228	198	164	160	141	152	122	109
8	127	170	136	172	226	200	161	160	140	161	117	109
9	130	172	128	187	223	166	161	160	137	152	111	109
10	132	174	128	221	199	148	160	164	140	146	98)	112
11	132	174	125	224	153	155	158	164	140	133	99)	115
12	128	175	128	228	149	154	159	165	140	131	107)	120
13	122	188	132	222	137	152	165	168	138	131	108	127
14	124	190	129	220	118	132	170	173	138	126	114	135
15	146	183	130	308●	115	128	172	182	144	121	115	132
16	164	175	131	388o	114	122	177	174	145	120	119	125
17	176	160	131	504o	175	118	176	170	144	121	120	130
18	160	150	127	543	168	119	175	166	142	140	118	135
19	162	131	122	551	152	124	177	163	147	153	126	135
20	168	140	104	517	134	127	174	164	158	150	128	135
21	169	148	110	454	125	127	171	168	162	145	124	140
22	184	132	108	433	124	126	167	178	145	147	134	133
23	182	132	107	423	120	125	173	188	144	152	134	128
24	168	134	105	362	115	126	176	187	143	152	133	126
25	166	133	104	340	112	128	179	181	147	144	135	131
26	148	140	101	300	114	136	201	182	168	148)	142	147
27	125	153	100	292	116	140	197	182	181	148)	145	138
28	130	132	98	291	124	139	186	182	181	134)	145	142
29	153		93	286	132	139	179	183	172	144	143	142
30	169		91	262	136	141	177	182	167	152	138	140
31	170		91		135		181	170		172		142
Средн.	146	157	120	285	162	136	169	176	150	148	126	130
Высш.	185	191	147	553	234	202	201	216	183	174	153	149
Низш.	120	130	91	91	111	109	141	156	136	119	96	109

Средний годовой 159. Высший 553 19/IУ. Низший летний 109 4/УI. Низший зимний 91 30/Ш–1/IУ.

6–30/IУ наблюдения многосрочные. 4–11/IУ вода на льду. 27/XI–3/XII в 200 м ниже водпоста, 28/XI–3/XII в 300 м выше полыньи.

18. р. УРАЛ – с. ДОНСКОЕ

Высота нуля графика 130,14 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	252	264	249	253	348	223	203	232	238	233	211)	222)
2	248	266	256	253	338	224	202	232	236	230	222	222)x
3	246	266	254	254	330	224	204	235	232	227	224	222)x
4	247	265	256	269	328	220	207	238	228	228	222	224 x
5	246	264	258	326	324	218	210	244	226	234	217	226 x
6	242	264	257	403	320	215	210	246	224	234	213	222 x
7	235	262	256	485	318	212	209	237	222	232	210	218
8	234	262	258	531	312	212	208	230	221	230	209	214
9	235	265	258	543	308	230	211	228	221	228	208	212
10	234	265	259	518	306	248	214	228	219	226	214)*	223
11	232	268	260	478	302	244	214	225	218	228	207)*	223
12	234	268	260	472	292	236	212	224	217	226	214)*	217
13	236	266	256	506	276	232	214	225	214	220	228)*	214
14	238	266	256	645▲	260	232	218	225	212	214	222)x	216
15	239	268	257	655●	248	229	220	226	212	212	216)x	217
16	238	272	256	630o	240	224	222	229	212	212	212)x	220
17	236	274	256	609	238	219	222	230	210	210	210)x	223
18	237	275	258	581	236	216	222	236	210	208	210)x	222
19	242	272	260	584	248	212	224	238	210	206	210)x	226
20	250	266	262	600	260	210	224	235	211	204	210)x	226
21	256	264	263	618	259	210	226	234	212	207	214)	228
22	258	263	264	621	252	210	228	232	212	214	218)	230
23	259	259	261	594	238	208	229	234	214	216	218)	234
24	258	256	256	546	232	206	228	236	220	218	219)	236
25	263	254	254	512	230	206	226	238	216	217	222)	239
26	268	252	254	482	227	205	226	240	212	218	220)	241
27	266	252	252	454	224	204	229	240	210	223)x	222)	240
28	264	250	251	414	222	202	235	239	222	230)*	222)	240
29	263		250	384	220	204	245	239	230	243)	224)x	242
30	262		251	366	219	204	242	238	233	232)x	223)	245
31	260		252		220		236	238		216)x		246
Средн.	248	264	256	486	270	218	220	234	219	222	216	227
Высш.	268	275	265	664	351	255	247	248	238	246	228	246
Низш.	232	250	247	253	219	202	202	224	209	204	206	212

Средний годовой 256. Высший 664 14/IУ. Низший летний 202 28/УI, 2/УП. Низший зимний 205 16, 17/XI 1968.

6–18/IУ наблюдения многосрочные. 4, 5/IУ вода на льду, 8–11/IУ промоины. 7–19/XII выше и ниже поста полыньи.

19. р. УРАЛ – г. ОРЕНБУРГ

Высота нуля графика 83,64 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	110	132	116	110	430	76	40	47	50	38	45	48)x
2	108	130	114	111	399	74	39	50	51	40	46	46)x
3	108	130	114	106	365	74	38	50	51	45	46	48)x
4	110	131	114	103	335	72	38	48	50	48	46	57)x
5	112	132	114	106	302	73	36	47	50	48	48	66)x
6	112	132	114	110	269	72	35	47	50	48	50	76)x
7	112	132	114	114	242	70	36	49	50	48	50	90)x
8	113	130	116	127	222	67	36	51	48	50	50	89)x
9	112	130	116	155	210	66	37	54	46	53	48)	85)x
10	110	128	116	194п	197	63	36	55	45	54	52)*	80
11	107	126	116	232п	186	61	36	53	44	52	46)*	79
12	107	126	116	261п	177	65	36	50	43	52	42)*	78
13	106	126	116	281п	173	70	36	48	42	51	41)*	77
14	104	127	116	290▲	164	73	37	47	42	51	37)*	77
15	104	127	116	285●	156	70	37	46	41	50	38)*	78
16	106	127	116	281●	146	68	37	46	40	48	42)*	77
17	106	126	116	372o	135	66	37	46	40	46	44)*	78
18	106	126	114	466o	125	64	38	47	38	44	45)*	79
19	106	126	114	488	117	61	41	47	37	42	46)*	79
20	108	128	114	506	110	58	40	48	36	41	49)*	83
21	110	128	114	518	105	55	41	48	35	40	46)*	84
22	110	129	116	518	108	53	41	50	34	38	42)	84
23	114	128	116	504	112	50	41	51	34	38	40)	86
24	119	126	118	493	111	48	42	50	33	37	40)	86
25	122	124	118	492	105	48	42	49	33	38	38)	89
26	123	123	118	499	100	47	42	49	34	39	40)x	90
27	124	120	117	505	96	46	43	49	35	44	40)	90
28	125	118	116	505	92	44	42	50	36	42	40)x	92
29	127		114	494	89	42	42	52	38	35	43)x	94
30	128		112	466	90	41	42	52	38	42	45)x	93
31	130		111		84		44	52		46		94
Средн.	113	127	115	323	179	61	39	49	41	45	44	79
Высш.	130	133	118	520	439	77	45	55	51	54	58	96
Низш.	104	117	111	99	81	40	35	45	33	32	34	44

Средний годовой 101. Высший 520 21, 22/IУ. Низший летний 32 29/X. Низший зимний 43 6/XI 1968.

I/Д–30/УI, I/УШ–30/IX, I/IX–31/XII уровни приведены по данным самописца. 4–8/IУ вода на льду. 19/УП–24/X уровни в переменном подпоре от сужений русла при дноуглубительных работах в 1 км ниже водпоста. 4–7/XII ниже водпоста ледостав, зажор. 8–31/XII выше водпоста полынья. Колебания уровня воды в межень обусловлены попусками из Ириклинского водохранилища.

20. р. УРАЛ – с. ИЛЕК

Высота нуля графика 50,45 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	196	196	204	204	769	346	251	197	177	159	179	282
2	196	197	204	204	772	340	248	198	177	160	181	274
3	196	197	202	203	774	336	245	290	176	159	187	268
4	196	198	202	204	771	331	242	199	176	160	194	269
5	195	199	201	204	765	326	239	198	175	160	200	268
6	195	200	201	204	748	322	236	197	174	162	205	262
7	194	200	200	206	722	320	232	196	174	166	210	256
8	194	199	200	208	685	319	229	194	174	168	215	251
9	194	199	200	212	642	318	226	193	174	170	214)	246
10	195	199	200	218	604	316	223	193	172	172	213)*	245
11	195	199	200	226	571	318	220	193	171	174	215)*	245
12	194	200	200	251	544	319	218	193	170	176	213)*	245
13	194	200	200	298	521	320	216	192	169	177	212)*	246
14	194	200	200	363п	503	320	214	190	168	178	256)*	246
15	193	200	200	505●	486	320	213	188	167	178	280)*	248
16	192	200	200	504●	472	317	212	186	166	179	288	249
17	190	202	200	507●	459	312	211	185	166	179	273	252
18	188	202	200	624●	445	306	210	185	165	179	263	256
19	186	202	201	696●	432	301	210	184	164	180	264	260
20	186	202	201	719o	421	296	210	183	162	179	260	262
21	186	203	201	738	410	292	210	182	162	178	262	260
22	186	203	201	746	402	286	209	181	160	178	262	260
23	186	203	201	749	394	282	208	181	159	177	266	260
24	186	204	201	750	390	278	208	181	158	178	271	259
25	185	204	201	754	385	274	208	181	157	178	274	259
26	186	204	201	756	381	272	207	180	157	177	276	261
27	188	205	202	758	374	268	206	180	156	178)	276	263
28	190	205	203	760	368	265	205	179	156	180	276	264
29	191		203	763	362	261	202	178	158	181	282	264
30	192		203	767	356	256	200	177	158	180	286	266
31	194		203		350		199	177		178		268
Средн.	191	201	201	477	525	305	218	191	167	174	242	259
Высш.	196	205	204	768	774	347	252	290	177	181	296	283
Низш.	185	196	200	203	349	254	199	177	156	159	179	245

Средний годовой 262. Высший 774 2, 3/У. Низший летний 156 27, 28/IX. Низший зимний 166 1/XI 1968.

II/IУ–23/У наблюдения многосрочные. 28, 29, 31/X, 1/XI снежница.

21. р. УРАЛ – г. УРАЛЬСК

Высота нуля графика 22,46 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	94	99	II6	I24	50I	297	203	I35	I07	82	I06	I54)x
2	94	I00	II8	I26	509	292	I99	I34	I06	82	I06	I64)*
3	95	I0I	II8	I28	5I6	286	I96	I34	I04	82	I08	I80▼
4	96	I02	II8	I28	523	282	I92	I34	I02	83	I08	I92▼
5	96	I04	II9	I28	529	277	I90	I34	I02	83	I06	I69
6	98	I06	II9	I28	536	274	I88	I32	I0I	84	I09	I67
7	I00	I06	II9	I26	540	268	I84	I30	I00	84	II2	I70
8	I00	I06	I20	I26	544	264	I8I	I30	I00	87	II4	I7I
9	I02	I07	II9	I25	547	260	I76	I29	I00	87	I24)	I77
I0	I02	I08	II8	I25	55I	256	I74	I28	I00	93	I26)	I82
II	I02	I08	II8	I26	552	254	I7I	I26	99	99	I3I	I82
I2	I02	I08	II8	I28	552	252	I68	I26	98	98	I34*	I80
I3	I02	II0	II7	I26	550	248	I66	I30	97	97	I26x	I75
I4	I02	II2	II7	I22	544	248	I64	I36	96	97	I20)*	I7I
I5	I03	II2	II9	I26П	532	246	I62	I24	95	96	I43▼	I67
I6	I03	II2	II9	I38П	5I2	246	I58	I22	94	98	I66▼	I63
I7	I03	III	II9	I38●	486	246	I57	I22	93	98	I58	I58
I8	I04	III	II9	I64o	466	244	I56	I22	93	99	I53	I52
I9	I04	III	II9	322●	449	242	I54	I20	92	I00	I5I	I48
20	I04	II2	II9	390●	428	240	I50	II8	90	I00	I50	I47
2I	I03	II2	II9	4I2o	4I0	238	I48	II8	89	I02	I48	I44
22	I02	II2	II9	429	394	234	I46	II6	89	I02	I46	I42
23	I00	II2	I20	442	380	23I	I46	II4	88	I0I	I4I	I38
24	I00	II3	I2I	45I	368	226	I49	II2	86	I0I	I44	I38
25	98	II4	I2I	460	358	223	I47	II2	85	I0I	I44●	I40
26	98	II4	I2I	470	334	220	I44	II2	84	I00	I40)	I50
27	98	II4	I2I	479	326	2I6	I4I	III	84	I0I)x	I30)	I50
28	98	II6	I2I	487	320	2I3	I40	II8	84	I04	I3I)	I48
29	98		I2I	492	3I4	209	I38	II8	85	I03	I35o	I46
30	98		I22	494	306	206	I36	I08	84	I03	I38)x	I48
3I	98		I24		302		I35	I08		I05		I48
Средн.	I00	I09	II9	255	457	248	I63	I23	94	95	I32	I60
Высш.	I04	II6	I24	496	553	298	204	I39	I07	I06	I67	I99
Низш.	93	99	II6	I2I	30I	205	I35	I07	83	82	I06	I37

Средний годовой I7I. Высший 553 II,I2/У. Низший летний 82 I-3/X.
Низший зимний 67 6/XI.

I9/IУ-5/У наблюдения многосрочные. 4-I0/IУ вода на льду.
4-II/IУ промоины. I7-24/XI, 5-I4/XII ледостав с полыньями.

22. р. УРАЛ – с. КУШУМ

Высота нуля графика I5,79 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	98	I02	II4	II3	455	282	I85	I28	I04	8I	98	III)*
2	97	I04	II4	II3	464	276	I82	I26	I02	80	99	II4)*
3	98	I05	II5	II6	473	270	I80	I27	I0I	80	99	II0)*
4	I00	I05	II5	II8	478	266	I78	I27	I00	80	99	94)*
5	I00	I06	II5	II8	482	26I	I76	I27	98	80	99	88)*
6	I00	I08	II6	II9	488	256	I72	I27	98	80	98	69)*
7	I02	I09	II6	II9	498	252	I70	I26	97	8I	98	64)*
8	I03	I09	II7	II9	498	247	I67	I24	97	82	98	8I)*
9	I03	I09	II7	II9	504	243	I64	I23	96	82	98	I22
I0	I03	II0	II7	II9	508	239	I60	I23	94	82	I00	I29
II	I03	II0	II7	II9	5I4	236	I57	I23	93	84	II0	I40
I2	I03	II0	II7	II9	5I7	232	I54	I22	92	84	II3)	I50
I3	I04	II0	II7	II6	520	230	I52	I22	92	86	II4)	I50
I4	I04	II0	II7	II4	528	226	I50	I23	92	88	II4)*	I48
I5	I04	II0	II7	II5	527	224	I48	I25	92	89	I09)*	I47
I6	I05	II0	II7	II6П	523	224	I46	II9	9I	89	I02)*	I43
I7	I05	III	II7	II8▼	502	224	I45	II5	90	89	74)*	I4I
I8	I05	III	II6	II7▼	478	224	I44	II4	90	89	54)*	I38
I9	I05	III	II6	I96▼	454	222	I42	II3	89	90	60)	I35
20	I06	III	II5	300o	429	222	I40	II2	88	90	63)	I32
2I	I06	II2	II5	347o	408	220	I38	III	87	9I	66)	I32
22	I06	II2	II5	369	390	2I8	I37	II0	86	92	76)	I30
23	I06	II2	II4	382	373	2I5	I37	I09	85	93	80	I30
24	I05	II2	II4	394	353	209	I38	I08	84	94	84	I29
25	I04	II2	II3	404	340	204	I38	I07	84	94	86	I28
26	I03	II3	II3	4I4	329	20I	I36	I06	83	93	92	I27
27	I02	II3	II3	424	323	I98	I34	I05	82	92	97	I28
28	I0I	II3	II3	432	309	I96	I32	I06	82	92	I00	I30
29	I0I		II3	438	302	I92	I30	II0	8I	93	I08	I3I
30	I0I		II3	448	295	I88	I28	I06	8I	96	II0	I3I
3I	I0I		II3		290		I28	I05		98		I32
Средн.	I03	II0	II5	222	437	230	I5I	II7	9I	88	93	I23
Высш.	I06	II3	II7	45I	529	284	I86	I28	I04	98	II6	I5I
Низш.	97	I02	II3	II3	287	I87	I27	I05	8I	80	5I	6I

Средний годовой I57. Высший 529 I4-I5/У. Низший летний 80 2-6/X.
Низший зимний 49 II/XI I968.

I8/IУ-3I/У наблюдения многосрочные. I2-I6/IУ промоины.
9,I0/XII полынья.

23. р. УРАЛ – пос. МЕРГЕНЕВСКИЙ

Высота нуля графика -3,3I м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	273	279	288	293	62I	5I9	398	327	299	274	286)	307)●
2	274	278	288	298	629	5I0	394	326	297	274	287)	308 ●
3	275	277	289	302	638	50I	390	325	296	275	288	308 ●
4	275	280	289	304	648	493	387	324	294	274	290	304 ●
5	276	28I	289	304	658	488	384	323	292	273	292	293▲
6	276	28I	290	305	665	482	38I	323	290	272	294	294
7	276	28I	290	305	674	476	377	323	289	27I	294	295
8	276	28I	29I	305	680	470	374	322	288	270	295	296
9	277	280	292	305	685	464	370	322	289	27I	294)	297
I0	277	280	293	304	690	459	367	320	289	27I	294)	300
II	278	28I	293	305	694	455	364	3I9	288	272	296)	308
I2	279	282	293	306	698	450	36I	3I8	288	273	298)	3I2
I3	280	283	294	308	700	446	358	3I7	287	273	302)	322
I4	280	283	293	309	703	442	356	3I6	287	275	305)●	336
I5	28I	283	292	3I0	708	438	352	3I5	286	278	308)●	344
I6	28I	284	292	308	7I0	435	349	3I4	285	280	307 ●	353
I7	282	284	292	305	7I3	434	348	3I5	285	28I	296 ●	360
I8	282	284	29I	30II	7I4	432	347	3I6	286	282	285 ●	368
I9	283	285	29I	299o	7I2	43I	347	3I3	284	282	272 o	372
20	283	285	29I	3I3	704	43I	347	3I0	283	282	260)x	374
2I	283	285	29I	36I	694	429	344	308	282	282	250▲	375
22	282	286	29I	443	680	427	342	307	282	28I	254)x	375
23	282	286	292	505	66I	424	340	307	28I	282	258)x	375
24	282	286	292	533	64I	423	342	306	280	283	264)x	372
25	28I	287	29I	554	6I8	420	339	304	279	284	27I)x	37I
26	28I	287	29I	572	597	4I7	337	302	278	285)	277)x	370
27	28I	287	290	584	578	4I3	336	300	277	284)	283)	369
28	28I	288	290	594	564	409	334	299	276	284)	29I)	368
29	28I		290	604	550	406	332	298	275	283)	296)	368
30	280		290	6I3	538	402	330	298	274	282)	302)	367
3I	279		290		527		328	298		285)		367
Средн.	279	283	29I	382	654	448	357	3I3	286	278	286	340
Высш.	283	288	294	6I5	7I4	52I	400	327	300	286	3I0	376
Низш.	273	277	288	29I	525	40I	328	297	274	270	249	293

Средний годовой 350. Высший 7I4 I8,I9/У. Низший летний 270 8/X.
Низший зимний 22[illegible] 2/XI I968.

2I-24/IУ наблюдения многосро[illegible]ые. 3-7/IУ вода на льду. 8-I0/IУ лёд потемнел. II-I6/IУ промоины. I6,I7/IУ разводья. I2,I3/XI снежница.

24. р. УРАЛ – с. КАЛМЫКОВО

Высота нуля графика -I3,92 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	88	92	90	92	378	360	2I8	I44	I08	79	I00	70▲
2	88	92	90	92	385	352	2I4	I38	II4	78	I00	69▲
3	89	92	9I	92	392	337	2I0	I36	II5	78	I02	70▲
4	89	90	9I	93	396	320	206	I35	II4	76	I04	76▲
5	89	89	9I	94	405	3I2	203	I34	II2	76	I05	74▲
6	89	86	92	93	4I4	28I	200	I36	II0	78	I07	75
7	90	84	92	96	4I8	277	I98	I34	I08	76	I08	8I
8	90	84	92	99	426	273	I94	I33	I08	76	I08	78
9	90	84	92	99	433	27I	I89	I35	I06	74	I07	80
I0	90	82	92	99	437	267	I84	I36	I05	76	I07	83
II	90	82	94	99	438	260	I8I	I32	I04	76	I06	86
I2	9I	8I	94	I0I	446	252	I78	I30	I03	77	I07	86
I3	9I	82	94	I00	450	250	I76	I29	I02	76	I08	84
I4	9I	83	93	92 o	455	247	I74	I29	I02	76	II2)	84
I5	9I	84	9I	88 ●	457	238	I7I	I28	I02	77	I06)	84
I6	9I	84	9I	85 ●	46I	234	I68	I28	I02	80	I04)	86
I7	9I	85	9I	74 o	464	230	I66	I27	I00	83	92)	96
I8	9I	88	92	77 o	466	234	I63	I27	I00	86	77)*	I02
I9	9I	88	92	80	469	246	I6I	I28	99	87	86 *	I04
20	90	88	9I	95	47I	242	I60	I26	99	88	88 *	I06
2I	90	88	9I	I04	470	246	I60	I24	98	86	90)	I07
22	89	88	9I	II6	472	242	I58	I22	98	86	90	I08
23	90	89	9I	I36	472	238	I56	I20	95	87	9I	II0
24	90	89	9I	234	462	242	I54	II9	92	87	92	II0
25	9I	90	90	266	454	240	I52	II6	90	88	89	II2
26	9I	9I	90	295	446	237	I50	II4	88	89	92	II4
27	9I	9I	90	3I6	436	234	I48	II4	87	90	93	II6
28	9I	9I	90	326	42I	230	I48	II0	84	98▼	92)	II6
29	92		92	355	409	224	I48	I09	84	99▼	92)	II8
30	92		94	366	388	222	I47	I09	8I	99▼	9I)	I2I
3I	92		94		374		I45	I08		99▼		I2I
Средн.	90	87	92	I45	434	26I	I73	I26	I00	83	98	9A
Высш.	92	92	95	369	475	363	220	I46	II5	99	II2	I2I
Низш.	88	8I	88	73	370	220	I45	I08	8I	74	72	68

Средний годовой I49. Высший 475 23/У. Низший летний 74 9/X.
Низший зимний 65 28/XI I968.

I0-I3/IУ промоины, 28-30/X забереги, пугоход.

25. р. УРАЛ – с. ТОПОЛИ

Высота нуля графика –23,04 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	47	I0	I4	2I	276	320	I36	46	I7	I	2	–II
2	4I	9	I4	2I	286	304	I32	46	I7	0	2	– 6 :
3	40	8	I4	2I	297	290	I28	46	I7	–2	2	– 2)x
4	35	8	I6	I7	304	280	I25	44	I7	–2	0	– 2 *
5	30	7	I6	I7	3I2	268	I20	43	–I	–2	I	– 4 •
6	26	7	I6	I6	3I9	258	II6	42	–I	–4	2	– 4 •
7	22	6	I6	I2	326	248	II2	40	–I	–7	2	– 4 •
8	20	6	I8	I0	334	239	I08	38	6	–7	2	– 4 •
9	I7	6	I8	8	342	23I	I04	37	6	–8	4	– 0
I0	I6	6	I8	8	348	224	98	36	4	–8	5	– I
II	I6	6	I8	6•	353	2I7	94	36	5	–8	6	– I
I2	I3	5	I9	6•	358	2I0	90	35	5	–8	7	– I
I3	I2	5	20	7o	364	203	88	32	4	–7	4	– I
I4	II	6	20	–II	370	I94	86	30	I	–8	3	I
I5	I0	6	20	–29	374	I90	82	30	I	–8	5)	3
I6	I0	7	20	–30	379	I84	79	28	I	–I2	4)*	2
I7	I0	9	20	–3I	386	I77	74	26	I	–I5	0 *	– I
I8	I0	I0	20	–30	390	I73	69	24	I	–I4	0 *	– 2
I9	I0	I0	20	–2I	394	I68	69	22	I	–II	0 *	– 2
20	I0	II	20	–I5	398	I64	68	20	I	– 9	0 *	– 2
2I	I0	II	20	–II	400	I60	64	I8	I	– 6	– 2)o	0
22	I0	II	I9	– 2	402	I58	64	I7	I	– 6	–I2)	II
23	9	I2	20	I0	402	I56	62	I7	I	– 6	–I4)	I8
24	9	I3	20	36	40I	I56	62	I7	I	– 7	–I6)	26
25	9	I4	20	93	398	I55	60	I7	I	– 6	–I4)	27
26	I0	I4	20	II8	392	I50	55	I7	I	– 6	–I4	26
27	I0	I4	20	I62	383	I50	52	I7	I	– 6	–I4	24
28	I0	I4	20	227	372	I48	48	I7	I	– 6	–I7	24
29	I0		2I	248	360	I46	46	I7	I	– 6	–I8	24
30	I0		2I	262	347	I42	46	I7	I	– 4	–I6	22
3I	I0		2I		332		46	I7		2		2I
Средн.	I7	9	I8	38	358	202	83	29	4	– 6	–3	6
Высш.	49	I4	2I	266	403	323	I37	46	I7	2	8	27
Низш.	9	5	I4	–33	273	I4I	46	I7	–I	–I5	–I8	–I3

Средний годовой 63. Высший 403 23/У. Низший летний –I5 I6–I8/X.
Низший зимний –68 22/XI 1968.

28–3I/Ш лёд потемнел. 8 –I0/IУ промоины. 9–I5/XII выше водпоста чисто.

26. р. УРАЛ – пос. САРАЙЧИК

Высота нуля графика –33,20 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	669	660	640	664o	850	I054	843	748	692	67I	67I	665
2	669	657	640	667o	884	I047	839	748	688	673	666	667
3	670	656	639	667o	934	I000	836	749	687	677	663	67I
4	67I	659	640	669o	964	987	834	749	685	68I	66I	675
5	67I	658	64I	67I)o	973	976	832	744	682	68I	654	673 o
6	669	656	644	673)	978	972	804	735	677	689	653	662)o
7	672	655	644	673)	990	978	769	7I6	675	689	655	649)
8	672	657	645	673)	I0I7	974	758	694	674	689	656	650)
9	669	657	646	673o	I024	974	755	680	674	694	655	654
I0	670	659	647	656	I030	962	752	678	677	690	660	658
II	672	66I	648	635	I034	955	753	687	678	690	655	659
I2	672	664	649	620	I039	938	753	696	678	690	658)	660
I3	673	666	65I	609	I048	922	752	696	679	692	652)	662
I4	674	668	653	6I2	I058	9I3	752	697	679	694	655)	664
I5	675	669	654	6I6	I066	9I4	753	689	678	694	654)	667
I6	674	668	654	620	I070	9I8	752	696	679	699	65I)	670
I7	67I	667	657	625	I067	9I5	756	692	68I	696	652)	673
I8	669	666	656	636	I07I	9I6	75I	692	684	693	652)	67I
I9	669	663	657	635	I077	9I3	758	692	688	694	652)	669
20	667	659	657	636	I08I	909	762	692	689	690	65I	668
2I	662	656	657	642	I09I	902	762	692	69I	684	655	670
22	659	652	659	648	III3	896	759	692	693	680	658	677
23	659	650	659	673	III7	885	754	692	696	676	656	683
24	657	649	660	684	II2I	876	752	692	692	674	65I	690
25	657	649	66I	687	II25	834	753	694	690	684	654	696
26	659	647	659	705	II27	837	749	690	693	684	656	705
27	660	646	656	73I	II29	838	752	68I	693	684	656	709
28	664	645	653	748	II34	837	744	689	696	692	654	709
29	666		650	788	I066	840	738	690	687	687	649	7I0
30	667		646	808	I075	844	740	695	680	679	645	708
3I	669		66I		I077		738	697		67I		706
Средн.	668	658	65I	668	I046	924	768	702	684	686	655	672
Высш.	675	669	663	8I0	II34	I056	844	749	699	699	672	7I0
Низш.	657	645	639	609	846	833	737	677	673	67I	644	644

Средний годовой 732. Высший II34 28/У. Низший летний 609 I3/IУ.
Низший зимний 600 25/XI 1968.

7,8/XII ледостав ниже водпоста. I0–3I/XII майны.

27. р. УРАЛ – г. ГУРЬЕВ

Высота нуля графика –27,65 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	–94	–86	–82	–74	67	I28	39	–44	–48	–32	–I9	–6I)
2	–94	–82	–83	–72	78	I28	I9	–36	–47	–36	–I2	–66)
3	–93	–79	–86	–70	88	II7	I7	–I9	–37	–54	27	–72)
4	–94	–78	–86	–66	94	I09	II	–35	–42	–59	43	–74)
5	–98	–80	–84	–68	I0I	97	4	–44	–33	–70	22	–80:
6	–94	–8I	–84	–9I	I06	88	–3	–58	–40	–73	– 2	–82)
7	–92	–78	–86	–8I	II0	83	–2	–55	–58	–66	–I8	–86
8	–93	–83	–84	–48	II5	78	–2	–54	–58	–50	–42	–87
9	–92	–86	–88	–64	I20	73	–8	–50	–38	–32	–63	–88
I0	–92	–90	–84	–69	I25	66	–9	–5I	–57	6	–64)	–74
II	–90	–95	–83	–68	I27	58	–3	–54	–68	2	–30	–72
I2	–88	–95	–80	–68	I30	59	–6	–63	–74	–32	–20	–70
I3	–86	–96	–76	–77	I36	40	–2	–48	–58	–34	–36	–80
I4	–87	–96	–74	–9I	I42	34	2	–52	–48	–42	–65	–90
I5	–89	–95	–74	–85	I45	36	–I2	–44	–46	–24	–72)	–I04
I6	–88	–94	–76	–78	I54	33	4	–48	–55	–42	–80)	–90
I7	–88	–94	–76	–68	I60	37	4	–45	–53	–56	–78)	–82
I8	–92	–96	–80	–74	I66	39	I8	–49	–48	–54	–70:	–73
I9	–94	–98	–52	–76	I67	38	I0	–54	–39	–40	–60	–64
20	–94	–96	–52	–78	I60	38	I2	–60	–47	–38	–40:	–54
2I	–94	–92	–53	–65	I58	I3	I9	–48	–50	–50	–40)	–56
22	–96	–90	–57	–62	I64	I9	4	–34	–50	–36	–28	–70
23	–96	–90	–62	–58	I62	29	–26	–47	–49	–33	–35	–68
24	–96	–87	–70	–53	I64	34	–4I	–44	–44	–38	–42	–6I
25	–96	–86	–64	–46	I6I	36	–42	–48	–47	–40	–52)	–70
26	–97	–85	–60	–36	I56	54	–42	–44	–46	–50	–52)	–63
27	–98	–82	–56	– 8	I54	44	–33	–50	–38	–35	–55)	–62
28	–98	–78	–59	20	I50	36	–27	–53	–20	3	–42)	–63
29	–94		–64	40	I46	39	–36	–56	– 3	6	–4I)	–58
30	–88		–68	54	I38	29	–48	–57	– 4	8	–48)	–48
3I	–86		–72		I32		–54	–49		I8		–54
Средн.	–93	–88	–73	–54	I35	55	– 8	–48	–45	–35	–37	–72
Высш.	–85	–76	–50	60	I68	I28	39	– 6	– 2	28	58	–46
Низш.	–99	–I00	–88	–96	65	II	–55	–64	–77	–74	–80	–I05

Средний годовой –30. Высший I68 I9/У. Низший летний –77 I2/IX.
Низший зимний –I34 2I/XI 1968.

I–4/IУ лёд потемнел, вода на льду. 4–7/IУ лёд взломан искусственно.
I9/XI,7,8/XII полыньи. Уровни под влиянием сгонно-нагонных явлений.

28. р. УРАЛ, протока ЯИК – пос. РАКУША

Высота нуля графика –30,48 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	2I2	230	235	2I6	323	374	304	240	237	270	266	227)
2	2I4	235	233	2I6	336	38I	296	250	237	255	264	2I2)
3	2I0	234	232	2II	344	370	296	264	248	244	308	2I3)
4	208	234	232	2I9	343	357	290	255	254	233	33I	209)
5	2I0	234	233	2II	350	349	283	240	254	2I4	307	202
6	2II	237	235	I88	356	344	284	227	25I	2I3	298	200
7	2I6	236	236	2I4	356	338	283	234	232	22I	274	I98
8	2I7	232	234	238	360	334	276	230	230	264	244	I97
9	2I8	232	232	220)	364	330	272	232	246	264	2I6)	203
I0	2I8	222	235	2I8)	366	325	272	224	228	298	222)	2I6
II	22I	220	236	2I6	368	322	285	228	2I4	290	252 x	2I7
I2	222	220	237	2I2)	370	320	296	226	2I3	280	296	220
I3	222	222	237	2II	375	3I0	296	234	2I6	260	258	2II
I4	222	225	238	I90	380	308	286	236	2I2	258	240	I95
I5	222	226	239	I99	388	300	275	237	239	262	202)x	I8I
I6	220	224	238	2I0	394	300	287	237	228	242	I98)x	I96
I7	220	222	238	2I9	402	297	296	24I	242	239	209)	206
I8	220	223	236	2I4	402	294	300	24I	240	237	2I8)	2I5
I9	224	224	236	208	396	293	308	230	248	243	234)	223
20	226	226	236	208	382	294	305	224	242	237	250)	23I
2I	226	228	233	224	394	290	306	238	234	22I	247)	233
22	224	228	228	226	400	288	289	262	238	265	256	2I5
23	220	227	22I	232	398	30I	252	246	236	259	250	2I8
24	2I6	227	2I8	238	394	30I	242	238	245	259	24I	228
25	2I6	230	22I	244	393	294	238	238	24I	248	235)	2I6
26	2I6	233	225	248	392	328	238	240	244	232	235)	228
27	2I8	236	227	28I	390	32I	250	237	248	256	240)	226
28	222	236	224	296	387	306	254	234	290	289	250)	222
29	224		220	302	384	303	248	228	300	300	250)x	233
30	226		2I7	3I5	379	297	232	23I	295	3I8	243)	243
3I	226		2I3		374		226	252		3I8		242
Средн.	2I8	229	23I	228	376	3I9	276	238	243	258	250	2I5
Высш.	227	238	239	3I8	406	385	3I5	275	308	323	34I	246
Низш.	208	2I9	2I3	I85	320	287	224	224	2I0	2II	I97	I8I

Средний годовой 257. Высший 406 I8/У. Низший летний 2I0 II/IX
Низший зимний I57 2I/XI 1968.

5/IУ промоины. Весеннего ледохода не было, лёд растаял на месте.
Уровни под влиянием сгонно-нагонных явлений.

29. р. УРАЛ – пос. КУРИЛКИНО

Высота нуля графика –34,59 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	302	3I8	329	308)	42I	467	390	322	322	345	349	300)
2	300	3I6	330	3I6	426	468	387	326	322	3I6	349	259)
3	302	3I6	330	3I5	437	447	385	33I	323	3I4	374	299)
4	298	3I6	33I	3I5	439	434	38I	3I8	332	304	387	293
5	299	320	332	3I7	430	433	379	3I8	33I	300	380	245
6	299	3I8	333	323	4I8	430	37I	309	3I9	3I4	362	243
7	30I	3I6	332	325	424	420	370	3I4	3I4	340	309	246
8	303	3I5	332	3I2	422	423	374	3I9	3I3	456	306	248
9	306	3I5	33I	3I0	426	4I6	379	3I5	3I6	348	304	254
I0	307	305	333	307	452	407	376	3I2	307	366	299	258
II	309	306	332	297	455	4II	373	3I3	302	359	32I	263
I2	3II	306	334	293	458	40I	386	306	30I	330	334	266
I3	308	309	332	29I	456	398	390	305	303	32I	322	270
I4	3I0	3II	33I)	298	462	398	389	3I2	3II	3I8	296	275
I5	3I0	308	329)	306	462	395	379	323	3I7	325	255	290
I6	308	308	328)	304	498	396	349	322	3I8	330	238	294
I7	3I0	306	33I)	308	492	389	357	323	3I8	3I2	300	288
I8	3I2	307	336)	296	490	387	340	3I9	324	307	275	285
I9	3I2	3II	334)	299	48I	379	399	3I7	3I8	3II	3II	264
20	3I4	3I3	332)	300	487	385	399	3I9	33I	3I4	33I	262
2I	3I3	3I5	336)	298	483	385	387	3I7	327	307	336	277
22	309	3I5	330)	3I0	48I	389	372	332	324	309	335	292
23	3I2	3I7	33I)	3I5	48I	393	3I3	325	320	332	327	289
24	306	3I9	328)	32I	479	40I	3I6	322	3I5	337	320	292
25	304	320	328)	33I	478	392	3I5	322	320	330	3I3	295
26	307	323	324)	333	478	387	3I2	323	32I	328	3I0	307
27	306	322	324)	364	478	402	396	325	34I	327	300	296
28	308	320	322)	390	48I	400	344	322	358	356	3I0	306
29	306		3I8)	392	460	394	3I3	3I0	362	378	3II	3I8
30	3I3		323)	395	439	392	3I2	3II	368	407	3I5	3I3
3I	3I8		322)		439		3I0	324		305		3II
Средн.	307	3I4	333	320	358	407	363	3I9	324	332	3I9	28I
Высш.	3I8	323	336	396	498	469	403	342	370	409	392	323
Низш.	297	305	3I8	290	4I7	384	3I0	303	299	299	235	242

Средний годовой 332. Высший 498 I6/У. Низший летний 235 I6/XI. Низший зимний 275 I6/XI I968.

II–I4/III, I0–3I/XII полыньи. Весеннего ледохода не было, лёд растаял на месте. Уровни под влиянием сгонно-нагонных явлений.

30. кан. КУШУМ – с. КУШУМ

Высота нуля графика I5,60 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	489	496	502	5II	730	650	6I2	572	564	538	568	565)
2	489	497	502	5II	738	648	6I0	572	562	534	570	565)
3	489	496	503	5II	744	646	6I0	574	562	534	579	564
4	489	496	504	5II	749	642	608	572	560	539	578	562
5	490	496	504	5I2	755	638	607	572	560	537	576	560
6	490	496	506	5I2	760	637	606	570	559	538	574	558
7	49I	496	506	5I4	764	634	603	57I	556	539	572	556
8	49I	496	507	5I5п	770	632	600	57I	554	540	572	555
9	492	496	507	5I5ц	776	630	600	570	554	542	572	558
I0	492	496	507	5I5)	78I	627	599	568	552	546	574	565
II	492	497	507	5I5)	784	625	597	568	552	544	578	568
I2	493	497	507	5I6)	788	625	596	568	552	545	580	570
I3	493	497	507	5I8●	789	625	595	567	55I	548	578):	574
I4	494	498	507	522●	777	625	594	569	550	55I	577	572
I5	494	498	507	526o	770	624	593	569	550	547	577	570
I6	492	498	507	530o	755	623	594	568	549	546	575	569
I7	492	498	507	536o	760	623	594	566	548	548	574	569
I8	492	500	506	542	769	622	598	567	548	549	57I	568
I9	493	500	506	560o	764	622	592	568	548	552	569	567
20	493	50I	506	597o	754	622	588	567	546	552	567	564
2I	493	50I	506	633o	743	62I	586	568	546	552	567	562
22	494	50I	506	654o	732	620	585	568	544	556	566	562
23	494	50I	506	666	720	62I	585	568	542	555	566)	560
24	496	50I	507	676	707	6I6	586	564	540	556	566)	560
25	496	502	508	688	694	6I6	586	563	538	556	565)	560
26	496	502	509	697	683	6I6	584	562	537	556	566)	559
27	496	502	509	706	674	620	580	563	536	558	567)	558
28	495	502	5I0	7I2	667	6I5	578	562	537	562	566)	557
29	495		5I0	7I6	66I	6I4	573	564	540	562	566)	557
30	495		5II	723	658	6I4	570	564	54I	562	566)	557
3I	495		5II		653		574	563		568		557
Средн.	493	498	507	579	738	626	593	567	549	549	57I	563
Высш.	496	502	5II	726	79I	650	6I3	574	564	569	580	574
Низш.	489	496	502	5II	652	6I4	570	562	536	534	565	557

Средний годовой 569. Высший 79I I3/У. Низший летний 534 2–3/X. Низший зимний 479 27/X I968.

I9/IУ–3I/У наблюдения многосрочные. 4–5/IУ вода на льду. 6–7/IУ промоины. 8/IУ разводья. I4–I7,22,23/XI,3,4/XII полыньи. 2I/IX–I2/X канал перекрыт плотиной ниже водпоста.

3I. вдхр ДУНГУЛЮК (кан. КУШУМ) – пос. ДУНГУЛЮК

Высота нуля графика 7,40 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	I90	I95	204	206	223	303	284	292	252	2I9	I86	I54
2	I90	I95	205	206	222	295	285	290	250	2I8	I84	I53
3	I90	I96	205	206	222	294	286	286	250	2I7	I82	I50
4	I9I	I96	205	206	222	286	288	285	249	2I7	I8I	I50
5	I9I	I97	205	206	222	288	290	284	248	2I6	I80	I49
6	I92	I97	205	206	226	284	292	282	247	2I4	I80	I48
7	I92	I97	205	208	229	283	292	282	246	2I4	I78	I47
8	I92	I98	205	2II	238	283	293	279	244	2I4	I76	I46
9	I92	I99	205	2I3	250	28I	293	279	243	2I4	I76	I44
I0	I92	200	205	2I4	257	280	293	278	242	2I4	I75	I43
II	I92	200	205	2I6	260	277	292	279	24I	2I4	I66	I42
I2	I92	200	205	2I8	26I	276	292	277	239	2I3	I66	I42
I3	I92	20I	205	220	26I	276	29I	276	236	2I2	I66	I42
I4	I92	20I	205	22I	263	276	290	274	236	2I2	I70	I42
I5	I92	20I	205	2I8	270	278	290	274	235	2II	I68	I42
I6	I92	202	205	220	277	279	290	273	232	2I0	I67	I43
I7	I92	202	205	2I8	282	279	290	272	232	208	I66	I43
I8	I92	202	205	220	284	279	29I	272	227	207	I65	I45
I9	I92	202	205	223	286	279	29I	268	226	206	I64	I46
20	I93	202	205	226	290	279	29I	267	225	205	I62	I47
2I	I93	203	206	230	292	279	29I	266	223	204	I6I	I48
22	I93	203	206	232	296	278	290	264	222	200	I60	I50
23	I93	203	206	233	298	278	290	264	222	I98	I59	I5I
24	I93	203	206	233	302	278	292	264	220	I97	I58	I53
25	I93	203	206	233	302	278	295	263	220	I96)	I58	I54
26	I93	204	206	23I	303	278	298	262	220	I95)	I56	I54
27	I93	204	206	227	304	280	297	262	2I9	I94)	I55	I56
28	I93	204	206	226	303	28I	296	26I	2I9	I93	I54	I58
29	I94		206	224	303	282	298	260	2I9	I92	I54	I60
30	I94		206	223	305	282	298	258	2I9	I92	I54	I6I
3I	I94		206		305		292	256		I89		I62
Средн.	I92	200	205	2I9	270	282	292	273	233	207	I68	I49
Высш.	I94	204	206	233	305	304	298	292	253	2I9	I87	I63
Низш.	I89	I95	204	206	222	276	284	255	2I9	I88	I54	I42

Средний годовой 224. Высший 305 30,3I/У. Низший летний I54 28–30/XI. Низший зимний I89 4,5,8–II,I8/XII I968 – I/I.

Весеннего ледохода не было, лёд растаял на месте.

32. рук. КУШУМ – с. ПЯТИМАР

Высота нуля графика –0,2I м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	228	24I	246	246	233	384	294	250	25I	277	263	248
2	229	24I	246	246	232	386	290	248	250	276	263	247
3	229	24I	246	246	23I	387	287	248	250	276	264	246
4	229	24I	246	250	230	387	284	248	250	276	264	246
5	229	247	246	256	229	388	283	258	273	272	264	245
6	238	247	246	256	229	388	282	278	275	267	264	244
7	246	247	246	256	228	387	280	280	275	267	264	244
8	25I	247	246	259	227	386	277	28I	275	267	264	243
9	253	247	246	259	226	385	274	282	276	267	264)	243
I0	253	246	246	258	225	384	272	282	276	268	264)	243
II	252	246	246	256	225	382	270	282	276	268	264)	243
I2	252	246	246	256	225	380	270	282	276	268	264)	244
I3	252	246	246	255	225	379	267	283	277	268	264	244
I4	25I	246	246	252	225	376	265	283	270	268	264)	244
I5	250	246	246	250	226	370	264	283	268	268	264)	244
I6	246	246	246	248	226	366	263	276	267	268	264)	244
I7	242	246	246	246	226	358	262	266	274	268	264)	244
I8	24I	246	246	244	226	352	262	264	275	268	264)	244
I9	24I	246	246	242	226	346	260	262	275	268	264)	244
20	24I	246	246	240	226	340	259	26I	275	267	264)	244
2I	24I	246	246	239	266	334	258	260	268	267	264)	244
22	24I	246	246	238	308	328	257	259	268	266	264)	244
23	24I	246	246	238	320	322	257	258	266	266	264)	243
24	24I	246	246	237	332	3I6	283	258	266	265	264)	243
25	24I	246	246	236	344	3I6	264	257	265	265	264)	243
26	24I	246	246	236	354	3I3	260	256	264	264)	264)	243
27	24I	246	246	235	362	308	256	255	272	264)	262)	243
28	24I	246	246	235	368	304	258	254	274	264	256	242
29	24I		246	234	372	303	258	253	275	263	252	242
30	24I		246	234	376	300	252	252	277	263	25I	242
3I	24I		246		382		250	252		263		242
Средн.	242	246	246	246	269	355	268	265	269	268	263	244
Высш.	253	247	246	259	384	388	294	283	277	277	264	249
Низш.	228	24I	246	234	225	300	250	247	250	263	25I	242

Средний годовой 265. Высший 388 4–6/УI. Низший летний 225 I0–I5/У. Низший зимний 228 23/XII I968 – I/I.

22/У–20/УI наблюдения многосрочные. I–8/IУ промоина в створе водпоста. I5–I9/XI,20–25,30–3I/XII в створе водпоста полынья. Весеннего ледохода не было, лёд растаял на месте. I/I–20/У,I0–23, 25/УП–4, I7/УШ–4,I4–I6, 2I–26/IX, 5/X–3I/XII стока не было, даны уровни плеса.

33. рук. БАКСАЙ – с. ТАНДАЙ
Высота нуля графика –25,42 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	I53	I69	I66	I74	I66	208	2I2	224	240	305	29I	298
2	I54	I69	I67	I72	I64	200	2I5	225	242	299	288	297
3	I5I	I70	I70	I73	I56	200	2I4	224	244	294	284	297
4	I49	I69	I74	I67	I78	2I0	2I2	226	246	290	284	282
5	I48	I68	I75	I75	200	2I3	2I3	228	252	286	283	277
6	I47	I67	I72	I83●	208	2I2	2I3	225	266	284	283	274
7	I47	I67	I70	20I●	I98	2I0	2I7	220	270	285	282	27I
8	I48	I68	I68	I99●	I8I	2I3	2I9	2I8	268	292	28I	264
9	I48	I7I	I68	200●	I86	2I7	22I	2I5	270	296	274	258
I0	I5I	I70	I72	206	I94	2I3	2I9	2I4	270	296	235	254
II	I53	I69	I72	I9I	200	2I2	2I6	2I3	270	302	233	250
I2	I56	I66	I74	I94	208	2I2	2I6	2I2	268	302	236	244
I3	I58	I63	I76	I97	2I8	2I2	2I4	2I3	270	302	242	240
I4	I59	I56	I78	204	226	2I2	220	2I8	272	30I	242	236
I5	I60	I50	I82	2I3	232	2I2	222	222	274	300	248	230
I6	I62	I49	I8I	2I7	233	2I4	22I	226	277	30I	252	226
I7	I6I	I49	I76	22I	237	2I2	224	228	276	299	252	223
I8	I64	I49	I73	2I8	246	2II	225	229	276	298	242	2I8
I9	I65	I49	I72	2I2	257	2I2	227	226	275	298	234	2I6
20	I66	I50	I74	2I2	266	2I3	226	228	276	296	242	224
2I	I64	I5I	I69	226	270	2I2	225	226	278	298	255	244
22	I62	I52	I68	229	273	2I2	226	223	276	296	264	25I
23	I62	I53	I64	227	275	2I2	224	222	278	296	269	250
24	I6I	I55	I65	234	277	2II	222	222	280	296	255	250
25	I6I	I54	I66	236	278	2II	2I8	222	284	300	262	250
26	I62	I53	I68	234	275	2I2	2I8	224	285	300	274	250
27	I63	I58	I72	225	270	2I2	225	226	290	302	286	250
28	I64	I62	I74	209	265	2I2	224	226	295	304	294	250
29	I66		I73	I85	254	2I2	223	228	300	304	296	248
30	I64		I75	I7I	239	2I4	222	227	305	300	298	248
3I	I66		I76		224		220	232		295		248
Средн.	I57	I60	I72	203	228	2II	220	223	272	297	265	252
Высш.	I67	I7I	I83	236	278	2I8	227	235	305	307	298	298
Низш.	I47	I49	I64	I65	I56	II9	2I2	2I2	239	283	23I	2I5

Средний годовой 222. Высший 307 I/X. Низший летний II9 3/УI. Низший зимний I42 I4,2I/XП 1968

I-3/IУ вода на льду. I/I-II/У, 4/УI-3I/XП стока не было, даны уровни плеса.

34. р. МИНДЯК – с. НОВОБАЙРАМГУЛОВО
Высота нуля графика 433,94 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	II5	68	44	I32	II2	98	9I	I00	74	70	77)	8I
2	II3	64	44	I38	I06	98	89	98	72	72	77)	80
3	II3	62	44	I40	I02	I04	89	96	72	7I	76)	79
4	II3	59	44	I39	96	I06	88	96	7I	69	76	79
5	I20	58	44	I37	94	99	85	94	70	70	76	80
6	I20	58	44	I37	94	96	84	94	70	7I	76	8I
7	I20	58	44	I34	90	94	84	I07	70	72	76	84
8	I26	52	44	I34	93	92	80	I08	7I	73	76	84
9	I26	52	44	I36	97	90	8I	I04	7I	74	76	84
I0	I28	5I	45	I34	I02	89	82	I09	7I	78	77	84
II	I24	50	44	I39	I34	88	88	I02	7I	78	84	86
I2	II5	49	44	I49	I40	86	89	96	7I	76	90	89
I3	I08	47	44	I54	I30	84	89	96	70	76	89	89
I4	I08	46	44	I58	II9	88	89	92	70	75	92	86
I5	I23	46	44	I64	II6	I06	88	90	69	74	89	93
I6	I28	46	44	I78	II4	II4	I34	88	70	73	89	96
I7	II9	46	44	I87	III	I04	I44	86	70	72	88	93
I8	II0	45	64	I82	I08	99	I26	85	68	72	88	94
I9	I06	45	II2	I67	I08	95	I3I	84	69	72	88	94
20	I25	45	I32	I43	II0	93	I25	83	68	73	88	94
2I	I26	44	I34	I25o	I08	90	I26	82	68	72	90	95
22	I2I	44	I34	I24o	I06	89	I32	82	68	73	90	95
23	II5	44	I38	I32o	III	88	I26	80	68	74	89	94
24	II2	44	I42	I38o	I07	89	I22	79	68	76	89	92
25	I02	45	I40	I35o	I05	97	I24	78	68	77	89	90
26	96	44	I36	I35o	I02	I03	I32	78	68	78)	88	90
27	90	44	I34	I35o	I03	I06	I30	77	68	79)	88	90
28	86	44	I34	I29	I0I	I07	II4	76	68	78)	86	90
29	83		I33	II6	I00	I02	II2	76	68	78)	82	90
30	78		I33	II2	I00	95	II0	74	69	78)	82	88
3I	73		I33		I00		I03	74		77)		90
Средн.	III	50	82	I42	I07	96	I06	89	70	74	84	88
Высш.	I3I	69	I42	I90	I44	II4	I53	II0	74	79	94	97
Низш.	73	44	44	II2	89	84	80	73	68	69	76	79

Средний годовой 92. Высший I90 I7/IУ. Низший летний 68 I8,20-29/IX. Низший зимний 44 2I-24,26/П-9,II-I7/Ш.

I2-2I/IУ наблюдения многосрочные. 2I-26/IУ местами лёд на дне. 4/XI-4/XП полыньи. Резкие колебания уровня и наличие наледи в зимний период обусловлены перемерзанием выше и нижерасположенных перекатов.

35. р. УРЛЯДА – д. НОВОАХУНОВО
Высота нуля графика 4I0,33 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	286	226	прмз	прмз	I82	I82	I86	I89	I77	I77	I93	222
2	288	I88	"	300	I82	I82	I84	I88	I76	I77	I97	223
3	292	прмз	"	303	I83	I82	I82	I88	I76	I77	I98	224
4	294	"	"	308	I83	I84	I80	I86	I76	I77	I98	225
5	300	"	"	3I2	I83	I84	I79	I86	I76	I77	200	228
6	304	"	"	3I0	I82	I82	I78	I85	I76	I77	200	230
7	290	"	"	308	I82	I82	I78	I86	I76	I78	204	232
8	275	"	"	3I2	I84	I80	I78	I86	I76	I78	204	234
9	266	"	"	3I2	I87	I80	I77	I85	I76	I80	205	236
I0	256	"	"	292	I93	I80	I79	I84	I76	I80	205	236
II	254	"	"	280	I92	I79	I80	I84	I77	I8I	206	238
I2	256	"	"	279	I90	I79	I79	I84	I77	I82	208	239
I3	256	"	"	309	I90	I79	I78	I84	I77	I82	208	240
I4	256	"	"	3I3	I92	I79	I78	I84	I77	I84	208	244
I5	259	"	"	304 o	I9I	I79	I78	I84	I77	I84)	209	248
I6	258	"	"	290 o	I88	I80	I8I	I83	I77	I84)	209	249
I7	256	"	"	269	I88	I80	I9I	I83	I77	I85)	209	250
I8	254	"	"	250	I86	I8I	202	I82	I77	I86)	209	25I
I9	254	"	"	230	I84	I80	20I	I82	I77	I86)	2I0	25I
20	254	"	"	220	I84	I80	I95	I80	I76	I86)	2I0	252
2I	249	"	"	2I5	I85	I79	I92	I80	I77	I87)	2I2	253
22	247	"	"	2II	I85	I79	I90	I80	I77	I87)	2I4	255
23	247	"	"	204	I85	I79	I86	I80	I77	I87)	2I6	256
24	242	"	"	I98	I85	I79	I86	I79	I77	I87)	2I8	256
25	240	"	"	I94	I85	I79	I84	I79	I77	I88	2I9	257
26	240	"	"	I89	I85	I80	I88	I79	I77	I89	220	258
27	240	"	"	I88	I85	I82	I94	I78	I77	I90	220	258
28	238	"	"	I86	I84	I84	206	I78	I77	I9I	220	260
29	238		"	I84	I84	I84	200	I78	I77	I92	22I	260
30	237		"	I82	I83	I86	202	I78	I76	I92	222	26I
3I	237		"		I82		I9I	I78		I92		262
Средн.	260	–	прмз	–	I86	I8I	I87	I83	I77	I84	209	245
Высш.	304	230	прмз	322	I93	I86	207	I90	I77	I93	222	262
Низш.	236	прмз	прмз	прмз	I82	I79	I77	I78	I76	I77	I92	222

Средний годовой –. Высший 322 I4/IУ. Низший летний I76 2-I0,20, 30/IX. Низший зимний прмз 3/П-I/IУ.

2,30/IУ,9,I0/У наблюдения многосрочные. 2-6/IУ вода на льду. 2-I5/IУ лёд на дне.

36. р. МАЛ. КИЗИЛ – пос. МУРАКАЕВО
Высота нуля графика 447,87 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	2I5	I4I	I39	2I2	I64	I48	I34	I40	I24	I25	I40	I65
2	2I0	I4I	I36	2I5	I64	I49	I32	I38	I24	I25	I40	I65
3	208	I52	I35	223	I55	I55	I32	I37	I24	I25	I43	I65
4	209	I56	I37	228	I53	I52	I3I	I36	I23	I25	I48	I66
5	2I4	I59	I40	234	I50	I49	I30	I34	I23	I25	I50	I67
6	220	I60	I37	244	I49	I48	I29	I36	I24	I25	I50	I67
7	228	I60	I35	249	I49	I46	I28	I42	I24	I26	I46	I67
8	237	I60	I35	256	I49	I44	I28	I40	I24	I26	I48	I68
9	252	I62	I30	254	I48	I44	I27	I42	I24	I29	I50	I69
I0	250	I62	I29	254	I52	I42	I30	I42	I24	I26	I54	I70
II	253	I63	I28	254	I60	I40	I3I	I40	I23	I28	I57	I70
I2	254	I6I	I30	254	I67	I38	I30	I39	I23	I28	I57	I7I
I3	2I8	I63	I38	258	I62	I38	I3I	I38	I23	I28	I57	I75
I4	I94	I60	I62	260	I60	I37	I3I	I38	I23	I30	I58	I75
I5	I92	I60	I70	250	I58	I40	I34	I38	I23	I3I	I58	I80
I6	I79	I58	I8I	250 o	I58	I42	I42	I34	I23	I29	I58	I80
I7	I55	I56	I85	252 o	I56	I40	I43	I32	I23	I26	I58	I80
I8	I46	I52	I85	250 o	I55	I38	I4I	I3I	I23	I26	I58	I84
I9	I32	I47	I68	249 o	I57	I36	I37	I3I	I23	I27	I58	I85
20	I24	I56	I84	243 o	I54	I34	I36	I30	I23	I27	I60	I86
2I	I23	I62	I86	235 o	I53	I34	I38	I30	I23	I26	I6I	I94
22	I23	I60	I80	228 o	I52	I33	I43	I30	I23	I28	I62	I94
23	I24	I62	I84	2I7 o	I52	I34	I42	I28	I23	I28	I62	I96
24	I35	I50	I90	209 o	I5I	I38	I42	I28	I24	I29)	I64	I96
25	I35	I44	I94	202 ●	I50	I40	I44	I28	I25	I30)	I64	I96
26	I36	I45	I85	I84 o	I5I	I43	I45	I28	I25	I33	I64	202
27	I32	I50	I96	I83	I50	I42	I44	I27	I25	I35	I64	205
28	I35	I46	I9I	I85	I50	I4I	I44	I27	I25	I40	I64	206
29	I4I		2II	I88	I50	I38	I44	I26	I25	I40	I64	208
30	I4I		2I2	I84	I50	I35	I44	I25	I25	I40	I64	2I2
3I	I42		2I2		I48		I40	I24		I4I		2I8
Средн.	I79	I55	I65	230	I54	I4I	I36	I34	I24	I29	I56	I83
Высш.	255	I64	2I2	262	I70	I56	I45	I43	I25	I4I	I65	2I9
Низш.	I23	I4I	I25	I82	I48	I33	I27	I24	I23	I25	I40	I65

Средний годовой I57. Высший 262 I4/IУ. Низший летний I23 4,5,II-23/IX. Низший зимний I23 20-22/I.

I4/IУ-I5/У наблюдения многосрочные. 9-24/IУ лёд на дне. 25/IУ-6/У ниже водпоста вода течет поверх льда. Для зимнего режима характерны наледи.

37. р. ЗИНГЕЙКА – пос. БРАИЛОВСКИЙ

Высота нуля графика 44,00 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	68	прмз	прмз	прмз	5I	37	36	36	34	32	46	64
2	62	"	"	II4	50	37	36	35	34	32	47	65
3	50	"	"	I24	49	37	36	35	33	33	46	66
4	30	"	"	I34	49	38	35	35	33	33	46	66
5	прмз	"	"	I44	49	39	34	35	33	33	47	66
6	"	"	"	I53	48	40	34	35	33	33	46	66
7	"	"	"	I66	48	44	34	36	34	33	45	70
8	"	"	"	I84	46	48	33	36	34	33	52	74
9	"	"	"	2I8	46	52	33	36	34	34	60	78
I0	"	"	"	207	46	48	33	37	34	34	65	79
II	"	"	"	I97	46	46	34	37	34	34	64	80
I2	"	"	"	228 o	46	42	34	36	34	34	63	82
I3	"	"	"	286 o	45	42	34	36	34	34)	60	84
I4	"	"	"	273 o	44	42	34	36	34	33)	58	86
I5	"	"	"	258	44	40	36	35	34	33)	59	94
I6	"	"	"	264	44	40	36	35	33	33)	60	96
I7	"	"	"	I70	44	39	36	35	33	34)	60	I0I
I8	"	"	"	I43	43	39	36	35	33	33)	60	I0I
I9	"	"	"	II7	43	38	39	35	33	33	6I	I02
20	"	"	"	98	43	38	38	35	32	33	62	I04
2I	"	"	"	82	42	38	36	35	32	33	62	I06
22	"	"	"	74	42	37	36	35	32	33	63	I07
23	"	"	"	68	42	37	36	35	32	33	64	I06
24	"	"	"	64	42	37	36	35	32	33	64	I06
25	"	"	"	62	42	37	36	35	33	33)	64	I06
26	"	"	"	58	4I	37	36	35	33	34	64	I07
27	"	"	"	56	40	36	35	35	33	36	65	II0
28	"	"	"	54	39	37	35	35	33	40	64	II3
29	"		"	53	38	36	35	35	32	4I	64	II4
30	"		"	52	38	36	35	34	32	42	64	II6
3I	"		"		37		35	34		44		II6
Средн.	–	прмз	прмз	–	44	40	35	35	33	34	58	9I
Высш.	68	прмз	прмз	3I2	5I	52	40	37	34	45	65	II7
Низш.	прмз	прмз	прмз	прмз	37	36	33	34	32	32	45	64

Средний годовой –. Высший 3I2 I4/IУ. Низший летний 32 20–24,29/IX–2/X. Низший зимний прмз 5/I–I/IУ.

9–I2/IУ наблюдения многосрочные. 4/I,2/IУ показан высший уровень, в 20 час. 4/I и 8 час. 2/IУ – прмз. 2–5/IУ, 6–8/XI вода на льду. 2–I2/IУ лёд на дне.

38. р. БОЛ.КИЗИЛ – с. БУРАНГУЛОВО

Высота нуля графика 544,00 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	83	прмз	прмз	прмз	III	I0I	94	98	85	86	97	I08
2	82	"	"	I22	I09	I02	93	96	85	85	97	II0
3	82	"	"	I24	I08	I04	93	96	85	85	97	II0
4	80	"	"	I3I	I07	I04	92	94	84	84	97	II2
5	80	"	"	I38	I06	I02	90	94	84	84	97	II2
6	78	"	"	I44	I04	I0I	90	95	84	84	97	II2
7	78	"	"	I39	I02	I00	90	I0I	86	85	97	I06
8	76	"	"	I34	I04	I00	89	97	87	85	I04	II2
9	77	"	"	I30	I06	I00	89	96	87	92	I05	II2
I0	77	"	"	I34	I07	99	9I	I04	86	92	I06	II0
II	77	"	"	I30	I06	98	94	I00	86	90	I06	I06
I2	77	"	"	I30	I06	96	94	98	85	89	I07	II8
I3	77	"	"	I34	I06	96	94	95	85	89	I08	94
I4	78	"	"	I33	I06	98	96	94	86	88)x	I08	86
I5	77	"	"	I32	I06	I0I	I02	92	85	88)x	II0	94
I6	77	"	"	I3I	I05	I00	I08	92	85	88)x	II2	98
I7	77	"	"	I28	I06	97	I02	92	85	86)x	II4	III
I8	77	"	"	I3Io	I05	96	I02	9I	85	86)x	II2	II4
I9	76	"	"	I36o	I05	94	98	90	85	86)	II0	90
20	76	"	"	I32o	I04	94	96	90	85	86)	I08	82
2I	74	"	"	I24o	I03	94	98	90	85	85)	II2	82
22	73	"	"	I26	I03	94	I04	90	84	86)	II6	83
23	76	"	"	I28	I04	94	99	88	82	86	I20	83
24	75	"	"	I30	I04	97	99	88	82	92	I20	83
25	прмз	"	"	I34	I04	I03	I09	88	82	95)	II8	84
26	"	"	"	I40	I04	I02	I06	86	82	98)x	II6	84
27	"	"	"	I30	I04	I03	I02	87	82	98	II6	84
28	"	"	"	I23	I02	I0I	I00	87	83	92	II5	84
29	"		"	II8	I03	98	I04	86	83	92	II0	85
30	"		"	II6	I03	96	I02	86	86	94	II0	85
3I	"		"		I02		I00	85		95		86
Средн.	–	прмз	прмз	–	I05	99	97	92	85	89	I08	97
Высш.	83	прмз	прмз	I48	II3	I06	II0	I05	87	99	I20	I2I
Низш.	прмз	прмз	прмз	прмз	98	94	89	85	82	84	95	82

Средний годовой –. Высший I48 6,26/IУ. Низший летний 82 23–27/IX. Низший зимний прмз 25/I–I/IУ.

5–30/IУ наблюдения многосрочные. 2–I7/IУ лёд на дне. 27/X–8/XI полыньи. 9/XI–I9/XII наледь и трещины.

39. р. БОЛ.КИЗИЛ – д. ВЕРХНЕ-АБДРЯШЕВО

Высота нуля графика 332,54 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	48)	45)	44	47	I2I	87	7I	70	56	56	58	53
2	48)	45	44	46	II4	87	68	68	55	56	58	53
3	48)	45	44	47x	III	90	67	68	55	56	59	53
4	48)	45	44	48	I08	90	66	66	55	56	58	53
5	48)	45	44	52	I07	92	66	66	55	56	58	53
6	48)	45)	44	79	I04	90	64	65	55	56	59	52
7	46)	45)	44	90	99	90	64	65	55	56	56	52
8	46)	45	44	I0Ix	96	88	63	65	55	57	56	50
9	46)	45	44	I05x	97	86	63	69	55	64	57	48
I0	46	45	44	I47x	96	84	65	70	55	59	56)	48
II	46	45	44	I77	94	83	64	70	55	59	56)	46)
I2	46	44	44	I02x	94	80	64	70	55	59	58)	46)
I3	45	44	44	I02x	93	78	65	68	56	59	57)	45)
I4	45	44	44	I22x	92	78	65	66	56	58	57)	45
I5	45	44	45	I47o	94	78	68	66	56	60	56	44
I6	45	44	45	I65o	94	77	68	66	56	52	54	43
I7	45	44	47	I90	93	77	74	64	55	53	53	43
I8	45	44	47	207	94	76	74	65	55	54	53	43
I9	45	44)	47	I96	94	74	74	64	55	58	52	43
20	45	44)	47	I85	94	73	72	64	55	56	52	42
2I	45	44)	47	I69	94	72	73	62	55	56	52)	42)
22	45	44)	47	I66	96	7I	74	62	54	57	5I)	4I)
23	45	44)	47	I56	93	7I	73	6I	54	56	5I)	4I)
24	45	44	47	I46	92	7I	72	60	55	57	52)	4I)
25	45	44	47	I52	92	72	73	59	55	58)	52)	4I)
26	45	44	47	I54	9I	74	74	58	55	48)	52	40
27	45	44	47	I55	9I	78	74	57	55	52)	52	40
28	45	44	47	I54	9I	77	72	57	55	54)	52	40
29	45		47	I45	90	76	7I	57	55	54)	53	40
30	45		47	I33	89	75	7I	57	55	54)	53	40
3I	45		47		88		7I	56		54)		40
Средн.	46	44	46	I30	97	80	69	63	55	56	55	45
Высш.	48	45	48	2II	I23	92	75	7I	56	65	59	53
Низш.	45	44	44	46	88	7I	63	56	54	47	5I	40

Средний годовой 66. Высший 2II I8/IУ. Низший летний 54 22,23/IX. Низший зимний 44 I2/II–I4/III.

40. р. КАРАГАЙЛЫ – с. СТАРО-СИБАЕВО

Высота нуля графика 46,00 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	223	прмз	прмз	–	–	I23	II6	II6	II5	II8	I33)	I29
2	223	"	"	–	–	I22	II6	II6	II5	II8	I37)	I35
3	227	"	"	–	–	I23	II5	II6	II5	II8	I32)	I32
4	227	"	"	–	–	I23	II5	II5	II5	II8	I26)	I36
5	227	"	"	–	–	I23	II6	II6	II5	II9	I32)	I33
6	230	"	"	–	–	I23	II5	II6	II6	II9	I32)	I40
7	236	"	"	–	–	I22	II5	II6	II7	II9	I36)	I49
8	234	"	"	–	–	I22	II5	II6	II7	II9	I4I)	I50
9	224	"	"	–	–	I22	II5	I22	II7	I22	I47)	I62
I0	2I3	"	"	–	I40	I20	II5	I20	II6	I20	I48)	I45
II	203	"	"	–	I32	I20	II6	II8	II6	I2I	I48)	I57
I2	I72	"	"	–	I28	I20	II6	II7	II6	I20	I37)	I4I
I3	I28	"	"	–	I27	I20	II5	II7	II6	II8	I3I	I22
I4	I28	"	"	–	I26	II9	II6	II7	II6	I20)	I30	I42
I5	I39	"	"	–	I26	II9	II5	II7	II6	I20):	I26	I84
I6	I40	"	"	–	I26	II8	II5	II7	II6	I22)	I32	I78
I7	I32	"	"	–	I26	II8	II5	II7	II6	I20)	I38	I76
I8	I26	"	"	–	I25	II8	II6	II8	II7	I20)	I40	I78
I9	I25	"	"	–	I25	II8	II8	II8	II6	I2I	I42	I90
20	I27	"	"	–	I24	II8	II7	II8	II6	I22	I43	I90
2I	I24	"	"	–	I24	II8	II8	II6	II6	I20	I46	I98
22	II8	"	"	–	I24	II8	II8	II6	II7	I20	I47	I90
23	II3	"	"	–	I25	II7	II6	II6	II7	I20	I4I	200
24	II3	"	"	–	I24	II8	II6	II6	II7	I20	I34	224
25	II3	"	"	–	I24	I20	II6	II5	II7	I26	I33	230
26	II3	"	"	–	I24	II8	II6	II5	II7	I29)	I30	238
27	II3	"	"	–	I24	II8	II6	II5	II7	I28)	I32	268
28	II3	"	"	–	I23	II8	II6	II6	II7	I27)	I30	248
29	II3		"	–	I22	II7	II6	II5	II7	I28)	I29	246
30	II3		"	–	I23	II6	II6	II5	II9	I25)	I28	246
3I	II3		"		I23		II6	II5		I26)		259
Средн.	I59	прмз	прмз	–	–	I20	II6	II7	II6	I2I	I36	I8I
Высш.	238	прмз	прмз	–	–	I24	II8	I23	II9	I33	I57	273
Низш.	II3	прмз	прмз	–	–	II6	II5	II5	II5	II8	I25	II9

Средний годовой –. Высший –. Низший летний II5 2–I0,I2–I8, 27/УП,2–6,24/УШ–6,I5/IX. Низший зимний прмз I/II–3I/III.

I/IУ вода на льду. Для зимнего режима характерны наледи.

41. р. БОЛ.КАРАГАНКА – пос. ИЗМАЙЛОВСКИЙ

Высота нуля графика 44,00 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	116	120	108	132	136	116	101	124	101	99	117	102
2	118	120	127	134	134	115	100	126	101	100	118	100
3	118	121	127	138	134	115	100	124	101	100	118	100
4	118	121	127	223	136	114	99	121	100	100	118	98
5	118	122	127	298	140	114	99	118	100	100	117	97
6	118	122	127	366	139	115	99	114	100	100	118	96
7	118	123	127	381	137	114	100	112	101	100	118	95
8	118	123	128	327	136	113	100	110	102	102	118	94
9	118	124	128	303	135	112	100	110	101	104	118	92
10	118	124	128	283	134	111	100	109	101	106	117	92
11	118	124	128	280о	130	110	102	108	101	108	117	91
12	118	124	128	313▼	128	109	103	106	101	109	117	91
13	118	124	128	367▼	124	109	104	105	101	109	116	90
14	118	124	129	332о	122	109	106	105	101	109	115	90
15	118	124	129	300о	120	108	107	105	100	100	114	91
16	118	125	129	258	119	108	106	105	100	110	114	91
17	118	125	129	226	118	107	105	105	100	110	112	91
18	118	125	129	204	117	106	107	105	100	110	110	91
19	118	123	130	192	117	106	112	105	99	111	109	91
20	119	120	130	182	117	106	112	105	99	112	108	92
21	119	120	130	173	117	105	110	105	99	112	107	92
22	119	117	130	162	118	105	108	104	99	112	106	92
23	119	117	131	157	119	105	106	103	99	113	106	93
24	119	113	131	151	118	105	106	102	98	115	106	94
25	119	113	131	148	118	105	105	102	97	117	106	95
26	119	110	131	144	118	104	105	103	97	118)	105	96
27	119	110	131	142	118	104	105	103	97	117	105	96
28	119	108	132	140	118	102	105	102	97	116	104	95
29	119		132	138	118	101	104	102	98	115	104	94
30	119		132	136	117	101	104	102	99	115	104	93
31	120		132		116		106	101		115		96
Средн.	118	120	129	224	125	108	104	108	100	109	112	94
Выст.	120	125	132	387	140	116	114	126	102	118	118	102
Низш.	116	108	108	132	116	101	99	101	97	99	104	90

Средний годовой 121. Высший 387 7/IУ. Низший летний 97 25-28/IX. Низший зимний 95 25-27/XI 1968.

4 – 19/IУ наблюдения многосрочные. 2,3/IУ вода на льду. 5/IУ лёд подняло.

42. р. БОЛ.УРТАЗЫМКА – с. СОСНОВКА

Высота нуля графика 249,00 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	278	370	442	458	248	232	220	227	214	214	226)	232
2	282	371	444	473	246	232	220	224	214	214	227)	232
3	284	372	444	490	244	232	219	222	213	213	228)	232
4	284	374	449	548	249	232	218	220	213	214	228)	232
5	277	371	449	598	254	234	217	220	213	214	228)	232
6	280	373	452	596	254	234	217	220	214	216	228	232
7	284	372	453	595	250	234	217	220	216	216	228	232
8	286	380	452	566	245	233	216	220	216	217	229	236
9	292	388	454	558	242	232	216	220	216	222	228)	240
10	296	393	458	542	241	230	216	218	216	223	230)	243
11	304	398	465	537	240	229	222	215	214	224	232	246
12	308	410	472	562	238	228	220	214	215	224	232	248
13	306	419	474	555	238	227	218	226	215	224	230	252
14	300	408	482	452	237	226	218	221	215	223	230	254
15	301	404	488	385	236	226	218	217	216	222	229	258
16	306	404	487	358	236	226	217	214	216	222	229	254
17	317	406	482	339	236	224	216	214	215	222	229	250
18	318	413	475	328	235	224	222	216	214	222	230	248
19	319	424	472	316	235	224	224	214	214	222	231	251
20	322	426	466	309	235	224	222	217	214	218	232	248
21	326	434	463	294	235	224	244	220	214	215	234	250
22	331	430	459	280	236	222	236	220	214	220	234	257
23	330	436	458	271	235	222	235	220	214	223	233	270
24	334	434	456	267	235	221	234	218	214	224	234	276
25	330	439	454	266	236	222	228	219	214	224	234	276
26	332	436	453	264	236	222	224	218	214	224)	232	276
27	332	439	448	261	235	221	222	218	214	224)	230	276
28	333	439	444	256	234	220	244	216	214	222)	229	275
29	346		446	256	233	222	238	215	214	223)	229	274
30	364		450	252	232	221	233	214	214	226)	229	274
31	368		455		232		228	214		224)		276
Средн.	312	406	460	408	239	227	224	218	214	220	230	253
Выст.	368	439	499	617	256	235	277	229	217	226	234	277
Низш.	277	370	442	251	232	220	215	213	213	213	225	231

Средний годовой 284. Высший 617 7/IУ. Низший летний 213 12/УШ, IX (7), 3,4/X. Низший зимний 223 1,15,16/XI 1968.

3-26/IУ наблюдения многосрочные. II-14/I, 3-14/II,II-27/III,23-27/XII наслуд. 2/IУ вода на льду. 3-13/IУ лёд на дне. II/XI-4/XII полыньи. Весеннего ледохода не было,лёд растаял на месте.

43. р. СУУНДУК – с. КУСЕМ

Высота нуля графика 240,22 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	325	280	230	208	493	487	474	446	422	–	–	–
2	325	277	229	205	490	486	474	443	422	–	–	–
3	324	276	228	228	491	489	373	442	422	–	–	–
4	324	274	226	320	494	488	472	442	423	–	–	–
5	324	2.3	224	394	494	489	470	442	422	–	–	–
6	322	268	223	491 п	490	486	470	442	418	–	–	–
7	322	267	220	533 ▲	488	488	468	444	421	–	–	–
8	323	267	220	483 ▲	486	486	468	443	420	–	–	–
9	322	265	220	432 ▲	483	488	467	441	418	–	–	–
10	321	264	219	408 ▲	482	482	466	444	415	–	–	–
11	319	262	219	410 ▲	485	480	467	444	416	–	–	–
12	319	261	217	440 ▲	486	478	467	442	418	–	–	–
13	318	258	216	543 ▲	486	479	466	442	416	–	–	–
14	317	256	215	594 ▲	488	480	465	440	415	–	–	–
15	315	254	216	584 ▲	490	482	468	440	414	–	–	–
16	312	250	214	514 ▲	486	478	468	435	414	–	–	–
17	311	248	216	500	483	475	460	438	413	–	–	–
18	310	247	214	494	482	476	462	438	410	–	–	–
19	308	246	214	490	482	480	459	437	408	–	–	–
20	305	244	214	493	482	479	460	437	406	–	–	–
21	301	242	211	496	483	478	460	438	404	–	–	–
22	298	242	210	494	487	478	458	436	404	–	–	–
23	296	241	208	494	488	474	454	434	400	–	–	–
24	294	239	210	493	490	476	453	432	398	–	–	–
25	292	238	211	494	488	480	452	431	396	–	–	–
26	291	237	210	494	489	477	454	430	393	–	–	–
27	289	234	208	494	490	474	452	430	390	–	–	–
28	287	232	210	495	488	475	448	429	386	–	–	–
29	286		210	494	488	477	444	427	387	–	–	–
30	284		210	494	486	474	442	426	389	–	–	–
31	282		208		486		443	424		–	–	–
Средн.	309	255	216	457	487	481	461	437	409	–	–	–
Выст.	325	281	230	600	495	490	475	448	424	–	–	–
Низш.	282	230	208	205	481	472	441	423	385	–	–	–

Средний годовой –. Высший 600 14/IУ. Низший летний –. Низший зимний 205 2/IУ.

I/I-30/IX подпор от плотины Ириклинской ГЭС. 4/IУ лёд подняло. 6-16/IУ закраины.

45. р. ДЖУСА – свх ИРИКЛИНСКИЙ

Высота нуля графика 244,00 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	205	214	218	218	234	217	208	208	202	198	214	211
2	205	215	218	235	232	216	207	207	201	200	215	212
3	205	215	218	260	232	216	207	206	200	200	216	212
4	205	215	218	317	232	216	206	207	200	200	220	212
5	206	216	218	353	230	219	205	205	200	200	226	211
6	206	216	218	386	230	220	205	205	200	201	222	211
7	206	218	218	397 о	229	220	205	204	200	201	225	211
8	206	218	218	337	228	222	204	204	201	202	225	211
9	206	217	218	338	227	222	204	205	201	206	230	211
10	206	217	218	330 ж	226	220	204	205	201	208	228	211
11	207	217	219	341 ж	225	218	205	205	201	210	226	210
12	207	217	218	396 о	225	216	205	205	200	211	226	210
13	207	217	219	412 о	224	216	205	204	200	212	225	210
14	207	217	219	375	221	215	204	204	200	214	220	212
15	207	217	218	342	220	216	204	204	200	216	219	212
16	208	217	220	301	220	214	204	203	200	215	218	212
17	208	217	218	290	220	214	203	203	200	214	216	213
18	208	217	218	280	221	213	204	204	200	214	214	213
19	209	217	219	276	222	213	208	205	199	214	213	213
20	210	217	218	268	221	213	215	205	199	215	213	213
21	211	217	220	257	221	213	211	205	199	215	212	214
22	212	217	220	248	221	212	208	204	199	215	211	214
23	212	217	221	245	222	212	206	203	198	214	211	214
24	212	217	221	244	222	212	204	202	198	214	211	215
25	212	218	218	243	222	212	204	202	198	215	211	215
26	212	218	216	242	221	212	208	202	198	215	211	216
27	212	218	218	240	220	211	207	202	198	215	210	216
28	212	218	218	239	220	211	206	203	197	215	210	216
29	213		218	237	219	210	211	203	198	214	211	217
30	213		218	236	218	209	210	203	198	214	212	217
31	214		218		218		208	202		214		217
Средн.	209	217	218	296	224	215	206	204	200	210	217	213
Выст.	214	218	221	486	234	222	215	208	202	216	231	217
Низш.	205	214	216	218	218	209	203	202	197	198	210	210

Средний годовой 219. Высший 486 12/IУ. Низший летний 197 28,29/IX. Низший зимний 201 19-29/XII 1968.

I-30/IУ уровни приведены по данным самописца. I/I-2/IУ стока не было, даны уровни плёса. 2/IУ вода на льду. 3-14/IУ лёд на дне. 15-17/IУ местами лёд на дне. 27/X-30/XI выше водпоста полынья.

46. р. ТАНАЛЫК – с. САМАРСКОЕ

Высота нуля графика 326,30 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	63	прмз	прмз	прмз	72	64	64	60	58	58	64	68
2	64	"	"	II5	70	64	63	58	57	57	64	67
3	64	"	"	I83	70	64	62	59	57	57	64	66
4	67	"	"	296	78	64	60	58	57	57	64	68
5	69	"	"	346	75	70	60	58	56	57	62	68
6	72	"	"	366	72	72	60	58	58	57	64	72
7	76	"	"	405	72	7I	60	59	58	58	62	72
8	76	"	"	323	70	7I	60	60	60	58	67	72
9	76	"	"	272	69	70	60	60	60	64	66	74
I0	73	"	"	242	68	70	60	60	58	68	68	78
II	72	"	"	230	68	68	6I	60	60	67	74	80
I2	68	"	"	337o	66	68	62	59	58	64	73	84
I3	67	"	"	358o	65	66	62	59	58	62	72	73
I4	67	"	"	320o	65	66	6I	58	58	62	70	7I
I5	68	"	"	299	66	66	6I	58	58	62	66	74
I6	68	"	"	256	66	64	60	59	58	60	64	74
I7	68	"	"	229	66	64	60	59	57	60	64	68
I8	68	"	"	200	66	65	62	6I	57	6I	64	68
I9	70	"	"	I89	67	65	66	62	57	6I	64	67
20	7I	"	"	I58	66	65	64	63	57	62	63	68
2I	72	"	"	I32	66	64	63	62	58	62	64	66
22	72	"	"	II4	66	64	62	6I	57	62	64	66
23	72	"	"	II0	67	63	62	60	57	62	65	66
24	72	"	"	I04	67	62	62	60	57	63	66	72
25	70	"	"	I00	66	76	62	60	57	64	66	78
26	прмз	"	"	98	66	67	6I	59	56	64	65	80
27	"	"	"	88	66	65	6I	59	56	64	65	79
28	"	"	"	78	66	66	67	59	56	62	65	76
29	"	"	"	75	65	65	64	58	56	62	65	74
30	"		"	73	64	64	60	58	56	6I	68	74
3I	"		"		64		59	58		62		69
Средн.	–	прмз	прмз	–	68	66	62	59	57	6I	66	72
Выст.	76	прмз	прмз	457	78	II8	73	63	6I	68	79	85
Низш.	прмз	прмз	прмз	прмз	64	62	59	58	56	57	58	64

Средний годовой –. Высший 457 7/IУ. Низший летний 56 5,26-30/IX. Низший зимний прмз 26/I-I/IУ.

2-30/IУ наблюдения многосрочные. 3-5/XI выше и ниже водпоста чисто.

47. р. ТАНАЛЫК – с. МАМБЕТОВО

Высота нуля графика 282,90 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	I53	I05	прмз	прмз	I58	I25	I30	I46	II8	I08	I28	I32
2	I54	II4	"	"	I55	I24	I28	I37	II8	I09	I28	I3I
3	I54	II4	"	I74	I54	I26	I26	I32	II6	II0	I29	I34
4	I55	II8	"	206	I5I	I26	I26	I28	II5	II0	I32	I32
5	I54	II7	"	290	I56	I32	I24	I25	II4	II2	I38	I3I
6	I54	прмз	"	37I	I56	I32	I22	I23	II4	II2	I39	I30
7	I55	"	"	396	o I50	I40	I22	I23	II4	II3	I38	I28
8	I54	"	"	375	I46	I44	I20	I2I	II4	II6	I38	I3I
9	I54	"	"	327	I43	I43	II9	I2I	II3	I20	I39	I3I
I0	I56	"	"	283	I40	I38	II9	I20	II3	I20	I48	I32
II	I59	"	"	276	I38	I36	I22	II9	II4	I26	I35	I32
I2	I59	"	"	285	I37	I34	I22	I20	II5	I32	I48	I32
I3	I60	"	"	370	I34	I3I	I20	I2I	II6	I37	I44	I3I
I4	I62	"	"	393	I33	I30	II6	I2I	II7	I37	I42	I32
I5	I62	"	"	384	I33	I30	II2	I2I	II8	I36	I40	I35
I6	I63	"	"	358	I32	I28	II0	I2I	II6	I32	I34	I37
I7	I54	"	"	340	I34	I28	II0	II9	II6	I30	I30	I36
I8	I36	"	"	305	I33	I27	II0	I22	II5	I28	I26	I34
I9	I26	"	"	302	I34	I28	II0	I22	II4	I26	I28	I36
20	I27	"	"	270	I34	I28	I08	I24	II2	I26	I28	I36
2I	I22	"	"	248	I32	I28	I40	I30	II2	I25	I26	I34
22	I3I	"	"	22I	I34	I27	I26	I33	III	I25	I24	I3I
23	I22	"	"	2I0	I32	I26	II8	I34	II0	I26	I22	I35
24	I33	"	"	204	I32	I26	I36	I32	I09	I26	I2I	I42
25	I32	"	"	200	I32	I27	I53	I30	I09	I26	I23	I42
26	I22	"	"	I94	I32	I39	I39	I28	I09	I27)	I25	I45
27	I20	"	"	I90	I30	I60	I34	I26	I09	I30)	I29	I47
28	I2I	"	"	I85	I29	I46	I33	I24	I07	I20)	I29	I46
29	I23		"	I75	I26	I36	I30	I22	I07	I26	I29	I45
30	II5		"	I64	I26	I32	I34	I20	I08	I28	I32	I44
3I	I02		"		I26		I53	I20		I28		I46
Средн.	I42	–	прмз	–	I38	I33	I25	I25	II3	I23	I32	I36
Выст.	I64	II9	прмз	4I4	I60	I64	I58	I49	II9	I38	I50	I47
Низш.	I0I	ПРМЗ	прмз	прмз	I25	I24	I08	II9	I07	I08	I2I	I27

Средний годовой –. Высший 4I4 7/IУ. Низший летний I07 28,29/IX. Низший зимний прмз 6/П-2/IУ.

5/IУ-4/У наблюдения многосрочные. 3-9/IУ лед на дне. I0-I3/IУ лёд на дне местами. 2/УI-30/X на участке водпоста водная растительность. 9/XI-I/XII выше водпоста полынья.

48. вдхр ВЕРХНЕ-КУМАКСКОЕ (р. БОЛ. КУМАК)-КУМАКСКИЙ ВОДОЗАБОР

Высота нуля графика 283,00 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	589	576	563	556	8I0	797	777	755	739	722	7I0	706
2	589	575	563	556	8I0	797	776	755	738	722	709	706
3	588	575	562	556	8I0	797	775	754	738	72I	709	706
4	588	574	562	565	809	796	774	754	738	720	709	705
5	588	574	562	585	809	796	773	753	737	720	708	705
6	587	574	562	626	808	796	772	753	737	720	708	705
7	587	573	56I	638	808	795	77I	752	736	720	708	704
8	587	573	56I	65I	807	795	770	75I	736	7I9	707	704
9	586	572	56I	654	807	794	769	75I	735	7I9	708	704
I0	586	572	56I	66I	806	794	768	750	735	7I9	708	703
II	585	57I	56I	676	806	793	767	750	735	7I9	708	703
I2	585	57I	560	706	805	793	767	749	734	7I8	708	703
I3	584	570	560	736	804	792	767	749	734	7I8	708	702
I4	584	570	560	766	803	792	766	748	734	7I8	708	702
I5	583	569	560	79I	802	79I	766	748	733	7I8	708	702
I6	583	569	559	800	802	790	766	746	733	7I7	708	70I
I7	582	568	559	804	802	790	766	745	733	7I7	708	70I
I8	582	568	559	806	802	789	766	744	732	7I6	708	70I
I9	58I	567	559	808	80I	788	765	744	73I	7I5	708	700
20	58I	567	558	8I0	80I	787	764	744	73I	7I5	708	700
2I	580	566	558	8II	80I	786	764	743	730	7I5	708	699
22	580	566	558	8I3	80I	786	763	743	729	7I5	708	699
23	579	565	558	8I3	800	785	76I	742	729	7I3	708	698
24	579	565	557	8I3	800	784	76I	742	728	7I3	707	698
25	579	564	557	8I2	800	783	759	74I	727	7I2	707	698
26	578	564	557	8I2	799	782	759	74I	724	7I2	707	697
27	578	563	557	8I2	799	78I	757	740	723	7I2	707	697
28	577	563	557	8II	798	780	756	740	723	7II	707	697
29	577		556	8II	798	779	756	740	722	7II	707	697
30	576		556	8II	798	778	756	739	722	7I0	707	696
3I	576		556		797		755	739		7I0	707	696
Средн.	583	569	559	684	804	788	766	747	732	7I6	708	70I
Выст.	589	576	563	8I3	8I0	797	777	755	739	722	7I0	706
Низш.	576	563	556	556	797	778	755	739	722	7I0	707	696

Средний годовой 696. Высший 8I3 22-24/IУ. Низший летний 707 8/XI. Низший зимний 556 29/III-3/IУ.

I/I-3I/XII наблюдения односрочные. Сведения о ледовых явлениях неполные.

49. р. БОЛ. КУМАК – р.п. НОВООРСК

Высота нуля графика 203,I0 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	I73	I98	208	24I	254	207	I96	I95	I90	I87	I92	I89
2	I73	202	209	242	250	206	I95	I95	I89	I88	I94	I88
3	I72	208	209	24I	248	206	I94	I95	I89	I87	I94	I87
4	I7I	207	209	25I	244	206	I95	I94	I88	I87	I94	I87
5	I7I	208	2I0	275	24I	207	I95	I93	I88	I87	I95	I87
6	I7I	2I0	2II	380	238	206	I95	I93	I88	I87	I95	I84
7	I72	2I0	2II	449	236	204	I95	I93	I88	I88	I95	I84
8	I72	2I2	2I2	479	233	204	I94	I92	I89	I88	I94	I84
9	I7I	2I0	2I2	488▼	232	204	I94	I92	I89	I90	I90	I82
I0	I70	208	2I2	468▼	230	203	I94	I92	I89	I90	I83	I82
II	I70	208	2II	454▼	230	202	I95	I92	I89	I90	I88	I80
I2	I72	207	2I2	456▼	228	20I	I96	I9I	I88	I90	I88	I80
I3	I72	206	2I2	468▲	226	200	I95	I9I	I88	I90	I88	I78
I4	I74	206	2I2	508▲	224	200	I94	I9I	I88	I90	I88	I76
I5	I76	206	2I3	520▲	222	200	I94	I9I	I88	I90	I88	I76
I6	I76	206	2I6	490o	220	200	I94	I9I	I88	I90	I89	I75
I7	I78	206	220	460	220	200	I94	I9I	I88	I90	I88	I75
I8	I8I	206	223	425	2I8	I99	I96	I94	I88	I90	I88	I75
I9	I82	206	224	407	2I7	I98	I96	I94	I88	I9I	I88	I75
20	I86	206	226	382	2I7	I98	I95	I94	I87	I9I	I89	I76
2I	I87	206	228	362	2I6	I98	I95	I93	I87	I9I	I89	I75
22	I88	207	228	342	2I6	I98	I98	I92	I87	I9I	I89	I75
23	I90	207	232	324	2I5	I98	20I	I9I	I87	I90	I88	I75
24	I92	207	234	304	2I4	I99	I99	I9I	I87	I90	I88	I74
25	I94	207	236	289	2I4	I98	I98	I9I	I87	I9I	I89	I74
26	I96	207	238	280	2I2	I98	202	I90	I86	I84	I89	I76
27	I96	208	239	274	2II	I97	202	I90	I86	I85	I90	I76
28	I96	208	240	268	2I0	I97	200	I90	I86	I86	I90	I76
29	I97		238	267	209	I97	I98	I90	I86	I85	I90	I76
30	I98		238	266	208	I96	I96	I90	I87	I87	I89	I76
3I	I98		240		208		I95	I90		I88		I76
Средн.	I8I	207	22I	369	225	20I	I96	I92	I88	I89	I90	I79
Выст.	I98	2I2	24I	532	255	207	202	I95	I90	I9I	I95	I89
Низш.	I70	I98	208	24I	207	I96	I93	I90	I86	I83	I79	I74

Средний годовой 2I2. Высший 532 I4/IУ. Низший летний I83 26/X. Низший зимний I70 I0,II/I.

5-23/IУ наблюдения многосрочные. I-I9/I, 2-3I/XII ниже водпоста, 27-3I/X, I0/XI-I/XII на участке – полынья. I8/УП-3/УШ уровни в подпоре от временной запруды реки ниже водпоста.

50. р. КАРЛЫ – с. АДАМОВКА

Высота нуля графика 264,57 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	64	88	I0I	I00	88	I23	I09	I08	I04	I07	II2	I07
2	66	90	I02	I0I	88	I23	II4	II0	I04	I07	II2	I07
3	69	90	I02	I26	87	I23	I25	I04	I04	I06	II2	I06
4	72	9I	I02	I46	86	I24	III	I06	I04	I06	II2	I06
5	74	92	I02	207	85	I25	III	I07	I04	I06	II2	I06
6	74	93	I02	297	90	I20	III	I05	I04	I06	II2	I04
7	76	94	I03	353	93	II7	III	I04	I04	I06	II2	I04
8	76	94	I02	299	93	II8	II0	I0I	I04	I07	II2	I03
9	78	94	I02	272	90	II7	II0	99	I04	II0	II8 x	I03
I0	80	94	I02	264	90	II7	II0	99	I04	II0	II9 x	I02
II	80	94	I02	254	99	II7	III	99	I04	II0	III	I02
I2	8I	95	I02	327 ▼	I20	I20	III	99	I04	II0	II2	I0I
I3	8I	95	I04	43I ▼	I27	II8	III	I02	I04	II0	II2	I0I
I4	82	96	I04	395 ▼	I27	II6	II0	I03	I04	II0	III	I00
I5	84	96	I04	324 ▼	I24	II6	I08	I0I	I04	III	II0	I00
I6	84	97	I04	246 ▼	I24	II6	I06	98	I04	III	I09	99
I7	84	97	I04	207 ▼	I24	II3	I04	98	I05	III	I08	98
I8	84	98	I05	I88 ▼	I25	II2	II4	I00	I05	II0	I08	97
I9	86	98	I06	I79 ▼	I24	II2	I20	I0I	I05	II0	I08	96
20	86	98	I05	I70	I23	II3	I06	I02	I06	II0	I08	95
2I	86	99	I04	I40	I22	II2	98	I02	I06	I09	I08	94
22	87	99	I05	II6	I22	II2	96	I02	I06	I09	I08	93
23	87	99	I04	I05	I23	II2	97	I02	I06	I09	I08	93
24	86	96	I05	99	I24	II3	I04	I02	I06	I09	I08	92
25	86	98	I06	96	I24	II4	II0	I02	I06	I08	I08	93
26	86	I00	I06	94	I24	II3	II4	I00	I07	I06	I08	93
27	86	I00	I06	93	I26	III	II8	I0I	I07	I06	I08	93
28	87	I00	I06	92	I27	II2	II8	I00	I07	I07	I08	93
29	87		I08	92	I24	III	II2	I00	I08	III	I07	93
30	88		I0I	90	I24	II0	II0	I0I	I08	III	I07	93
3I	88		I00		I24		I08	I03		II2		93
Средн.	8I	96	I04	I97	II2	II6	II0	I02	I05	I09	II0	99
Высш.	88	I00	I08	486	I28	I26	I26	II2	I08	II2	I25	I07
Низш.	63	88	I00	89	85	II0	96	98	I04	I06	I07	92

Средний годовой II2. Высший 486 I3/IУ. Низший летний 85 5/У. Низший зимний 63 30/XII 1968 – I/I.

3–24/IУ наблюдения многосрочные. I/I–I/IУ выше и ниже водпоста русло на перекатах промерзло, даны уровни плёса. 2–I2/IУ на участке водпоста и ниже, I3–2I/IУ ниже – лёд на дне. II/У возведена, 20–22/УП размыта земляная плотина в 440 м ниже водпоста. 26/X–I3/XI полыньи. 9,I0/XI уровни в подпоре от зажора.

51. р. ЖАНГЫЗАГАШ – с. АНИХОВКА

Высота нуля графика 297,54 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	93	прмз	прмз	прмз	56	49	48	48	46	47	48	50
2	94	"	"	93	55	49	48	48	46	47	48	5I
3	95	"	"	I04	54	49	48	48	46	47	48	5I
4	94	"	"	I09	54	49	48	48	45	47	49	52
5	90	"	"	I26 ▼	54	49	48	48	45	47	50	56
6	86	"	"	I50	53	49	48	48	45	47	49	58
7	88	"	"	I45	54	49	47	48	46	47	49	60
8	90	"	"	I28	53	49	47	48	46	48	49	48
9	90	"	"	II7	53	48	47	48	46	48	48	42
I0	88	"	"	I08	52	48	48	48	46	48	46	39
II	93	"	"	I04	52	48	50	48	46	48	48	4I
I2	92	"	"	I4I	5I	48	50	48	46	48	48	42
I3	92	"	"	I25	5I	48	48	48	46	48	48	47
I4	92	"	"	II2	5I	48	48	48	46	46	49	55
I5	89	"	"	95	5I	48	48	48	46	48	49	58
I6	88	"	"	87	5I	48	48	48	46	47	48	58
I7	88	"	"	82	5I	48	48	48	46	47	48	58
I8	88	"	"	78	50	48	50	48	46	47	48	62
I9	59	"	"	75	50	48	49	48	46	47	48	68
20	прмз	"	"	72	50	48	49	48	46	47	49	7I
2I	"	"	"	72	50	48	48	47	46	47	49	70
22	"	"	"	64	50	48	48	47	46	47	49	72
23	"	"	"	62	50	49	48	47	46	47	48	76
24	"	"	"	62	49	50	49	47	46	47	48	79
25	"	"	"	62	49	50	49	46	46	47	48	80
26	"	"	"	6I	49	48	50	46	46	46	49	80
27	"	"	"	60	49	48	49	46	46	46	49	80
28	"	"	"	60	49	48	49	46	46	46	50	78
29	"		"	59	49	48	49	46	46	46	50	78
30	"		"	57	49	48	49	46	47	46	50	80
3I	"		"		49		48	46		48		8I
Средн.	–	прмз	прмз	–	5I	48	48	48	46	47	49	62
Высш.	96	прмз	прмз	I76	56	50	50	48	47	49	50	8I
Низш.	прмз	прмз	прмз	прмз	49	48	47	46	45	46	46	38

Средний годовой –. Высший I76 6/IУ. Низший летний 45 3–7/IX. Низший зимний прмз 20/I–I/IУ.

6–I4/IУ наблюдения многосрочные. I–I9/I, II–3I/XII стока не было, даны уровни плёса. 2–I6/IУ лёд на дне.

52. р. ОРЬ – пос. ДЖАМБУЛ

Высота нуля графика 193,00 м уст I/I–30/УI, 293,80 м БС I/УП–3I/XII

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	338	338	326	334	3I6	307	305	3I0	308	303	305	306
2	338	338	325	343	3I6	306	306	3I0	307	303	306	306
3	338	338	324	350 o	3I4	307	306	309	307	303	306	306
4	339	337	324	475 o	3I4	307	306	309	307	303	307	306
5	339	336	323	463	3I2	307	306	309	306	303	307	307
6	340	336	322	459	3II	306	306	309	306	303	307	307
7	340	336	322	384	3I0	306	306	308	306	303	307	307
8	340	337	322	386	3II	307	306	308	306	303	307	308
9	340	337	322	382	3I2	307	307	308	307	302	307)	308
I0	339	337	прмз	378	3I2	307	308	308	306	302	307	308
II	340	337	"	368	3I2	307	308	308	306	302	306	309
I2	340	336	"	367	3I2	306	308	308	306	302	306	3I0
I3	339	336	"	376	3I0	306	308	308	306	302	305	3I2
I4	337	336	"	375 o	3I0	306	307	308	306	303	304	3I4
I5	338	336	"	367	309	307	307	308	306	303	304	3I5
I6	338	336	"	360	3I0	306	306	308	305	302	304	3I6
I7	338	336	"	348	3II	306	309	308	305	302	303	3I8
I8	338	335	"	346	3I0	306	309	309	305	302	302	320
I9	338	335	"	347	3I0	306	308	309	304	303	302	320
20	336	334	"	35I	309	306	308	308	304	304	303	322
2I	336	333	"	346	309	306	308	308	304	304	304	324
22	336	332	"	338	3I0	306	308	308	304	304	305	326
23	337	330	"	330	308	305	308	308	304	305	306	327
24	337	330	"	327	308	306	308	308	303	305	306	328
25	337	329	"	325	308	306	3I0	308	303	305)	306	328
26	337	328	"	323	308	306	3I2	308	303	305	307	329
27	338	328	"	320	308	306	3I0	308	303	305	307	330
28	338	327	"	320	308	306	3I0	308	302	305	306	330
29	339		"	3I8	308	306	309	308	302	305	306	332
30	339		"	3I8	307	305	309	308	302	305	306	332
3I	338		"		307		3I0	308		305		333
Средн.	338	334	–	36I	3I0	306	308	308	305	303	306	3I8
Высш.	340	338	326	50I	3I6	307	3I2	3I0	308	305	307	333
Низш.	336	327	прмз	3I7	307	305	305	307	302	302	302	306

Средний годовой –. Высший 50I 4/IУ. Низший летний 302 28/IX, (3), X (8), I8/X. Низший зимний прмз I0/II–I/IУ (8 час).

3–7/IУ наблюдения многосрочные. I/IУ вода на льду. 7/IУ снежница. I/IУ показан высший уровень в 8 час. – прмз. 2–I4/IУ лёд на дне. I/I–9/II,I,2/IУ (до 8 час), I4–3I/XII стока не было, даны уровни плёса.

53. р. ОРЬ – с. БУГЕТСАЙ

Высота нуля графика 253,36 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	282	прмз	прмз	прмз	276	270	26I	258	253	256	258	258
2	28I	"	"	296	275	270	26I	258	253	256	257	260
3	28I	"	"	298	276	269	26I	257	254	256	257	260
4	28I	"	"	297	274	270	26I	257	254	256	256	264
5	282	"	"	298	273	269	26I	257	253	257	256	264
6	282	"	"	292	274	268	26I	256	254	258	256	262
7	прмз	"	"	352 o	285	268	26I	256	255	257	256	264
8	"	"	"	429 o	283	268	260	256	256	258	256	264
9	"	"	"	394	285	267	260	256	257	258	255)	269
I0	"	"	"	362	285	267	260	256	257	258	256	268
II	"	"	"	344	284	266	260	256	258	258	254	270
I2	"	"	"	332	288	266	260	254	256	258	256	269
I3	"	"	"	324	299	264	260	255	256	256	258	270
I4	"	"	"	3I7 o	296	265	260	255	256	256	260	274
I5	"	"	"	322	292	265	260	255	256	257	259	276
I6	"	"	"	323	286	265	259	255	256	256	256	275
I7	"	"	"	3I7	280	264	259	255	256	256	256	275
I8	"	"	"	309	275	264	259	256	256	256	256	278
I9	"	"	"	308	274	264	260	256	255	255	256	279
20	"	"	"	298	273	264	260	256	255	256	257	278
2I	"	"	"	295	276	264	260	256	255	256	256	276
22	"	"	"	298	278	264	259	256	255	255	255	272
23	"	"	"	303	278	262	258	255	255	255	256	27I
24	"	"	"	307	276	262	258	255	255	255	255	27I
25	"	"	"	306	276	262	260	255	255	255)	256	273
26	"	"	"	298	275	262	26I	255	255	255	258	273
27	"	"	"	296	274	263	259	254	255	257	256	273
28	"	"	"	284	273	264	258	254	255	257	257	272
29	"		"	28I	272	262	258	254	256	260	256	272
30	"		"	280	27I	260	258	254	256	258	257	272
3I	"		"		270		258	254		258		27I
Средн.	–	прмз	прмз	–	279	265	260	256	255	257	256	270
Высш.	283	прмз	прмз	439	300	270	262	258	258	260	260	279
Низш.	прмз	прмз	прмз	прмз	270	260	258	254	253	255	254	257

Средний годовой –. Высший 439 8/IУ. Низший летний 253 I,2,4–6/IX. Низший зимний прмз 7/I–I/IУ.

8–I4/IУ наблюдения многосрочные. 2–2I/IУ лёд на дне. 9–I2/IУ забереги в потоке воды поверх льда. 6/I стока не было, дан уровень плёса. 29/X–2,II–I3,I8/XI–I/XII полыньи.

54. р. ОРЬ – с. ИСТЕМЕС

Высота нуля графика 208,54 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	2I	37	38	47	I36	82	46	36	30	28	48	58
2	2I	34	40	50	I30	82	44	36	29	29	50	54
3	20	37	40	54	I25	8I	43	36	28	28	50	53
4	I9	37	36	79	I20	79	40	34	28	28	54	54
5	22	37	40	I32	II6	78	40	34	28	28	54	5I
6	26	36	40	I39	III	77	38	34	28	28	54	48
7	29	35	39	II9	98	75	40	33	29	28	55	52
8	29	34	40	94	93	73	38	33	30	30	55	54
9	28	36	40	94	o 90	7I	37	33	30	32	56	50
I0	27	34	42	78	89	70	37	33	30	32	48	47
II	26	35	42	230	o 87	70	40	32	30	3I	48	42
I2	26	35	42	290	84	68	42	32	30	30	54	38
I3	28	36	42	242	82	66	42	32	30	3I	58	36
I4	28	38	40	206	86	63	42	32	29	3I	58	34
I5	30	36	42	I84	92	6I	42	32	29	30	54	34
I6	29	38	42	I8I	95	60	4I	32	29	29	54	33
I7	30	38	40	I87	98	58	38	32	29	29	54	33
I8	30	38	43	I83	▼ I05	57	38	34	29	30	54	35
I9	29	34	43	I84	II0	57	38	37	28	30	55	36
20	29	39	43	I78	I25	57	40	36	28	30	55	39
2I	30	39	44	I68	II6	56	40	34	28	29	55	42
22	30	38	44	I64	II0	55	38	33	28	29	55	4I
23	30	36	42	I54	I07	54	36	32	28	28	56	4I
24	3I	38	42	I49	I02	54	36	32	28	28	59	4I
25	3I	40	4I	I42	96	53	36	32	27	29	59	4I
26	32	38	43	I38	93	52	46	30	27	24	60	4I
27	34	37	42	I38	88	50	45	30	27	20	60	4I
28	35	37	4I	I54	86	50	42	30	27	26	60	4I
29	35		4I	I60	83	48	40	30	27	42	60	42
30	36		45	I46	8I	46	38	30	28	47	59	42
3I	36		46		8I		38	30		48		43
Средн.	29	37	4I	I49	I00	63	40	33	29	30	55	43
Высш.	37	40	46	296	I38	82	46	37	30	48	60	59
Низш.	I8	33	35	46	8I	46	35	29	27	I8	47	33

Средний годовой 54. Высший 296 I2/IУ. Низший летний 27 24–29/IX. Низший зимний I8 4/I.

2I/I–2/IУ стока не было, даны уровни плёса. 3–22/IУ лёд на дне. I0–I2/X выше и ниже водпоста полыньи. Весенний ледоход был транзитный, местный лёд растаял на месте. 8–3I/XII в 200 м ниже водпоста промоины.

55. р. КАМСАК – аул АБНАБАЙ

Высота нуля графика 206,50 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	279	223	прмз	прмз	243	228	220	2I9	2I8	2I8	227)	233
2	279	223	"	245	242	228	220	220	2I7	2I8	227)	233
3	278	223	"	28I	24I	228	2I8	220	2I7	2I8	225)	233
4	285	223	"	294	240	228	2I8	220	2I7	2I8	225	23I
5	286	223	"	296	238	227	2I8	22I	2I7	2I8	225	233
6	288	22I	"	340	238	227	2I7	22I	2I7	2I8	225	235
7	288	2II	"	372	238	227	2I7	220	2I7	2I9	224	236
8	288	209	"	367	236	226	2I7	220	2I7	220	224	237
9	288	209	"	338	236	225	2I7	220	2I7	220	2I9	238
I0	286	208	"	325	236	225	2I7	220	2I7	222	23I	239
II	285	прмз	"	325	234	225	2I7	220	2I7	222	232	239
I2	279	"	"	320	234	225	2I7	2I9	2I7	222	233	24I
I3	276	"	"	337	233	224	2I7	2I9	2I7	222	233	242
I4	272	"	"	346	233	224	2I7	2I9	2I7	223	233	242
I5	270	"	"	339	233	224	2I7	2I9	2I7	223	233	242
I6	268	"	"	3I2	232	223	2I7	2I9	2I7	223	233	243
I7	267	"	"	294	232	222	2I7	2I9	2I7	223	235	245
I8	266	"	"	284	232	222	2I7	220	2I7	224	236	247
I9	260	"	"	277	232	222	2I7	220	2I7	225	234	248
20	253	"	"	276	23I	22I	2I7	2I9	2I7	224	235	249
2I	25I	"	"	274	23I	22I	2I7	2I9	2I7	224	234	249
22	245	"	"	266	23I	220	2I7	2I9	2I7	224	236	253
23	24I	"	"	259	23I	220	2I7	2I9	2I7	226	235	254
24	240	"	"	253	230	220	2I7	2I9	2I7	228	235	255
25	240	"	"	250	230	220	2I8	2I8	2I7	230	233	256
26	240	"	"	250	230	220	22I	2I8	2I7	230	232	257
27	240	"	"	249	230	220	220	2I8	2I7	230	232	257
28	230	"	"	246	230	220	220	2I8	2I7	230	234	257
29	224		"	244	229	220	2I9	2I8	2I7	230	232	257
30	22I		"	244	229	220	2I9	2I8	2I8	230)	247	259
3I	223		"		229		2I9	2I8		230)		259
Средн.	262	–	прмз	–	234	223	2I8	2I9	2I7	224	23I	245
Высш.	288	223	прмз	375	244	229	22I	22I	2I8	230	247	259
Низш.	2I8	прмз	прмз	прмз	229	2I9	2I7	2I8	2I7	2I8	2I8	23I

Средний годовой –. Высший 375 7/IУ. Низший летний 2I7 6–25/УП. 2–29/IX. Низший зимний прмз II/II–I/IУ.

I/IУ наледь. 2–20/IУ лёд на дне. 26–29/X, I0–30/XI выше водпоста полыньи. Весеннего ледохода не было, лёд растаял на месте.

56. р. КУГУТЫК – пгт ДОМБАРОВСКИЙ

Высота нуля графика 257,36 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	прмз	прмз	прмз	прмз	3	0	–9	–6	–9	–8	–4	7
2	"	"	"	20	2	0	–9	–6	–9	–8	–4	II
3	"	"	"	2I	2	I	–9	–7	–9	–8	–4	9
4	"	"	"	26	2	I	–9	–7	–9	–8	–4	9
5	"	"	"	50	2	2	–9	–7	–9	–8	–4	II
6	"	"	"	73	I	I	–9	–8	–9	–7	–4	I4
7	"	"	"	76	I	0	–9	–8	–9	–7	–4	I8
8	"	"	"	53	I	–0	–9	–8	–8	–6	–4	I6
9	"	"	"	46	I	–I	–9	–8	–8	–5	–4	–3
I0	"	"	"	43	I	–I	–9	–7	–8	–4	–5	2
II	"	"	"	40	I	–I	–6	–7	–8	–4	–4	–3
I2	"	"	"	40	I	–2	–6	–8	–8	–5	–4	–5
I3	"	"	"	4I	I	–2	–7	–8	–8	–4	–4	–5
I4	"	"	"	34	I	–3	–7	–8	–7	–3)	–3	–5
I5	"	"	"	29	I	–3	–8	–8	–7	–4)	–3	–5
I6	"	"	"	20	0	–4	–8	–7	–8	–6	0	–5
I7	"	"	"	I4	0	–4	–8	–6	–8	–6	4	–5
I8	"	"	"	I2	I	–4	–6	–6	–8	–6	5	–6
I9	"	"	"	I3	I	–4	–4	–7	–8	–6	I	–6
20	"	"	"	I2	I	–5	–6	–7	–8	–6	–3	–6
2I	"	"	"	I3	I	–5	–4	–7	–8	–6	–3	–6
22	"	"	"	I4	2	–5	–3	–8	–8	–6	–I	–6
23	"	"	"	I2	2	–6	–4	–8	–8	–6	4	–6
24	"	"	"	8	2	–6	–5	–8	–8	–6	2	–8
25	"	"	"	6	2	–7	0	–8	–8	–5	I	прмз
26	"	"	"	6	2	–7	–7	–8	–8	–7	2	"
27	"	"	"	4	2	–7	–2	–8	–8	–7	–2	"
28	"	"	"	4	2	–7	–3	–8	–9	–6	I	"
29	"		"	3	I	–8	–4	–8	–9	–6	4	"
30	"		"	3	I	–9	–5	–9	–8	–4	4	"
3I	"		"		I		–6	–9		–3		"
Средн.	прмз	прмз	прмз	–	I	–3	–6	–8	–8	–6	–I	–
Высш.	прмз	прмз	прмз	82	3	2	II	–6	–7	–2	5	I9
Низш.	прмз	прмз	прмз	прмз	0	–9	–9	–9	–9	–8	–5	прмз

Средний годовой –. Высший 82 7/IУ. Низший летний –9 29/УI–I0/УП. 30/УШ–7,9,28,29/IX. Низший зимний прмз 30/XII I968 – I/IУ.

6–I5/IУ наблюдения многосрочные. 2/IУ показан высший уровень, в 8 час.-прмз. 2–I0/IУ лёд на дне. 25/X снежница. 26/X–2/XI полыньи. 2,6,7/XII наледь. Весеннего ледохода не было, лёд растаял на месте.

57. р. ГУБЕРЛЯ – ст. ГУБЕРЛЯ

Высота нуля графика 225,46 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	248	232	229	256	3I2	274	253	258	252	254	264	262
2	25I	232	229	269	308	274	250	256	252	255	264	260
3	252	232	229	309	305	278	25I	255	250	255	264	262
4	254	232	229	488	▼304	275	250	255	250	254	264	260
5	254	232	229	594	● 299	276	252	252	249	254	270	256
6	256	232	229	582	o 293	276	250	25I	250	255	270	256
7	256	232	229	607	o 292	275	248	250	250	255	270	256
8	256	23I	229	52I	292	275	248	250	252	258	274	256
9	255	23I	229	476	29I	273	248	252	252	259	268	254
I0	254	23I	229	484	* 290	270	250	252	252	260	258	252
II	252	23I	229	472	288	269	250	252	253	260	27I	25I
I2	250	23I	229	5II	o 288	268	250	250	253	260	27I	25I
I3	250	230	229	564	o 287	268	250	252	252	259	270	250
I4	248	230	229	606	286	266	253	252	252	260	267	247
I5	246	230	229	6I6	285	266	25I	25I	252	260	266	247
I6	244	230	229	565	283	264	250	25I	252	260	264	247
I7	242	230	229	579	282	262	250	25I	25I	260	264	247
I8	242	230	229	536	283	260	252	258	25I	262	262	247
I9	240	230	229	636	282	26I	252	262	25I	263	262	247
20	238	230	229	452	28I	256	268	260	250	264	26I	248
2I	236	229	239	386	280	256	280	258	250	263	262	248
22	234	229	242	369	28I	256	268	258	25I	263	262	249
23	232	229	238	362	282	257	263	260	252	263	262	250
24	232	229	238	354	279	254	258	259	252	263	262	250
25	232	229	242	344	277	253	259	258	252	264	262	253
26	232	229	250	340	276	252	260	256	252	256	263	252
27	232	229	255	338	272	253	258	256	252	255	263	254
28	232	229	255	332	274	25I	260	254	250	260	263	254
29	232		256	324	278	25I	259	254	252	260	263	255
30	232		256	3I5	276	252	262	252	254	262	262	256
3I	232		255		276		260	25I		262		256
Средн.	243	230	236	450	287	264	255	254	25I	259	265	253
Высш.	256	232	259	656	3I2	28I	286	262	254	264	275	265
Низш.	232	229	229	255	269	250	247	250	249	250	248	247

Средний годовой 27I. Высший 656 I5/IУ. Низший летний 247 8/УП. Низший зимний 229 2I/II – 20/III.

4–25/IУ наблюдения многосрочные. 23/I–20/III ниже водпоста лёд нависший местами. 26/X–4,9/XI–27/XII ниже водпоста полыньи.

58. р. УРТАБУРТЯ – пос. КАНА-ТАЛАП

Высота нуля графика 124,10 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	прмз	прмз	прмз	прмз	118	95	90	87	84	87	99	105
2	"	"	"	"	116	95	89	86	84	86	104	106
3	"	"	"	"	115	95	89	86	84	86	106	106
4	"	"	"	"	114	96	88	86	84	86	108	101
5	"	"	"	272 ●	113	96	88	86	83	86	104	102
6	"	"	"	288 ●	112	94	88	86	84	86	102	103
7	"	"	"	355 ●	110	94	88	86	86	86	100	108
8	"	"	"	359 ●	108	94	88	86	84	88	100	113
9	"	"	"	317 x	108	93	88	87	84	92	102)	113
10	"	"	"	251	106	94	88	87	84	91	100	111
11	"	"	"	242	106	94	88	86	84	90	103	110
12	"	"	"	272 ж	104	93	89	86	84	90	102	106
13	"	"	"	373 ж	104	92	88	86	84	90	99	98
14	"	"	"	397 ж	104	92	88	86	84	91	100	86
15	"	"	"	387	103	92	88	85	84	91	100	72
16	"	"	"	329	103	92	87	85	84	90)	102	68
17	"	"	"	296	103	92	88	85	84	90)	103	64
18	"	"	"	252	103	91	89	87	84	89)	109	58
19	"	"	"	222	103	91	90	88	84	90	106	прмз
20	"	"	"	204	102	91	89	88	84	90	105	"
21	"	"	"	171	101	90	90	87	83	90	105	"
22	"	"	"	152	102	90	88	87	83	89	105	"
23	"	"	"	144	101	90	88	86	83	89	106	"
24	"	"	"	140	100	90	87	86	83	89	106	"
25	"	"	"	137	99	91	88	85	83	89	106	"
26	"	"	"	132	99	91	87	85	84	90	106	"
27	"	"	"	128	98	91	87	85	84	93	106	"
28	"	"	"	124	98	91	88	85	85	93	105	"
29	"		"	123	96	90	92	84	85	90	105	"
30	"		"	121	96	90	88	84	86	94	105	"
31	"		"		96		87	84		95		"
Средн.	прмз	прмз	прмз	–	105	92	88	86	84	90	104	–
Высш.	прмз	прмз	прмз	411	119	96	95	88	87	95	110	115
Низш.	прмз	прмз	прмз	прмз	95	90	87	84	83	86	98	прмз

Средний годовой –. Высший 411 14/IУ. Низший летний 83 5,20-25/IX. Низший зимний прмз 8/XII 1968 – 4/IУ.

6-21/IУ наблюдения многосрочные. 3,4/IУ вода на льду.

59. р. БЕРДЯНКА – с. КРАСНОЯРКА

Высота нуля графика 115,71 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	63	70	85	100	– 2	–12	–14	–16	–16	–17	2	89
2	63	70	85	100	– 2	–12	–16	–16	–16	–16	0	105
3	63	68	85	102	– 1	–11	–16	–16	–17	–16	0	108
4	63	68	85	116	0	–12	–16	–17	–17	–16	0)	107
5	63	69	86	162	– 3	–12	–16	–15	–17	–16	–1)	106
6	63	69	87	148	– 5	–12	–16	–18	–17	–16	–2	94
7	63	68	88	160	– 8	–12	–18	–17	–17	–15	–2	60
8	63	70	89	150	– 8	– 6	–16	–17	–17	–14	0	13
9	63	71	90	136	– 9	– 8	–17	–18	–17	–14	24ж	–6
10	63	74	90	128	– 8	–10	–18	–18	–18	–14	14	–2
11	64	75	90	126	– 9	–10	–18	–15	–18	–13	4	–4
12	64	77	91	143	–10	–11	–17	–16	–16	–12	2	–4
13	64	78	92	160	–10	–12	–16	–16	–16	–12	–1	–4
14	64	77	92	154	–10	–12	–16	–16	–16	–10	–3	–3
15	64	77	93	145	– 9	–12	–16	–16	–16	–14)	–2	10
16	64	78	93	140	– 8	–13	–17	–16	–16	–14	–3	13
17	64	78	94	106	– 8	–14	–16	–17	–17	–14	–2	16
18	64	78	96	61	– 8	–14	–13	–16	–16	–14	0	15
19	64	78	96	40	– 8	–14	–17	–16	–17	–12	10	16
20	64	78	96	26	–10	–14	–18	–14	–17	–12	18	14
21	65	78	97	15	–16	–14	–18	–14	–17	–12	22	14
22	65	78	97	12	–14	–14	–17	–14	–17	–12	25	14
23	64	78	98	10	–12	–14	–17	–16	–18	–12	28	16
24	64	78	98	9	–12	–14	–16	–16	–18	–12	6	15
25	65	80	98	7	–12	–13	–16	–17	–18	–12	–2	16
26	65	82	99	6	–12	–13	–16	–17	–18	–10	–3	15
27	65	84	99	5	–12	–13	–16	–18	–18	–10	10	15
28	65	84	99	3	–12	–13	–16	–16	–18	– 7	16	16
29	65		98	1	–12	–14	–16	–16	–18	2	38	15
30	68		98	–1	–12	–14	–16	–16	–18	4	55	16
31	69		98		–13		–16	–14		4		16
Средн.	64	75	93	82	– 9	–12	–16	–16	–17	–12	8	29
Высш.	69	85	99	193	0	– 4	– 8	–14	–15	4	57	108
Низш.	63	68	85	–2	–17	–14	–18	–18	–19	–17	–3	–7

Средний годовой 22. Высший 193 16/IУ. Низший летний –19 30/IX. Низший зимний –7 5-8/XI 1968.

7/IУ-16,20/УШ-11,19-30/IX уровни приняты по самописцу. 1/I-4/IУ, 23-31/XII стока не было,даны уровни плёса. 4/IУ вода на льду. 6/IУ начался, 17/IУ закончился размыв плотины в 400м ниже водпоста. 7-9/IУ снежница. 15-31/XII уровни в подпоре от стеснения русла льдом. Весеннего ледохода не было, лёд растаял на месте. На режим реки влияет плотина,расположенная ниже водпоста 500 м.

60. р. САКМАРА – с. ВЕРХНЕ-ГАЛЕЕВО

Высота нуля графика 45,00 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	107	150	146	144	128	93	84	78	73	74	87)	100
2	108	149	135	164	123	94	82	78	73	74	85):	100
3	109	143	116	182	121	98	82	78	73	75	92):	101
4	110	140	113	190	119	102	82	77	73	75	96)	103
5	110	132	109	195	116	104	81	77	73	75	96)	103
6	110	124	116	186	112	106	80	76	74	75	86)	103
7	112	114	120	198	110	105	80	76	75	75	91)	104
8	109	116	124	207	106	104	80	76	75	76	86)	104
9	108	119	127	210	104	102	79	77	75	80	88)	104
10	111	122	128	210	103	98	79	77	74	82	96)	106
11	110	124	128	206	102	96	79	78	74	81	96	107
12	113	126	126	215	102	94	80	78	74	81	102	108
13	115	128	124	242●	101	93	80	78	74	81	106	109
14	116	131	127	222●	100	91	80	78	74	81	105	109
15	118	134	130	228●	100	90	80	77	74	81	104	109
16	121	135	134	250●	100	90	80	77	74	80	102	109
17	125	137	138	267●	100	90	80	77	74	79	102	110
18	131	139	140	281	100	90	80	78	74	78	103	112
19	135	141	146	300	99	88	82	81	74	79	102	113
20	134	143	147	290	98	88	84	81	74	80	100	114
21	132	144	156	246	98	86	84	80	74	80	99	114
22	129	144	151	200	98	86	82	79	73	81	100	114
23	126	145	154	180	100	85	81	78	73	81	103	114
24	125	145	160	171	98	85	80	76	73	83	103	115
25	127	146	159	163	97	85	80	76	73	84	102	115
26	131	146	157	158	97	85	79	75	73	88):	101	116
27	136	147	155	150	97	85	79	75	73	84):	101	116
28	155	147	162	142	96	85	81	75	73	82):	100	116
29	154		162	136	95	84	81	75	73	90)	100	116
30	152		154	129	95	84	80	74	74	92)	101	116
31	151		148		94		80	74		88)		116
Средн.	124	136	139	202	104	92	81	77	74	80	98	110
Высш.	155	150	162	306	129	106	85	81	75	95	106	116
Низш.	107	114	109	128	94	84	79	73	73	74	85	100

Средний годовой 110. Высший 306 19/IУ. Низший летний 73 31/УШ, 1-5,22-29/IX. Низший зимний 81 12/XI 1968.

3/IУ-1/У наблюдения многосрочные. 2/IУ вода на льду.

61. р. САКМАРА – с. АКЪЮЛОВО

Высота нуля графика 50,00 м УСЛ.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	120	127	133	151	204	148	130	120	112	108	140)	124
2	122	127	134	162	194	148	130	120	110	108	140)	124
3	122	123	134	205	190	149	128	119	108	108	140)	124
4	124	123	134	208	192	149	126	118	108	108	140)	122
5	125	123	134	204	189	156	125	116	108	108	138)	120
6	129	123	132	232	182	163	124	115	108	108	137)	120
7	128	123	130	232	174	162	124	115	109	109	140	122
8	116	128	130	229	170	164	116	115	110	110	148	124
9	109	131	122	227	168	164	120	115	110	110	150	124
10	112	134	130	220	166	159	121	115	110	113	148	125
11	112	138	130	222	164	156	121	115	109	117	138	124
12	118	140	120	230	161	150	122	115	109	121	135	126
13	125	144	120	256 o	160	148	122	115	109	121	132	126
14	126	148	120	334 ▼	158	146	122	115	109	122	132	126
15	126	148	116	397 ▼	157	145	122	114	108	122	133	126
16	142	145	111	388 ●	157	143	120	114	108	120	134	126
17	154	145	110	404 o	158	141	120	114	108	120	136	125
18	140	146	112	410 o	158	141	119	117	108	120	136	125
19	128	143	112	432 o	158	140	120	118	108	120	135	126
20	128	138	106	400	156	140	120	118	108	122	135	129
21	126	134	129	377	154	140	123	118	108	122	135	130
22	124	130	142	325	154	138	122	118	108	122	134	130
23	124	130	150	299	154	136	122	117	108	122	129	130
24	124	130	152	282	156	136	120	116	108	122	129	134
25	125	130	152	270	155	135	120	116	108	124	129	136
26	125	130	152	260	154	134	120	116	108	125	129	136
27	126	130	154	245	152	134	119	116	107	124	129	137
28	127	132	150	240	151	133	119	114	107	129)	128	137
29	127		150	224	151	132	119	114	107	129)	124	137
30	127		150	210	150	131	120	114	108	126	124	137
31	127		150		149		121	114		127		137
Средн.	125	134	132	276	164	145	122	116	108	118	135	128
Высш.	154	148	155	441	207	164	130	121	113	129	151	137
Низш.	108	123	104	151	149	131	116	114	107	108	124	120

Средний годовой 142. Высший 441 19/IУ. Низший летний 107 27-29/IX. Низший зимний 96 29/X 1968.

17/IУ-13/У наблюдения многосрочные.

62. р. САКМАРА – с. КАРГАЛА

Высота нуля графика 86,97 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	229	231	241	255	578	298	266	230	212	203	237)	323
2	230	233	241	257	566	296	264	230	212	203	246)	313
3	230	234	241	257	547	296	260	230	210	202	251)	304
4	230	235	241	258	516	294	258	228	210	203	257	297
5	230	235	241	260	484	293	256	227	209	204	262	283
6	230	234	240	262	438	294	254	226	208	203	256	273
7	230	233	240	269	406	296	252	226	208	203	254	265
8	230	233	240	273	399	300	250	225	208	205	260	255
9	229	232	240	274	394	307	248	224	207	206	264)ж	248
I0	226	232	242	282	385	310	246	224	207	208	264)ж	252
II	224	234	242	284	372	311	245	224	207	210	266)ж	256
I2	224	235	242	301	362	308	244	223	207	210	298)ж	257
I3	221	235	243	321	355	306	242	222	207	210	368)х	257
I4	221	235	244	358	348	303	242	222	206	212	377)х	256
I5	223	235	245	406о	344	296	240	221	206	212	369 х	256
I6	226	235	245	518▼	339	294	240	221	206	212	357	256
I7	228	235	246	653▼	334	290	240	220	206	212	346	256
I8	228	235	246	589 о	330	286	240	220	205	212	338	256
I9	228	236	247	603 о	327	284	239	220	205	214	340	259
20	228	237	248	619	323	284	240	219	204	216	331	259
2I	228	237	248	627	320	281	239	219	204	218	330	259
22	229	238	249	598	318	278	240	218	204	220	340	259
23	229	238	250	572	316	276	238	218	203	221	340	259
24	229	240	251	586	314	272	238	218	202	224	339	259
25	229	240	252	625	312	272	237	218	202	225х	338	260
26	229	240	253	649	310	269	236	216	202	226)	341	265
27	229	241	254	657	309	267	235	216	201	226)х	342	267
28	230	241	254	640	308	267	234	215	202	224)	342	270
29	230		254	615	306	266	232	214	202	220)х	339	273
30	231		255	594	304	266	232	214	203	220)	326	274
3I	231		255		302		232	214		226)		275
Средн.	228	236	246	449	373	289	244	221	206	213	311	268
Выш.	231	241	255	674	583	312	266	231	213	229	396	323
Низш.	220	231	240	255	301	266	231	213	201	202	232	248

Средний годовой 274. Высший 674 I7/IУ. Низший летний 201 26-28/IX. Низший зимний 203 I6/XI I968.

I6-I9,2I-28,30/IУ,2,4-7/У наблюдения многосрочные. I0-I3/IУ выше водпоста промоина. I4/IУ в I50 м выше – река свободна ото льда. I5/IУ закраины до I5 час. I6,I7/IУ густой ледоход. 26,28/X снежница. I2-I4/XI ледостав, ниже водпоста зажор.

63. р. ЗИЛАИР – х.КРЕПОСТНОЙ ЗИЛАИР

Высота нуля графика 465,75 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	82	I07	прмз	I94	55	40	26	20	I9	20	32)	44
2	8I	I07	"	I97	53	44	26	20	I9	20	32)	43
3	8I	I09	"	203	52	47	26	I8	I8	20	32)	43
4	8I	II5	"	207	52	50	26	I8	I8	20	33)	45
5	84	II9	"	202	49	52	22	I8	I8	20	33)	45
6	84	I23	"	203	47	48	23	I8	20	20	36)	45
7	83	I28	"	205	46	49	22	20	2I	20	4I)	45
8	83	I32	"	20I	44	48	2I	I9	20	22	44)	46
9	9I	I26	"	I96	43	45	20	20	20	28	48)	46
I0	99	прмз	"	I99	42	43	I9	22	I9	3I	48)	47
II	96	"	"	200	40	42	I8	20	I9	30	54)	49
I2	95	"	"	209	40	4I	20	20	I9	29	54)	49
I3	80	"	"	2I7	40	40	22	20	I9	27	58)	5I
I4	64	"	"	2I6	39	40	23	I9	I9	27	53)	54
I5	64	"	"	2I4	39	40	24	20	I9	27	5I)	57
I6	58	"	"	2I2	38	38	24	23	I8	25	50)	59
I7	65	"	"	209	38	37	24	23	I8	24	48	59
I8	75	"	"	2I8	38	37	23	26	I8	24	48	6I
I9	94	"	I9I	220 ●	40	37	30	30	I8	24	44	6I
20	I0I	"	I95	I97 ▲	42	37	27	26	I8	27	44	59
2I	I00	"	I96	I57	42	38	24	23	I8	28	44	6I
22	I03	"	202	I25	44	34	24	22	I8	27	44	65
23	I0I	"	205	99	44	30	22	2I	I7	27	45	7I
24	I0I	"	203	88	43	29	22	20	I7	28	45	65
25	I00	"	I97	89	43	32	20	20	I7	4I	45	64
26	I02	"	I95	85	43	34	2I	20	I7	42	43	63
27	I0I	"	I92	82	42	30	2I	20	I7	36)	43	63
28	99	"	I90	74	42	29	25	I9	I7	34)	44	63
29	I04	"	I90	67	4I	29	24	I8	I8	32)	46	63
30	I08	"	I9I	54	4I	27	22	I8	I9	32)	47	63
3I	I04		I93		40		20	I8		32)		63
Средн.	89	–	–	I68	43	39	23	2I	I8	27	44	55
Выш.	I09	I33	205	223	55	52	3I	30	2I	45	59	7I
Низш.	57	прмз	прмз	54	38	27	I8	I8	I7	20	32	43

Средний годовой –. Высший 223 I9/IУ. Низший летний I7 22-28/IX. Низший зимний прмз I0/II-I8/III.

2I-24/IУ наблюдения многосрочные. I,I0,II,20,22,29-3I/I, I-8/II, I9-23/III,23-28/XII наледь. 2-6/IУ вода на льду. I7/XI-3/XII полынья.

64. р. ЗИЛАИР – с.ЗИЛАИР

Высота нуля графика 434,I7 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	42	50	40	35	84	57	45	36	32	33	44	42)
2	45	42	4I	47	80	56	45	36	32	32	45	42)
3	46	36	40	50	79	66	36	36	32	3I	45	40)
4	46	34	40	39	80	66	30	35	32	3I	46	40)
5	47	34	40	4I	80	70	36	35	32	3I	46	40)
6	48	3I	40	40	74	77	40	34	32	3I	44	40)
7	49	34	39	40	72	73	40	37	32	3I	44)	40)
8	54	34	38	40	70	7I	40	37	32	3I	46)	40)
9	56	32	38	40	68	68	40	32	33	34	47)	4I)
I0	57	33	38	40	68	66	40	35	33	36	50)	4I)
II	58	35	38	40	66	64	42	35	33	40	50)	4I)
I2	60	34	40	44	64	63	44	35	32	40	50)	4I
I3	58	34	38	46	64	6I	47	35	32	4I	50)	42
I4	58	35	38	50)	63	60	43	35	32	4I	48)	42
I5	59	34	38	57)	64	60	43	35	32	4I	47)	42
I6	59	33	38	68)	64	58	43	35	32	4I	47)	42
I7	46	34	37	78)	64	59	43	36	32	4I	47)	42
I8	48	34	37	82	64	58	43	38	32	4I	46)	42
I9	50	35	35	I07	62	57	44	39	32	42	45)	42
20	49	38	35	I25	62	54	43	38	32	42	44)	42
2I	5I	40	35	I08	60	53	42	37	32	44	44)	42
22	5I	4I	35	I05	60	53	4I	36	32	45	44)	42
23	52	4I	35	I04	67	5I	40	35	32	45	44)	42
24	60	4I	35	II4	63	52	40	34	32	45	43)	42
25	60	4I	35	II8	62	52	38	34	32	46	42)	42
26	59	40	35	I2I	60	52	38	33	32	46	42)	42
27	66	40	36	II0	58	52	38	33	3I	44	42)	42
28	74	4I	34	96	59	52	38	33	3I	43	42)	40
29	72		34	94	59	5I	38	33	3I	42	42)	40
30	63		34	87	58	5I	38	33	3I	4I	42)	40
3I	62		34		58		37	33		42		40
Средн.	55	37	37	72	66	59	40	35	32	39	45	4I
Выш.	75	50	4I	I27	84	78	47	39	33	46	50	42
Низш.	42	30	34	35	58	5I	28	32	3I	3I	42	40

Средний годовой 46. Высший I27 20/IУ. Низший летний 28 3,4/УП. Низший зимний 30 6/II.

5-9,I5/IУ-I0/У, 4-8/УI наблюдения многосрочные. 4-I3/IУ промоина. I2-3I/XII полынья.

65. р. ЗИЛАИР – с. АКБУЛОВО

Высота нуля графика 46,00 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	I5I	I47	I52	I64	204	I45	I34	I24	II6	II9	I44)	I42
2	I52	I44	I52	I75	I92	I47	I32	I24	II6	II9	I46)	I42
3	I54	I4I	I54	I92	I86	I58	I32	I24	II6	II9	I46)	I52
4	I55	I39	I57	2I4	I97	I59	I3I	I22	II6	II8	I46)	I54
5	I58	I39	I59	204	I88	I68	I28	I20	II5	II8	I45)	I53
6	I60	I38	I60	212	I8I	I62	I27	I20	II6	II8	I43)	I53
7	I62	I36	I60	2I4	I74	I74	I27	I20	I20	II8	I48	I54
8	I60	I36	I60	200	I72	I68	I26	I2I	I22	I20	I62	I54
9	I60	I35	I60	I84	I69	I65	I26	I23	I2I	I22	I76	I56
I0	I59	I35	I60	I80	I68	I60	I26	I23	I20	I3I	I86	I57
II	I59	I34	I59	I79	I65	I58	I27	I22	I20	I33	I9I	I57
I2	I62	I34	I59	I79	I62	I53	I30	I2I	II9	I33	I88	I56
I3	I66	I34	I59	I80	I58	I50	I3I	I2I	II9	I33	I80	I56
I4	I68	I35	I58	I88	I57	I50	I3I	I2I	II9	I33	I77	I55
I5	I72	I35	I56	20I	I57	I48	I30	I20	II8	I33	I66	I57
I6	I63	I36	I56	2I7	I57	I47	I30	I20	II8	I33	I60	I59
I7	I45	I35	I54	245	I57	I45	I29	I20	II7	I32	I63	I59
I8	I50	I36	I55	280 ●	I58	I46	I29	I22	II7	I3I	I54	I62
I9	I48	I40	I55	3I4 о	I56	I44	I29	I26	II7	I32	I56	I64
20	I52	I4I	I59	277 о	I55	I40	I29	I25	II6	I38	I58	I65
2I	I47	I42	I59	26I	I5I	I40	I29	I25	II6	I40	I6I	I68
22	I47	I44	I58	248	I54	I39	I28	I25	II6	I42	I59	I66
23	I47	I44	I57	252	I60	I38	I26	I23	II6	I42	I56	I68
24	I48	I44	I57	254	I59	I38	I26	I20	II6	I42	I53	I68
25	I53	I48	I57	258	I56	I38	I25	I20	II6	I45	I53	I69
26	I63	I48	I58	25I	I52	I40	I25	II9	II6	I48	I50	I69
27	I78	I49	I60	240	I52	I40	I25	II9	II6	I44	I49	I69
28	I82	I52	I6I	228	I50	I40	I25	II8	II6	I50)	I50	I70
29	I80		I6I	2I0	I50	I38	I25	II8	II6	I48)	I48	I70
30	I76		I6I	202	I48	I36	I25	II8	II6	I45)	I4I	I70
3I	I62		I6I		I46		I25	II8		I44)		I69
Средн.	I59	I40	I58	220	I64	I50	I28	I2I	II7	I33	I58	I60
Выш.	I85	I52	I6I	320	207	I83	I35	I27	I22	I52	I92	I70
Низш.	I45	I34	I52	I64	I45	I35	I25	II8	II5	II8	I4I	I40

Средний годовой I5I. Высший 320 I9/IУ. Низший летний II5 4,5/IX. Низший зимний II8 I5,I6/XI I968.

20/IУ-I3/У наблюдения многосрочные. I7/IУ лёд поднято.

66. р. ЧЕРТАНКА – с. ЖЕЛТОЕ

Высота нуля графика 154,94 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	прмз	прмз	прмз	прмз	9	5	5	7	3	9	34 x	30
2	"	"	"	I22	9	6	5	6	4	9	36 x	26
3	"	"	"	I06	I0	8	5	6	3	9	34	20
4	"	"	"	93	9	8	4	4	3	8	34	I6
5	"	"	"	93	7	I0	4	4	3	9	37 x	I2
6	"	"	"	86	6	8	4	4	6	9	I8	8
7	"	"	"	79	6	7	5	6	6	9	I5	4
8	"	"	"	76	6	7	5	5	5	I0	I6	прмз
9	"	"	"	72)	5	6	6	7	4	I5	I6	"
I0	"	"	"	73)	5	6	8	6	7	I4	I8	"
II	"	"	"	70)	5	6	8	4	8	I3	I6	"
I2	"	"	"	75	5	6	9	4	8	I2	I6	"
I3	"	"	"	86 o	4	6	9	4	8	II	I8	"
I4	"	"	"	II0 ▼	4	6	9	4	8	II	I8	"
I5	"	"	"	I68 ▼	5	6	8	3	7	I3)	I6	"
I6	"	"	"	I35 ▼	5	4	8	3	8	I2)	2I	"
I7	"	"	"	I0I o	6	4	9	4	8	I0	22	"
I8	"	"	"	I26 o	6	4	I0	7	7	I0	22	"
I9	"	"	"	76	6	4	I3	7	7	I7	28	"
20	"	"	"	4I	5	4	I2	6	7	I4	33	"
2I	"	"	"	25	5	4	I0	4	7	II	36	"
22	"	"	"	20	6	5	I0	4	7	II	32	"
23	"	"	"	22	6	5	I0	2	7	I0	36	"
24	"	"	"	I8	4	7	9	2	7	I0	38	"
25	"	"	"	I7	4	8	I0	3	7	I2)	37	"
26	"	"	"	I5	5	7	I0	3	7	I2	33	"
27	"	"	"	I4	4	7	I0	3	7	I4 x	38	"
28	"	"	"	I4	4	6	I4	3	7	I2	36	"
29	"		"	II	5	6	II	3	9	I2	34	"
30	"		"	I0	5	4	8	3	I0	I8 X	29	"
3I	"		"		5		7	3		23 X		"
Средн.	прмз	прмз	прмз	–	6	6	8	4	6	I2	27	–
Высш.	прмз	прмз	прмз	2I5	II	I0	24	9	I0	28	42	3I
Низш.	прмз	прмз	прмз	прмз	4	4	4	0	3	8	I3	прмз

Средний годовой –. Высший 2I5 I5/IУ. Низший летний 0 23/УШ. Низший зимний прмз 24–28/XI, 3/лП I968 – I/IУ.

3–I2/IУ, I/УШ–30/IX уровни приведены по данным самописца. 2–6/IУ поток в снежном русле. 2–I8/IУ лёд на дне. 7/IУ снежница. 3I/УП русло на участке поста расчищено бульдозером. 26/X–30/XI на участке водпоста полынья, ниже ледостав нарушается проездом тракторов. I/XI вода на льду. I–4/XII в I00 м ниже водпоста полынья.

67. р. БОЛ.ИК – с. МРАКОВО

Высота нуля графика 229,II м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	8I	I03	II6	I04	I62	II7	I06	96	85	83	III	98)*
2	82	I04	II6	II0	I52	II6	I04	96	85	83	III	94)*
3	82	I08	II8	I25	I46	I27	I03	94	84	84	III	94)*
4	83	III	I25	I42	I45	I40	I02	92	84	84	II0	92)*
5	8I	II4	I26	I46	I43	I40	I02	92	84	84	I06	97)
6	85	II9	I26	I42	I39	I44	I0I	92	84	84	I04	98)
7	84	I20	I27	I36	I36	I36	I00	92	84	84	I04	98)
8	86	I2I	I28	I30	I33	I32	I00	9I	82	86	II4	I00)
9	86	I2I	I3I	I26	I30	I30	98	92	84	87	I24	I06)*
I0	86	I20	I3I	II6	I28	I29	98	92	84	88	I23)*	II7)*
II	88	II9	I32	II6	I26	I28	98	92	84	90	I20)*	I2I)*
I2	89	II8	I34	92	I24	I24	I00	92	84	92	II2)*	I26)
I3	89	II8	I34	88	I23	I23	I00	92	84	94	III)*	I28
I4	90	II8	I34	I03	I23	I20	I0I	92	83	94	II2)*	I27
I5	9I	II4	I35	II2	I22	I20	I0I	92	83	95	II2)*	I22
I6	94	III	I35	I35 o	I22	I20	I0I	93	83	95	II3)*	II0
I7	94	II0	I28	I54 •	I22	II8	I00	92	83	94	II2)*	I07
I8	95	I08	I32	I66 •	I22	II6	I00	92	83	94	II4)*	I06
I9	96	I08	I36	I96 •	I2I	II4	I00	9I	82	94	II4)*	I06
20	96	I08	I38	228	I20	II3	I02	9I	82	95	II5)*	I07
2I	98	I08	I38	229	II9	II0	I03	9I	82	96	II2)	I07
22	I00	II0	I38	2I0	I20	II0	I02	9I	82	98	II6)	I08
23	I00	II2	I38	209	I2I	I08	I02	90	82	I00	II3)	I07
24	98	II4	I32	2I6	I22	I09	I02	90	82	I02	II2)	I08
25	96	II4	I30	228	I22	II0	I00	89	82	I07	II0)	II4
26	96	II8	I30	234	I20	II4	98	89	8I	I20)*	I06)	I2I
27	96	II7	I22	232	II9	II4	98	88	8I	I22)*	I05)	I24
28	99	II5	I05	2I6	II9	II2	97	87	8I	II9)*	I05)	I24
29	I00		II0	I93	II8	II0	97	87	82	II2)	I03)	I25
30	I02		II5	I75	II7	I08	96	87	83	III)	I02)	I26
3I	I04		I08		II7		96	86		III		I26
Средн.	92	II4	I27	I60	I28	I20	I00	9I	83	96	III	III
Высш.	I04	I22	I40	238	I66	I44	I06	96	85	I23	I25	I29
Низш.	79	I03	I04	86	II7	I07	96	86	8I	83	I0I	92

Средний годовой III. Высший 238 2I/IУ. Низший летний 8I 26–28/IX. Низший зимний 69 27–29/XI–I/XII I968.

I8–30/IУ, I–I0/У наблюдения многосрочные. I6/I,3–9/П наслуд. 30/Ш–I5/IУ промоина. 3–7/IУ вода на льду. 8–I5/IУ разводья. 9/XI забереги ниже водпоста. I3–3I/XII полынья.

68. р. БОЛ. ИК – с. ПОЛЯКОВКА

Высота нуля графика 145,32 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	I75	I79	I80	I78	506	276	252	I98	I76	I67	239	232
2	I75	I80	I80	I85	468	275	245	I97	I75	I68	242	23I)x
3	I76	I8I	I79	I8I	44I	277	24I	I96	I74	I68	255	227)*
4	I76	I82	I80	I78	42I	285	237	I95	I73	I68	260	222)*
5	I77	I83	I80	I76	407	296	232	I93	I72	I68	26I	2I5)*
6	I77	I83	I8I	I86	39I	328	226	I92	I73	I69	258	2I0)*
7	I77	I84	I82	I9I	377	350	226	I92	I73	I70	250	207)*
8	I77	I83	I84	I96	363	354	224	I9I	I72	I70	256	204)*
9	I77	I82	I84	I99	356	348	22I	I90	I72	I72	263	I98)*
I0	I77	I80	I84	200	348	338	2I8	I90	I72	I74	275)*	202)*
II	I77	I79	I84	203o	340	328	2I8	I90	I72	I76	298)*	208)*
I2	I78	I78	I85	2I1o	332	3I8	2I6	I89	I7I	I77	296)*	240 x
I3	I78	I77	I85	223▼	325	308	2I5	I88	I7I	I80	295)*	24I
I4	I78	I77	I85	260o	3I9	300	2I5	I88	I7I	I84	296)*	243
I5	I78	I78	I84	300o	3I4	292	2I5	I87	I7I	I86	290)*	24I
I6	I78	I78	I82	354o	3I4	287	2I5	I87	I7I	I87	282)*	240
I7	I79	I78	I80	4I7o	3I0	283	2I4	I86	I70	I88	269)*	240
I8	I79	I78	I80	484o	308	280	2I4	I86	I70	I88	263)*	240
I9	I79	I78	I80	540o	305	277	2I4	I87	I70	I90	260)*	24I
20	I79	I78	I79	575	30I	27I	2I4	I86	I69	I9I	258)x	240
2I	I79	I78	I78	584	296	267	2I5	I85	I69	I95	254)	236
22	I80	I78	I78	552	294	262	2I4	I84	I68	202	257o	233
23	I80	I79	I76	547	297	258	2I3	I83	I68	207	256o	230
24	I80	I79	I80	55I	302	255	2I3	I83	I67	209	254	230
25	I79	I78	I79	554	299	255	2I2	I8I	I66	2II	254	227
26	I78	I78	I78	557	296	260	2II	I80	I66	2I4	248	224
27	I78	I79	I76	558	296	265	208	I80	I66	2I7)*	249	220
28	I79	I79	I75	557	29I	263	203	I79	I66	223)*	246	220
29	I79		I75	550	287	260	I99	I78	I67	222)*	243	220
30	I79		I75	537	283	256	I98	I76	I67	228)*	238	220
3I	I79		I75		279		I98	I76		229)*		22I
Средн.	I78	I79	I80	366	338	289	2I8	I87	I70	I90	262	226
Высш.	I80	I84	I85	587	5I7	355	254	I98	I76	229	299	244
Низш.	I75	I77	I73	I75	278	254	I98	I76	I66	I67	238	I97

Средний годовой 232. Высший 587 2I/IУ. Низший летний I66 25–28/IX. Низший зимний I62 3/XII I968.

I2/IУ–5/У наблюдения многосрочные. 2–4/IУ вода на льду. 5–I0/IУ выше и ниже водпоста промоины. II/IУ у правого берега лёд на дне. I2–I4/IУ полынья.

69. р. ЧЕБЕНЬКА – с. БУЛГАКОВО

Высота нуля графика I26,00 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	95	93	II7	I98	II0	86	80	77	72	73	98)x	82)*
2	95	95	I02	206	I04	88	80	76	72	73	98 *	82
3	94	95	97	2I0	I0I	96	80	76	72	73	98 *	82
4	94	95	92	223	98	9I	79	75	72	73	99	82
5	94	99	92	230	98	90	78	75	72	73	96	82
6	94	99	92	234	98	89	78	75	74	73	96	82
7	94	99	92	236	98	88	78	75	74	74	98	82
8	93	I0I	90	228	98	86	77	75	73	78	I00	83
9	93	I0I	90	238	97	84	77	75	73	79	I03)*	84
I0	9I	I05	90	248 x	96	84	77	75	73	82	I04)*	84
II	9I	I05	90	256 X	94	84	78	75	73	83	I05)*	84
I2	87	I09	I5I	256 *	9I	83	80	75	73	83	I05)*	87
I3	87	I09	2I8	308 X	9I	83	80	75	73	83	I05)*	9I
I4	87	I09	2I6	30I o	9I	82	79	75	73	83	I07)*	93
I5	87	II2	2I5	294 o	92	8I	79	75	73	83	I04)*	96
I6	86	II4	2I6	293 •	92	8I	78	74	73	83	98)*	96
I7	84	II4	2I7	294 •	9I	83	78	74	73	83	94	96
I8	84	I20	2I8	288 o	9I	80	77	76	73	83	89	96
I9	80	I29	2I5	26I	9I	80	77	77	73	84	89	96
20	80	I32	2I4	203	90	80	77	77	73	85	89	96
2I	80	I36	2I3	I40	90	8I	77	76	73	85	90	96
22	78	I38	209	I36	92	80	77	76	73	86	9I *	94
23	78	I42	206	I4I	9I	80	77	76	73	86	9I *	94
24	76	I42	200	I37	9I	80	77	75	73	87	85)	92
25	75	I39	200	I25	90	80	77	75	73	90	82)	92
26	75	I36	I98	I22	90	80	78	74	73	90)	82)	9I
27	7I	I36	I98	II7	89	82	79	74	73	90)	82)*	90
28	7I	I27	I95	II4	88	82	78	73	73	92)	82)*	89
29	78		I95	I04	88	82	78	72	73	94)x	82)*	89
30	86		I95	II0	87	82	77	72	73	96)x	82)*	87
3I	90		I95		86		77	72		97)		87
Средн.	85	II5	I65	2I0	93	84	78	75	73	83	94	89
Высш.	95	I42	220	32I	II0	97	8I	77	74	97	I07	96
Низш.	7I	93	90	I04	86	79	77	72	72	73	82	82

Средний годовой I04. Высший 32I I3/IУ. Низший летний 72 29/УШ–5/IX. Низший зимний 7I 27–29/I.

I2–24/IУ наблюдения многосрочные. I0–I8/IУ лёд на дне. I7–2I/XI, 2–3I/XII полынья.

70. р. САЛМЫШ – с. БУЛАНОВО

Высота нуля графика 122,23 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
I	174	189	184	204	211	186	184	183	180	178	187	181
2	176	190	183	204	210	186	184	184	179	179	186	180
3	176	192	182	204	208	185	184	186	178	178	187	182
4	176	191	182	206	206	185	185	188	178	178	186	180
5	176	190	181	208	207	185	185	188	178	180	186	178
6	175	192	182	207	205	184	185	188	178	180	186	179
7	176	191	182	201	201	184	184	187	178	180	184	180
8	177	192	183	200	198	184	184	186	178	184	185	180
9	177	192	183	204	198	183	184	185	177	185	186	179
10	176	194	184	208	198	182	184	184	178	186	182	179
11	176	195	185	220	197	182	184	184	178	186	189	178
12	175	198	186	252	196	182	184	184	178	186	190	177
13	175	200	188	269 ▲	195	183	184	185	178	186	191	177
14	173	202	192	290 ▲	195	182	183	184	178	186	190	178
15	172	202	195	349 ▲	195	179	184	184	179	185	189	177
16	172	202	198	403 ●	194	180	182	182	178	186	188	176
17	174	202	200	381 o	196	182	182	182	179	186	187	176
18	177	200	200	347	194	186	184	184	180	184	186	176
19	179	198	202	322	193	186	185	183	180	187	185	177
20	181	197	204	298	192	186	188	184	178	187	184	175
21	178	198	204	274	192	184	190	184	178	188	184	175
22	176	200	206	254	193	182	188	182	179	188	185	175
23	178	199	207	244	192	181	186	182	178	187	185	177
24	178	195	206	233	191	186	188	182	177	188	184	176
25	179	194	206	229	191	189	187	182	177	188):	183	176
26	179	194	206	226	190	188	186	182	177	190	183	178
27	180	190	207	222	190	188	186	181	177	186	184	178
28	182	188	208	218	190	188	185	181	177	180	184	177
29	183		207	216	188	184	184	181	177	186	183	178
30	186		206	212	188	184	183	181	178	185	181	177
31	187		204		187		183	180		185		174
Средн.	177	195	195	250	196	184	185	184	178	184	186	178
Высш.	187	203	208	450	211	190	190	189	181	190	191	182
Низш.	172	188	181	200	187	178	182	180	177	178	181	173

Средний годовой 191. Высший 450 16/IУ. Низший летний 177 9,24–29/IX.
Низший зимний 161 15/XI 1968.

14–23/IУ наблюдения многосрочные. 14,15/IУ выше водпоста чисто. 16/IУ до 17 час. на участке поста затор. 26/X–9/XI выше водпоста чисто, 10/XI–9/XП полыньи. 27/X–31/XП – постепенное разрушение сужающих русло дамб в 0,6 км ниже водпоста.

71. р. ДОНГУЗ – с. НОВАЯ ТОЧКА

Высота нуля графика 116,58 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
I	310	294	прмз	прмз	324	307	273	268	265	268	284	312
2	310	294	"	"	325	305	273	268	265	267	285	313
3	307	282	"	"	328	304	272	267	264	267	286	312
4	300	264	"	353	329	302	272	267	264	267	286	311
5	293	264	"	350	327	300	271	267	264	267	282	x 311
6	289	прмз	"	361	326	297	270	266	264	267	277	311
7	294	"	"	379	324	299	270	266	264	267	278	310
8	304	"	"	375	323	308	270	266	265	269	292	309
9	307	"	"	356 *	323	307	270	266	265	270	309	x 309
10	310	"	"	351	322	303	270	267	265	270	306	308
11	312	"	"	355 x	321	299	270	266	265	269	310	307
12	314	"	"	386	321	296	271	270	265	269	310	306
13	314	"	"	401	320	292	270	269	265	269	310	304
14	316	"	"	419	320	291	270	270	266	269	310	302
15	316	"	"	424	320	288	270	267	266	271	310	302
16	315	"	"	410	320	285	270	268	265	269	309	301
17	316	"	"	398	321	283	270	270	265	269	309	300
18	318	"	"	378	321	281	273	272	265	269	309	298
19	318	"	"	357	323	280	272	272	265	269	308	298
20	317	"	"	330	322	279	271	270	265	269	308	298
21	316	"	"	309	320	278	272	268	265	270	308	296
22	304	"	"	306	320	279	270	268	265	270	308	296
23	302	"	"	312	320	278	269	267	265	269	309	296
24	314	"	"	318	320	277	271	267	265	269	309	294
25	314	"	"	324	318	278	270	267	265	270 x	310	295
26	314	"	"	327	318	277	270	267	265	272	310	295
27	314	"	"	327	317	277	270	267	265	274	310	294
28	312	"	"	327	315	275	269	266	265	274	311	295
29	312		"	327	314	274	268	266	266	279	312	295
30	308		"	326	311	274	268	265	268	282	312	294
31	308		"		310		268	265		282		295
Средн.	310	–	прмз	–	321	289	270	268	265	270	303	302
Высш.	319	314	прмз	477	331	309	276	272	268	283	312	313
Низш.	288	прмз	прмз	прмз	307	273	268	265	264	267	277	294

Средний годовой –. Высший 477 15/IУ. Низший летний 264 3–7/IX.
Низший зимний прмз 6/II–3/IУ.

2–15/I, 4/IУ–30/УI уровни приведены по самописцу. 7/I–5/II, 20–31/XП стока не было, даны уровни плёса. 4–21/IУ лёд на дне. 22/IУ–10/УI уровни в подпоре в виду закрытия затворов плотины в 7 км ниже водпоста. 7/XI разрушена плотина в 15 км выше водпоста. Весеннего ледохода не было, лёд растаял на месте.

72. р. ЧЕРНАЯ – с. КРАСНЫЙ ХОЛМ

Высота нуля графика 71,90 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
I	124	прмз	прмз	прмз	142	139	176	160	149	154	152	170
2	122	"	"	"	142	140	170	158	148	156	158	168
3	120	"	"	"	142	142	166	158	147	156	165	164
4	118	"	"	"	141	143	163	158	147	154	187	161
5	116	"	"	"	140	146	160	157	146	152	193	157
6	114	"	"	"	138	148	158	156	146	152	189	155
7	111	"	"	"	138	150	156	156	146	150	186	153
8	106	"	"	212 ж	136	151	154	156	148	150	185	149
9	99	"	"	215	136	152	152	156	150	152	180	144
10	94	"	"	196	136	151	151	158	152	157	176	140
11	89	"	"	190	136	150	149	158	152	172	176	139
12	85	"	"	202 ▼	136	149	149	157	152	174	176	134
13	81	"	"	222 ▼	135	148	150	156	152	172	174	131
14	79	"	"	273 ●	135	147	152	155	153	172	170	128
15	78	"	"	320 o	136	147	152	154	152	170	168	127
16	76	"	"	314	138	147	153	154	152	168	165	126
17	74	"	"	290	137	146	152	153	151	166	164	122
18	73	"	"	249 o	145	147	156	156	150	163	162	121
19	72	"	"	226	152	146	160	160	150	162	160	120
20	70	"	"	195	154	146	180	162	149	160	160	120
21	56	"	"	171	152	146	186	162	149	160	160	118
22	прмз	"	"	160	151	146	182	161	148	158	160	116
23	"	"	"	158	150	147	177	158	148	158	162	114
24	"	"	"	157	148	147	174	158	148	156	164	113
25	"	"	"	160	146	150	172	156	147	156	166	113
26	"	"	"	154	144	176	171	154	146	154	168	112
27	"	"	"	150	144	196	170	152	146	152	170	110
28	"	"	"	148	142	192	172	152	146	150	171	109
29	"		"	146	140	187	169	150	150	150	172	108
30	"		"	143	140	181	165	150	152	149	172	107
31	"		"		139		162	149		149		106
Средн.	–	прмз	прмз	–	142	153	163	156	149	158	170	131
Высш.	125	прмз	прмз	353	154	201	188	162	153	175	196	171
Низш.	прмз	прмз	прмз	прмз	134	139	149	149	145	149	150	106

Средний годовой –. Высший 353 15/IУ. Низший летний 134 13/У.
Низший зимний прмз 22/I–7/IУ.

21/IУ–26/XI уровни приведены по данным самописца. 9–21/I, 20–31/XП стока не было, даны уровни плёса. 8–18/IУ лёд на дне. 18/У–31/XП уровни воды в переменном подпоре от земляной плотины в 3,5 км ниже водпоста. 4/XI лёд вспучило. 5–8/XI промоины.

73. р. ИЛЕК – ж.д.рзд № 47

Высота нуля графика 264,07 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
I	205	235	203	206	211	210	195	200	199	202	209	207
2	205	238	204	227	210	209	194	198	199	204	209	207
3	205	240	204	319 x	210	210	192	198	198	204	209	207
4	205	240	204	406 x	210	210	191	197	198	205	210	207
5	205	234	204	358 x	210	210	186	196	198	204	210	206
6	205	228	204	326 x	210	210	180	195	198	204	212	206
7	205	223	204	314 o	208	208	174	195	199	204	210	205
8	205	223	204	298)	208	207	172	194	200	204	210	203
9	205	223	204	286)	208	206	173	192	201	205	209	203
10	205	224	204	276)	208	202	175	188	201	204	206)	203
11	205	224	204	268)	208	202	178	187	201	205	206)	202
12	205	224	205	264	208	201	181	187	201	205	206	202
13	204	223	205	270	208	200	188	188	200	205	206	202
14	204	222	204	278	208	200	200	189	200	205	206	202
15	204	222	204	290	208	196	200	189	200	205	205	202
16	204	222	204	276	208	190	201	190	200	205	205	202
17	204	223	204	265	208	186	200	191	201	205	205	202
18	204	223	204	258	210	186	200	191	201	205	205	202
19	204	223	204	257	209	186	200	194	201	205	206	201
20	204	220	204	259	209	185	200	199	201	206	206	201
21	204	220	204	258	209	186	200	200	201	206	206	202
22	204	203	204	238	209	187	200	200	201	206	207	202
23	204	203	204	228	210	188	199	199	201	206	207	201
24	204	203	204	222	210	188	198	199	201	206	208	201
25	204	203	205	218	210	190	199	199	201	206	208	201
26	204	203	205	216	210	192	202	199	201	205)	208	201
27	204	203	204	216	210	194	203	199	201	205	208	201
28	203	203	204	213	209	196	202	198	201	204	207	201
29	204		204	212	209	195	201	199	201	204	208	201
30	233		204	212	209	194	201	199	201	206	208	201
31	233		205		209		201	199		206		201
Средн.	206	221	204	265	209	197	193	195	200	205	208	203
Высш.	233	240	205	467	211	210	204	200	201	207	212	207
Низш.	203	203	203	205	208	183	170	187	198	201	205	201

Средний годовой 209. Высший 467 4/IУ. Низший летний 170 8/УП.
Низший зимний 203 27,28/I, 22/II–2/III.

2–10/IУ наблюдения многосрочные. 1/IУ вода на льду. 2–6/IУ лёд на дне. 28/X–5/XI полыньи. 4/I–1/IУ, 17–24/У, 5–13/УП стока не было, даны уровни плёса.

74. р. ИЛЕК – г. АКТЮБИНСК

Высота нуля графика 201,25 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	282	342	338	368	299	270	251	251	244	248	252)	253)
2	283	344	338	372	295	267	250	250	245	248	254	258
3	284	348	338	358	292	268	250	250	245	247	254	263
4	286	348	338	386 o	290	267	250	249	245	247	255	265
5	292	348	340	442 o	288	266	250	250	245	247	257	274
6	293	348	349	464 •	288	265	250	248	245	247	254	274
7	294	350	354	457 o	286	265	250	248	246	250	254	272
8	296	354	355	442 o	284	266	250	247	247	250	254	263
9	296	348	356	426)x	282	266	250	248	248	253	258)	264
IO	297	344	356	403)x	281	264	250	248	248	251	259	264
II	296	344	357	391)x	280	262	250	248	248	252	254	262
I2	302	348	364	385)x	279	262	252	248	248	252	253	262
I3	306	350	357	393)x	278	262	252	248	248	252	254	262
I4	309	350	357	431	278	256	250	247	248	254	257	263
I5	312	350	358	452	277	254	250	247	250	253)	254	262
I6	316	352	359	444	278	256	250	247	252	251)	254	262
I7	319	351	360	412	277	259	250	247	250	251	253	263
I8	322	353	362	392	278	258	251	248	249	251	253	264
I9	320	355	363	381	276	258	253	248	247	251	253	264
20	320	340	364	369	274	257	251	248	247	251	252	264
2I	323	339	364	360	274	256	251	247	247	252	253	264
22	324	339	366	340	274	255	251	247	247	251	253	262
23	326	339	365	326	274	254	251	247	247	251	253	262
24	325	338	363	320	273	255	251	247	247	251	253	264
25	325	338	362	314	273	254	252	247	247	252)	253	266
26	326	338	361	310	272	253	252	247	247	254	253	266
27	326	338	361	306	272	252	252	247	246	254	253	270
28	329	338	360	304	272	252	252	246	246	250	253)	270
29	334		360	302	271	252	252	245	246	250	256)	270
30	336		360	301	270	251	252	245	247	251	257)	268
31	340		360		270		252	244		251		268
Средн.	311	346	356	378	279	259	251	248	247	251	254	265
Высш.	340	356	366	468	300	270	253	251	253	256	262	276
Низш.	282	338	338	301	270	251	249	244	244	247	251	253

Средний годовой 287. Высший 468 6/IУ. Низший летний 244 31/УШ –I/IX. Низший зимний 256 9/XI 1968.

6–21/IУ наблюдения многосрочные. I–3/IУ вода на льду. 4–5/IУ лёд на дне. 26,27/X полыньи. 31/X промоина. IO–27/XI,2/XII выше, ниже поста чисто. 29/I–I9/II стока не было, даны уровни плёса.

75. р. ИЛЕК – пос. ВЕСЕЛЫЙ № I

Высота нуля графика 123,90 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	118	139	147	137	146	111	91	86	81	84	93	98
2	118	139	148	142	144	110	91	86	80	84	99	98
3	118	139	148	146	142	110	90	85	81	84	102	98
4	119	139	149	153	141	110	90	84	81	84	103	97
5	120	139	149	234 o	140	110	90	84	80	85	104	98
6	120	139	149	240 o	139	109	90	85	82	84	104	98
7	121	140	149	246 o	135	109	89	85	84	84	104	98
8	122	140	149	268 o	133	108	89	85	84	85	105	99
9	123	140	149	255 o	132	106	89	85	84	85	106)	99
IO	124	141	149	240 o	130	104	89	84	84	85	105	100
II	124	141	149	227	130	104	89	84	84	86	104	100
I2	125	141	149	218	128	104	88	84	84	86	102	99
I3	125	142	149	202	127	102	88	84	84	86	101	100
I4	126	142	149	208	121	102	88	84	84	86	100	100
I5	127	142	149	222	122	101	87	83	83	88	98	100
I6	128	142	150	228	122	100	88	83	84	87	94	100
I7	127	143	150	233	122	100	88	84	84	88	94	100
I8	128	144	151	224	122	99	87	86	84	88	94	102
I9	128	144	151	212	123	99	88	86	84	88	94	102
20	128	144	151	202	120	99	89	86	82	89	94	104
2I	128	144	149	196	120	99	89	85	82	89	95	106
22	128	144	148	192	118	99	90	85	82	89	94	108
23	128	145	147	186	117	99	90	84	82	88	95	110
24	130	145	144	180	116	98	90	84	81	89	96	109
25	130	146	140	171	115	97	89	82	81	90	96	110
26	133	146	134	166	115	95	88	82	82	90)	96	111
27	134	147	132	158	115	94	88	82	82	91	97	112
28	135	147	132	154	114	93	88	81	83	92	97	113
29	136		133	153	113	94	87	82	84	92	98	114
30	138		133	150	112	93	86	82	84	92	98	114
31	138				112		86	81		92		114
Средн.	127	142	146	198	125	102	89	84	83	87	99	104
Высш.	138	147	151	272	147	111	91	87	84	92	106	114
Низш.	118	139	131	135	111	93	86	81	80	84	92	97

Средний годовой 116. Высший 272 8/IУ. Низший летний 80 2,5/IX. Низший зимний 92 29/XI–3/XI 1968.

4/I–31/III стока не было, даны уровни плёса. I–9/IУ лёд на дне. IO/IУ лёд на дне местами.

76. р. ИЛЕК – с. ЧИЛИК

Высота нуля графика 70,43 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	194	198	218	224	318	214	197	182	176	174	204)	190)
2	195	198	218	224	318	212	196	181	175	175	206)	190)
3	195	198	218	224	314	211	191	181	174	175	206)	190)
4	195	201	218	223	294	211	188	181	174	176	208)	190)
5	195	204	219	224	274	211	187	181	174	177	208)	190
6	195	204	219	225	262	210	186	182	174	177	207)	190
7	195	204	219	227	261	210	184	182	174	178	202	192
8	195	204	219	226	258	209	184	182	174	178	199	203
9	195	204	219	232	255	208	183	182	174	178	194	207
IO	196	204	219	343 o	255	206	183	182	174	179	190	206
II	196	204	220	479 ▲	255	206	183	182	175	179	189)	204
I2	196	204	220	538 ▲	253	206	183	183	176	179	188)	203
I3	197	211	221	578 •	242	205	183	183	176	178	187)	203
I4	197	211	222	606 o	234	204	182	183	176	178	187)	203
I5	197	211	224	569	234	204	182	184	175	178	186	202
I6	197	211	224	558	234	203	181	184	175	177	186	202
I7	198	211	224	570	232	202	182	184	175	178	190	202
I8	198	211	224	578	231	202	182	184	175	178	196	202
I9	198	213	225	571	228	202	181	184	176	179	200	202
20	198	213	225	514	226	202	181	185	176	181	202	203
2I	198	214	225	458	225	202	180	185	176	182	202	203
22	197	214	226	414	225	202	180	185	175	182	203	203
23	197	214	226	378	224	201	180	185	175	183	204	204
24	197	215	226	353	224	201	180	185	174	182	206	204
25	197	216	226	338	224	202	180	182	173	182	206	206
26	197	218	225	328	224	202	180	178	172	182)	204	206
27	197	218	224	324	224	202	182	178	172	182)	198	206
28	198	218	224	323	223	201	182	177	171	186)	194	206
29	198		224	321	221	198	182	177	171	192)	190	206
30	198		224	320	220	197	182	176	171	198)	190	207
31	198		224		218		182	176		202		207
Средн.	196	209	222	383	246	205	184	182	174	181	198	201
Высш.	198	218	226	619	319	215	197	186	176	203	208	207
Низш.	194	198	218	223	217	197	180	176	171	173	186	190

Средний годовой 215. Высший 619 13/IУ. Низший летний 171 28–30/IX. Низший зимний 168 2–4/XI 1968.

12/IУ наблюдения многосрочные. 5–18/II наледь. 4/IУ вода на льду. 15–30/XI, 5–9/XII полыньи. 21/I–12/II стока не было, даны уровни плёса. 17–20,23–25/XI, 7–9/XII – шуга.

77. р. КАРАГАНДА – пос. КАНДАГАЧ

Высота нуля графика 271,56 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	прмз	прмз	прмз	прмз	176	118	92	106	прох	82	100	90
2	"	"	"	261	172	117	91	105	"	82	100	88
3	"	"	"	337 ▼	170	116	90	104	"	81	100	86
4	"	"	"	362 ▼	167	116	89	102	"	80	104	84
5	"	"	"	323 ▼	161	114	88	100	"	80	106	84
6	"	"	"	292) ▼	157	114	87	100	"	80	106	82
7	"	"	"	291)	152	112	86	98	"	81	104	82
8	"	"	"	279)	150	110	84	96	"	82	104	82
9	"	"	"	265)	145	110	85	96	"	83	104	82
IO	"	"	"	265)	140	108	86	94	"	87	104	81
II	"	"	"	247)	138	108	88	91	"	89	103	81
I2	"	"	"	238	136	106	98	90	"	92	103	80
I3	"	"	"	238)	134	106	106	88	"	96	101	80
I4	"	"	"	238	132	103	106	86	"	98	100	80
I5	"	"	"	230	130	102	105	85	"	100	100	80
I6	"	"	"	220	128	101	104	84	"	100	99	прмз
I7	"	"	"	216	129	100	110	82	"	100	99	"
I8	"	"	"	214	128	100	117	86	"	98	97	"
I9	"	"	"	212	126	100	116	85	"	97	98	"
20	"	"	"	210	124	100	114	85	"	97	96	"
2I	"	"	"	206	122	100	114	86	"	97	95	"
22	"	"	"	203	122	98	112	85	"	98	94	"
23	"	"	"	197	122	98	110	84	"	99	93	"
24	"	"	"	192	122	97	108	82	"	99	92	"
25	"	"	"	190	120	97	112	82	"	100	92	"
26	"	"	"	188	120	96	112	80	"	98	91	"
27	"	"	"	186	120	96	110	76	"	96	90	"
28	"	"	"	184	120	97	110	74	"	97	90	"
29	"		"	182	119	96	108	74	"	97	90	"
30	"		"	179	118	94	107	70	81	98	90	"
31	"		"		118		106	прох		100		"
Средн.	прмз	прмз	прмз	–	136	104	102	–	–	92	98	–
Высш.	прмз	прмз	прмз	390	176	118	117	106	81	101	107	90
Низш.	прмз	прмз	прмз	прмз	118	93	84	прох	прох	80	90	прмз

Средний годовой –. Высший 390 4/IУ. Низший летний прох 31/УШ–29/IX. Низший зимний прмз 22/XII 1968 – I/IУ.

3–12/IУ наблюдения многосрочные. 2/IУ вода на льду. 3–5/IУ лёд на дне. 3–4/IУ редкий шугоход. 5/IУ забереги. I,16/IУ–30/УШ, 30/IX–15/XII стока не было, даны уровни плёса. 15/XII показан высший уровень, в 20 час. – прмз.

78. р. КАРАГАЛА – ПИТОМНИК

Высота нуля графика 207,58 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	I50	I36	I86	I37	I56	I22	I36	I74	I40	I73	I36	I38
2	I50	I36	I90	I40	I53	I22	I33	I74	I39	I76	I36)	I38
3	I52	I35	I92	I85	I52	I68	I33	I72	I39	I79	I38	I38
4	I54	I36	I94	233	I5I	I66	I33	I68	I34	I80	I40	I38
5	I56	I4I	I90	298 o	I48	I66	I36	I64	I30	I80	I4I	I36
6	I59	I45	I79	362 o	I44	I62	I32	I63	I32	I83	I40	I42
7	I60	I42	I69	365 •	I42	I62	I36	I55	I38	I86	I42	I45
8	I60	I39	I66	359 o	I42	I58	I50	I49	I38	I88	I49	I40
9	I59	I48	I64	3I4 *	I4I	I60	I52	I43	I43	I94	I46)	I39
I0	I57	I46	I64	274	I40	I54	I55	I42	I52	I96	I52	I39
II	I58	I47	I74	259 ×	I36	I50	I59	I40	I55	I74	I46	I40
I2	I50	I47	I60	259 o	I34	I45	I58	I36	I53	I38	I44	I40
I3	I48	I52	I60	278	I34	I48	I62	I28	I5I	I38	I44	I40
I4	I40	I58	I60	352	I32	I50	I64	I26	I54	I38	I38	I4I
I5	I37	I60	I58	4I0	I32	I52	I70	I24	I53	I37	I37	I42
I6	I36	I65	I52	388	I32	I52	I68	I25	I52	I37	I38	I43
I7	I38	I68	I48	323	I34	I50	I64	I26	I50	I36	I42	I44
I8	I38	I7I	I43	28I	I3I	I48	I66	I28	I50	I36	I4I	I44
I9	I39	I7I	I36	267	I30	I57	I63	I44	I50	I36	I42	I46
20	I40	I70	I35	252	I30	I58	I62	I5I	I52	I38	I43	I46
2I	I40	I70	I35	23I	I29	I88	I64	I57	I56	I37	I44	I48
22	I40	I75	I35	203	I3I	I62	I70	I58	I58	I37	I44	I46
23	I39	I75	I35	I88	I30	I48	I62	I58	I56	I37	I45	I44
24	I40	I79	I35	I03	I32	I44	I70	I58	I56	I37	I44	I48
25	I40	I80	I33	I77	I26	I44	I68	I57	I56	I36)	I44	I50
26	I39	I83	I33	I73	I28	I42	I73	I54	I56	I30	I44	I50
27	I38	I83	I33	I68	I26	I35	I80	I5I	I58	I32	I43	I46
28	I37	I85	I34	I66	I25	I32	I84	I47	I60	I34	I43	I46
29	I37		I34	I63	I25	I34	I92	I42	I67	I35	I43	I46
30	I37		I35	I62	I22	I38	I78	I40	I70	I36	I32	I45
3I	I37		I33		I22		I78	I40		I37		I46
Средн.	I45	I59	I55	252	I35	I50	I60	I48	I50	I53	I42	I43
Высш.	I6I	I85	I95	429	I56	I90	I93	I77	I70	I98	I53	I50
Низш.	I36	I35	I3I	I35	I2I	I22	I3I	I24	I30	I30	I3I	I35

Средний годовой I58. Высший 429 I5/IУ. Низший летний I2I 30,3I/У. Низший зимний I3I 3I/Ш.

4–25/IУ наблюдения многосрочные. I,2/IУ вода на льду. 29/X–I,25–30/XI промоины. 3/УI–II/X на режим реки оказывала влияние земляная плотина, расположенная в I,3 км. ниже водпоста.

79. р. КОСИСТЕК – с. КОС-ИСТЕК

Высота нуля графика 332,77 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	I24	прмз	прмз	прмз	I54	I34	I28	I26	I24	I25	I30)	I29
2	I25	"	"	"	I52	I34	I27	I26	I24	I25	I30)	I28
3	I25	"	"	I86	I52	I34	I27	I24	I24	I25	I30)	I28
4	I25	"	"	204	I5I	I34	I27	I24	I24	I25	I32)	I28
5	I25	"	"	228 *	I50	I36	I27	I24	I24	I25	I30	I28
6	I25	"	"	242	I48	I36	I27	I24	I24	I26	I32	I28
7	I24	"	"	24I *	I46	I34	I27	I24	I24	I26	I35	I28
8	I23	"	"	220	I45	I33	I27	I24	I26	I28	I34	I28
9	I22	"	"	2I5 *	I45	I32	I26	I24	I26	I30	I30	I28
I0	I23	"	"	2II *	I44	I32	I26	I24	I26	I30	I32	I35
II	I24	"	"	2I8	I44	I32	I26	I24	I27	I30	I32)	I34
I2	I26	"	"	25I	I44	I32	I26	I24	I26	I30	I3I)	прмз
I3	I26	"	"	293 o	I42	I3I	I26	I24	I24	I30	I3I	"
I4	I26	"	"	292 •	I40	I3I	I26	I24	I24	I30	I30	"
I5	I26	"	"	26I	I40	I3I	I26	I24	I24	I28)	I30	"
I6	I26	"	"	224	I4I	I30	I26	I24	I24	I28)	I29	"
I7	I26	"	"	22I	I4I	I30	I26	I24	I24	I28	I30	"
I8	I25	"	"	208	I40	I30	I26	I25	I24	I28	I30	"
I9	I25	"	"	202	I40	I30	I26	I28	I24	I29	I29	"
20	I26	"	"	I87	I38	I29	I26	I28	I24	I29	I29	"
2I	I26	"	"	I76)	I38	I29	I26	I26	I24	I28	I29	"
22	I27	"	"	I74	I39	I29	I26	I26	I24	I28	I30	"
23	I32	"	"	I72	I38	I29	I26	I26	I24	I28	I30	"
24	прмз	"	"	I7I	I38	I29	I25	I25	I24	I28	I30	"
25	"	"	"	I68	I38	I29	I26	I25	I24	I28)	I30	"
26	"	"	"	I67	I36	I28	I26	I25	I24	I28	I29	"
27	"	"	"	I65	I36	I28	I26	I25	I24	I27	I29	"
28	"	"	"	I63	I36	I28	I26	I24	I24	I27	I29	"
29	"		"	I62	I36	I28	I26	I24	I24	I28	I29	"
30	"		"	I57	I36	I28	I26	I24	I26	I28	I29	"
3I	"		"		I34		I27	I24		I28)		"
Средн.	–	прмз	прмз	–	I42	I3I	I26	I25	I24	I28	I30	–
Высш.	I32	прмз	прмз	355	I55	I38	I28	I29	I27	I33	I35	I36
Низш.	прмз	прмз	прмз	прмз	I34	I28	I25	I24	I24	I25	I29	прмз

Средний годовой –. Высший 355 I4/IУ. Низший летний I24 3/УШ (20), IX(24), 29/IX. Низший зимний прмз 24/I – 2/IУ.

6,7,I2–I8/IУ наблюдения многосрочные. 2/IУ вода на льду. 3–I2/IУ лёд на дне. 5,9–I2/IУ забереги. I3/IУ лёд подняло. 26–30/X,9,I3–I6, I8–24,28/XI–I/XII полыньи. 3I/X–4,II,I2/XI ниже, выше водпоста ледостав. II/XII показан высший уровень, в 20 час. – прмз.

80. р. АКТАСТЫ – пос. БЕЛОГОРСКИЙ

Высота нуля графика 307,0I м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	448	532	60I	544	370	360	356	357	356	357	359)	358
2	454	536	602	568	369	360	356	357	356	357	358)	360
3	447	538	603	579	369	359	356	356	356	357	359)	364
4	450	540	602	598	369	359	356	356	355	357	360)	366
5	458	542	600	6I2	368	359	356	355	355	357	368	368
6	462	543	600	6I9	367	358	355	355	355	356	362	373
7	464	546	599	6I7	366	358	355	355	356	356	360	372
8	464	546	599	597	366	358	355	355	357	358	358	374
9	466	548	599	584	365	358	355	356	358	358	366)*	382
I0	468	55I	598	576	364	358	356	356	356	358	360	388
II	472	557	597	572	364	358	356	355	356	358	364	39I
I2	474	560	597	584	364	357	358	355	356	358	364	392
I3	478	562	599	606	364	357	356	355	356	358	364	394
I4	480	562	600	583	364	357	356	355	356	358	366	396
I5	482	564	602	5I2	364	357	356	356	356	358)	366	396
I6	484	565	605	490	364	356	356	356	356	358)	368	398
I7	486	566	60I	477	364	356	358	356	356	358	370	400
I8	488	567	59I	469	364	356	357	358	356	358	37I	402
I9	490	564	582	447	362	356	356	358	356	358	370	404
20	492	566	576	4I8	362	356	356	356	356	358	368	4I0
2I	494	575	57I	385	362	356	356	356	356	358	364	4I6
22	498	579	565	38I	362	356	356	356	356	358	364	418
23	502	588	559	380	362	356	356	356	356	358	362	420
24	503	598	553	380	362	356	356	355	356	358	36I	422
25	503	602	552	380	362	356	358	355	356	358)	358	426
26	509	600	554	380	36I	356	358	355	356	362	358	428
27	5I4	600	556	378	36I	356	357	355	356	364	358	43I
28	522	600	554	374	36I	356	359	356	356	370	358	438
29	527		548	372	360	356	358	356	357	366)	358	439
30	530		545	370	360	356	357	356	357	359)	358	442
3I	532		543		360		357	357		358)		442
Средн.	485	564	582	494	364	357	356	356	356	359	363	400
Высш.	532	603	606	636	370	360	36I	360	358	37I	374	442
Низш.	445	532	543	370	360	356	355	355	355	356	358	358

Средний годовой 420. Высший 636 5/IУ. Низший летний 355 5/УП,(6), УШ(I5), IX(4), 6/IX. Низший зимний 367 27/X (4),XI (II),26/XI I968.

3–22/IУ наблюдения многосрочные. I/I–27/II, I5,I6/III, 6–30/XII наледь. I–4/IУ вода на льду. 3,4,II/IУ выше, ниже водпоста вода течет поверх льда. 5,9–I2/IУ наслуд. 20–22/IУ,28/X в створе, I0/XI–4/XII выше водпоста промоины. Весеннего ледохода не было, лёд растаял на месте.

81. р. ТЕРИСБУТАК – пос. БЕЛОГОРСКИЙ

Высота нуля графика 327,66 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	288	306	3I4	3I2	2I8	202	202	205	205	206	206)	2I3
2	290	306	3I4	3I4	2I5	202	202	205	206	206	206)	2I4
3	292	304	3I5	3I3	2I2	202	202	205	205	206	206)	2I6
4	290	302	3I5	3I6	208	202	202	205	206	206	206)	2I7
5	292	300	3I4	3I7	206	202	202	205	206	206	208	220
6	293	30I	3I2	324	206	202	202	205	206	206	207	222
7	294	304	3I3	3I6	207	202	202	205	207	206	206	224
8	294	306	3I4	30I	206	202	202	205	206	207	206	225
9	295	306	3I4	297	205	202	202	206	207	208	207)	228
I0	296	3I0	3I6	297	204	202	204	206	206	208	207	236
II	298	3II	3I7	295	204	202	204	205	206	207	208	242
I2	299	3I2	320	297	202	202	204	206	206	206	208	246
I3	300	3II	324	3I7	202	202	204	206	206	207	209	246
I4	300	3I0	326	3I9	202	202	204	206	206	207	209	247
I5	300	3I0	326	3I2	202	202	204	206	206	206)	2I0	248
I6	299	3II	326	294	204	202	204	206	206	206)	2I0	25I
I7	298	3I2	326	297	204	202	205	206	206	206	2I0	252
I8	298	3I2	324	288	202	202	205	208	206	206	2II	252
I9	299	3I4	324	258	202	202	205	206	206	206	2II	253
20	300	3I4	322	245	202	202	205	205	206	206	2I2	253
2I	300	3I4	320	234	202	202	204	205	206	206	2I2	254
22	303	3I3	3I8	227	203	202	204	205	206	206	2II	256
23	304	3I4	3I6	229	202	202	204	205	206	206	2I2	258
24	308	3I5	3I4	226	202	202	204	205	206	206	2I2	258
25	3I0	3I6	3I4	224	202	202	205	205	206	207)	2I2	258
26	3I0	3I6	3I5	220	202	202	204	205	206	207	2I2	260
27	3I0	3I4	3I2	220	202	202	204	205	206	207	2I2	260
28	3I0	3I4	308	2I8	202	202	206	204	206	208	2I2	259
29	3I0		309	2I8	202	203	206	204	206	206	2I3	259
30	308		3I0	2I6	202	202	205	205	206	206	2I3	258
3I	306		3I2		202		205	205		207)		258
Средн.	300	3I0	3I7	275	204	202	204	205	206	206	209	243
Высш.	3II	3I7	327	337	2I8	203	207	208	207	208	2I3	260
Низш.	288	300	308	2I6	202	202	20I	204	205	206	205	2I3

Средний годовой 240. Высший 337 I3/IУ. Низший летний 20I 8/УП. Низший зимний 202 28/X I968.

3–22/IУ наблюдения многосрочные. I/IУ лёд потемнел. I–3,6,7,9–I6, I9–29/I, I0–26/II, 2,3,5–I7,2I–24, 26/XII наледь. I–4/IУ вода на льду. 5,9–I2/IУ наслуд. 20/IУ ниже, выше, 2I/IУ в створе водпоста промоины. Весеннего ледохода не было, лёд растаял на месте.

82. р. БОЛ. ХОБДА – с. НОВОАЛЕКСЕЕВКА

Высота нуля графика 132,72 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	234	258	274	300	236	203	I96	I96	I93	I98	206	2I5)
2	236	254	273	30I	235	203	I95	I96	I93	I98	205	2I5)
3	237	252	272	3I6	234	203	I95	I95	I93	I98	205	2I6
4	238	252	272	342 ‖▲	234	203	I94	I94	I93	I98	206	2I8
5	240	252	276	402 o	232	202	I94	I94	I93	I99	208	22I
6	240	254	280	4I7 ●	23I	202	I92	I94	I93	I98	208	22I
7	240	256	278	372 o	229	20I	I92	I94	I94	I98	208	22I
8	242	260	277	368	228	20I	I93	I95	I94	I98	208	22I
9	242	263	280	348	228	200	I93	I95	I93	202	209)	224
I0	245	263	280	33I	227	200	I93	I96	I94	203	2I0)	225
II	246	264	276	3II	22I	200	I94	I95	I95	204	2I4)	224
I2	246	268	274	299	2I0	I99	I95	I95	I95	203	2I5)	225
I3	248	268	280	290	208	200	I95	I95	I95	203	2I5	225
I4	250	268	280	288	207	200	I94	I94	I95	204	2I6	226
I5	25I	270	280	288	206	200	I93	I94	I96	205	2I6	226
I6	25I	270	280	286	207	I99	I93	I94	I96	205	2I7	228
I7	252	269	280	284	208	I96	I94	I94	I95	204	2I7	228
I8	252	272	280	278	208	I98	I94	I94	I96	203	2I8	228
I9	253	268	280	272	204	I98	I94	I94	I96	204	2I6	229
20	252	266	282	268	206	I98	I94	I94	I98	206	2I7	229
2I	25I	267	280	264	205	I98	I96	I94	I98	206	2I7	23I
22	254	270	282	260	205	I96	I94	I94	I96	206	2I7	23I
23	256	272	287	256	206	I96	I97	I96	I97	205	2I8	232
24	257	272	288	252	205	I96	I97	I97	I97	206	2I8	232
25	260	272	290	247	205	I97	I96	I97	I95	208)	2I7	235
26	260	272	288	244	205	I96	I98	I96	I94	207	2I7	237
27	260	273	290	242	205	I96	I96	I94	I94	206	2I7	234
28	26I	274	292	24I	205	I96	I96	I93	I95	205	2I6	235
29	265		294	240	205	I96	I94	I93	I96	205	2I5	234
30	266		296	237	205	I96	I94	I93	I98	206	2I6	233
3I	262		298		204		I94	I93		207		232
Средн.	250	265	282	295	2I5	I99	I94	I95	I95	203	2I3	227
Высш.	266	274	298	434	236	203	I98	I97	I98	208	2I8	237
Низш.	234	252	272	237	202	I95	I92	I93	I93	I98	205	2I5

Средний годовой 228. Высший 434 6/IУ. Низший летний I92 6,7/УП. Низший зимний 202 27,28/X,7,8/XI I968.

4–20/IУ наблюдения многосрочные. 26/III–3/IУ вода на льду. 26/I–4/IУ (до 8 час.) стока не было, даны уровни плёса.

83. р. КАРАХОБДА – пос. АЛЬПАЙСАЙ

Высота нуля графика I72,04 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	384	380	386	400	36I	350	342	346	34I	343	352	357)
2	385	382	386	4I4	360	350	342	347	34I	343	348	358
3	386	382	387	432	358	349	342	348	34I	343	348	360
4	388	382	387	523 ●	358	349	342	346	34I	343	349	358
5	39I	382	387	554 o	357	349	342	347	34I	343	348	358
6	392	382	387	508	356	348	342	346	34I	343	348	358
7	392	382	388	489	356	348	342	346	34I	343	348	360
8	393	382	388	458	356	348	342	345	34I	344	348	362
9	394	382	388	442	356	348	342	345	343	344	348)	362
I0	395	382	388	432	355	347	34I	345	342	345	350)	363
II	394	382	388	426	354	347	34I	345	342	344	350)	364
I2	394	382	388	43I	354	347	34I	344	34I	344	353)x	364
I3	393	382	388	425	354	346	34I	344	34I	344	354)	366
I4	393	382	388	428 o	354	346	34I	344	34I	345	354)	367
I5	394	382	388	4I4	353	346	34I	343	342	345)	356)	368
I6	394	383	388	40I	353	346	34I	344	342	345	357)	369
I7	394	383	388	392	353	346	34I	343	342	345	356)	370
I8	394	384	389	384	353	345	34I	345	342	345	356)	370
I9	395	384	390	379	353	345	342	343	342	346	356	370
20	395	384	39I	376	352	345	342	343	342	346	357	37I
2I	395	384	39I	374	352	344	342	343	342	346	358	37I
22	395	384	39I	372	352	344	342	343	343	346	358)	37I
23	394	384	39I	370	352	344	342	343	343	347	359)	372
24	393	385	39I	368	352	344	34I	343	343	346	359)	372
25	393	385	39I	366	352	344	342	342	343	346	358)	373
26	392	386	39I	365	352	343	342	342	343	35I	358)	373
27	392	386	39I	364	352	343	342	342	343	35I	357)	375
28	392	386	392	363	35I	343	342	342	343	352)	357)	375
29	392		392	362	350	342	342	342	343	355)	357)	375
30	390		393	36I	350	342	342	342	343	355)	357)	376
3I	380		394		350		344	34I		356)x		376
Средн.	392	383	389	4I2	354	346	342	344	342	346	354	367
Высш.	395	386	394	604	36I	350	344	349	343	356	359	376
Низш.	377	377	386	36I	350	342	34I	34I	34I	343	348	355

Средний годовой 364. Высший 604 5/IУ. Низший летний 34I I0/УП (II), УШ (2), IX (I3), I5/IX. Низший зимний 342 27/X I968.

3–I0/IУ наблюдения многосрочные. I/IУ вода на льду. 26,27/X выше. I9–2I/XI, 2–5/XII в створе водпоста полыньи. 2–I4/IУ лёд на дне. II/I–I/IУ стока не было, даны уровни плёса.

84. р. САРЫХОБДА – пос. БЕССАРАБСКИЙ

Высота нуля графика 200,29 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	54	86	I04	9I	50	46	42	38	36	39	42	42)
2	54	86	I06	I4I o	50	46	4I	38	35	39	42	44)
3	58	86	I07	222 x	49	46	40	38	35	39	42	44)
4	62	85	I07	228 ●	49	46	40	38	36	39	42	45)
5	60	84	I07	23I o	48	46	39	37	35	40	44	45)
6	60	84	I06	I95 o	48	46	39	37	35	40	45	45
7	66	87	I08	I65	48	46	38	38	36	39	44	46
8	72	87	I08	I49 o	48	45	38	37	36	40	44	47
9	75	89	I09	I38	47	45	39	37	36	40	44)	48
I0	79	90	I06	I34	47	44	39	37	37	40	46)	48
II	82	90	I03	I32	47	43	40	37	37	40	42)	48
I2	82	90	I0I	I28	47	43	40	37	37	40	42)	50
I3	86	89	96	I27	46	43	40	37	37	40	4I)	49
I4	82	80	95	I26	46	43	40	37	37	40	42)	50
I5	8I	70	96	II4	46	42	40	37	38	42	43)	52
I6	80	67	I05	95	46	42	38	38	37	40	42)	54
I7	8I	68	II6	86	46	42	39	37	38	40	42)	56
I8	82	68	II4	72	47	42	38	38	37	4I	42)	53
I9	82	76	II5	68	46	42	38	38	37	4I	42)	49
20	83	82	II5	67	47	4I	38	38	38	42	42	49
2I	85	86	II4	64	46	40	38	38	38	42	42)	50
22	88	89	II3	60	46	40	38	38	38	40	42)	52
23	89	89	II0	60	47	40	37	37	38	4I	42)	52
24	89	92	I06	58	46	40	37	37	38	40	42)	50
25	89	92	I02	56	47	40	38	37	38	4I)	42)	5I
26	87	95	90	55	48	40	39	36	38	4I)	42)	52
27	86	I00	82	54	47	4I	39	36	38	44)	42)	52
28	87	I00	77	52	47	40	39	36	39	42)	42)	50
29	86		8I	52	47	40	39	36	39	42)	42)	5I
30	88		83	5I	46	4I	38	36	39	4I)	42)	5I
3I	87		84		46		38	36		42		5I
Средн.	78	85	I02	I09	47	43	39	37	37	4I	42	49
Высш.	89	I0I	II7	258	50	46	42	39	39	46	45	57
Низш.	54	67	76	5I	46	40	37	35	34	39	4I	42

Средний годовой 59. Высший 258 5/IУ. Низший летний 34 2/IX. Низший зимний 38 I5/XI I968.

2–I0/IУ наблюдения многосрочные. I,2/I,25/III–I/IУ в створе и выше промоины. I–I3/IУ лёд на дне у правого берега. I2/I–I/IУ (до I4 час.) Стока не было, даны уровни плёса. 6–9,28–3I/XII выше. I4–2I/XII в створе водпоста полынья. I0–I7,22–27/XII выше водпоста забереги.

85. р. ТЕРСАККАН – пос. АСТРАХАНСКИЙ

Высота нуля графика I85,0I м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	I94	прмз	прмз	204	I20	II4	II0	III	II0	II4	I26	I27
2	I95	"	"	208	I20	II4	II0	III	II0	II3	I26	I24
3	202	"	"	2I2 ●	I20	II4	II0	III	III	II3	I24	I20
4	204	"	"	238 ●	II9	II3	II0	III	II0	II2	I24	I23
5	205	"	"	248 ▼	II8	III	I09	III	II0	II3	I22	I23
6	205	"	"	237 ▼	II8	III	I09	III	II0	II3	I22	I25
7	205	"	"	252 ▼	II7	III	I09	II0	III	II3	I22	I26
8	205	"	"	244 ▼	II7	III	I09	III	II3	II3	I22	I28
9	205	"	"	220	II6	III	I09	II2	II3	II3	I22)	I30
I0	206	"	"	2I4	II6	III	I09	III	II3	II8	I23	I32
II	прмз	"	"	204	II7	II0	II2	III	II3	II8	I24	I34
I2	"	"	"	202	II6	I08	II3	III	II3	II7	I23	I38
I3	"	"	"	204	II6	I08	II5	III	II3	II6	I2I	I40
I4	"	"	"	202 o	II6	I07	II2	III	II3	II6	I2I	I42
I5	"	"	"	I94	II6	I08	III	III	II3	II2	I22	I42
I6	"	"	"	I75	II5	I09	III	III	II3	II2	I24	I46
I7	"	"	"	I60	II6	I09	II8	III	II3	II2	I24	I48
I8	"	"	"	I53	II5	I09	II9	II0	II3	II2	I25	I48
I9	"	"	"	I49	II4	I09	II6	II0	II3	II5	I24	I45
20	"	"	"	I43	II4	I08	II4	II0	II3	II6	I24	I48
2I	"	"	"	I38	II4	I08	II4	II0	II2	II6	I24	I48
22	"	"	"	I34	II5	I09	II4	II0	III	II6	I25	I46
23	"	"	"	I3I	II5	I08	II4	II0	III	II6	I26	I48
24	"	"	"	I29	II4	I08	II4	II0	II2	II6	I28	I52
25	"	"	"	I26	II4	I08	II2	II0	II2	II6)	I28	I54
26	"	"	"	I24	II4	I08	II2	II0	II3	II7	I28	I56
27	"	"	"	I24	II4	II0	II2	II0	II3	II7	I28)	I60
28	"	"	"	I22	II4	II0	II2	II0	II4	II8	I28)	I60
29	"		"	I2I	II4	II0	II2	II0	II4	I22)	I28)	I60
30	"		"	I20	II4	II0	II2	II0	II4	I24)	I28)	I62
3I	"		"		II4		III	II0		I25)		I62
Средн.	–	прмз	прмз	I78	II6	II0	II2	III	II2	II6	I25	I42
Высш.	206	прмз	прмз	280	I20	II4	I25	II2	II4	I25	I28	I63
Низш.	прмз	прмз	прмз	I20	II4	I07	I09	II0	II0	II2	I2I	I20

Средний годовой –. Высший 280 5/IУ. Низший летний I07 I4,I5/УI. Низший зимний прмз II/I – 3I/III.

2–20/IУ наблюдения многосрочные. I/IУ лёд потемнел. 2–20/IУ лёд на дне. 9,I0/IУ забереги в потоке поверх льда. I–II/I стока не было, даны уровни плёса.

86. р. КИНДЕЛЯ – с.ЯСНАЯ ПОЛЯНА

Высота нуля графика 57,55 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	прмз	прмз	прмз	I8I	I79	I46	I30	I26	I22	I23	I29	I74
2	"	"	"	2I4	I76	I45	I30	I30	I22	I23	I28	I76
3	"	"	"	I88	I73	I43	I28	I32	I22	I23	I30	I74
4	"	"	"	I80	I69	I40	I28	I30	I22	I22	I30	I74
5	"	"	"	I66	I67	I40	I28	I28	I22	I23	I27	I77
6	"	"	"	I64	I64	I39	I26	I28	I22	I23	I28	I77
7	"	"	"	I64	I62	I46	I26	I28	I22	I24	I30	I78
8	"	"	"	I65	I60	I42	I26	I28	I22	I29	I30	I78
9	"	"	"	I60	I59	I40	I25	I28	I23	I28	I28	I80
I0	"	"	"	I60	I58	I38	I25	I28	I22	I28	I30	I80
II	"	"	"	I6I	I56	I40	I25	I27	I22	I26	I30	I82
I2	"	"	"	I7I	* I54	I62	I25	I27	I22	I26	I8I	I83
I3	"	"	"	I92	▼ I53	I66	I25	I27	I22	I26	I80	I84
I4	"	"	"	302	▼ I52	I60	I25	I27	I2I	I26	I82	I85
I5	"	"	"	332	● I52	I56	I25	I26	I2I	I25	I84	I86
I6	"	"	"	336	o I5I	I52	I26	I26	I2I	I25	I80	I86
I7	"	"	"	308	I50	I48	I26	I26	I2I	I25	I78	I87
I8	"	"	"	307	I50	I45	I26	I26	I2I	I26	I78	I88
I9	"	"	"	296	I48	I42	I24	I26	I2I	I28	I78	I89
20	"	"	"	27I	I48	I4I	I24	I25	I20	I27	I79	I90
2I	"	"	"	245	I46	I39	I24	I24	I20	I26	I78	I90
22	"	"	"	229	I44	I38	I24	I24	I20	I26	I78	I9I
23	"	"	"	2I3	I44	I36	I25	I23	I20	I26	I79	I94
24	"	"	"	202	I46	I35	I30	I23	I20	I26	I79	I96
25	"	"	"	I94	I48	I34	I30	I23	I20	I26	I76	I96
26	"	"	"	I9I	I48	I34	I28	I23	I20	I30	I76	I97
27	"	"	"	I88	I45	I33	I26	I23	I20	I32	I75	I97
28	"	"	"	I84	I42	I32	I26	I23	I22	I32	I75	I97
29	"		"	I80	I42	I32	I24	I23	I24	I3I	I74	I97
30	"		"	I76	I46	I3I	I24	I23	I24	I3I	I76	I97
3I	"		"		I48		I26	I23		I3I		I97
Средн.	прмз	прмз	прмз	2I4	I54	I42	I26	I26	I2I	I27	I60	I86
Высш.	прмз	прмз	прмз	363	I80	I66	I33	I34	I24	I32	I86	I97
Низш.	прмз	прмз	прмз	прмз	I4I	I30	I23	I23	I20	I22	I26	I74

Средний годовой –. Высший 363 I6/IУ. Низший летний I20 20–27/IX. Низший зимний прмз 29/XII I969 – I/IУ.

4/У–6,8,I3 – 30/УI уровни приведены по самописцу. I/IУ показан высший уровень в 8 час. – прмз. I–9/IУ стока не было, даны уровни плёса. I–I2/IУ на перекатах лёд на дне. 25/X–9/XI забереги в 6 м ниже водпоста. I2/XI разрушена временная плотина в 6 км выше водпоста. I2/XI–3/XII промоина в 50 м ниже водпоста. 28/XII лед вспучило.

87. р. УТВА – пос. ЛУБЕНКА

Высота нуля графика I24,64 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	345	388	464	4I4	290	280	278	278	279	282	299)	290)
2	344	386	462	435	290	280	279	276	276	282	298)	289)
3	342	387	460	443	290	28I	278	276	275	280	300	293)
4	340	386	455	440	290	282	278	278	276	282	300	296
5	34I	387	454	440	289	283	278	277	274	280	300	297
6	340	388	452	434	288	280	278	280	273	28I	298	293
7	345	388	452	438	287	280	278	279	274	280	296	292
8	345	390	450	438	286	280	278	282	273	282	296)	292
9	346	389	448	44I	284	280	278	283	274	282	296)	293
I0	345	388	446	440	284	279	278	282	276	286	295	299
II	346	390	443	435	284	278	278	28I	276	285	294	302
I2	352	399	442	429	284	278	278	28I	276	285	294	302
I3	352	404	440	435	284	278	278	282	276	284	295	304
I4	355	4I0	440	453	274	278	278	280	276	284	294	304
I5	359	4I9	438	439	269	278	268	280	275	283	292	304
I6	363	425	436	4I6	284	278	269	280	276	283	290	304
I7	376	428	436	395	284	278	272	290	276	284	290	306
I8	378	430	435	378	284	278	274	297	276	283	290	3I0
I9	383	433	434	36I	284	278	275	284	276	283	290	3I4
20	385	437	432	347	283	278	278	282	276	284	289	3I4
2I	389	439	430	334	282	278	279	28I	278	285	288	3I4
22	394	444	428	3I3	282	278	278	278	277	286	290	3I6
23	402	446	432	305	282	278	277	278	278	286	290)	3I7
24	406	447	430	304	282	288	277	279	277	285	290)	3I9
25	408	45I	430	302	283	284	276	279	277	286)	290)	320
26	405	452	43I	300	283	282	275	279	278	287)	289)	322
27	405	456	430	296	282	280	278	278	282	288	288)	324
28	400	460	434	292	282	278	279	278	283	290	288	324
29	393		440	293	282	278	278	284	282	292	289	324
30	39I		442	292	282	278	276	278	282	296)	290)	326
3I	389		429		28I		276	278		295)		326
Средн.	370	4I6	44I	383	284	279	277	280	277	285	293	307
Высш.	408	462	464	476	29I	298	280	304	286	296	302	326
Низш.	340	386	4I6	29I	260	277	260	274	272	280	288	290

Средний годовой 324. Высший 476 I4/IУ. Низший летний 260 I5/У,I5/УП. Низший зимний 262 II/XII I968.

8–23/IУ наблюдения многосрочные. I2/I–II,I8–20,29–3I/III – 6/IУ вода на льду. I0–22/XI полыньи. Весеннего ледохода не было, лёд растаял на месте. 22/I–30/III, 29–3I/XII стока не было, даны уровни плёса.

88. р. УТВА – пос. БЕЛОГОРСКИЙ

Высота нуля графика 80,I8 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	264	275	259	257	284	280	267	264	263	262	27I)	270
2	264	276	258	258	282	278	267	264	262	262	27I)	270
3	265	276	258	266	282	277	267	263	262	262	27I	270
4	265	276	258	272	282	276	267	263	262	262	272	270
5	266	276	358	275	28I	275	267	262	262	262	272	273
6	268	278	258	276	280	274	267	262	262	262	272	27I
7	269	279	259	280	28I	272	267	262	262	263	272	269
8	269	279	258	283	282	27I	267	262	262	263	272	269
9	270	279	258	280	282	270	267	262	262	264	273)	269
I0	273	278	258	279	284	269	266	262	262	264	272	270
II	274	275	258	288	283	268	266	262	262	265	274	270
I2	276	272	258	334	283	267	266	262	262	265	274	270
I3	278	270	258	345	282	267	266	262	262	265	276	27I
I4	280	268	257	36I	282	266	267	262	262	265	276	270
I5	282	268	258	400	283	265	267	262	262	266	276	270
I6	282	268	257	429 ▲	283	266	266	262	26I	266	275	270
I7	284	266	257	392 ▼	283	266	266	262	26I	266	274	270
I8	284	266	257	356 o	283	267	266	263	26I	266	274	270
I9	285	266	256	337	284	266	266	263	26I	266	273	270
20	282	264	256	328	284	266	265	263	26I	266	272	270
2I	282	264	256	32I	284	266	265	263	260	267	272	272
22	28I	264	256	3I3	284	266	264	263	260	267	27I	274
23	28I	262	256	303	284	266	264	263	260	268	27I	276
24	280	262	255	295	283	268	265	263	260	268	27I	277
25	278	26I	255	292	283	269	265	263	260	268	27I	276
26	277	260	255	288	283	268	266	263	260	268)	27I	276
27	276	260	256	286	283	268	266	263	260	268	27I	280
28	275	259	256	284	282	269	265	263	262	268	270	280
29	275		256	284	282	268	264	263	262	269	270	278
30	275		256	282	28I	268	264	263	262	269	270	276
3I	275		256		280		264	263		269)		275
Средн.	275	269	257	308	283	269	266	263	26I	266	272	272
Высш.	285	279	259	436	285	280	267	264	263	269	278	28I
Низш.	264	259	255	257	280	266	264	262	260	262	270	269

Средний годовой 272. Высший 436 I6/IУ. Низший летний 260 2I–27/IX. Низший зимний 255 20–22,24–28,3I/III.

2–29/IУ наблюдения многосрочные. I–I2/IУ вода на льду. I0/XI – 6/XII полыньи.

89. р. УТВА – с. ГРИГОРЬЕВКА

Высота нуля графика 54,52 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	239	253	240	264	256	239	238	224	2I8	22I	229	234
2	239	254	232	266	256	238	238	224	2I8	22I	229	234
3	240	256	227	265	255	238	238	224	2I8	220	23I	234
4	242	256	23I	265	254	238	238	224	222	220	232	234
5	244	258	235	266	252	237	237	224	2I9	222	233	234
6	244	259	238	266	250	237	236	224	2I9	222	234	234
7	245	259	240	267	250	237	234	224	2I9	223	234	236
8	246	260	240	264	259	237	234	223	2I9	224	234	234
9	246	260	242	266	264	237	234	222	2I9	224	235	23I
I0	246	26I	242	266	258	237	232	222	2I9	224	234)	230
II	246	262	242	264	254	236	232	222	2I9	224	233)	230
I2	248	262	244	262	250	235	232	22I	2I8	224	236)	230
I3	248	262	245	256	248	236	230	22I	2I8	224	235)	230
I4	248	262	246	254	247	236	230	22I	2I8	225	234	232
I5	249	262	245	30I	246	236	229	22I	2I8	225	232	234
I6	250	262	245	387	o 246	236	229	22I	2I7	225	232	234
I7	250	262	247	455	o 246	236	229	222	2I7	224	232	238
I8	25I	26I	247	406	245	236	229	222	2I8	224	232	238
I9	25I	260	249	358	246	237	226	223	2I7	225	232	238
20	25I	258	250	328	246	238	226	222	2I7	225	232	236
2I	252	258	249	3I0	244	238	226	222	2I7	226	232	235
22	25I	257	25I	298	244	238	226	220	2I7	226	233	234
23	25I	256	250	289	244	238	226	220	2I6	226	234)	234
24	25I	255	253	282	243	238	226	220	2I6	226	234)	233
25	252	252	254	276	242	240	226	22I	2I6	226	234)	232
26	252	246	255	272	242	240	226	220	2I6	227	234)	232
27	252	244	256	267	243	238	226	220	2I8	227	234)	233
28	252	244	258	264	242	238	227	220	2I9	227	234)	233
29	252		262	26I	240	238	226	2I9	220	227	234)	232
30	252		260	259	240	238	226	2I9	220	227	234)	230
3I	253		260		240		224	2I9		227		230
Средн.	248	257	246	290	248	237	230	222	2I8	224	233	233
Высш.	253	262	263	466	269	240	238	224	222	227	236	238
Низш.	239	244	226	254	239	235	224	2I9	2I6	220	229	230

Средний годовой 240. Высший 466 I7/IУ. Низший летний 2I6 23–27/IX. Низший зимний 226 3/III.

I6–2I/IУ наблюдения многосрочные. 4–9/IУ вода на льду. I3–I6/IУ лёд на дне. 3I/I–8/IУ стока не было, даны уровни плёса.

90. р. КАРАОБА – с. АНГАТЫ

Высота нуля графика 63,13 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
I	прмз	прмз	прмз	прмз	106	96	96	92	88	90	95)	89
2	"	"	"	"	105	96	96	91	88	90	94)	91
3	"	"	"	"	106	96	96	94	88	90	90)	89
4	"	"	"	112	106	96	96	92	88	89	90	90
5	"	"	"	114	103	96	96	93	86	89	90	90
6	"	"	"	120	102	96	96	92	86	90	90	90
7	"	"	"	131	100	95	96	92	86	90	89	90
8	"	"	"	147	98	96	96	92	86	91	90	90
9	"	"	"	162	98	96	96	91	86	90	91	92
10	"	"	"	152	98	96	95	91	87	90	88	93
11	"	"	"	152	98	95	94	90	87	90	90	90
12	"	"	"	164	98	94	94	89	88	90	90	84
13	"	"	"	186	96	94	94	89	87	90	88	83
14	"	"	"	196	96	93	94	88	87	90	88	78
15	"	"	"	180	97	94	94	88	87	89	88	70
16	"	"	"	169	96	94	94	89	88	89	88	прмз
17	"	"	"	161	96	94	94	90	88	88	88	"
18	"	"	"	144	97	95	95	90	88	88	88	"
19	"	"	"	135	96	94	96	90	87	89	88	"
20	"	"	"	130	96	95	97	90	87	89	88	"
21	"	"	"	124	96	95	96	90	87	89	90	"
22	"	"	"	120	96	95	96	89	87	89	91	"
23	"	"	"	118	96	96	96	89	86	89	90	"
24	"	"	"	116	96	96	96	88	86	89)	91	"
25	"	"	"	115	96	96	97	88	86	91)	90	"
26	"	"	"	114	96	96	97	88	86	91	89	"
27	"	"	"	112	96	96	97	88	88	89	89	"
28	"	"	"	112	96	98	98	87	89	92	90	"
29	"		"	108	96	96	98	87	89	91)	90	"
30	"		"	108	96	96	94	87	90	92)	89	"
31	"		"		96		93	88		93)		"
Средн.	прмз	прмз	прмз	–	98	95	96	90	87	90	90	–
Высш.	прмз	прмз	прмз	227	107	99	98	94	90	95	95	93
Низш.	прмз	прмз	прмз	прмз	96	93	93	87	85	88	88	прмз

Средний годовой –. Высший 227 14/IУ. Низший летний 85 6–7/IX. Низший зимний прмз31/XП 1968 – 4/IУ (8 час.)

7–18/IУ наблюдения многосрочные. 4/IУ показан высший уровень, в 8 час. – прмз. 7/IУ вода на льду. 9–11/IУ наслуд. 8/XI–2/XП полыньи.

91. р. ЧАГАН – с. СЕРГИЕВСКИЙ

Высота нуля графика 64,77 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
I	533	557	580	581	542	526	522	544	515	515	526	538
2	533	558	581	582	540	529	522	542	515	515	527	538
3	533	559	582	583	538	529	522	542	515	515	528	538
4	534	559	583	586	583	528	522	541	515	516	528	537
5	534	560	584	583	536	527	522	537	514	516	530	537
6	535	561	584	582	534	526	524	534	514	516	532	536
7	536	561	585	590	533	526	526	532	514	518	534	535
8	537	562	585	592	532	525	526	529	514	520	534	534
9	538	564	586	592	531	525	525	528	514	522	534	532
10	538	565	586	616	531	524	524	526	514	523	533	532
11	539	565	587	624	530	522	524	526	514	523	533	530
12	540	566	587	668	530	521	523	524	514	523	532	529
13	540	567	587	697	528	521	522	523	514	523	532	528
14	541	568	588	682	528	521	521	522	514	523	532	527
15	541	568	588	642	528	521	521	521	514	523	532	526
16	542	569	588	628	528	521	521	520	514	523	532	524
17	543	570	588	621	528	521	522	520	513	523	532	524
18	544	571	589	612	527	520	524	519	513	523	530	524
19	545	572	590	602	527	519	525	518	513	524	529	524
20	546	573	604	592	526	519	540	519	513	524	528	525
21	547	573	609	583	526	519	550	519	513	524	528	525
22	548	576	600	573)	526	519	548	519	512	524	529	525
23	548	576	592	567)	526	519	548	519	512	523	530	525
24	549	577	586	559	526	520	550	518	511	523	532	526
25	549	577	582	554	526	520	550	517	511	523	533	528
26	549	578	580	549	526	520	546	517	511	523	534	528
27	550	579	580	548	527	521	546	517	511	524	536	528
28	550	580	582	549	527	521	550	516	512	524	537	529
29	550		582	548	527	521	551	516	514	524	538	529
30	552		582	544	526	522	550	515	514	525	538	530
31	554		581		526		548	515		526		530
Средн.	543	568	587	594	530	522	533	524	513	522	532	530
Высш.	555	580	612	699	543	529	551	545	515	526	538	538
Низш.	533	557	579	543	526	519	521	515	511	515	526	524

Средний годовой 542. Высший 699 13/IУ. Низший летний 511 24–28/IX. Низший зимний 524 1–3/XI 1968.

10–23/IУ наблюдения многосрочные. 7/I–19/III (до 8 час.) стока не было, даны уровни плёса. 19/III–11/IУ в 270 м выше водпоста вода течет поверх льда. 7–13/IУ вода на льду. 7–21/IУ промоины. 22,23/IУ забереги остаточные. Весеннего ледохода не было, лёд растаял на месте. 1/УI–26/X в русле водная растительность. 27/X–31/XП полыньи выше водпоста в 270 м.

92. р. ЧАГАН – пос. КАМЕННЫЙ

Высота нуля графика 44,28 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
I	303	338	342	319	336	304	293	393	312	307	321	326
2	303	338	342	320	333	304	292	380	312	307	321	326
3	304	338	341	322	330	303	292	370	311	308	320	326
4	303	338	340	324	328	302	292	366	310	309	322	326
5	304	337	340	325	326	302	292	362	309	309	322	326
6	304	335	339	325	326	302	291	355	309	310	323	327
7	305	335	340	330	326	301	291	348	309	310	324	332
8	305	336	339	333	324	301	290	344	308	313	324	332
9	306	336	339	332	322	300	289	338	308	313	325	330
10	306	336	338	342	322	300	289	336	308	313	325	329
11	310	337	338	368	320	300	289	330	308	314	325)	327
12	312	337	337	396	318	300	289	325	308	314	326)	325
13	312	337	336	428	316	299	290	320	307	314	326)	324
14	314	340	336	474	315	299	296	316	307	313	326)	322
15	314	339	335	521	315	299	308	312	307	315	326)	322
16	316	339	334	543	314	299	316	310	307	315	325)	320
17	317	339	334	510	312	299	322	306	307	315	326)	318
18	318	340	333	472	310	299	326	306	307	316	326	318
19	318	340	332	450	310	299	328	304	307	318	326	318
20	318	340	331	438	310	298	332	304	307	318	326	318
21	320	340	330	430	310	297	340	310	307	318	325	317
22	322	341	329	404	310	296	350	312	307	319	326	317
23	323	341	328	394	309	297	368	315	306	319	326	316
24	325	342	325	382	309	297	392	315	306	320	326	316
25	329	342	325	372	309	297	417	315	306	321	326	316
26	329	343	325	364	308	296	439	315	306	321	326	315
27	330	342	323	356	307	295	433	315	306	321	325	314
28	334	341	321	349	307	295	448	314	305	322	325	314
29	336		320	344	306	295	444	314	306	322	325	314
30	339		320	340	306	294	428	314	307	321	325	314
31	339		319		305		409	314		321		314
Средн.	317	339	333	387	316	299	338	328	308	315	325	321
Высш.	339	343	342	555	336	304	451	397	313	322	327	332
Низш.	303	334	319	319	305	294	289	304	305	307	320	314

Средний годовой 327. Высший 555 15,16/IУ. Низший летний 289 9–13/УП. Низший зимний 297 29–31/X 1968.

12–22/IУ наблюдения многосрочные. 9,11–15/IУ промоины. 15–20/IУ ниже водпоста ледостав. 18/XI–2/XП выше водпоста 130 м ледостав. 3–8/XП полыньи. Весеннего ледохода не было, лёд растаял на месте.

93. р. ДЕРКУЛ – пос. КАМЕНКА

Высота нуля графика 66,07 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
I	111	131	145	161	116	102	99	107	98	100	102	111
2	111	132	145	164	115	101	98	105	97	99	104	109
3	111	133	145	162	114	100	98	105	97	99	105	107
4	110	133	146	160	112	100	99	105	96	100	105	104
5	110	134	146	156	110	100	99	104	96	99	106	104
6	109	136	147	157	110	99	99	104	96	100	105	103
7	108	136	147	165	110	98	100	102	96	102	105	103
8	109	136	147	168	109	98	100	104	96	103	104	103
9	110	136	148	162	109	98	99	108	96	101	104	102
10	112	137	148	160	110	97	98	107	97	102	104	101
11	114	136	148	162	111	96	97	104	97	102	104	100
12	114	136	149	163	110	95	96	104	98	101	104	100
13	114	136	149	159	108	95	96	103	100	101	104	100
14	116	137	149	155	107	95	96	102	100	102	102	100
15	116	137	150	153	107	94	98	101	99	102	102	100
16	118	138	150	154	107	94	98	100	98	102	102	100
17	119	139	150	152	106	94	98	108	98	102	101	100
18	120	140	150	149	106	94	99	114	98	102	101	100
19	120	140	150	146	106	94	99	116	99	101	101	102
20	121	140	150	142	105	94	99	116	99	101	102	102
21	122	141	150	137	104	92	97	112	99	100	106	102
22	122	141	151	132	104	92	98	108	99	101	148	101
23	123	142	151	130	104	93	100	105	99	101	142	101
24	124	143	151	127	103	96	138	103	99	101	136	102
25	124	144	151	124	103	97	123	102	98	102)	138	103
26	125	144	150	122	103	98	126	101	98	101	126	104
27	126	144	151	120	102	99	128	100	98	101	122	101
28	127	145	152	118	102	99	123	100	98	101	119	100
29	128		154	117	102	99	118	99	99	101	116	104
30	130		157	116	101	99	113	99	100	101	113	109
31	132		160		101		110	98		102		116
Средн.	118	138	149	146	107	97	104	105	98	101	111	103
Высш.	132	145	161	175	116	102	142	116	101	103	156	116
Низш.	108	131	145	116	101	91	95	98	96	99	101	100

Средний годовой 115. Высший 175 7/IУ. Низший летний 91 21–22/УI. Низший зимний 97 16–17/XI 1968.

6–19/IУ наблюдения многосрочные. 31/III–2/IУ вода на льду. 7,8/XI полыньи. Весеннего ледохода не было, лёд растаял на месте. 1/I–2/IУ, 9–31/XП стока не было, даны уровни плёса.

94. р. ДЕРКУЛ – пос. РОСТОШСКИЙ

Высота нуля графика 30,56 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	I08	I29	I49	II9	I33	I02	74	I4I	92	9I	I00	I00
2	I08	I30	I49	II9	I3I	I02	74	I4I	92	92	I00	I00
3	I08	I3I	I50	I20	I29	I02	73	I37	92	92	I00	I00
4	I08	I32	I5I	I22	I27	I0I	72	I35	92	93	I00	I00
5	I08	I33	I52	I26	I24	I0I	70	I30	9I	93	I00	I00
6	II0	I33	I52	I34	I22	I00	69	I26	9I	94	99	I00
7	III	I34	I53	I44	I2I	I00	68	I24	90	94	99	I00
8	II2	I34	I53	I48	II9	98	68	I20	90	95	99	I00
9	II3	I35	I54	I50	II8	97	67	II6	9I	96	98	I00
I0	II4	I36	I55	I50	II7	94	66	II4	9I	96	98	I00
II	II5	I36	I55	I48	II6	94	65	II2	9I	96	98	I00
I2	II6	I37	I56	I49	II5	92	64	I09	9I	96	98	I0I
I3	II5	I38	I54	I5I	II3	90	64	I08	9I	96	98	I0I
I4	II6	I39	I52	I50	II2	89	64	I06	92	96	98	I02
I5	II7	I40	I50	I49	II2	88	63	I05	92	96	98	I02
I6	II8	I40	I47	I48	II2	87	63	I04	92	96	98	I04
I7	II8	I4I	I44	I46	II2	86	72	I02	92	96	98	I04
I8	II9	I42	I42	I48	III	84	82	I02	92	96	98	I04
I9	I20	I43	I40	I54	I08	82	82	I02	92	97	98	I05
20	I2I	I44	I39	I59	I08	8I	84	I0I	9I	97	98	I05
2I	I2I	I45	I34	I69	I07	80	84	I00	9I	97	99	I05
22	I22	I45	I3I	I65	I08	80	84	98	9I	97	I00	I05
23	I22	I46	I30	I7I о	I08	79	86	98	9I	97	I00	I05
24	I23	I47	I28	I62	I08	79	I09	97	90	97	I00	I05
25	I23	I47	I25	I47	I06	79	I20	97	90	98	I00	I05
26	I24	I47	I23	I37	I06	79	II4	96	90	97)	I00	I05
27	I24	I48	I23	I32	I05	79	II4	95	90	97	I00	I05
28	I25	I49	I22	I32	I04	78	II8	94	90	98	I00	I05
29	I26		I22	I32	I04	78	I26	94	9I	98	I00	I05
30	I27		I20	I33	I03	76	I35	93	9I	98	I00	I05
3I	I28		II9		I02		I38	93		99		I05
Средн.	II7	I39	I4I	I44	II4	89	85	I09	9I	96	99	I03
Высш.	I28	I49	I56	I72	I33	I02	I39	I42	93	99	I00	I05
Низш.	I08	I29	II9	II9	I02	75	62	93	90	9I	98	I00

Средний годовой III. Высший I72 2I,23/IУ. Низший летний 62 I7/УП. Низший зимний I0I 27-3I/X 1968.

I/I-22/IУ в 5 км выше водпоста промоина. 3I/У-23/УП, I7/УШ-II/XП стока не было, даны уровни плеса.

95. р. НОЛАКАНКАТЫ – свх АНКАТИНСКИЙ, 6-я бригада

Высота нуля графика 20,II м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	I20	77	прмз	92	I09	96	88	82	84	85	94	95
2	I20	77	"	I39	I07	96	88	83	84	85	95	95
3	I22	80	"	I59	I05	96	88	84	84	85	I00	95
4	I22	80	"	I84	I04	96	86	85	84	85	I00	95
5	I22	80	"	I89	I04	96	85	85	84	85	I00	96
6	I22	80	"	I76	I03	96	85	85	84	85	98	96
7	I22	80	"	I95	I02	96	84	85	84	86	98	96
8	I22	80	"	202	I0I	96	84	85	84	86	99	96
9	I22	80	"	I79	I0I	97	83	85	84	86	99)	97
I0	I22	80	"	I88	I00	97	83	85	84	86	98)	97
II	II4	78	"	I72	I00	98	82	85	84	87	96)	97
I2	97	78	"	I95	I00	98	89	85	84	87	94)	97
I3	92	78	"	I78	98	98	9I	85	84	87	94)	98
I4	90	78	"	I68	97	98	87	85	84	87	96	98
I5	87	78	"	I63	96	96	87	84	84	86	96	98
I6	87	78	"	I62	95	94	86	84	84	86	96	99
I7	87	78	"	I59	95	93	86	85	84	86	94	99
I8	87	78	"	I5I	96	92	88	86	84	87	94	I00
I9	84	76	"	I40	95	92	86	86	84	89	92	I0I
20	82	74	"	I40	94	90	86	86	84	89	92	I02
2I	82	74	"	I36	94	89	86	86	84	89	94	I04
22	82	прмз	"	I3I	94	89	85	86	84	89	94	I06
23	82	"	"	I22	94	89	85	86	84	89	94	I08
24	82	"	"	I22	95	89	86	86	84	89	95	II0
25	80	"	"	I20	95	89	87	85	84	89	95	II2
26	78	"	"	II8	95	89	86	84	84	89)	96	II6
27	78	"	"	II8	95	90	85	84	84	89	96	II8
28	78	"	"	II6	96	89	84	84	84	89	95	II9
29	78	"	"	II6	96	89	84	84	84	90	95	II9
30	78		"	II0	96	89	82	84	84	9I	95	II9
3I	77		"		96		82	84		92		II9
Средн.	97	–	прмз	I5I	98	93	86	85	84	87	96	I03
Высш.	I22	80	прмз	2I3	I09	98	96	86	84	93	I00	II9
Низш.	77	прмз	прмз	92	94	89	82	8I	84	85	92	95

Средний годовой –. Высший 2I3 8/IУ. Низший летний 8I I/УШ. Низший зимний прмз 22/II – 3I/III.

5-8/IУ наблюдения многосрочные. I-2/IУ вода на льду. 2-I3/IУ лёд на дне. Весеннего ледохода не было, лёд растаял на месте. I4/XI-4/XII полыньи. I/I-2I/II, I-2/IУ, 2/УП-I8/X, I3-3I/XII стока не было, даны уровни плёса.

96. р. КУПЕРАНКАТЫ – с. АЛГАБАС

Высота нуля графика 24,00 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	I74	I77	I83	I88	I66	I53	I49	I46	I43	I46	I52	I54
2	I74	I77	I83	206	I64	I53	I49	I47	I42	I46	I52	I54
3	I74	I77	I83	240	I64	I52	I49	I46	I4I	I46	I55	I54
4	I74	I78	I83	2I6	I62	I5I	I49	I45	I4I	I46	I56	I58
5	I76	I78	I84	208	I6I	I5I	I49	I45	I4I	I48	I58	I59
6	I77	I78	I84	206	I59	I50	I49	I44	I42	I48	I57	I56
7	I78	I78	I84	208	I59	I50	I48	I43	I43	I49	I56	I55
8	I78	I78	I84	239	I59	I49	I47	I43	I43	I52	I57	I54
9	I78	I78	I84	233	I59	I49	I46	I43	I43	I52	I56	I54
I0	I78	I80	I85	228	I57	I48	I45	I43	I43	I52	I54)	I55
II	I78	I82	I84	2I6	I56	I46	I44	I44	I43	I52	I52)	I55
I2	I78	I82	I84	230	I55	I46	I45	I44	I43	I52	I52)	I56
I3	I78	I82	I85	24I	I55	I47	I45	I44	I44	I52	I52)	I56
I4	I78	I82	I85	242о	I54	I48	I45	I44	I44	I53	I53	I57
I5	I76	I82	I85	239о	I55	I48	I43	I44	I44	I52	I52	I57
I6	I76	I82	I85	23Iо	I55	I48	I43	I44	I44	I52	I50	I57
I7	I76	I82	I85	232о	I55	I48	I43	I44	I45	I50	I50	I57
I8	I76	I82	I86	2I8о	I55	I48	I43	I45	I46	I50	I49	I57
I9	I76	I82	I86	2I0	I55	I47	I43	I46	I46	I50	I49	I56
20	I76	I82	I86	202	I55	I47	I42	I47	I45	I50	I49	I57
2I	I77	I82	I86	I94	I55	I47	I43	I46	I44	I50	I50	I57
22	I77	I83	I87	I87	I55	I46	I45	I46	I44	I49	I50	I57
23	I77	I83	I87	I82	I55	I45	I47	I46	I43	I49	I5I	I58
24	I77	I83	I87	I78	I55	I46	I48	I46	I43	I49	I5I	I58
25	I77	I84	I87	I76	I55	I45	I49	I46	I42	I49	I5I	I59
26	I77	I84	I87	I74	I54	I45	I49	I45	I40	I50)	I52	I6I
27	I77	I84	I87	I72	I54	I45	I49	I44	I4I	I50)	I54	I63
28	I77	I84	I87	I72	I54	I47	I49	I44	I42	I50	I56	I64
29	I77		I88	I69	I54	I48	I47	I44	I44	I50	I55	I65
30	I77		I88	I67	I54	I49	I47	I44	I46	I5I	I55	I66
3I	I77		I88		I53		I47	I44		I5I		I67
Средн.	I77	I8I	I85	207	I57	I48	I46	I45	I43	I50	I53	I58
Высш.	I78	I84	I88	249	I66	I53	I50	I47	I46	I53	I58	I67
Низш.	I74	I77	I83	I67	I53	I45	I42	I42	I40	I46	I49	I53

Средний годовой I62. Высший 249 3/IУ. Низший летний I40 26-27/IX. Низший зимний I49 20/XI 1968.

2-I3/IУ вода на льду. I0-I4/IУ ниже водпоста чисто. I/I-I/IУ, 28/УI-2/X, 25-3I/XII стока не было, даны уровни плёса.

97. р. ОЛЕНТЫ – с. ЖАМБЕЙТЫ

Высота нуля графика 26,25 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	92	I03	I32	I46	II5	88	8I	75	75	75	86	83
2	94	I03	I32	I60	II5	88	80	74	75	75	86	83
3	94	I03	I32	I69	II5	88	80	73	75	75	87	83
4	95	I04	I32	I78	II5	88	80	73	75	76	87	83
5	95	I05	I33	I80	II5	88	80	73	75	76	88	83
6	95	I05	I33	I64	II5	87	8I	73	74	78	88	83
7	95	I06	I34	I56	II5	86	8I	73	74	80	88	83
8	96	I09	I35	I52	II4	86	80	73	74	80	88	83
9	96	II5	I35	I5I	95	86	78	73	74	80	87)	82
I0	96	I25	I36	I56	95	86	77	73	74	8I	88)	8I
II	96	I28	I36	I54	92	85	75	74	73	82	88)	80
I2	96	I28	I36	I60	92	84	75	76	73	83	88)	79
I3	96	I28	I37	I86о	92	83	75	79	73	84	88)	79
I4	96	I28	I37	233о	92	83	75	80	73	84	87)	79
I5	96	I30	I37	226	9I	83	76	80	73	84	86	78
I6	96	I3I	I37	2II	90	83	76	79	73	85	85	78
I7	97	I32	I38	224	90	82	75	80	73	84	85	78
I8	I00	I32	I38	206	90	82	75	8I	73	83	84	77
I9	I00	I32	I40	I92	90	8I	77	80	73	84	83	77
20	I00	I32	I38	I67	90	8I	78	78	73	84	83	77
2I	I00	I30	I38	I50	89	8I	78	78	73	84	84	77
22	I00	I3I	I38	I39	88	8I	78	78	73	84	84	77
23	I00	I3I	I38	I40	88	8I	78	78	73	84	84	78
24	I00	I3I	I36	I33	88	80	78	78	73	84	84	79
25	I0I	I3I	I36	I26	88	80	77	75	73	84	83	80
26	I0I	I3I	I36	I20	86	80	77	74	72	84	83	8I
27	I0I	I3I	I36	II8	84	80	77	74	7I	84	83	84
28	I0I	I3I	I36	II8	84	8I	77	74	73	83	83	86
29	I0I		I38	II6	84	8I	77	74	73	84	83	90
30	I02		I43	II6	88	8I	78	74	73	84	83	94
3I	I02		I44		88		78	75		85		92
Средн.	98	I22	I36	I62	96	83	78	76	73	82	85	82
Высш.	I02	I32	I44	242	II5	88	8I	8I	75	85	89	95
Низш.	92	I03	I3I	II5	83	80	74	73	7I	75	83	77

Средний годовой 98. Высший 242 I5/IУ. Низший летний 7I 27/IX. Низший зимний 86 2-3/XII I968.

I,2/IУ вода на льду. 3-I2/IУ промоины. I/I-I/IУ, I9/УI-I3/XI, 23-3I/XII стока не было, даны уровни плёса. 9/У прорвало нижележащую плотину.

98. р. ШИДЕРТЫ – свх ХАМБЕЙТИНСКИЙ

Высота нуля графика 39,49 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	114	131	171	155	132	112	111	104	104	105	108	107
2	114	136	169	158	132	112	110	104	104	105	110	108
3	114	138	166	158	130	112	110	104	104	105	110	108
4	114	140	162	158	125	112	109	104	105	105	110	108
5	114	142	160	158	122	112	108	104	103	105	110	108
6	114	146	158	158	120	112	108	104	104	105	110	108
7	114	148	156	160	120	112	108	104	104	106	110	108
8	114	150	154	181	120	112	108	104	104	108	111	108
9	114	152	152	202	119	112	108	103	105	108	111	108
10	114	154	152	209	118	112	108	103	106	108	111	107
11	114	156	152	218	116	111	107	103	106	108	111	107
12	114	157	152	220	116	111	107	102	106	108	111	107
13	114	158	151	222	115	111	106	102	106	108	110	107
14	114	160	150	223	115	111	106	102	106	108	110	106
15	114	162	150	226	115	111	106	102	106	108	110	106
16	114	163	149	237	115	111	106	102	106	108	110	106
17	114	164	148	232	115	111	106	102	106	108	109	106
18	114	166	148	185	114	111	106	102	106	108	108	106
19	114	168	148	169	113	111	106	102	105	108	106	106
20	114	168	148	156	113	111	106	102	105	108	106	106
21	115	170	148	156	113	111	106	102	104	108	107	106
22	116	171	149	152	113	111	106	102	104	108	107	106
23	118	172	150	147	113	110	106	102	104	108	107	107
24	119	173	151	138	113	111	106	103	104	108	107	107
25	120	173	151	135	113	111	105	103	104	108	107	107
26	122	174	152	133	113	112	105	103	104	108	107	108
27	124	176	152	132	113	111	105	104	104	108	107	108
28	126	178	153	132	112	111	105	104	105	108	107	108
29	126		153	132	112	111	105	104	105	108	107	108
30	128		153	132	112	111	105	104	105	108	107	108
31	128		153		112		105	104		108		108
Средн.	117	159	154	172	117	111	107	103	105	107	109	107
Высш.	128	178	171	244	132	112	111	104	106	109	111	108
Низш.	113	130	148	132	112	110	105	102	103	105	106	106

Средний годовой 122. Высший 244 16,17/IУ. Низший летний 102 12-23/УШ. Низший зимний 109 2,20,23-28/XI 1968.

24/Ш–27/IУ наблюдения многосрочные. 5–12/IУ вода на льду. 21/I–7/IУ, 23–31/XП стока не было, даны уровни плёса. Весеннего ледохода не было, лёд растаял на месте.

99. р. БУЛДУРТЫ – пос. КАРААГАЧ

Высота нуля графика 34,07 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	207	245	236	264	215	194	178	179	173	179	186	195
2	208	244	236	266	214	192	178	179	173	178	188)	194
3	208	246	236	265	214	192	176	179	174	178	194	192
4	210	248	237	266	214	190	176	178	174	178	194	192
5	212	249	237	266	214	188	176	178	174	177	197	190
6	214	248	237	274	214	187	176	178	174	177	197	190
7	216	246	237	282	213	186	176	176	174	177	196	190
8	221	244	237	295	212	184	176	176	174	177	195)	190
9	224	242	236	293	210	184	176	176	175	177	195)	189
10	229	242	236	286	209	183	176	176	175	178	193)	183
11	230	244	236	282	208	181	175	176	175	178	192)	178
12	232	244	235	283	208	180	175	175	175	178	190)	180
13	233	245	234	295	207	179	175	175	175	178	189)	178
14	234	245	236	295●	206	179	174	175	175	178	188	178
15	235	245	238	309●	206	179	174	175	175	178)	187	178
16	234	246	238	288●	210	179	174	175	175	178)	186	179
17	228	246	245	271	213	179	174	176	175	178	186	180
18	223	246	264	255	208	179	174	177	175	179	184	180
19	220	244	272	248	207	178	174	177	175	179	183	178
20	219	244	273	242	206	178	174	177	175	179	182	179
21	220	242	266	236	204	178	174	177	175	178	184	178
22	222	240	258	230	204	178	174	177	174	178	187	178
23	225	240	259	228	203	177	174	177	174	178	190	177
24	230	240	262	225	202	177	176	177	174	179	191	177
25	234	237	264	223	200	178	176	176	174	179)	194	177
26	226	237	266	222	200	178	176	176	173	178	195	177
27	238	237	266	222	199	178	175	174	174	178	197	178
28	240	237	266	219	198	178	177	174	176	178	197	178
29	242		264	216	198	178	179	174	178	179	197	178
30	244		264	216	195	178	178	173	179	181	196	178
31	244		263		194		178	173		181		178
Средн.	226	243	249	259	207	182	176	176	175	178	191	182
Высш.	244	249	273	314	215	194	179	179	179	181	197	195
Низш.	207	237	234	215	194	177	174	173	173	176	182	177

Средний годовой 204. Высший 314 15/IУ. Низший летний 173 29/УШ–2, 25–27/IX. Низший зимний 177 21–22/XI 1968.

7–16/IУ наблюдения многосрочные. 18/Ш, 2–4, 10/IУ вода на льду. 7–9, 13/IУ лёд подняло. 26–30/X, 14/XI–5/XП полыньи.

100. р. БУЛДУРТЫ – свх АБАЯ

Высота нуля графика 15,99 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	156	176	187	184	206	210	196	189	181	187	204	198
2	156	176	187	185	206	211	194	188	180	187	202	198
3	156	176	187	187	207	211	194	188	185	187	202	201
4	156	176	187	197	210	210	196	186	191	188	204	202
5	156	176	187	214	210	208	198	186	192	188	221	204
6	155	176	187	220	211	208	196	188	191	188	222	199
7	155	176	187	224	212	208	195	187	190	190	221	198
8	155	176	187	230	212	208	194	187	190	190	222	198
9	155	176	187	236	213	207	194	188	190	190	224	198
10	155	181	187	230	214	206	194	187	190	190	226	198
11	153	181	187	224	214	204	193	187	189	189	224	198
12	153	181	187	218	214	205	192	186	189	189	225	198
13	153	181	187	224	214	205	190	185	188	190	218	198
14	153	181	187	224	214	205	189	185	188	190	208	200
15	153	181	188	220	214	204	189	184	188	190	206	200
16	151	181	188	220	214	202	188	184	187	190	204	200
17	151	181	188	222	214	202	188	184	187	188	201	199
18	151	181	188	226	213	202	188	184	187	188	199	199
19	151	181	186	228	213	202	188	184	187	187	198	200
20	161	181	186	228	213	200	188	184	186	187	198	200
21	161	181	189	236	213	200	187	183	186	186	196	200
22	161	181	189	234	214	198	186	182	186	204	196	201
23	161	181	189	229	214	198	186	182	185	201	196	202
24	161	181	190	220	214	199	188	182	185	204	195	202
25	161	181	190	213	212	198	188	182	185	205	195	203
26	161	181	190	208	212	197	188	182	184	205	194	204
27	161	181	190	208	212	196	188	182	184	206	194	206
28	168	186	188	207	212	196	188	182	185	205	194	209
29	168		188	207	212	195	190	182	185	205	194	210
30	168		188	206	211	196	189	181	186	206	195	208
31	168		188		210		190	181		205		207
Средн.	158	180	188	217	212	203	191	184	187	194	206	201
Высш.	168	186	190	254	215	211	198	189	192	207	227	211
Низш.	151	176	186	184	206	195	186	181	180	186	194	197

Средний годовой 193. Высший 254 9/IУ. Низший летний 180 2–3/IX. Низший зимний 151 16–19/I.

4/IУ вода на льду. Весеннего ледохода не было, лёд растаял на месте 1/I–4/IУ, 16/УП–10/XI, 23–31/XП стока не было, даны уровни плёса. Максимальный уровень зафиксирован по максимальной рейке. Режим реки зарегулирован. Причина резкого изменения уровня с 31/XП–68 г. на 1/I–69 г. не установлена.

101. р. ШИЙЛИ – аул АКШИЙ

Высота нуля графика 92,95 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	194	193	227	265	174	172	172	170	169	172	172	177
2	200	194	229	266	173	172	172	170	170	172	174	177
3	204	198	229	265	173	172	172	170	170	172	180	176
4	206	209	229	258	173	172	171	170	170	172	182	174
5	206	217	229	254	172	171	171	169	170	172	183	174
6	207	218	231	253	171	171	171	170	171	172	183	174
7	209	220	232	266	171	172	172	171	172	171	181	173
8	210	224	232	300	171	172	171	171	172	172	180	172
9	213	224	234	288	171	172	171	171	172	172	178)	171
10	213	224	246	278	171	172	171	171	172	172	176	170
11	212	225	248	258	171	172	172	171	172	173	175	169
12	207	225	252	258	170	171	172	170	172	173	175	168
13	202	224	240	266	171	171	172	170	172	173	175	168
14	196	224	245	262	171	170	172	170	172	173	175	168
15	190	224	245	260	171	170	172	170	171	173	174	168
16	188	224	245	246	173	170	172	170	171	173	174	169
17	184	224	246	238	174	170	172	170	171	172	172	168
18	182	224	246	216	174	170	172	171	171	172	172	168
19	178	224	250	216	173	170	172	171	171	172	172	167
20	180	224	248	207	174	170	171	171	170	173	172	167
21	177	225	248	195	173	170	171	170	170	170	173	169
22	177	225	253	186	173	169	170	170	170	173	176	170
23	179	225	258	182	174	169	170	169	170	173	177	170
24	182	225	261	183	173	172	171	169	170	173	178	171
25	184	226	259	182	173	173	171	169	170	173	178	171
26	185	226	260	182	174	173	171	169	170	174)	178	172
27	188	226	260	178	172	173	171	169	170	172	178	172
28	189	226	258	177	172	173	172	169	173	171	178	173
29	191		255	177	171	172	171	169	172	172	178	173
30	192		257	174	171	172	170	169	172	174	177	174
31	193		264		171		170	169		176		175
Средн.	194	220	246	231	172	171	171	170	171	173	176	171
Высш.	213	226	264	303	175	173	172	171	173	176	183	177
Низш.	177	193	227	174	170	169	170	169	169	171	172	167

Средний годовой 189. Высший 303 8/IУ. Низший летний 169 18,21–23/УI, 4,5,23/УШ–1/IX. Низший зимний 173 31/X–2, 18–24/XI, 6–10/XП 1968.

2/IУ вода на льду. 19/IУ промоина. Весеннего ледохода не было, лёд растаял на месте. 13/I–31/Ш стока не было, даны уровни плёса.

102. р.КАЛДЫГАЙТЫ – с. ЖИГЕРЛЕН

Высота нуля графика 71,34 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	208	207	204	205	210	199	182	165	170	179	190	194
2	210	207	204	208	208	199	181	165	170	179	192	195
3	212	207	204	213	206	198	180	165	169	180	194	195
4	214	207	204	348	204	197	179	165	168	181	196	195
5	216	207	203	335	202	196	178	165	168	181	199	195
6	217	207	202	292	202	196	178	166	168	181	200	194
7	217	207	202	305	200	194	177	168	168	181	200	194
8	216	207	202	300	200	192	176	170	168	182	200	193
9	216	207	202	291	199	192	175	171	168	183	200)	192
10	216	207	203	281	199	192	174	171	169	184	199)	192
11	215	207	203	274	198	192	173	171	169	185	198)	191
12	215	207	204	264	197	192	172	171	169	186	197)	190
13	215	207	204	260	197	191	172	170	169	186	196)	190
14	214	207	205	258	197	191	173	170	170	186	195	190
15	214	207	205	256o	198	190	174	170	170	186	194	188
16	213	207	205	256	200	189	173	172	170	186	194	188
17	213	207	205	254	202	188	172	174	170	187	193	186
18	213	207	205	254	202	188	172	175	170	187	193	186
19	212	207	205	249	202	187	171	174	170	188	193	186
20	212	207	205	244	202	187	170	174	168	188	193	186
21	211	207	205	240	204	186	170	173	168	188	193	186
22	211	206	205	236	206	186	168	172	168	188	193	186
23	210	206	205	232	207	185	168	172	168	188	193	187
24	210	206	205	228	207	184	168	172	167	188	193	187
25	209	206	205	224	207	184	167	172	167	188	193	188
26	208	206	205	222	206	184	167	172	167	188)	193	188
27	208	205	205	218	205	183	167	171	170	188	193	188
28	207	205	205	216	204	183	167	171	173	188	194	189
29	207		205	214	202	182	166	171	176	188	194	189
30	206		205	212	200	182	166	171	178	189	194	189
31	206		205		200		165	170		190		190
Средн.	212	207	204	253	202	190	172	170	169	185	195	190
Высш.	217	207	205	358	210	199	182	175	178	190	201	195
Низш.	206	205	202	205	197	182	165	165	167	179	189	186

Средний годовой 196. Высший 358 4/IV. Низший летний 165 31/VII–5/VIII. Низший зимний 176 25/XI–1/XII 1968.

2–3/VI вода на льду. 1/I–1/IV, 15/VII–29/X,15–31/XII стока не было, даны уровни плёса.

103. р. УИЛ – аул АЛТЫ-КАРАСУ

Высота нуля графика 121,54 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	237	202	прмз	244	228	216	208	207	204	206	212	218)
2	237	207	"	310	▼226	216	209	206	203	206	214	218)
3	238	218	"	412	▼224	216	209	206	203	206	212	222
4	239	218	"	406	224	216	209	206	203	206	214	226
5	240	210	"	386	223	216	209	206	202	206	214	230
6	241	212	"	358	223	215	209	205	202	207	215	228
7	242	205	"	320	222	214	208	204	202	207	214	230
8	243	195	"	287	221	214	208	205	204	207	215	227
9	244	184	"	272	220	214	208	205	204	206	216	227
10	244	прмз	"	264	220	213	207	205	204	207	220)	227
11	245	"	"	259	220	212	208	205	204	208	218)	228
12	245	"	"	255	220	209	207	205	202	208	219)	229
13	245	"	"	254	218	209	208	205	203	208	218)	229
14	244	"	"	252	218	211	208	205	203	208	224)	229
15	243	"	"	251	218	211	207	204	204	210	226)	230
16	242	"	"	251	218	211	206	204	204	210	226)	230
17	242	"	"	252	219	210	207	205	204	209	222	230
18	241	"	"	252	218	210	207	206	204	209	222	230
19	241	"	"	248	218	210	207	205	204	210	224	231
20	240	"	"	248	217	210	207	204	204	210	228	231
21	240	"	"	242	217	210	208	205	204	211	220	231
22	239	"	"	240	216	210	208	204	204	211	220)	232
23	220	"	"	237	216	210	208	204	204	210	217)	232
24	224	"	"	236	216	210	208	204	204	211	217)	232
25	229	"	"	234	216	210	208	204	204	210	218)	233
26	229	"	"	232	217	208	208	204	204	211	219)	235
27	205	"	"	231	217	209	208	205	205	219	217)	234
28	212	"	"	229	217	210	208	205	206	220)	218)	234
29	214		"	229	217	210	208	204	206	218)	217)	235
30	210		"	228	216	208	207	204	206	218)	216)	235
31	208		"		216		207	204		216)		235
Средн.	234	–	прмз	271	219	212	208	205	204	210	218	230
Высш.	245	221	прмз	474	228	216	209	207	206	221	230	236
Низш.	197	прмз	прмз	прмз	216	207	206	204	202	205	212	215

Средний годовой –. Высший 474 3/IV. Низший летний 202 5–7,12/IX. Низший зимний прмз 10/II–1/IV.

2–10/IV наблюдения многосрочные. 1/IV вода на льду. 2/IV лёд подняло. 27/X,17–21/XI,3–7/XII промоины. 28/XI–2/XII выше водпоста ледостав. 1/IV показан высший уровень, 8 час. – прмз. 23/I–9/II стока не было,даны уровни плеса.

104. р. УИЛ – аул ТАЛТОГАЙ

Высота нуля графика 71,50 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	187	202	214	218	290	239	228	212	199	194	195	201
2	188	202	215	224	289	240	228	211	198	194	196	200)
3	188	202	215	236	288	240	228	211	198	194	197	200
4	187	201	215	263	286	241	228	211	197	194	197	199
5	187	202	214	258	284	241	226	210	197	194	197	199
6	187	203	214	272	282	241	226	210	196	193	198	200
7	187	205	216	281	282	241	226	210	196	193	198	200
8	187	208	217	426●	282	241	224	209	196	194	199	202
9	188	210	217	522●	280	241	223	208	198	193	199	203
10	188	213	219	528o	278	241	223	208	197	194	198	203
11	188	212	220	482	278	240	223	208	197	195	198)	203
12	187	212	219	416	276	240	223	208	196	195	198	202
13	188	213	220	370	277	238	223	208	196	194	198	202
14	188	212	220	350	271	238	223	207	196	194	198)	203
15	188	209	220	338	268	236	222	206	196	194	199)	203
16	188	206	222	331	266	236	221	206	195	194	198	203
17	188	209	222	320	263	235	221	206	195	193	198	203
18	188	212	221	307	261	234	221	207	195	193	197	203
19	189	214	220	302	260	234	221	206	194	193	197	202
20	189	214	219	300	256	233	220	206	194	193	197	202
21	190	211	220	296	253	233	220	206	194	194	198	202
22	190	212	222	292	250	232	218	205	193	194	198	203
23	191	212	222	291	246	232	218	205	193	193	198	203
24	191	213	222	288	242	232	216	205	192	193	198	204
25	193	212	222	308	241	232	216	204	192	193	197	204
26	196	214	221	306	240	232	216	204	191	193)	198	204
27	198	215	222	300	238	230	216	204	192	193)	200	208
28	198	214	222	295	238	230	215	202	194	194	200	209
29	198		220	292	238	229	214	202	194	194	200	209
30	200		219	291	238	228	213	200	195	195	200	210
31	201		218		238		212	200		195		210
Средн.	190	209	219	323	264	236	221	207	195	194	198	203
Высш.	201	215	223	533	290	241	228	212	199	195	200	211
Низш.	187	201	213	217	238	228	211	200	191	193	195	199

Средний годовой 222. Высший 533 10/IV. Низший летний 191 25,26/IX. Низший зимний 179 1,4–7/XI 1968.

8–14/IV наблюдения многосрочные. 4–7/IV лёд подняло. 16–17,21–24/XI, 3–6/XII полыньи. 25–30/XI, 1/XII выше водпоста ледостав. 10/I–I/IV стока не было,даны уровни плеса.

105. р. УИЛ – ТАЙСОЙГАНСКАЯ РТС

Высота нуля графика 31,01 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	61	58	53	43	131	108	79	66	–	–	–	–
2	61	58	50	44	130	108	78	66	–	–	–	–
3	61	57	48	44	130	108	78	65	–	–	–	–
4	60	57	46	46	129	107	77	64	–	–	–	–
5	60	57	45	46	128	106	77	64	–	–	–	–
6	60	57	42	48	127	106	77	64	–	–	–	–
7	60	57	42	50	126	104	76	63	–	–	–	–
8	60	57	42	50	126	104	76	64	–	–	–	–
9	60	57	41	51	125	103	76	64	–	–	–	–
10	60	57	41	52	124	102	76	63	–	–	–	–
11	59	57	41	52	124	102	75	62	–	–	–	–
12	59	56	40	55	122	100	74	62	–	–	–	–
13	59	56	40	57	122	100	74	62	–	–	–	–
14	59	56	39	344	120	99	73	61	–	–	–	–
15	59	56	39	337	119	98	72	61	–	–	–	–
16	59	56	39	296	118	97	72	60	–	–	–	–
17	59	56	38	222	118	96	71	61	–	–	–	–
18	59	56	38	182	116	96	72	64	–	–	–	–
19	59	56	39	170	114	94	72	64	–	–	–	–
20	59	56	41	164	112	94	72	64	–	–	–	–
21	59	55	42	156	110	92	72	63	–	–	–	–
22	59	55	42	152	115	90	71	63	–	–	–	–
23	58	55	43	148	115	90	70	62	–	–	–	–
24	58	55	43	146	114	90	70	62	–	–	–	–
25	58	55	43	144	114	90	68	62	–	–	–	–
26	58	55	44	138	112	90	68	61	–	–	–	–
27	58	55	44	134	112	88	67	61	–	–	–	–
28	58	55	45	134	110	86	66	60	–	–	–	–
29	58		46	132	110	83	66	60	–	–	–	–
30	58		47	131	108	80	67	60	–	–	–	–
31	58		47		108		67	59		–		–
Средн.	59	56	43	122	116	97	73	62	–	–	–	–
Высш.	61	58	53	345	131	108	79	66	–	–	–	–
Низш.	58	55	38	43	108	80	65	59	–	–	–	–

Средний годовой –. Высший 345 14/IV. Низший летний –. Низший зимний 38 17,18/III.

I/I–31/III наблюдения односрочные. 3–6/IV вода на льду. 7–9/IVлёд на дне местами. Весеннего ледохода не было, лёд растаял на месте. I/I–2/IV стока не было, даны уровни плёса.

I06. р.ШИЙЛИ – аул СУЛОШИ

Высота нуля графика I54, 39 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	296	322	366	378	265	264	267	267	267	268	266	260
2	297	324	369	426	*265	264	267	266	267	268	266	260
3	297	325	369	436	265	264	267	266	267	268	266	260
4	297	326	370	417	266	266	267	266	267	268	266	260
5	297	326	370	389	266	267	267	265	267	268	265	260
6	297	328	368	376	266	267	267	265	267	268	264	260
7	297	329	369	354	266	267	267	265	267	268	264	260)
8	298	329	369	342	264	267	267	265	267	268	262	260)
9	301	330	369	333	264	267	267	265	267	268	262	260)
I0	301	338	369	318	264	267	267	265	267	268	261)	260
II	301	340	370	316	264	267	267	265	268	268	260)	260
I2	301	342	376	316	264	267	268	265	268	268	260)	260
I3	301	344	380	314	264	267	268	265	268	268	260)	260
I4	302	344	382	312	264	266	268	265	268	268	260)	260
I5	303	344	383	308	264	266	268	265	268	268	261)	262
I6	306	345	384	305)	263	266	268	266	268	266	262)	262
I7	310	346	384	284)	263	266	268	266	267	266	262)	264
I8	314	347	382	382)	264	266	268	266	267	264	262)	264
I9	316	348	382	280	264	266	268	266	267	264	260)	265
20	317	348	382	280	264	266	268	266	267	264	260)	266
2I	318	349	382	275	264	266	267	266	267	265	259)	266
22	320	350	382	270	264	266	267	266	267	265	259)	266
23	320	350	380	268	264	266	266	266	267	265	260)	266
24	321	354	370	268	264	266	266	266	267	265	260)	266
25	322	358	369	268	264	266	267	265	267	265	260)	267
26	323	362	368	267	264	267	267	265	268	265	260)	267
27	323	365	368	267	264	268	267	265	268	265	260	268
28	324	366	368	266	264	268	267	265	268	265	260	268
29	325		368	266	264	268	267	266	268	265	260	268
30	326		367	266	264	268	267	267	268	265	260	268
3I	327		366		264		267	267		265		268
Средн.	3I0	342	374	3I5	264	266	267	266	267	266	262	263
Высш.	327	367	385	472	266	268	268	267	268	268	266	268
Низш.	296	322	366	265	263	264	266	265	267	264	259	260

Средний годовой 288. Высший 472 3/IУ. Низший летний 263 I6-I7 /У.
Низший зимний 260 27/X (5), XI (6), XII (I3), I8/XII I968.

2-I0/IУ наблюдения многосрочные. I-8/IУ лед на дне. I3-I5/IУ промоина. I6-I8/IУ выше водпоста ледостав. Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте. 23/I-3I/III стока не было, даны уровни плеса. I9-3I/XII полыньи.

I07. р.ШИГЫРЛЫКУМДЫ – АУЛ № I0

Высота нуля графика 78, 69 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	242	прмз	прмз	267	240	236	233	230	218	225	230	228)
2	244	"	"	314	*240	236	232	228	216	225	230	228)
3	245	"	"	345	240	235	232	227	217	225	231	234)
4	245	"	"	331	239	234	234	226	217	225	232	235)
5	246	"	"	346	240	233	232	225	217	225	232	235)
6	245	"	"	331o	238	232	232	224	217	225	232	232
7	245	"	"	291)	238	232	231	223	218	225	232	230
8	245	"	"	282)	238	232	231	222	219	225	233	228
9	246	"	"	260)	238	232	231	222	220	226	232	228
I0	247	"	"	276)	238	231	232	221	219	227	230	228
II	248	"	"	274)	237	231	234	221	220	227	228)	228
I2	250	"	"	268)	237	232	234	221	222	228	228)	228
I3	252	"	"	260)	237	232	236	220	222	228	228)	228
I4	256	"	"	274	237	232	234	220	222	228	232)	228
I5	258	"	"	270	237	232	232	220	222	228	228)	228
I6	258	"	"	259	238	232	231	220	221	227	232)	228
I7	258	"	"	258	239	234	231	219	221	227	226)	228
I8	261	"	"	254	240	234	232	222	221	227	226)	226
I9	260	"	"	251	240	234	231	222	221	227	225)	226
20	260	"	"	250	239	234	232	222	220	227	225)	226
2I	258	"	"	250	239	233	230	222	220	227	225)	226
22	256	"	"	248	240	234	229	222	220	227	224)	224
23	254	"	"	245	239	232	228	222	220	228	226)	224
24	прмз	"	"	245	239	233	227	221	219	228	227)	225
25	"	"	"	244	239	233	228	221	219	228	228)	227
26	"	"	"	244	239	232	231	221	220	229)	228)	231
27	"	"	"	244	238	234	230	220	220	227)	229)	232
28	"	"	"	242	238	234	231	218	222	227)	228)	234
29	"		"	240	238	234	231	218	222	228)	228)	234
30	"		"	240	236	233	230	218	224	230	228)	231
31	"		"		236		230	217		230		224
Средн.	–	прмз	прмз	270	238	233	231	222	220	227	229	228
Высш.	262	прмз	прмз	453	241	236	237	230	224	230	237	237
Низш.	прмз	прмз	прмз	прмз	236	231	227	217	216	225	224	221

Средний годовой –. Высший 453 5/IУ. Низший летний 216 2/IX.
Низший зимний прмз 24/I – I/IУ.

2-II/IУ наблюдения многосрочные. I/IУ показан высший уровень, в 8ч. – прмз. 2-5/IУ лед на дне. Максимальный уровень 5/IУ определен нивелировкой по меткам высоких вод. 24 – 3I/XII стока не было, даны уровни плеса.

I08. р.ШЕГЕРЛЫ – клх. им. I-ое МАЯ.

Высота нуля графика 204, 76 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	I68	237	272	286	I6I	I58	I56	I56	I57	I57	I59)	I58)
2	I67	242	271	304	I6I	I57	I57	I56	I57	I57	I59	I58
3	I80	216	252	291	I60	I57	I57	I56	I56	I57	I59	I58
4	I88	216	251	285	I60	I57	I57	I56	I57	I57	I60	I58
5	I92	218	246	314	I60	I57	I56	I56	I56	I57	I60	I58
6	I87	220	250	268	I60	I57	I54	I56	I56	I57	I59	I58
7	I87	222	252	250	I60	I57	I54	I56	I56	I57	I59	I58
8	I87	230	253	240	I60	I57	I54	I56	I56	I58	I59	I58
9	I87	230	256	232	I60	I56	I55	I55	I57	I58	I58	I57
I0	I87	234	259	226	I59	I56	I55	I54	I56	I58	I60	I57
II	I87	220	260	218	I59	I56	I55	I54	I56	I58	I58	I58
I2	I87	222	260	216	I59	I55	I54	I54	I56	I58	I58	I57
I3	I87	228	262	216	I59	I55	I56	I54	I55	I58	I58	I57
I4	I87	234	262	214	I60	I56	I55	I53	I55	I58	I58	I57
I5	I87	234	263	213	I60	I57	I54	I54	I55	I58	I58	I57
I6	I87	237	263	211	I59	I56	I55	I55	I55	I58	I58	I57
I7	I88	240	266	208	I60	I56	I57	I55	I55	I57	I58	I57
I8	I90	244	266	205	I60	I56	I58	I56	I55	I58	I58	I57
I9	I96	247	266	202	I59	I56	I57	I56	I55	I58	I58)	I57
20	206	260	266	I99	I59	I56	I58	I56	I56	I58	I58)	I57
2I	202	267	267	I94	I59	I55	I57	I56	I55	I58	I58	I57
22	204	277	271	I92	I60	I55	I56	I56	I55	I58	I58	I57
23	208	256	276	I88	I60	I55	I56	I56	I55	I58	I58	I57
24	214	257	277	I82	I59	I56	I56	I57	I55	I59	I58	I58
25	218	262	271	I76	I59	I56	I58	I56	I55	I58	I59	I58
26	220	264	270	I73	I59	I56	I60	I56	I55	I58)	I58)	I58
27	224	267	273	I69	I59	I57	I58	I56	I56	I58)	I58)	I58
28	228	269	275	I68	I59	I57	I56	I57	I56	I58)	I59)	I58
29	230		276	I62	I59	I58	I58	I57	I57	I59)	I58)	I58
30	234		277	I6I	I59	I57	I57	I57	I58	I59)	I58)	I58
3I	237		284		I58		I56	I57		I59)		I58
Средн.	I98	241	265	219	I60	I56	I56	I56	I56	I58	I58	I58
Высш.	237	277	285	469	I6I	I58	I6I	I57	I58	I59	I60	I59
Низш.	I67	215	246	I6I	I58	I55	I54	I53	I55	I57	I58	I57

Средний годовой I82. Высший 469 5/IУ. Низший летний I53 I4/УШ.
Низший зимний I60 9/I I968.

I-5/IУ наблюдения многосрочные. I/IУ вода на льду. 7-I2/IУ промоины. 26-28/X выше, ниже водпоста ледостав. 29-3I/X, I9, 20/XI ниже ледостав. 2I-25, 3I/XI, 3-5, I4, I5, 3I/XII полыньи. 2I/I-I/IУ стока не было, даны уровни плеса.

I09. р.БАБАТАЙ – с.БАБАТАЙ.

Высота нуля графика I2I, 43 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	I50	прмз	прмз	I56	I24	II7	II2	II2	III	II6	I28	87
2	I5I	"	"	I6I	I22	II7	II2	II2	III	II6	I27	88
3	I52	"	"	I92o	I20	II8	II2	II2	III	II6	I28	88
4	I52	"	"	224	I22	II7	II2	II4	II0	II6	I28	89
5	I54	"	"	23I	I23	II6	III	II4	II0	II6	I29	89
6	I55	"	"	I86	I22	II6	III	II4	II0	II6	I29	88
7	I56	"	"	I7I	I22	II6	III	II4	III	II6	I29	88
8	I56	"	"	I63	I22	II6	III	II4	II2	II6	I30)	88
9	I58	"	"	I6I	I20	II5	III	II4	II4	II7	I32)	90
I0	I58	"	"	I57	I20	II5	III	II4	II3	II7	I32	88
II	I60	"	"	I52	I20	II4	III	II4	II3	II7	I33	88
I2	I60	"	"	I49	I20	II4	III	II4	II3	II7	I32)	86
I3	I58	"	"	I47	II9	II4	II0	II4	II3	II8	I33)	86
I4	I55	"	"	I46	II9	II4	II0	II2	II4	II8	I34	86
I5	I52	"	"	I47	II9	II4	II0	II0	II4	II8	I33	86
I6	I54	"	"	I46	II9	II4	II0	II0	II5	I20	I29	86
I7	I52	"	"	I46	II9	II4	II0	I09	II5	I20	I02	86
I8	I54	"	"	I42	II9	II4	II0	II0	II5	I20	92	86
I9	I54	"	"	I38	II8	II4	III	II2	II5	I20	90	86
20	I55	"	"	I38	II8	II3	III	II2	II5	I20	90	86
2I	I56	"	"	I37	II8	II3	II0	II2	II5	I20	90	86
22	I53	"	"	I36	II8	II3	II0	III	II5	I20	9I	86
23	I50	"	"	I34	II8	II2	II0	III	II6	I2I	9I	86
24	I42	"	"	I32	II8	II2	I09	III	II6	I2I	92)	86
25	I37	"	"	I32	II9	II2	I09	III	II6	I22)	92)	86
26	I28	"	"	I3I	II8	II2	II2	III	II6	I24	92)	84
27	II2	"	"	I29	II8	II2	II2	III	II6	I26	92)	84
28	прмз	"	"	I27	II8	II2	III	III	II6	I27	92)	84
29	"		"	I26	II8	II2	II2	III	II6	I27)	89)	83
30	"		"	I24	II8	II2	II2	III	II6	I26	88)	83
3I	"		"		II7		II2	III		I28		83
Средн.	–	прмз	прмз	I52	I20	II4	III	II2	II4	I20	II2	86
Высш.	I60	прмз	прмз	252	I24	II8	II3	II4	II6	I28	I35	90
Низш.	прмз	прмз	прмз	прмз	II7	II2	I09	I09	II0	II6	87	83

Средний годовой –. Высший 252 5/IУ. Низший летний I09 I4, 23-25/УП, I6-I7/УШ. Низший зимний прмз 28/I-I/IУ.

3-I3/IУ наблюдения многосрочные. I/IУ показан высший уровень, в 8 час.– прмз. I6/IX-3I/XII уровни в подпоре от плотины, расположенной в створе водпоста.

II0. р. ЖИИЛ – с. НОВОНАДЕЖДИНСКИЙ

Высота нуля графика 130,76 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	202	прмз	прмз	прмз	212	201	I98	I96	I93	I97	202	I99
2	201	"	"	224	212	200	200	I95	I93	I97	203)	I98
3	200	"	"	231	212	200	200	I94	I92	I97	203)	I98
4	I94	"	"	246	×210	I99	I98	I94	I92	I97	203)	I98
5	I86	"	"	278	×209	I99	I97	I94	I92	I96	205)	I97
6	I78	"	"	284	×208	I98	I97	I95	I92	I96	206)	I96
7	I80	"	"	302	○207	I98	I97	I96	I93	I96	204)	I95
8	I66	"	"	298	206	I97	I96	I96	I94	I97	203)	I95
9	I64	"	"	272	×206	I97	I96	I97	I96	I97	201)	I95
I0	I62	"	"	266	205	I96	I96	I96	I97	I98	200	I95
II	I60	"	"	261	205	I96	I96	I96	I98	I99	200	I95
I2	I58	"	"	278	205	I96	I96	I96	I97	I99	I99	I95
I3	I56	"	"	287	204	I95	I96	I96	I96	I99	I98	I95
I4	I55	"	"	285	○204	I95	I96	I95	I96	I99	I98	I94
I5	I55	"	"	280○	204	I94	I96	I95	I96	I98	I98	I93
I6	I53	"	"	266)	204	I94	I95	I95	I95	I98	I98	I92
I7	прмз	"	"	255	205	I94	I94	I95	I95	I98	I97	I92
I8	"	"	"	248	205	I93	I94	I99	I95	I98	I97	I9I
I9	"	"	"	244	204	I93	I94	I97	I95	I98	I97	I90
20	"	"	"	24I	204	I94	I94	I98	I94	I98	I96)	I90
2I	"	"	"	232	204	I94	I94	I99	I94	I98	I96)	I90
22	"	"	"	227	204	I94	I94	I98	I94	I98	I96)	I90
23	"	"	"	224	203	I94	I94	I97	I94	I98	I96)	I90
24	"	"	"	222	203	I94	I94	I96	I93	I98	I99)	I89
25	"	"	"	22I	202	I94	I94	I95	I93	I98)	I99)	I89
26	"	"	"	2I9	203	I94	I95	I95	I93	I97	200)	I89
27	"	"	"	2I8	203	I95	I95	I94	I94	I97	200)	I89
28	"	"	"	2I6	202	I95	I95	I94	I95	I97	I99)	I88
29	"		"	2I4	202	I96	I95	I94	I96	I98	I99)	I88
30	"		"	2I4	202	I97	I96	I93	I97	200	I99)	I88
3I	"		"		202		I98	I93		20I		I88
Средн.	–	прмз	прмз	–	205	I96	I96	I96	I94	I98	200	I93
Высш.	202	прмз	прмз	322	2I3	20I	200	200	I98	20I	206	I99
Низш.	прмз	прмз	прмз	прмз	202	I93	I94	I93	I9I	I96	I96	I88

Средний годовой –. Высший 322 7/IУ. Низший летний I9I 5,6/IX. Низший зимний прмз I7/I–I/IУ.

3–2I/IУ наблюдения многосрочные. 2–I4/IУ лёд на дне. 5,8–I5/IУ забереги. 28/X,I–3/XII промоина. I–I6/I,3I/XII стока не было, даны уровни плёса.

III. р. АЩИУИЛ – уроч. МАЙМАК

Высота нуля графика 52,69 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	I23	II9	прмз	I70	286	I64	I46	I32	I28	I40	I4I	I37)
2	I23	II8	"	263●	286	I64	I46	I32	I28	I40	I40	I37)
3	I23	II8	"	389●	286	I63	I44	I32	I28	I39	I40	I37)
4	I23	II8	"	503●	286	I62	I44	I3I	I28	I38	I40	I37)
5	I23	II8	"	474○	286	I62	I42	I30	I28	I38	I40	I36)
6	I23	II8	"	396	286	I60	I42	I29	I28	I38	I40	I36)
7	I23	прмз	"	349	286	I60	I40	I29	I28	I38	I40	I36)
8	I23	"	"	340	288	I59	I40	I29	I30	I40	I4I	I36)
9	I22	"	"	326	292	I58	I39	I29	I30	I40	I4I	I36)
I0	I2I	"	"	320	300	I58	I38	I29	I30	I44	I4I	I36)
II	I2I	"	"	3I5	306	I57	I38	I28	I30	I45	I40	I36)
I2	I2I	"	"	308	3I0	I56	I38	I28	I30	I46	I40	I36)
I3	I2I	"	"	298	307	I56	I28	I28	I30	I46	I40)	I36)
I4	I2I	"	"	288	306	I55	I36	I28	I30	I45	I40)	I36)
I5	I22	"	"	283	306	I54	I34	I28	I29	I44	I39)	I36)
I6	I22	"	"	279	304	I54	I34	I28	I29	I42	I39)	I36)
I7	I22	"	"	277	304	I54	I32	I28	I29	I40	I39)	I36)
I8	I22	"	"	286	302	I54	I34	I29	I29	I40	I38)	I36)
I9	I22	"	92	287	302	I53	I34	I29	I30	I29	I37)	I36)
20	I22	"	94	287	302	I52	I34	I29	I30	I39	I37)	I36)
2I	I22	"	94	287	302	I5I	I32	I29	I3I	I39	I39)	I36
22	I20	"	92	287	300	I50	I32	I29	I32	I39	I38)	I36
23	II9	"	92	287	289	I50	I30	I29	I33	I3?	I37)	I36
24	II9	"	93	287	274	I49	I30	I29	I33	I38	I38)	I37
25	II8	"	93	286	246	I49	I32	I29	I33	I39	I37)	I38
26	II8	"	94	286	224	I49	I32	I28	I34	I39	I37)	I36
27	II8	"	94	286	205	I49	I30	I28	I36	I38)	I37)	I36
28	II8	"	94	286	I87	I48	I29	I28	I38	I39)	I37)	I36
29	II8		94	286	I7I	I48	I32	I28	I38	I40	I37)	I36
30	II9		94	286	I72	I47	I34	I28	I39	I40	I37)	I36
3I	I20		96		I70		I32	I28		I4I		I35
Средн.	I2I	–	–	3I0	273	I55	I36	I29	I3I	I40	I39	I36
Высш.	I23	II9	97	573	3I3	I64	I46	I32	I39	I46	I4I	I38
Низш.	II8	прмз	прмз	I42	I70	I47	I29	I27	I28	I37	I36	I35

Средний годовой –. Высший 573 4/IУ. Низший летний I27 I4,I5/УII. Низший зимний прмз 7/II–I8/III.

I–I8/IУ наблюдения многосрочные. 2/IУ лёд подняло. I9/III показан высший уровень, в 8 час. – прмз. I9–3I/III – стока не было, даны уровни плеса.

II2. р. САГИЗ – аул САРЫТОГАЙ

Высота нуля графика 90,68 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	272	прмз	прмз	372	273	273	27I	26I	262	263	264	266
2	272	"	"	374	273	273	27I	26I	262	263	264	266
3	272	"	"	43I●	273	272	27I	26I	262	263	264	266
4	272	"	"	368	272	272	27I	26I	262	263	264	266
5	272	"	"	350	272	272	27I	26I	262	263	264	266
6	272	"	"	332	272	272	272	26I	262	263	264	266
7	272	"	"	3I4	272	272	272	26I	262	263	264)	266
8	272	"	"	306	272	272	272	26I	262	263	264)	266
9	272	"	"	300	272	272	272	26I	262	263	264)	266
I0	272	"	"	302	272	272	272	26I	262	264	265)	266
II	27I	"	"	303	272	272	272	26I	262	264	265)	266
I2	27I	"	"	300	272	272	272	26I	262	264	265)	266
I3	27I	"	"	286	272	272	272	262	262	264	265)	266
I4	27I	"	"	283	272	272	272	262	262	264	265)	266
I5	27I	"	"	282	272	27I	272	262	262	264	265)	266
I6	27I	"	"	280	272	27I	272	262	262	264	265)	266
I7	27I	"	"	279	272	27I	272	262	262	264	265)	266
I8	270	"	"	278	272	27I	272	262	262	264	265)	266
I9	270	"	360	279	272	27I	272	262	263	264	265	265
20	270	"	375	279	272	27I	272	262	263	264	265	265
2I	270	"	378	277	272	27I	272	262	263	264	265	265
22	270	"	378	277	272	27I	272	262	263	264	265	265
23	270	"	365	277	272	27I	272	262	263	264	265	265
24	270	"	362	277	272	27I	272	262	263	264	265)	265
25	270	"	362	277	272	27I	272	262	263	264	265)	265
26	270	"	364	276	272	27I	272	262	263	265	266)	265
27	270	"	365	276	275	27I	262	262	263	265	266)	265
28	270	"	364	275	272	27I	263	262	263	265)	266)	265
29	270		364	274	273	27I	263	262	263	265)	266)	265
30	270		366	273	273	27I	263	262	263	265)	266)	265
3I	270		366		272		263	262		265)		265
Средн.	27I	прмз	–	302	272	273	270	262	262	264	265	265
Высш.	272	прмз	379	465	276	273	273	262	263	265	266	266
Низш.	270	прмз	прмз	273	27I	27I	262	26I	262	263	264	265

Средний годовой –. Высший 465 3/IУ. Низший летний 26I I–I2/УII. Низший зимний прмз I/II–I8/III.

3/IУ наблюдения многосрочные. I,2/IУ вода на льду. I–3I/I, I9/III–2/IУ, I5/УI–3I/XII стока не было, даны уровни плёса.

II3. р. САГИЗ – ст. САГИЗ

Высота нуля графика 45,52 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	254	246	250	256	245	253	254	24I	235	238	236	24I)
2	253	246	250	262	245	253	254	24I	235	238	236	24I)
3	253	247	250	272	244	254	254	24I	235	238	236	24I)
4	253	247	250	266	244	254	253	24I	235	238	237	24I)
5	252	247	250	265	245	254	252	240	234	238	237	242)
6	252	247	250	264	245	254	252	240	234	239	237	242)
7	252	247	250	266	246	254	25I	240	234	239	237	242)
8	25I	247	25I	268	245	254	25I	239	234	239	237	242
9	25I	248	25I	272	246	254	25I	239	234	239	238	242
I0	25I	248	25I	286	246	255	250	239	234	239	238	242
II	250	249	25I	288	247	255	250	238	235	239	238)	243
I2	250	249	25I	284	247	256	249	238	235	239	238)	243
I3	249	249	25I	280	248	255	248	238	235	238	238)	243
I4	249	249	252	272	248	256	248	238	235	238	238)	243
I5	248	249	252	266	247	256	248	237	235	238	238)	243
I6	248	249	254	262	248	256	248	238	235	238	237)	243
I7	248	248	254	262	248	257	247	238	235	238	237)	244
I8	247	248	255	260	248	257	247	238	236	238	237	244
I9	247	249	255	259	248	257	246	238	235	238	238	244
20	247	249	255	258	249	256	245	238	235	237	238	244
2I	247	250	255	256	249	255	245	237	235	237	238	244
22	247	250	256	254	249	255	245	237	235	237	238	244
23	247	250	256	252	249	255	244	237	235	237	238)	244
24	247	250	255	248	249	255	244	237	235	237	239)	245
25	248	250	255	248	250	256	244	236	235	237	239)	245
26	247	250	255	247	250	256	242	236	235	236	239)	245
27	247	250	256	248	25I	255	242	236	235	236	240)	245
28	247	25I	256	248	25I	255	242	236	236	236	240)	244
29	247		256	247	252	255	24I	235	237	236	240)	244
30	247		256	247	252	255	240	235	238	236	24I)	244
3I	246		256		252		240	235		236		243
Средн.	249	249	253	262	248	255	247	238	235	238	238	243
Высш.	254	25I	256	305	252	257	254	24I	238	239	24I	245
Низш.	246	246	250	247	244	253	240	235	234	236	236	24I

Средний годовой 246. Высший 305 I0/IУ. Низший летний 234 5–I0/IX. Низший зимний 246 2I–23/XI I968, 3I/I–2/II.

I/I–3I/III, I/УII–3I/XII наблюдения односрочные. 2–5/IУ вода на льду. Весеннего ледохода не было, лёд растаял на месте. I/I–I/IУ, I2/УII–3I/XII стока не было, даны уровни плёса.

II4. р.КЫЗЫЛАДЫЛЬСАЙ – с.ШИЙЛИАША.

Высота нуля графика 150,32 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
I	52	I25	90	57	23	26	33	33	26	27	27	24
2	6I	I22	87	226	23	26	33	33	26	27	26	30)
3	64	II7	84	I52	23	27	33	33	26	27	26	32
4	70	II3	83	I32	23	28	33	33	26	27	28	32
5	73	II0	82	68	23	28	33	33	26	27	28	29
6	76	I05	80	39	23	28	33	33	26	27	27	27
7	80	I06	78	33	23	29	33	33	26	27	26	28
8	82	I05	76	30	23	29	34	33	27	27	26	30
9	84	I06	74	28	23	29	34	32	27	27	26)	33
I0	86	I06	70	28	23	30	34	32	27	27	26	34
II	88	I06	64	27	23	30	34	3I	27	27	25	32
I2	90	I07	58	27	23	30	34	30	27	27	25)	32
I3	92	I08	54	27	23	3I	34	30	27	27	24)	30
I4	96	I08	52	27	23	3I	34	29	26	27	30	26
I5	98	I08	46	27	23	3I	34	30	26	27	34	24
I6	I00	I06	42	27	23	3I	34	30	26	27	33	22
I7	I03	I06	39	27	23	3I	34	29	26	27	32	22
I8	I07	I04	35	27	23	3I	35	29	26	27	30	2I
I9	II0	I03	30	27	23	3I	35	28	26	27	26	22
20	III	I02	26	26	23	3I	35	27	26	27	24)	23
2I	III	I0I	24	26	23	32	34	27	26	27	23)	22
22	II2	I00	I8	25	24	32	34	27	26	27	23)	22
23	II2	97	I6	25	24	32	34	27	26	27	22)	24
24	II4	94	I6	25	24	32	34	27	26	27	24)	24
25	II6	92	I6	25	25	32	34	27	26	27	24)	26
26	II8	92	I6	24	25	32	34	26	26	28)	24)	24
27	I20	9I	I6	24	25	32	34	26	26	28)	24)	23
28	I2I	9I	I6	24	25	32	34	26	27	28)	25	24
29	I22		I6	24	25	33	33	26	27	27)	24	22
30	I24		I6	23	26	33	33	26	27	27	23	23
3I	I25		I6		26		33	26		27		22
Средн.	97	I05	46	44	24	30	34	29	26	27	26	26
Высш.	I25	I25	90	26I	26	33	35	33	27	28	35	36
Низш.	5I	9I	I6	23	23	26	33	26	26	27	22	2I

Средний годовой 43. Высший 26I 2/IУ. Низший летний 23 30/IУ-2I/У. Низший зимний I4 I/XП I968.

I-7/IУ наблюдения многосрочные. 26/Ш – I/IУ ниже, 5-I0/IУ в створе водпоста промоины. 9/I-5/Ш стока не было, даны уровни плеса. I-4/IУ лед на дне.

II5. р.НОГАЙТЫ – ст.САГИЗ

Высота нуля графика 45,00 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
I	прмз	прмз	прмз	944	9I8	9I8	9I3	9I5	9I5	9I7	9I8	9I9)
2	"	"	"	949	9I8	9I8	9I3	9I5	9I5	9I7	9I8	9I9
3	"	"	"	934	9I8	9I8	9I3	9I5	9I5	9I7	9I8	920
4	"	"	"	933	9I8	9I7	9I3	9I5	9I5	9I7	9I8	920
5	"	"	"	93I	9I8	9I7	9I3	9I5	9I5	9I7	9I8	920
6	"	"	"	929	9I8	9I6	9I3	9I6	9I5	9I7	9I7	92I
7	"	"	"	928	9I8	9I6	9I4	9I6	9I5	9I7	9I7	92I
8	"	"	"	928	9I8	9I6	9I4	9I6	9I5	9I7	9I7	920
9	"	"	"	933	9I8	9I6	9I4	9I6	9I5	9I7	9I7)	920
I0	"	"	"	932	9I8	9I5	9I4	9I6	9I6	9I7	9I6)	9I9
II	"	"	"	929	9I8	9I6	9I4	9I6	9I6	9I6	9I6	9I8
I2	"	"	"	927	9I8	9I6	9I4	9I6	9I6	9I6	9I5	9I8
I3	"	"	"	926	9I8	9I4	9I4	9I6	9I6	9I6	9I6	9I7
I4	"	"	"	924	9I8	9I4	9I4	9I6	9I6	9I6	9I6	9I6
I5	"	"	"	924	9I8	9I3	9I4	9I5	9I6	9I7	9I6	9I6
I6	"	"	"	922	9I7	9I4	9I3	9I6	9I6	9I7)	9I6	9I6
I7	"	"	"	92I	9I7	9I4	9I3	9I6	9I6	9I6	9I7	9I6
I8	"	"	"	92I	9I7	9I4	9I4	9I6	9I7	9I6	9I7	9I6
I9	"	"	92I	92I	9I7	9I4	9I4	9I6	9I7	9I6	9I7	9I6
20	"	"	920	92I	9I7	9I4	9I4	9I6	9I7	9I6	9I7	9I6
2I	"	"	прмз	920	9I8	9I4	9I4	9I6	9I7	9I6	9I7	9I6
22	"	"	"	920	9I8	9I4	9I4	9I6	9I7	9I6)	9I7	9I6
23	"	"	"	9I9	9I8	9I4	9I4	9I6	9I7	9I6)	9I8	9I6
24	"	"	"	9I9	9I8	9I4	9I4	9I6	9I7	9I7)	9I8	9I5
25	"	"	"	9I9	9I8	9I4	9I5	9I6	9I7	9I7)	9I8	9I5
26	"	"	"	9I8	9I8	9I4	9I5	9I5	9I7	9I8	9I8)	9I4
27	"	"	"	9I8	9I8	9I4	9I4	9I5	9I7	9I8)	9I8)	9I4
28	"	"	"	9I8	9I8	9I3	9I4	9I5	9I7	9I8)	9I8x	9I4
29	"	"	"	9I8	9I8	9I3	9I4	9I5	9I7	9I8	9I6x	9I4
30	"		"	9I8	9I8	9I3	9I4	9I5	9I7	9I8	9I8x	9I4
3I	"		94I		9I8		9I4	9I5		9I8		9I4
Средн.	–	–	–	925	9I8	9I5	9I4	9I6	9I6	9I7	9I7	9I7
Высш.	прмз	прмз	94I	962	9I8	9I8	9I5	9I6	9I7	9I8	9I8	922
Низш.	прмз	прмз	прмз	9I8	9I7	9I3	9I3	9I5	9I5	9I6	9I5	9I4

Средний годовой – . Высший 962 2/IУ. Низший летний 9I3 I4-I6, 27/УI – – 7, I5-I7/УП. Низший зимний прмз 3I/XП I968 – 3I/Ш.

2-6/IУ наблюдения многосрочные. I9, 20, 3I/Ш показаны высшие уровни, соответственно в 20 час. и 8 час. – прмз. 3I/Ш-5/IУ лед на дне. I9, 20, 30/Ш, II/УI – 3I/XП стока не было, даны уровни плеса.

II6. р.ЭМБА – свх.ЭМБИНСКИЙ

Высота нуля графика 283, 08 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
I	I89	23I	прмз	243	208	I94	I90	I93	I93	I97	I98	I99
2	I88	230	"	278	208	I94	I90	I93	I92	I97	I98	I99
3	I9I	229	"	328	207	I94	I9I	I93	I92	I95	I99	I99
4	I95	229	"	3I4	207	I94	I9I	I93	I92	I95	I99	I99
5	I98	2.3	"	296	206	I95	I9I	I93	I92	I95	200	I99
6	202	229	"	287	206	I95	I90	I93	I9I	I96	200	I99
7	204	230	"	268	205	I94	I90	I92	I9I	I97	I99	I99
8	205	230	"	260	205	I94	I9I	I9I	I93	I97	I99	I99
9	207	23I	"	25I	205	I94	I93	I9I	I93	I97	I99)	I97
I0	208	232	"	250	205	I93	I93	I9I	I93	I98	I98	I93
II	209	233	"	248	206	I93	I93	I9I	I93	I99	I98	I93
I2	2II	232	"	248	206	I93	202	I9I	I93	I99	I98	I93
I3	2I2	23I	"	254	205	I93	I98	I9I	I94	I97	I98	I93
I4	2I4	227	"	259	205	I93	I95	I9I	I93	I98	I98	I93
I5	2I5	2II	"	250	205	I93	I94	I9I	I93	I99	I98	I93
I6	2I7	207	"	240	207	I93	I92	I93	I93	I98	I98	I93
I7	2I9	I98	"	233	206	I93	I9I	I94	I93	I97	I98	I93
I8	222	I9I	"	234	206	I93	I92	I95	I93	I97	I98	I93
I9	225	I85	"	236	I98	I93	I94	I97	I93	I97	I98	I99
20	227	I79	"	25I	I96	I93	I93	I95	I93	I97	I98	I99
2I	228	I77	"	238	I95	I92	I96	I94	I93	I97	I99	I99
22	229	I73	"	223	I95	I92	I94	I93	I93	I97	I99	I99
23	227	I70	"	220	I96	I92	I93	I93	I93	I97	I99	200
24	226	I65	"	2I6	I97	I93	I92	I93	I93	I97	I99	202
25	229	I58	"	2I4	I96	I93	I92	I92	I93	I98	I99	205
26	228	прмз	"	2I2	I96	I93	20I	I92	I93	I97	I99	205
27	229	"	"	2I2	I95	I93	I97	I92	I93	I97	I99	205
28	230	"	"	2I0	I95	I93	I94	I9I	I93	I97	I99	206
29	23I	"	"	209	I95	I93	I94	I9I	I95	I97	I99	207
30	23I	"	"	209	I95	I9I	I93	I9I	I96	I98)	I99	208
3I	232	"	"		I95		I92	I92		I98)		209
Средн.	2I5	–	–	246	202	I93	I93	I92	I93	I97	I99	I99
Высш.	232	233	прмз	4I5	208	I95	202	I97	I96	I99	200	209
Низш.	I88	прмз	прмз	прмз	I95	I9I	I90	I9I	I9I	I95	I98	I93

Средний годовой – . Высший 4I5 2/IУ. Низший летний I90 I, 2, 6, 7/УП. Низший зимний прмз 26/П-I /IУ (8 час).

I/I – 25/П, I/У – 3I/XП наблюдения односрочные, 2-4/IУ наблюдения многосрочные. I-I4/IУ лед на дне. 8-II/IУ забереги. 22-27/XI, 25, 3I/XП ледостав с полыньями. Максимальный уровень зафиксирован по максимальной рейке. I/IУ показан высший уровень, в 8 час. – прмз. 3/I-25/П, I/IУ (8ч) стока не было, даны уровни плеса

II8. р.ЭМБА – с.ЖАРКАМЫС

Высота нуля графика I03,56 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
I	262	270	302	345	262	238	222	228	2I8	220	230	228:
2	264	270	3I6	340	258	237	222	224	2I8	22I	230	224:
3	264	270	325	335	252	236	223	223	2I8	222	230	232
4	264	273	3I4	349	250	236	223	222	2I8	222	230	236
5	265	284	294	387	250	236	223	222	2I7	22I	232	233
6	265	293	276	3I9	248	234	223	22I	2I8	22I	230	238
7	266	286	284	296	248	233	223	220	2I8	222	230	236
8	268	272	275	306	248	232	223	2I9	2I8	223	229	236
9	269	262	274	222	248	232	223	220	2I8	222	229)	238
I0	270	269	330	306	248	23I	222	220	220	224	226x	239
II	27I	267	345	292	246	230	222	220	220	224	232x	240
I2	274	267	342	286	246	230	222	220	22I	225	230	240
I3	275	274	344	282	246	228	222	220	22I	226	228	240
I4	274	274	348	273	244	228	223	220	220	226	232	24I
I5	274	265	348	270	244	228	222	220	220	226	230	24I
I6	275	286	353	268	244	227	220	22I	220	225	230	242
I7	276	298	354	266	246	228	220	22I	220	225	232	242
I8	276	288	356	266	246	228	220	220	2I9	225	232	242
I9	278	289	346	265	246	228	220	220	2I9	224	234	244
20	280	296	360	264	244	226	222	220	2I8	225	234	246
2I	280	297	35I	262	243	226	223	2I9	2I8	224	234	247
22	282	300	352	259	242	226	223	2I8	2I8	226	232	248
23	286	296	362	256	242	225	223	2I8	2I8	225	234	248
24	287	29I	368	254	243	224	223	2I8	2I8	225	234)	248
25	288	298	37I	252	242	226	222	2I8	2I7	225	233)	249
26	288	304	374	254	242	226	222	2I8	207	225	23I:	249
27	289	298	366	260	240	224	223	2I8	2I8	224	230:	25I
28	288	298	366	257	240	224	223	2I8	22I	227	230:	250
29	284		368	262	240	224	226	2I8	220	228	230:	252
30	282		358	264	238	223	232	2I8	220	228	226:	252
3I	279		352		238		229	2I8		228		253
Средн.	276	283	338	287	246	229	223	220	2I9	224	23I	242
Высш.	290	304	382	396	264	238	238	230	22I	229	297	258
Низш.	262	255	264	252	238	223	2I9	2I7	2I7	220	225	224

Средний годовой 252. Высший 396 5/IУ. Низший летний 2I7 3I/УШ, IX (I0), 27/IX. Низший зимний 236 28, 29/X, I, I0/XI I968.

5-I8/IУ наблюдения многосрочные. I0, II, 24-26/Ш, I/IУ вода на льду. I5/I-I/IУ стока не было, даны уровни плеса. 29/X промоина.

II9. р. ЭМБА – с. ЖАНБИКЕ

Высота нуля графика 27,84 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	I28	прмз	прмз	–	–	–	I37	I40	I28	I30	I40	I48):
2	I28	"	"	–	–	–	I37	–	I27	I30	I4I	I5I):
3	прмз	"	"	–	–	–	I37	–	I28	I33	I4I	I44
4	"	"	"	–	–	–	I36	–	I28	I32	I48	I44
5	"	"	"	–	–	–	I36	–	I28	I32	I52	I44
6	"	"	"	–	–	–	I36	–	I29	I32	I52	I46
7	"	"	"	–	–	–	I34	–	I30	I35	I50	I44
8	"	"	"	–	–	–	I34	–	I30	I36	I49	I44
9	"	"	"	–	–	–	I34	–	I30	I37	I49	I44
I0	"	"	"	–	–	–	I34	–	I30	I39	I49):	I44
II	"	"	"	–	–	–	I34	–	I30	I40	I45):	I44
I2	"	"	"	–	–	–	I34	–	I27	I39	I54):	I44
I3	"	"	"	–	–	–	I33	–	I26	I40	I50):	I44
I4	"	"	"	–	–	I44	I32	–	I26	I38	I48):	I44
I5	"	"	"	–	–	I44	I32	I26	I27	I40	I48	I44
I6	"	"	"	–	–	I42	I30	I26	I28	I39	I36	I44
I7	"	"	"	–	–	I4I	I29	I26	I28	I38	I36)	I44
I8	"	"	"	–	–	I4I	I28	I30	I28	I40	I36)	I46
I9	"	"	"	–	–	I4I	I28	I3I	I29	I40	I38):	I46
20	"	"	"	–	–	I40	I26	I3I	I30	I40	I39	I44
2I	"	"	"	–	–	I40	I26	I3I	I30	I4I	I42	I44
22	"	"	"	–	–	I40	I24	I30	I28	I42	I42):	I44
23	"	"	"	–	–	I39	I24	I30	I28	I42	I40):	I44
24	"	"	"	–	–	I38	I24	I30	I26	I4I	I42):	I44
25	"	"	"	–	–	I38	I24	I29	I26	I40	I4I)	I49
26	"	"	"	–	–	I38	I23	I28	I27	I40):	I46):	I49
27	"	"	"	–	–	I38	I23	I28	I28	I42	I44):	I48
28	"	"	"	–	–	I38	I22	I28	I30	I42	I48):	I47
29	"		"	–	–	I38	I24	I28	I28	I42	I47):	I46
30	"		"	–	–	I37	I28	I28	I30	I40):	I44):	I46
3I	"		"				I30	I28		I42):		I46
Средн.	–	прмз	прмз	–	–	–	I30	–	I28	I38	I45	I45
Высш.	I28	прмз	прмз	–	–	–	I37	–	I30	I44	I56	I54
Низш.	прмз	прмз	прмз	–	–	I37	I22	–	I25	I30	I35	I42

Средний годовой –. Высший –. Низший летний –. Низший зимний прмз 3/I–3I/III.

I,2/I,27/X,I5,I6,20,2I/XI, 3–I2/XII полыньи. I/IУ лёд потемнел. I7,I8/XI выше водпоста ледостав. 22/XI ниже водпоста ледостав. Весеннего ледохода не было, лёд растаял на месте.

I20. р. ТЕМИР – с. ПОКРОВСКОЕ

Высота нуля графика I90,00 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	642	660	665	672	664	649	643	643	644	645	650	647
2	64I	660	665	702	662	649	644	643	644	645	652	646
3	64I	660	665	748	662	648	644	643	643	646	656	647
4	64I	660	665	786	660	647	644	642	643	650	660	646
5	644	660	665	762	659	646	644	644	642	654	658	644
6	643	66I	665	7I8	658	646	643	642	643	648	658	644
7	643	662	665	702	657	644	642	644	644	648	666	644
8	644	66I	666	692	656	643	640	64I	646	648	662	642
9	645	660	666	687	656	642	640	642	646	648	656)	64I
I0	646	660	667	684	656	642	640	642	646	650	648	640
II	650	66I	667	689	656	64I	642	642	646	652	648	639
I2	654	66I	667	689	655	642	645	640	646	652	648	640
I3	656	662	667	69I	654	644	646	640	644	654	647	639
I4	658	662	667	70I	654	642	646	640	644	654	642	639
I5	659	662	667	700	653	642	644	642	644	65I	642	639
I6	662	662	667	694	653	643	644	642	644	650	645	639
I7	662	662	667	688	654	644	646	642	644	650	645	639
I8	664	662	667	686	654	644	647	643	643	649	644	639
I9	664	66I	667	684	655	648	647	642	643	648	644	640
20	662	66I	668	690	654	649	646	644	642	648	643	64I
2I	664	66I	668	684	652	650	646	647	642	649	644	642
22	662	662	668	676	652	649	644	645	642	649	646	642
23	662	662	669	673	652	648	644	644	642	649	646	642
24	66I	663	669	672	653	648	643	646	642	649	647	643
25	66I	664	669	670	653	649	644	646	642	648)	648	643
26	66I	664	670	670	65I	649	648	646	642	644)	648	642
27	66I	664	670	668	65I	648	652	645	64I	646	650	639
28	66I	665	67I	668	650	647	652	645	642	644	649	638
29	66I		672	668	650	645	649	645	643	648	649	638
30	660		672	665	650	644	647	644	644	650	648	638
3I	660		672		649		646	644		650		640
Средн.	655	662	668	693	655	646	645	643	643	649	650	64I
Высш.	664	665	672	809	664	650	653	647	646	655	668	648
Низш.	64I	660	665	664	649	64I	639	639	64I	643	642	638

Средний годовой 654. Высший 809 3,4/IУ. Низший летний 639 9/УП,I2/УШ. Низший зимний 640 3I/X I968.

3–I6/IУ наблюдения многосрочные. 4/IУ лёд подняло. I0/I–I/IУ (I5час). Стока не было, даны уровни плёса.

I22. р. БУРЫКТАЛ – ст. ГОСТЕПРИИМНАЯ

Высота нуля графика 305,60 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	прмз	прмз	прмз	прмз	72	69	63	5I	46	46	63	67
2	"	"	"	I00	70	70	62	5I	46	48	63	67
3	"	"	"	II2	69	70	6I	50	46	50	63	68
4	"	"	"	I20	69	70	60	50	46	52	63	68
5	"	"	"	I32	68	72	58	50	45	56	64	68
6	"	"	"	I42	68	74	58	50	44	57	64	68
7	"	"	"	I48	68	76	57	50	44	58	64	68
8	"	"	"	I53	67	76	56	49	44	60	64	69
9	"	"	"	I57	67	76	56	49	44	6I	64	69
I0	"	"	"	I62	66	75	56	49	44	62	64	69
II	"	"	"	I69	65	74	58	49	44	6I	64	69
I2	"	"	"	I78	65	74	58	49	44	62	64	70
I3	"	"	"	I73	64	73	58	48	44	63	63	70
I4	"	"	"	I65	64	73	58	48	44	63	63	70
I5	"	"	"	I55	63	72	58	48	44	63	63	70
I6	"	"	"	I38	63	72	57	48	44	64	63	7I
I7	"	"	"	II6	63	7I	56	48	44	66	63	7I
I8	"	"	"	I07	63	7I	57	48	44	68	62	7I
I9	"	"	"	I04	63	70	57	49	44	70	62	72
20	"	"	"	94	62	70	56	49	44	72	62	72
2I	"	"	"	84	62	70	56	49	44	74	62	72
22	"	"	"	82	64	69	56	49	43	76	63	72
23	"	"	"	78	64	69	55	49	43	78	64	72
24	"	"	"	78	65	68	54	49	43	80	64	72
25	"	"	"	77	65	68	54	48	43	82	64	72
26	"	"	"	77	65	66	54	48	43	84	65	73
27	"	"	"	76	66	66	53	48	43	88	66	73
28	"	"	"	76	66	65	52	47	43	86	66	73
29	"		"	74	67	64	52	47	43	72	66	73
30	"		"	72	68	64	5I	46	43	67	67	73
3I	"		"		69		5I	46		63		73
Средн.	прмз	прмз	прмз	–	65	7I	56	49	44	66	64	70
Высш.	прмз	прмз	прмз	I80	72	76	63	5I	46	9I	67	73
Низш.	прмз	прмз	прмз	прмз	62	64	5I	46	43	45	62	67

Средний годовой –. Высший I80 I2/IУ. Низший летний 43 22–30/IX. Низший зимний прмз I/XII I968 – 3/IУ.

I25. оз. СУЛУКОЛЬ – пос. СУЛУКОЛЬ

Высота нуля графика I59,28 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	202	2I0	2II	2I3	247	239	226	2II	202	I94	I99	204
2	20I	2I0	2I2	2I3	246	239	226	2II	202	I94	200	204
3	200	2I0	2I2	2I3	246	238	224	2I0	202	I95	20I	204
4	20I	2II	2I2	2I3	246	238	224	2I0	20I	I94	202	205
5	20I	2I2	2I2	2I4	246	237	223	2I0	200	I94	203	205
6	202	2I2	2I2	2I6	245	237	222	2II	200	I94	203	205
7	202	2II	2I2	2I8	245	236	222	2II	200	I94	203	205
8	203	2II	2I2	2I9	245	236	22I	2I0	200	I95	203	205
9	204	2II	2I2	222	245	235	220	2II	20I	I95	203	205
I0	204	2I2	2I2	223	245	234	220	2II	200	I96	203	205
II	205	2I2	2I3	224	245	234	2I9	2I0	I99	I96	204	205
I2	206	2I2	2I3	227	245	233	2I8	2I0	I99	I96	204	205
I3	206	2II	2I3	230	244	233	2I8	209	I98	I96	204	205
I4	207	2I2	2I3	236	244	232	2I8	208	I98	I97	204	205
I5	207	2I2	2I3	243	244	232	2I7	208	I98	I97)	204	206
I6	208	2I2	2I3	246	244	23I	2I7	208	I97	I97)	204	206
I7	208	2II	2I3	248	244	230	2I6	208	I97	I98	204	206
I8	209	2II	2I3	249	244	230	2I6	208	I97	I97	204	206
I9	2I0	2II	2I3	249	243	229	2I6	207	I96	I97	204	206
20	2I0	2II	2I3	249	243	228	2I5	207	I96	I97	204	206
2I	2I0	2II	2I3	249	242	228	2I5	206	I96	I97	204	207
22	2I0	2II	2I3	249	242	228	2I4	206	I95	I97	203	207
23	2I0	2II	2I3	248	242	227	2I4	206	I94	I97	203	207
24	2I0	2II	2I3	248	242	228	2I3	205	I94	I97	203	207
25	2II	2II	2I3	248	24I	228	2I3	205	I94	I97)	203	207
26	2II	2II	2I3	248	24I	228	2I2	205	I93	I97)	203	207
27	2II	2II	2I3	247	24I	228	2I2	204	I94	I97	203	207
28	2II	2II	2I3	247	24I	227	2I2	204	I94	I97	204	207
29	2II		2I3	247	24I	226	2I3	204	I94	I97	204	208
30	2I0		2I3	247	24I	227	2I2	203	I94	I98	204	208
3I	2I0		2I3		240		2I2	203		I98		208
Средн.	207	2II	2I3	235	244	232	2I7	208	I98	I96	203	206
Высш.	2II	2I2	2I3	249	247	239	226	2II	203	I98	204	208
Низш.	200	2I0	2II	2I3	240	226	2I2	203	I93	I94	I98	204

Средний годовой 2I4. Высший 249 I7–22/IУ. Низший летний I93 25–26/IX. Низший зимний 200 3/I.

I0–I6/IУ наблюдения многосрочные. 2–30/IУ лёд на дне. 2,3,24–30/IУ вода на льду. Весеннего ледохода не было, лёд растаял на месте. I0–I6/IУ,24/IУ–3I/XII стока не было, даны уровни плёса. I/X–3I/XII повышение уровня обусловлено переначкой воды из Верхне-Кумакского водохранилища.

2–8,II–I5/IУ,30/X–I/XI вода на льду. 8–II/IУ наслуд.

I26. оз. ЧЕБАРКОЛЬ – с. ДАВЛЕТОВО

Высота нуля графика 45,00 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	297	286	282	273	338	335	32I	3I8	3I0	296	305	308
2	297	285	282	273	338	334	32I	3I8	3I0	296	305	308
3	296	285	28I	273	340	334	32I	3I8	309	295	305	307
4	296	286	280	273	340	334	32I	3I8	309	295	306	307
5	296	286	280	273	340	334	320	3I7	308	296	306	307
6	296	286	279	273	340	333	320	3I7	308	296	306	306
7	296	286	279	273	340	333	3I9	3I7	307	296	307	306
8	295	286	278	273	340	332	3I9	3I6	307	298	307	306
9	295	286	277	274	340	332	3I9	3I8	306	298	307	306
I0	294	286	276	278II	339	33I	3I8	3I8	305	298	307	306
II	294	286	276	283	339	330	3I8	3I8	305	298	307	306
I2	293	285	275	286	338	329	3I8	3I8	304	297	307	306
I3	292	285	274	290	338	328	3I8	3I7	303	297	308	306
I4	292	285	274	292	338	328	3I9	3I7	303	298	308	305
I5	290	285	273	30I	339	326	320	3I7	302	298	308	305
I6	290	285	273	308	339	326	322	3I6	302	298	308	305
I7	290	285	273	3I2	339	325	324	3I6	30I	297)	308	305
I8	289	284	272	3I8	338	325	325	3I5	30I	298)	308	305
I9	289	284	272	320	337	324	325	3I5	300	299)	308	306
20	289	284	272	322	337	324	324	3I4	300	300)	308	306
2I	289	283	272	324	337	323	324	3I4	297	300)	308	306
22	289	282	272	325	336	323	323	3I3	298	300)	308	306
23	289	282	272	326	336	323	322	3I3	297	300)	308	306
24	289	282	273	328	336	323	320	3I3	297	30I)	308	307
25	288	28I	273	329	336	323	320	3I2	296	302	308	307
26	288	28I	273	330	335	323	320	3I2	296	302	308	307
27	288	28I	273	332	335	322	320	3I2	295	302	308	308
28	287	28I	273	333	335	322	32I	3II	295	302	308	308
29	287		273	334	335	322	32I	3II	295	302	308	308
30	287		273	336	335	322	320	3II	296	304	308	307
3I	287		273		335		3I9	3I0		305		307
Средн.	29I	284	275	302	338	327	32I	3I5	302	299	307	306
Выш.	297	286	282	338	340	335	325	3I9	3I0	305	308	308
Низш.	287	28I	272	273	335	322	3I8	3I0	295	295	305	305

Средний годовой 306. Высший 340 3-9/У. Низший летний 295 27-29/IX, 2-4/X. Низший зимний 272 I8-23/III.

I27. оз. ЧЕЛКАР – РЫБЗАВОД

Высота нуля графика I4,69 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	2II	220	224	226	230	225	2I6	202	I90	I76	I76	I75
2	2I2	22I	224	226	230	230	2I6	202	I90	I75	I76	I75
3	2I3	222	224	226	230	227	2I4	202	I90	I74	I79	I75
4	2I3	222	224	226	23I	226	2I5	20I	I90	I76	I79	I75
5	2I4	223	224	226	230	226	2I5	200	I89	I75	I80	I74
6	2I5	224	224	222	230	226	2I5	I99	I88	I75	I76	I74
7	2I6	224	224	223	230	226	2I3	I98	I88	I75	I76	I73
8	2I8	224	224	224	230	226	2I3	I98	I87	I76	I74	I73
9	2I9	224	224	223	230	225	2I3	I99	I86	I76	I74	I73
I0	220	224	224	222	229	224	2I2	I96	I84	I76	I74	I74
II	2I9	223	224	223	229	222	2I2	I96	I84	I77	I74	I74
I2	2I9	222	224	222	229	224	2I2	I96	I84	I78	I74	I74
I3	220	223	224	222	230	223	2I0	I96	I83	I8I	I74)	I74
I4	220	223	224	222	229	222	2I0	I96	I83	I80	I74	I74
I5	22I	224	223	222	230	222	2I2	I95	I82	I76	I74	I74
I6	222	224	223	224	230	222	2II	I94	I82	I74	I74	I74
I7	22I	223	224	226	230	22I	2II	I94	I82	I74	I74	I74
I8	220	223	224	227	230	2I9	2II	I95	I82	I74	I74	I74
I9	220	223	225	228	230	2I8	208	I95	I8I	I75	I74	I74
20	220	224	226	228	230	2I8	208	I94	I8I	I74	I74	I74
2I	220	224	226	228	229	2I7	207	I94	I8I	I74	I74	I74
22	220	224	226	229	232	2I7	206	I94	I8I	I74	I74	I74
23	220	224	226	229	230	2I7	208	I94	I80	I74	I74	I74
24	220	224	226	229	229	220	207	I92	I79	I74	I74	I74
25	220	224	226	229	230	2I9	208	I92	I78	I74	I75	I75
26	220	223	226	229	229	2I9	207	I92	I77	I74)	I75	I75
27	220	222	226	229	228	2I8	206	I9I	I76	I74)	I75	I76
28	220	223	226	228	228	2I7	204	I90	I75	I74)	I75	I76
29	220		226	229	228	2I8	202	I90	I75	I74)	I75	I76
30	220		226	230	228	2I8	202	I90	I76	I74)	I75	I76
3I	220		226		228		202	I90		I76		I76
Средн.	2I8	223	225	226	230	222	2I0	I95	I83	I75	I75	I74
Выш.	222	224	226	230	233	232	2I6	203	I90	I82	I80	I76
Низш.	2II	220	223	22I	227	2I7	202	I90	I75	I73	I74	I73

Средний годовой 205. Высший 233 22/У. Низший летний I73 I7, I8/X. Низший зимний 208 9, I0/XI I968.

Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте.

44. р.СУУНДУК -пос.МАЙСКИЙ

Высота нуля графика 248,63 м БС

Число	X	XI	XII
I	294	309	305
2	296	310	304
3	296	310	304
4	296	311	302
5	296	313	300
6	297	313	299
7	297	314	299
8	299	314	298
9	302	315	296
10	303	310	296
11	304	315	296
12	305	316	294
13	306	314	292
14	306	312	292
15	306	312	292
16	306	310	292
17	306	309	291
18	306	308	291
19	306	308	291
20	306	307	291
21	306	306	290
22	307	305	290
23	306	305	290
24	308	304	291
25	310	304	291
26	310)	304	291
27	309)	304	291
28	309	305	290
29	309	305	290
30	309	305	290
31	309		290
Средн.	304	309	294
Высш.	310	316	305
Низш.	294	304	290

Средний годовой -.Высший -.Низший-.

48.вдхр ВЕРХНЕ-КУМАКСКОЕ-КУМАКСКИЙ водозабор

Высота нуля графика 283,00 м БС

Число	XII
I	-
2	-
3	-
4	-
5	-
6	-
7	-
8	-
9	-
10	600
11	600
12	599
13	598
14	598
15	598
16	597
17	596
18	596
19	596
20	595
21	594
22	594
23	594
24	593
25	592
26	592
27	592
28	591
29	590
30	590
31	590
Средн.	-
Высш.	-
Низш.	-

Средний годовой -.Высший-.Низший -.

117. р.ЭМБА - уроч. КОЖАСАЙ

Высота нуля графика 136,74 м БС

Число	III	IУ	У
I	прмз	268	220
2	"	278	214
3	227	331▲	211
4	234	412●	206
5	237	345●	206
6	238	284	206
7	прмз	272	210
8	"	307	210
9	"	295)	209
10	"	242)	209
11	"	226	209
12	"	218	208
13	"	210	208
14	"	205	207
15	"	198	207
16	"	211	208
17	"	230	210
18	"	226	212
19	"	224	211
20	"	220	210
21	"	219	206
22	"	216	206
23	"	214	206
24	"	214	208
25	"	222	207
26	"	226	206
27	"	227	206
28	"	250	206
29	"	237	206
30	"	229	204
31	"		204
Средн.	-	249	208
Высш.	238	437	220
Низш.	прмз	194	204

Средний годовой-. Высший 437 4/IУ.
Низший летний-.Низший зимний-.

Период отсутствия данных I/I-30/IX. 28/X-9/XI выше и ниже,10/XI-31/XII ниже водпоста полыньи.

3,6/Ш-показан высший уровень, в один из сроков -прмз,3/IУ-ледоход,5/IУ-забереги, шуга.

Таблица 3

РАСХОДЫ ВОДЫ

1. Расходы воды выражены в $м^3$/сек.

2. Значение расхода воды имеют предельную погрешность не более ± 10%. Расходы воды, характеризующиеся погрешностью более 10%, отмечены особо в пояснениях к отдельным постам. Исчезающе малы значения расхода воды, меньше 0,001 $м^3$/сек, показаны 0,000.

3. В выводах таблицы "Ежедневные расходы воды" первые три строки, обозначенные I, II, III, содержат средние декадные расходы воды.

4. В последней нижней строке приведены значения расхода воды, обеспеченные в данном году в течение 30,90,180,270 и 355 суток.

5. Над таблицей приведены следующие значения: w - объем стока, M - модуль стока, h - слой стока, F - площадь водосбора.

6. В таблице подчеркнуты расходы воды на те даты, в которые наблюдался наибольший и наименьший расходы воды за месяц.

7. Знаки, стоящие справа от чисел, обозначают:
) - забереги; ⁞ - закраины; : - сало; X - шугоход редкий; Ж - шугоход густой; o - ледоход редкий, ● - ледоход густой или средний; / - ледостав; // - вода течет поверх льда; П - подвижка льда; Х - зажор ниже водпоста; Ж - зажор выше или в створе водпоста; ▼ - затор льда ниже водпоста; ▲ - затор льда в створе или выше водпоста; нб - стока не было; - (тире) - сведения отсутствуют.

8. Для постов № 32,33,44,77,95,96,97,100,112,113,115,122 приведены сокращенные таблицы ежедневных расходов воды за период наличия данных по стоку.

9. По постам № 1,27,28,63,119,121,124 сток не вычислен из-за отсутствия или недостаточного количества измерений расходов воды.

10. По постам № 5,123 стока не было.

11. По посту № 29 измерения расходов воды не производились

2. р. МАЛ УЗЕНЬ – с. АЛЕКСАШКИНО

W = 0,0I км³; M = 0,20 л/сек.км²; h = 6,3 мм; F = I9I0 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0,08I	0,I4	3,87	0,76
2	"	"	"	"	"	"	"	"	0,054	0,I5	3,76	0,65)
3	"	"	"	0,054	"	"	"	"	0,054	0,I7	3,76	0,62)
4	"	"	"	0,II	"	"	"	"	0,08I	0,I9	3,76	0,59
5	"	"	"	0,000	"	"	"	"	0,054	0,27	3,76	0,5I
6	"	"	"	0,054	"	"	"	"	0,II	0,38	3,76	0,48
7	"	"	"	0,054	"	"	"	"	0,08I	0,50	3,53	0,43
8	"	"	"	0,000	"	"	"	"	0,II	0,50	3,20	0,36
9	"	"	"	0,027	"	"	"	"	0,084	0,50	2,64)	0,3I
I0	"	"	"	0,000	"	"	"	"	0,0I5	0,50	2,43	0,26
II	"	"	"	0,000	"	"	"	"	0,033	0,54	2,43	0,26
I2	"	"	"	0,027	"	"	"	0,027	0,042	0,54	2,32	0,23
I3	"	"	"	0,000	"	"	"	0,027	0,055	0,59	I,74	0,26
I4	"	"	"	0,000	"	"	"	0,054	0,064	0,62	I,93	0,28
I5	"	"	"	0,000	"	"	"	0,027	0,07I	0,7I	2,86	0,3I
I6	"	"	"	0,000	"	"	"	0,054	0,08I	0,78	2,86	0,33
I7	"	"	"	0,000	"	"	0,II	0,027	0,092	0,78	2,43	0,33
I8	"	"	"	0,027	"	"	0,08I	0,000	0,099	0,95	I,83	0,36
I9	"	"	"	0,000	"	"	нб	0,000	0,II	I,33	I,25	0,36
20	"	"	"	0,027	"	"	"	0,027	0,I3	I,83	0,65	0,38
2I	"	"	"	нб	"	"	"	0,000	0,I5	3,09	I,25	0,36
22	"	"	"	"	"	"	"	0,027	0,I9	4,47	I,25	0,33
23	"	"	"	"	"	"	0,027	0,I6	0,38	4,84	I,40	0,3I
24	"	"	"	"	"	"	нб	0,2I	0,I9	5,08	I,40	0,28
25	"	"	"	"	"	"	"	0,II	0,I4	4,60	I,47	0,26
26	"	"	"	"	"	"	"	0,27	0,I3	4,II	I,47	0,23
27	"	"	"	"	"	"	"	0,27	0,I2	4,II	I,25	0,20
28	"	"	"	"	"	"	"	0,27	0,I3	3,99	0,97	0,I8
29	"		"	"	"	"	"	0,000	0,I4	3,99	0,97	0,I8
30	"		"	"	"	"	"	0,I6	0,I4	3,87	0,80	0,I4
3I	"		"		"		"	0,II		3,87		0,099
I	нб	нб	нб	0,030	нб	нб	нб	нб	0,072	0,33	3,45	0,50
II	нб	нб	нб	0,008	нб	нб	0,0I9	0,024	0,078	0,87	2,03	0,3I
III	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0,002	0,I4	0,I7	4,I8	I,22	0,23
Средн.	нб	нб	нб	0,0I3	нб	нб	0,007	0,059	0,II	I,87	2,23	0,34
Наиб.	нб	нб	нб	0,II	нб	нб	0,II	0,27	0,38	5,20	3,87	0,76
Наим.	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0,0I5	0,I4	0,65	0,009

Средний годовой 0,39. Наибольший 5,20 24/X. Наименьший летний нб 2I/IУ–I6, I9–22,24/УП–II/УШ. Наименьший зимний стока не было 30/X I968 – 2/IУ.

Обеспеченные расходы: I,74; 0,I9; нб; нб; нб.

3. р. МАЛ. УЗЕНЬ – с. МАЛ. УЗЕНЬ

W = 0,00 км³; M = 0,00 л/сек.км²; h = 0,00 мм; F = 3930 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	нб	нб	нб	нб	0,000	нб	нб	нб	нб	0,000	0,000	0,000
2	"	"	"	"	нб	"	"	"	"	0,000	0,000	0,000
3	"	"	"	0,070	"	"	"	"	"	0,000	0,034	0,034
4	"	"	"	0,070	"	"	"	"	"	0,034	нб	0,000
5	"	"	"	0,I0	"	"	"	"	"	0,000	0,034	0,000
6	"	"	"	0,000	"	"	"	"	"	0,000	0,000	0,000
7	"	"	"	0,034	"	"	"	"	"	0,000	0,000	0,000
8	"	"	"	0,034	"	"	"	"	"	0,070	0,000	0,000
9	"	"	"	0,000	"	"	"	0,034	"	0,000	0,000	0,034
I0	"	"	"	0,000	"	"	"	нб	"	0,000	0,000	0,000
II	"	"	"	0,034	"	"	"	"	"	0,034	0,000	нб
I2	"	"	"	0,000	"	"	"	"	"	0,034	0,034	"
I3	"	"	"	0,034	"	"	"	"	"	0,000	0,000	0,034
I4	"	"	"	0,034	0,034	"	"	"	"	0,000	0,034	0,000
I5	"	"	"	0,034	0,I4	"	"	"	"	0,000	0,000	0,000
I6	"	"	"	0,000	0,000	"	"	0,034	"	0,034	0,000	0,000
I7	"	"	"	0,000	0,000	"	"	0,000	"	0,000	0,000	0,000
I8	"	"	"	0,000	0,000	"	"	0,034	"	0,000	0,000	0,000
I9	"	"	"	0,034	0,000	"	"	0,000	"	0,034	0,000	0,034
20	"	"	"	0,000	нб	"	"	нб	"	0,000	0,034	0,000
2I	"	"	"	0,000	"	"	"	"	"	0,000	0,034	0,000
22	"	"	"	0,034	"	"	"	"	"	0,034	0,034	0,000
23	"	"	"	0,000	"	"	0,070	"	0,034	0,000	0,000	0,000
24	"	"	"	0,034	"	"	нб	"	0,034	нб	0,034	0,I0
25	"	"	"	0,000	"	"	"	"	0,000	"	0,000	0,000
26	"	"	"	0,034	"	"	"	"	0,034	"	0,000	0,000
27	"	"	"	нб	"	"	"	"	0,000	"	0,034	0,034
28	"	"	"	0,I0	"	"	0,I0	"	0,000	0,034	0,034	0,000
29	"		"	0,I4	"	"	нб	"	0,034	0,000	0,000	0,000
30	"		"	0,000	"	"	"	"	0,000	0,000	0,000	0,000
3I	"		"		"		"			0,034		0,034
I	нб	нб	нб	0,03I	0,000	нб	нб	0,003	нб	0,0I0	0,007	0,007
II	нб	нб	нб	0,0I7	0,0I7	нб	нб	0,007	нб	0,0I4	0,0I0	0,007
III	нб	нб	нб	0,034	нб	нб	0,0I5	нб	0,0I4	0,009	0,0I7	0,0I5
Средн.	нб	нб	нб	0,027	0,006	нб	0,005	0,003	0,005	0,0II	0,0II	0,0I0
Наиб.	нб	нб	нб	0,I4	0,I4	нб	0,I0	0,034	0,034	0,070	0,034	0,I0
Наим.	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб

Средний годовой 0,006. Наибольший 0,I4 29/IУ,I5/У. Стока не было I/I–2,27/IУ 2–I3,20/У–22,24–27,29/УШ–8,I0–I5,20/УШ–22/IX,24–27/X,4/XI,II,I2/XII.

Обеспеченные расходы: 0,034; 0,000; нб; нб; нб.

4. р. БОЛ. УЗЕНЬ – г. НОВОУЗЕНСК

W = 0,0I км³; M = 0,03 л/сек.км²; h = 0,9 мм; F = 7480 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	I,I6	0,2I	нб	0,36	I,08	0,56	0,070	нб	нб	нб	нб	нб
2	I,03	0,2I	"	0,34	I,08	0,56	0,070	"	"	"	"	"
3	0,89	0,2I	"	0,32	I,08	0,57	0,060	"	"	"	"	"
4	0,89	0,2I	"	0,52	I,08	0,58	0,060	"	"	"	"	"
5	0,75	0,2I	"	0,56	I,08	0,60	0,060	"	"	"	"	"
6	0,7I	0,2I	"	0,58	I,08	0,62	0,070	"	"	"	"	"
7	0,66	0,2I	"	0,84	I,08	0,63	0,060	"	"	"	"	"
8	0,58	0,004	"	0,87	I,06	0,6I	0,040	"	"	"	"	"
9	0,53	нб	"	0,75	I,06	0,57	0,040	"	"	"	"	"
I0	0,48	"	"	0,8I	I,0I	0,48	0,030	"	"	"	")	"
II	0,43	"	"	0,87	0,96	0,40	0,0I0	"	"	"	")	"
I2	0,37	"	"	I,02	0,90	0,37	0,0I0	"	"	"	"	"
I3	0,28	"	"	I,05	0,85	0,34	0,000	"	"	"	"	"
I4	0,2I	"	"	0,9I	0,80	0,30	нб	"	"	"	"	"
I5	0,2I	"	"	0,99	0,8I	0,28	"	"	"	"	"	"
I6	0,2I	"	"	I,0I	0,84	0,23	"	"	"	"	"	"
I7	0,2I	"	"	I,0I	0,87	0,2I	"	"	"	"	"	"
I8	0,2I	"	"	I,I5	0,9I	0,20	"	"	"	"	"	"
I9	0,2I	"	"	0,33	0,9I	0,I9	"	"	"	"	"	"
20	0,42	"	"	I,32	0,88	0,I8	"	"	"	"	"	"
2I	0,2I	"	"	I,47	0,86	0,I6	"	"	"	"	"	"
22	0,2I	"	"	I,57	0,9I	0,I5	"	"	"	"	"	"
23	0,2I	"	"	I,48	0,9I	0,I5	"	"	"	"	"	"
24	0,42	"	"	I,36	0,90	0,I5	"	"	"	"	"	"
25	0,2I	"	"	I,27	0,84	0,I4	"	"	"	"	"	"
26	0,004	"	"	I,5I	0,77	0,I3	"	"	"	"	"	"
27	0,004	"	0,92	I,36	0,7I	0,I2	"	"	"	"	"	"
28	0,004	"	0,53	I,I7	0,65	0,II	"	"	"	"	"	"
29	0,2I		0,43	I,I3	0,60	0,070	"	"	"	"	"	"
30	0,004		0,42	I,08	0,56	0,070	"	"		"		"
3I	0,2I		0,32		0,56		"	"		"		"
I	0,77	0,I5	нб	0,60	I,07	0,58	0,056	нб	нб	нб	нб	нб
II	0,28	нб	нб	0,97	0,87	0,27	0,002	нб	нб	нб	нб	нб
III	0,I5	нб	0,24	I,34	0,75	0,I2	нб	нб	нб	нб	нб	нб
Средн.	0,39	0,053	0,084	0,97	0,89	0,32	0,0I9	нб	нб	нб	нб	нб
Наиб.	I,I6	0,2I	0,92	I,57	I,08	0,63	0,070	нб	нб	нб	нб	нб
Наим.	0,004	нб	нб	0,32	0,56	0,070	нб	нб	нб	нб	нб	нб

Средний годовой 0,23. Наибольший I,57 22/IУ. Стока не было 9/II–26/III, I4/УП–3I/XII.

Обеспеченные расходы: 0,96; 0,34; нб; нб; нб.

7. р. ЧЕРТАНЛА – х. ХЛЕБОРОБ

W = 0,00 км³; M = 0,02 л/сек.км²; h = 0,6 мм; F = 268 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	нб	нб	нб	нб	нб	0,005	нб	нб	нб	нб	0,000	нб
2	"	"	"	0,007	"	нб	"	"	"	"	0,000	"
3	"	"	"	0,0I3	"	"	"	"	"	"	0,000	")
4	"	"	"	0,020	"	"	"	"	"	"	0,005	")
5	"	"	"	0,020	"	"	"	"	"	"	0,000	")
6	"	"	"	0,022	"	"	0,40	"	"	"	0,000	")
7	"	"	"	0,024	"	"	0,02I	"	"	"	0,000	"
8	"	"	"	0,020	"	"	нб	"	"	"	0,000	"
9	"	"	"	0,0I7	"	"	"	"	"	"	нб)	"
I0	"	"	"	0,0I7	"	"	"	"	"	0,005	"	"
II	"	"	"	0,0I7	"	"	"	"	"	0,000	"	"
I2	"	"	"	0,24	"	"	"	"	0,005	нб	0,005	"
I3	"	"	"	0,25	"	"	"	"	0,000	"	0,000	"
I4	"	"	"	0,I4	"	"	"	"	нб	"	нб	"
I5	"	"	"	0,068	"	"	"	"	"	"	"	"
I6	"	"	"	0,073	"	"	0,23	0,005	"	"	"	"
I7	"	"	"	0,047	"	"	0,I9	0,052	"	"	"	"
I8	"	"	"	0,036	"	"	нб	0,000	"	"	"	"
I9	"	"	"	0,03I	"	"	"	нб	"	"	"	"
20	"	"	"	0,0I6	"	"	"	"	"	"	"	"
2I	"	"	"	0,005	"	"	"	"	"	"	0,26	"
22	"	"	"	0,005	"	"	"	"	0,005	"	0,005	"
23	"	"	"	0,000	"	"	0,005	"	0,000	"	0,000	"
24	"	"	"	0,000	"	"	0,005	"	0,000	"	0,000	"
25	"	"	"	нб	"	"	0,000	"	0,000	"	0,000	"
26	"	"	"	"	"	"	нб	"	0,000	"	0,005	"
27	"	"	"	"	"	"	"	"	0,000	"	0,000	"
28	"	"	"	"	"	"	"	"	0,005	"	нб	"
29	"		"	"	0,0I0	"	"	"	0,000	"	"	"
30	"		"	"	0,026	"	"	"	0,000	0,005	"	0,005
3I	"		"		0,000		"	"		0,000		0,000
I	нб	нб	нб	0,0I6	нб	0,000	0,042	нб	нб	0,000	0,000	нб
II	нб	нб	нб	0,092	нб	нб	0,042	0,006	0,000	0,000	0,000	нб
III	нб	нб	нб	0,00I	0,003	нб	0,00I	нб	0,00I	0,000	0,027	0,000
Средн.	нб	нб	нб	0,036	0,00I	0,000	0,027	0,002	0,000	0,000	0,009	0,000
Наиб.	нб	нб	нб	0,25	0,026	0,005	0,40	0,052	0,005	0,005	0,26	0,005
Наим.	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб

Средний годовой 0,006. Наибольший 0,40 6/УП. Стока не было I/I–I,25–3I/IУ I–28/У,2/XI–5,8–I5,I8–22,26/УП–I5,I9/УШ–II,I4–2I/IX,I–9,I2–29/X,9–I0,I3–20, 28/XI–29/XII.

Обеспеченные расходы: 0,005; нб; нб; нб; нб.

8. р. ЧИЖА 2-я – с. ЧИЖА 2-я

W = 0,003 км^3; M = 0,I7 л/сек.км^2; h = 5,4 мм; F = 493 км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,0I4	нб	нб	нб	0,30	нб	нб	нб	нб	0,006	0,062	0,36
2	0,0I0	"	"	"	0,26	"	"	"	"	0,006	0,058	0,35
3	0,005	"	"	"	0,25	"	"	"	"	0,006	0,055	0,33
4	0,000	"	"	"	0,23	"	"	"	"	0,006	0,052	0,32
5	нб	"	"	"	0,2I	"	"	"	"	0,006	0,048	0,30
6	"	"	"	"	0,2I	"	"	"	"	0,006	0,045	0,28
7	"	"	"	"	0,I9	"	"	"	"	0,006	0,042	0,27
8	"	"	"	"	0,I9	"	"	"	"	0,006	0,039	0,25
9	"	"	"	"	0,I9	"	"	"	"	0,006	0,035	0,24
I0	"	"	"	0,55	0,I8	"	"	"	"	0,006	0,032	0,22
II	"	"	"	0,6I	0,I6	"	"	"	"	0,007	0,029	0,20
I2	"	"	"	0,78	0,I6	"	"	"	"	0,007	0,025	0,29
I3	"	"	"	0,70	0,I6	"	"	"	"	0,008	0,022	0,I7
I4	"	"	"	I,04	0,I6	"	"	"	"	0,008	0,0I8	0,I6
I5	"	"	"	I,03	0,I8	"	"	"	"	0,009	0,0I5	0,I4
I6	"	"	"	I,0I	0,I9	"	"	"	"	0,0I0	0,0I4	0,I4
I7	"	"	"	0,99	0,I9	"	"	"	"	0,0I0	0,0I3	0,I3
I8	"	"	"	0,89	0,I9	"	"	"	"	0,0II	0,0I2	0,I2
I9	"	"	"	0,84	0,I8	"	"	"	"	0,0II	0,043	0,I2
20	"	"	"	0,84	0,I8	"	"	"	"	0,0I2	0,073	0,I2
2I	"	"	"	0,80	0,I8	"	"	"	"	0,0I7	0,I0	0,II
22	"	"	"	0,75	0,I8	"	"	"	"	0,022	0,I3	0,I0
23	"	"	"	0,62	0,I8	"	"	"	0,000	0,026	0,I7	0,I0
24	"	"	"	0,53	0,I8	"	"	"	0,00I	0,03I	0,20	0,095
25	"	"	"	0,49	0,I8	"	"	"	0,002	0,036	0,23	0,090
26	"	"	"	0,47	0,I6	"	"	"	0,002	0,04I	0,26	0,085
27	"	"	"	0,40	0,I6	"	"	"	0,003	0,046	0,29	0,080
28	"	"	"	0,33	0,I6	"	"	"	0,004	0,050	0,32	0,075
29	"		"	0,30	0,I6	"	"	"	0,005	0,055	0,35	0,070
30	"		"	0,23	0,I6	"	"	"	0,006	0,060	0,38	0,065
3I	"		"		0,I6		"	"		0,065		0,060
I	0,003	нб	нб	0,055	0,22	нб	нб	нб	нб	0,006	0,047	0,29
II	нб	нб	нб	0,87	0,I8	нб	нб	нб	нб	0,009	0,026	0,I5
III	нб	нб	нб	0,49	0,I7	нб	нб	нб	0,002	0,04I	0,24	0,084
Средн.	0,00I	нб	нб	0,47	0,I9	нб	нб	нб	0,00I	0,0I9	0,II	0,I7
Наиб.	0,0I5	нб	нб	I,04	0,30	нб	нб	нб	0,006	0,065	0,38	0,36
Наим.	нб	нб	нб	нб	0,I6	нб	нб	нб	нб	0,006	0,0I2	0,060

Средний годовой 0,080. Наибольший I,04 I4/IУ. Период отсутствия стока 5/I-9/IУ, I/УI-22/IX.

Обеспеченные расходы: 0,30; 0,080; нб; нб; нб.

9. р. ЧИЖА I-я – с. ЧИЖА I-я

W = 0,002 км^3; M = 0,I5 л/сек.км^2; h = 4,7 мм; F = 484 км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,009	0,003	0,035	0,030	0,I3	0,096	0,046	0,040	0,033	0,02I	0,050	нб
2	0,008	0,003	0,037	0,037	0,I3	0,092	0,044	0,042	0,03I	0,020	0,055	"
3	0,007	0,003	0,039	0,053	0,I2	0,088	0,042	0,043	0,029	0,0I9	0,060	"
4	0,007	0,003	0,04I	0,072	0,I2	0,084	0,039	0,045	0,028	0,0I9	0,066	"
5	0,006	0,002	0,042	0,096	0,II	0,080	0,036	0,047	0,026	0,0I9	0,07I	"
6	0,006	0,002	0,044	0,II	0,I0	0,076	0,034	0,047	0,026	0,020	0,067	"
7	0,006	0,002	0,046	0,I5	0,I0	0,072	0,032	0,047	0,026	0,020	0,063	"
8	0,006	0,002	0,048	0,30	0,I0	0,068	0,029	0,047	0,026	0,020	0,059)	"
9	0,005	0,002	0,050	0,48	0,I0	0,063	0,029	0,047	0,026	0,020	0,055	"
I0	0,005	0,002	0,05I	0,63	0,I0	0,059	0,029	0,046	0,026	0,020	0,050	"
II	0,005	0,004	0,053	I,I2	0,I0	0,055	0,029	0,046	0,026	0,02I	0,046	"
I2	0,005	0,005	0,055	2,04	0,I0	0,05I	0,029	0,046	0,026	0,02I	0,042	"
I3	0,005	0,007	0,052	2,47	0,I0	0,047	0,029	0,046	0,026	0,02I	0,038	"
I4	0,004	0,009	0,049	I,24	0,I0	0,048	0,029	0,046	0,026	0,02I	0,034	"
I5	0,004	0,0I0	0,046	I,04	0,I0	0,048	0,029	0,046	0,026	0,02I	0,030	"
I6	0,004	0,0I2	0,043	0,83	0,I0	0,049	0,029	0,046	0,026	0,022	0,026	"
I7	0,004	0,0I4	0,040	0,7I	0,I0	0,049	0,029	0,046	0,026	0,022	0,02I	"
I8	0,004	0,0I6	0,038	0,65	0,I0	0,050	0,029	0,045	0,026	0,022	0,0I7	"
I9	0,003	0,0I7	0,035	0,58	0,I0	0,050	0,029	0,045	0,026	0,022	0,0I3	"
20	0,003	0,0I9	0,032	0,50	0,I0	0,050	0,028	0,045	0,026	0,022	0,006	"
2I	0,003	0,02I	0,029	0,42	0,I0	0,050	0,028	0,045	0,026	0,023	0,000	"
22	0,003	0,023	0,026	0,37	0,I0	0,050	0,028	0,045	0,026	0,023	нб	"
23	0,003	0,024	0,023	0,32	0,I0	0,050	0,028	0,044	0,026	0,023	"	"
24	0,003	0,026	0,020	0,28	0,I0	0,050	0,028	0,044	0,026	0,023	"	"
25	0,003	0,028	0,0I7	0,24	0,I0	0,050	0,028	0,044	0,026	0,023)	"	"
26	0,003	0,030	0,0I4	0,22	0,I0	0,049	0,030	0,042	0,025	0,024)	"	"
27	0,003	0,032	0,0II	0,22	0,I0	0,049	0,03I	0,04I	0,024	0,024	"	"
28	0,003	0,033	0,0II	0,20	0,I0	0,049	0,033	0,039	0,024	0,029	"	"
29	0,003		0,0II	0,I9	0,I0	0,049	0,035	0,038	0,023	0,034	"	"
30	0,003		0,023	0,I7	0,I0	0,049	0,036	0,036	0,022	0,040	"	"
3I	0,003		0,030		0,I0		0,038	0,034		0,045		"
I	0,006	0,002	0,043	0,20	0,II	0,078	0,036	0,045	0,028	0,020	0,060	нб
II	0,004	0,0II	0,044	I,I2	0,I0	0,050	0,029	0,046	0,026	0,022	0,027	нб
III	0,003	0,027	0,020	0,26	0,I0	0,050	0,03I	0,04I	0,025	0,028	0,000	нб
Средн.	0,004	0,0I3	0,035	0,53	0,I0	0,059	0,032	0,044	0,026	0,023	0,029	нб
Наиб.	0,009	0,033	0,055	2,47	0,I3	0,096	0,046	0,047	0,033	0,045	0,07I	нб
Наим.	0,003	0,002	0,0II	0,030	0,I0	0,047	0,028	0,034	0,022	0,0I9	нб	нб

Средний годовой 0,075. Наибольший 2,47 I3/IУ. Наименьший летний 0,0I9 3-5/X. Наименьший зимний стока не было I-9/XII I968.

Обеспеченные расходы: 0,II; 0,050; 0,032; 0,0I7; нб.

I0. р.УРАЛ – г. ВЕРХНЕУРАЛЬСК

W = 0,39 км^3; M = 4,72 л/сек.км^2; h = I49 мм; F = 2650 км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,78	0,II	0,0I7	0,I0	38,8	2I,3	30,0	35,4	5,74	4,58	7,I4	4,I2
2	0,72	0,II	0,0I7	0,I9	35,4	20,4	28,5	33,8	5,74	4,58	6,8I	3,95
3	0,74	0,II	0,0I7	0,27	30,0	2I,3	26,5	3I,I	5,74	4,87	6,30	3,78
4	0,67	0,II	0,0I7	0,28	25,0	22,2	24,I	26,0	5,I6	4,87	6,5I	3,62
5	0,6I	0,I0	0,0I7	0,29	2I,3	22,2	20,4	23,2	5,I6	4,87	6,5I	3,45
6	0,62	0,092	0,0I7	0,40	I8,8	20,9	I7,I	20,9	5,I6	4,87	6,I9	3,28
7	0,55	0,086	0,0I7	0,52	I7,I	I9,6	I5,5	2I,8	4,87	5,I6	6,05	3,I2
8	0,47	0,040	0,0I7	0,6I	I6,7	I8,4	I4,0	23,6	4,87	5,74	6,2I	2,95
9	0,52	0,037	0,0I7	0,69	I9,2	I6,7	I3,3	25,0	4,87	6,07	6,06	2,78
I0	0,44	0,033	0,0I6	0,78	2I,3	I6,3	I2,5	25,0	4,87	6,72	5,60	2,62
II	0,43	0,030	0,0I6	I,0I	23,6	I5,2	I3,6	25,0	5,I6	7,70	6,04	2,45
I2	0,33	0,027	0,0I6	I,24	29,5	I4,0	I6,3	22,2	5,I6	8,02	6,36	2,29
I3	0,33	0,023	0,0I6	3,48	43,3	I2,5	I7,I	I9,6	5,I6	8,35	6,22	2,I2
I4	0,32	0,020	0,0I6	7,06	46,2	I2,5	I7,I	I7,9	4,87	8,02	5,74	I,94
I5	0,3I	0,022	0,0I6	I3,6	45,I	I4,8	I7,9	I6,7	4,87	7,70	5,72	I,78
I6	0,23	0,0I7	0,0I5	22,I	046,8	2I,3	2I,3	I4,8	4,58	7,04	5,58	I,62
I7	0,23	0,0I4	0,0I5	32,5	045,6	25,0	3I,6	I3,6	4,58	6,39	5,27	I,58
I8	0,22	0,0I4	0,0I5	82,9	040,4	25,0	46,8	I2,5	4,58	6,39	5,40	I,54
I9	0,22	0,0I4	0,0I5	89,3	034,9	24,I	46,8	II,8	4,58	6,39	5,25	I,50
20	0,2I	0,0I7	0,0I5	95,7	3I,6	23,6	4I,0	II,I	4,58	7,04	5,22	I,53
2I	0,20	0,0I7	0,0I5	92,9	30,0	22,7	38,2	I0,4	4,29	6,72	5,22	I,55
22	0,20	0,0I7	0,0I6	85,4	29,0	2I,8	38,2	I0,0	4,29	6,39	5,05	I,58
23	0,I3	0,0I7	0,0I6	77,9	29,0	I7,I	39,9	9,70	4,29	6,39	4,89	I,6I
24	0,I3	0,0I7	0,0I6	70,I	30,0	I6,3	39,9	9,70	4,29	7,04	4,89	I,63
25	0,I3	0,0I7	0,0I6	65,0	28,0	I7,5	36,5	9,00	4,00	6,68)	4,73	I,66
26	0,I2	0,0I7	0,0I6	62,5	26,0	2I,3	37,I	8,67	4,00	5,00	4,67	I,68
27	0,I2	0,0I7	0,0I6	60,7	25,5	25,0	42,2	7,70	4,00	6,I4	4,6I	I,7I
28	0,I2	0,0I7	0,0I7	58,2	25,0	28,0	43,3	7,70	4,00	6,27	4,5I	I,74
29	0,I2		0,0I7	53,2	24,I	28,5	38,8	7,04	4,00	6,7I	4,45	I,76
30	0,I2		0,0I7	45,6	23,2	30,0	36,5	6,72	4,00	7,40	4,28	I,79
3I	0,I2		0,0I7		22,2		36,5	6,39		7,25		I,80
I	0,6I	0,083	0,0I7	0,4I	24,4	I9,9	20,2	26,6	5,22	5,23	6,34	3,37
II	0,28	0,020	0,0I6	34,9	38,7	I8,8	27,0	I6,5	4,8I	7,30	5,68	I,84
III	0,I4	0,0I7	0,0I6	67,2	26,5	22,8	38,8	8,46	4,I2	6,54	4,73	I,68
Средн.	0,34	0,042	0,0I6	34,2	29,8	20,5	29,0	I6,9	4,72	6,37	5,58	2,28
Наиб.	0,78	0,II	0,0I7	96,4	47,4	30,0	48,5	35,4	6,07	8,35	7,I4	4,I2
Наим.	0,I2	0,0I4	0,0I5	0,I0	I6,3	I2,2	I2,5	6,39	4,00	4,29	4,28	I,50

Средний годовой I2,5. Наибольший 96,4 20/IУ. Наименьший летний 4,00 25-30/IX. Наименьший зимний 0,0I4 I7-I9/II.

Обеспеченные расходы: 38,2; 20,9; 6,68; I,76; 0,0I6.

II. р. УРАЛ – с. КИЗИЛЬСКОЕ

W = 0,79 км^3; M = I,46 л/сек.км^2; h = 46 мм; F = I7200 км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	3,36	I,7I	2,22	I6,6	66,I	26,4	I7,4	49,9	I0,0	4,60	33,9)	I2,3
2	3,30	I,65	2,06	I8,4	6I,3	24,7	I6,0	53,2	I0,0	4,60	39,4)	I3,3
3	3,25	I,60	2,22	2I,I	57,8	26,4	I6,0	56,7	I0,0	5,20	4I,5)	I3,9
4	3,20	I,55	2,34	24,3	54,4	28,I	I3,0	56,7	I2,4	6,40	40,0)	I2,6
5	3,I4	I,52	2,34	28,5	52,I	29,0	II,2	42,I	II,8	7,60	37,6)	I3,6
6	3,09	I,50	2,40	34,8	45,4	29,8	I0,0	38,2	8,80	7,60	3I,I)	I3,3
7	3,04	I,42	2,62	45,0	40,0	25,6	9,40	35,3	6,40	8,20	25,9)	I3,0
8	2,99	I,37	2,68	53,0	35,3	2I,6	8,80	28,I	5,20	9,40	27,I)	I2,6
9	2,93	I,32	2,54	65,2	32,4	20,2	8,80	28,I	5,20	I3,6	3I,4)	I3,3
I0	2,88	I,37	2,84	77,0	3I,5	20,2	8,20	32,4	4,60	I4,8	28,7	II,6
II	2,83	I,45	2,90	94,6	30,6	20,2	I3,0	36,2	4,00	20,2	I9,3	9,54
I2	2,77	I,40	3,70	II7	29,8	23,8	I4,8	35,3	4,00	20,2	20,7	8,I8
I3	2,72	I,32	3,55	I76п	28,I	24,7	I6,0	32,4	5,20	I6,7	24,7	7,4I
I4	2,67	I,45	3,82	266п	26,4	24,7	I6,0	29,8	5,80	I3,6	30,0	6,44
I5	2,62	I,84	5,22	35I●	26,4	22,3	I5,4	28,I	6,40	I3,6	28,9	5,62
I6	2,56	2,08	5,36	384о	26,4	23,0	I4,8	26,4	6,40	II,8	3I,6	5,75
I7	2,5I	I,63	5,28	347о	26,4	23,0	I2,4	28,I	5,80	II,8	34,3	5,52
I8	2,46	I,66	6,26	257о	29,8	23,0	I3,0	3I,5	6,40	II,2	34,4	5,52
I9	2,40	I,92	6,02	248	39,I	2I,6	I5,4	3I,5	I0,0	I0,0	34,4	5,93
20	2,35	2,0I	6,68	238	4I,0	2I,6	2I,6	29,8	II,2	8,80	30,5	5,93
2I	2,30	I,90	6,60	2I6	39,I	2I,6	20,9	26,4	7,60	9,40	28,6	6,I4
22	2,24	I,80	7,34	I72	37,2	2I,6	I8,8	26,4	5,20	II,2	25,4	5,93
23	2,I9	I,74	8,I0	I27	33,4	2I,6	I6,7	22,3	4,60	I2,4	24,3	7,25
24	2,I4	I,80	9,08	III	29,8	2I,6	I3,0	I7,4	4,00	I3,6	23,2	8,I9
25	2,08	I,88	9,72	99,0	28,I	20,2	I2,4	I3,6	4,00	I4,8	23,I	9,02
26	2,03	I,90	I0,3	86,9	27,2	20,2	I8,8	II,2	3,30	I9,3	ж23,0	8,82
27	I,98	I,90	I0,9	78,9	26,4	20,2	23,0	I0,0	3,30	2I,2	):I9,8	9,63
28	I,92	I,84	II,6	73,8	26,4	20,2	29,8	8,80	4,00	22,5)	II,0	9,40
29	I,87		I2,4	73,8	26,4	I8,8	38,2	8,20	4,00	27,5)	I0,I	8,87
30	I,82		I3,8	73,8	26,4	I7,4	42,I	7,60	4,60	27,3)	II,3	8,64
3I	I,76		I5,I		26,4		46,6	7,60		28,9)		8,64
I	3,I2	I,50	2,43	38,4	47,6	25,2	II,9	42,I	8,44	8,20	33,7	I3,0
II	2,59	I,68	4,88	248	30,4	22,8	I5,2	30,9	6,52	I3,8	28,9	6,58
III	2,03	I,84	I0,4	III	29,7	20,3	25,5	I4,5	4,46	I8,9	20,0	8,23
Средн.	2,56	I,66	6,06	I32	35,7	22,8	I7,8	28,7	6,47	I3,8	27,5	9,22
Наиб.	3,36	2,I2	I5,2	400	67,4	29,8	47,7	60,2	I2,4	30,6	4I,5	I4,3
Наим.	I,76	I,30	2,00	I6,6	23,8	I7,4	8,20	7,60	3,30	4,60	I0,I	5,62

Средний годовой 25,4. Наибольший 400 I6/IУ. Наименьший летний 3,30 26-28/IX Наименьший зимний I,30 9/II.

Обеспеченные расходы: 53,0; 28,I ; I3,6; 5,52; I,55.

12. р. УРАЛ – пос. БЕРЕЗОВСКИЙ

W = 1,08 км^3; M = 1,52 л/сек. км^2; h = 48мм ; F = 22600 км^2.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	19,1	1,84	4,29	30,2	82,8	31,0	16,5	43,1	10,0	8,20	24,1)	15,7
2	19,6	1,61	4,50	37,0	76,7	31,0	15,8	45,4	10,6	8,20	31,0	17,6
3	17,0	1,69	4,72	54,7	70,1	30,4	15,0	47,7	11,6	8,20	35,9	16,3
4	14,1	1,70	4,86	81,1	70,1	31,0	15,0	51,1	11,6	8,50	35,9	14,2
5	11,5	1,88	5,13	120	70,1	33,2	13,5	49,4	12,2	9,10	37,3	10,4
6	9,31	1,70	5,31	161	60,1	33,2	12,2	40,0	13,5	9,70	36,6	9,91
7	7,36	1,70	5,40	218 п	51,1	32,1	11,6	35,9	12,9	10,9	30,2)x	11,0
8	6,32	1,65	5,40	222 ▼	47,7	28,7	10,9	34,6	10,6	10,9	27,1)x	11,8
9	4,68	2,01	5,40	182 ▼	44,6	25,6	10,9	31,0	9,70	12,2	18,2)x	10,7
10	3,79	2,04	5,31	154 ▼	43,1	23,6	10,6	29,8	9,10	14,2	22,6)x	10,3
11	3,28	2,09	5,26	133 ▼	41,5	21,7	10,9	32,1	8,50	15,0	26,7)x	10,7
12	3,01	2,09	5,26	182 ▼	37,3	21,2	12,9	35,9	8,50	19,0	25,7)x	10,7
13	2,80	2,54	5,90	318 ▼	37,3	22,6	14,2	34,6	8,20	19,9	24,4)x	10,6
14	2,80	2,71	6,25	403 ▼	36,6	22,6	15,0	32,1	8,50	18,1	29,6)x	9,76
15	2,72	2,84	6,55	638 ▼	35,2	20,8	15,8	29,8	8,80	15,8	36,1)x	9,04
16	2,72	2,84	6,70	602 ●	34,6	19,0	15,0	27,6	9,10	13,5	37,6)x	8,19
17	2,72	3,24	7,86	495 o	37,3	18,6	15,4	26,6	9,40	13,5	34,3	7,53
18	2,58	3,28	8,30	417	36,6	19,0	15,4	27,1	9,40	13,5	35,9	7,17
19	2,45	3,21	9,36	334	38,6	18,1	15,0	29,8	9,10	13,5	41,9	6,91
20	2,20	3,06	10,0	301	43,8	17,3	15,0	31,0	9,70	12,9	42,5	6,92
21	2,33	2,94	12,0	280	46,9	16,5	19,0	29,3	11,6	12,2	41,8	6,90
22	2,49	3,06	11,6	243	51,1	15,8	20,4	26,6	11,6	12,2	39,3	6,50
23	2,54	3,92	12,2	180	41,5	15,8	19,0	25,6	9,70	12,9	37,3	6,62
24	2,57	4,68	12,2	134	38,6	16,5	17,3	22,6	8,50	13,5	34,5	6,62
25	2,30	5,13	12,8	118	34,6	16,5	15,4	18,6	8,20	15,4	34,0	7,30
26	2,26	4,90	13,9	109	33,2	16,5	14,2	15,8	7,90	15,8	34,8	8,30
27	2,26	4,86	14,6	103	33,2	16,5	17,3	13,5	7,60	11,3)x	34,2	9,00
28	2,11	4,30	17,7	94,6	31,0	17,7	22,6	12,6	7,30	11,1)x	29,7	9,69
29	2,14		20,9	89,0	29,8	17,7	28,7	11,6	7,60	12,0)	22,0	8,96
30	2,14		24,2	89,0	30,4	17,3	35,9	10,9	7,90	16,4)	19,0	8,37
31	1,90		27,6		29,8		38,6	10,6		21,3)x		8,05
I	11,3	1,78	5,03	126	61,6	30,0	13,2	40,8	11,2	10,0	30,1	12,8
II	2,73	2,79	7,14	382	37,9	20,1	14,5	30,7	8,92	15,5	33,5	8,75
III	2,28	4,24	16,3	144	36,4	16,7	22,6	18,0	8,79	14,0	32,7	7,85
Средн.	5,33	2,84	9,72	217	45,0	22,2	16,9	29,4	9,63	13,2	32,1	9,73
Наиб.	19,8	5,18	27,6	877	84,1	33,9	39,3	52,9	13,9	21,7	43,8	18,5
Наим.	1,87	1,61	3,86	30,2	29,8	15,4	10,3	10,4	7,30	7,90	15,4	6,50

Средний годовой 34,4. Наибольший 877 16/IУ. Наименьший летний 7,30 28/IX. Наименьший зимний 1,61 2/II.

Обеспеченные расходы: 70,1; 32,1; 15,4; 8,50; 2,04.

19. р. УРАЛ – г. ОРЕНБУРГ

W = 2,72 км^3; M = 1,05 л/сек. км^2; h = 33мм; F =82300км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	45,6	42,5	38,7	31,3	483	92,8	46,3	50,9	46,3	44,1	48,6	45,5)x
2	44,9	40,4	38,0	31,6	408	89,9	45,2	54,4	48,6	45,2	49,7	41,5)x
3	44,0	40,4	37,1	31,2	338	89,9	44,1	53,2	48,6	50,9	49,7	39,4)x
4	43,8	41,5	37,1	30,5	292	87,1	44,1	50,9	48,6	54,4	49,7	38,1)x
5	43,7	43,7	37,1	32,1	261	88,5	41,8	49,7	48,6	53,2	52,0	36,8)x
6	43,7	43,7	37,1	34,0	245	87,1	40,7	48,6	49,7	53,2	54,4	35,5)x
7	42,8	43,7	37,1	36,2	238	84,2	41,8	50,9	49,7	52,0	54,4	34,2)*
8	42,3	42,8	37,8	45,0	231	80,0	41,8	52,0	48,6	54,4	54,4	32,9)x
9	41,0	42,8	37,8	71,2	224	78,6	41,8	55,5	46,3	56,7	43,8)	31,6 x
10	39,4	41,0	37,8	116п	218	74,3	40,7	56,7	45,2	57,9	42,2)*30,4	
11	37,6	40,3	37,8	174п	211	71,5	39,6	53,2	45,2	55,5	36,2)*29,1	
12	36,7	40,3	37,8	225п	202	77,2	39,6	49,7	44,1	55,5	31,6)*27,8	
13	35,6	40,3	37,8	261п	198	84,2	38,5	47,4	44,1	55,5	29,4)*26,5	
14	34,2	42,2	37,8	278▲	189	88,5	39,6	45,2	44,1	55,5	25,8)*25,2	
15	34,2	42,2	37,8	268●	181	84,2	38,5	44,1	42,9	54,4	25,6)*23,9	
16	33,8	42,2	37,8	261●	171	81,4	38,5	44,1	41,8	52,0	27,2)*22,6	
17	33,0	41,4	37,8	447o	160	78,6	38,5	44,1	42,9	49,7	28,0)*23,0	
18	33,0	42,5	37,1	693o	151	75,7	39,6	45,2	40,7	48,6	28,1)*23,3	
19	32,1	43,6	37,1	756	143	71,5	41,8	44,1	39,6	46,3	29,2)*23,3	
20	32,6	45,6	36,2	804	137	67,6	40,7	45,2	38,5	45,2	34,0)*25,8	
21	32,2	45,6	35,2	832	132	63,9	41,8	45,2	38,5	44,1	34,0)*26,0	
22	32,2	46,4	35,9	800	135	61,5	41,8	47,4	37,4	41,8	33,6)	27,0
23	32,4	45,6	34,9	774	139	57,9	41,8	48,6	37,4	41,8	33,8)	27,8
24	34,0	43,6	35,6	748	138	55,5	44,1	46,3	36,3	40,7	36,2)	28,9
25	34,4	41,6	34,6	739	135	55,5	44,1	45,2	37,4	41,8	36,2)	31,4
26	35,0	41,2	33,7	731	128	54,4	44,1	45,2	38,5	41,8	39,4)x	32,8
27	35,4	40,2	32,4	722	122	53,2	45,2	44,1	39,6	47,4	41,2)	33,9
28	36,0	39,4	32,1	722	116	50,9	44,1	45,2	41,8	45,2	42,7)x	34,8
29	37,8		31,5	674	112	48,6	45,2	47,4	44,1	37,4	45,2)x	36,9
30	38,8		31,0	580	113	47,4	45,2	47,4	44,1	45,2	45,8)x	36,2
31	40,4		30,7		104		47,4	48,6		49,7		36,8
I	43,1	42,2	37,6	45,9	294	85,2	42,8	52,3	48,0	52,2	49,9	36,6
II	34,3	42,1	37,5	41,7	174	78,0	39,5	46,2	42,4	51,8	29,5	25,0
III	35,3	43,0	33,4	73,2	125	54,9	44,1	46,4	39,5	43,4	38,8	32,0
Средн.	37,5	42,4	36,1	39,8	195	72,7	42,2	48,2	43,3	48,9	39,4	31,2
Наиб.	45,6	46,4	39,1	83,7	506	94,2	48,6	56,7	49,7	57,9	54,4	45,5
Наим.	31,8	39,1	30,7	30,2	100	46,3	38,5	42,7	36,3	34,2	23,0	22,6

Средний годовой 86,2. Наибольший 837 21/IУ. Наименьший летний 34,2 29/X. Наименьший зимний 21,4 29/X 1968.

Обеспеченные расходы: 211; 54,4; 44,1; 37,8; 26,5.

22. р. УРАЛ – с. КУШУМ

W = 6,37 км^3; M = 1,06 л/сек. км^2; h =33 мм; F = 190000 км^2.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	58,0	48,8	51,7	49,5	911	450	264	161	127	100	120	74,5)*
2	58,3	48,6	51,7	49,5	915	438	258	158	124	99,0	121	76,2)*
3	58,6	49,3	52,0	57,8	920	426	254	159	123	99,0	121	77,9)*
4	59,0	49,3	52,0	63,4	924	418	251	159	122	99,0	121	79,6)*
5	59,4	50,0	52,0	63,4	928	408	247	159	120	99,0	121	81,3)*
6	59,7	51,1	52,7	66,2	948	398	239	159	120	99,0	120	83,0)*
7	60,1	51,5	52,7	66,2	981	390	236	158	118	100	120	84,7)*
8	60,4	51,5	51,5	66,2	981	380	230	154	118	101	120	86,4)*
9	60,8	51,5	51,5	66,2	1010	373	224	153	117	101	120	88,1
10	59,4	52,2	51,5	66,2	1040	365	217	153	115	101	122	89,8
11	58,1	50,8	51,5	66,2	1070	360	211	153	114	103	134	91,5
12	58,1	50,8	49,9	66,2	1090	352	206	151	112	103	125)	93,2
13	59,0	50,8	49,9	57,8	1110	348	202	151	112	106	117)	94,9
14	57,6	50,8	49,9	52,2	1150	341	198	153	112	108	108)*	96,6
15	56,3	50,8	49,9	55,0	1150	337	195	156	112	109	99,3)*	98,3
16	57,5	50,8	49,9	57,8п	1120	337	191	147	111	109	90,6)*	100
17	57,5	51,4	49,9	63,4 ▼	1000	337	190	141	110	109	81,9)*	99,1
18	56,2	51,4	49,6	57,8 ▼	914	337	188	140	110	109	73,3)*	98,2
19	54,8	51,4	49,6	282 ▼	833	333	184	138	109	110	64,6)	97,2
20	55,6	51,4	49,0	575o	765	333	181	137	108	110	55,9)	96,3
21	55,6	51,8	49,0	607o	711	330	178	135	107	111	57,6)	95,4
22	55,6	51,8	49,0	767	669	326	176	134	106	112	59,3)	94,5
23	55,6	51,8	48,6	768	634	320	176	133	104	114	61,0	93,6
24	53,4	51,8	48,6	770	592	309	178	132	103	115	62,7	92,6
25	51,3	51,8	48,0	786	566	300	178	130	103	115	64,4	91,7
26	50,9	52,5	48,0	803	544	294	174	129	102	114	66,0	90,8
27	50,2	52,5	48,0	830	532	288	171	128	101	112	67,7	90,6
28	49,8	52,5	48,0	857	504	284	167	129	101	112	69,4	90,5
29	49,8		48,0	875	490	277	164	134	100	114	71,1	90,3
30	49,8		49,5	893	476	269	161	129	100	117	72,8	90,1
31	49,8		49,5		466		161	128		120		89,9
I	59,4	50,4	51,9	61,5	956	405	242	157	120	99,8	121	82,2
II	57,1	51,0	49,9	133	1020	342	195	147	111	108	95,0	96,5
III	52,0	52,1	48,6	796	562	300	171	131	103	114	65,2	91,8
Средн.	56,0	51,1	50,1	330	837	348	202	145	111	107	93,6	90,2
Высш.	60,8	52,5	53,0	893	1160	454	266	161	127	120	137	100
Низш.	49,8	48,6	48,0	49,5	460	268	159	128	100	99,0	55,9	74,5

Средний годовой 202. Наибольший 1160 14-15/У. Наименьший летний 99,0 2-6/X. Наименьший зимний 48,0 25-29/III.

Обеспеченные расходы: 711; 190; 109; 59,4; 49,0;

25. р. УРАЛ – с. ТОПОЛИ

W = 5,83 км^3; M = 0,81 л/сек км^2; h = 25,5 мм; F = 229000 км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	78,4	70,6	58,9	42,6	526	573	254	151	130	122	123	116
2	78,2	70,6	57,6	42,6	550	536	248	151	130	122	123	118
3	78,0	70,0	57,6	42,6	576	505	242	151	130	121	123	121)x
4	77,7	60,0	57,0	41,6	594	483	238	150	130	121	122	121*
5	77,5	68,8	57,0	41,6	615	458	232	149	121	121	122	120●
6	77,3	68,8	55,9	42,9	632	437	227	148	121	120	123	120●
7	77,1	68,2	55,9	41,9	651	417	222	146	121	118	123	120●
8	76,9	68,2	56,3	42,8	673	401	217	145	124	118	123	120●
9	76,6	67,0	55,0	45,0	696	387	212	144	124	117	124	122
10	76,4	67,0	55,0	48,8	714	375	205	144	124	117	124	121
11	76,2	67,0	55,0	55,3●	730	364	200	144	124	117	124	121
12	75,9	65,7	53,7	61,8●	746	353	195	143	124	117	125	121
13	75,7	65,7	54,1	68,4o	765	343	193	141	124	118	124	121
14	75,5	64,5	52,8	74,9	785	331	191	140	122	117	123	122
15	75,2	64,5	52,8	81,4	799	325	187	140	122	117	124)	123
16	75,0	63,8	52,8	87,9	816	318	184	138	122	115	124)*	123
17	74,8	64,3	52,8	94,4	830	310	179	137	122	114	122.*	121
18	74,6	63,0	51,5	101	852	305	174	135	122	114	122*	121
19	74,3	63,0	51,5	107	867	299	174	134	122	116	122*	121
20	74,1	62,2	51,5	114	882	294	173	132	122	117	122*	121
21	73,9	62,2	50,2	116	890	288	168	131	122	118	121)o	122
22	73,6	61,0	49,8	121	897	285	168	130	122	118	115)	127
23	73,4	61,0	50,2	126	881	282	166	130	122	118	114)	131
24	73,2	61,4	50,2	144	860	282	166	130	122	118	114)	137
25	73,0	60,2	50,2	199	827	280	164	130	122	118	114)	138
26	72,7	58,9	48,8	229	792	272	160	130	122	118	114)	138
27	72,5	58,9	47,5	292	751	272	157	130	122	118	114	137
28	72,3	58,9	46,2	418	713	270	153	130	122	118	113	135
29	72,0		45,2	461	676	267	151	130	122	118	113	135
30	71,8		45,2	498	642	262	151	130	122	120	114	134
31	70,6		42,6		604		151	130		123		133
I	77,4	68,9	56,6	43,2	623	457	230	148	126	120	123	120
II	75,1	64,4	52,8	84,6	807	324	185	138	123	116	123	122
III	72,6	60,3	47,8	26,0	776	276	160	130	122	119	115	133
Средн.	75,0	64,8	52,3	129	737	352	190	137	123	118	120	125
Наиб.	78,4	70,6	58,9	505	901	581	256	151	130	123	125	138
Наим.	70,6	58,9	42,6	41,6	519	261	151	130	121	114	113	115

Средний годовой 185. Наибольший 901 23/У. Наименьший летний 114 16-18/X. Наименьший зимний 41,6 4,5/IУ

Обеспеченные расходы: 576; 166; 122; 76,6; 45,2

26. р. УРАЛ – пос. САРАЙЧИК

W = 4,I3 км³; M = 0,57 л/сек. км²; h = I8мм; F = 230000 км²:

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	42,7	32,2	I5,3	52,9о	23I	446	225	I46	I08	94,2	94,2	90,2
2	42,6	3I,6	I4,7	56,40	264	438	22I	I46	I05	95,4	90,9	9I,6
3	42,5	3I,0	I4,I	59,90	3I4	385	2I8	I47	I05	98,0	89,0	94,2
4	42,4	30,4	I3,5	63,40	344	370	2I7	I47	I03	I0I	87,6	96,8
5	42,4	29,8	I3,I	67,0)о	354	358	2I5	I43	I0I	I0I	83,4	96,7о
6	42,3	29,2	I2,6	70,5)	360	353	I90	I36	98,0	I06	82,8	96,5)о
7	42,2	28,6	I2,2	74,0)	374	360	I62	I23	96,8	I06	84,0	96,4)
8	42,I	28,0	II,8	77,6)	404	355	I54	I09	96,I	I06	84,6	96,2)
9	42,0	27,4	II,4	8I,Iо	4I2	355	I5I	I00	96,I	I09	84,0	96,I
I0	4I,9	26,8	II,0	84,6	4I9	342	I49	98,7	98,0	I07	87,0	96,0
II	4I,8	26,2	I0,5	72,2	423	335	I50	I05	98,7	I07	84,0	95,8
I2	4I,7	25,6	I0,I	64,0	429	3I8	I50	II0	98,7	I07	85,5)	95,7
I3	4I,6	25,0	9,68	60,0	439	302	I49	II0	99,4	I08	82,2)	95,5
I4	4I,5	24,4	9,25	6I,I	45I	293	I49	III	99,4	I09	84,0)	95,4
I5	4I,4	23,8	8,82	62,5	460	294	I50	I06	98,7	I09	83,4)	95,3
I6	4I,3	23,2	8,40	64,0	464	298	I49	II0	99,4	II2	8I,6)	95,I
I7	4I,2	22,6	7,97	66,8	46I	295	I52	I08	I0I	II0	82,2)	95,0
I8	40,6	22,0	7,55	72,8	466	296	I48	I08	I03	I09	82,2)	94,8
I9	40,0	2I,4	7,I2	72,2	473	293	I54	I08	I05	I09	82,2)	94,7
20	39,4	20,8	I0,6	72,8	477	289	I56	I08	I06	I07	8I,6	94,6
2I	38,8	20,2	I4,2	76,2	489	282	I56	I08	I07	I03	84,0	94,4
22	98,2	I9,6	I7,7	79,8	5I6	276	I54	I08	I09	I00	85,8	94,3
23	37,6	I9,0	2I,2	95,4	52I	265	I50	I08	II0	97,4	84,6	94,I
24	37,0	I8,4	24,7	I03	526	256	I49	I08	I08	96,I	8I,6	94,0
25	36,4	I7,8	28,2	I05	532	2I7	I50	I09	I07	I03	83,4	93,9
26	35,8	I7,2	3I,8	II6	535	2I9	I47	I07	I09	I03	84,6	93,7
27	35,2	I6,6	35,3	I33	538	220	I49	I0I	I09	I03	84,6	93,6
28	34,6	I5,9	38,8	I46	545	2I9	I43	I06	II0	I08	83,4	93,4
29	34,0		42,3	I77	460	222	I38	I07	I05	I05	80,4	93,3
30	33,4		45,9	I94	470	226	I40	II0	I00	99,4	78,0	93,2
3I	32,8		49,4		473		I38	III		94,2		93,0
I	42,3	29,5	I3,0	68,7	348	376	I90	I30	I0I	I02	86,8	95,I
II	4I,0	23,5	8,94	66,8	454	30I	I5I	I08	I0I	I09	82,9	95,2
III	35,8	I8,I	3I,8	I22	5I0	240	I47	I08	I07	I0I	83,0	93,7
Средн.	39,6	24,I	I8,3	86,0	439	306	I62	II5	I03	I04	84,2	94,7
Наиб.	42,7	32,2	49,4	I96	545	448	226	I47	II2	II2	94,8	96,8
Наим.	32,8	I5,9	7,I2	52,9	227	2I6	I38	98,0	95,4	94,2	77,4	93,0

Средний годовой I3I. Наибольший 545 28/У. Наименьший летний 52,9 I3/IУ. Наименьший зимний 7,I2 I9/III.

Обеспеченные расходы: 360; I47; 98,7; 62,5; II,0.

30. кан. КУШУМ – с. КУШУМ

F = – .

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	I,69	0,64	0,62	I,42	86,2	34,2	I8,5	7,80	6,60	нб	7,20	5,47)
2	I,64	0,62	0,62	I,4I	90,8	33,3	I7,8	7,80	6,30	"	7,50	5,78)
3	I,59	0,60	0,62	I,4I	94,8	32,4	I7,8	8,I0	6,30	"	8,85	6,I0
4	I,54	0,57	0,62	I,4I	98,3	30,4	I7,0	7,80	6,00	"	8,70	6,42
5	I,49	0,54	0,62	I,4I	I02	28,7	I6,6	7,80	6,00	"	8,40	6,73
6	I,44	0,5I	0,62	I,4I	I06	28,3	I6,2	7,50	5,80	"	8,I0	7,05
7	I,39	0,48	0,6I	I,4I	I09	27,I	I5,I	7,65	5,50	"	7,80	7,36
8	I,34	0,45	0,6I	I,4Iп	II4	26,3	I4,0	7,65	5,30	"	7,80	7,68
9	I,3I	0,42	0,6I	2,24п	I20	25,5	I4,0	7,50	5,30	"	7,80	7,99
I0	I,28	0,39	0,6I	3,09)	I25	24,3	I3,8	7,20	5,I0	"	8,I0	8,3I
II	I,25	0,36	0,6I	3,92)	I3I	23,5	I3,2	7,20	5,I0	"	8,70	8,04
I2	I,22	0,38	0,6I	4,76)	I39	23,5	I3,0	7,20	5,I0	"	9,00	7,77
I3	I,I9	0,39	0,6I	5,60●	I4I	23,5	I2,8	7,05	5,00	4,70	8,70)	:7,50
I4	I,I6	0,4I	0,68	6,02●	I20	23,5	I2,5	7,35	4,90	5,00	6,20	7,23
I5	I,I3	0,43	0,75	6,46о	II4	23,I	I2,2	7,35	4,90	4,60	3,69	6,96
I6	I,I0	0,44	0,82	6,90о	I02	22,7	I2,5	7,20	4,80	4,50	3,68	6,69
I7	I,07	0,46	0,89	7,56о	I06	22,7	I2,5	7,90	4,70	4,70	3,67	6,42
I8	I,04	0,48	0,96	8,40	II4	22,3	I3,5	7,05	4,70	4,80	3,66	6,I4
I9	I,0I	0,50	I,03	I2,0о	I06	22,3	I2,0	7,20	4,70	5,I0	3,65	5,86
20	0,98	0,5I	I,I0	26,0о	95,6	22,3	II,0	7,05	4,50	5,I0	3,64	5,58
2I	0,95	0,53	I,I8	37,7о	87,7	2I,9	I0,5	7,20	нб	5,I0	3,62	5,30
22	0,92	0,55	I,26	47,5о	80,3	2I,5	I0,2	7,20	"	5,50	3,6I	5,02
23	0,89	0,57	I,34	53,5	72,5	2I,9	I0,2	7,20	"	5,40	3,60	5,00
24	0,86	0,58	I,42	58,5	64,7	20,0	I0,5	6,60	"	5,50	3,59	4,99
25	0,83	0,60	I,42	64,5	57,2	20,0	I0,5	6,45	"	5,50	3,58	4,97
26	0,80	0,62	I,42	69,0	5I,2	20,0	I0,0	6,30	"	5,50	3,90	4,96
27	0,77	0,62	I,42	73,5	46,4	2I,5	9,00	6,45	"	5,70	4,2I	4,94
28	0,74	0,62	I,42	76,5	42,7	I9,6	8,70	6,30	"	6,30	4,52	4,92
29	0,7I		I,42	78,5	39,5	I9,2	7,95	6,60	"	6,30	4,84	4,90
30	0,68		I,42	82,2	38,0	I9,2	7,50	6,60	"	6,30	5,I6	4,89
3I	0,66		I,42		35,7		8,I0	6,45		7,20		4,87
I	I,47	0,52	0,62	I,66	I05	29,0	I6,I	7,68	5,82	нб	8,02	6,89
II	I,I2	0,43	0,8I	8,76	II7	22,9	I2,5	7,26	4,84	3,85	5,46	6,82
III	0,80	0,59	I,38	64,I	56,0	20,5	9,38	6,67	нб	5,85	4,06	4,98
Средн.	I,I2	0,5I	0,95	24,9	9I,3	24,2	I2,6	7,I8	3,55	3,32	5,85	6,I9
Наиб.	I,69	0,64	I,42	84,0	I45	34,2	I8,9	8,I0	6,60	7,35	9,00	8,3I
Наим.	0,66	0,36	0,6I	I,4I	35,2	I9,2	7,50	6,30	нб	нб	3,58	4,87

Средний годовой I5,2. Наибольший I45 I3/У. Наименьший летний сток не было 2I/IX–I2/X. Наименьший зимний 0,36 II/II.

Обеспеченные расходы: 64,5; I2,5; 6,00; I,39; нб.

34. р. МИНДЯК – с. НОВОБАЙРАМГУЛОВО

F = 785 км².

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,042	0,000	0,000	0,000	I3,6	7,82	5,8I	8,40	2,I9	I,50	–)	–
2	0,040	0,000	0,000	0,000	I0,6	7,82	5,29	7,82	I,85	I,85	–)	–
3	0,039	0,000	0,000	0,000	9,I2	9,84	5,29	7,25	I,85	I,67	–)	–
4	0,038	0,000	0,000	0,000	7,25	I0,6	5,06	7,25	I,67	I,38	–	–
5	0,036	0,000	0,000	0,000	6,67	8,II	4,38	6,67	I,50	I,50	–	–
6	0,035	0,000	0,000	0,000	6,67	7,25	4,I5	6,67	I,50	I,67	–	–
7	0,033	0,000	0,000	0,000	5,52	6,67	4,I5	I0,9	I,50	I,85	–	–
8	0,032	0,000	0,000	0,000	6,38	6,I0	3,23	II,3	I,67	2,02	–	–
9	0,03I	0,000	0,000	0,000	7,54	5,52	3,46	9,84	I,67	2,I9	–	–
I0	0,029	0,000	0,000	0,000	9,I2	5,29	3,69	II,6	I,67	2,88	–	–
II	0,028	0,000	0,000	0,000	28,4	5,06	5,06	9,I2	I,67	2,88	–	–
I2	0,026	0,000	0,000	–	34,0	4,60	5,29	7,25	I,67	2,54	–	–
I3	0,025	0,000	0,000	–	27,4	4,I5	5,29	7,25	I,50	2,54	–	–
I4	0,024	0,000	0,000	–	I6,8	5,06	5,29	6,I0	I,50	2,36	–	–
I5	0,022	0,000	0,000	–	I5,2	I0,6	5,06	5,52	I,38	2,I9	–	–
I6	0,02I	0,000	0,000	–	I4,I	I4,I	28,4	5,06	I,50	2,02	–	–
I7	0,0I9	0,000	0,000	–	I2,5	9,84	39,I	4,60	I,50	I,85	–	–
I8	0,0I8	0,000	0,000	–	II,3	8,II	2I,7	4,38	I,26	I,85	–	–
I9	0,0I7	0,000	0,000	–	II,3	6,96	25,6	4,I5	I,38	I,85	–	–
20	0,0I5	0,000	0,000	–	I2,0	6,38	2I,0	3,92	I,26	2,02	–	–
2I	0,0I4	0,000	0,000	– о	II,3	5,52	2I,7	3,69	I,26	I,85	–	–
22	0,0I3	0,000	0,000	– о	I0,6	5,29	26,6	3,69	I,26	2,02	–	–
23	0,0II	0,000	0,000	– о	I2,5	5,06	2I,7	3,23	I,26	2,I9	–	–
24	0,0I0	0,000	0,000	– о	I0,9	5,29	I8,8	3,06	I,26	2,54	–	–
25	0,008	0,000	0,000	29,40	I0,2	7,54	20,3	2,88	I,26	2,7I	–	–
26	0,007	0,000	0,000	29,40	9,I2	9,48	26,6	2,88	I,26	–)	–	–
27	0,006	0,000	0,000	29,40	9,48	I0,6	24,7	2,7I	I,26	–)	–	–
28	0,004	0,000	0,000	24,0	8,76	I0,9	I4,I	2,54	I,26	–)	–	–
29	0,003		0,000	I5,2	8,40	9,I2	I3,I	2,54	I,26	–)	–	–
30	0,00I		0,000	I3,I	8,40	6,96	I2,0	2,I9	I,38	–)	–	–
3I	0,000		0,000		8,40		9,48	2,I9		–)		–
I	0,036	0,000	0,000	0,000	8,25	7,50	4,45	8,77	I,7I	I,85	–	–
II	0,022	0,000	0,000	–	I8,0	7,49	I6,2	5,74	I,46	2,2I	–	–
III	0,007	0,000	0,000	–	9,82	7,58	I9,0	2,87	I,27	–	–	–
Средн.	0,02I	0,000	0,000	–	I2,0	7,52	I3,4	5,70	I,48	–	–	–
Наиб.	0,042	0,000	0,000	–	39,I	I4,I	52,4	I2,0	2,I9	–	–	–
Наим.	0,000	0,000	0,000	0,000	5,29	4,I5	3,23	2,02	I,26	–	–	–

Средний годовой –. Наибольший –. Наименьший летний I,26 I8,20–29/IX. Наименьший зимний 0,000 3I/I–II/IУ.

35. р. УРЛЯДА – д. НОВОАХУНОВО

W = 0,0I0 км³; M = I,07 м/сек.км²; h = 34 мм; F = 280 км²:

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,000	0,000	нб	нб	0,24	0,24	0,42	0,60	0,049	0,06I	0,042	0,029
2	0,000	0,000	"	0,000	0,24	0,24	0,32	0,54	0,048	0,072	0,04I	0,028
3	0,000	нб	"	0,000	0,28	0,24	0,24	0,54	0,047	0,083	0,039	0,027
4	0,000	"	"	0,000	0,28	0,32	0,I6	0,42	0,046	0,094	0,038	0,026
5	0,000	"	"	0,000	0,28	0,32	0,I3	0,42	0,045	0,I0	0,036	0,024
6	0,000	"	"	0,000	0,24	0,24	0,I0	0,36	0,044	0,I2	0,037	0,023
7	0,000	"	"	0,0II	0,24	0,24	0,I0	0,42	0,43	0,I3	0,038	0,022
8	0,000	"	"	0,02I	0,32	0,I6	0,I0	0,27	0,042	0,I4	0,040	0,02I
9	0,000	"	"	0,032	0,48	0,I6	0,076	0,25	0,04I	0,I5	0,04I	0,020
I0	0,000	"	"	0,032	0,89	0,I6	0,I3	0,24	0,040	0,I6	0,042	0,0I9
II	0,000	"	"	0,060	0,82	0,I3	0,I6	0,22	0,040	0,I6	0,042	0,0I8
I2	0,000	"	"	0,50	0,66	0,I3	0,I3	0,2I	0,04I	0,I6	0,04I	0,0I6
I3	0,000	"	"	5,2I	0,66	0,I3	0,I0	0,I9	0,042	0,I7	0,040	0,0I4
I4	0,000	"	"	7,7I	0,82	0,I3	0,I0	0,I8	0,042	0,I7	0,040	0,0I3
I5	0,000	"	"	I0,II	0,74	0,I3	0,I0	0,I6	0,042	0,I7)	0,040	0,0I2
I6	0,000	"	"	II,9 о	0,54	0,I6	0,20	0,I5	0,043	0,I7)	0,039	0,0I0
I7	0,000	"	"	7,69	0,54	0,I6	0,74	0,I3	0,044	0,I7)	0,038	0,008
I8	0,000	"	"	3,57	0,42	0,20	I,7I	0,I2	0,044	0,I8)	0,038	0,007
I9	0,000	"	"	2,45	0,32	0,I6	I,60	0,I0	0,044	0,I8)	0,038	0,006
20	0,000	"	"	I,79	0,32	0,I6	I,05	0,080	0,045	0,I8)	0,037	0,004
2I	0,000	"	"	I,58	0,36	0,I3	0,82	0,077	0,046	0,I7)	0,036	0,003
22	0,000	"	"	I,38	0,36	0,I3	0,66	0,075	0,046	0,I6)	0,036	0,002
23	0,000	"	"	I,06	0,36	0,I3	0,42	0,072	0,046	0,I4)	0,035	0,00I
24	0,000	"	"	0,75	0,36	0,I3	0,42	0,069	0,047	0,I3)	0,034	0,000
25	0,000	"	"	0,6I	0,36	0,I3	0,32	0,066	0,048	0,I2	0,034	0,000
26	0,000	"	"	0,47	0,36	0,I6	0,54	0,064	0,048	0,II	0,033	0,000
27	0,000	"	"	0,44	0,36	0,24	0,97	0,06I	0,048	0,093	0,03I	0,000
28	0,000	"	"	0,4I	0,32	0,32	2,20	0,058	0,049	0,09I	0,03I	0,000
29	0,000		"	0,38	0,32	0,32	I,49	0,055	0,050	0,069	0,03I	0,000
30	0,000		"	0,35	0,28	0,42	I,7I	0,053	0,050	0,056	0,030	0,000
3I	0,000		"		0,24		0,74	0,050		0,044		0,000
I	0,000	нб	нб	0,0I0	0,35	0,23	0,28	0,4I	0,044	0,II	0,039	0,024
II	0,000	нб	нб	5,I0	0,58	0,I5	0,59	0,I5	0,043	0,I7	0,039	0,0II
III	0,000	нб	нб	0,74	0,33	0,2I	0,94	0,064	0,048	0,II	0,033	0,00I
Средн.	0,000	нб	нб	I,95	0,42	0,20	0,58	0,20	0,045	0,I3	0,037	0,0II
Наиб.	0,000	0,000	нб	II,9	0,89	0,42	2,34	0,66	0,050	0,I8	0,042	0,029
Наим.	0,000	нб	нб	нб	0,24	0,I3	0,076	0,050	0,040	0,044	0,030	0,000

Средний годовой 0,30. Наибольший II,9 I6/IУ. Наименьший летний 0,040 I0. II/IX. Наименьший зимний Стока не было 3/II–I/IУ.

Обеспеченные расходы: 0,66; 0,24; 0,048; 0,000; нб.

36. р. МАЛ.КИЗИЛ – пос. МУРАКАЕВО

W = 0,06 км³; M = 4,07 л/сек.км²; h = 128 мм; F = 503 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XI
I	0,38	0,002	0,000	0,I6	4,76	4,58	2,04	3,00	0,82	0,90	I,26	0,69
2	0,34	0,000	0,000	0,I8	4,5I	4,77	I,75	2,68	0,82	0,90	I,I4	0,68
3	0,30	0,000	0,000	0,20	3,4I	6,09	I,75	2,5I	0,82	0,90	I,26	0,67
4	0,27	0,000	0,000	0,25	3,44	5,4I	I,6I	2,35	0,74	0,90	I,47	0,67
5	0,23	0,000	0,000	0,30	3,42	4,77	I,46	2,04	0,74	0,90	I,44	0,66
6	0,20	0,000	0,000	0,35	3,82	4,58	I,35	2,35	0,82	0,90	I,29	0,65
7	0,I6	0,000	0,000	0,40	4,77	4,I9	I,24	3,40	0,82	I,0I	I,0I	0,64
8	0,I2	0,000	0,000	0,50	4,77	3,80	I,24	3,00	0,82	I,0I	I,0I	0,63
9	0,087	0,000	0,000	0,6I	4,58	3,80	I,I2	3,40	0,82	I,35	0,99	0,62
I0	0,05I	0,000	0,000	0,79	5,4I	3,40	I,46	3,40	0,82	I,0I	0,96	0,62
II	0,049	0,000	0,000	0,95	7,33	3,00	I,6I	3,00	0,74	I,24	0,98	0,6I
I2	0,046	0,000	0,000	I,I2	9,57	2,68	I,46	2,84	0,74	I,24	0,88	0,60
I3	0,044	0,000	0,000	I,45	7,84	2,68	I,6I	2,68	0,74	I,24	0,8I	0,59
I4	0,042	0,000	0,007	3,00	7,33	2,5I	I,6I	2,68	0,74	I,46	0,74	0,58
I5	0,039	0,000	0,0I3	3,26	6,83	3,00	2,04	2,68	0,74	I,6I	0,70	0,57
I6	0,037	0,000	0,020	7,53o	6,83	3,40	3,40	2,04	0,74	I,35	0,67	0,57
I7	0,035	0,000	0,027	I2,8o	6,34	3,00	3,60	I,75	0,74	I,0I	0,67	0,56
I8	0,032	0,000	0,034	I3,9o	6,09	2,68	3,20	I,6I	0,74	I,0I	0,67	0,55
I9	0,030	0,000	0,040	I5,8o	6,59	2,35	2,5I	I,6I	0,74	I,I2	0,64	0,55
20	0,028	0,000	0,047	I7,4o	5,86	2,04	2,35	I,46	0,74	I,I2	0,68	0,55
2I	0,025	0,000	0,054	I2,3o	5,64	2,04	2,68	I,46	0,74	I,0I	0,70	0,56
22	0,023	0,000	0,060	II,3o	5,4I	I,90	3,60	I,46	0,74	I,24	0,69	0,56
23	0,02I	0,000	0,067	20,6o	5,4I	2,04	3,40	I,24	0,74	I,24	0,69	0,56
24	0,0I8	0,000	0,074	I5,7o	5,I9	2,68	3,40	I,24	0,82	I,35)	0,73	0,56
25	0,0I6	0,000	0,080	I9,7o	4,96	3,00	3,80	I,24	0,90	I,26)	0,73	0,56
26	0,0I4	0,000	0,087	I4,9o	5,I9	3,60	4,00	I,24	0,90	I,4I	0,73	0,56
27	0,0II	0,000	0,094	I4,4	4,96	3,40	3,80	I,I2	0,90	I,45	0,69	0,57
28	0,009	0,000	0,I0	I4,2	4,96	3,20	3,80	I,I2	0,90	I,74	0,69	0,57
29	0,007		0,II	I3,9	4,96	2,68	3,80	I,0I	0,90	I,56	0,69	0,57
30	0,005		0,I2	II,0	4,96	2,I9	3,80	0,90	0,90	I,47	0,69	0,68
3I	0,004		0,I4		4,58		3,00	0,82		I,44		0,78
I	0,2I	0,000	0,000	0,37	4,29	4,54	I,50	2,8I	0,80	0,98	I,I8	0,65
II	0,038	0,000	0,0I9	7,75	7,06	2,73	2,34	2,24	0,74	I,24	0,74	0,57
III	0,0I4	0,000	0,090	I4,8	5,II	2,67	3,55	I,I7	0,84	I,38	0,70	0,59
Средн.	0,086	0,000	0,038	7,64	5,47	3,32	2,50	2,04	0,80	I,20	0,88	0,6I
Наиб.	0,38	0,002	0,I4	22,5	I0,0	6,34	4,00	3,60	0,90	I,75	I,53	0,78
Наим.	0,004	0,000	0,000	0,I6	3,29	I,90	I,I2	0,82	0,74	0,90	0,64	0,55

Средний годовой 2,05. Наибольший 22,5 25/IУ. Наименьший летний 0,74 4,5,II–23/IX. Наименьший зимний 0,000 2/П–I3/Ш.

Обеспеченные расходы: 5,4I; 2,68; 0,90; 0,38; 0,000.

37. р. ЗИНГЕЙКА – пос. БРАЙЛОВСКИЙ

W = 0,05 км³; M = I,33 л/сек.км²; h = 42 мм; F = I090 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,000	нб	нб	0,000	0,92	I,02	0,I7	0,I7	0,I2	0,057	0,I0	0,08I
2	0,000	"	"	I,26	0,86	I,I2	0,I5	0,I8	0,II	0,063	0,II	0,074
3	0,000	"	"	2,53	0,8I	I,2I	0,I4	0,I9	0,II	0,070	0,I2	0,067
4	0,000	"	"	3,79	0,76	I,3I	0,I3	0,2I	0,II	0,077	0,I3	0,060
5	нб	"	"	5,06	0,70	I,4I	0,I2	0,22	0,I0	0,083	0,I3	0,053
6	"	"	"	6,32	0,65	I,5I	0,I0	0,24	0,099	0,090	0,I4	0,046
7	"	"	"	I5,2	0,60	I,60	0,090	0,25	0,096	0,097	0,I5	0,039
8	"	"	"	23,I	0,55	I,70	0,078	0,26	0,092	0,I0	0,I6	0,033
9	"	"	"	27,0	0,50	I,80	0,065	0,28	0,088	0,II	0,I6	0,026
I0	"	"	"	25,4	0,44	I,66	0,052	0,29	0,085	0,II	0,I7	0,0I9
II	"	"	"	I9,8	0,39	I,52	0,065	0,28	0,083	0,II	0,I7	0,0I2
I2	"	"	"	28,I	0,38	I,38	0,079	0,27	0,080	0,II	0,I7	0,005
I3	"	"	"	52,5o	0,36	I,24	0,092	0,25	0,078	0,II)	0,I7	0,004
I4	"	"	"	58,0o	0,35	I,I0	0,II	0,24	0,076	0,II)	0,I7	0,004
I5	"	"	"	55,8	0,33	0,96	0,I2	0,23	0,073	0,II)	0,I7	0,003
I6	"	"	"	57,4	0,32	0,83	0,I3	0,22	0,07I	0,I2)	0,I7	0,002
I7	"	"	"	24,2	0,30	0,69	0,I5	0,2I	0,069	0,I2)	0,I7	0,002
I8	"	"	"	I4,6	0,29	0,55	0,I6	0,I9	0,066	0,I2)	0,I7	0,00I
I9	"	"	"	9,56	0,27	0,4I	0,I7	0,I8	0,064	0,I2	0,I6	0,000
20	"	"	"	6,57	0,26	0,27	0,I9	0,I7	0,063	0,I2	0,I6	0,000
2I	"	"	"	5,34	0,28	0,26	0,20	0,I7	0,06I	0,I2	0,I5	0,000
22	"	"	"	4,I0	0,3I	0,25	0,I9	0,I6	0,060	0,I2	0,I4	0,000
23	"	"	"	3,66	0,38	0,24	0,I9	0,I6	0,059	0,II	0,I4	0,000
24	"	"	"	3,22	0,45	0,23	0,I8	0,I5	0,058	0,II	0,I3	0,000
25	"	"	"	2,78	0,5I	0,22	0,I7	0,I5	0,056	0,I0)	0,I2	0,000
26	"	"	"	2,34	0,58	0,22	0,I7	0,I4	0,055	0,096	0,II	0,000
27	"	"	"	I,90	0,65	0,2I	0,I6	0,I4	0,054	0,09I	0,II	0,000
28	"	"	"	I,46	0,72	0,20	0,I5	0,I3	0,053	0,086	0,I0	0,000
29	"		"	I,02	0,78	0,I9	0,I5	0,I3	0,05I	0,08I	0,09	0,000
30	"		"	0,97	0,85	0,I8	0,I4	0,I2	0,050	0,088	0,088	0,000
3I	"		"		0,92		0,I5	0,I2		0,096		0,000
I	нб	нб	нб	II,0	0,68	I,43	0,II	0,23	0,I0	0,086	0,I4	0,050
II	нб	нб	нб	32,7	0,32	0,90	0,I3	0,22	0,072	0,I2	0,I7	0,003
III	нб	нб	нб	2,68	0,58	0,22	0,I7	0,I4	0,056	0,I0	0,I2	0,000
Средн.	нб	нб	нб	I5,4	0,53	0,85	0,I4	0,20	0,076	0,I0	0,I4	0,0I7
Наиб.	0,000	нб	нб	63,2	0,92	I,80	0,20	0,29	0,I2	0,I2	0,I7	0,08I
Наим.	нб	нб	нб	0,000	0,26	0,I8	0,052	0,I2	0,050	0,057	0,088	0,000

Средний годовой I,45. Наибольший 63,2 I5/IУ. Наименьший летний 0,050 30/IX. Наименьший зимний стока не было 5/I–3I/Ш.

Обеспеченные расходы: I,5I; 0,24; 0,II; 0,000; нб.

38. р. БОЛ. КИЗИЛ – с. БУРАНГУЛОВО

W = 0,030 км³; M = 4,53 л/сек.км²; h = I43 мм; F = 2I2 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,I2	нб	нб	нб	3,96	I,83	0,8I	0,94	0,26	0,42	0,35	0,29
2	0,I2	"	"	0,000	3,47	I,95	0,73	0,79	0,26	0,35	0,33	0,26
3	0,II	"	"	0,066	3,24	2,25	0,72	0,80	0,26	0,35	0,32	0,24
4	0,099	"	"	0,I3	3,0I	2,20	0,65	0,67	0,22	0,30	0,32	0,2I
5	0,09I	"	"	0,22	2,78	I,88	0,52	0,67	0,22	0,30	0,3I	0,I9
6	0,082	"	"	0,32	2,39	I,72	0,5I	0,74	0,22	0,30	0,3I	0,I6
7	0,074	"	"	0,28	2,07	I,56	0,50	I,22	0,3I	0,35	0,3I	0,I4
8	0,065	"	"	0,I9	2,39	I,52	0,45	0,89	0,36	0,35	0,50	0,I3
9	0,058	"	"	0,I7	2,78	I,50	0,45	0,8I	0,36	0,88	0,54	0,I3
I0	0,048	"	"	0,I9	3,0I	I,37	0,56	0,5I	0,3I	0,88	0,54	0,I2
II	0,044	"	"	0,I7	2,78	I,24	0,74	I,I0	0,3I	0,70	0,54	0,II
I2	0,04I	"	"	0,54	2,78	I,02	0,74	0,95	0,27	0,63	0,40	0,I0
I3	0,037	"	"	I,44	2,78	0,99	0,73	0,7I	0,27	0,63	0,37	0,096
I4	0,034	"	"	2,59	2,78	I,I5	0,86	0,66	0,32	0,56)x	0,29	0,089
I5	0,03I	"	"	5,00	2,78	I,45	I,4I	0,55	0,27	0,55)x	0,24	0,078
I6	0,027	"	"	6,89	2,55	I,36	2,05	0,55	0,27	0,55)x	0,25	0,067
I7	0,024	"	"	7,25	2,78	I,08	I,37	0,54	0,27	0,4I)x	0,23	0,073
I8	0,020	"	"	9,68o	2,55	0,99	I,37	0,48	0,27	0,4I)x	0,2I	0,078
I9	0,0I7	"	"	II,3o	2,55	0,83	0,98	0,43	0,28	0,4I)	0,I8	0,084
20	0,0I4	"	"	I0,0o	2,39	0,84	0,8I	0,43	0,28	0,4I)	0,I7	0,090
2I	0,0I0	"	"	7,52o	2,23	0,84	0,97	0,43	0,29	0,34)	0,2I	0,096
22	0,007	"	"	8,I2	2,23	0,84	I,53	0,44	0,25	0,4I)	0,25	0,I0
23	0,003	"	"	8,73	2,39	0,83	I,03	0,36	0,I7	0,42	0,30	0,II
24	0,000	"	"	9,35	2,39	I,08	I,03	0,37	0,I8	0,88	0,30	0,II
25	нб	"	"	I0,7	2,39	I,74	2,I5	0,39	0,I8	0,52)	0,30	0,I2
26	"	"	"	I2,7	2,39	I,6I	I,72	0,3I	0,I8	0,54)x	0,28	0,I2
27	"	"	"	9,35	2,39	I,72	I,28	0,36	0,I9	0,44	0,30	0,I3
28	"	"	"	7,23	2,07	I,45	I,08	0,36	0,25	0,25	0,33	0,I4
29	"		"	5,28	2,2I	I,I5	I,48	0,3I	0,25	0,24	0,3I	0,I4
30	"		"	5,27	2,I8	0,97	I,28	0,3I	0,42	0,28	0,3I	0,I5
3I	"		"		I,99		I,08	0,26		0,29		0,I5
I	0,087	нб	нб	0,I6	2,9I	I,78	0,59	0,80	0,28	0,45	0,38	0,I9
II	0,029	нб	нб	5,49	2,67	I,I0	I,II	0,64	0,28	0,53	0,29	0,086
III	0,002	нб	нб	8,48	2,26	I,22	I,33	0,35	0,24	0,42	0,29	0,I2
Средн.	0,038	нб	нб	4,7I	2,60	I,37	I,02	0,59	0,26	0,46	0,32	0,I3
Наиб.	0,I2	нб	нб	I5,7	4,48	2,6I	2,29	I,6I	0,42	I,I5	0,54	0,29
Наим.	нб	нб	нб	нб	I,5I	0,83	0,45	0,26	0,I7	0,24	0,I6	0,067

Средний годовой 0,96. Наибольший I5,7 26/IУ. Наименьший летний 0,I7 23/IX. Наименьший зимний стока не было 25/I–I/IУ.

Обеспеченные расходы: 2,59; 0,99; 0,3I; 0,09I; нб.

39. р. БОЛ.КИЗИЛ – д. ВЕРХНЕ-АБДРЯШЕВО

W = 0,I2 км³; M = 2,08 л/сек. км²; h = 66 мм; F = I830 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,38)	0,I4)	0,I0	0,085	I7,2	6,66	3,09	2,88	I,0I	I,0I	I,I9	0,74
2	0,37)	0,I4	0,096	0,20	I4,8	6,66	2,58	2,58	0,92	I,0I	I,I9	0,74
3	0,36)	0,I4	0,09I	0,33x	I3,7	7,40	2,43	2,58	0,92	I,0I	I,28	0,74
4	0,35)	0,I4	0,086	0,46	I2,8	7,40	2,28	2,28	0,92	I,0I	I,I9	0,74
5	0,34)	0,I4	0,086	0,59	I2,4	7,96	2,28	2,28	0,92	I,0I	I,I9	0,74
6	0,33)	0,I4)	0,085	3,55	II,5	7,40	I,97	2,I2	0,92	I,0I	I,28	0,65
7	0,32)	0,I4)	0,085	7,73	9,92	7,40	I,97	2,I2	0,92	I,0I	I,0I	0,65
8	0,3I)	0,I3	0,084	I0,5x	9,08	6,9I	I,82	2,I2	0,92	I,I0	I,0I	0,47
9	0,30)	0,I3	0,084	II,8x	9,36	6,42	I,82	2,73	0,92	I,97	I,I0	0,40
I0	0,29	0,I3	0,083	27,3x	9,08	5,93	2,I2	2,88	0,92	I,28	I,0I)	0,40
II	0,28	0,I2	0,083	39,2	8,52	5,68	I,97	2,88	0,92	I,28	I,0I)	0,32)
I2	0,27	0,I2	0,082	I0,8x	8,52	4,95	I,97	2,88	0,92	I,28	I,I9)	0,32)
I3	0,26	0,I2	0,082	I0,8x	8,24	4,54	2,I2	2,58	I,0I	I,28	I,I0)	0,28)
I4	0,26	0,II	0,08I	I7,5x	7,96	4,54	2,I2	2,28	I,0I	I,I9	I,I0)	0,28
I5	0,25	0,II	0,08I	27,3o	8,52	4,54	2,58	2,28	I,0I	I,37	I,0I	0,25
I6	0,24	0,II	0,080	34,4o	8,52	4,33	2,58	2,28	I,0I	0,65	0,83	0,2I
I7	0,23	0,II	0,080	44,5	8,24	4,33	3,7I	I,97	0,92	0,74	0,74	0,2I
I8	0,22	0,II	0,08I	5I,6	8,52	4,I2	3,7I	2,I2	0,92	0,83	0,74	0,2I
I9	0,2I	0,II)	0,08I	47,0	8,52	3,7I	3,7I	I,97	0,92	I,I9	0,65	0,2I
20	0,20	0,II)	0,082	42,4	8,52	3,50	3,29	I,97	0,92	I,0I	0,65	0,I7
2I	0,I9	0,II)	0,082	36,0	8,52	3,29	3,50	I,67	0,92	I,0I	0,65)	0,I7)
22	0,I8	0,II)	0,083	34,8	9,08	3,09	3,7I	I,67	0,83	I,I0	0,56)	0,I4)
23	0,I7	0,II)	0,084	30,8	8,24	3,09	3,50	I,52	0,83	I,0I	0,56)	0,I4)
24	0,I6	0,II	0,084	26,9	7,96	3,09	3,29	I,37	0,92	I,I0	0,65)	0,I4)
25	0,I5	0,II	0,085	29,2	7,96	3,29	3,50	I,28	0,92	I,I9)	0,65)	0,I4)
26	0,I4	0,II	0,085	30,0	7,68	3,7I	3,7I	I,I9	0,92	0,40)	0,65	0,I0
27	0,I4	0,II	0,085	30,4	7,68	4,54	3,7I	I,I0	0,92	0,65)	0,65	0,I0
28	0,I4	0,II	0,085	30,0	7,68	4,33	3,29	I,I0	0,92	0,83)	0,65	0,I0
29	0,I4		0,085	26,5	7,40	4,I2	3,09	I,I0	0,92	0,83)	0,74	0,I0
30	0,I4		0,085	2I,9	7,I6	3,92	3,09	I,I0	0,92	0,83)	0,74	0,I0
3I	0,I4		0,085		6,9I		3,09	I,0I		0,83)		0,I0
I	0,34	9,I4	0,088	6,25	I2,0	7,0I	2,24	2,46	0,93	I,I4	I,I4	0,63
II	0,24	0,II	0,08I	32,6	8,4I	4,42	2,78	2,32	0,96	I,08	0,90	0,25
III	0,I5	0,II	0,084	29,6	7,84	3,65	3,4I	I,28	0,90	0,89	0,65	0,I2
Средн.	0,24	0,I2	0,085	22;8	9,36	50,3	2,83	2,00	0,93	I,03	0,90	0,32
Наиб.	0,38	0,I4	0,I0	53,4	I7,9	7,96	3,92	3,09	I,0I	2,I2	I,28	0,74
Наим.	0,I4	0,II	0,080	0,085	6,9I	3,09	I,82	I,0I	0,83	0,36	0,56	0,I0

Средний годовой 3,80. Наибольший 53,4 I8/IУ. Наименьший летний 0,83 22, 23/IX. Наименьший зимний 0,080 I6,I7/Ш.

Обеспеченные расходы: 9,92; 3,50; I,0I; 0,26; 0,085.

40. р. КАРАГАЙЛЫ – с. СТАРО-СИБАЕВО

F = 54,4 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,069	нб	нб	–	0,44	0,I8	0,038	0,040	0,05I	0,039	0,I0)	0,045
2	0,069	"	"	–	0,43	0,I8	0,038	0,040	0,048	0,042	0,I0)	0,043
3	0,068	"	"	–	0,43	0,I8	0,038	0,040	0,046	0,045	0,I0)	0,04I
4	0,067	"	"	–	0,43	0,I7	0,038	0,040	0,043	0,048	0,I0)	0,039
5	0,066	"	"	–	0,43	0,I7	0,038	0,040	0,04I	0,050	0,I0)	0,037
6	0,066	"	"	–	0,43	0,I6	0,037	0,040	0,039	0,053	0,I0)	0,035
7	0,065	"	"	–	0,42	0,I6	0,036	0,040	0,036	0,056	0,I0)	0,033
8	0,064	"	"	–	0,42	0,I6	0,036	0,040	0,034	0,059	0,I0)	0,03I
9	0,064	"	"	–	0,42	0,I5	0,035	0,I5	0,03I	0,062	0,I0)	0,029
I0	0,063	"	"	–	0,40	0,I5	0,038	0,I4	0,029	0,065	0,II)	0,027
II	0,064	"	"	–	0,39	0,I5	0,062	0,I3	0,028	0,070	0,II)	0,027
I2	0,065	"	"	–	0,37	0,I4	0,06I	0,I3	0,028	0,074	0,II	0,026
I3	0,066	"	"	–	0,36	0,I4	0,059	0,I2	0,028	0,078	0,II	0,026
I4	0,067	"	"	–	0,34	0,I3	0,058	0,II	0,027	0,083)	0,II	0,026
I5	0,068	"	"	–	0,33	0,I3	0,056	0,II	0,026	0,088)	0,II	0,025
I6	0,068	"	"	–	0,3I	0,I3	0,055	0,I0	0,026	0,092)	0,II	0,025
I7	0,069	"	"	–	0,30	0,I2	0,053	0,095	0,026	0,097)	0,II	0,025
I8	0,070	"	"	–	0,28	0,I2	0,052	0,088	0,025	0,I0)	0,II	0,024
I9	0,07I	"	"	–	0,27	0,II	0,050	0,082	0,024	0,II	0,II	0,024
20	0,072	"	"	–	0,25	0,II	0,049	0,080	0,024	0,II	0,II	0,024
2I	0,065	"	"	–	0,25	0,I0	0,048	0,077	0,025	0,II	0,099	0,023
22	0,059	"	"	–	0,25	0,096	0,047	0,075	0,026	0,II	0,088	0,023
23	0,052	"	"	–	0,24	0,088	0,046	0,072	0,028	0,II	0,077	0,023
24	0,046	"	"	–	0,24	0,08I	0,045	0,070	0,029	0,II	0,066	0,023
25	0,039	"	"	–	0,24	0,074	0,044	0,068	0,030	0,I0	0,057	0,022
26	0,033	"	"	–	0,23	0,067	0,044	0,065	0,03I	0,I0)	0,055	0,022
27	0,026	"	"	–	0,22	0,060	0,043	0,063	0,032	0,I0)	0,053	0,022
28	0,020	"	"	–	0,2I	0,052	0,042	0,060	0,034	0,I0)	0,05I	0,02I
29	0,0I3		"	0,44	0,20	0,045	0,04I	0,058	0,035	0,I0)	0,049	0,02I
30	0,006		"	0,44	0,I9	0,038	0,040	0,055	0,036	0,I0)	0,047	0,02I
3I	0,000		"		0,I9		0,040	0,053		0,I0)		0,020
I	0,066	нб	нб	–	0,42	0,I7	0,037	0,06I	0,040	0,052	0,I0	0,036
II	0,068	нб	нб	–	0,32	0,I3	0,056	0,I0	0,026	0,090	0,II	0,025
III	0,033	нб	нб	–	0,22	0,070	0,044	0,065	0,03I	0,I0	0,064	0,022
Средн.	0,055	нб	нб	–	0,32	0,I2	0,045	0,076	0,032	0,083	0,092	0,028
Наиб.	0,072	нб	нб	–	0,44	0,I8	0,062	0,I5	0,05I	0,II	0,II	0,045
Наим.	0,000	нб	нб	–	0,I9	0,038	0,035	0,040	0,024	0,039	0,047	0,020

Средний годовой –. Наибольший –. Наименьший летний 0,024 I9,20/IX.
Наименьший зимний стока не было I/II–3I/III.

Обеспеченные расходы: –; –; –; –; –.

41. р. БОЛ.КАРАГАНКА – пос.ИЗМАЙЛОВСКИЙ

W = 0,I0 км³; M = I,85 л/сек.км²; h = 58 мм; F = I750 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,49	0,38	0,I4	0,27	0,I5	0,I5	0,29	0,I8
2	0,000	0,000	0,000	I5,9	0,52	0,37	0,I4	0,32	0,I5	0,I5	0,3I	0,I7
3	0,000	0,000	0,000	3I,8	0,54	0,37	0,I5	0,36	0,I5	0,I5	0,32	0,I6
4	0,000	0,000	0,000	47,6	0,57	0,37	0,I5	0,34	0,I5	0,I5	0,33	0,I5
5	0,000	0,000	0,000	63,5	0,60	0,36	0,I5	0,33	0,I5	0,I5	0,34	0,I4
6	0,000	0,000	0,000	79,4	0,63	0,36	0,I6	0,3I	0,I5	0,I5	0,36	0,I3
7	0,000	0,000	0,000	I26	0,66	0,36	0,I6	0,29	0,I5	0,I5	0,37	0,I2
8	0,000	0,000	0,000	89,0	0,69	0,36	0,I6	0,28	0,I5	0,I6	0,38	0,II
9	0,000	0,000	0,000	5I,9	0,72	0,35	0,I7	0,26	0,I5	0,I8	0,39	0,096
I0	0,000	0,000	0,000	48,8	0,74	0,35	0,I8	0,25	0,I5	0,I9	0,4I	0,086
II	0,000	0,000	0,000	45,7o	0,77	0,34	0,I8	0,23	0,I5	0,20	0,42	0,076
I2	0,000	0,000	0,000	82,7 ▼	0,80	0,33	0,I9	0,23	0,I5	0,22	0,40	0,065
I3	0,000	0,000	0,000	III ▼	0,83	0,32	0,22	0,22	0,I5	0,23	0,39	0,055
I4	0,000	0,000	0,000	I03o	0,78	0,32	0,26	0,22	0,I5	0,24	0,37	0,045
I5	0,000	0,000	0,000	63,6o	0,73	0,3I	0,29	0,22	0,I5	0,24	0,35	0,035
I6	0,000	0,000	0,000	52,6	0,69	0,30	0,32	0,2I	0,I5	0,24	0,33	0,025
I7	0,000	0,000	0,000	29,0	0,64	0,30	0,36	0,2I	0,I5	0,25	0,3I	0,023
I8	0,000	0,000	0,000	22,7	0,59	0,30	0,39	0,20	0,I5	0,25	0,28	0,022
I9	0,000	0,000	0,000	I6,3	0,60	0,29	0,43	0,20	0,I5	0,25	0,26	0,02I
20	0,000	0,000	0,000	I0,0	0,6I	0,29	0,46	0,I9	0,I5	0,25	0,24	0,020
2I	0,000	0,000	0,000	4,25	0,62	0,27	0,4I	0,I8	0,I5	0,26	0,24	0,0I9
22	0,000	0,000	0,000	2,63	0,60	0,26	0,36	0,I7	0,I5	0,29	0,23	0,0I8
23	0,000	0,000	0,000	0,26	0,59	0,24	0,32	0,I7	0,I5	0,3I	0,22	0,0I6
24	0,000	0,000	0,000	0,29	0,57	0,23	0,27	0,I6	0,I5	0,34	0,22	0,0I5
25	0,000	0,000	0,000	0,32	0,56	0,2I	0,23	0,I5	0,I5	0,36	0,22	0,0I4
26	0,000	0,000	0,000	0,35	0,54	0,20	0,23	0,I5	0,I5	0,39)	0,2I	0,0I3
27	0,000	0,000	0,000	0,37	0,53	0,I8	0,23	0,I5	0,I5	0,37	0,2I	0,0I2
28	0,000	0,000	0,000	0,40	0,5I	0,I7	0,23	0,I5	0,I5	0,34	0,20	0,0II
29	0,000		0,000	0,43	0,47	0,I5	0,23	0,I5	0,I5	0,32	0,20	0,0I0
30	0,000		0,000	0,46	0,42	0,I4	0,23	0,I5	0,I5	0,30	0,I9	0,009
3I	0,000		0,000		0,38		0,23	0,I5		0,28		0,008
I	0,000	0,000	0,000	55,4	0,62	0,36	0,I6	0,30	0,I5	0,I6	0,35	0,I3
II	0,000	0,000	0,000	53,7	0,70	0,3I	0,3I	0,2I	0,I5	0,24	0,34	0,039
III	0,000	0,000	0,000	0,98	0,53	0,20	0,27	0,I6	0,I5	0,32	0,2I	0,0I3
Средн.	0,000	0,000	0,000	36,7	0,6I	0,29	0,25	0,22	0,I5	0,24	0,30	0,060
Наиб.	0,000	0,000	0,000	I26	0,83	0,38	0,46	0,36	0,I5	0,39	0,42	0,I8
Наим.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,38	0,I4	0,I4	0,I5	0,I5	0,I5	0,I9	0,008

Средний годовой 3,24. Наибольший I26 7/IУ. Наименьший летний 0,I4
30/УI–2/УП. Наименьший зимний 0,000 I/I–I/IУ.

Обеспеченные расходы: 0,69; 0,34; 0,20; 0,0I2; 0,000.

42. р. БОЛ.УРТАЗЫМКА – с. СОСНОВКА

W = 0,07 км³; M = I,55 л/сек.км²; h = 49 мм; F = I460 км².

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I,	0,064	0,069	0,069	0,069	I,74	0,75	0,I9	0,53	0,II	0,II	0,40)	0,22
2	0,064	0,069	0,069	0,78	I,6I	0,75	0,I9	0,37	0,II	0,II	0,47)	0,2I
3	0,065	0,069	0,069	I,50	I,48	0,75	0,I8	0,30	0,I0	0,I0	0,53)	0,I9
4	0,066	0,069	0,069	24,0	I,8I	0,75	0,I7	0,24	0,I0	0,II	0,55)	0,I8
5	0,067	0,069	0,069	85,4	2,I8	0,86	0,I6	0,24	0,I0	0,II	0,56)	0,I7
6	0,068	0,069	0,069	8I,I	2,I8	0,86	0,I6	0,24	0,II	0,I4	0,59	0,I6
7	0,068	0,069	0,069	78,9	I,88	0,86	0,I6	0,24	0,I4	0,I4	0,59	0,I4
8	0,069	0,069	0,069	35,8	I,54	0,8I	0,I5	0,24	0,I4	0,I6	0,66	0,I3
9	0,069	0,069	0,069	29,7	I,35	0,75	0,I5	0,24	0,I4	0,30	0,44)	0,I2
I0	0,069	0,069	0,069	20,8	I,29	0,64	0,I5	0,I8	0,I4	0,34	0,47)	0,I2
II	0,069	0,069	0,069	22,4	I,23	0,58	0,23	0,I2	0,II	0,37	0,53	0,I2
I2	0,069	0,069	0,069	43,9	I,II	0,53	0,I9	0,II	0,I2	0,37	0,52	0,I2
I3	0,069	0,069	0,069	5I,5	I,II	0,48	0,I7	0,47	0,I2	0,37	0,4I	0,I2
I4	0,069	0,069	0,069	56,0	I,04	0,43	0,I7	0,27	0,I2	0,34	0,40	0,I2
I5	0,069	0,069	0,069	3I,I	0,98	0,43	0,I7	0,I6	0,I4	0,30	0,36	0,I2
I6	0,069	0,069	0,069	3I,5	0,98	0,43	0,I6	0,II	0,I4	0,30	0,34	0,I2
I7	0,069	0,069	0,069	22,8	0,98	0,33	0,I5	0,II	0,I2	0,30	0,34	0,I2
I8	0,069	0,069	0,069	I9,3	0,92	0,33	0,23	0,I4	0,II	0,30	0,36	0,I2
I9	0,069	0,069	0,069	I5,5	0,92	0,33	0,33	0,II	0,II	0,30	0,40	0,I2
20	0,069	0,069	0,069	I3,4	0,92	0,33	0,23	0,I6	0,II	0,I8	0,42	0,I3
2I	0,069	0,069	0,069	9,33	0,92	0,33	2,I6	0,24	0,II	0,I2	0,49	0,I3
22	0,069	0,069	0,069	5,88	0,98	0,23	I,26	0,24	0,II	0,24	0,48	0,I3
23	0,069	0,069	0,069	4,04	0,92	0,23	I,I6	0,24	0,II	0,34	0,43	0,I3
24	0,069	0,069	0,069	3,52	0,92	0,20	I,07	0,I8	0,II	0,37	0,45	0,I3
25	0,069	0,069	0,069	3,39	0,98	0,23	0,59	0,2I	0,II	0,37	0,44	0,I3
26	0,069	0,069	0,069	3,I6	0,98	0,23	0,37	0,I8	0,II	0,27)	0,36	0,I3
27	0,069	0,069	0,069	2,82	0,92	0,20	0,30	0,I8	0,II	0,28)	0,28	0,I3
28	0,069	0,069	0,069	2,35	0,86	0,I9	2,I6	0,I4	0,II	0,23)	0,24	0,I3
29	0,069		0,069	2,35	0,8I	0,23	I,47	0,I2	0,II	0,27)	0,24	0,I3
30	0,069		0,069	2,03	0,75	0,20	0,99	0,II	0,II	0,39)	0,23	0,I3
3I	0,069		0,069		0,75		0,59	0,II		0,3I)		0,I2
I	0,067	0,069	0,069	35,8	I,7I	0,78	0,I7	0,28	0,I2	0,I6	0,53	0,I6
II	0,069	0,069	0,069	30,7	I,02	0,42	0,20	0,I8	0,I2	0,3I	0,4I	0,I2
III	0,069	0,069	0,069	3,89	0,89	0,23	I,I0	0,I8	0,II	0,29	0,36	0,I3
Средн.	0,068	0,069	0,069	23,5	I,20	0,48	0,52	0,2I	0,I2	0,26	0,43	0,I4
Наиб.	0,069	0,069	0,069	I49	2,35	0,92	7,36	0,66	0,I6	0,42	0,66	0,22
Наим.	0,064	0,069	0,069	0,069	0,75	0,I9	0,I4	0,I0	0,I0	0,I0	0,23	0,I2

Средний годовой 2,26. Наибольший I49 I3/IУ. Наименьший летний 0,I0
I2/УШ, 2–6,28,29/IX, 3,4/X. Наименьший зимний 0,063 3I/XII I968.

Обеспеченные расходы : 2,I6; 0,52; 0,I8; 0,II; 0,069.

43. р. СУУНДУК – с. КУСЕМ

F = 4290 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,28	0,075	0,006	0,009	5,30	I,72	0,78	0,65	0,57	–	–	–
2	0,28	0,070	0,007	0,009	5,07	I,69	0,76	0,64	0,57	–	–	–
3	0,27	0,065	0,007	I0,8	4,85	I,67	0,74	0,63	0,56	–	–	–
4	0,26	0,06I	0,007	53,9	4,62	I,65	0,73	0,6I	0,56	–	–	–
5	0,25	0,056	0,008	88,6	4,40	I,63	0,7I	0,60	0,56	–	–	–
6	0,24	0,05I	0,008	I34 n	4,I5	I,62	0,68	0,59	0,56	–	–	–
7	0,24	0,046	0,008	I83 ▲	3,90	I,64	0,67	0,57	0,56	–	–	–
8	0,23	0,042	0,008	I45 ▲	3,66	I,68	0,65	0,56	0,55	–	–	–
9	0,22	0,037	0,009	I02 ▲	3,4I	I,70	0,64	0,55	0,55	–	–	–
I0	0,2I	0,032	0,009	78,6▲	3,I6	I,65	0,63	0,55	0,55	–	–	–
II	0,20	0,028	0,009	66,7▲	3,0I	I,56	0,62	0,54	0,54	–	–	–
I2	0,I9	0,023	0,009	89,8▲	2,86	I,47	0,62	0,53	0,53	–	–	–
I3	0,I8	0,0I8	0,009	273 ▲	2,7I	I,38	0,6I	0,52	0,52	–	–	–
I4	0,I7	0,0I6	0,009	295 ▲	2,56	I,32	0,6I	0,54	0,5I	–	–	–
I5	0,I6	0,0I5	0,009	2I6 ▲	2,49	I,25	0,60	0,56	0,49	–	–	–
I6	0,I5	0,0I3	0,009	I2I ▲	2,4I	I,I8	0,58	0,59	0,49	–	–	–
I7	0,I5	0,0I2	0,009	88,5	2,34	I,II	0,56	0,6I	0,48	–	–	–
I8	0,I4	0,0I0	0,009	7I,5	2,26	I,08	0,56	0,64	0,47	–	–	–
I9	0,I4	0,009	0,009	55,6	2,I9	I,05	0,55	0,68	0,47	–	–	–
20	0,I3	0,007	0,009	42,6	2,I4	I,04	0,56	0,70	0,46	–	–	–
2I	0,I3	0,007	0,009	27,9	2,09	I,03	0,58	0,68	0,45	–	–	–
22	0,I2	0,007	0,009	I6,6	2,04	I,02	0,60	0,66	0,45	–	–	–
23	0,I2	0,007	0,009	I2,8	I,99	I,0I	0,62	0,64	0,45	–	–	–
24	0,II	0,006	0,009	II,2	I,94	0,98	0,64	0,62	0,45	–	–	–
25	0,II	0,006	0,009	8,43	I,89	0,95	0,67	0,6I	0,45	–	–	–
26	0,I0	0,006	0,009	7,53	I,84	0,92	0,69	0,60	0,45	–	–	–
27	0,I0	0,006	0,009	6,63	I,82	0,89	0,68	0,59	0,45	–	–	–
28	0,093	0,006	0,009	6,26	I,80	0,86	0,67	0,59	0,45	–	–	–
29	0,089		0,009	5,89	I,79	0,84	0,67	0,58	0,45	–	–	–
30	0,084		0,009	5,52	I,77	0,82	0,66	0,58	0,45	–	–	–
3I	0,079		0,009		I,75		0,66	0,58		–	–	–
I	0,25	0,054	0,008	79,6	4,25	I,66	0,70	0,60	0,56	–	–	–
II	0,I6	0,0I5	0,009	I32	2,50	I,24	0,59	0,59	0,50	–	–	–
III	0,I0	0,006	0,009	I0,9	I,88	0,93	0,65	0,6I	0,45	–	–	–
Средн.	0,I7	0,026	0,009	74,I	2,85	I,28	0,65	0,60	0,50	–	–	–
Наиб.	0,28	0,075	0,009	3I6	5,30	I,72	0,78	0,70	0,57	–	–	–
Наим.	0,079	0,006	0,006	0,009	I,75	0,82	0,55	0,52	0,45	–	–	–

Средний годовой –. Наибольший 3I6 I4/IУ. Наименьший летний –.
Наименьший зимний 0,006 24/II–I/III.

Обеспеченные расходы: 5,07; 0,78; 0,45; 0,006; –.

45. р. ДЖУСА – свх ИРИКЛИНСКИЙ

W = 0,03 км³; M = I,00 л/сек.км²; h = 3I мм; F = 9I8 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	нб	нб	нб	нб	0,48	0,20	0,024	0,0I4	0,0I7	0,020	0,09I	0,09I
2	"	"	"	"	0,42	0,I9	0,02I	0,0I4	0,0I6	0,026	0,097	0,090
3	"	"	"	3,I4	0,42	0,I9	0,0I8	0,0I5	0,0I5	0,026	0,I2	0,088
4	"	"	"	6,38	0,42	0,I9	0,0I4	0,0I6	0,0I4	0,026	0,I3	0,085
5	"	"	"	I6,8	0,38	0,20	0,0I2	0,0I7	0,0I2	0,026	0,I5	0,078
6	"	"	"	28,5	0,38	0,20	0,009	0,0I8	0,0II	0,030	0,I7	0,070
7	"	"	"	33,5	○0,36	0,20	0,008	0,0I8	0,0I0	0,045	0,I9	0,062
8	"	"	"	I2,4	0,34	0,2I	0,006	0,0I9	0,009	0,060	0,20	0,056
9	"	"	"	II,9	0,32	0,2I	0,006	0,020	0,008	0,072	0,20	0,048
I0	"	"	"	I2,2	*0,3I	0,20	0,006	0,020	0,008	0,088	0,20	0,040
II	"	"	"	I4,2	*0,30	0,I7	0,007	0,020	0,007	0,I0	0,20	0,034
I2	"	"	"	37,8	○0,30	0,I4	0,008	0,020	0,006	0,II	0,20	0,026
I3	"	"	"	48,9	○0,28	0,094	0,008	0,020	0,005	0,I2	0,I9	0,0I9
I4	"	"	"	28,9	0,24	0,064	0,008	0,0I9	0,004	0,I3	0,I9	0,0I2
I5	"	"	"	I7,I	0,22	0,052	0,007	0,0I9	0,004	0,I4	0,I8	0,007
I6	"	"	"	9,34	0,22	0,049	0,006	0,0I9	0,004	0,I4	0,I6	0,006
I7	"	"	"	6,72	0,22	0,048	0,005	0,020	0,004	0,I3	0,I4	0,005
I8	"	"	"	5,48	0,24	0,046	0,006	0,025	0,004	0,I3	0,I2	0,004
I9	"	"	"	4,78	0,25	0,044	0,0I0	0,027	0,004	0,I3	0,I0	0,004
20	"	"	"	3,53	0,24	0,044	0,0I7	0,028	0,003	0,I3	0,095	0,004
2I	"	"	"	2,08	0,24	0,043	0,0I5	0,027	0,003	0,I3	0,094	0,004
22	"	"	"	I,20	0,24	0,042	0,0II	0,025	0,003	0,I3	0,094	0,004
23	"	"	"	0,98	0,25	0,04I	0,009	0,022	0,003	0,I3	0,094	0,003
24	"	"	"	0,92	0,25	0,040	0,006	0,0I8	0,003	0,I2	0,093	0,003
25	"	"	"	0,86	0,25	0,038	0,006	0,0I8	0,003	0,I2	0,093	0,002
26	"	"	"	0,80	0,24	0,036	0,0I0	0,0I8	0,003	0,II	0,092	0,002
27	"	"	"	0,70	0,22	0,034	0,0I0	0,0I8	0,003	0,I0	0,092	0,002
28	"	"	"	0,65	0,22	0,032	0,0II	0,0I8	0,003	0,093	0,092	0,002
29	"	"	"	0,57	0,2I	0,030	0,0II	0,0I8	0,004	0,09I	0,092	0,002
30	"	"	"	0,54	0,20	0,027	0,0I2	0,0I8	0,008	0,090	0,092	0,002
3I	"		"		0,20		0,0I2	0,0I8		0,090		0,002
I	нб	нб	нб	I2,5	0,38	0,20	0,0I2	0,0I7	0,0I2	0,042	0,I5	0,07I
II	нб	нб	нб	I7,7	0,25	0,075	0,008	0,022	0,004	0,I3	0,I6	0,0I2
III	нб	нб	нб	0,93	0,23	0,036	0,0I0	0,020	0,004	0,II	0,093	0,003
Средн.	нб	нб	нб	I0,4	0,29	0,I0	0,0I0	0,020	0,007	0,093	0,I4	0,028
Наиб.	нб	нб	нб	76,4	0,48	0,2I	0,024	0,028	0,0I7	0,I4	0,20	0,09I
Наим.	нб	нб	нб	нб	0,20	0,027	0,005	0,0I4	0,003	0,020	0,09I	0,002

Средний годовой 0,92. Наибольший 76,4 I2/IУ. Наименьший летний 0,003 20-28/IX. Наименьший зимний стока не было 24/XII I968–2/IУ.

Обеспеченные расходы: 0,42; 0,I3; 0,0I9; 0,002; нб.

46. р. ТАНАЛЫК – с. САМАРСКОЕ

F = I750 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,02I	нб	нб	нб	I,93	0,88	0,88	0,46	0,29	0,29	0,8I	0,63
2	0,0I6	"	"	–	I,63	0,88	0,77	0,29	0,22	0,22	0,80	0,60
3	0,0I2	"	"	–	I,63	0,88	0,66	0,38	0,22	0,22	0,79	0,56
4	0,007	"	"	–	2,88	0,88	0,46	0,29	0,22	0,22	0,78	0,53
5	0,002	"	"	–	2,38	I,63	0,46	0,29	0,I8	0,22	0,77	0,50
6	0,002	"	"	–	I,93	I,93	0,46	0,29	0,29	0,22	0,76	0,47
7	0,002	"	"	–	I,93	I,78	0,46	0,38	0,29	0,29	0,75	0,43
8	0,002	"	"	–	I,63	I,78	0,46	0,46	0,46	0,29	0,74	0,40
9	0,002	"	"	–	I,50	I,63	0,46	0,46	0,46	0,88	0,73	0,37
I0	0,002	"	"	–	I,37	I,63	0,46	0,46	0,29	I,37	0,72	0,33
II	0,00I	"	"	–	I,37	I,37	0,56	0,46	0,46	I,24	0,7I	0,30
I2	0,00I	"	"	– ○	I,I2	I,37	0,66	0,38	0,29	0,88	0,70	0,27
I3	0,00I	"	"	– ○	I,00	I,I2	0,66	0,38	0,29	0,66	0,68	0,23
I4	0,00I	"	"	– ○	I,00	I,I2	0,56	0,29	0,29	0,66	0,67	0,20
I5	0,00I	"	"	82,I	I,I2	I,I2	0,56	0,29	0,29	0,66	0,66	0,I7
I6	0,00I	"	"	57,5	I,I2	0,88	0,46	0,38	0,29	0,46	0,65	0,I3
I7	0,00I	"	"	45,4	I,I2	0,88	0,46	0,38	0,22	0,46	0,64	0,I0
I8	0,00I	"	"	34,5	I,I2	I,00	0,66	0,56	0,22	0,56	0,63	0,I0
I9	0,00I	"	"	3I,0	I,24	I,00	I,I2	0,66	0,22	0,56	0,64	0,I0
20	0,00I	"	"	22,2	I,I2	I,00	0,88	0,77	0,22	0,66	0,65	0,I0
2I	0,000	"	"	I5,I	I,I2	0,88	0,77	0,66	0,29	0,66	0,66	0,I0
22	0,000	"	"	I0,7	I,I2	0,88	0,66	0,56	0,22	0,66	0,67	0,09
23	0,000	"	"	9,70	I,24	0,77	0,66	0,46	0,22	0,66	0,68	0,09
24	0,000	"	"	8,35	I,24	0,66	0,66	0,46	0,22	0,77	0,69	0,09
25	0,000	"	"	7,45	I,I2	2,55	0,66	0,46	0,22	0,88	0,70	0,09
26	0,000	"	"	7,02	I,I2	I,24	0,56	0,38	0,I8	0,88	0,7I	0,I0
27	нб	"	"	4,83	I,I2	I,00	0,56	0,38	0,I8	0,87	0,72	0,I0
28	"	"	"	2,88	I,I2	I,I2	I,24	0,38	0,I8	0,86	0,73	0,II
29	"	"	"	2,38	I,00	I,00	0,88	0,29	0,I8	0,85	0,70	0,I2
30	"		"	2,08	0,88	0,88	0,46	0,29	0,I8	0,84	0,66	0,I3
3I	"		"		0,88		0,38	0,29		0,83		0,I4
I	0,007	нб	нб	–	I,88	I,39	0,55	0,38	0,29	0,42	0,76	0,48
II	0,00I	нб	нб	–	I,I3	I,09	0,66	0,46	0,28	0,68	0,66	0,I7
III	0,000	нб	нб	7,05	I,09	I,I0	0,68	0,42	0,2I	0,80	0,69	0,II
Средн.	0,003	нб	нб	–	I,36	I,I9	0,63	0,42	0,26	0,64	0,7I	0,25
Наиб.	0,02I	нб	нб	–	2,88	II,6	2,08	0,77	0,56	I,37	0,8I	0,63
Наим.	нб	нб	нб	нб	0,88	0,66	0,38	0,29	0,I8	0,22	0,63	0,09

Средний годовой –. Наибольший –. Наименьший летний 0,I8 26-30/IX. Наименьший зимний стока не было 27/I-I/IУ.

Обеспеченные расходы: –; –; –; –; –.

47. р. ТАНАЛЫК – с. МАМБЕТОВО

W = I,97 км³; M = I,9I л/сек.км²; h = 60 мм; F = 3270 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,052	0,002	нб	нб	4,7I	I,35	I,08	2,40	0,42	0,28	I,29	0,59
2	0,05I	0,00I	"	"	4,28	I,28	0,98	I,60	0,4I	0,30	I,28	0,53
3	0,049	0,00I	"	I,23	4,I4	I,34	0,88	I,25	0,38	0,34	I,3I	0,58
4	0,047	0,00I	"	2,46	3,74	I,32	0,87	I,00	0,37	0,34	I,46	0,50
5	0,046	0,000	"	4I,7	4,42	I,62	0,8I	0,86	0,36	0,40	I,83	0,46
6	0,044	нб	"	I29	4,42	I,60	0,74	0,76	0,37	0,4I	I,88	0,42
7	0,042	"	"	I72	○3,60	2,I8	0,73	0,72	0,38	0,45	I,76	0,36
8	0,04I	"	"	I46	3,I2	2,49	0,68	0,63	0,39	0,53	I,72	0,39
9	0,039	"	"	97,5	2,79	2,37	0,64	0,58	0,38	0,64	I,76	0,37
I0	0,037	"	"	49,I	2,48	I,92	0,64	0,52	0,39	0,68	2,42	0,36
II	0,036	"	"	54,0	2,29	I,72	0,7I	0,49	0,42	0,87	I,40	0,34
I2	0,034	"	"	62,4	2,I9	I,56	0,7I	0,49	0,45	I,I4	2,32	0,33
I3	0,032	"	"	I69	I,93	I,34	0,64	0,48	0,47	I,47	I,9I	0,30
I4	0,030	"	"	2I2	I,85	I,27	0,55	0,49	0,48	I,53	I,67	0,30
I5	0,029	"	"	I97	I,85	I,26	0,46	0,5I	0,50	I,49	I,44	0,33
I6	0,027	"	"	I55	I,78	I,I4	0,4I	0,54	0,47	I,30	I,08	0,34
I7	0,025	"	"	I30	I,93	I,II	0,40	0,5I	0,47	I,2I	0,86	0,30
I8	0,024	"	"	88,0	I,85	I,06	0,39	0,60	0,45	I,I2	0,7I	0,27
I9	0,022	"	"	84,9	I,93	I,08	0,39	0,6I	0,43	I,08	0,74	0,27
20	0,020	"	"	54,5	I,93	I,06	0,34	0,68	0,39	I,09	0,72	0,26
2I	0,0I9	"	"	36,8	I,78	I,05	I,86	0,86	0,39	I,07	0,66	0,22
22	0,0I7	"	"	2I,I	I,93	I,03	0,98	0,96	0,36	I,08	0,59	0,I9
23	0,0I5	"	"	I6,5	I,78	0,99	0,68	0,98	0,34	I,I3	0,54	0,20
24	0,0I4	"	"	I4,3	I,78	I,0I	I,55	0,89	0,32	I,I5	0,49	0,26
25	0,0I2	"	"	I3,I	I,78	I,04	3,37	0,80	0,3I	I,I6	0,52	0,26
26	0,0I0	"	"	II,6	I,78	I,74	I,8I	0,72	0,30	I,23)	0,54	0,28
27	0,009	"	"	I0,6	I,63	3,70	I,43	0,66	0,30	I,39)	0,59	0,3I
28	0,007	"	"	9,52	I,56	2,25	I,37	0,59	0,26	0,98)	0,58	0,3I
29	0,005		"	7,50	I,40	I,47	I,2I	0,54	0,26	I,23	0,55	0,30
30	0,004		"	5,62	I,40	I,2I	I,49	0,49	0,27	I,32	0,6I	0,30
3I	0,002		"		I,40		3,2I	0,47		I,30		0,34
I	0,045	0,000	нб	63,9	3,77	I,75	0,80	I,03	0,38	0,44	I,67	0,46
II	0,028	нб	нб	I2I	I,95	I,26	0,50	0,54	0,45	I,23	I,28	0,30
III	0,0I0	нб	нб	I4,7	I,66	I,55	I,72	0,72	0,3I	I,I9	0,57	0,27
Средн.	0,027	0,000	нб	66,4	2,43	I,52	I,03	0,76	0,38	0,96	I,I7	0,34
Наиб.	0,052	0,002	нб	238	5,00	4,I6	3,96	2,68	0,50	I,60	2,48	0,59
Наим.	0,002	нб	нб	нб	I,35	0,99	0,34	0,46	0,26	0,28	0,49	0,I7

Средний годовой 6,25. Наибольший 238 I3/IУ. Наименьший летний 0,26 28,29/IX. Наименьший зимний стока не было 6/II-2/IУ

Обеспеченные расходы: 4,28; I,43; 0,59; 0,26; нб.

49. р. БОЛ.КУМАК – р.п. НОВООРСК

F = 7250 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,4I	0,000	0,000	–	I0,3	3,4I	I,9I	I,44	I,22	I,07	I,62	I,52
2	0,39	0,000	0,000	–	9,68	3,27	I,78	I,52	I,I5	I,I8	I,88	I,44
3	0,36	0,000	0,000	–	9,38	3,27	I,66	I,59	I,I5	I,07	I,88	I,37
4	0,34	0,000	0,000	–	8,79	3,27	I,78	I,66	I,I0	I,07	I,88	I,30
5	0,3I	0,000	0,000	–	8,35	3,4I	I,78	I,54	I,I0	I,07	2,00	I,23
6	0,28	0,000	0,000	–	7,90	3,27	I,78	I,54	I,I0	I,07	2,00	I,I5
7	0,26	0,000	0,000	–	7,6I	2,98	I,78	I,54	I,I0	I,I8	2,00	I,08
8	0,23	0,000	0,000	–	7,I6	2,98	I,66	I,42	I,I5	I,I8	I,88	I,0I
9	0,2I	0,000	0,000	–▼	7,02	2,98	I,66	I,42	I,I5	I,40	I,40	0,94
I0	0,I8	0,000	0,000	–▼	6,72	2,85	I,66	I,42	I,I5	I,40	I,40	I0,86
II	0,I5	0,000	–	–▼	6,72	2,7I	I,78	I,42	I,I5	I,40	I,39	0,79
I2	0,I3	0,000	–	–▼	6,43	2,58	I,9I	I,32	I,I0	I,40	I,42	0,72
I3	0,I0	0,000	–	–▲	6,I4	2,44	I,78	I,32	I,I0	I,40	I,44	0,65
I4	0,077	0,000	–	I7I	▲5,84	2,44	I,66	I,32	I,I0	I,40	I,47	0,57
I5	0,05I	0,000	–	200	▲5,55	2,44	I,66	I,32	I,I0	I,40	I,49	0,50
I6	0,025	0,000	–	I40	○5,26	2,44	I,66	I,32	I,I0	I,40	I,52	0,50
I7	0,0I9	0,000	–	94,0	5,26	2,44	I,66	I,32	I,I0	I,40	I,54	0,50
I8	0,0I2	0,000	–	55,0	4,98	2,30	I,64	I,66	I,I0	I,40	I,57	0,50
I9	0,006	0,000	–	45,9	4,84	2,I7	I,62	I,66	I,I0	I,50	I,59	0,50
20	0,000	0,000	–	37,4	4,84	2,I7	I,60	I,66	I,05	I,50	I,62	0,50
2I	0,000	0,000	–	3I,6	4,70	2,I7	I,58	I,54	I,05	I,50	I,62	0,50
22	0,000	0,000	–	26,3	4,70	2,I7	I,56	I,42	I,05	I,50	I,6I	0,50
23	0,000	0,000	–	22,4	4,56	2,I7	I,54	I,32	I,05	I,40	I,6I	0,50
24	0,000	0,000	–	I8,5	4,4I	2,30	I,52	I,32	I,05	I,40	I,6I	0,49
25	0,000	0,000	–	I5,9	4,4I	2,I7	I,50	I,32	I,05	I,50	I,60	0,49
26	0,000	0,000	–	I4,4	4,I3	2,I7	I,48	I,22	I,00	0,80	I,60	0,49
27	0,000	0,000	–	I3,4	3,99	2,04	I,45	I,22	I,00	0,95	I,60	0,49
28	0,000	0,000	–	I2,5	3,85	2,04	I,43	I,22	I,00	I,II	I,60	0,49
29	0,000		–	I2,3	3,70	2,04	I,4I	I,22	I,00	I,26	I,59	0,49
30	0,000		–	I2,2	3,56	I,9I	I,39	I,22	I,07	I,42	I,59	0,49
3I	0,000		–		3,56		I,37	I,22		I,57		0,49
I	0,30	0,000	0,000	–	8,29	3,I7	I,74	I,5I	I,I4	I,I7	I,79	I,I9
II	0,057	0,000	–	–	5,59	2,4I	I,70	I,43	I,I0	I,42	I,50	0,57
III	0,000	0,000	–	I8,0	4,I4	2,I2	I,48	I,29	I,03	I,3I	I,60	0,49
Средн.	0,II	0,000	–	–	5,95	2,57	I,63	I,4I	I,09	I,30	I,63	0,74
Наиб.	0,4I	0,000	–	240	I0,4	3,4I	2,7I	I,78	I,22	I,57	2,00	I,52
Наим.	0,000	0,000	0,000	–	3,4I	I,9I	I,37	I,22	I,00	0,70	I,39	0,49

Средний годовой –. Наибольший 240 I4/IУ. Наименьший летний 0,70 26/X. Наименьший зимний 0,000 2I/I–I0/III.

Обеспеченные расходы: –; –; –; –; –.

50. р. ЖАРЛЫ – с. АДАМОВКА

W = 0,09 км³; M = I,I2 л/сек. км²; h = 35 мм; F = 2490 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	нб	нб	нб	нб	2,3I	0,69	0,24	0,22	0,I4	0,I6	0,39	0,33
2	"	"	"	0,000	2,3I	0,69	0,39	0,27	0,I4	0,I9	0,42	0,30
3	"	"	"	I,92	2,3I	0,69	0,69	0,II	0,I6	0,I6	0,48	0,27
4	"	"	"	3,84	2,3I	0,72	0,27	0,I6	0,I6	0,I9	0,5I	0,24
5	"	"	"	I2,4	2,3I	0,75	0,27	0,I9	0,I9	0,I9	0,54	0,22
6	"	"	"	56,8	2,3I	0,60	0,27	0,I4	0,I9	0,22	0,57	0,I4
7	"	"	"	92,0	2,3I	0,5I	0,27	0,II	0,22	0,24	0,60	0,I4
8	"	"	"	57,8	2,3I	0,54	0,22	0,058	0,22	0,27	0,63	0,092
9	"	"	"	44,4	2,3I	0,5I	0,22	0,046	0,24	0,39	0,63 ×	0,075
I0	"	"	"	40,8	2,3I	0,5I	0,22	0,046	0,24	0,39	0,60 ×	0,058
II	"	"	"	36,7	I,52	0,5I	0,24	0,046	0,24	0,39	0,60	0,058
I2	"	"	"	74,9	0,72	0,60	0,24	0,046	0,24	0,39	0,60	0,058
I3	"	"	"	I6I	▼0,72	0,54	0,24	0,092	0,24	0,39	0,60	0,075
I4	"	"	"	I25	▼0,72	0,48	0,22	0,II	0,22	0,39	0,54	0,075
I5	"	"	"	72,9	▼0,72	0,48	0,I6	0,075	0,22	0,42	0,5I	0,092
I6	"	"	"	33,8	▼0,72	0,48	0,I4	0,046	0,22	0,42	0,45	0,092
I7	"	"	"	24,6	▼0,72	0,39	0,092	0,075	0,24	0,42	0,42	0,075
I8	"	"	"	I5,3	▼0,75	0,36	0,36	0,I6	0,22	0,39	0,42	0,075
I9	"	"	"	I2,7	▼0,72	0,36	0,54	0,24	0,22	0,39	0,39	0,075
20	"	"	"	I0,0	0,69	0,39	0,I4	0,33	0,24	0,39	0,39	0,075
2I	"	"	"	5,50	0,66	0,36	0,0I6	0,33	0,24	0,36	0,39	0,058
22	"	"	"	5,88	0,66	0,36	0,009	0,30	0,22	0,36	0,39	0,046
23	"	"	"	4,40	0,69	0,36	0,0I0	0,27	0,22	0,33	0,39	0,058
24	"	"	"	3,6I	0,72	0,39	0,092	0,24	0,I9	0,33	0,39	0,046
25	"	"	"	3,24	0,72	0,42	0,24	0,22	0,I9	0,30	0,36	0,058
26	"	"	"	3,00	0,72	0,39	0,36	0,I4	0,22	0,24	0,36	0,058
27	"	"	"	2,89	0,78	0,30	0,5I	0,I4	0,I9	0,24	0,36	0,058
28	"	"	"	2,77	0,8I	0,33	0,5I	0,092	0,I9	0,27	0,36	0,058
29	"		"	2,77	0,72	0,30	0,33	0,092	0,I9	0,36	0,33	0,075
30	"		"	2,54	0,72	0,27	0,27	0,092	0,I9	0,36	0,33	0,075
3I	"		"		0,72		0,22	0,II		0,39		0,075
I	нб	нб	нб	3I,0	2,3I	0,62	0,3I	0,I4	0,I9	0,24	0,54	0,I9
II	нб	нб	нб	56,7	0,80	0,46	0,24	0,I2	0,23	0,40	0,49	0,075
III	нб	нб	нб	3,66	0,72	0,35	0,23	0,I8	0,20	0,32	0,37	0,060
Средн.	нб	нб	нб	30,4	I,26	0,48	0,26	0,I5	0,2I	0,32	0,46	0,II
Наиб.	нб	нб	нб	225	2,3I	0,78	0,72	0,33	0,24	0,42	0,64	0,33
Наим.	нб	нб	нб	нб	0,66	0,27	0,009	0,046	0,I4	0,I6	0,32	0,046

Средний годовой 2,80. Наибольший 225 I3/IУ. Наименьший летний 0,009 22/УП. Наименьший зимний стока не было I/I–I/IУ.

Обеспеченные расходы : 2,3I; 0,48; 0,24; 0,046; нб.

51. р. ЖАНГЫЗАГАШ – с. АНИХОВКА

W = 0,02 км³; M = I,I7 л/сек.км²; h = 37 мм; F = 429 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	нб	нб	нб	нб	0,I5	0,078	0,047	0,055	0,047	0,057	0,096	0,040
2	"	"	"	0,078	0,I4	0,076	0,05I	0,055	0,047	0,058	0,093	0,036
3	"	"	"	I,II	0,I3	0,075	0,055	0,055	0,047	0,059	0,090	0,032
4	"	"	"	2,44	0,I3	0,073	0,059	0,055	0,047	0,060	0,088	0,027
5	"	"	"	6,08	0,I3	0,07I	0,063	0,056	0,048	0,06I	0,086	0,022
6	"	"	"	20,6	0,I2	0,069	0,067	0,056	0,048	0,062	0,083	0,0I8
7	"	"	"	I9,2	0,I3	0,067	0,07I	0,056	0,048	0,063	0,080	0,0I4
8	"	"	"	I2,6	0,I2	0,066	0,075	0,056	0,048	0,064	0,078	0,009
9	"	"	"	7,84	0,I2	0,064	0,079	0,056	0,048	0,065	0,076	0,004
I0	"	"	"	5,87	0,I0	0,062	0,083	0,056	0,048	0,066	0,073	0,000
II	"	"	"	8,23	0,I0	0,060	0,082	0,056	0,048	0,067	0,070	нб
I2	"	"	"	28,9	0,095	0,057	0,080	0,056	0,048	0,068	0,067	"
I3	"	"	"	I8,8	0,095	0,055	0,079	0,057	0,048	0,069	0,064	"
I4	"	"	"	II,6	0,095	0,052	0,078	0,057	0,048	0,070	0,06I	"
I5	"	"	"	6,30	0,095	0,050	0,076	0,057	0,048	0,072	0,058	"
I6	"	"	"	4,44	0,095	0,047	0,075	0,057	0,049	0,073	0,054	"
I7	"	"	"	3,37	0,095	0,045	0,074	0,057	0,049	0,074	0,05I	"
I8	"	"	"	2,53	0,086	0,042	0,073	0,058	0,049	0,075	0,048	"
I9	"	"	"	I,90	0,086	0,040	0,07I	0,058	0,049	0,076	0,045	"
20	"	"	"	I,28	0,086	0,040	0,070	0,058	0,049	0,077	0,042	"
2I	"	"	"	I,28	0,085	0,04I	0,069	0,057	0,050	0,077	0,042	"
22	"	"	"	0,3I	0,085	0,04I	0,068	0,056	0,050	0,077	0,043	"
23	"	"	"	0,26	0,084	0,04I	0,066	0,055	0,05I	0,077	0,043	"
24	"	"	"	0,26	0,084	0,04I	0,065	0,054	0,052	0,077	0,043	"
25	"	"	"	0,26	0,083	0,042	0,063	0,053	0,052	0,077	0,044	"
26	"	"	"	0,24	0,083	0,042	0,062	0,052	0,053	0,080	0,044	"
27	"	"	"	0,22	0,082	0,042	0,06I	0,05I	0,054	0,084	0,044	"
28	"	"	"	0,22	0,082	0,042	0,059	0,050	0,055	0,088	0,044	"
29	"		"	0,20	0,08I	0,043	0,058	0,049	0,055	0,09I	0,045	"
30	"		"	0,I7	0,08I	0,043	0,056	0,048	0,056	0,094	0,045	"
3I	"		"		0,080		0,055	0,047		0,098		"
I	нб	нб	нб	7,58	0,I3	0,070	0,065	0,056	0,048	0,062	0,084	0,020
II	нб	нб	нб	8,44	0,093	0,049	0,076	0,057	0,048	0,072	0,056	нб
III	нб	нб	нб	0,34	0,083	0,042	0,062	0,052	0,053	0,084	0,044	нб
Средн.	нб	нб	нб	5,55	0,I0	0,054	0,067	0,055	0,050	0,073	0,06I	0,007
Наиб.	нб	нб	нб	48,3	0,I5	0,078	0,083	0,058	0,056	0,098	0,096	0,040
Наим.	нб	нб	нб	нб	0,080	0,040	0,047	0,047	0,047	0,057	0,042	нб

Средний годовой 0,50. Наибольший 48,3 I2/IУ. Наименьший летний 0,040 I9,20/УI. Наименьший зимний стока не было I0/XII I968 – I/IУ.

Обеспеченные расходы: 0,I4; 0,076; 0,052; нб; нб.

52. р. ОРЬ – пос. ДЖАМБУЛ

W = 0,0I км³; M = 0,20 л/сек км²; h = 6,3 мм; F = I620 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	нб	нб	нб	нб	0,2I	0,025	0,002	0,004	0,002	0,003	0,025	0,003
2	"	"	"	0,00I	0,2I	0,023	0,002	0,003	0,002	0,003	0,026	0,003
3	"	"	"	0,42	○0,I7	0,022	0,002	0,003	0,002	0,004	0,025	0,003
4	"	"	"	23,8	○0,I7	0,020	0,002	0,003	0,002	0,004	0,024	0,003
5	"	"	"	20,0	0,I2	0,0I9	0,002	0,003	0,002	0,004	0,023	0,002
6	"	"	"	I8,7	0,I0	0,0I7	0,002	0,003	0,002	0,004	0,022	0,002
7	"	"	"	4,53	0,080	0,0I5	0,002	0,002	0,002	0,004	0,02I	0,002
8	"	"	"	4,82	0,I0	0,0I4	0,003	0,002	0,002	0,005	0,020	0,002
9	"	"	"	4,24	0,I2	0,0I2	0,003	0,002	0,002	0,005	0,0I9)	0,00I
I0	"	"	"	3,69	0,I2	0,0I0	0,003	0,002	0,002	0,005	0,0I8	0,00I
II	"	"	"	3,39	0,I2	0,009	0,003	0,002	0,002	0,006	0,0I7	0,00I
I2	"	"	"	3,28	0,I2	0,007	0,003	0,002	0,002	0,006	0,0I6	0,00I
I3	"	"	"	4,42	0,080	0,007	0,004	0,002	0,002	0,007	0,0I5	0,000
I4	"	"	"	4,28	○0,080	0,007	0,004	0,002	0,002	0,007	0,0I4	нб
I5	"	"	"	3,28	0,062	0,007	0,004	0,002	0,002	0,008	0,0I3	"
I6	"	"	"	2,50	0,080	0,007	0,004	0,002	0,002	0,009	0,0I2	"
I7	"	"	"	I,47	0,I0	0,007	0,004	0,002	0,002	0,0I0	0,0II	"
I8	"	"	"	I,35	0,080	0,007	0,005	0,003	0,002	0,0I0	0,0I0	"
I9	"	"	"	I,4I	0,080	0,007	0,005	0,003	0,002	0,0II	0,009	"
20	"	"	"	I,69	0,062	0,007	0,005	0,003	0,002	0,0I2	0,008	"
2I	"	"	"	I,35	0,062	0,007	0,005	0,003	0,002	0,0I2	0,007	"
22	"	"	"	0,89	0,080	0,007	0,005	0,003	0,002	0,0I3	0,006	"
23	"	"	"	0,59	0,043	0,006	0,005	0,003	0,002	0,0I4	0,005	"
24	"	"	"	0,49	0,043	0,006	0,005	0,003	0,002	0,0I5	0,005	"
25	"	"	"	0,43	0,043	0,006	0,004	0,003	0,002	0,0I6)	0,005	"
26	"	"	"	0,38	0,043	0,005	0,004	0,003	0,002	0,0I8	0,004	"
27	"	"	"	0,3I	0,043	0,004	0,004	0,003	0,002	0,0I9	0,004	"
28	"	"	"	0,3I	0,043	0,004	0,004	0,003	0,003	0,020	0,004	"
29	"		"	0,26	0,043	0,004	0,004	0,003	0,003	0,02I	0,004	"
30	"		"	0,26	0,025	0,003	0,004	0,003	0,003	0,022	0,004	"
3I	"		"		0,025		0,004	0,003		0,024		"
I	нб	нб	нб	8,03	0,I4	0,0I8	0,002	0,003	0,002	0,004	0,022	0,002
II	нб	нб	нб	2,7I	0,086	0,007	0,004	0,002	0,002	0,008	0,0I2	0,000
III	нб	нб	нб	0,53	0,045	0,005	0,004	0,003	0,002	0,0I8	0,005	нб
Средн.	нб	нб	нб	3,75	0,089	0,0I0	0,004	0,003	0,002	0,0I0	0,0I3	0,00I
Наиб.	нб	нб	нб	33,9	0,2I	0,025	0,005	0,004	0,003	0,024	0,026	0,003
Наим.	нб	нб	нб	нб	0,025	0,003	0,002	0,002	0,002	0,003	0,004	нб

Средний годовой 0,32. Наибольший 33,9 4/IУ. Наименьший летний 0,002 I-7/УП,УШ (II), IX (27) 27/IX. Наименьший зимний стока не было 20/X I968–2/IУ (8 час).

Обеспеченные расходы: 0,2I; 0,0I4; 0,003; нб; нб.

53. р. ОРЬ – с. БУГЕТСАЙ

W = 0,05 км³; M = 0,22 л/сек.км²; h = 6,94 мм; F = 7480 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,002	нб	нб	нб	2,55	I,II	0,II	0,044	0,052	0,050	0,069	0,076
2	0,00I	"	"	0,38	2,28	I,II	0,II	0,046	0,052	0,052	0,07(	0,075
3	0,00I	"	"	0,56	2,55	0,93	0,I0	0,048	0,053	0,054	0,07I	0,074
4	0,000	"	"	0,75	2,05	I,II	0,I0	0,05I	0,053	0,056	0,072	0,073
5	0,000	"	"	0,93	I,8I	0,93	0,I0	0,054	0,053	0,058	0,073	0,072
6	нб	"	"	28,8	2,05	0,75	0,098	0,056	0,053	0,059	0,073	0,07I
7	"	"	"	56,7	○5,08	0,75	0,095	0,058	0,053	0,06I	0,074	0,070
8	"	"	"	67,3	○4,50	0,75	0,093	0,06I	0,054	0,063	0,075	0,068
9	"	"	"	45,8	5,08	0,58	0,09I	0,064	0,054	0,065	0,076)	0,067
I0	"	"	"	23,2	5,08	0,58	0,089	0,066	0,054	0,067	0,077	0,064
II	"	"	"	I8,7	4,79	0,40	0,087	0,066	0,053	0,069	0,076	0,06I
I2	"	"	"	I5,7	5,96	0,40	0,085	0,066	0,05I	0,07I	0,075	0,058
I3	"	"	"	I5,8	9,42	0,25	0,084	0,066	0,050	0,073	0,075	0,055
I4	"	"	"	I5,8	○8,46	0,32	0,082	0,066	0,049	0,074	0,074	0,052
I5	"	"	"	I7,7	7,I8	0,32	0,08I	0,066	0,047	0,076	0,073	0,049
I6	"	"	"	I8,I	5,37	0,32	0,079	0,067	0,046	0,078	0,072	0,046
I7	"	"	"	I5,8	3,62	0,25	0,077	0,067	0,044	0,080	0,073	0,043
I8	"	"	"	I2,8	2,28	0,25	0,076	0,067	0,043	0,082	0,074	0,040
I9	"	"	"	I2,4	2,05	0,25	0,074	0,067	0,042	0,084	0,075	0,036
20	"	"	"	9,I0	I,8I	0,25	0,073	0,067	0,040	0,082	0,076	0,033
2I	"	"	"	8,I4	2,55	0,25	0,07I	0,064	0,039	0,08I	0,077	0,030
22	"	"	"	9,I0	3,08	0,25	0,068	0,062	0,037	0,079	0,078	0,027
23	"	"	"	I0,7	3,08	0,I5	0,065	0,059	0,036	0,077	0,079	0,024
24	"	"	"	I2,I	2,55	0,I5	0,062	0,056	0,038	0,076	0,080	0,02I
25	"	"	"	II,8	2,55	0,I5	0,059	0,054	0,040	0,074	0,08I	0,0I9
26	"	"	"	9,I0	2,28	0,I5	0,056	0,05I	0,04I	0,072	0,082	0,0I8
27	"	"	"	8,46	2,05	0,I7	0,053	0,05I	0,043	0,070	0,08I	0,0I6
28	"	"	"	4,79	I,8I	0,25	0,050	0,05I	0,045	0,069	0,080	0,0I4
29	"		"	3,9I	I,58	0,I5	0,047	0,052	0,047	0,067	0,079	0,0I2
30	"		"	3,62	I,34	0,II	0,044	0,052	0,049	0,068	0,078	0,0II
3I	"		"		I,II		0,04I	0,052		0,069		0,009
I	0,000	нб	нб	22,4	3,30	0,86	0,099	0,055	0,053	0,058	0,073	0,07I
II	нб	нб	нб	I5,2	5,09	0,30	0,080	0,066	0,046	0,077	0,074	0,047
III	нб	нб	нб	8,I7	2,I8	0,I8	0,056	0,055	0,042	0,073	0,080	0,0I8
Средн.	0,000	нб	нб	I5,3	3,48	0,45	0,080	0,059	0,047	0,070	0,075	0,045
Наиб.	0,002	нб	нб	67,3	9,74	I,II	0,II	0,067	0,054	0,084	0,082	0,076
Наим.	нб	нб	нб	нб	I,II	0,II	0,04I	0,044	0,036	0,050	0,069	0,009

Средний годовой I,63. Наибольший 67,3 8/IУ. Наименьший летний 0,036 23/IX. Наименьший зимний стока не было 6/I–I/IУ.

Обеспеченные расходы: 5,08; 0,II; 0,066; 0,0I4; нб.

54. р. ОРЪ – с. ИСТЕМЕС

W = 0,06 км³; M = 0,I4 л/сек. км²; h = 4,4 мм; F = I3000 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,0I9	нб	нб	нб	I0,4	3,22	0,82	0,66	0,33	0,4I	0,54	0,28
2	0,0I7	"	"	"	9,60	3,22	0,78	0,66	0,29	0,45	0,53	0,27
3	0,0I4	"	"	0,000	8,90	3,II	0,78	0,66	0,29	0,4I	0,52	0,26
4	0,0II	"	"	2,70	8,20	2,92	0,66	0,58	0,29	0,4I	0,50	0,25
5	0,0II	"	"	5,4I	7,65	2,85	0,70	0,54	0,29	0,4I	0,49	0,24
6	0,0I4	"	"	8,II	6,96	2,77	0,62	0,54	0,29	0,4I	0,48	0,23
7	0,0I3	"	"	3,99	5,I8	2,62	0,74	0,49	0,33	0,45	0,47	0,22
8	0,0I3	"	"	I,97	4,50	2,47	0,66	0,49	0,4I	0,54	0,45	0,22
9	0,009	"	"	I,75	04,I0	2,32	0,62	0,49	0,4I	0,62	0,44	0,2I
I0	0,006	"	"	0,44	3,99	2,I4	0,62	0,49	0,4I	0,62	0,42	0,20
II	0,006	"	"	26,5	03,77	2,I4	0,74	0,45	0,4I	0,58	0,4I	0,I9
I2	0,006	"	"	50,0	3,44	2,02	0,82	0,45	0,4I	0,54	0,43	0,I8
I3	0,003	"	"	28,0	3,22	I,9I	0,82	0,45	0,4I	0,58	0,44	0,I7
I4	0,003	"	"	25,0	3,66	I,73	0,82	0,45	0,37	0,58	0,46	0,I6
I5	0,003	"	"	I5,4	4,37	I,56	0,78	0,45	0,37	0,49	0,47	0,I5
I6	0,000	"	"	I9,2	4,78	I,48	0,74	0,45	0,37	0,45	0,49	0,I4
I7	0,000	"	"	22,4	5,I8	I,40	0,62	0,45	0,37	0,45	0,5I	0,I4
I8	0,000	"	"	I7,2	06,I4	I,3I	0,62	0,54	0,4I	0,49	0,52	0,I3
I9	0,000	"	"	I9,0	6,82	I,27	0,62	0,66	0,37	0,49	0,54	0,I3
20	0,000	"	"	20,8	8,90	I,23	0,70	0,62	0,37	0,49	0,55	0,I3
2I	нб	"	"	I7,9	7,65	I,I9	0,70	0,54	0,37	0,4I	0,57	0,I3
22	"	"	"	I5,5	6,82	I,II	0,66	0,49	0,37	0,4I	0,54	0,I2
23	"	"	"	9,50	6,4I	I,03	0,58	0,45	0,37	0,37	0,5I	0,I2
24	"	"	"	6,58	5,72	I,03	0,58	0,45	0,37	0,37	0,48	0,I2
25	"	"	"	3,I2	4,9I	0,94	0,62	0,4I	0,33	0,37	0,45	0,II
26	"	"	"	I,50	4,50	0,90	I,03	0,33	0,33	0,20	0,42	0,II
27	"	"	"	I,50	3,88	0,86	I,03	0,33	0,37	0,090	0,38	0,II
28	"	"	"	I3,0	3,66	0,90	0,90	0,33	0,37	0,25	0,35	0,I0
29	"		"	I3,8	3,33	0,86	0,82	0,33	0,37	0,4I	0,32	0,I0
30	"		"	II,8	3,II	0,82	0,74	0,33	0,4I	0,57	0,29	0,099
3I	"		"		3,II		0,74	0,33		0,56		0,096
I	0,0I3	нб	нб	2,44	6,95	2,76	0,70	0,56	0,33	0,47	0,48	0,24
II	0,002	нб	нб	24,4	5,03	I,60	0,73	0,50	0,39	0,5I	0,48	0,I5
III	нб	нб	нб	9,42	4,83	0,96	0,76	0,39	0,37	0,36	0,43	0,II
Средн.	0,005	нб	нб	I2,I	5,58	I,78	0,73	0,48	0,36	0,45	0,47	0,I6
Наиб.	0,0I9	нб	нб	5I,6	I0,7	3,22	I,03	0,70	0,4I	0,62	0,57	0,28
Наим.	нб	нб	нб	нб	3,II	0,82	0,54	0,29	0,25	0,060	0,29	0,096

Средний годовой I,84. Наибольший 5I,6 I2/IУ. Наименьший летний 0,25 5-6/IX. Наименьший зимний стока не было 2I/I-2/IУ.

Обеспеченные расходы: 6,I4; 0,82; 0,44; 0,099; нб.

55. р. КАМСАК – аул АЗНАБАЙ

W = 0,05 км³; M = 0,49 л/сек. км²; h = I5 мм; F= 3060 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,000	0,000	нб	нб0	I,95	0,89	0,3I	0,28	0,32	0,25	0,70)	0,I8
2	0,000	0,000	"	0,000	I,84	0,89	0,3I	0,28	0,32	0,25	0,72)	0,I7
3	0,000	0,000	"	0,000	I,72	0,89	0,23	0,29	0,3I	0,25	0,64)	0,I7
4	0,000	0,000	"	3,9I	I,6I	0,89	0,23	0,29	0,30	0,25	0,70	0,I4
5	0,000	0,000	"	6,60	I,45	0,8I	0,23	0,30	0,30	0,25	0,70	0,I6
6	0,000	0,000	"	22,0	I,45	0,8I	0,20	0,3I	0,29	0,25	0,70	0,I7
7	0,000	0,000	"	46,5	I,45	0,8I	0,20	0,3I	0,28	0,30	0,62	0,I8
8	0,000	0,000	"	47,8	I,28	0,73	0,20	0,32	0,27	0,34	0,62	0,I8
9	0,000	0,000	"	26,9	I,28	0,65	0,20	0,32	0,27	0,34	0,30	0,I9
I0	0,000	0,000	"	20,4	I,28	0,65	0,20	0,33	0,26	0,46	0,79	0,20
II	0,000	нб	"	2I,5	I,I4	0,65	0,20	0,33	0,26	0,46	0,79	0,20
I2	0,000	"	"	22,7	I,I4	0,65	0,20	0,33	0,27	0,46	0,82	0,20
I3	0,000	"	"	25,2	I,07	0,56	0,20	0,33	0,27	0,46	0,8I	0,22
I4	0,000	"	"	26,8	I,07	0,56	0,20	0,33	0,27	0,54	0,78	0,2I
I5	0,000	"	"	24,4	I,07	0,56	0,20	0,32	0,28	0,54	0,77	0,2I
I6	0,000	"	"	22,5	I,06	0,49	0,20	0,32	0,28	0,54	0,74	0,20
I7	0,000	"	"	20,3	I,06	0,42	0,20	0,32	0,28	0,54	0,82	0,22
I8	0,000	"	"	I5,6	I,05	0,42	0,20	0,32	0,28	0,62	0,86	0,23
I9	0,000	"	"	I2,0	I,04	0,42	0,20	0,32	0,29	0,70	0,73	0,23
20	0,000	"	"	II,8	I,04	0,36	0,20	0,32	0,29	0,62	0,78	0,23
2I	0,000	"	"	I2,6	I,03	0,36	0,20	0,32	0,29	0,62	0,69	0,2I
22	0,000	"	"	7,22	I,03	0,3I	0,20	0,32	0,28	0,62	0,67	0,26
23	0,000	"	"	4,89	I,02	0,3I	0,20	0,32	0,28	0,77	0,54	0,25
24	0,000	"	"	3,47	I,0I	0,3I	0,20	0,32	0,27	0,92	0,45	0,24
25	0,000	"	"	2,90	I,0I	0,3I	0,23	0,32	0,27	I,07	0,33	0,26
26	0,000	"	"	2,90	I,00	0,3I	0,36	0,33	0,27	0,98	0,27	0,25
27	0,000	"	"	2,75	I,00	0,3I	0,3I	0,33	0,26	0,92	0,24	0,23
28	0,000	"	"	2,30	0,99	0,3I	0,3I	0,33	0,26	0,89	0,24	0,23
29	0,000		"	2,06	0,98	0,3I	0,27	0,33	0,25	0,88	0,I9	0,2I
30	0,000		"	2,06	0,98	0,3I	0,27	0,33	0,25	0,88)	0,38	0,23
3I	0,000		"		0,97		0,27	0,33		0,88)		0,20
I	0,000	0,000	нб	I7,4	I,53	0,80	0,23	0,30	0,29	0,29	0,65	0,I7
II	0,000	нб	нб	20,3	I,07	0,5I	0,20	0,32	0,28	0,55	0,79	0,22
III	0,000	нб	нб	4,32	I,00	0,32	0,26	0,33	0,27	0,86	0,40	0,23
Средн.	0,000	0,000	нб	I4,0	I,20	0,54	0,23	0,32	0,28	0,58	0,6I	0,2I
Наиб.	0,000	0,000	нб	55,5	2,06	0,97	0,36	0,33	0,32	I,07	0,92	0,26
Наим.	0,000	нб	нб	нб	0,97	0,27	0,20	0,28	0,25	0,25	0,I9	0,I4

Средний годовой I,50. Наибольший 55,5 7/IУ. Наименьший летний 0,20 6-25/УП. Наименьший зимний стока не было II/П-I/IУ.

Обеспеченные расходы: I,72; 0,70; 0,29; 0,I7; нб.

56. р. КУГУТЫК – пгт ДОМБАРОВСКИЙ

W = 0,008 км³; M = 0,36 л/сек.км²; h = II мм; F = 767 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	нб	нб	нб	нб	0,I2	0,05I	0,00I	0,03I	0,007	0,0I2	0,03I	0,0I6
2	"	"	"	0,085	0,090	0,05I	0,00I	0,03I	0,007	0,0I2	0,030	0,0I4
3	"	"	"	0,3I	0,090	0,06I	0,00I	0,022	0,007	0,0I2	0,028	0,0I3
4	"	"	"	0,93	0,090	0,06I	0,00I	0,022	0,007	0,0I2	0,027	0,0II
5	"	"	"	9,08	0,090	0,090	0,00I	0,022	0,007	0,0I2	0,026	0,009
6	"	"	"	I6,I	0,06I	0,06I	0,00I	0,0I2	0,007	0,024	0,024	0,007
7	"	"	"	I9,2	0,06I	0,05I	0,00I	0,0I2	0,007	0,027	0,023	0,005
8	"	"	"	7,82	0,06I	0,05I	0,00I	0,0I2	0,0I2	0,04I	0,022	0,004
9	"	"	"	3,98	0,06I	0,04I	0,00I	0,0I2	0,0I2	0,059	0,02I	0,002
I0	"	"	"	4,I4	0,06I	0,04I	0,00I	0,022	0,0I2	0,076	0,0I6	0,000
II	"	"	"	5,I5	0,06I	0,04I	0,03I	0,022	0,0I2	0,085	0,0I9	0,000
I2	"	"	"	5,I5	0,06I	0,033	0,03I	0,0I2	0,0I2	0,067	0,0I8	0,000
I3	"	"	"	5,36	0,06I	0,033	0,022	0,0I2	0,0I2	0,08I	0,0I8	0,000
I4	"	"	"	3,90	0,06I	0,025	0,022	0,0I2	0,022	0,I0)	0,0I7	0,000
I5	"	"	"	2,92	0,06I	0,025	0,0I2	0,0I2	0,022	0,078)	0,0I7	0,000
I6	"	"	"	I,53	0,05I	0,0I9	0,0I2	0,022	0,0I2	0,046	0,0I6	0,000
I7	"	"	"	0,94	0,05I	0,0I9	0,0I2	0,03I	0,0I2	0,045	0,0I6	0,000
I8	"	"	"	0,76	0,06I	0,0I9	0,03I	0,03I	0,0I2	0,043	0,0I5	0,000
I9	"	"	"	0,85	0,06I	0,0I9	0,05I	0,022	0,0I2	0,042	0,0I5	0,000
20	"	"	"	0,76	0,06I	0,0I2	0,03I	0,022	0,0I2	0,040	0,0I5	0,000
2I	"	"	"	0,85	0,06I	0,0I2	0,05I	0,022	0,0I2	0,038	0,0I5	0,000
22	"	"	"	0,94	0,090	0,0I2	0,064	0,0I2	0,0I2	0,037	0,0I5	0,000
23	"	"	"	0,76	0,090	0,0I0	0,05I	0,0I2	0,0I2	0,035	0,0I4	0,000
24	"	"	"	0,42	0,090	0,0I0	0,04I	0,0I2	0,0I2	0,033	0,0I4	0,000
25	"	"	"	0,29	0,090	0,005	0,I5	0,0I2	0,0I2	0,04I	0,0I4	нб
26	"	"	"	0,29	0,090	0,005	0,76	0,0I2	0,0I2	0,020	0,0I4	"
27	"	"	"	0,I7	0,090	0,005	0,078	0,0I2	0,0I2	0,0I9	0,0I4	"
28	"	"	"	0,I7	0,090	0,005	0,064	0,0I2	0,007	0,025	0,0I5	"
29	"		"	0,I2	0,06I	0,002	0,05I	0,0I2	0,007	0,023	0,0I7	"
30	"		"	0,I2	0,06I	0,00I	0,04I	0,007	0,0I2	0,035	0,0I8	"
3I	"		"		0,06I		0,03I	0,007		0,04I		"
I	нб	нб	нб	6,I6	0,078	0,056	0,00I	0,020	0,008	0,029	0,025	0,008
II	нб	нб	нб	2,73	0,059	0,024	0,026	0,020	0,0I4	0,063	0,0I7	0,000
III	нб	нб	нб	0,4I	0,079	0,007	0,I3	0,0I2	0,0II	0,032	0,0I5	0,000
Средн.	нб	нб	нб	3,I0	0,073	0,029	0,053	0,0I7	0,0II	0,04I	0,0I9	0,003
Наиб.	нб	нб	нб	22,2	0,I2	0,090	I,36	0,03I	0,022	0,I0	0,039	0,0I6
Наим.	нб	нб	нб	нб	0,05I	0,00I	0,00I	0,007	0,007	0,0I2	0,0I4	нб

Средний годовой 0,28. Наибольший 22,2 7/IУ. Наименьший летний 0,00I 30/уг-I0/УП. Наименьший зимний стока не было 26/XI I968 – I/IУ.

Обеспеченные расходы: 0,I2; 0,04I; 0,0I2; нб; нб.

57. р. ГУБЕРЛЯ – ст. ГУБЕРЛЯ

W = 0,I4 км³; M = 2,72 л/сек.км²; h = 86 мм; F = I580 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,I4	0,025	0,008	0,I9	5,I4	I,23	0,2I	0,53	0,I8	0,36	0,74	0,67
2	0,I5	0,025	0,009	0,30	4,64	I,23	0,2I	0,49	0,20	0,36	0,74	0,63
3	0,I6	0,025	0,009	I,42	4,28	I,58	0,2I	0,44	0,2I	0,36	0,74	0,60
4	0,I6	0,025	0,0I0	25,8	04,I6	I,32	0,2I	0,39	0,23	0,37	0,74	0,57
5	0,I6	0,025	0,0I0	84,0	03,58	I,40	0,20	0,35	0,25	0,38	0,88	0,53
6	0,I7	0,025	0,0II	73,0	02,95	I,40	0,20	0,30	0,27	0,38	0,88	0,50
7	0,I7	0,025	0,0II	97,5	02,85	I,32	0,20	0,30	0,29	0,38	0,88	0,47
8	0,I7	0,020	0,0II	53,9	2,85	I,32	0,20	0,30	0,30	0,39	I,08	0,43
9	0,I6	0,020	0,0I2	3I,8	2,76	I,I4	0,20	0,30	0,32	0,40	0,90	0,40
I0	0,I5	0,020	0,0I2	35,I	02,66	0,88	0,20	0,30	0,34	0,40	0,57	0,37
II	0,I4	0,020	0,0I3	30,5	2,48	0,83	0,23	0,30	0,33	0,40	I,03	0,33
I2	0,I3	0,020	0,0I3	48,4	02,48	0,79	0,23	0,30	0,33	0,40	I,03	0,30
I3	0,I3	0,0I5	0,0I4	85,4	02,39	0,79	0,23	0,30	0,32	0,37	0,98	0,27
I4	0,I2	0,0I5	0,0I4	I28	2,30	0,70	0,3I	0,30	0,3I	0,40	0,86	0,23
I5	0,II	0,0I5	0,0I4	I39	2,20	0,70	0,26	0,30	0,30	0,40	0,82	0,20
I6	0,096	0,0I4	0,0I4	86,4	2,02	0,62	0,23	0,30	0,30	0,40	0,74	0,20
I7	0,087	0,0I4	0,0I4	I00	I,93	0,57	0,23	0,30	0,29	0,40	0,74	0,2I
I8	0,084	0,0I3	0,0I4	63,2	2,02	0,52	0,28	0,34	0,28	0,47	0,68	0,2I
I9	0,068	0,0I3	0,0I4	I60	I,93	0,55	0,28	0,47	0,28	0,54	0,68	0,22
20	0,056	0,0I2	0,0I4	24,9	I,84	0,45	I,06	0,40	0,27	0,59	0,65	0,22
2I	0,046	0,0I2	0,062	I4,2	I,75	0,45	2,II	0,34	0,28	0,54	0,66	0,22
22	0,035	0,0II	0,08I	I4,I	I,84	0,42	I,06	0,34	0,29	0,54	0,66	0,23
23	0,025	0,0II	0,056	I2,9	I,93	0,40	0,73	0,40	0,29	0,54	0,66	0,23
24	0,025	0,0I0	0,056	II,6	I,66	0,37	0,49	0,37	0,30	0,54	0,67	0,23
25	0,025	0,0I0	0,08I	I0,0	I,49	0,34	0,53	0,34	0,3I	0,59	0,68	0,24
26	0,025	0,009	0,I4	9,40	I,40	0,32	0,58	0,28	0,32	0,28	0,68	0,24
27	0,025	0,009	0,I8	9,08	I,05	0,29	0,49	0,28	0,33	0,25	0,68	0,24
28	0,025	0,008	0,I8	8,I2	I,23	0,26	0,58	0,23	0,33	0,59	0,69	0,25
29	0,025		0,I9	6,84	I,58	0,24	0,53	0,23	0,34	0,59	0,70	0,25
30	0,025		0,I9	5,54	I,40	0,2I	0,68	0,I8	0,35	0,59	0,70	0,26
3I	0,025		0,I8		I,40		0,58	0,I6		0,59		0,26
I	0,I6	0,024	0,0I0	40,3	3,59	I,28	0,20	0,37	0,26	0,38	0,82	0,52
II	0,I0	0,0I5	0,0I4	86,6	2,I6	0,65	0,33	0,33	0,30	0,44	0,82	0,24
III	0,028	0,0I0	0,I3	I0,2	I,52	0,33	0,76	0,29	0,3I	0,5I	0,68	0,24
Средн.	0,094	0,0I7	0,053	45,7	2,39	0,75	0,44	0,33	0,29	0,44	0,77	0,33
Наиб.	0,I7	0,025	0,2I	I82	5,I4	I,84	2,72	0,47	0,35	0,59	I,I3	0,67
Наим.	0,025	0,008	0,008	0,I8	0,83	0,2I	0,20	0,I6	0,I8	0,I4	0,38	0,20

Средний годовой 4,30. Наибольший I82 I5/IУ. Наименьший летний 0,I6 3I/УШ. Наименьший зимний 0,008 28/П, I/Ш.

Обеспеченные расходы: 4,26; 0,74; 0,34; 0,20; 0,0II.

58. р. УРТАБУРТЯ – пос. ЖАНА-ТАЛАП

W = 0,I4 км³; M = 2,06 л/сек.км²; h = 65 мм; F = 2I60 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	нб	нб	нб	нб	3,62	0,9I	0,68	0,56	0,44	0,56	I,I0	0,52
2	"	"	"	"	3,26	0,9I	0,64	0,52	0,44	0,52	I,44	0,48
3	"	"	"	"	3,08	0,9I	0,64	0,52	0,44	0,52	I,66	0,40
4	"	"	"	0,000	2,9I	0,96	0,60	0,52	0,44	0,52	I,93	0,20
5	"	"	"	26,6	• 2,73	0,96	0,60	0,52	0,4I	0,52	I,45	0,I8
6	"	"	"	45,7	• 2,55	0,86	0,60	0,52	0,44	0,52	I,3I	0,I4
7	"	"	"	95,8	• 2,20	0,86	0,60	0,52	0,52	0,52	I,I7	0,I5
8	"	"	"	I04	• I,93	0,86	0,60	0,52	0,44	0,60	I,I7	0,I5
9	"	"	"	8I,2	× I,93	0,82	0,60	0,56	0,44	0,77	I,I7)	0,082
I0	"	"	"	47,0	I,66	0,86	0,60	0,56	0,44	0,73	0,9I	0,07I
II	"	"	"	50,7	I,66	0,86	0,60	0,52	0,44	0,68	0,97	0,055
I2	"	"	"	7I,4	× I,45	0,82	0,64	0,52	0,44	0,68	0,83	0,033
I3	"	"	"	I33	× I,45	0,77	0,60	0,52	0,44	0,68	0,63	0,0I6
I4	"	"	"	I79	× I,45	0,77	0,60	0,52	0,44	0,73	0,60	0,005
I5	"	"	"	I69	I,38	0,77	0,60	0,48	0,44	0,73	0,54	0,004
I6	"	"	"	II5	I,38	0,77	0,56	0,48	0,44	0,68)	0,55	0,003
I7	"	"	"	90,8	I,38	0,77	0,60	0,48	0,44	0,68)	0,54	0,002
I8	"	"	"	62,4	I,38	0,73	0,64	0,56	0,44	0,64)	0,74	0,00I
I9	"	"	"	44,6	I,38	0,73	0,68	0,60	0,44	0,68	0,56	нб
20	"	"	"	34,8	I,3I	0,73	0,64	0,60	0,44	0,68	0,52	"
2I	"	"	"	I9,4	I,24	0,68	0,68	0,56	0,4I	0,68	0,52	"
22	"	"	"	I2,4	I,3I	0,68	0,60	0,56	0,4I	0,64	0,52	"
23	"	"	"	I0,0	I,24	0,68	0,60	0,52	0,4I	0,64	0,56	"
24	"	"	"	8,85	I,I7	0,68	0,56	0,52	0,4I	0,64	0,56	"
25	"	"	"	8,I2	I,I2	0,73	0,60	0,48	0,4I	0,64	0,56	"
26	"	"	"	6,90	I,I2	0,73	0,56	0,48	0,44	0,52	0,56	"
27	"	"	"	5,92	I,07	0,73	0,56	0,48	0,44	0,67	0,58	"
28	"	"	"	4,95	I,07	0,73	0,60	0,48	0,48	0,72	0,53	"
29	"		"	4,70	0,96	0,68	0,77	0,44	0,48	0,63	0,53	"
30	"		"	4,2I	0,96	0,68	0,60	0,44	0,52	0,8I	0,53	"
3I	"		"		0,96		0,56	0,44		0,87		"
I	нб	нб	нб	40,0	2,59	0,89	0,62	0,53	0,44	0,58	I,33	0,24
II	нб	нб	нб	95,I	I,42	0,77	0,62	0,53	0,44	0,69	0,65	0,I2
III	нб	нб	нб	8,54	I,II	0,70	0,6I	0,49	0,44	0,68	0,54	нб
Средн.	нб	нб	нб	47,9	I,69	0,79	0,6I	0,52	0,44	0,65	0,84	0,080
Наиб.	нб	нб	нб	I95	3,79	0,96	0,9I	0,60	0,56	0,87	I,93	0,52
Наим.	нб	нб	нб	нб	0,9I	0,68	0,56	0,44	0,4I	0,49	0,52	нб

Средний годовой 4,46. Наибольший I95 I4/IУ. Наименьший летний 0,4I 5,20-25/IX. Наименьший зимний стока не было 8/XII I968 – 3/IУ.

Обеспеченные расходы: 2,9I; 0,77; 0,52; нб; нб.

59. р. БЕРДЯНКА – с. КРАСНОЯРКА

W = 0,02 км³; M = I,46 л/сек.км²; h = 46 мм; F = 445 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	нб	нб	нб	нб	0,67	0,I0	0,I0	0,056	0,068	0,044	0,70	0,42
2	"	"	"	"	0,67	0,I0	0,068	0,056	0,068	0,050	0,60	0,39
3	"	"	"	"	0,75	0,I2	0,056	0,056	0,056	0,050	0,63	0,35
4	"	"	"	"	0,82	0,I2	0,056	0,050	0,056	0,050	0,69	0,3I
5	"	"	"	0,000	0,60	0,I2	0,056	0,068	0,056	0,050	0,68	0,27
6	"	"	"	3,28	0,45	0,I2	0,056	0,050	0,056	0,056	0,68	0,23
7	"	"	"	5,9I	0,29	0,I2	0,039	0,056	0,056	0,068	0,68	0,I9
8	"	"	"	5,90	0,29	0,45	0,050	0,056	0,056	0,08I	0,68	0,I5
9	"	"	"	2,98	0,24	0,34	0,044	0,050	0,056	0,08I	I,30	0,II
I0	"	"	"	2,95	0,29	0,24	0,039	0,050	0,050	0,08I	I,26	0,067
II	"	"	"	3,I8	0,24	0,24	0,039	0,08I	0,050	0,I0	I,22	0,06I
I2	"	"	"	7,50	0,I9	0,I9	0,044	0,068	0,068	0,I2	I,I8	0,056
I3	"	"	"	I6,2	0,I9	0,I2	0,050	0,068	0,068	0,I2	I,I4	0,050
I4	"	"	"	I4,8	0,I9	0,I0	0,050	0,068	0,068	0,I9	I,I0	0,045
I5	"	"	"	35,8	0,24	0,I0	0,056	0,068	0,068	0,08I)	I,06	0,039
I6	"	"	"	32,6	0,29	0,068	0,050	0,068	0,056	0,068	I,02	0,034
I7	"	"	"	I8,3	0,29	0,056	0,056	0,056	0,050	0,068	0,98	0,028
I8	"	"	"	I0,I	0,29	0,056	0,I0	0,068	0,056	0,068	0,94	0,022
I9	"	"	"	6,47	0,29	0,056	0,050	0,068	0,050	0,I0	0,90	0,0I7
20	"	"	"	4,23	0,I9	0,056	0,044	0,I0	0,050	0,I0	0,86	0,0II
2I	"	"	"	2,54	0,056	0,068	0,044	0,I0	0,050	0,I0	0,82	0,006
22	"	"	"	2,I3	0,08I	0,068	0,050	0,I0	0,050	0,I0	0,78	0,000
23	"	"	"	I,85	0,I2	0,068	0,050	0,068	0,044	0,I0	0,74	нб
24	"	"	"	I,74	0,I2	0,08I	0,056	0,068	0,044	0,I0	0,70	"
25	"	"	"	I,52	0,I2	0,I0	0,056	0,056	0,039	0,I0	0,66	"
26	"	"	"	I,4I	0,I0	0,I0	0,056	0,056	0,039	0,I2	0,62	"
27	"	"	"	I,30	0,I0	0,I2	0,056	0,050	0,039	0,I2	0,58	"
28	"	"	"	I,II	0,I0	0,I2	0,056	0,068	0,039	0,2I	0,54	"
29	"		"	0,92	0,I0	0,I0	0,056	0,068	0,039	0,65	0,50	"
30	"		"	0,75	0,I0	0,I0	0,056	0,068	0,039	0,78	0,46	"
3I	"		"		0,08I		0,056	0,I0		0,80		"
I	нб	нб	нб	2,I0	0,5I	0,I8	0,056	0,055	0,058	0,06I	0,79	0,25
II	нб	нб	нб	I4,9	0,24	0,I0	0,054	0,07I	0,058	0,I0	I,04	0,036
III	нб	нб	нб	I,53	0,098	0,092	0,054	0,073	0,042	0,29	0,64	0,00I
Средн.	нб	нб	нб	6,I8	0,28	0,I3	0,055	0,067	0,053	0,I6	0,82	0,092
Наиб.	нб	нб	нб	7I,2	0,82	0,60	0,29	0,I0	0,08I	0,80	I,30	0,42
Наим.	нб	нб	нб	нб	0,050	0,056	0,039	0,050	0,039	0,044	0,46	нб

Средний годовой 0,65. Наибольший 7I,2 I6/IУ. Наименьший летний 0,039 7,I0-II/УП, 25-30/IX. Наименьший зимний стока не было 26/XII I968-4/I9.

Обеспеченные расходы: I,06; 0,I9; 0,056; нб; нб.

60. р. САКМАРА – с. ВЕРХНЕ-ГАЛЕЕВО

W = 0,37 км³; M = 3,45 л/сек.км²; h = I09 мм; F = 3390 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	I,I3	0,59	0,34	0,58	37,I	II,I	6,6I	4,05	2,29	2,60	6,22)	4,26
2	I,06	0,58	0,34	0,82	32,7	II,7	5,73	4,05	2,29	2,60	6,I6):	4,06
3	0,98	0,57	0,34	I,05	30,9	I4,I	5,73	4,05	2,29	2,94	6,II):	3,86
4	0,9I	0,56	0,34	I,I5	29,2	I6,7	5,73	3,66	2,29	2,94	6,05)	3,66
5	0,84	0,55	0,34	I,83	26,9	I8,I	5,29	3,66	2,29	2,94	5,99)	3,46
6	0,83	0,54	0,34	I,65	23,8	I9,4	4,85	3,28	2,60	2,94	5,94)	3,27
7	0,82	0,53	0,34	2,50	22,2	I8,8	4,85	3,28	2,94	2,94	5,88)	3,07
8	0,8I	0,53	0,34	4,I4	I9,4	I8,I	4,85	3,28	2,94	3,28	5,83)	2,87
9	0,80	0,52	0,34	7,I0	I8,I	I6,7	4,45	3,66	2,94	4,85	5,77)	2,68
I0	0,79	0,5I	0,34	I0,6	I7,4	I4,I	4,45	3,66	2,60	5,73	5,7I)	2,48
II	0,78	0,50	0,33	I7,0	I6,7	I2,8	4,45	4,05	2,60	5,29	5,66	2,28
I2	0,78	0,49	0,33	89,4	I6,7	II,7	4,85	4,05	2,60	5,29	5,60	2,08
I3	0,77	0,48	0,33	I66	• I6,0	II,I	4,85	4,05	2,60	5,29	5,55	I,88
I4	0,76	0,47	0,33	I44	• I5,3	I0,0	4,85	4,05	2,60	5,29	5,49	I,69
I5	0,75	0,46	0,33	I52	• I5,3	9,50	4,85	3,66	2,60	5,29	5,43	I,49
I6	0,74	0,45	0,33	I86	• I5,3	9,50	4,85	3,66	2,60	4,85	5,38	I,50
I7	0,73	0,44	0,33	2I5	• I5,3	9,50	4,85	3,66	2,60	4,45	5,32	I,50
I8	0,72	0,43	0,33	240	I5,3	9,50	4,85	4,05	2,60	4,05	5,27	I,5I
I9	0,7I	0,42	0,33	273	I4,7	8,52	5,73	5,29	2,60	4,45	5,2I	I,52
20	0,70	0,4I	0,33	255	I4,I	8,52	6,6I	5,29	2,60	4,85	5,I5	I,59
2I	0,69	0,40	0,33	I84	I4,I	7,54	6,6I	4,85	2,60	4,85	5,I0	I,66
22	0,68	0,40	0,37	I20	I4,I	7,54	5,73	4,45	2,29	5,29	5,04	I,73
23	0,67	0,39	0,4I	94,0	I5,3	7,05	5,29	4,05	2,29	5,29	4,99	I,80
24	0,66	0,38	0,45	83,2	I4,I	7,05	4,85	3,28	2,29	6,I7	4,93	I,88
25	0,65	0,37	0,49	74,0	I3,4	7,05	4,85	3,28	2,29	6,6I	4,87	I,95
26	0,65	0,36	0,52	68,3	I3,4	7,05	4,45	2,94	2,29	8,52):	4,82	2,02
27	0,64	0,35	0,56	59,4	I3,4	7,05	4,45	2,94	2,29	7,48):	4,76	2,09
28	0,63	0,34	0,60	50,9	I2,8	7,05	5,29	2,94	2,29	6,44):	4,7I	2,I6
29	0,62		0,64	44,8	I2,2	6,6I	5,29	2,94	2,29	6,39)	4,65	2,23
30	0,6I		0,68	38,0	I2,2	6,6I	4,85	2,60	2,60	6,33)	4,45	2,30
3I	0,60		0,63		II,7		4,85	2,60		6,27)		2,37
I	0,90	0,55	0,34	3,I4	25,8	I5,9	5,25	3,66	2,55	3,38	5,97	3,37
II	0,74	0,46	0,33	I74	I5,5	I0,I	5,07	4,I8	2,60	4,9I	5,4I	I,70
III	0,65	0,37	0,52	8I,7	I3,3	7,06	5,I4	3,35	2,35	6,33	4,83	2,02
Средн.	0,76	0,46	0,40	86,2	I8,0	II,0	5,I5	3,72	2,50	4,92	5,40	2,35
Наиб.	I,I3	0,59	0,68	284	38,0	I9,4	7,05	5,29	2,94	8,52	6,22	4,26
Наим.	0,60	0,34	0,33	0,4I	II,7	6,6I	4,45	2,29	2,29	2,60	4,45	I,49

Средний годовой II,7. Наибольший 284 I9/IУ. Наименьший летний 2,29 3I/УIII – 5, 22-29/IX. Наименьший зимний 0,33 II-2I/III.

Обеспеченные расходы: I8,I; 6,6I; 4,05; I,50; 0,33.

6I. р. САКМАРА – с. АКБЮЛОВО

W = 0,52 км³; M = 3,73 л/сек.км²; h = II8 мм; F = 4420 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	I,94	0,82	0,68	6,86	44,8	I4,5	8,I2	5,40	3,62	3,20	I0,I)	5,96
2	I,87	0,8I	0,69	9,90	37,5	I4,5	8,I2	5,40	3,30	3,20	9,94)	5,75
3	I,79	0,8I	0,70	2I,7	34,8	I4,9	7,55	5,I5	3,05	3,20	9,75)	5,54
4	I,72	0,80	0,7I	26,4	36,2	I4,9	6,98	4,90	3,05	3,20	9,56)	5,34
5	I,65	0,79	0,72	28,2	34,2	I7,8	6,70	4,42	3,05	3,20	9,36)	5,I3
6	I,57	0,79	0,72	43,6	30,I	20,8	6,44	4,2I	3,05	3,20	9,I6)	4,92
7	I,50	0,78	0,73	48,7	25,9	20,3	6,44	4,2I	3,I8	3,60	8,97	4,7I
8	I,43	0,77	0,74	52,0	23,9	2I,2	4,42	4,2I	3,30	4,00	8,78	4,50
9	I,36	0,77	0,75	55,6	23,0	2I,2	5,40	4,2I	3,30	4,00	8,59	4,30
I0	I,28	0,76	0,76	55,9	22,I	I9,0	5,66	4,2I	3,30	5,38	8,39	4,09
II	I,2I	0,76	0,77	6I,0	2I,2	I7,8	5,66	4,2I	3,I8	7,22	8,20	3,88
I2	I,I4	0,75	0,78	69,7	I9,8	I5,3	5,92	4,2I	3,I8	9,22	8,00	3,67
I3	I,07	0,74	0,77	96,I	○ I9,4	I4,5	5,92	4,2I	3,I8	9,22	7,8I	3,46
I4	0,99	0,74	0,75	I77	▼ I8,6	I3,8	5,92	4,2I	3,I8	9,84	7,62	3,26
I5	0,92	0,73	0,74	276	▼ I8,2	I3,4	5,92	4,00	3,05	9,84	7,42	3,05
I6	0,9I	0,73	0,73	269	• I8,2	I2,6	5,40	4,00	3,05	8,60	7,23	2,84
I7	0,9I	0,72	0,72	296	○ I8,6	II,9	5,40	4,00	3,05	8,60	7,03	2,88
I8	0,90	0,7I	0,70	3I2	○ I8,6	II,9	5,I5	4,66	3,05	8,60	6,84	2,92
I9	0,90	0,7I	0,69	349	○ I8,6	II,5	5,40	4,90	3,05	8,60	6,80	2,96
20	0,89	0,70	0,55	302	I7,8	II,5	5,40	4,90	3,05	9,84	6,76	3,00
2I	0,88	0,70	I,49	265	I6,9	II,5	6,I8	4,90	3,05	9,84	6,7I	3,04
22	0,88	0,69	2,26	I86	I6,9	I0,8	5,92	4,90	3,05	9,84	6,67	3,07
23	0,87	0,68	2,84	I49	I6,9	I0,I	5,92	4,66	3,05	9,84	6,63	3,II
24	0,87	0,68	3,I0	I26	I7,8	I0,I	5,40	4,42	3,05	9,84	6,59	3,I5
25	0,86	0,67	3,38	III	I7,4	9,72	5,40	4,42	3,05	II,I	6,55	3,I9
26	0,85	0,67	3,64	99,4	I6,9	9,40	5,40	4,42	3,05	II,7	6,5I	3,23
27	0,85	0,66	4,23	83,0	I6,I	9,40	5,I5	4,42	2,95	II,I	6,46	3,27
28	0,84	0,67	4,23	77,6	I5,7	9,08	5,I5	4,00	2,95	I0,9)	6,42	3,3I
29	0,84		4,52	62,3	I5,7	8,76	5,I5	4,00	2,95	I0,7)	6,38	3,35
30	0,83		4,90	49,5	I5,3	8,44	5,40	4,00	3,20	I0,5	6,I7	3,39
3I	0,82		5,68		I4,9		5,66	4,00		I0,3		3,42
I	I,6I	0,79	0,72	34,9	3I,2	I7,9	6,58	4,63	3,22	3,62	9,26	5,02
II	0,98	0,73	0,72	22I	I8,9	I3,4	5,6I	4,33	3,I0	8,96	7,37	3,I9
III	0,85	0,68	3,66	I2I	I6,4	9,73	5,52	4,38	3,04	I0,5	6,5I	3,23
Средн.	I,I4	0,74	I,76	I26	22,0	I3,7	5,89	4,44	3,I2	7,79	7,7I	3,80
Наиб.	I,94	0,82	5,68	369	47,I	2I,2	8,I2	5,66	3,8I	II,7	I0,I	5,96
Наим.	0,82	0,66	0,49	6,86	I4,9	8,44	4,42	4,00	2,95	3,20	6,I7	2,84

Средний годовой I6,5. Наибольший 369 I9/IУ. Наименьший летний 2,95 27-29/IX. Наименьший зимний 0,49 20/III.

Обеспеченные расходы: 34,2; I0,I; 5,I5; 3,05; 0,69.

62. р. САКМАРА – с. КАРГАЛА

W = 3,56 км^3; M = 3,82 л/сек.км^2; h = 120 мм; F = 29600 км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	21,1	II,0	I2,4	I5,6	827	I62	II0	57,0	33,3	2I,6	6I,7)	97,5
2	20,8	II,4	I2,4	I6,4	790	I58	I06	57,0	33,3	2I,6	74,3)	89,2
3	20,2	II,3	I2,4	I7,0	735	I58	I00	57,0	30,7	20,3	8I,9)	82,5
4	I9,5	II,5	I2,4	I7,3	669	I55	96,9	54,3	30,7	2I,6	95,4	76,8
5	I9,5	II,I	I2,4	I8,3	603	I53	93,9	53,0	29,4	22,9	I03	65,7
6	I8,8	I0,9	I2,2	I9,4	537	I55	90,8	5I,7	28,I	2I,6	93,9	58,I
7	I8,8	I0,7	I2,2	22,5	47I	I58	87,8	5I,7	28,I	2I,6	90,8	5I,8
8	I8,2	I0,7	I2,2	25,I	4I0	I65	84,7	50,3	28,I	24,2	I00	44,3
9	I7,8	I0,5	I2,2	28,0	382	I77	8I,9	49,0	26,8	25,5	97,5)×	39,3
I0	I6,I	I0,5	I2,6	35,0	340	I82	79,0	49,0	26,8	28,I	89,I)×	42,2
II	I5,4	I0,5	I2,6	42,0	298	I83	77,6	49,0	26,8	30,7	82,5)×	45,I
I2	I4,8	I0,7	I2,6	60,8	273	I78	76,2	47,7	26,8	30,7	87,I)×	45,8
I3	I3,8	I0,7	I2,8	95,8	259	I75	73,3	46,3	26,8	30,7	90,2)×	45,8
I4	I3,3	I0,7	I3,0	I58	246	I70	73,3	46,3	25,5	33,3	9I,0)×	45,I
I5	I3,3	I0,7	I3,3	275 ○	238	I58	70,5	45,0	25,5	33,3	88,2)×	45,I
I6	I4,2	I0,7	I3,3	598 ▼	229	I55	70,5	45,0	25,5	33,3	87,6	45,I
I7	I4,9	I0,7	I3,5	I050▼	22I	I48	70,5	43,7	25,5	33,3	92,0	45,I
I8	I4,2	I0,7	I3,5	885 ○	2I4	I42	70,5	43,7	24,2	33,3	86,6	45,I
I9	I4,2	II,3	I3,7	947 ○	2I0	I39	69,2	43,7	24,2	35,9	90,I	47,3
20	I3,6	II,5	I4,0	I020	203	I39	70,5	42,4	22,9	38,5	86,4	46,3
2I	I2,9	II,5	I4,0	I090	I98	I34	69,2	42,4	22,9	4I,I	87,7	46,3
22	I3,2	II,7	I4,2	968	I95	I29	70,5	4I,I	22,9	43,7	97,I	45,3
23	I2,9	II,7	I4,4	870	I9I	I26	67,8	4I,I	2I,6	45,0	99,5	45,3
24	I2,5	I2,2	I4,6	922	I88	II9	67,8	4I,I	20,3	49,0	I0I	44,3
25	I2,2	I2,2	I4,8	987	I85	II9	66,4	4I,I	20,3	48,3×	I05	44,0
26	II,9	I2,2	I5,0	II00	I82	II4	65,I	38,5	20,3	48,6)	I07	47,5
27	II,9	I2,4	I5,3	II50	I80	III	63,8	38,5	I9,0	48,I)×	II0	47,7
28	II,8	I2,4	I5,3	I050	I78	III	62,4	37,2	20,3	45,6)	II3	48,7
29	II,4		I5,3	950	I75	II0	59,7	35,9	20,3	40,6)×	II0	50,8
30	II,3		I5,6	878	I72	II0	59,7	35,9	2I,6	40,6)	I00	50,0
3I	II,0		I5,6		I68		59,7	35,9		48,I)		49,6
I	I9,I	II,0	I2,3	2I,5	576	I62	93,I	53,0	29,5	22,9	88,8	64,7
II	I4,2	I0,8	I3,2	5I3	239	I59	72,2	45,3	25,4	33,3	88,2	45,6
III	I2,I	I2,0	I4,9	996	I83	II8	64,7	39,0	2I,0	45,3	I03	47,2
Средн.	I5,0	II,2	I3,5	5I0	328	I46	76,6	45,5	25,3	34,2	93,3	52,3
Наиб.	2I,I	I2,4	I5,6	II50	842	I85	II0	58,4	34,6	5I,8	II3	97,5
Наим.	II,0	I0,3	I2,2	I5,6	I67	II0	58,4	34,6	I9,0	20,3	55,5	39,3

Средний годовой II,3. Наибольший II50 27/IУ. Наименьший летний I9,0 26–28/IX. Наименьший зимний I0,3 9,I0/П.

Обеспеченные расходы: 246; I00; 45,3; 20,3; I0,7.

64. р. ЗИЛАИР – с. ЗИЛАИР

W = 0,07 км^3; M = 6,74 л/сек.км^2; h = 2I2 мм; F = 334 км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,38	0,25	0,20	0,38	I0,6	3,82	I,96	0,94	0,63	0,7I	I,84	I,44)
2	0,37	0,24	0,2I	0,42	9,42	3,63	I,96	0,94	0,63	0,63	I,96	I,39)
3	0,36	0,24	0,22	0,45	9,I4	5,74	0,94	0,94	0,63	0,56	I,96	I,33)
4	0,36	0,24	0,23	0,49	9,42	5,74	0,50	0,86	0,63	0,56	2,I0	I,28)
5	0,36	0,23	0,23	0,53	9,42	6,69	0,94	0,86	0,63	0,56	2,I0	I,29)
6	0,35	0,23	0,24	0,56	7,74	8,57	I,36	0,78	0,63	0,56	I,84	I,I7)
7	0,34	0,22	0,25	0,60	7,2I	7,48	I,36	I,03	0,63	0,56	I,88)	I,I2)
8	0,34	0,22	0,25	0,67	6,69	6,95	I,36	I,03	0,63	0,56	I,9I)	I,06)
9	0,34	0,22	0,25	0,73	6,2I	6,2I	I,36	0,63	0,7I	0,78	I,95)	I,0I)
I0	0,33	0,2I	0,25	0,80	6,2I	5,74	I,36	0,86	0,7I	0,94	I,99)	0,96)
II	0,33	0,2I	0,25	0,87	5,74	5,28	I,60	0,86	0,7I	I,36	2,02)	0,90)
I2	0,32	0,20	0,25	0,94	5,28	5,05	I,84	0,86	0,63	I,36	2,06)	0,85)
I3	0,32	0,20	0,25	I,00	5,28	4,60	2,23	0,86	0,63	I,48	2,09)	0,86
I4	0,3I	0,20	0,25	I,07)	5,05	4,38	I,72	0,86	0,63	I,48	2,I3)	0,87
I5	0,3I	0,I9	0,25	2,58)	5,28	4,38	I,72	0,86	0,63	I,48	2,I7)	0,88
I6	0,3I	0,I9	0,25	4,05)	5,28	4,00	I,72	0,86	0,63	I,48	2,20)	0,89
I7	0,30	0,I9	0,24	7,02)	5,28	4,I9	I,72	0,94	0,63	I,48	2,24)	0,90
I8	0,30	0,I8	0,24	I0,0	5,28	4,00	I,72	I,I2	0,63	I,48	2,I9)	0,9I
I9	0,30	0,I8	0,24	I8,5	4,83	3,82	I,84	I,24	0,63	I,60	2,I5)	0,92
20	0,29	0,I7	0,24	26,4	4,83	3,28	I,72	I,I2	0,63	I,60	2,I0)	0,93
2I	0,29	0,I7	0,24	I8,9	4,38	3,I2	I,60	I,03	0,63	I,84	2,05)	0,93
22	0,28	0,I7	0,24	I7,8	4,38	3,I2	I,48	0,94	0,63	I,96	2,0I)	0,94
23	0,28	0,I6	0,24	I7,4	5,98	2,80	I,36	0,86	0,63	I,96	I,96)	0,95
24	0,28	0,I6	0,24	2I,4	5,05	2,96	I,36	0,78	0,63	I,96	I,92)	0,96
25	0,27	0,I7	0,24	23,I	4,83	2,96	I,I2	0,78	0,63	2,I0	I,87)	0,97
26	0,27	0,I8	0,24	24,5	4,38	2,96	I,I2	0,7I	0,63	2,I0	I,82)	0,98
27	0,27	0,I8	0,24	I9,7	4,00	2,96	I,I2	0,7I	0,56	I,84	I,78)	0,99
28	0,26	0,I9	0,24	I4,4	4,I9	2,96	I,I2	0,7I	0,56	I,72	I,73)	I,00
29	0,26		0,28	I3,7	4,I9	2,80	I,I2	0,7I	0,56	I,60	I,55)	I,0I
30	0,25		0,3I	II,4	4,00	2,80	I,I2	0,7I	0,56	I,48	I,49)	I,02
3I	0,25		0,35		4,00		I,03	0,7I		I,60		0,98
I	0,35	0,23	0,23	0,56	8,2I	6,06	I,3I	0,89	0,65	0,64	I,95	I,20
II	0,3I	0,I9	0,25	7,24	5,2I	4,30	I,78	0,96	0,64	I,48	2,I4	0,89
III	0,27	0,I7	0,26	I8,2	4,49	2,94	I,23	0,79	0,60	I,83	I,82	0,98
Средн.	0,3I	0,20	0,25	8,68	5,92	4,43	I,43	0,87	0,63	I,33	I,97	I,02
Наиб.	0,38	0,25	0,35	27,5	I0,6	8,85	2,23	I,24	0,7I	2,I0	2,24	I,44
Наим.	0,25	0,I6	0,20	0,38	4,00	2,80	0,38	0,63	0,56	0,56	I,49	0,85

Средний годовой 2,25. Наибольший 27,5 20/IУ. Наименьший летний 0,38 3,4/УП. Наименьший зимний 0,I6 23,24/П.

Обеспеченные расходы: 5,98; 2,09; 0,97; 0,53; 0,I9.

65. р. ЗИЛАИР – с. АКЪКЛОВО

W = 0,28 км^3; M = 7,56 л/сек.км^2; h = 238 мм; F = II90 км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,60	0,35	0,46	I,42	42,0	I0,6	6,68	3,68	I,57	2,34	I0,2)	8,6I
2	0,58	0,36	0,47	I,98	34,4	II,4	6,04	3,68	I,57	2,34	I0,2)	8,33
3	0,56	0,36	0,48	2,92	30,9	I6,I	6,04	3,68	I,57	2,34	I0,2)	8,06
4	0,54	0,36	0,48	4,6I	37,5	I6,6	5,72	3,I4	I,57	2,07	I0,2)	7,78
5	0,52	0,37	0,48	4,4I	32,0	2I,0	4,82	2,60	I,34	2,07	I0,2)	7,50
6	0,50	0,37	0,49	5,42	28,0	28,6	4,53	2,60	I,57	2,07	I0,2)	7,22
7	0,48	0,38	0,50	6,30	24,2	24,2	4,53	2,60	2,60	2,07	I0,I	6,95
8	0,47	0,38	0,50	5,7I	23,I	2I,0	4,24	2,87	3,I4	2,60	I0,I	6,67
9	0,45	0,38	0,50	5,05	2I,5	I9,5	4,24	3,4I	2,87	3,I4	I0,I	6,39
I0	0,43	0,39	0,5I	5,48	2I,0	I7,0	4,24	3,4I	2,60	5,72	I0,I	6,II
II	0,4I	0,39	0,52	8,07	I9,5	I6,I	4,53	3,I4	2,60	6,36	I0,I	5,84
I2	0,39	0,40	0,52	I2,I	I8,0	I3,8	5,40	2,87	2,34	6,36	I0,I	5,56
I3	0,37	0,40	0,52	I4,8	I6,I	I2,5	5,72	2,87	2,34	6,36	I0,I	5,28
I4	0,35	0,40	0,53	20,8	I5,6	I2,5	5,72	2,87	2,34	6,36	I0,I	5,00
I5	0,33	0,4I	0,53	32,0	I5,6	II,7	5,40	2,60	2,07	6,36	I0,I	4,73
I6	0,3I	0,4I	0,53	45,4	I5,6	II,4	5,40	2,60	2,07	6,36	I0,I	4,45
I7	0,3I	0,42	0,53	67,8	I5,6	I0,6	5,II	2,60	I,82	6,04	I0,I	4,I7
I8	0,3I	0,42	0,54	I02 ●	I6,I	II,0	5,II	3,I4	I,82	5,72	I0,I	3,89
I9	0,32	0,42	0,54	I48 ○	I5,2	I0,2	5,II	4,24	I,82	6,04	I0,I	3,62
20	0,32	0,43	0,58	I0I ○	I4,8	8,75	5,II	3,95	I,57	8,05	I0,I	3,34
2I	0,32	0,43	0,66	85,8	I3,0	8,75	5,II	3,95	I,57	8,75	I0,I	3,06
22	0,32	0,44	0,64	73,9	I4,3	8,40	4,82	3,95	I,57	9,49	I0,0	3,08
23	0,33	0,44	0,70	77,4	I7,0	8,05	4,24	3,4I	I,57	9,49	I0,0	3,I0
24	0,33	0,44	0,78	79,3	I6,6	8,05	4,24	2,60	I,57	9,49	I0,0	3,I3
25	0,33	0,45	0,78	83,0	I5,2	8,05	3,95	2,60	I,57	I0,6	I0,0	3,I5
26	0,33	0,45	0,89	76,5	I3,4	8,75	3,95	2,34	I,57	II,7	I0,0	3,I8
27	0,34	0,46	I,02	67,3	I3,4	8,75	3,95	2,34	I,57	I0,2	9,72	3,20
28	0,34	0,46	I,05	58,2	I2,5	8,75	3,95	2,07	I,57	I0,2)	9,44	3,22
29	0,34		I,I4	45,8	I2,5	8,05	3,95	2,07	I,57	I0,2)	9,I7	3,25
30	0,34		I,22	40,7	II,7	7,35	3,95	2,07	I,57	I0,2)	8,89	3,27
3I	0,35		I,22		II,0		3,95	2,07		I0,2)		3,30
I	0,5I	0,37	0,49	4,33	29,5	I8,6	5,II	3,I7	2,04	2,68	I0,2	7,36
II	0,34	0,4I	0,53	55,2	I6,2	II,9	5,26	3,09	2,08	6,40	I0,I	4,59
III	0,33	0,45	0,92	68,8	I3,7	8,30	4,I9	2,68	I,57	I0,0	9,73	3,I8
Средн.	0,39	0,4I	0,66	42,8	I9,6	I2,9	4,83	2,97	I,90	6,49	I0,0	4,98
Наиб.	0,60	0,46	I,22	I58	43,9	29,I	7,00	4,53	3,I4	II,7	I0,2	8,6I
Наим.	0,3I	0,35	0,46	I,42	I0,6	7,00	3,95	2,07	I,34	2,07	8,89	3,06

Средний годовой 8,99. Наибольший I58 I9/IУ. Наименьший летний I,34 4,5/IX. Наименьший зимний 0,3I I6–I8/I.

Обеспеченные расходы: 2I,0; I0,I; 4,24; I,75; 0,33.

66. р. ЧЕРТАНКА – с. ЖЕЛТОБ

W = 0,0I км^3; M = 6,67 л/сек.км^2; h = 2I0 мм; F = 60,0 км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	нб	нб	нб	нб	0,49	0,049	0,0I2	0,069	0,005	0,I6	0,24	×0,044
2	"	"	"	0,44	0,4I	0,049	0,0I2	0,062	0,004	0,22	0,28	×0,036
3	"	"	"	0,58	0,34	0,049	0,0II	0,055	0,003	0,25	0,26	0,027
4	"	"	"	0,70	0,27	0,045	0,0I0	0,048	0,026	0,28	0,24	0,0I8
5	"	"	"	I,20	0,I9	0,04I	0,009	0,042	0,0I9	0,3I	0,22	×0,0I0
6	"	"	"	I,48	0,I2	0,037	0,009	0,035	0,047	0,35	0,20	0,00I
7	"	"	"	I,49	0,II	0,033	0,008	0,028	0,045	0,38	0,I8	0,000
8	"	"	"	I,42	0,I0	0,029	0,0I0	0,026	0,043	0,4I	0,I6	нб
9	"	"	"	0,9I	)0,093	0,028	0,0II	0,024	0,042	0,44	0,I4	"
I0	"	"	"	I,28	)0,084	0,028	0,0I3	0,022	0,040	0,4I	0,I2	"
II	"	"	"	0,82	)0,075	0,027	0,0I5	0,020	0,038	0,44	0,099	"
I2	"	"	"	I,62	0,066	0,026	0,0I6	0,0I8	0,036	0,48	0,079	"
I3	"	"	"	I,90	○0,057	0,025	0,0I8	0,0I6	0,035	0,5I	0,059	"
I4	"	"	"	6,52	▼0,070	0,025	0,03I	0,0I4	0,035	0,54	0,039	"
I5	"	"	"	4,45	▼0,082	0,024	0,044	0,0I2	0,034	0,58)	0,044	"
I6	"	"	"	24,9	▼0,095	0,023	0,057	0,0I2	0,033	0,6I)	0,049	"
I7	"	"	"	I9,5	○0,II	0,022	0,070	0,0I2	0,033	0,64	0,055	"
I8	"	"	"	26,4	○0,I2	0,022	0,083	0,0II	0,032	0,68	0,060	"
I9	"	"	"	I4,5	0,II	0,02I	0,096	0,0II	0,03I	0,7I	0,065	"
20	"	"	"	3,I7	0,097	0,020	0,096	0,0II	0,030	0,62	0,070	"
2I	"	"	"	0,5I	0,086	0,0I9	0,096	0,0II	0,030	0,54	0,075	"
22	"	"	"	I,30	0,074	0,0I9	0,096	0,0II	0,029	0,45	0,08I	"
23	"	"	"	2,08	0,062	0,0I8	0,096	0,0II	0,028	0,37	0,086	"
24	"	"	"	0,45	0,05I	0,0I7	0,096	0,0I0	0,028	0,28	0,09I	"
25	"	"	"	0,56	0,05I	0,0I7	0,096	0,0I0	0,027	0,I9)	0,096	"
26	"	"	"	0,67	0,05I	0,0I6	0,096	0,0I0	0,026	0,II	0,087	"
27	"	"	"	0,78	0,050	0,0I5	0,096	0,009	0,025	0,022	×0,079	"
28	"	"	"	0,7I	0,050	0,0I4	0,096	0,008	0,025	0,065	0,070	"
29	"	"	"	0,63	0,050	0,0I4	0,089	0,007	0,062	0,II	0,06I	"
30	"		"	0,56	0,050	0,0I3	0,082	0,007	0,I0	0,I5	×0,053	"
3I	"		"		0,050		0,076	0,006		0,I9	×	"
I	нб	нб	нб	0,95	0,22	0,039	0,0I0	0,04I	0,030	0,32	0,20	0,0I4
II	нб	нб	нб	I0,4	0,088	0,024	0,053	0,0I4	0,034	0,58	0,062	нб
III	нб	нб	нб	0,82	0,057	0,0I6	0,092	0,009	0,038	0,23	0,078	нб
Средн.	нб	нб	нб	4,05	0,I2	0,026	0,053	0,02I	0,034	0,37	0,II	0,004
Наиб.	нб	нб	нб	45,5	0,49	0,049	I,II	0,069	0,I0	0,7I	0,28	0,044
Наим.	нб	нб	нб	нб	0,050	0,0I3	0,008	0,006	0,003	0,022	0,039	нб

Средний годовой 0,40. Наибольший 45,5 I8/IУ. Наименьший летний 0,003 3/IX. Наименьший зимний стока не было 24–28/XI,3/XII–I969–I/IУ

Обеспеченные расходы: 0,58; 0,096; 0,028; нб; нб.

67. р. БОЛ.ИК – с. МРАКОВО

W = 0,5I км³; M = 8,6I л/сек.км²; h = 27I мм; F = I870 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	I,30	I,07	I,20	0,82	84,4	24,8	I3,7	6,96	3,03	2,63	I8,4	8,58)*
2	I,24	I,07	I,22	I,24	69,2	23,7	I2,I	6,96	3,03	2,63	I8,4	8,47)*
3	I,I9	I,07	I,24	2,63	60,7	36,0	II,4	5,99	2,8I	2,8I	I8,4	8,36)*
4	I,I3	I,07	I,25	4,22	59,3	52,4	I0,6	5,I7	2,8I	2,8I	I7,4	8,25)*
5	I,0⁷	I,07	I,27	4,90	56,5	52,4	I0,6	5,I7	2,8I	2,8I	I3,7	8,I4)
6	I,07	I,07	I,29	4,75	5I,I	57,9	9,92	5,I7	2,8I	2,8I	I2,I	8,03)
7	I,07	I,07	I,30	4,I0	47,2	47,2	9,20	5,I7	2,8I	2,8I	I2,I	7,92)
8	I,07	I,07	I,32	3,66	43,4	49,I	9,20	4,76	2,45	3,25	2I,6	7,8I)
9	I,07	I,07	I,34	3,40	39,5	39,5	8,08	5,I7	2,8I	3,50	20,5	7,70)*
I0	I,07	I,07	I,35	2,53	37,2	38,3	8,08	5,I7	2,8I	3,75	I9,0)*	7,59)*
II	I,07	I,07	I,37	3,45	34,9	37,2	8,08	5,I7	2,8I	4,35	I7,8)*	7,48)*
I2	I,07	I,07	I,39	I,78	32,5	32,5	9,20	5,I7	2,8I	5,I7	I7,6)*	7,37)
I3	I,07	I,07	I,40	2,I4	3I,4	3I,4	9,20	5,I7	2,8I	5,99	I6,4)*	7,26
I4	I,07	I,07	I,42	9,I8	3I,4	27,9	9,92	5,I7	2,63	5,99	I7,2)*	7,I5
I5	I,07	I,07	I,44	I8,0	30,2	27,9	9,92	5,I7	2,63	6,40	I7,0)*	7,04
I6	I,07	I,07	I,45	43,Io	30,2	27,9	9,92	5,58	2,63	6,40	I7,9)*	6,93
I7	I,07	I,07	I,47	66,6●	30,2	25,8	9,20	5,I7	2,63	5,99	I6,9)*	6,82
I8	I,07	I,07	I,49	83,3●	30,2	23,7	9,20	5,I7	2,63	5,99	I8,4)*	6,7I
I9	I,07	I,07	I,50	I39 ●	29,I	2I,6	9,20	4,76	2,45	5,99	I8,4)*	6,60
20	I,07	I,07	I,52	I90	27,9	20,6	I0,6	4,76	2,45	6,40	I9,0)*	6,49
2I	I,07	I,07	I,54	I9I	26,8	I7,4	II,4	4,76	2,45	6,96	I6,5)	6,38
22	I,07	I,09	I,55	I6I	27,9	I7,4	I0,6	4,76	2,45	8,08	I9,7)	6,27
23	I,07	I,I0	I,57	I59	29,I	I5,6	I0,6	4,35	2,45	9,20	I7,I)	6,I6
24	I,07	I,I2	I,59	I7I	30,2	I6,5	I0,6	4,35	2,45	I0,6	I6,3)	6,04
25	I,07	I,I4	I,60	I90	30,2	I7,4	9,20	4,05	2,45	I4,6	I4,5)	5,95
26	I,07	I,I5	I,62	I99	27,9	2I,6	8,08	4,05	2,30	I3,I)*	II,2)	5,85
27	I,07	I,I7	2,06	I96	26,8	2I,6	8,08	3,75	2,30	I3,9)*	I0,5)	5,76
28	I,07	I,I9	0,82	I7I	26,8	I9,6	7,52	3,50	2,30	I3,9)*	I0,5)	5,67
29	I,07		I,24	I34	25,8	I7,4	7,52	3,50	2,45	I7,4)	9,34)	5,57
30	I,07		I,65	I05	24,8	I5,6	6,96	3,50	2,63	I8,4)	8,69)	5,48
3I	I,07		I,I0		24,8		6,96	3,25		I8,4		5,39
I	I,I3	I,07	I,28	3,22	54,8	42,I	I0,3	5,57	2,82	2,98	I7,2	8,08
II	I,07	I,07	I,44	55,7	30,8	27,6	9,44	5,I3	2,65	5,87	I7,7	6,98
III	I,07	I,I3	I,49	I68	27,4	I8,0	8,87	3,98	2,42	I3,I	I3,4	5,86
Средн.	I,09	I,09	I,4I	75,5	37,3	29,3	9,5I	4,86	2,63	7,52	I6,I	6,94
Наиб.	I,30	I,I9	2,62	206	90,7	57,9	I3,7	6,96	3,03	I8,4	25,8	8,58
Наим.	I,07	I,07	0,77	0,82	24,8	I4,6	6,96	3,25	2,30	2,63	8,I4	5,39

Средний годовой I6,I. Наибольший 206 2I/IУ. Наименьший летний 2,30 26-28/IX. Наименьший зимний 0,77 28/III.

Обеспеченные расходы: 39,5; I7,4; 5,99; 2,45; I,07.

68. р. БОЛ.ИК – с. ПОЛЯКОВКА

W = I,35 км³; M = 6,59 л/сек.км²; h = 208 мм; F = 6530 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	7,06	4,22	5,I5	8,43	296	57,9	43,4	I7,5	II,I	9,20	35,9	32,6
2	6,72	4,36	5,28	I0,5	242	57,3	39,3	I7,I	I0,9	9,40	37,6	32,I)×
3	6,6I	4,49	5,25	9,38	209	58,5	37,0	I6,8	I0,7	9,40	45,I	29,9)*
4	6,26	4,62	5,54	8,56	I87	64,0	35,0	I6,4	I0,5	9,40	48,0	27,5)*
5	6,I2	4,75	5,68	8,I2	I72	72,I	32,6	I5,7	I0,2	9,40	48,6	24,4)*
6	5,88	4,75	5,98	I0,9	I56	98,3	29,8	I5,3	I0,5	9,60	46,8	2I,8)*
7	5,52	4,88	6,30	I2,3	I42	II8	29,8	I5,3	I0,5	9,80	42,2	20,6)*
8	5,40	4,75	6,8I	I4,I	I30	I22	28,8	I5,0	I0,2	9,80	45,7	I9,2)*
9	5,28	4,62	6,96	I5,0	I23	II6	27,4	I4,6	I0,2	I0,2	49,9	I6,8)*
I0	5,04	4,36	7,I0	I5,3	II6	I07	26,0	I4,6	I0,2	I0,7	57,3)*	I4,2)*
II	5,04	4,22	7,25	I6,4o	I09	98,3	26,0	I4,6	I0,2	II,I	73,5)*	I3,5)*
I2	5,08	4,09	7,60	I9,5o	I02	89,0	25,0	I4,3	I0,0	II,3	72,I)*	2I,8)*
I3	4,96	3,96	7,75	24,6▼	95,6	8I,5	24,6	I4,I	I0,0	I2,0	7I,4)*	2I,5
I4	4,84	3,96	7,90	4I,Io	90,4	75,0	24,6	I4,I	I0,0	I3,0	72,I)*	22,I
I5	4,84	4,09	7,84	64,8o	86,3	69,2	24,6	I3,8	I0,0	I3,6	67,7)*	2I,I
I6	4,7I	4,09	7,56	I08 o	86,3	65,5	24,6	I3,8	I0,0	I3,8	6I,9)*	20,8
I7	4,86	4,22	7,26	I7I o	83,I	62,6	24,I	I3,6	9,80	I4,I	53,6)*	2I,I
I8	4,74	4,22	7,39	256 o	8I,5	60,4	24,I	I3,6	9,80	I4,I	49,9)*	2I,5
I9	4,74	4,22	7,52	345 o	79,0	58,5	24,I	I3,8	9,80	I4,6	48,0)*	22,2
20	4,6I	4,22	7,42	429	75,8	54,8	24,I	I3,6	9,60	I5,0	46,8)*	22,6
2I	4,6I	4,34	7,32	449	72,I	52,3	24,6	I3,3	9,60	I6,4	44,5)	2I,7
22	4,75	4,34	7,44	380	70,6	49,2	24,I	I3,0	9,40	I9,0	46,3o	2I,2
23	4,62	4,6I	7,08	370	72,8	46,8	23,6	I2,8	9,40	2I,0	45,7o	20,2
24	4,62	4,6I	8,I8	378	76,6	45,I	23,6	I2,8	9,20	2I,8	44,5	20,5
25	4,48	4,59	8,06	384	74,3	45,I	23,I	I2,3	9,00	22,7	44,5	I9,9
26	4,22	4,59	7,94	390	72,I	48,0	22,7	I2,0	9,00	24,I	4I,0	I9,3
27	4,22	4,86	7,54	392	72,I	5I,I	2I,4	I2,0	9,00	25,5)*	4I,6	I8,3
28	4,35	4,86	7,39	390	68,4	49,9	I9,4	II,8	9,00	28,3)*	39,9	I8,6
29	4,35		7,39	376	65,5	48,0	I7,8	II,6	9,20	27,8)*	38,I	I8,8
30	4,35		7,50	35I	62,6	45,7	I7,5	II,I	9,20	30,7)*	35,4	I8,8
3I	4,22		7,6I		59,8		I7,5	II,I		3I,2)*		I9,4
I	5,99	4,58	6,00	II,3	I77	87,I	32,9	I5,8	I0,5	9,69	45,7	23,9
II	4,84	4,I3	7,55	I48	88,9	7I,5	24,6	I3,9	9,92	I3,3	6I,7	20,8
III	4,44	4,60	7,59	386	69,7	48,I	2I,4	I2,2	9,20	24,4	42,2	I9,7
Средн.	5,07	4,42	7,06	I82	III	68,9	26,I	I3,9	9,87	I6,I	49,9	2I,4
Наиб.	7,06	4,88	8,I8	456	3I5	I22	44,5	I7,5	II,I	3I,2	74,3	33,I
Наим.	4,22	3,96	5,I5	7,84	59,2	44,5	I7,5	II,I	9,00	9,20	35,4	I2,7

Средний годовой 43,0. Наибольший 456 2I/IУ. Наименьший летний 9,00 25-28/IX. Наименьший зимний 3,96 I3,I4/II.

Обеспеченные расходы: I07; 46,3; I7,5; 9,00; 4,22.

69. р. ЧЕБЕНЬКА – с. БУЛГАКОВО

W = 0,06 км³; M = 4,32 л/сек.км²; h = I36 мм; F = 442 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,I6	0,064	0,032	0,43	2,74	I,I2	0,46	0,37	0,24	0,35	I,48)×	0,93*
2	0,I6	0,06I	0,030	0,86	2,I0	I,2I	0,46	0,34	0,24	0,35	I,48*	0,43
3	0,I5	0,059	0,029	I,29	I,9I	I,63	0,46	0,34	0,24	0,35	I,48*	0,3I
4	0,I6	0,056	0,027	I,72	I,74	I,5I	0,43	0,3I	0,24	0,35	I,53	0,26
5	0,I7	0,053	0,025	2,I4	I,74	I,40	0,40	0,3I	0,24	0,35	I,39	0,23
6	0,I7	0,050	0,023	2,57	I,74	I,28	0,40	0,3I	0,39	0,35	I,39	0,2I
7	0,I8	0,047	0,02I	3,00	I,74	I,I6	0,40	0,3I	0,39	0,39	2,7I	0,I9
8	0,I8	0,045	0,020	3,43	I,74	I,05	0,37	0,3I	0,35	0,56	3,00	0,I9
9	0,I8	0,042	0,0I8	3,86	I,68	0,93	0,37	0,3I	0,35	0,6I	3,48)*	0,I9
I0	0,I7	0,039	0,0I6	4,29	×I,63	0,8I	0,37	0,3I	0,35	0,74	3,64)*	0,I9
II	0,I7	0,036	0,0I4	9,33	×I,52	0,70	0,40	0,3I	0,35	0,78	3,80)*	0,I8
I2	0,I3	0,033	0,0I2	28,I	×I,36	0,58	0,46	0,3I	0,35	0,78	3,80)*	0,22
I3	0,I3	0,03I	0,0II	2I,0	×I,36	0,58	0,46	0,3I	0,35	0,78	3,80)*	0,28
I4	0,I4	0,028	0,009	32,6o	I,36	0,54	0,43	0,3I	0,35	0,78	4,I5)*	0,32
I5	0,I4	0,025	0,007	44,Io	I,4I	0,50	0,43	0,3I	0,35	0,78	3,64)*	0,38
I6	0,I3	0,026	0,005	33,7●	I,4I	0,50	0,40	0,28	0,35	0,78	2,7I)*	0,38
I7	0,II	0,026	0,003	42,5●	I,36	0,58	0,40	0,28	0,35	0,78	2,I4	0,38
I8	0,II	0,027	0,003	65,8●	I,36	0,46	0,37	0,34	0,35	0,78	I,57	0,39
I9	0,I0	0,028	0,003	7I,6	I,36	0,46	0,37	0,37	0,35	0,83	I,57	0,39
20	0,I0	0,028	0,002	4I,I	I,30	0,46	0,37	0,37	0,35	0,87	I,57	0,39
2I	0,098	0,029	0,002	I2,8	I,30	0,50	0,37	0,34	0,35	0,87	I,67	0,39
22	0,094	0,030	0,002	II,0	I,4I	0,46	0,37	0,34	0,35	0,92	I,78*	0,34
23	0,09I	0,03I	0,002	I3,2	I,36	0,46	0,37	0,34	0,35	0,92	I,78*	0,34
24	0,088	0,03I	0,002	II,5	I,36	0,46	0,37	0,3I	0,35	0,97	I,I6)	0,30
25	0,085	0,032	0,00I	7,08	I,30	0,46	0,37	0,3I	0,35	I,II	0,93)	0,30
26	0,082	0,033	0,00I	6,07	I,30	0,46	0,40	0,28	0,35	I,II)	0,93)	0,29
27	0,079	0,033	0,00I	4,38	I,26	0,54	0,43	0,28	0,35	I,II)	0,93)×	0,28
28	0,076	0,034	0,00I	3,38	I,2I	0,54	0,40	0,26	0,35	I,20)	0,93)×	0,26
29	0,073		0,00I	2,I0	I,2I	0,54	0,40	0,24	0,35	I,29)×	0,93)×	0,26
30	0,070		0,000	2,74	I,I6	0,54	0,37	0,24	0,35	I,39)×	0,93)×	0,22
3I	0,067		0,000		I,I2		0,37	0,24		I,43)		0,23
I	0,I7	0,052	0,024	2,36	I,88	I,2I	0,4I	0,32	0,30	0,44	2,I6	0,3I
II	0,I3	0,029	0,007	39,0	I,38	0,54	0,4I	0,32	0,35	0,79	2,88	0,33
III	0,082	0,032	0,00I	7,42	I,27	0,50	0,38	0,29	0,35	I,I2	I,20	0,29
Средн.	0,I2	0,038	0,0I0	I6,3	I,50	0,75	0,40	0,3I	0,33	0,80	2,08	0,3I
Наиб.	0,I8	0,064	0,032	I06	2,74	I,68	0,50	0,37	0,39	I,43	4,I5	0,93
Наим.	0,067	0,025	0,000	0,43	I,I2	0,43	0,37	0,24	0,24	0,35	0,93	0,I8

Средний годовой I,9I. Наибольший I06 I9/IУ. Наименьший летний 0,24 29/УШ–5/IX. Наименьший зимний 0,000 30,3I/III.

Обеспеченные расходы: 3,00; I,I6; 0,37; 0,2I; 0,002.

70. р. САЛМЫШ – с. БУЛАНОВО

W = 0,I4 км³; M = I,68 л/сек.км²; h = 53 мм; F = 2580 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	I,64	I,07	I,0I	2,8I	9,36	2,04	I,76	I,63	I,35	I,26	I,60	2,I7
2	I,59	I,07	I,02	3,I6	9,00	2,04	I,76	I,76	I,3I	I,3I	I,63	2,I4
3	I,54	I,07	I,02	3,54	8,29	I,88	I,76	2,04	I,26	I,26	I,66	2,I2
4	I,48	I,08	I,03	3,9I	7,58	I,88	I,88	2,37	I,26	I,26	I,69	2,09
5	I,42	I,08	I,03	3,I5	7,94	I,88	I,88	2,37	I,26	I,35	I,72	2,07
6	I,37	I,08	I,04	3,I4	7,23	I,76	I,88	2,37	I,26	I,35	I,75	2,04
7	I,32	I,08	I,04	2,30	5,9I	I,76	I,76	2,2I	I,26	I,35	I,78	2,02
8	I,26	I,06	I,05	2,I0	4,97	I,76	I,76	2,04	I,26	I,76	I,8I	I,93
9	I,20	I,08	I,05	2,80	4,97	I,63	I,76	I,88	I,22	I,88	I,84	I,83
I0	I,I5	I,08	I,06	3,35	4,97	I,5I	I,76	I,76	I,26	2,04	I,87	I,74
II	I,I0	I,07	I,06	5,76	4,67	I,5I	I,76	I,76	I,26	2,04	I,90	I,64
I2	I,04	I,07	I,07	I4,7	4,36	I,5I	I,76	I,76	I,26	2,04	I,93	I,55
I3	I,04	I,06	I,07	I9,8	▲4,06	I,63	I,76	I,88	I,26	2,04	I,90	I,46
I4	I,04	I,06	I,II	30,8	▲4,06	I,5I	I,63	I,76	I,26	2,04	I,87	I,36
I5	I,05	I,05	I,I5	72,8	▲4,06	I,3I	I,76	I,76	I,3I	I,88	I,84	I,27
I6	I,05	I,05	I,I9	I32 ●	3,80	I,35	I,5I	I,5I	I,26	2,04	I,8I	I,I8
I7	I,05	I,04	I,23	I48 ○	4,36	I,5I	I,5I	I,5I	I,3I	2,04	I,78	I,08
I8	I,05	I,04	I,27	I44	3,80	2,04	I,76	I,76	I,35	I,76	I,75	0,99
I9	I,05	I,03	I,3I	I02	3,54	2,04	I,88	I,63	I,35	2,2I	I,72	0,89
20	I,06	I,03	I,35	7I,2	3,27	2,04	2,37	I,76	I,26	2,2I	I,70	0,80
2I	I,06	I,02	I,39	46,2	3,27	I,76	2,75	I,76	I,26	2,37	I,67	0,85
22	I,06	I,02	I,43	30,3	3,54	I,5I	2,37	I,5I	I,3I	2,37	I,64	0,90
23	I,06	I,0I	I,47	23,5	3,27	I,43	2,04	I,5I	I,26	2,2I	I,6I	0,95
24	I,06	I,0I	I,5I	I7,8	3,0I	2,04	2,37	I,5I	I,22	2,37	I,58	I,00
25	I,06	I,00	I,55	I6,I	3,0I	2,56	2,2I	I,5I	I,22	2,00):	I,55	I,06
26	I,07	I,00	I,59	I5,0	2,75	2,37	2,04	I,5I	I,22	I,62	I,52	I,II
27	I,07	I,00	I,63	I3,5	2,75	2,37	2,04	I,43	I,22	I,6I	I,69	I,I6
28	I,07	I,0I	I,67	II,9	2,75	2,37	I,88	I,43	I,22	I,60	I,86	I,2I
29	I,07		I,7I	II,2	2,37	I,76	I,76	I,43	I,22	I,59	2,02	I,26
30	I,07		2,08	9,72	2,37	I,76	I,63	I,43	I,26	I,58	2,I9	I,24
3I	I,07		2,44		2,2I		I,63	I,35		I,57		I,22
I	I,40	I,08	I,04	3,03	7,02	I,8I	I,80	2,04	I,27	I,48	I,74	2,02
II	I,05	I,05	I,I8	74,I	4,00	I,64	I,77	I,7I	I,29	2,03	I,82	I,22
III	I,07	I,0I	I,68	I9,5	2,85	I,99	2,07	I,49	I,24	I,90	I,73	I,09
Средн.	I,I7	I,05	I,3I	32,2	4,56	I,82	I,88	I,74	I,27	I,8I	I,76	I,43
Наиб.	I,64	I,08	2,44	I90	9,36	2,92	2,75	2,56	I,43	2,37	2,I9	2,I7
Наим.	I,04	I,00	I,0I	2,I0	2,2I	I,26	I,5I	I,28	I,22	I,26	I,52	0,80

Средний годовой 4,33. Наибольший I90 I6/IУ. Наименьший летний I,22 9,24-29/IX. Наименьший зимний I,00 25-27/II.

Обеспеченные расходы: 4,97; 2,04; I,64; I,26; I,0I.

71. р. ДОНГУЗ – с. НОВАЯ ТОЧКА

$W = 0{,}02$ км³; $M = 1{,}31$ л/сек.км²; $h = 41$ мм; $F = 505$ км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
I	0,011	нб	нб	нб	0,38	0,16	0,091	0,074	0,047	0,13	0,094	0,19
2	0,009	"	"	"	0,40	0,15	0,088	0,073	0,048	0,14	0,094	0,18
3	0,006	"	"	"	0,48	0,15	0,086	0,073	0,050	0,14	0,094	0,16
4	0,004	"	"	0,34	0,54	0,14	0,083	0,073	0,052	0,14	0,63	0,15
5	0,002	"	"	0,98	0,46	0,14	0,081	0,072	0,054	0,14	0,52	× 0,13
6	0,000	"	"	2,24	0,42	0,14	0,079	0,072	0,055	0,15	0,37	0,11
7	нб	"	"	4,56	0,36	0,13	0,076	0,072	0,057	0,15	0,40	0,099
8	"	"	"	4,54	0,32	0,13	0,074	0,072	0,059	0,15	0,79	0,083
9	"	"	"	3,10	×0,32	0,13	0,071	0,071	0,060	0,15	1,25	× 0,067
10	"	"	"	3,00	0,28	0,13	0,069	0,071	0,062	0,16	0,97	0,051
11	"	"	"	3,15	×0,25	0,12	0,071	0,066	0,061	0,16	0,70	0,045
12	"	"	"	7,52	0,25	0,12	0,073	0,16	0,061	0,16	0,42	0,040
13	"	"	"	13,1	0,26	0,12	0,075	0,14	0,060	0,16	0,14	0,034
14	"	"	"	18,5	0,26	0,12	0,077	0,16	0,059	0,16	0,13	0,028
15	"	"	"	25,8	0,26	0,11	0,079	0,097	0,058	0,16	0,13	0,023
16	"	"	"	28,0	0,26	0,11	0,081	0,12	0,058	0,16	0,12	0,017
17	"	"	"	29,7	0,27	0,11	0,084	0,15	0,057	0,16	0,12	0,011
18	"	"	"	20,6	0,27	0,11	0,086	0,20	0,056	0,16	0,11	0,006
19	"	"	"	18,2	0,27	0,10	0,088	0,20	0,055	0,16	0,11	0,000
20	"	"	"	7,84	0,27	0,10	0,090	0,15	0,055	0,16	0,10	нб
21	"	"	"	2,60	0,28	0,10	0,092	0,13	0,054	0,16	0,11	"
22	"	"	"	1,49	0,28	0,099	0,094	0,10	0,062	0,16	0,12	"
23	"	"	"	2,07	0,27	0,098	0,085	0,089	0,071	0,16	0,13	"
24	"	"	"	1,10	0,25	0,098	0,11	0,089	0,079	0,16	0,14	"
25	"	"	"	0,98	0,24	0,097	0,10	0,089	0,088	0,15	× 0,16	"
26	"	"	"	0,86	0,23	0,096	0,10	0,089	0,096	0,14	0,17	"
27	"	"	"	0,72	0,21	0,095	0,10	0,089	0,10	0,13	0,18	"
28	"	"	"	0,57	0,20	0,095	0,088	0,068	0,11	0,12	0,19	"
29	"		"	0,43	0,19	0,094	0,082	0,066	0,12	0,11	0,20	"
30	"		"	0,44	0,17	0,093	0,074	0,048	0,13	0,10	0,21	"
31	"		"		0,16		0,074	0,045		0,094		"
I	0,003	нб	нб	1,88	0,40	0,14	0,080	0,072	0,054	0,14	0,52	0,12
II	нб	нб	нб	17,2	0,26	0,11	0,080	0,14	0,058	0,16	0,21	0,020
III	нб	нб	нб	1,13	0,23	0,096	0,091	0,082	0,091	0,13	0,16	нб
Средн.	0,001	нб	нб	6,75	0,29	0,11	0,084	0,099	0,068	0,15	0,30	0,046
Наиб.	0,011	нб	нб	49,5	0,60	0,16	0,11	0,22	0,13	0,16	1,25	0,19
Наим.	нб	нб	нб	нб	0,16	0,093	0,069	0,045	0,047	0,094	0,094	нб

Средний годовой 0,66. Наибольший 49,5 17/IУ. Наименьший летний 0,045 30,31/УШ. Наименьший зимний стока не было 7/I–3/IУ.

Обеспеченные расходы: 0,54; 0,16; 0,090; нб; нб.

72. р. ЧЕРНАЯ – с. КРАСНЫЙ ХОЛМ

$W = 0{,}03$ км³; $M = 1{,}05$ л/сек.км²; $h = 33$ мм; $F = 943$ км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
I	0,007	нб	нб	нб	1,28	0,13	0,45	0,20	0,14	0,25	0,20	0,18
2	0,006	"	"	"	1,28	0,13	0,42	0,20	0,13	0,27	0,21	0,17
3	0,005	"	"	"	1,28	0,14	0,38	0,20	0,13	0,30	0,23	0,15
4	0,004	"	"	"	1,16	0,14	0,35	0,20	0,12	0,32	0,24	0,14
5	0,003	"	"	"	1,04	0,15	0,32	0,20	0,12	0,35	0,25	0,12
6	0,002	"	"	"	0,85	0,16	0,29	0,19	0,12	0,37	0,26	0,11
7	0,001	"	"	"	0,85	0,16	0,26	0,19	0,11	0,40	0,27	0,095
8	0,000	"	"	3,72	×0,66	0,17	0,23	0,19	0,11	0,42	0,28	0,081
9	нб	"	"	2,94	0,66	0,17	0,19	0,19	0,10	0,45	0,30	0,067
10	"	"	"	1,38	0,66	0,18	0,16	0,19	0,10	0,47	0,31	0,053
11	"	"	"	1,44	0,62	0,18	0,13	0,20	0,10	0,50	0,32	0,047
12	"	"	"	2,80	▽0,58	0,18	0,13	0,21	0,10	0,47	0,31	0,041
13	"	"	"	7,62	▽0,54	0,17	0,14	0,22	0,10	0,43	0,31	0,035
14	"	"	"	23,0	●0,50	0,17	0,14	0,23	0,10	0,40	0,30	0,029
15	"	"	"	42,0	○0,46	0,17	0,14	0,24	0,10	0,36	0,29	0,024
16	"	"	"	50,0	0,41	0,17	0,15	0,25	0,10	0,33	0,29	0,018
17	"	"	"	54,2	0,37	0,17	0,15	0,26	0,10	0,29	0,28	0,012
18	"	"	"	31,0	○0,33	0,16	0,26	0,27	0,10	0,26	0,27	0,006
19	"	"	"	24,0	0,29	0,16	0,38	0,28	0,10	0,22	0,27	0,000
20	"	"	"	11,2	0,25	0,16	0,50	0,29	0,10	0,19	0,26	нб
21	"	"	"	5,89	0,24	0,48	0,61	0,28	0,11	0,19	0,25	"
22	"	"	"	3,79	0,23	0,80	0,57	0,26	0,12	0,19	0,25	"
23	"	"	"	3,48	0,21	1,12	0,53	0,25	0,14	0,19	0,24	"
24	"	"	"	3,33	0,20	1,43	0,49	0,24	0,15	0,19	0,23	"
25	"	"	"	3,79	0,19	1,75	0,45	0,22	0,16	0,19	0,22	"
26	"	"	"	2,87	0,18	2,07	0,40	0,21	0,17	0,19	0,22	"
27	"	"	"	2,25	0,17	2,39	0,36	0,19	0,18	0,19	0,21	"
28	"	"	"	2,01	0,16	1,75	0,32	0,18	0,20	0,19	0,20	"
29	"		"	1,77	0,14	1,12	0,28	0,17	0,21	0,19	0,19	"
30	"		"	1,40	0,13	0,48	0,24	0,15	0,22	0,19	0,19	"
31	"		"		0,12		0,20	0,14		0,19		"
I	0,003	нб	нб	0,80	0,97	0,15	0,30	0,20	0,12	0,36	0,26	0,12
II	нб	нб	нб	24,7	0,44	0,17	0,21	0,24	0,10	0,34	0,29	0,021
III	нб	нб	нб	3,06	0,18	1,34	0,40	0,21	0,17	0,19	0,22	нб
Средн.	0,001	нб	нб	9,53	0,52	0,55	0,31	0,22	0,13	0,29	0,26	0,044
Наиб.	0,007	нб	нб	85,7	1,40	2,39	0,61	0,29	0,22	0,50	0,32	0,18
Наим.	нб	нб	нб	нб	0,12	0,13	0,13	0,14	0,10	0,19	0,19	нб

Средний годовой 0,99. Наибольший 85,7 17/IУ. Наименьший летний 0,10 9–20/IX. Наименьший зимний стока не было 9/I–7/IУ, 20–31/XП.

Обеспеченные расходы: 1,28; 0,29; 0,17; нб; нб.

73. р. ИЛЕК – ж.д. РЗД № 47

$W = 0{,}01$ км³; $M = 0{,}29$ л/сек.км²; $h = 9{,}1$ мм; $F = 1090$ км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
I	0,025	нб	нб	нб	0,12	0,11	0,008	0,031	0,048	0,067	0,095	0,071
2	0,013	"	"	0,71	0,11	0,10	0,006	0,031	0,048	0,082	0,092	0,069
3	0,000	"	"	11,8	×0,11	0,11	0,003	0,030	0,041	0,082	0,088	0,067
4	нб	"	"	24,2	×0,11	0,11	0,002	0,030	0,041	0,090	0,085	0,065
5	"	"	"	16,9	×0,11	0,11	нб	0,029	0,041	0,082	0,082	0,063
6	"	"	"	12,6	×0,11	0,11	"	0,024	0,041	0,082	0,079	0,061
7	"	"	"	8,89	○ 0,090	0,090	"	0,024	0,048	0,082	0,076	0,059
8	"	"	"	4,14	) 0,090	0,080	"	0,020	0,054	0,082	0,072	0,057
9	"	"	"	2,63	) 0,090	0,070	"	0,014	0,060	0,090	0,069	0,055
10	"	"	"	1,90	) 0,090	0,038	"	0,004	0,060	0,082	0,066	) 0,053
11	"	"	"	1,51	) 0,090	0,038	"	0,003	0,060	0,090	0,064	) 0,052
12	"	"	"	1,35	0,090	0,032	"	0,003	0,060	0,090	0,063	0,051
13	"	"	"	1,59	0,090	0,025	"	0,004	0,054	0,090	0,061	0,049
14	"	"	"	2,03	0,090	0,025	0,025	0,006	0,054	0,090	0,060	0,048
15	"	"	"	3,03	0,090	0,009	0,025	0,006	0,054	0,090	0,058	0,047
16	"	"	"	1,90	0,090	0,001	0,032	0,009	0,054	0,090	0,060	0,046
17	"	"	"	1,39	0,090	нб	0,025	0,012	0,060	0,090	0,061	0,045
18	"	"	"	1,15	0,11	"	0,025	0,012	0,060	0,090	0,063	0,044
19	"	"	"	1,11	0,10	"	0,025	0,020	0,060	0,090	0,064	0,043
20	"	"	"	1,18	0,10	"	0,025	0,048	0,060	0,098	0,066	0,042
21	"	"	"	1,15	0,10	"	0,025	0,054	0,060	0,098	0,067	0,043
22	"	"	"	0,62	0,10	"	0,025	0,054	0,060	0,098	0,068	0,043
23	"	"	"	0,41	0,11	"	0,020	0,048	0,060	0,098	0,070	0,044
24	"	"	"	0,31	0,11	"	0,016	0,048	0,060	0,098	0,071	0,044
25	"	"	"	0,24	0,11	0,001	0,020	0,048	0,060	0,098	0,072	0,045
26	"	"	"	0,20	0,11	0,003	0,038	0,048	0,060	0,090	) 0,072	0,045
27	"	"	"	0,20	0,11	0,006	0,046	0,048	0,060	0,090	0,072	0,045
28	"	"	"	0,16	0,10	0,009	0,038	0,041	0,060	0,082	0,073	0,045
29	"		"	0,14	0,10	0,008	0,032	0,048	0,060	0,082	0,073	0,046
30	"		"	0,14	0,10	0,006	0,032	0,048	0,060	0,098	0,073	0,046
31	"		"		0,10		0,032			0,098		0,046
I	0,004	нб	нб	8,38	0,10	0,093	0,002	0,024	0,048	0,082	0,080	0,062
II	нб	нб	нб	1,62	0,094	0,013	0,018	0,012	0,058	0,091	0,062	0,047
III	нб	нб	нб	0,36	0,10	0,003	0,029	0,048	0,060	0,094	0,071	0,045
Средн.	0,001	нб	нб	3,45	0,10	0,036	0,017	0,029	0,055	0,089	0,071	0,051
Наиб.	0,025	нб	нб	(34,2)	0,12	0,11	0,053	0,054	0,060	0,11	0,095	0,071
Наим.	нб	нб	нб	нб	0,090	нб	нб	0,003	0,041	0,060	0,058	0,042

Средний годовой 0,32. Наибольший (34,2) 4/IУ. Стока не было. 4/I–I/IУ, 17–24/УI, 5–13/УП.

Обеспеченные расходы: 0,12; 0,090; 0,048; нб; нб.

74. р. ИЛЕК – г. АКТЮБИНСК

$W = 0{,}031$ км³; $M = 0{,}90$ л/сек.км²; $h = 28$ мм; $F = 11000$ км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
I	0,54	нб	0,18	1,46	19,6	5,20	0,77	0,77	0,42	1,00	1,46)	1,39)
2	0,54	"	0,18	2,89	17,0	4,28	0,70	0,70	0,47	1,00	1,49	1,35
3	0,54	"	0,18	16,0	15,2	4,59	0,70	0,70	0,52	0,95	1,52	1,30
4	0,55	"	0,18	51,9	○ 14,0	4,28	0,70	0,64	0,56	0,95	1,54	1,25
5	0,68	"	0,18	171	○ 12,9	3,98	0,70	0,70	0,61	0,95	1,57	1,20
6	0,68	"	0,22	231	● 12,9	3,67	0,70	0,59	0,66	0,95	1,60	1,15
7	0,67	"	0,24	207	○ 11,9	3,67	0,70	0,59	0,71	1,10	1,60	1,11
8	0,67	"	0,24	167	○ 10,9	3,98	0,70	0,54	0,76	1,10	1,60	1,06
9	0,62	"	0,25	129	) × 9,92	3,98	0,70	0,59	0,81	1,26	1,60)	1,01
10	0,60	"	0,25	82,4	) × 9,45	3,40	0,70	0,59	0,86	1,16	1,60	0,96
11	0,51	"	0,25	82,4	) × 8,98	2,87	0,70	0,59	0,90	1,21	1,60	0,91
12	0,57	"	0,29	86,8	) × 8,57	2,87	0,84	0,59	0,95	1,21	1,59	0,87
13	0,55	"	0,25	108	) × 8,16	2,87	0,84	0,59	1,00	1,21	1,59	0,82
14	0,53	"	0,25	224	8,16	1,48	0,70	0,54	1,05	1,32	1,59	0,77
15	0,50	"	0,26	295	7,76	1,09	0,70	0,54	1,10	1,26)	1,59	0,75
16	0,47	"	0,26	260	8,16	1,48	0,70	0,54	1,21	1,16)	1,59	0,73
17	0,42	"	0,26	178	7,76	2,12	0,70	0,54	1,10	1,16	1,59	0,71
18	0,39	"	0,27	137	8,16	1,90	0,77	0,59	1,05	1,16	1,59	0,69
19	0,31	"	0,28	117	7,35	1,90	0,96	0,59	0,95	1,16	1,59	0,67
20	0,28	0,000	0,29	97,5	6,59	1,69	0,77	0,59	0,95	1,16	1,59	0,65
21	0,26	0,045	0,29	84,0	6,59	1,48	0,77	0,54	0,95	1,21	1,58	0,63
22	0,23	0,090	0,30	58,2	6,59	1,28	0,77	0,54	0,95	1,16	1,58	0,61
23	0,21	0,14	0,29	43,1	6,59	1,09	0,77	0,54	0,95	1,16	1,58	0,59
24	0,17	0,18	0,28	37,2	6,24	1,28	0,77	0,54	0,95	1,16	1,58	0,57
25	0,14	0,18	0,27	31,9	6,24	1,09	0,84	0,54	0,95	1,21)	1,58	0,55
26	0,070	0,18	0,34	28,3	5,90	0,96	0,84	0,54	0,95	1,32	1,55	0,53
27	0,035	0,18	0,34	24,9	5,90	0,84	0,84	0,54	0,90	1,32	1,52	0,51
28	0,000	0,18	0,33	23,3	5,90	0,84	0,84	0,50	0,90	1,35	1,50)	0,49
29	нб		0,33	21,8	5,55	0,84	0,84	0,46	0,90	1,38	1,47)	0,47
30	"		0,33	21,0	5,20	0,77	0,84	0,46	0,95	1,40	1,44)	0,45
31	"		0,59		5,20		0,84	0,42		1,43		0,43
I	0,61	нб	0,21	106	13,4	4,10	0,71	0,64	0,64	1,04	1,56	1,18
II	0,45	0,000	0,27	159	7,96	2,03	0,77	0,57	1,03	1,20	1,59	0,76
III	0,10	0,15	0,34	37,4	5,99	1,05	0,81	0,51	0,94	1,28	1,54	0,53
Средн.	0,38	0,042	0,27	101	9,01	2,39	0,76	0,57	0,87	1,18	1,56	0,81
Наиб.	0,69	0,18	0,63	298	20,3	5,20	0,96	0,77	1,26	1,43	1,60	1,39
Наим.	нб	нб	0,18	1,40	5,20	0,77	0,64	0,42	0,42	0,95	1,44	0,43

Средний годовой 9,90. Наибольший 298 15/IУ. Наименьший летний 0,42 31/УШ–I/IX. Наименьший зимний стока не было 29/I–19/II.

Обеспеченные расходы: 16,0; 1,59; 0,90; 0,54; нб.

75. р. ИЛЕК – пос. ВЕСЕЛЫЙ № I

W = 0,43 км^3; M = 0,80 л/сек.км^2; h = 25 мм; F = I7200 км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,065	нб	нб	0,000	4I,2	9,I5	3,2I	2,44	2,I4	3,93	3,3I	I,43
2	0,039	"	"	4,45	39,0	8,40	3,23	2,48	2,I3	3,88	3,79	I,40
3	0,000	"	"	8,90	36,7	8,40	3,24	2,52	2,I2	3,82	4,26	I,36
4	нб	"	"	I3,4	35,5	8,40	3,26	2,55	2,II	3,77	4,74	I,30
5	"	"	"	I7,8	о34,4	8,40	3,27	2,59	2,II	3,7I	5,22	I,29
6	"	"	"	I53	о33,4	7,94	3,29	2,62	2,I0	3,65	5,70	I,22
7	"	"	"	I70	о29,4	7,94	3,30	2,66	2,09	3,60	6,I7	I,I8
8	"	"	"	I87	о27,4	7,47	3,32	2,69	2,08	3,54	6,65	I,I7
9	"	"	"	203	о26,4	6,54	3,33	2,73	2,07	3,49	7,I3)	I,I4
I0	"	"	"	220	о24,4	5,62	3,35	2,76	2,06	3,43	5,47	I,I3
II	"	"	"	237	24,4	5,62	3,36	2,80	2,05	3,38	4,66	I,09
I2	"	"	"	I77	22,7	5,62	3,38	2,83	2,04	3,32	3,6I	I,03
I3	"	"	"	I30	2I,8	4,69	3,39	2,87	2,04	3,26	3,04	I,02
I4	"	"	"	I45	I6,8	4,69	3,4I	2,90	2,03	3,2I	2,56	0,98
I5	"	"	"	I98	I7,6	4,22	3,42	2,94	2,02	3,I5	2,29	0,94
I6	"	"	"	246	I7,6	3,76	3,44	2,97	2,0I	3,I0	I,99	0,94
I7	"	"	"	302	I7,6	3,76	3,45	3,0I	2,00	3,04	I,92	0,90
I8	"	"	"	2I3	I7,6	3,67	3,38	2,95	2,I5	3,06	I,86	I,08
I9	"	"	"	I56	I8,4	3,67	3,30	2,89	2,3I	3,09	I,79	I,03
20	"	"	"	I30	I5,9	3,67	3,23	2,83	2,46	3,I2	I,73	I,I8
2I	"	"	"	II8	I5,9	3,67	3,I5	2,76	2,6I	3,I4	I,73	I,3I
22	"	"	"	II0	I4,4	3,67	3,08	2,70	2,77	3,I7	I,66	I,38
23	"	"	"	98,9	I3,6	3,67	3,0I	2,64	2,92	3,I9	I,66	I,47
24	"	"	"	88,2	I2,9	3,58	2,93	2,58	3,07	3,22	I,64	I,3I
25	"	"	"	74,0	I2,2	3,50	2,86	2,52	3,22	3,24	I,6I	I,34
26	"	"	"	66,7	I2,2	3,33	2,78	2,46	3,38	3,27)	I,57	I,37
27	"	"	"	55,7	I2,2	3,26	2,7I	2,40	3,53	2,76	I,58	I,39
28	"	"	"	50,8	II,4	3,20	2,64	2,33	3,68	2,5I	I,54	I,38
29	"		"	49,5	I0,6	3,26	2,56	2,27	3,84	2,39	I,50	I,37
30	"		"	45,8	9,90	3,20	2,49	2,2I	3,99	2,5I	I,47	I,3I
3I	"		"		9,90		2,4I	2,I5		2,83		I,20
I	0,0I0	нб	нб	97,8	32,8	7,83	3,28	2,60	2,I0	3,68	5,24	I,26
II	нб	нб	нб	I93	I9,0	4,34	3,38	2,90	2,II	3,I7	2,54	I,02
III	нб	нб	нб	75,8	I2,3	3,43	2,78	2,46	3,30	2,93	I,60	I,35
Средн.	0,003	нб	нб	I22	2I,I	5,20	3,I3	2,65	2,50	3,25	3,I3	I,2I
Наиб.	0,065	нб	нб	3I4	42,4	9,I5	3,45	3,0I	3,99	3,93	7,I3	I,47
Наим.	нб	нб	нб	0,000	9,I5	3,20	2,4I	2,I5	2,00	2,39	I,44	0,90

Средний годовой I3,7. Наибольший 3I4 I7/IУ. Наименьший летний 2,00 I7/IX. Наименьший зимний стока не было 4/I–3I/III.

Обеспеченные расходы: 34,4; 3,79; 2,7I; I,02; нб.

76. р. ИЛЕК – с. ЧИЛИК

W = 0,9I км^3; M = 0,76 л/сек. км^2; h = 25 мм; F = 37300 км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	2,08	нб	0,024	0,65	II8	25,9	I4,2	7,73	6,45	6,I0	9,63)	6,55
2	2,06	"	0,022	0,97	II8	24,4	I3,6	7,44	6,28	6,28	9,35)	6,20
3	2,04	"	0,020	I,30	II4	23,6	I0,7	7,44	6,I0	6,28	9,07)	5,84
4	2,02	"	0,0I8	I,62	95,5	23,6	9,50	7,44	6,I0	6,45	8,78)	5,49
5	2,00	"	0,0I6	I,95	77,4	23,6	9,20	7,44	6,I0	6,62	8,50)	5,I3
6	I,87	"	0,0I4	2,27	66,6	22,8	8,90	7,73	6,I0	6,62	8,2I)	4,77
7	I,74	"	0,0I2	3,45	65,7	22,8	8,3I	7,73	6,I0	6,80	7,93	4,42
8	I,6I	"	0,0I0	2,86	63,0	22,I	8,3I	7,73	6,I0	6,80	7,65	4,06
9	I,48	"	0,008	6,40	60,4	2I,4	8,02	7,73	6,I0	6,80	7,36	3,70
I0	I,35	"	0,005	68,0 ○	60,4	20,I	8,02	7,73	6,I0	6,98	7,08	3,34
II	I,22	"	0,005	2I2 ▲	60,4	20,I	8,02	7,73	6,28	6,98	7,07)	2,99
I2	I,09	"	0,005	292 ▲	58,6	20,I	8,02	8,02	6,45	6,98	7,06)	2,63
I3	0,96	0,000	0,005	36I ●	48,8	I9,4	8,02	8,02	6,45	6,80	7,06)	2,27
I4	0,83	0,00I	0,005	577 ○	42,I	I8,7	7,73	8,02	6,45	6,80	7,05)	I,92
I5	0,70	0,002	0,004	496	42,I	I8,7	7,73	8,3I	6,28	6,80	7,04	I,56
I6	0,56	0,004	0,004	474	42,I	I8,0	7,44	8,3I	6,28	6,62	7,03	I,50
I7	0,42	0,006	0,004	498	40,4	I7,4	7,73	8,3I	6,28	6,80	7,02	I,43
I8	0,28	0,008	0,004	5I4	39,6	I7,4	7,73	8,3I	6,28	6,80	7,02	I,37
I9	0,I4	0,0I0	0,004	520	37,2	I7,4	7,44	8,3I	6,45	6,98	7,0I	I,3I
20	0,000	0,0I2	0,004	388	35,5	I7,4	7,44	8,60	6,45	7,44	7,00	I,24
2I	нб	0,0I3	0,004	295	34,7	I7,4	7,I5	8,60	6,45	7,73	6,99	I,I8
22	"	0,0I4	0,004	233	34,7	I7,4	7,I5	8,60	6,28	7,73	6,98	I,I2
23	"	0,0I6	0,004	I85	33,9	I6,7	7,I5	8,60	6,28	8,02	6,97	I,06
24	"	0,0I8	0,004	I55	33,9	I6,7	7,I5	8,60	6,I0	7,73	6,96	0,99
25	"	0,020	0,004	I38	33,9	I7,4	7,I5	7,73	5,92	7,73	6,96	0,93
26	"	0,022	0,004	I28	33,9	I7,4	7,I5	6,80	5,75	8,22)	6,95	0,87
27	"	0,024	0,004	I24	33,9	I7,4	7,73	6,80	5,75	8,72)	6,93	0,80
28	"	0,026	0,004	I23	33,I	I6,7	7,73	6,62	5,58	9,2I)	6,93	0,73
29	"		0,004	I2I	3I,4	I4,8	7,73	6,62	5,58	9,7I)	6,92	0,67
30	"		0,004	I20	30,6	I4,2	7,73	6,45	5,58	I0,2)	6,9I	0,6I
3I	"		0,33		29,0		7,73	6,45		9,92		0,57
I	I,82	нб	0,0I5	8,95	83,9	23,0	9,88	7,6I	6,I5	6,57	8,36	4,95
II	0,62	0,004	0,004	433	44,7	I8,5	7,73	8,I9	6,36	7,20	7,04	I,82
III	нб	0,0I9	0,034	I62	33,0	I6,6	7,42	7,43	5,93	8,63	6,95	0,87
Средн.	0,79	0,007	0,0I8	228	53,2	I9,4	8,3I	7,74	6,I6	7,5I	7,45	2,49
Наиб.	2,08	0,026	0,33	600	II9	26,7	I4,2	8,90	6,45	I0,2	9,63	6,55
Наим.	нб	нб	0,004	0,65	28,3	I4,2	7,I5	6,45	5,58	5,92	6,9I	0,57

Средний годовой 28,3. Наибольший 600 I4/IУ. Наименьший летний 5,58 28-30/IX. Наименьший зимний стока не было 2I/I–I2/II.

Обеспеченные расходы: 64,0; 9,50; 6,95; I,3I; нб.

78. р. КАРАГАЛА – ПИТОМНИК

W = 0,23 км^3; M = I,44 л/сек.км^2; h = 45,4 мм; F = 5000 км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,33	0,II	0,26	0,97	I3,4	2,43	0,80	0,62	0,42	0,45	0,89	I,42
2	0,3I	0,I2	0,28	I,23	I2,2	2,43	0,78	0,58	0,42	0,45	0,95)	I,33
3	0,30	0,I3	0,29	6,90	II,9	2,76	0,76	0,53	0,42	0,46	I,0I	I,25
4	0,28	0,I4	0,3I	2I,2	II,5	2,76	0,74	0,49	0,42	0,47	I,07	I,I7
5	0,27	0,I5	0,32	66,9	○I0,4	2,76	0,72	0,45	0,43	0,48	I,I3	I,08
6	0,26	0,I6	0,32	I29	○8,94	2,66	0,70	0,40	0,43	0,48	I,I9	I,00
7	0,24	0,I8	0,3I	I29	●8,22	2,56	0,68	0,37	0,43	0,49	I,25	0,92
8	0,22	0,I9	0,3I	I23	○8,22	2,47	0,66	0,32	0,43	0,50	I,3I	0,83
9	0,2I	0,2I	0,30	8I,0	✕7,86	2,37	0,64	0,27	0,42	0,50	I,37)	0,75
I0	0,20	0,22	0,30	47,7	7,50	2,27	0,62	0,23	0,4I	0,5I	I,44	0,74
II	0,I8	0,24	0,3I	65,2	✕6,I4	2,I7	0,59	0,26	0,4I	0,52	I,43	0,73
I2	0,I8	0,25	0,3I	80,5○	5,5I	2,07	0,57	0,29	0,40	0,54	I,43	0,72
I3	0,I7	0,27	0,32	98,0	5,5I	I,98	0,55	0,3I	0,39	0,57	I,42	0,7I
I4	0,I6	0,29	0,32	I83	4,93	I,88	0,53	0,34	0,38	0,60	I,42	0,70
I5	0,I6	0,30	0,33	263	4,93	I,78	0,5I	0,37	0,37	0,62	I,4I	0,69
I6	0,I6	0,32	0,34	23I	4,93	I,68	0,53	0,40	0,37	0,64	I,40	0,68
I7	0,I5	0,33	0,35	I47	5,5I	I,58	0,55	0,40	0,36	0,67	I,40	0,67
I8	0,I5	0,35	0,35	I0I	4,64	I,49	0,57	0,40	0,35	0,68	I,39	0,66
I9	0,I4	0,34	0,36	87,6	4,35	I,39	0,59	0,40	0,36	0,68	I,38	0,65
20	0,I4	0,33	0,37	74,5	4,35	I,29	0,62	0,40	0,36	0,69	I,38	0,64
2I	0,I3	0,32	0,38	57,0	4,08	I,I9	0,64	0,40	0,37	0,70	I,37	0,63
22	0,I3	0,3I	0,39	37,7	4,64	I,I5	0,66	0,4I	0,38	0,7I	I,38	0,62
23	0,I2	0,30	0,39	28,7	4,35	I,II	0,68	0,4I	0,38	0,7I	I,40	0,6I
24	0,I2	0,29	0,40	26,0	4,93	I,07	0,70	0,4I	0,39	0,72	I,4I	0,60
25	0,I2	0,28	0,4I	22,9	3,27	I,03	0,72	0,4I	0,40	0,73)	I,43	0,59
26	0,II	0,27	0,42	20,9	3,8I	0,98	0,75	0,4I	0,4I	0,74	I,44	0,58
27	0,II	0,26	0,43	I8,6	3,27	0,94	0,77	0,4I	0,42	0,75	I,46	0,56
28	0,I0	0,25	0,43	I7,7	3,00	0,90	0,79	0,42	0,42	0,75	I,47	0,55
29	0,098		0,44	I6,3	3,00	0,86	0,75	0,42	0,43	0,76	I,48	0,54
30	0,094		0,45	I5,9	2,43	0,82	0,70	0,42	0,44	0,77	I,50	0,53
3I	0,I0		0,7I		2,43		0,66	0,42		0,83		0,52
I	0,26	0,I6	0,30	60,8	I0,0	2,55	0,7I	0,43	0,42	0,48	I,I6	I,05
II	0,I6	0,30	0,34	I33	5,08	I,73	0,56	0,36	0,38	0,62	I,4I	0,68
III	0,II	0,28	0,44	26,2	3,56	I,00	0,7I	0,4I	0,40	0,74	I,43	0,58
Средн.	0,I8	0,25	0,36	73,3	6,I4	I,76	0,66	0,40	0,4I	0,62	I,33	0,76
Наиб.	0,33	0,35	0,7I	292	I3,4	2,76	0,80	0,62	0,44	0,83	I,50	I,42
Наим.	0,094	0,II	0,26	0,97	2,24	0,82	0,5I	0,23	0,35	0,45	0,89	0,52

Средний годовой 7,I8. Наибольший 292 I5/IУ. Наименьший летний 0,23 I0/УШ. Наименьший зимний 0,094 30/I.

Обеспеченные расходы: II,9; I,4I; 0,62; 0,38; 0,I2.

79. р. КОСИСТЕК – с. КОС-ИСТЕК

W = 0,02 км^3; M = 2,38 л/сек.км^2; h = 75 мм; F = 28I км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,002	нб	нб	нб	0,65	0,082	0,0I4	0,006	0,003	0,004	0,048)	0,042
2	0,002	"	"	"	0,56	0,082	0,008	0,006	0,003	0,004	0,063)	0,038
3	0,002	"	"	0,44	0,56	0,082	0,008	0,003	0,003	0,004	0,077)	0,034
4	0,002	"	"	2,98	✕0,5I	0,082	0,008	0,003	0,003	0,004	0,09I)	0,029
5	0,002	"	"	9,74	✕0,46	0,II	0,008	0,003	0,003	0,004	0,II	0,025
6	0,002	"	"	I0,7	0,39	0,II	0,008	0,003	0,003	0,006	0,I2	0,02I
7	0,002	"	"	I2,3	✕0,32	0,082	0,008	0,003	0,003	0,006	0,II	0,0I7
8	0,002	"	"	7,4I	0,29	0,068	0,008	0,003	0,006	0,027	0,I0	0,0I3
9	0,002	"	"	4,03	✕0,29	0,055	0,006	0,003	0,006	0,048	0,090	0,008
I0	0,002	"	"	5,36	✕0,27	0,055	0,006	0,003	0,006	0,047	0,079	0,004
II	0,002	"	"	6,78	0,27	0,055	0,006	0,003	0,008	0,046	0,069)	0,000
I2	0,002	"	"	I5,0	0,27	0,055	0,006	0,003	0,006	0,044	0,059)	нб
I3	0,002	"	"	37,3 ○	0,22	0,043	0,006	0,003	0,003	0,043	0,058	"
I4	0,002	"	"	36,9 ●	0,I8	0,043	0,006	0,003	0,003	0,042	0,057	"
I5	0,002	"	"	24,6	0,I8	0,043	0,006	0,003	0,003	0,04I)	0,056	"
I6	0,002	"	"	II,4	0,20	0,032	0,006	0,003	0,003	0,040)	0,055	"
I7	0,002	"	"	I0,4	0,20	0,032	0,006	0,003	0,003	0,038	0,054	"
I8	0,00I	"	"	7,22	0,I8	0,032	0,006	0,004	0,003	0,037	0,053	"
I9	0,00I	"	"	6,I0	0,I8	0,032	0,006	0,0I4	0,003	0,036	0,052	"
20	0,00I	"	"	3,68	0,I4	0,023	0,006	0,0I4	0,003	0,034	0,050	"
2I	0,00I	"	"	2,28)	0,I4	0,023	0,006	0,006	0,003	0,033	0,048	"
22	0,00I	"	"	2,08	0,I6	0,023	0,006	0,006	0,003	0,032	0,047	"
23	0,000	"	"	I,90	0,I4	0,023	0,006	0,006	0,003	0,030	0,046	"
24	0,000	"	"	I,8I	0,I4	0,023	0,004	0,004	0,003	0,028	0,044	"
25	нб	"	"	I,56	0,I4	0,023	0,006	0,004	0,003	0,027)	0,044	"
26	"	"	"	I,49	0,II	0,0I4	0,006	0,004	0,003	0,026	0,045	"
27	"	"	"	I,33	0,II	0,0I4	0,006	0,004	0,003	0,024	0,045	"
28	"	"	"	I,I9	0,II	0,0I4	0,006	0,003	0,003	0,026	0,045	"
29	"		"	I,I3	0,II	0,0I4	0,006	0,003	0,003	0,029	0,046	"
30	"		"	0,82	0,II	0,0I4	0,006	0,003	0,006	0,032	0,046	"
3I	"		"		0,082		0,008	0,003		0,034)		"
I	0,002	нб	нб	5,30	0,43	0,08I	0,008	0,004	0,004	0,0I5	0,089	0,023
II	0,002	нб	нб	I5,9	0,20	0,039	0,006	0,005	0,004	0,040	0,056	0,000
III	0,000	нб	нб	I,56	0,I2	0,0I8	0,006	0,004	0,003	0,029	0,046	нб
Средн.	0,00I	нб	нб	7,60	0,25	0,046	0,007	0,004	0,004	0,028	0,064	0,007
Наиб.	0,002	нб	нб	64,2	0,70	0,I4	0,0I4	0,023	0,008	0,048	0,I2	0,042
Наим.	нб	нб	нб	нб	0,082	0,0I4	0,004	0,003	0,003	0,004	0,044	нб

Средний годовой 0,67. Наибольший 64,2 I4/IУ. Наименьший летний 0,003 3-I8, 28/УШ-7, I3-29/IX. Наименьший зимний стока не было 25/I–2/IУ.

Обеспеченные расходы: 0,56; 0,050; 0,006; 0,00I; нб.

80. р. АКТАСТЫ – пос. БЕЛОГОРСКИЙ

W = 0,004 км³; M = 3,II л/сек.км²; h = 98 мм; F = 45,0 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,007	0,004	0,0I2	0,I2	0,I0	0,0I5	0,006	0,0I3	0,0I4	0,02I	0,055)	0,026
2	0,006	0,005	0,0I3	0,I6	0,090	0,0I5	0,006	0,0I3	0,0I5	0,02I	0,042)	0,026
3	0,006	0,005	0,0I4	0,46	0,090	0,0I2	0,006	0,009	0,0I7	0,020	0,029)	0,025
4	0,006	0,005	0,0I4	0,78	0,090	0,0I2	0,006	0,009	0,0I9	0,020	0,I6)	0,024
5	0,005	0,006	0,0I5	I,89	0,078	0,0I2	0,006	0,006	0,02I	0,020	0,29	0,023
6	0,005	0,006	0,0I6	2,I5	0,068	0,0I0	0,004	0,006	0,023	0,0I9	0,062	0,022
7	0,004	0,006	0,0I6	2,08	0,057	0,0I0	0,004	0,006	0,025	0,0I9	0,06I	0,022
8	0,004	0,007	0,0I6	I,47	0,057	0,0I0	0,004	0,006	0,027	0,0I8	0,060	0,02I
9	0,004	0,008	0,0I7	I,22	0,048	0,0I0	0,004	0,009	0,029	0,0I8	0,059)	0,020
I0	0,004	0,008	0,0I8	I,I0	0,039	0,0I0	0,008	0,009	0,028	0,0I9	0,058	0,020
II	0,004	0,009	0,0I8	I,04	0,039	0,0I0	0,008	0,006	0,027	0,020	0,058	0,0I9
I2	0,004	0,009	0,0I8	I,22	0,039	0,008	0,0I8	0,006	0,026	0,020	0,057	0,0I9
I3	0,004	0,0I0	0,0I9	6,00	0,039	0,008	0,009	0,006	0,025	0,02I	0,056	0,0I8
I4	0,005	0,0I0	0,020	5,24	0,039	0,008	0,009	0,006	0,024	0,022	0,055	0,0I8
I5	0,005	0,0II	0,020	3,00	0,039	0,008	0,009	0,009	0,023	0,023)	0,054	0,0I8
I6	0,005	0,0II	0,020	2,35	0,039	0,006	0,009	0,009	0,022	0,024)	0,053	0,0I7
I7	0,005	0,0II	0,020	I,99	0,039	0,006	0,0I8	0,009	0,02I	0,024	0,052	0,0I7
I8	0,005	0,0I0	0,020	2,20	0,039	0,006	0,0I3	0,0I8	0,0I9	0,024	0,05I	0,0I6
I9	0,005	0,0I0	0,020	2,42	0,025	0,006	0,009	0,0I8	0,0I9	0,023	0,049	0,0I6
20	0,005	0,0I0	0,020	I,50	0,025	0,006	0,009	0,009	0,0I9	0,023	0,047	0,0I6
2I	0,005	0,0I0	0,02I	0,65	0,025	0,006	0,009	0,009	0,020	0,023	0,045	0,0I5
22	0,005	0,0I0	0,02I	0,56	0,025	0,006	0,009	0,009	0,020	0,022	0,043	0,0I5
23	0,005	0,009	0,02I	0,49	0,025	0,006	0,009	0,009	0,020	0,022	0,04I	0,0I5
24	0,004	0,009	0,020	0,42	0,025	0,006	0,009	0,006	0,020	0,022	0,039	0,0I4
25	0,004	0,0I0	0,020	0,36	0,025	0,006	0,0I8	0,006	0,02I	0,022)	0,037	0,0I4
26	0,004	0,0I0	0,020	0,29	0,020	0,006	0,0I8	0,006	0,02I	0,02I	0,035	0,0I4
27	0,004	0,0II	0,020	0,22	0,020	0,006	0,0I3	0,006	0,02I	0,02I	0,033	0,0I4
28	0,004	0,0I2	0,0I9	0,I5	0,020	0,006	0,024	0,009	0,022	0,058	0,03I	0,0I4
29	0,004		0,0I9	0,I3	0,0I5	0,006	0,0I8	0,009	0,022	0,094)	0,028	0,0I3
30	0,004		0,054	0,I0	0,0I5	0,006	0,0I3	0,009	0,022	0,08I)	0,027	0,0I3
3I	0,004		0,089		0,0I5		0,0I3	0,0I3		0,068)		0,0I3
I	0,005	0,006	0,0I5	I,I4	0,072	0,0I2	0,005	0,009	0,022	0,020	0,088	0,023
II	0,005	0,0I0	0,020	2,70	0,036	0,007	0,0II	0,0I0	0,022	0,022	0,053	0,0I7
III	0,004	0,0I0	0,029	0,34	0,02I	0,006	0,0I4	0,008	0,02I	0,04I	0,036	0,0I4
Средн.	0,005	0,009	0,022	I,39	0,043	0,008	0,0I0	0,009	0,022	0,028	0,059	0,0I8
Наиб.	0,007	0,0I2	0,089	6,86	0, I0	0,0I5	0,04I	0,03I	0,029	0,094	0,29	0,026
Наим.	0,004	0,004	0,0I2	0,I0	0,0I5	0,006	0,004	0,006	0,0I4	0,0I8	0,027	0,0I3

Средний годовой 0,I4. Наибольший 6,86 I3/IУ. Наименьший летний 0,004 6–9/УП. Наименьший зимний 0,004 7–I3,24/I–I/II.

Обеспеченные расходы: 0,I3; 0,026; 0,0I8; 0,009; 0,004.

81. р. ТЕРИСБУТАК – пос. БЕЛОГОРСКИЙ

W = 0,002 км³; M = 3,08 л/сек.км²; h = 97 мм; F = I9,8 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,0I8	0,0I8	0,0I3	0,06I	0,I2	0,038	0,020	0,028	0,024	0,03I	0,046)	0,020
2	0,0I8	0,0I7	0,0I4	0,074	0,I2	0,037	0,020	0,026	0,024	0,030	0,057)	0,020
3	0,0I8	0,0I7	0,0I4	0,088	0,I0	0,036	0,020	0,025	0,025	0,029	0,068)	0,020
4	0,0I8	0,0I6	0,0I5	0,5I	0,089	0,036	0,02I	0,024	0,026	0,028	0,079)	0,0I9
5	0,0I8	0,0I6	0,0I6	0,92	0,073	0,035	0,02I	0,022	0,026	0,027	0,090	0,0I9
6	0,0I9	0,0I6	0,0I7	I,34	0,057	0,034	0,022	0,022	0,027	0,03I	0,077	0,0I9
7	0,0I9	0,0I5	0,0I9	I,I0	0,056	0,034	0,022	0,023	0,028	0,034	0,064	0,0I8
8	0,0I9	0,0I5	0,020	0,87	0,054	0,034	0,022	0,023	0,028	0,038	0,052	0,0I8
9	0,0I9	0,0I4	0,02I	0,76	0,052	0,033	0,02I	0,023	0,028	0,042	0,039)	0,0I7
I0	0,0I9	0,0I4	0,022	0,64	0,05I	0,033	0,02I	0,024	0,029	0,039	0,026	0,0I7
II	0,0I9	0,0I4	0,023	0,53	0,049	0,033	0,02I	0,024	0,029	0,037	0,026	0,0I7
I2	0,0I9	0,0I3	0,025	I,I4	0,048	0,033	0,020	0,025	0,028	0,034	0,026	0,0I7
I3	0,020	0,0I3	0,026	0,67	0,046	0,032	0,020	0,025	0,028	0,03I	0,026	0,0I7
I4	0,020	0,0I3	0,026	0,54	0,046	0,032	0,024	0,027	0,028	0,028	0,025	0,0I8
I5	0,020	0,0I2	0,026	0,42	0,046	0,03I	0,029	0,029	0,028	0,026)	0,025	0,0I8
I6	0,020	0,0I2	0,026	0,48	0,046	0,03I	0,034	0,032	0,027	0,023)	0,025	0,0I8
I7	0,020	0,0I2	0,026	0,40	0,046	0,030	0,038	0,034	0,027	0,023	0,025	0,0I8
I8	0,020	0,0I2	0,026	0,3I	0,046	0,028	0,036	0,036	0,027	0,023	0,025	0,0I8
I9	0,020	0,0I2	0,026	0,27	0,047	0,026	0,035	0,034	0,028	0,023	0,025	0,0I9
20	0,020	0,0II	0,026	0,26	0,047	0,025	0,034	0,03I	0,028	0,023	0,025	0,0I9
2I	0,0I9	0,0II	0,026	0,25	0,047	0,024	0,032	0,029	0,028	0,023	0,025	0,0I9
22	0,0I9	0,0II	0,026	0,22	0,047	0,022	0,030	0,027	0,028	0,023	0,025	0,0I9
23	0,0I9	0,0II	0,026	0,20	0,047	0,022	0,030	0,024	0,029	0,023	0,025	0,0I9
24	0,0I9	0,0I0	0,026	0,I8	0,046	0,02I	0,027	0,022	0,029	0,023	0,024	0,020
25	0,0I9	0,0I0	0,025	0,I5	0,045	0,02I	0,026	0,022	0,030	0,02I)	0,023	0,020
26	0,0I9	0,0II	0,024	0,I3	0,044	0,020	0,024	0,022	0,030	0,022	0,023	0,020
27	0,0I9	0,0II	0,022	0,I3	0,043	0,020	0,027	0,022	0,030	0,022	0,022	0,020
28	0,0I9	0,0I2	0,02I	0,I3	0,04I	0,020	0,029	0,022	0,03I	0,023	0,02I	0,020
29	0,0I8		0,020	0,I3	0,040	0,0I9	0,032	0,023	0,032	0,023	0,02I	0,02I
30	0,0I8		0,034	0,I2	0,039	0,0I9	0,03I	0,023	0,032	0,024	0,020	0,02I
3I	0,0I8		0,047		0,038		0,029	0,023		0,035)		0,02I
I	0,0I8	0,0I6	0,0I7	0,64	0,077	0,035	0,02I	0,024	0,026	0,033	0,060	0,0I9
II	0,020	0,0I2	0,026	0,50	0,047	0,030	0,029	0,030	0,028	0,027	0,025	0,0I8
III	0,0I9	0,0II	0,027	0,I6	0,043	0,02I	0,029	0,024	0,030	0,024	0,023	0,020
Средн.	0,0I9	0,0I3	0,023	0,43	0,055	0,029	0,026	0,026	0,028	0,028	0,036	0,0I9
Наиб.	0,020	0,0I8	0,047	I,34	0,I2	0,038	0,038	0,036	0,032	0,042	0,090	0,02I
Наим.	0,0I8	0,0I0	0,0I3	0,06I	0,038	0,0I9	0,020	0,022	0,024	0,02I	0,020	0,0I7

Средний годовой 0,06I. Наибольший I,34 6/IУ. Наименьший летний 0,0I9 29–30/УI. Наименьший зимний 0,0I0 24,25/II.

Обеспеченные расходы: 0,I0; 0,034; 0,025; 0,020; 0,0I2.

82. р. БОЛ.ХОБДА – с. НОВОАЛЕКСЕЕВКА

W = 0,I4 км³; M = 0,56 л/сек. км²; h = I8 мм; F = 8II0 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,59	нб	нб	нб	8,2I	I,99	I,49	I,49	I,36	I,60	2,II	I,53)
2	0,56	"	"	"	7,92	I,99	I,44	I,49	I,36	I,60	2,09	I,5I)
3	0,54	"	"	"	7,64	I,99	I,44	I,44	I,36	I,60	2,06	I,49
4	0,5I	"	"	0,000	7,64	I,99	I,40	I,40	I,36	I,60	2,04	I,47
5	0,49	"	"	I88	07,07	I,89	I,40	I,40	I,36	I,65	2,02	I,44
6	0,47	"	"	242	06,78	I,89	I,32	I,40	I,36	I,60	2,00	I,42
7	0,44	"	"	II0	06,29	I,80	I,32	I,40	I,40	I,60	I,97	I,40
8	0,42	"	"	I02	6,08	I,80	I,36	I,44	I,40	I,60	I,95	I,38
9	0,39	"	"	73,I	6,08	I,70	I,36	I,44	I,36	I,89	I,93)	I,36
I0	0,37	"	"	55,6	5,87	I,70	I,36	I,49	I,40	I,99	I,90)	I,34
II	0,34	"	"	40,9	4,6I	I,70	I,40	I,44	I,44	2,08	I,88)	I,32
I2	0,32	"	"	34,0	2,75	I,65	I,44	I,44	I,44	I,99	I,86)	I,29
I3	0,30	"	"	29,4	2,52	I,70	I,44	I,44	I,44	I,99	I,83	I,27
I4	0,27	"	"	28,4	2,4I	I,70	I,40	I,40	I,44	2,08	I,8I	I,25
I5	0,24	"	"	28,4	2,29	I,70	I,36	I,40	I,49	2,I8	I,79	I,23
I6	0,22	"	"	27,4	2,4I	I,65	I,36	I,40	I,49	2,I8	I,76	I,2I
I7	0,20	"	"	26,4	2,52	I,49	I,40	I,40	I,44	2,08	I,74	I,I8
I8	0,I7	"	"	23,6	2,52	I,60	I,40	I,40	I,49	I,99	I,72	I,I6
I9	0,I5	"	"	2I,0	2,08	I,60	I,40	I,40	I,49	2,08	I,70	I,I4
20	0,I2	"	"	I9,4	2,29	I,60	I,40	I,40	I,60	2,29	I,67	I,I2
2I	0,I0	"	"	I7,7	2,I8	I,60	I,49	I,40	I,60	2,29	I,65	I,I0
22	0,075	"	"	I6,0	2,I8	I,49	I,40	I,40	I,49	2,29	I,64	I,07
23	0,050	"	"	I4,6	2,29	I,49	I,54	I,49	I,54	2,I8/	I,63	I,05
24	0,025	"	"	I3,I	2,I8	I,49	I,54	I,54	I,54	2,29	I,62	I,03
25	0,000	"	"	II,5	2,I8	I,54	I,49	I,54	I,44	2,27)	I,6I	I,0I
26	нб	"	"	I0,6	2,I8	I,49	I,60	I,49	I,40	2,25	I,60	0,99
27	"	"	"	9,96	2,I8	I,49	I,49	I,40	I,40	2,22	I,58	0,97
28	"	"	"	9,66	2,I8	I,49	I,49	I,36	I,44	2,20	I,57	0,95
29	"		"	9,35	2,I8	I,49	I,40	I,36	I,49	2,I8	I,56	0,94
30	"		"	8,50	2,I8	I,49	I,40	I,36	I,60	2,I6	I,55	0,92
3I	"		"		2,08		I,40	I,36		2,I3		0,90
I	0,48	нб	нб	77,I	6,96	I,87	I,39	I,44	I,37	I,67	2,0I	I,43
II	0,23	нб	нб	27,9	2,64	I,64	I,40	I,4I	I,48	2,09	I,78	I,22
III	0,023	нб	нб	I2,I	2,I8	I,5I	I,48	I,43	I,49	2,22	I,60	0,99
Средн.	0,24	нб	нб	39,0	3,87	I,67	I,42	I,43	I,45	2,00	I,79	I,2I
Наиб.	0,59	нб	нб	3I0	8,2I	I,99	I,60	I,54	I,60	2,4I	2,II	I,53
Наим.	нб	нб	нб	нб	I,89	I,44	I,32	I,36	I,36	I,60	I,55	0,90

Средний годовой 4,52; Наибольший 3I0 6/IУ. Наименьший летний I,32 6,7/УП. Наименьший зимний стока не было 26/I–4/IУ (до 8 час).

Обеспеченные расходы: 7,64; I,97; I,44; 0,92; нб.

83. р. КАРАХОБДА – пос. АЛЬПАЙСАЙ

W = 0,07 км³; M = I,00 л/сек. км²; h = 32 мм; F = 2240 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,34	нб	нб	нб	3,I6	I,40	0,64	0,98	0,56	0,7I	I,04	0,85
2	0,30	"	"	2,87	2,95	I,40	0,64	I,08	0,56	0,7I	I,04	0,83
3	0,27	"	"	I7,2	2,6I	I,30	0,64	I,I9	0,56	0,7I	I,03	0,80
4	0,23	"	"	84,3	2,6I	I,30	0,64	0,98	0,56	0,7I	I,03	0,77
5	0,I9	"	"	II2	2,45	I,30	0,64	I,08	0,56	0,7I	I,02	0,74
6	0,I5	"	"	7I,4	2,28	I,I9	0,64	0,98	0,56	0,7I	I,0I	0,72
7	0,II	"	"	56,I	2,28	I,I9	0,64	0,98	0,56	0,7I	I,0I	0,69
8	0,076	"	"	33,5	2,28	I,I9	0,64	0,89	0,56	0,80	I,00	0,66
9	0,038	"	"	23,4	2,28	I,I9	0,64	0,89	0,7I	0,80	I,00)	0,64
I0	0,000	"	"	I7,2	2,II	I,08	0,56	0,89	0,64	0,89	0,99)	0,6I
II	нб	"	"	I3,8	I,97	I,08	0,56	0,89	0,64	0,80	0,98)	0,58
I2	"	"	"	I6,6	I,97	I,08	0,56	0,80	0,56	0,80	0,98)	0,55
I3	"	"	"	I3,3	I,97	0,98	0,56	0,80	0,56	0,80	0,97)	0,53
I4	"	"	"	I4,9	I,97	0,98	0,56	0,80	0,56	0,89	0,97)	0,50
I5	"	"	"	I7,0	I,83	0,98	0,56	0,7I	0,64	0,89)	0,96)	0,47
I6	"	"	"	I3,2	I,83	0,98	0,56	0,80	0,64	0,88	0,96)	0,46
I7	"	"	"	I0,7	I,83	0,98	0,56	0,7I	0,64	0,88	0,95)	0,45
I8	"	"	"	8,63	I,83	0,89	0,56	0,89	0,64	0,87	0,94)	0,45
I9	"	"	"	7,33	I,83	0,89	0,64	0,7I	0,64	0,86	0,94	0,44
20	"	"	"	6,56	I,68	0,89	0,64	0,7I	0,64	0,86	0,94	0,43
2I	"	"	"	6,05	I,68	0,80	0,64	0,7I	0,64	0,85	0,93	0,42
22	"	"	"	5,53	I,68	0,80	0,64	0,7I	0,7I	0,84	0,92)	0,4I
23	"	"	"	5,02	I,68	0,80	0,64	0,7I	0,7I	0,83	0,92)	0,4I
24	"	"	"	4,6I	I,68	0,80	0,56	0,7I	0,7I	0,82	0,92)	0,40
25	"	"	"	4,I9	I,68	0,80	0,64	0,64	0,7I	0,82	0,9I)	0,39
26	"	"	"	3,98	I,68	0,7I	0,64	0,64	0,7I	0,8I	0,90)	0,38
27	"	"	"	3,78	I,68	0,7I	0 64	0,64	0,7I	0,80	0,90)	0,37
28	"	"	"	3,57	I,54	0,7I	0,64	0,64	0,7I	0,86)	0,89)	0,36
29	"		"	3,36	I,40	0,64	0,64	0,64	0,7I	0,92)	0,89)	0,35
30	"		"	3,I6	I,40	0,64	0,64	0,64	0,7I	0,99)	0,88)	0,34
3I	"		"		I,40		0,80	0,56		I,05)×		0,34
I	0,I7	нб	нб	4I,8	2,50	I,25	0,63	0,99	0,58	0,75	I,02	0,73
II	нб	нб	нб	I2,2	I,87	0,97	0,58	0,78	0,62	0,85	0,96	0,49
III	нб	нб	нб	4,32	I,59	0,74	0,65	0,66	0,70	0,87	0,9I	0,38
Средн.	0,055	нб	нб	I9,4	I,98	0,99	0,62	0,8I	0,63	0,85	0,96	0,53
Наиб.	0,34	нб	нб	I62	3,I6	I,40	0,80	I,30	0,7I	I,05	I,04	0,85
Наим.	нб	нб	нб	нб	I,40	0,64	0,56	0,56	0,56	0,7I	0,88	0,34

Средний годовой 2,24. Наибольший I62 5/IУ. Наименьший летний 0,56 I0/УП, (II), УШ (2), IX (I3), I5/IX. Наименьший зимний стока не было II/I–2/IУ (до 8 час).

Обеспеченные расходы: 2,95; 0,98; 0,7I; 0,37; нб.

84. р. САРЫХОБДА – пос. БЕССАРАБСКИЙ

W = 0,0I км³; M = 0,46 л/сек.км²; h = I4 мм; F = 675 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
I	0,I6	нб	нб	0,I2	0,29	0,20	0,I3	0,I2	0,085	0,I6	0,I9	0,2I)
2	0,I5	"	"	I,98	○0,29	0,20	0,II	0,I2	0,082	0,I6	0,I8	0,20)
3	0,I3	"	"	II,0	×0,27	0,20	0,090	0,I3	0,080	0,I6	0,I8	0,I9)
4	0,I2	"	"	II,7	●0,27	0,20	0,090	0,I3	0,093	0,I6	0,I8	0,I7)
5	0,I0	"	"	I2,I	○0,25	0,20	0,083	0,I3	0,II	0,I6	0,I8	0,I6)
6	0,084	"	"	7,50	○0,25	0,20	0,083	0,I4	0,I2	0,I6	0,I7	0,I5
7	0,068	"	"	4,I3	0,25	0,20	0,076	0,I4	0,I2	0,I6	0,I7	0,I4
8	0,05I	"	"	2,65	○0,25	0,I8	0,076	0,I4	0,I2	0,I6	0,I7	0,I3
9	0,034	"	"	I,74	0,22	0,I8	0,083	0,I5	0,I2	0,I6	0,I6)	0,I2
I0	0,0I7	"	"	I,44	0,22	0,I6	0,083	0,I5	0,II	0,I6	0,I6)	0,II
II	0,000	"	"	I,29	0,22	0,I4	0,090	0,I6	0,II	0,I6	0,I6)	0,095
I2	нб	"	"	I,00	0,22	0,I4	0,090	0,I6	0,II	0,I7	0,I6)	0,083
I3	"	"	"	0,94	0,20	0,I4	0,090	0,I6	0,I2	0,I7	0,I5)	0,072
I4	"	"	"	2,24	0,20	0,I4	0,090	0,I5	0,I2	0,I7	0,I5)	0,075
I5	"	"	"	3,08	0,20	0,I3	0,090	0,I5	0,I2	0,I8	0,I5)	0,078
I6	"	"	"	2,I2	0,20	0,I3	0,076	0,I4	0,I3	0,I8	0,I4)	0;08I
I7	"	"	"	I,68	0,20	0,I3	0,083	0,I4	0,I4	0,I8	0,I4)	0,084
I8	"	"	"	I,06	0,22	0,I3	0,076	0,I3	0,I4	0,I8	0,I5)	0,088
I9	"	"	"	0,90	0,20	0,I3	0,076	0,I3	0,I4	0,I9	0,I5)	0,09I
20	"	"	"	0,86	0,22	0,II	0,076	0,I3	0,I4	0,I9	0,I6)	0,094
2I	"	"	"	0,74	0,20	0,090	0,076	0,I2	0,I4	0,I9	0,I6)	0,097
22	"	"	"	0,60	0,20	0,090	0,076	0,I2	0,I4	0,I9	0,I7)	0,I0
23	"	"	"	0,60	0,22	0,090	0,097	0,I2	0,I4	0,I9	0,I8)	0,I0
24	"	"	"	0,53	0,20	0,090	0,I2	0,II	0,I4	0,I9	0,I8)	0,II
25	"	"	"	0,46	0,22	0,090	0,I4	0,II	0,I4	0,I9)	0,I9)	0,II
26	"	"	"	0,43	0,25	0,090	0,I4	0,II	0,I5	0,I9)	0,I9)	0,II
27	"	"	"	0,40	0,22	0,II	0,I3	0,I0	0,I5	0,I9)	0,20)	0,II
28	"	"	"	0,35	0,22	0,090	0,I3	0,099	0,I5	0,I9)	0,2I)	0,II
29	"		"	0,35	0,22	0,090	0,I3	0,095	0,I6	0,I9)	0,2I)	0,II
30	"		"	0,32	0,20	0,II	0,I2	0,09I	0,I6	0,I9)	0,22)	0,II
3I	"		"		0,20		0,I2	0,087		0,I9		0,II
I	0,09I	нб	нб	5,44	0,26	0,I9	0,090	0,I4	0,I0	0,I6	0,I7	0,I6
II	0,000	нб	нб	I,52	0,2I	0,I3	0,084	0,I4	0,I3	0,I8	0,I5	0,084
III	нб	нб	нб	0,48	0,2I	0,094	0,I2	0,II	0,I5	0,I9	0,I9	0,II
Средн.	0,029	нб	нб	2,48	0,23	0,I4	0,097	0,I3	0,I3	0,I8	0,I7	0,I2
Наиб.	0,I6	нб	нб	(I5,8)	0,29	0,20	0,I4	0,I6	0,I6	0,I9	0,22	0,2I
Наим.	нб	нб	нб	0,I2	0,20	0,090	0,069	0,087	0,080	0,I6	0,I4	0,072

Средний годовой 0,3I. Наибольший (I5,8) 5/IУ. Наименьший летний 0,069 I8,I9,23,24/УП, . Наименьший зимний стока не было I2/I-3I/III.

Обеспеченные расходы: 0,30; 0,I9; 0,I3; 0,082; нб.

85. р. ТЕРСАККАН – пос. АСТРАХАНСКИЙ

W = 0,0I3 км³; M = 0,92 л/сек.км²; h = 29мм; F = 446 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
I	нб	нб	нб	нб	0,29	0,I8	0,I3	0,094	0,076	0,I7	0,26	0,3I
2	"	"	"	0,2I	0,29	0,I8	0,I6	0,095	0,085	0,I7	0,25	0,29
3	"	"	"	0,56	●0,29	0,I7	0,I8	0,096	0,093	0,I7	0,23	0,28
4	"	"	"	6,56	●0,30	0,I6	0,2I	0,096	0,I0	0,I7	0,22	0,26
5	"	"	"	9,30	▼0,30	0,I6	0,24	0,097	0,II	0,I7	0,20	0,25
6	"	"	"	6,29	▼0,3I	0,I5	0,27	0,098	0,I2	0,I6	0,I8	0,23
7	"	"	"	I0,4	▼0,32	0,I5	0,30	0,099	0,I3	0,I6	0,I7	0,22
8	"	"	"	6,48	▼0,32	0,I4	0,32	0,099	0,I3	0,I6	0,I5	0,2I
9	"	"	"	5,36	0,33	0,I3	0,35	0,I0	0,I4	0,I6	0,I4)	0,I9
I0	"	"	"	3,78	0,34	0,I3	0,38	0,097	0,I5	0,I6	0,I2	0,I8
II	"	"	"	2,I9	0,33	0,I2	0,43	0,095	0,I6	0,I6	0,I2	0,I6
I2	"	"	"	6,02	0,33	0,II	0,44	0,092	0,I6	0,I6	0,I3	0,I5
I3	"	"	"	9,85	0,32	0,II	0,48	0,089	0,I6	0,I6	0,I4	0,I4
I4	"	"	"	9,48	●0,32	0,I0	0,43	0,087	0,I6	0,I5	0,I4	0,I2
I5	"	"	"	8,09	0,3I	0,095	0,4I	0,084	0,I6	0,I5	0,I4	0,II
I6	"	"	"	5,I9	0,30	0,096	0,4I	0,083	0,I6	0,I5	0,I5	0,093
I7	"	"	"	3,20	0,29	0,097	0,6I	0,083	0,I7	0,I5	0,I6	0,079
I8	"	"	"	2,4I	0,27	0,098	0,42	0,082	0,I7	0,I5	0,I6	0,064
I9	"	"	"	I,99	0,26	0,099	0,38	0,082	0,I7	0,I4	0,I6	0,050
20	"	"	"	I,50	0,25	0,I0	0,I4	0,08I	0,I7	0,I4	0,I7	0,036
2I	"	"	"	I,I4	0,24	0,I0	0,I4	0,080	0,I7	0,I5	0,I8	0,036
22	"	"	"	0,9I	0,23	0,I0	0,I3	0,080	0,I7	0,I6	0,I8	0,036
23	"	"	"	0,73	0,2I	0,I0	0,I3	0,079	0,I7	0,I8	0,I8	0,035
24	"	"	"	0,63	0,20	0,I0	0,I2	0,079	0,I7	0,I9	0,I9	0,035
25	"	"	"	0,50	0,I9	0,I0	0,I2	0,078	0,I7	0,20)	0,2I	0,035
26	"	"	"	0,43	0,I9	0,I0	0,II	0,076	0,I7	0,22	0,23	0,035
27	"	"	"	0,43	0,I9	0,I0	0,II	0,075	0,I7	0,23	0,25)	0,035
28	"	"	"	0,36	0,I9	0,I0	0,I0	0,073	0,I7	0,24	0,28)	0,035
29	"		"	0,32	0,I9	0,I0	0,098	0,07I	0,I7	0,25)	0,30)	0,034
30	"		"	0,29	0,I9	0,I0	0,093	0,070	0,I7	0,27)	0,32)	0,034
3I	"		"		0,I9		0,094	0,068		0,28)		0,034
I	нб	нб	нб	4,89	0,3I	0,I6	0,25	0,097	0,II	0,I6	0,I9	0,24
II	нб	нб	нб	4,99	0,30	0,I0	0,42	0,086	0,I6	0,I5	0,I5	0,I0
III	нб	нб	нб	0,57	0,20	0,I0	0,II	0,075	0,I7	0,22	0,23	0,035
Средн.	нб	нб	нб	3,49	0,27	0,I2	0,26	0,086	0,I5	0,I8	0,I9	0,I2
Наиб.	нб	нб	нб	I9,3	0,34	0,I8	0,6I	0,I0	0,I7	0,28	0,32	0,3I
Наим.	нб	нб	нб	нб	0,I9	0,095	0,093	0,068	0,076	0,I4	0,I2	0,034

Средний годовой 0,4I. Наибольший I9,3 5/IУ. Наименьший летний 0,068 3I/УШ. Наименьший зимний стока не было 26/XП I968-I/IУ.

Обеспеченные расходы: 0,43; 0,2I; 0,I4; 0,035; нб.

86. р. КИНДЕЛЯ – с. ЯСНАЯ ПОЛЯНА

W = 0,05 км³; M = I,02 л/сек.км²; h = 32 мм; F = I570 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
I	нб	нб	нб	нб	5,0I	I,46	0,4I	0,I7	0,066	0,082	0,II	0,60
2	"	"	"	"	4,64	I,37	0,4I	0,35	0,066	0,082	0,086	0,58
3	"	"	"	"	4,29	I,22	0,3I	0,47	0,082	0,082	0,II	0,53
4	"	"	"	"	3,8I	0,99	0,3I	0,35	0,082	0,066	0,II	0,48
5	"	"	"	"	3,58	0,99	0,3I	0,22	0,082	0,082	0,068	0,50
6	"	"	"	"	3,24	0,92	0,26	0,22	0,082	0,082	0,078	0,48
7	"	"	"	"	3,02	I,46	0,26	0,22	0,082	0,098	0,I0	0,44
8	"	"	"	"	2,80	I,I4	0,26	0,22	0,082	0,22	0,098	0,42
9	"	"	"	"	2,70	0,99	0,22	0,22	0,098	0,I7	0,073	0,4I
I0	"	"	"	0,000	2,60	0,85	0,22	0,22	0,082	0,I7	0,094	0,38
II	"	"	"	2,35	2,39	0,99	0,26	0,I7	0,082	0,II	0,09I	0,38
I2	"	"	"	4,02	×2,I9	3,02	0,26	0,I7	0,082	0,II	I,38	0,37
I3	"	"	"	8,47	▼2,I0	3,47	0,26	0,I7	0,082	0,II	I,28	0,35
I4	"	"	"	39,I	▼2,00	2,80	0,26	0,I7	0,066	0,II	I,32	0,33
I5	"	"	"	55,2	●2,00	2,39	0,26	0,I3	0,066	0,098)	I,40	0,3I
I6	"	"	"	59,7	○I,9I	2,00	0,3I	0,I3	0,066	0,098	I,I8	0,28
I7	"	"	"	46,9	I,8I	I,63	0,3I	0,I3	0,066	0,082	I,I2	0,29
I8	"	"	"	46,4	I,8I	I,37	0,26	0,I3	0,066	0,098	I,07	0,26
I9	"	"	"	40,5	I,63	I,I4	0,I7	0,I3	0,066	0,I3	I,07	0,24
20	"	"	"	29,5	I,63	I,07	0,I7	0,II	0,050	0,II	I,05	0,24
2I	"	"	"	20,4	I,46	0,92	0,I7	0,098	0,050	0,098	I,06	0,2I
22	"	"	"	I5,6	I,29	0,85	0,I3	0,098	0,050	0,098	0,98	0,2I
23	"	"	"	II,6	I,29	0,7I	0,I7	0,082	0,050	0,082	I,00	0,I9
24	"	"	"	9,I8	I,46	0,64	0,4I	0,082	0,050	0,082	0,95	0,20
25	"	"	"	7,64	I,63	0,58	0,4I	0,082	0,050	0,078	0,86	0,20
26	"	"	"	7,08	I,63	0,58	0,26	0,082	0,050	0,I5	0,8I	0,I6
27	"	"	"	6,55	I,37	0,52	0,I7	0,082	0,050	0,20	0,75	0,I6
28	"	"	"	5,84	I,I4	0,47	0,I7	0,082	0,066	0,I9	0,72	0,I6
29	"		"	5,I3	I,I4	0,47	0,II	0,082	0,098	0,I6	0,66	0,I2
30	"		"	4,65	I,46	0,4I	0,II	0,082	0,098	0,I5	0,65	0,I2
3I	"		"		I,63		0,I7	0,082		0,I5		0,I2
I	нб	нб	нб	0,000	3,57	I,I4	0,30	0,27	0,080	0,II	0,093	0,48
II	нб	нб	нб	33,2	I,95	I,99	0,25	0,I4	0,069	0,II	I,I0	0,30
III	нб	нб	нб	93,7	I,4I	0,62	0,2I	0,085	0,06I	0,I3	0,84	0,I7
Средн.	нб	нб	нб	I4,2	2,28	I,25	0,25	0,I6	0,070	0,I2	0,68	0,3I
Наиб.	нб	нб	нб	(80,0)	5,I3	3,47	0,58	0,58	0,098	0,22	I,6I	0,60
Наим.	нб	нб	нб	нб	I,07	0,35	0,II	0,082	0,050	0,066	0,053	0,I2

Средний годовой I,6I. Наибольший 80,0 I6/IУ. Наименьший летний 0,050 20-27/IX. Наименьший зимний стока не было 7/XI I968 – 9/IУ.

Обеспеченные расходы: 2,80; 0,72; 0,I3; нб; нб.

87. р. УТВА – пос. ЛУБЕНКА

W = 0,0I км³; M = 0,80 л/сек.км²; h = 25 мм; F = 544 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
I	0,062	нб	нб	0,090	0,57	0,32	0,22	0,099	0,065	0,I4	0,25	0,I7)
2	0,063	"	"	0,I8	0,57	0,3I	0,22	0,098	0,065	0,I4	0,24	0,I7)
3	0,064	"	"	0,28	0,57	0,30	0,2I	0,097	0,066	0,I4	0,24	0,I6)
4	0,065	"	"	0,38	0,57	0,30	0,20	0,096	0,066	0,I4	0,23	0,I5
5	0,066	"	"	0,4I	0,55	0,29	0,I9	0,095	0,067	0,I4	0,23	0,I4
6	0,063	"	"	I,I6	0,54	0,28	0,I8	0,094	0,068	0,I5	0,23	0,I4
7	0,06I	"	"	I,92	0,52	0,27	0,I8	0,093	0,068	0,I5	0,22	0,I3
8	0,058	"	"	I,54	0,50	0,26	0,I7	0,092	0,069	0,I5	0,22	0,I2
9	0,056	"	"	3,54	0,48	0,26	0,I6	0,090	0,069	0,I5	0,2I)	0,I2
I0	0,053	"	"	5,55	0,46	0,25	0,I6	0,088	0,070	0,I5	0,2I	0,II
II	0,050	"	"	4,77	0,44	0,24	0,I5	0,086	0,07I	0,I5	0,2I	0,II
I2	0,048	"	"	3,99	0,4I	0,23	0,I4	0,084	0,07I	0,I5	0,20	0,II
I3	0,045	"	"	I6,2	0,4I	0,22	0,I2	0,082	0,072	0,I5	0,20	0,I0
I4	0,043	"	"	24,8	нб	0,2I	0,II	0,080	0,072	0,I5	0,I9	0,I0
I5	0,040	"	"	I7,9	"	0,2I	0,097	0,078	0,073	0,I4	0,I9	0,I0
I6	0,037	"	"	9,68	0,4I	0,2I	нб	0,078	0,077	0,I4	0,I9	0,098
I7	0,035	"	"	4,80	0,40	0,2I	0,097	0,I5	0,08I	0,I4	0,I9	0,095
I8	0,032	"	"	3,I6	0,40	0,2I	0,097	0,20	0,085	0,I4	0,I9	0,092
I9	0,030	"	"	2,28	0,39	0,2I	0,097	0,II	0,089	0,I4	0,I9	0,089
20	0,027	"	"	I,83	0,39	0,2I	0,098	0,092	0,093	0,I4	0,I9	0,086
2I	0,000	"	"	I,45	0,38	0,22	0,098	0,085	0,097	0,I5	0,I9	0,083
22	нб	"	"	0,98	0,38	0,22	0,098	0,064	0,I0	0,I6	0,I8	0,080
23	"	"	"	0,83	0,37	0,22	0,098	0,064	0,I0	0,I7	0,I8)	0,077
24	"	"	"	0,8I	0,36	0,22	0,098	0,07I	0,II	0,I8	0,I8)	0,074
25	"	"	"	0,78	0,36	0,23	0,099	0,07I	0,I2	0,I9)	0,I8)	0,07I
26	"	"	"	0,74	0,35	0,23	0,099	0,07I	0,I2	0,20)	0,I8)	0,068
27	"	"	"	0,67	0,35	0,23	0,099	0,064	0,I2	0,2I	0,I8)	0,065
28	"	"	"	0,60	0,34	0,24	0,099	0,064	0,I3	0,22	0,I8	0,000
29	"		"	0,62	0,34	0,24	0,I0	0,064	0,I4	0,23	0,I8	нб
30	"		"	0,60	0,33	0,23	0,I0	0,064	0,I4	0,24)	0,I8)	"
3I	"		0,000		0,33		0,I0	0,064		0,25)		"
I	0,06I	нб	нб	I,50	0,53	0,28	6,I9	0,094	0,067	0,I4	0,23	0,I4
II	0,039	нб	нб	8,94	0,32	0,22	0,09I	0,I0	0,078	0,I4	0,I9	0,098
III	0,000	нб	0,000	0,8I	0,35	0,23	0,099	0,068	0,I2	0,20	0,I8	0,047
Средн.	0,032	нб	0,000	3,75	0,40	0,24	0,I2	0,088	0,088	0,I6	0,20	0,094
Наиб.	0,066	нб	0,000	42,5	0,59	0,32	0,22	0,20	0,I4	0,25	0,25	0,I7
Наим.	нб	нб	нб	0,090	нб	0,2I	нб	0,064	0,065	0,I4	0,I8	нб

Средний годовой 0,43. Наибольший 42,5 I4/IУ. Наименьший летний стока не было I4,I5/У, I6/УП. Наименьший зимний стока не было 22/I-30/III.

Обеспеченные расходы: 0,55; 0,22; 0,II; 0,064; нб.

88. р. УТВА – пос. БЕЛОГОРСКИЙ

W = 0,03 км³; M = 0,37 л/сек.км²; h = I2 мм; F = 24I0 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,22	0,096	0,074	0,038	2,32	0,52	0,22	0,24	0,26	0,33	0,59)	0,60
2	0,20	0,I0	0,068	0,036	2,I6	0,50	0,22	0,24	0,25	0,33	0,6I)	0,58
3	0,I8	0,II	0,068	0,054	2,I6	0,48	0,22	0,23	0,24	0,33	0,63	0,56
4	0,I7	0,II	0,069	0,057	2,I6	0,45	0,22	0,23	0,24	0,33	0,65	0,55
5	0,I6	0,II	0,060	0,058	2,08	0,42	0,22	0,23	0,24	0,32	0,67	0,54
6	0,I4	0,I3	0,065	0,075	2,00	0,40	0,22	0,23	0,23	0,32	0,69	0,52
7	0,I4	0,I4	0,069	0,II	2,08	0,38	0,22	0,23	0,22	0,32	0,7I	0,50
8	0,I4	0,I4	0,059	0,I6	2,I6	0,35	0,22	0,22	0,22	0,32	0,73	0,49
9	0,I3	0,I5	0,055	0,I6	2,I6	0,32	0,22	0,22	0,23	0,32	0,75)	0,48
I0	0,I3	0,I5	0,049	0,I8	2,32	0,30	0,22	0,22	0,24	0,32	0,78	0,46
II	0,I3	0,I3	0,050	2,I8	I,98	0,27	0,2I	0,22	0,24	0,33	0,80	0,44
I2	0,I3	0,099	0,052	4,I9	I,64	0,25	0,2I	0,22	0,25	0,34	0,82	0,43
I3	0,I3	0,090	0,053	7,74	I,29	0,22	0,2I	0,2I	0,26	0,36	0,84	0,4I
I4	0,I2	0,082	0,050	II,3	0,95	0,20	0,2I	0,2I	0,27	0,37	0,86	0,40
I5	0,I2	0,082	0,055	3I,2	0,6I	0,I7	0,2I	0,2I	0,28	0,38	0,88	0,38
I6	0,I2	0,089	0,05I	43,8	0,6I	0,I7	0,2I	0,2I	0,28	0,39	0,86	0,36
I7	0,I3	0,083	0,054	28,I	0,6I	0,I7	0,2I	0,22	0,29	0,40	0,84	0,35
I8	0,I3	0,084	0,054	I5,3	0,60	0,20	0,2I	0,22	0,29	0,42	0,83	0,33
I9	0,I4	0,087	0,050	I0,I	0,60	0,I7	0,22	0,22	0,29	0,43	0,8I	0,32
20	0,I2	0,079	0,050	8,04	0,60	0,I7	0,22	0,22	0,30	0,44	0,79	0,30
2I	0,I2	0,083	0,050	6,78	0,60	0,I7	0,22	0,23	0,30	0,45	0,77	0,28
22	0,I2	0,087	0,049	5,55	0,6I	0,I7	0,22	0,23	0,30	0,46	0,75	0,27
23	0,I2	0,077	0,048	4,26	0,6I	0,I7	0,22	0,23	0,30	0,47	0,74	0,25
24	0,I2	0,08I	0,042	3,35	0,62	0,22	0,23	0,24	0,3I	0,49	0,72	0,24
25	0,II	0,077	0,042	3,02	0,62	0,24	0,23	0,24	0,3I	0,50	0,70	0,22
26	0,I0	0,074	0,04I	2,64	0,6I	0,22	0,23	0,24	0,3I	0,57)	0,68	0,20
27	0,099	0,076	0,043	2,48	0,60	0,22	0,23	0,25	0,32	0,52	0,66	0,I9
28	0,093	0,073	0,042	2,32	0,59	0,24	0,23	0,25	0,32	0,53	0,65	0,I7
29	0,093		0,04I	2,32	0,57	0,22	0,24	0,25	0,33	0,55	0,63	0,I5
30	0,096		0,039	2,I6	0,56	0,22	0,24	0,26	0,33	0,56	0,6I	0,I4
3I	0,096		0,037		0,55		0,24	0,26		0,57)		0,I2
I	0,I6	0,I2	0,064	0,093	2,I6	0,4I	0,22	0,23	0,24	0,32	0,68	0,53
II	0,I3	0,090	0,052	I6,2	0,95	0,20	0,2I	0,22	0,28	0,39	0,83	0,37
III	0,II	0,078	0,043	3,49	0,59	0,2I	0,23	0,24	0,3I	0,5I	0,69	0,20
Средн.	0,I3	0,099	0,053	6,59	I,2I	0,27	0,22	0,23	0,27	0,4I	0,73	0,36
Наиб.	0,22	0,I5	0,074	46,8	2,32	0,52	0,24	0,26	0,33	0,57	0,88	0,60
Наим.	0,093	0,073	0,037	0,036	0,55	0,I7	0,2I	0,2I	0,22	0,32	0,59	0,I2

Средний годовой 0,88. Наибольший 46,8 I6/IУ. Наименьший летний 0,I7 I5–I7,I9–23/УI. Наименьший зимний 0,036 2/IУ.

Обеспеченные расходы: 2,00; 0,53; 0.24; 0,I6; 0,048.

89. р. УТВА – с. ГРИГОРЬЕВКА

W = 0,04 км³; M = 0,26 л/сек.км²; h = 8,2 мм; F = 4660 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,42	нб	нб	нб	2,88	I,37	I,54	0,20	0,I7	0,I6	0,I7	0,I8)
2	0,4I	"	"	"	2,88	I,38	I,49	0,20	0,I7	0,I6	0,I7	0,I8)
3	0,40	"	"	"	2,85	I,39	I,44	0,20	0,I7	0,I6	0,I7	0,I8)
4	0,40	"	"	"	2,82	I,40	I,39	0,20	0,I7	0,I6	0,I7	0,I8)
5	0,40	"	"	"	2,76	I,4I	I,34	0,20	0,I6	0,I6	0,I7	0,I8)
6	0,39	"	"	"	2,70	I,42	I,29	0,20	0,I6	0,I6	0,I7	0,I9)
7	0,38	"	"	"	2,70	I,42	I,24	0,20	0,I6	0,I6	0,I7	0,I8
8	0,38	"	"	"	2,97	I,43	I,I9	0,20	0,I6	0,I6	0,I7	0,I8
9	0,38	"	"	0,I2	3,54	I,44	I,I4	0,I9	0,I6	0,I6	0,I7	0,I8
I0	0,37	"	"	0,I3	2,94	I,45	I,09	0,I9	0,I6	0,I7	0,I7)	0,I8
II	0,36	"	"	0,26	2,82	I,46	I,04	0,I9	0,I6	0,I7	0,I7)	0,I8
I2	0,36	"	"	0,38	2,70	I,47	0,99	0,I9	0,I6	0,I7	0,I7)	0,I8
I3	0,35	"	"	0,I3	2,64	I,48	0,94	0,I9	0,I5	0,I7	0,I7)	0,I8
I4	0,35	"	"	0,I0	2,62	I,49	0,89	0,I9	0,I5	0,I7	0,I7	0,I8
I5	0,34	"	"	5,54	2,59	I,50	0,84	0,I9	0,I5	0,I7	0,I7	0,I8
I6	0,32	"	"	28,7	2,59	I,5I	0,79	0,I9	0,I5	0,I7	0,I7	0,I7
I7	0,30	"	"	60,9	8,59	I,5I	0,74	0,I9	0,I5	0,I7	0,I7	0,I6
I8	0,28	"	"	5I,2	2,56	I,52	0,69	0,I9	0,I5	0,I7	0,I7	0,I5
I9	0,26	"	"	32,8	2,59	I,52	0,64	0,I9	0,I5	0,I7	0,I7	0,I4
20	0,24	"	"	22,3	2,59	I,53	0,59	0,I8	0,I5	0,I7	0,I7	0,I2
2I	0,22	"	"	I5,6	2,53	I,54	0,54	0,I8	0,I5	0,I7	0,I7	0,II
22	0,20	"	"	I0,9	2,53	I,54	0,49	0,I8	0,I5	0,I7	0,I7	0,I0
23	0,I8	"	"	8,3I	2,53	I,55	0,44	0,I8	0,I6	0,I7	0,I7)	0,092
24	0,I6	"	"	6,28	2,50	I,56	0,38	0,I8	0,I6	0,I7	0,I7)	0,08I
25	0,I4	"	"	5,I6	2,27	I,56	0,32	0,I8	0,I6	0,I7	0,I8)	0,070
26	0,I2	"	"	4,62	2,04	I,57	0,26	0,I8	0,I6	0,I7	0,I8)	0,059
27	0,090	"	"	3,94	I,80	I,58	0,20	0,I8	0,I6	0,I7	0,I8)	0,048
28	0,060	"	"	3,54	I,57	I,58	0,20	0,I8	0,I6	0,I7	0,I8)	0,036
29	0,030		"	3,I4	I,34	I,59	0,20	0,I7	0,I6	0,I7	0,I8)	0,024
30	0,000		"	2,97	I,35	I,59	0,20	0,I7	0,I6	0,I7	0,I8)	0,0I2
3I	нб		"		I,36		0,20	0,I7		0,I7		0,000
I	0,39	нб	нб	0,025	2,90	I,4I	I,32	0,20	0,I6	0,I6	0,I7	0,I8
II	0,32	нб	нб	20,2	2,63	I,50	0,82	0,I9	0,I5	0,I7	0,I7	0,I6
III	0,II	нб	нб	6,45	I,98	I,57	0,3I	0,I8	0,I6	0,I7	0,I8	0,057
Средн.	0,27	нб	нб	8,90	2,49	I,49	0,80	0,I9	0,I6	0,I7	0,I7	0,I3
Наиб.	0,42	нб	нб	70,2	4,22	I,59	I,54	0,20	0,I7	0,I7	0,I8	0,I8
Наим.	нб	нб	нб	нб	I,34	I,37	0,20	0,I7	0,I5	0,I6	0,I7	0,000

Средний годовой I,23. Наибольший 70,2 I7/IУ. Наименьший летний 0,I5 I3–22/IX. Наименьший зимний стока не было 3I/I–8/IУ.

Обеспеченные расходы: 2,62; 0,94; 0,I8; 0,I5; нб.

90. р. КАРАОБА – с. АНГАТЫ

W = 0,005 км³; M = 0,45 л/сек км²; h = I4 мм; F = 330 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	нб	нб	нб	нб	0,I8	0,058	0,0I2	0,0I3	0,004	0,040	0,060)	0,027
2	"	"	"	"	0,I6	0,055	0,0II	0,0I3	0,005	0,040	0,057)	0,025
3	"	"	"	"	0,I8	0,052	0,0I0	0,0I2	0,005	0,040	0,055)	0,023
4	"	"	"	0,000	0,I8	0,048	0,0I0	0,0I2	0,006	0,040	0,053	0,02I
5	"	"	"	0,20	0,I0	0,044	0,0I0	0,0I2	0,006	0,040	0,050	0,020
6	"	"	"	0,39	0,095	0,040	0,009	0,0I2	0,006	0,039	0,048	0,0I8
7	"	"	"	0,58	0,090	0,036	0,008	0,0II	0,007	0,039	0,046	0,0I6
8	"	"	"	0,78	0,084	0,032	0,008	0,0II	0,008	0,039	0,044	0,0I4
9	"	"	"	I,52	0,079	0,028	0,008	0,0II	0,008	0,039	0,042	0,0I2
I0	"	"	"	I,35	0,074	0,024	0,007	0,0I0	0,008	0,039	0,040	0,0I0
II	"	"	"	2,38	0,07I	0,020	0,006	0,0I0	0,009	0,038	0,038	0,008
I2	"	"	"	3,4I	0,068	0,020	0,006	0,0I0	0,0I0	0,038	0,036	0,006
I3	"	"	"	5,52	0,065	0,020	0,005	0,0I0	0,0I0	0,037	0,033	0,004
I4	"	"	"	6,56	0,062	0,020	0,004	0,009	0,0I0	0,037	0,03I	0,002
I5	"	"	"	6,28	0,059	0,020	0,004	0,009	0,0II	0,036	0,029	0,000
I6	"	"	"	4,94	0,056	0,020	0,004	0,009	0,0I2	0,035	0,029	нб
I7	"	"	"	4,02	0,053	0,0I9	0,005	0,008	0,0I4	0,035	0,029	"
I8	"	"	"	2,40	0,050	0,0I8	0,006	0,008	0,0I6	0,034	0,029	"
I9	"	"	"	I,69	0,047	0,0I8	0,006	0,008	0,0I8	0,034	0,029	"
20	"	"	"	I,33	0,044	0,0I8	0,006	0,007	0,020	0,033	0,029	"
2I	"	"	"	0,97	0,046	0,0I7	0,007	0,007	0,022	0,035	0,029	"
22	"	"	"	0,73	0,047	0,0I6	0,008	0,007	0,024	0,037	0,029	"
23	"	"	"	0,64	0,048	0,0I6	0,008	0,006	0,026	0,039	0,029	"
24	"	"	"	0,56	0,050	0,0I6	0,009	0,006	0,028	0,04I)	0,029	"
25	"	"	"	0,52	0,052	0,0I5	0,009	0,006	0,030	0,043)	0,029	"
26	"	"	"	0,47	0,053	0,0I4	0,0I0	0,006	0,032	0,046	0,029	"
27	"	"	"	0,39	0,055	0,0I4	0,0II	0,005	0,034	0,049	0,029	"
28	"	"	"	0,39	0,056	0,0I3	0,0II	0,005	0,036	0,052	0,029	"
29	"		"	0,24	0,058	0,0I2	0,0I2	0,005	0,038	0,055)	0,029	"
30	"		"	0,24	0,059	0,0I2	0,0I2	0,004	0,040	0,058)	0,029	"
3I	"		"		0,06I		0,0I3	0,004		0,06I)		"
I	нб	нб	нб	0,48	0,I2	0,042	0,009	0,0I2	0,006	0,040	0,050	0,0I9
II	нб	нб	нб	3,85	0,058	0,0I9	0,005	0,009	0,0I3	0,036	0,03I	0,002
III	нб	нб	нб	0,52	0,053	0,0I4	0,0I0	0,006	0,03I	0,049	0,029	нб
Средн.	нб	нб	нб	I,62	0,077	0,025	0,008	0,009	0,0I7	0,04I	0,037	0,007
Наиб.	нб	нб	нб	I0,7	0,2I	0,058	0,0I3	0,0I3	0,040	0,06I	0,060	0,028
Наим.	нб	нб	нб	нб	0,044	0,0I2	0,004	0,004	0,004	0,033	0,029	нб

Средний годовой 0,I5. Наибольший I0,7 I4/IУ. Наименьший летний 0,004 I4–I6/УП,30/УШ–I/IX. Наименьший зимний стока не было I5/УП I968 – 6/IУ.

Обеспеченные расходы: 0,I5 ; 0,039; 0,0II; нб; нб.

9I. р. ЧАГАН – с. СЕРГИЕВСКИЙ

W = 0,009 км³; M = 0,5I л/сек.км²; h = I6 мм; F = 545 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,032	нб	нб	0,007	0,26	0,II	0,0I5	0,35	0,009	0,0I5	0,092	0,I8
2	0,026	"	"	0,007	0,25	0,I3	0,0I5	0,30	0,009	0,0I9	0,092	0,I8
3	0,020	"	"	0,0I6	0,22	0,I3	0,0I5	0,30	0,009	0,0I9	0,092	0,I8
4	0,0I3	"	"	0,026	0,23	0,II	0,0I5	0,28	0,009	0,023	0,083	0,I7
5	0,006	"	"	0,040	0,2I	0,I0	0,0I5	0,2I	0,006	0,027	0,I0	0,I7
6	0,000	"	"	0,I5	0,I8	0,092	0,023	0,I7	0,006	0,027	0,II	0,I7
7	нб	"	"	0,49	0,I8	0,083	0,03I	0,I5	0,006	0,035	0,I2	0,I6
8	"	"	"	0,65	0,I7	0,074	0,03I	0,I0	0,006	0,053	0,I2	0,I5
9	"	"	"	0,8I	0,I6	0,074	0,027	0,092	0,009	0,065	0,I2	0,I2
I0	"	"	"	2,I2	0,I6	0,059	0,023	0,065	0,009	0,065	0,II	0,I2
II	"	"	"	3,53	0,I6	0,047	0,023	0,065	0,009	0,074	0,II	0,I0
I2	"	"	"	9,54	0,I6	0,04I	0,0I9	0,053	0,009	0,074	0,I0	0,092
I3	"	"	"	I3,2	0,I3	0,035	0,0I5	0,047	0,009	0,074	0,I0	0,083
I4	"	"	"	I0,6	0,I3	0,035	0,0I2	0,047	0,009	0,074	0,II	0,083
I5	"	"	"	7,I4	0,I3	0,03I	0,0I2	0,04I	0,009	0,065	0,II	0,074
I6	"	"	"	6,33	0,I3	0,03I	0,0I2	0,035	0,009	0,065	0,II	0,059
I7	"	"	"	5,65	0,I3	0,03I	0,027	0,035	0,006	0,065	0,II	0,059
I8	"	"	"	4,96	0,I3	0,023	0,047	0,03I	0,006	0,065	0,092	0,059
I9	"	"	0,0I8	3,75	0,I3	0,0I9	0,065	0,03I	0,009	0,074	0,083	0,065
20	"	"	0,04I	2,55	0,I2	0,0I5	0,30	0,035	0,009	0,074	0,074	0,074
2I	"	"	0,048	2,2I	0,I2	0,0I5	0,5I	0,035	0,009	0,074	0,074	0,074
22	"	"	0,0I8	I,7I)	0,I2	0,0I5	0,46	0,035	0,006	0,074	0,083	0,074
23	"	"	0,0I3	I,I6)	0,I2	0,0I2	0,46	0,03I	0,006	0,065	0,092	0,074
24	"	"	0,009	0,73	0,I2	0,0I5	0,5I	0,027	0,003	0,065	0,II	0,083
25	"	"	0,007	0,5I	0,II	0,0I5	0,5I	0,023	0,003	0,065	0,I2	0,092
26	"	"	0,006	0,38	0,II	0,0I2	0,40	0,023	0,003	0,065	0,I3	0,083
27	"	"	0,006	0,37	0,I2	0,0I5	0,40	0,0I9	0,003	0,074	0,I6	0,065
28	"	"	0,007	0,38	0,I2	0,0I5	0,5I	0,0I5	0,006	0,074	0,I7	0,065
29	"		0,007	0,37	0,I2	0,0I2	0,54	0,0I5	0,0I2	0,074	0,I8	0,059
30	"		0,007	0,30	0,II	0,0I5	0,5I	0,009	0,0I2	0,083	0,I8	0,059
3I	"		0,007		0,II		0,43	0,009		0,092		0,047
I	0,0I0	нб	нб	0,43	0,20	0,096	0,02I	0,20	0,008	0,035	0,I0	0,I6
II	нб	нб	0,006	6,72	0,I4	0,03I	0,053	0,042	0,008	0,070	0,I0	0,075
III	нб	нб	0,0I2	0,8I	0,I2	0,0I4	0,48	0,022	0,006	0,073	0,I3	0,070
Средн.	0,003	нб	0,006	2,66	0,I5	0,047	0,I9	0,086	0,008	0,060	0,II	0,I0
Наиб.	0,032	нб	0,052	I3,5	0,28	0,I3	0,54	0,37	0,0I5	0,092	0,I8	0,I8
Наим.	нб	нб	нб	0,007	0,II	0,0I2	0,0I2	0,009	0,003	0,0I5	0,074	0,047

Средний годовой 0,28. Наибольший I3,5 I3/IУ. Наименьший летний 0,003 24–27/IX. Наименьший зимний стока не было 7/I–I9/III (8 час).

Обеспеченные расходы: 0,40; 0,I2; 0,047; 0,009; нб.

92. р. ЧАГАН – пос. КАМЕННЫЙ

W = 0,04 км³; M = 0,3I л/сек.км²; h = 9,8 мм; F = 4000 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,44	0,30	0,I8	0,38	0,96	0,65	0,43	2,35	0,27	0,39	0,3I	0,73
2	0,43	0,30	0,20	0,42	0,92	0,63	0,46	2,03	0,27	0,40	0,34	0,74
3	0,43	0,30	0,22	0,47	0,88	0,62	0,48	I,80	0,27	0,40	0,36	0,75
4	0,42	0,30	0,24	0,47	0,86	0,60	0,50	I,70	0,27	0,4I	0,39	0,76
5	0,42	0,30	0,25	0,47	0,84	0,58	0,53	I,6I	0,27	0,42	0,42	0,77
6	0,4I	0,30	0,27	0,47	0,84	0,57	0,56	I,44	0,27	0,43	0,44	0,78
7	0,4I	0,30	0,29	0,48	0,84	0,55	0,58	I,28	0,27	0,44	0,47	0,79
8	0,4I	0,30	0,3I	0,48	0,8I	0,54	0,6I	I,I9	0,27	0,44	0,49	0,80
9	0,40	0,30	0,33	0,48	0,79	0,52	0,63	I,05	0,28	0,45	0,52	0,82
I0	0,40	0,30	0,35	0,88	0,79	0,50	0,66	I,0I	0,28	0,46	0,55	0,84
II	0,39	0,3I	0,35	I,28	0,77	0,49	0,69	0,87	0,28	0,44	0,57)	0,86
I2	0,39	0,3I	0,35	7,32	0,76	0,47	0,7I	0,84	0,28	0,4I	0,60)	0,88
I3	0,38	0,3I	0,35	I3,4	0,74	0,46	0,74	0,8I	0,28	0,39	0,63)	0,90
I4	0,38	0,3I	0,35	I9,4	0,74	0,44	0,76	0,78	0,28	0,37	0,65)	0,92
I5	0,38	0,3I	0,36	30,8	0,74	0,42	0,79	0,75	0,28	0,34	0,68)	0,94
I6	0,37	0,3I	0,36	42,3	0,73	0,4I	0,82	0,72	0,29	0,32	0,72)	0,89
I7	0,36	0,3I	0,36	33,8	0,7I	0,39	0,84	0,70	0,29	0,30	0,77)	0,84
I8	0,36	0,3I	0,36	24,3	0,70	0,37	0,87	0,67	0,30	0,28	0,8I	0,79
I9	0,36	0,3I	0,36	I8,8	0,70	0,36	0,89	0,64	0,30	0,25	0,86	0,74
20	0,35	0,3I	0,36	I5,8	0,70	0,34	0,92	0,6I	0,3I	0,23	0,90	0,69
2I	0,34	0,29	0,35	I4,0	0,70	0,34	I,I0	0,58	0,32	0,23	0,88	0,64
22	0,34	0,27	0,35	8,26	0,70	0,35	I,33	0,55	0,32	0,24	0,86	0,59
23	0,34	0,25	0,34	6,34	0,70	0,35	I,75	0,52	0,33	0,24	0,85	0,54
24	0,33	0,23	0,34	4,22	0,70	0,36	2,32	0,48	0,34	0,24	0,83	0,49
25	0,32	0,20	0,33	3,00	0,70	0,36	2,94	0,44	0,34	0,24	0,8I	0,44
26	0,32	0,I7	0,32	2,I3	0,69	0,36	3,5I	0,4I	0,35	0,25	0,79	0,42
27	0,32	0,I4	0,32	I,50	0,68	0,37	3,36	0,38	0,36	0,25	0,77	0,40
28	0,3I	0,I6	0,3I	I,I8	0,68	0,38	3,76	0,34	0,37	0,25	0,76	0,39
29	0,30		0,3I	I,09	0,68	0,38	3,65	0,30	0,37	0,26	0,74	0,37
30	0,30		0,30	I,02	0,68	0,40	3,23	0,27	0,38	0,26	0,72	0,35
3I	0,30		0,34		0,66		2,74	0,27		0,29		0,33
I	0,42	0,30	0,26	0,50	0,85	0,58	0,54	I,55	0,27	0,42	0,43	0,78
II	0,37	0,3I	0,36	20,7	0,73	0,42	0,80	0,74	0,29	0,33	0,72	0,84
III	0,32	0,2I	0,33	4,27	0,69	0,36	2,70	0,4I	0,35	0,25	0,80	0,45
Средн.	0,37	0,28	0,32	8,50	0,77	0,45	I,39	0,88	0,30	0,33	0,65	0,69
Наиб.	0,44	0,3I	0,36	45,6	0,96	0,65	3,84	2,45	0,38	0,46	0,90	0,94
Наим.	0,30	0,I4	0,I8	0,38	0,66	0,34	0,43	0,27	0,27	0,23	0,3I	0,33

Средний годовой I,24. Наибольший 45,6 I6/IУ. Наименьший летний 0,23 20,2I/X. Наименьший зимний 0,I4 27/II.

Обеспеченные расходы: I,50; 0,76; 0,44; 0,34; 0,24.

93. р. ДЕРКУЛ – пос. КАМЕНКА

W = 0,003 км³; M = 0,3I л/сек.км²; h 9,8 мм; F = 360 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	нб	нб	нб	нб	0,20	0,086	0,045	0,II	0,029	0,030	0,II	0,I6
2	"	"	"	"	0,I8	0,08I	0,044	0,076	0,029	0,030	0,I0	0,I6
3	"	"	"	0,025	0,I8	0,077	0,044	0,076	0,029	0,030	0,I0	0,I7
4	"	"	"	0,33	0,I6	0,072	0,043	0,076	0,029	0,030	0,098	0,I7
5	"	"	"	0,64	0,I4	0,067	0,043	0,057	0,029	0,030	0,064	0,I8
6	"	"	"	0,95	0,I4	0,062	0,042	0,063	0,029	0,030	0,09I	0,I2
7	"	"	"	I,26	0,I4	0,057	0,042	0,046	0,029	0,038	0,088	0,060
8	"	"	"	I,34	0,I3	0,053	0,042	0,063	0,029	0,045	0,085	0,000
9	"	"	"	I,I8	0,I3	0,048	0,04I	0,I3	0,029	0,052	0,082	нб
I0	"	"	"	I,I2	0,I4	0,043	0,04I	0,II	0,029	0,060	0,079	"
II	"	"	"	I,I8	0,I4	0,038	0,04I	0,063	0,029	0,068	0,075	"
I2	"	"	"	I,20	0,I4	0,033	0,040	0,063	0,029	0,075	0,072	"
I3	"	"	"	I,09	0,I2	0,029	0,039	0,055	0,030	0,076	0,069	"
I4	"	"	"	0,98	0,I2	0,024	0,038	0,046	0,030	0,076	0,066	"
I5	"	"	"	0,93	0,I2	0,0I9	0,038	0,038	0,030	0,077	0,063	"
I6	"	"	"	0,96	0,I2	0,0I5	0,038	0,030	0,029	0,078	0,059	"
I7	"	"	"	0,90	0,II	0,0II	0,038	0,I3	0,029	0,079	0,056	"
I8	"	"	"	0,82	0,II	0,0I4	0,054	0,26	0,029	0,080	0,053	"
I9	"	"	"	0,75	0,II	0,0I6	0,054	0,3I	0,030	0,080	0,053	"
20	"	"	"	0,65	0,I0	0,0I9	0,054	0,3I	0,030	0,08I	0,07I	"
2I	"	"	"	0,54	0,I0	0,02I	0,022	0,22	0,030	0,082	0,I4	"
22	"	"	"	0,44	0,I0	0,024	0,038	0,I3	0,030	0,085	0,90	"
23	"	"	"	0,40	0,I0	0,027	0,070	0,07I	0,030	0,088	0,76	"
24	"	"	"	0,35	0,I0	0,029	0,69	0,055	0,030	0,090	0,56	"
25	"	"	"	0,3I	0,I0	0,032	0,4I	0,046	0,029	0,093)	0,40	"
26	"	"	"	0,28	0,I0	0,034	0,47	0,038	0,029	0,096)	0,22	"
27	"	"	"	0,25	0,094	0,037	0,50	0,030	0,029	0,099	0,20	"
28	"	"	"	0,22	0,094	0,040	0,4I	0,030	0,029	0,I0	0,I9	"
29	"		"	0,2I	0,094	0,042	0,33	0,030	0,030	0,I0	0,I7	"
30	"		"	0,20	0,09I	0,045	0,23	0,030	0,030	0,II	0,I5	"
3I	"		"		0,09I		0,I7	0,029		0,II		"
I	нб	нб	нб	0,68	0,I5	0,065	0,043	0,08I	0,029	0,038	0,093	0,I0
II	нб	нб	нб	0,95	0,I2	0,022	0,043	0,I3	0,030	0,077	0,064	нб
III	нб	нб	нб	0,32	0,096	0,033	0,30	0,064	0,030	0,096	0,37	нб
Средн.	нб	нб	нб	0,65	0,I2	0,040	0,I4	0,09I	0,030	0,07I	0,I8	0,033
Наиб.	нб	нб	нб	I,55	0,20	0,086	0,69	0,3I	0,038	0,II	I,04	0,I8
Наим.	нб	нб	нб	нб	0,09I	0,0II	0,022	0,029	0,029	0,030	0,053	нб

Средний годовой 0,II. Наибольший I,55 7/IУ. Наименьший летний 0,0II I7/УI. Период отсутствия стока I/I–2/IУ.

Обеспеченные расходы: 0,33; 0,I0; 0,040; нб; нб.

94. р. ДЕРКУЛ – пос. РОСТОШСКИЙ

W = 0,00I км³; M = 0,02 л/сек.км²; h = 0,6 мм; F = I820 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,025	0,030	0,0I8	0,039	0,069	нб	нб	0,30	нб	нб	нбII	нб
2	0,023	0,029	0,0I8	0,063	0,068	"	"	0,30	"	"	"	"
3	0,022	0,028	0,0I9	0,086	0,067	"	"	0,27	"	"	"	"
4	0,020	0,027	0,020	0,II	0,065	"	"	0,26	"	"	"	"
5	0,0I8	0,026	0,020	0,I3	0,064	"	"	0,22	"	"	"	"
6	0,0I6	0,024	0,02I	0,I6	0,063	"	"	0,20	"	"	"	"
7	0,0I4	0,023	0,022	0,I8	0,06I	"	"	0,I8	"	"	"	"
8	0,0I3	0,022	0,023	0,I8	0,060	"	"	0,I5	"	"	"	"
9	0,0II	0,02I	0,023	0,I8	0,058	"	"	0,I2	"	"	"	"
I0	0,009	0,020	0,024	0,I9	0,055	"	"	0,II	"	"	"	"
II	0,0I0	0,0I9	0,023	0,I9	0,053	"	"	0,092	"	"	"	"
I2	0,0II	0,0I8	0,022	0,I8	0,050	"	"	0,074	"	"	"	0,000
I3	0,0I2	0,0I6	0,02I	0,I7	0,048	"	"	0,056	"	"	"	0,008
I4	0,0I3	0,0I5	0,020	0,I6	0,046	"	"	0,038	"	"	"	0,0I6
I5	0,0I4	0,0I4	0,0I9	0,I5	0,043	"	"	0,0I9	"	"	"	0,025
I6	0,0I5	0,0I4	0,0I8	0,I4	0,04I	"	"	0,000	"	"	"	0,033
I7	0,0I6	0,0I4	0,0I7	0,I4	0,038	"	"	нб	"	"	"	0,04I
I8	0,0I7	0,0I5	0,0I6	0,I5	0,036	"	"	"	"	"	"	0,050
I9	0,0I8	0,0I5	0,0I5	0,I5	0,034	"	"	"	"	"	"	0,058
20	0,0I9	0,0I5	0,0I4	0,I6	0,03I	"	"	"	"	"	"	0,058
2I	0,020	0,0I5	0,0I4	0,I6	0,028	"	"	"	"	"	"	0,058
22	0,02I	0,0I5	0,0I4	0,I4	0,025	"	"	"	"	"	"	0,058
23	0,022	0,0I6	0,0I4	0,I7	0,022	"	"	"	"	"	"	0,058
24	0,023	0,0I6	0,0I3	0,I3	0,0I9	"	0,000	"	"	"	"	0,058
25	0,024	0,0I6	0,0I5	0,077	0,0I6	"	0,20	"	"	"	"	0,058
26	0,025	0,0I6	0,0I5	0,076	0,0I2	"	0,I8	"	"	"	"	0,058
27	0,026	0,0I7	0,0I5	0,074	0,009	"	0,I8	"	"	"	"	0,058
28	0,027	0,0I7	0,0I5	0,073	0,006	"	0,I9	"	"	"	"	0,058
29	0,028		0,0I5	0,072	0,003	"	0,22	"	"	"	"	0,058
30	0,029		0,0I6	0,070	0,000	"	0,26	"	"	"	"	0,058
3I	0,03I		0,0I6		нб		0,28	"		"		0,058
I	0,0I7	0,025	0,02I	0,I3	0,063	нб	нб	0,2I	нб	нб	нб	нб
II	0,0I4	0,0I6	0,0I9	0,I6	0,042	нб	нб	0,028	нб	нб	нб	0,029
III	0,025	0,0I6	0,0I5	0,I0	0,0I3	нб	0,I4	нб	нб	нб	нб	0,058
Средн.	0,0I9	0,0I9	0,0I8	0,I3	0,038	нб	0,049	0,077	нб	нб	нб	0,030
Наиб.	0,03I	0,030	0,024	0,I9	0,069	нб	0,28	0,30	нб	нб	нб	0,058
Наим.	0,009	0,0I4	0,0I4	0,039	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб

Средний годовой 0,032. Наибольший 0,30 I–3/УШ. Период отсутствия стока 27/X–5/XI 1968. I/УI–23/УП, I7/УШ–II/XП.

Обеспеченные расходы: 0,I5; 0,029; 0,0I3; нб; нб.

98. р. ШИДЕРТЫ – свх ЖАМБЕЙТИНСКИЙ

W = 0,0I2 км³; M = 0,5I л/сек.км²; h = I6 мм; F = 750 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УI	УП	УШ	IX	X	XI
I	0,036	нб	нб	нб	I,I0	0,I3	0,0I7	0,033	0,020	0,036	0,029	0,032
2	0,038	"	"	"	I,I0	0,I2	0,0I9	0,032	0,02I	0,037	0,029	0,034
3	0,039	"	"	"	I,I0	0,II	0,020	0,032	0,022	0,037	0,028	0,035
4	0,04I	"	"	"	I,09	0,I0	0,02I	0,032	0,022	0,038	0,027	0,036
5	0,042	"	"	"	I,09	0,095	0,022	0,032	0,022	0,038	0,026	0,037
6	0,039	"	"	"	I,09	0,086	0,024	0,03I	0,023	0,038	0,025	0,038
7	0,036	"	"	"	I,08	0,077	0,025	0,03I	0,027	0,039	0,024	0,039
8	0,034	"	"	0,000	I,08	0,068	0,026	0,03I	0,024	0,040	0,023	0,040
9	0,03I	"	"	2,52	I,07	0,059	0,028	0,030	0,024	0,040	0,022	0,04I
I0	0,028	"	"	5,05	I,07	0,050	0,029	0,030	0,025	0,040	0,02I	0,042
II	0,025	"	"	7,58	I,00	0,047	0,030	0,030	0,026	0,04I	0,020	0,044
I2	0,022	"	"	I0,I	0,93	0,044	0,032	0,030	0,026	0,042	0,020	0,045
I3	0,020	"	"	I0,4	0,85	0,04I	0,033	0,029	0,026	0,042	0,0I9	0,046
I4	0,0I7	"	"	I0,6	0,78	0,038	0,035	0,029	0,027	0,042	0,0I8	0,047
I5	0,0I4	"	"	II,I	0,7I	0,034	0,036	0,028	0,028	0,043	0,0I7	0,048
I6	0,0II	"	"	I2,9	0,67	0,03I	0,036	0,028	0,028	0,042	0,0I6	0,050
I7	0,008	"	"	I2,0	0,62	0,028	0,036	0,028	0,028	0,04I	0,0I7	0,05I
I8	0,006	"	"	5,33	0,58	0,025	0,035	0,027	0,029	0,04I	0,0I8	0,052
I9	0,003	"	"	3,57	0,53	0,022	0,035	0,026	0,030	0,040	0,0I9	0,039
20	0,000	"	"	2,5I	0,49	0,0I9	0,035	0,026	0,030	0,039	0,020	0,026
2I	нб	"	"	2,5I	0,48	0,0I9	0,035	0,026	0,03I	0,038	0,022	0,0I3
22	"	"	"	2,22	0,48	0,0I8	0,035	0,025	0,03I	0,037	0,023	0,000
23	"	"	"	I,89	0,47	0,0I8	0,034	0,024	0,032	0,037	0,024	нб
24	"	"	"	I,38	0,47	0,0I8	0,034	0,024	0,032	0,036	0,025	"
25	"	"	"	I,24	0,46	0,0I8	0,034	0,024	0,033	0,035	0,026	"
26	"	"	"	I,I5	0,35	0,0I7	0,034	0,023	0,034	0,034	0,027	"
27	"	"	"	I,I0	0,25	0,0I7	0,034	0,022	0,034	0,033	0,028	"
28	"	"	"	I,I0	0,I4	0,0I7	0,033	0,022	0,035	0,033	0,029	"
29	"		"	I,I0	0,I4	0,0I6	0,033	0,02I	0,035	0,032	0,030	"
30	"		"	I,I0	0,I4	0,0I6	0,033	0,02I	0,036	0,03I	0,03I	"
3I	"		"		0,I4		0,033	0,020		0,030		"
I	0,036	нб	нб	0,76	I,09	0,090	0,023	0,03I	0,023	0,038	0,025	0,037
II	0,0I3	нб	нб	8,6I	0,72	0,033	0,034	0,028	0,028	0,04I	0,0I8	0,045
III	нб	нб	нб	I,48	0,35	0,0I7	0,034	0,023	0,033	0,034	0,026	0,00I
Средн.	0,0I6	нб	нб	3,62	0,70	0,047	0,03I	0,027	0,028	0,038	0,023	0,028
Наиб.	0,042	нб	нб	I4,I	I,I0	0,I3	0,036	0,033	0,036	0,043	0,03I	0,052
Наим.	нб	нб	нб	нб	0,I4	0,0I6	0,0I7	0,020	0,020	0,030	0,0I6	нб

Средний годовой 0,38. Наибольший I4,I I6,I7/IУ. Наименьший летний 0,0I6 29,30/IУ. Наименьший зимний стока не было 2I/I–7/IУ.

Обеспеченные расходы: I,08; 0,040; 0,029; 0,0I6; нб.

99. р. БУЛДУРТЫ – пос. КАРАЛГАЧ

W = 0,0I км³; M = 0,59 л/сек.км²; h = I9 мм; F = 457 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,026	0,022	0,0II	0,080	0,34	0,I2	0,029	0,052	0,022	0,070	0,080	0,I3
2	0,025	0,02I	0,0II	0,II	0,32	0,II	0,029	0,050	0,022	0,067	0,090)	0,I2
3	0,024	0,023	0,0II	0,I4	0,32	0,II	0,028	0,048	0,022	0,064	0,I2	0,I2
4	0,023	0,025	0,0I2	0,I6	0,32	0,I0	0,028	0,046	0,022	0,062	0,I2	0,II
5	0,022	0,022	0,0I2	0,I9	0,32	0,090	0,028	0,044	0,022	0,060	0,I4	0,I0
6	0,02I	0,02I	0,0I2	0,22	0,32	0,085	0,028	0,042	0,022	0,057	0,I4	0,095
7	0,02I	0,0I9	0,0I2	0,48	0,3I	0,080	0,028	0,040	0,022	0,054	0,I4	0,088
8	0,026	0,0I5	0,0I2	0,50	0,29	0,070	0,027	0,038	0,022	0,052	0,I3)	0,08I
9	0,028	0,0I3	0,0II	I,86	0,26	0,070	0,027	0,036	0,02I	0,050	0,I3)	0,074
I0	0,033	0,0I3	0,0II	3,23	0,25	0,065	0,027	0,034	0,02I	0,047	0,I2)	0,067
II	0,03I	0,0I5	0,0I4	4,60	0,24	0,055	0,024	0,032	0,02I	0,047	0,II)	0,060
I2	0,030	0,0I5	0,0I3	5,97	0,24	0,050	0,02I	0,030	0,02I	0,046	0,I0)	0,053
I3	0,029	0,0I5	0,0I2	9,54	0,23	0,050	0,0I8	0,027	0,02I	0,046	0,095)	0,046
I4	0,026	0,0I5	0,0II	I3,I •	0,22	0,050	0,0I5	0,024	0,02I	0,046	0,090	0,039
I5	0,024	0,0I8	0,0I5	I6,7 •	0,22	0,050	0,0II	0,02I	0,02I	0,046)	0,085	0,03I
I6	0,02I	0,0I9	0,0I7	8,68 •	0,26	0,049	0,0I4	0,02I	0,024	0,045)	0,080	0,03I
I7	0,0I3	0,0I9	0,025	4,00	0,3I	0,048	0,0I7	0,02I	0,027	0,045	0,080	0,03I
I8	0,0I0	0,0I9	0,055	I,65	0,24	0,047	0,020	0,02I	0,030	0,045	0,070	0,03I
I9	0,007	0,0I7	0,060	I,27	0,23	0,046	0,023	0,02I	0,033	0,044	0,065	0,03I
20	0,007	0,0I5	0,06I	I,03	0,22	0,045	0,026	0,02I	0,036	0,044	0,060	0,032
2I	0,007	0,0I3	0,05I	0,82	0,20	0,044	0,029	0,02I	0,039	0,045	0,070	0,032
22	0,008	0,0I2	0,04I	0,65	0,20	0,043	0,032	0,02I	0,042	0,046	0,085	0,032
23	0,0I0	0,0I2	0,047	0,60	0,I9	0,042	0,035	0,022	0,045	0,047	0,I0	0,032
24	0,0I0	0,0I2	0,052	0,54	0,I8	0,04I	0,039	0,022	0,048	0,048	0,II	0,032
25	0,0II	0,0I2	0,055	0,49	0,I6	0,039	0,043	0,022	0,052	0,049)	0,I2	0,032
26	0,008	0,0I2	0,058	0,47	0,I6	0,037	0,047	0,022	0,056	0,050	0,I3	0,032
27	0,0I5	0,0I2	0,058	0,47	0,I5	0,035	0,05I	0,022	0,060	0,05I	0,I4	0,032
28	0,0I7	0,0I2	0,058	0,40	0,I5	0,033	0,055	0,022	0,064	0,052	0,I4	0,032
29	0,0I9		0,055	0,36	0,I5	0,03I	0,059	0,022	0,068	0,053	0,I4	0,033
30	0,02I		0,055	0,36	0,I3	0,029	0,056	0,022	0,072	0,054	0,I4	0,033
3I	0,024		0,053		0,I2		0,054	0,022		0,055		0,033
I	0,025	0,0I9	0,0I2	0,70	0,30	0,090	0,028	0,043	0,022	0,058	0,I2	0,098
II	0,020	0,0I7	0,028	6,65	0,24	0,049	0,0I9	0,024	0,026	0,045	0,084	0,038
III	0,0I4	0,0I2	0,053	0,52	0,I6	0,037	0,045	0,022	0,055	0,050	0,I2	0,032
Средн.	0,0I9	0,0I6	0,032	2,62	0,23	0,059	0,03I	0,029	0,034	0,05I	0,II	0,056
Наиб.	0,033	0,025	0,06I	I8,8	0,34	0,I2	0,059	0,052	0,072	0,070	0,I4	0,I3
Наим.	0,007	0,0I2	0,0II	0,080	0,I2	0,029	0,0II	0,02I	0,02I	0,044	0,060	0,03I

Средний годовой 0,27, Наибольший I8,8 I5/IУ. Наименьший летний 0,0II I5/УП. Наименьший зимний 0,007 I9-2I/I.

Обеспеченные расходы: 0,32; 0,090; 0,045; 0,022; 0,0II.

I02. р. КАЛДЫГАЙТЫ – с. ЖИГЕРЛЕН

W = 0,02 км³; M = 0,29 л/сек.км²; h = 9,2 мм; F = 25I0 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	нб	нб	нб	нб	I,I5	0,42	0,060	нб	нб	нб	0,072	0,54
2	"	"	"	0,000	I,09	0,40	0,055	"	"	"	0,26	0,50
3	"	"	"	20,6	I,03	0,38	0,050	"	"	"	0,47	0,46
4	"	"	"	33,9	0,97	0,35	0,046	"	"	"	0,66	0,42
5	"	"	"	26,4	0,9I	0,33	0,04I	"	"	"	0,95	0,38
6	"	"	"	I2,8	0,9I	0,3I	0,037	"	"	"	I,05	0,34
7	"	"	"	I6,3	0,85	0,28	0,032	"	"	"	I,05	0,29
8	"	"	"	I4,9	0,79	0,26	0,028	"	"	"	I,05	0,25
9	"	"	"	I2,6	0,73	0,24	0,023	"	"	"	I,05)	0,2I
I0	"	"	"	I0,0	0,67	0,22	0,0I8	"	"	"	0,95)	0,I7
II	"	"	"	8,52	0,6I	0,I9	0,0I4	"	"	"	0,85)	0,I3
I2	"	"	"	6,47	0,55	0,I7	0,009	"	"	"	0,76)	0,084
I3	"	"	"	5,65	0,55	0,I5	0,005	"	"	"	0,66)	0,042
I4	"	"	"	5,37	0,55	0,I2	0,000	"	"	"	0,57	0,000
I5	"	"	"	5,09 ○	0,55	0,I0	нб	"	"	"	0,47	нб
I6	"	"	"	5,09	0,56	0,098	"	"	"	"	0,48	"
I7	"	"	"	4,8I	0,56	0,095	"	"	"	"	0,48	"
I8	"	"	"	4,8I	0,56	0,093	"	"	"	"	0,49	"
I9	"	"	"	4,II	0,56	0,090	"	"	"	"	0,50	"
20	"	"	"	3,4I	0,56	0,088	"	"	"	"	0,50	"
2I	"	"	"	2,85	0,56	0,086	"	"	"	"	0,5I	"
22	"	"	"	2,57	0,56	0,083	"	"	"	"	0,52	"
23	"	"	"	2,29	0,56	0,08I	"	"	"	"	0,53	"
24	"	"	"	2,04	0,56	0,078	"	"	"	"	0,54	"
25	"	"	"	I,78	0,55	0,076	"	"	"	"	0,54	"
26	"	"	"	I,63	0,54	0,074	"	"	"	"	0,55	"
27	"	"	"	I,42	0,53	0,07I	"	"	"	"	0,56	"
28	"	"	"	I,34	0,5I	0,069	"	"	"	"	0,57	"
29	"		"	I,27	0,49	0,066	"	"	"	"	0,57	"
30	"		"	I,2I	0,47	0,064	"	"	"	0,000	0,58	"
3I	"		"		0,44		"	"		0,072		"
I	нб	нб	нб	I4,8	0,9I	0,32	0,039	нб	нб	нб	0,76	0,36
II	нб	нб	нб	5,33	0,56	0,I2	0,003	нб	нб	нб	0,58	0,026
III	нб	нб	нб	I,84	0,52	0,075	нб	нб	нб	0,006	0,55	нб
Средн.	нб	нб	нб	7,3I	0,66	0,I7	0,0I4	нб	нб	0,002	0,63	0,I2
Наиб.	нб	нб	нб	4I,2	I,I5	0,42	0,060	нб	нб	0,072	I,05	0,54
Наим.	нб	нб	нб	нб	0,44	0,064	нб	нб	нб	нб	0,072	нб

Средний годовой 0,74. Наибольший 4I,2 4/IУ. Период отсутствия стока I/I-I/IУ, I5/УП-29/X, I4-3I/XII.

Обеспеченные расходы: I,I5; 0,44; нб; нб; нб.

I0I. р. ШИЙЛИ – аул АКШИЙ

W = 0,004 км³; M = 0,44 л/сек.км²; h = I4 мм; F = 3I8 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,026	нб	нб	0,000	0,24	0,I5	0,070	0,040	0,057	0,082	0,050	0,088
2	0,022	"	"	0,I2	0,23	0,I4	0,066	0,042	0,058	0,082	0,080	0,084
3	0,0I9	"	"	0,24	0,23	0,I4	0,062	0,044	0,059	0,082	0,I7	0,080
4	0,0I5	"	"	0,37	0,23	0,I3	0,058	0,046	0,060	0,082	0,20	0,076
5	0,0I2	"	"	0,39	0,23	0,I3	0,054	0,048	0,06I	0,082	0,22	0,072
6	0,0I0	"	"	0,39	0,22	0,I3	0,050	0,050	0,062	0,083	0,22	0,068
7	0,009	"	"	I,02	0,22	0,I2	0,046	0,052	0,063	0,083	0,I8	0,064
8	0,007	"	"	6,08	0,22	0,I2	0,042	0,054	0,064	0,083	0,I7	0,060
9	0,005	"	"	2,96	0,22	0,II	0,038	0,056	0,065	0,083	0,I4)	0,056
I0	0,004	"	"	0,37	0,22	0,II	0,038	0,058	0,066	0,083	0,II	0,052
II	0,002	"	"	I,04	0,22	0,I0	0,039	0,06I	0,067	0,086	0,095	0,048
I2	0,000	"	"	I,04	0,2I	0,I0	0,040	0,063	0,068	0,088	0,095	0,044
I3	нб	"	"	I,50	0,20	0,095	0,040	0,065	0,069	0,09I	0,095	0,040
I4	"	"	"	2,I9	0,I9	0,090	0,040	0,067	0,070	0,094	0,095	0,036
I5	"	"	"	2,89	0,I8	0,086	0,04I	0,069	0,07I	0,096	0,080	0,032
I6	"	"	"	2,20	0,I6	0,085	0,04I	0,068	0,072	0,099	0,08I	0,032
I7	"	"	"	I,85	0,I5	0,084	0,04I	0,067	0,072	0,I0	0,082	0,03I
I8	"	"	"	I,03	0,I4	0,084	0,04I	0,067	0,073	0,I0	0,082	0,03I
I9	"	"	"	I,03	0,I4	0,083	0,040	0,066	0,074	0,II	0,083	0,03I
20	"	"	"	0,78	0,I3	0,082	0,040	0,065	0,074	0,II	0,084	0,030
2I	"	"	"	0,5I	0,I3	0,08I	0,040	0,064	0,075	0,II	0,085	0,030
22	"	"	"	0,36	0,I3	0,080	0,040	0,063	0,076	0,II	0,086	0,030
23	"	"	"	0,3I	0,I2	0,080	0,040	0,063	0,077	0,II	0,086	0,029
24	"	"	"	0,32	0,I2	0,079	0,039	0,062	0,077	0,II	0,087	0,029
25	"	"	"	0,3I	0,I2	0,078	0,039	0,06I	0,078	0,II	0,088	0,028
26	"	"	"	0,3I	0,I3	0,077	0,039	0,060	0,079	0,II)	0,089	0,028
27	"	"	"	0,27	0,I3	0,076	0,039	0,059	0,080	0,II	0,090	0,028
28	"	"	"	0,27	0,I4	0,076	0,039	0,059	0,080	0,II	0,090	0,027
29	"		"	0,27	0,I4	0,075	0,038	0,058	0,08I	0,II	0,09I	0,027
30	"		"	0,24	0,I4	0,074	0,038	0,057	0,082	0,II	0,092	0,026
3I	"		"		0,I5		0,038	0,056		0,II		0,026
I	0,0I3	нб	нб	I,I9	0,23	0,I3	0,052	0,049	0,062	0,082	0,I5	0,07I
II	0,000	нб	нб	I,56	0,I7	0,089	0,040	0,066	0,07I	0,097	0,087	0,036
III	нб	нб	нб	0,32	0,I3	0,078	0,039	0,060	0,078	0,II	0,088	0,028
Средн.	0,004	нб	нб	I,0I	0,I8	0,098	0,044	0,058	0,070	0,097	0,II	0,044
Наиб.	0,026	нб	нб	6,08	0,25	0,I5	0,070	0,069	0,082	0,II	0,22	0,088
Наим.	нб	нб	нб	0,000	0,I2	0,074	0,038	0,040	0,057	0,082	0,050	0,026

Средний годовой 0,I4. Наибольший 6,08 8/IУ. Наименьший летний 0,038 29-3I/УП. Период отсутствия стока I3/I- 3I/III.

Обеспеченные расходы: 0,23; 0,II; 0,067; 0,028; нб.

I03. р. УИЛ – аул АЛТЫ-КАРАСУ

F = 7030 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,082	нб	нб	нб	3,I5	I,85	I,I2	I,03	0,76	0,58	0,77	0,86)
2	0,078	"	"	–	2,90	I,85	I,20	0,95	0,75	0,58	0,84	0,83)
3	0,074	"	"	–	2,67	I,85	I,20	0,95	0,73	0,58	0,77	0,80
4	0,070	"	"	–	2,67	I,85	I,20	0,95	0,7I	0,58	0,84	0,77
5	0,066	"	"	–	2,57	I,85	I,20	0,95	0,70	0,58	0,84	0,74
6	0,063	"	"	–	2,57	I,75	I,20	0,86	0,68	0,6I	0,88	0,72
7	0,059	"	"	–	2,46	I,66	I,I2	0,78	0,66	0,6I	0,84	0,69
8	0,055	"	"	26,2	2,36	I,66	I,I2	0,86	0,64	0,6I	0,88	0,66
9	0,05I	"	"	I7,7	2,25	I,66	I,I2	0,86	0,63	0,58	0,9I	0,63
I0	0,047	"	"	I3,5	2,25	I,57	I,03	0,86	0,6I	0,6I	I,05)	0,60
II	0,043	"	"	II,3	2,25	I,47	I,I2	0,86	0,59	0,64	I,04)	0,57
I2	0,039	"	"	9,68	2,25	I,20	I,03	0,86	0,57	0,64	I,03)	0,54
I3	0,035	"	"	9,32	2,05	I,20	I,I2	0,86	0,56	0,64	I,03)	0,5I
I4	0,03I	"	"	8,60	2,05	I,38	I,I2	0,86	0,54	0,64	I,02)	0,48
I5	0,028	"	"	8,24	2,05	I,38	I,03	0,78	0,52	0,70	I,0I)	0,45
I6	0,024	"	"	8,24	2,05	I,38	0,95	0,78	0,52	0,70	I,00)	0,44
I7	0,020	"	"	8,60	2,I5	I,29	I,03	0,86	0,52	0,67	0,99	0,43
I8	0,0I6	"	"	8,60	2,05	I,29	I,03	0,95	0,52	0,67	0,99	0,42
I9	0,0I2	"	"	7,28	2,05	I,29	I,03	0,86	0,52	0,70	0,98	0,40
20	0,008	"	"	7,28	I,95	I,29	I,03	0,78	0,52	0,70	0,97	0,39
2I	0,004	"	"	5,63	I,95	I,29	I,I2	0,86	0,52	0,74	0,96	0,38
22	0,000	"	"	5,I3	I,85	I,29	I,I2	0,78	0,52	0,74	0,95)	0,37
23	нб	"	"	4,55	I,85	I,29	I,I2	0,78	0,52	0,70	0,95)	0,36
24	"	"	"	4,35	I,85	I,29	I,I2	0,78	0,52	0,74	0,94)	0,34
25	"	"	"	4,0I	I,85	I,29	I,I2	0,78	0,52	0,70	0,93)	0,33
26	"	"	"	3,70	I,95	I,I2	I,I2	0,78	0,52	0,74	0,92)	0,32
27	"	"	"	3,55	I,95	I,20	I,I2	0,86	0,55	I,02	0,9I)	0,3I
28	"	"	"	3,28	I,95	I,29	I,I2	0,86	0,58	I,05)	0,9I)	0,30
29	"		"	3,28	I,95	I,29	I,I2	0,78	0,58	0,98)	0,90)	0,28
30	"		"	3,I5	I,85	I,I2	I,03	0,78	0,58	0,98)	0,89)	0,27
3I	"		"		I,85		I,03	0,78		0,9I)		0,26
I	0,064	нб	нб	–	2,58	I,76	I,I5	0,90	0,69	0,59	0,86	0,73
II	0,026	нб	нб	8,7I	2,09	I,32	I,05	0,84	0,54	0,67	I,0I	0,46
III	0,000	нб	нб	4,06	I,90	I,25	I,I0	0,80	0,54	0,85	0,93	0,32
Средн.	0,029	нб	нб	–	2,I8	I,44	I,I0	0,85	0,59	0,7I	0,93	0,50
Наиб.	0,082	нб	нб	–	3,I5	I,85	I,20	I,03	0,76	I,09	I,09	0,86
Наим.	нб	нб	нб	нб	I,85	I,03	0,95	0,78	0,52	0,55	0,77	0,26

Средний годовой –. Наибольший –. Наименьший летний 0,52 I5-26/IX. Наименьший зимний стока не было 23/I-I/IУ.

Обеспеченные расходы: 3,I5; I,20; 0,78; 0,3I; нб.

104. р. УИЛ – аул ТАЛТОГАЙ

W = 0,18 км³; M = 0,33 л/сек,км²; h = 10 мм; F = 17000 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,43	0,067	нб	нб	I9,9	3,85	2,28	0,86	0,66	I,04	I,03	I,92
2	0,4I	0,058	"	0,000	I9,5	4,00	2,26	0,82	0,65	I,02	I,06	I,9I
3	0,39	0,050	"	0,I5	I9,I	4,00	2,28	0,82	0,65	I,0I	I,I0	I,89
4	0,37	0,042	"	0,95	I8,3	4,2I	2,29	0,82	0,64	I,00	I,I3	I,88
5	0,34	0,034	"	I,53	I7,6	4,2I	2,00	0,79	0,64	0,98	I,I6	I,86
6	0,32	0,025	"	3,90	I6,8	4,2I	2,00	0,79	0,64	0,96	I,20	I,85
7	0,30	0,0I7	"	8,20	I6,8	4,2I	2,00	0,79	0,64	0,95	I,23	I,84
8	0,28	0,008	"	I09	•I6,8	4,2I	I,72	0,77	0,64	0,94	I,27	I,82
9	0,26	0,000	"	2I9	•I6,0	4,2I	I,58	0,75	0,88	0,92	I,30	I,8I
I0	0,24	нб	"	226	○I5,2	4,2I	I,58	0,75	I,II	0,94	I,33	I,79
II	0,22	"	"	I68	I5,2	4,00	I,58	0,75	I,II	0,96	I,37)	I,78
I2	0,20	"	"	99,6	I4,5	4,00	I,58	0,75	I,II	0,98	I,40	I,77
I3	0,I7	"	"	63,7	I4,9	3,70	I,58	0,75	I,I0	I,0I	I,44	I,75
I4	0,I5	"	"	50,8	I2,6	3,70	I,58	0,74	I,I0	I,03	I,47)	I,74
I5	0,I3	"	"	43,7	II,6	3,40	I,45	0,72	I,I0	I,05	I,50)	I,72
I6	0,I3	"	"	39,6	II,0	3,40	I,3I	0,72	I,I0	I,04	I,54	I,7I
I7	0,I2	"	"	33,6	I0,0	3,26	I,3I	0,72	I,I0	I,04	I,57	I,70
I8	0,I2	"	"	27,2	9,4I	3,I2	I,3I	0,74	I,09	I,03	I,6I	I,68
I9	0,I2	"	"	24,9	9,I0	3,I2	I,3I	0,72	I,09	I,03	I,64	I,67
20	0,II	"	"	24,0	7,90	2,98	I,I7	0,72	I,09	I,02	I,68	I,65
2I	0,II	"	"	22,4	7,00	2,98	I,I7	0,72	I,09	I,0I	I,7I	I,64
22	0,II	"	"	20,7	6,I0	2,84	I,08	0,70	I,09	I,0I	I,77	I,62
23	0,I0	"	"	20,3	5,25	2,84	I,08	0,70	I,08	I,00	I,82	I,6I
24	0,099	"	"	I9,I	4,42	2,84	I,00	0,70	I,08	I,00	I,88	I,60
25	0,096	"	"	27,6	4,2I	2,84	I,00	0,69	I,08	0,99	I,93	I,58
26	0,092	"	"	26,7	4,00	2,84	I,00	0,69	I,08	0,98)	I,99	I,56
27	0,089	"	"	24,0	3,70	2,56	I,00	0,69	I,08	0,98)	I,98	I,55
28	0,086	"	"	22,0	3,70	2,56	0,96	0,67	I,07	0,97	I,96	I,54
29	0,082		"	20,7	3,70	2,42	0,93	0,67	I,07	0,97	I,95	I,52
30	0,078		"	20,3	3,70	2,28	0,90	0,66	I,06	0,96	I,93	I,50
3I	0,075		"		3,70		0,86	0,66		0,99		I,49
I	0,33	0,030	нб	56,9	I7,6	4,I3	2,00	0,80	0,72	0,98	I,I8	I,86
II	0,I5	нб	нб	57,5	II,6	3,47	I,42	0,73	I,I0	I,02	I,52	I,72
III	0,092	нб	нб	22,I	4,50	2,70	I,00	0,69	I,08	0,99	I,89	I,56
Средн.	0,I9	0,0II	нб	45,6	II,0	3,43	I,46	0,74	0,96	0,99	I,53	I,7I
Наиб.	0,43	0,067	нб	(233)	I9,9	4,2I	2,28	0,86	I,II	I,05	I,99	I,92
Наим.	0,075	нб	нб	нб	3,70	2,28	0,82	0,66	0,64	0,92	I,03	I,49

Средний годовой 5,63. Наибольший (233) I0/IУ. Наименьший летний 0,64 4–8/IX. Наименьший зимний стока не было I0/II–I/IУ.

Обеспеченные расходы: I6,8; 2,28; I,09; 0,64; нб.

105. р. УИЛ – ТАЙСОЙГАНСКАЯ РТС

F = 25800 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	нб	нб	нб	нб	I5,2	I2,0	I0,2	9,68	–	–	–	–
2	"	"	"	"	I5,0	I2,0	I0,I	9,68	–	–	–	–
3	"	"	"	0,000	I5,0	I2,0	I0,I	9,65	–	–	–	–
4	"	"	"	2,32	I4,8	I2,0	I0,I	9,62	–	–	–	–
5	"	"	"	4,65	I4,7	II,9	I0,I	9,62	–	–	–	–
6	"	"	"	7,00	I4,6	II,9	I0,I	9,62	–	–	–	–
7	"	"	"	9,30	I4,4	II,7	I0,0	9,59	–	–	–	–
8	"	"	"	9,30	I4,4	II,7	I0,0	9,62	–	–	–	–
9	"	"	"	9,32	I4,2	II,6	I0,0	9,62	–	–	–	–
I0	"	"	"	9,34	I4,I	II,6	I0,0	9,59	–	–	–	–
II	"	"	"	9,34	I4,I	II,6	I0,0	9,56	–	–	–	–
I2	"	"	"	9,40	I3,8	II,4	9,96	9,56	–	–	–	–
I3	"	"	"	9,44	I3,8	II,4	9,96	9,56	–	–	–	–
I4	"	"	"	8I,3	I3,5	II,3	9,92	9,53	–	–	–	–
I5	"	"	"	78,I	I3,4	II,2	9,88	9,53	–	–	–	–
I6	"	"	"	59,5	I3,2	II,2	9,88	9,50	–	–	–	–
I7	"	"	"	34,5	I3,2	II,I	9,84	9,53	–	–	–	–
I8	"	"	"	24,5	I3,0	II,I	9,88	9,62	–	–	–	–
I9	"	"	"	22,0	I2,7	I0,9	9,88	9,62	–	–	–	–
20	"	"	"	20,8	I2,5	I0,9	9,88	9,62	–	–	–	–
2I	"	"	"	I9,3	I2,2	I0,8	9,88	9,59	–	–	–	–
22	"	"	"	I8,6	I2,8	I0,6	9,84	9,59	–	–	–	–
23	"	"	"	I7,9	I2,8	I0,6	9,80	9,56	–	–	–	–
24	"	"	"	I7,5	I2,7	I0,6	9,80	9,56	–	–	–	–
25	"	"	"	I7,2	I2,7	I0,6	9,74	9,56	–	–	–	–
26	"	"	"	I6,2	I2,5	I0,6	9,74	9,53	–	–	–	–
27	"	"	"	I5,6	I2,5	I0,5	9,7I	9,53	–	–	–	–
28	"	"	"	I5,6	I2,2	I0,4	9,68	9,50	–	–	–	–
29	"		"	I5,3	I2,2	I6,3	9,68	9,50	–	–	–	–
30	"		"	I5,2	I2,0	I0,2	9,7I	9,50	–	–	–	–
3I	"		"		I2,0		9,7I	9,48		–		–
I	нб	нб	нб	5,I2	I4,6	II,8	I0,I	9,63	–	–	–	–
II	нб	нб	нб	34,9	I3,3	II,2	9,9I	9,56	–	–	–	–
III	нб	нб	нб	I6,8	I2,4	I0,5	9,75	9,54	–	–	–	–
Средн.	нб	нб	нб	I8,9	I3,4	II,2	9,9I	9,57	–	–	–	–
Наиб.	нб	нб	нб	8I,8	I5,2	I2,0	I0,2	9,68	–	–	–	–
Наим.	нб	нб	нб	нб	I2,0	I0,2	9,65	9,48	–	–	–	–

Средний годовой –. Наибольший 8I,8 I4/IУ. Наименьший летний –. Наименьший зимний стока не было 28/X I968 – 2/IУ.

Обеспеченные расходы: I3,8; 9,96; нб; –; –.

106. р. ШИЙЛИ – аул СУЛОШИ

W = 0,005 км³; M = 0,37 л/сек.км²; h = I2 мм; F = 404 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,042	нб	нб	3,25	0,082	0,038	0,029	0,03I	0,030	0,024	0,025	0,023
2	0,042	"	"	8,4I	×0,079	0,038	0,029	0,030	0,030	0,025	0,025	0,023
3	0,042	"	"	9,I3	0,076	0,038	0,030	0,030	0,029	0,025	0,025	0,023
4	0,042	"	"	7,80	0,072	0,038	0,03I	0,030	0,028	0,025	0,024	0,023
5	0,043	"	"	2,80	0,068	0,037	0,03I	0,030	0,028	0,026	0,024	0,023
6	0,043	"	"	2,90	0,065	0,037	0,03I	0,030	0,028	0,026	0,024	0,024
7	0,043	"	"	2,03	0,062	0,037	0,03I	0,030	0,027	0,027	0,023	0,024)
8	0,043	"	"	I,74	0,058	0,036	0,03I	0,030	0,026	0,027	0,023	0,024)
9	0,043	"	"	I,44	0,054	0,036	0,03I	0,030	0,026	0,027	0,022	0,024)
I0	0,044	"	"	I,I4	0,05I	0,036	0,03I	0,030	0,026	0,027	0,022)	0,024
II	0,044	"	"	0,85	0,047	0,035	0,03I	0,030	0,026	0,027	0,022)	0,024
I2	0,044	"	"	0,56	0,044	0,035	0,03I	0,030	0,026	0,027	0,022)	0,024
I3	0,040	"	"	0,26	0,040	0,034	0,03I	0,030	0,026	0,027	0,022)	0,024
I4	0,036	"	"	0,24	0,070	0,034	0,03I	0,030	0,026	0,027	0,022)	0,024
I5	0,032	"	"	0,2I	0,067	0,034	0,03I	0,030	0,026	0,027	0,022)	0,024
I6	0,028	"	"	0,20)	0,065	0,033	0,03I	0,030	0,025	0,027	0,022)	0,024
I7	0,024	"	"	0,I9)	0,062	0,033	0,03I	0,030	0,025	0,027	0,022)	0,024
I8	0,020	"	"	0,I8)	0,060	0,033	0,03I	0,030	0,025	0,027	0,022)	0,024
I9	0,0I6	"	"	0,I6	0,057	0,032	0,03I	0,030	0,025	0,027	0,022)	0,024
20	0,0I2	"	"	0,I4	0,056	0,032	0,03I	0,03I	0,025	0,027	0,022)	0,024
2I	0,008	"	"	0,I3	0,055	0,032	0,03I	0,03I	0,025	0,027	0,022)	0,024
22	0,004	"	"	0,I2	0,055	0,03I	0,03I	0,03I	0,025	0,027	0,022)	0,024
23	0,000	"	"	0,I2	0,054	0,03I	0,03I	0,03I	0,025	0,027	0,022)	0,024
24	нб	"	"	0,II	0,053	0,030	0,03I	0,03I	0,025	0,027	0,022)	0,024
25	"	"	"	0,II	0,052	0,030	0,03I	0,03I	0,024	0,026	0,022)	0,024
26	"	"	"	0,I0	0,049	0,030	0,03I	0,03I	0,024	0,026	0,022)	0,024
27	"	"	"	0,096	0,047	0,029	0,03I	0,03I	0,024	0,026	0,022	0,024
28	"	"	"	0,093	0,044	0,029	0,03I	0,03I	0,024	0,026	0,022	0,024
29	"		"	0,090	0,042	0,028	0,03I	0,03I	0,024	0,026	0,022	0,024
30	"		"	0,086	0,039	0,028	0,03I	0,03I	0,024	0,026	0,022	0,024
3I	"		"		0,039		0,03I	0,030		0,026		0,024
I	0,043	нб	нб	4,06	0,067	0,037	0,030	0,030	0,028	0,026	0,024	0,024
II	0,030	нб	нб	0,30	0,057	0,034	0,03I	0,030	0,026	0,027	0,022	0,024
III	0,04I	нб	нб	0,II	0,048	0,030	0,03I	0,03I	0,024	0,026	0,022	0,024
Средн.	0,024	нб	нб	I,49	0,057	0,033	0,03I	0,030	0,026	0,026	0,023	0,024
Наиб.	0,044	нб	нб	II,9	0,082	0,038	0,03I	0,03I	0,030	0,027	0,025	0,024
Наим.	нб	нб	нб	0,086	0,039	0,028	0,029	0,030	0,024	0,024	0,022	0,023

Средний годовой 0,I5. Наибольший II,9 3/IУ. Наименьший летний 0,022 9 –30/XI. Наименьший зимний стока не было 24/I–3I/III.

Обеспеченные расходы: 0,086; 0,034; 0,027; 0,023; нб.

107. р. ШИГЫРЛЫКУМДЫ – АУЛ № I0

W = 0,02 км³; M = 0,48 л/сек.км²; h = I5 мм; F = IIIO км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,053	нб	нб	0,000	0,5I	0,3I	0,I9	0,I2	0,055	0,I8	0,2I	0,27)
2	0,050	"	"	I2,6	×0,5I	0,3I	0,I6	0,095	0,05I	0,I8	0,2I	0,27)
3	0,048	"	"	26,6	0,5I	0,27	0,I6	0,088	0,053	0,I8	0,22	0,27)
4	0,046	"	"	20,I	0,46	0,22	0,22	0,082	0,053	0,I9	0,22	0,28)
5	0,043	"	"	27,I	•0,5I	0,I9	0,I6	0,095	0,053	0,20	0,22	0,28)
6	0,04I	"	"	20,I	○0,4I	0,I6	0,I6	0,070	0,053	0,20	0,22	0,28
7	0,038	"	"	5,23)	0,4I	0,I6	0,I4	0,066	0,065	0,20	0,22	0,26
8	0,036	"	"	3,62)	0,4I	0,I6	0,I4	0,064	0,077	0,2I	0,23	0,24
9	0,034	"	"	I,62)	0,4I	0,I6	0,I4	0,064	0,089	0,22	0,23	0,22
I0	0,03I	"	"	2,87)	0,4I	0,I4	0,I6	0,06I	0,I0	0,22	0,23	0,20
II	0,029	"	"	2,67)	0,36	0,I4	0,22	0,06I	0,II	0,23	0,23)	0,I8
I2	0,026	"	"	2,I7)	0,36	0,I6	0,22	0,06I	0,I2	0,23	0,23)	0,I6
I3	0,024	"	"	I,62)	0,36	0,I6	0,3I	0,059	0,I4	0,24	0,24)	0,I4
I4	0,022	"	"	2,67	0,36	0,I6	0,22	0,059	0,I5	0,24	0,24)	0,I2
I5	0,0I9	"	"	2,32	0,36	0,I6	0,I6	0,059	0,I6	0,25	0,24)	0,095
I6	0,0I7	"	"	I,56	0,4I	0,I6	0,I4	0,059	0,I6	0,25	0,24)	0,083
I7	0,0I4	"	"	I,49	0,46	0,22	0,I4	0,057	0,I6	0,25	0,24)	0,07I
I8	0,0I2	"	"	I,24	0,5I	0,22	0,I6	0,064	0,I6	0,24	0,25)	0,060
I9	0,0I0	"	"	I,08	0,5I	0,22	0,I4	0,064	0,I6	0,24	0,25)	0,048
20	0,007	"	"	I,02	0,46	0,22	0,I6	0,064	0,I6	0,24	0,25)	0,036
2I	0,005	"	"	I,02	0,46	0,I9	0,I2	0,064	0,I6	0,24	0,25)	0,024
22	0,002	"	"	0,92	0,5I	0,22	0,I0	0,064	0,I6	0,24	0,25)	0,0I2
23	0,000	"	"	0,76	0,46	0,I6	0,095	0,064	0,I6	0,23	0,26)	0,000
24	нб	"	"	0,76	0,46	0,I9	0,088	0,06I	0,I6	0,23	0,26)	нб
25	"	"	"	0,7I	0,46	0,I9	0,095	0,06I	0,I6	0,23	0,26)	"
26	"	"	"	0,7I	0,46	0,I6	0,I4	0,06I	0,I7	0,22)	0,26)	"
27	"	"	"	0,7I	0,4I	0,22	0,I2	0,059	0,I7	0,22)	0,26)	"
28	"	"	"	0,6I	0,4I	0,22	0,I4	0,055	0,I7	0,22)	0,27)	"
29	"		"	0,5I	0,4I	0,22	0,I4	0,055	0,I7	0,22)	0,27)	"
30	"		"	0,5I	0,3I	0,I9	0,I2	0,055	0,I7	0,2I	0,27)	"
3I	"		"		0,3I		0,I2	0,053		0,2I		"
I	0,042	нб	нб	I2,0	0,46	0,2I	0,I6	0,080	0,065	0,20	0,22	0,26
II	0,0I8	нб	нб	I,78	0,42	0,I8	0,I9	0,06I	0,I5	0,24	0,24	0,099
III	0,00I	нб	нб	0,72	0,42	0,20	0,I2	0,059	0,I6	0,22	0,26	0,003
Средн.	0,020	нб	нб	4,83	0,43	0,20	0,I5	0,067	0,I3	0,22	0,24	0,I2
Наиб.	0,053	нб	нб	I54	0,56	0,3I	0,36	0,I2	0,I7	0,25	0,27	0,28
Наим.	нб	нб	нб	0,000	0,3I	0,I4	0,088	0,053	0,05I	0,I8	0,2I	нб

Средний годовой 0,53. Наибольший I54 5/IУ. Наименьший летний 0,05I 2/IX. Наименьший зимний стока не было 24/I–3I/III.

Обеспеченные расходы: 0,5I; 0,24; 0,I6; 0,036; нб.

108. р. ШЕГЕРЛЫ – клх им. I-ое МАЯ

W = 0,002 км^3; M = 0,24 л/сек. км^2; h = 7,6 мм; F = 210 км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,039	нб	нб	нб	0,032	0,028	0,027	0,026	0,030	0,040	0,037)	0,030)
2	0,038	"	"	2,20	0,031	0,029	0,026	0,026	0,030	0,039	0,036	0,030
3	0,037	"	"	0,75	0,031	0,030	0,026	0,026	0,029	0,038	0,036	0,031
4	0,036	"	"	0,45	0,030	0,031	0,025	0,026	0,029	0,037	0,036	0,031
5	0,035	"	"	3,71	●0,030	0,032	0,024	0,026	0,029	0,036	0,036	0,032
6	0,034	"	"	0,66	0,030	0,033	0,023	0,026	0,029	0,035	0,035	0,032
7	0,033	"	"	0,55	0,029	0,034	0,022	0,026	0,028	0,034	0,035	0,032
8	0,032	"	"	0,31	0,029	0,033	0,022	0,026	0,028	0,033	0,035	0,031
9	0,031	"	"	0,24	0,028	0,032	0,021	0,026	0,028	0,032	0,034	0,031
10	0,030	"	"	0,14	0,028	0,031	0,020	0,026	0,028	0,031	0,034	0,031
11	0,029	"	"	0,10	0,029	0,030	0,019	0,026	0,027	0,030	0,034	0,031
12	0,028	"	"	0,095	0,027	0,029	0,018	0,026	0,027	0,029	0,033	0,031
13	0,027	"	"	0,095	0,027	0,028	0,018	0,026	0,027	0,029	0,033	0,030
14	0,026	"	"	0,088	0,026	0,027	0,017	0,026	0,026	0,030	0,032	0,030
15	0,025	"	"	0,086	0,026	0,026	0,016	0,026	0,026	0,030	0,032	0,030
16	0,020	"	"	0,081	0,027	0,026	0,018	0,026	0,027	0,031	0,032	0,032
17	0,015	"	"	0,073	0,029	0,026	0,020	0,026	0,028	0,031	0,032	0,033
18	0,010	"	"	0,070	0,030	0,026	0,023	0,027	0,029	0,031	0,031	0,034
19	0,005	"	"	0,066	0,032	0,026	0,025	0,027	0,030	0,032	0,031	0,036
20	0,000	"	"	0,063	0,033	0,026	0,027	0,027	0,031	0,032	0,031	0,038
21	нб	"	"	0,057	0,034	0,026	0,030	0,027	0,032	0,033	0,031	0,039
22	"	"	"	0,055	0,036	0,026	0,032	0,027	0,033	0,033	0,031	0,040
23	"	"	"	0,051	0,035	0,026	0,034	0,028	0,034	0,033	0,030	0,042
24	"	"	"	0,047	0,033	0,025	0,036	0,028	0,035	0,034	0,030	0,044
25	"	"	"	0,042	0,032	0,025	0,039	0,028	0,036	0,034)	0,030	0,045
26	"	"	"	0,039	0,030	0,025	0,041	0,028	0,037	0,035)	0,030)	0,046
27	"	"	"	0,036	0,029	0,025	0,038	0,029	0,038	0,035)	0,030)	0,048
28	"	"	"	0,036	0,028	0,025	0,035	0,029	0,039	0,036)	0,029)	0,050
29	"		"	0,032	0,027	0,025	0,032	0,029	0,040	0,036)	0,029)	0,051
30	"		"	0,032	0,026	0,028	0,026	0,030	0,041	0,036)	0,029)	0,052
31	"		"		0,027		0,026	0,030		0,037)		0,054
I	0,034	нб	нб	0,90	0,030	0,031	0,024	0,026	0,029	0,036	0,035	0,031
II	0,018	нб	нб	0,082	0,028	0,027	0,020	0,026	0,028	0,030	0,032	0,032
III	нб	нб	нб	0,043	0,031	0,026	0,034	0,028	0,036	0,035	0,030	0,046
Средн.	0,017	нб	нб	0,34	0,030	0,028	0,026	0,027	0,031	0,034	0,032	0,037
Наиб.	0,039	нб	нб	–	0,036	0,034	0,041	0,030	0,041	0,040	0,037	0,054
Наим.	нб	нб	нб	нб	0,026	0,025	0,016	0,026	0,026	0,029	0,029	0,030

Средний годовой 0,050. Наибольший –. Наименьший летний 0,016 15/УП. Наименьший зимний стока не было 21/I–I/IУ.

Обеспеченные расходы: 0,045; 0,034; 0,029; 0,025; нб.

109. р. БАБАТАЙ – с. БАБАТАЙ

W = 0,02 км^3; M = 0,70 л/сек.км^2; h = 22 мм; F = 852 км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,053	нб	нб	0,026	0,58	0,42	0,15	0,15	0,14	0,21	0,19	0,40
2	0,050	"	"	0,053	0,54	0,41	0,15	0,15	0,14	0,21	0,21	0,39
3	0,048	"	"	17,8 ●	0,50	0,39	0,15	0,15	0,14	0,21	0,22	0,37
4	0,045	"	"	41,4	0,54	0,37	0,15	0,17	0,13	0,21	0,24	0,36
5	0,042	"	"	47,4	0,56	0,36	0,14	0,17	0,13	0,21	0,25	0,34
6	0,039	"	"	14,3	0,54	0,34	0,14	0,17	0,13	0,21	0,26	0,32
7	0,036	"	"	6,75	0,54	0,32	0,14	0,17	0,14	0,21	0,28	0,31
8	0,033	"	"	3,71	0,54	0,31	0,14	0,17	0,15	0,21	0,29)	0,29
9	0,030	"	"	3,16	0,50	0,29	0,14	0,17	0,17	0,23	0,31)	0,28
10	0,028	"	"	2,47	0,50	0,27	0,14	0,17	0,16	0,23	0,32	0,26
11	0,025	"	"	1,89	0,50	0,26	0,14	0,17	0,16	0,23	0,33	0,24
12	0,022	"	"	1,61	0,50	0,24	0,14	0,17	0,16	0,23	0,33)	0,23
13	0,019	"	"	1,45	0,48	0,22	0,13	0,17	0,16	0,25	0,34)	0,21
14	0,016	"	"	1,37	0,48	0,20	0,13	0,15	0,17	0,25	0,35	0,19
15	0,013	"	"	1,45	0,48	0,19	0,13	0,13	0,17	0,25	0,36	0,18
16	0,012	"	"	1,37	0,48	0,17	0,13	0,13	0,19	0,25	0,36	0,16
17	0,011	"	"	1,37	0,48	0,17	0,13	0,12	0,19	0,24	0,37	0,16
18	0,010	"	"	1,11	0,48	0,17	0,13	0,13	0,19	0,24	0,38	0,16
19	0,009	"	"	0,97	0,46	0,17	0,14	0,15	0,19	0,23	0,38	0,16
20	0,008	"	"	0,97	0,46	0,16	0,14	0,15	0,19	0,23	0,39	0,16
21	0,007	"	"	0,93	0,46	0,16	0,13	0,15	0,19	0,23	0,39	0,16
22	0,006	"	"	0,90	0,46	0,16	0,13	0,14	0,19	0,22	0,40	0,15
23	0,004	"	"	0,84	0,46	0,15	0,13	0,14	0,21	0,22	0,40	0,15
24	0,003	"	"	0,79	0,46	0,15	0,12	0,14	0,21	0,21	0,40)	0,15
25	0,002	"	"	0,79	0,48	0,15	0,12	0,14	0,21	0,21)	0,40)	0,15
26	0,001	"	"	0,76	0,46	0,15	0,15	0,14	0,21	0,20	0,41)	0,15
27	0,000	"	"	0,71	0,46	0,15	0,15	0,14	0,21	0,20	0,41)	0,15
28	нб	"	"	0,66	0,46	0,15	0,14	0,14	0,21	0,20	0,41)	0,15
29	"		"	0,63	0,46	0,15	0,15	0,14	0,21	0,19)	0,42)	0,14
30	"		"	0,58	0,46	0,15	0,15	0,14	0,21	0,18	0,42)	0,14
31	"		"		0,44		0,15	0,14		0,18		0,14
I	0,040	нб	нб	13,7	0,53	0,35	0,14	0,16	0,14	0,21	0,26	0,33
II	0,014	нб	нб	1,36	0,48	0,20	0,13	0,15	0,18	0,24	0,36	0,18
III	0,002	нб	нб	0,76	0,46	0,15	0,14	0,14	0,21	0,20	0,41	0,15
Средн.	0,018	нб	нб	5,27	0,49	0,23	0,14	0,15	0,18	0,22	0,34	0,22
Наиб.	0,053	нб	нб	67,0	0,58	0,42	0,16	0,17	0,21	0,25	0,42	0,40
Наим.	нб	нб	нб	нб	0,44	0,15	0,12	0,12	0,13	0,18	0,19	0,14

Средний годовой 0,60. Наибольший 67,0 5/IУ. Наименьший летний 0,12 14,23-25/УП, 16,17/УШ. Наименьший зимний стока не было 28/I–I/IУ (8час).

Обеспеченные расходы: 0,56; 0,33; 0,17; 0,13; нб.

110. р. КИИЛ – с. НОВОНАДЕЖДИНСКИЙ

W = 0,012 км^3; M = 0,51 л/сек.км^2; h = 16 мм; F = 720 км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	нб	нб	нб	нб	0,18	0,051	0,029	0,018	0,008	0,024	0,059	0,034
2	"	"	"	0,041	0,18	0,043	0,043	0,014	0,008	0,024	0,066	0,032
3	"	"	"	0,42	0,18	0,043	0,043	0,010	0,006	0,024	0,066	0,029
4	"	"	"	1,81	×0,14	0,036	0,029	0,010	0,006	0,024	0,066	0,027
5	"	"	"	6,60	×0,13	0,036	0,024	0,010	0,006	0,018	0,082	0,025
6	"	"	"	7,98	×0,12	0,029	0,021	0,014	0,006	0,018	0,094	0,023
7	"	"	"	14,6	○0,11	0,029	0,021	0,018	0,008	0,018	0,074	0,021
8	"	"	"	14,8	0,094	0,024	0,018	0,018	0,010	0,024	0,066	0,018
9	"	"	"	7,10	×0,094	0,024	0,018	0,024	0,018	0,024	0,051	0,016
10	"	"	"	5,86	0,082	0,018	0,018	0,018	0,024	0,029	0,043	0,014
11	"	"	"	4,97	0,082	0,018	0,018	0,018	0,029	0,036	0,043	0,012
12	"	"	"	8,57	0,082	0,018	0,018	0,018	0,024	0,036	0,036	0,009
13	"	"	"	11,2	0,074	0,014	0,018	0,018	0,018	0,036	0,029	0,007
14	"	"	"	10,6	○0,074	0,014	0,018	0,014	0,018	0,036	0,029	0,007
15	"	"	"	9,08 ○	0,074	0,010	0,018	0,014	0,018	0,029	0,029	0,006
16	"	"	"	5,86)	0,074	0,010	0,014	0,014	0,014	0,029	0,029	0,006
17	"	"	"	4,00	0,082	0,010	0,010	0,014	0,014	0,029	0,024	0,006
18	"	"	"	2,94	0,082	0,008	0,010	0,036	0,014	0,029	0,024	0,005
19	"	"	"	2,41	0,074	0,008	0,010	0,024	0,014	0,029	0,024	0,005
20	"	"	"	2,01	0,074	0,010	0,010	0,029	0,010	0,029	0,018)	0,004
21	"	"	"	1,08	0,074	0,010	0,010	0,036	0,010	0,029	0,018)	0,004
22	"	"	"	0,72	0,074	0,010	0,010	0,029	0,010	0,029	0,018)	0,004
23	"	"	"	0,56	0,066	0,010	0,010	0,024	0,010	0,029	0,018)	0,003
24	"	"	"	0,47	0,066	0,010	0,010	0,018	0,008	0,029	0,036)	0,003
25	"	"	"	0,42	0,059	0,010	0,010	0,014	0,008	0,029)	0,036)	0,002
26	"	"	"	0,35	0,066	0,010	0,014	0,014	0,008	0,024	0,043)	0,002
27	"	"	"	0,32	0,066	0,014	0,014	0,010	0,010	0,024	0,043)	0,002
28	"	"	"	0,27	0,059	0,014	0,014	0,010	0,014	0,024	0,036)	0,001
29	"		"	0,22	0,059	0,018	0,014	0,010	0,018	0,029	0,036)	0,001
30	"		"	0,22	0,059	0,024	0,018	0,008	0,024	0,043	0,036)	0,000
31	"		"		0,059		0,029	0,008		0,051		нб
I	нб	нб	нб	5,92	0,13	0,033	0,027	0,015	0,010	0,023	0,067	0,024
II	нб	нб	нб	6,16	0,077	0,012	0,014	0,020	0,017	0,032	0,028	0,007
III	нб	нб	нб	0,46	0,064	0,013	0,014	0,016	0,012	0,031	0,032	0,002
Средн.	нб	нб	нб	4,18	0,092	0,019	0,018	0,017	0,013	0,029	0,042	0,011
Наиб.	нб	нб	нб	23,5	0,20	0,051	0,043	0,043	0,029	0,051	0,094	0,034
Наим.	нб	нб	нб	нб	0,059	0,008	0,010	0,008	0,005	0,018	0,018	нб

Средний годовой 0,37. Наибольший 23,5 7/IУ. Наименьший летний 0,005 5,6/IX. Наименьший зимний стока не было 28/XII 1968–I/IУ, 31/XII.

Обеспеченные расходы: 0,18; 0,036; 0,018; 0,002; нб.

111. р. АШИУИЛ – уроч. МАЙМАК

W = 0,04 км^3; M = 0,24 л/сек.км^2; h = 7,6 мм; F = 4900 км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,010	0,006	нб	5,10	4,74	0,19	0,087	0,045	0,038	0,14	0,16	0,16)
2	0,010	0,005	"	10,2 ●	4,74	0,19	0,087	0,045	0,038	0,14	0,17	0,16)
3	0,009	0,004	"	15,3 ●	4,74	0,18	0,080	0,045	0,038	0,15	0,17	0,17)
4	0,009	0,002	"	53,1 ●	4,74	0,17	0,080	0,043	0,038	0,15	0,17	0,17)
5	0,009	0,001	"	44,0 ○	4,74	0,17	0,073	0,041	0,038	0,15	0,18	0,17)
6	0,009	0,000	"	21,4	4,74	0,16	0,073	0,039	0,038	0,15	0,18	0,17)
7	0,009	нб	"	11,5	4,74	0,16	0,066	0,039	0,038	0,15	0,18	0,17)
8	0,008	"	"	10,2	4,44	0,15	0,066	0,039	0,041	0,16	0,18	0,18)
9	0,008	"	"	8,28	4,14	0,15	0,063	0,039	0,041	0,16	0,19	0,18)
10	0,008	"	"	7,55	4,08	0,15	0,060	0,039	0,041	0,16	0,19	0,18)
11	0,008	"	"	6,99	4,18	0,14	0,060	0,038	0,041	0,16	0,19	0,18)
12	0,008	"	"	6,28	4,29	0,13	0,060	0,038	0,041	0,16	0,19	0,18)
13	0,007	"	"	5,41	4,23	0,13	0,060	0,038	0,041	0,17	0,19)	0,19)
14	0,007	"	"	4,83	4,17	0,13	0,055	0,038	0,041	0,17	0,19)	0,19)
15	0,007	"	"	4,66	4,11	0,12	0,050	0,038	0,039	0,17	0,18)	0,19)
16	0,007	"	"	4,57	4,05	0,12	0,050	0,038	0,046	0,17	0,18)	0,19)
17	0,007	"	"	4,53	3,99	0,12	0,045	0,038	0,052	0,17	0,18)	0,19)
18	0,007	"	"	4,74	3,93	0,12	0,050	0,039	0,059	0,17	0,18)	0,19)
19	0,007	"	"	4,78	3,87	0,12	0,050	0,039	0,066	0,17	0,18)	0,19)
20	0,007	"	"	4,78	3,88	0,11	0,050	0,039	0,072	0,17	0,18)	0,19)
21	0,007	"	"	4,78	3,90	0,11	0,045	0,039	0,079	0,17	0,17)	0,19)
22	0,007	"	"	4,78	3,91	0,10	0,045	0,039	0,086	0,17	0,17)	0,19)
23	0,007	"	"	4,78	3,92	0,10	0,041	0,039	0,093	0,17	0,17)	0,19)
24	0,007	"	"	4,78	3,60	0,098	0,041	0,039	0,099	0,16	0,17)	0,18)
25	0,007	"	"	4,74	2,67	0,098	0,045	0,039	0,11	0,16	0,17)	0,18)
26	0,007	"	"	4,74	2,32	0,098	0,045	0,038	0,11	0,16	0,17)	0,18)
27	0,007	"	"	4,74	1,96	0,098	0,041	0,038	0,12	0,16)	0,16)	0,18)
28	0,007	"	"	4,74	1,61	0,094	0,039	0,038	0,13	0,16)	0,16)	0,18)
29	0,007		"	4,74	1,25	0,094	0,045	0,038	0,13	0,16	0,16)	0,18)
30	0,007		"	4,74	0,90	0,091	0,050	0,038	0,14	0,16	0,16)	0,18)
31	0,007		"		0,54		0,045	0,038		0,16		0,18)
I	0,009	0,002	нб	18,7	4,58	0,17	0,074	0,041	0,039	0,15	0,18	0,17
II	0,007	нб	нб	5,16	4,07	0,12	0,053	0,038	0,050	0,17	0,18	0,19
III	0,007	нб	нб	4,76	2,42	0,098	0,044	0,038	0,11	0,16	0,17	0,18
Средн.	0,008	0,001	нб	9,52	3,65	0,13	0,056	0,039	0,066	0,16	0,18	0,18
Наиб.	0,010	0,006	нб	75,8	4,74	0,19	0,087	0,045	0,14	0,17	0,19	0,19
Наим.	0,007	нб	нб	4,53	0,54	0,091	0,039	0,036	0,038	0,14	0,16	0,16

Средний годовой 1,17. Наибольший 75,8 4/IУ. Наименьший летний 0,036 14,15/УШ. Наименьший зимний стока не было 7/II–31/III.

Обеспеченные расходы: 4,74; 0,18; 0,11; 0,038; нб.

II4. р. КЫЗЫЛАДЫЛЬСАЙ – с. ШИЙЛИАША

W = 0,0I км³; M = 0,56 л/сек.км²; h = I8 мм; F = 373 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,055	нб	нб	0,55	0,087	0,042	0,033	0,038	0,038	0,052	0,045	0,050
2	0,047	"	"	55,5	0,083	0,044	0,032	0,037	0,039	0,05I	0,045	0,050)
3	0,040	"	"	4,68	0,079	0,046	0,030	0,036	0,039	0,049	0,044	0,049
4	0,032	"	"	I,27	0,074	0,048	0,029	0,035	0,040	0,048	0,044	0,048
5	0,024	"	"	0,56	0,070	0,050	0,028	0,034	0,040	0,047	0,044	0,048
6	0,0I6	"	0,000	0,38	0,066	0,052	0,027	0,033	0,040	0,046	0,044	0,047
7	0,008	"	0,009	0,20	0,062	0,054	0,026	0,032	0,04I	0,044	0,044	0,046
8	0,000	"	0,0I8	0,I9	0,058	0,056	0,024	0,03I	0,042	0,043	0,043	0,045
9	нб	"	0,028	0,I8	0,053	0,055	0,023	0,030	0,042	0,043	0,043)	0,044
I0	"	"	0,037	0,I8	0,049	0,053	0,022	0,029	0,042	0,044	0,043I	0,044
II	"	"	0,037	0,I7	0,048	0,052	0,023	0,030	0,043	0,044	0,045	0,043
I2	"	"	0,037	0,I6	0,047	0,050	0,024	0,03I	0,044	0,045	0,048)	0,042
I3	"	"	0,036	0,I5	0,047	0,049	0,024	0,03I	0,044	0,045	0,050)	0,04I
I4	"	"	0,036	0,I4	0,046	0,048	0,025	0,032	0,045	0,046	0,053	0,040
I5	"	"	0,038	0,I3	0,045	0,046	0,026	0,033	0,045	0,046	0,055	0,040
I6	"	"	0,039	0,I2	0,045	0,044	0,027	0,034	0,046	0,047	0,052	0,039
I7	"	"	0,040	0,II	0,045	0,04I	0,028	0,035	0,046	0,047	0,049	0,038
I8	"	"	0,042	0,I0	0,045	0,039	0,028	0,036	0,047	0,048	0,046	0,037
I9	"	"	0,044	0,094	0,045	0,036	0,028	0,037	0,048	0,048	0,043	0,036
20	"	"	0,045	0,085	0,045	0,034	0,028	0,037	0,048	0,049	0,040)	0,036
2I	"	"	0,039	0,086	0,044	0,033	0,030	0,037	0,048	0,049	0,04I)	0,035
22	"	"	0,040	0,086	0,043	0,033	0,032	0,037	0,048	0,050	0,042)	0,034
23	"	"	0,04I	0,087	0,042	0,032	0,034	0,038	0,048	0,050	0,043)	0,034
24	"	"	0,042	0,087	0,04I	0,032	0,036	0,038	0,048	0,05I	0,044)	0,034
25	"	"	0,043	0,088	0,040	0,03I	0,038	0,038	0,048	0,05I	0,045)	0,033
26	"	"	0,044	0,089	0,040	0,032	0,040	0,038	0,049	0,052)	0,046)	0,032
27	"	"	0,045	0,089	0,040	0,032	0,040	0,038	0,050	0,052)	0,047)	0,032
28	"	"	0,046	0,090	0,040	0,033	0,040	0,038	0,05I	0,050)	0,049	0,032
29	"		0,046	0,090	0,040	0,033	0,039	0,038	0,052	0,049)	0,050	0,03I
30	"		0,047	0,09I	0,040	0,034	0,039	0,038	0,053	0,047	0,05I	0,030
3I	"		0,047		0,040		0,039	0,038		0,045		0,030
I	0,022	нб	0,009	6,37	0,068	0,050	0,027	0,034	0,040	0,047	0,044	0,047
II	нб	нб	0,039	0,I3	0,046	0,044	0,026	0,034	0,046	0,046	0,048	0,039
III	нб	нб	0,044	0,088	0,04I	0,032	0,037	0,038	0,050	0,050	0,046	0,032
Средн.	0,007	нб	0,03I	2,I9	0,05I	0,042	0,030	0,035	0,045	0,048	0,046	0,039
Наиб.	0,055	нб	0,047	96,0	0,087	0,056	0,040	0,038	0,053	0,052	0,055	0,050
Наим.	нб	нб	нб	0,085	0,040	0,03I	0,022	0,029	0,038	0,043	0,040	0,030

Средний годовой 0,2I. Наибольший 96,0 2/IУ. Наименьший летний 0,022 IO/УП. Наименьший зимний стока не было 9/I–5/III.

Обеспеченные расходы: 0,086; 0,048; 0,04I; 0,032; нб.

II6. р. ЭМБА – свх ЭМБИНСКИЙ

W = 0,005 км³; M = 0,3I л/сек.км²; h = IOмм; F = 48I км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,000	нб	нб	0,000	0,063	0,008	0,002	0,006	0,006	0,0I5	0,0I3	0,0I2
2	0,000	"	"	2,94	0,063	0,008	0,002	0,006	0,004	0,0I5	0,0I3	0,0II
3	нб	"	"	I3,9	0,058	0,008	0,003	0,006	0,004	0,0I0	0,0I3	0,0I0
4	"	"	"	9,83	0,058	0,008	0,003	0,006	0,004	0,0I0	0,0I3	0,009
5	"	"	"	5,83	0,052	0,0I0	0,003	0,006	0,004	0,0I0	0,0I3	0,008
6	"	"	"	4,22	0,052	0,0I0	0,002	0,006	0,003	0,0I2	0,0I3	0,007
7	"	"	"	I,93	0,047	0,008	0,002	0,004	0,003	0,0I5	0,0I3	0,006
8	"	"	"	I,37	0,047	0,008	0,003	0,003	0,006	0,0I5	0,0I3	0,005
9	"	"	"	I,03	0,047	0,008	0,006	0,003	0,006	0,0I5	0,0I3)	0,004
I0	"	"	"	0,99	0,047	0,006	0,006	0,003	0,006	0,0I7	0,0I3	0,003
II	"	"	"	0,92	0,052	0,006	0,006	0,003	0,006	0,020	0,0I3	0,004
I2	"	"	"	0,92	0,052	0,006	0,032	0,003	0,006	0,020	0,0I3	0,004
I3	"	"	"	I,I4	0,047	0,006	0,0I7	0,003	0,008	0,0I9	0,0I3	0,005
I4	"	"	"	I,33	0,047	0,006	0,0I0	0,003	0,006	0,0I9	0,0I3	0,006
I5	"	"	"	0,99	0,047	0,006	0,008	0,003	0,006	0,0I9	0,0I3	0,006
I6	"	"	"	0,66	0,058	0,006	0,004	0,006	0,006	0,0I8	0,0I3	0,007
I7	"	"	"	0,46	0,052	0,006	0,003	0,008	0,006	0,0I8	0,0I3	0,008
I8	"	"	"	0,49	0,052	0,006	0,004	0,0I0	0,006	0,0I8	0,0I3	0,008
I9	"	"	"	0,55	0,0I7	0,006	0,008	0,0I5	0,006	0,0I8	0,0I3	0,009
20	"	"	"	I,03	0,0I2	0,006	0,006	0,0I0	0,006	0,0I7	0,0I3	0,009
2I	"	"	"	0,60	0,0I0	0,004	0,0I2	0,008	0,006	0,0I7	0,0I3	0,0I0
22	"	"	"	0,25	0,0I0	0,004	0,008	0,006	0,006	0,0I7	0,0I3	0,0I0
23	"	"	"	0,20	0,0I2	0,004	0,006	0,006	0,006	0,0I6	0,0I3	0,0I0
24	"	"	"	0,I5	0,0I5	0,006	0,004	0,006	0,006	0,0I6	0,0I3	0,0II
25	"	"	"	0,I2	0,0I2	0,006	0,004	0,004	0,006	0,0I5	0,0I4	0,0II
26	"	"	"	0,099	0,0I2	0,006	0,027	0,004	0,006	0,0I5	0,0I4	0,0II
27	"	"	"	0,099	0,0I0	0,006	0,0I5	0,004	0,006	0,0I5	0,0I4	0,0II
28	"	"	"	0,074	0,0I0	0,006	0,008	0,003	0,006	0,0I4	0,0I4	0,0II
29	"		"	0,069	0,0I0	0,006	0,008	0,003	0,0I0	0,0I4	0,0I3	0,0I2
30	"		"	0,069	0,0I0	0,003	0,006	0,003	0,0I2	0,0I3)	0,0I3	0,0I2
3I	"		"		0,0I0		0,004	0,004		0,0I3)		0,0I2
I	0,000	нб	нб	4,20	0,053	0,008	0,003	0,005	0,005	0,0I3	0,0I3	0,008
II	нб	нб	нб	0,85	0,044	0,006	0,0I0	0,006	0,006	0,0I9	0,0I3	0,007
III	нб	нб	нб	0,I7	0,0II	0,005	0,009	0,005	0,007	0,0I5	0,0I3	0,0II
Средн.	0,000	нб	нб	I,74	0,035	0,006	0,007	0,005	0,006	0,0I6	0,0I3	0,008
Наиб.	0,000	нб	нб	(46,6)	0,063	0,0I0	0,032	0,0I5	0,0I2	0,020	0,0I4	0,0I2
Наим.	нб	нб	нб	0,000	0,0I0	0,003	0,002	0,003	0,003	0,0I0	0,0I3	0,003

Средний годовой 0,I5. Наибольший (46,6) 2/IУ. Наименьший летний 0,002 I,2,6,7/УП. Наименьший зимний стока не было 3/I–I/IУ (до I8 час).

Обеспеченные расходы: 0,063; 0,0I3; 0,006; 0,003; нб.

II8. р. ЭМБА – с. ЖАРКАМЫС

W = 0,27 км³; M = 0,33 л/сек.км²; h = I0 мм; F = 26000 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,36	нб	нб	нб	20,4	6,86	2,28	3,74	I,66	I,96	3,85	4,38:
2	0,34	"	"	6,84	I7,2	6,53	2,28	2,76	I,66	2,I2	3,78	4,22:
3	0,3I	"	"	I0,3	I3,5	6,20	2,52	2,52	I,66	2,28	3,7I	4,07
4	0,28	"	"	284	I2,2	6,20	2,52	2,28	I,66	2,28	3,64	3,92
5	0,25	"	"	558	I2,2	6,20	2,52	2,28	I,5I	2,I2	3,57	3,77
6	0,22	"	"	I95	II,3	5,55	2,52	2,I2	I,66	2,I2	3,50	3,62
7	0,20	"	"	92,8	II,3	5,22	2,52	I,96	I,66	2,28	3,43	3,46
8	0,I7	"	"	I36	II,3	4,89	2,52	I,80	I,66	2,52	3,36	3,3I
9	0,I4	"	"	2I0	II,3	4,89	2,52	I,96	I,66	2,28	3,29)	3,I6
I0	0,II	"	"	I36	II,3	4,57	2,28	I,96	I,96	2,76	3,I9×	3,00
II	0,084	"	"	77,6	I0,3	4,24	2,28	I,96	I,96	2,76	3,09×	2,85
I2	0,056	"	"	60,6	I0,3	4,24	2,28	I,96	2,I2	3,00	2,99	2,70
I3	0,028	"	"	5I,3	I0,3	3,74	2,28	I,96	2,I2	3,25	2,89	2,54
I4	0,000	"	"	33,7	9,39	3,74	2,52	I,96	I,96	3,25	2,79	2,39
I5	нб	"	"	28,2	9,39	3,74	2,28	I,96	I,96	3,25	2,69	2,24
I6	"	"	"	26,3	9,39	3,50	I,96	2,I2	I,96	3,00	2,59	2,09
I7	"	"	"	24,3	I0,3	3,74	I,96	2,I2	I,96	3,00	2,49	I,93
I8	"	"	"	24,3	I0,3	3,74	I,96	I,96	I,80	3,00	2,39	I,78
I9	"	"	"	23,4	I0,3	3,74	I,96	I,96	I,80	2,76	2,29	I,82
20	"	"	"	22,4	9,39	3,25	2,28	I,96	I,66	3,00	2,I9	I,86
2I	"	"	"	20,4	8,92	3,25	2,52	I,80	I,66	2,76	2,47	I,90
22	"	"	"	I7,9	8,45	3,25	2,52	I,66	I,66	3,25	2,74	I,94
23	"	"	"	I6,0	8,45	3,00	2,52	I,66	I,66	3,00	3,02	I,98
24	"	"	"	I4,7	8,92	2,76	2,52	I,66	I,66	3,00	3,30)	2,02
25	"	"	"	I3,5	8,45	3,25	2,28	I,66	I,5I	3,00	3,57)	2,06
26	"	"	"	I4,7	8,45	3,25	2,28	I,66	I,5I	3,I5	3,85:	2,I0
27	"	"	"	I8,5	7,5I	2,76	2,52	I,66	I,66	3,3I	4,I3:	2,I4
28	"	"	"	I6,6	7,5I	2,76	2,52	I,66	2,I2	3,46	4,40:	2,I8
29	"		"	20,4	7,5I	2,76	3,25	I,66	I,96	3,6I	4,68:	2,22
30	"		"	22,4	6,86	2,52	4,89	I,66	I,96	3,77	4,53:	2,26
3I	"		"		6,86		3,99	I,66		3,92		2,30
I	0,24	нб	нб	I63	I3,2	5,7I	2,45	2,34	I,68	2,27	3,53	3,69
II	0,0I7	нб	нб	37,2	9,94	3,77	2,I8	I,99	I,93	3,03	2,64	2,22
III	нб	нб	нб	I7,5	7,99	2,96	2,89	I,67	I,74	3,29	3,67	2,I0
Средн.	0,082	нб	нб	72,5	I0,3	4,I4	2,52	I,99	I,78	2,88	3,28	2,65
Наиб.	0,36	нб	нб	6I0	22,4	6,86	6,86	4,24	2,I2	3,92	4,68	4,38
Наим.	нб	нб	нб	нб	6,86	2,52	I,80	I,5I	I,5I	I,96	2,I9	I,78

Средний годовой 8,5I. Наибольший 6I0 5/IУ. Наименьший летний I,5I 3I/УШ, IX(I0) 27/IX. Период отсутствия стока I5/I–2/IУ.

Обеспеченные расходы: I3,5; 3,74; 2,28; I,66; нб.

I20. р. ТЕМИР – с. ПОКРОВСКОЕ

= 0,0I км³; M = 0,26 л/сек км²; = 8,2 мм; Г = I400 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,072	нб	нб	0,000	0,6I	0,24	0,I5	0,I5	0,I7	0,I8	0,25	0,24
2	0,063	"	"	2,28	0,53	0,24	0,I7	0,I5	0,I7	0,I8	0,29	0,22
3	0,054	"	"	4,56	0,53	0,22	0,I7	0,I5	0,I5	0,I9	0,38	0,2I
4	0,045	"	"	I8,4	0,46	0,20	0,I7	0,I4	0,I5	0,25	0,46	0,20
5	0,036	"	"	8,90	0,44	0,I8	0,I7	0,I7	0,I4	0,33	0,42	0,I8
6	0,027	"	"	5,87	0,42	0,I8	0,I5	0,I4	0,I5	0,22	0,42	0,I7
7	0,0I8	"	"	3,I4	0,40	0,I3	0,I4	0,I7	0,I7	0,22	0,68	0,I6
8	0,009	"	"	I,84	0,38	0,II	0,I2	0,I3	0,I9	0,22	0,53	0,I5
9	0,000	"	"	I,44	0,38	0,09I	0,I2	0,I4	0,I9	0,22	0,38)	0,I3
I0	нб	"	"	2,02	0,38	0,09I	0,I2	0,I4	0,I9	0,25	0,22	0,I2
II	"	"	"	2,22	0,38	0,087	0,I4	0,I4	0,I9	0,29	0,22	0,I2
I2	"	"	"	2,I5	0,36	0,09I	0,I8	0,I2	0,I9	0,29	0,2I	0,I2
I3	"	"	"	3,04	0,33	0,099	0,I9	0,I2	0,I7	0,33	0,2I	0,I2
I4	"	"	"	3,94	0,33	0,09I	0,I9	0,I2	0,I7	0,33	0,2I	0,I2
I5	"	"	"	3,82	0,3I	0,09I	0,I7	0,I4	0,I7	0,27	0,20	0,I2
I6	"	"	"	3,09	0,3I	0,095	0,I7	0,I4	0,I7	0,25	0,20	0,I2
I7	"	"	"	2,39	0,33	0,099	0,I9	0,I4	0,I7	0,25	0,20	0,I2
I8	"	"	"	2,I8	0,33	0,099	0,2I	0,I5	0,I5	0,24	0,20	0,I2
I9	"	"	"	I,97	0,36	0,I2	0,2I	0,I4	0,I5	0,22	0,I9	0,I2
20	"	"	"	2,60	0,33	0,I2	0,I9	0,I7	0,I4	0,22	0,I9	0,I2
2I	"	"	"	I,97	0,29	0,I2	0,I9	0,2I	0,I4	0,24	0,20	0,I2
22	"	"	"	I,26	0,29	0,I2	0,I7	0,I8	0,I4	0,24	0,20	0,II
23	"	"	"	I,05	0,29	0,I2	0,I7	0,I7	0,I4	0,24	0,2I	0,II
24	"	"	"	0,97	0,3I	0,I2	0,I5	0,I9	0,I4	0,24	0,2I	0,I0
25	"	"	"	0,83	0,3I	0,I2	0,I7	0,I9	0,I4	0,22)	0,22	0,I0
26	"	"	"	0,83	0,27	0,I2	0,22	0,I9	0,I4	0,I7)	0,23	0,097
27	"	"	"	0,76	0,27	0,I2	0,29	0,I8	0,I3	0,I9	0,23	0,093
28	"	"	"	0,76	0,25	0,II	0,29	0,I8	0,I4	0,I7	0,24	0,089
29	"		"	0,76	0,25	0,I0	0,24	0,I8	0,I5	0,22	0,24	0,085
30	"		"	0,64	0,25	0,098	0,2I	0,I7	0,I7	0,25	0,25	0,08I
3I	"		"		0,24		0,I9	0,I7		0,25		0,077
I	0,032	нб	нб	4,85	0,45	0,I7	0,I5	0,I5	0,I7	0,23	0,26	0,I8
II	нб	нб	нб	2,74	0,34	0,099	0,I8	0,I4	0,I7	0,27	0,22	0,I2
III	нб	нб	нб	0,98	0,27	0,II	0,2I	0,I8	0,I4	0,22	0,22	0,097
Средн.	0,0I0	нб	нб	2,86	0,35	0,I3	0,I8	0,I6	0,I6	0,24	0,28	0,I3
Наиб.	0,072	нб	нб	–	0,6I	0,24	0,3I	0,2I	0,I9	0,36	0,27	0,24
Наим.	нб	нб	нб	0,6I	0,24	0,087	0,II	0,II	0,I3	0,I5	0,I9	0,077

Средний годовой 0,36. Наибольший – . Наименьший летний 0,II 9/УП,I2/УШ. Наименьший зимний стока не было I0/I–I/IУ.

Обеспеченные расходы: 0,64; 0,24; 0,I7; 0,089; нб.

32. рук.КУШУМ – с. ПЯТИМАР
Р = –.

Число	У	УІ	УП	УШ	ІХ	Х
І	нб	22,9	І,І6	нб	нб	2,30
2	"	23,7	І,00	"	"	2,25
3	"	24,0	0,94	"	"	2,25
4	"	24,0	0,88	"	"	2,25
5	"	24,4	0,86	І,74	2,І0	нб
6	"	24,4	0,84	2,34	2,20	"
7	"	23,6	0,80	2,45	2,20	"
8	"	22,8	0,77	2,50	2,20	"
9	"	22,І	0,75	2,55	2,25	"
І0	"	2І,3	нб	2,55	2,25	"
ІІ	"	І9,7	"	2,55	2,25	"
І2	"	І8,2	"	2,55	2,25	"
І3	"	І7,7	"	2,60	2,30	"
І4	"	І6,І	"	2,60	нб	"
І5	"	І3,0	"	2,60	"	"
І6	"	ІІ,5	"	2,25	"	"
І7	"	8,75	"	нб	2,І5	"
І8	"	7,25	"	"	2,20	"
І9	"	6,05	"	"	2,20	"
20	"	5,00	"	"	2,20	"
2І	4,2І	4,22	"	"	нб	"
22	7,80	3,50	"	"	"	"
23	9,30	2,90	"	"	"	"
24	ІІ,І	2,42	2,47	"	"	"
25	І3,0	2,42	нб	"	"	"
26	І4,8	2,2І	"	"	"	"
27	І6,5	І,88	"	"	2,05	"
28	І8,0	І,64	"	"	2,І5	"
29	І9,І	І,85	"	"	2,20	"
30	20,3	І,40	"	"	2,30	"
3І	22,2		"	"		"
І	нб	23,3	0,80	І,4І	І,32	0,90
ІІ	нб	І2,3	нб	І,52	І,56	нб
ІІІ	І4,2	2,42	0,22	нб	0,87	нб
Средн.	5,04	І2,7	0,34	0,94	І,25	0,29
Наиб.	22,9	24,4	І,І6	2,60	2,30	2,30
Наим.	нб	І,40	нб	нб	нб	нб

Средний годовой І,7І. Наибольший 24,4 4–6/УІ. Период отсутствия стока І/І–20/У, І0–23,25/УП–4,І7/УШ–4,І4–І6,2І–26/ІХ, 5/Х–31/ХП

33. рук.БАКСАЙ – с. ТАНДАЙ
Р = –.

Число	ІУ	У	УІ
І	нб	–	0,80
2	"	–	0,40
3	"	–	0,000
4	–	–	нб
5	–	–	"
6	–	–	"
7	–	–	"
8	–	–	"
9	–	–	"
І0	–	–	"
ІІ	–	–	"
І2	–	0,46	"
І3	–	0,92	"
І4	–	І,38	"
І5	–	І,84	"
І6	–	2,07	"
І7	–	2,30	"
І8	–	2,54	"
І9	–	2,77	"
20	–	2,80	"
2І	–	2,82	"
22	–	4,4І	"
23	–	4,60	"
24	–	4,53	"
25	–	4,9І	"
26	–	5,29	"
27	–	4,47	"
28	–	3,65	"
29	–	2,84	"
30	–	2,02	"
3І		І,20	
І	–	нб	0,І2
ІІ	–	І,7І	нб
ІІІ	–	3,70	нб
Средн.	–	І,88	0,040
Наиб.	–	5,29	0,80
Наим.	–	нб	нб

Средний годовой –.Наибольший 5,29 26/У Период отсутствия стока І/І–3/ІУ,4/УІ–3І/ХІІ.Период отсутствия данных по стоку 4/ІУ–ІІ/У.

44. р. СУУНДУК – пос. МАЙСКИЙ
Р = –.

Число	Х	ХІ	ХІІ
І	0,53	І,І9	0,97
2	0,53	І,2І	0,92
3	0,54	І,22	0,88
4	0,55	І,24	0,84
5	0,56	І,26	0,79
6	0,57	І,28	0,75
7	0,65	І,3І	0,72
8	0,73	І,34	0,68
9	0,8І	І,37	0,65
І0	0,89	І,39	0,62
ІІ	0,90	І,42	0,59
І2	0,92	І,45	0,55
І3	0,93	І,48	0,52
І4	0,95	І,4І	0,5І
І5	0,96	І,34	0,50
І6	0,94	І,28	0,50
І7	0,93	І,2І	0,49
І8	0,9І	І,І4	0,48
І9	0,90	І,І2	0,47
20	0,88	І,ІІ	0,46
2І	0,9І	І,09	0,46
22	0,95	І,08	0,45
23	0,98	І,06	0,44
24	І,0І	І,05	0,45
25	І,05	І,03	0,46
26	І,08	І,03	0,46
27	І,І0	І,02	0,47
28	І,І2	І,02	0,48
29	І,І3	І,0І	0,49
30	І,І5	І,0І	0,49
3І	І,І7		0,49
І	0,64	І,28	0,78
ІІ	0,92	І,30	0,5І
ІІІ	І,06	І,04	0,47
Средн.	0,88	І,2І	0,58
Наиб.	І,І7	І,48	0,97
Наим.	0,53	І,0І	0,44

Средний годовой –.Наибольший–.Период отсутствия стока І/І–30/ІХ.

77. р. КАРАГАНДА – пос.КАНДАГАЧ
W = 0,002 км³; М = 0,34 л/сек.км²
h = ІІ мм; F = 222 км²

Число	ІУ
І	нб
2	"
3	4,84
4	8,52
5	4,І5
6	І,38)
7	2,82)
8	І,98)
9	І,23)
І0	0,92)
ІІ	0,55)
І2	0,28
І3	0,28)
І4	0,28
І5	0,090
І6	нб
І7	"
І8	"
І9	"
20	"
2І	"
22	"
23	"
24	"
25	"
26	"
27	"
28	"
29	"
30	"
3І	
І	2,58
ІІ	0,І5
ІІІ	нб
Средн.	0,9І
Наиб.	ІІ,7
Наим.	нб

Средний годовой 0,076. Наибольший ІІ,7 4/ІУ.Период отсутствия стока І/І–2/ІУ, І6/ІУ–3І/ХІІ.

95. р. ШОЛАКАНКАТЫ – свх АНКАТИНСКИЙ, 6-я бригада
W = 0,004 км³; М = 0,30 л/сек.км²; h=ІОмм
F = 463 км²

Число	ІУ	У	УІ	Х	ХІ	ХІІ
І	нб	0,30	0,24	нб	0,035	0,080
2	"	0,29	0,23	"	0,038	0,080
3	0,000	0,28	0,2І	"	0,040	0,072
4	0,І3	0,28	0,20	"	0,043	0,064
5	І,І4	0,28	0,І9	"	0,046	0,056
6	0,94	0,27	0,І8	"	0,049	0,048
7	2,68	0,27	0,І7	"	0,052	0,040
8	3,88	0,26	0,І5	"	0,054	0,032
9	І,85	0,26	0,І4	"	0,057)	0,024
І0	2,03	0,26	0,І3	"	0,060)	0,0І6
ІІ	2,2І	0,26	0,І2	"	0,063)	0,002
І2	2,39	0,26	0,І0	"	0,066)	0,000
І3	2,58	0,25	0,092	"	0,068)	нб
І4	2,44	0,25	0,080	"	0,07І	"
І5	2,30	0,25	0,068	"	0,074	"
І6	2,І5	0,24	0,065	"	0,074	"
І7	І,79	0,24	0,062	"	0,075	"
І8	І,20	0,25	0,059	"	0,075	"
І9	0,82	0,24	0,056	0,000	0,075	"
20	0,82	0,24	0,054	0,003	0,076	"
2І	0,69	0,24	0,05І	0,005	0,076	"
22	0,58	0,24	0,048	0,008	0,076	"
23	0,43	0,24	0,045	0,0І0	0,076	"
24	0,43	0,24	0,042	0,0І4	0,077	"
25	0,40	0,24	0,039	0,0І6	0,077	"
26	0,37	0,24	0,036	0,0І9)	0,077	"
27	0,37	0,24	0,033	0,022	0,078	"
28	0,34	0,25	0,030	0,024	0,078	"
29	0,34	0,25	0,027	0,027	0,078	"
30	0,30	0,25	0,024	0,030	0,079	"
3І		0,25		0,032		"
І	І,26	0,28	0,І8	нб	0,047	0,05І
ІІ	І,87	0,25	0,076	0,000	0,072	0,00І
ІІІ	0,42	0,24	0,038	0,0І9	0,077	нб
Средн.	І,І9	0,26	0,099	0,007	0,065	0,0І7
Наиб.	3,88	0,30	0,24	0,029	0,079	0,060
Наим.	нб	0,24	0,024	нб	0,032	нб

Средний годовой 0,І4.Наибольший 3,88 8/ІУ.Период отсутствия стока І/І–2/ІУ, 2/УП–І8/Х,І3–3І/ХІІ.

96. р. КУПЕРАНКАТЫ – с. АЛГАБАС
W = 0,0І км³; М = 0,28 л/сек.км²;
h = 8,8 мм; F = 723 км²

Число	ІУ	У	УІ	Х	ХІ	ХІІ
І	нб	0,29	0,ІІ	нб	0,04І	0,097
2	0,000	0,28	0,І0	"	0,04І	0,І0
3	0,74	0,27	0,095	0,000	0,040	0,І0
4	0,56	0,26	0,089	0,027	0,040	0,ІІ
5	0,5І	0,25	0,083	0,029	0,039	0,ІІ
6	0,50	0,24	0,076	0,030	0,038	0,ІІ
7	0,5І	0,23	0,070	0,032	0,038	0,ІІ
8	4,25	0,22	0,064	0,034	0,037	0,І2
9	3,ІІ	0,20	0,058	0,035	0,036	0,І2
І0	2,3І	0,І9	0,05І	0,037	0,036)	0,ІІ
ІІ	0,39	0,І8	0,045	0,039	0,039)	0,093
І2	5,38	0,І7	0,039	0,040	0,042)	0,079
І3	5,36	0,І6	0,032	0,042	0,044)	0,065
І4	5,34	0,І6	0,026	0,044	0,048	0,05І
І5	5,05	0,І6	0,024	0,046	0,050	0,038
І6	4,77	0,І6	0,022	0,047	0,053	0,024
І7	4,48	0,І6	0,020	0,049	0,056	0,0І0
І8	4,20	0,І5	0,0І8	0,048	0,059	0,009
І9	3,9І	0,І5	0,0І6	0,048	0,062	0,007
20	3,І2	0,І5	0,0І4	0,048	0,065	0,006
2І	2,33	0,І4	0,0І2	0,047	0,069	0,004
22	І,54	0,І4	0,0І0	0,046	0,07І	0,003
23	0,75	0,І4	0,008	0,046	0,074	0,002
24	0,7І	0,І3	0,006	0,046	0,076	0,000
25	0,66	0,І3	0,004	0,045	0,079	нб
26	0,62	0,І3	0,002	0,044)	0,082	"
27	0,54	0,І3	0,000	0,044)	0,085	"
28	0,46	0,І2	нб	0,044	0,088	"
29	0,38	0,І2	"	0,043	0,09І	"
30	0,30	0,І2	"	0,042	0,094	"
3І		0,ІІ		0,042		"
І	І,25	0,24	0,080	0,022	0,039	0,ІІ
ІІ	4,20	0,І6	0,026	0,045	0,052	0,038
ІІІ	0,83	0,І3	0,004	0,044	0,08І	0,00І
Средн.	2,09	0,І8	0,036	0,038	0,057	0,048
Наиб.	5,38	0,29	0,ІІ	0,049	0,094	0,І2
Наим.	нб	0,ІІ	нб	нб	0,036	нб

Средний годовой 0,20.Наибольший 5,38 І2/ІУ.Период отсутствия стока І/І–І/ІУ, 28/УІ–2/Х, 25–3І/ХІІ.

97. р. ОЛЕНТЫ – с. ЖАМБЕЙТЫ
W = 0,0І км³; М = 0,28 л/сек.км²; h=8,8мм
F = І290 км²

Число	ІУ	У	УІ	ХІ	ХІІ
І	нб	0,36	0,096	нб	0,042
2	0,23	0,36	0,092	"	0,045
3	0,34	0,36	0,088	"	0,048
4	0,45	0,36	0,084	"	0,050
5	0,47	0,36	0,080	"	0,053
6	0,3І	0,36	0,076	"	0,055
7	0,96	0,36	0,072	"	0,058
8	І,6І	0,36	0,068	"	0,060
9	2,26	0,І7	0,064	"	0,063)
І0	2,50	0,І7	0,060	"	0,066)
ІІ	2,74	0,І7	0,056	"	0,068)
І2	6,82	0,І7	0,052	"	0,07І)
І3	І0,90	0,І7	0,048	"	0,073)
І4	І2,80	0,І7	0,039	0,000	0,076)
І5	І5,0	0,І7	0,030	0,002	0,079
І6	І2,0	0,І7	0,020	0,005	0,08І
І7	І2,4	0,І7	0,0І0	0,008	0,084
І8	І0,І	0,І7	0,000	0,0І0	0,086
І9	7,87	0,І7	нб	0,0І2	0,089
20	5,60	0,І6	"	0,0І5	0,059
2І	4,77	0,І6	"	0,0І8	0,030
22	3,22	0,І5	"	0,020	0,000
23	І,68	0,І5	"	0,022	нб
24	І,49	0,І4	"	0,025	"
25	І,30	0,І4	"	0,028	"
26	0,95	0,І3	"	0,030	"
27	0,60	0,І2	"	0,032	"
28	0,52	0,І2	"	0,035	"
29	0,44	0,ІІ	"	0,038	"
30	0,36	0,ІІ	"	0,040	"
3І		0,І0			"
І	0,9І	0,32	0,078	нб	0,054
ІІ	9,62	0,І7	0,026	0,005	0,077
ІІІ	І,53	0,І3	нб	0,029	0,003
Средн.	4,02	0,20	0,034	0,0ІІ	0,043
Наиб.	І5,0	0,36	0,096	0,040	0,089
Наим.	нб	0,І0	нб	нб	нб

Средний годовой 0,36.Наибольший І5,0 І5/ІУ. Период отсутствия стока І5/ХП 1968–І/ІУ,І9/УІ–І3/ХІ,23–3І/ХП.

І00. р. БУЛДУРТЫ – свх АБАЯ
W=0,00І км³; М = 0,0І л/сек.км²;
h = 0,3 мм; F = 3280 км²

Число	У	УІ	УП	ХІ	ХІІ
І	0,042	0,075	0,0І5	нб	0,007
2	0,042	0,094	0,0ІІ	"	0,008
3	0,048	0,094	0,0ІІ	"	0,008
4	0,075	0,075	0,0І5	"	0,009
5	0,075	0,055	0,0І9	"	0,009
6	0,094	0,055	0,0І5	"	0,009
7	0,ІІ	0,055	0,0І3	"	0,0І0
8	0,ІІ	0,055	0,0ІІ	"	0,0І0
9	0,І8	0,048	0,0ІІ	"	0,0ІІ
І0	0,25	0,042	0,0ІІ	"	0,0ІІ
ІІ	0,25	0,034	0,0І0	0,000	0,0ІІ
І2	0,25	0,038	0,008	0,000	0,0І2
І3	0,25	0,038	0,004	0,00І	0,0І2
І4	0,25	0,038	0,000	0,00І	0,0І3
І5	0,25	0,034	0,000	0,00І	0,0І3
І6	0,25	0,028	нб	0,002	0,0І3
І7	0,25	0,028	"	0,002	0,0І4
І8	0,І8	0,028	"	0,002	0,0І4
І9	0,І8	0,028	"	0,003	0,0І5
20	0,І8	0,023	"	0,003	0,0І5
2І	0,І8	0,023	"	0,003	0,008
22	0,25	0,0І9	"	0,004	0,000
23	0,25	0,0І9	"	0,004	нб
24	0,25	0,02І	"	0,005	"
25	0,ІІ	0,0І9	"	0,005	"
26	0,ІІ	0,0І7	"	0,005	"
27	0,ІІ	0,0І5	"	0,006	"
28	0,ІІ	0,0І5	"	0,006	"
29	0,ІІ	0,0І3	"	0,007	"
30	0,094	0,0І5	"	0,007	"
3І	0,075		"		"
І	0,І0	0,065	0,0І3	нб	0,009
ІІ	0,23	0,032	0,002	0,002	0,0І3
ІІІ	0,І5	0,0І8	нб	0,005	0,00І
Средн.	0,І6	0,038	0,005	0,002	0,008
Наиб.	0,37	0,094	0,0І9	0,007	0,0І5
Наим.	0,042	0,0І3	нб	нб	нб

Средний годовой 0,022.Наибольший 0,37 І5/У.Период отсутствия стока І/І–4/ІУ, І6/УП–І0/ХІ,23–3І/ХП.

112. р. САГИЗ – аул САРЫТОГАЙ F = 5250 км²				
Число	IУ	У	УI	УП
I	нб	0,29	0,09I	нб
2	"	0,29	0,084	"
3	–	0,28	0,077	"
4	–	0,28	0,070	"
5	–	0,27	0,063	"
6	–	0,26	0,056	"
7	–	0,26	0,049	"
8	–	0,25	0,042	"
9	–	0,25	0,035	"
I0	–	0,24	0,028	"
II	–	0,23	0,02I	"
I2	3,09	0,23	0,0I4	"
I3	2,38	0,22	0,007	"
I4	2,03	0,22	0,000	"
I5	2,02	0,2I	нб	"
I6	2,07	0,20	"	"
I7	I,70	0,20	"	"
I8	I,72	0,I9	"	"
I9	0,96	0,I8	"	"
20	0,88	0,I8	"	"
2I	0,69	0,I7	"	"
22	0,50	0,I6	"	"
23	0,48	0,I5	"	"
24	0,47	0,I5	"	"
25	0,49	0,I4	"	"
26	0,5I	0,I3	"	"
27	0,48	0,I3	"	"
28	0,45	0,I2	"	"
29	0,38	0,II	"	"
30	0,30	0,I0	"	"
3I		0,098		"
I	–	0,27	0,060	нб
II	–	0,2I	0,004	нб
III	0,48	0,I3	нб	нб
Средн.	–	0,I8	0,080	нб
Наиб.	–	0,29	0,09I	нб
Наим.	нб	0,098	нб	нб

Средний годовой –.Наибольший–.Период отсутствия стокаI/I-2/IУ,I5/УI-3I/XП. Период отсутствия данных по стоку 4-II/IУ.

113. р. САГИЗ – ст. САГИЗ F = 9930 км²					
Число	IУ	У	УI	УП	УШ
I	0,000	0,55	I,26	I,35	0,22
2	0,30	0,55	I,26	I,35	0,22
3	0,60	0,47	I,35	I,35	0,22
4	0,90	0,47	I,35	I,26	0,22
5	I,I9	0,55	I,35	I,I6	0,I4
6	I,49	0,55	I,35	I,I6	0,I4
7	I,79	0,64	I,35	I,07	0,I4
8	2,09	0,55	I,35	I,07	0,070
9	2,39	0,64	I,35	I,07	0,070
I0	4,34	0,64	I,44	0,98	0,070
II	4,63	0,72	I,44	0,98	0,000
I2	4,06	0,72	I,54	0,89	нб
I3	3,48	0,8I	I,44	0,8I	"
I4	2,39	0,8I	I,54	0,8I	"
I5	I,73	0,72	I,54	0,8I	"
I6	I,37	0,8I	I,54	0,8I	"
I7	I,37	0,8I	I,64	0,72	"
I8	I,20	0,8I	I,64	0,72	"
I9	I,I4	0,8I	I,64	0,64	"
20	I,08	0,89	I,54	0,55	"
2I	0,96	0,89	I,44	0,55	"
22	0,85	0,89	I,44	0,55	"
23	0,76	0,89	I,44	0,47	"
24	0,57	0,89	I,44	0,47	"
25	0,57	0,98	I,54	0,47	"
26	0,60	0,98	I,54	0,30	"
27	0,63	I,07	I,44	0,30	"
28	0,66	I,07	I,44	0,30	"
29	0,69	I,I6	I,44	0,22	"
30	0,72	I,I6	I,44	0,I4	"
3I		I,I6		0,I4	
I	I,5I	0,56	I,34	I,I8	0,I5
II	2,24	0,79	I,55	0,77	0,000
III	0,70	I,0I	I,46	0,34	нб
Средн.	I,48	0,80	I,45	0,76	0,049
Наиб.	7,II	I,I6	I,64	I,35	0,22
Наим.	нб	0,47	I,26	0,I4	нб

Средний годовой 0,38.Наибольший 7,II I0/IУ.Период отсутствия стока I/I-I/IУ, I2/УШ-3I/XП.

115. р. НОГАЙТЫ – ст. САГИЗ F = 923 км²	
Число	IУ
I	–
2	–
3	I,24
4	0,76
5	0,43
6	0,26
7	0,23
8	0,20
9	0,20
I0	0,2I
II	0,2I
I2	–
I3	–
I4	–
I5	–
I6	–
I7	–
I8	–
I9	–
20	–
2I	–
22	–
23	–
24	–
25	–
26	–
27	–
28	–
29	–
30	–
3I	
I	–
II	–
III	–
Средн.	–
Наиб.	–
Наим.	–

Средний годовой –.Наибольший–.Период отсутствия стока I/I-30/Ш,II/УI-3I/XП.Период отсутствия данных по стоку 3I/Ш-2/IУ, I2/IУ-I0/УI.

I22.р.БУРЫКТАЛ –ст.ГОСТЕПРИИМНАЯ W = 0,00 км³; M = 0,03 л/сек.км²; h = 0,9 мм; F = 449 км²	
Число	IУ
I	нб
2	"
3	"
4	0,000
5	0,27
6	0,50
7	0,26
8	0,30
9	0,34
I0	0,37
II	0,4I
I2	0,38
I3	0,34
I4	0,3I
I5	0,27
I6	0,24
I7	0,20
I8	0,I7
I9	0,I4
20	0,I0
2I	0,068
22	0,034
23	0,000
24	нб
25	"
26	"
27	"
28	"
29	"
30	"
3I	
I	0,20
II	0,26
III	0,0I0
Средн.	0,I6
Наиб.	0,50
Наим.	нб

Средний годовой 0,0I3.Наибольший 0,50 6/IУ,Период отсутствия стока I/I-3/IУ, 24/IУ-3I/XП.

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ 3

I. Краткое описание существенных изменений условий формирования речного стока, совершившихся в 1969 г.

I. Из бассейна р.Бол.Кумак в р.Буруктал было перекачено воды 1,6 млн.м^3, в связи с чем сток р.Бол.Кумак в летнюю межень занижен.

II. Заключение о точности сведений о стоке воды.

Для суждения о правильности публикуемых величин стока было сделано сопоставление средних месячных, средних годовых, экстремных значений расходов воды и их модулей на участках по длине реки.

В результате сопоставления выявлены следующие случаи невязки величин стока, обусловленные естественными или искусственными факторами.

По р.Урал наблюдается невязка среднемесячных величин за IУ-УШ м-цы между постами с.Кушум и с.Тополи, которая объясняется разной формой волны половодья на этих постах и разбором на хозяйственные нужды.

По р.Илек невязка среднемесячных величин стока за П-Ш объясняется потерями воды на ледообразование.

По р.Уил невязка стока объясняется: зимой - потерями на ледообразование, весной - потерями воды на лиманное орошение.

Ниже в табличной форме приведены краткие пояснения, касающиеся методики вычисления стока воды, причем методы обозначены условно следующим образом:

Кр - расходы воды вычислены по наблюденным значениям уровня воды Н и однозначной кривой расходов $Q = f(H)$, построенной по данным опорных измерений расходов воды.

Кр I, Кр П, Кр Ш и т.д. - кривые расходов применявшиеся для вычисления стока за отдельные короткие промежутки времени внутри года (за сезоны, фазы режима и т.д.).

ПК - расходы вычислены по наблюденным значениям уровня воды и петлеобразному графику $Q = f(H)$, построенному путем плавного соединения в хронологическом порядке точек (Q,H), полученных в результате опорных измерений расходов воды в этом году.

Кр Δ н - расходы вычислены по исправленным на величину ΔH значениям уровня воды и осредненной (стандартной) кривой расходов воды $Q = f(H)$, построенной по данным опорных измерений расходов воды, выполненных в этом году.

Поправка ΔH - разность высот уровня, соответствующих двум одинаковым Q, из которых одно снято с осредненной кривой расходов, а другое действительно было измерено. Между датами опорных измерений расходов воды значения поправок ΔH на каждый день получены интерполяцией при помощи хронологического графика $\Delta H = f(t)$.

КРК зим - за период ледостава расходы вычислены по наблюденным значениям уровня и кривой расходов $Q = f(H)$, построенной по данным опорных измерений расхода воды, выполненных в период открытого русла, предшествующий ледоставу. Вычисленные таким образом ежедневные значения расхода приведены к состоянию ледостава путем умножения их на коэффициент К зим = Q зим : Q, где Q зим - расход при ледяном покрове, а Q - значение расхода воды, снятое с кривой расходов по уровню воды, соответствующему Q зим. Между датами опорных измерений расхода воды в период ледостава значения К зим на каждый день получены интерполяцией при помощи хронологического графика К зим = $f(t)$.

КРК зар - за период наличия в русле травяной растительности расходы вычислены по способу, аналогичному КРК зим. Коэффициент К зар = Q зар : Q, где Q зар - расход воды в заросшем русле, Q - значение расхода, снятое с кривой расходов по уровню, соответствующему Q зар.

№ поста	Река—пост	Принятая КР, % освещенности	Количество расходов, обосновывающих КР	Экстраполяция (%) вверх	Экстраполяция (%) вниз	Период подсчета с К зим	Период подсчета по интерполяции	Примечание
2	р.Мал.Узень– с.Алексашкино	–	–	–	–	–	I/IX – 3I/XII	3–20/IУ, I7,I8,23/УП, I2/УШ–9/IX–сток подсчитан по объему наполнения водохранилища. Сток за этот период приближенный.IO/X–3I/XII – графическая интерполяция.
3	р.Мал.Узень – с.Мал.Узень	–	–	–	–	–	–	3–26,28/IУ–I,I4–I9/У,23,28/УП, 9, I6–I9/УШ,23/IX–23,28/X–3,5/XI–IO, I3–3I/XII – сток подсчитан по объему наполнения водохранилища, расходы приближенные.
4	р.Бол.Узень – г.Новоузенск	–	–	–	–	–	–	I–I3/I,27/Ш–I3/УП – графическая интерполяция. I4/I–8/II – сток подсчитан по объму наполнения водохранилища, расходы приближенные
7	р.Чертанла – х.Хлебороб	–	–	–	–	–	2–I3/IУ	2–I3/IУ – графическая интерполяция. I4–22/IУ,29,30/У,I/IУ,6,7, I6,I7,23,24/УП,I6–I8/УШ,I2,22, 28/IX,IO/X,4,I2,2I,22,26/XI – сток подсчитан по объему наполнения водохранилища, расходы приближенные.
8	р.Чижа 2–я – с.Чижа 2–я	$Кр_{I\,1969}$ I00%	IO	–	–	–	I–4/I,23/IX–3I/XII	4/I,23/IX – расходы приняты равными 0,000 м³/сек.
9	р.Чижа I–я – с.Чижа I–я	$Кр_{I}$ 9I,2% $Кр_{II}$ 84,5%	9 8	7,0% I3,8%	I,8% I,7%	–	I/I–26/Ш,I/УI–20/XI.	2I/XI – расход принят равным 0,000 м³/сек.
IO	р.Урал – г.Верхнеуральск	$Кр_{I\,1969}$ 99%	29	I%	–	I/I–20/II, 25/X–29/XI	2I/II–I9/IУ, 30/XI–3I/XII	2–I6/II – произведена срезка уровней.
II	р.Урал – с.Кизильское	$Кр_{I\,1968}$ I00%	2	–	–	6/II–I6/IУ, 26/X–3I/XII	I/I–5/II	Сток за период I/I–I6/IУ – приближенный.
I2	р.Урал – пос.Березовский	$Кр_{I\,1969}$ 80%	34	–	0,2%	I/I–I6/IУ,27/X–I/XI, 7/XI–3I/XII	–	Кр в верхней части уточнена 3 расходами прошлых лет.
I9	р.Урал – г.Оренбург	$ПК_{I\,1969}$ 99,2% $Кр_{I}$ I00% $Кр_{II}$ 97%	I5 3 5	0,8% –	– – 3%	I/I–7/IУ,9/XI–3,I7–3I/XII	23–26/IУ, 8–IO/У, 4–I6/XII.	9/УП–8/XI – сток подсчитан по Кр $_{\Delta}H$
22	р.Урал – с.Кушум	$Кр_{I\,1969}$ 99,6%	3I	–	0,4%	IO/I–30/Ш	I–9/I,3I/Ш–4/У,I2/XI–3I/XII	
25	р.Урал – с.Тополи	$Кр_{I\,1969}$ 94%	26	–	6%	30/I – IO/IУ	I – 29/I ,II – I9/IУ	
26	р.Урал – пос.Сарайчик	$Кр_{I\,1969}$ 80%	I7	I2%	8%	–	I/I–9/IУ, 5–3I/XII	
30	кан.Кушум – с.Кушум	$Кр_{I}$ 94,8% $Кр_{II}$ 83,8%	II I7	2,6% I3,5%	2,6% 2,7%	– –	I/I–I2/IУ, I4/XI–3I/XII	
32	рук.Кушум – с.Пятимар	$Кр_{I}$ 90,2% $Кр_{II}$ 94,8% $Кр_{III}$ 94,I%	9 7 8	– – 5,9%	9,8% 5,2% –	–	–	
33	рук.Баксай – с.Тандай	–	–	–	–	–	I2/У–3/УI	
34	р.Миндяк – с.Новобайрамгулово	$Кр_{I\,1969}$ 89%	2I	II%	–	–	I–30/I	3I/I–II/IУ – расходы приняты равными 0,000 м³/сек, I2–24/IУ,I/XI–3I/XII –отсутствие данных по стоку
35	р.Уряда – д.Новоахуново	$Кр_{I\,1969}$ 97%	II	3%	–		7–30/IУ, 8/УШ–3I/XII	I/I–2/II,2–6/IУ – расходы приняты равными 0,000 м³/сек, 8/УШ–8/XI–сток приближенный.
36	р.МалКизил – пос.Муракаево	$Кр_{I\,1969}$ 97%	I5	–	3%	25/IУ–6/У, 24/X–30/XI	I/I–24/IУ, I–3I/XII.	2/II,I3/Ш – расходы приняты равными 0,000 м³/сек.
37	р.Зингейка – пос.Браиловский	–	–	–	–	–	2/IУ–I8/XII	I–4/I,I/IУ,I9–3I/XII – расходы приняты равными 0,000 м³/сек.
38	р.Бол.Кизил – с.Бурангулово	Кр I968,I966 98%	IO	–	2%	2–I7/IУ, 25/X–30/XI	I–24/I, I–3I/XII	28/У–28/XI – сток подсчитан по Кр К зар
39	р.Бол.Кизил –д.Верхне–Абдряшево	Кр I969,I968 98%	20	2%	–	–	I/I–7/IУ	
40	р.Карагайлы – с.Старо–Сибаево	–	–	–	–	–	I–30/I, 29/IУ–3I/XII	3I/I – расход принят равным 0,000 м³/сек. За период I–28/IУ сток не приводится, за период X–XII – приближенный
4I	р.Бол.Караганка –пос.Измайловский	–	–	–	–	–	2/IУ–3I/XII	I/I–I/IУ – расходы приняты равными 0,000 м³/сек.
42	р.Бол.Уртазымка –с.Сосновка	$Кр_{I}$ I00% $Кр_{II}$ I00% $Кр_{III}$ I00%	IO 20 II	– – –	– – –	II–I7/IУ, 26/X–5,9–30/XI	I–8/I,2,3/IУ, I–3I/XII	9/I–I/IУ – распространен расход от 8/I.
43	р.Суундук – с.Кусем	$Кр_{I\,1969}$ 94,3%	I6	5%	0,7%	6–I2/IУ	I/I–IO/Ш,3–5,24/IУ–30/IX	II/Ш–2/IУ принят расход от IO/Ш. I/IУ–30/IX –графическая интерполяция.
44	р.Суундук – пос.Майский	–	–	–	–	–	I/X–3I/XII	I/X принят расход от 2/X, на 30,3I/XII от 29/XII.
45	р.Джуса–сих Ириклинский	$Кр_{I\,1969}$ I00%	IO	–	–	–	3/IУ	2/IУ –расход принят равным 0,000 м³/сек,4–I7/IУ,I/УI–3I/XII – графическая интерполяция.
46	р.Таналык – с.Самарское	Кр I963,I968 I00%	7	–	–	–	I–27/I, 26/X–3I/XII	2/I–расход принят 0,000 м³/сек. 2–I4/IУ отсутствуют данные о стоке.
47	р.Таналык – с.Мамбетово	$Кр_{I\,1969}$ 93%	26	0,7%	6,3%	5–I3/IУ,3I/XI–3I/XII	I/I–5/II, 3,4/IУ	2/УI–30/X–сток подсчитан по Кр К зар.
49	р.Бол.Кумак–р.п.Новоорск	$Кр_{I}$ 77,2%	I9	22,5%	0,3%	–	I–20/I,I8/УП–3/УШ,27–3I/X, IO/XI–3I/XII	2I/I–IO/Ш расход принят равным 0,000 м³/сек.II/Ш–I3/IУ отсутствуют данные о стоке.
50	р.Карлы – с.Адамовка	$Кр_{I}$ 98,9% $Кр_{II}$ 85,7%	I3 4	I,I% I4,3%	– –	–	3–5,I7/IУ, II/У.	2/IУ расход принят равным 0,000 м³/сек.3–IO/У принят расход от 2/У.I2–I5/У принят расход от I6/У.I6/У–3I/XII сток подсчитан по Кр $_{\Delta}H$

№ поста	Река—пост	Принятая КР, % освещенности	Количество расходов, обосновывающих КР	Экстраполяция (%) вверх	Экстраполяция (%) вниз	Период подсчета с К зим	Период подсчета по интерполяции	Примечание
5I	р.Жангызагаш – с.Аниховка	$Кр_{I969}$ 98,3%	8	I,7%	–	–	2,9,I0/IУ,2I/У–20/X,26/X–9/XII	3–8,II/IУ – графическая интерполяция. 2I–25/X принят расход от 20/X.I0/XII расход принят равным 0,000 м³/сек.
52	р.Орь – пос.Джамбул	$Кр_{I}$ 96%	II	4%	3%	–	2/УI–I3/XII	I3/XII принят расход 0,000 м³/сек.
		$Кр_{II}$ I00%	I8	–	–			
53	р.Орь – с.Бугетсай	$Кр_{I969}$ 90%	II	8%	2%	–	I–5/I,2–9,I3/IУ,I/УII–3I/XII	5/I расход принят 0,000 м³/сек
54	р.Орь – с.Истемес	$Кр_{I}$ 80%	3	6,7%	I3,3%	I–I9/I.	4–8,I0,I2–20/IУ,28/X–3I/XII.	I0–I2/IУ – Кр вр. 20/I,3/IУ расход принят 0,000м³/сек.
		$Кр_{II}$ I00%	4	–	–			9,II/IУ сток подсчитан по гидрографу.I5/УI–27/X сток подсчитан по $Кр_{II}$ Н.
55	р.Камсак – аул Азнабай	$Кр_{I}$ I00%	4	–	–	26/X–3/XI, I0/XI–-3I/XII	I6–30/У, I/УII–29/IX	I/I–I0/II,2,3/IУ расход принят 0,000 м³/сек.4–20/IУ сток подсчитан по гидрографу.
		$Кр_{II}$ 9I,7%	6	8,3%	–			
		$Кр_{III}$ I4,3%	3	85,7%	–			
56	р.Кугутык –пгт Домбаровский	$Кр_{I}$ I00%	I3	–	–	–	I2/XI–9/XII	2–I0/IУ сток подсчитан по гидрографу.I–I0/УII принят расход от 30/УI.6/X–II/XI сток подсчитан по $Кр_{II}$ К сопр.I0–24/XII расход принят 0,000 м³/сек.
		$Кр_{II}$ I00%	I0	–	–			
57	р.Губерля – ст.Губерля	$Кр_{I}$ I00%	I0	–	–	I/I–I5/II,2I/III–4/IУ	I6/II–I4/III,22/УI–I0/УII,I–6/УIII, I/IX–I0/X,2I/XI–3I/XII.	I5–20/III,7–I7/УIII,28–3I/X принят расход от I4/III,6/УIII,3I/X. 5–7/IУ,II–3I/УII,I8–3I/УIII,II–27/X, 5–8/XI,I–4,9–20/XI сток подсчитан по временным кривым
		$Кр_{II}$ 92%	8	8,0%				
58	р.Уртабуртя –пос.Жана-Талап	$Кр_{I969}$ 98%	29	2%	–	26/X–2,9/XI–I4/XII	5,6/IУ,I5–I8/XII.	4/IУ,I9/XII принят расход 0,000 м³/сек.6–I3/IУ–графическая интерполяция.
59	р.Бердянка – с.Красноярка	$Кр_{I969}$ 57%	5	43%	–	28/X–5/XI	27/X,9/XI–2I/XII	5/IУ,22/XII сток принят равным 0,000 м³/сек. 6–I4/IУ сток подсчитан по гидрографу; I5–I8/IУ– по $Кр_{вр}$; II/У–20/X – по Кр $_{д}$ Н; 2I–25/X,6–8/XI, принят расход от 20/X,5/XI.26/X принят расход от 27/X.Наибольший расход за год приближен.
60	р.Сакмара –с.Верхне-Галеево	$Кр_{I969}$ I00%	20	–	–	3I/III–I7/IУ	I/I–30/III, 27/X–3I/XII	
6I	р.Сакмара – с.Акъюлово	$Кр_{I969}$ 94%	6			20/III–I9/IУ	I/I–I9/III,28/X–3I/XII	
		$Кр_{I960}$						
62	р.Сакмара – с.Каргала	$Кр_{I}$ I00%	3	–	–	I/I–20/IУ,25/X–3/XI, 9/XI–3I/XII	4–6/IУ	Расходы за I2–I6/XI вычислены по срезанным уровням.
		$Кр_{II}$ I00%	5	–	–			
		$Кр_{III}$ 99%	I9	–	I%			
64	р.Зилаир – с.Зилаир	$Кр_{I969}$ 96%	25	–	4%		I/I–I7/IУ, 7/XI–3I/XII	
65	р.Зилаир – с.Акъюлово	Кр 99% I968,I966	5	–	I%	20/III–20/IУ	I/I–I9/III, 28/X–3I/XII	
66	р.Чертанка – с.Желтое	–	–	–	–	–	2/IУ–2I,29/УII–4,6/IX–9,II/X–6/XII.	28/УII,5/IX,I0/X сток подсчитан по $Кр_{вр}$. 7/XII расход принят 0,000 м³/сек.
67	р.Бол.Ик – с.Мраково	$Кр_{I969}$ 98%	20	–	–	27/III–I8/IУ,26–28/X, 9–30/XI.	I/I–26/III,I–3I/XII.	
68	р.Бол.Ик – с.Поляковка	$Кр_{I969}$ 98,8%	25	I%	0,2%	I/I–I9/IУ,2–3I/XII.		
69	р.Чебенька – с.Булгаково	$Кр_{I}$ 6I,6%	I0	38,4%	–	I–I7/I,2–3I/XII.	I8/I–30/III,I–I0,I4/IУ,4–II/УI.	3I/III расход принят 0,000 м³/сек. II–I3,I5–I8/IУ–графическая интерполяция.
		$Кр_{II}$ I00%	7	–	–			
		$Кр_{III}$ 96,2%	4	3,8%	–			
		$Кр_{IУ}$ 84%	3	I6%	–			
70	р.Салмыш – с.Буланово	$Кр_{I969}$ I00%	23	–	–		I/I–4/IУ,25/X–3I/XII.	5–I7/IУ–графическая интерполяция.
7I	р.Донгуз – с.Новая Точка	$Кр_{I969}$ I00%	4	–	–	–	I–5/I,22–29/IУ,II/У–22,3I/УII–II/УIII, 3I/УIII–2I,25–3I/X,I0/XI–I8/XII.	6/I,I9/XII расход принят 0,000 м³/сек.4–2I/IУ,30/IУ–I0/У, 23–30/УII,I2–30/УIII–графическая интерполяция.22–24/X принят расход от 2I/X.I–3/XI принят расход от3I/X.
72	р.Черная – с.Красный Холм	$Кр_{I969}$ 78%	6	I7%	–	–	I–7/I,8–I3/IУ,II/У–I8/XII.	I4–I8/IУ–графическая интерполяция. 8/I,I9/XII расход принят равным 0,000 м³/сек.
73	р.Илек – ж.д.Рад № 47	$Кр_{I}$ 6I%	8	38,4%	0,6%	–	I–3/I,2/IУ,I–4/УIII,I/XI–3I/XII	Наиб.расход за год – сомнительный.
		$Кр_{II}$ 89,2%	22	6,9%	3,9%			
		$Кр_{III}$ 80%	I6	5,0%	I5%			
74	р.Илек – г.Актюбинск	$Кр_{I}$ I00%	5	–	–	I–28/I,I9/II–5/IУ, II–I3/IУ.	2–I4/IX,28/X–3I/XII.	
		$Кр_{II}$ I00%	20	–	–			
		$Кр_{III}$ 70%	5	20%	I0%			
75	р.Илек – пос.Веселый № I	$Кр_{I969}$ 98%	I2	–	2,0%	I–3/I,26–3I/X, 9/XI–3I/XII.	I–I0/IУ, I/УII–25/X, I–8/XI.	
76	р.Илек – с.Чилик	$Кр_{I}$ 97,6%	3	–	2,4%	–	I/I–9/IУ, 26/X–3I/XII.	
		$Кр_{II}$ 97,6%	28	–	2,4%			
77	р.Караганда – пос.Кандагач	$Кр_{I}$ 76,9%	I2	22,2%	0,9%	–	3/IУ.	
		$Кр_{II}$ 65,7%	5	5,5%	28,8%			
78	р.Карагала – Питомник	$Кр_{I}$ 89%	8	3,8%	7,2%	–	I/I–2,II/IУ,6/УI–3I/XII.	3–5/УI расход принят от 4/УI.
		$Кр_{II}$ I00%	I6	–	–			
79	р.Косистек – с.Кос-Истек	$Кр_{I969}$ 97%	4I	3%	–		I–24/I,3–I2/IУ,8,I0/X–II/XII	9/X расход принят от 8/X.
80	р.Антасты – пос.Белогорский	$Кр_{I}$ 50%	–	–	–	–	I/I–4,I8,23–26/IУ,I0,II/УII,I/IX–-3I/XII.	Наличие нескольких кривых обусловлено ледовыми явлениями и деформацией русла.
		$Кр_{II}$ 97,4%	–	–	–			
		$Кр_{III}$ 84,8%	–	–	–			
		$Кр_{IУ}$ 95,7%	–	–	–			
		$Кр_{У}$ I00%	–	–	–			
8I	р.Терисбутак–пос.Белогорский	–	–	–	–	–	I/I–3I/XII.	Отсутствие связи $Q=f(H)$ обусловленоледовыми явлениями и деформацией русла.

№ поста	Река—пост	Принятая КР, % освещенности	Количество расходов, обосновывающих КР	Экстраполяция (%) вверх	Экстраполяция (%) вниз	Период подсчета с К зим	Период подсчета по интерполяции	Примечание
82	р.Бол.Хобда – с.Новоалексеевка	$Кр_{I\,1969}$ 98%	I8	2%	0%	–	I-24/I, 25/X-3I/XII.	4/IУ – сток принят 0,000 м³/сек.
83	р.Караходба – пос.Альпайсай	$Кр_{I}$ 84%	I3	I6%	0%	–	I-9/I,2/IУ,I6/X-3I/XII.	
		$Кр_{II}$ 97%	23	3%	–			
84	р.Сарыходба –пос.Бессарабский	$Кр_{I}$ 64%	8	29%	7%	–	I-I0/I,I,I4/IУ,2I/УI-3I/XII.	Наиб.расход за год – сомнительный.
		$Кр_{II}$ 99%	20	–	I%			
85	р.Терсаккан–пос.Астраханский	$Кр_{I}$ 74%	7	25%	I%	–	8-I2/IУ,4/У-3I/XII.	
		$Кр_{II}$ 98%	II	2%	–			
86	р.Кинделя–с.Ясная Поляна	$Кр_{I\,1969}$ 97,5%	II	–	I%	25/X-3I/XII.		I0/IУ сток принят 0,000 м³/сек. II-I6/IУ-графическая интерполяция.
87	р.Утва – пос.Лубенка	$Кр_{I\,1969}$ 93,6%	I2	6,4%	–	–	I-20/I,I-I2/IУ,7/У-27/XII.	29/УI-24/X сток подсчитан по $Кр_{\Delta H}$ 2I/I,3I/III,28/XII сток принят 0,000 м³/сек.I3-I6/У принят расход от I6/У.I7/УII принят расход от I5/УII.
88	р.Утва – пос.Белогорский	$Кр_{I\,1969}$ 95,5%	9	3,8%	0,7%	I5/I-I0/IУ.	I-I4/I,II-I4/IУ,II/У-3I/XII.	
89	р.Утва –с.Григорьевка	$Кр_{I}$ 95,3%	5	0%	4,7%	–	I-30/I,9-II/IУ,25/У-3I/XII.	
		$Кр_{II}$ 7I,3%	I3	28,7%	0%			
90	р.Караоба – с.Ангаты	$Кр_{I}$ 74%, $Кр_{II}$ 100%	5,4	23%	3%	–	4-II/IУ, 6/У – I5/XII	4/IУ сток принят 0,000 м³/сек.
9I	р.Чаган – с.Сергиевский	–	–	–	–	I9/III (20час).-2I/IУ.	I-5/I.	6/I сток принят 0,000 м³/сек. 22/IУ-3I/XII сток подсчитан по $Кр_{\Delta H}$.
92	р.Чаган – пос.Каменный	$Кр_{I}$ 79,I%	I0	20,9%	–	–	I/I-I5/IУ,3I/У-I9/УII,I2/УШ-3I/XII.	
		$Кр_{II}$ 85,4%	3	I3,8%	0,8%			
93	р.Деркул – пос.Каменка	$Кр_{I}$ 99,6%	I0	I,4%	0%	–	3-6/IУ,I/УI-I5/УII,7/X-3I/XII.	8/XII сток принят 0,000 м³/сек.
		$Кр_{II}$	4	I0%	0%			
94	р.Деркул – пос.Ростошский	–	–	–	–	–	I/I-30/У,24/УП-I6/УШ,I2-3I/XII.	30/У,24/УП,I6/УШ,I2/XII расход принят 0,000 м³/сек.I9-3I/XII принят расход от I9/XII.
95	р.Шолаканкаты–свх.Анкатинский, 6-я бригада	$Кр_{I\,1969}$ 9I,4%	6	7,I%	I,5%	–	4-I5/IУ,I/УI-I/УII,I9/X-I2/XII	3/IУ,I/УП,I9/X,I2/XII расход принят 0,000 м³/сек.
96	р.Куперанкаты–с.Алгабас	–	–	–	–	–	2/IУ-27/УI,2/X-24/XII.	2/IУ,27/УI,3/X,24/XII расход принят 0,000 м³/сек.
97	р.Оленты–с.Жамбейты	–	–	–	–	–	7-30/IУ,I9/У-I8/УI,I4/XI-22/XII.	I-8/У принят расход от 30/IУ. 9-I9/У принят расход от I9/У. I8/УI,I4/XI,22/XII расход принят 0,000 м³/сек.
98	р.Шидерты–свх Жамбейтинский	$Кр_{I\,1969}$ 98,9%	6	–	–	–	I-20/I,8-II/IУ,3/У-2I/XII.	20/I,8/IУ,2I/XII расход принят 0,000 м³/сек.
99	р.Булдурты–пос.Караагач	$Кр_{I\,1969}$ 99,2%	I4	0,8%	0%	5/I-30/III.	I-4/I,3I/III-I4/IУ,I6/УI-30/X, I-3I/XII.	Летняя интерполяция объясняется деформацией и зарастанием русла.
I00	р.Булдурты–свх Абая	$Кр_{I}$ 88%	5	–	–	–	I3,I4/УП,II/XI-22/XII.	
		$Кр_{II}$ 78%	4	–	–			
I0I	р.Шийли – аул Акший	$Кр_{I\,1969}$ 92,5%	7	7,5%	–	–	I-I2/I,4-I4/IУ,I3/У-3I/XII.	I2/I принят расход 0,000 м³/сек. 5,6/IУ принят расход от 5/IУ. Летняя интерполяция объясняется деформацией и зарастанием русла.
I02	р.Калдыгайты – с.Жигерлен	$Кр_{I\,1969}$ 99,3%	I6	–	0,7%	–	2,3/IУ,7/У-4/УП,3I/X-I4/XII.	2/IУ,I4/УП,30/X принят расход 0,000 м³/сек.
I03	р.Уил –аул Алты –Карасу	$Кр_{I}$ 3I,5%	20	–	–	–	I-22/I,I-I4/IX,II/XI-3I/XII.	2-7/IУ отсутствие данных по стоку.
		$Кр_{II}$ 94,I%	5	5,9%	–			
I04	р.Уил – аул Талтогай	$Кр_{I\,1969}$ 73,6%	9	22,8%	3,6%	2-7/IУ.	I/I-9/II,9/IX-3I/XII.	Наиб. расход за год – сомнительный.
I05	р.Уил – Тайсойганская РТС	$Кр_{I\,1969}$ 67,8%	I2	I5,3%	I6,9%	–	3-6/IУ.	Сток за период УП-УШ-приближенный.
I06	р.Шийли – аул Суложи	–	–	–	–	–	I-23/I,5/IУ-3I/XII.	I-4/IУ сток подсчитан по $Кр_{вр}$. Наибольший расход за год приближенный.
I07	р.Шигырлыкумды – аул № I0	$Кр_{I\,1969}$ 63,2%	22	35%	I,8%	–	I-23/I,7/IX-23/XII.	Скорость при высш.уровне за год определена по ф-ле Шези.
I08	р.Шегерлы – клх им.I-ое Мая	$Кр_{I\,1969}$ 96,7%	7	3,3%	–	–	I-20/I,6/IУ,I/У-3I/XII.	20/III принят расход 0,000 м³/сек. 2-5/IУ сток подсчитан по $Кр_{вр}$. Наибольший расход за год не приводится из-за отсутствия измерений
I09	р.Бабатай – с.Бабатай	$Кр_{I}$ 95,6%	I9	4,4%	–	–	I-27/I,I,2/IУ,I-I5/УI,I6/X-3I/XII.	
		$Кр_{II}$ 88,9%	9	–	II,I%			
II0	р.Киил –с.Новонадеждинский	$Кр_{I}$ 92,9%	I6	–	7,I%	–	I-3I/XII	3I/XII расход принят 0,000 м³/сек.
		$Кр_{II}$ 97,6%	25	–	2,4%			
III	р.Ащиуил – уроч.Маймак	$Кр_{I}$ 94,6%	I7	0,9%	4,5%	3/IУ.	I/I-6/II,I,2/IУ,8-30/У,I6/IX-3I/XII.	6/II расход принят 0,000 м³/сек.
		$Кр_{II}$ I00%	9	–	–			
II2	р.Сагиз – аул Сарытогай	–	–	–	–	–	I2/IУ-I3/УI.	2-II/IУ нет данных по стоку.I4/УП-расход принят 0,000 м³/сек.
II3	р.Сагиз – ст.Сагиз	$Кр_{I}$	7	–	–	–	I-8,26-29/IУ.	I/IУ,II/УШ расход принят 0,000 м³/сек.
		$Кр_{II}$						
II4	р.Кызыладыльсай –с.Гийлиаша	$Кр_{I\,1969}$ 95,I%	8	-4,9%	–	–	I-8/I,6/III-I,5/IУ-3I/XII.	8/I,6-3I/III расход принят 0,000 м³/сек.
II5	р.Ногайты – ст.Сагиз	–	–	–	–	–	3-II/IУ.	3I/III-2,I2/IУ-I0/УI отсутствие данных по стоку.
II6	р.Эмба – свх Эмбинский	$Кр_{I\,1969}$ 67%	34	33%	0%	–	I/I,I2/X-3I/XII.	Наиб.расход за год – сомнительный.
II8	р.Эмба – с.Жаркамыс	$Кр_{I\,1969}$ 92%	32	8%	–	–	I-I4/I,2-4/IУ,26/X-3I/XII.	I4/I расход принят 0,000 м³/сек.
I20	р.Темир – с.Покровское	$Кр_{I}$ 55%	5		–	–	I-8/I,2,6-I3/IУ,3-30/УI,II/XI-3I/XII.	I,2/УI расход принят от 3I/У.
		$Кр_{II}$ 95%	24	–	5%			
I22	р.Бурыктал – ст.Гостеприимная	–	–	–	–	–	5-22/IУ.	4,23/IУ расход принят 0,000м³/сек

Таблица 4

ИЗМЕРЕННЫЕ РАСХОДЫ ВОДЫ И ВЗВЕШЕННЫХ НАНОСОВ

I. Измеренные расходы приведены в $м^3$/сек и отнесены к уровням воды на основных водпостах.

2. Расходам, измеренным одновременно в обособленных частях створа, например, в коренном русле, пойме и протоке, придан номер с буквенным индексом, значение которого в каждом случае расшифровано в графе "Примечание". В этом случае после частичных расходов приводится суммарный.
Состояние реки указано для участка гидроствора. В тех случаях, когда одновременно на водпосту наблюдалось другое состояние, в примечании указано состояние реки на основном водпосту.

3. В случаях, когда представлялось важным указать уровень не только на основном водпосту, но и на гидростворе, последний указан под чертой.

4. Для расходов, измеренных во время ледостава указана, кроме площади водного сечения под чертой, площадь сечения по уровню воды в лунках, т.е. с включением площади погруженного льда и шуги.

5. В графе 3 буква "в." обозначает, что измерение производилось выше водпоста; буква "н." - ниже; цифры после этих букв указывают расстояние от водпоста; вр. - временный гидроствор.

6. В графе 4; св - река свободна ото льда; тр - русло заросло водной растительностью; рлдх - редкий ледоход; лдх - густой или средний ледоход; заб - забереги; закр - закраины; впл - вода течет поверх льда; лдст - ледостав.

7. В графе I4: для расходов воды В - вертушки разных типов, принятые в гидрометслужбе (ИЗ,ЖЧ,ВЖМЗ,ГГИ IУ, ВБ-6I, ЧВХ, Л, САНИИРИ, ОIУ, ОУ); пп - поплавки поверхностные; плдп - поплавки льдины; псп - поплавки поверхностные, пущенные по стрежню, пгт - поплавки глубинные (засеченные теодолитом с одной точки); пин - поплавки интеграторы. Цифры, стоящие после обозначения типа поплавка, указывают общее количество поплавков, принятых при вычислении расхода.

Числитель дроби, стоящий после знака вертушки, указывает количество скоростных вертикалей, а знаменатель - общее количество точек в сечении, в которых измерялась скорость течения.

8. Пост № 3 - измеренные расходы воды не приводятся, т.к. сток подсчитан по объему наполнения водохранилища.
Посты № I2I,I24 - измеренные расходы воды не приводятся из-за отсутствия наблюдений, № I23 - стока не было.

9. Измеренные расходы взвешенных наносов приведены в кг/сек.

I0. Расходам, измеренным одновременно в обособленных частях створа, например, в коренном русле, пойме и протоке, придан номер с буквенным индексом, который расшифрован в графе "Примечание". В этом случае после значений частичных расходов приведено их суммарное значение.

II. Значение расхода взвешенных наносов, меньше 0,0005кг/сек, в таблице записано 0,000; значение средней мутности вычислено по округленной величине расхода и записано двухзначными цифрами.

I2. В графе I0; Б - приборы для взятия проб воды на мутность, принятые в Гидрометслужбе (бутылка ёмкостью Iл, опускаемая под углом 25^0; батометр - бутылка на штанге, батометр - бутылка на штанге модернизированная, батометр - бутылка в грузе; батометр вакуумный).

Число, стоящее после условного знака прибора над чертой, указывает количество вертикалей, а под чертой - общее количество точек в сечении, в которых брались пробы воды на мутность. Обозначение "интегр" указывает, что пробы воды на мутность брались интеграционно (осредненно по глубине).

Буква "с" обозначает, что пробы слиты вместе: если по вертикали, то буква "с" стоит под чертой, а если по всему сечению, то она стоит отдельно, после обозначения числа вертикалей и точек.

I3. По постам 5,29,II9,I2I - таблица не приводится из-за отсутствия измерений.

Пост № 73 - таблица не приводится, т.к. на основании приведенного анализа разрешено измерения расходов взвешенных наносов производить только контрольные при мутности более 500 $г/м^3$.

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек) средняя	Скорость течения (м/сек) наибольшая	Ширина реки	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. р. АЩИОЗЕК – с. АЩЕ-УЗЕК														
I	26/УI	2	св	I75	0,II	0,4I	0,22	0,50	5,0	0,08	0,27	–	пп 5	
2	28/УI	2	"	I73	0,092	0,34	0,4I	0,62	5,0	0,06	0,24	–	пп 5	
Расходы № I–2 коэффициент К = 0,54, принят по Наставлению.														
2. р. МАЛ.УЗЕНЬ – с. АЛЕКСАШКИНО														
I	24/IX	3	св	55I/339	0,I9	I,52	0,I2	0,I7	8,0	0,I9	0,3I	–	В 8/8	
2	30/IX	3	"	548/337	0,I4	I,35	0,I0	0,I4	7,5	0,I8	0,29	–	В 8/8	
3	I0/X	н.0,8 км	"	554	0,50	0,43	I,I6	I,39	2,0	0,22	0,30	–	В 8/8	
4	20/X	н.0,8 км	"	578	I,54	0,73	2,II	2,25	2,2	0,33	0,44	–	В 8/8	
5	3I/X	н.0,8 км	"	60I	3,87	2,I5	I,80	2,30	2,8	0,77	I,40	–	В 8/I4	
6	I8/XI	н.0,9 км	"	578/408	I,47	I,99	0,74	I,00	9,I	0,22	0,35	–	В 6/6	на водпосту ледостав
7	20/XI	н.0,9 км	"	564/402	0,65	I,35	0,48	0,8I	8,3	0,I6	0,33	–	В 6/6	то же
8	30/XI	н.0,9 км	"	568/403	0,80	I,59	0,50	0,73	8,6	0,I8	0,32	–	В 6/6	
9	I0/XII	н.0,9 км	заб	547/398	0,26	0,8I	0,32	0,66	6,7	0,I2	0,25	–	В 6/6	на водпосту ледостав
I0	20/XII	н.0,9 км	"	552/403	0,38	I,I3	0,34	0,58	7,7	0,I5	0,25	–	В 6/6	то же
II	3I/XII	н.0,9 км	лдст	540/–	0,099	0,73	0,I4	0,23	5,5	0,I3	0,20	–	В 6/6	
Расходы № 3–5 – гидроствор смещались выше и ниже на 3–I0 м. Расходы № 6–I0 – уровни на гидростворе условные. Расходы № 9–II – гидроствор расчищен ото льда.														
4. р. БОЛ.УЗЕНЬ – г. НОВОУЗЕНСК														
I	9/I	н.3,3 км	св	738	0,53								В I/I	
2	I2/I	н.3,3 км	"	733	0,37								В I/I	
3	I6/I	н.3,3 км	"	735	0,004								объемным	
4	27/III	н.3,3 км	"	748	0,92								В I/2	
5	28/III	н.3,3 км	"	746	0,52								В I/I	
6	28/III	н.3,3 км	"	744	0,54								В I/I	
7	29/III	н.3,3 км	"	74I	0,43								В I/I	
8	30/III	н.3,3 км	"	738	0,42								В I/I	
9	3I/III	н.3,3 км	"	734	0,32								В I/I	
I0	I/IУ	н.3,3 км	"	732	0,36								В I/I	
II	3/IУ	н.3,3 км	"	730	0,32								В I/2	
I2	4/IУ	н.3,3 км	"	736	0,55								В I/I	
I3	4/IУ	н.3,3 км	"	739	0,50								В I/I	
I4	5/IУ	н.3,3 км	"	745	0,56								В I/I	
I5	6/IУ	н.3,3 км	"	75I	0,58								В I/I	
I6	7/IУ	н.3,3 км	"	757	0,84								В I/2	
I7	8/IУ	н.3,3 км	"	762	0,87								В I/I	
I8	9/IУ	н.3,3 км	"	764	0,75								В I/I	
I9	I0/IУ	н.3,3 км	"	766	0,8I								В I/I	
20	II/IУ	н.3,3 км	"	768	0,87								В I/2	
2I	I2/IУ	н.3,3 км	"	77I	I,02								В I/2	
22	I3/IУ	н.3,3 км	"	774	I,05								В I/I	
23	I4/IУ	н.3,3 км	"	777	0,9I								В I/2	
24	I5/IУ	н.3,3 км	"	780	0,99								В I/2	
25	I6/IУ	н.3,3 км	"	782	I,0I								В I/I	
26	I7/IУ	н.3,3 км	"	784	I,0I								В I/2	
27	I8/IУ	н.3,3 км	"	786	I,I5								В I/I	
28	I9/IУ	н.3,3 км	"	793	0,33								В I/2	
29	20/IУ	н.3,3 км	"	794	I,32								В I/2	
30	2I/IУ	н.3,3 км	"	794	I,47								В I/2	
3I	22/IУ	н.3,3 км	"	794	I,57								В I/2	
32	23/IУ	н.3,3 км	"	794	I,48								В I/2	
33	24/IУ	н.3,3 км	"	794	I,36								В I/2	
34	25/IУ	н.3,3 км	"	793	I,27								В I/2	
35	26/IУ	н.3,3 км	"	793	I,5I								В I/2	
36	28/IУ	н.3,3 км	"	792	I,I7								В I/2	
37	29/IУ	н.3,3 км	"	788	I,I3								В I/2	
38	30/IУ	н.3,3 км	"	784	I,08								В I/2	
39	2/У	н.3,3 км	"	778	I,08								В I/2	
40	7/У	н.3,3 км	"	772	I,08								В I/I	
4I	3I/У	н.3,3 км	"	748	0,56								В I/2	
42	7/УI	н.3,3 км	"	738	0,63								В I/I	
43	I6/УI	н.3,3 км	"	717	0,23									
Расходы № I–43 измерены в трубе, находящейся в теле плотины. Расходы № I–2I – на водпосту ледостав, 22–32 – закраины. Расход № 3 фильтрационный. Расход № 28 – входное отверстие трубы частично перекрыто скатом автомашины, несоответствие значений расходов и уровней воды ряда других расходов также обусловлено переменным завалом /засорением/ отверстия трубы в верхнем бьефе.														
7. р. ЧЕРТАНЛА – х. ХЛЕБОРОБ														
I	4/IУ	в.I3 м	св	289	0,020	0,I0	0,20	0,35	I,0	0,I0	0,I8	–	В 5/5	
2	II/IУ	в.I3 м	"	29I	0,0I7	0,I9	0,09	0,II	I,3	0,I5	0,22	–	В 4/4	
3	I2/IУ	в.I3 м	"	306	0,24	0,85	0,28	0,52	4,0	0,2I	0,37	–	В 6/6	
4	I3/IУ	в.I3 м	"	326	0,25	2,73	0,09	0,I8	II,0	0,25	0,57	–	В 6/9	мертв.пр.0,38 м²
Расходы № I–4 на водпосту вода течет поверх льда, лед на дне.														

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек) средняя	Скорость течения (м/сек) наибольшая	Ширина реки	Глубина (мм) средняя	Глубина (мм) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					8. р. ЧИЖА 2-я – с. ЧИЖА 2-я									
I	I0/IУ	2	впл	452	0,55	3,04	0,I8	0,26	9,0	0,34	0,59	–	В 8/I2	на водпосту ледостав
2	II/IУ	2	"	449	0,6I	3,25	0,I9	0,28	9,0	0,36	0,60	–	В 8/I2	то же
3	I2/IУ	2	"	450	0,78	3,7I	0,2I	0,30	9,I	0,4I	0,83	–	В 8/II	"
4	I3/IУ	2	"	453	0,70	3,63	0,I9	0,30	9,0	0,40	0,80	–	В 8/II	"
5	I4/IУ	2	"	460	I,04	5,09	0,20	0,35	9,2	0,55	0,90	–	В 9/I3	"
6	I5/IУ	2	"	457	I,03	5,07	0,20	0,26	9,0	0,56	0,70	–	В 9/9	"
7	I7/IУ	2	св	447	I,00	4,70	0,2I	0,30	9,0	0,52	0,67	–	В 9/9	"
8	2I/IУ	2	"	439	0,8I	4,08	0,20	0,22	7,5	0,54	0,70	–	В 7/I4	
9	23/IУ	2	"	43I	0,64	3,I3	0,20	0,24	7,5	0,42	0,80	–	В 7/I4	
I0	27/IУ	2	"	420	0,47	2,64	0,I8	0,22	7,3	0,36	0,66	–	В 6/6	
II	30/IУ	2	"	4II	0,29	I,96	0,I5	0,I8	7,0	0,28	0,50	–	В 6/6	
I2	6/У	2	"	4I4	0,27	I,96	0,I4	0,22	7,0	0,28	0,56	–	В 6/6	
I3	I2/У	2	"	406	0,I6	I,52	0,II	0,I5	6,5	0,23	0,50	–	В 5/5	
I4	I8/У	2	"	408	0,I8	I,64	0,II	0,I5	6,5	0,25	0,52	–	В 5/5	
I5	24/У	2	"	407	0,I8	I,58	0,II	0,I5	6,5	0,24	0,50	–	В 5/5	
I6	3I/У	2	"	406	0,I6	I,5I	0,II	0,I5	6,5	0,23	0,50	–	В 5/5	
I7	30/IX	в.500 м	"	384	0,006	0,05	0,I2	0,25	2,5	0,02	0,04	–	пп 5/5	
I8	I0/X	в.500 м	"	389	0,006	0,05	0,I2	0,25	2,5	0,02	0,04	–	пп 5/5	
I9	20/X	в.500 м	"	393	0,0I2	0,08	0,I5	0,29	2,5	0,03	0,06	–	пп 5/5	
20	3I/X	в.500 м	лдот	4I9	0,065	0,63	0,I0	0,20	3,0	0,2I	0,50	–	пп 5/5	полынья
2I	I5/XI	2	"	443	0,0I5	0,28	0,05	0,II	2,5	0,II	0,2I	–	пп 5/5	то же
22	I8/XI	в.500 м	"	439	0,0I2	0,70	0,02	0,04	3,5	0,20	0,22	–	пп 5/5	"
23	30/XI	в.500 м	св	4I6	0,38	I,08	0,35	0,74	4,5	0,24	0,36	–	пп 5/5	
24	I5/XII	в.500 м	лдот	398	0,I4	0,72	0,I9	0,44	4,5	0,I6	0,28	–	пп 5/5	полынья
			Расходы № I-6 – лед на дне. Расходы № I7-24 – коэффициент К = 0,54 принят по Наставлению.											
					9. р. ЧИЖА I-я – с. ЧИЖА I-я									
I	5/I	3	лдот	246	0,006	0,47/0,I9	0,03	0,05	I,I	0,43	0,46	–	В 5/5	
2	2I/I	3	"	240	0,003	0,4I/0,I0	0,03	0,05	I,I	0,37	0,40	–	В 5/5	
3	I0/II	3	"	239	0,002	0,33/0,II	0,02	0,02	I,I	0,30	0,35	–	В 5/5	
4	I2/III	3	"	242	0,055	0,I7	0,32	0,39	I,I	0,I6	0,20	–	В 5/5	полынья
5	27/III	в.I3 км	св	259	0,0I9	0,09	0,2I	0,26	I,0	0,09	0,I2	–	В 5/5	на водпосту ледостав
6	30/III	в.I3 км	"	26I	0,037	0,I5	0,25	0,28	I,2	0,I2	0,I7	–	В 5/5	то же
7	3/IУ	в.I3 км	"	263	0,042	0,20	0,2I	0,27	I,7	0,I2	0,2I	–	В 7/7	"
8	5/IУ	в.I3 км	"	268	0,090	0,33	0,27	0,30	I,9	0,I7	0,25	–	В 8/8	"
9	7/IУ	в.I3 км	"	270	0,I2	0,42	0,28	0,33	2,0	0,2I	0,28	–	В I0/I0	"
I0	9/IУ	в.I3 км	"	287	0,52	I,74	0,30	0,40	4,0	0,44	0,55	–	В 6/6	"
II	I0/IУ	в.I3 км	"	29I	0,52	I,7I	0,30	0,36	4,2	0,4I	0,55	–	В 6/9	на водпосту закраины
I2	II/IУ	в.I3 км	"	297	0,76	2,24	0,34	0,40	4,5	0,50	0,6I	–	В 6/I0	то же
I3	I2/IУ	в.I3 км	"	3II	I,82	3,54	0,5I	0,93	5,0	0,7I	I,I0	–	пп 3/9	"
I4	I3/IУ	в.I3 км	"	307	2,46	3,7I	0,66	I,I0	5,I	0,73	I,I0	–	пп 3/9	"
I5	I5/IУ	в.I3 км	"	296	0,89	2,27	0,39	0,67	4,6	0,50	0,58	–	пп 3/9	"
I6	30/IУ	3	"	269	0,I9	0,67	0,28	0,36	I,I	0,6I	0,62	–	В 5/5	
I7	5/У	3	"	264	0,I2	0,62	0,I9	0,25	I,I	0,56	0,60	–	В 5/5	
I8	I2/У	3	"	260	0,I2	0,60	0,20	0,26	I,I	0,54	0,58	–	В 5/5	
I9	I9/У	3	"	259	0,I2	0,58	0,2I	0,26	I,2	0,48	0,54	–	В 5/5	
20	24/У	3	"	259	0,095	0,48	0,20	0,29	I,I	0,44	0,50	–	В 5/5	
2I	3I/У	3	"	258	0,II	0,56	0,20	0,26	I,I	0,5I	0,80	–	В 5/5	
22	I3/УI	3	"	249	0,047	0,44	0,II	0,I7	I,I	0,40	0,42	–	В 5/5	
23	I8/УI	3	"	246	0,050	0,42	0,I2	0,I7	I,I	0,38	0,42	–	В 5/5	
24	30/УI	3	"	248	0,049	0,44	0,II	0,I4	I,I	0,40	0,42	–	В 5/5	
25	8/УII	3	"	247	0,029	0,43	0,07	0,I0	I,I	0,39	0,42	–	В 5/5	
26	25/УII	3	"	255	0,028	0,45	0,06	0,I0	I,I	0,4I	0,45	–	В 5/5	
27	5/УIII	3	"	248	0,047	0,46	0,I0	0,I6	I,I	0,42	0,45	–	В 5/5	
28	25/УIII	3	"	247	0,044	0,44	0,I0	0,I5	I,I	0,40	0,42	–	В 5/5	
29	5/IX	3	"	240	0,026	0,4I	0,06	0,I3	I,I	0,37	0,42	–	В 5/5	
30	25/IX	3	"	24I	0,026	0,42	0,06	0,I3	I,I	0,38	0,42	–	В 5/5	
3I	3/X	3	"	243	0,0I9	0,40	0,05	0,08	I,I	0,36	0,42	–	В 5/5	
32	27/X	3	"	248	0,024	0,44	0,05	0,09	I,I	0,40	0,45	–	В 5/5	на водпосту забереги
33	5/XI	3	"	25I	0,07I	0,53	0,I3	0,26	I,I	0,48	0,50	–	В 5/5	то же
34	I9/XI	3	"	25I	0,0I3	0,42	0,03	0,037	I,I	0,38	0,44	–	В 5/5	на водпосту ледостав
			Расходы № I3-I5 – коэффициент К = 0,74 принят по Наставлению.											
					I0. р. УРАЛ – г. ВЕРХНЕУРАЛЬСК									
I	I3/I	7	лдот	73	0,36	24,3/5,I9	0,07	0,08	39,6	0,6I	1,02	–	В 6/6	
2	20/II	7	"	30	0,0I7	I0,5/0,42	0,04	0,06	34,0	0,3I	0,62	–	В 4/4	
3	6/III	7	"	2I	0,0I7	8,78/I,0I	0,02	0,03	33,8	0,26	0,54	–	В 2/3	мертв.пр. 0,06 м²
4	I9/III	7	"	20	0,0I5	7,94/I,08	0,0I	0,02	33,8	0,24	0,48	–	В 2/2	мертв.пр. 0,70 м²
5	3I/III	7	"	I8	0,0I7	7,90/2,05	0,0I	0,02	33,6	0,24	0,50	–	В 2/2	мертв.пр. 0,82 м²
6	3/IУ	7	"	79	0,27	22,6/2,57	0,I0	0,2I	39,3	0,58	I,I0	–	В 6/6	
7	5/IУ	7	"	73	0,29	22,0/2,59	0,II	0,23	38,8	0,57	I,07	–	В 6/6	
8	7/IУ	7	"	86	0,52	24,4/2,79	0,I9	0,32	39,8	0,6I	I,I5	–	В 6/6	
9	I0/IУ	7	впл	I0I	0,78	29,I/4,78	0,I6	0,30	40,4	0,72	I,30	–	В I0/I4	
I0	I2/IУ	вр	"	I05	I,24	34,3/8,07	0,I5	0,22	39,6	0,87	I,39	–	В II/II	
II	I3/IУ	вр	"	II0	3,48	4I,0/I4,2	0,25	0,42	39,8	I,03	I,39	–	В I3/I4	
I2	I4/IУ	вр	"	II5	7,06	44,3/I7,0	0,42	0,62	39,5	I,I2	I,46	–	В I3/I6	
I3	I5/IУ	7	"	I32	I3,6	28,4	0,48	0,85	43,4	0,65	I,58	–	В I0/20	
I4	I6/IУ	7	впл. рядк	I46	22,I	37,5	0,59	I,03	45,0	0,83	I,72	–	В II/2I	
I5	I8/IУ	7	"	200	82,9	8I,2	I,02	I,50	6I,8	I,3I	2,23	–	В I3/26	мертв.пр. 2,37 м²
I6	20/IУ	7	св	206	95,6	92,5	I,03	I,62	63,5	I,46	2,47	–	В I3/26	мертв.пр. I,72 м²
I7	2I/IУ	7	"	202	92,2	88,8	I,04	I,62	63,I	I,4I	2,28	–	В I3/26	мертв.пр. I,66 м²
I8	22/IУ	7	"	I90	82,7	83,4	0,99	I,62	6I,3	I,36	2,I9	–	В I3/23	мертв.пр. 0,93 м²

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек) средняя	Скорость течения (м/сек) наибольшая	Ширина реки	Глубина (мм) средняя	Глубина (мм) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I9	23/IУ	7	ов	I78	76,3	76,I	I,00	I,57	60,0	I,27	2,26	-	В I0/20	мертв.пр. 3,90 м²
20	24/IУ	7	"	I67	69,7	68,5	I,02	I,53	5I,8	I,32	I,94	-	В I0/20	мертв.пр. I,62 м²
2I	25/IУ	7	"	I60	65,3	63,6	I,03	I,50	46,7	I,36	I,8I	-	В I0/20	мертв.пр. I,I6 м²
22	26/IУ	7	"	I55	62,9	6I,9	I,02	I,47	45,4	I,36	I,76	-	В I0/20	
23	29/IУ	7	"	I42	5I,9	54,7	0,95	I,37	43,8	I,25	I,63	-	В I0/20	
24	30/IУ	7	"	I26	44,8	49,2	0,9I	I,24	4I,2	I,I9	I,57	-	В I0/20	
25	I/У	7	"	II6	38,3	45,I	0,85	I,24	4I,0	I,I0	I,38	-	В I0/20	
26	3/У	7	"	97	28,4	38,2	0,74	I,0I	40,2	0,95	I,20	-	В I0/20	
27	4/У	7	"	87	23,4	33,9	0,69	0,93	39,8	0,85	I,09	-	В I0/20	
28	6/У	7	"	75	I8,0	29,3	0,6I	0,83	39,0	0,75	0,97	-	В I0/I9	
29	8/У	7	"	69	I5,5	27,3	0,57	0,77	38,7	0,7I	0,90	-	В I0/I8	
30	I3/У	7	"	I3I	47,9	52,8	0,9I	I,33	43,I	I,23	I,57	-	В I0/20	
3I	29/У	7	"	87	24,6	34,8	0,7I	0,9I	40,8	0,85	I,I0	-	В I0/I9	
32	9/УI	7	"	7I	I6,7	29,9	0,56	0,98	40,0	0,75	0,98	-	В I0/I9	
33	20/УI	7	"	87	22,3	34,4	0,65	0,92	4I,0	0,84	I,I6	-	В I0/20	
34	I0/УII	7	"	60	I3,5	25,I	0,54	0,64	39,3	0,64	0,96	-	В 9/I8	
35	I9/УII	7	"	I30	46,8	57,2	0.82	I,27	45,5	I,26	I,56	-	В I0/20	
36	30/УII	7	"	II2	36,I	43,I	0,84	I,24	42,2	I,02	I,42	-	В 9/I8	
37	9/УIII	7	"	90	23,8	33,I	0,72	0,99	4I,3	0,80	I,I8	-	В 9/I8	
38	20/УIII	7	"	56	I0,0	20,8	0,48	0,68	38,0	0,55	0,85	-	В 8/I5	
39	30/УIII	7	"	43	6,46	I9,4	0,33	0,46	37,3	0,52	0,69	-	В 9/I7	
40	II/IX	7	"	38	5,44	I7,3	0,3I	0,39	36,8	0,47	0,64	-	В 9/I6	
4I	I9/IX	7	"	36	4,32	I6,7	0,26	0,37	36,7	0,46	0,63	-	В 9/I6	
42	29/IX	7	"	34	4,25	I5,7	0,27	0,34	36,0	0,44	0,62	-	В 9/I6	
43	I0/X	7	"	42	7,32	I9,5	0,38	0,49	37,2	0,52	0,70	-	В 9/I8	
44	I8/X	7	"	4I	6,I8	I7,3	0,36	0,44	37,0	0,47	0,66	-	В 8/I4	
45	I3/XI	7	лдот	70	6,22	28,3/20,2	0,3I	0,44	38,9	0,73	I,00	-	В 8/I6	
46	29/XI	7	"	7I	4,II	28,9/I5,6	0,26	0,40	38,9	0,74	I,0I	-	В 8/20	
47	I6/XII	7	"	75	I,62	3I,4/II,6	0,I4	0,I9	38,9	0,8I	0,96	-	В 8/I0	
48	I9/XII	7	"	78	I,50	30,8/II,2	0,I3	0,20	39,0	0,79	I,08	-	В 8/I0	
49	30/XII	7	"	85	I,79	3I,7/I2,7	0,I4	0,20	33,2	0,96	I,I5	-	В 8/I0	

Расходы № I3,I4 – недоучет стока подо льдом. Расход № I5 – местами лед на дне. Расход № 49 – ширина реки дана по нижней кромке льда.

II. р. УРАЛ – с. КИЗИЛЬСКОЕ

I	6/II	9	лдот	I78	I,43	II5/30,9	0,05	0,07	90,0	I,28	I,50	-	В 6/I2	
2	I7/IУ	9	рядк	326	287	345	0,83	I,30	I7I	2,02	3,25	-	В 8/I6	
3	I8/IУ	9	"	308	233	296	0,79	I,20	I70	I,74	2,85	-	В 8/I6	
4	I9/IУ	9	ов	299	230	289	0,80	I,24	I69	I,7I	2,70	-	В 8/I6	
5	2I/IУ	9	"	284	2I6	264	0,82	I,I7	I67	I,58	2,55	-	В 8/I6	
6	22/IУ	9	"	253	I68	I92	0,88	I,I2	I32	I,45	2,25	-	В 7/29	
7	22/IУ	9	"	235	I57	I82	0,86	I,20	I24	I,47	2,I5	-	В 8/I6	
8	23/IУ	9	"	2I5	I22	I57	0,78	I,I2	II5	I,37	I,95	-	В 8/I6	
9	24/IУ	9	"	208	98,9	I38	0,72	I,04	I00	I,38	I,80	-	В 7/I3	
I0	25/IУ	9	"	I90	93,8	I33	0,70	0,99	99,0	I,34	I,75	-	В 6/I2	
II	26/IУ	9	"	I87	87,7	I29	0,68	0,94	98,0	I,32	I,70	-	В 6/I2	
I2	27/IУ	9	"	I83	8I,0	I24	0,65	0,98	98,0	I,27	I,68	-	В 6/I2	
I3	28/IУ	9	"	I78	75,2	II9	0,63	0,97	97,0	I,23	I,60	-	В 6/I2	
I4	5/У	9	"	I6I	54,I	I03	0,53	0,77	94,5	I,09	I,45	-	В 6/I2	
I5	7/У	9	"	I52	40,8	9I,7	0,45	0,76	93,0	0,99	I,30	-	В 6/2I	
I6	8/У	9	"	I43	36,2	83,8	0,43	0,80	92,0	0,9I	I,20	-	В 6/I2	
I7	I5/У	9	"	I34	28,5	76,7	0,37	0,56	92,0	0,83	I,I5	-	В 6/I2	
I8	26/У	9	"	I35	26,2	7I,9	0,36	0,56	92,0	0,78	I,I0	-	В 6/I2	
I9	I4/УI	9	"	I33	20,5	73,I	0,28	0,56	9I,5	0,80	I,I0	-	В 7/I4	
20	8/УII	9	"	I08	8,32	48,2	0,I7	0,24	84,0	0,57	0,90	-	В 6/II	
2I	25/УII	9	"	II2	II,0	52,6	0,2I	0,3I	86,0	0,6I	0,90	-	В 6/II	
22	3/УIII	9	"	I66	5I,5	I04	0,50	0,73	98,0	I,06	I,45	-	В 6/I2	мертв.пр. 5,37 м²
23	I2/IX	вр	"	99	4,94	62,I	0,08	0,2I	66,0	0,94	I,60	-	В 4/8	мертв.пр. 9,20 м²
24	24/IX	н.300 м	"	I0I	6,32	8,92	0,7I	I,06	29,0	0,3I	0,50	-	В 6/I0	
25	8/X	н.400 м	"	I07	9,29	II,9	0,78	I,I3	36,0	0,33	0,60	-	В 7/II	
26	22/XI	9	лдот	I63	23,8	99,I/55,9	0,43	0,92	98,0	I,0I	I,38	-	В 6/I6	шуга 20,3 м² мертв.пр. I,50 м²
27	30/XI	9	"	I42	I2,3	82,I/44,7	0,28	0,65	96,0	0,86	I,20	-	В 6/I6	шуга I6,4 м² мертв.пр. 2,52 м²
28	I9/XII	н.500 м	"	I32	5,50	36,9/I8,3	0,30	0,47	44,0	0,84	I,I0	-	В 5/II	
29	26/XII	н.500 м	"	I40	8,73	43,2/20,7	0,42	0,62	45,0	0,96	I,20	-	В 5/II	

Местоположение временного гидроствора неизвестно.

I2. р. УРАЛ – пос. БЕРЕЗОВСКИЙ

Ia^{I}	2/I	3	лдот	2I6	I6,8	55,I/25,I	0,67	I,02	35,5	I,55	I,80	-	В 6/I4	a^{I} – измерен подо льдом
Ia^{II}	2/I	3	"	2I6	I,20	7,72/2,40	0,50	0,63	I6,0	0,48	0,55	-	В 3/3	a^{II} – между двойным льдом п.б.
Ia^{III}	2/I	3	"	2I6	0,23	5,92/I,60	0,I4	0,I9	I2,0	0,49	0,57	-	В 2/2	a^{III} – между двойным льдом на середине русла
Ia^{IV}	2/I	3	"	2I6	I,06	II,6/4,52	0,23	0,54	20,0	0,58	0,77	-	В 2/2	a^{IV} – между двойным льдом у л.б.
I	2/I			2I6	I9,3									
2	30/I	3	лдот	I70	2,25	42,2/II,I	0,20	0,32	3I,4	I,34	I,53	-	В 6/8	
3	6/II	3	"	I92	I,7I	45,9/I0,4	0,I6	0,3I	3I,2	I,47	I,68	-	В 6/8	
4	28/II	3	"	224	4,4I	52,7/I6,I	0,27	0,48	3I,0	I,70	I,92	-	В 5/I3	
5	I5/III	3	"	245	6,60	58,7/2I,6	0,3I	0,48	3I,0	I,89	2,06	-	В 4/I2	
$6a^{I}$	27/III	3	"	269	7,20	66,6/22,3	0,32	0,48	3I,0	2,I5	2,35	-	В 5/I3	
$6a^{II}$	27/III	3	"	269	5,65	35,2/I9,8	0,29	0,48	85,0	0,4I	0,58	-	В 9/II	
$6a^{III}$	27/III	3	"	269	2,08	I0,5/5,58	0,37	0,69	26,0	0,40	0,64	-	В 6/I0	
6	27/III			269	I4,9									
$7a^{I}$	6/IУ	3	впл	447	44,0	I2I/64,0	0,69	I,07	32,0	3,78	3,90	-	В 5/I5	a^{II} – измерен поверх льда у п.б.
$7a^{II}$	6/IУ	3	"	485	I0I	2I5/I98	0,5I	0,86	95,0	2,26	2,83	-	В 7/I8	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек) средняя	Скорость течения (м/сек) наибольшая	Ширина реки	Глубина (мм) средняя	Глубина (мм) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7а[III]	6/IУ	3	впл	459	26,7	56,9/53,3	0,50	0,72	48,0	I,I9	2,50	-	В 6/I2	а[III]-измерен поверх льда у лаб.
7	6/IУ			470	I72									
8	9/IУ	I	св	522	I74	367	0,47	0,77	I30	2,82	4,84	-	В 8/22	ниже водпоста
9	II/IУ	I	"	474	I3I	299	0,44	0,66	I2I	2,47	4,33	-	В 8/I5	затор льда
I0	I4/IУ	I	"	675	424	564	0,75	I,00	I4I	4,00	6,3	-	В I0/22	то же
II	I7/IУ	I	рядк	444	492	304	I,62	2,I8	II7	2,60	4,08	-	В 9/24	"
I2	I8/IУ	I	св	390	393	246	I,60	2,I4	II4	2,I6	3,60	-	В 9/22	
I3	20/IУ	I	"	344	302	I95	I,55	2,I8	98,2	I,99	3,I0	-	В 8/I5	
I4	2I/IУ	I	"	324	270	I75	I,54	2,I8	92,8	I,89	2,78	-	В 9/27	
I5	22/IУ	I	"	300	228	I5I	I,5I	2,I6	90,4	I,67	2,53	-	В 9/27	
I6	23/IУ	I	"	26I	I63	II7	I,39	2,02	86,6	I,35	2,I5	-	В 9/23	
I7	24/IУ	I	"	240	I3I	98,7	I,33	I,92	83,5	I,I8	I,94	-	В 9/28	
I8	25/IУ	I	"	230	II7	90,5	I,29	I,96	82,4	I,I0	I,82	-	В 8/20	
I9	27/IУ	I	"	2I7	98,9	79,3	I,25	I,78	73,3	I,08	I,74	-	В 8/27	
20	30/IУ	I	"	2I0	88,9	73,7	I,2I	I,78	7I,8	I,03	I,65	-	В 7/24	
2I	4/У	I	"	I95	69,6	63,9	I,09	I,64	69,2	0,92	I,50	-	В 6/22	
22	7/У	I	"	I75	50,7	50,8	I,00	I,47	67,3	0,75	I,35	-	В 7/2I	
23	8/У	I	"	I68	47,6	47,4	I,00	I,45	66,2	0,72	I,30	-	В 7/I6	
24	I4/У	I	"	I55	35,5	37,5	0,95	I,44	64,5	0,58	I,I5	-	В 6/I6	
25	I4/У	3	"	I55	35,2	3I,7	I,II	I,53	43,0	0,74	I,I2	-	В 7/I9	
26	24/У	3	"	I57	36,5	32,4	I,I3	I,I5	43,2	0,75	I,54	-	В 7/I9	
27	5/УI	3	"	I49	3I,8	3I,4	I,0I	I,44	42,7	0,74	I,I0	-	В 6/I6	
28	II/УI	3	"	I27	2I,6	27,5	0,79	I,I0	4I,0	0,67	0,98	-	В 6/I5	
29	24/УI	3	"	II6	I6,9	25,4	0,66	I,03	39,0	0,65	0,93	-	В 6/I4	
30	30/УI	3	"	II8	I7,0	24,3	0,70	I,06	38,0	0,64	0,92	-	В 6/I4	
3I	II/УII	3	"	I00	I0,9	I9,4	0,56	0,84	35,3	0,55	0,80	-	В 6/I4	
32	20/УII	3	"	II0	I4,4	22,5	0,64	0,9I	37,I	0,6I	0,89	-	В 6/I4	
33	22/УII	3	"	I24	2I,0	26,6	0,79	I,I2	39,4	0,68	0,96	-	В 6/I4	
34	24/УII	I	"	II8	I7,I	23,0	0,74	I,26	60,0	0,38	0,90	-	В 7/I2	
35	24/УII	3	"	II9	I7,9	24,9	0,72	I,03	39,0	0,64	0,94	-	В 6/I4	
36	3I/УII	3	"	I59	4I,3	36,I	I,I4	I,62	44,0	0,82	I,20	-	В 7/23	
37	8/УIII	3	"	I52	35,I	33,5	I,05	I,52	42,4	0,79	I,20	-	В 7/23	
38	20/УIII	3	"	I45	3I,3	32,7	0,96	I,40	42,3	0,77	I,I5	-	В 7/23	
39	30/УIII	3	"	I00	I0,4	2I,9	0,47	0,7I	36,4	0,60	0,85	-	В 6,I4	
40	I0/IX	3	"	93	8,7I	I8,0	0,48	0,69	34,7	0,52	0,72	-	В 6/I5	
4I	I9/IX	3	"	93	9,I3	I7,7	0,52	0,74	34,5	0,5I	0,73	-	В 6/I4	
42	29/IX	3	"	89	7,40	I6,8	0,44	0,64	33,6	0,50	0,70	-	В 6/I4	
43	9/X	3	"	I02	I2,4	I9,9	0,62	0,90	35,I	0,57	0,82	-	В 6/I4	
44	I5/X	3	"	I2I	I7,I	22,7	0,75	I,07	36,8	0,62	0,90	-	В 6/I4	
45	27/X	3	заб	III	I3,I	2I,9/2I,6	0,6I	0,88	36,6	0,60	0,86	-	В 6/I4	
46	7/XI	3	"	I49	29,6	30,9	0,96	I,32	42,2	0,73	I,I0	-	В 6/I7	
47	I0/XI	3	"	I56	23,5	34,3/33,4	0,70	I,07	43,0	0,80	I,I6	-	В 6/I6	
48	30/XI	3	лдот	I59	I9,9	37,4/34,0	0,59	0,79	43,8	0,85	I,I7	-	В 6/I6	
49	I0/XII	в.230 м	"	I43	I0,2	49,5/26,2	0,39	0,69	45,I	I,I0	I,50	-	В 6/I8	
50	I3/XII	в.230 м	"	I42	I0,7	45,5/28,4	0,38	0,62	44,4	I,02	I,40	-	В 8/20	
5I	I6/XII	в.230 м	"	I36	8,22	39,8/24,4	0,34	0,53	44,0	0,90	I,27	-	В 8/I8	
52	I9/XII	3	"	I37	7,09	36,3/20,8	0,34	0,49	42,8	0,85	I,2I	-	В 7/I7	
53	22/XII	3	"	I39	6,62	37,6/20,0	0,33	0,45	42,7	0,88	I,22	-	В 6/I4	
54	25/XII	в.2I0 м	"	I46	7,32	36,7/I8,8	0,39	0,57	4I,0	0,90	I,20	-	В 6/I4	
55	28/XII	3	"	I52	9,72	39,8/I9,9	0,49	0,69	42,0	0,95	I,25	-	В 6/I6	

Расходы № I-7, 50-55 ширина определена по нижней кромки льда. Расход № 30 уменьшение площади обусловлено намывом русла.
Расходы № 45-47 измерены между редким ныгоходом. Расходы № 48-52 на участке водпоста полынья.

I9. р. УРАЛ - г. ОРЕНБУРГ

I	I6/I	7	лдот	I06	33,6	I36/78,3	0,43	0,66	88,0	I,55	2,I3	-	В 9/35	
2	29/I	7	"	I28	38,7	I54/87,5	0,44	0,59	87,3	I,77	2,35	-	В 9/49	
3	I4/II	7	"	I27	4I,8	I55/82,I	0,5I	0,7I	87,3	I,78	2,34	-	В 9/39	
4	28/II	7	"	II8	39,I	I48/78,3	0,50	0,72	87,3	I,70	2,23	-	В 9/37	
5	I0/III	7	"	II6	38,2	I47/76,9	0,50	0,68	88,0	I,67	2,23	-	В 9/37	
6	I7/III	7	"	II6	38,0	I5I/75,8	0,50	0,7I	88,0	I,72	2,33	-	В 9/3I	
7	28/III	7	"	II5	3I,3	I46/64,2	0,49	0,7I	88,0	I,66	2,22	-	В 9/32	
8	8/IУ	7	"	I30	47,9	I77/94,4	0,5I	0,73	I06	I,67	2,40	-	В 9/43	
9	I0/IУ	7	закр	I94	II6	245/I65	0,70	I,34	II0	2,23	3,04	-	В 8/8	
I0	I6/IУ	7	св	274	248	263	0,94	I,43	63,5	4,I4	6,I	-	В 7/I4	измерен до ледохода
II	I9/IУ	6	"	490	764	I470	0,52	I,06	375	3,92	5,9	-	В I0/22	
I2	2I/IУ	6	"	520	837	I580	0,53	I,04	375	4,2I	8,0	-	В I0/22	
I3	22/IУ	6	"	5I6	762	I670	0,46	I,02	375	4,45	8,0	-	В I0/25	
I4	24/IУ	6	"	492	748	I500	0,50	0,96	375	4,00	8,0	-	В I0/22	
I5	27/IУ	6	"	506	745	I570	0,47	0,85	375	4,I9	8,6	-	В I0/I4	
I6	29/IУ	6	"	488	649	I480	0,44	0,85	374	3,96	8,I	-	В I0/26	
I7	30/IУ	6	"	464	576	I400	0,4I	0,82	373	3,75	7,7	-	В I0/26	
I8	I/У	6	"	436	497	I260	0,39	0,8I	372	3,39	7,5	-	В I0/22	
I9	2/У	7	"	390	4I0	567	0,72	I,I9	I35	4,20	6,7	-	В I2/54	
20	3/У	7	"	358	309	5I8	0,60	0,94	I27	4,08	6,4	-	В I0/50	
2I	4/У	7	"	329	285	489	0,58	0,98	I25	3,9I	6,I	-	В I0/50	
22	5/У	7	"	300	259	438	0,59	0,89	I23	3,56	5,7	-	В 9/27	
23	7/У	7	"	237	238	375	0,63	I,07	II8	3,I8	5,3	-	В 8/38	
24	II/У	7	"	I86	2II	292	0,72	I,25	II5	2,54	4,44	-	В 8/40	
25	I6/У	7	"	I46	I70	I99	0,85	I,52	I07	I,86	3,46	-	В 8/24	
26	2I/У	7	"	I05	I32	I55	0,85	I,54	I04	I,49	3,03	-	В 8/38	
27	9/УI	7	"	66	80,2	89,2	0,90	I,46	I00	0,89	I,86	-	В 9/32	
28	20/УI	7	"	58	67,6	79,8	0,85	I,23	97,5	0,82	I,68	-	В 8/28	
29	30/УI	7	"	4I	48,0	66,8	0,72	I,07	95,5	0,70	I,40	-	В 8/28	
30	8/УII	7	"	37	42,7	6I,6	0,69	0,96	93,2	0,66	I,54	-	В 9/25	
3I	2I/УII	7	"	4I	42,I	62,0	0,68	0,98	93,2	0,67	I,48	-	В 9/25	
32	3I/УII	7	"	44	47,4	68,5	0,69	I,06	96,5	0,7I	I,64	-	В 9/27	
33	I2/УIII	7	"	50	49,6	77,8	0,64	I,II	97,5	0,80	I,70	-	В 9/29	
34	2I/УIII	7	"	49	46,0	7I,8	0,64	0,94	97,5	0,74	I,64	-	В 9/29	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек) средняя	Скорость течения (м/сек) наибольшая	Ширина реки	Глубина (мм) средняя	Глубина (мм) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
35	29/УШ	7	св	5I	46,5	72,4	0,64	I,02	98,0	0,74	I,64	–	В 9/29	
36	II/IX	7	"	43	44,4	68,4	0,65	0,9I	95,0	0,72	I,63	–	В 9/29	
37	22/IX	7	"	34	38,I	59,2	0,64	0,92	85,5	0,69	I,30	–	В 9/25	
38	30/IX	7	"	38	44,7	66,9	0,67	0,96	96,5	0,69	I,47	–	В 9/27	
39	I0/X	7	"	53	56,2	78,3	0,72	I,02	98,0	0,80	I,59	–	В 9/30	
40	20/X	7	"	4I	45,6	64,0	0,7I	I,I2	96,0	0,67	I,43	–	В 9/26	
4I	30/X	7	"	36	38,4	56,8	0,68	I,0I	95,5	0,59	I,44	–	В 9/22	
42	I0/XI	7	заб шуга	54	44,I	78,0/77,5	0,57	0,85	97,4	0,80	I,9I	–	В 9/30	
43	I8/XI	7	"	44	27,6	62,8/58,0	0,48	0,79	95,2	0,66	I,75	–	В 8/24	
44	28/XI	7	заб,р.шуга	40	42,4	60,5/58,9	0,72	I,02	94,5	0,64	I,7I	–	В 9/23	
45	I6/XII	7	здот	78	22,6	97,7/5I,0	0,44	0,73	98,5	0,99	2,09	–	В 8/22	
46	29/XII	7	"	93	36,5	I06/69,7	0,52	0,94	90,7	I,I7	2,29	–	В 7/24	

Расходы № I-8 – ширина реки принята по урезам нижней поверхности льда. Расход № 9 – в I0 м выше водпоста подвижка льда. Расход № I0 – у левого берега наваль льда. Расход № I3 – русло на участке гидроствора размыто. Расходы № I3-25 измерены в подпоре от р.Сакмары, № 3I-40 – в переменном подпоре от сужений русла при дноуглубительных работах в I км ниже поста.

22. р. УРАЛ – с. КУШУМ

I	9/I	3	здот	I03	60,8	203/I40	0,43	0,58	I50	I,35	2,20	–	В 8/I5	
2	27/I	3	"	I02	50,3	209/I33	0,38	0,5I	I52	I,38	2,40	–	В 6/I4	
3	I7/II	3	"	III	5I,2	2I8/I35	0,38	0,5I	I50	I,45	2,30	–	В 7/I7	
4	27/II	3	"	II3	52,3	234/I38	0,38	0,5I	I52	I,54	2,35	–	В 7/I7	
5	I2/III	3	"	II7	52,I	232/I36	0,38	0,49	I55	I,50	2,35	–	В 6/I4	
6	2I/III	3	"	II5	48,7	22I/I30	0,37	0,49	I50	I,47	2,35	–	В 6/I4	
7	30/III	3	"	II3	48,9	220/I3I	0,37	0,49	I49	I,48	2,35	–	В 6/I4	
8	22/IУ	2	св	373	767	790	0,97	I,48	20I	3,93	5,2	–	В 8/I6	
9	24/IУ	2	"	396	770	807	0,95	I,36	203	3,98	5,5	–	В 7/I4	
I0	26/IУ	2	"	4I6	803	843	0,95	I,33	204	4,I3	5,6	–	В 7/I4	
II	28/IУ	2	"	432	857	872	0,98	I,29	205	4,26	5,9	–	В 7/I4	
I2	I/У	2	"	456	9II	929	0,98	I,25	204	4,55	6,3	–	В 7/I4	
I3	5/У	2	"	482	964	I0I0	0,95	I,27	I97	5,I	6,8	–	В 7/I4	
I4	8/У	2	"	502	98I	I020	0,96	I,25	I97	5,2	7,5	–	В 7/I4	
I5	II/У	2	"	5I6	I040	I070	0,97	I,25	I97	5,4	7,2	–	В 7/I4	
I6	I4/У	2	"	529	II60	II50	I,0I	I,34	I98	5,8	8,2	–	В 7/I4	
I7	I8/У	2	"	475	899	I000	0,90	I,I2	I93	5,2	7,5	–	В 7/I4	
I8	I9/У	2	"	452	789	970	0,8I	I,07	I93	5,0	7,I	–	В 7/I4	
I9	20/У	2	"	427	762	9I4	0,83	I,07	I90	4,8I	7,I	–	В 7/I4	
20	22/У	2	"	384	667	833	0,80	I,00	I89	4,4I	6,4	–	В 7/I4	
2I	25/У	2	"	337	567	727	0,78	0,99	I87	3,89	5,8	–	В 7/I4	
22	27/У	2	"	3I6	5I4	704	0,73	0,9I	I86	3,79	6,0	–	В 7/I4	
23	30/У	2	"	296	48I	656	0,73	0,92	I85	3,54	5,8	–	В 7/I4	
24	2/УI	2	"	274	435	606	0,72	0,92	I83	3,3I	5,6	–	В 7/I4	
25	9/УI	3	"	243	373	446	0,84	I,23	I88	2,37	3,65	–	В 7/I4	
26	I6/УI	3	"	226	327	396	0,83	I,II	I86	2,I3	3,50	–	В 7/I4	
27	25/УI	3	"	204	289	372	0,78	I,06	I84	2,02	3,35	–	В 7/I4	
28	2/УII	3	"	I82	25I	34I	0,74	0,98	I82	I,88	3,30	–	В 7/I4	
29	8/УII	3	"	I67	22I	302	0,73	0,95	I8I	I,67	2,70	–	В 7/I3	
30	I4/УII	3	"	I50	208	285	0,73	0,90	I80	I,58	2,95	–	В 7/I3	
3I	I5/УII	3	"	I48	I99	284	0,70	0,89	I80	I,58	2,90	–	В 7/I3	
32	23/УII	3	"	I37	I80	270	0,67	0,86	I78	I,52	2,70	–	В 7/I4	
33	30/УII	3	"	I28	I60	248	0,64	0,89	I76	I,4I	2,65	–	В 7/I3	
34	8/УIII	3	"	I25	I5I	228	0,66	0,83	I67	I,36	2,30	–	В 7/I3	
35	I5/УIII	3	"	I26	I59	244	0,65	0,8I	I69	I,44	2,40	–	В 7/I3	
36	27/УIII	3	"	I05	I3I	2I2	0,62	0,80	I58	I,34	2,25	–	В 6/II	
37	I0/IX	3	"	94	I20	I90	0,63	0,80	I52	I,25	2,20	–	В 6/II	
38	22/IX	3	"	86	I06	I76	0,60	0,76	I52	I,I6	2,I8	–	В 6/II	
39	29/IX	3	"	8I	I0I	I78	0,57	0,7I	I50	I,I9	2,I5	–	В 7/I3	
40	9/X	3	"	82	I00	I62	0,62	0,82	I43	I,I3	2,00	–	В 7/I3	
4I	I6/X	3	"	89	II2	I69	0,66	0,82	I49	I,I3	2,05	–	В 7/I3	
42	29/X	3	"	95	II9	I82	0,65	0,84	I52	I,20	2,20	–	В 7/I3	
43	II/XI	3	"	III	I26	I99	0,63	0,89	I72	I,I6	2,35	–	В 7/I2	
44	20/XI	3	заб	63	55,9	I22	0,46	0,6I	II7	I,04	I,50	–	В 6/II	
45	I6/XII	3	здот	I43	I00	28I/245	0,4I	0,57	I79	I,57	2,80	–	В I0/24	
46	26/XII	3	"	I27	90,8	247/2I0	0,43	0,54	I8I	I,36	2,65	–	В 7/I9	

25. р. УРАЛ – с. ТОПОЛИ

I	30/I	I	здот	I0	7I,4	208/I38	0,52	0,76	95,0	2,I8	3,55	–	В 5/9	
2	26/II	I	"	I4	6I,3	I82/I33	0,46	0,48	97,0	I,88	3,30	–	В 5/8	
3	I4/III	I	"	20	48,9	I82/I36	0,36	0,49	97,0	I,88	3,45	–	В 5/9	
4	I8/III	I	"	20	50,4	I79/I34	0,38	0,45	97,0	I,84	3,4I	–	В 5/9	
5	25/III	I	"	20	5I,8	I88/I47	0,35	0,42	97,0	I,94	3,32	–	В 5/9	
6	3I/III	I	"	2I	43,3	I89/I49	0,29	0,36	I07	I,76	3,35	–	В 5/9	
7	20/IУ	I	св	-I5	I09	I73	0,63	0,83	II2	I,54	2,94	–	В 5/9	
8	28/IУ	I	"	225	447	532	0,84	I,09	I65	3,22	5,6	–	В 7/I4	
9	6/У	I	"	3I8	6I3	694	0,88	I,I4	I76	3,94	7,2	–	В 9/I8	
I0	I3/У	I	"	366	762	847	0,90	I,I6	I94	4,36	7,6	–	В I0/I9	
II	I7/У	I	"	384	844	856	0,98	I,24	I94	4,40	8,0	–	В I0/I9	
I2	24/У	I	"	402	854	880	0,97	I,23	I83	4,70	8,4	–	В 9/I8	
I3	30/У	I	"	348	642	765	0,84	I,05	I66	4,60	7,6	–	В 9/I7	
I4	7/УI	I	"	25I	407	534	0,76	0,95	I50	3,56	6,9	–	В 8/I5	
I5	I3/УI	I	"	204	350	479	0,73	0,9I	I50	3,I9	6,2	–	В 7/I4	
I6	2I/УI	I	"	I60	29I	4I7	0,70	0,88	I50	2,78	5,9	–	В 7/I3	
I7	27/УI	I	"	I50	273	362	0,75	0,87	I40	2,58	5,6	–	В 7/I3	
I8	6/УII	I	"	II3	227	36I	0,63	0,90	I36	2,65	4,92	–	В 7/I3	
I9	I2/УII	I	"	9I	I93	275	0,70	0,88	I34	2,05	5,2	–	В 6/II	
20	8/IX	I	"	5	II8	I74	0,68	0,79	I05	I,66	3,75	–	В 5/9	
2I	I5/IX	I	"	0	I05	I63	0,64	0,75	I04	I,57	3,60	–	В 5/9	
22	26/IX	I	"	0	94,8	I5I	0,63	0,78	97,0	I,56	3,57	–	В 5/9	
23	30/IX	I	"	I	95,2	I50	0,63	0,86	97,0	I,55	3,56	–	В 5/9	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек) средняя	Скорость течения (м/сек) наибольшая	Ширина реки	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24	8/X	I	св	9	90,2	I4I	0,64	0,77	95,0	I,48	3,30	-	В 5/9	
25	I5/X	I	"	9	94,6	I39	0,68	0,78	I05	I,32	3,29	-	В 5/9	
26	24/X	I	"	- 7	I30	200	0,65	0,78	I24	I,6I	3,45	-	В 6/II	
27	30/X	I	"	I	I2I	I88	0,64	0,82	I23	I,53	3,I8	-	В 6/II	
28	5/XI	I	"	0	I2I	I97	0,62	0,78	II6	I,70	3,22	-	В 6/II	
29	I0/XI	I	"	4	I26	20I	0,63	0,79	II6	I,73	3,24	-	В 6/II	
30	22/XI	I	заб	I3	I27	20I	0,63	0,77	I2I	I,66	3,27	-	В 6/I0	
3I	30/XI	I	св	I0	I29	I98	0,65	0,8I	I23	I,6I	3,09	-	В 6/II	
32	30/XII	I	лдст	2I	I48	245/2II	0,70	0,93	I24	I,97	3,75	-	В 6/II	
Расход № 6 измерен до подвижки льда.														
						26. р. УРАЛ - пос. САРАЙЧИК								
I	I7/I	I	лдст	67I	4I,2	273/237	0,I7	0,20	87,0	3,I4	5,2	-	В 5/I0	
2	4/III	I	"	639	I3,5	I86	0,07	0,23	85,0	2,I9	5,2	-	В 6/I2	промоина
3	I9/III	I	"	657	7,I2	303/252	0,03	0,03	85,0	3,57	5,3	-	В 4/8	
4	25/IУ	I	св	684	97,2	2I8	0,44	0,75	III	I,96	3,20	-	В 5/22	
5	28/IУ	I	"	748	I43	268	0,53	0,87	I24	2,I6	3,20	-	В 6/I2	
6	7/У	I	"	982	364	495	0,74	I,I5	I25	3,96	5,7	-	В 6/30	
7	8/У	I	"	I0I7	376	529	0,7I	I,24	I28	4,I4	5,7	-	В 6/30	
8	9/У	I	"	I023	408	53I	0,77	I,22	I34	3,96	6,2	-	В 7/I4	
9	I0/У	I	"	I030	377	528	0,7I	I,26	I40	3,77	6,3	-	В 7/32	
I0	I3/У	I	"	I046	438	548	0,80	I,23	I46	3,75	6,7	-	В 7/35	
II	I5/У	I	"	I067	434	6I5	0,70	I,25	I60	3,84	7,0	-	В 8/37	
I2	29/У	I	"	I066	495	598	0,82	I,06	I60	3,72	6,5	-	В 7/I4	
I3	I9/УI	I	"	9I3	3I9	463	0,69	0,92	I4I	3,28	4,90	-	В 6/I2	
I4	24/УII	I	"	748	I24	229	0,54	0,67	I04	2,20	3,70	-	В 5/9	
I5	8/УIII	I	"	698	II0	223	0,49	0,68	II2	I,98	3,62	-	В 5/9	
I6	I8/IX	I	"	683	94,3	I94	0,48	0,6I	I03	I,88	3,00	-	В 5/I0	
I7	I/X	I	"	67I	90,9	2II	0,43	0,66	II2	I,88	3,I0	-	В 5/I0	
I8	22/X	I	"	68I	79,4	I95	0,40	0,53	I06	I,84	3,I5	-	В 5/8	
I9	I3/XI	I	заб	652	II5	240	0,48	0,63	II4	2,I0	3,I0	-	В 5/I0	
20	2/XII	I	св	667	97,3	2II	0,46	0,57	III	I,90	3,I6	-	В 5/9	
						27. р. УРАЛ - г. ГУРЬЕВ								
I	I3/I	в.200 м	лдот	-86	I7,8	666/624	0,03	0,03	II0	6,I	8,6	-	В 5/I0	
2	30/I	в.200 м	"	-89	I7,7	680/6I4	0,03	0,03	I08	6,3	9,0	-	В 5/I0	
3	7/II	в.200 м	"	-79	I6,6	650/577	0,03	0,03	I09	6,0	8,4	-	В 5/I0	
4	I9/II	в.200 м	"	-95	I6,9	670/586	0,03	0,03	I08	6,2	9,2	-	В 5/I0	
5	27/II	в.200 м	"	-82	I8,0	694/627	0,03	0,03	II0	6,3	8,6	-	В 6/6	
6	I3/III	в.200 м	"	-49	I8,0	669/606	0,03	0,03	II0	6,I	8,6	-	В 5/I0	
7	27/III	в.200 м	"	-59	34,I	6I6/577	0,06	0,I0	I00	6,2	8,6	-	В 5/I0	
8	24/IУ	I	св	-64	7I,5	882	0,08	0,I3	II9	7,4	I3,8	-	В 5/I0	
9	29/IУ	I	"	-64	347	840	0,4I	0,73	I20	7,0	I4,I	-	В 5/I0	
I0	6/У	I	"	-64	503	930	0,54	0,69	I40	6,6	I3,5	-	В 5/I0	
II	8/У	I	"	II0	5I9	958	0,54	0,73	I32	7,3	I3,8	-	В 5/I0	
I2	I3/У	I	"	I33	5I2	90I	0,57	0,73	I40	6,4	I5,0	-	В 5/I0	
I3	I6/У	I	"	I5I	640	I03I	0,62	0,92	I4I	7,3	I3,7	-	В 7/I4	
I4	2I/У	I	"	I57	772	988	0,78	0,92	I4I	7,0	I3,7	-	В 7/I4	
I5	27/У	I	"	I54	6I7	806	0,76	0,94	I23	6,6	I3,9	-	В 5/I0	
I6	3/УI	I	"	I26	645	946	0,68	0,85	I32	7,2	I4,2	-	В 6/II	
I7	II/УI	I	"	57	383	8I6	0,47	0,54	III	7,4	II,9	-	В 5/I0	
I8	20/УI	I	"	29	255	8I8	0,3I	0,43	I03	8,0	I2,5	-	В 5/9	
I9	I5/УII	I	"	-I3	II8	550	0,2I	0,29	70,0	7,9	I2,0	-	В 3/6	
20	24/УII	I	"	-4I	265	4I4	0,64	I,39	90,0	4,60	I2,0	-	В 4/8	
2I	30/УII	I	"	I9	I80	623	0,29	0,38	98,0	6,7	II,4	-	В 4/8	
22	7/УIII	I	"	-53	I3I	726	0,I8	0,34	97,0	7,5	II,3	-	В 4/8	
23	28/УIII	I	"	-52	II5	698	0,I6	0,22	I00	6,9	II,4	-	В 4/8	
24	I0/IX	I	"	-52	37,7	235	0,I6	0,20	84,0	2,80	3,8I	-	В 3/6	
25	25/IX	I	"	-45	3I,7	I87	0,I7	0,26	89,5	2,08	2,47	-	В 4/8	
26	20/X	I	"	-25	66,5	44I	0,I5	0,I9	II0	4,0I	9,8	-	В 5/I0	
27	3I/X	I	"	8	79,0	569	0,I4	0,30	I08	5,3	I2,8	-	В 4/8	
28	II/XI	I	"	-37	22,7	805	0,03	0,03	I00	8,0	I3,3	-	В 4/8	
29	4/XII	I	заб	-75	96,4	79I	0,I2	0,I7	95,0	8,3	I3,2	-	В 5/I0	
30	22/XII	I	лдст	-68	53,I	785	0,07	0,I3	I05	7,5	9,7	-	В 5/I0	
						28. р. УРАЛ, протока ЯИК - пос. РАКУША								
I	I4/II	I	лдст	225	I,75	II6/58,5	0,03	0,03	I00	I,I6	2,3I	-	В 4/8	
2	9/IУ	I	св	222	7,97	84,9	0,09	0,I5	70,0	I,2I	2,00	-	В 4/7	на водпосту забереги
3	2I/IУ	I	"	224	I7,3	I02	0,I7	0,23	87,0	I,I7	2,I4	-	В 4/8	
4	5/У	I	"	348	I76	284	0,62	0,85	I50	I,89	3,50	-	В 7/I4	
5	I2/У	I	"	372	2I0	3I2	0,67	0,86	I48	2,I2	3,77	-	В 6/I2	
6	20/У	I	"	39I	I87	287	0,65	0,98	I46	I,96	3,36	-	В 6/I2	
7	23/У	I	"	398	2I8	326	0,67	I,07	I50	2,I7	3,60	-	В 6/I2	
8	2/УI	I	"	385	I63	290	0,56	0,62	I46	I,98	3,39	-	В 6/I2	
9	9/УI	I	"	336	95,0	204	0,47	0,64	I28	I,58	2,99	-	В 5/I0	
I0	25/УII	I	"	238	24,5	I04	0,23	0,30	II2	0,93	I,45	-	В 4/7	
II	3I/УII	I	"	2I5	I4,9	I08	0,I4	0,28	I04	I,04	2,03	-	В 4/7	
I2	20/УIII	I	"	224	20,8	98,3	0,2I	0,30	92,0	I,07	I,88	-	В 4/6	
I3	2/IX	I	"	227	I2,3	I25	0,I0	0,I8	99,0	I,26	2,25	-	В 5/9	
I4	9/IX	I	"	227	I5,2	I04	0,I5	0,I8	II0	0,95	I,88	-	В 4/I0	
I5	I7/IX	I	"	240	I0,4	I22	0,09	0,I4	III	I,I0	I,98	-	В 4/7	
I6	23/IX	I	"	235	8,48	I39	0,06	0,I0	II6	I,20	2,20	-	В 4/8	
I7	2/X	I	"	254	I6,I	II4	0,I4	0,22	II2	I,02	2,03	-	В 4/7	"
I8	20/X	I	"	228	I3,9	I22	0,II	0,I8	I08	I,I3	2,20	-	В 5/I0	"
I9	27/X	I	"	25I	4,I2	I37	0,03	0,03	II8	I,I6	2,26	-	В 5/I0	"
20	5/XI	I	"	298	5,72	I96	0,03	0,03	I38	I,42	2,85	-	В 6/I2	"

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды ($м^3$/сек)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (м/сек) средняя	Скорость течения (м/сек) наибольшая	Ширина реки	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					30. кан. КУШУМ – с. КУШУМ									
I	8/I	н.I,5 км	лдот	491	I,34	7,30/5,80	0,23	0,39	9,0	0,8I	I,20	–	В 3/7	
2	30/I	н.I,5 км	"	495	0,68	I2,3/7,33	0,09	0,I9	I4,5	0,85	I,I0	–	В 5/9	
3	II/II	н.I,5 км	"	497	0,36	I0,5/5,70	0,06	0,I0	I4,0	0,75	I,00	–	В 3/5	
4	26/II	н.I,5 км	"	502	0,62	I2,6/7,20	0,09	0,I3	I4,0	0,90	I,45	–	В 3/5	
5	I3/III	н.I,5 км	"	507	0,6I	5,62/4,27	0,I4	0,24	I2,0	0,47	0,55	–	В 6/6	
6	24/III	н.I,5 км	"	507	I,42	6,9I/6,02	0,24	0,27	I2,0	0,58	0,65	–	В 6/6	
7	8/IУ	н.I,5 км	ов	5I5	I,4I	7,95	0,I8	0,30	7,5	I,06	I,40	–	В 6/I8	на водпосту подвижка льда
8	I6/IУ	н.I,5 км	"	532	6,38	II,7	0,54	0,76	I0,0	I,I7	I,70	–	В 5/I0	на водпосту редкий ледоход
9	20/IУ	I	рлдх	602	28,3	94,0	0,30	0,39	44,8	2,I0	2,65	–	В 7/I4	
I0	2I/IУ	I	"	636	36,8	I05	0,35	0,43	45,8	2,29	2,95	–	В 7/I4	
II	23/IУ	I	ов	667	5I,I	I26	0,40	0,55	48,5	2,60	3,25	–	В 8/I6	
I2	25/IУ	I	"	688	6I,0	I4I	0,43	0,55	49,8	2,83	3,40	–	В 8/I6	
I3	28/IУ	I	"	7I4	8I,7	I54	0,53	0,67	50,6	3,04	3,85	–	В 8/I6	
I4	I/У	I	"	732	9I,0	I63	0,56	0,77	5I,6	3,I6	3,90	–	В 8/I6	
I5	5/У	I	"	756	I06	I76	0,60	0,76	52,6	3,34	4,I5	–	В 8/I6	
I6	II/У	I	"	786	I33	I89	0,70	0,90	53,3	3,56	4,45	–	В 8/I6	
I7	I3/У	I	"	786	I25	I86	0,67	0,80	53,0	3,5I	4,45	–	В 8/I6	
I8	I5/У	I	"	770	II4	I79	0,64	0,77	52,0	3,46	4,30	–	В 8/I6	
I9	I7/У	I	"	767	II0	I79	0,6I	0,74	5I,9	3,46	4,25	–	В 8/I6	
20	2I/У	I	"	738	8I,0	I62	0,50	0,59	5I,0	3,I8	3,90	–	В 8/I6	
2I	23/У	I	"	720	69,6	I53	0,45	0,53	49,7	3,08	3,75	–	В 8/I6	
22	25/У	I	"	690	56,I	I4I	0,40	0,57	49,0	2,88	3,55	–	В 8/I6	
23	29/У	I	"	660	40,8	I26	0,32	0,4I	47,6	2,65	3,20	–	В 7/I4	
24	3/УI	I	"	646	33,2	II8	0,28	0,38	46,6	2,53	3,05	–	В 7/I4	
25	II/УI	I	"	625	25,2	I08	0,23	0,28	46,6	2,32	2,80	–	В 7/I4	
26	I9/УI	I	"	622	22,6	I06	0,2I	0,29	46,0	2,30	2,85	–	В 7/I4	
27	30/УI	I	"	6I4	I9,2	I0I	0,I9	0,27	45,6	2,2I	2,70	–	В 7/I4	
28	9/УII	I	"	600	I5,0	9I,6	0,I6	0,I9	45,0	2,04	2,55	–	В 7/I3	
29	I5/УII	I	"	593	II,I	90,0	0,I2	0,I8	44,8	2,00	2,50	–	В 7/I4	
30	24/УII	I	"	585	II,2	84,2	0,I3	0,I7	44,3	I,90	2,45	–	В 7/I4	
3I	29/УII	I	"	574	9,59	80,4	0,I2	0,I5	44,0	I,83	2,30	–	В 7/I3	
32	6/УIII	I	"	570	8,62	76,I	0,II	0,I6	44,I	I,73	2,30	–	В 6/I2	
33	22/УIII	I	"	567	6,25	75,5	0,08	0,I4	44,I	I,7I	2,30	–	В 6/I2	
34	28/УIII	I	"	563	7,25	75,5	0,I0	0,I6	43,2	I,75	2,20	–	В 6/I2	
35	9/IX	I	"	553	4,39	69,I	0,06	0,I0	42,2	I,64	2,I0	–	В 6/I2	
36	20/X	н.I,5 км	"	552	4,48	30,4	0,I5	0,23	24,0	I,27	2,00	–	В 5/9	
37	I5/XI	н.I,5 км	"	577	3,69	36,9	0,I0	0,I9	26,0	I,42	2,I0	–	В 5/8	на водпосту ледостав
38	25/XI	н.I,5 км	"	565	3,58	34,2	0,I0	0,2I	25,0	I,37	I,95	–	В 5/9	на водпосту забереги
39	I0/XII	н.I,5 км	лдот	564	8,3I	3I,9	0,26	0,39	24,0	I,33	2,I0	–	В 5/I0	полынья
40	22/XII	н.I,5 км	"	562	5,02	27,6	0,I8	0,27	24,0	I,I5	2,00	–	В 5/I3	то же
					32. рук. КУШУМ – с. ПЯТИМАР									
I	2I/У	I	ов	278	4,59	I7,2	0,27	0,52	20,8	0,83	I,I6	–	В 5/I0	
2	2I/У	I	"	302	7,87	23,6	0,33	0,52	23,0	I,03	I,40	–	В 6/I2	
3	22/У	I	"	306	8,07	24,4	0,33	0,52	23,I	I,06	I,46	–	В 6/I2	
4	23/У	I	"	322	9,73	27,9	0,35	0,54	26,4	I,06	I,62	–	В 6/I2	
5	24/У	I	"	338	I2,4	32,3	0,38	0,64	3I,6	I,02	I,77	–	В 6/II	
6а	26/У	I	"	354	I4,2	39,0	0,36	0,70	40,2	0,97	I,94	–	В 8/I4	а– главное русло
6б	26/У	I	"	354	0,I8	5,47	0,03	0,05	II,7	0,47	0,65	–	В 3/6	б– протока п.б.
6	26/У			354	I4,4									
7а	27/У	I	"	364	I6,0	42,5	0,38	0,67	42,6	I,00	2,05	–	В 8/I4	
7б	27/У	I	"	364	0,68	6,96	0,I0	0,I5	I2,4	0,56	0,77	–	В 3/3	
7	27/У			364	I6,7									
8а	I/УI	I	"	384	20,2	52,4	0,39	0,70	46,4	I,I3	2,2I	–	В 8/I4	
8б	I/УI	I	"	384	I,42	9,67	0,I5	0,20	I4,8	0,65	0,92	–	В 3/5	
8в	I/УI	I	"	384	I,86	57,4	0,03	0,05	I4,4	0,40	0,83	–	В 4/4	мертв.пр. I2,9 $м^2$
8	I/УI			384	23,5									
9а	6/УI	I	"	388	I9,7	54,0	0,36	0,70	5I,3	I,05	2,30	–	В 9/I5	
9б	6/УI	I	"	388	I,68	II,I	0,I5	0,27	I2,0	0,92	0,98	–	В 3/6	
9в	6/УI	I	"	388	3,04	5I,3	0,06	0,09	I2,7	0,40	0,88	–	В 4/4	
9	6/УI			388	24,4									
I0а	I5/УI	I	"	370	I3,2	46,I	0,29	0,52	43,6	I,06	2,I3	–	В 8/I2	
I0б	I5/УI	I	"	370	0,39	7,53	0,05	0,74	I2,8	0,59	0,80	–	В 3/3	
I0	I5/УI			370	I3,6									
II	I7/УI	I	"	355	7,27	46,3	0,I6	0,36	40,5	0,98	I,I4	–	В 6/I0	мертв.пр. I0,0 $м^2$
I2	20/УI	I	"	34I	5,2I	34,3	0,I5	0,35	3I,9	I,08	I,82	–	В 6/II	
I3	22/УI	I	"	327	3,29	30,0	0,II	0,28	30,3	0,99	I,70	–	В 5,I0	
I4	27/УI	2	"	309	I,9I	I8,7	0,I0	0,25	23,5	0,80	I,42	–	В 9/I6	
I5	I/УII	2	"	294	I,I4	I6,0	0,07	0,I9	I8,2	0,88	I,28	–	В 8/I3	
I6	7/УII	2	"	279	0,84	I3,4	0,06	0,I3	I7,0	0,79	I,I2	–	В 2/I2	
I7	24/УII	2	"	283	2,47	I4,6	0,I7	0,30	I7,8	0,82	I,20	–	В 8/I3	
I8	5/УIII	2	"	266	I,74	I0,9	0,I6	0,25	I6,0	0,68	I,00	–	В 8/8	
I9	6/УIII	2	"	279	2,34	I3,2	0,I8	0,38	I7,2	0,77	I,I3	–	В 8/I3	
20	I0/УIII	2	"	282	2,52	I3,6	0,I8	0,40	I7,4	0,78	I,I4	–	В 8/I2	
2I	I6/УIII	2	"	273	2,I4	I2,0	0,I8	0,33	I6,8	0,72	I,06	–	В 8/I0	
22	5/IX	2	"	272	2,I2	II,5	0,I8	0,32	I6,6	0,69	I,02	–	В 9/I0	
23	I0/IX	2	"	276	2,23	I2,3	0,I8	0,36	I7,0	0,72	I,06	–	В 8/I0	
24	I7/IX	2	"	274	2,I3	II,7	0,I8	0,33	I6,8	0,70	I,02	–	В 9/I0	
25	30/IX	2	"	277	2,2I	I2,6	0,I8	0,30	I7,2	0,73	I,06	–	В 8/II	

Расходы воды № 8в, 9в –дополнительный створ на лимане.

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек) средняя	Скорость течения (м/сек) наибольшая	Ширина реки	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					33. рук. БАКСАЙ – с. ТАНДАЙ									
I	I5/У	I	ов	233	I,84	23,8	0,08	0,I4	20,0	I,I9	I,8I	-	В 8/I6	
2	I9/У	I	"	257	2,77	28,0	0,I0	0,I3	20,9	I,34	2,00	-	В 4/8	
3	2I/У	I	"	270	2,82	29,6	0,I0	0,20	I9,3	I,53	2,60	-	В 5/9	
4	22/У	I	"	273	4,4I	30,I	0,I5	0,20	I9,3	I,56	2,65	-	В 5/I0	
5	23/У	I	"	275	4,60	30,8	0,I5	0,I7	I9,4	I,59	2,68	-	В 5/I0	
6	24/У	I	"	277	4,53	32,4	0,I4	0,I7	I9,5	I,66	2,73	-	В 5/I0	
7	26/У	I	"	276	5,29	30,9	0,I7	0,I9	I9,4	I,59	2,72	-	В 5/I0	
8	3I/У	I	"	223	I,20	20,8	0,06	0,I2	I8,3	I,I3	I,60	-	В 4/8	
					34. р. МИНДЯК – с. НОВОБАЙРАМГУЛОВО									
I	25/IУ	I	рядк	I35	27,2	2I,9	I,24	I,78	37,2	0,59	I,I5	-	В 8/I4	
2	29/IУ	I	ов	II8	I4,6	I5,6	0,94	I,38	29,2	0,53	0,94	-	В 8/I3	
3	I/У	I	"	I08	II,0	I3,3	0,83	I,26	27,3	0,49	0,85	-	В 8/I3	
4	4/У	I	"	96	7,I5	I0,I	0,7I	I,I0	26,0	0,39	0,74	-	В 6/I0	
5	7/У	I	"	9I	5,89	8,66	0,68	I,05	25,3	0,34	0,65	-	В 8/I3	
6	I2/У	I	"	I42	34,8	26,7	I,30	I,79	38,6	0,69	I,34	-	В II/I9	
7	I3/У	I	"	I26	2I,6	20,2	I,07	I,50	45,3	0,45	I,06	-	В 8/I4	
8	I4/У	I	"	II9	I6,7	I7,0	0,98	I,29	28,I	0,60	0,97	-	В 8/I3	
9	I7/У	I	"	II2	II,9	I4,5	0,82	I,25	27,2	0,53	0,89	-	В I0/I6	
I0	2I/У	I	"	I07	I0,6	I3,5	0,79	I,I5	26,8	0,50	0,85	-	В I0/I5	
II	I4/УI	I	"	9I	5,95	9,69	0,6I	0,99	25,4	0,38	0,68	-	В 8/I3	
I2	I5/УI	I	"	I06	I0,4	I3,0	0,80	I,24	26,8	0,48	0,80	-	В 8/I3	
I3	I6/УI	I	"	II4	I5,2	I5,5	0,98	I,32	27,5	0,56	0,9I	-	В 9/I5	
I4	5/УП	I	"	86	4,83	7,83	0,62	I,I5	24,9	0,3I	0,60	-	В 8/I3	
I5	I4/УП	I	"	89	5,I6	7,73	0,67	I,09	25,4	0,30	0,60	-	В 7/I0	
I6	I7/УП	I	"	I44	39,9	29,5	I,35	I,80	40,7	0,72	I,35	-	В I2/2I	
I7	I8/УП	I	"	I26	2I,7	20,7	I,05	I,55	35,7	0,58	I,08	-	В I4/23	
I8	8/УШ	I	"	I08	II,5	I4,I	0,82	I,3I	27,3	0,52	0,82	-	В 8/I3	
I9	30/УШ	I	"	75	2,05	5,78	0,35	0,59	20,3	0,28	0,48	-	В 7/I0	
20	20/IX	I	"	68	I,24	4,65	0,27	0,43	I7,2	0,27	0,42	-	В 6/6	
2I	I8/X	I	"	72	I,98	5,22	0,38	0,54	I7,7	0,30	0,47	-	В 6/6	
					35. р. УРЛЯДА – д. НОВОАХУНОВО									
I	9/IУ	I	впл	3I3	0,032	0,I0	0,32	0,37	0,70	0,I4	0,20	-	В 3/3	лед на дне
2	I0/IУ	I	"	29I	0,032	0,II	0,29	0,35	0,65	0,I7	0,20	-	В 3/3	то же
3	II/IУ	I	"	28I	0,060	0,I3	0,46	0,59	0,70	0,I9	0,24	-	В 3/3	"
4	I2/IУ	I	"	288	0,50	0,47	I,06	I,30	I,I	0,43	0,55	-	В 5/9	"
5	I3/IУ	I	"	309	5,2I	4,49	I,I6	I,5I	I8,3	0,25	0,85	-	В 8/9	"
6	I4/IУ	I	"	3I4	7,7I	6,70	I,I5	I,4I	I6,8	0,40	I,I0	-	В 8/I4	"
7	I5/IУ	I	"	303	I0,I	8,89	I,I4	I,6I	I6,I	0,55	I,25	-	В 8/I5	"
8	I6/IУ	I	ов	290	II,9	II,3	I,05	I,40	I4,4	0,78	I,30	-	В 7/I3	
9	I7/IУ	I	"	269	7,69	I0,4	0,74	I,03	I2,9	0,8I	I,25	-	В 6/II	
I0	I8/IУ	I	"	248	3,57	7,67	0,47	0,64	II,6	0,66	I,00	-	В 6/II	
II	I9/IУ	в.42 м	"	228	2,45	4,53	0,54	0,67	I2,8	0,35	I,05	-	В 5/7	
I2	20/IУ	в.42 м	"	220	I,79	3,80	0,47	0,60	II,9	0,32	0,90	-	В 5/7	
I3	22/IУ	в.42 м	"	2II	I,38	3,48	0,40	0,48	II,3	0,3I	0,88	-	В 5/7	
I4	24/IУ	в.42 м	"	I97	0,75	I,9I	0,39	0,46	9,2	0,2I	0,78	-	В 4/5	
I5	26/IУ	в.42 м	"	I89	0,47	I,34	0,35	0,45	7,3	0,I8	0,76	-	В 4/6	
I6	30/IУ	в.42 м	"	I82	0,35	I,I4	0,3I	0,40	6,2	0,I8	0,68	-	В 4/6	
I7	9/У	в.42 м	"	I88	0,44	I,24	0,35	0,46	8,3	0,I5	0,3I	-	В 6/6	
I8	II/У	в.42 м	"	I93	0,86	2,4I	0,36	0,46	9,6	0,25	0,35	-	В 8/8	
I9	I6/У	в.42 м	"	I88	0,38	I,28	0,30	0,42	7,6	0,I7	0,34	-	В 6/6	
20	3I/У	в.42 м	"	I83	0,25	0,93	0,27	0,36	6,7	0,I4	0,27	-	В 5/5	
2I	I4/УI	в.42 м	"	I79	0,II	0,67	0,I6	0,25	5,3	0,I3	0,24	-	В 4/4	
22	28/УI	в.42 м	"	I84	0,32	I,23	0,26	0,34	7,2	0,I7	0,33	-	В 5/5	
23	30/УI	в.42 м	"	I86	0,52	I,66	0,3I	0,43	7,8	0,2I	0,40	-	В 6/7	
24	I0/УП	в.42 м	"	I78	0,I2	0,63	0,I9	0,3I	5,I	0,I2	0,23	-	В 4/4	
25	I7/УП	в.42 м	"	I9I	0,73	2,I3	0,34	0,46	9,6	0,22	0,46	-	В 7/8	
26	I8/УП	в.42 м	"	205	2,05	4,47	0,46	0,65	I3,6	0,33	0,55	-	В 7/I0	
27	30/УП	в.42 м	"	I96	I,I3	2,69	0,42	0,57	II,3	0,24	0,46	-	В 5/7	
28	8/УШ	в.7I м	"	I85	0,27	0,90	0,30	0,38	6,5	0,I4	0,2I	-	В 5/5	
29	20/УШ	в.7I м	"	I8I	0,080	0,56	0,I4	0,I8	5,0	0,II	0,I8	-	В 5/5	
30	3I/УШ	в.7I м	"	I78	0,050	0,46	0,II	0,I4	4,3	0,II	0,I6	-	В 5/5	
3I	I0/IX	в.7I м	"	I77	0,040	0,42	0,I0	0,I2	4,2	0,I0	0,I5	-	В 5/5	
32	30/IX	в.7I м	"	I77	0,050	0,47	0,II	0,I5	4,7	0,I0	0,I7	-	В 5/5	
33	I0/X	в.7I м	"	I8I	0,I6	0,7I	0,23	0,30	5,2	0,I4	0,23	-	В 6/6	
34	20/X	в.7I м	заб	I87	0,I8	0,96	0,I9	0,27	5,7	0,I7	0,25	-	В 5/5	забереги околоты
35	3I/X	в.42 м	лдот	I92	0,044	0,97/0,43	0,I0	0,I6	2,8	0,35	0,44	-	В 4/4	
36	5/XI	в.42 м	"	200	0,036	0,9I/0,33	0,II	0,20	2,5	0,36	0,48	-	В 5/5	
37	I0/XI	в.42 м	"	205	0,042	0,99/0,30	0,I4	0,26	2,6	0,38	0,50	-	В 5/5	
38	20/XI	в.42 м	"	2I0	0,037	I,II/0,3I	0,I2	0,22	2,6	0,43	0,55	-	В 5/5	
39	30/XI	в.42 м	"	222	0,030	I,I5/0,27	0,II	0,22	2,4	0,48	0,58	-	В 4/4	
40	I0/XII	в.42 м	"	237	0,0I9	I,03/0,20	0,I0	0,I5	2,I	0,49	0,58	-	В 3/3	
4I	20/XII	в.220м	"	253	0,004	I,50/0,09	0,04	0,08	I,7	0,88	0,9I	-	В 2/2	

Расходы № 35–40 – русло сужено и углублено, невязки морфометрических элементов в них обусловлены несоответствием уровней водпоста и гидроствора.

					36. р. МАЛ.КИЗИЛ – пос. МУРАКАЕВО									
I	I0/I	н.0,6 км	лдот	250	0,05I	0,63/0,I9	0,27	0,4I	2,2	0,29	0,37	-	В 4/4	
2	28/I	н.0,6 км	"	I35	0,009	0,03	0,30	0,4I	0,40	0,08	0,I5	-	В I/I	измерен в полынье
3	I3/IУ	I	впл	258	I,45	6,77	0,2I	0,3I	29,0	0,23	0,30	-	В 7/7	лед на дне
4	I4/IУ	I	"	262	3,00	7,04	0,43	0,76	30,0	0,23	0,30	-	В 7/7	то же
5	I5/IУ	I	"	249	3,26	5,45	0,60	I,22	29,8	0,I8	0,29	-	В 7/7	"
6	I7/IУ	I	впл,рядк	252	I2,8	I2,6	I,0I	I,62	33,9	0,37	0,60	-	В 8/I4	"
7	I8/IУ	I	"	250	I3,9	I2,7	I,09	I,70	33,6	0,38	0,68	-	В 5/I5	"
8	20/IУ	I	"	244	I7,7	I4,4	I,23	I,80	33,I	0,44	0,75	-	В 8/I5	"
9	2I/IУ	I	"	235	I2,3	II,0	I,I2	I,68	30,5	0,36	0,68	-	В 8/I4	"
I0	22/IУ	I	"	228	II,3	I0,3	I,I0	I,50	30,5	0,34	0,62	-	В 8/I4	"

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек) средняя	Скорость течения (м/сек) наибольшая	Ширина реки	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
II	23/IУ	I	впл,рядх	220	20,6	I2,7	I,62	2,I2	30,5	0,42	0,65	-	В 8/I4	лед на дне
I2	24/IУ	I	"	209	I5,7	I2,0	I,3I	2,03	30,I	0,40	0,70	-	В 8/I4	то же
I3	25/IУ	I	лдх	I97	I7,5	I4,7	I,I9	I,73	29,0	0,5I	0,85	-	В 7/I4	
I4	26/IУ	I	св	I85	I8,4	I6,0	I,I5	I,6I	30,0	0,53	0,9I	-	В 7/I4	измерен после редкого ледохода
I5	2/У	I	"	I64	4,50	I3,4	0,34	0,49	29,0	0,46	0,84	-	В 7/I4	
I6	6/У	I	"	I49	3,8I	I3,5	0,28	0,43	28,2	0,48	0,70	-	В 7/I4	
I7	I2/У	I	"	I68	9,24	I7,6	0,53	0,78	28,7	0,6I	0,86	-	В 7/I4	
I8	I3/У	I	"	I62	8,I6	I6,2	0,50	0,72	28,3	0,57	0,82	-	В 7/I4	
I9	I5/У	I	"	I58	6,85	I5,2	0,45	0,65	28,3	0,54	0,80	-	В 7/I4	
20	2I/У	I	"	I53	5,6I	I3,6	0,4I	0,59	28,2	0,48	0,72	-	В 7/I4	
2I	3I/У	I	"	I48	4,35	I3,0	0,33	0,56	28,3	0,46	0,70	-	В 6/I2	
22	9/УI	I	"	I44	3,6I	II,0	0,33	0,49	27,4	0,40	0,65	-	В 7/I2	
23	I3/УI	I	"	I37	2,63	9,74	0,27	0,42	28,3	0,34	0,60	-	В 7/II	
24	2I/УI	I	"	I34	I,93	8,36	0,23	0,35	26,8	0,3I	0,55	-	В 7/9	
25	I7/УП	I	"	I43	4,I0	II,I	0,37	0,58	27,3	0,4I	0,67	-	В 7/I4	
26	3I/УП	I	"	I40	3,42	I0,2	0,34	0,44	27,3	0,37	0,60	-	В 7/I2	
27	I6/УШ	I	"	I34	2,I6	8,32	0,26	0,44	27,5	0,30	0,52	-	В 7/II	
28	29/УШ	I	"	I25	I,I0	6,42	0,I7	0,26	26,9	0,24	0,45	-	В 7/9	
29	24/IX	н.I50 м	"	I25	0,69	I,90	0,36	0,53	I2,3	0,I5	0,27	-	В 9/9	
30	I/X	н.I50 м	"	I25	I,00	2,49	0,40	0,59	I4,0	0,I8	0,28	-	В 6/6	
3I	I5/X	н.I60 м	"	I32	I,45	2,77	0,52	0,65	I3,0	0,2I	0,30	-	В 6/6	
32	28/X	н.I60 м	ядот	I39	I,65	3,70	0,45	0,69	I4,0	0,26	0,42	-	В 6/8	русло расчищено ото льда
33	I5/XI	н.0,5км	"	I59	0,74	I,I9	0,62	I,06	4,4	0,27	0,40	-	В 8/8	то же
34	30/XI	н.0,6км	"	I65	0,73	I,I9/0,99	0,74	I,I3	3,6	0,33	0,44	-	В 7/7	
35	I8/XII	н.0,6км	"	I84	0,55	I,09/0,89	0,62	I,06	3,4	0,32	0,38	-	В 6/6	
36	29/XII	н.0,6км	"	208	0,57	I,08/0,87	0,66	I,0I	3,2	0,34	0,44	-	В 6/6	
37	3I/XII	н.0,6км	"	2I8	0,78	I,23/0,98	0,80	I,I3	3,2	0,38	0,49	-	В 6/6	

В расходах № I3-I6 лед на дне, ниже водпоста. Расходы № 34-37 - у правого берега лед нависший.

37. р. ЗИНГЕЙКА - пос. БРАИЛОВСКИЙ

I	6/IУ	I	впл	I58	6,32	20,9	0,30	0,44	48,0	0,44	0,53	-	В 9/9	мертв.пр. I,36 м²
2	7/IУ	I	"	I67	I3,7	3I,6	0,43	0,60	5I,0	0,62	0,73	-	В I0/I0	мертв.пр. I,82 м²
3	7/IУ	I	"	I68	I6,8	37,I	0,45	0,62	50,0	0,74	0,89	-	В II/20	мертв.пр. 0,52 м²
4	8/IУ	I	"	I99	23,I	48,7	0,47	0,7I	53,0	0,92	I,05	-	В II/2I	мертв.пр. 0,88 м²
5	9/IУ	I	"	208	2I,I	52,9	0,40	0,62	53,0	I,00	I,I2	-	В I2/23	мертв.пр. I,00 м²
6	9/IУ	I	"	203	33,0	62,6	0,53	0,75	56,0	I,I2	I,32	-	В I3/25	
7	I0/IУ	I	"	I86	25,4	49,5	0,5I	0,79	5I,5	0,96	I,I0	-	В II/2I	мертв.пр. I,06 м²
8	II/IУ	I	"	I80	I9,8	40,7	0,49	0,7I	50,5	0,8I	0,95	-	В II/2I	мертв.пр. 0,96 м²
9	I2/IУ	I	впл,рядх	I94	28,I	49,5	0,57	0,72	52,0	0,95	I,I3	-	В II/II	
I0	I3/IУ	I	рядх	266	52,5	92,I	0,57	0,79	56,0	I,64	2,00	-	В I2/23	мертв.пр. 3,20 м²
II	I4/IУ	I	"	255	58,4	I00	0,58	0,87	56,0	I,79	2,30	-	В II/22	мертв.пр. 5,00 м²
I2	I4/IУ	I	"	258	57,6	99,3	0,58	0,88	56,0	I,77	2,3I	-	В II/22	мертв.пр. 5,24 м²
I3	I5/IУ	I	св	259	63,2	I07	0,59	0,90	56,0	I,9I	2,45	-	В II/22	мертв.пр. 5,I6 м²
I4	I5/IУ	I	"	23I	48,4	89,4	0,54	0,84	56,0	I,60	2,I6	-	В II/22	мертв.пр. 4,40 м²
I5	I6/IУ	I	"	252	57,4	I04	0,55	0,77	56,0	I,86	2,50	-	В II/22	мертв.пр. 4,96 м²
I6	I7/IУ	I	"	I74	26,4	60,9	0,43	0,67	5I,0	I,I9	I,57	-	В 9/I9	мертв.пр. 2,84 м²
I7	I7/IУ	I	"	I60	22,I	5I,I	0,43	0,6I	48,0	I,06	I,42	-	В 9/I8	мертв.пр. 2,80 м²
I8	I8/IУ	I	"	I38	I6,2	42,7	0,38	0,59	47,0	0,9I	I,22	-	В 9/I8	мертв.пр. 2,28 м²
I9	I8/IУ	I	"	I3I	I3,0	39,I	0,33	0,57	45,5	0,86	I,I0	-	В 8/I6	мертв.пр. 4,58 м²
20	I9/IУ	I	"	II0	9,56	30,2	0,32	0,57	44,0	0,69	0,90	-	В 7/I4	мертв. пр. 4,44 м²
2I	20/IУ	I	"	I00	6,57	25,3	0,26	0,48	44,0	0,58	0,76	-	В 7/7	мертв.пр. 4,I0 м²
22	22/IУ	I	"	88	4,I0	I4,6	0,28	0,48	39,0	0,37	0,53	-	В 7/7	мертв.пр. 2,68 м²
23	29/IУ	I	"	53	I,02	3,06	0,33	0,52	I2,5	0,24	0,39	-	В 5/5	
24	II/У	н.60 м	"	46	0,39	0,90	0,43	0,5I	6,5	0,I4	0,I7	-	В 6/6	
25	20/У	н.40 м	"	43	0,26	0,66	0,39	0,47	6,0	0,II	0,I4	-	В 5/5	
26	22/У	н.59 м	"	43	0,3I	0,68	0,46	0,53	6,0	0,II	0,I5	-	В 6/6	
27	3I/У	н.80 м	"	37	0,92	3,II	0,30	0,37	3,2	0,97	I,I3	-	В 7/7	
28	9/УI	н.80 м	"	52	I,80	3,44	0,52	0,66	I3,0	0,26	0,36	-	В I2/I2	
29	20/УI	н.80 м	"	38	0,27	0,78	0,35	0,40	6,0	0,I3	0,I8	-	В 5/5	
30	30/УI	н.80 м	"	36	0,I8	0,64	0,28	0,35	6,0	0,II	0,I5	-	В 5/5	
3I	I0/УП	в.3 км	"	33	0,052	0,43	0,I2	0,2I	3,0	0,I4	0,20	-	В 5/5	мертв.пр. 0,06 м²
32	2I/УП	в.3 км	"	36	0,20	0,52	0,38	0,50	3,2	0,I6	0,24	-	В 7/7	
33	30/УП	в.3 км	"	35	0,I4	0,50	0,28	0,38	3,0	0,I7	0,24	-	В 7/7	
34	I0/УШ	н.60 м	"	37	0,29	0,73	0,40	0,45	6,0	0,I2	0,I5	-	В 6/6	
35	20/УШ	в.3 км	"	35	0,I7	0,57	0,30	0,38	3,2	0,I8	0,25	-	В 6/6	
36	3I/УШ	в.3 км	"	34	0,I2	0,48	0,25	0,34	3,4	0,I4	0,I8	-	В 7/7	
37	I0/IX	в.3 км	"	34	0,085	0,49	0,I7	0,30	3,0	0,I6	0,23	-	В 5/5	мертв.пр. 0,II м²
38	I9/IX	в.3 км	"	33	0,064	0,44	0,I5	0,23	3,0	0,I5	0,20	-	В 5/5	мертв.пр. 0,05 м²
39	30/IX	в.3 км	"	35	0,050	0,37	0,I4	0,27	3,0	0,I2	0,2I	-	В 5/5	мертв.пр. 0,08 м²
40	9/X	в.3 км	"	33	0,II	0,35	0,3I	0,4I	3,0	0,I2	0,I8	-	В 6/6	мертв.пр. 0,06 м²
4I	2I/X	н.60 м	"	33	0,I2	0,38	0,32	0,44	4,0	0,I0	0,I4	-	В 7/7	
42	29/X	н.60 м	ядот	4I	0,08I	0,7I/0,36	0,22	0,29	4,2	0,I7	0,25	-	В 9/9	мертв.пр. 0,0I4м²
43	I8/XI	н.60 м	"	60	0,I7	I,8I/0,66	0,26	0,50	4,6	0,39	0,45	-	В 8/8	мертв.пр. 0,03 м²
44	I2/XII	н.60 м	"	82	0,005	I,94/0,26	0,02	0,I7	4,5	0,43	0,58	-	В I/I	мертв.пр. 0,20 м²

Расходы № I-II лед на дне. Несоответствие морфометрических элементов обусловлено деформацией русла.

38. р. БОЛ.КИЗИЛ - с. БУРАНГУЛОВО

I	I0/I	н.I9 м	ядот	77	0,048	0,32	0,I5	0,I8	2,80	0,II	0,I5	-	В 5/5	лед нависший
2	7/IУ	н.I9 м	впл	I34	0,25	0,86	0,29	0,55	7,60	0,II	0,I2	-	В 7/7	мертв.пр. 0,I9 м²
3	9/IУ	3	"	I25	0,I3	0,2I	0,62	0,7I	I,75	0,I2	0,I3	-	В 6/6	
4	II/IУ	3	"	I27	0,I5	0,23	0,65	0,93	2,00	0,I2	0,I8	-	В 6/6	
5	I2/IУ	3	"	I30	0,52	I,43	0,36	0,82	8,50	0,I7	0,I9	-	В 6/6	
6	I3/IУ	3	"	I34	I,48	2,28	0,65	I,07	I2,5	0,I8	0,28	-	В 5/5	
7	I4/IУ	3	"	I32	2,49	2,60	0,96	I,50	I2,8	0,20	0,32	-	В 6/6	
8	I5/IУ	3	"	I33	5,I4	4,0I	I,28	I,67	I3,0	0,3I	0,45	-	В 6/6	
9	I6/IУ	3	"	I34	7,65	6,08	I,26	I,69	I3,0	0,47	0,66	-	В 6/I2	
I0	I7/IУ	3	"	I30	7,82	5,8I	I,35	I,96	I2,8	0,45	0,65	-	В 7/I4	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек) средняя	Скорость течения (м/сек) наибольшая	Ширина реки	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
II	I8/IУ	3	ов	I38	I3,0	8,5I	I,53	I,99	I3,4	0,64	0,82	-	В 6/I2	
I2	22/IУ	3	"	I29	9,I6	7,78	I,I8	I,70	I2,8	0,6I	0,80	-	В 6/I2	
I3	25/IУ	3	"	I34	9,37	8,I8	I,I5	I,67	I3,0	0,63	0,78	-	В 6/I2	
I4	4/У	3	"	I05	2,54	4,37	0,58	0,93	I2,9	0,34	0,49	-	В 6/II	
I5	8/У	3	"	I04	2,32	4,I2	0,56	0,97	I2,7	0,32	0,48	-	В 6/II	
I6	2I/У	3	"	I03	2,20	4,07	0,54	0,9I	I2,5	0,33	0,47	-	В 6/I0	
I7	28/У	3	тр	I0I	I,98	3,86	0,5I	0,86	I2,5	0,3I	0,46	-	В 6/I0	
I8	7/УI	3	"	I00	I,56	3,4I	0,46	0,77	I2,5	0,27	0,40	-	В 6/8	
I9	I4/УI	3	"	98	I,I4	3,0I	0,38	0,76	I2,5	0,24	0,38	-	В 6/8	
20	20/УI	3	"	93	0,77	2,42	0,32	0,64	I2,3	0,20	0,35	-	В 5/6	
2I	30/УI	3	"	95	0,80	2,6I	0,3I	0,7I	I2,2	0,2I	0,35	-	В 5/6	
22	5/УII	н.I8 м	"	90	0,55	2,02	0,27	0,49	II,5	0,I8	0,3I	-	В 7/7	
23	I6/УII	н.I8 м	"	I09	2,I2	4,I4	0,5I	0,88	I3,0	0,32	0,45	-	В 6/II	
24	I7/УII	3	"	I0I	I,35	3,29	0,4I	0,80	I3,0	0,25	0,40	-	В 6/9	
25	22/УII	н.I8 м	"	I05	I,55	3,58	0,43	0,74	I2,8	0,28	0,43	-	В 6/9	
26	23/УII	3	"	98	0,98	2,84	0,34	0,72	I2,6	0,23	0,36	-	В 6/7	
27	7/УIII	3	"	I02	I,32	3,35	0,39	0,63	I2,5	0,27	0,40	-	В 6/8	
28	I7/УIII	3	"	92	0,54	I,94	0,28	0,43	I2,0	0,I6	0,29	-	В 6/6	
29	23/УIII	3	"	88	0,36	I,54	0,23	0,39	I0,0	0,I5	0,25	-	В 6/6	
30	26/УIII	3	"	86	0,3I	I,44	0,22	0,34	9,6	0,I5	0,24	-	В 6/6	
3I	I7/IX	3	"	85	0,28	I,23	0,23	0,42	9,I	0,I4	0,24	-	В 6/6	
32	22/IX	н.20 м	"	83	0,I9	0,64	0,30	0,43	5,I	0,I3	0,I8	-	В 7/7	
33	27/IX	3	"	83	0,24	0,74	0,32	0,46	5,4	0,I4	0,I9	-	В 5/5	
34	30/IX	3	ов	86	0,33	0,87	0,38	0,55	7,2	0,I2	0,2I	-	В 5/5	
35	8/X	3	"	85	0,40	0,84	0,48	0,65	5,7	0,I5	0,22	-	В 5/5	
36	9/X	н.I8 м	"	92	0,80	I,34	0,60	0,86	9,2	0,I5	0,29	-	В 5/5	
37	I6/X	н.I8 м	"	87	0,49	0,95	0,52	0,67	6,2	0,I5	0,24	-	В 6/6	на водпосту забереги
38	22/X	н.I8 м	"	86	0,43	0,90	0,48	0,62	6,3	0,I4	0,23	-	В 6/6	то же
39	27/X	н.I8 м	"	99	0,47	I,53	0,3I	0,68	6,I	0,25	0,35	-	В 6/6	на водпосту ледостав
40	II/XI	н.I9 м	лдот	I06	0,55	I,77/I,33	0,4I	0,95	5,2	0,34	0,40	-	В 6/6	
4I	I7/XI	3	"	II6	0,27	2,3I/I,04	0,26	0,65	5,4	0,43	0,47	-	В 9/8	
42	26/XI	н.I7 м	"	II6	0,3I	2,34/I,II	0,28	0,64	7,4	0,32	0,47	-	В 8/II	
43	29/XI	н.I8 м	"	II0	0,32	2,0I/0,88	0,36	0,60	6,0	0,34	0,43	-	В 7/9	
44	30/XI	н.I7 м	"	II0	0,30	2,03/0,89	0,34	0,58	5,9	0,34	0,43	-	В 7/9	
45	7/XII	н.I8 м	"	I06	0,I4	I,72/0,70	0,20	0,4I	5,9	0,29	0,40	-	В 6/6	
46	I4/XII	н.I8 м	"	87	0,089	I,00/0,55	0,I6	0,3I	4,4	0,23	0,25	-	В 5/5	
47	I6/XII	н.I8 м	"	96	0,067	I,32/0,45	0,I5	0,30	4,4	0,30	0,33	-	В 5/5	

Несоответствие морфометрических элементов обусловлено деформацией русла. Расходы № 2-I0 – лед на дне.

39. р. БОЛ.КИЗИЛ – д. ВЕРХНЕ – АБДРЯШЕВО

I	26/I	н.370 м	ов	45	0,I4	0,80	0,I8	0,40	8,0	0,I0	0,I8	-	В 5/5	на водпосту ледостав
2	6/II	н.370 м	"	45	0,I4	0,78	0,I8	0,40	8,0	0,I0	0,I7	-	В 5/5	то же
3	I5/II	н.220 м	"	44	0,II	I,27	0,09	0,I0	II,0	0,I2	0,I8	-	В 4/4	"
4	20/II	н.220 м	"	44	0,II	I,25	0,09	0,II	II,0	0,II	0,I6	-	В 4/4	"
5	27/II	н.220 м	"	44	0,II	I,24	0,09	0,I0	II,0	0,II	0,I6	-	В 4/4	"
6	4/III	н.225 м	"	44	0,086	0,62	0,I4	0,I9	6,0	0,I0	0,I5	-	В 5/5	"
7	I7/III	н.225 м	"	47	0,080	0,98	0,08	0,II	8,0	0,I2	0,I8	-	В 6/6	"
8	25/III	н.2I0 м	"	47	0,085	0,55	0,I5	0,2I	6,0	0,09	0,I4	-	В 4/4	"
9	I/IУ	н.2I0 м	"	47	0,085	0,56	0,I5	0,2I	6,0	0,09	0,I4	-	В 4/4	
I0	5/IУ	I	"	5I	0,59	2,72	0,22	0,25	I6,0	0,I7	0,40	-	В 5/5	
II	6/IУ	I	"	68	2,76	7,I9	0,38	0,60	I9,6	0,37	0,65	-	В 5/7	
I2	6/IУ	I	"	73	3,56	8,44	0,42	0,74	20,2	0,42	0,75	-	В 5/8	
I3	6/IУ	I	"	78	4,33	8,87	0,49	0,76	20,4	0,43	0,78	-	В 5/8	
I4	7/IУ	I	"	84	6,28	II,4	0,55	0,86	22,I	0,52	0,86	-	В 6/II	
I5	7/IУ	I	"	97	9,I8	I3,7	0,67	I,05	23,7	0,58	0,96	-	В 6/I2	
I6	8/IУ	I	"	88	6,94	I2,6	0,55	0,88	23,6	0,53	0,90	-	В 7/I4	
I7	8/IУ	I	шуга	II2	I4,7	I8,2	0,8I	I,I7	24,9	0,73	I,I4	-	В 6/I6	
I8	9/IУ	I	"	92	6,7I	II,4	0,59	0,88	23,8	0,48	0,92	-	В 7/I4	
I9	9/IУ	I	"	I05	II,7	I5,6	0,75	I,I0	24,I	0,65	I,I0	-	В 7/I7	
20	I4/IУ	I	"	I40	24,4	25,5	0,96	I,32	26,2	0,97	I,40	-	В 7/20	
2I	I5/IУ	I	рлдх	I36	I8,7	23,I	0,8I	I,I6	26,2	0,88	I,33	-	В 7/20	
22	I6/IУ	I	"	I53	27,8	29,7	0,94	I,29	26,7	I,II	I,60	-	В 6/27	
23	I6/IУ	I	"	I82	38,3	38,4	I,00	I,32	27,3	I,40	I,92	-	В 6/30	
24	23/IУ	I	ов	I46	24,8	30,8	0,8I	I,27	26,0	I,I8	I,66	-	В 6/I8	
25	4/У	I	"	I09	I3,0	I6,6	0,78	I,I7	24,I	0,69	I,I0	-	В 7/7	
26	I2/У	I	"	94	8,45	I3,I	0,65	0,98	23,3	0,56	0,95	-	В 7/I5	
27	3I/У	I	"	88	6,54	II,9	0,55	0,78	23,3	0,5I	0,90	-	В 7/I5	
28	I4/УI	I	"	7I	3,68	8,I8	0,45	0,76	23,3	0,35	0,73	-	В 7/I2	
29	22/УI	I	"	7I	2,76	8,I8	0,34	0,6I	23,3	0,35	0,73	-	В 7/I0	
30	8/УII	I	"	63	I,5I	5,55	0,27	0,4I	I9,5	0,28	0,62	-	В 7/I2	
3I	I7/УII	I	"	73	3,43	8,80	0,39	0,54	22,5	0,39	0,72	-	В 6/9	
32	2I/УIII	I	"	62	I,40	5,50	0,25	0,40	2I,I	0,26	0,60	-	В 6/9	
33	3I/УIII	I	"	56	0,68	4,54	0,I5	0,28	20,2	0,22	0,55	-	В 6/9	
34	I4/IX	I	"	56	0,75	4,4I	0,I7	0,27	20,I	0,22	0,52	-	В 7/I0	
35	30/IX	I	"	56	0,86	4,30	0,20	0,27	20,0	0,2I	0,53	-	В 7/I0	
36	I0/X	2	"	59	I,33	I0,8	0,I2	0,I9	I9,5	0,55	0,86	-	В 5/4	
37	26/XII	2	"	40	0,I0	I,02	0,I0	0,I7	II,0	0,09	0,I4	-	В 4/4	

40. р. КАРАГАЙЛЫ – с. СТАРО – СИБАЕВО

I	I0/I	в.0,9 км	лдот	2I3	0,063	0,59/0,33	0,I9	0,47	2,4	0,25	0,40	-	В 6/6
2	20/I	в.I,5 км	"	I26	0,072	0,94/0,66	0,II	0,I8	2,6	0,36	0,46	-	В 6/6
3	29/IУ	н.50 м	ов	-	0,44	0,63	0,70	I,I0	4,4	0,I4	0,23	-	В 8/8
4	9/У	вр	"	-	0,42	0,78	0,54	0,70	5,6	0,I4	0,24	-	В I0/I0
5	20/У	I	"	I25	0,25	0,75	0,33	0,47	4,0	0,I9	0,28	-	В 8/8
6	25/У	I	"	I23	0,24	0,73	0,33	0,5I	4,0	0,I8	0,28	-	В 8/8
7	30/У	I	"	I23	0,I9	0,73	0,26	0,45	4,0	0,I8	0,28	-	В 8/8
8	I0/УI	I	"	I2I	0,I5	0,63	0,24	0,33	4,0	0,I6	0,24	-	В 7/7
9	20/УI	в.I0 м	"	II8	0,II	0,39	0,28	0,40	2,8	0,I3	0,20	-	В 6/6
I0	30/УI	I	"	II6	0,038	0,33	0,I2	0,I5	2,6	0,I3	0,I6	-	В 6/6

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды ($м^3$/сек)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (м/сек) средняя	Скорость течения (м/сек) наибольшая	Ширина реки	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
II	II/УП	I	св	II7	0,062	0,4I	0,I5	0,20	3,5	0,I2	0,I8	-	В 6/6	
I2	20/УП	I	"	II7	0,049	0,46	0,II	0,I5	3,6	0,I3	0,24	-	В 5/5	
I3	30/УП	I	"	II6	0,039	0,40	0,I0	0,I6	3,3	0,I2	0,I8	-	В 5/5	
I4	30/УП	I	"	II6	0,04I	0,49	0,08	0,I5	4,0	0,I2	0,20	-	В 4/4	мертв.пр. 0,05 $м^2$
I5	30/УП	2	"	II6	0,040	0,I9	0,2I	0,28	I,4	0,I4	0,I9	-	В 5/5	
I6	I0/УШ	2	"	I20	0,I4	0,28	0,50	0,80	I,4	0,20	0,25	-	В 6/6	
I7	I9/УШ	2	"	II9	0,082	0,23	0,36	0,58	I,4	0,I6	0,20	-	В 5/5	
I8	I0/IX	2	"	II6	0,029	0,I5	0,I9	0,3I	I,4	0,II	0,I5	-	В 4/4	
I9	20/IX	2	"	II6	0,024	0,I3	0,I8	0,28	I,4	0,09	0,I5	-	В 4/4	
20	30/IX	2	"	II9	0,036	0,I8	0,20	0,3I	I,4	0,I3	0,I6	-	В 5/5	
2I	I0/X	2	"	I2I	0,065	0,2I	0,3I	0,50	I,4	0,I5	0,I9	-	В 5/5	
22	20/X	2	"	I22	0,II	0,27	0,4I	0,70	I,4	0,I9	0,23	-	В 6/6	
23	29/X	2	заб	I26	0,I0	0,52	0,I9	0,48	2,0	0,26	0,35	-	В 6/6	
24	20/XI	2	лдот	I47	0,II	0,62	0,I8	0,55	2,8	0,22	0,35	-	В 6/6	русло расчищено ото льда
25	25/XI	2	"	I34	0,057	0,46/0,20	0,28	0,67	2,6	0,I8	0,28	-	В 5/5	
26	I0/XII	2	"	I48	0,027	0,50/0,I6	0,I7	0,37	I,8	0,28	0,42	-	Ь 4/4	

Местоположение временного гидроствора неизвестно. Несоответствие морфометрических элементов обусловлено деформацией русла.

4I. р. КАРАГАНКА - пос. ИЗМАЙЛОВСКИЙ

I	6/IУ	I	впл	366	79,4	I67	0,48	0,70	80,0	2,09	2,73	-	В 6/I2	на водпосту ледостав
2	7/IУ	I	"	376	I26	I9I	0,66	0,9I	80,0	2,39	2,84	-	В 6/I2	то же
3	9/IУ	I	"	303	5I,9	I24	0,42	0,64	64,0	I,94	2,22	-	В 5/I0	"
4	II/IУ	I	"	266	45,7	II7	0,39	0,47	69,0	I,70	I,92	-	В 4/8	на водпосту ледоход
5	I2/IУ	I	"	320	82,7	I5I	0,55	0,76	70,2	2,I5	2,48	-	В 5/I0	то же
6	I3/IУ	I	рлдх	362	III	I80	0,62	0,82	74,0	2,43	2,88	-	В 5/I0	местами лед на дне
7	I4/IУ	I	лдх	326	I03	I53	0,57	0,93	70,4	2,I7	2,55	-	В 4/8	
8	I5/IУ	I	св	282	63,6	II8	0,54	0,72	68,9	I,7I	2,24	-	В 5/I0	
9	I6/IУ	I	"	255	52,6	I09	0,48	0,58	66,0	I,65	I,98	-	В 5/I0	
I0	I7/IУ	I	"	222	29,0	87,9	0,33	0,49	64,0	I,37	I,68	-	В 5/9	
II	20/IУ	I	"	I82	I0,5	63,2	0,I7	0,26	64,9	0,97	I,I7	-	В 5/8	
I2	20/IУ	I	"	I82	9,57	60,4	0,I6	0,26	62,8	0,96	I,20	-	В 5/8	
I3	2I/IУ	I	"	I72	4,25	53,9	0,08	0,I4	62,0	0,87	I,I5	-	В 4/5	
I4	22/IУ	I	"	I62	2,63	46,3	0,06	0,07	55,0	0,84	I,05	-	В 5/4	мертв.пр. I,47 $м^2$
I5	23/IУ	I	"	I57	0,26	45,9	0,0I	0,04	58,0	0,79	0,97	-	В 4/I	мертв.пр 33$\frac{1}{0}$ $м^2$
I6	I3/У	3	"	I25	0,83	I,5I	0,55	0,78	7,0	0,22	0,36	-	В 5/5	
I7	I8/У	2	"	II7	0,59	I,06	0,56	0,79	5,2	0,20	0,29	-	В 5/5	
I8	2I/У	2	"	II7	0,62	I,03	0,60	0,77	5,0	0,2I	0,27	-	В 5/5	
I9	28/У	2	"	II8	0,5I	0,9I	0,56	0,72	4,8	0,I9	0,29	-	В 6/6	
20	3I/У	2	"	II7	0,38	0,7I	0,54	0,67	4,0	0,I8	0,25	-	В 6/6	
2I	I0/УI	2	"	III	0,35	0,62	0,56	0,74	4,0	0,I6	0,22	-	В 6/6	
22	I6/УI	2	"	I09	0,30	0,53	0,57	0,72	4,0	0,I3	0,20	-	В 6/6	
23	20/УI	2	"	I06	0,29	0,49	0,59	0,72	3,8	0,I3	0,I6	-	В 6/6	
24	25/УI	2	"	I05	0,2I	0,5I	0,4I	0,57	3,6	0,I4	0,I9	-	В 6/6	
25	30/УI	2	"	I0I	0,I4	0,38	0,37	0,49	3,6	0,I0	0,I5	-	В 6/6	
26	8/УП	2	"	I00	0,I6	0,37	0,43	0,60	3,6	0,I0	0,I5	-	В 6/6	
27	I2/УП	2	"	I03	0,I9	0,43	0,44	0,52	3,6	0,I2	0,I6	-	В 6/6	
28	20/УП	2	"	II4	0,46	0,97	0,47	0,64	4,6	0,2I	0,28	-	В 7/7	
29	25/УП	2	"	I05	0,23	0,55	0,42	0,52	4,0	0,I4	0,I8	-	В 6/6	
30	3/УШ	2	"	II6	0,36	0,84	0,43	0,50	4,6	0,I8	0,24	-	В 6/6	
3I	II/УШ	2	"	I09	0,23	0,65	0,35	0,44	4,2	0,I5	0,2I	-	В 6/6	
32	I9/УШ	2	"	I05	0,20	0,63	0,32	0,40	4,2	0,I5	0,I9	-	В 6/6	
33	25/УШ	2	"	I02	0,I5	0,50	0,30	0,38	3,8	0,I3	0,I7	-	В 6/6	
34	7/X	2	"	I00	0,I5	0,46	0,33	0,38	3,8	0,I2	0,I6	-	В 6/6	
35	I4/X	2	"	I09	0,24	0,73	0,33	0,40	3,8	0,I9	0,24	-	В 6/6	
36	2I/X	2	"	II2	0,26	0,80	0,32	0,42	4,0	0,20	0,25	-	В 6/6	
37	26/X	2	"	II8	0,39	0,97	0,40	0,47	4,2	0,23	0,29	-	В 6/6	
38	3I/X	2	лдот	II5	0,28	0,79	0,35	0,44	4,0	0,20	0,25	-	В 6/6	русло расчищено ото льда
39	II/XI	2	"	II7	0,42	I,03	0,4I	0,48	4,2	0,24	0,29	-	В 6/6	то же
40	I5/XI	2	"	II5	0,35	0,90	0,39	0,47	4,2	0,2I	0,27	-	В 6/6	"
4I	20/XI	2	"	I08	0,24	0,74	0,32	0,42	4,2	0,I8	0,2I	-	В 6/6	"
42	25/XI	2	"	I05	0,22	0,68	0,32	0,43	4,4	0,I5	0,20	-	В 6/6	"
43	30/XI	2	"	I04	0,I9	0,63	0,30	0,35	4,2	0,I5	0,I8	-	В 6/6	"
44	I0/XII	2	"	92	0,086	0,44	0,20	0,24	2,8	0,I6	0,I9	-	В 5/5	"
45	I6/XII	2	"	9I	0,25	0,26	0,I0	0,I3	2,4	0,II	0,I4	-	В 4/4	"

Расход № 5 измерен до, № 6 - после затора льда ниже водпоста.

42. р. БОЛ.УРТАЗЫМКА - с. СОСНОВКА

I	8/I	в.400 м	лдот	283	0,069	I,85/0,62	0,II	0,22	2,6	0,7I	0,78	-	В 6/6	
2	3/IУ	2	впл	50I	I,50	8,62	0,I7	0,52	26,0	0,33	0,38	-	В 6/6	мертв.пр. 2$\frac{1}{9}$3 $м^2$
3а	6/IУ	I	"	582	33,3	39,5	0,84	I,70	47,3	0,84	I,I6	-	В 6/6	мертв.пр. 9,7I $м^2$
3б	6/IУ	I	"	582	I5,7	28,0	0,56	0,9I	64,0	0,44	0,82	-	В 6/6	а - главное русло
3	6/IУ			582	49,0									б - рукав л.б.
4а	6/IУ	I	"	600	56,8	5I,I	I,II	2,09	67,0	0,76	I,38	-	В 6/6	мертв.пр. 2,40 $м^2$
4б	6/IУ	I	св	600	33,0	4I,9	0,79	I,04	77,0	0,54	I,04	-	В 6/6	
4	6/IУ			600	89,8									
5а	7/IУ	I	впл	585	39,9	42,5	0,94	I,96	47,6	0,89	I,27	-	В 6/30	мертв.пр. 4,02 $м^2$
5б	7/IУ	I	св	585	22,6	34,7	0,65	I,I2	69,0	0,50	0,89	-	В 6/I7	
5	7/IУ			585	62,5									
6а	8/IУ	I	впл	56I	27,8	33,4	0,83	I,98	4I,7	0,80	I,I2	-	В 6/26	мертв.пр. 0,75 $м^2$
6б	8/IУ	I	св	56I	2,72	I3,0	0,2I	0,63	6I,0	0,2I	0,5I	-	В 6/6	
6	8/IУ			56I	30,5									
7а	8/IУ	I	впл	552	24,7	29,5	0,84	0,7I	36,2	0,8I	I,04	-	В 6/20	
7б	8/IУ	I	св	552	2,I0	8,76	0,24	0,8I	54,0	0,I6	0,43	-	В 6/6	
7	8/IУ			552	26,8									
8а	9/IУ	I	впл	548	2I,4	28,5	0,75	I,60	38,0	0,75	I,05	-	В 6/I8	мертв.пр. 6$\frac{1}{0}$2 $м^2$
8б	9/IУ	I	св	548	I,03	I,9I	0,54	0,75	I3,0	0,I5	0$\frac{1}{0}$24	-	В 6/6	
8	9/IУ			548	22,4									

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек) средняя	Скорость течения (м/сек) наибольшая	Ширина реки	Глубина (мм) средняя	Глубина (мм) наибольшая	Уклон водной поверхности (%)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9а	9/IУ	I	впл	546	23,7	28,4	0,83	I,75	38,0	0,75	I,04	-	В 7/20	
9б	9/IУ	I	св	546	0,86	I,66	0,52	0,76	I3,0	0,I3	0,23	-	В 6/6	
9	9/IУ			546	24,6									
I0	I0/IУ	I	впл	530	I5,2	22,6	0,67	I,40	35,2	0,64	I,0I	I,3	В 6/I8	мертв.пр. 3,I0 м²
II	I0/IУ	I	"	526	I5,0	2I,7	0,69	I,36	35,0	0,62	0,98	I,4	В 6/I8	мертв.пр. 2,86 м²
I2	II/IУ	I	"	520	I3,0	20,5	0,63	I,20	35,0	0,59	0,98	0,86	В 6/I8	мертв.пр. 3,47 м²
I3	II/IУ	I	"	540	24,3	27,8	0,87	I,68	37,0	0,75	I,I6	I,7	В 6/I8	мертв.пр. 4,35 м²
I4а	I2/IУ	I	"	542	26,9	29,9	0,90	I,83	37,0	0,8I	I,37	I,7	В 6/24	мертв.пр. 4,30 м²
I4б	I2/IУ	I	св	542	I,23	I,96	0,63	0,99	I2,9	0,I5	0,26	-	В 6/6	
I4	I2/IУ			542	28,I									
I5а	I3/IУ	I	впл	544	36,9	36,0	I,02	I,94	38,0	0,95	I,77	I,8	В 6/28	мертв.пр. 0,24 м²
I5б	I3/IУ	I	св	544	3,40	6,49	0,52	I,05	54,0	0,I2	0,32	-	В 6/6	мертв.пр. 0,95 м²
I5	I3/IУ			544	40,3									
I6	I4/IУ	I	"	406	36,8	30,I	I,22	I,75	I9,0	I,58	2,I8	-	В 6/25	
I7	I5/IУ	I	"	376	29,0	26,5	I,09	I,73	20,0	I,32	I,87	-	В 6/28	
I8	I5/IУ	I	"	358	25,9	23,8	I,09	I,69	22,0	I,08	I,70	-	В 6/30	мертв.пр. 0,54 м²
I9	I6/IУ	I	"	354	25,5	26,4	0,97	I,70	23,8	I,II	I,70	-	В 6/30	мертв.пр. 2,30 м²
20	I7/IУ	I	"	332	I9,3	20,2	0,96	I,53	22,6	0,89	I,45	-	В 6/26	мертв.пр. 0,36 м²
2I	I7/IУ	I	"	345	25,6	23,I	I,II	I,68	23,0	I,00	I,62	-	В 6/30	мертв.пр. 0,64 м²
22	I8/IУ	I	"	320	I6,7	I8,3	0,9I	I,4I	2I,5	0,85	I,35	-	В 6/22	мертв.пр. 0,74 м²
23	I8/IУ	I	"	326	I7,9	I9,5	0,92	I,5I	2I,5	0,9I	I,4I	I,2	В 6/24	мертв.пр. I,02 м²
24	I9/IУ	I	"	3I2	I4,4	I7,3	0,83	I,43	20,3	0,85	I,25	I,I	В 6/22	мертв.пр. 0,96 м²
25	20/IУ	I	"	308	I3,I	I5,I	0,87	I,25	I9,0	0,79	I,I9	I,I	В 6/22	мертв.пр. 0,32 м²
26	2I/IУ	I	"	296	9,92	I2,9	0,77	I,II	I7,7	0,73	I,09	0,96	В 6/20	мертв.пр. 0,I7 м²
27	2I/IУ	I	"	288	7,74	II,5	0,67	I,05	I7,5	0,66	I,0I	0,88	В 6/I4	мертв.пр. 0,5I м²
28	22/IУ	I	"	280	6,26	I0,I	0,62	0,99	I6,8	0,60	0,93	I,2	В 6/I4	мертв.пр. 0,38 м²
29	23/IУ	I	"	27I	4,04	8,28	0,49	0,79	I6,3	0,5I	0,83	0,80	В 6/I4	
30	27/IУ	2	"	260	2,55	2,69	0,95	I,25	I0,8	0,25	0,45	-	В 6/9	
3I	I/У	2	"	246	I,78	2,II	0,84	I,05	I0,0	0,2I	0,40	-	В 7/9	
32	9/У	н.300 м	"	242	I,24	2,65	0,47	0,54	I3,0	0,20	0,30	-	В 7/7	
33	I9/У	н.300 м	"	235	I,I0	2,40	0,46	0,56	I3,0	0,I8	0,28	-	В 6/6	
34	30/У	н.300 м	"	232	0,73	2,02	0,36	0,43	I2,0	0,I7	0,25	-	В 6/6	
35	I0/УI	н.300 м	"	230	0,65	I,84	0,35	0,40	I2,0	0,I5	0,24	-	В 6/6	
36	20/УI	н.300 м	"	224	0,35	I,5I	0,23	0,28	II,0	0,I4	0,20	-	В 6/6	
37	30/УI	н.300 м	"	22I	0,20	I,25	0,I6	0,2I	I0,8	0,I2	0,I9	-	В 6/6	
38	I0/УII	н.300 м	"	2I6	0,I5	I,02	0,I5	0,22	I0,0	0,I0	0,I6	-	В 6/6	
39	II/УII	н.300 м	"	222	0,23	I,25	0,I8	0,27	I0,5	0,I2	0,I8	-	В 6/6	
40	I9/УII	н.300 м	"	224	0,3I	I,38	0,22	0,30	I0,5	0,I3	0,I9	-	В 6/6	
4I	2I/УII	н.300 м	"	250	2,90	3,73	0,78	I,03	I5,0	0,25	0,38	-	В 7/I0	
42	26/УII	в.400 м	"	224	0,37	I,08	0,34	0,47	5,9	0,I8	0,30	-	В 6/6	
43	26/УII	н.300 м	"	224	0,38	I,35	0,28	0,38	II,0	0,I2	0,I9	-	В 6/6	
44	28/УII	н.300 м	"	275	7,00	7,25	0,97	I,62	20,5	0,35	0,60	-	В 7/I4	
45	24/УШ	н.300 м	"	2I9	0,20	I,I6	0,I7	0,26	II,4	0,I0	0,I6	-	В 6/6	
46	3I/УШ	в.400 м	"	2I4	0,I2	0,69	0,I7	0,24	5,4	0,I3	0,23	-	В 6/6	
47	9/IX	в.400 м	"	2I6	0,I3	0,74	0,I8	0,26	5,6	0,I3	0,23	-	В 6/6	
48	20/IX	в.400 м	"	2I4	0,I0	0,68	0,I5	0,20	5,5	0,I2	0,22	-	В 6/6	
49	29/IX	в.400 м	"	2I4	0,II	0,70	0,I6	0,22	5,5	0,I3	0,22	-	В 6/6	
50	I3/X	в.400 м	"	224	0,37	I,I0	0,34	0,43	5,7	0,I9	0,30	-	В 6/6	
5I	20/X	в.400 м	"	2I7	0,I8	0,88	0,20	0,30	5,7	0,I5	0,28	-	В 6/6	
52	26/X	в.400 м	заб	224	0,27	I,I9	0,23	0,30	6,0	0,20	0,33	-	В 6/6	
53	5/XI	в.400 м	"	228	0,56	I,42	0,39	0,62	6,I	0,23	0,37	-	В 6/8	
54	II/XI	в.400 м	лдот	232	0,53	I,83/I,32	0,40	0,70	6,2	0,30	0,43	-	В 6/6	
55	27/XI	в.400 м	"	229	0,24	I,48/I,30	0,I8	0,37	5,5	0,27	0,40	-	В 7/I0	
56	30/XI	в.400 м	"	229	0,26	I,36/I,34	0,I9	0,38	5,5	0,25	0,36	-	В 7/9	
57	9/XII	в.400 м	"	242	0,I2	I,78/0,65	0,I8	0,26	4,9	0,36	0,43	-	В 6/6	
58	29/XII	в.400 м	"	273	0,I3	I,6I/0,94	0,I4	0,22	4,3	0,6I	0,72	-	В 7/7	

Расходы № I, № 54-58 ширина определена по нижней кромке льда. Расходы № 2, 3а, 3б, 4а-9а, I0-I3, I4а, I5а лед на дне, № I6-20 лед на дне местами. Расход № I7-I9 левый берег размыт.

43. р. СУУНДУК - с. КУСЕМ

I	9/I	в.4,9I км	лдот	322	0,22	0,73/0,70	0,3I	0,47	5,2	0,I4	0,I8	-	В 7/7	
2	I6/I	в.4,9I км	"	3I2	0,I5	0,60/0,57	0,26	0,47	5,3	0,II	0,I5	-	В 7/7	
3	I3/II	в.4,9I км	"	258	0,0I8	0,I0/0,09	0,20	0,27	I,5	0,07	0,08	-	В 3/3	
4	20/II	в.4,9I км	"	244	0,007	0,05/0,04	0,I8	0,22	0,6	0,08	0,I0	-	В 3/3	
5	28/II	в.4,9I км	"	232	0,006	0,05/0,04	0,I5	0,I9	0,6	0,08	0,09	-	В 2/2	
6	I0/III	в.4,9I км	"	2I8	0,009	0,07/0,06	0,I5	0,20	0,7	0,I0	0,II	-	В 2/2	
7	9/IУ	в.5,2 км	закр	432/756	I02	267	0,38	0,69	I03	2,59	3,53	-	В 5/25	измерен в промоине
8	I0/IУ	в.5,2 км	"	406/728	80,7	236	0,34	0,6I	97,9	2,4I	3,40	-	В 5/I0	то же
9	II/IУ	в.5,2 км	"	408/7I4	67,8	2I0	0,32	0,54	96,0	2,I9	2,90	-	В 6/30	"
I0	I2/IУ	в.5,2 км	"	442/746	87,0	259	0,34	0,55	II3	2,29	2,98	-	В 6/30	"
II	I3/IУ	в.5,2 км	св	567/850	284	40I	0,7I	I,00	I22	3,29	4,30	-	В 5/25	на водпосту закрайны, выше затор
I2	I4/IУ	в.5,2 км	"	598/854	288	403	0,7I	I,02	I23	3,28	4,39	-	В 6/30	то же
I3	I5/IУ	в.5,2 км	"	594/8I0	235	36I	0,65	0,95	II7	3,09	3,89	-	В 6/27	"
I4	I6/IУ	в.5,2 км	"	5I9/75I	I25	290	0,43	0,7I	II2	2,59	3,3I	-	В 6/2I	"
I5	I6/IУ	в.5,2 км	"	505/74I	II2	273	0,4I	0,66	II2	2,44	3,I2	-	В 6/2I	"
I6	I7/IУ	в.5,2 км	"	497/727	92,2	26I	0,35	0,65	II0	2,37	3,00	-	В 6/20	
I7	I7/IУ	в.5,2 км	"	492/7II	80,6	240	0,34	0,60	I08	2,22	2,82	-	В 5/I0	
I8	I8/IУ	в.5,2 км	"	492/696	65,4	224	0,29	0,56	I08	2,07	2,78	-	В 6/20	
I9	20/IУ	в.5,2 км	"	492/658	48,6	I78	0,27	0,46	I03	I,73	2,25	-	В 6/I2	
20	20/IУ	в.5,2 км	"	496/648	37,4	I73	0,22	0,42	I02	I,70	2,I9	-	В 6/23	
2I	2I/IУ	в.4,9I км	"	497/626	28,6	46,5	0,62	0,77	35,6	I,3I	2,26	-	В 6/2I	
22	2I/IУ	в.4,9I км	"	496/6I6	26,0	42,7	0,6I	0,75	35,0	I,22	2,I8	-	В 5/I9	
23	22/IУ	в.4,9I км	"	493/597	I7,9	34,9	0,5I	0,72	28,7	I,22	I,96	-	В 7/I3	
24	22/IУ	в.4,9I км	"	493/588	I5,I	32,9	0,46	0,60	29,4	I,I2	I,88	-	В 7/27	
25	23/IУ	в.4,9I км	"	494/576	I3,I	29,4	0,45	0,59	27,9	I,05	I,78	-	В 7/25	
26	23/IУ	в.6,3 км	"	493/572	I2,5	33,2	0,38	0,47	37,4	0,89	I,38	-	В 8/28	
27	24/IУ	в.6,3 км	"	493	II,2	3I,9	0,35	0,45	37,8	0,84	I,I8	-	В 9/29	
28	25/IУ	в.6,3 км	"	492	8,43	27,5	0,3I	0,4I	36,8	0,75	I,08	-	В 9/27	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек) средняя	Скорость течения (м/сек) наибольшая	Ширина реки	Глубина (мм) средняя	Глубина (мм) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
29	27/IУ	в.б,3 км	св	494	6,63	22,5	0,29	0,40	35,2	0,64	0,96	-	В 8/I9	
30	30/IУ	в.б,3 км	"	492	5,52	I7,2	0,32	0,47	34,0	0,5I	0,80	-	В 8/I4	
3I	5/У	в.б,3 км	"	496	4,40	6,83	0,64	0,85	I5,4	0,44	0,60	-	В 6/II	
32	I0/У	в.б,3 км	"	486	3,I6	7,75	0,4I	0,47	22,7	0,34	0,57	-	В 7/I0	
33	I4/У	в.б,3 км	"	488	2,56	6,70	0,38	0,48	2I,2	0,32	0,52	-	В 7/I0	
34	I9/У	в.б,3 км	"	48I	2,I9	6,03	0,36	0,48	20,5	0,29	0,49	-	В 6/8	
35	26/У	в.б,3 км	"	49I	I,84	5,47	0,34	0,38	20,0	0,27	0,47	-	В 6/8	
36	3I/У	в.б,3 км	"	483	I,75	4,99	0,35	0,43	I9,5	0,26	0,45	-	В 6/8	
37	6/УI	в.б,3 км	"	485	I,62	5,II	0,32	0,40	I9,6	0,26	0,44	-	В 6/8	
38	9/УI	в.б,3 км	"	486	I,70	5,02	0,34	0,38	I9,5	0,26	0,43	-	В 6/6	
39	I7/УI	в.б,3 км	"	477	I,II	4,06	0,27	0,3I	I8,3	0,22	0,39	-	В 6/8	
40	23/УI	в.б,3 км	"	472	I,0I	3,9I	0,26	0,30	I7,9	0,22	0,38	-	В 5/6	
4I	30/УI	в.б,3 км	"	476	0,82	3,54	0,23	0,27	I7,I	0,2I	0,35	-	В 5/5	
42	6/УП	в.б,3 км	"	470	0,68	3,79	0,I8	0,2I	I8,2	0,2I	0,33	-	В 5/5	
43	I4/УП	в.б,3 км	"	465	0,6I	3,37	0,I8	0,20	I7,0	0,20	0,33	-	В 5/5	
44	I9/УП	в.б,3 км	"	462	0,55	3,23	0,I7	0,2I	I6,5	0,20	0,32	-	В 5/5	
45	26/УП	в.б,3 км	"	455	0,69	3,73	0,I8	0,33	I7,7	0,2I	0,36	-	В 5/6	
46	3I/УП	в.б,3 км	"	442	0,66	3,7I	0,I8	0,2I	I7,6	0,2I	0,35	-	В 5/5	
47	6/УШ	в.б,3 км	"	442	0,59	3,4I	0,I7	0,2I	I7,2	0,20	0,33	-	В 5/5	
48	I3/УШ	в.б,3 км	"	440	0,52	3,29	0,I6	0,I9	I6,9	0,I9	0,33	-	В 5/5	
49	20/УШ	в.б,3 км	"	437	0,70	3,85	0,I8	0,2I	I7,9	0,22	0,34	-	В 6/6	
50	25/УШ	в.б,3 км	"	43I	0,6I	3,53	0,I7	0,2I	I7,4	0,20	0,33	-	В 5/5	
5I	30/УШ	в.б,3 км	"	424	0,58	3,28	0,I8	0,22	I6,9	0,I9	0,3I	-	В 5/5	
52	8/IX	в.б,3 км	"	4I7	0,55	3,I4	0,I8	0,20	I6,9	0,I9	0,3I	-	В 5/5	
53	I5/IX	в.б,3 км	"	4I4	0,49	2,96	0,I7	0,I9	I5,7	0,I9	0,3I	-	В 5/5	
54	2I/IX	в.б,3 км	"	406	0,45	3,I4	0,I4	0,I7	I5,8	0,20	0,3I	-	В 5/5	
55	30/IX	в.б,3 км	"	389	0,45	2,98	0,I5	0,I9	I6,0	0,I9	0,3I	-	В 5/5	

Расход № I – ширина реки приведена по нижней поверхности льда. Расходы № 4-6 измерены в расчищенном ото льда и упорядоченном русле (длиной около I м. Расходы № 9, I8-55 – невязка гидравлических элементов обусловлена деформацией русла и подпором уровней водпоста. Уровни основного водпоста в переменном подпоре от плотины Ириклинской ГЭС.

44. р. СУУНДУК – пос. МАЙСКИЙ

I	2/X	н.5,0 км	св	296	0,53	I,2I	0,44	0,56	6,0	0,20	0,32	-	В 6/6	
2	6/X	н.5,0 км	"	297	0,57	I,3I	0,44	0,56	7,0	0,I9	0,32	-	В 6/6	
3	I0/X	н.5,0 км	"	303	0,89	I,63	0,55	0,7I	9,0	0,I8	0,34	-	В 6/6	
4	I5/X	н.5,0 км	"	306	0,96	I,70	0,56	0,77	9,2	0,I8	0,35	-	В 6/6	
5	20/X	н.5,0 км	"	306	0,88	I,75	0,50	0,79	9,I	0,I9	0,37	-	В 6/7	
6	26/X	н.5,0 км	заб	3I0	I,08	I,9I	0,57	0,79	9,2	0,2I	0,38	-	В 8/9	забереги околоты
7	3I/X	н.5,0 км	лдст	309	I,I4	I,92	0,59	0,85	9,I	0,2I	0,38	-	В 8/8	полынья
8	3I/X	н.0,5I км	"	309	I,20	2,05	0,59	0,72	I2,I	0,I7	0,28	-	В 7/7	"
9	6/XI	н.5,0 км	"	3I3	I,29	2,I3	0,6I	0,84	9,2	0,23	0,40	-	В 8/II	"
I0	6/XI	н.0,5I км	"	3I3	I,28	2,06	0,62	0,77	II,6	0,I8	0,30	-	В 7/7	"
II	I3/XI	н.0,5I км	"	3I3	I,48	2,27	0,65	0,80	I2,2	0,I9	0,30	-	В 7/7	"
I2	I8/XI	н.5,0 км	"	308	I,I2	2,02/I,99	0,56	0,77	8,4	0,24	0,39	-	В 7/I0	
I3	I8/XI	н.0,5I км	"	308	I,I6	I,89	0,6I	0,73	I0,0	0,I9	0,27	-	В 6/6	полынья
I4	25/XI	н.0,5I км	"	304	I,03	I,67	0,62	0,72	9,7	0,I7	0,25	-	В 6/6	"
I5	30/XI	н.0,5I км	"	305	I,0I	I,60	0,63	0,7I	9,5	0,I7	0,25	-	В 6/6	"
I6	6/XП	н.0,5I км	"	299	0,75	I,37/I,34	0,56	0,66	8,4	0,I6	0,2I	-	В 7/7	
I7	I3/XП	н.0,5I км	"	292	0,52	I,04/I,0I	0,5I	0,68	7,3	0,I4	0,I8	-	В 7/7	
I8	23/XП	н.0,5I км	"	290	0,44	0,88/0,86	0,5I	0,65	6,5	0,I4	0,I7	-	В 7/7	
I9	29/XП	н.0,5I км	"	290	0,49	0,94/0,92	0,53	0,6I	6,6	0,I4	0,I8	-	В 7/7	

Расходы № II, I5 – деформация русла.

45. р. ДЖУСА – свх. ИРИКЛИНСКИЙ

I	4/IУ	в.0,55 км	впл	323	7,I3	I5,5	0,46	0,74	28,0	0,55	0,73	-	В 8/I4	
2	5/IУ	в.0,55 км	"	334	9,67	22,7	0,43	0,7I	35,0	0,65	0,8I	-	В 9/I7	
3	6/IУ	в.0,55 км	"	348	I3,9	26,8	0,52	0,7I	44,0	0,6I	0,9I	-	В 7/I3	
4	8/IУ	в.0,55 км	"	333	I2,I	23,3	0,52	0,83	34,0	0,69	0,90	-	В 7/I4	
5	I0/IУ	в.0,55 км	"	326	I0,8	I9,9	0,54	0,75	32,0	0,62	0,84	-	В 8/I6	измерен между шуго-ходом
6	II/IУ	в.0,55 км	"	346	I3,9	26,9	0,52	0,8I	33,0	0,82	I,00	-	В 8/I6	измерен после шуго-хода
7	I2/IУ	в.0,55 км	"	389	28,0	48,I	0,58	0,83	40,0	I,20	I,53	-	В 6/I6	измерен до редкого ледохода
8	I3/IУ	в.0,55 км	впл,рядх	448	57,7	80,3	0,72	I,20	52,0	I,54	2,I0	-	В 5/5	
9	I3/IУ	в.0,55 км	"	403	43,6	55,I	0,79	I,4I	42,0	I,3I	I,76	-	В 9/26	
I0	I5/IУ	в.0,55 км	св	332	I4,I	25,4	0,56	0,82	33,0	0,77	I,26	-	В 8/I9	
II	I5/IУ	в.0,55 км	"	3I0	I0,8	I8,5	0,58	0,96	28,0	0,66	I,00	-	В 7/I5	
I2	I6/IУ	в.0,55 км	"	294	8,I5	I5,5	0,53	0,85	26,0	0,60	0,90	-	В 6/I0	
I3	I7/IУ	в.0,55 км	"	286	6,06	I2,9	0,47	0,8I	24,0	0,54	0,80	-	В 8/I3	
I4	I9/IУ	в.0,55 км	"	277	4,96	II,3	0,44	0,69	22,0	0,5I	0,75	-	В 7/II	
I5	20/IУ	в.0,55 км	"	265	2,87	8,35	0,34	0,6I	2I,0	0,40	0,65	-	В 6/9	
I6	2I/IУ	в.0,72 км	"	252	I,49	2,40	0,62	I,02	8,0	0,30	0,50	-	В 7/II	
I7	2I/IУ	в.0,55 км	"	252	I,62	5,97	0,27	0,42	I7,0	0,35	0,55	-	В 7/I0	
I8	22/IУ	в.0,72 км	"	247	I,09	2,05	0,53	I,06	7,5	0,27	0,48	-	В 6/9	
I9	24/IУ	в.0,72 км	"	243	0,90	I,89	0,48	0,93	6,0	0,32	0,44	-	В 5/8	
20	9/У	в.0,72 км	"	227	0,36	0,65	0,55	0,83	4,2	0,I5	0,22	-	В I0/I0	
2I	I2/У	в.0,72 км	"	225	0,28	0,6I	0,46	0,66	4,2	0,I4	0,22	-	В 6/6	
22	I3/У	в.0,72 км	"	22I	0,25	0,59	0,42	0,62	4,0	0,I5	0,20	-	В 6/6	
23	22/У	в.0,72 км	"	222	0,22	0,60	0,37	0,58	4,0	0,I5	0,2I	-	В 6/6	
24	8/УI	в.0,8I км	"	223	0,2I	0,6I	0,34	0,53	3,8	0,I6	0,20	-	В 6/6	
25	I5/УI	в.0,86 км	"	2I7	0,052	0,I4	0,37	0,47	I,3	0,II	0,I5	-	В 6/6	
26	22/УI	в.0,85 км	"	2I3	0,042	0,I4	0,30	0,43	I,2	0,I2	0,I7	-	В 6/6	
27	6/УП	в.0,735км	"	207	0,009	0,05	0,I8	0,2I	0,6	0,08	0,I0	-	В 5/5	
28	I4/УП	в.0,735км	"	206	0,008	0,04	0,20	0,3I	0,6	0,07	0,09	-	В 5/5	
29	30/УП	в.0,735км	"	2I0	0,0I2	0,08	0,I5	0,20	0,7	0,II	0,I4	-	В 3/3	
30	II/УШ	в.0,735км	"	205	0,020	0,06	0,33	0,48	0,7	0,09	0,II	-	В 6/6	
3I	I9/УШ	в.0,735км	"	205	0,027	0,06	0,45	0,50	0,7	0,09	0,II	-	В 6/6	
32	3I/УШ	в.0,35 км	"	202	0,0I8	0,07	0,26	0,34	0,7	0,I0	0,I4	-	В 6/6	

	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек) средняя	Скорость течения (м/сек) наибольшая	Ширина реки	Глубина (мм) средняя	Глубина (мм) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
33	8/IX	в.0,735км	св	201	0,009	0,06	0,15	0,32	0,7	0,09	0,10	-	В 6/6	
34	17/IX	в.0,74 км	"	200	0,004	0,01	0,40	0,40	0,3	0,03	0,06	-	В 5/5	
35	28/IX	в.0,74 км	"	197	0,003	0,01	0,30	0,33	0,3	0,03	0,07	-	В 3/3	
36	11/X	в.0,735км	"	210	0,10	0,18	0,56	0,82	1,5	0,12	0,15	-	В 4/4	
37	18/X	в.0,735км	"	214	0,13	0,22	0,59	0,78	1,6	0,14	0,19	-	В 4/4	
38	28/X	в.0,735км	"	215	0,093	0,17	0,55	0,64	1,4	0,12	0,18	-	В 6/6	на водпосту ледостав
39	14/XI	в.0,735км	"	220	0,19	0,35	0,54	0,60	1,8	0,19	0,24	-	В 4/4	то же
40	20/XI	в.0,735км	"	213	0,095	0,21	0,45	0,61	1,9	0,11	0,14	-	В 5/5	"
41	29/XI	в.0,735км	"	211	0,092	0,20	0,46	0,63	2,0	0,10	0,14	-	В 4/4	"
42	15/XII	в.0,735км	лдст	212	0,007	0,13	0,05	0,06	0,6	0,22	0,28	-	В 3/3	
43	21/XII	в.0,735км	"	214	0,004	0,07	0,06	0,06	0,3	0,23	0,24	-	В 3/3	
44	28/XII	в.0,735км	"	217	0,002	0,04	0,05	0,05	0,3	0,13	0,12	-	В 3/3	

Расходы № 1-9 лёд на дне, № 10-12 на водпосту чисто, местами лед на дне. Расходы № 23 намыв, № 30 размыв ниже лежащего переката. Расходы № 32, 35, 38, 41 деформация русла. Расходы № 42-44 расчищено русло ото льда и упорядочено на участке длиной 6 м.

46. р. ТАНАЛЫК - с. САМАРСКОЕ

1	5/I	2	лдст	69	0,002	0,76/0,07	0,03	0,03	8,10	0,09	0,19	-	В 3/3	
2	8/У	2	св	70	1,49	2,38	0,63	0,84	7,50	0,32	0,45	-	В 7/12	
3	18/УI	2	"	65	0,97	1,73	0,56	0,69	7,00	0,25	0,35	-	В 6/6	
4	15/УП	2	"	61	0,49	1,26	0,39	0,47	6,90	0,18	0,27	-	В 11/11	
5	20/УШ	2	"	63	0,83	1,53	0,54	0,67	7,10	0,22	0,32	-	В 7/7	
6	22/IX	2	"	57	0,22	0,88	0,25	0,31	6,25	0,14	0,22	-	В 6/6	
7	10/X	2	"	68	1,61	2,15	0,75	1,16	7,50	0,29	0,40	-	В 16/18	
8	26/X	2	"	65	1,00	1,71	0,58	0,76	7,10	0,24	0,36	-	В 7/7	на водпосту ледостав
9	18/XI	2	лдст	64	0,63	1,98/1,42	0,44	0,66	7,25	0,27	0,36	-	В 5/5	
10	28/XI	2	"	65	0,73	1,62/1,41	0,52	0,69	7,30	0,22	0,32	-	В 11/11	
11	17/XII	2	"	68	0,10	1,05/0,47	0,21	0,30	7,45	0,14	0,23	-	В 6/6	
12	25/XII	2	"	77	0,09	1,85/0,47	0,19	0,31	6,80	0,27	0,31	-	В 7/7	

Невязки морфометрических элементов в зимний период обусловлены несоответствием уровней водпоста и гидроствора.

47. р. ТАНАЛЫК - с. МАМБЕТОВО

1	31/I	в.3,0 км	лдст	101	0,002	0,019/0,014	0,14	0,21	0,4	0,05	0,09	-	В 1/1	
2	4/IУ	I	впл	200	2,46	11,5	0,21	0,39	54,0	0,21	0,30	-	В 5/5	
3	5/IУ	I	"	280	36,4	63,7	0,57	0,73	67,4	0,95	1,15	-	В 8/14	
4	6/IУ	I	"	371	129	138	0,93	1,28	89,0	1,55	2,10	-	В 9/17	
5	7/IУ	I	впл,рлдх	407	189	266	0,71	1,35	266	1,00	2,50	-	В 14/21	
6а	8/IУ	I	впл	363	127	145	0,88	1,36	82,0	1,77	2,23	-	В 8/40	а-главное русло
6б	8/IУ	I	св	363	4,03	8,82	0,46	0,74	26,0	0,34	0,55	-	В 4/4	б-рукав п.б.
6	8/IУ			363	131									
7	9/IУ	I	впл	330	101	132	0,77	1,20	75,5	1,75	2,15	-	В 8/35	
8	10/IУ	I	св	255	24,1	78,6	0,31	0,41	70,5	1,11	1,52	-	В 7/14	
9	10/IУ	I	"	316	92,1	126	0,73	1,11	74,6	1,69	2,30	-	В 7/14	
10	11/IУ	I	"	293	67,6	114	0,59	0,91	73,0	1,56	2,18	-	В 7/35	
11	12/IУ	I	"	263	45,3	94,2	0,48	0,63	71,8	1,31	1,90	-	В 7/13	
12	12/IУ	I	"	316	91,7	134	0,68	1,01	74,6	1,80	2,48	-	В 7/35	
13	13/IУ	I	"	346	129	153	0,84	1,19	78,5	1,95	2,76	-	В 7/35	
14	13/IУ	I	"	406	235	294	0,80	1,44	265	1,11	3,45	-	В 14/42	
15	14/IУ	I	"	398	219	279	0,78	1,40	254	1,10	3,27	-	В 16/45	
16	15/IУ	I	"	400	224	288	0,78	1,43	254	1,13	3,23	-	В 17/27	
17а	16/IУ	I	"	371	173	180	0,96	1,31	79,0	2,28	3,03	-	В 7/35	
17б	16/IУ	I	"	371	2,18	3,88	0,56	0,94	24,5	0,16	0,26	-	В 4/4	
17в	16/IУ	I	"	371	3,89	9,54	0,41	0,67	24,0	0,40	0,65	-	В 4/4	в,г-рукава поймы п.б.
17г	16/IУ	I	"	371	3,02	12,0	0,25	0,35	46,0	0,26	0,50	-	В 4/4	
17	16/IУ			371	182									
18	17/IУ	I	"	356	153	167	0,92	1,31	78,7	2,12	2,85	-	В 7/35	
19	18/IУ	I	"	306	81,0	125	0,65	0,96	72,5	1,72	2,32	-	В 7/14	
20	19/IУ	I	"	299	75,3	118	0,64	0,76	70,7	1,67	2,23	-	В 7/14	
21	20/IУ	I	"	262	48,8	95,9	0,51	0,68	70,5	1,36	1,91	-	В 7/29	
22	21/IУ	I	"	243	33,3	83,7	0,40	0,54	69,1	1,21	1,74	-	В 7/29	
23	22/IУ	I	"	217	20,3	68,8	0,30	0,52	66,0	1,04	1,50	-	В 6/20	
24	23/IУ	I	"	208	14,4	62,2	0,23	0,43	65,3	0,95	1,40	-	В 6/20	
25	24/IУ	I	"	204	13,6	61,2	0,22	0,38	65,2	0,94	1,38	-	В 6/18	
26	25/IУ	I	"	198	12,0	58,2	0,21	0,38	65,0	0,90	1,34	-	В 6/18	
27	25/IУ	в.0,55 км	"	197	12,3	19,1	0,64	1,36	31,6	0,60	0,93	-	В 11/27	
28	27/IУ	в.0,55 км	"	188	10,3	16,6	0,62	1,19	31,1	0,53	0,83	-	В 8/20	
29	28/IУ	в.0,55 км	"	185	9,31	16,0	0,58	1,06	30,5	0,52	0,85	-	В 8/18	
30	28/IУ	в.0,55 км	"	180	8,47	15,2	0,56	1,02	30,2	0,50	0,82	-	В 8/14	
31	29/IУ	в.0,55 км	"	176	7,86	14,9	0,53	1,01	29,9	0,50	0,79	-	В 8/18	
32	29/IУ	в.0,55 км	"	172	6,84	13,9	0,49	0,94	29,6	0,47	0,76	-	В 8/18	
33	30/IУ	в.0,55 км	"	165	5,19	13,0	0,40	0,85	29,5	0,44	0,72	-	В 6/16	
34	3/У	в.0,55 км	"	155	3,67	9,42	0,39	0,69	24,8	0,38	0,63	-	В 5/13	
35	12/У	в.0,6 км	"	137	2,19	6,19	0,35	0,54	12,5	0,50	0,75	-	В 11/27	
36	15/У	в.0,6 км	"	133	1,75	6,04	0,29	0,47	12,0	0,50	0,74	-	В 5/13	
37	20/У	в.0,6 км	"	133	1,80	5,61	0,32	0,50	12,0	0,47	0,72	-	В 10/26	
38	25/У	в.0,6 км	"	132	1,82	5,80	0,31	0,51	12,0	0,48	0,69	-	В 11/29	
39	29/У	в.0,6 км	"	126	1,40	5,33	0,26	0,41	11,3	0,47	0,67	-	В 6/9	
40	5/УI	в.0,6 км	"	132	1,62	5,49	0,30	0,48	12,0	0,46	0,69	-	В 5/15	
41	20/УI	в.0,6 км	"	128	1,07	5,46	0,20	0,38	12,0	0,46	0,64	-	В 5/13	
42	26/УI	в.0,6 км	"	152	2,83	6,98	0,41	0,73	12,0	0,58	0,77	-	В 6/13	
43	4/УП	в.0,6 км	"	125	0,84	5,03	0,17	0,29	11,5	0,44	0,60	-	В 4/6	
44	14/УП	в.0,6 км	"	115	0,53	4,39	0,12	0,20	11,5	0,38	0,53	-	В 6/12	
45	24/УП	в.0,6 км	"	139	1,77	6,02	0,29	0,55	12,0	0,50	0,67	-	В 6/12	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек) средняя	Скорость течения (м/сек) наибольшая	Ширина реки	Глубина (мм) средняя	Глубина (мм) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
46	IO/УШ	в.0,6 км	св	II9	0,50	4,44	0,II	0,I7	II,6	0,38	0,54	-	В 7/7	
47	I3/УШ	в.0,6 км	"	I2I	0,48	4,53	0,II	0,I6	II,6	0,39	0,56	-	В 6/8	
48	2I/УШ	в.0,6 км	"	I29	0,82	4,95	0,I7	0,34	II,6	0,43	0,60	-	В 6/9	
49	2/IX	в.I60 м	"	II7	0,39	I,40	0,28	0,33	I2,2	0,II	0,20	-	В 6/6	
50	I2/IX	в.I60 м	"	II5	0,45	I,43	0,3I	0,37	I2,2	0,I2	0,2I	-	В 5/5	
5I	20/IX	в.I60 м	"	II2	0,39	I,28	0,30	0,36	I2,0	0,II	0,I9	-	В 7/7	
52	30/IX	в.I60 м	"	I08	0,27	I,23	0,22	0,3I	II,5	0,II	0,I9	-	В 5/5	
53	7/X	в.I60 м	"	II3	0,45	I,46	0,3I	0,39	II,5	0,I3	0,2I	-	В 5/5	
54	IO/X	в.I60 м	"	I22	0,73	I,88	0,39	0,50	I3,0	0,I4	0,24	-	В 6/6	
55	30/X	в.I60 м	"	I28	I,32	2,36	0,56	0,67	I3,5	0,I7	0,27	-	В 6/6	на водпосту ледостав
56	I3/XI	в.I60 м	лдст	I46	2,06	5,60/4,96	0,42	0,57	2I,0	0,27	0,50	-	В 6/9	полынья
57	I7/XI	в.0,6 км	"	I29	0,83	6,44/5,I2	0,I6	0,3I	I2,3	0,52	0,75	-	В 6/I4	"
58	2I/XI	в.0,6 км	"	I27	0,68	6,02/4,38	0,I6	0,28	I2,3	0,49	0,70	-	В 6/I3	
59	II/XII	в.0,6 км	"	I32	0,34	7,0I/2,99	0,II	0,23	I2,3	0,57	0,75	-	В 7/I0	
60	24/XII	в.0,6 км	"	I42	0,25	8,58/2,97	0,08	0,I9	I2,5	0,69	0,86	-	В 7/7	
6I	30/XII	в.0,6 км	"	I45	0,32	8,44/3,I0	0,I0	0,2I	I2,2	0,69	0,86	-	В 6/6	

Расходы № 2-7 лед на дне, № 8-I4 лед на дне местами. Расход № 27 - размыт, № 47 - намыт ниже лежащий перекат. Расходы № 37, 38, 50 - несоответствие гидравлических элементов обусловлено деформацией русла. Расходы № 40-55 на участке водпоста водная растительность. Расходы № 56-58 - выше водпоста полынья. Расход № 6I - гидроствор смещен вниз на I м.

49. р. БОЛ.КУМАК - р.п. НОВООРСК

I	I6/I	2	лдст	I76	0,025	2,I5	0,0I	0,04	6,7	0,32	0,38	-	В 3/3	мертв.пр. I,34 м²
2	I7/IУ	I	св	454	86,6	40I	0,22	0,46	I2I	3,32	4,89	-	В 8/40	
3	I8/IУ	I	"	425	53,8	330	0,I6	0,27	II8	2,80	4,65	-	В 8/40	
4	20/IУ	I	"	380	38,8	3I2	0,I2	0,26	II6	2,69	3,78	-	В 8/40	
5	22/IУ	I	"	346	24,9	262	0,09	0,29	II6	2,26	3,86	-	В 8/40	
6	24/IУ	I	"	304	I9,7	2I6	0,09	0,32	II6	I,86	3,36	-	В 8/36	мертв.пр. I20 м²
7	5/У	2	"	242	7,70	I0,7	0,72	0,95	20,2	0,53	0,84	-	В 9/2I	
8	I3/У	2	"	226	6,6I	9,00	0,73	0,99	I9,5	0,46	0,76	-	В 9/20	
9	I8/У	2	"	2I8	4,79	7,83	0,6I	0,79	I9,5	0,40	0,65	-	В 9/I5	
I0	24/У	2	"	2I4	4,36	7,37	0,59	0,79	I9,4	0,38	0,65	-	В 9/I6	
II	3I/У	2	"	207	3,52	6,42	0,55	0,74	I8,6	0,35	0,58	-	В 8/I2	
I2	I0/УI	2	"	202	2,86	5,83	0,49	0,6I	I7,0	0,34	0,50	-	В 9/I3	
I3	20/УI	2	"	I98	2,20	5,I9	0,42	0,50	I6,0	0,32	0,50	-	В 8/II	
I4	27/УI	2	"	I97	2,05	5,35	0,38	0,44	I7,5	0,3I	0,50	-	В 8/I2	
I5	I0/УП	2	"	I94	I,50	4,97	0,30	0,40	I6,5	0,30	0,50	-	В 8/II	
I6	2I/УП	2	"	I95	I,58	5,06	0,3I	0,4I	I7,8	0,28	0,53	-	В 8/II	
I7	3I/УП	2	"	I95	I,37	4,62	0,28	0,36	I6,6	0,28	0,50	-	В 8/II	
I8	II/УШ	2	"	I92	I,42	4,47	0,32	0,38	I7,2	0,26	0,44	-	В 8/I0	
I9	2I/УШ	2	"	I93	I,50	4,20	0,36	0,43	I6,8	0,25	0,43	-	В 8/II	
20	3I/УШ	2	"	I90	I,27	3,57	0,36	0,44	I6,2	0,22	0,39	-	В 8/9	
2I	II/IX	2	"	I88	I,07	3,38	0,32	0,4I	I5,7	0,22	0,42	-	В 9/I2	
22	2I/IX	2	"	I87	I,0I	3,02	0,33	0,4I	I4,9	0,20	0,38	-	В 8/9	
23	30/IX	2	"	I87	I,07	3,05	0,35	0,47	I4,9	0,20	0,40	-	В 8/I0	
24	I0/X	2	"	I90	I,32	3,45	0,38	0,5I	I5,5	0,22	0,42	-	В 8/I2	
25	20/X	2	"	I9I	I,6I	3,42	0,47	0,56	I5,2	0,23	0,43	-	В 9/II	
26	3I/X	2	лдст	I89	I,57	2,79	0,56	0,7I	I4,5	0,I9	0,32	-	В 8/8	полынья
27	II/XI	2	"	I88	I,39	2,47	0,56	0,74	I3,2	0,I9	0,29	-	В 8/8	"
28	20/XI	2	"	I88	I,62	2,78	0,58	0,76	I3,8	0,20	0,33	-	В 8/8	"
29	30/XI	2	"	I89	I,59	2,84	0,56	0,78	I3,8	0,2I	0,32	-	В 8/8	"
30	I5/XII	2	"	I76	0,50	I,49	0,34	0,47	I0,5	0,I4	0,22	-	В 8/8	"
3I	3I/XII	2	"	I76	0,49	I,38	0,36	0,49	I0,0	0,I4	0,2I	-	В 8/8	"

Расходы № I, 26-3I измерены в полынье. Расходы № 5, I4, I6-I9, 2I, 23, 25, 28, 3I - невязка гидравлических элементов обусловлена деформацией русла.

50. р. ЖАРЛЫ - с. АДАМОВКА

I	4/IУ	2	впл	I48	3,84	36,3	0,II	0,2I	75,0	0,48	0,67	0,I2	В 5/II	мертв.пр. 6,34 м²
2	5/IУ	2	"	206	I2,4	74,I	0,I7	0,30	78,6	0,94	I,20	0,02	В 6/26	мертв.пр. 7,78 м²
3	6/IУ	2	"	3I2	67,4	I55	0,44	0,85	85,0	I,82	2,I9	0,28	В 8/36	мертв.пр. 9,75 м²
4	7/IУ	2	"	354	92,4	I85	0,50	0,93	87,0	2,I3	2,66	0,32	В 8/48	
5	8/IУ	2	"	296	52,I	I36	0,38	0,8I	83,0	I,64	2,03	0,I5	В 7/42	
6	I2/IУ	2	впл,рядх	3I0	69,0	I48	0,47	0,82	85,0	I,74	2,36	0,I5	В 8/45	ниже водпоста
7	I3/IУ	2	впл	482	220	249	0,88	I,33	93,0	2,68	3,5I	I,I2	В 6/36	затор льда
8	I4/IУ	2	впл,рядх	4I0	I37	2II	0,65	0,99	89,5	2,36	3,05	0,02	В 8/45	то же
9	I5/IУ	2	впл	338	76,0	I64	0,46	0,78	86,5	I,90	2,49	0,02	В 8/44	"
I0	I6/IУ	2	"	238	30,0	8I,7	0,37	0,65	8I,0	I,0I	I,60	0,02	В 7/36	"
II	I7/IУ	2	"	203	I5,2	67,3	0,23	0,38	78,5	0,86	I,I0	0,02	В 7/30	"
I2	I8/IУ	2	"	I88	I5,9	58,6	0,27	0,54	77,8	0,75	I,0I	0,00	В 7/24	"
I3	I9/IУ	2	"	I78	I2,6	5I,I	0,25	0,37	77,5	0,66	0,94	0,00	В 7/2I	измерен после затора льда
I4	20/IУ	2	св	I66	8,30	39,I	0,2I	0,32	76,5	0,5I	0,72	0,00	В 7/I7	
I5	2I/IУ	2	"	I34	4,52	2I,4	0,2I	0,45	74,2	0,29	0,5I	0,00	В 6/I0	
I6	22/IУ	4	"	II2	5,I4	II,6	0,44	0,58	33,0	0,35	0,66	-	В I0/I5	
I7	23/IУ	4	"	I04	4,4I	9,50	0,46	0,62	3I,7	0,30	0,58	-	В 8/I0	
I8	24/IУ	4	"	99	3,6I	8,08	0,45	0,60	30,8	0,26	0,52	-	В 9/I2	
I9	2/У	4	"	88	2,3I	4,87	0,47	0,68	23,0	0,2I	0,48	-	В II/I6	
20	I6/У	в.0,80 км	"	I24	0,72	I4,5	0,05	0,08	3I,0	0,47	I,I0	-	В 4/8	
2I	24/УI	в.I,5 км	"	III	0,35	2,98	0,I2	0,I8	I5,0	0,20	0,29	-	В 6/6	
22	30/УI	в.I,8 км	"	II0	0,27	2,86	0,09	0,I3	I5,0	0,I9	0,29	-	В 6/6	
23	I0/УП	в.I,7 км	"	III	0,25	2,93	0,09	0,I0	I3,0	0,23	0,30	-	В 5/5	
24	20/УП	в.I,8 км	"	I0I	0,053	I,95	0,03	0,03	II,0	0,I8	0,3I	-	В 6/6	
25	I5/УШ	в.I,8 км	"	99	0,040	I,56	0,03	0,03	I7,0	0,09	0,I7	-	В 4/4	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек) средняя	Скорость течения (м/сек) наибольшая	Ширина реки	Глубина (мм) средняя	Глубина (мм) наибольшая	Уклон водной поверхности (%)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
26	20/УШ	в.I,8 км	св	I02	0,33	I,69	0,I9	0,29	I7,0	0,I0	0,I9	-	В 4/4	
27	3I/УШ	в.I,8 км	"	I04	0,I4	I,7I	0,08	0,I3	I7,0	0,I0	0,I7	-	В 4/4	
28	I0/IX	в.I,8 км	"	I04	0,23	I,92	0,I2	0,I5	I8,0	0,II	0,I8	-	В 5/5	
29	20/IX	в.I,8 км	"	I06	0,23	I,52	0,I5	0,22	I8,0	0,08	0,I6	-	В 4/4	
30	30/IX	в.I,8 км	"	I08	0,I9	I,68	0,II	0,I8	I8,0	0,09	0,I7	-	В 5/5	
3I	I0/X	в.I,8 км	"	II0	0,38	2,08	0,I8	0,27	I8,0	0,I2	0,23	-	В 6/6	
32	20/X	в.I,8 км	"	II0	0,40	I,98	0,20	0,3I	I8,0	0,II	0,I8	-	В 5/5	
33	3I/X	в.I,8 км	лдот	II2	0,40	2,00	0,20	0,27	I8,0	0,II	0,I9	-	В 6/6	
34	I0/XI	в.2,0 км	"	II2	0,64	3,29	0,I9	0,26	I9,0	0,I7	0,24	-	В 6/6	
35	20/XI	в.I,8 км	"	I08	0,40	2,I5	0,I9	0,30	I8,0	0,I2	0,I8	-	В 6/6	
36	30/XI	в.I,8 км	"	I07	0,32	I,80	0,I8	0,27	I6,0	0,II	0,I8	-	В 5/5	
37	I0/XII	4	"	I02	0,056	0,49/0,24	0,23	0,35	2,5	0,20	0,24	-	В 5/5	
38	20/XII	4	"	95	0,076	I,I8/0,57	0,I3	0,I8	2,8	0,42	0,46	-	В 5/5	
39	3I/XII	4	"	93	0,08I	I,07/0,56	0,I4	0,2I	2,6	0,4I	0,44	-	В 4/4	

Расходы № I-I5 - лед на дне. Расходы № I-3, 7, II-I5 измерены с верхней стороны моста, русло периодически намывалось илом и загромождалось льдом. Расходы № 4-6, 8-I0 измерены с нижней стороны моста. Расход № 7 измерен после ледохода, № I3 - после затора и ледохода. Расходы № 7-I5 - на водпосту чисто. Расходы № 25-39 - деформация русла и ниже лежащего переката. Расходы № 33-36 измерены в полынье. Расход № 34 измерен после размыва затора ниже водпоста.

51. р. ЖАНГЫЗАГАШ - с.АНИХОВКА

I	2/IУ	I	впл	93	0,078	0,36	0,22	0,36	3,8	0,09	0,I2	-	В 5/5	
2	3/IУ	I	"	9I	0,I6	0,46	0,35	0,50	5,0	0,09	0,I0	-	В 4/4	
3	3/IУ	в.20 м	"	II6	2,70	2,82	0,96	I,I2	I0,5	0,27	0,34	-	В 5/5	
4	4/IУ	в.20 м	"	I06	I,78	I,93	0,92	I,I0	9,5	0,20	0,26	-	В 5/5	
5	4/IУ	в.20 м	"	III	3,3I	3,23	I,02	I,I7	II,5	0,28	0,34	-	В 5/5	
6	5/IУ	в.20 м	"	I06	0,89	I,73	0,5I	0,59	9,5	0,I8	0,24	-	В 5/5	
7	5/IУ	в.I00м	"	I44	I3,9	I5,8	0,88	I,II	28,0	0,56	0,70	-	В 6/I2	ниже водпоста затор
8	6/IУ	5	"	I32	I5,3	I3,2	I,I6	I,4I	36,0	0,37	0,45	-	В 7/II	
9	6/IУ	6	"	I54	25,I	27,6	0,9I	I,69	43,0	0,64	0,84	-	В 6/I2	
I0	7/IУ	6	"	I34	I3,8	24,2	0,57	I,02	4I,0	0,59	0,82	-	В 7/I4	
II	7/IУ	6	"	I40	I7,7	23,4	0,76	I,29	4I,0	0,57	0,74	-	В 8/I6	
I2	8/IУ	6	"	I23	II,6	I8,6	0,62	0,85	4I,0	0,45	0,63	-	В 7/I4	
I3	9/IУ	6	"	II7	7,84	I4,3	0,55	0,76	39,0	0,37	0,52	-	В 8/I4	
I4	I0/IУ	6	"	I08	5,87	II,6	0,5I	0,6I	36,0	0,32	0,42	-	В 7/II	
I5	II/IУ	6	"	II7	I0,7	I5,2	0,70	0,94	38,0	0,40	0,56	-	В 7/I4	
I6	I2/IУ	6	"	I66	46,8	39,0	I,20	2,03	45,0	0,87	I,06	-	В 8/I6	
I7	I3/IУ	6	"	I08	9,8I	I4,0	0,70	I,I2	38,0	0,37	0,57	-	В 7/I2	
I8	I4/IУ	6	"	II3	I2,0	I6,0	0,75	I,02	40,0	0,40	0,7I	-	В 7/I2	
I9	I6/IУ	6	"	82	3,38	7,62	0,44	0,6I	29,0	0,26	0,68	-	В 6/7	
20	2I/IУ	5	св	66	0,40	I,33	0,30	0,40	8,5	0,I6	0,35	-	В 5/5	
2I	30/IУ	5	"	56	0,I6	0,7I	0,23	0,29	3,4	0,2I	0,32	-	В 5/5	
22	I0/У	5	"	52	0,098	0,68	0,I4	0,I9	3,4	0,20	0,30	-	В 5/5	
23	20/У	5	"	49	0,079	0,60	0,I3	0,I9	3,2	0,I9	0,28	-	В 5/5	
24	3I/У	5	"	49	0,080	0,57	0,I4	0,2I	3,2	0,I8	0,28	-	В 5/5	
25	I0/УI	5	"	48	0,062	0,57	0,II	0,I5	3,2	0,I8	0,28	-	В 5/5	
26	I9/УI	4	"	48	0,040	0,2I	0,I9	0,27	2,0	0,I0	0,I7	-	В 5/5	
27	30/УI	5	"	48	0,043	0,5I	0,08	0,I4	3,0	0,I7	0,26	-	В 5/5	
28	I0/УII	5	"	49	0,083	0,52	0,I6	0,22	3,0	0,I7	0,26	-	В 5/5	
29	20/УII	5	"	49	0,070	0,49	0,I4	0,2I	3,0	0,I6	0,25	-	В 5/5	
30	3I/УII	5	"	48	0,055	0,49	0,II	0,I5	2,8	0,I8	0,24	-	В 5/5	
3I	I0/УIII	5	"	48	0,056	0,50	0,II	0,I5	3,0	0,I7	0,25	-	В 5/5	
32	20/УIII	5	"	47	0,058	0,48	0,I2	0,I5	2,8	0,I7	0,25	-	В 5/5	
33	3I/УIII	5	"	46	0,047	0,46	0,I0	0,I4	2,8	0,I6	0,22	-	В 5/5	
34	I0/IX	5	"	46	0,048	0,46	0,I0	0,I3	2,8	0,I6	0,24	-	В 5/5	
35	20/IX	5	"	46	0,049	0,47	0,I0	0,I4	2,8	0,I7	0,24	-	В 5/5	
36	30/IX	5	"	47	0,056	0,52	0,II	0,I7	3,2	0,I6	0,26	-	В 5/5	
37	I0/X	5	"	48	0,066	0,55	0,I2	0,I9	3,2	0,I7	0,26	-	В 5/5	
38	20/X	5	"	47	0,077	0,53	0,I5	0,2I	3,2	0,I7	0,26	-	В 5/5	
39	3I/X	5	"	48	0,098	0,67	0,I5	0,20	3,4	0,20	0,29	-	В 5/5	на водпосту ледостав
40	I0/XI	5	"	47	0,073	0,65	0,II	0,I7	3,0	0,22	0,30	-	В 4/4	то же
4I	20/XI	5	лдот	49	0,042	0,59/0,35	0,I2	0,I5	2,2	0,27	0,32	-	В 5/5	
42	30/XI	5	"	50	0,045	0,56/0,32	0,I4	0,I8	2,4	0,23	0,30	-	В 5/5	

Расходы № 2-I9 - лед на дне. Расходы № 26-32, 34, 35, 37, 38 измерены при деформации русла и ниже лежащего переката. Расход № 38 - размыт ниже лежащий перекат. Расходы № 40, 4I - деформация русла.

52. р. ОРЬ - пос. ДЖАМБУЛ

I	2/IУ	I	впл	346	0,004	0,06	0,07	0,I0	I,0	0,06	0,II	-	В I/I	лед на дне
2	3/IУ	I	"	362	I,30	3,37	0,39	0,53	22,7	0,I5	0,23	-	В 5/5	то же
3	4/IУ	I	впл,рядх	499	33,I	4I,2	0,80	I,I2	34,0	I,2I	I,60	0,58	В 8/36	"
4	5/IУ	I	впл	463	20,0	27,0	0,74	I,04	26,5	I,02	I,20	0,75	В 6/28	"
5	6/IУ	I	"	472	2I,7	28,I	0,77	I,06	26,3	I,07	I,50	0,050	В 6/27	"
6	7/IУ	I	"	4I8	I0,6	I7,3	0,6I	0,80	26,0	0,66	0,95	0,22	В 6/I8	"
7	7/IУ	I	"	4I3	8,57	I4,9	0,58	0,76	24,0	0,62	0,85	0,32	В 5/I4	"
8	8/IУ	I	"	383	4,4I	I0,2	0,43	0,64	24,0	0,42	0,70	-	В 5/I0	"
9	8/IУ	I	"	388	5,28	II,I	0,48	0,64	24,0	0,46	0,73	0,I8	В 6/I2	"
I0	9/IУ	I	"	377	3,73	9,29	0,40	0,5I	24,5	0,38	0,63	-	В 6/II	"
II	I0/IУ	I	"	370	2,59	7,04	0,37	0,64	22,0	0,32	0,50	0,025	В 5/8	"
I2	II/IУ	I	"	369	3,90	8,94	0,44	0,54	25,2	0,35	0,60	0,20	В 6/I0	"
I3	II/IУ	I	"	372	3,37	8,74	0,39	0,49	22,9	0,38	0,64	0,000	В 6/9	"
I4	I2/IУ	I	"	364	2,52	6,85	0,37	0,5I	23,0	0,30	0,55	0,38	В 6/9	"
I5	I2/IУ	I	"	370	3,52	9,34	0,38	0,49	24,0	0,39	0,64	0,050	В 6/II	"
I6	I3/IУ	I	"	382	4,94	II,6	0,43	0,89	24,0	0,48	0,85	-	В 6/I3	"
I7	I3/IУ	I	"	374	4,43	II,6	0,38	0,54	23,4	0,50	0,85	-	В 6/I3	"
I8	I4/IУ	I	"	372	4,40	II,6	0,38	0,52	24,0	0,48	0,85	-	В 6/I3	"
I9	I6/IУ	I	св	358	2,68	9,84	0,27	0,42	25,7	0,38	0,75	-	В 6/II	"
20	2I/IУ	I	"	346	I,29	I0,5	0,I2	0,22	I3,0	0,8I	I,40	-	В 6/20	
2I	23/IУ	I	"	330	0,5I	I0,0	0,05	0,II	I4,0	0,7I	I,20	-	В 5/I4	
22	26/IУ	н.I50 м	"	322	0,34	3,07	0,II	0,I5	I3,2	0,23	0,37	-	В 6/8	
23	30/IУ	н.I50 м	"	3I6	0,24	2,64	0,09	0,II	I2,5	0,2I	0,32	-	В 4/4	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек) средняя	Скорость течения (м/сек) наибольшая	Ширина реки	Глубина (мм) средняя	Глубина (мм) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24	7/У	н.365 м	св	310	0,095	0,31	0,31	0,44	2,5	0,12	0,22	–	В 4/4	
25	10/У	н.365 м	"	312	0,12	0,40	0,30	0,37	2,4	0,17	0,35	–	В 4/5	
26	15/У	н.365 м	"	310	0,078	0,38	0,21	0,26	2,2	0,17	0,35	–	В 4/4	
27	21/У	н.365 м	"	309	0,050	0,30	0,17	0,25	2,2	0,14	0,25	–	В 3/3	
28	26/У	н.365 м	"	308	0,036	0,23	0,16	0,31	2,2	0,10	0,16	–	В 3/3	
29	1/УI	н.365 м	"	307	0,022	0,13	0,15	0,25	1,5	0,09	0,12	–	В 2/2	
30	12/УI	н.360 м	"	307	0,007	0,04	0,18	0,25	0,8	0,05	0,10	–	В 1/1	
31	22/УI	н.360 м	"	306	0,007	0,05	0,14	0,18	0,8	0,06	0,10	–	В 1/1	
32	2/УП	н.360 м	"	306	0,002	0,02	0,10	0,14	0,5	0,04	0,10	–	В 1/1	
33	20/УП	н.360 м	"	308	0,005	0,03	0,17	0,20	0,5	0,06	0,10	–	В 1/1	
34	28/УП	н.360 м	"	306	0,004	0,03	0,13	0,16	0,5	0,06	0,10	–	В 1/1	
35	9/УШ	н.360 м	"	309	0,002	0,03	0,07	0,08	0,6	0,05	0,10	–	В 1/1	
36	25/УШ	н.360 м	"	308	0,003	0,03	0,10	0,13	0,6	0,05	0,10	–	В 1/1	
37	6/IX	н.360 м	"	306	0,002	0,02	0,10	0,16	0,4	0,05	0,10	–	В 1/1	
38	25/IX	н.360 м	"	303	0,002	0,02	0,10	0,12	0,4	0,05	0,10	–	В 1/1	
39	12/X	н.360 м	"	303	0,006	0,04	0,15	0,18	0,8	0,05	0,10	–	В 1/1	
40	23/X	н.360 м	"	305	0,014	0,04	0,35	0,48	0,8	0,05	0,10	–	В 1/1	
41	2/XI	н.360 м	"	305	0,026	0,08	0,32	0,42	1,0	0,08	0,14	–	В 2/2	
42	23/XI	н.360 м	"	302	0,005	0,05	0,10	0,12	1,0	0,05	0,10	–	В 1/1	на водпосту ледостав

Расход № 2 измерен после ледохода. Расход № 18 измерен перед ледоходом. Расходы № 30-41 русло канализировано.

53. р. ОРЬ – с. БУГЕТСАЙ

1	2/IУ	в.60 м	впл	298	0,38	1,27	0,30	0,34	10,0	0,13	0,17	–	В 7/7	лед на дне
2	5/IУ	в.60 м	"	296	0,93	1,95	0,48	0,56	8,6	0,23	0,31	–	В 7/7	то же
3	7/IУ	I	впл,рлдх	408	56,7	95,2	0,60	0,93	87,0	1,09	1,45	–	В 5/10	"
4	8/IУ	I	"	430	67,3	117	0,57	0,81	92,0	1,27	1,70	–	В 6/12	"
5	9/IУ	I	впл	384	45,8	85,8	0,53	0,80	86,0	1,00	1,30	–	В 7/14	"
6	10/IУ	I	"	353	20,6	55,5	0,37	0,59	77,3	0,72	0,95	–	В 7/13	"
7	11/IУ	I	"	334	16,1	37,3	0,43	0,69	75,2	0,50	0,70	–	В 7/14	"
8	12/IУ	I	"	324	13,5	31,3	0,43	0,69	73,0	0,43	0,60	–	В 7/14	"
9	14/IУ	I	"	318	15,4	28,3	0,54	0,80	72,0	0,39	0,55	–	В 7/14	"
10	17/IУ	I	"	314	15,4	34,9	0,44	0,77	71,8	0,49	0,70	–	В 7/14	"
11	20/IУ	I	"	296	7,50	24,2	0,31	0,52	69,0	0,35	0,60	–	В 7/14	"
12	7/У	I	св	288	6,40	21,1	0,30	0,41	63,0	0,33	0,55	–	В 7/14	
13	13/У	I	"	298	9,40	28,2	0,33	0,54	68,3	0,41	0,63	–	В 6/10	
14	14/У	I	"	295	7,71	25,0	0,31	0,49	67,0	0,37	0,58	–	В 6/10	
15	19/У	I	"	272	1,78	11,6	0,15	0,21	52,6	0,22	0,39	–	В 5/8	
16	28/У	в.10 м	"	273	1,61	11,4	0,14	0,20	31,2	0,37	0,43	–	В 7/11	
17	8/УI	в.10 м	"	268	0,67	9,88	0,07	0,14	31,9	0,31	0,40	–	В 7/9	
18	20/УI	в.10 м	"	264	0,19	2,12	0,09	0,12	7,4	0,29	0,36	–	В 7/8	
19	30/УI	в.10 м	"	261	0,13	2,19	0,06	0,09	8,8	0,25	0,36	–	В 6/7	
20	11/УП	н.60 м	"	261	0,087	0,37	0,24	0,30	2,4	0,15	0,20	–	В 7/7	
21	21/УП	н.60 м	"	259	0,071	0,36	0,20	0,23	2,2	0,16	0,21	–	В 6/6	
22	31/УП	н.60 м	"	258	0,041	0,42	0,10	0,14	2,4	0,18	0,23	–	В 6/6	
23	10/УШ	н.60 м	"	256	0,066	0,42	0,16	0,20	2,8	0,15	0,22	–	В 6/6	
24	20/УШ	н.60 м	"	256	0,067	0,44	0,15	0,20	2,8	0,16	0,22	–	В 6/6	
25	26/УШ	н.60 м	"	255	0,051	0,43	0,12	0,15	2,7	0,16	0,25	–	В 6/6	
26	10/IX	н.60 м	"	257	0,054	0,48	0,11	0,14	2,8	0,17	0,26	–	В 7/7	
27	23/IX	н.60 м	"	255	0,036	0,44	0,08	0,10	2,8	0,16	0,22	–	В 6/6	
28	19/X	н.56 м	"	256	0,084	0,32	0,26	0,30	2,2	0,15	0,21	–	В 6/6	
29	29/X	н.56 м	"	260	0,067	0,43	0,16	0,20	2,6	0,17	0,25	–	В 6/6	
30	10/XI	н.56 м	зáб	256	0,077	0,40	0,19	0,24	2,6	0,15	0,22	–	В 6/6	на водпосту ледостав
31	16/XI	н.56 м	"	256	0,072	0,38	0,19	0,25	2,2	0,17	0,22	–	В 6/6	то же
32	26/XI	н.56 м	"	256	0,082	0,39	0,21	0,25	2,4	0,16	0,25	–	В 6/6	"
33	9/XП	н.56 м	лдст	268	0,067	0,94/0,71	0,09	0,14	3,6	0,26	0,37	–	В 5/5	
34	24/XП	н.56 м	"	271	0,021	0,88/0,25	0,08	0,10	3,0	0,29	0,41	–	В 4/4	

Расходы № 5,6 забереги в потоке воды поверх льда. Расход № 9 измерен до ледохода. Расход № 18, 19 русло сужено.

54. р. ОРЬ – с. ИСТЕМЕС

1	6/IУ	I	впл	140	8,11	55,3	0,15	0,21	58,3	0.95	1,22	–	В 6/6	
2	7/IУ	I	"	125	4,45	46,9	0,09	0,12	56,9	0,82	1,06	–	В 6/6	
3	7/IУ	I	"	116	3,53	45,0	0,08	0,16	56,2	0,80	1,00	–	В 6/10	мертв.пр. 7,63 м²
4	8/IУ	I	"	97	2,24	34,7	0,06	0,13	55,4	0,63	0,76	–	В 9/13	мертв.пр. 7,92 м²
5	8/IУ	I	"	91	1,70	31,7	0,05	0,10	55,1	0,58	0,72	–	В 9/9	мертв.пр. 8,44 м²
6	9/IУ	I	впл,рлдх	103	2,35	38,2	0,06	0,11	56,8	0,67	0,82	–	В 9/12	мертв.пр. 7,41 м²
7	10/IУ	н.240 м	впл	64	0,36	2,76	0,13	0,24	4,9	0,56	0,80	–	В 7/10	
8	10/IУ	н.240 м	"	89	0,51	3,92	0,13	0,22	5,1	0,77	1,05	–	В 7/7	
9	11/IУ	I	впл,рлдх	220	27,6	98,7	0,28	0,46	62,1	1,59	1,93	0,44	В 10/20	
10	11/IУ	I	то же	272	40,2	141	0,28	0,55	64,7	2,18	2,52	3,9	В 11/50	
11	12/IУ	I	впл	296	51,6	157	0,33	0,56	72,1	2,18	2,73	–	В 11/55	
12	12/IУ	I	"	286	48,3	149	0,32	0,55	66,0	2,26	2,65	–	В 11/21	
13	13/IУ	I	"	243	28,0	118	0,24	0,36	65,0	1,82	2,15	–	В 11/55	
14	14/IУ	I	"	208	25,0	99,4	0,25	0,39	61,9	1,61	1,86	–	В 11/49	
15	15/IУ	I	"	180	15,4	83,7	0,18	0,32	58,3	1,44	1,73	–	В 8/38	
16	16/IУ	I	"	176	19,2	88,0	0,22	0,39	57,8	1,52	1,77	–	В 7/32	
17	17/IУ	I	"	187	22,4	96,9	0,23	0,38	60,0	1,62	2,07	0,0	В 6/22	
18	18/IУ	I	"	182	17,2	97,6	0,18	0,28	59,6	1,64	2,44	–	В 6/18	
19	10/IУ	I	"	176	20,8	94,7	0,22	0,44	59,6	1,59	2,29	–	В 6/18	
20	21/IУ	I	"	166	16,6	91,1	0,18	0,41	59,3	1,54	2,24	–	В 5/14	мертв.пр. 12,5 м²
21	23/IУ	I	ов	152	7,97	85,4	0,09	0,35	58,2	1,47	2,14	–	В 5/10	мертв.пр. 12,2 м²
22	25/IУ	I	"	142	3,18	80,2	0,04	0,31	57,6	1,39	2,08	–	В 3/6	мертв.пр. 25,0 м²
23	29/IУ	I	"	161	13,2	89,2	0,15	0,32	59,9	1,49	2,32	–	В 5/13	мертв.пр. 19,4 м²
24	18/У	3	"	104	6,24	14,0	0,45	0,58	18,1	0,77	0,90	–	В 7/11	
25	29/У	3	"	82	3,01	10,7	0,28	0,50	17,4	0,62	0,75	–	В 6/17	
26	14/УI	3	"	62	1,61	8,18	0,20	0,33	16,8	0,49	0,60	–	В 7/14	
27	25/УI	3	"	53	0,84	6,16	0,14	0,22	15,8	0,39	0,50	–	В 7/7	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек) средняя	Скорость течения (м/сек) наибольшая	Ширина реки	Глубина (мм) средняя	Глубина (мм) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
28	8/УП	3	св	39	0,72	4,24	0,I7	0,2I	I5,4	0,28	0,35	-	В 6/6	
29	20/УП	н.225 м	"	40	0,66	4,55	0,I4	0,I9	I5,5	0,29	0,38	-	В 6/6	
30	29/УП	3	"	40	0,82	4,76	0,I7	0,25	I5,5	0,3I	0,38	-	В 6/6	
3I	I0/УШ	3	"	33	0,49	3,97	0,I2	0,25	I4,6	0,27	0,35	-	В 6/6	мертв.пр. 0,52 м²
32	I9/УШ	3	"	37	0,66	4,33	0,I5	0,24	I5,0	0,29	0,37	-	В 6/6	
33	30/УШ	3	"	30	0,3I	3,39	0,09	0,20	I4,6	0,23	0,34	-	В 5/5	мертв.пр. 0,46 м²
34	II/IX	3	"	30	0,45	3,63	0,I2	0,24	I4,6	0,25	0,35	-	В 5/5	мертв.пр. 0,45 м²
35	22/IX	3	"	28	0,38	3,30	0,I2	0,25	I4,5	0,23	0,30	-	В 4/4	мертв.пр. I,02 м²
36	I/X	3	"	28	0,40	3,38	0,I2	0,20	I4,I	0,24	0,30	-	В 5/5	мертв.пр. 0,85 м²
37	I2/X	н.225 м	"	30	0,55	I,62	0,34	0,40	I0,0	0,I6	0,28	-	В 6/6	
38	23/X	н.225 м	"	29	0,44	I,35	0,33	0,40	9,7	0,I4	0,22	-	В 6/6	
39	30/X	н.225 м	лдот	47	0,57	4,24	0,I3	0,I8	I7,2	0,25	0,42	-	В 5/7	полынья
40	II/XI	н.225 м	"	48	0,4I	4,0I/3,85	0,II	0,20	I7,5	0,23	0,40	-	В 5/5	мертв.пр. 0,5I м²
4I	2I/XI	н.225 м	"	55	0,57	4,80/4,66	0,I2	0,24	I7,5	0,27	0,45	-	В 5/9	мертв.пр. 0,72 м²
42	30/XI	н.225 м	"	59	0,29	6,52/6,I6	0,05	0,I3	I7,9	0,36	0,52	-	В 5/5	мертв.пр. 2,27 м²
43	I6/XII	н.225 м	"	33	0,I4	I,78/I,I4	0,I2	0,26	8,0	0,22	0,30	-	В 6/6	
44	3I/XII	н.275 м	"	43	0,096	2,03/2,00	0,05	0,II	6,2	0,33	0,42	-	В 5/9	мертв.пр. 0,77 м²

Расходы № I-20 - лед на дне. Расход № I8-при заторе льда ниже водпоста. Расходы № 20-22 измерены на спаде уровня воды при подпоре от льда, оторвавшегося от дна. Расходы № 29, 30,,34 - невязка гидравлических элементов обусловлена деформацией ниже лежащего переката. Расходы № 43-44 - на участке гидростворов промоины; № 44 - ширина реки принята по нижней поверхности льда.

55. р. КАМСАК - аул АЗНАБАЙ

I	4/IУ	I	впл	296	3,9I	I6,8	0,23	0,36	5I,6	0,33	0,40	-	В I0/I0	
2	5/IУ	I	"	298	6,60	I9,5	0,34	0,47	52,4	0,37	0,48	-	В I0/I0	
3	6/IУ	I	"	353	26,9	47,6	0,57	0,78	55,9	0,85	0,98	-	В I0/I0	
4	7/IУ	I	"	369	50,5	60,2	0,84	I,I7	6I,2	0,98	I,I9	-	В II/47	
5	8/IУ	I	"	370	45,4	59,5	0,76	I,II	60,5	0,98	I,2I	0,I0	В II/5I	
6	9/IУ	I	"	336	26,9	39,4	0,68	0,97	55,8	0,7I	0,85	0,35	В II/I8	
7	I0/IУ	I	"	3I8	I8,5	29,4	0,63	0,84	55,2	0,53	0,64	0,50	В II/I2	
8	II/IУ	I	"	32I	I8,2	32,7	0,56	0,88	54,0	0,6I	0,76	0,40	В II/I4	
9	I2/IУ	I	"	320	22,7	36,2	0,63	I,07	55,0	0,66	0,84	0,40	В II/I6	
I0	I4/IУ	I	"	350	28,9	44,7	0,65	I,04	60,5	0,74	I,20	0,75	В II/24	
II	I5/IУ	I	"	336	I8,6	36,I	0,52	I,03	59,5	0,6I	0,97	0,30	В I0/I8	
I2	I6/IУ	I	"	3I2	22,5	35,8	0,63	0,99	59,5	0,60	0,96	-	В I0/24	
I3	I7/IУ	I	"	290	I9,4	29,4	0,66	I,0I	55,5	0,53	0,79	0,40	В 9/I6	
I4	I8/IУ	I	"	287	I5,5	28,9	0,54	0,75	56,0	0,52	0,82	0,65	В I0/I9	
I5	20/IУ	I	"	276	II,8	24,0	0,49	0,68	49,5	0,48	0,83	0,40	В 8/I5	
I6	2I/IУ	I	св	274	I2,6	20,4	0,62	0,90	46,5	0,44	0,80	0,50	В I0/I8	
I7	23/IУ	I	"	26I	5,4I	6,I2	0,88	I,I0	I7,0	0,36	0,56	-	В 9/I4	
I8	I/У	в.40 м	"	244	2,06	4,59	0,45	0,57	I5,5	0,30	0,48	-	В I0/I7	
I9	I5/У	в.40 м	"	233	I,07	2,73	0,39	0,5I	I4,0	0,20	0,33	-	В 9/9	
20	3I/У	в.40 м	"	228	0,89	2,I9	0,4I	0,52	I2,7	0,I7	0,29	-	В 9/9	
2I	I5/УI	в.40 м	"	224	0,58	I,40	0,4I	0,46	9,0	0,I6	0,25	-	В 7/7	
22	27/УI	в.40 м	"	22I	0,34	I,07	0,32	0,39	8,5	0,I3	0,22	-	В 5/5	
23	I2/УП	в.40 м	"	2I7	0,20	0,93	0,22	0,25	7,5	0,I2	0,20	-	В 5/5	
24	20/УП	в.40 м	"	2I8	0,22	0,99	0,22	0,25	7,5	0,I3	0,20	-	В 5/5	
25	3I/УП	в.40 м	"	2I8	0,24	I,06	0,23	0,27	7,5	0,I4	0,22	-	В 5/5	
26	I0/УШ	в.40 м	"	220	0,33	I,I9	0,28	0,3I	8,5	0,I4	0,24	-	В 6/6	
27	20/УШ	в.40 м	"	2I9	0,32	I,26	0,25	0,28	8,0	0,I6	0,24	-	В 6/6	
28	3I/УШ	в.40 м	"	2I8	0,33	I,I6	0,28	0,32	8,0	0,I4	0,2I	-	В 6/6	
29	I0/IX	в.40 м	"	2I7	0,26	I,08	0,24	0,28	8,0	0,I4	0,22	-	В 6/6	
30	20/IX	в.40 м	"	2I7	0,29	I,23	0,24	0,28	9,0	0,I4	0,22	-	В 6/6	
3I	30/IX	в.40 м	"	2I8	0,25	I,00	0,25	0,28	8,0	0,I2	0,2I	-	В 5/5	
32	II/X	в.40 м	"	222	0,46	I,42	0,32	0,35	9,0	0,I6	0,25	-	В 7/7	
33	2I/X	в.40 м	"	224	0,62	I,62	0,38	0,42	I0,0	0,I6	0,25	-	В 7/7	
34	I/XI	в.40 м	"	227	0,70	I,80	0,39	0,42	I0,0	0,I8	0,30	-	В 7/7	у водпоста забереги
35	I0/XI	в.40 м	лдот	23I	0,79	2,I8	0,36	0,43	II,5	0,I9	0,30	-	В 8/8	измерен в полынье
36	2I/XI	в.45 м	"	232	0,6I	I,9I	0,32	0,37	I0,0	0,I9	0,29	-	В 7/7	то же
37	30/XI	в.49 м	"	247	0,38	I,57	0,24	0,32	I0,5	0,I5	0,24	-	В 7/7	"
38	I5/XII	в.40 м	"	242	0,20	2,06/I,I4	0,I8	0,24	8,0	0,26	0,35	-	В 5/5	

Расходы № I-I5 - лед на дне. Расходы № 5,8 - русло сужено завалом льда у левого берега. Расходы № 25,27,28,30,3I - невязка гидравлических элементов обусловлена деформацией русла.

56. р. КУГУТЫК - пгт ДОМБАРОВСКИЙ

I	2/IУ	н.250 м	впл	20	0,I7	I,00	0,I7	0,23	8,0	0,I2	0,I8	-	В 5/5	
2	3/IУ	н.I00 м	"	26	0,93	2,52	0,37	0,53	I4,5	0,I7	0,20	0,9I	В I2/I2	
3	6/IУ	I	"	70	I4,2	24,0	0,59	0,87	50,0	0,48	0,70	I,8	В 7/I3	
4	6/IУ	I	"	75	I6,7	23,8	0,70	0,94	50,0	0,48	0,73	I,6	В 7/I3	
5	7/IУ	I	"	78	20,3	28,4	0,72	0,90	54,0	0,53	0,88	I,7	В 9/I5	
6	7/IУ	I	"	70	I5,9	25,5	0,62	0,85	53,0	0,48	0,80	-	В 6/I2	
7	8/IУ	I	"	54	7,84	I5,0	0,52	0,77	38,0	0,40	0,52	I,3	В 7/I2	
8	8/IУ	I	"	50	5,85	I3,5	0,43	0,6I	37,0	0,37	0,48	-	В 6/9	
9	9/IУ	I	"	46	4,22	I0,9	0,39	0,55	35,0	0,3I	0,45	I,I	В 8/I2	
I0	II/IУ	I	св	37	4,65	8,82	0,53	0,75	34,0	0,26	0,48	I,I	В 7/9	
II	I2/IУ	I	"	43	5,78	II,4	0,5I	0,80	36,5	0,3I	0,62	I,I	В 6/8	
I2	I4/IУ	I	"	34	3,98	8,70	0,46	0,68	35,0	0,25	0,46	-	В 6/7	
I3	I5/IУ	I	"	28	2,54	6,44	0,40	0,63	28,0	0,23	0,4I	-	В 6/8	
I4	I6/IУ	I	"	2I	I,53	3,86	0,40	0,62	I5,0	0,26	0,38	-	В 5/7	
I5	I8/IУ	н.30 м	"	I3	0,87	I,69	0,5I	0,72	7,8	0,22	0,35	-	В 6/6	
I6	30/IУ	н.30 м	"	3	0,I2	0,35	0,34	0,43	3,0	0,I2	0,I7	-	В 5/5	
I7	I2/У	н.30 м	"	I	0,062	0,20	0,3I	0,47	2,I	0,I0	0,I4	-	В 7/7	
I8	20/У	н.50 м	"	I	0,063	0,2I	0,30	0,42	2,4	0,09	0,II	-	В 5/5	
I9	3I/У	н.50 м	"	I	0,059	0,22	0,27	0,32	2,5	0,09	0,I0	-	В 5/5	
20	I0/УI	н.50 м	"	-I	0,04I	0,I6	0,26	0,34	I,8	0,09	0,I4	-	В 4/4	
2I	20/УI	н.50 м	"	-5	0,0I2	0,II	0,II	0,20	I,3	0,08	0,II	-	В 4/4	
22	30/УI	н.30 м	"	-9	0,00I	0,0I	0,0I	0,09	0,4	0,03	0,05	-	ПП 4/5	
23	II/УП	н.50 м	"	-2	0,078	0,30	0,26	0,34	2,3	0,I3	0,I8	-	В 5/5	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек) средняя	Скорость течения (м/сек) наибольшая	Ширина реки	Глубина (мм) средняя	Глубина (мм) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24	20/УП	н.50 м	св	-6	0,031	0,34	0,09	0,12	3,4	0,10	0,15	-	В 5/5	
25	26/УП	н.50 м	"	10	1,36	2,67	0,51	0,80	11,5	0,23	0,35	-	В 7/7	
26	31/УП	н.50 м	"	-6	0,032	0,17	0,19	0,28	1,8	0,09	0,14	-	В 5/5	
27	10/УШ	н.50 м	"	-7	0,013	0,09	0,14	0,19	1,0	0,09	0,10	-	В 4/4	
28	20/УШ	н.50 м	"	-7	0,022	0,11	0,20	0,22	1,0	0,11	0,14	-	В 4/4	
29	31/УШ	н.50 м	"	-9	0,007	0,06	0,12	0,16	0,7	0,09	0,11	-	В 2/2	
30	10/IX	н.50 м	"	-8	0,011	0,08	0,14	0,17	0,8	0,10	0,12	-	В 3/3	
31	20/IX	н.50 м	"	-8	0,008	0,08	0,10	0,13	0,7	0,11	0,15	-	В 2/2	
32	30/IX	н.50 м	"	-8	0,014	0,06	0,23	0,31	0,7	0,09	0,10	-	В 2/2	
33	11/X	н.50 м	"	-4	0,083	0,31	0,27	0,32	2,6	0,12	0,17	-	В 4/4	
34	20/X	н.50 м	"	-6	0,040	0,18	0,22	0,30	1,9	0,10	0,12	-	В 4/4	
35	31/X	н.50 м	лдот	-3	0,041	0,30	0,14	0,24	2,6	0,12	0,15	-	В 3/3	измерен в полынье
36	11/XI	н.200 м	"	-4	0,019	0,32/0,24	0,08	0,15	3,0	0,11	0,15	-	В 4/4	
37	18/XI	н.30 м	"	5	0,015	0,36/0,10	0,15	0,29	3,0	0,12	0,19	-	В 3/3	
38	27/XI	н.30 м	"	-3	0,014	0,38/0,10	0,14	0,23	3,0	0,13	0,18	-	В 4/4	
39	30/XI	н.30 м	"	4	0,018	0,54/0,12	0,15	0,24	3,2	0,17	0,21	-	В 4/4	

Расходы № 1-9 - лед на дне. Расход № 4 - лед местами оторвался от дна. Расходы № 4-9 - не учтен незначительный расход воды подо льдом./≈ 2%/. Расходы № 18-20, 24, 28, 31, 32 - невязка гидравлических элементов обусловлена деформацией русла. Расходы № 38, 39 - измерены в расчищенном от льда и упорядоченном русле.

57. р. ГУБЕРЛЯ - ст. ГУБЕРЛЯ

1	15/I	4	лдот	247	0,11	1,78/0,96	0,11	0,19	3,8	0,47	0,60	-	В 6/6	
2	31/I	4	"	232	0,026	1,16/1,11	0,02	0,05	3,8	0,31	0,43	-	пп 8	
3	15/II	4	"	230	0,015	1,10/1,08	0,01	0,03	3,8	0,29	0,42	-	пп 5	
4	28/II	4	"	229	0,008	0,88/0,45	0,02	0,03	2,4	0,37	0,45	-	пп 5	
5	14/III	4	"	229	0,014	0,93/0,85	0,02	0,03	2,8	0,33	0,47	-	пп 6	
6	25/III	4	"	239	0,061	1,40/0,88	0,07	0,11	4,0	0,35	0,52	-	В 5/5	
7	31/III	4	"	255	0,18	2,19/1,47	0,12	0,19	4,4	0,50	0,72	-	В 6/14	
8	2/IV	4	"	271	0,32	2,52/1,92	0,17	0,25	3,4	0,74	0,85	-	В 8/24	на водпосту вода течет поверх льда
9	4/IV	I	рядх	514	33,5	55,2	0,61	1,04	29,0	1,90	2,44	0,88	плдп 13	
10	6/IV	I	св	571	64,0	75,6	0,85	1,65	34,0	2,22	3,07	2,6	В 10/48	
11	7/IV	I	"	612	103	90,9	1,13	1,68	40,0	2,27	3,55	2,4	В 11/51	
12	8/IV	I	"	508	44,9	53,5	0,84	1,47	29,0	1,84	2,38	2,0	В 9/37	
13	9/IV	I	"	476	31,3	42,6	0,74	1,17	27,0	1,58	2,04	1,6	В 8/36	
14	11/IV	I	"	474	31,1	46,2	0,67	1,22	27,0	1,71	2,13	2,1	В 9/37	
15	12/IV	I	"	513	52,8	59,1	0,89	1,51	29,0	2,04	2,67	2,1	В 9/45	
16	13/IV	I	"	560	83,7	80,5	1,04	1,95	34,6	2,33	3,35	1,0	В 8/48	
17	14/IV	I	"	600	124	97,7	1,27	2,02	38,0	2,57	3,85	2,0	В 11/51	
18	15/IV	I	"	656	182	140	1,30	2,26	54,6	2,56	5,4	2,6	В 18/62	
19	18/IV	I	"	553	72,5	70,6	1,03	1,85	33,0	2,14	3,07	3,0	В 10/48	
20	19/IX	I	"	586	113	91,6	1,23	2,14	36,0	2,54	3,77	2,9	В 11/51	
21	21/IV	I	"	382	13,8	39,4	0,35	0,85	23,0	1,71	2,13	-	В 6/30	
22	23/IV	I	"	360	12,6	34,3	0,37	0,76	23,0	1,49	1,95	-	В 6/30	
23	25/IV	I	"	342	9,86	29,4	0,34	0,77	22,0	1,34	1,76	-	В 5/25	
24	29/IV	I	"	324	6,72	27,2	0,25	0,65	21,0	1,30	1,65	-	В 6/26	
25	6/V	4	"	292	2,85	4,42	0,64	0,84	6,2	0,71	1,02	-	В 10/26	
26	20/V	4	"	281	1,97	3,89	0,51	0,67	5,9	0,66	0,90	-	В 8/22	
27	31/V	4	"	277	1,35	3,58	0,38	0,48	5,4	0,66	0,89	-	В 8/24	
28	11/VI	4	"	270	0,88	3,25	0,27	0,35	5,4	0,60	0,80	-	В 8/22	
29	21/VI	4	"	256	0,45	2,55	0,18	0,22	5,2	0,49	0,70	-	В 8/20	
30	30/VI	4	"	253	0,21	2,47	0,09	0,18	5,2	0,48	0,70	-	В 7/19	
31	10/VII	4	"	248	0,20	2,16	0,09	0,16	5,2	0,42	0,64	-	В 8/18	
32	20/VII	4	"	270	1,22	2,99	0,41	0,50	5,2	0,58	0,80	-	В 8/20	
33	31/VII	4	"	258	0,49	2,71	0,18	0,25	5,2	0,52	0,72	-	В 8/20	
34	6/VIII	4	"	251	0,30	2,35	0,13	0,17	5,2	0,45	0,68	-	В 8/20	
35	19/VIII	4	"	262	0,47	2,75	0,17	0,24	5,2	0,53	0,73	-	В 8/20	
36	31/VIII	4	"	251	0,16	2,31	0,07	0,15	5,2	0,44	0,68	-	В 8/18	
37	10/IX	4	"	253	0,34	2,33	0,15	0,20	5,2	0,45	0,67	-	В 8/18	
38	20/IX	4	"	250	0,27	2,22	0,12	0,18	5,2	0,43	0,61	-	В 8/18	
39	30/IX	4	"	254	0,35	2,38	0,15	0,19	5,2	0,46	0,70	-	В 8/20	
40	10/X	4	"	260	0,40	2,65	0,15	0,21	5,2	0,51	0,73	-	В 8/20	
41	20/X	4	"	264	0,59	2,87	0,21	0,26	5,2	0,55	0,75	-	В 8/20	полынья
42	31/X	4	лдот	261	0,59	2,78	0,21	0,29	5,2	0,53	0,76	-	В 8/20	
43	8/XI	4	св	274	1,08	3,20	0,34	0,43	5,2	0,62	0,82	-	В 8/22	
44	10/XI	4	лдот	248	0,38	2,23/2,18	0,17	0,23	5,2	0,43	0,64	-	В 8/18	
45	20/XI	4	"	261	0,66	3,29/2,60	0,25	0,33	5,2	0,63	0,72	-	В 8/20	
46	30/XI	4	"	260	0,70	2,87	0,24	0,32	5,2	0,55	0,74	-	В 8/20	полынья
47	15/XII	4	"	247	0,20	2,12/1,56	0,13	0,20	5,2	0,41	0,61	-	В 8/14	
48	31/XII	4	"	256	0,26	2,38/1,82	0,14	0,23	5,0	0,48	0,67	-	В 8/14	

Расходы № 1-8, 48 - площадь, ширина и средняя глубина приведены по урезам нижней поверхности льда. Расходы № 2-5 - на гидростворе лед местами нависший, поплавки пускались в траншее шириной в 1,5м, коэффициент К = 0,85 принят по Наставлению вып.6, часть I. Расход № 9 - коэффициент К = 0,96 определен по расходу № 11, ниже водпоста затор льда. Расходы № 10, 11, 15, 16 измерены между редким ледоходом. Расходы № 14, 37, 42, 46 - невязка наибольших глубин обусловлена деформацией русла. Расходы № 44, 45 - ниже водпоста полыньи.

58. р. УРТАБУРТЯ - пос. ЖАНА-ТАЛАП

1	6/IV	I	рядх	302	53,2	45,0	1,18	1,51	51,4	0,88	1,53	0,79	В 8/15	
2	8/IV	I	"	358	103	99,9	1,03	1,61	80,0	1,25	2,43	0,46	В 6/11	
3	9/IV	I	редк.шугоход	325	88,0	72,0	1,22	1,66	53,0	1,36	2,15	-	В 8/15	
4	11/IV	I	св	246	52,2	44,8	1,17	1,48	43,0	1,04	1,52	-	В 7/14	
5	12/IV	I	"	261	68,8	56,8	1,21	1,58	45,0	1,26	1,82	0,11	В 7/14	
6	13/IV	I	редк.шугоход	389	144	161	0,90	1,32	93,0	1,73	3,20	1,4	В 9/16	
7	14/IV	I	"	404	187	190	0,98	1,22	94,0	2,02	3,48	-	В 10/20	
8	15/IV	I	св	398	179	156	1,15	1,61	89,0	1,75	3,60	0,50	В 10/17	
9	16/IV	I	"	317	101	91,0	1,11	1,40	54,0	1,68	2,65	0,62	В 9/17	
10	17/IV	I	"	295	93,1	86,0	1,08	1,48	52,0	1,65	2,85	0,30	В 8/15	
11	18/IV	I	"	249	61,0	70,0	0,87	1,11	52,0	1,35	2,30	-	В 7/14	
12	19/IV	I	"	222	44,5	58,6	0,76	0,97	41,0	1,43	2,00	-	В 7/13	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек) средняя	Скорость течения (м/сек) наибольшая	Ширина реки	Глубина (мм) средняя	Глубина (мм) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I3	20/IУ	I	св	200	36,0	54,9	0,66	0,85	39,0	I,4I	2,00	I,5	В 9/I8	
I4	2I/IУ	I	"	I68	I7,3	28,6	0,6I	0,78	38,0	0,75	I,I5	0,I4	В 9/I5	
I5	22/IУ	I	"	I52	II,I	22,3	0,50	0,75	34,0	0,66	0,95	0,49	В 8/I4	
I6	24/IУ	I	"	I4I	9,25	I9,0	0,49	0,77	3I,7	0,60	0,85	0,066	В 8/I5	
I7	26/IУ	I	"	I33	6,96	I5,9	0,44	0,70	3I,0	0,5I	0,73	0,23	В 7/I3	
I8	29/IУ	I	"	I23	4,32	9,64	0,45	0,58	28,0	0,34	0,63	0,23	В 6/6	
I9	I0/У	I	"	I07	I,67	6,I2	0,27	0,38	25,0	0,24	0,50	–	В II/II	
20	2I/У	I	"	I0I	0,90	5,II	0,I8	0,22	24,5	0,2I	0,42	–	В 9/9	
2I	3I/У	I	"	97	0,95	4,50	0,2I	0,28	23,0	0,20	0,40	–	В 8/8	
22	I0/УI	I	"	95	I,02	3,92	0,26	0,3I	22,5	0,I7	0,38	–	В 7/7	
23	20/УI	I	"	92	0,76	3,24	0,23	0,3I	I8,8	0,I7	0,38	–	В 7/7	
24	30/УI	I	"	9I	0,7I	3,09	0,23	0,23	I7,6	0,I8	0,35	–	В 6/6	
25	I4/УП	I	"	88	0,65	2,82	0,23	0,3I	I7,0	0,I7	0,32	–	В 8/8	
26	20/УП	I	"	89	0,72	2,78	0,26	0,35	I7,4	0,I6	0,34	–	В II/II	
27	29/УП	I	"	9I	0,69	3,03	0,23	0,30	I8,I	0,I7	0,35	–	В 6/6	
28	I0/УШ	I	"	87	0,60	2,83	0,2I	0,28	I6,8	0,I7	0,33	–	В 6/6	
29	I9/УШ	I	"	89	0,60	2,99	0,20	0,27	I7,2	0,I7	0,34	–	В 6/6	
30	30/УШ	I	"	84	0,42	2,29	0,I8	0,24	I4,2	0,I6	0,27	–	В 6/6	
3I	I0/IX	I	"	84	0,49	2,2I	0,22	0,32	II,5	0,I9	0,30	–	В 9/9	
32	2I/IX	I	"	83	0,36	I,94	0,I9	0,2I	II,0	0,I8	0,29	–	В 9/9	
33	30/IX	I	"	86	0,7I	2,76	0,26	0,32	I3,5	0,20	0,35	–	В 6/6	
34	I0/X	I	"	9I	0,98	3,I2	0,3I	0,37	I3,6	0,23	0,37	–	В 6/6	
35	2I/X	I	"	90	0,82	2,84	0,29	0,34	I3,3	0,2I	0,36	–	В 6/6	
36	3I/X	I	лдот	95	I,0I	4,20/3,I6	0,32	0,42	I4,0	0,30	0,45	–	В 6/6	
37	II/XI	I	"	I03	0,97	4,39/3,64	0,27	0,3I	I2,4	0,35	0,50	–	В 5/9	
38	I9/XI	I	"	I05	0,5I	4,87/3,37	0,I5	0,22	I2,4	0,39	0,52	–	В 5/9	
39	30/XI	I	"	I05	0,53	4,76/3,52	0,I5	0,I9	I2,4	0,38	0,52	–	В 5/9	
40	9/XП	I	"	II3	0,088	5,58/2,I0	0,04	0,24	I3,0	0,43	0,60	–	В I/I	мертв.пр. I,36 м²

Расходы № I,2 измерены до густого ледохода, № 5 – между шугоходом, № 6 – до густого шугохода. Расходы № 2I,22,27,3I – невязка гидравлических элементов обусловлена деформацией русла. Расходы № 37-40 – ширина реки приведена по нижней поверхности льда.

59. р. БЕРДЯНКА – с.КРАСНОЯРКА

I	6/IУ	в.50 м	впл	I38	I,98	7,04	0,28	0,47	20,0	0,35	0,45	–	В 7/7	
2	7/IУ	в.50 м	"	I53	4,57	I2,3	0,37	0,52	28,5	0,43	0,64	–	В II/II	
3	8/IУ	в.50 м	"	I46	5,I6	I2,3	0,42	0,64	28,2	0,44	0,58	–	В I0/I0	
4	9/IУ	в.50 м	"	I38	3,05	9,97	0,3I	0,43	26,7	0,37	0,49	–	В I0/I0	
5	II/IУ	в.50 м	"	I24	2,79	7,09	0,39	0,66	26,5	0,27	0,37	0,II	В I0/I3	
6	I2/IУ	в.50 м	"	I45	6,25	I2,9	0,48	0,7I	29,4	0,44	0,62	0,30	В I0/28	
7	I2/IУ	в.50 м	"	I60	I4,3	I9,2	0,74	I,05	30,5	0,63	0,90	0,35	В II/3I	
8	I3/IУ	в.50 м	"	I62	I6,3	I9,8	0,82	I,2I	30,5	0,65	0,82	0,38	В II/3I	
9	I4/IУ	в.50 м	"	I36	I2,4	I5,9	0,78	I,08	27,2	0,58	0,80	0,35	В 7/I5	
I0	I5/IУ	в.50 м	"	I22	2I,8	39,8	0,55	0,75	44,0	0,9I	I,85	0,28	В I0/22	
II	I6/IУ	в.50 м	"	I28	25,5	33,4	0,76	I,22	44,0	0,76	I,45	0,38	В I0/24	
I2	I7/IУ	в.50 м	"	74	I2,4	I3,8	0,90	I,II	24,0	0,58	I,08	–	В 9/I3	
I3	20/IУ	в.50 м	св	I9	3,I3	5,46	0,57	0,74	2I,0	0,26	0,34	–	В 7/7	
I4	22/IУ	н.2 км	"	8	I,68	2,63	0,64	0,86	I2,4	0,2I	0,35	–	В 6/6	
I5	23/IУ	н.2 км	"	8	I,58	2,54	0,62	0,8I	I2,4	0,20	0,33	–	В 6/6	
I6	24/IУ	н.2 км	"	7	I,44	2,27	0,63	0,83	I0,2	0,22	0,32	–	В 5/5	
I7	I0/У	н.5 м	"	-9	0,24	0,56	0,43	0,48	4,4	0,I3	0,I6	–	В 6/6	
I8	20/У	н.5 м	"	-I4	0,075	0,39	0,I9	0,33	4,I	0,I0	0,I4	–	В 6/6	
I9	3I/У	н.5 м	"	-I3	0,080	0,4I	0,20	0,34	4,2	0,I0	0,I4	–	В 6/6	
20	I0/УI	н.5 м	"	-I0	0,22	0,54	0,4I	0,56	4,4	0,I2	0,I7	–	В 5/5	
2I	I8/УI	.I	"	-I4	0,060	0,35	0,I7	0,23	4,0	0,09	0,I2	–	В 5/5	
22	30/УI	н.5 м	"	-I4	0,09I	0,44	0,2I	0,3I	4,I	0,II	0,I3	–	В 5/5	
23	I0/УП	н.5 м	"	-I5	0,059	0,35	0,I7	0,26	4,0	0,09	0,I2	–	В 5/5	
24	20/УП	н.5 м	"	-I6	0,057	0,34	0,I7	0,25	4,0	0,08	0,II	–	В 5/5	
25	3I/УП	н.5 м	"	-I6	0,055	0,34	0,I6	0,2I	4,0	0,08	0,I2	–	В 5/5	
26	II/УШ	н.5 м	"	-I5	0,077	0,32	0,24	0,30	4,0	0,08	0,II	–	В 5/5	
27	20/УШ	н.5 м	"	-I4	0,I0	0,34	0,29	0,36	4,0	0,08	0,I2	–	В 5/5	
28	30/УШ	н.5 м	"	-I4	0,094	0,35	0,27	0,35	4,0	0,09	0,I2	–	В 6/6	
29	I0/IX	н.5 м	"	-I7	0,057	0,29	0,20	0,30	4,0	0,07	0,I0	–	В 5/5	
30	20/IX	н.5 м	"	-I8	0,044	0,23	0,I9	0,29	3,2	0,07	0,I0	–	В 5/5	
3I	29/IX	н.5 м	"	-I7	0,043	0,22	0,20	0,25	3,2	0,07	0,09	–	В 6/6	
32	I0/X	н.5 м	"	-I4	0,085	0,35	0,24	0,34	3,8	0,09	0,I4	–	В 5/5	
33	20/X	н.5 м	"	-II	0,I3	0,45	0,29	0,36	3,9	0,I2	0,I6	–	В 5/5	
34	27/X	н.5 м	лдот	-I0	0,I2	0,58	0,2I	0,36	4,I	0,I4	0,20	–	В 6/6	
35	9/XI	н.5 м	шуга	25	I,30	4,96	0,26	0,52	I3,5	0,37	0,58	–	В 6/I0	
36	I0/XII	н.500 м	лдот	-3	0,067	0,35	0,I9	0,29	2,8	0,I2	0,28	–	В 6/6	

Расходы № I-I2 – лед на дне. Расходы № 2-4 – плыла снежница. Расходы № I0-I2 – на участке поста с середины реки до правого берега лед сорван. Расход № II – правобережная часть русла намыта илом. Расходы № 26,28,3I – деформация русла. Расход № 34 измерен в расчищеном от льда русле на участке в 3 м, № 36 – в промоине, на месте размытой плотины в 500 м ниже водпоста.

60. р. САКМАРА – с. ВЕРХНЕ-ГАЛЕЕВО

I	5/I	3	лдот	II0	0,84	32,0/II,4	0,07	0,I2	50,3	0,64	0,83	–	В 7/7	
2	28/II	3	"	I47	0,34	38,5/5,I0	0,07	0,I3	56,4	0,68	I,03	–	В 6/6	
3	2I/III	3	"	I57	0,33	46,8/3,24	0,I0	0,I8	58,6	0,80	I,I9	–	В 5/5	
4	30/III	3	"	I55	0,68	44,0/4,22	0,I6	0,24	58,6	0,75	I,I4	–	В 5/5	
5	I8/IУ	I	св	274	224	I46	I,53	2,29	70,2	2,08	2,78	–	В 9/43	
6	I9/IУ	I	"	305	287	I67	I,72	2,37	7I,5	2,34	3,03	–	В 9/45	
7	I9/IУ	I	"	29I	257	I59	I,62	2,35	7I,I	2,24	2,92	–	В 9/45	
8	20/IУ	I	"	280	243	I52	I,60	2,39	70,7	2,I5	2,80	–	В 9/45	
9	2I/IУ	I	"	260	209	I38	I,52	2,I6	70,I	I,97	2,67	–	В 9/43	
I0	2I/IУ	I	"	237	I68	II9	I,4I	2,I0	69,4	I,7I	2,35	–	В 9/43	
II	22/IУ	I	"	205	I25	98,5	I,27	I,96	68,I	I,45	2,05	–	В 9/40	
I2	22/IУ	I	"	I90	I08	87,I	I,24	I,85	67,0	I,30	I,87	–	В 9/36	
I3	23/IУ	I	"	I77	92,2	78,9	I,I7	I,7I	66,4	I,I9	I,73	–	В 9/36	
I4	25/IУ	I	"	I64	76,9	70,5	I,09	I,60	65,9	I,07	I,6I	–	В 8/34	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек) средняя	Скорость течения (м/сек) наибольшая	Ширина реки	Глубина (мм) средняя	Глубина (мм) наибольшая	Уклон водной поверхности (%)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I5	27/IУ	I	св	I52	60,8	62,8	0,97	I,44	64,8	0,97	I,50	-	В 8/32	
I6	28/IУ	I	"	I40	49,7	57,4	0,87	I,3I	62,6	0,92	I,37	-	В 8/27	
I7	2/У	I	"	I22	28,2	43,6	0,65	0,98	53,8	0,8I	I,I8	-	В 7/I9	
I8	6/У	I	"	III	23,0	37,8	0,6I	0,93	52,7	0,72	I,08	-	В 7/I9	
I9	30/У	3	"	95	I3,0	26,3	0,49	0,70	55,0	0,48	0,7I	-	В 9/I5	
20	30/УI	3	"	84	6,40	I9,4	0,33	0,43	53,3	0,36	0,58	-	В 7/II	
2I	3I/УП	3	"	80	5,02	I7,3	0,29	0,38	53,0	0,33	0,55	-	В 7/I0	
22	3I/УШ	3	"	73	2,29	I2,5	0,I8	0,28	43,6	0,29	0,48	-	В 7/9	
23	2/X	3	"	74	2,59	I3,3	0,I9	0,24	43,6	0,30	0,48	-	В 7/9	
24	26/X	3	"	90	8,79	23,6	0,37	0,53	54,4	0,43	0,68	-	В 8/I3	на водпосту забереги
25	29/XI	3	лдот	I00	4,65	27,8/I7,4	0,27	0,37	55,5	0,50	0,76	-	В 7/7	
26	I5/XII	3	"	I09	I,49	30,8/I2,9	0,I2	0,24	55,6	0,55	0,8I	-	В 7/7	
27	I9/XII	3	"	II3	I,52	32,5/I2,8	0,I2	0,30	56,3	0,58	0,86	-	В 7/7	
						6I. р. САКМАРА – с. АКЪКЛОВО								
I	I5/I	I	лдот	I26	0,92	24,0/4,90	0,I9	0,24	44,0	0,55	0,87	-	В 7/7	
2	27/II	вр	"	I30	0,66	8,88/2,5I	0,26	0,49	I6,5	0,54	I,00	-	В 5/II	
3	I2/III	вр	"	I20	0,78	7,08/3,09	0,25	0,4I	I2,5	0,57	0,96	-	В 6/I0	
4	I9/III	вр	"	II2	0,69	7,7I/3,08	0,22	0,48	I4,0	0,55	0,96	-	В 6/I6	
5	26/IУ	I	св	260	I03	II8	0,87	I,28	57,4	2,06	2,85	-	В 9/4I	
6	30/IУ	I	"	2I3	56,5	86,2	0,66	I,0I	53,3	I,62	2,34	-	В 8/40	
7	28/У	5	"	I5I	I6.9	33,8	0,50	0,65	46,0	0,73	I,03	-	В 7/20	
8	I4/УI	5	"	I46	I3,I	29,6	0,44	0,58	46,2	0,64	0,92	-	В 8/I9	
9	24/УП	5	"	I2I	6,05	I8,8	0,32	0,44	44,4	0,42	0,66	-	В 9/2I	
I0	28/УШ	5	"	II4	4,02	I3,6	0,30	0,38	44,0	0,3I	0,56	-	В 8/I3	
II	I6/IX	5	"	I08	3,09	I3,8	0,22	0,32	43,5	0,32	0,56	-	В 9/I4	
I2	29/IX	5	"	I07	2,87	I2,9	0,22	0,30	42,2	0,3I	0,55	-	В 8/I3	
I3	27/X	5	"	I24	II,2	22,2	0,50	0,63	45,4	0,49	0,79	-	В 7/II	
I4	I8/XI	5	зáб	I36	6,84	26,8/25,6	0,27	0,44	46,6	0,58	0,85	-	В 7/I7	на водпосту ледостав
I5	29/XI	5	"	I24	6,38	20,0/I8,8	0,34	0,48	45,4	0,44	0,72	-	В 7/I9	то же
I6	I6/XII	5	лдот	I27	2,84	I9,2/0,24	0,3I	0,57	43,5	0,44	0,70	-	В 7/II	
						62. р. САКМАРА – с. КАРГАЛА								
I	20/I	н.0,2 км	лдот	228	I3,6	I02/52,7	0,26	0,3I	73,2	I,39	I,98	-	В 7/I9	
2	3I/I	н.0,2 км	"	23I	II,0	99,0/49,0	0,22	0,29	68,8	I,44	I,96	-	В 7/I9	
3	I3/II	н.0,23км	"	235	I0,6	II3/5I,6	0,2I	0,27	79,2	I,43	I,95	-	В 7/I9	
4	24/II	н.0,2 км	"	240	I2,2	II5/57,2	0,2I	0,28	78,0	I,48	2,30	-	В 7/I9	
5	II/III	н.0,23км	"	242	I2,4	II8/56,3	0,22	0,28	79,8	I,48	2,05	-	В 7/I7	
6	30/III	2	"	255	I5,5	I29/65,0	0,24	0,33	82,6	I,56	2,I5	-	В 7/I9	
7	7/IУ	2	закр	269	22,2	I38/8I,6	0,27	0,39	83,8	I,65	2,30	-	В 7/2I	
8	I4/IУ	4	св	359	203	3I6	0,64	0,95	I,90	I,66	2,7I	-	пп 27	на водпосту закраины
9	I5/IУ	4	"	402	207	4I2	0,50	0,83	2,03	2,03	3,I4	-	В 9/40	то же
I0	I7/IУ	4	лдх	579	830	877	0,95	I,48	284	3,09	5,4	-	плдп 30	
II	2I/IУ	4	св	624	I080	968	I,I2	I,82	292	3,32	5,8	-	пп 30	
I2	23/IУ	4	"	568	843	8I2	I,04	I,55	275	2,95	5,2	-	В I0/I0	
I3	24/IУ	4	"	590	954	87I	I,I0	I,8I	289	3,0I	5,I	-	В I0/46	
I4	25/IУ	4	"	626	99I	928	I,07	I,89	304	3,05	5,7	-	В 9/27	мертв.пр. I04 м²
I5	26/IУ	4	"	650	II20	I020	I,09	I,99	3I2	3,28	5,5	-	В 9/22	мертв.пр. I39 м²
I6	28/IУ	4	"	640	I040	978	I,06	I,89	309	3,I6	5,4	-	В 9/I8	мертв.пр. III м²
I7	29/IУ	4	"	6I6	957	939	I,02	I,77	308	3,05	5,4	-	В 9/I8	мертв.пр. 98,8м²
I8	3/У	4	"	536	706	7I0	I,00	I,70	284	2,50	4,27	-	В 9/27	
I9	7/У	4	"	406	47I	4I7	I,I3	I,78	I97	2,I2	3,I4	-	В 9/45	
20	8/У	4	"	388	379	382	0,99	I,74	I94	I,97	2,96	-	В 9/37	
2I	I0/У	4	"	383	3I0	347	0,89	I,68	I94	I,78	3,00	-	В 8/36	
22	I2/У	4	"	362	285	29I	0,98	I,77	I94	I,50	2,5I	-	В 6/30	мертв.пр. 40,3м²
23	I6/У	4	"	338	2I2	254	0,84	I,54	I84	I,38	2,I5	-	В 6/28	мертв.пр. 38,5м²
24	27/У	4	"	309	I88	2II	0,89	I,5I	I8I	I,I7	I,90	-	В 6/28	мертв.пр. 23,8м²
25	2/УI	4	"	296	I56	I86	0,84	I,48	I80	I,03	I,7I	-	В 6/28	мертв.пр. 2I,4м²
26	I6/УI	4	"	293	I63	I96	0,83	I,44	I82	I,08	I,88	-	В 6/28	мертв.пр. 23,2м²
27	26/УI	4	"	270	I09	I52	0,72	I,24	I35	I,I3	I,64	-	В 5/25	
28	5/УП	2	"	257	93,I	I58	0,59	I,03	73,5	2,I5	3,I8	-	В 7/33	
29	I6/УП	2	"	240	70,5	I3I	0,54	0,8I	72,5	I,8I	2,80	-	В 6/30	
30	25/УП	2	"	237	59,3	I29	0,46	0,73	72,5	I,78	2,68	-	В 7/30	
3I	5/УШ	2	"	227	54,5	I3I	0,42	0,66	72,5	I,8I	2,89	-	В 6/28	
32	I5/УШ	2	"	22I	45,0	I27	0,35	0,58	7I,0	I,79	2,83	-	В 6/30	
33	2I/УШ	2	"	2I9	45,0	I22	0,37	0,73	70,6	I,72	2,68	-	В 7/27	
34	3I/УШ	2	"	2I3	37,2	II9	0,3I	0,52	70,6	I,69	2,75	-	В 7/27	
35	I5/IX	2	"	206	27,6	I07	0,26	0,47	69,6	I,54	2,54	-	В 6/22	
36	30/IX	2	"	203	I9,4	III	0,I7	0,33	69,2	I,60	2,97	-	В 6/22	
37	II/X	2	"	209	27,0	I02	0,26	0,49	70,I	I,45	2,36	-	В 7/I9	
38	I7/XI	2	лдот	34I	85,5	255/2I5	0,40	0,86	80,0	2,8I	3,75	-	В 6/25	
39	28/XI	2	"	342	II2	227/I92	0,58	I,30	80,0	2,84	3,75	-	В 8/40	
40	I8/XII	2	"	259	47,6	I70/I42	0,34	0,65	77,9	2,I8	2,95	-	В 7/42	

Расходы № I–4 – площадь, ширина и средняя глубина даны по нижней поверхности льда. Расходы № 8,I0,II – коэффициент К = 0,96 определен по расходу № I3, измеренному вертушкой. Расход № 9 измерен до редкого ледохода, № I0 – до образования затора льда ниже водпоста. Расходы № I3,I5,2I – невязка наибольших глубин объясняется деформацией русла. Расходы № 26,33 – невязка гидравлических элементов обусловлена деформацией русла, № 3I,36,37 – незначительным смещением гидроствора.

63. р. ЗИЛАИР – ж.КРЕПОСТНОЙ ЗИЛАИР

I	5/I	I	лдот	84	0,50	3,6I/0,76	0,66	I,45	I4,6	0,25	0,38	-	В I0/I0	
2	28/У	I	св	4I	4,77	6,40	0,75	I,30	I6,6	0,39	0,55	-	В 8/I5	
3	25/УI	I	"	30	3,2I	5,50	0,58	I,23	I6,5	0,33	0,46	-	В I6/29	
4	2/УП	I	"	25	I,95	3,94	0,49	0,85	I5,I	0,26	0,36	-	В 8/I2	
5	22/УП	I	"	24	I,63	3,45	0,47	0,7I	I4,8	0,23	0,30	-	В I4/I4	
6	26/УШ	I	"	20	I,00	2,32	0,43	0,70	I3,6	0,I7	0,27	-	В I2/I2	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек) средняя	Скорость течения (м/сек) наибольшая	Ширина реки	Глубина (мм) средняя	Глубина (мм) наибольшая	Уклон водной поверхности (%)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	20/IX	I	св	I8	0,84	2,II	0,40	0,75	I3,6	0,I6	0,24	-	В I2/I2	
8	5/X	I	"	20	I,56	3,52	0,44	0,72	I4,8	0,24	0,32	-	В 7/7	
9	5/XII	2	лдот	45	I,33	I0,3/5,I7	0,26	0,39	I4,6	0,70	I,00	-	В 6/II	
I0	25/XII	2	"	65	I,09	I2,4/5,03	0,22	0,43	I5,5	0,80	I,I5	-	В 6/II	
						64. р. ЗИЛАИР – с. ЗИЛАИР								
I	I0/I	I	лдот	56	0,33	8,II/I,74	0,I9	0,27	20,8	0,32	0,72	-	В 5/5	
2	24/II	I	"	4I	0,I6	4,47/I,40	0,II	0,I7	I8,4	0,24	0,50	-	В 4/4	
3	7/III	I	"	39	0,25	4,78/I,44	0,I7	0,23	I8,7	0,26	0,53	-	В 4/4	
4	28/III	I	"	34	0,24	4,42/I,78	0,I3	0,2I	I8,2	0,24	0,49	-	В 4/4	
5	4/IУ	I	"	39	0,49	5,39/2,33	0,2I	0,30	20,0	0,27	0,54	-	В 5/5	
6	7/IУ	I	"	40	0,60	5,43/2,58	0,23	0,34	20,4	0,27	0,54	-	В 6/II	
7	I4/IУ	I	зáб	48	I,07	5,87/3,62	0,30	0,42	2I,2	0,28	0,63	-	В 7/I3	
8	I5/IУ	I	"	6I	2,58	8,9I/5,50	0,47	0,75	24,0	0,37	0,77	-	В 8/I7	
9	I6/IУ	I	"	77	4,05	I0,3/8,55	0,47	0,83	23,4	0,44	0,90	-	В 7/I2	
I0	I8/IУ	I	св	88	II,5	I6,3	0,7I	I,I0	24,5	0,66	I,08	-	В 8/2I	
II	I9/IУ	I	"	I09	I8,0	2I,2	0,85	I,2I	25,5	0,83	I,32	-	В 8/28	
I2	20/IУ	I	"	I27	27,5	26,I	I,05	I,49	26,I	I,00	I,50	-	В I6/63	
I3	2I/IУ	I	"	I02	I6,4	I9,2	0,85	I,24	24,8	0,77	I,22	-	В 8/26	
I4	22/IУ	I	"	I05	I7,7	20,3	0,87	I,27	25,3	0,80	I,28	-	В 8/25	
I5	23/IУ	I	"	I03	I7,3	I9,5	0,89	I,2I	25,3	0,77	I,24	-	В 8/25	
I6	24/IУ	I	"	II6	22,5	23,I	0,97	I,38	26,0	0,89	I,38	-	В 9/3I	
I7	26/IУ	I	"	I2I	23,9	24,2	0,99	I,38	26,I	0,93	I,44	-	В 9/30	
I8	28/IУ	I	"	I02	I7,I	I9,5	0,88	I,26	25,3	0,77	I,22	-	В I6/50	
I9	30/IУ	I	"	87	I2,I	I5,7	0,77	I,I0	24,5	0,64	I,06	-	В 8/2I	
20	3/У	I	"	79	9,67	I3,4	0,72	I,02	23,9	0,56	0,96	-	В 8/I7	
2I	6/У	I	"	75	8,09	I2,8	0,63	0,94	24,0	0,53	0,9I	-	В 8/I6	
22	I3/У	I	"	64	4,88	9,69	0,50	0,69	23,2	0,42	0,80	-	В 7/I2	
23	28/У	I	"	58	4,07	8,54	0,48	0,66	22,5	0,38	0,80	-	В 7/II	
24	3/УI	I	"	66	5,76	II,0	0,52	0,75	23,6	0,47	0,88	-	В 8/I5	
25	6/УI	I	"	78	9,58	I3,5	0,7I	I,03	23,9	0,56	0,94	-	В 8/I7	
26	I6/УI	I	"	59	3,84	8,45	0,45	0,67	22,5	0,38	0,78	-	В 7/II	
27	I4/УII	I	"	43	I,93	5,74	0,34	0,49	I9,I	0,30	0,65	-	В 7/9	
28	28/УII	I	"	38	I,02	4,58	0,22	0,38	I6,8	0,27	0,53	-	В 7/I0	
29	7/УIII	I	"	38	I,09	4,46	0,24	0,38	I6,8	0,27	0,54	-	В 7/I0	
30	28/УIII	I	"	33	0,69	3,96	0,I7	0,27	I6,0	0,25	0,48	-	В 7/9	
3I	9/IX	I	"	33	0,78	3,77	0,2I	0,32	I5,6	0,24	0,50	-	В 7/9	
32	23/IX	I	"	32	0,60	3,50	0,I7	0,26	I5,5	0,23	0,45	-	В 7/9	
33	I4/X	I	"	4I	I,45	4,92	0,29	0,42	I8,7	0,26	0,56	-	В 7/I0	
34	28/X	I	"	43	I,79	5,39	0,33	0,5I	I9,3	0,28	0,57	-	В 7/9	
35	I7/XI	I	зáб	47	2,24	6,20/5,72	0,39	0,59	2I,5	0,29	0,57	-	В 7/9	
36	28/XI	I	"	43	I,73	5,26/5,08	0,34	0,49	I9,5	0,27	0,55	-	В 7/I0	
37	I2/XII	I	лдот	4I	0,65	5,52/3,I9	0,27	0,40	I9,4	0,28	0,58	-	В 7/7	
38	30/XII	I	"	40	I,02	5,3I/3,60	0,28	0,37	I9,3	0,28	0,54	-	В 7/7	
						65. р. ЗИЛАИР – с. АКЪЮЛОВО								
I	I6/I	2	лдот	I63	0,3I	8,38/0,43	0,72	I,33	26,0	0,32	0,54	-	В 4/4	
2	29/I	вр	"	I85	0,34	2,4I/I,62	0,2I	0,30	8,8	0,27	0,42	-	В 7/7	
3	28/II	вр	"	I52	0,46	2,99/2,66	0,I7	0,3I	II,0	0,27	0,42	-	В 7/7	
4	I2/III	вр	"	I59	0,52	3,47/I,75	0,30	0,43	II,5	0,30	0,48	-	В 6/6	
5	I9/III	вр	"	I55	0,54	3,34/2,00	0,27	0,46	I0,6	0,32	0,45	-	В 8/8	
6	26/IУ	I	св	248	74,0	97,I	0,76	I,22	44,0	2,2I	2,80	-	В 9/4I	
7	27/IУ	I	"	234	70,7	93,2	0,76	I,28	43,8	2,I3	2,7I	-	В 8/40	
8	24/У	2	"	I59	I4,3	I6,0	0,89	I,I6	36,5	0,44	0,68	-	В 9/I8	
9	26/УI	2	"	I40	8,82	9,I6	0,96	I,43	33,0	0,28	0,46	-	В I4/I9	
I0	26/УII	2	"	I25	3,95	4,83	0,82	0,99	22,0	0,22	0,35	-	В 9/9	
II	II/УIII	2	"	I23	3,42	4,I8	0,82	I,07	I9,0	0,22	0,35	-	В 8/II	
I2	I5/IX	2	"	II7	I,74	2,82	0,62	0,88	I8,6	0,I5	0,28	-	В 7/7	
I3	29/IX	2	"	II6	I,59	2,42	0,66	I,07	I8,0	0,I3	0,26	-	В 7/7	
I4	27/X	вр	"	I60	I4,4	II,2	I,29	I,70	32,5	0,34	0,56	-	В 7/II	
I5	I8/XI	2	"	I54	I0,I	II,4	0,89	I,39	33,0	0,35	0,64	-	В 7/I3	на водпосту ледостав
I6	26/XI	2	"	I52	I0,0	I0,9	0,92	I,54	3I,0	0,35	0,60	-	В 7/I3	то же
I7	2I/XII	2	лдот	I67	3,06	II,8/4,I4	0,74	I,46	3I,8	0,37	0,62	-	В 7/7	
	Местоположение временного створа неизвестно.													
						66. р. ЧЕРТАНКА – с. ЖЕЛТОЕ								
I	2/IУ	н.40 м	впл	I26	0,45	0,77	0,58	0,90	2,2	0,35	0,39	8,8	В 6/7	
2	2/IУ	н.40 м	"	II6	0,44	0,49	0,90	I,5I	2,3	0,2I	0,24	9,I	В 6/6	мертв.пр. 0,05 м²
3	3/IУ	н.40 м	"	II3	0,I6	0,32	0,50	0,87	2,2	0,I5	0,I8	9,5	В 6/6	мертв.пр. 0,04 м²
4	3/IУ	н.40 м	"	I00	I,0I	0,76	I,33	I,68	3,0	0,25	0,30	-	В 6/6	
5	4/IУ	н.40 м	"	92	0,52	0,55	0,95	I,38	3,4	0,I6	0,2I	8,6	В 6/6	
6	4/IУ	н.40 м	"	88	0,88	0,69	I,28	I,82	3,7	0,I9	0,25	8,4	В 6/6	
7	5/IУ	н.40 м	"	94	I,0I	0,86	I,I7	I,90	3,7	0,23	0,28	8,0	В 6/6	
8	5/IУ	н.40 м	"	93	I,39	0,93	I,50	2,02	3,8	0,24	0,30	7,6	В 6/6	
9	6/IУ	н.40 м	"	84	0,79	0,56	I,4I	I,87	3,9	0,I4	0,2I	8,5	В 6/6	
I0	6/IУ	I	"	90	2,I6	4,2I	0,5I	I,72	II,8	0,36	0,55	6,9	В 6/9	мертв.пр. 2,I6 м²
II	7/IУ	I	"	78	0,92	2,56	0,36	I,I0	9,5	0,27	0,34	7,4	В 6/7	мертв.пр. I,2I м²
I2	7/IУ	I	"	80	2,06	3,2I	0,64	I,6I	I0,5	0,3I	0,45	6,6	В 6/9	мертв.пр. I,I6 м²
I3	8/IУ	в.25 м	"	76	I,42	I,80	0,79	I,04	6,8	0,26	0,38	7,I	В 8/8	
I4	9/IУ	в.22 м	"	70	0,85	0,84	I,0I	I,52	3,4	0,25	0,36	6,8	В 8/8	
I5	9/IУ	I	"	72	0,97	2,40	0,40	0,87	9,5	0,25	0,32	7,0	В 6/6	забереги расчищены
I6	I0/IУ	н.45 м	"	70	I,28	0,76	I,68	2,4I	3,9	0,I9	0,27	-	В 6/6	мертв.пр. 0,86 м²
I7	II/IУ	н.45 м	"	69	0,56	0,65	0,86	I,2I	4,2	0,I5	0,25	7,2	В 7/7	забереги расчищены
I8	II/IУ	I	"	72	I,09	2,34	0,47	0,84	9,5	0,25	0,33	7,7	В 7/7	"
I9	I2/IУ	в.46 м	"	72	0,86	I,00	0,86	I,38	4,8	0,2I	0,34	7,3	В 7/7	
20	I2/IУ	I	"	77	2,39	3,52	0,68	I,20	I0,5	0,34	0,45	6,7	В I0/I6	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды ($м^3$/сек)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (м/сек) средняя	Скорость течения (м/сек) наибольшая	Ширина реки	Глубина (мм) средняя	Глубина (мм) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2I	I3/IУ	I	впд	72	I,3I	2,58	0,5I	0,79	9,8	0,26	0,39	6,9	В 6/6	измерен до редкого ледохода
22	I3/IУ	I	"	77	2,50	3,54	0,7I	I,20	I0,5	0,34	0,45	6,7	В I0/I4	измерен после редкого ледохода
23	I4/IУ	I	"	74	2,94	3,24	0,9I	I,86	I0,5	0,3I	0,45	–	В 7/I0	мертв.пр. 0,92 $м^2$
24	I4/IУ	I	впл,рлдх	I45	I0,I	I6,I	0,63	0,87	20,I	0,80	I,I0	9,3	В 8/22	
25	I5/IУ	I	впл	79	4,45	4,77	0,93	I,2I	II,5	0,4I	0,58	5,2	В 8/I3	
26	I6/IУ	I	"	I32	24,9	I7,7	I,4I	I,82	20,2	0,88	I,25	2,4	В 6/I8	
27	I7/IУ	I	"	7I	6,67	5,0I	I,33	I,82	I2,5	0,40	0,68	3,4	В 8/I3	измерен до редкого ледохода
28	I7/IУ	I	"	I25	32,3	I9,0	I,70	2,24	20,6	0,92	I,40	–	В 7/I9	то же
29	I8/IУ	I	"	59	7,33	4,98	I,47	I,99	II,4	0,44	0,70	2,5	В 7/I2	"
30	I8/IУ	I	впл,рлдх	I54	45,5	27,5	I,65	2,24	2I,0	I,3I	I,80	I,2	В 6/I5	
3I	I9/IУ	I	св	60	6,I4	4,76	I,29	I,72	I2,0	0,40	0,60	3,6	В 7/II	
32	I9/IУ	I	"	96	22,9	I4,5	I,58	I,90	20,2	0,72	I,35	0,82	В 7/I7	
33	20/IУ	н.80 м	"	26	I,44	I,39	I,04	I,45	5,0	0,28	0,38	I,4	В 6/7	
34	20/IУ	I	"	62	4,90	4,20	I,I7	I,55	9,4	0,45	0,70	4,4	В 6/I2	
35	2I/IУ	н.70 м	"	23	0,5I	I,50	0,34	0,56	6,6	0,23	0,40	–	В 5/7	мертв.пр. 0,38 $м^2$ у водпоста забереги
36	23/IУ	н.4 м	"	28	2,08	2,74	0,76	0,96	8,2	0,33	0,47	–	В 6/9	
37	24/IУ	н.70 м	"	I4	0,45	0,78	0,58	0,84	4,2	0,I9	0,25	–	В 7/7	
38	27/IУ	н.70 м	"	I7	0,78	0,92	0,85	I,28	4,2	0,22	0,32	–	В 6/6	
39	6/У	в.20 м	"	7	0,I2	0,25	0,48	0,58	2,0	0,I2	0,2I	–	В 6/6	
40	I3/У	н.90 м	"	4	0,057	0,I7	0,34	0,60	I,2	0,I4	0,I9	–	В 7/7	
4I	I8/У	в.25 м	"	6	0,I2	0,I7	0,7I	0,95	I,9	0,09	0,I5	–	В 5/5	
42	24/У	н.90 м	"	4	0,05I	0,I5	0,34	0,45	I,7	0,09	0,I2	–	В 7/7	
43	3/УI	в.25 м	"	8	0,049	0,I4	0,35	0,5I	I,7	0,08	0,I2	–	В 6/6	
44	8/УI	н.90 м	"	7	0,029	0,II	0,26	0,43	I,4	0,08	0,I3	–	В 6/6	
45	23/УI	н.95 м	"	5	0,0I8	0,08	0,23	0,35	I,0	0,08	0,I3	–	В 4/4	
46	7/УП	н.80 м	"	6	0,008	0,04	0,20	0,27	0,4	0,I0	0,I0	–	В 3/3	
47	I3/УП	н.80 м	"	9	0,0I8	0,06	0,30	0,43	0,6	0,I0	0,II	–	В 3/3	
48	I9/УП	н.85 м	"	I4	0,096	0,I8	0,53	0,87	2,I	0,09	0,I3	–	В 7/7	
49	28/УП	н.80 м	"	22	0,72	0,93	0,78	I,09	5,6	0,I7	0,25	–	В 7/7	
50	7/УШ	н.85 м	"	6	0,028	0,08	0,35	0,53	I,I	0,07	0,I0	–	В 5/5	
5I	I5/УШ	н.40 м	"	3	0,0I2	0,05	0,24	0,35	0,6	0,08	0,I0	–	В 4/4	
52	26/УШ	н.40 м	"	3	0,0I0	0,06	0,I7	0,33	0,8	0,08	0,I0	–	В 4/4	
53	3/IX	н.35 м	"	2	0,003	0,03	0,I0	0,I2	0,6	0,05	0,07	–	пгп 5/20	
54	5/IX	н.40 м	"	9	0,062	0,07	0,89	I,I0	0,8	0,09	0,II	–	В 6/6	
55	I2/IX	н.40 м	"	8	0,036	0,06	0,60	0,85	0,8	0,08	0,I0	–	В 6/6	
56	28/IX	н.40 м	"	7	0,025	0,06	0,42	0,52	0,8	0,08	0,I0	–	В 5/5	
57	30/IX	н.90 м	"	I0	0,I0	0,09	I,II	I,56	I,0	0,09	0,I2	–	В 6/6	
58	2/X	в.I00м	"	36	0,22	0,46	0,48	0,69	3,4	0,I4	0,2I	–	В 6/6	
59	9/X	н.85 м	"	I5	0,44	0,27	I,63	2,I3	2,I	0,I3	0,20	–	В 7/7	
60	I0/X	н.40 м	"	I7	0,55	0,36	I,53	I,95	I,6	0,22	0,28	–	В 7/7	
6I	I9/X	н.90 м	"	I8	0,7I	0,54	I,32	2,37	3,I	0,I7	0,23	–	В 7/7	
62	27/X	н.95 м	лдст	I5	0,022	0,07	0,3I	0,75	I,0	0,07	0,I0	–	В 6/6	
63	2/XI	н.65 м	"	4I	0,28	0,42	0,67	0,8I	4,2	0,I0	0,20	–	В 7/7	
64	I4/XI	н.I0Ом	"	I8	0,039	0,07	0,56	I,08	I,I	0,06	0,09	–	В 6/6	мертв.пр. 0,02 $м^2$
65	I4/XI	н.I0Ом	"	23	0,063	0,I0	0,63	0,90	I,2	0,08	0,I0	–	В 7/7	
66	25/XI	н.I0Ом	"	38	0,096	0,I2	0,80	I,37	I,5	0,08	0,I0	–	В 8/8	
67	6/XII	н.I0Ом	"	8	0,00I	0,0I	0,I0	0,II	0,4	0,02	0,02	–	пгп 4/I6	

Расходы № I-29 – лед на дне. Расходы № I5,I8 – забереги растаяли. Расходы № 23-26 – уровни воды в подпоре. Расход № 58 – ниже водпоста ледостав, затор, уровни в подпоре. Расходы № 62-67 измерены в полынье, № 62,63 – ниже водпоста затор.

67. р. БОЛ. ИК – с. МРАКОВО

I	5/I	I	лдст	83	I,07	8,I0/I,88	0,57	0,84	29,9	0,27	0,56	–	В 8/8
2	2I/II	I	"	I08	I,07	I2,6/2,42	0,44	0,59	3I,I	0,4I	0,80	–	В 8/20
3	26/III	I	"	I29	I,62	I5,6/2,95	0,55	0,70	27,5	0,57	I,02	–	В 8/20
4	I9/IУ	I	рлдх	I92	I4I	II3	I,25	I,75	II0	I,03	I,90	–	В 8/3I
5	20/IУ	I	св	233	I80	I60	I,I3	I,57	II3	I,42	I,98	–	В 8/40
6	22/IУ	I	"	208	I6I	I3I	I,23	I,74	II0	I,I9	I,75	–	В I8/8I
7	25/IУ	I	"	226	I72	I48	I,I6	I,64	II2	I,32	I,95	–	В 8/40
8	26/IУ	I	"	234	206	I56	I,32	I,88	II3	I,38	I,98	–	В 8/40
9	28/IУ	I	"	2I3	I72	I3I	I,3I	I,77	I09	I,20	I,75	–	В 8/40
I0	29/IУ	I	"	I92	I3I	I08	I,2I	I,64	I09	0,99	I,5I	–	В I6/65
II	30/IУ	I	"	I74	I0I	83,9	I,20	I,9I	I08	0,78	I,32	–	В 8/29
I2а	2/У	I	"	I52	I4,2	I3,7	I,04	I,58	20,7	0,66	I,I0	–	В 4/I3
I2б	2/У	I	"	I52	56,4	57,7	0,98	I,49	79,9	0,72	I,29	–	В I2/40
I2	2/У		"	I52	70,6								
I3а	3/У	I	"	I45	9,39	I0,5	0,89	I,49	I7,2	0,6I	0,85	–	В 2/6
I3б	3/У	I	"	I45	45,8	48,I	0,95	I,42	79,0	0,6I	I,I0	–	В 6/I7
I3	3/У		"	I45	55,2								
I4а	7/У	I	"	I35	8,74	8,99	0,97	I,54	I5,3	0,59	0,77	–	В 2/6
I4б	7/У	I	"	I35	3I,7	37,7	0,84	I,56	65,6	0,57	I,00	–	В 6/I6
I4	7/У		"	I35	40,4								
I5а	I0/У	I	"	I28	6,92	7,63	0,9I	I,32	I4,5	0,53	0,7I	–	В 2/7
I5б	I0/У	I	"	I28	29,6	30,5	0,97	I,46	6I,3	0,50	0,90	–	В 6/I5
I5	I0/У		"	I28	36,5								
I6а	II/УI	I	"	I26	7,40	9,09	0,8I	I,24	I4,5	0,63	I,00	–	В 4/II
I6б	II/УI	I	"	I26	32,5	3I,5	I,03	I,55	59,7	0,53	I,02	–	В I8/36
I6	II/УI		"	I26	39,9								
I7а	30/УI	I	"	I08	3,I2	6,I6	0,5I	0,72	I3,0	0,47	0,73	–	В 3/5
I7б	30/УI	I	"	I08	I2,4	I3,2	0,94	I,44	38,7	0,34	0,7I	–	В 5/II
I7	30/УI		"	I08	I5,5								
I8а	I9/УП	I	"	I00	I,73	5,33	0,32	0,44	I2,4	0,43	0,65	–	В 3/4
I8б	I9/УП	I	"	I00	7,I5	8,3I	0,86	I,22	25,4	0,33	0,5I	–	В 5/8
I8	I9/УП		"	I00	8,88								
I9а	28/УП	I	"	97	I,I5	4,69	0,25	0,38	II,5	0,4I	0,68	–	В 3/4
I9б	28/УП	I	"	97	6,36	7,28	0,87	I,07	23,8	0,3I	0,46	–	В 5/7
I9	28/УП		"	97	7,5I								

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек) средняя	Скорость течения (м/сек) наибольшая	Ширина реки	Глубина (мм) средняя	Глубина (мм) наибольшая	Уклон водной поверхности (%)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20а	26/УШ	I	ов	89	0,36	3,78	0,I0	0,I2	II,0	0,34	0,5I	-	В 3/5	
20б	26/УШ	I	"	89	3,39	4,80	0,7I	0,86	22,0	0,22	0,33	-	В 5/5	
20	26/УШ			89	3,75									
2Iа	II/IX	I	"	84	0,22	3,2I	0,07	0,08	II,2	0,29	0,48	-	В 2/3	
2Iб	II/IX	I	"	84	2,59	3,78	0,69	0,90	2I,0	0,I8	0,30	-	В 6/6	
2I	II/IX			84	2,8I									
22а	26/IX	I	"	8I	0,22	3,04	0,07	0,08	I0,8	0,28	0,45	-	В 2/4	
22б	26/IX	I	"	8I	2,I4	3,24	0,66	0,84	20,4	0,I6	0,27	-	В 6/6	
22	26/IX			8I	2,36									
23а	20/X	I	"	95	I,22	4,58	0,27	0,34	I2,0	0,38	0,62	-	В 3/4	
23б	20/X	I	"	95	6,04	7,20	0,84	I,09	24,3	0,30	0,42	-	В 5/7	
23	20/X			95	7,26									
24	2I/XI	I	заб	II3	I7,4	I5,4/I4,I	I,23	I,85	37,4	0,4I	0,80	-	В 8/23	
25	30/XI	I	"	I04	9,92	9,20	I,08	I,56	28,2	0,33	0,62	-	В 8/I4	забереги окодоты
26	24/XII	I	лдот	I08	6,04	I7,I/8,I5	0,74	I,09	48,5	0,35	0,72	-	В 8/I2	
					68.р. БОЛ. ИК - с. ПОЛЯКОВКА									
I	I0/I	I	лдот	I77	5,05	69,6/50,0	0,I0	0,I4	47,0	I,49	I,93	-	В 7/38	
2	26/I	I	"	I78	4,I7	70,4/45,7	0,09	0,I3	47,0	I,50	I,95	-	В 7/37	
3	I4/II	I	"	I78	4,I4	72,2/40,6	0,I0	0,I4	46,0	I,57	2,00	-	В 7/34	
4	26/II	I	"	I78	4,59	72,3/4I,4	0,II	0,I5	44,0	I,64	I,95	-	В 7/37	
5	28/III	I	"	I74	7,I8	70,9/42,8	0,I7	0,27	47,0	I,5I	I,97	-	В 7/37	
6	II/IУ	I	ов	204	I6,8	82,9	0,20	0,28	49,4	I,68	2,30	-	В 7/35	
7	I6/IУ	I	рлдх	354	III	I56	0,7I	I,03	59,0	2,64	3,80	0,27	В 7/2I	
8	I7/IУ	I	"	422	I72	I99	0,86	I,20	6I,0	3,36	4,50	-	В 8/24	
9	I8/IУ	I	"	492	258	236	I,09	I,49	62,0	3,8I	5,I	-	В 8/24	
I0	2I/IУ	I	ов	583	442	305	I,45	2,06	70,0	4,36	6,I	0,44	В 8/24	
II	28/IУ	I	"	557	395	288	I,37	I,9I	67,0	4,30	5,9	0,53	В 8/24	
I2	I/У	I	"	506	294	252	I,I7	I,59	62,4	4,04	5,2	0,5I	В 8/24	
I3	2/У	I	"	466	239	23I	I,04	I,55	6I,0	3,79	4,90	0,044	В 8/24	
I4	3/У	I	"	437	I88	2I6	0,87	I,32	6I,0	3,54	4,60	0,044	В 8/24	
I5	6/У	I	"	394	I7I	I86	0,92	I,20	58,4	3,20	4,I0	0,44	В 8/24	
I6	8/У	I	"	366	I35	I70	0,79	I,20	58,5	2,9I	3,90	0,36	В 7/2I	
I7	I2/У	I	"	334	I04	I52	0,68	I,03	55,5	2,74	3,55	0,40	В 7/2I	
I8	I6/У	I	"	3I4	85,7	I36	0,63	0,86	55,0	2,47	3,30	0,44	В 7/2I	
I9	25/У	I	"	298	70,3	I30	0,54	0,79	53,5	2,43	3,20	0,22	В 7/2I	
20	6/УI	I	"	332	I0I	I42	0,7I	I,03	54,5	2,60	3,50	0,36	В 7/2I	
2I	7/УI	I	"	35I	I24	I60	0,78	I,03	56,5	2,83	3,70	0,36	В 8/24	
22	I2/УI	I	"	3I8	89,6	I4I	0,64	0,86	53,5	2,64	3,35	0,36	В 7/2I	
23	24/УI	I	"	257	50,8	II0	0,46	0,68	5I,2	2,I5	2,75	-	В 7/35	
24	I0/УII	I	"	2I8	25,2	88,4	0,29	0,46	49,5	I,78	2,35	-	В 7/35	
25	27/УII	I	"	2II	20,0	84,I	0,23	0,43	49,5	I,70	2,25	-	В 7/35	
26	I0/УШ	I	"	I90	I6,I	75,9	0,2I	0,30	49,5	I,53	2,I0	-	В 7/35	
27	25/УШ	I	"	I8I	I2,8	7I,2	0,I8	0,27	48,2	I,48	2,00	-	В 7/35	
28	II/IX	I	"	I72	I0,3	67,9	0,I5	0,22	48,0	I,4I	I,92	-	В 7/35	
29	24/IX	I	"	I67	8,54	65,0	0,I3	0,20	48,0	I,35	I,85	-	В 7/33	
30	I4/X	I	"	I86	I4,3	75,5	0,I9	0,32	49,8	I,52	2,05	-	В 7/35	
3I	22/X	I	"	202	I9,6	82,6	0,24	0,34	50,9	I,62	2,20	-	В 7/35	
32	6/XI	I	"	262	48,7	II2	0,43	0,57	5I,7	2,I7	2,75	-	В 7/35	
33	24/XI	I	"	253	46,2	I07	0,43	0,63	52,0	2,06	2,73	-	В 7/35	
34	30/XI	I	"	238	37,5	I07	0,35	0,54	5I,6	2,07	2,52	-	В 7/35	
35	I5/XII	I	лдот	24I	2I,I	I03/94,5	0,22	0,27	5I,5	2,00	2,48	-	В 7/42	
36	28/XII	I	"	220	I8,6	92,I/80,2	0,23	0,30	5I,5	I,79	2,40	-	В 7/42	

Расходы № I-5 - площадь, ширина и средняя глубина приведены по урезам нижней поверхности льда. Расходы № 3,34,35 - измерены после деформации русла. Расход № 6 - у правого берега лед на дне, измерен между редким ледоходом.

69. р. ЧЕБЕНЬКА - с. БУЛГАКОВО

I	I7/I	I	лдот	84	0,II	2,69/0,80	0,I3	0,I5	3,5	0,77	0,78	-	В 5/5
2	3I/I	I	"	89	0,067	2,43/0,68	0,I0	0,I2	3,0	0,8I	0,9I	-	В 5/5
3	I5/II	I	"	III	0,025	2,98/0,27	0,09	0,I2	3,2	0,93	0,95	-	В 4/4
4	28/II	I	"	I27	0,034	3,96/0,37	0,09	0,II	3,2	I,24	I,26	-	В 4/4
5	I7/III	I	"	2I7	0,003	2,42/0,09	0,03	0,04	I,8	I,34	I,42	-	В 3/3
6	I0/IУ	I	впл.р.шуга	246	4,29	I2,I	0,35	0,50	34,2	0,35	0,48	-	В I5/34
7	II/IУ	I	"	269	20,2	25,5	0,79	I,II	34,7	0,73	0,94	-	В I6/48
8	I2/IУ	I	впл,шуга	284	I8,6	29,6	0,63	I,04	34,7	0,85	I,05	-	В I6/48
9	I3/IУ	I	впл,р.шуга	322	28,8	35,I	0,82	I,28	36,5	0,96	I,20	-	В I6/76
I0	I5/IУ	I	рлдх	282	34,8	32,9	I,06	I,54	36,0	0,9I	I,I3	-	В I6/66
II	I6/IУ	I	лдх	292	33,8	36,4	0,93	I,40	36,2	I,00	I,26	-	В I6/74
I2	I7/IУ	I	"	299	47,2	38,6	I,22	I,85	36,4	I,06	I,27	-	В I6/78
I3	I8/IУ	I	рлдх	282	64,2	46,6	I,38	2,I3	36,0	I,29	I,60	-	В I6/80
I4	I9/IУ	I	ов	227	52,2	43,0	I,2I	I,79	35,8	I,20	I,64	-	В I6/78
I5	20/IУ	I	"	I78	29,7	29,2	I,0I	I,46	34,7	0,84	I,20	-	В I5/53
I6	20/IУ	I	"	I60	20,0	22,0	0,9I	I,34	34,0	0,65	I,02	-	В I5/49
I7	2I/IУ	I	"	I39	I2,3	I4,8	0,83	I,22	32,8	0,45	0,84	-	В I5/35
I8	2I/IУ	I	"	I3I	9,I8	I2,2	0,75	I,I7	32,8	0,37	0,80	-	В I5/25
I9	25/IУ	I	"	I22	6,06	8,7I	0,70	I,0I	3I,8	0,27	0,70	-	В I5/I9
20	28/IУ	I	"	II4	3,38	5,89	0,57	0,86	30,2	0,20	0,6I	-	В 9/I3
2I	2/У	I	"	I04	2,06	2,56	0,80	0,99	I0,3	0,25	0,37	-	В 5/5
22	I6/У	н.I0 м	"	92	I,47	I,78	0,83	I,0I	7,4	0,24	0,4I	-	В 7/9
23	3I/У	н.I0 м	"	86	I,05	I,3I	0,80	0,97	7,I	0,I8	0,36	-	В 6/6
24	I7/УI	I	"	83	0,57	I,30	0,44	0,70	7,2	0,I8	0,32	-	В I0/I0
25	23/УI	I	"	79	0,44	I,I5	0,38	0,72	7,I	0,I6	0,3I	-	В 9/9
26	30/УI	I	"	82	0,56	I,20	0,47	0,66	7,I	0,I7	0,3I	-	В I0/I0
27	I7/УII	I	"	77	0,36	I,0I	0,36	0,63	6,5	0,I6	0,27	-	В I0/I0
28	3I/УII	I	"	77	0,34	0,94	0,36	0,63	6,3	0,I5	0,26	-	В 9/9
29	I7/УШ	I	"	74	0,30	0,94	0,32	0,65	5,8	0,I6	0,26	-	В 8/8
30	3I/УШ	I	"	72	0,24	0,80	0,30	0,59	5,8	0,I4	0,24	-	В 7/7
3I	I7/IX	I	"	73	0,35	0,89	0,39	0,62	6,0	0,I5	0,27	-	В 8/8
32	30/IX	I	"	73	0,35	0,86	0,4I	0,65	6,0	0,I4	0,25	-	В 8/8

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек) средняя	Скорость течения (м/сек) наибольшая	Ширина реки	Глубина (мм) средняя	Глубина (мм) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
33	I5/X	I	ов	83	0,78	I,29	0,60	0,87	7,4	0,I7	0,30	–	В 6/6	
34	3I/X	I	заб	98	I,48	3,05	0,49	0,83	II,0	0,28	0,46	–	В 8/I4	мертв.пр. 0,32 м²
35	I0/XI	I	заб.шуга	I03	3,45	4,30	0,80	I,06	I2,6	0,34	0,63	–	В II/2I	
36	20/XI	I	лдот	85	I,I6	2,0I	0,58	0,75	9,8	0,20	0,44	–	В 8/I0	полынья
37	30/XI	I	заб,шуга	82	0,93	I,77	0,53	0,68	9,8	0,I8	0,4I	–	В 7/7	
38	I5/XII	I	лдот	96	0,38	I,84/I,30	0,29	0,47	6,3	0,29	0,47	–	В 6/6	
39	3I/XII	I	"	87	0,23	2,II/I,07	0,2I	0,39	4,5	0,47	0,65	–	В 6/I0	мертв.пр. 0,I5 м²

Расходы № I-5 – ширина реки приведена по нижней поверхности льда. Расходы № 6-9 – не учтен расход воды подо льдом /< 0,0I%/.
Расходы № I3,I4,2I,28,39 – невязка гидравлических элементов обусловлена деформацией русла.

70. р. САЛМЫШ – с. БУЛАНОВО

I	I2/I	2	лдот	I75	I,04	I2;7/5;33	0,20	0,25	28,0	0,45	0,55	–	В 7/7	
2	28/I	2	"	I82	I,07	I3,4/6,03	0,I8	0,26	26,0	0,52	0,60	–	В 7/7	
3	9/II	2	"	I92	I,08	I4,3/6,23	0,I7	0,25	26,5	0,54	0,65	–	В 7/7	
4	26/II	2	"	I93	I,00	I7,5/4,4I	0,23	0,34	2I,0	0,84	0,85	–	В 6/6	
5	I3/III	2	"	I88	I,07	I2,I/3,92	0,27	0,39	I5,5	0,78	0,8I	–	В 6/6	
6	29/III	2	"	207	I,7I	I5,8/6,I4	0,28	0,43	I7,0	0,93	0,94	–	В 6/6	
7	4/IУ	2	"	208	3,9I	2I,0/I0,8	0,36	0,56	34,0	0,62	I,I0	–	В 7/I6	
8	I3/IУ	2	закр	262	I6,7	62,7	0,27	0,49	64,0	0,98	I,35	–	В 8/I2	промоина
9	I4/IУ	2	рлдх	29I	29,9	I02	0,29	0,49	7I,5	I,43	I,90	–	В 8/20	у водпоста закраины
I0	I5/IУ	2	"	354	84,0	I67	0,50	0,89	85,5	I,95	2,60	I,62	В 8/22	то же
II	I6/IУ	2	ов	398	I06	20I	0,53	0,98	95,8	2,I0	3,I0	–	В 9/23	
I2	I6/IУ	2	рлдх	4I0	I69	2II	0,80	I,I9	96,0	2,20	3,22	–	плдп 20	
I3	I7/IУ	2	"	37I	I09	I78	0,6I	0,93	90,0	I,98	2,83	–	плдп I3	
I4	I7/IУ	2	ов	366	I80	I77	I,02	I,37	86,0	2,06	2,65	–	В 9/25	
I5	I8/IУ	2	"	342	I27	I47	0,86	I,27	83,5	I,76	2,30	–	В 8/22	
I6	I9/IУ	2	"	3I5	89,I	II0	0,8I	I,29	75,2	I,46	2,00	–	В 7/2I	
I7	20/IУ	2	"	290	62,8	89,2	0,72	I,04	70,0	I,27	I,70	–	В 7/I9	
I8	2I/IУ	2	"	265	39,8	68,4	0,58	0,82	67,9	I,0I	I,40	–	В 7/20	
I9	23/IУ	2	"	243	2I,4	53,3	0,40	0,6I	65,9	0,8I	I,I0	–	В 9/25	
20	24/IУ	2	"	238	I8,6	47,2	0,39	0,57	64,8	0,73	I,00	–	В 8/20	
2I	28/IУ	2	"	2I8	I3,I	35,9	0,37	0,59	62,8	0,57	0,85	–	В 8/I8	
22	9/У	2	"	I98	4,84	I7,8	0,27	0,44	36,9	0,48	0,72	–	В 7/I9	
23	I8/У	2	"	I94	4,22	I6,8	0,25	0,30	36,7	0,46	0,70	–	В 7/I3	
24	22/УI	2	"	I82	I,46	II,7	0,I2	0,20	34,0	0,34	0,57	–	В 6/I0	
25	25/УI	2	"	I90	2,92	I4,3	0,20	0,26	36,0	0,40	0,62	–	В 7/II	
26	27/УI	2	"	I89	2,47	I4,I	0,I8	0,24	35,8	0,39	0,6I	–	В 7/I2	
27	9/УII	2	"	I84	I,92	I2,0	0,I6	0,20	35,3	0,34	0,55	–	В 7/II	
28	20/УII	2	"	I88	2,22	I3,7	0,I6	0,20	36,0	0,38	0,60	–	В 7/I2	
29	27/УII	2	"	I86	2,I6	I3,9	0,I6	0,20	35,9	0,39	0,6I	–	В 7/I2	
30	I0/УIII	2	"	I84	I,90	I3,I	0,I4	0,20	35,6	0,37	0,59	–	В 7/II	
3I	20/УIII	2	"	I84	I,7I	II,5	0,I5	0,I9	35,3	0,33	0,54	–	В 7/II	
32	3I/УIII	2	"	I80	I,28	I0,9	0,I2	0,I8	35,2	0,3I	0,5I	–	В 7/II	
33	I2/IX	2	"	I78	I,27	I0,4	0,I2	0,I5	35,2	0,30	0,50	–	В 7/II	
34	20/IX	2	"	I78	I,24	I0,5	0,I2	0,I6	35,2	0,30	0,52	–	В 7/II	
35	28/IX	2	"	I77	I,24	I0,4	0,I2	0,I6	35,2	0,30	0,50	–	В 7/II	
36	I2/X	2	"	I86	I,88	I3,2	0,I4	0,I9	35,7	0,37	0,60	–	В 7/II	
37	26/X	2	"	I90	I,62	I2,9	0,I3	0,I5	36,5	0,35	0,58	–	В 7/II	у водпоста ледостав
38	3I/X	2	"	I85	I,57	I4,2	0,II	0,I4	35,9	0,40	0,63	–	В 7/II	то же
39	I2/XI	2	лдот	I89	I,93	I5,9	0,I2	0,I4	36,4	0,44	0,68	–	В 7/I2	полынья
40	26/XI	2	"	I83	I,52	I3,4	0,II	0,I3	35,7	0,38	0,60	–	В 7/II	"
4I	30/XI	2	"	I8I	2,I9	I2,2	0,I8	0,25	35,5	0,34	0,56	–	В 7/II	"
42	7/XII	2	заб	I80	2,02	I4,7/I4,4	0,I4	0,20	33,5	0,44	0,65	–	В 7/I3	
43	20/XII	2	лдот	I74	0,80	II,4/8,99	0,09	0,I2	30,0	0,38	0,59	–	В 7/8	
44	29/XII	2	"	I78	I,26	I3,7/6,55	0,I9	0,27	25,0	0,55	0,64	–	В 7/7	

Расходы № I-7, 42-44 – площадь, ширина и средняя глубина даны по нижней поверхности льда. Расходы № 8-I0 – выше, № II – на участке водпоста затор льда. Расходы № I2,I3 – коэффициент К = 0,87 принят по Наставлению. Расход № I2 измерен после густого ледохода, № I4 – после редкого ледохода. Расходы № 29, 3I, 37, 38, 42 – невязка гидравлических элементов обусловлена деформацией русла. Расходы № 37 – 44 – происходил размыв сужающих русло дамб в 0,6 км ниже водпоста.

7I. р. ДОНГУЗ – с. НОВАЯ ТОЧКА

I	4/IУ	в.I50 м	впл	364	0,90	0,79	I,I4	I,25	2,2	0,36	0,42	–	В 5/5	
2	5/IУ	2	"	352	I,I4	II,2	0,I0	0,I7	I7,5	0,64	0,80	–	В 6/6	мертв.пр. I,54 м²
3	6/IУ	2	"	37I	3,26	I4,4	0,23	0,37	I8,5	0,78	0,98	0,008	В 7/I4	
4	7/IУ	2	"	392	6,56	I9,3	0,34	0,5I	20,5	0,94	I,20	0,078	В 8/22	
5	8/IУ	2	"	374	4,63	I5,6	0,30	0,46	I9,0	0,82	I,03	0,069	В 8/I6	
6	9/IУ	2	"	358	3,54	I3,0	0,27	0,4I	I8,5	0,70	0,89	–	В 8/I6	
7	I0/IУ	2	"	352	3,0I	II,9	0,25	0,39	I8,0	0,66	0,83	0,034	В 8/I5	
8	II/IУ	2	"	352	3,03	I2,0	0,25	0,40	I8,5	0,65	0,82	0,026	В 8/I5	
9	I2/IУ	2	"	400	I0,9	22,0	0,50	0,7I	22,0	I,00	I,32	0,I0	В 7/I4	
I0	I3/IУ	2	"	4I4	I6,8	27,I	0,62	0,88	23,5	I,I5	I,55	0,052	В 7/I4	
II	I4/IУ	2	"	434	25,0	32,8	0,76	I,08	26,0	I,26	I,78	0,069	В 7/I4	
I2	I5/IУ	2	"	383	I2,8	20,5	0,62	0,88	2I,5	0,95	I,27	0,I4	В 7/I4	
I3	I5/IУ	2	"	420	27,I	30,6	0,89	I,2I	25,0	I,22	I,68	0,069	В 7/I4	
I4	I6/IУ	2	"	360	I0,9	I6,4	0,66	0,93	20,0	0,82	I,03	0,2I	В 7/I4	
I5	I6/IУ	2	"	4II	27,5	28,8	0,95	I,30	24,5	I,I8	I,58	0,I7	В 7/I4	
I6	I7/IУ	2	"	350	I0,2	I4,9	0,68	0,92	I9,5	0,76	0,97	0,28	В 7/I4	
I7	I7/IУ	2	"	376	I8,3	20,5	0,89	I,I7	2I,5	0,95	I,25	0,24	В 7/I4	
I8	I8/IУ	2	"	339	9,08	I2,5	0,73	0,98	I9,5	0,64	0,85	0,57	В 7/I3	
I9	I8/IУ	2	"	350	I2,9	I4,8	0,87	I,I6	20,0	0,74	I,I5	0,45	В 7/I4	
20	I9/IУ	2	"	329	6,79	9,79	0,69	I,02	20,0	0,49	0,80	0,93	В 9/I4	
2I	20/IУ	2	"	344	8,86	I5,8	0,56	0,82	2I,0	0,75	I,07	0,34	В 7/I3	
22	20/IУ	2	"	3I4	3,50	7,9I	0,44	0,72	20,5	0,39	0,70	0,62	В 9/I2	
23	2I/IУ	2	"	305	I,79	7,26	0,25	0,37	20,5	0,35	0,68	0,28	В 9/II	
24	22/IУ	2	св	306	I,49	9,6I	0,I6	0,24	2I,0	0,46	0,75	–	В 9/I4	
25	23/IУ	2	"	3I4	2,07	I2,5	0,I7	0,30	22,5	0,56	0,89	–	В 9/I5	
26	24/IУ	2	"	322	I,I0	I4,8	0,07	0,I3	23,0	0,64	0,92	–	В 6/II	мертв.пр. 2,5I м²
27	26/IУ	в.40 м	"	327	0,86	8,62	0,I0	0,I5	I7,0	0,5I	I,25	–	В 8/II	
28	29/IУ	в.40 м	"	326	0,43	9,63	0,04	0,I3	I8,0	0,54	I,30	–	В 6/7	мертв.пр. 3,69 м²

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек) средняя	Скорость течения (м/сек) наибольшая	Ширина реки	Глубина (мм) средняя	Глубина (мм) наибольшая	Уклон водной поверхности (%)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
29	II/У	в.400 м	св	321	0,25	0,78	0,32	0,46	5,8	0,13	0,23	–	В 5/5	
30	22/У	в.400 м	"	320	0,28	0,70	0,40	0,49	4,6	0,15	0,24	–	В 9/9	
31	31/У	в.400 м	"	308	0,16	0,56	0,29	0,45	4,5	0,12	0,18	–	В 8/8	
32	8/УI	в.400 м	"	308	0,13	0,58	0,22	0,30	5,0	0,12	0,16	–	В 7/7	
33	21/УI	в.400 м	"	278	0,10	0,37	0,27	0,33	4,2	0,09	0,11	–	В 7/7	
34	30/УI	I	"	273	0,093	0,26	0,36	0,42	2,6	0,10	0,14	–	В 7/7	
35	10/УП	I	"	270	0,069	0,26	0,27	0,32	2,5	0,10	0,15	–	В 6/6	
36	22/УП	I	"	269	0,094	0,29	0,32	0,38	2,5	0,12	0,16	–	В 6/6	
37	31/УП	I	"	268	0,074	0,27	0,27	0,32	2,5	0,11	0,14	–	В 7/7	
38	10/УШ	I	"	267	0,071	0,29	0,24	0,29	2,7	0,11	0,14	–	В 7/7	
39	11/УШ	I	"	266	0,066	0,24	0,28	0,30	2,6	0,09	0,12	–	В 7/7	
40	31/УШ	I	"	265	0,045	0,21	0,21	0,24	2,2	0,10	0,12	–	В 6/6	
41	10/IX	I	"	265	0,062	0,23	0,27	0,32	2,1	0,11	0,14	–	В 6/6	
42	21/IX	I	"	265	0,054	0,21	0,26	0,28	2,3	0,09	0,12	–	В 7/7	
43	30/IX	I	"	268	0,13	0,32	0,41	0,44	2,5	0,13	0,17	–	В 7/7	
44	II/X	I	"	269	0,16	0,45	0,36	0,39	3,4	0,13	0,16	–	В 8/8	
45	21/X	I	"	270	0,16	0,48	0,33	0,35	3,6	0,13	0,20	–	В 7/7	
46	31/X	I	лдот	282	0,094	0,57/0,46	0,20	0,20	4,1	0,14	0,32	–	В 7/7	
47	9/XI	в.100 м	р.шуга	308	1,25	6,11	0,20	0,46	16,5	0,37	0,56	–	В 8/8	
48	13/XI	в.100 м	лдот	310	0,14	3,39/1,93	0,07	0,10	13,0	0,26	0,36	–	В 3/3	мертв.пр. 0,71 м²
49	20/XI	в.250 м	"	308	0,10	2,03/1,07	0,09	0,14	6,0	0,34	0,50	–	В 5/5	
50	30/XI	в.1,0км	"	312	0,21	0,56	0,38	0,46	4,7	0,12	0,16	–	В 7/7	измерен в промоине
51	10/XII	в.1,5км	"	308	0,051	0,86/0,27	0,19	0,26	2,7	0,32	0,36	–	В 6/6	

Расходы № 24–32 измерен при подпоре от плотины в 7 км ниже водпоста, № 28–42 – при деформации русла. Расходы № 48–51 – ширина приведена по нижней поверхности льда. Расходы № 1–23 – лед на дне.

72. р. ЧЕРНАЯ – с. КРАСНЫЙ ХОЛМ

1	8/IУ	2	впл,шуга	212	3,72	29,4	0,13	0,21	40,2	0,73	1,20	–	В 6/12	
2	9/IУ	2	впл	212	2,94	29,7	0,10	0,15	41,0	0,72	1,19	0,03	В 6/12	
3	10/IУ	2	"	195	1,38	25,8	0,05	0,11	40,1	0,65	1,18	–	В 4/10	
4	11/IУ	2	"	190	1,44	24,6	0,06	0,15	40,7	0,60	1,06	–	В 6/8	
5	12/IУ	2	"	201	2,80	29,5	0,10	0,20	42,0	0,70	1,15	–	В 5/9	
6	13/IУ	2	"	220	4,43	34,7	0,13	0,50	43,0	0,81	1,30	0,10	В 3/7	
7	13/IУ	4	"	224	10,8	39,6	0,27	0,41	40,0	1,00	1,50	0,07	В 6/16	
8	14/IУ	4	"	290	30,8	65,4	0,47	0,83	49,0	1,33	2,06	–	В 5/30	
9	14/IУ	2	впл,рядх	298	27,6	81,8	0,34	0,60	59,3	1,38	2,23	0,06	В 7/31	
10	15/IУ	2	"	346	57,1	110	0,52	0,90	62,8	1,75	2,75	0,12	В 8/35	
11	16/IУ	2	впл	338	68,2	101	0,68	1,13	61,8	1,63	2,50	0,18	В 9/43	
12	17/IУ	4	"	316	72,2	81,7	0,88	1,30	46,0	1,78	2,43	–	В 7/37	
13	17/IУ	4	"	257	29,0	56,2	0,52	0,71	40,0	1,40	2,05	–	В 6/33	
14	18/IУ	4	"	265	40,3	61,6	0,66	0,94	40,5	1,52	2,15	–	В 6/36	
15	18/IУ	4	впл,рядх	235	18,5	48,6	0,38	0,55	38,2	1,27	2,08	–	В 6/16	
16	19/IУ	2	св	222	21,9	56,1	0,39	0,56	42,3	1,33	2,10	0,12	В 6/24	
17	20/IУ	4	"	198	11,9	43,6	0,27	0,39	38,0	1,15	1,74	–	В 6/23	
18	21/IУ	2	"	171	5,71	39,1	0,14	0,23	37,7	1,04	1,65	–	В 5/18	
19	22/IУ	2	"	160	3,94	36,1	0,11	0,15	36,8	0,98	1,55	–	В 5/16	
20	30/IУ	в.2 км	"	143	1,34	5,21	0,26	0,34	12,1	0,43	0,60	–	В 7/13	
21	10/У	в.1 км	"	136	0,66	1,48	0,45	0,64	4,2	0,35	0,50	–	В 7/12	
22	20/У	в.1 км	"	154	0,25	1,14	0,22	0,38	4,0	0,28	0,40	–	В 6/11	
23	31/У	в.1 км	"	139	0,12	0,66	0,18	0,24	3,2	0,21	0,25	–	В 6/6	
24	10/УI	в.1 км	"	151	0,18	0,99	0,18	0,32	3,6	0,28	0,35	–	В 7/9	
25	20/УI	в.1 км	"	146	0,16	0,93	0,17	0,29	3,6	0,26	0,35	–	В 6/8	
26	27/УI	в.1 км	"	200	2,39	49,2	0,05	0,09	41,8	1,18	1,80	–	В 6/18	
27	30/УI	в.2 км	"	182	0,48	3,96	0,12	0,16	11,5	0,34	0,45	–	В 6/10	
28	11/УП	в.1 км	"	149	0,13	1,10	0,12	0,28	3,6	0,30	0,40	–	В 6/9	
29	17/УП	в.1 км	"	151	0,15	1,18	0,13	0,31	3,6	0,33	0,43	–	В 5/8	мертв.пр. 0,14 м²
30	21/УП	в.2 км	"	187	0,61	6,23	0,10	0,17	14,2	0,44	0,65	–	В 6/9	
31	31/УП	в.2 км	"	162	0,20	1,09	0,18	0,23	6,0	0,18	0,20	–	В 6/6	
32	10/УШ	в.2 км	"	157	0,19	1,21	0,16	0,20	6,0	0,20	0,24	–	В 6/6	
33	20/УШ	в.2 км	"	161	0,29	1,43	0,20	0,24	6,3	0,23	0,25	–	В 7/7	
34	31/УШ	в.2 км	"	149	0,14	0,86	0,16	0,21	5,7	0,15	0,18	–	В 5/5	
35	10/IX	в.2 км	"	152	0,10	1,06	0,09	0,18	6,0	0,18	0,20	–	В 6/6	
36	20/IX	в.2 км	"	149	0,10	0,85	0,12	0,21	6,0	0,14	0,17	–	В 5/5	
37	30/IX	в.2 км	"	152	0,22	1,00	0,22	0,28	6,0	0,17	0,20	–	В 5/5	
38	II/X	в.2 км	"	172	0,50	3,74	0,13	0,17	10,0	0,37	0,58	–	В 6/9	
39	20/X	в.1 км	"	160	0,19	1,49	0,13	0,24	4,2	0,35	0,48	–	В 5/8	
40	31/X	в.1 км	лдот	148	0,19	1,25	0,15	0,32	3,8	0,33	0,43	–	В 5/8	измерен в полынье
41	II/XI	в.1 км	"	176	0,32	2,13	0,15	0,30	5,2	0,41	0,60	–	В 6/11	то же
42	20/XI	в.7 км	"	160	0,26	2,18/1,46	0,18	0,30	7,9	0,28	0,35	–	В 8/8	
43	I/XII	в.5 км	"	171	0,18	1,38	0,13	0,27	7,7	0,18	0,27	–	В 8/8	измерен в полынье
44	10/XII	в.6 км	"	141	0,053	1,39/0,70	0,08	0,17	3,0	0,46	0,63	–	В 5/5	

Расходы № 1–15 – лед на дне. Расходы № 5–7 – измерены при заторе льда в 0,5 км ниже водпоста. Расход № 8 – измерен до густого ледохода, № 9 – после густого ледохода, № 14 – до редкого ледохода. Расходы № 22–44 – уровни воды по водпосту в переменном подпоре от плотины в 3,5 км ниже водпоста. Расходы № 32, 35 – гидроствор смещен на 2 м ниже.

73. р. ИЛЕК – ж.д. рзд № 47

1	2/IУ	н.330 м	впл	218	0,35	1,08	0,32	0,43	3,6	0,30	0,36	–	В 4/4	лед на дне
2	2/IУ	н.330 м	"	245	1,10	2,32	0,47	0,78	5,0	0,46	0,67	–	В 7/13	то же
3	3/IУ	I	впл,р.шуга	360	16,0	39,1	0,41	0,83	52,0	0,75	1,48	–	В 8/14	"
4	4/IУ	I	"	408	24,5	75,0	0,33	0,61	56,0	1,34	2,38	–	В 9/16	"
5	4/IУ	I	"	358	15,7	52,5	0,30	0,53	52,0	1,01	2,20	–	В 8/16	"
6	5/IУ	I	"	350	16,2	47,6	0,34	0,60	53,0	0,90	1,90	–	В 8/16	"
7	5/IУ	I	"	338	15,9	38,4	0,41	0,74	50,0	0,77	1,72	–	В 8/16	"
8	6/IУ	I	"	328	12,8	34,0	0,38	0,66	51,0	0,67	1,68	–	В 8/15	"
9	6/IУ	I	"	321	12,1	29,1	0,42	0,81	50,2	0,58	1,55	–	В 8/14	"
10	6/IУ	I	"	314	11,0	26,3	0,42	0,84	51,5	0,51	1,50	–	В 8/14	"
11	7/IУ	I	рядх	309	6,95	23,6	0,29	0,95	49,2	0,48	1,42	–	В 8/13	
12	8/IУ	I	"	295	3,64	17,5	0,21	0,57	48,0	0,36	1,28	–	В 6/9	на водпосту забереги

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек) средняя	Скорость течения (м/сек) наибольшая	Ширина реки	Глубина (мм) средняя	Глубина (мм) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I3	9/IУ	I	заб	277	2,00	I0,I	0,20	0,44	33,0	0,3I	I,00	-	В 4/7	
I4	9/IУ	I	"	272	I,6I	8,I3	0,20	0,44	30,0	0,27	0,94	-	В 4/7	
I5	I0/IУ	I	"	258	I,I2	5,6I	0,20	0,3I	I2,0	0,47	0,94	-	В 3/5	
I6	I2/IУ	I	св	268	I,5I	4,94	0,3I	0,60	II,0	0,45	0,82	-	В 4/7	
I7	27/IУ	н.330 м	"	2I5	0,I9	0,66	0,29	0,39	4,2	0,I6	0,30	I,9	В 6/6	
I8	I0/У	н.330 м	"	208	0,I0	0,36	0,28	0,38	2,6	0,I4	0,2I	-	В 4/4	
I9	20/У	н.330 м	"	209	0,II	0,37	0,30	0,4I	2,5	0,I5	0,2I	-	В 4/4	
20	25/У	н.330 м	"	2I0	0,II	0,37	0,30	0,45	2,5	0,I5	0,2I	-	В 4/4	
2I	28/У	н.330 м	"	209	0,I0	0,36	0,28	0,43	2,5	0,I4	0,20	-	В 4/4	
22	3I/У	н.330 м	"	209	0,I0	0,33	0,30	0,44	2,4	0,I4	0,20	-	В 4/4	
23	I0/УI	н.330 м	"	204	0,053	0,27	0,20	0,25	2,4	0,II	0,I6	-	В 4/4	
24	27/УI	н.330 м	"	I93	0,004	0,03	0,I3	0,22	0,4	0,08	0,I0	-	В I/I	
25	28/УI	н.330 м	"	I99	0,0I9	0,03	0,63	0,80	0,4	0,08	0,I2	-	В I/I	
26	29/УI	н.330 м	"	I95	0,008	0,04	0,20	0,28	0,4	0,I0	0,I6	-	В I/I	
27	30/УI	н.330 м	"	I95	0,008	0,04	0,20	0,28	0,4	0,I0	0,I6	-	В I/I	
28	I4/УП	н.330 м	"	I99	0,02I	0,04	0,52	0,76	0,4	0,I0	0,I2	-	В I/I	
29	I6/УП	н.330 м	"	20I	0,030	0,05	0,60	0,87	0,4	0,I2	0,I5	-	В I/I	
30	2I/УП	н.330 м	"	20I	0,029	0,04	0,72	0,86	0,4	0,I0	0,I5	-	В I/I	
3I	26/УП	н.330 м	"	203	0,046	0,07	0,66	0,88	0,4	0,I8	0,I9	-	В I/I	
32	30/УП	н.330 м	"	20I	0,032	0,05	0,64	0,89	0,4	0,I2	0,I5	-	В I/I	
33	5/УШ	н.330 м	"	I95	0,023	0,04	0,58	0,70	0,4	0,I0	0,I6	-	В 2/2	
34	I0/УШ	н.330 м	"	I90	0,009	0,02	0,45	0,54	0,3	0,07	0,I2	-	В I/I	
35	20/УШ	н.330 м	"	I99	0,050	0,08	0,62	0,82	0,8	0,I0	0,I5	-	В 2/2	
36	25/УШ	н.330 м	"	I99	0,053	0,08	0,66	0,85	0,8	0,I0	0,I5	-	В 2/2	
37	30/УШ	н.330 м	"	I99	0,050	0,08	0,62	0,8I	0,8	0,I0	0,I5	-	В 2/2	
38	8/IX	н.330 м	"	200	0,054	0,I3	0,42	0,52	I,6	0,08	0,I6	-	В 2/2	
39	I5/IX	н.330 м	"	200	0,054	0,I3	0,42	0,53	I,6	0,08	0,I6	-	В 2/2	
40	20/IX	н.330 м	"	20I	0,062	0,I4	0,44	0,55	I,6	0,09	0,I4	-	В 2/2	
4I	25/IX	н.330 м	"	20I	0,055	0,I3	0,42	0,53	I,6	0,08	0,I6	-	В 2/2	
42	30/IX	н.330 м	"	20I	0,06I	0,I4	0,44	0,5I	I,6	0,09	0,I6	-	В 2/2	
43	I/X	н.330 м	"	20I	0,056	0,I8	0,3I	0,46	I,6	0,II	0,I7	-	В 6/6	
44	6/X	н.330 м	"	203	0,069	0,2I	0,33	0,47	2,0	0,I0	0,I6	-	В 4/4	
45	I0/X	н.330 м	"	204	0,083	0,24	0,35	0,5I	2,4	0,I0	0,I6	-	В 4/4	
46	20/X	н.330 м	"	205	0,088	0,25	0,35	0,54	2,4	0,I0	0,I7	-	В 4/4	
47	25/X	н.330 м	"	206	0,098	0,26	0,38	0,57	2,4	0,II	0,I7	-	В 4/4	
48	3I/X	н.330 м	"	206	0,I0	0,26	0,38	0,60	2,4	0,II	0,I7	-	В 4/4	на водпосту ледостав
49	I0/XI	н.330 м	"	207	0,066	0,25	0,26	0,43	2,4	0,I0	0,I5	-	В 4/4	на водпосту забереги
50	I5/XI	н.330 м	"	205	0,058	0,24	0,24	0,43	2,6	0,09	0,I4	-	В 4/4	на водпосту ледостав
5I	20/XI	н.330 м	"	206	0,066	0,25	0,26	0,45	2,6	0,I0	0,I4	-	В 4/4	то же
52	25/XI	н.330 м	"	208	0,072	0,27	0,27	0,35	2,6	0,I0	0,I7	-	В 4/4	"
53	30/XI	н.330 м	"	208	0,073	0,27	0,27	0,34	2,6	0,I0	0,I6	-	В 4/4	"
54	I0/XII	н.330 м	"	203	0,053	0,I7	0,3I	0,38	2,2	0,08	0,I3	-	В 4/4	"
55	I5/XII	н.330 м	"	202	0,047	0,I6	0,29	0,37	2,2	0,07	0,I2	-	В 4/4	"
56	20/XII	н.330 м	"	20I	0,042	0,I5	0,28	0,34	2,2	0,07	0,I2	-	В 4/4	"
57	25/XII	н.330 м	"	20I	0,045	0,I6	0,28	0,36	2,2	0,07	0,I2	-	В 4/4	"
58	3I/XII	н.330 м	"	20I	0,046	0,I7	0,27	0,33	2,2	0,08	0,I2	-	В 4/4	"

Расходы № 24-37 - русло искусственно упорядочивалось.

74. р. ИЛЕК - г. АКТЮБИНСК

I	I9/I	н.370 м	лдот	320	0,30	I3,6/5,66	0,05	0,07	I4,0	0,97	I,05	-	В 3/9	
2	24/II	н.370 м	"	339	0,20	8,98/4,I7	0,05	0,06	7,4	I,2I	I,28	-	В 3/3	
3	II/III	н.370 м	"	357	0,I8	I2,I/3,9I	0,05	0,08	9,0	I,34	I,45	-	В 3/7	
4	20/III	н.370 м	"	364	0,26	I2,6/4,I6	0,06	0,09	9,0	I,40	I,52	-	В 3/9	
5	30/III	н.370 м	"	360	0,30	I2,3/4,0I	0,07	0,II	9,0	I,37	I,50	-	В 4/I0	
6	6/IУ	I	рлдх	468	246	272	0,90	I,77	I37	I,99	3,25	-	В 7/I4	мертв.пр. 9,I9 м²
7	7/IУ	I	лдх	462	22I	268	0,82	I,45	I37	I,96	3,25	-	В 7/I4	
8	8/IУ	I	рлдх	444	I82	237	0,77	I,3I	I34	I,77	3,05	-	В 7/I4	мертв.пр. I2,9 м²
9	9/IУ	I	заб,шуга	428	I33	2I9	0,6I	I,0I	I33	I,65	2,75	-	В 8/I6	мертв.пр. I4,8 м²
I0	I0/IУ	I	заб,шуга	40I	78,8	I88	0,42	0,90	I30	I,45	2,50	-	В I0/I8	
II	II/IУ	I	св	390	8I,7	I77	0,46	0,92	I29	I,37	2,35	-	В 9/I8	
I2	I2/IУ	I	"	386	88,5	I74	0,5I	0,94	I29	I,35	2,35	-	В 9/I8	мертв.пр. 8,I0 м²
I3	I4/IУ	I	"	436	239	262	0,9I	I,36	I34	I,96	2,90	-	В 9/I8	
I4	I5/IУ	I	"	456	29I	300	0,97	I,57	I37	2,I9	3,30	-	В 8/I6	
I5	I6/IУ	I	"	447	279	290	0,96	I,49	I35	2,I5	3,I5	-	В 7/I4	
I6	I7/IУ	I	"	4I5	I75	248	0,7I	I,27	I32	I,88	2,80	-	В 8/I6	
I7	I8/IУ	I	"	393	I23	22I	0,56	I,03	I30	I,70	2,58	-	В 7/I4	
I8	2I/IУ	I	"	364	89,6	I84	0,49	0,89	I27	I,45	2,20	-	В 8/I6	
I9	22/IУ	I	"	342	64,4	I55	0,42	0,79	II2	I,38	2,I0	-	В 7/I4	мертв.пр. 24,I м²
20	24/IУ	I	"	32I	40,9	I27	0,32	0,6I	I04	I,22	I,90	-	В 8/I6	мертв.пр. 20,2 м²
2I	26/IУ	I	"	3II	3I,4	II8	0,27	0,46	I03	I,I5	I,70	-	В 7/I4	мертв.пр. 23,4 м²
22	29/IУ	I	"	302	2I,6	I08	0,20	0,49	I02	I,06	I,60	-	В 7/I4	мертв.пр. 23,6 м²
23	3/У	I	"	293	I5,6	98,0	0,I6	0,43	I0I	0,97	I,50	-	В 9/I7	мертв.пр. 26,9 м²
24	8/У	I	"	283	I0,4	88,2	0,I2	0,28	I00	0,88	I,40	-	В 8/I5	мертв.пр. 28,0 м²
25	2I/У	I	"	273	5,84	8I,5	0,07	0,I7	I00	0,82	I,33	-	В II/2I	
26	2/УI	н.400 м	"	267	4,09	I4,5	0,28	0,48	25,0	0,58	0,78	-	В 7/I0	мертв.пр. I,0I м²
27	2I/УI	н.370 м	"	256	I,57	5,62	0,28	0,47	I9,5	0,29	0,42	-	В 7/8	мертв.пр. 0,94 м²
28	30/УI	н.370 м	"	25I	0,76	4,9I	0,I5	0,27	I8,2	0,27	0,37	-	В 6/7	мертв.пр. I,22 м²
29	I7/УП	н.370 м	"	249	0,64	4,65	0,I4	0,25	I8,8	0,25	0,35	-	В 7/8	мертв.пр. I,0I м²
30	3I/УП	н.370 м	"	252	0,82	4,69	0,I7	0,34	I8,6	0,25	0,37	-	В 6/6	мертв.пр. I,24 м²
3I	I8/УШ	н.370 м	"	248	0,6I	3,86	0,I6	0,34	I8,0	0,2I	0,3I	-	В 6/6	мертв.пр. I,20 м²
32	3I/УШ	н.370 м	"	244	0,42	4,I2	0,I0	0,2I	I7,8	0,23	0,33	-	В 8/9	мертв.пр. 0,60 м²
33	I5/IX	н.370 м	"	252	I,30	4,9I	0,26	0,5I	I9,0	0,26	0,37	-	В 7/7	мертв.пр. 0,5I м²
34	I7/IX	н.370 м	"	25I	I,I6	4,67	0,25	0,43	I9,0	0,25	0,36	-	В 8/8	мертв.пр. 0,30 м²
35	30/IX	н.370 м	"	247	0,95	4,48	0,2I	0,36	I8,0	0,25	0,37	-	В 8/I0	на водпосту забереги
36	I5/X	н.370 м	"	254	I,32	4,78	0,28	0,47	I9,0	0,25	0,42	-	В 6/8	на водпосту ледостав
37	27/X	н.370 м	заб	254	I,29	5,94	0,22	0,34	I7,5	0,34	0,42	-	В 7/8	мертв.пр. 0,93 м²
38	6/XI	н.370 м	св	254	I,60	5,49	0,29	0,5I	2I,0	0,26	0,40	-	В 8/9	мертв.пр. 0,57 м²
39	25/XI	н.370 м	"	253	I,58	4,87	0,33	0,48	I8,6	0,26	0,38	-	В 8/8	мертв.пр. 0,63 м²
40	30/XI	н.370 м	"	253	I,44	4,99	0,29	0,48	I8,8	0,27	0,38	-		

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек) средняя	Скорость течения (м/сек) наибольшая	Ширина реки	Глубина (мм) средняя	Глубина (мм) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4I	I4/XII	н.370 м	лдот	263	0,77	7,76/4,98	0,I5	0,27	I8,0	0,43	0,62	-	В 6/8	мертв.пр. I,03 м²
42	3I/XII	н.370 м	"	268	0,43	6,9I/3,23	0,I3	0,22	I4,0	0,49	0,65	-	В 5/5	

Расходы № I-5, 4I, 42 - ширина, площадь, средняя глубина даны по нижней кромке льда. Расходы № II, I2 - измерены после шугохода. Расход № 37-забереги околоты. Расход № 39-на водпосту ледостав. Расход № 40-на водпосту забереги.

75. р. ИЛЕК - пос. ВЕСЕЛЫЙ № I

I	5/IУ	I	впл,рлдх	238	I7,8	I08	0,I6	0,22	II5	0,94	I,44	-	В 8/27
2	6/IУ	I	"	244	I53	I63	0,94	I,57	I90	0,86	2,00	-	В 8/24
3	9/IУ	I	"	25I	I39	I32	I,06	2,5I	I73	0,76	2,00	-	В I0/36
4	II/IУ	I	ов	222	I89	I50	I,26	2,I6	I28	I,I7	2,35	-	В 7/26
5	I2/IУ	I	"	2II	I55	I27	I,22	I,8I	III	I,I4	2,I2	-	В I0/46
6	I5/IУ	I	"	220	I9I	I74	I,I0	2,27	I26	I,38	2,25	-	В I0/46
7	I6/IУ	I	"	228	246	I89	I,30	2,I6	I52	I,24	I,86	-	В 8/36
8	I7/IУ	I	"	234	3I4	258	I,2I	2,I6	235	I,I0	2,70	-	В II/43
9	I9/IУ	I	"	2I4	I59	2I5	0,74	I,84	227	0,95	2,42	-	В I0/33
I0	2I/IУ	I	"	I95	I20	I45	0,83	I,60	I22	I,I9	I,57	-	В II/47
II	25/IУ	I	"	I80	86,3	I28	0,67	I,I0	I22	I,05	I,37	-	В II/50
I2	I4/У	I	"	I23	I8,0	56,4	0,32	0,57	88,0	0,64	I,60	-	В 9/I8
I3	3I/У	I	"	II2	9,89	42,0	0,24	0,45	87,0	0,49	I,30	-	В 8/I3
I4	I9/УI	2	"	99	3,67	2I,I	0,I7	0,28	70,0	0,30	0,52	-	В 8/I2
I5	30/УI	2	"	93	3,20	I7,2	0,I9	0,24	69,3	0,25	0,45	-	В 8/9
I6	I7/УП	2	"	88	3,45	I5,7	0,22	0,30	65,2	0,24	0,50	-	В 8/II
I7	3I/УП	2	"	86	2,4I	II,8	0,20	0,26	64,0	0,I8	0,40	-	В 8/8
I8	I7/УШ	2	"	84	3,0I	I4,I	0,2I	0,35	67,8	0,2I	0,43	-	В 8/I0
I9	3I/УШ	2	"	8I	2,I5	9,96	0,22	0,26	66,0	0,I5	0,38	-	В 7/7
20	I7/IX	2	"	84,	2,00	I0,5	0,I9	0,26	68,0	0,I5	0,37	-	В 8/8
2I	30/IX	2	"	84	3,99	2I,7	0,I8	0,27	73,0	0,30	0,70	-	В 8/I3
22	I7/X	2	"	88	3,04	I6,2	0,I9	0,26	65,6	0,25	0,45	-	В 8/8
23	26/X	2	заб	90	3,27	I6,5	0,20	0,24	63,0	0,26	0,46	-	В 8/8
24	20/XI	в.350 м	лдот	94	I,73	I2,9/8,47	0,20	0,27	29,5	0,44	0,59	-	В I0/I0
25	30/XI	2	"	97	I,42	I5,I/8,36	0,I7	0,26	40,0	0,38	0,52	-	В 8/8
26	20/XII	2	"	I04	I,I9	I7,I/8,08	0,I5	0,23	33,0	0,52	0,65	-	В 6/6
27	3I/XII	2	"	II4	I,I7	I8,9/7,36	0,I6	0,24	34,0	0,56	0,72	-	В 8/8

Расходы № I,2 - течения подо льдом нет. Расход № 3 - не учтен расход воды подо льдом /≈25%/. Расходы № 7,I2 - деформация русла, № I6-23 - деформация русла и ниже лежащего переката. Расходы № 25,26 - ширина реки приведена по нижней поверхности льда.

76. р. ИЛЕК - с. ЧИЛИК

I	5/I	в.67 м	лдот	I95	2,00	I5,6/I0,5	0,I9	0,26	32,0	0,49	0,67	-	В 6/6	
2	20/II	I	"	2I3	0,0I2	I,03/0,I2	0,I0	0,II	I,4	0,74	0,75	-	В 4/4	
3	28/II	I	"	2I8	0,026	I,09/0,I8	0,I4	0,I7	I,4	0,78	0,80	-	В 5/5	
4	I0/III	I	"	2I9	0,005	0,9I/0,2I	0,02	0,03	I,5	0,60	0,75	-	В 5/5	
5	20/III	I	"	225	0,004	0,94/0,I6	0,02	0,03	I,5	0,63	0,67	-	В 5/5	
6	30/III	I	"	224	0,004	0,95/0,I3	0,03	0,03	I,5	0,63	0,67	-	В 5/5	
7	6/IУ	I	впл	224	2,27	7,68	0,30	0,35	58,0	0,I3	0,24	-	В 5/5	лед на дне
8	I0/IУ	I	рлдх	349	72,0	I68	0,43	0,72	II5	I,46	2,04	-	лдп 6	
9	I2/IУ	I	лдх	537	273	4I9	0,65	0,77	I20	3,49	4,30	-	В 7/7	
I0	I3/IУ	I	"	6I4	460	5I2	0,90	I,47	I29	3,97	4,70	-	лдп 6	
II	I4/IУ	I	"	605	543	498	I,09	I,38	I28	3,88	4,60	-	В 7/7	
I2	I5/IУ	I	ов	572	496	462	I,07	I,39	I24	3,42	4,40	-	В 7/I4	
I3	I6/IУ	I	"	556	476	440	I,08	I,44	I23	3,57	4,70	-	В 7/I4	
I4	I7/IУ	I	"	569	487	455	I,07	I,37	I24	3,67	4,65	-	В 7/I4	
I5	I8/IУ	I	"	578	5I0	48I	I,06	I,35	I27	3,79	4,60	-	В 7/I4	
I6	20/IУ	I	"	526	37I	4II	0,90	I,26	I24	3,3I	4,05	-	В 7/I3	
I7	2I/IУ	I	"	458	247	336	0,74	I,II	I25	2,69	3,30	-	В 7/I4	
I8	22/IУ	I	"	420	234	275	0,85	I,I3	I23	2,24	2,80	-	В 7/I4	
I9	24/IУ	I	"	352	I50	I88	0,80	I,I5	II6	I,62	2,20	-	В 7/I4	
20	26/IУ	I	"	329	I32	I6I	0,82	I,07	II5	I,40	2,I0	-	В 7/I0	
2I	28/IУ	I	"	323	I22	I54	0,79	I,03	I34	I,I5	2,05	-	В 7/I3	
22	5/У	I	"	277	87,7	I00	0,88	I,I2	II6	0,86	2,53	-	В 7/II	
23	I0/У	I	"	255	70,0	87,6	0,80	I,07	II5	0,6I	2,30	-	В 6/II	
24	I4/У	I	"	235	39,2	59,2	0,66	I,05	67,0	0,88	2,I0	-	В 5/7	
25	I8/У	I	"	232	44,0	57,7	0,76	0,96	54,0	I,07	I,50	-	В 6/I0	
26	24/У	I	"	224	38,0	5I,4	0,74	I,02	53,0	0,97	I,35	-	В 6/I0	
27	3I/У	I	"	2I9	29,4	44,3	0,66	0,9I	5I,0	0,87	I,30	-	В 6/I0	
28	I0/УI	I	"	206	I6,0	26,3	0,6I	0,73	42,0	0,62	I,I5	-	В 6/I0	
29	20/УI	I	"	202	I5,0	25,6	0,59	0,73	42,0	0,6I	I,I0	-	В 6/I0	
30	30/УI	I	"	I97	I2,4	23,8	0,52	0,67	42,0	0,57	I,00	-	В 6/I0	
3I	I3/УП	I	"	I83	9,I6	I9,4	0,47	0,73	33,0	0,59	0,80	-	В 6/II	
32	3I/УП	I	"	I83	7,I4	I7,4	0,4I	0,69	33,0	0,53	0,90	-	В 6/I0	
33	I5/УШ	I	"	I83	7,92	I7,7	0,45	0,80	33,0	0,54	0,90	-	В 6/I2	
34	30/УШ	I	"	I76	5,05	I5,8	0,32	0,65	33,0	0,48	0,80	-	В 6/9	
35	I5/IX	I	"	I75	6,58	I6,I	0,4I	0,64	33,0	0,49	0,88	-	В 6/8	
36	30/IX	I	"	I73	4,90	I4,8	0,33	0,6I	33,0	0,45	0,80	-	В 6/8	
37	I0/X	I	"	I79	5,98	20,0	0,30	0,53	34,0	0,59	I,00	-	В 6/9	
38	20/X	I	"	I80	7,30	I9,8	0,37	0,5I	34,0	0,58	0,98	-	В 6/8	
39	30/X	I	заб	I97	I0,2	27,6	0,37	0,63	54,0	0,5I	I,I6	-	В 6/II	забереги околоты
40	I0/XI	I	"	I9I	7,08	I7,8	0,40	0,52	34,0	0,52	0,85	-	В 6/I0	то же
4I	30/XI	I	"	I90	6,9I	I7,4	0,40	0,53	34,0	0,5I	0,80	-	В 6/I0	"
42	I5/XII	в.70 м	лдот	202	I,56	7,53/6,63	0,24	0,49	25,0	0,30	0,70	-	В 5/5	
43	30/XII	в.70 м	"	207	0,6I	I0,5/3,63	0,I7	0,33	25,0	0,42	0,78	-	В 4/4	

Расходы № 8, I0 - коэффициент К = 0,88 принят по Наставлению.

77. р. КАРАГАНДА - пос. КАНДАГАЧ

I	3/IУ	I	впл,р.шуга	356	3,92	27,2	0,I4	0,23	22,6	I,20	I,76	-	В 7/I4	лед на дне
2	3/IУ	I	"	378	5,75	29,5	0,I9	0,29	23,2	I,27	I,8I	-	В 7/I4	то же
3	4/IУ	I	р.шуга	348	6,87	27,9	0,25	0,34	23,6	I,I8	I,75	-	В 7/I4	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек) средняя	Скорость течения (м/сек) наибольшая	Ширина реки	Глубина (мм) средняя	Глубина (мм) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	4/IУ	I	св	342	6,I8	27,3	0,23	0,30	23,2	I,I8	I,73	-	В 7/I4	измерен после редкого шугохода
5	4/IУ	I	"	353	7,49	29,I	0,26	0,35	23,3	I,25	I,77	-	В 7/I4	то же
6	4/IУ	I	"	366	9,07	32,0	0,28	0,4I	23,9	I,34	I,9I	-	В 7/I4	"
7	5/IУ	I	"	3I7	3,49	2I,4	0,I6	0,22	2I,7	0,99	I,42	-	В 7/I4	
8	5/IУ	I	"	3I2	3,32	20,0	0,I7	0,2I	20,7	0,97	I,40	-	В 7/I4	
9	5/IУ	I	"	3I3	3,50	20,I	0,I7	0,2I	2I,2	0,95	I,42	-	В 7/I4	
I0	6/IУ	I	"	292	I,34	I6,I	0,08	0,I0	I9,4	0,83	I,2I	-	В 7/I2	измерен до редкого ледохода
II	6/IУ	I	рлдх	290	I,24	I5,9	0,08	0,II	I9,3	0,82	I,20	-	В 7/I2	
I2	6/IУ	I	св	283	0,86	I4,4	0,06	0,07	I8,9	0,76	I,I6	-	В 7/I2	измерен после редкого ледохода
I3	7/IУ	I	"	295	3,I6	I7,5	0,I8	0,24	I9,7	0,89	I,28	-	В 7/I2	
I4	7/IУ	I	"	284	2,23	I5,4	0,I4	0,20	I9,3	0,80	I,20	-	В 7/I2	
I5	8/IУ	I	"	268	I,37	I2,6	0,II	0,I4	I7,4	0,72	I,04	-	В II/2I	
I6	9/IУ	I	"	260	I,00	II,5	0,09	0,I3	I7,3	0,66	0,98	-	В II/20	
I7	II/IУ	н.400 м	"	247	0,56	I,86	0,30	0,52	II,3	0,I6	0,30	-	В 6/6	

Расходы № I-I2 измерены при заторе льда ниже водпоста. Расходы № 3-5 - на водпосту вода течет поверх льда. Расходы № 7-I7 - на водпосту забереги.

78. р. КАРАГАЛА - ПИТОМНИК

I	II/I	в.480 м	лдст	I60	0,I8	5,03/0,89	0,20	0,34	I7,5	0,29	0,95	-	В 5/5	
2	I5/I	в.480 м	"	I37	0,I6	7,54/0,94	0,I7	0,32	I7,5	0,43	0,95	-	В 4/4	
3	30/I	в.0,68км	"	I37	0,094	29,2/I,35	0,07	0,09	57,8	0,5I	0,96	-	В 5/5	
4	6/II	в.0,68км	"	I45	0,I6	20,9/I,59	0,I0	0,I3	57,8	0,36	0,95	-	В 6/6	
5	I8/II	в.0,68км	"	I7I	0,35	I,83	0,I9	0,26	8,7	0,2I	0,40	-	В 6/6	лед нависший
6	28/II	в.0,68км	"	I85	0,25	I,58	0,I6	0,3I	7,9	0,20	0,30	-	В 7/7	то же
7	5/III	в.0,68км	"	I90	0,32	I,5I	0,2I	0,39	8,4	0,I8	0,30	-	В 7/7	"
8	I0/III	в.0,68км	"	I64	0,30	I,42	0,2I	0,42	8,4	0,I7	0,30	-	В 7/7	"
9	I5/III	в.0,68км	"	I58	0,33	I,48	0,22	0,44	8,6	0,I7	0,30	-	В 7/7	"
I0	20/III	в.0,68км	"	I35	0,37	I,64	0,23	0,58	9,3	0,I8	0,35	-	В 7/7	"
II	30/III	в.0,68км	"	I35	0,45	I,85	0,24	0,57	9,3	0,20	0,35	-	В 7/7	"
I2	3/IУ	в.0,68км	"	I45	I,49	3,36	0,44	0,86	I0,0	0,34	0,42	-	В 7/7	"
I3	3/IУ	в.270 м	впл	200	9,I8	I9,8	0,46	0,66	38,0	0,52	0,97	-	пп 9	лед на дне
I4	4/IУ	в.270 м	"	222	I2,7	28,6	0,44	0,57	43,0	0,67	I,I9	-	пп 8	то же
I5	5/IУ	в.270 м	впл,рлдх	309	79,9	76,7	I,04	I,37	77,0	I,00	2,06	-	пп 8	"
I6	5/IУ	в.270 м	"	336	88,2	99,4	0,89	I,II	9I,0	I,09	2,33	-	пп 9	"
I7	6/IУ	в.270 м	"	386	I5I	I52	0,99	I,39	I24	I,23	2,83	-	пп 9	"
I8	7/IУ	2	впл,лдх	373	I30	I26	I,03	I,58	77,0	I,64	2,00	-	В 8/I6	"
I9	8/IУ	2	впл,рлдх	350	I22	I08	I,I3	I,72	74,0	I,46	I,85	-	В 8/I0	"
20	9/IУ	2	впл,р.шуга	308	76,0	78,8	0,96	I,55	73,0	I,08	I,44	-	В 8/I6	"
2I	II/IУ	2	впл	254	65,2	53,3	I,22	I,66	55,0	0,97	I,80	-	В 6/I2	"
22	I2/IУ	2	рлдх	267	88,8	68,7	I,29	I,72	66,0	I,04	2,20	-	В 7/I3	
23	I5/IУ	2	св	429	292	I83	I,60	2,09	80,0	2,29	4,00	-	В 8/I6	
24	I6/IУ	2	"	396	235	I69	I,39	I,96	77,0	2,I9	3,87	-	В 8/I6	
25	I7/IУ	2	"	326	I58	II7	I,35	I,8I	73,3	I,58	3,30	-	В 8/I6	
26	I8/IУ	2	"	285	I05	88,3	I,I9	I,78	72,8	I,2I	2,65	-	В 8/I6	
27	I9/IУ	2	"	269	86,3	76,9	I,I2	I,55	69,0	I,II	2,25	-	В 7/I3	
28	2I/IУ	2	"	228	58,7	58,2	I,0I	I,40	49,5	I,I8	I,75	-	В 6/I2	
29	22/IУ	2	"	207	4I,7	50,3	0,83	I,I0	49,0	I,03	I,70	-	В 6/II	
30	23/IУ	2	"	I88	28,8	38,8	0,74	I,I6	45,0	0,86	I,70	-	В 5/I0	
3I	25/IУ	2	"	I78	23,I	3I,6	0,73	I,09	43,0	0,73	I,40	-	В 8/I6	
32	28/IУ	2	"	I67	I8,7	28,4	0,66	0,98	43,0	0,66	I,30	-	В 8/I6	
33	5/У	I	"	I48	I0,4	2I,I	0,49	0,73	38,0	0,56	I,I0	-	В 6/I2	
34	I2/У	I	"	I35	5,58	I5,2	0,37	0,47	35,0	0,43	0,90	-	В 6/I0	
35	I7/У	в.250 м	"	I34	4,90	9,8I	0,50	0,68	30,8	0,32	0,46	-	В 7/I0	
36	2I/У	в.250 м	"	I28	4,08	9,53	0,43	0,52	30,6	0,3I	0,45	-	В 7/I0	
37	3I/У	в.0,5км	"	I2I	2,24	4,50	0,50	0,72	I6,I	0,28	0,35	-	В 5/5	
38	4/УI	в.0,5км	"	I66	2,76	6,06	0,46	0,67	I6,5	0,37	0,50	-	В 5/9	
39	2I/УI	в.0,5км	"	I89	I,I9	7,62	0,I6	0,20	20,5	0,37	0,55	-	В 6/I0	
40	30/УI	в.0,5км	"	I37	0,82	I,93	0,42	0,5I	I3,7	0,I4	0,25	-	В 6/6	
4I	I5/УII	в.0,5км	"	I70	0,5I	5,04	0,I0	0,I6	I7,0	0,30	0,40	-	В 5/8	мертв.пр. I,04 м²
42	28/УII	в.0,58км	"	I88	0,79	2,49	0,32	0,55	I6,I	0,I5	0,26	-	В 6/6	
43	I0/УIII	в.0,58км	"	I42	0,23	I,09	0,2I	0,30	I0,5	0,I0	0,I4	-	В 5/5	
44	I6/УIII	в.0,5км	"	I25	0,40	I,62	0,25	0,33	II,2	0,I4	0,20	-	В 6/6	
45	30/УIII	в.0,5км	"	I40	0,42	I,32	0,32	0,39	I0,6	0,I2	0,40	-	В 5/5	
46	8/IX	в.0,5км	"	I36	0,43	I,48	0,29	0,34	II,2	0,I3	0,I8	-	В 5/5	
47	I8/IX	в.0,5км	"	I5I	0,35	I,50	0,23	0,30	II,3	0,I3	0,20	-	В 5/5	
48	30/IX	в.0,5км	"	I69	0,44	4,I2	0,II	0,20	I9,3	0,2I	0,40	-	В 5/5	мертв.пр. I,34 м²
49	II/X	в.0,58км	"	I98	0,52	I,63	0,32	0,45	I5,7	0,I0	0,30	-	В 5/5	
50	I7/X	в.0,5км	"	I36	0,67	I,48	0,45	0,53	II,2	0,I3	0,20	-	В 5/5	
5I	30/X	в.0,5км	"	I36	0,77	I,83	0,42	0,50	I2,5	0,I5	0,20	-	В 5/5	на водпосту ледостав
52	I0/XI	в.480 м	заб	I5I	I,44	2,95	0,49	0,66	I7,5	0,I7	0,40	-	В 7/7	то же
53	2I/XI	в.480 м	"	I44	I,37	3,49	0,39	0,6I	20,3	0,I7	0,35	-	В 9/9	"
54	30/XI	в.480 м	"	I3I	I,50	3,I4	0,48	0,6I	I9,8	0,I6	0,35	-	В 7/7	"
55	9/XII	в.480 м	лдст	I39	0,75	6,70/2,28	0,33	0,62	22,3	0,30	0,38	-	В 6/6	
56	3I/XII	в.480 м	"	I46	0,52	8,49/I,63	0,32	0,50	22,0	0,39	0,50	-	В 6/6	

Расходы № I-I2 - невязка гидравлических элементов обусловлена несоответствием уровня воды между водпостом и гидростворомза счет значительного перемерзания русла реки. Расход № 20 измерен после среднего шугохода, расход № 2I - после редкого шугохода. Расходы № I3-I7 - коэффициент К = 0,85 принят по Наставлению. Расходы № 52-54 - забереги околоты.

79. р. КОСИСТЕК - с. КОС - ИСТЕК

I	I5/I	н.27 м	лдст	I26	0,002	0,02	0,I0	0,I6	0,25	0,08	0,I0	-	В I/I	лед взломан
2	3/IУ	I	впл	I85	0,44	2,68	0,I6	0,2I	I4,0	0,I9	0,34	-	В 7/7	
3	4/IУ	I	впл,шуга	I94	I,I0	4,48	0,25	0,42	I6,0	0,28	0,40	-	В 6/6	
4	4/IУ	I	"	2I4	4,86	I0,I	0,48	0,90	23,0	0,44	0,62	-	В 6/6	
5	5/IУ	I	"	232	8,57	I4,6	0,59	0,97	26,2	0,56	0,77	-	В 6/6	
6	5/IУ	I	впл	240	I0,9	I7,9	0,6I	I,I0	26,0	0,69	0,86	-	В 6/II	
7	6/IУ	I	"	242	9,96	I8,8	0,53	I,24	30,0	0,63	0,86	-	В 6/II	
8	6/IУ	I	"	248	II,4	2I,I	0,54	I,30	30,5	0,69	0,95	-	В 7/I2	
9	7/IУ	I	"	234	I2,3	I7,I	0,72	I,20	28,5	0,60	0,89	-	В 6/II	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек) средняя	Скорость течения (м/сек) наибольшая	Ширина реки	Глубина (мм) средняя	Глубина (мм) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I0	8/IУ	I	впл	226	7,83	I4,6	0,54	0,84	27,5	0,53	0,73	-	В 6/I0	
II	8/IУ	I	"	2I4	6,99	II,4	0,6I	0,89	22,0	0,52	0,63	-	В 9/9	
I2	9/IУ	I	впл, шуга	2I9	4,03	I3,0	0,3I	0,45	23,0	0,57	0,85	-	В 9/9	
I3	II/IУ	I	впл	206	4,II	9,59	0,43	0,60	I9,9	0,48	0,56	-	В 9/9	
I4	II/IУ	I	"	227	9,46	I6,3	0,58	0,84	28,5	0,57	0,80	-	В 6/I0	
I5	I2/IУ	I	"	248	II,4	23,4	0,49	0,86	3I,5	0,74	I,0I	-	В 6/II	
I6	I2/IУ	I	"	262	I8,5	34,3	0,54	I,09	47,7	0,72	I,I0	-	В II/I7	
I7	I3/IУ	I	рлдУ	325	50,5	65,2	0,77	I,37	53,8	I,2I	I,78	-	В 9/9	
I8	I3/IУ	I	"	348	62,0	76,8	0,8I	I,48	56,5	I,36	2,0I	-	плдп I7	
I9	I4/IУ	I	"	244	I7,5	33,0	0,53	0,92	46,8	0,7I	I,I0	-	В II/I8	измерен до среднего ледохода
20	I5/IУ	I	ов	234	I4,6	29,4	0,50	0,86	47,0	0,63	I,00	-	В 8/I2	
2I	I5/IУ	I	"	256	23,8	38,4	0,62	I,I0	49,6	0,77	I,I5	-	В 9/9	
22а	I6/IУ	I	"	206	6,47	I2,5	0,52	0,66	22,0	0,57	0,89	-	В 6/6	а-основное русло
22б	I6/IУ	I	"	206	0,46	4,88	0,09	0,I2	I4,0	0,35	0,48	-	В 2/2	б-протока п.б.
22	I6/IУ			206	6,93									
23	I7/IУ	I	"	2I8	9,33	I4,5	0,64	0,84	22,5	0,64	0,95	-	В 6/6	
24	20/IУ	I	"	I82	2,86	7,76	0,37	0,5I	I9,2	0,40	0,75	-	В 6/6	
25	22/IУ	I	"	I74	2,00	6,I9	0,32	0,50	I9,4	0,32	0,60	-	В 8/8	
26	25/IУ	I	"	I69	I,78	5,52	0,32	0,47	I8,9	0,29	0,55	-	В 8/8	
27	25/IУ	н.I2 м	"	I69	I,68	I,36	I,24	I,59	6,2	0,22	0,36	-	В 7/7	
28	28/IУ	н.I2 м	"	I64	I,I8	I,45	0,8I	I,I2	6,4	0,23	0,39	-	В 7/7	
29	30/IУ	н.I2 м	"	I57	0,8I	I,20	0,68	0,97	6,4	0,I9	0,30	-	В 6/6	
30	6/У	н.I2 м	"	I48	0,4I	0,88	0,47	0,60	6,0	0,I5	0,24	-	В 6/6	
3I	I2/У	н.I2 м	"	I44	0,24	0,86	0,28	0,38	5,9	0,I5	0,2I	-	В 6/6	
32	I3/У	н.I2 м	"	I43	0,24	0,74	0,32	0,47	5,8	0,I3	0,20	-	В 5/5	
33	I8/У	н.I2 м	"	I4I	0,22	0,70	0,3I	0,43	5,6	0,I2	0,I9	-	В 5/5	
34	26/У	н.I2 м	"	I37	0,I3	0,64	0,20	0,26	5,6	0,II	0,I9	-	В 5/5	
35	3I/У	н.I2 м	"	I35	0,II	0,63	0,I7	0,25	5,7	0,II	0,I8	-	В 5/5	
36	9/УI	н.27 м	"	I32	0,055	0,I3	0,42	0,57	I,4	0,09	0,I3	-	В 5/5	
37	I2/УI	н.27 м	"	I3I	0,043	0,I3	0,33	0,44	I,5	0,09	0,I2	-	В 5/5	
38	I8/УI	н.27 м	"	I30	0,032	0,I2	0,27	0,42	I,4	0,09	0,II	-	В 5/5	
39	24/УI	н.27 м	"	I29	0,024	0,II	0,22	0,26	I,2	0,09	0,I0	-	В 5/5	
40	30/УI	н.27 м	"	I28	0,0I4	0,07	0,20	0,23	0,7	0,I0	0,I0	-	В 3/3	
4I	6/УП	н.27 м	"	I27	0,008	0,04	0,20	0,25	0,4	0,I0	0,I0	-	В 3/3	
42	I2/УП	н.27 м	"	I26	0,007	0,04	0,I8	0,23	0,4	0,I0	0,II	-	В 3/3	
43	I8/УП	н.27 м	"	I26	0,006	0,04	0,I5	0,20	0,4	0,I0	0,I0	-	В 3/3	
44	24/УП	н.27 м	"	I25	0,004	0,02	0,20	0,28	0,2	0,I0	0,I0	-	В I/I	
45	30/УП	н.27 м	"	I26	0,006	0,03	0,20	0,3I	0,3	0,I0	0,II	-	В 2/2	
46	6/УШ	н.27 м	"	I24	0,003	0,02	0,I5	0,I9	0,2	0,I0	0,I0	-	В I/I	
47	I2/УШ	н.27 м	"	I24	0,003	0,02	0,I5	0,I7	0,2	0,I0	0,I0	-	В I/I	
48	I8/УШ	н.27 м	"	I24	0,003	0,02	0,I5	0,I8	0,2	0,I0	0,I0	-	В I/I	
49	I9/УШ	н.27 м	"	I29	0,024	0,06	0,40	0,55	0,5	0,I2	0,I3	-	В 4/4	
50	22/УШ	н.27 м	"	I26	0,006	0,03	0,20	0,30	0,3	0,I0	0,I0	-	В 2/2	
5I	3I/УШ	н.27 м	"	I24	0,003	0,02	0,I5	0,26	0,2	0,I0	0,I0	-	В I/I	
52	6/IX	н.27 м	"	I24	0,003	0,02	0,I5	0,I9	0,2	0,I0	0,I0	-	В I/I	
53	I2/IX	н.27 м	"	I25	0,004	0,02	0,20	0,25	0,2	0,I0	0,I0	-	В I/I	
54	I8/IX	н.27 м	"	I24	0,003	0,02	0,I5	0,I8	0,2	0,I0	0,I0	-	В I/I	
55	24/IX	н.27 м	"	I24	0,003	0,02	0,I5	0,22	0,2	0,I0	0,I0	-	В I/I	
56	30/IX	н.27 м	"	I26	0,006	0,02	0,30	0,33	0,2	0,I0	0,I0	-	В 2/2	
57	6/X	н.27 м	"	I26	0,005	0,03	0,I7	0,25	0,3	0,I0	0,I0	-	В 2/2	
58	8/X	н.I2 м	"	I30	0,048	0,28	0,I7	0,25	2,7	0,I0	0,I6	-	В 5/5	
59	I3/X	н.27 м	"	I30	0,043	0,09	0,48	0,67	I,0	0,09	0,I3	-	В 4/4	
60	I9/X	н.27 м	"	I29	0,036	0,08	0,45	0,65	I,0	0,08	0,I2	-	В 4/4	
6I	26/X	н.27 м	"	I28	0,022	0,07	0,3I	0,4I	0,7	0,I0	0,II	-	В 4/4	на водпосту ледостав
62	3I/X	н.27 м	"	I28	0,034	0,I0	0,34	0,47	0,9	0,II	0,I3	-	В 4/4	на водпосту заберегк
63	6/XI	н.27 м	"	I35	0,I2	0,37	0,32	0,44	2,7	0,I4	0,20	-	В 6/6	
64	I2/XI	н.27 м	лдот	I3I	0,059	0,II	0,54	0,67	I,I	0,I0	0,I5	-	В 4/4	
65	I8/XI	н.27 м	"	I30	0,053	0,II	0,48	0,60	I,I	0,I0	0,I4	-	В 4/4	
66	24/XI	н.27 м	"	I30	0,044	0,I2	0,37	0,5I	I,I	0,II	0,I4	-	В 4/4	
67	30/XI	н.27 м	"	I30	0,046	0,II	0,42	0,5I	I,I	0,I0	0,I3	-	В 4/4	

Расходы № 2-I6 – лед на дне. Расходы № 5,6,I2-I6 – измерены после растаявших заберегов. Расходы № 36-67 – русло упорядочено.

80. р. АКТАСТЫ – пос. БЕЛОГОРСКИЙ

I	8/I	в.300 м	лдот	464	0,004	0,05	0,08	0,I2	0,7	0,07	0,I0	-	В 4/4	лед нависший
2	I6/I	в.300 м	"	484	0,005	0,05	0,I0	0,I3	0,7	0,07	0,II	-	В 4/4	то же
3	30/I	в.300 м	"	530	0,004	0,04	0,I0	0,II	0,6	0,07	0,II	-	В 3/3	"
4	6/II	в.300 м	"	539	0,006	0,06	0,I0	0,I4	0,7	0,09	0,I2	-	В 4/4	"
5	I5/II	в.0,8км	"	563	0,0II	0,07	0,I6	0,I9	0,9	0,08	0,II	-	В 4/4	"
6	24/II	в.0,8км	"	597	0,009	0,07	0,I3	0,I8	0,9	0,08	0,II	-	В 4/4	"
7	5/III	в.0,8км	"	600	0,0I5	0,09	0,I7	0,20	I,I	0,08	0,I2	-	В 4/4	"
8	I5/III	в.0,8км	"	602	0,020	0,I0	0,20	0,25	I,I	0,09	0,I3	-	В 4/4	"
9	I8/III	в.0,8км	"	592	0,020	0,I0	0,20	0,26	I,I	0,09	0,I2	-	В 4/4	"
I0	22/III	в.0,8км	"	565	0,02I	0,I0	0,2I	0,25	I,0	0,I0	0,I3	-	В 4/4	"
II	29/III	в.0,8км	"	548	0,0I9	0,II	0,I7	0,24	I,I	0,I0	0,I3	-	В 4/4	"
I2	2/IУ	в.0,8км	"	573	0,I6	0,34	0,47	0,65	2,3	0,I5	0,23	-	В 5/5	промоина
I3а	3/IУ	в.300 м	впл	592	0,33	2,30	0,I4	0,68	6,7	0,34	0,48	-	В 6/II	а-главное русло
I3б	3/IУ	в.300 м	"	592	0,I3	0,40	0,33	0,44	2,5	0,I6	0,20	-	В 6/6	б-протока п.б.
I3	3/IУ			592	0,46									
I4а	4/IУ	в.300 м	"	604	0,55	2,65	0,2I	0,87	7,I	0,37	0,53	-	В 7/I2	
I4б	4/IУ	в.300 м	"	604	0,23	0,57	0,40	0,6I	2,8	0,20	0,27	-	В 7/7	
I4	4/IУ			604	0,78									
I5а	5/IУ	в.300 м	"	636	I,38	2,89	0,48	I,08	7,3	0,40	0,56	-	В 6/I0	
I5б	5/IУ	в.300 м	"	636	I,58	I,74	0,9I	I,37	5,0	0,35	0,57	-	В 5/7	
I5	5/IУ			636	2,96									
I6а	7/IУ	в.300 м	"	6I4	I,34	0,86	I,56	I,72	5,3	0,I6	0,I8	-	В 6/6	
I6б	7/IУ	в.300 м	"	6I4	0,59	0,8I	0,73	I,23	3,I	0,26	0,37	-	В 7/7	
I6	7/IУ			6I4	I,93									

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек) средняя	Скорость течения (м/сек) наибольшая	Ширина реки	Глубина (мм) средняя	Глубина (мм) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I7	I2/IУ	I	впл	604	I,59	3,II	0,5I	0,6I	I4,0	0,22	0,44	-	В 6/7	
I8	I3/IУ	I	"	630	6,82	9,09	0,75	I,03	I8,7	0,49	0,90	-	В 9/I6	
I9а	I4/IУ	в.300 м	"	560	3,5I	2,64	I,33	I,6I	7,0	0,38	0,59	-	В 7/I0	
I9б	I4/IУ	в.300 м	"	560	I,22	I,38	0,88	I,24	3,9	0,35	0,55	-	В 7/II	
I9	I4/IУ			560	5,05									
20а	I5/I7	в.300 м	"	520	2,45	I,93	I,27	I,85	6,5	0,30	0,58	-	В 7/I0	
20б	I5/IУ	в.300 м	"	520	0,76	0,97	0,78	I,27	3,4	0,29	0,45	-	В 7/I0	
20	I5/IУ			520	3,2I									
2I	I6/IУ	в.300 м	ов	494	2,60	I,83	I,42	2,0I	5,2	0,35	0,55	-	В 8/I2	
22	I7/IУ	в.300 м	"	480	2,00	I,50	I,33	I,88	5,0	0,30	0,50	-	В 8/II	
23	I9/IУ	в.300 м	"	440	2,I8	I,49	I,46	I,85	5,2	0,29	0,44	-	В 8/II	
24	20/IУ	в.300 м	"	420	I,58	I,I6	I,36	I,58	4,6	0,25	0,37	-	В 7/8	
25	20/IУ	в.300 м	"	402	I,04	0,89	I,I7	I,33	4,2	0,2I	0,30	-	В 7/7	
26	2I/IУ	в.300 м	"	384	0,63	0,64	0,98	I,20	3,7	0,I7	0,23	-	В 6/6	на водпосту ледостав
27	27/IУ	в.300 м	"	377	0,20	0,40	0,50	0,62	2,8	0,I4	0,20	-	В 7/7	
28	4/У	в.300 м	"	369	0,090	0,3I	0,29	0,4I	2,3	0,I3	0,23	-	В 5/5	
29	I6/У	в.300 м	"	364	0,039	0,I9	0,2I	0,25	I,8	0,I0	0,I7	-	В 6/6	
30	25/У	в.300 м	"	36I	0,0I9	0,I3	0,I5	0,I9	I,3	0,I0	0,I4	-	В 6/6	
3I	30/У	в.300 м	"	360	0,0I5	0,I2	0,I2	0,I6	I,3	0,09	0,I3	-	В 5/5	
32	I2/УI	в.300 м	"	357	0,007	0,09	0,08	0,II	I,0	0,09	0,I3	-	В 4/4	
33	I9/УI	в.300 м	"	356	0,007	0,09	0,08	0,II	I,0	0,09	0,I2	-	В 4/4	
34	30/УI	в.300 м	"	356	0,006	0,07	0,09	0,I3	0,8	0,09	0,II	-	В 5/5	
35	6/УП	в.300 м	"	355	0,004	0,07	0,06	0,I2	0,8	0,09	0,II	-	В 5/5	
36	I2/УП	в.300 м	"	358	0,0I7	0,II	0,I5	0,20	I,3	0,08	0,I3	-	В 5/5	
37	I7/УП	в.300 м	"	36I	0,04I	0,I8	0,23	0,32	I,8	0,I0	0,I7	-	В 6/6	
38	28/УП	в.300 м	"	358	0,0I9	0,II	0,I7	0,22	I,2	0,09	0,I3	-	В 5/5	
39	8/УШ	в.300 м	"	355	0,006	0,07	0,09	0,I3	0,8	0,09	0,II	-	В 5/5	
40	I8/УШ	в.300 м	"	360	0,028	0,I2	0,23	0,30	I,2	0,I0	0,I6	-	В 4/4	
4I	3I/УШ	в.300 м	"	357	0,0I4	0,08	0,I8	0,2I	I,0	0,08	0,I2	-	В 4/4	
42	9/IX	в.300 м	"	358	0,029	0,I4	0,2I	0,29	I,4	0,I0	0,I5	-	В 5/5	
43	I8/IX	в.300 м	"	356	0,0I9	0,I0	0,I9	0,26	I,0	0,I0	0,I3	-	В 4/4	
44	29/IX	в.300 м	"	357	0,022	0,II	0,20	0,23	I,2	0,09	0,I3	-	В 5/5	
45	9/X	в.300 м	"	357	0,0I8	0,II	0,I6	0,22	I,2	0,09	0,I2	-	В 5/5	
46	I6/X	в.300 м	"	358	0,024	0,I2	0,20	0,27	I,4	0,09	0,I3	-	В 5/5	на водпосту забереги
47	27/X	в.300 м	заб	363	0,02I	0,I0	0,2I	0,27	I,I	0,09	0,I2	-	В 4/4	на водпосту ледостав
48	29/X	в.300 м	ов	368	0,094	0,3I	0,30	0,4I	2,6	0,I2	0,22	-	В 5/5	на водпосту забереги
49	3/XI	в.300 м	"	358	0,029	0,I3	0,22	0,30	I,4	0,09	0,I4	-	В 5/5	то же
50	5/XI	в.300 м	"	374	0,29	0,50	0,58	0,77	3,9	0,I3	0,27	-	В 6/6	
5I	6/XI	в.300 м	"	362	0,062	0,I8	0,34	0,43	I,5	0,I2	0,I7	-	В 6/6	
52	I8/XI	в.300 м	лдот	37I	0,05I	0,I7	0,30	0,38	I,3	0,I3	0,I9	-	В 6/6	измерен в промоине
53	29/XI	в.300 м	"	358	0,028	0,I2	0,23	0,26	I,2	0,I0	0,I5	-	В 5/5	то же
54	9/XП	в.300 м	"	38I	0,020	0,II	0,I8	0,24	I,2	0,09	0,I2	-	В 5/5	"
55	2I/XП	в.300 м	"	4I5	0,0I5	0,I0	0,I5	0,2I	I,2	0,08	0,II	-	В 5/5	"
56	3I/XП	в.300 м	"	442	0,0I3	0,09	0,I4	0,I9	I,I	0,08	0,II	-	В 5/5	лед нависший

Расходы № I-I2, 52-56 невязка гидравлических элементов обусловлена несоответствием уровней на водпосту и временном гидростворе за счет ледового режима. Расходы № 5-II, 26-55 русло искусственно упорядочивалось. Расходы № I3, I4 - вода на льду.

8I. р. ТЕРИСБУТАК - пос. БЕЛОГОРСКИЙ

I	I5/I	н.0,8км	лдот	300	0,020	0,I6	0,I2	0,I5	I,2	0,I3	0,2I	-	В 5/5	лед нависший
2	3I/I	н.0,8км	"	306	0,0I8	0,20	0,09	0,I4	I,3	0,I5	0,26	-	В 5/5	то же
3	I2/П	н.0,8км	"	3I2	0,0I3	0,I4	0,09	0,I4	I,I	0,I3	0,I9	-	В 4/4	"
4	25/П	н.0,8км	"	3I6	0,0I0	0,II	0,09	0,I4	I,0	0,II	0,I5	-	В 4/4	"
5	4/Ш	н.0,8км	"	3I5	0,0I5	0,I4	0,II	0,I5	I,2	0,I2	0,I8	-	В 5/5	"
6	I3/Ш	н.0,8км	"	325	0,026	0,24	0,II	0,I5	I,6	0,I5	0,24	-	В 5/5	"
7	24/Ш	н.0,8км	"	3I4	0,026	0,I7	0,I5	0,20	I,3	0,I3	0,20	-	В 5/5	"
8	29/Ш	н.0,8км	"	309	0,020	0,I7	0,I2	0,I5	I,4	0,I2	0,20	-	В 5/5	"
9	3/IУ	н.0,8км	"	3I6	0,088	0,28	0,3I	0,39	I,7	0,I6	0,30	-	В 6/6	"
I0	6/IУ	I	впл	327	I,34	4,04	0,33	0,5I	I9,5	0,2I	0,27	-	В 8/8	
II	8/IУ	I	"	299	0,87	2,75	0,32	0,42	I6,2	0,I7	0,22	-	В 7/7	
I2	II/IУ	I	"	294	0,53	I,20	0,44	0,6I	9,0	0,I3	0,2I	-	В 7/7	
I3	I2/IУ	I	"	308	I,I4	2,36	0,48	0,62	I6,2	0,I5	0,24	-	В 6/6	
I4	I3/IУ	I	"	324	0,67	I,64	0,4I	0,62	I3,0	0,I3	0,I9	-	В I0/I0	
I5	I4/IУ	I	"	3I4	0,54	I,I0	0,49	0,62	I0,8	0,I0	0,I5	-	В 7/7	
I6	I5/IУ	I	"	3I0	0,42	0,80	0,52	0,63	7,0	0,II	0,I6	-	В 6/6	
I7	I6/IУ	I	"	300	0,48	0,62	0,77	0,94	3,4	0,I8	0,36	-	В 7/8	
I8	I8/IУ	I	"	288	0,3I	0,37	0,84	I,23	3,0	0,I2	0,I8	-	В 6/6	
I9	I9/IУ	I	"	256	0,27	0,37	0,73	0,94	3,0	0,I2	0,25	-	В 5/5	
20	2I/IУ	I	лдот	235	0,25	0,39	0,64	0,83	3,2	0,I2	0,I8	-	В 7/7	промоина
2I	23/IУ	I	ов	230	0,20	0,36	0,56	0,64	3,I	0,I2	0,I5	-	В 7/7	
22	26/IУ	I	"	220	0,I3	0,26	0,50	0,62	2,5	0,I0	0,I3	-	В 5/5	
23	2/У	н.I50 м	"	2I6	0,I2	0,20	0,60	0,78	I,5	0,I3	0,2I	-	В 5/5	
24	6/У	н.I50 м	"	206	0,057	0,II	0,52	0,60	I,I	0,I0	0,I4	-	В 5/5	
25	I3/У	н.I50 м	"	202	0,046	0,II	0,42	0,6I	I,2	0,09	0,I3	-	В 5/5	
26	23/У	н.I50 м	"	203	0,047	0,I2	0,39	0,50	I,3	0,09	0,I5	-	В 5/5	
27	30/У	н.I50 м	"	202	0,039	0,I0	0,39	0,47	I,0	0,I0	0,I5	-	В 4/4	
28	6/УI	н.I50 м	"	202	0,034	0,I0	0,34	0,42	I,2	0,08	0,I3	-	В 4/4	
29	II/УI	н.I50 м	"	202	0,033	0,II	0,30	0,4I	I,I	0,I0	0,I3	-	В 5/5	
30	I6/УI	н.I50 м	"	202	0,03I	0,I0	0,3I	0,4I	I,I	0,09	0,I2	-	В 4/4	
3I	22/УI	н.I50 м	"	202	0,022	0,I0	0,22	0,30	I,I	0,09	0,I3	-	В 4/4	
32	29/УI	н.I50 м	"	203	0,0I9	0,I0	0,I9	0,25	I,0	0,I0	0,I2	-	В 4/4	
33	7/УП	н.I50 м	"	202	0,022	0,I2	0,I8	0,26	I,2	0,I0	0,I3	-	В 5/5	
34	I3/УП	н.I50 м	"	204	0,020	0,I2	0,I7	0,30	I,I	0,II	0,I6	-	В 4/4	
35	I7/УП	н.I50 м	"	206	0,038	0,I5	0,25	0,32	I,5	0,I0	0,I5	-	В 5/5	
36	26/УП	н.I50 м	"	205	0,024	0,I2	0,20	0,32	I,3	0,09	0,I3	-	В 5/5	
37	29/УП	н.I50 м	"	206	0,032	0,I5	0,2I	0,27	I,5	0,I0	0,I4	-	В 5/5	
38	5/УШ	н.I50 м	"	205	0,022	0,I2	0,I8	0,26	I,I	0,II	0,I4	-	В 5/5	
39	I3/УШ	н.I50 м	"	206	0,025	0,I3	0,I9	0,30	I,2	0,II	0,I4	-	В 5/5	
40	I8/УШ	н.I50 м	"	208	0,036	0,I5	0,24	0,32	I,5	0,I0	0,I5	-	В 5/5	
4I	24/УШ	н.I50 м	"	205	0,022	0,I2	0,I8	0,30	I,I	0,II	0,I5	-	В 5/5	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек) средняя	Скорость течения (м/сек) наибольшая	Ширина реки	Глубина (мм) средняя	Глубина (мм) наибольшая	Уклон водной поверхности (%)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42	31/УШ	н.150 м	ов	205	0,023	0,12	0,19	0,26	1,2	0,10	0,13	-	В 5/5	
43	6/IX	н.150 м	"	206	0,027	0,12	0,22	0,32	1,2	0,10	0,15	-	В 4/4	
44	10/IX	н.150 м	"	207	0,029	0,14	0,21	0,32	1,4	0,10	0,15	-	В 5/5	
45	17/IX	н.150 м	"	206	0,027	0,13	0,21	0,31	1,3	0,10	0,13	-	В 5/5	
46	24/IX	н.150 м	"	206	0,029	0,13	0,22	0,31	1,3	0,10	0,14	-	В 5/5	
47	30/IX	н.150 м	"	207	0,032	0,15	0,21	0,30	1,5	0,10	0,15	-	В 5/5	
48	5/X	н.150 м	"	206	0,027	0,12	0,22	0,30	1,1	0,11	0,16	-	В 4/4	
49	9/X	н.150 м	"	208	0,042	0,18	0,23	0,32	1,5	0,12	0,19	-	В 5/5	
50	16/X	н.150 м	заб	207	0,023	0,17	0,14	0,24	1,5	0,11	0,20	-	В 6/6	
51	24/X	н.150 м	ов	206	0,023	0,15	0,15	0,25	1,2	0,12	0,17	-	В 5/5	
52	25/X	н.150 м	заб	207	0,021	0,18	0,12	0,20	1,4	0,13	0,20	-	В 5/5	
53	30/X	н.150 м	лдёт	206	0,024	0,15	0,16	0,25	1,5	0,10	0,14	-	В 5/5	
54	5/XI	н.150 м	ов	209	0,090	0,30	0,30	0,41	1,7	0,18	0,27	-	В 7/7	
55	10/XI	н.150 м	лдот	207	0,026	0,12	0,22	0,32	1,2	0,10	0,13	-	В 5/5	
56	16/XI	н.150 м	"	210	0,025	0,11	0,23	0,32	1,2	0,09	0,13	-	В 4/4	
57	23/XI	н.150 м	"	212	0,025	0,14	0,18	0,26	1,4	0,10	0,15	-	В 5/5	лед нависший
58	28/XI	н.150 м	"	211	0,021	0,11	0,19	0,32	1,1	0,10	0,12	-	В 5/5	то же
59	10/XII	н.150 м	"	236	0,017	0,17	0,10	0,19	1,4	0,12	0,17	-	В 5/5	"
60	31/XII	в.2,0км	"	260	0,021	0,10	0,21	0,30	1,0	0,10	0,13	-	В 4/4	

Расходы № 1-9 – русло искусственно упорядочивалось. Расходы № 6-19 – сток подо льдом не учтен. Расходы № 53,55,56,60 – русло расчищено от льда.

82. р. БОЛ.ХОБДА – с. НОВОАЛЕКСЕЕВКА

1	16/I	н.150 м	лдот	251	0,22	8,75/2,43	0,09	0,15	36,5	0,24	1,00	-	В 5/5	
2	5/IУ	I	рлдх	421	290	208	1,39	2,32	98,3	2,12	2,66	-	плдп 10	
3	6/IУ	I	лдх	430	259	207	1,25	1,67	99,0	2,09	2,75	-	плдп 10	
4	6/IУ	I	"	411	238	198	1,20	1,49	98,0	2,02	2,56	-	плдп 10	
5	7/IУ	I	ов	350	158	177	0,89	1,02	99,4	1,78	2,60	-	В 7/14	
6	8/IУ	I	"	369	95,6	143	0,67	0,88	92,6	1,54	2,24	-	В 7/14	
7	9/IУ	I	"	343	59,8	118	0,51	0,66	90,8	1,30	2,00	1,3	В 8/16	
8	9/IУ	I	"	331	48,9	104	0,47	0,60	91,0	1,14	1,92	1,3	В 8/15	
9	10/IУ	I	"	318	38,4	99,6	0,39	0,54	89,5	1,11	1,72	1,3	В 8/15	
10	11/IУ	I	"	310	40,0	96,4	0,41	0,56	89,0	1,08	1,65	1,3	В 8/15	
11	12/IУ	I	"	300	32,6	87,5	0,37	0,54	87,0	1,01	1,57	1,3	В 8/16	
12	14/IУ	I	"	288	28,4	75,7	0,38	0,53	88,0	0,86	1,42	-	В 8/16	
13	18/IУ	I	"	278	25,1	68,1	0,37	0,52	86,0	0,79	1,30	-	В 8/16	
14	24/IУ	I	"	254	13,0	47,4	0,27	0,44	87,0	0,54	1,05	-	В 7/12	
15	20/У	н.150 м	"	206	2,13	10,8	0,20	0,33	35,6	0,30	0,78	-	В 8/8	
16	31/У	н.150 м	"	204	1,98	10,8	0,18	0,34	35,6	0,30	0,78	-	В 6/6	
17	17/УI	н.160 м	"	196	1,87	9,29	0,20	0,33	36,1	0,26	0,81	-	В 6/6	
18	30/УI	н.160 м	"	196	1,49	6,96	0,21	0,30	35,9	0,19	0,81	-	В 6/6	
19	30/УП	н.160 м	"	194	2,97	8,97	0,33	0,56	36,1	0,25	0,78	-	В 6/11	
20	31/УШ	н.160 м	"	193	1,38	5,77	0,24	0,35	36,1	0,16	0,61	-	В 5/8	
21	30/IX	н.150 м	"	198	1,73	7,35	0,24	0,36	36,1	0,20	0,69	-	В 5/9	
22	21/XI	н.150 м	"	217	1,65	8,18	0,20	0,36	39,1	0,21	0,67	-	В 6/9	
23	30/XI	н.150 м	"	216	1,55	8,18	0,19	0,34	39,1	0,21	0,67	-	В 6/9	
24	24/XII	н.150 м	лдот	232	1,03	12,5/6,59	0,16	0,25	39,1	0,32	0,90	-	В 6/12	

Расходы № 2-4 – коэффициент К = 0,88 принят по Наставлению. Расход № 5 – измерен после редкого ледохода. Уклоны определены по уклонным водпостам на участке 437 м.

83. р. КАРАКОБДА – пос. АЛЫПАЙСАЙ

1	2/IУ	н.300 м	впл	413	2,87	13,0	0,22	0,58	41,6	0,31	0,45	-	В 5/10	мертв.пр. 4,14 м²
2	3/IУ	I	"	430	11,9	19,6	0,61	0,94	48,7	0,40	0,55	-	В 10/17	мертв.пр. 1,83 м²
3	4/IУ	I	"	546	107	77,4	1,38	1,90	50,6	1,53	1,83	0,20	В 11/53	лед на дне
4	4/IУ	I	впл,лдх	576	131	95,6	1,37	1,37	54,0	1,77	2,08	-	В 1/5	то же
5	5/IУ	I	впл	537	96,6	69,6	1,39	1,84	50,0	1,39	1,55	-	В 9/45	"
6	5/IУ	I	впл,рлдх	533	96,0	69,3	1,39	1,71	49,5	1,40	1,55	-	В 10/50	"
7	6/IУ	I	впл	498	59,7	52,0	1,15	1,49	48,2	1,08	1,20	-	В 12/60	"
8	7/IУ	I	"	475	41,6	42,0	0,99	1,22	48,1	0,87	1,09	-	В 11/35	"
9	8/IУ	I	"	454	27,1	32,5	0,83	1,12	48,0	0,68	0,78	0,49	В 9/27	"
10	9/IУ	I	"	441	23,0	29,7	0,77	1,05	48,0	0,62	0,74	-	В 9/24	"
11	10/IУ	I	"	428	16,6	25,5	0,65	0,93	48,0	0,53	0,67	-	В 9/20	"
12	11/IУ	I	"	426	14,6	23,5	0,62	0,90	48,0	0,49	0,60	-	В 9/19	"
13	12/IУ	I	"	434	21,5	28,4	0,76	1,07	48,2	0,59	0,73	-	В 9/22	"
14	14/IУ	I	впл,рлдх	426	16,9	27,8	0,61	0,98	49,0	0,57	0,90	-	В 9/22	"
15	15/IУ	I	ов	412	15,7	29,2	0,54	0,80	49,0	0,60	0,85	-	В 9/23	
16	16/IУ	I	"	404	14,1	24,7	0,57	0,82	50,5	0,49	0,77	-	В 9/21	
17	17/IУ	I	"	390	10,5	18,6	0,56	0,77	47,9	0,39	0,69	0,40	В 8/17	
18	19/IУ	I	"	380	7,80	13,7	0,57	0,76	35,0	0,39	0,61	-	В 8/15	
19	23/IУ	I	"	370	5,02	10,4	0,48	0,65	30,0	0,35	0,48	-	В 7/14	
20	26/IУ	I	"	361	2,98	7,17	0,42	0,55	28,7	0,25	0,35	-	В 6/12	
21	7/У	I	"	356	1,97	6,04	0,33	0,41	23,6	0,26	0,35	-	В 7/14	
22	18/У	I	"	353	1,86	6,09	0,31	0,54	25,2	0,24	0,33	-	В 8/8	
23	24/У	I	"	352	1,23	5,54	0,22	0,31	25,6	0,22	0,31	-	В 7/7	
24	31/У	I	"	350	1,15	5,50	0,21	0,30	25,4	0,22	0,32	-	В 7/7	
25	10/УI	I	"	347	1,17	4,32	0,27	0,35	24,7	0,17	0,29	-	В 7/7	
26	20/УI	I	"	344	0,70	3,45	0,20	0,30	25,3	0,14	0,24	-	В 7/7	
27	30/УI	I	"	342	0,74	3,50	0,21	0,34	24,7	0,14	0,26	-	В 7/7	
28	10/УП	I	"	341	0,51	2,89	0,18	0,28	24,3	0,12	0,23	-	В 6/6	
29	20/УП	I	"	342	0,65	2,98	0,22	0,40	24,0	0,12	0,24	-	В 6/6	
30	31/УП	I	"	344	0,76	3,30	0,23	0,41	24,2	0,14	0,25	-	В 6/6	
31	10/УШ	I	"	345	0,61	2,97	0,21	0,30	23,8	0,12	0,28	-	В 6/6	
32	20/УШ	I	"	343	0,62	3,46	0,18	0,32	24,1	0,14	0,27	-	В 6/6	
33	31/УШ	I	"	341	0,60	3,37	0,18	0,30	24,0	0,14	0,26	-	В 6/6	
34	10/IX	I	"	341	0,61	3,12	0,20	0,36	25,9	0,12	0,23	-	В 7/7	
35	20/IX	I	"	342	0,65	3,53	0,18	0,38	24,7	0,14	0,26	-	В 6/6	мертв.пр. 0,84 м²
36	30/IX	I	"	343	0,55	3,39	0,16	0,29	2,50	0,14	0,24	-	В 5/5	мертв.пр. 1,17 м²
37	15/X	I	"	345	0,85	4,41	0,19	0,26	26,5	0,17	0,40	-	В 7/7	заберега околоты

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика, основной: водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек.)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения м/сек. средняя	Скорость течения м/сек. наибольшая	Ширина реки (м)	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
38	27/X	I	лдот	351	0,80	5,90/5,19	0,15	0,23	28,7	0,21	0,42	–	В 7/7	
39	31/X	I	заб	355	1,05	7,36	0,14	0,19	28,2	0,26	0,42	–	В 7/7	забереги околоты
40	15/XI	I	"	357	0,96	5,96	0,16	0,28	25,4	0,23	0,40	–	В 6/6	мертв.пр. 1,20 м²
41	30/XI	I	"	357	0,88	6,22	0,14	0,24	25,3	0,25	0,41	–	В 6/6	мертв.пр. 1,21 м²
42	15/XII	I	лдот	367	0,47	9,03/3,25	0,14	0,27	22,7	0,40	0,50	–	В 6/6	мертв.пр. 0,40 м²

Расходы № 1,2 – лед на дне. Расходы № 40-41 – забереги околоты. Расход № 39 измерен до шугохода. Расходы № 3,9 – уклоны определены нивелировкой IУ кл. на участке 200-400 м.

84. р. САРЫХОБДА – пос. БЕССАРАБСКИЙ

1	I/IУ	в.92 м	впл	96	0,12	1,96	0,06	0,09	5,0	0,39	0,68	–	В 4/4	лед на дне
2	5/IУ	I	впл,рядх	220	10,7	28,1	0,38	0,52	27,5	1,02	1,80	–	В 7/21	лед на дне у правого берега
3	5/IУ	I	"	211	9,53	22,5	0,42	0,50	26,0	0,87	1,70	–	В 7/9	то же
4	6/IУ	I	впл	180	5,91	17,6	0,34	0,39	24,7	0,71	1,30	–	В 7/7	"
5	6/IУ	I	"	172	4,41	14,9	0,30	0,40	23,4	0,64	1,18	–	В 7/7	"
6	7/IУ	I	"	168	4,47	15,8	0,28	0,34	24,2	0,65	1,38	–	В 7/7	"
7	7/IУ	I	"	160	3,61	13,4	0,27	0,35	23,5	0,57	1,30	–	В 7/7	"
8	8/IУ	I	"	146	2,52	10,4	0,24	0,29	22,7	0,46	1,10	–	В 7/7	"
9	9/IУ	I	"	136	1,62	9,17	0,18	0,30	22,6	0,41	1,00	–	В 7/7	"
10	14/IУ	I	св	126	2,24	13,0	0,17	0,29	22,0	0,59	0,81	–	В 7/7	
11	15/IУ	I	"	120	3,31	14,2	0,23	0,32	22,0	0,65	0,92	–	В 7/7	
12	16/IУ	I	"	97	1,88	10,4	0,18	0,31	21,0	0,50	0,75	–	В 7/7	
13	17/IУ	I	"	85	1,75	8,20	0,21	0,32	19,5	0,42	0,59	–	В 7/7	
14	20/IУ	в.92 м	"	68	0,91	2,25	0,40	0,58	6,0	0,38	0,56	–	В 5/5	
15	22/IУ	в.98 м	"	59	0,65	1,66	0,39	0,49	5,0	0,33	0,46	–	В 5/5	
16	25/IУ	в.98 м	"	57	0,39	1,62	0,24	0,29	5,5	0,29	0,48	–	В 5/5	
17	5/У	в.98 м	"	48	0,27	0,97	0,28	0,37	5,4	0,18	0,22	–	В 5/5	
18	14/У	в.92 м	"	46	0,24	0,93	0,26	0,35	4,5	0,21	0,31	–	В 5/5	
19	19/У	в.98 м	"	46	0,25	0,89	0,28	0,40	5,0	0,18	0,24	–	В 5/5	
20	30/У	в.98 м	"	46	0,19	0,76	0,25	0,38	4,2	0,18	0,27	–	В 5/5	
21	31/У	в.98 м	"	46	0,20	0,73	0,27	0,39	4,2	0,17	0,27	–	В 5/5	
22	9/УI	в.92 м	"	44	0,13	0,59	0,22	0,28	3,6	0,16	0,24	–	В 5/5	
23	11/УI	в.92 м	"	45	0,13	0,68	0,19	0,25	4,0	0,17	0,23	–	В 5/5	
24	20/УI	в.98 м	"	40	0,088	0,35	0,25	0,30	3,2	0,11	0,18	–	В 5/5	
25	25/УI	в.98 м	"	38	0,086	0,40	0,22	0,28	3,2	0,12	0,19	–	В 5/5	
26	30/УI	в.98 м	"	39	0,091	0,39	0,23	0,29	3,1	0,13	0,19	–	В 5/5	
27	7/УII	в.98 м	"	37	0,062	0,32	0,19	0,25	3,0	0,11	0,17	–	В 5/5	
28	14/УII	в.98 м	"	38	0,15	0,45	0,33	0,36	3,8	0,12	0,18	–	В 5/5	
29	17/УII	в.98 м	"	38	0,091	0,34	0,27	0,37	3,2	0,11	0,18	–	В 4/4	
30	20/УII	в.98 м	"	38	0,12	0,42	0,29	0,37	3,3	0,13	0,18	–	В 5/5	
31	25/УII	в.98 м	"	39	0,14	0,44	0,32	0,38	3,2	0,14	0,19	–	В 5/5	
32	31/УII	в.98 м	"	38	0,12	0,43	0,28	0,38	3,2	0,13	0,19	–	В 5/5	
33	7/УIII	в.98 м	"	37	0,14	0,43	0,33	0,38	3,1	0,14	0,19	–	В 5/5	
34	12/УIII	в.98 м	"	37	0,16	0,43	0,37	0,44	3,1	0,14	0,19	–	В 5/5	
35	19/УIII	в.98 м	"	39	0,13	0,42	0,31	0,37	3,0	0,14	0,19	–	В 5/5	
36	25/IУ	в.98 м	"	37	0,11	0,37	0,30	0,36	3,5	0,11	0,14	–	В 5/5	
37	31/УIII	в.98 м	"	36	0,087	0,29	0,30	0,34	3,1	0,09	0,14	–	В 5/5	
38	3/IX	в.98 м	"	35	0,080	0,28	0,29	0,32	3,0	0,09	0,15	–	В 3/3	
39	6/IX	в.98 м	"	35	0,12	0,38	0,32	0,39	3,3	0,12	0,16	–	В 5/5	
40	12/IX	в.98 м	"	37	0,11	0,36	0,31	0,37	3,2	0,11	0,16	–	В 5/5	
41	18/IX	в.98 м	"	37	0,14	0,43	0,33	0,39	3,4	0,13	0,16	–	В 5/5	
42	23/IX	в.98 м	"	38	0,14	0,48	0,29	0,38	3,6	0,13	0,18	–	В 5/5	
43	30/IX	в.98 м	"	39	0,16	0,72	0,22	0,32	3,6	0,20	0,29	–	В 6/6	
44	9/X	в.98 м	"	40	0,16	0,75	0,21	0,31	4,0	0,19	0,26	–	В 5/5	
45	20/X	в.98 м	"	42	0,19	0,75	0,25	0,35	3,6	0,21	0,30	–	В 5/5	
46	31/X	в.98 м	"	41	0,19	0,71	0,27	0,43	3,3	0,22	0,28	–	В 5/5	
47	17/XI	в.98 м	"	42	0,14	0,60	0,23	0,33	3,5	0,17	0,22	–	В 5/5	на водпосту забереги
48	30/XI	в.98 м	"	42	0,22	0,68	0,32	0,42	4,1	0,17	0,25	–	В 5/5	то же
49	13/XII	в.98 м	заб	49	0,072	0,67	0,11	0,14	4,0	0,17	0,23	–	В 5/5	забереги околоты
50	25/XII	в.98 м	"	50	0,11	0,86	0,13	0,16	4,4	0,20	0,27	–	В 5/5	то же
51	31/XII	в.98 м	лдот	51	0,11	1,02	0,11	0,17	4,0	0,26	0,42	–	В 5/7	полынья

Расходы № 4,5 измерены между редким ледоходом. Расход № 8 измерен до редкого ледохода. Расходы № 14-51 – русло реки вр. гидроствора упорядочено. Расходы № 49,50 – на водпосту ледостав.

85. р. ТЕРСАККАН – пос. АСТРАХАНСКИЙ

1	2/IУ	I	впл	209	0,24	4,52/2,93	0,08	0,14	33,5	0,09	0,55	–	В 5/5	
2	3/IУ	I	"	215	0,92	7,32/6,01	0,15	0,43	34,1	0,21	0,60	–	В II/II	мертв.пр. 1,42 м²
3	4/IУ	I	впл,рядх	238	6,48	11,8	0,55	1,02	30,7	0,38	0,84	0,71	В I4/I8	лед на дне
4	4/IУ	I	"	262	14,5	20,2	0,72	1,39	34,0	0,59	1,10	1,4	плдп I0	то же
5	5/IУ	I	"	233	6,20	13,2	0,47	0,70	30,3	0,44	0,78	1,2	В I4/I9	"
6	7/IУ	I	"	252	6,91	19,4	0,36	0,51	33,3	0,58	0,99	0,83	В II/I8	"
7	7/IУ	I	"	246	8,10	20,2	0,40	0,59	35,5	0,57	0,99	2,5	В II/I8	"
8	8/IУ	I	впл	248	6,06	19,3	0,31	0,44	34,2	0,56	0,95	3,3	В II/I8	"
9	8/IУ	I	"	222	6,91	12,2	0,57	0,70	30,0	0,41	0,88	0,83	В 9/I3	"
10	9/IУ	I	заб,впл	214	5,36	10,6	0,51	0,67	28,2	0,38	0,72	0,62	В 9/I3	"
11	11/IУ	I	впл,ргх	202	2,19	8,36	0,26	0,42	25,6	0,33	0,65	0,62	В 8/II	"
12	13/IУ	I	впл	214	10,4	16,6	0,63	0,84	33,5	0,50	0,90	0,62	В I0/I6	"
13	13/IУ	I	"	201	6,93	13,0	0,53	0,70	31,4	0,41	0,74	0,62	В 9/I4	"
14	14/IУ	I	впл,рядх	216	13,2	19,6	0,67	0,88	34,0	0,58	0,99	0,62	В II/I8	"
15	14/IУ	I	впл	194	7,43	13,2	0,56	0,78	29,2	0,45	0,74	0,62	В 9/I5	"
16	15/IУ	I	"	210	11,9	19,3	0,62	0,85	33,0	0,58	0,94	0,71	В II/I8	"
17	15/IУ	I	"	199	10,3	16,2	0,64	0,91	31,0	0,52	0,83	0,62	В 9/I5	"
18	15/IУ	I	"	183	6,95	12,2	0,57	0,87	28,7	0,42	0,69	0,71	В 9/I4	"
19	17/IУ	I	"	158	3,05	5,39	0,57	0,91	21,2	0,25	0,57	–	В I0/I2	лед на дне
20	21/IУ	I	св	138	1,13	2,36	0,48	0,60	8,5	0,28	0,52	1,0	В 7/9	то же
21	27/IУ	I	"	123	0,38	1,63	0,23	0,29	9,0	0,18	0,34	–	В 7/7	
22	30/IУ	I	"	120	0,29	1,37	0,21	0,28	9,0	0,15	0,31	–	В 7/7	
23	10/У	I	"	116	0,34	1,60	0,21	0,29	9,5	0,17	0,24	–	В 7/7	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост	Уровень воды (см) над нулем графика. гидроствор	Расход воды ($м^3$/сек)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (м/сек) средняя	Скорость течения (м/сек) наибольшая	Ширина реки	Глубина (мм) средняя	Глубина (мм) наибольшая	Уклон водной поверхности (%)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24	I5/У	I	св	II5		0,3I	I,49	0,2I	0,29	9,5	0,I6	0,22	–	В 5/5	
25	25/У	н.I46 м	"	II4		0,I9	0,78	0,24	0,33	6,0	0,I3	0,25	–	В 4/4	
26	3I/У	н.I46 м	"	II4		0,I9	0,77	0,25	0,32	6,0	0,I3	0,24	–	В 4/4	
27	I5/УI	н.I46 м	"	I09		0,095	0,5I	0,I9	0,27	3,0	0,I7	0,24	–	В 5/5	
28	20/УI	н.I46 м	"	I09		0,I0	0,50	0,20	0,26	3,0	0,I7	0,24	–	В 4/4	
29	30/УI	н.I46 м	"	II0		0,I0	0,53	0,I9	0,26	3,0	0,I8	0,25	–	В 4/4	
30	I0/УП	н.I46 м	"	I09		0,38	I,07	0,36	0,52	6,8	0,I6	0,25	–	В 5/5	
3I	I7/УП	н.I46 м	"	I24		0,6I	I,39	0,44	0,58	7,0	0,20	0,32	–	В 5/5	
32	I9/УП	н.I46 м	"	II8		0,38	0,98	0,39	0,53	7,0	0,I4	0,24	–	В 5/5	
33	20/УП	н.I46 м	"	II4		0,I4	0,95	0,I5	0,2I	4,8	0,20	0,50	–	В 6/6	
34	30/УП	н.I46 м	"	III		0,093	0,59	0,I6	0,2I	4,8	0,I2	0,2I	–	В 6/6	
35	9/УШ	н.I46 м	"	II2		0,I0	0,52	0,I9	0,23	4,3	0,I2	0,20	–	В 3/3	
36	I5/УШ	н.I46 м	"	III		0,084	0,53	0,I6	0,22	4,5	0,I2	0,I8	–	В 3/3	
37	25/УШ	н.I46 м	"	II0		0,078	0,50	0,I6	0,23	3,4	0,I5	0,I9	–	В 5/5	
38	3I/УШ	н.I46 м	"	II0		0,068	0,47	0,I4	0,24	3,4	0,I4	0,I8	–	В 4/4	
39	II/IX	н.I46 м	"	II3		0,I6	0,55	0,29	0,45	3,5	0,I6	0,27	–	В 5/5	
40	20/IX	н.I46 м	"	II3		0,I7	0,53	0,32	0,46	3,5	0,I5	0,27	–	В 5/5	
4I	30/IX	н.I46 м	"	II4		0,I7	0,54	0,3I	0,47	3,5	0,I5	0,28	–	В 5/5	
42	II/X	н.I46 м	"	II8		0,I6	0,73	0,22	0,25	4,3	0,I7	0,34	–	В 4/4	
43	20/X	н.I46 м	"	II6		0,I4	0,67	0,2I	0,26	4,3	0,I6	0,32	–	В 4/4	
44	3I/X	н.I46 м	"	I25		0,28	I,30	0,22	0,29	6,9	0,I9	0,43	–	В 5/5	на водпосту забереги
45	I0/XI	н.I46 м	лдот	I22		0,I2	I,44/0,90	0,I3	0,20	6,0	0,24	0,53	–	В 4/4	
46	24/XI	н.I46 м	"	I28		0,I9	I,4I/0,87	0,22	0,32	6,5	0,22	0,39	–	В 4/4	
47	30/XI	н.I46 м	заб	I28		0,32	I,4I/I,30	0,25	0,33	6,5	0,22	0,38	–	В 5/5	
48	20/XII	н.I46 м	лдот	I48		0,036	2,89/0,40	0,09	0,I4	6,5	0,44	0,59	–	В 3/3	
49	3I/XII	н.I46 м	"	I62		0,034	3,0I/0,42	0,08	0,I2	6,5	0,46	0,62	–	В 3/3	

Расходы № I,2 измерены в двухярусном потоке. Расход № 2 измерен до ледохода. Расход № 4–коэффициент К = 0,70 принят условно. Расходы № 5–9 измерены при заторе ниже водпоста. Расходы № 37,38–русло упорядочено.

86. р. КИНДЕЛЯ – с. ЯСНАЯ ПОЛЯНА

I	II/IУ	н.6 м	впл	I62		2,45	3,03	0,8I	I,09	I3,8	0,22	0,38	–	В II/II	
2	I2/IУ	н.6 м	"	I64		3,02	5,88	0,5I	0,93	I8,0	0,33	0,49	–	В 9/9	мертв.пр. I,88 $м^2$
3	I3/IУ	н.6 м	лдх	I94		I0,2	I8,6	0,55	0,84	3I,6	0,59	0,98	0,39	В I4/22	
4	I5/IУ	I	"	338		56,I	85,2	0,66	I,20	5I,0	I,67	2,28	0,I7	В 8/28	
5	I5/IУ	I	"	325		54,9	93,6	0,59	I,I6	63,0	I,49	2,05	–	В II/39	мертв.пр. I8,5 $м^2$
6	I6/IУ	I	рлдх	339		55,3	99,5	0,56	I,I0	63,7	I,56	2,25	0,I4	В 8/28	мертв.пр. 20,8 $м^2$
7	I7/IУ	I	св	3I0		48,9	80,5	0,6I	I,I8	62,8	I,28	2,00	0,22	В 8/30	мертв.пр. I7,2 $м^2$
8	I9/IУ	I	"	300		4I,5	68,3	0,6I	I,03	62,4	I,09	I,70	0,I7	В 8/27	мертв.пр. I0,5 $м^2$
9	20/IУ	I	"	274		29,9	55,3	0,54	I,03	59,5	0,93	I,60	0,6I	В 8/22	мертв.пр. I0,2 $м^2$
I0	2I/IУ	I	"	249		2I,I	40,2	0,52	0,98	55,6	0,72	I,30	0,56	В 7/I6	мертв.пр. 9,34 $м^2$
II	22/IУ	I	"	232		I7,2	34,0	0,5I	0,90	53,8	0,63	I,I5	I,I	В 9/I7	мертв.пр. 7,28 $м^2$
I2	23/IУ	I	"	2I0		II,6	20,2	0,57	0,86	35,7	0,57	0,90	0,83	В 7/I3	
I3	25/IУ	I	"	I94		7,80	I5,2	0,5I	0,70	32,2	0,47	0,80	0,78	В 7/I3	
I4	2/У	н.5 м	"	I76		4,65	I0,2	0,46	0,70	30,7	0,33	0,58	–	В I0/I5	
I5	2I/У	н.20 м	"	I45		I,46	3,I4	0,46	0,66	I0,0	0,3I	0,50	–	В 9/II	
I6	7/УI	н.50 м	"	I56		2,32	2,6I	0,89	I,64	I0,8	0,24	0,45	–	В 6/7	мертв.пр. 0,46 $м^2$
I7	28/УI	н.50 м	"	I3I		0,42	I,I0	0,38	0,46	6,I	0,I8	0,25	–	В 6/6	
I8	I4/УП	н.50 м	"	I25		0,25	0,93	0,27	0,40	6,7	0,I4	0,I8	–	В 7/7	
I9	29/УП	н.50 м	"	I26		0,I6	0,76	0,2I	0,30	6,9	0,II	0,I6	–	В 6/6	
20	I4/УШ	н.9 м	"	I27		0,I7	0,65	0,26	0,32	5,3	0,I2	0,I9	–	В 5/5	
2I	I6/IX	н.9 м	"	I2I		0,062	0,3I	0,20	0,22	3,0	0,I0	0,I4	–	В 5/5	
22	I3/X	н.9 м	"	I26		0,097	0,42	0,23	0,26	3,5	0,I2	0,20	–	В 6/6	
23	3/XI	н.6 м	заб	I3I		0,I3	0,36	0,36	0,47	3,0	0,I2	0,20	–	В 5/5	на водпосту ледостав
24	23/XI	н.5 м	лдот	I78		0,97	6,37/5,65	0,I7	0,36	5,5	I,I6	I,70	–	В 6/9	мертв.пр. I,4I $м^2$
25	9/XII	н.4 м	"	I80		0,40	7,70/6,I3	0,06	0,26	7,0	I,I0	I,65	–	В 5/I0	мертв.пр. 3,68 $м^2$
26	23/XII	н.6 м	"	I90		0,I8	7,I6/5,2I	0,03	0,I7	5,5	I,30	I,72	–	В 5/9	мертв.пр. 3,57 $м^2$

Расход № 2 измерен после шугохода. Расход № 3 измерен при заторе в 5 м ниже водпоста. Расход № 4 – русло заужено скопившимся льдом у левого берега. Расход № I7 измерен в искусственно суженном русле. Расход № I9 – некоторые гидравлические элементы занижены в виду деформации русла. Расход № 24 – промоины в 50 м ниже водпоста.

87. р. УТВА – пос. ЛУБЕНКА

I	5/I	в.0,5км	лдот	342		0,066	2,78/0,60	0,II	0,I5	3,2	0,87	0,95	–	В 5/5	
2	20/I	в.0,5км	"	385		0,027	4,I7/0,62	0,04	0,07	3,2	I,30	I,39	–	В 5/5	на водпосту ледостав
3	4/IУ	в.I,2км	впл	44I		0,38	0,57	0,67	I,40	3,2	0,I8	0,24	–	В 5/5	то же
4	5/IУ	в.I,2км	"	444		0,4I	0,62	0,66	I,34	3,3	0,I9	0,26	–	В 5/5	
5	7/IУ	в.I,2км	"	438		I,92	I,56	I,23	I,56	3,8	0,4I	0,54	–	В 6/6	
6	8/IУ	в.I,2км	"	438		I,54	I,38	I,I2	I,65	3,8	0,36	0,46	–	В 6/6	
7	I0/IУ	I	"	44I		5,55	9,72	0,57	0,74	43,2	0,23	0,28	–	В 7/7	
8	I2/IУ	I	"	425		3,99	7,46	0,53	0,66	43,0	0,I7	0,26	–	В 7/7	
9	I3/IУ	I	"	442		I8,5	27,7	0,67	0,87	49,0	0,57	0,74	–	В 8/8	
I0	I4/IУ	I	"	464		3I,2	39,2	0,80	I,03	55,0	0,7I	0,84	–	В 9/9	
II	I4/IУ	I	"	443		I8,I	26,2	0,69	0,90	53,0	0,49	0,62	–	В 8/8	
I2	I5/IУ	I	"	446		22,7	30,I	0,75	I,0I	49,0	0,62	0,80	–	В 8/8	
I3	I5/IУ	I	"	432		I6,4	23,5	0,70	0,94	48,7	0,48	0,65	–	В 8/8	
I4	I6/IУ	I	"	4I4		8,7I	I4,2	0,6I	0,77	46,0	0,3I	0,53	–	В 7/7	
I5	I7/IУ	I	"	392		3,8I	7,57	0,50	0,66	39,5	0,I9	0,33	–	В 6/6	
I6	I9/IУ	I	"	364		2,83	5,I6	0,55	0,73	24,0	0,22	0,58	–	В 5/5	
I7	20/IУ	I	св	346		I,86	4,28	0,44	0,56	I9,0	0,22	0,42	–	В 9/9	
I8	2I/IУ	I	"	334		I,32	3,64	0,36	0,54	I7,5	0,2I	0,30	–	В 6/6	
I9	26/IУ	I	"	300		0,88	2,43	0,36	0,56	I0,0	0,24	0,34	–	В 5/5	
20	6/У	в.20 м	"	288		0,50	I,23	0,40	0,50	5,8	0,2I	0,46	–	В 5/5	
2I	I2/У	в.20 м	"	284		0,4I	I,04	0,39	0,50	5,7	0,I8	0,33	–	В 5/5	
22	I8/У	в.20 м	"	284		0,40	I,02	0,39	0,52	5,7	0,I8	0,30	–	В 5/5	
23	24/У	в.20 м	"	283		0,36	0,94	0,38	0,53	5,7	0,I6	0,26	–	В 5/5	
24	3I/У	в.20 м	"	28I		0,33	0,86	0,38	0,50	5,7	0,I5	0,22	–	В 5/5	
25	I4/УI	в.30 м	"	277		0,2I	0,7I	0,30	0,42	5,7	0,I2	0,I6	–	В 5/5	
26	29/УI	в.30 м	"	278		0,24	0,80	0,30	0,42	5,8	0,I4	0,I8	–	В 5/5	
27	II/УП	в.20 м	"	277		0,I5	0,57	0,26	0,46	3,3	0,I7	0,35	–	В 5/5	
28	I5/УП	в.20 м	"	276		0,097	0,53	0,I8	0,36	3,3	0,I6	0,28	–	В 5/5	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек) средняя	Скорость течения (м/сек) наибольшая	Ширина реки	Глубина (мм) средняя	Глубина (мм) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
29	31/УП	в.20 м	св	276	0,10	0,54	0,18	0,38	3,3	0,16	0,30	–	В 5/5	
30	15/УШ	в.20 м	"	280	0,078	0,62	0,13	0,25	3,3	0,19	0,31	–	В 5/5	
31	31/УШ	в.20 м	"	278	0,064	0,57	0,11	0,23	3,3	0,17	0,28	–	В 5/5	
32	15/IX	в.20 м	"	275	0,073	0,50	0,15	0,35	3,2	0,16	0,26	–	В 5/5	
33	30/IX	в.20 м	"	282	0,14	0,71	0,20	0,48	3,5	0,20	0,33	–	В 5/5	
34	10/X	в.20 м	"	286	0,15	0,87	0,17	0,29	3,7	0,24	0,38	–	В 5/5	
35	20/X	в.20 м	"	284	0,14	0,79	0,18	0,30	3,6	0,22	0,35	–	В 5/5	
36	31/X	в.20 м	заб	295	0,25	1,16	0,22	0,37	3,9	0,30	0,48	–	В 5/7	
37	15/XI	в.500м	"	292	0,19	1,25	0,15	0,19	2,8	0,45	0,66	–	В 5/8	на водпосту ледостав
38	30/XI	в.500м	"	290	0,18	1,25	0,14	0,18	2,8	0,45	0,65	–	В 5/8	
39	10/XII	в.500м	лдот	299	0,11	1,47/0,94	0,12	0,14	2,6	0,57	0,77	–	В 5/5	
40	27/XII	в.500м	"	324	0,065	2,18/0,86	0,08	0,12	2,6	0,84	0,95	–	В 5/5	

Расходы № 3–16 лед на дне.

88. р. УТВА – пос. БЕЛОГОРСКИЙ

1	6/I	в.0,6км	лдот	268	0,14	1,36/0,68	0,20	0,31	2,4	0,57	0,69	–	В 5/5	
2	15/I	в.0,6км	"	282	0,12	1,65/0,76	0,16	0,22	2,4	0,69	0,82	–	В 5/5	
3	1/II	в.0,6км	"	275	0,086	1,66/0,72	0,12	0,17	2,1	0,79	0,86	–	В 5/5	
4	15/II	в.0,6км	"	268	0,084	1,50/0,63	0,13	0,17	2,4	0,62	0,75	–	В 5/5	
5	28/II	в.0,6км	"	259	0,073	1,26/0,63	0,12	0,15	2,4	0,52	0,60	–	В 5/5	
6	5/III	в.0,6км	"	258	0,069	1,11/0,71	0,10	0,13	2,4	0,46	0,54	–	В 5/5	
7	10/III	в.0,6км	"	258	0,049	1,04/0,70	0,07	0,08	2,4	0,43	0,52	–	В 5/5	
8	20/III	в.0,6км	"	255	0,045	0,99/0,75	0,06	0,11	2,4	0,41	0,50	–	В 5/5	
9	1/IV	в.0,6км	"	257	0,038	1,01/0,76	0,05	0,08	2,4	0,42	0,50	–	В 5/5	вода на льду
10	5/IV	в.0,6км	"	275	0,057	1,37/0,98	0,06	0,09	2,4	0,57	0,68	–	В 5/8	то же
11	10/IV	в.0,6км	"	279	0,18	1,58/1,28	0,14	0,24	2,4	0,66	0,76	–	В 5/10	"
12	12/IV	2	впл	323	4,19	14,3	0,29	0,44	50,0	0,29	0,82	–	В 12/18	ледостав
13	14/IV	2	"	359	11,3	35,6	0,32	0,62	67,6	0,53	0,92	–	В 16/27	
14	15/IV	2	рядх	392	28,1	66,1	0,43	0,90	72,0	0,92	1,38	–	В 17/34	подвижка льда
15	16/IV	2	"	430	44,1	88,8	0,50	0,93	76,6	1,16	1,60	–	В 19/37	затор выше водпоста
16	17/IV	2	"	388	26,0	58,0	0,45	0,79	72,0	0,81	1,28	–	В 18/33	затор ниже водпоста
17	18/IV	2	"	354	15,4	37,0	0,42	0,73	69,4	0,53	0,99	–	В 17/29	
18	19/IV	2	св	334	9,81	29,1	0,34	0,73	60,6	0,48	0,84	–	В 14/23	
19	22/IV	2	"	313	5,58	20,5	0,27	0,54	51,4	0,40	0,75	–	В 13/14	
20	28/IV	2	"	284	2,70	12,2	0,22	0,56	48,2	0,25	0,62	–	В 9/10	мертв.пр. 2,13 м²
21	5/V	2	"	281	2,10	10,8	0,19	0,43	50,0	0,22	0,52	–	В 11/12	
22	10/V	2	"	283	1,92	9,90	0,19	0,39	50,0	0,20	0,52	–	В 11/12	
23	15/V	в.0,85км	"	283	0,61	3,02	0,20	0,28	6,0	0,50	0,59	–	В 5/10	
24	20/V	в.0,85км	"	284	0,60	3,05	0,20	0,27	6,0	0,51	0,59	–	В 5/10	
25	25/V	в.0,85км	"	283	0,62	3,09	0,20	0,25	6,0	0,52	0,60	–	В 5/10	
26	31/V	в.0,85км	"	281	0,55	2,98	0,18	0,28	6,0	0,50	0,57	–	В 5/10	
27	15/VI	в.0,85км	"	266	0,17	2,65	0,06	0,12	6,0	0,44	0,51	–	В 5/10	
28	30/VI	в.0,85км	"	268	0,22	2,53	0,09	0,13	6,0	0,42	0,50	–	В 5/10	
29	15/VII	в.0,85км	"	267	0,21	2,20	0,10	0,13	6,0	0,37	0,44	–	В 5/7	
30	31/VII	в.0,85км	"	264	0,24	1,70	0,14	0,17	6,0	0,28	0,39	–	В 5/5	
31	15/VIII	в.0,85км	"	263	0,21	1,83	0,11	0,17	6,0	0,30	0,47	–	В 5/6	
32	31/VIII	в.0,85км	"	263	0,26	1,82	0,14	0,23	6,0	0,30	0,47	–	В 5/6	
33	8/IX	в.0,85км	"	262	0,22	1,82	0,12	0,24	6,0	0,30	0,43	–	В 5/5	
34	15/IX	в.0,85км	"	262	0,28	1,89	0,15	0,24	6,0	0,32	0,43	–	В 5/5	
35	30/IX	в.0,85км	"	262	0,33	1,92	0,17	0,24	6,0	0,32	0,47	–	В 5/6	
36	10/X	в.0,85км	"	265	0,32	2,00	0,16	0,20	6,0	0,33	0,46	–	В 5/6	
37	20/X	в.0,85км	"	267	0,44	2,31	0,19	0,25	6,0	0,38	0,49	–	В 5/8	
38	31/X	в.0,85км	"	269	0,57	2,16	0,26	0,36	6,0	0,36	0,48	–	В 5/8	на водпосту забереги
39	15/XI	в.0,85км	"	276	0,88	2,48	0,35	0,39	6,0	0,41	0,54	–	В 5/8	на водпосту ледостав
40	30/XI	в.0,85км	"	270	0,61	2,30	0,26	0,30	6,0	0,38	0,51	–	В 5/9	на водпосту закраины
41	15/XII	в.0,85км	лдот	270	0,38	1,82	0,21	0,32	6,0	0,30	0,38	–	В 5/5	полынья
42	31/XII	в.0,85км	"	275	0,12	1,17/0,58	0,21	0,25	3,4	0,34	0,40	–	В 5/5	

Расходы № 23–42 – русло искусственно суживалось.

89. р. УТВА – с. ГРИГОРЬЕВКА

1	15/I	2	лдот	249	0,34	4,73/2,82	0,12	0,17	4,5	1,05	1,15	–	В 5/5	
2	9/IV	1	"	267	0,12	40,5/20,9	0,01	0,04	45,0	0,90	1,53	–	В 6/14	мертв.пр. 14,8 м²
3	10/IV	1	"	267	0,13	41,6/22,0	0,01	0,04	45,0	0,93	1,54	–	В 6/18	мертв.пр. 15,7 м²
4	12/IV	1	впл	264	0,61	40,1/24,1	0,03	0,10	45,0	0,89	1,51	–	В 6/16	мертв.пр. 11,4 м²
5	15/IV	1	"	330	13,3	90,8/77,4	0,17	0,26	72,0	1,26	2,29	–	В 6/14	лед на дне
6	16/IV	1	впл,рядх	386	28,4	139/126	0,22	0,36	85,0	1,63	2,77	–	В 6/15	то же
7	16/IV	1	рядх	422	40,5	162	0,25	0,47	89,0	1,82	3,10	–	В 8/15	"
8	17/IV	1	"	466	70,2	218	0,32	0,53	97,0	2,25	3,54	–	В 9/18	"
9	18/IV	1	св	402	50,7	149	0,34	0,52	84,0	1,77	2,86	–	В 8/16	
10	18/IV	1	"	380	42,3	130	0,32	0,53	82,0	1,59	2,64	–	В 7/14	
11	19/IV	1	"	358	31,7	113	0,28	0,45	79,0	1,43	2,42	–	В 7/14	
12	20/IV	1	"	327	22,0	89,1	0,25	0,38	71,0	1,25	2,10	–	В 7/13	
13	21/IV	1	"	310	15,4	77,9	0,20	0,30	66,0	1,18	1,94	–	В 6/12	
14	22/IV	1	"	298	11,6	67,7	0,17	0,23	65,0	1,04	1,80	–	В 6/11	
15	26/IV	1	"	271	4,73	49,1	0,10	0,13	55,9	0,88	1,45	–	В 5/10	
16	2/V	1	"	256	2,47	40,7	0,06	0,07	53,0	0,77	1,25	–	В 5/8	
17	6/V	1	"	251	2,74	38,6	0,07	0,08	51,0	0,76	1,26	–	В 5/8	
18	8/V	1	"	269	3,36	49,6	0,07	0,10	67,0	0,74	1,40	–	В 5/10	
19	12/V	1	"	251	2,93	39,4	0,07	0,08	53,0	0,74	1,23	–	В 5/8	
20	18/V	1	"	245	2,63	37,9	0,07	0,08	51,0	0,74	1,20	–	В 5/8	
21	24/V	1	"	243	2,60	34,0	0,08	0,08	51,0	0,67	1,06	–	В 5/8	
22	29/V	1	"	240	1,34	33,2	0,04	0,05	50,0	0,66	1,11	–	В 5/8	
23	15/VI	1	"	236	1,50	34,5	0,04	0,06	51,0	0,68	1,14	–	пп 3	
24	30/VI	1	"	238	1,59	35,7	0,04	0,06	51,0	0,70	1,16	–	пп 3	
25	27/VII	2	"	225	0,20	3,64	0,06	0,07	4,5	0,81	0,91	–	пп 5	
26	31/VII	2	"	227	0,20	3,77	0,05	0,07	4,5	0,84	0,94	–	пп 5	
27	15/VIII	2	"	221	0,19	3,47	0,05	0,07	4,5	0,77	0,87	–	пп 5	
28	31/VIII	2	"	219	0,17	3,33	0,05	0,07	4,5	0,74	0,86	–	пп 5	
29	15/IX	2	"	218	0,15	2,97	0,05	0,06	4,5	0,66	0,89	–	пп 5	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек) средняя	Скорость течения (м/сек) наибольшая	Ширина реки	Глубина (мм) средняя	Глубина (мм) наибольшая	Уклон водной поверхности (%)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	30/IX	2	св	221	0,16	2,78	0,06	0,07	4,50	0,62	0,82	-	пп 5/5	
31	15/X	2	"	225	0,17	2,99	0,06	0,07	4,50	0,66	0,85	-	пп 5/5	
32	31/X	2	"	227	0,17	3,10	0,06	0,07	4,50	0,69	0,87	-	пп 5/5	
33	15/XII	2	лдст	234	0,18	3,49	0,05	0,07	4,50	0,78	0,94	-	В 5/8	полынья

Расходы № 23-32 - коэффициент К = 0,85 принят по Наставлению. Расходы № 25-33 - русло искусственно сужено.

90. р. КАРАОБА - с. АНГАТЫ

I	8/IY	I	впл	148	0,78	10,2	0,08	0,09	33,0	0,31	0,38	-	В 6/6	сток подо льдом и недоучтен
2	9/IY	I	"	170	1,52	16,9	0,09	0,14	34,5	0,49	0,59	-	В 6/11	то же
3	10/IY	I	лдст	150	1,35	10,8	0,12	0,14	32,5	0,33	0,40	-	В 6/6	
4	12/IY	I	св	164	3,04	16,8	0,18	0,28	34,4	0,49	0,59	-	В 7/13	
5	13/IY	I	"	194	6,52	27,7	0,24	0,39	37,2	0,74	0,89	-	В 7/14	
6	13/IY	I	"	180	6,43	22,4	0,29	0,43	35,0	0,64	0,78	-	В 7/14	
7	14/IY	I	"	212	7,96	33,2	0,24	0,50	39,0	0,85	1,15	-	В 7/13	
8	14/IY	I	"	176	4,86	22,2	0,22	0,39	36,0	0,62	0,78	-	В 7/12	
9	15/IY	I	"	173	5,70	21,2	0,27	0,43	34,6	0,61	0,85	-	В 7/13	
10	16/IY	I	"	181	6,01	23,5	0,26	0,40	35,0	0,67	0,92	-	В 6/12	
11	16/IY	I	"	158	3,70	15,6	0,24	0,43	33,0	0,47	0,75	-	В 5/9	
12	5/Y	2	"	102	0,078	0,58	0,13	0,26	2,4	0,24	0,32	-	В 5/5	
13	10/Y	2	"	98	0,074	0,55	0,13	0,21	2,3	0,24	0,31	-	В 5/5	
14	20/Y	2	"	97	0,044	0,50	0,09	0,11	2,3	0,22	0,29	-	В 5/5	
15	31/Y	2	"	96	0,061	0,50	0,12	0,15	2,3	0,22	0,29	-	В 5/5	
16	11/YI	2	"	95	0,020	0,39	0,05	0,07	2,3	0,17	0,21	-	В 5/5	
17	15/YI	2	"	94	0,020	0,33	0,06	0,08	2,3	0,14	0,19	-	В 5/5	
18	30/YI	2	"	96	0,012	0,38	0,03	0,05	2,3	0,16	0,24	-	В 5/5	
19	15/YII	2	"	94	0,004	0,37	0,01	0,05	2,3	0,16	0,17	-	В 5/5	мертв.пр. 0,20 м²
20	31/YII	2	"	93	0,013	0,33	0,04	0,10	2,3	0,14	0,17	-	В 5/5	мертв.пр. 0,05 м²
21	15/YIII	2	"	89	0,009	0,25	0,04	0,08	2,3	0,11	0,13	-	В 5/5	мертв.пр. 0,06 м²
22	31/YIII	2	"	87	0,004	0,09	0,04	0,05	1,0	0,09	0,11	-	В 5/5	
23	15/IX	2	"	87	0,011	0,12	0,09	0,17	1,0	0,12	0,13	-	В 5/5	
24	30/IX	2	"	90	0,040	0,14	0,29	0,43	1,0	0,14	0,16	-	В 5/5	
25	10/X	2	"	90	0,039	0,15	0,26	0,35	1,0	0,15	0,20	-	В 5/5	
26	20/X	2	"	89	0,033	0,15	0,22	0,30	1,0	0,15	0,20	-	В 5/5	
27	31/X	2	заб	91	0,061	0,20	0,30	0,38	1,0	0,20	0,24	-	В 5/5	
28	15/XI	2	лдст	88	0,029	0,22/0,17	0,17	0,27	1,0	0,22	0,23	-	В 5/5	полынья
29	30/XI	2	"	89	0,029	0,25	0,12	0,14	1,0	0,25	0,27	-	В 5/5	"

Расходы № 12-29 - русло искусственно сужено.

91. р. ЧАГАН - с. СЕРГИЕВСКИЙ

I	19/III	в.280 м	впл	590	0,032	0,061	0,52	0,78	0,6	0,10	0,12	-	В 5/5	лед на дне
2	20/III	в.270 м	"	605	0,35	1,69	0,21	0,41	3,2	0,53	0,61	-	В 5/9	то же
3	22/III	в.270 м	"	602	0,19	1,02	0,19	0,62	2,5	0,41	0,48	-	В 5/8	"
4	25/III	в.290 м	"	581	0,092	0,18	0,51	0,82	1,8	0,10	0,14	-	В 5/5	"
5	7/IY	н.0,6км	лдст	591	0,53	1,58	0,34	0,42	2,2	0,72	0,86	-	В 5/15	
6	10/IY	в.275 м	впл	620	2,33	2,40	0,97	1,60	4,0	0,60	1,06	-	В 6/9	лед на дне
7	12/IY	н.400 м	лдст	650	7,66	19,7	0,39	0,52	25,2	0,78	1,50	-	В 7/7	
8	12/IY	н.400 м	"	691	12,4	30,0	0,41	0,60	27,0	1,11	2,00	-	В 7/19	
9	14/IY	н.400 м	"	672	9,30	21,0	0,44	0,61	25,0	0,84	1,55	-	В 6/14	у водпоста закраины
10	15/IY	н.400 м	"	644	7,36	17,0	0,43	0,61	22,5	0,76	1,42	-	В 6/6	то же
11	16/IY	н.400 м	"	624	5,74	13,1	0,44	0,61	18,0	0,73	1,30	-	В 5/11	"
12	18/IY	н.400 м	"	611	4,85	11,6	0,42	0,53	15,8	0,73	1,18	-	В 6/16	"
13	20/IY	н.400 м	"	592	2,54	8,19	0,31	0,42	11,3	0,72	0,97	-	В 5/15	"
14	22/IY	н.400 м	ов	571	1,57	6,37	0,25	0,32	11,5	0,55	0,78	-	В 6/11	у водпоста забереги остаточные
15	25/IY	в.270 м	"	553	0,48	0,79	0,61	0,87	2,0	0,40	0,64	-	В 5/9	
16	30/IY	в.270 м	"	544	0,29	0,54	0,54	0,79	1,9	0,28	0,46	-	В 5/6	
17	7/Y	в.270 м	"	533	0,18	0,48	0,38	0,57	1,9	0,25	0,38	-	В 5/5	
18	20/Y	в.270 м	"	526	0,12	0,36	0,33	0,40	1,7	0,21	0,30	-	В 5/5	
19	31/Y	в.270 м	"	526	0,11	0,36	0,31	0,45	1,7	0,21	0,28	-	В 5/5	
20	11/YI	в.270 м	тр	521	0,044	0,24	0,18	0,25	1,6	0,15	0,22	-	В 5/5	
21	18/YI	в.270 м	"	520	0,022	0,21	0,10	0,16	1,6	0,13	0,20	-	В 6/6	
22	30/YI	в.270 м	"	522	0,015	0,25	0,06	0,08	1,6	0,16	0,20	-	В 5/5	
23	11/YII	в.290 м	"	524	0,024	0,08	0,29	0,50	0,9	0,09	0,12	-	В 4/4	
24	20/YII	в.270 м	"	551	0,53	0,83	0,64	0,84	1,9	0,44	0,52	-	В 5/15	
25	31/YII	в.270 м	"	547	0,20	0,58	0,35	0,48	1,8	0,32	0,39	-	В 5/5	
26	11/YIII	в.270 м	"	525	0,056	0,28	0,20	0,28	1,6	0,18	0,21	-	В 5/5	
27	21/YIII	в.270 м	"	519	0,038	0,19	0,20	0,25	1,6	0,12	0,16	-	В 5/5	
28	31/YIII	в.270 м	"	515	0,009	0,13	0,07	0,09	1,5	0,09	0,14	-	В 6/6	
29	15/IX	в.280 м	"	514	0,009	0,03	0,30	0,40	0,6	0,05	0,06	-	В 3/3	
30	22/IX	в.280 м	"	512	0,005	0,02	0,23	0,30	0,6	0,04	0,05	-	В 3/3	
31	30/IX	в.280 м	"	515	0,017	0,04	0,42	0,53	0,6	0,07	0,08	-	В 3/3	
32	10/X	в.270 м	"	523	0,072	0,31	0,23	0,32	1,8	0,17	0,22	-	В 5/5	
33	21/X	в.270 м	"	524	0,076	0,31	0,25	0,32	1,8	0,17	0,22	-	В 5/5	
34	27/X	в.270 м	лдст	524	0,074	0,32	0,23	0,30	1,8	0,18	0,22	-	В 5/5	
35	31/X	в.270 м	"	526	0,089	0,34	0,26	0,36	1,8	0,19	0,24	-	В 5/5	
36	7/XI	в.270 м	"	534	0,12	0,43	0,28	0,40	1,8	0,24	0,30	-	В 5/11	
37	18/XI	в.270 м	"	530	0,092	0,38	0,24	0,36	1,8	0,21	0,28	-	В 5/11	
38	30/XI	в.270 м	"	538	0,18	0,53	0,34	0,45	1,8	0,29	0,36	-	В 5/15	
39	11/XII	в.270 м	"	529	0,088	0,38	0,23	0,31	1,8	0,21	0,28	-	В 5/9	
40	20/XII	в.270 м	"	525	0,072	0,32	0,22	0,31	1,8	0,18	0,23	-	В 5/5	
41	31/XII	в.270 м	"	531	0,055	0,38	0,14	0,20	1,8	0,21	0,26	-	В 5/5	

Расходы № 1-4, 6 - лед лежит на дне. Расходы № 5, 7-13 измерены в промоине. Расходы № 34-41 измерены в промоине.

92. р. ЧАГАН - пос. КАМЕННЫЙ

I	2/I	2	лдст	304	0,43	3,69	0,12	0,16	4,4	0,84	0,98	-	В 5/10	полынья
2	30/I	2	"	339	0,30	5,27/4,35	0,07	0,10	4,4	1,20	1,42	-	В 5/10	
3	20/II	2	"	340	0,31	5,27/4,21	0,07	0,09	4,4	1,20	1,32	-	В 5/10	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек) средняя	Скорость течения (м/сек) наибольшая	Ширина реки	Глубина (мм) средняя	Глубина (мм) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	27/II	2	лдот	342	0,I4	5,27/4,44	0,03	0,04	4,4	I,20	I,34	–	В 5/I5	
5	I0/III	2	"	339	0,35	5,03/4,80	0,07	0,08	4,4	I,I4	I,26	–	В 5/I5	
6	20/III	2	"	330	0,36	4,52/4,30	0,08	0,09	4,4	I,03	I,I3	–	В 5/I5	
7	30/III	2	"	3I9	0,30	4,I4/3,84	0,08	0,08	4,4	0,94	I,00	–	В 5/I5	
8	3/IУ	2	"	322	0,47	4,57	0,I0	0,I3	4,4	I,04	I,I6	–	В 5/I0	промоина
9	9/IУ	2	"	332	0,48	4,97	0,I0	0,I9	4,4	I,I3	I,24	–	В 5/I5	то же
I0	II/IУ	2	"	380	I,28	7,33	0,I7	0,26	4,8	I,53	I,68	–	В 5/I0	"
II	I4/IУ	I	"	478	I9,4	I20	0,I6	0,36	75,0	I,60	2,20	–	В 5/I0	"
I2	I7/IУ	I	ов	503	32,7	I33	0,24	0,39	74,0	I,80	2,50	–	В 7/I4	
I3	I9/IУ	I	"	450	I8,I	I0I	0,I8	0,35	63,0	I,60	2,00	–	В 6/I2	
I4	22/IУ	I	"	404	8,58	74,7	0,II	0,25	60,0	I,24	I,52	–	В 6/I2	
I5	26/IУ	2	"	365	2,06	5,38	0,38	0,43	4,4	I,22	I,60	–	В 5/I0	
I6	28/IУ	2	"	350	I,30	5,83	0,22	0,39	4,4	I,32	I,50	–	В 5/9	
I7	5/У	2	"	326	0,78	5,39	0,I4	0,20	4,4	I,22	I,37	–	В 5/I0	
I8	I0/У	2	"	322	0,93	5,I2	0,I8	0,24	4,4	I,I6	I,30	–	В 5/I0	
I9	I5/У	2	"	3I5	0,80	4,62	0,I7	0,20	4,4	I,05	I,22	–	В 5/I0	
20	20/У	2	"	3I0	0,65	4,72	0,I4	0,23	4,4	I,07	I,I3	–	В 5/I0	
2I	30/У	2	"	306	0,66	4,62	0,I4	0,20	4,4	I,05	I,20	–	В 5/I0	
22	20/УI	2	"	297	0,34	4,80	0,07	0,I2	4,2	I,I4	I,35	–	В 5/I0	
23	29/УI	2	"	295	0,38	4,62	0,08	0,I2	4,2	I,I0	I,30	–	В 5/6	
24	20/УII	2	"	329	0,78	6,48	0,I2	0,I7	4,4	I,47	I,78	–	В 5/5	
25	30/УII	2	"	434	3,37	II,3	0,30	0,37	4,4	2,57	3,00	–	В 5/5	
26	II/УIII	в.I30 м	"	332	0,98	9,0I	0,II	0,I7	4,4	2,05	2,40	–	В 5/I0	
27	22/УIII	2	"	3II	0,55	5,69	0,I0	0,I5	4,4	I,29	I,50	–	В 5/I0	
28	30/УIII	2	"	3I4	0,27	5,74	0,05	0,06	4,4	I,30	I,50	–	В 5/5	
29	I5/IX	в.I30 м	"	307	0,28	5,96	0,05	0,06	4,4	I,35	2,50	–	В 5/I0	
30	30/IX	в.I30 м	"	307	0,38	8,I3	0,05	0,06	4,4	I,85	2,32	–	В 5/I0	
3I	I0/X	в.I30 м	"	3I3	0,46	7,74	0,06	0,09	4,4	I,76	2,I2	–	В 5/I0	
32	20/X	в.I30 м	"	3I8	0,23	7,42	0,03	0,04	4,4	I,68	2,I7	–	В 5/I0	
33	30/X	в.I30 м	"	322	0,26	7,I0	0,04	0,05	4,4	I,6I	2,20	–	В 5/I0	
34	I5/XI	в.I30 м	лдот	326	0,68	8,02	0,08	0,I3	4,4	I,82	2,22	–	В 5/I0	полынья
35	20/XI	в.I30 м	"	326	0,90	9,08	0,I0	0,I3	4,9	I,85	3,00	–	В 5/I0	то же
36	30/XI	в.I30 м	"	325	0,72	8,0I	0,09	0,I3	4,4	I,82	2,28	–	В 5/I0	"
37	I5/XII	в.I30 м	"	322	0,94	8,7I	0,II	0,I3	4,4	I,98	2,30	–	В 5/I0	"
38	25/XII	в.I30 м	"	3I6	0,44	7,97	0,06	0,07	4,4	I,80	2,20	–	В 5/I0	"

Расходы № 34 на водпосту забереги, № 35, 36 – чисто.

93. р. ДЕРКУЛ – пос. КАМЕНКА

I	3/IУ	2	лдот	I62	0,025	0,08	0,30	0,34	0,4	0,20	0,22	–	В 4/4	промоина
2	7/IУ	2	ов	I74	I,52	2,I6	0,70	0,79	3,0	0,72	0,77	–	В 7/37	
3	II/IУ	2	"	I65	I,23	I,96	0,63	0,73	3,0	0,65	0,70	–	В 7/36	на водпосту ледостав
4	I6/IУ	2	"	I54	0,99	I,65	0,60	0,82	3,0	0,55	0,60	–	В 7/35	то же
5	23/IУ	2	"	I30	0,39	I,I5	0,34	0,52	3,0	0,38	0,45	–	В 7/I4	"
6	30/IУ	2	"	II6	0,20	0,62	0,32	0,40	3,0	0,2I	0,25	–	В 7/7	
7	6/У	2	"	II0	0,I4	0,59	0,24	0,3I	3,0	0,20	0,27	–	В 7/7	
8	II/У	2	"	III	0,I4	0,57	0,25	0,30	3,0	0,I9	0,26	–	В 7/7	
9	I6/У	2	"	I06	0,I0	0,56	0,I8	0,25	3,0	0,I9	0,24	–	В 7/7	
I0	25/У	2	"	I03	0,098	0,50	0,20	0,26	3,0	0,I7	0,2I	–	В 7/7	
II	3I/У	2	"	I0I	0,09I	0,55	0,I6	0,3I	3,0	0,I8	0,20	–	В 7/7	
I2	I5/УI	2	"	94	0,0I9	0,38	0,05	0,I2	3,0	0,I3	0,I6	–	В 7/7	
I3	I7/УI	2	"	93	0,0II	0,34	0,03	0,I0	3,0	0,II	0,I5	–	В 7/7	
I4	30/УI	в.I,0 км	"	99	0,045	0,32	0,I4	0,25	3,0	0,II	0,I5	–	пп 6	
I5	I5/УII	в.I,0 км	"	97	0,038	0,26	0,I5	0,23	3,0	0,09	0,I3	–	пп 7	
I6	24/УII	2	"	I40	0,69	I,45	0,48	0,59	3,0	0,48	0,52	–	В 7/I4	
I7	6/УIII	в.I,0 км	"	I04	0,057	0,43	0,I3	0,20	3,0	0,I4	0,I9	–	пп 7/	
I8	I8/УIII	2	"	II4	0,26	I,I7	0,22	0,28	3,0	0,39	0,58	–	В 7/9	
I9	5/IX	в.I,0 км	"	96	0,032	0,23	0,I4	0,23	3,0	0,08	0,II	–	пп 7	
20	30/IX	в.I,0 км	"	99	0,029	0,23	0,I3	0,2I	3,0	0,08	0,II	–	пп 7	
2I	I2/X	в.I,0 км	"	I0I	0,075	0,75	0,I0	0,22	3,0	0,25	0,58	–	В 6/6	мертв.пр. 0,2I м²
22	2I/X	2	"	I00	0,082	0,74	0,II	0,22	3,0	0,25	0,60	–	В 6/6	мертв.пр. 0,2I м²
23	3I/X	2	"	I02	0,II	0,8I	0,I4	0,2I	3,0	0,27	0,36	–	В 6/6	мертв.пр. 0,I2 м²
24	I8/XI	в.I,0 км	лдот	I0I	0,053	0,27	0,20	0,30	3,2	0,08	0,I2	–	пп 7	полынья
25	22/XI	2	"	I56	I,04	I,7I	0,6I	0,77	3,0	0,57	0,62	–	В 7/2I	то же
26	23/XI	2	"	I40	0,76	I,58	0,48	0,59	3,0	0,53	0,59	–	В 7/I4	"
27	26/XI	2	"	I26	0,22	I,II	0,20	0,29	3,0	0,37	0,45	–	В 7/7	"
28	30/XI	2	"	II3	0,I5	0,8I	0,I8	0,2I	3,0	0,27	0,32	–	В 7/7	"
29	5/XII	2	"	I04	0,I8	I,02	0,I8	0,2I	3,0	0,34	0,58	–	В 7/7	"

Расход № 2 вода течет поверх льда. Расход № 23 на водпосту ледостав. Расходы № 25,26,27 на водпосту закраины. Расходы № I4,I5,I7,I9,20,24 – коэффициент К = 0,77 принят по Наставлению.

94. р. ДЕРКУЛ – пос. РОСТОШСКИЙ

I	I0/I	в.5,0 км	ов	II3	0,009	0,I2	0,08	0,I2	0,7	0,I7	0,20	–	В 4/4	на водпосту ледостав
2	3I/I	в.5,0 км	"	I27	0,03I	0,27	0,II	0,22	I,I	0,25	0,30	–	В 5/5	то же
3	I5/II	в.5,0 км	"	I40	0,0I4	0,I3	0,II	0,22	I,0	0,I3	0,I7	–	В, 5/5	"
4	28/II	в.5,0 км	"	I49	0,0I7	0,I2	0,I4	0,24	I,0	0,I2	0,I8	–	В 5/5	"
5	I0/III	в.5,0 км	"	I55	0,024	0,I8	0,I3	0,24	I,0	0,I8	0,25	–	В 5/5	"
6	20/III	в.5,0 км	"	I40	0,0I4	0,08	0,I7	0,3I	0,8	0,I0	0,I5	–	В 5/5	"
7	3I/III	в.5,0 км	"	II9	0,0I6	0,08	0,20	0,34	0,6	0,I3	0,I8	–	В 4/4	"
8	7/IУ	в.5,0 км	"	I43	0,I8	0,36	0,50	0,8I	I,0	0,36	0,5I	–	В 5/5	"
9	II/IУ	в.5,0 км	"	I48	0,I9	0,3I	0,6I	0,77	0,9	0,34	0,54	–	В 5/5	"
I0	I6/IУ	в.5,0 км	"	I48	0,I4	0,30	0,47	0,57	0,9	0,33	0,50	–	В 4/4	"
II	2I/IУ	в.5,0 км	"	I69	0,I6	0,38	0,42	0,49	0,9	0,42	0,45	–	В 6/6	на водпосту закраины
I2	25/IУ	в.5,0 км	"	I48	0,077	0,29	0,27	0,66	I,I	0,26	0,42	–	В 5/5	
I3	8/У	в.5,0 км	"	II9	0,060	0,2I	0,29	0,38	I,2	0,I8	0,29	–	В 5/5	
I4	20/У	в.5,0 км	"	I08	0,03I	0,20	0,I6	0,28	I,2	0,I7	0,22	–	В 5/5	
I5	25/УII	в.5,0 км	"	I2I	0,20	0,40	0,50	0,6I	I,0	0,40	0,54	–	В 5/5	
I6	3I/УII	в.5,0 км	"	I38	0,28	0,48	0,58	0,74	I,0	0,48	0,68	–	В 5/5	
I7	I0/УIII	в.5,0 км	"	II5	0,II	0,29	0,38	0,52	I,2	0,24	0,35	–	В 6/6	
I8	I9/XII	в.5,0 км	"	I05	0,058	0,I9	0,30	0,4I	I,0	0,I9	0,27	–	В 4/4	на водпосту ледостав

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек) средняя	Скорость течения (м/сек) наибольшая	Ширина реки	Глубина (мм) средняя	Глубина (мм) наибольшая	Уклон водной поверхности (%)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				95. р. ШОЛАКАНКАТЫ - свх АНКАТИНСКИЙ, 6-я бригада										
I	4/IУ	I	впл	I84	0,I3	0,60	0,22	0,28	3,6	0,I7	0,20	-	В 5/5	лед на дне
2	5/IУ	I	"	202	I,09	4,84	0,23	0,37	I4,0	0,35	0,54	-	В 5/5	то же
3	5/IУ	I	"	I88	I,I9	4,0I	0,30	0,38	I2,0	0,33	0,48	-	В 6/6	"
4	6/IУ	I	"	I73	0,94	2,95	0,32	0,42	I0,5	0,28	0,36	-	В 5/5	"
5	7/IУ	I	"	20I	2,57	7,44	0,34	0,42	I6,5	0,45	0,67	-	В 7/I2	"
6	7/IУ	I	"	I94	2,79	7,03	0,39	0,5I	I6,0	0,44	0,62	-	В 7/8	"
7	8/IУ	I	"	2I3	3,88	I0,7	0,36	0,49	20,0	0,54	0,8I	-	В 9/I4	"
8	9/IУ	I	"	I90	I,85	7,33	0,25	0,40	I8,0	0,4I	0,62	-	В 8/8	"
9	I3/IУ	I	"	I85	2,58	6,88	0,36	0,55	I6,0	0,43	0,75	-	В 7/II	"
I0	I6/IУ	I	св	I59	I,79	6,39	0,27	0,34	I2,0	0,53	0,90	-	В 6/I0	
II	I8/IУ	I	"	I54	I,26	4,54	0,28	0,35	I2,0	0,38	0,66	-	В 6/I0	
I2	20/IУ	I	"	I40	0,85	4,I6	0,20	0,28	II,0	0,38	0,50	-	В 4/7	
I3	26/IУ	I	"	II9	0,36	2,23	0,I6	0,I9	I0,0	0,22	0,42	-	В 5/5	
I4	I5/У	I	"	96	0,26	I,93	0,I3	0,I7	I0,0	0,I9	0,35	-	В 5/5	
I5	3I/У	I	"	95	0,24	I,84	0,I3	0,I7	I0,0	0,I8	0,34	-	В 5/5	
I6	I5/УI	I	"	98	0,068	2,78	0,02	0,04	I2,0	0,23	0,4I	-	пп 4	
I7	30/УI	I	"	89	0,024	I,69	0,0I	0,02	I0,0	0,I7	0,28	-	пп 4	
I8	I5/XI	I	лдст	95	0,074	I,I6	0,06	0,I2	6,0	0,I9	0,29	-	пп 3	полынья
I9	2/XII	I	"	95	0,080	I,23	0,06	0,I2	6,0	0,20	0,28	-	пп 3	то же
				Расходы воды № I6-I9 - коэффициент К = 0,77 принят по Наставлению.										
				96. р. КУПЕРАНКАТЫ - с. АЛГАБАС										
I	3/IУ	2	св	246	0,74	5,30	0,I4	0,20	I3,0	0,4I	0,53	-	пп 3	на водпосту ледостав
2	4/IУ	2	"	2I7	0,56	3,70	0,I5	0,I9	II,5	0,32	0,38	-	В 5/5	то же
3	8/IУ	2	"	240	4,25	9,66	0,44	0,48	I2,0	0,80	I,00	-	В 5/I0	"
4	9/IУ	2	"	233	3,II	9,74	0,32	0,45	I2,0	0,8I	I,00	-	В 5/I0	"
5	I2/IУ	2	"	24I	5,38	I2,9	0,42	0,60	I2,0	I,07	I,50	-	В 5/I0	"
6	I4/IУ	2	"	238	5,34	I2,8	0,42	0,60	I2,0	I,07	I,40	-	В 5/I0	расход измерен до ледохода
7	I9/IУ	2	"	209	3,9I	9,77	0,40	0,40	I2,0	0,8I	I,I5	-	В 5/I0	
8	23/IУ	2	"	I8I	0,75	7,I0	0,I0	0,2I	II,0	0,64	0,87	-	В 5/9	
9	26/IУ	2	"	I74	0,62	6,20	0,I0	0,I7	II,0	0,56	0,78	-	В 5/9	
I0	30/IУ	2	"	I66	0,30	5,74	0,05	0,I2	I2,0	0,48	0,70	-	В 5/9	
II	I3/У	3	"	I55	0,I6	2,99	0,05	0,I2	I0,0	0,30	0,47	-	пп 3	
I2	20/У	3	"	I55	0,I5	2,87	0,05	0,I0	9,0	0,32	0,4I	-	пп 3	
I3	24/У	3	"	I55	0,I3	2,59	0,05	0,I0	9,0	0,29	0,46	-	пп 3	
I4	30/У	3	"	I53	0,I2	2,69	0,04	0,08	9,0	0,30	0,44	-	пп 3	
I5	I4/УI	н.I,0 км	"	I48	0,026	0,34	0,08	0,09	I,9	0,I8	0,24	-	В 5/5	
I6	4/X	н.I,0 км	"	I47	0,027	0,35	0,08	0,I3	I,8	0,20	0,23	-	пп 3	
I7	I7/X	н.I,0 км	"	I50	0,049	0,44	0,II	0,I6	2,I	0,2I	0,27	-	пп 3	
I8	I0/XI	н.I,0 км	"	I54	0,036	0,56	0,06	0,II	2,2	0,25	0,32	-	пп 3	на водпосту забереги
I9	9/XII	3	заб	I53	0,I2	2,69	0,04	0,08	9,0	0,30	0,44	-	пп 3	на водпосту ледостав
20	I7/XII	3	лдст	I57	0,0I0	I,97/I,9I	0,0I	0,0I	8,0	0,25	0,40	-	пп 3	
				Расходы № I, I6, I8 - коэффициент К = 0,80 принят условно. Расходы № II-I4, I9-20 - коэффициент К = 0,54 принят по Наставлению. Расходы № I-5 - лед на дне.										
				97. р. ОЛЕНТЫ - с. ЖАМБЕЙТЫ										
I	2/IУ	н.0,8 км	впл	I55	0,I7	3,I6	0,05	0,07	6,4	0,49	0,70	-	В 4/4	лед на дне
2а	6/IУ	3	св	I67	0,0I9	I,07	0,02	0,02	5,0	0,2I	0,67	-	В 2/2	а-главное русло
2б	6/IУ	3	"	I67	0,29	9,77	0,03	0,06	I4,5	0,67	I,I0	-	В 6/I0	б-протока п.б.
2	6/IУ			I67	0,3I	I0,8								на водпосту ледостав
3	9/IУ	3	св	I5I	2,26	I2,4	0,I8	0,42	I5,0	0,83	I,I5	-	В 7/I2	то же
4	II/IУ	3	"	I54	2,74	I2,2	0,23	0,43	I4,0	0,87	I,I8	-	В 7/I3	"
5	I3/IУ	н.0,8 км	рлдх	I99	I0,9	23,6	0,46	0,67	I8,0	I,3I	I,90	-	В 9/I7	
6	I4/IУ	н.0,8 км	"	230	I2,8	23,0	0,56	0,89	I7,0	I,35	2,05	-	В 8/I6	
7	I5/IУ	н.0,8 км	св	242	I5,0	24,6	0,6I	0,89	I7,0	I,45	2,00	-	В 8/I6	
8	I6/IУ	н.0,8 км	"	2II	I2,0	23,8	0,50	0,67	I7,5	I,36	2,00	-	В 8/I6	
9	I7/IУ	н.0,8 км	"	227	I2,4	22,8	0,54	0,89	I7,0	I,34	2,05	-	В 8/I6	
I0	20/IУ	н.0,8 км	"	I62	5,60	I8,9	0,30	0,74	I7,0	I,II	I,50	-	В 8/I5	
II	2I/IУ	н.0,8 км	"	I53	4,77	I8,9	0,25	0,67	I7,0	I,II	I,50	-	В 8/I5	
I2	23/IУ	н.0,8 км	"	I39	I,68	I0,5	0,I6	0,57	I5,0	0,70	I,00	-	В 7/I2	
I3	25/IУ	н.0,8 км	"	I26	I,30	8,9I	0,I5	0,48	I4,0	0,64	I,00	-	В 7/I2	
I4	27/IУ	н.0,8 км	"	II9	0,60	8,26	0,07	0,29	I4,0	0,59	I,00	-	В 7/I2	
I5	30/IУ	н.0,8 км	"	II6	0,36	6,90	0,05	0,22	I2,0	0,58	0,90	-	В 6/I0	
I6	I9/У	н.0,8 км	"	90	0,I7	4,53	0,04	0,I6	I2,0	0,38	0,65	-	В 6/8	
I7	3I/У	н.0,8 км	"	88	0,I0	5,I4	0,02	0,08	I2,0	0,43	0,70	-	В 2/2	
I8	I3/УI	н.0,6 км	"	83	0,048	0,48	0,I0	0,I6	4,0	0,I2	0,28	-	пп 3	
I9	I9/XII	н.0,6 км	"	77	0,089	0,34	0,26	0,50	3,0	0,I0	0,20	-	плдп 2	на водпосту ледостав
				Расход № 2 на водпосту ледостав. Расходы № I8-I9 коэффициент К = 0,77 принят по Наставлению.										
				98. р. ШИДЕРТЫ - свх ЖАМБЕЙТИНСКИЙ										
I	5/I	3	лдст	II4	0,042	0,62	0,07	0,08	2,4	0,26	0,32	-	В 5/5	полынья
2	I3/IУ	2	св	222	I0,I	3I,9	0,32	0,58	52,0	0,6I	I,28	-	В 9/I8	на водпосту закраины
3	I6/IУ	2	"	230	I2,0	33,4	0,36	0,55	53,2	0,63	I,30	-	В I0/20	то же
4	I6/IУ	2	"	243	I4,0	38,3	0,37	0,60	54,6	0,70	I,35	-	В I0/20	"
5	I7/IУ	2	"	2I9	9,73	30,6	0,32	0,55	5I,0	0,60	I,25	-	В 9/I6	"
6	I8/IУ	2	"	I93	6,26	27,9	0,22	0,46	50,2	0,56	0,95	-	В I0/I6	"
7	I9/IУ	2	"	I72	3,54	2I,0	0,I7	0,33	50,8	0,4I	0,90	-	В 9/I3	
8	24/IУ	3	"	I37	I,28	4,03	0,32	0,39	7,8	0,52	0,80	-	В 6/8	
9	30/IУ	3	"	I32	I,II	3,5I	0,32	0,39	7,0	0,50	0,75	-	В 6/6	
I0	I0/У	3	"	II9	I,07	3,29	0,33	0,36	5,9	0,56	0,70	-	В 6/6	
II	I5/У	3	"	II5	0,7I	3,I6	0,22	0,25	6,0	0,53	0,68	-	В 6/6	
I2	20/У	3	"	II3	0,49	3,00	0,I6	0,I8	6,0	0,50	0,65	-	В 6/6	
I3	25/У	3	"	II3	0,46	2,66	0,I7	0,20	6,0	0,44	0,73	-	В 5/5	
I4	28/У	вр	"	II2	0,I4	I,33	0,II	0,I4	4,6	0,29	0,35	-	В 9/9	
I5	3I/У	3	"	II2	0,I4	I,80	0,08	0,09	6,5	0,28	0,33	-	В 5/5	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек) средняя	Скорость течения (м/сек) наибольшая	Ширина реки	Глубина (мм) средняя	Глубина (мм) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I6	I0/УI	3	ов	II2	0,050	I,06	0,05	0,05	4,8	0,22	0,33	–	В 8/8	
I7	20/УI	3	"	III	0,0I9	0,96	0,02	0,02	4,7	0,20	0,3I	–	В 8/8	
I8	30/УI	3	"	III	0,0I6	0,92	0,02	0,02	4,5	0,20	0,30	–	В 8/8	
I9	I5/УП	3	"	I07	0,036	0,66	0,05	0,I0	3,0	0,22	0,26	–	пп 3	
20	I4/УШ	3	"	I02	0,029	0,6I	0,05	0,I0	3,0	0,20	0,23	–	пп 3	
2I	3I/УШ	3	"	I04	0,020	0,53	0,04	0,08	2,6	0,20	0,23	–	пп 5	
22	30/IX	3	"	I05	0,036	0,56	0,06	0,I7	2,6	0,2I	0,25	–	пп 5	
23	I5/X	3	"	I08	0,043	0,73	0,06	0,II	3,0	0,24	0,27	–	пп 3	
24	I6/XI	3	"	I09	0,0I6	0,92	0,02	0,02	4,3	0,2I	0,30	–	В 8/8	на водпосту ледостав
25	I8/XП	3	"	I06	0,052	0,8I	0,06	0,I7	5,0	0,I6	0,28	–	плдп 4	то же

Расходы № I9-23, 25 коэффициент К = 0,54 принят по Наставлению. Местоположение временного гидроствора не известно.

99. р. БУЛДУРТЫ – пос. КАРААГАЧ

I	5/I	2	лдот	2I3	0,023	0,4I	0,06	0,07	2,0	0,20	0,22	–	В 5/5	полынья
2	I5/I	2	"	235	0;025	0;43	0;06	0;07	2,0	0,22	0,23	–	В 5/5	то же
3	3I/I	2	"	244	0,024	0,44	0,05	0,06	2,0	0,22	0,22	–	В 5/5	"
4	I5/II	2	"	245	0,0I9	0,44	0,04	0,05	2,0	0,22	0,22	–	В 5/5	"
5	22/II	2	"	24I	0;0I2	0,37	0,03	0,07	2,0	0,I8	0;20	–	пп 3	"
6	28/II	2	"	237	0;0I2	0,36	0,03	0,05	2,0	0,I8	0,2I	–	пп 3	"
7	I8/III	2	"	263	0,052	0,70	0,07	0,09	2,0	0,35	0,38	–	В 5/5	"
8	I9/III	2	"	27I	0,049	I,79	0,03	0,09	8,6	0,2I	0,44	–	В 5/5	"
9	22/III	2	"	258	0,048	0,66	0,07	0,08	2,0	0,33	0,36	–	В 5/5	"
I0	30/III	2	"	264	0,055	0,67	0,08	0,I0	2,0	0,34	0,36	–	В 5/5	"
II	6/IУ	2	ов	273	0,22	2,08	0,II	0,I9	7,3	0,28	0,55	–	В II/I5	
I2	7/IУ	2	"	284	0,48	3,72	0,I3	0,22	7,6	0,49	0,72	–	В II/I6	
I3	8/IУ	2	"	296	0,50	4,I2	0,I2	0,24	8,5	0,48	0,80	–	В I2/I9	на водпосту ледостав
I4	I2/IУ	I	"	283	5,97	53,I	0,II	0,24	40,0	I,33	I,90	–	В 7/I3	
I5	I5/IУ	I	лдт	3I3	I8,4	65,0	0,28	0,5I	42,0	I,55	2,I7	–	плдп 3	
I6	I6/IУ	I	"	282	6,60	53,2	0,I2	0,28	39,8	I,33	I,90	–	В 7/I3	
I7	I8/IУ	2	ов	256	I,54	5,46	0,28	0,64	9,4	0,58	0,90	–	В 7/23	
I8	2I/IУ	2	"	235	0,86	3,62	0,24	0,52	8,7	0,42	0,66	–	В I3/I8	
I9	30/IУ	2	"	2I5	0,36	2,37	0,I5	0,30	8,6	0,28	0,48	–	В I3/I3	
20	6/У	2	"	2I4	0,26	0,95	0,27	0,33	2,0	0,48	0,47	–	В 5/5	
2I	I2/У	2	"	208	0,20	0,80	0,25	0,28	2,0	0,40	0,42	–	В 5/5	
22	I8/У	2	"	209	0,23	0,87	0,26	0,29	2,0	0,44	0,47	–	В 5/5	
23	24/У	2	"	202	0,20	0,76	0,26	0,30	2,0	0,38	0,39	–	В 5/5	
24	3I/У	2	"	I95	0,I3	0,66	0,20	0,22	2,0	0,33	0,34	–	В 5/5	
25	I5/УI	2	"	I79	0,045	0,37	0,I2	0,I5	2,0	0,I8	0,20	–	В 5/5	
26	30/УI	2	"	I79	0,029	0,35	0,08	0,I0	2,0	0,I8	0,20	–	В 5/5	
27	I0/УП	2	"	I75	0,027	0,26	0,I0	0,I5	2,0	0,I3	0,I7	–	пп 5	
28	I5/УП	2	"	I74	0,0II	0,33	0,03	0,06	2,0	0,I6	0,I8	–	пп 5	
29	29/УП	2	"	I79	0,059	0,42	0,I4	0,20	2,0	0,2I	0,23	–	В 5/5	
30	3I/УП	2	"	I78	0,054	0,42	0,I3	0,I9	2,0	0,2I	0,22	–	В 5/5	
3I	I5/УШ	2	"	I75	0,02I	0,34	0,06	0,I0	2,0	0,I7	0,I9	–	пп 5	
32	3I/УШ	2	"	I73	0,022	0,3I	0,07	0,I2	2,0	0,I6	0,I7	–	пп 5	
33	I5/IX	2	"	I75	0,02I	0,33	0,06	0,I0	2,0	0,I6	0,I8	–	пп 5	
34	30/IX	2	"	I79	0,072	0,4I	0,I8	0,24	2,0	0,20	0,22	–	В 5/5	
35	I0/X	2	"	I77	0,047	0,44	0,II	0,I6	2,0	0,22	0,22	–	В 5/5	
36	20/X	2	"	I79	0,044	0,43	0,I0	0,I5	2,0	0,22	0,22	–	В 5/5	
37	3I/X	2	"	I8I	0;052	0,50	0,I0	0,I2	2,0	0;25	0,26	–	В 5/5	
38	I5/XI	2	лдот	I87	0,088	0,6I	0,I4	0,I9	2,0	0,30	0,32	–	В 5/5	полынья
39	30/XI	2	"	I96	0,I5	0,74	0,20	0,23	2,0	0,37	0,40	–	В 5/5	то же
40	I5/XП	2	"	I78	0,03I	0,38	0,08	0,I2	2,0	0,I9	0,22	–	В 5/5	"
4I	3I/XП	2	"	I78	0,033	0,40	0,08	0,I2	2,0	0,20	0,22	–	В 5/5	"

Расходы № 5-6, 27-28, 3I-33 – коэффициент К = 0,77, расход № I5 – К = 0,85 приняты по Наставлению. Расходы № II,I2,I4 на водпосту вода течет поверх льда.

I00. р. БУЛДУРТЫ – овх АБАЯ

I	5/IУ	I	впл	2I8	0,027	0,90	0,03	0,04	4,8	0,I9	0,20	–	пп 5	лед на дне
2	8/IУ	I	"	235	0,I2	I,92	0,06	0,08	6,2	0,3I	0,38	–	В 5/5	"
3	9/IУ	I	"	254	0,22	3,34	0,07	0,08	6,6	0,50	0,53	–	В 5/5	"
4	I7/IУ	I	"	222	0,046	I,03	0,04	0,05	5,8	0,I8	0,2I	–	В 5/5	"
5	2I/IУ	I	"	239	0,I3	2,I7	0,06	0,07	6,2	0,35	0,43	–	В 5/5	"
6	I6/У	2	ов	2I4	0,25	2,32	0,II	0,I3	9,0	0,26	0,35	–	В 8/8	
7	27/У	2	"	2I2	0,II	2,30	0,05	0,I0	9,5	0,24	0,34	–	пп 4	
8	I5/УI	2	"	205	0,034	I,57	0,02	0,04	7,0	0,22	0,29	–	пп 3	
9	30/УI	2	"	I96	0,0I8	I,09	0,02	0,04	6,0	0,I8	0,22	–	пп 3	
I0	20/XП	2	"	200	0,0I5	0,68	0,02	0,05	5,0	0,I4	0,20	–	плдп 3	на водпосту ледостав

Расходы № I,I0 – коэффициент К = 0,77, № 7-9 – коэффициент К = 0,54 приняты по Наставлению.

I0I. р. ШИЙЛИ – аул АКШИЙ

I	5/I	в.0,8Iкм	лдот	206	0,0I2	0,74/0,22	0,05	0,I0	2,4	0,3I	0,40	–	В 5/5	
2	4/IУ	в.300 м	"	259	0,37	I,89/I,49	0,25	0,39	3,3	0,57	0,66	–	В 5/I0	на водпосту закраины
3	5/IУ	в.300 м	"	252	0,39	I,74/I,49	0,26	0,32	3,3	0,53	0,60	–	В 5/I0	то же
4	7/IУ	в.300 м	"	260	I,02	I,90/I,73	0,59	0,7I	3,3	0,58	0,68	–	В 5/I0	"
5	8/IУ	I	закр	296	6,08	I0,9	0,56	0,73	25,0	0,44	0,54	–	В 5/I0	
6	9/IУ	I	"	277	I,05	7,22	0,I4	0,28	25,0	0,29	0,43	–	В 5/I0	
7	9/IУ	I	"	300	4,87	9,88	0,49	0,74	25,0	0,39	0,56	–	В 5/I0	
8	I0/IУ	I	"	268	0,37	3,46	0,II	0;I6	25,0	0,I4	0,2I	–	В 5/5	
9	II/IУ	в.300 м	"	252	0,62	2,03	0,30	0,49	3,3	0,6I	I,08	–	В 5/I0	
I0	II/IУ	I	"	264	I,46	5,60	0,26	0,36	25,0	0,22	0,34	–	В 5/5	
II	I3/IУ	I	"	273	I,50	7,32	0,20	0,32	25,0	0,29	0,43	–	В 5/I0	
I2	I5/IУ	в.300 м	"	256	2,67	4;48	0;60	0,72	3,3	I,36	I,56	–	В 5/I0	
I3	I6/IУ	в.300 м	"	246	2,I3	4,I6	0,5I	0;63	3,3	I,26	I,49	–	В 5/I0	
I4	I4/IУ	в.300 м	"	2I6	I,00	3,2I	0,3I	0,4I	3,3	0,97	I,I3	–	В 5/I0	
I5	2I/IУ	в.300 м	ов	I97	0,53	2,40	0,22	0,27	3,3	0,73	0,92	–	В 5/I0	
I6	27/IУ	в.0,8Iкм	"	I77	0,28	I,26	0,22	0,28	2,8	0,45	0,55	–	В 5/5	
I7	6/У	в.0,8Iкм	"	I7I	0,20	I,I0	0,I8	0,26	2,8	0,39	0,47	–	В 5/5	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водност гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек) средняя	Скорость течения (м/сек) наибольшая	Ширина реки	Глубина (мм) средняя	Глубина (мм) наибольшая	Уклон водной поверхности (%)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I8	I2/У	в.0,8Iкм	св	I70	0,I8	I,05	0,I7	0,24	2,8	0,38	0,45	-	В 5/5	
I9	I8/У	в.0,8Iкм	"	I74	0,I4	I,I0	0,I3	0,I6	2,8	0,39	0,46	-	В 5/5	
20	24/У	в.0,8Iкм	"	I73	0,I2	I,06	0,II	0,I5	2,8	0,38	0,45	-	В 5/5	
2I	3I/У	в.0,8Iкм	"	I7I	0,I5	I,04	0,I4	0,I8	2,8	0,37	0,45	-	В 5/5	
22	I5/УI	в.0,8Iкм	"	I70	0,086	I,I2	0,08	0,I3	2,8	0,40	0,47	-	В 5/5	
23	30/УI	в.0,8Iкм	"	I72	0,074	I,23	0,06	0,09	2,8	0,44	0,52	-	В 5/5	
24	9/УП	в.0,8Iкм	"	I7I	0,038	I,I4	0,03	0,09	2,8	0,4I	0,50	-	В 3/6	
25	I5/УП	в.0,8Iкм	"	I72	0,04I	I,I3	0,04	0,08	2,8	0,40	0,49	-	В 3/6	
26	3I/УП	в.0,8Iкм	"	I70	0,038	0,94	0,04	0,09	2,8	0,34	0,40	-	В 3/6	
27	I5/УШ	в.0,8Iкм	"	I70	0,069	0,84	0,08	0,I4	2,8	0,30	0,4I	-	В 4/8	
28	3I/УШ	в.0,8Iкм	"	I69	0,056	0,83	0,07	0,I5	2,8	0,30	0,38	-	В 4/8	
29	I5/IX	в.0,8Iкм	"	I7I	0,07I	0,85	0,08	0,I4	2,8	0,30	0,36	-	В 4/8	
30	30/IX	в.0,8Iкм	"	I72	0,082	0,88	0,09	0,I5	2,8	0,3I	0,36	-	В 4/8	
3I	I0/X	в.0,8Iкм	"	I72	0,083	0,74	0,II	0,I4	2,8	0,26	0,36	-	В 4/8	
32	20/X	в.0,8Iкм	"	I73	0,II	0,85	0,I3	0,I7	2,8	0,30	0,38	-	В 4/8	
33	3I/X	в.0,8Iкм	"	I76	0,II	0,8I	0,I4	0,I8	2,8	0,29	0,40	-	В 4/8	на водпосту ледостав
34	I5/XI	в.0,8Iкм	лдст	I74	0,080	0,64	0,I2	0,I6	2,8	0,23	0,28	-	В 5/5	полынья
35	30/XI	в.0,8Iкм	"	I77	0,092	0,68	0,I4	0,I6	2,8	0,24	0,3I	-	В 5/5	то же
36	I5/XП	в.0,8Iкм	"	I68	0,032	0,84/0,57	0,06	0,07	2,8	0,30	0,37	-	В 5/5	
37	3I/XП	в.0,8Iкм	"	I75	0,026	I,05/0,50	0,05	0,07	2,8	0,38	0,43	-	В 5/5	

Расходы № I6-37 - русло искуственно суживалось.

I02. р. КАЛДЫГАЙТЫ - с. ЖИГЕРЛЕН

I	4/IУ	2	св	358	4I,2	II6	0,35	0,75	II2	I,04	I,65	-	В 8/I6	на участке водпоста ледостав
2	5/IУ	2	"	352	34,9	I08	0,32	0,55	II2	0,96	I,58	-	В 8/I6	то же
3	5/IУ	2	"	334	27,4	92,6	0,30	0,47	88,2	I,05	I,44	-	В 7/I4	"
4	5/IУ	2	"	3I7	I8,9	75,I	0,25	0,42	84,4	0,89	I,20	-	В 7/I4	"
5	6/IУ	2	"	288	II,6	49,7	0,23	0,42	78,3	0,63	0,85	-	В 6/I2	"
6	7/IУ	2	"	304	I6,9	65,6	0,26	0,37	82,I	0,80	I,I0	-	В 7/I4	"
7	9/IУ	2	"	29I	I2,8	53,9	0,24	0,38	80,8	0,67	0,95	-	В 7/I4	"
8	I0/IУ	2	"	284	I0,0	47,5	0,2I	0,3I	79,0	0,60	0,87	-	В 7/I3	"
9	II/IУ	2	"	274	8,50	45,2	0,I9	0,33	77,2	0,58	0,86	-	В 7/I3	"
I0	I2/IУ	2	"	266	6,34	4I,5	0,I5	0,2I	76,0	0,55	0,78	-	В 7/I3	"
II	I4/IУ	2	"	255	5,04	39,6	0,I3	0,22	69,0	0,57	I,35	-	В 6/I2	"
I2	20/IУ	2	"	244	3,I2	38,0	0,08	0,I4	64,0	0,59	I,28	-	В 4/8	
I3	23/IУ	3	"	23I	2,II	4,93	0,43	0,53	5,6	0,88	I,28	-	В 6/I2	
I4	27/IУ	3	"	220	I,59	4,I2	0,38	0,44	5,6	0,73	I,08	-	В 6/I2	
I5	30/IУ	3	"	2I3	I,20	3,74	0,32	0,44	5,6	0,67	I,09	-	В 6/I2	
I6	6/У	3	"	202	0,9I	3,2I	0,28	0,44	5,4	0,60	0,99	-	В 5/I0	
I7	I2/У	3	"	I97	0,55	2,95	0,I9	0,29	5,2	0,57	0,98	-	В 5/9	
I8	I8/У	3	"	202	0,56	3,24	0,I7	0,29	5,2	0,62	I,05	-	В 6/II	
I9	24/У	3	"	207	0,56	3,52	0,I6	0,24	5,3	0,66	I,I0	-	В 6/I0	
20	28/У	3	"	203	0,5I	2,94	0,I7	0,26	4,0	0,74	I,28	-	В 6/II	
2I	I5/УI	3	"	I90	0,I0	I,70	0,06	0,09	3,4	0,50	0,85	-	В 6/I0	
22	30/УI	3	"	I82	0,064	I,45	0,04	0,07	3,2	0,45	7,8	-	В 6/8	
23	3I/X	3	"	I90	0,072	I,20	0,06	0,I3	4,0	0,30	0,66	-	В 6/6	на водпосту ледостав
24	I5/XI	3	"	I94	0,47	I,32	0,36	0,47	4,0	0,33	0,70	-	В 6/9	то же
25	30/XI	3	"	I94	0,58	I,33	0,44	0,48	4,0	0,33	0,7I	-	В 6/8	"

Расходы № I-II на водпосту закраины.

I03. р. УИЛ - аул АЛТЫ-КАРАСУ

I	8/IУ	I	св	289	27,3	83,4	0,33	0,48	I33	0,63	I,00	-	В 7/I4	
2	9/IУ	I	"	27I	I7,2	69,3	0,25	0,37	I3I	0,53	0,9I	-	В II/22	
3	I0/IУ	I	"	26I	II,9	55,8	0,2I	0,34	I28	0,44	0,8I	-	В 8/I5	
4	I2/IУ	I	"	256	I0,4	47,8	0,22	0,32	I27	0,38	0,75	-	В 8/I5	
5	I4/IУ	I	"	253	9,II	49,8	0,I8	0,26	I27	0,39	0,78	-	В 8/I4	
6	I6/IУ	I	"	25I	8,I7	46,9	0,I7	0,28	I27	0,37	0,80	-	В 8/I4	
7	I7/IУ	I	"	252	8,58	49,8	0,I7	0,28	I27	0,39	0,83	-	В 8/I5	
8	I9/IУ	I	"	249	7,59	46,I	0,I6	0,27	I27	0,36	0,8I	-	В 8/I5	
9	2I/IУ	I	"	243	5,89	36,I	0,I6	0,23	I26	0,29	0,72	-	В 8/II	
I0	23/IУ	I	"	238	5,09	3I,3	0,I6	0,22	I24	0,25	0,68	-	В 8/9	
II	25/IУ	I	"	235	4,I6	27,6	0,I5	0,22	I23	0,22	0,62	-	В 8/II	
I2	5/У	I	"	223	2,54	I3,2	0,I9	0,33	II2	0,I2	0,50	-	В 9/I3	
I3	I2/У	I	"	2I9	2,04	9,34	0,22	0,28	47,6	0,20	0,50	-	В 8/8	
I4	2I/У	I	"	2I7	I,82	7,58	0,24	0,32	42,0	0,I8	0,42	-	В 7/9	
I5	I5/УI	н.54 м	"	2II	I,38	7,63	0,I8	0,25	30,0	0,25	0,47	-	В 8/I4	
I6	30/УI	н.50 м	"	208	I,I0	6,95	0,I6	0,24	29,7	0,23	0,44	-	В 8/I2	
I7	I5/УП	н.54 м	"	206	0,85	5,79	0,I5	0,2I	28,5	0,20	0,40	-	В 7/I0	
I8	3I/УП	н.54 м	"	207	I,06	6,I2	0,I7	0,22	28,5	0,2I	0,40	-	В 7/II	
I9	I5/УШ	н.54 м	"	204	0,82	5,74	0,I4	0,20	28,3	0,20	0,39	-	В 7/II	
20	3I/УШ	н.54 м	"	204	0,78	5,39	0,I4	0,20	28,3	0,I9	0,40	-	В 7/II	
2I	I5/IX	н.54 м	"	204	0,50	5,45	0,09	0,I3	28,5	0,I9	0,39	-	В 7/II	
22	30/IX	н.54 м	"	206	0,62	6,I0	0,I0	0,I4	28,6	0,2I	0,42	-	В 7/II	
23	I5/X	н.54 м	"	2I0	0,70	6,93	0,I0	0,I3	30,0	0,23	0,45	-	В 8/I3	
24	3I/X	н.54 м	заб	2I4	0,88	7,90	0,II	0,I4	30,7	0,26	0,50	-	В 7/I2	забереги окелоты
25	I0/XI	н.54 м	"	220	I,05	I0,2	0,I0	0,I3	36,8	0,28	0,58	-	В 8/I4	то же
26	20/XI	н.54 м	лдот	227	0,97	II,9/9,30	0,I0	0,I3	39,0	0,3I	0,64	-	В 7/I3	
27	30/XI	н.54 м	заб	2I6	0,89	9,I0/8,49	0,I0	0,I4	35,7	0,25	0,52	-	В 7/I3	
28	I5/XП	н.54 м	лдот	229	0,45	II,3/7,05	0,06	0,09	29,8	0,38	0,62	-	В 7/7	
29	3I/XП	н.54 м	"	234	0,26	II,4/4,92	0,05	0,07	3I,6	0,36	0,68	-	В 7/7	

I04. р. УИЛ - аул ТАЛТОГАЙ

I	I5/I	н.280 м	лдот	I88	0,I3	7,76/I,I4	0,II	0,2I	22,5	0,34	0,56	-	В 7/7	
2	3I/I	н.280 м	"	20I	0,075	I0,3/0,82	0,09	0,I2	24,5	0,42	0,70	-	В 5/5	
3	4/IУ	н.280 м	впх	262	0,92	6,49	0,I4	0,I6	28,0	0,23	0,26	-	В 7/7	лед на дне
4	II/IУ	I	св	456	I37	257	0,53	0,89	I24	2,07	4,I5	-	В 7/I4	
5	I9/IУ	I	"	298	22,6	86,8	0,26	0,44	82,4	I,05	2,30	-	В 8/I4	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек) средняя	Скорость течения (м/сек) наибольшая	Ширина реки	Глубина (мм) средняя	Глубина (мм) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	21/IУ	I	св	292	I9,0	80,9	0,23	0,42	78,0	I,04	2,I7	-	В 7/I2	
7	22/IУ	I	"	288	I8,5	80,8	0,23	0,44	77,0	I,05	2,22	-	В 7/I2	
8	I4/У	I	"	272	I3,I	63,3	0,2I	0,38	63,5	I,00	2,05	-	В 8/I6	
9	29/У	I	"	238	4,57	45,I	0,I0	0,24	44,0	I,02	I,68	-	В 7/I3	
I0	24/УI	н.280 м	"	232	2,0I	20,I	0,I0	0,I7	28,5	0,70	0,99	-	В 7/7	
II	30/УП	н.280 м	"	2I4	0,88	I5,8	0,06	0,09	26,8	0,59	0,87	-	В 7/7	
I2	II/УШ	н.280 м	"	208	0,75	I4,0	0,05	0,09	26,2	0,53	0,78	-	В 7/7	
I3	I0/IX	н.280 м	"	I97	I,II	I0,6	0,I0	0,I8	24,4	0,43	0,65	-	В 7/7	
I4	29/IX	н.280 м	"	I94	I,07	I0,2	0,I0	0,I6	24,9	0,4I	0,65	-	В 7/7	
I5	9/X	н.280 м	"	I93	0,92	9,03	0,I0	0,I4	24,I	0,38	0,60	-	В 7/7	
I6	I5/X	н.280 м	"	I94	I,05	9,60	0,II	0,I5	23,9	0,40	0,62	-	В 7/7	
I7	30/X	н.280 м	"	I95	0,96	9,03	0,II	0,I8	24,I	0,38	0,60	-	В 7/7	
I8	2I/XI	н.280 м	заб	I97	I,7I	I0,4/9,87	0,I7	0,26	25,0	0,42	0,64	-	В 7/7	на водпосту ледостав
I9	26/XI	н.280 м	св	I99	I,99	I0,9	0,I8	0,27	25,6	0,43	0,66	-	В 7/7	
				I05. р. УИЛ - ТАЙСОЙГАНСКАЯ РТС										
I	I6/IУ	I	св	3I0	63,9	I08	0,59	0,84	48,5	2,23	3,58	-	В 6/I2	
2	I7/IУ	I	"	230	33,4	79,6	0,42	0,66	45,0	I,77	2,90	-	В 5/I0	
3	I8/IУ	I	"	I86	26,I	60,3	0,43	0,6I	33,9	I,78	2,73	-	В 4/8	
4	I8/IУ	I	"	I80	23,4	55,6	0,42	0,56	34,0	I,64	2,30	-	В 4/7	
5	I9/IУ	I	"	I7I	2I,6	48,8	0,44	0,60	36,0	I,36	2,I7	-	В 4/7	
6	20/IУ	I	"	I66	2I,2	49,4	0,43	0,64	37,2	I,33	2,08	-	В 4/7	
7	2I/IУ	I	"	I58	I8,3	46,I	0,40	0,55	36,8	I,25	I,96	-	В 4/7	
8	24/IУ	I	"	I47	I8,9	46,I	0,4I	0,6I	36,6	I,26	I,95	-	В 4/7	
9	I0/У	I	"	I24	I3,6	37,3	0,37	0,56	36,3	I,03	I,65	-	В 4/7	
I0	22/У	I	"	II5	I3,9	36,9	0,38	0,54	36,0	I,03	I,60	-	В 4/7	
II	I3/УI	I	"	I00	I0,7	3I,8	0,34	0,5I	35,7	0,89	I,48	-	В 3/5	
I2	28/УI	I	"	86	I0,4	30,3	0,34	0,52	35,6	0,85	I,40	-	В 3/5	
				I06. р. ШИЙЛИ - аул СУЛОШИ										
I	I2/I	в.400 м	лдот	302	0,044	2,I2/I,08	0,04	0,07	6,6	0,32	0,44	-	В 4/4	
2	I/IУ	I	впл	394	6,47	28,0	0,23	0,35	33,0	0,85	I,03	-	В 6/I2	лед на дне
3	2/IУ	I	впл,шуга	4II	7,40	35,I	0,2I	0,34	37,0	0,95	I,23	-	В 6/I2	то же
4	3/IУ	I	впл	426	8,4I	39,7	0,2I	0,40	37,7	I,05	I,45	-	В 6/I2	"
5	4/IУ	I	"	4I7	7,60	37,3	0,20	0,36	37,6	0,99	I,39	-	В 6/I7	"
6	5/IУ	I	"	38I	2,80	I4,5	0,I9	0,22	20,2	0,72	I,04	-	В 6/I2	"
7	5/IУ	I	"	373	2,80	I3,5	0,2I	0,32	I9,7	0,69	0,97	-	В 5/I0	"
8	6/IУ	I	"	376	2,90	I3,9	0,2I	0,3I	I9,8	0,70	0,99	-	В 5/I0	"
9	7/IУ	I	"	348	2,03	II,6	0,I8	0,2I	I8,9	0,6I	0,88	-	В 5/I0	"
I0	I3/IУ	в.400 м	лдот	3I4	0,26	I,23	0,2I	0,30	3,5	0,35	0,46	-	В 5/7	
II	I5/IУ	в.400 м	"	308	0,2I	I,I2	0,I9	0,25	3,4	0,33	0,43	-	В 5/7	
I2	I7/IУ	в.400 м	"	285	0,I9	I,0I	0,I9	0,24	3,2	0,32	0,4I	-	В 4/6	на водпосту забереги
I3	2I/IУ	в.400 м	св	275	0,I3	0,70	0,I9	0,26	3,I	0,23	0,29	-	В 5/5	
I4	26/IУ	в.400 м	"	267	0,I0	0,56	0,I8	0,25	3,0	0,I9	0,25	-	В 5/5	
I5	I3/У	в.400 м	"	264	0,040	0,96	0,04	0,07	5,8	0,I7	0,28	-	В 7/7	
I6	I4/У	в.400 м	"	264	0,070	0,72	0,I0	0,I3	3,0	0,24	0,3I	-	В 5/5	
I7	I9/У	в.400 м	"	264	0,057	0,69	0,08	0,I2	3,0	0,23	0,3I	-	В 5/5	
I8	25/У	в.400 м	"	264	0,052	0,67	0,08	0,I0	3,I	0,22	0,30	-	В 5/5	
I9	30/У	в.400 м	"	264	0,039	0,64	0,06	0,I0	3,2	0,20	0,29	-	В 5/5	
20	I4/УI	в.400 м	"	267	0,034	0,60	0,06	0,09	3,0	0,20	0,28	-	В 5/5	
2I	30/УI	в.400 м	"	268	0,028	0,59	0,05	0,09	2,9	0,20	0,28	-	В 5/5	
22	4/УП	в.400 м	"	267	0,03I	0,57	0,05	0,08	3,0	0,I9	0,28	-	В 5/5	
23	30/УП	в.400 м	"	267	0,03I	0,55	0,06	0,08	3,0	0,I8	0,28	-	В 5/5	
24	3/УШ	в.400 м	"	266	0,030	0,55	0,05	0,08	2,9	0,I9	0,29	-	В 5/5	
25	30/УШ	в.400 м	"	267	0,03I	0,54	0,06	0,08	2,9	0,I9	0,28	-	В 5/5	
26	9/IX	в.400 м	"	267	0,026	0,5I	0,05	0,08	3,0	0,I7	0,28	-	В 5/5	
27	30/IX	в.400 м	"	268	0,024	0,48	0,05	0,09	2,8	0,I7	0,26	-	В 5/5	
28	8/X	в.400 м	"	268	0,027	0,50	0,05	0,09	2,9	0,I7	0,27	-	В 5/5	
29	30/X	в.400 м	"	265	0,026	0,48	0,05	0,09	2,8	0,I7	0,27	-	В 5/5	
30	I0/XI	в.400 м	"	260	0,022	0,37	0,06	0,I0	2,8	0,I3	0,I9	-	В 5/5	на водпосту забереги
3I	20/XI	в.400 м	"	259	0,022	0,35	0,06	0,09	2,7	0,I3	0,I8	-	В 5/5	то же
32	28/XI	в.400 м	"	260	0,022	0,45	0,05	0,06	3,0	0,I5	0,2I	-	В 6/6	
33	8/XП	в.400 м	"	260	0,024	0,44	0,05	0,08	3,0	0,I5	0,2I	-	В 6/6	на водпосту забереги
34	30/XП	в.400 м	лдот	268	0,024	0,43	0,06	0,07	3,0	0,I4	0,22	-	В 6/6	измерен в полынье

Расходы № I0-I2 измерены в промоине. Расходы № 20-29-русло искусственно упорядочивалось.

				I07. р. ШИГЫРЛЫКУМДЫ - АУЛ № I0									
I	2/IУ	I	впл	293	5,I0	2I,2	0,24	0,69	59,0	0,36	0,50	0,37	В 7/I2	мертв.пр. 7,4I м²
2	2/IУ	I	впл,шуга	370	36,9	66,8	0,55	0,84	72,0	0,93	I,29	0,36	пядп I5	
3	3/IУ	I	впл	336	2I,4	44,6	0,48	I,0I	62,0	0,72	0,95	0,36	В 9/I8	мертв.пр. I,I4 м²
4	3/IУ	I	"	324	I7,0	36,3	0,47	0,95	58,5	0,62	0,88	0,23	В 8/I6	мертв.пр. 0,40 м²
5	4/IУ	I	"	332	20,7	42,0	0,49	0,94	60,0	0,70	0,90	0,33	В 8/I6	мертв.пр. 0,8I м²
6	4/IУ	I	"	320	I6,4	39,3	0,42	0,88	58,0	0,68	0,93	0,26	В 8/I6	мертв.пр. 0,53 м²
7	5/IУ	I	"	3I6	I4,3	35,7	0,40	0,9I	57,0	0,63	0,86	0,26	В 7/I4	мертв.пр. I,03 м²
8	6/IУ	I	св	3I5	I3,0	3I,9	0,4I	0,87	58,0	0,55	0,85	0,I0	В 8/I5	мертв.пр. 0,08 м²
9	7/IУ	I	"	290	5,67	2I,0	0,27	0,67	53,0	0,40	0,67	0,33	В 7/I4	мертв.пр. I,74 м²
I0	8/IУ	I	"	276	2,8I	I6,I	0,I7	0,5I	40,0	0,40	0,60	0,63	В 6/II	мертв.пр. 4,68 м²
II	9/IУ	I	заб	280	3,30	I8,0	0,I8	0,4I	42,0	0,43	0,62	0,60	В 6/II	мертв.пр. 5,78 м²
I2	I0/IУ	I	св	275	2,76	I5,3	0,I8	0,36	4I,0	0,37	0,62	0,63	В 6/II	мертв.пр. 4,36 м²
I3	II/IУ	I	"	272	2,48	I3,4	0,I8	0,39	40,5	0,33	0,56	0,60	В 6/I0	мертв.пр. 4,I8 м²
I4	I2/IУ	I	"	269	2,26	I4,8	0,I5	0,32	4I,5	0,35	0,58	0,57	В 6/9	мертв.пр. 3,92 м²
I5	I8/IУ	н.200 м	"	254	I,24	3,I5	0,39	0,58	I0,I	0,3I	0,54	-	В 6/II	
I6	28/IУ	н.200 м	"	24I	0,56	I,4I	0,40	0,66	3,0	0,47	0,76	-	В 5/I0	
I7	4/УI	н.200 м	"	234	0,24	I,82	0,I3	0,22	3,7	0,49	0,62	-	В 6/II	
I8	I5/УI	н.200 м	"	232	0,I6	I,28	0,I2	0,I6	3,6	0,36	0,53	-	В 5/9	
I9	30/УI	н.200 м	"	233	0,I9	I,25	0,I5	0,2I	3,6	0,35	0,52	-	В 5/9	
20	I6/УП	н.200 м	"	23I	0,I3	I,22	0,II	0,I6	3,4	0,36	0,52	-	В 5/9	
2I	3I/УП	н.200 м	"	230	0,I2	I,I0	0,II	0,I5	3,4	0,32	0,49	-	В 5/9	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек) средняя	Скорость течения (м/сек) наибольшая	Ширина реки	Глубина (мм) средняя	Глубина (мм) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22	I5/УШ	н.200 м	св	220	0,059	0,74	0,08	0,I5	3,0	0,25	0,39	-	В 4/6	
23	I5/IX	н.200 м	"	222	0,I6	0,75	0,2I	0,26	3,4	0,22	0,39	-	В 4/5	
24	30/IX	н.200 м	"	224	0,I7	0,78	0,22	0,3I	3,4	0,23	0,37	-	В 4/6	
25	I5/X	н.200 м	"	228	0,25	0,96	0,26	0,35	3,6	0,27	0,42	-	В 5/7	
26	3I/X	н.200 м	"	230	0,2I	I,00	0,2I	0,32	3,6	0,28	0,43	-	В 5/8	
27	I5/XI	н.I00 м	заб	226	0,24	0,85	0,28	0,33	3,6	0,24	0,37	-	В 4/4	
28	30/XI	н.I00 м	"	228	0,27	0,8I	0,33	0,37	3,6	0,22	0,33	-	В 5/5	
29	6/XII	н.75 м	лдст	232	0,28	I,78	0,I6	0,28	4,2	0,42	0,77	-	В 7/8	мертв.пр. 0,34 м²
30	I5/XII	н.75 м	"	228	0,095	I,83/I,37	0,07	0,I9	4,2	0,43	0,63	-	В 5/8	

Расход № 2 измерен после густого шугохода. Расходы № I-7 - лед на дне. Расход № 7 измерен до густого ледохода. Расход № 8 измерен после редкого ледохода. Расходы № 9,I0,I2-I4 измерены после растаявших заберег. Расход № 2 - коэффициент К = 0,85 принят по Наставлению. Расход № 29 - русло очищено ото льда.

I08. р. ШЕГЕРЛЫ - клх им. I-ое МАЯ

I	I5/I	в.200 м	лдст	I87	0,025	0,33	0,08	0,09	I,2	0,28	0,32	-	В 5/5	
2	2/IУ	I	впл	3I4	3,7I	9,49	0,39	0,45	24,5	0,39	0,50	-	В 7/7	
3	3/IУ	I	"	285	0,45	3,24	0,I4	0,20	22,0	0,I5	0,27	-	В 7/7	
4	4/IУ	I	"	29I	0,67	4,87	0,I4	0,I9	22,0	0,22	0,34	-	В 6/6	
5	4/IУ	I	"	29I	0,82	5,53	0,I5	0,20	22,5	0,25	0,35	-	В 6/6	
6	6/IУ	в.200 м	"	269	0,66	I,84	0,36	0,7I	I4,0	0,I3	0,2I	-	В 6/6	
7	7/IУ	в.200 м	св	250	0,55	3,42	0,I6	0,39	7,0	0,49	I,00	-	В 6/9	на водпосту ледостав
8	8/IУ	в.200 м	"	240	0,3I	2,26	0,I4	0,26	5,I	0,44	0,95	-	В 8/II	то же
9	9/IУ	в.200 м	"	230	0,I6	I,53	0,I0	0,I8	3,0	0,5I	0,76	-	В 7/II	"
I0	I0/IУ	в.200 м	"	226	0,I5	I,44	0,I0	0,I6	4,2	0,34	0,78	-	В 8/I0	"
II	II/IУ	в.200 м	"	220	0,II	I,02	0,II	0,I9	3,6	0,28	0,60	-	В 7/7	"
I2	2I/IУ	в.250 м	"	I95	0,058	0,85	0,07	0,09	2,5	0,34	0,56	-	В 9/9	
I3	30/IУ	в.250 м	"	I6I	0,032	0,63	0,05	0,06	2,2	0,29	0,43	-	В 8/8	
I4	I5/У	в.250 м	"	I59	0,026	0,20	0,I3	0,I8	I,4	0,I4	0,I8	-	В 6/6	
I5	22/У	в.250 м	"	I60	0,036	0,22	0,I6	0,2I	I,5	0,I5	0,I9	-	В 6/6	
I6	27/У	в.250 м	"	I59	0,029	0,23	0,I3	0,I5	I,6	0,I4	0,I8	-	В 7/7	
I7	30/У	в.250 м	"	I59	0,026	0,23	0,II	0,I6	I,6	0,I4	0,I8	-	В 7/7	
I8	7/УI	в.250 м	"	I57	0,034	0,I5	0,23	0,26	I,2	0,I2	0,I5	-	В 5/5	
I9	I5/УI	в.260 м	"	I57	0,026	0,I4	0,I9	0,22	I,2	0,I2	0,I5	-	В 5/5	
20	29/УI	в.260 м	"	I58	0,025	0,I6	0,I6	0,20	I,2	0,I3	0,I6	-	В 5/5	
2I	30/УI	в.260 м	"	I57	0,028	0,I6	0,I8	0,23	I,2	0,I3	0,I6	-	В 5/5	
22	I5/УII	в.260 м	"	I54	0,0I6	0,I4	0,II	0,I7	I,2	0,I2	0,I6	-	В 5/5	
23	26/УII	в.260 м	"	I59	0,04I	0,20	0,20	0,29	I,2	0,I7	0,20	-	В 5/5	
24	3I/УII	в.260 м	"	I56	0,026	0,I5	0,I7	0,24	I,0	0,I5	0,I9	-	В 5/5	
25	I5/УШ	в.260 м	"	I54	0,026	0,I6	0,I6	0,22	I,0	0,I6	0,20	-	В 5/5	
26	3I/УШ	в.260 м	"	I57	0,030	0,I5	0,20	0,26	I,2	0,I2	0,I9	-	В 5/5	
27	I5/IX	в.260 м	"	I55	0,026	0,I8	0,I4	0,2I	I,5	0,I2	0,I7	-	В 6/6	
28	30/IX	в.260 м	"	I58	0,04I	0,20	0,20	0,24	I,5	0,I3	0,I9	-	В 6/6	
29	I2/X	в.260 м	"	I58	0,029	0,I9	0,I5	0,I8	I,5	0,I3	0,I9	-	В 5/5	
30	3I/X	в.260 м	"	I59	0,037	0,29	0,I3	0,I6	I,6	0,I8	0,25	-	В 7/7	на водпосту забереги
3I	I5/XI	в.260 м	"	I6I	0,032	0,26	0,I2	0,I4	I,6	0,I6	0,22	-	В 7/7	на водпосту ледостав
32	30/XI	в.260 м	"	I6I	0,029	0,26	0,II	0,I4	I,7	0,I5	0,22	-	В 7/7	на водпосту забереги
33	5/XII	в.260 м	лдст	I60	0,032	0,30	0,II	0,I9	I,7	0,I8	0,24	-	В 7/7	
34	I5/XII	в.260 м	"	I60	0,030	0,2I	0,I4	0,I7	I,7	0,I2	0,I7	-	В 7/7	
35	3I/XII	в.260 м	"	I63	0,054	0,33	0,I6	0,20	I,7	0,I9	0,28	-	В 7/7	

Расходы № 2-6-сток подо льдом не доучтен. Расходы № 33-35 измерены в промоине.

I09. р. БАБАТАЙ - с. БАБАТАЙ

I	I5/I	в.I,2км	лдст	I52	0,0I3	0,I6	0,08	0,II	2,0	0,08	0,II	-	В 5/5	промоина
2	2/IУ	в.I,2км	св	I66	0,053	0,4I	0,I3	0,I8	3,9	0,II	0,I6	-	В 6/6	на водпосту вода течет поверх льда
3	3/IУ	I	"	222	39,6	3I,7	I,25	I,75	62,4	0,5I	0,90	-	В 8/I6	измерен между ледоходом
4	3/IУ	I	"	2I4	34,4	30,8	I,I2	I,59	60,0	0,5I	0,80	-	В 8/I5	измерен после ледохода
5	4/IУ	I	"	230	46,5	43,9	I,06	I,66	62,7	0,70	I,28	-	В 8/I6	
6	5/IУ	I	"	246	60,5	53,9	I,I2	I,84	67,0	0,80	I,50	-	В 8/I6	
7	5/IУ	I	"	234	47,7	46,9	I,02	I,69	66,3	0,7I	I,30	-	В 8/I5	
8	5/IУ	I	"	2I0	32,2	34,0	0,95	I,50	63,3	0,54	I,05	-	В 8/I6	
9	6/IУ	I	"	I84	I3,0	I8,2	0,7I	I,0I	55,0	0,33	0,78	-	В 9/I3	
I0	6/IУ	I	"	I80	I2,I	I6,I	0,75	0,95	54,8	0,29	0,66	-	В 8/II	
II	7/IУ	I	"	I7I	6,78	9,62	0,70	0,93	22,6	0,42	0,66	-	В 8/I5	
I2	8/IУ	I	"	I60	2,88	7,6I	0,38	0,59	20,8	0,36	0,55	-	В 8/I5	
I3	I0/IУ	I	"	I46	I,39	6,52	0,2I	0,32	I9,7	0,33	0,42	-	В 7/I0	
I4	II/IУ	I	"	I4I	I,06	5,08	0,2I	0,27	I9,3	0,26	0,40	-	В 6/8	
I5	22/IУ	I	"	I36	0,88	3,88	0,23	0,30	I9,0	0,20	0,30	-	В 6/6	
I6	30/IУ	I	"	I25	0,6I	2,82	0,22	0,38	I8,5	0,I5	0,32	-	В 5/5	
I7	6/У	I	"	I22	0,54	2,23	0,24	0,35	I8,3	0,I2	0,30	-	В 5/5	
I8	I2/У	I	"	I20	0,50	2,I2	0,24	0,34	I7,6	0,I2	0,28	-	В 6/6	
I9	I8/У	в.42 м	"	II9	0,47	I,60	0,29	0,39	7,7	0,2I	0,30	-	В 6/6	
20	24/У	в.42 м	"	II8	0,46	I,42	0,32	0,44	7,6	0,I9	0,30	-	В 5/5	
2I	3I/У	в.42 м	"	II7	0,44	I,39	0,32	0,39	7,3	0,I9	0,28	-	В 5/5	
22	I6/УI	в.42 м	"	II4	0,I7	I,I5	0,I5	0,I9	7,I	0,I6	0,24	-	В 5/5	
23	30/УI	в.42 м	"	II2	0,I6	0,92	0,I7	0,22	6,6	0,I4	0,25	-	В 5/5	
24	I5/УII	в.42 м	"	II0	0,I3	0,95	0,I4	0,I8	7,0	0,I4	0,2I	-	В 5/5	
25	30/УII	в.42 м	"	II2	0,I4	0,84	0,I7	0,25	5,6	0,I5	0,22	-	В 5/5	
26	I5/УШ	в.42 м	"	II0	0,I2	0,84	0,I4	0,I9	5,5	0,I5	0,I9	-	В 5/5	
27	3I/УШ	в.42 м	"	III	0,I4	0,54	0,26	0,34	4,0	0,I4	0,22	-	В 5/5	
28	I6/IX	в.200 м	"	II5	0,I9	I,I6	0,I6	0,I8	6,2	0,I9	0,25	-	В 5/5	
29	30/IX	в.200 м	"	II6	0,2I	I,33	0,I6	0,25	6,8	0,20	0,24	-	В 5/5	
30	I5/X	в.200 м	"	II8	0,25	I,59	0,I6	0,I8	7,2	0,22	0,32	-	В 5/5	
3I	3I/X	в.2 км	"	I28	0,I8	I,39	0,I3	0,20	7,3	0,I9	0,30	-	В 5/5	
32	I0/XI	в.I,2км	заб	I32	0,32	I,54	0,2I	0,27	8,0	0,I9	0,34	-	В 5/5	на водпосту ледостав
33	20/XI	в.I,2км	св	90	0,39	2,04	0,I9	0,23	7,5	0,27	0,33	-	В 5/5	на водпосту ледостав
34	30/XI	в.I,2км	заб	88	0,42	I,6I	0,26	0,27	7,2	0,22	0,34	-	В 5/5	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидростворa	Уровень воды (см) над нулем графика. Свободной водност гидростворе	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек) средняя	Скорость течения (м/сек) наибольшая	Ширина реки	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
35	I6/XII	в.I,2км	заб	86	0,I6	0,83	0,I9	0,29	4,8	0,I7	0,32	–	В 5/5	на водпосту ледостав
36	3I/XII	в.I,2км	ов	83	0,I4	0,83	0,I7	0,26	4,8	0,I7	0,26	–	В 5/5	то же

Расходы № 32,34,35 измерены при нависших заберегах.

IIO. р. КИИЛ – с. НОВОНАДЕЖДИНСКИЙ

Iа	3/IУ	I	впл	230	0,I7	I,07	0,I6	0,20	8,0	0,I3	0,I9	–	В 4/4	а–главное русло
Iб	3/IУ	I	"	230	0,I4	I,08	0,I3	0,I6	II,0	0,I0	0,I8	–	В 4/4	б–протока л.б.
I	3/IУ			230	0,3I									
2	3/IУ	I	впл	236	0,8I	5,I6	0,I6	0,22	26,0	0,20	0,29	–	В I2/I2	
3	4/IУ	I	"	240	I,2I	6,78	0,I8	0,30	28,0	0,24	0,35	–	В I3/I7	
4	4/IУ	I	"	256	2,90	I2,4	0,23	0,39	29,0	0,43	0,56	–	В I3/27	
5	4/IУ	I	"	268	4,74	I8,2	0,26	0,48	33,6	0,54	0,68	–	В 9/I8	
6	5/IУ	I	впл,шуга	277	5,79	I8,4	0,3I	0,54	3I,6	0,58	0,73	–	В 8/I6	
7	5/IУ	I	"	276	6,09	I8,6	0,33	0,60	32,2	0,58	0,75	–	В 8/I6	
8	5/IУ	I	"	275	6,4I	I8,3	0,35	0,59	3I,6	0,58	0,75	–	В 8/I6	
9	6/IУ	I	"	287	8,77	22,9	0,38	0,68	33,0	0,69	0,85	–	В 8/I6	
I0	6/IУ	I	"	296	I2,I	26,6	0,45	0,75	33,2	0,80	0,80	–	В 8/I6	
II	6/IУ	I	"	302	I4,6	28,8	0,5I	0,78	34,I	0,85	0,99	–	В 8/I6	
I2	7/IУ	I	"	292	II,5	24,4	0,47	0,75	33,3	0,73	0,89	–	В 8/I6	
I3	7/IУ	I	"	302	I5,0	28,5	0,53	0,78	34,I	0,84	I,02	–	В 8/I6	
I4	7/IУ	I	впл,рядх	3I2	I8,9	32,2	0,59	0,87	34,6	0,93	I,08	–	В 8/I6	
I5	7/IУ	I	"	3I8	2I,6	34,I	0,63	0,95	34,8	0,98	I,I8	–	В 8/I6	
I6	7/IУ	I	"	322	23,5	35,0	0,67	I,02	33,6	I,04	I,22	–	В 8/I6	
I7	8/IУ	I	впл	294	I3,4	26,4	0,5I	0,76	34,0	0,78	0,95	–	В 8/I6	
I8	8/IУ	I	"	288	II,5	24,7	0,47	0,72	34,0	0,73	0,97	–	В 8/I6	
I9	9/IУ	I	"	270	6,69	I8,5	0,36	0,52	30,5	0,6I	0,7I	–	В 7/I3	
20	II/IУ	I	"	265	5,45	I6,9	0,32	0,56	3I,6	0,53	0,68	–	В 9/I8	
2I	I2/IУ	I	"	278	8,32	22,4	0,37	0,62	33,0	0,68	0,80	–	В 9/I8	
22	I3/IУ	I	"	282	9,69	24,6	0,39	0,65	34,I	0,72	0,88	–	В I0/I9	
23	I3/IУ	I	"	276	8,32	24,2	0,34	0,60	35,5	0,68	0,86	–	В 9/I8	
24	I3/IУ	I	"	283	9,93	27,I	0,37	0,65	35,7	0,76	0,94	–	В 9/I8	
25	I5/IУ	I	ов	284	I0,I	30,4	0,33	0,6I	35,0	0,87	I,I4	–	В 9/I8	
26	I5/IУ	I	"	277	8,38	27,9	0,30	0,57	35,0	0,80	I,07	–	В 9/I8	
27	I5/IУ	I	"	274	7,39	26,9	0,27	0,52	34,9	0,77	0,98	–	В 9/I8	
28	I5/IУ	I	"	264	5,53	23,2	0,24	0,50	34,6	0,67	0,93	–	В 9/I6	
29	I6/IУ	I	"	257	4,50	2I,4	0,2I	0,47	33,5	0,64	0,95	–	В 9/I4	
30	20/IУ	I	"	247	2,I3	I8,I	0,I2	0,20	32,5	0,56	0,82	–	В 9/9	
3I	20/IУ	н.I,2км	"	239	I,66	2,48	0,67	0,90	7,7	0,32	0,46	–	В 8/I3	
32	2I/IУ	н.I,2км	"	232	I,04	2,04	0,5I	0,75	7,I	0,29	0,4I	–	В 7/8	
33	25/У	н.I,05км	"	203	0,066	0,42	0,I6	0,I9	I,8	0,23	0,27	–	В 4/4	
34	I5/УI	н.I,06км	"	I94	0,0I0	0,3I	0,03	0,I0	I,7	0,I8	0,23	–	В 4/2	мертв.пр. 0,I4 м²
35	I3/УП	н.I,06км	"	I96	0,0I6	0,I8	0,09	0,II	I,4	0,I3	0,I9	–	В 5/5	
36	3I/УП	н.I,06км	"	I98	0,029	0,23	0,I3	0,I8	I,3	0,I8	0,2I	–	В 5/5	
37	I9/УШ	н.I,06км	"	I97	0,026	0,23	0,II	0,I6	I,4	0,I6	0,20	–	В 5/4	
38	30/IX	н.I,38км	"	I97	0,028	0,24	0,I2	0,I6	I,3	0,I8	0,2I	–	В 5/5	
39	I4/X	н.I,38км	"	I99	0,036	0,25	0,I4	0,I8	I,3	0,I9	0,23	–	В 5/5	
40	30/X	н.I,38км	"	200	0,045	0,29	0,I6	0,2I	I,4	0,2I	0,24	–	В 5/5	
4I	27/XI	н.I,38км	"	20I	0,05I	0,26	0,20	0,26	I,2	0,22	0,24	–	В 5/5	на водпосту забереги
42	I3/XII	н.I,50км	лдот	I95	0,007	0,2I	0,03	0,09	I,2	0,I8	0,22	–	В 2/2	промоина

Расходы № I–24 – лед на дне. Расходы № 3–5 измерены после шугохода. Расходы № 6–8, I2, I7–29 измерены после растаявших заберегов.
Расходы № I2–I3 измерены до редкого ледохода. Расходы № 25–28 измерены после редкого ледохода.

III. р. АЩИУИЛ – уроч. МАЙМАК

I	I5/I	н.I50 м	лдот	I2I	0,007	0,I7	0,04	0,05	I,0	0,I7	0,25	–	В 5/5	русло искусственно очищено ото льда
2	3I/I	н.I50 м	"	I20	0,007	0,I7	0,04	0,05	I,0	0,I7	0,25	–	В 5/5	то же
3	3/IУ	I	лдх	433	24,7	74,5	0,33	0,50	33,7	2,2I	3,52	–	В 8/24	
4	4/IУ	I	рядх	572	75,5	I29	0,59	0,86	43,0	3,00	4,84	–	В 8/24	измерен после ледохода
5	5/IУ	I	"	466	4I,6	88,7	0,47	0,78	36,0	2,46	3,92	–	В 8/24	
6	5/IУ	I	ов	447	35,3	8I,3	0,43	0,7I	34,5	2,36	3,7I	–	В 8/24	измерен после редкого ледохода
7	5/IУ	I	"	422	30,0	70,2	0,43	0,66	32,6	2,I6	3,40	–	В 8/24	то же
8	6/IУ	I	"	403	23,I	63,2	0,37	0,56	3I,0	2,04	3,26	–	В 8/24	
9	6/IУ	I	"	388	I9,2	58,I	0,33	0,54	29,7	I,96	3,I3	–	В 8/24	
I0	6/IУ	I	"	374	I5,8	54,3	0,29	0,54	27,7	I,96	3,00	–	В 8/24	
II	6/IУ	I	"	362	I3,5	48,7	0,28	0,50	26,8	I,82	2,86	–	В 8/24	
I2	7/IУ	I	"	348	II,0	44,3	0,25	0,47	26,0	I,70	2,70	–	В 7/2I	
I3	8/IУ	I	"	337	I0,I	4I,6	0,24	0,45	25,2	I,65	2,60	–	В 8/24	
I4	9/IУ	I	"	326	8,03	37,7	0,2I	0,38	24,5	I,54	2,50	–	В 8/24	
I5	I0/IУ	I	"	3I6	6,80	35,I	0,I9	0,24	24,0	I,46	2,40	–	В 8/24	
I6	I2/IУ	I	"	308	6,47	32,9	0,20	0,36	23,0	I,43	2,30	–	В 8/24	
I7	I3/IУ	I	"	298	5,9I	30,5	0,I9	0,36	22,0	I,39	2,2I	–	В 8/24	
I8	I4/IУ	I	"	288	5,I4	28,2	0,I8	0,34	2I,0	I,34	2,I0	–	В 8/24	
I9	I6/IУ	I	"	279	4,62	24,8	0,I9	0,35	20,0	I,24	2,00	–	В 8/24	
20	I8/IУ	I	"	287	4,59	28,0	0,I6	0,30	2I,0	I,33	2,09	–	В 8/24	
2I	9/У	I	"	294	4,I4	29,6	0,I4	0,25	2I,8	I,36	2,I4	–	В 8/I6	
22	I0/У	I	"	303	4,08	3I,7	0,I3	0,22	22,8	I,39	2,23	–	В 8/I6	
23	I2/У	I	"	3I2	4,29	34,4	0,I2	0,2I	23,8	I,45	2,32	–	В 8/I6	
24	I9/У	I	"	302	3,87	3I,6	0,I2	0,20	22,9	I,38	2,22	–	В 8/I6	
25	23/У	I	"	292	3,92	29,4	0,I3	0,23	22,0	I,34	2,I3	–	В 8/I6	
26	24/У	I	"	280	3,60	27,0	0,I3	0,24	2I,0	I,29	2,0I	–	В 8/I6	
27	25/У	I	"	247	2,67	I8,9	0,I4	0,25	I7,0	I,II	I,72	–	В 8/I6	
28	I/УI	н.I50 м	"	I64	0,I9	0,62	0,3I	0,39	3,0	0,2I	0,30	–	В 5/5	
29	8/УI	н.I50 м	"	I59	0,I5	0,54	0,28	0,32	2,8	0,I9	0,28	–	В 5/5	
30	I5/УI	н.I50 м	"	I54	0,I2	0,46	0,26	0,34	2,6	0,I8	0,25	–	В 5/5	
3I	30/УI	н.I50 м	"	I47	0,090	0,32	0,28	0,33	2,2	0,I5	0,23	–	В 5/5	
32	I3/УП	н.I50 м	"	I38	0,059	0,27	0,22	0,26	2,0	0,I4	0,20	–	В 5/5	
33	30/УП	н.I50 м	"	I34	0,05I	0,29	0,I8	0,24	I,9	0,I5	0,2I	–	В 5/5	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды ($м^3$/сек)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (м/сек) средняя	Скорость течения (м/сек) наибольшая	Ширина реки	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
34	I5/УШ	н.I50 м	св	I27	0,036	0,I9	0,I9	0,2I	I,5	0,I3	0,20	-	В 5/5	
35	3I/УШ	н.I50 м	"	I28	0,038	0,20	0,I9	0,2I	I,5	0,I3	0,2I	-	В 5/5	
36	I5/IX	н.I50 м	"	I29	0,037	0,2I	0,I8	0,20	I,5	0,I4	0,2I	-	В 5/5	
37	30/IX	н.I50 м	"	I39	0,I4	0,50	0,28	0,35	2,4	0,2I	0,32	-	В 5/5	
38	I5/X	н.I50 м	"	I44	0,I7	0,6I	0,28	0,35	2,5	0,24	0,36	-	В 5/5	
39	3I/X	н.I50 м	"	I4I	0,I6	0,54	0,30	0,36	2,4	0,22	0,32	-	В 5/5	
40	I0/XI	н.I50 м	"	I4I	0,I9	0,65	0,29	0,34	3,0	0,22	0,36	-	В 5/5	
4I	23/XI	н.I50 м	"	I36	0,I7	0,62	0,27	0,33	3,2	0,I9	0,44	-	В 6/6	на водпосту забереги
42	29/XI	н.I50 м	"	I37	0,I6	0,66	0,24	0,26	3,3	0,20	0,44	-	В 6/6	то же
43	I5/XII	н.I50 м	заб	I36	0,I9	0,66	0,29	0,34	3,3	0,20	0,42	-	В 6/6	
44	3I/XII	н.I50 м	"	I35	0,I8	0,64	0,28	0,35	3,2	0,20	0,38	-	В 6/6	на водпосту ледостав
						II2. р. САГИЗ – аул САРЫТОГАЙ								
I	I2/IУ	I	св	300	3,09	8,74	0,35	0,44	4I,0	0,2I	0,38	-	В 9/9	
2	I3/IУ	I	"	284	2,20	8,62	0,25	0,37	4I,0	0,2I	0,38	-	В I0/I0	
3	I3/IУ	I	"	284	2,57	9,I5	0,28	0,36	4I,0	0,22	0,39	-	В 9/9	
4	I4/IУ	I	"	283	2,03	7,88	0,26	0,34	39,0	0,20	0,35	-	В 9/9	
5	I5/IУ	I	"	282	2,02	7,29	0,28	0,36	37,0	0,20	0,35	-	В 8/8	
6	I6/IУ	I	"	28I	2,07	7,48	0,28	0,34	37,0	0,20	0,35	-	В 8/8	
7	I7/IУ	I	"	279	I,70	6,67	0,25	0,36	37,0	0,I8	0,33	-	В 8/8	
8	I8/IУ	I	"	278	I,72	6,96	0,25	0,37	37,0	0,I9	0,33	-	В 8/8	
9	I9/IУ	I	"	278	0,96	5,I6	0,I9	0,32	33,0	0,I6	0,2I	-	В 7/7	
I0	20/IУ	I	"	279	0,88	4,88	0,I8	0,3I	35,0	0,I4	0,26	-	В 7/7	
II	22/IУ	I	"	277	0,50	4,54	0,II	0,24	30,0	0,I5	0,2I	-	В 7/7	
I2	24/IУ	I	"	277	0,47	4,56	0,I0	0,23	33,0	0,I4	0,2I	-	Б 7/7	
I3	26/IУ	I	"	277	0,5I	4,26	0,I2	0,I4	28,0	0,I5	0,2I	-	В 7/7	
I4	28/IУ	I	"	275	0,45	4,36	0,I0	0,I4	28,0	0,I6	0,20	-	В 7/7	
I5	30/IУ	I	"	273	0,30	3,58	0,08	0,I0	28,0	0,I3	0,20	-	В 6/6	
						II3. р. САГИЗ – ст. САГИЗ								
I	9/IУ	I	закр	275	3,05	26,2	0,I2	0,I7	53,0	0,49	0,80	-	В 5/I0	
2	I0/IУ	I	св	305	7,II	39,6	0,I8	0,22	54,5	0,73	I,05	-	В 4/8	
3	II/IУ	I	"	289	4,90	32,2	0,I5	0,I8	50,8	0,63	0,92	-	В 4/8	
4	I2/IУ	I	"	285	4,I9	29,7	0,I4	0,I9	48,0	0,62	0,90	-	В 5/I0	
5	I3/IУ	I	"	29I	4,9I	33,I	0,I5	0,I9	48,5	0,68	0,97	-	В 4/8	
6	I4/IУ	I	"	267	I,69	I4,4	0,I2	0,I7	47,5	0,30	0,54	-	В 4/8	
7	2I/IУ	I	"	255	I,02	9,00	0,II	0,22	45,3	0,20	0,43	-	В 5/5	
8	24/IУ	I	"	248	0,64	6,65	0,I0	0,22	45,3	0,I5	0,37	-	В 5/5	
9	30/IУ	I	"	247	0,67	6,79	0,I0	0,II	45,5	0,I5	0,38	-	В 5/5	
I0	24/У	I	"	249	0,96	9,80	0,I0	0,I7	46,5	0,2I	0,44	-	В 6/6	
II	3I/У	I	"	252	I,07	II,5	0,09	0,I9	46,2	0,25	0,48	-	В 6/6	
I2	I3/УI	I	"	255	I,37	I4,8	0,09	0,2I	46,4	0,32	0,53	-	В 6/6	
						II4. р. КЫЗЫЛАДЫЛЬСАЙ – с. ШИЙЛИАША								
I	I0/Ш	в.200 м	лдот	7I	0,037	0,24	0,I5	0,25	2,5	0,I0	0,I7	-	В 6/6	лед нависший
2	I4/Ш	в.200 м	"	53	0,036	0,24	0,I5	0,26	2,5	0,I0	0,I6	-	В 6/6	то же
3	20/Ш	в.200 м	"	27	0,045	0,20	0,22	0,3I	2,4	0,08	0,I3	-	В 7/7	"
4	2I/Ш	в.200 м	"	24	0,039	0,24	0,I6	0,24	2,3	0,I0	0,I5	-	В 6/6	"
5	28/Ш	в.200 м	"	I6	0,046	0,25	0,I8	0,28	2,2	0,II	0,I7	-	В 5/5	"
6	3I/Ш	в.200 м	"	I6	0,047	0,25	0,I9	0,26	2,2	0,II	0,I6	-	В 5/5	"
7	I/IУ	в.200 м	"	22	0,094	0,38	0,25	0,35	2,4	0,I6	0,22	-	В 6/6	"
8	I/IУ	в.200 м	"	36	0,I8	0,53	0,34	0,46	2,6	0,20	0,27	-	В 7/7	"
9	I/IУ	в.200 м	"	57	0,26	0,6I	0,43	0,50	2,6	0,23	0,30	-	В 7/7	"
I0	I/IУ	I	впл	I50	I,65	3,37	0,49	0,63	26,0	0,I3	0,I9	-	В II/II	
II	2/IУ	I	впл, рядх	254	87,3	55,I	I,58	2,79	58,0	0,95	I,35	-	В II/22	
I2	2/IУ	I	"	243	7I,5	43,6	I,64	2,79	55,8	0,78	I,I2	-	В II/22	
I3	2/IУ	I	впл	2I8	48,5	32,8	I,48	2,47	5I,0	0,64	0,98	-	В 9/I8	измерен после редкого ледохода
I4	2/IУ	I	"	202	32,6	20,9	I,56	2,I7	34,0	0,6I	0,79	-	В 8/I5	то же
I5	3/IУ	I	"	I44	2,69	4,88	0,55	0,70	28,8	0,I7	0,24	-	В I3/I3	
I6	3/IУ	I	"	I53	5,I3	8,50	0,60	0,72	27,9	0,30	0,44	-	В I3/I3	
I7	4/IУ	I	"	I22	0,72	I,92	0,38	0,52	22,0	0,09	0,I8	-	В 6/6	
I8	4/IУ	I	"	II9	0,60	2,26	0,26	0,36	2I,I	0,II	0,26	-	В 6/6	
I9	5/IУ	I	лдот	46	0,46	0,86	0,53	0,80	4,7	0,I8	0,22	-	В 5/5	измерен в промоине
20	5/IУ	I	"	5I	0,66	I,00	0,66	0,96	4,5	0,22	0,33	-	В 8/8	то же
2I	6/IУ	I	"	36	0,38	0,80	0,48	0,68	5,5	0,I4	0,25	-	В I0/I0	"
22	7/IУ	I	"	33	0,23	0,57	0,40	0,60	4,8	0,I2	0,I7	-	В 8/8	"
23	7/IУ	в.75 м	"	33	0,I7	0,53	0,32	0,43	2,5	0,2I	0,3I	-	В 7/7	"
24	I2/IУ	н.20 м	св	27	0,I6	0,33	0,48	0,56	2,4	0,I4	0,20	-	В 6/6	
25	20/IУ	н.20 м	"	26	0,085	0,25	0,34	0,45	2,2	0,II	0,I4	-	В 6/6	
26	30/IУ	н.20 м	"	23	0,09I	0,27	0,34	0,44	2,2	0,I2	0,I6	-	В 6/6	
27	I0/У	н.I20 м	"	23	0,049	0,I6	0,3I	0,37	I,3	0,I2	0,I6	-	В 6/6	
28	I5/У	н.I20 м	"	23	0,045	0,I6	0,28	0,35	I,3	0,I2	0,I5	-	В 6/6	
29	20/У	н.I20 м	"	23	0,045	0,I6	0,28	0,34	I,3	0,I2	0,I4	-	В 6/6	
30	25/У	н.I20 м	"	25	0,040	0,I5	0,27	0,30	I,3	0,I2	0,I4	-	В 6/6	
3I	3I/У	н.I20 м	"	26	0,040	0,I6	0,25	0,27	I,3	0,I2	0,I4	-	В 6/6	
32	8/УI	н.30 м	"	29	0,056	0,20	0,28	0,35	I,3	0,I5	0,I8	-	В 6/6	
33	I5/УI	н.30 м	"	3I	0,046	0,23	0,20	0,26	I,2	0,I9	0,2I	-	В 6/6	
34	20/УI	н.30 м	"	3I	0,034	0,23	0,I5	0,I7	I,2	0,I9	0,20	-	В 6/6	
35	25/УI	н.30 м	"	32	0,03I	0,23	0,I3	0,I7	I,2	0,I9	0,22	-	В 6/6	
36	30/УI	н.30 м	"	33	0,034	0,25	0,I4	0,I7	I,2	0,2I	0,22	-	В 6/6	
37	I0/УII	н.30 м	"	34	0,022	0,2I	0,I0	0,I3	I,2	0,I8	0,22	-	В 6/6	
38	I7/УII	н.30 м	"	35	0,028	0,23	0,I2	0,I7	I,3	0,I8	0,24	-	В 6/6	
39	20/УII	н.30 м	"	35	0,028	0,24	0,I2	0,I3	I,2	0,20	0,25	-	В 6/6	
40	26/УII	н.I5 м	"	34	0,040	0,2I	0,I9	0,23	I,2	0,I8	0,20	-	В 6/6	
4I	3I/УII	н.I5 м	"	33	0,039	0,20	0,20	0,24	I,2	0,I7	0,I8	-	В 6/6	
42	I0/УШ	н.I5 м	"	32	0,029	0,I8	0,I6	0,2I	I,2	0,I5	0,I8	-	В 6/6	
43	I6/УШ	н.I5 м	"	30	0,034	0,I9	0,I8	0,2I	I,2	0,I6	0,I8	-	В 6/6	
44	I9/УШ	н.I5 м	"	28	0,037	0,20	0,I8	0,25	I,2	0,I7	0,I8	-	В 6/6	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидростворов	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды ($м^3$/сек)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (м/сек) средняя	Скорость течения (м/сек) наибольшая	Ширина реки	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
45	25/УШ	н.15 м	св	27	0,038	0,19	0,20	0,24	1,2	0,16	0,18	–	В 6/6	
46	31/УШ	н.15 м	"	26	0,038	0,18	0,21	0,27	1,2	0,15	0,17	–	В 6/6	
47	9/IX	н.30 м	"	27	0,042	0,19	0,22	0,30	1,3	0,09	0,18	–	В 6/6	
48	16/IX	н.30 м	"	26	0,046	0,20	0,23	0,30	1,3	0,09	0,18	–	В 6/6	
49	20/IX	н.30 м	"	26	0,048	0,20	0,24	0,30	1,3	0,09	0,18	–	В 6/6	
50	25/IX	н.30 м	"	26	0,048	0,21	0,23	0,31	1,3	0,10	0,19	–	В 6/6	
51	30/IX	н.30 м	"	27	0,053	0,22	0,24	0,32	1,3	0,10	0,19	–	В 6/6	
52	8/X	н.35 м	"	27	0,043	0,19	0,23	0,32	1,2	0,16	0,19	–	В 5/5	
53	15/X	н.35 м	"	27	0,046	0,19	0,24	0,34	1,2	0,16	0,20	–	В 5/5	
54	20/X	н.35 м	"	28	0,049	0,20	0,24	0,35	1,2	0,17	0,20	–	В 5/5	
55	27/X	н.35 м	"	28	0,052	0,20	0,26	0,31	1,2	0,17	0,20	–	В 5/5	
56	31/X	н.35 м	"	27	0,045	0,18	0,25	0,32	1,2	0,15	0,18	–	В 5/5	
57	10/XI	в.200 м	"	26	0,043	0,18	0,24	0,28	1,3	0,14	0,19	–	В 5/5	на водпосту ледостав
58	15/XI	в.200 м	"	35	0,055	0,22	0,25	0,31	1,2	0,18	0,22	–	В 5/5	то же
59	20/XI	в.200 м	"	23	0,040	0,15	0,27	0,40	1,5	0,10	0,15	–	В 5/5	на водпосту забереги
60	25/XI	в.200 м	"	24	0,045	0,17	0,26	0,37	1,3	0,13	0,16	–	В 5/5	то же
61	30/XI	в.200 м	"	23	0,051	0,16	0,32	0,37	1,3	0,12	0,15	–	В 5/5	
62	12/XII	в.200 м	лдот	36	0,042	0,16	0,26	0,32	1,4	0,11	0,16	–	В 5/5	
63	19/XII	в.200 м	"	22	0,036	0,16	0,22	0,31	1,4	0,11	0,16	–	В 6/6	
64	31/XII	в.200 м	"	23	0,030	0,16	0,19	0,24	1,2	0,13	0,16	–	В 5/5	

Расходы № 4-6, 26-61 русло искусственно упорядочивалось. Расходы № 7-9-на водпосту вода течет поверх льда. Расходы № 10-18-не доучтен сток воды подо льдом. Расходы № 62-64-гидроствор расчищен отф льда.

II5. р. НОГАЙТЫ - ст. САГИЗ

1	3/IУ	I	впл	935	I,24	4,46	0,28	0,34	42,0	0,11	0,20	–	В 6/6	
2	4/IУ	I	"	935	0,76	2,26	0,34	0,40	22,0	0,10	0,25	–	В 5/5	
3	5/IУ	I	"	931	0,43	I,95	0,22	0,34	22,0	0,09	0,22	–	В 5/5	
4	6/IУ	I	св	929	0,26	I,57	0,17	0,19	20,0	0,08	0,17	–	В 5/5	
5	8/IУ	I	"	931	0,20	I,25	0,16	0,20	16,0	0,08	0,19	–	В 4/4	
6	II/IУ	I	"	930	0,21	I,44	0,15	0,19	15,0	0,10	0,21	–	В 4/4	

Расходы № I-3-лед на дне.

II6. р. ЭМБА - свх ЭМБИНСКИЙ

I	2/IУ	2	впл	254	0,093	2,91	0,03	0,10	9,1	0,32	0,66	2,0	В 2/3	мертв.пр. I,15 $м^2$
2	2/IУ	2	"	276	I,64	7,01	0,23	0,38	II,6	0,60	I,01	I,5	В 9/23	измерен до ледохода
3	3/IУ	2	"	310	8,34	I4,1	0,59	I,08	I8,6	0,76	I,50	I,4	В 8/27	
4	3/IУ	2	впл,рядх	341	I7,8	20,8	0,86	I,28	20,9	I,00	I,85	4,6	В I0/37	
5	4/IУ	2	впл	310	9,22	I4,3	0,64	I,07	I7,8	0,80	I,50	I,5	В 6/26	
6	5/IУ	2	"	291	3,88	9,05	0,43	0,76	I3,7	0,66	I,15	I,7	В 6/I8	
7	6/IУ	2	"	288	4,24	7,71	0,55	0,86	I2,7	0,61	I,03	2,I	В 6/II	
8	7/IУ	2	"	270	2,48	5,I2	0,48	0,7I	II,4	0,45	0,82	2,I	В 6/I0	
9	8/IУ	2	"	259	I,I5	3,25	0,35	0,59	9,8	0,33	0,64	2,3	В 5/8	
I0	9/IУ	2	"	254	0,53	2,30	0,23	0,38	8,9	0,26	0,53	2,5	В 3/4	забереги околоты
II	I0/IУ	2	"	240	0,52	I,79	0,29	0,46	7,9	0,23	0,49	3,4	В 6/8	то же
I2	II/IУ	2	"	244	0,74	2,07	0,36	0,58	8,9	0,23	0,5I	2,4	В 7/9	"
I3	I2/IУ	2	св	25I	I,26	2,60	0,48	0,67	8,9	0,29	0,53	2,3	В 8/II	"
I4	I5/IУ	2	"	252	I,45	2,85	0,5I	0,7I	9,5	0,30	0,59	2,3	В 8/I2	на водпосту вода те-
I5	I6/IУ	2	"	236	0,72	I,9I	0,38	0,56	7,9	0,24	0,46	2,2	В 6/8	чет поверх льда
I6	22/IУ	2	"	224	0,26	I,35	0,19	0,4I	6,7	0,20	0,40	2,0	В 5/7	
I7	23/IУ	2	"	220	0,20	I,I4	0,18	0,32	6,I	0,19	0,36	2,0	В 5/6	
I8	25/IУ	2	"	2I4	0,I3	0,8I	0,I6	0,28	5,7	0,I4	0,28	I,9	В 3/3	
I9	30/IУ	2	"	209	0,069	0,73	0,09	0,I4	5,4	0,I4	0,27	I,9	В 3/3	
20	30/IУ	в.47 м	"	209	0,062	0,I8	0,34	0,45	I,I	0,I6	0,25	I,9	В 5/5	
2I	I3/У	в.47 м	"	205	0,044	0,I6	0,28	0,39	I,0	0,I6	0,24	–	В 4/4	
22	I4/У	в.47 м	"	205	0,047	0,I7	0,28	0,35	I,0	0,I7	0,23	–	В 5/5	
23	I9/У	в.47 м	"	I98	0,0I3	0,I0	0,I3	0,I9	0,9	0,II	0,I8	–	В 3/3	
24	3I/У	в.47 м	"	I95	0,0I0	0,I3	0,08	0,I0	I,0	0,I3	0,2I	–	В 4/4	
25	3I/У	в.47 м	"	I95	0,009	0,06	0,I5	0,I9	0,4	0,I5	0,2I	–	В 3/3	
26	9/УI	в.47 м	"	I94	0,007	0,05	0,I4	0,I6	0,4	0,I2	0,2I	–	В 3/3	
27	30/УI	в.47 м	"	I9I	0,003	0,04	0,08	0,09	0,3	0,I3	0,2I	–	В 2/2	
28	I2/УП	в.47 м	"	202	0,03I	0,II	0,28	0,35	0,6	0,I8	0,3I	–	В 4/4	
29	I5/УП	в.47 м	"	I94	0,005	0,06	0,08	0,I2	0,4	0,I5	0,22	–	В 3/3	
30	26/УП	в.47 м	"	20I	0,028	0,I0	0,28	0,32	0,5	0,20	0,30	–	В 4/4	
3I	3I/УП	в.47 м	"	I92	0,005	0,06	0,08	0,I2	0,4	0,I5	0,22	–	В 3/3	
32	8/УШ	в.47 м	"	I9I	0,004	0,05	0,08	0,09	0,4	0,I2	0,20	–	В 3/3	
33	I9/УШ	в.47 м	"	I97	0,0I2	0,08	0,I5	0,I9	0,6	0,I3	0,27	–	В 3/3	
34	3I/УШ	в.47 м	"	I92	0,008	0,06	0,I3	0,I4	0,4	0,I5	0,23	–	В 3/3	
35	I0/IX	в.47 м	"	I93	0,007	0,06	0,I2	0,I5	0,4	0,I5	0,22	–	В 3/3	
36	30/IX	в.47 м	"	I96	0,0I2	0,05	0,24	0,29	0,4	0,I2	0,I9	–	В 2/2	
37	II/X	в.47 м	"	I99	0,0I5	0,05	0,30	0,37	0,4	0,I2	0,20	–	В 3/3	
38	3I/X	в.47 м	зад	I98	0,0I3	0,06	0,22	0,26	0,4	0,I5	0,2I	–	В 3/3	
39	I0/XI	в.47 м	"	I98	0,0I3	0,07	0,I9	0,24	0,4	0,I8	0,22	–	В 3/3	на водпосту ледостав
40	22/XI	в.47 м	св	I99	0,0I3	0,06	0,22	0,25	0,4	0,I5	0,20	–	В 3/3	то же
4I	26/XI	в.47 м	лдот	I99	0,0I4	0,06	0,23	0,27	0,4	0,I5	0,20	–	В 3/3	
42	30/XI	в.47 м	"	I99	0,0I3	0,06	0,22	0,24	0,4	0,I5	0,20	–	В 3/3	
43	I0/XII	в.47 м	"	I93	0,003	0,04	0,08	0,08	0,4	0,I0	0,I8	–	В 2/2	
44	I9/XII	в.47 м	"	I99	0,009	0,06	0,I5	0,I7	0,4	0,I5	0,22	–	В 3/3	
45	25/XII	в.47 м	"	205	0,0II	0,07	0,I6	0,I9	0,4	0,I8	0,24	–	В 3/3	
46	3I/XII	в.47 м	"	209	0,0I2	0,08	0,I5	0,I7	0,4	0,20	0,25	–	В 3/3	

Расходы № I-I2 - лед на дне, № 25-3I - русло упорядочено, № 4I-46 - гидроствор расчищен ото льда. Уклоны измерялись на уклонном посту, расположенном в 300 м ниже водпоста. Уклон водной поверхности при наивысшем за год уровне равен 2,9‰.

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек) средняя	Скорость течения (м/сек) наибольшая	Ширина реки	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						II8. р. ЭМБА – с. ЖАРКАМЫС								
I	2/IУ	I	впл	336	6,84	I7,3	0,40	0,60	I05	0,I6	0,28	–	В I0/I0	
2а	3/IУ	I	"	332	7,65	I3,3	0,58	0,77	5I,4	0,26	0,4I	–	В 5/6	а-главное русло
2б	3/IУ	I	"	332	2,62	5,7I	0,46	0,52	36,0	0,I6	0,29	–	В 3/3	б-рукав л.б.
2	3/IУ			332	I0,3									
3	5/IУ	I	рлдх	382	526	274	I,92	2,75	242	I,I3	I,78	–	В 5/I0	измерен после густого ледохода
4	6/IУ	I	ов	3I4	I76	I32	I,33	2,45	20I	0,66	I,24	–	В I2/24	
5	6/IУ	I	"	308	I59	I32	I,20	2,02	200	0,66	I,20	–	В I0/20	
6	7/IУ	I	"	296	96,3	I04	0,93	I,57	I98	0,53	I,05	0,067	В II/20	
7	7/IУ	I	"	295	90,8	I03	0,88	I,63	I97	0,52	0,95	–	В II/20	
8	8/IУ	I	"	308	I73	I49	I,I6	I,86	203	0,73	I,I5	–	В I2/23	
9	9/IУ	I	"	328	237	I74	I,36	2,I6	2I4	0,8I	I,30	–	В II/22	
I0	9/IУ	I	"	322	I92	I59	I,2I	2,07	205	0,78	I,25	0,47	В 9/I7	
II	I0/IУ	I	"	302	II8	I2I	0,98	I,84	200	0,60	I,20	–	В I2/23	
I2	II/IУ	I	"	292	78,7	I07	0,74	I,89	I99	0,54	I,25	0,60	В I2/20	
I3	I2/IУ	I	"	288	57,2	98,2	0,58	I,37	I86	0,53	I,2I	0,60	В II/I9	
I4	I3/IУ	I	"	279	42,8	8I,8	0,52	I,25	I83	0,45	I,05	0,53	В I0/I5	
I5	I5/IУ	I	"	270	26,3	64,6	0,4I	0,74	I64	0,39	0,9I	–	В 9/I4	
I6	I6/IУ	I	"	266	23,3	57,9	0,40	0,69	I56	0,37	0,88	–	В I0/I6	
I7	I8/IУ	I	"	266	23,0	53,0	0,43	0,72	I52	0,35	0,84	0,27	В I0/I6	
I8	22/IУ	I	"	258	I8,9	44,4	0,43	0,65	I09	0,4I	0,74	–	В 9/I5	
I9	24/IУ	I	"	254	I4,2	34,6	0,4I	0,68	97,5	0,35	0,68	–	В 9/I3	
20	30/IУ	I	"	272	30,7	65,0	0,47	0,82	I7I	0,38	0,80	–	В I2/20	
2Iа	5/У	I	"	250	0,089	4,20	0,02	0,03	I5,0	0,28	0,60	–	В I/I	
2Iб	5/У	I	"	250	I2,I	28,3	0,43	0,75	83,7	0,34	0,68	–	В I0/I7	
2I	5/У			250	I2,2									
22	I7/У	I	"	246	9,73	25,I	0,39	0,65	80,0	0,3I	0,7I	–	В 9/I5	
23	25/У	I	"	243	8,60	24,2	0,36	0,59	84,4	0,29	0,72	–	В I0/I5	
24	3I/У	I	"	238	8,55	23,0	0,37	0,60	83,9	0,27	0,73	–	В 9/I4	
25	I7/УI	I	"	228	3,74	I4,0	0,27	0,43	54,6	0,26	0,70	–	В 8/I3	
26	30/УI	I	"	223	2,30	II,I	0,2I	0,28	35,3	0,3I	0,65	–	В I0/I8	
27	I8/УII	I	"	220	2,64	II,2	0,24	0,30	33,8	0,33	0,68	–	В II/I9	
28	3I/УII	I	"	230	4,2I	I5,0	0,28	0,37	45,0	0,33	0,75	–	В 9/I5	
29	I7/УIII	I	"	22I	I,97	I0,8	0,I8	0,25	3I,0	0,35	0,68	–	В I0/I7	
30	30/УIII	I	"	2I8	I,54	I0,2	0,I5	0,24	29,5	0,35	0,66	–	В 9/I6	
3I	I7/IX	I	"	2I9	I,92	I0,8	0,I8	0,25	34,0	0,32	0,68	–	В 9/I6	
32	28/IX	I	"	22I	2,39	I0,4	0,23	0,34	3I,0	0,34	0,70	–	В I0/I7	
33	I/X	I	"	220	I,68	9,90	0,I7	0,26	32,I	0,3I	0,66	–	В 9/I6	
34	I7/X	I	"	225	3,40	I4,0	0,24	0,36	53,7	0,26	0,74	–	В 8/I3	
35	3I/X	I	"	229	3,92	I5,7	0,25	0,33	55,0	0,29	0,73	–	В 9/I4	
36	9/XI	I	заб	228	3,29	I3,I	0,25	0,35	52,0	0,25	0,74	–	В 7/II	забереги околоты
37	20/XI	I	лдот	235	2,I9	I2,I/8,42	0,26	0,35	42,0	0,29	0,56	–	В 8/9	
38	29/XI	I	ов	232	4,68	I6,4	0,29	0,38	56,0	0,29	0,76	–	В 9/I4	измерен после прохождения сала
39	I8/XII	I	лдот	242	I,78	I5,2/9,50	0,I9	0,3I	28,0	0,54	0,85	–	В 7/I2	
40	3I/XII	I	"	253	2,30	I9,7/I2,7	0,I8	0,39	24,0	0,82	I,25	–	В 8/I5	

Расходы № I,2 – лед на дне. Расходы № 6,I0,I2-I4,I7 уклоны измерялись на временном уклонном посту, расположенном в I54 м ниже водпоста.

I20. р. ТЕМИР – с. ПОКРОВСКОЕ

I	3/IУ	I	впл	735	2,I0	20,3	0,I0	0,32	38,0	0,53	0,70	–	В 5/I0	мертв.пр. II,5 м²
2	3/IУ	I	"	758	6,I8	24,I	0,26	0,48	38,9	0,62	0,82	–	В 8/I6	мертв.пр. 3,72 м²
3	4/IУ	I	впл,рлдх	776	I5,0	38,5	0,39	0,67	43,3	0,89	I,I6	–	В I0/32	
4	4/IУ	I	впл	772	I3,3	26,4	0,50	0,76	42,5	0,62	0,90	–	В I0/20	
5	5/IУ	I	"	760	8,36	22,0	0,38	0,64	40,5	0,54	I,00	–	В I0/I8	
6	5/IУ	I	"	73I	2,06	I2,9	0,I6	0,46	39,7	0,33	0,72	–	В I4/22	
7	6/IУ	н.590 м	"	7I4	5,87	I5,0	0,39	0,79	39,5	0,38	0,68	–	В 9/I4	
8	7/IУ	н.590 м	"	702	3,25	I0,7	0,30	0,57	28,0	0,38	0,85	–	В I2/20	
9	7/IУ	н.590 м	"	700	3,04	9,40	0,32	0,74	26,8	0,35	0,80	–	В I2/I7	
I0	8/IУ	н.590 м	"	69I	I,83	7,35	0,25	0,53	27,0	0,27	0,84	–	В I2/I6	
II	8/IУ	н.590 м	"	690	I,85	7,I5	0,26	0,56	25,3	0,28	0,85	–	В 8/II	мертв.пр. I,65 м²
I2	9/IУ	н.590 м	"	685	I,I9	5,36	0,22	0,45	23,8	0,23	0,80	–	В 5/8	мертв.пр. I,II м²
I3	9/IУ	н.590 м	"	687	I,68	7,39	0,23	0,60	25,5	0,29	0,88	–	В I2/20	мертв.пр. 2,I6 м²
I4	I0/IУ	н.590 м	"	694	2,29	5,82	0,39	0,70	24,8	0,23	0,77	–	В II/I8	мертв.пр. I,I8 м²
I5	I0/IУ	н.590 м	"	687	I,76	7,26	0,24	0,58	25,4	0,29	0,85	–	В 9/I7	мертв.пр. 2,5I м²
I6	II/IУ	н.590 м	"	69I	2,22	7,36	0,30	0,65	24,2	0,30	0,86	–	В I2/20	мертв.пр. I,75 м²
I7	I2/IУ	н.590 м	"	690	2,I4	8,57	0,25	0,63	25,8	0,33	0,90	–	В 9/I6	мертв.пр. 3,38 м²
I8	I2/IУ	н.590 м	"	688	2,I6	8,29	0,26	0,63	25,3	0,33	0,84	–	В 8/I5	мертв.пр. 3,23 м²
I9	I4/IУ	н.590 м	ов	704	4,3I	I3,5	0,32	0,62	28,5	0,47	I,00	–	В I4/26	мертв.пр. 2,06 м²
20	I5/IУ	н.590 м	"	698	3,63	II,9	0,30	0,80	27,0	0,44	I,00	–	В 7/I6	мертв.пр. 2,37 м²
2I	I6/IУ	н.590 м	"	695	3,II	9,56	0,33	0,80	25,8	0,37	0,96	–	В I3/2I	мертв.пр. 2,37 м²
22	I7/IУ	н.590 м	"	688	2,36	8,22	0,29	0,75	24,9	0,33	0,95	–	В 8/I6	мертв.пр. 2,62 м²
23	I7/IУ	н.590 м	"	687	2,32	8,I7	0,28	0,72	25,0	0,33	0,88	–	В 8/I6	мертв.пр. 2,53 м²
24	I8/IУ	н.590 м	"	687	2,I2	6,9I	0,3I	0,70	24,8	0,28	0,8I	–	В 8/I6	мертв.пр. I,69 м²
25	25/IУ	н.590 м	"	67I	0,83	2,0I	0,4I	0,52	7,4	0,27	0,54	–	В 7/I4	
26	30/IУ	н.590 м	"	665	0,66	I,82	0,36	0,46	7,3	0,25	0,48	–	В 8/II	
27	5/У	н.590 м	"	659	0,38	I,06	0,36	0,4I	6,5	0,I6	0,36	–	В 7/9	
28	I0/У	н.590 м	"	656	0,28	0,82	0,34	0,47	4,0	0,20	0,34	–	В 8/I2	
29	I6/У	н.590 м	"	653	0,39	I,I7	0,33	0,42	5,4	0,22	0,40	–	В 7/I0	
30	25/У	н.590 м	"	653	0,33	I,09	0,30	0,40	5,8	0,I9	0,40	–	В 7/I2	
3I	3I/У	н.590 м	"	649	0,27	0,85	0,32	0,36	3,6	0,24	0,37	–	В 8/I4	
32	I0/УI	н.590 м	"	642	0,09I	0,43	0,2I	0,24	2,6	0,I7	0,22	–	В 6/6	
33	20/УI	н.590 м	"	649	0,I2	0,50	0,24	0,30	3,0	0,I7	0,25	–	В 7/7	
34	30/УI	н.270 м	"	644	0,098	0,68	0,I4	0,2I	2,8	0,24	0,34	–	В 7/7	
35	II/УII	н.270 м	"	642	0,I4	0,85	0,I6	0,2I	3,6	0,24	0,34	–	В 8/8	
36	20/УII	н.270 м	"	645	0,2I	0,93	0,23	0,30	3,4	0,27	0,38	–	В 7/7	
37	27/УII	н.270 м	"	652	0,3I	0,99	0,3I	0,40	3,4	0,29	0,45	–	В 8/I2	
38	3I/УII	н.270 м	"	643	0,I5	0,86	0,I7	0,2I	3,4	0,25	0,35	–	В 8/8	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек) средняя	Скорость течения (м/сек) наибольшая	Ширина реки	Глубина (мм) средняя	Глубина (мм) наибольшая	Уклон водной поверхности (%)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
39	IO/УШ	н.270 м	св	642	0,I4	0,82	0,I7	0,2I	3,5	0,23	0,34	-	В 8/8	
40	20/УШ	н.270 м	"	645	0,I7	II4	0,I5	0,2I	3,9	0,29	0,4I	-	В 7/7	
4I	30/УШ	н.270 м	"	643	0,I3	0,83	0,I6	0,I8	3,5	0,24	0,35	-	В 8/8	
42	IO/IX	н.270 м	"	645	0,I6	0,94	0,I7	0,2I	3,7	0,25	0,37	-	В 8/8	
43	20/IX	н.270 м	"	642	0,I3	0,88	0,I5	0,20	3,7	0,24	0,34	-	В 8/8	
44	30/IX	н.270 м	"	645	0,22	0,93	0,24	0,27	3,7	0,25	0,36	-	В 9/9	
45	IO/X	н.270 м	"	649	0,I2	0,7I	0,I7	0,2I	3,3	0,22	0,33	-	В 8/8	
46	20/X	н.270 м	"	648	0,22	0,90	0,24	0,27	3,3	0,27	0,40	-	В 8/8	
47	30/X	н.270 м	"	65I	0,27	0,94	0,29	0,36	3,3	0,28	0,4I	-	В 8/8	на водпосту ледостав
48	IO/XI	н.270 м	"	649	0,26	0,86	0,30	0,33	2,9	0,30	0,40	-	В 7/7	то же
49	20/XI	н.270 м	заб	643	0,I9	0,80	0,24	0,27	2,9	0,28	0,39	-	В 7/7	"
50	30/XI	н.270 м	"	648	0,25	0,95	0,26	0,30	3,I	0,3I	0,40	-	В 7/8	"
5I	IO/XII	н.270 м	"	639	0,I2	0,67	0,I8	0,22	2,8	0,24	0,32	-	В 6/9	"
52	20/XII	н.270 м	"	64I	0,I2	0,65	0,I8	0,2I	2,7	0,24	0,35	-	В 6/8	"
53	3I/XII	н.270 м	"	640	0,077	0,6I	0,I3	0,I5	2,6	0,23	0,32	-	В 7/I0	"

Расходы № I-6 - не учтен расход воды подо льдом. Расходы № 7-I8 - лед на дне. Расходы № 34-38 - русло упорядочено.
Расходы № 49-53 - забереги околоты. Расходы №I9-2I-на водпосту, вода течет поверх льда.

I22. р. БУРЫКТАЛ - ст. ГОСТЕПРИИМНАЯ

I	5/IУ	в.65 м	впл	I38	0,27	0,68	0,40	0,60	3,0	0,23	0,29	-	В 6/6	
2	6/IУ	в.I00 м	"	I4I	0,50	0,94	0,53	0,7I	4,0	0,24	0,73	-	В 8/8	
3	7/IУ	в.I00 м	"	I47	0,26	0,84	0,3I	0,54	4,0	0,2I	0,33	-	В 8/8	
4	II/IУ	в.I00 м	"	I70	0,7I	0,80	0,5I	0,73	4,0	0,20	0,32	0,07	В 8/8	

Расходы № I-4 - лед на дне, русло деформировалось за счет отложения ила на лед.

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост	Расход взвешенных наносов кг/сек.	Расход воды м³/сек.	Средняя мутность (г/м³)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. р. БОЛ. УЗЕНЬ – г. НОВОУЗЕНСК										
I	I5	6/IУ	2	св	75I	0,005	0,58	8,5	Б 8/интегр	
2	20	II/IУ	2	"	768	0,004	0,87	4,4	Б 8/интегр	
3	24	I5/IУ	2	"	780	0,004	0,99	3,6	Б 8/интегр	
I0. р. УРАЛ – г. ВЕРХНЕУРАЛЬСК										
I	6	3/IУ	7	лдот	79	0,00I	0,27	3,7	Б 6/6; с	
2	8	7/IУ	7	"	86	0,003	0,52	5,8	Б 6/6; с	
3	II	I3/IУ	вр	впл	II0	0,42	3,48	I20	Б 8/8	
4	I4	I6/IУ	7	"	I46	2,4	22,I	II0	Б 8/8	
5	I6	20/IУ	7	св	206	9,0	95,6	94	Б 8/8	
6	I9	23/IУ	7	"	I78	5,6	76,3	73	Б 8/8	
7	22	26/IУ	7	"	I55	6,6	62,9	I00	Б 8/8	
8	24	30/IУ	7	"	I26	3,5	44,8	78	Б 8/8	
9	28	6/У	7	"	75	I,2	I8,0	66	Б 6/6	
I0	30	I3/У	7	"	I3I	7,6	47,9	I60	Б 8/8	
I2. р. УРАЛ – пос. БЕРЕЗОВСКИЙ										
I	I0	I4/IУ	I	св	675	500	424	I200	Б I0/интегр	ниже водпоста затор
2	II	I7/IУ	I	рядх	444	290	492	590	Б 9/интегр	
3	I5	22/IУ	I	св	300	52	228	230	Б 9/интегр	
4	I7	24/IУ	I	"	240	28	I3I	2I0	Б 8/интегр	
5	I9	27/IУ	I	"	2I7	I8	98,9	I80	Б 7/интегр	
6	22	7/У	I	"	I75	3,5	50,7	69	Б 7/интегр	
7	26	24/У	3	"	I57	0,73	36,5	20	Б 7/интегр	
8	29	24/УI	3	"	II6	0,20	I6,9	I2	Б 5/интегр	
9	30	30/УI	3	"	II8	0,28	I7,0	I6	Б 5/интегр	орг.веществ 25%
Расход № I – орг.веществ I3%.										
I9. р. УРАЛ – г. ОРЕНБУРГ										
I	I	I6/I	7	лдот	I06	0,I2	33,6	3,6	Б 9/9; с	
2	4	28/II	7	"	II8	0,55	39,I	I4	Б 9/9; с	
3	7	28/III	7	"	II5	0,I6	3I,3	5,I	Б 9/9; с	
4	8	8/IУ	7	"	I30	0,09I	47,9	I,9	Б 9/9; с	
5	I0	I6/IУ	7	св	274	95	248	380	Б 7/интегр	
6	II	I9/IУ	6	"	490	620	764	8I0	Б I0/интегр	
7	I3	22/IУ	6	"	5I6	370	762	490	Б I0/интегр	
8	I5	27/IУ	6	"	506	I30	745	I70	Б I0/интегр	
9	I8	I/У	6	"	436	79	497	I60	Б I0/интегр	
I0	20	3/У	7	"	358	4I	309	I30	Б 9/интегр	
II	22	5/У	7	"	300	36	259	I40	Б 8/интегр	
I2	24	II/У	7	"	I86	3I	2II	I50	Б 8/интегр	
I3	26	2I/У	7	"	I05	I3	I32	99	Б 8/интегр	
I4	29	30/УI	7	"	4I	0,62	48,0	I3	Б 8/8; с	
I5	3I	2I/УII	7	"	4I	I,0	42,I	25	Б 9/9; с	
I6	34	2I/УIII	7	"	49	0,20	46,0	45	Б 9/9; с	
I7	37	22/IX	7	"	34	I,8	38,I	47	Б 9/9; с	
I8	40	20/X	7	"	4I	I,7	45,6	37	Б 9/9; с	
I9	46	29/XII	7	лдот	93	0,I5	36,5	4,I	Б 7/7; с	
22. р. УРАЛ – с. КУШУМ										
I	7	30/III	3	лдот	II3	0,II	48,9	2,2	Б 4/4	
2	8	22/IУ	2	св	373	I200	767	I500	Б 7/7	
3	I0	26/IУ	2	"	4I6	8I0	803	I000	Б 7/7	
4	I2	I/У	2	"	456	560	9II	620	Б 7/7	
5	I5	II/У	2	"	5I6	460	I040	440	Б 7/7	
6	I6	I4/У	2	"	529	350	II60	300	Б 7/7	
7	I7	I8/У	2	"	475	280	899	3I0	Б 7/7	
8	I9	20/У	2	"	427	2I0	762	270	Б 7/7	
9	2I	25/У	2	"	337	220	567	380	Б 6/6	
I0	24	2/УI	2	"	274	92	435	2I0	Б 7/7	
II	25	9/УI	3	"	243	5I	373	I40	Б 6/6	
I2	27	25/УI	3	"	204	37	289	I30	Б 7/7	
I3	29	8/УII	3	"	I67	25	22I	II0	Б 7/7	
I4	32	23/УII	3	"	I37	I5	I80	83	Б 5/5	
I5	35	I5/УIII	3	"	I26	8,4	I59	52	Б 6/6	
I6	36	27/УIII	3	"	I05	5,7	I3I	44	Б 5/5	
25. р. УРАЛ – с. ТОПОЛИ										
I	I4	7/УI	I	св	25I	I48	407	363	Б 8/интегр	
2	I5	I3/УI	I	"	204	90	350	256	Б 7/интегр	
3	I6	2I/УI	I	"	I60	49	29I	I68	Б 7/интегр	
4	I7	27/УI	I	"	I50	68	273	249	Б 7/интегр	
5	I8	6/УII	I	"	II3	29	227	I29	Б 7/интегр	
6	I9	I2/УII	I	"	9I	36	I93	I84	Б 6/интегр	
26. р. УРАЛ – пос. САРАЙЧИК										
I	I	I7/I	I	лдот	67I	0,98	4I,2	24,0	Б 5/интегр	
2	2	4/III	I	"	639	0,039	I3,5	2,9	Б 5/интегр	промоина
3	4	25/IУ	I	св	684	I2	97,2	I20	Б 5/интегр	
4	5	28/IУ	I	"	748	I4	I43	98	Б 6/интегр	
5	6	7/У	I	"	982	35	364	96	Б 6/интегр	
6	7	8/У	I	"	I0I7	30	376	80	Б 6/интегр	
7	8	9/У	I	"	I023	40	408	98	Б 7/интегр	
8	9	I0/У	I	"	I030	26	377	70	Б 7/интегр	
9	I0	I3/У	I	"	I046	I6	438	37	Б 7/интегр	
I0	II	I5/У	I	"	I067	24	434	56	Б 8/интегр	

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход взвешенных наносов (кг/сек)	Расход воды (м³/сек)	Средняя мутность (г/м³)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II	I3	I9/УI	I	св	9I3	33	3I9	I02	Б 6/интегр	
I2	I5	8/УШ	I	"	698	5,8	II0	52	Б 5/интегр	
I3	I6	I8/IX	I	"	683	3,2	94,3	34	Б 5/интегр	
I4	I7	I/X	I	"	67I	5,6	90,9	6I	Б 5/интегр	
I5	I8	22/X	I	"	68I	I0	79,4	I30	Б 5/интегр	
I6	I9	I3/XI	I	заб	652	I,8	II5	I6	Б 5/интегр	
I7	20	2/XII	I	св	667	I4	97,3	I4I	Б 5/интегр	
				28. р. УРАЛ, протока ЯИК – пос. РАКУША						
I	3	2I/IУ	I	св	224	I,2I	I7,3	70	Б 4/интегр	
2	4	5/У	I	"	348	I06	I76	604	Б 4/интегр	
3	5	I2/У	I	"	372	95	2I0	454	Б 6/интегр	
4	I3	2/IX	I	"	227	0,04	I2,3	2,8	Б 5/интегр	
5	I5	I7/IX	I	"	240	0,02	I0,4	I,9	Б 4/интегр	
				42. р. БОЛ.УРТАЗЫМКА – с. СОСНОВКА						
Iа	5а	7/IУ	I	впл	585	7,9	39,9	200	Б 6/интегр	а–главное русло
Iб	5б	7/IУ	I	св	585	5,8	22,6	260	Б 6/интегр	б–рукав л.б.
I	5	7/IУ			585	I4	62,5			орг.веществ I0%
2а	9а	9/IУ	I	впл	546	8,4	23,7	360	Б 6/интегр	
3	I6	I4/IУ	I	св	406	59	36,8	I600	Б 6/интегр	
4	22	I8/IУ	I	"	320	7,4	I6,7	440	Б 6/интегр	
5	26	2I/IУ	I	"	296	2,3	9,92	230	Б 6/интегр	
6	30	27/IУ	2	"	260	0,20	2,55	78	Б 6/интегр	орг.веществ I5%
7	33	I9/У	н.300 м	"	235	0,026	I,I0	24	Б 6/интегр	орг.веществ 23%
8	34	30/У	н.300 м	"	232	0,025	0,73	34	Б 6/интегр	
9	36	20/УI	н.300 м	"	224	0,009	0,35	26	Б 5/интегр	
I0	44	28/УП	н.300 м	"	275	24	7,00	3400	Б 6/интегр	
		Расходы № Iа, 2а – лед на дне, № 3 – лед на дне местами.								
				43. р. СУУНДУК – с. КУСЕМ						
I	8	I0/IУ	в.5,2км	закр	406/728	6,I	80,7	76	Б 5/интегр	орг.веществ I7%, измерен в промоине
2	I2	I4/IУ	в.5,2км	св	598/854	I60	288	560	Б 6/интегр	
3	I6	I7/IУ	в.5,2км	"	497/727	46	92,2	500	Б 6/интегр	
4	24	22/IУ	в.4,9км	"	493/588	I,0	I5,I	66	Б 7/интегр	
5	33	I4/У	в.6,3км	"	488	0,038	2,56	I5	Б 7/интегр	
6	36	3I/У	в.6,3км	"	483	0,009	I,75	5,I	Б 5/интегр	орг.веществ 7%
		Расходы № 2–на водпосту закраины, выше затор.								
				45. р. ДЖУСА – свх ИРИКЛИНСКИЙ						
I	4	8/IУ	в.0,55км	впл	333	I,3	I2,I	II0	Б 7/интегр	орг.веществ I3%
2	9I	I3/IУ	в.0,55км	впл,рядх	403	24	43,6	550	Б 8/интегр	
3	I4	I9/IУ	в.0,55км	св	277	0,6I	4,96	I20	Б 7/интегр	
4	I9	24/IУ	в.0,72км	"	243	0,036	0,90	40	Б 5/интегр	орг.веществ 27%
5	20	9/У	в.0,72км	"	227	0,0I5	0,36	42	Б 5/интегр	
6	23	22/У	в.0,72км	"	222	0,007	0,22	32	Б 5/интегр	орг.веществ 30%
7	25	I5/УI	в.0,86км	"	2I7	0,00I	0,052	I9	Б 6/интегр	орг.веществ 20%
				47. р. ТАНАЛЫК – с. МАМБЕТОВО						
I	4	6/IУ	I	впл	37I	I7	I29	I30	Б 6/интегр	орг.веществ I4%
2	5	7/IУ	I	впл,рядх	407	36	I89	I90	Б I3/интегр	
3	8	I0/IУ	I	св	255	4,2	24,I	I70	Б 6/интегр	местами лед на дне
4	I5	I4/IУ	I	"	398	200	2I9	9I0	Б II/интегр	
5	I9	I8/IУ	I	"	306	45	8I,0	560	Б 6/интегр	
6	26	25/IУ	I	"	I98	2,2	I2,0	I80	Б 5/интегр	
7	33	30/IУ	в.0,55км	"	I65	0,48	5,I9	92	Б 5/интегр	орг.веществ I2%
8	36	I5/У	в.0,6 км	"	I33	0,038	I,75	22	Б 4/интегр	
9	38	25/У	в.0,6 км	"	I32	0,0I5	I,82	8,2	Б II/интегр	
I0	4I	20/УI	в.0,6 км	"	I28	0,0I9	I,07	I8	Б 5/интегр	на водпосту растительность
II	42	26/УI	в.0,6 км	"	I52	0,024	2,83	8,5	Б 5/интегр	то же орг.веществ 29%
		Расходы № I,2 – лед на дне.								
				49. р. БОЛ.КУМАК – р.п. НОВООРСК						
I	4	20/IУ	I	св	380	2,6	38,8	67	Б 8/интегр	
2	6	24/IУ	I	"	304	I,I	I9,7	56	Б 8/интегр	
3	I0	24/У	2	"	2I4	0,I9	4,36	44	Б 7/7	
				50. р. ЖАРЛЫ – с. АДАМОВКА						
I	2	5/IУ	2	впл	206	I,4	I2,4	II0	Б 6/6	
2	4	7/IУ	2	"	354	9,3	92,4	I00	Б 6/6	
3	6	I2/IУ	2	впл,рядх	3I0	9,5	69,0	I40	Б 7/7	ниже водпоста затор льда
4	8	I4/IУ	2	"	4I0	34	I37	250	Б 7/7	то же
5	I0	I6/IУ	2	впл	238	6,0	30,0	200	Б 7/7	"
6	I2	I8/IУ	2	"	I88	I,6	I5,9	I00	Б 7/7	
7	I4	20/IУ	2	св	I66	0,49	8,30	59	Б 7/7	
8	I7	23/IУ	4	"	I04	0,20	4,4I	45	Б 8/8	
9	26	20/УШ	в.I,8 км	"	I02	0,008	0,33	24	Б 4/4	
I0	29	20/IX	в.I,8 км	"	I06	0,004	0,23	I7	Б 4/4	
II	32	20/X	в.I,8 км	"	II0	0,005	0,40	I2	Б 5/5	
I2	35	20/XI	в.I,8 км	лдот	I08	0,00I	0,40	2,5	Б 5/5	полынья
I3	38	20/XII	4	"	95	0,00I	0,076	I3	Б 5/5; с	
				53. р. ОРЬ – с. БУГЕТСАЙ						
I	4	8/IУ	I	впл,рядх	430	I0,4	67,3	I50	Б 6/I2	лед на дне
2	6	I0/IУ	I	впл	353	0,72	20,6	35	Б 7/I3	то же
3	9	I4/IУ	I	"	3I8	0,62	I5,4	40	Б 7/I4	"
4	I0	I7/IУ	I	"	3I4	0,4I	I5,4	27	Б 7/I4	"

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход взвешенных наносов (кг/сек)	Расход воды (м³/сек)	Средняя мутность (г/м³)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	II	20/IУ	I	впл	296	0,I7	7,50	23	Б 7/I4	
6	I2	7/У	I	св	288	0,026	6,40	4,I	Б 7/7	лед на дне
7	I3	I3/У	I	"	298	0,24	9,40	26	Б 6/6; с	
8	I8	20/УI	в.I0 м	"	264	0,002	0,I9	II	Б I0/I0; с	
9	2I	2I/УП	н.60 м	"	259	0,003	0,07I	42	Б 5/5; с	
I0	25	26/УШ	н.60 м	"	255	0,002	0,05I	39	Б 5/5; с	
II	26	I0/IX	н.60 м	"	257	0,002	0,054	37	Б 5/5; с	
I2	28	I9/X	н.56 м	"	256	0,006	0,084	7I	Б 5/5; с	
I3	32	26/XI	н.56 м	заб	256	0,00I	0,082	I2	Б 5/5; с	
I4	33	9/XП	н.56 м	лдот	268	0,00I	0,067	I5	Б 4/4; с	на водпосту ледостав

Расход № 2 забереги в потоке воды поверх льда. Расход № 3 измерен до ледохода. Расходы № 8–I4 пробы на мутность отбирались на гидростворе № I.

62. р. САКМАРА – с. КАРГАЛА

I	2	3I/I	н.0,2км	лдот	23I	0,55	II,0	50	Б 7/7; с	
2	6	30/Ш	2	"	255	0,044	I5,5	2,8	Б 7/7; с	
3	9	I5/IУ	4	ов	402	40	207	I90	Б 8/интегр	на водпосту забереги
4	II	2I/IУ	4	"	624	4I0	I080	380	Б I0/интегр	
5	I3	24/IУ	4	"	590	200	954	2I0	Б 8/интегр	
6	I5	26/IУ	4	"	650	330	II20	300	Б 9/интегр	
7	I6	28/IУ	4	"	640	280	I040	270	Б 8/интегр	
8	I8	3/У	4	"	536	260	706	370	Б 9/интегр	
9	I9	7/У	4	"	406	I40	47I	300	Б 8/интегр	
I0	22	I2/У	4	"	362	55	285	I90	Б 6/интегр	
II	24	27/У	4	"	309	32	I88	I70	Б 6/6; с	
I2	29	I6/УП	2	"	240	2,7	70,5	38	Б 6/6; с	
I3	32	I5/УШ	2	"	22I	3,2	45,0	70	Б 6/6; с	
I4	40	I8/XП	2	лдот	259	0,24	47,6	50	Б 7/7; с	

64. р. ЗИЛАИР – с. ЗИЛАИР

I	I	I0/I	I	лдот	56	0,6	0,33	I,8	Б 5/5	
2	2	24/П	I	"	4I	0,6	0,I6	3,8	Б 4/4	
3	4	28/Ш	I	"	34	0,3	0,24	I,2	Б 4/4	
4	7	I4/IУ	I	"	48	0,0I0	I,07	9,3	Б 7/I3; с	
5	II	I9/IУ	I	св	I09	I,0	I8,0	56	Б I8/28; с	
6	I5	23/IУ	I	"	I03	I,2	I7,3	69	Б I8/25; с	
7	I8	28/IУ	I	"	I02	I,2	I7,I	70	Б I6/50; с	
8	I9	30/IУ	I	"	87	0,4I	I2,I	34	Б 8/2I; с	
9	22	I3/У	I	"	64	0,05I	4,88	I0	Б 7/I2; с	
I0	26	I6/УI	I	"	59	0,050	3,84	I3	Б 7/II; с	
II	27	I4/УП	I	"	43	0,036	I,93	I9	Б 7/9 ; с	
I2	29	7/УШ	I	"	38	0,0I2	I,09	II	Б 7/I0; с	
I3	3I	9/IX	I	"	33	0,004	0,78	5,I	Б 7/9 ; с	
I4	33	I4/X	I	св	4I	0,009	I,45	6,2	Б 7/I0; с	
I5	36	28/XI	I	заб	43	0,003	I,73	I,7	Б 7/I0; с	
I6	37	I2/XП	I	лдот	4I	0,80	0,85	0,9	Б 7/7	

Расходы № I,2,3,I6 в графе 7 выражены в г/сек.

67. р. БОЛ.ИК – с. МРАКОВО

I	I	5/I	I	лдот	83	0,003	I,07	2,8	Б 8/8	
2	2	2I/П	I	"	I08	0,002	I,07	I,9	Б 8/20; с	
3	3	26/Ш	I	"	I29	0,003	I,62	I,9	Б 8/20; с	
4	4	I9/IУ	I	рлдх	I92	I6	I4I	II0	Б 8/3I; с	
5	5	20/IУ	I	св	233	9,9	I80	55	Б 8/40; с	
6	7	25/IУ	I	"	226	I7	I72	99	Б 8/40; с	
7	8	26/IУ	I	"	234	7,6	206	37	Б 8/40; с	
8	9	28/IУ	I	"	2I3	6,8	I72	40	Б 8/40; с	
9	II	30/IУ	I	"	I74	3,4	I0I	34	Б 8/29; с	
I0	I3	3/У	I	"	I45	I,6	55,2	29	Б 8/23; с	
II	I4	7/У	I	"	I35	I,2	40,4	30	Б 8/22; с	
I2	I6	II/УI	I	"	I26	0,62	39,9	I6	Б I6/35; с	
I3	I7	30/УI	I	"	I08	0,II	I5,5	7,I	Б 8/I6; с	
I4	I8	I9/УП	I	"	I00	0,06I	8,88	6,9	Б 8/I2; с	
I5	I9	28/УП	I	"	97	0,05I	7,5I	6,8	Б 8/II; с	
I6	20	26/УШ	I	"	89	0,052	3,75	I4	Б 8/I0; с	
I7	22	26/IX	I	"	8I	0,024	2,36	I0	Б 8/I0; с	
I8	23	20/X	I	"	95	0,054	7,26	7,4	Б 8/II; с	
I9	24	2I/XI	I	заб	II3	0,22	I7,4	I3	Б 8/23; с	
20	26	24/XП	I	лдот	I08	0,0I5	6,04	2,5	Б 8/I2; с	

76. р. ИЛЕК – с. ЧИЛИК

I	9	I2/IУ	I	лдх	537	8I	273	300	Б 5/5
2	II	I4/IУ	I	"	605	260	543	480	Б 6/6
3	I5	I8/IУ	I	ов	578	250	5I0	490	Б 5/5
4	I6	20/IУ	I	"	526	250	37I	670	Б 5/5
5	I8	22/IУ	I	"	420	230	234	I000	Б 5/5
6	I9	24/IУ	I	"	352	I40	I50	930	Б 5/5
7	20	26/IУ	I	"	329	30	I32	230	Б 5/5
8	23	I0/У	I	"	255	I0	70,0	I40	Б 5/5
9	26	24/У	I	"	224	3,0	38,0	79	Б 5/5
I0	27	3I/У	I	"	2I9	2,0	29,4	68	Б 5/5
II	33	I5/УШ	I	"	I83	0,33	7,92	42	Б 5/5

78. р. КАРАГАЛА – ПИТОМНИК

I	I8	7/IУ	2	впл,лдх	373	4,6	I30	35	Б 7/7	лед на дне
2	I9	8/IУ	2	впл,рлдх	350	6,0	I22	49	Б 7/7	то же
3	20	9/IУ	2	впл,р.шуга	308	2,0	76,0	26	Б 6/6	"

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход взвешенных наносов (кг/сек)	Расход воды ($м^3$/сек)	Средняя мутность (г/$м^3$)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	2I	II/IУ	2	впл	254	4,5	65,2	69	Б 6/6	лед на дне
5	22	I2/IУ	2	рлдх	267	7,5	88,8	84	Б 7/7	
6	23	I5/IУ	2	св	429	36	292	I20	Б 7/7	
7	24	I6/IУ	2	"	396	35	235	I50	Б 6/6	
8	25	I7/IУ	2	"	326	24	I58	I50	Б 6/6	
9	26	I8/IУ	2	"	285	I5	I05	I40	Б 6/6	
I0	28	2I/IУ	2	"	228	8,2	58,7	I40	Б 6/6	
II	29	22/IУ	2	"	207	I7	4I,7	4I0	Б 6/6	
I2	30	23/IУ	2	"	I88	2,2	28,8	76	Б 5/5	
I3	3I	25/IУ	2	"	I78	2,7	23,I	I20	Б 6/6	
I4	33	5/У	2	"	I48	0,38	I0,4	37	Б 6/6	
				82. р. БОЛ.ХОБДА – с. НОВОАЛЕКСЕЕВКА						
I	I	I6/I	I	лдот	25I	0,003	0,22	I4	Б 6/6; с	
2	9	I0/IУ	I	св	3I8	3,72	38,4	97	Б 8/8	
3	II	I2/IУ	I	"	300	I,86	32,6	57	Б 8/8	
4	I2	I4/IУ	I	"	288	2,44	28,4	86	Б 8/8	
5	I3	I8/IУ	I	"	278	I,00	25,I	40	Б 8/8; с	
6	I4	24/IУ	I	"	254	0,39	I3,0	30	Б 8/8	
7	I5	20/У	I	"	206	0,047	2,I3	22	Б 6/6; с	
8	I6	3I/У	I	"	204	0,036	I,98	I8	Б 6/6; с	
9	I7	I7/УI	I	"	I96	0,0I9	I,87	I0	Б 6/6; с	
I0	I8	30/УI	I	"	I96	0,007	I,49	4,7	Б 6/6; с	
II	I9	30/УII	I	"	I94	0,009	2,97	3,0	Б 6/6; с	
I2	20	3I/УIII	I	"	I93	0,003	I,38	2,3	Б 6/6; с	
I3	2I	30/IX	I	"	I98	0,002	I,73	I,2	Б 6/6; с	
I4	22	2I/XI	I	"	2I7	0,002	I,65	I,4	Б 6/6; с	
I5	23	30/XI	I	"	2I6	0,004	I,55	2,6	Б 6/6; с	
I6	24	24/XII	I	лдот	232	0,002	I,03	I,9	Б 6/6; с	
				84. р. САРЫХОБДА – пос. БЕССАРАБСКИЙ						
I	2	5/IУ	I	впл,рлдх	220	0,3I	I0,7	29	Б 7/7; с	лед на дне у правого берега
2	3	5/IУ	I	"	2II	0,89	9,53	93	Б 7/7; с	то же
3	4	6/IУ	I	впл	I80	0,28	5,9I	47	Б 7/7; с	"
4	8	8/IУ	I	"	I46	0,I8	2,52	7I	Б 7/7; с	"
5	9	9/IУ	I	"	I36	0,30	I,62	I80	Б 7/7; с	
6	I0	I4/IУ	I	св	I26	0,076	2,24	34	Б 7/7; с	
7	I2	I6/IУ	I	"	97	0,056	I,88	30	Б 7/7; с	
8	I8	I4/У	I	"	46	0,002	0,24	8,3	Б 5/5; с	
9	I9	I9/У	I	"	46	0,003	0,25	I2	Б 5/5; с	
I0	2I	3I/У	I	"	46	0,0I2	0,20	60	Б 5/5; с	
II	23	II/УI	I	"	45	0,005	0,I3	38	Б 5/5; с	
I2	30	20/УII	I	"	38	0,00I	0,I2	8,3	Б 5/5; с	
I3	34	I2/УIII	I	"	37	0,002	0,I6	I2	Б 5/5; с	
I4	42	I8/IX	I	"	37	0,00I	0,I4	7,I	Б 5/5; с	
I5	4I	3I/X	I	"	4I	0,003	0,I9	I6	Б 5/5; с	
I6	47	I7/XI	I	"	42	0,005	0,I4	36	Б 5/5; с	на водпосту забереги
I7	49	I3/XII	I	заб	49	0,004	0,072	56	Б 5/5; с	забереги околоты
				89. р. УТВА – с. ГРИГОРЬЕВКА						
I	2	9/IУ	I	лдот	267	0,00I	0,I2	9,3	Б 6/6; с	
2	4	I2/IУ	I	впл	264	0,007	0,6I	II	Б 6/6; с	
3	5	I5/IУ	I	"	330	0,052	I3,3	4,0	Б 6/6	лед на дне
4	7	I6/IУ	I	впл,рлдх	422	I,0	40,5	25	Б 8/8	то же
5	9	I8/IУ	I	св	402	2,8	50,7	54	Б 8/8	
6	II	I9/IУ	I	"	358	I,3	3I,7	40	Б 7/7	
7	I3	2I/IУ	I	"	3I0	0,42	I5,4	27	Б 6/6	
8	I5	26/IУ	I	"	27I	0,072	4,73	I5	Б 5/5	
9	I7	6/У	I	"	25I	0,0I3	2,74	4,6	Б 4/4	
I0	I9	I2/У	I	"	252	0,0I3	2,93	4,6	Б 5/5	
				92. р. ЧАГАН – пос. КАМЕННЫЙ						
I	I0	II/IУ	2	лдот	380	0,032	I,28	25	Б 5/5	промоина
2	II	I4/IУ	I	"	478	0,86	I9,4	43	Б 4/4	"
3	I2	I7/IУ	I	св	503	2,0	32,7	6I	Б 7/7	
4	I4	22/IУ	I	"	404	0,46	8,58	54	Б 6/6	
5	I9	I5/У	2	"	3I5	0,0I4	0,80	I8	Б 5/5	
6	2I	30/У	2	"	306	0,007	0,66	0,0I	Б 5/5	
				94. р. ДЕРКУЛ – пос. РОСТОШСКИЙ						
I	II	2I/IУ	в.5,0км	св	I69	0,005	0,I6	3I	Б 5/5	на водпосту закраины
2	I3	8/У	в.5,0км	"	II9	0,00I	0,060	I7	Б 5/5	
				95. р. ШОЛАКАНКАТЫ – свх АНКАТИНСКИЙ, 6 – я БРИГАДА						
I	2	5/IУ	I	впл	202	0,022	I,09	20	Б 5/5	
2	5	7/IУ	I	"	20I	0,036	2,57	I4	Б 7/7	
3	7	8/IУ	I	"	2I3	0,038	3,88	9,8	Б 8/8	
				96. р. КУПЕРАНКАТЫ – с. АЛГАБАС						
I	2	4/IУ	2	св	2I7	0,022	0,56	39	Б 5/5	на водпосту ледостав
2	4	9/IУ	2	"	233	0,II	3,II	35	Б 5/5	то же
3	6	I4/IУ	2	"	238	0,53	5,34	99	Б 5/5	расход измерн до ледохода
4	8	23/IУ	2	"	I8I	0,020	0,75	27	Б 5/5	
5	I0	30/IУ	2	"	I66	0,006	0,30	20	Б 5/5	

Расходы № I,2 – лед на дне.

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход взвешенных наносов (кг/сек)	Расход воды (м³/сек)	Средняя мутность (г/м³)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					97. р. ОЛЕНТЫ – с. КАМБЕЙТЫ					
Iа	2а	6/IУ	3	св	I67	0,00I	0,0I9	53	Б I/I	а–главное русло
Iб	2б	6/IУ	3	"	I67	0,0I0	0,29	35	Б 4/4	б–протока п.б.
I	2	6/IУ			I67	0,0II	0,3I	35		
2	5	I3/IУ	н.0,8 км	рядх	I99	I,8	I0,9	I60	Б 9/9	
3	6	I4/IУ	н.0,8 км	"	230	0,80	I2,8	63	Б 8/8	
4	II	2I/IУ	н.0,8 км	св	I53	0,072	4,77	I5	Б 4/4	
5	I7	3I/У	н.0,8 км	"	88	0,002	0,I0	20	Б I/I	
					I02. р. КАЛДЫГАЙТЫ – с. ЖИГЕРЛЕН					
I	I	4/IУ	2	св	358	I,68	4I,2	4I	Б 7/7	на водпосту ледостав
2	3	5/IУ	2	"	334	0,72	27,4	26	Б 7/7	то же
3	6	7/IУ	2	"	304	0,39	I6,9	23	Б 7/7	"
4	8	I0/IУ	2	"	284	0,I9	I0,0	I9	Б 7/7	"
5	II	I4/IУ	2	"	255	0,09I	5,04	I8	Б 6/6; с	"
6	I3	23/IУ	3	"	23I	0,038	2,II	I8	Б 6/6; с	
7	I8	I8/У	3	"	202	0,009	0,56	I6	Б 6/6; с	
8	20	28/У	3	"	203	0,005	0,5I	I0	Б 6/6; с	
9	2I	I5/УI	3	"	I90	0,00I	0,I0	7,0	Б 5/5; с	
I0	24	I5/XI	3	"	I94	0,005	0,47	II	Б 5/5; с	на водпосту ледостав
					I04. р. УИЛ – аул ТАЛТОГАЙ					
I	4	I0/IУ	I	рядх	456	20	I37	I50	Б 7/7	
2	4	II/IУ	I	св	456	I5	I37	II0	Б 7/7	
3	9	29/У	I	"	238	0,037	4,57	8,I	Б 7/7	
					II2. р. САГИЗ – аул САРЫТОГАЙ					
I	I	I2/IУ	I	св	300	0,I4	3,09	45	Б 6/I	
2	2	I3/IУ	I	"	284	I,75	2,20	800	Б 6/I	
3	4	I4/IУ	I	"	283	0,62	2,03	3I0	Б 6/I	
4	5	I5/IУ	I	"	282	0,I4	2,02	69	Б 6/I	
5	6	I6/IУ	I	"	28I	0,I4	2,07	68	Б 6/I	
6	7	I7/IУ	I	"	279	0,092	I,70	54	Б 6/I	
7	8	I8/IУ	I	"	278	0,57	I,72	330	Б 6/I	
8	9	I9/IУ	I	"	278	0,047	0,96	49	Б 6/I	
9	I0	20/IУ	I	"	279	0,0I8	0,88	20	Б 6/I	
I0	II	22/IУ	I	"	277	0,0I9	0,50	38	Б 6/I	
II	I2	24/IУ	I	"	277	0,I7	0,47	360	Б 6/I	
I2	I3	26/IУ	I	"	277	0,0I7	0,5I	33	Б 6/I	
I3	I4	28/IУ	I	"	275	0,034	0,45	76	Б 6/I	
I4	I5	30/IУ	I	"	273	0,006	0,30	20	Б 6/I	
					II8. р. ЭМБА – с. ЖАРКАМЫС					
I	5	6/IУ	I	св	308	I59	I59	I000	Б 8/I6; с	
2	7	7/IУ	I	"	295	74,5	90,8	820	Б 8/интегр	
3	I0	9/IУ	I	"	322	I86	I92	970	Б 8/8; с	
4	I2	II/IУ	I	"	292	47,2	78,7	600	Б 8/интегр	
5	I7	I8/IУ	I	"	266	4,82	23,0	2I0	Б 7/II; с	
6	I8	22/IУ	I	"	258	5,48	I8,9	290	Б 7/интегр	

Таблица 5

РАСХОДЫ ВЗВЕШЕННЫХ НАНОСОВ

I. Расходы наносов выражены в кг/сек.

2. Расходы наносов приведены в таблицах двух типов: а) таблица средних декадных и месячных значений расходов взвешенных наносов (СРН), б) сокращенная таблица ежедневных расходов взвешенных наносов (ЕРН) - для постов № 97,II2,II5.

3. Значения расходов наносов характеризуются нормальной точностью и имеют предельную погрешность не более ± 20%.

4. Строки, обозначенные I,2,3 в табл. СРН и I, II, III в табл.ЕРН, содержат средние декадные расходы наносов. Строка, обозначенная "Средн.", содержит средние месячные расходы наносов.

5. Посты № I2,22,42,45,47,74,76,89,92,I04,II8 сток за период межени не приводится, т.к. он составляет менее 5% от годового.

6. Значения наибольших и наименьших расходов взвешенных наносов выбраны из результатов всех срочных наблюденных значений мутности и расходов воды. За те месяцы, в течение которых пробы объединялись по пентадам и декадам, наибольшие и наименьшие значения не приводятся.

7. В таблицах подчеркнуты расходы взвешенных наносов на те даты, в которые наблюдался наибольший и наименьший расход наносов за месяц.

8. Посты № 28, 59, I2I расходы взвешенных наносов не приводятся из-за недостаточного количества или отсутствия измерений.

№ поста	Река — пост	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Средний годовой
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	р. Бол.Узень –г.Новоузенск F = 7480 км^2	I	–	–	нб	0,008	–	–	–	нб	нб	нб	нб	нб	
		2	–	нб	нб	0,0I4	–	–	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0,002
		3	–	нб	0,000	0,053	–	–	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
		Средн.	–	–	0,000	0,025	–	–	–	нб	нб	нб	нб	нб	
		Наиб.	–	–	–	0,0I8	–	–	–	нб	нб	нб	нб	нб	
		Наим.	–	–	нб	0,000	–	–	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
I0	р. Урал – г.Верхнеуральск F = 2650 км^2	I	–	–	–	0,003	I,9	–	–	–	–	–	–	–	
		2	–	–	–	4,0	4,7	–	–	–	–	–	–	–	
		3	–	–	–	3,4	I,8	–	–	–	–	–	–	–	
		Средн.	–	–	–	2,5	2,8	–	–	–	–	–	–	–	
		Наиб.	–	–	–	I6	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	0,002	–	–	–	–	–	–	–	–	
I2	р. Урал – пос.Березовский F = 22600 км^2	I	–	–	–	I7	6,4	0,94	–	–	–	–	–	–	
		2	–	–	–	350	2,I	0,26	–	–	–	–	–	–	
		3	–	–	–	36	0,90	0,076	–	–	–	–	–	–	
		Средн.	–	–	–	I30	3,I	0,43	–	–	–	–	–	–	II,3
		Наиб.	–	–	–	840	I2	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	3,0	–	–	–	–	–	–	–	–	
I9	р.Урал – г. Оренбург F = 82300 км^2	I	0,22	0,50	0,28	0,60	25	2,4	I,7	2,8	I,3	0,034	0,II	–	
		2	0,28	0,20	0,22	220	7,0	5,8	I,2	I,6	I,2	0,68	0,42	–	
		3	0,089	0,22	0,22	I80	3,8	2,0	I,6	I,4	0,90	I,3	–	0,059	–
		Средн.	0,20	0,3I	0,24	I30	I2	3,4	I,5	I,9	I,I	0,67	–	–	
		Наиб.	–	–	–	620	79	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	0,09I	I,8	–	–	–	–	–	–	–	
22	р. Урал – с. Кущум F = I90000 км^2	I	–	–	0,22	0,28	I30	74	25	9,6	–	–	–	–	
		2	–	–	0,39	I3	I3.0	55	I8	8,8	–	–	–	–	
		3	–	–	0,I4	200	56	36	I3	7,8	–	–	–	–	22
		Средн.	–	–	0,25	72	II0	55	I8	8,7	–	–	–	–	
		Наиб.	–	–	0,39	I200	560	98	4I	I4	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	0,II	0,28	23	27	6,0	5,0	–	–	–	–	
25	р. Урал – с. Тополи F = 229000 км^2	I	–	–	–	–	–	I30	34	–	–	–	–	–	
		2	–	–	–	–	–	64	I7	–	–	–	–	–	
		3	–	–	–	–	–	47	I4	–	–	–	–	–	
		Средн.	–	–	–	–	–	8I	2I	–	–	–	–	–	
		Наиб.	–	–	–	–	–	270	60	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	–	–	4,6	8,9	–	–	–	–	–	
26	р. Урал – пос. Сарайчик F = 230000 км^2	I	3,5	2,5	I,2	5,7	32	6I	I3	6,9	2,9	6,4	0,82	0,4I	
		2	3,2	I,8	0,82	4,2	28	56	I4	8,I	2,9	I3	0,77	0,52	
		3	2,7	I,4	3,2	4,8	66	5,9	9,I	6,4	2,8	3,4	0,70	0,42	
		Средн.	3,I	I,9	I,8	4,9	43	4I	I2	7,I	2,8	7,6	0,76	0,45	I0
		Наиб.	–	–	–	I6	I90	230	56	24	5,8	62	–	–	
		Наим.	–	–	–	0,95	I,9	0,5I	0,03I	0,4I	0,38	0,II	–	–	
42	р. Бол.Уртазымка – с.Сосновка F = I460 км^2	I	–	–	–	8,7	0,068	0,006	0,0II	–	–	–	–	–	
		2	–	–	–	22	0,027	0,006	0,0II	–	–	–	–	–	
		3	–	–	–	0,64	0,0I6	0,002	0,66	–	–	–	–	–	
		Средн.	0,0II	0,0II	0,0II	I0	0,037	0,005	0,23	0,0II	0,0II	0,0II	0,0II	0,0II	0,95
		Наиб.	–	–	–	7I	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	0,034	–	–	–	–	–	–	–	–	
43	р. Суундук – с. Кусем F = 4290 км^2	I	–	–	–	–	0,052	–	–	–	–	–	–	–	
		2	–	–	–	38	0,0I2	–	–	–	–	–	–	–	
		3	–	–	–	0,38	0,020	–	–	–	–	–	–	–	
		Средн.	–	–	–	–	0,028	–	–	–	–	–	–	–	
		Наиб.	–	–	–	I55	0,086	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	–	0,003	–	–	–	–	–	–	–	
45	р. Джуса – свх Ириклинский F = 9I8 км^2	I	–	–	–	2,4	0,0I4	0,002	–	–	–	–	–	–	–
		2	–	–	–	6,3	0,004	0,000	–	–	–	–	–	–	
		3	–	–	–	0,073	0,008	0,000	–	–	–	–	–	–	
		Средн.	0,004	0,004	0,004	2,9	0,009	0,00I	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,25
		Наиб.	–	–	–	37	0,03I	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	нб	0,00I	–	–	–	–	–	–	–	
47	р. Таналык – с. Мамбетово F = 3270 км^2	I	–	–	–	I2	0,23	0,030	–	–	–	–	–	–	
		2	–	–	–	67	0,048	0,0I5	–	–	–	–	–	–	
		3	–	–	–	3,3	0,058	0,0I2	–	–	–	–	–	–	
		Средн.	0,02I	0,02I	0,02I	27	0,II	0,0I9	0,02I	0,02I	0,02I	0,02I	0,02I	0,02I	2,3
		Наиб.	–	–	–	240	0,52	0,07I	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	0,I7	0,0I5	0,0II	–	–	–	–	–	–	
49	р. Бол.Кумак – р.п.Новоорск F = 7250 км^2	I	0,00I	0,000	0,000	–	0,070	0,033	0,009	0,006	0,003	0,005	0,0I3	0,003	
		2	0,000	0,000	–	–	0,022	0,008	0,009	0,009	0,002	0,002	0,004	0,002	
		3	0,000	0,000	–	0,32	0,006	0,0I2	0,004	0,004	0,002	0,005	0,004	0,002	
		Средн.	0,000	0,000	–	–	0,033	0,0I8	0,007	0,006	0,002	0,004	0,007	0,002	–
		Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
50	р. Жарлы – с. Адамовка F = 2490 км^2	I	нб	нб	нб	3,8	0,042	0,009	0,004	0,00I	0,002	0,002	0,003	0,000	
		2	нб	нб	нб	II	0,0I6	0,006	0,005	0,002	0,002	0,002	0,003	0,000	
		3	нб	нб	нб	0,20	0,0I0	0,002	0,006	0,002	0,00I	0,00I	0,00I	0,000	
		Средн.	нб	нб	нб	5,0	0,023	0,006	0,005	0,002	0,002	0,002	0,002	0,000	0,42
		Наиб.	нб	нб	нб	60	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	нб	нб	нб	нб	–	–	–	–	–	–	–	–	
53	р. Орь – с. Бугетсай F = 7480 км^2	I	0,000	нб	нб	2,4	0,040	0,004	0,000	0,00I	0,000	0,002	0,002	0,002	
		2	нб	нб	нб	I,0	0,049	0,002	0,000	0,00I	0,00I	0,003	0,000	0,00I	
		3	нб	нб	нб	0,26	0,00I	0,00I	0,00I	0,000	0,000	0,002	0,00I	0,000	
		Средн.	нб	нб	нб	I,2	0,030	0,002	0,000	0,00I	0,000	0,002	0,00I	0,00I	0,I0
		Наиб.	–	нб	нб	I2	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	нб	нб	нб	нб	–	–	–	–	–	–	–	–	
54	р. Орь – с. Истемес F = I3000 км^2	I	0,000	нб	нб	0,37	0,097	0,020	0,004	0,007	0,002	0,004	0,005	0,003	
		2	0,000	нб	нб	0,42	0,I2	0,0I5	0,00I	0,003	0,002	0,004	0,0I0	0,002	
		3	нб	нб	нб	0,28	0,042	0,0I3	0,007	0,003	0,003	0,003	0,003	0,002	0,040
		Средн.	0,000	нб	нб	0,36	0,086	0,0I6	0,004	0,004	0,002	0,004	0,006	0,002	
		Наиб.	–	нб	нб	I,I	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	нб	нб	нб	нб	–	–	–	–	–	–	–	–	

№ поста	Река—пост	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Средний годовой
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
57	р. Губерля – ст. Губерля F = 1580 км²	I	0,001	0,000	0,000	19	0,24	0,029	0,004	0,010	0,005	0,005	0,011	0,003	
		2	0,001	0,000	0,000	180	0,097	0,012	0,008	0,006	0,005	0,008	0,010	0,001	
		3	0,000	0,000	0,001	6,8	0,040	0,006	0,038	0,006	0,004	0,014	0,005	0,002	
		Средн.	0,001	0,000	0,000	69	0,13	0,016	0,017	0,007	0,005	0,009	0,009	0,002	5,8
		Наиб.	–	–	–	590	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	0,019	–	–	–	–	–	–	–	–	
58	р. Уртабуртя – пос.Жана-Талап F = 2160 км²	I	нб	нб	нб	1,7	0,005	0,003	0,004	0,006	0,002	0,003	0,010	0,002	
		2	нб	нб	нб	79	0,004	0,005	0,003	0,005	0,004	0,004	0,004	0,001	
		3	нб	нб	нб	3,3	0,006	0,003	0,002	0,004	0,003	0,004	0,003	нб	
		Средн.	нб	нб	нб	28	0,005	0,004	0,003	0,005	0,003	0,004	0,006	0,001	2,3
		Наиб.	нб	нб	нб	160	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	нб	нб	нб	нб	–	–	–	–	–	–	–	–	
62	р. Сакмара – с. Каргала F = 29600км²	I	0,70	0,062	0,16	0,052	74	23	14	6,7	1,4	–	–	–	
		2	0,65	0,011	0,13	180	39	17	9,9	7,4	1,6	–	–	–	
		3	0,30	0,011	0,80	360	18	7,9	9,0	2,2	0,99	–	–	–	
		Средн.	0,55	0,028	0,36	180	44	16	11	5,4	1,3	–	–	–	–
		Наиб.	–	–	–	720	260	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	0,058	4,4	–	–	–	–	–	–	–	
64	р. Зилаир – с. Зилаир F = 334 км²	I	0,001	0,001	0,001	0,001	0,20	0,14	0,014	0,008	0,006	0,001	0,039	0,001	
		2	0,001	0,000	0,000	0,32	0,062	0,060	0,025	0,028	0,003	0,015	0,009	0,002	
		3	0,001	0,000	0,001	1,2	0,11	0,047	0,015	0,007	0,003	0,026	0,004	0,001	
		Средн.	0,001	0,000	0,001	0,51	0,12	0,082	0,018	0,014	0,004	0,014	0,017	0,001	0,065
		Наиб.	–	–	–	2,7	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	0,001	–	–	–	–	–	–	–	–	
67	р. Бол.Ик – с. Мраково F = 1870 км²	I	0,003	0,002	0,003	0,013	3,1	2,0	0,13	0,026	0,034	0,036	0,21	0,055	
		2	0,002	0,003	0,003	9,5	0,35	0,31	0,094	0,097	0,044	0,048	0,21	0,024	
		3	0,004	0,002	0,004	7,6	0,40	0,34	0,011	0,034	0,040	0,16	0,070	0,020	
		Средн.	0,003	0,002	0,003	5,7	1,3	0,88	0,078	0,052	0,039	0,081	0,16	0,033	0,69
		Наиб.	–	–	–	23	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
70	р. Салмыш – с. Буланово F = 2580 км²	I	0,006	0,005	0,003	0,66	0,15	0,020	0,047	0,041	0,014	0,010	0,028	0,009	
		2	0,009	0,006	0,006	44	0,049	0,018	0,067	0,022	0,012	0,018	0,006	0,007	
		3	0,006	0,004	0,013	3,7	0,028	0,034	0,064	0,033	0,011	0,013	0,015	0,004	
		Средн.	0,007	0,005	0,007	16	0,076	0,024	0,059	0,032	0,012	0,014	0,016	0,007	1,4
		Наиб.	–	–	–	190	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	0,021	–	–	–	–	–	–	–	–	
71	р.Донгуз – с. Новая Точка F = 505 км²	I	0,000	нб	нб	0,26	0,018	0,004	0,006	0,001	0,002	0,003	0,023	0,001	
		2	нб	нб	нб	34	0,005	0,005	0,006	0,008	0,002	0,007	0,003	0,000	
		3	нб	нб	нб	0,85	0,004	0,003	0,003	0,004	0,002	0,003	0,011	нб	
		Средн.	0,000	нб	нб	12	0,009	0,004	0,005	0,004	0,002	0,004	0,013	0,000	1,0
		Наиб.	–	–	–	120	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	нб	–	–	–	–	–	–	–	–	
74	р. Илек – г. Актюбинск F = 11000 км²	I	–	–	0,002	18	0,25	–	–	–	–	–	–	–	
		2	–	–	0,001	35	0,088	–	–	–	–	–	–	–	
		3	–	–	0,004	4,1	0,13	–	–	–	–	–	–	–	
		Средн.	–	–	0,002	19	0,16	–	–	–	–	–	–	–	1,6
		Наиб.	–	–	–	71	0,55	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	0,018	–	–	–	–	–	–	–	–	
75	р. Илек – пос. Веселый № 1 F = 17200 км²	I	нб	нб	нб	1,17	1,2	0,060	0,062	–	0,014	–	–	0,006	
		2	нб	нб	нб	6,8	0,61	0,037	0,030	–	0,017	–	–	0,004	
		3	нб	нб	нб	3,9	0,082	0,041	0,031	–	0,022	–	–	0,006	–
		Средн.	нб	нб	нб	4,0	1,63	0,046	0,041	–	0,018	–	–	0,005	
		Наиб.	нб	нб	нб	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	нб	нб	нб	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
76	р. Илек – с. Чилик F = 37300 км²	I	–	–	0,000	0,51	7,4	1,2	0,11	0,22	0,058	–	–	–	
		2	–	–	0,000	89	4,0	1,7	0,093	0,29	0,15	–	–	–	
		3	–	–	0,000	40	1,2	1,3	0,12	0,15	0,094	–	–	–	
		Средн.	–	–	0,000	43	4,2	1,4	0,11	0,22	0,10	–	–	–	4,1
		Наиб.	–	–	0,000	260	15	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	0,000	0,010	1,2	–	–	–	–	–	–	–	
78	р. Карагала – Питомник F = 5000 км²	I	–	–	–	–	0,51	0,092	0,036	0,009	0,008	0,012	0,017	0,010	
		2	–	–	–	16	0,30	0,045	0,024	0,011	0,009	0,007	0,005	0,004	
		3	–	–	–	1,8	0,072	0,075	0,023	0,009	0,012	0,006	0,040	0,001	–
		Средн.	–	–	–	–	0,29	0,071	0,028	0,010	0,010	0,008	0,021	0,005	
		Наиб.	–	–	–	37	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
82	р. Бол.Хобда – с.Новоалексеевка F = 8110 км²	I	0,031	нб	нб	2,6	0,15	0,023	0,14	0,002	0,009	0,024	0,005	0,004	
		2	0,006	нб	нб	1,4	0,042	0,023	0,14	0,002	0,009	0,024	0,005	0,004	
		3	0,001	нб	нб	1,2	0,022	0,023	0,14	0,002	0,009	0,024	0,005	0,004	
		Средн.	0,013	нб	нб	1,7	0,071	0,023	0,14	0,002	0,009	0,024	0,005	0,004	0,17
		Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
84	р. Сарыхобда –пос.Бессарабский F = 675 км²	I	0,000	нб	нб	0,75	0,002	0,007	0,000	0,001	0,001	0,002	0,003	0,002	
		2	нб	нб	нб	0,28	0,002	0,001	0,001	0,001	0,002	0,002	0,002	0,001	
		3	нб	нб	нб	0,006	0,006	0,001	0,001	0,001	0,003	0,001	0,004	0,002	
		Средн.	0,000	нб	нб	0,34	0,003	0,003	0,001	0,001	0,002	0,002	0,003	0,002	0,030
		Наиб.	0,000	нб	нб	2,1	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	нб	нб	нб	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
86	р. Киндели –с.Ясная Поляна F = 1570 км²	I	нб	нб	нб	0,000	0,23	0,035	0,004	0,005	0,000	0,001	0,001	0,013	
		2	нб	нб	нб	10	0,051	0,093	0,004	0,001	0,001	0,000	0,007	0,002	
		3	нб	нб	нб	1,7	0,036	0,011	0,008	0,006	0,000	0,001	0,010	0,000	0,34
		Средн.	нб	нб	нб	3,9	0,11	0,046	0,005	0,004	0,000	0,001	0,006	0,005	
		Наиб.	нб	нб	нб	32	0,45	0,21	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	нб	нб	нб	нб	0,008	0,005	–	–	–	–	–	–	
89	р. Утва – с. Григорьевка F = 4660 км²	I	–	–	–	0,001	0,006	–	–	–	–	–	–	–	
		2	–	–	–	1,1	0,014	–	–	–	–	–	–	–	
		3	–	–	–	0,12	0,001	–	–	–	–	–	–	–	
		Средн.	–	–	–	0,42	0,026	–	–	–	–	–	–	–	0,037
		Наиб.	–	–	–	4,1	0,014	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	нб	0,001	–	–	–	–	–	–	–	

№ поста	Река—пост	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Средний годовой
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
92	р. Чаган – пос.Каменный F = 4000 км²	I	–	–	0,001	0,003	0,008	–	–	–	–	–	–	–	
		2	–	–	0,001	1,4	0,008	–	–	–	–	–	–	–	
		3	–	–	0,001	0,25	0,008	–	–	–	–	–	–	–	
		Средн.	–	–	0,001	0,53	0,008	–	–	–	–	–	–	–	0,045
		Наиб.	–	–	–	2,7	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	0,003	–	–	–	–	–	–	–	–	
94	р. Деркул – пос.Ростошский F = 1820 км²	I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нб	нб	0,000	нб	нб	нб	нб	
		2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нб	нб	0,000	нб	нб	нб	0,000	
		3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нб	0,000	нб	нб	нб	нб	0,000	
		Средн.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нб	0,000	0,000	нб	нб	нб	0,000	0,000
		Наиб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нб	0,000	0,000	нб	нб	нб	0,000	
		Наим.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
95	р. Шолаканкаты – свх. Аникинский, 6-я бригада F = 463 км²	I	нб	нб	нб	0,002	0,001	0,000	нб	нб	нб	нб	–	–	
		2	нб	нб	нб	0,021	0,001	0,000	нб	нб	нб	–	–	нб	
		3	нб	нб	нб	0,015	0,001	0,000	нб	нб	нб	–	–	нб	
		Средн.	нб	нб	нб	0,013	0,001	0,000	нб	нб	нб	–	–	–	–
		Наиб.	нб	нб	нб	–	–	0,000	нб	нб	нб	–	–	–	
		Наим.	нб	нб	нб	–	–	0,000	нб	нб	нб	–	–	–	
96	р. Куперанкаты – с. Алгабас F = 723 км²	I	нб	нб	нб	0,042	0,002	0,001	нб	нб	нб	0,000	0,000	0,000	
		2	нб	нб	нб	0,15	0,002	0,000	нб	нб	нб	0,000	0,000	0,000	
		3	нб	нб	нб	0,005	0,001	0,000	нб	нб	нб	0,000	0,000	0,000	
		Средн.	нб	нб	нб	0,066	0,002	0,000	нб	нб	нб	0,000	0,000	0,000	0,006
		Наиб.	нб	нб	нб	0,28	–	–	нб	нб	нб	–	–	–	
		Наим.	нб	нб	нб	0,005	–	–	нб	нб	нб	–	–	–	
102	р. Калдыгайты – с. Жигерлен F = 2510 км²	I	нб	нб	нб	0,64	0,013	0,015	0,001	нб	нб	нб	0,001	0,001	
		2	нб	нб	нб	0,018	0,040	0,004	нб	нб	нб	нб	0,004	нб	
		3	нб	нб	нб	0,008	0,068	0,001	нб	нб	нб	нб	0,003	нб	
		Средн.	нб	нб	нб	0,22	0,040	0,006	0,000	нб	нб	нб	0,003	0,000	0,022
		Наиб.	нб	нб	нб	2,35	–	–	–	нб	нб	нб	–	–	
		Наим.	нб	нб	нб	0,008	–	–	–	нб	нб	нб	–	–	
104	р. Уил – аул Талтогай F = 17000 км²	I	–	–	нб	8,6	0,10	–	–	–	–	–	–	–	
		2	–	–	нб	5,3	0,069	–	–	–	–	–	–	–	
		3	–	–	нб	0,40	0,034	–	–	–	–	–	–	–	0,48
		Средн.	–	–	нб	4,8	0,068	–	–	–	–	–	–	–	
		Наиб.	–	–	нб	35	0,18	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	нб	нб	0,019	–	–	–	–	–	–	–	
118	р. Эмба – с. Жаркамыс F = 26000 км²	I	–	–	нб	69	1,1	–	–	–	–	–	–	–	
		2	–	–	нб	18	0,28	–	–	–	–	–	–	–	
		3	–	–	нб	1,9	0,14	–	–	–	–	–	–	–	2,5
		Средн.	–	–	нб	30	0,50	–	–	–	–	–	–	–	
		Наиб.	–	–	нб	190	1,6	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	нб	нб	0,14	–	–	–	–	–	–	–	

97. р. ОЛЕНТЫ – с. ЖАМБЕЙТЫ F = 1290 км²						112. р. САГИЗ – аул САРЫТОГАЙ F = 5250 км²		115. р. НОГАЙТЫ – ст. САГИЗ F = 923 км²		
Число	IУ	У	УI	XI	XII	Число	IУ	Число	IУ	Число
I	нб	0,005	0,00I	нб	0,000	I	нб	I	–	
2	0,004	0,005	0,00I	"	0,000	2	"	2	–	
3	0,027	0,005	0,00I	"	0,000	3	–	3	0,52	
4	0,063	0,005	0,00I	"	0,000	4	–	4	0,II	
5	0,020	0,005	0,00I	"	0,000	5	–	5	0,06I	
6	0,0I5	0,005	0,00I	"	0,000	6	–	6	0,090	
7	0,029	0,005	0,00I	"	0,000	7	–	7	0,046	
8	0,035	0,005	0,00I	"	0,000	8	–	8	0,003	
9	0,050	0,005	0,00I	"	0,000	9	–	9	0,003	
I0	0,I0	0,005	0,00I	"	0,000	I0	–	I0	0,003	
II	0,I5	0,00I	0,000	"	0,000	II	–	II	0,003	
I2	0,20	0,00I	0,000	"	0,000	I2	0,68	I2	–	
I3	0,37	0,00I	0,000	"	0,000	I3	4467	I3	–	
I4	0,87	0,00I	0,000	0,000	0,000	I4	0,I9	I4	–	
I5	0,68	0,00I	0,000	0,000	0,000	I5	0,46	I5	–	
I6	0,47	0,00I	0,000	0,000	0,000	I6	0,I6	I6	–	
I7	0,33	0,00I	0,000	0,000	0,000	I7	0,I7	I7	–	
I8	0,20	0,00I	0,000	0,000	0,000	I8	0,I7	I8	–	
I9	0,38	0,00I	нб	0,000	0,000	I9	0,I7	I9	–	
20	0,I6	0,00I	"	0,000	0,000	20	0,I7	20	–	
2I	0,I5	0,002	"	0,000	0,000	2I	0,032	2I	–	
22	0,I2	0,002	"	0,000	0,000	22	0,032	22	–	
23	0,059	0,002	"	0,000	нб	23	0,032	23	–	
24	0,057	0,002	"	0,000	"	24	0,032	24	–	
25	0,034	0,002	"	0,000	"	25	0,032	25	–	
26	0,0I3	0,002	"	0,000	"	26	0,032	26	–	
27	0,007	0,002	"	0,000	"	27	0,032	27	–	
28	0,006	0,002	"	0,000	"	28	0,032	28	–	
29	0,0II	0,002	"	0,000	"	29	0,032	29	–	
30	0,007	0,002	"	0,000	"	30	0,032	30	–	
3I		0,002			"	3I		3I		
I	0,034	0,005	0,00I	нб	0,000	I	–	I	–	
II	0,38	0,00I	0,000	0,000	0,000	II	–	II	–	
III	0,046	0,002	нб	0,000	0,000	III	0,032	III	–	
Средн.	0,I5	0,003	0,000	0,000	0,000	Средн.	–	Средн.	–	
Наиб.	I,96	0,005	0,00I	0,000	0,000	Наиб.	–	Наиб.	0,52	
Наим.	нб	0,000	нб	нб	нб	Наим.	нб	Наим.	–	
Средний годовой 0,0I3. Наибольший –.						Средний годовой –.		Средний годовой –.		

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ 5

I. Краткое описание существенных изменений формирования стока наносов в 1969 году.

I. В виду маловодности года сток взвешенных наносов на реках был в основном ниже нормы, лишь за отдельные периоды увеличивался за счет выпадения дождей.

2. Сток наносов ряда малых рек равнинного района, несмотря на повсеместное прегражденне их временными перемычками, существенно не искажался, вследствие того, что паводочный сток воды не задерживался перемычками.

3. Сток наносов ряда малых рек равнинного района характеризуется ярко выраженным суточным ходом мутности и водности в период весеннего снеготаяния.

II. Заключение о точности сведений о стоке наносов.

Для суждения правильности публикуемых величин стока взвешенных наносов произведена оценка данных по графикам связи между средними годовыми значениями расходов воды и наносов для постов с длительным рядом наблюдений.

В результате можно отметить, что публикуемые среднегодовые расходы взвешенных наносов характеризуются предельной ошибкой не превышающей ± 20%.

Расходы взвешенных наносов вычислены для большинства постов по результатам наблюдений мутности с учетом переходного коэффициента на графике $\rho ср = f(K \rho ед)$, для постов № 57, 71 по графику $\rho = f(h)$ и для постов № 53, 54, 58, 70, 75, 84, 86, 94, 115 по единичным мутностям без введения переходного коэффициента.

Для большинства постов коэффициент устойчив в многолетнем ряду и удовлетворяет полной амплитуде мутности данного года.

Ниже приводятся пояснения, касающиеся недостаточного обоснования названных зависимостей фактическими измерениями. Во всех случаях, когда рассеяние точек, обосновывающих эти зависимости, не входило за пределы нормы, никаких пояснений, касающихся этого не дается.

10. р. Урал – г. Верхнеуральск. Расходы взвешенных наносов за УI–X и среднегодовой не приводятся из-за отсутствия измерений.

19. р. Урал – г. Оренбург. Расходы взвешенных наносов за третью декаду ноября, первую и вторую декады декабря и среднегодовой не приводятся из-за отсутствия измерений.

25. р. Урал – с. Тополи. Расходы за IУ, У и средний за год не приводятся из-за отсутствия наблюдений.

43. р. Суундук – с. Кусем. Расходы взвешенных наносов I/I–IO/IУ, I/УI–3I/XП не вычислены из-за отсутствия наблюдений.

49. р. Бол.Кумак – р.п. Новоорск. Расходы взвешенных наносов за период II/Ш–20/IУ и среднегодовой не приводятся из-за отсутствия измерений.

57. р. Губерля – ст.Губерля. Расходы взвешенных наносов 4–30/IУ вычислены по измеренным значениям высоты слоя наносов, отложившихся в трубке при отстое единичных проб. Для перевода высоты слоя наносов в отстойной трубке (h мм) в мутность воды (ρ г/м^3). Использовался тарировочный график связи $\rho = f(h)$, построенный по I6 отфильтрованным пробам воды после измерения слоя осадка в трубке и освещающих I00% амплитуды колебания мутности воды.

62. р. Сакмара – с. Каргала. Расходы взвешенных наносов за X–XП и среднегодовой не приводятся из-за отсутствия измерений.

71. р. Донгуз – с.Новая Точка. Расходы взвешенных наносов 4–30/IУ вычислены по измеренным значениям высоты слоя наносов, отложившихся в трубке при отстое единичных проб. Для перевода высоты слоя наносов в отстойной трубке (h мм) в мутность воды (ρ г/м^3) использовался тарировочный график связи $\rho = f(h)$, построенный по 26 отфильтрованным пробам воды после измерения слоя осадков в трубке и освещающих I00% амплитуды колебания мутности воды.

75. р. Илек – пос.Веселый № I. Расходы взвешенных наносов за УШ,X,XI и среднегодовой не приводятся из-за отсутствия измерений.

78. р. Карагала – Питомник. Расходы взвешенных наносов за период I/I–4/IУ и среднегодовой не приводятся из-за отсутствия измерений.

95. р. Шолаканкаты – свх Анкатинский, 6-я бригада. Расходы взвешенных наносов за I9/X–I3/XП и среднегодовой не приводятся из-за отсутствия измерений.

II2. р. Сагиз – аул Сарытогай. Расходы взвешенных наносов и среднегодовой не приводятся из-за отсутствия измерений.

II5. р. Ногайты – ст.Сагиз. Расходы взвешенных наносов за I–2, I2–30/IУ и средний за год не приводятся из-за отсутствия измерений.

№ поста	Река—пост	К = ρ ср: ρ ед или К = (ρ ср ± а): ρ ед				Средняя многолетняя доля меженного стока наносов		
		значение К; (а)	период действия	годы, обосновывающие К; (а)	количество измерений	значение (% от годового)	период года	годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	р.Бол.Узень – г.Новоузенск	I,0	26/Ш-30/IУ	I949,I95I-I957 I059-I966,I968, I969	I57	–	–	–
I0	р.Урал – г.Верхнеуральск		I/IУ-3I/У	I965-I969	78	–	–	–
I2	р.Урал – пос.Берёзовский	I,0	I/IУ-30/УI	I957-I969	I30	I,7	I-Ш,УП-ХП	I957-I966
I9	р.Урал – г.Оренбург	I,2	I/I-3I/ХП	I958-I969	I58	–	–	–
22	р.Урал – с.Кушум	I,0	I/Ш-3I/УШ	I957-I969	I48	2,6	I-П,IX-ХП	I942-I945,I948-I95I I953-I959,I962,I963
25	р.Урал – с.Тополи	I,0	I/УI-3I/УП	I957-I969	3II	3,I	I-Ш,УП-ХП	I950-I959
26	р.Урал – пос.Сарайчик	I,0	I/I-3I/ХП	I966-I969	83	–	–	–
42	р.Бол.Уртазымка –с.Сосновка	I,0	I/IУ-30/УI	I063-I969	II3	0,9	I-Ш,УШ-ХП	I963,I965,I966
43	р.Суундук – с.Кусем	I,0	I/IУ-3I/У	I959-I969	80	–	–	–
45	р.Джуса – свх Ириклинский	I,0	I/IУ-30/УI	I963-I969	87	I,3	I-Ш,УП-ХП	
47	р.Таналык – с.Мамбетово	I,0	I/IУ-30/УI	I962-I969	II3	0,7	I-Ш,УП-ХП	I962-I967
49	р.Бол.Кумак – р.п.Новоорск	0,8	I/I-3I/ХП	I967-I969	I3	–	–	–
50	р.Жарлы – с.Адамовка	I,0	I/I-3I/ХП	I959-I962,I966-I969	I27	–	–	–
62	р.Сакмара – с.Каргала	I,0	I/I-30/IX	I966-I969	63	–	–	–
64	р.Зилаир – с.Зилаир	I,0	I/I-3I/ХП	I966-I969	60	–	–	–
67	р.Бол.Ик – с.Мраково	I,0	I/I-3I/ХП	I968-I969	36	–	–	–
74	р.Илек – г.Актюбинск	I,0	I/Ш-3I/У	I957-I966,I968	I06	0,4	I,П,УI-ХП	I942,I947-I957
76	р.Илек – с.Чилик	I,0	I/Ш-30/IX	I956-I969	I75	0,9	I,П,X-ХП	I952-I960
78	р.Карагала – Питомник	I,0	5/IУ-3I/ХП	I969	I4	–	–	–
82	р.Бол.Хобда – с.Новоалексеевка	I,0	I/I-3I/ХП	I965,I966,I968-I969	5I	–	–	–
89	р.Утва – с.Григорьевка	I,0	I/IУ-3I/У	I955-I969	I52	0,4	I-Ш,УI-ХП	I956-I962
92	р.Чаган – пос.Каменный	I,0	I/Ш-3I/У	I957-I969	I64	0,8	I,П,УI-ХП	I94I,I952-I955,I957-I959
95	р.Шолаканкаты – свх.Анкатинский 6-я бригада	I,0	I/I-3I/ХП	I967-I969	I5	–	–	–
96	р.Куперанкаты – с.Алгабас	I,0	I/I-3I/ХП	I960-I969	79	–	–	–
97	р.Оленты – с.Жамбейты	I,0	I/I-3I/ХП	I965-I969	5I	–	–	–
I02	р.Калдыгайты – с.Хигерлен	I,0	I/I-3I/ХП	I96I-I969	70	–	–	–
I04	р.Уил – аул Талтогай	I,0	I/Ш-3I/У	I957-I969	I44	I,2	I,П,УI-ХП	I953-I959
II2	р.Сагиз – аул Сарытогай	I,0	I/I-3I/ХП	I96I-I969	I05	–	–	–
II8	р.Эмба – с.Жаркамыс	I,0	I/Ш-3I/ХП	I956-I969	I26		I,П,УI-ХП	I953-I959

Таблица 6

МУТНОСТЬ ВОДЫ

Мутность воды приведена в таблицах двух типов: а) таблица средний декадных значений (СМВ) и б) сокращенная таблица ежедневных мутностей воды (ЕМВ) для постов № I2,22,25,42,43, 45,47,74,92,95,89,97,I04,II2,II5,II8.

I.Данные о мутности получены по непосредственным наблюдениям способом ежедневного отбора единичных проб воды с учетом перехода к средней мутности реки.

2. Посты № I9,43,45,47,50,54,58,64,67,69,7I,74,76,78,82, 84,86,89,92,94,96,97 - мутность приведена по наблюдениям в 8 и 20 час.

3. Мутность воды выражена в г/м^3.

4. Преобладающие значения мутности характеризуются нормальной точностью и имеют предельную погрешность не более ± I5-20%.

5. Строки, обозначенные I,2,3, (СМВ) и I,П,Ш, (ЕМВ), содержат средние декадные значения мутности.
Строка,обозначенная "Средн.", содержит средние месячные значения мутности.

6. Средние декадные значения мутности для периодов половодья и паводков вычислены как средние арифметические из ежедневно наблюденных данных о мутности; для периодов межени - получены из объединенных по пентадам или декадам проб мутности.

Средние месячные значения вычислены из средних декадных.

7. Значения наибольшей и наименьшей мутности выбраны за каждый месяц из всех измерений: срочных (одноразовых, двухразовых и учащённых проб) и дополнительных (контрольных проб и средней мутности по измеренному расходу).
За те месяцы, в течение которых пробы объединялись по пентадам и декадам, наибольшие и наименьшие значения мутности не приводятся.

8. В таблицах подчеркнуты мутности на те даты, в которые наблюдались наибольшая и наименьшая мутность воды за месяц.

9. Посты № 59,I2I мутность не приводится из-за отсутствия наблюдений.

№ поста	Река—пост	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	р. Бол.Узень – г. Новоузенск	I	–	–	–	I3	–	–	–	–	–	–	–	–
		2	–	–	–	I5	–	–	–	–	–	–	–	–
		3	–	–	I3	39	–	–	–	–	–	–	–	–
		Средн.	–	–	–	22	–	–	–	–	–	–	–	–
		Наиб.	–	–	–	I60	–	–	–	–	–	–	–	–
		Наим.	–	–	–	3,6	–	–	–	–	–	–	–	–
I0	р. Урал – г. Верхнеуральск	I	–	–	–	7,2	84	–	–	–	–	–	–	–
		2	–	–	–	69	I30	–	–	–	–	–	–	–
		3	–	–	–	59	74	–	–	–	–	–	–	–
		Средн.	–	–	–	45	96	–	–	–	–	–	–	–
		Наиб.	–	–	–	I60	I80	–	–	–	–	–	–	–
		Наим.	–	–	–	2,8	56	–	–	–	–	–	–	–
I9	р. Урал – г. Оренбург	I	4,3	I0	6,2	II	78	23	32	44	23	0,54	I,9	–
		2	6,8	4,I	4,7	350	37	6I	25	28	24	II	I2	–
		3	2,I	4,I	5,5	200	26	3I	30	25	I9	25	–	I,4
		Средн.	4,4	6,I	5,5	I90	47	38	29	32	22	I2	–	–
		Наиб.	–	–	–	870	250	–	–	–	–	–	–	–
		Наим.	–	–	–	II	9,3	–	–	–	–	–	–	–
26	р. Урал – пос. Сарайчик	I	83	86	90	84	85	I60	67	50	28	6I	9,5	4,3
		2	77	78	92	63	62	I80	92	75	28	I20	9,3	5,5
		3	76	76	I00	42	I30	26	63	60	27	37	8,4	4,5
		Средн.	79	80	78	63	92	I20	74	62	28	74	9,I	4,8
		Наиб.	–	–	–	230	340	7I0	440	220	5I	560	–	–
		Наим.	–	–	–	I7	4,2	I,8	0,20	3,0	3,8	I,0	–	–
28	р. Урал – протока Яик–пос.Ракуша	I	8,4	I9	–	68	560	230	II0	II0	3,0	73	I60	460
		2	32	I,I	73	22	570	I00	I20	I40	2,2	63	2I0	88
		3	II	8,6	94	I50	4I	II0	70	94	2,0	98	300	4I
		Средн.	I7	9,6	–	80	390	I50	I00	II0	2,4	78	220	200
		Наиб.	–	–	–	600	870	550	640	430	–	–	–	–
		Наим.	–	–	–	–	8,8	32	6,2	I,2	–	–	–	–
49.	р. Бол.Кумак – р.п. Новоорск	I	3,9	5,I	I,8	I5	I0	I3	6,4	4,6	3,7	5,5	8,7	3,6
		2	2,9	4,6	3,8	57	5,0	4,0	6,6	7,5	I,8	2,I	3,6	3,6
		3	5,6	4,2	2,6	22	I,7	7,0	3,6	3,5	3,0	4,4	3,I	4,2
		Средн.	4,I	4,6	2,7	3I	5,6	8,0	5,5	5,2	2,8	4,0	5,I	3,8
		Наиб.	–	–	–	I20	–	–	–	–	–	–	–	–
		Наим.	–	–	–	I,9	–	–	–	–	–	–	–	–
50	р. Карлы – с. Адамовка	I	нб	нб	нб	I30	I8	I5	I2	5,5	9,I	8,5	4,9	2,0
		2	нб	нб	нб	I60	20	I3	20	I4	9,5	6,2	5,3	3,I
		3	нб	нб	нб	52	I4	5,8	27	I3	3,6	3,7	3,6	2,6
		Средн.	нб	нб	нб	II0	I7	II	20	II	7,4	6,I	4,6	2,6
		Наиб.	нб	нб	нб	430	–	–	–	–	–	–	–	–
		Наим.	нб	нб	нб	нб	–	–	–	–	–	–	–	–
53	р. Орь – с. Бугетсай	I	–	нб	нб	–	I2	4,8	4,6	II	7,9	3I	33	35
		2	нб	нб	нб	76	9,6	6,3	5,9	I5	I3	37	5,6	20
		3	нб	нб	нб	34	0,68	6,6	I3	8,8	5,5	30	6,7	24
		Средн.	–	нб	нб	–	7,4	5,9	7,8	I2	8,8	33	I5	26
		Наиб.	–	нб	нб	220	98	II	42	39	37	78	33	35
		Наим.	–	нб	нб	нб	0,68	4,8	4,6	8,8	5,5	30	5,4	I5
54	р. Орь – с. Истемес	I	II	нб	нб	I20	I4	7,4	6,0	I2	5,0	8,5	II	I4
		2	I8	нб	нб	I7	24	9,5	2,0	6,5	6,I	7,0	20	II
		3	нб	нб	нб	24	8,6	I4	8,7	8,5	7,I	8,7	7,8	I7
		Средн.	9,3	нб	нб	54	I6	I0	5,6	9,0	6,I	8,I	I3	I4
		Наиб.	–	нб	нб	I50	–	–	–	–	–	–	–	–
		Наим.	нб	нб	нб	нб	–	–	–	–	–	–	–	–
57	р. Губерля – ст. Губерля	I	6,9	5,2	4,3	200	67	23	I8	28	20	I2	I3	5,5
		2	7,0	3,6	4,7	2200	45	I8	24	I7	I8	I8	I2	5,9
		3	9,3	3,7	8,2	600	26	I8	50	20	I3	27	6,9	6,3
		Средн.	7,7	4,2	5,7	I000	46	20	3I	22	I7	I9	II	5,9
		Наиб.	9,3	5,2	8,2	4700	67	23	50	28	20	27	I3	6,3
		Наим.	6,9	3,6	4,3	30	26	I8	I8	I7	I3	I2	6,9	5,5
58	р.Уртабуртя – пос.Жана-Талап	I	нб	нб	нб	23	I,9	3,4	5,8	II	5,4	5,3	7,6	6,3
		2	нб	нб	нб	980	3,I	6,5	4,7	9,6	I0	5,I	6,I	4,2
		3	нб	нб	нб	270	5,6	4,4	3,5	9,0	7,2	6,4	6,2	нб
		Средн.	нб	нб	нб	420	3,5	4,8	4,7	9,9	7,5	5,6	6,6	3,5
		Наиб.	нб	нб	нб	2900	–	–	–	–	–	–	–	–
		Наим.	нб	нб	нб	нб	–	–	–	–	–	–	–	–
62	р. Самара – с. Каргала	I	4I	6,3	I5	2,7	I50	I60	I60	I40	53	–	–	–
		2	5I	0,97	I0	260	I70	I20	I50	I80	69	–	–	–
		3	27	0,97	60	400	II0	75	I60	6I	52	–	–	–
		Средн.	40	2,8	27	220	I40	I20	I60	I30	58	–	–	–
		Наиб.	–	–	–	690	600	–	–	–	–	–	–	–
		Наим.	–	–	–	2,7	II	–	–	–	–	–	–	–
64	р. Зилаир – с. Зилаир	I	3,5	4,2	3,7	2,6	24	23	II	8,8	9,7	2,2	20	0,9
		2	3,5	2,I	I,8	29	I2	I4	I4	29	4,5	I0	4,4	2,0
		3	3,2	2,5	3,0	60	25	I6	I2	8,6	4,6	I4	2,3	I,5
		Средн.	3,4	2,9	2,8	3I	20	I8	I2	I5,3	6,3	8,7	8,9	I,5
		Наиб.	3,5	7,5	3,7	I20	25	23	22	29	9,7	I4	20	2,0
		Наим.	3,2	I,5	I,2	2,6	8,4	II	II	7,5	I,5	2,2	0,7	0,6
67	р. Бол.Ик – с. Мраково	I	3,0	I,4	2,2	4,I	52	48	I2	4,6	I2	I2	I2	6,8
		2	I,6	2,5	I,8	I70	II	II	I0	I9	I7	8,I	I2	3,4
		3	3,9	2,I	2,9	45	I5	I9	I3	8,6	I7	I2	5,3	3,4
		Средн.	2,8	2,0	2,3	73	26	26	I2	II	I5	II	9,8	4,5
		Наиб.	3,9	3,9	2,9	I70	72	48	I3	I9	I7	I2	I8	6,8
		Наим.	I,6	I,4	I,2	4,I	II	7,I	5,I	4,6	9,I	7,4	5,3	2,5
70	р. Салмыш – с. Буланово	I	4,5	4,2	2,5	24	2I	II	26	20	II	6,6	I6	4,7
		2	8,4	5,5	5,0	460	I2	II	38	I3	9,5	8,7	3,5	5,7
		3	5,7	3,5	7,6	I40	I0	I7	3I	22	8,8	6,7	8,8	4,I
		Средн.	6,2	4,4	5,0	2I0	I4	I3	32	I8	9,8	7,3	9,4	4,8
		Наиб.	8,4	5,5	7,6	I800	35	I7	38	22	II	8,7	I6	5,7
		Наим.	4,5	3,5	2,5	6,4	5,7	II	26	I3	8,8	6,6	3,5	4,I

№ поста	Река—пост	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
71	р. Донгуз – с. Новая Точка	I	5,5	нб	нб	II0	52	32	78	II	42	2I	45	8,7
		2	нб	нб	нб	I800	2I	44	72	57	29	44	I5	I2
		3	нб	нб	нб	5I0	I7	32	34	47	23	20	68	нб
		Средн.	I,8	нб	нб	8I0	30	36	6I	38	3I	28	43	6,9
		Наиб.	9,2	нб	нб	4000	90	44	78	57	42	44	68	I3
		Наим.	нб	нб	нб	нб	I7	32	34	II	23	20	I5	нб
75	р. Илек – пос.Веселый № I	I	нб	нб	нб	I2	36	7,7	I9	–	6,5	–	–	4,4
		2	нб	нб	нб	35	32	8,6	9,0	–	8,2	–	–	4,4
		3	нб	нб	нб	5I	6,7	I2	II	–	6,8	–	–	4,3
		Средн.	нб	нб	нб	33	25	9,4	I3	–	7,2	–	–	4,4
		Наиб.	нб	нб	нб	5I	–	–	–	–	–	–	–	–
		Наим.	нб	нб	нб	I2	–	–	–	–	–	–	–	–
76	р. Илек – с. Чилик	I	–	–	35	66	84	50	II	29	9,4	–	–	–
		2	–	–	29	2I0	89	92	I2	35	23	–	–	–
		3	–	–	36	230	35	78	I6	25	I6	–	–	–
		Средн.	–	–	33	I70	69	73	I3	30	I6	–	–	–
		Наиб.	–	–	–	I000	240	–	–	–	–	–	–	–
		Наим.	–	–	–	I6	35	–	–	–	–	–	–	–
78	р. Карагала – Питомник	I	–	–	–	–	50	36	50	22	20	24	I5	I0
		2	–	–	–	II3	57	26	42	3I	23	II	3,3	6,4
		3	–	–	–	64	20	75	32	23	29	7,7	28	2,4
		Средн.	–	–	–	–	42	46	4I	25	24	I4	I5	6,3
		Наиб.	–	–	–	240	92	75	50	3I	29	24	28	I0
		Наим.	–	–	–	–	I9	26	32	22	20	7,7	3,3	2,4
82	р. Бол.Хобда – с.Новоалексеевка	I	64	нб	нб	23	2I	I4	I0	I,6	6,I	I2	2,7	3,0
		2	25	нб	нб	53	I6	I4	I0	I,6	6,I	I2	2,7	3,0
		3	I2	нб	нб	24	I0	I4	I0	I,6	6,I	I2	2,7	3,0
		Средн.	34	нб	нб	33	I6	I4	I0	I,6	6,I	I2	2,7	3,0
		Наиб.	64	нб	нб	–	39	I4	I0	2,4	6,I	I2	2,7	3,I
		Наим.	I2	нб	нб	нб	7,I	3,2	2,3	I,6	I,2	I2	0,67	I,9
84	р. Сарыхобда – пос.Бессарабский	I	2,I	нб	нб	I90	7,6	38	5,2	I0	8,3	I5	I5	I0
		2	нб	нб	нб	I60	9,6	5,6	I3	6,5	I6	I2	I5	I7
		3	нб	нб	нб	I2	28	5,6	9,2	5,6	20	7,8	I9	I4
		Средн.	–	нб	нб	I20	I5	I6	9,I	7,4	I5	I2	I6	I4
		Наиб.	2,I	нб	нб	660	60	38	I3	I2	20	I6	36	56
		Наим.	нб	нб	нб	I2	7,6	5,6	5,2	5,6	7,I	7,8	I5	I0
86.	р. Кинделя – с. Ясная Поляна	I	нб	нб	нб	I,I	58	3I	I4	I7	2,6	9,5	II	28
		2	нб	нб	нб	260	26	46	I7	9,3	8,3	4,2	6,2	7,4
		3	нб	нб	нб	I60	27	I7	40	65	4,2	6,4	I2	I,8
		Средн.	нб	нб	нб	I40	37	3I	24	30	5,0	6,7	9,7	I2,4
		Наиб.	нб	нб	нб	640	I00	II0	–	–	–	–	–	–
		Наим.	нб	нб	нб	нб	2,9	I0	–	–	–	–	–	–
94	р. Деркул – пос. Ростовский	I	7,7	I0	I7	8,I	2,I	нб	нб	7,9	нб	нб	нб	нб
		2	I7	8,0	23	2,3	5,7	нб	нб	–	нб	нб	нб	9,2
		3	I2	9,6	2,0	5,7	9,3	нб	–	нб	нб	нб	нб	9,2
		Средн.	I2	9,2	I4	5,4	5,7	нб	–	–	нб	нб	нб	–
		Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
96	р. Куперанкаты – с. Алгабас	I	нб	нб	нб	3I	6,5	I8	нб	нб	нб	I,7	6,9	3,0
		2	нб	нб	нб	36	9,9	7,5	нб	нб	нб	2,I	9,8	3,8
		3	нб	нб	нб	6,0	6,8	5,7	нб	нб	нб	2,6	9,9	0,00
		Средн.	нб	нб	нб	24	7,7	I0	нб	нб	нб	2,I	7,5	2,2
		Наиб.	нб	нб	нб	99	9,9	I8	нб	нб	нб	2,6	9,8	3,8
		Наим.	нб	нб	нб	6,0	6,5	5,7	нб	нб	нб	I,7	5,9	0,00
I02	р. Калдыгайты – с. Жигерлен	I	нб	нб	нб	–	I4	43	4,5	нб	нб	нб	I,9	4,3
		2	нб	нб	нб	3,4	7I	30	–	нб	нб	нб	5,9	нб
		3	нб	нб	нб	4,6	I5	I6	нб	нб	нб	–	5,6	–
		Средн.	нб	нб	нб	–	33	29	–	нб	нб	–	4,5	–
		Наиб.	нб	нб	нб	93	7I	43	4,5	нб	нб	нб	II	4,3
		Наим.	нб	нб	нб	нб	I0	7,0	нб	нб	нб	нб	I,9	нб

12. р. УРАЛ – пос.БЕРЕЗОВСКИЙ

Число	IУ	У	УI
I	96	I40	34
2	96	I60	34
3	96	I00	34
4	96	82	34
5	96	I40	34
6	66	82	27
7	I60	75	27
8	I60	7I	27
9	I90	76	27
I0	I50	36	27
II	220	63	II
I2	580	64	II
I3	II00	58	II
I4	I200	I00	II
I5	I300	90	II
I6	I400	38	I5
I7	660	38	I5
I8	570	38	I5
I9	640	38	I5
20	480	38	I5
2I	370	20	4,9
22	260	20	4,9
23	240	20	4,9
24	220	20	4,9
25	240	20	4,9
26	230	30	4,3
27	I90	30	4,3
28	200	30	4,3
29	I80	30	4,3
30	I60	30	4,3
3I		30	
I	I20	96	30
II	820	56	I3
III	230	25	4,6
Средн.	390	59	I6
Наиб.	I600	I60	–
Наим.	–	–	–

22. р. УРАЛ – с. КУШУМ

Число	III	IУ	У	УI	УП	УШ
I	4,2	4,6	I20	I60	90	85
2	4,2	4,6	68	220	I60	57
3	4,2	4,6	240	230	92	47
4	4,2	4,6	I20	I90	8I	76
5	4,2	4,6	200	I90	II0	72
6	4,2	4,6	92	2I0	92	52
7	4,2	4,6	I20	I60	83	50
8	4,2	4,6	I50	I00	I80	65
9	4,2	4,6	I40	I50	75	66
I0	4,2	4,6	I50	200	7I	44
II	7,8	4,6	I30	I80	II0	70
I2	7,8	4,6	7I	240	I00	53
I3	7,8	4,6	I30	I60	I00	44
I4	7,8	4,6	I30	88	75	7I
I5	7,8	4,6	I40	I60	I20	50
I6	7,8	23	I30	I50	80	52
I7	7,8	4I	I40	I40	82	65
I8	7,8	220	I40	I70	80	62
I9	7,8	I80	I40	I60	69	59
20	7,8	I20	I40	I50	84	72
2I	2,9	96	II0	II0	56	64
22	2,9	580	I40	I40	7I	96
23	2,9	570	I40	I20	85	65
24	2,9	300	55	I20	34	68
25	2,9	II0	230	I20	66	83
26	2,9	8I	5I	93	9I	44
27	2,9	340	I00	I20	8I	52
28	2,9	280	85	II0	9I	39
29	2,9	I00	40	I30	65	5I
30	2,9	I20	59	I60	64	45
3I	2,9		50		67	46
I	4,2	4,6	I40	I80	I00	6I
II	7,8	6I	I30	I60	90	60
III	2,9	260	96	I20	70	60
Средн.	5,0	II0	I20	I50	87	60
Наиб.	–	I500	620	240	I80	96
Наим.	–	–	40	88	34	39

25. р. УРАЛ – с. ТОПОЛИ

Число	УI	УП
I	470	94
2	330	II0
3	2I0	250
4	270	I50
5	300	I40
6	270	75
7	260	200
8	240	I80
9	2I0	I50
I0	220	I20
II	250	I30
I2	200	II0
I3	I50	76
I4	I70	II0
I5	I60	87
I6	I60	II0
I7	200	54
I8	2I0	66
I9	430	76
20	220	I00
2I	I20	80
22	II0	98
23	84	I20
24	I20	98
25	II0	82
26	300	II0
27	200	6I
28	I90	84
29	I40	76
30	340	I40
3I		59
I	280	I50
II	200	92
III	I70	92
Средн.	220	II0
Наиб.	470	250
Наим.	I4	59

42. р. БОЛ.УРТАЗЫМКА – с.СОСНОВКА

Число	IУ	У	УI	УП
I	43	53	7,8	–
2	43	53	7,8	–
3	43	38	7,8	–
4	42	38	7,8	–
5	280	53	7,8	–
6	200	53	7,8	–
7	280	I7	7,8	–
8	520	I7	7,8	–
9	220	3I	7,8	–
I0	520	3I	7,8	–
II	240	29	I5	–
I2	390	29	I5	–
I3	I200	29	I5	–
I4	8I0	29	I5	–
I5	I300	29	I5	–
I6	II00	23	I5	–
I7	980	23	I5	–
I8	280	23	I5	–
I9	440	23	I5	–
20	220	23	I5	–
2I	I30	II	9,4	–
22	300	II	9,4	–
23	200	II	9,4	–
24	200	II	9,4	–
25	I20	II	9,4	–
26	I60	26	9,4	–
27	I80	26	9,4	–
28	74	26	9,4	2200
29	II0	26	9,4	530
30	58	26	9,4	I600
3I		26		
I	220	38	7,8	–
II	700	26	I5	–
III	I50	I8	9,4	–
Средн.	360	27	II	–
Наиб.	2I00	–	–	3400
Наим.	42	–	–	–

43. р.СУУНДУК – с. КУСЕМ

Число	IУ	У
I	–	I3
2	–	I7
3	–	6,8
4	–	I3
5	–	I2
6	I20	I6
7	I40	9,5
8	2I0	I8
9	I20	6,3
I0	I70	9,6
II	I40	3,7
I2	I00	3,7
I3	I20	3,7
I4	280	3,7
I5	670	3,7
I6	390	6,3
I7	I80	6,3
I8	220	6,3
I9	320	6,3
20	330	6,3
2I	35	I9
22	42	I9
23	50	I9
24	46	I9
25	26	I9
26	32	I,8
27	26	I,8
28	I7	I,8
29	I3	I,8
30	I7	I,8
3I		I,8
I	–	I2
II	280	5,0
III	30	I0
Средн.	–	9,0
Высш.	680	I9
Низш.	–	I,8

45. р. ДЖУСА – овх ИРИКЛИНСКИЙ

Число	IУ	У	УI
I	38	45	9,5
2	8,0	37	9,5
3	39	24	9,5
4	34	23	9,5
5	43	36	9,5
6	400	24	I7
7	260	27	I7
8	88	45	I7
9	65	62	I7
I0	I20	36	I7
II	I20	I4	7,2
I2	I20	I5	7,2
I3	240	9,9	7,2
I4	970	I2	7,2
I5	640	II	7,2
I6	390	7,9	5,0
I7	I60	9,6	5,0
I8	I40	I9	5,0
I9	II0	I8	5,0
20	82	5,I	5,0
2I	I60	89	II
22	I80	I30	II
23	52	34	II
24	32	I6	II
25	32	7,9	II
26	52	7,8	9,8
27	59	I3	9,8
28	38	8,6	9,8
29	I9	7,4	9,8
30	30	3I	9,8
3I		39	
I	II0	36	I3
II	300	I2	6,I
III	65	35	I0
Средн.	I60	28	9,7
Высш.	I000	I30	–
Низш.	8,0	5,I	–

47. р. ТАНАЛЫК – с. МАМБЕТОВО

Число	IУ	У	IУ
I	нб	II0	8,I
2	"	85	8,I
3	I40	87	8,I
4	I40	60	8,I
5	I40	60	8,I
6	I40	53	20
7	240	38	I8
8	230	25	I5
9	I20	30	26
I0	I40	35	37
II	I30	30	I3
I2	240	30	I3
I3	240	30	I3
I4	540	30	I3
I5	I000	30	I3
I6	660	I8	I0
I7	840	I8	I0
I8	630	I8	I0
I9	350	I8	I0
20	260	I8	I0
2I	390	I3	I3
22	2I0	I3	I3
23	330	I3	I3
24	I60	I3	I3
25	I60	I3	I3
26	I40	60	5,I
27	I00	60	5,I
28	I00	60	5,I
29	I00	60	5,I
30	I00	60	5,I
3I		60	
I	I30	58	I6
II	490	24	I2
III	200	36	9,0
Средн.	270	39	I2
Наиб.	I200	II0	37
Наим.	нб	8,2	3,0

74. р. ИЛЕК – г. АКТЮБИНСК

Число	III	IУ	У
I	I0	I2	28
2	I0	I3	I6
3	I0	I9	25
4	I0	240	30
5	I0	200	I2
6	I0	2I0	I2
7	I0	I80	I2
8	I0	I40	I2
9	I0	I50	I2
I0	I0	96	I2
II	4,2	90	II
I2	4,2	I20	II
I3	4,2	I60	II
I4	4,2	I70	II
I5	4,2	240	II
I6	4,2	240	II
I7	4,2	360	II
I8	4,2	240	II
I9	4,2	200	II
20	4,2	220	II
2I	I3	I80	2I
22	I3	I50	2I
23	I3	I30	2I
24	I3	78	2I
25	I3	77	2I
26	I3	78	2I
27	I3	67	2I
28	I3	50	2I
29	I3	34	2I
30	I3	32	2I
3I	I3		2I
I	I0	I30	I7
II	4,2	200	II
III	I3	88	2I
Средн.	9,I	I40	I6
Наиб.	I3	390	30
Наим.	4,2	I2	II

89. р. УТВА – с.ГРИГОРЬЕВКА

Число	IУ	У
I	нб	I8
2	"	I5
3	"	32
4	"	20
5	"	5I
6	"	I3
7	"	I2
8	"	I8
9	4,0	26
I0	3,8	22
II	I8	3,0
I2	I4	2,6
I3	29	I,4
I4	I4	2,4
I5	24	6,7
I6	34	9,0
I7	67	3,I
I8	66	I4
I9	50	5,0
20	54	6,I
2I	20	0,65
22	I8	0,65
23	I4	0,65
24	I4	0,65
25	2I	0,65
26	25	0,65
27	I6	0,65
28	I9	0,65
29	I8	0,65
30	28	0,65
3I		0,65
I	–	23
II	37	5,3
III	2I	0,65
Средн.	–	9,3
Наиб.	74	5I
Наим.	нб	0,65

92. р. ЧАГАН –пос.КАМЕННЫЙ

Число	III	IУ	У
I	2,3	6,5	I5
2	2,3	6,5	I5
3	2,3	6,5	I5
4	2,3	6,5	I5
5	2,3	6,5	I5
6	2,3	6,5	5,4
7	2,3	6,5	5,4
8	2,3	6,5	5,4
9	2,3	6,5	5,4
I0	2,3	6,5	5,4
II	2,6	78	2,8
I2	2,6	78	2,8
I3	2,6	78	2,8
I4	2,6	78	2,8
I5	2,6	78	2,8
I6	2,6	63	I9
I7	2,6	68	I9
I8	2,6	28	I9
I9	2,6	56	I9
20	2,6	52	I9
2I	3,9	66	2I
22	3,9	55	2I
23	3,9	56	2I
24	3,9	49	2I
25	3,9	68	2I
26	3,9	56	4,4
27	3,9	46	4,4
28	3,9	37	4,4
29	3,9	28	4,4
30	3,9	74	4,4
3I	3,9		4,4
I	2,3	6,5	I0
II	2,6	66	II
III	3,9	54	I2
Средн.	2,9	42	II
Наиб.	–	88	–
Наим.	–	–	–

95. р. ШОЛАКАНКАТЫ – свх АНКАТИНСКИЙ, 6-я бригада

Число	IУ	У	УI
I	нб	3,9	I,3
2	"	3,9	I,3
3	I,2	3,9	I,3
4	I,2	3,9	I,3
5	I,2	3,9	I,3
6	I,2	3,9	I,3
7	I,2	3,9	I,3
8	I,2	3,9	I,3
9	I,2	3,9	I,3
I0	I,2	3,9	I,3
II	II	2,2	I,3
I2	II	2,2	I,3
I3	II	2,2	I,3
I4	II	2,2	I,3
I5	II	2,2	I,3
I6	II	2,2	2,4
I7	II	2,2	2,4
I8	II	2,2	2,4
I9	II	2,2	2,4
20	II	2,2	2,4
2I	37	3,4	2,4
22	37	3,4	2,4
23	37	3,4	2,4
24	37	3,4	2,4
25	37	3,4	2,4
26	33	3,4	2,4
27	33	3,4	2,4
28	33	3,4	2,4
29	33	3,4	2,4
30	33	3,4	2,4
3I		3,4	
I	–	3,9	I,3
II	II	2,2	I,8
III	35	3,4	2,4
Средн.	–	3,2	I,8
Наиб.	–	–	–
Наим.	–	–	–

97. р. ОЛЕНТЫ – с.КАМБЕЙТЫ

Число	IУ	У	УI	УП	УШ
I	23	I6	I9	нб	4,6
2	I8	I6	I9	"	4,6
3	80	I6	I9	"	4,6
4	I40	I6	I9	"	4,6
5	40	I6	I9	"	4,6
6	48	I6	I9	"	4,6
7	30	I6	I9	"	4,6
8	22	I6	I9	"	4,6
9	22	I6	I9	"	4,6
I0	40	I6	I9	"	4,6
II	56	5,0	I9	"	4,0
I2	29	5,0	I9	"	4,0
I3	34	5,0	I9	"	4,0
I4	68	5,0	I9	9,0	4,0
I5	45	5,0	I9	9,0	4,0
I6	39	5,0	I9	9,0	4,0
I7	27	5,0	I9	9,0	4,0
I8	20	5,0	I9	9,0	4,0
I9	48	5,0	нб	9,0	4,0
20	28	5,0	"	9,0	4,0
2I	32	I9	"	II	4,0
22	38	I9	"	II	4,0
23	35	I9	"	II	нб
24	38	I9	"	II	"
25	26	I9	"	II	"
26	I4	I9	"	II	"
27	I2	I9	"	II	"
28	I2	I9	"	II	"
29	25	I9	"	II	"
30	I9	I9	"	II	"
3I		I9			"
I	46	I6	I9	нб	4,6
II	39	5,0	–	–	4,0
III	25	I9	нб	II	–
Средн.	37	I3	–	–	–
Наиб.	I90	20	I9	II	4,6
Наим.	нб	5,0	нб	нб	нб

I04. р. УИЛ – аул ТАЛТОГАЙ

Число	III	IУ	У
I	нб	нб	7,I
2	"	28	8,0
3	"	I50	4,4
4	"	II0	9,9
5	"	I20	6,5
6	"	I50	6,5
7	"	I50	2,9
8	"	I80	I,2
9	"	I60	2,5
I0	"	I30	8,9
II	"	I20	5,2
I2	"	II0	8,I
I3	"	99	8,2
I4	"	88	5,4
I5	"	78	5,0
I6	"	68	4,0
I7	"	57	8,I
I8	"	46	4,4
I9	"	36	5,0
20	"	30	4,I
2I	"	25	9,4
22	"	22	3,3
23	"	3I	3,7
24	"	20	5,I
25	"	26	8,7
26	"	24	5,7
27	"	II	II
28	"	7,0	I0
29	"	5,9	8,0
30	"	5,9	II
3I	"		I0
I	"	–	5,8
II	"	73	5,8
III	"	I8	7,8
Средн.	"	–	6,5
Наиб.	"	I80	II
Наим.	"	нб	I,2

II2. р. САГИЗ – аул САРЫТОГАЙ

Число	IУ
I	нб
2	"
3	24
4	24
5	56
6	200
7	I20
8	250
9	I60
I0	I00
II	2I0
I2	220
I3	700
I4	94
I5	230
I6	75
I7	I30
I8	I30
I9	I30
20	I30
2I	59
22	59
23	59
24	59
25	59
26	59
27	59
28	59
29	59
30	59
3I	
I	–
II	200
III	59
Средн.	–
Наиб.	800
Наим.	нб

II5. р. НОГАЙТЫ – ст. САГИЗ

Число	IУ	У
I	–	–
2	–	2I0
3	420	46
4	I40	I8
5	I40	II0
6	350	I80
7	200	I30
8	I3	33
9	I4	27
I0	I4	I6
II	I6	43
I2	48	I5
I3	III	99
I4	240	26
I5	4I	28
I6	54	I6
I7	29	I7
I8	I6	I8
I9	I8	6I
20	I0	8,0
2I	43	47
22	5I	I30
23	I2	57
24	62	–
25	20	–
26	9,4	–
27	II	–
28	82	–
29	86	–
30	2I	–
3I		–
I	–	–
II	58	33
III	40	–
Средн.	–	–
Наиб.	350	–
Наим.	9,4	–

II8. р. ЭМБА – с. ЖАРКАМЫС

Число	IУ	У
I	нб	I04
2	"	I04
3	92	I04
4	92	I04
5	92	I04
6	860	58
7	940	58
8	690	58
9	720	58
I0	790	58
II	540	20
I2	580	20
I3	I200	20
I4	230	20
I5	2I0	20
I6	96	35
I7	I40	35
I8	360	35
I9	500	35
20	200	35
2I	220	I7
22	67	I7
23	I50	I7
24	35	I7
25	25	I7
26	39	I9
27	48	I9
28	I40	I9
29	I40	I9
30	I70	I9
3I		I9
I	430	8I
II	400	28
III	I00	I8
Средн.	3I0	42
Наиб.	I200	I04
Наим.	нб	I7

Таблица 7

КРУПНОСТЬ ВЗВЕШЕННЫХ НАНОСОВ И ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

I. Крупность взвешенных наносов и донных отложений представлена в виде процентного распределения составляющих из групп частиц по принятой в Гидрометслужбе шкале. Группы частиц /фракций/ выделены в результате гранулометрического анализа проб соответствующим методом /графа 8/.

2. Для каждой категории наносов / взвешенные наносы, донные отложения/ в графе 6 приводятся подграфы - отдельные части шкалы по фракциям. Размеры частиц, входящих во фракции, соответствуют диаметрам частиц крупнее I мм, а также от I до 0,5 мм в случае ситового метода анализа.

Фракции<I мм соответствуют гидравлическим диаметрам, отвечающим по шкале ГГИ следующим гидравлическим крупностям:

Гидравлический диаметр /мм/	I	0,5	0,2	0,I	0,05	0,0I	0,005	0,00I
Гидравлическая крупность /мм/сек/ при I5°С	I00	60	2I	8	2	0,08	0,03	0,008

3. В графе 5 : Б - принятые в Гидрометслужбе приборы для отбора проб взвешенных наносов; б - банка; к - нквш; щ - щуп; дч. - дночерпатель.

После обозначения прибора для взятия проб взвешенных наносов над чертой показывается количество вертикалей, под чертой- общее количество точек в сечении, в которых брались пробы воды со взвешенными наносами, а затем сливались вместе для определения крупности наносов.

Обозначение "интегр", стоящее под чертой, указывает, что пробы брались интеграционным способом по вертикали.

Цифра, стоящая после обозначения прибора для взятия проб донных отложений, указывает расстояние вертикалей от постоянного начала в метрах.

Цифра, стоящая в конце записи в графе 5, обозначает номер гидростворa.

4. В графе 7 показаны в убывающем порядке 3 характерных диаметра /наибольшей, средней, наименьшей/. Они приводятся для самой крупной частицы в том случае, если ее наибольший диаметр превышает 3 мм. Значения диаметров распределены между собой знаком х / умножения/.

5. В графе 8 : с - ситовой / сита и грохота/, ф - фракциометра, спф, оф, а также пф соответственно комбинированные методы анализа.

6. Если в результате анализа в пробе не обнаружены частицы крупности наносов, то в таблице "КН" место в данной фракции /гр.6/ оставлено пустым. Если частицы крупности наносов данной фракции не определялись, то на соответствующих местах поставлено тире.

№ поста	Река—пост	№ расходов наносов	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы	Диаметр частиц (мм) и их содержание (в % по весу)						Диаметр наиболее крупной частицы (мм)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5	6						7	8	9
					Взвешенные наносы								
					I,0-0,5	0,5-0,2	0,2-0,I	0,I0-0,05	0,05-0,0I	<0,0I			
I9	р. Урал –	4	8/IУ	Б 9/интегр; 7	: I,8	: I6,5	: I8,5	: 26,9	: 36,3		0,4	пф	
	г. Оренбург	5	I6/IУ	Б 7/интегр; 7	: 0,5	: 3,6	: 6,2	: 30,4	: 59,3		0,5	"	
		6	I9/IУ	Б I0/интегр; 6	: 0,7	: 3,9	: 7,7	: 28,7	: 59,0		0,5	"	
		7	22/IУ	Б I0/интегр; 6	: 0,6	: 3,4	: 9,2	: 25,7	: 6I,I		0,4	"	
		I2	II/У	Б 8/интегр; 7	: 0,2	: 4,2	: 8,3	: 34,2	: 53,I		0,4	"	
22	р. Урал –	2	22/IУ	Б 8/I6; 2	: 0,I	: 0,2	: I,3	: 28,4	: 70,0		0,3	пф	
	с. Кушум	6	I4/У	Б 7/I4; 2	: 0,5	: 0,5	: 3,5	: 3I,0	: 64,5		0,4	"	
		I	I2/IУ	Б 7/I4; I	:	: 3,7	: 54,3	: 27,5	: I4,5		0,3	"	
		2	I4/IУ	Б 7/I4; I	: 0,I	: 3,9	: 58,2	: 24,9	: I2,9		0,3	"	
		7	26/IУ	Б 7/I4; I	: 0,I	: 4,0	: 64,4	: 20,3	: II,2		0,3	"	
25	р. Урал –	5	I7/У	Б 6/I2; I	:	: 0,4	: 2,I	: 40,8	: 56,7		0,3	пф	
	с. Тополи	6	24/У	Б 6/I2; I	:	: 0,5	: 3,5	: 37,4	: 58,6		0,4	"	
26	р. Урал –	5	6/У	Б 7/I4; I	0,I :	: 0,3	: I,9	: 24,6	: 73,I		0,5	пф	
	пос. Сарайчик	–	22/У	Б 8/I6; I	:	: 0,2	: 4,I	: 25,I	: 70,6		0,3	"	
		I3	I8/IX	Б 5/I0; I	:	: 0,3	: 0,5	: 28,0	: 7I,2		0,4	"	
28	р. Урал, протока Яик –		I5/У	Б 5/I0; I	:	: 0,2	: 0,8	: 23,2	: 75,8		0,2	"	
	пос. Ракуша	–	23/У	Б 5/I0; I	: 0,I	: 0,I	: I,5	: 28,5	: 69,8		0,5	"	
		5	I7/IX	Б 5/I0; I	0,4 : 0,6	: 0,6	: 4,6	: 4I,9	: 5I,9		I,6	"	
43	р. Суундук –	I	I0/IУ	Б 5/интегр;в.5,2км	: 0,I	: I,3	: I0,9	: 40,8	: 46,9		0,3	пф	
	с. Кусем	4	22/IУ	Б 7/интегр;в.4,9Iкм	: 0,2	: 5,I	: 7,I	: 29,I	: 58,5		0,3	"	
		5	26/IУ	Б 8/интегр;в.6,3км	: 0,2	: 6,5	: I5,5	: 32,3	: 45,5		0,2	"	
47	р. Таналык –	I	6/IУ	Б 8/интегр; I	: 0,2	: 3,5	: I0,9	: 32,6	: 52,8		0,2	пф	
	с. Мамбетово	4	I4/IУ	Б I6/интегр; I	: 0,0	: 7,5	: 9,I	: 24,4	: 59,0		0,3	"	
49	р. Бол.Кумак –	I	20/IУ	Б 6/интегр; I	: 0,5	: 4,5	: 7,9	: I9,9	: 67,2		0,4	пф	
	р.п. Новоорск	2	24/IУ	Б 6/интегр; I	: 0,8	: 9,3	: I2,I	: 30,0	: 47,8		0,3	"	
50	р. Жарлы –	I	5/IУ	Б 6/интегр; 2	: 0,2	: 0,2	: I,3	: 24,6	: 73,7		0,5	пф	
	р.п. Адамовка	2	7/IУ	Б 6/интегр; 2	: 0,I	: 0,I	: I,7	: 35,8	: 62,3		0,3	"	
		8	23/IУ	Б 8/интегр; 4	: 0,5	: 4,8	: I0,4	: 33,8	: 50,5		0,3	"	
53	р. Орь –	4	I6/IУ	Б 7/I4; I	0,5 : I5,9	: II,0	: 4,0	: I6,8	: 5I,8		0,6	пф	
	пос.Бугетсай	–	25/IУ	Б 7/I4; I	: 0,7	: 2,3	: 2,2	: 94,8	: –		0,4	ф	
62	р. Сакмара–	4	2I/IУ	Б 8/интегр; 4	: 0,2	: I,3	: 7,3	: 36,7	: 54,5		0,7	пф	
	с. Каргала	5	24/IУ	Б I0/интегр;4	: 0,I	: 6,3	: I0,2	: 30,9	: 52,5		0,3	"	
		7	28/IУ	Б 9/интегр; 4	: 0,I	: 3,0	: 8,4	: 38,9	: 49,6		0,2	"	
74	р. Илек –	–	8/IУ	Б 7/интегр; I	: 0,2	: 0,5	: I,I	: 2I,3	: 76,9		0,4	пф	
	г. Актюбинск	–	I0/IУ	Б 7/интегр; I	: 2,0	: 2,0	: 2,0	: 94,0	: –		0,3	ф	
		–	I8/IУ	Б 7/интегр; I	0,3 : 0,8	: 0,3	: 0,9	: 42,7	: 55,0		I,2	пф	
76	р. Илек –	I	I2/IУ	Б 7/I4; I	:	: 3,7	: 54,3	: 27,5	: I4,5		0,3	пф	
	с. Чилик	2	I4/IУ	Б 7/I4; I	: 0,I	: 3,9	: 58,2	: 24,9	: I2,9		0,3	"	
		7	26/IУ	Б 7/I4;I	: 0,I	: 4,0	: 64,4	: 20,3	: II,2		0,3	"	
82	р. Бол.Хобда –	4	I4/IУ	Б 6/интегр; I	: 0,3	: I,I	: 2,0	: 23,2	: 73,4		0,4	пф	
	с. Новоалексеевка												
84	р. Сарыхобда –	I	5/IУ	Б 7/7; I		0,I	I,6	20,7	77,6		0,2	пф	
	пос.Бессарабский	3	6/IУ	Б 7/7½ I	:	: 0,3	: 2,3	: 23,4	: 74,0		0,2	"	
		7	I6/IУ	Б 7/7; I	: I,3	: 2,9	: I7,2	: 37,7	: 40,9		2,I	"	
89	р. Утва –	I	9/IУ	Б 6/I2; I	: 4,3	: 4,3	: 4,3	: 87,I	: –		0,7	ф	
	с. Григорьевка	5	I8/IУ	Б 8/I0; I	: I,9	: I,9	: I,9	: 94,3	: –		0,4	"	
		7	2I/IУ	Б 6/I2; I	: I,2	: I,2	: I,2	: 96,4	: –		0,4	"	
92	р. Чаган –	I	II/IУ	Б 5/I0; I	:	:	:	: I00,0	: –		0,3	ф	
	пос.Каменный	3	I7/IУ	Б 7/I4; I	0,3 : 2,2	: I0,I	: I0,5	: 37,5	: 39,4		0,7	пф	
		4	22/IУ	Б 6/I2; I	:	:	: 24,0	: 76,0	:		0,2	ф	
96	р. Куперанкаты –	I	4/IУ	Б 5/5; 2	:	: II,I	: II,I	: 77,8	: –		0,3	"	
	с. Алгабас	4	23/IУ	Б 5/I0; 2	:	: 4,2	: 4,2	: 9I,6	: –		0,3	"	
97	р. Оленты –	I	6/IУ	Б 9/9; 3	:	: I,5	: 7,4	: 9I,I	: –		0,4	ф	
	с. Жамбейты	2	I3/IУ	Б 8/8; 3	:	:	: 4,6	: 95,4	: –		0,4	"	
		4	2I/IУ	Б 7/I4; 3	:	:	: 4,8	: 95,2	: –		0,2	"	
I04	р. Уил –	–	8/IУ	Б 7/интегр; I	: 0,I	: 0,4	: I,4	: I8,2	: 79,9		0,4	пф	
	аул Талтогай	I	I0/IУ	Б 7/интегр; I	: 0,I	: 0,3	: 0,8	: I9,5	: 79,3		0,3	"	
		–	I9/IУ	Б 7/интегр; I	:	: I,8	: 4,I	: 94,I	: –		0,2	ф	
II2	р. Сагиз –	I	I2/IУ	Б 6/интегр; I	: 0,5	: 0,9	: 3,2	: 95,4	: –		0,3	ф	
	аул Сарытогай	5	I6/IУ	Б 7/I4; I	: 0,4	: I,I	: 2,8	: 24,6	: 7I,I		0,4	пф	
		9	20/IУ	Б 7/I4; I	: 0,7	: 4,2	: 8,6	: 86,5	: –		0,3	ф	
II5	р. Ногайты –	–	3/IУ	Б 6/6; I	0,2 : I5,3	: I3,I	: 37,7	: 7,3	: 26,4		0,9	пф	
	ст.Сагиз	–	9/IУ	Б 4/8; I	3,2 : 56,5	: I9,9	: II,2	: 0,3	: 8,9		I,6	"	
		–	I5/IУ	Б 4/4; I	0,8 : 57,6	: 2I,2	: I4,I	: I,8	: 4,5		I,4	"	
		–	I9/IX	Б 5/5; I	0,I : I6,8	: 8,6	: 2I,8	: 28,6	: 24,I		0,5	"	
II8	р. Эмба –	I	6/IУ	Б 7/интегр; I	: I8,9	: 33,8	: 7,8	: 6,6	: 32,9		0,4	пф	
	с. Жаркамыс	3	9/IУ	Б 7/интегр; I	: I6,7	: 32,3	: 7,2	: 3,4	: 40,4		0,9	"	
		5	I8/IУ	Б 7/интегр; I	: 7,2	: 23,6	: I5,8	: II,5	: 4I,9		0,4	"	
					Донные отложения								
					>I0 I0-5 5-2 2-I	I,0-0,5	0,5-0,2	0,2-0,I	0,I0-0,05	0,05-0,0I или <0,05	<0,0I			
3	р. Мал.Узень –	–	3/IУ	щ 25; 2	– – – –	–	0,6	6,3	27,6	42,6	22,9	0,5	пф	орг.вещ. 5,0%
	с. Мал.Узень			щ 35; 2	– – – –	–	0,I	3,7	II,4	55,8	29,0	0,3	"	орг.вещ. 6,3%
				щ 45; 2	– – – –	0,2	2,0	2,4	I6,I	47,9	3I,4	0,6	"	орг.вещ. 8,0%
				щ 55; 2	– – – –	0,2	I,0	I,8	I4,6	44,9	37,5	0,7	"	орг.вещ. 8,2%
				щ 65; 2	– – – –	0,I	0,8	0,8	II,8	49,6	36,9	0,7	"	орг.вещ. 7,0%
				щ 75; 2	– – – –	0,I	0,4	0,6	9,8	59,4	29,7	0,6	"	орг.вещ. 5,9%
4	р. Бол.Узень –	I	6/IУ	щ 45; 2	– – – –	–	0,5	I2,2	24,8	27,3	35,2	0,4	пф	орг.вещ. 6,0%
	г. Новоузенск													

№ поста	Река—пост	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы	Диаметр частиц (мм) и их содержание (в % по весу)										Диаметр наиболее крупной частицы (мм)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5	6										7	8	9
				щ 50; 2	-	-	-	-	-	0,7	5,I	2I,3	40,6	32,3	0,5	пф	орг.вещ. 7,0%
				щ 55; 2	-	-	-	-	-	0,2	8,7	I7,5	39,0	34,6	0,4	"	орг.вещ. 9,0%
				щ 60; 2	-	-	-	-	-	0,2	I0,6	28,8	29,8	30,6	0,4	"	орг.вещ. 5,9%
				щ 65; 2	-	-	-	-	-	0,5	I2,I	25,6	30,9	30,9	0,4	"	орг.вещ. 7,4%
				щ 70; 2	-	-	-	-	0,0	0,2	9,0	I8,0	35,5	37,3	0,6	"	орг.вещ. 8,2%
				щ 75; 2	-	-	-	-	-	0,5	3,6	9,7	40,3	45,9	0,5	"	орг.вещ.I0,I%
				щ 80; 2	-	-	-	-	-	0,3	6,5	II,4	37,6	44,2	0,4	"	орг.вещ. 7,3%
		2	II/IУ	щ 45; 2	-	-	-	-	-	0,4	8,5	22,0	35,0	34,I	0,5	"	орг.вещ. 6,6%
				щ 50; 2	-	-	-	-	-	0,3	5,5	25,2	36,6	32,4	0,4	"	орг.вещ. 9,I%
				щ 55; 2	-	-	-	-	-	0,I	7,5	2I,6	39,9	30,9	0,3	"	орг.вещ. 6,6%
				щ 60; 2	-	-	-	-	-	0,I	4,4	24,4	37,8	33,3	0,3	"	орг.вещ. 6,2%
I9	р. Урал – г. Оренбург	4	8/IУ	щ I5; 7	47,0	24,I	II,3	2,5	0,6	4,I	3,2	3,8	3,4	-	33x2Ix6	сф	орг.вещ. 3,I%
				щ 25; 7	26,8	39,9	2I,I	3,9	8,3	-	-	-	-	-	28xI8x5	с	орг.вещ. 2,3%
				щ 35; 7	6,I	3I,I	32,4	I0,4	2,3	I5,9	I,0	0,3	0,5	-	I8xI8xI0	сф	орг.вещ. I,I%
				щ 45; 7	3,4	9,8	I9,I	I7,4	8,3	38,0	2,9	0,3	0,8	-	I9xI2x9	"	орг.вещ. 0,8%
				щ 55; 7	I,0	I0,4	23,8	II,0	5,4	44,4	2,8	0,6	0,6	-	I7xI3x9	"	орг.вещ. 0,8%
				щ 65; 7	0,7	I5,I	I8,6	I2,4	7,3	42,I	2,7	0,3	0,8	-	23xI3x5	"	орг.вещ. 0,7%
				щ 75; 7	5,5	I2,4	I8,2	I5,5	8,2	37,5	2,0	-	0,7	-	20xI8xI5	"	орг.вещ. 0,8%
				щ 85; 7	3,6	I9,0	24,2	I6,9	4,4	29,I	2,2	0,4	0,2	-	I8xI0x9	"	орг.вещ. 0,8%
				щ 95; 7	0,5	5,0	3,9	2,6	I,4	80,5	4,7	0,5	0,9	-	20xI2x3	"	орг.вещ. 0,7%
		-	20/IУ	дч 20;7	-	-	-	-	-	3,8	29,7	46,7	I9,8	-	0,4	ф	орг.вещ. 5,2%
				дч 30;7	5I,0	34,3	I2,7	0,4	I,6	-	-	-	-	-	40x27xI8	с	
				дч 40;7	37,2	22,I	I7,0	8,8	8,4	5,2	0,9	0,I	0,3	-	50x33xI0	сф	орг.вещ. I,5%
				дч 50;7	48,4	I5,6	I2,4	4,0	9,5	9,8	0,2	0,I	-	-	46x32x27	"	орг.вещ. I,0%
				дч 60;7	29,8	2I,0	I5,2	7,6	3,2	22,3	0,7	0,I	0,I	-	28x25x25	"	орг.вещ. I,2%
				дч 70;7	33,4	I6,8	I3,3	4,6	3,4	25,8	I,6	0,3	0,8	-	27x25x2I	"	орг.вещ. I,0%
				дч 80;7	8,7	I0,0	I5,5	I5,2	4,2	42,3	3,3	0,3	0,5	-	23xI7x4	"	орг.вещ. I,2%
				дч 90;7	I,7	I0,3	I0,9	I3,8	6,7	52,9	2,7	0,3	0,7	-	2IxI4x5	"	орг.вещ. I,2%
22	р. Урал – с. Кушум	2	22/IУ	щ 30; 2	-	-	I,I	0,8	2I,5	67,9	5,6	0,8	2,3	-	6x5x3	сф	
				щI20; 2	-	0,I	I,6	I,4	20,3	69,9	4,7	0,9	I,I	-	8x5x3	"	
				щ240; 2	-	I,6	2,8	I,I	2,6	85,6	4,4	0,8	I,I	-	IIx7x3	"	
		6	I4/У	щ 26; 2	I6,8	I8,5	I9,9	6,8	26,3	I0,4	0,8	0,2	0,3	-	24xI4x8	"	
				щ224; 2	-	-	0,I	0,I	4,7	87,6	4,7	I,0	I,8	-	3x3x2	"	
25	р. Урал – с. Тополи	5	I7/У	к 66; I	-	-	-	-	0,3	I,7	34,5	32,3	I3,7	I7,5	I,6	пф	
				к249; I	-	-	-	-	-	0,I	26,4	47,0	I5,2	II,3	0,4	"	
		6	24/У	к 66; I	-	-	-	-	-	I,I	I7,3	I7,8	3I,0	32,8	0,4	"	
				к250; I	-	-	-	-	-	-	36,9	38,9	I4,6	9,6	0,3	"	
26	р. Урал – пос. Сарайчик	5	6/У	к 80; I	-	-	-	-	-	63,8	7,3	22,0	6,9	-	0,4	ф	
				кI83; I	-	-	-	-	-	-	8,4	I0,I	5I,8	29,7	0,3	пф	
		-	22/У	к 60; I	-	-	-	-	-	0,7	32,7	25,8	30,8	I0,0	0,2	"	
				к240; I	-	-	-	-	-	I,8	55,3	25,3	6,0	II,6	0,6	"	
		I3	I8/IX	к 40; I	-	-	-	-	-	3,5	5I,5	24,5	I2,2	8,3	0,5	"	
				кI43; I	-	-	-	-	-	0,2	28,5	40,6	9,8	20,9	0,7	"	
28	р.Урал, протока Яик-пос.Ракуша	-	I5/У	к 39; I	-	-	-	-	-	8,9	63,6	2I,9	5,6	-	0,5	ф	
				кI57; I	-	-	-	-	-	0,3	7,4	30,5	32,8	29,0	0,5	пф	
		-	23/У	к 2I; I	-	-	-	-	0,3	0,6	2,I	7,6	35,3	54,I	I,6	"	
				кI49; I	-	-	-	-	-	0,3	7,4	37,2	3I,6	23,5	0,6	"	
		5	I7/IX	к 30; I	-	-	-	-	-	-	0,8	46,I	36,6	I6,5	I,0	"	
				кI4I; I	-	-	-	-	-	-	0,4	I6,8	46,6	36,2	0,3	"	
47	р. Таналык – с.Мамбетово	-	3I/Ш	дч 46;I	36,5	5,2	4,8	4,5	3,I	8,9	4,I	4,7	II,4	I6,8	33x23x23	спф	орг.вещ. I0,4%
				дч 56;I	I3,2	I2,0	I0,3	5,8	6,3	I6,9	4,8	5,2	I3,8	II,7	27x20x8	"	орг.вещ. 8,3%
				дч 66;I	25,I	5,3	2,7	I0,I	I3,2	24,I	6,6	6,0	6,9	-	32x25x3	сф	орг.вещ. 4,7%
				дч 76;I	I7,8	6,9	8,9	I4,8	7,2	25,I	6,I	4,4	8,8	-	37x25x5	"	орг.вещ. 5,5%
				дч 86;I	38,I	I0,3	7,0	5,4	4,3	9,7	4,6	4,2	7,8	8,6	37x27xI9	спф	орг.вещ. 7,4%
				дчI06;I	3I,4	7,8	8,4	5,4	4,8	I3,8	3,3	3,2	I2,4	9,5	29x25xI7	"	орг.вещ. 8,I%
				дчII6;I	3,9	8,7	II,6	7,9	7,8	30,4	9,5	8,5	II,7	-	20xI3x9	сф	орг.вещ. 5,7%
		4	I4/IУ	дч 46;I	I7,4	II,9	8,8	9,9	I,2	8,6	3,9	3,4	I3,0	2I,9	26xI9xI3	спф	орг.вещ. 8,5%
				дч 56;I	35,9	4,5	3,2	3,3	2,I	6,4	4,3	5,6	20,5	I4,2	32x24xI0	"	орг.вещ. 8,7%
				дч 66;I	58,5	5,I	5,6	4,2	7,I	8,4	3,I	3,2	4,8	-	50x38x23	сф	орг.вещ. 4,8%
				дч 76;I	66,4	6,4	5,0	2,7	2,8	3,2	I,5	I,8	5,4	4,8	48x28x20	спф	орг.вещ. 6,5%
				дч 86;I	42,6	I0,2	7,2	5,2	7,9	II,I	5,2	4,I	6,5	-	35x28x2I	сф	орг.вещ. 5,4%
				дч 96;I	3I,5	7,4	5,9	3,3	2,9	II,8	3,3	4,8	I5,6	I3,5	29x25xI0	спф	орг.вещ. 7,6%
				дчI06;I	32,6	5,5	8,8	9,3	2,2	I3,5	5,I	4,3	I8,7	-	32x23x5	сф	орг.вещ. 5,4%
				дчII6;I	39,0	4,7	2,8	3,0	8,7	25,7	5,9	4,3	5,9	-	30x25x6	"	орг.вещ.3,9%
		6	25/IУ	дч 46;I	4,8	9,8	I4,3	4,4	3,4	I3,5	2,5	5,8	I7,5	24,0	I6xI5x2	спф	орг.вещ. 8,7%
				дч 56;I	-	-	-	-	4,0	I7,6	I0,I	I2,7	38,2	I7,4	I,0	пф	орг.вещ.9,4%
				дч 66;I	62,9	I2,3	4,8	2,9	2,3	5,3	2,9	2,6	4,0	-	4Ix28x23	сф	орг.вещ.7,2%
				дч 76;I	24,I	23,3	I8,8	6,6	7,5	II,4	2,8	2,I	3,4	-	35x2IxI6	"	орг.вещ.4,0%
				дч 86;I	0,9	4,5	II,6	I0,0	I4,I	27,9	I2,2	8,6	I0,2	-	I7xIIx3	"	орг.вещ.6,5%
				дч 96;I	6,7	4,0	4,7	5,2	5,2	4I,7	I2,6	8,7	II,2	-	33x28xII	"	орг.вещ.5,4%
				дчI06;I	-	-	-	-	4,I	27,0	8,7	I2,2	20,8	27,2	I,0	пф	орг.вещ.8,7%
				дчII6;I	59,6	7,6	5,2	3,4	2,2	7,0	5,2	4,0	5,8	-	57x40xI0	сф	орг.вещ.7,I%
		-	25/У	дч 46;I	I7,5	I3,4	II,6	I3,7	3,7	7,5	3,0	5,3	II,4	I2,9	32x25xI0	спф	орг.вещ.8,I%
				дч 56;I	39,8	I6,5	9,0	6,0	2,0	II,I	6,I	4,4	5,I	-	3Ix28xI9	сф	орг.вещ.5,6%
				дч 66;I	30,4	I0,6	I0,8	6,5	5,5	I7,3	5,3	5,3	8,3	-	44x27xI5	"	орг.вещ.5,0%
				дч 76;I	32,5	22,4	I6,0	I0,I	9,2	8,I	I,0	0,3	0,4	-	34x2IxI0	"	орг.вещ.2,8%
				дч 86;I	I8,5	I6,8	I4,8	8,8	8,2	I6,7	5,4	4,0	6,8	-	29x20x9	"	орг.вещ.4,3%
				дч 96;I	36,4	I9,5	I0,5	4,2	2,I	9,7	5,8	4,9	6,9	-	30xI8x8	"	орг.вещ.7,4%
				дчI06;I	44,3	I7,7	I2,3	5,6	I,7	7,6	6,0	2,9	I,9	-	32x27xI3	"	орг.вещ.4,6%
				дчII6;I	54,2	I9,6	9,2	4,3	2,6	8,I	0,9	0,4	0,7	-	36x30xI0	"	орг.вещ.2,4%
49	р.Бол.Кумак – р.п. Новоорск	2	24/IУ	щ 26;I	-	-	-	-	2,3	23,9	33,5	22,7	I7,6	-	0,7	ф	орг.вещ.4,7%
				щ 36;I	-	-	-	-	3,2	29,I	29,I	I9,0	I9,6	-	0,9	"	орг.вещ.4,7%
				щ 38;I	-	-	-	-	3,2	48,9	27,7	9,0	II,2	-	0,7	"	орг.вещ.2,4%
				щ 44;I	-	-	-	-	I0,I	5I,0	I6,2	8,6	I4,I	-	0,9	"	орг.вещ.2,8%
				щ 50;I	I,0	0,6	3,3	7,0	I6,8	40,9	I6,4	8,7	5,3	-	I3xIIx5	сф	орг.вещ.2,3%
				щ 56;I	-	I,3	2,I	3,0	I4,3	62,2	7,I	3,8	6,2	-	IIx8x3	"	орг.вещ.I,8%
				щ 62;I	-	-	-	-	II,8	72,3	3,I	3,6	9,2	-	0,9	ф	орг.вещ.I,7%

№ поста	Река—пост	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы	Диаметр частиц (мм) и их содержание (в % по весу)										Диаметр наиболее крупной частицы (мм)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5	6										7	8	9
				щ 68;I	-	-	-	-	5,4	64,I	I4,7	7,I	8,7	-	0,9	ф	орг.вещ.2,8%
50	р. Джарлы – р.п.Адамовка	-	2/У	дч 5;4	I2,4	3,5	4,6	I3,0	3I,4	3I,0	I,7	0,7	I,7	-	28x2IxI0	сф	орг.вещ.0,6%
				дч 6;4	2,I	4,2	8,8	I9,0	30,4	32,8	I,4	0,3	I,0	-	23xI6xI0	"	орг.вещ.0,6%
				дч 7;4	3,2	5,2	I2,9	24,2	22,0	28,I	2,3	0,9	I,2	-	I8xI6xI0	"	орг.вещ.0,5%
				дч 8;4	I,4	5,5	II,9	27,5	27,3	22,2	3,I	0,3	0,8	-	I7xI2x5	"	орг.вещ.0,6%
				дч 9;4:	I9,9	3,4	II,0	25,6	2I,3	I6,0	I,4	0,2	I,2	-	40x2IxI7	"	орг.вещ.0,5%
				дч I0;4	3,4	6,8	I7,8	34,4	6,4	30,0	0,4	0,2	0,6	-	35x22xI0	"	орг.вещ.0,4%
				дч II;4	6,I	4,9	I6,5	29,4	7,2	34,I	0,9	0,7	0,2	-	32xI5xI2	"	орг.вещ.0,5%
53	р. Орь – пос.Бугетсай	I	8/IУ	щ 3I;I	-	-	-	-	32,3	II,0	22,3	9,I	9,8	I5,5	I,4	пф	
				щ 60;I	-	-	-	-	I,2	66,4	I9,4	4,4	8,6	-	I,6	ф	
				щI20;I	-	-	-	-	3,6	44,3	7,4	I0,3	I2,4	22,0	I,4	пф	
		2	I0/IУ	щ 38;I	-	-	-	-	I,2	39,8	I9,I	I2,0	7,8	20,I	I,6	"	
				щ 80;I	-	-	-	-	I,6	85,I	8,4	I,4	3,5	-	I,6	ф	
				щII4;I	-	-	-	-	2,9	5I,9	I7,6	9,5	7,2	I0,9	I,4	пф	
		4	I6/IУ	щ 4I;I	-	-	-	-	7,6	57,7	I4,5	7,7	4,5	8,0	I,4	"	
				щ 80;I	2,4	2,2	I,5	2,0	I4,9	63,6	7,I	I,6	4,7	-	26xIIxI0	сф	
				щII2;I	-	-	-	-	5,0	48,5	I9,6	I0,0	4,7	I2,2	2,I	пф	
		-	27/IУ	щ 50;I	-	-	-	-	7,7	7I,9	I2,6	2,3	5,5	-	I,6	ф	
				щ 80;I	0,5	0,9	4,I	5,I	5I,3	33,0	2,2	0,9	2,0	-	I5xI0x6	сф	
				щII0;I	-	-	-	-	I,4	66,5	I8,3	5,6	8,2	-	I,4	ф	
62	р. Сакмара – с. Каргала	-	5/IУ	дч I0;4	6I,0	20,3	9,0	3,3	6,4	-	-	-	-	-	4Ix22xI9	с	
				дч 20;4	26,2	I2,4	I7,9	I5,4	7,6	I3,8	4,0	I,3	I,4	-	40x33x25	сф	орг.вещ.2,6%
				дч 30;4	8I,2	6,5	5,3	I,6	5,4	-	-	-	-	-	60x45x38	с	
				дч 40;4	56,7	I7,0	8,6	6,4	2,4	4,3	I,0	I,4	I,3	-	34x30xI7	сф	орг.вещ.5,I%
				дч 50;4	4I,7	20,7	I2,9	6,I	2,6	8,4	3,3	2,I	2,2	-	35x26xI8	"	орг.вещ.3,I%
				дч 60;4	55,I	I3,3	9,3	I0,3	4,2	5,6	I,2	0,4	0,6	-	42x28x20	"	орг.вещ.2,0%
				дч 70;4	76,9	7,7	3,9	2,I	I,0	3,5	I,8	I,2	I,9	-	64x5Ix2I	"	орг.вещ.4,6%
		II	27/У	щ 20;4	I5,5	I0,9	9,4	I0,0	6,2	3I,2	7,6	4,I	5,I	-	29x23x4	"	орг.вещ.2,2%
				щ 40;4	75,4	I6,I	4,4	0,7	3,4	-	-	-	-	-	57x28xI9	с	
				щ 60;4	42,7	I9,9	I2,8	3,8	3,5	I5,4	I,I	0,2	0,6	-	40x28xI8	сф	орг.вещ.I,6%
				щ 80;4	7,I	II,9	8,5	4,4	I,5	35,9	I9,7	4,5	6,5	-	45x30xI2	"	орг.вещ.3,5%
				щ I00;4	26,3	I2,9	9,I	3,8	4,0	29,I	4,3	3,2	7,3	-	29xI0x8	"	орг.вещ.7,3%
				щ I20;4	72,3	I4,3	7,3	I,9	4,2	-	-	-	-	-	3Ix26xI8	с	
				щ I40;4	72,4	2I,6	5,0	0,5	0,5	-	-	-	-	-	54x30x22	"	
				щ I60;4	50,0	I4,8	I0,3	6,6	7,3	5,7	2,4	I,I	I,8	-	40x26x2I	сф	орг.вещ.2,3%
74	р. Илек – г. Актюбинск	-	8/IУ	к I9;I	-	-	-	-	7,8	86,9	4,7	0,6	-	-	2,I	ф	
				к 80;I	8,5	8,6	22,9	I3,6	34,I	I0,4	0,7	0,3	0,9	-	26xI8x7	сф	
				кI55;I	I,3	I,7	5,5	6,2	44,8	33,7	I,9	0,9	4,0	-	I3xIIxII	"	
		-	II/IУ	к 22;I	-	-	0,4	0,4	I,8	79,9	I0,2	2,4	4,9	-	6x5x5	"	
				к 80;I	I,9	I5,8	34,5	I6,5	26,4	4,I	0,3	0,2	0,3	-	I7xI6xI0	"	
				кI52;I	0,8	I,0	6,6	I0,3	52,3	22,0	I,I	I,I	4,8	-	I5xI2x7	"	
		-	I8/IУ	к 22;I	-	0,I	0,5	I,4	I7,4	62,0	7,3	3,7	7,6	-	8x7x3	"	
				к 80;I	6,0	I4,2	25,I	I2,8	36,4	4,I	0,6	0,2	0,6	-	2IxI9xI0	"	
				кI52;I	-	0,5	2,3	3,3	I9,8	59,4	6,4	I,9	6,4	-	I2x8x7	"	
		-	I6/УШ	к I8; н.370м	-	-	0,6	I,8	27,3	62,2	3,9	I,0	3,2	-	7x5x3	"	
				к 28; н.370м	I0,0	I3,9	2I,6	II,6	35,4	6,3	0,4	0,3	0,5	-	26x23xI2	"	
				к 36; н.370м	0,7	I,8	2,3	I,5	24,2	54,2	6,5	I,6	7,2	-	I3xI2x8	"	
76	р. Илек – с. Чилик	I	I2/IУ	к I9;I	-	-	-	-	-	I,I	8,I	44,6	33,9	I2,3	0,7	пф	
				к 80;I	-	-	-	-	-	3,9	23,7	49,6	I2,6	I0,2	0,6	"	
				кI39;I	-	-	-	-	0,7	2I,7	I2,6	I8,7	25,8	20,5	I,0	"	
		2	I4/IУ	к I6;I	-	-	-	-	0,3	6,I	8,9	39,4	30,I	I5,2	I,0	"	
				к 80;I	-	-	-	-	-	2,3	I8,5	55,9	I5,2	8,I	0,5	"	
				кI44;I	-	-	-	-	0,4	4,I	2I,8	44,3	I8,5	I0,9	0,9	"	
		7	26/IУ	к 22;I	-	-	-	-	-	0,9	20,9	53,4	I6,6	8,2	0,5	"	
				к 80;I	-	-	-	-	-	30,8	6,2	4I,6	II,2	I0,2	0,5	"	
				кI37;I	-	-	-	-	-	6,0	30,7	44,4	II,3	7,6	0,4	"	
82	р. Бол.Хобда – с. Новоалексеевка	4	I4/IУ	к I6;I	-	-	-	-	7,0	69,3	I4,3	3,2	6,2	-	I,6	ф	
				к 65;I	-	-	-	-	3,3	86,0	7,I	I,5	2,I	-	2,I	"	
				кI04;I	-	-	-	-	I,3	36,9	29,0	I4,0	7,2	II,6	0,8	пф	
		I4	2I/XI	к 0,90;н.I50м	-	-	-	-	2,I	88,3	4,5	0,9	4,2	-	I,4	ф	
				к 20; н. I50м	-	-	-	-	43,2	53,4	I,3	0,4	I,7	-	2,I	"	
				к 40; н. I50м	-	-	-	-	0,4	42,3	26,2	I7,I	I4,0	-	I,4	"	
84	р. Сарыхобда – пос.Бессарабский	I	5/IУ	к I2,5;I	-	-	-	-	II,0	27,2	I7,9	I5,7	I2,4	I5,8	2,I	пф	
				к 40;I	-	-	-	-	2,2	39,5	I8,0	I5,0	I0,2	I5,I	2,I	"	
		3	6/IУ	к I4,5;I	-	-	-	-	2,6	29,8	I2,0	I9,7	20,9	I5,0	I,4	"	
				к 39,2;I	-	-	-	-	3,2	2I,I	I7,4	I9,0	I9,6	I9,7	2,I	"	
		-	24/IУ	к 27;I	-	-	-	-	4,I	4I,9	25,8	I3,I	4,8	I0,3	I,4	"	
				к 30;I	-	-	I,2	4,3	45,5	42,3	4,6	0,4	I,7	-	8x4x3	сф	
				к 33;I	-	-	-	-	I,0	24,6	I2,9	I9,8	I9,2	22,5	I,6	пф	
		-	30/XI	к 32; в.98м	-	0,2	2,2	3,5	I3,8	47,9	I6,0	7,5	8,9	-	I0x9x3	сф	
				к 34; в.98м	-	0,6	9,6	I3,0	4I,5	26,3	4,6	I,I	3,3	-	I0x8x5	"	
				к 36; в.98м	-	0,9	4,7	9,6	39,2	32,2	5,3	2,6	5,5	-	8x6x5	"	
89	р. Утва – с. Григорьевка	I	9/IУ	к 55;I	-	-	-	-	3,5	55,8	23,7	5,5	5,2	6,3	2,I	пф	
				к 80;I	-	-	-	-	9,6	40,8	20,6	I3,6	8,0	7,4	2,I	"	
				кI00;I	-	3,6	2,4	2,4	4,6	60,3	II,5	5,2	5,6	4,4	I5x9x7	спф	
		5	I8/IУ	к 30;I	-	-	-	-	0,3	I9,4	23,0	I5,0	20,7	2I,6	I,4	пф	
				к 80;I	-	2,0	I,2	0,6	5,2	30,3	I8,0	I2,2	I4,9	I5,6	I0x8x5	спф	
				кII4;I	-	I,2	I,4	0,6	4,3	3I,9	I9,4	I4,8	I3,2	I3,2	I0x8x5	"	
		7	2I/IУ	к 44;I	-	-	-	-	0,2	43,3	I4,0	I0,4	I3,8	I8,3	I,0	пф	
				к 75;I	-	0,2	0,7	0,2	I,2	58,9	I6,0	6,4	7,3	9,I	8x7x3	спф	
				кII0;I	2,2	0,6	I,6	I,2	5,6	38,8	I5,8	I0,9	I0,7	I2,6	I6xI2x8	"	
92	р. Чаган – пос.Каменный	I	II/IУ	щ 52;I	-	0,2	I,6	I,3	2,6	43,3	I6,9	5,8	I3,7	I4,6	8x7x2	спф	
				щ54,4;I	-	-	-	-	0,I	37,I	32,9	8,8	8,7	I2,4	I,2	пф	
				щ56,8;I	-	4,I	3,3	2,2	2,3	43,I	2I,2	5,7	9,5	8,6	II x8x5	спф	
		3	I7/IУ	щ 35;I	-	-	-	-	I,8	46,3	8,7	8,6	I8,8	I5,8	2,I	пф	
				щ 70;I	-	-	-	-	0,I	4I,6	20,8	7,3	I4,4	I5,8	I,2	"	
				щI09;I	-	-	-	-	-	38,6	29,5	7,5	I0,7	I3,7	0,6	"	

№ поста	Река—пост	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы	Диаметр частиц (мм) и их содержание (в % по весу)										Диаметр наиболее крупной частицы (мм)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5	6										7	8	9
		4	22/IУ	щ 37; I	-	-	-	-	0,2	36,2	I3,4	8,0	I8,8	23,4	0,8	пф	
				щ 60; I	-	-	-	-	0,I	38,2	20,3	6,9	I4,2	20,3	I,6	"	
				щ 97; I	-	-	-	-	-	26,4	I9,4	I0,6	20,2	23,4	0,7	"	
95	р. Шолаканкаты - сих Аникатинский, 6-я бригада	3	8/IУ	к I3; I	-	-	-	-	-	5,3	27,5	23,7	26,7	I6,8	0,6	пф	
				к 33; I	-	-	-	-	-	5,4	32,2	24,9	22,7	I4,8	0,7	"	
96	р. Куперайкаты - с. Алгабас	I	4/IУ	к 29; 2	-	-	-	-	0,I	35,0	35,3	8,9	9,8	I0,9	0,9	пф	
				к40,5; 2	-	-	-	-	0,2	56,8	I7,0	5,9	9,2	I0,9	0,6	"	
		-	20/IУ	к 29; 2	-	-	-	-	0,7	47,8	I9,2	8,5	II,0	I2,8	0,8	"	
				к 35; 2	-	-	-	-	-	55,7	28,4	5,6	I0,3	-	0,7	ф	
				к 46; 2	-	-	-	-	-	56,5	29,4	4,3	9,8	-	0,7	"	
97	р. Оленты - с. Жамбейты	I	6/IУ	к 26; 3	-	-	-	-	0,3	4,9	7,6	2I,8	42,2	23,2	I,0	пф	
				к 56; 3	7,8	2,0	0,9	0,6	I,0	I8,5	8,7	I4,8	25,7	20,0	22xI4xII	спф	
		2	I3/IУ	к I6; 3	-	-	-	-	0,2	I3,I	I5,5	38,4	20,2	I2,6	0,9	пф	
				к 20; 3	-	-	-	-	0,I	9,2	I4,6	32,9	27,8	I5,4	II,6	"	
				к 26; 3	-	-	-	-	0,I	20,7	20,6	27,7	I9,0	II,9	I,2	"	
		4	2I/IУ	к I7; 3	-	0,I	I,5	0,6	0,7	I0,I	I2,7	32,3	26,6	I5,4	7x6x2	спф	
				к 20; 3	-	0,I	I,2	0,8	0,4	9,6	I4,8	35,I	22,7	I5,3	7x6x3	"	
				к 23; 3	-	-	-	-	0,2	I4,4	I9,5	29,5	2I,3	I5,I	I,4	пф	
I02	р. Калдыгайты - с. Хигерлен	-	3/IУ	к 44; 2	-	-	-	-	I,5	53,8	37,9	2,8	4,0	-	I,2	ф	
				к 72; 2	-	-	-	-	I,0	52,9	36,2	4,4	5,5	-	I,4	"	
				к I08; 2	-	-	-	-	0,8	54,6	32,9	6,I	5,6	-	I,6	"	
		I	4/IУ	к I2; 2	-	-	-	-	0,2	I7,2	44,0	2I,5	I7,I	-	0,7	"	
				к 60; 2	-	-	-	-	-	29,4	60,7	5,I	4,8	-	0,6	"	
				к I24; 2	-	-	-	-	-	3I,7	46,6	I0,4	II,3	-	0,7	"	
		5	I4/IУ	к 46; 2	-	-	-	-	I,3	54,3	36,0	4,0	4,4	-	I,0	"	
				к 62; 2	-	-	-	-	4,0	67,5	2I,I	2,7	4,7	-	I,0	"	
				к I20; 2	-	-	-	-	-	23,4	6I,6	8,9	6,I	-	0,5	"	
I04	р. Уил - аул Талтогай	-	8/IУ	к I7; I	-	-	-	-	4,4	26,7	2I,8	22,5	I0,7	I3,9	I,4	пф	
				к 80; I	-	-	-	-	0,2	38,9	I6,I	23,3	9,9	II,6	I,4	"	
				к I4I; I	-	-	-	-	0,I	0,8	6,5	49,9	22,0	20,7	0,7	"	
		I	I0/IУ	к I7,5; I	-	-	-	-	0,8	37,8	I4,6	25,3	8,6	I2,9	I,4	"	
				к 80; I	-	-	-	-	-	62,0	2I,7	7,0	9,3	-	I,2	ф	
				к I40; I	-	-	-	-	-	0,9	9,4	43,8	24,9	2I,0	0,6	пф	
		-	I9/IУ	к 25; I	-	-	-	-	0,4	40,2	20,7	2I,2	8,5	9,0	I,0	"	
				к 80; I	-	-	-	-	0,3	6I,4	2I,8	7,0	9,5	-	0,5	ф	
				к I07; I	-	-	-	-	-	56,9	I8,8	I3,8	I0,5	-	0,6	"	
		-	30/УП	к 5; н.280 м	3,8	9,0	I2,4	4,8	27,I	29,7	5,2	4,0	4,0	-	23xI7x5	сф	
				к I8;н.280 м	I5,5	I2,I	I5,3	5,3	2I,7	2I,2	4,I	I,6	3,2	-	25x20xI5	"	
				к 30;н.280 м	4,6	6,5	8,3	6,8	34,8	29,3	3,3	I,3	5,I	-	27xI8x7	"	
II2	р. Сагиз - аул Сарытогай	I	I2/IУ	к 39; I	-	-	-	-	I,2	70,7	23,7	I,8	2,6	-	I,6	ф	
				к 70; I	-	-	-	-	8,7	87,0	3,3	0,4	0,6	-	I,2	"	
				к I20; I	-	-	-	-	-	73,2	24,0	I,0	I,8	-	I,0	"	
		5	I6/IУ	к 37; I	-	-	-	-	0,8	87,7	9,7	0,8	I,0	-	I,6	"	
				к 7I; I	-	-	-	-	9,5	85,0	3,2	0,4	I,9	-	I,2	"	
				к I40; I	-	-	-	-	II,7	78,5	7,2	0,8	I,8	-	I,4	"	
		9	20/IУ	к 39; I	-	-	-	-	4,6	89,9	3,6	0,6	I,3	-	I,4	"	
				к 50; I	-	-	-	-	I,0	88,I	9,7	0,7	0,5	-	I,6	"	
				к II4; I	-	-	-	-	I,9	9I,4	6,2	0,5	-	-	I,6	"	
II5	р. Иогайты - ст. Сагиз	-	3/IУ	к 37; I	-	-	-	-	0,7	4I,7	26,8	20,9	9,9	-	I,2	ф	
				к 58; I	-	-	-	-	3,8	80,I	9,7	2,9	3,5	-	0,9	"	
				к 79; I	-	-	-	-	I,2	48,7	29,3	I2,4	8,4	-	0,9	"	
		-	9/IУ	к 37; I	-	-	-	-	I,I	44,5	28,I	I7,3	9,0	-	0,8	"	
				к 57; I	-	-	-	-	5,7	75,7	9,4	4,5	4,7	-	I,2	"	
				к 77; I	-	-	-	-	I,I	50,5	24,6	I3,9	9,9	-	0,9	"	
		-	I5/IУ	к I8; I	-	-	-	-	I,I	50,0	28,I	I3,6	7,2	-	I,0	"	
				к 37; I	-	-	-	-	0,4	30,I	28,9	27,7	I2,9	-	I,4	"	
				к 62; I	-	-	-	-	I,0	44,6	30,0	I6,I	8,3	-	0,9	"	
		-	I9/IX	к 40; I	-	-	-	-	0,2	52,6	28,7	I2,3	6,2	-	I,4	"	
				к 60; I	-	-	-	-	I0,7	64,2	I3,3	6,8	5,0	-	I,2	"	
				к 82; I	-	-	-	-	I,I	54,5	28,0	9,4	7,0	-	0,9	"	
II8	р. Эмба - с. Жаркамыс	I	6/IУ	к I7; I	-	-	-	-	2,8	78,8	I4,4	0,9	3,I	-	2,I	ф	
				к 80; I	-	-	-	-	0,3	82,4	I5,7	0,6	I,0	-	2,I	"	
				к 2I5; I	-	-	-	-	4,2	80,0	II,0	2,0	2,8	-	I,6	"	
		3	9/IУ	к I6; I	-	0,I	I,4	I,8	I0,3	43,6	26,3	9,0	7,5	-	7x5x3	сф	
				к 90; I	-	-	-	-	-	43,0	49,2	5,I	2,7	-	0,9	ф	
				к 2I5; I	-	-	-	-	0,5	76,3	I9,4	I,6	2,2	-	I,2	"	
		6	22/IУ	к I6; I	-	0,3	2,5	2,I	4,8	58,5	26,3	2,5	3,0	-	I0x7x3	сф	
				к 80; I	-	-	-	-	-	63,5	34,7	0,6	I,2	-	0,6	ф	
				к I25; I	-	-	-	-	0,2	58,4	37,2	2,I	2,I	-	0,6	"	

Таблица 8

УДЕЛЬНЫЙ И ОБЪЕМНЫЙ ВЕС ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

I. В таблице помещены сведения, дополняющие характеристику донных отложений по их крупности, приведенную в таблице 7.

Объем пор в донных отложениях вычислен по формуле

$$p = 100 \left/ 1 - \frac{Д_I}{Д} \right/,$$

где $Д_I$ - значение объемного веса, а Д - значение удельного веса.

2. Удельный вес проб определен пикнометрическим способом, объемный вес - осаждением с уплотнением влажных проб в цилиндрах.

№ поста	Река, местоположение поста	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы	Удельный вес	Объемный вес (г/см³)	Объем пор (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
3	р. Мал.Узень – с. Мал.Узень	–	3/IУ	щ 25; 2	2,69	I,25	53,5
				щ 35; 2	2,74	I,II	59,5
				щ 45; 2	2,73	I,I5	57,9
				щ 55; 2	2,74	I,03	62,4
				щ 65; 2	2,73	I,02	62,6
				щ 75; 2	2,73	I,46	46,5
4	р. Бол.Узень – г. Новоузенск	I	6/IУ	щ 45; 2	2,6I	I,46	44,I
				щ 50; 2	2,69	I,I2	58,4
				щ 55; 2	2,65	0,98	63,0
				щ 60; 2	2,66	I,I0	58,6
				щ 65; 2	2,68	I,I0	59,0
				щ 70; 2	2,68	I,0I	62,3
				щ 75; 2	2,74	I,09	60,2
				щ 80; 2	2,72	0,99	63,6
		2	II/IУ	щ 45; 2	2,69	I,07	60,2
				щ 50; 2	2,64	0,98	62,9
				щ 55; 2	2,74	I,08	60,6
				щ 60; 2	2,78	I,06	6I,9
				щ 65; 2	2,70	I,07	60,4
				щ 70; 2	2,73	I,I6	57,5
				щ 75; 2	2,73	I,08	60,4
				щ 80; 2	2,77	I,04	62,5
I9	р. Урал – г. Оренбург	4	8/IУ	щ I5; 7	2,70	–	–
				щ 25; 7	2,69	–	–
				щ 35; 7	2,67	I,7I	36,0
				щ 45; 7	2,77	I,77	36,I
				щ 55; 7	2,76	I,78	35,5
				щ 65; 7	2,65	I,76	33,6
				щ 75; 7	2,70	I,69	37,4
				щ 85; 7	2,70	I,60	40,7
				щ 95; 7	2,70	I,55	42,6
		–	20/УI	дч 20; 7	2,75	I,28	53,5
				дч 30; 7	–	–	–
				дч 40; 7	2,8I	I,74	38,I
				дч 50; 7	2,7I	I,79	34,0
				дч 60; 7	2,53	I,00	–
				дч 70; 7	2,73	I,6I	4I,0
				дч 80; 7	2,72	I,7I	37,I
				дч 90; 7	2,7I	I,76	35,I
22	р. Урал – с. Кушум	2	22/IУ	щ 30; 2	–	I,66	–
				щ I20; 2	2,73	I,72	37,0
				щ 240; 2	2,68	I,74	35,I
		6	I4/У	щ 26; 2	–	I,68	–
				щ 224; 2	2,65	I,70	35,8
25	р. Урал – с. Тополи	5	I7/У	к 66; I	2,65	I,I6	56,2
				к 249; I	2,69	I,30	5I,7
		6	24/У	к 66; I	2,66	0,94	64,7
				к 250; I	–	I,06	–
26	р. Урал – пос.Сарайчик	5	6/У	к 80; I	2,67	I,63	39,0
				к I83; I	2,76	0,87	68,5
		–	22/У	к 60; I	2,69	I,I6	56,9
				к 240; I	2,68	I,43	46,6
		I3	I8/IX	к 40; I	2,67	I,27	52,4
				к I43; I	2,65	I,08	59,2
28	р. Урал, протока Яик– пос.Ракуша	–	I5/У	к 39; I	2,68	I,53	42,9
				к I57; I	2,69	0,94	65,I
		–	23/У	к 2I; I	2,70	0,83	69,3
				к I49; I	2,69	I,02	62,I
		5	I7/IX	к 30; I	2,68	I,03	6I,6
				к I4I; I	2,39	0,78	67,4
47	р. Таналык – с. Мамбетово	–	3I/Ш	дч 46; I	2,72	I,00	63,2
				дч 56; I	2,75	I,53	44,4
				дч 66; I	2,8I	I,38	50,9
				дч 76; I	2,76	I,3I	52,5
				дч 86; I	2,77	I,II	59,9
				дчI06; I	2,73	0,97	64,5
				дчII6; I	2,74	I,27	53,6
		4	I4/IУ	дч 46; I	2,7I	I,I5	57,6
				дч 56; I	2,68	0,99	63,I
				дч 66; I	2,74	I,4I	48,5
				дч 76; I	2,72	0,9I	66,5
				дч 86; I	2,73	I,28	53,I
				дч 96; I	2,69	0,99	63,2
				дчI06; I	2,74	I,I7	57,3
				дчII6; I	2,8I	I,4I	49,8
		6	25/IУ	дч 46; I	2,66	I,04	60,9
				дч 56; I	2,67	0,95	64,4
				дч 66; I	2,69	I,2I	55,0
				дч 76; I	2,78	I,40	49,6
				дч 86; I	2,7I	I,II	59,0
				дч 96; I	2,74	I,32	5I,8
				дчI06; I	2,66	0,96	63,9
				дчII6; I	2,74	I,20	56,2
		9	25/У	дч 46; I	2,72	I,00	63,2
				дч 56; I	2,7I	I,44	46,9
				дч 66; I	2,79	I,52	45,5
				дч 76; I	2,82	I,70	39,7
				дч 86; I	–	–	–
				дч 96; I	2,6I	I,I2	57,I
				дчI06; I	2,78	I,42	48,9
				дчII6; I	2,80	I,40	50,0
49	р. Бол.Кумак – р.п. Новоорск	2	24/IУ	щ 26; I	2,72	I,34	50,7
				щ 36; I	2,74	I,25	54,4
				щ 38; I	2,75	I,56	43,3
				щ 44; I	2,72	I,42	47,8
				щ 50; I	2,68	I,45	45,9
				щ 56; I	2,72	I,50	44,8
				щ 62; I	2,69	I,59	40,9
				щ 68; I	2,69	I,45	46,I
50	р. Жарлы – р. п. Адамовка	9	2/У	дч 5; 4	2,69	I,63	39,4
				дч 6; 4	2,72	I,67	38,6
				дч 7; 4	2,72	I,64	39,7
				дч 8; 4	2,69	I,70	36,8
				дч 9; 4	2,7I	I,68	38,0
				дч I0; 4	2,68	I,76	34,3
				дч II; 4	2,70	I,74	35,6
53	р. Орь – с. Бугетсай	I	8/IУ	щ 3I; I	2,64	I,20	54,6
				щ 60; I	2,6I	I,59	39,I
				щ I20; I	2,64	0,96	63,6
		2	I0/IУ	щ 38; I	2,63	I,05	60,I
				щ 80; I	2,64	I,65	37,5
				щ II4; I	2,64	I,30	50,8
		4	I6/IУ	щ 4I; I	2,64	I,38	42,7
				щ 80; I	2,65	I,72	35,I
				щ II2; I	2,66	I,30	5I,I
		–	27/IУ	щ 50; I	2,65	I,62	38,9
				щ 80; I	2,67	I,75	34,5
				щ II0; I	2,63	I,59	39,6
62	р. Сакмара – с. Каргала	–	5/IУ	дч I0; 4	–	–	–
				дч 20; 4	2,69	I,54	42,8
				дч 30; 4	–	–	–
				дч 40; 4	2,70	I,57	4I,8
				дч 50; 4	2,69	I,32	50,9
				дч 60; 4	2,66	I,60	39,8
				дч 70; 4	2,72	–	–
		II	27/У	щ 20; 4	2,68	I,49	44,4
				щ 40; 4	–	–	–
				щ 60; 4	2,69	I,53	43,I
				щ 80; 4	2,70	I,40	48,2
				щ I00; 4	2,72	I,42	47,8
				щ I20; 4	–	–	–
				щ I40; 4	–	–	–
				щ I60; 4	2,7I	I,65	39,I
74	р. Илек – г. Актюбинск	–	8/IУ	к I9; I	2,64	I,60	39,4
				к 80; I	2,66	I,68	36,8
				к I55; I	2,66	I,6I	39,5
		–	II/IУ	к 22; I	2,64	I,58	40,2
				к 80; I	2,64	I,6I	39,0
				к I52; I	2,66	I,62	39,I
		–	I8/IУ	к 22; I	2,66	I,6I	39,5
				к 80; I	2,67	I,69	36,7
				к I52; I	2,66	I,60	39,8
		–	I6/УШ	к I8; н.370м	2,66	I,60	39,8
				к 28; н.370м	2,66	I,70	36,I
				к 36; н.370м	2,68	I,57	4I,4
76	р. Илек – с. Чилик	I	I2/IУ	к I9; I	2,70	I,I3	58,2
				к 80; I	2,72	I,33	5I,I
				к I39; I	2,65	I,I8	55,4
		2	I4/IУ	к I6; I	2,70	I,I9	55,9
				к 80; I	2,7I	I,36	49,8
				к I44; I	2,68	I,30	5I,5
		7	26/IУ	к 22; I	2,7I	I,33	50,9
				к 80; I	2,68	I,34	50,0
				к I37; I	2,7I	I,40	48,3
82	р. Бол.Хобда – с.Новоалексеевка	4	I4/IУ	к I6; I	2,66	I,58	40,6
				к 65; I	2,67	I,59	40,4
				к I04; I	2,72	I,39	48,9
		I4	2I/XI	к 0,90; н.I50м	2,67	I,60	40,I
				к 20; н.I50м	2,66	I,59	40,2
				к 40; н.I50м	2,66	I,30	5I,I
84	р. Сарыхобда – пос.Бессарабский	I	5/IУ	к I2,5; I	2,69	I,72	36,I
				к 40; I	2,68	I,57	4I,4
		3	6/IУ	к I4,5; I	2,68	I,I2	58,2
				к 39,2; I	2,69	I,06	60,6
		–	24/IУ	к 27; I	2,67	I,42	46,8
				к 30; I	2,70	I,77	34,4
				к 33; I	2,68	I,09	59,3
		–	30/XI	к 32; в.98 м	2,67	I,66	37,8
				к 34; в.98 м	2,67	I,69	36,7
				к 36; в.98 м	2,65	I,6I	39,2
89	р. Утва – с. Григорьевка	I	9/IУ	к 55; I	2,67	I,58	40,8
				к 80; I	2,63	I,56	40,7
				к I00; I	2,65	I,6I	39,2

№ поста	Река, местоположение поста	№ расходомеров	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы	Удельный вес	Объемный вес (г/см³)	Объем пор (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		5	I8/IУ	к 30; I	2,64	I,I3	57,2
				к 80; I	2,65	I,26	52,5
				к II4; I	2,63	I,27	5I,7
		7	2I/IУ	к 44; I	2,68	I,26	53,0
				к 75; I	2,63	I,49	43,4
				к II0; I	2,66	I,46	45,I
92	р. Чаган – пос.Каманный	I	II/IУ	щ 52; I	2,67	I,24	46,4
				щ 54,4; I	2,66	I,33	50,0
				щ56,8; I	2,66	I,28	5I,9
		3	I7/IУ	щ 35; I	2,69	I,I6	56,9
				щ 70; I	2,69	I,23	54,3
				щ I09; I	2,67	I,34	49,8
		4	22/IУ	щ 37; I	2,66	I,09	59,0
				щ 60; I	2,69	I,I6	56,9
				щ 97; I	2,67	I,03	6I,4
95	р.Шолаканкаты-свх Анкатинский,6-ябригада	3	8/IУ	к I3; I	2,7I	I,I6	57,2
				к 33; I	2,68	I,20	55,2
96	р. Куперанкаты – с. Алгабас	I	4/IУ	к 29; 2	2,67	I,26	52,8
				к40,5; 2	2,64	I,29	5I,I
		–	20/IУ	к 29; 2	2,66	I,32	50,4
				к 35; 2	2,64	I,47	44,3
				к 46; 2	2,63	I,5I	42,6
97	р. Оленты – с. Жамбейты	I	6/IУ	к 26; 3	2,75	0,93	66,2
				к 56; 3	2,69	I,06	60,6
		2	I3/IУ	к I6; 3	2,65	I,2I	54,3
				к 20; 3	2,63	0,96	63,5
				к 26; 3	2,60	I,2I	53,5
		4	2I/IУ	к I7; 3	2,60	I,07	58,8
				к 20; 3	2,62	I,I5	56,I
				к 23; 3	2,60	I,09	58,I
I02	р. Калдыгайты – с. Жигерлен	–	3/IУ	к 44; 2	2,63	I,65	37,3
				к 72; 2	2,63	I,66	36,9
				к I08; 2	2,62	I,69	35,5
		I	4/IУ	к I2; 2	2,64	I,36	48,5
				к 60; 2	2,63	I,65	37,3
				к I24; 2	2,64	I,56	40,9
		5	I4/IУ	к 46; 2	2,64	I,63	38,3
				к 62; 2	2,64	I,67	36,8
				к I20; 2	2,6I	I,62	37,9
I04	р. Уил – аул Талтогай	–	8/IУ	к I7; I	2,65	I,59	40,0
				к 80; I	2,64	I,36	48,5
				к I4I; I	2,68	I,I5	57,I
		I	I0/IУ	к I7,5; I	2,63	I,38	47,5
				к 80; I	2,57	I,64	36,2
				к I40; I	2,5I	I,I8	53,0
		–	I9/IУ	к 25; I	2,64	I,4I	46,6
				к 80; I	2,64	I,60	39,4
				к I07; I	2,63	I,49	43,4
		–	30/УП	к 5; н.280 м	2,68	I,69	36,9
				к I8; н.280 м	2,67	I,62	39,3
				к 30; н.280 м	2,66	I,70	36,I
II2	р. Сагиз – аул Сарытогай	I	I2/IУ	к 39; I	2,64	I,66	37,I
				к 70; I	2,65	I,67	36,9
				к I20; I	2,64	I,68	36,4
		5	I6/IУ	к 37; I	2,67	I,70	36,3
				к 7I; I	2,65	I,74	34,3
				к I40; I	2,66	I,73	35,0
		9	20/IУ	к 39; I	2,69	I,64	39,0
				к 50; I	2,65	I,68	36,6
				к II4; I	2,70	I,72	36,3
II5	р. Ногайты – ст.Сагиз	–	3/IУ	к 37; I	2,66	I,67	37,2
				к 58; I	2,66	I,63	38,7
				к 79; I	2,66	I,6I	39,5
		–	9/IУ	к 37; I	2,64	I,60	39,4
				к 57; I	2,66	I,72	35,3
				к 77; I	2,66	I,56	4I,4
		–	I5/IУ	к I8; I	2,66	I,62	39,I
				к 37; I	2,65	I,55	4I,5
				к 62; I	2,67	I,5I	43,4
		–	I9/IX	к 40; I	2,7I	I,69	37,6
				к 60; I	2,65	I,65	37,7
				к 82; I	2,68	I,64	38,8
II8	р. Эмба – с. Жаркамыс	I	6/IУ	к I7; I	2,68	I,70	36,6
				к 80; I	2,68	I,63	39,2
				к 2I5; I	2,67	II,68	37,I
		3	9/IУ	к I6; I	2,54	I,7I	32,7
				к 90; I	2,69	I,66	38,3
				к 2I5; I	2,68	I,66	38,I
		6	22/IУ	к I6; I	2,69	I,73	35,7
				к 80; I	2,69	I,70	36,8
				к I25; I	2,67	I,68	37,I

№ поста	Река, местоположение поста	№ расходомеров	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы	Удельный вес	Объемный вес (г/см³)	Объем пор (%)
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 9

ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ

I.Средние декадные значения температуры воды (СТВ) вычислены как средние арифметические из измеренных в 8 и 20 час. с точностью $0,I^{0}$.

Средние месячные значения вычислены из средних декадных величин.

Наибольшие значения температур выбраны из всех срочных наблюдений. Измерения, как правило, производились в створе водпоста у берега, в проточной воде, на станциях и постах с прекращающимся стоком (обычно в межень) измерения производились в стоячей воде.

2.Даты весеннего и осеннего перехода температуры воды через $0,2^{0}$ получены из ежесуточных значений температуры воды для переходных периодов по срокам измерений в 8 и 20 час.

3. Посты № I6,I7 - на температурный режим оказывают влияние попуски из вышерасположенного Ириклинского водохранилища.

4.Посты № 39,II4 - на температурный режим влияет выход грунтовых вод.

5.Пост № III - даты перехода температуры воды через $0,2^{0}$ не приводятся ввиду повышенной солености воды в реке.

6. Посты № 44,48,I2I,I23,I24 сведения о температуре не приводятся ввиду их отсутствия или пересыхания реки.

7. Перерывы в наблюдениях, а также забракованные результаты наблюдений в таблице отмечены знаком - (тире).

№ поста	Река (канал, водохранилище, озеро)—местоположение поста	Дата перехода температуры воды через 0,2° весной	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Дата перехода температуры воды через 0,2° осенью	Наибольшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I	р. Ащиозек – с. Аще-Узек	–	I	–	–	–	0,6	I4,0	22,3	22,7	2I,4	I9,4	I0,I	–	–	30/X	30,6
			2	–	–	–	6,7	I7,4	22,5	2I,6	20,6	I6,8	8,2	–	–		2/УП
			3	–	–	–	I3,9	I7,0	I9,3	2I,5	24,7	I4,4	4,6	–	–		
			Средн.	–	–	–	7,I	I6,I	2I,4	2I,9	22,2	I6,9	7,6	–	–		
2	р. Мал.Узень – с. Алексашкино	22/IУ	I	–	–	–	–	I4,2	I4,5	I6,7	I8,I	20,0	II,7	0,4	–	2/XП	2I,2
			2	–	–	–	0,I	I4,0	I5,6	I8,I	I8,5	I6,2	7,7	–	–		27/УШ
			3	–	–	–	5,2	I3,4	I6,2	I8,7	I9,4	I4,4	4,I	0,I	–		
			Средн.	–	–	–	–	I3,9	I5,4	I7,8	I8,7	I6,9	7,8	–	–		
3	р. Мал.Узень – с. Мал.Узень	I5/IУ	I	–	–	–	0,I	I2,3	I9,5	20,I	20,0	I7,7	8,6	I,8	0,0	4/XП	23,3
			2	–	–	–	I,4	I5,2	20,4	20,2	I9,6	I5,3	6,9	I,0	–		28/УП
			3	–	–	–	I0,2	I5,I	I8,0	20,2	2I,4	I2,8	3,2	2,I	–		
			Средн.	–	–	–	3,9	I4,2	I9,3	20,2	20,3	I5,3	6,2	I,6	–		
4	р. Бол. Узень – г. Новоузенск	II/IУ	I	–	–	–	0,2	–	20,0	2I,7	2I,6	2I,0	I0,I	2,0	–	I/XП	26,I
			2	–	–	–	0,7	–	2I,9	22,2	2I,2	I6,2	8,3	0,4	–		26/УШ
			3	–	–	–	–	I5,4	I9,9	22,I	22,4	I4,6	4,9	0,I	–		
			Средн.	–	–	–	–	–	20,6	22,0	2I,7	I7,3	7,8	0,8	–		
5	р. Бол.Узень – с. Русская Таловка	9/IУ	I	–	–	–	0,5	I2,7	20,7	2I,5	20,6	I9,6	I0,5	2,4	–	I/XП	27,0
			2	–	–	–	3,2	I5,0	2I,7	20,8	20,7	I7,0	8,0	0,6	–		9/УI
			3	–	–	–	8,8	I5,5	I9,5	2I,0	2I,8	I4,9	4,5	0,8	–		
			Средн.	–	–	–	4,2	I4,4	20,6	2I,I	2I,0	I7,2	7,7	I,3	–		
6	р. Бол. Узень – с. Фурманово	7/IУ	I	–	–	–	–	I3,I	2I,3	22,4	20,9	I8,9	9,6	2,4	0,5	I0/XП	28,7
			2	–	–	–	4,2	I6,2	22,I	2I,4	2I,0	I6,6	7,6	0,9	–		2I/УI
			3	–	–	–	I2,3	I5,8	I9,7	2I,6	22,0	I3,7	3,4	I,7	–		
			Средн.	–	–	–	–	I5,0	2I,0	2I,8	2I,3	I6,2	6,9	I,7	–		
7	р. Чертанла – х. Хлебороб	7/IУ	I	–	–	–	0,3	II,4	20,8	20,I	20,0	I8,7	9,4	I,8	0,5	22/XI	28,7
			2	–	–	–	4,9	I5,2	20,8	I9,6	I9,4	I5,3	6,8	I,0	0,3		8/УI
			3	–	–	–	II,8	I4,7	I8,2	I9,8	2I,3	I3,I	3,7	2,0	–		
			Средн.	–	–	–	5,7	I3,8	I9,9	I9,8	20,2	I5,7	6,6	I,6	–		
8	р. Чижа 2-я – с. Чижа 2-я	I2/IУ	I	–	–	–	–	I0,8	I8,3	20,8	I7,9	I3,9	8,2	–	–	27/X	26,6
			2	–	–	–	2,I	I4,3	20,I	I8,3	I6,6	I3,8	6,I	–	–		I3/УI
			3	–	–	–	9,4	I4,4	I6,9	20,I	2I,I	II,4	2,7	–	–		
			Средн.	–	–	–	–	I3,2	I8,4	I9,7	I8,5	I3,0	5,6	–	–		
9	р. Чижа I-я – с. Чижа I-я	I5/IУ	I	–	–	–	0,I	9,7	I7,9	20,8	20,I	I8,8	9,4	I,7	–	2I/XI	24,4
			2	–	–	–	0,5	I4,2	20,8	2I,3	I9,5	I5,8	7,4	0,5	–		3/УП
			3	–	–	–	5,4	I5,4	I8,8	20,8	20,4	I3,4	4,2	–	–		
			Средн.	–	–	–	2,0	I3,I	I9,2	2I,0	20,0	I6,0	7,0	–	–		
I0	р. Урал – г. Верхнеуральск	I7/IУ	I	–	–	–	–	4,6	I4,I	I8,6	I5,8	I4,9	6,0	–	–	25/X	20,8
			2	–	–	–	0,5	I0,6	I5,8	I7,4	I3,6	I2,2	2,I	–	–		27/УП
			3	–	–	–	6,9	9,6	I5,2	I8,2	I6,8	9,0	0,6	–	–		
			Средн.	–	–	–	–	8,3	I5,0	I8,I	I5,4	I2,0	2,9	–	–		
II	р. Урал – с. Кизильское	I6/IУ	I	–	–	–	–	5,6	I5,7	20,7	I8,2	I6,4	6,7	0,0	–	26/X	25,3
			2	–	–	–	I,6	II,6	I6,9	20,8	I5,6	I3,2	2,9	–	–		27/УП
			3	–	–	–	8,5	II,5	I8,0	2I,0	I9,0	I0,0	I,5	–	–		
			Средн.	–	–	–	–	9,6	I6,9	20,8	I7,6	I3,2	3,7	–	–		
I2	р. Урал – пос. Березовский	I6/IУ	I	–	–	–	–	6,7	I6,6	22,0	I8,5	I7,4	6,9	0,I	–	27/X	25,3
			2	–	–	–	I,5	I2,4	I8,0	2I,6	I6,3	I3,6	3,2	0,I	–		23/УП
			3	–	–	–	8,5	I2,I	I9,3	22,0	I9,6	I0,4	I,7	–	–		
			Средн.	–	–	–	–	I0,4	I8,0	2I,9	I8,I	I3,8	3,9	–	–		
I3	вдхр Ириклинское /р.Урал/ – с. Чапаев	I7/IУ	I	–	–	–	–	I,2	I4,8	2I,8	I8,4	I8,4	9,4	I,3	–	I4/XI	26,6
			2	–	–	–	0,2	7,4	I6,8	20,6	I7,4	I6,0	6,6	–	–		5/УП
			3	–	–	–	0,4	I0,8	I7,9	2I,4	I9,3	I3,0	4,5	–	–		
			Средн.	–	–	–	–	6,5	I6,5	2I,3	I8,4	I5,8	6,8	–	–		
I4	вдхр Ириклинское /р.Урал/–с.Горный Ерик	II/IУ	I	–	–	–	–	2,2	II,0	I9,6	I8,6	I9,3	II,0	3,4	–	I9/XI	25,6
			2	–	–	–	0,9	4,I	I4,4	I9,6	I7,2	I6,2	8,0	0,4	–		5/УП
			3	–	–	–	2,3	7,8	I6,8	20,6	I9,3	I4,I	4,8	–	–		
			Средн.	–	–	–	–	4,7	I4,I	I9,9	I8,4	I6,5	7,9	–	–		
I5	вдхр Ириклинское /р.Урал/ пгт Ириклинский	–	I	–	–	–	–	2,8	I0,0	20,2	I9,2	I8,2	I2,4	4,9	–	I8/XI	22,9
			2	–	–	–	–	3,8	I2,5	20,6	I7,9	I5,8	I0,0	2,0	–		I/IX
			3	–	–	–	–	6,4	I4,8	20,6	I9,8	I5,0	7,2	–	–		
			Средн.	–	–	–	–	4,3	I2,4	20,5	I9,0	I6,3	9,9	–	–		
I6	р. Урал – с.Уральск	I6/Ш	I	–	–	0,0	I,3	3,0	9,9	I4,2	I5,4	I4,8	II,0	3,I	0,3	5/XП	I7,8
			2	–	–	0,3	2,0	6,6	I2,5	I3,9	I4,5	I4,2	7,4	I,0	0,0		2/УШ
			3	–	–	0,4	2,6	8,4	I4,2	I4,I	I5,4	II,9	5,6	I,2	0,0		
			Средн.	–	–	0,2	2,0	6,0	I2,2	I4,I	I5,I	I3,6	8,0	I,8	0,I		
I7	р. Урал – г. Орск	6/IУ	I	–	–	–	0,2	6,9	I4,5	I9,6	I7,4	I8,I	9,8	0,5	–	II/XI	23,4
			2	–	–	–	I,5	I0,0	I7,4	2I,0	I7,8	I3,7	4,4	–	–		29/УI,
			3	–	–	–	5,6	II,2	20,3	I8,I	I8,2	I2,4	I,0	–	–		I8/УП
			Средн.	–	–	–	2,4	9,4	I7,4	I9,6	I7,8	I4,7	5,I	–	–		
I8	р. Урал – с. Донское	I4/IУ	I	–	–	–	0,0	7,9	I7,2	2I,8	I9,8	I8,9	9,3	I,8	0,0	I/XП	25,3
			2	–	–	–	I,6	II,4	20,0	2I,I	I8,2	I5,I	5,2	0,2	–		28/УП
			3	–	–	–	7,9	I2,9	I9,5	22,2	20,8	I2,4	2,5	0,2	–		
			Средн.	–	–	–	3,2	I0,7	I8,9	2I,7	I9,6	I5,5	5,7	0,7	–		
I9	р. Урал – г. Оренбург	I7/IУ	I	–	–	–	0,0	8,7	I6,6	22,0	20,0	I9,I	8,8	0,6	0,I	30/XI	23,7
			2	–	–	–	0,9	I0,3	I9,8	2I,4	I8,I	I4,8	6,4	0,0	–		3I/УШ
			3	–	–	–	8,6	I0,6	2I,I	2I,7	20,8	I2,0	2,6	0,2	–		
			Средн.	–	–	–	3,2	9,9	I9,2	2I,7	I9,6	I5,3	5,9	0,3	–		
20	р. Урал – с. Илек	I9/IУ	I	–	–	–	–	9,7	I7,4	2I,6	I9,7	I9,I	9,3	0,0	–	27/X	24,8
			2	–	–	–	0,5	I2,I	20,7	2I,4	I8,8	I5,2	5,9	0,0	–		29/УШ
			3	–	–	–	8,4	I3,2	I9,6	2I,4	2I,7	I2,5	2,2	–	–		
			Средн.	–	–	–	–	II,7	I9,2	2I,5	20,I	I5,6	5,8	–	–		
2I	р. Урал – г. Уральск	I9/IУ	I	–	–	–	–	II,2	I7,9	2I,4	20,I	I9,2	9,8	I,3	–	29/XI	23,8
			2	–	–	–	0,4	I3,I	20,7	2I,8	I9,4	I6,2	6,7	–	–		30/УШ
			3	–	–	–	7,3	I3,6	I9,6	2I,9	2I,2	I2,8	2,8	–	–		
			Средн.	–	–	–	–	I2,6	I9,4	2I,7	20,9	I6,I	6,4	–	–		

№ поста	Река (канал, водохранилище, озеро)— местоположение поста	Дата перехода температуры воды через 0,2° весной	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Дата перехода температуры воды через 0,2° осенью	Наибольшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
22	р. Урал – с. Кушум	I6/IУ	I	–	–	–	–	II,I	I7,6	2I,9	20,2	I9,4	9,6	I,2	–	I2/XI	23,6
			2	–	–	–	0,9	I3,7	20,7	22,5	I9,3	I5,8	6,4	–	–		9,I5/УП
			3	–	–	–	7,5	I4,0	I9,3	2I,6	20,8	I3,6	2,6	–	–		
			Средн.	–	–	–	–	I2,9	I9,2	22,0	20,I	I6,3	6,2	–	–		
23	р.Урал– пос. Мергеневский	I8/IУ	I	–	–	–	–	II,9	I8,5	2I,8	20,0	20,0	9,9	I,5	0,I	6/XII	23,6
			2	–	–	–	0,3	I3,7	2I,7	2I,8	20,3	I6,2	7,2	0,3	–		27/УП
			3	–	–	–	7,4	I4,5	20,7	22,2	20,9	I3,8	3,8	0,2	–		
			Средн.	–	–	–	–	I3,4	20,3	2I,9	20,4	I6,7	7,0	0,7	–		
24	р. Урал – [illegible]ково	I7/IУ	I	–	–	–	–	I2,I	I8,7	22,4	2I,4	20,5	I0,0	2,6	–	I8/XI	24,6
			2	–	–	–	I,0	I4,2	22,I	22,4	2I,2	I7,I	7,6	0,6	–		29/УШ
			3	–	–	–	8,2	I4,8	2I,4	22,6	22,0	I5,2	4,2	0,0	–		
			Средн.	–	–	–	–	I3,7	20,7	22,5	2I,5	I7,6	7,3	I,I	–		
25	р. Урал – с. Тополи	I4/IУ	I	–	–	–	–	I2,3	I9,4	22,4	2I,2	20,8	II,0	3,3	0,I	3/XII	26,4
			2	–	–	–	3,4	I4,5	22,6	22,5	20,0	I6,5	8,I	0,6	–		7/УШ
			3	–	–	–	I0,I	I5,7	22,I	22,3	2I,2	I5,2	5,I	0,7	–		
			Средн.	–	–	–	–	I4,2	2I,4	22,4	20,8	I7,5	8,I	I,5	–		
26	р. Урал – пос.Сарайчик	I0/IУ	I	–	–	–	–	3,6	I8,0	26,0	20,7	I9,7	7,4	–	–	–	28,2
			2	–	–	–	2,I	5,2	2I,6	22,5	22,0	I7,5	2,7	–	–		30/УП
			3	–	–	–	3,4	6,7	22,9	23,6	2I,3	I7,0	–	–	–		
			Средн.	–	–	–	–	5,2	20,8	22,9	2I,3	I8,I	–	–	–		
27	р. Урал – г. Гурьев	I2/IУ	I	–	–	–	0,I	I2,5	I9,8	22,4	22,I	2I,4	II,4	5,0	0,I	4/XII	24,8
			2	–	–	–	5,I	I4,9	23,2	22,6	2I,6	I7,0	8,2	I,3	–		II,I2/УI
			3	–	–	–	I2,I	I6,2	22,8	22,I	22,8	I5,3	6,I	0,3	–		
			Средн.	–	–	–	5,8	I4,5	2I,9	22,4	22,2	I7,9	8,6	2,2	–		
28	р.Урал, протока Яик– пос. Ракуша	–	I	–	–	–	–	II,8	I9,4	20,9	20,4	20,0	9,8	4,5	–	4/XII	25,0
			2	–	–	–	5,6	I4,0	2I,6	2I,2	20,5	I5,8	7,7	I,I	–		23/УI
			3	–	–	–	II,7	I5,3	2I,6	20,8	2I,I	I4,2	5,7	I,8	–		
			Средн.	–	–	–	–	I3,7	20,9	2I,0	20,7	I6,7	7,7	2,5	–		
29	р. Урал – пос.Курилкино	7/IУ	I	–	–	–	0,5	I2,7	20,I	22,8	20,9	2I,0	I0,4	4,0	–	4/XII	25,0
			2	–	–	–	4,6	I4,6	22,5	22,9	2I,I	I6,8	8,0	I,6	–		I2,23/У
			3	–	–	–	II,4	I6,2	22,9	2I,7	2I,8	I5,2	6,4	I,2	–		
			Средн.	–	–	–	5,5	I4,5	2I,8	22,5	2I,3	I7,7	8,3	2,3	–		
30	кан.Кушум – с.Кушум	I4/IУ	I	–	–	–	–	II,5	I8,0	2I,0	I9,9	I9,5	I0,0	I,4	0,2	4/XII	25,0
			2	–	–	–	I,0	I4,2	20,9	2I,8	I9,9	I6,5	7,I	–	–		29/УШ
			3	–	–	–	7,8	I4,3	I9,6	2I,4	2I,4	I3,9	3,5	I,3	–		
			Средн.	–	–	–	–	I3,3	I9,5	2I,4	20,4	I6,6	6,9	–	–		
3I	вдхр Дунгулюк – /кан.Кушум/– пос.Дунгулюк	I4/IУ	I	–	–	–	0,I	II,7	I9,7	20,9	I9,7	I8,6	9,6	I,9	–	2I/XI	26,4
			2	–	–	–	2,0	I4,8	2I,2	20,7	I9,9	I6,0	7,8	0,6	–		8/УI
			3	–	–	–	8,7	I5,I	I9,2	20,5	20,5	I3,4	3,6	0,0	–		
			Средн.	–	–	–	3,6	I3,9	20,0	20,7	20,0	I6,0	7,0	0,8	–		
32	рук.Кушум – с.Пятимар	7/IУ	I	–	–	–	0,4	I3,5	22,I	22,0	20,6	I9,2	9,4	2,I	–	I/XII	28,6
			2	–	–	–	3,4	I6,5	23,5	2I,3	20,9	I5,5	7,6	0,7	–		I0/УI
			3	–	–	0,I	II,4	I6,I	2I,0	2I,6	2I,7	I3,4	3,4	I,7	–		
			Средн.	–	–	–	5,I	I5,4	22,2	2I,6	2I,I	I6,0	6,8	I,5	–		
33	рук.Баксай – с. Тандай	–	I	–	–	–	–	I0,6	2I,8	22,2	20,7	I9,2	I0,9	4,I	–	–	26,8
			2	–	–	–	–	I6,0	22,6	20,7	20,3	I5,9	8,8	I,2	–		9/УI
			3	–	–	–	–	I6,8	2I,8	23,5	2I,4	I4,I	5,4	I,8	–		
			Средн.	–	–	–	–	I4,5	22,I	22,I	20,8	I6,4	8,4	2,4	–		
34	р. Миндяк – с.Новобайрамгулово	2I/IУ	I	–	–	–	–	2,9	I2,3	I5,0	I3,3	I2,2	5,0	0,0	–	25/X	I8,8
			2	–	–	–	0,2	8,3	I2,6	I5,I	II,4	9,8	I,9	–	–		6,27/УП
			3	–	–	–	4,3	8,I	I2,2	I4,8	I4,6	7,5	0,7	–	–		
			Средн.	–	–	–	–	6,4	I2,4	I5,0	I3,I	9,8	2,5	–	–		
35	р. Уряда – д. Новоахуново	I4/IУ	I	–	–	–	–	4,3	I4,3	I8,9	I5,8	I3,4	5,0	–	–	I5/X	23,6
			2	–	–	–	2,0	I0,4	I5,3	I8,6	I3,4	I0,7	I,4	–	–		27/УП
			3	–	–	–	8,I	I0,I	I5,7	I9,0	I5,9	7,4	0,0	–	–		
			Средн.	–	–	–	–	8,3	I5,I	I8,8	I5,0	I0,5	2,I	–	–		
36	р. Мал.Кизил – пос.Муракаево	7/У	I	–	–	–	–	I,8	I0,5	I5,4	I2,4	II,8	4,0	–	–	24/X	20,2
			2	–	–	–	–	8,4	I2,I	I4,4	I0,I	9,3	I,0	–	–		7/УП
			3	–	–	–	I,I	7,5	I3,4	I3,8	I3,7	5,6	0,8	–	–		
			Средн.	–	–	–	–	5,9	I2,0	I4,5	I2,I	8,9	I,9	–	–		
37	р. Зингейка – пос.Браиловский	I4/IУ	I	–	–	–	0,0	5,7	I4,7	I9,4	I6,0	I4,4	5,4	–	–	25/X	25,7
			2	–	–	–	3,3	I0,0	I6,3	I9,8	I4,4	I2,I	I,7	–	–		23/УП
			3	–	–	–	8,6	I0,2	I7,2	I9,3	I7,9	7,9	I,5	–	–		
			Средн.	–	–	–	4,0	8,6	I6,I	I9,5	I6,I	II,4	2,9	–	–		
38	р.Бол.Кизил – с.Бурангулово	8/У	I	–	–	–	0,0	I,4	I0,3	I5,I	I2,5	II,5	3,5	–	–	25/X	I8,8
			2	–	–	–	0,0	6,2	I2,5	I4,3	I0,5	8,6	I,0	–	–		7,26/УП
			3	–	–	–	0,7	6,6	I2,6	I4,3	I3,5	6,0	0,4	–	–		
			Средн.	–	–	–	0,2	4,7	II,8	I4,6	I2,2	8,7	I,6	–	–		
39	р. Бол.Кизил – д.Верхне–Абдряшево	–	I	2,6	2,7	2,9	I,6	3,5	I5,I	20,0	I6,4	I6,0	6,0	I,5	I,8	–	25,2
			2	2,6	2,3	3,I	–	II,4	I6,4	20,2	I3,2	I2,I	3,6	I,3	I,6		I9/УП
			3	3,0	2,2	3,4	5,7	II,7	I6,5	I9,4	I8,2	9,5	2,3	2,I	I,7		
			Средн.	2,7	2,4	3,I	–	8,9	I6,0	I9,9	I5,9	I2,5	4,0	I,6	I,7		
40	р.Карагайлы – с.Старо–Сибаево	I0/У	I	–	–	–	–	0,3	I0,7	I6,0	I3,7	I2,4	4,6	0,0	–	25/X	22,0
			2	–	–	–	–	0,6	I2,4	I5,5	I0,8	I0,3	I,9	–	–		27/УП
			3	–	–	–	–	0,7	I3,0	I5,7	I4,8	7,I	I,I	–	–		
			Средн.	–	–	–	–	0,5	I2,0	I5,7	I3,I	9,9	2,5	–	–		
4I	р. Бол.Караганка – пос.Измайловский	8/IУ	I	–	–	–	0,8	8,0	I7,2	24,2	I8,I	I8,2	8,0	–	–	26/X	28,4
			2	–	–	–	5,6	II,2	I8,2	22,0	I7,6	I5,0	4,7	–	–		5/УП
			3	–	–	–	II,7	I0,4	2I,9	20,9	2I,9	I0,7	2,2	–	–		
			Средн.	–	–	–	6,I	9,9	I9,I	22,4	I9,2	I4,6	5,0	–	–		
42	р.Бол.Уртазымка – с.Сосновка	I3/IУ	I	–	–	–	–	7,6	I7,2	2I,3	I7,6	I5,0	6,2	0,2	–	9/XI	25,I
			2	–	–	–	3,9	I3,4	I8,3	20,4	I5,0	II,9	3,2	–	–		27/УП
			3	–	–	–	I0,0	I3,0	I8,8	20,3	I8,4	8,7	I,8	–	–		
			Средн.	–	–	–	–	II,3	I8,I	20,7	I7,0	II,9	3,7	–	–		

№ поста	Река (канал, водохранилище, озеро)—местоположение поста	Дата перехода температуры воды через 0,2° весной	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Дата перехода температуры воды через 0,2° осенью	Наибольшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
43	р. Суундук – с. Кусем	I7/IУ	I	–	–	–	–	7,9	I6,0	22,3	I8,4	I8,6	–	–	–	–	25,I
			2	–	–	–	I,7	I2,2	I8,7	2I,5	I6,8	I4,6	–	–	–		22/УП
			3	–	–	–	8,2	I2,8	I9,7	2I,6	I9,3	II,4	–	–	–		
			Средн.	–	–	–	–	II,0	I8,I	2I,8	I8,2	I4,9	–	–	–		
45	р. Джуса – свх Ириклинский	I6/IУ	I	–	–	–	0,0	9,5	I6,5	22,8	I8,5	I7,8	5,5	0,4	–	9/XI	25,I
			2	–	–	–	I,I	I2,2	I8,8	2I,2	I6,2	I3,9	3,5	–	–		27/УП
			3	–	–	–	9,2	I2,5	20,6	22,3	2I,2	9,4	I,9	–	–		
			Средн.	–	–	–	3,4	II,4	I8,6	22,I	I8,6	I3,7	3,6	–	–		
46	р. Таналык – с. Самарское	I4/IУ	I	–	–	–	–	6,9	I6,2	2I,2	I8,I	I5,9	6,3	–	–	25/X	25,0
			2	–	–	–	3,I	I2,4	I8,2	20,7	I5,I	I2,6	2,8	–	–		27/УП
			3	–	–	–	9,4	I2,4	I9,0	20,5	I9,2	9,3	–	–	–		
			Средн.	–	–	–	–	I0,6	I7,8	20,8	I7,5	I2,6	–	–	–		
47	р. Таналык – с. Мамбетово	7/IУ	I	–	–	–	–	7,5	I6,4	20,7	I7,7	I6,I	6,9	–	–	27/XI	25,I
			2	–	–	–	3,7	I2,7	I8,9	20,4	I5,4	I2,9	3,9	–	–		22,23/УП
			3	–	–	–	9,6	I3,0	I9,0	20,0	I8,4	9,2	I,8	–	–		
			Средн.	–	–	–	–	II,I	I8,I	20,4	I7,2	I2,7	4,2	–	–		
49	р. Бол.Кумак – р.п. Новоорск	I6/IУ	I	–	–	–	0,0	8,I	I7,3	22,2	I8,9	I8,0	7,3	0,6	0,0	30/XI	25,0
			2	–	–	–	I,6	I2,9	I9,5	2I,0	I6,7	I3,5	4,2	0,4	–		8/УП
			3	–	–	–	8,9	I2,5	I9,4	2I,4	20,7	I0,5	2,5	0,2	–		
			Средн.	–	–	–	3,5	II,2	I8,7	2I,5	I8,8	I4,0	4,7	0,4	–		
50	р. Харлы – с. Адамовка	I9/IУ	I	–	–	–	0,0	6,4	I5,6	22,I	I8,0	I7,9	6,4	0,0	–	26/X	24,0
			2	–	–	–	0,0	I2,7	I8,6	20,7	I6,3	I4,3	3,2	–	–		23,27,
			3	–	–	–	4,8	I2,9	I9,7	2I,2	I9,7	9,4	I,7	–	–		28/УП
			Средн.	–	–	–	I,6	I0,7	I8,0	2I,3	I8,0	I3,9	3,8	–	–		
5I	р. Хангызаган – с. Аниховка	I8/IУ	I	–	–	–	0,0	4,7	I5,7	20,4	I6,8	I5,5	5,3	0,3	–	9/XI	25,8,
			2	–	–	–	I,2	II,9	I7,2	I8,4	I4,4	II,9	2,I	–	–		26/УП
			3	–	–	–	7,3	I2,6	I7,2	I7,9	I9,3	8,8	I,7	–	–		
			Средн.	–	–	–	2,8	9,7	I6,7	I8,9	I6,8	I2,I	3,0	–	–		
52	р. Орь – пос.Джамбул	I3/IУ	I	–	–	–	0,0	I0,4	I9,4	20,3	I8,8	I7,3	8,I	I,7	–	I0/XI	28,4
			2	–	–	–	I,6	I3,7	I8,3	2I,2	I6,9	I3,3	3,I	–	–		I3/УП
			3	–	–	–	I0,2	I3,5	I9,5	20,3	2I,0	I0,2	I,6	–	–		
			Средн.	–	–	–	3,9	I2,5	I9,I	20,6	I8,9	I3,7	4,3	–	–		
53	р. Орь – с. Бугетсай	I5/IУ	I	–	–	–	–	9,6	I7,3	20,7	I8,I	I6,2	7,0	I,4	–	I2/XI	27,3
			2	–	–	–	I,6	I3,5	I8,5	20,I	I6,I	I3,5	3,5	–	–		II/УI
			3	–	–	–	9,5	I3,5	I9,6	I9,6	I9,8	8,6	I,8	–	–		
			Средн.	–	–	–	–	I2,2	I8,5	20,I	I8,0	I2,8	4,I	–	–		
54	р. Орь – с. Истемес	I5/IУ	I	–	–	–	0,0	9,I	I7,I	2I,5	I8,9	I7,5	7,8	0,9	–	I0/XI	25,8
			2	–	–	–	I,7	I3,4	I9,5	20,8	I6,6	I4,0	4,I	–	–		22/УП
			3	–	–	–	9,7	I3,7	20,0	2I,0	20,2	I0,4	I,9	–	–		
			Средн.	–	–	–	3,8	I2,I	I8,9	2I,I	I8,6	I4,0	4,6	–	–		
55	р. Камсак-аул Азнабай	I7/IУ	I	–	–	–	0,0	8,3	I6,I	2I,6	I9,0	I7,3	7,5	I,3	–	9/XI	25,8
			2	–	–	–	I,3	I2,8	I9,5	2I,0	I7,0	I3,8	3,6	–	–		I2/УI
			3	–	–	–	9,I	I2,8	I9,3	20,5	20,0	I0,2	I,6	–	–		
			Средн.	–	–	–	3,5	II,3	I8,3	2I,0	I8,7	I3,8	4,2	–	–		
56	р. Кугутык – пгт Домбаровский	I6/IУ	I	–	–	–	0,0	7,4	I5,9	20,0	I7,2	I5,0	6,I	I,2	–	9/XI	24,8
			2	–	–	–	I,9	II,7	I7,0	I9,3	I4,3	II,7	3,6	–	–		28/УI
			3	–	–	–	8,3	I2,I	I8,2	2I,I	I8,4	7,8	I,9	–	–		
			Средн.	–	–	–	3,4	I0,5	I7,0	I9,9	I6,6	II,5	3,9	–	–		
57	р. Губерля – ст.Губерля	I7/IУ	I	–	–	–	0,0	7,6	I7,0	I9,9	I7,9	I5,7	6,8	I,I	–	9/XI	26,I
			2	–	–	–	I,4	I2,4	I8,4	I9,2	I5,0	I2,2	3,9	–	–		27/УП
			3	–	–	–	8,0	I2,4	I8,5	I9,7	I9,0	9,4	2,I	–	–		
			Средн.	–	–	–	3,I	I0,8	I8,0	I9,6	I7,3	I2,4	4,3	–	–		
58	р. Уртабуртя – с. Жана-Талап	I6/IУ	I	–	–	–	0,0	8,6	I8,4	20,6	I9,3	I6,4	7,8	0,I	–	26/X	28,6
			2	–	–	–	2,0	I2,9	20,4	20,6	I6,9	I4,4	4,0	–	–		8/УI
			3	–	–	–	I0,0	I3,4	I9,2	I9,9	2I,2	I0,0	2,0	–	–		
			Средн.	–	–	–	4,0	II,6	I9,3	20,4	I9,I	I3,6	4,6	–	–		
59	р. Бердянка – с. Красноярка	22/IУ	I	–	–	–	0,0	8,7	I6,9	I8,9	I6,8	I4,2	7,6	0,7	–	I0/XI	28,0
			2	–	–	–	0,I	II,9	I8,I	I9,8	I5,7	I2,3	3,I	–	–		27/УП
			3	–	–	–	7,2	I2,I	I7,5	I8,I	I8,6	8,6	I,2	–	–		
			Средн.	–	–	–	2,4	I0,9	I7,5	I8,9	I7,0	II,7	4,0	–	–		
60	р. Сакмара – с. Верхне-Галеево	I7/IУ	I	–	–	–	–	5,9	I4,4	2I,0	I8,6	I5,4	6,0	–	–	27/X	25,2
			2	–	–	–	–	I0,I	I7,5	2I,0	I4,7	II,6	3,I	–	–		7/УП
			3	–	–	–	5,9	II,4	I9,0	I9,7	I8,3	8,6	–	–	–		
			Средн.	–	–	–	–	9,I	I7,0	20,6	I7,2	II,9	–	–	–		
6I	р.Сакмара – с. Акъюлово	I8/IУ	I	–	–	–	–	6,6	I5,4	2I,8	I8,7	I6,5	7,7	–	–	29/X	27,4
			2	–	–	–	0,5	II,9	I9,4	20,6	I6,7	I2,0	3,3	–	–		7/УП
			3	–	–	–	6,4	I2,6	I9,5	2I,4	I8,6	I0,0	2,6	–	–		
			Средн.	–	–	–	–	I0,4	I8,I	2I,3	I8,0	I2,8	4,5	–	–		
62	р. Сакмара – с. Каргала	–	I	–	–	–	–	7,2	I6,6	20,7	I9,0	I7,3	9,2	I,3	–	I6/XI	23,6
			2	–	–	–	–	II,I	I9,3	20,4	I7,2	I4,2	5,8	0,3	–		22/УП
			3	–	–	–	–	I2,7	I8,8	20,6	20,3	I2,2	2,8	–	–		
			Средн.	–	–	–	–	I0,3	I8,2	20,6	I8,8	I4,6	5,9	–	–		
63	р. Зилаир – х.Крепостной Зилаир	I8/IУ	I	–	–	–	–	3,4	I2,I	I6,0	I5,5	I3,I	4,7	–	–	25/X	2I,0
			2	–	–	–	–	8,6	I3,3	I7,2	II,7	9,9	I,9	–	–		27/УП
			3	–	–	–	3,0	9,2	I5,2	I7,5	I5,2	7,6	I,2	–	–		
			Средн.	–	–	–	–	7,I	I3,5	I6,9	I4,I	I0,2	2,6	–	–		
64	р. Зилаир – с. Зилаир	I2/IУ	I	–	–	–	0,I	5,3	I3,0	20,I	I7,9	I6,8	6,8	0,3	–	I6/XI	22,8
			2	–	–	–	0,3	9,5	I4,5	I8,8	I5,2	II,6	3,4	0,2	–	–	7/УП
			3	–	–	–	I,8	II,0	I6,2	I7,6	I7,2	I0,6	I,9	0,2	–		
			Средн.	–	–	–	0,7	8,6	I4,6	I8,8	I6,8	I3,0	4,0	0,2	–		
65	р. Зилаир – с. Акъюлово	20/IУ	I	–	–	–	–	5,6	I3,7	I9,2	I6,7	I5,2	6,9	–	–	28/X	23,4
			2	–	–	–	–	9,5	I6,4	I8,9	I4,8	I0,9	3,0	–	–		7/УП
			3	–	–	–	3,9	I0,7	I7,I	I9,8	I6,8	9,0	2,6	–	–		
			Средн.	–	–	–	–	8,6	I5,7	I9,3	I6,I	II,7	4,2	–	–		

№ поста	Река (канал, водохранилище, озеро)— местоположение поста	Дата перехода температуры воды через 0,2° весной	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Дата перехода температуры воды через 0,2° осенью	Наибольшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
66	р. Чертанка – с. Желтое	21/IУ	I	–	–	–	0,I	7,9	I6,7	20,8	I9,I	I6,3	7,2	0,3	–	9/XI	29,8
			2	–	–	–	0,4	II,4	I9,6	20,2	I6,6	I3,5	3,5	–	–		27/УП
			3	–	–	–	6,8	I2,9	20,5	20,8	I9,6	9,7	I,7	–	–		
			Средн.	–	–	–	2,4	I0,7	I8,9	20,6	I8,4	I3,2	4,I	–	–		
67	р. Бол. Ик – с. Мраково	I0/IУ	I	–	–	–	–	5,5	I2,8	I6,7	I5,8	I4,4	7,4	–	–	9/XI	2I,0
			2	–	–	–	0,8	9,I	I3,7	I6,6	I4,I	I2,2	4,2	–	–		27/УП
			3	–	–	–	4,3	9,9	I4,7	I7,4	I6,8	I0,2	2,4	–	–		
			Средн.	–	–	–	–	8,2	I3,7	I6,9	I5,6	I2,3	4,7	–	–		
68	р. Бол. Ик – с. Поляковка	I6/IУ	I	–	–	–	0,I	6,4	I5,I	I9,0	I7,8	I5,7	6,6	0,9	0,0	I0/XI	2I,0
			2	–	–	–	I,0	I0,2	I6,5	I8,5	I5,3	I2,3	4,2	0,0	–		28/УП
			3	–	–	–	6,3	II,3	I6,5	I9,2	I8,2	I0,5	2,I	0,4	–		
			Средн.	–	–	–	2,5	9,3	I6,0	I8,9	I7,I	I2,8	4,3	0,4	–		
69	р. Чебенька – с. Булганово	I5/IУ	I	–	–	–	0,0	7,3	I6,9	20,3	I9,4	I6,4	7,7	0,3	–	9/XI	26,6
			2	–	–	–	I,4	II,7	I7,0	20,8	I6,3	I3,9	4,4	0,0	–		5/УП
			3	–	–	–	7,9	I3,4	I8,4	20,I	I8,9	II,I	I,6	–	–		
			Средн.	–	–	–	3,I	I0,8	I7,4	20,4	I8,2	I3,8	4,6	–	–		
70	р. Салмыш – с. Буланово	I7/IУ	I	–	–	–	–	7,8	I7,8	20,5	I8,4	I7,0	7,0	0,I	–	9/XI	24,4
			2	–	–	–	I,7	I2,2	I9,6	20,4	I6,5	I3,4	4,4	–	–		6/УП
			3	–	–	–	9,4	I2,7	I8,2	20,7	I9,8	I0,6	I,6	–	–		
			Средн.	–	–	–	–	I0,9	I8,5	20,5	I8,2	I3,6	4,3	–	–		
7I	р. Донгуз – с. Новая Точка	I8/IУ	I	–	–	–	0,0	8,3	I6,8	I9,4	I7,3	I4,5	7,0	0,8	–	I0/XI	26,0
			2	–	–	–	0,3	I2,2	I8,I	I9,5	I5,7	I2,3	3,9	–	–		4/УП
			3	–	–	–	7,2	I4,6	I8,3	I8,9	I9,3	8,8	I,9	–	–		
			Средн.	–	–	–	2,5	II,7	I7,7	I9,3	I7,4	II,9	4,3	–	–		
72	р. Черная – с. Красный Холм	I6/IУ	I	–	–	–	0,0	I0,I	20,7	23,4	20,6	I9,7	9,2	–	–	27/X	27,4
			2	–	–	–	I,0	I4,5	22,I	22,6	I9,4	I6,0	5,I	–	–		II/УI,
			3	–	–	–	9,8	I5,3	20,7	24,3	22,8	I2,2	2,0	–	–		5/УП
			Средн.	–	–	–	3,6	I3,3	2I,2	22,8	20,9	I6,0	5,4	–	–		
73	р. Илек – ж.д. рзд № 47	I2/IУ	I	–	–	–	0,0	II,2	I8,I	2I,9	I9,9	I9,0	9,4	I,8	–	I4/XI	25,5
			2	–	–	–	0,7	I4,4	20,6	2I,3	I9,0	I4,9	5,2	0,I	–		I4/УП
			3	–	–	–	9,4	I4,2	2I,2	2I,0	2I,0	II,9	2,2	–	–		
			Средн.	–	–	–	3,4	I3,3	20,0	2I,4	20,0	I5,3	5,6	–	–		
74	р. Илек – г. Актюбинск	II/IУ	I	–	–	–	0,I	9,5	I8,0	20,9	20,0	I8,3	7,7	0,5	–	I0/XI	28,I
			2	–	–	–	2,9	I3,4	I8,4	20,5	I8,2	I4,9	3,9	0,0	–		23/УП
			3	–	–	–	9,6	I3,5	20,I	20,7	20,5	I0,7	I,8	0,0	–		
			Средн.	–	–	–	4,2	I2,I	I8,8	20,7	I9,6	I4,6	4,5	0,2	–		
75	р. Илек – пос. Веселый № I	I2/IУ	I	–	–	–	0,5	8,0	I9,2	2I,2	20,4	I7,9	7,4	0,2	–	7/XI	27,0
			2	–	–	–	3,6	I2,0	I9,4	20,8	I8,5	I3,6	5,5	–	–		23/УП
			3	–	–	–	I0,3	I2,6	I8,3	22,4	2I,6	8,7	I,9	–	–		
			Средн.	–	–	–	4,8	I0,9	I9,0	2I,5	20,2	I3,4	4,9	–	–		
76	р. Илек – с. Чилик	I0/IУ	I	–	–	–	0,I	I2,0	2I,2	23,7	I8,5	I9,4	9,9	0,4	–	II/XI	26,4
			2	–	–	–	3,0	I4,I	2I,9	2I,9	I7,2	I3,7	6,8	–	–	I0/XII	7/УП
			3	–	–	–	9,2	I5,8	20,5	20,3	20,0	I3,0	3,I	–	–		
			Средн.	–	–	–	4,I	I4,0	2I,2	22,0	I8,6	I5,4	6,6	–	–		
77	р. Караганда – пос.Кандагач	II/IУ	I	–	–	–	0,0	II,0	I9,2	I9,2	I8,5	прсх	9,2	–	–	–	27,7
			2	–	–	–	5,I	I4,6	20,2	I9,8	I8,5	"	–	–	–		I4/УП
			3	–	–	–	II,9	I4,5	20,2	20,0	I9,2	"	–	–	–		
			Средн.	–	–	–	5,7	I3,4	I9,9	I9,7	I8,7	"	–	–	–		
78	р. Карагала – Питомник	II/IУ	I	–	–	–	0,2	9,2	I7,6	I9,8	I9,3	I7,2	8,0	I,9	–	I0/XI	25,2
			2	–	–	–	2,2	I2,6	I8,6	20,0	I7,0	I4,7	4,7	–	–		I2/УI,
			3	–	–	–	8,6	I2,6	I9,0	I9,6	20,2	I0,8	2,2	–	–		22/УП
			Средн.	–	–	–	3,7	II,5	I8,4	I9,8	I8,8	I4,2	5,0	–	–		
79	р. Косистек – с. Кос-Истек	I4/IУ	I	–	–	–	0,0	7,8	I7,2	20,8	I8,I	I5,8	6,7	I,I	–	9/XI	26,2
			2	–	–	–	0,9	I2,I	I8,9	I9,6	I5,7	I2,7	3,2	–	–		27/УП
			3	–	–	–	7,7	II,9	I8,9	I9,6	20,0	9,0	I,9	–	–		
			Средн.	–	–	–	2,9	I0,6	I8,3	20,0	I7,9	I2,5	3,0	–	–		
80	р. Актасты – пос. Белогорский	20/IУ	I	–	–	–	0,0	6,5	I4,7	I6,8	I6,0	I3,5	6,6	I,8	–	9/XI	2I,7
			2	–	–	–	0,I	II,I	I5,5	I7,I	I3,8	I0,8	3,7	–	–		23/УП
			3	–	–	0,0	3,7	II,I	I6,I	I7,2	I6,2	8,3	2,0	–	–		
			Средн.	–	–	–	I,3	9,6	I5,4	I7,0	I5,3	I0,9	4,I	–	–		
8I	р. Терисбутак – пос.Белогорский	2I/IУ	I	–	–	–	0,0	4,4	I5,4	I7,7	I6,4	I2,6	5,8	I,0	–	9/XI	22,4
			2	–	–	–	0,0	I0,I	I6,7	I8,0	I3,8	I0,3	2,8	–	–		29/УI
			3	–	–	–	3,9	I0,4	I7,7	I7,3	I6,7	8,3	I,4	–	–		
			Средн.	–	–	–	I,3	8,3	I6,6	I7,7	I5,6	I0,4	3,3	–	–		
82	р. Бол.Хобда – с. Новоалексеевка	–	I	–	–	–	–	I0,8	I7,4	20,0	I8,I	I6,4	7,6	0,6	–	–	25,2
			2	–	–	–	6,2	I4,8	I8,I	I9,0	I7,2	I2,2	5,2	–	–		8/УП
			3	–	–	–	II,2	I5,I	I9,I	20,I	I8,6	9,6	2,3	–	–		
			Средн.	–	–	–	–	I3,6	I8,2	I9,7	I8,0	I2,7	5,0	–	–		
83	р. Карахобда – Альпайсай	II/IУ	I	–	–	–	0,3	I0,0	I8,4	I9,3	I7,8	I5,4	7,7	2,2	–	29/XI	25,8
			2	–	–	–	2,7	I2,7	I8,2	I9,6	I6,0	I3,2	4,2	0,0	–		28/УП
			3	–	–	–	8,6	I2,9	I8,0	20,0	I9,I	I0,8	2,0	0,2	–		
			Средн.	–	–	–	3,9	II,9	I8,2	I9,6	I7,6	I3,I	4,6	0,8	–		
84	р. Сарыхобда – пос.Бессарабский	I3/IУ	I	–	–	–	0,0	9,8	I6,6	I8,I	I6,9	I4,4	7,7	2,4	0,4	I0/XII	24,0
			2	–	–	–	I,7	I3,0	I5,5	I8,3	I5,4	I2,3	5,0	0,6	–		I/IX
			3	–	–	–	8,4	I3,2	I4,7	I8,5	I7,2	9,3	3,I	0,9	–		
			Средн.	–	–	–	3,4	I2,0	I5,6	I8,3	I6,5	I2,0	5,3	I,3	–		
85	р. Терсаккан – пос.Астраханский	2I/IУ	I	–	–	–	0,0	9,0	I8,4	20,4	I8,2	I4,6	8,3	I,6	–	9/XI	26,4
			2	–	–	–	0,2	I2,6	I8,9	20,9	I6,2	I2,I	3,5	–	–		26/УШ
			3	–	–	–	6,6	I3,9	I9,6	20,3	I9,3	9,6	I,7	–	–		
			Средн.	–	–	–	2,3	II,8	I9,0	20,5	I7,9	I2,I	4,5	–	–		
86	р. Кинделя – с.Ясная Поляна	I6/IУ	I	–	–	–	0,0	I0,4	I9,2	2I,2	I9,0	I5,6	8,I	–	–	25/X	27,4
			2	–	–	–	2,6	I2,8	20,2	20,8	I8,0	I4,3	5,I	–	–		28/УШ
			3	–	–	–	I0,4	I3,3	I8,4	I9,8	2I,3	II,5	2,2	–	–		
			Средн.	–	–	–	4,3	I2,2	I9,3	20,6	I9,4	I3,8	5,I	–	–		

№ поста	Река (канал, водохранилище, озеро)—местоположение поста	Дата перехода температуры воды через 0,2° весной	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Дата перехода температуры воды через 0,2° осенью	Наибольшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
87	р. Утва – пос.Лубенка	II/IУ	I	–	–	–	–	9,8	I9,6	2I,6	I9,3	I6,4	8,6	I,4	0,0	3/XII	27,8
			2	–	–	–	0,5	I3,4	20,0	2I,I	I7,9	I4,7	5,I	0,0	–		II/УШ
			3	–	–	–	8,2	I4,3	20,0	I9,6	2I,9	I0,7	2,8	0,7	–		
			Средн.	–	–	–	–	I2,5	I9,9	20,8	I9,7	I3,9	5,5	0,7	–		
88	р. Утва – пос.Белогорский	I6/IУ	I	–	–	–	0,I	II,4	20,I	22,8	I9,9	I8,4	9,6	2,7	0,5	7/XII	27,3
			2	–	–	–	0,9	I4,3	2I,5	2I,8	I9,I	I5,7	6,6	0,9	–		27/УП
			3	–	–	–	I0,2	I5,I	2I,0	2I,6	2I,3	I2,3	3,3	I,2	–		
			Средн.	–	–	–	3,7	I3,6	20,9	22,I	20,I	I5,5	6,5	I,6	–		
89	р. Утва – с.Григорьевка	I7/IУ	I	–	–	–	–	II,9	I9,8	2I,6	I9,9	I8,5	9,2	0,3	0,0	4/XI	24,7
			2	–	–	–	I,2	I4,9	2I,0	2I,I	I8,7	I5,2	6,6	–	–		27/УП
			3	–	–	–	9,2	I5,0	20,4	20,8	20,6	I2,6	2,6	–	–		
			Средн.	–	–	–	–	I3,9	20,4	2I,2	I9,7	I5,4	6,I	–	–		
90	р. Караоба – с. Ангаты	I4/IУ	I	–	–	–	0,I	9,6	I9,2	I9,9	I8,7	I4,4	7,6	I,I	–	9/XI	29,2
			2	–	–	–	I,4	I3,8	I9,0	20,2	I7,0	I2,9	4,6	–	–		3I/УШ
			3	–	–	–	9,2	I3,I	I8,3	I9,6	I9,4	I0,3	I,9	–	–		
			Средн.	–	–	–	3,6	I2,2	I8,8	I9,9	I8,4	I2,5	4,7	–	–		
9I	р. Чаган – с. Сергиевский	I7/IУ	I	–	–	–	–	I0,6	I9,7	20,6	20,4	I6,8	8,9	I,4	0,6	25/XII	26,2
			2	–	–	–	0,6	I4,3	20,2	2I,I	I8,7	I4,8	6,I	I,0	0,3		30/УШ
			3	–	–	–	7,5	I3,4	I8,4	20,5	2I,0	II,2	2,6	I,2	0,I		
			Средн.	–	–	–	–	I2,8	I9,4	20,7	20,0	I4,3	5,9	I,2	0,3		
92	р. Чаган – пос.Каменный	I6/IУ	I	–	–	–	–	I0,3	I7,5	20,I	I9,3	I8,4	9,0	0,9	–	30/XI	24,0
			2	–	–	–	I,0	I3,2	20,4	20,5	I9,0	I5,3	6,5	0,2	–		I2/УП
			3	–	–	–	9,2	I3,2	I8,0	20,4	20,0	I2,8	3,2	0,2	–		
			Средн.	–	–	–	–	I2,2	I8,6	20,3	I9,4	I5,5	6,2	0,4	–		
93	р. Деркул – пос.Каменка	II/IУ	I	–	–	–	0,0	II,9	2I,I	2I,9	20,0	I7,7	8,5	I,I	–	30/XI	27,8
			2	–	–	–	I,6	I5,8	20,8	2I,6	I9,7	I6,I	5,9	0,2	–		3/УП
			3	–	–	–	I0,6	I5,0	I8,9	2I,I	22,2	I2,I	2,6	0,I	–		
			Средн.	–	–	–	4,I	I4,2	20,3	2I,6	20,6	I5,3	5,7	0,5	–		
94	р. Деркул – пос.Ростошский	I8/IУ	I	–	–	–	–	II,8	I8,7	20,9	I9,8	I8,7	9,3	I,2	–	9/XI	24,5
			2	–	–	–	0,2	I4,7	2I,0	2I,7	I9,6	I6,2	6,2	–	–		I3/УП
			3	–	–	–	8,4	I4,2	I9,0	2I,8	2I,2	I3,2	3,8	–	–		
			Средн.	–	–	–	–	I3,6	I9,6	2I,5	20,2	I6,0	6,4	–	–		
95	р. Шолаканкаты – свхАнкатинский, 6-я бригада	I3/IУ	I	–	–	–	–	I2,8	I9,5	2I,0	I8,4	I5,2	8,6	2,4	–	I4/XI	29,4
			2	–	–	–	2,7	I4,9	I9,0	20,I	I6,6	I6,6	5,5	–	–		27/УШ
			3	–	–	–	I2,I	I4,4	I8,8	20,3	20,8	II,9	2,6	–	нб		
			Средн.	–	–	–	–	I4,2	I9,0	20,4	I8,6	I4,6	5,6	–	–		
96	р. Куперанкаты – с. Алгабас	I6/IУ	I	–	–	–	–	I2,6	20,7	22,4	20,5	I9,2	9,8	2,3	–	I5/XI	27,6
			2	–	–	–	I,0	I5,3	2I,7	22,4	20,2	I6,I	7,0	0,2	–		27/УП
			3	–	–	–	9,7	I5,8	20,7	22,8	2I,8	I2,4	3,3	–	–		
			Средн.	–	–	–	–	I4,6	2I,0	22,6	20,8	I5,9	6,7	–	–		
97	р. Оленты – с. Жамбейты	I4/IУ	I	–	–	–	–	9,4	I9,2	20,8	20,8	2I,2	I3,5	I,6	–	I4/XI	27,5
			2	–	–	–	I,7	I4,I	I9,9	20,7	2I,9	I8,8	I0,0	–	–		20/УШ
			3	–	–	–	8,2	II,8	20,3	2I,I	22,6	I7,8	6,7	–	–		
			Средн.	–	–	–	–	II,8	I9,8	20,9	2I,8	I9,3	I0,I	–	–		
98	р. Шидерты – свх Жамбейтинский	I5/IУ	I	–	–	–	–	9,8	20,5	22,0	20,I	I8,6	9,5	I,8	–	I4/XI	26,2
			2	–	–	–	I,4	I5,5	2I,2	22,0	20,3	I5,5	5,5	0,2	–		28/УШ
			3	–	–	–	II,7	I5,2	2I,0	23,0	23,7	I2,4	4,2	–	–		
			Средн.	–	–	–	–	I3,5	20,9	22,4	2I,4	I5,5	6,4	–	–		
99	р. Булдурты – пос.Караагач	I4/IУ	I	–	–	–	–	9,8	I9,3	2I,4	I8,8	I6,I	8,7	2,7	0,I	3/XII	27,0
			2	–	–	–	3,6	I3,0	20,4	2I,0	I7,9	I3,8	6,I	0,5	–		7/УП
			3	–	–	–	9,3	I4,I	I9,7	20,4	20,8	II,I	2,3	0,9	–		
			Средн.	–	–	–	–	I2,3	I9,8	20,9	I9,2	I3,7	5,7	I,4	–		
I00	р. Булдурты – свх Абая	I4/IУ	I	–	–	–	0,0	9,3	22,0	23,I	20,2	I8,6	I0,I	3,4	–	I4/XI	29,0
			2	–	–	–	3,2	I4,8	2I,6	2I,6	20,7	I6,3	8,5	–	–		27/УП
			3	–	–	–	II,4	I5,2	2I,2	2I,6	22,I	I3,I	3,I	–	–		
			Средн.	–	–	–	4,9	I3,I	2I,6	22,I	2I,0	I6,0	7,2	–	–		
I0I	р. Шийли – аул Акший	I3/IУ	I	–	–	–	0,I	I0,3	2I,0	22,8	I9,4	I7,2	8,6	I,8	–	II/XI	27,0
			2	–	–	–	0,4	I4,7	2I,I	2I,2	I8,6	I4,5	5,4	–	–		7/УI,
			3	–	–	–	8,5	I6,4	20,2	20,9	I9,6	I2,6	2,3	–	–		2/УП
			Средн.	–	–	–	3,0	I3,8	20,8	2I,6	I9,2	I4,8	5,4	–	–		
I02	р. Калдыгайты – с. Жигерлен	I2/IУ	I	–	–	–	0,I	I2,3	2I,9	2I,9	I9,3	I9,5	9,8	2,5	–	I3/XI	26,0
			2	–	–	–	3,8	I5,3	2I,7	20,7	I9,6	I6,I	6,5	0,0	–		8,9,23/УI
			3	–	–	–	I2,I	I6,5	2I,2	2I,3	2I,2	I2,I	3,I	–	–		
			Средн.	–	–	–	5,3	I4,7	2I,6	2I,3	20,0	I5,9	6,5	–	–		
I03	р. Уил – аул Алты – Карасу	2/IУ	I	–	–	–	0,8	II,7	I9,6	2I,8	I9,4	I8,5	9,0	2,7	–	30/XI	25,3
			2	–	–	–	5,9	I5,0	2I,4	20,7	I9,2	I5,7	5,I	0,I	–		27/УШ
			3	–	–	–	II,6	I4,9	2I,I	2I,0	2I,0	II,I	2,5	0,I	–		
			Средн.	–	–	–	6,I	I3,9	20,7	2I,2	I9,9	I5,I	5,5	I,0	–		
I04	р. Уил – аул Таитогай	I0/IУ	I	–	–	–	0,I	I3,I	20,2	2I,8	20,5	I9,2	I0,0	3,2	0,0	2/XII	28,0
			2	–	–	–	–	I5,4	22,2	2I,8	I9,7	I6,5	6,6	0,3	0,0		2/УП
			3	–	–	–	II,8	I6,2	2I,5	2I,9	20,9	I3,5	3,3	0,2	0,2		
			Средн.	–	–	–	–	I4,2	2I,3	2I,8	20,6	I6,4	6,6	I,2	0,0		
I05	р. Уил – Тайсойганская РТС	7/IУ	I	–	–	–	0,6	I3,2	20,0	I7,9	I6,6	–	–	–	–	–	26,5
			2	–	–	–	7,7	I6,4	I9,5	I7,7	I5,8	–	–	–	–	–	II/УI
			3	–	–	–	II,7	I6,0	I9,0	I7,2	I8,7	–	–	–	–		
			Средн.	–	–	–	6,7	I5,2	I9,5	I7,6	I7,0	–	–	–	–		
I06	р. Шийли – аул Сулоши	I8/IУ	I	–	–	–	0,0	I0,6	I8,2	2I,I	2I,I	I7,4	8,7	4,0	I,8	I0/XII	28,7
			2	–	–	–	0,3	I3,6	22,I	22,0	I8,4	I2,6	6,I	3,3	–		22/УП
			3	–	–	–	4,7	I4,6	2I,6	22,9	20,9	I0,5	4,9	3,0	–		
			Средн.	–	–	–	I,7	I2,9	20,6	22,0	20,I	I3,5	6,6	3,4	–		
I07	р. Шигырлыкумды – аул № I0	8/IУ	I	–	–	–	0,3	II,0	20,3	2I,3	I9,0	I7,3	9,I	3,I	0,I	7/XII	29,5
			2	–	–	–	3,3	I4,0	20,5	20,6	I7,2	I4,6	5,4	0,5	–		I0/УI
			3	–	–	–	I0,6	I3,9	20,4	20,8	I9,6	II,8	3,2	0,6	–		
			Средн.	–	–	–	4,7	I3,0	20,4	20,9	I8,6	I4,6	5,9	I,4	–		

№ поста	Река (канал, водохранилище, озеро)— местоположение поста	Дата перехода температуры воды через 0,2° весной	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Дата перехода температуры воды через 0,2° осенью	Наибольшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I08	р. Шегерлы – клх им I-бе Мая	7/IУ	I	–	–	–	0,4	II,4	I9,I	I9,7	I8,I	I5,8	9,2	3,3	I,3	–	26,5
			2	–	–	–	5,3	I3,5	I9,8	I9,7	I6,8	I3,8	5,5	I,6	I,0		28/УП
			3	–	–	0,0	II,6	I4,7	I8,6	I9,9	I9,I	I0,6	3,I	2,8	I,I		
			Средн.	–	–	–	5,8	I3,2	I9,2	I9,8	I8,0	I3,4	5,9	2,6	I,I		
I09	р. Бабатай – с. Бабатай	9/IУ	I	–	–	–	0,2	I0,5	I9,3	I9,4	I7,6	I4,9	8,3	3,7	–	I/XП	29,6
			2	–	–	–	2,3	I3,0	20,7	I9,I	I6,7	I3,5	6,2	0,3	–		22/УI
			3	–	–	–	9,8	I3,3	I9,8	I9,0	I9,4	I0,4	3,2	0,5	–		
			Средн.	–	–	–	4,I	I2,3	I9,9	I9,2	I7,9	I2,9	5,9	I,5	–		
II0	р. Киил – с.Новонадеждинский	I5/IУ	I	–	–	–	–	I0,6	I9,9	2I,0	I8,8	I6,8	9,I	2,0	0,6	I4/XП	24,9
			2	–	–	–	I,7	I3,6	I9,8	20,6	I8,5	I5,0	5,8	0,2	–		7/УI,
			3	–	–	–	9,8	I5,I	I9,0	20,6	20,I	I0,7	2,7	I,I	–		22/УП
			Средн.	–	–	–	–	I3,I	I9,6	20,7	I9,I	I4,2	5,9	I,I	–		
III	р. Ащуил – уроч.Майман	–	I	–	–	–	2,7	I2,7	22,0	22,5	20,8	I9,0	9,0	3,9	–	–	27,0
			2	–	–	–	7,9	I6,8	23,0	2I,4	20,3	I5,6	6,2	-0,2	–		I0/УI
			3	–	–	–	I3,8	I6,4	2I,4	2I,8	2I,2	I2,2	3,7	0,5	–		
			Средн.	–	–	–	8,I	I5,3	22,I	2I,9	20,8	I5,6	6,3	I,4	–		
II2	р. Сагиз – аул Сарытогай	6/IУ	I	–	–	–	0,5	II,4	I8,0	22,5	22,3	I9,7	7,9	2,I	–	–	29,2
			2	–	–	–	5,0	I5,0	23,0	2I,4	20,8	I3,5	8,2	–	–		27/УП
			3	–	–	–	II,0	I4,6	2I,8	22,2	22,5	9,I	5,2	–	–		
			Средн.	–	–	–	5,5	I3,7	20,9	22,0	2I,9	I4,I	7,I	–	–		
II3	р. Сагиз – ст.Сагиз	7/IУ	I	–	–	–	0,2	I5,4	23,6	23,3	I7,4	I7,I	4,4	I,2	0,I	8/XП	28,8
			2	–	–	–	2,2	I9,2	25,4	20,I	I6,2	I2,6	I,2	0,2	–		I0,29/УI
			3	–	–	–	II,5	22,0	24,6	2I,7	I8,4	I0,0	0,9	0,3	–		
			Средн.	–	–	–	4,6	I8,9	24,5	2I,7	I7,3	I3,2	2,2	0,6	–		
II4	р. Кызыладыльсай – с. Шийлиаша	4/Ш	I	–	–	0,4	I,I	9,3	I6,9	I9,2	I7,0	I3,3	8,0	3,3	–	2/XП	24,3
			2	–	–	I,9	6,4	I4,5	I9,I	20,2	I5,2	II,6	5,2	0,I	–		9/УI
			3	–	–	2,3	7,7	I2,3	I7,8	I7,4	I7,6	8,5	2,3	I,5	–		
			Средн.	–	–	I,5	5,I	I2,0	I7,9	I8,9	I6,6	II,0	5,2	I,6	–		
II5	р. Ногайты – ст.Сагиз	3/IУ	I	–	–	–	0,5	7,6	26,0	22,0	I7,2	I7,0	3,0	3,5	–	I/XП	32,0
			2	–	–	–	4,0	I6,I	28,8	I8,5	I7,8	9,7	2,I	–	–		20,23/УI
			3	–	–	–	3,7	20,0	27,2	I6,5	23,4	5,8	I,2	0,3	–		
			Средн.	–	–	–	2,7	I4,6	27,3	I9,0	I9,5	I0,8	2,I	–	–		
II6	р. Эмба – свх Эмбинский	–	I	–	–	–	0,9	I0,6	I7,0	I9,6	I6,9	I5,6	8,6	4,0	0,I	4/XП	2I,3
			2	–	–	–	I,8	I3,7	I8,2	I9,4	I5,8	I2,I	5,3	0,4	–		I5/УП
			3	–	–	–	I0,7	I3,I	I9,2	I9,2	I6,7	I0,6	2,8	I,2	–		
			Средн.	–	–	–	4,5	I2,5	I8,I	I9,4	I6,5	I2,8	5,6	I,9	–		
II7	р. Эмба – уроч.Кожасай	3/IУ	I	–	–	–	I,2	II,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			2	–	–	–	5,8	I5,4	–	–	–	–	–	–	–	–	
			3	–	–	–	I2,2	I6,2	–	–	–	–	–	–	–		
			Средн.	–	–	–	6,4	I4,3	–	–	–	–	–	–	–		
II8	р. Эмба – с. Жаркамыс	5/IУ	I	–	–	–	0,7	I2,0	20,9	20,9	I9,4	I7,5	8,8	4,2	–	I/XП	28,0
			2	–	–	–	6,8	I5,6	20,9	I9,8	I8,8	I4,8	5,8	–	–		6/УI
			3	–	–	–	I2,9	I5,6	20,4	2I,0	I9,9	I0,7	2,7	0,2	–		
			Средн.	–	–	–	6,8	I4,4	20,7	20,6	I9,4	I4,3	5,8	–	–		
II9	р. Эмба – с. Жанбике	–	I	–	–	–	2,8	I2,5	22,2	20,0	–	I7,5	9,7	4,4	0,4	I0/XП	28,I
			2	–	–	–	7,0	I6,2	20,8	–	–	I4,7	7,5	0,2	–		9/УI
			3	–	–	–	I2,I	I4,9	2I,8	–	2I,3	I5,0	3,7	I,I	–		
			Средн.	–	–	–	7,3	I4,5	2I,6	–	–	I5,7	7,0	I,9	–		
I20	р. Темир – с. Покровское	I0/IУ	I	–	–	–	0,2	II,3	I9,8	2I,9	I9,3	I8,3	8,5	2,6	–	I7/XI	28,I
			2	–	–	–	I,8	I3,4	20,7	20,9	I7,9	I4,5	4,2	0,3	–		3/УП
			3	–	–	–	9,5	I3,6	20,8	2I,6	2I,3	I0,9	2,6	–	–		
			Средн.	–	–	–	3,8	I2,8	20,4	2I,5	I9,5	I4,6	5,I	–	–		
I22	р. Бурыктал – ст.Гостеприимная	I2/IУ	I	–	–	–	0,0	7,0	I4,6	2I,4	I9,0	I6,2	6,3	–	–	26/X	26,8
			2	–	–	–	I,0	II,3	I9,I	20,8	I7,5	I0,6	2,0	–	–		I9/УП
			3	–	–	–	4,0	I2,I	20,5	20,I	I9,I	8,I	I,7	–	–		
			Средн.	–	–	–	I,7	I0,I	I8,I	20,8	I8,5	II,6	3,3	–	–		
I25	оз. Сулуколь – пос.Сулуколь	3/IУ	I	–	–	–	0,3	9,2	20,4	22,2	20,0	I5,3	7,3	0,3	–	9/XI	29,6
			2	–	–	–	3,2	I2,0	I9,6	20,8	I7,I	I3,I	4,I	–	–		II/УI
			3	–	–	–	7,0	I4,5	22,4	2I,6	I9,5	9,4	I,7	–	–		
			Средн.	–	–	–	3,5	II,9	20,8	2I,5	I8,9	I2,6	4,4	–	–		
I26	рз. Чебарколь – с. Давлетово	–	I	–	–	–	–	5,0	I5,5	2I,I	20,6	I8,5	5,6	–	–	22/X	25,6
			2	–	–	–	I,6	I0,4	I7,6	20,I	I5,3	I3,5	2,I	–	–		27/УП
			3	–	–	–	4,4	II,8	I8,5	22,3	I8,7	II,0	–	–	–		
			Средн.	–	–	–	–	9,I	I7,2	2I,2	I8,2	I4,3	–	–	–		
I27	оз.Челкар – Рыбзавод	–	I	–	–	–	–	I2,3	20,8	22,6	20,7	I9,7	9,7	I,8	–	II/XI	28,2
			2	–	–	–	7,7	I4,9	20,8	22,4	I9,9	I7,8	6,0	–	–		8/УI
			3	–	–	–	I5,3	I5,7	I9,7	22,0	2I,9	I3,0	3,3	–	–		
			Средн.	–	–	–	–	I4,3	20,4	22,3	20,8	I6,8	6,3	–	–		

Таблица 10

ТОЛЩИНА ЛЬДА

Толщина льда дана в сантиметрах на 5,10,15,20,25 и последнее число месяца на середине реки. В тех случаях, когда измерения сделаны на перекате и на плесе, они приведены двумя строками: верхняя строка - толщина льда на перекате, нижняя - толщина льда на плесе. Если измерения сделаны между вышеуказанными сроками, то толщина льда отнесена к ближайшему сроку, без особого на то примечания.

Места в графах, приходящиеся на периоды отсутствия неподвижного ледяного покрова оставлены пустыми.

Толщина льда равная 0,5 см и меньше, показана 0.

Знак тире (-) указывает на пропуск в наблюдениях, после промерзания-на то, что наблюдалось течение воды поверх льда.

Пост № 39 - данные не приводятся из-за отсутствия ледостава, № 117, 121 - отсутствия измерений, № 123,124 - вследствие пересыхания реки.

Посты № 1-3,5,7-9,21,24,31,32,34,36,40,41,48-59,68-71; 73-86,88-94,96,97,99,101-104,106-111,114,116,118,120,125-126- данные о толщине льда приведены на 10,20 и последнее число месяца.

№ поста	Река, (канал, водохранилище, озеро)— местоположение поста	I						II					
		5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	29
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	р. Ащиозек -с.Аще-Узек	–	40	–	46	–	54	–	63	–	68	–	77
2	р. Мал.Узень – с.Алексашкино	–	54	–	70	–	83	–	92	–	98	–	II0
3	р. Мал.Узень – с. Мал.Узень	–	54	–	6I	–	64	–	75	–	82	–	83
4	р. Бол.Узень – г. Новоузенск	–	40	–	4I	50	47	48	52	58	62	62	63
5.	р. Бол.Узень – с. Русская Таловка	–	43	–	52	–	62	–	70	–	8I	–	85
6	р. Бол.Узень – с. Фурманово	34	39	40	53	60	70	75	79	8I	8I	82	83
7.	р. Чертанла – х.Хлебороб	–	50	–	59	–	7I	–	80	–	87	–	93
8	р. Чижа 2-я – с. Чижа 2-я	30	40	–	55	–	70	–	80	–	85	–	85
9	р. Чижа I-я – с. Чижа I-я	–	55	–	60	–	66	–	70	–	72	–	72
I0	р. Урал – г. Верхнеуральск	53	55	57	60	62	66	67	75	90	95	97	I00
II	р. Урал – с.Кизильское	80	88	89	86	98	I03	I05	I07	I09	–	I5I	I52
I2	р. Урал – пос.Березовский	96	I00	I05	I06	I06	II0	III	II3	II3	II3	II7	I23
I3	вдхр Ириклинское (р.Урал)–с. Чапаев	62	70	74	80	85	90	95	97	98	I00	I00	I02
I4	вдхр Ириклинское (р.Урал) – с.Горный Крик	68	74	78	82	88	99	I0C	I0I	I02	I05	II4	II6
I5	вдхр Ириклинское (р.Урал) – пгт Ириклинский	7I	77	83	90	96	99	I0I	I05	I07	II7	I20	I25
I6	р. Урал – с. Уральск	20	22	25	27	29	29	I3		8	II		
I7	р. Урал – г. Орск	33	46	54	58	66	70	73	77	86	9I	98	99
I8	р. Урал – с. Донское	40	44	46	50	56	60	–	67	–	68	74	76
I9	р. Урал – г. Оренбург	43	54	56	62	79	8I	80	83	85	86	85	87
20	р. Урал – с. Илек	38	36	45	45	42	47	45	48	60	62	6I	60
2I	р. Урал – г. Уральск	–	45	–	55	–	62	–	68	–	72	–	75
22	р. . Урал – с. Кушум	43	50	5I	52	57	58	60	64	65	63	63	67
23	р. Урал – пос.Мергеневский	58	64	84	90	93	96	96	97	94	95	96	96
24	р. Урал – с. Калмыково	–	37	–	39	–	40	–	4I	–	40	–	43
25	р. Урал – с. Тополи	43	48	50	50	70	75	75	78	80	82	83	85
26	р. Урал – пос.Сарайчик	32	45	53	60	70	9I						
27	р. Урал – г. Гурьев	46	50	56	60	75	78	83	85	90	93	97	98
28	р. Урал, протоки Яик – пос.Ракуша	42	52	55	58	60	65	65	65	70	73	75	80
29	р. Урал – пос.Курилкино	28	37	50	50	50	52	88	95	96	79	60	60
30	кан.Кушум – с. Кушум	30	40	38	37	45	48	46	49	48	48	46	48
3I	вдхр Дунгулюк(кан. Кушум)– пос.Дунгулюк	–	32	–	42	–	54	–	60	–	66	–	69
32	рук.Кушум – с. Пятимар	–	38	–	44	–	50	–	58	–	60	–	64
33	рук.Баксай – с. Тандай	60	63	65	67	70	75	75	75	85	83	85	I00
34	р. Миндяк – с. Новобайрамгулово	–	74	–	90	–	84	–	83	–	84	–	I35
35	р. Урляда – д.Новоахуново	I29	I40	I40	I42	I46	I47	п	р	о	м	ё	р	в	л	а
36	р. Мал.Кизил – пос.Муракаево	–	I02	–	I22	–	I23	–	I20	–	II8	–	II8
37	р. Зингейка – пос. Браиловский	–	35	–	37	–		п	р	о	м	ё	р	в	л	а
38	р. Бол.Кизил – с. Бурангулово	–	I25	–	I20	–	I45	п	р	о	м	ё	р	в	л	а
40	р. Карагайлы – с. Старо – Сибаево	–	69	–	74	–	79	п	р	о	м	ё	р	в	л	а
4I	р. Бол.Караганка – пос.Измайловский	84	86	92	II4	I2I	I43	–	85	–	95	–	96
42	р. Бол.Уртазымка – с. Сосновка	78	82	86	92	97	I02	I50	I62	I70	I97	I97	203
43	р. Суундук – с. Кусем							I05	I07	II2	II4	II6	II8
44	р. Суундук – пос. Майский	66	7I	77	8I	9I	99	98	I03	96	98	98	I0I
45	р. Джуса – свх Ириклинский	44	59	54	6I	67		п	р	о	м	ё	р	в	л	а
46	р. Таналык – с. Самарское	4I	42	44	47	49	5I	52	67	69	69	68	68
47	р. Таналык – с. Мамбетово	–	II0	–	II3	–	II6	–	II9	–	II8	–	I20
48	вдхр Верхне-Кумакское (р.Бол.Кумак)–Кумакский водозабор	–	73	–	82	–	I04	–	I05	–	I07	–	II3
49	р. Бол.Кумак – р.п. Новоорск	–	87	–	I00	–	II5	–	I20	–	I25	–	I35
50	р. Жарлы – с. Адамовка	–	II0	–	II8	–	I25	–	I30	–	I38	–	I44
5I	р. Жангызагам – с. Аниховка	–	6I	–	64	–	68	–	8I	–	9I	–	97
52	р. Орь – пос. Джамбул	–	70	–	70	–	70	–	66	–	72	–	68
53	р. Орь – с. Бугетсай	–	65	–	68	–	7I	–	75	–	75	75	75
54	р. Орь – с. Истемес	–	80	–	82	–	I07	–	I20	–	I30	–	I32
55	р. Камсак – аул Азнабай	п		р		о		м	ё	р	в	л	а
56	р. Кугутык – пгт Домбаровский	–	56	–	57	–	56	–	70	–	63	–	77
57	р. Губерля – ст. Губерля	–	п		р		м	ё	р	в		л	а
58	р. Уртабуртя – пос. Жана-Талап	–	54	–	59	–	70	–	73	–	76	–	8I
59	р. Бердянка – с. Красноярка	48	48	62	66	68	73	98	99	I00	I02	I02	I02
60	р. Сакмара – с. Верхне – Галеево	58	66	68	7I	78	82	79	83	86	89	92	93
6I	р. Сакмара – с. Акъюлово	32	32	32	68	69	70	70	73	75	75	78	78
62	р. Сакмара – с. Каргала	56	64	75	II0	II2	I20	I27	I30	п	р	о	м	ё	р	в	ла
63	р. Зилаир – х.Крепостной Зилаир	33	35	40	4I	5I	54	48	46	45	39	36	35
64	р. Зилаир – с. Зилаир	64	68	69	76	80	84	88	92	92	98	I02	I04
65	р. Зилаир – с. Акъюлово	п		р		р	о	м		ё	р	в	л	а		
66	р. Чертанка – с. Желтое	40	42	48	56	57	58	58	70	80	82	84	86
67	р. Бол.Ик – с. Мраково	–	34	–	35	–	38	–	46	–	43	–	39
68	р. Бол.Ик – с. Поляковка	–	3I	–	40	–	52	–	68	–	85	–	II0
69	р. Чебенька – с. Булгаково	–	6I	–	69	–	78	–	72	–	7I	–	73
70	р. Салмыш – с. Буланово	–	50	–	50	п	р	о	м	ё	р	в	л	а
7I	р. Донгуз – с. Новая Точка	54	57	60	62	п	р	о	м	ё	р	в	л	а
72	р. Черная – с. Красный Холм	–	56	–	68	–	65	–	69	–	70	–	68
73	р. Илек – ж.д. рзд № 47	–	60	–	70	–	80	–	I00	–	II0	–	II5
74	р. Илек – г. Актюбинск	–	50	–	78	–	78	–	79	–	77	–	78
75	р. Илек – пос. Веселый № I	–	26	–	49	–	53	–	–	–	64	–	65
76	р. Илек – с. Чилик	–	–	–	–	–	–	–	50	–	50	–	50
77	р. Караганда – пос. Кандагач	–	5I	60	–	–	90	–	II0	–	II5	–	I37
78	р. Карагала – Питомник	–	20	–	22	–							
79	р. Косистек – с. Кос-Истек	–	II2	–	I37	–	I37	–	I93	–	2I2	–	245
80	р. Актасты – пос. Белогорский	–	76	–	85	–	II2	–	I32	–	I43	–	I50
8I	р. Терисбутак – пос. Белогорский	–	53	–	57	–	59	–	65	–	84	–	82
82	р. Бол.Хобда – с. Новоалексеевка	–	53	–	6I	–	73	–	74	–	74	–	74
83	р. Карахобда – пос. Альпайсай	–	32	–	40	–	40	–	40	–	45	–	53
84	р. Сарыхобда –пос. Бессарабский	–	98	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
85	р. Терсаккан – пос. Астраханский	–	п		р		о		м	ё	р	в	л	а
86	р. Кинделя – с. Ясная Поляна	64	72	85	I02		II0	II8	I20	I23	I40	I57	I67	I77
87	р. Утва – пос. Лубенка	–	6I	–	69		–	75	–	83	–	89	–	9I
88	р. Утва – пос. Белогорский	40	–	45	–		55	60	70	–	75	–	–	80
89	р. Утва – с. Григорьевка	63	п		р		о	м	ё	р	в	л	а		
90	р. Карабоа – с. Ангаты												

III						IV						X		XI						XII						
5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	30	25	31	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	31	
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
–	76	–	76	–	72									2	5	4	4	6	9	I0	I3	I7	22	22	25	1
–	I00	–	I00	–	I00	–	95									–	–			–	–	–	I4	–	24	2
–	86	–	92	–	I07	I03	99	65	–							–	–	–		–	I2	23	28	30	32	3
63	66	63	63	63	69	66	65	52	–								–	–	–	3	5	I4	24	27	33	4
86	87	87	88	88	89	82	52	46	20								–			–	I2	–	25	–	35	5
86	89	89	89	89	89												6				9	I9	I9	23	40	6
–	95	–	98	–	8I	–	–	–							–	–	8	–			7	–	34	–	38	7
85	85	85	90	90	90	–	–	–					5	–	2	–	5	–		–	5	–	25	–	43	8
–	72	–	74	–	8I	–	–	–	–											–	I2	–	25	–	37	9
97	98	90	97	I00	98	–	–	–					–	–	–	27	33	34	34	38	45	46	48	50	52	10
I50	I5I	–	–	–	–	–	–								–	–	–	–	27	34	38	54	62	65	66	11
I24	I22	I26	–	–	–	–											20	20	32	36	48	47	50	53	55	12
I04	I06	I06	I06	I07	I07	–	–											20	22	28	30	38	44	45	49	13
I20	I22	I28	I29	I33	I35	I29	II2										7	I0	I3	20	25	36	40	48	48	14
I28	I3I	I30	I33	I35	I37	I37	–										8	I0	I2	I6	25	34	40	47	48	15
																						II				16
I06	III	II4	II8	I20	I22	II6										8	I3	I0	I2	I5	I7	22	25	26	30	17
79	79	80	76	74	70	67														–	II	28	38	36	39	18
88	87	84	86	84	85	74	–														7	I7	25	23	4I	19
60	60	63	62	62	60	57	–										I7	I9	I6	2I	28	37	4I	50	56	20
–	74	–	75	75	70																	23	28	30	38	21
68	67	69	69	70	70	–	–	–													34	–	20	25	26	22
94	94	90	90	90	88	80	74	–													–	I0	I8	26	34	23
–	43	–	43	–	42																	8	I7		30	24
87	87	87	85	80	62																			2I	28	25
																								I7	22	26
90	79	70	58	52	32																6	I2	I5	20	22	27
85	85	80	75	65	60																5	I0	I3	20	20	28
20	I5	I5																				I0	I2	I8	20	29
52	48	49	48	50	47											3	–			–	6	3	4	8	8	
–	68	–	68	–	66	59	56										–				2		2I		36	
66	65	63	65	65	65	–	64	–												–	I4	–	23	–	3I	
82	85	75	75	63																						
–	I32	–	I0I	–	96	–	I00	–	–					–	–	–	–	–	–	30	33	–	36	–	34	
						–	–	–				5	33	34	34	36	38	39	39	45	48	49	59	73	84	
–	II9	–	I20	–	I36	–	–	–	–			–	–	–	I5	–	23	–	22	–	39	–	52	–	63	
						–	–						I4	–	–	–	29	–	38	–	48	–	56	–	60	
						–	–	–					–	–	I2	25	25	–	25	–	4I	–	45	–	46	
						–	–	–	–							–	30	–	28	–	40	–	–	–	–	
–	98	–	I00	–	I00	–	–						–	–	9	–	24	–	29	–	34	–	60	–	62	
203	I98	232	254	262	260	–										6	I2	5	5	I4	29	4I	44	49	57	
I20	I22	I23	I27	I28	I30	–																				
													8		II	I6	23	26	28	29	40	46	49	55	57	
I0I	I05	I03	I03	I03	I03	–							II	9	II		22	24	24	29	33	36	44	52	57	
						–	–					–	II	I5	I3	I5	I8	26	29	35	4I	5I	53	52	5I	
58	68	68	58	68	68										5	I0	I3	30	30	48	49	55	56	64	66	
–	I20	–	II9	–	II9	–	90	–	I5								I5		2I		22		27		32	
II3	II2	96	98	95	92	–	–						3	–	–	5	I2	I6	20	–	32	–	50	–	55	
–	I38	–	I42	–	I42	–	–						–	–	–	–	–	–	–	67	64	62	60	60	58	
–	I46	–	I46	–	I49	–	–	–					8	–	I2	–	2I	–	30	–	52	–	56	–	65	
–	93	–	94	–	–										I0	–	I5	–	I3	–	24	–	34	–	54	
–	68	–	5I	–	–									–	–	–	–	–	–	–	I6	–	24	–	26	
75	73	78	79	75	77	–	–	–	–					–	–	5	–	I6	–	–	28	–	45	–	47	
–	I35	–	I40	–	I40	–	–	–	–					–	–	6	–	I5	–	–	20	–	35	–	37	–	42
														–	–	–	–	I8	–	–	22	–	35	–	37	–	38
–	73	–	63	–	78									9	–	4	–	20	–	–	22	–	34	–	44	–	45
														–	–	I2	–	I2	–	–	I2	–	30	–	40	–	55
–	83	–	85	–	85	–	78	–					3	I	–	3	–	I3	–	–	II	–	24	–	36	–	39
I02	I02	I02	I02	I02	I02	–	–										I5	20	24	24	28	33	26	40	4I	50	
78	78	83	83	85	85	–	–								–	–	7	I2	I2	I2	2I	35	40	4I	42	47	
75	75	75	75	80	–	–								3	–	4	–	–	–	2I	32	36	38	43	45	47	
п р о м ё р з л а						–	–	–										I2	I7	2I	23	30	34	40	45	48	
27	22	22	27	28	26	II	7																6	5	5	6	
96	98	II3	II5	II7	II8	–	–	–								–	8	II	II	II	32	36	4I	42	42	45	
																		I9	22	2I	30	–	п р о м ё р з л а			
86	95	90	90	90	90	80	70	–															–	–	25	30
–	42	–	42	–	38	–	–													–	I5	–	20	–	2I	
–	II5	–	I40	–	I55	–	–													–	3	–	I0	–	20	
75	73	75	73	73	75	7I	75							–	–	I2	–	I7	–	I8	–	28	–	3I	–	38	
												5	5	–	5	–	I7	–	I6	–	34	–	43	–	46	
													4	–	5	I0	I4	I4	I2	I3	2I	25	29	3I	39	
–	72	–	78	–	82									–	–	–	–	–	–	–	I6	–	29	–	39	
–	I22	–	I25	–	I35									–	6	–	6	–	–	–	I5	–	I9	–	35	
–	79	–	8I	–	80	–	–						3		5	–	5	–	5	–	20	–	27	–	38	
68	67	68	65	65	68	69											–	–	–		6	I6	25	30	35	
–	40	–	40	–	40									–	–	–	–	–	–	–	I8	–	22	–	28	
–	I35	–	I36	–	I34									–	–	–	I2	–	–	–	2I	–	52	–	40	
														–	–	–	5	–	I3	–	I8	–	30	–	30	
–	248	–	245	–	245										3	–	9	–	2	–	32	–	32	–	87	
–	I52	–	I52	–	I50										5	–	I7	–	23	–	52	–	78	–	90	
–	84	–	9I	–	97									–	–	–	–	–	–	–	24	–	36	–	26	
–	74	–	74	–	74									–	–	–	–	–	–	–	I9	–	24	–	25	
–	48	–	70	–	83									–	–	–	–	–	–	–	–	–	I2	–	I7	
–	–	–	–	–	–									–	7	–	9	–	–	–	34	–	37	–	60	
													3	–	3	–	I4	–	I0	–	20	–	38	–	40	
I80	I83	I84	I85	I86	I87										–	–	–	–		I8	23	26	32	35	38	
97	I02	I03	I05	I05	I06										–	–	I4	–	–	–	6	–	30	–	37	
85	–	85	–	85	85	85	80																	I8	I2	
																				п р о м ё р з л а						

№ поста	Река, (канал, водохранилище, озеро)— местоположение поста	I						II					
		5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	29
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9I	р. Чаган – с. Сергиевский	–	56	–	57	–	65	–	67	–	68	–	80
92	р. Чаган – пос. Каменный	60	62	–	62	–	6I	–	68	–	75	–	84
93	р. Деркул – пос. Каменка	–	55	–	64	–	87	–	I04	–	II5	–	II5
94	р. Деркул – пос. Ростошский	–	47	–	59	–	67	–	76	–	77	–	77
95	р. Шолаканкаты –свх Анкатинский, 6-я бригада	4I	45	50	53	58	58	58	6I	70	79	80	84
96	р. Куперанкаты – с. Алгабас	–	57	–	65	–	67	–	70	–	70	–	70
97	р. Оленты – с. Жамбейты	64	–	68	–	–	75	–	87	–	87	–	90
98	р. Шидерты – свх Жамбейтинский	53	54	57	58	60	64	78	79	80	79	79	80
99	р. Булдурты–пос. Караагач	–	70	–	76	–	82	–	95	–	98	–	77
I00	р. Булдурты – свх Абая	32	36	42	47	50	55	60	60	60	60	62	65
I0I	р. Шийли – аул Акший	–	64	–	73	–	78	–	89	–	98	–	I04
I02	р. Калдыгайты – с. Жигерлен	–	55	–	69	–	75	–	92	–	98	–	I00
I03	р. Уил – аул Алты-Карасу	–	58	–	72	–	78	–	80	–	80	–	80
I04	р. Уил – аул Талтогай	–	49	–	52	–	68	–	68	–	80	–	85
I05	р. Уил – Тайсойганская РТС	52	53	53	55	57	58	3I	33	36	37	37	37
I06	р. Шийли – аул Сулоши	–	I9	–	23	–	26	–	3I	–	47	–	55
I07	р. Шигырлыкумды – Аул № I0	–	52	–	58	–	70	–	92	–	92	–	92
I08	р. Шегерлы – клх им. I-ое Мая	–	35	–	42	–	55	–	55	–	60	–	67
I09	р. Бабатай – с. Бабатай	–	29	–	65	–	78	–	75	–	8I	–	82
II0	р. Киил – с. Новонадеждинский	–	62	–	78	–	90	–	I07	–	95	–	II5
III	р. Ащиуил – уроч. Маймак	–	32	–	40	–	50	–	50	–	55	–	60
II2	р. Сагиз – аул Сарытогай	35	46	48	50	60	65	65	70	75	78	80	80
II3	р. Сагиз – ст. Сагиз	40	46	52	56	60	64	68	72	74	76	80	82
II4	р. Кызыладырсай – с. Шийлиана	–	56	–	56	–	57	–	70	–	69	–	69
II5	р. Ногайты – ст. Сагиз	20	I5	I5	I8	I3	I5						
II6	р. Эмба – свх Эмбинский	–	49	–	57	–	72	–	6I	–	68	–	67
II8	р. Эмба – с. Жаркамыс	–	52	–	78	–	89	–	I05	–	II2	–	III
II9	р. Эмба – с. Жанбике	6I	68	72	72	80	80	П	р	о	м	е	р з	л	а
I20	р. Темир – с. Покровское	–	69	–	82	–	89	–	95	–	I09	–	II5
I22	р. Бурыктал – ст.Гостеприимная	п		р		о		м	е	р	з	л	а
I25	оз. Сулуколь – пос. Сулуколь	–	30	–	38	–	38	–	38	–	38	–	38
I26	оз. Чебарколь – с. Давлетово	–	62	–	74	–	74	–	78	–	88	–	90
I27	оз. Челкар – Рыбзавод	46	65	65	62	63	60	80	80	82	80	85	82

III						IV						X		XI						XII					
5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	30	25	31	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	31
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
–	84	–	80	–	85	–	75	–	25				3	–	5	–	I7	–	I5	–	25	–	3I	–	47
85	84	84	83	82	82															–	I4	–	35	–	50
II6	II6	II5	II6	II5	II2	89	–	–	–				–	–	5	II	I2	–	–	I8	I9	25	30	34	39
–	78	–	80	–	84	–	–								–	–	I2	–	II	–	20	–	30	–	4I
84	83	83	83	83	83																8	–	3	–	40
70	–	70	–	–	70																20	–	32	–	40
82	8I	84	84	83	83												6	6	6			2I	–	34	4I
–	–	–	–	–	–	–	–									–	–	–	–	–	22	–	40	–	48
73	80	82	76	9I	86	52										–	–	–	–	–	6	I6	25	30	35
60	65	67	64	64	60	35	30									–	–	–	–	–	20	–	25	–	28
–	II2	–	II8	–	I24	–	95						6	–	2	–	I6	–	I6	–	2I	–	33	–	4I
–	I04	–	I04	–	I05															–	I4	–	3I	–	34
–	80	–	80	–	80									–	2	–	I	–	–	–	I0	–	20	–	32
–	–	–	–	–	–									–	–	–	–	–	–	–	7	–	20	–	27
60	80	78	76	75	7I																				
–	52	–	63	–	6I	24								–	–	–	–	–	–	–	4	–	5	–	I0
–	83	–	83	–	83									–	–	–	–	–	–	–	I8	–	24	–	34
–	90	–	95	–	95									–	–	–	–	–	–	–	8	–	I2	–	6
–	78	–	75	–	80									–	–	–	–	–	–	–	II	–	I4	–	I7
–	I20	–	I24	–	I24									–	–	–	–	–	–	–	I8	–	23	–	28
–	60	–	58	–	56									–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	I8
80	85	90	80	60	50																3	5	7	I0	I5
84	88	90	92	92	94																		I4	20	25
–	69	–	69	–	68									–	–	–	–	–	–	–	I2	–	I5	–	I7
																4	6			I5	20	25	30	30	
–	–	–	–											–	–	–	–	–	–	–	36	–	46	–	56
–	II3	–	I06	–	I00									–	–	–	–	–	–	–	I6	–	25	–	26
																					–	–	–	–	–
–	II5	–	II7	–	II9								–	–	–	–	I5	–	I8	–	27	–	33	–	47
													I0	–	8	–	2I	–	I6	–	2I	–	35	–	38
–	38	–	38	–	38								–	–	2	–	3	–	7	–	–	–	I5	–	–
–	90	–	90	–	92	–						–	4	–	I6	–	20	–	30	–	36	–	52	–	66
90	85	90	90	90	90	90	60								–	–	–	–	–	3	9	I4	27	30	35

Таблица 12

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ВОДЫ

I. В таблице приведены результаты анализов, выполненных по методике принятой в Гидрометслужбе.

2. Пробы воды при взятии консервировались хлороформом и 25% серной кислотой.

3. В графе 2 для речных постов первое число обозначает расстояние от левого берега до места, в котором взята проба воды, в десятых долях ширины реки. Буквы "в" и "н" означают, что проба взята выше или ниже водпоста, а цифра после этих букв - расстояние в метрах от водпоста до места взятия пробы воды. Для озер и водохранилищ первое число указывает расстояние от берега в метрах, а второе - глубину взятия пробы в метрах.

В графе 4 указан средний суточный расход воды на дату взятия пробы из таблицы ЕРВ.

4. Если в результате анализа ингредиент не обнаружен, то в соответствующей графе таблицы место оставлено пустым.

Знак тире (-) означает, что определение не производилось.

5. При минерализации воды свыше I000 мг/л результаты анализа выражены в г/л, для таких проб содержание NO_3 и NO_2 выражено в мг/л.

6. По постам №№ 2I,22,25,35,37,4I,44,45,6I,73 отмечается несколько повышенное содержание O_2, а по постам №№ I9,25,27,80, II7 - фосфатов, что объясняется смывом с водосборной площади во время весеннего половодья.

№ анализа	Место взятие пробы	Дата взятие пробы / Дата анализа	Расход воды (м³/сек)	Температура воды	Прозрачность по стандартному шрифту (см)	O_2 (мг/л)	% насыщения	CO_2 (мг/л)	pH	Форма выражения анализа	СОДЕРЖАНИЕ ИОНОВ: Ca^{++}	Mg^{++}	$Na^{+}+K^{+}$	HCO_3^{-}	SO_4^{--}	Cl^{-}	NO_3^{-}	NO_2^{-}	Суммы ионов (мг/л)	(мг-экв/л)	Фосфары (мг P/л)	Кремний (мг Si /л)	Железо общее (мг Fe/л)	Жесткость (мг-экв/л): общая	постоянная	Цветность по Pt — Co шкале	Окисляемость (мг O/л): перманганатная	бихроматная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9		20	2I	22	23	24	25	26	27
I. р.Ащиозек – с.Аще-Узек																												
I	0,2	26/УI / II/УШ	–	I9,2	>20	7,53 / 79	3,3		8,20	г/л	0,09	0,07	0,44	0,29	0,25	0,66	0,05	0,042	I,80		0,065	3,4	0,00	I0,24	–	60°	8,8	–
										мг-экв	4,56	5,68	I8,20	4,74	5,II	I8,59			56,88									
										%экв	8,0	I0,0	32,0	8,3	9,0	32,7												
6. р.Бол.Узень – с.Фурманово																												
I	0,5	28/II / 25/Ш	–	0,0	>20	–	–		7,20	г/л	0,I6	0,08	0,35	0,3I	0,I9	0,7I	–	–	I,80		0,0I5	4,7	0,07	I4,64	–	20°	7,4	–
										мг-экв	7,84	6,80	I4,53	5,I3	4,00	20,04			58,34									
										%экв	I3,4	II,7	24,9	8,8	6,9	34,3												
2	0,5	5/IУ / I2/УI	–	–	>20	–	–		8,40	г/л	0,I0	0,08	0,29	0,04	0,03	0,74	–	–	I,28		0,022	3,0	–	II,40	–	25°	5,3	–
										мг-экв	5,I5	6,25	I2,28	2,27	0,64	20,77			47,36									
										%экв	I0,9	I3,2	25,9	4,8	I,4	4,38												
3	0,5	I7/IУ / I0/УП	–	4,9	I4	–	–		8,20	г/л	0,I2	0,08	0,32	0,I8	0,I6	0,70	–	–	I,56		0,0I9	3,3	–	I2,64	–	20°	3,9	–
										мг-экв	6,00	6,64	I3,4I	2,98	3,36	I9,7I			52,I0									
										%экв	II,5	I2,7	25,8	5,7	6,5	37,8												
4	0,5	I8/IУ / I0/УП	–	5,0	>20	–	–		8,40	г/л	0,I2	0,07	0,3I	0,I8	0,I6	0,6I	0,05	0,009	I,45		0,024	3,3	–	II,76	–	20°	4,2	–
										мг-экв	6,00	5,76	I2,98	2,96	3,32	I8,46			49,48									
										%экв	I2,I	II,7	26,2	6,0	6,7	37,3												
8. р.Чижа 2-я – с.Чижа 2-я																												
I	0,5	I8/II / 24/Ш	–	0,0	>20	9,62 / 65	–		7,65	г/л	0,I9	0,07	0,50	0,78	0,38	0,55	–	0,028	2,47		0,098	–	0,09	I5,44	–	40°	–	–
										мг-экв	9,36	6,08	20,78	I2,74	7,82	I5,66			72,44									
										%экв	I2,9	8,4	28,7	I7,6	I0,8	2I,6												
2	0,5	2/IУ / 5/УI	–	0,2	5	II,23 / 77	–		8,00	г/л	0,I2	0,03	0,25	0,39	0,23	0,25	I,50	–	I,27		0,055	II,I	0,04	8,08	I,87	40°	8,0	–
										мг-экв	5,82	2,26	I0,29	6,47	4,77	7,II	0,02		36,74									
										%экв	I5,8	6,2	28,0	I7,6	I3,0	I9,3	0,I											
3	0,5	9/IУ / 5/УI	–	I,0	7	I0,38 / 73	–		7,85	г/л	0,I0	0,03	0,I9	0,35	0,I8	0,2I	I,00	–	I,06		0,065	9,I	0,I7	7,34	I,87	40°	8,5	–
										мг-экв	5,03	2,30	8,04	5,73	3,77	5,85	0,02		30,74									
										%экв	I6,4	7,5	26,I	I8,6	I2,3	I9,0	0,I											
4	0,5	I3/IУ / I0/УП	–	I,5	>20	9,00 / 64	–		7,75	г/л	0,II	0,02	0,27	0,33	0,I8	0,24	0,05	0,0II	I,I5		0,07I	II,6	0,06	7,44	2,24	30°	I0,4	–
										мг-экв	5,40	2,04	II,09	5,43	5,02	8,08			37,06									
										%экв	I4,6	5,5	29,9	I4,7	I3,5	2I,8												
5	0,5	I9/УI / II/УШ	–	2I,8	9	II,68 / I29	–		7,75	г/л	0,I2	0,06	0,20	0,4I	0,I8	0,30	0,05	0,0I6	I,27		0,045	8,0	0,02	I0,48	4,00	60°	II,8	–
										мг-экв	5,76	4,72	8,25	6,65	3,69	8,39			37,46									
										%экв	I5,4	I2,6	22,0	I7,7	9,9	22,4												
6	0,5	I8/XI / 22/XII	–	–	>20	–	–		8,30	мг/л	II4,2	27,0	I29,8	I73,3	206,9	2II,2	0,I0		862,5		0,080	5,9	0,02	7,92	5,2I	40°	6,0	–
										мг-экв	5,70	2,22	5,I9	2,84		4,3I	5,96		26,22									
										%экв	2I,7	8,5	I9,8	I0,8		I6,5	22,7											
9. р.Чижа I-я – с.Чижа I-я																												
I	0,I	I2/IУ / I0/УП	–	7,0	2	–	–		7,80	мг/л	53,7	8,8	48,0	I09,2	89,7	57,8	2,20	0,0I4	369,4		0,0I8	9,6	0,04	3,40	I,82	30°	9,9	–
										мг-экв	2,68	0,72	I,92	I,79	I,87	I,63	0,03		I0,64									
										%экв	25,2	6,8	I8,0	I6,8	I7,6	I5,3	0,3											
2	0,5	I6/IУ / I0/УП	–	0,3	I9	7,I5 / 49	–		8,30	мг/л	74,5	I7,5	9I,0	I98,3	I55,I	8I,9	0,90	0,074	6I9,2		0,046	9,6	0,02	5,I6	2,I2	30°	5,5	–
										мг-экв	3,72	I,44	3,64	3,25	3,23	2,3I	0,0I		I7,60									
										%экв	2I,I	8,2	20,7	I8,5	I8,3	I3,I	0,I											
3	0,5	I8/УI / 23/УП	–	20,8	20	9,53 / I03	–		8,40	г/л	0,08	0,02	0,37	0,23	0,63	0,I5	0,20	–	I,48		0,060	4,5	–	5,72	–	40°	7,6	–
										мг-экв	4,I2	I,60	I5,54	3,84	I3,I6	4,26			42,52									

№ анализа	Место взятие пробы	Дата взятие пробы / Дата анализа	Расход воды (м³/сек)	Температура воды	Прозрачность по стандартному шрифту (см)	O_2 (мг/л)	% насыщения	CO_2 (мг/л)	pH	Форма выражения анализа	СОДЕРЖАНИЕ ИОНОВ: $Ca^{\cdot\cdot}$	$Mg^{\cdot\cdot}$	$Na^{+}+K^{\cdot}$	$HCO_3^{\prime}$	$SO_4^{\prime\prime}$	$Cl^{\prime}$	$NO_3^{\prime}$	$NO_2^{\prime}$	Сумм ионов, (мг/л) / (мг-экв/л)	Фосфары (мг P/л)	Кремний (мг Si/л)	Железо общее (мг Fe/л)	Жесткость (мг-экв/л): общая	Жесткость (мг-экв/л): постоянная	Цветность по Pt—Co шкале	Окисляемость (мг O/л): перманганатная	Окисляемость (мг O/л): бихроматная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
I2. р. Урал – пос.Березовский																											
I	0,5; в.260	28/III / I5/IУ	I8,2	0,0	>30	I0,9I / 74	2I,I	7,60	мг/л	I22,2	32,8	I07,0	207,6	3I4,8	II0,0	I,85	0,269	896,5 / 26,I6	0,063	I,3	–	8,80	–	<I0°	8,0	I6,0
									мг-экв	6,I0	2,70	4,28	3,40	6,55	3,I0	0,03										
									%экв	23,3	I0,4	I6,3	I3,0	25,0	II,9	0,I										
2	0,5; в.260	7/IУ / I5/У	2I8	0,2	I0	I0,32 / 70	8,8	7,20	мг/л	26,I	8,5	I9,0	9I,6	25,I	26,4	–	–	I96,7 / 5,52	0,004	I,8	0,I3	2,00	0,82	20°	I3,6	27,2
									мг-экв	I,30	0,70	0,76	I,50	0,52	0,74											
									%экв	23,5	I2,7	I3,8	27,2	9,4	I3,4											
3	0,5; в.I30	I4/IУ / I5/У	403	0,2	3	II,07 / 76	7,0	7,05	мг/л	44,I	6,I	23,5	I49,6	37,0	I4,7	–	0,430	275,4 / 7,28	0,009	2,5	–	2,70	0,63	25°	I2,0	–
									мг-экв	2,20	0,50	0,94	2,45	0,77	0,4I		0,0I									
									%экв	30,2	6,9	I2,9	33,7	I0,6	5,6		0,I									
4	0,5; в.260	30/У / I3/УI	30,4	I4,0	>30	I3,08 / I24	–	7,60	мг/л	74,I	20,7	70,8	20I,5	I27,5	80,7	0,07	0,030	575,4 / I6,46	0,0I4	–	0,05	5,40	2,29	I5°	8,0	–
									мг-экв	3,70	I,70	2,83	3,30	2,65	2,28											
									%экв	22,5	I0,3	I7,2	20,0	I6,I	I3,9											
5	0,5; в.260	28/IX / 26/X	7,30	8,4	>30	I2,23 / I03	–	6,00	мг/л	86,2	3I,6	80,5	I40,4	253,8	90,2			682,7 / 20,24	–	–	0,04	6,90	–	I0°	–	–
									мг-экв	4,30	2,60	3,22	2,30	5,28	2,54											
									%экв	2I,2	I2,9	I5,9	II,3	26,I	I2,6											
I7. р.Урал – г.Орск																											
I	0,5	I7/II / II/III	–	0,0	20	I0,28 / 70	–	7,40	мг/л	I02,2	8,5	78,2	235,0	I48,9	70,4	–	0,024	643,2 / I7,86	0,009	3,0	0,07	5,80	2,I7	I0°	4,8	II,2
									мг-экв	5,I0	0,70	3,I3	3,85	3,I0	I,98											
									%экв	28,5	3,9	I7,6	2I,5	I7,4	II,I											
2	0,5	I0/IУ / I6/IУ	–	0,5	2	–	–	–	мг/л	24,0	8,5	47,8	II2,9	44,4	36,7	0,03	0,I02	274,4 / 7,62	–	–	0,08	I,90	0,50	I0°	I0,4	I4,4
									мг-экв	I,20	0,70	I,9I	I,85	0,92	I,04											
									%экв	I5,7	9,2	25,I	24,3	I2,I	I3,6											
3	0,5	I4/IУ / 2I/IУ	–	0,5	3	–	–	–	мг/л	26,I	8,5	62,5	II2,9	74,9	36,7	0,70	0,I30	322,4 / 8,92	–	3,0	0,06	2,00	0,56	–	6,4	22,4
									мг-экв	I,30	0,70	2,46	I,85	I,56	I,04	0,0I										
									%экв	I4,6	7,8	27,6	20,7	I7,5	II,7	0,I										
4	0,5	22/IУ / 2I/У	–	3,8	I	–	–	–	мг/л	64,I	I5,8	46,2	I70,9	99,2	52,8	–	0,023	449,0 / I2,70	–	–	0,02	4,50	I,I9	–	8,2	I7,6
									мг-экв	3,20	I,30	I,85	2,80	2,06	I,49											
									%экв	25,2	I0,2	I4,6	22,0	I6,3	II,7											
5	0,5	28/IУ / I6/У	–	7,2	2	–	–	–	мг/л	50,I	32,8	38,8	I86,2	I06,I	52,8	0,36	0,0I8	467,2 / I3,50	0,004	0,5	–	5,20	2,33	I5°	6,8	–
									мг-экв	2,50	2,70	I,55	3,05	2,2I	I,49											
									%экв	I8,5	20,0	II,5	22,6	I6,4	II,0											
I9. р.Урал – г.Оренбург																											
I	0,5	I7/II / 5/III	4I,4	0,0	–	5,20 / 35	6,2	7,40	мг/л	92,2	I3,4	II0,8	308,3	I44,4	73,3	0,09	0,032	742,5 / 20,26	–	3,2	0,03	5,70	0,96	<I0°	5,6	I2,8
									мг-экв	4,60	I,I0	4,43	5,05	3,0I	2,07											
									%экв	22,7	5,4	2I,9	24,9	I4,9	I0,2											
2	0,5	I0/IУ / I7/IУ	II6	0,0	4	9,23 / 63	–	7,40	мг/л	46,I	I3,4	78,8	I70,9	79,8	73,3	I,34	0,038	463,7 / I3,I0	–	–	0,05	3,40	0,93	I0°	6,9	II,2
									мг-экв	2,30	I,I0	3,I5	2,80	I,66	2,07	0,02										
									%экв	I7,6	8,4	24,0	2I,3	I2,7	I5,8	0,2										
3	0,5	I5/IУ / 23/IУ	268	0,I	<I	9,94 / 68	–	–	мг/л	24,I	7,3	44,2	II2,9	42,4	29,3	0,80	0,0I5	26I,0 / 7,I4	0,0I8	–	0,48	I,80	–	–	7,8	–
									мг-экв	I,20	0,60	I,77	I,85	0,88	0,83	0,0I										
									%экв	I6,8	8,4	24,8	25,9	I2,3	II,6	0,2										
4	0,5	3/У / I6/У	338	I0,2	<I	9,66 / 84	6,2	7,80	мг/л	50,I	23,I	5I,0	I86,2	87,6	55,7	0,26	0,032	454,0 / I2,88	0,004	5,0	0,08	4,40	I,60	I5°	5,6	–
									мг-экв	2,50	I,90	2,04	3,05	I,82	I,57											
									%экв	I9,4	I4,7	I5,9	23,7	I4,I	I2,2											

№ анализа	Место взятие пробы	Дата взятия пробы / Дата анализа	Расход воды (м³/сек)	Температура воды	Прозрачность по стандартному шрифту (см)	O_2 (мг/л) / % насыщения	CO_2 (мг/л)	pH	Форма выражения анализа	СОДЕРЖАНИЕ ИОНОВ: Ca^{++}	Mg^{++}	$Na^{+}+K^{+}$	HCO_3^{-}	SO_4^{--}	Cl^{-}	NO_3^{-}	NO_2^{-}	Сумм ионов, (мг/л) / (мг-экв/л)	Фосфары (мг P/л)	Кремний (мг Si/л)	Железо общее (мг Fe/л)	Жесткость (мг-экв/л): общая	Жесткость (мг-экв/л): постоянная	Цветность по Pt—Co шкале	Окисляемость (мг O/л): перманганатная	Окисляемость (мг O/л): бихроматная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9	20	2I	22	23	24	25	26	27
5	0,5	I0/XI 2/XII	42,2	0,0	>30	I3,I4 90	-	8,30	мг/л мг-экв %экв	68,I 3,40 I3,4	23,I I,90 I0,3	98,2 3,93 2I,3	232,0 3,80 20,6	I29,6 2,70 I4,6	96,7 2,73 I4,8	0,I4	0,030	647,9 I8,46	0,005	-	0,I2	5,30	I,73	I0°	6,4	-
										2I. р.Урал -г.Уральск																	
I	0,3	9/I 20/I	-	0,0	20	5,2I 35	I2,3	7,75	мг/л мг-экв %экв	83,8 4,I8 I9,5	26,4 2,I7 I0,I	I09,2 4,37 20,4	267,2 4,38 20,4	I28,8 2,68 I2,5	I28,6 3,63 I6,9	2,00 0,03 0,2	0,062	746,0 2I,44	0,032	5,4	0,09	6,35	2,I9	20°	I5,I	-
2	0,3	2/IУ I8/IУ	-	0,0	>20	2,26 I5	I5,4	7,75	мг/л мг-экв %экв	76,I 3,80 I9,7	27,I 2,23 II,5	90,5 3,62 I8,8	I93,4 3,I7 I6,4	I40,7 2,93 I5,2	I24,0 3,50 I8,I	3,00 0,05 0,3	0,039	655,8 I9,30	0,035	3,7	-	6,03	3,04	20°	2,8	-
3	0,I	23/IУ 8/У	-	5,9	4	I0,60 84	-	7,85	мг/л мг-экв %экв	33,3 I,66 26,7	6,8 0,56 9,0	22,2 0,89 I4,3	I08,6 I,78 28,6	I9,7 0,4I 6,6	30,8 0,87 I4,0	3,00 0,05 0,8	0,098	224,4 6,22	0,0I7	7,6	0,06	2,22	0,78	25°	6,I	-
4	0,I	I2/У 22/У	-	I5,9	4	9,45 93	II,0	7,80	мг/л мг-экв %экв	46,9 2,34 24,2	I0,0 0,82 8,5	4I,8 I,67 I7,3	I67,2 2,74 28,4	46,I 0,96 9,9	39,0 I,I0 II,4	2,00 0,03 0,3	0,068	353,0 9,66	0,032	4,9	0,06	3,I6	0,80	I0°	6,8	-
5	0,2	5/УШ 25/УШ	-	I9,5	I6	6,63 70	-	8,25	мг/л мг-экв %экв	64,3 3,2I I9,6	22,6 I,86 II,4	78,0 3,I2 I9,0	22I,5 3,63 22,2	82,3 I,7I I0,4	99,9 2,82 I7,2	2,00 0,03 0,2	0,088	570,6 I6,38	0,0I2	3,2	-	5,07	I,67	25°	3,3	-
6	0,2	I5/IX 24/IX	-	I6,I	>20	7,87 78	-	8,30	мг/л мг-экв %экв	60,7 3,03 I7,2	2I,6 I,78 I0,0	I00,5 4,02 22,8	2I2,3 3,48 I9,7	95,9 2,00 II,3	II8,2 3,34 I8,9	0,75 0,0I 0,I	0,045	6I0,0 I7,66	0,0II	3,0	-	4,8I	I,57	20°	4,I	-
7	0,I	I6/X 3/XI	-	5,5	>20	I2,28 96	-	8,35	мг/л мг-экв %экв	68,7 3,43 I8,2	I9,I I,57 8,4	II0,0 4,40 23,4	228,2 3,74 I9,9	98,3 2,05 I0,9	I27,2 3,59 I9,I	I,50 0,02 0,I	0,076	653,0 I8,80	-	I,7	0,02	5,00	I,53	20°	2,9	-
8	0,I	I2/XI 26/XI	-	0,0	>20	I4,4I 92	-	8,20	мг/л мг-экв %экв	56,9 2,84 I9,5	I6,3 I,34 9,2	77,8 3,II 2I,3	I97,I 3,23 22,2	73,6 I,53 I0,5	88,6 2,50 I7,I	2,00 0,03 0,2	0,060	5I2,3 I4,58	0,0I4	2,5	0,02	4,I8	I,22	25°	3,9	-
										22. р.Урал - с.Кушум																	
I	0,2	8/I 20/I	-	0,0	20	II,40 78	I8,5	7,80	мг/л мг-экв %экв	9I,8 4,58 22,2	20,5 I,69 8,2	I0I,2 4,05 I9,6	260,5 4,27 20,7	I2I,8 2,54 I2,3	I23,3 3,48 I6,9	2,00 0,03 0,I	0,050	72I,I 20,64	0,032	4,0	0,09	6,27	2,22	20°	5,I	-
2	0,2	3/III I4/III	-	0,0	20	3,42 23	I5,8	7,80	мг/л мг-экв %экв	80,I 4,00 20,3	29,7 2,44 I2,4	85,5 3,42 I7,3	236,7 3,88 I9,7	I35,8 2,83 I4,3	I09,8 3,I0 I5,7	3,00 0,05 0,3	0,0I6	680,6 I9,72	-	5,6	0,00	6,44	2,74	I5°	4,9	-
3	0,5	20/IУ 2/УП	-	5,2	I	I0,38 8I	-	7,80	мг/л мг-экв %экв	40,5 2,02 I6,0	9,I 0,75 5,9	89,0 3,56 28,I	263,0 4,3I 34,I	4I,I 0,86 6,8	40,0 I,I3 8,9	2,00 0,03 0,2	-	484,8 I2,66	0,006	-	0,07	2,77	-	20°	5,5	-
4	0,5	I5/У 2/УП	-	I4,0	4	9,69 92	-	7,80	мг/л мг-экв %экв	48,I 2,40 25,5	II,8 0,97 I0,3	33,2 I,33 I4,2	I55,0 2,54 27,0	49,4 I,03 II,0	39,3 I,II II,8	I,50 0,02 0,2	-	338,3 9,40	0,002	8,I	0,00	3,37	I,09	30°	6,6	-
5	0,5	9/УI 2/УП	-	22,0	6	II,72 I29	-	8,30	мг/л мг-экв %экв	57,9 2,89 25,9	I4,5 I,I9 I0,6	37,8 I,5I I3,5	I80,0 2,95 26,4	77,8 I,62 I4,5	7I,6 2,02 I8,I	0,50	0,0I6	440,I II,I8	0,0I5	2,8	-	4,08	I,38	25°	2,4	-
6	0,5	I/УШ 25/УШ	-	2I,2	I4	I2,55 I36	4,4	7,80	мг/л мг-экв %экв	60,3 3,0I I8,2	23,I I,90 II,5	84,0 3,36 20,3	2I2,3 3,48 2I,I	79,8 I,66 I0,0	II0,2 3,II I8,8	I,25 0,02 0,I	0,072	57I,0 I6,54	0,0I5	4,5	-	4,9I	I,66	25°	5,4	-

№ анализа	Место взятие пробы	Дата взятие пробы / Дата анализа	Расход воды (м³/сек)	Температура воды	Прозрачность по стандартному шрифту (см)	O₂ (мг/л)	% насыщения	CO_2 (мг/л)	pH	Форма выражения анализа	СОДЕРЖАНИЕ ИОНОВ: $Ca^{..}$	$Mg^{..}$	$Na^{+}+K^{+}$	HCO_3^{-}	SO_4^{--}	Cl^{-}	NO_2^{-}	NO_3^{-}	Сумма ионов (мг/л)	(мг-экв/л)	Фосфары (мг P/л)	Кремний (мг Si/л)	Железо общее (мг Fe/л)	Жесткость (мг-экв/л): общая	постоянная	Цветность по Pt—Co шкале	Окисляемость (мг O/л): перманганатная	бихроматная
1	2	3	4	5	6	7		8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9		20	21	22	23	24	25	26	27
7	0,5	I0/IX / 24/IX	–	I2,0	>20	I0,35 / 94		–	7,80	мг/л	48,9	26,9	I06,0	245,3	78,2	II4,8	0,I0	–	620,2	0,073	4,2	–	4,65	0,96	I5°	5,2	–
										мг-экв	2,44	2,2I	4,24	4,02	I,63	3,24			I7,78									
										%экв	I3,7	I2,4	23,9	22,6	9,2	I8,2												
8	0,5	8/X / 3/XI	–	9,0	>20	II,63 / 99		–	7,80	мг/л	7I,9	22,0	95,8	224,5	87,6	I3I,5	I,00	0,029	634,3	0,0I5	3,5	0,03	5,40	I,94	I5°	5,2	–
										мг-экв	3,59	I,8I	3,83	3,68	I,82	3,7I	0,02		I8,46									
										%экв	I9,5	9,8	20,7	I9,9	9,9	20,I	0,I											
25. р. Урал – с. Тополи																												
I	0,9	6/II / 28/II	–	0,0	20	3,I5 / 2I		–	8,35	мг/л	72,9	27,7	I30,8	244,7	I44,0	I45,3	2,00	0,0I0	767,4	0,042	I,6	0,03	5,92	2,I3	25°	6,0	–
										мг-экв	3,64	2,28	5,22	4,0I	3,00	4,I0	0,03		22,28									
										%экв	I6,4	I0,2	23,4	I8,0	I3,5	I8,4	0,I											
2	0,9	5/IУ / 8/У	–	0,0	I8	7,75 / 52		–	8,40	мг/л	65,I	2I,6	9I,2	2I2,3	I06,6	I03,8	3,00	0,I26	603,7	0,0I7	6,2	–	5,03	I,77	I5°	7,0	–
										мг-экв	3.25	I,78	3,65	3,48	2,22	2,93	0,05		I7,36									
										%экв	I8,7	I0,3	2I,0	20,0	I2,8	I6,9	0,3											
3	0,9	5/У / I6/У	–	I6,8	0	9,I6 / 92		–	8,05	мг/л	37,3	I3,0	33,0	I45,2	49,4	29,8	–	0,050	258,3	–	–	0,04	2,93	0,84	I0°	–	–
										мг-экв	I,86	I,07	I,32	2,38	I,03	0,84			8,50									
										%экв	2I,9	I2,6	I5,5	28,0	I2,I	9,9												
4	0,9	5/УI / 20/УI	–	I5,0	I	8,06 / 78		–	8,40	мг/л	56,3	I4,0	52,2	I72,0	6I,7	68,0	2,00	0,076	426,2	0,008	8,7	–	3,96	I,40	25°	5,9	–
										мг-экв	2,8I	I,I5	2,09	2,82	I,28	I,92	0,03		I2,I0									
										%экв	23,2	9,5	I7,3	23,3	I0,6	I5,9	0,2											
5	0,9	5/УШ / 25/УШ	–	22,4	I0	9,7I / I07		–	8,40	мг/л	56,3	I8,4	97,0	2I7,8	78,6	I06,0	0,30	0,054	572,4	0,04I	4,5	–	4,32	I,I0	30°	4,5	–
										мг-экв	2,8I	I,5I	3,88	3,57	I,64	2,99			I6,40									
										%экв	I7,I	9,2	23,7	2I,8	I0,0	I8,2												
6	0,9	5/IX / 24/IX	–	I6,0	I5	I0,85 / I06		–	8,35	мг/л	59,3	32,5	I05,8	225,I	I38,6	I20,5	0,I0	–	68I,9	0,0I7	2,7	0,04	5,63	2,28	30°	3,9	–
										мг-экв	2,96	2,67	4,23	3,57	2,89	3,40			I9,72									
										%экв	I5,0	I3,5	2I,5	I8,I	I4,7	I7,2												
7	0,9	5/X / 3/XI	–	I2,0	>20	I3,67 / I23		–	8,35	мг/л	65,5	I7,6	II3,5	2I3,0	99,I	I3I,5	0,02	0,049	640,2	0,002	2,8	–	4,72	I,50	I5°	3,4	–
										мг-экв	3,27	I,45	4,54	3,49	2,06	3,7I			I8,52									
										%экв	I7,7	7,8	24,5	I8,9	II,I	20,0												
26. р. Урал – пос.Сарайчик																												
I	0,9	5/III / I4/III	–	0,0	>20	–		–	7,65	мг/л	9I,4	29,2	II8,8	29I,6	I38,6	I4I,4	3,00	0,0I6	8I4,0	0,033	4,4	0,03	6,96	2,38	I0°	II,5	–
										мг-экв	4,56	2,40	4,75	4,78	2,89	3,99	0,05		23,42									
										%экв	I9,5	I0,2	20,3	20,4	I2,3	I7,I	0,2											
2	0,9	30/IУ / I8/УП	–	II,6	0	–		–	7,80	мг/л	48,9	I6,0	49,2	I72,0	49,8	65,2	2,00	0,I66	403,3	–	30,8	0,04	3,76	I,2I	30°	2,7	–
										мг-экв	2,44	I,32	I,97	2,82	I,04	I,84	0,03		II,46									
										%экв	2I,3	II,5	I7,2	24,6	9,I	I6,0	0,3											
3	0,9	7/У / I8/УП	–	I7,2	0	–		–	7,80	мг/л	40,9	9,2	24,5	I26,9	37,0	30,8	4,00	0,054	273,3	0,005	II,7	0,06	2,80	0,99	30°	2,9	–
										мг-экв	2,04	0,76	0,98	2,08	0,77	0,87	0,06		7,56									
										%экв	27,0	I0,0	I3,0	27,5	I0,2	II,5	0,8											
4	0,9	22/У / I8/УП	–	I9,0	I	–		–	8,30	мг/л	64,I	3,9	67,8	I56,2	56,0	88,6	0,I0	0,II8	436,8	0,008	I6,8	0,08	3,52	I,23	40°	4,0	–
										мг-экв	3,20	0,32	2,7I	2,56	I,I7	2,50			I2,46									
										%экв	25,7	2,6	2I,7	20,5	9,4	20,I												
27. р.Урал – г.Гурьев																												
I	0,9	4/III / I4/III	–	0,0	20	4,34 / 29		–	7,80	мг/л	93,0	29,7	I30,0	300,8	I37,8	I57,0	3,00	0,0I5	85I,3	0,003	3,4	–	7,08	2,36	I5°	6,9	–
										мг-экв	4,64	2,44	5,20	4,93	2,87	4,43	0,05		24,56									
										%экв	I8,9	9,9	2I,2	20,I	II,7	I8,0	0,2											

I79 –

№ анализа	Место взятие пробы	Дата взятие пробы / Дата анализа	Расход воды (м³/сек)	Температура воды	Прозрачность по стандартному шрифту (см)	O_2 (мг/л)	% насыщения	CO_2 (мг/л)	pH	Форма выражения анализа	СОДЕРЖАНИЕ ИОНОВ: Ca^{++}	Mg^{++}	$Na^{+}+K^{+}$	HCO_3^{-}	SO_4^{--}	Cl^{-}	NO_3^{-}	NO_2^{-}	Сумм ионов, (мг/л) / (мг-экв/л)	Фосфары (мг P/л)	Кремний (мг Si/л)	Железо общее (мг Fe/л)	Жесткость (мг-экв/л): общая	Жесткость (мг-экв/л): постоянная	Цветность по Pt—Co шкале	Окисляемость (мг O/л): перманганатная	Окисляемость (мг O/л): бихроматная
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
2	0,9	II/IУ I8/IУ	—	0,3	>20	I3,82 95		—	7,80	мг/л мг-экв %экв	7I,9 3,59 I9,I	24,8 2,04 I0,9	93,8 3,75 20,0	I90,3 3,22 I7,2	I20,I 2,50 I3,3	I28,0 3,6I I9,2	3,00 0,05 0,3	0,039	63I,9 I8,76	0,009	2,I	—	5,63	2,60	20°	3,2	—
3	0,9	I7/IУ 8/У	—	7,0	>20	I4,98 I2I		—	8,40	мг/л мг-экв %экв	64,3 3,2I I7,0	26,5 2,I8 II,6	I00,8 4,03 2I,4	2I0,5 3,45 I8,3	I2I,8 2,54 I3,5	II9,8 3,38 I7,9	3,00 0,05 0,3	0,050	646,7 I8,84	0,006	3,6	—	5,39	2,I4	I0°	3,6	—
4	0,5	30/IУ I6/У	—	II,6	6	I2,24 II0		—	8,25	мг/л мг-экв %экв	57,9 2,89 I8,I	20,7 I,70 I0,6	85,0 3,40 2I,3	I73,3 2,84 I7,8	I0I,6 2,I2 I3,3	I05,6 2,98 I8,6	3,00 0,05 0,3	0,I64	547,3 I5,98	0,2I5	6,0	—	4,59	I,96	I5°	3,2	—
5	0,9	2I/У I2/УI	—	I7,2	2	I2,22 I23		—	8,25	мг/л мг-экв %экв	43,7 2,I8 25,4	I4,5 I,I9 I3,9	23,0 0,92 I0,7	I56,8 2,57 29,9	26,7 0,56 6,5	40,0 I,I3 I3,2	2,00 0,03 0,4	0,I46	306,8 8,58	0,0I6	7,9	—	3,37	I,06	I5°	3,7	—
6	0,9	I9/УI 2/УII	—	2I,6	7	9,62 I04		—	8,30	мг/л мг-экв %экв	5I,5 2,57 23,3	I5,9 I,3I II,3	47,2 I,89 I6,4	I73,3 2,84 24,6	48,5 I,0I 8,8	68,I I,92 I6,6	—	—	404,5 II,54	0,023	0,I	—	3,88	I,32	20°	3,0	—
7	0,9	22/УII 30/УII	—	2I,4	9	9,6I I04		—	8,30	мг/л мг-экв %экв	6I,7 3,08 I7,7	I3,I I,08 6,2	II3,5 4,54 26,I	228,8 3,75 2I,6	74,9 I,56 9,0	I20,I 3,39 I9,4	0,05	—	6I2,2 I7,40	0,033	3,3	0,05	4,I6	0,77	I5°	3,5	—
8	0,9	27/X 3/XI	—	5,0	>20	—		—	8,40	мг/л мг-экв %экв	60,7 3,03 I5,5	23,5 I,93 9,9	II9,8 4,79 24,6	2I6,0 3,54 I8,I	90,9 I,89 9,7	I53,I 4,32 22,2	0,02	0,026	664,0 I9,50	0,002	2,6	—	4,96	I,67	I5°	2,6	—
9	0,9	II/XI 26/XI	—	3,0	>20	—		—	8,40	мг/л мг-экв %экв	63,I 3,I5 I6,4	24,9 2,05 I0,6	II0,8 4,43 23,0	2I8,4 3,58 I8,6	96,3 2,0I I0,4	I42,5 4,02 20,9	I,00 0,02 0,I	0,088	657,0 I9,26	0,034	2,0	0,00	5,20	I,84	30°	3,I	—
I0	0,9	3/XII I5/XII	—	0,0	>20	—		—	8,60	мг/л мг-экв %экв	63,5 3,I7 I9,I	I6,3 I,34 8,I	94,2 3,77 22,8	209,3 3,43 20,7	70,8 I,48 8,9	II7,6 3,32 20,I	3,00 0,05 0,3	0,044	574,7 I6,56	0,027	0,8	—	4,5I	I,35	30°	2,8	—
35. р.Уряда – д.Новоахуново																											
I	0,5	20/У 26/У	—	8,3	I9	—		—	6,I5	мг/л мг-экв %экв	52,I 2,60 2I,5	I7,6 I,45 I2,0	49,8 I,99 I6,5	237,9 3,90 32,3	89,7 I,87 I5,5	9,2 0,26 2,I	0,70 0,0I 0,I	0,007	457,0 I2,08	0,045	2,2	0,34	4,07	0,58	30°	I3,8	—
2	0,5	5/УII I2/УII	—	I6,8	8	—		—	6,40	мг/л мг-экв %экв	64,I 3,20 I9,4	35,9 2,95 I7,8	52,8 2,II I2,8	42I,0 6,90 4I,8	35,8 0,75 4,5	I9,9 0,56 3,4	3,36 0,05 0,3	0,059	632,9 I6,52	0,I28	I0,2	0,04	6,I5	—	70°	2I,6	—
3	0,5	20/X 27/X	—	0,2	3	—		—	7,20	мг/л мг-экв %экв	60,I 3,00 I7,5	45,0 3,70 2I,6	46,5 I,86 I0,9	353,9 5,80 33,9	57,6 I,20 7,0	53,9 I,52 8,9	I,64 0,03 0,2	0,280 0,0I	6I8,9 I7,I2	0,049	8,0	2,I6	6,82	I,I9	30°	6,2	—
37. р.Зингейка – пос.Брайловский																											
I	0,2	6/IУ I4/IУ	—	0,I	8	—		—	7,00	мг/л мг-экв %экв	27,I I,35 I4,9	I2,8 I,05 II,6	53,2 2,I3 23,5	II5,9 I,90 2I,0	53,I I,II I2,3	52,5 I,48 I6,3	I,98 0,03 0,3	0,336 0,0I 0,I	3I6,9 9,06	0,045	2,3	I,23	2,47	0,85	—	I6,5	—
2	0,2	II/IУ 27/IУ	—	0,2	7	—		—	7,I0	мг/л мг-экв %экв	22,0 I,I0 I7,2	7,3 0,60 9,4	37,2 I,49 23,4	85,4 I,40 2I,9	46,9 0,98 I5,4	23,4 0,66 I0,3	8,66 0,I4 2,2	0,464 0,0I 0,2	23I,3 6,38	0,059	7,8	I,9I	I,80	0,67	—	I6,5	—
3	0,5	2I/IУ 5/У	—	7,8	I	—		—	7,40	мг/л мг-экв %экв	28,I I,40 I8,I	I5,8 I,30 I6,8	29,2 I,I7 I5,I	I34,2 2,20 28,4	38,3 0,80 I0,3	29,8 0,84 I0,9	I,40 0,02 0,3	0,232 0,0I 0,I	277,0 7,74	0,043	8,I	I,56	2,78	0,80	70°	35,2	—

№ анализа	Место взятие пробы	Дата взятие пробы / Дата анализа	Расход воды (м³/сек)	Температура воды	Прозрачность по стандартному шрифту (см)	O_2 (мг/л)	% насыщения	CO_2 (мг/л)	pH	Форма выражения анализа	СОДЕРЖАНИЕ ИОНОВ: Ca^{++}	Mg^{++}	$Na^{+}+K^{+}$	HCO_3^{-}	SO_4^{--}	Cl^{-}	NO_2^{-}	NO_3^{-}	Сумм ионов (мг/л)	(мг-экв/л)	Фосфары (мг P/л)	Кремний (мг Si/л)	Железо общее (мг Fe/л)	Жесткость (мг-экв/л): общая	постоянная	Цветность по Pt—Co шкале	Окисляемость (мг O_2/л): перманганатная	бихроматная
1	2	3	4	5	6	7		8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	18	19		20	21	22	23	24	25	26	27
4	0,5	II/УШ I8/УШ	–	–	I6	–		–	6,00	г/л мг-экв %экв	0,08 3,90 I2,7	0,05 4,30 I4,0	0,I7 7,I3 23,3	0,30 5,00 I6,3	0,I9 3,93 I2,8	0,23 6,40 20,9	0,26	0,040	I,02 30,64		0,057	3,2	0,65	8,23	3,38	30°	I4,3	–
5	0,2	I4/X 20/X	–	I,0	3	–		–	6,00	г/л мг-экв %экв	0,08 4,00 II,4	0,05 4,50 I2,9	0,22 9,00 25,7	0,24 4,00 II,4	0,29 6,09 I7,4	0,26 7,40 2I,2	0,60 0,0I 0,0	0,032	I,I4 35,00		0,030	2,I	2,I9	8,62	–	–	6,2	–
											38. р. Бол.Кизил – с.Бурангулово																		
I	0,5	I4/УI 24/УI	–	I5	–	–		–	7,40	мг/л мг-экв %экв	20,0 I,00 29,4	3,6 0,30 8,8	I0,0 0,40 II,8	79,3 I,30 38,2	I4,8 0,3I 9,I	2,8 0,08 2,4	0,55 0,0I 0,3	0,039	I3I,0 3,40		0,028	6,8	0,I8	I,3I	0,44	–	II,I	–
2	0,5	7/УШ I4/УШ	–	–	I9	–		–	7,20	мг/л мг-экв %экв	I8,0 0,90 23,4	6,I 0,50 I3,0	I3,0 0,52 I3,6	85,4 I,40 36,4	I4,8 0,3I 8,I	7,I 0,20 5,2	0,46 0,0I 0,3	0,I08	I45,0 3,84		0,066	9,0	2,20	I,52	0,44	70°	6,9	–
											4I. р.Бол.Караганка – пос.Измайловский																		
I	0,5	6/IУ 30/IУ	–	0,0	2	–		–	7,00	мг/л мг-экв %экв	I8,0 0,90 I9,7	3,6 0,30 6,6	27,0 I,08 23,7	73,2 I,20 26,3	27,2 0,57 I2,5	I6,3 0,46 I0,I	0,58 0,0I 0,2	I,730 0,04 0,9	I67,6 4,56		0,055	–	I,77	I,30	0,44	–	20,2	–
2	0,5	7/IУ 30/IУ	–	I,8	3	–		–	6,60	мг/л мг-экв %экв	I9,0 0,95 I9,9	9,I 0,75 I5,7	I7,2 0,69 I4,4	85,4 I,40 29,3	I9,3 0,40 8,4	I9,9 0,56 II,7	I,06 0,02 0,4	0,480 0,0I 0,2	I7I,4 4,78		0,096	–	0,62	I,73	0,64	–	I7,8	–
3	0,5	25/УI I7/УП	–	23,0	–	–		–	7,60	мг/л мг-экв %экв	53,I 2,65 II,I	23,7 I,95 8,2	I82,8 7,3I 30,7	280,6 4,60 I9,3	I0I,2 2,II 8,9	I84,3 5,20 2I,8	0,25	0,030	826,0 23,82		0,0II	3,5	0,23	4,6I	0,44	–	II,4	–
4	0,5	I9/УШ 26/УШ	–	I6,4	I7	–		–	7,60	мг/л мг-экв %экв	59,I 2,95 I0,3	35,9 2,95 I0,4	209,0 8,36 29,3	3I7,3 5,20 I8,2	I34,I 2,79 9,8	222,0 6,26 22,0	0,46 0,0I 0,0	0,034	977,9 28,52		0,03I	3,2	0,47	5,93	I,05	30°	I2,2	–
5	0,5	I4/X 20/X	–	5,2	–	–		–	8,I5	мг/л мг-экв %экв	64,I 3,20 I2,0	35,3 2,90 I0,9	I80,8 7,23 27,I	3I7,3 5,20 I9,5	II7,2 2,44 9,2	20I,4 5,68 2I,3	0,40 0,0I 0,0	0,0I4	9I6,5 26,66		0,029	I,8	0,82	6,I4	I,23	–	5,2	–
											42. р.Бол.Уртазымка – с.Сосновка																		
I	0,5	30/III I5/IУ	0,069	0,0	30	I2,90 –	5,3	–		мг/л мг-экв %экв	78,2 3,90 22,I	35,3 2,90 I6,4	5I,0 2,04 II,5	I92,3 3,I5 I7,8	44,9 0,93 5,3	I68,7 4,76 26,9	0,08	0,0I9	570,5 I7,68		–	I,9	–	6,80	3,8I	I0°	6,I	27,2
2	0,5	I0/IУ I5/У	20,8	0,0	3	I6,79 II4	–	6,85		мг/л мг-экв %экв	28,I I,40 23,I	7,3 0,60 9,9	25,8 I,03 I7,0	I22,I 2,00 33,0	33,3 0,69 II,4	8,8 0,25 4,I	5,36 0,08 I,3	0,508 0,0I 0,2	23I,3 6,06		0,0II	2,5	–	2,00	–	30°	I5,6	–
3	0,5	I6/IУ I5/У	3I,5	4,3	3	I0,7I 8I	2,6	6,60		мг/л мг-экв %экв	26,I I,30 22,I	8,5 0,70 II,9	23,5 0,94 I6,0	I00,7 I,65 28,I	4I,5 0,86 I4,6	I4,7 0,4I 7,0	I,54 0,02 0,3	0,085	2I6,6 5,88		0,002	2,5	0,06	2,00	0,7I	25°	II,7	22,4
4	0,5	2I/IУ I5/У	9,33	5,4	I3	I2,40 97	5,3	7,05		мг/л мг-экв %экв	30,I I,50 2I,7	I3,4 I,I0 I6,0	2I,2 0,85 I2,3	I43,5 2,35 34,0	33,3 0,69 I0,0	I4,7 0,4I 6,0	–	0,088	256,3 6,90		–	2,5	0,09	2,60	0,63	20°	I3,4	–
5	0,5	I5/УП 30/УП	0,I7	23,2	3	II,20 I26	2I,6	7,80		мг/л мг-экв %экв	80,2 4,00 I9,3	34,0 2,80 I3,5	89,5 3,58 I7,2	253,4 4,I5 20,0	70,4 I,47 7,I	I68,6 4,76 22,9	–	–	696,I 20,76		0,0I3	–	0,I9	6,80	2,83	I0°	8,5	–

I8I

№ анализа	Место взятие пробы	Дата взятие пробы / Дата анализа	Расход воды (м³/сек)	Температура воды	Прозрачность по стандартному шрифту (см)	O_2 (мг/л)	% насыщения	CO_2 (мг/л)	pH	Форма выражения анализа	СОДЕРЖАНИЕ ИОНОВ: $Ca^{..}$	$Mg^{..}$	$Na^{+}+K^{+}$	HCO_3^{-}	SO_4^{--}	Cl^{-}	NO_2^{-}	NO_3^{-}	Сумм ионов (мг/л) / (мг-экв/л)	Фосфары (мг P/л)	Кремний (мг Si/л)	Железо общее (мг Fe/л)	Жесткость (мг-экв/л): общая	постоянная	Цветность по Pt—Co шкале	Окисляемость (мг O/л): перманганатная	бихроматная
1	2	3	4	5	6	7		8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9	20	21	22	23	24	25	26	27
45. р.Джуса – сев Ириклинский																											
I	0,5	25/III I5/IУ	нб	0,0	3	2,I6 I5		30,8	7,20	мг/л	I30,3	55,9	266,2	53I,I	I5I,4	366,7	–	–	I,502 44,38	0,0I5	4,8	–	II,I0	2,62	I0°	I9,4	4I,6
										мг-экв	6,50	4,60	II,09	8,70	3,I5	I0,34											
										%экв	I4,6	I0,4	25,0	I9,6	7,I	23,3											
2	0,5	8/IУ 29/IУ	I2,8	0,0	< I	–		–	–	мг/л	I6,0	8,5	44,0	73,3	69,0	22,0	–	–	232,8 6,52	0,097	–	2,I6	I,50	0,67	–	I5,4	–
										мг-экв	0,80	0,70	I,76	I,20	I,44	0,62											
										%экв	I2,3	I0,7	27,0	I8,4	22,I	9,5											
3	0,5;в.600	I9/IУ 29/IУ	4,78	4,2	< I	–		–	–	мг/л	30,I	6,I	47,5	II2,9	28,8	5I,3	–	–	276,7 7,80	0,056	4,4	I,23	2,00	0,56	–	7,2	49,6
										мг-экв	I,50	0,50	I,90	I,85	0,60	I,45											
										%экв	I9,2	6,4	24,4	23,7	7,7	I8,6											
4	0,5	29/X I2/XI	0,09I	0,0	20	II,72 79		7,0	7,60	мг/л	78,2	43,8	256,I	326,6	I00,8	380,2	0,0I	0,0I0	I,I86 36,34	0,00I	–	0,I4	7,50	2,38	20°	9,3	–
										мг-экв	3,90	3,60	I0,67	5,35	2,I0	I0,72											
										%экв	I0,7	9,9	29,4	I4,7	5,8	29,5											
46. р.Таналык – с.Самарское																											
I	0,5	3/IУ I5/IУ	–	0,0	I2,5	–		–	7,00	мг/л	I6,0	6,I	I6,2	6I,0	25,9	I2,8	2,96	0,I60	I4I,I 3,90	0,04I	3,2	0,7I	I,34	0,65	–	II,8	
										мг-экв	0,80	0,50	0,65	I,00	0,54	0,36	0,05										
										%экв	20,5	I2,8	I6,7	25,6	I3,9	9,2	I,3										
2	0,5	7/IУ 30/IУ	–	0,5	5	–		–	7,00	мг/л	I8,0	6,I	II,5	73,2	I8,5	8,5	I,86	0,324	I38,0 3,72	0,I05	–	I,46	I,48	0,57	–	35,2	–
										мг-экв	0,90	0,50	0,46	I,20	0,38	0,24	0,03	0,0I									
										%экв	24,2	I3,4	I2,4	32,3	I0,2	6,4	0,8	0,3									
3	0,5	I3/IУ 30/IУ	–	0,4	2	–		–	7,30	мг/л	32,I	2,4	II,2	97,6	I8,5	7,I	3,60	0,592	I73,I 4,50	0,075	–	4,24	2,03	0,57	–	8,2	–
										мг-экв	I,60	0,20	0,45	I,60	0,38	0,20	0,06	0,0I									
										%экв	35,6	4,4	I0,0	35,0	8,5	4,4	I,3	0,2									
4	0,5	I9/УШ 23/УШ	–	II,6	I7	–		–	6,00	мг/л	50,I	29,2	56,0	256,2	60,5	59,6	0,I8	0,008	5II,8 I4,28	0,020	3,5	0,42	4,92	I,02	30°	9,0	–
										мг-экв	2,50	2,40	2,24	4,20	I,26	I,68											
										%экв	I7,5	I6,8	I5,7	29,4	8,8	II,8											
47. р.Таналык – с.Мамбетово																											
I	0,5	5/IУ 20/У	4I,7	0,I	<I	–		–	–	мг/л	30,I	I2,2	I2,8	I3I,3	20,9	I4,7	0,57	–	224,8 6,02	0,040	5,4	0,67	2,50	0,68	20°	I3,9	I7,6
										мг-экв	I,50	I,00	0,5I	2,I5	0,44	0,4I	0,0I										
										%экв	24,9	I6,6	8,5	35,7	7,3	6,8	0,2										
2	0,5	I4/IУ 20/У	2I2	3,8	<I	–		–	–	мг/л	30,I	4,9	I6,8	I25,2	4,5	I4,7	I,59	0,I08	I97,9 5,I4	0,009	2,5	0,3I	I,90	–	I5°	7,8	I7,6
										мг-экв	I,50	0,40	0,67	2,05	0,09	0,4I	0,02										
										%экв	29,2	7,8	I3,0	39,9	I,7	8,0	0,4										
3	0,5	24/IУ I6/У	I4,3	8,9	<I	II,96 I0I		8,8	7,20	мг/л	48,I	I4,6	26,0	I64,8	57,6	26,4	0,II	0,047	337,7 9,28	0,007	–	0,I5	3,60	I,I7	20°	I2,4	–
										мг-экв	2,40	I,20	I,04	2,70	I,20	0,74											
										%экв	25,9	I2,9	II,2	29,I	I2,9	8,0											
4	0,5	24/УП 6/УШ	I,55	20,4	–	9,23 99		–	7,60	мг/л	90,2	42,6	40,0	274,7	66,2	I32,0	0,I0	–	645,8 I9,20	0,004	3,5	0,08	8,00	3,64	–	6,7	32,0
										мг-экв	4,50	3,50	I,60	4,50	I,38	3,72											
										%экв	23,5	I8,2	8,3	23,4	7,2	I9,4											
5	0,5	2/IX 26/IX	0,4I	I8,5	20	II,82 I23		I2,8	7,60	мг/л	I00,2	53,5	6I,5	207,6	263,3	I05,6	–	–	79I,7 23,72	–	3,3	0,08	9,40	–	I5°	7,5	–
										мг-экв	5,00	4,40	2,46	3,40	5,48	2,98											
										%экв	2I,I	I8,5	I0,4	I4,3	23,I	I2,6											
53. р.Орь – с.Бугетсай																											
I	0,5	7/IУ 25/УI	352	0,0	4	–		–	7,75	мг/л	65,9	24,I	2I3,2	266,0	I25,I	242,0	–	–	936,3 27,60	0,079	6,7	0,27	5,28	I,24	I5°	I0,2	–
										мг-экв	3,29	I,98	8,53	4,36	2,6I	6,83											
										%экв	II,9	7,2	30,9	I5,8	9,5	24,7											

№ анализа	Место взятие пробы	Дата взятие пробы / Дата анализа	Расход воды (м³/сек)	Температура воды	Прозрачность по стандартному шрифту (см)	O_2 (мг/л) / % насыщения	CO_2 (мг/л)	pH	Форма выражения анализа	СОДЕРЖАНИЕ ИОНОВ: $Ca^{..}$	$Mg^{..}$	$Na^{+}+K^{+}$	HCO_3^{-}	SO_4^{--}	Cl^{-}	NO_3^{-}	NO_2^{-}	Сумм ионов, мг/л / мг-экв/л	Фосфары (мг P/л)	Кремний (мг Si/л)	Железо общее (мг Fe/л)	Жесткость (мг-экв/л): общая	Жесткость (мг-экв/л): постоянная	Цветность по Pt—Co шкале	Окисляемость (мг O/л): перманганатная	Окисляемость (мг O/л): бихроматная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	19	20	21	22	23	24	25	26	27
2	0,5	II/IУ / 25/IУ	344	0,0	4	I3,05 / 9I	–	7,45	мг/л	23,8	9,6	56,5	68,7	36,2	77,2	3,00	–	275,0	0,087	6,2	0,27	I,98	I,02	I5°	I2,2	–
									мг-экв	I,I9	0,79	2,26	I,26	0,75	2,I8	0,05		8,48								
									%экв	I4,0	9,3	26,7	I4,9	8,8	25,7	0,6										
3	0,5	I4/IУ / 25/IУ	3I7	0,5	7	–	–	7,45	мг/л	22,2	9,6	53,8	76,9	44,0	65,2	2,00	0,034	273,7	0,062	6,2	0,I0	I,90	0,95	I5°	I0,6	–
									мг-экв	I,II	0,79	2,I5	I,26	0,92	I,84	0,03		8,I0								
									%экв	I3,7	9,8	26,5	I5,5	II,4	22,7	0,4										
4	0,5	2I/УШ / 2I/X	256	23,0	7	I2,52 / I44	–	8,40	мг/л	68,5	2I,3	I64,8	263,0	75,7	207,7	0,75	0,054	80I,8	0,025	5,0	0,04	5,I7	I,20	40°	I0,5	–
									мг-экв	3,42	I,75	6,59	4,3I	I,58	5,86	0,0I		23,52								
									%экв	I4,5	7,5	28,0	I8,3	6,7	24,9	0,I										
62. р.Сакмара – с.Каргала																										
I	0,5	3I/Ш / I4/IУ	I5,6	0,0	>30	–	–	7,80	мг/л	70,I	26,8	90,2	277,8	I29,3	73,3	–	–	667,5	0,0I6	6,4	–	5,70	I,3I	I0°	5,6	–
									мг-экв	3,50	2,20	3,6I	4,55	2,69	2,07			I8,62								
									%экв	I8,8	II,8	I9,4	24,4	I4,5	II,I											
2	0,5;н.300	2I/IУ / I5/У	I090	0,I	3	II,I8 / 76	–	–	мг/л	28,I	9,7	22,5	I28,2	39,9	5,9	0,46	0,I45	234,9	0,009	I,8	0,38	2,20	0,53	60°	I6,6	–
									мг-экв	I,40	0,80	0,90	2,I0	0,83	0,I7			6,20								
									%экв	22,5	I3,0	I4,5	33,9	I3,4	2,7											
3	0,5	II/X / 26/XI	33,3	8,0	I2	II,05 / 92	–	8,20	мг/л	72,I	32,8	37,2	256,4	95,4	56,7	0,02I	0,I9	550,8	–	6,4	0,II	6,30	2,29	I0°	8,8	27,2
									мг-экв	3,60	2,70	I,49	4,20	I,99	I,60			I5,58								
									%экв	23,I	I7,3	9,6	26,9	I2,8	I0,3											
67. р.Бол.Ик – с.Мраково																										
I	0,4	20/IУ / 5/У	–	I,0	8	–	–	7,00	мг/л	20,0	3,6	4,2	67,I	II,5	2,8	3,00	0,II6	II2,3	0,069	I2,9	I,48	I,38	0,57	60°	32,0	–
									мг-экв	I,00	0,30	0,I7	I,I0	0,24	0,08	0,05		2,94								
									%экв	34,0	I0,2	5,8	37,4	8,2	2,7	I,7										
2	0,4	2/У / I3/7	–	5,4	22	–	–	6,60	мг/л	27,I	4,9	8,8	I09,8	8,2	2,8	2,84	0,066	I64,4	0,048	I4,8	I,02	I,80	0,44	>80°	57,3	–
									мг-экв	I,35	0,40	0,35	I,80	0,I7	0,08	0,05		4,20								
									%экв	32,2	9,5	8,3	42,9	4,0	I,9	I,2										
3	0,4	I2/У / I9/У	–	9,0	I7	–	–	7,40	мг/л	33,I	6,7	I2,8	I22,0	23,9	6,4	I,60	0,025	206,5	0,050	6,5	0,39	2,22	0,57	I5°	6,8	–
									мг-экв	I,65	0,55	0,5I	2,00	0,50	0,I8	0,03		5,42								
									%экв	30,4	I0,2	9,4	36,9	9,2	3,3	0,6										
68. р.Бол.Ик – с.Поляковка																										
I	0,5	I5/IУ / 29/IУ	64,8	0,5	<I	II,73 / 80	9,2	7,60	мг/л	28,I	9,7	47,0	II6,0	64,2	29,3	0,76	0,066	295,I	0,02I	–	0,46	2,20	0,67	–	I0,7	56,0
									мг-экв	I,40	0,80	I,88	I,90	I,34	0,83	0,0I		8,I6								
									%экв	I7,2	9,8	23,0	23,3	I6,4	I0,2	0,I										
2	0,5	3/У / I5/У	209	7,0	23	I0,29 / 83	I9,4	7,40	мг/л	40,I	8,5	I3,2	I40,4	32,9	8,8	–	0,0I6	243,9	–	I,8	0,09	2,70	0,75	I0°	I5,5	–
									мг-экв	2,00	0,70	0,53	2,30	0,68	0,25			6,46								
									%экв	3I,0	I0,8	8,2	35,6	I0,5	3,9											
3	0,5	3I/У / I3/УI	59,8	I2,0	I8	7,37 / 66	–	7,80	мг/л	50,I	I7,0	25,0	2I0,6	29,6	29,3	0,I3	0,02I	36I,8	0,049	4,4	0,07	3,90	0,78	20°	8,0	II,2
									мг-экв	2,50	I,40	I,00	3,45	0,62	0,83			9,80								
									%экв	25,5	I4,3	I0,2	35,2	6,3	8,5											
4	0,5	II/IX / 26/X	I0,2	II,0	I7	I0,30 / 9I	–	8,20	мг/л	64,I	30,4	I2,2	262,5	62,9	20,6	0,28	0,II5	453,I	0,049	6,7	0,08	5,70	I,62	I0°	9,2	40,0
									мг-экв	3,20	2,50	0,49	4,30	I,3I	0,58			I2,38								
									%экв	25,9	20,2	3,9	34,7	I0,6	4,7											
5	0,5	6/XI / 2/XII	46,8	0,8	II	I0,29 / 7I	I6,3	6,90	мг/л	50,I	I4,6	I5,0	I98,4	28,8	I5,5	0,85	0,0I2	323,3	0,009	7,2	0,22	3,70	0,78	I0°	7,0	I2,8
									мг-экв	2,50	I,20	0,60	3,25	0,60	0,44	0,0I		8,60								
									%экв	29,0	I4,0	7,0	37,8	7,0	5,I	0,I										

№ анализа	Место взятие пробы	Дата взятие пробы / Дата анализа	Расход воды (м³/сек)	Температура воды	Прозрачность по стандартному шрифту (см)	O_2 (мг/л) / % насыщения	CO_2 (мг/л)	pH	Форма выражения анализа	СОДЕРЖАНИЕ ИОНОВ: Ca^{++}	Mg^{++}	$Na^{+}+K^{+}$	HCO_3^{-}	SO_4^{--}	Cl^{-}	NO_2^{-}	NO_3^{-}	Сумм ионов, (мг/л) / (мг-экв/л)	Фосфары (мг $P/л$)	Кремний (мг $Si/л$)	Железо общее (мг $Fe/л$)	Жесткость (мг-экв/л): общая	Жесткость (мг-экв/л): постоянная	Цветность по Pt—Co шкале	Окисляемость (мг $O/л$): перманганатная	Окисляемость (мг $O/л$): бихроматная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9	20	2I	22	23	24	25	26	27
70. р. Салмыс – с.Буланово																										
I	0,5; в.700	II/IУ / I6/IУ	5,76	0,0	5	4,87 / 33	7,9	7,50	мг/л	I08,2	4I,3	35,0	I80,I	298,3	336,7	0,I8	0,I28	699,9	0,006	4,8	–	8,80	–	I0°	9,8	–
									мг-экв	5,40	3,40	I,40	2,95	6,2I	I,04			20,40								
									%экв	26,5	I6,6	6,9	30,4	5,I												
2	0,5; в.700	23/IУ / 20/У	23,5	8,9	<I	3,96 / 33	7,5	7,70	мг/л	64,I	I9,5	I8,8	I74,0	II0,2	I4,7	0,I02	–	40I,4	0,004	6,7	0,03	4,80	2,I5	I5°	7,0	–
									мг-экв	3,20	I,60	0,75	2,85	2,29	0,4I			II,I0								
									%экв	28,8	I4,4	6,8	25,7	20,6	3,7											
3	0,5; в.700	I2/IX / I8/IX	I,26	I0,8	–	3,92 / 35	I0,I	7,90	мг/л	I46,3	59,6	66,5	326,6	372,7	66,0	0,05	0,023	I,038	–	9,0	0,I9	I2,20	–	–	7,2	–
									мг-экв	7,30	4,90	2,77	5,35	7,76	I,86			29,94								
									%экв	24,4	I6,4	9,2	I7,9	25,9	6,2											
73. р.Илек – ж.д. раз № 47																										
I	0,5	3/IУ / 28/У	II,8	0,0	4	I3,20 / 9I	–	7,45	мг/л	27,0	3,3	27,5	86,0	32,5	20,2	4,00	0,I46	200,6	0,2I5	7,I	0,06	I,62	0,59	I5°	8,4	–
									мг-экв	I,35	0,27	I,I0	I,4I	0,68	0,57	0,06		5,44								
									%экв	24,8	5,0	20,2	25,9	I2,5	I0,5	I,I										
2	0,5	4/IУ / 28/У	24,2	0,0	4	I3,50 / 94	–	7,35	мг/л	2I,4	4,9	I9,2	83,0	20,6	I4,2	3,00	0,II4	I66,4	0,I07	6,2	0,06	I,47	0,53	I5°	6,0	–
									мг-экв	I,07	0,40	0,77	I,36	0,43	0,40	0,05		4,48								
									%экв	23,9	8,9	I7,2	30,4	9,6	8,9	I,I										
3	0,5	6/IУ / 28/У	I2,6	0,0	2	I3,02 / 90	4,0	7,50	мг/л	26,2	3,8	I2,8	88,4	I9,3	8,I	3,00	0,I00	I6I,7	0,II5	I0,I	0,I2	I,63	0,56	25°	9,I	–
									мг-экв	I,3I	0,3I	0,5I	I,45	0,40	0,23	0,05		4,26								
									%экв	30,7	7,3	I2,0	34,0	9,4	5,4	I,2										
4	0,5	2/X / 2I/X	0,082	9,4	>20	–	6,2	7,80	мг/л	58,3	I8,8	23,8	I98,3	35,0	I,43	0,05	0,0I0	385,0	0,032	5,0	0,07	4,46	I,44	I5°	5,6	–
									мг-экв	2,9I	I,55	0,95	3,25	0,73				I0,82								
									%экв	26,9	I4,3	8,3	30,0	6,8	I3,2											
74. р.Илек – г.Актобинск																										
I	0,5	7/III / I4/III	0,24	0,0	>20	9,09 / 63	4,8	7,75	г/л	0,II	0,04	0,24	0,25	0,2I	0,35	2,00	0,0I5	I,20	0,006	6,4	–	8,40	4,4I	I5°	6,2	–
									мг-экв	5,44	2,96	9,95	4,I6	4,40	9,75	0,03		36,70								
									%экв	I6,7	8,0	25,3	7,8	I8,9	23,I	0,2										
2	0,I	3/IУ / I0/IУ	I6,0	2,0	I3	I4,80 / I08	–	8,30	мг/л	70,3	28,7	97,5	I70,2	I76,9	II5,2	3,00	0,5I0	662,3	0,058	5,4	–	5,87	2,34	25°	2,9	–
									мг-экв	3,5I	2,36	3,90	2,79	3,68	3,25	0,05		I9,54								
									%экв	I8,0	I2,I	I9,9	I4,3	I8,9	I6,6	0,2										
3	0,I	I6/IУ / I8/IУ	260	2,8	I	I2,24 / 94	2,6	8,00	мг/л	28,I	5,5	2I,8	83,0	44,4	I4,2	2,50	0,0I0	I99,I	0,I02	4,6	0,I2	I,86	0,8I	I5°	6,5	–
									мг-экв	I,40	0,45	0,87	I,36	0,92	0,40	0,04		5,44								
									%экв	25,7	8,3	I6,0	25,0	I6,9	7,4	0,7										
4	0,2	24/IУ / 25/IУ	37,2	I2,0	8	I0,I5 / 94	–	7,95	мг/л	57,I	22,6	56,5	II2,2	I58,8	64,I	0,75	0,033	472,I	0,082	6,9	0,06	4,7I	3,03	I0°	5,8	–
									мг-экв	2,85	I,86	2,26	I,84	3,3I	I,8I	0,0I		I3,94								
									%экв	20,4	I3,3	I6,2	I3,2	23,7	I3,0	0,I										
5	0,2	I2/У / I6/У	8,57	I6,0	>20	I0,27 / I04	–	8,30	мг/л	82,5	23,I	I2I,0	225,7	I8I,4	II9,8	–	–	753,5	0,062	4,2	0,04	6,02	2,52	I0°	4,5	–
									мг-экв	4,I2	I,90	4,84	3,70	3,78	3,38			2I,72								
									%экв	I9,0	8,7	23,3	I7,0	I7,4	I5,6											
6	0,2	3/IX / 5/IX	0,52	I9,0	20	I0,I4 / I08	–	8,45	мг/л	9I,8	35,7	I3I,0	233,7	2I4,3	I58,4	0,50	0,03I	865,4	0,I00	5,2	–	7,52	3,85	I5°	4,2	–
									мг-экв	4,58	2,94	5,24	3,83	4,46	4,47			25,52								
									%экв	I8,0	II,5	20,5	I5,0	I7,5	I7,5											
7	0,2	II/XI / 26/XI	I,60	0,0	>20	I5,09 / I04	–	8,35	мг/л	78,9	43,6	II5,5	227,6	2I8,5	I37,I	0,50	0,03I	82I,7	0,0I4	2,5	–	7,53	3,96	30°	3,4	–
									мг-экв	3,94	3,59	4,62	3,73	4,55	3,87			24,30								
									%экв	I6,2	I4,8	I9,0	I5,4	I8,7	I5,9											

№ анализа	Место взятие пробы	Дата взятия пробы / Дата анализа	Расход воды (м³/сек)	Температура воды	Прозрачность по стандартному шрифту (см)	O_2 (мг/л)	% насыщения	CO_2 (мг/л)	pH	Форма выражения анализа	СОДЕРЖАНИЕ ИОНОВ: Ca^{++}	Mg^{++}	$Na^{+}+K^{+}$	HCO_3^{-}	SO_4^{--}	Cl^{-}	NO_3^{-}	NO_2^{-}	Сумм ионов, (мг/л) / (мг-экв/л)	Фосфаты (мг P/л)	Кремний (мг Si/л)	Железо общее (мг Fe/л)	Жесткость (мг-экв/л): общая	Жесткость (мг-экв/л): постоянная	Цветность по Pt—Co шкале	Окисляемость (мг O/л): перманганатная	Окисляемость (мг O/л): бихроматная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
75. р.Идек – пос.Весёлый № I																											
I	0,5	6/IУ / 25/IУ	I53	0,I	2	–	–	–		мг/л	28,I	9,7	I30,2	I3I,3	53,9	I46,7	–	–	499,9	0,0I6	I,0	0,07	2,20	0,5I	I5°	5,6	I4,4
										мг-экв	I,40	0,80	5,2I	2,I5	I,I2	4,I4			I4,82								
										%экв	9,4	5,4	35,2	I4,5	7,6	27,9											
2	0,5	II/IУ / 25/IУ	237	0,2	≤ I	–	–	–		мг/л	28,I	7,3	37,2	I3I,3	24,7	29,3	0,08	0,030	258,0	0,067	–	0,II	2,00	–	I5°	7,5	9,6
										мг-экв	I,40	0,60	I,49	2,I5	0,5I	0,83			6,98								
										%экв	20,I	8,6	2I,3	30,8	7,3	II,9											
3	0,5	2I/IУ / I5/У	II8	7,6	I5	–	–	–		мг/л	54,I	I3,4	43,8	I52,6	95,0	38,I	–	0,0I4	397,0	0,022	I,8	–	3,80	I,53	20°	5,2	I6,0
										мг-экв	2,70	I,I0	I,75	2,50	I,98	I,07			II,I0								
										%экв	24,3	9,9	I5,8	22,5	I7,8	9,7											
4	0,5	I8/IX / 26/X	2,I5	I2,0	>30	–	–	–		мг/л	80,2	28,0	47I,8	222,8	I63,8	670,2	–	–	I,637	–	I,2	–	6,30	–	–	6,6	–
										мг-экв	4,00	2,30	I9,66	3,65	3,4I	I8,90			5I,92								
										%экв	7,7	4,4	37,9	7,0	6,6	36,4											
77. р.Караганда – пос.Кандагач																											
I	0,4	3/IУ / I2/У	4,84	0,0	8	–	–	–	7,I0	мг/л	33,7	I,5	28,2	I38,5	I9,7	8,I	I,00	0,I95	230,9	0,030	I0,2	0,04	I,80	–	25°	I0,4	–
										мг-экв	I,68	0,I2	I,I3	2,27	0,4I	0,23	0,02		5,86								
										%экв	28,7	2,0	I9,3	38,7	7,0	3,9	0,4										
2	0,3	4/IУ / I2/У	8,52	0,0	4	–	–	–	7,45	мг/л	33,3	2,9	I9,5	I22,0	2I,4	7,4	I,00	0,400	207,9	0,025	II,0	0,04	I,90	–	40°	2I,8	–
										мг-экв	I,66	0,24	0,78	2,00	0,45	0,2I	0,02		5,36								
										%экв	3I,0	4,5	I4,5	37,3	8,4	3,9	0,4										
79. р.Косистек – с.Кос-Истек																											
I	0,5	4/IУ / 28/У	2,98	0,0	8	–	–	–	7,I0	мг/л	23,8	6,7	I5,8	62,9	32,9	20,5	5,00	–	I67,6	0,045	5,7	0,07	I,74	0,99	40°	I2,9	–
										мг-экв	I,I9	0,55	0,63	I,03	0,68	0,58	0,08		4,74								
										%экв	25,I	II,6	I3,3	2I,7	I4,4	I2,2	I,7										
2	0,5	I4/IУ / 28/У	36,9	0,5	6	–	–	–	7,20	мг/л	25,4	5,2	I4,2	89,I	I4,0	I5,6	5,00	0,I20	I68,6	0,025	8,9	0,06	I,70	0,60	20°	7,6	–
										мг-экв	I,27	0,43	0,57	I,46	0,29	0,44	0,08		4,54								
										%экв	28,0	9,4	I2,6	32,I	6,4	9,7	I,8										
3	0,5	I8/IУ / 28/У	7,22	0,4	I4	–	–	–	7,30	мг/л	27,9	5,7	I2,0	75,6	27,2	I7,7	2,00	0,I00	I68,2	0,0I9	6,4	0,II	I,86	0,90	20°	8,5	–
										мг-экв	I,39	0,47	0,48	I,24	0,57	0,50	0,03		4,68								
										%экв	29,7	I0,0	I0,3	26,5	I2,2	I0,7	0,6										
4	0,5	22/УШ / 25/УШ	0,006	I5,5	7	–	–	–	7,20	мг/л	8I,7	43,3	33,5	263,0	II6,0	77,6	4,50	0,096	6I9,6	0,042	8,0	–	7,64	3,50	40°	4,4	–
										мг-экв	4,08	3,56	I,34	4,3I	2,42	2,I9	0,06		I7,96								
										%экв	22,7	I9,8	7,5	24,0	I3,5	I2,2	0,3										
5	0,5	9/XI / 22/XII	0,090	0,0	I6	–	–	–	7,20	мг/л	96,8	42,I	69,0	277,6	I28,8	86,5	I,50	0,075	702,3	0,057	5,6	0,02	6,93	2,58	30°	3,3	–
										мг-экв	4,83	2,I0	2,76	4,55	2,68	2,44	0,02		I9,38								
										%экв	24,9	I0,8	I4,3	23,5	I3,8	I2,6	0,I										
80. р.Актасты – пос.Белогорский																											
I	0,I	2I/III / 25/IУ	0,02I	0,0	>20	9,00 / 62	–	7,25		мг/л	87,4	26,9	66,2	239,8	I77,7	55,3	2,00	–	655,3	0,027	6,4	0,07	6,57	2,82	I5°	3,8	–
										мг-экв	4,36	2,2I	2,65	3,93	3,70	I,56	0,03		I8,44								
										%экв	23,6	I2,0	I4,4	2I,3	20,I	8,4	0,2										
2	0,I	4/IУ / 22/У	0,78	0,0	4	II,84 / 82	2,2	8,25		мг/л	23,8	8,I	I6,8	II7,7	I8,I	5,7	4,00	–	I94,3	0,II7	4,5	0,I4	I,87	–	25°	9,7	–
										мг-экв	I,I9	0,67	0,67	I,93	0,38	0,I6	0,06		5,06								
										%экв	23,5	I3,2	I3,3	38,I	7,5	3,2	I,2										
3	0,I	5/IУ / 22/У	I,89	0,0	2	I3,I2 / 9I	–	8,20		мг/л	II,0	2,9	3I,8	36,6	62,9	4,3	2,00	0,070	I5I,5	0,090	4,9	0,06	0,79	–	I5°	7,0	–
										мг-экв	0,55	0,24	I,27	0,60	I,3I	0,I2	0,03		4,I2								
										%экв	I3,4	5,8	30,8	I4,6	3I,8	2,9	0,7										

№ анализа	Место взятие пробы	Дата взятие пробы / Дата анализа	Расход воды (м³/сек)	Температура воды	Прозрачность по стандартному шрифту (см)	O_2 (мг/л) / % насыщения	CO_2 (мг/л)	pH	Форма выражения анализа	СОДЕРЖАНИЕ ИОНОВ: Ca^{++}	Mg^{++}	$Na^{+}+K^{+}$	HCO_3^{-}	SO_4^{--}	Cl^{-}	NO_3^{-}	NO_2^{-}	Сумм ионов, (мг/л) / (мг-экв/л)	Фосфары (мг P/л)	Кремний (мг Si/л)	Железо общее (мг Fe/л)	Жесткость (мг-экв/л): общая	постоянная	Цветность по Pt—Co шкале	Окисляемость (мг O/л): перманганатная	бихроматная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	19	20	21	22	23	24	25	26	27
4	0,I	I9/IУ 22/У	2,42	0,2	I	I5,85 II0	6,2	7,80	мг/л	42,9	7,7	8,5	98,8	60,9	6,0	3,00	0,070	227,8	0,II2	6,7	0,32	2,78	I,40	20°	5,0	-
									мг-экв	2,I4	0,63	0,34	I,62	I,27	0,I7	0,05		6,22								
									%экв	34,4	I0,I	5,5	26,0	20,4	2,7	0,9										
5	0,5	3I/УШ 6/X	0,0I3	I9,0	>20	8,47 90	I4,I	7,95	мг/л	89,0	33,9	47,2	294,I	I8I,0	I7,7	0,05	0,0II	662,9	0,077	4,0	0,03	7,20	2,56	30°	7,5	-
									мг-экв	4,4I	2,79	I,89	4,82	3,77	0,50			I8,I8								
									%экв	24,3	I5,3	I0,4	26,5	20,7	2,8											
6	0,5	26/X 3/XI	0,02I	0,0	>20	-	9,2	7,60	мг/л	9I,6	25,2	72,5	275,8	209,8	22,3	I,50	0,0I2	697,7	0,057	6,5	0,05	6,64	2,33	20°	3,0	-
									мг-экв	4,57	2,07	2,90	4,52	4,37	0,63	0,02		I9,08								
									%экв	24,0	I0,8	I5,2	23,7	22,9	3,3	0,I										
84. р.Сарыхобда – пос.Бессарабский																										
I	0,5	3I/Ш I2/УI	нб	-	3	-	-	7,40	мг/л	74,I	I6,2	43,5	274,5	25,I	6I,3	I,50	-	497,5	-	II,0	0,09	5,03	0,85	30°	8,7	-
									мг-экв	3,70	I,33	I,74	4,50	0,52	I,73	0,02		I3,54								
									%экв	27,3	9,8	I2,9	33,2	3,8	I2,8	0,2										
2	0,5	5/IУ I2/УI	I2,I	0,0	2	-	-	7,60	мг/л	4I,7	6,9	I6,0	II8,3	40,3	I6,3	3,00	0,I82	242,7	0,0I3	8,4	0,05	2,65	0,98	50°	6,9	-
									мг-экв	2,08	0,57	0,64	I,94	0,84	0,46	0,05		6,58								
									%экв	3I,6	8,7	9,7	29,4	I2,8	7,0	0,8										
3	0,5	6/IУ I2/УI	7,50	0,0	I	-	-	7,80	мг/л	40,5	4,9	25,2	I24,4	43,2	I6,3	2,00	0,I48	256,6	0,028	7,2	0,05	2,42	0,7I	60°	6,4	-
									мг-экв	2,02	0,40	I,0I	2,04	0,90	0,46	0,03		6,86								
									%экв	29,5	5,8	I4,7	29,8	I3,I	6,7	0,4										
4	0,5	20/УШ 2I/X	0,I3	I4,0	>20	-	-	7,70	мг/л	84,6	I9,3	I00,8	29I,0	I33,7	8I,I	0,05	0,040	7I0,5	0,045	3,7	0,I4	5,82	I,30	40°	5,6	-
									мг-экв	4,22	I,59	4,03	4,77	2,78	2,29			I9,68								
									%экв	2I,4	8,I	20,5	24,3	I4,I	II,6											
89. р.Утва – с.Григорьевка																										
I	0,5	I9/II 24/Ш	-	0,0	>20	4,54 3I	-	7,30	г/л	0,I4	0,05	0,4I	0,42	0,2I	0,62	-	0,022	I,85	-	7,8	0,2I	II,6I	-	30°	-	-
									мг-экв	7,20	4,40	I7,22	6,9I	4,28	I7,63			57,64								
									%экв	I2,5	7,6	29,9	I2,0	7,4	30,6											
2	0,5	9/IУ 22/У	-	0,0	20	9,00 6I	30,8	7,30	г/л	0,I2	0,04	0,39	0,33	0,I9	0,59	0,50	-	I,66	0,0I9	8,I	0,07	9,70	-	I5°	6,2	-
									мг-экв	6,I8	3,52	I6,I6	5,35	3,88	I6,63			5I,72								
									%экв	I2,0	6,8	3I,2	I0,3	7,5	32,2											
3	0,5	I8/IУ I0/УП	-	0,4	4	I0,27 7I	-	7,80	мг/л	48,5	9,5	45,5	I20,8	55,I	66,3	I,50	0,0I4	347,2	0,008	5,7	0,06	3,20	I,93	30°	4,9	-
									мг-экв	2,42	0,78	I,82	I,98	I,I5	I,87	0,02		I0,04								
									%экв	24,I	7,8	I8,I	I9,7	II,5	I8,6	0,2										
4	0,5	2I/IУ I8/УП	-	3,7	6	II,36 84	7,5	7,80	мг/л	5I,3	9,7	7I,0	I36,6	64,2	92,8	0,05	0,008	425,6	0,0I2	5,4	0,06	3,36	I,38	40°	5,9	-
									мг-экв	2,56	0,80	2,84	2,24	I,34	2,62			I2,40								
									%экв	20,6	6,5	22,9	I8,I	I0,8	2I,I											
5	0,5	29/IX 2I/X	-	I3,8	>20	9,92 94	7,9	7,60	г/л	0,II	0,04	0,45	0,29	0,I8	0,69	0,05	0,028	I,76	0,025	3,2	0,03	9,I5	-	40°	5,3	-
									мг-экв	5,57	3,58	I8,76	4,69	3,70	I9,52			55,82								
									%экв	I0,0	6,4	33,6	8,4	6,6	35,0											
92. р.Чаган – пос.Каменный																										
I	0,3	I8/II 28/II	-	0,0	20	-	28,6	7,75	г/л	0,09	0,03	0,23	0,4I	0,I9	0,2I	0,05	0,0I6	I,I6	0,038	5,2	0,23	6,77	0,62	30°	7,0	-
									мг-экв	4,48	2,28	9,75	6,64	3,95	5,92			33,02								
									%экв	I3,6	6,9	29,5	20,I	I2,0	I7,9											
2	0,3	I2/IУ 8/У	-	0,0	20	II,44 78	-	7,95	мг/л	75,3	22,6	I85,8	333,I	79,4	2I0,5	0,00	0,098	9I6,7	-	-	0,I4	5,63	0,65	I0°	-	-
									мг-экв	3,76	I,86	7,43	5,46	I,65	5,94			26,I0								
									%экв	I4,4	7,I	28,5	20,9	6,3	29,8											

№ анализа	Место взятие пробы	Дата взятие пробы / Дата анализа	Расход воды (м³/сек)	Температура воды	Прозрачность по стандартному шрифту (см)	O_2 (мг/л)	% насыщения	CO_2 (мг/л)	pH	Форма выражения анализа	СОДЕРЖАНИЕ ИОНОВ: Ca^{++}	Mg^{++}	$Na^{+}+K^{+}$	HCO_3^{-}	SO_4^{--}	Cl^{-}	NO_2^{-}	NO_3^{-}	Сумм ионов, (мг/л) / (мг-экв/л)	Фосфары (мг P/л)	Кремний (мг Si/л)	Железо общее (мг Fe/л)	Жесткость (мг-экв/л): общая	Жесткость (мг-экв/л): постоянная	Цветность по Pt—Co шкале	Окисляемость (мг O/л): перманганатная	Окисляемость (мг O/л): бихроматная
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
3	0,3	I4/У / 22/У	–	I4,0	>20	I3,82 / I3I		–	8,35	мг/л	47,7	I6,8	I77,0	I86,7	283,5	66,6	–	–	778,3 / 2I,68	0,I05	I,4	0,06	3,76	I,06	20°	I5,2	–
										мг-экв	2,38	I,38	7,08	3,06	5,90	I,88											
										%экв	II,0	6,4	32,6	I4,I	27,2	8,7											
4	0,3	23/УШ / 24/IX	–	I9,2	>20	8,42 / 63		–	8,00	мг/л	52,9	II,I	90,0	242,2	66,6	63,4	0,40	0,035	526,6 / I4,30	0,052	5,8	–	3,55	–	50°	6,8	–
										мг-экв	2,64	0,9I	3,60	3,97	I,39	I,79											
										%экв	I8,4	6,4	25,2	27,8	9,7	I2,5											
96. р.Куперанкаты – с.Алгабас																											
I	0,5	25/П / 24/Ш	–	0,0	>20	4,88 / 33		–	7,65	г/л	0,I4	0,05	0,50	0,53	0,24	0,65	0,00	–	2,II / 64,00	0,097	8,8	0,48	II,I4	–	40°	6,2	–
										мг-экв	7,04	4,08	20,88	8,6I	5,09	I8,30											
										%экв	II,0	6,4	32,6	I3,4	8,0	28,6											
2	0,5	3/IУ / 22/У	–	0,0	I3	5,20 / 35		–	7,70	г/л	0,I5	0,05	0,40	0,55	0,08	0,62	0,20	0,070	I,85 / 56,22	0,097	II,I	0,07	II,56	–	25°	8,8	–
										мг-экв	7,37	4,I9	I6,55	9,04	I,67	I7,40											
										%экв	I3,I	7,5	29,4	I6,I	3,0	30,9											
3	0,5	II/УШ / 24/IX	–	22,8	>20	–		–	7,80	г/л	0,07	0,02	0,26	0,30	0,I5	0,30	0,05	–	I,09 / 32,88	0,050	3,5	0,03	5,48	0,96	40°	9,4	–
										мг-экв	3,55	I,93	I0,96	4,93	3,I6	8,35											
										%экв	I0,8	5,9	33,3	I5,0	9,6	25,4											
97. р. Оленты – с. Камбейты																											
I	0,I	25/П / 24/Ш	–	0,0	>20	6,40 / 43		–	7,I0	г/л	0,I7	0,08	0,44	0,48	0,37	0,64	–	–	2,I8 / 67,20	0,025	6,7	0,07	I5,20	–	30°	9,6	–
										мг-экв	8,56	6,64	I8,40	7,86	7,77	I7,97											
										%экв	I2,7	9,9	27,4	II,7	II,6	26,7											
2	0,I	6/IУ / 5/УI	–	0,0	>20	7,6I / 52		–	8,I5	г/л	0,I8	0,I0	0,77	0,38	0,43	I,2I	–	–	3,07 / 98,76	–	–	0,I5	I7,43	–	40°	8,8	–
										мг-экв	9,I9	8,23	3I,96	6,2I	8,94	34,23											
										%экв	9,3	8,3	32,4	6,3	9,I	34,6											
3	0,I	I3/IУ / 5/УI	–	0,0	I0	7,6I / 52		–	7,55	мг/л	5I,5	I8,4	I2I,8	I44,6	I0I,6	I58,0	–	–	595,7 / I7,90	0,045	5,I	–	4,08	I,95	20°	5,0	–
										мг-экв	2,57	I,5I	4,87	2,37	2,I2	4,46											
										%экв	I4,4	8,4	27,2	I3,2	II,9	24,9											
I00. р.Булдурты – сих Абая																											
I	0,5	I4/У / I8/УП	–	I7,0	>20	–		–	8,40	г/л	0,08	0,06	0,39	0,28	0,33	0,48	0,75	0,026	I,62 / 49,70	0,0I2	6,4	0,I3	8,4I	–	60°	I6,5	–
										мг-экв	3,87	4,53	I6,45	4,53	6,85	I3,46	0,0I										
										%экв	7,8	9,I	33,I	9,I	I3,8	29,I											
2	0,5	20/XII / 30/XII	–	0,0	>20	–		–	8,30	г/л	0,I5	0,I0	I,I9	0,45	0,76	I,48	0,I0	0,0I0	4,I3 / I29,96	0,044	7,0	0,06	I5,36	–	60°	3,6	–
										мг-экв	7,29	8,07	49,62	7,44	I5,79	4I,75											
										%экв	5,6	6,2	38,2	5,7	I2,2	32,I											
I0I. р.Инйим – аул Акний																											
I	0,5	I9/П / 24/Ш	–	0,0	I8	–		–	7,45	г/л	0,I2	0,04	0,I6	0,48	0,20	0,I4	–	–	I,I4 / 32,30	0,085	8,6	0,I4	9,37	I,7I	30°	5,9	–
										мг-экв	6,I6	3,20	6,79	7,93	4,2I	4,0I											
										%экв	I9,I	9,9	2I,0	24,6	I3,0	I2,4											
2	0,5	9/IУ / 2/УП	–	0,2	I4	–		–	7,80	мг/л	5I,5	I6,9	63,0	I89,7	65,0	7I,6	–	–	457,7 / I2,96	–	–	0,08	3,96	I,I4	30°	–	–
										мг-экв	2,57	I,39	2,52	3,II	I,35	2,02											
										%экв	I9,8	I0,7	I9,5	24,0	I0,4	I5,6											
3	0,5	I3/IУ / I0/УП	–	0,3	I8	–		–	7,80	мг/л	50,5	I6,0	82,2	I74,5	I09,4	67,0	0,I5	0,0I4	499,9 / I4,26	–	–	0,04	3,84	I,I6	30°	–	–
										мг-экв	2,52	I,32	3,29	2,96	2,28	I,89											
										%экв	I7,7	9,3	23,0	20,8	I6,0	I3,2											

№ анализа	Место взятия пробы	Дата взятия пробы / Дата анализа	Расход воды (м³/сек)	Температура воды	Прозрачность по стандартному шрифту (см)	O_2 (мг/л)	% насыщения	CO_2 (мг/л)	pH	Форма выражения анализа	СОДЕРЖАНИЕ ИОНОВ: Ca^{++}	Mg^{++}	$Na^{+}+K^{+}$	HCO_3^{-}	SO_4^{--}	Cl^{-}	NO_3^{-}	NO_2^{-}	Сумм ионов, (мг/л) / (мг-экв/л)	Фосфаты (мг P/л)	Кремний (мг Si/л)	Железо общее (мг Fe/л)	Жесткость (мг-экв/л): общая	Жесткость (мг-экв/л): постоянная	Цветность по Pt—Co шкале	Окисляемость (мг O/л): перманганатная	Окисляемость (мг O/л): бихроматная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	19	20	21	22	23	24	25	26	27
4	0,5	9/УП II/УШ	-	20,9	20	-	-		7,90	мг/л мг-экв %экв	67,3 3,36 I4,4	3I,I 2,56 6,7	I44,0 5,76 24,7	300,2 4,92 2I,0	I55,5 3,24 I3,9	I24,7 3,52 I5,I	-	-	822,8 23,36	0,025	2,9	0,02	5,92	I,30	40°	9,9	-
										I02. р.Кандыгайты – с.Жигерлен																	
I	0,5	I9/П 24/Ш	-	0,0	>20	-	-		7,60	г/л мг-экв %экв	0,I4 6,80 I2,4	0,04 3,60 6,5	0,4I I7,08 3I,I	0,32 5,I8 9,4	0,I4 2,94 5,4	0,69 I9,36 35,2	-	-	I,74 54,96	-	9,4	0,08	I0,40	-	30°	I3,3	-
2	0,5	3/IУ I2/УI	-	0,0	3	-	-		7,60	мг/л мг-экв %экв	39,3 I,96 24,I	7,4 0,6I 7,5	37,2 I,49 I8,4	94,0 I,54 I9,0	40,3 0,84 I0,3	58,5 I,65 20,3	2,00 0,03 0,4	0,I06	278,8 8,I2	0,045	6,9	0,03	2,57	I,3I	40°	II,2	-
3	0,5	4/IУ I2/IУ	-	0,0	I	-	-		6,20	мг/л мг-экв %экв	6I,I 3,05 I8,5	I2,0 0,99 6,0	I05,2 4,2I 25,5	I53,7 2,52 I5,3	55,5 I,I6 7,0	I60,9 4,54 27,5	2,00 0,03 0,2	-	550,4 I6,50	0,0I4	8,7	0,I8	4,05	I,76	60°	9,4	-
4	0,5	I2/IУ I0/УП	-	0,0	720	-	-		8,20	мг/л мг-экв %экв	42,5 2,I2 I4,5	I0,7 0,88 6,0	I08,0 4,32 29,5	II4,I I,87 I2,8	85,6 I,78 I2,2	I29,3 3,65 24,9	I,00 0,02 0,I	0,086	49I,2 I4,64	0,032	7,4	0,04	3,00	I,40	60°	6,7	-
5	0,5	2/X 24/X	-	0,0	20	-	-		7,50	г/л мг-экв %экв	0,08 4,I8 5,5	0,03 2,59 3,4	0,75 3I,4I 4I,I	0,32 5,30 7,0	0,69 I4,3I I8,7	0,66 I8,57 24,3	0,05	0,0I5	2,53 76,36	0,025	3,5	0,02	6,77	-	60°	9,I	-
										II2. р. Сагиз – аул Сарытогай																	
I	0,I	3/IУ 5/УI	-	0,0	0	-	-		7,95	мг/л мг-экв %экв	65,9 3,29 I7,7	9,6 0,79 4,2	I30,8 5,23 28,I	I25,I 2,05 II,0	I08,6 2,26 I2,I	I77,2 5,00 26,9	-	0,032	6I7,2 I8,62	-	-	-	4,08	2,25	25°	-	-
2	0,I	6/IУ 6/УI	-	0,5	I	-	-		7,95	мг/л мг-экв %экв	60,3 3,0I II,0	I6,9 I,39 5,I	23I,5 9,26 33,9	I25,7 2,06 7,5	I53,0 3,I9 II,7	296,2 8,36 30,6	3,00 0,05 0,2	0,082	886,6 27,32	0,052	5,4	0,09	4,40	I,50	40°	7,8	-
3	0,5	30/IУ I8/УП	-	I0,4	720	-	-		8,30	г/л мг-экв %экв	0,II 5,60 9,2	0,08 6,80 II,I	0,44 I8,I9 29,7	0,25 4,05 6,6	0,25 5,I5 8,4	0,76 2I,39 35,0	0,05	0,007	I,88 6I,I8	0,025	7,2	0,06	I2,40	-	40°	7,2	-
										II5. р.Ногайты – ст.Сагиз																	
I	0,3	3/IУ 28/У	-	0,0	6	-	-		7,I0	мг/л мг-экв %экв	95,2 4,75 I7,5	27,5 2,26 8,3	I64,5 6,58 24,2	III,6 I,83 6,7	254,2 5,30 I9,5	228,2 6,44 23,7	I,50 0,02 0,I	0,II6	882,8 27,I8	0,I88	9,9	0,06	7,0I	-	30°	I6,6	-
2	0,5	9/IУ 5/УI	-	0,6	I6	-	-		7,20	г/л мг-экв %экв	0,33 I6,24 I3,2	0,I2 9,90 8,I	0,85 35,35 28,7	0,2I 3,49 2,8	0,98 20,3I I6,5	I,34 37,69 30,7	0,20	0,I50	3,83 I22,98	0,057	4,9	0,I9	26,I5	-	I0°	I0,2	-
3	0,5	I5/IУ I0/УП	-	4,2	>20	-	-		7,80	г/л мг-экв %экв	0,35 I7,26 II,7	0,I2 9,8I 6,7	I,I2 46,49 3I,6	0,2I 3,52 2,4	I,02 28,70 I9,5	I,46 4I,34 28,I	0,05	0,028	4,28 I47,I2	0,0I8	2,3	0,06	27,07	-	20°	4,6	-
										II6. р.Эмба – с.Эмбинский																	
I	0,5	I4/Ш 25/IУ	нб	0,0	7	2,98 2I	6,90		6,70	мг/л мг-экв %экв	7I,3 3,56 20,I	27,0 2,22 I2,5	77,2 3,09 I7,4	278,8 4,57 25,8	I07,4 2,24 I2,6	73,0 2,06 II,6	0,I0	-	634,8 I7,74	0,007	-	0,67	5,82	I,46	I0°	4,3	-
2	0,5	2/IУ 28/У	2,94	I,2	>20	I3,30 95	-		6,80	мг/л мг-экв %экв	I7,4 0,87 20,6	4,9 0,40 9,5	2I,0 0,84 I9,9	53,7 0,88 20,8	39,9 0,83 I9,7	I2,4 0,35 8,3	3,00 0,05 I,2	0,II2	I52,4 4,22	0,062	7,8	0,I4	I,28	0,72	I0°	9,9	-

№ анализа	Место взятие пробы	Дата взятие пробы / Дата анализа	Расход воды (м³/сек)	Температура воды	Прозрачность по стандартному шрифту (см)	O₂ (мг/л)	% насыщения	CO_2 (мг/л)	pH	Форма выражения анализа	СОДЕРЖАНИЕ ИОНОВ: $Ca^{..}$	$Mg^{..}$	$Na^{+}+K^{+}$	HCO_3^{-}	SO_4^{--}	Cl^{-}	NO_3^{-}	NO_2^{-}	Сумм ионов (мг/л) / (мг-экв/л)	Фосфары (мг P/л)	Кремний (мг Si/л)	Железо общее (мг Fe/л)	Жесткость (мг-экв/л): общая	Жесткость (мг-экв/л): постоянная	Цветность по Pt—Co шкале	Окисляемость (мг O/л): перманганатная	Окисляемость (мг O/л): бихроматная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
3	0,5	3/IУ / 28/У	I3,9	I,0	9	I2,78 / 9I	–		7,80	мг/л	I5,0	3,4	2I,8	60,4	28,8	9,2	3,00	0,I92	I4I,8 / 3,80	0,028	7,6	0,I2	I,04	0,48	40°	9,5	–
										мг-экв	0,75	0,28	0,87	0,99	0,60	0,26	0,05										
										%экв	I9,7	7,4	22,9	26,I	I5,8	6,8	I,3										
4	0,5	I4/IУ / 28/У	I,33	0,9	I4	–		9,7	7,60	мг/л	34,I	6,8	38,8	II5,3	46,9	32,2	2,00	0,045	276,I / 7,62	0,062	7,3	0,I4	2,27	0,76	30°	I0,4	–
										мг-экв	I,70	0,56	I,55	I,89	0,98	0,9I	0,03										
										%экв	22,3	7,4	20,3	24,8	I2,9	II,9	0,4										
5	0,5	20/УШ / 24/IX	0,0I0	I4,3	>20	–		44,0	7,40	мг/л	82,I	32,6	87,8	356,9	86,8	98,5	0,05	–	744,7 / 20,88	0,087	8,8	0,08	6,78	I,20	40°	8,2	–
										мг-экв	4,I0	2,68	3,66	5,85	I,8I	2,78											
										%экв	I9,7	I2,8	I7,5	28,0	8,7	I3,3											
										II8. р. Эмба – с.Харкамис																	
I	0,I	3I/Ш / 25/IУ	нб	0,0	>20	–		–	8,30	г/л	0,23	0,06	0,I3	0,2I	0,59	0,2I	4,00	0,036	I,43 / 43,88	0,052	9,I	–	I6,47	–	I5°	3,8	–
										мг-экв	II,33	5,I4	5,47	3,46	I2,36	6,06	0,06										
										%экв	25,8	II,7	I2,5	7,9	28,2	I3,8	0,I										
2	0,I	I2/IУ / I0/УП	60,6	7,0	2	–		–	7,80	мг/л	53,7	8,8	46,I	I09,2	89,7	57,8	2,20	0,0I4	367,5 / I0,64	0,0I8	9,0	0,04	3,40	I,82	30°	9,9	–
										мг-экв	2,68	0,72	I,92	I,79	I,87	I,63	0,03										
										%экв	25,2	6,8	I8,0	I6,8	I7,6	I5,3	0,3										
3	0,I	23/IУ / I8/УП	I6,0	I4,2	I4	–		–	8,30	мг/л	98,8	I5,7	8I,5	I56,2	92,2	I77,2	0,60	0,038	6I2,2 / I8,96	0,0I2	8,I	–	6,22	3,93	30°	5,I	–
										мг-экв	4,93	I,29	3,26	2,56	I,92	5,00											
										%экв	26,0	6,8	I7,2	I3,5	I0,I	26,4											
4	0,I	2I/УШ / 24/IX	I,80	I7,I	>20	–		–	7,60	г/л	0,I2	0,06	0,23	0,I6	0,27	0,43	0,30	0,68									
										мг-экв	6,07	4,57	9,75	2,56	5,69	I2,I4			I,27 / 40,78	0,052	6,2	–	I0,64	–	30°	I5,2	–
										%экв	I4,9	II,2	23,9	6,3	I3,9	29,8											
										II9. р.Эмба – с.Жанбике																	
I	0,9	30/Ш / 5/IX	–	0,0	I9	–		–	7,60	г/л	0,52	0,I8	3,39	0,47	I,2I	5,28	0,I0	0,066	II,05 / 364,I4	0,I25	4,9	–	40,76	–	25°	I7,0	–
										мг-экв	26,05	I4,7I	I4I,3I	7,76	25,29	I49,02											
										%экв	7,2	4,0	38,9	2,I	7,0	40,9											
2	0,9	6/IУ / 5/IX	–	4,I	0	–		–	7,55	мг/л	74,9	I6,7	I30,8	I07,4	I86,8	I65,I	2,00	0,I40	683,8 / 20,68	0,050	I0,0	0,02	5,II	3,52	30°	3,9	–
										мг-экв	3,74	I,37	5,23	I,76	3,89	4,66	0,03										
										%экв	I8,I	6,6	25,3	8,5	I8,8	22,5	0,2										
3	0,5	7/IУ / 5/IX	–	2,3	0	–		–	7,60	мг/л	9I,0	I4,7	87,5	I47,6	I5I,0	I29,7	2,00	0,I20	623,9 / I8,50	0,022	I5,0	0,02	5,75	3,50	40°	3,8	–
										мг-экв	4,54	I,2I	3,50	2,42	3,I4	3,66	0,03										
										%экв	24,5	6,6	I8,9	I3,I	I7,0	I9,8	0,I										
4	0,9	I4/IУ / 5/IX	–	I,3	0	–		–	7,65	мг/л	59,5	I4,2	84,2	II6,5	II8,9	II0,2	0,75	0,I06	504,4 / I5,02	0,025	II,0	0,02	4,I4	2,4I	40°	6,2	–
										мг-экв	2,97	I,I7	3,37	I,9I	2,48	3,II	0,0I										
										%экв	I9,8	7,8	22,4	I2,7	I6,5	20,7	0,I										
5	0,6	I4/УШ / 5/IX	–	2I,0	I8	–		–	7,80	г/л	0,I6	0,07	0,87	0,I2	I,0I	0,96	I,50	0,037	3,I9 / I00,30	0,075	4,5	–	I3,99	–	30°	5,0	–
										мг-экв	7,96	6,03	36,I6	I,99	20,96	27,I8											
										%экв	7,9	6,0	36,I	2,0	20,9	27,I											
										I25. оз.Сулуколь – пос.Сулуколь																	
I	300; 0,5	5/IУ / 5/УI	–	0,0	–	–		–	7,30	мг/л	30,I	3,9	20,2	I2I,4	6,6	I7,7	–	–	I99,9 / 5,26	0,055	4,4	0,04	I,82	–	–	I2,3	–
										мг-экв	I,50	0,32	0,8I	I,99	0,I4	0,50											
										%экв	28,5	6,I	I5,4	37,8	2,7	9,5											
2	300; 0,5	I8/IУ / I0/УП	–	I,5	–	–		–	7,85	мг/л	34,5	I6,5	3,0	I36,6	I2,7	23,7	2,00	0,005	229,0 / 6,40	–	–	0,04	3,08	I,09	–	–	–
										мг-экв	I,72	I,36	0,I2	2,24	0,26	0,67	0,03										
										%экв	26,9	2I,2	I,9	35,0	4,I	I0,4	0,5										

№ анализа	Место взятие пробы	Дата взятие пробы / Дата анализа	Расход воды (м³/сек)	Температура воды	Прозрачность по стандартному шрифту (см)	O_2 (мг/л)	% насыщения	CO_2 (мг/л)	pH	Форма выражения анализа	СОДЕРЖАНИЕ ИОНОВ: Ca^{++}	Mg^{++}	$Na^{+}+K^{+}$	HCO_3^{-}	SO_4^{--}	Cl^{-}	NO_2^{-}	NO_3^{-}	Суммы ионов (мг/л) / (мг-экв/л)	Фосфаты (мг P_2O_5/л)	Кремний (мг SiO_2/л)	Железо общее (мг Fe/л)	Жесткость (мг-экв/л): общая	Жесткость (мг-экв/л): постоянная	Цветность по Pt—Co шкале	Окисляемость (мг O_2/л): перманганатная	Окисляемость (мг O_2/л): бихроматная
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
3	300; 0,5	27/IУ I8/УП	–	8,0	–	–		–	7,80	мг/л	50,7	8,2	38,0	235,5	6,2	25,9	0,05	0,009	364,5	0,028	6,2	0,06	3,20	–	–	29,0	–
										мг-экв	2,53	0,67	I,52	3,86	0,I3	0,73			9,44								
										%экв	26,8	7,I	I6,I	40,9	I,4	7,7										II,2	–
4	300; 0,5	I2/УП II/УШ	–	20,5	–	–		–	7,80	мг/л	I6,8	22,9	37,8	208,I	3,3	26,6	0,05	0,072	3I5,5	0,02I	4,0	0,03	0,72	–	–		
										мг-экв	0,84	I,88	I,5I	3,4I	0,07	0,75			8,46								
										%экв	9,9	22,2	I7,9	40,3	0,8	8,9											
I27. оз.Чеккар – Рыбзавод																											
I	2; 0,5	I0/УI 2/УП	–	24,0	–	–		7,82 89	8,40	г/л	0,I3	0,I8	I,83	0,20	0,47	3,0I	0,I5	0,I42	5,82 I95,76	0,022	6,0	0,02	2I,58	–	–	II,6	–
										мг-экв	6,6I	I4,97	76,30	3,24	9,80	84,84											
										%экв	3,4	7,6	39,0	I,7	5,0	43,3											
2	2; 0,5	20/УШ 6/X	–	I8,2	–	–		9,06 93	8,80	г/л	0,I2	0,2I	0,72	0,20	0,4I	I,46	0,00	0,030	3,I2 I06,26	0,087	7,5	–	23,I9	–	–	24,2	–
										мг-экв	6,20	I6,99	29,94	3,36	8,53	4I,24											
										%экв	5,8	I6,0	28,2	3,2	8,0	38,8											

С О Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр..
Предисловие	3
Алфавитный список рек, каналов, водохранилищ и озер, сведения по которым помещены в Ежегоднике	4
Картограмма издания Гидрологического ежегодника	5
Таблица I. Список постов, сведения по которым помещены в Ежегоднике	7
Схема расположения постов, сведения по которым помещены в Ежегоднике	II
Описание постов, сведения по которым помещены в Ежегоднике	I3
Обзор режима рек	I5
Таблица 2. Уровни воды	I9
Таблица 3. Расходы воды	53
Пояснение к таблице 3	79
Таблица 4. Измеренные расходы воды и взвешенных наносов	83
Таблица 5. Расходы взвешенных наносов	I37
Пояснение к таблице 5	I43
Таблица 6. Мутность воды	I45
Таблица 7. Крупность взвешенных наносов и донных отложений	I5I
Таблица 8. Удельный и объемный вес донных отложений	I57
Таблица 9. Температура воды	I6I
Таблица I0. Толщина льда	I69
Таблица I2. Химический состав воды	I75

РЕДАКТОР С.Е.ПОЛЕВОДА

Подписано к печати I3/IУ-7Iг. Формат бумаги 70xI08 I/8. Объём 24 п.л. Уч.изд.л. 25. Заказ 370. Тираж I50. Цена I руб.25 коп.

Фотоофсетная лаборатория УГМС Каз.ССР,г.Алма-Ата, пр. Абая,32.