ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР
УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ КАЗАХСКОЙ ССР

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК

1976 г.

Том 4

Бассейн Каспийского моря
(без Кавказа и Средней Азии)

Выпуск 9

Бассейн Каспийского моря между бассейном р. Волги и восточным водоразделом р. Эмбы

Алма-Ата
1978

Лукьяненко Э. Х.

Биохимический состав зерна сахарной кукурузы и пути улучшения его качества.

Тр. по прикл. ботанике, генетики и селекции / ВНИИ растениеводства им. Вавилова, 1979, т. 65, вып. 3, с. 60—64.

Рез. англ.

Библиогр.: 7 назв.

№ 81161
57 № 3991
Вс. кн. пал. 11 VI 80

УДК 635.67 : 581.19.002.237

38.3.3.3

16359.

Гидр. отсеодник

Г 4 б 9 1976г

31.3.83 Гусарова

12/184 Гусарова

26.03.86 Шапкина

3.06.86 Алексеев

14.01.91 Смольников

27.11.91 Попов

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР
УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
КАЗАХСКОЙ ССР

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК

1976 г.

Том 4

Бассейн Каспийского моря

(без Кавказа и Средней Азии)

Выпуск 9

Бассейн Каспийского моря между бассейном р. Волги
и восточным водоразделом р. Эмбы

Под редакцией С.Е. ПОЛЕВОДА

БИБЛИОТЕКА
КазНИГМИ
16359

Алма-Ата
1978

УДК 551. 48(058)

АННОТАЦИЯ

Гидрологический ежегодник содержит сведения об уровне воды, стоке воды, и наносов, мутности воды, крупности наносов, удельном и объемном весе донных отложений, температуре воды, толщине льда, химическом составе воды.

Ежегодник рассчитан на специалистов-гидрологов, географов, работников учреждений и организаций, связанных с использованием поверхностных вод.

ПРЕДИСЛОВИЕ

В Ежегоднике опубликованы результаты гидрологических наблюдений, выполненных станциями и постами Уральского, Приволжского УГМС и УГМС Казахской ССР.

Ежегодник составлен по материалам гидрологических обсерваторий, гидрометбюро и гидростанций: 1) Зилаир – ст.техник Семенов Д.М., 2)Челябинск – начальник ОГНХ Созыкина Э.П., 3) Оренбург – ст.инженер Шкурин А.А., 4) Саратов – ст.инженер Соловьев И.В., 5) Уральск – ст.инженер Сурова Л.Д., 6) Гурьев – ст.инженер Оболенцева Л.М., 7) Актюбинск – ст.техники Шестакова А.Н., Горбаненко Л.Н.

В Свердловской ГМО Ежегодник подготовлен к печати ст.инженером Кучер Л.Г.

Редакция, проверка материалов и подготовка к печати произведена в Актюбинской зональной гидрометеорологической обсерватории нач.отдела Полевода С.Е., ст.инженером Сорокуз Н.И., инженером Бурак П.Ф.

Таблицы химического состава воды и механического состава проб взвешенных наносов и донных отложений отредактированы в лаборатории химии поверхностных вод и атмосферы АГМО ст.инж. Лебедевой Т.А., ст.тех. Буравцевой Н.А.

Таблицы № 7, 12 в Ежегоднике приводятся из-за отсутствия данных.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

В Ежегоднике приняты следующие для всех таблиц условные обозначения: нб – указывает на то, что данное явление не наблюдалось; прсх – отмечается пересыхание реки; прмз – промерзание реки; знак –(тире) указывает на отсутствие сведений; абс – абсолютный; б.– бывший; бет.–бетонный; бол.–большой; БС – Балтийская система высот; В – восток; вдм – ведомственный; вдхр– водохранилище; водпост – водомерный пост; вып.–выпуск; высш.–высший; г.– город, год; г.г. – годы; гидроствор – гидрометрический створ; г.ст. – гидрологическая станция; ГЭС – гидроэлектрическая станция; гр.–грунтовый; д.–деревня; дер.–деревянный; жел.бет.–железобетонный; ж.д.рзд.–железнодорожный разъезд; ж.д.ст.–железнодорожная станция; З– запад; им. – имени; кам.–каменный; кан.–канал; кл.–класс(нивелировки); клх – колхоз; л.б.– левый берег; мал.– малый; мет.–металлический; мет.пл. – метеорологическая площадка; м.– масштаб; м.п. – метеорологический пост; мет.ст.–метеорологическая станция; мертв.пр.– мертвое пространство; наиб.–наибольший; наим.– наименьший; низш.–низший; оз.–озеро; п.б.–правый берег; пгт – поселок городского типа; пос.–поселок; р.–река; рук.– рукав; с.–селение, сало; С – север; свх – совхоз; ст.–стенной; т.–том; уроч.–урочище; усл.–условный; чуг.–чугунный; ч.–часть; х.– хутор; Ю – юг.

ГГИ – Государственный гидрологический институт

ГУГК – Главное управление геодезии и картографии

ГУГМС – Главное управление гидрометеорологической службы

ПУГМС – Приволжское (бывшее Куйбышевское) управление гидрометслужбы

УГМС Каз.ССР – Управление гидрометеорологической службы Казахской ССР

УУГМС – Уральское (бывшее Свердловское) управление гидрометслужбы

ОГНХ – отдел гидрометеорологического обеспечения народного хозяйства.

АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК РЕК И ОЗЕР, СВЕДЕНИЯ ПО КОТОРЫМ ПОМЕЩЕНЫ В ЕЖЕГОДНИКЕ

Река (озеро)	Куда впадает	№ постов по списку
Актасты	р.Жаман-Карагала (п),р.Карагала (л)	82
Ащиозек (Горькая)	оз. Арал-Сор	I
Ащиуил	р.Кара-Су (л),р.Урал (л).	II0
Баксай, рукав	теряется не доходя до Каспийского моря	33
Бердянка	р.Урал (л).	60
Бол. Ик	р.Сакмара (п)	70,7I
Бол.Караганка	р.Урал (п).	42
Бол. Кизил	р.Урал (п).	39,40
Бол. Кумак	р.Урал (л).	50
Бол. Узень	Камыш-Самарские озера	5-7
Бол. Уртазымка	вдхр Ириклинское	43
Бол. Хобда	р.Илек (л)	84
Булдурты	оз.Жалтырколь	I0I,I02
Верхнекумакское водохранилище	–	49
Гумбейка	р.Урал (л)	37
Горькая,см. Ащиозек	–	–
Губерля	р.Урал (п)	59
Деркул	р.Чаган (п), р.Урал (п).	95,96
Джуса	вдхр Ириклинское	46
Донгуз	р.Урал (л)	73
Дунгулюкское водохранилище	–	3I
Жангызагаш	р.Жарлы (л).	52
Жарлы	р.Бол.Кумак (п).	5I
Зилаир	р.Сакмара (п).	65
Зилаир (Урман Зилаир)	р.Сакмара (п).	66,67
Зингейка	р.Урал (л)	38
Ик Бол, см. Бол.Ик	–	–
Илек	р.Урал (л)	75-78
Ириклинское водохранилище	–	I4-I6
Калдыгайты	оз.Тюленьколь.	I04
Камсак	р.Орь (п)	57
Кан. Кушум	рук. Кушум.	30
Карагайлы	р.Худолаз (п), р.Урал (п).	4I
Карагала	р.Илек (п).	80
Караганда	р.Илек (л).	79
Караганка Бол., см. Бол.Караганка	–	–
Караоба	р.Утва (л).	92
Карахобда	р.Бол.Хобда (л), р. Хобда (л), р.Илек (л)	85
Касмарка	р.Сакмара (п)	68
Кизил Бол., см. Бол.Кизил	–	–
Кизил Мал., см. Мал.Кизил	–	–
Киил	р.Уил (п)	I09
Кинделя	р.Кош (п),р.Урал (п).	88
Косистек	р.Жаксы-Карагала (л). р.Карагала (л).	8I
Кугутык	р.Камсак (л)	58
Кумак Бол., см. Бол.Кумак	–	
Куперанкаты	р. Исень-Анкаты, оз. Челкар	98

Река (озеро)	Куда впадает	№ постов по списку
Кушум кан., см. кан. Кушум	–	–
Кушум рук., см. рук. Кушум	–	–
Кызыладыльсай	р.Сагиз (п)	II5
лог Теректысай	лог Чилисай (п)	II2
лог Чилисай	р.Ащиуил (п).	III
лог Кюйкюн (Центральный)	теряется в песках	I23
Мал.Кизил	р.Урал (п)	36
Мал.Узень	Камыш-Самарское оз.	2-4
Миндяк	р.Урал (п)	34
Ногайты	р.Сагиз (п)	II6
Оленты	оз.Туздаколь.	99
Орь	р.Урал (л)	53-56
рук. Кушум	оз.Кок-Терек-Куль	32
Сагиз	заканчивается сложной системой сороз и такыров под названием Тентяк-Сор	II3-II4
Сакмара	р.Урал (п)	6I-64
Салмыш	р.Сакмара (п).	72
Сарыхобда	р.Бол.Хобда (п),р.Хобда (л), р.Илек (л)	86
Суундук	р.Урал (л)	44,45
Таналык	р.Урал (п)	47,48
Темир	р.Эмба (п)	I2I,I22
Терисбутак	р.Актасты (п).	83
Терсаккан	р.Бол.Хобда (п), р.Хобда (л), р.Илек (л)	87
Узень Бол., см. Бол.Узень	–	–
Узень Мал., см. Мал.Узень	–	–
Уил	оз.Сара-Коль и Кара-Коль	I05,I06
Урал	Каспийское море	II-I3,I7-27,29
Урал, протока Яик	Каспийское море	28
Урляда	р.Урал (л)	35
Уртазымка Бол.,см. Бол.Уртазымка	–	–
Утва	р.Урал (л)	89-9I
Чаган	р.Урал (п)	93,94
Чебарколь, озеро	протекает р.Янгелька	I24
Челкар, озеро	–	I25
Черная	р.Урал (л)	74
Чертанка	р.Сакмара	69
Чертанла	р.Бол.Узень (л).	8
Чижа 2-я	Чижинские разливы	9
Чижа I-я	Чижинские разливы	I0
Шегерлы	р.Шигырлыкумды (п)	I08
Шигырлыкумды	р.Уил (п)	I07
Шидерты	р.Оленты (п), оз. Туздыколь.	I00
Шийли	р.Булдурты (п),оз.Джерлы-Коль.	I03
Шолаканкаты	оз.Челкар	97
Эмба	Каспийское море.	II7-I20
Яик, протока, см.Урал,протока Яик	–	–

НОМЕНКЛАТУРА ИЗДАНИЯ ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО ЕЖЕГОДНИКА



к востоку от Гринвича
6 12 18 24 30 36 42 54 66 78 90 102 114 126 138 150 162 168 174 180 174 168
48 44 40 36 32 28 24
60 56 52 48 44 40 36 32
54 60 66 72 78 84 90 96 102 108 114 120 126 132 138
СЕВЕРНЫЙ ЛЕДОВИТЫЙ ОКЕАН
БАРЕНЦОВО МОРЕ
КАРСКОЕ МОРЕ
МОРЕ ЛАПТЕВЫХ
ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЕ МОРЕ
ЧУКОТСКОЕ МОРЕ
БЕРИНГОВО МОРЕ
ОХОТСКОЕ МОРЕ
ЯПОНСКОЕ МОРЕ
КАСПИЙСКОЕ МОРЕ
Мурманск
Архангельск
Москва
Санкт-Петербург
Минск
Рига
Вильнюс
Варшава
Прага
Будапешт
Киев
Одесса
Воронеж
Волгоград
Казань
Уфа
Пермь
Свердловск
Челябинск
Тюмень
Омск
Новосибирск
Красноярск
Иркутск
Чита
Якутск
Хатанга
Тикси
Верхоянск
Охотск
Хабаровск
Южно-Сахалинск
Владивосток
Улан-Удэ
Улан-Батор
Ташкент
Фрунзе
Алма-Ата
Красноводск
Ашхабад
Тегеран
Баку
Ереван
Тбилиси
Ростов-на-Дону
Астрахань
Калининград
Мурманская
Северная Двина
Печора
Обь
Енисей
Лена
Амур
Волга
Дон
Днепр
Висла
Одер
Рейн
Дунай
Темза
Сена
Луара
Рона
Эбро
Тахо
Тигр
Евфрат
Нил
Амударья
Сырдарья
Или
Иртыш
Ангара
Колыма
Индигирка
Яна
Оленек
Хатанга
Таймыр
Пясина
Енисей
Подкаменная Тунгуска
Нижняя Тунгуска
Вилюй
Алдан
Зея
Бурея
Уссури
Сунгари
Хуанхэ
Янцзы
Хуанхэ
Мекконг
Инд
Ганг
Брахмапутра
Иравади
Салуин
Меконг
Красная

Таблица 1

СПИСОК ПОСТОВ, СВЕДЕНИЯ ПО КОТОРЫМ ПОМЕЩЕНЫ В ЕЖЕГОДНИКЕ

В Ежегоднике принято называть гидрологическим постом место, в котором ведутся гидрологические наблюдения. В Список внесены гидрологические посты как одиночные, так и те, которые находятся в составе станций.

Список постов составлен в порядке гидрографической схемы, согласно которой после постов на главной реке, расположенных от истока к устью, помещены посты на её притоках в порядке их впадения, также от истоков к устью.

Посты на водохранилищах в Списке помещены среди речных на тех местах, на которых они оказались бы, если водохранилища считать участками рек.

Озерные посты помещены в Списке после речных в алфавитном (по названиям) порядке.

В графе 5 для постов на озерах указана площадь зеркала озера в км^2; для постов на водохранилище указана площадь зеркала при нормальном подпорном уровне воды.

Две даты открытия даны для тех постов, водомерные устройства которых переносились в прошлые годы без сохранения непрерывности ряда уровенных наблюдений, причем первая дата указывает первоначальную дату открытия поста в данном пункте, а вторая, в скобках,- дату последнего водомерного устройства.

Две даты открытия указаны также и для постов, режим объектов которых существенно изменился в результате искусственного регулирования.

Посты, на которых переносились водомерные устройства с нарушением непрерывности их ряда, показаны в Списке под номером с буквенным индексом.

В графе II показано количество измеренных расходов воды в данном году. По тем постам, на которых измерялись также и расходы наносов, в числителе указано количество расходов воды, в знаменателе - наносов.

*Посты № 5,8 изменили высоту нуля графика ввиду пересчета, № 62,67,II2 - привязки к ГОССети.
Пост № 37- площадь водосбора уточнена.

Таблица "Измеренные расходы воды" с 1975г.хранится в Гидрометфонде СССР соответствующих УГМС

Таблица " Химический состав воды" приведена по постам УГМС КазССР, по остальным постам материалы хранятся в соответствующих УГМС .

№ поста	Река, канал, водохранилище, озеро	Местоположение (название) поста	Расстояние от устья (км)	Площадь водосбора (км²)	Период действия: открыт	Период действия: закрыт	Высота нуля графика: высота (м)	Высота нуля графика: система высот	В чьем ведении находится пост	Число измеренных расходов: воды	Число измеренных расходов: наносов	№ таблицы подробных сведений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
I	Ащиозек	с.Аще-Узек	I96	2400	I6/IX I967	действ.	8,00	БС	УГМС Каз.ССР	-		2,II,I3
2	Мал.Узень	с. Ганновка	6I6	I50	I/XI I974	"	75,00	"	ПУГМС	29		2,3,I0,II
3	" "	с. Мал.Узень	395	3930	I/XII I932	"	24,87	"	"	30/2		2-6,8-II
4	" "	свх Бостандыкский	205	II000	I/УП I973	"	9,00	усл.	УГМС Каз.ССР	26		2,3,I0,II,I3
5	Бол.Узень	г. Новоузенск	392	7480	25/Ш I9I4	"	I4,I8*	БС	ПУГМС	3I/I		2-6,8-II
6	" "	с. Русская Таловка	234	I0700	- I924	"	I,62	"	УГМС Каз.ССР	-		2,I0,II
7	" "	с. Фурманово	I78	I3200	I/I I956	"	0,68	"	"	-		2,I0,II,I3
8	Чертанла	х. Хлебороб	32	268	I0/XI I932 (I/Ш I95I)	"	39,97*	"	ПУГМС	4		2,3,I0,II
9	Чижа 2-я	с. Чижа 2-я	53	493	I2/XII I932 (23/Ш I95I)	"	35,77	"	УГМС Каз.ССР	29		2,3,I0,II,I3
I0	Чижа I-я	с. Чижа I-я	50	484	26/IX I957	"	37,54	"	"	33		2,3,I0,II,I3
II	Урал	г. Верхнеуральск	2274	2650	I/XI I930	"	397,33	"	УУГМС	32/I6		2-4,8-II
I2	"	с. Кизильское	20I4	I7200	8/УП I926	"	289,2I	"	"	36		2,3,I0,II
I3	"	с. Березовка	I930	22600	6/П I948	"	250,20	"	ПУГМС	38/8		2-6,8-II
I4	вдхр Ириклинское (р.Урал)	с. Чапаев	-	260	I/УШ I962	"	233,00	"	"	-		2,I0,II
I5	" "	с. Горный Ерик	-	260	I/УШ I962	"	233,00	"	"	-		2,I0,II
I6	" "	пгт Ириклинский	-	260	22/УI I96I	"	233,00	"	"	-		2,I0,II
I7	Урал	с. Уральск	I798	37I00	I/УШ I947 (I/У I957)	"	206,07	"	"	-		2,I0
I8	"	г. Орск	I726	46I00	I9/IУ I93I (У I957)	"	I86,II	"	"	-		2,I0,II
I9	"	с. Донское	I525	73900	I5/УI I935 (У I957)	"	I30,58	"	"	-		2,I0,II
20	"	г. Оренбург	I296	82300	I/XI I926 (У I957)	"	83,64	"	"	38/8		2-6,8-II
2I	"	с. Илек	I087	II9000	I0/XI I926 (У I957)	"	50,45	"	"	-		2,I0,II
22	"	г. Уральск	799	I80000	2/I I937		22,46		УГМС Каз.ССР	-		2,I0,II,I3
23	"	с. Кушум	732	I90000	I/IУ I9I2	"	I5,79	"	"	46/II		2-6,8-II,I3
24	"	пос. Мергеневский	560	I98000	I3/УI I94I	"	- 3,3I	"	"	-		2,I0,II
25	"	с. Калмыково	385	224000	I/XI I926	"	-I3,92	"	"	-		2,I0,II
26	"	пос. Махамбет	I45	230000	I/XII I932	"	-27,95	"	"	39		2,3,I0,II,I3
27	"	г. Гурьев	27	230000	- I9I5	"	-27,65	"	"	42		2,3,I0,II,I3
28	Урал, протока Яик	пос. Ракуша	I6	-	I6/IX I965	"	-30,48	"	"	34		2,3,I0,II,I3
29	Урал	клх Джамбул	9,0	-	I6/IX I97I	"	-29,50	"	"	-		2,I0,II
30	кан. Кушум	с. Кушум	-	-	I/IУ I966	"	I5,60	"	"	46		2,3,I0,II
3I	вдхр Дунгулюкское (кан. Кушум)	пос. Дунгулюк	-	-	I3/У I968	"	7,40	"	"	-		2,I0,II
32	рук. Кушум	с. Пятимар	52	-	24/IУ I953	"	- 0,2I	"	"	25		2,3,I0,II
33	рук. Баксай	с. Тандай	85	-	I8/УП I957	"	- 25,42	"	"	-		2,I0,II
34	Миндяк	с. Новобайрамгулово	2,2	785	I/IУ I93I (I/УП I948)	"	433,94	"	УУГМС	40		2,3,I0,II
35	Урляда	д. Новоахуново	I0	280	I/УI I949	"	4I0,33	"	"	27		2,3,I0,II
36	Мал.Кизил	пос. Муракаево	62	503	22/IУ I93I (I/I I957)	"	447,87	"	"	43		2,3,I0,II
37	Гумбейка	с. Наваринка	-	4240*	I/X I974	"	38,50	усл.	"	34		2,3,I0,II
38	Зингейка	пос. Бриановский	36	I090	6/XI I942	"	340,25	БС	"	26		2,3,I0,II
39	Бол.Кизил	с. Бурангулово	I56	2I2	28/УI I95I (I/УП I965)	"	544,00	"	"	43		2,3,I0,II
40	" "	д. Верхне-Абдряшево	48	I830	I6/IX I94I	"	332,54	"	"	35		2,3,I0
4I	Карагайлы	с. Старо-Сибаево	I6	54,4	20/IУ I93I (I8/XI I945)	"	424,II	"	"	2I		2,3,I0,II
42	Бол. Караганка	пос.Измайловский	33	I750	30/X I942	"	280,62	"	"	30		2,3,I0,II
43	Бол. Уртазымка	с. Сосновка	I0,6	I460	I/I I972	"	250,06	"	ПУГМС	46/I6		2-6,8,I0,II
44	Суундук	с. Кваркено	III	I560	I3/X I942 (I/Ш I968)	"	278,07	"	"	-		2
45	"	пос. Майский	69	4020	I/X I969	"	248,63	"	"	5I/6		2-6,8-II
46	Джуса	свх Ириклинский	I5	9I8	I/XI I962	"	244,00	"	"	48/I2		2-6,8-II
47	Таналык	с. Самарское	II7	I750	I/X I942	"	326,30		УУГМС	4I		2,3,I0,II
48	"	с. Мамбетово	59	3270	I6/УП I948 (24/УI I96I)	"	282,90	"	ПУГМС	4I		2,3,5,6,I0,II
49	вдхр Верхне-Кумакское (Бол.Кумак)	Кумакский водозабор	-	I2,7	I0/XII I968	"	283,00	"	Буруктальский никелевый комбинат	-		2, II
50	Бол. Кумак	р.п. Новоорск	42	7250	I/XI I966	"	203,I0	"	ПУГМС	39		2,3,5,6,I0,II
5I	Жарлы	пгт Адамовка	40	2490	23/X I942	"	264,57	"	"	45/I5		2-6,8-II
52	Жангызагаш	с. Аниховка	22	429	I4/IX I957	"	297,54	"	"	35		2,3,I0,II
53	Орь	с. Енбекши	3I4	I620	2I/УI I967	"	293,80	"	УГМС Каз.ССР	I3		2,3,I0,II
54	"	с. Бугетсай	I96	7480	I2/УП I956	"	253,36	"	"	36/6		2-6,8-II,I3
55	"	с. Истемес	83	I3000	I/IX I945	"	208,54	"	ПУГМС	35		2,3,5,6,I0,II
56	"	с. Ащебутак	6I	I6700	24/X I948 (22/Ш I972)	"	20I,2I	"	"	-		2
57	Камсак	аул Азнабай	5,I	3060	I2/IX I950 (I4/УП I966)	"	206,50	"	"	36		2,3,I0,II
58	Кугутык	пгт Домбаровский	2,4	767	I/XI I94I (I/I I950)	"	257,32	"	"	37		2,3,I0,II
59	Губерля	ст. Губерля	44	I580	I3/XI I948	"	225,48	"	"	49		2,3,5,6,I0,II
60	Бердянка	пос. Краснояр	35	445	27/Ш I936	"	II5,7I	"	"	48		2,3,5,6,I0,II
6I	Сакмара	с. Верхне-Галеево	564	3390	I3/IУ I93I	"	357,65	"	УУГМС	37		2,3,I0,II
62	"	с. Акъюлово	474	4420	I4/XII I93I (I/I I944)	"	262,28*	"	"	4I		2,3,I0,II

№ поста	Река, канал, водохранилище, озеро	Местоположение (название) поста	Расстояние от устья (км)	Площадь водосбора ($км^2$)	Период действия: открыт	Период действия: закрыт	Высота нуля графика: высота (м)	Высота нуля графика: система высот	В чьем ведении находится пост	Число измеренных расходов воды: наносов	№ таблицы подробных сведений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	Сакмара	г. Кувандык	349	7610	I/IУ I931 (20/П I966)	действ.	I98,25	БС	ПУГМС	–	2
64	"	с. Каргала	32	29600	25/Ш I920 (6/IX I965)	"	86,97	"	"	42/I0	2-6,8-II
65	Зилаир	х. Крепостной Зилаир	42	648	I2/У I928 (22/ХП I934)	"	467,45	"	УУГМС	37	2,3,I0,II
66	Зилаир (Урман-Зилаир)	с. Зилаир	99	334	25/УI I947	"	434,25	"	"	42/I5	2-6,8,I0,II
67	" "	с. Акъюлово	2,9	II90	I9/УП I932 (3/ХП I936)	I/IУ I976	266,50*	"	"	5	2,3,II
68	Касмарка	с. Утягулово	49	656	I9/X I975	действ.	I9I,90	"	"	29	2,3,I0,II
69	Чертанка	с. Желтое	2,0	60,0	I/УШ I949	"	I54,94	"	ПУГМС	57	2,3,I0,II
70	Бол. Ик	с. Мраково	208	I870	I/УШ I928 (27/X I96I)	"	229,II	"	УУГМС	4I/I8	2-6,8-II
7I	" "	с. Поляковка	36	6530	28/УП I9I5	"	I45,32	"	ПУГМС	46	2,3,I0,II
72	Салмыш	с. Буланово	79	2580	24/XI I942	"	I22,23	"	"		2,3,5,6,I0,II
73	Донгуз	пос. Светлогорск	62	505	I0/X I958	"	II6,58	"	"	49	2,3,5,6,I0,II
74	Черная	с. Красный Холм	I6	943	I6/XI I948	"	7I,90	"	"	37	2,3,I0,II
75	Илек	ж.д. рзд № 47	623	I090	25/УП I950	"	264,07	"	УГМС Каз.ССР	44	2,3,I0,II,I3
76	Илек	г. Актюбинск	50I	II000	8/IУ I938	"	20I,25	"	"	50/–	2,3,5,6,8-II,I3
77	"	с. Веселый № I	297	I7200	3/X I948	"	I23,90	"	ПУГМС	46/20	2-6,8-II
78	"	с. Чилик	II2	37300	I5/X I948	"	70,43	"	УГМС Каз.ССР	52/II	2-6,8-II,I3
79	Караганда	пос. Кандагач	8,2	222	I/УП I948	"	27I,56	"	"	8	2,3,I0,I3
80	Карагала	Питомник	7,0	5000	II/IX I956	"	207,58	"	"	49	2,3,8-II,I3
8I	Косистек	с. Кос-Истек	24	28I	I/XI I956	"	332,77	"	"	47	2,3,I0,II,I3
82	Актасты	пос. Белогорский	I8	45,0	I/I I946	"	307,0I	"	"	49/I2	2-6,8-II,I3
83	Терисбутак	пос. Белогорский	0,3	I9,8	I/XI I946	"	327,66	"	"	42	2,3, I0-I2
84	Бол.Хобда	с. Новоалексеевка	I72	8II0	22/XI I959	"	I32,72	"	"	38/4	2-6,8-II
85	Карахобда	пос. Альпайсай	24	2240	7/X I962	"	I72,04	"	"	23	2,3,I0,II
86	Сарыхобда	пос. Бессарабский	43	675	4/X I956	"	200,29	"	"	43/9	2-6,8,I0,II
87	Терсаккан	пос. Астраханский	33	446	2/ХП I956	"	I85,0I	"	"	4I/I6	2-6,8,I0,II
88	Кинделя	с. Ясная Поляна	37	I570	I5/УШ I949	"	57,55	"	ПУГМС	3I/I5	2-6,I0,II
89	Утва	пос. Лубенка	247	544	25/IX I963	"	I24,64	"	УГМС Каз.ССР	40	2,3,I0,II
90	"	пос. Белогорский	I60	24I0	28/X I957	"	80,I8	"	"	46	2,3,I0,II
9I	"	с. Григорьевка	87	4660	8/ХП I953	"	54,52	"	"	I0/6	2-6,8,I0,II,I3
92	Караоба	с. Ангаты	40	330	22/Ш I964	"	63,I3	"	"	35	2,3,I0,II
93	Чаган	с. Сергиевский	22I	545	I/УП I957	"	64,77	"	ПУГМС	49	2,3,I0,II
94	"	пос. Каменный	II6	4000	I/X I93I	"	44,28	"	УГМС Каз.ССР	23/8	2-6,8,I0,II,I3
95	Деркул	пос. Каменка	I49	360	28/X I963	"	66,07	"	"	26	2,3,I0,II
96	"	пос. Ростошский	54	I820	I/X I962	"	30,56	"	"	6	2,3,I0,II
97	Шолаканкаты	свх Анкатинский, 6-я бригада	26	463	I6/X I963	"	20,II	"	"	9/3	2-6,8,I0,II
98	Куперанкаты	с. Алгабас	5,0	723	28/У I956	"	24,00	"	"	I6/4	2-6,8,I0,II,I3
99	Оленты	с. Жамбейты	I27	I290	3/УП I963	"	26,25	"	"	I9/4	2-6,8,I0,II,I3
I00	Шидерты	свх Жамбейтинский	62	750	I8/УШ I962	"	39,49	"	"	2I	2,3,I0,II
I0I	Булдурты	пос. Караагач	I90	457	I3/IX I963	"	34,07	"	"	39	2,3,I0,II
I02	"	свх Абая	56	3280	I/IX I956	"	I5,99	"	"	I0	2,3,I0,II,I3
I03	Шийли	аул Акший	50	3I8	I6/IX I956	"	92,95	"	"	4I	2,3,I0,II,I3
I04	Калдыгайты	с. Жигерлен	I79	25I0	I5/X I956	"	7I,34	"	"	I3/7	2-6,8,I0,II,I3
I05	Уил	аул Алты-Карасу	687	7030	9/УП I94I	"	I2I,54	"	"	29	2,3,I0,II
I06	"	аул Талтогай	459	I7000	5/УI I936	"	7I,50	"	"	34/–	2,3,5,8,I0,II
I07	Шигырлыкумды	Аул № I0	26	II0	26/УП I956	"	I52,63	"	"	42	2,3,I0,II
I08	Шегерлы	клх им. I-ое Мая	I2	2I0	23/УП I956	"	I89,03	"	"	38	2,3,I0,II
I09	Киил	с. Новонадеждинский	I55	720	22/УШ I956	"	I30,76	"	"	9	2,3,I0,II
II0	Ащиуил	уроч. Маймак	20	4900	I4/УШ I956	"	52,69	"	"	47	2,3,I0,II
III	Лог Шийлисай	нижний створ	3,5	248	Ш I957	"	I2I,00	"	"	I2/–	2,3,5,6
II2	Лог Теректысай	верхний створ	3,3	3I	XI I952	"	I5I,58*	"	"	50	2,3
II3	Сагиз	свх Алтай	449	4960	I/I I97I	"	95,97	"	"	I2/I2	2-6,8-II,I3
II4	"	ст. Сагиз	348	9930	I0/УШ I949	"	45,52	"	"	7	2,3,I0,II
II5	Кызыладылысай	с. Шийлиаша	II	373	I8/X I956	"	I50,32	"	"	64	2,3,I0,II
II6	Ногайты	ст. Сагиз	3,5	923	I2/IX I956	"	45,00	"	"	8/8	2-6,8-II,I3
II7	Эмба	свх Эмбинский	687	48I	4/XI I946	"	283,08	"	"	48	2,3,I0,II,I3
II8	"	уроч. Кожасай	487	22I00	20/X I950	"	I36,74	"	"	–	2,I0
II9	"	с. Жаркамыс	403	26000	I8/УI I94I	"	I03,56	"	"	38/6	2-6,8-II,I3
I20	"	с. Жанбике	2I2	34700	27/Ш I957	"	27,84	"	"	I2	2,3,8,I0,I3
I2I	Темир	с. Покровское	I66	I400	I3/УШ I968	"	232,I3	"	"	39	2,3,I0,II,I3
I22	"	пос. Ленинский	96	5480	30/УП I932	"	I95,42	"	"	52/6	2-6,8-II,I3
I23	Лог Кюйкюн (Центральный)	мет.ст. Бинеу	II	2,I0	8/X I965	"	48,95	"	"	–	2,3,I0
					Посты на озёрах						
I24	Чебарколь	с.Давлетово	–	I3,8	I/УП I949 (I/У I952)	I/IУ I976	379,72	"	УУГМС	–	2,II
I25	Челкар	Рыбзавод	–	200	I2/X I955 (I6/УI I958)	действ.	I4,69	"	УГМС Каз.ССР	–	2,I0,II,I3

С Х Е М А


РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОСТОВ, СВЕДЕНИЯ ПО

КОТОРЫМ ПОМЕЩЕНЫ В ЕЖЕГОДНИКЕ

ТОМ 4, ВЫП. 9, 1976 год

- ПОСТЫ, УЧИТЫВАЮЩИЕ СТОК ВОДЫ

- ПОСТЫ УРОВЕННЫЕ



ОПИСАНИЯ ПОСТОВ, СВЕДЕНИЯ ПО КОТОРЫМ ПОМЕЩЕНЫ В ЕЖЕГОДНИКЕ

Полные описания содержат основные сведения о местоположении поста, краткую характеристику участка и режима реки на этом участке, сведения о высотах нуля графика, местах измерения температуры, толщине льда, взятия проб воды, а также о местоположении гидрометрических створов по состоянию на 31/XII 1976 г.

Для постов, открытых в прошлые годы, приведены лишь сведения, дополняющие описания в предыдущих Ежегодниках.

Ниже приведены общие сведения о высотах нулей графиков водомерных постов. Высотные отметки постов приведены в следующих системах:

I. В Балтийской системе (справки Госгеонадзора) - посты № 1-3, 5-36, 38-125.

II. В системе условных высот, самостоятельных для каждого поста - посты № 4, 37.

4. р. Мал.Узень - свх Бостандыкский. В 1974 г. в 1,0 км ниже водпоста оборудован гидроствор № 2.

12.р. Урал - с.Кизильское. Пост расположен у села, в 380 м ниже впадения р. Бол.Кизил и в 10 км выше впадения р.Худолаз.

Гидростворы № 1, 4, 11 расположены выше водпоста соответственно в 80, 205, 130 метрах; гидростворы № 3, 8, 9 ниже в 320, 185, 120 метрах.

35.р.Урляда - д.Новоахуново. Гидроствор № 3 расположен в створе водпоста.

38.р.Зингейка - пос.Браиловский. Гидроствор № 2 расположен в 10 м выше водпоста.

40.р.Бол.Кизил - д.Верхне-Абдряшево. Температура воды измеряется в 100 м выше водпоста.

42.р.Бол. Караганка - пос.Измайловский. Гидроствор № 4 расположен в 2 км ниже водпоста.

65.р.Зилаир - х. Крепостной Зилаир. Нижний уклонный пост расположен в 225 м ниже основного водпоста.

66.р.Зилаир (Урман-Зилаир)- с.Зилаир. Дистанционная установка ГР-70 оборудована в 7 км ниже водпоста. Местная электростанция, оказывающая влияние на ледовый режим, ликвидирована.

68.р.Касмарка- с.Утягулово. Пост расположен в селе, в 8 км выше устья р. Идяшки. Рельеф, прилегающий к долине местности, холмистый расчлененный. Пойма в 100 м выше водпоста правобережная, шириной 100-150 м, поросшая кустарником и отдельными деревьями; в 60 м ниже - левобережная, шириной 40-50 м, поросшая отдельными деревьями , распаханная. Выход воды на пойму происходит при уровне 250 см над нулем графика.

Русло реки сильно извилистое, деформирующееся, дно песчано-галечное.

Берега крутые, неразмываемые, сложены суглинком.

В 50 м ниже водпоста - деревянный мост на 8 опорах.

Водпост расположен на правом берегу, состоит из 2-х железобетонных реперов и 9 свай.

Высота нуля графика 191,90 м БС .

Гидроствор № 1 расположен в 180 м ниже, № 2 в 300 м выше, № 3 в 250 м выше основного водпоста.

Температура воды и толщина льда измеряются в створе водпоста на середине реки.

70. р.Бол. Ик - с.Мраково. Ниже водпоста в 31 м построен железобетонный мост.

ОБЗОР РЕЖИМА РЕК

В обзоре приведены характеристики стока воды и стока взвешенных наносов за период с I октября I975 г. по 30 сентября I976 г.

При описании гидрологического режима территория выпуска Ежегодника разделена на четыре района с более или менее однородным режимом рек внутри каждого из них.

I. Верхняя часть бассейна р. Урал с горным рельефом и относительно большим количеством осадков /от истока р. Урал до устья р. Орь/.

II. Средняя часть р. Урал с хорошо развитой гидрографической сетью, со значительным количеством осадков, включая и низовья самого Урала со слабо развитой гидрографической сетью.

III. Реки правобережья р. Урал /Бол. и Мал. Узень, Чижа I-я, Чижа 2-я/.

IУ. Реки левобережья р. Урал /Сагиз, Уил, Эмба, Булдурты и др./

Все характеристики приведены по гидрологическим сезонам, которые приняты условно: осенне-зимний /октябрь, ноябрь/, зимний /декабрь-март/, весенний /апрель, май/, летний /июнь-сентябрь/.

О С Е Н Н Е - З И М Н И Й С Е З О Н

Осенний сезон характеризовался холодной погодой. Средняя месячная температура воздуха в октябре и ноябре была ниже обычной на I-4^0. Самая холодная была первая декада ноября -6^0, -8^0, а самая теплая - третья декада ноября +5^0, +8^0.
В связи с этим переход температуры, через +5^0 и 0^0 произошел раньше средней многолетней даты на 2-8 и 3-I2 дней соответственно.

Первые ледовые образования появились на реках в начале второй декады октября, что на 3-I2 дней раньше нормы. Ледостав на большей части рек территории наступил в первой декаде ноября на 2-20 дней ранее средних многолетних сроков.

Количество осадков на большей части территории бассейна выпало меньше нормы. Исключение составил IУ район, где осадков было больше нормы.

Средний сток осеннего сезона на реках был ниже нормы, т.к. осень была сухая.

Модульные коэффициенты колебались в пределах 0,I9-0,69. Очень низкий сток был на р. Урал - г.Верхнеуральск, модульный коэффициент составил 0,04.
Исключение составил запад Ш района (р.Бол.Узень, Мал.Узень), модульные коэффициенты достигли (I4,4-I5,2).

З И М Н И Й С Е З О Н

Зима I975-76 г. была теплой. Среднемесячные температуры воздуха по всей территории были выше нормы на 0,2-I,5^0.

Количество осадков на большей части территории было выше нормы (I08-I65%) . Осадки выпадали в виде снега, мороси и дождя.

Устойчивый снежный покров образовался в первой и во второй декадах декабря.

Средний сток зимнего сезона на реках был ниже нормы (модульные коэффициенты колебались 0,I7-0,56). На малых реках сток зимнего сезона был ничтожно мал или совсем отсутствовал, т.е. реки в зимний период перемерзли.

В Е С Е Н Н И Й С Е З О Н

Средняя температура воздуха за весенний сезон на всей территории бассейна была выше нормы на I,0-I,9^0. Даты перехода температуры воздуха через 0^0 на большей части бассейна были близки к норме.

Осадков выпало на большей части бассейна меньше нормы. На востоке IУ района осадков выпало больше нормы (I20-250%).

Вскрытие рек наблюдалось на 2-6 дней раньше среднемноголетних сроков. На большинстве рек ледоход длился не более 4-5 дней. Ледоход в основном проходил спокойно, лишь на некоторых реках наблюдались заторы льда.
На малых реках сток осуществлялся поверх льда и постепенно таял на месте.

Средний сток за сезон на большей части бассейна был ниже нормы (К=0,I2-0,83). Исключение составляют некоторые реки П района и западная часть Ш района, где модульный коэффициент был I,I7.

Максимальный сток на всей территории бассейна был меньше среднего многолетнего (К=0,37-0,96). Минимальный сток за весенний сезон был меньше нормы (К=0,23-0,95).

Л Е Т Н И Й С Е З О Н

Летний сезон характеризовался широтным типом циркуляции.

Средняя температура воздуха за сезон была на большей части бассейна около нормы, в I, П районах несколько ниже нормы (0,4-0,7^0).

Осадки в основном носили ливневой характер и распределялись по территории неравномерно. По одним пунктам сумма осадков была около 53-89% нормы, а в нижней части IУ района местами достигала I27%.

Средний сток за сезон на большей части территории был ниже нормы и лишь на некоторых реках выше нормы (К=8,54-9,39) - реки Бол.Узень, Мал.Узень.
Минимальный сток за лето был выше нормы на большей части территории (К=I,05-3,02). Максимальный сток в летний период в IУ районе был выше нормы, на остальной территории был ниже нормы.

В целом I975-I976 гидрологический год по водности был ниже нормы (К=0,22-0,83) с отклонением в сторону увеличения в западной части Ш района (К=2,84), за счет подачи воды из Саратовского водохранилища (р.Волга). Основной сток проходил в период весеннего половодья и составил на различных реках 60-80% годового.

Сток взвешенных наносов был ниже нормы.

Сводные характеристики погодных условий и режима рек в I975-76 г. приводятся в табл. I-У .

Характерные гидрографы для некоторых постов даны на рис. I-4.

Таблица I

Температура воздуха по сезонам (в градусах)

№№ п/п	Название станций	Осень			Зима			Весна			Лето			Год		
		норма	1975	отклонение	норма	1975–1976	отклонение	норма	1976	отклонение	норма	1976	отклонение	норма	1975–1976	отклонение
1.	Оренбург	0,1	-1,0	1,1	-12,0	-11,8	0,2	9,7	11,6	1,9	18,8	18,4	-0,4	3,9	4,2	0,3
2.	Илек	0,4	-0,3	-0,7	-11,8	-11,6	0,2	10,0	11,6	1,6	18,8	18,1	-0,7	4,1	4,4	0,3
3.	Орск	-0,6	-1,3	-0,7	-13,4	-11,9	1,5	9,2	10,8	1,6	18,2	18,7	0,5	3,0	3,4	0,4
4.	Новоузенск	1,8	0,8	-1,0	-10,2	- 9,8	0,4	10,8	12,2	1,4	20,0	18,4	-1,6	5,4	5,0	-0,4
5.	Новороссийск	-1,3	-2,5	-1,2	-13,6	-12,9	0,7	8,2	9,6	1,4	17,8	18,1	0,3	2,5	-2,5	0,0
6.	Уил	2,0	0,4	-1,6	-10,2	-10,4	-0,2	11,9	12,9	1,0	21,2	21,3	0,1	6,0	5,9	-0,1
7.	Эмба	0,6	-0,7	-1,3	11,9	-11,1	0,8	11,0	12,4	1,4	20,4	21,3	0,9	4,8	5,3	0,5
8.	Фурманово	2,0	1,0	-1,0	- 9,8	-10,0	-0,2	11,6	12,9	1,3	20,6	19,8	-0,8	5,9	5,5	-0,4

Таблица II

Сумма осадков по сезонам (в мм)

№№ п/п	Название станций	Осень			Зима			Весна			Лето			Год		
		норма	1975	% от нормы	норма	1975–1976	% от нормы	норма	1975–1976	% от нормы	норма	1976	% от нормы	норма	1975–1976	% от нормы
1.	Оренбург	62	57,5	93	80	111	139	60	36,5	61	135	120	89	337	325	96
2.	Илек	61	63,4	104	86	116	135	61	17,3	28	126	163	129	334	360	108
3.	Орск	54	52,4	97	71	116	163	53	61,7	116	120	111	92	299	341	114
4.	Новоузенск	47	24	51	64	84	131	38	95	250	100	117	117	249	320	120
5.	Новороссийск	52	77	14,8	65	136	209	50	60	120	123	65	53	290	338	116
6.	Уил	41	50	122	67	72	107	36	29	80	68	81	119	212	232	109
7.	Эмба	36	36	100	45	75	167	38	55	145	44	80	55	199	210	106
8.	Фурманово	48	18	38	61	66	108	39	27	69	85	108	127	233	219	94

Таблица III

Средний сток воды по сезонам ($м^3$/сек)

№№ п/п	Река – пункт	Период, за который вычислен Q ср	Осень			Зима			Весна			Лето			Год		
			Q ср	Q 1975	К	Q ср	Q 1975–1976	К	Q ср	1976	К	Q ср	1976	К	Q ср	Q 1975–1976	К
							РАЙОН II										
1.	Урал – г.Оренбург	1927-76	41,0	17,6	0,43	39,4	21,9	0,66	118	138	1,17	49,0	30,0	0,61	61,9	51,6	0,83
2.	Сакмара-с.Каргала	1920-76	44,8	19,6	0,44	26,7	13,2	0,49	530	398	0,75	69,3	65,7	0,95	168	124	0,74
							РАЙОН III										
3.	Мал.Узень-с.Мал.Узень	1930,1946-1957,1959-1976	0,95	14,4	15,2	2,48	0,56	0,23	12,6	14,8	1,17	1,85	15,8	8,54	3,63	10,3	2,84
4.	Бол.Узень-п.Новоузенск	1949-57, 59-76	0,54	7,78	14,4	3,49	1,08	0,31	24,0	3,76	0,12	0,66	6,20	9,39	5,75	4,35	0,76
							РАЙОН IУ										
5.	Уил-аул Алты-Карасу	1951-76	0,64	0,62	0,97	2,70	0,045	0,17	19,5	9,36	0,48	0,50	0,42	0,84	4,32	1,73	0,40
6.	Эмба – с.Жанбике	1957-76	1,28	нб	-	6,62	нб	-	60,2	50,3	0,83	0,53	4,90	0,92	11,4	10,0	0,88

Таблица IУ

Максимальные расходы воды ($м^3$/сек)

№№ п/п	Река – пост	Период, за который вычислен Q ср	Осень			Зима			Весна			Лето		
			Q ср	Q 1975	К	Q ср	Q 1975–1976	К	Q ср	Q 1976	К	Q ср	Q 1976	К
						Р А Й О Н П								
I.	Урал-г.Оренбург	I927-76	64,4	2I,7	0,34	9I,I	28,7	0,3I	876	324	0,37	76,6	65,4	0,85
2.	Сакмара-с.Каргала	I920-76	65,3	23,9	0,37	I58	20,5	0,I3	I460	8I5	0,56	I95	I98	I,02
						Р А Й О Н Ш								
3.	Мал.Узень-с.Мал.Узень	I930,33,36 40,44,46-57,59-76	3,69	I8,2	4,93	5I,6	II,3	0,22	II,3	4I,9	0,37	2,I4	2I,7	I0,I
4.	Бол.Узень-г.Новоузенск	I933,36,39,4I, 49-57,59-76	I,00	II,7	II,7	8I,I	2,89	0,04	22,2	8,25	0,04	-	8,90	-
						Р А Й О Н IУ								
5.	Уил-аул Алты-Карасу	I95I-76	I,02	0,I5	0,I5	I09	0,I2	0,II	I48	8I,0	0,55	0,9I	I,09	I,20
6.	Эмба -с.Жанбике	I957-76	2,50	нб	-	35,0	нб	-	I86	I78	0,96	2,7I	9,24	3,42

Таблица У

Минимальные расходы воды ($м^3$/сек)

№№ п/п	Река – пост	Период, за который вычислен Q ср	Осень			Зима			Весна			Лето		
			Q ср.	Q 1975	К	Q ср	Q 1975-76	К	Q ср	Q 1976	К	Q ср	Q 1976	К
						Р А Й О Н П								
I.	Урал – г.Оренбург	I927-76	2I,7	I4,9	0,69	I5,5	I6,2	I,05	60,3	24,I	0,40	24,0	I6,5	0,69
2.	Сакмара-с.Каргала	I920-76	23,4	I5,0	0,67	I9,6	I0,5	0,50	53,4	I8,I	0,34	29,9	3I,8	I,05
						Р А Й О Н Ш								
3.	Мал.Узень-с.Мал.Узень	I929-76	нб	I0,8	-	нб	нб	-	0,2I	нб	-	-	9,76	-
4.	Бол.Узень-г.Новоузенск	I9I9-76	0,I8	3,20	I7,8	нб	0,040	-	0,I5	0,000	0,00	-	5,32	-
						Р А Й О Н IУ								
5.	Уил-аул Алты-Карасу	I95I-76	0,38	0,07I	0,I9	0,20	0,0I8	0,09	2,3I	0,52	0,23	0,30	0,32	I,06
6.	Эмба – с.Жанбике	I957-76	0,83	нб	-	0,23	нб	-	9,22	8,75	0,95	0,84	2,54	3,02

Таблица УI

Средний сток наносов по сезонам (кг/сек)

№№ п/п	Река-пост	I976	Норма	Модульный коэффициент
I.	Урал-г.Оренбург	5,7	I3	0,44
2.	-"- с.Кущум	4I	57	0,72
3.	Сакмара-с.Каргала	-	40	-
4.	Илек-г.Актюбинск	I,7	6,9	0,25




Рис.I. Район I. Гидрографы р.Сакмары – с. Акъюлово

I – гидрограф 1975–76г., 2– средний по водности 1948–49г., 3 – близкий к многоводному 1969–70г., 4 – близкий к маловодному 1967–68г.




Рис. 2. Район П. Гидрографы р. Жарлы – пгт Адамовка

I гидрограф 1975–76 г., 2 – средний по водности 1965–66г., 3 – близкий к многоводному 1956–57г., 4 – близкий к маловодному 1974–75г.




Рис.3. Район Ш. Гидрографы р.Мал.Узень – с.Мал.Узень

I– гидрограф 1975–76г., 2– средний по водности 1948–49г., 3 – близкий к многоводному 1956–57г., 4 – близкий к маловодному 1968–69г.




Рис. 4. Район IУ. Гидрографы р.Утвы – с. Григорьевка.

I – гидрограф 1975–76г., 2 – средний по водности 1973–74г., 3 – близкий к маловодному 1974–75г., 4 – близкий к многоводному 1956–57г.

Таблица 2

УРОВНИ ВОДЫ

I. Уровни воды выражены в сантиметрах над нулем графика и приведены в таблицах двух видов: а) полная таблица ежедневных уровней воды; б) сокращенная таблица ежедневных уровней воды для постов № 44,56,63,68 (I975 г.), 79,III,II2,II8,I23.

2. Среднее суточное значение уровня воды, как правило, вычислено из двух наблюдений - в 8 и 20 час. Периоды односрочных наблюдений в 8 час., а также наблюдений 4 раза и более в сутки отмечены в примечаниях под таблицей.

В случае многосрочных наблюдений среднесуточное значение уровня воды вычислено как среднее взвешенное по времени.

3. Значение высшего уровня выбрано из всех измерений уровня воды, произведенных на водомерном устройстве в течение данного года.

4. Значение низшего летнего уровня воды и дата его наступления выбраны для периода, началом которого является дата полного очищения реки ото льда и концом - появление более или менее устойчивых ледяных образований.

Значание низшего зимнего уровня воды и дата его наступления выбраны за период, началом которого является дата появления ледяных образований в конце предыдущего года, а концом - дата полного очищения реки ото льда весной данного года.

Если низший зимний уровень наблюдался в конце предыдущего года, то указаны не только число и месяц его наступления, но и год.

5. Если высший или низший уровень, а также пересыхание или промерзание наблюдались в году много раз не подряд, то в выводах таблицы даны: первая дата наступления явления, затем все месяцы с указанием (в скобках) числа дней, в течение которых явление в данном месяце наблюдалось, и последняя дата этого явления.

6. В таблицах подчеркнуты уровни на те даты, в которые среднесуточные уровни не совпадали с высшими и низшими значениями.

7. Наблюдавшиеся основные явления ледового режима в таблицах отмечены особыми условными знаками, поставленными справа от значения уровня воды.

) - забереги; ⁞ -закраины;: - сало; x -шугоход редкий; ж -шугоход густой; x -зажор ниже водпоста; x -зажор в створе или выше водпоста: o - ледоход редкий; ● - ледоход густой или средний; ▼ -затор льда ниже водпоста; ▲ - затор льда в створе или выше водпоста; | -ледостав; ⁞ - неполный ледостав на озере или водохранилище; ‖ - вода течет поверх льда; п - подвижка льда.

1. р. АЩИОЗЕК – с. АЩЕ-УЗЕК

Высота нуля графика 8,00 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	I39	I48	I53	I62	I84	I76	I55	I46	I30	I22	I20	I24
2	I40	I48	I53	I64	I84	I76	I55	I46	I29	I22	I20	I24
3	I40	I48	I53	I68	I83	I74	I54	I46	I29	I22	I20	I24
4	I40	I48	I53	I68	I83	I74	I54	I46	I29	I22	I20	I24
5	I4I	I48	I53	I76	I83	I70	I53	I46	I28	I2I	I2I	I24
6	I4I	I48	I53	I79	I83	I70	I52	I46	I28	I2I	I2I	I24
7	I42	I48	I53	I79	I83	I68	I52	I44	I28	I2I	I2I	I25
8	I43	I48	I53	I79	I83	I67	I52	I42	I28	I2I	I2I	I25
9	I43	I48	I53	I79	I83	I66	I52	I42	I28	I22	I2I	I25
I0	I44	I49	I53	I80	I83	I65	I5I	I4I	I27	I22	I2I	I25
II	I44	I49	I53	I8I	I83	I65	I5I	I4I	I27	I22	I22	I25
I2	I44	I49	I53	I84	I83	I64	I5I	I4I	I26	I22	I22	I25
I3	I44	I49	I53	I90	I83	I64	I5I	I4I	I26	I22	I22	I25
I4	I45	I49	I53	I92	I83	I63	I5I	I40	I26	I22	I22	I25
I5	I46	I49	I53	200	I83	I63	I52	I40	I26	I22)	I23	I25
I6	I46	I49	I53	205	I82	I62	I52	I40	I25	I22)	I23	I25
I7	I46	I49	I53	208	I82	I62	I52	I40	I25	I22	I23	I25
I8	I46	I49	I53	208	I82	I6I	I52	I39	I24	I22	I23	I25
I9	I46	I49	I53	I95	I8I	I60	I5I	I38	I24	I22	I23	I25
20	I46	I49	I53	I86	I8I	I60	I5I	I38	I24	I22	I24	I25
2I	I46	I49	I53	I86	I8I	I59	I5I	I38	I24	I2I	I24	I25
22	I46	I49	I53	I86	I80	I58	I5I	I37	I23	I2I	I24	I25
23	I46	I49	I53	I86	I80	I58	I50	I36	I23	I2I	I24	I25
24	I46	I49	I53	I86	I80	I58	I50	I36	I23	I2I	I24	I25
25	I47	I49	I54	I86	I79	I57	I50	I34	I23	I2I	I24	I25
26	I47	I49	I54	I86	I79	I57	I50	I34	I22	I2I	I24	I25
27	I47	I49	I54	I86	I79	I57	I50	I33	I22	I2I	I24	I25
28	I47	I49	I54	I86	I78	I56	I48	I32	I22	I20	I24	I25
29	I47	I53	I57	I85	I78	I56	I48	I32	I22	I20	I24	I25
30	I47		I58	I84	I77	I55	I47	I3I	I22	I20	I24	I25
3I	I47		I60		I77		I46	I30		I20		I25
Средн.	I45	I49	I54	I85	I8I	I63	I5I	I39	I25	I2I	I22	I25
Высш.	I47	I53	I60	2I0	I84	I77	I55	I46	I30	I22	I24	I25
Низш.	I39	I48	I53	I62	I77	I55	I46	I30	I22	I20	I20	I24

Средний годовой I47. Высший 2I0 I8/IУ. Низший летний I2I 3-8/X.
Низший зимний I35 I0/XI I975.

3I/Ш–I3/IУ вода на льду. 9–I3/IУ промоины. К I4/IУ лед растаял на месте.
I/I–3I/XП даны уровни плеса. На режим реки оказывают влияние плотины, расположенные в 2 км выше и 25 км ниже водпоста.

2. р. МАЛ.УЗЕНЬ – с. ГАННОВКА

Высота нуля графика 75,00 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	4I8	4II	4I6	4I5	303	232	562	587	5I6	526	5I8	509
2	4I8	4II	4I6	4I6	306	232	56I	567	538	524	5I6	509
3	4I6	4II	4I5	4I7	3II	467	568	558	546	520	5I8	509
4	4I6	4II	4I5	4I8	3I2	5I4	575	554	546	5I7	5I9)	509
5	4I5	4II	4I5	424	304	524	579	55I	542	5I7	5I9)	509
6	4I5	4I2	4I6	430	298	525	582	548	540	5I6	5I6	509
7	4I6	4I2	4I6	463	296	540	582	552	540	5I8	5II	509
8	4I6	4I2	4I6	538	296	544	578	554	54I	5I9	5I0	509
9	4I6	4I2	4I6	56I	296	540	574	555	542	522	5I4	495
I0	4I6	4I3	4I6	558	295	537	574	552	542	526	5I8	478
II	4I5	4I3	4I4	545	295	538	578	550	545	528	522	468
I2	4I5	4I3	4I4	538	295	543	582	550	546	53I	523	450
I3	4I6	4I3	4I4	543	292	546	582	550	547	527	523	438
I4	4I6	4I3	4I4	558	280	552	578	550	547	524	5I9	432
I5	4I5	4I3	4I4	54I	268	554	576	554	547	523)	5I6	428
I6	4I5	4I3	4I4	420	274	546	578	556	548	524)	5I5	426
I7	4I5	4I4	4I4	394	288	556	580	556	546	527)	5I5	424
I8	4I4	4I4	4I4	377	289	570	582	554	546	527)	5I6	424
I9	4I4	4I4	4I4	376	286	573	582	552	542	527)	530	42I
20	4I4	4I4	4I4	38I	29I	575	580	550	538	527)	540	420
2I	4I4	4I5	4I4	390	288	578	574	536	540	528)	522	4I8
22	4I4	4I5	4I4	379	284	576	577	540	546	528)	5II	4I8
23	4I3	4I5	4I4	352	284	57I	584	544	527	528)	5I0	4I6
24	4I3	4I6	4I4	339	282	568	584	548	5I4	5I6)	5I0	4I4
25	4I3	4I6	4I4	327	249	574	586	548	504	502)	5I2	4I3
26	4I3	4I6	4I4	298	236	572	588	547	505	502)	5I3	4I3
27	4I3	4I6	4I4	264	232	570	584	534	523	5I0)	5I2	4I3
28	4I3	4I7	4I4	240	23I	568	582	505	528	5I7)	5II	4I3
29	4I3	4I7	4I4	252	232	570	579	499	527	5I9)	5I0	4I3
30	4I3		4I4	289	234	566	576	503	526	5I9	5I0	4I2
3I	4I3		4I5		234		578	506		5I9		4I2
Средн.	4I5	4I4	4I5	4I5	279	53I	578	545	536	52I	5I7	449
Высш.	4I8	4I7	4I6	596	3I3	578	589	590	549	532	544	509
Низш.	4I3	4II	4I4	234	23I	232	56I	497	504	497	509	4I2

Средний годовой 468. Высший 596 I5/IУ. Низший летний 23I 27-29/У.
Низший зимний I67 I/XП I975.

7/IУ–8/XП подача воды из Саратовского водохранилища. I5/IУ частично размыта, 3/УI– вновь восстановлена плотина, расположенная в 3,5 км ниже водпоста.
23/I–I6/П перемерзание реки на перекатах. К I3/IУ лед растаял на месте.

3. МАЛ.УЗЕНЬ – с. МАЛ.УЗЕНЬ

Высота нуля графика 24,87 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	4I2	422	43I	448	4I2	4I5	436	436	426	408	404)	409
2	397	423	432	452	4I0	404	436	435	4I7	4II	404)	406
3	388	424	432	454	4I0	407	435	435	409	4I5	4I4	402
4	390	426	432	459	420	407	436	435	403	4I5	4I7	40I
5	392	426	432	464	426	4I0	437	436	399	4I6	420	406
6	394	426	433	470	432	4I0	436	437	402	4I6	4I2	402
7	395	427	433	478	436	4I0	434	438	4I2	4I6	403	406
8	396	427	433	488	440	406	432	437	424	4I4	404	402
9	397	427	433	498	442	493	432	437	428	4I5	404	399
I0	397	428	433	507	440	388	434	436	428	4I5	408	400
II	398	428	434	5I4	437	377	434	434	428	4I6	404	402
I2	399	428	434	5I8	436	372	436	434	430	4I8	400	403
I3	400	428	434	520п	436	377	437	434	430	422	400	406
I4	402	428	435	506п	435	420	438	433	430	422	406	406
I5	403	428	435	468	435	426	438	433	430	422	4I0	405
I6	404	428	435	454	434	42I	437	433	432	42I	408	405
I7	406	428	435	440	434	4I8	437	434	433	42I)	407	403
I8	407	429	436	444	432	4I8	436	434	434	4I6)	4I4	4I0
I9	407	429	436	475	428	420	434	432	432	4I6)	4I2	438
20	407	429	436	469	426	424	434	432	432	4I3)	4I0	400
2I	408	429	436	454	426	427	434	434	435	4I6)	4II	376
22	409	429	436	444	43I	428	434	434	434	4I9)	4I0	392
23	4I0	430	437	442	433	430	438	434	432	422	409	402
24	4I0	430	437	440	434	432	440	434	430	422	4I8	4I0
25	4I2	430	437	44I	435	434	442	434	428	422	420	4I3
26	4I3	430	437	44I	436	43I	440	432	428	422	422	4I8
27	4I4	430	437	434	437	432	437	430	429	4I9	420	420
28	4I7	430	438	426	436	432	436	428	420	4I2)	4I0	424
29	4I8	43I	440	4I9	436	432	436	426	4I8	408)	4I0	427
30	420		442	4I4	436	432	436	430	4I6	399)	409	428
3I	42I		446		42I		436	429		400)		430
Средн.	405	428	435	463	43I	4I4	436	434	424	4I6	4I0	408
Высш.	42I	43I	447	524	444	434	442	438	435	422	422	447
Низш.	388	422	43I	4I4	409	370	43I	425	399	399	400	375

Средний годовой 425. Высший 524 I4/IУ. Низший летний 370 I2,I3/УI.
Низший зимний 385 8/XП I975.

I4/IУ наблюдения многосрочные. 4–8/IУ вода на льду. 7/IУ–8/XП подача воды из Саратовского водохранилища. II, I2/IУ промоины. I3,I4/IУ разводья. К I5/IУ лед растаял на месте. 3/I,I8,22/XП восставновлена, I4/IУ,20/XП частично размыта плотина, расположенная в 4,8 км ниже водпоста. 3/I–2/IУ, I8(20час) I9,22–3I/XП перемерзание реки на перекатах.

4. р. МАЛ.УЗЕНЬ – свх БОСТАНДЫКСКИЙ

Высота нуля графика 9,00 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	375	373	375	366	368	462	4I0	424	442	432	383	375
2	375	373	375	366	366	456	4I3	425	44I	429	386	375
3	375	373	374	366	366	424	4I6	426	44I	424	382	375
4	375	374	374	368	366	402	4I8	426	437	424	377	374
5	375	374	373	370	390	404	4I8	426	430	424	378	374
6	375	374	372	368	392	408	4I8	426	427	423	379	374
7	375	374	372	369	392	408	427	433	4I6	425	38I	374
8	375	374	37I	370	389	408	433	434	408	432	382	374
9	375	375	37I	370	373	404	430	432	402	434	383	374
I0	375	374	37I	370	378	388	422	43I	398	439	387	370
II	375	374	370	37I	376	387	4I6	430	394	439	386	367
I2	375	374	370	370	375	388	4I3	433	39I	430	384	366
I3	375	374	370	370	376	389	422	445	382	424)	380	364
I4	375	375	370	370	378	388	436	445	4I2	420)	379	362
I5	375	375	370	370	376	380	436	444	4I3	4I4)	372	362
I6	375	375	370	370	374	375	437	443	409	4I2	379	362
I7	375	375	370	368	372	368	438	443	4I4	4I2	379	363
I8	375	375	370	366	370	366	438	443	424	4I0	380	363
I9	375	375	370	366	366	364	439	443	435	408	380	363
20	375	375	370	367	366	364	438	443	438	4I6	377	363
2I	375	376	370	368	367	362	450	442	440	424	374	363
22	375	376	370	368	366	36I	454	442	442	432	374	363
23	375	376	370	368	366	364	458	440	442	438	374	363
24	375	376	370	368	366	406	456	440	444	438	373	363
25	375	376	370	368	366	4I0	452	440	448	427	373	363
26	375	376	370	368	364	4I0	442	440	450	4I6	374	363
27	375	376	368	366	362	408	434	442	448	403	375	363
28	375	376	367	367	364	408	430	442	448	40I	375	363
29	375	376	367	368	364	404	426	442	447	394	375	363
30	375		366	368	365	402	426	442	438	39I	375	363
3I	375		366		367		425	44I		378		363
Средн.	375	375	370	368	372	396	43I	437	427	420	379	367
Высш.	375	377	375	37I	392	463	458	445	450	443	387	375
Низш.	375	373	366	365	362	36I	4I0	424	382	377	373	362

Средний годовой 393. Высший 463 I/УI. Низший летний 36I 22,23/УI.
Низший зимний 366 30/Ш–I/IУ.

27/Ш–I/IУ вода на льду. К 3/IУ лед растаял на месте.
На режим реки оказывают влияние плотины, расположенные в I,0 км ниже и 25 км выше водпоста. 27/XI закрыта плотина в 25 км выше водпоста.
I/I–2/IУ, 27/XI–3I/XП перемерзание и пересыхание реки на перекатах. 23/УI–3I/XП подача воды из Саратовского водохранилища.

5. р. БОЛ. УЗЕНЬ – г. НОВОУЗЕНСК

Высота нуля графика 14,18 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	700	670	676	678	785	7II	704	7I7	7I5	7I0	7I5	709
2	699	672	676	679	794	7I0	705	7I9	7I4	7I0	7I5	709
3	699	674	676	679	803	709	707	72I	7I3	7I0	7I5	708
4	697	675	676	68I	725	708	708	72I	7I3	7I2	7I5	708
5	696	677	676	685	7I4	708	708	725	7I2	7I3	7I4	707
6	693	679	676	689	705	708	707	729	7I0	7I0	7I4	705
7	692	682	676	689	734	708	705	73I	709	7I0	7I4	702
8	69I	683	676	689	749	707	705	735	708	7I0	7II	698
9	690	683	676	688	759	707	708	739	707	7II	708	694
I0	690	683	676	687	7I0	707	708	745	707	7II	708	69I
II	689	682	676	686	707	706	708	747	707	7I0	707	689
I2	689	68I	676	686	705	705	7I0	749	707	7I0	709	687
I3	688	68I	676	684	704	702	7II	750	707	7I0	709	686
I4	688	680	676	685	703	702	7II	75I	707	7I0	7I0	686
I5	687	679	676	686	703	703	7I2	749	707	7I0	7I0	685
I6	686	678	677	699	705	702	7I2	749	706	7I0	7I0	685
I7	684	677	677	7I3	705	70I	7I3	749	705	7I0)	7I0	684
I8	68I	677	677	732	705	70I	7I4	748	704	7I0)	7I0	684
I9	680	677	677	748	705	70I	7I4	747	703	7II)	7I0	683
20	679	677	677	766	707	70I	7I4	745	705	7II	7II	683
2I	677	677	677	720	709	702	7I4	740	706	7I3)	7I2	682
22	675	677	677	708	7I8	704	7I5	735	707	7I3	7I2	682
23	672	677	677	706	7I7	704	7I6	732	706	7I4	7I3	682
24	668	676	677	705	7I5	703	7I6	728	706	7I4	7I3	68I
25	665	676	677	704	7I3	703	7I7	726	706	7I4	7I3	68I
26	66I	676	677	703	7I2	702	7I7	722	707	7I4	7I2	68I
27	659	676	677	703	7I3	702	7I7	720	708	7I4)	7I2	68I
28	662	676	677	738	7I2	702	7I7	7I8	7I0	7I4)	7II	679
29	665	676	677	764	7I2	70I	7I7	7I6	7II	7I4)	7I0	677
30	667		678	783	7I2	70I	7I7	7I6	7I0	7I5	709	675
3I	668		678		7II		7I7	7I6		7I5		673
Средн.	682	678	677	705	722	704	7I2	733	708	7I2	7II	689
Высш.	700	683	678	783	803	7II	7I7	75I	7I5	7I5	7I5	709
Низш.	659	670	676	678	703	70I	704	7I6	703	7I0	707	673

Средний годовой 703. Высший 803 3/ У. Низший летний 70I I7-20,29,30/УI.
Низший зимний 659 27/I.

I-I7, I9/IУ-3I/XII наблюдения односрочные. I/I-30/III, 30/X-3I/XII ниже водпоста полыньи. 3I/III-I6/IУ промоины. 7/IУ-8/XII подача воды из Саратовского водохранилища. К I7/IУ лед растаял на месте. 20/IУ, 3, 9/У частично размыта плотина, расположенная в I,4 км ниже водпоста, 27/IУ, 6/У восстановлена.

6. р. БОЛ. УЗЕНЬ – с. РУССКАЯ ТАЛОВКА

Высота нуля графика 1,62 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	546	530	482	490	492	486	482	504	506	495	558)	535
2	547	528	482	49I	488	486	482	506	508	495	56I)	535
3	548	528	483	492	490	486	482	508	508	497	563)	535
4	548	525	484	495	492	486	482	5I0	5I0	500	563)	536
5	546	52I	484	498	49I	484	482	5I2	5I0	502	559)	536
6	546	52I	484	500	490	484	482	5I4	5I2	504	555	536
7	545	520	485	502	490	483	482	5I6	5I3	504	550	536
8	544	5I9	485	504	488	482	483	5I8	5I4	506	545	534
9	542	5I7	484	506	488	484	483	520	5I6	508	542	534
I0	544	5I5	483	507	488	487	483	524	5I8	5I0	540	533
II	543	5II	482	506	488	487	484	528	52I	5I4	539	532
I2	542	508	48I	506	487	484	484	53I	524	5I6	538	532
I3	542	504	480	504	487	484	484	534	522	5I8	538	53I
I4	543	503	479	504	487	485	484	536	520	5I8)	537	530
I5	544	502	476	502	487	484	484	538	520	520)	536	528
I6	544	500	476	50I	488	484	485	540	5I8	522)	536	528
I7	545	498	477	499	488	486	485	539	5I6	523)	536	526
I8	546	497	477	496	488	486	485	534	5I6	523)	536	525
I9	546	494	478	494	488	487	486	53I	5I4	523)	53I	524
20	545	494	478	492	488	486	486	527	5I2	524)	539	520
2I	544	492	479	490	488	485	486	524	5I0	527)	538	5I9
22	543	492	480	488	488	486	486	52I	508	530)	538	5I7
23	542	490	480	490	489	486	486	5I9	507	534)	538	5I6
24	54I	490	48I	492	490	484	488	5I7	506	538)	538	5I4
25	540	488	482	495	490	482	490	5I5	504	54I)	538	5I2
26	540	488	483	494	490	482	492	5I3	503	544)	536	5I2
27	538	486	484	494	489	482	494	5I0	502	546)	536	5I2
28	537	484	485	494	487	482	496	506	500	548)	535	5I2
29	535	483	486	493	486	482	498	507	498	550)	535	5II
30	534		487	492	484	482	500	500	496	553)	534	5I0
3I	532		488		484		502	504		556)		5I0
Средн.	543	504	482	497	488	484	487	5I9	5II	522	542	525
Высш.	549	530	488	507	492	488	503	54I	525	557	564	536
Низш.	53I	482	476	488	483	48I	48I	500	496	494	534	5I0

Средний годовой 509. Высший 564 3,4/XI. Низший летний 48I 26,27/УI,3/УП.
Низший зимний 476 I5,I6/III.

I/I-3I/XII пересыхание и перемерзание реки на перекатах. К I4/IУ лед растаял на месте. I4/X забереги в вечерний срок наблюдений. Режим реки зарегулирован плотиной, расположенной в 55 км выше водпоста. 26/УП-3I/XII попуски из Волжского канала.

7. р. БОЛ. УЗЕНЬ – с. ФУРМАНОВО

Высота нуля графика 0,68 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	679	657	60I	624	634	622	6I9	640	642	629	690	667)
2	682	656	600	628	633	62I	6I9	644	644	632	692	667)
3	682	656	602	628	630	6I8	6I8	648	650	636	696	667)
4	682	656	603	630	626	62I	6I8	649	654	638	696	667)
5	682	656	604	634	6I8	622	6I6	652	656	639	692	667)
6	680	655	605	638	624	624	6I8	653	656	640	689	667)
7	680	654	606	640	622	624	620	654	657	640	683)	667)
8	679	654	606	638	623	623	620	660	658	64I	678)	666
9	678	653	607	64I	624	622	6I9	665	658	648	676)	666
I0	678	652	608	644	623	622	620	668	658	648	673)	666
II	678	650	609	643	623	625	620	666	659	648	672)	665
I2	678	646	6I0	640	620	620	620	666	659	652	670)	664
I3	675	639	6II	643	6I9	620	6I9	668	659	654	669)	663
I4	675	634	6I2	658	6I9	62I	620	668	658	654	669)	663
I5	675	628	6II	66I	62I	62I	620	670	658	658	669)	662
I6	675	624	6I2	660	622	622	620	670	658	659)	669)	66I
I7	675	6I9	6I2	658	624	620	620	669	657	660	668)	660
I8	675	6I7	6I3	655	628	6I9	622	668	654	660	668)	656
I9	675	6I4	6I4	65I	624	620	622	665	65I	656	670)	654
20	678	6I2	6I4	646	624	62I	623	658	648	656	670)	653
2I	677	6I0	6I6	643	628	622	624	654	646	66I	672)	65I
22	676	608	6I6	646	629	622	624	653	645	664	670)	65I
23	674	606	6I7	643	629	622	626	652	644	668	670)	650
24	673	604	6I7	640	628	622	628	650	64I	67I	670)	649
25	670	604	6I8	638	628	622	630	65I	638	673	670)	649
26	669	602	6I9	639	626	622	633	647	636	678	670)	648
27	668	602	620	637	622	62I	635	644	635	678	669)	648
28	664	603	622	632	623	620	636	642	636	682	669)	648
29	663	602	623	635	622	622	639	638	633	686	667)	648
30	660		623	639	622	620	639	637	630	687	667)	647
3I	658		623		623		640	637		687		647
Средн.	675	630	6I2	642	624	62I	624	655	649	658	675	658
Высш.	683	657	623	662	635	625	642	67I	659	687	698	667
Низш.	658	602	600	624	6I8	6I5	636	628	629	667	647	

Средний годовой 645. Высший 698 4/XI. Низший летний 6I5 3/УI,3,5/УП.
Низший зимний 600 2/III.

I-5/IУ вода на льду. К I3/IУ лед растаял на месте, ниже водпоста ледостав. I6/X, 7/XI забереги в один из сроков наблюдений. 26/УП-3I/XII попуски воды из Волжского канала.

8. р. ЧЕРТАНЛА – х. ХЛЕБОРОБ

Высота нуля графика 39,97 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	384	393	387	388	468	449	436	426	4I0	394	393	389
2	384	392	387	389	467	448	438	428	408	394	393	389
3	384	392	387	392	466	447	438	428	408	394	394	389
4	385	392	386	404	465	446	438	428	408	393	395	389
5	385	392	386	4I8	463	445	438	426	407	393	394	389
6	385	392	386	433	462	444	437	426	406	392	394	389
7	385	39I	386	450	460	443	437	425	406	392	394	389
8	385	39I	386	464	460	442	436	426	406	393	394	388
9	385	39I	386	480	46I	44I	436	428	405	393	394	388
I0	385	390	386	49I	46I	440	436	427	405	393	394	388
II	385	390	385	490	460	440	434	426	404	393	393	388
I2	386	390	385	486	460	439	434	426	404	394	393	388
I3	386	389	385	48I	459	438	433	426	403	394	393	388
I4	386	388	385	479	458	437	433	425	403	394	393	388
I5	387	388	385	477	458	437	432	424	402	394	393	388
I6	387	387	385	476	457	437	432	424	402	395	393	388
I7	388	387	385	476	457	436	43I	423	402	395	392	387
I8	388	387	385	474	456	436	430	422	40I	393	392	387
I9	388	386	385	474	456	434	430	422	40I	393	392	387
20	388	386	384	472	455	434	429	422	400	393	392	387
2I	388	386	384	472	454	433	429	420	400	393	392	387
22	389	386	384	473	454	433	428	420	400	392	392	386
23	389	387	384	472	453	433	428	4I8	399	392	39I	386
24	389	387	384	47I	453	432	428	4I8	399	392	39I	385
25	390	388	384	47I	452	432	427	4I6	398	392	392	385
26	390	388	383	470	452	430	428	4I6	398	392	392	384
27	392	388	383	470	45I	430	428	4I4	398	392	392	384
28	392	388	383	470	45I	429	427	4I4	398	392	39I	383
29	393	388	383	469	450	428	426	4I2	397	393	39I	382
30	393		384	468	450	430	426	4I2	397	393	39I	382
3I	394		386		450		424	4I0		393		382
Средн.	388	389	385	460	457	437	432	422	402	393	392	387
Высш.	394	393	387	49I	468	449	438	429	4I0	395	395	389
Низш.	384	386	383	387	450	427	424	4I0	397	392	39I	382

Средний годовой 4I2. Высший 49I I0/IУ. Низший летний 392 6,7/X.
Низший зимний 383 26-30/III.

6-I5/IУ наблюдения многосрочные. К I4/IУ лед растаял на месте. I/I-8/IУ (I4 час.), I7/X-3I/XII промерзание, I/У(20час.)-I6/X пересыхание реки на перекатах. На режим реки оказывает плотина, расположенная в I,8 км ниже водпоста.

9. р. ЧИЖА 2-я – с. ЧИЖА 2-я
Высота нуля графика 35,77 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
I	424	444	450	476	4I2	400	39I	403	388	387)	42I	406
2	424	444	454	477	4II	399	39I	404	388	387)	4I8	406
3	424	445	452	478	4I0	399	39I	404	387	387)	4I6	406
4	424	446	449	48I	4I0	398	392	404	387	387	4I6	406
5	424	447	447	484	4I0	398	398	403	386	387	4I5	406
6	423	447	446	484	408	398	400	403	386	388)	4I4	406
7	422	448	444	472	407	397	400	402	386	388	4I2	408
8	42I	448	442	466	407	397	40I	402	387	39I	408	408
9	42I	449	440	488	408	397	40I	40I	387	396	408	409
I0	420	45I	437	499	408	396	40I	40I	387	396	408	409
II	422	452	436	508	408	396	40I	40I	387	398	408	4I0
I2	424	449	434	500	407	396	400	40I	387	398	408	4I2
I3	425	446	435	488	406	396	400	40I	387	398	408	4I3
I4	426	444	440	49I	406	396	399	400	387	400	408	4I3
I5	427	443	449	470	406	395	399	400	387	402	407	4I3
I6	429	442	468	458	405	394	399	399	387	402	407	4I3
I7	433	439	468	448	405	394	399	398	387	403	407	4I4
I8	438	437	467	442	404	392	399	398	387	403	406	4I4
I9	438	436	472	439	404	39I	398	398	387	404	407	4I6
20	439	435	473	436	404	390	399	398	387	404	407	4I8
2I	439	434	477	432	404	390	400	397	387	405	407	420
22	439	436	48I	430	404	389	400	394	387	405	406	422
23	440	438	485	427	403	389	400	393	387	406	405	422
24	440	44I	487	423	403	389	400	393	387	406	405	422
25	44I	44I	488	42I	402	389	400	392	386	408	405	424
26	44I	442	492	420	402	389	400	392	386	408	405	425
27	44I	447	492	4I6	402	389	402	39I	386	407	405	424
28	442	444	484	4I6	40I	389	402	390	386	409	405	423
29	442	446	478	4I4	40I	390	402	389	386	4I2	406	424
30	443		475	4I3	40I	39I	402	389	386	4I5	406	425
3I	444		474		40I		402	388		4I8		4I4
Средн.	432	443	462	457	405	394	399	398	387	400	409	4I5
Высш.	444	452	493	5I6	4I2	400	402	404	388	420	42I	426
Низш.	420	434	434	4I3	40I	389	39I	388	386	387	405	406

Средний годовой 4I6. Высший 5I6 II/IУ. Низший летний 386 5-7,25-30/IX.
Низший зимний прмз I0-20/XI I975.

I0-I3/IУ наблюдения многосрочные. 2-6/IУ вода на льду. К I3/IУ лед растаял на месте. I5/X-3I/XП выше водпоста полынья. I-3,6/X забереги в утренний срок наблюдений. 6/I-6/IУ, I8/УШ-4/XI перемерзание и пересыхание реки на перекатах. На режим реки оказывает влияние плотина, расположенная в 7 км выше водпоста.

II. р. УРАЛ – г. ВЕРХНЕУРАЛЬСК
Высота нуля графика 397,33 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
I	4	-I4	-II	I4	49	30	5	53	26	9	20	34
2	4	-I4	-I2	I5	47	28	6	76	23	9	20	34
3	4	-I4	-I2	2I	44	26	9	79	22	9	2I	34
4	3	-I4	-I2	26	42	26	II	8I	2I	9	2I	34
5	2	-I4	-I3	35	38	24	I4	84	20	9	2I	34
6	2	-I4	-I2	38	36	22	I6	78	I8	9	22	34
7	2	-I4	-I2	50	35	20	I8	80	I8	9	22	36
8	2	-I5	-II	65	35	I8	40	84	I6	9	22	37
9	I	-I5	-II	74	34	I8	46	76	I6	9	23	37
I0	0	-I5	-II	9I	33	I6	54	69	I6	I0	24	36
II	- I	-I5	-II	86п	3I	I6	58	60	I6	I2	25	33
I2	- 2	-I4	-II	68▲	29	I5	60	58	I6	I2	25	34
I3	- 4	-I4	-II	57▲	28	I4	60	68	I5	I0)	25	34
I4	- 6	-I4	-II	56●	26	I3	58	66	I5	I2)	26	34
I5	- 6	-I3	-II	50o	24	I2	57	58	I4	I4)	27	34
I6	- 7	-I3	-II	46o	22	II	58	58	I3	I4	28	33
I7	- 7	-I3	-II	43	20	II	58	63	I2	I4	30	32
I8	- 8	-I3	-II	39	I9	I0	58	65	I2	I6	3I	30
I9	- 8	-I3	-II	39	I8	I0	58	68	I2	I7	3I	28
20	-I0	-I3	-II	42	I6	9	59	69	II	I6	32	26
2I	-I0	-I3	-II	45	I6	8	59	67	I0	I5	32	26
22	-II	-I3	-II	47	I9	8	58	60	I0	I6	3I	26
23	-I2	-I4	-II	50	22	6	60	5I	I0	I7	3I	25
24	-I2	-I4	-II	53	30	6	47	46	9	I7	3I	24
25	-I2	-I4	-II	54	35	6	23	43	9	I7	32	24
26	-I2	-I4	-I2	54	38	6	23	40	9	I8	32	22
27	-I2	-I4	-I2	55	36	6	22	37	9	I9	33	22
28	-I2	-I2	- 8	55	35	5	22	34	9	I9	33	20
29	-I3	-II	I6	54	34	6	22	30	9	I9	33	I8
30	-I4		I4	50	33	6	27	28	9	I8	34	I6
3I	-I4		I2		32		34	28		I8		I6
Средн.	- 5	-I4	- 9	49	3I	I4	39	60	I4	I4	27	29
Высш.	5	-II	I6	98	49	3I	63	87	26	I9	34	37
Низш.	-I4	-I5	-I3	I2	I6	5	5	27	9	9	20	I5

Средний годовой 2I. Высший 98 I0/IУ. Низший летний 5 23,27,28/УI, I,2/УП.
Низший зимний -I5 8-II/П.

9-I5/IУ наблюдения многосрочные. 29/Ш-2/IУ вода на льду. 9-I0/IУ промоина. 24/УП прорвало плотину, расположенную в 5 км ниже водпоста. На режим реки оказывают влияние плотины, расположенные в 2 км выше водпоста.

I0. р. ЧИЖА I-я – с. ЧИЖА I-я
Высота нуля графика 37,54 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
I	237	238	239	238	247	233	234	238	223	222)	226	224
2	237	238	239	238	246	233	234	238	222	222)	226	224
3	239	238	239	238	246	232	234	238	222	222)	226	224
4	240	238	239	242	245	232	234	238	222	222	226	224
5	240	238	239	244	245	232	234	238	222	222	226	224
6	240	238	239	246	245	232	234	238	22I	222	226	224
7	239	238	239	252	244	232	233	238	22I	222	226	223
8	239	238	239	262	244	23I	233	238	22I	224	226	223
9	238	238	239	279	244	23I	233	238	22I	227	226	223
I0	238	239	239	289	244	23I	233	238	22I	227	226	223
II	238	239	240	282	244	23I	233	238	22I	227	226	223
I2	238	239	240	276	242	23I	233	237	22I	227	226	223
I3	238	239	240	277	240	23I	233	236	22I	227	225	223
I4	238	239	240	277	238	23I	233	234	22I	228	225	223
I5	238	239	240	276	236	23I	233	233	22I	228)	225	223
I6	238	239	240	274	236	23I	232	232	22I	228)	225	222
I7	238	239	240	273	236	230	232	23I	22I	228)	225	222
I8	237	239	24I	272	235	230	232	230	22I	228)	225	222
I9	237	239	24I	27I	235	230	232	229	22I	228)	225	222
20	237	239	24I	270п	235	230	23I	228	22I	228)	225	22I
2I	237	239	24I	269п	235	229	23I	227	222	228)	225	22I
22	237	239	24I	268п	234	229	23I	227	222	228)	225	22I
23	237	239	24I	267п	234	229	23I	226	222	228	224	22I
24	237	239	24I	264п	234	229	23I	225	222	227	224	22I
25	237	239	240	26I	234	229	230	225	222	227	224	22I
26	237	239	240	256	234	228	230	224	222	227	224	22I
27	237	239	240	252	234	228	230	224	222	227	224	22I
28	237	239	239	248	234	228	230	224	222	227	224	220
29	238	239	239	248	234	229	232	224	222	226	224	220
30	238		239	248	233	230	236	224	222	226	224	220
3I	238		238		233		235	224		226		220
Средн.	238	239	240	262	239	230	232	232	222	226	225	222
Высш.	240	239	24I	293	247	233	239	239	223	228	226	224
Низш.	237	238	238	238	233	228	230	224	22I	222	224	220

Средний годовой 234. Высший 293 I0/IУ. Низший летний 22I 6-20/IX.
Низший зимний 237 24/XП I975 I,2,I8-28/I.

29/I-30/Ш перемерзание реки на перекатах.
I/I-2/IУ,23/X-I0/XП выше водпоста полынья, 3-I9/IУ промоина. 20-24/IУ разводья.
К 25/IУ лед растаял на месте. I5/X забереги в вечерний срок наблюдений.

I2. р. УРАЛ – с. КИЗИЛЬСКОЕ
Высота нуля графика 289,2I м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
I	II5	I30	I33	I40	II6	I06	83	87	84	84	98	I24
2	II4	I30	I36	I53	II5	I06	82	87	84	84	I00	I24
3	II6	I30	I38	I48	II5	I02	82	9I	83	85	98	I25
4	II8	I28	I40	I43	II7	I00	8I	92	83	85	96	I26
5	II8	I27	I42	I40	I22	98	82	87	83	85	98	I26
6	II9	I27	I43	I36	I22	I02	82	86	83	85	I04	I23
7	I22	I26	I44	I36	I22	I07	8I	86	83	85	I06	II8
8	I22	I40	I46	I38	I20	I03	8I	86	82	85	I06	II8
9	I23	I44	I48	I36	II6	I00	8I	89	83	86	I20	II8
I0	I2I	I48	I49	I36	II0	98	82	98	83	90	I20	I20
II	II8	I5I	I5I	I38	I08	96	82	I00	83	98	II6	I20
I2	II7	I52	I52	I38	I06	94	82	96	83	I04	III	I20
I3	II7	I46	I55	I38п	I04	94	8I	92	83	I04)	I08	I20
I4	II8	I43	I55	I27п	I03	92	8I	89	83	I04)*	I06	I2I
I5	II7	I38	I55	I33●	I02	90	8I	88	83	I08)*	I04	I23
I6	II9	I34	I52	I39●	I0I	90	8I	88	83	I08)*	I06	I24
I7	II9	I30	I52	I33o	I0I	90	82	88	82	I08)*	II0	I26
I8	II9	I29	I5I	I22	98	89	83	88	82	I09)*	III	I28
I9	II9	I28	I52	I24	98	89	83	88	82	I07)*	II3	I26
20	II9	I27	I54	I34	97	87	83	88	82	I04)*	II8	I26
2I	I2I	I27	I55	I32	98	86	82	90	82	I02)	I22	I27
22	I2I	I27	I55	I29	I06	86	82	95	85	99)	I22	I29
23	I20	I27	I54	I28	II0	86	82	I00	87	95	II9	I34
24	II8	I28	I50	I28	II6	86	82	96	86	94	II4	I38
25	II6	I28	I44	I26	I29	86	82	92	85	97	II4	I38
26	II6	I28	I4I	I23	I28	84	82	88	85	89	II6	I4I
27	II8	I30	I42	I2I	I24	83	82	88	85	89	II9	I4I
28	I2I	I3I	I42	II8	II8	83	83	86	84	9I	I22	I43
29	I24	I32	I39	II7	II5	83	84	86	83	92	I23	I43
30	I27		I37	II6	II2	83	86	84	84	92	I24	I44
3I	I30		I37		II0		88	84		92		I44
Средн.	II9	I33	I47	I32	II2	93	82	90	83	95	III	I28
Высш.	I30	I52	I55	I54	I3I	I08	89	I0I	87	I09	I24	I44
Низш.	II4	I2I	I33	II6	96	83	8I	84	82	84	95	II8

Средний годовой II0. Высший I55 I3-I5, 20-22/Ш. Низший летний 8I 4,5,7-9,I2-I6,2I/VI
Низший зимний 82 22,23/X I975.

I5-I7/IУ наблюдения многосрочные. I3,I4/IУ разводья. I4-I6/IУ уровни восстановлены. На режим реки оказывают влияние попуски из вышерасположенного водохранилища.

13. р. УРАЛ – с. БЕРЕЗОВКА

Высота нуля графика 250,20 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	I48	I30	I70	I92	I4I	I48	I05	I03	I02	I0I	I20	I39
2	I4I	I30	I70	I94	I4I	I44	I04	I05	I02	I0I	II6	I42
3	I34	I30	I70	I90	I40	I36	I04	I08	I00	I00	I22	I44
4	I32	I3I	I70	I9I	I38	I33	I04	I08	I00	I0I	I24	I42
5	I38	I3I	I70	I92	I38	I33	I04	II0	I00	I0I	I20	I46
6	I38	I30	I65	I97	I38	I33	I04	I32	I00	I0I	I22	I44
7	I38	I40	I52	204	I38	I30	I04	I23	I00	I0I	I2I	I44
8	I38	I44	I42	204	I38	I28	I04	II6	98	I02	I26	I46
9	I39	I45	I42	200	I42	I26	I03	II4	I00	I02	I30	I47
I0	I39	I45	I43	2I2	I42	I26	I0I	III	99	I04	I35	I4I
II	I39	I45	I43	256▼	I38	I26	I0I	II2	98	I05	I39	I38
I2	I40	I45	I43	254▼	I34	I25	I0I	I20	98	I04	I42	I39
I3	I4I	I44	I43	227▼	I3I	I23	I0I	II9	98	II8)*	I44	I37
I4	I38	I44	I43	2I6▼	I29	I2I	I0I	II6	98	I22)*	I4I	I37
I5	I32	I44	I42	I95o	I29	II9	I0I	II2	98	I23)x	I38	I34
I6	I23	I44	I42	I77o	I29	II6	I0I	II0	98	I26)	I36	I33
I7	I24	I45	I45	I8Io	I29	II5	I0I	I08	98	I22)	I32	I33
I8	I26	I38	I49	I74	I26	II4	I0I	I06	99	I26)	I32	I32
I9	I29	I36	I5I	I62	I23	II2	I0I	I06	99	I26)	I33	I38
20	I3I	I37	I56	I60	I23	II3	I02	I06	98	I26)	I33	I34
2I	I28	I40	I56	I64	I23	II3	I03	I04	98	I24)	I36	I3I
22	I28	I43	I56	I5I	I26	II3	I03	I04	98	I2I)	I36	I3I
23	I28	I43	I56	I60	I36	II2	I03	II2	98	I20)	I38	I3I
24	I28	I43	I58	I58	I40	II2	I03	II8	98	II2)	I40	I30
25	I30	I64	I6I	I56	I50	II2	I03	II8	I02	II8)x	I40	I25
26	I30	I68	I69	I53	I58	II2	I03	II5	I03	II4)	I39	I24
27	I3I	I68	I75	I52	I63	II3	I03	III	I02	I24)	I37	I25
28	I3I	I70	I75	I49	I58	II6	I03	I08	I02	II8)	I37	I26
29	I3I	I70	I78	I45	I53	II2	I03	I06	I02	I20)	I38	I34
30	I30		I86	I42	I50	I06	I03	I05	I02	II2)	I40	I3I
3I	I30		I86		I47		I03	I03		I23)		I30
Средн.	I33	I44	I58	I84	I38	I2I	I03	III	I00	II2	I33	I36
Высш.	I49	I70	I86	266	I64	I48	I05	I34	I03	I32	I46	I48
Низш.	I23	I30	I42	I42	I22	I04	I0I	I03	97	I00	II3	I23

Средний годовой I3I. Высший 266 II/IУ. Низший летний 97 8,23/IX.
Низший зимний 97 I8-20,27/X I975.

I0-20/IУ наблюдения многосрочные. II-I4/IУ выше водпоста чисто.

14. вдхр ИРИКЛИНСКОЕ (р.Урал) – с. ЧАПАЕВ

Высота нуля графика 233,00 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	862	830	786	760	856	872	855	830	799	762	737	7I6
2	862	828	784	760	858	874	856	829	798	762	738	7I4
3	860	828	783	760	858	874	855	826	796	76I	737	7I4
4	858	826	782	760	860	874	852	826	794	760	736	7I3
5	858	825	780	760	858	874	852	826	793	758	736	7I2
6	856	824	778	760	860	874	852	826	792	757	734	7I2
7	856	822	778	76I	860	872	849	825	792	757	734	7II
8	854	82I	777	762	862	872	848	825	792	758	733	7I0
9	852	820	776	764	862	872	848	824	796	756	732	709
I0	850	8I8	774	766	862	872	845	822	794	755	732	708
II	850	8I8	774	770	86I	873	844	820	790	754	730	708
I2	850	8I8	774	778	862	873	842	82I	786	752	730	707
I3	848	8I6	772	784	862	868	842	8I9	785	750	728	706
I4	848	8I4	772	792	863	868	84I	8I8	784	750)	729	704
I5	846	8I2	77I	798	862	866	84I	8I8	784	748	729	704
I6	846	8I0	770	804	862	869	842	8I6	784	748	728	703
I7	845	808	768	8I0	860	866	840	8I5	782	746	726	702
I8	844	806	768	8I6	862	864	838	8I8	78I	746	725	702
I9	844	806	767	822	867	864	836	8I6	780	746	724	702
20	842	804	767	828	864	863	836	8I4	780	746	724	700
2I	840	804	766	832	862	863	834	8I2	778	744	723	700
22	840	802	766	838	865	862	834	8I2	774	743	722	700
23	840	800	766	840	870	862	834	8I2	774	742	722	698
24	838	798	764	842	870	86I	833	8II	772	742	72I	697
25	837	798	764	844	872	860	834	8I0	77I	742	720	696
26	836	796	764	848	872	858	832	808	770	740	720	694
27	836	794	763	850	870	857	832	808	768	740	7I8	692
28	836	792	762	852	872	856	832	806	768	740	7I8	69I
29	834	788	762	852п	872	856	83I	806	766	740	7I7	690
30	832		76I	854	873	855	830	803	764	740	7I6	688
3I	830		760		872		830	800		738		688
Средн.	846	8II	77I	802	864	866	84I	8I7	783	749	727	703
Высш.	863	830	787	854	874	875	857	830	799	762	738	7I6
Низш.	830	788	760	759	855	855	830	800	764	738	7I6	688

Средний годовой 798. Высший 875 5/УI. Низший летний 749 I3/X.
Низший зимний 759 6/IУ.

К 30/IУ лед растаял на месте. I5-I7/X неполный ледостав.

15. вдхр ИРИКЛИНСКОЕ – с. ГОРНЫЙ ЕРИК

Высота нуля графика 233,00 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	858	826	780	756	850	867	848	824	794	762	736	7II
2	856	824	779	756	852	867	847	824	792	760	734	7I0
3	856	823	778	756	854	868	845	824	79I	759	736)	7I0
4	854	822	777	755	854	867	845	822	790	758	735	708
5	854	820	776	755	854	867	844	822	789	756	734	706
6	852	8I8	774	756	854	867	842	82I	788	756	734	706
7	852	8I8	773	757	856	866	842	820	788	754	733	706
8	850	8I6	772	758	856	866	840	820	787	752	732	706
9	848	8I4	772	760	856	866	839	8I9	786	752	732	704
I0	848	8I2	770	762	856	864	839	8I8	786	750	73I	704
II	846	8I0	769	766	856	864	838	8I8	785	749	730	704
I2	846	809	769	774	857	862	838	8I7	783	748	728	702
I3	846	806	768	78I	857	862	838	8I6	780	748	728	702
I4	844	805	767	788	857	862	837	8I4	780	748	726	702
I5	842	805	766	794	856	860	836	8I3	778	748	726	700
I6	842	804	766	800	856	860	835	8I2	778	746	723	700
I7	842	802	764	806	858	859	836	8I2	776	746	722	700
I8	840	800	764	8I2	859	859	834	8I0	776	745	720	698
I9	840	798	762	8I8	859	859	834	8I0	775	744	720	697
20	838	796	762	822	858	858	833	809	774	744	7I9	696
2I	837	796	762	826	858	858	832	808	773	743	7I8	694
22	836	794	762	83I	862	856	83I	807	772	742)	7I8	694
23	836	792	76I	834	862	856	830	806	770	742)	7I7	692
24	834	792	760	837	863	855	829	805	770	74I	7I6	692
25	833	790	760	840	863	854	828	804	768	740)	7I4	69I
26	832	788	758	842	864	854	828	803	767	740)	7I3	690
27	830	786	758	844	865	852	827	802	766	742)	7I2	688
28	830	784	757	846п	864	850	827	800	765	740)	7II	688
29	828	782	756	848●	865	850	826	799	762	739)	7II	686
30	828		756	850	867	848	826	798	762	738)	7II	686
3I	826		756		867		825	796		737)		684
Средн.	842	805	766	798	859	860	835	8I2	778	747	724	699
Высш.	858	826	78I	850	867	868	848	825	795	762	736	7II
Низш.	826	782	756	755	850	848	825	796	762	737	7II	684

Средний годовой 794. Высший 868 3/УI. Низший летний 74I 24/X.
Низший зимний 755 3-5/IУ.

23, 25, 29-3I/X, 3/XI ледяная наша.

16. вдхр ИРИКЛИНСКОЕ (р.Урал) – пгт ИРИКЛИНСКИЙ

Высота нуля графика 233,00 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	853	823	778	753	850	866	845	82I	79I	758	732	7I0
2	853	82I	777	752	850	867	844	82I	790	756	732	709
3	853	820	775	752	850	867	844	82I	789	755	732	709
4	852	8I9	773	75I	852	867	843	82I	789	755	732	709
5	850	8I8	773	75I	853	866	84I	820	787	754	73I	708
6	850	8I7	772	752	853	866	840	8I8	786	752	73I	707
7	848	8I6	77I	753	854	864	840	8I9	785	749	729	706
8	846	8I4	770	754	855	864	840	8I7	784	750	729	705
9	846	8I3	769	755	855	864	837	8I6	783	750	728	705
I0	845	8II	768	758	856	864	837	8I5	783	748	726	705
II	843	808	767	762	856	862	837	8I4	78I	748	726	704
I2	842	808	766	769	857	86I	836	8I3	780	744	725	703
I3	842	806	766	776	857	86I	835	8II	779	744	724	70I
I4	84I	804	765	783	857	859	835	8II	778	744	723	70I
I5	840	803	765	79I	856	858	833	8II	777	746	722	70I
I6	839	80I	764	799	856	858	833	8I0	776	745	722	700
I7	839	799	763	804	857	858	834	809	775	744	722	700
I8	837	798	762	8I0	858	858	833	807	774	743	720	699
I9	836	796	762	8I6	858	858	83I	806	772	743	720	698
20	835	794	76I	82I	859	857	830	806	774	74I	7I9	697
2I	834	794	760	825	860	856	829	806	770	740	7I8	696
22	834	792	759	829	863	855	828	804	769	740	7I7	696
23	832	79I	758	833	864	855	828	803	768	739	7I7	695
24	83I	790	757	836	864	854	827	802	766	738	7I7	694
25	829	787	757	839	863	853	826	80I	765	737	7I6	693
26	828	785	756	84I	864	853	826	800	764	738	7I5	692
27	828	785	756	844	864	85I	825	800	763	738	7I3	69I
28	827	782	755	845	866	849	825	799	762	735	7I3	689
29	826	779	754	846	866	848	824	796	760	736	7I2	688
30	825		754	847	866	847	824	795	760	734	7I2	687
3I	824		753		866		822	794		733		687
Средн.	839	803	764	795	858	859	833	809	776	744	722	699
Высш.	856	823	778	850	868	868	849	825	793	760	734	7I3
Низш.	823	778	753	750	844	845	820	79I	753	73I	708	683

Средний годовой 792. Высший 868 23,3I/У, I/УI. Низший летний 73I 28,3I/X-6/XI. Низший зимний 750 4,5/IУ.

29,30/IУ промоины. К I/У лед растаял на месте.

17. р. УРАЛ – с. УРАЛЬСК

Высота нуля графика 206,07 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	I04)	II6)	I24)	I04)	74	I06	I0I	II6	I08	II0	II0)	II6)
2	II0)	II6)	II6)	I02)	74	I04	II0	I26	I09	II0	II4)	II0)
3	II0)	II9)	II3)	I0I)	74	I00	I0I	I24	I09	II0	I06)	I06)
4	I08)	I57)	II4)	I0I)	86	I02	II0	I23	I08	II0	I05)	I08)
5	II0)	I84)	II7)	I02)	I04	I08	I02	I22	I08	II0	I05)	II0)
6	II6)	I46)	II3)	I0I)	I02	I09	I04	I26	I08	II0	I20)	I04)
7	II5)	I28)	I08)	I00)	I0I	I02	II4	I20	I07	II0	I26)	I0I)
8	I26)	I22)	I04)	99)	I0I	I02	I00	I24	I07	II0	I30)	I06)
9	I78)	I22	I08)	I0I)	I0I	I04	III	I3I	I08	I09	I47)	I06)
I0	I92)	I20)	I09)	99)	I02	I04	I06	I24	II6	I09	I36)	I07)
II	I50)	II8)	II0)	I00)	I02	I05	I27	I2I	II6	I09	I08)	I06)
I2	I23)	I26)	I08)	I03)	I02	I05	II6	II9	II5	I09	I08)	I09)
I3	II4)	I25)	I05)	I03	I02	I06	I04	II8	II5	III	I09)	I06)
I4	II7)	I23)	I04)	I04	I05	I04	I26	I22	II5	II0	II2)	I03)
I5	II6)	I22)	I06)	I02	I06	I04	I08	II9	II4	I09	III)	II8)
I6	II2)	II6)	I08)	I02	I04	I03	I06	I20	II4	I08	II0)	I20)
I7	II6)	II4)	I08)	I02	I02	I03	II2	I24	II4	I08	I08)	I09)
I8	II8)	II5)	I04)	86	I05	I04	II0	II6	II3	I07	II4	I07)
I9	II4)	I23)	I04)	77	I04	I02	II4	I29	II4	I07)	II0	II2)
20	II5)	I24)	I04)	78	I02	I00	II8	II5	II3	I06)	II8	III)
2I	I52)	II6)	I0I)	78	I03	II7	I22	I22	II2	I07)	I08	II0)
22	I50)	II8)	I0I)	77	I02	III	I24	I23	II3	I08)	I08)	I08)
23	II8)	I20)	I00)	77	I02	I08	I26	I22	III	II0)	I08)	I09)
24	II9)	II9)	I0I)	76	I02	I07	I24	I22	III	I08)	I26)	II5)
25	II6)	II8)	I06)	76	I00	I07	I2I	I22	III	I08)	I06)	II7)
26	II6)	II9)	II0)	77	98	II4	II8	I24	II2	I08)	I05)	II3)
27	II5)	I34)	II6)	76	I00	I23	II2	I24	III	I07)	I03)	II4)
28	II2)	I47)	II6)	74	I0I	I03	II6	I23	III	I08)	I04)	II6)
29	III)	I34)	I22)	75	I02	I07	I22	I23	III	I07)	I09)	III)
30	II2)		II6)	76	I02	II2	I26	I2I	II2	II0)	I04)	I26)
3I	II4)		I08)		I04		I20	II6		II4)		II2)
Средн.	I23	I26	I09	9I	99	I06	II4	I22	II2	I09	II3	III
Высш.	I98	I94	I30	I06	I08	I26	I39	I48	II6	II6	I62	I42
Низш.	I0I	II2	99	74	74	96	94	I07	I05	I06	I03	I0I

Средний годовой III. Высший I98 I0/I. Низший летний 74 28,29/IУ, I-4/У.
Низший зимний I0I 3I/XII I975 – I/I.

I2-26/I, 4-II/II, I4-20/III, 2I-3I/XII выше водпоста ледостав с полыньями.
На уровенный режим реки оказывают влияние попуски из вышерасположенного Ириклинского водохранилища.

18. р. УРАЛ – г. ОРСК

Высота нуля графика I86,II м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	I04	II8	I8I	I00	II2	II6	I07	I00	I07	II0	I08	I09
2	I03	I20	I80	I00	I09	II4	I05	I02	I06	I08	I08	I09
3	I02	I22	I6I	I00	I08	II4	I07	I03	I07	I08	I08	II4
4	I03	I26	I52	I0I	99	II3	III	I00	II0	I08	I08	II7
5	I08	I37	I5I	I04	97	II2	III	I00	II0	I08	I08	II6
6	I09	I32	I52	I07	99	II2	I04	I0I	II0	I09	I07	II9
7	II8	I30	I52	I08	I00	II3	I03	I05	II2	I09	I08	II8
8	II7	I35	I5I	I08	98	II6	I05	I04	II4	I08	I08	II8
9	II6	I39	I50	II0	I00	II6	I04	I00	II4	I09	I08	II7
I0	II4	I38	I46	II2	I03	II6	I00	94	II2	I09	I08	II8
II	II0	I40	I36	II2	I06	II6	99	96	I08	I08)	I06	II9
I2	I09	I4I	I27	II4п	III	II8	I03	98	I09	I08)	I08	II8
I3	I06	I50	II6	I38о	II0	I20	I06	98	II0	I08	I08	II7
I4	II0	I50	II4	209о	I09	I22	I08	96	II0	I07)	I08	II6
I5	I06	I48	II7	285о	I09	I2I	I08	I0I	II0	I06)	I09	II7
I6	II6	I47	II8	320	II2	II8	I08	I02	II0	I07	II0	II7
I7	II8	I44	II4	330	III	II6	I04	I02	II0	I08	I09	II5
I8	II8	I42	I08	3I3	II2	II6	I00	I00	II0	I08	I08	II4
I9	I24	I4I	I06	300	II2	II5	96	99	II2	I07	I08	II8
20	II9	I39	I04	283	II2	II4	96	96	III	I08	I08	I20
2I	II8	I50	I04	250	II4	II3	94	97	II0	I08	I09	II9
22	II7	I44	I03	236	II3	I09	95	I03	II0	I08	II0	II9
23	II8	I46	I0I	I98	II2	II0	I00	I07	II0	I08	II0	II8
24	II4	I44	99	I7I	III	II2	99	I08	I08	I08	III	II8
25	III	I52	96	I54	II2	II2	I05	I09	I08	I07	II0	I20
26	III	I52	98	I44	III	I06	I04	I09	I08	I07	II2	I20
27	II4	I50	96	I36	II0	I04	I02	II0	I08	I08	II8	I22
28	I29	I48	96	I27	II0	I09	98	I09	I08	I08	II6	I22
29	I26	I60	99	I20	I09	II2	94	I08	I09	I08)	II5	I27
30	I20		I0I	II6	II0	I08	92	I09	II0	I08	II4	I30
3I	II7		I00		III		97	I09		I08		I30
Средн.	II4	I4I	I24	I70	I08	II4	I02	I02	II0	I08	II0	II8
Высш.	I30	I68	I84	333	II4	I22	II3	III	II4	II0	II8	I33
Низш.	I0I	II7	96	99	96	I02	92	94	I05	I05	I06	I06

Средний годовой II8. Высший 333 I7/IУ. Низший летний 92 30/УП.
Низший зимний 8I 7,8/XI I975.

I4-24/IУ наблюдения многосрочные. I/I-II/IУ, I6/X-8/XI выше и ниже водпоста чисто. Колебания уровня воды в межень обусловлены попусками из Ириклинского водохранилища.

19. р. УРАЛ – с. ДОНСКОЕ

Высота нуля графика I30,58 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	222	252	257	252	302	220	2I9	204	I96	I93	I96)	2I0
2	222	25I	258	254	294	2I9	2I9	204	I97	I92	I92)	208
3	224	250	260	256	286	2I8	222	202	I98	I93	I97)	209
4	226	250	262	256	278	2I8	222	202	I98	I93	I94)	209
5	227	250	265	258	270	2I8	220	202	I98	I93	202)	2I0
6	228	248	268	262	264	2I8	2I9	204	I97	I94	I98	2I0
7	230	248	270	272	256	2I8	2I9	204	I96	I94	I95	2I0
8	230	247	263	282	252	2I7	220	202	I96	I94	I95	2I0
9	229	246	260	292	250	2I6	220	20I	I98	I94	I96	208
I0	229	246	258	308	250	2I7	2I9	20I	I98	I96	I96	208
II	228	246	256	325h	247	2I7	2I8	200	I98	I95	I96	2I0
I2	228	247	254	368п	248	2I7	2I6	200	I98	I96	I95	2I0
I3	228	247	253	425●	249	2I6	2I6	I98	I98	I96	I98	2I2
I4	228	248	252	373о	246	2I6	2I4	I98	I98	I99)ж	200	2I4
I5	230	248	252	368о	244	2I6	2I2	I97	I97	204)ж	20I	2I3
I6	232	248	250	395	240	2I6	2I0	I96	I97	206)	202	2I2
I7	232	250	248	420	237	2I7	2I0	I96	I96	202)	204	2II
I8	232	252	246	438	236	2I8	2I0	I96	I96	202)	203	2I0
I9	233	252	244	455	236	2I8	2I0	I96	I96	204)	203	2II
20	234	253	244	463	234	2I8	208	I96	I95	20I)	204	2I2
2I	236	254	244	458	232	2I8	208	I96	I95	I99)	203	2I4
22	238	254	243	447	232	2I8	207	I96	I95	I98)	204	2I7
23	240	255	242	43I	232	2I7	206	I96	I95	I99)	204	220
24	242	256	242	4I2	232	2I7	205	I95	I95	200)	204	22I
25	244	255	242	385	23I	2I7	203	I95	I95	20I)	208	222
26	246	255	243	364	230	2I6	202	I94	I94	I98)	208	222
27	246	254	246	345	228	2I6	202	I96	I94	I92)	209	222
28	248	254	246	330	226	2I8	202	I96	I93	I98)	2I0	223
29	249	256	248	3I9	224	2I8	203	I97	I93	I98)	2I0	224
30	250		248	3II	222	2I9	204	I97	I93	20I)	209	224
3I	252		250		22I		204	I96		200)		225
Средн.	234	25I	252	35I	246	2I8	2I2	I98	I96	I98	20I	2I4
Высш.	252	257	27I	464	304	220	222	204	I98	208	2I0	225
Низш.	222	246	242	252	22I	2I6	202	I94	I93	I87	I92	208

Средний годовой 23I. Высший 464 20/IУ. Низший летний I92 2/X.
Низший зимний I80 2/XI I975 .

I0-I5, I7-2I/IУ наблюдения многосрочные. 9-II/IУ промоины.
I4/X забереги в вечерний срок наблюдений. I6-24/X выше, 25/X-5/XI выше и ниже водпоста ледостав. 6/XI-5/XII в 300 м ниже водпоста полынья.

20. р. УРАЛ – г. ОРЕНБУРГ

Высота нуля графика 83,64 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	-28	- 3	I5	3	290	26	-I8	-30	-40	-32	-39	-34
2	-28	- 2	I6	2	286	24	-I8	-3I	-38	-32	-38	-33
3	-27	- I	I7	2	282	2I	-I8	-3I	-38	-32	-34	-32
4	-27	0	I7	0	276	I8	-I7	-30	-38	-32	-33	-32
5	-27	I	I7	- I	267	I6	-I7	-3I	-38	-32	-30	-3I
6	-27	2	I7	- 4	256	I3	-I5	-32	-38	-32	-3I	-3I
7	-27	2	I7	- 2	244	II	-I4	-32	-37	-32	-38	-32
8	-26	4	I8	I6	224	8	-I4	-32	-36	-30	-40	-32
9	-25	4	I8	34	I92	7	-I6	-34	-34	-30	-38	-32
I0	-23	5	I9	48	I60	4	-I7	-34	-32	-28	-40	-3I
II	-22	6	20	57	I35	2	-I8	-34	-32	-29	-39	-30
I2	-2I	6	22	66	II8	I	-I9	-34	-32	-28	-36	-30
I3	-I9	5	24	76	I04	0	-I9	-36	-32	-28	-37	-28
I4	-I8	5	25	92▲	93	- 2	-20	-36	-32	-29	-38	-27
I5	-I7	6	24	I25▲	86	- 4	-20	-36	-32	-30)х	-39	-26
I6	-I2	6	22	I90●	80	- 4	-20	-36	-32	-30)	-38	-26
I7	-I0	6	20	260о	72	- 5	-20	-36	-32	-3I	-38	-25
I8	- 8	7	I9	245о	66	- 6	-2I	-36	-32	-34	-37	-26
I9	-I0	7	I8	252	60	- 8	-2I	-35	-32	-39	-36	-26
20	-I0	8	I7	272	54	-I0	-22	-36	-32	-38	-36	-25
2I	-I0	8	I6	292	48	-II	-23	-36	-32	-37	-35	-24
22	-I0	9	I6	308	46	-II	-23	-38	-32	-34	-36	-23
23	- 9	I0	I6	3I6	45	-I4	-24	-38	-32	-33	-36	-22
24	- 9	I0	I4	3I4	44	-I5	-24	-39	-32	-32	-35	-2I
25	- 8	II	I2	3I0	4I	-I6	-26	-39	-32	-35	-35	-20
26	- 8	I2	II	305	39	-I8	-28	-39	-32	-34	-35	-20
27	- 7	I2	I2	300	38	-I8	-28	-39	-32	-33	-34	-I9
28	- 6	I2	I0	294	36	-I8	-27	-39	-32	-34	-34	-I9
29	- 4	I4	8	290	34	-I9	-28	-38	-32	-34	-34	-I8
30	- 4		5	290	32	-20	-30	-38	-32	-34	-34	-I7
3I	- 3		4		30		-30	-40		-36		-I7
Средн.	-I6	6	I6	I58	I22	- 2	-2I	-35	-34	-32	-36	-26
Высш.	- 3	I4	25	3I7	290	27	-I3	-30	-32	-28	-30	-I7
Низш.	-28	- 3	3	- 5	29	-20	-30	-40	-40	-39	-40	-34

Средний годовой 8. Высший 3I7 23/IУ. Низший летний -40. 3I/УШ-I/IX.
Низший зимний -43 I4,I5/XI I975.

8-25/IУ по данным самописца. II-I3/IУ промоины. I4/IУ разводья.
I7/IУ-6/У подпор от р. Сакмары. I0/УI-I4/X производились дноуглубительные работы ниже и выше водпоста. I7/X-6/XI полыньи.

21. р. УРАЛ – с. ИЛЕК

Высота нуля графика 50,45 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	176	175	185	194	641	327	207	171	154	152	178	185
2	176	175	185	196	648	324	207	172	154	152	181	185
3	177	175	185	197	650	320	206	172	153	152	181	184
4	178	175	185	198	649	316	204	172	153	152	178	184
5	178	175	185	200	648	311	202	172	153	152	171	182
6	178	175	186	200	646	306	201	170	152	152	168	180
7	179	175	186	202	640	303	200	170	152	152	174	180
8	178	176	187	204	632	296	199	168	152	154	170	183
9	178	176	187	208	621	290	198	168	153	156	168	186
10	178	176	187	220	606	284	198	167	153	156	167	192
11	178	176	188	252п	582	278	196	166	153	157	167	196
12	177	177	188	303п	554	272	196	166	153	158	168	196
13	177	178	189	358п	519	266	194	165	153	158	172	198
14	178	178	189	393●	489	262	193	165	152	158	174	200
15	178	179	190	471●	464	258	192	164	152	158)	176	200
16	178	180	190	502●	447	254	190	164	151	158)х	177	202
17	178	180	191	511	433	250	188	163	151	153)*	178	204
18	179	181	191	551	420	246	188	162	151	146)*	180	206
19	178	181	192	580	410	243	186	162	151	142)х	180	206
20	178	182	192	594	398	240	184	162	152	145)х	180	206
21	178	182	193	603	386	238	182	161	152	152)х	182	207
22	178	182	193	607	376	235	181	161	151	154)х	181	207
23	177	182	193	612	366	231	180	160	151	156)х	181	207
24	176	183	193	626	358	226	179	158	151	160)х	181	206
25	175	183	193	634	352	222	178	158	150	158)*	181	204
26	175	183	194	638	347	217	177	158	150	158)х	182	203
27	175	183	194	639	342	214	176	157	150	158)х	182	202
28	175	184	194	640	337	212	174	156	151	158)х	182	202
29	175	184	194	639	334	210	174	156	151	152)*	182	200
30	175		194	639	332	208	172	156	151	168)*	184	198
31	175		194		330		172	155		186		195
Средн.	177	179	190	427	482	262	189	164	152	156	177	196
Высш.	179	185	194	640	650	328	208	172	154	186	184	207
Низш.	175	175	185	194	329	208	172	155	150	141	166	180

Средний годовой 229. Высший 650 3,4/V. Низший летний 150 25-27/IX. Низший зимний 136 2/XI 1975.

I2-I9/IV,I2-I4/V наблюдения многосрочные.
I2,I3/IV разводья. I5/X забереги в утренний срок наблюдений.

22. р. УРАЛ – г. УРАЛЬСК

Высота нуля графика 22,46 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	70	70	70	76	454	251	134	73	46	39	74	56
2	71	70	71	76	456	247	132	72	44	39	74)*	59
3	71	70	71	76	458	242	128	70	44	39	73)*	58
4	72	70	71	77	458	237	126	70	42	39	71)*	55
5	72	71	71	77	459	234	123	70	42	39	64)*	51
6	73	71	71	77	459	230	119	70	42	39	76	48
7	73	71	71	77	463	225	112	68	42	39	77	46
8	73	70	71	77	466	219	111	68	42	39	74	42
9	74	68	70	79	468	215	111	66	41	40	72	46
10	74	67	70	80	470	208	110	66	41	42	72	56
11	73	67	70	85	470	204	109	66	41	44	70	56
12	72	66	70	92	469	204	109	64	41	46	68	57
13	72	64	70	98	466	204	108	62	41	46	64	60
14	72	66	70	115●	464	202	106	62	40	46	61	61
15	73	66	71	142о	460	200	105	62	40	47)*	60	60
16	73	67	72	261о	453	195	104	61	40	46)*	59	62
17	73	66	72	363●	437	190	104	60	41	47)х	58	65
18	72	67	72	402	416	186	102	60	41	52)*	56	66
19	72	68	72	410	390	181	98	59	40	68)х	56	68
20	72	69	72	412	368	176	96	58	40	72)х	56	68
21	73	69	72	408	346	170	94	57	40	68)х	58	68
22	73	69	73	418	332	164	92	56	40	71)х	60	67
23	73	68	73	427	324	160	91	55	40	62)*	61	67
24	73	68	74	433	301	154	90	54	40	46)*	62	66
25	73	68	74	436	286	151	86	52	40	38)*	62	66
26	72	68	74	440	281	148	82	52	40	43)*	62	66
27	72	68	74	445	274	146	80	50	40	48)*	60	70
28	72	68	75	448	271	142	78	50	40	54)*	55	71
29	72	68	76	451	266	139	78	48	39	58)*	54	72
30	71		76	453	261	137	76	47	39	74)*	52	74
31	70		76		256		74	46		70		74
Средн.	72	68	72	250	394	192	102	60	41	50	64	61
Высш.	74	71	76	453	470	252	135	73	46	77	78	74
Низш.	70	64	69	76	254	136	74	46	39	38	52	42

Средний годовой 119. Высший 470 10-12/V. Низший летний 39 28/IX-8/X. Низший зимний 22 1,2/XI 1975.

4/IV-18/V наблюдения многосрочные. 1-30/I, 6/XI-31/XII полыньи.
I2,I3/IV промоина. I5/X, 2,5/XI забереги в один из сроков наблюдений.

23. р. УРАЛ – с. КУШУМ

Высота нуля графика 15,79 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	38	53	66	89	430	250	133	92	64	56	56	63
2	39	53	65	89	431	246	130	92	62	55	62	65
3	42	56	66	88	433	242	128	92	63	54	67	65
4	45	54	66	84	435	237	127	92	64	55	66	66
5	43	54	66	83	437	231	127	92	61	54	78	68
6	43	53	68	82	438	228	128	92	60	54	74	68
7	40	54	72	80	440	224	124	92	60	54	65	66
8	41	54	71	78	442	221	120	92	60	56	67	60
9	44	52	68	76	445	214	119	92	60	57	72	61
10	44	60	68	75	446	210	116	92	61	61	70	61
11	43	58	68	67п	447	206	115	91	59	60	72	60
12	42	59	68	62п	447	202	114	90	59	60	71	60
13	44	62	70	74п	447	198	112	88	60	72	73	58
14	49	58	70	84●	447	197	112	86	60	68	74	59
15	50	56	71	152●	445	189	111	85	59	68	74	60
16	50	58	70	189●	441	185	110	85	57	69):	69	60
17	51	61	70	283●	434	182	109	84	58	66):	66	63
18	49	62	70	348о	422	176	108	82	58	58)*	69	62
19	48	60	70	370	405	172	107	80	59	59)х	68	61
20	49	62	70	382	387	170	106	79	64	72)	68	62
21	49	62	70	383	369	167	104	78	67	78)	70	64
22	49	62	72	387	352	163	102	76	67	74)х	74	65
23	49	62	75	395	336	158	100	76	67	72)х	72	67
24	50	62	80	402	322	154	98	73	60	80)х	74	66
25	52	62	84	408	310	148	98	72	57	72)х	72	70
26	52	62	87	414	297	145	98	70	57	60)х	70	70
27	53	63	88	417	286	144	98	70	58	56)х	71	71
28	53	66	88	422	278	140	97	69	56	52)х	72	74
29	53	66	88	426	270	138	96	67	56	60)х	68	74
30	55		89	428	264	136	94	67	55	83	65	74
31	54		89		256		94	66		57		74
Средн.	47	59	74	231	388	189	111	82	60	63	70	65
Высш.	55	66	89	429	447	251	134	92	67	86	81	75
Низш.	38	52	65	60	253	136	93	65	55	49	53	58

Средний годовой 120. Высший 447 10-14/V. Низший летний 54 2,3,5-7/X. Низший зимний 20 19,20/XII 1975.

16/IV-25/V наблюдения многосрочные. 1-16,19/I-19,28/II, 11-30/III, 30/X-10/XII полыньи. 1-10/IV промоина. 11-13/IV разводья. 1/V-31/X на режим реки оказывала влияние насосная установка, расположенная в 500 м ниже водпоста.

24. р. УРАЛ – пос. МЕРГЕНЕВСКИЙ

Высота нуля графика -3,31 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	233	230	243	266	614	470	332	278	240	228	236)х	248
2	234	230	244	268	616	460	329	278	239	227	234)х	250
3	234	230	244	269	620	453	326	277	238	226	232)х	251
4	235	230	245	271	624	446	324	276	237	226	231)	251
5	236	230	247	274	627	440	321	275	236	224	231)	250
6	236	230	248	274	631	436	318	274	235	223	231)	251
7	235	230	249	272	635	432	316	273	234	223	230)	250
8	235	230	250	272	638	428	315	272	234	224	230)	249
9	234	229	250	272	639	423	314	270	233	225	230)	250
10	234	229	250	272п	639	419	312	269	233	226	230	251
11	234	228	251	272п	639	416	310	268	232	226	231	252
12	233	229	252	267п	641	414	308	267	231	228	231	253
13	233	230	252	267о	644	411	306	266	230	232	232	254
14	232	231	253	269	646	406	304	265	229	234)	233	254
15	231	232	253	274	647	400	302	264	228	235)	234	255
16	231	233	254	279	647	394	301	262	229	236)	236	254
17	231	234	253	304	646	388	300	261	230	237)	238	253
18	231	235	253	365	644	383	298	260	230	238)	240	253
19	231	236	254	441	641	379	296	258	230	239)	242	252
20	231	237	254	493	635	374	294	256	229	239)	243	251
21	231	237	254	525	627	368	292	255	228	238)	244	250
22	231	238	254	546	613	363	291	254	228	236*	245	249
23	231	239	254	560	598	359	290	252	230	234*	245	249
24	230	240	254	569	576	356	288	250	232	232*	246	250
25	229	241	254	580	558	353	287	249	234	231)х	248	250
26	229	242	255	590	541	350	286	248	235	236)	249	251
27	228	243	256	600	526	348	284	247	235	240)	249	251
28	228	243	258	608	512	344	282	246	234	245)	248	251
29	228	243	260	609	498	340	280	244	232	247)	247	252
30	228		262	612	486	336	279	242	230	242)	247	252
31	229		265		478		279	241		238)		252
Средн.	232	234	252	391	604	396	302	261	232	233	238	251
Высш.	237	243	265	612	647	472	333	278	240	248	249	255
Низш.	228	228	243	266	476	335	279	241	228	223	230	248

Средний годовой 302. Высший 647 15,16/V. Низший летний 223 6,7/X. Низший зимний 197 6/XI 1975.

18-23/IV наблюдения многосрочные. 6-9/IV промоины. 10-12/IV разводья. 12/IV, 9-12/XI ниже водпоста чисто. 25/X,9/XI забереги в один из сроков наблюдений.

25. р. УРАЛ – с. КАЛМЫКОВО

Высота нуля графика –13,92 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	–15	I2	24	4I	369	407	I3I	64	35	23	2I)	22
2	–I4	I2	24	43	369	390	I26	62	34	20	22)	22
3	–I2	II	28	45	374	372	I23	60	34	I7	24)x	2I
4	–I2	II	32	45	380	342	I20	60	34	I6	28)	2I
5	–II	I2	32	45	386	303	II6	59	34	I4	29)	2I
6	–I0	I2	33	48	390	274	II4	58	30	I4	30)	22
7	–I0	I2	33	48	394	236	II2	58	28	I4	29)x	23
8	– 9	I2	33	48п	406	232	II0	58	26	I4	28)	24
9	– 8	I2	33	48п	4I2	222	I08	58	24	I4	27)	26
I0	– 6	I2	33	48н	420	203	I06	57	22	I3	26)x	28
II	– 5	I2	34	48п	438	202	I04	56	20	I2	25)	29
I2	– 4	I3	35	48о	443	200	I02	55	I9	I2	24)	30
I3	– 3	I4	36	4I	448	I98	I0I	54	I8	I4	24)	3I
I4	– 2	I3	36	36	449	I98	98	54	I7	I5	23)	32
I5	– 2	I7	37	49	452	I96	96	53	I6	I6	24)	32
I6	0	I8	38	49	453	I95	94	52	I6	I7	26)	33
I7	2	20	39	49	458	I86	92	50	I5	I8	28)	34
I8	4	22	39	54	465	I80	92	48	I4	I9	28)	36
I9	5	23	39	89	465	I78	90	47	I4	20)	26)	37
20	6	24	39	I49	468	I75	89	46	I3	22)	25)	38
2I	8	24	39	I76	477	I69	88	44	II	24)	25)	38
22	I0	24	39	2I6	483	I62	86	42	I0	26)	25)x	38
23	I2	24	40	238	482	I58	84	40	9	28)x	25)	39
24	I4	24	40	289	480	I55	82	39	8	30)x	24)	39
25	I5	24	40	3I4	468	I50	80	36	9	3I)x	24)	38
26	I5	24	40	344	456	I48	78	36	9	30)x	24)	38
27	I5	24	40	366	448	I46	76	37	II	28)x	23)	38
28	I6	24	40	357	437	I42	74	38	I8	26)x	23)	39
29	I6	24	4I	357	432	I42	72	38	22	24)x	29	39
30	I7		4I	359	424	I37	70	36	23	22)x	27	40
3I	I7		4I		4I7		69	36		2I)x		40
Средн.	2	I8	36	I36	434	2I3	96	49	20	20	26	32
Высш.	I7	24	4I	366	483	4I2	I33	64	35	3I	30	40
Низш.	–I6	II	24	4I	389	I36	69	35	8	I2	2I	2I

Средний годовой 90. Высший 483 22/У. Низший летний 8 24/IX.
Низший зимний –32 5/XI 1975.

I5-30/IУ наблюдения многосрочные. I-30/XI наблюдения односрочные. 23/Ш-7/IУ вода на льду. 8-II/IУ разводья. 29/XI-6/XII полыньи.

26. р. УРАЛ – пос. МАХАМБЕТ

Высота нуля графика –27,95 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	I20	I27	I36	I45	495	470	266	I90	I36	I38	I5I)	I49
2	I20	I27	I36	I46	500	457	258	I88	I35	I40	I5I)	I48
3	I20	I27	I38	I46	506	444	255	I87	I34	I40	I64)	I48
4	I2I	I27	I39	I46п	5I0	432	252	I86	I34	I34	I63)	I48
5	I22	I27	I39	I43в	5I6	42I	248	I84	I32	I32	I58)	I47
6	I22	I27	I40	II9о	522	4I3	246	I82	I30	I3I	I54)x	I46
7	I24	I27	I40	I25	526	398	244	I78	I28	I30	I44)*	I46
8	I26	I27	I40	I32	528	390	240	I77	I30	I28	I32)x	I46
9	I27	I27	I40	I37	532	385	236	I73	I28	I26	I32	I46
I0	I27	I27	I4I	I40	538	378	232	I70	I26	I28	I26	I46
II	I28	I27	I40	I36	54I	372	228	I70	I26	I26	I2I	I45
I2	I28	I27	I40	I32	542	367	226	I69	I25	I29	I22	I46
I3	I28	I27	I40	I38	544	360	222	I69	I25	I3I	II8	I48
I4	I28	I27	I40	I45	547	354	2I9	I69	I26	I30	II8	I5I
I5	I27	I27	I40	I5I	550	350	2I8	I68	I26	I28	I26	I54
I6	I28	I27	I40	I58	550	346	2I6	I66	I24	I32	I34	I56
I7	I28	I26	I4I	I65	554	340	2I4	I64	I23	I34)	I34	I56
I8	I27	I26	I40	I65	554	332	2I2	I64	I23	I35)	I32	I55
I9	I26	I27	I40	I68	554	326	209	I63	I22	I26*	I30	I55
20	I25	I27	I42	I74	553	320	207	I62	I2I	I20)x	I38	I55
2I	I24	I28	I42	I84	554	3I6	205	I60	I20	I32)x	I47	I55
22	I24	I30	I42	23I	554	3I2	204	I58	I20	I32)*	I5I	I55
23	I25	I32	I42	300	555	3I0	202	I56	I20	I2I)*	I54	I55
24	I26	I33	I42	366	555	302	200	I54	I20	I22)x	I54	I55
25	I26	I34	I42	404	554	296	I98	I50	I20	I37)*	I54	I55
26	I25	I34	I42	434	546	288	I97	I46	II7	I48)	I52	I56
27	I26	I35	I43	454	537	284	I96	I44	II7	I53)	I46	I56
28	I27	I36	I44	466	526	280	I94	I42	I2I	I52)	I40	I58
29	I27	I36	I45	476	5I3	275	I9I	I40	I24	I52)	I42	I58
30	I28		I44	488	500	272	I9I	I38	I26	I54)*	I46	I59
3I	I28		I44		483		I90	I36		I59)x		I60
Средн.	I26	I29	I4I	224	533	353	220	I65	I25	I35	I4I	I52
Высш.	I28	I36	I45	49I	555	473	267	I90	I36	I59	I66	I60
Низш.	I20	I26	I36	II7	478	27I	I90	I36	II6	II8	II7	I45

Средний годовой 204. Высший 555 I7,I9,23,24/У. Низший летний II6 27/IX.
Низший зимний I0I 9,I0/XII 1975.

I-6/I,I0/XI-20/XII полыньи. 4/IУ разводья. 9/XI ниже водпоста ледостав.

27. р. УРАЛ – г. ГУРЬЕВ

Высота нуля графика –27,65 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	– 66	– 82	– 84	–II2	64	66	– 45	– 74	–I69	–I35	– 90	–I08
2	– 70	– 87	– 89	–I04	69	57	– 44	– 74	–I62	–I36	– 80	– 98
3	– 7I	– 84	– 9I	– 9I	72	46	– 22	– 79	–I46	–I22	– 84	– 95
4	– 70	– 92	– 92	– 90	72	40	– 28	– 76	–I30	–I44	–I00	–II4
5	– 67	–I02	– 89	–I00	74	34	– 5	– 77	–I30	–I34	–II9	–I2I
6	– 8I	–II0	– 9I	–II0	76	30	– I7	– 94	–I24	–I29	–I33)	–II8
7	– 86	–I08	– 93	–II2	82	22	– 43	– 90	–II9	–II6	–I3I	–II2
8	– 87	–I08	– 96	–II8	87	2I	– 53	– 82	–II5	– 96	–I34	–I2I
9	– 84	–II0	– 97	–I23	92	I8	– 6I	– 78	–I04	– 83	–I34	–I28
I0	– 50	–II2	– 96	–I2I	94	8	– 69	–I03	–I06	– 86	–I34	–I3I
II	– 62	–II2	– 97	–II7	95	8	– 82	–I00	–II3	–I02	–I34	–I33
I2	– 72	–II2	– 98	–I25	97	3	– 96	– 88	–I26	– 84	–I29	–I34
I3	– 77	–I08	– 97	–I4I	98	6	– 99	– 92	–I28	– 83	–I25	–I35
I4	– 67	–I04	– 94	–I20	98	I4	– 76	–I06	–I22	–II6	–II0	–I37
I5	– 79	–I04	– 92	–I04	I02	4	– 78	– 83	–I24	–I38	–I05	–I35
I6	– 67	–I04	– 94	– 96	I03	– 6	– 88	– 78	–I22	–I62	–II8	–I34
I7	– 77	–I04	– 97	–II8	I04	–I4	– 90	– 82	–II6	–I68	–II8	–I40
I8	– 87	–I00	– 98	–I32	I08	–24	– 96	– 93	–II8	–I82	–II8	–I46
I9	–I00	– 98	– 96	–II2	I06	–28	– 98	–I05	–II4	–I79	–II4	–I48
20	–II2	– 99	– 96	–I06	I05	–32	– 88	–I08	–I3I	–I66	–II4	–I50
2I	–I04	– 98	–I00	– 98	I06	–38	– 79	– 90	–I62	–I62	–I30	–I32
22	–I03	– 92	–I06	– 88	II4	–42	– 8I	– 80	–I76	–I70	–I29	–I24
23	–I02	– 9I	–I06	– 82	II0	–44	– 87	– 75	–I68	–I67	–I32	–II8
24	– 95	– 95	–I06	– 58	I07	–48	– 88	– 83	–I48	–I59	–II9	–I3I
25	– 98	– 98	–I08	– 26	I07	–5I	– 90	– 95	–I26	–I52	–II0	–I32
26	– 96	– 95	–II0	5	I04	–56	–I0I	–II2	–I20	–I52	–II3	–I30
27	– 92	– 89	–I09	24	I00	–56	–I00	–I28	–I28	–I47	–I22	–I26
28	– 90	– 82	–II0	36	94	–46	–I04	–I30	–I22	–I22	–I32	–I22
29	– 85	– 82	–II0	44	86	–45	– 86	–I32	–I07	–I32	–I24	–I2I
30	– 80		–II0	56	77	–46	– 84	–I32	– 99	–I33	–II6	–I2I
3I	– 78		–II5		73		– 96	–I50		–II9		–I23
Средн.	– 82	– 99	– 98	– 8I	93	– 7	– 73	– 96	–I29	–I35	–II8	–I26
Высш.	– 44	– 80	– 84	59	II4	67	– 5	– 58	– 96	– 70	– 78	– 9I
Низш.	–II2	–II4	–II5	–I4I	6I	–60	–I05	–I57	–I82	–I83	–I36	–I56

Средний годовой –79. Высший II4 22/У. Низший летний –I83 I8/X.
Низший зимний –I56 7/XI 1975.

I/IУ вода на льду. 2-4/IУ промоины. 5/IУ,II-20,29,30/XI лед искусственно взломан. Уровни подвержены влиянию сгонно-нагонных явлений.

28. р. УРАЛ, протока ЯИК – пос. РАКУША

Высота нуля графика –30,48 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	208	I88	I86	I54	308	3I2	2I5	2I0	II6	I48	I92	I67
2	203	I82	I80	I66	3I4	306	229	209	I2I	I46	I98	I7I
3	204	I86	I78	I75	3I4	292	247	204	I35	I60	I88	I73
4	200	I77	I79	I76	3I6	290	250	208	I47	I38	I8I	I74
5	206	I68	I80	I84	3I7	282	286	203	I53	I50	I62	I64
6	I94	I60	I76	I72	32I	279	260	I86	I60	I57	I52)	I68
7	I86	I62	I74	I74	324	274	243	I93	I66	I68	I53	I7I
8	I83	I62	I72	I70	33I	274	230	2I0	I64	I74	I49	I73
9	I83	I60	I72	I64	328	275	2I6	208	I78	2I8	I48	I66
I0	224	I60	I72	I67	332	270	2I0	202	I78	I96	I48	I52
II	2I0	I59	I72	I70	334	266	I98	I97	I7I	I86	I53	I48
I2	20I	I58	I7I	I62	334	265	I82	I95	I56	I96	I58	I52
I3	I98	I58	I73	I44	334	276	I8I	I86	I6I	200	I56	I52
I4	208	I65	I74	I67	336	278	206	I80	I65	I78	I83	I49
I5	I98	I66	I78	I82	338	268	204	I92	I60	I52	I85	I50
I6	206	I66	I74	I90	339	259	I94	204	I63	II7	I84	I46
I7	I95	I65	I70	I69	340	250	I98	2II	I69	III	I85	I4I
I8	I86	I60	I70	I54	340	245	I84	I90	I69	I06	I86	I37
I9	I70	I72	I72	I76	34I	244	I84	I73	I65	I05	I83	I4I
20	I6I	I70	I74	I82	342	240	I94	I73	I56	I24	I78	I46
2I	I68	I74	I69	I85	342	234	204	I92	II6	I28	I72	I42
22	I68	I79	I62	I96	345	230	202	20I	I06	II6	I7I	I55
23	I70	I79	I63	202	342	225	I96	2I4	II4	I2I	I7I	I59
24	I77	I76	I60	2I4	34I	224	I95	20I	I34	I29	I74	I50
25	I73	I70	I60	24I	342	2I9	I80	I84	I48	I3I	I73	I45
26	I74	I78	I58	264	340	2I4	I80	I65	I69	I28	I68	I49
27	I80	I84	I58	280	336	2I6	I75	I5I	I58	I38	I60	I53
28	I84	I83	I60	292	332	226	I78	I53	I62	I62	I54	I56
29	I86	I84	I60	296	324	228	2I2	I50	I80	I47	I60	I58
30	I90		I60	302	320	230	I94	I46	I89	I46	I64	I57
3I	I92		I56		3I6		I86	I39		I56		I55
Средн.	I90	I7I	I70	I96	33I	256	207	I88	I54	I49	I70	I55
Высш.	226	I89	I86	304	345	3I3	3I3	22I	I90	247	206	I76
Низш.	I6I	I58	I55	I44	304	2II	I74	I38	I04	I04	I48	I37

Средний годовой I95. Высший 345 22/У. Низший летний I04 22,23/IX, I8/X.
Низший зимний I55 3I/Ш.

I,2/IУ вода на льду. 3,4/IУ промоины. 5/IУ лед искусственно взломан. 5/IУ ниже поста ледостав. Уровни подвержены влиянию сгонно-нагонных явлений.

29. р. УРАЛ – клх. ДЖАМБУЛ

Высота нуля графика −29,50 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	II4	98	93	67	I86	I88	I28	II4	I0	46	98)	82)
2	I08	90	87	76о	I89	I82	I28	II0	2I	53	I06	90)
3	I08	93	86	86о	I88	I74	I68	I06	50	65	98	92
4	I06	83	87	9Iо	I87	I70	I44	II0	53	39	85	72
5	II0	74	89	94	I89	I66	I80	I04	6I	56	77	72
6	97	68	83	82	I9I	I64	I54	I04	66	64	52	74
7	88	72	82	79	I95	I54	I40	96	73	72	56)	80
8	88	70	80	74	20I	I66	I22	III	70	76	54)	80
9	95	60	80	65	206	I65	II7	III	80	I28	5I)	72
I0	I26	54	80	7I	205	I57	II3	76	87	96	50)	57
II	II4	49	78	74	205	I56	92	86	75	88	56)	53
I2	I03	52	80	64	207	I54	73	96	60	I02	62)	57
I3	I08	63	82	49	205	I63	72	88	70	98	62)	57
I4	I06	66	86	7I	206	I70	I04	76	66	82	88)	52
I5	I02	68	84	89	208	I6I	94	I00	66	38	90)	54
I6	II2	65	80	98	209	I5I	92	III	70	I8	87)	46
I7	98	67	78	67	2I0	I50	97	II4	74	3	88)	39
I8	88	72	78	58	2I2	I30	80	90	73	−9	89)	37
I9	7I	7I	80	80	2II	I27	83	8I	76	2)	88)	45
20	65	80	8I	85	2I2	I20	94	78	58	30)	84)	56
2I	74	78	75	89	2II	II8	I04	I00	9	25)	76)	6I
22	75	8I	68	98	2I6	II3	I06	I04	0	I4)	74)	66
23	78	8I	7I	96	2I4	II3	95	II4	22	20)	76)	70
24	83	74	68	I04	2I4	III	I00	I03	38	33)	80)	57
25	8I	72	68	I22	2I4	I06	88	88	60	32)	78)	55
26	83	78	68	I42	2I2	I03	78	72	68	24)	74)	62
27	87	8I	67	I59	208	II0	77	64	60	38)	6I)	64
28	92	90	67	I66	203	I22	76	60	62	64)	54)	67
29	95	88	68	I72	I95	I28	I02	55	86	44)	60)	69
30	98		68	I82	I90	I28	99	58	96	48)	70)	68
3I	I0I		63		I92		85	30		72)		66
Средн.	95	73	78	95	203	I44	I06	9I	59	50	74	64
Высш.	I30	98	94	I84	2I6	I88	I98	I26	I02	I58	II0	96
Низш.	65	45	62	48	I83	99	69	24	0	−I0	48	37

Средний годовой 94. Высший 2I6 22,25/У. Низший летний −I0 I8/X.
Низший зимний 45 I2/II.

29/III–I/IУ промоина. Уровни подвержены влиянию сгонно-нагонных явлений.

30. кан. КУШУМ – с. КУШУМ

Высота нуля графика I5,60 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	549	588	588	560	7I4	638	6II	584	558	588	62I	588
2	554	589	590	560	7I6	642	6II	584	558	592	620	587
3	556	590	592	560	7I9	643	6II	579	558	598	6I8	588
4	554	584	590	560	72I	644	6I0	576	556	600	6I6	59I
5	554	586	588	562	723	648	608	576	555	60I	608х	58I
6	556	586	586	562	726	650	607	578	556	604	6I3)	590
7	560	585	580	564п	728	648	606	578	556	609	6I2)	590
8	557	583	578	566п	730	647	604	580	558	6II	6I2)	588
9	553	582	583	568п	732	647	602	582	560	6I3	608)	588
I0	554	578	584	568	734	644	598	580	558	6I2	606)	590
II	558	577	587	569	735	643	598	580	556	6I2	605)	593
I2	564	578	587	570	736	640	596	580	550	6I3	604)	594
I3	565	572	586	570	736	638	59I	582	552	6I2	600)	596
I4	564	582	586	574	736	632	589	584	554	608	598)	597
I5	564	589	588	580	736	626	588	586	558	606	596)	596
I6	565	590	590	592	735	620	587	590	563	608	593)	593
I7	570	585	59I	62I	732	6I7	586	590	565	607	592)	586
I8	57I	585	592	647	730	6I4	582	592	568	609	593)	586
I9	574	586	594	663	724	6I2	582	587	566	6I4	594)	590
20	576	587	596	67I	7I4	608	584	579	554	6I6	592)	59I
2I	576	584	597	676	703	602	586	574	550	6I5	593)	588
22	578	584	596	68I	692	60I	590	572	550	6I3	586)	586
23	580	584	594	686	680	598	590	570	552	6I6)	584)	584
24	582	585	588	69I	668	59I	59I	570	562	6I7)	582)	584
25	582	582	578	695	659	590	592	568	573	6I6)	583)	584
26	585	580	57I	699	65I	604	59I	567	578	6I7	587)	584
27	586	582	567	703	644	606	585	564	580	624	588)	584
28	586	584	564	706	639	607	580	564	582	629)	586	585
29	585	586	562	7I0	634	608	579	564	586	622)	587	584
30	585		562	7I3	63I	6I0	582	562	586	62I)	59I	586
3I	586		560		629		582	560		62I):		586
Средн.	569	584	584	622	703	624	594	576	562	6II	599	589
Высш.	587	59I	597	7I4	736	650	6II	594	587	630	62I	597
Низш.	548	569	560	560	627	588	578	560	550	588	582	583

Средний годовой 60I. Высший 736 I2–I6/У. Низший летний 550 I2,2I–23/IX.
Низший зимний 548 3I/XII I975, I/I.

I7/IУ–25/У наблюдения многосрочные. I–6,I0–I2/I, 28/XI–I3/XII полынья. 5/IУ вода на льду. 6/IУ промоина. 7–9/IУ разводья. К I0/IУ лед растаял на месте. 23,25,3I/X забереги в один из сроков наблюдений. I/УI–3I/X на режим канала оказывает влияние насосная установка, качающая воду из р.Урала и сбрасывающая её в канал ниже водпоста.

31. вдхр ДУНГУЛЮКСКОЕ (кан.Кушум) – пос. ДУНГУЛЮК

Высота нуля графика 7,40 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	I84	234	276	302	298	3I7	296	250	I97	237	240	282
2	I86	236	278	304	296	3I3	296	248	200	237	245	282
3	I86	238	278	304	294	309	299	246	204	238	248	283
4	I88	238	280	305п	290	308	302	244	206	239	248	284
5	I88	240	280	306	287	308	304	242	208	242	250	284
6	I90	242	282	308	284	306	306	240	2I0	242	249	283
7	I90	246	282	308	282	306	308	238	2I2	242	250	283
8	I92	248	284	308	284	306	308	235	2I4	242	250	284
9	I92	250	284	308	288	305	308	232	2I6	243	252	285
I0	I94	252	286	307	292	305	306	232	2I8	242	252	285
II	I96	254	286	306п	296	306	306	229	2I8	240	254	285
I2	I96	256	287	307п	299	306	305	226	220	238	255	285
I3	I97	256	288	306п	302	306	303	223	220	238	255	285
I4	I98	258	290	306о	302	306	300	2I9	222	238	255	285
I5	200	258	290	305о	304	305	297	2I5	224	238)	256	284
I6	204	260	29I	303	307	304	295	2I4	228	238)	258	284
I7	206	264	292	300	3II	302	296	2II	229	238)	258	284
I8	208	264	293	298	3I4	299	294	208	229	236	258	284
I9	2I0	264	294	295	3I6	296	292	206	230	232	257	284
20	2I2	265	296	295	3I8	294	289	206	230	230	258	283
2I	2I4	266	296	297	320	293	286	204	230	230	260	283
22	2I6	267	298	300	3I9	293	282	203	230	229	262	283
23	2I8	268	298	30I	3I6	290	278	200	230	228	264	283
24	220	269	299	302	3I4	290	275	I97	229	228	266	283
25	222	270	300	302	3I0	289	272	I94	229	228	269	283
26	224	27I	300	30I	3I0	289	268	I92	229	230	272	282
27	226	272	300	30I	3I2	288	266	I9I	230	232	276	282
28	228	274	30I	300	3I4	290	262	I90	23I	234	278	282
29	230	276	30I	299	3I7	293	258	I90	232	236	280	282
30	232		302	299	3I8	296	256	I92	235	236	282	282
3I	232		302		320		252	I94		238		282
Средн.	206	257	29I	303	304	30I	289	2I6	22I	236	258	283
Высш.	233	276	302	309	320	3I8	309	250	236	243	282	285
Низш.	I84	234	276	295	28I	288	252	I90	I96	228	239	282

Средний годовой 264. Высший 320 2I,22,3I/У. Низший летний I90 28,29/УШ.
Низший зимний I62 26–28/XI, I5,I6/XII I975.

9–30/IУ наблюдения многосрочные. I2,I3/IУ разводья. Колебания уровня воды обусловлены попусками из Дунгулюкского водохранилища.

32. рук. КУШУМ – с. ПЯТИМАР

Высота нуля графика −0,2I м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	I7I	прмз	прмз	I93	253	246	283	288	266	269	245	234
2	I72	"	"	200	255	246	284	286	264	268	246	234
3	I75	"	"	2I2	256	247	284	280	262	268	247	233
4	I77	"	"	232	256	246	285	274	262	268	246	232
5	I76	"	"	290	25I	246	287	27I	26I	268	246	232
6	I76	"	"	316	249	246	288	272	260	268	245	232
7	I75	"	"	302	248	246	289	273	260	267	244	23I
8	I74	"	"	290	248	246	290	266	262	267	244	23I
9	I72	"	"	282	248	246	293	262	262	268	243	230
I0	I7I	"	"	278	249	246	296	260	264	269	242	230
II	I70	"	"	276	249	246	293	258	268	269	242	230
I2	I68	"	"	276	248	246	292	256	268	269	24I	230
I3	I68	"	"	264	246	244	29I	254	269	269	240	229
I4	I68	"	"	238	239	242	292	252	269	270	240	229
I5	I68	"	"	226	234	242	292	253	269	272	239	228
I6	прмз	"	"	225	23I	236	290	255	269	268)	239	228
I7	"	"	"	225	228	23I	288	256	268	264)	238	228
I8	"	"	"	224	225	230	282	256	268	259	238	227
I9	"	"	"	224	222	230	278	258	268	256	237	227
20	"	"	"	222	220	229	277	264	284	254	237	227
2I	"	"	"	220	2I9	228	277	272	280	252	236	226
22	"	"	"	2I9	2I8	226	282	274	274	25I	236	226
23	"	"	"	2I8	2I4	226	288	268	270	250	236	226
24	"	"	"	245	2I0	225	288	263	268	249	236	225
25	"	"	"	257	230	224	290	263	287	248	236	225
26	"	"	"	258	243	224	304	270	266	248	235	225
27	"	"	"	258	244	222	304	272	266	247	235	225
28	"	"	"	258	243	222	302	272	266	246	235	225
29	"	"	"	254	244	276	296	27I	266	246	235	225
30	"		"	253	245	283	292	267	269	246	235	225
3I	"		"		245		289	267		246		224
Средн.	–	прмз	прмз	248	239	240	289	266	267	260	240	228
Высш.	I77	прмз	прмз	325	257	283	304	288	288	272	247	234
Низш.	прмз	прмз	прмз	прмз	2I0	220	276	252	260	245	235	224

Средний годовой – . Высший 325 5/IУ. Низший летний 2I0 24/У.
Низший зимний прмз I6/I–I/IУ (до 8 час.).

24–30/IУ наблюдения многосрочные. I/IУ приведен высший уровень, в 8 час.– прмз. I–5/IУ вода на льду. 6–I4/IУ вода течет поверх льда у берегов. К I5/IУ лед растаял на месте. I8/X–5/XI полыньи. I–I5/I, I–5/IУ, I3–23/У,I7–27/УI, 7–I4/УШ, I8/X–3I/XII перемерзание и пересыхание воды в рукаве на перекатах. Режим рукава урегулирован.

33. рук. БАКСАЙ – с. ТАНДАЙ

Высота нуля графика –25,42 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
I	302	296	289	336	280	297	337	3I0	344	378	330	383
2	30I	296	289	337	28I	304	338	3II	343	378	326	382
3	30I	296	289	337	278	3I0	338	320	342	380	32I	380
4	30I	296	288	335	274	3I0	342	328	343	38I	3I4	380
5	300	295	288	332	274	3I0	344	332	342	374	306	378
6	300	295	288	324	273	3I2	347	334	342	368	296	378
7	300	295	287	322	273	3I3	342	340	330	377	278	376
8	300	294	287	3I4	28I	3I8	343	342	3I2	376	265	376
9	300	294	287	306	286	324	340	342	304	375	263	375
I0	300	294	287	302	283	334	340	342	308	374	262	374
II	299	294	286	302	28I	348	344	343	3I0	375	266	373
I2	299	293	286	300	286	344	355	347	308	372	272	372
I3	299	293	286	299	284	348	346	350	3I0	370	286	372
I4	299	293	286	294	284	356	348	352	3I0	368	298	37I
I5	299	293	285	290	286	357	348	348	3I7	366	3I8	370
I6	298	292	285	288	290	357	352	344	324	364	336	370
I7	298	292	285	286	3I4	358	353	34I	3I8	362	358	369
I8	296	292	284	288	3I6	360	352	340	320	360	375)	368
I9	298	292	284	295	3I8	360	360	3I6	329	359)	390	368
20	298	292	284	305	320	360	37I	3II	334	358)	398	367
2I	298	29I	284	298	320	362	370	3I5	344	358)	402	366
22	297	29I	284	296	32I	36I	36I	3I6	358	357)	404	366
23	297	29I	284	294	324	360	352	3I5	368	357)	404	365
24	297	29I	283	294	322	358	345	3II	372	358)	40I	364
25	297	290	282	294	3I2	360	350	3I4	37I	358)	396	363
26	297	290	282	292	308	359	346	322	373	352)	39I	362
27	297	290	295	292	3I0	352	342	328	378	349)	388	36I
28	296	290	308	290	3I0	348	338	338	378	348)	386	360
29	296	290	320	290	3II	344	325	345	378	344)	385	359
30	296		33I	289	3I2	338	3I3	347	378	34I	384	358
3I	296		334		3I2		3I0	346		336		357
Средн.	298	293	29I	304	298	34I	345	332	340	364	340	370
Высш.	302	296	335	337	324	362	373	353	380	38I	404	383
Низш.	296	290	282	286	273	297	3I0	3I0	303	334	262	357

Средний годовой 326. Высший 404 22,23/XI. Низший летний 273 6,7/У.
Низший зимний 245 4/XП 1975.

К 8/IУ лед растаял на месте. Колебания уровня воды обусловлены периодическим качанием воды из р. Урал и действием плотины, расположенной в 8 км ниже водпоста. I/I–3I/XII пересыхание воды в рукаве на перекатах.

34. р. МИНДЯК – с. НОВОБАЙРАМГУЛОВО

Высота нуля графика 433,94 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
I	66	прмз	прмз	68	75	70	52	I05	60	55	64	73
2	66	"	"	67	75	69	54	I06	60	55	64	70
3	66	"	"	66	75	68	56	I06	60	55	64	70
4	66	"	"	66	73	64	62	I07	59	55	64	70
5	66	"	"	68	72	64	6I	I07	58	55	64	70
6	66	"	"	70	70	62	60	I00	58	55	64	70
7	66	"	"	66	70	6I	62	I00	58	55	64	76
8	66	"	"	67 o	68	60	63	95	57	55	65	80
9	66	"	"	70 ▲	68	62	63	9I	56	55	66	84
I0	66	"	"	66 ▲	68	59	63	86	57	55	66	85
II	65	"	"	64 ▲	67	58	62	9I	57	55	66	85
I2	65	"	"	74 o	66	58	59	92	58	56)	66	87
I3	66	"	"	77	65	58	58	9I	57	58	66	87
I4	68	"	"	78	64	57	59	88	57	60	66	89
I5	68	"	"	77	62	57	59	84	56	60	66	96
I6	68	"	"	78	62	57	59	79	56	62	66	97
I7	68	"	"	76	6I	57	59	79	56	6I	68	92
I8	68	"	"	76	6I	57	59	80	56	6I	66	86
I9	58	"	"	80	6I	57	58	79	55	62	68	86
20	46	"	"	84	6I	56	57	79	55	62	66	87
2I	44	"	"	87	60	56	57	77	55	62	66	83
22	4I	"	"	88	62	55	57	74	55	6I	66	72
23	49	"	"	89	78	54	56	72	55	62	67	56
24	49	"	"	89	83	54	55	68	55	62	67	5I
25	44	"	"	86	82	53	56	68	55	62	68	55
26	35	"	"	82	8I	53	59	66	55	64	68	66
27	33	"	"	82	80	53	60	64	55	64	69	70
28	34	"	82	8I	76	52	60	60	55	64	68	7I
29	34	"	75	80	74	52	68	60	55	64	68	7I
30	34		74	78	74	52	80	60	55	64	74	7I
3I	34		72		72		I06	60		64		7I
Средн.	56	прма	–	76	70	58	6I	83	56	59	66	77
Высш.	68	прмз	88	90	83	70	I08	I07	60	64	74	I00
Низш.	33	прма	прмз	62	59	52	52	60	55	55	64	5I

Средний годовой –. Высший I08 3I/УП. Низший летний 52 28/УI–I/УП.
Низший зимний прмз I/П–27/Ш.

8/IУ–3/У наблюдения многосрочные. I–3I/I перемерзание реки на перекатах. 28/Ш–I4/IУ вода течет поверх льда. На режим реки оказывает влияние земляная плотина, расположенная в 2 км выше водпоста.

35. р. УРЛЯДА – д. НОВОАХУНОВО

Высота нуля графика 4I0,33 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
I	прмз	прмз	прмз	2I2	I78	I7I	I67	I70	I68	I68	I9I	прмз
2	"	"	"	2I3	I78	I7I	I68	I70	I68	I68	I9I	"
3	"	"	"	2I0	I77	I7I	I69	I70	I68	I68	I9I	"
4	"	"	"	208	I77	I7I	I70	I70	I68	I68	I92	"
5	"	"	"	208	I77	I70	I70	I70	I68	I68)	I94	"
6	"	"	"	208	I76	I70	I70	I72	I68	I69)	I94	"
7	"	"	"	209	I76	I70	I7I	I7I	I68	I69)	I96	"
8	"	"	"	2I0	I76	I70	I70	I7I	I67	I70)	I98	"
9	"	"	"	2I4	I75	I70	I70	I7I	I67	I72)	200	"
I0	"	"	"	2II	I74	I69	I70	I7I	I67	I72)	20I	"
II	"	"	"	207	I74	I69	I70	I7I	I67	I73)	203	"
I2	"	"	"	206	I74	I69	I70	I7I	I67	I73	203	"
I3	"	"	"	200o	I74	I69	I70	I70	I67	I74	202	"
I4	"	"	"	I96o	I74	I69	I69	I70	I67	I76	204	"
I5	"	"	"	I92	I74	I69	I69	I70	I67	I76	204	"
I6	"	"	"	I88	I74	I69	I69	I70	I67	I78	206	"
I7	"	"	"	I86	I74	I69	I70	I70	I67	I79	208	"
I8	"	"	"	I84	I73	I68	I70	I70	I67	I79	2I2	"
I9	"	"	"	I82	I73	I68	I70	I70	I67	I80	2I2	"
20	"	"	"	I8I	I72	I68	I70	I70	I67	I8I	2I2	"
2I	"	"	"	I80	I72	I68	I70	I70	I67	I8I	2I3	"
22	"	"	"	I80	I72	I68	I70	I70	I67	I82	2I2	"
23	"	"	"	I80	I72	I68	I70	I70	I67	I83	209	"
24	"	"	"	I80	I74	I67	I70	I69	I67	I84	204	"
25	"	"	2I0	I79	I74	I67	I70	I69	I67	I84	I97	"
26	"	"	2II	I79	I73	I67	I70	I69	I67	I85	I78	"
27	"	"	2I4	I79	I72	I67	I70	I68	I67	I85	I6I	"
28	"	"	2I2	I78	I72	I67	I7I	I68	I68	I86	прмз	"
29	"	"	2I3	I78	I72	I67	I70	I68	I68	I89	"	"
30	"		2I2	I78	I72	I67	I70	I68	I68	I90	"	"
3I	"		2I0		I7I		I70	I68		I90		"
Средн.	прмз	прмз	–	I94	I74	I69	I70	I70	I67	I77	–	прмз
Высш.	прмз	прмз	2I5	2I5	I78	I7I	I7I	I72	I68	I9I	2I4	прмз
Низш.	прмз	прмз	прмз	I78	I7I	I67	I67	I68	I67	I68	прмз	прмз

Средний годовой –. Высший 2I5 27/Ш,2,9/IУ. Низший летний I67 23/УI–2/УП,8–27/IX.
Низший зимний прмз I/1–25/Ш (до 8 час.), 28/XI–3I/XП.

I–I6/IУ наблюдения многосрочные. 25–30/Ш вода на льду. 25/Ш, 27/XI показаны высшие уровни, в один из сроков наблюдений – прмз. I7–27/IУ уровни даны по интерполяции. В октябре, ноябре – наледь. На режим реки оказывает влияние временная земляная плотина, расположенная в 0,5 км ниже водпоста.

36. р. МАЛ.КИЗИЛ – пос. МУРАКАЕВО

Высота нуля графика 447,87 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
I	202	276	309	308	I42	I43	I22	I36	I24	I23	I54	I80
2	204	274	307	308	I48	I43	I22	I37	I23	I23	I56	I75
3	206	272	300	307	I49	I40	I28	I48	I23	I23	I56	I70
4	2I0	270	290	307	I42	I38	I29	I40	I23	I23	I58	I72
5	2I0	26I	283	306	I46	I36	I26	I36	I22	I26	I60	I76
6	2I0	250	28I	307	I44	I34	I27	I34	I22	I23	I60	I80
7	2I4	238	284	3II	I43	I34	I28	I32	I22	I23	I60	I85
8	220	228	289	3I0	I42	I33	I28	I33	I22	I24	I6I	I82
9	23I	2I6	282	3I7	I40	I32	I27	I32	I22	I26)	I6I	I7I
I0	242	209	280	327	I38	I32	I27	I30	I23	I26)	I6I	I72
II	244	208	27I	3I0	I37	I30	I26	I32	I23	I26)	I58	I74
I2	246	204	272	300	I36	I28	I26	I32	I23	I26	I59	I87
I3	248	2I2	275	292	I35	I28	I26	I30	I23	I27	I59	I88
I4	25I	225	276	292	I34	I27	I24	I28	I23	I32	I59	I92
I5	250	228	276	282	I33	I28	I24	I28	I23	I33	I60	I93
I6	246	236	276	280	I32	I28	I25	I28	I22	I34	I60	I90
I7	240	262	275	274	I32	I28	I27	I29	I22	I37	I6I	I84
I8	236	27I	278	264 ▲	I32	I28	I25	I29	I22	I38	I6I	I74
I9	235	286	282	274 ▲	I30	I26	I24	I28	I22	I39	I6I	I7I
20	234	295	282	269 ▲	I30	I24	I24	I28	I22	I40	I60	I72
2I	239	299	282	266 ▲	I30	I24	I24	I26	I22	I43	I6I	I72
22	244	298	284	254 ▲	I38	I23	I24	I26	I22	I44	I62	I66
23	25I	302	288	246 ▲	I52	I23	I23	I26	I22	I44	I68	I60
24	257	304	288	229 ▲	I54	I23	I23	I25	I22	I44	I68	I48
25	260	306	292	202 ▲	I54	I22	I23	I25	I22	I44	I68	I36
26	262	307	295	I75)●	I56	I22	I22	I24	I23	I47	I7I	I35
27	264	3I2	295	I68)	I54	I22	I22	I24	I23	I46	I7I	I38
28	268	3I2	298	I59)●	I52	I22	I24	I23	I23	I48	I7I	I40
29	27I	3I2	300	I52)●	I52	I24	I34	I24	I23	I48	I7I	I46
30	274		306	I4I	I47	I24	I56	I24	I23	I50	I77	I54
3I	275		3I2		I46		I4I	I23		I5I		I78
Средн.	240	265	287	I65	I42	I29	I27	I30	I22	I35	I62	I70
Высш.	275	3I2	3I3	327	I56	I44	I65	I50	I24	I5I	I78	I93
Низш.	20I	204	27I	I4I	I30	I22	I2I	I23	I22	I23	I53	I34

Средний годовой I8I. Высший 327 I0/IУ. Низший летний I2I 2/УП.
Низший зимний I20 I5,I7/X 1975 г.

I2/IУ–5/У наблюдения многосрочные. 7–II/IУ вода на льду. I2–25/IУ вода течет поверх льда у левого берега. Для зимнего периода характерны наледи.

37. р. ГУМБЕЙКА – с. НАВАРИНКА

Высота нуля графика 38,50 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	I90	202	2I6	207	2I2	20I	I55	I58	I50	I53	I55	I78
2	I90	202	2I6	200	2I2	I97	I56	I58	I52	I53	I56	I80
3	I90	202	2I7	I96	2II	I96	I55	I56	I52	I52	I59	I8I
4	I90	202	2I7	I96	208	I92	I55	I54	I52	I52	I6I	I82
5	I9I	203	2I8	I94	204	I87	I54	I56	I52	I54	I62	I82
6	I9I	203	2I8	I94	200	I86	I56	I57	I53	I54	I62	I83
7	I9I	203	2I9	I94	I96	I84	I56	I57	I53	I54	I6I	I83
8	I9I	203	2I9	201o	I9I	I8I	I54	I56	I52	I56	I59	I83
9	I9I	203	2I9	254▼	I88	I79	I56	I57	I52	I56	I58	I83
I0	I93	204	2I9	245o	I84	I74	I58	I57	I54	I57	I60	I82
II	I93	204	2I9	228o	I79	I70	I57	I58	I54	I56	I63	I8I
I2	I93	204	220	220o	I76	I68	I57	I57	I54	I56	I62	I8I
I3	I94	205	220	2I4o	I79	I64	I57	I55	I54	I57	I64	I8I
I4	I94	205	220	207o	I82	I64	I54	I52	I53	I56	I64	I82
I5	I95	205	220	224o	I86	I62	I54	I52	I53	I55	I66	I82
I6	I95	206	22I	253	I90	I62	I54	I52	I53	I55	I69	I83
I7	I95	207	22I	289	I88	I60	I55	I53	I53	I55	I69	I83
I8	I95	209	222	270	I89	I60	I56	I54	I53	I55	I69	I83
I9	I97	2I0	222	235	I87	I62	I56	I53	I53	I55	I70	I84
20	I99	2II	222	228	I87	I62	I56	I52	I53	I55	I70	I85
2I	200	2II	224	228	I88	I62	I55	I5I	I53	I55	I70	I85
22	200	2I2	223	225	I94	I62	I54	I52	I53	I55	I70	I85
23	200	2I2	222	2II	20I	I6I	I54	I5I	I52	I55	I70	I85
24	200	2I2	223	I93	204	I59	I52	I48	I52	I55	I70	I86
25	200	2I2	224	I99	206	I58	I53	I48	I53	I55	I69	I88
26	200	2I4	2I4	208	208	I56	I56	I48	I53	I55	I7I	I89
27	200	2I5	2I6	2I3	207	I54	I58	I50	I53	I55	I74	I9I
28	200	2I5	220	2I5	207	I56	I60	I50	I53	I55	I75	I92
29	20I	2I6	220	2I4	207	I55	I60	I50	I53	I55	I76	I93
30	202		2I8	2I3	206	I55	I60	I50	I54	I55	I77	I93
3I	202		2I4		203		I58	I49		I55		I93
Средн.	I96	207	2I9	2I9	I96	I70	I56	I53	I53	I55	I66	I85
Высш.	202	2I6	224	297	2I4	203	I6I	I59	I54	I57	I77	I93
Низш.	I90	202	2I3	I93	I74	I54	I5I	I48	I49	I52	I55	I78

Средний годовой I8I. Высший 297 I7/IУ. Низший летний I48 24-26/УШ.
Низший зимний I60 26-29/X, I-II/XI I975.

9-20/IУ наблюдения многосрочные. I9-25,28/I-I,29/II,I0-I6/XI наледь.
3I/III-7/IУ промоины. II/X-9/XI полыньи.

38. р. ЗИНГЕЙКА – пос. БРАИЛОВСКИЙ

Высота нуля графика 340,25 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	97	7I	прмз	I3I	32	28	25	25	24	24	90	96
2	97	70	"	I34	32	28	25	25	23	24	90	95
3	96	68	"	I37	32	27	26	25	23	24	90	94
4	96	67	"	I4I	30	27	26	25	24	24	90	93
5	95	66	"	I46	30	26	25	25	24	24	90	9I
6	95	64	"	I56	30	26	26	25	24	24	89	90
7	94	63	"	I67	29	26	26	25	23	24	89	88
8	94	62	"	I54	29	26	26	25	24	24	89	86
9	92	6I	"	I03	29	26	26	25	24	24	89	85
I0	89	60	"	94	30	26	24	24	24	27	88	83
II	89	57	"	89	30	26	26	25	23	26)	9I	82
I2	88	55	"	I02 o	29	25	26	24	24	26)	93	8I
I3	88	53	"	II0	28	26	25	24	24	25	94	80
I4	87	50	"	84 o	26	26	25	24	24	24	96	80
I5	86	47	"	77 o	24	26	25	24	23	24	98	79
I6	85	46	"	67 o	27	26	29	25	24	33	I00	78
I7	84	45	"	60	27	27	28	25	24	42	I03	76
I8	83	43	"	55	27	26	26	24	24	50	I03	76
I9	82	4I	"	50	27	26	26	24	24	58	I04	74
20	8I	39	"	45	27	25	26	24	24	64	I04	72
2I	80	36	"	43	29	26	26	24	24	64	I04	70
22	80	35	"	42	3I	27	25	24	24	70	I05	68
23	79	прмз	"	38	3I	27	25	24	24	74	I05	66
24	78	"	"	36	29	26	26	24	24	76	I04	64
25	77	"	"	34	28	26	25	24	24	79	I02	62
26	77	"	"	34	29	26	25	25	24	80	I0I	6I
27	76	"	"	33	33	25	25	24	24	82	I00	60
28	75	"	"	33	29	25	25	24	24	84	98	57
29	74	"	"	33	28	25	25	24	24	86	97	55
30	73		I26	33	28	24	25	24	24	88	96	50
3I	72		I28		28		25	24		90		49
Средн.	85	–	–	82	29	26	26	24	24	48	96	76
Высш.	97	7I	I30	I7I	35	32	33	26	24	90	I05	96
Низш.	72	прмз	прмз	33	24	24	24	24	23	23	88	49

Средний годовой –. Высший I7I 7/IУ. Низший летний 23 2-4,6,7,II,I4,I5/IX.
Низший зимний прмз 23/II-29/III.

I-I7/IУ наблюдения многосрочные. 3/I-22/II,24/XI-3I/XII перемерзание реки на перекатах. 30/III-7/IУ вода на льду,8-I4/IУ лед на дне, I5-I9/IУ местами лед на дне, I6/X восстановлена плотина в I00м ниже водпоста. На режим реки оказывают влияние плотины, расположенные в 5-6 км выше и ниже водпоста.

39. р. БОЛ.КИЗИЛ – с. БУРАНГУЛОВО

Высота нуля графика 544,00 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	93	8I	84	86	99	I00	83	9I	8I	84	93	8I
2	93	8I	84	86	99	98	84	94	8I	82	92	8I
3	92	8I	84	86	99	97	84	93	8I	8I	90	8I
4	9I	8I	84	87	98	96	85	92	8I	8I	90	8I
5	9I	8I	84	87	98	93	85	90	8I	8I	88	8I
6	90	8I	84	87	97	92	85	89	80	8I	88	8I
7	90	8I	84	87	96	9I	85	88	80	8I	88	8I
8	90	8I	84	92	96	90	85	88	80	82	87	8I
9	88	8I	84	92	98	90	85	88	82	82	87	8I
I0	86	82	84	93	96	90	86	86	82	82	86	80
II	86	82	84	94	94	88	86	86	82	82	86	80
I2	86	82	84	95	94	87	84	85	82	82	86	80
I3	84	82	84	96o	93	86	83	84	82	82)	86	80
I4	84	82	84	I04o	93	85	82	84	8I	86)	85	79
I5	84	82	84	II0o	9I	85	82	84	8I	86)	85	79
I6	84	82	84	I06o	90	86	82	84	8I	86	85	79
I7	83	83	84	I04o	90	85	82	84	8I	87	84	79
I8	83	83	84	I06o	89	84	82	85	8I	88	84	79
I9	82	83	84	II0o	89	84	82	85	8I	90	84	79
20	82	82	84	I06	90	84	82	84	80	92	82	79
2I	82	83	85	I08	89	84	82	84	8I	93	83	79
22	82	83	85	II2	I02	84	82	84	8I	93	83	78
23	82	83	85	I08	II5	84	8I	83	82	93	83	78
24	8I	84	85	I06	II4	84	8I	82	8I	93	83	78
25	8I	84	85	I06	II3	84	82	82	8I	93	83	78
26	8I	84	85	I07	II3	84	82	8I	8I	94	83	77
27	8I	84	85	I07	III	83	82	8I	8I	94	82	77
28	8I	84	85	I06	I06	83	85	8I	8I	94	82	76
29	8I	84	86	I04	I05	83	92	8I	8I	94	82	76
30	80		86	I04	I04	84	9I	80	82	94	82	76
3I	8I		86		I02		90	8I		94		76
Средн.	85	82	84	99	99	88	84	85	8I	87	85	79
Высш.	93	84	86	II3	II5	I0I	93	95	82	94	93	8I
Низш.	80	8I	84	86	89	83	8I	80	80	8I	82	76

Средний годовой 86. Высший II5 23/У. Низший летний 80 30/УШ,6-8,20/IX.
Низший зимний 80 30/I.

I0-20/IУ наблюдения многосрочные.

40. р. БОЛ.КИЗИЛ – д. ВЕРХНЕ-АБДРЯШЕВО

Высота нуля графика 332,54 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	55	54	54	62	96	88	70	77	68	67	62	57
2	55	54	54	62	96	87	68	77	68	67	62	57
3	55	53	53	64	96	86	68	76	68	67	60	57
4	55	53	54	64	96	86	68	74	68	67	60	57
5	55	53	54	66	96	84	66	74	68	67	60	57
6	55	53	53	67	94	84	66	74	67	67	60	57
7	55	53	52	67	94	84	67	74	67	67	60	57
8	55	53	52	79	94	84	67	74	67	67	60	57
9	54	53	53	73●	92	82	67	72	67	67	60	57
I0	54	53	52	72	92	82	68	72	67	67	60	57
II	54	53	52	84	92	82	68	72	67	67	60	57
I2	54	53	52	84	92	80	68	72	67	67	60	57
I3	54	54	52	84	90	80	68	72	67	67	58	56
I4	54	54	52	96	88	80	68	7I	67	67	58	56
I5	54	54	52	95	88	80	68	7I	67	67	58	56
I6	54	54	5I	99	86	80	68	70	67	67	58	55
I7	54	54	5I	I02	86	78	68	70	67	67	58	55
I8	54	54	5I	I0I	83	76	68	70	67	67	58	55
I9	54	54	50	I02	8I	76	68	73	66	67)	58	55
20	54	54	50	I00	79	73	67	7I	66	67	58	55
2I	54	54	50	I02	8I	72	68	70	66	67	58	54
22	54	54	50	I03	87	72	68	70	66	66	58	54
23	54	54	50	I06	95	70	70	70	66	66	58	54
24	54	54	50	I06	9I	70	70	70	66	66	58	54
25	54	54	50	I0I	95	70	72	70	66	65	58	53
26	54	54	50	98	93	68	72	70	66	65	57	53
27	54	54	50	96	9I	68	74	70	66	64	57	53
28	54	54	50	96	93	68	77	68	67	64	57	52
29	54	54	50	96	92	70	78	68	67	64	57	52
30	54		50	96	9I	68	78	68	67	64	57	52
3I	54		50		90		78	68		64		52
Средн.	54	54	5I	87	9I	78	70	72	67	66	59	55
Высш.	55	54	54	I09	I00	89	79	78	69	68	62	57
Низш.	54	53	50	55	79	68	66	67	65	62	57	52

Средний годовой 67. Высший I09 23/IУ. Низший летний 65 I9-27/IX.
Низший зимний 50 I9-3I/III.

I-30/IУ наблюдения многосрочные. I/IУ-3I/У сведения об уровнях сомнительные. В течение всей зимы на участке водпоста полыньи. На ледовый режим оказывали влияние выходы грунтовых вод.

41. р. КАРАГАЙЛЫ – с. СТАРО-СИБАЕВО

Высота нуля графика 424,II м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	I54	238	прмз	23I	I26	I23	II6	II5	II4	II6	I38	I26
2	I50	234	"	23I	I26	I22	II6	II5	II4	II5	I47	I2I
3	I60	226	"	23I	I24	I22	II6	I20	II4	II6	I44	II8
4	I62	208	"	228	I24	I22	II6	II6	II4	II6	II8	II8
5	I56	I96	"	227	I23	I2I	II6	II6	II4	II5	II6	I22
6	I53	I68	"	226	I22	I20	II6	II5	II3	II6	II8	I27
7	I52	I56	"	225	I22	I20	II6	II5	II4	II7	I2I	I5I
8	I55	I50	"	222	I22	I20	II6	II5	II3	II7	I30	I49
9	I54	I5I	"	2I4	I22	I20	II6	II4	I22	II9	I24	I23
I0	I50	I40	"	2I3	I22	I20	II6	II4	II5	II8	II8	I48
II	I44	I33	"	2I5	I22	II9	II5	II4	II4	II8)	II8	I52
I2	I40	I32	"	207	I2I	II9	II5	II4	II4	II9)	II8	I53
I3	I38	I27	"	204	II6	II8	II5	II4	II4	II8	II7	I64
I4	I35	I2I	"	208	I09	II8	II5	II4	II4	I23	II6	I64
I5	I35	I2I	"	2I0	прсх	II8	II5	II4	II4	I24	II8	I58
I6	I22	II6	"	206	"	II8	II5	II4	II4	I26	II8	I68
I7	II5	прмз	"	202	I09	II8	II6	II5	II4	I28	II8	I78
I8	I2I	"	"	I97	II8	II8	II5	II5	II4	I24	II8	I78
I9	I22	"	I76	I86	II9	II8	II5	II5	II4	I27	II8	I82
20	прмз	"	2I2	I48)о	II8	II7	II5	II4	II4	I24	I22	I90
2I	"	"	245	I42)о	II8	II7	II5	II4	II4	I2I	I34	I97
22	"	"	244	I46)о	I34	II7	II5	II4	II4	II8	I42	I56
23	"	"	24I	I33)о	I38	II6	II5	II4	II4	II7	I39	I26
24	"	"	245	I3I)о	I34	II6	II5	II4	II4	II7	II8	II8
25	"	"	235	I29	I30	II6	II5	II3	II4	II7	II8	I20
26	"	"	242	I28	I29	II6	II5	II4	II5	II7	II7	II4
27	232	"	240	I27	I28	II6	II6	II4	II5	II8	II8	II4
28	232	"	248	I26	I27	II6	II8	II4	II5	II8	II6	II4
29	236	"	24I	I26	I26	II6	II7	II4	II5	I29	I2I	II4
30	238		240	I25	I25	II5	II6	II4	II5	I22	I26	II3
3I	242		238		I24		II5	II4		I33		II2
Средн.	–	–	–	I85	–	II8	II6	II5	II4	I20	I23	I42
Высш.	242	239	249	232	I39	I23	I2I	I26	I27	I36	I48	I97
Низш.	прмз	прмз	прмз	I25	прсх	II5	II5	II3	II3	II4	II6	II2

Средний годовой –. Высший 249 28/Ш. Низший летний прсх I5,I6/У.
Низший зимний прмз 20–26/I,I7/II–I8/Ш.

2–30/IУ наблюдения многосрочные. I9/Ш–4/IУ вода на льду. 5–I9/IУ лед на дне. I4,I7/У приведены высшие уровни,в 8 час.–прсх. В январе,феврале,декабре периодически наледь. На режим реки оказывает влияние плотина, расположенная выше водпоста.

42. р. БОЛ.КАРАГАНКА – пос. ИЗМАЙЛОВСКИЙ

Высота нуля графика 280,62 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	I08	II8	II8	I24	I25	I33	II0	I08	I04	I08	II2	I05
2	I08	II8	II8	I28	I24	I32	II0	I08	I04	I08	III	I05
3	I09	II8	II8	I29	I23	I30	III	I07	I04	I09	III	I05
4	II0	II8	II8	I30	I22	I30	II2	I07	I04	I09	III	I05
5	II0	II8	II8	I40	I20	I28	II2	I07	I04	I09	II0	I05
6	II0	II8	II8	I39	II8	I26	II3	I09	I04	II0	II0	I05
7	III	II8	II8	I42	II8	I23	II2	II2	I04	II0	II0	I05
8	II2	II8	II8	I50	II8	I20	II2	II3	I04	II0	II0	I05
9	II2	II8	II8	I8I	II8	II8	II2	II2	I04	II0	I09	I05
I0	II2	II8	II7	I86	II8	II8	II2	III	I05	II0	I09	I06
II	II3	II8	II7	I8I ▲	II9	II6	II2	II0	I05	III	I09	I06
I2	II3	II8	II7	I75 ▲	II9	II4	II2	II0	I05	III	I09	I07
I3	II4	II8	II8	I78 о	II8	II4	II2	I08	I05	III)	I08	I08
I4	II4	II8	II8	I70п	II8	II4	II2	I08	I05	II2	I08	I09
I5	II4	II8	II8	I62)о	II7	II4	II2	I07	I05	II2	I08	II0
I6	II4	II8	II8	I57)	II6	II4	III	I07	I06	III	I08	II0
I7	II5	II8	II8	I54	II6	II4	III	I08	I06	II0	I08	III
I8	II5	II8	II8	I50	II4	II4	III	I08	I06	II0	I07	II2
I9	II5	II8	II8	I48	II4	II4	II0	I07	I06	II0	I07	II2
20	II5	II8	II8	I46	II4	II2	II0	I07	I06	II0	I07	II2
2I	II6	II8	II8	I42	II4	II2	II0	I07	I06	II0	I07	II2
22	II6	II8	II8	I40	I27	II2	II0	I06	I07	II0	I07	II2
23	II6	II8	II8	I38	I36	II0	I09	I06	I07	III	I06	II2
24	II6	II8	II8	I36	I40	II0	II0	I06	I07	III	I06	II2
25	II7	II8	II8	I34	I38	II0	II0	I06	I07	III	I06	II2
26	II7	II8	II8	I32	I38	I09	II0	I06	I08	II2	I06	II2
27	II7	II8	II8	I30	I38	I09	II0	I05	I08	II2	I06	II2
28	II7	II8	II8	I28	I38	I09	II0	I05	I08	II2	I05	II2
29	II7	II8	II8	I26	I36	I09	II0	I05	I08	II2	I05	II2
30	II8		II8	I26	I36	I08	I08	I04	I08	II2	I05	II2
3I	II8		I20		I34		I08	I04		II2		II2
Средн.	II4	II8	II8	I47	I24	II7	III	I08	I06	II0	I08	I09
Высш.	II8	II8	I23	I86	I40	I33	II3	II3	I08	II2	II2	II2
Низш.	I08	II8	II7	I23	II3	I08	I08	I04	I04	I08	I05	I05

Средний годовой II6. Высший I86 I0/IУ. Низший летний I04 30/УШ–9/IX.
Низший зимний I00 I5–I8/X I975.

I0/IУ наблюдения многосрочные. 3I/Ш–6/IУ вода на льду. 7/IУ лед подняло. 8–I3/IУ вода течет поверх льда у берегов. I4/X–24/XI ниже водпоста в 2,0 км полынья.

43. р. БОЛ.УРТАЗЫМКА – с. СОСНОВКА

Высота нуля графика 250,06 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	225	225	262	26I	240	236	220	2I9	2I9	22I)	222	225
2	225	224	262	260	239	234	220	2I8	2I9	22I)	223	224
3	226	224	264	276	238	232	220	2I8	2I9	222	222	224
4	226	224	264	270 x	236	232	22I	226	2I9	222	222	224
5	225	224	260	262	236	232	22I	226	2I9	222	222	224
6	225	226	259	268	235	230	220	223	2I9	222	222	223
7	226	225	254	266	234	228	220	220	2I9	222	223	224
8	226	226	252	262	233	228	22I	222	2I9	222	224	222
9	226	226	247	265	233	227	220	222	2I9	222	224	222
I0	225	224	242	264	233	226	220	222	2I9	222	224	223
II	225	224	236	257	233	226	22I	22I	2I9	222)	224	223
I2	226	226	232	263	232	226	220	220	2I9	22I)	223	223
I3	226	228	228	273	232	226	220	2I9	220	222)	223	224
I4	224	226	226	265	230	226	220	2I8	220	220)	223	226
I5	223	228	225	264	228	225	220	2I8	2I9	220	222	232
I6	224	228	224	262	228	225	220	2I8	2I9	220	222	240
I7	226	232	224	264	258	225	220	2I9	2I9	220	222	245
I8	226	238	223	266	262	226	220	2I9	2I9	220	223	245
I9	228	249	222	262	23I	224	220	2I9	220	220	224	245
20	229	25I	222	260	230	224	220	2I8	220	220	225	245
2I	230	252	222	256	230	224	220	2I8	220	220	226	245
22	232	25I	223	257	268	223	2I9	2I9	220	220	226	245
23	235	250	224	260	285	222	220	2I8	220	220	226	250
24	234	250	224	260	274	222	220	2I8	220	220	224	254
25	23I	253	226	256	262	222	220	2I8	220	222	224	267
26	232	262	228	250	254	22I	220	2I9	220	222	224	270
27	230	265	230	244	246	22I	220	2I8	220	222	224	267
28	230	264	230	242	243	220	220	2I8	220	222	224	253
29	230	265	236	240	24I	220	220	2I8	220	22I	224	255
30	228		240	240	239	220	220	2I9	220	222	225	255
3I	226		25I		237		2I9	2I9		222		256
Средн.	227	238	237	260	242	226	220	220	2I9	22I	224	239
Высш.	235	265	276	282	323	236	22I	229	22I	223	227	270
Низш.	223	223	222	240	228	220	2I9	2I8	2I9	220	222	222

Средний годовой 23I. Высший 323 22/У. Низший летний 2I8 2/УШ (I3),29/УШ.
Низший зимний 222 I9–2I/Ш.

3–I5/IУ наблюдения многосрочные. 23–3I/Ш вода на льду. К II/IУ лед растаял на месте.

45. р. СУУНДУК – пос. МАЙСКИЙ

Высота нуля графика 248,63 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	29I	283	282	282	358	3I5	297	29I	285	29I)	298	295
2	29I	283	282	286	356	3I5	298	290	286	292)	298	295
3	29I	282	282	288	352	3I4	299	290	286	292)	298	295
4	29I	282	282	286	348	3I4	299	289	286	292)	297	295
5	29I	282	282	288	344	3I8	298	290	287	293)	297	295
6	29I	282	28I	295	34I	3I6	298	290	288	293)	297	295
7	29I	283	28I	3I2	338	3I4	297	289	288	294)	297	295
8	290	283	28I	396	335	3II	296	290	288	295)	296	294
9	290	283	28I	435	332	3II	296	288	288	296)	296	294
I0	290	283	28I	480	33I	3I4	299	287	289	297)	296	294
II	290	283	280	562	33I	3I2	299	288	288	297	296	294
I2	289	283	280	594	330	3I0	299	288	288	297	296	292
I3	289	283	280	564	330	308	298	288	288	297	296	292
I4	288	283	280	542	330	308	298	287	289	297)	295	292
I5	287	283	280	522	329	307	296	288	289	297	295	292
I6	287	283	280	49In	328	304	296	288	289	297	295	292
I7	288	282	280	479	326	304	296	287	289	297	295	29I
I8	287	282	280	474	324	304	296	288	289	298	295	290
I9	284	282	280	443	322	3I0	296	288	289	298	295	290
20	284	282	280	425	320	3I4	294	287	289	298	295	290
2I	283	282	280	4I0	3I9	32I	293	288	289	298	294	290
22	283	282	280	400	3I8	322	293	289	289	298	294	289
23	283	282	280	392	320	3I0	293	290	289	298	294	289
24	283	282	280	384	320	302	293	288	289	298	294	289
25	283	282	28I	378	320	300	293	288	289	298	294	288
26	283	284	28I	373	320	299	292	288	290	298	294	288
27	283	284	28I	368	32I	299	292	287	290	298	296	287
28	283	284	28I	362	320	298	292	287	290	298	296	287
29	283	282	28I	360	3I8	298	292	286	290	298	295	287
30	283		28I	358	3I8	298	292	286	29I	298	295	286
3I	283		28I		3I4		29I	285		298		285
Средн.	287	283	28I	408	329	309	296	288	288	296	296	29I
Высш.	29I	284	282	6I4	359	328	299	29I	29I	299	298	295
Низш.	283	282	280	282	3I4	297	29I	285	285	29I	294	285

Средний годовой 304. Высший 6I4 I2/IУ. Низший летний 285 30/УШ–2/IX.
Низший зимний 280 II–24/Ш.

8–I8/IУ наблюдения многосрочные. I/I–7/IУ,I5/X–3I/XII ниже водпоста полынья. 3–6/IУ вода на льду. 8–I6/IУ ниже водпоста чисто. 30/У–I2/X на водпосту водная растительность.

46. р. ДЖУСА – свх ИРИКЛИНСКИЙ

Высота нуля графика 244,00 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	214	222	229	242	244	228	214	210	203	206	215	228
2	214	223	229	242	243	227	216	210	203	206)	216	227
3	214	223	229	242	242	226	215	209	203	206)	216	227
4	215	223	229	243	240	226	215	209	203	206	217	227
5	215	223	229	242	238	225	215	209	203	206	217	227
6	215	223	229	251	237	224	214	208	203	207)	218	227
7	216	223	229	253	236	224	214	208	203	207	220	227
8	216	223	229	302	234	223	214	208	203	208	222	227
9	216	223	229	333	234	222	214	206	203	209	222	227
10	216	223	228	349	234	222	213	206	204	210	222	227
11	216	223	230	401▼	234	222	213	206	204	210	222	227
12	216	223	230	383▼	234	220	212	206	204	210)	223	227
13	217	223	230	344▼	236	220	212	205	204	209	223	227
14	217	224	230	330▼	237	219	212	205	204	208	223	227
15	217	224	231	332▼	238	219	212	205	204	210	224	227
16	218	224	231	302▼	236	218	212	205	203	210	226	227
17	218	224	231	307о	234	219	213	205	203	210	226	228
18	218	224	232	298	232	218	213	205	204	210	226	228
19	219	224	232	278	230	218	213	205	204	209	227	228
20	220	224	232	274	229	218	213	205	204	209	227	228
21	220	224	232	270	228	217	212	205	204	209	227	228
22	220	225	232	269	228	217	212	205	204	209	227	229
23	220	225	233	268	230	216	212	205	204	209	226	229
24	221	225	234	262	230	216	211	205	204	209	226	229
25	221	226	236	258	230	216	211	205	204	209	226	228
26	221	226	237	253	230	215	211	204	204	209	226	228
27	221	226	237	251	230	214	211	204	205	210	226	228
28	221	227	236	248	230	214	211	204	205	210	227	229
29	222	228	238	248	229	214	211	204	205	212	227	229
30	222		239	246	228	213	210	204	206	213	228	230
31	222		240		228		210	203		214		230
Средн.	218	224	232	284	234	220	213	206	204	209	223	228
Высш.	222	229	241	417	244	228	216	210	206	214	228	230
Низш.	214	222	228	240	228	213	210	203	203	206	215	227

Средний годовой 225. Высший 417 II/IV. Низший летний 203 30,31/VIII,IX (14) 19/IX. Низший летний 204 23/X 1975.

II-19/IV наблюдения по самописцу. I/I-31/III,5/XI-31/XII перемерзание реки на перекатах. 2/VI-22/IX на водпосту растительность.

47. р. ТАНАЛЫК – с. САМАРСКОЕ

Высота нуля графика 326,30 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	53	56	60	87	74	62	54	53	50	51	53	58
2	52	55	61	89	71	62	54	52	50	51	52	58
3	54	56	64	95	70	62	54	52	50	51	52	58
4	54	56	66	98	68	60	54	52	50	51	54	58
5	56	57	67	102	67	60	54	52	50	51	54	58
6	56	57	67	130к	66	59	54	52	50	51	54	58
7	56	57	68	142п	63	59	54	52	50	52	54	60
8	57	57	72	133о	60	58	54	51	50	52	54	60
9	58	57	76	133о	63	58	54	50	51	53	54	60
10	58	57	80	128 о	63	59	54	50	51	54	54	60
11	58	58	84	134 о	63	60	54	50	52	54)	56	57
12	57	61	87	170 о	62	58	53	50	51	54)	56	56
13	56	60	89	149	61	57	53	49	51	54)	56	56
14	56	58	90	132	60	57	52	49	51	54	56	56
15	56	63	92	148	60	57	52	50	51	54	55	56
16	56	67	93	136	59	57	52	50	51	54	55	53
17	59	70	93	133	58	58	52	51	51	53	55	56
18	57	74	95	125	58	58	52	50	51	53	56	60
19	56	78	97	115	58	58	53	50	51	52	56	59
20	56	80	99	114	58	57	53	50	51	52	55	60
21	57	81	102	107	58	56	54	51	50	52	54	58
22	56	80	104	110	62	56	52	50	50	52	54	57
23	56	76	104	107	78	56	52	50	51	52	55	56
24	57	72	102	95	78	56	52	50	51	52	55	56
25	58	68	95	87	72	55	54	50	51	51	56	54
26	58	68	95	82	68	54	52	50	51	52	57	50
27	59	66	95	79	68	54	55	50	51	52	57	50
28	58	65	94	78	68	54	54	50	51	53	58	50
29	57	64	94	77	67	54	54	50	51	53	58	прмз
30	57		94	75	65	54	53	50	51	53	58	"
31	56		92		64		53	50		53		"
Средн.	56	65	86	113	65	58	53	51	51	52	55	–
Высш.	59	81	105	187	80	63	56	53	52	54	58	61
Низш.	52	55	60	74	58	54	52	49	50	51	52	прмз

Средний годовой –. Высший 187 12/IV. Низший летний 49 12-15,24-26/VIII. Низший зимний 50 30/X,5,6/XI 1975.

6/IV-6/V наблюдения многосрочные. 9/I-30/III перемерзание реки на перекатах. На режим реки оказывали влияние попуски вышерасположенной плотины.

48. р. ТАНАЛЫК – с. МАМБЕТОВО

Высота нуля графика 282,90 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	116	127	126	166	184	160	125	122	112	114)	119	130
2	116	127	126	162	188	160	124	123	112	114)	124	130
3	117	127	126	153	186	160	123	124	112	114)	125	130
4	118	127	126	146	186	160	123	124	112	114)	124	130
5	118	127	126	144	183	158	123	122	112	114)	120	130
6	118	127	125	138	178	158	123	122	112	115)	120	130
7	118	127	125	135	170	157	122	120	112	115)	120	130
8	118	127	125	130	169	156	120	120	112	116)	120	131
9	118	127	125	142	168	156	120	118	112	116)	120	131
10	118	127	125	134	168	150	118	118	112	116)	120	132
11	118	127	124	144	168	147	117	118	113	117)	121	133
12	118	127	124	159	175	146	117	117	113	116)	121	133
13	119	127	125	210	174	145	117	117	113	118)	123	133
14	120	127	125	222о	167	144	117	116	114	121)	123	133
15	120	127	125	224о	163	144	117	116	114	120)	123	133
16	120	126	125	224	161	144	118	116	114	118	123	133
17	121	126	125	229	160	144	121	116	114	118	123	133
18	122	126	126	243	156	142	128	116	114	118	123	133
19	122	126	127	250	154	141	128	115	114	118	125	133
20	122	125	127	242	152	140	127	115	114	118	127	133
21	122	126	127	237	152	138	122	115	114	118	127	133
22	124	126	127	227	154	138	116	115	114	118	127	134
23	124	126	127	226	154	136	116	114	114	118	127	134
24	124	126	127	224	176	134	116	114	114	118	127	134
25	124	126	126	210	177	132	116	113	114	118	127	134
26	124	126	126	202	178	132	115	114	114	120	127	134
27	124	126	126	195	178	132	114	114	114	138	128	134
28	124	126	124	189	172	130	115	114	114	130	130	135
29	124	126	125	166	168	128	114	113	114	122	130	135
30	124		128	171	162	128	114	113	114	122	130	135
31	125		139		160		118	113		119		135
Средн.	121	126	126	188	169	145	119	117	113	118	124	133
Высш.	125	127	150	255	189	160	128	124	115	138	130	135
Низш.	116	125	123	130	152	127	113	113	112	114	117	130

Средний годовой 133. Высший 255 19/IV. Низший летний 112 1-10/IX. Низший зимний 108 19/X-13/XI 1975.

13-23/IV наблюдения многосрочные. I/I-28/III даны уровни плеса. 16,17/IV местами лед на дне у берегов. 11/V-20/X у водпоста водная растительность.

49. вдхр ВЕРХНЕ-КУМАКСКОЕ (р.Бол.Кумак) – КУМАКСКИЙ ВОДОЗАБОР

Высота нуля графика 283,00 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	683	674	663	642	854	851	829	800	770	744	736	727
2	683	673	663	644	854	850	828	799	769	744	736	726
3	682	673	662	654	854	849	827	798	768	744	735	726
4	682	672	661	658	854	849	826	797	767	743	735	725
5	682	672	661	662	854	849	825	796	766	743	735	725
6	681	672	660	664	854	848	824	795	765	743	734	725
7	681	671	659	668	854	847	823	794	764	742	734	724
8	681	671	659	754	853	847	822	793	763	742	734	724
9	680	671	658	755	853	846	821	792	762	742	733	723
10	680	670	657	757	853	846	820	791	761	741	733	723
11	680	670	657	790	853	845	820	790	760	741	733	723
12	679	670	656	895	854	845	819	789	759	741	732	722
13	679	669	655	942	854	844	818	788	758	741	732	722
14	679	669	654	942	854	843	817	787	757	740	732	721
15	678	668	653	950	854	842	816	786	756	740	731	721
16	678	668	653	932	854	841	815	785	755	740	731	720
17	678	668	652	920	854	840	814	784	754	740	731	720
18	678	668	651	910	853	840	813	783	753	739	731	720
19	677	667	650	910	853	839	812	782	752	739	730	719
20	677	667	649	892	853	838	811	781	751	739	730	719
21	677	667	648	888	853	837	810	780	750	739	730	719
22	677	666	648	880	852	836	809	779	750	738	730	718
23	676	666	647	878	852	835	808	778	749	738	729	718
24	676	666	646	874	852	834	807	777	748	738	729	718
25	676	665	645	870	852	833	806	776	747	738	729	717
26	675	665	645	868	852	832	805	775	747	737	728	717
27	675	665	644	866	851	832	804	774	746	737	728	717
28	675	664	644	862	851	831	803	773	745	737	728	717
29	674	664	643	858	851	830	802	772	745	737	727	716
30	674		642	854	851	829	801	771	744	736	727	716
31	674		642		851		800	770		736		715
Средн.	678	669	652	821	853	841	815	785	756	740	731	721
Высш.	683	674	663	950	854	851	829	800	770	744	736	727
Низш.	674	664	642	642	851	829	800	770	744	736	727	715

Средний годовой 755. Высший 950 15/IV. Низший летний –. Низший зимний 642 30/III-1/IV.

I/I-31/XII наблюдения односрочные. Данные о ледовых явлениях неполные. К 2/IV лед растаял на месте.

50. р. БОЛ.КУМАК – р.п. НОВООРСК

Высота нуля графика 203,10 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	I76	I72	I69	I75	320	2I6	I96	I90	I83	I85	I84	I84
2	I75	I72	I69	I76	3I2	2I4	I99	I90	I83	I85	I83	I84
3	I75	I72	I69	I78	304	2I4	I98	I90	I83	I85	I8I	I84
4	I75	I72	I69	I78	298	2I2	I97	I89	I83	I85	I82	I84
5	I75	I72	I70	I78	292	2II	I96	I89	I84	I85	I84	I84
6	I75	I72	I70	I84	287	2I0	I96	I89	I84	I85	I84	I84
7	I75	I72	I70	I83	282	209	I96	I89	I84	I85	I83	I84
8	I75	I72	I70	I87	280	208	I96	I89	I84	I86	I83	I84
9	I75	I72	I70	206	274	208	I96	I88	I85	I87	I84	I84
I0	I75	I72	I69	285	27I	206	I95	I88	I85	I88	I84	I84
II	I75	I72	I69	389	268	205	I94	I88	I84	I88	I84	I84
I2	I74	I72	I69	479▼	264	204	I94	I87	I84	I89	I84	I83
I3	I74	I72	I69	523▼	257	204	I94	I87	I84	I90	I84	I83
I4	I74	I72	I69	537▼	254	204	I93	I87	I85	I82	I84	I84
I5	I74	I72	I69	537o	249	203	I92	I87	I86	I88	I84	I83
I6	I73	I70	I69	529	246	202	I90	I87	I85	I87	I85	I83
I7	I72	I70	I69	5I2	242	202	I90	I87	I85	I87	I85	I83
I8	I72	I70	I69	496	240	20I	I90	I87	I85	I87	I84	I83
I9	I72	I69	I69	487	238	200	I90	I86	I85	I86	I84	I82
20	I7I	I69	I69	476	237	200	I90	I86	I85	I87	I84	I8I
2I	I72	I69	I69	456	238	200	I90	I85	I84	I87	I84	I8I
22	I72	I69	I69	44I	240	I99	I90	I85	I84	I87	I84	I8I
23	I72	I69	I69	427	239	I99	I89	I85	I84	I88	I34	I82
24	I72	I69	I69	4I4	236	I98	I89	I85	I84	I88	I84	I82
25	I72	I69	I69	402	232	I98	I90	I84	I84	I88	I84	I82
26	I72	I69	I69	388	229	I97	I90	I84	I84	I88	I84	I8I
27	I72	I69	I69	37I	224	I97	I9I	I84	I84	I86	I84	I80
28	I72	I69	I69	355	222	I96	I90	I84	I85	I85	I84	I78
29	I7I	I69	I73	340	220	I96	I90	I84	I85	I86	I84	I78
30	I7I		I73	328	2I8	I96	I90	I83	I85	I85	I84	I76
3I	I72		I75		2I7		I90	I83		I84		I75
Средн.	I73	I7I	I70	36I	256	204	I93	I87	I84	I86	I84	I82
Высш.	I76	I72	I75	544	322	2I6	I99	I90	I86	I90	I85	I84
Низш.	I7I	I69	I69	I75	2I7	I96	I89	I83	I83	I80	I8I	I75

Средний годовой 204. Высший 544 I4/IУ. Низший летний I83 30/УШ-5/IX.
Низший зимний I69 I9/П-4,I0-28/Ш.

II-I6/IУ наблюдения многосрочные. I/I-II/IУ, I4/X-20/XII ниже водпоста полынья. I0,II/IУ | промоина. В летне-осенний период на участке водпоста водная растительность. Капитальная плотина в 7 км ниже водпоста на период половодья перекрывалась не полностью в связи с неисправностью затвора и подпор уровню воды не создавала.

51. р. ЖАРЛЫ – пгт АДАМОВКА

Высота нуля графика 264,57 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	7I	67	90	I00п	I24	82	74	73	68	72	73	73
2	72	67	9I	97	I22	82	74	73	68	72	73	73
3	7I	67	9I	96	II9	82	76	72	68	72	76	73
4	70	66	9I	96	II6	82	76	72	68	72	74	73
5	70	66	9I	I00	I08	80	77	73	68	72	74	73
6	70	66	90	I0I	I02	80	77	73	68	72	74	73
7	70	66	88	I07	99	80	76	72	68	72	74	73
8	70	66	88	I4I	95	79	76	72	69	73	73	73
9	70	54	87	I85	94	78	76	72	69	73	73	73
I0	70	48	86	282п	92	78	76	72	70	73	73	74
II	69	44	86	374п	93	77	76	7I	70	75	73	74
I2	69	5I	86	423●	I03	77	76	70	70	75	73	74
I3	69	55	86	402●	I00	77	76	70	70	75)	73	74
I4	69	55	86	383●	97	77	74	70	70	75:	73	74
I5	69	57	86	356●	96	76	74	70	70	75	73	74
I6	69	59	86	284●	92	76	74	70	70	74	73	73
I7	69	59	86	263	90	76	74	7I	70	74	73	73
I8	69	59	86	253	88	76	74	7I	70	74	73	73
I9	69	59	86	2I4	86	76	74	70	7I	74	73	73
20	68	59	86	I97	8I	76	74	70	72	74	73	73
2I	68	58	86	I92	76	76	74	70	72	74	73	73
22	68	67	87	I75	82	75	74	70	72	74	73	73
23	68	72	87	I74	88	75	74	70	72	74	73	73
24	67	72	90	I63	86	75	74	68	72	74	73	73
25	67	74	II0	I55	86	75	73	68	72	73	73	73
26	67	74	I22	I42	85	74	73	68	72	73	73	73
27	67	79	II2	I37	85	74	73	68	72	73	73	73
28	66	79	I0I	I36	84	74	73	68	72	73	73	73
29	66	90	I00	I33	83	73	73	68	72	73	73	73
30	67		I00	I26	83	72	73	68	72	73	73	73
3I	67		I02		83		73	68		73		73
Средн.	69	64	92	200	94	77	75	70	70	73	73	73
Высш.	72	90	I23	46I	I24	83	77	73	70	75	76	74
Низш.	66	44	85	96	76	72	73	68	68	72	73	73

Средний годовой 86. Высший 46I I2/IУ. Низший летний 68 24/УШ-7/IX.
Низший зимний 44 II/П.

I0-I2/IУ наблюдения многосрочные. 8-II/IУ ниже водпоста вода течет поверх льда, I0,II/IУ разводья. I/УI-I4/X водная растительность.

52. р. ЖАНГЫЗАГАШ – с. АНИХОВКА

Высота нуля графика 297,54 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	68	II4	прмз	98	55	45	47	46	42	42)	49	74
2	69	II5	"	I03	53	45	48	46	42	42)	50	77
3	7I	II5	"	98	53	45	48	46	42	42)	50	79
4	7I	II5	"	I08	52	45	48	46	42	42)	5I	84
5	72	II6	"	I09	50	45	48	46	42	42)	52	85
6	72	I20	"	I29	50	45	48	46	42	42)	53	87
7	73	I26	"	I32	49	45	48	46	42	42	54	88
8	73	I30	"	I34	48	44	48	45	42	42	57	9I
9	73	I33	"	I44	49	44	47	45	42	44	57	92
I0	73	I34	"	I46	48	44	47	45	42	44	57	93
II	76	I34	"	I63●	49	44	47	45	42	44	59	94
I2	80	I38	"	I57 o	52	43	47	45	42	42	64	95
I3	8I	I40	"	I48	5I	43	47	45	42	42	64	96
I4	83	I4I	"	I36	50	43	47	45	42	43	64	97
I5	83	I39	"	II9	48	43	47	44	42	43	64	98
I6	85	I39	"	I00	48	43	47	44	42	43	64	98
I7	85	I38	"	97	47	43	47	44	42	43	64	76
I8	86	I35	"	87	47	43	46	44	42	44	62	69
I9	I00	II9	"	74	46	43	46	44	42	43	6I	60
20	I0I	79	"	70	46	43	46	44	42	43	60	5I
2I	I03	прмз	"	70	46	43	46	44	42	43	60	прмз
22	I04	"	"	64	47	45	46	44	42	44	62	"
23	I04	"	"	54	46	46	46	44	42	44	64	"
24	I05	"	"	52	46	46	46	44	42	44	69	"
25	I09	"	"	5I	46	46	46	44	42	43	69	"
26	II0	"	"	5I	45	46	46	44	42	43	70	"
27	III	"	"	54	45	46	46	43	42	43	7I	"
28	III	"	94	54	45	46	46	42	42	43	7I	"
29	II3	"	I02	54	45	46	45	42	42	44	72	"
30	II4		I06	54	45	47	46	42	42	47	72	"
3I	II4		I04		45		46	42		49		"
Средн.	89	-	-	97	48	44	47	44	42	43	6I	-
Высш.	II5	I4I	II2	I85	56	47	49	46	42	49	72	98
Низш.	67	прмз	прмз	5I	45	43	45	42	42	42	49	прмз

Средний годовой -. Высший I85 II/IУ. Низший летний 42 28/УШ-8/X.
Низший зимний прмз 20/П (20 час.) - 27/Ш,2I-3I/XII.

II-I3/IУ наблюдения многосрочные. 20/П приведен высший уровень, в 20 час. - прмз. I5-20/П,28/Ш-2/IУ,I7-20/XII перемерзание реки на перекатах.
3-I5/IУ лед на дне.

53. р. ОРЬ – с. ЕНБЕКШИ

Высота нуля графика 293,80 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	36I	360	363	372	365	444	384	358	337	338	34I	357
2	36I	360	363	380	365	442	383	357	337	338	342	357
3	360	360	363	382	368	442	380	356	337	338)	343	358
4	360	360	363	388	370	442	378	355	337	338)	344	358
5	360	36I	363	387	372	437	377	354	337	338)	345	359
6	359	36I	363	394	373	436	374	349	337	338)	346	359
7	359	36I	363	397	374	436	372	347	336	338)	347	360
8	360	36I	364	388	374	435	372	345	336	338	347	360
9	360	36I	364	374	374	433	370	345	336	338	348	360
I0	360	36I	364	390	380	428	370	345	336	338)	349	36I
II	360	36I	364	5I2	385	424	370	344	336	338)	350	36I
I2	36I	36I	364	557o	390	420	370	344	336	338)	35I	362
I3	36I	36I	364	560	404	4I6	369	342	337	338)	352	362
I4	36I	36I	364	5II○	4I3	4I6	368	342	337	338)	353	362
I5	36I	36I	364	526	457	4I5	367	340	337	338	354	363
I6	360	36I	364	459o	459	4I3	367	340	338	338	354	363
I7	360	36I	364	427	457	4I0	367	338	338	338	354	363
I8	360	36I	364	424	455	408	366	337	338	338	354	363
I9	359	362	365	4I4	443	406	366	338	338	338	355	363
20	359	362	365	408	446	402	364	336	338	338	355	364
2I	359	362	365	403	448	397	364	336	338	338	355	364
22	359	362	366	400	447	395	363	336	338	340	355	364
23	359	362	366	4I5	446	398	362	336	338	342	355	364
24	359	362	366	402	443	396	362	336	337	342	356	364
25	360	362	366	392	44I	396	370	336	337	342	356	365
26	360	362	366	388	446	395	367	335	337	342	356	365
27	360	362	366	385	449	394	362	336	337	342	356	366
28	360	362	367	368	448	392	362	336	337	34I	356	366
29	360	362	368	365	448	390	360	337	338	34I	356	366
30	360		368	365	446	386	360	337	338	34I	356	367
3I	360		369		444		359	337		34I		367
Средн.	360	361	365	4I8	4I7	4I5	368	342	337	339	35I	362
Высш.	36I	362	369	590	459	446	385	359	338	342	356	367
Низш.	359	360	363	365	365	384	359	335	336	338	34I	357

Средний годовой 370. Высший 590 I2/IУ. Низший летний 335 26/УШ.
Низший зимний 323 I8/Ж-I/XI I975.

7-I8/IУ наблюдения многосрочные. I-6/IУ вода на льду. 7-I0/IУ лед на дне. I0/X заберега в утренний срок наблюдений. I/I-7/IУ до I6 час. промерзание, I3/У-3I/XII пересыхание реки на перекатах.

54. р. ОРЬ – с. БУГЕТСАЙ

Высота нуля графика 253,36 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	293	303	прмз	316	317	295	280	272	270	270)	282	291
2	294	303	"	316	314	294	280	272	270	271)	280	291
3	294	304	"	312	310	292	279	272	270	270)	281	291
4	295	309	"	312	362	291	279	272	270	271	282	292
5	296	312	"	312	374	290	278	272	270	270)	282	294
6	296	312	"	308	328	289	278	272	270	270)	284	295
7	296	314	"	310	322	288	278	272	270	271	284	290
8	296	316	"	306	320	288	278	272	270	272	284	286
9	296	316	"	299	318	287	277	270	272	272	285	282
I0	прмз	316	"	296	315	286	277	269	272	271	286	280
II	"	314	"	294	320	286	276	268	271	270	286	279
I2	"	315	"	368о	326	285	276	270	271	270	286	277
I3	"	315	"	375о	324	285	276	270	271	271	286	278
I4	"	315	"	424о	318	284	276	270	271	371	286	277
I5	266	314	"	446о	312	284	275	271	271	272	287	277
I6	274	314	"	442	308	284	274	270	271	274	287	280
I7	276	314	"	444	306	284	274	270	271	276	287	282
I8	281	314	"	401	304	284	274	271	271	277	287	282
I9	285	прмз	"	391	304	284	274	270	271	276	287	282
20	290	"	"	380	301	284	274	270	271	276	288	прмз
2I	295	"	"	374	300	282	274	270	270	276	289	"
22	296	"	"	364	302	282	274	270	270	276	290	"
23	296	"	"	354	303	282	274	270	270	275	290	"
24	296	"	"	346	302	281	274	270	271	276	290	"
25	296	"	"	338	302	280	273	270	270	276	291	"
26	296	"	"	344	300	281	273	270	271	277	291	"
27	296	"	298	338	300	280	273	269	271	279	290	"
28	296	"	331	335	299	280	272	270	271	280	291	"
29	297	"	317	329	296	280	273	270	270	282	291	"
30	301		314	321	296	280	272	270	270	280	291	"
31	302		316		295		272	270		280		"
Средн.	–	–	–	350	313	285	275	270	271	274	287	–
Высш.	302	317	340	454	416	295	281	273	272	283	291	295
Низш.	прмз	прмз	прмз	291	295	279	272	268	269	270	280	прмз

Средний годовой –. Высший 454 17/IУ. Низший летний 268 I0,II/УШ.
Низший зимний прмз I0–I4/I,I9/II–27/III (до 8 час.),20–3I/XII.

27/III показан высший уровень, в 8 час.–прмз,вода на льду.28/III–8/IУ лед на дне. 9–II/IУ лед на дне местами. I–9,I5/I–I8/II,I8/X–I9/XII перемерзание реки на перекатах.

55. р. ОРЬ – с. ИСТЕМЕС

Высота нуля графика 208,54 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	прмз	прмз	прмз	50	I39	II5	86	50	52	56	6I	52
2	"	"	"	48	I39	I08	87	49	52	56	6I	50
3	"	"	"	36	I38	II3	88	54	52	56	6I	5I
4	"	"	"	35	I34	I06	88	54	52	56	62	50
5	"	"	"	68	I32	99	88	53	52	56	62	50
6	"	"	"	78	I32	99	89	53	52	56	60	48
7	"	"	"	72	I3I	93	88	53	53	57	60	48
8	"	"	"	76	I90	93	88	53	54	58	60	47
9	"	"	"	82	I86	93	87	52	54	58	60	46
I0	"	"	"	84	I8I	9I	87	52	54	58	60	46
II	"	"	"	79	I86	9I	82	52	54	58	60	44
I2	"	"	"	77	I86	9I	78	52	54	58)	60	44
I3	"	"	"	73	I60	9I	72	5I	54	58)	6I	40
I4	"	"	"	7I	I32	I05	66	5I	54	59)	6I	38
I5	"	"	"	70	I36	I04	65	50	54	59)	60	36
I6	"	"	"	II6о	I58	I04	65	50	54	59)	60	34
I7	"	"	"	2I4	I66	I04	65	5I	54	59)	58	32
I8	"	"	"	332	I59	I02	64	50	54	59)	59	32
I9	"	"	"	349	I52	I02	64	50	54	59)	58	30
20	"	"	"	29I	I48	I02	62	50	54	59	58	28
2I	"	"	"	258	I48	96	58	50	55	59	57	24
22	"	"	"	246	I48	94	56	50	55	60	57	24
23	"	"	"	244	I50	88	56	5I	55	60	57	24
24	"	"	I9	240	I48	88	56	52	55	60	57	22
25	"	"	20	226	I46	86	55	52	56	60	56	прмз
26	"	"	2I	2I6	I39	86	55	5I	56	6I	55	"
27	"	"	25	206	I34	87	54	5I	56	6I	53	"
28	"	"	I8	I95	I29	88	54	5I	56	6I	53	"
29	"	"	26	I86	I28	88	52	50	56	6I	52	"
30	"		32	I80	I26	85	52	50	56	6I	52	"
31	"		4I		I24		50	50		6I		"
Средн.	прмз	прмз	–	I50	I49	96	70	53	54	59	58	–
Высш.	прмз	прмз	49	369	I90	II5	89	54	56	6I	62	52
Низш.	прмз	прмз	прмз	I9	I24	84	50	49	5I	55	52	прмз

Средний годовой –. Высший 369 I9/IУ. Низший летний 49 2,3I/УШ.
Низший зимний прмз 2I/XII I975 – 23/III,25–3I/XII.

II–I7,I9/IУ наблюдения многосрочные. 6,7/IУ выше водпоста промоины, 8/IУ – чисто. I2–I8/X забереги в утренний срок наблюдений. I2/X–2I/XI выше водпоста полыньи. I4/УI построена временная запруда ниже водпоста.

57. р. КАМСАК – аул АЗНАБАЙ

Высота нуля графика 206,50 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	255	262	322	370	276	251	230	227	222	225	237	252
2	257	265	332	371	273	249	230	227	222	225	260	252
3	257	261	337	382	270	246	230	226	222	225	259	248
4	257	252	338	394	268	245	230	226	222	225	244	246
5	260	252	340	387	268	244	230	226	222	225	244	245
6	260	250	340	375	266	242	230	226	222	225	244	245
7	260	250	341	370	264	241	230	226	222	225	244	248
8	260	283	342	370	264	240	230	226	222	225	244	248
9	260	284	342	370	264	240	230	226	222	226	244	248
I0	260	296	346	396	264	240	230	225	222	227	244	250
II	262	302	348	423	264	240	230	225	222	227	244	252
I2	262	310	348	432 о	264	240	230	225	222	227	244	254
I3	262	317	348	439 о	264	239	230	224	222	228	243	254
I4	260	317	348	402	264	238	230	224	222	229)	242	254
I5	261	320	348	392	264	238	230	224	222	229)	242	254
I6	262	322	350	393	264	237	230	224	222	229)	242	256
I7	262	322	354	372	264	236	230	224	222	229)	240	258
I8	262	322	355	366	263	235	229	224	222	229	240	258
I9	262	322	356	350	261	234	229	224	223	229	240	258
20	262	322	358	332	260	234	229	224	224	229	240	258
2I	260	322	360	322	260	234	229	224	224	230	240	258
22	260	322	361	312	260	234	229	224	224	230	242	260
23	256	322	362	308	258	234	228	224	224	231	246	261
24	252	322	370	300	257	232	228	223	224	231	249	268
25	252	322	370	294	255	232	228	222	225	231	250	274
26	252	322	370	287	254	232	228	222	225	232	250	276
27	250	322	370	286	254	232	228	222	225	232	251	276
28	250	322	370	282	253	231	228	222	225	233	251	272
29	255	322	370	280	252	230	228	222	225	234	252	267
30	256		370	278	252	230	227	222	225	236	252	260
31	257		370		252		227	222		237		260
Средн.	258	301	353	355	262	238	229	224	223	229	245	257
Высш.	262	322	370	456	277	252	230	227	225	237	268	276
Низш.	250	250	322	277	252	230	227	222	222	225	240	245

Средний годовой 264. Высший 456 I2/IУ. Низший летний 222 24/УШ–I9/IX.
Низший зимний 227 28/X–8/XI I975.

4/IУ вода на льду. I8/X–20/XII полыньи. 8/II–4/IУ перемерзание реки на перекатах

58. р. КУГУТЫК – пгт ДОМБАРОВСКИЙ

Высота нуля графика 257,32 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	I6	I6	прмз	33	– I	-I4	-2I	-2I	-2I	-2I)	8	– 2
2	I6	I6	"	32	– 2	-I5	-2I	-20	-2I	-2I)	8	– I
3	I6	I6	"	32 *	– 3	-I6	-2I	-20	-2I	-2I)	I0	– I
4	I6	I6	"	33 *	– 3	-I7	-I6	-20	-2I	-2I	I3	I
5	I6	I6	"	29	– 4	-I8	-I7	-2I	-2I	-2I	II	– I
6	I6	I6	"	26	– 5	-I8	-I7	-2I	-2I	-2I)	II	– I
7	I6	I6	"	28 х	– 5	-I9	-I7	-2I	-2I	-2I	II	– I
8	I6	I6	"	29	– 5	-I9	-I8	-2I	-2I	-20	II	– 3
9	I6	I6	"	33	– 5	-I9	-I8	-2I	-20	-20	II	– 3
I0	I6	I6	"	50	2	-20	-I9	-2I	-2I	-20)	II	– 3
II	I6	I6	"	7I	2	-20	-I9	-2I	-2I	-2I)	II	– 6
I2	I6	24	"	84	I3	-20	-20	-22	-2I	-2I)	I2	– 6
I3	I6	2I	"	9I•	6	-2I	-20	-22	-2I	-2I	I3	– 6
I4	I6	2I	"	60	I	-2I	-20	-2I	-2I	-I9	I3	– 8
I5	I6	I6	"	58	– 3	-2I	-20	-2I	-2I	-I5	I3	-I0
I6	I6	I6	"	36	– 6	-2I	-20	-2I	-2I	-II	II	-I0
I7	I6	3	"	33	– 7	-2I	-2I	-2I	-2I	– 6	II	-I6
I8	I6	-4	"	26	– 8	-2I	-2I	-2I	-2I	– 2	I0	прмз
I9	I6	-4	"	22	– 8	-2I	-2I	-2I	-2I	0	8	"
20	I6	прмз	"	I7	– 9	-20	-2I	-2I	-2I	– 3	6	"
2I	I6	"	"	I4	-I0	-2I	-2I	-2I	-2I	– 6	4	"
22	I6	"	"	I2	-I0	-2I	-2I	-2I	-2I	– 7	I	"
23	I6	"	"	I0	-I0	-2I	-2I	-2I	-2I	– 7	I	"
24	I6	"	"	8	-I0	-2I	-2I	-2I	-2I	– 7	0	"
25	I6	"	"	6	-I0	-20	-20	-2I	-2I	– 4	0	"
26	I6	"	"	4	-I0	-I9	-20	-2I	-2I	0	-2	"
27	I6	"	"	2	-I8	-2I	-2I	-2I	-2I	2	-2	"
28	I6	"	"	I	-I6	-20	-2I	-2I	-2I	4	-2	"
29	I6	"	"	I	-I4	-2I	-20	-2I	-2I	I0	-2	"
30	I6		"	0	-I4	-2I	-2I	-2I	-2I	8	-2	"
3I	I6		"		-I4		-2I	-2I		8		"
Средн.	I6	–	прмз	29	– 6	-20	-20	-2I	-2I	-I0	?	–
Высш.	I6	3I	прмз	I00	I3	-I4	-I5	-20	-I9	I0	I3	I
Низш.	I6	прмз	прмз	0	-I8	-22	-2I	-22	-2I	-2I	-2	прмз

Средний годовой –. Высший I00 I2,I3/IУ. Низший летний -22 27/УI,I2,I3/УШ.
Низший зимний прмз 20/II–3I/III,I8–3I/XII.

I0–I7/IУ наблюдения многосрочные. 8/IУ забереги в потоке воды поверх льда. I,3,6,I0–I2/X забереги в утренний срок наблюдений.
I/I–I9/II, I6/X–I7/XII перемерзание реки на перекатах. 27/У построена земляная плотина в 0,5 км выше поста.

59. р. ГУБЕРЛЯ – ст. ГУБЕРЛЯ

Высота нуля графика 225,48 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	245	249	252	304	360	280	258	248	246	253	256	260
2	245	249	252	305	352	279	26I	247	247	253	257	262
3	244	249	252	290	346	274	258	247	246	253	259	292
4	244	249	252	288	336	270	258	247	246	254	258	290
5	244	250	252	296	327	269	260	246	246	254	258	289
6	244	25I	252	343	32I	268	258	246	246	254	258	288
7	244	252	252	355п	320	266	256	246	246	254	260	288
8	246	25I	252	363п	32I	256	256	246	246	255	260	286
9	246	25I	25I	370п	318	258	258	245	248	256	260	287
I0	247	250	252	388п	3I8	266	260	246	248	258	259	286
II	247	250	252	415▼	3I6	268	26I	246	248	256	259	284
I2	247	249	252	430▼	3I2	264	260	246	248	258	260	284
I3	247	248	25I	430●	308	266	260	245	248	258	260	296
I4	248	247	250	400о	308	264	258	245	248	258)	260	308
I5	248	245	252	428о	307	262	258	245	249	256	26I	307
I6	248	243	252	433о	304	262	257	246	249	256	26I	304
I7	248	242	253	455о	298	262	256	246	249	257	260	304
I8	249	24I	254	488	296	262	256	248	248	255	260	304
I9	249	240	254	465	298	26I	256	249	249	256	260	303
20	250	240	254	465	292	260	256	248	250	257	259	303
2I	250	239	253	435	290	26I	254	248	250	258	260	302
22	250	238	252	425	296	258	253	248	250	258	260	300
23	250	237	252	428	304	258	253	247	250	258	258	300
24	249	237	25I	408	304	256	250	246	25I	259	257	298
25	249	238	250	390	296	260	250	246	25I	259	257	296
26	249	238	250	366	29I	262	249	246	25I	257	258	296
27	249	240	250	358	288	258	248	247	252	250	258	295
28	249	246	252	358	286	256	250	246	252	256	259	294
29	249	25I	252	362	284	256	25I	246	252	256	260	292
30	249		254	368	284	256	250	247	253	254	260	29I
3I	249		254		280		250	247		255		290
Средн.	247	245	252	387	308	263	255	247	249	256	259	293
Высш.	250	252	255	494	363	282	26I	249	253	259	26I	309
Низш.	244	237	250	254	279	255	248	245	246	254	256	260

Средний годовой 272. Высший 494 I8/IУ. Низший летний 245 8,9,II-I6/УШ.
Низший зимний 236 6/XI 1975.

2-24/IУ наблюдения многосрочные. I-7/I,I5/X-20,22/XI-3/XII полыньи. 26/III-6/IУ ниже водпоста промоины. 7-I0/IУ разводья. I4/X забереги в утренний срок наблюдений. I/УI-25/X водная растительность.

60. р. БЕРДЯНКА – пос. КРАСНОЯР

Высота нуля графика 115,7I м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	20	50	I06	I25	I4	- 8	-I2	-I2	-I2	-I2)	-I	I4
2	2I	52	I07	I25	I4	- 8	-I2	-I3	-I2	-I2)	0	I5
3	2I	52	I07	II7	II	- 8	-I2	-I3	-I2	-I2)	I	I6
4	22	52	I04	II0	I0	- 8	-I2	-I3	-I2	-I2	2	I5
5	24	52	I05	I05	5	- 8	-I2	-I2	-I2	-I2)	2	I4
6	25	54	I07	I24	4	- 8	-I2	-I2	-I2	-I2)	3	I6
7	26	55	I08	I32	2	- 8	-I2	-I2	-I3	-I2	4	I6
8	26	55	I08	I43	5	- 8	-I0	-I2	-I3	-I2	4	I6
9	28	66	I08	I62	2	- 8	-II	-I3	-I0	-I2	4	I8
I0	28	70	I08	I44п	0	- 8	-II	-I3	-II	-I2	4	I9
II	28	74	I06	I39п	0	- 8	-II	-I3	-II	-I2)	3	23
I2	30	80	I07	I26п	- I	- 8	-II	-I3	-II	-II	4	24
I3	32	86	I08	I22п	- I	- 8	-II	-I3	-I2	-II)	4	25
I4	32	90	I07	II4п	- I	- 8	-II	-I3	-I2	-I0	4	25
I5	33	9I	I06	I04п	- 2	- 8	-II	-I3	-I2	- 9	4	26
I6	34	9I	II0	79п	2	- 7	-II	-I3	-I2	- 8	5	26
I7	34	90	II4	66п	0	0	-II	-I3	-I2	- 8	6	26
I8	34	90	II3	56п	- 2	- 7	-I2	-I2	-I2	- 8	9	26
I9	35	90	II2	46)	- 6	- 8	-I2	-I2	-I3	- 6	I2	26
20	36	9I	II3	46)	- 6	- 8	-I2	-I2	-I3	- 6	I3	30
2I	36	90	II3	38)	- 8	- 9	-I2	-I2	-I2	- 6	I3	3I
22	36	90	II2	33)	- 5	-I0	-I2	-I3	-II	- 5	I5	32
23	38	93	II2	29	- 2	-I2	-I2	-I2	-I2	- 5	I5	32
24	38	94	III	27	- 4	-I2	-I2	-I2	-I2	- 5	I6	34
25	39	97	III	26	- 4	-I3	-I2	-I2	-I2	- 5	I8	36
26	40	I00	III	22	- 6	-I3	-I3	-I2	-I2	- 4	20	36
27	40	I04	III	22	- 7	-I3	-I2	-I2	-II	- 2	I9	37
28	44	I05	II5	24	- 7	-I0	-I2	-I2	-II	- 2	I8	38
29	47	I06	II5	22	- 7	-I2	-I2	-I2	-I2	- I	I7	38
30	50		II8	20	- 7	-I2	-I3	-I2	-I2	- I	I4	38
3I	50		II7		- 7		-I2	-I2		- I		38
Средн.	33	80	II0	82	- 5	- 9	-I2	-I2	-I2	- 8	8	26
Высш.	50	I06	II8	I66	I7	4	-I0	-I2	- 9	- I	20	38
Низш.	20	50	I04	I6	- 8	-I3	-I4	-I3	-I3	-I2	-I	I4

Средний годовой 23. Высший I66 9/IУ. Низший летний -I4 26/УП.
Низший зимний -7 30/XI,I/XII I975.

8-15/IУ наблюдения многосрочные. 4/III-4/IУ, 2I/XI-3I/XII наледь. I0-I8/IУ разводья. I9-22/IУ остаточные забереги. К 23/IУ лед растаял на месте. I-3,5,6,II/X забереги в утренний срок наблюдений. I4/X-4/XI в 200 м выше водпоста полынья. 28/I-I7/III перемерзание реки на перекатах. 23/УI построена, 28/УI размыта земляная плотина, расположенная в 5 км выше водпоста.

61. р. САКМАРА – с. ВЕРХНЕ-ГАЛЕЕВО

Высота нуля графика 357,65 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	9I	II4	II9	I24	I20	93	69	73	64	66	80	93
2	9I	II3	II9	I26	II6	93	69	72	64	66	80	I08
3	9I	III	I20	I29	II2	89	70	70	64	66	80	I09
4	90	II6	I2I	I26	I08	87	70	70	65	66	80	I06
5	9I	II6	I2I	I24	I04	86	7I	70	64	66	80	I08
6	9I	II5	I22	I27	I02	85	7I	70	64	66	82	I06
7	9I	II3	I23	I26	I00	84	70	70	64	67	8I	I04
8	9I	II3	I23	I27	98	83	7I	69	62	67	82	I02
9	9I	II4	I23	I34	97	82	7I	69	65	68	82	96
I0	93	II4	I23	I36	96	82	70	68	65	70	83	9I
II	96	II3	I23	I40	96	8I	70	68	65	70	83	9I
I2	98	II3	I23	I48	94	80	7I	67	65	70	83	92
I3	96	II3	I23	I50	92	78	70	67	65	68	83	92
I4	96	II3	I22	I50	90	77	67	67	65	70)	84	94
I5	95	II3	I22	I56	88	76	69	66	65	70	84	95
I6	98	II3	I22	I56	87	76	69	66	65	80 ⧗	84	97
I7	99	II6	I22	I59	86	77	69	66	65	78 ⧗	84	I00
I8	I0I	II6	I23	I72§	85	76	68	66	65	74	84	I0I
I9	I04	II5	I23	I72п	84	76	69	66	65	73	82	I0I
20	I06	II4	I22	I52●	84	74	69	67	65	74	82	I00
2I	I08	II3	I22	I46	83	74	68	67	65	72	82	92
22	I09	II4	I22	I49	90	72	68	67	65	7I	82	9I
23	I09	II4	I22	I54	II0	72	68	66	65	72	82	93
24	I08	II4	I2I	I50	III	72	68	66	65	7I	84	94
25	I08	II5	I2I	I43	I06	72	67	66	65	7I	84	I04
26	I08	II8	I20	I36	I02	72	68	66	65	72	84	II0
27	II0	II9	I20	I32	I0I	70	68	65	65	75	82	I20
28	III	II9	I20	I29	I00	69	69	65	66	84 ⧗	82	63
29	III	II9	I2I	I28	98	69	70	65	66	79	8I	69
30	II2		I22	I24	96	69	70	64	66	80	82	7I
3I	II3		I23		94		72	64		80		74
Средн.	I00	II5	I22	I4I	98	78	69	67	65	72	82	96
Высш.	II3	II9	I23	I77	I20	94	73	73	66	84	84	I22
Низш.	90	III	II9	I2I	83	69	67	64	62	64	79	59

Средний годовой 92. Высший I77 I8/IУ. Низший летний 62 8/IX.
Низший зимний 67 30/X I975.

I2/IУ-5/У наблюдения многосрочные. I/I-3/IУ даны уровни рукава правого берега. I9/IУ разводья. I,2/XII наледь. В течение декабря периодически наблюдалось частичное перемерзание нижележащего переката.

62. р. САКМАРА – с. АКЪКЛОВО

Высота нуля графика 262,28 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	II8	I42	I45	I53	2I8	I58	I22	I24	II4	II8	II9	I30
2	I22	I42	I46	I53	208	I55	I22	I26	II4	II8	I20	I30
3	I23	I42	I47	I53	I98	I52	I23	I26	II4	II8	I20	I30
4	I26	I43	I48	I53	I90	I50	I24	I24	II4	II8	I2I	I3I
5	I28	I43	I50	I58	I84	I48	I24	I22	II4	II8	I2I	I3I
6	I30	I44	I5I	I60	I78	I44	I24	I22	II4	II8	I22	I33
7	I33	I44	I52	I6I	I72	I42	I24	I2I	II4	II8	I23	I34
8	I34	I44	I52	I64	I68	I40	I24	I2I	II4	I20	I24	I34
9	I33	I44	I53	I65	I64	I39	I24	I2I	II6	I20	I26	I34
I0	I32	I44	I53	I70	I63	I38	I23	I20	II6	I22	I25	I34
II	I32	I45	I53	I77	I62	I37	I23	I20	II7	I24	I25	I34
I2	I33	I45	I53	I86	I60	I36	I23	II9	II7	I25	I25	I34
I3	I35	I46	I53	I96	I56	I34	I23	II8	II6	I25	I25	I35
I4	I34	I46	I53	2I3	I54	I32	I23	II7	II6	I25)	I25	I35
I5	I35	I47	I53	2II	I5I	I3I	I23	II7	II6	I25	I25	I35
I6	I38	I47	I52	2I5	I49	I3I	I22	II7	II5	I25	I25	I35
I7	I42	I46	I52	2I8	I48	I3I	I2I	II7	II5	I24	I25	I35
I8	I43	I46	I52	236)●	I46	I3I	I22	II8	II5	I24	I25	I35
I9	I44	I48	I52	254)о	I44	I30	I22	II8	II5	I20	I25	I34
20	I44	I49	I52	253о	I44	I30	I2I	II8	II5	II6	I25	I34
2I	I46	I49	I52	257	I42	I29	I2I	II8	II5	II4	I25	I33
22	I45	I49	I52	269	I46	I27	I2I	II8	II5	II4	I26	I32
23	I46	I48	I52	28I	I62	I26	I2I	II8	II5	II4	I26	I32
24	I46	I48	I52	282	I94	I25	I20	II7	II5	II4	I26	I32
25	I46	I46	I53	269	I86	I24	II9	II6	II5	II3	I27	I32
26	I45	I46	I53	253	I76	I24	II9	II6	II5	II3	I28	I32
27	I45	I44	I53	244	I70	I23	II9	II6	II5	II4	I28	I33
28	I44	I44	I53	236	I68	I23	II9	II5	II6	II5	I29	I34
29	I43	I44	I53	232	I64	I23	I22	II4	II7	II6	I29	I36
30	I42		I53	228	I62	I22	I23	II4	II8	II7	I30	I37
3I	I42		I53		I60		I23	II4		II8		I37
Средн.	I37	I45	I52	2I0	I67	I34	I22	II9	II5	II9	I25	I33
Высш.	I46	I49	I53	285	2I9	I58	I25	I26	II8	I25	I30	I37
Низш.	II8	I42	I45	I53	I4I	I22	II9	II4	II4	II3	II9	I30

Средний годовой I40. Высший 285 23,24/IУ. Низший летний II4 29/УШ-8/IX.
Низший зимний II7 28/XII 1975.

I3,I4,I9-30/IУ наблюдения многосрочные. I2-I7/IУ промоины. I5-I7/IУ лед поднято.

64. р. САКМАРА – с. КАРГАЛА

Высота нуля графика 86,97 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	I98	I98	202	220	530	292	226	205	I88	I85	2I6	207
2	I98	I98	202	223	532	289	226	206	I87	I85	220	207
3	I97	I98	203	226	530	286	225	206	I87	I85	222	208
4	I96	I98	203	228	527	28I	225	204	I87	I85	220	208
5	I96	I98	203	230	522	276	225	204	I87	I85	208	208
6	I98	I98	204	232	5I5	272	225	204	I86	I85	204	208
7	I98	I99	204	236	498	272	224	204	I86	I85	205	208
8	20I	I99	205	240	478	268	224	204	I86	I86	206	2I2
9	200	I99	205	250	442	265	222	203	I88	I88	208	2I4
I0	200	I99	205	252	4I4	262	222	203	I88	I9I	208	2I5
II	20I	I99	205	268п	390	260	22I	203	I88	I9I	208	2I6
I2	202	I99	205	297п	379	257	220	202	I88	I92	2I0	2I6
I3	202	I99	206	366▼	369	254	220	202	I87	I94	2I3	2I7
I4	20I	200	207	468▼	359	252	2I8	200	I87	I92):	2I3	222
I5	200	200	208	39Io	350	250	2I8	I98	I87	I92)*	2I2	222
I6	I98	200	208	400●	342	248	2I6	I98	I87	I92)*	2I2	222
I7	I98	200	2I0	404o	334	246	2I4	I98	I87	I90)*	2I2	22I
I8	I96	200	2I0	4I4	326	244	2I4	I97	I86	I9I)*	2I2	222
I9	I95	I99	2II	442	320	243	2I2	I96	I86	I94)*	2I0	222
20	I94	I99	2II	465	3I4	242	2I2	I96	I86	200)*	2II	222
2I	I94	I99	2II	487	308	239	2I0	I96	I86	I98)x	207	22I
22	I94	I99	2I2	497	306	238	2I0	I96	I86	I98)x	208	222
23	I94	I99	2I2	493	304	236	208	I94	I86	I98)x	208	22I
24	I94	200	2I2	48I	302	234	208	I94	I85	I98)x	208	2I8
25	I94	200	2I3	480	300	233	206	I93	I84	I98)x	207	2I7
26	I94	200	2I4	483	300	232	206	I92	I86	I95)x	209	2I7
27	I96	200	2I4	492	300	230	206	I92	I86	I92)	208	2I6
28	I96	200	2I6	500	299	229	204	I9I	I86	I92)	209	2I6
29	I96	20I	2I6	5II	298	228	204	I9I	I86	I93)	2I0	2I6
30	I98		2I8	522	296	228	204	I90	I86	2I6)	208	2I6
3I	I98		220		294		203	I90		2I8		2I5
Средн.	I97	I99	209	373	380	253	2I5	I98	I87	I93	2I0	2I6
Высш.	203	20I	220	525	532	293	226	206	I88	224	222	224
Низш.	I94	I97	202	220	294	227	203	I89	I84	I85	203	206

Средний годовой 236. Высший 532 I,2/У. Низший летний I84 25/IX. Низший зимний I58 I/XI I975.

22–26/IУ наблюдения многосрочные. I–I8/I, полынья. II,I2/IУ разводья.

65. р. ЗИЛАИР – х. КРЕПОСТНОЙ ЗИЛАИР

Высота нуля графика 467,45 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	44	47	68	49	65	40	I5	20	6	I0	24	38
2	44	48	68	5I	62	40	I6	20	6	I0	24	36
3	44	49	67	46	58	34	I8	I7	6	I0	24	35
4	47	50	66	46	54	34	I8	I6	6	9	24	34
5	49	50	63	46	52	34	I6	I5	6	9	26	34
6	52	50	62	50	49	32	I6	I4	6	9	27	34
7	53	48	59	54	46	3I	I6	I4	6	I0	27	33
8	48	47	58	62	46	30	I7	I3	6	I2	26	29
9	45	46	58	64	46	30	I5	II	8	I7	27	36
I0	45	47	56	63	45	28	I6	II	8	I8	27	37
II	42	47	56	73	45	27	I8	I0	8	I8	27	4I
I2	42	52	55	7I	42	27	I6	9	8	I7)	28	53
I3	44	5I	53	69	39	24	I6	8	7	I6)	28	50
I4	44	52	53	67	36	22	I4	I0	7	I5	26	44
I5	44	55	52	72	35	I9	I3	I0	7	I4	30	49
I6	44	60	52	80	33	I8	I3	I0	7	I4	3I	58
I7	42	6I	52	89	32	20	I5	I0	7	I3	32	57
I8	42	64	52	96	3I	I8	I6	II	7	II	26	58
I9	42	7I	52	II4▼	3I	I9	I6	II	7	I2	25	46
20	46	7I	52	II4o	3I	I8	I4	II	7	I2	30	46
2I	50	72	52	95o	32	I8	I3	I0	7	I4	34	46
22	50	72	52	87o	46	I8	I3	9	7	I3	34	46
23	52	75	52	94o	60	I7	I2	7	7	I4	34	48
24	52	74	52	88	55	I6	I2	7	8	I4	35	66
25	53	74	49	8I	49	I6	I2	6	9	I5	37	79
26	50	72	49	75	48	I5	I2	6	9	I2	42	82
27	50	70	49	72	46	I4	I2	7	I0	I2	40	82
28	48	70	49	73	43	I4	I3	6	I0	I3	40	6I
29	47	69	49	73	37	I5	I8	6	I0	I9	38	4I
30	46		49	70	38	I5	24	6	I0	22	38	I5
3I	47		49		39		34	6		24		6
Средн.	47	59	55	73	44	23	I5	II	7	I4	30	46
Высш.	53	75	68	I29	66	4I	24	2I	I0	24	42	85
Низш.	42	46	49	46	3I	I4	I2	6	6	9	24	4

Средний годовой 35. Высший I29 I9/IУ. Низший летний 6 25,26,28/УШ–8/IX. Низший зимний 9 I9–29/X I975.

17–28/IУ наблюдения многосрочные.

66. р. ЗИЛАИР (Урман-Зилаир) – с. ЗИЛАИР

Высота нуля графика 434,25 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	44	67	8I	60	98	50	32	32	24	26	39	48
2	44	67	78	59	90	48	33	3I	24	26	40	48
3	44	70	78	58	85	46	33	30	24	26	40	48
4	45	73	78	57	80	45	32	28	24	26	38	50
5	46	80	79	55	74	45	3I	28	24	26	38	50
6	47	82	79	55	70	43	3I	27	24	26	40	54
7	47	87	79	56	68	42	3I	27	24	27	40	54
8	49	89	79	56	67	42	32	27	24	28)	42	58
9	5I	89	79	58	65	42	32	26	25	30)	43	6I
I0	55	87	79	57	64	42	3I	26	27	28)	43	65
II	57	87	79	58	63	38	3I	26	27	28)	43	65
I2	57	9I	78	58	59	38	3I	26	27	28)	44	67
I3	57	9I	78	58	57	38	30	26	26	28)	44	68
I4	6I	9I	77	58	55	37	30	25	26	28)	44	68
I5	63	96	77	64	54	37	29	25	26	28)	44	69
I6	64	96	77	73	53	37	29	25	25	28	44	74
I7	64	96	77	77	53	39	29	26	25	30	44	74
I8	66	96	75	82	5I	39	29	26	25	32	46	77
I9	6I	9I	75	84)o	46	37	29	26	25	32	46	79
20	6I	9I	75	83)o	45	35	29	26	25	32	46	79
2I	6I	89	75	84)	44	33	29	26	25	32	49	8I
22	63	87	72	86)	48	33	29	26	25	32	49	84
23	63	87	72	92	50	32	28	25	25	34	53	87
24	64	85	69	95	5I	32	28	25	25	34	53	9I
25	64	85	69	95	5I	32	28	25	26	34	53	90
26	64	85	67	95	5I	3I	28	25	26	34	53	86
27	64	8I	67	95	5I	3I	28	25	26	34	53	83
28	63	8I	65	98	50	3I	27	24	26	34	5I	83
29	63	8I	65	I03	50	3I	3I	24	26	34	52	87
30	66		63	I05	48	32	35	24	26	37	50	92
3I	66		63		49		34	24		37		97
Средн.	58	85	74	74	59	38	30	26	25	30	45	72
Высш.	66	96	8I	I05	I05	50	35	32	27	37	53	97
Низш.	44	67	63	55	44	30	27	24	24	26	38	48

Средний годовой 5I. Высший I05 29/IУ–I/У. Низший летний 24 28/УШ–8/IX. Низший зимний 35 4–I4,27,28/XI I975.

I5/IУ–I0/У наблюдения многосрочные.
I3–I8/IУ промоины.

67. р. ЗИЛАИР (Урман-Зилаир) – с. АКБЮЛОВО

Высота нуля графика 266,50 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	I30	I35	I54	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	I30	I35	I55	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	I29	I36	I56	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	I28	I36	I57	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5	I28	I38	I56	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	I26	I40	I54	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	I24	I4I	I54	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	I28	I42	I54	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	I32	I46	I53	–	–	–	–	–	–	–	–	–
I0	I34	I46	I53	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	I38	I50	I53	–	–	–	–	–	–	–	–	–
I2	I40	I52	I54	–	–	–	–	–	–	–	–	–
I3	I40	I58	I54	–	–	–	–	–	–	–	–	–
I4	I33	I60	I54	–	–	–	–	–	–	–	–	–
I5	I33	I60	I54	–	–	–	–	–	–	–	–	–
I6	I36	I6I	I54	–	–	–	–	–	–	–	–	–
I7	I39	I6I	I54	–	–	–	–	–	–	–	–	–
I8	I34	I62	I54	–	–	–	–	–	–	–	–	–
I9	I35	I62	I54	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20	I36	I62	I54	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2I	I33	I62	I50	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	I32	I62	I50	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	I34	I6I	I5I	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	I36	I62	I5I	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25	I30	I62	I52	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26	I32	I62	I53	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	I30	I56	I53	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28	I29	I53	I53	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	I32	I54	I53	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30	I34		I53	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3I	I34		I54		–		–	–		–		–
Средн.	I33	I52	I53	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Высш.	I40	I62	I57	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Низш.	I24	I35	I50	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Средний годовой –. Высший –. Низший летний –. Низший зимний I09 I/XI–I975.

Период отсутствия данных I/IУ–3I/XII.

68. р. КАСМАРКА – с. УТЯГУЛОВО

Высота нуля графика 191,90 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	79)	82)	78)	86)	186	138	136	123	78	78	79)	84)
2	79)	81)	80)	84)	181	142	136	122	78	79	80)	82)
3	79)	80)	81)	88)	178	138	136	122	80	78	81)	85)
4	79)	80)	80)	88)	174	140	135	121	79	78	79)	84)
5	80)	80)	79)	91)	171	140	134	120	78	80	82)	85)
6	79)	80)	81)	98)	167	134	134	119	78	81	82)	85)
7	79)	80)	79)	106)	163	131	135	118	78	81	84)	84)
8	80)	80)	80)	116o	160	133	136	117	78	82	83)	84)
9	81)	82)	81)	146o	157	133	136	116	78	81	83)	84)
10	79)	81)	81)	146o	153	130	137	115	78	82	81)	82)
11	79)	80)	82)	150	150	129	136	114	78	82	82)	82)
12	79)	78)	83)	156	147	138	136	113	78	82	81)	82)
13	80)	78)	81)	160	144	147	136	112	78	82	81)	81)
14	83)	79)	82)	176	140	148	138	110	78	82	80)	82)
15	86)	78)	81)	180	138	146	138	109	78	82	81)	82)
16	84)	80)	79)	180	136	147	136	107	78	80	80)	81)
17	86)	80)	80)	220	135	148	136	104	78	80	80)	82)
18	86)	80)	79)	227	134	147	136	102	78	82	82)	82)
19	86)	80)	81)	227	132	146	138	100	78	80	82)	82)
20	84)	80)	80)	227	132	142	136	97	78	78	82)	83)
21	88)	82)	81)	254	130	140	134	96	78	79)	82)	82)
22	86)	84)	79)	287	136	138	134	94	78	81)	82)	82)
23	86)	85)	80)	287	148	137	134	93	78	81)	83)	82)
24	86)	85)	81)	280	148	136	132	92	78	78	84)	84)
25	84)	84)	80)	282	142	135	130	90	78	78	84)	84)
26	84)	83)	87)	277	136	131	129	87	78	80	84)	84)
27	84)	83)	86)	274	133	129	128	86	78	81	82)	86)
28	86)	80)	87)	270	132	129	126	84	78	82	82)	86)
29	87)	80)	92)	204	129	131	125	81	78	80)	82)	86)
30	86)		96)	192	128	130	124	80	78	80)	82)	85)
31	84)		86)		128		124	79		80)		84)
Средн.	83	81	82	185	147	138	134	104	78	80	82	83
Высш.	90	85	III	292	187	148	139	123	80	83	85	89
Низш.	79	78	78	80	128	129	123	79	76	77	79	81

Средний годовой 106. Высший 292 22,23/IV. Низший летний 76 30/IX.
Низший зимний 76 5/XI (18), XII (2),15/XII 1975.

I/I–5/IV на плесовых участках реки ледостав.

69. р. ЧЕРТАНКА – с. ЖЕЛТОЕ

Высота нуля графика 154,94 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	прмз	прмз	прмз	117	26	20	20	22	20	20)	24	70
2	"	"	88	115	26	19	22	22	20	20)	24	70
3	"	"	88	115	25	19	22	22	20	20)	23	70
4	"	"	92	120	24	18	21	22	20	20	23	70
5	"	"	93	125	23	19	22	21	20	20)	23	68
6	"	"	94	134	22	19	21	22	20	20)	24	67
7	"	"	95	133	23	19	20	22	19	20	32	61
8	"	"	104	131	22	22	21	21	20	24	36	60
9	"	"	108	129	22	20	21	21	23	22)	42	58
10	"	"	108	124	24	19	21	21	26	24)	42	58
11	"	"	102	120	24	20	21	21	21	25)	46	55
12	"	"	110	114	23	18	20	21	20	32)	59	53
13	"	"	108	104	22	18	20	22	20	32)	59	51
14	"	"	111	102	22	19	20	22	20	23	55	44
15	"	"	114	89	22	19	20	22	20	21	58	40
16	"	"	120	74	22	20	20	22	19	21	58	40
17	"	"	120	70	21	19	21	23	19	20	60	39
18	"	"	128	60	22	19	21	23	19	20	55	34
19	"	"	129	46	20	18	21	20	19	22	52	26
20	"	"	120	40o	18	18	22	20	19	23	48	24
21	"	"	114	35o	20	18	22	20	20	24	44	20
22	"	"	111	33	27	18	21	20	20	25	44	14
23	"	"	107	32	22	18	21	20	19	26	47	9
24	"	"	104	30	22	20	21	18	20	25	50	прмз
25	"	"	105	30	20	20	21	18	20	24	56	"
26	"	"	110	28	20	18	21	19	20	24	62	"
27	"	"	106	28	20	18	24	20	20	22	68	"
28	"	"	104	28	20	19	24	20	21	26	65	"
29	"	"	107	28	20	20	22	20	20	26	67	"
30	"		110	28	19	19	21	20	20	34	70	"
31	"		112		20		22	20		29		"
Средн.	прмз	прмз	–	79	22	19	21	21	20	24	47	–
Высш.	прмз	прмз	136	140	28	25	26	23	30	37	70	71
Низш.	прмз	прмз	прмз	26	18	18	19	18	19	19	23	прмз

Средний годовой –. Высший 140 6/IV. Низший летний 18 20/V,VI (10),VIII(3),26/VIII.
Низший зимний прмз I/I–2/III (8 час.),24–31/XII.

8–9/IV наблюдения многосрочные. 2/III приведен высший уровень, в 8 час. –прмз.
2–21/III,30/X,12,13,17,26/XI–4/XII наледь. I–3,5,6,9–12/X забереги в один из сроков наблюдений. 5–23/XII перемерзание реки на перекатах.

70. р. БОЛ.ИК – с. МРАКОВО

Высота нуля графика 229,11 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	65	78	123	76)	202	110	66	88	63	64	72)*	70)
2	65	80	115	74)	186	108	67	87	62	64	70)	69)
3	65	88	108	70)o	174	106	66	84	62	64	70)	68)x
4	66	83	102	68)o	164	104	66	83	61	64	69)	68)*
5	66	82	98	68)o	156	103	68	80	61	64	68)	70)*
6	66	80	95	68 o	148	97	68	80	61	64	76)	75)*
7	65	82	91	67 o	144	94	68	79	60	66	79)	76)
8	68	84	91	68 o	140	92	67	78	60	66	85)	74
9	73	84	90	72 o	138	91	68	76	60	69	78)	73
10	81	84	90	78 o	134	89	68	76	62	72	76)	74
11	86	91	90	86	132	87	68	75	63	76	70)	74
12	81	94	92	99	128	86	68	74	62	77	69)	74
13	78	92	92	110	124	84	68	73	62	78)	69)	74
14	81	92	88	133	122	82	68	72	62	78)	70)	77
15	81	91	90	145	120	81	67	72	62	74)*	68)	78
16	83	92	96	152	118	80	66	70	62	74)*	72)	80
17	90	94	92	158	116	80	67	69	62	74)*	71)	79
18	95	94	93	170	114	79	67	68	61	74)*	79)	80
19	84	100	92	182	112	78	67	68	61	70)	72)	80
20	83	98	90	194	111	76	67	68	62	70)	72)	80
21	82	96	90	208	110	76	66	68	62	69)	74)	81
22	81	90	90	213	111	74	65	67	62	68)	72)	81
23	80	89	90	217	117	74	64	66	62	67)	68)	81
24	80	90	90	230	128	72	64	66	62	67)	68)	81
25	81	89	88	216	125	70	63	66	62	67)	66)	81
26	80	92	88)	207	122	69	62	65	62	68)	67)	82
27	82	100	90)	208	118	69	70	65	61	67)	70)	83
28	82	132	89)	212	116	68	77	64	63	68)	69)	84
29	78	128	84)	222	114	68	77	63	63	68)	68)	86
30	79		84)	221	112	66	88	63	63	68):	70)	86
31	78		81)		110		89	63		68)*		86
Средн.	78	92	93	143	131	84	69	72	62	69	72	78
Высш.	99	132	127	233	209	110	89	88	63	78	85	86
Низш.	65	78	78	66	110	66	62	63	60	64	66	66

Средний годовой 87. Высший 233 24/IV. Низший летний 60 7–9/IX.
Низший зимний 59 8–10/XII 1975.

13/IV–10/V наблюдения многосрочные. I–17,26/I – 7,21–29/II,8–31/XII полыньи. 5–25/III промоины. 5,6,8–13,15–18/VI уровни даны по интерполяции. I/XII снежница.

71. р. БОЛ.ИК – с. ПОЛЯКОВКА

Высота нуля графика 145,32 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	172	177	187	175	582	284	213	205	183	178	182	185
2	172	177	184	175)	577	279	214	208	183	178	184	185
3	172	177	183	176)	566	275	216	210	182	178	185	185
4	172	177	183	178)	543	271	216	211	182	178	184	184
5	172	178	184	178)	506	267	215	212	180	178	185	184
6	172	178	185	180	468	262	214	211	180	178	186	184
7	170	179	186	182	438	258	214	210	180	178	186	184
8	170	179	186	187	422	254	214	208	179	180	185	183
9	170	180	186	191	412	251	212	206	179	182	185	183
10	171	180	188	196	400	248	212	204	180	183	185	183
11	171	180	188	205o	386	246	212	203	180	184	184	183
12	172	181	188	219o	374	244	211	201	180	186	184	184
13	172	182	189	244	363	241	210	199	180	188	185	184
14	172	182	189	272	353	238	210	198	179	189	183	183
15	173	183	189	304	344	238	209	196	179	188)*	183	183
16	173	184	188	344o	334	236	208	196	179	186)*	183	182
17	172	184	188	378o	327	234	208	196	178	189)*	183	183
18	170	185	189	416o	320	234	207	196	178	188)*	183	183
19	168	186	188	464o	314	232	207	196	178	189	182	183
20	168	188	187	501o	307	230	206	195	177	190	183	183
21	168	190	188	522	300	228	206	194	177	187	184	183
22	169	188	190	543	299	224	204	192	177	187	184	183
23	170	188	190	557	302	222	204	191	177	185):	185	182
24	170	188	189	573	305	221	202	190	177	185)*	185	182
25	172	188	188	582	307	220	202	188	177	184)*	185	183
26	173	188	184	582	310	218	200	187	177	183)x	185	183
27	174	189	182	583	307	216	200	187	177	183):	184	183
28	175	191	182	584	303	215	199	187	178	182)	184	183
29	176	190	176	582	298	214	198	186	178	182):	183	183
30	176		174	583	293	213	201	184	178	184)*	184	182
31	177		174		288		202	184		181		182
Средн.	172	183	186	362	376	240	208	198	179	184	184	183
Высш.	177	191	191	584	584	285	216	212	183	191	186	185
Низш.	168	177	169	174	287	213	198	183	177	178	182	182

Средний годовой 221. Высший 584 28/IV–1/V. Низший летний 177 20–27/IX.
Низший зимний 168 1,6–8,12/XI, 15/XII 1975, 19–21/I.

11/IV–20/V наблюдения многосрочные. 30/III–1/IV промоины. 17,18,30/X на водосту ледяные перемычки.

72. р. САЛМЫШ – с. БУЛАНОВО

Высота нуля графика 122,23 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	188	192	196	248	265	230	224	211	196	202	204	202
2	187	193	196	247	262	230	224	210	196	203	205	202
3	186	192	197	245	252	229	224	210	196	203	204	203
4	187	192	198	244	246	228	225	210	195	203	204	202
5	187	189	198	247	240	228	224	209	194	203	198	202
6	187	189	198	249	234	228	224	209	196	203	201	201
7	186	190	198	249	233	228	222	209	195	204	202	201
8	186	190	198	240	232	229	223	209	196	204	202	200
9	188	190	198	244	232	229	222	208	196	204	202	200
I0	186	192	202	246	230	228	223	208	197	205	201	198
II	187	191	220	249п	228	229	222	208	197	208	202	198
I2	187	191	223	262п	226	229	220	207	197	209)	203	197
I3	187	192	222	290п	224	229	220	207	197	212)	204	197
I4	187	192	222	321п	223	229	219	207	196	208	204	196
I5	188	191	224	370▲	222	229	218	207	199	204	204	196
I6	188	193	224	416▲	232	228	218	206	200	206	203	195
I7	188	194	226	420▲	241	229	218	206	200	204	203	196
I8	186	193	230	426▼	236	228	218	206	200	208	202	196
I9	187	194	236	392о	232	228	218	205	201	208	201	197
20	187	194	238	358	226	228	217	205	201	207	201	197
2I	187	194	241	362	227	227	217	204	201	209	200	196
22	187	194	237	338	230	226	217	204	201	208	202	196
23	188	194	238	308	232	225	216	203	201	207	202	196
24	188	194	238	290	232	222	215	202	201	207	202	196
25	189	194	240	278	230	222	216	200	202	206	203	196
26	188	195	240	276	230	222	214	199	202	206	203	196
27	189	195	241	270	229	222	214	196	202	206	203	196
28	190	196	241	266	229	222	214	196	203	206	203	196
29	190	196	242	266	228	221	213	196	203	204	202	196
30	190		243	266	228	220	213	196	202	200	202	196
3I	192		246		230		214	196		203		196
Средн.	188	193	222	296	234	227	219	205	199	205	202	198
Высш.	192	196	247	440	265	230	225	211	203	212	207	203
Низш.	184	188	196	239	222	220	213	195	194	197	198	195

Средний годовой 216. Высший 440 18/IУ. Низший летний 194 5/IX.
Низший зимний 184 18/I.

14-24/IУ наблюдения многосрочные. 8-10/IУ выше водпоста промоины, 11-14/IУ – разводья. С 15/IУ выше водпоста чисто. 12/X забереги в утренний срок наблюдений. Уровень в половодье в подпоре от мостовых дамб, расположенных ниже водпоста.

73. р. ДОНГУЗ – пос. СВЕТЛОГОРСК

Высота нуля графика 116,58 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	339	382	389	442	609	600	596	593	585	500	594	591
2	339	383	389	494	608	600	599	594	585	590	595	591
3	343	384	390	464	606	599	600	594	585	590	595	591
4	348	384	390	473	602	598	600	594	585	590	595	591
5	352	386	390	469	600	598	598	593	586	590	595	591
6	352	386	391	511	▼ 599	598	598	593	586	591	595	591
7	354	386	391	502	▼ 597	597	598	593	586	591	594	591
8	354	386	392	520	▼ 596	598	596	592	586	592	592	590
9	354	386	392	520	▼ 593	599	596	592	587	592	591	590
I0	354	386	392	501	▼ 590	599	596	589	589	592	591	589
II	355	386	392	484	x 589	598	596	589	589	595)	591	589
I2	356	386	392	468	x 588	598	596	589	590	595	591	589
I3	356	387	392	455	x 587	597	596	589	590	595	591	589
I4	357	387	392	445	586	597	594	589	590	595	591	588
I5	357	387	392	445	588	598	593	589	590	596	591	588
I6	358	387	392	412о	595	597	592	589	590	595	591	588
I7	360	387	393	383	598	597	592	589	590	594	591	588
I8	365	387	394	370	600	597	592	589	589	594	591	588
I9	367	387	395	358	601	597	593	589	589	594	591	587
20	368	387	396	354	601	598	593	589	589	593	591	586
2I	372	388	400	347	601	601	592	589	589	594	590	585
22	373	388	401	342	601	600	592	589	589	594	590	585
23	374	389	404	379	603	598	592	588	589	594	590	585
24	376	389	406	552	604	597	592	588	589	594	590	583
25	378	389	407	616	603	595	592	588	589	594	590	583
26	380	389	408	615	602	595	592	588	589	595	591	582
27	380	389	410	614	601	596	591	588	589	595	591	582
28	381	389	407	615	601	595	591	588	590	595	591	581
29	382	389	407	615	599	595	591	587	590	595	591	581
30	382		411	614	600	594	590	585	590	595	591	580
3I	382		427		600		593	585		594		579
Средн.	363	387	398	479	598	598	594	590	588	593	592	587
Высш.	382	389	429	617	610	601	600	594	590	596	595	591
Низш.	339	382	389	340	584	594	590	585	585	590	590	579

Средний годовой 531. Высший 617 25/IУ. Низший летний 340 23/IУ.
Низший зимний 296 30/X 1975.

6-20/IУ наблюдения многосрочные. 26/III(с 20 час.)-1/IУ вода на льду.
16-22/IУ у левого берега припай льда. 15/X-23/XII ниже водпоста полынья.
27/I-25/III, 24-31/XII перемерзание реки на перекатах. 23-25/IУ построена земляная плотина с водоотводным каналом в 0,7 км ниже водпоста.

74. р. ЧЕРНАЯ – с. КРАСНЫЙ ХОЛМ

Высота нуля графика 71,90 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	166	154	124	прмз	184	200	202	198	184	195	211	211
2	166	153	123	"	182	200	208	202	184	196	212	211
3	165	152	123	"	178	198	211	204	183	197	216	210
4	165	151	122	"	176	198	212	205	182	198	216	210
5	165	150	120	"	174	198	213	205	181	199	217	209
6	165	149	118	"	172	198	214	205	180	200	217	209
7	164	148	117	"	171	199	213	205	180	201	217	208
8	164	147	116	277	170	200	212	205	180	202	217	207
9	164	146	115	315	169	200	208	204	183	204	217	206
I0	164	145	114	335	168	199	207	202	188	207	217	205
II	163	144	112	360	168	199	206	200	191	208	217	204
I2	162	142	108	352	167	200	205	198	192	210	217	204
I3	161	142	106	361	166	200	204	196	193	211	217	204
I4	160	140	105	354	166	201	202	194	194	211	216	203
I5	159	138	104	330 ▼	168	202	200	194	195	211	216	203
I6	158	138	102	276	178	202	199	194	196	211	215	202
I7	157	136	100	248	188	203	198	194	196	211	215	201
I8	156	134	98	235	198	203	196	193	195	211	214	200
I9	155	134	96	225	208	204	196	193	195	211	213	199
20	154	133	94	226	204	204	195	191	195	211	212	198
2I	154	132	прмз	217	198	206	194	190	195	211	211	197
22	154	131	"	204	196	206	194	189	195	211	212	196
23	154	130	"	198	196	204	194	189	195	211	212	195
24	154	129	"	192	196	201	194	189	195	211	212	194
25	154	128	"	190	194	197	194	188	195	211	212	192
26	154	127	"	186	192	194	194	188	196	211	211	190
27	154	126	"	184	192	194	193	187	197	211	211	188
28	154	125	"	184	194	193	193	186	197	211	211	186
29	154	124	"	184	196	194	192	186	198	211	211	184
30	154		"	186	197	198	192	185	198	211	211	182
3I	154		"		198		192	185		211		180
Средн.	159	139	-	-	184	200	201	195	191	207	214	200
Высш.	166	154	124	381	210	207	214	205	198	211	217	211
Низш.	154	124	прмз	прмз	165	193	192	185	179	195	211	180

Средний годовой - . Высший 381 13/IУ. Низший летний 165 15/У.
Низший зимний прмз 21/III-7/IУ.

12,13/IУ наблюдения многосрочные. 13/IУ ниже водпоста чисто. 2/II-7/IУ перемерзание реки на перекатах. 15/У построена земляная плотина в 3,5 км ниже водпоста.

75. р. ИЛЕК – ж.д. рзд № 47

Высота нуля графика 264,07 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	230	221	255	261	242	217	216	186	190	219	225	222
2	221	221	255	256	242	216	217	186	194	219	225	222
3	221	221	255	233	240	215	218	185	200	218	226	223
4	219	221	255	230	238	214	218	185	204	218	226	222
5	220	221	255	234	236	214	218	184	205	218	225	221
6	223	221	255	254	234	214	218	182	207	218	225	220
7	222	221	255	290	231	212	218	180	208	218	224	218
8	221	221	255	289	228	211	217	178	210	218	223	218
9	221	221	255	317	226	210	216	179	212	220	225	218
I0	221	221	255	363	о 226	210	214	186	212	223	223	215
II	223	221	256	399	230	209	210	185	214	222	223	216
I2	223	221	256	397	230	206	210	183	216	221)	223	216
I3	223	221	256	361	о 228	204	208	180	216	222)	223	218
I4	223	220	255	349	о 228	203	208	177	215	222:	223	216
I5	223	220	255	351	о 226	205	208	172	215	223:	223	216
I6	223	220	255	324	226	208	202	173	215	222	223	216
I7	224	220	255	304	225	206	201	176	215	222	222	216
I8	222	222	255	302	224	206	196	177	215	222	222	216
I9	221	229	254	302	222	201	195	178	215	222	222	216
20	221	230	253	291	222	194	193	178	215	222	220	219
2I	222	228	253	288	221	192	192	178	216	221	220	218
22	222	228	253	290	222	192	192	177	216	222	220	217
23	222	228	253	280	222	196	192	176	216	222	222	216
24	222	228	253	272	221	194	190	178	217	223	222	217
25	222	234	255	266	221	194	185	178	217	223	224	216
26	222	240	258	260	220	197	185	178	218	223	223	216
27	222	244	259	250	220	198	185	177	218	223	224	217
28	222	249	259	248	219	198	184	178	218	224	223	216
29	222	254	259	245	218	200	183	178	218	225	221	217
30	221		260	244	217	202	183	182	218	225	222	217
3I	221		261		217		185	186		225		217
Средн.	222	226	256	292	227	205	202	180	212	221	223	218
Высш.	230	255	261	416	243	217	218	187	218	225	226	223
Низш.	219	220	253	227	217	191	183	172	190	218	220	215

Средний годовой 224. Высший 416 11/IУ. Низший летний 172 15/УШ.
Низший зимний 216 15,16/XI 1975.

6-16/IУ наблюдения многосрочные. 5-8/IУ вода на льду.
26/II-1/IУ,19(20 час.)-28/УI, 18/УП-2/IX, 22-31/XII перемерзание и пересыхание реки на перекатах.

76. р. ИЛЕК – г. АКТЮБИНСК

Высота нуля графика 201,25 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
I	250	2I2	222	2I4	284	248	25I	248	250	228	23I	228
2	250	2I3	220	2I5	280	247	252	250	248	228	230	226
3	247	2I4	2I8	2I4	280	246	258	248	245	229	230	226
4	245	2I7	2I4	2I2	277	244	256	248	244	229	230	227
5	242	2I9	2I6	2I8	274	244	256	247	242	229	230	226
6	234	220	2I8	228	272	246	254	248	24I	229	232	228
7	228	2I9	2I8	255)	268	246	253	249	240	229	23I	228
8	223	2I8	2I8	262)	268	246	252	249	238	229	230	228
9	224	2I8	2I6	286о	268	246	252	249	238	229	228	228
I0	228	2I8	220	3I8о	268	246	252	248	238	230	228	228
II	23I	2I8	2I8	345	268	246	252	248	237	229)	228	228
I2	230	2I8	2I4	362	268	244	252	248	237	230	228	228
I3	226	2I6	2I8	376	267	244	25I	248	236	230	227	228
I4	226	2I6	2I8	380	266	244	250	248	236	230)	228	230
I5	229	2I5	2I6	384	264	242	250	248	234	230)	226	230
I6	228	2I6	2I9	374	264	242	250	250	234	229)	226	232
I7	227	2I4	220	343	26I	242	25I	250	234	229)	227	23I
I8	223	2I3	22I	336	260	242	252	250	233	228)	228	232
I9	2I9	2I8	22I	332	258	24I	252	250	233	228)	228	232
20	2I4	222	220	328	256	242	25I	250	233	229)	228	233
2I	2I4	224	222	320	257	242	250	250	232	229)	228	233
22	2I5	220	224	320	258	242	250	250	232	229)	228	234
23	2I4	2I6	223	3I0	258	244	248	250	230	229)	228	236
24	2I3	2I4	220	30I	258	244	244	250	230	229)	228	238
25	2I3	2I2	220	295	257	245	247	248	230	229)	229	240
26	2I4	2I4	2I8	290	254	247	248	248	229	230)	229	243
27	2I6	2I5	2I6	288	250	250	248	249	230	232)	230	246
28	2I6	2I4	2I6	286	25I	25I	248	248	229	230)	229	246
29	2I4	222	2I6	284	250	25I	248	249	228	232)	229	242
30	2I5		2I9	296	250	250	248	25I	228	23I)	228	239
3I	2I4		2I6		249		248	250		23I)		236
Средн.	225	2I7	220	229	263	245	25I	249	234	230	229	233
Высш.	250	226	224	392	285	25I	263	25I	250	235	232	247
Низш.	2I3	2II	2I3	2II	248	240	242	246	228	228	226	226

Средний годовой 24I. Высший 392 I5/IУ. Низший летний 228 29/IX–2/X.
Низший зимний 209 8/XП I975.

I0–20/IУ наблюдения многосрочные. I0/I ниже водпоста полынья. 30/Ш–6/IУ промоины. II,I4/X забереги в один из сроков наблюдений. I/XI–22/XП полынья.

77. р. ИЛЕК – с. ВЕСЁЛЫЙ № I

Высота нуля графика I23,90 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
I	95	I02	I27	I28	I49	I04	89	87	88	85	88	I00
2	96	I02	I26	I30	I46	I02	92	88	88	84	9I	I00
3	97	I02	I28	I44	I48	I02	92	88	89	84	9I	I0I
4	98	I06	I28	I46	I44	I00	94	88	89	84	92	I0I
5	98	I08	I28	I49 ▼	I4I	I00	95	88	90	84	92	I02
6	98	III	I27	I59 ▼	I37	99	95	89	90	84	92	I02
7	I00	II2	I24	I6I ●	I36	98	96	90	90	84	92	I02
8	I00	II4	I24	I80 ●	I33	98	I03	89	90	86	92	I02
9	I02	II5	I28	I82 ●	I30	98	I02	88	92	86	93	I02
I0	I02	II6	I30	I86 ●	I30	96	99	88	9I	87	93	I02
II	I03	II8	I30	200 ●	I27	96	99	87	90	90)x	94	I02
I2	I04	II9	I30	I92 ●	I25	94	98	87	88	86	94	I02
I3	I04	II9	I3I	I9I	I24	94	96	87	87	88	94	I03
I4	I04	II8	I32	200	I22	94	95	86	87	94)x	94	I02
I5	I03	I20	I32	206	I20	93	94	86	87	92)	95	I02
I6	I03	I2I	I28	209	I20	93	92	86	87	77	95	I02
I7	I04	I22	I24	208	II8	93	92	88	87	77	96	I02
I8	I06	I22	I20	202	II8	92	9I	88	86	8I	96	I02
I9	I08	I23	II9	I90	II6	9I	90	88	86	8I	96	I03
20	I08	I24	II8	I89	II4	90	88	88	86	84	97	I02
2I	I07	I22	II4	I89	II4	89	88	88	85	86	98	I02
22	I05	I2I	II4	I86	II5	88	88	89	85	86	98	I03
23	I04	I20	II4	I82	II4	88	89	89	85	86	98	I04
24	I04	II8	II2	I79	II2	88	89	89	85	86	99	I04
25	I03	II9	I03	I77	II0	88	88	88	85	86	99	I05
26	I02	I22	I00	I7I	I09	88	89	88	85	86	99	I06
27	I02	I24	98	I65	I08	86	89	88	85	86	99	I06
28	I04	I28	97	I60	I08	86	88	88	85	86	99	I06
29	I05	I28	98	I56	I07	86	87	88	84	88	I00	I07
30	I04		96	I52	I05	86	86	88	85	86	I00	I08
3I	I02		II6		I04		86	88		87		I08
Средн.	I02	II7	II9	I76	I23	93	92	88	87	85	95	I03
Высш.	I08	I29	I32	2I0	I50	I04	I03	90	92	97	I00	I08
Низш.	95	I02	96	I27	I04	85	86	86	84	76	87	I00

Средний годовой I07. Высший 2I0 I6/IУ. Низший летний 84 29/IX,2–7/X.
Низший зимний 72 3/XI I975.

6–30/IУ наблюдения многосрочные. I6/УI–I5/X у левого берега водная растительность. II/X забереги в утренний срок наблюдений.

78. р. ИЛЕК – с. ЧИЛИК

Высота нуля графика 70,43 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
I	I85	I96	200	2I3	298	2I4	I79	I70	I70	I75	I78	I79
2	I86	I95	200	2I2	290	2I5	I78	I72	I69	I75	I78	I79
3	I86	I95	200	2I0	273	2I6	I78	I72	I69	I76	I78	I79
4	I86	I95	I99	2I0	268	2I4	I78	I7I	I69	I76	I79	I78
5	I86	I95	I99	2I2	265	2I4	I78	I70	I69	I76	I79	I78
6	I86	I94	I99	2I2	26I	2I2	I78	I69	I69	I76	I78	I78
7	I87	I94	I99	208	256	2I0	I78	I68	I69	I75	I78	I78
8	I87	I94	200	226	252	206	I78	I68	I70	I76	I78	I79
9	I87	I94	200	25I‖	25I	203	I77	I70	I70	I76	I78	I80
I0	I88	I95	200	303п	247	202	I77	I72	I70	I76	I78	I80
II	I90	I95	200	524▲	246	I98	I78	I72	I70	I76	I78	I80
I2	I9I	I95	20I	5I0●	245	I97	I78	I73	I69	I76	I77	I80
I3	I92	I95	20I	506о	244	I96	I78	I73	I69	I75	I77	I80
I4	I92	I95	202	474	242	I92	I80	I73	I69	I76	I77	I80
I5	I94	I96	202	485	226	I90	I80	I73	I69	I76)	I77	I80
I6	I94	I96	202	498	I98	I90	I80	I74	I69	I76)	I77	I80
I7	I94	I97	202	507	I96	I90	I80	I74	I68	I76)	I77	I79
I8	I94	I98	202	498	I92	I88	I80	I72	I68	I76	I78	I79
I9	I95	I98	202	486	I90	I86	I78	I72	I68	I77	I78	I79
20	I95	I99	203	448	I89	I85	I77	I70	I68	I78	I78	I80
2I	I95	I99	204	4I0	I90	I84	I76	I70	I70	I78	I77	I80
22	I96	I99	205	395	I97	I84	I74	I69	I7I	I78	I78	I80
23	I96	200	206	390	200	I83	I74	I68	I72	I77	I78	I80
24	I97	200	206	355	202	I82	I74	I68	I72	I76	I78	I79
25	I97	200	206	342	205	I82	I73	I69	I72	I76	I78	I79
26	I97	200	206	330	2I0	I8I	I72	I70	I72	I77	I78	I78
27	I97	20I	206	320	2I4	I80	I7I	I70	I72	I77	I78	I78
28	I97	20I	206	305	2I6	I80	I70	I70	I73	I78	I79	I78
29	I98	20I	207	294	2I6	I80	I70	I70	I73	I78	I79	I78
30	I97		208	286	2I4	I80	I70	I70	I74	I79	I78	I78
3I	I96		2II		2I4		I70	I7I		I79		I78
Средн.	I92	I97	203	354	229	I94	I76	I7I	I70	I77	I78	I79
Высш.	I98	20I	2I3	568	298	2I6	I80	I74	I74	I79	I79	I80
Низш.	I85	I94	I99	207	I88	I80	I70	I67	I68	I75	I77	I77

Средний годовой 202. Высший 568 II/IУ. Низший летний I67 8/УШ.
Низший зимний I68 25,26/X I975.

II–2I/IУ наблюдения многосрочные. 5–8/IУ вода на льду.
I0/IУ разводья. I8/X–I0/XI полынья.

80. р. КАРАГАЛА – ПИТОМНИК

Высота нуля графика 207,58 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
I	I49	I54	I82	I73	I53	I64	I95	I95	I99	I55)	I53	I52
2	I50	I55	I84	I74	I53	I62	I95	I96	I95	I54)	I53	I52
3	I50	I54	I88	I77	I55	I60	I96	I94	I89	I54)	I54	I52
4	I50	I52	I90	I77	I53	I62	I98	I94	I84	I54)	I55	I52
5	I50	I5I	I89	I78	I45	I67	200	I95	I80	I52)	I54	I50
6	I50	I48	I90	I88	I4I	I66	I98	I96	I78	I52)	I53	I50
7	I50	I48	I88	2I7‖	I38	I68	I96	I98	I76	I53	I53	I52
8	I48	I46	I90	208●	208	I66	I98	I99	I73	I54	I52	I53
9	I48	I45	I9I	237о	208	I68	I97	200	I72	I54	I52	I54
I0	I49	I44	I90	253о	206	I69	200	200	I7I	I53	I52	I56
II	I50	I43	I90	272 о	204	I68	200	I97	I70	I54)	I5I	I58
I2	I50	I42	I90	276 о	204	I66	200	I98	I70	I54)	I52	I59
I3	I53	I42	I88	284 о	202	I64	I98	I98	I70	I54	I52	I60
I4	I53	I44	I87	27I	I98	I62	I96	I98	I68	I54	I52	I62
I5	I52	I45	I87	290	I94	I59	I95	I99	I68	I53	I52	I63
I6	I52	I46	I87	250	I90	I62	I94	200	I67	I55	I50	I63
I7	I53	I50	I86	228	I88	I63	I96	200	I66	I5I	I48	I64
I8	I52	I52	I84	23I	I82	I64	I98	200	I66	I47	I46	I64
I9	I50	I54	I82	229	I80	I67	I98	200	I64	I48	I46	I66
20	I48	I57	I8I	220	I76	I70	I96	202	I63	I50	I48	I68
2I	I48	I62	I79	207	I75	I7I	I96	203	I62	I52	I52	I70
22	I48	I64	I76	2I0	I76	I72	I94	204	I60	I5I	I53	I70
23	I50	I68	I76	I99	I78	I72	I94	202	I59	I50	I53	I70
24	I50	I76	I76	I84	I79	I73	I96	200	I59	I46	I54	I7I
25	I52	I78	I76	I80	I78	I78	I98	200	I58	I45	I53	I72
26	I52	I8I	I75	I72	I77	I95	I96	200	I58	I50	I52	I72
27	I5I	I80	I75	I63	I76	I95	I95	200	I56	I52	I50	I74
28	I50	I8I	I74	I60	I7I	I95	I95	200	I56	I52	I46	I75
29	I52	I80	I74	I59	I68	I94	I96	203	I56	I54	I45	I76
30	I53		I74	I57	I66	I94	I95	202	I56	I54	I50	I78
3I	I52		I74		I64		I95	200		I53		I80
Средн.	I50	I57	I83	2II	I77	I7I	I97	I99	I69	I52	I5I	I63
Высш.	I53	I8I	I9I	305	208	I95	20I	204	200	I56	I55	I80
Низш.	I47	I42	I73	I56	I38	I59	I9I	I93	I55	I44	I44	I50

Средний годовой I73. Высший 305 I5/IУ. Низший летний I38 7/У.
Низший зимний I37 8/XП I975.

8–30/IУ наблюдения многосрочные. 5,6/IУ вода на льду. 9,I0/IУ ниже водпоста ледостав. I–6,I2/X забереги в утренний срок наблюдений. На режим реки оказывает влияние земляная плотина, расположенная I,3 км ниже водпоста. УI–УШ месяцы попуски из Карагалинского водохранилища, расположенного в 54 км выше водпоста.

81. р. КОСИСТЕК – с. КОС-ИСТЕК

Высота нуля графика 332,77 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	прмз	прмз	прмз	210	192	158	148	137	136	137)	142	162
2	"	"	"	212	190	156	150	137	137	137)	142	162
3	"	"	"	238	186	155	150	137	137	137)	142	160
4	"	"	"	228)	182	154	153	137	136	138)	142	158
5	"	"	"	220)	179	154	152	137	136	138)	142	157
6	"	"	"	218)	177	153	149	137	136	138)	142	154
7	"	"	"	222)	178	152	148	137	136	138)	142	148
8	"	"	"	228)	178	152	147	137	136	138	141	145
9	"	"	"	229)	174	152	147	137	136	138	141	145
10	"	"	"	242)o	179	152	147	136	137	139)	141	145
11	"	"	"	253)x	174	152	146	137	137	139)	141	145
12	"	"	"	262o	174	151	144	137	137	139)	141	145
13	"	"	"	271	175	151	144	136	136	139)	141	144
14	"	"	"	278	175	150	143	136	136	140)	141	143
15	"	"	"	283	174	150	140	136	136	140)	141	143
16	"	"	"	261	174	149	140	136	136	140	141	прмз
17	"	"	"	269	172	149	140	136	136	140	141	"
18	"	"	"	270)x	168	149	140	137	136	140	141	"
19	"	"	"	263)x	168	149	140	137	136	139	141	"
20	"	"	"	238)	166	148	140	137	136	139	141	"
21	"	"	"	231	166	147	139	137	136	139	141	"
22	"	"	"	228	172	147	139	136	136	139	142	"
23	"	"	"	216	172	147	139	136	136	139	142	"
24	"	"	"	212	165	147	139	136	137	139	142	"
25	"	"	"	202	156	147	139	136	137	140	142	"
26	"	"	"	199	160	147	139	136	137	140	142	"
27	"	"	"	196	162	147	139	136	137	140	142	"
28	"	"	"	197	160	147	139	136	137	140	142	"
29	"	"	"	193	160	147	138	136	137	140	142	"
30	"		"	192	158	148	138	136	137	140	150	"
31	"		240 "		158		138	136		141		"
Средн.	прмз	прмз	–	232	172	150	143	136	136	139	142	–
Высш.	прмз	прмз	240	316	194	158	154	137	137	141	153	164
Низш.	прмз	прмз	прмз	191	158	147	138	136	136	137	141	прмз

Средний годовой –. Высший 316 15/IV. Низший летний 136 10,13–17,22/VII–1,4–9, 13–23/IX. Низший зимний прмз 1/I–31/III (8 час.),16–31/XII.

11–19/IV наблюдения многосрочные. 31/III показан высший уровень, в 8 час.–прмз. 31/III–11/IV лед на дис. 6–11/IV выше, ниже водпоста ледостав.20/IV,7/X забереги в утренний срок наблюдений. 16–20/XI полынья.30/XI размыта плотина. На режим реки оказывают влияние временные земляные плотины, расположенные в 80 м и в 2 км выше водпоста.

82. р. АКТАСТЫ – пос. БЕЛОГОРСКИЙ

Высота нуля графика 307,01 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	398	379	380	386	384	374	372	370	370	371)	372	372
2	392	379	380	392	384	374	372	370	370	371)	372	372
3	390	379	380	388	383	373	372	370	370	371)	372	372
4	389	379	380	384	383	373	371	370	370	371)	372	373
5	388	380	380	398	382	373	371	369	370	371)	372	373
6	387	380	380	448	381	373	371	370	270	371)	371	372
7	388	380	381	544	381	372	371	369	370	371	371	372
8	388	380	381	532	381	371	371	368	370	372	372	371
9	390	382	381	534	381	372	371	368	371	372	372	372
10	391	381	380	542	382	371	370	368	371	372	372	378
11	390	381	380	499	382	371	370	369	371	371)	372	387
12	390	380	380	479)	381	371	370	369	371	372)	372	393
13	390	380	380	461)	380	371	370	369	371	372)	372	396
14	388	380	380	454)	380	371	370	369	371	372	372	401
15	388	380	380	433)	378	371	370	369	371	371	372	396
16	386	380	380	417)	377	371	371	369	371	373	372	383
17	382	380	380	413)	375	371	371	369	371	372	372	390
18	380	380	380	401)	375	371	371	369	371	372	374	394
19	379	380	380	397)	375	370	370	369	371	372	378	394
20	379	380	380	392)	375	370	370	369	371	372	379	396
21	379	380	380	388	376	370	370	369	371	372	374	400
22	379	380	380	386	378	370	370	368	371	371	372	408
23	379	381	380	385	376	370	370	368	371	371	372	416
24	379	381	380	385	376	370	370	368	371	372	372	420
25	379	381	380	386	376	370	370	368	371	372	372	422
26	379	381	381	385	375	370	370	369	371	372	372	424
27	379	380	382	384	375	371	369	369	371	377	372	424
28	379	380	382	384	375	370	369	370	371	374	372	427
29	379	380	382	384	375	370	369	370	372	372	372	430
30	379		383	384	374	370	369	370	372	372	372	432
31	379		383		374		369	370		372		434
Средн.	385	380	381	425	378	371	370	369	371	372	372	397
Высш.	399	382	384	614	384	374	374	371	372	378	380	434
Низш.	379	379	380	382	374	370	369	368	370	370	371	371

Средний годовой 381. Высший 614 9/IV. Низший летний 368 8–10,22–25/VII. Низший зимний 379 11–21,26,29/XI–2/XII 1975. 19/I–4/II.

6–20/IV наблюдения многосрочные. 25/I–1/II,21/X–8,11–17/XI полыньи. 1–11/IV промоины. 12/IV выше водпоста чисто. 1,2,6,12/X забереги в утренний срок наблюдений. Для зимнего режима характерны наледи.

83. р. ТЕРИСБУТАК – пос. БЕЛОГОРСКИЙ

Высота нуля графика 327,66 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	252	236	284	198	215	212	199	178	175	175)	176	194
2	247	236	284	228	215	212	199	177	175	175)	176	197
3	244	235	284	270	214	212	200	177	175	175)	178	197
4	240	235	284	277	214	211	198	177	175	175)	178	194
5	237	236	284	282	214	211	197	177	175	175)	176	192
6	234	237	284	289	214	211	194	178	175	176)	175	192
7	233	238	285	296	213	210	188	177	175	176	174	191
8	232	254	285	320	213	210	184	176	175	176	174	190
9	232	284	286	321	213	209	181	176	175	177	172	190
10	230	289	285	322	213	209	180	176	175	177	172	190
11	231	293	285	317	214	209	179	176	175	177)	172	190
12	232	291	285	285	214	209	178	176	175	178)	173	190
13	232	292	282	258	214	209	179	176	175	177)	174	194
14	231	292	282	245	214	209	178	176	175	174)	174	201
15	232	291	282	244)	214	209	179	176	175	190	174	211
16	232	290	280	241)	214	209	179	176	175	190	174	211
17	232	290	276	242)	212	209	178	176	175	182	174	212
18	236	289	273	243	212	209	178	176	175	180	174	212
19	236	288	270	240	212	209	178	176	175	178	172	212
20	235	287	268	238	212	208	178	176	175	178	170	212
21	238	286	265	236	212	208	178	176	175	176	170	212
22	237	286	260	234	214	208	178	175	175	174	170	213
23	238	288	256	234	214	208	178	175	175	174	170	213
24	238	291	252	232	214	208	177	175	175	174	170	214
25	238	290	246	232	213	208	178	175	175	175	170	214
26	238	292	240	228	213	207	178	174	175	175	174	215
27	239	290	236	228	213	204	178	174	175	175	178	216
28	238	284	228	226	213	200	178	174	175	175	181	217
29	239	284	218	224	212	200	178	174	175	175	186	217
30	238		212	220	212	199	178	174	175	176	189	217
31	238		205		212		177	175		178		217
Средн.	236	275	266	255	213	208	183	176	175	177	175	204
Высш.	252	295	286	326	215	212	201	178	175	191	190	217
Низш.	230	235	203	197	210	199	177	174	175	172	170	190

Средний годовой 212. Высший 326 8/IV. Низший летний 174 26–30/VII. Низший зимний 188 26–28/XI 1975.

3–20/IV наблюдения многосрочные.3/IV вода на льду.10–14/IV промоины. 1,2,6/X забереги в утренний срок наблюдений.14,15/X снежница. Понижение уровня в VII–IX м-це вызвано расчисткой русла в створе поста. Для зимнего режима характерны наледи.

84. р. БОЛ.ХОБДА – с. НОВОАЛЕКСЕЕВКА

Высота нуля графика 132,72 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	241	253	268	270	256	236	230	224	222	225	232	239
2	243	253	268	268	255	236	231	225	221	225)	233	239
3	243	254	266	268	254	234	230	224	220	225)	232	239
4	243	255	264	267	252	234	231	224	220	224)	231	240
5	244	256	264	267	250	234	231	224	220	225	232	240
6	243	257	266	266	250	234	232	224	220	225)	232	240
7	244	258	268	260	248	234	232	224	221	225	231	241
8	244	259	270	254	251	233	232	224	221	226	231	242
9	245	260	272	249	250	233	231	224	222	226	232	242
10	245	261	274	260	249	232	231	223	223	226	232	242
11	246	263	275	343o	248	231	230	224	223	226)	232	244
12	244	266	276	379o	248	232	230	223	223	226	232	244
13	243	266	279	350	246	231	230	223	223	226	232	245
14	244	267	280	340	246	232	229	222	223	226)	233	246
15	245	267	282	331	246	232	229	222	223	224)	234	246
16	246	268	284	330	244	231	229	222	223	226	234	246
17	248	271	286	322	244	231	228	222	224	226	235	247
18	246	272	287	306	243	230	228	222	224	226	235	248
19	244	274	288	292	244	230	228	222	224	227	236	249
20	244	277	278	284	244	230	228	222	224	226	237	249
21	245	277	276	280	243	229	228	222	225	226	238	249
22	246	278	278	277	246	229	227	222	224	226	238	250
23	247	278	276	274	244	229	227	221	224	226	238	252
24	248	278	278	271	244	229	227	220	224	226	238	254
25	248	279	277	268	243	228	226	221	224	227	238	255
26	248	280	277	265	242	228	226	221	224	228	238	256
27	248	281	276	262	242	228	226	220	224	232	238	257
28	250	282	274	260	242	228	226	221	224	228	236	258
29	251	278	273	258	240	228	226	222	225	230	238	258
30	252		273	257	238	229	226	222	225	234	239	259
31	252		270		237		224	222		232		260
Средн.	246	268	275	286	246	231	229	223	223	227	235	248
Высш.	252	282	289	402	256	237	232	225	225	234	239	260
Низш.	240	253	263	248	237	228	224	220	220	224	231	239

Средний годовой 245. Высший 402 12/IV. Низший летний 220 24,27/VIII,3–6/IX. Низший зимний 230 3,4,26–30/XI 1975.

12–17/IV наблюдения многосрочные. 5–10/IV вода на льду. 29/I–10/IV перемерзание реки на перекатах. 2–4,6,11/X забереги в утренний срок наблюдений. 19/X–19/XI ниже водпоста полынья.

85. р. КАРАХОБДА – пос. АЛЬПАЙСАЙ

Высота нуля графика 172,04 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	400	417	444	–	370	352	354	348	348	350	366	387
2	404	418	443	–	370	352	352	348	348	350	366	386
3	405	420	445	–	368	352	352	347	348	350	368	388
4	407	420	446	–	368	352	352	347	348	350	368	389
5	409	421	446	–	366	352	352	347	348	349	368	390
6	412	421	446	–	366	352	352	347	348	350	368	392
7	408	422	447	–	365	352	352	347	348	350	370	392
8	407	423	448	–	364	351	352	347	348	350	370	393
9	406	424	449	–	364	351	352	346	348	350	371	395
10	406	426	449	–	362	351	351	346	348	350	371	396
11	406	426	449	–	362	351	350	346	348	351	373	396
12	406	426	449	–	360	350	350	346	348	350)	373	399
13	406	428	448	–	357	350	349	346	348	350)	373	399
14	407	430	448	–	359	352	349	346	349	352)	374	398
15	408	430	448	–	359	352	348	345	348	364)	376	399
16	408	430	447	–	359	351	348	346	349	366)	376	401
17	408	431	446	–	359	351	349	346	348	362	378	403
18	410	432	446	–	359	351	349	346	349	362	379	405
19	411	432	445	–	358	352	348	346	349	362	380	404
20	411	434	444	–	356	350	348	346	348	363	382	404
21	411	435	444	396	356	350	348	346	349	364	383	406
22	412	435	444	388	356	350	348	347	349	364	382	407
23	412	437	442	384	356	350	347	348	349	364	382	406
24	413	438	442	381	356	350	348	348	349	364	384	404
25	414	438	439	377	355	350	348	347	349	364	384	406
26	415	438	436	374	354	348	347	348	349	368	382	408
27	415	440	433	374	353	349	348	348	349	366	384	408
28	416	440	431	374	353	349	348	348	349	366	384	410
29	416	442	430	374	352	349	348	347	349	367	386	410
30	417		429	371	352	350	348	348	349	366	386	411
31	416		430		352		348	348		366		410
Средн.	410	429	443	–	360	351	350	347	348	358	376	400
Высш.	417	442	449	–	370	352	357	348	349	369	386	411
Низш.	400	417	427	370	352	347	346	344	347	349	366	386

Средний годовой –. Высший –. Низший летний 344 13,15/УШ, Низший зимний – .

27-31/Ш наблюдения многосрочные. 12,13/X забереги в утренний срок наблюдений. 1/I-23/Ш,23-31/XII перемерзание реки на перекатах.

86. р. САРЫХОБДА – пос. БЕССАРАБСКИЙ

Высота нуля графика 200,29 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	66	52	65	56	47	46	43	46	46	46	52	53
2	59	52	65	56	47	45	43	46	46	46	54	54
3	57	52	64	60	47	45	44	46	46	46	52	54
4	55	52	62	59	47	44	45	46	46	46	52	54
5	55	52	62	64	48	44	44	47	46	46	52	54
6	54	52	62	78	52	44	43	46	46	48	52	56
7	54	52	61	132	53	43	43	46	46	48	51	58
8	54	52	61	190o	52	44	44	46	46	47	52	58
9	54	52	61	279▼	52	44	44	46	46	48	53	58
10	54	52	61	333▼	53	44	44	46	46	48	52	54
11	56	52	61	290▼	51	44	44	46	46	49	51	51
12	56	52	60	236▼	47	44	44	46	46	49	51	52
13	56	52	60	237▼	47	44	44	46	46	49	51	53
14	57	52	60	217▼	47	44	44	46	46	50	51	53
15	56	52	60	207	47	44	42	46	47	51	51	53
16	55	52	60	154	47	44	43	46	47	52	51	52
17	55	52	60	107	47	44	44	47	47	51	51	51
18	55	52	60	98	47	43	44	47	47	52	51	51
19	54	51	60	96	47	44	46	47	47	51	51	52
20	54	51	61	90	47	44	45	47	47	51	51	50
21	54	51	60	84	47	43	46	46	47	56	51	50
22	54	51	58	80	47	43	46	46	47	54	51	52
23	52	51	57	78	47	44	47	46	48	54	51	53
24	52	51	56	76	47	46	46	46	48	55	51	52
25	52	51	56	74	47	45	46	46	48	54	51	52
26	52	51	56	74	47	44	46	46	47	54	51	52
27	52	51	54	69	47	44	46	46	48	54	51	52
28	52	58	53	47	48	45	46	46	47	54	52	52
29	52	65	53	47	48	44	46	46	47	54	53	52
30	52		53	47	47	43	47	46	46	54	53	52
31	52		53		46		46	46		53		52
Средн.	55	52	59	124	48	44	45	46	47	51	52	53
Высш.	67	65	65	387	53	46	47	47	48	57	54	58
Низш.	52	51	53	47	46	43	42	46	45	46	51	50

Средний годовой 56. Высший 387 9,10/IУ. Низший летний 42 15/УП. Низший зимний 50 27,28/XII 1975.

7-17/IУ наблюдения многосрочные. 3-5/IУ вода на льду. 29/X-22/XII полынья. На режим реки оказывает влияние плотина, расположенная в 20 км выше водпоста.

87. р. ТЕРСАККАН – пос. АСТРАХАНСКИЙ

Высота нуля графика 185,01 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	170	170	219	256	159	138	136	135	135	134	148	157
2	170	170	220	258	159	138	136	135	135	134	149	158
3	170	170	220	256	159	138	141	135	135	134)	149	161
4	170	170	220	250	159	136	142	134	135	134)	150	162
5	170	170	220	249	158	136	144	134	135	134)	150	162
6	170	170	227	251	158	135	144	134	135	134)	152	162
7	170	170	232	250	158	134	142	133	135	134	152	162
8	170	170	239	248	158	134	140	133	135	134	152	162
9	170	170	245	247	158	133	139	133	135	134	152	162
10	170	170	249	242	157	134	138	134	135	134	153	162
11	170	170	249	238	157	134	136	134	135	134	153	162
12	170	170	250	237	156	138	135	134	135	134)	153	162
13	170	170	250	233	156	138	134	134	135	134	153	161
14	170	170	250	229	156	138	134	134	135	134)	153	161
15	170	174	251	227	152	138	134	134	135	134)	153	160
16	170	179	251	223	149	138	133	134	135	139	153	158
17	170	184	251	216	144	138	133	135	135	139	153	158
18	170	185	253	210	140	138	133	135	135	144	153	158
19	170	186	255	202	140	137	134	135	135	148	153	155
20	170	216	255	198	137	137	137	134	135	135	154	155
21	170	216	260	190	137	137	135	134	135	148	154	155
22	170	217	262	180	137	137	135	134	135	148	155	154
23	170	217	262	172	138	137	134	134	135	148	155	152
24	170	217	262	167	138	137	134	134	135	148	156	150
25	170	218	260	162	138	136	134	134	135	148	156	150
26	170	218	259	162	138	135	134	134	135	148	156	150
27	170	218	258	161	138	135	134	134	135	148	157	150
28	170	219	254	160	138	135	134	135	134	148	157	147
29	170	219	252	160	138	135	134	135	134	148	157	147
30	170		252	159	138	135	134	135	134	148	157	146
31	170		255		138		134	135		148		145
Средн.	170	188	247	213	148	136	136	134	135	141	153	156
Высш.	170	219	263	260	159	138	144	135	135	148	157	162
Низш.	170	170	219	159	137	133	133	133	134	134	148	145

Средний годовой 163. Высший 263 31/Ш. Низший летний 133 9,10/УI, 15-19/УП,6-9/УШ. Низший зимний 140 9-22/XII 1975.

5-16/IУ наблюдения многосрочные. 5/Ш-5/IУ перемерзание реки на перекатах. К 17/IУ лед растаял на месте. 17,18/IУ лед на дне местами. 3-6,12/X забереги в утренний срок наблюдений.

88. р. КИНДЕЛЯ – с. ЯСНАЯ ПОЛЯНА

Высота нуля графика 57,55 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	189	184	262	252	216	172	168	166	162	159	183	197
2	192	184	260	252	214	172	168	166	162	159	186	197
3	192	185	258	260	212	172	168	165	162	159	186	197
4	192	186	256	268	207	172	169	164	162	159	186	197
5	192	186	256	262	204	172	169	164	162	159	183	198
6	190	187	256	260	200	172	169	164	161	159	184	198
7	189	187	256	256	196	177	169	164	160	160	186	199
8	188	188	255	255	194	176	169	164	161	161	187	199
9	188	188	254	252	192	176	169	164	161	164	187	200
10	188	189	254	250	190	176	169	163	161	163	188	200
11	186	188	254	274▼	190	175	168	163	161	162)	188	200
12	186	188	253	335●	188	174	168	163	160	162	188	201
13	184	188	252	366●	187	174	168	163	160	168)	188	201
14	184	188	252	385●	186	173	169	163	160	168	188	202
15	184	188	253	388o	186	173	168	163	159	171	188	202
16	183	187	256	377	186	173	168	163	159	174	190	202
17	182	186	258	332	184	173	169	164	159	176	190	203
18	180	185	260	287	184	172	169	164	159	174	191	204
19	179	184	262	284	182	170	169	164	159	173	192	204
20	178	186	264	263	182	168	169	164	159	175	192	205
21	178	190	266	248	182	166	169	164	160	176	193	206
22	178	210	265	238	181	166	168	164	159	176	194	206
23	180	226	262	218	180	166	168	164	159	178	195	207
24	180	254	256	203	179	166	167	163	159	182	195	206
25	181	258	250	217	178	166	166	163	159	178	195	204
26	182	258	245	210	176	166	166	162	159	178	195	204
27	182	260	244	203	176	166	166	162	159	180	196	202
28	182	266	244	199	174	168	166	162	160	179	196	201
29	184	268	247	200	174	167	166	162	160	178	197	198
30	184		249	202	174	167	165	162	159	178	197	196
31	185		250		173		166	162		180		196
Средн.	185	204	255	267	188	171	168	163	160	170	190	201
Высш.	193	270	266	406	217	178	169	166	162	183	197	207
Низш.	177	184	241	198	173	166	165	162	159	159	181	196

Средний годовой 193. Высший 406 14/IУ. Низший летний 159 14-28,30/IX-7/X. Низший зимний 141 7-9/XI 1975.

12-24/IУ наблюдения многосрочные. 4-7/IУ вода на льду. 8-10/IУ лед двухъярусный. 11/X забереги в утренний срок наблюдений. 1/I-7/IУ,24-31/XII перемерзание реки на перекатах.

89. р. УТВА – пос. ЛУБЕНКА

Высота нуля графика 124,64 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	297	304	368	391	333	271	278	280	272	274	283)	292
2	296	305	368	397	332	271	276	288	268	274	284)	292
3	297	304	368	400	332	273	278	294	270	273	290)	293
4	298	304	369	407	332	273	280	290	273	273	290)	294
5	298	318	370	396	331	270	283	274	272	273	291)	294
6	298	326	370	401	330	271	278	272	275	273	291	295
7	299	373	370	398	330	275	278	272	275	274	291	296
8	299	323	371	392	330	276	282	274	277	274	291	296
9	300	352	371	378	329	275	286	272	280	274	291	297
I0	301	354	371	388	328	282	282	272	274	274)	291	298
II	301	356	371	386	328	282	282	275	272	274)	291	299
I2	300	357	371	374	327	280	282	276	272	279	291	300
I3	300	358	372	376	324	280	284	272	271	279	291	300
I4	299	358	372	374	314	281	281	275	271	279)	292	302
I5	298	360	372	370	313	282	286	274	269	280	292	303
I6	298	358	372	373	311	282	287	273	270	280	292	305
I7	297	358	372	365	309	276	284	274	272	281	292	307
I8	297	358	372	358	308	274	285	274	274	281	292	309
I9	297	356	372	358	304	276	286	275	274	281	292	312
20	298	358	372	354	303	278	282	273	275	280	292	314
2I	298	360	372	352	302	281	281	276	274	281	292	315
22	299	360	372	346	300	280	285	272	274	281	292	316
23	300	362	374	342	299	286	286	272	274	280	292	318
24	300	366	376	341	298	285	284	274	274	280	292	320
25	300	366	376	340	296	282	281	276	274	280	292	322
26	301	364	379	339	295	282	282	274	274	281	292	323
27	302	364	379	338	294	280	286	276	272	281	292	326
28	302	366	380	336	293	280	284	275	274	281	292	329
29	302	366	382	335	292	280	284	272	274	282	292	330
30	303		382	334	292	280	284	272	274	282	292	331
3I	304		384		286		272	271		283		332
Средн.	299	347	373	368	313	278	282	275	273	278	291	308
Высш.	304	366	386	415	333	297	289	297	283	283	292	332
Низш.	296	304	367	333	281	269	272	271	267	273	283	292

Средний годовой 307. Высший 415 4/IУ. Низший летний 267 2,15/IX.
Низший зимний 288 30/X 1975.

I-3/IУ вода на льду. I0,II,I4/X – забереги в один из сроков наблюдений. К I8/IУ лед растаял на месте. I5/X-30/XI выше водпоста полынья. I-9,I7-I9/УI пересыхание реки на перекатах. На режим реки оказывают влияние плотины, расположенные выше и ниже водпоста.

90. р. УТВА – пос. БЕЛОГОРСКИЙ

Высота нуля графика 80,18 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	288	298	269	276	307	296	288	285	282	283	288	287
2	286	299	270	282	307	296	289	286	282	283	290	287
3	285	299	269	289	306	294	289	287	281	283	290	286
4	284	299	270	295	305	292	288	287	281	283	290	287
5	284	298	270	304	304	292	288	287	281	283	290	288
6	286	298	273	312	302	290	288	286	281	283	290	288
7	288	296	270	322	300	290	288	286	281	283	290	290
8	292	292	278	318	299	290	288	286	282	284	290	291
9	296	291	278	313 o	299	290	287	285	283	284	289	290
I0	297	290	276	428 ▼	299	290	287	286	282	285	289	290
II	298	288	276	462 ▼	298	291	287	286	282	285	289	290
I2	300	286	275	456 ▼	298	291	286	286	282	285	288	292
I3	300	284	275	425 ▼	298	291	286	285	282	286	289	294
I4	300	282	274	397 o	298	292	286	285	282	287	289	296
I5	302	280	274	375	298	292	285	285	282	287	289	299
I6	302	278	274	363	298	293	286	285	282	287	289	302
I7	304	278	274	352	298	293	285	284	282	287	289	302
I8	305	276	274	341	298	293	285	284	282	287	288	300
I9	306	274	273	334	299	292	285	284	282	287	288	297
20	305	272	273	328	300	292	285	284	281	288	288	295
2I	304	270	272	326	300	297	284	284	281	288	288	294
22	302	269	272	324	299	290	284	284	281	288	288	290
23	302	269	272	322	298	290	284	284	281	289	288	289
24	300	270	271	318	298	290	284	284	281	289	287	288
25	299	269	271	314	298	289	284	283	281	289	287	290
26	298	269	271	312	297	288	284	283	282	289	288	292
27	299	268	271	312	296	288	285	283	282	289	288	296
28	299	267	271	310	295	288	284	282	282	289	287	300
29	299	266	272	308	298	288	284	282	282	289	287	304
30	299		272	308	302	288	284	282	283	288	287	308
3I	298		274		301		284	282		288		311
Средн.	297	282	273	338	300	291	286	285	282	286	289	294
Высш.	306	299	278	467	307	299	289	287	283	289	290	312
Низш.	283	266	263	274	295	288	284	282	281	283	287	286

Средний годовой 292. Высший 467 I2/IУ. Низший летний 281 2-8,20-25/IX.
Низший зимний 263 4/III.

9-I8/IУ наблюдения многосрочные . 8/II-I3/III,22-3I/XII перемерзание реки на перекатах. 28/III-7/IУ вода на льду. 8/IУ промоина.

91. р. УТВА – с. ГРИГОРЬЕВКА

Высота нуля графика 54,52 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	241	249	253	273	269	259	258	243	238	241	247	246
2	240	249	254	273	271	260	258	244	238	241	248	248
3	240	250	254	274	276	260	258	245	238	241	248	248
4	240	250	254	275	273	262	258	244	238	241	248	247
5	241	250	255	278	270	263	259	244	238	241	248	247
6	241	250	255	276	269	263	259	244	238	241	248	247
7	242	249	256	272	268	263	259	245	238	241	248	250
8	242	249	256	272	266	263	259	246	240	242	248	251
9	243	248	258	272	264	262	258	246	240	244	248	251
I0	243	248	258	272	262	262	258	245	240	245	246	255
II	244	248	260	270	262	262	257	244	240	244)	246	256
I2	244	248	260	489п	261	264	256	244	240	244)	246	257
I3	244	249	260	508п	261	264	256	244	241	245)	246	256
I4	244	249	262	484п	260	264	255	243	240	245)	246	257
I5	245	250	263	447	260	264	254	243	240	246)	246	258
I6	245	250	263	455	260	264	254	243	240	245)	246	258
I7	246	250	264	390	260	264	252	242	241	246)	246	258
I8	246	251	264	344	259	266	252	242	242	246)	246	258
I9	246	251	264	323	259	268	251	242	242	246)	248	259
20	246	251	266	310	260	266	250	242	242	246)	246	259
2I	247	251	266	302	260	266	250	242	242	246	246	259
22	247	251	266	298	261	265	248	241	242	246	246	259
23	247	251	267	292	261	264	248	240	241	246	246	260
24	248	251	268	288	262	264	247	240	241	246	246	260
25	248	252	269	282	262	264	246	240	241	246	246	261
26	248	252	270	277	262	262	245	240	241	247	246	261
27	248	252	270	273	262	262	244	240	241	247	246	262
28	248	253	270	270	262	262	243	239	241	247	246	262
29	248	253	271	268	262	260	242	239	241	247	246	262
30	249		272	270	260	259	242	238	241	247	246	262
3I	249		273		260		242	238		247		262
Средн.	245	250	263	319	263	263	252	242	240	245	247	256
Высш.	249	253	273	510	277	266	259	246	242	247	248	262
Низш.	240	248	253	268	259	259	242	238	237	241	246	246

Средний годовой 257. Высший 510 I3/IУ. Низший летний 237 3/IX.
Низший зимний 232 31/X,I/XI 1975.

I3-I9/IУ наблюдения многосрочные. 30/III-I0/IУ вода на льду. I/I-5,28/IУ-3I/XII пересыхание реки на перекатах.
28/IУ закрыта плотина, расположенная в 25 км выше водпоста. К I5/IУ лед растаял на месте.

92. р. КАРАОБА – с. АНГАТЫ

Высота нуля графика 63,13 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	99	прмз	прмз	92	I02	94	97	97	94	96	95	I09
2	99	"	"	I2I	I00	94	97	97	94	96	95	I09
3	99	"	"	I25	98	94	97	97	94	94	95	I09
4	98	"	"	I38	98	94	97	97	95	94	96	II3
5	97	"	"	I63	98	92	97	97	94	94	96	II4
6	97	"	"	I69	97	91	97	97	94	94	96	II5
7	96	"	"	I61	96	91	96	98	94	92	97	II5
8	95	"	"	I92 o	96	91	96	96	95	96	97	II5
9	95	"	"	204 o	96	94	96	95	95	96	98	II3
I0	94	"	"	210 o	96	94	97	95	95	96	98	I09
II	94	"	"	233 o	96	95	97	95	95	97	99	I08
I2	90	"	"	I90	94	95	97	95	95	94	I00	I05
I3	87	"	"	I77	96	95	97	95	96	95	I0I	I02
I4	80	"	"	I82 o	96	95	97	95	96	96	I00	I0I
I5	74	"	"	I66	96	95	96	97	95	96	I00	98
I6	68	"	"	I3I	96	98	95	97	95	96	I02	92
I7	прмз	"	"	II4	95	96	97	97	95	96	I07	88
I8	"	"	"	II2	95	96	96	94	95	96	I08	87
I9	"	"	"	II3	95	96	96	96	95	96	I06	8I
20	"	"	"	II3	95	96	96	96	95	96	I06	80
2I	"	"	"	II2	94	96	96	96	94	96	I02	прмз
22	"	"	"	I06	96	96	96	96	94	96	I02	"
23	"	"	"	I06	96	96	96	96	94	96	I02	"
24	"	"	"	I06	96	96	96	95	94	96	I07	"
25	"	"	"	I04	96	96	96	95	94	96	I07	"
26	"	"	"	I04	96	97	96	96	94	96	I09	"
27	"	"	"	I04	96	95	97	96	95	95	I09	"
28	"	"	"	I04	94	94	97	96	95	95	I09	"
29	"	"	"	I04	94	94	96	94	93	95	I09	"
30	"		"	I02	94	95	96	93	94	96	II0	"
3I	"		"		94		96	93		96		"
Средн.	–	прмз	прмз	I39	96	95	96	96	95	95	I02	–
Высш.	99	прмз	прмз	265	I03	98	97	98	96	97	II0	II5
Низш.	прмз	прмз	прмз	74	94	9I	94	93	93	92	95	прмз

Средний годовой –. Высший 265 I0/IУ, Низший летний 9I 5-8/УI.
Низший зимний прмз I7/I-3I/III,2I-3I/XII.

I-I7/IУ наблюдения многосрочные. I-3/IУ (20 час.) вода на льду.
I-I6/I, I2-20/XII перемерзание реки на перекатах.
На режим реки оказывает влияние плотина, расположенная в 7 км выше водпоста.

93. р. ЧАГАН – с. СЕРГИЕВСКИЙ

Высота нуля графика 64,77 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	542	540	544	565	542	526	531	525	514	519	533	534
2	544	539	544	564	541	526	532	525	514	520	534	534
3	544	538	544	564	540	526	532	528	514	521	534	534
4	545	536	545	572	538	525	534	528	513	521	535	534
5	546	535	545	580	536	525	535	528	513	522	535	534
6	546	532	546	582	534	526	535	528	513	522	535	534
7	547	530	546	590	533	526	535	528	513	522	534	533
8	546	530	546	614	533	525	535	528	514	524	534	533
9	545	529	548	652	533	525	535	526	515	527	534	532
10	544	529	549	720	532	524	534	526	515	528	534	532
11	542	529	550	749п	532	524	534	526	515	528	534	531
12	542	528	552	762п	532	526	533	524	515	530	534	531
13	542	527	554	783п	532	526	532	524	515	531	534	531
14	544	527	558	780п	531	526	532	524	515	532	534	531
15	545	527	562	759п	531	526	531	523	514	532	534	530
16	546	526	566	679п	530	526	530	522	514	532	534	529
17	550	525	570	653п	532	526	529	522	514	533	534	528
18	547	524	573	638)	533	526	529	521	514	534	534	528
19	544	526	574	632)	533	526	528	521	514	534	534	527
20	543	528	575	638)	534	527	528	520	514	534	534	527
21	542	529	575	624)	534	527	527	520	514	534	534	527
22	542	530	574	598)	535	527	527	520	514	533	534	527
23	542	530	573	592	535	528	527	519	514	533	534	527
24	543	531	570	592	534	528	527	518	514	533	534	527
25	543	532	570	586	534	527	527	517	515	533	534	527
26	543	532	569	574	532	526	527	516	516	533	534	526
27	543	535	568	559	530	525	527	516	516	533	534	526
28	543	544	567	552	530	525	526	515	517	533	534	526
29	542	544	566	542	529	526	526	515	518	533	534	525
30	541		565	542	528	530	525	515	518	533	534	525
31	540		565		526		525	515		533		525
Средн.	544	531	560	628	533	526	530	522	515	529	534	530
Высш.	550	544	575	785	542	531	535	528	518	534	535	534
Низш.	540	524	544	540	526	524	525	515	513	519	533	525

Средний годовой 540. Высший 785 13,14/IV. Низший летний 513 4–8/IX.
Низший зимний 512 1–4/XI 1975.

10–15/IV наблюдения многосрочные. 1–8/I,13/X–10/XII полынья. 7,8/IV вода на льду. 11–17/IV разводья. 18–22/IV остаточные забереги. К 23/IV лед растаял на месте. 4–24/II,25–28/IV перемерзание и пересыхание реки на перекатах. В половодье размыта, 25/IV восстановлена плотина в искусственном русле в 300 м выше водпоста.

94. р. ЧАГАН – пос. КАМЕННЫЙ

Высота нуля графика 44,28 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	308	316	315	328	386	316	306	303	294	294	304	311
2	308	316	318	328	376	315	307	302	294	294	306	311
3	308	316	319	330	382	315	307	302	294	294	307	311
4	308	316	323	332	363	314	309	302	294	294	309	311
5	308	314	326	334	342	313	310	302	294	294	309	311
6	308	314	326	338	343	313	310	303	293	294	309	311
7	308	314	326	342	343	313	309	303	293	294	309	307
8	308	313	326	351	340	313	310	303	293	294	309	307
9	308	313	326	384	336	313	311	303	294	294	309	307
10	308	313	328	423▲	335	313	312	303	294	294	309	307
11	308	313	328	532▲	333	312	312	303	294	297	309	307
12	308	313	328	664▲	333	312	312	303	294	298)	309	307
13	308	313	328	756▼	331	312	312	302	294	298)	309	307
14	308	313	328	815▼	329	312	312	302	294	298)	311	307
15	308	312	328	822о	327	310	310	300	294	298)	311	307
16	308	312	328	804	324	310	309	300	294	298	311	307
17	308	312	328	730	323	310	309	300	294	298	311	307
18	310	312	328	642	323	310	308	300	294	299	311	307
19	310	312	328	561	323	310	308	300	294	299	311	307
20	310	312	328	518	322	310	308	300	294	299	311	304
21	310	312	328	486	322	308	308	300	294	299	311	304
22	310	312	325	474	322	308	308	300	294	299	311	304
23	310	312	325	462	322	308	308	300	294	299	311	304
24	310	313	324	446	322	308	308	300	294	299	311	304
25	310	313	324	428	322	308	308	297	294	301	311	304
26	314	313	325	408	320	308	308	297	294	301	311	304
27	314	313	326	398	320	308	307	295	295	301	311	304
28	315	313	326	390	320	308	307	295	295	301	311	304
29	315	315	327	407	319	308	307	295	295	302	311	322
30	316		328	395	319	306	307	295	294	302	311	323
31	316		328		319		307	295		304		323
Средн.	310	313	326	488	334	311	309	300	294	298	310	308
Высш.	316	316	328	823	390	316	313	303	295	304	311	323
Низш.	308	312	315	328	319	306	306	295	293	294	304	304

Средний годовой 325. Высший 823 15/IV. Низший летний 293 5–8/IX.
Низший зимний 295 29–31/X 1975.

11–17/IV наблюдения многосрочные. 1–7/IV вода на льду. 8–10/IV промоины. 16/X–30/XI полыньи. 1/I–7/IV, 25/V–31/XII перемерзание и пересыхание реки на перекатах. На режим реки оказывают влияние плотины, расположенные в 12 км выше и 9 км ниже водпоста.

95. р. ДЕРКУЛ – пос. КАМЕНКА

Высота нуля графика 66,07 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	104	124	134	145	113	104	118	116	95	97)	140	160
2	103	123	134	144	111	104	117	116	96	98)	142	160
3	102	123	135	146	109	104	116	116	96	98	144	159
4	104	123	135	150	107	103	116	117	95	99	146	159
5	104	124	135	160	106	102	116	117	95	100	147	159
6	108	124	136	164	103	104	116	118	95	100)	148	159
7	109	125	136	164	103	105	116	118	95	100	150	159
8	110	126	136	168	101	104	116	118	96	103	152	159
9	110	128	136	178	101	103	116	118	97	108	152	159
10	109	129	137	182	101	103	116	118	97	108	153	159
11	108	130	137	184п	101	104	116	116	96	110	154	158
12	108	132	138	182▼	100	104	115	116	96	112	154	159
13	108	132	139	184	100	103	114	116	97	114	156	158
14	110	133	140	184	100	104	114	114	96	116	157	158
15	110	134	140	165	100	104	112	115	96	120	160	158
16	106	134	141	155	99	110	110	114	96	120	160	158
17	106	135	142	142	99	110	110	114	96	122	160	158
18	107	136	142	134	98	111	109	112	96	123	160	158
19	111	136	142	130	98	111	109	110	97	124	160	158
20	115	138	144	126	98	113	108	110	98	126	161	158
21	118	137	145	124	99	115	108	108	97	127	162	158
22	120	136	146	124	100	116	106	106	96	128	162	158
23	122	136	146	125	99	116	106	105	96	130	162	158
24	124	134	146	128	98	117	104	102	96	131	161	158
25	124	134	147	125	98	116	103	102	96	132	161	158
26	123	133	147	122	98	116	104	100	96	132	161	158
27	123	132	147	120	99	115	102	99	96	134	160	158
28	123	132	146	117	104	114	101	98	97	136	160	158
29	124	133	147	116	104	115	101	96	97	136	160	158
30	123		146	114	104	115	105	96	98	137	160	157
31	124		146		104		116	95		138		157
Средн.	113	131	141	147	102	109	107	111	96	118	155	158
Высш.	124	138	147	192	113	117	118	119	98	138	162	160
Низш.	102	123	134	114	98	101	101	95	95	97	139	157

Средний годовой 124. Высший 192 14/IV. Низший летний 95 31/VIII–1,4–7/IX.
Низший зимний 92 6,7/XI 1975.

2,3/IV промоина. 1/I–3 /IV, 15/X–31/XII перемерзание реки на перекатах. 1,2,6/X забереги в утренний срок наблюдений. 14/X снежура.

96. р. ДЕРКУЛ – пос. РОСТОШСКИЙ

Высота нуля графика 30,56 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	73	94	109	126	118	86	70	46	18	31	56	77
2	74	95	109	126	116	86	71	47	18	31	58	78
3	74	95	109	114	114	85	71	47	18	32	60	78
4	75	96	110	105	112	84	72	47	18	33	60	79
5	76	96	110	106	110	82	72	47	18	33	62	80
6	76	97	110	109	109	80	72	46	19	34	62	80
7	76	98	110	112	108	79	71	46	20	34	63	80
8	77	98	111	116	108	78	71	44	22	38	63	81
9	78	99	111	120	106	76	71	42	24	39	63	82
10	78	100	111	122	104	76	70	41	24	40	64	82
11	79	100	111	120	102	76	69	40	25	41	64	82
12	80	101	111	119	101	77	68	38	25	41	65	83
13	80	102	111	122	100	77	67	36	25	42	66	84
14	81	102	111	134	100	77	66	35	26	42	66	84
15	82	103	111	152	99	77	65	34	26	44	67	84
16	83	104	112	166	99	79	64	32	26	45)	68	85
17	84	104	112	172п	98	78	64	32	26	46	68	85
18	85	104	112	167	98	78	62	32	27	46	69	86
19	86	105	115	162	96	77	60	30	27	47	70	86
20	87	106	115	157	96	76	60	30	28	48	70	87
21	88	106	116	155	95	76	58	28	28	48	70	87
22	88	106	116	152	94	75	57	28	28	50	71	88
23	88	107	117	149	94	74	57	26	28	50	72	88
24	89	107	117	149	92	72	57	24	29	51	72	89
25	90	108	118	146	90	70	57	22	29	52	73	89
26	90	108	118	138	90	70	56	21	30	52	74	90
27	91	109	119	132	89	68	54	20	30	53	74	90
28	92	109	120	126	88	67	52	20	30	54	75	90
29	92	109	120	124	88	67	50	19	30	54	76	91
30	93		121	121	87	68	48	18	31	55	76	92
31	94		124		87		46	18		55		92
Средн.	83	102	114	134	100	76	63	33	25	44	67	85
Высш.	94	109	125	173	118	87	72	47	31	55	76	92
Низш.	73	94	109	105	87	67	46	18	18	31	56	77

Средний годовой 77. Высший 173 17/IV. Низший летний 18 30/VIII–5/IX.
Низший зимний 37 1,2/XI 1975.

16,17/IV наблюдения многосрочные. 6–10/IV вода на льду. 11–16/IV промоина, 7/IV разводья. К 18/IV лед растаял на месте. 1/I–13/IV,1/V–31/XII перемерзание и пересыхание реки на перекатах.
1/V закрыли плотину, расположенную в 5 км выше водпоста.

97. р. ШОЛАКАНКАТЫ – свх АНКАТИНСКИЙ, 6-я бригада

Высота нуля графика 20,II м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
I	I03	9I	прмз	I60	II0	95	94	90	88	89)	93	9I
2	I04	90	"	I62	I06	96	95	90	88	89)	97)	90
3	I04	88	"	I64	I04	96	94	90	89	89	97)	90
4	I04	85	"	I58	I00	96	95	89	88	89	96)	89
5	I03	80	"	I64	98	98	94	90	88	89	96)	90
6	I03	78	"	I70	98	97	95	89	88	89	96	92
7	I02	75	"	I7I	98	97	94	88	88	89	96	92
8	I02	72	"	I72	98	98	96	88	89	90	96	93
9	I02	70	"	205	98	98	94	88	89	89	95	93
I0	I0I	70	"	I94	98	98	94	88	89	89	94	93
II	I00	прмз	"	I70	96	I00	94	88	88	88	93	93
I2	I00	"	"	I6I	96	I00	93	88	88	89	93	9I
I3	99	"	"	I75	96	I00	92	93	88	88	92	90
I4	99	"	"	I89	97	I00	9I	I27	88	88	92	89
I5	98	"	"	I74	98	I00	92	I25	88	88)	9I	88
I6	98	"	"	I64	I00	99	92	II6	88	88	90	88
I7	98	"	"	I52	I02	99	92	I09	88	88	90	86
I8	97	"	"	I43	I02	98	9I	I03	88	88	89	84
I9	96	"	"	I37	I0I	98	9I	98	88	88	89	84
20	95	"	"	I30	I02	97	9I	96	88	90	90	82
2I	95	"	7I	I30	I02	96	9I	93	87	II2)	90	80
22	94	"	76	I27	I02	95	90	92	87	II8)	90	78
23	94	"	84	I30	I00	94	90	9I	87	II0)	90	74
24	94	"	98	I25	I00	93	90	90	88	I04)	90	72
25	94	"	II0	I22	I00	92	90	9I	88	I02)	90	72
26	93	"	I22	II9	I00	9I	90	9I	88	99)	90	70
27	93	"	I30	II6	98	90	90	90	88	98	90	69
28	92	"	I36	II4	96	9I	89	90	88	96	90	прмз
29	92	"	I42	II2	96	92	89	89	88	96	90	"
30	92		I49	III	96	92	89	89	89	94	90	"
3I	92		I54		96		89	88		94		"
Средн.	98	–	–	I5I	99	96	92	94	88	93	92	–
Высш.	I04	9I	I56	2II	II0	I00	96	I29	89	I20	97	93
Низш.	92	прмз	прмз	III	95	90	89	88	87	88	89	прмз

Средний годовой –. Высший 2II 9/IУ. Низший летний 87 20-23/IX.
Низший зимний прмз II/П-20/Ш, 28-3I/XП.

I0-I9/IУ наблюдения многосрочные. 2I/Ш-8/IУ вода на льду. I/I-I0/П,2I/Ш-8/IУ, I/УI-I3/УШ, I/IX-27/XП перемерзание и пересыхание реки на перекатах. К I5/IУ лед растаял на месте. I,2/X забереги в утренний срок наблюдений. На режим реки оказывает влияние плотина, расположенная в 25 км выше водпоста.

98. р. КУПЕРАНКАТЫ – с. АЛГАБАС

Высота нуля графика 24,00 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	I48	I6I	I47	I75	I52	I42	I32	I33	I23	I25	I34	I29
2	I46	I60	I47	I74	I48	I36	I32	I33	I23	I25	I38	I30
3	I44	I56	I48	I86	I46	I32	I32	I32	I23	I25	I36	I30
4	I43	I54	I48	I88	I44	I32	I34	I32	I23	I25	I28	I32
5	I43	I52	I48	I80	I42	I32	I36	I32	I22	I25	I27	I32
6	I42	I50	I48	I80	I40	I32	I54	I32	I22	I46	I26	I33
7	I39	I48	I49	I82	I39	I3I	I49	I32	I22	I44	I29	I33
8	I38	I46	I49	20I	I38	I3I	I38	I3I	I23	I34	I32	I33
9	I36	I44	I49	244	I38	I3I	I36	I30	I24	I34	I32	I33
I0	I36	I43	I49	29Io	I38	I3I	I36	I30	I25	I35	I30	I33
II	I36	I42	I50	297o	I37	I30	I39	I30	I25	I32	I30	I34
I2	I36	I40	I50	264o	I36	I29	I40	I29	I25	I32	I3I	I35
I3	I42	I40	I50	250	I36	I28	I40	I29	I25	I34	I32	I36
I4	I46	I40	I5I	244	I36	I28	I4I	I29	I25	I33	I32	I39
I5	I46	I4I	I52	228	I36	I28	I42	I28	I25	I34	I32	I42
I6	I46	I4I	I52	209	I35	I29	I42	I27	I26	I35	I32	I42
I7	I47	I4I	I52	200	I34	I28	I42	I26	I26	I34	I3I	I42
I8	I47	I4I	I59	I90	I36	I28	I4I	I26	I28	I32	I3I	I42
I9	I48	I4I	I77	I84	I36	I28	I4I	I26	I30	I32	I32	I43
20	I48	I42	I90	I82	I35	I28	I40	I26	I30	I32	I33	I43
2I	I48	I42	I98	I84	I34	I28	I40	I26	I29	I32	I33	I44
22	I48	I42	200	I77	I35	I28	I39	I26	I28	I32	I32	I45
23	I49	I44	I94	I76	I34	I28	I38	I25	I28	I32	I3I	I46
24	I5I	I44	I9I	I72	I34	I28	I38	I24	I28	I32	I3I	I46
25	I53	I44	I88	I66	I34	I28	I36	I24	I27	I3I	I3I	I47
26	I55	I44	I84	I60	I34	I28	I36	I24	I27	I32	I32	I47
27	I59	I45	I83	I56	I34	I27	I36	I24	I27	I32	I3I	I46
28	I62	I46	I83	I55	I32	I28	I35	I23	I26	I33	I3I	I45
29	I64	I46	I82	I55	I30	I29	I34	I23	I26	I35	I3I	I45
30	I64		I78	I54	I29	I30	I34	I23	I25	I35	I3I	I44
3I	I64		I76		I28		I33	I23		I35		I44
Средн.	I48	I46	I65	I97	I37	I30	I38	I28	I26	I33	I3I	I39
Высш.	I64	I6I	200	3I3	I52	I42	I72	I33	I30	I66	I38	I47
Низш.	I36	I40	I47	I54	I28	I27	I32	I23	I22	I25	I26	I29

Средний годовой I43. Высший 3I3 II/IУ. Низший летний I22 5-7/IX.
Низший зимний I36 II-I5,26,27/XI 1975,9-I2/I.

9-I2/IУ наблюдения многосрочные. I-4/IУ вода на льду. 5-9/IУ промоина ниже водпоста. I/I-4/IУ,20-3I/У,2/УI-5,29/УП-5,I5/X-3I/XП перемерзание и пересыхание реки на перекатах. Высший уровень определен по максимальной рейке.
На режим реки оказывает влияние плотина, расположенная в 3 км выше водпоста.

99. р. ОЛЕНТЫ – с. ЖАМБЕЙТЫ

Высота нуля графика 26,25 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
I	56	I22	I85	I6I	77	60	57	58	93	86	59	57
2	56	I28	I85	I6I	80	58	58	58	92	86	60	57
3	57	I32	I85	I62	78	58	58	58	92	87	60	56
4	57	I36	I85	I63	77	57	58	58	9I	88	6I	56
5	58	I40	I85	I82	76	56	59	57	90	88	62	56
6	58	I42	I85	2I2	74	54	60	57	90	88)	62	56
7	58	I46	I85	205	72	54	6I	57	89	86)	63	56
8	59	I5I	I85	228	70	54	62	56	90	84)	63	56
9	59	I56	I85	29I	68	53	6I	56	90	82	63	56
I0	62	I59	I85	3I2o	68	53	6I	56	9I	80	64	55
II	64	I59	I85	297▲	67	54	6I	57	9I	78	63	55
I2	66	I60	I85	264▲	67	54	6I	57	9I	76	62	55
I3	68	I62	I85	230o	67	55	60	57	9I	74	62	55
I4	72	I63	I85	235	66	56	60	57	90	72	6I	58
I5	76	I64	I85	208	66	56	60	57	90	70	60	59
I6	78	I66	I85	I33	66	57	59	57	90	68	59	59
I7	82	I66	I79	I46	65	57	59	57	89	66	59	59
I8	86	I67	I79	I28	64	58	59	57	88	64	58	59
I9	88	I68	I82	II8	64	58	59	56	88	62	58	60
20	90	I68	I85	II3	64	58	59	56	88	60	57	60
2I	94	I70	I78	II2	63	58	59	56	87	60	57	59
22	98	I7I	I75	I09	63	58	59	54	87	60	57	58
23	I00	I73	I70	I05	63	58	59	54	87	60	57	57
24	I03	I73	I70	98	63	57	59	52	86	60	57	57
25	I04	I74	I66	92	62	57	59	52	86	60	57	56
26	I07	I77	I65	88	62	57	59	50	86	6I	57	56
27	II0	I80	I65	8I	62	57	59	50	86	6I	57	55
28	II4	I84	I64	76	6I	56	59	96	86	60	57	56
29	II6	I85	I62	74	6I	56	59	94	86	60	57	57
30	II8		I60	72	60	56	59	94	86	59	56	57
3I	I20		I60		60		59	93		59		58
Средн.	82	I6I	I78	I63	67	56	59	6I	89	7I	60	57
Высш.	I20	I85	I85	335	80	60	62	96	93	88	64	60
Низш.	56	I2I	I60	72	60	53	57	50	86	59	56	55

Средний годовой 92. Высший 335 II/IУ. Низший летний 50 26,27/УШ.
Низший зимний -3 I-3/XI 1975.

7-I3/IУ наблюдения многосрочные. I/I-4/IУ,I/У-I4/УП,I/УШ-I/XI, 24-3I/XП. перемерзание и пересыхание реки на перекатах. 9/X-20/XП ниже водпоста полынья. На режим реки оказывает влияние плотина, расположенная ниже водпоста. 3/У-27/УШ выше водпоста действует наводная установка.
Высший уровень воды определен по максимальной рейке.

I00. р. ШИДЕРТЫ – свх ЖАМБЕЙТИНСКИЙ

Высота нуля графика 39,49 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
I	I39	I5I	I43	I44	I52	I33	I34	I33	I26	I3I	I33	I33
2	I39	I5I	I43	I44	I50	I33	I34	I34	I26	I3I	I34	I33
3	I40	I5I	I43	I46	I48	I32	I34	I34	I26	I3I	I34	I33
4	I40	I5I	I43	I48	I47	I32	I34	I34	I25	I3I	I36	I33
5	I40	I5I	I42	I55	I46	I32	I34	I34	I25	I3I	I36	I33
6	I40	I5I	I42	I72	I44	I3I	I34	I34	I25	I32	I36	I32
7	I40	I50	I4I	I67	I42	I3I	I34	I34	I25	I32	I36	I32
8	I4I	I49	I4I	I77	I43	I3I	I35	I34	I26	I33	I36	I32
9	I4I	I48	I40	249	I43	I3I	I35	I34	I27	I34	I36	I32
I0	I4I	I48	I40	276	I43	I3I	I35	I34	I27	I35	I35	I32
II	I4I	I47	I40	274	I4I	I3I	I35	I33	I27	I35	I35	I3I
I2	I42	I46	I40	266	I4I	I3I	I35	I32	I27	I36	I35	I3I
I3	I42	I45	I40	249	I4I	I32	I35	I32	I27	I36	I35	I3I
I4	I43	I44	I40	238	I40	I32	I35	I32	I28	I36)	I35	I3I
I5	I44	I43	I40	2I4п	I4I	I32	I35	I3I	I28	I36)	I35	I3I
I6	I45	I42	I40	I94п	I40	I32	I34	I3I	I28	I36	I35	I3I
I7	I46	I4I	I40	I85п	I39	I32	I34	I3I	I29	I35	I34	I3I
I8	I47	I4I	I40	I79o	I39	I33	I33	I30	I30	I35	I34	I3I
I9	I48	I42	I40	I72o	I39	I33	I32	I30	I30	I35	I33	I3I
20	I48	I42	I40	I68o	I38	I33	I32	I29	I30	I34	I33	I3I
2I	I50	I42	I39	I68o	I39	I32	I32	I29	I30	I34	I33	I3I
22	I50	I42	I39	I64	I38	I32	I32	I29	I30	I34	I32	I3I
23	I50	I42	I40	I65	I36	I32	I33	I29	I30	I34	I32	I33
24	I50	I42	I40	I64	I35	I33	I32	I28	I30	I34	I32	I34
25	I50	I42	I40	I62	I35	I33	I32	I28	I30	I33	I32	I35
26	I50	I42	I4I	I57	I35	I33	I32	I27	I30	I33	I32	I36
27	I50	I42	I42	I54	I35	I33	I32	I27	I3I	I33	I32	I36
28	I50	I43	I42	I54	I35	I33	I32	I27	I30	I32	I32	I38
29	I50	I43	I42	I54	I34	I33	I32	I27	I30	I32	I33	I39
30	I50		I42	I55	I34	I33	I32	I27	I3I	I32	I33	I39
3I	I50		I43		I33		I33	I26		I32		I39
Средн.	I45	I45	I4I	I84	I40	I32	I33	I3I	I28	I33	I34	I33
Высш.	I50	I5I	I43	306	I53	I33	I36	I34	I3I	I36	I36	I39
Низш.	I39	I4I	I39	I43	I33	I3I	I3I	I26	I25	I3I	I32	I3I

Средний годовой I40. Высший 306 II/IУ. Низший летний I25 3-7/IX.
Низший зимний I39 27/XП 1975 – 2/I,2I,22/Ш.

9-I2/IУ наблюдения многосрочные. 3I/Ш-I2/IУ вода на льду. I3,I4/IУ промоина. I/I-25/Ш, I/УI-I9/X,I2-3I/XП перемерзание и пересыхание реки на перекатах. На режим реки оказывает влияние плотина, расположенная выше водпоста.

101. р. БУЛДУРТЫ – пос. КАРААГАЧ

Высота нуля графика 34,07 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
I	189	278	275	296	212	204	173	180	178	185	189	173
2	189	279	278	304	212	202	172	181	179	186	190	172
3	189	278	281	312	212	199	174	182	180	186	190	171
4	190	280	283	318	210	200	176	182	181	186	190	171
5	190	280	285	324	210	200	174	182	182	185	190	171
6	190	280	287	321	208	198	175	180	183	185	189	170
7	190	279	288	313	208	198	174	178	184	185	189	169
8	190	278	289	314	207	197	175	176	185	185	189	169
9	190	277	290	342п	208	197	172	171	186	186	189	169
10	190	277	290	360▲	208	197	172	171	187	186	189	169
11	190	274	290	386▲	208	198	171	172	187	186)	188	168
12	189	270	290	370▲	206	199	171	171	186	187)	188	168
13	189	266	289	308▲	206	198	170	170	187	188)	187	168
14	189	264	288	276	204	198	171	170	186	189)	187	168
15	192	264	288	280	204	198	172	171	186	190)	186	168
16	192	263	288	266	203	198	172	171	185	189	186	168
17	191	260	287	258	202	196	173	172	185	190	185	168
18	192	258	287	250	202	196	173	171	185	190	185	168
19	193	261	287	244	200	196	174	170	184	189	184	168
20	194	266	288	238	200	195	175	171	184	188	183	167
21	194	269	288	234	200	195	174	170	184	188	183	167
22	194	273	289	230	204	194	176	171	184	187	182	167
23	195	274	289	227	212	194	176	172	184	188	182	167
24	195	275	289	224	213	192	176	173	184	188	181	167
25	196	272	290	220	213	192	178	173	184	187	180	166
26	205	268	290	219	212	191	178	173	184	188	180	166
27	226	267	290	219	211	190	180	174	184	188	179	166
28	239	272	290	216	209	190	180	176	184	189	178	166
29	250	274	291	214	208	184	180	177	184	189	176	166
30	264		291	214	206	179	181	178	184	189	176	166
31	276		291		205		182	180		189		165
Средн.	201	272	288	277	207	196	175	174	184	187	185	168
Высш.	278	280	291	414	213	204	182	183	187	190	191	173
Низш.	189	258	274	214	200	178	170	170	178	185	175	165

Средний годовой 210. Высший 414 11/IУ. Низший летний 170 13,14/УП,13,14,19,21/УШ. Низший зимний 184 15-21/XI 1975.

6-13/IУ наблюдения многосрочные. I/I-31/Ш, 16/X-20/XП полынья, 1-8/IУ промоина. 1-6/IУ вода на льду. 21-31/XП перемерзание реки на перекатах.

102. р. БУЛДУРТЫ – свх АБАЯ

Высота нуля графика 15,99 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
I	203	240	239	236	255	210	222	203	193	193	203	203
2	218	240	239	236	250	211	222	203	193	193	206	203
3	223	240	238	236	246	211	221	203	193	193	207	204
4	226	241	238	236	234	255	220	203	193	193	204	204
5	230	241	239	236	236	244	219	202	193	193	204	205
6	234	240	238	236	238	236	218	201	192	193	204	206
7	236	239	238	236	237	230	217	201	192	195	204	207
8	238	239	238	236	233	229	217	200	193	195	204	209
9	238	238	238	236	231	232	216	200	194	195	204	208
10	236	238	237	237	226	234	215	200	194	198	204	208
11	232	238	237	237	224	234	215	200	193	198	203	207
12	229	239	236	238	224	233	214	200	193	198	203	206
13	228	239	236	240	220	230	214	199	193	199	203	206
14	234	239	235	242	220	229	212	199	193	199	203	205
15	234	239	234	244	220	228	212	199	193	199	203	204
16	230	239	234	292	218	226	211	199	193	200	203	202
17	224	239	234	386	216	224	211	198	193	200	203	201
18	224	239	234	398	215	224	210	198	193	199	203	199
19	224	239	234	392	213	222	210	198	193	199)	203	197
20	225	239	234	376	212	223	209	198	193	199)	203	196
21	236	239	239	356	212	222	207	198	192	199	203	194
22	239	239	234	324	212	221	207	198	192	203	203	192
23	239	239	232	302	212	220	206	197	192	202	203	189
24	239	239	232	291	210	220	206	197	192	202	203	187
25	239	239	232	280	208	220	205	196	192	202	203	186
26	239	239	232	271	207	220	204	196	192	202	202	184
27	240	239	233	268	207	218	204	195	192	202	202	182
28	240	239	234	266	207	217	204	195	192	202	202	180
29	240	239	234	266	210	217	204	194	192	202	202	181
30	240		234	259	210	217	203	194	192	202	202	182
31	240		236		210		202	194		202		182
Средн.	232	239	235	276	222	225	212	199	193	198	203	198
Высш.	240	241	239	403	256	256	223	203	194	203	207	209
Низш.	201	238	232	236	207	210	202	194	192	193	202	180

Средний годовой 219. Высший 403 19/IУ. Низший летний 192 6-8,21-30/IX. Низший зимний 181 25-27/XI 1975.

17-23/IУ наблюдения многосрочные. 3-15/IУ вода на льду. К 16/IУ лед растаял на месте. I/I-II/IУ, 4/УI-31/XП перемерзание и пересыхание реки на перекатах. На режим реки оказывают влияние плотины, расположенные выше и ниже водпоста.

103. р. ШИЙЛИ – аул АКШИЙ

Высота нуля графика 92,95 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
I	186	236	244	283	199	189	193	190	188	190	192	193
2	184	237	247	277	198	189	193	192	188	189	196	193
3	180	238	250	278	197	188	192	193	188	189	197	193
4	181	239	252	276	196	188	194	191	188	189	198	194
5	180	240	252	278	194	189	194	190	188	189	196	195
6	182	240	253	302	194	188	192	192	188	189)	193	197
7	180	240	254	308	193	187	192	191	188	189	191	196
8	181	241	255	354	192	187	192	191	189	190	190	193
9	182	241	256	342	191	186	191	190	190	192	189	190
10	186	239	258	333	191	186	190	189	190	192	190	191
11	188	238	259	302	191	188	189	188	190	191)	190	189
12	186	237	261	276	190	190	188	188	190	192	190	189
13	190	236	262	276	190	190	187	187	189	194	190	188
14	194	236	264	270	189	190	187	188	189	193	190	187
15	196	233	265	245	189	190	186	188	190	192	191	187
16	200	233	266	233	188	191	186	189	190	192	191	185
17	204	233	268	224	188	191	187	189	190	191	190	185
18	204	231	270	220	188	191	188	188	190	190	190	186
19	206	231	272	216	188	192	188	187	190	190	190	190
20	210	231	272	210	188	192	188	187	190	190	190	196
21	216	231	275	210	187	192	188	187	190	189	191	202
22	219	234	279	208	188	191	188	187	190	189	191	205
23	221	234	281	202	190	191	188	187	190	190	191	205
24	223	235	285	201	191	192	189	187	190	191	191	202
25	225	236	290	202	191	192	189	187	190	191	192	194
26	226	236	294	200	190	192	189	188	190	192	193	186
27	228	236	298	200	189	192	189	188	190	192	193	181
28	230	238	299	200	189	192	188	188	190	192	193	177
29	234	240	298	199	189	192	187	188	190	192	194	176
30	234		293	199	189	193	188	188	190	192	193	175
31	235		288		189		188	188		192		174
Средн.	203	236	270	251	191	190	189	189	189	191	192	190
Высш.	235	241	302	398	199	193	194	193	191	194	198	205
Низш.	180	231	243	199	187	186	186	187	188	189	189	174

Средний годовой 207. Высший 398 8/IУ. Низший летний 186 9,10/УI, 15,16/УП. Низший зимний 180 3,5,7/I.

К 26/IУ лед растаял на месте. 6,11/X забереги в утренний срок наблюдений. 20/X-31/XП выше водпоста полынья, I/I-28/Ш перемерзание реки на перекатах. Высший уровень определен по максимальной рейке.

104. р. КАЛДЫГАЙТЫ – с. ЖИГЕРЛЕН

Высота нуля графика 71,34 БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
I	199	212	206	226	231	207	195	185	169	167	199	201
2	199	212	207	228	230	207	195	184	168	167	202	202
3	199	212	208	230	228	206	196	184	168	167	203	202
4	199	212	210	232	226	206	196	184	168	168	203	202
5	199	212	211	233	224	205	196	183	168	168	203	202
6	200	212	212	250	222	205	196	183	168	168	204	202
7	200	212	212	269	221	204	197	182	168	168	204	202
8	200	212	213	285	220	204	197	182	170	170	204	202
9	200	212	213	310	219	203	197	181	171	172	204	202
10	200	212	214	347	218	203	197	180	171	176	205	202
11	200	212	214	350	217	207	197	179	171	178	205	203
12	201	211	215	316	216	207	197	179	171	181	205	203
13	201	211	215	292о	215	206	197	178	171	190	205	204
14	201	211	216	292о	214	206	196	178	170	196	205	204
15	201	211	216	287	213	206	196	177	170	198)	204	204
16	201	210	216	280	212	206	194	177	170	200	204	204
17	202	210	217	276	211	205	194	176	170	200	204	205
18	202	209	217	270	210	204	192	176	170	201	203	206
19	202	208	218	266	210	204	191	176	169	201	202	206
20	203	208	218	262	208	203	190	176	169	201	202	206
21	203	207	219	256	207	202	190	175	168	201	202	207
22	204	207	219	250	212	202	188	175	168	201	202	207
23	204	206	220	246	213	200	188	174	168	200	202	207
24	205	206	220	242	213	200	188	174	167	200	201	207
25	206	206	221	240	212	198	188	173	167	200	201	207
26	207	205	221	238	212	198	188	173	167	200	201	208
27	208	205	222	236	211	196	188	172	167	200	201	208
28	209	205	222	234	210	196	187	172	167	200	201	208
29	210	205	223	233	209	195	186	170	167	200	201	209
30	211		224	232	208	195	186	170	167	200	201	209
31	212		225		207		185	169		199		209
Средн.	203	209	216	264	215	203	193	177	169	188	203	205
Высш.	212	212	225	361	231	207	197	185	171	201	206	209
Низш.	199	205	206	226	207	195	185	169	167	167	199	201

Средний годовой 204. Высший 361 10/IУ. Низший летний 167 23/IX-4/X. Низший зимний 160 30/X 1975.

7-14/IУ наблюдения многосрочные. I/I-4/IУ,8/УI-31/XП перемерзание и пересыхание реки на перекатах. На режим реки оказывает влияние плотина, расположенная выше водпоста.

105. р. УИЛ – аул АЛТЫ-КАРАСУ

Высота нуля графика 121,54 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	235	238	257	256	250	226	217	216	213	214	224	228
2	235	238	257	256	247	226	217	216	213	214	224	228
3	236	240	256	254	246	225	217	216	213	214	223	229
4	236	240	256	252	242	225	218	216	213	214	223	230
5	236	241	255	254	239	224	218	216	213	213	223	230
6	236	242	254	260	238	224	218	216	213	213	223	231
7	237	243	253	278	236	224	218	215	213	214	223	232
8	237	244	254	283	236	224	218	215	213	214	223	233
9	237	246	254	356	● 234	223	218	215	213	214	223	234
10	237	247	253	380	● 234	223	218	215	213	214	223	234
11	237	248	253	383	● 234	222	217	215	213	214	224	235
12	237	250	253	366	○ 232	222	217	215	213	213	224	235
13	238	250	252	333	○ 232	221	217	214	213	214	224	236
14	238	252	252	311	231	220	217	214	213	214)	224	236
15	238	254	252	311	231	220	217	214	213	216)	224	237
16	238	256	251	304	230	220	217	214	213	217)	224	238
17	239	257	250	292	230	219	217	214	213	218	225	238
18	238	258	250	278	228	220	217	214	213	218	226	240
19	238	258	249	272	226	220	217	214	213	219	226	240
20	238	259	249	270	230	220	217	214	213	219	227	242
21	239	260	250	267	232	220	217	213	213	220	227	243
22	238	260	252	264	232	220	217	213	213	220	227	244
23	238	260	252	262	231	219	217	213	213	221	227	245
24	238	259	253	262	230	218	217	213	213	221	228	246
25	238	258	254	261	229	218	216	213	213	222	228	246
26	238	258	254	260	228	218	216	213	213	222	228	248
27	238	257	255	258	228	218	216	213	212	222	228	248
28	238	256	255	255	227	218	216	213	212	223	228	249
29	238	256	255	254	227	218	216	213	212	223	228	250
30	238		256	252	226	218	216	213	213	223	229	250
31	238		256		226		216	213		223		251
Средн.	237	251	253	285	233	221	217	214	213	217	225	239
Высш.	239	260	257	397	251	226	218	216	213	223	229	251
Низш.	235	238	249	251	225	217	216	213	212	213	223	228

Средний годовой 234. Высший 397 II/IV. Низший летний 212 27-29/IX.
Низший зимний 207 I/XI 1975.

7-30/IV наблюдения многосрочные. 2-3/IV вода на льду. 14/IV лед на дне местами. 4/II-2/IV,4-31/XII перемерзание реки на перекатах.

106. р. УИЛ – аул ТАЛТОГАЙ

Высота нуля графика 71,50 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	202	205	200	198	296	274	256	233	212	212	215	211
2	203	205	200	196	294	274	256	233	212	212	216	212
3	204	205	201	198	290	274	256	232	212	212	217	212
4	204	205	201	200	288	274	256	232	211	212	217	212
5	204	206	201	211	286	273	255	231	211	212	217	212
6	204	206	202	251	284	273	255	230	211	212	217	212
7	205	206	202	253	280	272	254	228	211	213	217	212
8	206	206	202	228	280	272	254	227	211	214	216	212
9	207	206	203	222	279	270	254	226	212	215	216	212
10	208	206	204	222	284	270	252	224	212	215	216	212
11	208	206	204	224	293	269	252	222	212	215	216	212
12	208	206	204	230	304	269	250	224	211	215	216	212
13	208	206	208	234	306	268	250	222	210	216	216	212
14	208	206	210	280○	306	266	248	222	210	216)	216	212
15	208	206	212	452○	304	265	247	222	210	216)	216	212
16	208	212	212	464	303	264	246	222	210	216	216	211
17	208	212	210	431	302	264	245	221	210	217	216	211
18	207	212	208	409	300	263	244	221	210	217	216	210
19	207	212	208	396	298	262	243	220	209	216	216	210
20	207	212	207	385	296	261	242	220	210	216	215	210
21	207	212	207	370	293	260	242	220	210	216	214	210
22	207	212	206	354	285	260	241	218	210	216	214	210
23	207	212	206	341	280	258	240	218	210	216	213	210
24	207	212	204	332	278	258	239	217	210	216	212	210
25	207	212	203	324	278	258	238	217	210	215	212	210
26	206	212	202	318	277	258	237	217	210	215	212	210
27	206	212	201	318	276	257	236	216	210	215	212	210
28	205	210	201	309	274	256	236	214	211	215	212	210
29	205	202	201	304	274	256	235	214	212	215	211	210
30	205		201	300	274	256	236	212	212	215	211	210
31	205		198		274		234	212		215		210
Средн.	206	208	204	298	288	265	246	222	211	215	215	211
Высш.	208	212	212	474	307	274	256	233	213	217	217	212
Низш.	202	202	198	196	274	256	234	212	209	212	211	210

Средний годовой 232. Высший 474 15/IV. Низший летний 209 19/IX.
Низший зимний 196 2,3/III.

На режим реки оказывает влияние плотина расположенная в 50 км выше поста.

107. р. ШИГЫРЛЫКУМДЫ – АУЛ № 10

Высота нуля графика 152,63 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	253	270	прмз	270	246	239	252	235	231	235	236)	239
2	252	269	"	274	246	239	253	236	232	235)	237)	240
3	251	268	"	280	245	239	254	236	232	235)	237)	240
4	250	267	"	273	244	238	256	235	232	235	237)	241
5	249	266	"	267	243	238	258	235	232	235	237)	242
6	248	265	"	280	243	258	262	234	232	236)	237)	242
7	246	264	"	339	○ 242	239	260	233	232	236	238)	243
8	246	263	"	340	○ 242	240	258	233	232	236	238)	243
9	252	262	"	342	○ 242	240	255	233	232	236	238)	244
10	254	258	"	344	○ 242	242	252	233	233	236	239)	245
11	254	250	"	325	○ 242	242	252	233	233	237)	239)	245
12	254	242	"	310	○ 243	242	250	233	233	237)	239)	245
13	254	230	"	300	242	244	246	232	233	237)	239)	245
14	254	прмз	"	304	242	244	245	232	233	237)	240)	244
15	256	"	"	295	242	245	244	232	233	237)	241	244
16	258	"	"	284	241	245	244	232	233	237	242	244
17	259	"	"	276	240	246	243	232	234	237	242	243
18	260	"	"	271	240	246	242	232	234	237	243	243
19	261	"	"	269	240	246	240	232	234	237	243	242
20	262	"	"	266	240	245	240	232	234	236	244	242
21	263	"	"	263	240	244	240	232	234	236	244	241
22	263	"	"	260	242	245	239	232	235	236)	243	240
23	264	"	"	256	242	244	237	231	235	236)	242	238
24	265	"	"	256	243	245	236	231	235	236)	242	235
25	266	"	217	255	243	246	236	231	235	236)	241	231
26	267	"	222	254	243	246	237	231	235	236)	241	226
27	268	"	220	252	242	245	237	231	234	236)	240	прмз
28	269	"	240	251	240	246	236	231	234	236)	240	"
29	270	"	263	250	240	246	236	231	234	236)	239	"
30	271		268	248	239	248	235	231	234	236)	239	"
31	271		269		239		235	231		236)		"
Средн.	258	–	–	282	242	243	245	233	233	236	239	–
Высш.	271	270	269	368	247	249	262	236	235	237	244	245
Низш.	245	прмз	прмз	248	239	238	235	231	231	235	236	226

Средний годовой –. Высший 368 9/IV. Низший летний 231 14,15,23/VIII-1/IX.
Низший зимний прмз 14/II-24/III,27-31/XII.

3-14/IV наблюдения многосрочные. 2,3,6,12,13/X забереги в один из сроков наблюдений . 25/III-4/IV промерзание, 8/VIII-16/IX пересыхание реки на перекатах.

108. р. ШЕГЕРДЫ – клх им. I-ое МАЯ

Высота нуля графика 189,03 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	186	180	205	180	176	174	178	176	173	174	174	174
2	185	180	205	183	176	174	178	176	173	174	174	174
3	185	180	200	184	176	174	188	175	173	174	174	174
4	190	180	200	184	176	174	181	176	173	174	174	174
5	193	180	200	194	176	174	178	176	173	174	174	174
6	193	180	200	203	176	174	177	175	173	174	174	174
7	193	180	201	200	176	174	177	175	173	174	174	174
8	193	180	203	207	176	174	177	174	173	175	174	174
9	193	180	206	211	176	175	177	173	173	175	174	174
10	193	180	208	207	176	174	177	172	173	175	174	174
11	192	185	208	196	176	174	177	172	173	174	174	174
12	192	188	211	188	176	174	177	172	174	174	174	174
13	192	188	211	191	176	174	177	172	174	175	174	174
14	191	190	211	192	176	174	176	173	174	174	174	174
15	191	194	211	188	176	175	176	173	174	174	174	174
16	191	196	212	182	175	175	176	173	174	174	174	174
17	191	199	214	181	175	176	176	173	174	174	174	174
18	188	200	215	184	175	176	176	173	174	174	174	174
19	187	200	213	182	175	177	175	173	174	174	174	174
20	187	202	208	182	173	177	175	173	174	174	174	175
21	186	202	203	182	173	176	176	173	173	174	174	176
22	185	202	203	180	173	176	176	173	173	174	174	176
23	184	196	203	179	174	176	176	173	174	174	174	176
24	184	190	204	179	174	177	176	173	174	174	174	176
25	184	190	204	179	174	178	176	173	174	174	174	176
26	183	190	202	177	173	177	175	173	174	174	174	176
27	182	197	201	177	173	176	184	173	174	174	174	176
28	182	205	197	177	173	176	179	173	174	174	174	186
29	182	205	192	177	174	177	176	173	174	174	174	186
30	182		189	177	174	177	176	173	174	174	174	186
31	182		181		174		176	173		174		184
Средн.	188	190	204	187	175	175	177	173	174	174	174	176
Высш.	193	205	215	226	176	178	199	176	174	175	174	186
Низш.	182	180	177	177	173	174	175	172	173	174	174	174

Средний годовой 181. Высший 226 9/IV. Низший летний 172 10-13/VIII.
Низший зимний 173 5/XI-25/XII 1975.

I-15/IV наблюдения многосрочные. 1/I-8/IV полынья выше водпоста.
К 9/IV лед растаял на месте. На режим реки оказывает влияние земляная плотина, расположенная в 18 км выше водпоста.

109. р. КИИЛ – с. НОВОНАДЕЖДИНСКИЙ

Высота нуля графика 130,76 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
I	I99	219	прмз	–	219	I97	I92	I82	I74	I8I	204	217
2	I99	218	"	–	217	I9I	I97	I82	I74	I8I)	205	217
3	201	217	"	–	217	I90	I97	I82	I74	I82)	205	218
4	203	214	"	–	217	I89	I97	I80	I74	I82)	206	221
5	204	214	"	–	216	I88	I98	I80	I74	I82	206	223
6	204	211	"	–	212	I87	I98	I79	I74	I83)	206	225
7	205	210	"	–	210	I87	I99	I79	I74	I83	207	227
8	206	206	"	–	209	I86	I99	I78	I75	I86	207	228
9	206	202	"	–	209	I86	I98	I76	I76	I92	208	229
I0	207	201	"	–	209	I86	I96	I76	I76	I98	208	229
II	207	I98	"	–	208	I90	I97	I76	I76	202)	208	229
I2	207	I96	"	–	206	I96	I97	I77	I76	202	209	228
I3	209	I96	"	–	204	I97	I92	I77	I77	206	209	227
I4	208	I95	"	–	204	I97	I90	I76	I77	206)	210	226
I5	210	I94	"	–	203	I97	I88	I76	I77	209	210	226
I6	211	I93	"	–	203	I96	I88	I75	I77	209	210	224
I7	212	I9I	"	–	200	I96	I88	I75	I77	210	211	222
I8	212	I90	"	–	I98	I95	I88	I75	I77	212	211	221
I9	213	I89	"	–	I95	I95	I88	I75	I77	213	212	219
20	214	I88	"	–	I94	I94	I88	I75	I77	212	212	218
2I	213	I86	"	–	I92	I92	I88	I74	I78	213	212	217
22	214	I86	"	–	200	I92	I88	I74	I78	214	213	215
23	215	I85	"	–	200	I9I	I87	I74	I78	214	213	2II
24	215	I83	"	–	I96	I90	I86	I74	I78	214	214	204
25	215	I82	"	–	I96	I89	I86	I74	I79	212	214	I99
26	216	I8I	"	–	I96	I86	I86	I74	I79	210	214	I99
27	217	I80	"	–	I98	I86	I85	I74	I79	208	215	I99
28	217	I75	"	–	I99	I86	I85	I74	I79	206	216	I96
29	218	I7I	I83	–	I98	I86	I83	I73	I79	205	216	I96
30	218		I90	–	I97	I88	I82	I74	I8I	204	216	I9I
3I	219		212	–	I97		I82	I74		204		I89
Средн.	210	I96	–	–	204	I9I	I9I	I76	I77	20I	210	216
Высш.	219	219	230	–	219	I97	200	I82	I8I	215	216	229
Низш.	I99	I7I	прмз	–	I92	I86	I82	I73	I74	I8I	204	I89

Средний годовой –. Высший –. Низший летний I73 28-30/УШ.
Низший зимний прмз I-29/Ш (8 час.)

29-3I/Ш вода на льду. 29/Ш показан высший уровень в 8 час.– прмз. 2-4,6,II/X забереги в утренний срок наблюдений. I/I-29/П, 29-3I/Ш, 5-II(до 8 час.), 26-30/VI I5/УП-7/X, 22-3I/XП перемерзание и пересыхание реки на перекатах. I-30/XI уровни приближенные.

110. р. АЩИУИЛ – уроч. МАЙМАК

Высота нуля графика 52,69 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
I	I3I	I33	I3I	I38	292	I54	I42	I39	I27	I26	I28)	I28)
2	I32	I32	I3I	I40	290	I50	I42	I39	I26	I26	I30)	I28)
3	I32	I32	I3I	I46	288	I48	I43	I39	I26	I27	I3I)	I28
4	I32	I32	I3I	I56	284	I46	I44	I38	I26	I27	I3I)	I28
5	I32	I32	I3I	I76	280	I46	I42	I38	I26	I27	I30)	I28
6	I32	I32	I3I	2I2●	275	I44	I42	I38	I26	I27	I28)	I28
7	I32	I32	I3I	262●	272	I44	I42	I38	I25	I28	I27)	I28
8	I32	I32	I3I	336●	268	I45	I42	I36	I25	I28	I27)	I28
9	I32	I3I	I3I	38I●	264	I48	I42	I35	I26	I28	I27)	I28
I0	I32	I3I	I3I	392●	260	I50	I4I	I35	I26	I29	I27)	I28
II	I33	I3I	I3I	398○	258	I50	I42	I34	I26	I29	I27)	I28
I2	I33	I3I	I3I	398	255	I52	I42	I34	I26	I29	I27)	I28
I3	I33	I3I	I3I	389	252	I52	I42	I34	I26	I30	I27)	I28
I4	I34	I3I	I32	378	246	I53	I43	I34	I26	I30	I27)	I28
I5	I34	I3I	I32	369	24I	I53	I42	I35	I26	I30	I27)	I28
I6	I33	I3I	I32	36I	235	I52	I42	I35	I26	I30	I27)	I27
I7	I33	I3I	I32	35I	228	I50	I42	I35	I26	I29	I27)	I27
I8	I32	I3I	I32	340	220	I50	I42	I35	I26	I28	I27)	I27
I9	I32	I3I	I32	328	2I4	I50	I42	I35	I26	I27	I27)	I27
20	I32	I3I	I32	320	206	I50	I42	I35	I27	I27	I27)	I27
2I	I32	I3I	I32	3I6	I98	I49	I42	I35	I27	I27	I28)	I27
22	I32	I3I	I32	3II	I92	I49	I42	I35	I27	I27	I28)	I27
23	I32	I3I	I32	302	I88	I48	I42	I35	I26	I27	I28)	I26
24	I32	I3I	I32	300	I84	I48	I42	I34	I26	I27	I28)	I26
25	I32	I3I	I32	300	I78	I48	I42	I30	I25	I27)	I28)	I26
26	I32	I3I	I34	302	I70	I48	I4I	I28	I25	I27)	I28)	I26
27	I32	I3I	I34	302	I62	I46	I4I	I27	I24	I27)	I28)	I26
28	I32	I3I	I35	302	I58	I46	I4I	I27	I24	I27)	I28)	I26
29	I32	I3I	I36	300	I55	I44	I4I	I27	I24	I27)	I28)	I26
30	I32		I36	296	I53	I42	I42	I28	I26	I28)	I28)	I26
3I	I33		I36		I54		I40	I28		I28)		I26
Средн.	I32	I3I	I32	300	226	I48	I42	I34	I26	I28	I28	I27
Высш.	I34	I33	I37	402	293	I55	I44	I39	I27	I30	I3I	I28
Низш.	I3I	I3I	I3I	I37	I53	I4I	I39	I27	I24	I26	I27	I26

Средний годовой I54. Высший 402 I2/IУ. Низший летний I24 8,27-29/IX.
Низший зимний I20 6-8/XI 1975.

5-23/IУ наблюдения многосрочные. 3-5/IУ вода на льду. 5/IУ – промоина.
На режим реки оказывает влияние плотина, расположенная в I6 км ниже водпоста.

113. р. САГИЗ – свх АЛТАЙ

Высота нуля графика 95,97 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
I	3I5	3I6	3I5	346	306	298	295	300	297	30I	304	304
2	3I5	3I6	3I5	344	306	298	295	300	297	30I	304	304
3	3I5	3I6	3I5	345	306	298	295	300	297	30I	304	304
4	3I5	3I6	3I5	334	306	298	295	300	297	30I	304	304
5	3I5	3I6	3I5	320)○	306	298	295	300	297	30I	304	304
6	3I5	3I6	3I5	309	306	298	30I	299	297	30I	304	304
7	3I5	3I6	3I5	372	305	298	30I	298	297	30I	304	304
8	3I5	3I6	3I5	425	305	298	30I	298	297	30I	304	304
9	3I5	3I6	3I5	450	305	297	30I	298	297	30I	304	304
I0	3I5	3I6	3I6	47I	305	297	30I	298	297	302	304	304
II	3I5	3I6	3I6	442	305	297	30I	298	297	302	303	304
I2	3I5	3I6	3I6	388	305	297	30I	298	297	302	303	304
I3	3I5	3I6	3I6	362	305	297	30I	298	298	302	303	304
I4	3I5	3I6	3I7	354	304	297	30I	298	298	302)	303	304
I5	3I5	3I6	3I7	356	303	296	30I	297	298	302)	303	304
I6	3I5	3I6	3I7	35I	303	296	300	297	298	302)	303	304
I7	3I5	3I6	3I7	349	302	296	300	297	298	302)	303	304
I8	3I5	3I7	3I8	348	302	296	300	297	298	302)	303	304
I9	3I6	3I7	3I8	324	30I	296	300	297	298	303)	303	305
20	3I6	3I7	3I8	322	300	296	300	297	298	303)	303	305
2I	3I6	3I7	3I9	32I	300	295	300	297	300	303)	303	305
22	3I6	3I7	320	320	300	295	300	297	300	303)	303	305
23	3I6	3I7	320	319	300	295	300	297	300	303)	303	305
24	3I6	3I7	320	3I8	299	295	300	297	300	303)	303	305
25	3I6	3I7	320	3I7	299	295	300	297	300	303	303	305
26	3I6	3I7	32I	3I4	299	295	300	297	300	303	303	305
27	3I6	3I7	32I	3I3	299	295	300	297	300	303	303	305
28	3I6	3I7	32I	3I2	299	295	300	297	300	303	303	305
29	3I6	3I7	336	3I0	299	295	300	297	300	304	303	305
30	3I6		346	307	299	295	300	297	300	304	303	305
3I	3I6		347		299		300	297		304		305
Средн.	3I5	3I6	320	349	303	296	300	298	298	302	303	304
Высш.	3I6	3I7	347	477	306	298	30I	300	300	304	304	305
Низш.	3I5	3I6	3I5	306	299	295	295	297	297	30I	303	304

Средний годовой 309. Высший 477 I0/IУ. Низший летний 295 2I/УI-5/УП.
Низший зимний 3I3 28-30/XI 1975.

6-I2/IУ наблюдения многосрочные. 3I/Ш-2/IУ вода на льду. 3,4/IУ промоины.
I/I-3/IУ, I/УI-3I/XП перемерзание и пересыхание на перекатах.

114. р. САГИЗ – ст. САГИЗ

Высота нуля графика 45,52 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
I	230	230	230	220	268	269	267	26I	259	256	260	257
2	230	230	230	222	268	269	267	260	259	256	260	257
3	230	230	230	223	268	269	267	260	259	256	260	257
4	230	230	230	23I	268	269	266	259	256	259	259	257
5	230	230	230	240	268	269	265	259	259	256	258	257
6	230	230	230	246	268	269	263	259	259	256	257	257
7	230	230	230	310●	268	269	262	259	258	256	257	257
8	230	230	230	288	268	269	26I	259	258	256	257	257
9	230	230	230	284	268	269	26I	259	258	256	257	257
I0	230	230	230	282	268	269	26I	259	258	257	257	257
II	230	230	230	280	268	269	26I	259	258	257	257	257
I2	230	230	230	279	268	269	26I	259	258	258	257	257
I3	230	230	230	30I	268	269	26I	259	258	258	257	257
I4	230	230	230	299	268	269	26I	259	257	259	257	257
I5	230	230	230	296	268	269	26I	259	257	259	257	257
I6	230	230	230	295	268	269	26I	259	257	260)	257	257
I7	230	230	230	293	268	269	26I	259	257	260	257	257
I8	230	230	230	288	268	269	26I	259	257	26I	257	257
I9	230	230	230	273	268	269	26I	259	256	26I	257	257
20	230	230	230	268	269	269	26I	259	256	26I	257	257
2I	230	230	230	268	270	269	26I	259	256	26I	257	257
22	230	230	230	268	270	269	26I	259	256	260	257	257
23	230	230	230	268	270	269	26I	259	256	260	257	257
24	230	230	230	268	270	269	26I	259	256	260	257	257
25	230	230	229	268	270	269	26I	259	256	260	257	257
26	230	230	230	268	270	269	26I	259	256	260	257	257
27	230	230	230	268	270	269	26I	259	256	260	257	257
28	230	230	228	268	270	269	26I	259	256	260	257	257
29	230	230	227	268	270	269	26I	259	256	260	257	257
30	230		225	268	270	269	26I	259	256	260	257	257
3I	230		222		270		26I	259		260		257
Средн.	230	230	229	270	269	269	262	259	257	258	257	257
Высш.	230	230	230	336	270	269	267	26I	259	26I	260	257
Низш.	230	230	222	220	268	269	26I	259	256	256	257	257

Средний годовой 254. Высший 336 7/IУ. Низший летний 256 I9/IX-9/X.
Низший зимний 220 I/IУ.

7/IУ наблюдения многосрочные. I/I-6,20/IУ-3I/XП перемерзание и пересыхание реки на перекатах. На режим реки оказывает влияние временная плотина, расположенная в I00 м ниже водпоста.

II5. р. КЫЗЫЛАДЫЛЬСАЙ – с. ШИЙЛИАША

Высота нуля графика 150,32 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	93	78	II5	I05	56	53	55	58	57	55	55)	57
2	94	78	II5	88	56	54	55	58	57	55	55)	57
3	93	80	II5	84	56	54	55	57	57	55	55)	60
4	92	8I	II5	76	55	54	55	57	57	55	55)	62
5	90	82	II4	87	55	54	55	57	57	55)	55)	66
6	90	83	II4	97	55	54	56	57	57	55)	57	67
7	86	84	II4	II3●	55	54	56	57	56	55)	57	70
8	85	86	II4	I32 o	55	54	56	57	56	55)	62	72
9	84	90	II4	II6 o	55	54	56	57	56	55)	62	74
I0	83	92	II4	I03	55	54	56	57	56	55)	62	76
II	82	96	II4	92	54	54	56	56	56	55)	6I	77
I2	82	98	II4	78	54	54	56	56	56	55)	6I	84
I3	8I	I00	II4	74	54	54	56	56	56	55)	6I	85
I4	8I	I02	II4	7I	54	54	56	56	56	55	60	86
I5	80	I04	II4	69	54	54	57	56	56	56	60	88
I6	79	I08	II4	67	54	54	57	56	56	57	59	90
I7	79	II2	II4	66	54	54	57	56	56	58	59	94
I8	79	II4	II4	65	54	54	57	56	56	59	59	97
I9	79	II6	II5	64	54	55	57	56	56	60	59	98
20	79	II6	II5	63	54	55	58	56	55	60	59	I00
2I	79	II5	II5	62	54	55	58	57	55	6I	58	I02
22	79	II4	II5	6I	56	55	58	57	55	6I)	58	I04
23	79	II4	II4	60	56	55	58	57	55	60)	58	I06
24	79	II4	II4	60	56	55	58	57	55	60)	58	I08
25	79	II5	II3	59	54	55	58	57	55	58)	58	II0
26	78	II5	II3	59	54	55	58	57	55	58)	58	II3
27	78	II5	II2	58	53	55	58	57	55	56)	58	II6
28	78	II5	II2	58	53	55	58	57	55	56)	57	II9
29	78	II5	II0	57	53	55	58	57	55	56)	57	I20
30	78		I09	56	53	55	58	57	55	55)	57	I22
3I	78		I08		53		58	57		55)		I24
Средн.	82	I0I	II4	76	54	54	57	57	56	57	58	90
Высш.	94	II6	II5	I68	57	55	58	58	57	6I	64	I25
Низш.	78	78	I08	56	53	53	55	56	55	55	55	57

Средний годовой 7I. Высший I68 7/IУ. Наименьший летний 53 27/У–2/УI.
Наименьший зимний 5I 23,24/X, I,23/XI–I/XII 1975.

2–I6/IУ наблюдения многосрочные. I5/III–4/IУ выше, 5,6/IУ на водпосту промоины. I5/XI–3/XII полыньи. На режим реки оказывает влияние нижерасположенная плотина.

II6. р. НОГАЙТЫ – ст. САГИЗ

Высота нуля графика 45,00 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	9I8	9I8	прмз	прмз	9I5	9I2	9I2	9I2	9I2	9I2	9I9	923
2	9I8	9I8	"	"	9I5	9I2	9I2	9I2	9I2	9I2	9I9	923
3	9I8	9I8	"	"	9I5	9I2	9I2	9I2	9I2	9I2	9I9	923
4	9I8	прмз	"	"	9I5	9I2	9I2	9I2	9I2	9I2	920	922
5	9I8	"	"	"	9I5	9I2	9I2	9I2	9I2	9I2	920	92I
6	9I8	"	"	I002	9I5	9I2	9I2	9I2	9I2	9I2	92I	92I
7	9I8	"	"	970	9I5	9I2	9I2	9I2	9I2	9I2	92I	92I
8	9I8	"	"	953	9I5	9I2	9I2	9I2	9I2	9I2	92I	92I
9	9I8	"	"	942	9I5	9I2	9I2	9I2	9I2	9I2	92I	92I
I0	9I8	"	"	940	9I5	9I2	9I2	9I2	9I2	9I2	92I	92I
II	9I8	"	"	940	9I5	9I2	9I2	9I2	9I2	9I2	922	920
I2	9I8	"	"	940	9I5	9I2	9I2	9I2	9I2	9I2	922	9I8
I3	9I8	"	"	936	9I4	9I2	9I2	9I2	9I2	9I3	922	9I8
I4	9I8	"	"	934	9I4	9I2	9I2	9I2	9I2	9I4)	922	9I8
I5	9I8	"	"	932	9I4	9I2	9I2	9I2	9I2	9I4)	922	9I8
I6	9I8	"	"	932	9I4	9I2	9I2	9I2	9I2	9I6	922	9I8
I7	9I8	"	"	93I	9I4	9I2	9I2	9I2	9I2	9I6	922	9I8
I8	9I8	"	"	93I	9I4	9I2	9I2	9I2	9I2	9I7	922	9I8
I9	9I8	"	"	93I	9I3	9I2	9I2	9I2	9I2	9I7	922	9I8
20	9I8	"	"	93I	9I2	9I2	9I2	9I2	9I2	9I7	922	9I0
2I	9I8	"	"	93I	9I2	9I2	9I2	9I2	9I2	9I7	922	9I0
22	9I8	"	"	928	9I2	9I2	9I2	9I2	9I2	9I8	922	9I0
23	9I8	"	"	928	9I2	9I2	9I2	9I2	9I2	9I8	922	9I0
24	9I8	"	"	928	9I2	9I2	9I2	9I2	9I2	9I8	922	9I0
25	9I8	"	"	927	9I2	9I2	9I2	9I2	9I2	9I8	922	9I0
26	9I8	"	"	926	9I2	9I2	9I2	9I2	9I2	9I8	922	9I0
27	9I8	"	"	925	9I2	9I2	9I2	9I2	9I2	9I8	923	9I0
28	9I8	"	"	924	9I2	9I2	9I2	9I2	9I2	9I8	923	9I0
29	9I8	"	"	922	9I2	9I2	9I2	9I2	9I2	9I8	923	9I0
30	9I8		"	9I8	9I2	9I2	9I2	9I2	9I2	9I8	923	9I0
3I	9I8		"		9I2		9I2	9I2		9I8		9I0
Средн.	9I8	–	прмз	–	9I4	9I2	9I2	9I2	9I2	9I5	922	9I6
Высш.	9I8	9I8	прмз	I039	9I5	9I2	9I2	9I2	9I2	9I8	923	923
Низш.	9I8	прмз	прмз	прмз	9I2	9I2	9I2	9I2	9I2	9I2	9I9	9I0

Средний годовой –. Высший I039 6/IУ. Низший летний 9I2 I9/У–I2/X.
Низший зимний прмз 4/II–5/IУ.

6/IУ наблюдения многосрочные. К II/IУ лед растаял на месте. I/I–3/II,20/У–3I/XII перемерзание и пересыхание реки на перекатах. Высший уровень определен нивелировкой

II7. р. ЭМБА – свх ЭМБИНСКИЙ

Высота нуля графика 283,08 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	229	262	2I8	226	247	237	233	23I	228	233	236	233
2	229	260	2I8	226	246	234	234	23I	228	233)	236	234
3	229	258	2I8	226	233	234	233	23I	229	233)	236	235
4	229	256	2I9	227	233	234	233	23I	230	233	236	236
5	229	254	220	227	233	234	232	230	230	233)	236	234
6	229	253	22I	3I3	232	233	232	230	230	233)	236	232
7	229	252	222	3I6	232	233	23I	229	230	233)	236	23I
8	228	25I	223	307	232	233	23I	229	230	234	236	230
9	227	250	224	322 ж	232	233	23I	228	23I	234	236	229
I0	227	249	225	38I●	232	233	23I	227	23I	236	234	228
II	228	245	226	402●	233	232	23I	227	23I	235)	234	228
I2	229	240	226	394	258	232	23I	226	23I	235)	234	227
I3	230	235	226	352	255	232	23I	226	23I	236	234	227
I4	239	23I	226	337	252	232	23I	225	230	235)	234	227
I5	243	228	226	324	245	233	23I	225	230	235)	234	227
I6	247	226	226	295	237	233	23I	225	230	235	234	227
I7	25I	225	226	288	237	233	230	226	230	235	233	228
I8	256	224	226	302	236	233	230	226	23I	234	233	228
I9	26I	223	226	288	236	233	230	226	23I	234	232	228
20	267	222	226	280	235	232	23I	227	23I	234	23I	230
2I	273	222	226	278	234	232	23I	228	23I	234	230	234
22	277	22I	226	278	234	232	23I	228	23I	235	230	239
23	275	22I	226	270	238	23I	23I	228	23I	235	23I	244
24	274	220	227	264	235	23I	23I	227	23I	235	232	249
25	273	220	227	262	235	232	23I	227	23I	235	233	25I
26	272	220	227	259	235	232	23I	227	232	235	234	253
27	270	2I9	226	254	235	232	23I	227	232	235	235	25I
28	268	2I9	226	25I	235	232	23I	227	232	235	236	249
29	267	2I8	226	250	235	232	232	228	232	235	235	249
30	265		226	248	234	233	232	227	233	236	233	248
3I	264		226		235		23I	227		236		248
Средн.	249	235	224	288	237	233	23I	228	23I	235	234	235
Высш.	277	262	227	472	258	237	234	23I	233	236	236	253
Низш.	227	2I8	2I8	296	232	23I	230	225	228	233	230	227

Средний годовой 238. Высший 472 I0/IУ. Низший летний 225 I4–I6/УII.
Низший зимний 2I8 29/II–3/III.

I/I–6,28/IУ–3I/XII наблюдения односрочные. 7–25/IУ наблюдения многосрочные. I0/II–5/IУ, 20–3I/XII перемерзание реки на перекатах. I–3I/I,I6–3I/X выше водпоста полыньи. На режим реки оказывают влияние плотины, расположенные в 3 км выше и 4 км ниже водпоста. Высший уровень определен по максимальной рейке.

II9. р. ЭМБА – с. ЖАРКАМЫС

Высота нуля графика I03,56 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	236	245	254	26I	264	236	2I5	2I0	203	2II	22I	228
2	237	246	254	26I	263	234	2I5	2II	203	2I2	22I	228
3	238	247	254	260	262	234	2I6	2I0	203	2I2	222	228
4	237	247	254	262	258	232	2I6	209	203	2I2	223	230
5	237	247	254	262	252	233	2I6	208	204	2I2	223	230
6	237	247	254	270	250	230	2I4	209	204	2II	222	230
7	237	248	255	273	248	229	2I3	2I0	204	2I2	222	232
8	237	248	255	277	244	229	2I3	208	205	2I3	226	234
9	236	249	256	278 o	24I	228	2I2	208	206	2I4	227	234
I0	237	249	255	282 o	238	228	2I2	207	208	2I5	226	233
II	238	249	255	3I8 o	236	226	2I2	206	206	2I4)	226	236
I2	239	250	254	338	236	225	2I3	206	206	2I4)	227	236
I3	238	250	254	326	237	224	2I2	206	206	2I5	228	236
I4	239	250	254	3I8	238	223	2II	206	206	2I5	228	236
I5	239	252	255	3I4	237	222	2I0	206	207	2I4	228	237
I6	239	25I	256	3I5	238	222	2I0	206	207	224	228	238
I7	239	252	256	3I5	237	22I	2I0	205	207	220	230	239
I8	240	252	256	309	236	220	2I0	206	207	2I8	230	240
I9	239	252	258	3I8	235	2I9	2I0	205	207	2I6	230	240
20	239	252	257	338	237	2I8	2I0	206	207	2I7	230	24I
2I	240	252	258	324	242	2I7	2I0	206	207	2I7	230	24I
22	240	252	259	3I4	242	2I8	2I0	205	207	2I7	23I	242
23	240	252	260	300	240	2I7	2I0	204	207	2I8	230	242
24	240	254	26I	300	242	2I8	2I0	204	207	2I9	230	242
25	242	252	26I	294	24I	2I8	2I0	204	207	220	23I	244
26	242	254	262	285	238	2I8	2II	204	208	220	23I	244
27	243	254	26I	283	247	2I8	2II	204	208	220	230	245
28	243	254	260	278	244	216	2I0	204	209	220	23I	246
29	243	254	260	278	242	2I5	209	203	2II	220	230	246
30	244		260	270	240	2I5	208	203	2II	22I	228	246
3I	244		26I		239		208	203		22I		246
Средн.	239	250	257	294	243	223	2I2	206	206	2I6	227	238
Высш.	244	254	262	339	266	237	2I6	2II	2II	224	23I	246
Низш.	235	245	253	260	235	2I5	208	203	203	2II	22I	228

Средний годовой 234. Высший 339 I2,20/IУ. Низший летний 203 28/УIII–4/IX.
Низший зимний 2I4 I/XI 1975.

II–25/IУ наблюдения многосрочные. 4–3I/XII перемерзание реки на перекатах.

120. р. ЭМБА – с. ЖАНБИКЕ

Высота нуля графика 27,84 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	прох	прох	прох	125	200	180	150	136	прох	прох	прох	прох
2	"	"	"	131	196	180	149	136	"	"	"	"
3	"	"	"	139	194	180	148	135	"	"	"	"
4	"	"	"	136)	192	178	148	134	"	"	"	"
5	"	"	"	141)	190	172	148	133	"	"	"	"
6	"	"	"	143):	187	170	147	132	"	"	"	"
7	"	"	"	142):	185	169	147	131	"	"	"	"
8	"	"	"	144	184	169	147	130	"	"	"	"
9	"	"	"	146	182	167	147	129	"	"	"	"
10	"	"	"	154	180	167	147	127	"	"	"	"
11	"	"	"	171	181	167	147	126	"	"	"	"
12	"	"	"	190	180	166	147	126	"	"	"	"
13	"	"	"	240	178	164	145	125	"	"	"	"
14	"	"	"	246	176	163	142	124	"	"	"	"
15	"	"	"	239	176	163	141	123	"	"	"	"
16	"	"	"	231	178	162	141	122	"	"	"	"
17	"	"	"	238	173	162	141	122	"	"	"	"
18	"	"	"	234	171	160	141	121	"	"	"	"
19	"	"	"	234	171	159	141	121	"	"	"	"
20	"	"	"	226	170	156	141	120	"	"	"	"
21	"	"	"	249	169	154	140	119	"	"	"	"
22	"	"	"	260	170	154	140	119	"	"	"	"
23	"	"	"	242	170	154	140	118	"	"	"	"
24	"	"	"	226	170	154	138	117	"	"	"	"
25	"	"	"	219	173	154	138	115	"	"	"	"
26	"	"	"	217	176	152	137	114	"	"	"	"
27	"	"	88	212	174	150	137	113	"	"	"	"
28	"	"	91	209	174	150	137	113	"	"	"	"
29	"	"	103	206	176	150	137	113	"	"	"	"
30	"		113	201	173	150	137	113	"	"	"	"
31	"		120		180		137	прох		"		"
Средн.	прох	прох	–	196	179	162	143	–	прох	прох	прох	прох
Высш.	прох	прох	121	263	200	180	150	137	прох	прох	прох	прох
Низш.	прох	прох	прох	122	169	150	137	прох	прох	прох	прох	прох

Средний годовой –. Высший 263 22/IV. Низший прох I/I-27/III(8 час.), 31/VIII-31/XII.

13,14,21,22/IV наблюдения многосрочные. 27/III-3/IV снег на дне. 27/III показан высший уровень, в 8 час. – прмз. 27-31/III,21/VIII-31/XII перемерзание и пересыхание реки на перекатах.

121. р. ТЕМИР – с. ПОКРОВСКОЕ

Высота нуля графика 232,13 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	660	650	644	651	676	661	646	652	642	668	671	671
2	670	650	642	658	676	660	650	652	645	667)	672	671
3	670	650	640	666	675	658	656	655	646	668	673	670
4	670	650	636	664	674	657	660	659	646	667	674	668
5	670	648	632	666	672	650	661	658	647	667	674	666
6	670	648	631	678	672	640	661	656	652	666	674	663
7	671	648	631	685	670	640	661	652	652	668	674	662
8	672	647	630	713	668	643	660	652	652	668	672	660
9	674	646	630	724	668	644	659	646	654	668	672	660
10	674	645	630	771	668	641	656	646	654	670	671	658
11	672	644	630	783	671	641	654	638	654	670)	670	658
12	667	644	629	771	675	644	652	636	656	670	670	658
13	660	644	629	774	676	644	652	634	656	674	670	658
14	658	642	629	780	674	644	648	634	656	672	670	656
15	656	640	630	761	670	649	642	636	658	674	669	654
16	656	640	632	720	666	652	640	640	659	674	669	653
17	657	638	632	710	664	652	639	640	663	672	669	652
18	658	638	632	710	664	652	644	640	663	672	668	652
19	660	638	632	707	664	652	648	641	664	670	668	651
20	661	638	632	698	664	650	648	643	664	669	668	651
21	660	638	634	693	662	648	644	644	664	669	667	651
22	658	639	635	691	666	646	642	646	664	669	668	650
23	656	640	636	688	668	644	640	646	663	669	668	649
24	652	641	635	685	668	641	639	643	663	669	668	648
25	652	642	636	682	669	638	642	642	663	669	668	642
26	651	642	636	681	668	640	645	641	664	669	668	641
27	650	644	639	680	665	642	652	640	664	669	668	641
28	651	644	641	678	664	644	654	636	665	670	668	641
29	651	645	644	678	662	644	652	636	665	670	670	642
30	650		644	678	662	644	652	638	667	671	671	642
31	650		646		661		654	640		671		642
Средн.	661	644	635	704	669	647	650	644	657	670	667	654
Высш.	674	650	647	795	677	661	661	659	668	675	674	671
Низш.	650	638	629	647	661	637	638	633	642	666	667	641

Средний годовой 658. Высший 795 II/IV. Низший летний 633 14/VIII.
Низший зимний 629 12-15/III.

8-20/IV наблюдения многосрочные. 2-12/IV вода на льду. I/I-12/IV,14/X-31/XII ниже водпоста полыньи. 13-15/IV промоины. К 16/IV лед растаял на месте. На режим реки оказывает влияние плотина, расположенная в 900 м выше водпоста.

122. р.ТЕМИР – пос. ЛЕНИНСКИЙ

Высота нуля графика 195,42 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	260	254	247	247	350	300	279	256	233	247	263	253
2	260	254	247	248	346	300	278	256	232	247	263	253
3	260	254	247	249	340	300	278	256	232	248	263	253
4	260	253	247	250	336	299	279	255	231	248	264	252
5	260	253	247	253	331	298	279	254	230	248	264	252
6	260	252	247	258	328	298	278	254	230	249	264	252
7	260	252	247	265	332	300	276	253	229	249	265	251
8	260	252	246	282	326	300	275	252	230	250	265	250
9	260	252	246	320	324	300	274	252	230	250	265	250
10	260	252	246	392	322	300	274	251	229	252	265	250
11	261	251	247	489	319	298	273	251	229	252	264	250
12	261	250	247	502	318	297	273	250	230	253	264	250
13	262	250	247	493	322	296	272	249	231	254	263	250
14	262	250	247	492	321	296	271	248	234	255	262	249
15	262	249	248	498	320	295	270	248	236	256	262	248
16	262	249	248	495	318	294	269	246	238	256	261	247
17	261	249	248	471	316	293	268	246	240	257	261	246
18	261	249	248	428	312	292	266	246	243	258	260	245
19	260	249	248	413	312	292	265	246	244	258	260	244
20	260	249	248	410	310	291	264	244	244	258	259	244
21	260	249	248	408	309	290	261	243	245	258	259	244
22	259	249	248	405	308	289	260	242	245	259	258	244
23	259	249	248	397	309	287	259	240	246	259	258	243
24	258	249	248	392	308	286	260	239	246	259	258	242
25	258	248	248	389	308	284	260	238	247	259	257	242
26	258	248	248	382	306	282	259	237	247	260	256	241
27	258	247	248	373	304	282	259	236	246	260	256	241
28	257	246	248	368	304	281	258	235	246	260	255	240
29	256	246	248	362	302	280	258	234	246	261	254	242
30	255		247	355	302	279	258	234	247	261	254	242
31	254		247		300		258	233		262		244
Средн.	259	250	247	376	318	293	267	247	238	255	261	247
Высш.	262	254	248	512	351	300	279	257	247	262	265	253
Низш.	254	246	246	247	300	279	257	233	229	247	254	240

Средний годовой 272. Высший 512 II/IV . Низший летний 229 7-12/IX.
Низший зимний 246 28,29/II,8-10/III.

6-12/IV наблюдения многосрочные. 4-7/IV вода на льду. II/IV промоина. 16-20/X выше и ниже водпоста полыньи.

124. оз. ЧЕБАРКОЛЬ – с. ДАВЛЕТОВО

Высота нуля графика 379,72 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	211	213	210	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	211	213	210	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	211	213	210	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	211	213	209	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5	211	214	209	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	211	214	209	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	211	214	209	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	211	214	208	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	211	214	208	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	211	214	208	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	211	213	208	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	211	213	208	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	211	213	208	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	211	213	207	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	211	212	207	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	211	212	207	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	211	212	206	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18	211	212	206	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19	211	212	206	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20	211	212	206	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	211	212	206	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	212	212	206	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	212	212	205	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	212	212	205	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25	212	212	205	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26	212	212	205	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	212	211	205	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28	212	211	204	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	212	211	204	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30	212		204	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31	213		204		–		–	–		–		–
Средн.	211	213	207	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Высш.	213	214	211	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Низш.	211	211	204	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Средний годовой – . Высший – . Низший летний – . Низший зимний – .

I25. св. ЧЕЛКАР – РЫБЗАВОД

Высота нуля графика 14,69 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	I27	I30	I32	I32	I70	I72	152	I29	II4	I04	I06	I07
2	I27	I30	I32	I32	I70	I69	I48	I28	II3	I04	I07	I07
3	I27	I30	I32	I32	I7I	I68	I46	I28	II3	I04	I08	I07
4	I27	I30	I32	I32	I7I	I68	I48	I28	II2	I03	I09	I07
5	I27	I30	I32	I32	I70	I67	I46	I26	II2	I03	I08	I07
6	I27	I3I	I32	I35	I72	I66	I44	I26	III	I03	I08	I07
7	I28	I3I	I32	I38	I74	I64	I44	I26	III	I03	I08	I07
8	I27	I3I	I32	I39	I74	I64	I43	I26	III	I03	I07	I07
9	I27	I3I	I32	I39	I75	I64	I42	I24	II0	I02	I07	I07
I0	I27	I3I	I32	I40	I75	I60	I4I	I24	II0	I02	I07	I07
II	I28	I3I	I32	I40	I75	I60	I39	I24	II0	I02	I07	I06
I2	I28	I3I	I32	I42	I76	I60	I39	I24	I09	I02	I07	I06
I3	I28	I3I	I32	I44	I75	I60	I38	I23	I09	I02)	I07	I06
I4	I28	I3I	I32	I45	I77	I58	I37	I23	I09	I02	I07	I06
I5	I28	I3I	I32	I46	I79	I58	I37	I24	I08	I03	I07	I06
I6	I28	I3I	I32	I46	I77	I57	I35	I24	I08	I02	I07	I06
I7	I28	I3I	I32	I47	I79	I56	I34	I24	I08	I02	I07	I06
I8	I29	I32	I32	I48	I80	I54	I33	I24	I07	I02	I07	I06
I9	I29	I32	I32	I48	I79	I53	I32	I23	I07	I03	I07	I06
20	I29	I32	I32	I49	I8I	I52	I30	I23	I07	I03	I07	I06
2I	I30	I32	I32	I52	I8I	I52	I29	I22	I06	I02	I07	I06
22	I30	I32	I32	I54	I82	I50	I29	I2I	I06	I03	I07	I06
23	I30	I32	I32	I56	I78	I50	I29	I20	I06	I03	I07	I06
24	I30	I32	I32	I58	I77	I48	I28	I20	I06	I03	I07	I06
25	I30	I32	I32	I62	I76	I48	I28	II9	I05	I04	I07	I06
26	I30	I32	I32	I64	I75	I50	I28	II9	I05	I04	I07	I06
27	I30	I32	I32	I65	I74	I50	I28	II8	I05	I04	I07	I06
28	I30	I32	I32	I66	I74	I48	I28	II6	I05	I05	I07	I06
29	I30	I32	I32	I67	I74	I50	I28	II6	I05	I05	I07	I06
30	I30		I32	I67	I73	I50	I28	II4	I05	I05	I07	I06
3I	I30		I32		I72		I28	II4		I05		I06
Средн.	I29	I3I	I32	I47	I75	I58	I36	I23	I08	I03	I07	I06
Высш.	I30	I32	I32	I67	I82	I72	I53	I29	II4	I05	I09	I07
Низш.	I27	I30	I32	I32	I70	I47	I27	II4	I05	I02	I06	I06

Средний годовой I30. Высший I82 22/У. Низший летний I02 9–I2/XI.
Низший зимний I23 2/XI 1975.

К 25/IУ лед растаял на месте . I4/XI заберега в утренний срок наблюдений.

Высота нуля графика

Число

Высота нуля графика

Число

Высота нуля графика

Число

Высота нуля графика

Число

44. р. СУУНДУК – с. КВАРКЕНО

Высота нуля графика 278,07 м БС

Число	III	IУ
I	82	74
2	82	72
3	83	70
4	84	70
5	84	72
6	84	77
7	84	80
8	84	88
9	84	II9
I0	84	I57
II	84	I73п
I2	84	I66
I3	84	I59
I4	86	I56о
I5	86	I42о
I6	86	II8о
I7	86	I07
I8	86	98
I9	85	9I
20	84	86
2I	84	82
22	84	80
23	84	80
24	84	78
25	84	76
26	86	74
27	88	72
28	84	72
29	78	70
30	76	70
3I	75	
Средн.	84	98
Высш.	88	I76
Низш.	75	69

Средний годовой –. Высший I76 II/IУ.
29/III–9/IУ вода на льду.
I/I–29/II, I/У–3I/XII период отсутствия данных.

56. р.ОРЬ – с.АЩЕБУТАК

Высота нуля графика 20I,2I м БС

Число	IУ
I	250
2	252
3	255
4	26I
5	272
6	284
7	296
8	304
9	3I3
I0	324о
II	345о
I2	360о
I3	352о
I4	344о
I5	329
I6	33I
I7	338
I8	342
I9	340
20	328
2I	316
22	30I
23	288
24	278
25	272
26	266
27	257
28	248
29	240
30	228
3I	
Средн.	297
Высш.	365
Низш.	226

Средний годовой –. Высший 365 I2/IУ.
Низший летний–. Низший зимний –.

I/IУ наблюдения односрочные, в 20 час. I0–I4/IУ наблюдения многосрочные. I/IУ лед потемнел. 8/IУ(20 час.) лед поднялся. I/I–3I/III, I/У–3I/XII период отсутствия данных.

63. р.САКМАРА – г. КУВАНДЫК

Высота нуля графика I98,25 м БС

Число	III	IУ	У
I	–	-20	245
2	–	-I7	–
3	–	-I3	–
4	–	– 9	–
5	–	– 8	–
6	–	– 7	–
7	–	5	–
8	–	I7	–
9	–	27	–
I0	–	40	–
II	–	40	–
I2	–	76	–
I3	–	92	–
I4	–	96	–
I5	–	I3I	–
I6	–	I57о	–
I7	–	I66о	–
I8	–	207	–
I9	–	248о	–
20	-2I	249	–
2I	-2I	268	–
22	-2I	269	–
23	-2I	287	–
24	-2I	304	–
25	-2I	30I	–
26	-2I	285	–
27	-2I	27I	–
28	-2I	260	–
29	-2I	258	–
30	-2I	255	–
3I	-20		–
Средн.	–	I4I	–
Высш.	–	347	–
Низш.	–	-20	–

Средний годовой –. Высший 347 24/IУ.
Низший летний –. Низший зимний –.

20/III–I/У наблюдения односрочные. I–I5/IУ наблюдения над ледовыми явлениями не производились. I/I–I9/III, 2/У–3I/XII период отсутствия данных.

1975 г. 68. р.КАСМАРКА–с.УТЯГУЛОВО

Высота нуля графика I9I,90м БС

Число	X	XI	XII
I	–	79	76
2	–	77	78
3	–	77	78
4	–	77	78)
5	–	76	78)
6	–	76	78)
7	–	76	77)
8	–	76	8I)
9	–	76	8I)
I0	–	76	8I
II	–	77	80
I2	–	76	8I
I3	–	76	8I
I4	–	76	79
I5	–	76)	76
I6	–	76)	79
I7	–	77)	79
I8	–	76)	80
I9	76	76)	79)
20	76	76)	80)
2I	76	76)	8I)
22	77	77)	79)
23	77	77)	79)
24	77	77)	80)
25	77	77)	8I)
26	77	77)	79)
27	77	78)	80)
28	77	76)	80)
29	78	76)	8I)
30	79	76)	80)
3I	79		79)
Средн.	–	76	79
Высш.	–	79	8I
Низш.	–	76	76

Средний годовой –. Высший –. Низший летний –. Низший зимний –.

Период отсутствия данных I/I–I8/X.

79. р. КАРАГАНДА–пос.КАНДАГАЧ

Высота нуля графика 27I,56 м БС

Число	IУ	У
I	прсх	I56
2	"	I54
3	204	I50
4	208	I48
5	2I0	I46
6	2I7	I44
7	242	I4I
8	287	I37
9	302	I33
I0	327	I36
II	355ж	I39
I2	342 х	I38
I3	289	I38
I4	265	I34
I5	240	I34
I6	2I9	I32
I7	2I4	I26
I8	209	прсх
I9	203	"
20	I99	"
2I	I95	"
22	I9I	"
23	I90	"
24	I88	"
25	I82	"
26	I78	"
27	I75	"
28	I7I	"
29	I65	"
30	I6I	"
3I		"
Средн.	–	–
Высш.	409	I57
Низш.	прсх	прсх

Средний годовой –. Высший 409 II/IУ.
Низший летний прсх. I/I–2/IУ,I8/У–3I/XII

9–I5/IУ наблюдения многосрочные. 3–8/IУ вода на снегу. 9–II/IУ снег на дне. 3–8,20/IУ–I7/У пересыхание реки на перекатах.

III. Лог ШИЙЛИСАЙ – НИЖНИЙ СТВОР

Высота нуля графика I2I,00м БС

Число	IУ	У
I	прсх	63
2	"	63
3	"	62
4	I00	6I
5	99	60
6	97	59
7	85	59
8	II8	прсх
9	97	"
I0	96	"
II	82	"
I2	78	"
I3	7I	"
I4	76	"
I5	73	"
I6	70	"
I7	66	"
I8	66	"
I9	65	"
20	64	"
2I	65	"
22	64	"
23	63	"
24	64	"
25	63	"
26	65	"
27	67	"
28	65	"
29	66	"
30	64	"
3I		"
Средн.	–	–
Высш.	I32	64
Низш.	прсх	прсх

Средний годовой –. Высший I32 8/IУ
Низший прсх I/I–4/IУ, 7/У–3I/XII.

4–I0/IУ наблюдения многосрочные. II/IУ–7/У наблюдения по самописцу уровня воды.

II2. Лог ТЕРЕКТЫСАЙ – ВЕРХНИЙ СТВОР

Высота нуля графика I5I,58м БС

Число	IУ
I	прсх
2	"
3	"
4	"
5	75
6	88
7	84
8	86
9	83
I0	79
II	72
I2	65
I3	62
I4	6I
I5	68
I6	6I
I7	6I
I8	62
I9	59
20	59
2I	52
22	56
23	59
24	нб
25	"
26	"
27	"
28	"
29	"
30	"
3I	
Средн.	–
Высш.	I2I
Низш.	прсх

Средний годовой –. Высший I2I 6/IУ.
Низший прсх I/I–5/IУ (до 8 час.), 23/IУ (20 час.) – 3I/XII.
5–I0,I7–22/IУ по данным самописца.
23/IУ приведен высший уровень, в 20 час. – прсх.

II8. р. ЭМБА – урoч. КОЖАСАЙ

Высота нуля графика I36,74 м БС

Число	IУ	У
I	–	прсх
2	–	"
3	–	"
4	–	"
5	230	"
6	230	"
7	232	"
8	235	"
9	238	"
I0	242о	"
II	267о	"
I2	263	"
I3	248	"
I4	244	"
I5	248	"
I6	245	"
I7	246	"
I8	248	"
I9	273	"
20	266	"
2I	244	"
22	236	"
23	23I	"
24	227	"
25	2I8	"
26	2I2	"
27	209	"
28	206	"
29	204	"
30	202	"
3I		"
Средн.	–	–
Высш.	274	прсх
Низш.	прмз	прсх

Средний годовой –. Высший 274 I2,I8/IУ
Низший летний –. Низший зимний –.

II,I2/IУ наблюдения многосрочные. 5/IУ показан высший уровень в 8 час.–прмз. 8–9/IУ вода на льду. Период отсутствия данных I/I–4/IУ, I/У–3I/XII.

I23. лог КЮЙКЮН (Центральный) – мет.ст. БИНЕУ

Высота нуля графика 48,95 м БС

Число	III	IУ
I	прох	98
2	"	92
3	"	88
4	"	86
5	"	83
6	"	80
7	"	76
8	"	74
9	"	72
I0	"	7I
II	"	70
I2	"	прох
I3	"	"
I4	"	"
I5	"	"
I6	"	"
I7	"	"
I8	"	"
I9	94	"
20	96	"
2I	I00	"
22	I02	"
23	I06	"
24	I09	"
25	II2	"
26	II2	"
27	II2	"
28	II0	"
29	I08	"
30	I03	"
3I	I00	
Средн.	–	–
Высш.	II2	99
Низш.	прох	прох

Средний годовой –. Высший II2 25-27/III. Низший прох I/I-I8/III,I2/IУ-3I/XII.

Высота нуля графика

Число

Высота нуля графика

Число

Высота нуля графика

Число

Высота нуля графика

Число

Таблица 3

РАСХОДЫ ВОДЫ

I. Расходы воды выражены в $м^3$/сек.

2. Значения расходов воды имеют предельную погрешность не более ± IO%. Расходы воды, характеризующиеся погрешностью более IO%, отмечены особо в пояснениях к отдельным постам.
Исчезающе малые значения расхода воды, меньше 0,00I $м^3$/сек. показаны 0,000.

3. В выводах таблицы "Ежедневные расходы воды" первые три строки, обозначенные I,П,Ш содержат средние декадные расходы воды.

4. В последней нижней строке приведены значения расхода воды, обеспеченные в данном году в течение 30,90,I80,270,355 суток.

5. Над таблицей приведены следующие значения: W - объём стока, М-модуль стока, h - слой стока, F - площадь водосбора.

6. В таблице подчеркнуты расходы воды на те даты, в которые среднесуточные расходы не совпадали с наибольшими и наименьшими значениями.

7. Знаки, стоящие справа от чисел, обозначают:
) - забереги, ≒ - закраины; : - сало; х - шугоход редкий; ж - шугоход густой; о - ледоход редкий; ● - ледоход густой или средний; | - ледостав; ‖ - вода течет поверх льда; п - подвижка льда; ж - зажор ниже водпоста; ж - зажор выше или в створе водпоста; ▼- затор льда ниже водпоста; ▼- затор льда в створе или выше водпоста; нб - стока не было; - (тире) - сведения отсутствуют.

8. Для постов: № 8, 53, 68 (I975 г.), 79,9I, 94, 96, 97, 98, 99, I02, I04, III, II2, II3, II4, II6, I23 приведены сокращенные таблицы ежедневных расходов воды за период наличия данных по стоку.

9. По постам № I, 6, 33 сток не приводится из-за пересыхания реки.

2. р. МАЛ.УЗЕНЬ – с. ГАННОВКА

W= 0,42 км³; M= 89,3 л/сек.км²; h = 2830 мм; F = 150 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,025	нб	0,015	0,020	28,5	I6,2	I9,4	23,9	I6,4	I9,8	I7,3	I3,6
2	0,025	"	0,016	0,021	29,0	I6,2	I9,3	26,7	2I,8	I9,3	I6,4	I3,6
3	0,025	"	0,017	0,022	29,9	II,0	20,5	25,2	23,2	I8,I	I7,3	I3,6
4	0,024	"	0,018	0,023	30,0	I0,9	2I,8	24,5	23,2	I6,8	I7,7)	I3,6
5	0,024	"	0,018	I,30	28,6	I2,7	22,5	24,0	22,5	I6,8	I7,7)	I3,6
6	0,024	"	0,019	2,I0	27,6	I2,9	23,0	23,5	22,2	I6,4	I6,4	I7,6
7	0,024	"	0,020	6,45	27,3	I5,5	23,0	24,2	22,2	I7,3	I4,4	I3,6
8	0,024	"	0,020	I6,3	27,3	I6,2	22,3	24,5	22,3	I7,7	I4,0	I3,6
9	0,024	"	0,02I	I9,3	27,3	I5,5	2I,6	24,7	22,5	I8,8	I5,6	9,I5
I0	0,023	"	0,02I	I8,7	27,I	I5,0	2I,6	24,2	22,5	I9,8	I7,3	4,78
II	0,023	"	0,022	I6,4	27,I	I5,2	22,3	23,8	23,0	20,2	I8,8	2,82
I2	0,022	"	0,022	I5,2	27,I	I6,I	23,0	23,8	23,2	20,7	I9,0	I,35
I3	0,02I	"	0,022	I6,I	26,6	I6,6	23,0	23,8	23,3	20,0	I9,0	0,77
I4	0,020	"	0,022	I8,7	24,5	I7,7	22,3	23,8	23,3	I9,3	I7,7	0,53
I5	0,020	"	0,022	23,7	22,4	I8,0	2I,9	24,5	23,3	I9,0)	I6,4	0,38
I6	0,0I9	"	0,022	I9,8	23,4	I6,6	22,3	24,8	23,5	I9,3)	I6,0	0,30
I7	0,0I8	0,000	0,022	I8,9	25,9	I8,4	22,7	24,8	23,2	20,0)	I6,0	0,23
I8	0,0I6	0,00I	0,022	I8,4	26,0	20,9	23,0	24,5	23,2	20,0)	I6,4	0,23
I9	0,0I4	0,002	0,02I	I8,4	25,5	2I,4	23,0	24,2	22,5	20,0)	20,5	0,I2
20	0,0I3	0,004	0,02I	I8,5	26,4	2I,8	22,7	23,8	2I,8	20,0)	22,2	0,085
2I	0,0II	0,005	0,02I	I8,8	25,9	22,3	2I,6	2I,5	22,2	20,2)	I8,8	0,044
22	0,000	0,006	0,02I	I8,4	25,2	2I,9	22,I	22,2	23,2	20,2)	I4,4	0,040
23	нб	0,008	0,02I	I7,6	25,2	2I,I	23,4	22,8	20,0	20,2)	I4,0	0,037
24	"	0,009	0,02I	I7,I	24,8	20,5	23,4	23,5	I5,6	I6,4)	I4,0	0,034
25	"	0,0I0	0,02I	I6,7	I9,I	2I,6	23,7	23,5	II,8	II,2)	I4,8	0,029
26	"	0,0II	0,02I	I5,8	I6,9	2I,2	24,I	23,3	I2,I	II,2)	I5,2	0,026
27	"	0,0I2	0,020	I4,6	I6,2	20,9	23,4	2I,2	I9,0	I4,0)	I4,8	0,022
28	"	0,0I3	0,020	I3,8	I6,0	20,5	23,0	I2,I	20,2	I6,8)	I4,4	0,0I9
29	"	0,0I4	0,020	I9,6	I6,2	20,9	22,5	I0,3	20,0	I7,7)	I4,0	0,0I6
30	"		0,020	26,0	I6,5	20,2	2I,9	II,5	I9,8	I7,7	I4,0	0,0I4
3I	"		0,020		I6,5		22,3	I2,5		I7,7		0,0I2
I	0,024	нб	0,018	6,42	28,3	I4,2	2I,5	24,5	2I,9	I8,I	I6,4	I2,3
II	0,0I9	0,00I	0,022	I8,4	25,5	I8,3	22,6	24,2	23,0	I9,8	I8,2	0,68
III	0,00I	0,0I0	0,02I	I7,8	I9,9	2I,I	22,9	I8,6	I8,4	I6,7	I4,8	0,027
Средн.	0,0I4	0,003	0,020	I4,2	24,4	I7,9	22,3	22,3	2I,I	I8,I	I6,5	4,I9
Наиб.	0,025	0,0I4	0,022	27,9	30,2	22,3	24,3	27,5	23,7	20,8	22,8	I3,6
Наим.	нб	нб	0,0I5	0,020	I6,0	I0,9	I9,3	9,73	II,8	9,73	I3,6	0,0I2

Средний годовой I3,4. Наибольший 30,2 3,4/У. Наименьший летний 9,73 28/УШ
Наименьший зимний стока не было 23/I–I6/II.

Обеспеченные расходы: 24,5; 22,2; I6,7; 0,024; нб.

3. р. МАЛ.УЗЕНЬ – с. МАЛ.УЗЕНЬ

W= 0,32 км³; M = 2,57 л/сек.км²; h = 8I мм; F = 3930 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	I,04	нб	нб	нб	I0,9	II,7	I8,8	I8,8	I4,8	9,88	8,84)	I0,8
2	0,87	"	"	"	I0,4	8,84	I8,8	I8,4	I2,2	I0,7	8,84)	I0,6
3	нб	"	"	0,000	I0,4	9,62	I8,4	I8,4	I0,I	II,7	II,4	I0,4
4	"	"	"	0,023	I3,0	9,62	I8,8	I8,4	8,58	II,7	I2,2	I0,2
5	"	"	"	0,047	I4,8	I0,4	I9,3	I8,8	7,54	I2,0	I3,0	I0,0
6	"	"	"	0,070	I7,I	I0,4	I8,8	I9,3	8,32	I2,0	I2,5	9,8I
7	"	"	"	0,064	I8,8	I0,4	I8,0	I9,7	I0,9	I2,0	I2,0	9,67
8	"	"	"	0,066	20,6	9,36	I7,I	I9,3	I4,I	II,4	II,3	9,50
9	"	"	"	0,068	2I,7	5,98	I7,I	I9,3	I5,5	II,7	II,0	9,32
I0	"	"	"	0,078	20,6	4,68	I8,0	I8,8	I5,5	II,7	I0,7	9,I8
II	"	"	"	0,I0	I9,3	I,97	I8,0	I8,0	I5,5	I2,0	I0,5	8,96
I2	"	"	"	0,I8	I8,8	0,92	I8,8	I8,0	I6,2	I2,5	I0,4	8,88
I3	"	"	"	0,23п	I8,8	I,97	I9,3	I8,0	I6,2	I3,6	I0,4	8,80
I4	"	"	"	4,67п	I8,4	I3,0	I9,7	I7,5	I6,2	I3,6	I0,5	8,7I
I5	"	"	"	27,7	I8,4	I4,8	I9,7	I7,5	I6,2	I3,6	I0,6	8,65
I6	"	"	"	28,2	I8,0	I3,3	I9,3	I7,5	I7,I	I3,3	I0,6	8,59
I7	"	"	"	20,6	I8,0	I2,5	I9,3	I8,0	I7,5	I3,3)	I0,7	8,52
I8	"	"	"	22,8	I7,I	I2,5	I8,8	I8,0	I8,0	I2,0)	I0,8	4,26
I9	"	"	"	40,2	I5,5	I3,0	I8,0	I7,I	I7,I	I2,0)	I0,9	нб
20	"	"	"	36,7	I4,8	I4,I	I8,0	I7,I	I7,I	II,2)	II,I	2,20
2I	"	"	"	28,2	I4,8	I5,I	I8,0	I8,0	I8,4	I2,0)	II,2	I,39
22	"	"	"	22,8	I6,6	I5,5	I8,0	I8,0	I8,0	I2,7)	II,3	нб
23	"	"	"	2I,7	I7,5	I6,2	I9,7	I8,0	I7,I	I3,6	II,3	"
24	"	"	"	20,6	I8,0	I7,I	20,6	I8,0	I6,2	I3,6	II,4	"
25	"	"	"	2I,I	I8,4	I8,0	2I,7	I8,0	I5,5	I3,6	II,4	"
26	"	"	"	2I,I	I8,8	I6,6	20,6	I7,I	I5,5	I3,6	II,4	"
27	"	"	"	I8,0	I9,3	I7,I	I9,3	I6,2	I5,8	I2,7	II,4	"
28	"	"	"	I4,8	I8,8	I7,I	I8,8	I5,5	I3,0	I0,9)	II,4	"
29	"	"	"	I2,7	I8,8	I7,I	I8,8	I4,8	I2,5	9,88)	II,3	"
30	"		"	II,4	I8,8	I7,I	I8,8	I6,2	I2,0	7,54)	II,I	"
3I	"		"		I3,3		I8,8	I5,8		7,80)		"
I	0,I9	нб	нб	0,042	I5,8	9,I0	I8,3	I8,9	II,8	II,5	II,2	9,95
II	нб	нб	нб	I8,I	I7,7	9,8I	I8,9	I7,7	I6,7	I2,7	I0,6	6,76
III	нб	нб	нб	I9,2	I7,6	I6,7	I9,4	I6,9	I5,4	II,6	II,3	0,I3
Средн.	0,062	нб	нб	I2,5	I7,0	II,9	I8,9	I7,8	I4,6	II,9	II,0	5,43
Наиб.	I,04	нб	нб	4I,9	22,8	I8,0	2I,7	I9,7	I8,4	I3,6	I3,3	I0,8
Наим.	нб	нб	нб	нб	I0,I	0,50	I6,6	I4,4	7,54	7,54	8,84	нб

Средний годовой I0,I. Наибольший 4I,9 I9/IУ. Наименьший летний 0,50 I2,I3/УI.
Наименьший зимний стока не было 9-29/XII 1975,3/I-2/IУ.

Обеспеченные расходы: I9,3; I7,I; II,4; нб; нб.

4. р.МАЛ.УЗЕНЬ – свх БОСТАНДЫКСКИЙ

W = 0,I7 км³; M = 0,46 л/сек.км²; h = I6 мм; F = II000 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	нб	нб	нб	нб	0,48	2,70	3,62	I3,7	I7,5	I5,3	8,72	нб
2	"	"	"	"	0,42	2,58	5,40	I3,9	I7,2	I4,7	7,96	"
3	"	"	"	0,35	0,36	I,94	7,I8	I4,I	I7,2	I3,7	7,I8	"
4	"	"	"	0,34	0,30	I,50	8,96	I4,I	I6,4	I3,7	6,4I	"
5	"	"	"	0,33	0,44	I,54	I0,7	I4,I	I4,9	I3,7	5,64	"
6	"	"	"	0,32	0,59	I,62	I2,5	I4,I	I4,3	I3,5	4,87	"
7	"	"	"	0,3I	0,62	I,62	I4,3	I5,5	I2,4	I3,9	4,09	"
8	"	"	"	0,29	0,64	I,62	I5,5	I5,7	II,3	I5,3	3,32	"
9	"	"	"	0,28	0,67	I,54	I4,9	I5,3	I0,6	I5,7	2,55	"
I0	"	"	"	0,27	0,69	I,22	I3,4	I5,I	I0,2	I6,8	I,78	"
II	"	"	"	0,26	0,72	I,20	I2,4	I4,9	9,96	I6,8	I,67	"
I2	"	"	"	0,25	0,75	I,22	II,9	I5,5	9,80	I4,9	I,56	"
I3	"	"	"	0,23	0,77	I,24	I3,4	I8,2	9,54	I3,7)	I,45	"
I4	"	"	"	0,22	0,80	I,22	I6,2	I8,2	II,8	I3,0)	I,34	"
I5	"	"	"	0,2I	0,75	I,03	I6,2	I8,0	II,9	I2,I)	I,22	"
I6	"	"	"	0,23	0,70	0,9I	I6,4	I7,7	II,4	II,8	I,II	"
I7	"	"	"	0,25	0,65	0,74	I6,6	I7,7	I2,I	II,8	I,00	"
I8	"	"	"	0,28	0,60	0,69	I6,6	I7,7	I3,7	II,5	0,89	"
I9	"	"	"	0,30	0,56	0,64	I6,8	I7,7	I6,0	II,3	0,78	"
20	"	"	"	0,32	0,5I	0,64	I6,6	I7,7	I6,6	I2,4	0,67	"
2I	"	"	"	0,34	0,46	0,58	I9,4	I7,5	I7,0	I3,7	0,56	"
22	"	"	"	0,36	0,4I	0,54	20,4	I7,5	I7,5	I5,3	0,45	"
23	"	"	"	0,39	0,36	0,64	2I,4	I7,0	I7,5	I6,6	0,34	"
24	"	"	"	0,4I	0,32	I,98	20,9	I7,0	I8,0	I6,6	0,23	"
25	"	"	"	0,43	0,27	2,II	I9,9	I7,0	I8,9	I4,3	0,I2	"
26	"	"	"	0,45	0,22	2,II	I7,5	I7,0	I9,4	I2,4	0,000	"
27	"	"	"	0,47	0,I7	2,04	I5,7	I7,5	I8,9	I0,7	нб	"
28	"	"	"	0,50	0,33	2,04	I4,9	I7,5	I8,9	I0,5	"	"
29	"	"	"	0,52	0,48	I,92	I4,I	I7,5	I8,7	9,96	"	"
30	"		"	0,54	0,64	I,84	I4,I	I7,5	I6,6	9,84	"	"
3I	"		"		0,80		I3,9	I7,2		9,50		"
I	нб	нб	нб	0,25	0,52	I,79	I0,6	I4,6	I4,2	I4,6	5,25	нб
II	нб	нб	нб	0,26	0,68	0,95	I5,3	I7,3	I2,3	I2,9	I,I7	нб
III	нб	нб	нб	0,44	0,40	I,58	I7,5	I7,2	I8,I	I2,7	0,I7	нб
Средн.	нб	нб	нб	0,32	0,53	I,44	I4,6	I6,4	I4,9	I3,0	2,20	нб
Наиб.	нб	нб	нб	0,54	0,80	2,70	2I,4	I8,2	I9,4	I6,8	8,72	нб
Наим.	нб	нб	нб	нб	0,I7	0,54	3,62	I3,7	9,54	9,50	нб	нб

Средний годовой 5,28. Наибольший 2I,4 23/УП. Наименьший летний 0,I7 27/У.
Стока не было I/I-2/IУ,27/XI-3I/XII.

Обеспеченные расходы: I7,5; I2,4; 0,64; нб; нб.

5. р. БОЛ.УЗЕНЬ – г. НОВОУЗЕНСК

W= 0,I3 км³; M = 0,55 л/сек.км²; h = I7 мм; F = 7480 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	2,04	0,26	0,32	0,64	2,I5	5,98	4,65	7,26	7,75	5,58	6,62	5,85
2	I,80	0,33	0,32	I,27	2,48	5,93	4,94	7,35	7,63	5,6I	6,55	5,59
3	I,70	0,38	0,32	I,64	2,80	5,88	5,I5	7,43	7,49	5,64	6,47	5,36
4	I,57	0,44	0,32	I,95	8,25	5,8I	5,30	7,50	7,27	5,66	6,37	5,09
5	I,47	0,49	0,32	2,I8	6,50	5,75	5,I5	7,60	7,07	5,70	6,34	4,85
6	I,36	0,53	0,32	2,30	4,82	5,68	4,95	7,67	6,86	5,72	6,26	4,50
7	I,28	0,57	0,32	2,30	3,00	5,58	4,82	7,75	6,60	5,76	6,20	4,20
8	I,I8	0,59	0,32	2,28	I,80	5,50	4,90	7,82	6,30	5,78	6,I6	3,89
9	I,I0	0,60	0,32	2,22	0,85	5,43	5,08	7,92	6,I5	5,84	6,I5	3,69
I0	I,02	0,59	0,3I	2,I2	5,70	5,30	5,I9	8,05	6,00	5,87	6,I5	3,56
II	0,94	0,57	0,3I	I,82	4,90	5,20	5,3I	8,30	5,85	5,92	6,I5	3,48
I2	0,87	0,54	0,30	I,82	4,73	5,I0	5,42	8,65	5,70	5,98	6,I6	3,39
I3	0,80	0,52	0,30	I,82	4,70	4,98	5,52	8,85	5,57	6,03	6,I7	3,32
I4	0,73	0,48	0,30	I,82	4,68	4,87	5,63	8,90	5,45	6,I0	6,I8	3,25
I5	0,66	0,46	0,30	I,80	4,65	4,77	5,72	8,87	5,33	6,I5	6,20	3,I7
I6	0,59	0,43	0,30	0,000	4,65	4,67	5,83	8,8I	5,25	6,20	6,22	3,09
I7	0,53	0,40	0,30	0,I0	4,65	4,60	5,94	8,73	5,I8	6,26)	6,23	3,0I
I8	0,47	0,38	0,30	0,24	4,70	4,5I	6,00	8,65	5,I5	6,33)	6,24	2,92
I9	0,40	0,37	0,30	0,50	4,85	4,42	6,II	8,05	5,II	6,36)	6,26	2,84
20	0,35	0,36	0,30	I,05	5,25	4,40	6,22	8,40	5,I4	6,45	6,28	2,7I
2I	0,30	0,35	0,32	7,35	6,40	4,37	6,30	8,35	5,I7	6,50)	6,30	2,56
22	0,24	0,34	0,34	5,30	7,00	4,35	6,40	8,28	5,20	6,56	6,32	2,4I
23	0,I9	0,33	0,37	5,00	6,75	4,34	6,47	8,24	5,24	6,6I	6,34	2,25
24	0,I4	0,33	0,39	4,85	6,45	4,32	6,57	8,I6	5,30	6,66	6,36	2,II
25	0,090	0,32	0,42	4,72	6,I5	4,30	6,67	8,09	5,34	6,70	6,38	I,96
26	0,045	0,32	0,45	4,60	6,00	4,30	6,75	8,05	5,39	6,73	6,39	I,82
27	0,040	0,32	0,48	4,50	6,02	4,30	6,83	8,00	5,43	6,77)	6,40	I,67
28	0,045	0,32	0,52	4,25	6,04	4,30	6,92	7,97	5,47	6,8I)	6,42	I,58
29	0,080	0,32	0,55	3,60	6,04	4,28	7,00	7,94	5,50	6,78)	6,30	I,45
30	0,I2		0,58	I,88	6,02	4,38	7,I0	7,9I	5,55	6,75	6,00	I,35
3I	0,I9		0,6I		6,00		7,I6	7,84		6,68		I,25
I	I,45	0,48	0,32	I,89	3,84	5,68	5,0I	7,64	5,9I	5,72	6,33	4,66
II	0,63	0,45	0,30	I,I0	4,78	4,75	5,77	8,62	5,37	6,I8	6,2I	3,I2
III	0,I3	0,33	0,46	4,60	6,26	4,32	6,74	8,08	5,36	6,69	6,32	I,86
Средн.	0,72	0,42	0,36	2,53	5,00	4,92	5,87	8,II	5,88	6,2I	6,29	3,I7
Наиб.	2,04	0,60	0,6I	7,35	8,25	5,98	7,I6	8,90	7,75	6,8I	6,62	5,85
Наим.	0,040	0,26	0,30	0,000	0,85	4,28	4,65	7,26	5,II	5,58	6,I5	I,25

Средний годовой 4,I2. Наибольший 8,90 I4/УШ. Наименьший летний 0,I0 I7/IУ.
Наименьший зимний 0,000 I6/IУ.

Обеспеченные расходы: 7,60; 6,24; 5,09; I,45; 0,24.

9. р. ЧИЖА 2-Я – с. ЧИЖА 2-Я

$W = 0{,}01$ км^3; $M = 0{,}39$ л/сек.км^2; $h = 12$ мм; $F = 493$ км^2

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,029	нб	нб	нб	0,23	0,040	0,013	0,011	нб	нб)	нб	0,006
2	0,022	"	"	"	0,22	0,037	0,013	0,012	"	")	"	0,006
3	0,014	"	"	"	0,18	0,037	0,013	0,014	"	")	"	0,006
4	0,007	"	"	"	0,18	0,034	0,013	0,015	"	"	"	0,006
5	0,000	"	"	"	0,18	0,034	0,007	0,016	"	"	0,000	0,006
6	нб	"	"	"	0,15	0,034	0,007	0,017	"	")	0,001	0,005
7	"	"	"	0,39	0,14	0,031	0,007	0,018	"	"	0,003	0,005
8	"	"	"	0,13	0,14	0,031	0,007	0,020	"	"	0,004	0,005
9	"	"	"	0,76	0,15	0,031	0,007	0,021	"	"	0,006	0,005
10	"	"	"	5,04	0,15	0,028	0,007	0,022	"	"	0,007	0,005
11	"	"	"	4,99	0,15	0,028	0,007	0,019	"	"	0,007	0,005
12	"	"	"	5,77	0,14	0,028	0,008	0,016	"	"	0,007	0,005
13	"	"	"	6,55	0,12	0,028	0,008	0,013	"	"	0,007	0,005
14	"	"	"	6,83	0,12	0,028	0,008	0,010	"	"	0,007	0,005
15	"	"	"	5,04	0,12	0,024	0,008	0,006	"	"	0,007	0,004
16	"	"	"	4,16	0,11	0,021	0,009	0,003	"	"	0,007	0,004
17	"	"	"	3,49	0,11	0,021	0,009	0,000	"	"	0,007	0,004
18	"	"	"	3,14	0,096	0,015	0,009	нб	"	"	0,007	0,004
19	"	"	"	2,98	0,096	0,012	0,010	"	"	"	0,007	0,004
20	"	"	"	2,85	0,096	0,009	0,010	"	"	"	0,007	0,004
21	"	"	"	2,67	0,096	0,009	0,010	"	"	"	0,007	0,004
22	"	"	"	2,58	0,096	0,008	0,010	"	"	"	0,007	0,004
23	"	"	"	2,47	0,082	0,008	0,010	"	"	"	0,007	0,003
24	"	"	"	1,93	0,082	0,008	0,010	"	"	"	0,007	0,003
25	"	"	"	1,40	0,068	0,008	0,010	"	"	"	0,006	0,003
26	"	"	"	0,86	0,068	0,008	0,010	"	"	"	0,006	0,003
27	"	"	"	0,32	0,068	0,008	0,010	"	"	"	0,006	0,003
28	"	"	"	0,32	0,054	0,008	0,010	"	"	"	0,006	0,003
29	"	"	"	0,27	0,054	0,009	0,010	"	"	"	0,006	0,002
30	"		"	0,25	0,054	0,013	0,010	"	"	"	0,006	0,002
31	"		"		0,054		0,010	"		"		0,002
I	0,007	нб	нб	0,63	0,17	0,034	0,009	0,017	нб	нб	0,002	0,006
II	нб	нб	нб	4,58	0,12	0,021	0,009	0,007	нб	нб	0,007	0,004
III	нб	нб	нб	1,31	0,071	0,009	0,010	нб	нб	нб	0,006	0,003
Средн.	0,002	нб	нб	2,17	0,12	0,021	0,009	0,008	нб	нб	0,005	0,004
Наиб.	0,029	нб	нб	6,83	0,23	0,040	0,013	0,022	нб	нб	0,007	0,006
Наим.	нб	нб	нб	нб	0,054	0,008	0,007	нб	нб	нб	нб	0,002

Средний годовой 0,19. Наибольший 6,83 14/IV. Стока не было 6/I–6/IV, 18/VIII–4/XI

Обеспеченные расходы: 0,15; 0,013; 0,004; нб; нб.

10. р. ЧИЖА 1-я – с. ЧИЖА 1-я

$W = 0{,}003$ км^3; $M = 0{,}17$ л/сек.км^2; $h = 5$ мм; $F = 484$ км^2

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,055	нб	нб	0,072	0,10	0,031	0,043	0,054	0,034	0,048)	0,065	0,053
2	0,055	"	"	0,072	0,086	0,032	0,042	0,054	0,035	0,048)	0,064	0,053
3	0,056	"	"	0,072	0,086	0,032	0,042	0,054	0,036	0,048)	0,062	0,053
4	0,057	"	"	0,11	0,072	0,034	0,041	0,054	0,036	0,048	0,061	0,053
5	0,058	"	"	0,16	0,072	0,036	0,041	0,054	0,037	0,048	0,060	0,053
6	0,058	"	"	0,20	0,072	0,037	0,041	0,054	0,038	0,048	0,058	0,053
7	0,059	"	"	0,24	0,059	0,038	0,040	0,054	0,039	0,048	0,057	0,024
8	0,060	"	"	0,28	0,059	0,040	0,040	0,054	0,040	0,054	0,055	0,024
9	0,060	"	"	1,22	0,059	0,042	0,039	0,054	0,041	0,063	0,054	0,024
10	0,061	"	"	1,86	0,059	0,043	0,039	0,054	0,042	09063	0,052	0,024
11	0,061	"	"	1,41	0,059	0,043	0,039	0,052	0,042	0,064	0,052	0,024
12	0,060	"	"	1,06	0,059	0,043	0,038	0,049	0,041	0,065	0,052	0,024
13	0,060	"	"	1,11	0,059	0,043	0,038	0,046	0,041	0,065	0,053	0,024
14	0,059	"	"	1,11	0,058	0,043	0,038	0,044	0,041	0,066	0,053	0,024
15	0,059	"	"	1,06	0,058	0,043	0,038	0,042	0,040	0,067)	0,053	0,024
16	0,059	"	"	0,95	0,058	0,043	0,037	0,039	0,040	0,068)	0,053	0,018
17	0,058	"	"	0,90	0,058	0,043	0,037	0,036	0,040	0,069)	0,053	0,018
18	0,058	"	"	0,86	0,058	0,043	0,037	0,034	0,040	0,069)	0,054	0,018
19	0,057	"	"	0,81	0,057	0,043	0,036	0,032	0,039	0,070)	0,054	0,018
20	0,057	"	"	0,76	п 0,057	0,043	0,036	0,029	0,039	0,071)	0,054	0,012
21	0,050	"	"	0,72	п 0,054	0,043	0,036	0,029	0,040	0,070)	0,054	0,012
22	0,043	"	"	0,68	п 0,052	0,043	0,036	0,030	0,041	0,070)	0,054	0,012
23	0,036	"	"	0,64	п 0,049	0,043	0,036	0,030	0,042	0,070	0,054	0,012
24	0,029	"	"	0,52	п 0,046	0,043	0,036	0,030	0,043	0,069	0,054	0,012
25	0,022	"	"	0,42	0,044	0,043	0,032	0,030	0,044	0,068	0,054	0,012
26	0,014	"	"	0,27	0,041	0,043	0,033	0,031	0,044	0,068	0,054	0,012
27	0,007	"	"	0,18	0,038	0,042	0,033	0,031	0,045	0,068	0,053	0,012
28	0,000	"	"	0,11	0,035	0,043	0,033	0,031	0,046	0,068	0,053	0,004
29	нб	"	"	0,11	0,033	0,043	0,039	0,032	0,047	0,068	0,053	0,004
30	"		"	0,11	0,030	0,043	0,052	0,032	0,048	0,068	0,053	0,004
31	"		0,072		0,030		0,051	0,033		0,067		0,004
I	0,058	нб	нб	0,43	0,072	0,036	0,041	0,054	0,036	0,052	0,059	0,041
II	0,059	нб	нб	1,00	0,058	0,043	0,037	0,040	0,040	0,067	0,053	0,020
III	0,018	нб	0,007	0,38	0,041	0,043	0,038	0,031	0,044	0,068	0,054	0,009
Средн.	0,044	нб	0,002	0,58	0,057	0,041	0,039	0,042	0,041	0,062	0,055	0,023
Наиб.	0,061	нб	0,072	2,12	0,10	0,043	0,062	0,062	0,048	0,071	0,065	0,053
Наим.	нб	нб	нб	0,072	0,030	0,031	0,032	0,029	0,034	0,048	0,052	0,004

Средний годовой 0,082. Наибольший 2,12 10/IV. Наименьший летний 0,029 20,21/VIII. Стока не было 29/I–30/III.

Обеспеченные расходы: 0,076; 0,058; 0,043; 0,030; нб.

11. р. УРАЛ – г. ВЕРХНЕУРАЛЬСК

$W = 0{,}06$ км^3; $M = 0{,}72$ л/сек.км^2; $h = 23$ мм; $F = 2650$ км^2.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,029	0,000	0,000	0,088	8,13	3,02	0,51	5,22	2,02	0,94	0,55	0,50
2	0,024	0,000	0,000	0,13	7,57	2,70	0,55	9,40	1,73	0,94	0,55	0,48
3	0,020	0,000	0,000	0,29	6,72	2,38	0,66	10,0	1,64	0,94	0,55	0,45
4	0,015	0,000	0,000	0,52	6,16	2,38	0,77	10,4	1,54	0,94	0,55	0,43
5	0,010	0,000	0,000	1,18	5,04	2,09	0,98	11,1	1,45	0,94	0,55	0,40
6	0,005	0,000	0,000	1,71	4,48	1,82	1,15	9,80	1,27	0,94	0,55	0,38
7	0,000	0,000	0,000	3,36	4,20	1,55	1,35	10,2	1,27	0,94	0,55	0,36
8	0,000	0,000	0,000	6,07	4,20	1,35	2,42	11,1	1,12	0,94	0,55	0,33
9	0,000	0,000	0,000	8,75	3,96	1,35	3,49	9,40	1,12	0,94	0,55	0,31
10	0,000	0,000	0,000	14,1	3,73	1,15	3,39	8,01	1,12	0,95	0,55	0,28
11	0,000	0,000	0,000	13,8п	3,26	1,15	3,30	6,34	1,12	0,97	0,55	0,26
12	0,000	0,000	0,000	9,87▲	2,86	1,05	3,20	6,00	1,12	0,97	0,55	0,23
13	0,000	0,000	0,000	7,63▲	2,70	0,98	3,11	7,83	1,07	0,93)	0,55	0,21
14	0,000	0,000	0,000	7,72●	2,38	0,91	3,01	7,46	1,07	0,88)	0,55	0,20
15	0,000	0,000	0,000	6,56○	2,09	0,84	3,01	6,00	1,02	0,84)	0,55	0,20
16	0,000	0,000	0,000	5,90○	1,82	0,77	3,01	6,00	1,00	0,80	0,55	0,19
17	0,000	0,000	0,000	5,73	1,55	0,77	3,01	6,90	0,97	0,76	0,55	0,18
18	0,000	0,000	0,000	5,32	1,45	0,70	3,01	7,27	0,97	0,71	0,55	0,17
19	0,000	0,000	0,000	5,32	1,35	0,70	3,01	7,83	0,97	0,67	0,55	0,17
20	0,000	0,000	0,000	6,16	1,15	0,66	3,01	8,01	0,96	0,63	0,55	0,16
21	0,000	0,000	0,000	7,00	1,15	0,62	3,01	7,64	0,95	0,59	0,55	0,15
22	0,000	0,000	0,000	7,57	1,45	0,62	3,01	6,34	0,95	0,54	0,55	0,15
23	0,000	0,000	0,000	8,41	1,82	0,55	3,01	4,93	0,95	0,50	0,55	0,14
24	0,000	0,000	0,000	9,34	3,02	0,55	2,43	4,24	0,94	0,51	0,55	0,13
25	0,000	0,000	0,000	9,65	4,20	0,55	1,86	3,86	0,94	0,51	0,55	0,13
26	0,000	0,000	0,000	9,65	5,04	0,55	1,73	3,50	0,94	0,52	0,55	0,12
27	0,000	0,000	0,000	9,96	4,48	0,55	1,64	3,17	0,94	0,52	0,55	0,11
28	0,000	0,000	0,000	9,96	4,20	0,51	1,64	2,84	0,94	0,53	0,55	0,10
29	0,000	0,000	0,012	9,65	3,96	0,55	1,64	2,40	0,94	0,54	0,55	0,097
30	0,000		0,029	8,41	3,73	0,55	2,11	2,21	0,94	0,54	0,53	0,090
31	0,000		0,042		3,49		2,84	2,21		0,55		0,083
I	0,000	0,000	0,000	3,62	5,42	1,98	1,53	9,46	1,43	0,94	0,55	0,39
II	0,000	0,000	0,000	7,40	2,06	0,85	3,07	6,96	1,03	0,82	0,55	0,20
III	0,000	0,000	0,008	8,96	3,32	0,56	2,27	3,94	0,94	0,53	0,55	0,12
Средн.	0,003	0,000	0,003	6,66	3,59	1,13	2,29	6,70	1,13	0,76	0,55	0,23
Наиб.	0,029	0,000	0,046	16,5	8,13	3,26	3,49	11,7	2,02	1,02	0,55	0,50
Наим.	0,000	0,000	0,000	0,076	1,15	0,51	0,51	2,11	0,94	0,50	0,53	0,083

Средний годовой 1,92. Наибольший 16,5 II/IV. Наименьший летний 0,51 23,27,28/VI,1,2/VII. Наименьший зимний 0,000 7/I–28/III.

Обеспеченные расходы: 7,57; 2,70; 0,76; 0,11; 0,000.

12. р. УРАЛ – с. КИЗИЛЬСКОЕ

$W = 0{,}13$ км^3; $M = 0{,}24$ л/сек.км^2; $h = 8$ мм; $F = 17200$ км^2.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,58	0,65	0,57	1,22	13,7	9,01	1,54	2,45	1,74	1,74	1,59	3,97
2	1,51	0,65	0,63	2,14	13,1	9,01	1,34	2,45	1,74	1,74	1,65	3,97
3	1,65	0,65	0,66	2,77	13,1	7,40	1,34	3,57	1,54	1,97	1,35	4,12
4	1,80	0,49	0,70	3,21	14,3	6,60	1,14	3,88	1,54	1,97	1,14	4,30
5	1,80	0,47	0,74	3,85	17,5	5,89	1,34	2,45	1,54	1,97	1,30	4,30
6	1,88	0,47	0,76	4,24	17,5	7,40	1,34	2,20	1,54	1,97	1,80	3,82
7	2,13	0,45	0,78	5,02	17,5	9,43	1,14	2,20	1,54	1,97	1,89	2,68
8	2,04	0,70	0,81	6,14	16,1	7,79	1,14	2,20	1,34	1,97	1,89	2,38
9	1,93	0,78	0,85	7,54	13,7	6,60	1,14	2,98	1,54	2,20	3,38	2,09
10	1,67	0,85	0,65	10,7	10,7	5,89	1,34	5,89	1,54	3,25	3,38	2,09
11	1,39	0,91	0,68	14,6	9,86	5,18	1,34	6,60	1,54	5,89	2,88	1,85
12	1,26	0,93	0,70	17,9	9,01	4,51	1,34	5,18	1,54	8,19	2,35	1,69
13	1,18	0,81	0,75	21,2п	8,19	4,51	1,14	3,88	1,54	7,78)	2,07	1,61
14	1,15	0,94	0,75	17,6п	7,79	3,88	1,14	2,98	1,54	7,37)*	1,89	1,51
15	1,02	0,83	0,75	23,2●	7,40	3,25	1,14	2,70	1,54	8,58)*	1,72	1,55
16	1,03	0,74	0,70	31,7●	7,00	3,25	1,14	2,70	1,54	8,28)*	1,89	1,42
17	1,03	0,65	0,70	26,7○	7,00	3,25	1,34	2,70	1,34	7,99)*	2,25	1,44
18	0,94	0,63	0,68	17,5	5,89	2,98	1,54	2,70	1,34	8,03)*	2,35	1,44
19	0,94	0,61	0,70	18,9	5,89	2,98	1,54	2,70	1,34	7,07)*	2,54	1,23
20	0,86	0,59	0,73	27,6	5,54	2,45	1,54	2,70	1,34	5,90)*	3,13	1,13
21	0,93	0,59	0,75	25,7	5,89	2,20	1,34	3,25	1,34	5,11)	3,68	1,06
22	0,84	0,59	0,75	23,0	9,01	2,20	1,34	4,83	1,97	4,12)	3,68	1,15
23	0,71	0,59	0,73	22,2	10,7	2,20	1,34	6,60	2,45	2,95	3,26	1,24
24	0,66	0,61	0,67	22,2	13,7	2,20	1,34	5,18	2,20	2,53	2,65	1,26
25	0,60	0,61	0,58	20,5	23,0	2,20	1,34	3,88	1,97	2,88	2,65	1,26
26	0,52	0,61	0,72	18,2	22,2	1,74	1,34	2,70	1,97	1,43	2,88	1,38
27	0,57	0,65	0,74	16,8	18,9	1,54	1,34	2,70	1,97	1,31	3,26	1,21
28	0,56	0,67	0,74	14,9	14,9	1,54	1,54	2,20	1,74	1,43	3,68	1,28
29	0,63	0,70	0,85	14,3	13,1	1,54	1,74	2,20	1,54	1,40	3,82	1,10
30	0,70		0,81	13,7	11,7	1,54	2,20	1,74	1,74	1,28	3,97	1,13
31	0,65		0,97		10,7		2,70	1,74		1,13		1,13
I	1,80	0,62	0,72	4,68	14,7	7,50	1,28	3,03	1,56	2,08	1,94	3,37
II	1,08	0,76	0,71	21,7	7,36	3,62	1,32	3,48	1,46	7,51	2,31	1,49
III	0,67	0,62	0,76	19,2	14,0	1,89	1,60	3,37	1,89	2,32	3,35	1,20
Средн.	1,17	0,67	0,73	15,2	12,1	4,34	1,41	3,29	1,64	3,92	2,53	1,99
Наиб.	2,13	0,94	0,97	36,7	24,8	9,86	2,98	7,00	2,45	8,96	3,97	4,30
Наим.	0,52	0,37	0,54	1,19	5,18	1,54	1,14	1,74	1,34	1,13	1,06	1,06

Средний годовой 4,08. Наибольший 36,7 17/IV. Наименьший летний 1,14 4,5,7–9,12–16,21/VII. Наименьший зимний 0,37 7/II.

Обеспеченные расходы: 13,7; 4,12; 1,89; 1,22; 0,59.

13. р.УРАЛ – с.БЕРЕЗОВКА

W = 0,22 км^3 ; M = 0,31 л/сек.км^2 ; h = 10 мм ; F = 22600 км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	4,82	I,42	2,49	2,82	I7,2	23,2	3,53	3,05	2,82	2,64	7,75	3,73
2	3,52	I,25	2,70	2,9I	I7,2	I9,4	3,28	3,53	2,82	2,64	6,05	4,09
3	2,48	I,I3	2,70	2,73	I6,7	I4,9	3,28	4,3I	2,46	2,46	7,64	4,27
4	2,30	I,08	2,90	2,78	I5,8	I3,6	3,28	4,3I	2,46	2,64	7,90	3,92
5	3,40	0,99	3,II	2,82	I5,8	I3,6	3,28	4,92	2,46	2,64	6,32	4,69
6	3,54	0,79	2,78	3,04	I5,8	I3,6	3,28	I3,2	2,46	2,64	6,45	4,07
7	3,67	I,43	2,03	3,36	I5,8	I2,4	3,28	9,6I	2,46	2,64	5,82	4,07
8	3,8I	I,85	I,34	3,36	I5,8	II,6	3,28	6,95	2,2I	2,82	6,70	4,47
9	4,03	I,94	I,26	3,53	I7,8	I0,8	3,05	6,25	2,46	2,82	7,07	4,66
I0	4,I8	2,04	I,32	26,5	I7,8	I0,8	2,64	5,25	2,34	3,28	7,63	3,44
II	4,I8	2,04	I,32	38,9▼	I5,8	I0,8	2,64	5,58	2,2I	3,53	7,94	3,I6
I2	4,23	2,I3	I,32	48,5▼	I4,0	I0,4	2,64	8,42	2,2I	3,28	7,83	3,24
I3	4,32	2,04	I,32	44,4▼	I2,8	9,6I	2,64	8,05	2,2I	7,68)x	7,76	3,06
I4	3,54	2,04	I,32	49,5▼	I2,0	8,82	2,64	6,95	2,2I	9,2I)x	6,02	2,98
I5	2,40	2,I3	I,I8	55,Io	I2,0	8,05	2,64	5,58	2,2I	9,6I)x	4,90	2,73
I6	I,58	2,I3	I,I8	46,3o	I2,0	6,95	2,64	4,92	2,2I	I0,8)	4,47	2,58
I7	I,57	2,33	I,36	56,8o	I2,0	6,58	2,64	4,3I	2,2I	9,2I)	3,83	2,58
I8	I,6I	I,63	I,60	49,4	I0,8	6,25	2,64	3,78	2,34	I0,8)	3,83	2,44
I9	I,70	I,33	I,72	37,2	9,6I	5,58	2,64	3,78	2,34	I0,8)	3,8I	2,92
20	I,79	I,29	2,02	35,2	9,6I	5,92	2,82	3,78	2,2I	I0,8)	3,8I	2,3I
2I	I,57	I,36	I,88	39,2	9,6I	5,92	3,05	3,28	2,2I	I0,0)	4,02	I,92
22	I,57	I,50	I,88	36,2	I0,8	5,92	3,05	3,28	2,2I	8,82)	4,02	I,73
23	I,57	I,32	I,73	35,2	I4,9	5,58	3,05	5,58	2,2I	8,42)	4,II	I,54
24	I,57	I,I4	I,84	33,2	I6,7	5,58	3,05	7,68	2,2I	5,58)	4,34	I,24
25	I,67	I,98	I,83	3I,2	25,I	5,58	3,05	7,68	2,82	7,68)x	4,I8	0,88
26	I,67	I,98	2,23	28,I	33,2	5,58	3,05	6,58	3,05	6,25)	4,05	0,70
27	I,79	I,98	2,3I	27,I	38,2	5,92	3,05	5,25	2,82	I0,0)	3,67	0,52
28	I,79	2,28	2,3I	24,2	33,2	6,95	3,05	4,3I	2,82	7,68)	3,67	0,38
29	I,79	2,28	2,2I	20,4	28,I	5,58	3,05	3,78	2,82	8,42)	3,63	0,38
30	I,67		2,56	I7,8	25,I	3,78	3,05	3,53	2,82	5,58)	3,84	0,37
3I	I,50		2,56		22,2		3,05	3,05		9,22)		0,37
I	3,58	I,39	2,26	5,38	I6,6	I4,4	3,22	6,I4	2,50	2,72	6,93	4,I4
II	2,69	I,8I	I,43	46,I	I2,I	7,90	2,66	5,52	2,24	8,57	5,42	2,80
III	I,65	I,76	2,I2	29,3	23,4	5,64	3,05	4,9I	2,60	7,97	3,95	0,9I
Средн.	2,6I	I,65	I,95	26,9	I7,5	9,3I	2,98	5,50	2,44	6,47	5,44	2,56
Наиб.	5,02	2,42	3,II	6I,7	39,2	23,2	3,53	I4,0	3,05	I3,2	8,53	4,87
Наим.	I,50	0,79	I,I8	2,73	9,2I	3,53	2,64	3,53	2,I6	2,46	2,I6	0,37

Средний годовой 7,II. Наибольший 67,7 I5/IУ. Наименьший летний 2,I6 8,23/IX.
Наименьший зимний 0,79 6/П.

Обеспеченные расходы : I7,8; 7,68; 3,53; 2,34; I,I4.

20. р.УРАЛ – г. ОРЕНБУРГ

W = I,38 км^3; M = 0,53 л/сек.км^2; h = I7 мм; F = 82300 км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	20,4	22,I	25,7	24,I	2I2	64,8	33,I	29,I	25,9	20,7	20,5	2I,8
2	20,3	22,0	26,0	24,7	I97	63,8	32,4	28,8	24,9	20,7	20,5	2I,6
3	20,2	2I,9	26,3	25,4	I82	62,I	3I,7	28,4	23,8	20,7	20,5	2I,4
4	20,2	2I,7	26,3	26,0	I66	60,6	3I,0	28,I	22,8	20,7	20,5	2I,2
5	20,I	2I,6	26,3	26,6	I5I	59,6	30,3	27,7	2I,7	20,7	20,5	2I,0
6	20,0	2I,5	26,3	27,2	I42	58,0	29,6	27,4	20,7	20,7	20,5	20,8
7	20,0	2I,4	26,3	28,8	I33	57,0	29,0	27,0	I9,6	20,7	20,4	20,6
8	I9,9	2I,2	26,6	44,5	I25	55,5	28,3	26,7	I8,6	20,7	20,4	20,4
9	I9,9	2I,I	26,6	60,2	II6	55,0	27,6	26,3	I7,6	20,7	20,4	20,3
I0	I9,8	2I,0	26,9	72,5	I07	53,0	26,9	26,0	I6,5	20,7	20,4	20,I
II	I9,7	20,8	27,2	80,5	99,6	5I,0	26,2	26,5	I6,7	20,7	20,2	I9,9
I2	I9,7	20,7	27,8	88,5	92,I	49,I	25,5	27,0	I6,9	20,7	20,0	I9,7
I3	I9,6	20,6	28,4	97,5	96,6	47,I	25,I	27,4	I7,2	20,7	I9,8	I9,5
I4	I9,5	20,9	28,7	II2 ▲	I0I	45,I	24,7	27,9	I7,4	20,7	I9,6	I9,3
I5	I9,5	2I,2	28,4	I42 ▲	97,4	43,I	24,3	28,4	I7,6	20,7)x	I9,5	I9,I
I6	I9,4	2I,5	27,8	2I6 ●	94,0	4I,I	23,9	28,9	I7,8	20,7)	I9,3	I8,9
I7	I9,6	2I,8	27,2	300 o	89,7	39,I	23,5	29,4	I8,0	20,7	I9,I	I8,7
I8	I9,9	2I,I	26,9	282 ●	86,4	37,2	23,I	29,8	I8,2	20,7	I8,9	I8,4
I9	20,I	22,4	26,6	290	83,2	35,2	22,7	30,3	I8,5	20,6	I8,7	I8,2
20	20,4	22,7	26,3	3I6	80,0	33,2	22,3	30,6	I8,7	20,6	I9,0	I8,0
2I	20,6	23,0	26,0	3I7	76,7	3I,2	23,3	30,8	I8,9	20,6	I9,3	I7,7
22	20,8	23,3	26,0	3I8	75,6	3I,5	24,4	3I,I	I9,I	20,6	I9,6	I7,5
23	2I,I	23,6	26,0	308	75,I	3I,8	25,4	3I,4	I9,3	20,6	I9,9	I7,3
24	2I,3	23,9	25,4	298	74,6	32,I	26,4	3I,7	I9,5	20,6	20,2	I7,0
25	2I,5	24,2	24,9	288	72,9	32,4	27,4	3I,9	I9,7	20,6	20,5	I6,8
26	2I,8	24,5	24,6	278	7I,9	32,6	28,4	32,2	I9,9	20,6	20,8	I6,6
27	22,0	24,8	24,9	268	7I,3	32,9	29,5	3I,2	20,I	20,6	2I,I	I6,3
28	22,3	25,I	24,3	258	70,2	33,2	30,5	30,I	20,3	20,5	2I,4	I6,I
29	22,5	25,4	23,7	243	69,2	33,5	30,2	29,I	20,5	20,5	2I,7	I5,8
30	22,4		22,9	227	68,I	33,8	29,8	28,0	20,7	20,5	22,0	I5,6
3I	22,2		23,5		67,0		29,5	27,0		20,5		I5,7
I	20,I	2I,6	26,3	36,0	I53	58,9	30,0	27,6	2I,2	20,7	20,5	20,9
II	I9,7	2I,5	27,5	I92	92,0	42,I	24,I	28,6	I7,7	20,7	I9,4	I9,0
III	2I,7	24,2	24,7	280	72,I	32,5	27,7	30,4	I9,8	22,6	20,6	I6,6
Средн.	20,5	22,3	26,2	I70	I05	44,5	27,3	28,9	I9,6	20,6	20,2	I8,8
Наиб.	22,5	25,4	28,7	324	2I2	65,4	33,I	32,2	25,9	20,7	22,0	2I,8
Наим.	I9,4	20,6	22,9	24,I	66,5	3I,2	22,3	26,0	I6,5	20,5	I8,7	I5,6

Средний годовой 43,7. Наибольший 324 20/IУ. Наименьший летний I6,5 I0/IX.
Наименьший зимний I6,2 I5/XII I975.

Обеспеченные расходы : 97,5; 3I,4; 24,3; 20,6; I7,2.

23. р. УРАЛ – с.КУШУМ

W = 5,4 км^3 ; M = 0,9I л/сек.км^2 ; h = 29 мм; F = I90000 км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	32,0	29,9	34,8	49,5	948	442	I80	I03	74,8	69,3	65,2	42,5
2	32,0	29,9	34,3	49,5	952	432	I74	I03	73,4	68,7	63,0	39,6
3	32,5	3I,2	34,8	50,4	960	423	I69	I03	74,I	68,0	60,8	36,8
4	32,8	30,4	34,8	49,2	969	4II	I67	I03	74,8	68,7	58,6	33,9
5	33,0	30,4	34,8	48,8	977	397	I67	I03	72,7	68,0	56,5	3I,0
6	33,2	29,9	35,7	49,6	982	390	I65	I03	72,0	68,0	54,3	28,I
7	33,5	30,4	37,4	49,4	990	33I	I6I	I03	72,0	68,0	52,I	25,3
8	33,4	30,4	37,I	49,3	999	374	I52	I03	72,0	69,3	50,0	22,4
9	33,4	29,5	35,7	50,6	I0I2	358	I50	I03	72,0	67,9	47,8	24,8
I0	32,7	32,9	35,7	50,8	I0I6	349	I45	I03	72,7	66,5	48,5	27,2
II	30,8	32,0	35,7	49,0п	I020	340	I43	I02	7I,3	65,2	49,I	29,6
I2	29,7	32,4	35,7	49,4п	I020	33I	I4I	I00	7I,3	63,8	49,8	30,0
I3	29,9	33,8	36,7	59,9п	I020	322	I37	97,6	72,0	62,4	50,4	30,3
I4	3I,4	32,0	36,7	72,0●	I020	3I9	I37	94,7	72,0	6I,0	5I,I	30,6
I5	3I,0	3I,2	37,I	I33 ●	943	302	I35	93,2	7I,3	59,6	5I,8	3I,0
I6	30,2	32,0	36,7	I54 ●	93I	293	I34	93,2	70,0	58,3):	52,4	3I,4
I7	29,9	33,3	35,7	304 ●	9II	286	I32	9I,8	70,7	56,9):	53,I	3I,7
I8	28,3	33,8	35,7	689 o	876	273	I30	88,9	70,7	55,5)x	53,9	32,0
I9	27,9	32,9	36,7	748	830	264	I28	86,0	7I,3	59,0)x	54,7	32,4
20	28,3	33,8	36,7	78I	784	260	I26	85,3	74,8	62,6)	55,6	33,0
2I	28,3	32,9	36,7	784	738	253	I22	84,6	76,9	66,I)	56,4	33,6
22	28,3	32,9	37,4	795	697	245	II9	83,2	76,9	69,7)x	57,2	34,2
23	28,3	32,9	38,9	8I8	659	234	II5	83,2	76,9	73,2)x	58,0	34,8
24	28,7	32,9	4I,4	840	622	225	II2	8I,I	76,8	72,0)x	58,9	35,4
25	29,5	32,9	43,2	862	592	2I2	II2	80,4	70,0	80,3)x	59,7	36,0
26	29,I	32,9	44,6	883	558	206	II2	79,0	70,0	78,I)x	56,8	36,6
27	29,9	33,4	46,6	894	530	204	II2	79,0	70,7	76,0)x	54,0	37,2
28	29,9	34,8	46,6	9I4	5I0	I95	III	78,3	69,3	73,8)x	5I,I	37,9
29	29,9	34,8	46,6	930	490	I9I	I09	76,9	69,3	7I,7)x	48,2	38,6
30	30,8		48,3	940	476	I86	I06	76,9	68,7	69,5	45,4	39,3
3I	30,4		48,3		456		I06	76,2		67,3		40,I
I	32,9	30,5	35,5	49,7	960	396	I63	I03	73,I	68,2	55,7	3I,2
II	29,7	32,7	36,3	304	936	299	I34	93,3	7I,5	60,4	52,2	3I,2
III	29,4	33,4	43,5	866	633	2I5	II2	79,9	72,I	73,0	54,6	36,7
Средн.	30,6	32,2	38,6	407	822	303	I36	9I,7	72,2	67,4	54,I	33,2
Наиб.	34,0	35,6	48,3	943	I020	444	I82	I03	76,9	30,3	65,2	42,5
Наим.	27,9	29,5	34,3	47,0	449	I86	I05	75,5	68,7	55,5	45,4	22,4

Средний годовой I74. Наибольший I020 I0-I4/У. Наименьший летний 59,6 I5/X.
Наименьший зимний 2I,0 I9/XII I975.

Обеспеченные расходы: 784; I37; 69,3; 34,3; 28,7.

26. р.УРАЛ – пос. МАХАМБЕТ

W = 4,26 км^3; M = 0,59 л/сек.км^2 ; h = I9 мм; F = 230000 км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	42,9	43,0	42,9	57,2	5I8	449	I56	95,7	67,8	68,4	52,8)	26,9
2	43,5	43,0	42,9	59,6	530	425	I48	94,4	67,5	69,0	5I,9)	26,0
3	43,5	43,0	43,6	6I,I	54I	402	I46	93,7	67,2	69,0	5I,0)	25,2
4	44,4	43,0	43,9	63,2п	558	38I	I43	93,I	67,2	67,2	50,2)	24,3
5	44,8	43,0	43,9	64,7o	576	364	I39	9I,7	66,6	66,6	49,3)	23,4
6	44,8	43,0	44,9	64,Io	596	35I	I38	90,4	66,0	66,3	48,5)x	22,6
7	45,6	43,0	44,9	65,0	6I2	328	I36	87,9	65,6	66,0	47,6)x	2I,7
8	46,4	42,4	44,9	66,6	620	3I6	I33	87,3	66,0	65,6	46,7)x	20,9
9	46,7	42,4	44,9	68,I	638	308	I29	84,9	65,6	65,2	45,9	20,0
I0	46,7	42,4	45,2	69,0	668	298	I26	83,I	65,2	65,6	45,I	20,0
II	47,2	42,4	45,6	67,8	683	289	I23	83,I	65,2	65,2	44,I	I9,9
I2	47,2	4I,8	45,6	66,6	689	282	I2I	82,6	65,0	65,8	43,3	20,0
I3	46,5	4I,8	46,3	68,4	700	272	II8	82,6	65,0	66,3	42,4	20,2
I4	46,5	4I,8	46,3	7I,0	7I6	264	II6	82,6	65,2	66,0	4I,6	20,6
I5	46,2	4I,8	46,9	73,5	732	258	II5	82,0	65,2	65,6	40,7	20,9
I6	46,5	4I,8	46,9	76,8	732	252	II4	8I,0	64,9	66,6	39,8	2I,2
I7	46,5	4I,8	46,6	80,4	756	244	II2	79,9	64,7	65,7)	39,0	2I,2
I8	45,5	4I,8	46,3	80,4	756	234	III	79,9	64,7	64,8)	38,I	2I,8
I9	44,5	4I,2	46,3	82,0	756	226	I09	79,4	64,5	64,0x	37,2	2I,8
20	43,6	4I,2	46,9	85,5	750	2I8	I07	78,9	64,3	63,I)x	36,4	2I,8
2I	42,6	4I,6	46,9	9I,7	756	2I3	I06	77,8	64,I	62,2)x	35,5	22,6
22	42,0	42,2	47,6	I25	756	208	I05	76,8	64,I	6I,4)x	34,7	22,6
23	42,4	42,2	47,6	I97	762	205	I04	75,9	64,I	60,5)x	33,8	22,6
24	42,7	42,6	48,3	289	762	I95	I02	74,9	64,I	59,7)x	32,9	22,6
25	42,7	42,9	48,3	346	756	I88	I0I	73,0	64,I	58,8)x	32,I	22,6
26	42,4	42,3	49,7	396	629	I79	I00	7I,4	64,0	57,9)	3I,2	22,8
27	42,7	42,6	50,0	432	597	I74	99,7	70,6	64,0	57,0)	30,3	22,8
28	43,0	42,9	5I,8	454	569	I69	98,4	69,8	64,3	56,2)	29,5	23,0
29	43,0	42,9	52,9	475	539	I65	96,4	69,0	64,9	55,4)	28,6	22,3
30	43,4		53,9	502	509	I62	96,4	68,4	65,2	54,5)x	27,8	22,4
3I	43,4		55,4		474		95,7	67,8		53,6)x		22,6
I	44,9	42,8	44,2	63,9	586	362	I39	90,2	66,5	66,9	48,9	23,I
II	46,0	4I,7	46,4	75,2	727	254	II7	8I,2	64,9	65,3	40,7	20,9
III	42,8	42,5	50,2	33I	646	I86	I00	72,3	64,3	57,9	3I,6	22,6
Средн.	44,5	42,3	47,0	I57	652	267	II8	8I,0	65,2	63,2	40,3	22,2
Наиб.	47,2	43,0	55,7	509	762	454	I56	95,7	67,8	69,4	52,8	26,9
Наим.	42,0	4I,2	42,9	57,2	463	I60	95,7	67,8	64,0	53,6	27,8	I9,9

Средний годовой I33. Наибольший 762 I7,I9,23,24/У. Наименьший летний 64,0
26,27/IX. Наименьший зимний 4I,2 I9,20/П.

Обеспеченные расходы: 509; I07; 65,0; 43,6; 22,3.

27. р.УРАЛ – г.ГУРЬЕВ

$W = 3{,}60$ км^3 ; $M = 0{,}50$ л/сек.км^2 ; $h = 16$ мм ; $F = 230000$ км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	27,6	I7,7	I8,3	34,2	535	544	98,3	58,3	43,8	40,3	44,6	33,3
2	28,2	I7,5	I7,9	38,2	557	505	96,9	56,9	43,8	40,3	5I,1	36,6
3	27,6	I7,6	I8,5	4I,5	570	458	95,6	56,I	43,3	40,6	5I,6	37,5
4	26,9	I8,0	I8,0	42,I	570	433	94,2	55,4	43,3	4I,0	5I,I	29,8
5	26,2	I8,4	I8,0	42,I	578	408	9I,8	54,7	42,5	4I,0	47,2	27,8
6	25,6	I8,7	I8,0	5I,6	587	392	90,6	54,I	42,5	4I,4	4I,0)	28,6
7	24,8	I8,8	I8,0	50,6	6I3	26I	89,4	53,5	42,5	4I,7	40,8	30,4
8	23,4	I8,5	I8,0	47,7	634	357	88,2	52,8	42,I	4I,7	39,4	28,2
9	22,I	I8,7	I8,6	45,4	656	345	85,9	5I,6	4I,7	4I,7	39,0	26,8
I0	20,7	I8,4	I8,6	46,3	665	308	84,8	5I,6	4I,7	42,I	38,5	26,6
II	20,2	I7,7	I7,5	48,I	670	308	83,6	50,6	4I,7	42,I	38,I	26,4
I2	I9,2	I7,7	I7,0	44,6	678	289	82,5	50,I	4I,7	4I,7	39,0	27,0
I3	I8,7	I7,7	I7,0	39,2	683	300	80,3	49,6	4I,7	4I,4	40,I	27,2
I4	I8,7	I7,4	I6,4	40,6	683	330	79,2	49,I	4I,4	4I,0	45,9	27,6
I5	I8,2	I6,7	I6,4	42,5	702	293	77,0	48,6	4I,0	40,6	47,6	28,8
I6	I8,3	I6,7	I6,4	44,6	707	256	76,0	48,6	4I,0	40,3	4I,0	29,9
I7	I8,3	I6,4	I6,4	46,7	7I2	226	75,0	47,7	40,6	40,3	40,5	29,0
I8	I7,9	I6,I	I6,4	49,I	732	I90	73,9	47,7	40,3	39,8	39,6	28,7
I9	I8,0	I6,I	I6,4	5I,I	722	I77	72,9	47,2	40,3	39,5	40,7	28,5
20	I8,0	I5,8	I6,4	54,I	7I7	I64	70,9	46,7	40,3	39,2	40,2	28,2
2I	I8,6	I6,I	I6,4	60,0	722	I47	69,9	46,3	40,0	37,2	33,6	3I,2
22	I9,I	I6,4	I7,0	69,0	762	I36	69,0	45,9	40,0	35,3	33,5	33,2
23	I9,I	I7,6	I7,5	75,0	742	I3I	67,0	45,9	39,8	35,3	32,I	33,8
24	I9,I	I8,3	I9,I	I04	727	I20	66,I	45,4	39,8	35,3	35,9	28,6
25	I9,I	I8,5	I9,6	I84	727	II4	65,2	45,0	39,8	37,5	38,2	27,5
26	I8,5	I8,3	20,8	296	7I2	I07	64,3	45,0	39,8	40,3	36,I	27,6
27	I8,4	I7,9	22,4	369	692	I04	63,4	45,0	39,8	4I,4	32,6	28,3
28	I8,3	I8,6	25,4	4I7	665	I04	62,5	44,6	39,8	42,5	28,8	28,4
29	I8,2	I8,2	27,2	450	630	I0I	6I,7	44,6	39,8	43,3	30,2	28,2
30	I8,2		30,2	50I	59I	99,6	60,0	44,2	40,0	43,I	3I,6	28,2
3I	I7,9		32,5		574		59,I	44,2		42,5		27,2
I	25,3	I8,2	I8,2	44,0	596	4II	9I,6	54,5	42,7	4I,2	44,4	30,I
II	I8,6	I6,8	I6,6	46,I	70I	253	77,I	48,6	4I,0	40,4	4I,3	28,I
III	I8,6	I7,8	22,6	252	686	II6	64,4	45,I	39,9	39,4	33,3	29,3
Средн.	20,8	I7,6	I9,2	II4	662	260	77,3	49,2	4I,2	40,3	39,7	29,5
Наиб.	28,2	I8,8	32,5	5I4	762	548	98,3	58,3	43,8	43,3	5I,6	39,7
Наим.	I7,9	I5,8	I6,4	34,2	522	99,6	59,I	44,2	39,8	35,3	28,3	26,I

Средний годовой II4. Наибольший 762 22/У. Наименьший летний 39,2 20/X. Наименьший зимний I3,9 I2/XII 1975.

Обеспеченные расходы : 557; 69,9 ; 4I,4; 27,6 ; I6,4.

28. р.УРАЛ, протока ЯИК – пос. РАКУША

$F = -$.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	4,07	I,9I	I,44	2,32	I35	I4I	20,0	I0,3	5,95	4,63	6,4I	3,8I
2	3,9I	I,87	I,44	2,38	I45	I3I	20,0	I0,3	5,73	4,85	6,4I	3,65
3	3,76	I,80	I,44	2,59	I45	I08	I9,5	I0,0	5,5I	5,07	6,4I	3,65
4	3,52	I,74	I,44	2,76	I48	I05	I9,0	I0,0	5,5I	5,07	7,0I	3,54
5	3,29	I,64	I,44	2,86	I50	93,3	I9,0	9,76	5,5I	5,29	4,I9	3,43
6	3,23	I,58	I,5I	6,48	I57	89,0	I8,6	9,47	5,29	5,5I	3,22)	3,I0
7	3,06	I,49	I,58	7,0I	I62	82,I	I8,I	9,I8	5,07	5,5I	3,36	2,8I
8	2,98	I,38	I,58	5,95	I75	82,I	I7,6	9,I8	5,07	5,73	2,96	2,73
9	2,90	I,25	I,66	4,63	I69	83,5	I7,I	8,89	5,07	5,95	2,88	2,64
I0	2,90	I,I2	I,64	5,29	I77	76,6	I7,I	8,60	5,07	5,95	2,8I	2,59
II	2,98	I,08	I,6I	5,95	I8I	7I,4	I6,6	8,60	4,85	5,95	2,90	2,46
I2	2,98	I,06	I,6I	4,I9	I8I	70,0	I6,2	8,34	4,63	5,95	3,06	2,59
I3	3,07	I,06	I,6I	3,06	I8I	84,9	I5,7	8,34	4,4I	5,5I	2,86	2,56
I4	3,29	I,I0	I,66	3,2I	I84	87,6	I5,2	8,07	4,4I	5,29	2,84	2,42
I5	2,82	I,I7	I,72	3,48	I88	74,0	I5,2	7,80	4,I9	5,07	3,06	2,4I
I6	3,27	I,25	I,68	3,75	I90	62,3	I4,8	7,80	4,I9	4,85	3,33	2,30
I7	3,I0	I,34	I,65	4,85	I92	5I,2	I4,5	7,54	3,97	4,63	3,55	2,2I
I8	3,I4	I,42	I,59	7,28	I92	46,I	I4,I	7,54	3,97	4,4I	3,70	2,I4
I9	3,08	I,53	I,52	8,60	I94	45,I	I3,7	7,54	3,97	3,77	4,0I	2,2I
20	3,06	I,60	I,43	9,I8	I96	4I,0	I3,7	7,28	3,75	3,73	4,I6	2,30
2I	2,93	I,62	I,34	I0,0	I96	35,7	I3,4	7,28	3,75	3,69	4,54	2,23
22	2,83	I,64	I,38	I3,7	202	32,2	I3,0	7,0I	3,75	3,69	4,35	2,58
23	2,93	I,62	I,35	I6,2	I96	28,8	I2,6	7,0I	3,75	3,65	4,35	2,74
24	2,84	I,62	I,35	22,2	I94	28,2	I2,2	6,74	3,75	3,60	4,9I	2,38
25	2,58	I,67	I,49	42,0	I96	25,0	I2,2	6,74	3,75	3,56	4,72	2,29
26	2,56	I,65	I,53	68,7	I92	22,2	II,9	6,48	3,75	4,I9	3,86	2,35
27	2,56	I,60	I,60	90,4	I85	22,2	II,5	6,48	3,97	4,I9	2,62	2,56
28	2,30	I,55	I,70	I08	I77	2I,6	II,2	6,22	4,I9	4,I9	2,60	2,72
29	2,2I	I,48	I,9I	II5	I62	2I,2	II,2	5,73	4,4I	5,07	2,66	2,88
30	2,I0		2,I2	I24	I55	2I,I	I0,9	5,95	4,63	5,50	3,28	2,87
3I	2,0I		2,27		I48		I0,6	5,95		5,96		2,82
I	3,36	I,58	I,52	4,23	I56	99,2	I8,6	9,57	5,38	5,36	4,57	3,20
II	3,08	I,26	I,6I	5,36	I88	63,4	I5,0	7,88	4,23	4,92	3,35	2,36
III	2,53	I,60	I,64	6I,0	I82	25,8	II,9	6,55	3,97	4,30	3,79	2,58
Средн.	2,98	I,48	I,59	23,5	I76	62,8	I5,0	7,96	4,53	4,84	39,0	2,7I
Наиб.	4,07	I,9I	2,27	I28	202	I43	20,0	I0,3	5,95	5,96	7,0I	4,28
Наим.	2,0I	I,06	I,34	2,32	I28	2I,I	I0,6	5,95	3,75	3,56	2,60	2,I4

Средний годовой 25,6. Наибольший 202 22/У. Наименьший летний 3,75 20–26/IX. Наименьший зимний I,06 I2,I3/II.

Обеспеченные расходы : I45; I3,4; 4,63; 2,83; I,35.

30. кан. КУШУМ – с. КУШУМ

$F = -$.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	6,94	8,75	7,5I	5,4I	77,3	38,4	29,6	I0,8	I4,9	I0,6	I2,I	I0,9
2	7,I2	8,6I	7,40	5,29	78,7	39,7	29,6	I0,4	I4,6	I0,9	I2,8	I0,8
3	7,30	8,46	7,30	5,I7	80,8	40,0	29,6	9,98	I4,3	II,2	I3,6	I0,7
4	7,48	8,32	7,20	5,04	82,4	40,3	29,3	9,54	I4,0	II,5	I3,6	I0,7
5	7,60	8,I8	7,I0	4,92	84,0	4I,6	28,7	9,I0	I3,7	II,8	I3,5x	I0,6
6	7,84	8,04	6,99	4,79	86,6	42,3	28,3	8,66	I3,4	I2,I	I3,4)	I0,5
7	8,02	7,90	6,88	4,67п	88,3	4I,6	28,0	8,22	I3,I	II,9	I3,4)	I0,4
8	8,20	7,75	6,78	4,55п	90,0	4I,3	27,4	7,78	I2,8	II,7	I3,4)	I0,4
9	8,23	7,6I	6,83	4,42п	9I,5	4I,0	26,7	7,34	I2,8	II,4	I3,3)	I0,3
I0	8,25	7,56	6,89	4,30	93,0	40,3	25,5	6,9I	I2,8	II,2	I3,2)	9,85
II	8,28	7,5I	6,94	4,I7	93,8	40,0	25,5	7,2I	I2,8	II,0	I3,2)	9,40
I2	8,30	7,46	6,99	4,05	94,5	39,0	24,9	7,5I	I2,8	I0,8	I3,I)	8,95
I3	8,33	7,4I	7,04	9,33	94,5	38,4	23,3	7,8I	I2,8	I0,6	I3,I)	8,50
I4	8,36	7,36	7,I0	I4,6	94,5	36,4	22,7	8,I0	I2,8	I0,3	I3,0)	8,05
I5	8,38	7,3I	7,I5	I9,9	94,5	34,4	22,4	8,40	I2,8	I0,I	I2,8)	7,60
I6	8,4I	7,26	7,2I	23,6	93,8	32,5	22,I	8,70	I2,8	9,88	I2,7)	7,I4
I7	8,44	7,20	7,26	32,8	9I,5	3I,5	2I,8	9,00	I2,8	9,66	I2,5)	6,68
I8	8,46	7,I4	7,I4	4I,3	90,0	30,6	20,5	9,30	I0,8	9,43	I2,3)	6,53
I9	8,49	7,24	7,0I	47,4	84,9	29,9	20,5	II,2	8,80	9,2I	I2,I)	6,39
20	8,65	7,33	6,89	5I,I	77,3	28,7	2I,I	I3,I	6,70	8,99	II,9)	6,24
2I	8,8I	7,43	6,77	53,8	69,7	26,7	20,0	I5,2	4,70	8,77	II,8)	6,09
22	8,96	7,53	6,64	56,6	62,7	26,4	I9,0	I5,3	2,70	8,55	II,6)	5,94
23	9,I2	7,63	6,52	59,3	56,0	25,5	I7,9	I5,5	4,00	8,33)	II,4)	5,80
24	9,28	7,72	6,40	62,I	49,7	23,3	I6,9	I5,6	5,40	8,I0)	II,3)	5,65
25	9,44	7,82	6,28	64,6	45,6	23,0	I5,8	I5,7	6,70	7,87)	II,3)	5,50
26	9,60	7,92	6,I5	67,I	42,7	27,4	I4,7	I5,8	8,I0	7,64	II,2)	5,36
27	9,46	7,82	6,03	69,7	40,3	28,0	I3,7	I6,0	9,40	8,38	II,I)	5,20
28	9,32	7,7I	5,9I	7I,8	38,7	28,3	I2,6	I6,I	9,70	9,I3)	II,I	5,06
29	9,I7	7,6I	5,78	74,5	37,0	28,7	I2,2	I5,8	I0,0	9,88)	II,0	5,06
30	9,03		5,66	76,5	36,I	29,3	II,7	I5,5	I0,3	I0,6)	I0,9	5,06
3I	8,89		5,54		35,4		II,3	I5,2		II,4):		5,06
I	7,70	8,I2	7,09	4,86	85,3	40,6	28,3	8,87	I3,6	II,4	I3,2	I0,5
II	8,4I	7,32	7,07	24,8	90,9	34,I	22,5	9,03	II,6	I0,0	I2,7	7,55
III	9,I9	7,67	6,I5	65,6	46,2	26,7	I5,I	I5,6	7,I0	8,97	II,3	5,43
Средн.	8,46	7,7I	6,75	3I,8	73,4	33,8	2I,7	II,3	I0,8	I0,I	I2,4	7,75
Наиб.	9,60	8,75	7,5I	77,3	94,5	42,3	29,6	I6,I	I4,9	I2,I	I3,6	I0,9
Наим.	6,94	7,I4	5,54	4,05	34,8	22,4	II,3	6,9I	2,70	7,64	I0,9	5,03

Средний годовой I9,6 . Наибольший 94,5 I2-I6/У. Наименьший летний 2,70 22/IX. Наименьший зимний 4,42 9/IУ.

Обеспеченные расходы : 59,3; 22,7 ; I0,8; 7,78; 4,00.

32. рук. КУШУМ – с. ПЯТИМАР

$F = -$.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	нб	нб	нб	нб	I,35	0,76	2,08	I,36	I,06	I,60	нб	нб
2	"	"	"	"	0,96	0,69	2,I0	I,25	0,98	I,53	"	"
3	"	"	"	"	I,05	0,62	2,I0	I,00	0,89	I,53	"	"
4	"	"	"	"	I,05	0,55	2,II	0,79	0,89	I,53	"	"
5	"	"	"	"	0,70	0,48	2,I3	0,69	0,84	I,53	"	"
6	"	"	"	"	0,60	0,44	2,I0	0,72	0,80	I,53	"	"
7	"	"	"	–	0,56	0,39	2,06	нб	0,80	I,47	"	"
8	"	"	"	–	0,56	0,35	2,00	"	I,I7	I,47	"	"
9	"	"	"	–	0,56	0,3I	I,82	"	I,I7	I,53	"	"
I0	"	"	"	–	0,60	0,26	I,55	"	I,28	I,60	"	"
II	"	"	"	–	0,60	0,22	I,34	"	I,53	I,60	"	"
I2	"	"	"	–	0,56	0,I8	I,27	"	I,53	I,60	"	"
I3	"	"	"	–	нб	0,I3	I,2I	"	I,60	I,60	"	"
I4	"	"	"	–	"	0,088	I,27	"	I,60	I,67	"	"
I5	"	"	"	–	"	0,044	I,27	0,090	I,60	I,83	"	"
I6	"	"	"	–	"	0,000	I,I5	0,20	I,60	0,92)	"	"
I7	"	"	"	–	"	нб	I,03	0,25	I,53	0,000)	"	"
I8	"	"	"	–	"	"	0,74	0,25	I,53	нб	"	"
I9	"	"	"	–	"	"	0,56	0,35	I,53	"	"	"
20	"	"	"	–	"	"	0,52	0,68	3,08	"	"	"
2I	"	"	"	–	"	"	0,52	I,I6	2,58	"	"	"
22	"	"	"	–	"	"	0,90	I,29	2,00	"	"	"
23	"	"	"	0,000	"	"	I,27	I,I5	I,67	"	"	"
24	"	"	"	0,60	0,000	"	I,64	0,93	I,53	"	"	"
25	"	"	"	I,72	0,I9	"	2,02	I,06	I,47	"	"	"
26	"	"	"	I,85	0,37	"	3,25	I,23	I,40	"	"	"
27	"	"	"	I,85	0,56	"	3,25	I,29	I,40	"	"	"
28	"	"	"	I,85	0,67	0,000	2,78	I,29	I,40	"	"	"
29	"	"	"	I,40	0,79	I,86	I,93	I,26	I,40	"	"	"
30	"		"	I,35	0,90	2,08	I,59	I,I0	I,60	"	"	"
3I	"		"		0,83		I,42	I,I0		"		"
I	нб	нб	нб	–	0,80	0,48	2,00	0,58	0,99	I,53	нб	нб
II	нб	нб	нб	–	0,I2	0,066	I,04	0,I8	I,7I	0,92	нб	нб
III	нб	нб	нб	–	0,39	0,39	I,87	I,I7	I,64	нб	нб	нб
Средн.	нб	нб	нб	–	0,43	0,32	I,64	0,66	I,45	0,79	нб	нб
Наиб.	нб	нб	нб	–	I,72	2,08	3,25	I,78	3,67	I,83	нб	нб
Наим.	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0,49	нб	0,80	нб	нб	нб

Средний годовой –. Наибольший 3,67 20/IX. Стока не было I/I-5/IУ, I3-23/У, I7-27/УI, 7-I4/УII, I8/X-3I/XII.

Обеспеченные расходы : – ; – ; нб; нб; нб.

34. р. МИНДЯК – с. НОВОБАЙРАМГУЛОВО

W = 0,04 км³; M = 1,62 л/сек.км²; h = 51 мм; F = 785 км².

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	0,000	нб	нб	0,15	3,08	2,38	0,30	12,0	1,16	0,62	0,32	0,27
2	0,000	"	"	0,19	3,08	2,26	0,51	12,4	1,16	0,62	0,32	0,26
3	0,000	"	"	0,16	3,08	2,13	0,73	12,4	1,16	0,62	0,31	0,26
4	0,000	"	"	0,12	2,80	1,64	1,40	12,8	1,05	0,62	0,31	0,26
5	0,000	"	"	0,15	2,66	1,64	1,28	12,8	0,94	0,62	0,31	0,26
6	0,000	"	"	0,18	2,38	1,40	1,16	10,0	0,94	0,62	0,31	0,26
7	0,000	"	"	0,22	2,38	1,28	1,40	10,0	0,94	0,62	0,31	0,26
8	0,000	"	"	0,28	o 2,13	1,16	1,52	8,30	0,84	0,62	0,31	0,25
9	0,000	"	"	0,47	▲ 2,13	1,40	1,52	6,94	0,73	0,62	0,30	0,25
10	0,000	"	"	0,64	▲ 2,13	1,05	1,52	5,47	0,84	0,62	0,30	0,25
11	0,000	"	"	0,66	▲ 2,01	0,94	1,40	6,94	0,84	0,62	0,30	0,24
12	0,000	"	"	2,10	o 1,88	0,94	1,05	7,28	0,94	0,60)	0,30	0,23
13	0,000	"	"	2,92	1,76	0,94	0,94	6,94	0,84	0,58	0,30	0,22
14	0,000	"	"	3,73	1,64	0,84	1,05	6,04	0,84	0,56	0,30	0,21
15	0,000	"	"	2,94	1,40	0,84	1,05	4,96	0,73	0,54	0,29	0,20
16	0,000	"	"	3,64	1,40	0,84	1,05	3,83	0,73	0,52	0,29	0,19
17	0,000	"	"	3,27	1,28	0,84	1,05	3,83	0,73	0,50	0,29	0,18
18	0,000	"	"	3,27	1,28	0,84	1,05	4,02	0,73	0,48	0,29	0,17
19	0,000	"	"	4,02	1,28	0,84	0,94	3,83	0,62	0,46	0,29	0,16
20	0,000	"	"	4,96	1,28	0,73	0,84	3,83	0,62	0,44	0,28	0,15
21	0,000	"	"	5,75	1,16	0,73	0,84	3,46	0,62	0,42	0,28	0,14
22	0,000	"	"	6,04	1,40	0,62	0,84	2,94	0,62	0,40	0,28	0,13
23	0,000	"	"	6,32	3,64	0,51	0,73	2,66	0,62	0,38	0,28	0,11
24	0,000	"	"	6,32	4,72	0,51	0,62	2,13	0,62	0,36	0,28	0,10
25	0,000	"	"	5,47	4,49	0,41	0,73	2,13	0,62	0,34	0,28	0,094
26	0,000	"	"	4,49	4,25	0,41	1,05	1,88	0,62	0,32	0,27	0,083
27	0,000	"	"	4,49	4,02	0,41	1,16	1,64	0,62	0,32	0,27	0,073
28	0,000	"	0,000	4,25	3,27	0,30	1,16	1,16	0,62	0,32	0,27	0,063
29	0,000	"	0,038	4,02	2,94	0,30	2,13	1,16	0,62	0,32	0,27	0,052
30	0,000		0,076	3,64	2,94	0,30	4,02	1,16	0,62	0,32	0,27	0,042
31	0,000		0,11		2,66		12,4	1,16		0,32		0,031
I	0,000	нб	нб	0,26	2,58	1,63	1,13	10,3	0,98	0,62	0,31	0,26
II	0,000	нб	нб	3,15	1,52	0,86	1,04	5,15	0,76	0,53	0,29	0,20
III	0,000	нб	0,020	5,08	3,23	0,45	2,33	1,95	0,62	0,35	0,28	0,083
Средн.	0,000	нб	0,007	2,83	2,47	0,98	1,53	5,68	0,79	0,49	0,29	0,18
Наиб.	0,000	нб	0,11	6,60	4,72	2,38	13,2	12,8	1,16	0,62	0,32	0,27
Наим.	0,000	нб	нб	0,12	1,05	0,30	0,30	1,16	0,62	0,32	0,27	0,031

Средний годовой 1,27. Наибольший 13,2 31/VII. Наименьший летний 0,30 28/VI-1/VII.
Стока не было I/II-27/III.

Обеспеченные расходы: 4,02; 1,28; 0,52; 0,094; нб.

35. р. УРЛЯДА – д. НОВОАХУНОВО

W = 0,002 км³; M = 0,20 л/сек.км²; h = 6 мм; F = 280 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	нб	нб	нб	0,035	0,19	0,040	0,004	0,021	0,009	0,002	0,000	нб
2	"	"	"	0,043	0,19	0,037	0,005	0,022	0,009	0,002	0,000	"
3	"	"	"	0,056	0,16	0,034	0,006	0,022	0,008	0,002	0,000	"
4	"	"	"	0,070	0,16	0,032	0,007	0,023	0,007	0,002	0,000	"
5	"	"	"	0,084	0,16	0,030	0,008	0,023	0,006	0,002)	0,000	"
6	"	"	"	0,097	0,13	0,027	0,009	0,023	0,006	0,001)	0,000	"
7	"	"	"	0,77	0,13	0,024	0,010	0,024	0,005	0,001)	0,000	"
8	"	"	"	1,44	0,13	0,022	0,011	0,024	0,004	0,001)	0,000	"
9	"	"	"	2,08	0,11	0,020	0,012	0,025	0,004	0,001)	0,000	"
10	"	"	"	1,47	0,091	0,017	0,013	0,025	0,003	0,001)	0,000	"
11	"	"	"	1,43	0,091	0,016	0,013	0,024	0,003	0,000)	0,000	"
12	"	"	"	1,39	0,091	0,016	0,014	0,023	0,003	0,000	0,000	"
13	"	"	"	1,03o	0,091	0,015	0,014	0,022	0,003	0,000	0,000	"
14	"	"	"	0,92o	0,091	0,015	0,015	0,021	0,003	0,000	0,000	"
15	"	"	"	0,82	0,091	0,014	0,015	0,020	0,002	0,000	0,000	"
16	"	"	"	0,61	0,091	0,013	0,015	0,020	0,002	0,000	0,000	"
17	"	"	"	0,51	0,091	0,013	0,016	0,019	0,002	0,000	0,000	"
18	"	"	"	0,41	0,077	0,012	0,016	0,018	0,002	0,000	0,000	"
19	"	"	"	0,33	0,077	0,012	0,017	0,017	0,002	0,000	0,000	"
20	"	"	"	0,29	0,065	0,011	0,017	0,016	0,002	0,000	0,000	"
21	"	"	"	0,25	0,063	0,010	0,017	0,015	0,002	0,000	0,000	"
22	"	"	"	0,25	0,061	0,009	0,018	0,015	0,002	0,000	0,000	"
23	"	"	"	0,25	0,059	0,009	0,018	0,014	0,002	0,000	0,000	"
24	"	"	"	0,25	0,057	0,008	0,018	0,014	0,002	0,000	0,000	"
25	"	"	"	0,22	0,055	0,007	0,019	0,013	0,002	0,000	0,000	"
26	"	"	"	0,22	0,052	0,006	0,019	0,013	0,002	0,000	0,000	"
27	"	"	"	0,22	0,050	0,005	0,020	0,012	0,002	0,000	0,000	"
28	"	"	"	0,19	0,048	0,005	0,020	0,012	0,002	0,000	нб	"
29	"	"	"	0,19	0,046	0,004	0,020	0,011	0,002	0,000	"	"
30	"		"	0,19	0,044	0,003	0,021	0,011	0,002	0,000	"	"
31	"		0,014		0,042		0,021	0,010		0,000		"
I	нб	нб	нб	0,61	0,15	0,028	0,008	0,023	0,006	0,002	0,000	нб
II	нб	нб	нб	0,77	0,086	0,014	0,015	0,020	0,002	0,000	0,000	нб
III	нб	нб	0,001	0,22	0,052	0,007	0,019	0,013	0,002	0,000	0,000	нб
Средн.	нб	нб	0,000	0,54	0,093	0,016	0,014	0,018	0,004	0,000	0,000	нб
Наиб.	нб	нб	0,014	2,08	0,19	0,040	0,021	0,025	0,009	0,002	0,000	нб
Наим.	нб	нб	нб	0,035	0,042	0,003	0,004	0,010	0,002	0,000	нб	нб

Средний годовой 0,057. Наибольший 2,08 9/IV. Наименьший летний 0,002 15/IX-4/X.
Стока не было I/I-30/III, 28/XI-31/XII.

Обеспеченные расходы: 0,13; 0,014; 0,002; нб; нб.

36. р.МАЛ.КИЗИЛ – пос. МУРАКАЕВО

W = 0,03 км³; M = 2,15 л/сек.км²; h = 68 мм; F = 503 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	0,12	0,18	0,18	0,36	3,36	3,55	0,52	2,26	0,68	0,60	0,43	0,45
2	0,12	0,17	0,16	0,36	4,64	3,55	0,52	2,44	0,60	0,60	0,42	0,43
3	0,13	0,17	0,15	0,36	4,87	2,96	1,12	4,64	0,60	0,60	0,42	0,40
4	0,13	0,16	0,14	0,37	3,36	2,61	1,24	2,96	0,60	0,60	0,42	0,38
5	0,13	0,15	0,13	0,38	4,18	2,26	0,87	2,26	0,52	0,87	0,41	0,36
6	0,13	0,15	0,11	0,38	3,75	1,94	0,99	1,94	0,52	0,60	0,71	0,34
7	0,13	0,14	0,10	0,38	3,55	1,94	1,12	1,65	0,52	0,60	0,41	0,32
8	0,14	0,14	0,12	0,39	3,36	1,80	1,12	1,80	0,52	0,68	0,40	0,29
9	0,14	0,13	0,13	0,36	2,96	1,65	0,99	1,65	0,52	0,66)	0,40	0,27
10	0,14	0,12	0,15	0,34	2,61	1,65	0,99	1,36	0,60	0,65)	0,40	0,25
11	0,14	0,12	0,17	0,90	2,44	1,36	0,87	1,65	0,60	0,66)	0,39	0,23
12	0,14	0,11	0,19	1,45	2,26	1,12	0,87	1,65	0,60	0,67	0,39	0,21
13	0,14	0,11	0,20	2,52	2,09	1,12	0,87	1,36	0,60	0,68	0,38	0,18
14	0,15	0,10	0,22	3,19	1,94	0,99	0,68	1,12	0,60	0,70	0,38	0,16
15	0,15	0,095	0,24	3,73	1,80	1,12	0,68	1,12	0,60	0,71	0,38	0,14
16	0,15	0,10	0,26	3,93	1,65	1,12	0,75	1,12	0,52	0,72	0,37	0,13
17	0,15	0,11	0,27	4,13	1,65	1,12	0,99	1,24	0,52	0,73	0,37	0,13
18	0,15	0,12	0,29	3,08	▲ 1,65	1,12	0,75	1,24	0,52	0,74	0,38	0,12
19	0,16	0,12	0,29	5,90	▲ 1,36	0,87	0,68	1,12	0,52	0,70	0,39	0,11
20	0,16	0,13	0,30	6,48	▲ 1,36	0,68	0,68	1,12	0,52	0,67	0,39	0,10
21	0,16	0,14	0,30	7,07	▲ 1,36	0,68	0,68	0,87	0,52	0,63	0,40	0,096
22	0,17	0,14	0,31	9,38	▲ 2,61	0,60	0,68	0,87	0,52	0,60	0,41	0,089
23	0,17	0,15	0,31	6,88	▲ 5,61	0,60	0,60	0,87	0,52	0,56	0,42	0,081
24	0,17	0,16	0,32	7,69	▲ 6,12	0,60	0,60	0,75	0,52	0,52	0,42	0,074
25	0,17	0,16	0,32	6,84	▲ 6,12	0,52	0,60	0,75	0,52	0,49	0,43	0,067
26	0,18	0,17	0,33	4,92	● 6,69	0,52	0,52	0,68	0,60	0,45	0,44	0,059
27	0,18	0,18	0,33	5,40)	6,12	0,52	0,52	0,68	0,60	0,45	0,45	0,052
28	0,18	0,18	0,34	4,65)	● 5,61	0,52	0,68	0,60	0,60	0,44	0,45	0,045
29	0,19	0,19	0,34	3,90)	● 5,61	0,68	1,94	0,68	0,60	0,44	0,46	0,037
30	0,19		0,35	3,16	4,41	0,68	6,69	0,68	0,60	0,44	0,47	0,030
31	0,18		0,35		4,18		3,16	0,60		0,43		0,026
I	0,13	0,15	0,14	0,37	3,66	2,39	0,95	2,30	0,57	0,65	0,41	0,35
II	0,15	0,11	0,24	3,53	1,82	1,06	0,78	1,27	0,56	0,70	0,38	0,15
III	0,18	0,16	0,33	5,99	4,95	0,59	1,52	0,73	0,56	0,50	0,44	0,060
Средн.	0,15	0,14	0,24	3,30	3,53	1,35	1,10	1,41	0,56	0,61	0,41	0,18
Наиб.	0,19	0,19	0,35	9,38	6,69	3,75	9,75	5,10	0,68	0,72	0,47	0,45
Наим.	0,12	0,095	0,10	0,34	1,36	0,52	0,45	0,60	0,52	0,43	0,37	0,026

Средний годовой 1,08. Наибольший 9,75 30/VII. Наименьший летний 0,45 2/VII.
Наименьший зимний 0,012 II/XII 1975.

Обеспеченные расходы: 3,55; 1,12; 0,52; 0,29; 0,096.

37. 1974 . р. ГУМБЕЙКА – с. НАВАРИНКА

F = 4240 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,92	0,41	0,58
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,92	0,43	0,56
3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,81	0,44	0,54
4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,70	0,46)	0,51
5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,60	0,47)	0,48
6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,49	0,48)	0,46
7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,38	0,50)	0,44
8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,27	0,51)	0,41
9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,16	0,53)	0,38
10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,06	0,54	0,36
11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,95	0,52	0,35
12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,84	0,50	0,35
13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,73	0,48	0,34
14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,62	0,46	0,34
15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,52	0,44	0,33
16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,41	0,43	0,32
17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,30	0,41	0,32
18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,19	0,39	0,31
19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,08	0,37	0,31
20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,97	0,35	0,30
21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,92	0,39	0,29
22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,87	0,43	0,29
23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,81	0,47	0,28
24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,76	0,51	0,28
25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,71	0,54	0,27
26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,66	0,58	0,26
27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,61	0,62	0,25
28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,55	0,66	0,24
29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,50	0,64	0,24
30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,45	0,61	0,23
31	–		–		–		–	–		0,40		0,22
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,53	0,48	0,47
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,46	0,44	0,33
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,66	0,54	0,26
Средн.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,52	0,49	0,35
Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,92	0,66	0,58
Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,40	0,35	0,22

Средний годовой – . Наибольший – . Наименьший летний – .
Наименьший зимний – .

Обеспеченные расходы:–; –; –;–;–.

37. 1975 г. р. ГУМБЕЙКА – с. НАВАРИНКА

W = 0,04 км^3; M = 0,29 л/сек.км^2; h = 9 мм; F = 4240 км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,2I	0,I4	0,039	0,56	0,79	0,020	0,0I4	0,023	0,033	0,0I9	0,020	0,0I0
2	0,20	0,I3	0,037	8,5I	o 0,75	0,020	0,0I3	0,024	0,03I	0,0I9	0,0I9	0,0I0
3	0,I9	0,I2	0,035	9,99	0,70	0,0I9	0,0I3	0,024	0,029	0,0I9	0,0I9	0,009
4	0,I9	0,II	0,033	32,8	o 0,65	0,0I9	0,0I3	0,024	0,027	0,02I	0,0I8	0,009
5	0,I8	0,I0	0,032	39,8	o 0,6I	0,0I9	0,0I3	0,025	0,025	0,022	0,0I7	0,008
6	0,I7	0,09I	0,030	60,2	o 0,56	0,0I9	0,0I2	0,025	0,023	0,024	0,0I6	0,007
7	0,I6	0,08I	0,028	6I,7	o 0,57	0,0I9	0,0I2	0,025	0,02I	0,025	0,0I5	0,007
8	0,I5	0,07I	0,026	48,0	0,58	0,0I8	0,0I2	0,025	0,0I9	0,027	0,0I5	0,006
9	0,I4	0,06I	0,024	28,8	0,59	0,0I8	0,0I2	0,026	0,0I7	0,028	0,0I4	0,006
I0	0,I4	0,05I	0,022	23,5	0,60	0,0I8	0,0I2	0,026	0,0I5	0,030	0,0I3	0,005
II	0,I3	0,04I	0,024	I8,I	0,6I	0,0I8	0,0II	0,026	0,0I6	0,029	0,0I3	0,004
I2	0,I2	0,04I	0,026	I3,5	0,62	0,0I8	0,0II	0,027	0,0I7	0,029	0,0I3	0,004
I3	0,I2	0,04I	0,028	I0,7	0,59	0,0I7	0,0II	0,027	0,0I8	0,028	0,0I4	0,004
I4	0,I3	0,04I	0,030	9,00	0,55	0,0I7	0,0II	0,027	0,0I9	0,027	0,0I4	0,003
I5	0,I4	0,04I	0,032	7,24	0,52	0,0I7	0,0I2	0,028	0,020	0,026	0,0I4	0,002
I6	0,I4	0,04I	0,034	6,24	0,48	0,0I7	0,0I2	0,028	0,02I	0,026)	0,0I4	0,002
I7	0,I4	0,04I	0,036	5,42	0,45	0,0I6	0,0I2	0,028	0,022	0,025)	0,0I4	0,002
I8	0,I5	0,04I	0,038	4,6I	0,42	0,0I6	0,0I3	0,029	0,023	0,024)	0,0I5	0,00I
I9	0,I6	0,04I	0,040	3,80	0,38	0,0I6	0,0I3	0,029	0,024	0,024)	0,0I5	0,000
20	0,I6	0,04I	0,042	2,98	0,35	0,0I6	0,0I3	0,029	0,025	0,023)	0,0I5	0,000
2I	0,I6	0,04I	0,044	2,59	0,30	0,0I6	0,0I4	0,030	0,024	0,023)	0,0I5	0,000
22	0,I6	0,04I	0,046	2,20	0,25	0,0I5	0,0I4	0,030	0,024	0,023)	0,0I4	0,000
23	0,I6	0,04I	0,072	I,80	0,20	0,0I5	0,0I5	0,030	0,023	0,022	0,0I4	0,000
24	0,I6	0,04I	0,097	I,4I	0,I5	0,0I5	0,0I6	0,030	0,023	0,022	0,0I3	0,000
25	0,I6	0,04I	0,I2	I,30	0,I0	0,0I5	0,0I7	0,03I	0,022	0,022)	0,0I3	0,000
26	0,I5	0,04I	0,I5	I,I8	0,087	0,0I5	0,0I8	0,03I	0,02I	0,022)	0,0I3	0,000
27	0,I5	0,04I	0,I7	I,07	0,073	0,0I4	0,0I9	0,03I	0,02I	0,022)	0,0I2	0,000
28	0,I5	0,04I	0,20	0,99	0,060	0,0I4	0,020	0,032	0,020	0,022)	0,0I2	0,000
29	0,I5		0,22	0,92	0,047	0,0I4	0,02I	0,032	0,020	0,02I)	0,0II	0,000
30	0,I5		0,25	0,84	0,033	0,0I4	0,022	0,032	0,0I9	0,02I	0,0II	0,000
3I	0,I5		0,40		0,020		0,023	0,033		0,02I		0,000
I	0,I7	0,096	0,03I	3I,4	0,64	0,0I9	0,0I3	0,025	0,024	0,023	0,0I7	0,008
II	0,I4	0,04I	0,033	8,I6	0,50	0,0I7	0,0I2	0,028	0,020	0,026	0,0I4	0,002
III	0,I5	0,04I	0,I6	I,43	0,I2	0,0I5	0,0I8	0,03I	0,022	0,022	0,0I3	0,000
Средн.	0,I6	0,060	0,078	I3,7	0,4I	0,0I7	0,0I4	0,028	0,022	0,024	0,0I4	0,003
Наиб.	0,2I	0,I4	0,40	6I,7	0,79	0,020	0,023	0,033	0,033	0,030	0,020	0,0I0
Наим.	0,I2	0,04I	0,022	0,56	0,020	0,0I4	0,0II	0,023	0,0I5	0,0I9	0,0II	0,000

Средний годовой I,2I. Наибольший 6I,7 7/IУ. Наименьший летний 0,0II II–I4/УП.
Наименьший зимний 0,022 I0/III.

Обеспеченные расходы: 0,79; 0,I3; 0,026; 0,0I6; 0,000.

37. р. ГУМБЕЙКА – с. НАВАРИНКА

W = 0,008 км^3; M = 0,I0 л/сек.км^2; h = 3 мм; F = 4240 км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,000	0,000	0,000	0,090	I,04	0,095	0,056	0,035	0,003	0,009	0,008	0,0I2
2	0,000	0,000	0,000	0,060	0,98	0,09I	0,055	0,034	0,004	0,0I0	0,008	0,0II
3	0,000	0,000	0,000	0,I2	0,93	0,087	0,055	0,032	0,004	0,0II	0,008	0,009
4	0,000	0,000	0,000	0,I7	0,87	0,082	0,054	0,030	0,004	0,0I2	0,008	0,008
5	0,000	0,000	0,000	0,23	0,8I	0,078	0,054	0,029	0,005	0,0I3	0,009	0,007
6	0,000	0,000	0,000	0,29	0,75	0,074	0,053	0,028	0,006	0,0I4	0,009	0,006
7	0,000	0,000	0,000	0,34	0,7I	0,070	0,053	0,026	0,006	0,0I5	0,009	0,005
8	0,000	0,000	0,000	0,40o	0,68	0,065	0,052	0,024	0,006	0,0I6	0,009	0,003
9	0,000	0,000	0,000	3,00▼	0,64	0,06I	0,052	0,023	0,007	0,0I7	0,009	0,002
I0	0,000	0,000	0,000	I,53o	0,60	0,057	0,05I	0,022	0,008	0,0I8	0,009	0,00I
II	0,000	0,000	0,000	I,78o	0,56	0,053	0,050	0,020	0,008	0,0I7	0,009	0,000
I2	0,000	0,000	0,000	I,50o	0,53	0,048	0,050	0,0I8	0,008	0,0I6	0,009	0,000
I3	0,000	0,000	0,000	I,22o	0,49	0,050	0,049	0,0I7	0,009	0,0I5	0,009	0,000
I4	0,000	0,000	0,000	0,94o	0,45	0,052	0,049	0,0I6	0,0I0	0,0I4	0,0I0	0,000
I5	0,000	0,000	0,000	3,3Io	0,42	0,053	0,048	0,0I4	0,0I0	0,0I2	0,0I0	0,000
I6	0,000	0,000	0,000	6,69	0,38	0,055	0,048	0,0I2	0,0I0	0,0II	0,0I0	0,000
I7	0,000	0,000	0,000	I2,8	0,34	0,057	0,047	0,0II	0,0II	0,0I0	0,0I0	0,000
I8	0,000	0,000	0,000	9,30	0,3I	0,059	0,047	0,0I0	0,0I2	0,009	0,0I0	0,000
I9	0,000	0,000	0,000	4,54	0,27	0,060	0,046	0,008	0,0I2	0,008	0,0I0	0,000
20	0,000	0,000	0,000	3,89	0,23	0,062	0,046	0,006	0,0I2	0,007	0,0I0	0,000
2I	0,000	0,000	0,000	3,89	0,I9	0,06I	0,045	0,005	0,0I2	0,007	0,0I0	0,000
22	0,000	0,000	0,000	3,62	0,22	0,06I	0,044	0,004	0,0II	0,007	0,0II	0,000
23	0,000	0,000	0,000	2,98	0,26	0,060	0,044	0,002	0,0II	0,007	0,0II	0,000
24	0,000	0,000	0,000	2,34	0,22	0,060	0,043	0,000	0,0I0	0,007	0,0II	0,000
25	0,000	0,000	0,000	I,70	0,I7	0,059	0,043	0,000	0,0I0	0,008	0,0I2	0,000
26	0,000	0,000	0,000	I,60	0,I3	0,059	0,042	0,000	0,0I0	0,008	0,0I2	0,000
27	0,000	0,000	0,000	I,49	0,I2	0,058	0,042	0,000	0,009	0,008	0,0I2	0,000
28	0,000	0,000	0,04I	I,36	0,I2	0,058	0,04I	0,00I	0,009	0,008	0,0I2	0,000
29	0,000	0,000	0,082	I,23	0,II	0,057	0,040	0,002	0,008	0,008	0,0I3	0,000
30	0,000		0,I0	I,I0	0,II	0,056	0,038	0,002	0,008	0,008	0,0I3	0,000
3I	0,000		0,I2		0,I0		0,036	0,002		0,008		0,000
I	0,000	0,000	0,000	0,62	0,80	0,076	0,054	0,028	0,005	0,0I4	0,009	0,006
II	0,000	0,000	0,000	4,60	0,40	0,055	0,048	0,0I3	0,0I0	0,0I2	0,0I0	0,000
III	0,000	0,000	0,03I	2,I3	0,I6	0,059	0,042	0,002	0,0I0	0,007	0,0I2	0,000
Средн.	0,000	0,000	0,0II	2,45	0,44	0,063	0,048	0,0I4	0,008	0,0II	0,0I0	0,002
Наиб.	0,000	0,000	0,I2	I4,6	I,04	0,095	0,056	0,035	0,0I2	0,0I8	0,0I3	0,0I2
Наим.	0,000	0,000	0,000	0,060	0,I0	0,048	0,036	0,000	0,003	0,007	0,008	0,000

Средний годовой 0,26. Наибольший I4,6 I7/IУ. Наименьший летний 0,000 24–27/УШ.
Наименьший зимний 0,000 I9/XII I975–27/III.

Обеспеченные расходы: 0,68; 0,055; 0,00I; 0,000; 0,000.

38. р. ЗИНГЕЙКА – пос. БРАИЛОВСКИЙ

W = 0,004 км^3; M = 0,I2 л/сек.км^2; h = 3,8 мм; F = I090 км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,000	нб	нб	0,I2	0,I9	0,084	0,035	0,035	0,024	0,024	0,0I4	нб
2	0,000	"	"	0,24	0,I9	0,084	0,035	0,035	0,0I5	0,024	0,0I3	"
3	нб	"	"	0,36	0,I9	0,065	0,048	0,035	0,0I5	0,024	0,0I2	"
4	"	"	"	0,47	0,I5	0,065	0,048	0,035	0,024	0,024	0,0I2	"
5	"	"	"	0,60	0,I3	0,048	0,035	0,035	0,024	0,024	0,0II	"
6	"	"	"	0,7I	0,I3	0,048	0,048	0,035	0,024	0,024	0,0I0	"
7	"	"	"	0,83	0,II	0,048	0,048	0,035	0,0I5	0,024	0,0I0	"
8	"	"	"	0,95	0,II	0,048	0,048	0,035	0,024	0,024	0,009	"
9	"	"	"	0,50	0,II	0,048	0,048	0,035	0,024	0,024	0,008	"
I0	"	"	"	I,03	0,I3	0,048	0,024	0,024	0,024	0,026	0,008	"
II	"	"	"	0,69	0,I3	0,048	0,048	0,035	0,0I5	0,028)	0,007	"
I2	"	"	"	II,4	o 0,II	0,035	0,048	0,024	0,024	0,027)	0,006	"
I3	"	"	"	5,3I	0,084	0,048	0,035	0,024	0,024	0,026	0,006	"
I4	"	"	"	3,02	o 0,043	0,048	0,035	0,024	0,024	0,025	0,005	"
I5	"	"	"	2,37	o 0,024	0,048	0,035	0,024	0,0I5	0,025	0,005	"
I6	"	"	"	2,09	o 0,065	0,048	0,II	0,035	0,024	0,024	0,004	"
I7	"	"	"	I,42	0,065	0,065	0,084	0,035	0,024	0,023	0,003	"
I8	"	"	"	I,05	0,065	0,048	0,048	0,024	0,024	0,023	0,003	"
I9	"	"	"	0,68	0,065	0,048	0,048	0,024	0,024	0,022	0,002	"
20	"	"	"	0,6I	0,065	0,035	0,048	0,024	0,024	0,02I	0,00I	"
2I	"	"	"	0,54	0,II	0,048	0,048	0,024	0,024	0,02I	0,00I	"
22	"	"	"	0,47	0,I6	0,065	0,035	0,024	0,024	0,020	0,000	"
23	"	"	"	0,39	0,I6	0,065	0,035	0,024	0,024	0,020	0,000	"
24	"	"	"	0,32	0,II	0,048	0,048	0,024	0,024	0,0I9	нб	"
25	"	"	"	0,25	0,084	0,048	0,035	0,024	0,024	0,0I8	"	"
26	"	"	"	0,25	0,II	0,048	0,035	0,035	0,024	0,0I8	"	"
27	"	"	"	0,22	0,22	0,035	0,035	0,024	0,024	0,0I7	"	"
28	"	"	"	0,22	0,II	0,035	0,035	0,024	0,024	0,0I6	"	"
29	"	"	"	0,22	0,084	0,035	0,035	0,024	0,024	0,0I6	"	"
30	"		0,000	0,22	0,084	0,024	0,035	0,024	0,024	0,0I5	"	"
3I	"		0,000		0,084		0,035	0,024		0,0I4		"
I	нб	нб	нб	0,58	0,I4	0,059	0,042	0,034	0,02I	0,024	0,0II	нб
II	нб	нб	нб	2,86	0,072	0,047	0,054	0,027	0,022	0,024	0,004	нб
III	нб	нб	нб	0,3I	0,I2	0,045	0,037	0,025	0,024	0,0I8	нб	нб
Средн.	нб	нб	нб	I,25	0,II	0,050	0,044	0,029	0,022	0,022	0,005	нб
Наиб.	0,000	нб	0,000	II,4	0,28	0,I9	0,22	0,048	0,024	0,028	0,0I4	нб
Наим.	нб	нб	нб	0,I2	0,024	0,024	0,024	0,024	0,0I5	0,0I4	нб	нб

Средний годовой 0,I3. Наибольший II,4 I2/IУ. Наименьший летний 0,0I5 2–4,6,7,II, I4,I5/IX. Стока не было 3/I–29/III,24/XI–3I/XII.

Обеспеченные расходы: 0,22; 0,048; 0,024; нб; нб.

39. р. БОЛ.КИЗИЛ – с. БУРАНГУЛОВО

W = 0,0I км^3; M = I,75 л/сек.км^2; h = 55 мм; F = 2I2 км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,000	0,000	0,000	0,000	I,39	I,49	0,25	0,46	0,I7	0,23	0,I5	0,I0
2	0,000	0,000	0,000	0,000	I,39	I,29	0,26	0,59	0,I7	0,I9	0,I5	0,096
3	0,000	0,000	0,000	0,000	I,39	I,20	0,26	0,53	0,I7	0,I7	0,I5	0,092
4	0,000	0,000	0,000	0,050	I,29	I,II	0,26	0,49	0,I7	0,I7	0,I5	0,087
5	0,000	0,000	0,000	0,I0	I,29	0,87	0,27	0,42	0,I7	0,I7	0,I5	0,083
6	0,000	0,000	0,000	0,I5	I,20	0,80	0,27	0,39	0,I6	0,I7	0,I5	0,078
7	0,000	0,000	0,000	0,20	I,II	0,73	0,27	0,36	0,I6	0,I7	0,I6	0,074
8	0,000	0,000	0,000	0,28	I,II	0,66	0,28	0,36	0,I6	0,I9	0,I6	0,069
9	0,000	0,000	0,000	0,42	I,29	0,66	0,28	0,36	0,I9	0,I9	0,I6	0,065
I0	0,000	0,000	0,000	0,49	I,II	0,66	0,29	0,29	0,I9	0,I9	0,I6	0,060
II	0,000	0,000	0,000	0,56	0,95	0,54	0,29	0,29	0,I9	0,I9	0,I5	0,058
I2	0,000	0,000	0,000	0,58	0,95	0,48	0,23	0,26	0,I9	0,I9	0,I5	0,055
I3	0,000	0,000	0,000	0,84o	0,87	0,42	0,2I	0,23	0,I9	0,I8)	0,I4	0,053
I4	0,000	0,000	0,000	I,I8o	0,87	0,36	0,I9	0,23	0,I7	0,I7)	0,I4	0,050
I5	0,000	0,000	0,000	2,07o	0,73	0,36	0,I9	0,23	0,I7	0,I6)	0,I3	0,048
I6	0,000	0,000	0,000	2,02o	0,66	0,42	0,I9	0,23	0,I7	0,I5	0,I3	0,045
I7	0,000	0,000	0,000	2,I4o	0,66	0,36	0,I9	0,23	0,I7	0,I4	0,I2	0,043
I8	0,000	0,000	0,000	I,67o	0,60	0,3I	0,I9	0,26	0,I7	0,I3	0,I2	0,040
I9	0,000	0,000	0,000	I,72o	0,60	0,3I	0,I9	0,26	0,I7	0,I2	0,II	0,038
20	0,000	0,000	0,000	2,23	0,66	0,30	0,I9	0,23	0,I6	0,II	0,II	0,035
2I	0,000	0,000	0,000	2,54	0,60	0,29	0,I9	0,23	0,I7	0,II	0,I0	0,033
22	0,000	0,000	0,000	3,22	I,72	0,29	0,I9	0,23	0,I7	0,I2	0,I0	0,03I
23	0,000	0,000	0,000	2,54	3,78	0,28	0,I7	0,2I	0,I9	0,I2	0,I0	0,030
24	0,000	0,000	0,000	2,23	3,59	0,27	0,I7	0,I9	0,I7	0,I3	0,I0	0,028
25	0,000	0,000	0,000	2,23	3,4I	0,26	0,I9	0,I9	0,I7	0,I3	0,I0	0,027
26	0,000	0,000	0,000	2,39	3,4I	0,26	0,I9	0,I7	0,I7	0,I4	0,II	0,025
27	0,000	0,000	0,000	2,39	3,04	0,25	0,I9	0,I7	0,I7	0,I4	0,II	0,024
28	0,000	0,000	0,000	2,23	2,23	0,24	0,26	0,I7	0,I7	0,I4	0,II	0,022
29	0,000	0,000	0,000	I,96	2,08	0,24	0,49	0,I7	0,I7	0,I4	0,II	0,020
30	0,000		0,000	I,96	I,96	0,25	0,46	0,I6	0,I9	0,I4	0,II	0,0I9
3I	0,000		0,000		I,72		0,42	0,I7		0,I5		0,0I7
I	0,000	0,000	0,000	0,I7	I,26	0,95	0,27	0,42	0,I7	0,I8	0,I5	0,080
II	0,000	0,000	0,000	I,50	0,76	0,39	0,2I	0,24	0,I8	0,I5	0,I3	0,046
III	0,000	0,000	0,000	2,37	2,50	0,26	0,27	0,I9	0,I7	0,I3	0,I0	0,025
Средн.	0,000	0,000	0,000	I,35	I,54	0,53	0,25	0,28	0,I7	0,I6	0,II	0,050
Наиб.	0,000	0,000	0,000	3,4I	3,78	I,60	0,53	0,65	0,I9	0,32	0,I6	0,I0
Наим.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,60	0,24	0,I7	0,I6	0,I6	0,II	0,I0	0,0I7

Средний годовой 0,37. Наибольший 3,78 23/У. Наименьший летний 0,I6 30/VIII,6–8,20/IX.
Наименьший зимний 0,000 I0/XII I975–3/IУ

Обеспеченные расходы: I,39; 0,29; 0,I7; 0,020; 0,000.

40. 1975г. р. БОЛ.КИЗИЛ – д. ВЕРХНЕ-АБДРЯШЕВО

W = 0,06 км³; M = 0,97 л/сек.км²; h = 31 мм; F = 1830 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,66)	0,I7	0,33)	8,94o	5,68	I,36	0,I5	0,II₁	0,I0	0,28	0,32)	0,093
2	0,62)	0,I6	0,34	I6,9o	5,40	I,26	0,I5	0,II	0,II	0,29	0,3I)	0,090
3	0,57)	0,I6	0,34	I7,7●	5,I3	I,I7	0,I4	0,II	0,I2	0,30	0,29)	0,088
4	0,53)	0,I6	0,35	I9,I●	4,85	I,08	0,I3	0,II	0,I3	0,3I	0,28)	0,086
5	0,49)	0,I5	0,36	33,8o	4,58	0,98	0,I3	0,I2	0,I4	0,32	0,26)	0,084
6	0,45)	0,I5	0,37	39,2o	4,58	0,89	0,I2	0,I2	0,I6	0,33	0,24)	0,08I
7	0,4I)	0,I5	0,38	37,8	4,3I	0,80	0,II	0,I2	0,I7	0,34	0,23)	0,079
8	0,36)	0,I4	0,38	29,5	4,04	0,7I	0,I0	0,I2	0,I8	0,35	0,2I)	0,077
9	0,32)	0,I4	0,39	25,0	3,77	0,6I	0,098	0,I2	0,I9	0,36	0,20)	0,074
I0	0,28	0,I4	0,40	23,4	3,77	0,52	0,09I	0,I2	0,20	0,37	0,I8)	0,072
II	0,27	0,I3	0,4I	22,7	3,77	0,49	0,093	0,I2	0,20	0,37	0,I8)	0,070
I2	0,26	0,I3	0,42	2I,9	3,77	0,46	0,095	0,II	0,20	0,37	0,I9)	0,068
I3	0,25	0,I5	0,42	I7,5	3,50	0,43	0,097	0,II	0,20	0,37	0,I9)	0,066
I4	0,24	0,I7	0,43	I6,8	3,23	0,40	0,099	0,I0	0,20	0,36	0,I9)	0,064
I5	0,24	0,I9	0,44	I6,I	3,23	0,37	0,I0	0,098	0,20	0,36	0,I9)	0,062
I6	0,23	0,20	0,45	I2,3	2,97	0,34	0,I0	0,094	0,2I	0,36	0,20)	0,060
I7	0,22	0,2I	0,46	II,0	2,97	0,3I	0,I0	0,090	0,2I	0,36	0,20)	0,058
I8	0,2I	0,2I	0,46	9,80	2,70	0,28	0,II	0,086	0,2I	0,36	0,20)	0,056
I9	0,20	0,22	0,47	9,50	2,44	0,25	0,II	0,08I	0,2I	0,36	0,20)	0,054
20	0,I9	0,23	0,48	9,20	2,44	0,22	0,II	0,08I	0,2I	0,36	0,2I)	0,052
2I	0,I9	0,24	0,53	8,30	2,44	0,I9	0,II	0,080	0,22	0,35	0,2I	0,05I
22	0,I9	0,25	0,57	8,00	2,44	0,I6	0,II	0,080	0,22	0,35	0,20	0,050
23	0,I8	0,25	0,62	7,40	2,44	0,I6	0,II	0,080	0,23	0,35	0,I8	0,049
24	0,I8	0,26	0,66	7,II	2,44	0,I6	0,II	0,080	0,23	0,35	0,I7	0,048
25	0,I8	0,27)	0,7I	6,82	2,I7	0,I6	0,II	0,079	0,24	0,35	0,I6	0,048
26	0,I8	0,29)	0,75	6,24	I,9I	0,I6	0,II	0,079	0,25	0,35	0,I5	0,047
27	0,I8	0,30)	0,80	6,24	I,68	0,I6	0,II	0,079	0,25	0,35	0,I3	0,046
28	0,I8	0,32)	0,84	6,24	I,68	0,I6	0,II	0,079	0,26	0,34	0,I2	0,045
29	0,I7		0,89	5,95	I,68	0,I6	0,II	0,078	0,26	0,34	0,II	0,044
30	0,I7		0,93	5,68	I,45	0,I6	0,II	0,078	0,27	0,34)	0,095	0,043
3I	0,I7		0,98		I,45		0,II	0,089		0,34)		0,046
I	0,47	0,I5	0,36	25,I	4,6I	0,94	0,I2	0,I2	0,I5	0,32	0,25	0,082
II	0,23	0,I8	0,44	I4,7	3,I0	0,36	0,I0	0,097	0,20	0,36	0,20	0,06I
III	0,I8	0,27	0,75	6,80	I,98	0,I6	0,II	0,080	0,24	0,35	0,I5	0,047
Средн.	0,29	0,20	0,53	I5,5	3,I9	0,49	0,II	0,097	0,20	0,34	0,20	0,063
Наиб.	0,66	0,32	0,98	39,2	5,68	I,36	0,I5	0,I2	0,27	0,37	0,32	0,093
Наим.	0,I7	0,I3	0,33	5,40	I,22	0,I6	0,09I	0,078	0,I0	0,28	0,095	0,043

Средний годовой I,77. Наибольший 39,2 6/IУ. Наименьший летний 0,078 29,30/УШ.
Наименьший зимний 0,I3 II,I2/II.

Обеспеченные расходы: 5,68; 0,46; 0,23; 0,I3; 0,05I.

40. р. БОЛ.КИЗИЛ – д. ВЕРХНЕ-АБДРЯШЕВО

W = 0,04 км³; M = 0,78 л/сек.км²; h = 25 мм; F = 1830 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,050	0,028	0,028	0,34	7,82	5,I5	0,78	I,46	0,87	0,66	0,23	0,I2
2	0,050	0,028	0,028	0,34	7,82	4,7I	0,75	I,42	0,86	0,62	0,22	0,II
3	0,050	0,022	0,022	0,48	7,82	4,26	0,72	I,38	0,85	0,59	0,2I	0,I0
4	0,050	0,022	0,028	0,48	7,82	3,82	0,70	I,34	0,84	0,55	0,2I	0,096
5	0,050	0,022	0,028	0,65	7,82	3,37	0,68	I,30	0,83	0,52	0,20	0,088
6	0,050	0,022	0,022	0,75	7,04	2,92	0,65	I,27	0,82	0,49	0,20	0,079
7	0,050	0,022	0,0I6	0,75	7,04	2,48	0,62	I,23	0,80	0,45	0,I9	0,070
8	0,050	0,022	0,0I6	2,60	7,04	2,03	0,60	I,I9	0,79	0,42	0,I8	0,062
9	0,028	0,022	0,022	I,52●	6,32	I,59	0,58	I,I5	0,78	0,38	0,I8	0,054
I0	0,028	0,022	0,0I6	I,36	6,32	I,I4	0,55	I,II	0,77	0,35	0,I7	0,045
II	0,028	0,022	0,0I6	3,80	6,32	I,I2	0,54	I,I0	0,77	0,34	0,I7	0,043
I2	0,028	0,022	0,0I6	3,80	6,32	I,09	0,54	I,09	0,77	0,33	0,I6	0,042
I3	0,028	0,028	0,0I6	3,80	5,60	I,07	0,53	I,08	0,77	0,32	0,I6	0,040
I4	0,028	0,028	0,0I6	7,82	4,98	I,05	0,52	I,07	0,77	0,3I	0,I6	0,038
I5	0,028	0,028	0,0I6	7,40	4,98	I,02	0,52	I,06	0,76	0,30	0,I6	0,036
I6	0,028	0,028	0,0I3	9,08	4,36	I,00	0,5I	I,05	0,76	0,29	0,I5	0,035
I7	0,028	0,028	0,0I3	I0,5	4,36	0,97	0,50	I0,4	0,76	0,28	0,I5	0,033
I8	0,028	0,028	0,0I3	I0,0	3,55	0,95	0,49	I,03	0,76	0,27	0,I5	0,03I
I9	0,028	0,028	0,0I0	I0,5	3,05	0,93	0,49	I,02	0,76	0,26)	0,I4	0,030
20	0,028	0,028	0,0I0	I0,0	2,60	0,90	0,48	I,0I	0,76	0,25	0,I4	0,028
2I	0,028	0,028	0,0I0	I0,5	3,05	0,88	0,59	I,00	0,75	0,25	0,I4	0,028
22	0,028	0,028	0,0I0	II,0	4,67	0,87	0,7I	0,99	0,75	0,25	0,I4	0,027
23	0,028	0,028	0,0I0	I2,6	7,40	0,86	0,82	0,98	0,74	0,25	0,I4	0,027
24	0,028	0,028	0,0I0	I2,6	5,96	0,85	0,93	0,97	0,73	0,25	0,I4	0,026
25	0,028	0,028	0,0I0	I0,0	7,40	0,84	I,04	0,96	0,72	0,24	0,I4	0,026
26	0,028	0,028	0,0I0	8,66	6,68	0,84	I,I6	0,94	0,72	0,24	0,I3	0,026
27	0,028	0,028	0,0I0	7,82	5,96	0,83	I,27	0,93	0,7I	0,24	0,I3	0,025
28	0,028	0,028	0,0I0	7,82	6,68	0,82	I,38	0,92	0,70	0,24	0,I3	0,025
29	0,028	0,028	0,0I0	7,82	6,32	0,8I	I,50	0,9I	0,70	0,24	0,I3	0,024
30	0,028		0,0I0	7,82	5,96	0,80	I,50	0,90	0,69	0,24	0,I3	0,024
3I	0,028		0,0I0		5,60		I,50	0,89		0,23		0,024
I	0,046	0,023	0,023	0,93	7,29	3,I5	0,66	I,28	0,82	0,50	0,20	0,082
II	0,028	0,027	0,0I4	7,67	4,6I	I,0I	0,5I	I,06	0,76	0,30	0,I5	0,036
III	0,028	0,028	0,0I0	9,66	5,97	0,84	I,I3	0,94	0,72	0,24	0,I4	0,026
Средн.	0,034	0,026	0,0I5	6,09	5,96	I,67	0,78	I,09	0,77	0,34	0,I6	0,047
Наиб.	0,050	0,028	0,028	I4,3	9,50	5,I5	I,50	I,46	0,87	0,66	0,23	0,I2
Наим.	0,028	0,022	0,0I0	0,050	2,60	0,80	0,48	0,89	0,69	0,23	0,I3	0,024

Средний годовой I,42. Наибольший I4,3 23/IУ. Наименьший летний 0,27 I8/X.
Наименьший зимний 0,0I0 I9-3I/III.

Обеспеченные расходы: 6,32; I,04; 0,5I; 0,03I; 0,0I0.

4I. р. КАРАГАЙЛЫ – д. СТАРО-СИБАЕВО

F = 54,4 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,000	0,000	нб	0,000	0,32	0,48	0,II	–	–	–	–	–
2	0,000	0,000	"	0,000	0,3I	0,47	0,II	–	–	–	–	–
3	0,000	0,000	"	0,000	0,30	0,45	0,II	–	–	–	–	–
4	0,000	0,000	"	0,000	0,29	0,43	0,II	–	–	–	–	–
5	0,000	0,000	"	0,020	0,28	0,42	0,II	–	–	–	–	–
6	0,000	0,000	"	0,040	0,26	0,40	0,II	–	–	–	–	–
7	0,000	0,000	"	0,060	0,25	0,38	0,II	–	–	–	–	–
8	0,000	0,000	"	0,080	0,24	0,36	0,II	–	–	–	–	–
9	0,000	0,000	"	0,I0	0,23	0,35	0,I2	–	–	–	–	–
I0	0,000	0,000	"	0,I7	0,22	0,33	0,I2	–	–	–	–	–
II	0,000	0,000	"	0,28	0,I6	0,3I	0,I2	–	–	–	–	–
I2	0,000	0,000	"	0,38	0,II	0,28	0,I2	–	–	–	–	–
I3	0,000	0,000	"	0,33	0,055	0,26	0,I2	–	–	–	–	–
I4	0,000	0,000	"	0,34	0,000	0,24	0,I2	–	–	–	–	–
I5	0,000	0,000	"	0,35	нб	0,2I	0,I2	–	–	–	–	–
I6	0,000	0,000	"	0,29	"	0,I9	0,I2	–	–	–	–	–
I7	0,000	нб	"	0,23	0,000	0,I6	0,I2	–	–	–	–	–
I8	0,000	"	"	0,40	0,043	0,I4	0,I3	–	–	–	–	–
I9	0,000	"	0,000	0,36	0,086	0,I2	0,I3	–	–	–	–	–
20	нб	"	0,000	0,38)o	0,I3	0,093	0,I3	–	–	–	–	–
2I	"	"	0,000	0,42)o	0,I3	0,094	0,I3	–	–	–	–	–
22	"	"	0,000	0,57)o	I,32	0,095	0,I3	–	–	–	–	–
23	"	"	0,000	0,53)o	2,50	0,097	0,I3	–	–	–	–	–
24	"	"	0,000	0,50)o	I,76	0,098	0,I3	–	–	–	–	–
25	"	"	0,000	0,47	I,02	0,099	0,I4	–	–	–	–	–
26	"	"	0,000	0,44	0,94	0,I0	0,I4	–	–	–	–	–
27	0,000	"	0,000	0,42	0,85	0,I0	0,I4	–	–	–	–	–
28	0,000	"	0,000	0,39	0,76	0,I0	0,I4	–	–	–	–	–
29	0,000	"	0,000	0,36	0,67	0,I0	0,I4	–	–	–	–	–
30	0,000		0,000	0,33	0,59	0,I0	–	–	–	–	–	–
3I	0,000		0,000		0,50		–	–		–		–
I	0,000	0,000	нб	0,047	0,27	0,4I	0,II	–	–	–	–	–
II	0,000	0,000	нб	0,33	0,058	0,20	0,I2	–	–	–	–	–
III	нб	нб	0,000	0,44	I,00	0,098	–	–	–	–	–	–
Средн.	0,000	0,000	нб	0,27	0,46	0,24	–	–	–	–	–	–
Наиб.	0,000	0,000	0,000	0,57	2,50	0,48	–	–	–	–	–	–
Наим.	нб	нб	нб	0,000	нб	0,093	–	–	–	–	–	–

Средний годовой –. Наибольший 2,50 23/У. Наименьший летний –.
Стока не было 20-26/I, I7/II-I8/III.

Обеспеченные расходы: –; –; –; –; –.

42. р. БОЛ.КАРАГАНКА – пос. ИЗМАЙЛОВСКИЙ

W = 0,0I км³; M = 0,23 л/сек.км²; h = 7 мм; F = I750 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,000	0,000	0,000	I,80	0,4I	0,42	0,078	0,054	0,0I9	0,054	0,060	0,0I8
2	0,000	0,000	0,000	2,70	0,38	0,40	0,078	0,054	0,0I9	0,054	0,059	0,0I6
3	0,000	0,000	0,000	3,60	0,35	0,38	0,093	0,048	0,0I9	0,066	0,058	0,0I4
4	0,000	0,000	0,000	4,50	0,33	0,35	0,II	0,048	0,0I9	0,066	0,056	0,0I2
5	0,000	0,000	0,000	5,40	0,27	0,32	0,II	0,048	0,0I9	0,066	0,055	0,0I0
6	0,000	0,000	0,000	6,30	0,23	0,30	0,I3	0,066	0,0I9	0,078	0,054	0,008
7	0,000	0,000	0,000	7,20	0,23	0,28	0,II	0,II	0,0I9	0,078	0,053	0,006
8	0,000	0,000	0,000	8,I0	0,23	0,25	0,II	0,I3	0,0I9	0,078	0,052	0,004
9	0,000	0,000	0,000	9,00	0,23	0,22	0,II	0,II	0,0I9	0,078	0,05I	0,002
I0	0,000	0,000	0,000	8,78	0,23	0,20	0,II	0,093	0,027	0,078	0,050	0,000
II	0,000	0,000	0,000	8,29▲	0,25	0,I8	0,II	0,078	0,027	0,093	0,048	0,000
I2	0,000	0,000	0,000	8,3I▲	0,25	0,I5	0,II	0,078	0,027	0,093	0,047	0,000
I3	0,000	0,000	0,000	9,33o	0,23	0,I5	0,II	0,054	0,027	0,09I)	0,045	0,000
I4	0,000	0,000	0,000	6,46ц	0,23	0,I5	0,II	0,054	0,027	0,090	0,044	0,000
I5	0,000	0,000	0,000	4,73)o	0,2I	0,I5	0,II	0,048	0,027	0,088	0,042	0,000
I6	0,000	0,000	0,000	3,99)	0,I9	0,I5	0,093	0,048	0,035	0,087	0,04I	0,000
I7	0,000	0,000	0,000	3,38	0,I9	0,I5	0,093	0,054	0,035	0,085	0,040	0,000
I8	0,000	0,000	0,000	2,65	0,I5	0,I5	0,093	0,054	0,035	0,084	0,038	0,000
I9	0,000	0,000	0,000	2,38	0,I5	0,I5	0,078	0,048	0,035	0,082	0,036	0,000
20	0,000	0,000	0,000	2,II	0,I5	0,II	0,078	0,048	0,035	0,08I	0,035	0,000
2I	0,000	0,000	0,000	I,58	0,I5	0,II	0,078	0,048	0,035	0,079	0,034	0,000
22	0,000	0,000	0,000	I,33	0,55	0,II	0,078	0,035	0,048	0,077	0,033	0,000
23	0,000	0,000	0,000	I,I5	0,97	0,078	0,066	0,035	0,048	0,075	0,03I	0,000
24	0,000	0,000	0,000	0,98	I,I6	0,078	0,078	0,035	0,048	0,074	0,030	0,000
25	0,000	0,000	0,000	0,83	I,06	0,078	0,078	0,035	0,048	0,072	0,028	0,000
26	0,000	0,000	0,000	0,72	0,96	0,066	0,078	0,035	0,054	0,070	0,027	0,000
27	0,000	0,000	0,000	0,6I	0,86	0,066	0,078	0,027	0,054	0,068	0,025	0,000
28	0,000	0,000	0,000	0,53	0,75	0,066	0,078	0,027	0,054	0,066	0,024	0,000
29	0,000	0,000	0,000	0,45	0,65	0,066	0,078	0,027	0,054	0,065	0,022	0,000
30	0,000		0,000	0,45	0,55	0,054	0,054	0,0I9	0,054	0,063	0,020	0,000
3I	0,000		0,90		0,45		0,054	0,0I9		0,06I		0,000
I	0,000	0,000	0,000	5,74	0,29	0,3I	0,I0	0,076	0,020	0,070	0,055	0,009
II	0,000	0,000	0,000	5,I6	0,20	0,I5	0,098	0,056	0,03I	0,087	0,042	0,000
III	0,000	0,000	0,082	0,86	0,74	0,077	0,073	0,03I	0,050	0,070	0,027	0,000
Средн.	0,000	0,000	0,029	3,92	0,42	0,I8	0,09I	0,054	0,034	0,076	0,04I	0,003
Наиб.	0,000	0,000	0,90	9,33	I,I6	0,42	0,I3	0,I3	0,054	0,093	0,060	0,0I8
Наим.	0,000	0,000	0,000	0,45	0,I3	0,054	0,054	0,0I9	0,0I9	0,054	0,020	0,000

Средний годовой 0,40. Наибольший 9,33 I3/IУ. Наименьший летний 0,0I9 30/УШ-9/IX.
Наименьший зимний 0,000 I5/X I975-30/III.

Обеспеченные расходы: 0,86; 0,II; 0,050; 0,000; 0,000.

43. р. БОЛ.УРТАЗЫМКА – с. СОСНОВКА

W = 0,0I км³; M = 0,32 л/сек.км²; h = I0 мм; F = I460 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,096	0,06I	0,025	0,36	I,50	I,I5	0,I6	0,092	0,092	0,I0)	0,082	0,059
2	0,097	0,059	0,025	0,46	I,4I	0,98	0,I6	0,09I	0,092	0,I0)	0,075	0,059
3	0,097	0,057	0,025	I,02	I,32	0,82	0,I6	0,09I	0,092	0,II	0,069	0,058
4	0,097	0,055	0,025	I,0I	xI,I5	0,82	0,I7	0,26	0,092	0,II	0,063	0,057
5	0,097	0,053	0,025	0,86	I,I5	0,82	0,I7	0,26	0,092	0,II	0,057	0,056
6	0,097	0,05I	0,026	I,27	I,06	0,66	0,095	0,I3	0,092	0,II	0,058	0,056
7	0,097	0,049	0,027	I,40	0,98	0,52	0,095	0,095	0,092	0,II	0,058	0,055
8	0,098	0,047	0,028	I,72	0,90	0,52	0,I0	0,II	0,092	0,II	0,059	0,052
9	0,098	0,045	0,029	2,4I	0,90	0,45	0,095	0,II	0,092	0,II	0,059	0,050
I0	0,098	0,043	0,030	2,23	0,90	0,38	0,095	0,II	0,092	0,II	0,060	0,047
II	0,095	0,040	0,03I	2,44	0,90	0,38	0,I0	0,I0	0,092	0,II)	0,06I	0,044
I2	0,092	0,038	0,032	2,85	0,82	0,38	0,095	0,095	0,092	0,I0)	0,06I	0,04I
I3	0,089	0,035	0,033	4,82	0,82	0,38	0,095	0,092	0,095	0,II)	0,062	0,039
I4	0,086	0,033	0,035	3,54	0,66	0,38	0,095	0,09I	0,095	0,095)	0,062	0,036
I5	0,084	0,030	0,036	4,27	0,52	0,32	0,095	0,09I	0,092	0,096	0,063	0,033
I6	0,08I	0,028	0,037	3,98	0,52	0,32	0,095	0,09I	0,092	0,096	0,064	0,030
I7	0,078	0,025	0,038	4,27	3,45	0,32	0,095	0,092	0,092	0,097	0,064	0,028
I8	0,075	0,025	0,039	4,56	3,98	0,38	0,095	0,092	0,092	0,097	0,065	0,025
I9	0,072	0,025	0,040	3,98	0,74	0,26	0,095	0,092	0,095	0,097	0,065	0,025
20	0,069	0,025	0,04I	3,70	0,66	0,26	0,095	0,09I	0,095	0,097	0,066	0,025
2I	0,069	0,025	0,042	3,20	0,66	0,26	0,095	0,09I	0,095	0,098	0,065	0,025
22	0,070	0,025	0,043	3,33	4,87	0,22	0,092	0,092	0,095	0,098	0,065	0,025
23	0,070	0,025	0,056	3,70	7,85	0,I9	0,095	0,09I	0,095	0,098	0,064	0,025
24	0,070	0,025	0,070	3,70	5,84	0,I9	0,095	0,09I	0,095	0,099	0,064	0,025
25	0,070	0,025	0,083	3,20	3,98	0,I9	0,095	0,09I	0,095	0,099	0,063	0,025
26	0,07I	0,025	0,097	2,50	2,96	0,I7	0,095	0,092	0,095	0,099	0,062	0,025
27	0,07I	0,025	0,II	I,86	2,06	0,I7	0,095	0,09I	0,095	0,099	0,062	0,025
28	0,069	0,025	0,I2	I,68	I,77	0,I6	0,095	0,09I	0,095	0,I0	0,06I	0,025
29	0,067	0,025	0,I4	I,50	I,59	0,I6	0,095	0,09I	0,095	0,I0	0,06I	0,025
30	0,065		0,I5	I,50	I,4I	0,I6	0,095	0,092	0,095	0,094	0,060	0,025
3I	0,063		0,25		I,24		0,092	0,092		0,088		0,025
I	0,097	0,052	0,026	I,27	I,I3	0,7I	0,I3	0,I3	0,092	0,II	0,064	0,055
II	0,082	0,030	0,036	3,84	I,3I	0,34	0,096	0,093	0,093	0,I0	0,063	0,033
III	0,069	0,025	0,II	2,62	3,II	0,I9	0,094	0,09I	0,095	0,097	0,063	0,025
Средн.	0,082	0,036	0,058	2,58	I,89	0,4I	0,II	0,II	0,093	0,I0	0,063	0,037
Наиб.	0,098	0,06I	0,25	5,45	I5,7	I,I5	0,I7	0,43	0,I0	0,I3	0,082	0,059
Наим.	0,063	0,025	0,025	0,36	0,52	0,I6	0,092	0,09I	0,092	0,088	0,057	0,025

Средний годовой 0,46. Наибольший I5,7 22/У. Наименьший летний 0,09I 2/УШ (I3), 29/УШ. Наименьший зимний 0,025 I7/II-5/III.

Обеспеченные расходы: I,68; 0,I7; 0,095; 0,062; 0,025.

45. р. СУУНДУК – пос. МАЙСКИЙ

W = 0,06 км³; M = 0,45 л/сек.км²; h = I4 мм; F = 4020 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,I9	0,II	0,084	0,I4	4,38	I,24	0,47	0,28	0,I9	0,40)	0,66	0,47
2	0,I8	0,II	0,078	0,I7	4,I5	I,23	0,48	0,26	0,20	0,42)	0,65	0,47
3	0,I8	0,I0	0,073	0,I9	3,70	I,I6	0,5I	0,26	0,20	0,42)	0,63	0,48
4	0,I8	0,I0	0,068	0,22	3,27	I,I5	0,50	0,24	0,20	0,42)	0,62	0,48
5	0,I7	0,098	0,062	0,24	2,90	I,29	0,46	0,26	0,20	0,45)	0,60	0,48
6	0,I7	0,094	0,062	0,4I	2,65	I,20	0,45	0,26	0,22	0,45)	0,59	0,48
7	0,I6	0,09I	0,062	0,85	2,45	I,I0	0,42	0,24	0,22	0,47)	0,57	0,48
8	0,I6	0,087	0,063	6,73	2,28	0,97	0,38	0,26	0,23	0,50)	0,56	0,48
9	0,I5	0,088	0,063	I3,3	2,I0	0,97	0,38	0,22	0,25	0,53)	0,54	0,46
I0	0,I5	0,088	0,063	25,4	2,04	I,09	0,47	0,2I	0,28	0,57)	0,54	0,45
II	0,I4	0,088	0,063	54,8	2,04	I,0I	0,47	0,22	0,29	0,57	0,53	0,44
I2	0,I3	0,089	0,064	68,8	I,98	0,94	0,47	0,2I	0,3I	0,57	0,53	0,42
I3	0,I3	0,090	0,064	55,0	I,98	0,86	0,44	0,2I	0,33	0,57	0,52	0,40
I4	0,I2	0,090	0,064	46,0	I,98	0,86	0,44	0,20	0,35	0,56)	0,52	0,39
I5	0,II	0,090	0,064	38,2	I,93	0,82	0,39	0,20	0,35	0,54	0,5I	0,38
I6	0,II	0,09I	0,065	28,2п	I,89	0,7I	0,40	0,20	0,35	0,52	0,5I	0,36
I7	0,I0	0,092	0,065	24,7	I,79	0,7I	0,40	0,I8	0,35	0,5I	0,50	0,34
I8	0,096	0,092	0,065	23,I	I,70	0,7I	0,40	0,I9	0,35	0,53	0,50	0,33
I9	0,090	0,092	0,067	I5,2	I,60	0,7I	0,40	0,I9	0,35	0,54	0,50	0,32
20	0,095	0,093	0,070	I4,0	I,5I	0,7I	0,35	0,I8	0,35	0,56	0,49	0,30
2I	0,I0	0,093	0,072	II,7	I,47	0,68	0,33	0,I9	0,35	0,58	0,49	0,28
22	0,I0	0,093	0,075	I0,2	I,42	0,68	0,33	0,2I	0,35	0,59	0,48	0,27
23	0,II	0,094	0,077	9,00	I,5I	0,64	0,33	0,22	0,35	0,6I	0,48	0,26
24	0,I2	0,094	0,080	7,84	I,5I	0,64	0,32	0,20	0,35	0,63	0,48	0,24
25	0,I2	0,094	0,082	6,99	I,5I	0,57	0,32	0,20	0,35	0,64	0,47	0,22
26	0,I2	0,094	0,084	6,33	I,5I	0,54	0,30	0,20	0,37	0,66	0,47	0,2I
27	0,I3	0,095	0,087	5,67	I,56	0,54	0,30	0,I9	0,37	0,68	0,47	0,20
28	0,I3	0,095	0,089	4,87	I,5I	0,5I	0,29	0,I9	0,37	0,69	0,47	0,I8
29	0,I2	0,090	0,092	4,6I	I,42	0,50	0,29	0,I9	0,37	0,7I	0,47	0,I7
30	0,I2		0,094	4,38	I,39	0,50	0,29	0,I9	0,40	0,69	0,47	0,I5
3I	0,I2		0,I2		I,2I		0,28	0,I9		0,68		0,I4
I	0,I7	0,097	0,068	4,76	2,99	I,I4	0,45	0,25	0,22	0,46	0,60	0,47
II	0,II	0,09I	0,065	36,8	I,84	0,80	0,42	0,20	0,34	0,55	0,5I	0,37
III	0,I2	0,094	0,087	7,I6	I,46	0,58	0,3I	0,20	0,36	0,65	0,48	0,2I
Средн.	0,I3	0,094	0,074	I6,2	2,08	0,84	0,39	0,2I	0,3I	0,56	0,53	0,35
Наиб.	0,I9	0,II	0,I2	78,8	4,50	I,34	0,5I	0,28	0,40	0,7I	0,66	0,48
Наим.	0,090	0,087	0,062	0,I4	I,2I	0,47	0,28	0,I8	0,I9	0,40	0,47	0,I4

Средний годовой I,8I. Наибольший 78,8 I2/IУ. Наименьший летний 0,I8 I7,I9-2I, 30/УШ. Наименьший зимний 0,062 5-7/III.

Обеспеченные расходы: 2,45; 0,63; 0,38; 0,I8; 0,065.

46. р. ДЖУСА – свх ИРИКЛИНСКИЙ

W = 0,02 км³; M = 0,68 л/сек.км²; h = 22 мм; F = 9I8 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	нб	нб	нб	0,000	0,85	0,I8	0,004	0,003	0,00I	0,000	0,00I	нб
2	"	"	"	0,6I	0,79	0,I6	0,005	0,003	0,00I	0,000)	0,000	"
3	"	"	"	I,2I	0,73	0,I3	0,005	0,004	0,00I	0,000)	0,000	"
4	"	"	"	I,82	0,62	0,I3	0,005	0,004	0,00I	0,00I	0,000	"
5	"	"	"	2,43	0,53	0,II	0,005	0,004	0,00I	0,00I	нб	"
6	"	"	"	3,04	0,48	0,095	0,005	0,003	0,00I	0,00I)	"	"
7	"	"	"	3,64	0,44	0,088	0,005	0,003	0,00I	0,00I	"	"
8	"	"	"	4,25	0,36	0,080	0,005	0,002	0,00I	0,000	"	"
9	"	"	"	9,98	0,36	0,072	0,005	0,002	0,00I	0,000	"	"
I0	"	"	"	I3,6	0,36	0,065	0,005	0,00I	0,00I	0,000	"	"
II	"	"	"	24,3 ▼	0,36	0,055	0,004	0,00I	0,00I	0,000	"	"
I2	"	"	"	24,2 ▼	0,36	0,047	0,004	0,00I	0,00I	0,000)	"	"
I3	"	"	"	I6,9 ▼	0,44	0,040	0,004	0,00I	0,000	0,000	"	"
I4	"	"	"	I6,I ▼	0,48	0,032	0,003	0,00I	0,000	0,000	"	"
I5	"	"	"	I9,6 ▼	0,53	0,023	0,003	0,00I	0,000	0,000	"	"
I6	"	"	"	9,9I ▼	0,44	0,0I6	0,003	0,00I	0,000	0,000	"	"
I7	"	"	"	I2,2o	0,36	0,0I6	0,004	0,00I	0,000	0,000	"	"
I8	"	"	"	I0,5	0,30	0,0I5	0,004	0,00I	0,000	0,000	"	"
I9	"	"	"	5,82	0,24	0,0I5	0,005	0,00I	0,000	0,00I	"	"
20	"	"	"	4,99	0,2I	0,0I4	0,005	0,00I	0,000	0,00I	"	"
2I	"	"	"	4,22	0,I8	0,0I3	0,005	0,00I	0,000	0,00I	"	"
22	"	"	"	4,05	0,I8	0,0I2	0,005	0,00I	0,000	0,000	"	"
23	"	"	"	3,88	0,24	0,0I2	0,004	0,00I	0,000	0,000	"	"
24	"	"	"	2,90	0,24	0,0II	0,004	0,00I	0,000	0,000	"	"
25	"	"	"	2,32	0,24	0,0I0	0,004	0,00I	0,000	0,000	"	"
26	"	"	"	I,69	0,24	0,009	0,004	0,00I	0,000	0,000	"	"
27	"	"	"	I,47	0,24	0,008	0,004	0,00I	0,000	0,000	"	"
28	"	"	"	I,I8	0,24	0,006	0,003	0,00I	0,000	0,00I	"	"
29	"	"	"	I,I8	0,2I	0,005	0,003	0,00I	0,000	0,00I	"	"
30	"		"	I,00	0,I8	0,004	0,003	0,00I	0,000	0,00I	"	"
3I	"		"		0,I8		0,003	0,00I		0,00I		"
I	нб	нб	нб	4,06	0,55	0,II	0,005	0,003	0,00I	0,000	нб	нб
II	нб	нб	нб	I4,5	0,37	0,027	0,004	0,00I	0,000	0,000	нб	нб
III	нб	нб	нб	2,39	0,22	0,009	0,004	0,00I	0,000	0,000	нб	нб
Средн.	нб	нб	нб	6,97	0,37	0,049	0,004	0,002	0,000	0,000	нб	нб
Наиб.	нб	нб	нб	34,5	0,85	0,I8	0,005	0,004	0,00I	0,00I	0,00I	нб
Наим.	нб	нб	нб	0,000	0,I8	0,004	0,003	0,00I	0,000	0,000	нб	нб

Средний годовой 0,62. Наибольший 34,5 I2/IУ. Наименьший летний 0,000 I3/IX-3, 8-II/X. Стока не было I/I-3I/III, 5/XI-3I/XII.

Обеспеченные расходы: 0,73; 0,005; 0,000; нб; нб.

47. р. ТАНАЛЫК – с. САМАРСКОЕ

W = 0,02 км³; M = 0,45 л/сек.км²; h = I4 мм; F = .I750 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,0I0	нб	нб	0,029	2,44	0,75	0,20	0,I6	0,050	0,080	0,099	0,042
2	0,009	"	"	0,058	I,96	0,75	0,20	0,II	0,050	0,080	0,098	0,04I
3	0,007	"	"	0,087	I,80	0,75	0,20	0,II	0,050	0,080	0,097	0,039
4	0,006	"	"	0,I4	I,50	0,57	0,20	0,II	0,050	0,080	0,096	0,037
5	0,004	"	"	0,I9	I,36	0,57	0,20	0,II	0,050	0,080	0,095	0,035
6	0,003	"	"	2,02	I,2I	0,50	0,20	0,II	0,050	0,080	0,094	0,033
7	0,002	"	"	3,63 п	0,86	0,50	0,20	0,II	0,050	0,II	0,093	0,032
8	0,000	"	"	5,25 о	0,57	0,42	0,20	0,080	0,050	0,II	0,092	0,030
9	нб	"	"	6,87 о	0,86	0,42	0,20	0,050	0,080	0,I6	0,09I	0,028
I0	"	"	"	9,I8 о	0,86	0,50	0,20	0,050	0,080	0,20	0,090	0,026
II	"	"	"	I3,6 о	0,86	0,57	0,20	0,050	0,II	0,20)	0,089	0,024
I2	"	"	"	I6,8 о	0,75	0,42	0,I6	0,050	0,080	0,I9)	0,088	0,022
I3	"	"	"	I7,3	0,66	0,36	0,I6	0,030	0,080	0,I9)	0,087	0,02I
I4	"	"	"	I3,8	0,57	0,36	0,II	0,030	0,080	0,I9	0,086	0,0I9
I5	"	"	"	I7,I	0,57	0,36	0,II	0,050	0,080	0,I9	0,079	0,0I8
I6	"	"	"	I4,6	0,50	0,36	0,II	0,050	0,080	0,I8	0,072	0,0I6
I7	"	"	"	I4,0	0,42	0,42	0,II	0,080	0,080	0,I8	0,065	0,0I5
I8	"	"	"	I2,4	0,42	0,42	0,II	0,050	0,080	0,I6	0,058	0,0I4
I9	"	"	"	I0,4	0,42	0,42	0,I6	0,050	0,080	0,I4	0,052	0,0I2
20	"	"	"	I0,2	0,42	0,36	0,I6	0,050	0,080	0,I3	0,045	0,0II
2I	"	"	"	8,80	0,42	0,30	0,20	0,080	0,050	0,II	0,038	0,0I0
22	"	"	"	9,40	0,75	0,30	0,II	0,050	0,050	0,II	0,03I	0,008
23	"	"	"	8,80	3,I5	0,30	0,II	0,050	0,080	0,II	0,033	0,007
24	"	"	"	6,45	3,I5	0,30	0,II	0,050	0,080	0,II	0,035	0,005
25	"	"	"	4,9I	2,I2	0,25	0,20	0,050	0,080	0,II	0,037	0,004
26	"	"	"	3,92	I,50	0,20	0,II	0,050	0,080	0,I0	0,040	0,003
27	"	"	"	3,36	I,50	0,20	0,25	0,050	0,080	0,I0	0,042	0,00I
28	"	"	"	3,I5	I,50	0,20	0,20	0,050	0,080	0,I0	0,044	0,000
29	"	"	"	2,97	I,36	0,20	0,20	0,050	0,080	0,I0	0,046	нб
30	"		"	2,60	I,09	0,20	0,I6	0,050	0,080	0,I0	0,044	"
3I	"		0,000		0,97		0,I6	0,050		0,I0		"
I	0,004	нб	нб	2,75	I,34	0,57	0,20	0,I0	0,056	0,II	0,094	0,034
II	нб	нб	нб	I4,0	0,56	0,40	0,I4	0,050	0,083	0,I8	0,072	0,0I7
III	нб	нб	нб	5,44	I,59	0,24	0,I6	0,050	0,074	0,I0	0,039	0,003
Средн.	0,00I	нб	нб	7,40	I,I8	0,4I	0,I7	0,066	0,07I	0,I3	0,068	0,0I8
Наиб.	0,0I0	нб	0,000	22,8	3,70	0,86	0,30	0,I6	0,II	0,20	0,099	0,042
Наим.	нб	нб	нб	0,029	0,42	0,20	0,II	0,030	0,050	0,080	0,03I	нб

Средний годовой 0,79. Наибольший 22,8 I3/IУ. Наименьший летний 0,030 I2-I5,24-26/VIII. Стока не было 9/I-30/III,28-3I/XII.

Обеспеченные расходы: I,96; 0,20; 0,080; 0,003; нб.

48. р. ТАНАЛЫК – с. МАМБЕТОВО

W= 0,06 км³; M = 0,54 л/сек.км²; h = 17 мм ; F =3270 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	нб	нб	нб	0,17	9,69	2,20	0,23	0,24	0,025	0,079	0,20	0,16
2	"	"	"	0,19	II,0	2,16	0,21	0,28	0,025	0,086	0,20	0,15
3	"	"	"	0,20	I0,3	2,16	0,17	0,30	0,026	0,092	0,20	0,15
4	"	"	"	0,22	I0,3	2,12	0,16	0,30	0,028	0,097	0,20	0,15
5	"	"	"	0,24	9,38	I,94	0,15	0,25	0,029	0,10	0,20	0,15
6	"	"	"	0,26	7,89	I,94	0,14	0,26	0,030	0,13	0,20	0,14
7	"	"	"	0,27	5,85	I,86	0,12	0,22	0,031	0,13	0,20	0,14
8	"	"	"	0,50	5,65	I,77	0,092	0,22	0,032	0,17	0,19	0,13
9	"	"	"	0,72	5,45	I,74	0,084	0,18	0,034	0,18	0,19	0,13
I0	"	"	"	0,63	5,45	I,27	0,059	0,18	0,035	0,18	0,19	0,12
II	"	"	"	I,20	5,12	I,09	0,054	0,18	0,045	0,22	0,19	0,11
I2	"	"	"	2,40	6,13	I,05	0,054	0,16	0,046	0,19	0,19	0,11
I3	"	"	"	I2,6	5,38	0,99	0,054	0,16	0,046	0,24	0,19	0,10
I4	"	"	"	20,6	3,93	0,94	0,055	0,14	0,058	0,33	0,19	0,096
I5	"	"	"	22,5	3,17	0,96	0,058	0,14	0,059	0,29	0,19	0,090
I6	"	"	"	24,5	2,83	0,96	0,077	0,14	0,061	0,23	0,19	0,083
I7	"	"	"	29,2	2,59	0,96	0,13	0,13	0,063	0,23	0,19	0,077
I8	"	"	"	39,4	2,10	0,86	0,26	0,13	0,065	0,22	0,19	0,071
I9	"	"	"	44,0	I,85	0,83	0,31	0,11	0,067	0,22	0,19	0,064
20	"	"	"	38,8	I,61	0,78	0,33	0,11	0,068	0,22	0,19	0,058
2I	"	"	"	35,6	I,59	0,69	0,22	0,10	0,068	0,22	0,19	0,052
22	"	"	"	29,6	I,70	0,68	0,12	0,097	0,070	0,21	0,18	0,046
23	"	"	"	29,0	I,67	0,59	0,12	0,077	0,070	0,21	0,18	0,039
24	"	"	"	27,8	4,03	0,51	0,12	0,074	0,070	0,21	0,18	0,033
25	"	"	"	20,3	4,19	0,46	0,12	0,057	0,072	0,21	0,18	0,027
26	"	"	"	I6,5	4,34	0,44	0,10	0,063	0,072	0,20	0,17	0,020
27	"	"	"	I3,5	4,34	0,42	0,088	0,058	0,072	0,20	0,17	0,014
28	"	"	"	II,3	3,48	0,37	0,10	0,052	0,074	0,20	0,17	0,008
29	"	"	0,000	5,04	3,05	0,31	0,090	0,039	0,074	0,20	0,16	0,001
30	"		0,057	6,09	2,40	0,29	0,090	0,034	0,074	0,20	0,16	0,001
3I	"		0,II		2,20		0,16	0,032		0,20		0,001
I	нб	нб	нб	0,34	8,10	I,92	0,14	0,24	0,030	0,12	0,20	0,14
II	нб	нб	нб	23,5	3,47	0,94	0,14	0,14	0,058	0,24	0,19	0,086
III	нб	нб	0,015	I9,5	3,00	0,48	0,12	0,062	0,072	0,21	0,17	0,022
Средн.	нб	нб	0,005	I4,4	4,80	I,II	0,13	0,15	0,053	0,19	0,19	0,081
Наиб.	нб	нб	0,II	47,5	II,3	2,20	0,33	0,30	0,074	0,33	0,20	0,16
Наим.	нб	нб	нб	0,17	I,59	0,28	0,054	0,032	0,025	0,079	0,16	0,001

Средний годовой I,76. Наибольший 47,5 I9/IУ. Наименьший летний 0,025 I,2/IX. Стока не было 5-29/XI,9/XII 1975 -28/III.

Обеспеченные расходы: 5,12; 0,29; 0,13; 0,025; нб.

50. р. БОЛ.КУМАК – р.п. НОВООРСК

W= 0,21 км³; M = 0,92 л/сек.км²; h = 29 мм; F =7250 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,58	0,38	0,29	0,66	I8,5	6,80	2,47	I,70	0,98	I,I7	I,04	I,00
2	0,58	0,37	0,30	0,72	I7,3	6,53	2,43	I,67	I,00	I,20	I,04	0,99
3	0,57	0,36	0,31	0,78	I6,0	6,26	2,40	I,63	I,03	I,23	I,05	0,98
4	0,57	0,35	0,32	0,83	I5,I	5,98	2,36	I,60	I,05	I,26	I,05	0,97
5	0,56	0,34	0,33	0,89	I4,4	5,70	2,33	I,57	I,08	I,28	I,05	0,96
6	0,56	0,33	0,34	I,03	I3,7	5,43	2,30	I,54	I,II	I,3I	I,05	0,95
7	0,55	0,32	0,35	I,08	I3,I	5,16	2,26	I,5I	I,I3	I,34	I,05	0,94
8	0,55	0,32	0,36	I,I6	I2,8	4,88	2,23	I,47	I,I6	I,37	I,06	0,92
9	0,54	0,31	0,37	I,69	I2,I	4,60	2,19	I,44	I,I8	I,40	I,06	0,91
I0	0,54	0,30	0,38	4,29	II,8	4,33	2,16	I,4I	I,2I	I,43	I,06	0,90
II	0,53	0,29	0,36	I3,0	II,5	4,23	2,10	I,40	I,20	I,43	I,05	0,89
I2	0,53	0,28	0,35	43,2▼	II,0	4,13	2,05	I,39	I,20	I,43	I,04	0,88
I3	0,52	0,27	0,34	II4▼	I0,3	4,02	I,99	I,39	I,I9	I,43	I,03	0,87
I4	0,52	0,26	0,32	I83▼	I0,I	3,92	I,94	I,38	I,I9	0,77	I,02	0,86
I5	0,5I	0,25	0,30	245	9,60	3,82	I,88	I,37	I,I8	I,66	I,0I	0,85
I6	0,50	0,25	0,29	2I9	9,33	3,72	I,82	I,36	I,I7	I,49	I,00	0,82
I7	0,50	0,25	0,28	I69	8,96	3,62	I,77	I,35	I,I7	I,49	0,99	0,79
I8	0,49	0,26	0,26	I28	8,87	3,5I	I,7I	I,35	I,I6	I,49	0,98	0,75
I9	0,48	0,26	0,24	III	8,62	3,4I	I,70	I,34	I,I6	I,33	0,97	0,72
20	0,47	0,26	0,23	92,0	8,55	3,3I	I,70	I,33	I,I5	I,49	0,96	0,69
2I	0,46	0,26	0,26	68,0	8,62	3,23	I,70	I,30	I,I5	I,45	0,96	0,66
22	0,46	0,26	0,29	56,8	8,78	3,I5	I,7I	I,26	I,I5	I,4I	0,97	0,63
23	0,45	0,27	0,32	48,2	8,70	3,07	I,7I	I,23	I,I5	I,37	0,98	0,59
24	0,44	0,27	0,35	42,0	8,47	2,99	I,7I	I,I9	I,I5	I,33	0,98	0,56
25	0,44	0,27	0,38	38,2	8,I6	2,90	I,7I	I,I6	I,I4	I,29	0,98	0,53
26	0,43	0,27	0,4I	34,0	7,93	2,82	I,72	I,I2	I,I4	I,24	0,99	0,50
27	0,42	0,28	0,45	29,3	7,57	2,74	I,72	I,09	I,I4	I,20	I,00	0,47
28	0,4I	0,28	0,49	25,2	7,43	2,66	I,72	I,05	I,I4	I,I6	I,00	0,44
29	0,40	0,28	0,55	22,0	7,29	2,58	I,72	I,02	I,I4	I,I2	I,00	0,40
30	0,40		0,60	I9,9	7,I5	2,50	I,73	0,98	I,I4	I,08	I,0I	0,37
3I	0,39		0,6I		7,08		I,73	0,95		I,04		0,34
I	0,56	0,34	0,34	I,3I	I4,5	5,57	2,3I	I,55	I,09	I,30	I,05	0,95
II	0,50	0,26	0,30	I32	9,68	3,77	I,87	I,37	I,I8	I,40	I,00	0,8I
III	0,43	0,27	0,43	38,4	7,93	2,86	I,72	I,I2	I,I4	I,24	0,99	0,50
Средн.	0,50	0,29	0,36	57,I	I0,6	4,07	I,96	I,34	I,I4	I,3I	I,0I	0,75
Наиб.	0,58	0,38	0,6I	25I	I8,8	6,80	2,47	I,70	I,2I	I,82	I,06	I,00
Наим.	0,39	0,25	0,23	0,66	7,08	2,50	I,70	0,95	0,98	0,60	0,96	0,34

Средний годовой 6,70. Наибольший 25I I5/IУ. Наименьший летний 0,95 3I/УШ. Наименьший зимний 0,23 20/III.

Обеспеченные расходы: II,8; 2,23; I,I5; 0,58; 0,26.

5I. р. ЖАРЛЫ – пгт АДАМОВКА

W= 0,I2 км³; M = I,57 л/сек.км²; h= 50 мм; F =2490 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,098	0,035	0,000	0,87	3,86	I,43	0,85	0,62	0,I8	0,30	0,I8	0,087
2	0,097	0,03I	0,000	0,96	3,76	I,43	0,8I	0,58	0,I8	0,29	0,I7	0,089
3	0,096	0,026	0,000	I,06	3,6I	I,43	0,77	0,54	0,I9	0,28	0,I7	0,090
4	0,094	0,022	0,000	I,I5	3,45	I,43	0,73	0,5I	0,20	0,27	0,I6	0,092
5	0,093	0,0I8	0,000	I,25	3,04	I,29	0,69	0,48	0,20	0,26	0,I6	0,093
6	0,092	0,0I3	0,000	I,28	2,73	I,29	0,65	0,44	0,2I	0,25	0,I6	0,094
7	0,09I	0,009	0,000	I,48	2,57	I,29	0,6I	0,40	0,22	0,24	0,I5	0,096
8	0,090	0,004	0,000	4,25	2,37	I,22	0,57	0,37	0,23	0,23	0,I5	0,097
9	0,089	0,000	0,000	I2,8	2,3I	I,I6	0,53	0,34	0,23	0,22	0,I4	0,099
I0	0,087	0,000	0,000	63,5п	2,2I	I,I6	0,49	0,30	0,24	0,2I	0,I4	0,I0
II	0,085	0,000	0,000	I58п	2,30	I,I0	0,45	0,29	0,25	0,2I	0,I4	0,I0
I2	0,083	0,000	0,000	229●	3,34	I,I0	0,4I	0,29	0,26	0,22	0,I3	0,099
I3	0,08I	0,000	0,000	224●	3,02	I,I0	0,37	0,28	0,27	0,22	0,I3	0,099
I4	0,080	0,000	0,000	I93●	2,70	I,I0	0,39	0,28	0,28	0,23	0,I3	0,099
I5	0,078	0,000	0,000	I48●	2,59	I,03	0,4I	0,27	0,29	0,23	0,I2	0,098
I6	0,076	0,000	0,000	4I,0●	2,2I	I,03	0,43	0,26	0,30	0,23	0,I2	0,098
I7	0,074	0,000	0,000	38,8	2,02	I,03	0,45	0,26	0,3I	0,24	0,I2	0,098
I8	0,072	0,000	0,000	34,5	I,86	I,03	0,50	0,25	0,32	0,24	0,I2	0,098
I9	0,070	0,000	0,000	I9,0	I,7I	I,03	0,55	0,25	0,33	0,25	0,II	0,097
20	0,068	0,000	0,000	I2,8	I,36	I,03	0,60	0,24	0,34	0,25	0,II	0,097
2I	0,066	0,000	0,000	II,4	I,03	I,02	0,60	0,23	0,34	0,24	0,II	0,097
22	0,064	0,000	0,000	8,3I	I,43	I,00	0,6I	0,23	0,33	0,24	0,II	0,096
23	0,063	0,000	0,000	8,I5	I,86	0,99	0,6I	0,22	0,33	0,23	0,I0	0,096
24	0,06I	0,000	0,096	6,4I	I,7I	0,97	0,62	0,2I	0,33	0,22	0,I0	0,096
25	0,059	0,000	0,I9	5,I5	I,7I	0,96	0,62	0,2I	0,32	0,22	0,098	0,096
26	0,057	0,000	0,29	4,95	I,64	0,95	0,63	0,20	0,32	0,2I	0,096	0,095
27	0,055	0,000	0,38	4,54	I,64	0,93	0,63	0,20	0,32	0,2I	0,093	0,095
28	0,053	0,000	0,48	4,48	I,57	0,92	0,64	0,I9	0,32	0,20	0,09I	0,095
29	0,049	0,000	0,58	4,33	I,50	0,90	0,64	0,I8	0,3I	0,I9	0,088	0,094
30	0,044		0,67	3,97	I,50	0,89	0,65	0,I8	0,3I	0,I9	0,086	0,094
3I	0,040		0,77		I,50		0,65	0,I7		0,I8		0,094
I	0,093	0,0I6	0,000	8,86	2,99	I,3I	0,67	0,46	0,2I	0,26	0,I6	0,094
II	0,077	0,000	0,000	II0	2,3I	I,06	0,46	0,27	0,30	0,23	0,I2	0,098
III	0,055	0,000	0,3I	6,I7	I5,5	0,95	0,63	0,20	0,32	0,2I	0,097	0,095
Средн.	0,074	0,005	0,II	4I,6	2,26	I,II	0,59	0,3I	0,28	0,23	0,I3	0,096
Наиб.	0,098	0,035	0,77	288	3,86	I,43	0,85	0,62	0,34	0,30	0,I8	0,I0
Наим.	0,040	0,000	0,000	0,87	I,03	0,89	0,37	0,I7	0,I8	0,I8	0,086	0,087

Средний годовой 3,90. Наибольший 288 I2/IУ. Наименьший летний 0,I7 3I/УШ. Наименьший зимний 0,000 9/II-23/III.

Обеспеченные расходы: 3,02; 0,89; 0,24; 0,096; 0,000.

52. р. ЖАНГЫЗАГАШ – с. АНИХОВКА

W= 0,02 км³; M = I,63 л/сек.км²; h = 52 мм; F =429 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,000	0,000	нб	нб	0,49	0,I5	0,I2	0,079	0,064	0,06I	0,054	0,000
2	0,000	0,000	"	"	0,4I	0,I5	0,II	0,079	0,065	0,064	0,050	0,000
3	0,000	0,000	"	0,0II	0,4I	0,I4	0,II	0,079	0,065	0,066	0,046	0,000
4	0,000	0,000	"	0,I8	0,37	0,I3	0,II	0,079	0,066	0,069	0,042	0,000
5	0,000	0,000	"	0,30	0,29	0,I2	0,I0	0,078	0,066	0,072	0,038	0,000
6	0,000	0,000	"	0,6I	0,29	0,I2	0,099	0,078	0,066	0,075	0,035	0,000
7	0,000	0,000	"	0,7I	0,25	0,II	0,096	0,078	0,067	0,078	0,03I	0,000
8	0,000	0,000	"	I,78	0,22	0,I0	0,092	0,078	0,067	0,080	0,027	0,000
9	0,000	0,000	"	8,68	0,25	0,095	0,088	0,078	0,068	0,083	0,023	0,000
I0	0,000	0,000	"	I8,2	0,22	0,088	0,085	0,078	0,068	0,086	0,0I9	0,000
II	0,000	0,000	"	44,0●	0,25	0,090	0,083	0,076	0,067	0,08I	0,0I7	0,000
I2	0,000	0,000	"	49,9●	0,37	0,092	0,082	0,075	0,067	0,075	0,0I6	0,000
I3	0,000	0,000	"	34,6	0,33	0,095	0,080	0,073	0,066	0,070	0,0I4	0,000
I4	0,000	0,000	"	3I,3	0,29	0,097	0,079	0,07I	0,066	0,065	0,0I3	0,000
I5	0,000	нб	"	I4,6	0,22	0,099	0,077	0,070	0,065	0,060	0,0II	0,000
I6	0,000	"	"	7,00	0,22	0,I0	0,075	0,068	0,064	0,054	0,0I0	0,000
I7	0,000	"	"	8,02	0,I8	0,I0	0,074	0,066	0,064	0,049	0,008	нб
I8	0,000	"	"	2,99	0,I8	0,II	0,072	0,064	0,063	0,044	0,006	"
I9	0,000	"	"	I,90	0,I4	0,II	0,07I	0,063	0,063	0,038	0,005	"
20	0,000	"	"	I,58	0,I4	0,II	0,069	0,06I	0,062	0,033	0,003	"
2I	0,000	"	"	I,58	0,I4	0,I2	0,070	0,06I	0,062	0,035	0,002	"
22	0,000	"	"	I,II	0,I4	0,I3	0,07I	0,062	0,06I	0,038	0,000	"
23	0,000	"	"	0,45	0,I5	0,I3	0,072	0,062	0,06I	0,040	0,000	"
24	0,000	"	"	0,37	0,I5	0,I3	0,073	0,062	0,060	0,042	0,000	"
25	0,000	"	"	0,33	0,I5	0,I3	0,074	0,062	0,060	0,044	0,000	"
26	0,000	"	"	0,33	0,I5	0,I2	0,074	0,063	0,060	0,047	0,000	"
27	0,000	"	"	0,45	0,I5	0,I2	0,075	0,063	0,059	0,049	0,000	"
28	0,000	"	"	0,45	0,I5	0,I2	0,076	0,063	0,059	0,05I	0,000	"
29	0,000	"	"	0,45	0,I6	0,I2	0,077	0,063	0,058	0,053	0,000	"
30	0,000		"	0,45	0,I6	0,I2	0,078	0,064	0,058	0,056	0,000	"
3I	0,000		"		0,I6		0,079	0,064		0,058		"
I	0,000	0,000	нб	3,05	0,32	0,I2	0,I0	0,078	0,066	0,073	0,036	0,000
II	0,000	0,000	нб	I9,6	0,23	0,I0	0,076	0,069	0,065	0,057	0,0I0	0,000
III	0,000	нб	нб	0,60	0,I5	0,I2	0,074	0,063	0,060	0,047	0,000	нб
Средн.	0,000	0,000	нб	7,74	0,23	0,II	0,084	0,070	0,064	0,059	0,0I6	0,000
Наиб.	0,000	0,000	нб	94,0	0,55	0,I5	0,I2	0,079	0,068	0,086	0,054	0,000
Наим.	0,000	нб	нб	нб	0,I4	0,088	0,069	0,06I	0,058	0,033	0,000	нб

Средний годовой 0,70. Наибольший 94,0 II/IУ. Наименьший летний 0,058 29,30/IX. Стока не было I5/II-2/IУ,I7-3I/XII.

Обеспеченные расходы: 0,33; 0,096; 0,062; 0,000; нб.

54. р. ОРЬ – с. БУГЕТСАЙ

W= 0,10 км³; M = 0,42 л/сек.км²; h = 13 мм; F =7480 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	нб	нб	нб	0,39	9,0I	2,25	0,30	0,06I	0,039	0,044)	нб	нб
2	"	"	"	0,35	8,02	2,05	0,30	0,06I	0,039	0,049)	"	"
3	"	"	"	0,32	6,70	I,66	0,27	0,06I	0,039	0,054)	"	"
4	"	"	"	0,28	3I,I	I,47	0,27	0,06I	0,039	0,059	"	"
5	"	"	"	0,85	39,2	I,27	0,23	0,06I	0,039	0,064)	"	"
6	"	"	"	I,42	I2,7	I,I5	0,23	0,06I	0,039	0,069)	"	"
7	"	"	"	I,50	I0,7	I,02	0,23	0,06I	0,039	0,070	"	"
8	"	"	"	I,57	I0,6	I,02	0,23	0,06I	0,039	0,07I	"	"
9	"	"	"	I,57	9,34	0,90	0,I9	0,039	0,06I	0,072	"	"
I0	"	"	"	I,57	8,35	0,77	0,I9	0,030	0,06I	0,073	"	"
II	"	"	"	I,57	I0,0	0,77	0,I6	0,025	0,050	0,063	"	"
I2	"	"	"	35,2о	I2,0	0,65	0,I6	0,039	0,050	0,052	"	"
I3	"	"	"	39,9о	II,4	0,65	0,I6	0,039	0,050	0,042	"	"
I4	"	"	"	79,7о	9,34	0,58	0,I6	0,039	0,050	0,03I	"	"
I5	"	"	"	I03о	7,36	0,58	0,I3	0,050	0,050	0,02I	"	"
I6	"	"	"	97,8	6,2I	0,58	0,I0	0,039	0,050	0,0I0	"	"
I7	"	"	"	I00	5,72	0,58	0,I0	0,039	0,050	0,000	"	"
I8	"	"	"	59,3	5,23	0,58	0,I0	0,050	0,050	нб	"	"
I9	"	"	"	5I,6	5,23	0,58	0,I0	0,039	0,050	"	"	"
20	"	"	"	43,3	4,50	0,58	0,I0	0,039	0,050	"	"	"
2I	"	"	"	39,2	4,25	0,44	0,I0	0,039	0,039	"	"	"
22	"	"	"	32,5	4,74	0,44	0,I0	0,039	0,039	"	"	"
23	"	"	"	26,3	4,98	0,44	0,I0	0,039	0,039	"	"	"
24	"	"	"	2I,7	4,74	0,37	0,I0	0,039	0,050	"	"	"
25	"	"	"	I7,2	4,74	0,30	0,080	0,039	0,039	"	"	"
26	"	"	"	20,5	4,25	0,37	0,080	0,039	0,050	"	"	"
27	"	"	"	I7,2	4,25	0,30	0,080	0,030	0,050	"	"	"
28	"	"	0,26	I5,8	3,85	0,30	0,06I	0,039	0,050	"	"	"
29	"	"	0,23	I3,I	2,65	0,30	0,080	0,039	0,039	"	"	"
30	"		0,24	I0,3	2,65	0,30	0,06I	0,039	0,039	"	"	"
3I	"		0,32		2,25		0,06I	0,039		"		"
I	нб	нб	нб	0,92	I4,5	I,36	0,24	0,056	0,043	0,062	нб	нб
II	нб	нб	нб	6I,I	7,70	0,6I	0,I3	0,040	0,050	0,022	нб	нб
III	нб	нб	0,095	2I,4	3,94	0,36	0,082	0,038	0,043	нб	нб	нб
Средн.	нб	нб	0,034	27,8	8,56	0,78	0,I5	0,044	0,046	0,027	нб	нб
Наиб.	нб	нб	0,32	II2	72,2	2,25	0,37	0,080	0,06I	0,073	нб	нб
Наим.	нб	нб	нб	0,28	2,25	0,27	0,06I	0,025	0,030	нб	нб	нб

Средний годовой 3,I4. Наибольший II2 I7/IУ. Наименьший летний 0,025 I0,II/УШ. Стока не было I/I–27/Ш, I8/X–3I/XП.

Обеспеченные расходы: 8,35; 0,30; 0,039; нб; нб.

55. р. ОРЬ – с. ИСТЕМЕС

W= 0,I2 км³; M = 0,30 л/сек.км²; h = 9 мм; F =I3000 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,088	0,000	0,000	I,87	I4,2	8,50	0,76	0,30	0,I4	0,20	0,I6	0,I3
2	0,085	0,000	0,000	I,90	I4,2	7,I5	0,73	0,29	0,I4	0,I9	0,I6	0,I2
3	0,083	0,000	0,000	I,94	I4,0	8,I0	0,69	0,28	0,I4	0,I9	0,I7	0,I2
4	0,080	0,000	0,000	I,97	I3,0	6,80	0,66	0,27	0,I3	0,I8	0,I7	0,I2
5	0,077	0,000	0,000	2,00	I2,5	5,60	0,62	0,27	0,I3	0,I8	0,I8	0,I2
6	0,074	0,000	0,000	2,04	I2,5	5,60	0,58	0,26	0,I3	0,I8	0,I8	0,II
7	0,07I	0,000	0,000	2,07	I2,3	4,72	0,55	0,25	0,I3	0,I7	0,I9	0,II
8	0,069	0,000	0,000	2,I0	29,4	4,72	0,5I	0,24	0,I2	0,I7	0,I9	0,II
9	0,066	0,000	0,000	2,I3	28,I	4,72	0,48	0,23	0,I2	0,I6	0,20	0,I0
I0	0,063	0,000	0,000	2,I7	26,5	4,42	0,44	0,22	0,I2	0,I6	0,20	0,I0
II	0,070	0,000	0,000	2,20	28,I	4,I2	0,44	0,2I	0,I3	0,I6	0,20	0,I0
I2	0,076	0,000	0,000	2,22	28,I	3,82	0,44	0,2I	0,I3	0,I6)	0,I9	0,II
I3	0,083	0,000	0,000	2,25	20,I	3,53	0,43	0,20	0,I4	0,I6)	0,I9	0,II
I4	0,090	0,000	0,000	2,26	I2,5	3,23	0,43	0,20	0,I4	0,I6)	0,I8	0,II
I5	0,082	0,000	0,000	2,37	I3,5	2,93	0,43	0,I9	0,I5	0,I6)	0,I8	0,I2
I6	0,074	0,000	0,000	7,80о	I9,5	2,63	0,43	0,I8	0,I6	0,I7)	0,I8	0,I2
I7	0,065	0,000	0,000	33,0	2I,9	2,34	0,43	0,I8	0,I6	0,I7)	0,I7	0,I2
I8	0,057	0,000	0,000	79,5	I9,8	2,04	0,43	0,I7	0,I7	0,I7)	0,I7	0,I2
I9	0,049	0,000	0,000	98,2	I7,9	I,74	0,42	0,I7	0,I8	0,I7)	0,I6	0,I3
20	0,04I	0,000	0,000	7I,4	I6,7	I,57	0,42	0,I6	0,I8	0,I7)	0,I6	0,I3
2I	0,033	0,000	0,000	56,I	I6,7	I,40	0,42	0,I6	0,I9	0,I7	0,I6	0,I0
22	0,025	0,000	0,000	50,6	I6,7	I,22	0,42	0,I6	0,I9	0,I7	0,I5	0,078
23	0,0I6	0,000	0,000	49,6	I7,3	I,05	0,4I	0,I6	0,20	0,I6	0,I5	0,052
24	0,008	0,000	0,35	47,8	I6,7	I,0I	0,40	0,I6	0,20	0,I6	0,I5	0,026
25	0,000	0,000	0,70	42,0	I6,2	0,98	0,38	0,I5	0,20	0,I6	0,I4	0,000
26	0,000	0,000	I,04	38,I	I4,2	0,94	0,37	0,I5	0,20	0,I6	0,I4	нб
27	0,000	0,000	I,39	34,7	I3,0	0,9I	0,36	0,I5	0,20	0,I6	0,I4	"
28	0,000	0,000	I,74	3I,0	II,8	0,87	0,34	0,I5	0,20	0,I5	0,I4	"
29	0,000	0,000	I,77	28,I	II,5	0,83	0,33	0,I5	0,20	0,I5	0,I3	"
30	0,000		I,8I	26,2	II,0	0,80	0,32	0,I5	0,20	0,I5	0,I3	"
3I	0,000		I,84		I0,5		0,3I	0,I4		0,I5		"
I	0,076	0,000	0,000	2,02	I7,7	6,03	0,60	0,26	0,I3	0,I8	0,I8	0,II
II	0,069	0,000	0,000	30,I	I9,8	2,80	0,43	0,I9	0,I5	0,I6	0,I8	0,I2
III	0,007	0,000	I,06	40,4	I4,I	I,00	0,37	0,I5	0,20	0,I6	0,I4	0,023
Средн.	0,049	0,000	0,34	24,2	I7,I	3,28	0,46	0,20	0,I6	0,I7	0,I7	0,083
Наиб.	0,090	0,000	I,84	I08	29,4	8,50	0,76	0,30	0,20	0,20	0,20	0,I3
Наим.	0,000	0,000	0,000	I,87	I0,5	0,80	0,3I	0,I4	0,I2	0,I5	0,I3	нб

Средний годовой 3,85. Наибольший I08 I9/IУ. Наименьший летний 0,I2 8–I0/IX. Наименьший зимний 0,000 25/I–23/Ш.

Обеспеченные расходы: I6,2; I,04; 0,I7; 0,I0; 0,000.

57. р. КАМСАК – аул АЗНАБАЙ

W= 0,07 км³; M = 0,75 л/сек.км²; h = 24 мм; F = 3060 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,29	0,000	нб	нб	5,99	I,24	0,34	0,25	0,I0	0,30	0,67	0,63
2	0,27	0,000	"	"	5,04	I,I4	0,34	0,24	0,II	0,3I	0,65	0,6I
3	0,24	0,000	"	"	4,I0	I,04	0,35	0,24	0,II	0,3I	0,64	0,60
4	0,22	0,000	"	"	3,48	0,94	0,35	0,23	0,I2	0,32	0,63	0,59
5	0,20	0,000	"	4,84	3,48	0,84	0,35	0,23	0,I3	0,33	0,62	0,58
6	0,I8	0,000	"	4,4I	2,86	0,74	0,35	0,22	0,I3	0,34	0,60	0,56
7	0,I6	0,000	"	3,04	2,24	0,64	0,35	0,22	0,I4	0,35	0,59	0,55
8	0,I3	нб	"	3,04	2,24	0,54	0,36	0,2I	0,I4	0,35	0,58	0,54
9	0,II	"	"	3,04	2,24	0,44	0,36	0,2I	0,I5	0,36	0,56	0,53
I0	0,089	"	"	I5,4	2,24	0,34	0,36	0,20	0,I5	0,37	0,55	0,5I
II	0,066	"	"	4I,6	2,24	0,34	0,36	0,20	0,I6	0,38	0,56	0,50
I2	0,044	"	"	57,5	2,24	0,34	0,36	0,I9	0,I7	0,39	0,56	0,49
I3	0,022	"	"	8I,5	2,20	0,33	0,37	0,I9	0,I7	0,39	0,57	0,48
I4	0,000	"	"	63,4	2,I6	0,33	0,37	0,I8	0,I8	0,40)	0,57	0,46
I5	0,000	"	"	64,5	2,I3	0,33	0,37	0,I8	0,I8	0,4I)	0,58	0,45
I6	0,000	"	"	57,2	2,09	0,33	0,37	0,I7	0,I9	0,42)	0,59	0,43
I7	0,000	"	"	46,2	2,05	0,33	0,37	0,I7	0,I9	0,43)	0,59	0,40
I8	0,000	"	"	43,I	2,02	0,32	0,38	0,I6	0,20	0,43	0,60	0,38
I9	0,000	"	"	34,8	I,98	0,32	0,38	0,I6	0,20	0,44	0,60	0,36
20	0,000	"	"	26,I	I,94	0,32	0,38	0,I5	0,2I	0,45	0,6I	0,33
2I	0,000	"	"	2I,8	I,89	0,32	0,36	0,I5	0,22	0,47	0,6I	0,3I
22	0,000	"	"	I8,I	I,83	0,32	0,34	0,I4	0,23	0,49	0,62	0,28
23	0,000	"	"	I6,7	I,78	0,33	0,32	0,I4	0,23	0,5I	0,62	0,26
24	0,000	"	"	I3,9	I,72	0,33	0,30	0,I3	0,24	0,53	0,62	0,24
25	0,000	"	"	II,9	I,67	0,33	0,29	0,I3	0,25	0,55	0,62	0,2I
26	0,000	"	"	9,52	I,6I	0,33	0,29	0,I2	0,26	0,58	0,63	0,I9
27	0,000	"	"	9,20	I,56	0,33	0,28	0,I2	0,27	0,60	0,63	0,I7
28	0,000	"	"	7,90	I,50	0,34	0,27	0,II	0,27	0,62	0,63	0,I4
29	0,000	"	"	7,25	I,45	0,34	0,26	0,II	0,28	0,64	0,64	0,I2
30	0,000		"	6,62	I,40	0,34	0,26	0,I0	0,29	0,66	0,64	0,095
3I	0,000		"		I,34		0,25	0,098		0,68		0,07I
I	0,I9	0,000	нб	3,38	3,39	0,79	0,35	0,22	0,I3	0,33	0,6I	0,57
II	0,0I3	нб	нб	5I,6	2,I0	0,33	0,37	0,I8	0,I8	0,4I	0,58	0,43
III	0,000	нб	нб	I2,3	I,6I	0,33	0,29	0,I2	0,25	0,58	0,63	0,I9
Средн.	0,065	0,000	нб	22,4	2,35	0,48	0,34	0,I7	0,I9	0,45	0,6I	0,39
Наиб.	0,29	0,000	нб	II5	6,30	I,24	0,38	0,25	0,29	0,68	0,67	0,63
Наим.	0,000	нб	нб	нб	I,34	0,32	0,25	0,098	0,I0	0,30	0,55	0,07I

Средний годовой 2,29. Наибольший II5 I2/IУ. Наименьший летний 0,098 3I/УШ. Стока не было 8/II–4/IУ.

Обеспеченные расходы: 3,04; 0,60; 0,33; 0,I2; нб.

58. р. КУГУТЫК – пгт ДОМБАРОВСКИЙ

W = 0,0I км³; M = 0,5I л/сек.км²; h = I6 мм; F = 767 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	нб	нб	нб	0,I5	0,34	0,058	0,008	0,008	0,003	0,006)	нб	нб
2	"	"	"	0,I5	0,30	0,049	0,008	0,007	0,003	0,006)	"	"
3	"	"	"	0,I5	0,27	0,040	0,008	0,006	0,004	0,007)	"	"
4	"	"	"	0,I5	0,27	0,032	0,040	0,006	0,004	0,007	"	"
5	"	"	"	I,62	0,24	0,024	0,032	0,006	0,004	0,007	"	"
6	"	"	"	I,38	0,2I	0,024	0,032	0,005	0,004	0,007)	"	"
7	"	"	"	I,80	0,2I	0,0I8	0,032	0,004	0,004	0,007	"	"
8	"	"	"	I,55	0,2I	0,0I8	0,024	0,004	0,005	0,007	"	"
9	"	"	"	2,79	0,2I	0,0I8	0,024	0,004	0,005	0,008	"	"
I0	"	"	"	6,47	0,46	0,0I2	0,0I8	0,003	0,005	0,008)	"	"
II	"	"	"	I6,6	0,46	0,0I2	0,0I8	0,003	0,005	0,008)	"	"
I2	"	"	"	23,2	I,I6	0,0I2	0,0I2	0,003	0,005	0,006)	"	"
I3	"	"	"	2I,7	0,69	0,008	0,0I2	0,003	0,006	0,004	"	"
I4	"	"	"	I7,6	0,42	0,008	0,0I2	0,003	0,006	0,002	"	"
I5	"	"	"	I6,2	0,27	0,008	0,0I2	0,004	0,006	0,000	"	"
I6	"	"	"	4,72	0,I8	0,008	0,0I2	0,004	0,006	нб	"	"
I7	"	"	"	3,89	0,I6	0,008	0,008	0,004	0,006	"	"	"
I8	"	"	"	2,50	0,I4	0,008	0,008	0,004	0,007	"	"	"
I9	"	"	"	2,02	0,I4	0,008	0,008	0,004	0,007	"	"	"
20	"	"	"	I,48	0,I2	0,0I2	0,008	0,004	0,007	"	"	"
2I	"	"	"	I,23	0,II	0,008	0,008	0,004	0,007	"	"	"
22	"	"	"	I,I0	0,II	0,008	0,008	0,004	0,007	"	"	"
23	"	"	"	0,96	0,II	0,008	0,008	0,004	0,007	"	"	"
24	"	"	"	0,82	0,II	0,008	0,008	0,004	0,007	"	"	"
25	"	"	"	0,69	0,II	0,0I2	0,0I2	0,004	0,006	"	"	"
26	"	"	"	0,55	0,II	0,0I8	0,0I2	0,004	0,006	"	"	"
27	"	"	"	0,46	0,024	0,008	0,008	0,003	0,006	"	"	"
28	"	"	"	0,42	0,040	0,0I2	0,008	0,003	0,006	"	"	"
29	"	"	"	0,42	0,058	0,008	0,0I2	0,003	0,006	"	"	"
30	"		"	0,38	0,058	0,008	0,008	0,003	0,006	"	"	"
3I	"		"		0,058		0,008	0,003		"		"
I	нб	нб	нб	I,62	0,27	0,029	0,023	0,005	0,004	0,007	нб	нб
II	нб	нб	нб	II,0	0,37	0,009	0,0II	0,004	0,006	0,002	нб	нб
III	нб	нб	нб	0,70	0,082	0,0I0	0,009	0,004	0,006	нб	нб	нб
Средн.	нб	нб	нб	4,44	0,24	0,0I6	0,0I4	0,004	0,006	0,003	нб	нб
Наиб.	нб	нб	нб	3I,6	I,I6	0,058	0,049	0,008	0,007	0,008	нб	нб
Наим.	нб	нб	нб	0,I5	0,024	0,005	0,008	0,003	0,003	нб	нб	нб

Средний годовой 0,39. Наибольший 3I,6 I2,I3/IУ. Наименьший летний 0,003 I0–I4, 27/УШ–2/IX. Стока не было I/I–3I/III, I6/X–3I/XП.

Обеспеченные расходы: 0,42; 0,0I2; 0,004; нб; нб.

59. р. ГУБЕРЛЯ – ст. ГУБЕРЛЯ

W = 0,06 км³; M = 1,29 л/сек.км²; h = 41 мм; F = 1580 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,I8	0,2I	0,I2	I,09	9,58	I,66	0,50	0,35	0,25	0,32	0,36	0,35
2	0,I7	0,20	0,I3	2,55	8,32	I,59	0,56	0,34	0,25	0,32	0,36	0,34
3	0,I5	0,20	0,I5	I,80	7,52	I,23	0,50	0,32	0,25	0,32	0,37	0,34
4	0,I5	0,I9	0,I6	I,58	6,39	0,94	0,50	0,3I	0,25	0,32	0,37	0,33
5	0,I5	0,20	0,I7	2,48	5,49	0,87	0,54	0,30	0,25	0,33	0,37	0,33
6	0,I5	0,20	0,I8	5,67	4,90	0,80	0,50	0,29	0,24	0,33	0,37	0,32
7	0,I5	0,2I	0,I9	8,68п	4,80	0,7I	0,46	0,27	0,24	0,33	0,37	0,32
8	0,I8	0,20	0,20	9,28п	4,90	0,46	0,46	0,26	0,24	0,33	0,37	0,3I
9	0,I8	0,I9	0,20	9,94п	4,62	0,50	0,50	0,25	0,24	0,33	0,38	0,3I
I0	0,I9	0,I7	0,22	I5,Iп	4,62	0,7I	0,54	0,24	0,24	0,33	0,38	0,3I
II	0,I9	0,I6	0,23	20,9▼	4,44	0,80	0,56	0,22	0,24	0,34	0,38	0,30
I2	0,I8	0,I5	0,23	24,0▼	4,08	0,64	0,54	0,2I	0,24	0,34	0,39	0,30
I3	0,I8	0,I3	0,2I	23,8●	3,73	0,7I	0,54	0,20	0,24	0,35	0,40	0,29
I4	0,I9	0,I2	0,I9	I8,5o	3,73	0,64	0,50	0,2I	0,24	0,35)	0,4I	0,29
I5	0,I9	0,092	0,2I	25,9o	3,64	0,59	0,50	0,2I	0,24	0,36	0,42	0,28
I6	0,I9	0,072	0,2I	27,4o	3,40	0,59	0,48	0,22	0,24	0,36	0,44	0,28
I7	0,I9	0,066	0,22	34,7o	2,96	0,59	0,46	0,23	0,24	0,37	0,45	0,27
I8	0,2I	0,056	0,22	46,6	2,8I	0,59	0,46	0,23	0,24	0,37	0,46	0,26
I9	0,2I	0,046	0,22	38,2	2,96	0,56	0,46	0,24	0,23	0,38	0,47	0,25
20	0,22	0,045	0,24	38,2	2,52	0,54	0,46	0,25	0,23	0,38	0,46	0,24
2I	0,22	0,038	0,23	28,0	2,38	0,56	0,42	0,25	0,23	0,38	0,45	0,23
22	0,23	0,03I	0,23	25,I	2,8I	0,50	0,40	0,26	0,23	0,38	0,44	0,22
23	0,23	0,025	0,24	25,9	3,40	0,50	0,40	0,26	0,23	0,37	0,43	0,2I
24	0,2I	0,024	0,24	20,6	3,40	0,46	0,36	0,26	0,23	0,37	0,42	0,I9
25	0,22	0,029	0,24	I6,0	2,8I	0,54	0,36	0,26	0,24	0,37	0,40	0,I8
26	0,22	0,028	0,25	I0,7	2,45	0,59	0,34	0,26	0,26	0,37	0,39	0,I7
27	0,22	0,037	0,26	9,26	2,24	0,50	0,33	0,25	0,28	0,37	0,38	0,I6
28	0,22	0,073	0,3I	9,26	2,09	0,46	0,36	0,25	0,29	0,37	0,37	0,I5
29	0,22	0,II	0,32	9,94	I,95	0,46	0,38	0,25	0,30	0,36	0,36	0,I4
30	0,22		0,38	II,0	I,95	0,46	0,36	0,25	0,32	0,36	0,35	0,I3
3I	0,22		0,39		I,66		0,36	0,25		0,36		0,I4
I	0,I6	0,20	0,I7	5,82	6,II	0,95	0,5I	0,29	0,24	0,33	0,37	0,33
II	0,20	0,094	0,22	29,8	3,43	0,62	0,50	0,22	0,24	0,36	0,43	0,28
III	0,22	0,044	0,28	I6,6	2,47	0,50	0,37	0,25	0,26	0,37	0,40	0,I7
Средн.	0,I9	0,II	0,23	I7,4	3,95	0,69	0,45	0,26	0,25	0,35	0,40	0,26
Наиб.	0,23	0,2I	0,4I	49,0	I0,I	I,80	0,56	0,35	0,32	0,38	0,47	0,35
Наим.	0,I5	0,023	0,I2	0,39	I,59	0,44	0,33	0,20	0,23	0,32	0,35	0,I3

Средний годовой 2,04. Наибольший 49,0 I8/IУ. Наименьший летний 0,20 I3/УШ. Наименьший зимний 0,023 22-25/П.

Обеспеченные расходы: 5,49; 0,50; 0,33; 0,23; 0,072.

60. р. БЕРДЯНКА – пос. КРАСНОЯР

W = 0,0I7 км³; M = I,24 л/сек.км²; h = 39 мм; F = 445 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,0I7	нб	нб	0,000	I,29	0,I2	0,036	0,023	0,038	0,047)	0,054	0,0I4
2	0,0I7	"	"	0,000	I,29	0,I2	0,038	0,023	0,040	0,046)	0,052	0,0I2
3	0,0I6	"	"	0,53	I,09	0,I2	0,039	0,023	0,043	0,045)	0,05I	0,0II
4	0,0I6	"	"	I,05	I,02	0,I2	0,04I	0,023	0,046	0,044	0,049	0,0I0
5	0,0I6	"	"	I,58	0,76	0,I2	0,043	0,024	0,048	0,042)	0,048	0,008
6	0,0I6	"	"	2,28	0,7I	0,I2	0,045	0,024	0,05I	0,04I)	0,047	0,007
7	0,0I6	"	"	5,00	0,60	0,I2	0,047	0,024	0,054	0,040	0,045	0,005
8	0,0I6	"	"	6,50	0,76	0,I2	0,048	0,024	0,057	0,039	0,044	0,004
9	0,0I5	"	"	9,II	0,60	0,I2	0,050	0,024	0,059	0,038	0,042	0,003
I0	0,0I5	"	"	I2,Iп	0,50	0,I2	0,052	0,024	0,062	0,037	0,04I	0,00I
II	0,0I5	"	"	I5,Iп	0,50	0,I2	0,050	0,025	0,059	0,037)	0,038	0,000
I2	0,0I4	"	"	I8,Iп	0,45	0,I2	0,049	0,027	0,056	0,038	0,035	0,000
I3	0,0I4	"	"	I4,4п	0,45	0,I2	0,048	0,028	0,053	0,038)	0,033	0,000
I4	0,0I3	"	"	I8,0п	0,45	0,I2	0,046	0,030	0,050	0,038	0,030	0,000
I5	0,0I3	"	"	I4,4п	0,40	0,I2	0,044	0,03I	0,048	0,038	0,027	0,000
I6	0,0I2	"	"	7,65п	0,60	0,I6	0,043	0,032	0,045	0,039	0,024	0,000
I7	0,0I2	"	"	7,IIп	0,50	0,50	0,042	0,034	0,042	0,039	0,02I	0,000
I8	0,0II	"	0,000	6,36п	0,40	0,I6	0,040	0,035	0,039	0,039	0,0I9	0,000
I9	0,0I0	"	0,000	4,85)	0,20	0,I2	0,038	0,037	0,036	0,040	0,0I6	0,000
20	0,0I0	"	0,000	4,85)	0,20	0,I2	0,037	0,038	0,033	0,040	0,0I3	0,000
2I	0,009	"	0,000	3,74)	0,I2	0,093	0,036	0,038	0,034	0,04I	0,0I3	0,000
22	0,009	"	0,000	3,08)	0,25	0,07I	0,034	0,037	0,036	0,043	0,0I3	0,000
23	0,008	"	0,000	2,59	0,40	0,034	0,033	0,037	0,038	0,044	0,0I4	0,000
24	0,008	"	0,000	2,39	0,30	0,034	0,03I	0,037	0,039	0,045	0,0I4	0,000
25	0,007	"	0,000	2,29	0,30	0,024	0,030	0,037	0,040	0,047	0,0I4	0,000
26	0,005	"	0,000	I,90	0,20	0,024	0,029	0,036	0,042	0,048	0,0I4	0,000
27	0,002	"	0,000	I,90	0,I6	0,024	0,027	0,036	0,044	0,050	0,0I4	0,000
28	нб	"	0,000	2,I0	0,I6	0,07I	0,026	0,036	0,045	0,05I	0,0I5	0,000
29	"	"	0,000	I,90	0,I6	0,034	0,024	0,036	0,046	0,052	0,0I5	0,000
30	"		0,000	I,70	0,I6	0,034	0,023	0,035	0,048	0,054	0,0I5	0,000
3I	"		0,000		0,I6		0,023	0,035		0,055		0,000
I	0,0I6	нб	нб	3,82	0,86	0,I2	0,044	0,024	0,050	0,042	0,047	0,008
II	0,0I2	нб	0,000	II,I	0,42	0,I7	0,044	0,032	0,046	0,039	0,026	0,000
III	0,004	нб	0,000	2,36	0,22	0,044	0,029	0,036	0,04I	0,048	0,0I4	0,000
Средн.	0,0II	нб	0,000	5,75	0,49	0,II	0,038	0,03I	0,046	0,043	0,029	0,002
Наиб.	0,0I7	нб	0,000	I8,I	I,50	0,7I	0,052	0,038	0,062	0,055	0,054	0,0I4
Наим.	нб	нб	нб	0,000	0,I2	0,024	0,023	0,023	0,033	0,037	0,0I3	0,000

Средний годовой 0,55. Наибольший I8,I I2/IУ. Наименьший летний 0,023 30/УП-4/УШ. Стока не было 28/I-I7/Ш.

Обеспеченные расходы: I,05; 0,054; 0,036; 0,008; нб.

6I. р. САКМАРА – с. ВЕРХНЕ-ГАЛЕЕВО

W = 0,I5 км³; M = I,4I л/сек.км²; h = 44 мм; F = 3390 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,46	0,80	0,80	0,93	30,7	I3,8	2,64	3,87	I,37	I,85	I,30	I,I0
2	0,47	0,78	0,80	0,98	27,9	I3,0	2,64	3,56	I,37	I,85	I,30	I,67
3	0,47	0,72	0,82	I,06	25,I	I0,8	2,93	2,93	I,37	I,85	I,30	I,72
4	0,48	0,73	0,85	I,I4	22,3	9,80	2,93	2,93	I,6I	I,85	I,30	I,47
5	0,49	0,73	0,85	I,08	I9,7	9,30	3,24	2,93	I,37	I,85	I,27	I,56
6	0,49	0,7I	0,88	I,I8	I8,4	8,80	3,24	2,93	I,37	I,85	I,45	I,36
7	0,49	0,67	0,90	I,3I	I7,I	8,34	2,93	2,93	I,37	2,I0	I,36	I,28
8	0,44	0,67	0,90	I,5I	I5,9	7,88	3,24	2,64	0,95	2,I0	I,45	I,I0
9	0,44	0,69	0,90	2,02	I5,3	7,42	3,24	2,64	I,6I	2,36	I,45	0,88
I0	0,50	0,69	0,90	4,04	I4,7	7,42	2,93	2,36	I,6I	2,93	I,54	0,7I
II	0,58	0,67	0,90	5,82	I4,7	6,96	2,93	2,36	I,6I	2,93	I,54	0,65
I2	0,57	0,67	0,90	7,28	I3,5	6,50	3,24	2,I0	I,6I	2,93	I,54	0,62
I3	0,52	0,67	0,90	7,88	I2,4	5,70	2,93	2,I0	I,6I	2,36	I,54	0,56
I4	0,52	0,67	0,88	8,76	II,3	5,30	2,93	2,I0	I,6I	2,78)	I,63	0,6I
I5	0,49	0,67	0,88	I0,6	I0,3	4,90	2,64	I,85	I,6I	2,49	I,63	0,56
I6	0,57	0,67	0,88	II,9	9,80	4,90	2,64	I,85	I,6I	I,94 ж	I,63	0,6I
I7	0,53	0,73	0,88	I4,6	9,30	5,30	2,64	I,85	I,6I	I,28 ж	I,63	0,68
I8	0,58	0,73	0,90	24,4	8,80	4,90	2,36	I,85	I,6I	I,26	I,63	0,62
I9	0,65	0,7I	0,90	4I,8п	8,34	4,90	2,64	I,85	I,6I	I,08	I,45	0,62
20	0,70	0,69	0,88	5I,8●	8,34	4,I9	2,64	2,I0	I,6I	I,09	I,45	0,57
2I	0,75	0,67	0,88	53,7	7,88	4,I9	2,36	2,I0	I,6I	0,89	I,45	0,50
22	0,78	0,69	0,88	57,2	II,3	3,56	2,36	2,I0	I,6I	0,78	I,45	0,48
23	0,78	0,69	0,88	63,4	23,7	3,56	2,36	I,85	I,6I	0,82	I,45	0,46
24	0,75	0,69	0,85	58,4	24,4	3,56	2,36	I,85	I,6I	0,75	I,63	0,43
25	0,66	0,7I	0,85	50,I	2I,0	3,56	2,I0	I,85	I,6I	0,7I	I,63	0,4I
26	0,66	0,78	0,82	43,2	I8,4	3,56	2,36	I,85	I,6I	0,78	I,63	0,39
27	0,70	0,80	0,82	39,9	I7,7	2,93	2,96	I,6I	I,6I	0,94	I,45	0,37
28	0,72	0,80	0,82	37,4	I7,I	2,64	2,64	I,6I	I,85	I,II ж	I,48	0,34
29	0,72	0,80	0,85	36,7	I5,9	2,64	2,93	I,6I	I,85	I,28	I,32	0,32
30	0,75		0,88	33,7	I4,7	2,64	2,93	I,37	I,85	I,30	I,I9	0,30
3I	0,78		0,90		I3,5		3,56	I,37		I,30		0,27
I	0,47	0,72	0,86	I,52	20,7	9,58	3,00	2,97	I,40	2,06	I,37	I,28
II	0,57	0,69	0,89	I8,5	I0,7	5,36	2,76	2,00	I,6I	2,0I	I,57	0,6I
III	0,73	0,74	0,86	47,4	I6,9	3,28	2,57	I,74	I,68	0,97	I,47	0,39
Средн.	0,60	0,7I	0,87	22,5	I6,I	6,07	2,77	2,22	I,56	I,66	I,47	0,75
Наиб.	0,78	0,83	0,90	64,7	30,7	I3,8	3,87	3,87	I,85	2,93	I,63	I,72
Наим.	0,44	0,67	0,80	0,93	7,88	2,64	2,I0	I,37	0,95	0,64	I,I9	0,27

Средний годовой 4,77. Наибольший 64,7 23/IУ. Наименьший летний 0,95 8/IX. Наименьший зимний 0,44 8,9/I.

Обеспеченные расходы: I4,7; 2,93; I,6I; 0,85; 0,47.

62. р. САКМАРА – с. АКБЮЛОВО

W = 0,25 км³; M = I,76 л/сек.км²; h = 55 мм; F = 4420 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,73	I,3I	I,65	2,05	52,8	I8,9	4,3I	4,90	2,20	3,I7	2,I3	2,07
2	0,98	I,3I	I,72	2,05	46,3	I7,4	4,3I	5,54	2,20	3,I7	2,27	I,93
3	0,95	I,3I	I,77	2,05	40,2	I6,0	4,6I	5,54	2,20	3,I7	2,23	I,86
4	I,I4	I,36	I,83	2,05	35,6	I5,I	4,90	4,90	2,20	3,I7	2,4I	I,89
5	I,20	I,36	I,95	2,35	32,2	I4,2	4,90	4,3I	2,20	3,I7	2,37	I,82
6	I,26	I,4I	2,02	2,48	29,0	I2,5	4,90	4,3I	2,20	3,I7	2,50	2,00
7	I,45	I,48	2,08	2,54	25,8	II,6	4,90	4,02	2,20	3,I7	2,63	2,0I
8	I,44	I,48	2,08	3,27	23,8	I0,8	4,90	4,02	2,20	3,72	2,79	I,93
9	I,33	I,48	2,I3	4,24	2I,8	I0,4	4,90	4,02	2,66	3,72	3,I0	I,93
I0	I,I9	I,48	2,I3	5,70	2I,3	9,98	4,6I	3,72	2,66	4,3I	2,86	I,93
II	I,I6	I,52	2,I3	7,95	20,8	9,57	4,6I	3,72	2,92	4,90	2,86	I,84
I2	I,I8	I,52	2,I3	II,0	I9,8	9,I6	4,6I	3,45	2,92	5,20	2,8I	I,84
I3	I,22	I,65	2,I3	I5,2	I7,9	8,38	4,6I	3,I7	2,66	5,20	2,76	I,92
I4	I,I2	I,65	2,I3	22,3	I7,0	7,64	4,6I	2,92	2,66	4,84)	2,70	I,92
I5	I,I3	I,70	2,I3	23,6	I5,6	7,27	4,6I	2,92	2,66	4,58	2,65	I,92
I6	I,26	I,70	2,08	28,0	I4,7	7,27	4,3I	2,92	2,43	4,42	2,60	I,84
I7	I,42	I,65	2,00	3I,7	I4,2	7,27	4,02	2,92	2,43	4,07	2,55	I,75
I8	I,48	I,65	2,00	42,7)●	I3,3	7,27	4,3I	3,I7	2,43	3,97	2,50	I,7I
I9	I,48	I,76	2,00	57,0)o	I2,5	6,90	4,3I	3,I7	2,43	2,92	2,44	I,5I
20	I,48	I,8I	2,00	60,3 o	I2,5	6,90	4,02	3,I7	2,43	2,05	2,39	I,30
2I	I,52	I,88	2,00	84,2	II,6	6,56	4,02	3,I7	2,43	I,67	2,34	I,00
22	I,46	I,88	2,00	95,8	I3,3	5,88	4,02	3,I7	2,43	I,63	2,38	0,76
23	I,45	I,83	2,00	I08	20,8	5,54	4,02	3,I7	2,43	I,60	2,33	0,65
24	I,45	I,83	2,00	I09	37,9	5,20	3,72	2,92	2,43	I,58	2,22	0,53
25	I,45	I,72	2,05	95,8	33,6	4,90	3,44	2,66	2,43	I,40	2,29	0,50
26	I,40	I,72	2,05	80,4	27,9	4,90	3,44	2,66	2,43	I,38	2,36	0,46
27	I,40	I,60	2,05	72,3	24,8	4,6I	3,44	2,66	2,43	I,50	2,24	0,46
28	I,35	I,60	2,05	65,7	23,8	4,6I	3,44	2,43	2,66	I,63	2,23	0,45
29	I,30	I,60	2,05	62,6	2I,8	4,6I	4,3I	2,20	2,92	I,76	2,I0	0,45
30	I,3I		2,05	59,7	20,8	4,3I	4,6I	2,20	3,I7	I,90	2,I4	0,45
3I	I,3I		2,05		I9,8		4,6I	2,20		2,00		0,44
I	I,I7	I,40	I,94	2,88	32,9	I3,7	4,72	4,53	2,29	3,39	2,53	I,94
II	I,29	I,66	2,07	30,0	I5,8	7,76	4,40	3,I5	2,60	4,22	2,63	I,76
III	I,40	I,24	2,03	83,4	23,3	5,II	3,92	2,68	2,58	I,64	2,26	0,56
Средн.	I,29	I,59	2,0I	38,7	24,0	8,85	4,33	3,43	2,49	3,04	2,47	I,39
Наиб.	I,54	I,88	2,I3	II2	53,4	I8,9	5,20	5,54	3,I7	5,20	3,I0	2,07
Наим.	0,73	I,3I	I,65	2,05	II,2	4,3I	3,45	2,20	2,20	I,38	2,I0	0,44

Средний годовой 7,80. Наибольший II2 23,24/IУ. Наименьший летний 2,20 29/УШ-8/IX. Наименьший зимний 0,73 I8/XII I975, I/I.

Обеспеченные расходы: 22,3; 4,90; 2,60; I,92; 0,95.

64. р. САКМАРА – с. КАРГАЛА

W = 3,I3 км³; M = 3,34 л/сек.км²; h = I06 мм; F = 29600 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	I5,2	I2,I	II,2	I8,I	8I9	I95	77,6	52,2	35,3	32,7	55,0	26,0
2	I5,2	II,6	II,2	I9,9	825	I88	77,6	53,2	34,4	32,7	55,6	25,5
3	I4,5	II,6	II,5	2I,7	8I9	I8I	76,2	53,2	34,4	32,7	54,2	25,5
4	I3,7	II,6	II,5	23,3	8II	I69	76,2	5I,I	34,4	32,7	48,6	24,9
5	I3,7	II,6	II,5	24,9	797	I59	76,2	5I,I	34,4	32,7	36,0	23,8
6	I4,3	II,2	II,8	27,4	777	I5I	76,2	5I,I	33,6	32,7	3I,2	23,3
7	I3,9	II,4	II,8	3I,0	73I	I5I	74,9	5I,I	33,6	32,7	29,2	22,7
8	I4,4	II,4	I2,0	34,7	677	I43	74,9	5I,I	33,6	33,6	27,7	23,4
9	I4,0	II,0	II,5	43,3	579	I37	72,2	50,0	35,3	35,3	26,6	23,7
I0	I3,6	II,0	II,5	49,0	504	I3I	72,2	50,0	35,3	38,0	26,6	23,5
II	I3,9	II,0	II,5	67,2п	440	I27	70,8	50,0	35,3	38,0	26,6	23,3
I2	I3,7	II,0	II,5	99,3п	4II	I22	69,5	48,9	35,3	39,0	27,6	22,6
I3	I3,7	II,0	II,7	207▼	385	II7	69,5	48,9	34,4	40,9	29,9	2I,7
I4	I3,4	I0,8	II,4	4I4▼	359	II4	67,I	46,8	34,4	39,0):	29,9	23,I
I5	I2,6	I0,8	II,6	320о	336	III	67,I	44,8	34,4	39,0)*	29,4	22,4
I6	I2,I	I0,8	II,6	387●	3I5	I08	64,7	44,8	34,4	39,0)*	30,0	2I,7
I7	I2,I	I0,8	I2,I	477о	296	I05	62,3	44,8	34,4	37,0)*	30,0	2I,2
I8	II,6	I0,8	I2,I	504	276	I02	62,3	43,9	33,6	38,0)*	30,5	2I,7
I9	II,3	I0,5	I2,9	579	262	I0I	59,9	42,9	33,6	40,9)*	29,9	20,9
20	II,0	I0,5	I2,9	642	248	99,4	59,9	42,9	33,6	46,8)*	30,5	20,9
2I	II,0	I0,5	I2,9	70I	233	95,2	57,5	42,9	33,6	44,8)x	28,8	I9,8
22	II,0	I0,5	I3,2	728	228	93,8	57,5	42,9	33,6	44,8)x	29,4	20,2
23	II,0	I0,5	I3,2	7I7	224	9I,I	55,4	40,9	33,6	44,8)x	29,9	I9,8
24	II,0	I0,8	I3,2	685	2I9	88,4	55,4	40,9	32,7	44,8)x	29,9	I8,I
25	II,0	I0,8	I3,4	682	2I4	87,0	53,2	39,9	3I,8	44,8)x	29,9	I7,8
26	II,0	I0,8	I3,7	690	2I4	85,7	52,2	39,0	33,6	4I,9)x	3I,0	I7,8
27	II,6	I0,8	I4,3	7I4	2I4	83,0	53,2	39,0	33,6	39,0)	29,9	I6,8
28	II,6	I0,8	I4,9	736	2I2	8I,6	5I,I	38,0	33,6	39,0)	29,3	I6,8
29	II,6	II,0	I5,5	766	209	80,3	5I,I	38,0	33,6	39,9)	29,3	I6,2
30	I2,I		I6,8	797	205	80,3	5I,I	37,0	33,6	62,I)	27,I	I6,2
3I	I2,I		I7,4		200		50,0	37,0		6I,I		I5,9
I	I4,2	II,4	II,6	29,3	734	I60	75,4	5I,4	34,4	33,6	39,I	24,2
II	I2,5	I0,8	II,9	370	333	III	65,3	45,9	34,3	39,8	29,4	22,0
III	II,4	I0,7	I4,4	722	2I6	86,6	53,5	39,6	33,3	46,I	29,4	I7,8
Средн.	I2,7	II,0	I2,7	374	42I	II9	64,4	45,4	34,0	40,0	32,6	2I,2
Наиб.	I5,2	I2,I	I7,4	805	825	I98	77,6	53,2	35,3	7I,9	57,8	26,0
Наим.	II,0	I0,5	II,2	I8,I	200	79,0	50,0	36,I	3I,8	32,7	26,6	I5,9

Средний годовой 99,0. Наибольший 825 I,2/У. Наименьший летний 3I,8 25/IX. Наименьший зимний I0,5 I9-23/II.

Обеспеченные расходы: 359; 72,2; 34,4; I7,8; I0,8.

65. р. ЗИЛАИР – х. КРЕПОСТНОЙ ЗИЛАИР

W = 0,060 км³; M = 2,92 л/сек.км²; h = 92 мм; F = 648 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,27	0,44	0,26	0,24	I3,2	4,40	0,83	I,30	0,36	0,50	0,48	0,44
2	0,29	0,44	0,26	0,24	II,9	4,40	0,92	I,30	0,36	0,50	0,49	0,43
3	0,30	0,44	0,26	0,24	I0,2	3,3I	I,II	I,02	0,36	0,50	0,49	0,42
4	0,32	0,43	0,26	0,24	8,54	3,3I	I,II	0,92	0,36	0,45	0,50	0,40
5	0,34	0,43	0,26	0,25	7,82	3,3I	0,92	0,83	0,36	0,45	0,50	0,38
6	0,35	0,42	0,26	0,25	6,80	2,98	0,92	0,76	0,36	0,45	0,50	0,37
7	0,36	0,42	0,27	0,26	5,88	2,82	0,92	0,76	0,36	0,50	0,5I	0,36
8	0,37	0,42	0,27	0,42	5,88	2,65	I,02	0,70	0,36	0,63	0,5I	0,34
9	0,38	0,4I	0,27	0,5I	5,88	2,65	0,83	0,57	0,40	I,02	0,50	0,32
I0	0,39	0,4I	0,27	0,55	5,88	2,35	0,92	0,57	0,40	I,II	0,50	0,3I
II	0,40	0,40	0,27	0,93	5,58	2,20	I,II	0,50	0,40	I,II	0,49	0,30
I2	0,4I	0,40	0,27	I,I2	4,87	2,20	0,92	0,45	0,40	I,00)	0,49	0,29
I3	0,42	0,39	0,27	I,42	4,22	I,78	0,92	0,40	0,38	0,87)	0,48	0,28
I4	0,42	0,38	0,27	I,83	3,66	I,54	0,76	0,50	0,38	0,76	0,48	0,27
I5	0,43	0,37	0,26	3,05	3,48	I,2I	0,70	0,50	0,38	0,65	0,47	0,26
I6	0,44	0,36	0,26	6,09	3,I5	I,II	0,70	0,50	0,38	0,58	0,47	0,25
I7	0,45	0,35	0,25	II,2	2,98	I,30	0,83	0,50	0,38	0,5I	0,46	0,24
I8	0,46	0,34	0,25	20,0	2,82	I,II	0,92	0,57	0,38	0,39	0,46	0,23
I9	0,47	0,32	0,25	30,9▼	2,82	I,2I	0,92	0,57	0,38	0,40	0,46	0,22
20	0,48	0,3I	0,24	36,Io	2,82	I,II	0,76	0,57	0,38	0,38	0,46	0,2I
2I	0,49	0,30	0,24	26,3о	2,98	I,II	0,70	0,50	0,38	0,44	0,46	0,20
22	0,49	0,29	0,24	22,8о	5,88	I,II	0,70	0,45	0,38	0,38	0,46	0,I9
23	0,48	0,28	0,24	26,9о	II,0	I,02	0,63	0,38	0,38	0,38	0,46	0,I8
24	0,48	0,27	0,24	24,3	8,90	0,92	0,63	0,38	0,40	0,36	0,46	0,I8
25	0,47	0,26	0,24	20,8	6,80	0,92	0,63	0,36	0,45	0,37	0,46	0,I7
26	0,47	0,26	0,24	I7,9	6,49	0,83	0,63	0,36	0,45	0,26	0,46	0,I6
27	0,47	0,26	0,24	I6,5	5,88	0,76	0,63	0,38	0,50	0,24	0,46	0,I5
28	0,46	0,26	0,24	I6,9	5,II	0,76	0,70	0,36	0,50	0,24	0,46	0,I4
29	0,46	0,26	0,24	I6,9	3,85	0,83	I,II	0,36	0,50	0,40	0,46	0,I3
30	0,45		0,24	I5,5	4,03	0,83	I,78	0,36	0,50	0,46	0,46	0,I2
3I	0,45		0,24		4,22		I,78	0,36		0,48		0,II
I	0,34	0,43	0,26	0,32	8,20	3,22	0,95	0,87	0,37	0,6I	0,50	0,32
II	0,44	0,36	0,26	II,3	3,64	I,48	0,85	0,5I	0,38	0,66	0,47	0,26
III	0,47	0,27	0,24	20,5	5,92	0,9I	0,90	0,39	0,44	0,36	0,46	0,I6
Средн.	0,42	0,36	0,25	I0,7	5,92	I,87	0,90	0,58	0,40	0,54	0,48	0,26
Наиб.	0,49	0,44	0,27	44,2	I3,7	4,64	I,78	I,42	0,50	I,II	0,5I	0,44
Наим.	0,27	0,26	0,24	0,24	2,82	0,76	0,63	0,36	0,36	0,24	0,46	0,II

Средний годовой I,89. Наибольший 44,2 I9/IУ. Наименьший летний 0,36 25,26,28/УШ-8/IX. Наименьший зимний 0,090 I7/XII 1975.

Обеспеченные расходы: 5,88; 0,92; 0,46; 0,36; 0,20.

66. р. ЗИЛАИР (Урман-Зилаир) – с. ЗИЛАИР

W = 0,050 км³; M = 4,76 л/сек.км²; h = I50 мм; F = 334 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,32	0,25	0,25	0,28	I7,5	3,90	I,2I	I,2I	0,33	0,5I	0,58	0,43
2	0,32	0,25	0,24	0,29	I4,4	3,56	I,33	I,08	0,33	0,5I	0,57	0,4I
3	0,32	0,25	0,24	0,30	I2,7	3,2I	I,33	0,96	0,33	0,5I	0,52	0,37
4	0,32	0,25	0,24	0,3I	II,0	3,04	I,2I	0,7I	0,33	0,5I	0,44	0,39
5	0,32	0,25	0,24	0,32	9,35	3,04	I,08	0,7I	0,33	0,5I	0,42	0,35
6	0,32	0,25	0,24	0,33	8,25	2,73	I,08	0,6I	0,33	0,5I	0,45	0,39
7	0,32	0,25	0,24	0,34	7,76	2,58	I,08	0,6I	0,33	0,6I	0,44	0,37
8	0,3I	0,25	0,24	0,35	7,52	2,58	I,2I	0,6I	0,33	0,68)	0,50	0,40
9	0,3I	0,25	0,24	0,40	7,02	2,58	I,2I	0,5I	0,42	0,90)	0,52	0,39
I0	0,3I	0,25	0,24	0,44	6,78	2,58	I,08	0,5I	0,6I	0,63)	0,52	0,39
II	0,3I	0,25	0,25	0,5I	6,54	I,99	I,08	0,5I	0,6I	0,60)	0,50	0,39
I2	0,3I	0,25	0,25	0,55	5,60	I,99	I,08	0,5I	0,6I	0,57)	0,53	0,38
I3	0,30	0,25	0,25	0,70	5,20	I,99	0,96	0,5I	0,5I	0,53)	0,53	0,39
I4	0,30	0,25	0,25	0,78	4,80	I,86	0,96	0,42	0,5I	0,52)	0,52	0,35
I5	0,30	0,26	0,25	I,I2	4,62	I,86	0,84	0,42	0,5I	0,47)	0,52	0,36
I6	0,30	0,26	0,25	2,27	4,44	I,86	0,84	0,42	0,42	0,37	0,52	0,42
I7	0,29	0,26	0,25	4,59	4,44	2,I3	0,84	0,5I	0,42	0,34	0,5I	0,42
I8	0,29	0,27	0,25	7,37	4,08	2,I3	0,84	0,5I	0,42	0,38	0,56	0,4I
I9	0,29	0,27	0,25	9,9I)о	3,2I	I,86	0,84	0,5I	0,42	0,36	0,55	0,43
20	0,28	0,27	0,25	I0,2)о	3,04	I,58	0,84	0,5I	0,42	0,36	0,55	0,43
2I	0,28	0,28	0,25	II,2)	2,89	I,33	0,84	0,5I	0,42	0,36	0,62	0,45
22	0,27	0,28	0,26	I2,I)	3,56	I,33	0,84	0,5I	0,42	0,36	0,62	0,43
23	0,27	0,28	0,26	I5,2	3,90	I,2I	0,7I	0,42	0,42	0,44	0,7I	0,47
24	0,27	0,27	0,26	I6,4	4,08	I,2I	0,7I	0,42	0,42	0,44	0,7I	0,44
25	0,26	0,27	0,26	I6,4	4,08	I,2I	0,7I	0,42	0,5I	0,44	0,69	0,43
26	0,26	0,26	0,26	I6,4	4,08	I,08	0,7I	0,42	0,5I	0,44	0,67	0,32
27	0,26	0,26	0,26	I6,4	4,08	I,08	0,7I	0,42	0,5I	0,44	0,64	0,24
28	0,25	0,26	0,26	I7,5	3,90	I,08	0,6I	0,33	0,5I	0,44	0,57	0,I8
29	0,25	0,25	0,27	I9,6	3,90	I,08	I,08	0,33	0,5I	0,44	0,58	0,I3
30	0,25		0,27	20,4	3,56	I,2I	I,58	0,33	0,5I	0,54	0,5I	0,076
3I	0,25		0,28		3,73		I,46	0,33		0,52		0,086
I	0,32	0,25	0,24	0,34	I0,2	2,98	I,I8	0,75	0,37	0,59	0,50	0,39
II	0,30	0,26	0,25	3,80	4,60	I,92	0,9I	0,48	0,48	0,45	0,53	0,40
III	0,26	0,27	0,26	I6,2	3,80	I,I8	0,9I	0,40	0,47	0,44	0,63	0,30
Средн.	0,29	0,26	0,25	6,77	6,I3	2,03	I,00	0,54	0,44	0,49	0,55	0,36
Наиб.	0,32	0,28	0,28	20,4	I7,5	3,90	I,58	I,2I	0,6I	0,90	0,7I	0,47
Наим.	0,25	0,25	0,24	0,28	2,89	0,96	0,6I	0,33	0,33	0,34	0,42	0,076

Средний годовой I,59. Наибольший 20,4 29/IУ-I/У. Наименьший летний 0,33 28/УШ-8/IX. Наименьший зимний 0,24 2-I0/III.

Обеспеченные расходы: 4,44; I,08; 0,5I; 0,32; 0,24.

67. р. ЗИЛАИР (Урман-Зилаир) – с. АКБУЛОВО

F = II90 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,54	0,6I	0,99	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	0,56	0,6I	0,99	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	0,59	0,6I	0,99	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	0,6I	0,6I	0,99	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5	0,64	0,6I	0,99	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	0,64	0,6I	0,99	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	0,64	0,60	0,98	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	0,64	0,60	0,98	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	0,64	0,60	0,98	–	–	–	–	–	–	–	–	–
I0	0,64	0,63	0,98	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	0,64	0,67	0,98	–	–	–	–	–	–	–	–	–
I2	0,64	0,70	0,97	–	–	–	–	–	–	–	–	–
I3	0,64	0,74	0,97	–	–	–	–	–	–	–	–	–
I4	0,64	0,77	0,97	–	–	–	–	–	–	–	–	–
I5	0,63	0,8I	0,97	–	–	–	–	–	–	–	–	–
I6	0,63	0,84	0,97	–	–	–	–	–	–	–	–	–
I7	0,63	0,87	0,97	–	–	–	–	–	–	–	–	–
I8	0,63	0,9I	0,96	–	–	–	–	–	–	–	–	–
I9	0,63	0,94	0,96	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20	0,63	0,98	0,96	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2I	0,63	I,0I	0,96	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	0,63	I,0I	0,96	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	0,63	I,0I	0,96	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	0,63	I,00	0,95	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25	0,63	I,00	0,95	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26	0,63	I,00	0,95	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	0,62	I,00	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28	0,62	I,00	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	0,62	I,00	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30	0,62		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3I	0,62		–		–		–	–		–		–
I	0,6I	0,6I	0,99	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	0,63	0,82	0,97	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	0,63	I,00	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Средн.	0,62	0,8I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Наиб.	0,64	I,0I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Наим.	0,54	0,60	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Средний годовой –. Наибольший годовой –. Период отсутствия данных 27/III-3I/XII

Обеспеченные расходы: –; –; –; –; –.

68. р. КАСМАРКА – с. УТНГУЛОВО

F = 656 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	0,36)	0,46)	0,36)	0,74)	–	9,26	8,73	5,62	0,40	0,40	0,43)	0,60)
2	0,37)	0,45)	0,38)	0,63)	–	I0,4	8,73	5,4I	0,40	0,44	0,47)	0,5I)
3	0,38)	0,43)	0,40)	0,87)	–	9,26	8,73	5,4I	0,48	0,40	0,52)	0,66)
4	0,38)	0,42)	0,4I)	0,87)	–	9,80	8,46	5,I9	0,44	0,40	0,43)	0,6I)
5	0,39)	0,4I)	0,43)	I,08)	–	9,80	8,2I	4,98	0,40	0,48	0,57)	0,64)
6	0,40)	0,39)	0,45)	I,6I)	–	8,2I	8,2I	4,79	0,40	0,54	0,57)	0,64)
7	0,4I)	0,38)	0,47)	2,43)	–	7,47	8,46	4,6I	0,40	0,54	0,67)	0,62)
8	0,4I)	0,38)	0,48)	3,94o	–	7,96	8,73	4,42	0,40	0,59	0,62)	0,62)
9	0,4I)	0,38)	0,50)	I0,9o	–	7,96	8,73	4,24	0,40	0,54	0,62)	0,62)
I0	0,4I)	0,38)	0,52)	II,Io	–	7,22	9,00	4,05	0,40	0,59	0,52)	0,52)
II	0,40)	0,38)	0,50)	I3,0	I3,0	6,99	8,73	3,88	0,40	0,59	0,57)	0,52)
I2	0,40)	0,38)	0,49)	–	I2,0	9,26	8,73	3,7I	0,40	0,59	0,5I)	0,52)
I3	0,40)	0,38)	0,48)	–	II,0	I2,0	8,73	3,54	0,40	0,59	0,5I)	0,48)
I4	0,40)	0,38)	0,46)	–	9,80	I2,3	9,26	3,20	0,40	0,59	0,46)	0,52)
I5	0,40)	0,37)	0,45)	–	9,26	II,6	9,26	3,06	0,40	0,59	0,5I)	0,5I)
I6	0,4I)	0,37)	0,43)	–	8,73	I2,0	8,73	2,78	0,40	0,48	0,46)	0,47)
I7	0,4I)	0,37)	0,42)	–	8,46	I2,3	8,73	2,39	0,40	0,48	0,46)	0,5I)
I8	0,42)	0,37)	0,42)	–	8,2I	I2,0	8,73	2,I7	0,40	0,59	0,56)	0,50)
I9	0,42)	0,37)	0,42)	–	7,72	II,6	9,26	I,95	0,40	0,48	0,56)	0,50)
20	0,43)	0,37)	0,42)	–	7,72	I0,4	8,73	I,68	0,40	0,40	0,56)	0,54)
2I	0,43)	0,37)	0,42)	–	7,72	9,80	8,2I	I,59	0,40	0,44	0,56)	0,48)
22	0,44)	0,37)	0,42)	–	8,73	9,26	8,2I	I,42	0,40	0,54	0,56)	0,46)
23	0,44)	0,37)	0,42)	–	I2,3	9,00	8,2I	I,34	0,40	0,54	0,62)	0,45)
24	0,45)	0,37)	0,42)	–	I2,3	8,73	7,72	I,27	0,40	0,40	0,66)	0,53)
25	0,45)	0,36)	0,42)	–	I0,4	8,46	7,22	I,II	0,40	0,40	0,65)	0,52)
26	0,46)	0,36)	0,79)	–	8,73	7,47	6,99	0,90	0,40	0,48	0,64)	0,5I)
27	0,46)	0,36)	0,77)	–	7,96	6,99	6,75	0,83	0,40	0,54	0,52)	0,60)
28	0,46)	0,36)	0,80)	–	7,72	6,99	6,28	0,70	0,40	0,59	0,5I)	0,58)
29	0,46)	0,36)	I,I3)	–	6,99	7,47	6,05	0,54	0,40	0,48	0,50)	0,57)
30	0,46)		I,42)	–	6,75	7,22	5,84	0,48	0,40	0,47	0,50)	0,50)
3I	0,46)		0,74)		6,75		5,84	0,44		0,47)		0,46)
I	0,39	0,4I	0,44	3,42	–	8,73	8,60	4,87	0,4I	0,49	0,54	0,60
II	0,4I	0,37	0,45	–	9,59	II,0	8,89	2,84	0,40	0,54	0,52	0,5I
III	0,45	0,36	0,70	–	8,76	8,I4	7,03	0,97	0,40	0,49	0,57	0,5I
Средн.	0,42	0,38	0,54	–	–	9,3I	8,I4	2,83	0,40	0,50	0,52	0,54
Наиб.	0,46	0,46	3,00	–	–	I2,3	9,53	5,62	0,48	0,65	0,7I	0,66
Наим.	0,36	0,36	0,36	–	–	6,99	5,62	0,44	0,33	0,36	0,43	0,45

Средний годовой –. Наибольший –. Наименьший летний 0,33 30/IX. Наименьший зимний 0,3I I0/XI 1975.

Обеспеченные расходы: –; –; 0,50; 0,4I; 0,37.

69. р. ЧЕРТАНКА – с. ЖЕЛТОЕ

W = 0,002 км³; M = 0,90 л/сек.км²; h = 28 мм; F = 60,0 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	нб	нб	нб	0,000	0,23	0,033	0,048	0,029	0,024	0,03I)	0,03I	0,003
2	"	"	0,000	0,000	0,22	0,035	0,063	0,028	0,024	0,03I)	0,030	0,002
3	"	"	0,000	0,000	0,20	0,037	0,077	0,026	0,024	0,03I)	0,030	0,00I
4	"	"	0,000	0,069	0,I9	0,039	0,070	0,025	0,024	0,03I	0,029	0,000
5	"	"	0,000	0,20	0,I8	0,04I	0,063	0,023	0,024	0,03I)	0,028	нб
6	"	"	0,000	0,39	0,I7	0,043	0,056	0,02I	0,024	0,03I)	0,027	"
7	"	"	0,000	0,58	0,I6	0,045	0,050	0,020	0,024	0,03I	0,026	"
8	"	"	0,000	0,50	0,I4	0,047	0,043	0,0I8	0,03I	0,074	0,026	"
9	"	"	0,000	0,43	0,I3	0,049	0,036	0,0I7	0,062	0,05I)	0,025	"
I0	"	"	0,000	0,34	0,I2	0,048	0,029	0,0I5	0,II	0,074)	0,024	"
II	"	"	0,000	0,20	0,II	0,047	0,028	0,0I7	0,04I	0,069)	0,023	"
I2	"	"	0,000	0,20	0,I0	0,046	0,027	0,0I8	0,03I	0,064)	0,022	"
I3	"	"	0,000	0,I8	0,098	0,045	0,025	0,020	0,03I	0,060)	0,02I	"
I4	"	"	0,000	0,29	0,090	0,044	0,024	0,022	0,03I	0,055	0,020	"
I5	"	"	0,000	0,37	0,082	0,043	0,023	0,024	0,03I	0,050	0,0I9	"
I6	"	"	0,000	0,20	0,075	0,042	0,022	0,026	0,024	0,045	0,0I8	"
I7	"	"	0,000	0,60	0,068	0,037	0,02I	0,027	0,024	0,040	0,0I7	"
I8	"	"	0,000	0,78	0,060	0,032	0,0I9	0,029	0,024	0,036	0,0I6	"
I9	"	"	0,000	0,75	0,052	0,028	0,0I8	0,026	0,024	0,03I	0,0I5	"
20	"	"	0,000	0,9I	0,045	0,023	0,0I7	0,023	0,024	0,026	0,0I4	"
2I	"	"	0,000	0,67o	0,054	0,024	0,026	0,023	0,03I	0,027	0,0I3	"
22	"	"	0,000	0,46	0,062	0,025	0,034	0,023	0,03I	0,027	0,0I2	"
23	"	"	0,000	0,38	0,07I	0,026	0,042	0,023	0,024	0,028	0,0II	"
24	"	"	0,000	0,36	0,080	0,027	0,05I	0,023	0,03I	0,028	0,0I0	"
25	"	"	0,000	0,34	0,073	0,028	0,060	0,024	0,03I	0,029	0,009	"
26	"	"	0,000	0,32	0,066	0,030	0,068	0,024	0,03I	0,029	0,008	"
27	"	"	0,000	0,30	0,059	0,03I	0,076	0,024	0,03I	0,030	0,007	"
28	"	"	0,000	0,28	0,052	0,032	0,085	0,024	0,04I	0,030	0,006	"
29	"	"	0,000	0,26	0,045	0,033	0,067	0,024	0,03I	0,03I	0,005	"
30	"		0,000	0,24	0,038	0,034	0,049	0,024	0,03I	0,03I	0,004	"
3I	"		0,000		0,03I		0,03I	0,024		0,032		"
I	нб	нб	0,000	0,25	0,I7	0,042	0,054	0,022	0,037	0,042	0,028	0,00I
II	нб	нб	0,000	0,45	0,078	0,039	0,022	0,023	0,028	0,048	0,0I8	нб
III	нб	нб	0,000	0,36	0,057	0,029	0,054	0,024	0,03I	0,029	0,008	нб
Средн.	нб	нб	0,000	0,35	0,I0	0,036	0,044	0,023	0,032	0,039	0,0I8	0,000
Наиб.	нб	нб	0,000	I,42	0,23	0,049	0,085	0,029	0,2I	0,092	0,03I	0,003
Наим.	нб	нб	нб	0,000	0,03I	0,023	0,0I7	0,0I5	0,024	0,026	0,004	нб

Средний годовой 0,054. Наибольший I,42 I7/IV. Наименьший летний 0,0I5 I0/VII. Стока не было I/I–2/III (8 час.), 5–3I/XII.

Обеспеченные расходы: 0,I8; 0,043; 0,024; 0,000; нб.

70. р. БОЛ.ИК – с. МРАКОВО

W = 0,48 км³; M = 8,I3 л/сек.км²; h = 256 мм; F = I870 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	I,67	I,74	I,78	4,23)	I64	27,6	5,46	I2,5	2,84	3,06	3,63)*	3,73)
2	I,72	I,68	I,82	4,48)	I3I	26,I	5,72	I2,I	2,62	3,06	3,63)	3,28)
3	I,78	I,6I	I,86	4,73)o	I08	24,6	5,46	I0,7	2,62	3,06	3,64)	3,I9)x
4	I,83	I,55	I,89	4,98)o	89,2	23,2	5,46	I0,3	2,4I	3,06	3,65)	3,I0)*
5	I,88	I,48	I,93	5,23)o	75,6	22,4	5,98	9,20	2,4I	3,06	3,36)	3,00)*
6	I,85	I,42	I,93	5,48o	63,6	I8,0	5,98	9,20	2,4I	3,06	3,67)	2,9I)*
7	I,83	I,35	I,93	5,72o	58,8	I6,0	5,98	8,92	2,20	3,55	3,68)	2,82)
8	I,80	I,29	I,93	5,98o	54,0	I4,7	5,72	8,64	2,20	3,55	3,68)	2,72
9	I,78	I,22	I,92	7,02o	52,0	I4,I	5,98	7,68	2,20	4,32	3,69)	2,63
I0	I,75	I,I6	I,92	8,64o	48,0	I3,0	5,98	7,37	2,62	5,I5	3,70)	2,54
II	I,72	I,I8	I,92	II,6	46,0	I2,I	5,98	7,06	2,84	6,35	3,7I)	2,50
I2	I,70	I,2I	I,92	I9,5	42,2	II,6	5,98	6,75	2,62	6,65	3,72)	2,46
I3	I,67	I,23	I,92	27,6	38,6	I0,7	5,98	6,44	2,62	6,36)	3,72)	2,42
I4	I,65	I,25	I,92	47,0	36,8	9,96	5,98	6,I3	2,62	6,07)	3,73)	2,37
I5	I,62	I,28	I,92	60,0	35,0	9,58	5,72	5,82	2,62	5,78)*	3,74)	2,33
I6	I,59	I,30	I,92	69,2	33,5	9,20	5,46	5,5I	2,62	5,48)*	3,75)	2,29
I7	I,57	I,32	I,92	78,8	32,0	9,20	5,72	5,20	2,62	5,I9)*	3,65)	2,25
I8	I,54	I,35	I,99	I00	30,6	8,92	5,72	4,89	2,4I	4,90)*	3,55)	2,I4
I9	I,52	I,37	2,06	I23	29,I	8,64	5,72	4,58	2,4I	4,6I)	3,45)	2,02
20	I,49	I,4I	2,I3	I47	28,3	8,08	5,72	4,27	2,62	4,52)	3,36)	I,9I
2I	I,55	I,44	2,20	I78	27,6	8,08	5,46	4,05	2,62	4,43)	3,26)	I,79
22	I,62	I,48	2,27	I89	28,3	7,54	5,20	3,80	2,62	4,34)	3,I6)	I,68
23	I,68	I,52	2,34	I98	32,8	7,54	4,94	3,55	2,62	4,25)	3,22)	I,57
24	I,74	I,56	2,4I	230	42,2	7,02	4,94	3,55	2,62	4,I6)	3,27)	I,45
25	I,8I	I,59	2,48	I96	39,5	6,50	4,68	3,55	2,62	4,06)	3,33)	I,34
26	I,87	I,63	2,73)	I75	36,8	6,24	4,42	3,30	2,62	3,97)	3,39)	I,22
27	I,94	I,67	2,98)	I78	33,5	6,24	6,50	3,30	2,4I	3,88)	3,45)	I,II
28	2,00	I,7I	3,23)	I87	32,0	5,98	8,36	3,06	2,84	3,79)	3,50)	I,I0
29	I,94	I,74	3,48)	2I0	30,6	5,98	8,36	2,84	2,84	3,70)	3,56)	I,08
30	I,87		3,72)	208	29,I	5,46	I2,5	2,84	2,84	3,6I):	3,47)	I,07
3I	I,8I		3,98)		27,6		I3,0	2,84		3,62)*		I,06
I	I,79	I,45	I,89	5,65	84,4	20,0	5,77	9,66	2,45	3,49	3,66	2,96
II	I,6I	I,29	I,96	68,4	35,2	9,80	5,80	5,66	2,60	5,59	3,64	2,27
III	I,80	I,59	2,89	I95	32,7	6,66	7,I2	3,33	2,66	3,98	3,66	I,32
Средн.	I,74	I,44	2,27	89,6	50,2	I2,I	6,26	6,I3	2,57	4,34	3,65	2,I5
Наиб.	2,00	I,74	3,98	238	I80	27,6	I3,0	I2,5	2,84	6,65	3,75	3,37
Наим.	I,49	I,I6	I,78	4,23	27,6	5,46	4,42	2,84	2,20	3,06	3,I6	I,06

Средний годовой I5,2. Наибольший 238 24/IV. Наименьший летний 2,20 7–9/IX. Наименьший зимний I,I6 I0/II.

Обеспеченные расходы: 42,2; 7,02; 3,65; 2,20; I,25.

7I. р. БОЛ.ИК – с. ПОЛЯКОВКА

W = I,23 км³; M = 5,97 л/сек.км²; h = I89 мм; F = 6530 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	6,87	6,76	6,57	8,I7	462	60,9	2I,I	I6,9	II,2	9,77	II,8	I0,4
2	6,95	6,76	6,I0	8,I7)	447	58,7	20,8	I6,8	II,0	9,97	II,8	I0,3
3	7,02	6,67	5,89	8,48)	4I5	55,5	20,6	I6,8	I0,9	I0,2	II,7	I0,3
4	7,02	6,67	5,89	9,2I)	355	53,2	20,3	I6,8	I0,8	I0,4	II,7	I0,2
5	7,02	6,82	6,I0	9,2I)	286	50,9	20,0	I6,8	I0,6	I0,6	II,6	I0,I
6	7,I0	6,82	6,44	9,85	233	48,0	I9,7	I6,7	I0,5	I0,8	II,6	I0,0
7	6,67	6,96	6,60	I0,6	I98	45,2	I9,5	I6,7	I0,4	II,0	II,5	9,92
8	6,67	6,96	6,72	I2,4	I80	42,3	I9,2	I6,7	I0,3	II,2	II,5	9,84
9	6,74	7,09	6,72	I3,9	I70	39,4	I8,9	I6,7	I0,I	II,4	II,4	9,75
I0	6,99	7,09	7,I7	I6,I	I58	38,5	I8,7	I6,6	I0,0	II,6	II,4	9,67
II	6,92	6,99	7,30	20,0o	I44	37,7	I8,5	I6,6	9,87	II,6	II,3	9,58
I2	7,I0	7,04	7,30	26,0o	I32	36,8	I8,3	I6,3	9,78	II,6	II,2	9,50
I3	7,02	7,2I	7,60	37,5	I22	36,0	I8,I	I6,0	9,69	II,6	II,0	9,32
I4	6,87	7,00	7,60	53,8	II2	35,I	I7,9	I5,7	9,6I	II,5	I0,9	9,I4
I5	7,03	7,08	7,73	73,8	I04	34,2	I7,7	I5,4	9,52	II,5)*	I0,8	8,96
I6	6,96	7,23	7,55	I04 o	95,5	33,4	I7,5	I5,I	9,43	II,5)*	I0,7	8,79
I7	6,65	7,0I	7,68	I36 o	90,2	32,5	I7,3	I4,8	9,34	II,5)*	I0,6	8,6I
I8	6,I2	7,02	7,86	I74 o	80,5	3I,7	I7,I	I4,5	9,26	II,5)*	I0,4	8,43
I9	5,66	7,08	7,8I	228 o	80,8	30,8	I6,9	I4,2	9,I7	II,5	I0,3	8,25
20	5,53	7,30	7,69	278 o	75,9	29,9	I6,7	I4,0	9,08	II,4	I0,3	8,07
2I	5,47	7,42	8,06	3I2	7I,0	29,I	I6,6	I3,7	9,II	II,4	I0,4	7,89
22	5,52	6,9I	8,78	355	70,4	28,2	I6,4	I3,5	9,I4	II,4	I0,4	7,72
23	5,70	6,78	9,04	390	72,4	27,4	I6,3	I3,2	9,I7	II,4):	I0,4	7,54
24	5,56	6,66	9,I7	435	74,5	26,5	I6,2	I3,0	9,20	II,5)*	I0,4	7,36
25	5,90	6,66	9,34	462	75,9	25,7	I6,I	I2,7	9,24	II,6)*	I0,5	7,I8
26	6,II	6,66	8,8I	462	78,0	24,8	I5,9	I2,5	9,27	II,7)x	I0,5	7,06
27	6,23	6,8I	8,90	465	75,9	24,0	I5,8	I2,3	9,30	II,8):	I0,5	6,94
28	6,44	7,37	9,54	468	73,I	23,I	I6,I	I2,0	9,33	II,9)	I0,6	6,82
29	6,68	7,I6	8,40	462	69,7	22,3	I6,4	II,8	9,36	I2,0):	I0,6	6,7I
30	6,60		7,83	465	66,6	2I,4	I6,6	II,5	9,56	II,9)*	I0,5	6,59
3I	6,85		7,83		63,4		I6,9	II,3		II,9		6,47
I	6,90	6,86	6,42	I0,6	290	49,3	I9,9	I6,8	I0,6	I0,7	II,6	I0,0
II	6,59	7,I0	7,6I	II3	I04	33,8	I7,6	I5,3	9,48	II,5	I0,8	8,86
III	6,I0	6,94	8,70	428	7I,9	25,2	I6,3	I2,5	9,27	II,7	I0,5	7,I2
Средн.	6,52	6,97	7,6I	I84	I53	36,I	I7,9	I4,8	9,77	II,3	I0,9	8,63
Наиб.	7,I0	7,42	I0,2	468	468	6I,6	2I,I	I6,9	II,2	I2,0	II,8	I0,4
Наим.	5,47	6,66	5,89	7,9I	62,8	2I,4	I5,8	II,3	9,08	9,77	I0,3	6,47

Средний годовой 39,0. Наибольший 468 28/IV–I/V. Наименьший летний 9,08 20/IX. Наименьший зимний 5,47 I5/XII I975, 2I/I.

Обеспеченные расходы: I04; I8,9; II,3; 8,I7; 6,II.

72. р. САЛМЫШ – с. БУЛАНОВО

$W = 0{,}13$ км^3; $M = 1{,}57$ л/сек.км^2; $h = 50$ мм; $F = 2580$ км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	I,0I	I,08	0,96	I,78	2I,5	4,63	2,2I	2,I2	I,98	2,37	2,I7	I,76
2	I,00	I,06	0,96	I,7I	20,I	4,4I	2,23	2,09	2,0I	2,33	2,I8	I,76
3	I,00	I,04	0,96	I,60	I5,3	4,I8	2,24	2,06	2,05	2,28	2,I9	I,76
4	0,99	I,02	0,96	I,56	I2,4	3,96	2,25	2,03	2,09	2,24	2,20	I,76
5	0,98	0,99	0,95	I,7I	9,58	3,74	2,27	2,00	2,I3	2,I9	2,20	I,76
6	0,98	0,97	0,95	I,87	6,72	3,52	2,28	I,97	2,I6	2,I4	2,2I	I,76
7	0,97	0,95	0,95	I,87	6,24	3,30	2,30	I,94	2,20	2,I0	2,22	I,76
8	0,97	0,93	0,97	I,48	5,77	3,07	2,3I	I,9I	2,24	2,05	2,23	I,76
9	0,96	0,90	0,99	I,56	5,77	2,85	2,30	I,88	2,28	2,0I	2,24	I,76
I0	0,95	0,88	I,00	I,66	4,85	2,63	2,30	I,85	2,3I	I,96	2,32	I,76
II	0,95	0,86	I,02	I,87п	4,20	2,60	2,29	I,82	2,35	I,96	2,40	I,76
I2	0,94	0,84	I,04	5,3Iп	3,60	2,57	2,28	I,86	2,39	I,96)	2,48	I,76
I3	0,95	0,82	I,06	25,7п	3,I2	2,54	2,27	I,90	2,42	I,97)	2,56	I,73
I4	0,96	0,79	I,08	30,5п	2,97	2,5I	2,26	I,94	2,46	I,97	2,64	I,70
I5	0,98	0,77	I,09	38,2▲	2,82	2,48	2,26	I,98	2,50	I,97	2,72	I,67
I6	0,99	0,79	I,II	5I,0▲	5,77	2,46	2,25	2,0I	2,54	I,97	2,65	I,63
I7	I,00	0,8I	I,I3	53,5▲	I0,I	2,43	2,24	2,05	2,57	I,97	2,57	I,60
I8	I,0I	0,83	I,I6	59,0▼	7,67	2,40	2,24	2,09	2,6I	I,98	2,50	I,57
I9	I,03	0,85	I,20	58,3о	5,77	2,37	2,23	2,I3	2,65	I,98	2,42	I,54
20	I,04	0,87	I,23	50,4	3,60	2,34	2,22	2,I9	2,68	I,98	2,35	I,5I
2I	I,05	0,89	I,26	5I,3	3,90	2,32	2,2I	2,25	2,72	2,00	2,28	I,48
22	I,06	0,9I	I,29	46,2	4,85	2,30	2,2I	2,3I	2,69	2,0I	2,20	I,45
23	I,08	0,93	I,33	36,4	5,77	2,28	2,20	2,38	2,65	2,03	2,I3	I,4I
24	I,09	0,95	I,36	28,7	5,77	2,25	2,I9	2,44	2,62	2,05	2,05	I,38
25	I,I0	0,97	I,39	24,8	4,85	2,23	2,I9	2,50	2,59	2,06	I,98	I,35
26	I,II	0,97	I,42	24,4	4,85	2,2I	2,I8	2,56	2,55	2,08	I,9I	I,32
27	I,I3	0,97	I,46	23,9	4,52	2,I9	2,I8	2,44	2,52	2,09	I,83	I,32
28	I,I4	0,96	I,49	22,0	4,52	2,I7	2,I7	2,3I	2,49	2,II	I,76	I,3I
29	I,I5	0,96	I,50	22,0	4,20	2,I8	2,I6	2,I9	2,45	2,I3	I,76	I,3I
30	I,I3		I,52	22,0	4,20	2,20	2,I6	2,06	2,42	2,I4	I,76	I,30
3I	I,II		I,66		4,85		2,I5	I,94		2,I6		I,30
I	0,98	0,98	0,96	I,68	I0,8	3,63	2,27	I,98	2,I4	2,I7	2,22	I,76
II	0,98	0,82	I,II	37,4	4,96	2,47	2,25	2,00	2,52	I,97	2,53	I,65
III	I,I0	0,95	I,43	30,2	4,85	2,23	2,I8	2,3I	2,57	2,08	I,97	I,36
Средн.	I,03	0,92	I,I8	23,I	6,78	2,78	2,23	2,I0	2,4I	2,07	2,24	I,58
Наиб.	I,I5	I,08	I,7I	79,5	2I,5	4,63	2,3I	2,56	2,72	2,37	2,72	I,76
Наим.	0,94	0,77	0,95	I,47	2,82	2,I7	2,I5	I,82	I,98	I,96	I,76	I,30

Средний годовой 4,04. Наибольший 79,5 I8/IУ. Наименьший летний I,82 II/УШ. Наименьший зимний 0,77 I5/II.

Обеспеченные расходы: 5,77; 2,46; 2,I3; I,46; 0,89.

73. р. ДОНГУЗ – пос. СВЕТЛОГОРСК

$W = 0{,}0I7$ км^3; $M = I{,}09$ л/сек.км^2; $h = 34$ мм; $F = 505$ км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,038	нб	нб	0,000	I,56	0,I0	0,046	0,028	0,0I0	0,036	0,057	0,039
2	0,035	"	"	0,060	I,43	0,099	0,045	0,027	0,0I3	0,037	0,055	0,036
3	0,032	"	"	0,I2	I,30	0,095	0,044	0,025	0,0I6	0,037	0,053	0,034
4	0,028	"	"	I,30	I,I7	0,09I	0,043	0,024	0,0I9	0,038	0,05I	0,03I
5	0,024	"	"	2,48	I,04	0,087	0,042	0,022	0,022	0,038	0,049	0,029
6	0,02I	"	"	5,90	0,9I	0,083	0,04I	0,02I	0,025	0,038	0,047	0,027
7	0,0I8	"	"	6,3I	0,78	0,079	0,040	0,0I9	0,028	0,039	0,045	0,024
8	0,0I4	"	"	I0,8	0,65	0,076	0,039	0,0I8	0,03I	0,039	0,043	0,022
9	0,0I0	"	"	I4,6	0,52	0,072	0,038	0,0I6	0,034	0,040	0,04I	0,0I9
I0	0,007	"	"	I3,3	0,39	0,068	0,037	0,0I5	0,037	0,040	0,039	0,0I7
II	0,007	"	"	I4,2	0,35	0,066	0,037	0,0I4	0,037	0,04I	0,039	0,0I6
I2	0,006	"	"	I3,2	0,32	0,064	0,036	0,0I4	0,037	0,042	0,039	0,0I5
I3	0,006	"	"	I3,0	0,28	0,062	0,036	0,0I4	0,037	0,043	0,039	0,0I3
I4	0,005	"	"	I2,9	0,24	0,060	0,036	0,0I3	0,037	0,044	0,039	0,0I2
I5	0,005	"	"	I4,4	0,2I	0,058	0,036	0,0I2	0,036	0,046	0,039	0,0II
I6	0,005	"	"	9,45о	0,I7	0,057	0,035	0,0I2	0,036	0,047	0,039	0,0I0
I7	0,004	"	"	7,I0	0,I4	0,055	0,035	0,0I2	0,036	0,048	0,039	0,009
I8	0,004	"	"	6,06	0,I0	0,053	0,035	0,0II	0,036	0,049	0,039	0,007
I9	0,003	"	"	5,03	0,I0	0,05I	0,034	0,0I0	0,036	0,050	0,039	0,006
20	0,003	"	"	4,45	0,I0	0,049	0,034	0,0I0	0,036	0,05I	0,039	0,005
2I	0,002	"	"	3,4I	0,I0	0,049	0,034	0,009	0,036	0,052	0,039	0,004
22	0,002	"	"	2,72	0,I0	0,049	0,033	0,009	0,036	0,053	0,039	0,002
23	0,002	"	"	2,59	0,I0	0,048	0,033	0,008	0,036	0,054	0,040	0,00I
24	0,00I	"	"	2,46	0,I0	0,048	0,033	0,008	0,036	0,055	0,040	нб
25	0,00I	"	"	2,33	0,II	0,048	0,032	0,007	0,036	0,056	0,040	"
26	0,000	"	0,000	2,20	0,II	0,048	0,032	0,006	0,036	0,057	0,040	"
27	нб	"	0,000	2,07	0,II	0,048	0,032	0,006	0,036	0,058	0,040	"
28	"	"	0,000	I,94	0,II	0,047	0,032	0,005	0,036	0,059	0,04I	"
29	"	"	0,000	I,8I	0,II	0,047	0,03I	0,005	0,036	0,060	0,04I	"
30	"		0,000	I,68	0,II	0,047	0,03I	0,004	0,036	0,06I	0,04I	"
3I	"		0,000		0,II		0,030	0,007		0,059		"
I	0,023	нб	нб	5,49	0,98	0,085	0,042	0,022	0,024	0,038	0,048	0,028
II	0,005	нб	нб	9,98	0,20	0,058	0,035	0,0I2	0,036	0,046	0,039	0,0I0
III	0,007	нб	0,000	2,32	0,II	0,048	0,032	0,007	0,036	0,057	0,040	0,00I
Средн.	0,009	нб	0,000	5,93	0,42	0,063	0,036	0,0I3	0,032	0,047	0,042	0,0I3
Наиб.	0,038	нб	0,000	I8,0	I,56	0,I0	0,046	0,028	0,037	0,06I	0,057	0,039
Наим.	нб	нб	нб	0,000	0,I0	0,047	0,030	0,004	0,0I0	0,036	0,039	нб

Средний годовой 0,55. Наибольший I8,0 I5/IУ. Наименьший летний 0,004 30/УШ. Стока не было 27/I–25/III, 24–3I/XII.

Обеспеченные расходы: I,30; 0,053; 0,036; 0,006; нб.

74. р. ЧЕРНАЯ – с. КРАСНЫЙ ХОЛЬК

$W = 0{,}05$ км^3; $M = I{,}66$ л/сек.км^2; $h = 52$ мм; $F = 943$ км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,033	0,000	нб	нб	3,I0	0,28	0,27	0,26	0,I2	0,I9	0,29	0,095
2	0,032	нб	"	"	2,77	0,28	0,27	0,26	0,I2	0,20	0,28	0,09I
3	0,032	"	"	"	2,43	0,27	0,27	0,26	0,I2	0,2I	0,26	0,087
4	0,03I	"	"	"	2,I0	0,27	0,27	0,26	0,I2	0,22	0,25	0,083
5	0,030	"	"	"	I,77	0,27	0,28	0,26	0,I2	0,22	0,24	0,079
6	0,029	"	"	"	I,44	0,27	0,28	0,26	0,I2	0,23	0,23	0,075
7	0,028	"	"	"	I,II	0,27	0,28	0,26	0,I2	0,24	0,22	0,07I
8	0,028	"	"	8,45	0,77	0,26	0,28	0,26	0,I2	0,25	0,20	0,067
9	0,027	"	"	30,I	0,44	0,26	0,28	0,26	0,I2	0,26	0,I9	0,063
I0	0,026	"	"	47,6	0,II	0,26	0,28	0,26	0,I6	0,27	0,I8	0,059
II	0,023	"	"	46,7	0,I3	0,28	0,28	0,25	0,2I	0,28	0,I7	0,055
I2	0,02I	"	"	42,3	0,I5	0,30	0,27	0,24	0,2I	0,28	0,I7	0,05I
I3	0,0I8	"	"	56,3	0,I7	0,32	0,27	0,23	0,2I	0,28	0,I6	0,048
I4	0,0I6	"	"	59,2	0,I9	0,34	0,26	0,22	0,2I	0,29	0,I6	0,044
I5	0,0I3	"	"	6I,7▼	0,20	0,36	0,26	0,22	0,2I	0,30	0,I5	0,040
I6	0,0I0	"	"	32,0	0,22	0,35	0,25	0,2I	0,2I	0,30	0,I4	0,036
I7	0,008	"	"	22,2	0,24	0,35	0,25	0,20	0,2I	0,30	0,I4	0,032
I8	0,005	"	"	I8,2	0,27	0,34	0,24	0,I9	0,2I	0,3I	0,I3	0,028
I9	0,003	"	"	I5,4	0,28	0,34	0,24	0,I8	0,2I	0,32	0,I3	0,024
20	0,000	"	"	I5,7	0,30	0,33	0,23	0,I7	0,2I	0,32	0,I2	0,020
2I	0,000	"	"	II,3	0,30	0,32	0,23	0,I7	0,2I	0,32	0,I2	0,0I6
22	0,000	"	"	4,85	0,30	0,32	0,23	0,I6	0,20	0,32	0,I2	0,0I2
23	0,000	"	"	4,37	0,29	0,3I	0,24	0,I6	0,20	0,3I	0,II	0,008
24	0,000	"	"	3,90	0,29	0,3I	0,24	0,I5	0,20	0,3I	0,II	0,004
25	0,000	"	"	3,74	0,29	0,30	0,24	0,I5	0,20	0,3I	0,II	0,000
26	0,000	"	"	3,43	0,29	0,29	0,24	0,I4	0,I9	0,3I	0,II	0,000
27	0,000	"	"	3,28	0,29	0,29	0,25	0,I4	0,I9	0,3I	0,II	0,000
28	0,000	"	"	3,28	0,29	0,28	0,25	0,I3	0,I9	0,3I	0,I0	0,000
29	0,000	"	"	3,28	0,28	0,28	0,25	0,I3	0,I8	0,30	0,I0	0,000
30	0,000		"	3,43	0,28	0,27	0,26	0,I2	0,I8	0,30	0,099	0,000
3I	0,000		"		0,28		0,26	0,I2		0,30		0,000
I	0,030	0,000	нб	8,62	I,60	0,27	0,28	0,26	0,I2	0,23	0,23	0,077
II	0,0I2	нб	нб	37,0	0,22	0,33	0,26	0,2I	0,2I	0,30	0,I5	0,038
III	0,000	нб	нб	44,9	0,29	0,30	0,24	0,I4	0,I9	0,28	0,II	0,004
Средн.	0,0I3	0,000	нб	I6,7	0,69	0,30	0,26	0,20	0,I8	0,3I	0,I6	0,038
Наиб.	0,033	0,000	нб	73,7	3,I0	0,36	0,28	0,26	0,2I	0,32	0,29	0,095
Наим.	0,000	нб	нб	нб	0,II	0,26	0,23	0,I2	0,I2	0,I9	0,099	0,000

Средний годовой I,57. Наибольший 73,7 I5/IУ. Наименьший летний 0,I2 30/УШ–9/IX. Стока не было 2/II–7/IУ.

Обеспеченные расходы: I,II; 0,28; 0,20; 0,0I8; нб.

75. р. ИЛЕК – ж.д. рзд № 47

$W = 0{,}02$ км^3; $M = 0{,}64$ л/сек.км^2; $h = 20$ мм; $F = I090$ км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,076	0,II	нб	нб	I,I5	0,I0	0,089	нб	нб	0,I3	0,I3	0,II
2	0,077	0,II	"	0,000	I,I5	0,089	0,I0	"	"	0,I3	0,I3	0,I0
3	0,077	0,II	"	0,060	I,0I	0,076	0,I2	"	0,002	0,I2	0,I3	0,I0
4	0,078	0,II	"	0,I2	0,90	0,067	0,I2	"	0,0I2	0,I2	0,I3	0,099
5	0,078	0,I0	"	0,24	0,79	0,067	0,I2	"	0,0I6	0,I2	0,I2	0,096
6	0,078	0,I0	"	0,39	0,68	0,067	0,I2	"	0,024	0,I2	0,I2	0,093
7	0,079	0,I0	"	I,56	0,53	0,05I	0,I2	"	0,028	0,I2	0,I2	0,090
8	0,079	0,I0	"	3,20	0,40	0,044	0,I0	"	0,038	0,I2	0,I2	0,088
9	0,080	0,I0	"	7,70	0,32	0,038	0,089	"	0,05I	0,I5	0,I2	0,085
I0	0,080	0,I0	"	20,0 о	0,32	0,038	0,067	"	0,05I	0,23	0,I2	0,082
II	0,083	0,I0	"	2I,4	0,48	0,033	0,038	"	0,067	0,20	0,I2	0,056
I2	0,086	0,I0	"	2I,4	0,48	0,020	0,038	"	0,089	0,I9)	0,I2	0,03I
I3	0,089	0,II	"	2I,I о	0,40	0,0I2	0,028	"	0,089	0,I9)	0,II	0,028
I4	0,092	0,II	"	I8,4 о	0,40	0,009	0,028	"	0,076	0,I8:	0,II	0,024
I5	0,095	0,II	"	I8,8 о	0,32	0,0I6	0,028	"	0,076	0,I8:	0,II	0,02I
I6	0,098	0,II	"	I2,9	0,32	0,028	0,006	"	0,076	0,I7	0,II	0,0I7
I7	0,I0	0,II	"	8,69	0,28	0,020	0,004	"	0,076	0,I6	0,II	0,0I4
I8	0,I0	0,I2	"	8,29	0,25	0,020	нб	"	0,076	0,I5	0,I0	0,0I0
I9	0,II	0,I2	"	8,29	0,20	0,004	"	"	0,076	0,I5	0,I0	0,007
20	0,II	0,I2	"	8,8I	0,20	нб	"	"	0,076	0,I4	0,099	0,004
2I	0,II	0,096	"	8,03	0,I8	"	"	"	0,089	0,I4	0,I0	0,000
22	0,II	0,072	"	8,53	0,20	"	"	"	0,089	0,I4	0,I0	нб
23	0,II	0,048	"	6,22	0,20	"	"	"	0,089	0,I4	0,I0	"
24	0,II	0,024	"	4,72	0,I8	"	"	"	0,I0	0,I4	0,I0	"
25	0,II	0,000	"	3,72	0,I8	"	"	"	0,I0	0,I4	0,I0	"
26	0,II	нб	"	2,88	0,I5	"	"	"	0,I2	0,I4	0,II	"
27	0,II	"	"	I,78	0,I5	"	"	"	0,I2	0,I3	0,II	"
28	0,II	"	"	I,6I	0,I3	"	"	"	0,I2	0,I3	0,II	"
29	0,II	"	"	I,36	0,I2	0,002	"	"	0,I2	0,I3	0,II	"
30	0,II		"	I,29	0,I0	0,006	"	"	0,I2	0,I3	0,II	"
3I	0,II		"		0,I0		"	"		0,I3		"
I	0,078	0,I0	нб	3,33	0,72	0,064	0,I0	нб	0,022	0,I4	0,I2	0,094
II	0,096	0,II	нб	I4,8	0,33	0,0I6	0,0I7	нб	0,078	0,I7	0,II	0,02I
III	0,II	0,027	нб	4,0I	0,I5	0,00I	нб	нб	0,II	0,I4	0,I0	0,000
Средн.	0,095	0,082	нб	7,38	0,40	0,027	0,039	нб	0,069	0,I5	0,II	0,037
Наиб.	0,II	0,I2	нб	43,0	I,22	0,I0	0,I2	нб	0,I2	0,23	0,I3	0,II
Наим.	0,076	нб	нб	нб	0,I0	нб	нб	нб	нб	0,I2	0,099	нб

Средний годовой 0,70. Наибольший 43,0 I0/IУ. Стока не было 26/II–I/IУ, I9 (20 час.)–28/УI, I8/УII–2/IX, 22–3I/XII.

Обеспеченные расходы: 0,68; 0,I2; 0,090; нб; нб.

76. р. ИЛЕК – г. АКТЮБИНСК

w = 0,31 км³; M = 0,89 л/сек.км²; h = 28 мм; F = 11000 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	I,86	I,33	I,I5	I,05	27,I	4,60	5,64	4,60	7,07	I,93	I,79	I,26
2	I,82	I,3I	I,I5	I,I8	23,2	4,27	6,03	5,25	6,44	I,93	I,76	I,25
3	I,79	I,29	I,I4	I,I0	23,2	3,95	8,55	4,60	5,49	2,03	I,73	I,24
4	I,76	I,27	I,I3	0,94	20,7	3,33	7,64	4,60	5,20	2,03	I,70	I,24
5	I,72	I,26	I,I2	I,98	I8,3	3,33	7,64	4,27	4,63	2,03	I,67	I,24
6	I,69	I,24	I,I2	2,69	I6,8	3,95	6,80	4,60	4,35	2,03	I,64	I,23
7	I,66	I,22	I,II	7.I9)	I4,I	3,95	6,4I	4,92	4,06	2,03	I,6I	I,22
8	I,63	I,20	I,I0	I0,5)	I4,I	3,95	6,03	4,92	3,58	2,03	I,58	I,22
9	I,59	I,I8	I,I0	29,0o	I4,I	3,95	6,03	4,92	3,58	2,03	I,55	I,22
I0	I,56	I,I6	I,09	78,2o	I4,I	3,95	6,03	4,60	3,58	2,I3	I,53	I,2I
II	I,50	I,I6	I,08	I44	I4,I	3,95	6,03	4,60	3,34	2,03)	I,50	I,2I
I2	I,44	I,I5	I,08	I94	I4,I	3,33	6,03	4,82	3,34	2,I3	I,47	I,20
I3	I,37	I,I4	I,07	239	I3,4	3,33	5,64	4,05	3,I4	2,I3	I,44	I,20
I4	I,3I	I,I4	I,07	252	I2,8	3,33	5,25	5,27	3,I4	2,08)	I,4I	I,20
I5	I,25	I,I3	I,06	266	II,6	2,85	5,25	5,50	2,76	2,03)	I,39	I,20
I6	I,I9	I,I3	I,05	232	II,6	2,85	5,25	5,72	2,76	I,98)	I,36	I,I9
I7	I,I3	I,I2	I,05	I38	9,92	2,85	5,64	5,94	2,76	I,93)	I,33	I,I9
I8	I,06	I,I2	I,04	I20	9,45	2,85	6,03	6,I7	2,58	I,88)	I,30	I,I9
I9	I,00	I,II	I,03	II0	8,55	2,66	6,03	6,40	2,58	I,82)	I,27	I,I8
20	0,94	I,I2	I,03	I00	7,64	2,85	5,64	6,62	2,58	I,77)	I,25	I,I8
2I	0,98	I,I2	I,I4	82,5	8,09	2,85	5,25	6,84	2,43	I,72)	I,22	I,I7
22	I,0I	I,I2	I,26	82,5	8,55	2,85	5,25	7,07	2,43	I,73)	I,I9	I,I7
23	I,05	I,I3	I,20	62,7	8,55	3,33	4,60	7,07	2,I3	I,74)	I,20	I,I3
24	I,09	I,I4	I,04	47,8	8,55	3,33	3,33	7,07	2,I3	I,75)	I,2I	I,09
25	I,I2	I,I4	I,I2	39,2	8,09	3,62	4,27	6,44	2,I3	I,76)	I,22	I,05
26	I,I6	I,I4	I,04	33,0	6,80	4,27	4,60	6,44	2,03	I,77)	I,22	I,0I
27	I,20	I,I5	0,97	3I,0	5,25	5,25	4,60	6,75	2,I3	I,78)	I,23	0,96
28	I,24	I,I6	I,03	29,0	5,64	5,64	4,60	6,44	2,03	I,79)	I,24	0,92
29	I,27	I,I6	I,08	27,I	5,25	5,64	4,60	6,75	I,93	I,80)	I,25	0,88
30	I,3I		I,I6	40,6	5,25	5,25	4,60	7,40	I,93	I,8I)	I,26	0,84
3I	I,35		I,20		4,92		4,60	7,07		I,82)		0,80
I	I,7I	I,25	I,I2	I3,3	I8,6	3,92	6,68	4,73	4,80	2,02	I,66	I,23
II	I,22	I,I3	I,06	I80	II,3	3,08	5,68	5,6I	2,90	I,98	I,37	I,I9
III	I,I6	I,I4	I,II	47,5	6,8I	4,20	4,57	6,85	2,I3	I,77	I,22	I,00
Средн.	I,36	I,I7	I,I0	80,I	I2,I	3,74	5,6I	5,76	3,28	I,92	I,42	I,I4
Наиб.	I,86	I,33	I,29	294	28,I	5,64	II,I	7,40	7,07	2,I3	I,79	I,26
Наим.	0,94	I,II	0,9I	0,84	4,60	2,47	2,85	3,95	I,93	I,72	I,I9	0,80

Средний годовой 9,89. Наибольший 294 I5/IУ. Наименьший летний I,93 29/IX–2/X.
Наименьший зимний 0,9I 29/III.

Обеспеченные расходы: I4,I; 5,49; 2,03; I,22; I,0I.

77. р. ИЛЕК – с. ВЕСЕЛЫЙ № I

w = 0,47 км³; M = 0,87 л/сек.км²; h = 28 мм; F = 17200 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,88	0,2I	0,II	0,42	52,8	II,2	4,53	4,29	5,29	4,00	2,60	I,85
2	0,85	0,20	0,II	0,74	49,2	I0,8	5,I9	4,30	5,25	4,08	3,06	I,75
3	0,82	0,20	0,II	I,76	5I,6	I0,3	5,84	4,30	5,2I	4,I6	2,93	I,78
4	0,78	0,I9	0,I2	3,02	46,8	9,93	6,49	4,3I	5,I7	4,25	2,97	I,68
5	0,75	0,I9	0,I2	4,78 ▼	43,2	9,5I	7,I5	4,32	5,I3	4,34	2,84	I,65
6	0,7I	0,I8	0,I2	I0,I ▼	39,2	9,09	7,80	4,33	5,09	4,42	2,7I	I,60
7	0,68	0,I8	0,I3	I4,2 ●	38,3	8,67	8,45	4,34	5,05	4,50	2,58	I,49
8	0,65	0,I8	0,I3	73,4 ●	35,5	8,25	9,II	4,35	5,0I	4,59	2,45	I,39
9	0,6I	0,I7	0,I3	I09 ●	32,7	7,84	9,76	4,35	4,97	4,68	2,45	I,34
I0	0,58	0,I7	0,I4	I29 ●	32,7	7,42	9,32	4,36	4,93	4,76	2,3I	I,24
II	0,54	0,I6	0,I4	I99 ●	29,9	7,00	8,88	4,37	4,89	4,76)x	2,28	I,I8
I2	0,5I	0,I6	0,I4	I62 ●	28,0	6,86	8,45	4,38	4,85	4,76	2,I4	I,I3
I3	0,48	0,I5	0,I3	224	27,I	6,72	8,0I	4,53	4,82	4,76	2,07	I,I0
I4	0,44	0,I5	0,I3	259	25,3	6,57	7,57	4,68	4,78	6,07)x	I,93	0,98
I5	0,4I	0,I4	0,I2	28I	23,4	6,43	7,I3	4,83	4,74	5,23)	I,95	0,93
I6	0,40	0,I4	0,I2	286	23,4	6,29	6,69	4,98	4,7I	2,54	I,80	0,88
I7	0,38	0,I4	0,I2	275	2I,9	6,I5	6,25	5,I4	4,68	2,44	I,80	0,82
I8	0,37	0,I3	0,II	238	2I,9	6,00	5,82	5,29	4,64	2,56	I,72	0,72
I9	0,36	0,I3	0,II	I72	20,3	5,86	5,38	5,44	4,60	2,45	I,64	0,72
20	0,35	0,I3	0,I0	I66	I8,8	5,72	4,94	5,59	4,57	2,62	I,65	0,62
2I	0,34	0,I2	0,I0	I66	I8,8	5,54	4,98	5,74	4,54	2,92	I,73	0,57
22	0,32	0,I2	0,I0	I50	I9,6	5,35	5,03	5,89	4,50	2,83	I,64	0,55
23	0,3I	0,I2	0,I0	I29	I8,8	5,I7	5,07	5,83	4,43	2,78	I,64	0,58
24	0,30	0,II	0,095	II6	I7,3	4,98	5,II	5,77	4,35	2,70	I,72	0,46
25	0,28	0,II	0,074	III	I5,2	4,80	5,I5	5,70	4,28	2,65	I,72	0,49
26	0,27	0,II	0,068	96,4	I5,0	4,62	5,20	5,64	4,20	2,56	I,72	0,45
27	0,26	0,I0	0,063	82,0	I4,2	4,43	5,24	5,58	4,I3	2,52	I,77	0,39
28	0,25	0,I0	0,06I	70,0	I4,2	4,25	5,00	5,52	4,06	2,48	I,77	0,39
29	0,24	0,I0	0,063	63,6	I3,6	4,06	4,76	5,45	3,98	2,80	I,85	0,34
30	0,22		0,I2	57,2	I2,2	3,88	4,52	5,39	3,9I	2,39	I,90	0,28
3I	0,2I		0,2I ‖		II,6		4,28	5,33		2,52		0,28
I	0,73	0,I9	0,I2	34,6	42,2	9,30	7,36	4,32	5,II	4,38	2,69	I,58
II	0,42	0,I4	0,I2	226	24,0	6,36	6,9I	4,92	4,73	3,82	I,90	0,9I
III	0,27	0,II	0,096	I04	I5,5	4,7I	4,94	5,62	4,24	2,65	I,75	0,43
Средн.	0,47	0,I5	0,II	I22	26,9	6,79	6,36	4,98	4,69	3,58	2,II	0,96
Наиб.	0,88	0,2I	0,30	289	54,0	II,2	9,76	5,89	5,29	6,67	3,06	I,85
Наим.	0,2I	0,I0	0,06I	0,4I	II,6	3,88	4,28	4,29	3,9I	2,39	I,64	0,28

Средний годовой I4,9. Наибольший 289 I6/IУ. Наименьший летний 3,88 30/УI.
Наименьший зимний 0,06I 28/III.

Обеспеченные расходы: 38,3; 5,89; 4,29; 0,65; 0,I0.

78. р. ИЛЕК – с. ЧИЛИК

w = 0,7I км³; M = 0,60 л/сек.км²; h = I9 мм; F = 37300 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	5,03	5,94	4,I0	0,94	95,3	30,7	I2,2	8,87	8,97	8,5I	8,40	3,59
2	4,95	5,76	3,95	I,36	88,3	3I,4	II,9	9,62	8,70	8,58	7,94	3,65
3	4,86	5,76	3,65	I,97	68,2	32,0	II,9	9,62	8,43	8,64	7,48	3,70
4	4,78	5,76	3,40	2,6I	64,9	30,7	II,9	9,24	8,I6	8,70	7,02	3,76
5	4,69	5,76	3,26	3,83	63,0	30,7	II,9	8,87	7,89	8,76	6,56	3,82
6	4,60	5,59	2,96	5,54	60,4	29,5	II,9	8,8I	7,62	8,83	6,I0	3,87
7	4,52	5,59	2,8I	6,68	57,2	28,2	II,9	8,76	7,35	8,89	5,65	3,92
8	4,43	5,59	2,74	I3,4	54,7	26,0	II,9	8,76	7,09	8,95	5,20	3,98
9	4,35	5,59	2,58	26,4‖	54,0	24,4	II,5	8,87	6,8I	9,02	4,75	4,04
I0	4,26	5,76	2,43	65,9п	5I,5	23,9	II,5	9,62	6,54	9,08	4,30	4,09
II	4,5I	5,76	2,28	266▲	50,9	2I,8	II,9	9,62	6,60	9,09	4,2I	4,05
I2	4,67	5,76	2,20	272●	50,2	2I,2	II,9	I0,0	6,67	9,09	4,I2	4,00
I3	4,84	5,63	2,20	336o	49,6	20,7	II,9	I0,0	6,73	9,I0	4,03	3,96
I4	4,84	5,63	2,II	290	48,4	I8,6	I2,6	I0,0	6,80	9,I0	3,94	3,9I
I5	5,08	5,67	I,94	305	38,3	I7,6	I2,6	I0,0	6,86	9,II)	3,85	3,87
I6	5,08	5,54	I,78	323	2I,8	I7,6	I2,6	I0,4	6,92	9,I2)	3,76	3,83
I7	5,08	5,70	I,62	337	20,7	I7,6	I2,6	I0,4	6,99	9,I2)	3,67	3,78
I8	5,08	5,76	I,52	323	I8,6	I6,6	I2,6	9,62	7,05	9,I3	3,58	3,74
I9	5,24	5,62	I,39	306	I7,6	I5,6	II,9	9,62	7,I2	9,I3	3,49	3,69
20	5,24	5,62	I,29	255	I7,I	I5,I	II,5	8,87	7,I8	9,I4	3,40	3,65
2I	5,24	5,48	I,24	209	I7,6	I4,6	II,I	8,87	7,3I	9,I6	3,4I	3,58
22	5,54	5,33	I,I8	I92	2I,2	I4,6	I0,4	8,8I	7,43	9,I8	3,42	3,50
23	5,54	5,32	I,09	I86	22,8	I4,I	I0,4	8,76	7,56	9,I9	3,43	3,42
24	5,84	5,I7	I,00	I49	23,9	I3,6	I0,4	8,76	7,69	9,2I	3,44	3,35
25	5,84	5,02	0,90	I36	25,5	I3,6	I0,0	8,8I	7,82	9,23	3,44	3,28
26	5,84	4,86	0,8I	I24	28,2	I3,I	9,62	8,87	7,94	9,25	3,45	3,20
27	5,98	4,7I	0,72	II5	30,7	I2,6	9,24	8,87	8,07	9,27	3,46	3,I3
28	5,98	4,55	0,63	I02	32,0	I2,6	8,87	8,87	8,20	9,28	3,47	3,05
29	6,34	4,40	0,6I	9I,8	32,0	I2,6	8,87	8,87	8,32	9,30	3,48	2,98
30	6,I2		0,57	85,5	30,7	I2,6	8,87	8,87	8,45	9,32	3,54	2,85
3I	5,94		0,58		30,7		8,87	9,24		8,86		2,73
I	4,65	5,7I	3,I9	I2,9	65,8	28,8	II,8	9,I0	7,76	8,80	6,34	3,84
II	4,97	5,67	I,83	30I	33,3	I8,2	I2,2	9,85	6,89	9,II	3,80	3,85
III	5,84	4,98	0,85	I39	26,8	I3,4	9,69	8,88	7,88	9,20	3,45	3,I9
Средн.	5,I7	5,47	I,92	I5I	4I,5	20,I	II,2	9,26	7,5I	9,04	4,53	3,I6
Наиб.	6,34	5,94	4,24	360	95,3	32,0	I2,6	I0,4	8,97	9,32	8,40	4,09
Наим.	4,26	4,40	0,55	0,94	I6,6	I2,6	8,87	8,70	6,54	8,5I	3,40	2,73

Средний годовой 22,5. Наибольший 360 I3/IУ. Наименьший летний 6,54 I0/IX.
Наименьший зимний 0,55 3I/III.

Обеспеченные расходы: 54,0; I2,2; 8,45; 4,60; I,24.

80. р. КАРАГАЛА – ПИТОМНИК

w = 0,I8 км³; M = I,I3 л/сек.км²; h = 36 мм; F = 5000 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,38	0,40	0,II	0,45	I4,6	2,54	6,03	6,03	6,59	I,78)	I,46	0,64
2	0,38	0,38	0,II	0,48	I4,6	2,37	6,03	6,I7	6,03	I,70)	I,43	0,64
3	0,39	0,36	0,II	0,53	I5,2	2,20	6,I7	5,89	5,23	I,70)	I,40	0,63
4	0,39	0,34	0,II	I,86	I4,6	2,37	6,44	5,89	4,6I	I,70)	I,38	0,62
5	0,40	0,3I	0,I2	4,72	I2,4	2,80	6,74	6,03	4,II	I,54)	I,36	0,62
6	0,4I	0,29	0,I2	8,86	II,4	2,7I	6,44	6,I7	3,89	I,54)	I,33	0,6I
7	0,42	0,27	0,I2	I9,3‖	I0,7	2,88	6,I7	6,44	3,66	I,62	I,30	0,60
8	0,42	0,24	0,I2	22,3●	7,98	2,7I	6,44	6,59	3,35	I,70	I,28	0,59
9	0,43	0,22	0,I2	40,2o	7,98	2,88	6,30	6,74	3,26	I,70	I,26	0,59
I0	0,44	0,22	0,I2	65,7o	7,66	2,97	6,74	6,74	3,I6	I,62	I,23	0,58
II	0,44	0,22	0,I3	85,9o	7,35	2,88	6,74	6,30	3,06	I,70)	I,22	0,57
I2	0,45	0,22	0,I3	89,0o	7,35	2,7I	6,74	6,44	3,06	I,70)	I,2I	0,56
I3	0,43	0,22	0,I3	95,4o	7,04	2,54	6,44	6,44	3,06	I,70	I,I9	0,55
I4	0,4I	0,22	0,I2	85,I	6,44	2,37	6,I7	6,44	2,88	I,70	I,I8	0,54
I5	0,39	0,23	0,II	I00	5,89	2,I2	6,03	6,59	2,88	I,65	I,I7	0,54
I6	0,38	0,23	0,II	69,0	5,35	2,37	5,89	6,74	2,80	I,60	I,I5	0,53
I7	0,36	0,23	0,097	52,8	5,I0	2,45	6,I7	6,74	2,7I	I,55	I,I4	0,52
I8	0,34	0,23	0,088	54,9	4,36	2,54	6,44	6,74	2,7I	I,50	I,I3	0,5I
I9	0,32	0,23	0,079	53,5	4,II	2,80	6,44	6,74	2,54	I,44	I,I2	0,50
20	0,30	0,24	0,070	47,0	3,66	3,06	6,I7	7,04	2,45	I,39	I,I0	0,49
2I	0,28	0,24	0,I0	38,3	3,45	3,I6	6,I7	7,20	2,37	I,34	I,09	0,48
22	0,30	0,24	0,I4	40,2	3,66	3,26	5,89	7,25	2,20	I,35	I,08	0,46
23	0,32	0,22	0,I7	33,4	3,89	3,26	5,89	7,04	2,I2	I,37	I,06	0,45
24	0,34	0,20	0,20	26,0	4,00	3,35	6,I7	6,74	2,I2	I,38	I,05	0,44
25	0,36	0,I9	0,24	24,4	3,89	3,89	6,44	6,74	2,03	I,40	0,98	0,42
26	0,37	0,I7	0,27	2I,2	3,77	6,03	6,I7	6,74	2,03	I,4I	0,92	0,4I
27	0,39	0,I5	0,30	I7,6	3,66	6,03	6,03	6,74	2,05	I,42	0,85	0,40
28	0,4I	0,I3	0,34	I6,7	3,I6	6,03	6,03	6,74	2,05	I,44	0,78	0,38
29	0,43	0,II	0,37	I6,4	2,88	5,89	6,I7	7,20	2,05	I,45	0,72	0,37
30	0,45		0,4I	I5,8	2,7I	5,89	6,03	7,04	2,05	I,47	0,65	0,35
3I	0,43		0,44		2,54		6,03	6,74		I,48		0,34
I	0,4I	0,30	0,I2	I6,4	I0,6	2,64	6,35	6,27	4,39	I,66	I,34	0,6I
II	0,38	0,23	0,II	73,3	5,66	2,58	6,32	6,62	2,82	I,59	I,I6	0,53
III	0,37	0,I8	0,27	25,0	3,42	4,68	6,09	6,93	2,II	I,4I	0,92	0,4I
Средн.	0,39	0,24	0,I7	38,2	6,42	3,30	6,25	6,62	3,I0	I,55	I,I4	0,5I
Наиб.	0,45	0,40	0,44	II3	I5,2	6,03	6,89	7,35	6,74	I,78	I,46	0,64
Наим.	0,28	0,II	0,070	0,45	2,45	2,I2	5,49	5,76	I,78	I,34	0,65	0,34

Средний годовой 5,66. Наибольший II3 I5/IУ. Наименьший летний I,54 5,6/X.
Наименьший зимний 0,070 20/III.

Обеспеченные расходы: II,4; 6,03; I,86; 0,44; 0,II.

81. р. КОСИСТЕК – с. КОС – ИСТЕК

W= 0,03 км³; M = 3,24 л/сек.км²; h = 102 мм; F =281 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	нб	нб	нб	0,28	3,02	0,13	0,045	0,013	0,007	0,011)	0,022	0,068
2	"	"	"	0,44	2,76	0,12	0,045	0,012	0,007	0,012)	0,022	0,062
3	"	"	"	1,13	2,25	0,12	0,046	0,012	0,008	0,013)	0,022	0,056
4	"	"	"	1,82)	1,75	0,11	0,046	0,011	0,008	0,014)	0,022	0,050
5	"	"	"	2,51)	1,40	0,099	0,047	0,010	0,008	0,015)	0,022	0,043
6	"	"	"	3,20)	1,19	0,091	0,048	0,010	0,008	0,016)	0,023	0,037
7	"	"	"	4,32)	1,29	0,083	0,048	0,009	0,008	0,017)	0,023	0,031
8	"	"	"	5,05)	1,29	0,075	0,049	0,008	0,009	0,019	0,023	0,027
9	"	"	"	5,00)	0,89	0,067	0,049	0,008	0,009	0,020	0,023	0,023
10	"	"	"	7,91)o	1,40	0,059	0,050	0,007	0,009	0,021)	0,023	0,020
11	"	"	"	8,91)x	0,89	0,057	0,044	0,007	0,009	0,021)	0,023	0,016
12	"	"	"	20,2o	0,89	0,055	0,038	0,007	0,009	0,021)	0,023	0,012
13	"	"	"	23,7	0,97	0,053	0,032	0,008	0,008	0,021)	0,023	0,008
14	"	"	"	26,6	0,97	0,051	0,026	0,008	0,008	0,021)	0,023	0,004
15	"	"	"	28,9	0,89	0,050	0,025	0,008	0,008	0,021)	0,022	0,000
16	"	"	"	19,8	0,89	0,048	0,025	0,008	0,008	0,021	0,022	нб
17	"	"	"	22,9	0,73	0,046	0,024	0,008	0,008	0,021	0,022	"
18	"	"	"	23,3)x	0,45	0,044	0,023	0,009	0,007	0,021	0,022	"
19	"	"	"	20,6)x	0,45	0,042	0,022	0,009	0,007	0,021	0,022	"
20	"	"	"	12,4)	0,37	0,040	0,022	0,009	0,007	0,021	0,022	"
21	"	"	"	10,5	0,37	0,040	0,021	0,009	0,007	0,021	0,022	"
22	"	"	"	9,70	0,73	0,041	0,020	0,009	0,008	0,021	0,022	"
23	"	"	"	6,94	0,73	0,041	0,019	0,008	0,008	0,021	0,022	"
24	"	"	"	6,18	0,33	0,042	0,019	0,008	0,008	0,021	0,022	"
25	"	"	"	4,39	0,12	0,042	0,018	0,008	0,008	0,021	0,022	"
26	"	"	"	3,91	0,18	0,042	0,017	0,008	0,009	0,022	0,022	"
27	"	"	"	3,53	0,23	0,043	0,016	0,008	0,009	0,022	0,022	"
28	"	"	"	3,66	0,18	0,043	0,016	0,008	0,009	0,022	0,022	"
29	"	"	"	3,14	0,18	0,044	0,015	0,007	0,010	0,022	0,022	"
30	"		"	3,02	0,14	0,044	0,014	0,007	0,010	0,022	0,074	"
31	"		0,14		0,14		0,014	0,007		0,022		"
I	нб	нб	нб	3,17	17,2	0,095	0,047	0,010	0,008	0,016	0,022	0,042
II	нб	нб	нб	20,7	0,75	0,049	0,028	0,008	0,008	0,021	0,022	0,004
III	нб	нб	0,013	5,50	0,30	0,042	0,017	0,008	0,009	0,022	0,027	нб
Средн.	нб	нб	0,005	9,80	0,91	0,062	0,030	0,009	0,008	0,020	0,024	0,015
Наиб.	нб	нб	0,14	45,7	3,27	0,13	0,050	0,013	0,010	0,022	0,074	0,068
Наим.	нб	нб	нб	0,20	0,14	0,040	0,014	0,007	0,007	0,011	0,022	нб

Средний годовой 0,91. Наибольший 45,7 15/IV. Стока не было I/I–31/III (8 час.), 16–31/XII.

Обеспеченные расходы: 1,82; 0,046; 0,020; нб; нб.

82. р. АКТАСТЫ – пос. БЕЛОГОРСКИЙ

W= 0,003 км³; M = 2,22 л/сек.км²; h = 70 мм; F =45,0 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	0,018	0,024	0,030	0,13	0,10	0,050	0,026	0,006	0,007	0,024)	0,019	0,033
2	0,018	0,024	0,030	0,20	0,10	0,049	0,034	0,006	0,008	0,027)	0,019	0,033
3	0,019	0,025	0,029	0,25	0,11	0,048	0,032	0,005	0,008	0,030)	0,020	0,032
4	0,019	0,025	0,029	0,29	0,11	0,046	0,029	0,005	0,008	0,033)	0,021	0,031
5	0,019	0,025	0,029	0,34	0,11	0,045	0,027	0,005	0,008	0,036)	0,022	0,030
6	0,020	0,025	0,029	0,38	▼0,11	0,044	0,025	0,005	0,009	0,039)	0,022	0,030
7	0,020	0,025	0,029	0,43	▼0,11	0,037	0,022	0,005	0,009	0,042	0,023	0,029
8	0,020	0,026	0,028	2,50	▼0,12	0,029	0,020	0,004	0,009	0,045	0,023	0,028
9	0,020	0,026	0,028	3,39	0,12	0,022	0,017	0,004	0,010	0,048	0,024	0,028
10	0,021	0,026	0,028	3,70	0,12	0,022	0,015	0,004	0,010	0,042	0,025	0,027
11	0,021	0,026	0,028	2,22)	0,12	0,022	0,014	0,004	0,011	0,036)	0,026	0,026
12	0,021	0,026	0,028	3,84)	0,11	0,021	0,014	0,004	0,011	0,030)	0,026	0,025
13	0,021	0,027	0,028	2,69)	0,10	0,021	0,014	0,004	0,012	0,024)	0,027	0,024
14	0,021	0,027	0,028	2,29)	0,10	0,021	0,013	0,004	0,012	0,018	0,027	0,023
15	0,021	0,027	0,028	1,22)	0,085	0,020	0,012	0,004	0,013	0,012	0,028	0,022
16	0,022	0,027	0,029	0,61)	0,076	0,020	0,012	0,005	0,014	0,012	0,029	0,020
17	0,022	0,027	0,029	0,50)	0,059	0,020	0,012	0,005	0,014	0,013	0,029	0,019
18	0,022	0,028	0,029	0,27)	0,059	0,020	0,011	0,005	0,015	0,013	0,030	0,018
19	0,022	0,028	0,029	0,22)	0,059	0,019	0,010	0,005	0,015	0,013	0,030	0,017
20	0,022	0,028	0,029	0,17)	0,059	0,019	0,010	0,005	0,016	0,014	0,031	0,016
21	0,022	0,028	0,031	0,13	0,10	0,019	0,010	0,005	0,016	0,014	0,031	0,016
22	0,022	0,028	0,033	0,12	0,20	0,019	0,009	0,005	0,017	0,014	0,032	0,016
23	0,022	0,029	0,035	0,11	0,13	0,019	0,009	0,005	0,018	0,015	0,032	0,017
24	0,022	0,029	0,037	0,11	0,13	0,019	0,008	0,006	0,018	0,015	0,032	0,017
25	0,023	0,029	0,040	0,12	0,13	0,018	0,008	0,006	0,018	0,015	0,032	0,017
26	0,023	0,029	0,042	0,11	0,090	0,018	0,008	0,006	0,019	0,016	0,033	0,018
27	0,023	0,029	0,044	0,10	0,090	0,018	0,008	0,006	0,020	0,016	0,033	0,018
28	0,023	0,030	0,046	0,10	0,090	0,018	0,007	0,006	0,020	0,017	0,033	0,018
29	0,023	0,030	0,048	0,10	0,090	0,018	0,007	0,007	0,020	0,017	0,034	0,018
30	0,024		0,050	0,10	0,052	0,018	0,006	0,007	0,021	0,018	0,034	0,019
31	0,024		0,052		0,051		0,006	0,007		0,018		0,019
I	0,019	0,025	0,029	1,16	0,11	0,039	0,025	0,005	0,009	0,037	0,022	0,030
II	0,022	0,027	0,028	1,40	0,083	0,020	0,012	0,004	0,013	0,018	0,028	0,021
III	0,023	0,029	0,042	0,11	0,10	0,018	0,008	0,006	0,019	0,016	0,033	0,018
Средн.	0,021	0,027	0,033	0,89	0,10	0,026	0,015	0,005	0,014	0,023	0,028	0,023
Наиб.	0,024	0,030	0,052	7,12	0,24	0,050	0,034	0,007	0,021	0,048	0,034	0,033
Наим.	0,018	0,024	0,028	0,095	0,051	0,018	0,006	0,004	0,007	0,012	0,019	0,016

Средний годовой 0,10. Наибольший 7,12 9/IV. Наименьший летний 0,004 7–15/VII. Наименьший зимний 0,018 30/XII 1975–2/I.

Обеспеченные расходы: 0,12; 0,033; 0,024; 0,017; 0,005.

83. р. ТЕРИСБУТАК – пос. БЕЛОГОРСКИЙ

W= 0,002 км³; M = 3,99 л/сек.км²; h = 126 мм; F = 19,8 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	0,024	0,024	0,020	0,028	0,025	0,042	0,029	0,019	0,019	0,028)	0,019	0,019
2	0,024	0,024	0,020	0,033	0,028	0,043	0,029	0,019	0,019	0,027)	0,020	0,019
3	0,024	0,025	0,020	0,40	0,031	0,044	0,028	0,019	0,019	0,025)	0,021	0,019
4	0,024	0,025	0,020	0,77	0,034	0,045	0,027	0,019	0,019	0,024)	0,022	0,019
5	0,024	0,026	0,020	0,96	0,037	0,046	0,026	0,020	0,019	0,023)	0,024	0,020
6	0,025	0,026	0,021	1,26	0,040	0,048	0,026	0,020	0,019	0,021)	0,025	0,020
7	0,025	0,026	0,021	1,63	0,043	0,049	0,025	0,020	0,019	0,020	0,026	0,020
8	0,025	0,027	0,021	3,07	0,046	0,050	0,024	0,020	0,019	0,019	0,027	0,020
9	0,025	0,028	0,021	3,13	0,049	0,048	0,024	0,020	0,019	0,018	0,028	0,020
10	0,025	0,028	0,021	3,20	0,052	0,047	0,023	0,020	0,019	0,016	0,029	0,020
11	0,025	0,027	0,021	2,88	0,053	0,045	0,023	0,020	0,019	0,015)	0,030	0,020
12	0,025	0,026	0,021	1,08	0,053	0,044	0,023	0,019	0,019	0,014)	0,031	0,020
13	0,025	0,026	0,021	0,27	0,054	0,042	0,023	0,019	0,020	0,012)	0,031	0,020
14	0,025	0,025	0,021	0,11	0,054	0,041	0,023	0,018	0,020	0,011)	0,032	0,020
15	0,026	0,024	0,022	0,10)	0,055	0,039	0,023	0,018	0,020	0,011	0,033	0,020
16	0,026	0,023	0,022	0,086)	0,056	0,037	0,022	0,018	0,021	0,012	0,034	0,020
17	0,026	0,022	0,022	0,092)	0,056	0,036	0,022	0,017	0,022	0,012	0,035	0,020
18	0,026	0,022	0,022	0,098	0,057	0,034	0,022	0,017	0,022	0,012	0,035	0,020
19	0,026	0,021	0,022	0,080	0,058	0,033	0,022	0,016	0,022	0,012	0,036	0,020
20	0,026	0,020	0,022	0,071	0,059	0,031	0,022	0,016	0,023	0,013	0,037	0,020
21	0,026	0,019	0,022	0,062	0,059	0,031	0,022	0,016	0,024	0,013	0,035	0,021
22	0,025	0,018	0,022	0,055	0,060	0,031	0,022	0,016	0,024	0,013	0,033	0,021
23	0,025	0,018	0,022	0,055	0,058	0,031	0,021	0,017	0,025	0,014	0,032	0,022
24	0,025	0,018	0,022	0,049	0,056	0,031	0,021	0,017	0,025	0,014	0,030	0,022
25	0,024	0,019	0,022	0,049	0,054	0,030	0,021	0,017	0,026	0,014	0,028	0,023
26	0,024	0,019	0,022	0,038	0,052	0,030	0,020	0,018	0,027	0,015	0,026	0,024
27	0,024	0,019	0,023	0,038	0,050	0,030	0,020	0,018	0,027	0,015	0,024	0,024
28	0,024	0,020	0,023	0,033	0,047	0,030	0,020	0,018	0,028	0,016	0,023	0,025
29	0,023	0,020	0,023	0,029	0,045	0,030	0,019	0,018	0,028	0,016	0,021	0,025
30	0,023		0,023	0,022	0,043	0,030	0,019	0,019	0,029	0,017	0,019	0,026
31	0,023		0,023		0,041		0,019	0,019		0,018		0,025
I	0,024	0,026	0,020	1,45	0,038	0,046	0,026	0,020	0,019	0,022	0,024	0,020
II	0,026	0,024	0,022	0,49	0,056	0,038	0,022	0,018	0,021	0,012	0,033	0,020
III	0,024	0,019	0,022	0,043	0,051	0,030	0,020	0,018	0,026	0,015	0,027	0,023
Средн.	0,025	0,023	0,022	0,66	0,049	0,038	0,023	0,018	0,022	0,016	0,028	0,021
Наиб.	0,026	0,028	0,023	3,45	0,060	0,050	0,029	0,020	0,029	0,028	0,037	0,026
Наим.	0,023	0,018	0,020	0,019	0,025	0,030	0,019	0,016	0,019	0,011	0,019	0,019

Средний годовой 0,079. Наибольший 3,45 8/IV. Наименьший летний 0,016 19–22/VII. Наименьший зимний 0,015 13/XI 1975 .

Обеспеченные расходы: 0,055; 0,031; 0,024; 0,020; 0,014.

84. р. БОЛ.ХОБДА – с. НОВОАЛЕКСЕЕВКА

W= 0,09 км³; M = 0,35 л/сек.км²; h = 11 мм; F =8110 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	0,29	нб	нб	нб	5,44	1,97	1,16	0,60	0,51	0,80	0,90	0,56
2	0,29	"	"	"	5,25	1,97	1,28	0,68	0,49	0,81)	0,87	0,55
3	0,30	"	"	"	5,05	1,67	1,16	0,60	0,48	0,83)	0,84	0,53
4	0,30	"	"	"	4,67	1,67	1,28	0,60	0,48	0,85)	0,81	0,52
5	0,30	"	"	"	4,28	1,67	1,28	0,60	0,48	0,86	0,78	0,51
6	0,30	"	"	"	4,28	1,67	1,40	0,60	0,48	0,88)	0,75	0,49
7	0,31	"	"	"	3,91	1,67	1,40	0,60	0,49	0,90	0,72	0,48
8	0,31	"	"	"	4,47	1,54	1,40	0,60	0,49	0,92	0,69	0,46
9	0,31	"	"	"	4,28	1,54	1,28	0,60	0,51	0,93	0,66	0,45
10	0,32	"	"	"	4,10	1,40	1,28	0,56	0,56	0,95	0,65	0,43
11	0,32	"	"	81,2o	3,91	1,28	1,16	0,60	0,56	0,94)	0,64	0,41
12	0,29	"	"	128o	3,91	1,40	1,16	0,56	0,56	0,94	0,63	0,39
13	0,26	"	"	90,0	3,55	1,28	1,16	0,56	0,56	0,93	0,62	0,37
14	0,23	"	"	77,5	3,55	1,40	1,05	0,51	0,56	0,92)	0,61	0,34
15	0,20	"	"	66,2	3,55	1,40	1,05	0,51	0,56	0,92)	0,60	0,32
16	0,17	"	"	65,0	3,18	1,28	1,05	0,51	0,56	0,91	0,59	0,30
17	0,14	"	"	55,4	3,18	1,28	0,94	0,51	0,62	0,90	0,58	0,28
18	0,11	"	"	38,0	3,03	1,16	0,94	0,51	0,68	0,89	0,57	0,26
19	0,082	"	"	24,8	3,18	1,16	0,94	0,51	0,73	0,89	0,56	0,24
20	0,052	"	"	18,9	3,18	1,16	0,94	0,51	0,79	0,88	0,55	0,23
21	0,046	"	"	16,2	3,03	1,05	0,94	0,51	0,79	0,89	0,54	0,22
22	0,039	"	"	14,8	3,55	1,05	0,84	0,51	0,79	0,90	0,55	0,21
23	0,032	"	"	13,2	3,18	1,05	0,84	0,49	0,79	0,90	0,55	0,20
24	0,026	"	"	11,6	3,18	1,05	0,84	0,48	0,79	0,91	0,56	0,20
25	0,020	"	"	9,97	3,03	0,94	0,75	0,49	0,78	0,92	0,56	0,19
26	0,013	"	"	8,36	2,88	0,94	0,75	0,49	0,78	0,93	0,57	0,18
27	0,006	"	"	6,61	2,88	0,94	0,75	0,48	0,78	0,94	0,58	0,17
28	0,000	"	"	6,22	2,88	0,94	0,75	0,49	0,78	0,94	0,58	0,16
29	нб	"	"	5,83	2,58	0,94	0,75	0,51	0,78	0,95	0,59	0,15
30	"		"	5,64	2,27	1,05	0,75	0,51	0,78	0,96	0,58	0,14
31	"		"		2,12		0,60	0,51		0,93		0,13
I	0,30	нб	нб	нб	4,57	1,68	1,29	0,60	0,50	0,87	0,77	0,50
II	0,18	нб	нб	64,5	3,42	1,28	1,04	0,53	0,62	0,91	0,60	0,31
III	0,017	нб	нб	9,84	2,87	1,00	0,78	0,50	0,78	0,92	0,57	0,18
Средн.	0,16	нб	нб	24,8	3,60	1,32	1,03	0,54	0,63	0,90	0,64	0,32
Наиб.	0,32	нб	нб	158	5,44	2,12	1,40	0,68	0,79	0,96	0,90	0,56
Наим.	нб	нб	нб	нб	2,12	0,94	0,60	0,48	0,48	0,80	0,54	0,13

Средний годовой 2,82. Наибольший 158 12/IV. Наименьший летний 0,48 24,27/VII,3–6/IX. Стока не было 29/I–10/IV.

Обеспеченные расходы: 3,91; 1,05; 0,60; 0,21; нб.

85. р. КАРАХОБДА – пос. АЛЬПАЙСАЙ

F = 2240 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	нб	нб	нб	–	–	0,97	I,33	0,44	0,44	0,68	0,33	0,I5
2	"	"	"	–	–	0,97	0,97	0,44	0,44	0,68	0,32	0,I4
3	"	"	"	–	–	0,97	0,97	0,36	0,44	0,68	0,3I	0,I3
4	"	"	"	–	–	0,97	0,97	0,36	0,44	0,68	0,30	0,I3
5	"	"	"	–	–	0,97	0,97	0,36	0,44	0,56	0,29	0,I2
6	"	"	"	–	–	0,97	0,97	0,36	0,44	0,68	0,28	0,II
7	"	"	"	–	–	0,97	0,97	0,36	0,44	0,68	0,27	0,10
8	"	"	"	–	–	0,8I	0,97	0,36	0,44	0,68	0,26	0,09I
9	"	"	"	–	–	0,8I	0,97	0,27	0,44	0,68	0,25	0,083
I0	"	"	"	–	–	0,8I	0,8I	0,27	0,44	0,68	0,24	0,074
II	"	"	"	–	–	0,8I	0,68	0,27	0,44	0,8I	0,24	0,070
I2	"	"	"	–	–	0,68	0,68	0,27	0,44	0,68)	0,23	0,066
I3	"	"	"	–	I,92	0,68	0,56	0,27	0,44	0,68)	0,23	0,063
I4	"	"	"	–	2,34	0,97	0,56	0,27	0,56	0,65)	0,22	0,059
I5	"	"	"	–	2,34	0,97	0,44	0,22	0,44	0,63)	0,22	0,055
I6	"	"	"	–	2,34	0,8I	0,44	0,27	0,56	0,60)	0,22	0,052
I7	"	"	"	–	2,34	0,8I	0,56	0,27	0,44	0,57	0,2I	0,048
I8	"	"	"	–	2,34	0,8I	0,56	0,27	0,56	0,54	0,2I	0,044
I9	"	"	"	–	2,I3	0,97	0,44	0,27	0,56	0,52	0,20	0,033
20	"	"	"	–	I,72	0,68	0,44	0,27	0,44	0,49	0,20	0,022
2I	"	"	"	–	I,72	0,68	0,44	0,27	0,56	0,48	0,20	0,0II
22	"	"	"	–	I,72	0,68	0,44	0,36	0,56	0,46	0,I9	0,000
23	"	"	"	–	I,72	0,68	0,36	0,44	0,56	0,45	0,I9	нб
24	"	"	0,000	–	I,72	0,68	0,44	0,44	0,56	0,44	0,I8	"
25	"	"	0,I5	–	I,52	0,68	0,44	0,36	0,56	0,42	0,I8	"
26	"	"	0,30	–	I,33	0,44	0,36	0,44	0,56	0,4I	0,I8	"
27	"	"	0,45	–	I,I5	0,56	0,44	0,44	0,56	0,40	0,I7	"
28	"	"	0,44	–	I,I5	0,56	0,44	0,44	0,56	0,38	0,I7	"
29	"	"	0,43	–	0,97	0,56	0,44	0,36	0,56	0,37	0,I6	"
30	"		0,4I	–	0,97	0,68	0,44	0,44	0,56	0,35	0,I6	"
3I	"		0,40		0,97		0,44	0,44		0,34		"
I	нб	нб	нб	–	–	0,92	0,99	0,36	0,44	0,67	0,28	0,II
II	нб	нб	нб	–	–	0,82	0,54	0,26	0,49	0,62	0,22	0,05I
III	нб	нб	0,23	–	I,36	0,62	0,43	0,40	0,56	0,4I	0,I8	0,00I
Средн.	нб	нб	0,083	–	–	0,79	0,64	0,34	0,50	0,56	0,23	0,053
Наиб.	нб	нб	0,45	–	–	0,97	I,92	0,44	0,56	0,97	0,33	0,I5
Наим.	нб	нб	нб	–	0,97	0,36	0,27	0,I6	0,36	0,34	0,I6	нб

Средний годовой – . Наибольший – . Наименьший летний 0,I6 I3,I5/УШ.
Стока не было I8/XII I975-23/III,23-3I/XII.

Обеспеченные расходы: – ; 0,68; 0,44; 0,033; нб.

86. р. САРЫХОБДА – пос. БЕССАРАБСКИЙ

W= 0,02 км³; M = 0,83 л/сек.км²; h = 26 мм; F =675 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,035	0,002	0,0I9	0,043	0,085	0,085	0,075	0,078	0,07I	0,084	0,I2	0,098
2	0,032	0,002	0,0I9	0,043	0,085	0,085	0,076	0,077	0,07I	0,088	0,I2	0,096
3	0,028	0,002	0,020	0,043	0,085	0,085	0,077	0,076	0,072	0,092	0,I2	0,093
4	0,025	0,002	0,020	0,043	0,085	0,085	0,078	0,074	0,072	0,095	0,I2	0,09I
5	0,02I	0,002	0,02I	0,043	0,085	0,086	0,079	0,072	0,072	0,098	0,I2	0,089
6	0,0I7	0,003	0,02I	4,96	0,085	0,086	0,080	0,07I	0,072	0,I0	0,I2	0,087
7	0,0I4	0,003	0,02I	9,88	0,085	0,086	0,08I	0,070	0,072	0,II	0,I2	0,085
8	0,0I0	0,003	0,022	I4,8	0,085	0,086	0,082	0,068	0,073	0,II	0,I2	0,082
9	0,007	0,003	0,022	I9,7	0,085	0,086	0,083	0,066	0,073	0,II	0,I2	0,080
I0	0,003	0,003	0,023	I9,7	0,085	0,080	0,084	0,065	0,073	0,I2	0,I2	0,078
II	0,003	0,004	0,023	2I,0	0,085	0,074	0,085	0,065	0,073	0,I2	0,I2	0,077
I2	0,003	0,005	0,023	I4,0	0,085	0,069	0,084	0,065	0,073	0,I2	0,I2	0,077
I3	0,003	0,005	0,024	I4,7	0,085	0,063	0,084	0,065	0,073	0,I2	0,I2	0,076
I4	0,003	0,006	0,024	I6,3	0,089	0,057	0,083	0,065	0,073	0,I2	0,I2	0,076
I5	0,004	0,007	0,025	I7,9	0,093	0,058	0,082	0,065	0,073	0,I2	0,I2	0,075
I6	0,004	0,008	0,025	8,88	0,097	0,058	0,08I	0,065	0,073	0,II	0,I2	0,0I4
I7	0,004	0,009	0,026	3,33	0,I0	0,059	0,080	0,066	0,073	0,II	0,I2	0,074
I8	0,004	0,009	0,026	2,52	0,I0	0,060	0,080	0,066	0,073	0,II	0,I2	0,073
I9	0,004	0,0I0	0,026	2,35	0,II	0,060	0,079	0,066	0,073	0,II	0,I2	0,073
20	0,004	0,0II	0,027	I,85	0,II	0,06I	0,078	0,066	0,073	0,II	0,I2	0,072
2I	0,004	0,0I2	0,028	I,35	0,I2	0,062	0,078	0,066	0,074	0,II	0,I2	0,070
22	0,004	0,0I3	0,030	I,08	0,I2	0,062	0,078	0,066	0,075	0,II	0,I2	0,068
23	0,004	0,0I3	0,03I	0,96	0,I2	0,063	0,078	0,066	0,075	0,II	0,I2	0,067
24	0,003	0,0I4	0,033	0,85	0,II	0,064	0,079	0,067	0,076	0,II	0,II	0,065
25	0,003	0,0I5	0,034	0,75	0,II	0,066	0,079	0,068	0,077	0,II	0,II	0,063
26	0,003	0,0I6	0,036	0,75	0,I0	0,068	0,079	0,068	0,078	0,I2	0,II	0,06I
27	0,003	0,0I7	0,037	0,57	0,I0	0,069	0,079	0,069	0,079	0,I2	0,II	0,059
28	0,003	0,0I7	0,038	0,085	0,097	0,07I	0,079	0,069	0,079	0,I2	0,II	0,058
29	0,002	0,0I8	0,040	0,085	0,093	0,072	0,080	0,070	0,080	0,I2	0,I0	0,056
30	0,002		0,042	0,085	0,089	0,074	0,080	0,070	0,08I	0,I2	0,I0	0,054
3I	0,002		0,043		0,085		0,080	0,07I		0,I2		0,052
I	0,0I9	0,002	0,02I	6,93	0,085	0,085	0,080	0,072	0,072	0,I0	0,I2	0,088
II	0,004	0,007	0,025	I0,3	0,095	0,062	0,082	0,065	0,073	0,I2	0,I2	0,075
III	0,003	0,0I5	0,036	0,66	0,II	0,067	0,079	0,068	0,077	0,I2	0,II	0,06I
Средн.	0,008	0,008	0,027	5,95	0,095	0,07I	0,080	0,068	0,074	0,II	0,I2	0,074
Наиб.	0,035	0,0I8	0,043	25,I	0,I2	0,086	0,085	0,078	0,08I	0,I2	0,I2	0,098
Наим.	0,002	0,002	0,0I9	0,043	0,085	0,057	0,075	0,065	0,07I	0,084	0,I0	0,052

Средний годовой 0,56. Наибольший 25,I II/IУ. Наименьший летний 0,057 I4/УI.
Наименьший зимний 0,002 29/I-5/II.

Обеспеченные расходы: 0,I2; 0,086; 0,074; 0,042; 0,002.

87. р. ТЕРСАККАН – пос. АСТРАХАНСКИЙ

W= 0,005 км³; M = 0,36 л/сек.км²; h = II мм; F = 446 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,026	0,070	0,029	нб	0,25	0,I6	0,I4	0,I4	0,079	0,068	0,058	0,I3
2	0,034	0,068	0,020	"	0,24	0,I5	0,I4	0,I3	0,079	0,068	0,06I	0,I3
3	0,035	0,066	0,0I0	"	0,24	0,I5	0,I6	0,I2	0,079	0,069)	0,064	0,I2
4	0,039	0,063	0,000	"	0,24	0,I5	0,I6	0,I2	0,079	0,069)	0,068	0,I2
5	0,044	0,060	нб	"	0,24	0,I4	0,I7	0,II	0,079	0,069)	0,072	0,I2
6	0,048	0,058	"	0,38	0,23	0,I4	0,I7	0,II	0,079	0,069)	0,075	0,I2
7	0,052	0,067	"	0,34	0,23	0,I4	0,I6	0,I0	0,079	0,069	0,078	0,I2
8	0,056	0,053	"	0,36	0,23	0,I4	0,I6	0,097	0,079	0,070	0,082	0,II
9	0,06I	0,050	"	I,28	0,22	0,I3	0,I5	0,09I	0,079	0,070	0,086	0,II
I0	0,065	0,048	"	I,46	0,22	0,I3	0,I5	0,086	0,079	0,070	0,089	0,II
II	0,066	0,048	"	I,63	0,22	0,I3	0,I5	0,087	0,078	0,070	0,092	0,II
I2	0,067	0,048	"	I,65	0,22	0,I3	0,I4	0,089	0,078	0,069)	0,096	0,I0
I3	0,068	0,047	"	I,67	0,22	0,I3	0,I4	0,090	0,078	0,067	0,099	0,099
I4	0,069	0,047	"	I,69	0,22	0,I3	0,I4	0,092	0,077	0,066)	0,I0	0,096
I5	0,070	0,047	"	I,92	0,2I	0,I4	0,I4	0,093	0,076	0,065)	0,I0	0,092
I6	0,070	0,047	"	2,I5	0,2I	0,I4	0,I3	0,094	0,076	0,064	0,II	0,088
I7	0,07I	0,047	"	2,38	0,20	0,I4	0,I3	0,096	0,076	0,063	0,II	0,085
I8	0,072	0,046	"	I,88	0,I9	0,I4	0,I3	0,097	0,075	0,06I	0,II	0,08I
I9	0,073	0,046	"	I,39	0,I9	0,I4	0,I2	0,099	0,074	0,060	0,I2	0,078
20	0,074	0,046	"	0,89	0,I8	0,I4	0,I2	0,I0	0,074	0,058	0,I2	0,074
2I	0,074	0,045	"	0,79	0,I8	0,I4	0,I2	0,I0	0,073	0,058	0,I2	0,072
22	0,074	0,044	"	0,68	0,I8	0,I4	0,I2	0,098	0,073	0,057	0,I2	0,070
23	0,074	0,043	"	0,58	0,I7	0,I4	0,I2	0,096	0,072	0,057	0,I2	0,068
24	0,074	0,042	"	0,47	0,I7	0,I4	0,I3	0,095	0,072	0,056	0,I2	0,066
25	0,074	0,042	"	0,37	0,I7	0,I4	0,I3	0,094	0,07I	0,056	0,I2	0,063
26	0,074	0,04I	"	0,35	0,I7	0,I4	0,I3	0,094	0,070	0,056	0,I3	0,06I
27	0,073	0,040	"	0,33	0,I7	0,I4	0,I3	0,092	0,070	0,055	0,I3	0,059
28	0,073	0,039	"	0,3I	0,I7	0,I4	0,I3	0,09I	0,069	0,055	0,I3	0,057
29	0,073	0,038	"	0,28	0,I6	0,I4	0,I4	0,089	0,069	0,055	0,I3	0,055
30	0,073		"	0,25	0,I6	0,I4	0,I4	0,086	0,068	0,054	0,I3	0,052
3I	0,073		"		0,I6		0,I4	0,080		0,054		0,050
I	0,046	0,059	0,006	0,38	0,23	0,I4	0,I6	0,II	0,079	0,069	0,073	0,I2
II	0,070	0,047	нб	I,72	0,2I	0,I4	0,I3	0,094	0,076	0,064	0,II	0,090
III	0,074	0,042	нб	0,44	0,I7	0,I4	0,I3	0,092	0,07I	0,056	0,I2	0,06I
Средн.	0,064	0,049	0,002	0,85	0,20	0,I4	0,I4	0,099	0,075	0,063	0,I0	0,089
Наиб.	0,074	0,070	0,029	2,38	0,25	0,I6	0,I7	0,I4	0,079	0,070	0,I3	0,I3
Наим.	0,026	0,038	нб	нб	0,I6	0,I3	0,I2	0,080	0,068	0,054	0,058	0,050

Средний годовой 0,I6. Наибольший 2,38 I7/IУ. Наименьший летний 0,068 30/IX-2/X.
Стока не было 5/III-5/IУ.

Обеспеченные расходы: 0,24; 0,I4; 0,089; 0,065; нб.

88. р. КИНДЕЛЯ – с. ЯСНАЯ ПОЛЯНА

W= 0,08 км³; M = I,62 л/сек.км²; h = 5I мм; F =I570 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	нб	нб	нб	нб	I5,9	I,00	0,55	0,46	0,I9	0,20	0,52	0,000
2	"	"	"	"	I5,0	I,00	0,57	0,45	0,I8	0,2I	0,52	0,000
3	"	"	"	"	I4,0	I,00	0,59	0,44	0,I8	0,2I	0,5I	0,000
4	"	"	"	"	II,7	I,00	0,60	0,43	0,I8	0,2I	0,50	0,000
5	"	"	"	"	I0,3	I,00	0,62	0,42	0,I7	0,2I	0,50	0,000
6	"	"	"	"	8,5I	I,00	0,64	0,42	0,I7	0,22	0,49	0,000
7	"	"	"	"	6,75	I,27	0,66	0,4I	0,I7	0,22	0,48	0,000
8	"	"	"	2,I2	5,86	I,I8	0,68	0,40	0,I7	0,22	0,48	0,000
9	"	"	"	4,25	4,98	I,08	0,70	0,39	0,I6	0,22	0,47	0,000
I0	"	"	"	6,38	4,I0	0,98	0,7I	0,38	0,I6	0,23	0,46	0,000
II	"	"	"	8,50	4,I0	0,89	0,73	0,37	0,I6	0,23)	0,46	0,000
I2	"	"	"	34,8	3,46	0,80	0,75	0,37	0,I5	0,24	0,45	0,000
I3	"	"	"	67,2	3,I4	0,70	0,77	0,38	0,I5	0,24)	0,45	0,000
I4	"	"	"	88,I	2,82	0,67	0,77	0,38	0,I6	0,24	0,44	0,000
I5	"	"	"	9I,7	2,82	0,65	0,77	0,38	0,I7	0,25	0,43	0,000
I6	"	"	"	79,4	2,82	0,62	0,77	0,39	0,I8	0,26	0,42	0,000
I7	"	"	"	52,9	2,27	0,60	0,77	0,39	0,20	0,26	0,4I	0,000
I8	"	"	"	38,6	2,27	0,57	0,77	0,40	0,2I	0,26	0,40	0,000
I9	"	"	"	37,8	I,80	0,54	0,77	0,40	0,22	0,27	0,40	0,000
20	"	"	"	33,0	I,80	0,52	0,77	0,40	0,23	0,28	0,39	0,000
2I	"	"	"	30,7	I,80	0,49	0,77	0,4I	0,24	0,28	0,38	0,000
22	"	"	"	29,4	I,66	0,49	0,77	0,4I	0,24	0,3I	0,37	0,000
23	"	"	"	I9,6	I,52	0,50	0,77	0,39	0,23	0,34	0,36	0,000
24	"	"	"	9,89	I,38	0,50	0,73	0,36	0,23	0,38	0,3I	нб
25	"	"	"	I6,4	I,30	0,5I	0,70	0,34	0,22	0,4I	0,26	"
26	"	"	"	I3,I	I,I6	0,5I	0,66	0,3I	0,22	0,44	0,2I	"
27	"	"	"	9,89	I,I6	0,52	0,62	0,29	0,2I	0,48	0,I5	"
28	"	"	"	8,07	I,05	0,52	0,58	0,26	0,2I	0,5I	0,I0	"
29	"	"	"	8,5I	I,05	0,53	0,54	0,24	0,20	0,54	0,052	"
30	"		"	9,43	I,05	0,53	0,5I	0,2I	0,20	0,53	0,000	"
3I	"		"		I,00		0,47	0,I9		0,53		"
I	нб	нб	нб	I,28	9,7I	I,05	0,63	0,42	0,I7	0,22	0,49	0,000
II	нб	нб	нб	53,2	2,73	0,66	0,76	0,39	0,I8	0,25	0,42	0,000
III	нб	нб	нб	I5,5	I,28	0,5I	0,65	0,3I	0,22	0,43	0,22	0,000
Средн.	нб	нб	нб	23,3	4,47	0,74	0,68	0,37	0,I9	0,30	0,38	0,000
Наиб.	нб	нб	нб	II3	I6,4	I,27	0,77	0,46	0,24	0,54	0,52	0,000
Наим.	нб	нб	нб	нб	I,00	0,49	0,47	0,I9	0,I5	0,20	0,000	нб

Средний годовой 2,54. Наибольший II3 I4/IУ. Наименьший летний 0,I5 I2,I3/IX.
Стока не было I/I-7/IУ,24-3I/XII.

Обеспеченные расходы: 4,98; 0,64; 0,26; нб; нб.

89. р. УТВА – пос. ЛУБЕНКА

w= 0,0I км³; M = 0,59 л/сек.км²; h = I9 мм; F = 544 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,I2	0,064	0,094	0,3I	0,72	нб.	0,I9	0,I4	0,I2	0,I2	0,26)	0,23
2	0,I2	0,065	0,094	0,6I	0,69	"	0,I9	0,I7	0,I2	0,I2	0,26)	0,22
3	0,I2	0,065	0,095	0,79	0,67	"	0,I8	0,I9	0,I2	0,I3	0,26)	0,2I
4	0,II	0,066	0,095	I,27	0,65	"	0,I8	0,I8	0,I2	0,I3	0,26)	0,20
5	0,I0	0,067	0,096	I,I9	0,62	"	0,I7	0,I3	0,II	0,I4	0,26)	0,20
6	0,I0	0,068	0,096	I,63	0,60	"	0,I6	0,I3	0,II	0,I5	0,25	0,I9
7	0,I0	0,069	0,097	I,70	0,58	"	0,I6	0,I3	0,II	0,I5	0,25	0,I8
8	0,09I	0,069	0,097	I,8I	0,56	"	0,I5	0,I3	0,II	0,I6	0,25	0,I7
9	0,085	0,070	0,098	I,53	0,53	"	0,I5	0,I3	0,II	0,I6	0,25	0,I6
I0	0,08I	0,07I	0,098	2,03	0,5I	0,I4	0,I4	0,I3	0,II	0,I7)	0,25	0,I5
II	0,078	0,073	0,098	2,58	0,50	0,I4	0,I4	0,I3	0,II	0,I8)	0,24	0,I5
I2	0,076	0,075	0,098	2,48	0,48	0,I4	0,I4	0,I3	0,II	0,I8	0,24	0,I5
I3	0,073	0,077	0,099	2,88	0,47	0,I4	0,I4	0,I4	0,II	0,I8	0,24	0,I4
I4	0,070	0,079	0,099	3,05	0,45	0,I4	0,I4	0,I4	0,II	0,I9)	0,23	0,I4
I5	0,068	0,08I	0,099	3,03	0,44	0,I4	0,I4	0,I4	0,I0	0,20	0,22	0,I4
I6	0,065	0,083	0,099	3,28	0,43	0,I4	0,I4	0,I4	0,I0	0,20	0,22	0,I4
I7	0,062	0,085	0,099	2,9I	0,4I	нб	0,I3	0,I4	0,I0	0,20	0,22	0,I4
I8	0,059	0,087	0,099	3,05	0,40	"	0,I3	0,I5	0,I0	0,2I	0,2I	0,I2
I9	0,057	0,089	0,099	3,I9	0,38	"	0,I3	0,I5	0,I0	0,22	0,20	0,I3
20	0,054	0,09I	0,099	3,33	0,37	0,I4	0,I3	0,I5	0,I0	0,22	0,20	0,I3
2I	0,055	0,09I	0,099	2,96	0,35	0,I5	0,I3	0,I5	0,I0	0,I8	0,20	0,I3
22	0,056	0,092	0,096	2,60	0,33	0,I5	0,I3	0,I4	0,I0	0,I4	0,2I	0,I3
23	0,057	0,092	0,096	2,23	0,3I	0,I6	0,I2	0,I4	0,I0	0,I5	0,2I	0,I4
24	0,058	0,092	0,096	I,87	0,29	0,I6	0,I2	0,I4	0,I4	0,I7	0,22	0,I4
25	0,058	0,092	0,096	I,50	0,26	0,I7	0,I2	0,I4	0,I0	0,I8	0,22	0,I4
26	0,059	0,093	0,I0	I,35	0,24	0,I8	0,I2	0,I3	0,II	0,I9	0,22	0,I5
27	0,060	0,093	0,I0	I,20	0,22	0,I8	0,I2	0,I3	0,II	0,2I	0,23	0,I5
28	0,06I	0,093	0,I0	I,04	0,20	0,I9	0,I2	0,I3	0,II	0,22	0,23	0,I5
29	0,062	0,094	0,II	0,89	0,I8	0,I9	0,II	0,I2	0,II	0,23	0,24	0,I5
30	0,063		0,II	0,74	0,I6	0,20	0,II	0,I2	0,II	0,25	0,24	0,I6
3I	0,063		0,II		0,I4		0,II	0,I2		0,26		0,I6
I	0,I0	0,067	0,096	I,29	0,6I	0,0I4	0,I7	0,I5	0,II	0,I4	0,26	0,I9
II	0,066	0,082	0,099	2,98	0,43	0,098	0,I5	0,I4	0,I0	0,20	0,22	0,I4
III	0,059	0,092	0,I0	I,64	0,24	0,I7	0,I3	0,I3	0,I0	0,20	0,22	0,I5
Средн.	0,076	0,080	0,I0	I,97	0,42	0,095	0,I4	0,I4	0,II	0,I8	0,23	0,I6
Наиб.	0,I2	0,094	0,II	3,33	0,72	0,20	0,I9	0,20	0,I2	0,26	0,26	0,23
Наим.	0,054	0,064	0,094	0,3I	0,I4	нб	0,II	0,I2	0,I0	0,I2	0,20	0,I3

Средний годовой 0,3I. Наибольший 3,33 20/IУ. Стока не было I-9,I7-I9/УI. Наименьший зимний 0,054 20/I.

Обеспеченные расходы: 0,69; 0,2I; 0,I4; 0,I0; нб.

90. р. УТВА – пос. БЕЛОГОРСКИЙ

w = 0,045 км³; M = 0,68 л/сек.км²; h = 2I мм; F =24I0 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,I2	0,049	нб.	0,046	4,48	0,83	0,36	0,I9	0,I5	0,24	0,4I	0,34
2	0,I2	0,04I	"	0,046	3,88	0,77	0,35	0,I9	0,I5	0,25	0,42	0,34
3	0,I2	0,032	"	0,039	3,27	0,70	0,35	0,20	0,I5	0,26	0,42	0,33
4	0,I2	0,024	"	0,038	2,67	0,63	0,35	0,20	0,I5	0,26	0,43	0,33
5	0,I2	0,0I6	"	0,052	2,06	0,56	0,34	0,20	0,I5	0,26	0,43	0,32
6	0,II	0,008	"	0,I2	I,92	0,50	0,34	0,20	0,I5	0,27	0,43	0,3I
7	0,II	0,000	"	0,28	I,79	0,43	0,34	0,20	0,I5	0,28	0,44	0,3I
8	0,II	нб	"	0,37	I,65	0,36	0,34	0,2I	0,I5	0,28	0,44	0,30
9	0,II	"	"	0,42o	I,52	0,30	0,33	0,2I	0,I5	0,28	0,45	0,30
I0	0,II	"	"	63,0▼	I,38	0,23	0,33	0,2I	0,I5	0,29	0,45	0,29
II	0,I0	"	"	6I,8▼	I,24	0,26	0,33	0,2I	0,I5	0,30	0,44	0,28
I2	0,097	"	"	60,6▼	I,I0	0,29	0,32	0,2I	0,I5	0,32	0,43	0,28
I3	0,09I	"	"	37,2▼	0,95	0,33	0,32	0,2I	0,I6	0,34	0,42	0,27
I4	0,084	"	0,000	46,2o	0,8I	0,36	0,3I	0,2I	0,I6	0,35	0,4I	0,26
I5	0,078	"	0,003	27,9	0,67	0,39	0,3I	0,2I	0,I6	0,36	0,40	0,26
I6	0,072	"	0,007	25,2	0,67	0,42	0,3I	0,2I	0,I6	0,38	0,40	0,25
I7	0,065	"	0,0I0	22,6	0,67	0,42	0,30	0,2I	0,I6	0,40	0,39	0,24
I8	0,059	"	0,0I3	I9,9	0,67	0,42	0,30	0,2I	0,I7	0,4I	0,38	0,23
I9	0,052	"	0,0I6	I7,3	0,67	0,4I	0,29	0,2I	0,I7	0,42	0,37	0,23
20	0,046	"	0,020	I4,6	0,67	0,4I	0,29	0,2I	0,I7	0,42	0,36	0,22
2I	0,047	"	0,0I7	I3,4	0,67	0,40	0,28	0,20	0,I8	0,42	0,36	0,000
22	0,048	"	0,0I9	I2,I	0,66	0,40	0,27	0,20	0,I8	0,42	0,36	нб
23	0,049	"	0,020	I0,9	0,66	0,40	0,26	0,I9	0,I9	0,42	0,36	"
24	0,050	"	0,0I8	9,64	0,65	0,39	0,25	0,I9	0,20	0,42	0,36	"
25	0,05I	"	0,0I9	8,40	0,65	0,38	0,24	0,I8	0,20	0,42	0,36	"
26	0,052	"	0,0I9	7,74	0,69	0,38	0,24	0,I8	0,2I	0,4I	0,35	"
27	0,053	"	0,02I	7,08	0,73	0,38	0,23	0,I7	0,22	0,4I	0,35	"
28	0,054	"	0,023	6,4I	0,78	0,37	0,22	0,I7	0,23	0,4I	0,35	"
29	0,055	"	0,030	5,75	0,82	0,36	0,2I	0,I6	0,23	0,4I	0,35	"
30	0,056		0,03I	5,09	0,86	0,36	0,20	0,I6	0,24	0,4I	0,35	"
3I	0,057		0,04I		0,90		0,I9	0,I5		0,4I		"
I	0,I2	0,0I7	нб	6,44	2,46	0,53	0,34	0,20	0,I5	0,27	0,43	0,32
II	0,075	нб	0,007	33,3	0,8I	0,37	0,3I	0,2I	0,I6	0,37	0,40	0,25
III	0,057	нб	0,026	8,65	0,73	0,38	0,24	0,I8	0,2I	0,4I	0,36	0,000
Средн.	0,080	0,006	0,0II	I6,I	I,3I	0,43	0,29	0,20	0,I7	0,35	0,40	0,I8
Наиб.	0,I2	0,049	0,04I	63,0	4,48	0,83	0,36	0,2I	0,24	0,42	0,45	0,34
Наим.	0,046	нб	нб	0,030	0,65	0,23	0,I9	0,I5	0,I5	0,24	0,33	нб

Средний годовой I,63. Наибольший 63,0 I0/IУ. Наименьший летний 0,I5 3I/УШ-I2/IX. Стока не было 8/II-I3/III,22-3I/XII.

Обеспеченные расходы: I,52; 0,4I; 0,26; 0,I0; нб.

92. р. КАРАОБА – с. АНГАТЫ

w= 0,0I км³; M = I,03 л/сек.км²; h = 33 мм; F = 330 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	нб	нб	нб	нб	0,29	0,03I	0,037	0,035	0,025	0,027)	0,036	0,078
2	"	"	"	"	0,26	0,03I	0,037	0,035	0,025	0,028	0,037	0,077
3	"	"	"	0,000	0,24	0,03I	0,038	0,034	0,026	0,030	0,038	0,077
4	"	"	"	0,I3	0,2I	0,03I	0,038	0,034	0,027	0,032	0,039	0,076
5	"	"	"	I,03	0,I9	0,032	0,039	0,034	0,028	0,034	0,040	0,076
6	"	"	"	4,65	0,I7	0,032	0,040	0,034	0,028	0,035	0,040	0,076
7	"	"	"	8,28	0,I4	0,032	0,040	0,034	0,029	0,037	0,04I	0,075
8	"	"	"	II,9	o 0,I2	0,032	0,04I	0,033	0,030	0,039	0,042	0,075
9	"	"	"	I7,8	o 0,090	0,032	0,04I	0,033	0,030	0,040	0,043	0,074
I0	"	"	"	23,6	o 0,070	0,032	0,042	0,033	0,03I	0,042	0,044	0,074
II	"	"	"	II,9	o 0,07I	0,033	0,04I	0,033	0,03I	0,042	0,047	0,000
I2	"	"	"	6,I2	0,073	0,034	0,04I	0,033	0,03I	0,04I	0,049	нб
I3	"	"	"	6,96	0,074	0,034	0,040	0,032	0,032	0,040	0,052	"
I4	"	"	"	8,90	o 0,076	0,035	0,040	0,032	0,032	0,040	0,055	"
I5	"	"	"	4,96	0,077	0,036	0,039	0,032	0,032	0,040	0,058	"
I6	"	"	"	I,0I	0,078	0,037	0,038	0,032	0,032	0,039	0,060	"
I7	"	"	"	0,88	0,080	0,038	0,038	0,03I	0,032	0,038	0,063	"
I8	"	"	"	0,69	0,08I	0,038	0,037	0,03I	0,033	0,038	0,066	"
I9	"	"	"	0,50	0,083	0,039	0,037	0,03I	0,033	0,038	0,068	"
20	"	"	"	0,3I	0,084	0,040	0,036	0,030	0,033	0,037	0,07I	"
2I	"	"	"	0,3I	0,079	0,040	0,036	0,030	0,032	0,037	0,066	"
22	"	"	"	0,3I	0,073	0,039	0,036	0,029	0,03I	0,037	0,060	"
23	"	"	"	0,3I	0,068	0,039	0,036	0,029	0,03I	0,036	0,055	"
24	"	"	"	0,3I	0,063	0,038	0,036	0,028	0,030	0,036	0,058	"
25	"	"	"	0,3I	0,058	0,038	0,036	0,028	0,029	0,036	0,062	"
26	"	"	"	0,3I	0,052	0,038	0,035	0,027	0,028	0,036	0,065	"
27	"	"	"	0,3I	0,047	0,037	0,035	0,026	0,027	0,036	0,068	"
28	"	"	"	0,3I	0,042	0,037	0,035	0,026	0,027	0,036	0,07I	"
29	"	"	"	0,3I	0,036	0,036	0,035	0,025	0,026	0,035	0,075	"
30	"		"	0,3I	0,03I	0,036	0,035	0,025	0,025	0,035	0,078	"
3I	"		"		0,03I		0,035	0,024		0,035		"
I	нб	нб	нб	6,74	0,I8	0,032	0,039	0,034	0,028	0,034	0,040	0,076
II	нб	нб	нб	4,22	0,078	0,036	0,039	0,032	0,032	0,039	0,059	0,000
III	нб	нб	нб	0,3I	0,053	0,038	0,035	0,027	0,029	0,036	0,066	нб
Средн.	нб	нб	нб	3,76	0,I0	0,035	0,038	0,03I	0,030	0,036	0,055	0,024
Наиб.	нб	нб	нб	23,6	0,29	0,040	0,042	0,035	0,033	0,042	0,078	0,078
Наим.	нб	нб	нб	нб	0,03I	0,03I	0,035	0,024	0,025	0,027	0,036	нб

Средний годовой 0,34. Наибольший 23,6 I0/IУ. Наименьший летний 0,024 3I/УШ. Стока не было I/I-3/IУ (до 20 час.), I2-3I/XII.

Обеспеченные расходы: 0,2I; 0,042; 0,033; нб; нб.

93. р. ЧАГАН – с. СЕРГИЕВСКИЙ

W= 0,03 км³; M = I,52 л/сек.км²; h = 48 мм; F = 545 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,020	0,0I7	0,II	0,042	I,20	0,050	0,072	0,0I9	0,00I	0,002	0,04I	0,060
2	0,022	0,006	0,II	0,044	I,I7	0,045	0,072	0,020	0,00I	0,003	0,042	0,059
3	0,024	0,000	0,II	0,058	I,I0	0,042	0,072	0,020	0,00I	0,004	0,043	0,057
4	0,026	нб	0,I0	0,084	I,00	0,039	0,072	0,020	0,00I	0,006	0,044	0,056
5	0,027	"	0,096	0,II	0,90	0,037	0,072	0,020	0,00I	0,008	0,044	0,054
6	0,028	"	0,090	0,I4	0,75	0,036	0,072	0,020	0,00I	0,0I0	0,046	0,052
7	0,030	"	0,086	0,I6	0,60	0,033	0,07I	0,020	0,00I	0,0I4	0,047	0,050
8	0,032	"	0,084	2,90	0,45	0,032	0,070	0,020	0,00I	0,02I	0,048	0,047
9	0,034	"	0,080	6,20	0,30	0,03I	0,070	0,020	0,00I	0,028	0,049	0,044
I0	0,035	"	0,078	I5,6	0,20	0,030	0,070	0,02I	0,00I	0,036	0,050	0,042
II	0,034	"	0,075	2I,4п	0,20	0,03I	0,069	0,022	0,00I	0,042	0,050	0,038
I2	0,034	"	0,076	I7,3п	0,20	0,032	0,067	0,020	0,00I	0,053	0,05I	0,036
I3	0,032	"	0,076	34,8п	0,20	0,034	0,066	0,0I9	0,00I	0,055	0,052	0,033
I4	0,032	"	0,076	40,3п	0,20	0,036	0,064	0,0I8	0,00I	0,05I	0,052	0,029
I5	0,030	"	0,078	45,Iп	0,20	0,039	0,06I	0,0I6	0,00I	0,048	0,052	0,026
I6	0,029	"	0,078	I9,6п	0,I8	0,04I	0,060	0,0I4	0,00I	0,046	0,052	0,024
I7	0,028	"	0,079	I3,9п	0,I8	0,044	0,058	0,0I3	0,00I	0,043	0,053	0,020
I8	0,026	"	0,080	II,9)	0,I7	0,046	0,056	0,0I2	0,00I	0,042	0,054	0,0I7
I9	0,024	"	0,080	I0,8)	0,I6	0,050	0,054	0,0I0	0,00I	0,042	0,054	0,0I4
20	0,023	"	0,080	II,9)	0,I5	0,052	0,052	0,009	0,00I	0,042	0,055	0,0I2
2I	0,022	"	0,080	9,57)	0,I5	0,055	0,049	0,008	0,00I	0,042	0,055	0,0I0
22	0,020	"	0,080	5,68)	0,I4	0,058	0,046	0,006	0,00I	0,042	0,056	0,009
23	0,020	"	0,076	4,80	0,I4	0,059	0,043	0,005	0,00I	0,042	0,056	0,008
24	0,020	"	0,073	4,80	0,I3	0,06I	0,040	0,004	0,00I	0,042	0,056	0,008
25	0,020	0,003	0,070	нб	0,I2	0,063	0,038	0,002	0,002	0,042	0,057	0,007
26	0,020	0,0I2	0,066	"	0,II	0,065	0,035	0,00I	0,002	0,04I	0,058	0,006
27	0,020	0,044	0,060	"	0,I0	0,068	0,032	0,00I	0,002	0,04I	0,058	0,006
28	0,020	0,068	0,056	"	0,I0	0,069	0,029	0,00I	0,002	0,04I	0,059	0,005
29	0,020	0,II	0,050	I,22	0,075	0,070	0,026	0,00I	0,002	0,04I	0,060	0,004
30	0,0I9		0,044	I,22	0,066	0,07I	0,022	0,00I	0,002	0,04I	0,06I	0,004
3I	0,0I9		0,042		0,056		0,0I9	0,00I		0,04I		0,003
I	0,028	0,002	0,094	2,53	0,77	0,038	0,07I	0,020	0,00I	0,0I3	0,045	0,052
II	0,029	нб	0,078	22,7	0,I8	0,040	0,06I	0,0I5	0,00I	0,046	0,052	0,025
III	0,020	0,026	0,063	2,73	0,II	0,064	0,034	0,003	0,002	0,04I	0,058	0,006
Средн.	0,025	0,009	0,078	9,32	0,34	0,047	0,055	0,0I2	0,00I	0,034	0,052	0,027
Наиб.	0,035	0,II	0,II	50,7	I,20	0,07I	0,072	0,022	0,002	0,056	0,06I	0,060
Наим.	0,0I9	нб	0,042	нб	0,056	0,030	0,0I9	0,00I	0,00I	0,002	0,04I	0,003

Средний годовой 0,83. Наибольший 50,7 I5/IУ. Стока не было 4-24/II,25-28/IУ.

Обеспеченные расходы: 0,20; 0,070; 0,042; 0,0I7; нб.

95. р. ДЕРКУЛ – пос. КАМЕНКА

W = 0,004 км³; M = 0,33 л/сек.км²; h = I0 мм; F = 360 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	нб	нб	нб	нб	0,II	0,024	0,087	0,040	0,024	0,028)	нб	нб
2	"	"	"	"	0,098	0,023	0,087	0,040	0,024	0,028)	"	"
3	"	"	"	"	0,084	0,023	0,087	0,040	0,024	0,028	"	"
4	"	"	"	0,000	0,073	0,023	0,087	0,04I	0,024	0,028	"	"
5	"	"	"	0,I7	0,067	0,023	0,087	0,04I	0,024	0,029	"	"
6	"	"	"	0,34	0,06I	0,023	0,088	0,042	0,024	0,029)	"	"
7	"	"	"	0,65	0,056	0,023	0,088	0,042	0,024	0,029	"	"
8	"	"	"	0,97	0,050	0,023	0,088	0,042	0,024	0,029	"	"
9	"	"	"	I,28	0,044	0,023	0,088	0,042	0,024	0,024	"	"
I0	"	"	"	I,60	0,038	0,023	0,088	0,042	0,024	0,0I8	"	"
II	"	"	"	I,9Iп	0,032	0,029	0,086	0,040	0,025	0,0I5	"	"
I2	"	"	"	2,20▼	0,03I	0,034	0,085	0,040	0,025	0,0I0	"	"
I3	"	"	"	2,50	0,03I	0,040	0,083	0,039	0,025	0,005	"	"
I4	"	"	"	2,79	0,030	0,046	0,08I	0,039	0,025	0,000	"	"
I5	"	"	"	2,68	0,030	0,052	0,080	0,038	0,025	нб	"	"
I6	"	"	"	2,06	0,029	0,057	0,078	0,038	0,026	"	"	"
I7	"	"	"	I,33	0,029	0,063	0,076	0,037	0,026	"	"	"
I8	"	"	"	0,9I	0,029	0,069	0,074	0,036	0,026	"	"	"
I9	"	"	"	0,70	0,028	0,074	0,073	0,036	0,026	"	"	"
20	"	"	"	0,49	0,028	0,080	0,07I	0,035	0,026	"	"	"
2I	"	"	"	0,40	0,027	0,086	0,066	0,034	0,026	"	"	"
22	"	"	"	0,40	0,027	0,086	0,060	0,033	0,026	"	"	"
23	"	"	"	0,44	0,026	0,086	0,054	0,032	0,027	"	"	"
24	"	"	"	0,60	0,026	0,086	0,049	0,03I	0,027	"	"	"
25	"	"	"	0,44	0,026	0,086	0,044	0,030	0,027	"	"	"
26	"	"	"	0,32	0,025	0,086	0,038	0,028	0,027	"	"	"
27	"	"	"	0,24	0,025	0,087	0,032	0,027	0,027	"	"	"
28	"	"	"	0,I6	0,024	0,087	0,027	0,026	0,028	"	"	"
29	"	"	"	0,I4	0,024	0,087	0,027	0,025	0,028	"	"	"
30	"		"	0,I2	0,024	0,087	0,03I	0,024	0,028	"	"	"	"
3I	"		"		0,024		0,040	0,024		"		"
I	нб	нб	нб	0,50	0,068	0,023	0,088	0,04I	0,024	0,027	нб	нб
II	нб	нб	нб	I,76	0,030	0,054	0,079	0,038	0,026	0,003	нб	нб
III	нб	нб	нб	0,33	0,025	0,086	0,042	0,028	0,027	нб	нб	нб
Средн.	нб	нб	нб	0,86	0,4I	0,054	0,070	0,036	0,026	0,0I0	нб	нб
Наиб.	нб	нб	нб	2,79	0,II	0,087	0,088	0,042	0,028	0,029	нб	нб
Наим.	нб	нб	нб	нб	0,024	0,023	0,027	0,024	0,024	нб	нб	нб

Средний годовой 0,I2. Наибольший 2,79 I4/IУ. Наименьший летний 0,000 I4/X. Стока не было I/I–3/IУ, I5/X–3I/XII.

Обеспеченные расходы: 0,088; 0,039; 0,024; нб;нб.

I00. р. ШИДЕРТЫ – свх ЖАМБЕЙТИНСКИЙ

W = 0,02 км³; M = 0,79 л/сек.км²; h = 25 мм; F = 750 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	нб	нб	нб	0,20	I,96	нб	нб	нб	нб	нб	0,65	0,2I
2	"	"	"	0,33	I,80	"	"	"	"	"	0,6I	0,I9
3	"	"	"	0,46	I,64	"	"	"	"	"	0,57	0,I7
4	"	"	"	0,58	I,56	"	"	"	"	"	0,53	0,I5
5	"	"	"	0,7I	I,48	"	"	"	"	"	0,48	0,I3
6	"	"	"	0,84	I,34	"	"	"	"	"	0,44	0,II
7	"	"	"	I,52	I,2I	"	"	"	"	"	0,40	0,090
8	"	"	"	2,20	I,27	"	"	"	"	"	0,36	0,070
9	"	"	"	6,90	I,27	"	"	"	"	"	0,32	0,050
I0	"	"	"	I4,0	I,27	"	"	"	"	"	0,28	0,030
II	"	"	"	25,0	I,I4	"	"	"	"	"	0,28	0,000
I2	"	"	"	I9,9	I,I4	"	"	"	"	"	0,28	нб
I3	"	"	"	I5,6	I,I4	"	"	"	"	"	0,27	"
I4	"	"	"	I3,5	I,08	"	"	"	"	")	0,27	"
I5	"	"	"	9,70п	I,I4	"	"	"	"	")	0,27	"
I6	"	"	"	6,84п	I,08	"	"	"	"	"	0,26	"
I7	"	"	"	5,58п	I,02	"	"	"	"	"	0,26	"
I8	"	"	"	4,74о	I,02	"	"	"	"	"	0,26	"
I9	"	"	"	3,84о	I,02	"	"	"	"	"	0,26	"
20	"	"	"	3,40о	0,96	"	"	"	"	0,85	0,26	"
2I	"	"	"	3,40о	0,84	"	"	"	"	0,84	0,25	"
22	"	"	"	3,00	0,72	"	"	"	"	0,82	0,25	"
23	"	"	"	3,I0	0,6I	"	"	"	"	0,8I	0,25	"
24	"	"	"	3,00	0,49	"	"	"	"	0,79	0,24	"
25	"	"	"	2,80	0,37	"	"	"	"	0,78	0,24	"
26	"	"	0,000	2,36	0,35	"	"	"	"	0,76	0,24	"
27	"	"	0,0I5	2,I2	0,34	"	"	"	"	0,75	0,24	"
28	"	"	0,030	2,I2	0,32	"	"	"	"	0,74	0,24	"
29	"	"	0,045	2,I2	0,30	"	"	"	"	0,72	0,23	"
30	"		0,060	2,20	0,29	"	"	"	"	0,7I	0,23	"
3I	"		0,075		0,27		"	"		0,69		"
I	нб	нб	нб	2,77	I,48	нб	нб	нб	нб	нб	0,46	0,I2
II	нб	нб	нб	I0,8	I,07	нб	нб	нб	нб	0,085	0,27	0,000
III	нб	нб	0,020	2,62	0,45	нб	нб	нб	нб	0,76	0,24	нб
Средн.	нб	нб	0,007	5,40	0,98	нб	нб	нб	нб	0,30	0,32	0,039
Наиб.	нб	нб	0,075	25,0	2,04	нб	нб	нб	нб	0,85	0,65	0,2I
Наим.	нб	нб	нб	0,20	0,27	нб	нб	нб	нб	нб	0,23	нб

Средний годовой 0,59. Наибольший 25,0 II/IУ. Стока не было I/I–25/III, I/УI–I9/X, I2–3I/XII.

Обеспеченные расходы: I,34; 0,26; нб; нб; нб; нб.

I0I. р. БУЛДУРТЫ – пос. КАРААГАЧ

W = 0,0I км³; M = 0,44 л/сек.км²; h = I4 мм; F = 457 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,056	0,I9	0,I7	0,I9	0,I8	0,I0	0,054	0,057	0,054	0,055	0,048	0,042
2	0,057	0,I3	0,I9	0,23	0,I7	0,097	0,053	0,055	0,054	0,054	0,049	0,040
3	0,057	0,I2	0,20	0,26	0,I6	0,09I	0,052	0,054	0,054	0,053	0,050	0,037
4	0,058	0,I3	0,2I	0,29	0,I6	0,085	0,05I	0,052	0,055	0,052	0,05I	0,035
5	0,058	0,I3	0,22	0,32	0,I6	0,078	0,050	0,050	0,056	0,05I	0,052	0,033
6	0,058	0,I3	0,24	0,30	0,I5	0,072	0,049	0,048	0,056	0,050	0,053	0,03I
7	0,059	0,I3	0,I6	0,26	0,I5	0,066	0,048	0,046	0,056	0,049	0,054	0,029
8	0,059	0,I2	0,I7	0,24	0,I4	0,060	0,047	0,045	0,057	0,048	0,055	0,026
9	0,060	0,I2	0,I7	0,23п	0,I4	0,053	0,046	0,043	0,058	0,047	0,056	0,022
I0	0,060	0,I2	0,I7	I,79▲	0,I4	0,047	0,045	0,04I	0,058	0,046	0,057	0,022
II	0,065	0,II	0,I7	3,35▲	0,I3	0,046	0,046	0,04I	0,058	0,046)	0,056	0,020
I2	0,070	0,I0	0,I7	4,8I▲	0,I3	0,045	0,047	0,042	0,058	0,046)	0,055	0,0I8
I3	0,070	0,088	0,I7	6,48▲	0,I2	0,044	0,048	0,042	0,057	0,046)	0,054	0,0I5
I4	0,070	0,082	0,I6	8,05	0,I2	0,043	0,049	0,043	0,057	0,046)	0,057	0,0I3
I5	0,075	0,082	0,I6	6,3I	0,I2	0,043	0,050	0,043	0,057	0,045)	0,052	0,0II
I6	0,080	0,079	0,I6	4,56	0,II	0,042	0,052	0,043	0,057	0,045	0,05I	0,0I0
I7	0,080	0,070	0,I6	3,I8	0,I0	0,04I	0,053	0,044	0,057	0,045	0,050	0,007
I8	0,080	0,066	0,I6	I,80	0,I0	0,040	0,054	0,044	0,056	0,045	0,049	0,004
I9	0,080	0,073	0,I6	0,42	0,097	0,038	0,055	0,045	0,056	0,045	0,048	0,002
20	0,085	0,I3	0,I6	0,39	0,097	0,037	0,056	0,045	0,056	0,045	0,047	0,000
2I	0,090	0,I5	0,I6	0,35	0,097	0,039	0,056	0,046	0,056	0,045	0,047	нб
22	0,090	0,I6	0,I7	0,32	0,II	0,04I	0,056	0,046	0,056	0,045	0,046	"
23	0,092	0,I7	0,I7	0,28	0,I2	0,042	0,057	0,047	0,056	0,045	0,046	"
24	0,092	0,I7	0,I7	0,25	0,I4	0,044	0,057	0,048	0,056	0,045	0,046	"
25	0,099	0,I6	0,I7	0,24	0,I4	0,046	0,057	0,049	0,056	0,046	0,046	"
26	0,II	0,I4	0,I7	0,23	0,I4	0,048	0,058	0,049	0,056	0,046	0,045	"
27	0,I3	0,I4	0,I7	0,22	0,I3	0,050	0,058	0,050	0,056	0,046	0,045	"
28	0,I2	0,I6	0,I7	0,20	0,I2	0,05I	0,058	0,05I	0,056	0,046	0,045	"
29	0,I7	0,I7	0,I7	0,I9	0,II	0,053	0,058	0,052	0,056	0,046	0,044	"
30	0,I6		0,I7	0,I8	0,II	0,055	0,059	0,052	0,056	0,046	0,044	"
3I	0,I8		0,I7		0,II		0,059	0,053		0,047		"
I	0,058	0,I3	0,I9	0,4I	0,I6	0,075	0,050	0,049	0,056	0,05I	0,052	0,032
II	0,076	0,088	0,I6	3,94	0,I2	0,042	0,05I	0,043	0,057	0,045	0,052	0,0I0
III	0,I2	0,I4	0,I7	0,25	0,I2	0,047	0,058	0,049	0,056	0,046	0,045	нб
Средн.	0,085	0,I2	0,I7	I,54	0,I3	0,055	0,053	0,047	0,056	0,047	0,050	0,0I4
Наиб.	0,I9	0,I9	0,24	8,05	0,I8	0,I0	0,059	0,057	0,058	0,055	0,057	0,042
Наим.	0,056	0,066	0,I6	0,I8	0,097	0,037	0,045	0,04I	0,054	0,045	0,044	нб

Средний годовой 0,20. Наибольший 8,05 I4/IУ. Наименьший летний 0,037 20/УI, Наименьший зимний 0,036 25/XI–I/XII 1975.

Обеспеченные расходы: 0,20; 0,I3; 0,056; 0,047; нб.

I03. р. ШИЙЛИ – аул АКШИЙ

W = 0,005 км³; M = 0,50 л/сек.км²; h = I6 мм; F = 3I8 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	нб	нб	нб	0,28	0,30	0,I3	0,080	0,059	0,036	0,042	0,078	0,082
2	"	"	"	0,37	0,30	0,I2	0,079	0,063	0,037	0,042	0,077	0,078
3	"	"	"	0,46	0,30	0,I2	0,079	0,065	0,037	0,043	0,075	0,073
4	"	"	"	0,55	0,29	0,I2	0,079	0,06I	0,038	0,044	0,074	0,068
5	"	"	"	0,64	0,28	0,I2	0,078	0,059	0,039	0,044	0,072	0,064
6	"	"	"	0,74	0,28	0,II	0,078	0,063	0,040	0,045)	0,070	0,059
7	"	"	"	0,90	0,28	0,II	0,078	0,06I	0,04I	0,046	0,069	0,054
8	"	"	"	I3,I	0,27	0,II	0,078	0,06I	0,04I	0,047	0,067	0,049
9	"	"	"	6,28	0,26	0,I0	0,077	0,059	0,042	0,048	0,066	0,045
I0	"	"	"	I,20	0,25	0,I0	0,077	0,057	0,043	0,049	0,064	0,040
II	"	"	"	I,08	0,25	0,094	0,075	0,054	0,043	0,052)	0,065	0,038
I2	"	"	"	I,50	0,24	0,087	0,072	0,052	0,043	0,054	0,066	0,037
I3	"	"	"	I,25	0,23	0,08I	0,070	0,050	0,043	0,057	0,068	0,035
I4	"	"	"	I,00	0,22	0,074	0,068	0,047	0,043	0,060	0,069	0,034
I5	"	"	"	0,75	0,2I	0,068	0,066	0,044	0,042	0,062	0,070	0,032
I6	"	"	"	0,66	0,20	0,062	0,063	0,042	0,042	0,065	0,077	0,030
I7	"	"	"	0,56	0,I9	0,055	0,06I	0,040	0,042	0,068	0,072	0,029
I8	"	"	"	0,54	0,I8	0,049	0,059	0,037	0,042	0,07I	0,074	0,027
I9	"	"	"	0,52	0,I8	0,074	0,056	0,034	0,042	0,073	0,075	0,026
20	"	"	"	0,5I	0,I8	0,098	0,054	0,032	0,042	0,076	0,076	0,024
2I	"	"	"	0,49	0,I8	0,096	0,054	0,032	0,042	0,073	0,077	0,022
22	"	"	"	0,47	0,I8	0,094	0,054	0,032	0,042	0,074	0,078	0,020
23	"	"	"	0,45	0,I8	0,093	0,054	0,033	0,04I	0,074	0,079	0,0I8
24	"	"	"	0,43	0,I8	0,09I	0,054	0,033	0,04I	0,075	0,080	0,0I6
25	"	"	"	0,4I	0,I7	0,089	0,054	0,033	0,04I	0,076	0,082	0,0I4
26	"	"	"	0,39	0,I7	0,087	0,054	0,034	0,04I	0,076	0,083	0,0I2
27	"	"	"	0,37	0,I6	0,085	0,055	0,034	0,04I	0,077	0,084	0,0I0
28	"	"	"	0,35	0,I5	0,084	0,055	0,034	0,040	0,078	0,085	0,008
29	"	"	0,000	0,33	0,I4	0,082	0,055	0,034	0,040	0,079	0,086	0,006
30	"		0,092	0,3I	0,I4	0,080	0,055	0,035	0,040	0,079	0,087	0,004
3I	"		0,I8		0,I3		0,055	0,035		0,080		0,002
I	нб	нб	нб	2,45	0,28	0,II	0,078	0,06I	0,039	0,045	0,07I	0,06I
II	нб	нб	нб	0,83	0,2I	0,074	0,064	0,043	0,042	0,064	0,07I	0,03I
III	нб	нб	0,025	0,40	0,I6	0,088	0,054	0,034	0,04I	0,076	0,082	0,0I2
Средн.	нб	нб	0,009	I,23	0,22	0,092	0,065	0,045	0,04I	0,062	0,075	0,034
Наиб.	нб	нб	0,I8	I3,I	0,30	0,I3	0,080	0,065	0,043	0,080	0,087	0,082
Наим.	нб	нб	нб	0,28	0,I3	0,049	0,034	0,032	0,036	0,04I	0,064	0,002

Средний годовой 0,I6. Наибольший I3,I 8/IУ. Наименьший летний 0,032 20–22/УIII. Стока не было I/I–28/III.

Обеспеченные расходы: 0,30; 0,082; 0,054; 0,0I6;нб.

105. р. УИЛ – аул АЛТЫ-КАРАСУ

W= 0,05 км³; M = 0,24 л/сек.км²; h = 8 мм; F =7030 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,I2	0,0I0	нб	нб	4,35	I,09	0,6I	0,42	0,II	0,II	0,I3	0,008
2	0,I2	0,005	"	"	3,69	I,09	0,6I	0,39	0,II	0,II	0,I2	0,004
3	0,I2	0,000	"	0,000	3,47	I,04	0,6I	0,36	0,II	0,II	0,I2	0,000
4	0,I2	нб	"	I,25	2,72	I,04	0,6I	0,33	0,II	0,II	0,I2	нб
5	0,I2	"	"	I,48	2,25	I,0I	0,60	0,30	0,I0	0,II	0,II	"
6	0,I2	"	"	2,85	2,I2	I,0I	0,60	0,26	0,I0	0,I2	0,II	"
7	0,I2	"	"	8,80	I,87	I,0I	0,60	0,23	0,I0	0,I2	0,I0	"
8	0,I2	"	"	I0,7	I,87	I,0I	0,60	0,20	0,I0	0,I2	0,I0	"
9	0,I2	"	"	50,8	o I,67	0,97	0,60	0,I7	0,I0	0,I2	0,096	"
I0	0,I2	"	"	68,0	o I,67	0,97	0,60	0,I4	0,I0	0,I2	0,092	"
II	0,I2	"	"	70,3	o I,67	0,94	0,59	0,I3	0,I0	0,I2	0,088	"
I2	0,II	"	"	57,9	o I,50	0,94	0,58	0,I3	0,I0	0,I2	0,084	"
I3	0,I0	"	"	35,8	o I,50	0,90	0,57	0,I3	0,I0	0,I3	0,080	"
I4	0,I0	"	"	3I,4	I,4I	0,87	0,56	0,I3	0,I0	0,I3)	0,076	"
I5	0,095	"	"	3I,4	I,4I	0,87	0,55	0,I3	0,I0	0,I3)	0,072	"
I6	0,090	"	"	26,0	I,33	0,87	0,54	0,I3	0,I0	0,I3)	0,068	"
I7	0,085	"	"	I8,0	I,33	0,85	0,53	0,I3	0,I0	0,I3	0,064	"
I8	0,080	"	"	I2,I	I,20	0,87	0,52	0,I3	0,I0	0,I4	0,060	"
I9	0,075	"	"	I0,0	I,09	0,87	0,5I	0,I3	0,I0	0,I4	0,056	"
20	0,070	"	"	9,35	I,33	0,87	0,50	0,I3	0,I0	0,I4	0,052	"
2I	0,065	"	"	8,57	I,50	0,84	0,50	0,I3	0,I0	0,I4	0,048	"
22	0,060	"	"	7,80	I,50	0,82	0,49	0,I3	0,I0	0,I4	0,044	"
23	0,055	"	"	7,30	I,4I	0,79	0,49	0,I3	0,I0	0,I4	0,040	"
24	0,050	"	"	7,30	I,33	0,77	0,48	0,I2	0,I0	0,I4	0,036	"
25	0,045	"	"	7,05	I,26	0,74	0,48	0,I2	0,I0	0,I4	0,032	"
26	0,040	"	"	6,80	I,20	0,7I	0,48	0,I2	0,I0	0,I4	0,028	"
27	0,035	"	"	6,30	I,20	0,69	0,47	0,I2	0,II	0,I3	0,024	"
28	0,030	"	"	5,55	I,I5	0,66	0,46	0,I2	0,II	0,I3	0,020	"
29	0,025	"	"	5,3I	I,I5	0,64	0,46	0,II	0,II	0,I3	0,0I6	"
30	0,020		"	4,83	I,09	0,6I	0,46	0,II	0,II	0,I3	0,0I2	"
3I	0,0I5		"		I,09		0,45	0,II		0,I3		"
I	0,I2	0,002	нб	I4,4	2,57	I,02	0,60	0,28	0,I0	0,I2	0,II	0,0I
II	0,092	нб	нб	30,2	I,38	0,88	0,54	0,I3	0,I0	0,I3	0,070	нб
III	0,040	нб	нб	6,68	I,26	0,73	0,47	0,I2	0,I0	0,I4	0,030	нб
Средн.	0,083	0,00I	нб	I7,I	I,72	0,88	0,54	0,I7	0,I0	0,I3	0,070	0,000
Наиб.	0,I2	0,0I0	нб	8I,0	4,59	I,09	0,6I	0,42	0,II	0,I4	0,I3	0,008
Наим.	0,0I5	нб	нб	нб	I,04	0,6I	0,45	0,II	0,I0	0,II	0,0I2	нб

Средний годовой I,72. Наибольший 8I,0 II/IУ. Наименьший летний 0,I0 5-26/IX.
Стока не было 4/II-2/IУ,4-3I/XII.

Обеспеченные расходы: 2,25; 0,6I; 0,I2; 0,0I6; нб

106. р. УИЛ – аул ТАЛТОГАЙ

F = 17000 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	–	–	–	0,I7	25,2	3,45	I,42	0,59	0,3I	0,3I	0,69	0,60
2	–	–	–	0,I8	23,5	3,45	I,42	0,59	0,3I	0,3I	0,69	0,60
3	–	–	–	0,49	2I,8	3,45	I,42	0,58	0,3I	0,3I	0,70	0,60
4	–	–	–	0,80	20,2	3,45	I,42	0,58	0,3I	0,3I	0,70	0,60
5	–	–	–	I,II	I8,5	3,27	I,35	0,56	0,3I	0,3I	0,70	0,6I
6	–	–	–	I,42	I6,8	3,27	I,35	0,54	0,3I	0,3I	0,70	0,6I
7	–	–	–	I,74	I5,I	3,I0	I,30	0,5I	0,3I	0,32	0,70	0,6I
8	–	–	–	2,05	I3,4	3,I0	I,30	0,50	0,3I	0,33	0,7I	0,62
9	–	–	–	I,60	II,8	2,74	I,30	0,48	0,3I	0,34	0,7I	0,62
I0	–	–	–	I,60	I0,I	2,74	I,I9	0,45	0,3I	0,34	0,70	0,62
II	–	–	–	I,75	8,39	2,6I	I,I9	0,43	0,3I	0,34	0,70	0,63
I2	–	–	–	2,20	II,6	2,6I	I,08	0,45	0,3I	0,34	0,69	0,63
I3	–	–	–	2,60	I2,3	2,49	I,08	0,43	0,30	0,35	0,69	0,63
I4	–	–	–	I4,0o	I2,3	2,24	I,00	0,43	0,30	0,35)	0,68	0,64
I5	–	–	–	I32o	II,6	2,II	0,97	0,43	0,30	0,35)	0,67	0,64
I6	–	–	–	I44	II,3	2,02	0,93	0,43	0,30	0,35	0,67	0,64
I7	–	–	–	II2	II,0	2,02	0,89	0,4I	0,30	0,36	0,66	0,64
I8	–	–	–	92,6	I0,4	I,94	0,86	0,4I	0,30	0,43	0,66	0,65
I9	–	–	–	82,0	9,82	I,85	0,82	0,40	0,29	0,50	0,65	0,65
20	–	–	–	73,8	9,24	I,77	0,79	0,40	0,30	0,58	0,64	0,6I
2I	–	–	–	63,4	8,39	I,68	0,79	0,40	0,30	0,65	0,64	0,56
22	–	–	–	53,I	6,I5	I,68	0,77	0,38	0,30	0,72	0,63	0,52
23	–	–	–	45,0	4,85	I,55	0,74	0,38	0,30	0,80	0,62	0,47
24	–	–	–	39,8	4,36	I,55	0,72	0,36	0,30	0,87	0,62	0,43
25	–	–	0,I8	35,3	4,36	I,55	0,70	0,36	0,30	0,84	0,6I	0,38
26	–	–	0,I6	33,6	4,I2	I,55	0,67	0,36	0,30	0,82	0,60	0,34
27	–	–	0,I5	3I,9	3,87	I,48	0,65	0,35	0,30	0,79	0,60	0,34
28	–	–	0,I5	30,3	3,45	I,42	0,65	0,33	0,3I	0,77	0,59	0,34
29	–	–	0,I5	28,6	3,45	I,42	0,63	0,33	0,3I	0,74	0,59	0,34
30	–		0,I6	26,9	3,45	I,42	0,65	0,3I	0,3I	0,72	0,59	0,34
3I	–		0,I6		3,45		0,6I	0,3I		0,69		0,34
I	–	–	–	I,I2	I7,6	3,20	I,35	0,54	0,3I	0,32	0,70	0,6I
II	–	–	–	65,7	I0,8	2,I7	0,96	0,42	0,30	0,40	0,67	0,64
III	–	–	–	38,8	4,54	I,53	0,69	0,35	0,30	0,76	0,6I	0,40
Средн.	–	–	–	35,2	I0,8	2,30	0,99	0,43	0,30	0,50	0,66	0,54
Наиб.	–	–	–	I54	25,2	3,45	I,42	0,59	0,32	0,87	0,7I	0,65
Наим.	–	–	–	0,I7	3,45	I,42	0,6I	0,3I	0,29	0,3I	0,59	0,34

Средний годовой – . Наибольший I54 I5/IУ. Наименьший летний 0,29 I9/IX.
Наименьший зимний – .

107. р. ШИГЫРЛЫКУМДЫ – АУЛ № I0

W= 0,02 км³; M = 0,57 л/сек.км²; h = I8 мм; F =III0 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,34	0,I3	нб	нб	0,5I	0,2I	0,22	0,074	нб	0,I4	0,I2)	0,I5
2	0,34	0,I2	"	"	0,5I	0,20	0,26	0,062	"	0,I5)	0,I2)	0,I5
3	0,33	0,II	"	"	0,49	0,I9	0,30	0,049	"	0,I6)	0,I2)	0,I5
4	0,33	0,094	"	"	0,46	0,I8	0,37	0,037	"	0,I7	0,I2)	0,I5
5	0,33	0,082	"	0000	0,44	0,I6	0,44	0,025	"	0,I8	0,I2)	0,I5
6	0 ,33	0,070	"	II,6	0,44	0,I5	0,59	0,0I2	"	0,20)	0,I3)	0,I5
7	0,33	0,059	"	23,7	o 0,42	0,I4	0,52	0,000	"	0,2I	0,I3)	0,I5
8	0,32	0,047	"	24,2	o 0,42	0,I5	0,44	нб	"	0,22	0,I3)	0,I5
9	0,32	0,036	"	25,2	o 0,42	0,I7	0,33	"	"	0,23	0,I3)	0,I5
I0	0,32	0,024	"	26,I	o 0,42	0,I8	0,26	"	"	0,24	0,I3)	0,I5
II	0,32	0,0I8	"	I7,4	o 0,42	0,I7	0,24	"	"	0,23)	0,I3)	0,I4
I2	0,3I	0,0I2	"	II,0	o 0,44	0,I6	0,22	"	"	0,22)	0,I4)	0,I3
I3	0,3I	0,006	"	7,50	0,42	0,I5	0,20	"	"	0,2I)	0,I4)	0,I2
I4	0,30	нб	"	8,8I	0,42	0,I4	0,I9	"	"	0,20)	0,I4)	0,II
I5	0,30	"	"	6,I3	0,42	0,I3	0,I7	"	"	0,I8)	0,I4	0,I0
I6	0,30	"	"	3,92	0,40	0,I2	0,I5	"	"	0,I7	0,I5	0,086
I7	0,29	"	"	2,70	0,38	0,II	0,I3	"	0,000	0,I6	0,I5	0,075
I8	0,29	"	"	2,07	0,38	0,I0	0,II	"	0,036	0,I5	0,I5	0,064
I9	0,28	"	"	I,85	0,38	0,086	0,094	"	0,073	0,I4	0,I6	0,054
20	0,28	"	"	I,55	0,38	0,075	0,075	"	0,II	0,I3	0,I6	0,043
2I	0,27	"	"	I,32	0,35	0,078	0,076	"	0,II	0,I3	0,I6	0,036
22	0,26	"	"	I,I3	0,34	0,082	0,077	"	0,II	0,I3)	0,I6	0,029
23	0,24	"	"	0,90	0,32	0,086	0,078	"	0,I2	0,I3)	0,I6	0,022
24	0,23	"	"	0,90	0,3I	0,086	0,079	"	0,I2	0,I3)	0,I6	0,0I4
25	0,22	"	"	0,84	0,30	0,092	0,080	"	0,I2	0,I3)	0,I6	0,007
26	0,20	"	"	0,80	0,28	0,096	0,08I	"	0,I2	0,I2)	0,I5	0,000
27	0,I9	"	"	0,72	0,27	0,I0	0,082	"	0,I2	0,I2)	0,I5	нб
28	0,I8	"	"	0,68	0,26	0,I0	0,083	"	0,I3	0,I2)	0,I5	"
29	0,I7	"	"	0,64	0,25	0,II	0,084	"	0,I3	0,I2)	0,I5	"
30	0,I5		"	0,57	0,23	0,II	0,085	"	0,I3	0,I2)	0,I5	"
3I	0,I4		"		0,22		0,086	"		0,I2)		"
I	0,33	0,077	нб	II,2	0,45	0,I7	0,37	0,026	нб	0,I9	0,I2	0,I5
II	0,30	0,004	нб	6,29	0,40	0,I2	0,I6	нб	0,022	0,I8	0,I5	0,092
III	0,20	нб	нб	0,85	0,28	0,094	0,08I	нб	0,I2	0,I2	0,I6	0,0I0
Средн.	0,27	0,028	нб	6,I2	0,38	0,I3	0,20	0,008	0,048	0,I6	0,I4	0,082
Наиб.	0,34	0,I3	нб	38,I	0,54	0,2I	0,59	0,074	0,I3	0,24	0,I6	0,I5
Наим.	0,I4	нб	нб	нб	0,22	0,075	0,075	нб	нб	0,I2	0,I2	нб

Средний годовой 0,63 . Наибольший 38,I 9/IУ. Стока не было I4/II-4/IУ,8/УШ-I6/IX,
27-3I/XII.

Обеспеченные расходы: 0,5I; 0,23; 0,I3; 0,000; нб

108. р. ШЕГЕРЛЫ – клх им. I-ое МАЯ

W= 0,00I км³; M = 0,20 л/сек.км²; h = 6 мм; F =2I0 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,02I	0,0I9	0,02I	0,025	0,038	0,022	0,026	0,022	0,033	0,033	0,030	0,025
2	0,02I	0,0I9	0,020	0,029	0,037	0,02I	0,026	0,022	0,034	0,033	0,030	0,025
3	0,02I	0,0I9	0,020	0,033	0,035	0,02I	0,085	0,022	0,034	0,033	0,030	0,025
4	0,02I	0,0I9	0,020	0,I6	0,034	0,020	0,043	0,02I	0,035	0,033	0,030	0,025
5	0,02I	0,0I9	0,0I9	0,29	0,032	0,0I9	0,026	0,020	0,035	0,033	0,029	0,024
6	0,02I	0,0I9	0,0I9	0,35	0,03I	0,0I8	0,020	0,020	0,035	0,033	0,029	0,024
7	0,02I	0,0I8	0,0I9	0,62	0,029	0,0I7	0,02I	0,020	0,036	0,033	0,029	0,024
8	0,02I	0,0I8	0,0I8	0,86	0,028	0,0I7	0,022	0,0I9	0,036	0,033	0,029	0,024
9	0,02I	0,0I8	0,0I8	I,07	0,026	0,0I6	0,023	0,0I8	0,037	0,033	0,029	0,024
I0	0,02I	0,0I8	0,0I8	0,87	0,025	0,0I6	0,024	0,0I8	0,037	0,032	0,028	0,024
II	0,02I	0,0I8	0,0I7	0,45	0,026	0,0I6	0,024	0,0I9	0,037	0,032	0,028	0,024
I2	0,02I	0,0I8	0,0I7	0,23	0,026	0,0I6	0,025	0,02I	0,037	0,032	0,028	0,023
I3	0,02I	0,0I8	0,0I7	0,3I	0,027	0,0I6	0,026	0,022	0,036	0,032	0,028	0,023
I4	0,02I	0,0I8	0,0I8	0,33	0,027	0,0I6	0,027	0,023	0,036	0,032	0,028	0,022
I5	0,02I	0,0I8	0,0I8	0,23	0,028	0,0I6	0,028	0,024	0,036	0,032	0,028	0,022
I6	0,020	0,0I8	0,0I9	0,II	0,029	0,0I7	0,029	0,026	0,036	0,032	0,028	0,022
I7	0,020	0,0I7	0,0I9	0,096	0,029	0,0I7	0,030	0,027	0,036	0,032	0,028	0,02I
I8	0,020	0,0I7	0,0I9	0,I5	0,030	0,0I7	0,03I	0,028	0,035	0,032	0,027	0,02I
I9	0,020	0,0I7	0,020	0,II	0,030	0,0I7	0,032	0,030	0,035	0,032	0,027	0,020
20	0,020	0,0I7	0,020	0,II	0,03I	0,0I7	0,033	0,03I	0,035	0,032	0,027	0,020
2I	0,020	0,0I7	0,02I	0,II	0,030	0,0I7	0,034	0,03I	0,035	0,032	0,027	0,020
22	0,020	0,0I8	0,02I	0,082	0,029	0,0I8	0,035	0,03I	0,035	0,032	0,027	0,020
23	0,020	0,0I8	0,02I	0,069	0,029	0,0I8	0,035	0,03I	0,034	0,032	0,026	0,020
24	0,020	0,0I9	0,022	0,069	0,028	0,0I8	0,035	0,032	0,034	0,032	0,026	0,020
25	0,020	0,0I9	0,022	0,069	0,027	0,0I8	0,035	0,032	0,034	0,032	0,026	0,020
26	0,020	0,020	0,023	0,04I	0,027	0,0I9	0,035	0,032	0,034	0,03I	0,026	0,020
27	0,020	0,020	0,023	0,04I	0,026	0,0I9	0,09I	0,032	0,034	0,03I	0,026	0,020
28	0,0I9	0,020	0,023	0,04I	0,025	0,0I9	0,056	0,032	0,033	0,03I	0,025	0,020
29	0,0I9	0,02I	0,024	0,04I	0,024	0,020	0,023	0,033	0,033	0,03I	0,025	0,020
30	0,0I9		0,024	0,04I	0,024	0,020	0,023	0,033	0,033	0,03I	0,025	0,020
3I	0,0I9		0,025		0,023		0,023	0,033		0,030		0,020
I	0,02I	0,0I9	0,0I9	0,43	0,032	0,0I9	0,032	0,020	0,035	0,033	0,029	0,024
II	0,020	0,0I8	0,0I8	0,2I	0,028	0,0I6	0,028	0,025	0,036	0,032	0,028	0,022
III	0,020	0,0I9	0,023	0,060	0,026	0,0I9	0,039	0,032	0,034	0,03I	0,026	0,020
Средн.	0,020	0,0I8	0,020	0,23	0,029	0,0I8	0,033	0,026	0,035	0,032	0,028	0,022
Наиб.	0,02I	0,020	0,025	2,03	0,038	0,022	0,096	0,033	0,037	0,033	0,030	0,025
Наим.	0,0I9	0,0I7	0,0I7	0,025	0,023	0,0I6	0,023	0,0I8	0,033	0,030	0,025	0,020

Средний годовой 0,043. Наибольший 2,03 9/IУ. Наименьший летний 0,0I6 9-I5/УI
Наименьший зимний 0,0I6 9-II/XII I975.

Обеспеченные расходы: 0,04I; 0,032; 0,025; 0,020; 0,0I7.

109. р. КИИЛ – с. НОВОНАДЕЖДИНСКИЙ

F = 720 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	нб	нб	нб	–	0,32	0,032	0,009	нб	нб	нб	0,038	0,024
2	"	"	"	–	0,28	0,006	0,032	"	"	")	0,038	0,024
3	"	"	"	–	0,28	0,003	0,032	"	"	")	0,037	0,023
4	"	"	"	–	0,28	0,000	0,032	"	"	")	0,037	0,022
5	"	"	"	–	0,26	нб	0,037	"	"	"	0,037	0,022
6	"	"	"	–	0,19	"	0,037	"	"	")	0,036	0,022
7	"	"	"	–	0,16	"	0,044	"	"	"	0,036	0,021
8	"	"	"	–	0,14	"	0,044	"	"	0,000	0,035	0,020
9	"	"	"	–	0,14	"	0,037	"	"	0,009	0,035	0,018
10	"	"	"	–	0,14	"	0,026	"	"	0,017	0,034	0,016
11	"	"	"	–	0,13	0,003	0,032	"	"	0,026)	0,034	0,015
12	"	"	"	–	0,10	0,026	0,032	"	"	0,034	0,034	0,014
13	"	"	"	–	0,082	0,032	0,009	"	"	0,043	0,033	0,012
14	"	"	"	–	0,082	0,032	0,003	"	"	0,043)	0,032	0,010
15	"	"	"	–	0,074	0,032	нб	"	"	0,043	0,032	0,009
16	"	"	"	–	0,074	0,026	"	"	"	0,042	0,032	0,008
17	"	"	"	–	0,050	0,026	"	"	"	0,042	0,031	0,006
18	"	"	"	–	0,037	0,022	"	"	"	0,042	0,030	0,004
19	"	"	"	–	0,022	0,022	"	"	"	0,042	0,030	0,003
20	"	"	"	–	0,017	0,017	"	"	"	0,042	0,030	0,002
21	"	"	"	–	0,009	0,009	"	"	"	0,041	0,029	0,000
22	"	"	"	–	0,050	0,009	"	"	"	0,041	0,028	нб
23	"	"	"	–	0,050	0,006	"	"	"	0,041	0,028	"
24	"	"	"	–	0,026	0,003	"	"	"	0,041	0,028	"
25	"	"	"	–	0,026	0,000	"	"	"	0,040	0,027	"
26	"	"	"	–	0,026	нб	"	"	"	0,040	0,026	"
27	"	"	"	–	0,037	"	"	"	"	0,040	0,026	"
28	"	"	"	–	0,044	"	"	"	"	0,040	0,026	"
29	"	"	"	–	0,037	"	"	"	"	0,039	0,025	"
30	"		"	–	0,032	"	"	"	"	0,039	0,024	"
31	"		"		0,032		"	"		0,039		
I	нб	нб	нб	–	0,22	0,004	0,033	нб	нб	0,003	0,036	0,021
II	нб	нб	нб	–	0,067	0,024	0,008	нб	нб	0,040	0,032	0,008
III	нб	нб	нб	–	0,034	0,003	нб	нб	нб	0,040	0,027	0,000
Средн.	нб	нб	нб	–	0,10	0,010	0,013	нб	нб	0,028	0,032	0,010
Наиб.	нб	нб	нб	–	0,32	0,032	0,050	нб	нб	0,043	0,038	0,024
Наим.	нб	нб	нб	–	0,009	нб	нб	нб	нб	нб	0,024	нб

Средний годовой – . Наибольший – . Стока не было I/I–3I/III,5–II(до 8 час.), 26–30/УI, I5/УП–7/X, 22–3I/XП.

110. р. АШУИЛ – уроч. МАЙМАК

W= 0,02 км³; M = 0,II л/сек.км²; h = 3 мм; F = 4900 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,012	0,009	0,008	0,007	2,9I	0,078	0,038	0,056	0,012	0,010	0,011)	0,010)
2	0,012	0,009	0,008	0,009	2,84	0,053	0,038	0,056	0,010	0,010	0,011)	0,010)
3	0,012	0,009	0,007	0,012	2,77	0,046	0,039	0,056	0,010	0,010	0,010)	0,010)
4	0,012	0,009	0,007	0,031	2,64	0,043	0,041	0,051	0,010	0,010	0,010)	0,010
5	0,012	0,008	0,007	0,II	2,5I	0,043	0,038	0,051	0,010	0,010	0,010)	0,010
6	0,011	0,008	0,007	0,45 •	2,36	0,041	0,038	0,051	0,010	0,010	0,010)	0,011
7	0,011	0,008	0,007	I,43 •	2,28	0,041	0,038	0,051	0,008	0,010	0,010)	0,011
8	0,011	0,008	0,006	6,72 •	2,18	0,042	0,038	0,042	0,008	0,011	0,009)	0,011
9	0,011	0,008	0,006	7,67 •	2,09	0,046	0,038	0,037	0,010	0,011	0,009)	0,011
10	0,011	0,008	0,006	II,8 •	2,00	0,053	0,037	0,037	0,010	0,011	0,009)	0,011
11	0,011	0,008	0,006	I6,2 o	I,96	0,053	0,048	0,034	0,010	0,011	0,009)	0,011
12	0,011	0,008	0,006	I6,2	I,89	0,065	0,058	0,034	0,010	0,011	0,009)	0,011
13	0,011	0,008	0,006	I3,7	I,82	0,065	0,068	0,034	0,010	0,011	0,009)	0,011
14	0,011	0,008	0,006	II,2	I,69	0,072	0,079	0,034	0,010	0,011	0,009)	0,011
15	0,011	0,008	0,006	9,43	I,58	0,072	0,072	0,037	0,010	0,011	0,009)	0,010
16	0,011	0,007	0,007	6,23	I,46	0,065	0,072	0,037	0,010	0,011	0,009)	0,010
17	0,011	0,007	0,007	5,59	I,32	0,053	0,072	0,037	0,010	0,011	0,009)	0,010
18	0,011	0,007	0,007	5,00	I,16	0,053	0,072	0,037	0,010	0,011	0,009)	0,010
19	0,011	0,007	0,007	4,38	I,04	0,053	0,072	0,037	0,010	0,011	0,009)	0,010
20	0,011	0,007	0,007	4,00	0,89	0,053	0,072	0,037	0,012	0,011	0,009)	0,010
21	0,011	0,007	0,007	3,82	0,74	0,047	0,072	0,037	0,012	0,011	0,009)	0,010
22	0,011	0,007	0,007	3,62	0,64	0,047	0,072	0,037	0,012	0,011	0,009)	0,009
23	0,011	0,007	0,007	3,27	0,56	0,046	0,072	0,037	0,010	0,011	0,009)	0,009
24	0,010	0,007	0,007	3,I9	0,49	0,046	0,072	0,034	0,010	0,011	0,009)	0,009
25	0,010	0,008	0,007	3,I9	0,39	0,046	0,072	0,019	0,008	0,011)	0,010)	0,008
26	0,010	0,008	0,007	3,27	0,26	0,046	0,066	0,015	0,008	0,011)	0,010)	0,008
27	0,010	0,008	0,007	3,27	0,I6	0,043	0,066	0,012	0,006	0,011)	0,010)	0,008
28	0,010	0,008	0,007	3,27	0,II	0,043	0,066	0,012	0,006	0,011)	0,010)	0,007
29	0,009	0,008	0,007	3,I9	0,084	0,041	0,066	0,012	0,006	0,011)	0,010)	0,007
30	0,009		0,007	3,05	0,072	0,038	0,072	0,015	0,010	0,011)	0,010)	0,006
31	0,009		0,007		0,078		0,061	0,015		0,011)		0,006
I	0,012	0,008	0,007	2,82	2,46	0,049	0,038	0,049	0,010	0,010	0,010	0,010
II	0,011	0,008	0,006	9,I9	I,48	0,060	0,068	0,036	0,010	0,011	0,009	0,010
III	0,010	0,008	0,007	3,31	0,33	0,044	0,069	0,022	0,009	0,011	0,010	0,008
Средн.	0,011	0,008	0,007	5,II	I,39	0,051	0,059	0,035	0,010	0,011	0,010	0,010
Наиб.	0,012	0,009	0,008	I7,5	2,94	0,084	0,079	0,056	0,012	0,010	0,011	0,011
Наим.	0,009	0,007	0,006	0,007	0,072	0,037	0,037	0,012	0,006	0,011	0,009	0,006

Средний годовой 0,56. Наибольший I7,5 II,I2/IУ. Наименьший летний 0,006 8,27–29/IX. Наименьший зимний 0,006 8–I5/III.

Обеспеченные расходы: 2,28; 0,053; 0,0II; 0,009; 0,006.

115. р. КЫЗЫЛАДЫЛЬСАЙ – с. ШИЛИАША

W= 0,0I км³; M = 0,54 л/сек.км²; h = I7 мм; F = 373 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,034	0,048	0,042	0,I6	0,I4	0,052	0,025	0,027	0,030	0,030	0,033)	0,030
2	0,036	0,047	0,046	0,20	0,I6	0,04I	0,025	0,028	0,030	0,030	0,032)	0,029
3	0,037	0,046	0,05I	0,I6	0,I7	0,029	0,025	0,028	0,030	0,030	0,032)	0,029
4	0,039	0,046	0,055	0,97	0,I9	0,028	0,025	0,028	0,030	0,030	0,032)	0,029
5	0,04I	0,046	0,059	I,78	0,20	0,028	0,025	0,028	0,030	0,030)	0,032)	0,028
6	0,043	0,045	0,063	2,85	0,2I	0,027	0,025	0,029	0,030	0,030)	0,03I	0,028
7	0,045	0,044	0,067	8,34•	0,23	0,027	0,025	0,029	0,030	0,030)	0,03I	0,028
8	0,046	0,044	0,072	I6,8o	0,24	0,026	0,025	0,029	0,030	0,030)	0,030	0,027
9	0,048	0,044	0,076	9,52o	0,26	0,026	0,025	0,030	0,030	0,030)	0,030	0,027
10	0,050	0,043	0,080	4,9I	0,27	0,025	0,025	0,030	0,030	0,030)	0,030	0,026
11	0,050	0,043	0,082	2,75	0,26	0,025	0,026	0,030	0,030	0,030)	0,030	0,025
12	0,049	0,042	0,084	0,98	0,25	0,025	0,026	0,03I	0,029	0,030)	0,029	0,024
13	0,049	0,042	0,086	0,72	0,24	0,024	0,026	0,03I	0,028	0,030)	0,029	0,024
14	0,048	0,04I	0,088	0,58	0,23	0,024	0,027	0,03I	0,028	0,030)	0,029	0,024
15	0,048	0,04I	0,090	0,49	0,22	0,024	0,028	0,032	0,028	0,030)	0,028	0,023
16	0,048	0,04I	0,088	0,42	0,2I	0,024	0,028	0,032	0,027	0,030)	0,028	0,023
17	0,047	0,040	0,086	0,39	0,20	0,024	0,028	0,032	0,026	0,030	0,028	0,022
18	0,047	0,040	0,083	0,35	0,20	0,023	0,029	0,032	0,026	0,030	0,028	0,02I
19	0,046	0,039	0,08I	0,32	0,I9	0,023	0,030	0,033	0,026	0,030	0,027	0,02I
20	0,046	0,039	0,079	0,30	0,I8	0,023	0,030	0,033	0,025	0,030	0,027	0,020
21	0,046	0,039	0,08I	0,27	0,I7	0,023	0,030	0,033	0,026	0,030	0,027	0,020
22	0,046	0,039	0,084	0,25	0,I6	0,023	0,030	0,033	0,026	0,030)	0,028	0,0I9
23	0,046	0,039	0,086	0,22	0,I6	0,024	0,029	0,032	0,026	0,03I)	0,028	0,0I8
24	0,047	0,039	0,089	0,22	0,I5	0,024	0,029	0,032	0,027	0,03I)	0,028	0,0I8
25	0,047	0,038	0,09I	0,20	0,I4	0,024	0,029	0,032	0,028	0,03I)	0,028	0,0I8
26	0,047	0,038	0,094	0,20	0,I3	0,024	0,028	0,032	0,028	0,032)	0,029	0,0I8
27	0,047	0,038	0,097	0,I7	0,I2	0,024	0,028	0,03I	0,028	0,032)	0,029	0,0I7
28	0,047	0,038	0,I0	0,I7	0,I0	0,025	0,028	0,03I	0,027	0,032)	0,029	0,0I6
29	0,048	0,038	0,I0	0,I5	0,090	0,025	0,028	0,03I	0,030	0,032)	0,030	0,0I6
30	0,048		0,II	0,I3	0,077	0,025	0,027	0,030	0,030	0,033)	0,030	0,0I6
31	0,048		0,II		0,064		0,027	0,030		0,033)		0,0I5
I	0,042	0,045	0,06I	4,57	0,2I	0,03I	0,025	0,029	0,030	0,030	0,03I	0,028
II	0,048	0,04I	0,085	0,73	0,22	0,024	0,028	0,032	0,027	0,030	0,028	0,023
III	0,047	0,038	0,095	0,20	0,I2	0,024	0,028	0,032	0,028	0,032	0,029	0,0I7
Средн.	0,046	0,042	0,08I	I,83	0,I8	0,026	0,027	0,03I	0,028	0,03I	0,029	0,023
Наиб.	0,050	0,048	0,II	37,3	0,27	0,052	0,030	0,033	0,030	0,033	0,033	0,030
Наим.	0,034	0,038	0,042	0,I3	0,064	0,023	0,025	0,027	0,025	0,030	0,027	0,0I5

Средний годовой 0,20. Наибольший 37,3 7/IУ. Наименьший летний 0,023 I8–22/УI. Наименьший зимний 0,03I I0–I4/XII 1975.

Обеспеченные расходы: 0,22; 0,052; 0,03I; 0,028; 0,02I.

117. р. ЭМБА – свх ЭМБИНСКИЙ

W= 0,0I км³; M = 0,46 л/сек.км²; h = I5 мм; F= 48I км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,002	0,004	нб	нб	0,29	0,054	0,0I0	0,004	0,00I	0,004	0,005	0,002
2	0,002	0,004	"	"	0,26	0,020	0,020	0,004	0,00I	0,004)	0,005	0,002
3	0,002	0,004	"	"	0,0I0	0,020	0,0I0	0,004	0,002	0,004)	0,004	0,002
4	0,002	0,003	"	"	0,0I0	0,020	0,0I0	0,004	0,002	0,004	0,004	0,002
5	0,002	0,002	"	"	0,0I0	0,020	0,006	0,002	0,002	0,004)	0,004	0,002
6	0,002	0,002	"	0,22	0,006	0,0I0	0,006	0,002	0,002	0,005)	0,004	0,002
7	0,002	0,00I	"	0,24	0,006	0,0I0	0,004	0,002	0,002	0,005)	0,004	0,002
8	0,003	0,00I	"	0,33	0,006	0,0I0	0,004	0,002	0,002	0,005	0,003	0,002
9	0,003	0,000	"	0,66 x	0,006	0,0I0	0,004	0,00I	0,002	0,005	0,003	0,002
10	0,003	нб	"	2,07•	0,006	0,0I0	0,004	0,00I	0,003	0,005	0,003	0,002
11	0,003	"	"	4,I6•	0,0I0	0,006	0,004	0,00I	0,003	0,005)	0,003	0,002
12	0,003	"	"	I3,0	0,75	0,006	0,004	0,00I	0,003	0,005)	0,003	0,002
13	0,003	"	"	8,82	0,60	0,006	0,004	0,00I	0,003	0,005	0,003	0,00I
14	0,003	"	"	7,43	0,47	0,006	0,004	0,00I	0,003	0,005)	0,003	0,00I
15	0,003	"	"	9,25	0,23	0,0I0	0,004	0,00I	0,003	0,005)	0,002	0,00I
16	0,004	"	"	3,92	0,054	0,0I0	0,004	0,00I	0,003	0,004	0,002	0,00I
17	0,004	"	"	3,04	0,054	0,0I0	0,002	0,00I	0,003	0,004	0,002	0,00I
18	0,004	"	"	4,93	0,042	0,0I0	0,002	0,00I	0,003	0,004	0,002	0,000
19	0,004	"	"	3,04	0,042	0,0I0	0,002	0,00I	0,003	0,004	0,002	0,000
20	0,004	"	"	2,20	0,030	0,006	0,004	0,00I	0,003	0,004	0,002	нб
21	0,005	"	"	2,06	0,020	0,006	0,004	0,00I	0,003	0,004	0,002	"
22	0,005	"	"	2,06	0,020	0,006	0,004	0,00I	0,003	0,004	0,002	"
23	0,005	"	"	I,48	0,066	0,004	0,004	0,00I	0,003	0,004	0,002	"
24	0,005	"	"	I,I0	0,030	0,004	0,004	0,00I	0,003	0,004	0,002	"
25	0,005	"	"	0,98	0,030	0,006	0,004	0,00I	0,004	0,004	0,002	"
26	0,005	"	"	0,80	0,030	0,006	0,004	0,00I	0,004	0,005	0,002	"
27	0,005	"	"	0,56	0,030	0,006	0,004	0,00I	0,004	0,005	0,002	"
28	0,005	"	"	0,43	0,030	0,006	0,004	0,00I	0,004	0,005	0,002	"
29	0,005	"	"	0,39	0,030	0,006	0,006	0,00I	0,004	0,005	0,002	"
30	0,005		"	0,33	0,020	0,0I0	0,006	0,00I	0,004	0,005	0,002	"
31	0,005		"		0,030		0,004	0,00I		0,005		"
I	0,002	0,002	нб	0,35	0,06I	0,0I9	0,007	0,003	0,002	0,004	0,004	0,002
II	0,004	нб	нб	5,98	0,23	0,008	0,003	0,00I	0,003	0,004	0,002	0,00I
III	0,005	нб	нб	I,02	0,03I	0,006	0,004	0,00I	0,004	0,005	0,002	нб
Средн.	0,004	0,00I	нб	2,45	0,094	0,0I8	0,005	0,002	0,003	0,004	0,003	0,00I
Наиб.	0,005	0,004	нб	I8,0	0,75	0,054	0,020	0,004	0,004	0,005	0,005	0,002
Наим.	0,002	нб	нб	нб	0,006	0,004	0,002	0,00I	0,00I	0,004	0,002	нб

Средний годовой 0,22. Наибольший I8,0 I2/IУ. Наименьший летний 0,00I 9/УШ–2/IX. Стока не было I0/II–5/IУ, 20–3I/XП.

Обеспеченные расходы: 0,23; 0,005; 0,003; 0,00I; нб.

119. р. ЭМБА – с. ЖАРКАМЫС

w = 0,29 км^3; M = 0,35 л/сек.км^2; h = 11 мм; F = 26000 км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,45	0,92	0,31	0,58	19,7	6,34	1,48	0,88	0,27	1,00	1,37	1,27
2	0,48	0,93	0,32	1,02	19,0	5,72	1,48	1,00	0,27	1,12	1,49	1,27
3	0,50	0,95	0,32	1,54	17,5	5,72	1,64	0,88	0,27	1,12	1,60	1,27
4	0,53	0,96	0,32	2,13	15,8	5,11	1,64	0,76	0,27	1,12	1,71	нб
5	0,55	0,98	0,32	2,89	12,1	5,42	1,64	0,66	0,32	1,12	1,82	"
6	0,57	1,00	0,33	4,82	11,6	4,50	1,36	0,76	0,32	1,00	1,94	"
7	0,60	1,01	0,33	6,93	10,8	4,28	1,24	0,88	0,32	1,12	2,05	"
8	0,62	1,03	0,33	15,4	9,18	4,28	1,24	0,66	0,39	1,24	2,16	"
9	0,65	1,04	0,34	21,8	о 7,96	4,05	1,12	0,66	0,47	1,36	2,28	"
10	0,67	1,06	0,34	31,6	о 6,95	4,05	1,12	0,56	0,66	1,48	2,39	"
11	0,70	0,99	0,33	169	о 6,34	3,60	1,12	0,47	0,47	1,36)	2,37	"
12	0,74	0,92	0,30	258	6,34	3,38	1,24	0,47	0,47	1,36)	2,34	"
13	0,77	0,84	0,30	204	6,64	3,16	1,12	0,47	0,47	1,48	2,32	"
14	0,81	0,77	0,30	169	6,95	2,93	1,00	0,47	0,47	1,48	2,30	"
15	0,84	0,70	0,23	152	6,64	2,71	0,88	0,47	0,56	1,36	2,28	"
16	0,88	0,63	0,23	156	6,95	2,71	0,88	0,47	0,56	1,17	2,25	"
17	0,91	0,55	0,23	156	6,64	2,48	0,88	0,39	0,56	0,99	2,23	"
18	0,94	0,48	0,23	132	6,34	2,26	0,88	0,47	0,56	0,80	2,21	"
19	0,98	0,46	0,24	169	6,03	2,10	0,88	0,39	0,56	0,62	2,18	"
20	0,97	0,45	0,23	258	6,64	1,95	0,88	0,47	0,56	0,43	2,16	"
21	0,97	0,44	0,24	195	8,37	1,79	0,88	0,47	0,56	0,50	2,07	"
22	0,96	0,42	0,23	152	8,37	1,95	0,88	0,39	0,56	0,58	1,98	"
23	0,96	0,40	0,22	98,0	7,56	1,79	0,88	0,32	0,56	0,65	1,89	"
24	0,95	0,39	0,23	98,0	8,37	1,95	0,88	0,32	0,56	0,73	1,80	"
25	0,94	0,37	0,23	79,4	7,96	1,95	0,88	0,32	0,56	0,80	1,72	"
26	0,94	0,36	0,24	54,0	6,95	1,95	1,00	0,32	0,66	0,88	1,63	"
27	0,93	0,34	0,23	48,8	10,4	1,95	1,00	0,32	0,66	0,96	1,54	"
28	0,92	0,33	0,22	37,6	9,18	1,64	0,88	0,32	0,76	1,03	1,45	"
29	0,92	0,31	0,22	37,6	8,37	1,48	0,76	0,27	1,00	1,11	1,36	"
30	0,91		0,22	24,1	7,56	1,48	0,66	0,27	1,00	1,18	1,27	"
31	0,90		0,23		7,25		0,66	0,27		1,26		"
I	0,56	0,99	0,35	8,87	13,1	4,95	1,40	0,77	0,36	1,17	1,88	0,38
II	0,85	0,68	0,26	182	6,55	2,73	0,98	0,45	0,52	1,10	2,26	нб
III	0,94	0,37	0,25	82,4	8,21	1,79	0,85	0,33	0,69	0,88	1,67	нб
Средн.	0,79	0,69	0,27	91,2	9,24	3,16	1,07	0,51	0,52	1,05	1,94	0,12
Наиб.	0,98	1,06	0,34	263	21,2	6,64	1,64	1,00	1,00	1,48	2,39	1,27
Наим.	0,45	0,31	0,22	0,58	6,03	1,48	0,66	0,27	0,27	0,43	1,27	нб

Средний годовой 9,21. Наибольший 263 12,20/IУ. Наименьший летний 0,27 28/УШ-4/IX. Наименьший зимний 0,22 23,27-31/III.

Обеспеченные расходы: 10,8; 2,10; 0,94; 0,47; нб.

120. р. ЭМБА – с. ЖАНБИКЕ

W = 0,32 км^3; M = 0,29 л/сек.км^2; h = 9 мм; F = 34700 км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	нб	нб	нб	0,64	51,2	26,8	7,00	2,95	нб	нб	нб	нб
2	"	"	"	1,89	45,9	26,8	6,67	2,95	"	"	"	"
3	"	"	"	3,59	43,3	26,8	6,34	2,74	"	"	"	"
4	"	"	"	2,95)	40,6	25,0	6,34	2,53	"	"	"	"
5	"	"	"	4,02)	38,0	19,7	6,34	2,32	"	"	"	"
6	"	"	"	4,69):	34,4	17,9	6,01	2,10	"	"	"	"
7	"	"	"	4,36):	32,1	17,3	6,01	1,89	"	"	"	"
8	"	"	"	5,02	31,1	17,3	6,01	1,68	"	"	"	"
9	"	"	"	5,68	28,9	16,1	6,01	1,46	"	"	"	"
10	"	"	"	8,96	26,8	16,1	6,01	1,02	"	"	"	"
11	"	"	"	18,8	27,9	16,1	6,01	0,81	"	"	"	"
12	"	"	"	38,0	26,8	15,5	6,01	0,81	"	"	"	"
13	"	"	"	155	25,0	14,3	5,35	0,64	"	"	"	"
14	"	"	"	174	23,2	13,7	4,36	0,48	"	"	"	"
15	"	"	"	153	23,2	13,7	4,02	0,34	"	"	"	"
16	"	"	"	134	25,0	13,1	4,02	0,20	"	"	"	"
17	"	"	"	150	20,6	13,1	4,02	0,20	"	"	"	"
18	"	"	"	141	18,8	11,9	4,02	0,10	"	"	"	"
19	"	"	"	141	18,8	11,4	4,02	0,10	"	"	"	"
20	"	"	"	125	17,9	9,94	4,02	0,000	"	"	"	"
21	"	"	"	144	17,3	8,96	3,80	нб	"	"	"	"
22	"	"	"	170	17,9	8,96	3,80	"	"	"	"	"
23	"	"	"	128	17,9	8,96	3,80	"	"	"	"	"
24	"	"	"	95,2	17,9	8,96	3,38	"	"	"	"	"
25	"	"	"	81,9	20,6	8,96	3,38	"	"	"	"	"
26	"	"	"	78,5	23,2	7,98	3,16	"	"	"	"	"
27	"	"	"	70,1	21,5	7,00	3,16	"	"	"	"	"
28	"	"	"	65,2	21,5	7,00	3,16	"	"	"	"	"
29	"	"	"	60,5	23,2	7,00	3,16	"	"	"	"	"
30	"		"	52,8	20,6	7,00	3,16	"	"	"	"	"
31	"		"		26,8		3,16	"		"		"
I	нб	нб	нб	4,18	37,2	21,0	6,27	2,16	нб	нб	нб	нб
II	нб	нб	нб	123	22,7	13,3	4,58	0,37	нб	нб	нб	нб
III	нб	нб	нб	94,6	20,8	8,08	3,37	нб	нб	нб	нб	нб
Средн.	нб	нб	нб	73,9	26,7	14,1	4,70	0,82	нб	нб	нб	нб
Наиб.	нб	нб	нб	178	51,2	26,8	7,00	3,16	нб	нб	нб	нб
Наим.	нб	нб	нб	0,20	17,3	7,00	3,16	нб	нб	нб	нб	нб

Средний годовой 10,0 . Наибольший 178 22/IУ. Период отсутствия стока I/I-31/III, 21/УШ-31/XII.

Обеспеченные расходы: 26,8; 6,01; нб; нб; нб.

121. р. ТЕМИР – с. ПОКРОВСКОЕ

w = 0,02 км^3; M = 0,49 л/сек.км^2; h = 15 мм; F = 1400 км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,15	0,12	0,088	0,27	0,30	0,18	0,12	0,13	0,11	0,22	0,31	0,24
2	0,14	0,13	0,078	0,39	0,30	0,17	0,13	0,13	0,11	0,23	0,31	0,23
3	0,13	0,13	0,067	0,55	0,29	0,16	0,15	0,14	0,12	0,25	0,31	0,22
4	0,13	0,13	0,057	0,51	0,28	0,16	0,17	0,17	0,12	0,26	0,31	0,21
5	0,12	0,14	0,056	0,55	0,26	0,13	0,18	0,16	0,12	0,27	0,31	0,20
6	0,11	0,14	0,056	1,42	0,26	0,10	0,18	0,15	0,13	0,28	0,30	0,18
7	0,10	0,14	0,056	2,15	0,24	0,10	0,18	0,13	0,13	0,29	0,30	0,17
8	0,093	0,14	0,055	5,82	0,22	0,11	0,17	0,13	0,13	0,31	0,30	0,16
9	0,084	0,15	0,054	7,80	0,22	0,11	0,17	0,12	0,14	0,32	0,30	0,15
10	0,076	0,15	0,054	20,4	0,22	0,10	0,15	0,12	0,14	0,33	0,30	0,14
11	0,076	0,14	0,055	25,7	0,25	0,10	0,14	0,098	0,14	0,33)	0,30	0,14
12	0,077	0,14	0,056	20,4	0,29	0,11	0,13	0,096	0,15	0,33	0,30	0,13
13	0,078	0,13	0,058	21,8	0,30	0,11	0,13	0,094	0,15	0,33	0,29	0,13
14	0,078	0,12	0,059	24,3	0,28	0,11	0,12	0,094	0,15	0,33	0,29	0,13
15	0,078	0,12	0,060	16,9	0,24	0,12	0,11	0,096	0,15	0,33	0,28	0,12
16	0,079	0,11	0,061	7,01	0,21	0,13	0,10	0,10	0,17	0,32	0,28	0,12
17	0,080	0,11	0,062	5,39	0,19	0,13	0,099	0,10	0,19	0,32	0,28	0,12
18	0,080	0,099	0,064	5,39	0,19	0,13	0,11	0,10	0,19	0,32	0,27	0,12
19	0,080	0,092	0,065	4,96	0,19	0,13	0,12	0,10	0,19	0,32	0,26	0,11
20	0,081	0,086	0,066	4,44	0,19	0,13	0,12	0,11	0,19	0,32	0,26	0,11
21	0,084	0,087	0,080	3,93	0,18	0,12	0,11	0,11	0,19	0,32	0,26	0,11
22	0,088	0,089	0,093	3,42	0,21	0,12	0,11	0,12	0,19	0,32	0,26	0,10
23	0,092	0,090	0,11	2,90	0,22	0,11	0,10	0,12	0,19	0,32	0,26	0,096
24	0,095	0,091	0,12	2,38	0,22	0,10	0,099	0,11	0,19	0,32	0,26	0,092
25	0,098	0,092	0,13	1,87	0,23	0,098	0,11	0,11	0,19	0,32	0,26	0,088
26	0,10	0,094	0,15	1,35	0,22	0,10	0,11	0,10	0,19	0,32	0,25	0,083
27	0,11	0,095	0,16	0,84	0,20	0,11	0,13	0,10	0,19	0,31	0,25	0,078
28	0,11	0,097	0,18	0,32	0,19	0,11	0,14	0,096	0,20	0,31	0,25	0,074
29	0,11	0,098	0,19	0,32	0,18	0,11	0,13	0,096	0,20	0,31	0,25	0,069
30	0,12		0,19	0,32	0,18	0,11	0,13	0,098	0,21	0,31	0,25	0,065
31	0,12		0,21		0,18		0,14	0,10		0,31		0,060
I	0,11	0,14	0,062	3,99	0,26	0,13	0,16	0,14	0,12	0,28	0,30	0,19
II	0,079	0,11	0,061	13,6	0,23	0,12	0,12	0,099	0,17	0,32	0,29	0,12
III	0,10	0,093	0,15	1,76	0,20	0,11	0,12	0,11	0,19	0,32	0,26	0,083
Средн.	0,098	0,12	0,092	6,46	0,23	0,12	0,13	0,11	0,16	0,31	0,28	0,13
Наиб.	0,15	0,15	0,22	31,6	0,31	0,18	0,18	0,17	0,22	0,33	0,31	0,24
Наим.	0,076	0,086	0,054	0,27	0,18	0,097	0,098	0,093	0,11	0,22	0,25	0,060

Средний годовой 0,69. Наибольший 31,6 11/IУ. Наименьший летний 0,093 14/УШ. Наименьший зимний 0,054 9,10/III.

Обеспеченные расходы: 0,33; 0,26; 0,14; 0,11; 0,059.

122. р. ТЕМИР – пос. ЛЕНИНСКИЙ

W = 0,11 км^3; M = 0,64 л/сек.км^2; h = 20 мм; F = 5480 км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,083	0,064	0,021	0,028	2,80	0,91	0,38	0,15	0,036	0,062	0,24	0,14
2	0,080	0,059	0,020	0,034	2,75	0,91	0,37	0,15	0,033	0,064	0,23	0,15
3	0,078	0,053	0,020	0,041	2,69	0,91	0,37	0,15	0,033	0,066	0,23	0,15
4	0,075	0,047	0,020	0,048	2,63	0,88	0,38	0,15	0,031	0,068	0,23	0,16
5	0,073	0,042	0,020	0,055	2,57	0,84	0,38	0,14	0,029	0,070	0,22	0,17
6	0,070	0,036	0,019	0,062	2,51	0,84	0,37	0,14	0,029	0,072	0,22	0,18
7	0,068	0,030	0,019	0,17	2,45	0,91	0,35	0,13	0,028	0,074	0,22	0,19
8	0,066	0,024	0,018	28,4	2,39	0,91	0,34	0,12	0,029	0,076	0,22	0,19
9	0,063	0,019	0,017	56,6	2,25	0,91	0,33	0,12	0,029	0,078	0,21	0,20
10	0,060	0,013	0,017	84,7	2,11	0,91	0,33	0,11	0,028	0,080	0,21	0,21
11	0,058	0,013	0,016	113	1,92	0,84	0,32	0,11	0,028	0,088	0,20	0,20
12	0,057	0,014	0,016	138	о 1,87	0,80	0,32	0,10	0,029	0,096	0,19	0,19
13	0,056	0,014	0,015	121	2,11	0,77	0,31	0,097	0,031	0,10	0,18	0,19
14	0,056	0,014	0,014	119	2,05	0,77	0,30	0,092	0,032	0,11	0,17	0,18
15	0,055	0,015	0,014	130	1,98	0,74	0,29	0,092	0,033	0,12	0,16	0,17
16	0,054	0,015	0,013	124	1,87	0,70	0,28	0,082	0,034	0,13	0,16	0,16
17	0,053	0,015	0,014	87,3	1,75	0,66	0,27	0,082	0,036	0,14	0,15	0,15
18	0,052	0,016	0,015	47,7	1,52	0,63	0,25	0,082	0,037	0,14	0,14	0,15
19	0,052	0,016	0,016	30,5	1,52	0,63	0,24	0,082	0,038	0,15	0,13	0,14
20	0,051	0,017	0,016	15,7	1,41	0,61	0,23	0,071	0,040	0,16	0,12	0,13
21	0,050	0,017	0,017	14,4	1,36	0,59	0,20	0,066	0,042	0,17	0,12	0,13
22	0,052	0,017	0,018	12,4	1,31	0,57	0,19	0,061	0,044	0,17	0,12	0,12
23	0,054	0,018	0,019	8,12	1,36	0,53	0,18	0,051	0,046	0,18	0,12	0,12
24	0,056	0,018	0,020	6,32	1,31	0,51	0,19	0,049	0,048	0,19	0,12	0,11
25	0,058	0,019	0,020	5,41	1,31	0,47	0,19	0,047	0,050	0,20	0,12	0,10
26	0,060	0,019	0,020	4,34	1,21	0,43	0,18	0,044	0,052	0,20	0,13	0,098
27	0,062	0,020	0,021	3,54	1,11	0,43	0,18	0,042	0,054	0,21	0,13	0,092
28	0,064	0,020	0,021	3,22	1,11	0,41	0,17	0,040	0,056	0,22	0,13	0,086
29	0,066	0,021	0,021	3,05	1,01	0,39	0,17	0,038	0,058	0,22	0,13	0,080
30	0,068		0,022	2,90	1,01	0,38	0,17	0,038	0,060	0,23	0,13	0,074
31	0,070		0,022		0,91		0,17	0,036		0,24		0,068
I	0,072	0,039	0,019	17,0	2,52	0,89	0,36	0,14	0,030	0,071	0,22	0,17
II	0,054	0,015	0,015	92,0	1,80	0,72	0,28	0,089	0,034	0,12	0,16	0,17
III	0,066	0,019	0,020	6,37	1,18	0,47	0,18	0,047	0,051	0,20	0,12	0,098
Средн.	0,062	0,024	0,018	38,5	1,81	0,69	0,27	0,089	0,038	0,13	0,17	0,14
Наиб.	0,083	0,064	0,022	158	2,82	0,91	0,38	0,16	0,060	0,24	0,24	0,21
Наим.	0,050	0,013	0,013	0,028	0,91	0,38	0,16	0,036	0,028	0,062	0,12	0,068

Средний годовой 3,50. Наибольший 158 11/IУ. Наименьший летний 0,028 11,12/IX. Наименьший зимний 0,013 10,11/II,16/III.

Обеспеченные расходы: 2,45; 0,35; 0,17; 0,058; 0,017.

8. р.ЧЕРТАНЛА-х.ХЛЕБОРОБ
W=0,0001 км³; M=0,01 л/сек.км²; h=0,3мм
F = 268 км²

Число	IУ	У
I	нб	0,001
2	"	нб
3	"	"
4	"	"
5	"	"
6	"	"
7	"	"
8	0,018	"
9	0,II	"
I0	0,I7	"
II	0,I6	"
I2	0,I5	"
I3	0,I3	"
I4	0,I2	"
I5	0,I0	"
I6	0,090	"
I7	0,060	"
I8	0,038	"
I9	0,0I6	"
20	0,003	"
2I	0,003	"
22	0,002	"
23	0,002	"
24	0,002	"
25	0,002	"
26	0,002	"
27	0,002	"
28	0,002	"
29	0,002	"
30	0,002	"
3I		"
I	0,030	0,000
II	0,087	нб
III	0,002	нб
Средн.	0,040	0,000
Наиб.	0,I7	0,002
Наим.	нб	нб

Средний годовой 0,003.Наибольший 0,I7 I0/IУ. Период отсутствия стока I/I-8/IУ (I4 час.), I/У(20 час.)-3I/XП.

53. р.ОРЬ - с.ЕНБЕКШИ
W= 0,03 км³; M=0,60 л/сек.км²; h=I9 мм;
F=I620 км²

Число	IУ	У
I	нб	I,95
2	"	I,95
3	"	I,95
4	"	I,95
5	"	2,48
6	"	2,48
7	0,037	2,48
8	0,20	2,48
9	0,38	2,48
I0	0,22	3,74
II	4I,4	4,79
I2	63,4 о	5,84
I3	65,0	нб
I4	40,9 о	"
I5	47,7	"
I6	2I,4 о	"
I7	II,8	"
I8	II,0	"
I9	8,24	"
20	6,66	"
2I	5,37	"
22	4,70	"
23	8,50	"
24	5,I4	"
25	4,34	"
26	3,55	"
27	2,75	"
28	I,95	"
29	I,95	"
30	I,95	"
3I		"
I	0,084	2,39
II	3I,8	I,06
III	4,02	нб
Средн.	I0,6	I,I2
Наиб.	84,2	5,84
Наим.	нб	нб

Средний годовой 0,98.Наибольший 85,0 I2/IУ. Период отсутствия стока I/I-7/IУ (до I6 час.), I3/У-3I/XП.

1975 г. 68. р.КАСМАРКА-с.УТЯГУЛОВО
F = 656 км²

Число	X	XI	XII
I	-	0,38	0,38
2	-	0,37	0,38
3	-	0,36	0,37
4	-	0,36	0,37)
5	-	0,35	0,37)
6	-	0,34	0,36)
7	-	0,33	0,36)
8	-	0,33	0,37)
9	-	0,32	0,38)
I0	-	0,3I	0,38
II	-	0,32	0,39
I2	-	0,33	0,40
I3	-	0,34	0,40
I4	-	0,36	0,4I
I5	-	0,37	0,42
I6	-	0,38)	0,43
I7	-	0,39)	0,44
I8	-	0,38)	0,44
I9	0,38	0,37)	0,45)
20	0,4I	0,36)	0,46)
2I	0,4I	0,35)	0,47)
22	0,4I	0,34)	0,48)
23	0,4I	0,33)	0,48)
24	0,42	0,32)	0,49)
25	0,42	0,33	0,50)
26	0,42	0,34)	0,48)
27	0,42	0,35)	0,46)
28	0,4I	0,35)	0,44)
29	0,40	0,36)	0,42)
30	0,40	0,37)	0,40)
3I	0,39		0,38)
I	-	0,34	0,37
II	-	0,36	0,42
III	0,4I	0,34	0,45
Средн.	-	0,35	0,42
Наиб.	-	0,39	0,50
Наим.	-	0,3I	0,36

Средний годовой - . Наибольший - .

Период отсутствия данных I/I-I8/X.

79. р.КАРАГАНДА-пос.КАНДАГАЧ
W=0,05 км³; M=0,72 л/сек.км²; H=23 мм;
F = 222 км²

Число	IУ
I	нб
2	"
3	"
4	"
5	"
6	"
7	"
8	"
9	I,86
I0	3,72
II	I4,9 x
I2	I8,5 x
I3	I0,0
I4	5,68
I5	2,67
I6	0,9I
I7	0,57
I8	0,3I
I9	0,084
20	нб
2I	"
22	"
23	"
24	"
26	"
26	"
27	"
28	"
29	"
30	"
3I	
I	0,56
II	5,36
III	нб
Средн.	I,97
Наиб.	3I,3
Наим.	нб

Средний годовой 0,I6; Наибольший 3I,3 II/IУ. Период отсутствия стока I/I-8, 20/IУ-3I/XП.

91. р.УТВА - с.ГРИГОРЬЕВКА
W= 0,04 км³; M=0,25 л/сек.км²; h=8 мм;
F= 4660 км²

Число	IУ
I	нб
2	"
3	"
4	"
5	"
6	0,000
7	0,35
8	0,70
9	I,02
I0	I,I3
II	4,II
I2	46,7п
I3	68,2п
I4	57,3п
I5	46,4
I6	43,I
I7	39,8
I8	30,6
I9	20,4
20	I5,9
2I	I3,6
22	II,4
23	9,09
24	6,82
25	4,55
26	2,28
27	0,000
28	нб
29	"
30	"
3I	
I	0,32
II	37,2
III	4,77
Средн.	I4,I
Наиб.	69,I
Наим.	нб

Средний годовой I,I8.Наибольший 69,I I3/IУ. Период отсутствия стока I/I-5, 28/IУ-3I/XП.

94. р. ЧАГАН - пос.КАМЕННЫЙ
W=0,II км³; M=0,88 л/сек.км²; H=28 мм;
F = 4000 км²

Число	IУ	У
I	нб	I2,4
2	"	9,84
3	"	II,3
4	"	6,70
5	"	2,88
6	"	3,02
7	"	3,02
8	0,000	2,60
9	20,6	2,04
I0	4I,2	I,90
II	6I,8 ▲	I,62
I2	82,4 ▲	I,62
I3	I03 ▼	I,34
I4	I35 ▼	I,II
I5	I56 о	0,93
I6	I45	0,66
I7	I0I	0,57
I8	64,8	0,57
I9	45,3	0,57
20	35,6	0,48
2I	29,6	0,42
22	27,8	0,42
23	26,I	0,42
24	24,3	0,42
25	22,5	нб
26	20,5	"
27	I5,5	"
28	I3,4	"
29	I8,0	"
30	I4,7	"
3I		"
I	6,I8	5,57
II	93,0	0,95
III	20,4	0,I5
Средн.	39,9	2,I6
Наиб.	I57	I3,4
Наим.	нб	нб

Средний годовой 3,50. Наибольший I57 I5/IУ. Период отсутствия стока I/I-7/IУ 25/У-3I/XП.

96. р.ДЕРКУЛ-пос.РОСТОШСКИЙ
W=0,0002 км³; M=0,004 л/сек.км²;
h = 0,I3 мм; F = I820 км²

Число	IУ
I	нб
2	"
3	"
4	"
5	"
6	"
7	"
8	"
9	"
I0	"
II	"
I2	"
I3	"
I4	0,000
I5	0,55
I6	0,79
I7	0,42 п
I8	0,I8
I9	0,I6
20	0,I4
2I	0,I3
22	0,II
23	0,I0
24	0,I0
25	0,092
26	0,067
27	0,050
28	0,037
29	0,033
30	0,027
3I	
I	нб
II	0,22
III	0,75
Средн.	0,I0
Наиб.	0,79
Наим.	нб

Средний годовой 0,008. Наибольший 0,79 I6/IУ. Период отсутствия стока I/I-I3/IУ I/У-3I/XП

97. р.ШОЛАКАНКАТЫ-свх АНКАТИНСКИЙ, 6-я бригада
W=0,005 км³; M=0,32 л/сек.км²; h = I0 мм; F=463 км²

Число	IУ	У	УШ
I	нб	0,29	нб
2	"	0,27	"
3	"	0,25	"
4	"	0,23	"
5	"	0,22	"
6	"	0,22	"
7	"	0,22	"
8	"	0,22	"
9	3,2I	0,22	"
I0	3,77	0,22	"
II	4,33	0,2I	"
I2	4,90	0,2I	"
I3	5,46	0,2I	"
I4	6,4I	0,22	0,34
I5	4,30	0,22	0,32
I6	3,I9	0,23	0,3I
I7	I,93	0,22	0,29
I8	I,2I	0,2I	0,27
I9	0,90	0,2I	0,26
20	0,66	0,20	0,24
2I	0,66	0,I9	0,22
22	0,59	0,I8	0,20
23	0,66	0,I7	0,I9
24	0,54	0,I7	0,I7
25	0,49	0,I6	0,I5
26	0,43	0,I5	0,I4
27	0,39	0,I4	0,I2
28	0,35	0,I3	0,099
29	0,32	0,I3	0,08I
30	0,3I	0,I2	0,063
3I		0,II	0,045
I	0,70	0,24	нб
II	3,33	0,2I	0,20
III	0,47	0,I5	0,I3
Средн.	I,50	0,20	0,II
Наиб.	7,00	0,29	0,34
Наим.	нб	0,II	нб

Средний годовой 0,I5. Наибольший 7,00 I4/IУ. Период отсутствия стока I/I-8/IУ I/УI - I3/УШ, I/IX-3I/XП.

98. р.КУПЕРАНКАТЫ – с. АЛГАБАС

W= 0,0I км³; M=0,64 л/сек.км²; h=20 мм; F =723 км²

Число	IУ	У	УI	УП	X
I	нб	0,60	0,20	нб	нб
2	"	0,46	нб	"	"
3	"	0,4I	"	"	"
4	"	0,36	"	"	"
5	0,72	0,32	"	"	"
6	0,72	0,28	"	0,56	0,58
7	2,68	0,28	"	0,38	0,58
8	4,63	0,27	"	0,000	0,50
9	I2,0	0,27	"	0,000	0,42
I0	24,4 о	0,27	"	0,000	0,33
II	26,5 о	0,27	"	0,035	0,25
I2	I6,4 о	0,27	"	0,072	0,I7
I3	I3,2	0,27	"	0,072	0,083
I4	I2,0	0,27	"	0,II	0,000
I5	8,84	0,27	"	0,I4	нб
I6	5,67	0,26	"	0,I4	"
I7	4,50	0,26	"	0,I4	"
I8	3,40	0,27	"	0,II	"
I9	2,82	0,27	"	0,II	"
20	2,65	нб	"	0,072	"
2I	2,82	"	"	0,063	"
22	2,24	"	"	0,054	"
23	2,I6	"	"	0,045	"
24	I,85	"	"	0,036	"
25	I,42	"	"	0,027	"
26	I,02	"	"	0,0I8	"
27	0,78	"	"	0,009	"
28	0,72	"	"	0,000	"
29	0,72	"	"	нб	"
30	0,68	"	"	"	"
3I		"		"	"
I	4,52	0,35	0,020	0,094	0,24
II	9,60	0,24	нб	0,I0	0,050
III	I,44	нб	нб	0,023	нб
Средн.	5,I8	0,I9	0,007	0,07I	0,094
Наиб.	32,2	0,60	0,20	I,08	0,58
Наим.	нб	нб	нб	нб	нб

Средний годовой 0,46.Наибольший 32,2 II/IУ. Период отсутствия стока I/I-4/IУ, 20-3I/У,2/УI-5,29/УП-5,I5/X-3I/XП.

99. р. ОЛЕНТЫ-с.ЖАМБЕЙТЫ

W=0,02 км³;M=0,49 л/сек.км²;h=I6 мм; F = I290 км²

Число	IУ	УП	XI	XII
I	нб	нб	нб	0,37
2	"	"	0,000	0,36
3	"	"	0,034	0,36
4	"	"	0,068	0,35
5	0,000	"	0,I0	0,35
6	0,82	"	0,I4	0,35
7	0,47	"	0,I7	0,34
8	6,93	"	0,20	0,34
9	27,3	"	0,24	0,33
I0	36,4 о	"	0,27	0,33
II	26,4 ▲	"	0,3I	0,32
I2	I4,6 ▲	"	0,34	0,3I
I3	I8,8 о	"	0,36	0,30
I4	I5,6	"	0,37	0,29
I5	I2,5	0,000	0,38	0,28
I6	9,32	0,004	0,40	0,26
I7	7,48	0,008	0,42	0,25
I8	5,64	0,0I2	0,43	0,24
I9	5,I3	0,0I6	0,44	0,23
20	4,62	0,020	0,46	0,22
2I	4,I2	0,024	0,45	0,I5
22	3,6I	0,022	0,44	0,073
23	3,I0	0,020	0,43	0,000
24	2,59	0,0I8	0,42	нб
25	2,08	0,0I6	0,42	"
26	I,62	0,0I4	0,4I	"
27	I,I5	0,0I2	0,40	"
28	0,77	0,0I0	0,39	"
29	0,39	0,008	0,38	"
30	0,000	0,006	0,37	"
3I		0,004		"
I	7,I9	нб	0,I2	0,35
II	I2,I	0,006	0,39	0,27
III	I,94	0,0I4	0,4I	0,020
Средн.	7,05	0,007	0,3I	0,2I
Наиб.	36,4	0,024	0,46	0,37
Наим.	нб	нб	нб	нб

Средний годовой 0,63. Наибольший 36,4 I0/IУ. Период отсутствия стока I/I-4/IУ I/У-I4/УП,I/УШ-I/XI,24-3I/XП.

I02.р.БУЛДУРТЫ – свх АБАЯ

W=0,0I км³; 0,09 л/сек.км²; h= 3 мм; F = 3280 км²

Число	IУ	У	УI
I	нб	I,65	0,I0
2	"	I,30	0,I0
3	"	I,09	0,I0
4	"	0,53	нб
5	"	0,62	"
6	"	0,70	"
7	"	0,66	"
8	"	0,49	"
9	"	0,4I	"
I0	"	0,3I	"
II	"	0,28	"
I2	0,000	0,28	"
I3	2,08	0,22	"
I4	4,I6	0,22	"
I5	6,25	0,22	"
I6	8,34	0,20	"
I7	I0,5	0,I7	"
I8	I2,6	0,I6	"
I9	9,72	0,I4	"
20	8,2I	0,I2	"
2I	6,70	0,I2	"
22	5,9I	0,I2	"
23	5,50	0,I2	"
24	4,43	0,I0	"
25	3,50	0,I0	"
26	2,78	0,I0	"
27	2,56	0,I0	"
28	2,42	0,I0	"
29	2,42	0,I0	"
30	I,93	0,I0	"
3I		0,I0	
I	нб	0,78	0,030
II	6,I9	0,20	нб
III	3,82	0,II	нб
Средн.	3,33	0,35	0,0I0
Наиб.	I2,6	I,72	0,I0
Наим.	нб	0,I0	нб

Средний годовой 0,3I. Наибольший I2,6 I8/IУ. Период отсутствия стока I/I-II/IУ 4/УI-3I/XП.

I04. р.КАЛДЫГАЙТЫ – с.ЖИГЕРЛЕН

W=0,02 км³; M=0,30 л/сек.км²; h=I0 мм:, F = 2510 км²

Число	IУ	У	УI
I	нб	I,4I	0,I7
2	"	I,36	0,I4
3	"	I,26	0,II
4	"	I,I5	0,086
5	0,000	I,05	0,057
6	0,43	0,96	0,029
7	0,86	0,92	0,000
8	9,63	0,87	нб
9	I8,4	0,83	"
I0	43,8	0,79	"
II	42,3	0,75	"
I2	28,3	0,7I	"
I3	I8,0 о	0,67	"
I4	I8,0 о	0,63	"
I5	I4,8	0,60	"
I6	II,I	0,57	"
I7	9,42	0,54	"
I8	7,20	0,53	"
I9	6,04	0,53	"
20	5,09	0,52	"
2I	3,92	0,49	"
22	2,94	0,46	"
23	2,47	0,43	"
24	2,08	0,40	"
25	I,94	0,38	"
26	I,8I	0,35	"
27	I,68	0,32	"
28	I,57	0,29	"
29	I,52	0,26	"
30	I,46	0,23	"
3I		0,20	
I	7,3I	I,06	0,059
II	I6,0	0,60	нб
III	2,I4	0,35	нб
Средн.	7,49	0,66	0,020
Наиб.	54,2	I,4I	0,I7
Наим.	нб	0,20	нб

Средний годовой 0,76. Наибольший 54,2 I0/IУ. Период отсутствия стока I/I-4/IУ, 8/УI-3I/XП.

III. Лог ШИЙЛИСАЙ – НИЖНИЙ СТВОР

F = 248 км²

Число	IУ	У
I	нб	0,II
2	"	0,090
3	"	0,072
4	0,40	0,054
5	3,54	0,036
6	3,07	0,0I8
7	I,I0	0,000
8	9,92	нб
9	3,07	"
I0	2,83	"
II	0,80	"
I2	0,44	"
I3	0,42	"
I4	0,4I	"
I5	0,39	"
I6	0,37	"
I7	0,36	"
I8	0,34	"
I9	0,32	"
20	0,30	"
2I	0,29	"
22	0,27	"
23	0,25	"
24	0,23	"
25	0,22	"
26	0,20	"
27	0,I8	"
28	0,I6	"
29	0,I4	"
30	0,I3	"
3I		"
I	2,39	0,038
II	0,42	нб
III	0,2I	нб
Средн.	I,05	0,0I2
Наиб.	I7,9	0,II
Наим.	нб	нб

Средний годовой 0,088. Наибольший I7,9 8/IУ. Период остутствия стока I/I-3/IУ, 8/У-3I/XП.

II2. Лог ТЕРЕКТЫСАЙ – ВЕРХНИЙ СТВОР

F = 3I км²

Число	IУ
I	нб
2	"
3	"
4	"
5	0,034
6	0,I4
7	0,032
8	0,042
9	0,038
I0	0,033
II	0,0I9
I2	0,007
I3	0,004
I4	0,003
I5	0,008
I6	0,002
I7	0,004
I8	0,004
I9	0,00I
20	0,00I
2I	0,00I
22	0,00I
23	0,00I
24	нб
25	"
26	"
27	"
28	"
29	"
30	"
3I	
I	0,032
II	0,005
III	0,000
Средн.	0,0I3
Наиб.	0,23
Наим.	нб

Средний годовой 0,00I. Наибольший 0,23 6/IУ. Период отсутствия стока I/I-5/IУ (8 час.), 23/IУ (20 час.)-3I/XП.

II3. р.САГИЗ – свх АЛТАЙ

W=0,02 км³; M=0,09 л/сек.км²; h=3 мм; F = 5250

Число	IУ	У
I	нб	0,39
2	"	0,39
3	0,000	0,39
4	0,2I	0,39
5	0,4I о	0,39
6	0,62	0,39
7	8,96	0,32
8	I8,2	0,32
9	23,6	0,32
I0	29,4	0,32
II	2I,8	0,32
I2	II,5	0,32
I3	7,43	0,32
I4	6,24	0,26
I5	6,54	0,2I
I6	5,8I	0,2I
I7	5,52	0,I6
I8	5,39	0,I6
I9	2,22	0,II
20	I,97	0,060
2I	I,85	0,060
22	I,72	0,060
23	I,6I	0,060
24	I,50	0,030
25	I,39	0,030
26	I,07	0,030
27	0,98	0,030
28	0,88	0,030
29	0,69	0,030
30	0,46	0,030
3I		0,030
I	8,I4	0,36
II	7,44	0,2I
III	I,22	0,038
Средн.	5,60	0,20
Наиб.	3I,5	0,39
Наим.	нб	0,030

Средний годовой 0,48. Наибольший 3I,5 I0/IУ. Период отсутствия стока I/I-3/IУ, I/УI-3I/XП.

II4. р.САГИЗ – ст.САГИЗ

W= 0,0003 км³; M=0,00I л/сек.км²; h=0,03 мм; F =9930 км²

Число	IУ
I	нб
2	"
3	"
4	"
5	"
6	"
7	0,57
8	0,22
9	0,I7
I0	0,I4
II	0,I2
I2	0,II
I3	0,42
I4	0,38
I5	0,34
I6	0,32
I7	0,30
I8	0,22
I9	0,045
20	нб
2I	"
22	"
23	"
24	"
25	"
26	"
27	"
28	"
29	"
30	"
3I	
I	0,II
II	0,23
III	нб
Средн.	0,II
Наиб.	I,08
Наим.	нб

Средний годовой 0,009. Наибольший I,08 7/IУ. Период отсутствия стока I/I-6, 20/IУ-3I/XП.

II6. р.НОГАЙТЫ – ст.САГИЗ w= 0,003 км³; M=0,I2 л/сек.км²; h=4 мм; P =923 км²			I23. лог КЕЙКЮН (Центральный)-мет.ст. БИНЕУ P =2,I0 км²				
Число	IУ	У	Число	Ш	IУ	Число	
I	нб	0,I4	I	нб	0,00I		
2	"	0,I4	2	"	0,00I		
3	"	0,I4	3	"	0,00I		
4	"	0,I4	4	"	0,00I		
5	"	0,I4	5	"	0,00I		
6	7,68	0,I4	6	"	0,00I		
7	4,20	0,I4	7	"	0,00I		
8	2,64	0,I4	8	"	0,00I		
9	I,80	0,I4	9	"	0,00I		
I0	I,65	0,I4	I0	"	0,000		
II	I,65	0,I4	II	"	0,000		
I2	I,65	0,I4	I2	"	нб		
I3	I,37	0,090	I3	"	"		
I4	I,23	0,090	I4	"	"		
I5	I,09	0,090	I5	"	"		
I6	I,09	0,090	I6	"	"		
I7	I,02	0,090	I7	"	"		
I8	I,02	0,090	I8	"	"		
I9	I,02	0,045	I9	0,00I	"		
20	I,02	нб	20	0,00I	"		
2I	I,02	"	2I	0,00I	"		
22	0,83	"	22	0,00I	"		
23	0,83	"	23	0,00I	"		
24	0,83	"	24	0,002	"		
25	0,77	"	25	0,002	"		
26	0,7I	"	26	0,002	"		
27	0,65	"	27	0,002	"		
28	0,59	"	28	0,002	"		
29	0,48	"	29	0,002	"		
30	0,27	"	30	0,002	"		
3I		"	3I	0,002			
I	I,80	0,I4	I	нб	0,00I		
II	I,22	0,086	II	0,000	0,000		
III	0,70	нб	III	0,002	нб		
Средн.	I,24	0,073	Средн.	0,00I	0,000		
Наиб.	I3,6	0,I4	Наиб.	0,002	0,00I		
Наим.	нб	нб	Наим.	нб	нб		
Средний годовой 0,II. Наибольший I3,6 6/IУ. Период отсутствия стока I/I-5/IУ, 20/У-3I/XII.			Средний годовой 0,000. Наибольший 0,002 24-3I/Ш. Период отсутствия стока I/I-I8/Ш,I2/IУ-3I/XII.				
Число			Число				

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСКУССТВЕННОМ ВОДОЗАБОРЕ ИЗ РЕК

№ поста	Река - местоположение поста	Канал, местоположение головного сооружения	Декада	I	П	Ш	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП	Год
			Водозабор													
20	р. Урал - г. Оренбург	в 50 км ниже водпоста	Средн.	0,39	0,40	0,4I	0,48	0,54	0,63	0,65	0,58	0,55	0,48	0,48	0,49	0,5I
			Сброс	I,39	I,46	I,35	I,52	I,46	I,53	I,47	I,47	I,55	I,5I	I,46	I,53	I,48

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ 3

I. Краткое описание существенных изменений условий формирования речного стока, происшедших в 1976 году.

I. 7/IУ-8/XП 1976 г. осуществлялся сброс воды в р.Мал. Узень и р. Бол.Узень из Саратовского водохранилища (р. Волги) по Саратовскому оросительному каналу.
I/УI-30/X 1976 г. осуществлялся сброс воды из Карагалинского водохранилища в р. Карагалу.

II. Заключение о точности сведений о стоке воды.

Для суждения о правильности публикуемых величин стока было сделано сопоставление средних месячных, средних годовых и экстремных значений расхода воды и их модулей на участке по длине реки.

В результате сопоставления выявлены случаи, когда водоносность реки изменяется по мере нарастания площади водосбора иначе, чем можно было ожидать.

I. Уменьшение водности в IУ-XП р.Урал у пос.Махамбет по сравнению с р.Урал- с.Кушум обусловлено забором воды на орошение и потерями на затопление стариц на участке между постами.

2. В нижнем течении р.Утва (пос.Григорьевка) в летние месяцы наблюдается абсолютное уменьшение водности, вследствии забора воды на орошение.

3. р. Эмба невязка стока между постами с.Жаркамыс и с.Жанбике I-Ш, IX-XП - объясняется забором воды на хозяйственные нужды; потерями воды на испарение, а в зимнее время - потерями на ледообразование.

4. По р.Илек, ниже впадения р. Хобда, наблюдается невязка средних величин стока за IУ, УП-IX, весной потерями воды в пойме и задержкой в русловых водохранилищах.

Ниже в табличной форме приведены краткие пояснения, касающиеся методики вычисления стока воды, причем методы обозначены условно следующим образом:

Кр - расходы воды вычислены по наблюденным значениям уровня воды Н и однозначной кривой расходов $Q = f(H)$, построенное по данным измерений расходов воды.

$Кр_I$, $Кр_П$, $Кр_Ш$ и т.д. - кривые расходов, применявшиеся для вычисления стока за отдельные короткие промежутки времени внутри года (за сезоны, фазы режима и т.д.).

ПК - расходы вычислены по наблюденным значениям уровня воды и петлеобразному графику $Q = f(H)$, построенному путем плавного соединения в хронологическом порядке точек (Q , H), полученных в результате опорных измерений расхода воды в этом году.

$Кр_{\Delta H}$- расходы вычислены по исправленным на величину ΔH значениям уровня воды и осредненной (стандартной) кривой расходов $Q = f(H)$, построенной по данным опорных измерений расходов воды Q, выполненных в этом году. Поправка ΔH - разность высот уровней, соответствующих двум одинаковым значениям Q, из которых одно снято с осредненной кривой расходов, а другое действительно было измерено. Между датами опорных измерений расходов воды значения поправок ΔH на каждый день получены интерполяцией при помощи хронологического графика $\Delta H = f(t)$.

$КРК_{зим}$- за период ледостава расходы вычислены по наблюденным значениям уровня и кривой расходов $Q = f(H)$, построенной по данным опорных измерений расхода воды, выполненных в период открытого русла, предшествующий ледоставу. Вычисленные, таким образом, ежедневные значения расхода приведены к состоянию ледостава путем умножения их на коэффициент $К_{зим}=Q_{зим}:Q$, где $Q_{зим}$ - расход при ледяном покрове, а Q -значение расхода воды, снятое с кривой расходов по уровню воды, соответствующему $Q_{зим}$.

Между датами опорных измерений расхода воды в период ледостава значения $К_{зим}$ на каждый день получены интерполяцией при помощи хронологического графика $К_{зим}=f(t)$.

$КРК_{зар}$- за период наличия в русле травяной растительности расходы вычислены по способу, аналогичному $КРК_{зим} \cdot К_{зар}=Q_{зар}$: Q, где $Q_{зар}$-расход воды в заросшем русле, Q- значение расхода, снятое с кривой расходов по уровню воды, соответствующему $Q_{зар}$.
В некоторые периоды расходы воды вычислены по интерполяции между измеренными или средними суточными расходами.

№ поста	Река—пост	Принятая КР, % освещенности	Количество расходов, обосновывающих КР	Экстраполяция (%) вверх	Экстраполяция (%) вниз	Период подсчета с $К_{зим}$	Период подсчета по интерполяции	Примечание
2	р. МАЛ.УЗЕНЬ – с. ГАНЮВКА	$Кр_{I}$ 52 $Кр_{II}$ 77	8 4	I3 22	35 I	–	–	I-22/I, I7/II-8, I5(20 час.)-28/IУ, 2I-3I/XII сток подсчитан по гидрографу 29/IУ-2/УI сток подсчитан по временной кривой. 5-8,I5(20 час.)-28/IУ сток приближенный.
3	р. МАЛ.УЗЕНЬ – с. МАЛ.УЗЕНЬ	Кр 92	20	–	8	–	–	I,2/I,20,2I/XII сток подсчитан по объёму опорожнения водохранилища (приближенный),3-I5/IУ,6/XI-I8/XII (8 час.)-по гидрографу.
4	р. БОЛ.УЗЕНЬ – свх БОСТАНДЫКСКИЙ	Кр 85	I3	II	4	–	3/IУ-6/УII, I-26/XI	27/XI принят исчезающе малый расход воды.
5	р. БОЛ. УЗЕНЬ – г. НОВОУЗЕНСК	–	–	–	–	–	–	I/I-3I/XII сток подсчитан по гидрографу. I5/IУ принят исчезающе малый расход воды.
8	р. ЧЕРТАНЛА – х. ХЛЕБОРОБ	–	–	–	–	–	–	8/IУ(I4 час.)-I/У(20 час.) сток подсчитан по гидрографу
9	р. ЧИЖА 2-Я – с. ЧИЖА 2-Я	$Кр_{I}$ 94 $Кр_{II}$ 85	5 8	– II	6 4	–	I-5/I, I2,24-26/IУ, II/УII-I6/УШ,6/XI-3I/XII	7-II/IУ приняты измеренные расходы воды. Расход от 30/УI распространен по 4/УII, расход от I0/УII распространен до 5/УII. I6/УШ,5/XI приняты исчезающе малые расходы. Наличие двух кривых обусловлено изменением уклонов водной поверхности, вызванное действием плотины.
I0	р. ЧИЖА I-Я – с. ЧИЖА I-Я	Кр 92	4	6	8	–	I-28/I, 4-7/IУ, I2/У-3I/XII	28/I принят исчезающе малый расход. Расход от 2/IУ распространен с 3I/IУ по 3/IУ. 8/IУ принят измеренный расход воды.
II	р. УРАЛ – г.ВЕРХНЕУРАЛЬСК	$Кр_{I975}$ I00 $Кр_{подпора}$ 93	8 II	– 7	–	29/Ш-I7/IУ	I-6/I,8-I3,24,25/УII I3/X-3I/XII	7/I-28/Ш принят исчезающе малый расход воды. Расход от 23/УII распространен на I4-23/УII. Расходы 30/IУ,5/У,I3/У- сомнительные.
I2	р. УРАЛ – с. КИЗИЛЬСКОЕ	Кр I00	20	–	–	I/I-I6/IУ,I3/X-3I/XII	–	При построении графика $К_{зим.}$ использованы расходы: I-I975 г. и I-I977 г.
I3	р. УРАЛ – с. БЕРЕЗОВКА	Кр 89	I7	I0	I	I/I-I6/IУ,3I/X-28/XII	29-3I/XII	
20	р. УРАЛ – г. ОРЕНБУРГ	$Кр_{I}$ 97 $Кр_{II}$ 99	6 4	3 –	– I	–	I/I-29/II,3I/Ш-5,2I/IУ-I3/У, I0/УI-29/IX,I5/X-3I/XII	Расход от 30/IX распространен 30/IX-I4/X. I-30/Ш сток подсчитан по зимней кривой.
23	р. УРАЛ – с. КУШУМ	ПККр I00	27	–	2	7/I-I7/IУ	I-6/I,9/X-3I/XII	8-I7/IУ сток воды приближенный
26	р. УРАЛ – пос. МАХАМБЕТ	$Кр_{под}$ 78,5 $Кр_{спад}$ 99	I2 I8	0,2 –	2I,3 I	I/I-5/IУ, 9-3I/XII	I7/X-8/XII	I7/X-8/XII сток принят приближенным из-за отсутствия измеренных расходов воды.
27	р. УРАЛ – г. ГУРЬЕВ	Кр 97	30	3	–	I/I-5/IУ,2I-25,30/X-I,6/XI-3I/XII	–	2I-25,30/X-I/XI $К_{зим}$ принят условно равным 0,95-0,90.I/I-5/IУ,I3-I9/IУ, 27/УI-4/XI срезка уровня воды, сток приближенный.
28	р. УРАЛ, протока ЯИК – пос. РАКУША	Кр 90	22	2	8	I/I-5/IУ,I9-25,30/X-3,6/XI-3I/XII	–	I9-25,30/X-3/XI $К_{зим}$ принят условно равным 0,90-0,85.I/I-5,I4-I9/IУ,27/УI-27/X,29/X-4,I4-20/XI,2-4,6-9/XII уровни срезаны,сток приближенный.
30	кан. КУШУМ – с. КУШУМ	Кр 99	I9	–	I	–	I/I-I4/IУ, 2I/УII-3I/XII	I8/Ш-I4/IУ сток приближенный.
32	рук. КУШУМ – с. ПЯТИМАР	$Кр_{I}$ 69 $Кр_{II}$ 96 $Кр_{III}$ I00 $Кр_{IУ}$ I00 $Кр_{У}$ 88	5 6 4 3 4	– – – – 5	3I 4 – – 7	–	24/У-I6/УI, 22-24/УII, I6,I7/X	23/IУ,24/У,I6,28/УI,I7/X принят исчезающе малый расход воды. Наличие пяти кривых обусловлено изменением уклона водной поверхности.
34	р. МИНДЯК – с. НОВОБАЙРАМГУЛОВО	Кр I00	20	–	–	–	28/Ш-I4/IУ I2/X-3I/XII	С уровня 85 см до I08 см использована кривая I974 г. I-3I/I,28/Ш принят исчезающе малый расход воды. Расходы за I9/IУ, 25/У, 30/IX приняты приближенными.
35	р. УРЛЯДА – д. НОВОАХУНОВО	Кр I00	6	–	–		3I/Ш-I5/IУ, 20/У-I0/X	25-30/Ш, II/X-27/XI принят исчезающе малый расход воды. Сток 20/У-I0/X приближенный из-за низкого качества измерений.
36	р. МАЛ.КИЗИЛ – пос. МУРАКАЕВО	Кр I00	I3	–	–	–	I/I-29/IУ 9/X-3I/XII	Выше уровня I65 см использована кривая I975 г. Сток за период I2-25/IУ увеличен на расход подо льдом, измеренный I0/IУ (0,34 $м^3$/сек.)
37	I974 р. ГУМБЕЙКА– с. НАВАРИНКА	–	–	–	–	–	2/X-3I/XII	Сток I/X-3I/XII приближенный из-за низкого качества измерений
37	I975 р. ГУМБЕЙКА – с. НАВАРИНКА	–	–	–	–	–	I/I-I9/XII	20-3I/XII принят исчезающе малый расход воды. Сток за период I0-I3/IУ увеличен на величину расхода от I/IУ(подо льдом)

№ поста	Река—пост	Принятая КР, % освещенности	Количество расходов, обосновывающих КР	Экстраполяция (%) вверх	Экстраполяция (%) вниз	Период подсчета с $К_{зим}$	Период подсчета по интерполяции	Примечание
								Q = 0,56 м³/сек. Сток УI-X, наибольший за год приближенный из-за пониженной точности измерений.
37	р. ГУМБЕЙКА – с. НАВАРИНКА	Кр I00	7	–	–	–	28/Ш-I4,23/IУ-23,27/УШ-I0/ХП	I/I-27/Ш,24-26/УШ, II-3I/ХП принят исчезающе малый расход воды. Сток УI-X приближенный из-за пониженной точности измерений.
38	р. ВИНГЕЙКА – пос. БРАИЛОВСКИЙ	Кр 92	I0	–	8	–	I-24/IУ, I0/X-2I/XI	I,2/I, 30,3I/Ш,22,23/XI принят исчезающе малый расход воды. Расходы I4/У, 22/УI,I6/УП приняты приближенными.
39	р. БОЛ.КИЗИЛ – с. БУРАНГУЛОВО	$Кр_{I}$ I00 $Кр_{П}$ 93	I2 9	– –	– 7	–	4-I9/IУ, 20/УI-I0/УП,I3/X-2I/ХП	I/I-3/IУ, 22-3I/ХП принят исчезающе малый расход воды. Расход 23/IУ принят приближенным.
40	I975. р. БОЛ.КИЗИЛ – д. ВЕРХНЕ-АБДРЯШЕВО	Кр 96	9	3	I	3-5/IУ	I/I-2/IУ, I/УI-3I/ХП	Сток за год приближенный из-за малого количества измерений.
40	р. БОЛ.КИЗИЛ – д. ВЕРХНЕ-АБДРЯШЕВО	Кр 97	I4	–	3	–	I/УI-3I/ХП	Сток за год приближенный. Расход от 30/УП распространен на 29,3I/УП, расход от 30/ХП распространен на 3I/ХП Расход 29/П принят приближенными
41	р. КАРАГАЙЛЫ – д. СТАРО-СИБАЕВО	–	–	–	–	–	5/IУ-I3,I7/У-29/УП	Сток за период 30/УП-3I/ХП не приводится из-за отсутствия измерений.Сток 20-23/IУ приближенный т.к. недоучтен сток в протоке п.б. I-19,27/I-6/П,I9/Ш-4/IУ,I4/У принят исчезающе малый расход воды.
42	р. БОЛ.КАРАГАНКА – пос. ИЗМАЙЛОВСКИЙ	Кр I00	I5	–	–	–	3I/Ш-I5/IУ , 22/У-II/УI, I3/X-9/ХП	I/I-30/Ш,I0-3I/ХП принят исчезающе малый расход воды.
43	р. БОЛ.УРТАЗЫМКА – с. СОСНОВКА	$Кр_{I}$ I00 $Кр_{П}$I00	I2 9	– –	– –	2-I4/IУ	I/I-I/IУ,I5/X-3I/ХП	Выше уровня 278 см использована кривая I975 г. Наличие двух кривых обусловлено деформацией русла.
45	р. СУУНДУК – пос. МАЙСКИЙ	$Кр_{П}$ 88 $Кр_{Ш}$ 98	II I2	8 I,4	4 0,7	–	I/I-4/IУ,I4/X-3I/ХП	5-8/IУ сток подсчитан по временной $Кр_{I}$, за период 30/У-I2/X по $КРК_{зар.}$ I9-23/УI уровни срезаны. Наличие трех кривых обусловлено ледовыми явлениями и деформацией русла.
46	р. ДЖУСА – свх ИРИКЛИНСКИЙ	Кр 98	I0	2	–	8-I8/IУ(8 час.)	6/УI-4/XI	I/IУ,I3/IX-3,8-I8,22-27/X,2-4/XI принят исчезающе малый расход воды.
47	р. ТАНАЛЫК – с. САМАРСКОЕ	Кр 99	29	–	I	–	3I/Ш-I2/IУ, II/X-28/ХП	Выше уровня 90 см использована кривая I975 года. 8/I, 3I/Ш, 28/ХП принят исчезающе малый расход воды.
48	р. ТАНАЛЫК – с. МАМБЕТОВО	Кр 90	I0	4	6	9-I7/IУ	29/Ш-8/IУ, 2I/X-3I/ХП	II/У-20/X сток подсчитан по $КРК_{зар.}$ При подсчете стока по $К_{зар}$ в интервале II2-I40 см использованы координаты Кр I975 г. За период 9-I3/IУ сток подсчитан по Кр I975 $К_{зим.}$ I4-I7/IУ- Кр I976 $К_{зим.}$ 29/Ш принят исчезающе малый расход воды.
50	р. БОЛ.КУМАК – р.п. НОВООРСК	Кр I00	9	–	–	20/Ш-I4/IУ	I/I-I9/Ш,I/УI- 9/X,2I/X-3I/ХП	I0-I3/X распространен расход за I0/X, I4-20/X сток подсчитан по временной кривой.
5I	р. ЖАРЛЫ – пгт АДАМОВКА	$Кр_{IУ}$96 $Кр_{У}$	8 5	4 4I	– –	–	I/I-8/П, 24/Ш-4/IУ, 26/IУ-9/У, 2I/УI-30/ХП	5-I6/IУ сток подсчитан по временным кривым. 26/IУ-9/У по интерполяции с учетом хода уровня. 9/П-23/Ш сток принят равным 0,000 м³/сек. Наличие двух кривых обусловлено деформацией русла.
52	р. ЖАНГЫЗАГАШ – с. АНИХОВКА	$Кр_{П}$ I00	6	–	–	–	2I/У-2I/XI	3-I3/IУ сток подсчитан по гидрографу, I4-I6/IУ по временной кривой. I7/IУ принят измеренный расход. 22/УI расход вычислен по интерполяции с учетом хода уровня. I/I-I4/П,22/XI-I6/ХП сток принят равным 0,000 м³/сек.
53	р. ОРЬ – с. ЕНБЕКШИ	Кр 88	9	I2	–	–	25/IУ-I2/У	29/IУ-4/У распространен расход за I974 г.,измеренный при Н=368 см. 5-9/У распространен расход за I975 г.,измеренный при Н=37I см. 25/IУ-I2/У сток приближенный из-за отсутствия измерений.
54	р. ОРЬ – с. БУГЕТСАЙ	Кр 96	27	3	I	–	3I/Ш-8/IУ,I-I7/X.	28,29,30/Ш приняты измеренные расходы воды, на 9-II/IУ распространен расход от 8/IУ.I7/X принят исчезающе малый расход.
55	р. ОРЬ – с. ИСТЕМЕС	$Кр_{I}$ 90 $Кр_{П}$ 92	3 7	I0 8	– –	–	I-24/I, 24/Ш-I2/IУ, II/УI-24/ХП	25/I-23/Ш,25/ХП принят исчезающе малый расход воды. I3,I4/IУ приняты измеренные расходы воды, II-2I/УП интерполяция с учетом хода уровня.

№ поста	Река—пост	Принятая КР, % освещенности	Количество расходов, обосновывающих КР	Экстраполяция (%) вверх	Экстраполяция (%) вниз	Период подсчета с $К_{зим}$	Период подсчета по интерполяции	Примечание
57	р. КАМСАК – аул АЗНАБАЙ	Кр 98	II	2	–	–	I-I3/I, I3/У-3I/XП	4/I-7/П принят исчезающе малый расход воды. 5,6,I3-I5/IУ сток подсчитан по схематическому гидрографу, 7-I2/IУ – по временной кривой.
58	р. КУГУТЫК – пгт ДОМБАРОВСКИЙ	$Кр_П$ 93	20	6	I	–	I/УШ-I4/X	I-9/IУ сток подсчитан по гидрографу, I0-I3/IУ по временной кривой, построенной при ледовых явлениях. I5/X расход принят равным 0,000 $м^3$/сек
59	р. ГУБЕРЛЯ – ст. ГУБЕРЛЯ	Кр 99	I7	0,3	0,7	I/I-3I/Ш	I/УШ-3I/XП	I-I3/IУ сток подсчитан по схематическому гидрографу.
60	р. БЕРДЯНКА – пос. КРАСНОЯР	–	–	–	–	–	I-27/I, 3,4, I0-I3/IУ, I/УП-I0/XП	I8/Ш-2/IУ, II-3I/XП принят исчезающе малый расход воды. 5-I6, I8/IУ-30/УI сток подсчитан по временным кривым. I7/IУ принят измеренный расход воды.
61	р. САКМАРА – с. ВЕРХНЕ-ГАЛЕЕВО	Кр 98	20	–	2	5/I-20/IУ, I4/X-I9/XП	I-4/I, 20-3I/XП	Выше уровня I50 см принята кривая I975 г.
62	р. САКМАРА – с. АКЪЮЛОВО	Кр 99	25	–	0,5	I/I-20/IУ, I4/X-26/XП	27-3I/XП	Выше уровня I60 см использована кривая I975 г. Для построения $К_{зим}$ I/I-20/IУ использован измеренный расход от 28/XП I975 г. Расход от 2I/IУ – приближенный.
64	р. САКМАРА – с. КАРГАЛА	Кр 99,7	I5	–	0,3	I/I-I6/IУ, 30/X-3I/XП	–	Ниже уровня 260 см использована кривая I975 г.
65	р. ЗИЛАИР – х. КРЕПОСТНОЙ ЗИЛАИР	Кр 77	I9	23	–	7-23/IУ, I2-3I/X	I/I-6/IУ, I/XI-3I/XП	Выше уровня 39 см использована кривая I973 г. Расходы 7/IУ, 3I/X приняты для построения $К_{зим}$ и интерполяции. Сток за II-23/IУ, наибольший за год приближенный из-за недоучета стока подо льдом и большой экстраполяции кривой.
66	р. ЗИЛАИР (Урман-Зилаир)– с. ЗИЛАИР	Кр 99	2I	I	–	8-22/IУ, 8/X-3I/XП	I/I-7/IУ	–
67	р. ЗИЛАИР (Урман-Зилаир)– с. АКЪЮЛОВО	–	–	–	–	–	I/I-26/Ш	–
68	р. КОСМАРКА – с. УТЯГУЛОВО	Кр 77	I5	I9	4	25/Ш-I0/IУ, 29/X-3I/XП	I/I-24/Ш	Сток за период I2/IУ-II/У не приводится из-за отсутствия измерений. Расход 25/Ш принят для $К_{зим}$ и интерполяции. 29/X- для $К_{зим}$ и кривой.
69	р. ЧЕРТАНКА – с. ЖЁЛТОЕ	Кр I00	4	–	–	—	24/IУ-6/IX, II/X-3/XП	2/Ш-3/IУ, 4/XП сток принят равным 0,000 $м^3$/сек. 4-23/IУ сток подсчитан по гидрографу.
70	р. БОЛ.ИК – с. МРАКОВО	$Кр_I$ 98 $Кр_П$ 88 (подпора)	I9 6	I –	I I2	–	I/I-6/IУ, 9-20/УШ, I3/X-3I/XП	Расходы воды 9/УШ, 20/УШ, I9/X приняты для построения кривой и интерполяции.
71	р. БОЛ.ИК – с. ПОЛЯКОВКА	Кр 99,5	I8	0,5	–	I/I-5/IУ	6/УI-3I/XП	–
72	р. САЛМЫШ – с. БУЛАНОВО	Кр 94	5	2	4	–	I/I-27/Ш, I/УI-3I/XП	28/Ш-22/IУ сток подсчитан по временным кривым. 23-26/IУ сток подсчитан с учетом хода уровня воды.
73	р. ДОНГУЗ – пос. СВЕТЛОГОРСК	–	–	–	–	–	I-26/I, 2-9, I8/IУ, 23/IУ-23/XП	26/Ш-I/IУ принят исчезающе малый расход воды. I0-I4/IУ (до I2 час.)-сток подсчитан по гидрографу. I4(с I4 час.)-I7, I9-22/IУ сток подсчитан по временным кривым.
74	р. ЧЕРНАЯ – с. КРАСНЫЙ ХОЛМ	Кр 98	4	–	2	–	I-I9/I, I/У-3I/УШ, I0/IX-24/XП	20/I-I/П, 25-3I/XП принят исчезающе малый расход воды. 8÷I4/IУ сток подсчитан по гидрографу. 2I/IУ сток подсчитан по интерполяции с учетом хода уровня воды. 22-30/IУ сток подсчитан по временной кривой. Расход ва 3I/УШ распространен по 9/IX.
75	р. ИЛЕК – ж.д. рзд 47	$Кр_I$ 96 $Кр_П$ 7I $Кр_Ш$ 88	7 4 I3	– 29 –	– – I2	–	I/I-25/П, 2-7/IУ, I2/X-2I/XП	25/П, 2/IУ, 2I/XП принят исчезающе малый расход воды. Расход от II/IУ распространен на I2/IУ. Наличие трех кривых обусловлено ледовыми явлениями.
76	р. ИЛЕК – г. АКТЮБИНСК	$Кр_I$ 93 $Кр_П$ 96	26 6	6 –	I 4	2I/Ш-6/IУ	I/I-20/Ш, I2-2I/УШ, I4/X-3I/XП	Наличие двух кривых обусловлено деформацией русла, вызванное попусками воды из водохранилища.
77	р. ИЛЕК – с. ВЕСЁЛЫЙ № I	Кр 86	26	7	7	2I/Ш-I2/IУ, I4/X-3I/XП	I/I-20/Ш, I/УI-I0/X	I3-I6/IУ (до 8 час.) сток подсчитан по временной кривой. II-I3/X распространен расход воды за I0/X.
78	р. ИЛЕК – с. ЧИЛИК	$Кр_I$ 85 $Кр_П$ 72	I6 I2	5 25	I0 3	I0/I-I2/IУ	I-9/I, I/IX-3I/XП	Наличие двух кривых обусловлено деформацией русла.
79	р. КАРАГАНДА – пос. КАРАГАЧ	Кр 8I	5	7	I2	–	9, I0/IУ	II, I2/IУ (00 час., 4 час., 8 час.) сток подсчитан по зимней кривой.

№ поста	Река—пост	Принятая КР, % освещенности	Количество расходов, обосновывающих КР	Экстраполяция (%) вверх	Экстраполяция (%) вниз	Период подсчета с $К_{зим}$	Период подсчета по интерполяции	Примечание
80	р. КАРАГАЛА – ПИТОМНИК	$Кр_I$ 98 $Кр_{II}$ 84	II I8	I I4	I 2	3I/Ш–I0/IУ	I/I–30/Ш, I5/X–3I/XП	В интервале Н=I38 – I96 см совпадает с Кр I975 г. Наличие двух кривых обусловлено влиянием подпора от нижерасположенной плотины.
8I	р. КОСИСТЕК – с. КОС-ИСТЕК	$Кр_I$ 76	22	24	–	–	3I/Ш–II/IУ, I/УI–I5/XП	I5/XП принят исчезающе малый расход воды.
82	р. АКТАСТЫ – пос. БЕЛОГОРСКИЙ	$Кр_I$ 92 $Кр_{II}$ 75	4 6	8 24	– I	–	I/I–8/IУ, I/У–3I/XП	$Кр_I$ при ледовых явлениях
83	р. ТЕРИСБУТАК – пос. БЕЛОГОРСКИЙ	Кр 97	9	–	3	–	I/I–3/IУ, I/У–3I/XП	–
84	р. БОЛ.ХОБДА – с. НОВОАЛЕКСЕЕВКА	$Кр_I$ 96 $Кр_{II}$ 98	II I4	2 –	2 2	–	I–28/I,23–26/IУ,I7/IX–3I/XП	28/I принят исчезающе малый расход. Наличие двух кривых обусловлено деформацией русла.
85	р. КАРАХОБДА – пос. АЛЬПАЙСАЙ	Кр 67	I4	20	33	–	24–3I/Ш I4/X–22/XП	24/Ш,22/XП принят исчезающе малый расход воды. I/IУ–I2/У данные о стоке отсутствуют,I3–I8/У сток приближенный.
86	р. САРЫХОБДА – пос. БЕССАРАБСКИЙ	Кр 96	5	3	I	–	I/I–3I/Ш,6,7,I4,28/IУ–3I/XП	I–5,9,I3,28/IУ–I3/У распространены расходы от 3I/Ш,I0,I2/IУ иI3/У.I0, I2/IУ приняты измеренные расходы воды.
87	р. ТЕРСАККАН– пос. АСТРАХАНСКИЙ	–	–	–	–	–	I/I–4/Ш, 6/IУ–3I/XП	4/Ш принят исчезающе малый расход воды. Расход от I0/У распространен по I4/У. I–I0/УП сток подсчитан по интерполяции с учетом хода уровня.
88	р. КИНДЕЛЯ – с. ЯСНАЯ ПОЛЯНА	$Кр_I$ 66 $Кр_{II}$ 9I $Кр_{III}$ 98	5 5 5	I8 9 2	I6 – –	–	8–I0,23/IУ, 8/УI–29/XI	I–6/УI распространен расход за 3I/У, 7/УI принят расход 3I/У, 30/XI–23/XП принят исчезающе малый расход воды.
89	р. УТВА – пос. ЛУБЕНКА	–	–	–	–	20/Ш–I7/IУ	I/I–I9/Ш, I8/IУ–3I/У,I0–I6, 20/УI–3I/XП	Расход от I0/УI распространен с II по I6/УI. 4/УШ принят расход от 30/УI. I–4/УШ сток подсчитан по интерполяции с учетом хода уровня между расходами от 30/УI и 3I/УП. Расход за I0/УШ распростанен до 5/УШ.
90	р. УТВА – пос.БЕЛОГОРСКИЙ	–	–	–	–	20/Ш–9/IУ	I/I–7/П, I0/IУ–2I/XП	7/П,I4/Ш,2I/XП принят исчезающе малый расход воды.
9I	р. УТВА – с. ГРИГОРЬЕВКА	–	–	–	–	9–I3/IУ	6–8, I4–27/IУ	6, 27/IУ принят исчезающе малый расход воды. I7–20/IУ приняты измеренные расходы воды.
92	р. КАРАОБА – с. АНГАТЫ	–	–	–	–	–	3/IУ–II/XП	3/IУ,II/XП принят исчезающе малый расход воды.I0–I4/IУ приняты измеренные расходы воды.
93	р. ЧАГАН – с. СЕРГИЕВСКИЙ	$Кр_{I\,1975}^{100}$	4	–	–	8–I7/IУ	–	I/I–2,25/П–7,29/IУ–3I/XП сток подсчитан по гидрографу.
94	р. ЧАГАН – пос. КАМЕННЫЙ	$Кр_I$ 99 $Кр_{II}$ 88	I8 3	0,5 II	0,5 I	–	8–I4/IУ	8/IУ принят исчезающе малый расход воды. Наличие двух кривых обусловлено изменением уклонов водной поверхности, вызванное действием плотин.
95	р. ДЕРКУЛ – пос. КАМЕНКА	Кр 86	8	2	I2	–	4–I4/IУ, 5/У–I4/X	4/IУ, I4/X принят исчезающе малый расход воды. 28/УП–I2/УШ сток подсчитан по интерполяции с учетом хода уровня воды. 4/УI–I3/X сток приближенный.
96	р. ДЕРКУЛ – пос. РОСТОШСКИЙ	Кр I00	3	–	–	–		I4/IУ принят исчезающе малый расход. I5–I7/IУ приняты измеренные расходы. I4–30/IУ сток воды приближенный из-за пониженного качества измерений.
97	р. ШОЛАКАНКАТЫ – свх АНКАТИНСКИЙ, 6-я бригада	Кр 78	5	I9	3	–	9–I3/IУ, I7–3I/У, I4–3I/УШ	9 –3I/У,I4–3I/УШ сток приближенный ввиду низкого качества измерений.
98	р. КУПЕРАНКАТЫ – с. АЛГАБАС	Кр 97	II	2	I	–	7/IУ,I/УI,6–28/УП,6–I4/X	Расходы от 5/IУ,7/X распространены по 6/IУ,6/X. 8–I0,28/УП,I4/X принят исчезающе малый расход воды. 6,7,II–20/УП интерполяция с учетом хода уровня.
99	р. ОЛЕНТЫ – с. ЖАМБЕЙТЫ	–	–	–	–	–	5–30/IУ,I5–3I/УП,2/XI–23/XП	6–I3/IУ приняты измеренные расходы воды. 5,30/IУ,I5/УП,2/XI,23/XП принят исчезающе малый расход воды.
I00	р. ШИДЕРТЫ – свх ЖАМБЕЙТИНСКИЙ	Кр 9I	8	9	–	–	26/Ш–II/IУ, 2I–3I/У,20/X–II/XП	26/Ш,II/XП принят исчезающе малый расход воды. 20/X–II/XП сток приближенный
I0I	р. БУЛДУРТЫ – пос. КАРААГАЧ					I0/I–9/IУ	I–9/I,I0/IУ–20/XП	I9–3I/У интерполяция с учетом хода уровня.20/XП принят исчезающе малый расход воды.7–I3/IУ срезка уровня воды.
I02	р. БУЛДУРТЫ – свх АБАЯ	Кр 83	5	I4	3	–	I2–22/IУ	I2/IУ принят исчезающе малый расход воды. 23/IУ–I8/У сток приближенный из-за низкого качества измерений.
I03	р. ШИЙЛИ-аул АКШИЙ	–	–	–	–	–	29/Ш–3I/XП	29/Ш принят исчезающе малый расход воды. 3I/УП–I0/УШ сток подсчитан по интерполяции с учетом хода уровня воды.

№ поста	Река—пост	Принятая КР, % освещенности	Количество расходов, обосновывающих КР	Экстраполяция (%) вверх	Экстраполяция (%) вниз	Период подсчета с $К_{зим}$	Период подсчета по интерполяции	Примечание
104	р. КАЛДЫГАЙТЫ – с. КИГЕРЛЕН	Кр 90	5	10	–	–	5-12/IУ, 21/У-7/УI	5/IУ,7/УI принят исчезающе малый расход воды.
105	р. УИЛ – аул АЛТЫ-КАРАСУ	$Кр_{зим}$ 53	3	I	52	–	I/I-3/II,21/УI-3/XII	3-8/IУ сток приближенный. 4-13/IУ сток подсчитан по зимней кривой. 3/II,3/IУ, 3/XII принят исчезающе малый расход воды.
		Кр 93	II	6	I			
106	р. УИЛ – аул ТАЛТОГАЙ	$Кр_I$ 96	8	3,9	0,I	–	25/III-7,26/IУ-10/У,18/X-31/XII	Наличие двух кривых обусловлено изменением уклона водной поверхности вызванное действием плотин.
		$Кр_{II}$ 94	I6	6	–			
107	р. ШИГЫРЛЫКУМДЫ – АУЛ № 10	Кр 94	I7	6	–	–	I/I-13/II,6/IУ,21/У-7/УШ, I7/IX-26/XII	I4/II,5/IУ,7/УШ,I7/IX,26/XII принят исчезающе малый расход воды.
108	р. ШЕГЕРЛЫ – клх им. I-ое МАЯ	Кр 76	5	24	–	–	I/I-8,30/IУ-31/XII	I-6,27,28/УII принята интерполяция с учетом хода уровня. 23-26/УII распространены расходы от 22,31/УII
109	р. КИИЛ – с. НОВОНАДЕЖДИНСКИЙ	Кр 87	6	–	I3	–	9/X-21/XII	7/X,21/XI принят исчезающе малый расход. I/XI-6/XII сток приближенный.
110	р. АЩИУИЛ – уроч. МАЙМАК	$Кр_I$ 82	4	2	6	31/III-10/IУ	I/I-30/III,11-13/УII, 3/X-31/XII	Наличие трех кривых обусловлено изменением уклона водной поверхности, вызванное действием плотины.
		$Кр_{II}$ 98	I6	2	–			
		$Кр_{III}$ 95	9	–	5			
111	лог ШИЙЛИСАЙ – НИЖНИЙ СТВОР	Кр 92	II	–	8	–	,I3/IУ-7/У	4/IУ принят измеренный расход воды. 7/У принят исчезающе малый расход воды.
112	лог ТЕРЕКТЫСАЙ – ВЕРХНИЙ СТВОР	Кр 90	7	3	7	–	5-7, II-23/IУ	3/IУ принят исчезающе малый расход воды.
113	р. САГИЗ – свх АЛТАЙ	Кр 97	I2	–	3	–	4,5/IУ	
114	р. САГИЗ – ст. САГИЗ	Кр 78	7	I5	7	–	–	
115	р. КЫЗЫЛАДЫЛЬСАЙ – с. ШИЙЛИАША	Кр 98	I6	2	–	–	I/I-6/IУ, I/У-31/XII	2,3,6/IУ расходы вычислены как среднеарифметические из измерений.
116	р. НОГАЙТЫ– ст. САГИЗ	Кр 86	8	I2	2	–	–	
117	р. ЭМБА – свх ЭМБИНСКИЙ	Кр 83	24	I5	2	6-II/IУ	9/IX-I9/XII	I2-I4/IУ сток подсчитан по временной кривой. 9/II,I9/XII принят исчезающе малый расход воды.
119	р. ЭМБА – с. ЖАРКАМЫС	Кр I00	23	–	–	I0/III-9/IУ	I/I-9/III, I6/X-3/XII	I-3/XII распространен расход от 30/XI.
120	р. ЭМБА – с. ЖАНБИКЕ	$Кр_I$ 88	4	–	I2	–	–	Наличие двух кривых обусловлено деформацией русла. 20/УШ принят исчезающе малый расход воды.
		$Кр_{II}$ 92	8	3	5			
121	р. ТЕМИР – с. ПОКРОВСКОЕ	$Кр_I$ 97	II	I	2	–	I/I-28/III, 20-27/IУ, I/X-31/XII	Наличие двух кривых обусловлено изменением уклона водной поверхности, вызванное действием плотины.
		$Кр_{II}$ 83	II	2	I5			
122	р. ТЕМИР – пос. ЛЕНИНСКИЙ	$Кр_I$ 65	6	I5	20	–	I/I-I0/IУ, 2-7/У,I2/IX-31/XII	Наличие трех кривых обусловлено изменением уклонов водной поверхности, вызванное действием плотины.
		$Кр_{II}$ 90	I0	–	I0			
		$Кр_{III}$ I00	I3	–	–			
123	лог КЮЙКЮН (Центральный) – мет.ст. БИНЕУ	–	–	–	–	–	I9/III-II/IУ	Расходы колеблются в пределах 0,000-2,04 л/сек.

Таблица 4

ИЗМЕРЕННЫЕ РАСХОДЫ ВЗВЕШЕННЫХ НАНОСОВ

I. Расходы взвешенных наносов приведены в кг/сек.

2. Расходам, измеренным одновременно в обособленных частях створа, например в коренном русле, пойме и протоке, придан один номер с буквенным индексом, значение которого расшифровано в графе "Примечание"; в этом случае после значений частичных расходов приводится суммарный.

3. Значение расхода взвешенных наносов, менее 0,0005 кг/сек, в таблице записано 0,000; значение средней мутности вычислено по округленной величине расхода и записано двухзначными цифрами .

4. В графе IO: Б - приборы для взятия проб воды на мутность, принятые в Гидрометслужбе (бутылка ёмкостью I л, опускаемая под углом 25^0; батометр-бутылка на штанге, батометр-бутылка на штанге модернизированная, батометр-бутылка в грузе; батометр вакуумный).

Число, стоящее после условного знака прибора над чертой, указывает количество вертикалей, под чертой - общее количество точек в сечении, в которых брались пробы воды на мутность. Обозначение "интегр" указывает, что пробы воды на мутность брались интеграционно (осредненно по глубине).

Буква "с" обозначает, что пробы слиты вместе: если по вертикали, то буква "с" стоит под чертой, а если по всему сечению, то она стоит отдельно, после обозначения числа вертикалей и точек.

5. По постам № 48, 50, 55, 59, 60, 72, 73, III таблица не приводится, учет стока наносов осуществляется по упрощенной программе. По постам № 76, I06 - вследствии проведенного анализа $\rho ср = f(\rho ед)$.

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход взвешенных наносов (кг/сек)	Расход воды (м³/сек)	Средняя мутность (г/м³)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				3. р. МАЛ.УЗЕНЬ - с.МАЛ.УЗЕНЬ						
I	6	I5/IУ	2	св	470	2,8	32,6	86	Б 7/интегр	
2	9	I8/IУ	2	"	438	0,87	20,5	42	Б 9/интегр	
				5. р. БОЛ.УЗЕНЬ - г. НОВОУЗЕНСК						
I	7	II/IУ	2	св	686	0,05I	I,82	28	Б 6/интегр	
				II. р.УРАЛ - г. ВЕРХНЕУРАЛЬСК						
I	3	I9/IУ	7	св	4I	I,0	6,I0	I60	Б 7/7	
2	5	26/IУ	7	"	55	I,2	I0,2	I20	Б 7/7	
3	6	30/IУ	7	"	50	4,I	6,79	600	Б 6/6	
4	7	5/У	7	"	38	I,7	4,I3	4I0	Б 6/6	
5	9	25/У	7	"	36	0,75	3,8I	200	Б 6/6	
6	I0	3I/У	7	"	3I	I,4	3,68	380	Б 6/6	
7	II	I4/УI	7	"	I2	0,27	0,88	3I0	Б 5/5	
8	I3	30/УI	7	"	6	0,073	0,56	I30	Б 5/5	
9	I4	9/УП	7	"	48	I,I	3,49	320	Б 7/7	
I0	I6	25/УП	7	"	23	0,48	I,86	260	Б 6/6	
II	I8	4/УШ	7	"	82	3,6	I0,7	340	Б 7/интегр	
I2	I9	II/УШ	7	"	58	2,2	6,06	360	Б 6/интегр	
I3	22	3I/УШ	7	"	27	I,I	2,27	480	Б 6/интегр	
I4	23	I2/IX	7	"	I6	0,082	I,I2	73	Б 5/интегр	
I5	25	30/IX	7	"	9	0,065	0,92	7I	Б 5/интегр	
I6	28	3I/X	7	лдст	I9	0,030	0,55	55	Б 5/интегр	
				I3. р. УРАЛ - с. БЕРЕЗОВКА						
I	I2	I3/IУ	I	св	222	4,4	4I,5	II0	Б 8/интегр	ниже водпоста затор льда
2	I3	I4/IУ	I	"	2I4	4,9	48,0	I00	Б 7/33	то же
3	I5	I6/IУ	I	рлдх	I73	5,5	42,8	I30	Б 6/23	местами лед на дне
4	I8	I9/IУ	I	св	I60	3,0	35,2	85	Б 7/23	
5	20	29/IУ	I	"	I42	4,5	I7,8	250	Б 7/2I	
6	23	25/У	I	"	I6I	I,4	36,2	39	Б 6/25	
7	24	3I/У	I	"	I45	0,65	20,4	32	Б 5/I8	
8	25	30/УI	3	"	I04	0,044	3,I4	I4	Б 7/I4	
				20. р. УРАЛ - г. ОРЕНБУРГ						
I	6	I9/Ш	7	лдст	I8	0,092	26,4	3,5	Б 8/интегр; с	
2	I0	I5/IУ	7	св	I2I	7I	I35	500	Б 9/9	выше водпоста затор льда
3	I2	I8/IУ	7	"	244	I70	279	6I0	Б I0/55	измерен после редкого ледохода
4	I4	22/IУ	7	"	308	240	3I8	750	Б II/интегр	
5	I6	5/У	7	"	268	I7	I5I	II0	Б I0/50	
6	I8	I2/У	7	"	I22	6,3	92,I	68	Б I0/интегр	
7	20	I9/У	7	"	60	3,9	83,2	47	Б 9/интегр; с	
8	22	9/УI	7	"	8	0,93	54,7	I7	Б 9/9; с	

Расходы № 3-5 - уровни воды в подпоре от р. Сакмары.

				23. р. УРАЛ - с. КУШУМ						
I	8	29/Ш	3	лдст	88	0,59	47,2	I2	Б 6/I2	
2	I0	I9/IУ	3	св	374	650	754	860	Б 9/I8	
3	I4	4/У	3	"	436	520	997	520	Б 7/I4	
4	I5	I4/У	3	"	446	330	9I8	360	Б 9/I8	
5	I8	2I/У	3	"	368	I90	729	260	Б 7/I4	
6	20	25/У	3	"	308	I40	622	220	Б 9/I8	
7	2I	3I/У	3	"	258	I00	467	2I0	Б 9/I8	
8	23	8/УI	3	"	220	57	380	I50	Б 7/I4	
9	25	22/УI	3	"	I62	24	239	I00	Б 7/I4	
I0	28	I9/УП	3	"	I06	6,2	I25	50	Б 5/I0	
II	3I	I7/УШ	3	"	84	5,5	82,4	67	Б 5/I0	
				43. р. БОЛ.УРТАЗЫМКА - с. СОСНОВКА						
I	5	I7/П	н.I30 м	лдст	234	0,0002	0,025	8,0	Б 5/5	
2	6	5/Ш	н.I30 м	"	26I	0,0006	0,025	24	Б 4/4	
3	I2	9/IУ	н.I50 м	св	266	I,4	2,49	560	Б 9/9	лед на дне у берегов
4	I4	II/IУ	н.I50 м	"	256	I,2	2,33	520	Б 5/5	то же
5	I7	I4/IУ	н.I50 м	"	262	I,I	3,2I	340	Б 6/6	"
6	I8	I4/IУ	2	"	262	0,80	3,02	260	Б 6/6	
7	22	30/IУ	н.I50 м	"	240	0,042	I,50	28	Б 7/7	
8	24	I8/У	н.I80 м	"	248	3,5	2,57	I400	Б 7/7	
9	27	3I/У	н.I80 м	"	236	0,II	I,I8	93	Б 7/7	
I0	28	20/УI	2	"	224	0,009	0,26	35	Б 4/4	
II	30	5/УП	2	"	22I	0,006	0,I7	35	Б 4/4	
I2	33	4/УШ	2	"	229	0,029	0,43	67	Б 4/4	
I3	37	20/IX	2	"	220	0,006	0,092	65	Б 4/4	
I4	39	5/X	2	"	222	0,002	0,II	I8	Б 4/4	
I5	42	5/XI	2	лдст	222	0,00I	0,057	I8	Б 4/4	
I6	45	7/XП	2	"	223	0,00I	0,055	I8	Б 4/4	
				45. р. СУУНДУК - пос. МАЙСКИЙ						
I	7	5/Ш	3	лдст	28I	0,0003	0,062	4,8	Б 5/интегр	полынья
2	I2	8/IУ	3	св	4II	0,50	7,97	63	Б 5/интегр	на водпосту закраины
3	I7	I2/IУ	2	"	598	2I	70,7	300	Б 7/интегр	то же
4	22	I8/IУ	I	"	470	2,6	23,2	II0	Б 8/интегр	затор льда ниже водпоста
5	26	23/IУ	I	"	392	0,I4	9,02	I6	Б 6/интегр	
6	29	5/У	I	"	345	0,033	2,78	I2	Б 6/интегр	

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидростворя	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост / гидростворя	Расход взвешенных наносов (кг/сек)	Расход воды ($м^3$/сек)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					46. р. ДЖУСА – свх ИРИКЛИНСКИЙ					
I	4	II/IУ	в.0,58 км	впл	4I3	25	27,9	900	Б 6/6	
2	7	I5/IУ	в.0,58 км	"	3I4	II	I2,9	870	Б 6/6	
3	II	22/IУ	в.0,58 км	св	27I	0,56	4,00	I40	Б 6/6	
4	I2	27/IУ	в.0,58 км	"	25I	0,23	I,58	I50	Б 5/5	
5	I3	4/У	в.0,58 км	"	24I	0,0I7	0,68	25	Б 4/4	
6	I6	20/У	I	"	229	0,004	0,22	I8	Б 4/4	
7	I8	4/УI	I	"	225	0,00I	0,II	9,I	Б 4/4	на водпосту растительность
8	24	4/УП	I	"	2I5	0,00004	0,005	8,0	Б 4/4	то же
9	30	5/УШ	I	"	209	0,00006	0,004	I5	Б 4/4	"
I0	36	7/IX	I	"	203	0,00002	0,00I	20	Б 4/4	"
II	42	6/X	I	"	207	0,00002	0,00I	20	Б 3/3	на водпосту ынбереги
I2	48	4/XI	I	"	2I7	0,000	0,000	0,0	Б 3/3	
		Расходы № I,2 измерены при подпоре от затора льда ниже водпоста. Расход № I2 гидроствор расчищен ото льда.								
					5I. р. ЖАРЛЫ – пгт АДАМОВКА					
I	4	9/IУ	2	впл	I62	0,078	7,52	I0	Б 7/7	на водпосту закраины
2	6	I0/IУ	2	"	308	7,7	77,8	99	Б I0/I0	то же
3	8	II/IУ	2	"	378	I0	I63	6I	Б 7/7	"
4	9	I2/IУ	2	лдх	458	I5	28I	53	Б 8/8	
5	I2	I6/IУ	2	св	288	I,2	44,5	27	Б 7/7	измерен после ледохода
6	I4	I8/IУ	2	"	256	I,7	37,3	46	Б 7/7	
7	I6	20/IУ	2	"	I97	0,24	I2,7	I9	Б 7/7	
8	I8	22/IУ	2	"	I76	0,085	8,35	I0	Б 6/6	
9	20	25/IУ	2	"	I55	0,06I	5,I5	I2	Б 6/6	
I0	23	20/У	в.0,5 км	"	82	0,022	I,47	I5	Б 4/4; с	
II	30	20/УП	4	"	74	0,005	0,60	8,3	Б 8/8; с	
I2	33	20/УШ	4	"	70	0,002	0,24	8,3	Б 7/7; с	
I3	36	20/IX	4	"	72	0,002	0,34	5,9	Б 9/9; с	
I4	39	20/X	4	лдст	74	0,00I	0,25	4,0	Б 8/8; с	
I5	42	20/XI	4	"	73	0,000	0,II	0,00	Б 7/7; с	
		Расход № I – не учтен расход взвешенных наносов подо льдом при стоке воды < 3%.								
		Расход № II-I3 – на участке водпоста водная растительность.								
					54. р. ОРЬ – с. БУГЕТСАЙ					
I	7	8/IУ	вр	впл	306	0,92	I,57	590	Б 6/6	орг.веществ. I3,3%
2	8	I3/IУ	I	рлдх	372	I5	37,6	400	Б 7/I4	
3	I0	I5/IУ	I	св	448	38	I0I	380	Б 7/I4	
4	I3	I8/IУ	I	"	396	2I	57,6	370	Б 8/I4	
5	I4	I9/IУ	I	"	392	22	5I,9	420	Б 8/I4	
6	I7	24/IУ	I	"	344	I,2	20,7	58	Б 6/9	
		Расход № I лед на дне. Расход № 3 измерен после редкого ледохода.								
					64. р. САКМАРА – с. КАРГАЛА					
I	7	25/Ш	2	лдст	2II	0,28	I2,8	22	Б 5/I0; с	
2	9	I7/IУ	I	св	403	470	485	970	Б I0/I0	измерен после редкого ледохода
3	II	20/IУ	I	"	466	685	645	II00	Б I0/I0	
4	I3	24/IУ	I	"	480	540	672	800	Б I0/I0	
5	I4	29/IУ	I	"	5I4	4I0	777	530	Б I0/I0	
6	I6	8/У	I	"	475	290	654	440	Б I0/I0	
7	I8	II/У	I	"	390	II0	429	260	Б I0/I0	
8	20	I6/У	I	"	340	63	326	I90	Б I0/I0	
9	22	3I/У	2	"	294	II	I94	57	Б 5/5	
I0	24	I5/УI	2	"	250	4,4	II6	39	Б 5/5; с	
					66. р. ЗИЛАИР (Урман-Зилаир) – с. ЗИЛАИР					
I	9	I/IУ	I	лдст	60	0,0002	0,28	0,7I	Б 5/5	
2	II	I3/IУ	I	"	58	0,0II	0,70	I6	Б 7/7	
3	I4	26/IУ	I	св	95	I,2	I6,4	73	Б 8/8	
4	I6	2/У	I	"	89	0,48	I6,0	30	Б 8/8	
5	I8	6/У	I	"	70	0,20	8,25	24	Б 7/7	
6	20	I7/У	I	"	53	0,I3	4,40	30	Б 7/7	
7	22	I/УI	I	"	50	0,046	3,95	I2	Б 7/7	
8	24	28/УI	I	"	30	0,0I8	I,09	I7	Б 7/7	
9	26	20/УП	I	"	29	0,022	0,85	26	Б 7/7	
I0	28	I3/УШ	I	"	26	0,006	0,5I	I2	Б 7/7	
II	30	30/УШ	I	"	24	0,003	0,3I	I0	Б 7/7	
I2	32	2I/IX	I	"	25	0,003	0,46	6,6	Б 7/7	
I3	34	8/X	I	заб	28	0,004	0,63	6,4	Б 7/7	
I4	37	9/XI	I	лдст	43	0,002	0,52	3,8	Б 7/7	
I5	39	29/XI	I	"	52	0,00I	0,58	I,7	Б 5/5	
					70. р. БОЛ.ИК – с. МРАКОВО					
I	2	20/I	н. 2I м	лдст	82	0,0I3	I,49	8,7	Б 8/8	
2	5	I9/II	н. 2I м	"	I00	0,006	I,37	4,4	Б 8/8	
3	6	5/Ш	н. 2I м	"	98	0,0I8	I,93	9,3	Б 8/8	
4	8	I7/Ш	н. 2I м	"	90	0,002	I,92	I,0	Б 8/8	
5	II	I3/IУ	I	св	II4	3,5	29,4	I20	Б 8/8	
6	I3	I7/IУ	I	"	I60	I2	95,0	I30	Б 8/8	
7	I5	2I/IУ	I	"	208	20	I72	I20	Б 8/8	
8	I6	24/IУ	I	"	230	I0	207	48	Б 8/8	
9	I8	2/У	I	"	I84	II	I35	82	Б 8/8	
I0	20	6/У	I	"	I48	2,6	60,7	43	Б 8/8	
II	2I	I0/У	I	"	I35	I,3	46,I	28	Б 8/8	

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход взвешенных наносов (кг/сек)	Расход воды ($м^3$/сек)	Средняя мутность (г/$м^3$)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I2	23	2I/УI	I	св	75	0,032	7,I5	4,5	Б 8/8	
I3	26	2I/УП	I	"	65	0,064	5,60	II	Б 8/8	
I4	29	20/УШ	I	"	67	0,0I9	4,27	4,4	Б 8/8	
I5	32	28/IX	I	"	63	0,0I0	2,64	3,8	Б 8/8	
I6	34	I9/X	I	зав	70	0,0I9	4,6I	4,I	Б 6/6	
I7	37	22/XI	I	"	70	0,02I	3,I6	6,6	Б 6/6	
I8	40	I7/XП	I	лдст	79	0,008	2,25	3,6	Б 6/6	
				77. р. ИЛЕК – с. ВЕСЕЛЫЙ № I						
I	I	I5/I	н.37 м	лдст	I03	0,005	0,4I	I2	Б 6/6; с	
2	3	I6/II	н.37 м	"	II8	0,00I	0,I4	7,I	Б 6/6; с	
3	6	2I/Ш	н.37 м	"	II3	0,00I	0,I4	7,I	Б 6/6; с	
4	8	7/IУ	I	впл,рлдх	I48	8,7	3I,I	280	Б I0/I0	измерен до ледохода
5	9	8/IУ	I	"	I90	II	43,7	250	Б I2/I2	то же
6	II	II/IУ	I	св	I96	92	I8I	5I0	Б II/II	измерен между ледоходом
7	I2	I3/IУ	I	"	I92	I65	229	720	Б I2/I2	
8	I3	I5/IУ	I	"	208	2I0	288	730	Б I3/I3	
9	I4	I8/IУ	I	"	200	II0	228	480	Б I2/I2	
I0	I8	23/IУ	I	"	I80	3I	I26	250	Б I2/I2	
II	I9	25/IУ	I	"	I76	33	I02	320	Б I2/I2	
I2	2I	28/IУ	I	"	I59	I3	65,4	200	Б I2/I2	
I3	24	20/У	I	"	II4	0,72	I8,4	39	Б I2/I2; с	
I4	27	20/УI	н.0,55 км	"	89	0,074	5,72	I3	Б I0/I0; с	
I5	30	20/УП	н.0,55 км	"	88	0,059	4,94	I2	Б II/II; с	
I6	34	22/УШ	н.0,55 км	"	89	0,0I4	5,89	24	Б II/II; с	
I7	37	22/IX	н.0,55 км	"	85	0,028	4,50	6,2	Б I2/I2; с	
I8	40	2I/X	н.0,55 км	лдст	86	0,024	2,90	8,3	Б I3/I3; с	у водпоста полынья
I9	43	22/XI	н.0,55 км	"	98	0,026	I,63	I6	Б I3/I3; с	
20	45	I6/XП	н.0,55 км	"	I02	0,0I0	0,87	I2	Б I2/I2; с	

Расход № 4 – выше водпоста лед подняло. Расходы № 4,5 – не учтен расход воды (<2%) и взвешенных наносов подо льдом, на участке водпоста промоины. Расходы № I4–I7 – у левого берега водная растительность.

78. р. ИЛЕК – с. ЧИЛИК

I	I3	I4/IУ	I	св	465	280	286	980	Б 7/7	
2	I6	I7/IУ	I	"	507	I70	335	5I0	Б 7/7	
3	I8	I9/IУ	I	"	488	I20	302	400	Б 7/7	
4	20	2I/IУ	I	"	4II	67	2I9	3I0	Б 7/7	
5	23	24/IУ	I	"	358	5I	I60	320	Б 7/7	
6	25	26/IУ	I	"	33I	39	I28	300	Б 7/7	
7	27	28/IУ	I	"	306	22	95,2	230	Б 6/6	
8	33	20/УI	I	"	I85	4,8	I6,9	280	Б 6/6	
9	36	20/УП	I	"	I77	0,57	I2,0	48	Б 5/5	
I0	39	20/УШ	I	"	I70	0,58	9,30	62	Б 5/5	
II	42	20/IX	I	"	I68	0,70	7,I8	98	Б 5/5	
				82. р. АКТАСТЫ – пос. БЕЛОГОРСКИЙ						
I	2	22/I	I	лдст	379	0,000I	0,022	4,5	Б 5/5; с	лед нависший
2	5	20/II	I	"	380	0,0002	0,028	7,I	Б 5/5; с	"
3	8	20/Ш	I	"	380	0,000I	0,029	3,4	Б 5/5; с	"
4	23	I0/У	I	св	382	0,003	0,I2	25	Б 6/6; с	
5	25	22/У	I	"	379	0,004	0,24	I7	Б 7/7; с	
6	29	20/УI	I	"	370	0,0004	0,0I9	2I	Б 5/5; с	
7	32	I0/УП	I	"	37I	0,0002	0,0I5	I3	Б 5/5; с	
8	36	20/УШ	I	"	369	0,000I	0,005	20	Б 5/5; с	
9	39	20/IX	I	"	37I	0,000I	0,0I6	6,2	Б 6/6; с	
I0	4I	9/X	I	"	373	0,0004	0,048	8,3	Б 5/5; с	
II	45	20/XI	I	лдст	379	0,0002	0,03I	6,5	Б 5/5; с	
I2	48	20/XП	I	"	396	0,000I	0,0I6	6,2	Б 5/5; с	

Расходы № I-3, 6-II даны на знак точнее из-за средней мутности. Расходы № II-I2 русло искусственно расчищено ото льда.

84. р. БОЛ.ХОБДА – с. НОВОАЛЕКСЕЕВКА

I	5	I3/IУ	I	св	346	2I	84,5	250	Б I0/I0; с	
2	I3	22/IУ	I	"	278	0,46	I5,3	30	Б 9/9; с	
3	I5	30/IУ	I	"	255	0,I3	4,97	26	Б 8/8; с	
4	I6	9/У	I	"	250	0,032	4,28	7,5	Б 6/6; с	
				86. р. САРЫХОБДА – пос. БЕССАРАБСКИЙ						
I	7	3I/Ш	I	лдст	56	0,000	0,043	0,00	Б 3/3	лед взломан
2	8	I0/IУ	I	св	288	0,7I	I9,7	36	Б 7/7	орг.веществ. 23,3%
3	I3	I2/IУ	I	"	222	0,33	I3,2	25	Б 7/7	орг.веществ. II,4%
4	I4	I5/IУ	I	"	208	0,66	20,2	33	Б 7/7	
5	I5	I6/IУ	I	"	I24	0,044	4,79	9,2	Б 7/7; с	
6	I6	22/IУ	I	"	80	0,04I	I,I7	35	Б 7/7	орг.веществ. 7,2%
7	I7	26/IУ	I	"	74	0,0I2	0,72	I7	Б 7/7	
8	20	22/У	I	"	47	0,002	0,I2	I7	Б 5/5; с	
9	2I	3I/У	I	"	46	0,002	0,085	24	Б 5/5; с	

Расход № I исчезающе малый и практически принят равным нулю. Расходы № 2,3 измерены при подпоре от затора льда.

87. р. ТЕРСАККАН – пос. АСТРАХАНСКИЙ

I	3	3I/I	I	лдст	I70	0,0003	0,073	4,I	Б 5/5	
2	6	29/II	I	"	219	0,0003	0,038	7,9	Б 5/5	
3а	7а	6/IУ	I	впл	260	0,0I0	0,20	50	Б 5/5	а – основное русло
3б	7б	6/IУ	I	"	260	0,0I5	0,I8	83	Б 4/4	б – протока л.б.
3	7	6/IУ			260	0,025	0,38			

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход взвешенных наносов (кг/сек)	Расход воды (м³/сек)	Средняя мутность (г/м³)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4а	8а	7/IУ	I	впл	248	0,025	0,22	II0	Б 5/5	орг.веществ. II,4%
4б	8б	7/IУ	I	"	248	0,0I0	0,I2	83	Б 5/5	
4	8	7/IУ			248	0,035	0,34			
5а	I0а	9/IУ	I	впл	245	0,028	0,83	34	Б 6/6	орг.веществ. 3,9%
5б	I0б	9/IУ	I	"	245	0,0I7	0,45	38	Б 4/4	
5	I0	9/IУ			245	0,045	I,28			
6а	I2а	I4/IУ	I	впл	23I	0,030	I,26	24	Б 5/5	орг.веществ. 4,8%
6б	I2б	I4/IУ	I	"	23I	0,0I5	0,43	35	Б 4/4	
6	I2	I4/IУ			23I	0,045	I,69			
7	I4	20/IУ	I	св	I99	0,036	0,89	40	Б 5/5	
8	I6	30/IУ	I	"	I59	0,0I0	0,25	40	Б 6/6	
9	I9	3I/У	I	"	I38	0,002	0,I6	I2	Б 5/5	
I0	22	30/УI	I	"	I35	0,0004	0,I4	2,9	Б 5/5	
II	25	3I/УП	I	"	I34	0,0004	0,I4	2,9	Б 5/5	
I2	29	3I/УШ	в.80 м	"	I35	0,0003	0,080	3,8	Б 6/6	
I3	32	30/IX	в.80 м	"	I35	0,00I	0,068	I5	Б 6/6	
I4	35	3I/X	в.80 м	лдст	I48	0,0002	0,054	3,7	Б 6/6	
I5	38	30/XI	в.80 м	"	I57	0,0001	0,I3	0,77	Б 6/6	
I6	4I	3I/XII	в.80 м	"	I45	0,0001	0,050	2,0	Б 5/5	

Расходы № 3-6 лед на дне.

88. р. КИНДЕЛЯ - с. ЯСНАЯ ПОЛЯНА

I	3	I4/IУ	I	рлдх	380	22	86,0	260	Б 9/9	измерен до ледохода
2	4	I4/IУ	I	лдх	378	I3	78,5	I70	Б 7/7	
3	6	I8/IУ	I	св	288	8,3	40,9	200	Б 8/8	
4	8	20/IУ	I	"	24I	8,0	29,9	270	Б 8/8	
5	I0	24/IУ	I	"	216	7,8	I5,9	490	Б 8/8	
6	I2	8/У	I	"	I96	0,I7	6,I0	28	Б I0/I0	
7	I4	3I/У	в.200 м	"	I73	0,043	I,00	43	Б 7/7	
8	I6	2I/УI	н.45 м	"	I66	0,042	0,49	86	Б 5/6	
9	I7	30/УI	н.68 м	"	I68	0,028	0,53	53	Б 7/7	
I0	I9	23/УП	н.68 м	"	I68	0,033	0,77	43	Б 8/8	
II	2I	II/УШ	н.68 м	"	I63	0,03I	0,37	84	Б 7/7	
I2	23	3I/УШ	н.68 м	"	I62	0,0I3	0,I9	68	Б 6/6	
I3	25	2I/IX	н.68 м	"	I59	0,007	0,24	29	Б 6/6	
I4	27	II/X	н.68 м	"	I62	0,007	0,23	30	Б 8/8	забереги разрушены
I5	3I	23/XI	н.I80 м	лдст	I95	0,0I4	0,36	39	Б 6/6	

Расходы № I,2 измерены с гидрометрической установки ГР-70

9I. р. УТВА - с. ГРИГОРЬЕВКА

I	2	I0/IУ	I	лдст	272	0,04I	I,I6	35	Б 7/I2	
2	3	I2/IУ	I	"	478	3,4	44,0	77	Б 8/I5	
3	4	I3/IУ	I	"	508	6,0	68,2	88	Б 8/I6	
4	5	I5/IУ	I	св	432	3,7	42,3	88	Б 9/I8	
5	8	I8/IУ	I	"	344	I,8	30,6	59	Б 9/I7	
6	I0	20/IУ	I	"	3I0	0,84	I5,9	53	Б 8/I5	

Расходы № 2-4 лед на дне у левого берега.

94. р. ЧАГАН - пос. КАМЕННЫЙ

I	I	I3/IУ	I	св	778	2,7	I03	26	Б 9/интегр	ниже водпоста затор льда
2	3	I5/IУ	I	"	822	I5	I60	94	Б I0/интегр	
3	4	I6/IУ	I	"	803	I0	I42	70	Б I0/интегр	
4	6	I7/IУ	I	"	73I	II	95,2	I20	Б I0/интегр	
5	I0	I9/IУ	I	"	570	7,0	50,2	I40	Б 8/интегр	
6	I5	2I/IУ	I	"	484	4,0	32,5	I20	Б 7/интегр	
7	I8	24/IУ	I	"	448	3,0	2I,6	I40	Б 7/интегр	
8	23	I8/У	в.I30 м	"	323	0,045	0,48	94	Б 4/интегр	

Расход № 2 измерен после прохождения редкого ледохода.

97. р. ШОЛАКАНКАТЫ - свх АНКАТИНСКИЙ, 6-я бригада

I	I	9/IУ	I	впл	204	0,058	3,2I	I8	Б 5/5	лед на дне
2	3	I8/IУ	I	св	I43	0,036	I,I3	32	Б 5/5	
3	4	25/IУ	I	"	I22	0,004	0,47	8,5	Б 5/4 с	

98. р. КУПЕРАНКАТЫ - с. АЛГАБАС

I	2	8/IУ	2	св	206	0,36	5,06	7I	Б 6/I2	на водпосту ледостав
2	4	I0/IУ	2	рлдх	3I0	4,8	30,9	I60	Б 5/I0	
3	6	I2/IУ	2	"	253	2,4	I4,2	I70	Б 7/I4	
4	8	I7/IУ	2	св	I96	0,38	4,30	88	Б 5/I0	

99. р. ОЛЕНТЫ - с. ХАМБЕЙТЫ

I	2	7/IУ	2	впл	I98	0,009	0,47	I9	Б 9/9; с	лед на дне
2	4	9/IУ	3	св	298	3,I	27,3	II0	Б 9/I6	на водпосту закраины
3	5	I0/IУ	3	рлдх	322	I,9	36,4	52	Б 9/I8	
4	I0	I3/IУ	3	св	2I8	I,I	I8,8	59	Б 6/I2	

Расход № I на водпосту закраины.

I04. р. КАЛДЫГАЙТЫ - с. ХИГЕРЛЕН

I	3	9/IУ	2	св	30I	I,9	I8,4	I00	Б 7/I4	на водпосту закраины
2	4	I0/IУ	2	"	342	6,0	33,3	I80	Б 7/I4	то же
3	7	I2/IУ	2	"	3I0	I,5	28,3	53	Б 7/I4	"
4	8	I5/IУ	2	"	287	0,99	I4,6	68	Б 6/6; с	

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидростворa	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост / гидростворp	Расход взвешенных наносов (кг/сек)	Расход воды ($м^3$/сек)	Средняя мутность (г/$м^3$)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	I0	25/IУ	2	св	24I	0,048	2,0I	24	Б 7/7; с	
6	I2	20/У	в.5 км	"	208	0,003	0,52	5,8	Б 6/6; с	
7	I3	3I/У	в.5 км	"	207	0,0004	0,20	2,0	Б 5/5; с	

Расход № 7 приведен по не-округленной величине.

II3. р. САГИЗ - свх АЛТАЙ

I	I	6/IУ	I	св	3I3	0,04I	0,96	43	Б 5/интегр	
2	2	7/IУ	I	"	37I	2,8	9,I2	3I0	Б 7/интегр	
3	3	8/IУ	I	"	434	9,9	I9,8	500	Б I0/интегр	
4	4	9/IУ	I	"	460	2I	26,6	790	Б 6/интегр	
5	5	I0/IУ	I	"	477	3I	3I,5	980	Б 6/интегр	
6	6	II/IУ	I	"	446	I4	22,3	630	Б 6/интегр	
7	7	I2/IУ	I	"	398	4,9	I3,2	370	Б 6/интегр	
8	8	I3/IУ	I	"	364	I,9	7,67	250	Б 5/интегр	
9	9	I5/IУ	I	"	357	I,3	6,6I	200	Б 5/интегр	
I0	I0	24/IУ	I	"	3I8	0,I6	I,48	II0	Б 6/интегр	
II	II	29/IУ	I	"	309	0,030	0,60	50	Б 5/интегр	
I2	I2	I6/У	I	"	303	0,00I	0,I9	5,3	Б 5/интегр; с	

II6. р. НОГАЙТЫ - ст. САГИЗ

I	I	6/IУ	I	впл	I024	II,0	I0,6	I000	Б I2/интегр	лед на дне
2	2	6/IУ	I	"	990	6,0	6,22	960	Б 6/интегр	то же
3	3	7/IУ	I	"	970	4,0	4,34	920	Б 5/интегр	"
4	4	8/IУ	I	"	956	2,4	2,88	830	Б 5/интегр	"
5	5	9/IУ	I	"	944	I,I	I,94	570	Б 6/интегр	лед на дне местами
6	6	I3/IУ	I	св	935	0,76	I,30	580	Б 5/интегр	
7	7	26/IУ	I	"	926	0,086	0,70	I20	Б 5/интегр	
8	8	I2/У	I	"	914	0,003	0,I4	2I	Б 5/интегр; с	

II9. р. ЭМБА - с. ЖАРКАМЫС

I	II	II/IУ	I	св	332	2I0	233	900	Б 8/8	орг.веществ. 0,3%
2	I2	I3/IУ	I	"	322	200	I89	II00	Б 8/8	орг.веществ. 9,5%
3	I5	20/IУ	I	"	339	200	263	760	Б 8/8	орг.веществ. II,7%
4	I8	24/IУ	I	"	30I	I0	III	90	Б 8/8	
5	2I	23/У	I	"	240	0,45	7,84	57	Б 9/7	
6	22	3I/У	I	"	239	0,32	7,I2	45	Б 5/5	

I22. р. ТЕМИР - пос. ЛЕНИНСКИЙ

I	7	8/Ш	вр	вдст	247	0,000	0,0I8	0,00	Б 4/4; с	
2	9	24/Ш	"	"	248	0,000	0,020	0,00	Б 4/4; с	
3а	I5а	I5/IУ	I	св	497	2,9	I39	2I	Б I0/I0	
3б	I5б	I5/IУ	I	"	497	0,047	I,I7	4I	Б 3/3	
3	I5	I5/IУ			497	2,9	I40			
4а	I7а	I7/IУ	I	св	474	8,0	90,8	88	Б I0/I0	
4б	I7б	I7/IУ	I	"	474	0,0I8	0,40	45	Б 3/3	
4	I7	I7/IУ			474	80,I	9I,2			
5	20	2I/IУ	2	св	409	0,52	I5,4	34	Б I0/I0; с	
6	24	25/IУ	2	"	390	0,003	5,60	0,62	Б I0/I0; с	

Таблица 5

МУТНОСТЬ ВОДЫ

Мутность воды приведена в таблицах двух типов: а) таблица средних декадных значений (СМВ) и б) сокращенная таблица ежедневных мутностей воды (ЕМВ) для постов № 9I, 94, 97, 98, 99, I04, III, II3, II6.

I. Данные о мутности получены по непосредственным наблюдениям способом ежедневного отбора единичных проб воды с учетом перехода к средней мутности реки.

2. Посты № I3, 20, 43, 46, 48, 5I, 54, 55, 59, 60, 64, 73, 76, 77, 78, 86, 88, 9I, 94, 97, 98, 99, I04, I06, II9, I22 - мутности приведены по наблюдениям в 8 и 20 час.

3. Мутность воды выражена в $г/м^3$.

4. Преобладающие значения мутности характеризуются нормальной точностью и имеют предельную погрешность не более ± I5-20% .

5. Строки, обозначенные I,2,3 (СМВ) и I,П,Ш (ЕМВ), содержат средние декадные значения мутности.

Строка, обозначенная "Средн.", содержит средние месячные значения мутности.

6. Средние декадные значения мутности для периодов половодья и паводков вычислены как средние арифметические из ежедневных данных о мутности; для периодов межени - получены из объединенных по пентадам или декадам проб мутности.

Средние месячные значения вычислены из средних декадных.

7. Значения наибольшей и наименьшей мутности выбраны за каждый месяц из всех измерений - срочных (одноразовых, двухразовых и учащенных проб) и дополнительных (контрольных проб и средней мутности по измеренному расходу).

8. В таблицах подчеркнуты мутности на те даты, в которые наблюдалась наибольшая и наименьшая мутность воды за месяц.

Пост № II мутность не приводится из-за нарушения методики отбора проб воды.

Для постов № 9I, 94, 97, 98, 99, I04, II3, II6 ежедневные пробы воды на мутность, в отдельные периоды, сливались попентадно или подекадно.

№ поста	Река — пост	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3.	р. МАЛ.УЗЕНЬ – с. МАЛ.УЗЕНЬ	I	–	нб	нб	–	–	7,6	I0	63	46	7,0	37	3I
		2	нб	нб	нб	–	–	8,2	I2	24	I4	28	–	–
		3	нб	нб	нб	–	–	I0	9,0	40	–	30	–	–
		Средн.	–	нб	нб	–	–	8,6	I0	42	–	22	–	–
		Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5	р. БОЛ.УЗЕНЬ – г. НОВОУЗЕНСК	I	–	–	7,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		2	–	–	4,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Средн.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
I3	р. УРАЛ – с. БЕРЕЗОВКА	I	–	–	–	24	23	8,0	–	–	–	–	–	–
		2	–	–	–	9I	I3	5,6	–	–	–	–	–	–
		3	–	–	–	32	20	3,2	–	–	–	–	–	–
		Средн.	–	–	–	49	I9	5,6	–	–	–	–	–	–
		Наиб.	–	–	–	280	35	–	–	–	–	–	–	–
		Наим.	–	–	–	II	5,2	–	–	–	–	–	–	–
20	р. УРАЛ – г. ОРЕНБУРГ	I	–	–	6,5	8,5	84	22	–	–	–	–	–	–
		2	–	–	3,6	350	53	23	–	–	–	–	–	–
		3	–	–	8,5	3I0	32	I8	–	–	–	–	–	–
		Средн.	–	–	6,2	223	56	2I	–	–	–	–	–	–
		Наиб.	–	–	–	750	–	–	–	–	–	–	–	–
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23.	р. УРАЛ – с. КУШУМ	I	–	–	6,8	I8	400	I60	I00	48				
		2	–	–	I2	230	300	I40	I20	42	–	–	–	–
		3	–	–	I4	4I0	I90	I50	98	4I	–	–	–	–
		Средн.	–	–	II	220	300	I50	II0	44	–	–	–	–
		Наиб.	–	–	–	I000	6I0	240	200	II0	–	–	–	–
		Наим.	–	–	–	–	I30	I00	4I	–	–	–	–	–
43	р. БОЛ.УРТАЗЫМКА – с. СОСНОВКА	I	I0	5,I	3,6	280	46	4I	66	25	27	4I	9,5	II
		2	I2	5,3	7,3	280	I90	30	58	38	45	30	24	7,3
		3	II	II	I5	87	470	48	40	65	28	I7	49	7,8
		Средн.	II	7,I	8,6	220	240	40	55	43	33	29	28	8,7
		Наиб.	–	–	–	790	2400	–	–	–	–	–	–	–
		Наим.	–	–	–	I5	–	–	–	–	–	–	–	–
45	р. СУУНДУК – пос. МАЙСКИЙ	I	–	–	2,2	I9	26	–	–	–	–	–	–	–
		2	–	–	4,0	I50	I4	–	–	–	–	–	–	–
		3	–	–	26	46	20	–	–	–	–	–	–	–
		Средн.	–	–	II	72	20	–	–	–	–	–	–	–
		Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
46	р. ДЖУСА – свх ИРИКЛИНСКИЙ	I	–	I6	2I	240	2I	I7	6,4	I0	I3	20	–	нб
		2	–	I8	20	400	I8	I2	9,4	9,4	I6	I6	нб	нб
		3	–	20	I6	I40	22	I4	II	I2	I2	2I	–	нб
		Средн.	–	I8	I9	260	20	I4	8,9	I0	I4	I9	–	нб
		Наиб.	–	–	–	I000	46	28	–	–	–	–	–	–
		Наим.	–	–	–	7,5	I0	I,I	–	–	–	–	–	–
48	р. ТАНАЛЫК – с. МАМБЕТОВО	I	нб	нб	нб	64	3,9	–	–	–	–	–	–	–
		2	нб	нб	нб	I50	3,2	–	–	–	–	–	–	–
		3	нб	нб	–	72	3,0	–	–	–	–	–	–	–
		Средн.	нб	нб	–	95	3,4	–	–	–	–	–	–	–
		Наиб.	–	–	–	400	–	–	–	–	–	–	–	–
		Наим.	–	–	–	2,8	–	–	–	–	–	–	–	–
50	р. БОЛ.КУМАК– р.п.НОВООРСК	I	3,4	3,I	6,I	–	5,9	2,3	0,34	I,9	2,0	0,84	I,9	I,2
		2	2,6	I,I	7,0	–	I,8	2,0	4,6	3,3	0,58	I,5	0,79	3,8
		3	3,3	5,2	–	–	0,98	2,6	7,4	I,4	0,28	I,2	3,2	5,8
		Средн.	3,I	3,I	–	–	2,9	2,3	4,I	2,2	0,95	I,2	2,0	3,6
		Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5I	р. ХАРЛЫ – пгт АДАМОВКА	I	–	–	–	–	3,6	5,6	I3	2,5	2,9	3,5	2,9	–
		2	–	–	–	88	20	5,3	7,0	5,4	3,2	I,4	I,4	–
		3	–	–	–	52	6,I	5,0	4,9	2,I	5,4	3,2	I,8	–
		Средн.	–	–	–	–	9,9	5,3	8,3	3,3	3,8	2,7	2,0	–
		Наиб.	–	–	–	360	–	–	–	–	–	–	–	–
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
54	р. ОРЬ – с. БУГЕТСАЙ	I	нб	нб	нб	42	7,I	–	–	–	–	–	нб	нб
		2	нб	нб	нб	3I0	3,8	–	–	–	–	–	нб	нб
		3	нб	нб	–	74	II	–	–	–	–	нб	нб	нб
		Средн.	нб	нб	–	I40	7,3	–	–	–	–	–	нб	нб
		Наиб.	–	–	–	590	–	–	–	–	–	–	–	–
		Наим.	–	–	–	39	–	–	–	–	–	–	–	–
55	р. ОРЬ – с. ИСТЕМЕС	I	–	–	–	3,4	I,2	0,I2	I,5	5,4	0,77	3,4	9,0	0,69
		2	–	–	–	57	I,8	0,49	0,75	I,8	0,60	2,2	3,7	0,28
		3	–	–	–	II0	0,09I	9,0	0,69	I,3	I,8	I,0	4,I	–
		Средн.	–	–	–	57	I,0	3,2	0,98	2,8	I,I	2,2	5,6	–
		Наиб.	–	–	–	II00	–	–	–	–	–	–	–	–
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
59	р. ГУБЕРЛЯ – ст. ГУБЕРЛЯ	I	6,7	I4	I4	240	I70	43	–	42	44	9,4	I2	4,6
		2	9,7	II	I6	I200	97	43	–	46	7,5	27	5,0	4,0
		3	II	I7	26	670	68	50	–	22	I3	I5	3,4	5,I
		Средн.	9,I	I4	I9	700	II0	45	–	37	22	I7	6,8	4,6
		Наиб.	–	–	–	2000	–	–	–	–	–	–	–	–
		Наим.	–	–	–	22	–	–	–	–	–	–	–	–

№ поста	Река — пост	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
60	р. БЕРДЯНКА – пос. КРАСНОЯР	I	–	нб	нб	–	600	6I	54	36	I0	52	–	–
		2	–	нб	–	2800	I90	I30	25	3I	52	–	–	–
		3	–	нб	–	I700	95	39	76	23	49	–	–	–
		Средн.	–	нб	–	–	295	77	52	30	37	–	–	–
		Наиб.	–	–	–	5500	–	–	–	–	–	–	–	–
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
64	р. САМАРА – с. КАРГАЛА	I	–	–	–	–	390	38	–	–	–	–	–	–
		2	–	–	–	–	I80	28	–	–	–	–	–	–
		3	–	–	–	700	I00	22	–	–	–	–	–	–
		Средн.	–	–	–	–	220	29	–	–	–	–	–	–
		Наиб.	–	–	–	2I00	590	–	–	–	–	–	–	–
		Наим.	–	–	–	–	78	–	–	–	–	–	–	–
66	р. ЗИЛАИР (Урман-Зилаир)–с.ЗИЛАИР	I	–	–	–	24	I5	II	I7	I6	6,2	4,2	3,5	–
		2	–	–	–	2I	I9	I8	20	I9	6,6	3,4	3,4	–
		3	–	–	–	63	I7	2I	40	9,6	3,6	4,2	4,2	–
		Средн.	–	–	–	36	I7	I7	26	I5	5,5	3,9	3,7	–
		Наиб.	–	–	–	I30	35	2I	40	I9	6,6	6,7	4,2	–
		Наим.	–	–	–	0,45	I5	II	I7	9,6	3,6	3,4	2,0	–
70	р. БОЛ.ИК – с. МРАКОВО	I	7,9	8,4	I,6	7,6	36	5,0	6,6	I0	4,3	II	7,9	4,I
		2	9,4	I,9	2,4	99	II	4,3	8,5	9,6	7,7	7,8	7,0	3,5
		3	3,2	I,2	I,6	90	32	8,9	5,3	3,7	3,I	4,2	3,8	3,6
		Средн.	6,8	3,8	I,9	66	26	6,I	6,8	7,8	5,0	7,7	6,2	3,7
		Наиб.	9,4	8,4	9,3	2I0	82	8,9	I2	I0	7,7	II	7,9	5;9
		Наим.	3,2	I,2	I,0	7,6	II	4,3	5,3	3,7	2;I	4,I	3,8	3,5
72	р. САЛМЫШ – с. БУЛАНОВО	I	2,I	4,0	I,8	I,6	72	3,4	4,3	9,4I	8,9	2,8	2,2	I,6
		2	2,5	5,2	I,2	0,85	–	2,I	4,2	–	3,9	4,7	I,2	I,8
		3	3,I	7,3	I,I	II0	–	4,4	4,6	–	3,2	3,9	0,67	I,0
		Средн.	2,6	5,5	I,4	37	–	3,3	4,4	–	5,3	3,8	I,3	I,5
		Наиб.	–	–	–	3I0	I20	–	–	–	–	–	–	–
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
73	р. ДОНГУЗ – пос. СВЕТЛОГОРСК	I	8,4	нб	нб	490	24	5,2	I2	7,0	2I	I2	I7	4,3
		2	3,6	нб	нб	I900	9,9	5,2	4,6	9,3	8,6	5,3	II	2,3
		3	3,8	нб	53	260	24	5,I	7,9	4,7	5,5	I7	35	–
		Средн.	5,3	нб	–	880	I9	5,2	8,2	7,0	I2	II	2I	–
		Наиб.	–	–	–	3300	–	–	–	–	–	–	–	–
		Наим.	–	–	–	26	–	–	–	–	–	–	–	–
76	р. ИЛЕК – г. АКТЮБИНСК	I	–	–	0,96	86	45	–	–	–	–	–	–	–
		2	–	–	I,4	240	I4	–	–	–	–	–	–	–
		3	–	–	I,8	I80	I9	–	–	–	–	–	–	–
		Средн.	–	–	6,8	I70	26	–	–	–	–	–	–	–
		Наиб.	–	–	–	370	93	–	–	–	–	–	–	–
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	р. ИЛЕК – с. ВЕСЕЛЫЙ № I	I	22	I3	24	250	II0	37	30	24	I8	I2	I3	23
		2	I3	I0	7,3	520	58	I6	24	I6	I2	I5	I7	I0
		3	I4	I5	8,0	I90	35	2I	I3	I0	6,5	II	II	64
		Средн.	I6	I3	I3	320	68	25	22	I7	I2	I3	I4	32
		Наиб.	–	–	–	990	I80	–	–	–	–	–	–	–
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
78	р. ИЛЕК – с. ЧИЛИК	I	–	–	38	II0	79	55	II	24	39	–	–	–
		2	–	–	I30	960	95	I30	20	28	I9	–	–	–
		3	–	–	I8	4I0	I40	89	I3	I9	30	–	–	–
		Средн.	–	–	62	490	I00	95	I5	24	29	–	–	–
		Наиб.	–	–	–	4I00	–	–	–	–	–	–	–	–
		Наим.	–	–	–	60	–	–	–	–	–	–	–	–
82	р. АКТАСТЫ – пос. БЕЛОГОРСКИЙ	I	4,5	3,5	3,0	–	23	I3	I5	23	5,8	5,9	7,9	6,7
		2	6,6	4,I	3,I	–	I5	I7	I3	2I	4,8	5,2	7,7	6,0
		3	I,7	2,9	5,8	–	I3	20	I7	22	4,5	3,0	8,0	4,8
		Средн.	4,3	3,5	4,0	–	I7	I7	I5	22	5,0	4,7	7,9	5,8
		Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
84	р. БОЛ.ХОБДА – с. НОВОАЛЕКСЕЕВКА	I	–	нб	нб	нб	27	–	–	–	–	–	–	–
		2	–	нб	нб	I40	7,8	–	–	–	–	–	–	–
		3	–	нб	нб	37	7,0	–	–	–	–	–	–	–
		Средн.	–	нб	нб	–	I4	–	–	–	–	–	–	–
		Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
86	р. САРЫХОБДА – пос. БЕССАРАБСКИЙ	I	–	–	I,2	29	3,4	–	–	–	–	–	–	–
		2	–	–	2,6	54	7,4	–	–	–	–	–	–	–
		3	–	–	I,I	35	5,0	–	–	–	–	–	–	–
		Средн.	–	–	I,6	39	5,3	–	–	–	–	–	–	–
		Наиб.	–	–	–	94	–	–	–	–	–	–	–	–
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
87	р. ТЕРСАККАН – пос. АСТРАХАНСКИЙ	I	2,I	I,8	6,8	2I	II	I0	3,6	8,3	II	2,I	0,2I	0;36
		2	3,8	7,3	нб	II0	5,9	8,9	I,6	6,4	I8	6,5	0,I2	0,28
		3	2,5	5,5	нб	I7	I,8	2,6	I,6	4,6	I5	2,2	0,28	I,4
		Средн.	2,8	4,9	–	49	6,2	7,2	2,3	6,4	I5	3,6	0,20	I,5
		Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
88	р. КИНДЕЛЯ – с. ЯСНАЯ ПОЛЯНА	I	нб	нб	нб	–	I30	0,77	9,2	9,5	3,2	I7	4,0	–
		2	нб	нб	нб	560	67	3,0	4,3	24	9,9	4,8	3,8	–
		3	нб	нб	нб	240	53	7,6	20	5,6	II	3,9	8,0	–
		Средн.	нб	нб	нб	–	83	3,8	II	I3	8,0	8,6	5,3	–
		Наиб.	–	–	–	I300	380	–	–	–	–	–	–	–
		Наим.	–	–	–	–	6,0	–	–	–	–	–	–	–

№ поста	Река — пост	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I06	р. УИЛ - аул ТАЛТОГАЙ	I	-	-	-	I2	I6	-	-	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	35	4,2	-	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	-	I4	8,4	-	-	-	-	-	-	-
		Средн.	-	-	-	20	9,5	-	-	-	-	-	-	-
		Наиб.	-	-	-	96	5I	-	-	-	-	-	-	-
		Наим.	-	-	-	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-
II9	р. ЭМБА - с. ЖАРКАМЫС	I	-	-	-	88	84	-	-	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	730	34	-	-	-	-	-	-	нб
		3	-	-	-	240	22	-	-	-	-	-	-	нб
		Средн.	-	-	-	350	70	-	-	-	-	-	-	-
		Наиб.	-	-	-	I000	-	-	-	-	-	-	-	-
		Наим.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I22	р. ТЕМИР - пос. ЛЕНИНСКИЙ	I	-	-	-	9,7	I,6	-	-	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	63	I,I	-	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	-	38	I,7	-	-	-	-	-	-	-
		Средн.	-	-	-	37	I,5	-	-	-	-	-	-	-
		Наиб.	-	-	-	I04	-	-	-	-	-	-	-	-
		Наим.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

91. р. УТВА – с. ГРИГОРЬЕВКА

Число	IУ
I	нб
2	"
3	"
4	"
5	"
6	–
7	–
8	–
9	–
I0	–
II	II0
I2	28
I3	94
I4	85
I5	I20
I6	300
I7	94
I8	II0
I9	I20
20	58
2I	3I
22	I8
23	26
24	37
25	I8
26	2I
27	I30
28	нб
29	"
30	"
3I	
I	–
II	II0
III	–
Средн.	–
Наиб.	340
Наим.	нб

94. р. ЧАГАН – пос. КАМЕННЫЙ

Число	IУ	У
I	нб	–
2	"	–
3	"	–
4	"	–
5	"	–
6	"	–
7	"	–
8	67	–
9	I6	–
I0	I2	–
II	I70	–
I2	40	–
I3	94	–
I4	34	–
I5	I90	–
I6	330	–
I7	49	–
I8	200	–
I9	I60	–
20	I30	–
2I	90	–
22	I90	–
23	220	–
24	78	–
25	70	нб
26	3I	"
27	220	"
28	5I	"
29	39	"
30	35	"
3I		"
I	–	37
II	I40	I6
III	I00	–
Средн.	–	–
Наиб.	470	–
Наим.	нб	нб

97. р. ШОЛАКАНКАТЫ – свх АНКАТИНСКИЙ, 6-я бригада

Число	IУ	V
I	нб	–
2	"	–
3	"	–
4	"	–
5	"	–
6	"	–
7	"	–
8	"	–
9	95	–
I0	I40	–
II	I50	–
I2	78	–
I3	54	–
I4	42	–
I5	5I	–
I6	–	–
I7	–	–
I8	–	–
I9	–	–
20	–	–
2I	–	–
22	–	–
23	–	–
24	–	–
25	–	–
26	–	–
27	–	–
28	–	–
29	–	–
30	–	–
3I		–
I	–	
II	39	
III	6,9	
Средн.	–	
Наиб.	230	
Наим.	нб	

98. р. КУПЕРАНКАТЫ – с. АЛГАБАС

Число	IУ	V
I	нб	–
2	"	–
3	"	–
4	"	–
5	30	–
6	36	–
7	200	–
8	90	–
9	90	–
I0	230	–
II	I20	–
I2	I40	–
I3	I40	–
I4	I40	–
I5	I40	–
I6	I00	–
I7	80	–
I8	75	–
I9	56	–
20	46	нб
2I	–	"
22	–	"
23	–	"
24	–	"
25	–	"
26	–	"
27	–	"
28	–	"
29	–	"
30	–	"
3I	–	"
I	–	–
II	I00	–
III	–	нб
Средн.	–	–
Наиб.	270	–
Наим.	нб	нб

99. р.ОЛЕНТЫ – с. ЖАМБЕЙТЫ

Число	IУ
I	нб
2	"
3	"
4	"
5	4,0
6	4,0
7	I5
8	3I
9	390
I0	280
II	430
I2	500
I3	270
I4	380
I5	260
I6	360
I7	I20
I8	I30
I9	I40
20	76
2I	–
22	–
23	–
24	–
25	–
26	–
27	–
28	–
29	–
30	–
3I	–
I	–
II	270
III	83
Средн.	–
Наиб.	700
Наим.	–

I04. р. КАЛДЫГАЙТЫ – с. ЖИГЕРЛЕН

Число	IУ	У
I	нб	–
2	"	–
3	"	–
4	"	–
5	24	–
6	24	–
7	24	–
8	48	–
9	22	–
I0	II0	–
II	32	–
I2	34	–
I3	I90	–
I4	82	–
I5	58	–
I6	74	–
I7	25	–
I8	42	–
I9	29	–
20	24	–
2I	–	–
22	–	–
23	–	–
24	–	–
25	–	–
26	–	–
27	–	–
28	–	–
29	–	–
30	–	–
3I		–
I	–	5,6
II	59	4,8
III	6,9	2,6
Средн.	–	4,3
Наиб.	290	–
Наим.	нб	–

III. Лог ШИЙЛИСАЙ – НИЖНИЙ СТВОР

Число	IУ	У
I	нб	–
2	"	–
3	"	–
4	87	–
5	280	–
6	620	–
7	380	–
8	I40	нб
9	250	"
I0	300	"
II	64	"
I2	I30	"
I3	200	"
I4	420	"
I5	I80	"
I6	72	"
I7	44	"
I8	22	"
I9	I6	"
20	39	"
2I	30	"
22	I2	"
23	I8	"
24	9,0	"
25	4,5	"
26	II	"
27	–	"
28	–	"
29	–	"
30	–	"
3I		"
I	–	–
II	I20	нб
III	–	"
Средн.	–	–
Наиб.	I200	–
Наим.	нб	нб

II3. р. САГИЗ – свх АЛТАЙ

Число	IУ	У
I	нб	–
2	"	–
3	–	–
4	36	–
5	30	–
6	24	–
7	300	–
8	460	–
9	600	–
I0	840	–
II	620	–
I2	350	–
I3	260	–
I4	200	–
I5	I80	–
I6	I50	–
I7	I30	–
I8	II0	–
I9	I20	–
20	I00	–
2I	90	–
22	I00	–
23	80	–
24	90	–
25	75	–
26	60	–
27	62	–
28	78	–
29	57	–
30	48	–
3I		–
I	–	40
II	220	20
III	74	–
Средн.	–	–
Наиб.	980	–
Наим.	–	–

116. р. НОГАЙТЫ - ст. САГИЗ					
Число	IУ	У		Число	
I	нб	–			
2	"	–			
3	"	–			
4	"	–			
5	"	–			
6	II00	–			
7	990	–			
8	870	–			
9	630	–			
I0	700	–			
II	890	–			
I2	9I0	–			
I3	5I0	–			
I4	480	–			
I5	500	–			
I6	5I0	–			
I7	3I0	–			
I8	280	–			
I9	250	–			
20	270	нб			
2I	240	"			
22	I80	"			
23	I60	"			
24	I70	"			
25	II0	"			
26	I30	"			
27	II0	"			
28	I00	"			
29	65	"			
30	50	"			
3I		"			
I	–	28			
II	49I	–			
III	I32	–			
Средн.	–	–			
Наиб.	II00	–			
Наим.	50	нб			

Число		Число	

Таблица 6

РАСХОДЫ ВЗВЕШЕННЫХ НАНОСОВ

1. Расходы наносов выражены в кг/сек.

2. Расходы наносов приведены в таблице средних декадных и месячных значений расходов взвешенных наносов (СРН).

3. Значения расходов наносов характеризуются нормальной точностью и имеют предельную погрешность не более ± 20% .

4. Строки, обозначенные 1,2,3 в табл. $СРН_3$ содержат средние декадные расходы наносов. Строка, обозначенная "Средн.", содержит средние месячные расходы наносов.

5. Посты № 13, 20, 23, 45, 48, 54, 66, 78, 79, 84, 86, 91, 94, 97, 98, 99, 104, 106, 119, 122 расходы взвешенных наносов приведены только за период весеннего половодья; в этих случаях средние годовые расходы вычислены с учетом средней многолетней доли годового стока наносов для периода межени, составляющей менее 5% .

6. Значения наибольших и наименьших расходов взвешенных наносов выбраны из результатов всех срочных наблюденных значений мутности и расходов воды. За те месяцы, в течение которых пробы объединялись по пентадам и декадам, наибольшие и наименьшие значения не приводятся.

7. По посту № 11 расходы взвешенных наносов не приводятся из-за нарушения методики отбора проб.

№ поста	Река—пост	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Средний годовой
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	р.МАЛ.УЗЕНЬ-с.МАЛ.УЗЕНЬ $F = 3930$ км^2	I	0,007	нб	нб	0,001	–	0,069	0,18	1,2	0,54	0,080	0,41	0,31	
		2	нб	нб	нб	1,3	–	0,080	0,23	0,42	0,23	0,36	–	0,15	
		3	нб	нб	нб	–	–	0,17	0,17	0,68	0,15	0,35	–	0,003	
		Средн.	0,002	нб	нб	–	–	0,11	0,19	0,77	0,31	0,26	–	0,15	–
		Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	р.БОЛ.УЗЕНЬ-г.НОВОУЗЕНСК $F = 7480$ км^2	I	–	–	0,002	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		2	–	–	0,002	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		3	–	–	0,004	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Средн.	–	–	0,003	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	—	–	–	–	–	–	–	–	–	
13	р.УРАЛ – с. БЕРЕЗОВКА $F = 22600$ км^2	I	–	–	–	0,21	0,38	0,12	–	–	–	–	–	–	
		2	–	–	–	4,2	0,16	0,042	–	–	–	–	–	–	
		3	–	–	–	1,1	0,51	0,018	–	–	–	–	–	–	
		Средн.	–	–	–	1,8	0,35	0,060	–	–	–	–	–	–	0,19
		Наиб.	–	–	–	6,9	1,4	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	0,035	0,053	–	–	–	–	–	–	–	
20	р.УРАЛ – г. ОРЕНБУРГ $F = 82300$ км^2	I	–	–	0,17	0,31	14	1,3	–	–	–	–	–	–	
		2	–	–	0,099	88	4,9	0,97	–	–	–	–	–	–	
		3	–	–	0,21	89	2,3	0,58	–	–	–	–	–	–	
		Средн.	–	–	0,16	59	7,1	0,95	–	–	–	–	–	–	5,7
		Наиб.	–	–	–	240	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
23	р.УРАЛ – с. КУШУМ $F = 190000$км^2	I	–	–	0,24	0,89	380	65	17	4,9	–	–	–	–	
		2	–	–	0,45	110	280	42	16	3,9	–	–	–	–	
		3	–	–	0,58	340	110	33	11	3,3	–	–	–	–	
		Средн.	–	–	0,42	150	260	47	15	4,0	–	–	–	–	41
		Наиб.	–	–	–	780	570	90	27	7,7	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	–	64	20	4,6	1,5	–	–	–	–	
43	р.БОЛ.УРТАЗЫМКА-с.СОСНОВКА $F = 1460$ км^2	I	0,001	0,000	0,000	0,47	0,050	0,030	0,008	0,003	0,002	0,005	0,001	0,001	
		2	0,001	0,000	0,000	1,1	0,52	0,010	0,006	0,004	0,004	0,003	0,002	0,000	
		3	0,001	0,000	0,002	0,25	2,6	0,008	0,004	0,006	0,002	0,002	0,003	0,000	
		Средн.	0,001	0,000	0,001	0,61	1,1	0,016	0,006	0,004	0,003	0,003	0,002	0,000	0,15
		Наиб.	–	–	–	2,6	14	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	0,023	–	–	–	–	–	–	–	–	
45	р.СУУНДУК – пос. МАЙСКИЙ $F = 4020$ км^2	I	–	–	0,000	0,14	0,082	–	–	–	–	–	–	–	
		2	–	–	0,000	5,9	0,026	–	–	–	–	–	–	–	
		3	–	–	0,002	0,36	0,030	–	–	–	–	–	–	–	
		Средн.	–	–	0,001	2,1	0,046	–	–	–	–	–	–	–	0,18
		Наиб.	–	–	–	21	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
46	р.ДЖУСА – свх ИРИКЛИНСКИЙ $F = 918$ км^2	I	нб	нб	нб	2,0	0,012	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нб	
		2	нб	нб	нб	6,3	0,006	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нб	нб	
		3	нб	нб	нб	0,35	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нб	нб	
		Средн.	нб	нб	нб	2,9	0,008	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нб	0,24
		Наиб.	–	–	–	13	0,039	0,005	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	0,000	0,003	0,000	–	–	–	–	–	–	
48	р.ТАНАЛЫК – с. МАМБЕТОВО $F = 3270$ км^2	I	нб	нб	нб	0,035	0,032	–	–	–	–	–	–	–	
		2	нб	нб	нб	2,9	0,011	–	–	–	–	–	–	–	
		3	нб	нб	–	1,7	0,009	–	–	–	–	–	–	–	
		Средн.	нб	нб	–	1,5	0,017	–	–	–	–	–	–	–	0,13
		Наиб.	–	–	–	7,9	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	0,000	–	–	–	–	–	–	–	–	
50	р.БОЛ.КУМАК – р.п. НОВООРСК $F = 7250$ км^2	I	0,002	0,001	0,002	–	0,086	0,013	0,001	0,003	0,002	0,001	0,002	0,001	
		2	0,001	0,000	0,002	–	0,017	0,008	0,009	0,005	0,001	0,002	0,001	0,003	
		3	0,001	0,001	–	–	0,008	0,007	0,013	0,002	0,000	0,001	0,003	0,003	
		Средн.	0,001	0,001	–	–	0,037	0,009	0,008	0,003	0,001	0,001	0,002	0,002	–
		Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
51	р.ЖАРЛЫ – пгт АДАМОВКА $F = 2490$ км^2	I	–	–	–	–	0,011	0,007	0,009	0,001	0,001	0,001	0,000	–	
		2	–	–	–	7,0	0,046	0,006	0,003	0,002	0,001	0,000	0,000	–	
		3	–	–	–	0,35	0,095	0,005	0,003	0,000	0,002	0,001	0,000	–	
		Средн.	–	–	–	–	0,051	0,006	0,005	0,001	0,001	0,001	0,000	–	–
		Наиб.	–	–	–	15	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
54	р.ОРЬ – с. БУГЕТСАЙ $F = 7480$ км^2	I	нб	нб	нб	0,055	0,10	–	–	–	–	–	нб	нб	
		2	нб	нб	нб	19	0,029	–	–	–	–	–	нб	нб	
		3	нб	нб	0,000	1,8	0,047	–	–	–	–	нб	нб	нб	
		Средн.	нб	нб	0,000	7,1	0,059	–	–	–	–	–	нб	нб	0,60
		Наиб.	–	–	–	43	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
55	р.ОРЬ – с. ИСТЕМЕС $F = 13000$ км^2	I	–	–	–	0,007	0,021	0,001	0,001	0,001	0,000	0,001	0,002	0,000	
		2	–	–	–	5,0	0,036	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,000	
		3	–	–	–	11	0,001	0,009	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	–	
		Средн.	–	–	–	5,3	0,019	0,004	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	–	–
		Наиб.	–	–	–	51	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
59	р.ГУБЕРЛЯ – ст.ГУБЕРЛЯ $F = 1580$ км^2	I	0,001	0,003	0,002	1,9	1,0	0,041	–	0,012	0,011	0,003	0,004	0,002	
		2	0,002	0,001	0,004	40	0,33	0,027	–	0,010	0,002	0,010	0,002	0,001	
		3	0,002	0,008	0,007	13	0,17	0,025	–	0,006	0,003	0,006	0,001	0,001	
		Средн.	0,002	0,004	0,004	18	0,50	0,031	–	0,009	0,005	0,006	0,002	0,001	–
		Наиб.	–	–	–	84	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	0,10	–	–	–	–	–	–	–	–	

№ поста	Река—пост	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Средний годовой
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
60	р.БЕРДЯНКА–пос.КРАСНОЯР F = 445 км²	I	–	нб	нб	–	0,58	0,007	0,002	0,001	0,000	0,002	–	–	
		2	–	нб	–	33	0,080	0,022	0,001	0,001	0,002	–	–	–	
		3	–	нб	–	4,2	0,021	0,002	0,002	0,001	0,002	–	–	–	
		Средн.	–	нб	–	–	0,23	0,010	0,002	0,001	0,001	–	–	–	–
		Наиб.	–	–	–	72	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
64	р.САКМАРА–с.КАРГАЛА F = 29600 км²	I	–	–	–	–	290	6,1	–	–	–	–	–	–	
		2	–	–	–	–	53	3,1	–	–	–	–	–	–	
		3	–	–	–	510	23	1,9	–	–	–	–	–	–	
		Средн.	–	–	–	–	120	3,7	–	–	–	–	–	–	–
		Наиб.	–	–	–	770	340	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	–	
66	р.ЗИЛАИР (УРМАН-ЗИЛАИР) – с.ЗИЛАИР F = 334 км²	I	–	–	–	82	160	32	20	12	2,3	2,5	1,7	–	
		2	–	–	–	81	88	35	18	9,2	3,2	1,5	1,8	–	
		3	–	–	–	1100	65	25	36	3,8	1,7	1,8	2,7	–	
		Средн.	0,47	0,47	0,47	400	100	31	25	8,3	2,4	1,9	2,1	0,47	48
		Наиб.	–	–	–	2200	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
70	р.БОЛ.ИК – с. МРАКОВО F = 1870 км²	I	0,014	0,012	0,003	0,043	3,1	0,099	0,037	0,098	0,011	0,038	0,029	0,012	
		2	0,015	0,002	0,004	8,3	0,38	0,042	0,050	0,054	0,020	0,043	0,025	0,008	
		3	0,006	0,002	0,004	17	1,0	0,058	0,037	0,012	0,008	0,016	0,014	0,004	
		Средн.	0,012	0,005	0,004	8,7	1,5	0,066	0,041	0,055	0,013	0,032	0,023	0,008	0,85
		Наиб.	–	–	–	42	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
72	р.САЛМЫШ–с.БУЛАНОВО F = 2580 км²	I	0,002	0,004	0,002	0,003	0,85	0,12	0,010	–	0,019	0,006	0,005	0,003	
		2	0,002	0,004	0,001	3,4	–	0,005	0,009	–	0,010	0,009	0,003	0,003	
		3	0,003	0,007	0,002	3,3	–	0,010	0,014	0,022	0,008	0,008	0,003	0,001	
		Средн.	0,002	0,005	0,002	2,2	–	0,045	0,011	–	0,012	0,008	0,004	0,002	–
		Наиб.	–	–	–	8,2	2,2	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
73	р.ДОНГУЗ – пос.СВЕТЛОГОРСК F = 505 км²	I	0,000	нб	нб	5,5	0,024	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,000	
		2	0,000	нб	нб	20	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		3	0,000	нб	0,000	0,73	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	нб	
		Средн.	0,000	нб	0,000	8,7	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	–	0,73
		Наиб.	–	–	–	36	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	0,061	–	–	–	–	–	–	–	–	
76	р.ИЛЕК – г. АКТОБИНСК F = 11000 км²	I	–	–	0 001	3,1	0,93	–	–	–	–	–	–	–	
		2	–	–	0,001	47	0,16	–	–	–	–	–	–	–	
		3		–	0,020	9,0	0,13	–	–	–	–	–	–	–	
		Средн.	–	–	0,007	20	0,41	–	–	–	–	–	–	–	1,7
		Наиб.	–	–	–	86	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
77	р.ИЛЕК – с. ВЕСЕЛЫЙ № I F = 17200 км²	I	0,016	0,002	0,003	18	4,8	0,34	0,22	0,10	0,092	0,053	0,035	0,036	
		2	0,005	0,001	0,001	120	1,4	0,10	0,17	0,079	0,057	0,057	0,032	0,009	
		3	0,004	0,002	0,001	21	0,54	0,099	0,064	0,056	0,028	0,029	0,019	0,028	
		Средн.	0,008	0,002	0,002	53	2,2	0,18	0,15	0,078	0,059	0,046	0,029	0,024	4,6
		Наиб.	–	–	–	190	8,4	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
78	р.ИЛЕК – с. ЧИЛИК F = 37300 км²	I	–	–	0,12	3,4	5,2	1,9	0,13	0,22	0,30	–	–	–	
		2	–	–	0,24	300	3,2	2,4	0,24	0,28	0,13	–	–	–	
		3	–	–	0,015	58	3,8	1,2	0,13	0,17	0,24	–	–	–	
		Средн.	–	–	0,12	120	4,1	1,8	0,17	0,22	0,22	–	–	–	II
		Наиб.	–	–	–	1400	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
82	р.АКТАСТЫ–пос.БЕЛОГОРСКИЙ F = 45,0 км²	I	0,000	0,000	0,000	–	0,003	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		2	0,000	0,000	0,000	–	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		3	0,000	0,000	0,000	–	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		Средн.	0,000	0,000	0,000	–	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	–
		Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
84	р.БОЛ.ХОБДА–с.НОВОАЛЕКСЕЕВКА F = 8110 км²	I	–	нб	нб	нб	0,12	–	–	–	–	–	–	–	
		2	–	нб	нб	9,0	0,026	–	–	–	–	–	–	–	
		3	–	нб	нб	0,36	0,020	–	–	–	–	–	–	–	0,27
		Средн.	–	нб	нб	3,1	0,055	–	–	–	–	–	–	–	
		Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
86	р.САРЫХОБДА–пос.БЕССАРАБСКИЙ F = 675 км²	I	–	–	0,000	0,34	0,000	–	–	–	–	–	–	–	
		2	–	–	0,000	0,53	0,001	–	–	–	–	–	–	–	
		3	–	–	0,000	0,028	0,001	–	–	–	–	–	–	–	0,025
		Средн.	–	–	0,000	0,30	0,001	–	–	–	–	–	–	–	
		Наиб.	–	–	–	1,3	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
87	р.ТЕРСАККАН–пос.АСТРАХАНСКИЙ F = 446 км²	I	0,000	0,000	0,000	0,008	0,003	0,001	0,001	0,001	0,001	0,000	0,000	0,000	
		2	0,000	0,000	нб	0,19	0,001	0,001	0,000	0,001	0,001	0,000	0,000	0,000	
		3	0,000	0,000	нб	0,007	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000	0,006
		Средн.	0,000	0,000	0,000	0,068	0,001	0,001	0,000	0,001	0,001	0,000	0,000	0,000	
		Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
88	р.КИНДЕЛЯ–с.ЯСНАЯ ПОЛЯНА F = 1570 км²	I	нб	нб	нб	–	1,6	0,001	0,006	0,004	0,001	0,004	0,002	–	
		2	нб	нб	нб	32	0,21	0,002	0,003	0,009	0,002	0,001	0,002	–	
		3	нб	нб	нб	4,2	0,072	0,004	0,013	0,002	0,002	0,002	0,002	–	
		Средн.	нб	нб	нб	–	0,63	0,002	0,007	0,005	0,002	0,002	0,002	–	–
		Наиб.	–	–	–	78	5,7	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	–	0,014	–	–	–	–	–	–	–	

№ поста	Река—пост	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Средний годовой
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
94	р.ЧАГАН - пос.КАМЕННЫЙ	I	нб	нб	нб	0,082	0,2I	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
	F = 4000 км^2	2	нб	нб	нб	I8	0,0I5	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
		3	нб	нб	нб	2,3	0,003	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
		Средн.	нб	нб	нб	6,8	0,076	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0,57
		Наиб.	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Наим.	-	-	-	нб	-	-	-	-	-	-	-	-	
97	р.ШОЛАКАНКАТЫ -	I	нб	нб	нб	0,083	-	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
	свх АНКАТИНСКИЙ, 6-я бригада	2	нб	нб	нб	0,I8	-	нб	нб	-	нб	нб	нб	нб	
	F = 463 км^2	3	нб	нб	нб	0,004	-	нб	нб	-	нб	нб	нб	нб	
		Средн.	нб	нб	нб	0,089	-	нб	нб	-	нб	нб	нб	нб	0,007
		Наиб.	-	-	-	0,65	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Наим.	-	-	-	нб	-	-	-	-	-	-	-	-	
98	р.КУПЕРАНКАТЫ - с. АЛГАБАС	I	нб	нб	нб	0,77	-	-	-	нб	нб	-	нб	нб	
	F = 723 км^2	2	нб	нб	нб	I,2	-	нб	-	нб	нб	-	нб	нб	
		3	нб	нб	нб	0,0I3	нб	нб	-	нб	нб	нб	нб	нб	
		Средн.	нб	нб	нб	0,66	-	-	-	нб	нб	-	нб	нб	0,055
		Наиб.	-	-	-	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Наим.	-	-	-	нб	-	-	-	-	-	-	-	-	
99	р.ОЛЕНТЫ - с.ЖАМБЕЙТЫ	I	нб	нб	нб	2,I	нб	нб	нб	нб	нб	нб	-	-	
	F = I290 км^2	2	нб	нб	нб	3,9	нб	нб	-	нб	нб	нб	-	-	
		3	нб	нб	нб	0,I6	нб	нб	-	нб	нб	нб	-	-	
		Средн.	нб	нб	нб	2,0	нб	нб	-	нб	нб	нб	-	-	0,I7
		Наиб.	-	-	-	II	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Наим.	-	-	-	нб	-	-	-	-	-	-	-	-	
I04	р.КАЛДЫГАЙТЫ-с.ЖИГЕРДЕН	I	нб	нб	нб	0,57	0,006	-	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
	F = 25I0 км^2	2	нб	нб	нб	0,98	0,003	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
		3	нб	нб	нб	0,0I5	0,00I	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
		Средн.	нб	нб	нб	0,52	0,003	-	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0,044
		Наиб.	-	-	-	6,0	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Наим.	-	-	-	нб	-	-	-	-	-	-	-	-	
I06	р.УИЛ - аул ТАЛТОГАЙ	I	-	-	-	0,0I8	0,3I	-	-	-	-	-	-	-	
	F = I7000 км^2	2	-	-	-	3,3	0,I7	-	-	-	-	-	-	-	
		3	-	-	-	0,53	0,044	-	-	-	-	-	-	-	
		Средн.	-	-	-	I,28	0,I7	-	-	-	-	-	-	-	-
		Наиб.	-	-	-	I5	0,87	-	-	-	-	-	-	-	
		Наим.	-	-	-	0,00I	-	-	-	-	-	-	-	-	
II9	р.ЭМБА - с. ЖАРКАМЫС	I	-	-	-	0,59	I,I	-	-	-	-	-	-	-	
	F = 26000 км^2	2	-	-	-	I30	0,22	-	-	-	-	-	-	нб	
		3	-	-	-	26	0,I8	-	-	-	-	-	-	нб	
		Средн.	-	-	-	52	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-
		Наиб.	-	-	-	250	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Наим.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
I22	р.ТЕМИР - пос.ЛЕНИНСКИЙ	I	-	-	-	I,2	0,020	-	-	-	-	-	-	-	
	F = 5480 км^2	2	-	-	-	6,I	0,0I9	-	-	-	-	-	-	-	
		3	-	-	-	0,26	0,022	-	-	-	-	-	-	-	
		Средн.	-	-	-	2,5	0,020	-	-	-	-	-	-	-	-
		Наиб.	-	-	-	8,9	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Наим.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

91. р. УТВА – с. ГРИГОРЬЕВКА P = 4660 км²		111. Лог ШИЙЛИСАЙ – НИЖНИЙ СТВОР P = 248 км²			113, р. САГИЗ – свх АЛТАЙ P = 4960 км²			116. р.НОГАЙТЫ – ст. САГИЗ P = 923 км²		
Число	IУ	Число	IУ	У	Число	IУ	У	Число	IУ	У
I	нб	I	нб	–	I	нб	–	I	нб	–
2	"	2	"	–	2	"	–	2	"	–
3	"	3	"	–	3	–	–	3	"	–
4	"	4	0,035	–	4	0,008	–	4	"	–
5	"	5	0,99	–	5	0,0I2	–	5	"	–
6	0,003	6	I,9	–	6	0,0I5	–	6	8,4	–
7	0,003	7	0,42	–	7	2,7	–	7	4,2	–
8	0,003	8	I,4	нб	8	8,4	–	8	2,3	–
9	0,003	9	0,77	"	9	I4	–	9	I,I	–
I0	0,003	I0	0,85	"	I0	25	–	I0	I,2	–
II	0,003	II	0,05I	"	II	I4	–	II	I,5	–
I2	I,2	I2	0,057	"	I2	3,9	–	I2	I,5	–
I3	6,4	I3	0,084	"	I3	I,2	–	I3	0,70	–
I4	4,9	I4	0,I7	"	I4	I,2	–	I4	0,59	–
I5	5,6	I5	0,070	"	I5	I,2	–	I5	0,54	–
I6	I3	I6	0,027	"	I6	0,87	–	I6	0,56	–
I7	3,7	I7	0,0I7	"	I7	0,72	–	I7	0,32	–
I8	3,4	I8	0,007	"	I8	0,59	–	I8	0,28	–
I9	2,4	I9	0,005	"	I9	0,27	–	I9	0,26	–
20	0,92	20	0,0II	"	20	0,20	–	20	0,28	нб
2I	0,42	2I	0,009	"	2I	0,I7	–	2I	0,24	"
22	0,20	22	0,003	"	22	0,I7	–	22	0,I5	"
23	0,24	23	0,004	"	23	0,I3	–	23	0,I3	"
24	0,25	24	0,002	"	24	0,I4	–	24	0,I4	"
25	0,082	25	0,00I	"	25	0,I0	–	25	0,085	"
26	0,048	26	0,002	"	26	0,064	–	26	0,092	"
27	0,000	27	–	"	27	0,06I	–	27	0,072	"
28	нб	28	–	"	28	0,069	–	28	0,059	"
29	"	29	–	"	29	0,049	–	29	0,03I	"
30	"	30	–	"	30	0,022	–	30	0,0I4	"
3I		3I		"	3I		–	3I		"
I	0,002	I	0,64	–	I	–	0,0I4	I	I,7	0,040
II	4,2	II	0,050	нб	II	2,4	0,004	II	0,65	0,002
III	0,I2	III	–	нб	III	0,098	–	III	0,I0	нб
Средн.	I,4	Средн.	–	–	Средн.	–	–	Средн.	0,82	0,0I4
Наиб.	I3	Наиб.	2,5	–	Наиб.	3I	–	Наиб.	8,4	0,004
Наим.	нб	Наим.	нб	–	Наим.	нб	–	Наим.	0,0I4	нб

Число			Число		

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ 6

I. Краткое описание существенных изменений условий формирования стока наносов в 1976 году.

I. Сток взвешенных наносов на реках данной территории был ниже нормы.

II. Заключение о точности сведений о стоке наносов.

Для суждения правильности публикуемых величин стока взвешенных наносов произведена оценка данных по графикам связи между средними годовыми значениями расходов воды и наносов для постов с длительным рядом наблюдений.

В результате можно отметить, что публикуемые среднегодовые расходы взвешенных наносов характеризуются предельной ошибкой, не превышающей ± 20% .

Расходы взвешенных наносов вычислены для большинства постов по результатам наблюдений мутности с учетом переходного коэффициента на графике $\rho_{ср} = K_{ред}$, для постов № 55,59,60, 72,73,88 по единичным мутностям без введения переходного коэффициента.

Для большинства постов коэффициент устойчив в многолетнем ряду и удовлетворяет полной амплитуде мутности данного года.

Ниже приводятся пояснения, касающиеся недостаточного обоснования названных зависимостей фактическими измерениями. Во всех случаях, когда рассеяние точек, обосновывающих эти зависимости, не выходило за пределы нормы, никаких пояснений, касающихся этого, не дается.

3. р.Мал.Узень - с.Мал.Узень. Расходы взвешенных наносов за 2I/IУ-3I/У, II-30/XI не приводятся из-за отсутствия наблюдений за мутностью реки.

5. р.БолУзень - г.Новоузенск. Расходы взвешенных наносов за I, П, IУ-ХП не приводятся из-за отсутствия наблюдений над мутностью воды.

50. р.Бол.Кумак - р.п. Новоорск. Расходы взвешенных наносов с 2I/Ш-30/IУ не приводится, утеряны фильтры.

5I. р.Жарлы - пгт Адамовка. Расходы взвешенных наносов I/I-3I/Ш не приводятся из-за отсутствия наблюдений за мутностью воды.

55. р.Орь - с.Истемес. Расходы взвешенных наносов I/I-3I/Ш, 2I-3I/ХП не приводятся, пробы забракованы, т.к. отбирались в 200 м выше водпоста при полном промерзании русла в пункте постоянного отбора проб.

59. р.Губерля - ст.Губерля. Расходы взвешенных наносов I-3I/УП не приводятся из-за неправильной фильтрации проб воды.

60. р.Бердянка - пос.Краснояр. Расходы взвешенных наносов I/I-IO/IУ, II/X-3I/ХП не приводятся из-за отсутствия наблюдений за мутностью воды.

64. р.Сакмара - с.Каргала. Расходы взвешенных наносов I-I3/IУ не приводятся из-за отсутствия наблюдений за мутностью воды.

82. р.Актасты - пос.Белогорский. Расходы взвешенных наносов I-30/IУ не приводятся из-за отсутствия неблюдений за мутностью воды.

88. Кинделя - с.Ясная Поляна. Расходы взвешенных наносов 8, 9/IУ, I-23/ХП не приводятся из-за отсутствия наблюдений за мутностью воды.

I06. р.Уил - аул Талтогай. Расходы взвешенных наносов I-3I/Ш не приводятся из-за отсутствия наблюдений за мутностью воды.

II9. р.Эмба - с.Жаркамыс. Расходы взвешенных наносов I-3I/Ш не приводятся из-за отсутствия наблюдений за мутностью воды.

I22. р.Темир - пос.Ленинский. Расходы взвешенных наносов I-3I/Ш не приводятся из-за отсутствия наблюдений за мутностью воды.

№ поста	Река—пост					Средняя многолетняя доля меженного стока наносов		
		значение К; (а)	период действия	годы, обосновывающие К; (а)	количество измерений	значение (% от годового)	период года	годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	р. МАЛ.УЗЕНЬ – с. МАЛ.УЗЕНЬ	I,0	I/I-3I/ХП	I95I-I953, I955-I957, I959,I960, I968,I970-I976	II2	–	–	–
5	р. БОЛ.УЗЕНЬ – г. НОВОУЗЕНСК	I,0	I/I-3I/ХП	I949,I95I-I957, I959-I966, I969-I974	I74	–	–	–
I3	р. УРАЛ – пос. БЕРЕЗОВКА	I,0	I957-I976		I	I,7	I-Ш, УП-ХП	I950-I955, I957,I958,I96I
20	р. УРАЛ – г. ОРЕНБУРГ	I,0	I/I-3I/ХП	I955-I976	245	2,7	I, П, УП-ХП	I96I,I966-I97I
23	р. УРАЛ – с. КУШУМ	I,0	I/I-3I/ХП	I957-I976	242	2,6	I, П, IX-ХП	I942-I945, I948-I95I, I953-I959, I962,I963
43	р. БОЛ.УРТАЗЫМКА – с. СОСНОВКА	I,0	I/I-3I/ХП	I973-I976	64	–	–	–
45	р. СУУНДУК – пос. МАЙСКИЙ	I,0	I/I-3I/ХП	I970-I976	85	0,I	I-Ш, У-ХП	I970-I972
46	р. ДЖУСА – свх ИРИКЛИНСКИЙ	I,0	I/I-3I/ХП	I963-I976	I56			
48	р. ТАНАЛЫК – с. МАМБЕТОВО	I,0	I/I-3I/ХП	I962-I976	I60	0,7	I,П,УI-ХП	I962-I966
50	р. БОЛ.КУМАК – р.п. НОВООРСК	I,0	I/I-20/Ш, I/У-3I/ХП	I968-I974	74	–	–	–
5I	р. ЖАРЛЫ – пгт АДАМОВКА	I,0	II/IУ-30/XI	I968-I976	225	–	–	–
54	р. ОРЬ – с. БУГЕТСАЙ	I,0	I/I-3I/ХП	I965-I967, I970-I976	72	0,7	I, П, УI-ХП	I968-I97I
64	р. САКМАРА – с. КАРГАЛА	I,0	I/I-3I/Ш, I/УI-3I/ХП	I975,I976	20	–	–	–
66	р. ЗИЛАИР (Урман-Зилаир) – с. ЗИЛАИР	0,96	I/IУ-30/X	I976	I5	0,33	I-Ш, ХП	I964-I97I
70	р. БОЛ.ИК – с. МРАКОВО	I,I	I/I-3I/ХП	I976	I6	–	–	–
76	р. ИЛЕК – г. АКТЮБИНСК	I,0	I/I-3I/ХП	I957-I966, I968,I970-I973	II6	0,4	I, П, УI-ХП	I942,I947-I957
77	р. ИЛЕК – с. ВЕСЁЛЫЙ № I	I,0	I/I-3I/ХП	I973-I976	–	–	–	–
78	р. ИЛЕК – с. ЧИЛИК	I,0	I/I-3I/ХП	I956-I976	240	0,9	I,П,X-ХП	I952-I960
84	р. БОЛ.ХОБДА – с. НОВОАЛЕКСЕЕВКА	I,0	I/I-3I/ХП	I965,I966, I968-I976	II7	I,7	I,П,УI-ХП	I966-I970
86	р. САРЫХОБДА – пос.БЕССАРАБСКИЙ	I,0	I/I-3I/ХП	I972-I976	45	I,2	I,П,УI-ХП	I967-I970
87	р. ТЕРСАККАН – пос.АСТРАХАНСКИЙ	I,0	I/I-4/Ш,5/IУ-3I/ХП	I97I-I976	95	–	–	–
9I	р. УТВА – с. ГРИГОРЬЕВКА	I,0	6-27/IУ	I955-I975	I97	0,4	I,П,УI-ХП	I956-I962
94	р. ЧАГАН – пос.КАМЕННЫЙ	I,0	9/IУ-24/У	I97I-I976	2I3	0,8	I,П,УI-ХП	I94I,I952-I955, I957-I959
97	р. ШОЛАКАНКАТЫ – свх АНКАТИНСКИЙ, 6-я бригада	I,0	9/IУ-3I/У, I4-3I/УШ	I97I-I975	43	0,7	I,П, У-ХП	I967,I968, I970-I972
98	р. КУПЕРАНКАТЫ – с. АЛГАБАС	I,0	5/IУ-I9/У, I/УI,6-28/УП, 6-I4/X	I960-I976	I27	0,I	I,П,У-ХП	I967-I972
99	р. ОЛЕНТЫ – с. ЖАМБЕЙТЫ	I,0	5-30/IУ, I5-3I/УП, 2/XI-23/ХП	I965-I976	II0	0,5	I,П, У-ХП	I968-I972
I04	р. КАЛДЫГАЙТЫ – с. ЖИГЕРЛЕН	I,0	5/IУ-3I/ХП	I96I-I976	I23	I,42	I, П, УI-ХП	I967,I969,I970,I972, I973
I06	р. УИЛ – аул ТАЛТОГАЙ	I,0	I/I-28/П, I/IУ-3I/ХП	I957-I969, I97I,I973, I974	I46	I,2	I,П,УI-ХП	I953-I959
III	р. Лог. МИЙЛИСАЙ – НИЖНИЙ СТВОР	I,0	4-26/IУ	I976	–	–	–	–
II3	р. САГИЗ – свх АЛТАЙ	I,0	I/I-3I/ХП	I97I,I972, I974-I976	48	–	–	–
II6	р. НОГАЙТЫ – ст. САГИЗ	I,0	I/I-3I/ХП	I96I-I968, I972-I976	I22	–	–	–
II9	р. ЭМБА – с. ЖАРКАМЫС	I,0	I/I-3I/ХП	I956-I976	I75	0,2	I, П, УI-ХП	I953-I959
I22	р. ТЕМИР – пос. ЛЕНИНСКИЙ	I,0	I/I-29/П, I/IУ-3I/ХП	I957-I967, I970-I976	I35	0,4	I, П, УI-ХП	I949,I95I-I955, I957,I958

Таблица 8

КРУПНОСТЬ ВЗВЕШЕННЫХ НАНОСОВ И ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

I. Крупность взвешенных наносов и донных отложений представлена в виде процентного распределения составляющих их групп частиц по принятой в Гидрометслужбе шкале. Группы частиц /фракций/ выделены в результате гранулометрического анализа проб соответствующим методом /графа 8/.

2. Для каждой категории наносов /взвешенные наносы, донные отложения/ в графе 6 приводятся подграфы - отдельные части шкалы по фракциям. Размеры частиц, входящих во фракции, соответствуют диаметрам частиц крупнее I мм, а также от I до 0,5 мм в случае ситового метода анализа.

Фракции<I мм соответствуют гидравлическим диаметрам, отвечающим по шкале ГГИ следующим гидравлическим крупностям:

Гидравлический диаметр /мм/	I	0,5	0,2	0,I	0,05	0,0I	0,005	0,00I
Гидравлическая крупность (мм/сек) при 15^{0}C	I00	60	2I	8	2	0,08	0,03	0,008

3. В графе 5 : Б - принятые в Гидрометслужбе приборы для отбора проб взвешенных наносов; б - банка; к- ковш; щ - щуп; дч - дночерпатель.

После обозначения прибора для взятия проб взвешенных наносов над чертой показывается количество вертикалей, под чертой - общее количество точек в сечении, в которых брались пробы воды со взвешенными наносами, а затем сливались вместе для определения крупности наносов.
Обозначение "интегр", стоящее под чертой, указывает, что пробы брались интеграционным способом по вертикали.

Цифра, стоящая после обозначения прибора для взятия проб донных отложений, указывает расстояние вертикалей от постоянного начала в метрах.

Цифра, стоящая в конце записи в графе 5, обозначает номер гидроствора.

4. В графе 7 показаны в убывающем порядке 3 характерных диаметра /наибольший, средний, наименьший/. Они приводятся для самой крупной частицы в том случае, если её наибольший диаметр превышает 3 мм. Значения диаметров разделены между собой знаком х /умножения/.

5. В графе 8 : с - ситовой /сита и грохота/, ф-фракциометра, спф, сф, а также пф - соответственно комбинированные методы анализа.

6. Если в результате анализа в пробе не обнаружены частицы крупности наносов, то в таблице "КН" место в данной фракции /гр.6/ оставлено пустым. Если частицы крупности наносов данной фракции не определялись, то на соответствующих местах поставлено тире.

№ поста	Река—пост	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы	Диаметр частиц (мм) и их содержание (в % по весу)							Диаметр наиболее крупной частицы (мм)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5	6							7	8	9
					Взвешенные наносы									
					I,0-0,5	0,5-0,2	0,2-0,I	0,I-0,05	0,05-0,0I	<0,0I				
3	р. МАЛ.УЗЕНЬ – с. МАЛ.УЗЕНЬ	I	I5/IУ	Б 7/интегр; 2		I,2	4,8	I,0	5I,2	4I,8		0,4	пф	
II	р. УРАЛ –	2	I4/IУ	Б – ; 7	5,5	46,7	30,I	6,8	5,9	5,0		0,8	пф	
	г. ВЕРХНЕУРАЛЬСК	6	26/IУ	Б – ; 7	0,5	42,8	25,5	I7,8	7,2	6,2		0,7	"	
		7	30/IУ	Б – ; 7	I,I	38,7	2I,2	I0,3	20,3	8,4		0,8	"	
		I3	II/УШ	Б – ; 7	3,4	43,9	28,9	I8,I	5,7			0,8	ф	вес наноса меньше 0,5 г.
I3	р. УРАЛ –	I	I3/IУ	Б 8/интегр; I	0,2	5,0	I0,0	8,0	4I,5	35,3		0,4	пф	
	с. БЕРЕЗОВКА	3	I6/IУ	Б 7/интегр; I	0,I	I2,5	I3,7	8,4	38,8	26,5		0,4	"	
		5	30/IУ	Б 7/интегр; I	0,3	26,0	I0,I	6,I	32,I	25,4		0,5	"	
20	р. УРАЛ –	2	I5/IУ	Б 9/интегр; 7	0,I	I0,2	I0,5	6,5	35,5	37,2		0,4	пф	
	г. ОРЕНБУРГ	3	I8/IУ	Б I0/интегр; 7	0,I	8,3	II,0	2,8	37,7	40,I		0,4	"	
		5	5/У	Б I0/интегр; 7	0,I	I0,7	I2,5	3,0	I8,0	55,7		0,6	"	
					I,0-0,5	0,5-0,2	0,2-0,I	0,I0-0,05	0,05-0,0I	0,0I-0,005	0,005-0,00I	<0,00I		
23	р. УРАЛ –	2	I9/IУ	Б I0/20; 3	–	0,I	0,8	II,0	28,3	I8,3	26,0	I5,5	0,3	пф
	с. КУШУМ	4	I4/У	Б I0/20; 3	–	0,I	0,3	7,5	3I,5	I8,2	24,6	I7,8	0,7	"
		6	25/У	Б I0/20; 3	–	0,I	0,9	I5,0	40,3	43,7	–	–	0,5	"
					I,0-0,5	0,5-0,2	0,2-0,I	0,I-0,05	0,05-0,0I	<0,0I				
43	р. БОЛ.УРТАЗЫМКА–	4	9/IУ	Б 9/интегр; н.I50		3,2	7,I	4,5	25,6	59,6		0,6	пф	
	с. СОСНОВКА	5	I4/IУ	Б 9/интегр; I	0,I	2,0	II,0	6,6	39,6	40,7		0,4	"	
		6	30/IУ	Б I0/интегр; I	0,I	I,2	3,5	8,4	37,I	49,7		0,4	"	
		7	I8/У	Б 25/интегр; I										
45	р. СУУНДУК –	2	8/IУ	Б 5/интегр; 3	0,I	7,2	I2,0	8,2	43,0	29,5		0,4	пф	
	пос. МАЙСКИЙ	3	I2/IУ	Б 7/интегр; 2	0,I	0,9	I,0	4,0	35,I	58,9		0,5	"	
		5	23/IУ	Б 8/интегр; I	0,I	4,3	I2,9	4,2	44,4	34,I		0,4	"	
46	р. ДЖУСА –	I	II/IУ	Б 6/интегр; в.0,58	0,I	I,4	2,4	2,5	32,2	6I,4		0,8	пф	
	свх ИРИКЛИНСКИЙ	2	I5/IУ	Б 6/интегр; в.0,58	0,I	2,3	4,4	3,I	20,2	69,9		0,6	"	
		3	22/IУ	Б 6/интегр;	0,I	I4,8	8,0	3,I	4I,2	32,8		0,5	"	
5I	р. ЖАРЛЫ –	I	9/IУ	Б 7/интегр; 2	0,I	0,I	0,8	2,3	33,7	63,0		0,4	пф	
	пгт АДАМОВКА	4	I2/IУ	Б 7/интегр; 2		0,9	3,8	3,I	33,0	59,2		0,3	"	
		6	I8/IУ	Б 8/интегр; 2		0,9	7,7	6,0	25,4	60,0		0,6	"	
					I,0-05	0,5-02	0,2-0,I	0,I0-0,05	0,05-0,0I	0,0I-0,005	0,005-0,00I	<0,00I		
54	р. ОРЬ–с.БУГЕТСАЙ	I	8/IУ	Б 7/7; н.300 м	0,I	0,3	0,4	2,4	33,0	I9,4	I9,0	25,4	I,0	пф
		3	I5/IУ	Б 8/I6; I	–	0,I	2,0	I5,7	32,I	I0,8	I0,6	28,7	0,4	"
		4	I8/IУ	Б 8/I6; I	–	0,I	0,3	2,6	28,3	68,7	–	–	0,7	"
					I,0-05	0,5-0,2	0,2-0,I	0,I-0,05	0,05-0,0I	<0,0I				
64	р. САКМАРА –	3	20/IУ	Б I0/интегр; I	0,I	4,5	4,6	5,I	45,8	40,9		0,4	пф	
	с. КАРГАЛА	6	8/У	Б I0/интегр; I		0,8	2,9	7,7	42,2	46,4		0,3	"	
		8	I6/У	Б I0/интегр; I		I,0	4,3	I0,4	52,3	32,0		0,3	"	
		9	3I/У	Б I0/интегр; I		0,I	2,0	II,6	48,7	37,6		0,2	"	
66	р. ЗИЛАИР (Урман-Зилаир)–с.ЗИЛАИР	2	I3/IУ	Б 8/I6; I		4,6	I2,6	I3,0	69,8			0,3	ф	вес наноса менее 0,5 г.
		3	26/IУ	Б 8/I4; I	I,2	5,3	4,2	5,7	24,6	59,0		0,9	пф	
		4	2/У	Б 8/I3; I	I,0	5,I	7,6	I0,4	33,2	42,7		0,5	"	
70	р. БОЛ. ИК –	6	I5/IУ	Б 8/2I; I		0,I	0,3	8,2	47,2	44,2		0,3	пф	
	с. МРАКОВО	8	25/IУ	Б 8/32; I		0,6	I,0	9,4	46,2	42,8		0,4	"	
		20	I0/У	Б 8/8; I	0,I	I,3	5,I	I4,0	5I,2	28,3		0,5	"	
					I,0-0,5	0,5-0,2	0,2-0,I	0,I0-0,05	0,05-0,0I	0,0I-0,005	0,005-0,00I	<0,00I		
76	р. ИЛЕК–	–	I0/IУ	Б 7/7; I	0,6	3,8	3,4	6,2	25,7	60,3	–	–	I,2	пф
	г. АКТЮБИНСК	–	I5/IУ	Б 7/7; I	3,5	I0,8	I,8	5,I	2I,3	57,5	–	–	2,I	"
		–	20/IУ	Б 7/7; I	3,I	I0,I	2,3	8,5	76,0	–	–	–	I,6	ф
					I,0-0,5	0,5-0,2		0,2-0,I	0,I-0,05	0,05-0,0I	<0,0I			
77	р. ИЛЕК–	4	7/IУ	Б I0/интегр; I	0,I	I3,8		I6,0	7,0	32,3	30,8		0,4	пф
	с. ВЕСЁЛЫЙ № I	5	8/IУ	Б I0/интегр; I	0,I	5,4		5,I	2,3	43,2	43,9		0,4	"
		I2	28/IУ	Б I0/интегр; I	0,2	5,4		8,I	8,0	37,I	4I,2		0,4	"
					I,0-0,5	0,5-0,2	0,2-0,I	0,I0-0,05	0,05-0,0I	0,0I-0,005	0,005-0,00I	<0,00I		
78	р. ИЛЕК – с. ЧИЛИК	–	II/IУ	Б 8/I6; I	–	0,I	0,6	4,6	22,2	I9,2	44,3	9,0	0,4	пф
		–	I2/IУ	Б 7/I4; I	0,I	0,4	3,0	5,5	33,0	I6,2	23,3	I8,5	0,6	"
		7	28/IУ	Б 6/I2; I	I,2	I5,0	28,3	33,5	22,0	–	–	–	I,4	ф
		–	20/IX	Б 5/I0; I	–	2,6	2I,4	56,9	I9,I	–	–	–	0,5	"
80	р. КАРАГАЛА –	–	7/IУ	Б 6/6; I	0,I	0,2	0,3	2,2	29,4	67,8	–	–	0,5	пф
	ПИТОМНИК	–	I5/IУ	Б 6/6; I	–	0,2	0,6	3,8	24,7	70,7	–	–	0,3	"
		–	I7/IУ	Б 6/6; I	–	–	–	I,7	98,3	–	–	–	0,5	ф
84	р. ХОБДА –	I	I3/IУ	Б 9/I8; I	0,4	7,2	3,8	I3,6	24,8	50,2	–	–	I,0	пф
	с. НОВОАЛЕКСЕЕВКА	2	22/IУ	Б I0/20; I	–	2,5	5,0	7,5	85,0		–	–	0,3	ф
86	р. САРЫХОБДА –	–	6/IУ	Б 7/I4; I	–	0,3	0,3	I7,2	42,7	39,5	–	–	0,3	пф
	пос. БЕССАРАБСКИЙ	2	I0/IУ	Б 7/I4; I	–	0,4	I,5	2,4	20,I	75,6	–	–	0,3	"
		7	26/IУ	Б 7/I4; I	–	3,8	3,8	3,8	88,6	–	–	–	0,6	ф
87	р. ТЕРСАККАН –	–	5/IУ	Б 9/9; I	–	–	I,3	I3,0	85,7	–	–	–	0,2	ф
	пос. АСТРАХАНСКИЙ	3	6/IУ	Б 9/9; I	I7,I	22,9	5,7	8,6	45,7	–	–	–	I,6	"
		5	9/IУ	Б 9/9; I		9,I	9,I	9,I	72,7	–	–	–	0,5	"
9I	р. УТВА – с. ГРИГОРЬЕВКА	3	I3/IУ	Б 5/I0; I			I,I	2,0	96,9	–	–	–	0,2	ф
94	р. ЧАГАН –	I	I3/IУ	Б 9/I8; I	0,3	24,5	I2,0	6,0	I7,9	39,3	–	–	0,9	пф
	пос. КАМЕННЫЙ	2	I5/IУ	Б I0/20; I	0,2	23,4	9,2	4,8	I2,4	50,0	–	–	0,9	"
		7	24/IУ	Б 4/9; I	0,2	34,5	24,5	9,8	I2,4	4,6	7,0	7,0	I,4	"

№ поста	Река—пост	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы	Диаметр частиц (мм) и их содержание (в % по весу)								Диаметр наиболее крупной частицы (мм)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5	6								7	8	9
					I,0-0,5	0,5-0,2	0,2-0,I	0,I0-0,05	0,05-0,0I	0,0I-0,005	0,005-0,00I	<0,00I			
98	р. КУПЕРАНКАТЫ –	I	8/IУ	Б 6/I2; 2	–	2,0	22,I	22,I	53,8	–	–	–	0,4	ф	
	с. АЛГАБАС	2	I0/IУ	Б 5/I0; 2	–	0,3	3,0	I5,3	39,5	4I,9	–	–	0,4	пф	
		3	I2/IУ	Б 7/I4; 2	–	–	0,4	3,8	I9,2	76,6	–	–	0,3	"	
99	р. ОЛЕНТЫ –	I	7/IУ	Б 9/I8; 2	–	–	3,7	II,I	40,8	44,4	–	–	0,3	ф	
	с. ЖАМБЕЙТЫ	3	I0/IУ	Б 9/I8; 3	–	–	–	2,7	2I,6	75,7	–	–	0,3	"	
		4	I3/IУ	Б 5/I0; 3	–	–	0,7	I,4	I6,4	8I,5	–	–	0,4	"	
I06	р. УИЛ –	–	I4/IУ	Б I0/I0; I	–	–	I,6	I,6	4,8	92,0	–	–	0,4	ф	
	аул ТАЛТОГАЙ	–	I5/IУ	Б I0/I0; I	–	–	I,7	I,7	3,4	93,2	–	–	0,4	"	
		–	20/IУ	Б I0/I0; I	–	–	I,9	I,9	3,8	92,4	–	–	0,6	"	
II3	р. САГИЗ –	2	7/IУ	Б 7/I3; I	–	–	I,I	2,2	I2,9	83,8	–	–	0,4	ф	
	свх АЛТАЙ	5	I0/IУ	Б 6/I2; I	–	–	0,3	2,2	I7,8	26,5	53,2	–	0,4	пф	
		8	I3/IУ	Б 5/I0; I	–	–	9,6	I4,8	30,3	23,6	2I,7	–	0,4	"	
II6	р. НОГАЙТЫ –	I	6/IУ	Б I2/I2; I	–	24,8	28,7	26,4	7,I	I,6	4,3	7,I	0,6	пф	
	ст. САГИЗ	2	6/IУ	Б 6/6; I	–	0,2	3,I	27,3	27,2	I0,9	I4,9	I6,4	0,3	"	
		3	7/IУ	Б 5/5; I	–	6,9	22,3	33,2	II,0	4,8	I0,0	II,8	0,4	"	
II9	р. ЭМБА –	–	I3/IУ	Б 8/I6; I	–	I,5	3,4	II,7	24,2	59,2	–	–	0,3	пф	
	с. ЖАРКАМЫС	–	20/IУ	Б 8/I6; I	0,3	0,9	I,3	3,I	8,8	8,2	22,3	55,I	2,I	"	
		–	30/IУ	Б 8/I6; I	–	0,I	0,8	5,2	22,4	I0,3	22,2	39,0	0,8	"	
I20	р. ЭМБА –	2	II/IУ	Б 8/8; I	–	2,4	2,6	4,9	23,7	66,4	–	–	0,4	пф	
	с. ЖАНБИКЕ	3	I3/IУ	Б 8/8; I	–	I,9	5,7	8,0	I6,2	I3,2	22,I	32,9	0,9	"	
		5	I6/IУ	Б 6/6; I	–	–	0,I	I,6	I5,9	I2,2	25,7	44,5	0,3	"	
I22	р. ТЕМИР–	–	I4/IУ	Б I0/20; I	–	0,5	0,8	2,3	32,8	63,6	–	–	0,2	пф	
	пос. ЛЕНИНСКИЙ	–	20/IУ	Б I0/20; 2	–	–	–	8,5	9I,5	–	–	–	0,3	ф	
					Донные отложения										
					>I0	I0-5	5 - 2	2 - I	I,0-0,5	0,5-0,2	0,2-0,I	0,I-0,05	0,05-0,0I	<0,0I			
3	р. МАЛ. УЗЕНЬ –	I	I5/IУ	гр 6; 2				0,2	I,0	II,I	29,2	38,9	I9,6	0,6	пф	
	с. МАЛ. УЗЕНЬ	2	I8/IУ	гр 6; 2				0,8	3,I	4,4	I8,2	45,5	28,0	0,7	"	
5	р. БОЛ. УЗЕНЬ –	I	II/IУ	гр 6; 2				0,I	0,6	I0,5	20,4	47,2	2I,2		ф	
	г. НОВОУЗЕНСК				50-20	20-I0	I0-5	5 - 2	2 - I	I,0-0,5	0,5-0,2	0,2-0,I	0,I0-0,05	0,005<0,0I			
II	р. УРАЛ –	I	I4/IУ	дч 7; 7	7,2	I2,7	2I,0	32,8	I2,7	8,2	3,9	0,7	0,4	0,4	55x36x27	осф	
	г. ВЕРХНЕУРАЛЬСК	6	26/IУ	дч 7; 7	I2,6	23,0	I9,0	24,4	9,2	6,9	2,7	0,9	0,5	0,8	42x33x33	"	
		7	30/IУ	дч 6; 7	I0,I	20,0	I8,7	23,I	9,7	II,3	5,2	0,9	0,5	0,5	36x33x30	"	
					>I0	I0-5	5 - 2	2 - I	I,0-0,5	0,5-0,2	0,2-0,I	0,I-0,05	0,05-0,0I	<0,0I			
I3	р. УРАЛ–		I6/IУ	дч I0; I	22,2	I5,2	I4,9	I3,I	I4,8	II,9	2,9	I,5	3,5		83x50x6	сф	
	с. БЕРЕЗОВКА		30/IУ	дч 8; I	24,4	20,2	20,7	I4,2	I2,8	5,3	0,6	0,6	I,2		50x26x3	"	
20	р. УРАЛ–	I	I9/Ш	гр 8; 7	2,9	6,4	5,5	5,0	I4,7	43,0	8,6	5,5	8,4		23xI5x6	сф	
	г. ОРЕНБУРГ	8	9/УI	гр 9; 7	I0,3	I7,I	I4,5	9,3	I3,3	I4,5	5,9	6,9	8,2		28xI6x4	"	
					>I0-5	5 - 2	2 - I	I,0-0,5	0,5-0,2	0,2-0,I	0,I0-0,05	0,05-0,0I	0,0I-0,005	0,005<0,00I			
23	р. УРАЛ –	II	I7/УШ	щ 240; 3	6,6	4,8	2,9	38,3	4I,6	4,2	I,2	0,4			I7xI2x7	сф	
	с. КУШУМ			щ 300; 3	0,4	I,7	0,9	I7,8	66,8	I0,4	0,3	I,7			I2x6x4	"	
				щ 360; 3	–	–	–	I,3	4I,I	29,3	8,3	7,8	2,I	4,4 5,7	I,6	пф	
					>I0	I0-5	5 - 2	2- I	I,0-0,5	0,5-0,2	0,2-0,I	0,I-0,05	0,05-0,0I	<0,0I			
45	р. СУУНДУК –	I2	8/IУ	дч 5; н.0,7 км	I3,0	6,7	7,6	6,2	I2,I	23,6	8,9	6,5	I5,4		36x26x3	сф	
	пос. МАЙСКИЙ	26	23/IУ	дч 7; I	I3,6	7,7	I9,8	25,7	I3,3	5,0	4,I	2,3	8,5		39x30x2	"	
46	р. ДЖУСА –		II/IУ	щ 6; в. 0,58 км	7,4	9,9	I2,9	9,6	I5,I	I5,5	8,3	7,3	I4,0		25xI8x3	сф	
	свх ИРИКЛИНСКИЙ		22/IУ	щ 6; в. 0,58 км					I6,9	3I,6	I3,6	I3,3	24,6			ф	
5I	р. ЖАРЛЫ –	I0	20/У	гр 4; 4					58,2	I6,2	7,3	3,5	I4,8		I,4	ф	
	пгт. АДАМОВКА				I0-5	5 - 2	2 - I	I,0-0,5	0,5-0,2	0,2-0,I	0,I0-0,05	0,05-0,0I	0,0I-0,005	0,005<0,00I			
54	р. ОРЬ –	I	8/IУ	щ I; н. 300 м	–	–	–	26,I	52,6	6,5	4,3	3,8	0,7	2,4 3,6	2,I	пф	
	с. БУГЕТСАЙ			щ 44; н.300 м	–	–	–	4,4	47,0	I5,8	I0,6	8,3	2,I	6,0 5,8	I,2	"	
		4	I8/IУ	щ 40; I	–	–	–	0,7	I4,0	8,2	34,8	I8,6	5,6	7,8 I0,3	I,2	"	
				щ 80; I	–	–	–	0,5	6,9	7,5	3I,4	29,9	5,9	8,9 9,0	I,4	"	
				щ II0; I	–	–	–	0,9	I3,6	9,0	30,5	24,3	5,7	7,0 9,0	I,2	"	
		–	3I/УП	щ 0,5; н 2,8 км	–	–	–	3,0	73,0	20,5	I,9	I,6	–	– –	I,6	ф	
				щ 20; н. 2,8 км	–	–	–	7,6	74,2	I3,2	2,0	3,0	–	– –	I,4	"	
				щ 36; н. 2,8 км	–	–	–	0,4	49,6	2I,7	II,9	I6,4	–	– –	I,4	"	
					>I0	I0-5	5 - 2	2- I	I-0,5	0,5-0,2	0,2-0,I	0,I-0,05	0,05-0,0I	<0,0I			
64	р. САКМАРА –	–	I5/Ш	гр 5; 2	6,8	26,0	22,7	II,4	27,I	5,6	0,I	0,I	0,2		46x23x7	сф	
	с. КАРГАЛА	9	3I/У	дч 5; 2	33,9	27,8	I8,0	9,3	8,0	2,7	0,I	0,I	0,I		43xI9x5	"	
					50-20	20-I0	I0-5	5- 2	2 - I	I,0-0,5	0,5-0,2	0,2-0,I	0,I0-0,05	0,05<0,0I			
70	р. БОЛ.ИК –	20	I0/У	дч 4; I	2,0	34,2	3I,0	23,7	5,7	3,4	–	–	–	–	30x24x23	ос	
	с. МРАКОВО				I0-5	5 - 2	2 - I	I,0-0,5	0,2-0,I	0,2-0,I	0,I0	0,05-0,05	0,0I-0,0I	0,005-0,05	<0,00I		
76	р. ИЛЕК –	–	I0/IУ	щ 28; I	–	0,9	I,I	II,I	8I,7	2,7	0,4	2,I	–	– –	7x5x3	сф	
	г. АКТЮБИНСК			щ 60; I	–	–	–	5,2	9I,4	I,4	0,9	I,I	–	– –	I,6	ф	
				щ I30; I	–	–	–	0,6	7I,5	I4,0	II,5	2,4	–	– –	0,9	"	
		–	I5/IУ	щ 20; I	–	0,2	0,2	32,4	63,6	I,2	0,7	I,7	–	– –	6x3x2	сф	
				щ 60; I	–	–	–	20,9	75,8	I,7	0,4	I,2	–	– –	I,4	ф	
				щ I32;I	–	–	–	0,2	83,8	6,7	2,4	6,9	–	– –	I,0	"	
		–	30/IУ	щ 28; I	I,6	7,9	4,2	29,6	53,0	I,6	0,5	I,6	–	– –	IIx8x7	сф	
				щ 60; I	–	–	–	25,0	72,2	I,2	0,3	I,3	–	– –	2,I	ф	
				щ I28; I	–	–	–	5,2	82,8	4,4	I,9	5,7	–	– –	0,8	"	
					>I0	I0-5	5 - 2	2 - I	I,0-0,5	0,5-0,2	0,2-0,I	0,I-0,05	0,05-0,0I	<0,0I			
77	р. ИЛЕК–	3	2I/Ш	гр 6;н. 37 м					2,2	92,2	4,7	0,2	0,7		0,7	ф	
	с. ВЕСЕЛЫЙ № I	I3	20/У	гр I2; I	3,9	I,2	0,6	0,4	I,7	75,5	I3,4	I,8	I,5		34x25x2	сф	

№ поста	Река—пост	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы	Диаметр частиц (мм) и их содержание (в % по весу)											Диаметр наиболее крупной частицы (мм)	Метод анализа	Примечание
					10-5	5-2	2-1	1,0-0,5	0,5-0,1	0,2-0,1	0,1-0,05	0,05-0,01	0,01-0,005	0,005-0,001	<0,001			
1	2	3	4	5	6											7	8	9
78	р. ИЛЕК – с. ЧИЛИК	–	II/IУ	щ I8; I	–	–	–	0,7	I2,6	II,6	40,3	23,8	6,3	3,I	I,6	I,6	пф	
				щ 50; I	–	–	–	0,9	I0,8	I6,2	43,8	2I,9	3,3	0,I	3,0	I,6	"	
				щ I34; I	I4,I	4,2	3,7	I,4	I0,9	8,6	23,3	2I,0	5,0	4,3	3,5	34x22xI5	спф	
		–	I2/IУ	щ I8; I	–	–	–	0,I	2,2	9,7	59,0	I9,6	2,6	0,8	6,0	0,8	пф	
				щ 50; I	–	–	–	I,0	2,3	22,8	5I,5	I8,0	0,4	2,7	I,3	I,6	"	
				щ I34; I	–	–	–	0,I	0,3	II,3	56,5	20,0	I,8	4,3	5,7	0,5	"	
		7	28/IУ	щ 20; I	3,7	3,5	3,6	0,7	7,7	I2,5	29,I	2I,5	3,0	5,I	9,6	I0x8x7	спф	
				щ 50; I	4,4	0,8	2,3	0,I	4,4	6,5	46,7	23,3	3,5	3,5	4,5	28x20xI5	"	
				щ I33; I	5,7	I,3	I,7	0,8	I0,2	I0,4	35,9	23,7	I,2	4,4	4,7	I9xI5x7	"	
		–	20/IX	щ 23; I	34,0	3,0	2,2	0,5	5,0	6,8	26,9	I4,6	I,9	2,5	2,6	35x20xI5	"	
				щ 40; I	4,2	2,9	2,I	0,6	38,0	26,5	I8,9	6,8	–	–	–	I7xI7x6	сф	
				щ 9I; I	–	–	–	–	2,5	I0,6	52,3	25,5	3,0	2,3	3,8	0,5	пф	
80	р. КАРАГАЛА – ПИТОМНИК	–	7/IУ	щ 8; I	–	–	–	84,9	I2,9	0,8	0,7	0,7	–	–	–	I,2	ф	
				щ 44; I	–	–	–	79,I	I6,6	I,7	0,8	I,8	–	–	–	2,I	"	
				щ 80; I	–	–	–	6I,9	22,8	I,0	I4,3		–	–	–	2,I	"	
		–	I5/IУ	щ 6; I	–	–	–	82,0	7,5	2,5	2,7	I,9	0,6	0,2	2,6	2,I	пф	
				щ 44; I	–	–	–	70,0	9,0	7,5	5,6	5,2	0,4	I,I	I,2	2,I	"	
				щ 84; I	–	–	–	69,I	9,6	7,I	I0,I	I,4	I,7	0,3	0,7	2,I	"	
		–	I7/IУ	щ 9; I	–	–	–	I6,9	35,2	9,6	2I,I	6,3	4,5	3,3	3,I	2,I	"	
				щ 44; I	–	–	–	65,0	I3,0	I0,0	I0,2	I,3	0,I	0,2	0,2	2,I	"	
				щ 75; I	–	–	–	90,I	7,7	0,5	I,3	0,4	–	–	–	0,9	ф	
82	р. АКТАСТЫ – пос. БЕЛОГОРСКИЙ	I0	9/X	к II,5; I	–	–	–	I4,6	I3,8	5,0	II,I	26,7	I2,5	8,8	7,5	I,6	пф	
				к I2; I	64,5	II,2	5,6	I4,2	2,4	0,5	0,5	I,I	–	–	–	28x22x20	сф	
				к I2,6; I	83,7	6,3	2,8	5,2	I,0	0,2	0,3	0,5	–	–	–	39x25x20	"	
84	р. БОЛ.ХОБДА – с. НОВОАЛЕКСЕЕВКА	I	I3/IУ	щ 50; I	–	–	–	0,5	43,7	26,I	I5,I	I4,6	–	–	–	I,4	ф	
				щ II8; I	–	–	–	8,6	73,4	I4,4	I,0	2,6	–	–	–	I,0	"	
				щ I45; I	–	–	–	0,5	88,7	8,I	I,I	I,6	–	–	–	I,4	"	
		2	22/IУ	щ 55; I	–	–	–	0,5	77,4	I2,9	2,8	6,4	–	–	–	0,7	"	
				щ II8; I	–	–	–	I4,8	75,9	4,9	I,5	2,9	–	–	–	I,0	"	
				щ I40; I	–	–	–	0,5	74,0	I9,5	2,2	3,8	–	–	–	I,2	"	
		–	20/УШ	щ II0; I	–	–	–	–	49,I	39,0	7,2	4,7	–	–	–	0,5	"	
				щ II8; I	–	–	–	0,9	66,3	26,I	3,7	3,0	–	–	–	0,8	"	
				щ I40; I	–	–	–	0,6	80,2	I3,2	3,2	2,8	–	–	–	I,2	"	
86	р. САРЫХОБДА – пос. БЕССАРАБСКИЙ	–	6/IУ	к I5; I	2,0	9,I	I2,4	49,3	25,I	0,4	0,2	I,5	–	–	–	20xI0x8	сф	
				к 29; I	I,7	I0,3	I4,2	55,2	I5,7	0,4	0,2	2,3	–	–	–	9x8x5	"	
				к 34; I	I,9	II,3	II,6	57,0	I5,6	0,3	0,3	2,0	–	–	–	IIx8x6	"	
		2	I0/IУ	к I3; I	2,7	8,0	II,I	56,8	I9,7	0,4	0,3	I,0	–	–	–	I5xI2x8	"	
				к 29; I	I,5	7,3	I2,0	64,8	I2,2	0,I	0,3	I,8	–	–	–	I0x8x5	"	
				к 36; I	3,9	I7,3	I6,6	49,6	9,7	0,2	0,2	2,5	–	–	–	I4xI0x7	"	
		7	26/IУ	к 22; I	5,5	I3,0	II,8	5I,4	I3,9	I,0	0,6	2,8	–	–	–	I2xIIx7	"	
				к 29; I	0,3	4,2	9,2	70,9	I2,8	0,8	0,4	I,4	–	–	–	I0x8x7	"	
				к 3I; I	0,2	3,4	I0,8	64,4	I8,4	I,0	0,4	I,4	–	–	–	IIx7x5	"	
		–	22/УШ	к 0,6; н. 30 м	I3,6	I9,0	I2,4	30,I	I9,2	I,3	0,9	3,5	–	–	–	I6xIIxI0	"	
				к I,9; н. 30 м	I,7	6,7	8,3	42,6	30,2	6,9	I,2	2,4	–	–	–	IIx8x4	"	
				к 3,8; н. 30 м	4,2	I5,2	I3,2	48,9	I5,7	0,9	0,4	I,5	–	–	–	I0x8x7	"	
87	р. ТЕРСАККАН – пос. АСТРАХАНСКИЙ	–	5/IУ	к 22; I	–	–	–	I6,7	63,3	8,8	4,8	6,4	–	–	–	I,4	ф	
		–		к 4I; I	–	–	–	22,4	44,8	I0,0	6,9	7,7	I,7	2,6	3,9	I,4	пф	
				к 50; I	–	–	–	23,2	52,6	9,6	5,6	4,6	0,5	2,3	I,6	I,4	"	
		3	6/IУ	к 22; I	–	–	–	37,I	45,6	7,6	3,9	2,3	0,7	0,6	2,2	2,I	"	
				к 4I; I	–	–	–	I6,8	6I,7	6,8	5,6	3,8	I,0	2,3	2,0	I,6	"	
				к 50; I	–	–	–	30,2	44,3	8,6	6,I	4,8	I,2	I,5	3,3	2,I	"	
		5	9/IУ	к 22; I	–	–	–	37,3	4I,2	8,I	3,8	3,9	I,I	0,8	3,8	2,I	"	
				к 4I; I	–	–	–	I8,5	49,9	I2,3	7,2	6,4	2,0	2,I	I,6	2,I	"	
				к 50; I	–	–	–	36,8	43,0	6,9	4,7	3,3	I,8	2,0	I,5	2,I	"	
		–	3I/УШ	к 2,5; в. 80 м	–	–	–	4I,4	50,7	2,6	I,2	4,I	–	–	–	I,6	ф	
				к 3,5; в. 80 м	–	–	–	32,2	54,8	6,I	I,9	5,0	–	–	–	I,6	"	
				к 5,0; в. 80 м	–	–	–	I6,4	45,5	I3,3	8,I	7,0	2,7	3,4	3,6	2,I	пф	
9I	р. УТВА – с. ГРИГОРЬЕВКА	I	I0/IУ	к 56; I	–	–	–	I,9	39,8	20,0	I5,2	4,2	7,3	5,7	5,9	2,I	"	
				к 73; I	–	–	–	I,5	I2,8	2,9	I7,8	3I,0	I3,5	I4,0	6,5	2,I	"	
				к 96; I	–	–	–	27,6	62,6	4,9	I,5	3,4	–	–	–	2,I	ф	
		3	I3/IУ	к 23; I	I,7	II,8	I0,4	29,5	I4,6	I9,6	I,3	2,3	4,3	I,8	2,7	–	спф	
				к 73; I	–	–	–	40,3	I8,0	25,9	I,4	3,7	5,2	3,4	2,I	–	пф	
				к II7; I	–	–	–	44,7	I7,8	3I,2	0,5	0,5	2,I	I,I	2,I	–	"	
		6	20/IУ	к 33; I				35,8	24,6	25,6	3,8	2,7	2,I	I,4	4,0	–	"	
				д 62; I				55,6	I2,3	23,8	2,0	2,5	0,8	2,0	I,0	–	"	
				к I06; I				48,8	7,I	3I,8	3,9	2,2	2,2	2,7	I,3	–	"	
94	р. ЧАГАН – пос. КАМЕННЫЙ	I	I3/IУ	щ 3I; I				30,8	23,7	I8,6	2,0	I2,7	6,0	3,7	2,5	–	"	
				щ 48; I				65,6	I8,I	I0,7	0,9	I,5	I,3	0,6	I,3	–	"	
				щ I27; I				I9,6	I9,7	I5,I	I2,4	I6,7	8,0	0,9	7,6	–	"	
		2	I5/IУ	щ 32; I				36,2	I2,6	22,I	6,2	7,9	8,6	2,5	3,9	–	"	
				щ II0; I				20,I	3I,I	28,3	7,4	4,0	5,3	I,8	2,0	–	"	
				щ 460; I				I7,6	52,3	20,5	5,3	I,0	0,7	0,6	2,0	–	"	
		7	24/IУ	щ 39; I				0,6	57,7	9,I	I5,6	6,9	5,8	2,6	I,7	2,I	"	
				щ 54; I				2,3	86,4	5,0	I,8	2,3	0,3	I,3	0,6	2,I	"	
				щ I02; I				0,I	27,6	8,4	I3,2	28,4	I2,6	6,2	3,5	I,4	"	
97	р. ШОЛАКАНКАТЫ– свх АНКАТИНСКИЙ, 6-я бригада	I	9/IУ	к I2; I				0,I	4,2	I7,3	34,4	30,I	5,I	5,0	3,8	0,7	"	
				к 20; I				2,6	4,6	I0,7	30,I	35,2	6,I	7,2	3,5	0,6	"	
				к 28; I				7,6	40,8	24,3	8,0	I0,6	3,0	2,6	3,I	I,2	"	
		2	I9/IУ	к 28; I				I0,2	I6,4	30,7	I8,6	I4,8	I,9	4,2	3,2	0,7	"	
				к 33; I				0,6	42,7	38,9	I7,8	–	–	–	–	I,4	ф	
		3	25/IУ	к 27; I				2,4	47,9	35,8	6,8	4,6	0,4	I,6	I,0	0,8	пф	
				к 30; I				3,0	35,0	30,3	I3,2	I4,0	I,3	0,3	2,9	I,4	"	

№ поста	Река—пост	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы	Диаметр частиц (мм) и их содержание (в % по весу)										Диаметр наиболее крупной частицы (мм)	Метод анализа	Примечание
					I0-5	5 - 2	2 - I	I,0-0,5	0,5-0,2	0,2-0,1	0,I0-0,05	0,05 0,0I	0,0I 0,005	0,005<0,001 0,001			
1	2	3	4	5	6										7	8	9
98	р. КУПЕРАНКАТЫ - с. АЛГАБАС	I	8/IУ	к 28; 2				0,8	80,3	I3,I	3,6	2,2	-	- -	0,9	ф	
				к 42; 2				0,5	42,6	I9,5	I6,2	I3,7	I,8	2,3 3,4	0,7	пф	
		2	I0/IУ	к 23; 2				0,2	46,2	29,8	I0,7	3,5	4,7	0,9 4,0	0,8	"	
				к 39; 2				0,8	74,8	I2,4	2,9	9,I	-	- -	0,7	ф	
				к 62; 2				0,2	I2,9	20,5	30,0	2I,I	8,6	I,9 4,8	0,7	пф	
		3	I2/IУ	к 27; 2				I,2	70,6	I4,I	7,6	6,5	-	- -	I,4	ф	
				к 35; 2				2,8	30,0	I2,9	I8,9	27,5	0,5	I,9 5,5	I,0	пф	
				к 60; 2				0,I	40,4	22,0	I8,8	3,2	I0,I	2,7 2,7	0,7	"	
99	р. ОЛЕНТЫ - с. ЖАМБЕЙТЫ	I	7/IУ	к I; 2				0,8	4,2	I,3	3I,8	44,I	7,6	7,I 3,I	2,I	пф	
				к I9; 2				0,9	7,6	6,I	22,6	32,0	I7,7	8,6 4,5	I,6	"	
		3	I0/IУ	к 9; 3				-	6,7	4,7	32,0	36,5	8,6	7,4 4,I	0,4	"	
				к 70; 3				-	I,6	8,2	36,2	37,5	4,5	3,3 8,7	0,7	"	
				к 97; 3				0,7	3,4	II,5	4I,2	30,I	4,9	4,0 4,2	I,2	"	
		4	I3/IУ	к I6; 3				-	7,9	3,I	I9,0	36,9	I2,3	I2,0 8,8	0,7	"	
				к 38; 3				2,7	I7,5	5,2	2I,0	34,7	6,6	3,I 9,2	I,6	"	
				к 56; 3				0,7	I0,0	5,I	26,7	35,3	7,6	5,I 9,5	I,4	"	
I04	р. КАЛДЫГАЙТЫ - с. ЖИГЕРЛЕН	I	9/IУ	к 45; 2				-	26,7	60,2	6,2	6,9	-	- -	0,5	ф	
				к 84; 2				0,3	56,0	I4,3	I5,4	I4,0	-	- -	I,0	"	
				к I20; 2				0,3	56,0	9,8	I4,I	I9,8	-	- -	0,8	"	
		2	I0/IУ	к 44; 2				-	34,8	52,6	7,2	5,4	-	- -	0,4	"	
				к 72; 2				0,3	56,2	33,6	4,0	5,9	-	- -	0,8	"	
				к I24; 2				0,4	4I,5	42,6	8,8	6,7	-	- -	0,7	"	
		5	25/IУ	к 54; 2				-	23,9	63,2	7,0	5,9	-	- -	0,3	"	
				к 84; 2				0,4	63,4	28,0	2,6	5,6	-	- -	0,8	"	
				к I20; 2				0,4	54,8	34,6	4,8	5,4	-	- -	0,7	"	
I06	р. УИЛ - аул ТАЛТОГАЙ	-	I4/IУ	к 25; I				2,I	70,5	I2,7	7,9	6,8	-	- -	2,I	ф	
				к 40; I	0,2	4,7	I2,5	0,5	64,0	9,2	5,2	3,7	-	- -	8x5x5	сф	
				к 60; I	-	-	-	89,0	I0,2	0,3	0,2	0,3	-	- -	2,I	ф	
		-	I5/IУ	к 25; I	-	-	-	62,8	I8,0	7,5	I,I	5,3	2,2	I,5 I,6	0,7	пф	
				к 40; I	29,2	3,0	24,4	I4,0	I,7	I2,2	I5,5	-	-	- -	I0x8x4	сф	
		-	20/IУ	к 25; I	-	-	-	65,2	I6,I	I6,0	0,6	0,4	0,5	0,9 0,3	-	пф	
				к 60; I	-	-	-	46,3	4,6	3,I	0,3	44,2	0,5	0,5 0,5	-	"	
II3	р. САГИЗ - свх АЛТАЙ	2	7/IУ	к 3I; I	-	-	-	0,7	56,9	I8,3	I7,8	6,3	-	- -	-	ф	
				к 46; I	-	-	-	0,4	50,9	22,5	I9,8	6,4	-	- -	0,6	"	
				к 59; I	-	-	-	I,9	57,I	I8,3	I7,I	5,6	-	- -		"	
		5	I0/IУ	к 24; I	-	-	-	0,6	52,8	2I,0	I8,5	7,I	-	- -	0,9	"	
				к 56; I	-	-	-	0,5	5I,3	23,2	2I,7	3,3	-	- -	I,2	"	
				к 77; I	-	-	-	0,4	63,0	I6,2	I6,I	4,3	-	- -	0,7	"	
		8	I3/IУ	к 30; I	-	-	-	0,2	46,4	26,9	2I,8	4,7	-	- -	0,7	"	
				к 40; I	-	-	-	0,I	44,8	22,9	22,2	I0,0	-	- -	0,8	"	
				к 50; I	-	-	-	0,2	49,0	I9,I	2I,4	I0,3	-	- -	0,6	"	
II6	р. НОГАЙТЫ - ст. САГИЗ	I	6/IУ	к 33; I	-	-	-	4,3	66,9	I5,0	9,5	4,3	-	- -	0,9	ф	
				к 54; I	-	-	-	2,9	66,4	I9,4	6,5	4,8	-	- -	0,9	"	
				к 75; I	-	-	-	3,3	68,2	I6,I	8,0	4,4	-	- -	I,2	"	
		2	6/IУ	к 30; I	-	-	-	5,7	64,9	I6,0	8,2	5,2	-	- -	I,4	"	
				к 50; I	-	-	-	I,2	67,6	I9,I	8,4	3,7	-	- -	0,9	"	
				к 76; I	-	-	-	I,2	62,8	I7,9	I3,9	4,2	-	- -	I,6	"	
		3	7/IУ	к 55; I	-	-	-	I5,9	66,0	I3,8	2,3	2,0	-	- -	I,4	"	
				к 64; I	-	-	-	I,6	6I,9	22,7	9,4	4,4	-	- -	I,4	"	
				к 75; I	-	-	-	4,I	67,8	I6,5	8,5	3,I	-	- -	I,0	"	
II9	р. ЭМБА- с. ЖАРКАМЫС	-	I3/IУ	к 28; I	0,5	2,5	6,4	27,6	37,7	I7,6	2,7	5,0	-	- -	I2x9x7	сф	
				к 90; I	-	0,3	0,5	I5,I	65,6	I0,9	3,9	3,7	-	- -	5x5x2	"	
				к I80; I	-	-	-	8,2	74,9	II,4	2,0	3,5	-	- -	I,4	ф	
		-	20/IУ	к 30; I	-	2,I	8,9	I8,8	2I,6	I9,3	I7,6	II,7	-	- -	6x4x3	сф	
				к 90; I	-	-	-	28,3	6I,6	4,7	2,0	3,4	-	- -	I,6	ф	
				к II0; I	-	-	-	-	30,2	37,2	I7,2	I5,3	-	- -	I,2	"	
		-	30/IУ	к 30; I	0,2	0,9	4,0	I4,7	27,4	24,0	I8,2	I0,6	-	- -	8x6x4	сф	
				к 90; I	-	-	-	8,7	73,3	I6,2	0,5	I,3	-	- -	I,2	ф	
				к II0; I	-	0,6	5,8	I4,8	32,I	28,6	9,2	8,9	-	- -	3x2x2	сф	
I20	р.ЭМБА - с. ЖАНБИКЕ	2	II/IУ	к I62; I	-	-	-	I8,4	63,6	I0,3	2,9	4,8	-	- -	-	ф	
				к 200; I	-	-	-	6,5	64,9	I9,7	5,8	3,I	-	- -	-	"	
				к 250; I	-	-	-	I,3	37,0	I5,4	I2,5	9,0	4,4	5,8 I4,6	-	пф	
		3	I3/IУ	к 39; I	-	-	-	5,3	89,7	3,0	2,0	-	-	- -	0,9	ф	
				к I50; I	-	-	-	4,0	38,5	23,3	25,9	8,3	-	- -	2,I	"	
				к 250; I	-	-	-	I9,7	54,0	4,0	I3,0	9,3	-	- -	2,I	"	
		5	I6/IУ	к 60; I	-	-	-	I,0	9I,8	3,3	3,9	-	-	- -	I,2	"	
				к I50; I	-	-	-	I,3	86,7	8,7	3,3	-	-	- -	0,9	"	
				к 240; I	-	-	-	6,4	45,4	I8,6	I0,6	8,2	5,4	2,0 3,4	2,I	пф	
I22	р. ТЕМИР - пос. ЛЕНИНИСКИЙ	-	I4/IУ	щ 560; I	-	-	-	34,5	33,3	I3,0	I,4	I0,8	I,9	3,4 I,7	I,4	пф	
				щ 647; I	-	-	-	29,6	26,I	24,2	I,I	7,4	4,9	5,2 I,5	I,0	"	
		-	20/IУ	щ 460; 2	-	-	-	5I,I	8,9	I9,4	2,2	7,7	3,9	4,I 2,7	-	"	
				щ 520; 2	-	-	-	47,0	I7,3	I3,7	3,3	9,2	I,7	4,4 3,4	-	"	
				щ 630; 2	-	-	-	57,0	I0,3	I2,I	I,9	8,0	4,5	3,8 2,4	-	"	
		-	27/IУ	щ 460; 2	-	-	-	43,4	I6,I	II,6	9,0	6,9	2,4	7,8 2,8	-	"	
				щ 520; 2	-	-	-	52,7	II,7	9,2	0,9	I0,6	4,3	8,I 2,5	-	"	
				щ 630; 2	-	-	-	48,3	I8,6	3,3	8,5	7,0	6,4	4,7 3,2	-	"	

Таблица 9

УДЕЛЬНЫЙ И ОБЪЕМНЫЙ ВЕС ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

I. В таблице помещены сведения, дополняющие характеристику донных отложений по их крупности, приведенную в таблице 8. Объём проб в донных отложениях вычислен по формуле

$$p = 100 / 1 - \frac{Д_I}{Д} /,$$

где $Д_I$ - значение объёмного веса, а Д - значение удельного веса.

2. Удельный вес проб определен пикнометрическим способом, объёмный вес - осаждением с уплотнением влажных проб в цилиндрах.

№ поста	Река, местоположение поста	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы	Удельный вес	Объемный вес (г/см³)	Объем пор (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
3	р. МАЛ. УЗЕНЬ –	I	I5/IУ	гр 6; 2	2,64	I,04	60,6
	с. МАЛ. УЗЕНЬ	2	I8/IУ	гр 6; 2	2,80	0,88	68,6
5	р. БОЛ. УЗЕНЬ –	I	II/IУ	гр 6; 2	2,70	I,08	60,0
	г. НОВОУЗЕНСК						
II	р. УРАЛ –	I	I4/IУ	дч 7; 7	2,70	I,86	3I,I
	г. ВЕРХНЕУРАЛЬСК	6	26/IУ	дч 7; 7	2,70	I,79	33,7
		7	30/IУ	дч 6; 7	2,60	I,92	36,2
I3	р. УРАЛ –		I6/IУ	дч I0; I	2,82	I,63	42,2
	с. БЕРЕЗОВКА		30/IУ	дч 8; I	2,76	I,64	40,6
20	р. УРАЛ –	I	I9/Ш	гр 8; 7	2,74	I,69	38,3
	г. ОРЕНБУРГ	8	9/УI	гр 9; 7	2,77	I,46	47,3
23	р. УРАЛ –	II	I7/УШ	щ 240; 3	2,7I	I,75	35,4
	с. КУШУМ			щ 300; 3	2,69	I,68	37,6
				щ 360; 3	2,7I	I,4I	48,0
45	р. СУУНДУК –	I2	8/IУ	дч 5; н. 0,7	2,65	I,22	54,0
	пос. МАЙСКИЙ	26	23/IУ	дч 7; I	2,7I	I,II	59,I
46	р. ДЖУСА –		II/IУ	щ 6; в. 0,58	2,68	I,I4	57,5
	свх ИРИКЛИНСКИЙ		22/IУ	щ 6; в. 0,58	2,68	I,3I	5I,I
5I	р. ЖАРЛЫ –	I0	20/У	гр 4; 4	2,66	I,57	4I,0
	пгт АДАМОВКА						
54	р. ОРЬ –	I	8/IУ	щ I; н. 300 м	2,64	I,68	36,4
	с. БУГЕТСАЙ			щ 44; н. 300 м	2,66	I,28	5I,9
		4	I8/IУ	щ 40; I	2,65	I,00	62,3
				щ 80; I	2,57	0,89	65,4
				щ II0; I	2,62	0,96	63,4
		–	3I/УП	щ 0,5; н. 2,8 км	2,68	I,65	68,4
				щ 20; н. 2,8 км	2,70	I,56	42,2
				щ 36; н. 2,8 км	2,69	I,3I	5I,3
64	р. САКМАРА –	–	I5/Ш	гр 5; 2		I,74	
	с. КАРГАЛА	9	3I/У	дч 5; 2	2,67	I,80	32,6
70	р. БОЛ. ИК –	20	I0/У	дч 4; I	2,56	I,74	32,I
	с. МРАКОВО						
76	р. ИЛЕК –	–	I0/IУ	щ 28; I	2,60	I,63	37,3
	г. АКТЮБИНСК			щ 60; I	2,62	I,66	36,6
				щ I30; I	2,58	I,30	49,6
		–	I5/IУ	щ 20; I	2,64	I,6I	39,0
				щ 60; I	2,63	I,64	37,6
				щ I32; I	2,58	I,58	38,7
		–	30/IУ	щ 28; I	2,63	I,65	37,3
				щ 60; I	2,63	I,59	39,6
				щ I28; I	2,62	I,60	38,9
77	р. ИЛЕК –	3	2I/Ш	гр 6; I н. 37	2,69	I,7I	36,4
	с. ВЕСЕЛЫЙ № I	I3	20/У	гр I2; I	2,34	I,73	26,I
78	р. ИЛЕК – с. ЧИЛИК	–	II/IУ	щ I8; I	2,32	I,02	56,0
				щ 50; I	2,53	I,07	57,7
				щ I34; I	2,6I	I,I2	57,I
		–	I2/IУ	щ I8; I	2,65	I,I9	55,I
				щ 50; I	2,64	I,I4	56,8
				щ I34; I	2,64	I,I5	56,4
		7	28/IУ	щ 20; I	2,66	I,20	54,9
				щ 50; I	2,69	I,25	53,5
				щ I33; I	2,67	I,28	52,I
		–	20/IX	щ 23; I	2,64	I,27	5I,9
				щ 40; I	2,60	I,64	36,9
				щ 9I; I	2,66	I,33	50,0
80	р. КАРАГАЛА –	–	7/IУ	щ 8; I	2,56	I,50	4I,4
	ПИТОМНИК			щ 44; I	2,5I	I,80	28,3
				щ 80; I	2,56	I,38	46,I
		–	I5/IУ	щ 6; I	2,53	I,6I	26,4
				щ 44; I	2,53	I,47	4I,9
				щ 84; I	2,59	I,40	46,0
		–	I7/IУ	щ 9; I	2,62	0,98	62,6
				щ 44; I	2,56	I,38	46,I
				щ 75; I	2,59	I,5I	4I,7
82	р. АКТАСТЫ –	I0	9/X	к II,5; I	2,72	0,96	64,7
	пос. БЕЛОГОРСКИЙ			к I2; I	2,72	I,50	44,9
				к I2,6; I	2,72	I,56	42,6
84	р. БОЛ. ХОБДА –	I	I3/IУ	щ 50; I	2,60	I,52	4I,5
	с. НОВОАЛЕКСЕЕВКА			щ II8; I	2,58	I,63	36,8
				щ I45; I	2,66	I,58	40,6
		2	22/IУ	щ 55; I	2,6I	I,62	37,9
				щ II8;I	2,63	I,73	34,2
				щ I40; I	2,59	I,6I	37,8
		–	20/УШ	щ II0; I	2,67	I,67	37,5
				щ II8; I	2,67	I,59	40,4
				щ I40; I	2,64	I,54	4I,7
86	р. САРЫХОБДА –	–	6/IУ	к I5; I	2,67	I,7I	56,0
	пос. БЕССАРАБСКИЙ			к 29; I	2,66	I,83	3I,2
				к 34; I	2,68	I,68	57,3
		2	I0/IУ	к I3; I	2,66	I,90	28,6
				к 29; I	2,67	I,7I	56,0
				к 36; I	2,7I	I,7I	36,9
		7	26/IУ	к 22; I	2,67	I,63	39,0
				к 29; I	2,66	I,7I	35,7
				к 3I; I	2,47	I,68	32,0
		–	22/УШ	к 0,6; н 30 м	2,59	I,62	37,5
				к I,9; н.30 м	2,67	I,72	35,6
				к 3,8; н.30 м	2,65	I,75	34,0
87	р. ТЕРСАККАН –	–	5/IУ	к 22; I	2,64	I,62	38,6
	пос. АСТРАХАНСКИЙ			к 4I; I	2,7I	I,45	46,5
				к 50; I	2,6I	I,52	4I,8
		3	6/IУ	к 22; I	2,69	I,58	4I,3
				к 4I; I	2,69	I,52	43,5
				к 50; I	2,66	I,49	44,0
		5	9/IУ	к 22; I	2,69	I,48	45,0
				к 4I; I	2,68	I,60	40,3
				к 50; I	2,68	I,37	48,9
		–	3I/УШ	к 2,5; в 80 м	2,68	I,62	39,6
				к 3,5; в 80 м	2,67	I,62	39,3
				к 5; в 80 м	2,72	I,47	46,0
9I	р. УТВА –	I	I0/IУ	к 56; I	2,73	I,27	53,5
	с. ГРИГОРЬЕВКА			к 73; I	2,66	0,75	7I,8
				к 96; I	2,7I	I,74	35,8
		3	I3/IУ	к 23; I	2,74	I,09	60,2
				к 73; I	2,75	0,82	70,2
				к II7; I	2,77	I,I8	57,4
		6	20/IУ	к 33; I	2,75	I,04	62,2
				к 62; I	2,75	I,I6	57,8
				к I06; I	2,7I	0,98	63,8
94	р. ЧАГАН –	I	I3/IУ	щ 3I; I	2,57	0,95	63,0
	пос. КАМЕННЫЙ			щ 48; I	2,8I	I,2I	56,9
				щ I27; I	2,60	I,07	58,8
		2	I5/IУ	щ 32; I	2,46	0,96	6I,0
				щ II0; I	2,58	I,28	50,4
				щ 460; I	2,7I	I,06	60,9
		7	24/IУ	щ 39; I	–	I,I8	–
				щ 54; I	–	I,46	–
				щ I02; I	–	0,70	–
97	р. ШОЛАКАНКАТЫ –	I	9/IУ	к I2; I	2,54	0,97	6I,8
	свх АНКАТИНСКИЙ,			к 20; I	2,59	0,94	63,8
	6-я бригада			к 28; I	2,6I	I,I2	57,I
		2	I9/IУ	к 28; I	2,59	I,I0	57,5
				к 33; I	2,63	I,43	45,6
		3	25/IУ	к 27; I	2,55	I,44	43,5
				к 30; I	2,5I	0,87	65,4
98	р. КУПЕРАНКАТЫ –	I	8/IУ	к 28; 2	2,64	I,53	42,0
	с. АЛГАБАС			к 42; 2	2,40	I,05	56,2
		2	I0/IУ	к 23; 2	2,62	I,20	54,2
				к 39; 2	2,58	I,36	47,3
				к 62; 2	2,55	I,06	58,4
		3	I2/IУ	к 27; 2	2,62	I,I8	55,0
				к 35; 2	2,65	I,II	58,I
				к 60; 2	2,57	I,02	60,3
99	р. ОЛЕНТЫ –	I	7/IУ	к I; 2	2,74	I,02	62,7
	с. ХАМБЕЙТЫ			к I9; 2	2,67	I,03	6I,4
		3	I0/IУ	к 9; 3	2,64	0,95	64,0
				к 70; 3	2,65	I,I0	48,5
				к 97; 3	2,67	0,96	64,0
		4	I3/IУ	к I6; 3	2,68	0,92	65,7
				к 38; 3	2,69	I,04	6I,4
				к 56; 3	2,68	0,97	63,8
I04	р. КАЛДЫГАЙТЫ –	I	9/IУ	к 45; 2	2,60	I,65	36,5
	с. ЖИГЕРЛЕН			к 84; 2	2,58	I,28	50,4
				к I20; 2	2,59	I,35	47,9
		2	I0/IУ	к 44; 2	2,64	I,58	40,2
				к 72; 2	2,60	I,69	35,0
				к I24; 2	2,40	I,I8	50,8
		5	25/IУ	к 54; 2	2,62	I,64	37,4
				к 84; 2	2,6I	I,68	35,6
				к I20; 2	2,47	I,77	28,3
I06	р. УИЛ –	–	I4/IУ	к 25; I	2,67	I,48	44,6
	аул ТАЛТОГАЙ			к 40; I	2,64	I,68	36,4
				к 60; I	2,69	I,74	35,3
		–	I5/IУ	к 25; I	2,6I	I,57	39,8
				к 40; I	2,69	I,88	30,I

№ поста	Река, местоположение поста	№ расходомеров	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы	Удельный вес	Объемный вес (г/см³)	Объем пор (%)	№ поста	Река, местоположение поста	№ расходомеров	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы	Удельный вес	Объемный вес (г/см³)	Объем пор (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
		-	20/IУ	к 25; I	2,63	I,56	40,7								
				к 60; I	2,64	I,48	43,9								
II3	р. САГИЗ - свх АЛТАЙ	2	7/IУ	к 3I; I	2,56	I,44	43,8								
				к 46; I	2,63	I,46	44,5								
				к 59; I	2,59	I,46	43,7								
		5	I0/IУ	к 24; I	2,6I	I,43	45,2								
				к 56; I	2,59	I,57	39,4								
				к 77; I	2,64	I,55	4I,3								
		8	I3/IУ	к 30; I	2,66	I,38	48,I								
				к 40; I	2,68	I,40	47,8								
				к 50; I	2,62	I,43	45,4								
II6	р. НОГАЙТЫ - ст. САГИЗ	I	6/IУ	к 33; I	2,66	I,74	34,6								
				к 54; I	2,65	I,59	40,0								
				к 75; I	2,66	I,75	34,2								
		2	6/IУ	к 30; I	2,64	I,69	36,0								
				к 50; I	2,64	I,64	37,9								
				к 76; I	2,64	I,7I	35,2								
		3	7/IУ	к 55; I	2,65	I,84	30,5								
				к 64; I	2,63	I,76	33,I								
				к 75; I	2,66	I,69	36,5								
II9	р. ЭМБА - с. ЖАРКАМЫС	-	I3/IУ	к 28; I	2,63	I,74	33,8								
				к 90; I	2,64	I,80	3I,8								
				к I80; I	2,70	I,73	35,9								
		-	20/IУ	к 30; I	2,62	I,52	42,0								
				к 90; I	2,65	I,77	33,2								
				к II0; I	2,63	I,45	44,9								
		-	30/IУ	к 30; I	2,62	I,57	40,I								
				к 90; I	2,64	I,67	36,8								
				к II0; I	2,64	I,69	36,0								
I20	р. ЭМБА - с. ЖАНБИКЕ	2	II/IУ	к I62; I	2,77	I,69	39,0								
				к 200; I	2,62	I,67	36,3								
				к 250; I	2,58	I,0I	60,8								
		3	I3/IУ	к 39; I	2,62	I,48	43,5								
				к I50; I	2,66	I,33	50,0								
				к 250; I	2,62	I,56	40,5								
		5	I6/IУ	к 60; I	2,60	I,79	3I,2								
				к I50;I	2,7I	I,57	32,I								
				к 240; I	2,62	I,32	49,6								
I22	р. ТЕМИР- пос. ЛЕНИНСКИЙ	-	I4/IУ	щ 560; I	2,56	I,59	37,9								
				щ 647; I	2,52	I,09	56,8								
		-	20/IУ	щ 460; 2	2,68	I,08	59,7								
				щ 520; 2	2,55	I,06	58,4								
				щ 630; 2	2,62	I,I2	57,3								
		-	27/IУ	щ 460; 2	2,58	I,09	57,8								
				щ 520; 2	2,5I	I,08	57,0								
				щ 630; 2	2,58	0,97	62,4								

Таблица 10

ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ

I. Средние декадные значения температуры воды (СТВ) вычислены как средние арифметические из измеренных в 8 и 20 час. с точностью $0,1^{o}$.

Средние месячные значения вычислены из средних декадных величин. Наибольшие значения температур выбраны из всех срочных наблюдений.

2. Даты весеннего и осеннего перехода температуры воды через $0,2^{o}$ получены из ежесуточных значений температуры воды для переходных периодов по срокам измерений в 8 и 20 час.

3. По постам № I ,44, 49, 56, 63, III, II2 сведения о температуре не приводятся из-за отсутствия измерений.

4. Перерывы в наблюдениях, а также забракованные результаты наблюдений в таблице отмечены знаком тире (-).

№ поста	Река (канал, водохранилище, озеро)--местоположение поста	Дата перехода температуры воды через 0,2 весной	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Дата перехода температуры воды через 0,2° осенью	Наибольшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	р. МАЛ.УЗЕНЬ -	4/IУ	I	-	-	-	0,6	I0,6	I8,8	I8,9	2I,9	I7,5	7,4	0,3	-	20/XI	23,8
	с. ГАННОВКА		2	-	-	-	4,5	I5,5	I8,I	I9,8	20,6	I5,8	3,0	0,3	-		30/УП
			3	-	-	0,I	I0,5	I7,9	2I,3	2I,7	20,5	II,3	I,2	-	-		
			Средн.	-	-	-	5,2	I4,7	I9,4	20,I	20,9	I4,9	3,9	-	-		
3	р. МАЛ.УЗЕНЬ -	I0/IУ	I	-	-	-	-	II,9	I8,5	I8,6	22,2	I5,9	5,2	-	-	I6/X	24,5
	с. МАЛ.УЗЕНЬ		2	-	-	-	3,7	I5,5	I8,I	I9,I	20,I	I4,2	0,8	-	-		3I/УП
			3	-	-	-	II,I	I7,0	2I,5	2I,0	I9,4	9,I	0,0	-	-		
			Средн.	-	-	-	-	I4,8	I9,3	I9,6	20,6	I3,I	2,0	-	-		
4	р. МАЛ.УЗЕНЬ -	29/Ш	I	-	-	-	2,9	I8,9	20,I	I9,8	22,7	I7,5	8,0	-	-	I7/XI	27,I
	свх БОСТАНДЫКСКИЙ		2	-	-	-	9,5	20,5	20,6	2I,8	22,0	I7,0	2,I	-	-		24/УШ
			3	-	-	0,I	I7,0	I8,2	22,9	22,6	2I,5	I3,I	-	-	-		
			Средн.	-	-	-	9,8	I9,2	2I,2	2I,4	22,I	I5,9		-	-		
5	р. БОЛ.УЗЕНЬ -	I3/IУ	I	-	-	-	0,7	I3,I	20,6	I9,3	22,6	I8,I	8,I	-	-	3I/X	23,8
	г. НОВОУЗЕНСК		2	-	-	-	2,0	I6,I	I9,I	I9,7	22,8	I6,2	3,7	-	-		I9/УШ
			3	-	-	-	I0,3	I7,5	2I,4	2I,9	2I,5	II,9	0,8	-	-		
			Средн.	-	-	-	4,3	I5,6	20,4	20,3	22,3	I5,4	4,2	-	-		
6	р. БОЛ.УЗЕНЬ -	I0/IУ	I	-	-	-	0,4	I4,I	22,I	I9,3	23,9	I8,2	8,4	0,7	-	9/XI	25,8
	с. РУССКАЯ ТАЛОВКА		2	-	-	-	5,0	I7,0	23,I	20,6	23,0	I6,7	3,8	-	-		3I/УП
			3	-	-	-	II,9	I7,9	22,2	23,7	2I,4	I2,I	I,6	-	-		
			Средн.	-	-	-	5,8	I6,3	22,5	2I,2	22,8	I5,7	4,6	-	-		
7	р. БОЛ.УЗЕНЬ -	6/IУ	I	-	-	-	0,4	I4,6	20,4	I9,9	23,9	I8,0	8,I	0,2	0,I	4/XII	26,9
	с. ФУРМАНОВО		2	-	-	-	6,8	I8,3	20,I	2I,2	22,7	I7,0	3,0	0,2	-		7/УШ
			3	-	-	-	I3,6	I8,3	22,4	23,9	2I,6	I2,6	-	0,3	-		
			Средн.	-	-	-	6,9	I7,I	2I,0	2I,7	22,7	I5,9	-	0,2	-		
8	р. ЧЕРТАНЛА -	I0/IУ	I	-	-	-	-	I3,0	I8,9	I8,0	20,4	I7,7	4,8	-	-	I7/X	25,4
	х. ХЛЕБОРОБ		2	-	-	-	5,0	I5,8	I6,3	20,6	2I,I	I5,3	2,I	-	-		27/УI
			3	-	-	-	I2,4	I8,9	22,4	2I,3	20,7	9,4	-	-	-		
			Средн.	-	-	-	-	I5,9	I9,2	20,0	20,7	I4,I	-	-	-		
9	р. ЧИЖА 2-я -	I5/IУ	I	-	-	-	0,0	II,I	I6,6	I5,8	2I,9	I4,5	2,9	-	-	I6/X	29,6
	с. ЧИЖА 2-я		2	-	-	-	0,5	I6,3	I6,4	I9,5	I9,0	II,4	0,7	-	-		22/УШ
			3	-	-	-	8,6	I5,8	20,8	23,3	I9,0	6,2	-	-	-		
			Средн.	-	-	-	3,0	I4,4	I7,9	I9,5	20,0	I0,7	-	-	-		
I0	р. ЧИЖА I-Я	II/IУ	I	-	-	-	0,I	I4,5	20,0	I6,5	20,8	I6,7	6,6	-	-	29/X	26,0
	с. ЧИЖА I-Я		2	-	-	-	0,7	I6,9	I7,2	20,0	I9,4	I5,9	2,8	-	-		4/УШ
			3	-	-	-	6,I	I8,0	20,I	20,2	I8,0	I0,4	0,5	-	-		
			Средн.	-	-	-	2,3	I6,5	I9,I	I8,9	I9,4	I4,3	3,3	-	-		
II	р. УРАЛ -	I7/IУ	I	-	-	-	-	I0,0	I8,3	I7,5	I9,4	I2,4	I,3	-	-	I3/X	23,9
	г. ВЕРХНЕУРАЛЬСК		2	-	-	-	I,2	I5,4	I8,7	I9,4	I8,0	I0,7	0,0	-	-		30/УI
			3	-	-	-	6,6	I2,3	20,6	I8,4	I6,5	5,6	-	-	-		
			Средн.	-	-	-	-	I2,6	I9,2	I8,4	I8,0	9,6	-	-	-		
I2	р. УРАЛ - с. КИЗИЛЬСКОЕ	I3/IУ	I	-	-	-	-	I0,5	I9,2	I7,0	22,6	I3,9	2,4	-	-	I3/X	26,0
			2	-	-	-	I,2	I6,4	I9,I	I8,9	I9,8	II,6	0,3	-	-		25/УI,
			3	-	-	-	8,4	I2,6	2I,8	20,0	I7,9	6,5	-	-	-		6,9,
			Средн.	-	-	-	-	I3,2	20,0	I8,6	20,I	I0,7	-	-	-		I0/УШ
I3	р. УРАЛ - с. БЕРЕЗОВКА	I7/IУ	I	-	-	-	0,0	I4,5	2I,5	I8,3	23,7	I5,I	2,8	-	-	I4/X	27,9
			2	-	-	-	0,8	I7,0	23,9	2I,9	20,2	II,9	0,0	-	-		27/УI
			3	-	-	-	8,9	I3,8	25,8	2I,3	I8,5	7,I	0,0	-	-		
			Средн.	-	-	-	3,2	I5,I	23,7	20,5	20,8	II,4	0,9	-	-		
I4	вдхр ИРИКЛИНСКОЕ -	I7/IУ	I	-	-	-	-	5,8	I8,8	I8,9	20,I	I6,7	5,2	-	-	26/X	26,8
	(р. Урал)- с. ЧАПАЕВ		2	-	-	-	-	I3,3	20,I	I9,2	20,6	I4,8	I,9	-	-		23/УI
			3	-	-	-	5,0	I5,3	22,5	2I,0	20,3	II,3	0,0	-	-		
			Средн.	-	-	-	-	II,5	20,5	I9,7	20,3	I4,3	2,4	-	-		
I5	вдхр ИРИКЛИНСКОЕ -	I6/IУ	I	-	-	-	-	8,0	I8,I	I8,7	22,0	I8,4	9,2	-	-	29/X	25,2
	(р. Урал) - с. ГОРНЫЙ ЕРИК		2	-	-	-	0,6	II,3	I8,0	I8,6	2I,2	I5,5	3,6	-	-		2I/УI
			3	-	-	-	5,7	I2,3	20,5	I9,7	20,I	I3,0	I,2	-	-		
			Средн.	-	-	-	-	I0,5	I8,9	I9,0	2I,I	I5,6	4,7	-	-		
I6	вдхр ИРИКЛИНСКОЕ -	I3/IУ	I	-	-	-	-	5,8	I6,6	I4,6	22,5	I8,5	II,2	I,0	-	8/XI	24,2
	(р.Урал) - пгт ИРИКЛИНСКИЙ		2	-	-	-	I,I	I0,5	I5,8	I8,4	2I,4	I6,7	6,9	-	-		2I,24/УI
			3	-	-	-	4,6	I4,2	22,I	20,2	20,7	I4,4	3,7	-	-		
			Средн.	-	-	-	-	I0,2	I8,2	I7,7	2I,5	I6,5	7,3	-	-		
I7	р. УРАЛ - с. УРАЛЬСК	2I/Ш	I	0,0	0,0	0,0	3,2	8,9	I5,2	I5,2	I9,6	I4,9	6,3	0,0	0,0	6/XI	2I,8
			2	0,0	0,0	0,0	5,2	II,4	I4,8	I6,9	I7,8	I3,8	2,0	0,0	0,0		4/УШ
			3	0,0	0,0	I,7	I0,7	I3,2	I5,8	I7,5	I5,9	9,6	0,8	0,0	0,0		
			Средн.	0,0	0,0	0,6	6,4	II,2	I5,3	I6,5	I7,8	I2,8	3,0	0,0	0,0		
I8	р. УРАЛ - г. ОРСК	II/IУ	I	-	-	-	-	I2,5	20,5	I8,I	23,6	I6,0	5,3	-	-	I7/X	25,2
			2	-	-	-	3,7	I5,9	I9,5	20,4	2I,5	I3,8	I,0	-	-		9/УШ
			3	-	-	-	I0,2	I5,9	22,4	2I,5	20,3	I0,I	-	-	-		
			Средн.	-	-	-	-	I4,8	20,8	20,0	2I,8	I3,3	-	-	-		
I9	р. УРАЛ - с. ДОНСКОЕ	I3/IУ	I	-	-	-	-	I2,4	20,3	I8,6	23,9	I6,0	4,3	0,0	0,0	I4/X	26,2
			2	-	-	-	2,2	I6,4	20,0	20,5	20,7	I4,4	0,5	0,0	-		6,I0/УШ
			3	-	-	-	9,0	I5,8	22,3	22,0	20,2	9,8	0,0	0,0	-		
			Средн.	-	-	-	-	I4,9	20,9	20,4	2I,6	I3,4	I,6	0,0	-		
20	р. УРАЛ - г. ОРЕНБУРГ	9/IУ	I	-	-	-	-	I3,0	2I,0	20,2	24,2	I6,0	4,8	-	-	25/X	26,0
			2	-	-	-	I,5	I6,9	20,2	2I,4	2I,9	I4,2	I,0	-	-		5/УШ
			3	-	-	-	9,0	I7,3	22,9	23,3	20,9	I0,0	0,I	-	-		
			Средн.	-	-	-	-	I5,7	2I,4	2I,6	22,3	I3,4	2,0	-	-		

№ поста	Река (канал, водохранилище, озеро) — местоположение поста	Дата перехода температуры воды через 0,2° весной	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Дата перехода температуры воды через 0,2° осенью	Наибольшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
21	р. УРАЛ – с. ИЛЕК	I2/IУ	I	–	–	–	–	I2,3	20,0	I9,8	24,0	I6,I	5,I	–	–	I5/X	26,2
			2	–	–	–	I,4	I5,3	I9,4	2I,4	2I,5	I4,3	0,9	–	–		4/УШ
			3	–	–	–	7,7	I6,8	22,2	22,3	2I,0	I0,2	0,0	–	–		
			Средн.	–	–	–	–	I4,8	20,5	2I,2	22,2	I3,5	2,0	–	–		
22	р. УРАЛ – г. УРАЛЬСК	8/IУ	I	–	–	–	–	I2,3	20,2	I9,7	23,7	I6,5	6,0	–	–	I7/X	25,0
			2	–	–	–	I,2	I5,2	I9,9	2I,I	2I,5	I5,0	I,4	–	–		5,6/УШ
			3	–	–	–	8,5	I7,5	22,4	22,0	20,4	II,I	0,0	–	–		
			Средн.	–	–	–	–	I5,0	20,8	20,9	2I,9	I4,2	2,5	–	–		
23	р. КУШУМ – с. КУШУМ	6/IУ	I	–	–	–	0,6	I2,3	20,0	I9,3	23,8	I6,7	5,8	0,2	–	6/XI	26,4
			2	–	–	–	I,8	I5,6	I9,6	20,8	2I,5	I5,4	I,7	–	–		5/УШ
			3	–	–	–	8,6	I7,5	22,2	22,4	20,7	II,0	0,2	–	–		
			Средн.	–	–	–	3,7	I5,I	20,6	20,8	22,0	I4,4	2,6	–	–		
24	р. УРАЛ – пос. МЕРГЕНЕВСКИЙ	I3/IУ	I	–	–	–	0,I	I2,0	20,3	20,0	23,5	I6,I	6,9	–	–	I8/X	25,2
			2	–	–	–	2,2	I5,0	I9,7	2I,5	22,0	I5,5	2,3	–	–		3I/УП,
			3	–	–	–	8,0	I7,2	22,2	23,5	2I,0	I0,5	–	–	–		9/УШ
			Средн.	–	–	–	3,4	I4,7	20,7	2I,7	22,2	I4,0	–	–	–		
25	р. УРАЛ – с. КАЛМЫКОВО	6/IУ	I	–	–	–	0,5	I8,0	20,8	22,I	22,4	I8,I	I0,6	–	–	26/X	28,0
			2	–	–	–	4,6	I9,6	22,5	2I,6	2I,2	I5,6	3,2	–	–		4/УШ
			3	–	–	–	9,8	I8,7	22,3	2I,I	20,8	I5,I	0,I	–	–		
			Средн.	–	–	–	5,0	I8,8	2I,9	2I,6	2I,5	I6,3	4,6	–	–		
26	р. УРАЛ – пос. МАХАМБЕТ	6/IУ	I	–	–	–	–	I2,8	20,8	20,9	24,8	I7,6	7,9	–	–	I0/XI	26,8
			2	–	–	–	8,2	I6,4	20,7	2I,6	22,8	I7,3	3,8	–	–		6/УШ
			3	–	–	–	I0,6	I7,5	22,9	23,2	20,2	I2,2	0,7	–	–		
			Средн.	–	–	–	–	I5,6	2I,5	2I,9	22,6	I5,7	4,I	–	–		
27	р. УРАЛ – г. ГУРЬЕВ	8/IУ	I	–	–	–	–	I2,9	20,5	2I,2	25,4	I7,6	8,8	0,4	–	7/XI	26,7
			2	–	–	–	9,3	I6,3	2I,I	22,0	23,3	I7,3	4,8	–	–		7/УШ
			3	–	–	–	II,8	I7,5	22,5	23,8	22,I	I3,2	0,2	–	–		
			Средн.	–	–	–	–	I5,6	2I,4	22,3	23,6	I6,0	4,6	–	–		
28	р. УРАЛ, протока ЯИК – с. РАКУША	7/IУ	I	–	–	–	0,4	I3,0	I9,9	20,9	24,6	I7,5	8,6	0,I	–	6/XI	26,6
			2	–	–	–	9,4	I6,3	20,3	20,9	22,8	I7,0	4,4	–	–		7/УШ
			3	–	–	–	II,7	I7,4	22,3	22,7	22,4	II,8	0,0	–	–		
			Средн.	–	–	–	7,2	I5,6	20,8	2I,5	23,3	I5,4	4,3	–	–		
29	р. УРАЛ – клх ДЖАМБУЛ	4/IУ	I	–	–	–	2,6	I3,5	20,5	2I,0	24,2	I8,0	9,0	I,4	–	3/XII	26,0
			2	–	–	–	9,8	I7,0	20,2	2I,4	2I,9	I6,9	5,4	0,8	–		5,6,8,9
			3	–	–	–	I2,8	I7,5	2I,7	22,6	22,3	I2,8	0,8	I,I	–		23/УШ
			Средн.	–	–	–	8,4	I6,0	20,8	2I,7	22,8	I5,9	5,I	I,I	–		
30	кан. КУШУМ – с. КУШУМ	7/X	I	–	–	–	0,3	I2,6	20,4	I9,5	23,5	I6,8	6,2	0,3	–	28/XI	24,6
			2	–	–	–	I,7	I6,I	I9,7	2I,2	2I,7	I5,8	2,2	0,3	–		3,4/УШ
			3	–	–	–	9,0	I7,6	22,I	22,7	20,9	II,6	0,7	0,2	–		
			Средн.	–	–	–	3,7	I5,4	20,7	2I,I	22,0	I4,7	3,0	0,3	–		
31	вдхр ДУНГУЛЮКСКОЕ (канал КУШУМ) – пос. ДУНГУЛЮК	4/IУ	I	–	–	–	I,3	I3,8	I9,8	I9,I	23,6	I6,5	7,0	–	–	I9/X	28,2
			2	–	–	–	4,6	I7,0	I9,4	20,4	22,2	I5,9	2,5	–	–		4/УШ
			3	–	–	–	II,0	I7,2	2I,9	22,8	20,3	II,3	–	–	–		
			Средн.	–	–	–	5,6	I6,0	20,4	20,8	22,0	I4,6	–	–	–		
32	рук. КУШУМ – с. ПЯТИМАР	7/IУ	I	–	–	–	0,5	I3,9	I9,9	I8,9	23,8	I6,7	6,3	I,2	–	2I/XI	25,8
			2	–	–	–	7,0	I8,8	I9,6	2I,0	2I,7	I5,9	2,4	0,6	–		3I/УП
			3	–	–	–	I3,2	I8,8	2I,8	25,3	22,4	I0,7	I,5	0,0	–		
			Средн.	–	–	–	6,9	I7,2	20,4	2I,7	22,0	I4,4	3,4	0,6	–		
33	рук. БАКСАЙ – с. ТАНДАЙ	7/IУ	I	–	–	–	0,6	I3,4	20,5	20,7	25,3	I6,6	7,8	–	–	6/XI	27,0
			2	–	–	–	7,9	I7,7	20,4	2I,3	22,4	I7,0	4,9	–	–		6/УШ
			3	–	–	–	I2,8	I7,4	22,5	23,0	20,9	I2,2	0,5	–	–		
			Средн.	–	–	–	7,I	I6,2	2I,I	2I,7	22,9	I5,3	4,4	–	–		
34	р. МИНДЯК – с. НОВОБАЙРАМГУЛОВО	I8/IУ	I	–	–	–	0,I	8,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			2	–	–	–	0,4	I3,9	–	–	–	–	–	–	–		
			3	–	–	–	4,2	II,6	–	–	–	–	–	–	–		
			Средн.	–	–	–	I,6	II,4	–	–	–	–	–	–	–		
35	р. УРЛЯДА – д. НОВОАХУНОВО	8/IУ	I	–	–	–	0,2	9,6	I7,6	I5,I	20,6	I2,6	0,8	–	–	II/X	26,2
			2	–	–	–	3,6	I4,9	I7,5	I9,0	I8,I	9,5	–	–	–		I0/УШ
			3	–	–	–	8,4	II,7	I7,9	I7,9	I5,4	3,6	–	–	–		
			Средн.	–	–	–	4,I	I2,I	I7,7	I7,3	I8,0	8,6	–	–	–		
36	р. МАЛ.КИЗИЛ – пос. МУРАКАЕВО	26/IУ	I	–	–	–	–	6,5	I4,2	I4,8	I6,3	I0,6	I,2	–	–	I0/X	22,2
			2	–	–	–	–	I2,4	I6,4	I5,3	I5,7	8,6	–	–	–		20/УI
			3	–	–	–	2,0	9,0	I7,2	I6,7	I3,7	4,I	–	–	–		
			Средн.	–	–	–	–	9,3	I5,9	I5,6	I5,2	7,8	–	–	–		
37	р. ГУМБЕЙКА – с. НАВАРИНКА	9/IУ	I	–	–	–	0,4	I0,7	I9,3	I5,2	2I,7	I4,0	2,0	–	–	II/X	27,2
			2	–	–	–	I,8	I7,I	I8,2	I6,3	I8,0	I0,0	0,0	–	–		6/УШ
			3	–	–	0,6	8,5	I3,7	I9,3	I8,7	I5,5	4,3	–	–	–		
			Средн.	–	–	–	3,6	I3,8	I8,9	I6,7	I8,4	9,4	–	–	–		
38	р. ЗИНГЕЙКА – пос. БРАИЛОВСКИЙ	I5/IУ	I	–	–	–	–	I0,2	I8,6	I6,4	2I,8	I4,0	2,2	–	–	I3/X	29,0
			2	–	–	–	I,7	I6,2	I8,6	I7,5	I7,6	I0,8	0,I	–	–		2I/УI
			3	–	–	–	9,I	I2,6	20,6	I9,9	I6,2	5,5	–	–	–		
			Средн.	–	–	–	–	I3,0	I9,3	I7,9	I8,5	I0,I	–	–	–		
39	р. БОЛ.КИЗИЛ– с. БУРАНГУЛОВО	26/IУ	I	–	–	–	–	5,7	I3,I	I3,4	I6,3	8,6	0,6	–	–	I3/X	I9,0
			2	–	–	–	–	II,9	I5,0	I3,4	I3,9	6,8	0,0	–	–		22,
			3	–	–	–	0,8	8,8	I6,2	I4,3	I2,4	3,2	–	–	–		24/УI,
			Средн.	–	–	–	–	8,8	I4,8	I3,7	I4,2	6,2	–	–	–		25/УШ

№ поста	Река (канал, водохранилище, озеро)—местоположение поста	Дата перехода температуры воды через 0,2° весной	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Дата перехода температуры воды через 0,2° осенью	Наибольшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
40	р. БОЛ.КИЗИЛ д. ВЕРХНЕ-АБДРЯШЕВО	-	I	-	-	-	-	2,4	I3,6	I7,7	I8,I	II,5	2,6	-	-	I9/X	23,0 30/УI
			2	-	-	-	0,9	3,5	I6,6	I9,3	I7,3	6,5	0,6	-	-		
			3	-	-	-	I,6	6,I	I8,9	I8,5	I6,8	4,2	0,0	-	-		
			Средн.	-	-	-	-	4,0	I6,4	I8,5	I7,4	7,4	I,I	-	-		
4I	р. КАРАГАЙЛЫ - с. СТАРО-СИБАЕВО	22/IУ	I	-	-	-	-	7,6	I5,2	I4,7	I9,5	II,7	I,7	-	-	I2/X	23,0
			2	-	-	-	-	-	I6,2	I6,0	I6,4	9,4	0,I	-	-		IO/УШ
			3	-	-	-	3,5	IO,0	I7,9	I7,2	I4,8	5,I	-	-	-		
			Средн.	-	-	-	-	-	I6,4	I6,0	I6,9	8,7	-	-	-		
42	р. БОЛ.КАРАГАНКА - пос. ИЗМАЙЛОВСКИЙ	IO/IУ	I	-	-	-	-	I2,8	20,5	I8,0	23,I	I5,4	2,6	-	-	I4/X	26,2
			2	-	-	-	2,3	I7,5	I9,6	I9,4	2I,5	I3,0	0,2	-	-		IO/УШ
			3	-	-	-	9,7	I4,5	22,I	20,4	I9,3	7,7	-	-	-		
			Средн.	-	-	-	-	I4,9	20,7	I9,3	2I,3	I2,0	-	-	-		
43	р. БОЛ.УРТАЗЫМКА - с. СОСНОВКА	7/IУ	I	-	-	-	-	II,9	20,2	I6,7	2I,I	I2,0	2,6	-	-	I4/X	25,2
			2	-	-	-	4,7	I6,4	I8,7	I7,2	I7,6	IO,4	-	-	-		5/УШ
			3	-	-	-	II,I	I4,8	20,3	I7,9	I6,6	6,5	-	-	-		
			Средн.	-	-	-	-	I4,4	I9,7	I7,3	I8,4	9,6	-	-	-		
45	р. СУУНДУК - пос. МАЙСКИЙ	I3/IУ	I	-	-	-	-	I2,0	I9,8	I7,9	22,0	I4,8	3,9	-	-	I5/X	24,8
			2	-	-	-	0,9	I6,3	I9,5	I8,6	20,5	I2,5	-	-	-		6/УШ
			3	-	-	-	8,I	I5,I	2I,3	I9,4	I8,9	8,7	-	-	-		
			Средн.	-	-	-	-	I4,5	20,2	I8,6	20,5	I2,0	-	-	-		
46	р. ДЖУСА - овх ИРИКЛИНСКИЙ	II/IУ	I	-	-	-	-	I2,2	2I,5	I8,7	24,0	I5,0	I,9	-	-	I3/X	26,2
			2	-	-	-	0,8	I7,3	I9,6	I9,2	2I,0	I2,4	-	-	-		9/УШ
			3	-	-	-	8,3	I5,I	22,6	2I,I	I9,3	6,8	-	-	-		
			Средн.	-	-	-	-	I4,9	2I,2	I9,7	2I,4	II,4	-	-	-		
47	р. ТАНАЛЫК - с. САМАРСКОЕ	II/IУ	I	-	-	-	0,I	II,5	I9,8	I7,3	22,4	I3,4	3,0	-	-	I6/X	27,0
			2	-	-	-	2,I	I5,7	I9,2	I8,3	I9,0	II,7	0,4	-	-		IO/УШ
			3	-	-	-	9,7	I3,5	20,9	I8,8	I7,7	6,8	-	-	-		
			Средн.	-	-	-	4,0	I3,6	20,0	I8,I	I9,7	IO,6	-	-	-		
48	р. ТАНАЛЫК - с. МАМБЕТОВО	I5/IУ	I	-	-	-	-	I2,3	I9,3	I7,8	2I,8	I4,8	2,6	-	-	I3/X	27,4
			2	-	-	-	2,7	I5,9	I9,4	I7,7	I8,9	I2,3	-	-	-		23/УI
			3	-	-	-	IO,9	I4,I	2I,6	I8,5	I7,9	7,0	-	-	-		
			Средн.	-	-	-	-	I4,I	20,I	I8,0	I9,5	II,4	-	-	-		
50	р. БОЛ.КУМАК - р.п. НОВСОРСК	-	I	-	-	-	-	I2,8	20,8	I9,0	22,9	I5,4	4,9	-	-	I9/X	25,4
			2	-	-	-	-	I7,7	I9,7	I9,8	2I,3	I3,3	0,9	-	-		IO/УШ
			3	-	-	-	9,3	I9,0	2I,7	22,3	20,0	IO,0	-	-	-		
			Средн.	-	-	-	-	I6,5	20,7	20,4	2I,4	I2,9	-	-	-		
5I	р. ЖАРЛЫ - пгт АДАМОВКА	I6/IУ	I	-	-	-	-	I2,7	20,3	I9,0	22,8	I4,2	2,5	-	-	26/X	25,6
			2	-	-	-	0,7	I6,8	20,I	20,6	2I,7	I3,0	0,4	-	-		IO/УШ
			3	-	-	-	6,0	I5,I	22,3	2I,2	20,2	7,7	0,I	-	-		
			Средн.	-	-	-	-	I4,9	20,9	20,3	2I,6	II,6	I,0	-	-		
52	р. ЖАНГЫЗАГАШ - с. АНИХОВКА	I6/IУ	I	-	-	-	0,0	IO,0	I8,2	I7,4	20,8	I3,3	I,0	-	-	I5/X	26,8
			2	-	-	-	I,0	I5,7	I8,I	I8,5	I8,7	II,2	-	-	-		9/УШ
			3	-	-	-	7,4	I5,7	20,7	I9,4	I7,2	6,3	-	-	-		
			Средн.	-	-	-	2,8	I3,8	I9,0	I8,4	I8,9	IO,3	-	-	-		
53	р. ОРЬ - с. ЕНБЕКШИ	I8/IУ	I	-	-	-	0,2	I2,9	20,5	I9,6	24,0	I5,4	5,8	-	-	I5/X	27,0
			2	-	-	-	0,9	I7,5	I9,6	20,7	2I,7	I4,6	-	-	-		5/УШ
			3	-	-	-	9,7	I6,8	2I,6	2I,9	20,4	IO,9	-	-	-		
			Средн.	-	-	-	3,6	I5,7	20,6	20,7	22,0	I3,6	-	-	-		
54	р. ОРЬ - с. БУГЕТСАЙ	I5/IУ	I	-	-	-	0,0	I2,9	I9,5	I8,3	23,3	I5,4	3,4	-	-	I6/X	27,2
			2	-	-	-	I,6	I7,3	I9,8	20,I	20,2	I3,4	-	-	-		5/УШ
			3	-	-	-	IO,2	I6,9	22,I	20,8	I8,8	9,0	-	-	-		
			Средн.	-	-	-	3,9	I5,7	20,5	I9,7	20,8	I2,6	-	-	-		
55	р. ОРЬ - с. ИСТЕМЕС	II/IУ	I	-	-	-	-	9,9	2I,4	2I,5	I7,9	I2,8	2,8	-	-	I9/X	-
			2	-	-	-	0,8	I8,8	I7,0	24,0	I8,6	II,0	0,4	-	-		
			3	-	-	-	9,3	24,0	24,0	22,4	I6,5	7,5	0,0	-	-		
			Средн.	-	-	-	-	I7,6	20,8	22,6	I7,6	IO,4	I,I	-	-		
57	р. КАМСАК - аул АЗНАБАЙ	-	I	-	-	-	-	I2,6	2I,8	I9,8	23,6	I5,8	3,2	-	-	I4/X	25,8
			2	-	-	-	-	I6,5	2I,5	2I,3	2I,6	I3,I	0,4	-	-		23/УI
			3	-	-	-	9,5	I6,I	22,3	2I,6	I9,8	IO,2	-	-	-		
			Средн.	-	-	-	-	I4,5	2I,9	20,9	2I,7	I3,0	-	-	-		
58	р. КУГУТЫК - пгт ДОМБАРОВСКИЙ	I4/IУ	I	-	-	-	-	II,9	I9,3	I7,5	22,3	I4,3	2,4	-	-	I4/X	26,8
			2	-	-	-	I,2	I7,4	I8,7	I8,8	I8,6	II,5	-	-	-		5/УШ
			3	-	-	-	9,3	I4,7	20,3	I9,6	I6,9	6,7	-	-	-		
			Средн.	-	-	-	-	I4,7	I9,4	I8,6	I9,3	IO,8	-	-	-		
59	р. ГУБЕРЛЯ - ст. ГУБЕРЛЯ	I6/IУ	I	-	-	-	0,I	IO,0	I8,2	I6,8	2I,5	I3,2	3,I	-	-	I6/X	23,8
			2	-	-	-	0,8	I4,9	I8,0	I8,3	I8,4	II,6	0,3	-	-		2I/УI
			3	-	-	-	7,3	I3,9	I9,6	I9,3	I7,6	7,9	-	-	-		
			Средн.	-	-	-	2,7	I2,9	I8,6	I8,I	I9,2	IO,9	-	-	-		
60	р. БЕРДЯНКА - пос. КРАСНОЯР	I7/IУ	I	-	-	-	-	IO,0	I7,9	I6,6	20,9	I3,3	I,4	-	-	I4/X	25,9
			2	-	-	-	0,7	I5,6	I8,4	I8,5	I8,8	9,6	0,2	-	-		4/УШ
			3	-	-	-	6,8	I4,7	I9,2	I9,6	I6,6	6,6	0,0	-	-		
			Средн.	-	-	-	-	I3,4	I8,5	I8,2	I8,8	9,8	0,5	-	-		
6I	р. САКМАРА - с. ВЕРХНЕ-ГАЛЕЕВО	I9/IУ	I	-	-	-	-	9,7	I8,7	I7,8	22,9	I3,8	2,I	-	-	I3/X	26,2
			2	-	-	-	0,2	I5,2	I9,I	I9,0	I9,7	I2,0	0,2	-	-		IO/УШ
			3	-	-	-	5,I	I2,4	2I,5	20,3	I8,3	6,5	-	-	-		
			Средн.	-	-	-	-	I2,4	I9,8	I9,0	20,3	IO,8	-	-	-		

№ поста	Река (канал, водохранилище, озеро)--местоположение поста	Дата перехода температуры воды через 0,2 весной	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Дата перехода температуры воды через 0,2° осенью	Наибольшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
62	р. САКМАРА – с. АКБУЛАКОВО	I6/IУ	I	–	–	–	–	I0,2	I9,4	I8,8	24,I	I4,4	3,0	–	–	I4/X	27,0
			2	–	–	–	0,3	I6,2	I9,7	I9,9	2I,9	I3,I	–	–	–		I0,II/УШ
			3	–	–	–	5,9	I4,I	2I,4	2I,I	I9,7	7,4	–	–	–		
			Средн.	–	–	–	–	I3,5	20,2	I9,9	2I,9	II,6	–	–	–		
64	р. САКМАРА – с. КАРГАЛА	I4/IУ	I	–	–	–	–	II,7	I9,I	I8,7	22,6	I4,8	4,5	0,I	–	4/XI	25,0
			2	–	–	–	I,7	I4,6	I9,0	20,I	20,4	I2,7	0,6	–	–		4/УШ
			3	–	–	–	7,6	I5,3	2I,3	2I,6	I8,5	8,7	0,0	–	–		
			Средн.	–	–	–	–	I3,9	I9,8	20,I	20,5	I2,I	I,7	–	–		
65	р. ЗИЛАИР – х. КРЕПОСТНОЙ ЗИЛАИР	23/IУ	I	–	–	–	–	7,2	I5,0	I5,4	I8,6	9,4	0,4	–	–	I2/X	22,4
			2	–	–	–	0,0	I3,5	I6,6	I6,5	I7,7	8,5	0,0	–	–		5/УШ
			3	–	–	–	3,3	I0,5	I8,6	I7,I	I6,8	5,2	–	–	–		
			Средн.	–	–	–	–	I0,4	I6,7	I6,3	I7,7	7,7	–	–	–		
66	р. ЗИЛАИР (Урман-Зилаир) с. ЗИЛАИР	I8/IУ	I	–	–	–	–	7,2	I5,4	I6,6	I9,9	I3,I	2,0	–	–	I3/X	22,3
			2	–	–	–	0,I	I2,9	I5,9	I7,5	20,6	9,5	0,I	–	–		II/УШ
			3	–	–	–	2,7	I2,I	I9,7	I7,8	I8,7	6,5	–	–	–		
			Средн.	–	–	–	–	I0,7	I7,0	I7,3	I9,7	9,7	–	–	–		
68	р. КАСМАРКА – с. УТИГУЛОВО	30/Ш	I	–	–	–	0,3	2,3	I4,5	I3,6	I6,3	I2,3	5,I	0,2	–	I6/X	26,9
			2	–	–	–	0,3	9,I	I5,2	I2,4	2I,7	II,3	2,7	0,2	–		I6/УШ
			3	–	–	–	0,4	II,2	I6,6	I4,4	I7,2	6,8	0,2	0,4	–		
			Средн.	–	–	–	0,3	7,5	I5,4	I3,5	I8,4	I0,I	3,2	0,3	–		
69	р. ЧЕРТАНКА – с. ЖЁЛТОЕ	I8/IУ	I	–	–	–	–	9,6	I9,5	I7,8	22,9	I3,6	2,0	–	–	I3/X	28,6
			2	–	–	–	0,5	I6,4	I9,9	20,0	I8,9	I2,0	–	–	–		30/УI
			3	–	–	–	6,5	I5,I	2I,9	2I,5	I7,8	6,I	–	–	–		
			Средн.	–	–	–	–	I3,7	20,5	I9,8	I9,9	I0,6	–	–	–		
70	р. БОЛ.ИК – с. МРАКОВО	3I/Ш	I	–	–	–	I,3	7,7	I5,4	I4,9	I8,7	I3,2	5,3	0,3	0,0	I7/X	2I,0
			2	–	–	0,0	I,7	I2,5	I6,0	I5,9	I7,0	II,9	0,7	0,4	–		23/УШ
			3	–	–	0,2	5,2	II,5	I7,3	I7,0	I6,2	8,8	0,9	0,0	–		
			Средн.	–	–	–	2,7	I0,6	I6,2	I5,9	I7,3	II,3	2,3	0,2	–		
7I	р. БОЛ.ИК – с. ПОЛЯКОВКА	30/Ш	I	–	–	–	I,6	9,7	I7,I	I7,4	2I,6	I3,7	4,5	0,I	–	5/XI	23,3
			2	–	–	–	2,5	I3,6	I6,9	I8,5	I9,I	I3,0	0,8	–	–		I0/УШ
			3	–	–	–	6,5	I3,5	I9,8	20,0	I7,7	7,8	0,2	–	–		
			Средн.	–	–	–	3,5	I2,9	I7,9	I8,6	I9,5	II,5	I,8	–	–		
72	р. САЛМЫШ – с. БУЛАНОВО	I8/IУ	I	–	–	–	–	9,6	20,I	I8,5	22,4	I7,0	3,7	–	–	I4/X	25,2
			2	–	–	–	0,2	I5,9	20,0	I8,8	2I,0	I2,0	0,3	–	–		27/УП
			3	–	–	–	5,2	I6,3	2I,8	2I,4	I9,I	7,8	–	–	–		
			Средн.	–	–	–	I,8	I3,9	20,6	I9,6	20,8	I2,3	–	–	–		
73	р. ДОНГУЗ – пос. СВЕТЛОГОРСК	I7/IУ	I	–	–	–	0,0	I2,I	20,5	I9,8	22,6	I6,5	5,I	I,I	–	I6/XI	24,6
			2	–	–	–	I,2	I7,2	20,3	20,7	2I,6	I4,8	I,2	0,4	–		I9/УI,
			3	–	–	–	8,4	I7,I	22,I	2I,4	20,2	9,8	I,0	–	–		23/УШ
			Средн.	–	–	–	3,2	I5,5	2I,0	20,6	2I,5	I3,7	2,4	–	–		
74	р. ЧЕРНАЯ – с. КРАСНЫЙ ХОДИ	I7/IУ	I	–	–	–	–	I2,6	2I,5	20,4	24,6	I6,5	4,9	–	–	I3/X	28,0
			2	–	–	–	0,8	I8,I	20,6	20,4	2I,8	I5,0	–	–	–		4/УШ
			3	–	–	–	8,8	I8,2	23,8	23,6	20,6	I0,5	–	–	–		
			Средн.	–	–	–	–	I6,3	22,0	2I,5	22,3	I4,0	–	–	–		
75	р. ИЛЕК – ж.д. рзд № 47	I6/IУ	I	–	–	–	–	I4,6	2I,7	I9,8	24,2	I6,8	6,4	–	–	I5/X	26,8
			2	–	–	–	0,2	I8,8	2I,2	22,0	22,5	I4,5	–	–	–		I0/УШ
			3	–	–	–	6,4	I7,7	23,0	22,6	2I,0	II,4	–	–	–		
			Средн.	–	–	–	–	I7,0	22,0	2I,5	22,6	I4,2	–	–	–		
76	р. ИЛЕК – г. АКТЮБИНСК	7/IУ	I	–	–	–	0,2	II,4	I8,5	I8,I	23,7	I5,3	3,6	–	–	I5/X	25,8
			2	–	–	–	2,I	I7,I	I8,6	20,8	2I,2	I2,I	0,3	–	–		5,6/УШ
			3	–	–	–	9,I	I5,0	2I,I	2I,0	20,2	8,I	–	–	–		
			Средн.	–	–	–	3,8	I4,5	I9,4	20,0	2I,7	II,8	–	–	–		
77	р. ИЛЕК – с. ВЕСЁЛЫЙ № I	9/IУ	I	–	–	–	0,I	I2,5	20,3	I8,2	23,6	I4,7	2,8	–	–	I4/X	28,8
			2	–	–	–	3,8	I7,9	I9,5	20,3	I9,2	I3,0	0,2	–	–		4/УШ
			3	–	–	–	I0,9	I6,8	2I,9	22,6	I8,5	7,8	–	–	–		
			Средн.	–	–	–	4,9	I5,7	20,6	20,4	20,4	II,7	–	–	–		
78	р. ИЛЕК – с. ЧИЛИК	I2/IУ	I	–	–	–	0,0	I2,6	I9,6	I8,5	22,2	I4,8	4,2	–	–	I7/X	25,0
			2	–	–	–	3,7	I6,6	I9,2	I9,8	20,4	I3,I	0,6	–	–		6/УШ
			3	–	–	–	I0,9	20,5	22,0	2I,3	20,0	9,0	–	–	–		
			Средн.	–	–	–	4,9	I6,6	20,3	I9,9	20,9	I2,3	–	–	–		
79	р. КАРАГАНДА – пос. КАНДАГАЧ	I4/IУ	I	–	–	–	0,2	I4,9	–	–	–	–	–	–	–	–	25,9
			2	–	–	–	2,9	–	–	–	–	–	–	–	–		I6/У
			3	–	–	–	I3,9	–	–	–	–	–	–	–	–		
			Средн.	–	–	–	5,7	–	–	–	–	–	–	–	–		
80	р. КАРАГАЛА – ПИТОМНИК	7/IУ	I	–	–	–	0,2	II,2	I9,8	I8,9	22,7	I4,7	3,6	–	–	I5/X	25,6
			2	–	–	–	I,7	I7,I	I9,9	2I,0	2I,I	I2,3	0,9	–	–		I0/УШ
			3	–	–	–	8,9	I6,9	22,2	2I,4	I8,8	8,4	0,0	–	–		
			Средн.	–	–	–	3,6	I5,4	20,8	20,4	20,9	II,8	0,9	–	–		
8I	р. КОСИСТЕК – с. КОС – ИСТЕК	I2/IУ	I	–	–	–	–	8,0	I9,4	I7,7	23,3	I5,I	I,4	–	–	I0/X	28,I
			2	–	–	–	0,6	I4,8	I7,9	I8,7	20,0	I2,0	–	–	–		4/УШ
			3	–	–	–	3,4	I3,8	I9,9	20,I	I8,8	6,4	–	–	–		
			Средн.	–	–	–	–	I2,2	I9,I	I8,8	20,7	II,2	–	–	–		
82	р. АКТАСТЫ – пос. БЕЛОГОРСКИЙ	2I/IУ	I	–	–	–	–	7,7	I7,0	I5,3	I9,0	I2,0	2,6	–	–	I4/X	22,4
			2	–	–	–	–	I5,2	I6,4	I6,8	I7,0	I0,0	0,3	–	–		9/УШ
			3	–	–	–	2,6	I3,7	I7,6	I7,7	I5,9	6,6	–	–	–		
			Средн.	–	–	–	–	I2,2	I7,0	I6,6	I7,3	9,5	–	–	–		

№ поста	Река (канал, водохранилище, озеро)—местоположение поста	Дата перехода температуры воды через 0,2° весной	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Дата перехода температуры воды через 0,2° осенью	Наибольшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
83	р. ТЕРИСБУТАК – пос. БЕЛОГОРСКИЙ	I6/IУ	I	–	–	–	0,0	8,0	I8,2	I5,8	20,2	I2,9	I,6	–	–	I4/X	22,4
			2	–	–	–	0,4	I5,0	I8,0	I7,4	I8,I	9,4	0,I	–	–		9/УШ
			3	–	–	–	2,I	I2,7	I9,I	I9,0	I6,3	6,3	–	–	–		
			Средн.	–	–	–	0,8	II,9	I8,4	I7,4	I8,2	9,5	–	–	–		
84	р. БОЛ. ХОБДА – с. НОВОАЛЕКСЕЕВКА	5/IУ	I	–	–	–	–	I0,5	I9,0	I7,8	23,3	I5,2	5,0	–	–	I7/X	25,9
			2	–	–	–	4,5	I5,4	I8,3	I9,7	20,7	I4,8	I,0	–	–		6,I0/УШ
			3	–	–	–	I0,9	I5,6	20,4	2I,I	I9,7	I0,0	–	–	–		
			Средн.	–	–	–	–	I3,8	I9,2	I9,5	2I,2	I3,3	–	–	–		
85	р. КАРАХОБДА – пос. АЛЬПАЙСАЙ	–	I	–	–	–	–	II,6	I8,9	I6,8	2I,5	I3,5	3,4	–	–	I7/X	25,8
			2	–	–	–	–	I6,I	I8,I	I8,4	I7,7	I2,0	0,2	–	–		5/УШ
			3	–	–	–	9,0	I4,6	I9,6	I9,8	I6,5	7,7	–	–	–		
			Средн.	–	–	–	–	I4,I	I8,9	I8,3	I8,6	II,I	–	–	–		
86	р. САРЫХОБДА – пос. БЕССАРАБСКИЙ	I2/IУ	I	–	–	–	0,I	I0,8	I9,8	I7,3	22,I	I5,3	2,9	–	–	I7/X	23,6
			2	–	–	–	0,9	I6,6	I8,8	I9,4	I8,2	I3,3	I,0	–	–		22/УI
			3	–	–	–	4,8	I7,2	I9,6	20,3	I7,3	6,0	–	–	–		
			Средн.	–	–	–	I,9	I4,9	I9,4	I9,0	I9,2	II,5	–	–	–		
87	р. ТЕРСАККАН – пос. АСТРАХАНСКИЙ	I2/IУ	I	–	–	–	0,I	I0,6	I2,9	20,2	26,4	II,8	2,9	–	–	I6/X	32,6
			2	–	–	–	4,I	II,2	I5,4	I9,9	2I,8	I0,2	0,4	–	–		9/УШ
			3	–	–	–	9,5	II,7	2I,I	23,8	I9,4	6,9	–	–	–		
			Средн.	–	–	–	4,6	II,2	I6,5	2I,3	22,5	9,6	–	–	–		
88	р. КИНДЕЛЯ – с. ЯСНАЯ ПОЛЯНА	I3/IУ	I	–	–	–	–	II,7	I9,0	I9,4	23,I	I5,8	3,8	–	–	I4/X	29,6
			2	–	–	–	2,7	I6,4	20,I	2I,7	20,3	I4,2	–	–	–		4/УШ
			3	–	–	–	I0,I	I6,4	22,I	22,6	I9,6	8,5	–	–	–		
			Средн.	–	–	–	–	I4,8	20,4	2I,2	2I,0	I2,8	–	–	–		
89	р. УТВА – пос. ЛУБЕНКА	I3/IУ	I	–	–	–	0,I	I2,I	20,3	I6,8	23,6	I5,6	I,8	–	–	I4/X	33,2
			2	–	–	–	I,0	I9,9	I8,5	I7,6	2I,4	I3,0	0,3	–	–		8/УШ
			3	–	–	–	7,2	I5,5	I9,9	24,6	I7,2	7,3	–	–	–		
			Средн.	–	–	–	2,8	I5,8	I9,8	I9,7	20,7	I2,0	–	–	–		
90	р. УТВА – пос. БЕЛОГОРСКИЙ	I3/IУ	I	–	–	–	0,0	I3,6	20,4	I9,0	23,6	I5,8	5,I	–	–	5/XI	26,4
			2	–	–	–	I,I	I7,8	20,2	20,4	2I,0	I4,7	I,4	–	–		5/УШ
			3	–	–	–	9,7	I7,2	22,7	22,I	I9,8	I0,I	4,6	–	–		
			Средн.	–	–	–	3,6	I6,2	2I,I	20,5	2I,5	I3,5	2,4	–	–		
9I	р. УТВА – с. ГРИГОРЬЕВКА	I6/IУ	I	–	–	–	0,0	I3,3	2I,2	I7,9	23,0	I5,6	5,0	–	–	30/X	29,6
			2	–	–	–	I,3	I6,0	I9,0	I9,4	20,4	I4,2	I,6	–	–		8/УШ
			3	–	–	–	9,0	I7,7	20,I	20,7	I9,9	I0,4	0,5	–	–		
			Средн.	–	–	–	3,4	I5,7	20,I	I9,3	2I,I	I3,4	2,4	–	–		
92	р. КАРАОБА – с. АНГАТЫ	8/IУ	I	–	–	–	0,I	I0,5	I8,8	I7,2	22,0	I4,7	3,2	–	–	I5/X	27,6
			2	–	–	–	I,2	I7,4	I8,9	I9,6	I9,4	I2,3	0,6	–	–		4/УШ
			3	–	–	–	6,4	I6,2	20,8	20,6	I7,8	7,5	–	–	–		
			Сред.	–	–	–	2,6	I4,7	I9,5	I9,I	I9,7	II,5	–	–	–		
93	р. ЧАГАН – с. СЕРГИЕВСКИЙ	I9/IУ	I	–	–	–	0,0	I2,8	20,7	I9,0	23,4	I6,8	4,9	–	–	I5/X	28,2
			2	–	–	–	0,2	I6,7	20,0	22,0	20,9	I5,3	0,9	–	–		4/УШ
			3	–	–	–	6,8	I8,4	22,5	22,0	I9,8	II,0	–	–	–		
			Средн.	–	–	–	2,3	I6,0	2I,I	2I,0	2I,4	I4,4	–	–	–		
94	р. ЧАГАН – пос. КАМЕННЫЙ	II/IУ	I	–	–	–	0,0	I2,0	I9,7	I9,2	22,8	I5,5	5,8	I,I	–	23/XI	26,2
			2	–	–	–	2,2	I5,2	I9,2	20,3	20,3	I3,9	2,6	0,5	–		2I/УI
			3	–	–	–	8,4	I7,3	2I,7	2I,9	20,3	I0,I	2,5	0,0	–		
			Средн.	–	–	–	3,5	I4,8	20,2	20,5	2I,I	I3,2	3,6	0,5	–		
95	р. ДЕРКУЛ – пос. КАМЕНКА	7/IУ	I	–	–	–	0,3	I3,7	2I,6	I9,I	24,I	I7,0	4,6	–	–	28/X	30,0
			2	–	–	–	2,8	I9,5	20,7	22,4	22,0	I5,2	3,0	–	–		4/УШ
			3	–	–	–	II,8	I9,I	23,8	24,2	20,3	9,7	I,5	–	–		
			Средн.	–	–	–	5,0	I7,4	22,0	2I,9	22,I	I3,9	3,0	–	–		
96	р. ДЕРКУЛ – пос. РОСТОШСКИЙ	I4/IУ	I	–	–	–	–	I2,7	20,4	I9,6	24,2	I6,6	5,8	–	–		26,4
			2	–	–	–	0,9	I7,5	I9,9	2I,8	2I,4	I6,2	I,3	–	–		4/УШ
			3	–	–	–	I0,8	I8,2	22,8	23,2	20,7	I0,9	–	–	–		
			Средн.	–	–	–	–	I6,I	2I,0	2I,5	22,I	I4,6	–	–	–		
97	р. ШОЛАКАНКАТЫ – свх АНКАТИНСКИЙ, 6-я бригада	8/IУ	I	–	–	–	0,2	I4,0	20,6	I8,6	22,8	I7,2	4,8	0,6	–	6/XI	29,0
			2	–	–	–	3,7	I7,7	20,4	2I,6	2I,I	I4,9	I,4	–	–		4/УШ
			3	–	–	–	I2,8	I7,2	22,3	22,4	I9,2	8,5	0,8	–	–		
			Средн.	–	–	–	5,6	I6,3	2I,I	20,9	2I,3	I3,5	2,3	–	–		
98	р. КУПЕРАНКАТЫ – с. АЛГАБАС	I4/IУ	I	–	–	–	0,0	I3,9	2I,7	I9,7	24,0	I6,9	6,2	–	–	I7/X	28,0
			2	–	–	–	I,8	I8,3	20,4	2I,2	2I,3	I6,2	I,4	–	–		4/УШ
			3	–	–	–	I0,5	I8,2	23,5	22,8	I9,8	II,2	–	–	–		
			Средн.	–	–	–	4,I	I6,8	2I,9	2I,2	2I,7	I4,8	–	–	–		
99	р. ОЛЕНТЫ – с. ЖАМБЕЙТЫ	8/IУ	I	–	–	–	0,2	I3,8	23,6	I9,6	22,0	–	0,8	–	–	7/X	25,8
			2	–	–	–	I,0	20,0	22,7	I9,9	20,4	–	–	–	–		3I/УП,
			3	–	–	–	4,2	I9,7	23,2	22,4	I9,0	–	–	–	–		3,4/УШ
			Средн.	–	–	–	I,8	I7,8	23,2	20,6	20,5	–	–	–	–		
I00	р. ШИДЕРТЫ – свх ЖАМБЕЙТИНСКИЙ	I6/IУ	I	–	–	–	0,2	I2,4	20,8	I9,6	2I,5	I6,9	6,2	–	–	I9/X	26,0
			2	–	–	–	I,4	I7,4	20,2	20,5	2I,6	I5,7	2,0	–	–		23/УШ
			3	–	–	–	8,7	I7,2	2I,5	2I,3	2I,2	I0,8	–	–	–		
			Средн.	–	–	–	3,4	I5,7	20,8	20,5	2I,4	I4,5	–	–	–		
I0I	р. БУЛДУРТЫ – пос. КАРААГАЧ	I3/IУ	I	–	–	–	0,0	I3,3	I8,4	I6,7	2I,4	I4,8	6,0	–	–	I6/X	27,0
			2	–	–	–	4,4	I7,6	I8,7	I9,0	I9,9	I2,7	0,8	–	–		9/УШ
			3	–	–	–	I2,2	I5,5	20,9	2I,0	I6,6	9,5	–	–	–		
			Средн.	–	–	–	5,5	I5,5	I9,3	I8,9	I9,3	I2,3	–	–	–		

№ поста	Река (канал, водохранилище, озеро)--местоположение поста	Дата перехода температуры воды через 0,2 весной	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Дата перехода температуры воды через 0,2° осенью	Наибольшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I02	р. БУЛДУРТЫ – свх АБАЯ	4/IУ	I	–	–	–	0,4	I5,2	2I,6	20,6	2I,3	I6,I	4,5	–	–	I6/X	30,0
			2	–	–	–	I,2	I9,6	2I,4	2I,6	20,2	I4,4	I,I	–	–		28/УП
			3	–	–	–	I3,9	I8,8	23,6	23,3	I8,I	9,6	–	–	–		
			Средн.	–	–	–	5,2	I7,9	22,2	2I,8	I9,9	I3,4	–	–	–		
I03	р. ШИЙЛИ – аул АКШИЙ	28/Ш	I	–	–	–	0,6	I4,0	20,8	I9,7	24,8	I6,I	4,9	–	–	I6/X	28,4
			2	–	–	–	I,2	I9,0	20,5	2I,5	2I,3	I5,I	I,0	–	–		8/УШ
			3	–	–	0,2	9,9	I7,3	22,0	23,I	20,2	9,6	–	–	–	I7/X	
			Средн.	–	–	–	3,9	I6,8	2I,I	2I,4	22,I	I3,6	–	–	–		
I04	р. КАЛДЫГАЙТЫ – с. ЖИГЕРЛЕН	7/IУ	I	–	–	–	0,2	I5,0	2I,4	20,I	23,9	I6,0	6,7	–	–	I6/X	25,6
			2	–	–	–	4,2	I9,0	2I,0	2I,7	22,2	I5,2	I,6	–	–		25/УI,
			3	–	–	–	II,0	I8,3	22,6	22,4	20,4	I0,9	–	–	–		9/УШ
			Средн.	–	–	–	5,I	I7,4	2I,7	2I,4	22,2	I4,0	–	–	–		
I05	р. УИЛ – аул АЛТЫ – КАРАСУ	I3/IУ	I	–	–	–	–	7,7	I7,0	I5,6	20,2	II,0	4,4	–	–	I6/X	3I,6
			2	–	–	–	2,6	I0,4	I6,7	I6,2	23,5	I0,4	0,9	–	–		I0/УШ
			3	–	–	–	6,5	I4,7	I6,7	20,7	I4,0	6,5	–	–	–		
			Средн.	–	–	–	3,0	I0,9	I6,8	I7,5	I9,2	9,3	–	–	–		
I06	р. УИЛ – аул ТАЛТОГАЙ	I0/IУ	I	–	–	–	0,2	I6,0	2I,9	20,4	24,0	I6,7	7,4	–	–	I6/X	27,6
			2	–	–	–	4,2	20,9	2I,2	2I,9	22,6	I3,I	2,I	–	–		I6,I8/У
			3	–	–	–	I3,I	I3,4	23,2	22,6	2I,2	I0,2	0,0	–	–		
			Средн.	–	–	–	5,8	I6,8	22,I	2I,6	22,6	I3,3	3,2	–	–		
I07	р. ШИГЫРЛЫКУМДЫ – АУЛ № I0	5/IУ	I	–	–	–	I,2	I4,6	20,4	I9,0	23,9	I3,8	5,3	–	–	I4/X	28,9
			2	–	–	–	6,3	I8,4	I9,4	I9,6	20,5	II,7	I,0	–	–		30/УП
			3	–	–	–	II,9	I8,4	2I,5	22,0	I9,I	7,9	0,0	–	–		
			Средн.	–	–	–	6,5	I7,I	20,4	20,2	2I,2	II,I	2,I	–	–		
I08	р. ШЕГЕРЛЫ – клх им. I-е МАЯ	I2/IУ	I	–	–	–	–	I0,7	20,I	I8,2	23,2	I4,2	3,9	–	–	26/X	26,8
			2	–	–	–	2,I	I8,I	I8,6	20,2	2I,3	I2,0	0,6	–	–		5/УШ
			3	–	–	–	7,2	I4,0	20,6	20,9	I7,4	8,0	0,I	–	–		
			Средн.	–	–	–	–	I4,3	I9,8	I9,8	20,6	II,4	I,5	–	–		
I09	р. КИИЛ – с. НОВОНАДЕЖДИНСКИЙ	–	I	–	–	–	–	I0,7	2I,9	I8,5	24,5	I6,4	4,I	–	–	I6/X	29,2
			2	–	–	–	–	I7,I	I9,9	20,4	20,7	I3,2	0,6	–	–		8/УШ
			3	–	–	–	–	I7,I	2I,7	23,4	I8,9	7,7	–	–	–		
			Средн.	–	–	–	–	I5,0	2I,2	20,8	2I,4	I2,4	–	–	–		
II0	р. АЩИУИЛ – уроч. МАЙМАК	5/IУ	I	–	–	–	–	I3,0	I9,I	I9,0	24,4	I4,9	4,6	0,0	–	3I/X	29,I
			2	–	–	–	7,5	I7,3	I8,8	2I,4	22,I	I2,0	3,0	0,0	–		9/УШ
			3	–	–	–	I2,I	I5,5	22,0	22,I	I8,8	8,0	0,4	0,0	–		
			Средн.	–	–	–	–	I5,3	20,0	20,8	2I,8	II,6	2,7	0,0	–		
II3	р. САГИЗ – свх АЛТАЙ	6/IУ	I	–	–	–	0,5	II,I	I9,I	2I,5	27,8	I7,9	II,0	–	–	26/X	32,0
			2	–	–	–	4,3	I7,7	20,9	22,2	26,8	II,8	2,6	–	–		I0/УШ
			3	–	–	–	8,9	I8,9	23,9	24,2	24,5	9,4	–	–	–		
			Средн.	–	–	–	4,6	I5,9	2I,3	22,6	26,4	I3,0	–	–	–		
II4	р. САГИЗ – ст САГИЗ	9/IУ	I	–	–	–	0,I	II,3	I9,3	I8,4	23,8	I5,2	8,6	–	–	I7/X	3I,0
			2	–	–	–	I,0	I3,4	I6,9	23,8	22,2	I2,2	0,7	–	–		9/УШ
			3	–	–	–	I2,2	I4,0	I6,2	23,7	I8,9	9,2	–	–	–		
			Средн.	–	–	–	4,4	I2,9	I7,5	22,0	2I,6	I2,2	–	–	–		
II5	р. КЫЗЫЛАДЫЛЬСАЙ – с. ШИЙЛИАША	I0/IУ	I	–	–	–	0,I	9,9	20,9	I9,4	27,6	I6,2	3,2	0,3	–	6/XI	3I,0
			2	–	–	–	3,I	I3,6	22,6	24,0	20,8	I7,4	0,4	–	–		4/УШ
			3	–	–	–	I0,3	I4,4	2I,5	24,I	20,7	8,6	0,0	–	–		
			Средн.	–	–	–	4,5	I2,6	2I,7	22,5	23,0	I4,I	I,2	–	–		
II6	р. НОГАЙТЫ – ст. САГИЗ	7/IУ	I	–	–	–	–	I0,0	I9,2	I8,2	24,8	I2,2	9,4	–	–	I6/X	33,0
			2	–	–	–	2,4	I3,I	I6,7	25,2	22,7	I0,8	0,8	–	–		9/УШ
			3	–	–	–	6,7	I3,7	I5,9	24,6	I8,8	I0,5	–	–	–		
			Средн.	–	–	–	–	I2,3	I7,3	22,7	22,I	II,2	–	–	–		
II7	р. ЭМБА – свх ЭМБИНСКИЙ	I7/IУ	I	–	–	–	–	I0,4	I7,0	I6,I	I9,0	I2,4	2,9	–	–	I9/X	20,8
			2	–	–	–	0,5	I7,5	I5,8	I6,4	I7,I	I0,6	0,6	–	–		9/УШ
			3	–	–	–	I0,8	I5,7	I6,3	I7,4	I6,4	5,7	–	–	–		
			Средн.	–	–	–	–	I4,5	I6,4	I6,6	I7,5	9,6	–	–	–		
II8	р. ЭМБА – уроч.КОЖАСАЙ	7/IУ	I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			2	–	–	–	5,5	–	–	–	–	–	–	–	–		
			3	–	–	–	I4,I	–	–	–	–	–	–	–	–		
			Средн.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
II9	р. ЭМБА – с. ЖАРКАМЫС	9/IУ	I	–	–	–	–	I4,8	2I,I	20,0	25,I	I5,6	5,6	–	–	I6/X	33,I
			2	–	–	–	6,I	I9,8	20,0	2I,I	2I,7	I4,3	I,8	–	–		5/УШ
			3	–	–	–	I4,2	I7,3	23,0	22,I	20,6	9,5	–	–	–		
			Средн.	–	–	–	–	I7,3	2I,4	2I,I	22,4	I3,I	–	–	–		
I20	р. ЭМБА – с. ЖАНБИКЕ	30/Ш	I	прох	прох	прох	3,3	I5,0	2I,8	20,7	26,3	прох	прох	прох	прох	–	33,I
			2	"	"	"	9,I	20,5	2I,0	20,8	27,2	"	"	"	"		7/УШ
			3	"	"	"	I3,0	I8,7	22,9	24,3	26,2	"	"	"	"		
			Средн.	"	"	"	8,5	I8,I	2I,9	2I,9	26,6	"	"	"	"		
I2I	р. ТЕМИР – с. ПОКРОВСКОЕ	I3/IУ	I	–	–	–	–	I3,4	2I,3	I9,4	25,I	I5,6	5,0	–	–	I5/X	28,7
			2	–	–	–	I,0	I9,I	20,2	2I,6	2I,7	I4,6	0,9	–	–		7/УШ
			3	–	–	–	II,0	I7,3	22,9	23,5	20,7	I0,4	–	–	–		
			Средн.	–	–	–	–	I6,6	2I,5	2I,5	22,5	I3,6	–	–	–		
I22	р. ТЕМИР – пос. ЛЕНИНСКИЙ	I2/IУ	I	–	–	–	–	I4,2	2I,9	20,2	23,8	I2,6	5,9	–	–	23/X	25,9
			2	–	–	–	6,0	I8,6	20,8	2I,6	22,2	II,6	2,0	–	–		9/УШ
			3	–	–	–	I2,6	2I,7	22,7	23,2	I8,2	I0,5	–	–	–		
			Средн.	–	–	–	–	I8,3	2I,8	2I,7	2I,3	II,6	–	–	–		

№ поста	Река (канал, водохранилище, озеро)--местоположение поста	Дата перехода температуры почвы через 0,2 весной	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Дата перехода температуры воды через 0,2° осенью	Наибольшая за год и дата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I23	лог КЮЙКЮН – (Центральный)– мет.от.Бинеу	26/Ш	I	прох	прох	прох	7,0	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох	–	–
			2	"	"	"	прох	"	"	"	"	"	"	"	"		
			3	"	"	0,8	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
			Средн.	"	"	–	–	"	"	"	"	"	"	"	"		
I25	оз. ЧЕЛКАР – РЫБЗАВОД	2/IУ	I	–	–	–	0,3	I4,6	22,I	I9,4	22,9	I5,8	4,9	–	–	I5/X	28,4
			2	–	–	–	3,0	I7,4	20,5	22,I	2I,8	I5,I	I,I	–	–		I/VI
			3	–	–	–	I3,I	I7,7	22,7	23,I	20,2	I0,4	–	–	–		
			Средн.	–	–	–	5,5	I6,6	2I,8	2I,5	2I,6	I3,8	–	–	–		

Таблица 11

ТОЛЩИНА ЛЬДА

Толщина льда дана в сантиметрах на 5,10,15,20,25 и последнее число месяца на середине реки. В тех случаях, когда измерения сделаны на перекате и на плесе, они приведены двумя строками: верхняя строка - толщина льда на перекате, нижняя - толщина льда на плесе. Если измерения сделаны между вышеуказанными строками, то толщина льда отнесена к ближайшему сроку, без особого на то примечания.

Места в графах, приходящиеся на периоды отсутствия неподвижного ледяного покрова, оставлены пустыми.

Толщина льда, равная 0,5 см и меньше, показана 0.

Знак тире (-) указывает на пропуск в наблюдениях, после промерзания-на то, что наблюдалась вода поверх льда.

По постам № 17, 40, 79, 111, 112, 120, 123 данные о толщине льда не приводятся из-за отсутствия устойчивого ледостава; № 49 данные о толщине льда неполные.

По постам № 44, 56, 63, 118 измерения толщины льда не производились.

По посту № 68 толщина льда измерялась в 180 м ниже водпоста.

№ поста	Река, (канал, водохранилище, озеро)— местоположение поста	I						II					
		5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	29
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3	I4
I	р. АЩИОЗЕК – с. АЩЕ-УЗЕК	–	24	–	32	–	32	–	52	–	55	–	58
2	р. МАЛ.УЗЕНЬ – с. ГАННОВКА	32	35	37	45	49	52	60	64	67	68	70	70
3	р. МАЛ.УЗЕНЬ – с. МАЛ.УЗЕНЬ	25	30	38	39	43	46	5I	55	57	58	62	6I
4	р. МАЛ.УЗЕНЬ – свх БОСТАНДЫКСКИЙ		33		33		34		50		50		50
5	р. БОЛ.УЗЕНЬ – г. НОВОУЗЕНСК	32	37	4I	42	43	43	45	60	65	67	72	75
6	р. БОЛ.УЗЕНЬ – с. РУССКАЯ ТАЛОВКА	–	35	–	44	–	50	–	56	–	66	–	80
7	р. БОЛ.УЗЕНЬ – с. ФУРМАНОВО	–	26	–	40	–	4I	–	58	–	65	–	69
8	р. ЧЕРТАНЛА – х. ХЛЕБОРОБ	–	37	–	50	–	65	–	70	–	75	–	78
9	р. ЧИЖА 2-Я – с. ЧИЖА 2-Я		40		45		50		60		70		75
I0	р. ЧИЖА I-Я – с. ЧИЖА I-Я	–	36	–	44	–	52	–	58	–	62	–	68
II	р. УРАЛ – г. ВЕРХНЕУРАЛЬСК	–	68	–	68	–	70	–	67	–	67	–	64
I2	р. УРАЛ – с. КИЗИЛЬСКОЕ	–	55	–	60	–	67	–	70	–	75	–	80
I3	р. УРАЛ – с. БЕРЕЗОВКА	36	37	39	39	43	48	55	58	60	64	72	72
I4	вдхр ИРИКЛИНСКОЕ (р. Урал) – с. ЧАПАЕВ	56	62	68	68	70	73	7I	73	77	78	79	83
I5	вдхр ИРИКЛИНСКОЕ (р. Урал) – с. ГОРНЫЙ ЕРИК	48	49	50	52	53	57	59	65	68	72	74	76
I6	вдхр ИРИКЛИНСКОЕ (р. Урал) – пгт ИРИКЛИНСКИЙ	46	50	52	55	57	6I	62	63	70	74	78	78
I8	р. УРАЛ – г. ОРСК	52	57	59	56	59	62	63	66	68	7I	74	73
I9	р. УРАЛ – с. ДОНСКОЕ	–	37	–	35	–	28	–	52	–	54	57	59
20	р. УРАЛ – г. ОРЕНБУРГ	29	3I	33	35	38	4I	43	45	46	47	47	48
2I	р. УРАЛ – с. ИЛЕК	29	34	4I	48	5I	49	53	55	59	52	5I	52
22	р. УРАЛ – г. УРАЛЬСК	–	33	–	40	–	44	–	57	–	64	–	40
23	р. УРАЛ – с. КУШУМ	32	35	4I	46	45	45	49	62	63	6З	67	62
24	р. УРАЛ – пос. МЕРГЕНЕВСКИЙ	53	58	48	50	5I	55	68	76	77	79	83	90
25	р. УРАЛ – с. КАЛМЫКОВО	50	52	50	52	52	55	–	50	–	50	55	55
26	р. УРАЛ – пос. МАХАМБЕТ	I5	I8	20	25	28	29	30	35	37	4I	46	45
27	р. УРАЛ – г. ГУРЬЕВ	I4	I7	I7	I8	22	22	28	35	45	42	45	45
28	р. УРАЛ, протока ЯИК – с. РАКУША	8	8	I0	II	I4	I6	37	42	42	40	42	42
29	р. УРАЛ – клх ДЖАМБУЛ	I2	I5	I5	20	23	22	30	34	39	45	43	43
30	кан. КУШУМ – с. КУШУМ		II	I5	I6	20	I8	25	35	45	50	50	50
3I	вдхр ДУНГУЛЮК – пос. ДУНГУЛЮК	–	26	–	4I	–	44	–	56	–	64	–	72
32	рук. КУШУМ – с. ПЯТИМАР		35	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	рук. БАКСАЙ – с. ТАНДАЙ	5	8	8	8	9	9	I2	I5	I8	I9	20	20
34	р. МИНДЯК – с. НОВОБАЙРАМГУЛОВО	–	47	–	49	–	49	п р о м е р з д а					
35	р. УРЛЯДА – д. НОВОАХУНОВО				п р о м ё р з л а								
36	р. МАЛ.КИЗИЛ – пос. МУРАКАЕВО	–	I20	–	I35	–	I50	–	I52	–	I53	–	I58
37	р. ГУМБЕЙКА – с. НАВАРИНКА	52	54	56	64	64	64	65	65	66	66	70	72
38	р. ЗИНГЕЙКА – пос. БРАИЛОВСКИЙ	–	56	–	63	–	70	–	75	–	80	п р о	
39	р. БОЛ.КИЗИЛ – с. БУРАНГУЛОВО	–	5I	–	52	–	5I	–	50	–	5I	–	5I
4I	р. КАРАГАЙЛЫ – с. СТАРО-СИБАЕВО	–	I03	–	I05	–	I43	–	I45	п р о м ё р з в а			
42	р. БОЛ.КАРАГАНКА – пос. ИЗМАЙЛОВСКИЙ	–	58	–	63	–	68	–	78	–	85	–	89
43	р. БОЛ.УРТАБЫМКА – с. СОСНОВКА	45	53	50	54	57	60	62	60	60	80	78	84
45	р. СУУНДУК – пос. МАЙСКИЙ	55	60	64	66	68	70	72	74	78	79	83	88
46	р. ДЖУСА – свх ИРИКЛИНСКИЙ	–	6I	–	69	–	77	–	78	–	79	–	90
47	р. ТАНАЛЫК – с. САМАРСКОЕ	43	47	50	49	49	50	50	6I	65	68	73	7I
48	р. ТАНАЛЫК – с. МАМБЕТОВО	49	5I	52	53	53	57	57	58	59	59	59	63
49	вдхр ВЕРХНЕ-КУМАКСКОЕ (р.Бол.Кумак)-КУМАКСКИЙ ВОДОЗАБОР	50	52	–	53	55	55	55	60	60	60	60	60
50	р. БОЛ.КУМАК – р.п. НОВООРСК	–	56	–	59	–	62	–	63	–	67	68	68
5I	р. ЖАРЛЫ – пгт АДАМОВКА	62	67	67	70	72	78	76	80	85	I02	I05	I05
52	р. ЖАНГЫЗАГАШ – с. АНИХОВКА	–	90	–	94	п р о м ё р з л а							
53	р. ОРЬ – с. ЕНБЕКШИ	–	50	–	57	–	70	–	95	–	97	–	98
54	р. ОРЬ – с. БУГЕТСАЙ	–	57	–	6I	–	68	–	72	п	р	о	м
55	р. ОРЬ – с. ИСТЕМЕС	п р о м ё р з л а											
57	р. КАМСАК – аул АЗНАБАЙ	–	45	–	65	–	75	–	90	–	I00	–	I08
58	р. КУГУТЫК – пгт ДОМБАРОВСКИЙ	–	36	–	36	–	3I	–	36	–	п	р	о
59	р. ГУБЕРЛЯ – ст. ГУБЕРЛЯ	–	55	–	62	–	62	–	68	–	74	–	80
60	р. БЕРДЯНКА – пос. КРАСНОЯР	–	23	–	28	–	35	–	35	–	43	–	46
6I	р. САКМАРА – с. ВЕРХНЕ-ГАЛЕЕВО	54	56	56	56	55	54	56	66	66	67	67	67
62	р. САКМАРА – с. АКБЮЛОВО	–	39	–	4I	–	42	–	46	–	46	–	48
64	р. САКМАРА – с. КАРГАЛА	4I	4I	43	45	45	57	59	65	65	65	65	63
65	р. ЗИЛАИР – х. КРЕПОСТНОЙ ЗИЛАИР	60	62	64	65	65	63	63	67	69	70	75	75
66	р. ЗИЛАИР – (Урман-Зилаир) – с. ЗИЛАИР	32	32	3I	3I	32	32	33	36	36	38	38	38
67	р. ЗИЛАИР – с. АКЪЮЛОВО	–	42	–	43	–	47	–	55	–	57	–	59
68	р. КАСМАРКА – с. УТЯГУЛОВО	2I	28	32	38	4I	44	44	44	45	45	45	46
69	р. ЧЕРТАНКА – с. ЖЁЛТОЕ	п р о м ё р з л а											
70	р. БОЛ. ИК – с. МРАКОВО	23	25	30	35	36	38	38	40	45	50	52	55
7I	р. БОЛ. ИК – с. ПОЛЯКОВКА	–	27	–	27	–	2I	–	28	–	22	–	20
72	р. САЛМЫШ – с. БУЛАНОВО	–	56	–	57	–	54	–	56	–	56	55	56
73	р. ДОНГУЗ – пос. СВЕТЛОГОРСК	–	58	–	66	–	87	–	90	–	92	–	I00
74	р. ЧЕРНАЯ – с. КРАСНЫЙ ХОЛМ	–	35	–	50	–	55	–	65	–	85	–	88
75	р. ИЛЕК – ж.д. рзд 47	–	49	–	55	–	60	–	7I	–	79	–	84
76	р. ИЛЕК – г. АКТЮБИНСК	–	48	–	67	–	70	–	76	–	80	–	8I
77	р. ИЛЕК – с. ВЕСЁЛЫЙ № I	–	40	–	49	–	53	–	62	–	64	–	72
78	р. ИЛЕК – с. ЧИЛИК	–	3I	–	30	–	28	–	3I	–	33	–	33
80	р. КАРАГАЛА – ПИТОМНИК	–	39	–	42	–	45	–	63	–	63	–	68
8I	р. КОСИСТЕК – с. КОС-ИСТЕК	п р о м ё р з л а											
82	р. АКТАСТЫ – пос. БЕЛОГОРСКИЙ	–	23	–	2I	–	I8	–	I9	–	22	–	20
83	р. ТЕРИСБУТАК – пос. БЕЛОГОРСКИЙ	–	50	–	48	–	45	–	I0I	–	I05	–	I02
84	р. БОЛ. ХОБДА – с. НОВОАЛЕКСЕЕВКА	–	34	–	5I	–	53	–	67	–	65	–	75
85	р. КАРАХОБДА – пос. АЛЬЦАЙСАЙ	–	52	–	58	–	60	–	60	–	65	–	69
86	р. САРЫХОБДА – пос. БЕССАРАБСКИЙ	–	47	–	64	–	66	–	6I	–	52	–	53
87	р. ТЕРСАККАН – пос. АСТРАХАНСКИЙ	–	49	–	50	–	50	–	55	–	86	–	87
88	р. КИНДЕЛЯ – с. ЯСНАЯ ПОЛЯНА	–	45	–	45	–	45	–	48	50	50	50	55
89	р. УТВА – пос. ЛУБЕНКА	–	26	–	38	–	46	–	78	–	72	–	72
90	р. УТВА – пос. БЕЛОГОРСКИЙ	39	44	–	49	–	–	–	68	–	70	–	78
9I	р. УТВА – с. ГРИГОРЬЕВКА	–	55	–	68	–	72	–	60	–	74	–	78
92	р. КАРАОБА – с. АНГАТЫ	–	I8	п	е	р	е	м	ё	р	з	л	а

III						IV				X				XI						XII					
5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	15	20	25	31	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	31
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
–	58	–	60	–	64	–	–			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	I8	–	26	–	32
7I	73	72	75	73	74	78	–			–	–	–	–	–	–	–	8	II	I3	I5	I8	22	25	33	36
65	67	70	7I	7I	72	73	65						–	–	–	II	I3	I8	I8	I9	20	2I	23	26	30
65	65	65	65	65	65															22	25	30	32		34
83	83	83	85	85	85	–	–	–				–	–	–	I0	I2	I5	23	23	25	27	30	32	42	46
–	8I	–	82	–	82	50	3I			–	–	–	–	–	6	–	I5	–	I5	–	24	–	3I	–	48
70	70	73	76	78	58	22	–				–	–	–		–	–	–	–	–	–	II	–	27	–	27
–	80	–	85	–	85	–	–				–	–	I2	–	I2	–	I5	–	I7	–	25	–	32	–	42
	75		80		80						I0		I5		I0		25		25		37		45		48
–	69	–	69	–	67	–	–	–	–	–	–	–	–	–	I8	–	22	–	25	–	36	–	42	–	48
–	65	–	56	–	–	–	–			–	I0	–	26	–	29	–	29	–	33	–	35	–	42	–	45
–	82	–	85	–	87	–	80					–	I2	–	22	–	30	–	33	–	43	–	50	–	53
7I	72	75	73	73	69	–	–							–	–	–	–	–	–	3I	40	44	48	52	59
88	92	95	I00	89	90	90	90	–	–	–	–	8	22	28	30	30	32	35	39	42	48	53	55	58	65
79	80	8I	83	83	84	83	75	63	–	–				I	I2	I4	I9	23	28	3I	38	42	54	62	70
79	80	85	86	87	88	88	75	60	–	–					–	–	2I	27	34	35	39	46	5I	59	66
83	79	77	8I	8I	80	78	74	–			II	8	I0	I3	I6	25	3I	35	39	4I	45	49	5I	53	56
6I	59	58	59	57	52	50	–							II	I2	20	20	22	25	29	33	–	39	–	46
50	5I	5I	54	56	54	50	45	–		–	7	7	II	I4	I5	I9	26	28	30	32	33	35	36	38	44
49	47	49	46	42	48	5I	–						–	I3	I9	2I	26	27	29	3I	35	4I	46	5I	57
–	42	–	38	–	45	–	–							–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	40
64	66	67	64	64	65	–	–	–			–	–	–	–	I0	I5	20	22	25	25	28	30	35	37	45
88	93	94	92	90	93	82	55			–	–	–	–	–	–	I5	24	26	30	30	32	33	35	40	48
50	55	70	75	80	80	–	–				–	–	–		–	–	–	–	–	–	I5	–	30	–	4I
46	48	47	43	40	35										2	2	2	2	I0	30	32	36	43	47	58
48	5I	45	50	30	20							–	–		–	4	4	4	4	5	9	I5	20	29	30
42	42	40	40	36	34						–	–	–		2	2	4	4	I0	I6	I9	20	2I	24	24
39	39	35	27	I5	II									–	–	–	–	–	–	I0	I4	I7	20	3I	35
5I	50	48	45	40	36	20							–	–	–	–	–	–	–	–	I0	I3	I5	23	25
72	73	73	74	74	74	65	60				4	II	I6	–	I8	–	26	–	32	–	35	–	40	–	44
–	–	–	–	–	–	–	–				8	–	8	–	7	–	7	–	9	–	I2	–	20	–	32
20	2I	2I	2I	2I	22	–							–		2	3	3	4	4	5	I0	I8	22	28	34
					–	–	–			–	–	–	–	–	20	–	22	–	24	–	26	–	43	–	46
					–	–	–			–	25	–	36	–	45	–	68	п	р	о	м	ё	р	з	л	а
–	I56	–	I54	–	–	–	I4I	–	I20	–	I8	–	35	–	40	–	45	–	55	–	60	–	65	–	76
70	70	70	79	79	–	–				6	II	I5	I5	20	20	26	32	34	37	38	32	40	45	53	55
м	ё	р	з	л	а		–			–	I6	–	24	–	29	–	32	–	36	–	38	–	44	–	52
–	52	–	5I	–	50	–	28				34	–	38	–	34	–	35	–	34	–	30	–	35	–	37
						–	–	–		–	20	–	30	–	30	–	30	–	40	–	50	–	79	–	I35
–	90	–	92	–	92	–	–			–	I5	–	20	–	30	–	40	–	47	–	48	–	52	–	59
75	68	68	74	78	70	–	–			–	–	8	I7	20	29	29	35	30	26	30	39	47	53	77	77
93	94	96	97	III	III	I08	–	–		–	I5	I9	22	28	34	36	4I	42	45	47	54	56	63	68	77
–	97	–	79	–	8I				–	5	9	I3	2I	2I	32	34	35	39	42	47	52	56	60	63	67
85	83	93	96	87	90	90				II	I8	I9	20	26	27	28	3I	32	33	35	32	4I	36	54	49
63	67	69	68	69	–	–	–				–	II	20	29	30	34	4I	–	48	5I	53	65	65	67	73
65	65	65	65	65	65					5	I8	20	20	30	30	30	30	35	35	–	–	–	–	–	–
70	67	68	67	65	7I	7I	–			–	I5	–	20	–	37	–	4I	–	45	–	49	–	55	–	72
I05	I04	I03	I03	99	98	–	–			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	60	63	66	70	72	77
					–	–	–	–		–	I2	–	20	–	38	–	46	–	53	–	63	–	86	прма		
–	96	–	I00	–	I00						I2	I5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ё	р	з	л	а	8I	–				–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	п	р	м	з
				56	49	44	–	–			–	–	–	–	20	–	24	–	30	–	46	–	57	п	р	м	з
–	II5	–	I30	–	I35	–	–	–			–	–	–	–	25	–	40	–	45	–	52	–	58	–	65
м	ё	р	з	л	а	–	–			–	I2	–	27	–	33	–	45	–	56	–	56	–	п	р	м	з
–	87	–	90	–	88	–	–			2	I4	–	I7	–	33	–	40	–	40	–	48	–	55	–	56
–	5I	–	59	–	7I	–	82	–		2	2	–	II	–	II	–	33	–	30	–	4I	–	43	–	60
55	63	63	6I	60	56	60	60	60		–	I0	–	I8	–	2I	–	26	–	32	–	52	–	64	–	7I
–	60	–	65	–	66	–	66	–		–	4	–	II	–	I7	–	20	–	26	–	30	–	34	–	49
66	67	68	68	64	7I	–	–					–	I2	23	24	27	28	3I	33	33	35	40	44	5I	
75	76	70	68	68	65	65	–	–		8	2I	24	26	27	29	30	36	36	38	44	46	50	84	88	90
38	38	38	38	36	36	36	36	30			–	–	–	I0	I2	30	30	30	30	30	36	43	43	46	48
–	66	–	67	–	68	–																			
44	47	46	48	48	50	49								I2	22	28	22	I4	9	I4	22	27	25	26	23
–	40	–	80	–	80	–	–	–	–	–	22	–	29	–	43	–	48	–	70	–	60	–	68	п	р	м	з
70	69	70	69	67																–	I7	–	30	–	40
–	23	–	2I	–	9						5	–	5	–	I7	–	2I	–	22	–	22	–	I8	–	22
54	55	56	62	58	55	53	55	–		6	I0	–	I3	–	I7	–	I9	–	2I	–	32	–	47	–	56
–	II2	–	II5	–	–	–	–	–		4	I2	–	I8	–	22	–	29	–	28	–	43	–	50	–	56
–	93	–	98	п	р	м	з	–	–	–	I0	–	I4	–	25	–	30	–	35	–	45	–	50	–	75
–	86	–	89	–	94	–	–	–			8	–	2I	–	30	–	34	–	39	–	43	–	45	–	50
79	83	87	95	86	70	–								–	2	–	5	–	I0	–	25	–	30	–	38
–	7I	–	74	–	75	–					I0	–	I5	–	I5	–	27	–	28	–	30	–	40	–	48
–	35	36	39	44	50	53	–			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	I8	22	–	25	–	29
–	63	–	63	–	62	57				–	I0	–	I9	–	35	–	38	–	42	–	58	–	60	–	68
					–						–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	п	р	о	м	е	р	з	л	а
–	20	–	22	20	20	I5	–	–	–	–	I0	–	–	–	I0	–	I4	–	I9	–	34	–	30	–	67
	I0I	–	I0I	–	96	–	–			–	4	–	6	–	5	–	7	–	8	–	I2	–	20	–	28
–	88	–	83	–	83	67	–				I0	–	I6	–	I9	–	23	–	3I	–	37	–	47	–	68
–	69	–	67	–	67						8	–	I0	–	I8	–	29	–	4I	–	54	–	65	–	74
–	68	–	68	–	67	–	–				–	–	–	–	3I	–	30	–	32	–	36	–	37	–	38
89	95	–	I05	I09	I00	–	–	–			–	6	I3	–	27	–	27	–	30	–	38	–	40	–	48
55	60	98	96	II0	II2	–	–			–	5	–	5	–	20	–	25	–	34	–	40	–	40	–	65
72	72	72	72	72	72	–	–	–		–	–	–	–	–	2	–	3	–	6	–	I0	–	40	–	46
82	85	87	90	90	–	–				–	7	9	II	I3	I5	I7	I9	22	25	–	35	–	5I	–	59
–	67	–	62	–	60	–	–			–	–	–	–	–	–	–	7	I0	I5	–	35	–	46	–	50
						–	–	–		–	5	–	7	–	II	–	I9	–	24	–	35	–	38	–	57

№ поста	Река, (канал, водохранилище, озеро)— местоположение поста	I						II					
		5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	29
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93	р. ЧАГАН – с. СЕРГИЕВСКИЙ	–	50	–	65	–	90	–	88	–	90	–	7I
94	р. ЧАГАН – пос. КАМЕННЫЙ	–	50	–	58	–	56	–	57	–	55	–	55
95	р. ДЕРКУЛ – пос. КАМЕНКА	–	40	–	47	–	5I	–	59	–	73	–	75
96	р. ДЕРКУЛ – пос. РОСТОШСКИЙ	–	32	–	48	–	50	–	56	–	58	–	59
97	р. ШОЛАКАНКАТЫ – свх АНКАТИНСКИЙ, 6-я бригада	–	25	–	30	–	45	–	48	п	р	о	м ё
98	р. КУПЕРАНКАТЫ – с. АЛГАБАС	–	40	–	52	–	58	–	70	–	75	–	75
99	р. ОЛЕНТЫ – с. ЖАМБЕЙТЫ	–	30	–	48	–	50	–	60	–	68	–	82
I00	р. ШИДЕРТЫ – свх ЖАМБЕЙТИНСКИЙ	–	50	–	50	–	66	–	74	–	77	–	86
I0I	р. БУЛДУРТЫ – пос. КАРААГАЧ	–	24	–	34	–	30	–	70	–	65	–	68
I02	р. БУЛДУРТЫ – свх АБАЯ	–	57	–	64	–	68	–	78	–	8I	–	85
I03	р. ШИЙЛИ – аул АКШИЙ	42	44	–	60	–	75	–	84	–	86	–	9I
I04	р. КАЛДЫГАЙТЫ – с. ЖИГЕРЛЕН	–	40	–	49	–	55	–	60	–	65	–	7I
I05	р. УИЛ – аул АЛТЫ-КАРАСУ	–	43	–	49	–	5I	–	49	–	57	–	6I
I06	р. УИЛ – аул ТАЛТОГАЙ	–	35	–	45	–	45	–	53	–	53	–	53
I07	р. ШИГЫРЛЫКУМДЫ – АУЛ I0	–	20	–	35	–	37	–	40	п	р	о	м
I08	р. ШЕГЕРЛЫ – клх им. I-ое МАЯ	–	40	–	43	–	45	–	47	–	50	–	55
I09	р. КИИЛ – с. НОВОНАДЕЖДИНСКИЙ	–	37	–	40	–	48	–	50	–	5I	–	5I
II0	р. АЩИУИЛ – уроч. МАЙМАК	–	I7	–	25	–	32	–	40	–	48	–	55
II3	р. САГИЗ – свх АЛТАЙ	I3	I5	20	24	27	30	35	35	37	40	45	50
II4	р. САГИЗ – ст. САГИЗ	I4	I3	I8	I8	I6	I6	25	23	I9	25	2I	24
II5	р. КЫЗЫЛАДЫЛЬСАЙ – с. ШИЙЛИАША	–	20	–	I3	–	II	–	I3	–	20	–	I2
II6	р. НОГАЙТЫ – ст. САГИЗ	30	30	35	38	40	43	п	р	о	м		
II7	р. ЭМБА – свх ЭМБИНСКИЙ	–	46	–	33	–	47	–	68	–	66	–	7I
II9	р. ЭМБА – с. ЖАРКАМЫС	–	40	–	45	–	48	–	46	–	48	–	50
I2I	р. ТЕМИР – с. ПОКРОВСКОЕ	–	60	–	62	–	63	–	69	–	78	–	80
I22	р. ТЕМИР – пос. ЛЕНИНСКИЙ	–	62	–	68	–	75	–	75	–	78	–	8I
I24	оз. ЧЕБАРКОЛЬ – с. ДАВЛЕТОВО	–	56	–	60	–	64	–	70	–	72	–	75
I25	оз. ЧЕЛКАР – РАБЗАВОД	40	45	48	53	57	60	60	65	72	75	80	83

III						IV				X				XI						XII					
5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	15	20	25	31	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	31
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
–	74	–	98	–	90	–	–	–		7	I0	I3	I6	I7	I9	24	27	28	3I	–	35	–	36	–	40
56	56	56	56	56	55	–	–				–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39	–	42	–	54
78	76	77	78	79	79	52	–			–	8	–	I4	–	I8	–	2I	–	23	–	26	–	42	–	5I
7I	72	75	80	8I	80	–	–	–			–	–	II	–	I5	–	I0	–	2I	–	3I	–	34	–	42
р	в	я	е	–	–	–	–				7	–	I0	–	I0	–	II	–	I4	–	20	–	34	–	–
75	75	84	55	95	95	–					–	–	I5	–	I8	–	25	–	28	–	42	–	47	–	53
–	83	–	83	–	77	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	–	I7	–	24	–	25	–	47	–	60
–	88	–	87	–	85	–	–	–			–	–	–	–	I8	–	20	–	23	–	48	–	50	–	52
74	66	62	70	68	54	–	–				5	–	5	8	II	I5	20	25	30	–	39	–	45	–	50
–	65	–	69	–	69	–	–	–				–	–	–	–	–	–	–	–	–	I5	–	20	–	27
93	95	96	96	97	98	–	90	–	–	–	I7	–	20	–	25	–	28	–	34	–	43	–	48	–	56
73	76	79	82	84	87	86	–				9	–	I4	–	I7	–	22	–	28	–	42	–	47	–	55
–	68	–	6I	–	58	55	–				3	–	7	–	8	–	I2	–	I4	–	42	–	47	–	54
–	49	–	44	–	3I	–					–	–	–	–	I0	–	I5	–	I7	–	20	–	25	–	30
е	р	в	л	а	–	63	–	–			–					–	I0	–	30	–	20	–	40	–	60
–	48	–	–	–	–	–				–	8	–	I0	–	I9	–	24	–	36	–	47	–	54	–	67
п	р	о	м	е	р	в	л	а		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28	–	39	–	63
–	50	–	55	–	48	–								–	–	–	–	–	–	–	8	–	I5	–	25
50	53	55	55	26	I4								–	4	5	5	6	8	I0	I0	I5	I8	20	23	25
24	20	I9	I8	–	–	–					–	–	–	4	6	6	7	9	I0	I2	I3	I3	I5	I6	I8
–	I2	–	I0	–	7	–				–	–			–	–	–	–	–	–	–	I2	–	20	–	33
ё	р	в	л	а		–	–				6	5	5	4	6	8	8	8	8	I0	I8	27	30	32	35
–	67	–	72	–	69	–					2I	–	–	–	32	–	40	–	44	–	48	–	5I	–	58
–	52	–	50	–	46	–					–	–	–	–	28	–	3I	–	35	–	42	–	44	–	50
–	82	–	84	–	88	–	–	–		–	I8	–	20	–	3I	–	35	–	42	–	44	–	67	–	78
–	88	–	9I	–	93	96	–			–	–	–	–	–	29	–	35	–	39	–	45	–	45	–	45
–	78	–	78	–	78																				
83	85	87	89	90	90	–	–	–	–	–	–	–	–	I0	I2	I5	I8	22	25	–	30	–	33	–	36

Таблица 13

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ВОДЫ

1. В таблице приведены результаты анализов, выполненных по методике, принятой в Гидрометслужбе.

2. Пробы воды при взятии консервировались хлороформом и 25% серной кислотой.

3. В графе 2 для речных постов первое число обозначает расстояние от левого берега до места, в котором взята проба воды в десятых долях ширины реки. Буквы "в" и "н" обозначают, что проба взята выше или ниже водпоста, а цифра после этих букв - расстояние в метрах от водпоста до места взятия пробы воды. Для озёр и водохранилищ первое число указывает расстояние от берега в метрах, второе - глубину взятия пробы в метрах.

В графе 4 указан средний суточный расход воды на дату взятия пробы из таблицы ЕРВ; знак "нб" обозначает, что стока не было.

4. Знак тире (-) означает, что определение данного ингредиента не производилось.

Если в таблице место оставлено пустым, то это означает, что ингредиент не обнаружен.

5. При минерализации воды свыше 1000 мг/л результаты анализа выражены в г/л.

6. По постам № 9, 22, 26, 27, 75,76, 78, 79, 80, 82, 91, 94, 116, 117, 122 отмечается несколько повышенное содержание фосфатов, по постам № 122, 125 повышенное содержание нитритов, что объясняется смывом с водосборной площади в период весеннего половодья.

№ анализа	место взятия проб	Дата взятия пробы / Дата анализа	Расход воды (м³/сек)	Температура воды	Прозрачность по стандартному шрифту (см)	O_2 (мг/л) / % насыщения	CO_2 (мг/л)	pH	Форма выражения анализа	СОДЕРЖАНИЕ ИОНОВ: Ca^{++}	Mg^{++}	$Na^{+}+K^{+}$	NH_4^{+}	HCO_3^{-}	SO_4^{--}	Cl^{-}	NO_3^{-}	NO_2^{-}	Сумма ионов (мг/л) / (мг-экв/л)	Фосфаты (мг $P_2/л$)	Кремний (мг $Si/л$)	Железо общее (мг $Fe/л$)	Жесткость (мг-экв/л): общая	постоянная	Цветность по pt — Co шкале	Окисляемость (мг O/л): перманганатная	бихроматная
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9	20	21	22	23	24	25	26	27	28
I. р.АЩИОЗЕК – с. АЩЕ-УЗЕК																											
I	0,5	I2/У I0/УI	нб	–	I8	–	–	–	г/л	0,3I5	0,I54	0,I08	–	0,23I	0,90I	I,803			3,5I	0,034	3,6		28,34	–	25°	I0,6	49,2
									мг-экв	I5,72	I2,62	45,I0	–	3,78	I8,77	50,87	0,02		I46,88	–							
									% экв	I0,7	8,6	30,7	–	2,6	I2,7	34,6	0,I											
4. р.МАЛ.УЗЕНЬ – свх БОСТАНДЫКСКИЙ																											
I	0,5	I0/II I6/III	нб	0,0	I9	–	–	–	г/л	0,089	0,042	0,3I3	–	0,362	0,386	0,244	$5\cdot10^{-4}$		I,44	–	2,2	0,20	7,85	2,I7	25°	I9,I	
									мг-экв	4,43	3,42	I3,03	–	5,94	8,04	6,90			4I,76	–							
									% экв	I0,6	8,2	3I,2	–	I4,2	I9,3	I6,5											
2	0,2	27/У I4/УII	0,I7	I8,6	20	–	–	–	г/л	0,I50	0,053	0,273	–	0,328	0,I49	0,523			I,48	0,06I	2,3	0,32	II,86	–	25°	I8,5	60,0
									мг-экв	7,48	4,38	II,38	–	5,38	3,I0	I4,76			46,48								
									% экв	I6,I	9,4	24,5	–	II,6	6,7	3I,7											
3	0,5	22/IX I2/X	I7,5	I7,5	20	–	–	–	мг/л	55,3	23,5	79,0	0,60	I48,3	I26,3	99,6	0,40		533,0	0,0I0	2,9	0,040	4,69	I,44	I5°	6,7	20,7
									мг-экв	2,76	I,93	3,I6	0,03	2,43	2,63	2,8I	0,0I		I5,76								
									% экв	I7,5	I2,3	20,0	0,2	I5,4	I6,7	I7,8	0,I										
7. р.БОЛ.УЗЕНЬ – с. ФУРМАНОВО																											
I	0,5	24/III 27/IУ	–	0,0	6	–	–	–	г/л	0,03I	0,0I8	0,625	–	0,I09	I,30	0,075	$7,5\cdot10^{-4}$		2,I6	0,032	3,8	0,63	3,05	–	30°	20,9	44,6
									мг-экв	I,53	I,52	26,05	–	I,78	25,20	2,II	0,0I		58,20	–							
									% экв	2,6	2,6	44,8	–	3,I	43,3	3,6											
2	0,5	I6/IУ 2I/УI	–	7,4	I8	–	–	–	г/л	0,I22	0,037	0,2I8	–	0,I64	0,I44	0,442	$5\cdot10^{-3}$		I,I3	0,050	2,3		9,I5	–	20°	7,3	29,3
									мг-экв	6,II	3,04	9,08	–	2,68	2,99	I2,48	0,08		26,46	–							
									% экв	I6,8	8,3	24,9	–	7,4	8,2	34,2	0,2											
9. р. ЧИЖА 2-я – с.ЧИЖА 2-я																											
I	0,5	II/II 23/II	нб	0,0	20	–	–	–	г/л	0,II7	0,069	0,342	–	0,449	0,380	0,372		$7\cdot10^{-6}$	I,73	0,072	7,6		II,5I	–	50°	I7,I	–
									мг-экв	5,83	5,68	I4,25	–	7,36	7,9I	I0,49			5I,52	–							
									% экв	II,3	II,0	27,7	–	I4,3	I5,3	20,4											
2	0,2	I2/IУ I4/У	4,35	0,3	6	–	–	–	мг/л	35,3	I0,I	73,8	–	I26,3	95,8	50,3	3,00		394,6	0,I68	6,2	0,40	2,59	0,87	30°	6,6	30,5
									мг-экв	I,76	0,83	2,95	–	2,07	2,00	I,42	0,05		II,08	–							
									% экв	I5,9	7,5	26,6	–	I8,7	I8,I	I2,8	0,4											
3	0,5	20/УП 9/IX	0,0I0	20,8	20	–	–	–	г/л	0,09I	0,043	0,342	–	0,3I5	0,255	0,42I			I,47	–	6,0	0,20	8,09	3,I4	60°	II,3	38,0
									мг-экв	4,52	3,57	I4,27	–	5,I6	5,3I	II,89			44,72	–							
									% экв	I0,I	8,0	3I,9	–	II,5	II,9	26,6											
4	0,5	27/X I9/XI	нб	0,0	20	–	–	–	г/л	0,086	0,046	0,372	$I,I\cdot10^{-4}$	0,324	0,366	0,379	$8\cdot10^{-4}$	$7\cdot10^{-5}$	I,57	0,04I	–	0,20	8,05	–	20°	I9,I	52,9
									мг-экв	4,3I	3,74	I5,52	0,06	5,3I	7,62	I0,68	0,02		47,26	–							
									% экв	9,I	7,9	32,8	0,2	II,2	I6,I	22,6	0,I											
I0. р.ЧИЖА I-я – с. ЧИЖА I-я																											
I	0,5	II/II 23/II	нб	0,0	20	–	–	–	г/л	0,I00	0,058	0,229	–	0,343	0,348	0,229		$6\cdot10^{-6}$	I,3I	–	7,6		9,78	4,32	20°	I2,7	–
									мг-экв	5,00	4,78	9,56	–	5,62	7,25	6,47			38,68	–							
									% экв	I2,9	I2,4	24,7	–	I4,5	I8,8	I6,7											
2	0,5	I5/IУ 6/У	I,06	0,4	I5	–	–	–	мг/л	4I,I	I0,7	I7,5	–	I00,6	38,3	40,0	3,00	0,007	25I,2	–	7,9		2,93	I,49	20°	3,6	II,6
									мг-экв	2,05	0,88	0,70	–	I,65	0,80	I,I3	0,05		7,26	–							
									% экв	28,2	I2,I	9,7	–	22,7	II,0	I5,6	0,7											
3	0,5	27/X I9/XI	0,068	0,4	I9	–	–	–	г/л	0,09I	0,048	0,354	$5,2\cdot10^{-4}$	0,322	0,30I	0,4I7		$28\cdot10^{-6}$	I,53	0,030	I,9	0,I6	8,5I	–	40°	I7,8	44,5
									мг-экв	4,54	3,97	I4,76	0,03	5,28	6,27	II,75			46,60	–							
									% экв	9,7	8,5	3I,7	0,I	II,3	I3,5	25,2											

№ анализа	место взятия пробы	Дата взятия пробы / Дата анализа	Расход воды ($м^3$/сек)	Температура воды	Прозрачность по стандартному шрифту (см)	O_2 (мг/л) / % насыщения	CO_2 (мг/л)	pH	Форма выражения анализа	СОДЕРЖАНИЕ ИОНОВ: Ca^{++}	Mg^{++}	$Na^{+}+K^{+}$	NH_4^{+}	HCO_3^{-}	SO_4^{--}	Cl^{-}	NO_3^{-}	NO_2^{-}	Сумма ионов (мг/л) / (мг-экв/л)	Фосфаты (мг P_2O_5/л)	Кремний (мг SiO_2/л)	Железо общее (мг Fe/л)	Жесткость (мг-экв/л): общая	постоянная	Цветность по $p\frac{1}{2}$ — Co шкале	Окисляемость (мг O/л): перманганатная	бихроматная
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9	20	21	22	23	24	25	26	27	28
22. р.УРАЛ – г. УРАЛЬСК																											
I	0,2	5/I 8/I	33,2	0,0	I9	I2,65 86	4,4	7,75	мг/л	72,I	39,9	I25,0	0,I0	259,9	I4I,2	I64,4	3,00	0,008	805,6	0,07I	3,8	0,02	6,88	2,80	20°	8,9	29,2
									мг-экв	3,60	3,28	5,00	0,0I	4,26	2,94	4,64	0,05		23,78								
									% экв	I5,I	I3,8	2I,0	0,I	I7,9	I2,4	I9,5	0,2										
2	0,2	I2/IУ I0/УI	78I	0,4	25	I2,04 83	4,0	7,87	мг/л	73,3	2I,5	67,5	I,I0	205,6	97,3	96,0	3,06		565,4	0,I35	3,9	–	5,43	2,25	5°	2,0	8,3
									мг-экв	3,66	I,77	2,70	0,06	3,37	2,03	2,7I	0,08		I6,38								
									% экв	22,3	I0,8	I6,5	0,4	20,6	I2,4	I6,5	0,5										
3	0,2	4/У I0/УI	960	I2,2	20	I0,05 9I	4,4	7,60	мг/л	36,7	I0,6	29,2	0,2I	I02,5	64,6	27,3	4,I5	0,040	276,2	0,078	5,0	0,05	2,70	I,27	I0°	2,0	6,I
									мг-экв	I,83	0,87	I,I7	0,0I	I,68	I,35	0,77	0,08		7,76								
									% экв	23,6	II,2	I5,I	0,I	2I,7	I7,4	9,9	I,0										
4	0,I	25/У I0/УI	358	I7,2	I9	9,42 95	I,8	7,80	мг/л	5I,7	23,4	2I,8	0,04	I6I,I	69,5	45,0	0,54	0,002	373,I	0,078	6,4		4,50	2,05	20°	5,0	I2,9
									мг-экв	2,58	I,92	0,87	0,00	2,64	I,45	I,27	0,0I		I0,74								
									% экв	24,0	I7,9	8,I	0,00	24,6	I3,5	II,8	0,I										
5	0,5	I4/УП 28/УП	I03	2I,6	25	8,04 89	3,I	7,75	мг/л	64,7	24,7	96,2	0,25	203,8	I29,3	I09,5	0,I0	0,002	628,6	0,083	6,2		5,26	2,I3	I0°	I0,I	I6,2
									мг-экв	3,23	2,03	3,85	0,0I	3,34	2,69	3,09			I8,24								
									% экв	I7,7	II,I	2I,I	0,I	I8,3	I4,8	I6,9											
6	0,2	I/XI I9/XI	56,5	0,0	20	I4,38 98	4,8	7,75	мг/л	64,I	30,9	I43,2	0,07	240,4	I64,7	I44,3	I,70	0,0I6	789,4	0,020	3,3	0,I6	5,74	2,04	I0°	8,7	32,7
									мг-экв	3,20	2,54	5,73	0,00	3,94	3,43	4,07	0,03		22,94								
									% экв	I3,9	II,I	25,0		I7,2	I4,9	I7,7	0,2										
23. р.УРАЛ – с.КУШУМ																											
I	0,3	6/I 20/I	33,2	0,0	20	I2,93 88	7,0	7,75	мг/л	7I,I	37,9	89,8	0,22	240,4	II7,7	I36,4	2,00	0,024	695,5	0,030	5,I	0,I0	6,67	2,90	I5°	I4,8	49,7
									мг-экв	3,55	3,I2	3,59	0,0I	3,94	2,45	3,85	0,03		20,54								
									% экв	I7,3	I5,2	I7,4	0,I	I9,2	II,9	I8,7	0,2										
2	0,2	20/IУ 4/УI	78I	4,0	2	II,33 82	3,5	7,80	мг/л	39,7	9,2	48,8	I,40	II9,6	68,2	47,5	3,00	0,0I4	337,4	0,050	3,4		2,74	I,00	5°	2,0	6,9
									мг-экв	I,98	0,76	I,95	0,08	I,96	I,42	I,34	0,05		9,54								
									% экв	20,8	8,0	20,4	0,8	20,5	I4,9	I4,I	0,5										
3	0,5	3/У I0/УI	960	II,7	25	8,98 8I	4,4	7,62	мг/л	38,3	I0,6	I5,2	0,I4	87,9	44,9	33,3	5,00		235,3	0,083	5,I	0,05	2,78	I,55	I5°	I,8	–
									мг-экв	I,9I	0,87	0,6I	0,0I	I,44	0,94	0,94	0,08		6,80								
									% экв	28,I	I2,8	8,9	0,2	2I,2	I3,8	I3,8	I,2										
4	0,5	9/УI 28/УI	358	I7,9	I9	8,I0 86		8,50	мг/л	48,5	22,4	57,8	0,32	I9I,0	80,6	62,0	2,00	0,007	464,8	0,040	3,0		4,26	I,38	25°	2,3	7,0
									мг-экв	2,42	I,84	2,3I	0,02	3,I3	I,68	I,75	0,03		I3,I8								
									% экв	I8,4	I4,0	I7,5	0,I	23,8	I2,7	I3,3	0,2										
5	0,5	3/УШ 25/УШ	I03	23,8	20	8,29 93		8,40	мг/л	59,I	30,5	I3I,2	0,I4	28I,2	I43,6	II0,2	I,20	0,008	757,I	0,020	2,I	0,07	5,46	I,I5	25°	7,4	25,7
									мг-экв	2,95	2,5I	5,25	0,0I	4,6I	2,99	3,II	0,0I		2I,44								
									% экв	I3,8	II,7	24,4	0,I	2I,5	I3,9	I4,5	0,I										
6	0,5	5/XI I9/XI	56,5	0,2	I9	I2,67 86		8,20	мг/л	65,7	33,4	I34,2	0,I0	253,8	I35,4	I57,I	0,I0	0,0I4	779,8	0,020	0,7	0,I2	6,03	2,09	I0°	7,7	2I,0
									мг-экв	3,28	2,75	5,37	0,0I	4,I6	2,82	4,43			22,82								
									% экв	I4,4	I2,0	23,5	0,I	I8,2	I2,3	I9,4											
26. р.УРАЛ – пос. МАХАМБЕТ																											
I	0,5	5/П I0/П	43,0	0,0	20	I5,52 I06	6,9	7,60	г/л	0,I03	0,028	0,249	–	0,3I2	0,I92	0,290			I,I8	0,060	–	–	7,40	2,45	I5°	4,8	I8,9
									мг-экв	5,09	2,3I	9,9I	–	5,I2	4,00	8,I9			34,62								
									% экв	I4,7	6,7	28,6	–	I4,8	II,6	23,6											
2	0,5	5/IУ I0/IУ	64,7	0,2	4	I3,00 89	7,8	7,90	мг/л	88,2	4I,4	I3I,0	0,60	2I8,4	I33,3	237,9	–	0,027	850,8	0,040	–	0,45	7,80	5,27	I0°	4,8	–
									мг-экв	4,40	3,40	5,24	0,03	3,58	2,78	6,7I	–	26,I4									
									% экв	I6,8	I3,0	20,I	0,I	I3,7	I0,6	25,7											
3	0,5	I3/У 20/У	700	I5,I	–	7,45 69	4,4	7,75	мг/л	39,3	I6,I	53,0	0,25	I3I,8	96,7	43,5	–	0,04I	380,6	0,I25	–	0,28	3,28	I,42	–	4,0	–
									мг-экв	I,96	I,32	2,II	0,0I	2,I6	2,0I	I,23			I0,80								
									% экв	I8,2	I2,2	I9,5	0,I	20,0	I8,6	II,4											

№ анализа	место взятия пробы	Дата взятия пробы / Дата анализа	Расход воды ($м^3$/сек)	Температура воды	Прозрачность по стандартному шрифту (см)	O_2 (мг/л) / % насыщения	CO_2 (мг/л)	pH	Форма выражения анализа	СОДЕРЖАНИЕ ИОНОВ									Сумма ионов, (мг/л) / (мг-экв/л)	Фосфаты (мг $P/л$)	Кремний (мг Si /л)	Железо общее (мг $Fe/л$)	Жесткость (мг-экв/л)		Цветность по pt — Co шкале	Окисляемость (мг $O/л$)	
										Ca^{++}	Mg^{++}	$Na^{+}+K^{+}$	NH_4^{+}	HCO_3^{-}	SO_4^{--}	Cl^{-}	NO_3^{-}	NO_2^{-}					общая	постоянная		перманганатная	бихроматная
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9	20	21	22	23	24	25	26	27	28
4	0,5	2/УI I5/УI	425	I9,9	–	I0,42 I07	I,3	7,90	мг/л	57,7	I9,5	5I,5	0,I5	I49,4	87,6	83,0	–	0,035	448,8 I3,I0	0,030	–	0,55	4,48	2,23	60°	4,2	–
									мг-экв	2,88	I,60	2,06	0,0I	2,45	I,83	2,27											
									% экв	22,0	I2,2	I5,7	0,I	I8,7	I4,0	I7,3											
5	0,5	4/УШ I0/УШ	93,I	25,2	–	8,55 98	3,5	8,65	мг/л	44,I	26,8	II3,8	0,2I	I60,4	I42,2	I20,4	0,35	0,0I8	608,3 I7,92	0,0I5	I2,8	0,05	4,40	2,20	30°	4,9	II,3
									мг-экв	2,20	2,20	4,55	0,0I	2,63	2,94	3,39											
									% экв	I2,3	I2,3	25,4	0,I	I4,7	I6,4	I8,9											
6	0,5	6/УI I0/XI	48,5	0,0	–	6,84 55	–	8,25	мг/л	63,9	29,3	59,5	0,33	I72,5	94,6	I55,3	0,24	0,092	575,7 I6,00	0,043	–	0,II	5,60	2,88	–	3,8	–
									мг-экв	3,I9	2,4I	2,38	0,02	2,83	I,97	3,20											
									% экв	I9,9	I5,I	I4,9	0,I	I7,7	I2,3	20,0											
27. р.УРАЛ – г. ГУРЬЕВ																											
I	0,5	6/П I5/П	I8,7	0,0	20	I3,30 I0I	6,5	7,65	г/л	0,I07	0,046	0,237	$9\cdot10^{-5}$	0,307	0,272	0,283	–	$I8\cdot10^{-6}$	I,25 37,36	0,099	–	–	9,20	4,30	I0°	5,3	I6,8
									мг-экв	5,36	3,84	9,47	0,0I	5,03	5,65	8,00											
									% экв	I4,4	I0,3	25,3		I3,5	I5,I	2I,4											
2	0,5	20/IУ 25/IУ	54,I	I0,2	6	I5,36 I02	3,7	8,40	мг/л	72,I	34,I	I00,I	0,I8	I87,9	I55,8	I60,9	–	0,034	69I,I 20,90	0,047	–	0,II	6,40	3,48	40°	3,4	–
									мг-экв	3,60	2,80	4,04	0,0I	3,08	2,83	4,54											
									% экв	I7,3	I3,4	I9,3		I4,7	I3,5	2I,8											
3	0,5	5/У I0/IУ	578	I3,2	–	8,9I I02	3,8	7,80	мг/л	35,3	I5,I	48,3	I,25	I09,8	74,5	56,0	–	0,069	340,2 9,86	0,I20	–	0,40	3,00	I,42	–	3,2	–
									мг-экв	I,76	I,24	I,86	0,07	I,80	I,55	I,58											
									% экв	I7,8	I2,6	I8,9	0,7	I8,3	I5,7	I6,0											
4	0,5	2/УI I6/УI	505	I9,7	–	9,23 I05	0,9	7,90	мг/л	54,5	I8,0	44,3	0,I5	I20,2	92,2	73,6	–	0,088	403,8 II,94	0,040	–	0,95	4,20	2,42	65°	4,4	–
									мг-экв	2,72	I,48	I,76	0,0I	I,97	I,92	2,08											
									% экв	22,8	I2,4	I4,7	0,I	I6,5	I6,I	I7,4											
5	0,5	4/УШ I0/УШ	55,4	24,9	–	II,09 I25		8,65	мг/л	44,I	27,I	88,0	0,30	I54,3	94,6	I27,I	0,I0	0,040	535,6 I6,86	0,050	–	0,08	4,40	2,59	25°	I,6	–
									мг-экв	2,20	2,20	3,66	0,02	2,53	I,97	3,58											
									% экв	I3,6	I3,6	22,7	0,II	I5,7	I2,2	22,I											
6	0,5	7/X I0/X	4I,7	0,0	–	I3,39 I0I	–	7,23	мг/л	63,9	30,4	I32,0	0,74	236,7	94,6	I82,8	0,09	0,086	74I,2 22,02	0,055	–	0,II	5,69	I,93	–	3,2	
									мг-экв	3,I9	2,50	5,28	0,04	3,88	I,97	5,I6											
									% экв	I4,5	II,3	24,0	0,2	I7,6	9,0	23,4											
28. р.УРАЛ, протока ЯИК – пос.РАКУША																											
I	0,5	5/П I0/П	I,64	0,0	20	–	–	7,65	г/л	0,I0I	0,05I	0,I79	$3\cdot10^{-5}$	0,3I2	0,I56	0,283			I,08 32,72	0,033	–	0,34	9,20	5,I0	20°	5,I	I6,8
									мг-экв	5,04	4,I6	7,I6	–	5,I2	3,24	8,00											
									% экв	I5,4	I2,7	2I,9	–	I5,6	9,9	24,5											
2	0,5	5/IУ I0/IУ	2,86	0,0	2	I2,29 I00	6,5	–	мг/л	92,2	4I,4	I05,5	0,60	23I,2	I45,2	I92,4	–	0,067	808,5 24,50	0,075	8,0	0,48	8,00	4,64	5°	8,3	–
									мг-экв	4,60	3,40	4,22	0,03	3,79	3,03	5,43											
									% экв	I8,8	I3,9	I7,2	0,I	I5,5	I2,4	22,I											
3	0,5	5/У I0/У	I50	I3,0		II,06 87	5,6	7,90	мг/л	35,3	I7,I	35,5	I,20	I0I,3	67,9	56,0	–	0,053	3I4,3 9,30	0,090		0,27	3,I6	I,76	–	2,88	
									мг-экв	I,76	I,40	I,42	0,07	I,66	I,4I	I,58											
									% экв	I8,9	I5,0	I5,3	0,8	I7,8	I5,2	I7,0											
4	0,5	I4/УI 25/УI	87,6	I9,9	I2	7,44 I02		8,30	мг/л	62,5	29,2	28,2	0,32	I56,2	I06,6	66,9	0,28	0,024	450,2 I3,34	0,050	–	0,44	5,52	3,I4	–	3,8	–
									мг-экв	3,I2	2,40	I,I3	0,02	2,56	2,22	I,89											
									% экв	23,4	I8,0	8,5	0,I	I9,2	I6,6	I4,2											
5	0,5	3/УШ I0/УШ	I0,0	23,8	–	8,39 96	4,8	8,25	мг/л	46,5	23,4	9I,0	0,25	I54,9	94,2	I20,4	0,28	0,025	530,9 I5,78	0,05	II,7	0,08	4,24	2,I2	25°	II,2	20,2
									мг-экв	2,32	I,92	3,64	0,0I	2,54	I,96	3,39											
									% экв	I4,7	I2,2	23,0	0,I	I6,I	I2,4	2I,5											
6	0,5	7/X I0/X	5,5I	8,8	–	II,90 99	–	7,95	мг/л	56,I	32,0	93,0	0,66	I72,0	I07,8	I5I,0	0,24	0,092	6I2,8 I8,40	0,035	–	0,I3	5,44	2,82	–	5,5	–
									мг-экв	2,80	2,64	3,72	0,04	2,82	2,I5	4,23											
									% экв	I5,2	I4,4	20,2	0,2	I5,3	II,7	23,0											

№ анализа	место взятия пробы	Дата взятия пробы / Дата анализа	Расход воды ($м^3$/сек)	Температура воды	Прозрачность по стандартному шрифту (см)	O_2 (мг/л) / % насыщения	CO_2 (мг/л)	pH	Форма выражения анализа	СОДЕРЖАНИЕ ИОНОВ: Ca^{++}	Mg^{++}	$Na^{+} + K^{+}$	NH_4^{+}	HCO_3^{-}	SO_4^{--}	Cl^{-}	NO_3^{-}	NO_2^{-}	Сумма ионов (мг/л) / (мг-экв/л)	Фосфаты (мг P_2O_5/л)	Кремний (мг SiO_2/л)	Железо общее (мг Fe/л)	Жесткость (мг-экв/л): общая	постоянная	Цветность по платино-кобальтовой шкале	Окисляемость (мг O/л): перманганатная	бихроматная
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9	20	21	22	23	24	25	26	27	28
54. р.ОРЬ – с.БУГЕТСАЙ																											
I	0,2	6/IУ / 27/IУ	I,42	0,0	2	I2,44 / 85	II,0	7,80	мг/л	39,7	I9,0	83,0	–	I8I,2	I3I,8	40,0	I,00		495,7	0,092	6,0	0,II	3,54	0,90	25°	9,4	33,8
									мг-экв	I,98	I,56	3,32	–	2,97	2,74	I,I3	0,02		I3,72								
									% экв	I4,4	II,4	24,2	–	2I,6	20,0	8,2	0,2											
2	0,2	I5/IУ / 28/У	I03	0,4	3	II,98 / 82	I3,2	8,00	мг/л	22,6	I0,8	32,2	–	82,3	42,0	35,4	5,00		230,3	0,078	6,5	0,I5	2,02	0,94	25°	7,3	20,5
									мг-экв	I,I3	0,89	I,29	–	I,35	0,88	I,00	0,08		6,62								
									% экв	I7,I	I3,4	I9,5	–	20,4	I3,3	I5,I	I,2										
3	0,5	I6/УП / I6/IX	0,039	2I,2	I7	–	–	–	мг/л	50,7	35,0	I88,5	–	239,2	II2,2	236,4	I,20	0,002	863,2	–	2,8	0,20	5,4I	I,72	30°	I4,6	44,8
									мг-экв	2,53	2,88	7,54	–	3,92	2,34	6,67	0,02		25,90								
									% экв	9,8	II,I	29,I	–	I5,I	9,0	25,8	0,I										
4	0,5	6/X / I2/X	0,069	2,7	20	–	–	–	мг/л	62,I	30,5	I45,8	I,I0	24I,6	I06,I	I87,9	I,40	–	776,7	0,045	2,0		5,6I	I,90	I5°	I8,8	5I,7
									мг-экв	3,I0	2,5I	5,83	0,06	3,96	2,2I	5,30	0,03		23,00								
									% экв	I3,5	I0,9	25,3	0,3	I7,2	9,6	23,I	0,I										
75. р.ИЛЕК – ж.д.рзд. № 47																											
I	0,5	25/П / I6/П	0,000	0,0	20	I4,66 / II8	–	6,02	мг/л	5I,3	I8,7	66,0	–	242,2	69,3	45,4	3,00	0,002	495,9		6,5		4,I0	0,40	I0°	5,2	I0,I
									мг-экв	2,56	I,54	2,64	–	3,97	I,44	I,28	0,05		I3,48								
									% экв	I9,0	II,4	I9,6	–	29,4	I0,7	9,5	0,4										
2	0,2	6/IУ / 27/IУ	0,39	0,0	20	I3,47 / 9I	–	6,02	мг/л	29,9	34,5	83,0	–	I5I,3	I3I,8	33,3	2,00	0,0I3	465,8	0,050	5,3		2,87	0,55	I5°	5,6	I5,7
									мг-экв	I,49	I,38	3,32	–	2,48	2,74	0,94	0,03		I2,38								
									% экв	I2,0	II,2	26,8	–	20,0	22,I	7,6	0,3										
3	0,2	I0/IУ / 27/IУ	20,0	0,0	2	I4,4I / 98	–	8,45	мг/л	I5,2	7,9	4I,2	–	6I,5	75,3	I3,5	I,50	0,0II	2I6,I	0,I88	5,5	0,I0	I,4I	0,66	25°	3,9	I5,0
									мг-экв	0,76	0,65	I,65	–	I,09	I,57	0,38	0,02		6,I2								
									% экв	I2,4	I0,6	27,0	–	I7,8	25,7	6,2	0,3										
4	0,2	I4/IУ / 27/IУ	I8,4	0,0	2	I2,85 / 87	–	8,2I	мг/л	22,6	I3,I	5I,8	–	III,6	94,2	I6,7	I,50	0,0II	3II,5	0,I3I	3,5	0,I0	2,2I	0,72	I5°	7,8	25,6
									мг-экв	I,08	I,08	2,07	–	I,83	I,96	0,47	0,02		8,56								
									% экв	I3,2	I2,6	24,2	–	2I,4	22,9	5,5	0,2										
76. р.ИЛЕК – г. АКТОБИНСК																											
I	0,2	I7/П / I8/П	I,I2	0,0	I9	8,76 / 6I	5,3	7,55	мг/л	92,4	52,7	I03,5		292,2	200,4	I45,3	I,50	0,040	888,0		6,7		8,94	4,30	I5°	7,I	29,2
									мг-экв	4,6I	4,33	4,I4		4,79	4,I7	4,I0	0,02		26,I6								
									% экв	I7,6	I6,6	I5,8		I8,3	I5,9	I5,7	0,I										
2	0,5	6/IУ / I2/IУ	2,69	0,0	I5	I4,04 / I04	2,2	7,75	мг/л	53,7	3I,9	I08,5	0,I8	I85,5	207,2	80,I	2,00	0,030	669,I	0,023	4,8	0,I0	5,30	2,46	I8°	8,8	36,3
									мг-экв	2,68	2,62	4,34	0,0I	3,04	4,32	2,26	0,03		I9,30								
									% экв	I3,9	I3,5	22,5	0,I	I5,7	22,4	II,7	0,2										
3	0,2	I3/IУ / 27/IУ	239	I,I	2	II,6I / 86	0,9	7,80	мг/л	27,4	II,2	25,5	0,35	87,9	56,5	24,I	2,00		235,0	0,I80	I,9	0,I0	2,29	I,II	20°	4,I	23,9
									мг-экв	I,37	0,92	I,02	0,02	I,44	I,I8	0,68	0,03		6,66								
									% экв	20,6	I3,8	I5,3	0,3	2I,6	I7,7	I0,2	0,5										
4	0,2	I9/IУ / 27/IУ	II0	4,I	4	II,90 / 95	2,2	7,80	мг/л	27,0	I5,7	36,2	0,48	I05,5	76,6	28,7	2,00	0,005	292,2		2,6	0,05	2,64	I,2I	20°	9,2	I2,4
									мг-экв	I,35	I,29	I,45	0,03	I,68	I,60	0,8I	0,03		8,24								
									% экв	I6,4	I5,6	I7,6	0,4	20,4	I9,4	9,8	0,4										
5	0,2	20/УП / 28/УП	5,64	I8,8	25	I0,84 / I20		8,40	мг/л	46,7	I8,8	76,8	0,27	I56,2	I07,5	76,9	0,20	0,004	483,4		4,8	0,05	3,88	I,57	I5°	5,6	I4,3
									мг-экв	2,33	I,55	3,07	0,02	2,56	2,24	2,I7			I3,94								
									% экв	I6,7	II,I	22,0	0,2	I8,3	I6,I	I5,6											
6	0,2	6/X / I2/X	2,03	3,4	20	I4,72 / I23	I,5	7,75	мг/л	7I,3	32,8	59,0	0,60	200,I	I53,2	76,9	0,60	–	594,5	0,007	4,3	0,I6	6,26	3,I4	I0°	I,3	4,3
									мг-экв	3,56	2,70	2,36	0,03	3,28	3,I9	2,I7	0,0I		I7,30								
									% экв	20,6	I5,6	I3,6	0,2	I8,9	0,2	I8,4	I2,5										
78. р.ИЛЕК – с.ЧИЛИК																											
I	0,5	4/I / 20/I	4,78	0,0	I9	9,97 / 68	–	8,25	г/л	0,I00	0,057	0,759	$I,4 \cdot I0^{-4}$	0,306	0,206	I,I3	$I,5 \cdot I0^{-4}$	$2,4 \cdot I0^{-5}$	2,56	0,050	5,I	0,02	9,66	3,9I	I5°	I2,3	25,7
									мг-экв	5,00	4,66	3I,6I	0,02	5,02	4,30	3I,95	0,02		82,58								
									% экв	6,0	5,6	38,3	0,I	6,I	5,2	38,7											

№ анализа	место взятия пробы	Дата взятия пробы / Дата анализа	Расход воды (м³/сек)	Температура воды	Прозрачность по стандартному шрифту (см)	O_2 (мг/л)	% насыщения	CO_2 (мг/л)	pH	Форма выражения анализа	СОДЕРЖАНИЕ ИОНОВ: Ca^{++}	Mg^{++}	$Na^{+}+K^{+}$	NH_4^{+}	HCO_3^{-}	SO_4^{--}	Cl^{-}	NO_3^{-}	NO_2^{-}	Сумма ионов (мг/л)	(мг-экв/л)	Фосфаты (мг $P_2/л$)	Кремний (мг $Si^{+}/л$)	Железо общее (мг $Fe^{+}e/л$)	Жесткость (мг-экв/л): общая	постоянная	Цветность по $Pt-Co$ шкале	Окисляемость (мг O/л): перманганатная	бихроматная
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9	20		21	22	23	24	25	26	27	28
2	0,5	9/IУ	26,4	0,0	I0	I4,20 / 95		8,25	мг/л	38,I	I9,5	I48,0	I,20	I26,3	I6,6	247,7	5,00	0,009	602,4		0,056	4,5		3,50	2,63	20°	3,6	–
									мг-экв	I,90	I,60	5,92	0,07	2,07	0,35	6,99	0,08		I8,98									
									% экв	I0,0	8,4	3I,2	0,4	I0,9	I,9	36,8	0,4											
3	0,5	I2/IУ / 28/У	272	0,4	4	–		8,80	мг/л	37,5	I6,5	70,8	I,80	I62,9	33,3	97,4	3,00	0,0II	423,2		0,02I	5,0	0,I5	3,23	0,00	25°	27,3	–
									мг-экв	I,87	I,36	2,83	0,I0	2,67	0,69	2,75	0,05		I2,32									
									% экв	I5,2	II,0	23,0	0,8	2I,7	5,6	22,3	0,4											
4	0,5	28/IУ / 4/УI	I02	I2,7	4	I4,03 / I26		8,20	мг/л	38,9	II,2	89,0	0,36	I04,4	I2I,4	76,2	3,00	0,005	444,5		0,I60	3,9	0,I5	2,86	I,4I	30°	I,9	8,2
									мг-экв	I,94	0,92	3,56	0,02	I,7I	2,53	2,I5	0,05		I2,88									
									% экв	I5,I	7,I	27,6	0,2	I3,3	I9,6	I6,7	0,4											
5	0,5	I/УП / I4/УП	I2,2	I9,5	20	7,78 / 8I		8,60	г/л	0,072	0,040	0,4I8	$3,2\cdot10^{-4}$	0,I57	0,2I5	0,6I2			I,52		0,045	5,0		6,92		I0°	I6,7	4I,0
									мг-экв	3,62	3,30	I7,40	0,02	2,58	4,49	I7,27			48,68									
									% экв	7,4	6,8	35,7	0,I	5,3	9,2	35,5												
6	0,5	I/X / I2/X	8,5I	5,9	20	9,25 / 74		8,65	г/л	0,073	0,036	0,347	$5,6\cdot10^{-4}$	0,245	0,2I0	0,449	$I\cdot10^{-4}$		I,36		0,005	2,2	0,04	6,64	2,85	I0°	7,2	22,4
									мг-экв	3,65	2,99	I4,37	0,03	4,0I	4,37	I2,66			42,08									
									% экв	8,7	7,I	34,I	0,I	9,5	I0,4	30,I												
79. р.КАРАГАНДА – пос. КАНДАГАЧ																													
I	0,5	9/IУ / 6/У	I,86	0,6	3	–	–	–	мг/л	60,7	36,2	I75,8	–	60,4	565,0	9,9			908,0		0,I20	4,3	0,28	6,0I	5,I9	I5°	25,I	–
									мг-экв	3,03	2,98	7,03	–	0,99	II,77	0,28			26,08									
									% экв	II,6	II,4	27,0	–	3,8	45,I	I,I												
2	0,2	I0/IУ / 6/У	3,72	0,3	I	–	–	–	мг/л	20,8	7,8	I2,5	–	67,2	38,3	9,9	0,20		I56,7		0,I20	0,7	0,08	I,68	0,89	20°	I3,4	I4,0
									мг-экв	I,04	0,64	0,50	–	I,I0	0,80	0,28			4,36									
									% экв	23,8	I4,7	II,5	–	25,2	I8,4	6,4												
3	0,2	I8/IУ / 6/У	0,3I	5,2	6	–	–	–	мг/л	29,I	I,8	22,5	–	45,8	I9,2	46,8	2,00		I67,2			6,0	0,35	I,60	I,I2	20°	8,I	I9,0
									мг-экв	I,45	0,I5	0,90	–	0,75	0,40	I,32	0,03		5,00									
									% экв	29,0	3,0	I8,0	–	I5,0	8,0	26,4	0,6											
80. р.КАРАГАЛА – ПИТОМНИК																													
I	0,2	I3/IУ / 27/IУ	95,4	0,I	2	I4,69 / II0	2,6	7,80	мг/л	49,9	29,8	9,0	–	78,I	94,2	70,2	5,00	0,009	336,2		0,090	4,2	0,23	4,94	3,80	25°	9,7	I2,4
									мг-экв	2,49	2,45	0,36	–	I,28	I,96	I,98	0,08		I0,60									
									% экв	23,5	23,I	3,4	–	I2,I	I8,5	I8,7	0,7											
2	0,2	I5/IУ / 27/IУ	I00	2,2	3	–	–	–	мг/л	24,0	I4,4	33,2	–	78,I	47,I	50,3	2,00	0,0I4	249,I		0,II0	I,6	0,I2	2,38	I,36	20°	8,7	I4,9
									мг-экв	I,20	I,I8	I,33	–	I,28	0,98	I,42	0,03		7,42									
									% экв	I6,2	I5,9	I7,9	–	I7,3	I3,2	I9,I	0,4											
3	0,I	I8/IУ / 27/IУ	54,9	I,8	2	I4,I8 / II2	4,0	7,85	мг/л	30,7	I7,I	29,2	–	I08,6	75,3	24,0	5,00	0,0I0	289,9		0,054	4,3	0,I0	2,94	2,43	25°	7,6	I4,0
									мг-экв	I,53	I,4I	I,I7	–	I,78	I,57	0,68	0,08		8,22									
									% экв	I8,6	I7,2	I4,2	–	2I,6	I9,I	8,4	0,9											
4	0,2	3I/УШ / I6/IX	6,74	I3,2	25	–	–	–	мг/л	49,3	28,2	49,8	–	207,5	I0I,4	44,3	0,50	–	48I,0		0,020	4,0	0,I5	4,78	I,62	I0°	I,9	4,5
									мг-экв	2,46	2,32	I,99	–	3,40	2,II	I,25	0,0I		I3,54									
									% экв	I8,2	I7,I	I4,7	–	25,I	I5,6	9,2	0,I											
5	0,2	30/XI / I0/XII	0,65	0,0	25	I4,I6 / 96	–	7,65	мг/л	86,6	50,6	III,0	0,50	339,3	225,3	94,7	I,90	–	909,9		0,0I5	3,3	0,24	8,48	3,09	I0°	9,0	25,9
									мг-экв	4,32	4,I6	4,44	0,03	5,56	4,69	2,67	0,03		25,90									
									% экв	I6,7	I6,I	I7,I	0,I	2I,5	I8,I	I0,3	0,I											
8I. р.КОСИСТЕК – с.КОС – ИСТЕК																													
I	0,5	24/П / I6/VIII	нб	0,0	I9	–	–	–	г/л	0,099	0,055	0,I46	–	0,325	0,346	0,098	$3\cdot10^{-3}$	$I,I\cdot10^{-5}$	I,07		0,065	5,I		9,52	4,35	I5°	5,I	
									мг-экв	4,96	4,56	5,83	–	5,32	7,2I	2,77	0,05		30,70									
									% экв	I6,2	I4,8	I9,0	–	I7,3	23,5	9,0	0,2											
2	0,2	9/IУ	5,00	0,0	2	–	–	–	мг/л	25,8	II,2	37,5	–	I52,6	26,6	20,5	5,00	0,0II	279,2		0,0I8			2,2I	–	20°	8,9	I2,I
									мг-экв	I,29	0,92	I,50	–	2,50	0,55	0,58	0,08		7,40									
									% экв	I7,4	I2,4	20,3	–	33,7	7,4	7,8	I,I											
3	0,I	I4/IУ / 28/У	26,6	0,7	3	–	–	–	мг/л	22,0	I0,7	5,2	–	72,0	I6,6	20,6	5,00	0,0II	I52,I		0,055	7,9	0,I5	I,98	I,05	20°	4,I	3,8
									мг-экв	I,I0	0,88	0,2I	–	I,I8	0,35	0,58	0,08		4,38									
									% экв	25,I	20,I	4,8	–	26,9	8,0	I3,3	I,8											

№ анализа	место взятия пробы	Дата взятия пробы / Дата анализа	Расход воды ($м^3$/сек)	Температура воды	Прозрачность по стандартному шрифту (см)	O_2 (мг/л)	% насыщения	CO_2 (мг/л)	pH	Форма выражения анализа	СОДЕРЖАНИЕ ИОНОВ: Ca^{++}	Mg^{++}	$Na^{+}+K^{+}$	NH_4^{+}	HCO_3^{-}	SO_4^{--}	Cl^{-}	NO_2^{-}	NO_3^{-}	Сумма ионов: (мг/л)	(мг-экв/л)	Фосфаты (мг P/л)	Кремний (мг Si /л)	Железо общее (мг Fe/л)	Жесткость (мг-экв/л): общая	постоянная	Цветность по Pt — Co шкале	Окисляемость (мг O/л): перманганатная	бихроматная
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9	20		21	22	23	24	25	26	27	28
4	0,2	I6/IУ / 28/У	I9,8	0,9	I0	-	-	-	мг/л	39,5	I9,I	29,8	-	I55,6	46,6	40,0	5,00	0,009	335,6		0,056	3,6		3,54	I,22	20^0	3,8	20,5
									мг-экв	I,97	I,57	I,I9	-	2,55	0,97	I,I3	0,08		9,46								
									% экв	20,8	I6,6	I2,6	-	27,0	I0,3	II,9	0,8											
5	0,5	30/УП / I9/X	0,007	I9,0	I9	-	-	-	мг/л	62,I	30,9	59,0	0,90	I72,7	I42,2	80,I	0,20		548,I		0,0I5	4,2	0,08	5,64	2,98	$I5^0$	6,9	29,3
									мг-экв	3,I0	2,54	2,36	0,05	2,83	2,96	2,26			I6,I0									
									% экв	I9,3	I5,8	I4,6	0,3	I7,6	I8,4	I4,0												
6	0,5	20/X / I5/XI	0,02I	0,0	20	-	-	-	мг/л	84,2	45,8	24,5	0,50	I89,2	I43,6	I0I,8	0,90	0,040	590,5			4,2	0,04	7,97	-	20^0	7,5	35,8
									мг-экв	4,20	3,77	0,98	0,03	3,I0	2,99	2,87	0,02		I7,96									
									% экв	23,3	2I,0	5,5	0,2	I7,3	I6,6	I6,0	0,I											
82. р.АКТАСТЫ – пос. БЕЛОГОРСКИЙ																													
I	0,5	20/Ш / I2/IУ	0,029	0,0	20	-	3,0	7,35	мг/л	33,9	I5,8	84,2	-	237,4	67,0	36,9	2,00		477,2		0,080	4,9	0,I0	2,99	-	$I5^0$	7,7	8,3
									мг-экв	I,69	I,30	3,37	-	3,89	I,40	I,04	0,03		I2,72									
									% экв	I3,3	I0,2	26,5	-	30,6	II,0	8,2	0,2											
2	0,5	6/IУ / 27/IУ	0,38	0,0	8	II,5I / 78	I0,6	7,45	мг/л	24,4	I4,2	I7,2	-	90,3	57,5	I2,8	2,00	0,0II	2I8,4		0,275	2,6	0,57	2,38	I,20	20^0	9,3	22,I
									мг-экв	I,2I	I,I7	0,69	-	I,48	I,20	0,36	0,03		6,I4									
									% экв	I9,7	I9,I	II,2	-	24,I	I9,5	5,9	0,5											
3	0,5	I0/IУ / I4/У	370	0,0	2	I2,70 / 87	5,3	7,40	мг/л	I3,0	4,3	6,0	-	3I,I	I9,2	8,9	5,00	0,030	87,5		0,I32	2,6	0,I2	I,00	0,79	25^0	5,7	I9,5
									мг-экв	0,65	0,35	0,24	-	0,5I	0,40	0,25	0,08		2,48									
									% экв	26,2	I4,I	9,7	-	20,6	I6,I	I0,I	3,2											
4	0,5	I7/IУ / 28/У	0,50	0,0	6	I2,63 / 86	-	7,80	мг/л	45,9	24,I	26,2	-	I77,6	86,6	20,6	2,00		383,2		0,046	-		4,27	I,60	20^0	4,9	I0,6
									мг-экв	2,29	I,98	I,05	-	2,9I	I,80	0,58	0,03		I0,64									
									% экв	2I,5	I8,6	9,9	-	I7,3	I6,9	5,5	0,3											
5	0,5	22/УП / 28/УП	0,009	I7,0	I6	-	-	-	мг/л	93,6	46,4	97,2	0,40	33I,3	298,0	26,9	0,09		893,9		0,045	7,9	0,05	8,49	3,22	$I0^0$	6,I	I9,0
									мг-экв	4,67	3,82	3,89	0,02	5,43	6,2I	0,76			24,80									
									% экв	I8,8	I5,4	I5,7	0,I	2I,9	25,0	3,I												
6	0,5	I5/X / 20/X	0,0I2	0,I	20	-		7,83	мг/л	7I,9	35,I	56,5	0,40	24I,6	I99,8	22,0	0,90		628,2		0,040	4,0	0,59	6,48	2,72	$I5^0$	5,3	I9,0
									мг-экв	3,59	2,89	2,26	0,02	3,96	4,I6	0,62	0,02		I7,52									
									% экв	20,5	I6,5	I2,9	0,I	22,6	23,8	3,5	0,I											
9I. р.УТВА – с. ГРИГОРЬЕВКА																													
I	0,5	6/П / 23/П	0,000	0,0	20	6,36 / 43	29,0	7,60	г/л	0,224	0,II5	0,937	-	0,4I7	0,6I2	2,42	$I \cdot I0^{-3}$		4,73		0,0I5	9,I		20,62	-	20^0	I3,6	32,7
									мг-экв	II,I9	9,43	39,05	-	6,84	I2,74	40,07	0,02		II9,34									
									% экв	9,4	7,9	32,7	-	5,7	I0,7	33,6												
2	0,2	I3/IУ / 27/IУ	68,2	0,3	2	I3,20 / 9I	-	7,I5	мг/л	29,I	I7,I	246,2	-	I30,0	4I4,4	66,3	5,00		908,I		0,I30	4,3	0,65	2,86	I,II	25^0	I0,3	33,0
									мг-экв	I,45	I,4I	9,85	-	2,I3	8,63	I,87	0,08		25,42									
									% экв	5,7	5,5	38,8	-	8,4	34,0	7,3	0,3											
3	0,5	I0/УШ / 23/IX	нб	2I,5	I9	8,47 / 62	7,9	7,50	г/л	0,092	0,047	0,4I0	-	0,287	0,I66	0,6I7	$I \cdot I0^{-4}$	$I \cdot I0^{-6}$	I,62		-	4,4	0,05	8,49	-	$I5^0$	I2,6	37,6
									мг-экв	4,60	3,89	I7,07	-	4,70	3,46	I7,40			5II,I2									
									% экв	9,0	7,6	33,4	-	9,2	6,8	34,0												
4	0,5	30/XI / I7/XII	нб	0,0	I9	II,57 / 79	8,8	7,60	г/л	0,I27	0,072	0,900	$3 \cdot I0^{-4}$	0,305	0,253	I,398			3,05		0,0I5	2,4	0,28	I2,2	-	20^0	I0,7	56,8
									мг-экв	6,32	5,88	37,47	0,02	5,00	5,27	39,42			99,38									
									% экв	6,3	5,9	37,7	0,I	5,0	5,3	39,7												
94. р.ЧАГАН – пос. КАМЕННЫЙ																													
I	0,5	I2/П / I0/Ш	нб	0,0	20	-	-	-	г/л	0,086	0,059	0,222	-	0,409	0,2I8	0,236	$5 \cdot I0^{-3}$	$2 \cdot I0^{-6}$	I,23		0,083	I,8		9,I2	2,60	20^0	8,8	23,I
									мг-экв	4,27	4,85	8,86	-	6,7I	4,54	6,65	0,08		35,96									
									% экв	II,9	I3,5	24,6	-	I8,7	I2,6	I8,5	0,2											
2	0,3	I5/IУ / 20/У	I57	4,5	3	-	-	-	мг/л	35,I	I0,7	25,2	-	90,3	57,5	33,3	I,50		253,6		0,I32	I0,0	0,40	2,63	I,4I	30^0	4,0	24,0
									мг-экв	I,75	0,88	I,0I	-	I,48	I,20	0,94	0,02		7,28									
									% экв	24,0	I2,I	I3,9	-	20,3	I6,5	I2,9	0,3											
3	0,5	9/УП / 28/УП	нб	I8,9	25	-	-	-	мг/л	64,7	20,9	I46,8	-	244,I	I67,0	II8,4	0,I0		762,0		0,020	4,2		4,95	I,22	20^0	I3,6	25,7
									мг-экв	3,23	I,72	5,87	-	4,00	3,48	3,34			2I,64									
									% экв	I4,9	8,0	27,I	-	I8,5	I6,I	I5,4												

№ анализа	место взятия пробы	Дата взятия пробы / Дата анализа	Расход воды ($м^3$/сек)	Температура воды	Прозрачность по стандартному шрифту (см)	O_2 (мг/л) / % насыщения	CO_2 (мг/л)	pH	Форма выражения анализа	СОДЕРЖАНИЕ ИОНОВ: Ca^{++}	Mg^{++}	$Na^{+}+K^{+}$	NH_4^{+}	HCO_3^{-}	SO_4^{--}	Cl^{-}	NO_2^{-}	NO_3^{-}	Сумма ионов (мг/л) / (мг-экв/л)	Фосфаты (мг P/л)	Кремний (мг Si/л)	Железо общее (мг Fe/л)	Жесткость (мг-экв/л): общая	Жесткость (мг-экв/л): постоянная	Цветность по Fe — Co шкале	Окисляемость (мг O/л): перманганатная	Окисляемость (мг O/л): бихроматная
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9	20	2I	22	23	24	25	26	27	28
4	0,5	27/X / I9/XI	нб	2,3	20	–	–	–	г/л	0,068	0,034	0,27I	$7\cdot10^{-4}$	0,3I8	0,298	0,2I7			I,2I / 35,I0	0,046	3,I	0,I2	6.20	I,3I	20^0	9,5	39,I
									мг-экв	3,40	2,80	II,3I	0,04	5,22	6,2I	6,I2											
									% экв	9,7	8,0	32,2	0,I	I4,9	I7,7	I7,4											
98. р.КУПЕРАНКАТЫ – с. АЛГАБАС																											
I	0,5	I9/II / I0/III	нб	0,0	I9	5,82 / 40	2I,6	7,25	г/л	0,I60	0,074	0,523	–	0,I50	0,426	0,869	$5\cdot10^{-4}$		2,20 / 7I,66	–	7,4		I4,03	–	20^0	I2,6	56,2
									мг-экв	7,96	6,07	2I,80	–	2,45	8,87	24,5I											
									% экв	II,I	8,5	30,4	–	3,4	I2,4	34,2											
2	0,5	I0/IУ / I4/У	24,4	0,3	6	I2,37 / 84	3,5	7,40	мг/л	I6,8	4,6	64,8	–	I37,3	38,3	25,I	3,00		289,9 / 7,62	0,030	7,6	0,05	I,22	–	20^0	5,4	I2,5
									мг-экв	0,84	0,38	2,59	–	2,25	0,80	0,7I	0,05										
									% экв	II,0	5,0	34,0	–	29,5	I0,5	9,3	0,7										
3	0,5	2I/УП / I6/IX	0,063	I8,8	25	6,82 / 74	I8,9	7,55	г/л	0,075	0,025	0,245	–	0,296	0,I22	0,307			I,07 / 32,08								
									мг-экв	3,74	2,08	I0,22	–	4,85	2,54	8,65											
									% экв	II,7	6,5	3I,8	–	I5,I	7,9	27,0											
4	0,5	I5/X / I5/XI	нб	0,0	20	9,36 / 66	6,2	6,I5	г/л	0,083	0,045	0,264	$4\cdot10^{-4}$	0,303	0,I56	0,376	$II\cdot10^{-4}$		I,23 / 37,70	0,020	2,I	0,I6	7,82	3,02	20^0	I4,5	–
									мг-экв	4,I5	3,67	II,0I	0,02	4,96	3,25	I0,62	0,02										
									% экв	II,0	9,7	29,2	0,I	I3,I	8,6	28,2	0,I										
99. р.ОЛЕНТЫ – с. ЖАМБЕЙТЫ																											
I	0,5	II/I / 23/II	нб	0,0	20	–	–	–	г/л	0,I25	0,074	0,568	–	0,328	0,60I	0,608	$5\cdot10^{-4}$		2,3I / 70,I4	0,065	7,3		I2,36	–	20^0	I3,8	50,4
									мг-экв	6,23	6,I3	22,7I	–	5,38	I2,52	I7,I7											
									% экв	8,9	8,7	32,4	–	7,7	I7,8	24,5											
2	0,5	2I/УП / 9/IX	0,024	20,6	20	7,59 / 83	–	7,70	г/л	0,I20	0,064	0,3I8	–	0,222	0,320	0,505			I,55 / 49,08	0,0I5	4,6	0,I2	II,27	–	I5°	I2,8	44,7
									мг-экв	5,97	5,30	I3,27	–	3,63	6,66	I4,25											
									% экв	I2,2	I0,8	27,0	–	7,4	I3,6	29,0											
3	0,5	25/X / I5/XI	нб	0,0	20	7,27 / 5I	I3,2	7,50	г/л	0,I04	0,055	0,352	–	0,229	0,752	0,478	$I\cdot10^{-4}$		I,97 / 65,78	0,0I5	I,8	0,I2	9,74	–	20^0	I5,I	60,8
									мг-экв	5,I9	4,55	23,I0	0,05	3,75	I5,66	I3,48											
									% экв	7,9	6,9	35,I	0,I	5,7	23,8	20,5											
I02. р.БУЛДУРТЫ – свх АБАЯ																											
I	0,5	I3/II	нб	0,0	20	–	–	–	г/л	I,579	0,52I	5,996	–	0,I06	4,4I8	9,784			22,40 / 743,04	–	I3,4	0,25	I2I,70	–	50^0	–	–
									мг-экв	78,82	42,88	249,82	–	3,38	92,03	276,II											
									% экв	I0,6	5,8	33,6	–	0,4	I2,4	37,2											
2	0,5	22/УП / 9/IX	нб	25,2	I9	–	–	–	г/л	0,2I8	0,I2I	3,7I7	–	0,I70	I,847	2,909			8,98 / 35I,36								
									мг-экв	I0,88	9,93	I54,87	–	2,78	90,82	82,08											
									% экв	3,I	2,8	44,I	–	0,8	25,8	23,4											
3	0,5	8/XII / I7/XII	нб	0,0	20	–	–	–	г/л	0,225	0,I09	3,2I	$5,2\cdot10^{-4}$	0,453	2,333	3,473			9,80 / 307,90	0,025	3,6	–	20,20	–	50^0	I5,6	59,3
									мг-экв	II,25	8,95	I33,72	0,03	7,43	48,57	97,95											
									% экв	3,7	2,9	43,4	–	2,4	I5,8	3I,8											
I03. р.ШИЙЛИ – аул АКШИЙ																											
I	0,5	6/III / I6/III	нб	0,0	I9	–	–	–	мг/л	73,9	47,5	II3,3	–	328,2	I48,4	I29,7			84I,0 / 24,26	0,052	II,0	0,II	7,60	2,4I	25^0	8,8	–
									мг-экв	3,69	3,9I	4,53	–	5,38	3,09	3,66											
									% экв	I5,2	I6,I	I8,7	–	22,2	I2,7	I5,I											
2	0,5	8/IУ / I4/У	I3,I	0,6	20	–	–	–	мг/л	69,I	24,6	59,2	–	I70,2	I53,2	65,2	I,00	0,060	542,5 / I5,68	0,025	0,3	0,I2	5,47	2,84	I0°	I5,0	33,6
									мг-экв	3,45	2,02	2,37	–	2,79	3,I9	I,84	0,02										
									% экв	22,0	I2,9	I5,I	–	I7,8	20,3	II,7	0,2										
3	0,5	20/УI / 7/УП	0,098	23,5	I9	–	–	–	мг/л	55,7	25,8	I29,8	–	224,5	I63,4	I06,7			705,9 / 20,I8	0,022	2,3	0,I8	4,20	I,45	25^0	3,7	I2,0
									мг-экв	2,78	2,I2	5,I9	–	3,68	3,40	3,0I											
									% экв	I3,8	I0,5	25,7	–	I8,2	I6,9	I4,9											
4	0,5	23/XI / I7/XII	0,079	0,0	I9	–	–	–	мг/л	I06,8	48,6	78,0	0,60	320,3	I80,6	I23,0			857,9 / 24,96	0,025	4,9	0,49	9,33	4,22	20^0	I2,0	58,5
									мг-экв	5,33	4,00	3,I2	0,03	5,25	3,76	3,47											
									% экв	2I,4	I6,0	I2,5	0,I	2I,0	I5,I	I3,9											

№ анализа	место взятия пробы	Дата взятия пробы / Дата анализа	Расход воды (м³/сек)	Температура воды	Прозрачность по стандартному шрифту (см) / O_2 (мг/л)	% насыщения	CO_2 (мг/л)	pH	Форма выражения анализа	СОДЕРЖАНИЕ ИОНОВ									Сумма ионов (мг/л) / (мг-экв/л)	Фосфаты (мг P/л)	Кремний (мг Si/л)	Железо общее (мг Fe/л)	Жесткость (мг-экв/л)		Цветность по pt — Co шкале	Окисляемость (мг O/л)	
										Ca^{++}	Mg^{++}	$Na^{+}+K^{+}$	NH_4^{+}	HCO_3^{-}	SO_4^{--}	Cl^{-}	NO_3^{-}	NO_2^{-}					общая	постоянная		перманганатная	бихроматная
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9	20	21	22	23	24	25	26	27	28
I04. р.КАЛДЫГАЙТЫ – с.ЖИГЕРЛЕН																											
I	0,3	29/II / I0/III	нб	0,0	20	–	–	–	г/л	0,II9	0,064	0,225	–	0,364	0,376	3,26	$5\cdot10^{-5}$	$7\cdot10^{-6}$	4,4I	–	I0,6	0,I0	II,20	–	I5°	I5,I	–
									мг-экв	5,95	5,25	93,64	–	5,97	6,83	92,04		209,68								
									% экв	2,8	2,5	44,7	–	2,8	3,3	43,9										
2	0,3	I0/IУ / 28/У	43,8	0,8	I0	–	–	–	мг/л	34,3	I7,I	I0I,2	–	II9,0	82,3	I22,6	3,00		479,5		6,2		3,I2	I,42	20°	4,0	6,8
									мг-экв	I,7I	I,4I	4,05	–	I,95	I,7I	3,46	0,05		I4,34							
									% экв	II,9	9,8	28,3	–	I3,6	II,9	24,I	0,4									
3	0,3	I0/УП / 28/УП	нб	2I,I	20	–	–	–	г/л	0,063	0,030	0,364	–	0,284	0,I94	0,428	$9\cdot10^{-5}$		I,36								
									мг-экв	3,I5	2,47	I5,I5	–	4,65	4,04	I2,08			4I,54								
									% экв	7,6	5,9	36,5	–	II,2	9,7	29,I										
4	0,3	3I/X / I5/XI	нб	0,0	I9	–	–	–	г/л	0,I00	0,053	0,629	$5\cdot10^{-4}$	0,364	0,259	0,86I			2,27	0,04I	5,2	0,20	9,38	3,6I	40°	22,I	60,0
									мг-экв	5,00	4,38	26,23	0,03	5,96	5,40	24,28			7I,28								
									% экв	7,0	6,I	36,8	0,I	8,4	7,6	34,0										
II3. р.САГИЗ – свх АЛТАЙ																											
I	0,5	I6/IУ / 20/IУ	5,8I	5,2	–	–	I,5	7,90	мг/л	98,6	32,9	7,0	–	65,8	I54,7	7I,9	–		430,9	0,29	–	0,48	7,60	5,I6	–	4,8	–
									мг-экв	4,90	2,70	0,28		2,63	3,22	2,03			I5,76								
									% экв	3I,I	I7,I	I,8		I6,7	20,4	I2,9											
II6. р.НОГАЙТЫ – ст.САГИЗ																											
I	0,5	I2/IУ / 20/IУ	I,65	I,3	–	–	–	–	мг/л	60,I	I9,5	84,8	–	20,I	I30,4	I75,0	–	0,047	489,9	0,220	–	0,70	4,60	3,I2	–	8,8	–
									мг-экв	3,00	I,60	3,39	–	0,33	2,72	4,94			I5,98								
									% экв	I8,8	I0,0	2I,2	–	2,I	I7,0	30,9											
2	0,5	I/У / 5/У	0,I4	7,7	–	–	–	–	г/л	0,084	0,073	0,405	–	0,I52	0,293	0,630	$I2\cdot10^{-5}$	$34\cdot10^{-6}$	I,64	0,048	I2,5	0,69	I0,20	9,59	–	6,7	–
									мг-экв	4,20	6,00	I6,20	–	2,50	6,I0	I7,80			52,80								
									% экв	7,9	II,3	30,8	–	4,8	II,6	33,6											
II7. р.ЭМБА–свх ЭМБИНСКИЙ																											
I	0,2	I7/II / I0/III	нб	0,0	20	9,60 / 77	–	7,40	мг/л	I06,0	47,5	II2,5	–	400,4	237,5	77,6			98I,5	–	I0,6	0,28	9,20	2,83	20°	I2,5	I9,7
									мг-экв	5,29	3,9I	4,50	–	6,56	4,95	2,I9			27,40								
									% экв	I9,3	I4,3	I6,4	–	23,9	I8,I	8,0											
2	0,2	6/IУ / 20/У	0,22	0,0	I0	–	–	–	мг/л	63,3	22,9	63,0	–	I56,2	I53,2	63,I	2,00	0,040	523,7	0,305	8,2	0,48	5,04	2,66	20°	7,7	32,0
									мг-экв	3,I6	I,88	2,52	–	2,56	3,I9	I,78	0,03		I5,I2								
									% экв	20,9	I2,4	I6,7	–	I6,9	2I,I	II,8	0,2										
3	0,2	I0/IУ / 20/У	2,07	0,2	3	–	–	–	мг/л	I8,8	9,4	6,8	–	53,7	I9,2	23,7	2,00	0,040	I33,6	0,I42	8,6	I,60	I,7I	I,09	30°	7,2	36,0
									мг-экв	0,94	0,77	0,27	–	0,88	0,40	0,67	0,03		3,96								
									% экв	23,7	I9,5	6,8	–	22,2	I0,I	I6,9	0,8										
4	0,2	30/IУ / 6/У	0,33	I3,2	I3	–	–	–	мг/л	49,7	7,8	38,8	–	I37,9	76,6	28,7			339,5	0,I40	6,7	I,25	3,I2	I,I3	20°	I4,0	27,2
									мг-экв	2,48	0,64	I,55	–	2,26	I,60	0,8I			9,34								
									% экв	26,5	6,9	I6,6	–	24,2	I7,I	8,7											
5	0,5	I0/УШ / I6/IX	0,00I	I9,9	25	I5,56 / I65	–	6,00	мг/л	67,7	23,0	I49,5	–	200,I	I70,6	I56,6	0,I0	0,003	767,6	0,I25	7,0	0,32	5,27	2,2I	5°	24,2	–
									мг-экв	3,38	I,89	5,98	–	3,28	3,55	4,42			22,50								
									% экв	I5,0	8,4	26,6	–	I4,6	I5,8	I9,6											
II9. р.ЭМБА – с.ЖАРКАМЫС																											
I	0,5	I0/III / 3I/III	0,34	0,0	20	–	–	6,00	г/л	0,205	0,I02	0,594		0,28I	I,I83	0,498	$2\cdot10^{-3}$	$448\cdot10^{-6}$	2,86	0,053	4,6		I8,60	–	I0°	4,4	I6,0
									мг-экв	I0,24	8,36	24,73		4,6I	24,64	I4,05	0,03		86,66								
									% экв	II,8	9,6	28,6		5,3	28,4	I6,2	0,I										
2	0,3	30/IУ / 28/У	24,I	I3,0	9	–	–	8,20	мг/л	54,9	27,5	80,8		I37,3	I26,4	II7,6	2,00		546,5	0,073	6,2	–	5,00	2,93	20°	4,5	43,2
									мг-экв	2,74	2,26	3,23		2,25	2,63	3,32	0,03	–	I6,46								
									% экв	I6,7	I3,7	I9,6		I3,7	I6,0	20,I	0,2										

№ анализа	место взятия пробы	Дата взятия пробы / Дата анализа	Расход воды ($м^3$/сек)	Температура воды	Прозрачность по стандартному шрифту (см)	O_2 (мг/л) / % насыщения	CO_2 (мг/л)	pH	Форма выражения анализа	СОДЕРЖАНИЕ ИОНОВ: Ca^{++}	Mg^{++}	$Na^{+}+K^{+}$	NH_4^{+}	HCO_3^{-}	SO_4^{--}	Cl^{-}	NO_3^{-}	NO_2^{-}	Сумма ионов: (мг/л)	(мг-экв/л)	Фосфаты (мг $P/л$)	Кремний (мг $Si/л$)	Железо общее (мг $Fe/л$)	Жесткость (мг-экв/л): общая	постоянная	Цветность по $Pt-Co$ шкале	Окисляемость (мг $O/л$): перманганатная	бихроматная
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9	20		21	22	23	24	25	26	27	28
3	0,6	31/VШ / 23/IX	0,27	I4,8	20	I3,85 / I40	-	7,70	г/л	0,I78	0,078	0,II6		0,I38	0,502	0,255	$I \cdot I0^{-4}$	$4 \cdot I0^{-3}$	I,27			6,8	0,05	I5,27	-	I0°	8,7	22,3
									мг-экв	8,86	6,4I	4,64		2,27	I0,45	7,I9	-		39,82									
									% экв	22,2	I6,I	II,7		5,7	26,2	I8,I												
I20. р.ЭМБА – с.КАНБИКЕ																												
I	0,5	I2/IУ / 20/IУ	38,0	I0,7	-	-	-	-	мг/л	86,I	42,6	I7,2		II2,9	239,6	58,5	-	0,053	556,9	0,I90	-	0,42	7,80	-	-	-	-	
									мг-экв	4,30	3,50	0,69		I,85	4,99	I,65			I6,98									
									% экв	25,3	20,6	4,I		I0,9	29,4	9,7												
I2I. р.ТЕМИР – с. ПОКРОВСКОЕ																												
I	0,5	4/III / I6/III	0,057	0,0	I8	-	-	-	мг/л	63,5	28,3	I22,3	-	46I,9	49,5	62,4	2,00	0,002	789,9	0,040	7,6		5,50	-	I5°	8,3	I5,9
									мг-экв	3,I7	2,33	4,89	-	7,57	I,03	I,76	0,03		20,78								
									% экв	I5,3	II,2	23,5	-	36,4	5,0	8,5	0,I											
2	0,2	7/IУ / 6/У	2,I5	0,0	6	-	-	-	мг/л	39,7	4,6	30,0	-	I07,4	57,5	20,2	2,00		26I,4		9,5		2,36	0,88	I5°	22,0	-
									мг-экв	I,98	0,38	I,20	-	I,76	I,20	0,57	0,03		7,I2								
									% экв	27,8	5,3	I6,9	-	24,9	I6,9	8,0	0,4											
3	0,2	II/IУ / 6/У	25,7	0,0	I6	-	-	-	мг/л	29,I	2,70	I6,3	-	6I,0	38,3	I6,7	3,00	0,007	I67,I		4,6		I,68	I,42	I5°	8,8	24,8
									мг-экв	I,45	0,22	0,65	-	I,00	0,80	0,47	0,05		4,64								
									% экв	3I,3	4,70	I4,0	-	2I,6	I7,2	I0,I	I,I											
4	0,5	24/IУ / 6/У	2,38	I,I	20	-	-	-	мг/л	50,3	6,90	26,0	-	II9,0	47,9	40,8	I,50		292,4		3,5		3,08	I,36	8°	7,I	-
									мг-экв	2,5I	0,57	I,04	-	I,95	I,00	I,I5	0,02		8,24								
									% экв	30,5	6,9	I2,6	-	23,7	I2,I	I4,0	0,2											
5	0,3	II/XI / I9/XI	0,30	8,I	I9	-	-	-	мг/л	46,5	23,7	I89,0	0,60	2I3,0	327,6	55,0			855,4	0,026	6,9	0,I6	4,27	I,I4	I0°	8,I	27,3
									мг-экв	2,32	I,95	7,56	0,03	3,49	6,82	I,55			23,72								
									% экв	9,8	8,2	3I,9	0,I	I4,7	28,8	6,5												
I22. р.ТЕМИР – пос. ЛЕНИНСКИЙ																												
I	0,5	26/II / I6/III	0,0I9	0,0	20	-	-	-	г/л	0,I04	0,046	0,234	-	0,545	0,247	0,I65			I,34		-	0,II	8,99	0,45	25°	I3,5	52,0
									мг-экв	5,2I	3,78	9,75	-	8,94	5,I5	4,65			37,48								
									% экв	I3,9	I0,I	26,0	-	23,9	I3,7	I2,4												
2	0,2	II/IУ / 28/У	II3	7,0	4	-	-	-	мг/л	30,7	I5,I	50,8	-	I23,8	66,I	46,4	5,00	0,200	337,9	0,046	I2,3	0,20	2,77	I,04	20°	7,5	I8,2
									мг-экв	I,53	I,24	2,03	-	2,03	I,38	I,3I	0,08		9,60								
									% экв	I5,9	I2,9	2I,2	-	2I,2	I4,4	I3,6	0,8											
3	0,5	I3/IУ / 4/УI	I2I	6,0	3	-	-	-	мг/л	29,I	6,0	3I,8	-	7I,4	59,9	28,0	0,20		226,4	0,240	2,6	0,38	I,94	I,04	20°	I,5	6,9
									мг-экв	I,45	0,49	I,27	-	I,I7	I,25	0,79			6,42								
									% экв	22,6	7,6	I9,8	-	I8,2	I9,5	I2,3												
4	0,5	20/IУ / 4/УI	I5,7	7,I	9	-	-	-	мг/л	57,3	I9,8	26,0	-	I59,2	68,2	53,2			383,7	0,279	3,9	I,30	4,49	2,07	I5°	4,3	-
									мг-экв	2,86	I,63	I,04	-	2,6I	I,42	I,50			II,06								
									% экв	25,9	I4,7	9,4	-	23,6	I2,8	I3,6												
5	0,5	I5/УII / 25/УII	0,29	2I,4	20	-	-	-	г/л	0,I02	0,050	0,246	-	0,30I	0,323	0,259	$I \cdot I0^{-4}$		I,28	-	6,3		9,I4	4,39	20°	8,I	
									мг-экв	5,07	4,07	9,82	-	4,93	6,73	7,30			37,92								
									% экв	I3,4	I0,7	25,9	-	I3,0	I7,7	I9,3												
6	0,3	27/XI / I0/XII	0,I3	0,0	25	-	-	-	г/л	0,I35	0,069	0,304	$5 \cdot I0^{-4}$	0,250	0,499	0,376	$3 \cdot I0^{-4}$		I,63	-	5,8	0,I5	I2,38	-	I5°	I2,8	26,8
									мг-экв	6,74	5,64	I2,67	0,03	4,09	I0,39	I0,60			50,I6								
									% экв	I3,4	II,2	25,3	0,I	8,2	20,7	2I,I												
I25. оз.ЧЕЛКАР – РЫБЗАВОД																												
I	60;0,5	II/II / 23/II	-	0,0	I9	9,39 / 99	4,8	7,60	г/л	0,302	0,I69	0,302		0,268	I,35	3,97		$4 \cdot I0^{-6}$	6,36	0,025	7,3		23,99	-	20°	I2,6	-
									мг-экв	I5,I0	I3,89	I25,63		4,39	28,I2	I22,4			309,24								
									% экв	4,9	4,5	40,6		I,4	9,I	39,5												

№ анализа	место взятия пробы	Дата взятия пробы / Дата анализа	Расход воды ($м^3$/сек)	Температура воды	Прозрачность по стандартному шрифту (см)	O_2 (мг/л) / % насыщения	CO_2 (мг/л)	pH	Форма выражения анализа	СОДЕРЖАНИЕ ИОНОВ: Ca^{++}	Mg^{++}	$Na^{+} + K^{+}$	NH_4^{+}	HCO_3^{-}	SO_4^{--}	Cl^{-}	NO_3^{-}	NO_2^{-}	Сумма ионов, (мг/л) / (мг-экв/л)	Фосфаты (мг $P/л$)	Кремний (мг $Si/л$)	Железо общее (мг $Fe/л$)	Жесткость (мг-экв/л): общая	постоянная	Цветность по Pt — Co шкале	Окисляемость (мг O/л): перманганатная	бихроматная
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2	60;0,5	II/IУ / I0/УI	-	0,8	20	8,I6 / 73		8,45	г/л	0,I3I	0,075	I,94		0,09I	0,557	2,96	$I \cdot I0^{-4}$	$I,25 \cdot I0^{-6}$	5,75	0,I05	3,9		I2,72	-	5^0	29,9	-
									мг-экв	6,56	6,I6	80,98		I,49	II,59	80,62			I87,40								
									% экв	3,5	3,3	43,2		0,8	6,2	43,0											
3	60;0,5	2I/УП / 9/IX	-	22,6	I9	6,29 / 68		8,60	г/л	0,270	0,I28	2,I7	$3,3 \cdot I0^{-4}$	0,224	0,526	3,4I	$I \cdot I0^{-5}$		6,74	0,020	I0,2	0,I5	23,96	-	$I5^0$	7,6	25,7
									мг-экв	I3,40	I0,56	86,90	0,02	3,68	I0,97	96,23			22I,76								
									% экв	6,0	4,8	39,2	0,I	I,6	4,9	43,4											
4	60;0,5	I/XI / I9/XI	-	0,0	20	I0,62 / 73		8,I0	г/л	0,III	0,054	3,23	$I,I5 \cdot I0^{-3}$	0,240	0,550	4,58			8,77	0,035		0,08	I0,00	-	40^0	22,9	67,3
									мг-экв	5,54	4,46	I34,50	0,06	3,94	II,45	I29,I7			289,I2								
									% экв	I,9	I,5	46,5	0,I	I,4	4,0	44,6											

ИСПРАВЛЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К ПРЕДЫДУЩИМ ИЗДАНИЯМ

№ п/п	Название издания	№ страницы	Река—пост	Строка, графа, период, дата и т. п.	Напечатано	Должно быть	Причина внесения изменений (исправлений)
I	Гидрологический ежегодник, т. 4, вып. 9, 1971 г.	I52	р.Урал-г.Верхнеуральск	табл. 6, гр 7 5 сверху	I20	II0	уточнение
2	Гидрологический ежегодник, т. 4, вып. 9, 1972 г.	I40	р.Урал-г.Верхнеуральск	табл. 5, гр I6 I сверху	0,46	0,39	уточнение
3	Гидрологический ежегодник, т. 4, вып. 9, 1972 г.	I48	р.Урал-г.Верхнеуральск	табл. 6, гр 4 5 сверху 6 сверху	490 24	440 22	уточнение уточнение
4	Гидрологический ежегодник, т. 4, вып. 9, 1972 г.	I48	р.Урал-г.Верхнеуральск	табл. 6, гр 8 5 сверху	290	260	уточнение
5	Гидрологический ежегодник, т. 4, вып. 9, 1975 г.	-	р.Бол.Кизил-д.Верхне-Абдряшево	список постов, графа I2	2,8	2,9	ошибка
6	Гидрологический ежегодник, т. 4, вып. 9, 1973 г.	I52	р.Зилаир - с.Зилаир	табл. 5, пояснение к подсчету стока I4 сверху	I/I-3I/XII	II/IУ-3I/XII	уточнение
7	Гидрологический ежегодник, т. 4, вып. 9, 1973 г.	I52	р.Зилаир - с.Зилаир	табл. 5, пояснение к подсчету стока гр 7,8,9	0,3 I-Ш,XII I964-I970	- - -	уточнение
8	Гидрологический ежегодник т. 4, вып. 9, 1974 г.	35	р.Зилаир - с.Зилаир	табл. 2, низший зимний	45 I,2/XII I973	4I 4/IУ	ошибка
9	Гидрологический ежегодник т. 4, вып. 9, 1970 г.	26	р.Зилаир - с.Акъюлово	описание постов 3I снизу	в I00 м выше и 225 ниже	в I00 м выше и I25 ниже	опечатка
I0	Гидрологический ежегодник т. 4 вып. 9, 1972 г.	I4I	р.Бол.Ик - с.Мраково	табл. 5, гр 7 23 сверху	46	I6	опечатка
II	Гидрологический ежегодник т. 4, вып. 9, 1974 г.	35	р.Бол.Ик - с.Мраково	табл. 2, низший зимний	99	85 22/Ш	ошибка
I2	Гидрологический ежегодник, т. 4, вып. 9, 1973 г.	6I	р.Сакмара-с.Верхне-Галеево	25/X-4/XI	25/X I3,2	8,93	уточнение
					26/X I2,7):	8,84):	
					27/X I0,0):	8,76):	
					28/X I0,0):	8,67):	
					29/X 9,48):	8,59):	
					30/X 9,48	8,50	
					3I/X 9,48	8,42	
				Средн. за Ш дек. октября	9,45	9,03	
				средн. за октябрь	6,56	6,I2	
				наиб. за октябрь	I5,5	9,0I	
				наим. за октябрь	4,30	4,30	
					I/XI 9,48)	8,33)	
					2/XI 9,48)	8,25)	
					3/XI 9,0I)	8,I6)	
					4/XI 8,07)	8,08)	
				Средн. за I дек. ноября	9,34	9,02	
				средн. за ноябрь	9,28	9,I8	
				наиб. за ноябрь	I2,4	I2,4	
				наим. за ноябрь	6,93	6,93	
				средний годовой обеспеч. расходы	5,62 I0,5	5,57 I0,4	
I3	Гидрологический ежегодник, т. 4, вып. 9, 1973 г.	6I	р.Сакмара-с.Акъюлово	I2/X-3I/XII	I2/X 8,I6	6,26	уточнение
					I3/X 8,I6	6,43	
					I4/X 8,I6	6,59	
					I5/X 8,I6	6,76	
					I6/X 8,52	6,92	
					I7/X 8,52	7,09	
					I8/X 8,88	7,26	
					I9/X 9,24	7,42	
					20/X 9,60	7,59	
					2I/X 9,60	7,75	
					22/X 9,96	7,92	
					23/X 9,96	8,09	
					24/X I0,3	8,25	
					25/X I0,3	8,42	
					26/X II,4	8,58	
					27/X II,4	8,75	
					28/X II,4	8,92	
					29/X II,8	9,08	
					30/X II,8	9,25	
					3I/X I2,2	9,4I	
				Средн. за II дек. октября	8,49	6,98	
				средн. за Ш дек. октября	I0,9	8,58	
				средн. за октябрь	9,04	7,73	
				наиб. за октябрь	I2,2	9,4I	
				наим. за октябрь	6,79	6,26	

№ п/п	Название издания	№ страницы	Река—пост	Строка, графа, период, дата и т. п.	Напечатано	Должно быть	Причина внесения изменений (исправлений)
		6I	р.Самара-с.Акъюлово		I/XI 8,I6)	9,58)	уточнение
					2/XI 6,79)	9,75)	
					3/XI 6,79)	9,9I)	
					4/XI 7,I3)	I0,I)	
					5/XI 7,I3)	I0,2)	
					6/XI 7,I3)	I0,4)	
					7/XI 6,79)	I0,6)	
					8/XI 6,46)	I0,7)	
					9/XI 6,I2)	I0,9)	
					I0/XI 5,82)	II,I)	
					II/XI 8,64	II,2	
					I2/XI 8,96	II,4	
					I3/XI 9,96)	II,6)	
					I4/XI 9,96)	II,7)	
					I5/XI I0,7)	II,9)	
					I6/XI II,0)	II,7)	
					I7/XI II,4)	II,4)	
					I8/XI I3,3)	II,2)	
					I9/XI I5,7)	II,0)	
					20/XI I3,8	I0,7	
					2I/XI II,6	I0,5	
					22/XI I0,3	I0,3	
					23/XI 9,57	I0,0	
					24/XI 9,I3	9,79	
					25/XI 8,58	9,56	
					26/XI 9,24	9,34	
					27/XI 9,3I	9,I0	
					28/XI 8,84	8,87	
					29/XI 6,65	8,63	
					30/XI 7,69	8,53	
				Средн. за I дек. ноябри	6,83	I0,3	
				средн. за II дек. ноября	II,3	II,4	
				средн. за III дек. ноября	9,09	9,46	
				средн. за ноябрь	9,09	I0,4	
				наиб. за ноябрь	I5,7	II,9	
				наим. за ноябрь	5,82	8,53	
					I/XII 6,00	8,43	
					2/XII 6,62	8,33	
					3/XII 7,22	8,23	
					4/XII 7,42	8,I4	
					5/XII 8,00	8,04	
					6/XII 8,40	7,94	
					7/XII 8,04	7,84	
					8/XII 8,02	7,74	
					9/XII 8,23	7,68	
					I0/XII 8,04	7,54	
					II/XII 7,84	7,44	
					I2/XII 8,20	7,34	
					I3/XII 8,00	7,24	
					I4/XII 8,00	7,I4	
					I5/XII 7,64	7,05	
					I6/XII 7,II	6,95	
					I7/XII 7,II	6,85	
					I8/XII 6,73	6,75	
					I9/XII 6,59	6,65	
					20/XII 6,59	6,55	
					2I/XII 6,23	6,45	
					22/XII 5,94	6,35	
					23/XII 5,94	6,25	
					24/XII 5,78	6,I6	
					25/XII 6,06	6,06	
					26/XII 6,06	5,96	
					27/XII 5,9I	5,86	
					28/XII 5,74	5,77	
					29/XII 5,60	5,70	
					30/XII 5,47	5,63	
					3I/XII 5,47	5,56	
				Средн. за I дек. декабря	7,60	7,99	
				средн. за II дек. декабря	7,38	7,00	
				средн. за III дек. декабря	5,84	5,98	
				средн. за декабрь	6,90	6,95	
				наиб. за декабрь	8,40	8,43	
				наим. за декабрь	5,47	5,56	
				средний годовой		7,9I	
				обеспечен.расходы	I3,3; 8,I6; 6,46; 3,I5; I,30.	I2,5; 8,33; 5,5I; 3,I5; I,30	

ИСПРАВЛЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К ПРЕДЫДУЩИМ ИЗДАНИЯМ

№ п/п	Название издания	№ страницы	Река—пост	Строка, графа, период, дата и т. п.	Напечатано	Должно быть	Причина внесения изменений (исправлений)
I4	Гидрологический ежегодник, т. 4, вып. 9, I974 г.	6I	р.Самара-с.Акъюлово	I-9/I	I/I 5,24	5,48	уточнение
					2/I 5,20	5,4I	
					3/I 5,I6	5,34	
					4/I 5,II	5,27	
					5/I 5,06	5,20	
					6/I 5,02	5,I3	
					7/I 4,98	5,06	
					8/I 4,93	4,98	
					9/I 4,88	4,9I	
				Средн. за I дек. января	5,04	5,I6	
				средн. за январь	4,49	4,55	
				наиб. за январь	5,24	5,48	

С О Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
П р е д и с л о в и е	3
Алфавитный список рек, каналов, водохранилищ и озер , сведения по которым помещены в Ежегоднике	4
Номенклатура издания Гидрологического ежегодника	5
Таблица I. Список постов, сведения по которым помещены в Ежегоднике.	7
Схема расположения постов, сведения по которым помещены в Ежегоднике	II
Описание постов, сведения по которым помещены в Ежегоднике	I2
Обзор режима рек	I3
Таблица 2. Уровни воды	2I
Таблица 3. Расходы воды	55
Пояснение к таблице 3	83
Таблица 4. Измеренные расходы взвешенных наносов	89
Таблица 5. Мутность воды	95
Таблица 6. Расходы взвешенных наносов	I0I
Пояснение к таблице 6	I07
Таблица 7. Сведения о селях	-
Пояснение к таблице 7	-
Таблица 8. Крупность взвешенных наносов и донных отложений	I09
Таблица 9. Удельный и объемный вес донных отложений	II5
Таблица I0. Температура воды	II9
Таблица II. Толщина льда	I27
Таблица I2. Характеристика шугохода	-
Пояснение к таблице I2	-
Таблица I3. Химический состав воды	I33
Исправления и дополнения к предыдущим изданиям	I44

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК
I976 г.
Том 4
Бассейн Каспийского моря
(без Кавказа и Средней Азии)
Выпуск 9
Бассейн Каспийского моря между бассейном реки
Волги и восточным водоразделом реки Эмбы

РЕДАКТОР С.Е.ПОЛЕВОДА

Подписано к печати I3/Ш-78 г. Формат бумаги 70xI08 I/8. Объем I7,5 п.л. Уч.изд.л 22,8. Заказ 378. Тираж II0. Цена I руб.40 коп.

Отдел ОВГМ УГМС КазССР,г.Алма-Ата,пр.Абая,32.