ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ при СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ КИРГИЗСКОЙ ССР

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК

1965 г.

Том 5

ВЫПУСК 4

Бассейны рек Чу, Талас и оз. Иссык-Куль

Под редакцией
Ю. Ф. КУЗНЕЦОВОЙ

Научно-техническая
БИБЛИОТЕКА
14244

Ташкент—1967

УДК 551.482.2 (06)

ПРЕДИСЛОВИЕ

В настоящем т. 5, вып. 4 Гидрологического ежегодника помещены данные гидрологических наблюдений на постах за 1965 г. по бассейнам оз. Иссык-Куль, р. Чу, рек между бассейнами рр. Чу и Сыр-Дарьи и по бассейну р. Тарим - см. картограмму издания Гидрологического ежегодника.

Сеть постов на реках охватывает частично территории Киргизской и Казахской ССР.

Данный выпуск Ежегодника составлен по материалам УГМС Кирг ССР под руководством ст. инженера Ю.Ф. Кузнецовой и Джамбульского ГМБ УГМС Каз ССР под руководством ст. инженера И.И. Гамаюнова.

Подготовка к печати произведена Фрунзенской гидрометеорологической обсерваторией. В работе по подготовке к печати принимали участие инженеры А.С. Григорьева, З.М. Измайлова, техники А.Ф. Тонких и А.Г. Журавлева.

Проверка подготовленной к печати рукописи Ежегодника проведена в отделе гидрологии УГМС Уз ССР под руководством ст. инженера В.М. Федотовой.

Все промежуточные вычисления помещаемых в Ежегодник сведений выполнены при помощи логарифмической линейки, допускающей неточности в третьей значащей цифре.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

В Ежегоднике приняты следующие общие для всех таблиц условные обозначения: волнистой чертой в таблицах подчеркнуты числа, обозначающие сведения недостаточной точности и грубо приближенные; нб - указывает на то, что данное явление не наблюдалось; прсх - отмечается пересыхание реки; прмз - отмечается промерзание реки; знак -(тире) -указывает на отсутствие сведений; абс. - абсолютная; Б- Большой,Большая; БС - Балтийская система высот; водпост - водомерный пост; вып.-выпуск; высш.- высший; гол. - голова; г.- город; гидроствор -гидрометрический створ; гп 1, гп 2 - гидрологический пост 1-го, 2-го разрядов; гм.ст.- гидрометеорологическая станция; ж.д. - железная дорога; им.- имени; кан.- канал; клх - колхоз; М - Малый, Малая; пгт - поселок городского типа; пос. -поселок; с.- село; свх - совхоз; ст.-станция; уроч.-урочище; усл.- условная.

СОКРАЩЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ

БЧК - Большой Чуйский канал
ГЭС - Гидроэлектрическая станция
МВХ - Министерство водного хозяйства
МТС - Машинно-тракторная станция
УГМС - Управление гидрометеорологической службы


Картограмма издания Гидрологического ежегодника
300 0 300 600 км
5 – номер тома
0-3 – номер выпуска
0° от Гринвича
12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 156 168 180 168
60 72 84 96 108 120 132
48 40 32
Северный Ледовитый океан
Баренцево море
Карское море
Море Лаптевых
Восточно-Сибирское море
Чукотское море
Берингово море
Охотское море
Японское море
Каспийское море
Черное море
Азовское море
Белое море
Аральское море
Онежское оз.
Ладожское оз.
Чудское оз.
Байкал
Иссык-Куль
Балхаш
Москва
Ленинград
Киев
Минск
Горький
Куйбышев
Свердловск
Челябинск
Пермь
Казань
Уфа
Саратов
Волгоград
Ростов
Краснодар
Сочи
Новосибирск
Красноярск
Иркутск
Омск
Тюмень
Хабаровск
Владивосток
Якутск
Нижнеколымск
Верхоянск
Оймякон
Анадырь
Магадан
Петропавловск-Камчатский
Южно-Сахалинск
Тикси
Диксон
Мурманск
Архангельск
Нарьян-Мар
Салехард
Игарка
Хатанга
Тура
Енисейск
Нижнеангарск
Верхнеколымск
Среднеколымск
Нукус
Ташкент
Фрунзе
Душанбе
Ашхабад
Ереван
Тбилиси
Баку
Керулен
Обь
Иртыш
Енисей
Лена
Амур
Колыма
Индигирка
Яна
Хатанга
Анадырь
Печора
Северная Двина
Онега
Мезень
Кама
Вятка
Ока
Волга
Дон
Днепр
Днестр
Висла
Неман
Западная Двина
Сырдарья
Амударья
Или
Чу
Терек
Кура
Сулак
Самур
Урал
Сев. Сосьва
Обь
Тобол
Ишим
Иртыш
Васюган
Кеть
Чулым
Томь
Бия
Катунь
Ангара
Селенга
Шилка
Нижняя Тунгуска
Подкаменная Тунгуска
Вилюй
Алдан
Зея
Бурея
Уссури
Сунгари
Хуанхэ
Хуньхэ
Тумнин
Анюй
Пенжина
Камчатка
Большой Анюй
Малый Анюй
Яна
Индигирка
Колыма
Омолон
Большой Анюй
Пенжина
Тумнин
Анюй
Хуньхэ
Хуанхэ
Сунгари
Уссури
Бурея
Зея
Алдан
Вилюй
Нижняя Тунгуска
Подкаменная Тунгуска
Селенга
Шилка
Ангара
Чулым
Томь
Бия
Катунь
Васюган
Кеть
Тобол
Ишим
Сев. Сосьва
Урал
Сырдарья
Амударья
Или
Чу
Терек
Кура
Сулак
Самур
Днестр
Висла
Неман
Западная Двина
Печора
Северная Двина
Онега
Мезень
Кама
Вятка
Ока
Волга
Дон
Днепр
0,1 0,0
1,5,6
1,0-3
2,2,3-
0,2,3,6-7
0,4,8,9
2,0 2,1 2,4,5
2,9
2,6
2,7,8
4,1-3
4,5-7
4,8
3,0
3,1
3,2
3,3,5
4,9
6,4-9
6,0-3
7,0,1,6-8
8,0-7
9,7,8
8,8
9,0-8
9,6
7,2-4
5,5-6
5,4
5,0-2
5,3
5,9

Алфавитный список рек, каналов, водохранилищ и озер, сведения по которым помещены в Ежегоднике

Река, канал, водохранилище, озеро	Куда впадает	№ постов по списку	Река, канал, водохранилище, озеро	Куда впадает	№ постов по списку
1	2	3	4	5	6
Адыгине	р. Алаарча (л)	64	Кочкор	р. Чу (л)	47
Аксай	р. Тон (л)	22	Куйлю	р. Сарыджас (п)	109
Аксай	р. Терс (п), р. Асса (л)	103	Кумантаг	бас. р. Талас (л)	96
Аксу (Арасан)	р. Джыргалан (л)	7	Курагаты	р. Асса (п)	76
Аксу	р. Аксу (Арасан) (п)	8	Куркуреусу	р. Асса (п)	101
Аксу	ов. Иссык - Куль	29	Кутурга	ов. Иссык-Куль	32
Аксу	р. Чу (л)	68	Кызылсу	бас.р. Чу (л)	53
Актерек	ов. Иссык- Куль	25	Мерке	р. Курагаты (п)	80
Акширяк	р. Сарыджас (п)	111	Нельды	р. Талас (п)	94
Алаарча	р. Чу (л)	61-63	Октял	ов. Иссык-Куль	31 а,б
Аламедин	р. Чу (л)	59	Ранг	междуречье Чу и Талас	83
Алматы	междуречье Чу и Талас	82	Ргаты	канал Георгиевский (п)	58
Арасан, см. Аксу (Арасан)	-		Сарыджас	бас. р. Тарим	108
Аспара	р. Курагаты (п)	81	Сутанды	р. Кокпатас, бас. р. Чу (п)	67
Асса	озеро без названия	100	Суек	р. Кочкор (п)	48
Барскаун	ов. Иссык - Куль	17	Сухулук	р. Аксу (п)	69
Беркара	ов. Бийлоколь	104	Талас	озеро без названия	84-89
Бешташ	бас. р. Талас (л)	93	Таныя	ов. Иссык-Куль	18
Бийлоколь, озеро	вытекает р. Асса	112	Тамды	бас. р. Асса	105
Бовучук	р. Джыргалан (л)	6	Тон	ов. Иссык-Куль	20
Бор- Дюбе, протока	р. Тон (л)	21	Торайгыр	бас. ов. Иссык-Куль	25
Джарды - Каинды	бас. р. Чу (л)	72	Тоссор	ов. Иссык-Куль	19
Джарды - Каинды, рукав	р. Джарды - Каинды (л)	73	Турасу	ов. Иссык-Куль	24
Джеламыш	бас. р. Чу (л)	66	Туруеньаксу	р. Джыргалан (л)	5
Джетыогуз	ов. Иссык - Куль	11 а,б	Тюлек	р. Джуанарык (л)	46
Джуанарык	р. Чу (п)	44	Тюп	ов. Иссык-Куль	1,2
Джыргалан	ов. Иссык-Куль	3,4	Унгурлю	бас. р. Чу (п)	74
Джууку	ов. Иссык-Куль	15	Урмарал	р. Талас (л)	95
Инильчек	р. Сарыджас (л)	110	Учкошой	р. Талас (л)	90
Ирдык	ов. Иссык-Куль	10	Ушбас	ов. Кызылколь	107
Иссыката	р. Чу (л)	57	Чолпоната	ов. Иссык-Куль	27
Иссык-Куль, озеро	бессточное	113-120	Чон-Аксу	ов. Иссык-Куль	28
Караарча	бас. р. Талас (п)	98	Чон-Джаргычак	ов. Иссык-Куль	16
Карабалты	р. Аксу (л)	70	Чон-Каинды	бас. р. Чу (л)	71
Карабура	р. Талас (л)	97	Чон-Кемин	р. Чу (п)	50,51
Каракол	ов. Иссык - Куль	9	Чон-Койсу	ов. Иссык-Куль	26
Каракол	р. Кочкор (л)	49	Чон-Кызылсу	ов. Иссык-Куль	12,13
Караконыз	р. Чу (п)	55	Чон-Урюкты	ов. Иссык-Куль	30
Каракуджур	р. Джуанарык (п)	45	Чу	озеро без названия, северо-западнее буг. Инкой с отм. 173,0 м	33-43
Каракыстак	р. Курагаты (п)	79			
Кашкасу	р. Алаарча (п)	65	Чункурчак	р. Аламедин (л)	60
Кегеты	бас. р. Чу (л)	56	Шабакты	бас. р. Талас	106
Кенкол	бас. р. Талас (п)	92	Шалсу	бас. р. Талас	99
Кичи-Кемин	р. Чу (п)	52	Шамси	р. Красная Речка (л), р. Чу (л)	54
Кичине-Кызылсу	ов. Иссык-Куль	14	Шокпак	р. Терс (п), р. Асса (л)	102
Кокдунен	бас. р. Курагаты (л)	78	Шокпар	р. Кербулак, бас. р. Чу (п)	75
Колба	бас. р. Талас (л)	91	Шунгур	р. Курагаты (л)	77

ТАБЛИЦА 1

СПИСОК ПОСТОВ, СВЕДЕНИЯ ПО КОТОРЫМ ПОМЕЩЕНЫ В ЕЖЕГОДНИКЕ

В Ежегоднике принято называть гидрологическим постом место, в котором ведутся гидрологические наблюдения.

В Список внесены все гидрологические посты как одиночные (самостоятельные), так и те, которые находятся в составе станций.

Список гидрологических постов составлен в порядке гидрографической схемы, согласно которой после постов на главной реке, расположенных от истока к устью, помещены посты на ее притоках в порядке их впадения также от истока к устью.

Озерные посты помещены в Списке после речных в алфавитном (по названиям) порядке, а в пределах бессточного оз. Иссык-Куль - по часовой стрелке, начиная с северной точки берега озера.

Данные во всех графах Списка приведены по состоянию на 31/XII 1965г. и, как правило, заимствованы из последнего Ежегодника, в котором были помещены сведения по тому или иному посту. Случаи,когда эти данные изменены, отмечены знаком звездочки (*) в соответствующих графах Списка.

В графе 1 знак звездочки (*) ставится для постов,выше которых величина водозабора составляет более 10%.

Две даты открытия даны для тех постов, водомерные устройства которых переносились в прошлые годы без сохранения непрерывности ряда уровенных наблюдений, причем первая дата указывает первоначальную дату открытия поста в данном пункте, а вторая (в скобках) - дату последнего переноса водомерного устройства.

Две даты открытия даны также для тех постов, режим объектов которых существенно изменился в результате искусственного регулирования.

Посты, на которых переносились водомерные устройства с нарушением непрерывности ряда уровенных наблюдений, имеют в Списке один номер с буквенными индексами. Для этих постов в графах 7,8, в скобках, указаны даты открытия и закрытия водпостов.

Если гидрологический пост, входящий в состав станции, имеет самостоятельное название, отличное от названия станции, то последнее дано в графе 3 Списка в скобках. В этом случае данные граф 2, 3, 5, 6 приведены по местоположению водомерного устройства.

В графе 4 индекс перед условным обозначением поста (гп 1, гп 2) обозначает, что данный пост не является одиночным (самостоятельным), а работает в составе станции: Г - гидрологической, М - метеорологической.

Для постов на озерах в графе 6 дана площадь зеркала озера.

В графе 13 указаны номера таблиц, в которых имеются сведения по данному посту.

Общее представление о составе наблюдений на станциях и постах гидрологической сети ГУГМС при СМ СССР можно получить по диаграмме.

Ниже приведены сведения о количестве постов, на которых в 1965 г. велись наблюдения. В таблице в графах "открыто" и "закрыто" приведено число постов, фактически открытых или впервые помещаемых (ведомственные посты) и закрытых в данном году, без учета постов, по которым изменились виды наблюдений, а для 2-4 строк в графах "открыто" и "закрыто" приведены данные с учетом изменения вида наблюдений.

	Находилось в составе сети ГУГМС				
	На 1 января	открыто	закрыто	Действовало	На 31 декабря
Всех гидрологических постов	120	2	4	122	118
Число постов,учитывавших сток воды	110	2	4	112	108
Число постов,учитывавших сток наносов	38	3	0	41	40
Число постов,бравших пробы химического состава воды	28	1	0	29	29

В этом выпуске Ежегодника помещены результаты наблюдений на 10 гидрологических постах,не состоящих в ведении ГУГМС при СМ СССР, по которым вели учет стока воды.

Данные наблюдений по постам Чалдовар-с.Нововоскресеновка и Улькен-Саускандык - у выхода из гор забракованы и в Ежегодник не помещены.

	Река, канал, водохранилище, озеро	Местоположение поста	Индекс, разряд поста	Расстояние от устья (км)	Площадь водосбора (км²)	Период действия		Высота нуля графика		Число измеренных расходов воды	В чьем ведении находится пост	№ таблиц подробных сведений
						открыт	закрыт	высоты (м)	система высот			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Посты на реках						
1	Тюп	с. Сарытологой	гп 1	53	513	24/VI 1924 (25/III 1954)	действ.	45,40	усл.	43	УГМС КиргССР	2-4,6,8-13
2*	"	с. Тюп	гп 1	4,3	1130	22/V 1932 (29/X 1941)	"	1614,11	БС	35	"	2-4,11-13
3	Джыргалан	с. Советское	гп 1	86	250	9/VII 1903 (1/1 1955)	"	50,34	усл.	46	"	2-4,6,8-12
4*	"	с. Михайловка	гп 1	5,0	2060	12/VI 1932 (27/IV 1960)	"	1616,85	БС	40	"	2-4,11,13
5	Тургеньаксу	пос.лесозавода	гп 1	13	330	18/V 1913 (27/V 1926)	"	2029,25	(БС)	30	"	2-4,11
6	Бозучук	с. Нововознесеновка	гп 1	8,5	84,2	23/I 1946	"	7,00	усл.	28	"	2-4,11
7	Аксу (Арасан)	с. Теплоключенка	гп 1	14	301	10/VII 1924 (17/IV 1925)	"	46,76	"	37	"	2-4,11
8*	Аксу	устье	гп 1	0,4	214	21/VIII 1964	"	46,00	"	33	"	2-4,11
9	Каракол	устье р. Кашкасу (гм.ст.Пржевальск)	Гтп 1	22	325	17/IV 1914 (29/IX 1924)	"	1986,56	(БС)	38	"	2-4,6,8-11
10	Ирдык	с. Ирдык	гп 1	17	91,0	5/VII 1924 (7/VI 1932)	"	45,00	усл.	34	"	2-4,6,8,11
11а	Джетыогуз	пос.лесозавода	гп 1	23	330	23/III 1949 (20/X 1954)	(15/VII 1965)	48,00	"	20	"	2-4,6,8-11,13
11б	"	пос.лесозавода	гп 1	24	330	(16/VII 1965)	действ.	48,00	"	17	"	2-4,6,8-11,13
12	Чон-Кызылсу	устье р. Кашкатор (гм.ст.Б.Кызыл-Су)	гп 1	33	170	21/IX 1947	"	46,00	"	38	"	2-4,6,8-11
13	"	лесной кордон	гп 1	17	302	22/IV 1914 (1/1 1949)	"	28,94	"	32	"	2-4,6,8-12
14	Кичине-Кызыл-су	с. Покровка	гп 1	12	103	16/VI 1913 (9/VIII 1952)	"	50,00	"	30	"	2-4,11,12
15	Джууку	устье р.Джуукучак	гп 1	19	516	25/IX 1924 (7/X 1936)	"	46,50	"	45	"	2-4,6,8,9,11
16	Чон-Джаргыл-чак	лесозавод	гп 1	5,0	128	27/VIII 1941	"	47,00	"	30	"	2-4,11
17*	Барскаун	устье р. Сасык	гп 1	6,7	346	15/V 1927 (1/VI 1932)	"	46,80	"	30	"	2-4,11
18	Тамга	с. Тамга	гп 1	3,0	135	25/VI 1924 (1/IV 1946)	"	46,62	"	37	"	2-4,11,13
19	Тоссор	устье р. Кодол	гп 1	5,3	295	1/VI 1932 (17/III 1936)	"	47,30	"	22	"	2-4,11
20*	Тон	с. Турасу	гп 1	16	244	24/IV 1916 (30/VII 1932)	"	46,20	"	25	"	2-4,9,11
21*	протока Бор-Дюбе, р.Тон	ниже год. кан. Карасай	гп 1	-	-	1/V 1963	"	48,50	"	24	"	2-4,11
22*	Аксай	с. Коксай	гп 1	10	346	1/IV 1929 (11/1 1932)	"	47,50	"	27	"	2-4,11,13
23	Актерек	Актерекская МТС	гп 1	13	596	11/IV 1925 (24/VII 1958)	"	47,00	"	27	"	2-4,11
24	Турасу	с. Улахол	гп 1	11	564	15/IV 1925 (1/XI 1954)	"	47,00	"	26	"	2-4,6,8,11,13
25*	Торайгыр	устье р.Кызылбулак	гп 1	14	146	1/VI 1956	"	1771,00	БС	26	"	2-4,6,8-11
26	Чон-Койсу	с. Курское	гп 1	7,9	77,0	26/V 1913 (15/V 1932)	"	2077,11	"	32	"	2-4,11
27*	Чолпоната	свх Чолпоната	гп 1	4,2	111	21/VI 1913 (1/1 1961)	"	1812,19	"	21	"	2-4,11
28	Чон-Аксу	с.Григорьевка	гп 1	12	309	17/IV 1914 (1/VI 1956)	"	1914,54	"	30	"	2-4,6,8,11,13
29	Аксу	с.Семеновка	гп 1	12	192	17/IV 1914 (1/1 1956)	"	1884,24	"	28	"	2-4,11
30	Чон-Урюкты	коневодческий совхоз	гп 1	6,7	78,7	18/V 1932	"	47,70	усл.	31	"	2-4,11
31а	Ойтал	с. Ойтал	гп 1	6,2	37,9	20/V 1932 (23/VIII 1962)	(14/VII 1965)	1798,50	БС	19	"	2-4,11
31б	"	с. Ойтал	гп 1	6,2	37,9	(15/VII 1965)	действ.	1798,50	"	14	"	2-4,11
32	Кутурга	ГЭС (6,0 км выше с.Кутурга)	гп 1	7,4	41,4	12/VI 1958	"	2029,08	"	26	"	2-4,11,13
33*	Чу	с. Кочкорка	Гтп 1	1176	5370	5/X 1929 (1/1 1961)	"	1764,33	"	48	"	2-4,6,8,9,11
34*	"	с. Ортотокой	-	1152	6000	16/VII 1955	"					
35*	"	устье р. Чон-Кемин (гм.ст.Новороссийка)	Гтп 1	1084	7220	17/V 1935 (1956)	"	1700,64 1312,15	усл. БС	- 55	МВХ КиргССР УГМС КиргССР	4 2-4,11,12
36*	"	за плотиной Западного БЧК	-	1011	13000	1956	"	748,85	абс	-	МВХ КиргССР	5
37*	"	с. Милянфан (гм.ст. Фрунзе)	Гтп 1	972	15800	11/XII 1939 (1956)	"	646,14	БС	45	УГМС КиргССР	2-4,11

	Река, канал, водохранилище, озеро	Местоположение поста	Индекс, разряд поста	Расстояние от устья (км)	Площадь водосбора ($км^2$)	Период действия		Высота нуля графика		Число измеренных расходов воды	В чьем ведении находится пост	№ таблиц подробных сведений
						открыт	закрыт	высоты (м)	система высот			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38*	Чу	нижний бьеф Чумышской плотины	-	966	15800	1935 (1956)	действ.	646,76	БС	-	МВХ КиргССР	4
39*	"	клх им. Чапаева	гп 1	805	26700	27/X1 1912 (20/1X 1927)	"	493,39	"	29	УГМС КазССР	2-4,6,8-11
40	"	г. Чу	гп 3	761	27700	20/У1 1947	"	459,09	"	-	"	2,11,13
41*	"	свх им. Амангельды	гп 1	640	39500	3/УП 1952	"	371,10	"	31	"	2-4,6,8,10-12
42*	Чу (Большая Арна)	с. Уланбель	Мгп 1	429	67500	1/XII 1948	"	254,40	"	14	"	2-4,11-13
43*	протока Малая Арна, р. Чу	с. Уланбель	гп 1	35	-	1/1 1951	"	254,88	"	11	"	2-4,11,12
44	Джуанарык	с. Кумбельата	гп 1	13	2240	26/У1 1928 (1/X 1932)	"	1917,60	"	30	УГМС КиргССР	2-4,6,8,9,11,12
45	Каракуджур	с. Сарыбулак	гп 1	4,0	1240	13/У 1925 (8/X 1931)	"	2263,71	"	35	"	2-4,11,12
46	Тюлек	аул Тюлек	гп 1	0,7	382	1/X 1932	"	2218,24	"	34	"	2-4,6,8,9,11,12
47*	Кочкор	с. Кочкорка	гп 1	4,0	2590	8/УШ 1913	"	1819,84	"	30	"	2-4,11,13
48	Суек	устье руч.Ичкесай	гп 1	7,0	470	20/УП 1928 (1/П 1932)	"	47,80	усл.	36	"	2-4,11,12
49	Каракол	устье р. Ирису	гп 1	19	391	15/Ш 1928 (17/X 1937)	"	43,50	"	32	"	2-4,11,12
50	Чон-Кемин	устье р. Карагайлибулак	гп 1	46	1070	3/У1 1950	"	2078,37	БС	60	"	2-4,6,8,9,11
51*	"	устье	гп 1	0,3	1890	1/У 1928 (1/1 1943)	"	1289,49	"	56	"	2-4,6,8,11,13
52*	Кичи-Кемин	свх им. Ильича	гп 1	51	215	8/У 1913 (1/УП 1930)	"	51,05	усл.	66	"	2-4,11
53	Кызылсу	с.Бакабулак	гп 1	18	201	17/1У 1929 (1/1 1940)	"	1469,12	(БС)	41	"	2-4,6,8,9,11,13
54	Шамси	лесной кордон	гп 1	30	457	14/У1 1910 (6/11 1931)	"	1516,32	БС	52	"	2-4,6-9,11,13
55	Караконыз	с. Караконыз	-	13	490	- 1929	"	6,50	усл.	23	МВХ КазССР	3,4
56	Кегаты	лесной кордон	гп 1	26	256	4/У 1913 (22/УП 1958)	"	50,04	"	35	УГМС КиргССР	2-4,6,8,9,11
57	Иссыката	с. Юрьевка	гп 1	41	546	- 1911 (10/УШ 1958)	"	1252,50	БС	46	"	2-4,6,8,9,11
58	Ргайты	с. Актас	гп 1	28	461	9/У 1911 (12/У 1959)	"	871,70	"	21	УГМС КазССР	2-4,6,8-11
59	Аламедин	устье р. Чункурчак	гп 1	42	317	15/У 1911 (2/УП 1959)	"	1325,02	"	36	УГМС КиргССР	2-4,11,13
60*	Чункурчак	устье	гп 1	0,3	97,0	16/У 1911 (17/УШ 1954)	23/УП 1965	1329,41	"	14	"	2-4,11
61	Алаарча	выше устья р. Джиндысу (гм.ст. Верхняя Алаарча)	Мгп 1	76	31,6	31/У 1958	действ.	48,00	усл.	30	"	2-4,11
62	"	0,8 км выше устья р.Аднгине	гп 1	64	140	15/УП 1958 (1/Ш 1961)	"	2095,29	(БС)	48	"	2-4,11
63	"	устье р. Кашкасу (гм.ст. Байтык)	Мгп 1	56	238	14/У 1911 (1/У1 1955)	"	1577,57	"	41	"	2-4,6-8,11,13
64	Адыгине	устье	гп 1	0,7	37,9	28/У 1958	"	2130,32	"	41	"	2-4,11
65	Кашкасу	устье	гп 1	0,9	26,0	14/У 1911 (21/УП 1954)	"	1592,57	"	37	"	2-4,6,8,11
66	Джеламыш	клх им. Чапаева	гп 1	2,7	153	4/У1 1912 (15/1У 1932)	"	1289,51	БС	40	"	2-4,11
67	Суганды	с. Суганды	гп 1	3,0	172	13/У1 1961	"	863,74	"	30	УГМС КазССР	2-4,11,13
68*	Аксу	с. Чонарык	гп 1	124	426	8/1У 1910 (21/X1 1928)	"	1296,31	"	49	УГМС КиргССР	2-4,6,8-11,13
69	Сухулук	с. Белогорка	гп 1	61	353	11/1У 1910 (1/У1 1957)	"	1386,71	"	58	"	2-4,6,8,9,11
70	Карабалты	с. Сосновка	гп 1	83	577	2/У1 1910 (9/У1 1955)	"	1153,01	"	50	"	2-4,11,13
71	Чон-Каинды	ущелье Чон-Каинды	гп 1	4,1	167	3/1У 1929 (1/1 1963)	"	1265,50	"	43	"	2-4,11
72*	Джарды-Каинды	с. Ортоарык	гп 1	1,3	185	1/1У 1929 (24/У 1959)	"	7,00	усл.	1	"	3,5
73*	рукав Джарды-Каинды	с. Ортоарык	гп 1	25	-	30/УП 1931 (24/У 1959)	"	7,00	"	32	"	2-4,11
74	Унгурлю	с. Унгурлю	гп 1	40	104	1/УП 1962	"	728,58	БС	44	УГМС КазССР	2-4,11
75	Шокпар	ст. Чокпар	гп 1	35	332	25/X 1963	"	724,02*	"	22	"	2-4,6,8-11
76*	Курагаты	ж.-д.ст. Аспара	гп 1	78	7430	4/XП 1926 (1/1 1958)	"	497,74	"	36	"	2-4,6,8-12
77	Шунгур	1,0 км ниже устья р. Карабулак	-	21	109	- 1931	"	8,00	усл.	21	МВХ КазССР	3,5
78	Кокдунен	зимовка	-	12	66,8	- 1931	"	8,00	"	23	"	3,5
79	Каракыстак	с. Каменка	-	22	566	- 1928	"	8,00	"	25	"	3,5
80*	Мерке	зим. Улбутуй	гп 1	54	505	3/У 1912 (24/УП 1926)	"	1015,28	БС	31	УГМС КазССР	2-4,11,13

	Река, канал, водохранилище, озеро	Местоположение поста	Индекс, разряд поста	Расстояние от устья (км)	Площадь водосбора (км²)	Период действия: открыт		Период действия: закрыт	Высота нуля графика: высоты (м)	Высота нуля графика: система высот	Число измеренных расходов воды	В чьем ведении находится пост	№ таблиц подробных сведений
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13
81	Аспара	пгт Гранитогорск	–	69	430	–	1926	действ.	7,50	усл.	13	МВХ Каз ССР	2-4
82	Алмады	у выхода из гор	гп 1	17	25	27/XI	1963	"	42,75	"	25	УГМС КазССР	2-4,8,11
83	Ранг	с. Кизылбайрак	гп 1	22	100	1/XII	1963	"	4,00	"	22	"	2-4,8,11,13
84	Талас(Каракол)	ущелье Акташ	Мгп 1	604	553	1/1	1956	"	8,00	"	34	УГМС КиргССР	2-4,11
85*	"	с. Караой, 4 км выше устья р. Учкошой	гп 1	562	1160	20/У	1934	"	1534,17	БС	29	"	2-4,9,11
						(1/1	1955)						
86*	Талас	с. Караой, 2,6 км ниже устья р. Учкошой (гм.ст.Талас)	Ггп 1	555	2450	10/У	1929	"	1462,19	"	32	"	2-4,6,8-11
						(1/1	1963)						
87*	"	с. Орловка	гп 1	501	4010	1/УШ	1960	"	46,00	усл.	27	"	2-4,6,8,9,11
88*	"	с. Кировское	гп 1	468	7940	1/УП	1923	"	835,30	БС	58	"	2-4,11,13
						(16/IX	1942)						
89*	"	с. Гродеково	Ггп 1	444	9200	25/УП	1926	"	97,00	усл.	27	УГМС Каз ССР	2-4,11,13
90*	Учкошой	с. Караой	гп 1	0,9	1210	20/У	1934	"	1508,40	БС	29	УГМС КиргССР	2-4,11
91	Колба	с. Колба	гп 1	8,4	218	1/1	1945	"	55,00	усл.	25	"	2-4,6,8,9,11
92	Кенкол	устье р. Терскол	гп 1	11	406	1/У	1929	"	47,71	"	24	"	2-4,6,8-11
						(15/У	1933)						
93	Бешташ	гол.арыка Саз	гп 1	15	286	1/X	1925	"	46,00	"	31	"	2-4,11
94	Нельды	уроч. Джурга	гп 1	14	153	1/У1	1929	"	75,50	"	24	"	2-4,11
						(24/У1	1935)						
95	Урмарал	с. Октябрьское	гп 1	21	1120	1/X1	1926	"	59,50	"	36	"	2-4,11,13
						(16/У1	1935)						
96	Кумыштаг	гол. арыка Янги	гп 1	16	393	X	1926	"	48,08	"	21	"	2-4,11
97	Карабура	ущелье Коксай	гп 1	19	797	24/У	1927	"	48,00	"	49	"	2-4,9-11
						(1/1	1960)						
98	Карааруча	с. Карааруча	гп 1	3,8	55,7	25/X	1963	31/XII 1965	17,00	"	25	"	2-4,11
99	Шалсу	с. Подгорное	–	19	41,6	–	1929	действ.	7,00	"	22	МВХ Каз ССР	3,5
100*	Асса	ж.-д.ст. Майлак	гп 1	250	2720	1/X	1926	"	802,08	БС	25	УГМС Каз ССР	2-4,6,8-11
						(7/У	1959)						
101	Куркуреусу	уроч.Чон-Курчан	гп 1	25	454	1/X	1926	"	1285,32	"	33	УГМС КиргССР	2-4,6,8,10,11
102*	Шокпак	с. Зыковское	гп 1	10	164	1/УП	1955	"	978,25	"	57	УГМС Каз ССР	2-4,6,8-11,13
						(1/X1	1963)						
103	Аксай	ГЭС	гп 1	26	41,8	12/У1	1928	"	1848,98	"	26	"	2-4,11
						(11/УП	1958)						
104	Беркара	у выхода из гор	гп 1	11	21,9	–	1940	"	617,04*	"	24	"	2-4,6,8-11,13
105*	Тамды	г. Кара-Тау	гп 1	15	271	–	1930	"	545,50	"	26	МВХ Каз ССР	2-4
106	Шабакты	1,0 км ниже устья р. Киршабакты	гп 1	37	854	–	1936	"	4,50	усл.	39	УГМС Каз ССР	2-4,6,8,9,11,13
						(4/УП	1963)						
107	Ушбас	с. Ушбас	гп 1	59	30	1/УШ	1963	"	3,50	"	41	"	2-4,8,11,13
108	Сарыджас	устье р. Куйлю	Мгп 1	110	2800	1/X	1961	"	45,00	"	34	УГМС КиргССР	2-4,11,12
109	Куйлю	устье (гм.ст.Куйлю)	Мгп 1	1,5	817	1/1	1958	"	45,00	"	28	"	2-4,11,12
						(14/X	1962)						
110	Иныльчек	устье	гп 1	2,5	1730	1/У1	1963	"	42,50	"	29	"	2-4,11
111	Акширяк	1,5 км выше устья р.Музбулак (гм.ст. Акширяк)	Мгп 1	26	2290	1/X	1961	"	43,00	"	28	"	2-4,11,12
						Пость на озерах							
112	Бийлюколь	с. Жанауткель	огп 2	–	82,7	14/X	1914	действ.	436,79	БС	–	УГМС Каз ССР	2,11-13
						(1/УП	1948)						
113	Иссык-Куль	устье р. Кутурга	огп 1	–	6210	1/1	1958	"	1606,00	"	–	УГМС КиргССР	2,11
114	"	снх Сухой хребет	огп 1	–	6210	6/УП	1947	"	1606,00	"	–	"	2,11
115	"	с. Тамга	огп 1	–	6210	15/Ш	1936	"	1606,00	"	–	"	2,11
116	"	снх Тон	огп 1	–	6210	1/1	1958	"	1606,00	"	–	"	2,11
117	"	г. Рыбачье	огп 1	–	6210	14/X	1903	"	1606,00	"	–	"	2,11
						(1/1	1958)						
118	"	с. Торайгыр	огп 1	–	6210	1/1	1958	"	1606,00	"	–	"	2,11
119	"	с. Чолпоната	огп 1	–	6210	1/1	1958	"	1606,00	"	–	"	2,11
120	"	с. Григорьевка	огп 1	–	6210	1/1	1958	"	1606,00	"	–	"	2,11

СХЕМА
РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОСТОВ,
СВЕДЕНИЯ ПО КОТОРЫМ
ПОМЕЩЕНЫ В ЕЖЕГОДНИКЕ
т. 5, вып. 4 за 1965 г.

Посты, учитывающие сток воды
Посты уровенные



Описания постов, сведения по которым помещены в ежегоднике

Полные описания гидрологочиских постов даны в Ежегодниках за 1936-1937, 1942, 1945, 1950, 1955, 1960 гг.

В настоящем выпуске полные описания приведены по постам, открытым в данном году. Описания содержат основные сведения о местоположении поста, краткую характеристику участка и режима реки на этом участке, сведения о высотах водомерных устройств, местах измерений температуры воды, толщины льда, взятия проб и др., а также о местоположении гидрометрических створов по состоянию на 31/XII 1965 г.

По постам, на которых в 1965 г. произошли существенные изменения, например, в местоположении постовых устройств и гидростворов, в высотных отметках, в расположении реперов, в режиме реки и прочее, даны сокращенные описания.

Высоты постовых реперов указаны в соответствии с данными, опубликованными в "Сведениях об уровне воды", т. XX, XXУ и в "Материалах по режиму рек СССР" т. УП, вып. 2, 3, а также с данными, приведенными в опубликованных Ежегодниках за 1936-1964 гг.

Ниже приведены общие сведения о высотах реперов и нулей графиков водомерных постов.

1. В Балтийской системе высот по связи нуля Кронштадского футштока с нивелирной сетью СССР, осуществленной в 1947 г. - посты № 2, 4, 25-29, 31-33, 35, 37-47, 50, 51, 54, 57-60, 66-71, 74-76, 80, 85, 86, 88, 90, 100-105, 112-120 с обозначением БС.

П. В Балтийской системе высот при недостаточной точности связующих нивелировок - посты № 5, 9, 53, 62-65 с обозначением (БС).

Ш. В системе абсолютных высот над уровнем Балтийского моря - пост № 36 с обозначением абс.

1У. В системе условных высот, самостоятельных для каждого поста - № 1, 3, 6-8, 10-24, 30, 34, 48, 49, 52, 55, 56, 61, 72, 73, 77-79, 81-84, 87, 89, 91-99, 106-111с обозначением усл.

1. р. ТОП – с. САРЫТОЛОГОЙ. В створе основного водпоста на левом берегу установлен самописец уровня воды длительного действия ГР-38.

4. р. ДЖИРГАЛАН – с. МИХАЙЛОВКА. В створе основного водпоста на левом берегу установлен самописец уровня воды " Валдай". Гидроствор оборудован гидрометрическим дистанционным устройством ГР-70.

7. р. АКСУ – с. ТЕПЛОКЛЮЧЕНКА. Канал ГЭС закрыт, водозабора выше поста нет.

10. р. ИРДЫК – с. ИРДЫК. В створе основного водпоста на левом берегу установлен самописец уровня воды " Валдай".

11а,б. р. ДЖЕТЫОГУЗ – пос. ЛЕСОЗАВОДА. Паводком от сильного ливня 15/УП оборудование поста уничтожено. 16/УП организован новый пост в 0,8 км выше старого, в 50 м ниже впадения ручья Талды-Булак. Уровни постов не увязаны.

Река протекает в долине шириной по дну 150-300 м. Склоны долины крутые (20-35°), покрыты луговой растительностью и редким кустарником. Русло реки прямолинейное, неразветвленное, сложено валунами и галькой. Зимой наблюдаются забереги, шуга, зажоры. В 5,2 км ниже водпоста начинается разбор воды на орошение.

Основной водпост реечного типа находится на левом берегу. Основной постоянный грунтовый репер № 6 УГМС Кирг ССР 1965 г. с высотой 51,14 м усл. в створе основного водпоста в 30 м от бровки левого берега. Контрольный постоянный грунтовый репер № 5 УГМС Кирг ССР 1965 г. с высотой 50,74 м усл. в створе основного водпоста в 10 м от бровки левого берега.

Высота нуля графика 48,00 м усл.

В 25 м ниже основного водпоста расположен уклонный водпост реечного типа.

Гидроствор расположен в створе основного водпоста, оборудован двухтросной люлькой.

Пробы воды для определения мутности берутся в гидростворе в 28 м от постоянного начала в точке 0,6 батометром-бутылкой емкостью 1 л. Пробы воды для определения химического состава берутся в гидростворе на середине реки. Температура воды измеряется у основного водпоста.

19. р. ТОССОР – устье р. КОДОЛ. 26 июля селевым потоком снесено постовое оборудование. В этот же день основной и уклонные водпосты восстановлены на правом берегу. Уклонные водпосты установлены в 23 м выше и 17 м ниже основного водпоста.

20. р. ТОН – с. ТУРАСУ. В мае установлен самописец уровня воды " Валдай". При установке самописца основной водпост перенесен на 9 м выше. Установлен постоянный репер – марка № 5 УГМС Кирг ССР с высотой 47,91 м усл. в цоколе будки самописца, в створе основного водпоста в 1 м от бровки левого берега.

21. протока БОР-ДОБЕ, р. ТОН – гол. кан. КАРАСАЙ. В створе основного водпоста на левом берегу установлен самописец уровня воды " Валдай". Установлен основной грунтовый репер № 2 УГМС Кирг ССР с высотой 51,64 м усл. в створе основного водпоста в 5 м от бровки левого берега. Постоянный грунтовый репер № 3 УГМС Кирг ССР с высотой 50,48 м усл. в створе основного водпоста в 0,5 м от бровки левого берега.

29. р. АКСУ – с. СЕМЕНОВКА. Установлен контрольный постоянный грунтовый репер № 4 УГМС Кирг ССР с высотой 1886,09 м БС в 4,5 м выше основного водпоста в 3,8 м от бровки правого берега. Репера № 1 и 3 упразднены.

31а,б. р. ОЙТАЛ – с. ОЙТАЛ. В ночь на 15 июля селевым потоком снесены постовые устройства. Русло реки полностью занесено. Река пошла по новому руслу, в 6 м левее прежнего. 1/VШ новое русло реки расчищено.

Основной водпост реечного типа поста "б" установлен вблизи поста "а" на левом берегу. Основной постоянный грунтовый репер № 4 УГМС Кирг ССР 1961 г. с высотой 1804,581 м БС установлен на левом берегу в 55 м выше основного водпоста, в 6 м от бровки берега. Контрольный постоянный грунтовый репер № 5 УГМС Кирг ССР 1962 г. с высотой 1800,70 м БС в 5 м ниже основного водпоста в 2 м от бровки левого берега.

Высота нуля графика 1798,50 м БС.

В 10 м ниже основного водпоста находится уклонный водпост реечного типа.

Гидроствор расположен в 2 м ниже основного водпоста, оборудован металлическим мостиком.

Температура воды измеряется в гидростворе на середине реки.
Уровни старого и нового постов не увязаны.

33. р. ЧУ – с. КОЧКОРКА. В створе основного водпоста на правом берегу установлен самописец уровня воды " Валдай".

35. р. ЧУ – устье р. ЧОН-КЕМИН. Водпост оборудован самописцем уровня воды " Валдай", находящимся в створе основного водпоста.

37. р. ЧУ – с. МИЛЯФАН. В начале года гидроствор оборудован дистанционным гидрометрическим устройством ГР-70, расположенным в 8 м выше основного водпоста.

45. р. КАРАКУДЖУР – с. САРЫБУЛАК. Основной водпост в апреле перенесен на 5 м ниже, где установлен самописец уровня воды " Валдай" и гидрометрическое дистанционное устройство ГР-70.

47. р. КОЧКОР – с. КОЧКОРКА. ГЭС прекратила работу, эксплуатация канала прекращена. Основной и уклонные водпосты перенесены на правый берег. В створе основного водпоста установлен самописец уровня воды " Валдай". В 15 м ниже основного водпоста на правом берегу установлено гидрометрическое дистанционное устройство ГР-70.

48. р. СУЕК – устье руч. ИЧКЕСАЙ. В гидростворе на правом берегу установлено гидрометрическое дистанционное устройство ГР-70.

62. р. АЛААРЧА – 0,8 км выше устья р. АДАГИНЕ. 7/XП наблюдения за уровнем перенесены на левый берег. Вследствие этого уровни за период 1/1-6, 7 – 31/XП несравнимы.

63. р. АЛААРЧА – устье р. КАШКАСУ. С начала года температура воды измеряется у берега в 7 м ниже основного водпоста.

65. р. КАШКАСУ – УСТЬЕ. В связи с окончанием строительства фиксированного русла водпост перенесен на старое место. Водпост оборудован самописцем уровня воды " Валдай", находящимся в створе водпоста.

Основной постоянный грунтовый репер № 3 УГМС Кирг ССР 1951 г. с высотой 1595,50 м БС в 8 м выше основного водпоста в 2,5 м от бровки левого берега.

Высота нуля графика 1592,57 м БС.

В 6,1 м ниже основного водпоста на левом берегу находится уклонный водпост реечного типа.

Гидроствор совмещен со створом основного водпоста, оборудован гидрометрическим мостиком. В 17,5 м ниже основного водпоста находится временный гидроствор, оборудованный деревянным мостиком.

Единичные пробы воды для определения мутности берутся во временном гидростворе одноточечным способом двумя бутылками емкостью 0,5 л. Температура воды измеряется в 17,5 м ниже основного водпоста в 0,5 м от уреза воды левого берега.

1/X отбор единичных проб воды на мутность прекращен.

69. р. СУХУЛУК – с. БЕЛОГОРКА. В июне организованы работы по изучению стока взвешенных наносов. Единичные пробы воды на мутность берутся в гидростворе, в 9,0 м от постоянного начала одноточечным способом батометром- бутылкой на штанге.

73. рукав ДЖАРДЫ – КАИНДЫ – с. ОРТОАРЫК. В июле установлен самописец уровня воды " Валдай" на правом берегу в створе водпоста.

75. р. ШОКПАР – ст. ЧОКПАР. Произведена привязка реперов поста к сети геонивелирования. В результате нивелирования грунтовый репер № 1 УГМС Каз ССР 1964 г. получил высоту 726,516 м БС (50,00 м усл.). Высота реперу передана от стенного репера № 15027 с высотой 770,894 м БС, расположенного в здании водонапорной башни ж.-д. ст. Чокпар (Справка Госгеонадзора). Длина связующего хода 2,3 км, невязка 0,005 м.

Высота нуля графика 724,02 м БС (47,50 м усл.).

31/XП отбор единичных проб воды на мутность прекращен.

86. р. ТАЛАС – с. КАРАОЙ, 2,6 км ниже устья р. УЧКОШОЙ. В 2 м ниже основного водпоста установлено гидрометрическое дистанционное устройство ГР-70.

В мае в створе основного водпоста на левом берегу установлен самописец уровня воды " Валдай".

87. р. ТАЛАС – с. ОРЛОВКА. В 4 м ниже основного водпоста установлено гидрометрическое дистанционное устройство ГР-70.

90. р. УЧКОШОЙ – с. КАРАОЙ. В июле в 5 м ниже основного водпоста на правом берегу установлено гидрометрическое дистанционное устройство ГР-70.

92. р. КЕНКОЛ – устье р. ТЕРСКОЛ. В створе основного водпоста на правом берегу установлен самописец уровня воды " Валдай".

97. р. КАРАБУРА – ущелье КОКСАЙ. 23 августа по реке прошел селевой паводок. В результате русло реки деформировалось, уровень нулевого расхода повысился на 35 см.

101. р. КУИСУРЕУСУ – уроч. ЧОН-КУРЧАН. В июне в створе основного водпоста на левом берегу установлен самописец уровня воды " Валдай".

104. р. БЕРКАРА – у ВЫХОДА ИЗ ГОР. В марте в створе основного водпоста установлен самописец уровня воды " Валдай" и основной постоянный грунтовый репер № 2 УГМС Каз ССР с высотой 620,56 м БС в 1,4 м выше основного водпоста, в 9,4 м от бровки левого берега. В результате привязки репера к сети геонивелирования контрольный репер № 1 МВХ Каз ССР получил высоту 619,04 м БС (10,00 м усл.). Высота реперу передана от грунтового репера № 16887 с высотой 555,969 м БС, расположенного в 3 км к ЮЗ от сах Майтобе (Справка Госгеонадзора). Длина связующего хода 17,6 км, невязка 0,024 м.

Высота нуля графика 617,04 м БС (98,00 м усл.).

31/XП отбор единичных проб воды на мутность прекращен.

106. р. ШАБАКТЫ – 1,0 км ниже устья р. КЫРШАБАКТЫ. Начаты работы по определению химического состава воды. Пробы берутся в гидростворе на 0,2 ширины реки.

Обзор режима рек

Настоящий обзор составлен для гидрологического года с 1 ноября 1964 г. по 31 октября 1965 г. по условно выделенным сезонам: осенне-зимняя межень (ноябрь- март) и весенне- летнее половодье (апрель-октябрь).

Обзор имеет своей целью дать оценку водности рек в данном году относительно ее нормы.

Для выявления особенностей режима рек данного года в обзоре приведены гидрологические характеристики о среднем, максимальном и минимальном стоке воды, среднем стоке взвешенных наносов и характерных ледяных образованиях.

Вся территория, по которой составлен настоящий обзор, разделена на два района, формирование стока внутри которых относительно однообразно:

1. Бассейн оз. Иссык-Куль
2. Бассейны рек Чу и Талас

Осенне-зимняя межень (ноябрь - март)

Осень и зима были умеренно-влажными. Средние месячные температуры воздуха были в пределах нормы или выше ее, за исключением декабря и февраля, оказавшихся холоднее обычного. Такой характер погоды обусловлен циклонической циркуляцией и волновой деятельностью на южной периферии области повышенного давления. Теплым и относительно сухим был ноябрь. В декабре и феврале выходы южно-каспийских циклонов зачастую завершались вторжениями холодного воздуха. 8-14 декабря среднесуточная температура воздуха понизилась до -18, -23°, а минимальная - до -24, -30°. В середине февраля температура воздуха понижалась до -15, -20°. Особенно холодными декабрь и февраль были в бассейнах рек Чу и Талас, где отклонение от нормы среднемесячной температуры воздуха составило 2-3°, а местами 5-6°. Количество осадков в бассейнах рек Чу и Талас было в пределах нормы, а в бассейне оз. Иссык-Куль - меньше нормы на 15-20%.

Водность межени по Иссык-Кульскому бассейну была на 20-30% выше нормы, а по остальной территории в пределах нормы или несколько выше ее.

Модульные коэффициенты максимального стока по всей территории близки к 1,0, за исключением некоторых рек бассейна оз. Иссык-Куль, где максимальные расходы превысили норму на 20-30%.

Минимальные расходы в бассейне оз. Иссык-Куль были выше нормы на 20-40%, а на остальной территории - в пределах нормы.

Сток взвешенных наносов в бассейне оз. Иссык-Куль был в пределах нормы и только по посту р. Джергалан - с. Советское превысил её в 3раза. В бассейнах рек Чу и Талас сток наносов был значительно ниже нормы, за исключением постов с. Кочкорка и клх им. Чапаева на р. Чу, где сток наносов в период межени был близок к средним величинам.

Продолжительность ледостава была равной или ниже средней.

Образование ледостава на реках наступило в сроки, близкие к средним. Вскрытие рек от льда произошло на всех реках ранее средних дат, а на посту р. Чу - свх им. Амангельды на 5 дней позже средней даты.

Весенне-летнее половодье (апрель-октябрь)

В весенне-летний период над Средней Азией в нижней тропосфере преобладали юго-западные потоки воздушных масс, т.е. создавались условия для выхода южно-каспийских и средиземноморских циклонов, способствующих выносу теплого воздуха. Средняя месячная температура, за исключением сентября, была около нормы или выше ее на 1-2°. В сентябре в нижней тропосфере установились меридиональные потоки воздушных масс, а у поверхности земли в тыл циклонам смещались антициклоны с запада и северо-запада. В результате этого месяц был холоднее обычного на 0,5-1,5°.

Количество выпавших осадков оказалось в пределах нормы, а местами больше нормы. Осадки носили ливневой характер и по территории распределялись весьма неравномерно. В период с августа по октябрь местами осадки достигали 150-200% нормы.

Запасы воды в снеге к началу весны были значительно ниже нормы. В бассейне оз. Иссык-Куль они составили 40-50% нормы, а в бассейнах рек Чу и Талас несколько выше (60-80% нормы).

Повышенная по сравнению с нормой средняя месячная температура воздуха апреля обусловила увеличение стока воды на 15-20%. Исключением являются р. Талас у с. Кировское и р. Асса - ж.-д. ст. Маймак, где сток воды в апреле был значительно ниже нормы. На р. Талас это объясняется интенсивным водозабором в оросительную сеть, а на р. Асса -водозабором в Ашибулакское водохранилище.

В период У-Х сток воды по всей территории был на 5-15% ниже средних многолетних величин. В целом за весь период половодья сток был ниже нормы.

Модульные коэффициенты максимального стока за период половодья были на 10-30% ниже нормы. Минимальный сток в рассматриваемый период был на 10-20% ниже нормы.

Модульные коэффициенты стока наносов по бассейну оз. Иссык-Куль были на 20-35% ниже нормы, за исключением р. Джергалан, где норма была превышена в 2 раза.

Водность рек, расположенных в пределах рассматриваемой территории, в 1964-65 гидрологическом году была на 8-10% ниже средней за период наблюдений.

Таблица 1

АТМОСФЕРНЫЕ ОСАДКИ

Высоты постов над уровнем моря (м)	Характеристика	Месяц												Сезон		
		XI	XII	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	Осенне-зимний межень (1/XI-31/III)	Весенне-летнее половодье (1/IУ-31/X)	Год
Бассейн оз. Иссык-Куль																
1640-1740	Норма (мм)	18	12	10	9	17	26	44	46	45	46	32	27	66	266	332
	Осадки (мм)	7	11	8	6	22	22	41	37	64	26	38	20	54	248	302
	% от нормы	39	92	80	67	129	85	93	80	142	57	119	74	82	93	91
Бассейны рек Чу, Талас																
455-1810	Норма (мм)	30	22	15	15	32	47	46	33	19	13	10	25	114	193	307
	Осадки (мм)	15	24	24	22	24	69	32	38	18	31	15	46	109	249	358
	% от нормы	50	109	160	147	75	147	70	115	95	238	150	184	96	129	117

Таблица 2

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА (В ГРАДУСАХ ПО ЦЕЛЬСИЮ)

Высоты постов над уровнем моря (м)	Характеристика	Месяц												Сезон		
		XI	XII	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	Осенне-зимняя межень (1/XI-31/III)	Весенне-летнее половодье (1/IУ-31/X)	Год
Бассейн оз. Иссык-Куль																
1640-1740	Норма (град)	0,3	-3,5	-5,1	-3,7	0,8	7,1	11,7	14,9	17,3	16,8	13,0	7,2	-2,2	12,6	6,4
	Темп. (град)	0,8	-3,8	-3,5	-4,0	0,4	8,2	12,5	15,5	17,4	17,0	11,8	7,7	-2,0	12,9	6,7
	Откл. (град)	0,5	-0,3	1,6	-0,3	-0,4	1,1	0,8	0,6	0,1	0,2	-1,2	0,5	0,2	0,3	0,3
Бассейны рек Чу, Талас																
455-1810	Норма (град)	-1,2	-6,1	-7,7	-4,6	1,2	8,4	14,1	18,5	21,1	18,8	13,5	7,2	-3,7	14,5	6,9
	Темп. (град)	1,3	-9,1	-8,3	-6,5	1,0	9,8	16,1	18,6	22,4	19,2	13,6	8,1	-4,3	15,4	7,2
	Откл. (град)	2,5	-3,0	-0,6	-2,0	-0,2	1,4	2,0	0,1	1,3	0,4	0,1	0,9	-0,6	0,9	0,3

Таблица 3

СРЕДНИЙ СТОК ВОДЫ

№ поста	Река	Местоположение поста	Число лет наблюдений	Модульные коэффициенты стока												Сезон		
				XI	XII	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	Осенне-зимняя межень (1/XI-31/III)	Весенне-летнее половодье (1/IУ-31/X)	Год
Бассейн оз. Иссык-Куль																		
2	Тюп	с.Тюп	27	1,21	1,25	1,16	1,08	1,11	1,21	0,58	0,50	1,11	0,77	0,97	0,92	1,16	0,87	0,99
9	Каракол	устье р. Кашкасу	35	1,35	1,37	1,31	1,18	1,16	1,15	0,73	0,81	0,97	1,03	1,02	1,10	1,27	0,97	1,10
28	Чон-Аксу	с.Григорьевка	34	1,23	1,27	1,32	1,38	1,29	1,22	1,29	0,85	0,95	1,09	0,79	0,93	1,30	1,02	1,13
Бассейны рек Чу, Талас																		
33	Чу	с.Кочкорка	33	1,16	1,13	1,14	1,09	1,04	1,13	1,10	0,46	0,64	0,91	0,96	0,94	1,11	0,88	0,98
63	Аларча	устье р. Кашкасу	36	1,03	0,98	1,00	1,01	0,98	0,94	0,88	0,67	0,81	1,04	0,85	0,94	1,00	0,88	0,93
86	Талас	с. Кировское	40	1,00	0,91	0,93	0,97	0,99	0,93	0,73	0,53	0,61	0,69	0,75	0,83	0,96	0,67	0,79
100	Асса	ж.-д. ст. Майлы	35	0,47	0,73	0,58	0,47	0,23	0,20	1,17	2,03	1,38	1,36	0,90	0,77	0,50	1,12	0,86

Таблица 4

МАКСИМАЛЬНЫЙ И МИНИМАЛЬНЫЙ СТОК ВОДЫ

№ поста	Река	Местоположение поста	Число лет наблюдений	Модульные коэффициенты стока по сезонам			
				Максимальный сток		Минимальный сток	
				осенне-зимняя межень (1/X1-31/III)	весенне-летнее половодье (1/IУ-31/X)	осенне-зимняя межень (1/X1-31/III)	весенне-летнее половодье (1/IУ-31/X)
		Бассейн оз. Иссык-Куль					
2	Тюп	с. Тюп	29	0,93	0,87	1,24	0,77
9	Каракол	устье р. Кашкасу	30	1,29	0,95	1,35	0,91
28	Чон-Аксу	с.Григорьевка	28	1,21	0,91	1,44	1,03
		Бассейны рек Чу, Талас					
33	Чу	с.Кочкорка	30	1,11	0,88	1,17	0,87
46	Тюлек	аул Тюлек	27	0,91	0,68	1,03	0,94
86	Талас	с. Караой, 2,6км ниже устья р. Учкошой	29	0,95	0,68	1,07	0,73
88	Талас	с.Кировское	30	1,00	0,67	0,92	0,69

Таблица 5

СРЕДНИЙ СТОК ВЗВЕШЕННЫХ НАНОСОВ

№ поста	Река	Местоположение поста	Число лет наблюдений	Модульные коэффициенты стока		
				осенне-зимняя межень (1/X1-31/III)	весенне-летнее половодье (1/IУ-31/X)	Год (1/X1-31/X)
		Бассейн оз. Иссык-Куль				
3	Джыргалан	с.Советское	23	3,17	2,15	2,17
9	Каракол	устье р. Кашкасу	27	0,87	0,80	0,80
28	Чон-Аксу	с.Григорьевка	22	1,22	0,65	0,65
		Бассейны рек Чу, Талас				
33	Чу	с.Кочкорка	29	0,93	0,27	0,28
39	Чу	клх им. Чапаева	29	1,30	0,51	0,91
57	Иссыката	с.Юрьевка	21	0,13	0,06	0,06
86	Талас	с.Караой, 2,6км ниже устья р.Учкошой	30	0,25	0,20	0,21
100	Асса	ж.-д. ст. Маймак	30	0,08	0,23	0,16

Таблица 6

ЛЕДЯНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ

№ поста	Река	Местоположение поста	Число лет наблюдений	Число дней с ледовыми явлениями		Даты								Продолжительность ледостава в сутках			
						замерзания				вскрытия							
				1964-1965	средн. многол.	1964-1965	средняя	ранняя	поздняя	1964-1965	средняя	ранняя	поздняя	1964-1965	средняя	наибольшая	наименьшая
1	Тюп	с.Сарытологой	33	162	152	11/XII	25/XII	13/X1-34	1/II-34	16/1	21/II	16/1-65	28/III-37	36	55	111	0
2	Тюп	с.Тюп	26	116	135	9/XII	10/XII	12/X1-52	8/1-64	1/III	3/III	29/1-39	23/III-45	82	83	115	48
3	Джыргалан	с.Советское	31	163	168	11/1	23/XII	22/X1-29	31/1-58	13/II	20/II	3/1-30	30/III-51	33	60	104	16
41	Чу	свх им.Амангельды	11	102	114	10/XII	16/XII	16/X1-52	15/1-62	10/III	5/III	20/II-58	23/III-54	90	79	107	38
42	Чу(Большая Арна)	с.Уланбель	12	129	146	2/XII	22/X1	6/X1-53	(1/1-59)	14/III	19/III	21/II-63	10/IУ-60	102	118	146	83
49	Каракол	устье р.Ирису	24	164	176	14/XII	15/XII	27/X1-62	6/1-41	14/II	17/III	27/1-52	18/IУ-45	56	92	136	39

ТАБЛИЦА 2

ЕЖЕДНЕВНЫЕ УРОВНИ ВОДЫ

1. Таблица содержит сведения о средних суточных, средних, высших и низших месячных и годовых высотах уровня воды, выраженных в сантиметрах над нулем графика.

2. Среднее суточное значение уровня воды, как правило, вычислено из двух наблюдений – в 8 и 20 часов. Периоды односрочных и многосрочных (4 и более раз в сутки) наблюдений оговорены в примечаниях под таблицами. В случае многосрочных наблюдений среднее суточное значение уровня воды вычислено как среднее взвешенное по времени.

3. Значения высшего и низшего уровней воды выбраны из всех измерений уровня воды, произведенных на водомерном посту в течение данного года.

Если высший или низший уровень наблюдался в году много раз не подряд, то в выводах таблицы даны: первая дата наступления явления, затем все месяцы с указанием (в скобках) числа дней, в течение которых явление в данном месяце наблюдалось, и последняя дата этого явления.

4. При наличии пропусков наблюдений средний месячный уровень не приводится, а высший и низший приведены только в случае уверенности в том, что они не приходились на дни отсутствия наблюдений.

5. По посту № 72 данные наблюдений над уровнем воды не помещены как не имеющие самостоятельного значения.

6. По постам № 34, 36, 38, 55, 77, 78, 79, 99, находящимся в ведении МВХ, данные наблюдений над уровнем воды не приводятся.

7. Сведения об уровне, являющиеся приближенными, подчеркнуты волнистой чертой.

8. Наблюдавшиеся основные явления ледового режима в таблицах отмечены следующими условными знаками, поставленными справа от значения уровня воды:) – забереги; : – сало; × – редкий шугоход; * – густой и средний шугоход; ° – редкий ледоход; • – густой и средний ледоход; | – ледостав; // – вода течет поверх льда; П – подвижка льда; прсх – река пересохла; ⦚ – закраины; – (тире) – сведения отсутствуют.

1. р. ТЮП – с. САРЫТОЛОГОЙ

Высота нуля графика 45,40 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	1Х	Х	Х1	ХП
1	222	213)	180)	182)	207	198	198	199	193	190	186	185)×
2	218	216)	180)	184)	210	198	196	199	196	191	186	184)
3	216	214)	182)	187)	216	197	199	200	195	190	188	183)
4	222	210)	182)	190)	212	198	201	201	193	189	187	184)
5	222	214)	180)	192)	214	197	214	201	195	188	188	190)
6	220	217)	180)	196)	214	198	217	197	197	190	185	190)
7	226	210	180)	196)	213	199	207	197	194	188	188	191)
8	220	211	180)	196)	212	200	205	196	193	189	188	192)
9	216	213	181)	198)	212	201	202	197	196	186	188	192)
10	218	209	182)	204	208	200	202	208	195	186	188	194)
11	220	210	182)	208	208	200	201	207	194	184	188*	182)
12	219	196	182)	220	202	200	204	202	193	184	185)*	177)
13	218	187)	184)	228	200	204	202	199	193	186	188)*	181)
14	213	182)	185)	230	198	198	203	198	193	185	188)*	196)
15	201	182)	184)	208	204	198	220	198	193	184	187)	205)
16	186)	180)	182)	198	202	197	208	195	201	184	187)	204)
17	184)	181)	182)	197	206	196	204	194	195	184	186)	206)
18	186)	179)	183)	196	203	198	204	195	192	184	186)	212)
19	183)	182)	182)	204	202	198	203	194	191	188	184)	230)
20	184)	183)	181)	216	204	198	201	195	190	187	184)	228)
21	185)	184)	182)	218	206	204	200	197	191	186	184)	229)
22	188)	187)	182)	219	200	203	200	196	191	185	185)	278‖
23	186)	186)	182)	208	198	200	201	197	190	185	188)	286‖
24	190)	186)	182)	200	198	196	202	198	189	186	188)	290‖
25	194)	183)	184)	202	199	194	208	196	189	186	186)	290‖
26	199)	181)	184)	199	199	192	208	193	188	185	186)	291‖
27	200)	182)	184)	199	200	192	207	192	190	185	185)	290‖
28	204)	182)	182)	200	202	192	203	192	190	186	185)	290‖
29	210)		184)	202	201	198	200	193	190	186	184)	291‖
30	206)		183)	206	200	200	199	193	189	186	184)	288‖
31	210)		182)		200		200	193		188		254‖
Средн.	205	195	182	203	205	198	204	197	193	186	186	225
Высш.	235	221	187	253	225	204	231	211	211	191	189	291
Низш.	183	178	179	180	197	191	195	192	188	183	181	177

Средний годовой 198. Высший 291 23-29/XП. Низший 177 11,12/XП.

21/УП-30/1Х по данным самописца. 1/1-15,17,19-28/П, 13-15/Ш, 5-10,14-31/XП подпор от ледовых явлений. 21/1-6/П, 15,17,23-30/Х1, 2-11,13-20/XП донный лед.

2. р. ТЮП – с. ТЮП

Высота нуля графика 1614,11 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	1Х	Х	Х1	ХП
1	36	66	24)	17	31	11	3	6	14	12	13	8*
2	36	67	29)	16	43	12	3	5	16	12	12	8*
3	35	67	27)	17	44	11	4	5	14	13	12	7*
4	32	68	23)	18	37	9	3	24	8	13	12	8*
5	33	67	16)	22	37	6	28	18	10	13	13	7*
6	33	67	14)	28	40	6	52	16	15	14	14	6*
7	34	67	12)	32	39	6	34	12	14	14	16	6*
8	34	66	14)	31	31	6	28	12	16	13	19	7*
9	36	65	14	34	31	6	23	11	23	13	21	7*
10	35	64	14	36	27	10	20	15	22	13	22	5*
11	36	64	15	39	19	7	18	25	18	12	23	4*
12	40	62	17	44	22	6	17	20	16	12	19×	4*
13	40	62	17	54	8	14	13	17	15	12	18	3*
14	41	56	18	53	4	17	12	14	16	13	17	4*
15	40	56	18	52	4	12	14	13	16	13	17	3*
16	41	57	16	40	4	6	31	14	20	12	16	3*
17	41	59	12*	33	9	5	28	12	23	12	16	2)*
18	41	54	10*	30	6	4	28	12	20	11	15	2)*
19	41	51	8*	30	4	3	21	11	19	13	14	2)*
20	42	50	10	41	5	3	14	12	18	12	14	0)*
21	36	52	8	48	21	3	9	12	16	12	14	5)*
22	37	52	13	47	20	15	8	9	16	12	12*	15
23	37	49	13	50	18	12	6	11	15	12	12*	20
24	36	48	12	33	11	11	6	20	14	12	12	22
25	37	50	15	32	11	8	13	13	14	12	13	23
26	33	47	16	32	12	4	27	11	14	12	12	20
27	39	40	17	27	13	2	29	9	14	11	12×	22
28	41	41	16	24	14	3	21	13	11	13	12*	22
29	42		17	24	21	6	16	15	11	12	9×	20
30	56 ‖		18	26	17	5	11	17	12	12	9*	22
31	58 ‖		17		14		7	16		12		22
Средн.	39	58	16	34	20	8	18	14	16	12	15	10
Высш.	59	68	30	68	46	18	57	27	24	15	24	24
Низш.	32	39	6	16	4	2	3	5	7	11	9	-1

Средний годовой 22. Высший 68 4/П,14/1У. Низший -1 17/XП.

1/1-4/Ш, 21-31/XП подпор от ледовых явлений. 1/1-23/П полыньи.

3. р. ДЖИРГАЛАН – с. СОВЕТСКОЕ

Высота нуля графика 50,34 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	1Х	Х	Х1	ХП
1	36)	44	33)	30):	56	46	47	54	46	42	36)	56)
2	38)	47	33)	32):	60	48	47	54	46	42	37)	58)
3	52)	40	32)	34):	60	47	50	54	46	41	37	64)
4	48)	58	32)	37	56	46	52	54	45	40	38	68)
5	48)	72	31)	41	59	48	71	53	47	40	38)	69)
6	44)	83	31)	43	60	50	65	50	47	42	38)	68)
7	38)	72	32)	39	59	51	58	50	46	41	38	78)
8	36)	66	32)	38	58	53	57	50	45	40	37	90)
9	34)	66	32)	42	54	54	55	51	47	39	38	88)
10	34)	40	33)	48	49	49	53	61	46	39	38	89)
11	34	32	34)	50	45	50	54	52	45	38	37	90
12	35	32	33)	54	41	56	56	50	45	39	36):	74
13	34	32)	36)	58	41	54	55	48	45	38	37)	60
14	35	32)	37)	59	43	48	56	49	44	38	37)	62
15	34	32)	35):	54	48	48	73	47	46	38	38)	64
16	33	32)	35)	48	49	47	63	46	48	38	37)	64
17	33	32)	32)	45	51	50	58	46	45	38	36)	61
18	33	32)	32)	45	50	51	58	46	44	38	37)	58
19	33	33)	32)	50	50	51	55	46	43	40	36)	52
20	33	32)	32)	58	51	51	53	49	43	38	36)	52
21	36	32)	32):	58	49	56	54	53	43	38	36)	48
22	34	33)	33):	62	44	51	54	49	43	37	35)	48
23	36	33)	32):	53	43	49	54	50	42	37	35)	52
24	41	33)	34):	43	44	44	56	50	42	37	36)	46
25	60	32)	34)	42	45	43	61	47	41	37	42)	38
26	50	31)	34)	40	44	42	62	46	41	37	48)	34
27	42	32)	33)	39	46	42	63	45	43	37	46)	33
28	40	32)	31):	41	50	44	55	46	42	38	51)	32
29	32		32):	43	47	47	54	46	41	37)	52)	32
30	34		33	48	47	49	54	46	41	37)	53)	32
31	46		31):		47		54	45		36)		34
Средн.	39	42	33	46	50	49	57	49	44	39	39	58
Высш.	63	100	40	78	73	61	85	67	56	44	56	91
Низш.	32	31	28	28	39	41	44	44	41	35	33	32

Средний годовой 45. Высший 100 6/П. Низший 28 28,31/Ш,1/1У.

16/1У-10,15/У1-31/Х по данным самописца. 1-8,21,23-28,31/1-10/П, 13-16/Ш, 25/Х1-25/XП подпор от ледовых явлений. 31/1, 19-24, 27/П-11,15-24, 28,29,31/Ш, 1/1У, 31/Х, 1,2,6,12-15,17-28/Х1 донный лед.

4. р. ДЖИРГАЛАН – с. МИХАЙЛОВКА

Высота нуля графика 1616,85 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	1Х	Х	Х1	ХП
1	60	58	56	50	49	48	50	100	67	63	60	61
2	60	58	56	50	52	49	50	102	70	64	59	60
3	58	58	56	50	58	48	53	101	67	64	60	59
4	60	58)*	56	50	56	48	61	101	64	62	60	59
5	60)*	60)*	54	50	54	49	88	96	65	61	66	59
6	60)*	59)*	54	50	62	49	101	89	63	62	66	57
7	60	58)*	52	50	63	50	88	89	62	61	65	57
8	60	58)*	52	52	60	49	77	90	61	59	66	58
9	59	58	52	50	56	58	71	93	69	57	67	58
10	59	58	52	50	56	54	62	104	71	57	68	58
11	59	58	52	50	49	49	62	106	69	57	68	58
12	59	58	52	54	49	49	66	91	69	57	64	58
13	59	58	52	56	48	57	67	84	68	57	64	58
14	59	58	52	57	48	54	70	80	72	57	62	58
15	60	58	50	58	48	50	104	78	72	57	62	57
16	60	58	51	54	50	50	104	77	73	57	61	56
17	60	57	49	50	50	50	88	75	72	57	60	56)
18	60	56)	50	52	48	53	81	78	70	57	59	57
19	60	57	50	50	48	55	76	80	70	59	59	56)
20	60	57	51	54	56	54	71	85	68	57	59	56)
21	60	58	50	59	54	66	73	91	67	57	59	58
22	60	56	50	60	51	63	75	92	66	57	59	58)
23	60	56	50	66	52	53	78	91	66	57	60	59)
24	59	56	50	54	50	51	81	92	66	58	60	56
25	59)	58	50	52	50	51	101	84	65	57	61	58
26	58	56	50	52	50	50	105	78	65	57	61	58
27	58	56	50	50	49	50	106	76	65	57	61	57
28	59	56	50	50	49	51	92	74	64	58	62	57
29	59		50	49	50	52	86	76	63	58	60	57
30	58)		50	49	49	51	87	74	62	60	60	57
31	58)*		50		50		92	70		59		57
Средн.	59	58	52	53	52	52	80	87	67	59	62	58
Высш.	61	60	57	71	72	69	115	111	73	64	69	61
Низш.	57	55	49	49	47	48	50	67	61	57	59	55

Средний годовой 62. Высший 115 6,16/УП. Низший 47 19,20/У.

1-7,10-13,15-17,22-25,28/У1-4,8-14,17-26,29/УП-4,7/УШ-26,29-31/Х по данным самописца.

5. р. ТУРГЕНЬАКСУ – пос. ЛЕСОЗАВОДА

Высота нуля графика 2029,25 м (БС)

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
1	84)	82)	81)	78	94	103	110	134	111	97	84)	84)
2	84)	82)	81)	78	100	107	113	134	111	96	87)	82)
3	84)	82)	81)	78	102	106	120	132	109	96	88	83)
4	84)	83)	81)	79	104	102	122	133	110	96	88	85)
5	86)	84)	81)	80	105	108	134	130	110	94	88	82)
6	86)	83)	80)	83	105	114	133	129	108	94	88	86)
7	84)	82)	80)	82	106	118	126	130	108	92	86	90)
8	84)	82)	80)	82	109	120	122	131	108	92	86	99)
9	83)	81)	80)	82	106	124	121	133	112	92	86	105)
10	83)	81)	80)	83	97	114	120	138	108	92	86	98)
11	82)	81)	80)	87	94	115	124	132	108	91	87	82)
12	82)	82)	80)	89	86	118	128	128	110	92	84	80)
13	82)	81)	80)	90	89	123	132	126	109	91	84)	80)
14	83)	82)	81)	88	89	114	137	124	108	90	86)	81)
15	82)	82)	80)	88	98	116	152	124	108	91	85	81)
16	82)	81)	80)	86	98	113	140	122	108	90	86	80)
17	83)	81)	79)	85	102	118	133	122	106	90	84)	80)
18	83)	82)	79)	85	102	122	131	124	106	90	84	80)
19	83)	81)	79)	86	103	118	127	126	101	90	84)	81)
20	83)	81)	80)	88	110	124	127	127	101	90	84	80)
21	83)	81)	78)	90	108	121	128	130	101	89	84	80)
22	82)	82)	79	92	98	121	131	128	100	89	83)	79)
23	82)	82)	79	89	95	116	133	128	100	89	82)	79)
24	82)	81)	80	84	96	111	138	124	99	89	83)	80)
25	82)	81)	79	84	96	111	148	118	99	89	83)	80)
26	82)	81)	80	82	94	109	140	118	98	89	82)	80)
27	82)	81)	79	81	106	105	137	115	98	88	82)	80)
28	82)	82)	78	82	111	105	130	116	98	88	87)	80)
29	82)		78	84	104	108	130	114	96	88	84)	80)
30	82)		79	86	104	110	132	114	96	86	83)	80)
31	83)		78)		102		134	112		85		80)
Средн.	83	82	80	84	100	114	130	126	105	91	85	83
Высш.	88	85	82	95	115	127	154	140	112	98	91	112
Нивш.	82	81	77	77	81	102	109	111	96	84	79	79

Средний годовой 97. Высший 154 15/УП. Нивший 77 21,28,29,31/III, 2,3/IУ.

5,6/1, 4-6/II, 28/X1, 4,6-10/XII подпор от ледовых явлений.

6. р. БОЗУЧУК – с. НОВОВОЗНЕСЕНОВКА

Высота нуля графика 7,00 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
1	219)	218)	216)	216)	228	230	228	237	226	223	219	219)
2	219)	218)	216)	216)	235	231	231	237	226	223	218	219)
3	219)	218)	216)	216)	232	230	235	237	227	222	218	219)
4	219)	258)	216)	216)	234	229	235	237	226	222	218	218)
5	219)	229)	218)	216)	238	234	243	236	228	222	218	220)
6	219)	218)	222)	216	240	234	241	235	228	222	218.	232)
7	219)	218)	222)	216	240	236	239	233	227	222	219	236)
8	218)	217)	216)	216	240	239	239	233	227	222	219	219)
9	219)	218)	216)	216	235	239	238	233	229	222	219	218)
10	219)	218)	216)	216	228	236	237	239	228	221	219	218)
11	219)	217)	216)	218	224	237	237	234	228	222	219	218)
12	219)	217)	216)	220	222	238	237	232	227	221	218	218)
13	219)	217)	216)	221	221	240	237	232	227	221	218	218)
14	218)	217)	216)	221	225	235	239	231	226	221	218	218)
15	219)	217)	216)	221	231	234	249	231	226	221	218	218)
16	218)	217)	216)	218	233	232	243	230	227	221	218	218)
17	219)	217)	216)	219	234	234	241	229	226	221	218	218)
18	219)	230)	216)	218	234	235	241	230	225	221	218	218)
19	218)	217)	216)	221	234	236	240	229	225	221	218	218)
20	218)	217)	216)	224	233	238	239	230	225	220	218	218)
21	218)	217)	216)	232	231	239	239	231	224	220	218	217)
22	218)	217)	216)	232	227	236	239	230	224	220	220	217)
23	218)	216)	216)	225	226	232	239	230	224	220	221	217)
24	218)	217)	216)	220	226	229	240	230	224	220	221)	217)
25	218)	216)	216)	219	225	227	244	228	224	220	218)	217)
26	218)	216)	216)	218	224	226	243	227	223	220	221)	217)
27	218)	216)	216)	216	227	226	242	226	224	220	224)	217)
28	218)	216)	216)	216	229	228	239	227	223	220	223)	217)
29	218)		217)	217	227	229	238	228	223	220	222)	217)
30	218)		216)	222	228	229	238	228	223	220	219)	217)
31	218)		218)		228		237	226		219		217)
Средн.	218	219	217	219	230	233	239	231	226	221	219	219
Высш.	219	273	228	242	255	245	257	240	231	225	229	253
Нивш.	217	216	215	215	219	225	226	225	223	219	218	217

Средний годовой 224. Высший 273 4/II. Нивший 215 27/III, 3-6,9,10/IУ.

14-20,23/IУ-1,3-31/У, 2-4,6/УI-18/X1 по данным самописца. 4,5,18/II, 5-7/III, 22-24,26-29/X1, 5-8/XII подпор от ледовых явлений. 31/III, 1/IУ, 22-24,26-28/X1, 6/XII донный лед.

7. р. АКСУ – с. ТЕПЛОКЛЮЧЕНКА

Высота нуля графика 46,76 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
1	59	56	55	54	62	71	78	100	79	68	60	60)
2	60	56	53	55	68	74	80	101	80	68	60	60)
3	59	56)	53	54	63	72	86	102	78	68	62	60)
4	59)	56)	53	55	61	70	88	100	77	67	62	60)
5	59)	56)	52	55	68	74	104	99	76	67	63	60)
6	58)	55)	53	56	72	77	98	98	76	67	64	60)
7	58)	54)	53	55	71	82	88	100	74	66	62	59)
8	57)	54)	54	55	72	81	85	100	74	66	62	59)
9	57)	56	55	54	69	81	84	102	76	65	62	58)
10	56)	56	55	58	64	81	83	110	76	65	62	60)
11	58)	56	53	59	61	80	88	99	77	66	62	60)
12	57)	56	55	58	60	82	90	90	78	66	61	60)
13	59	56	55	60	59	80	92	92	78	65	60	60)
14	56	56	56	60	64	78	100	92	78	65	60	59)
15	55	56	55	59	66	79	120	88	78	65	60	60)
16	56	56	54	58	68	78	106	88	76	65	60	59)
17	56	56	54	60	69	81	96	89	76	65	61	60)
18	56	54	54	59	70	86	96	92	76	65	62	59)
19	56	54)	54	59	69	89	93	93	75	65	62	59)
20	56	55)	55	64	70	89	91	93	74	65	61	59)
21	56	54)	55	62	72	95	93	94	74	65	61	59)
22	56	54)	54	64	68	86	96	93	73	64	59)	58)
23	56	54)	55	63	68	81	99	95	72	64	59)	58)
24	55	54	55	60	67	78	106	94	72	64	60)	58)
25	56)	54	56	56	64	78	115	92	71	64	61	58)
26	56)	54	55	56	60	76	105	83	70	64	60)	58)
27	56)	54	54	56	72	74	106	83	71	64	60)	58)
28	56)	54	54	57	74	74	98	82	70	64	61	58
29	56)		53	57	72	76	98	83	70	64	60)	58
30	55)		53	61	72	76	100	82	69	64	60)	58
31	56)		54		72		101	80		64		58
Средн.	57	55	54	58	67	79	96	93	75	65	61	59
Высш.	61	56	58	67	78	101	124	115	81	69	64	61
Нивш.	54	53	52	52	57	68	76	80	68	63	57	57

Средний годовой 68. Высший 124 15,16/УП. Нивший 52 5/III, 9/IУ.

14/УП-15/УП наблюдения многосрочные.

8. р. АКСУ – устье

Высота нуля графика 46,00 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
1	57)	58)	41)	40	68	91	99	135	106	83	57)	64)
2	56)	48)	46)	41	88	94	104	134	105	83	57	65)
3	57)	49)	42)	42	94	95	110	138	102	84	58	70)
4	56)	61)	44)	42	92	86	114	135	99	84	58	63)
5	59)	60)	42)	42	103	95	132	128	100	83	58	65)
6	70)	64)	46)	42	107	95	124	128	98	80	58	73)
7	96)	60)	42)	44	108	107	116	134	94	78	58	81
8	80)	50)	42)	48	106	111	110	135	94	78	59	75
9	69)	44)	42)	49	92	110	110	135	97	78	59	68
10	70)	42)	44)	52	79	109	112	145	98	78	59	62
11	58)	40)	42)	52	72	104	118	126	95	78	59	62
12	56)	41)	42)	55	72	105	118	128	96	75	60)	63
13	63)	41)	43)	62	69	104	122	122	99	75	60)	66
14	54)	41)	42)	61	72	103	132	116	96	75	60)	67
15	49)	42)	42)	61	81	109	148	118	95	74	60)	66
16	50)	42)	42)	58	86	106	131	118	94	73	58)	66
17	49)	45)	42)	58	90	111	122	125	90	72	57)	67
18	49)	47)	42)	59	84	116	122	124	91	73	56)	70
19	49)	40)	42	58	84	119	118	125	91	72	56)	58
20	49)	43)	42	62	80	120	117	127	90	71	58)	62
21	49)	44)	42	65	84	120	120	128	91	70	58)	71
22	48)	63)	42	69	86	114	124	125	90	66	66)	59
23	48)	50)	42	64	82	106	133	126	88	66	60)	58
24	52)	41)	42	55	81	106	138	124	89	65	61)	58
25	52)	41)	42	56	80	100	142	116	89	64	61)	58
26	51)	41)	42	56	80	96	135	110	88	65	64)	57
27	49)	42)	42	56	80	92	135	109	89	64	62)	56
28	50)	42)	42	58	79	94	129	113	85	62	62)	53
29	49)		38	59	81	97	129	110	84	60	69)	56
30	49)		41	64	81	99	131	108	83	59	65)	56
31	49)		40		90		135	104		58		56
Средн.	56	47	42	54	85	104	124	124	94	72	60	64
Высш.	97	76	51	69	112	121	152	145	106	84	70	92
Нивш.	48	40	36	39	64	86	98	102	82	58	56	53

Средний годовой 77. Высший 152 15/УП. Нивший 36 29/III.

7,8/1, 1,4-8,22,23/II, 2,4,6/III, 22/X1-18,20,21/XII подпор от ледовых явлений. 7-31/XII полыньи.

9. р. КАРАКОЛ – устье р. КАШКАСУ

Высота нуля графика 1986,56 м (БС)

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	X1	XII
1	38)	34)	30)	31	47	53	65	103	71	55	44	38)
2	36)	34)	32)	31	51	61	66	104	69	54	45	38)
3	36)	34)	33)	33	48	60	76	100	68	54	44	38)
4	36)	31)	30)	34	44	62	83	97	68	51	44	38)
5	37)	30)	30)	35	44	69	102	95	66	47	44	37)
6	36)	34)	30)	34	47	69	91	97	63	46	44	37)
7	36)	34)	30)	33	46	68	78	96	63	48	43	43)
8	36)	34)	30)	34	48	76	81	97	64	44	43	42)
9	38)	33)	30)	35	45	79	80	101	69	44	43	44)
10	36)	33)	30)	38	47	69	79	107	67	44	43	44)
11	36)	33)	30)	37	44	66	82	99	66	44	42	43)
12	37)	33)	32)	38	38	71	84	95	65	44	41	40)
13	37)	33)	34)	40	35	75	86	95	65	44	41	40)
14	36)	31)	34)	41	34	65	93	90	64	44	42	40)
15	35)	33)	32)	40	38	68	134	91	64	44	41	40)
16	35)	33)	32)	38	44	69	101	90	64	44	42	40)
17	35)	33)	32)	38	50	74	95	92	62	44	41	40)
18	34)	31)	32)	36	47	79	93	94	62	47	40	40)
19	34)	32)	32)	38	50	82	90	95	62	50	39	40)
20	34)	32)	32)	45	58	86	92	96	62	50	38	41)
21	34)	33)	32)	47	56	91	93	99	62	48	38	41)
22	32)	34)	33)	50	50	83	95	96	61	48	36)	41)
23	32)	34)	31	42	47	77	98	93	61	48	35)	41)
24	32)	34)	33	34	49	72	102	87	59	48	37)	41)
25	33)	32)	34	33	47	69	107	82	59	48	39)	41)
26	32)	33)	34	30	47	60	99	81	57	48	38)	41)
27	33)	33)	32	30	55	57	104	80	57	48	38)	40)
28	33)	33)	30	32	62	63	92	77	55	48	38)	38)
29	33)		31	37	57	63	95	76	55	47	38)	38)
30	34)		31	44	55	62	102	74	55	45	38)	38)
31	33)		31		53		104	71		46		38)
Средн.	35	33	32	37	48	70	91	92	63	47	41	40
Высш.	39	35	37	60	67	95	140	114	74	56	49	48
Низш.	32	28	28	28	33	51	60	70	55	42	34	37

Средний годовой 52. Высший 140 15/УП. Нивший 28 4/II(4), III(9), 1/1У.

11-22/1У,1-7,18,21/У-18,21/У1-7,10-14,17-26,28/УП-17,22/X-22/X1 по данным самописца. 24/X1-31/XII подпор от ледовых явлений.

10. р. ИРДЫК – с. ИРДЫК

Высота нуля графика 45,00 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	X1	XII
1	48)	47)	48)	46	71	58	64	52	41	35	27	33)
2	48)	47)	47)	46	72	59	62	53	39	34	28	34)
3	48)	47)	46)	47	70	58	66	52	38	33	32	34)
4	48)	46)	46)	47	73	58	68	51	39	36	32	34)
5	48)	47)	46)	48	72	59	86	48	39	36	30	35)
6	48)	48)	46)	48	66	60	72	48	38	37	31	35)
7	48)	49)	46)	48	64	62	74	50	37	34	31	35)
8	48)	49)	46)	48	60	64	74	50	38	35	32	36)
9	48)	48)	46)	48	58	66	74	50	43	35	32	36)
10	48)	48)	46)	52	56	63	73	53	41	34	32	33)
11	48)	48)	46	54	52	62	73	47	39	32	32	33)
12	48)	48)	46	56	51	61	73	45	38	33	28	33)
13	47)	48)	48)	61	50	62	74	46	38	34	28)	33)
14	47)	47)	47	60	52	61	76	47	38	34	28)	33)
15	47)	47)	47	64	54	62	87	46	39	34	28)	32)
16	47)	47)	46	62	56	60	57	45	39	34	31	32)
17	47)	47)	46	56	56	60	56	45	38	34	31)	33)
18	47)	47)	46	55	55	64	56	45	38	34	32)	32)
19	47)	47)	47	58	56	64	49	46	38	35	30)	33)
20	47)	47)	47	74	62	64	48	46	38	34	30)	33)
21	47)	47)	44	78	61	70	49	47	38	34	30)	36)
22	47)	47)	45	78	57	68	51	47	38	34	29)	36)
23	47)	47)	45	56	56	66	51	46	38	34	29)	38)
24	47)	48)	45	51	56	58	52	45	38	34	29)	38)
25	47)	48)	46	52	57	58	62	42	38	34	33)	36)
26	47)	48)	46	52	56	59	61	40	38	33	34)	31)
27	47)	48)	46	46	56	57	60	41	39	32	33)	31)
28	47)	48)	42	50	63	58	52	44	37	34	33)	29)
29	47)		46)	60	60	59	50	42	37	33	33)	29)
30	47)		47	65	57	60	50	41	35	32	33)	29)
31	47)		44		57		52	39		31		29)
Средн.	47	48	46	56	59	61	-	46	38	34	31	33
Высш.	50	50	51	94	86	72	119	60	54	39	34	38
Низш.	46	46	40	44	49	56	46	39	33	27	27	29

Средний годовой -. Высший 119 15/УП. Нивший 27 11/X, 1/X1.

8-15,17,18,20-28,30/УП-25,28/УШ-3,6,8-31/X по данным самописца. 7,8/II, 25/X1-25/XII подпор от ледовых явлений. 21-24,28,29,31/III,1,3/1У,26/X1-15/XII донный лед. 16/УП уровень нулевого расхода понизился на 20 см.

11а. р. ДЖЕТЫОГУЗ – пос. лесозавода

Высота нуля графика 48,00 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	X1	XII
1	17)	17)	10)	9	22	31	38	-	-	-	-	-
2	18)	12)	12)	8	26	32	40	-	-	-	-	-
3	20)	14)	10)	10	23	30	49	-	-	-	-	-
4	24)	21)	9)	10	29	30	51	-	-	-	-	-
5	28)	36)	8)	10	33	32	72	-	-	-	-	-
6	30)	39)	10)	12	32	36	60	-	-	-	-	-
7	32)	54)	9)	12	32	40	56	-	-	-	-	-
8	34)	59)	9)	10	30	44	53	-	-	-	-	-
9	36)	60)	8)	12	28	45	50	-	-	-	-	-
10	37)	46)	8)	14	25	40	50	-	-	-	-	-
11	41)	18)	8)	18	21	42	50	-	-	-	-	-
12	38)	12)	8)	24	16	46	52	-	-	-	-	-
13	34)	12)	10)	22	15	48	54	-	-	-	-	-
14	28)	11)	10)	23	17	45	56	-	-	-	-	-
15	22)	12)	8)	20	20	44	94	-	-	-	-	-
16	17)	11)	8)	18	21	43	-	-	-	-	-	-
17	16)	11)	8)	19	24	46	-	-	-	-	-	-
18	14)	12)	8)	18	24	48	-	-	-	-	-	-
19	14)	11)	8)	19	27	48	-	-	-	-	-	-
20	13)	10)	9)	24	31	50	-	-	-	-	-	-
21	15)	12)	9)	26	31	52	-	-	-	-	-	-
22	14)	14)	10)	28	26	50	-	-	-	-	-	-
23	13)	16)	8	20	21	46	-	-	-	-	-	-
24	14)	14)	8	16	24	42	-	-	-	-	-	-
25	14)	10)	9	18	25	38	-	-	-	-	-	-
26	14)	10)	8	16	25	38	-	-	-	-	-	-
27	14)	10)	8	12	27	38	-	-	-	-	-	-
28	14)	10)	8	13	32	37	-	-	-	-	-	-
29	14)		8	16	31	37	-	-	-	-	-	-
30	16)		8	21	30	37	-	-	-	-	-	-
31	15)		9		30		-	-	-	-	-	-
Средн.	22	20	9	17	26	41	-	-	-	-	-	-
Высш.	43	62	13	35	39	54	-	-	-	-	-	-
Низш.	13	9	7	8	14	29	-	-	-	-	-	-

Средний годовой -. Высший -. Нивший -.

2-15,30/1-1,4-11,22-24/II подпор от ледовых явлений. 3,4,21,22,24,25, 27/1-1,3-6,18-24, 28/II-8/III донный лед.

11б. р. ДЖЕТЫОГУЗ – пос. лесозавода

Высота нуля графика 48,00 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	X1	XII
1	-	-	-	-	-	-	-	139	118	112	101	98)
2	-	-	-	-	-	-	-	140	118	111	100	99)
3	-	-	-	-	-	-	-	138	118	110	101	99)
4	-	-	-	-	-	-	-	137	118	110	102	99)
5	-	-	-	-	-	-	-	135	116	110	102	100)
6	-	-	-	-	-	-	-	134	116	108	102	100)
7	-	-	-	-	-	-	-	136	115	108	102	99)
8	-	-	-	-	-	-	-	135	115	108	102	99)
9	-	-	-	-	-	-	-	136	117	108	101	100)
10	-	-	-	-	-	-	-	138	116	107	101	99)
11	-	-	-	-	-	-	-	134	116	107	101	100)
12	-	-	-	-	-	-	-	131	116	107	100	99)
13	-	-	-	-	-	-	-	131	116	106	99	98)
14	-	-	-	-	-	-	-	129	115	104	100	99)
15	-	-	-	-	-	-	-	128	117	104	100	98)
16	-	-	-	-	-	-	146	128	116	104	100	98)
17	-	-	-	-	-	-	138	130	116	104	100	98)
18	-	-	-	-	-	-	134	132	114	104	100	98)
19	-	-	-	-	-	-	135	130	114	103	100	98)
20	-	-	-	-	-	-	136	132	114	103	100	98)
21	-	-	-	-	-	-	136	134	115	103	100	97)
22	-	-	-	-	-	-	136	132	114	103	99*	100)
23	-	-	-	-	-	-	137	130	113	103	99*	100)
24	-	-	-	-	-	-	138	126	112	103	98*	99)
25	-	-	-	-	-	-	138	123	112	103	98	98)
26	-	-	-	-	-	-	144	122	112	103	98*	98)
27	-	-	-	-	-	-	146	122	112	102	98	98)
28	-	-	-	-	-	-	139	122	112	104	98)	97)
29	-	-	-	-	-	-	138	120	112	104	99)	96)
30	-	-	-	-	-	-	138	120	112	103	98)	96)
31	-	-	-	-	-	-	140	118		102		96)
Средн.	-	-	-	-	-	-	-	130	115	106	100	98
Высш.	-	-	-	-	-	-	-	142	119	112	103	101
Низш.	-	-	-	-	-	-	-	117	111	102	96	95

Средний годовой -. Высший -. Нивший -.

5,6,9,11,22,23/XII подпор от ледовых явлений. 12-15,19,20,22/X1-1,9-10, 12,17,18,20,22-24/XII донный лед. 25/X1 снежница.

12. р. ЧОН-КЫЗЫЛСУ – устье р. КАШКАТОР

Высота нуля графика 46,00 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	1Х	Х	Х1	ХП
1	107	104	104	102	117	126	130	156	134	122	113	109
2	106	104	104	102	121	127	130	154	133	122	114	108
3	106	104	104	102	118	126	140	152	134	121	116	108
4	106	104	103	102	120	127	144	152	132	120	116	108
5	106	104	104	103	122	130	155	148	132	120	115	108
6	106	104	104	105	123	132	148	150	130	120	114	108
7	106	104	104	104	123	134	141	151	130	119	114	107
8	106	104	104	104	123	138	138	153	130	119	114	107
9	105	104	103	104	122	137	138	154	132	119	114	108
10	105	104	104	106	119	132	139	158	132	118	114	108
11	105	104	103	106	116	131	140	152	132	118	114	108
12	105	104	103	108	112	135	142	148	132	118	113	108
13	104	104	104	108	110	138	146	148	131	118	112	108
14	104	104	104	108	112	132	149	148	131	118	112	108
15	104	104	103	108	115	134	162	147	132	118	112	108
16	104	104	103	107	118	133	154	145	130	118	112	108
17	104	104	102	106	122	136	148	147	130	118	112	108
18	104	103	102	106	122	140	145	150	130	118	112	107
19	104	103	102	107	124	142	148	152	129	118	112	107
20	105	103	102	111	126	143	150	153	129	116	111	107
21	105	103	102	114	124	144	149	153	128	118	111	107
22	105	103	102	114	120	138	150	151	127	116	111	107
23	105	104	102	110	120	135	151	149	126	116	111	107
24	104	103	102	107	120	131	154	144	126	116	111	107
25	104	104	102	106	120	131	163	141	125	115	111	107
26	105	104	102	106	124	127	155	139	124	115	110	107
27	104	104	102	106	130	126	157	139	124	116	109	107
28	105	103	102	106	130	125	152	138	124	116	109	107
29	105		102	112	126	126	151	137	123	116	108	108
30	105		103	116	126	127	153	136	122	114	108	108
31	104		102		124		156	134		116		108
Средн.	105	104	103	107	121	133	148	148	129	118	112	108
Высш.	107	105	104	120	138	157	169	162	137	123	116	109
Низш.	104	103	100	101	110	122	125	133	122	114	108	107

Средний годовой 120. Высший 169 25/УП. Низший 100 31/Ш.

1-12/У, 6/У1-31/УШ наблюдения многосрочные.

13. р. ЧОН-КЫЗЫЛСУ – лесной кордон

Высота нуля графика 28,94 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	1Х	Х	Х1	ХП
1	54)	50)	50)	43	52	59	64	89	70	61	50*	50)
2	54)	50)	50)	44	56	61	65	87	69	59	50)*	50)
3	55)	52)	50)	44	56	61	73	86	68	58	52	52)
4	59)	52)	50)	46	57	60	75	84	68	58	52	53)
5	63)	61)	50)	47	60	63	85	83	68	60	52	54)
6	62)	62)	50)	46	61	66	82	84	66	59	52	60)
7	69)	58)	50)	46	59	68	76	85	66	58	52	62)
8	75)	62)	50)	45	60	71	74	87	66	58	52	56)
9	81)	56)	50)	45	58	71	74	88	70	57	52	54)
10	74)	52)	50)	46	54	66	74	91	68	57	52	56)
11	77)	51)	50)	46	52	66	74	86	68	57	52	54)
12	69)	50)	50)	46	50	71	77	83	68	57	51)*	53)
13	59)	50)	50)	48	49	70	80	85	67	56	50)*	52)
14	52)	50)	50)	48	48	67	82	82	66	56	49)*	53)
15	50)	50)	50)	48	50	68	93	80	66	56	49)	50)
16	50)	50)	47)	48	52	67	84	80	66	56	49	48)
17	50)	50)	44)	48	54	70	82	80	66	56	48)*	50)
18	50)	50)	43)	48	54	73	82	81	66	56	49	51
19	50)	50)	43)	48	56	74	85	84	66	56	48)*	53
20	50)	50)	43)	48	60	78	84	86	66	56	48)	52
21	50)	50)	44)	50	60	75	83	87	66	56	48)	48
22	50)	52)	44)	51	56	72	83	83	64	56	48)*	53
23	50)	53)	43	49	54	69	85	82	64	56	48)	53
24	50)	54)	43	48	56	66	86	77	64	56	48)	48
25	50)	52)	43	48	56	66	94	74	62	55	48)	48
26	50)	51)	43	48	54	63	90	73	62	53	48)*	48
27	50)	50)	43	48	63	62	92	74	62	52	47)	48
28	50)	50)	43	48	66	62	87	72	61	52	51)	48
29	50)		44	48	62	62	86	72	61	52	50)	48
30	51)		43	50	60	62	87	72	61	52	50)	48
31	50)		44		58		89	70		52		48
Средн.	57	52	47	47	56	67	82	82	66	56	50	52
Высш.	86	66	51	52	68	84	98	94	70	61	54	65
Низш.	50	49	42	43	48	59	64	70	61	51	47	46

Средний годовой 60. Высший 98 15,16/УП. Низший 42 16/Ш.

3-14/1, 5-9,22-25/П, 28/Х1, 3-14,18-20,22,23/ХП подпор от ледовых явлений. 18-31/ХП полынья.

14. р. КИЧИНЕ-КЫЗЫЛСУ – с. ПОКРОВКА

Высота нуля графика 50,00 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	1Х	Х	Х1	ХП
1	35	34	34	34)	42	42	43	60	43	38	33	31)
2	35	34	34	34)	44	43	44	58	42	38	34	32)
3	35	34	34	34)	42	43	52	57	42	38	34	32)
4	35	34	34	34)	44	42	52	56	42	36	34	31)
5	35	34	34	34)	46	44	65	54	42	37	34	33)
6	35	34	36	36	44	46	58	52	41	36	33	32)
7	35	34	35	35	44	47	54	52	40	36	34	32)
8	35	34	36	34	42	50	53	54	42	36	33	32)
9	35	34	36	36	39	50	51	55	44	36	33	31)
10	35	34	36	36	38	46	49	57	44	36	33	32)
11	35	34	36	37	36	46	49	54	44	36	33	31)
12	35	34	34)	38	35	48	49	50	44	36	33	31)
13	35	34	34)	38	34	50	50	49	43	36	34	31)
14	35	34	34)	38	34	47	52	50	43	35	34	31)
15	34	34	34)	38	36	48	66	48	44	34	33	30)
16	34	34	34)	37	38	48	58	48	44	34	32	30)
17	34	34	34)	36	38	50	56	48	42	34	32	30)
18	34	34	34)	36	39	50	55	48	43	34	32	30)
19	34	34	34)	34	40	50	58	51	44	34	33	30)
20	34	34	34)	39	42	51	58	50	44	34	32	30
21	34	34	36)	40	40	52	59	52	43	34	32	30
22	34	34	34)	42	39	52	58	51	42	34	34	30
23	34	34	34)	36	38	48	58	50	41	34	36	30
24	34	34	34)	35	40	46	56	49	40	34	34)	30
25	34	34	34)	34	40	44	65	46	40	34	32)	30
26	34	34	34)	34	39	44	60	44	40	34	32)	29
27	34	34	34)	34	46	42	66	44	40	34	33)	29
28	34	34	36)	34	46	42	61	44	38	34	34)	29
29	34		35)	37	42	43	57	45	38	34	34)	29
30	34		34)	40	42	44	57	44	38	34	32)	29
31	34		36)		41		58	42		34		29
Средн.	34	34	35	36	40	47	56	50	42	35	33	31
Высш.	35	34	39	47	51	54	70	61	45	38	40	35
Низш.	34	34	33	34	34	42	43	42	38	33	31	29

Средний годовой 39. Высший 70 27/УП. Низший 29 25-31/ХП.

6-31/УШ наблюдения многосрочные. 6-11,21,28,29,31/Ш, 23/Х1 подпор от ледовых явлений. 1-12/Ш, 20-27/ХП полынья. 6-11,21-23,27-29,31/Ш, 1,3/1У, 1, 2,12-15,17-20,22-24,27,28/Х1, 3,5,6,8/ХП донный лед.

15. р. ДЖУУКУ – устье р. ДЖУУКУЧАК

Высота нуля графика 46,50 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	1Х	Х	Х1	ХП
1	65)	63)	58)	58	62	66	86	120	100	82	71	66)
2	64)	62)	58)	58	66	69	88	120	97	82	71	66)
3	62)	62)	58)	58	64	72	96	119	96	81	71	65)
4	66)	61)	58)	59	64	71	98	120	95	80	71	66)
5	66)	63)	58)	60	64	70	116	117	94	79	71	66)
6	64)	62)	58)	60	65	72	111	115	92	79	71	66)
7	65)	62)	59)	60	64	74	104	115	91	78	70	72)
8	68)	63)	59)	60	64	78	101	116	92	78	70	78)
9	68)	62)	59)	60	63	80	98	117	93	77	70	76)
10	66)	61)	58	60	60	77	98	118	90	77	70	66)
11	66)	62)	60	60	60	76	99	115	91	77	70	66)
12	64)	62)	60	61	58	79	100	112	91	77	70	64)
13	64)	62)	61	61	56	85	102	112	90	76	70	62)
14	65)	62)	62	61	56	79	106	111	90	76	69	74)
15	64)	62)	60	60	58	81	119	110	89	75	70	74)
16	64)	62)	60	60	58	81	116	108	89	75	69	77)
17	64)	62)	60	60	60	82	113	109	88	75	67	84)
18	63)	59)	59	60	59	87	110	110	88	75	68	84)
19	64)	61)	59	60	60	89	111	111	88	74	68	86)
20	63)	60)	59	62	61	91	113	113	87	74	68	92)
21	62)	59)	58	65	64	96	112	116	87	74	68	78)
22	63)	60)	58	64	61	92	112	116	87	74	67)	72)
23	64)	60)	59	61	60	89	115	114	86	74	67)	72)
24	64)	62)	59	58	62	86	116	111	85	74	67)	71)
25	64)	61)	58	58	62	87	124	109	85	73	67	70)
26	62)	60)	58	57	61	87	121	107	85	73	65)	68)
27	62)	60)	58	57	67	87	122	106	85	73	65)	71)
28	63)	59)	58)×	56	72	87	118	106	85	73	66)	69)
29	62)		58	57	68	87	115	104	84	73	66)	68)
30	62)		58	57	68	87	117	103	83	72	66)	69)
31	61)		58)×		66		119	102		72		66)
Средн.	64	61	59	60	62	81	109	112	89	76	69	72
Высш.	69	64	63	69	73	100	125	125	110	83	74	92
Низш.	60	57	54	56	56	65	84	98	82	71	61	61

Средний годовой 76. Высший 125 25-27,31/УП, 1/УШ. Низший 54 28/Ш.

1/У1-1/Х1 по данным самописца. 4,5,8-11/1, 7-9,14-30/ХП подпор от ледовых явлений.

16. р. ЧОН-ДЖАРГЫЛЧАК – лесозавод

Высота нуля графика 47,00 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	XI	XII
1	167)	166)	164)	164	168	173	180	202	186	175	172	169)
2	167)	165)	164)	164	168	178	182	202	184	175	172	169)
3	167)	165)	164)	164	169	178	188	200	184	175	172	171)
4	167)	165)	164)	165	173	178	188	197	182	174	171	170)
5	167)	165)	167)	165	174	176	202	195	182	174	172)	171)
6	167)	165)	167)	166	174	177	198	195	179	174	172)	172)
7	167)	165)	164)	165	173	180	190	195	178	175	172	174)
8	167)	165)	164)	165	174	182	188	198	177	175	172	174)
9	167)	165)	164)	165	172	181	187	200	180	174	172	170)
10	167)	164)	164)	167	170	178	188	199	180	173	172)	168)
11	166)	164)	164)	168	168	178	188	195	176	173	172	168)
12	166)	164)	164)	168	168	179	188	193	178	173	172	168)
13	166)	164)	164)	168	167	180	190	194	178	173	172	168)
14	166)	164)	164)	169	168	180	196	194	178	173	172	168)
15	166)	164)	164)	170	170	180	206	192	178	173	172	167)
16	166)	164)	164)	168	170	180	195	194	180	173	172	167)
17	166)	164)	164)	169	171	183	192	194	179	173	172	167)
18	166)	167)	164)	168	172	186	192	194	178	173	172	166)
19	166)	164)	164)	168	173	187	190	196	179	173	172	166)
20	166)	164)	164)	170	175	188	190	198	178	173	171	165)
21	166)	164)	164)	170	177	191	190	200	179	173	171)	165)
22	166)	166)	164)	170	172	191	193	200	179	173	172)	165)
23	166)	164)	164)	169	174	189	199	196	179	173	172)	165)
24	166)	164)	164)	169	174	184	200	191	178	173	172)	165)
25	166)	164)	164)	168	174	182	206	190	178	172	172)	165)
26	166)	164)	164)	166	172	181	202	189	178	172	172)	165)
27	166)	164)	164	166	176	180	200	188	178	172	173)	165)
28	166)	164)	164	166	178	180	195	188	178	172	174)	165)
29	166)		164	167	176	180	195	188	178	172	172)	165)
30	166)		164	168	174	180	197	188	176	172	170)	165)
31	166)		167		173		200	187		172		165)
Средн.	166	164	164	167	172	181	193	195	179	173	172	168
Высш.	167	170	170	172	179	194	209	206	187	175	176	179
Низш.	166	164	163	164	166	172	179	185	176	172	170	165

Средний годовой 175. Высший 209 15/УП. Низший 163 16/Ш.

16/У1-16/УШ наблюдения многосрочные. 18,22/П, 5,6/Ш, 27,28/X1, 3-9/XII подпор от ледовых явлений. 5,6/Ш, 21-23,26-29/X1, 3,5-7/XII донный лед.

17. р. БАРСКАУН – устье р. САСЫК

Высота нуля графика 46,80 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	XI	XII
1	72)	71)	69)	64	61	86	95	126	96	82	73	76)
2	72)	70)	58)	64	74	94	96	125	96	82	73	76)
3	79)	70)	62)	62	80	92	114	124	95	82	72	76)
4	75)	78)	68)	62	85	87	112	122	94	81	76	77)
5	76)	82)	62)	63	88	85	132	119	93	80	76	76)
6	76)	84)	66)	63	90	87	119	120	91	80	79	79)
7	82)	90)	68)	64	90	92	112	122	90	79	78	79)
8	89)	74)	64)	64	93	98	112	122	88	79	76	80)
9	86)	70)	60)	64	86	100	111	122	92	79	79	79)
10	72)	70)	66)	64	82	91	110	122	90	79	76	81)
11	72)	70)	65)	63	79	97	113	118	88	79	75	80)
12	72)	70)	69)	58	70	104	112	113	88	79	72	78)
13	73)	70)	65)	62	65	106	116	119	88	78	70	80)
14	72)	70)	64)	62	64	95	121	118	87	77	73	80)
15	71)	69)	66	61	67	96	128	112	86	77	76	81)
16	71)	69)	66	55	77	95	121	114	89	77	74	84)
17	71)	68)	64	63	78	100	118	117	92	77	76	82)
18	71)	70)	64	68	78	109	114	120	91	77	74	82)
19	70)	68)	64	60	74	112	115	118	91	77	74	85)
20	70)	69)	64	64	81	112	118	123	92	78	76	90)
21	70)	75)	68	68	84	113	118	124	90	77	76	75)
22	71)	70)	64	76	79	104	120	124	88	78	76	78)
23	71)	71)	64	78	76	97	122	117	88	77	76	82)
24	71)	68)	64	72	82	96	122	112	88	77	76)	78)
25	70)	68)	58	59	82	96	129	106	86	74	72	75)
26	70)	69)	59	58	76	93	124	106	86	78	73	74)
27	80)	69)	59	58	83	88	122	107	86	78	74)	75)
28	71)	69)	60	58	89	92	117	104	86	77	76)	74)
29	71)		62	59	88	94	121	103	86	76	76)	72)
30	71)		59	58	88	93	124	100	83	76	76)	73)
31	71)		58		86		128	96		75		72)
Средн.	74	72	64	63	80	97	117	116	89	78	75	78
Высш.	96	93	69	79	94	116	133	131	96	82	79	96
Низш.	68	68	57	54	59	84	94	96	83	71	69	72

Средний годовой 84. Высший 133 5,31/УП. Низший 54 19/IУ.

3-9,27/1, 4-8,21/П, 6-20,22-24/XII подпор от ледовых явлений. 3-9,27/1, 4-8,21-23/П, 6,9/Ш, 30/X1, 1,3-24/XII донный лед.

18. р. ТАМГА – с. ТАМГА

Высота нуля графика 46,62 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	XI	XII
1	118)	117)	118)	116)	124	124	136	159	140	132	129)	135)
2	119)	117)	118)	116	122	132	137	158	141	132	129)	137)
3	118)	118)	116)	116	121	131	155	156	140	132	131	137)
4	119)	118)	118)	116	122	128	153	161	139	132	131	137)
5	118)	118)	118)	117	122	125	180	155	140	132	131	152)
6	120)	118)	118)	117	123	125	163	156	139	132	131	152)
7	120)	119)	117)	117	123	128	155	155	138	132	131	164)
8	119)	117)	117)	116	123	132	155	158	139	132	131	167)
9	118)	117)	116)	117	124	136	153	160	141	132	131	169)
10	119)	117)	116)	118	121	131	149	163	139	132	131	167)
11	119)	117)	116)	118	119	128	151	155	138	132	131	167)
12	118)	117)	116)	118	117	133	149	151	137	132	131)	165)
13	118)	117)	116)	119	117	145	150	154	137	132	131)	167)
14	118)	118)	117)	121	117	134	156	154	136	132	130)	168)
15	118)	118)	116)	122	118	136	171	151	136	132	130	167)
16	118)	118)	116)	122	119	134	162	153	138	132	130	169)
17	118)	118)	116)	122	120	135	157	154	138	132	130)	163)
18	118)	119)	116)	122	119	141	157	154	138	131	130	142)*
19	118)	118)	116)	128	118	143	156	155	138	131	130)	144)*
20	118)	118)	116)	131	122	145	152	158	138	131	130	147)*
21	118)	120)	116)	126	127	153	153	161	137	131	130	147)*
22	118)	121)	116)	122	122	145	154	159	136	131	131)	145)*
23	118)	121)	116)	120	120	141	157	155	134	131	132)	141)*
24	118)	118)	116)	120	125	140	158	149	133	131	132)	135)
25	118)	117)	116	120	123	140	169	144	133	131	131)	133)
26	119)	117)	116	120	121	136	169	143	132	131	132)	133)
27	119)	117)	116	119	122	133	164	144	132	131	133)	133)
28	119)	118)	116)	120	127	135	154	145	133	131	133)	133)
29	119)		116)	122	127	139	154	143	133	131	133)	134)
30	117)		116	124	125	136	157	141	133	131	135)	133)
31	117)		116)		125		162	140		131		133)
Средн.	118	118	116	120	122	135	156	153	137	132	131	149
Высш.	121	125	120	136	132	163	200	173	144	134	135	169
Низш.	117	117	115	115	116	123	133	140	131	130	129	133

Средний годовой 132. Высший 200 5/УП. Низший 115 22/Ш(7), IУ(9), 10/IУ.

1/X1-31/XII наблюдения односрочные. 2/У-31/X по данным самописца. 2,4,6-8,10,11,26-29/I,7,18,21-23/II,30/X1-24/XII подпор от ледовых явлений. 2-4,6,21-24,26/I-1,3-8,17-24,27/II-10,21,22,28,29,31/III,1,2,12-14,17,19,22/X1-4/XII донный лед.

19. р. ТОССОР – устье р. КОДОЛ

Высота нуля графика 47,30 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	XI	XII
1	70)	69)	68)	69	74	74	76	88	54	47	36)	36)*
2	70)	68)	68)	69	74	79	75	86	54	46	34)	36)*
3	71)	68)	68)	69	74	79	90	80	54	41	36	39)*
4	70)	70)	68)	70	75	76	86	77	54	41	36	41)*
5	70)	70)	68)	70	76	74	120	74	54	41	36	43)*
6	70)	72)	68)	72	76	74	108	74	54	41	36	50)*
7	71)	72)	68)	71	75	76	97	75	52	41	36	68)*
8	70)	75)	68)	70	75	77	94	76	52	41	36	83)*
9	70)	68)	68)	70	74	81	97	79	54	41	36	91)*
10	70)	68)	68	70	71	77	94	81	53	40	36	97)*
11	69)	68)	68	72	70	75	96	74	52	38	36	94)*
12	69)	68)	68	72	68	80	94	70	52	37	35:	68)*
13	68)	68)	70	73	68	89	98	70	51	37	35:	63)*
14	69)	68)	69	73	68	79	108	71	51	37	35:	45)*
15	68)	68)	69	73	70	83	118	66	51	37	36	36)
16	69)	68)	69	72	72	80	102	69	52	36	36	34)
17	69)	68)	69	72	73	78	95	73	52	36	36	34)
18	69)	68)	69	71	72	82	92	74	51	36	36	33)
19	69)	68)	69	73	72	82	90	76	50	37	34:	33)
20	69)	68)	69	79	72	85	91	78	50	37	35	33)
21	69)	68)	68	76	75	90	92	76	50	36	35	33)
22	69)	71)	68	74	70	84	96	75	50	35	35)	33)
23	68)	68)	68	72	69	77	102	74	50	35	34)	33)
24	68)	68)	68	70	74	75	108	67	49	35	35)	33)
25	68)	68)	69	70	72	75	119	60	48	35	35:	33)
26	68)	68)	69	69	70	72	165	57	48	35	35)	33)
27	70)	68)	69	69	70	71	166	59	48	35	34)	33)
28	68)	68)	68)	70	75	74	163	60	48	96	36)	33)
29	68)		68	71	75	78	165	58	48	35	36)	33)
30	68)		68	74	75	75	130	54	48	34:	36)	33)
31	70)		68)		74		93	54		35		33)
Средн.	69	69	68	72	73	78	-	71	51	38	35	46
Высш.	72	82	72	85	78	98	229	98	55	47	38	113
Низш.	68	67	67	69	68	71	73	53	48	34	32	33

Средний годовой –. Высший 229 26/УП. Низший 32 27/X1.

5-26/УП,1-29/УШ наблюдения многосрочные. 6-8,22/П,3-14/XII подпор от ледовых явлений. 2,3,7-9,25,27,31/I,3-6,14,17-23,25/II-2 ,4-9,31/III,22-24,26-29/X1, 1-16/XII донный лед. 26-30/УП уровень нулевого расхода понизился на 30 см.

20. р. ТОН – с. ТУРАСУ

Высота нуля графика 46,20 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	X1	XП
1	89	88	86	86	86	95	99	126	111	99	95	93
2	89	88	86	86	87	99	99	122	108	99	97	94
3	89	88	86	86	87	99	103	125	108	100	97	94
4	89	86	86	86	88	97	108	118	107	99	96	90
5	90	86	86	86	88	96	128	117	107	100	96	90
6	90	86	86	86	91	98	116	121	106	99	96	89
7	90	86	86	90	94	100	109	123	105	98	96	88
8	89	86	86	90	94	105	108	126	105	99	95	88
9	88	86	86	88	93	103	106	129	106	99	95	88
10	88	86	86	88	94	98	108	128	105	98	95	88
11	88	86	86	88	88	99	109	121	104	98	95	88
12	88	86	87	88	85	104	108	120	103	98	94	88
13	88	86	88	88	84	108	116	123	103	97	94	88
14	88	86	88	88	84	99	119	121	103	97	94	89
15	88	86	86	89	86	100	130	118	104	97	94	90
16	88	86	86	88	88	99	119	119	104	97	94	90
17	88	86	86	89	88	96	114	123	102	97	95	89
18	88	86	87	88	88	103	112	127	102	97	95	87
19	88	86	86	89	90	104	109	129	102	98	95	87
20	88	86	87	90	92	107	110	130	102	97	95	87
21	88	86	87	90	93	109	113	130	101	97	94	87
22	88	86	87	90	89	101	115	127	100	96	93	88
23	88	86	87	88	86	96	122	124	100	96	93	88
24	88	86	87	88	86	93	126	118	101	96	93	88
25	88	86	86	88	87	93	141	115	102	96	93	88
26	88	86	87	87	86	92	130	115	101	96	92	88
27	88	86	86	86	86	93	122	116	101	96	92	88
28	88	86	86	86	94	99	116	114	100	96	92	88
29	88		86	86	93	99	119	111	100	96	92	88
30	88		86	86	95	97	125	110	100	96	93	88
31	88		86		92		128	110		96		88
Средн.	88	86	86	88	89	99	116	121	103	97	94	89
Высш.	90	88	91	91	96	120	156	143	114	104	100	98
Низш.	87	85	85	85	84	90	96	108	98	94	88	86

Средний годовой 96. Высший 156 25/УП. Низший 84 13,14/У.

1/У1-3/XП по данным самописца.

21. протока БОР-ДЖЕ, р. ТОН – ниже гол.кан. КАРАСАЙ

Высота нуля графика 48,50 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	X1	XП
1	109)	107)	108)	108	108	115	118	136	121	120	114	110)
2	109)	107)	108)	110	109	117	118	136	120	120	115	108)
3	109)	107)	108)	110	109	116	121	136	119	117	115	108)
4	109)	107)	108)	110	110	116	122	136	119	117	114	108)
5	108)	107)	108)	110	110	116	132	134	119	117	114	108)
6	114)	107)	108)	110	110	117	129	134	120	116	114	116)
7	108)	107)	108)	110	110	118	124	134	122	116	114	113)
8	108)	107)	108)	110	111	122	123	135	121	116	114	113)
9	108)	107)	108)	109	112	123	122	137	122	115	114	114)
10	108)	107)	108)	109	111	120	122	133	122	115	114	114)
11	108)	107)	108)	109	109	121	123	129	121	116	115	112)
12	107)	107)	109)	110	109	123	122	128	121	116	114	108)
13	107)	107)	110	110	109	125	124	128	122	115	114	112)
14	107)	107)	110	110	110	122	126	129	123	115	114	112)
15	107)	107)	108	110	110	123	131	128	123	115	114	110)
16	107)	107)	109	109	112	122	129	125	123	115	114	113)
17	107)	121)	108	110	114	121	126	124	123	115	114	111)
18	107)	124)	108	108	114	123	125	125	123	115	114	111)
19	107)	107)	108	110	115	123	124	127	123	116	113	111)
20	107)	107)	109	110	116	124	123	127	122	115	113	109)
21	107)	107)	109	110	118	127	124	127	122	115	112	110)
22	107)	110)	109	109	115	124	125	127	122	115	113	110)
23	107)	108)	110	109	114	120	130	127	121	115	112	110)
24	107)	108)	110	109	115	118	135	126	118	115	113	111)
25	107)	108)	108	108	115	118	139	124	118	115	113	110)
26	107)	108)	110	108	114	120	138	123	118	115	112	110)
27	107)	108)	109	108	114	119	135	122	120	115	114	110)
28	107)	108)	108	108	118	119	134	122	120	115	112	110)
29	107)		108	108	116	119	133	121	120	114	112	110)
30	107)		108	108	116	118	135	120	120	114	111	110)
31	107)		110		114		135	120		115		110)
Средн.	108	108	109	109	112	120	127	128	121	116	114	111
Высш.	121	140	113	113	120	130	141	138	124	121	116	119
Низш.	107	107	107	108	108	113	117	119	112	111	110	108

Средний годовой 115. Высший 141 25/УП. Низший 107 12/1-23/П,2-4/Ш.

1/У1-24/X1 по данным самописца. 6/1, 17,18,22/П,6-11,13,14,16/XП важор в 3 м ниже водпоста.

22. р. АКСАЙ – с. КОКСАЙ

Высота нуля графика 47,50 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	X1	XП
1	81)	81)	81	73	75	75	76	104	99	89	81	82:
2	81)	81	81	75	75	76	83	104	98	89	82	82:
3	81)	81)	81	74	75	76	86	102	97	89	85	82:
4	81)	88)*	81	74	75	75	86	100	97	89	85	82:
5	81)	90)*	81	74	75	75	96	100	96	88	84	84:
6	82)	90)*	81	74	75	75	90	99	96	88	84	84:
7	81)	81)	82	76	75	75	87	102	96	88	84	84:
8	81)	82)	81	76	76	77	88	104	95	88	84	84)
9	81)	81)	81	75	75	83	86	106	95	88	84	84)
10	81)	82)	81	76	75	81	85	107	94	85	84	84)
11	81)	81)	81	76	75	80	86	105	94	85	84	84)
12	81)	81	82	75	75	84	84	104	94	85	83	84)
13	81)	81	82	75	75	87	91	104	93	84	83	84)
14	82)	81	79	75	74	84	95	103	93	84	83	84)
15	82)	81	75	77	74	83	104	102	93	84	83	82)
16	82	81	75	76	74	83	100	99	93	84	83	83)
17	82	80	75	76	74	81	96	102	93	84	83	83)
18	82	80	75	76	74	81	96	104	93	84	82	83)
19	82)	80	75	76	74	82	94	106	92	84	82:	84)
20	82	80	75	77	74	88	91	106	92	84	82	83)
21	82	80	75	76	79	88	92	107	91	84	82:	83)
22	81	80	75	76	76	84	95	107	91	84	82:	83)
23	81	80	75	75	76	82	97	107	91	83	82:	82)
24	81	80	75	75	74	80	103	105	91	83	84:	82)
25	82	80	75	75	75	79	112	102	91	83	84:	82)
26	81	80	75	76	75	77	106	101	91	82	81:	82)
27	81	80	75	75	75	76	102	103	91	82	81:	82)
28	81)	80	75	75	75	77	98	100	90	84	82:	82)
29	81)		75	75	76	76	98	99	90	82	82:	81)
30	81)		74	75	75	76	102	99	90	82	82:	81)
31	80)		72		75		102	98		82		81)
Средн.	81	82	78	75	75	80	94	103	93	85	83	83
Высш.	82	99	85	77	79	88	113	110	99	89	87	85
Низш.	80	78	72	73	73	75	76	98	90	82	80	81

Средний годовой 84. Высший 113 25/УП. Низший 72 31/Ш.

9-31/УШ наблюдения многосрочные. 4-6/П подпор от ледовых явлений.

23. р. АКТЕРЕК – АКТЕРЕКСКАЯ МТС

Высота нуля графика 47,00 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	X1	XП
1	111	115	114	112	111	112	109	136	136	125	125)	124)
2	111	115	114	113	111	113	110	136	134	125	125)	124)
3	113	115)	115	114	111	113	111	135	135	125	125)	124)
4	112	116)	116	114	111	112	111	136	135	125	124)	124
5	111	116)	114	114	111	112	113	137	136	125	124)	124
6	111	114)	115	113	110	110	113	136	136	125	124)	124)
7	114)	114)	114	114	111	110	113	138	133	125	124)	124)
8	114)	113	115	117	111	110	115	138	132	125	125)	124)
9	114)	113	116	115	112	112	115	139	130	125	125)	123)
10	114)	113	116	113	112	112	113	139	129	125	125)	123)
11	114)	113	117	113	110	111	113	139	129	125	125)	120)
12	114)	114	118	113	110	111	112	138	129	125	125)	120)
13	114)	114	118	113	110	114	111	140	128	125	125)	120)
14	114)	114	118	113	109	113	112	138	128	125	125)	119)
15	115)	114	117	113	110	112	118	140	128	125	125)	120)
16	115	114	116	113	108	111	120	140	129	125	124)	119)
17	115	114	114	113	108	111	116	140	127	125	124)	120)
18	115	114	115	114	109	111	120	140	127	125	123)	120)
19	116	114	115	114	109	111	116	141	127	126	123)	121)
20	116	114	114	113	111	110	113	140	127	125	123)	120)
21	115	114	113	112	115	112	112	139	126	125	124)	120)
22	114	114	114	112	115	112	113	140	126	125	124)	120)
23	114	114	114	112	113	112	114	140	126	125	124)	120)
24	114)	114	114	112	112	112	118	138	126	125	124)	121)
25	114	114	115	112	111	112	140	137	126	125	124)	120)
26	115)	114	114	111	112	111	141	136	126	125	124)	121)
27	115)	114)	114	111	112	111	140	137	126	125	124)	122)
28	116)	114	114	111	114	110	136	137	126	125	124)	121)
29	116		114	111	114	110	136	136	126	125	124)	121)
30	116)		113	111	113	110	136	136	125	125	124)	121)
31	116		112		112		138	136		125		121)
Средн.	114	114	115	113	111	111	119	138	129	125	124	121
Высш.	116	116	123	118	122	118	148	142	138	129	126	125
Низш.	111	113	110	109	106	109	109	134	122	121	123	119

Средний годовой 120. Высший 148 25/УП. Низший 106 6/У.

11/Ш-22/УП, 24/УШ-31/X по данным самописца.

24. р. ТУРАСУ – с. УЛАХОЛ

Высота нуля графика 47,00 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
1	78)	74)	77)	73	83	96	87	106	89	81	79	74)
2	76)	74)	77)	73	90	96	88	105	89	81	78	74)*
3	76)	74)	77)	74	89	96	96	126	89	80	78	74)*
4	80)*	74)*	77)	74	95	90	104	117	89	80	77	73)*
5	79)*	74)*	77)	74	92	85	110	110	89	80	77	73)*
6	77)*	74)*	77)	74	94	102	106	107	89	80	77	72)*
7	77)	74)*	77)	75	87	103	106	103	89	80	77	72)*
8	74)*	74)	78)	75	90	100	108	106	89	80	77	70)*
9	74)	75)*	79)	75	94	104	106	106	88	81	77	70)*
10	74)	75)	80	75	88	100	116	107	89	81	77	70)*
11	74)	74)	80	74	86	100	116	103	89	81	77	70)*
12	74)	74)	80	74	82	104	110	94	89	80	77	70)*
13	74)	74)	80	74	81	108	108	96	89	80	77	70)*
14	75)	74)	80	75	81	108	109	99	85	80	77	70)*
15	74)	74)	80	75	82	108	116	99	85	80	77	70)*
16	74)	74)	80	75	84	104	116	97	85	80	77	70)
17	74)	74)	80	74	92	104	108	96	85	80	77	70)
18	74)	75)	79	74	94	104	110	99	84	80	77	70)
19	74)	75)	77	75	95	104	104	99	84	80	77	70)
20	74)	76)*	76	75	96	104	105	96	84	80	77	70)
21	76)*	76)*	74	84	94	106	104	98	84	80	77	70)*
22	74)	76)*	74	86	94	106	104	98	84	80	77	70)*
23	74)	76)	74	88	94	106	105	99	82	79	76	70)
24	74)	76)*	74	89	93	89	109	98	81	78	75	70)
25	74)	78)	74	82	97	94	107	98	81	78	75	70)
26	74)*	79)	74	78	93	90	104	96	80	78	75	70)
27	74)*	79)	73	78	96	86	106	94	83	78	75	70)
28	74)*	77)*	73	77	104	87	106	92	82	78	75)	70)
29	74)*		73	78	104	88	105	93	81	78	75)	70)
30	74)*		73	78	104	92	106	90	80	78	75)	70)
31	74)*		72		100		104	89		78		70)
Средн.	75	75	77	77	92	99	106	101	86	80	77	71
Высш.	82	80	80	89	107	111	125	133	89	81	79	74
Низш.	73	74	72	73	81	83	87	89	79	78	75	69

Средний годовой 85. Высший 133 3/УШ. Низший 69 30,31/XП.

1/У-31/УШ наблюдения многосрочные.

25. р. ТОРАЙГЫР – устье р. КЫЗЫЛБУЛАК

Высота нуля графика 1771,00 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
1	106)	100)	96)	96)	110	112	103	106	107	108	110	106)
2	102)	98)	96)	96)	120	112	103	108	107	108	109	104)
3	94)	96)	96)	96)	119	111	105	110	107	108	109	104)
4	92)	96)	96)	96)	119	110	107	110	107	108	109	104)
5	90)	96)	96)	96)	122	110	107	109	108	107	109	104)
6	90)	96)	96)	96	127	109	108	107	108	107	109	104)
7	90)	96)	96)	97	117	109	124	106	108	108	109	104)
8	92)	96)	96)	98	113	108	109	106	108	108	109	104)
9	92)	96)	96)	99	114	110	107	106	109	107	110	104)
10	92)	96)	96)	98	109	111	107	108	109	106	109	104)
11	92)	96)	96)	98	108	110	106	107	108	106	109	104)
12	92)	96)	96)	98	108	110	106	107	109	108	109	104)
13	96)	96)	96)	98	107	115	106	107	110	108	109	104)
14	126)	96)	96)	98	108	115	106	108	109	108	109	104)
15	126)	96)	97)	99	112	114	107	107	109	109	109)	104)
16	133)	95)	98)	100	114	113	111	106	109	109	109)	104)
17	129)	94)	98)	100	113	112	108	106	109	109	109)	104)
18	122)	94)	98)	100	112	111	111	106	108	109	109)	104)
19	108)	96)	98)	100	108	111	111	106	107	109	109	104)
20	102)	96)	98)	100	113	110	110	106	107	108	108	105)
21	102)	96)	98)	107	111	112	107	106	106	107	106	106
22	103)	96)	98)	109	110	111	106	107	107	107	106	107
23	101)	96)	98)	107	110	109	106	107	108	107	106)	106
24	100)	96)	98)	103	110	110	105	108	108	107	106)	106
25	100)	96)	98)	99	111	107	104	107	107	107	106)	105
26	100)	96)	98)	98	112	106	111	106	107	107	106)	105
27	100)	96)	98)	98	115	106	111	107	107	107	106)	106
28	100)	96)	98)	97	116	105	107	107	108	108	106)	106
29	100)		98)	98	114	105	108	107	109	107	106)	104
30	100)		98)	101	112	103	108	107	109	108	106)	105
31	100)		98)		111		107	107		109		104
Средн.	102	96	97	99	113	110	108	107	108	108	108	105
Высш.	137	100	99	117	145	125	186	133	112	111	111	109
Низш.	89	93	95	95	103	102	101	104	105	105	105	102

Средний годовой 105. Высший 186 7/УП. Низший 89 5,6/1.

10/1У-31/X по данным самописца. 14-19/1 зажор в 30 м ниже водпоста.

26. р. ЧОН-КОЙСУ – с. КУРСКОЕ

Высота нуля графика 2077,11 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
1	23)	20)	21)	17	42	33	33	54	39	27	15)	15
2	23)	20)	19)	16	44	28	32	54	38	27	15)	15
3	23)	20)	19)	17	40	27	37	51	38	26	17	15
4	22)	20)	25)	18	43	30	38	48	39	25	17	15
5	22)	20)	22)	18	49	34	39	46	37	25	17	15
6	22)	20)	20)	19	51	39	34	49	36	25	17	20)
7	22)	20)	19)	18	49	44	33	51	34	25	17	21)
8	22)	20)	18)	17	45	45	31	52	34	24	17	22)
9	22)	20)	18)	17	34	41	31	54	34	23	17	15)
10	22)	20)	18	16	17	37	33	49	32	22	17	15)
11	22)	20)	18	20	17	38	37	47	32	23	17	15)
12	22)	20)	17	21	17	40	40	45	31	23	17	15)
13	22)	20)	17	20	16	43	42	47	31	22	16	15)
14	22)	20)	17	20	22	34	47	46	31	22	16	15)
15	22)	20)	17	22	31	32	48	45	32	22	16	15)
16	22)	20)	17	21	33	29	44	45	33	21	16	15)
17	22)	30)	17	21	31	27	40	46	34	21	15	14)
18	22)	32)	17	19	32	27	38	48	31	21	15	14)
19	22)	25)	17	21	30	26	35	51	31	20	15	14)
20	21)	19)	17	36	26	32	37	51	32	20	15	14)
21	21)	19)	17	38	21	39	44	49	31	20	15	14)
22	21)	24)	17	40	19	32	49	51	31	19	15	14)
23	21)	19)	16	34	20	28	52	47	30	19	15	14)
24	21)	19)	16	25	32	26	49	42	30	19	15	14)
25	21)	19)	16	23	39	24	49	40	30	18	15	14)
26	21)	19)	16	21	34	23	51	41	29	18	15	14)
27	21)	19)	16	20	34	23	43	42	29	18	15	14)
28	21)	26)	16	23	33	25	43	42	28	18	15	14)
29	21)		15	28	36	24	46	39	28	19	15	14)
30	21)		15	33	36	26	50	39	27	17	15	14)
31	21)		15		32		53	38		16		14)
Средн.	22	21	18	23	32	32	41	47	32	21	16	15
Высш.	23	32	25	53	84	61	63	66	40	32	17	22
Низш.	21	19	15	15	13	22	28	37	26	14	15	14

Средний годовой 27. Высший 84 5/У. Низший 13 11/У.

1/1-31/Ш, 1/X1-31/XП наблюдения односрочные. 1/1У-31/X по данным самописца. 17-19,22,28/II, 4,5/Ш, 6-8/XП подпор от ледовых явлений.

27. р. ЧОЛПОНАТА – свх ЧОЛПОНАТА

Высота нуля графика 1812,19 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
1	58	58	60	52	66	53	59	82	66	52	48	45
2	60	58	60	54	72	50	63	80	65	52	48	45
3	60	59	60	54	67	48	66	79	64	52	48	45
4	59	60	60	52	69	50	63	74	64	50	48	45
5	59)	58	60	56	74	52	65	72	62	50	48	45
6	60)	58	60	56	71	60	60	76	61	50	48	45
7	60)	58	60	56	69	62	63	77	60	50	48	45
8	60)	58	60	56	66	65	64	79	60	50	48	45
9	61)	60	60	56	62	66	61	80	62	50	48	45
10	59)	58	60	56	52	58	62	77	66	50	48	45
11	60)	59	56	56	50	59	70	73	67	50	48	45
12	60)	58	56	58	45	58	68	70	66	50	48	45
13	60)	60	56	62	45	65	70	70	67	50	48	45
14	60)	60	56	62	48	58	75	70	66	50	48	прох
15	59)	60	56	64	56	56	80	66	66	48	48	"
16	59)	60	56	64	58	54	72	69	66	50	48	"
17	60)	60	56	62	52	56	68	72	65	50	48	"
18	59)	59	56	58	54	56	69	76	66	50	48	"
19	58)	59	54	61	54	58	63	78	66	48	48	"
20	59)	60	54	60	54	61	62	77	67	50	46	"
21	58)	60	54	62	55	67	60	74	59	50	46	"
22	58)	60	54	70	50	68	60	76	56	50	46	"
23	60)	60	54	77	48	56	72	74	55	48	46	"
24	59)	60	54	54	53	56	78	68	55	48	45	"
25	60)	60	54	50	60	57	79	67	55	48	45	"
26	60)	60	55	50	55	49	82	67	55	48	45	"
27	60)	60	55	48	57	53	72	68	55	50	45	"
28	60)	60	55	50	57	52	71	70	56	48	45	"
29	60)		56	50	57	59	78	63	56	48	45	"
30	60)		52	52	58	57	80	61	52	48	45	"
31	60)		52		52		81	62		48		"
Средн.	60	59	56	57	58	57	69	72	62	50	47	-
Высш.	62	60	60	90	97	80	89	90	74	52	48	45
Низш.	58	58	52	46	43	45	53	60	49	48	45	прох

Средний годовой -. Высший 97 5/У. Низший прох 14-31/XП.

1/1-15,20,25-29/1У, 1/X-31/XП наблюдения односрочные. 16-19,21-24,30/1У-30/1X по данным самописца.

28. р. ЧОН-АКСУ – с. ГРИГОРЬЕВКА

Высота нуля графика 1914,54 м БС

Число	I	II	III	IV	V	V1	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	61)	59)	58)	56	69	80	78	112	90	70	64	59
2	61)	59)	56)	57	77	78	87	114	89	69	62	59)
3	59)	59)	56)	56	80	72	92	114	88	68	63	59)
4	58)	58)	56)	56	78	72	92	114	87	67	63	59
5	58)	58)	56)	57	97	74	96	112	86	66	63	59)
6	58)	58)	57)	57	99	84	96	110	82	66	63	57)
7	58)	58)	56)	57	101	88	92	111	80	66	63	57)
8	58)	58)	57)	57	99	92	92	112	80	66	63	61)
9	58)	58)	57)	57	86	90	90	116	80	66	63	59)
10	59)	59)	57)	57	73	90	92	114	78	66	63	60)
11	59)	59)	57	57	68	90	93	112	78	66	64	60)
12	59)	59)	58	57	64	89	94	110	78	66	59	59)
13	59)	59)	57	64	63	106	96	109	76	65	60	59)
14	60)	59)	57	63	62	92	102	108	76	64	60	59)
15	60)	58)	58	62	68	88	108	110	76	64	61	60)
16	60)	58)	57	61	75	84	108	108	76	64	61	60)
17	60)	58)	57	63	72	80	104	107	74	65	60	60)
18	60)	58)	57	62	72	81	100	108	74	66	60	60)
19	60)	58)	57	61	74	81	99	109	74	66	61	60)
20	60)	59)	57	62	74	81	100	110	74	66	61	57)
21	59)	58)	57	68	72	82	102	112	75	66	61	57)
22	59)	58)	57	72	69	86	105	110	76	67	59)	65)
23	59)	56)	57	76	70	85	106	109	75	66	59)	66)
24	59)	58)	57	63	70	79	106	104	76	67	59)	65)
25	59)	58)	57	63	82	76	110	100	74	66	59)	57)
26	59)	58)	57	57	80	76	98	98	74	66	59)	57)
27	58)	58)	57	57	81	74	108	98	72	66	58)	57)
28	58)	58)	56	57	82	75	106	98	71	68	59)	57)
29	59)		56	58	82	78	109	96	70	68	59	57)
30	59)		56	62	83	78	111	94	70	64	58)	57)
31	58)		56		77		113	92		64		57)
Средн.	59	58	57	60	77	83	100	107	78	66	61	59
Высш.	61	60	58	76	111	112	114	117	91	70	64	66
Низш.	58	56	56	56	62	71	78	92	70	64	58	57

Средний годовой 72. Высший 117 10/VIII. Низший 56 23/II,III(9),IV(3),4/IV.

1/I-30/IV,1/XI-31/XII наблюдения односрочные. 8,22-24/XII важор в 12 м ниже водпоста.

29. р. АКСУ – с. СЕМЕНОВКА

Высота нуля графика 1884,24 м БС

Число	I	II	III	IV	V	V1	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	51)	61)	50)	51	70	72	68	83	66	59	56	53
2	51)	51)	50)	50	78	69	72	84	65	59	56	53
3	55)*	49)	51)	50	74	68	76	88	64	60	56	50
4	69)	62)	57)*	50	77	69	77	93	64	60	57	50
5	71)	63)	58)*	51	82	74	77	87	65	60	57	50
6	69)	65)*	56)*	53	85	80	80	82	65	59	57	50
7	73)	63)*	51)	52	86	81	76	80	63	59	57	53)
8	72)	65)*	50)	53	84	82	76	80	62	59	57	50)
9	74)	51)	50)	52	79	83	74	82	65	59	57	50)
10	56)*	50)	50)	53	69	79	75	85	63	58	57	50)
11	57)*	50)	50)	54	65	78	76	83	62	58	57	50)
12	52)	50)	50)	55	61	79	78	79	62	58	56	50)
13	51)	63)*	50	56	60	84	81	77	62	58	56	51)
14	51)	65)*	51	57	62	79	82	77	62	58	56	51)
15	51)	66)*	51	60	72	74	87	77	63	57	56	51)
16	50)	50)	52	59	75	71	87	75	63	57	55	52)
17	50)	51)	51	58	73	70	83	75	62	57	55	51)
18	49)	57)*	51	57	76	71	80	77	62	57	55	62)*
19	49)	53)*	50	56	74	72	78	78	64	57	54	60)*
20	49)	51)	50	64	75	74	76	79	64	57	54	61)*
21	49)	51)	50	68	70	79	77	77	65	57	54	50)
22	49)	60)	50	71	66	76	79	76	63	57	53	64)*
23	49)	63)*	50	69	63	71	81	77	62	57	53	62)*
24	51)	51)	50	61	66	68	82	75	62	58	53	51)
25	49)	50)	50	58	71	66	84	71	61	57	54	51)
26	57)*	50)	50	56	70	65	88	70	60	57	53	55)*
27	50)	52)	50	54	72	65	82	70	61	59	53	51)
28	49)	52)	50	54	73	65	78	70	60	60	53	51)
29	49)		50	54	73	67	78	70	60	59	53	51)
30	51)		50	56	74	67	80	68	60	58	53	51)
31	53)		50		72		83	66		56		51)
Средн.	55	56	51	56	72	73	79	78	63	58	55	53
Высш.	74	66	58	80	97	86	93	96	67	61	57	64
Низш.	49	49	50	50	58	64	67	65	59	56	53	50

Средний годовой 62. Высший 97 5/V. Низший 49 18/I(9),3/II.

1/I-14,27-30/IV,31/X-31/XII наблюдения односрочные. 15-26/IV,1/V-30/X по данным самописца. 3-11,26,31/I, 1,4-8,13-15,18,19,22,23/II, 4-6/III, 18-20,22,23, 26/XII важор в 50 м ниже водпоста. 3,10,11,26/I, 6-8,13-15,18,19,23/II,4-6/III,18-20,22,23,26/XII донный лед.

30. р. ЧОН-УРКСТЫ – коневодческий совхоз

Высота нуля графика 47,70 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	V1	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	19)	17)	16)	16	49	50	38	40	35	29	24	22
2	19)	17)	16)	16	50	50	42	50	35	29	24	22
3	19)	17)	16)	18	47	54	52	53	35	29	24	22
4	19)	17)	16)	20	52	54	54	52	34	29	24	22
5	19)	17)	16)	22	53	52	56	51	34	29	24	22
6	19)	17)	16)	24	54	54	50	46	34	29	24	22
7	19)	17)	16)	23	62	54	46	44	34	29	24	22
8	19)	17)	16)	22	57	52	46	43	34	29	24	22
9	19)	17)	16)	22	53	51	46	44	34	26	25	22
10	19)	17)	17)	24	39	50	45	54	34	26	26	22
11	19)	16)	18	25	35	50	44	62	36	26	26	22
12	19)	16)	18	27	31	54	45	53	36	26	26	22
13	19)	16)	18	28	31	57	46	50	36	26	26	22
14	19)	16)	18	30	30	52	46	47	36	26	26	22)
15	19)	16)	18	30	41	48	54	48	36	26	25	22)
16	18)	16)	18	29	46	45	48	46	36	26	24	22)
17	18)	16)	17	29	47	48	48	46	35	26	24	22)
18	18)	16)	17	27	50	48	52	45	35	26	24	22)
19	18)	16)	17	29	48	50	54	45	34	26	22	22)
20	18)	16)	16	40	41	50	54	44	33	26	22	22)
21	18)	16)	16	43	40	52	51	42	32	26	22	22)
22	18)	16)	16	44	38	50	50	37	32	24	22	22)
23	18)	16)	16	40	40	39	51	37	31	24	22	22)
24	18)	16)	16	31	41	36	50	36	31	24	22	22)
25	18)	16)	16	27	40	34	53	36	31	24	22	22)
26	18)	16)	16	25	40	34	54	35	31	24	22	22)
27	18)	16)	16	24	50	34	50	35	31	24	22	22)
28	17)	16)	16	27	53	34	43	35	30	24	22	22)
29	17)		16	33	50	35	43	35	30	24	22	22)
30	17)		16	45	50	38	45	35	29	24	22	22)
31	17)		16		48		42	35		24		22)
Средн.	18	16	17	28	45	47	48	44	33	26	24	22
Высш.	19	17	18	55	66	60	58	65	36	29	26	22
Низш.	17	16	15	16	29	33	37	35	29	24	22	20

Средний годовой 31. Высший 66 8/V. Низший 15 10,31/III.

31а. р. ОЙТАЛ – с. ОЙТАЛ

Высота нуля графика 1798,50 м БС

Число	I	II	III	IV	V	V1	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	47)	46)	44)	46	54	71	61	–	–	–	–	–
2	46)	46)	45)	46	59	71	62	–	–	–	–	–
3	46)	46)	45)	46	60	68	66	–	–	–	–	–
4	46)	46)	46)	46	62	64	65	–	–	–	–	–
5	47)	46)	46)	46	66	68	72	–	–	–	–	–
6	47)	46)	46)	47	71	68	68	–	–	–	–	–
7	46)	46)	46)	46	74	68	65	–	–	–	–	–
8	46)	46)	46)	46	78	68	66	–	–	–	–	–
9	46)	46)	46)	46	75	68	66	–	–	–	–	–
10	46)	46)	46)	48	70	66	64	–	–	–	–	–
11	47)	46)	47)	49	64	68	64	–	–	–	–	–
12	47)	46)	47)	48	58	69	66	–	–	–	–	–
13	47)	46)	48)	52	59	72	65	–	–	–	–	–
14	47)	46)	47	55	60	68	64	–	–	–	–	–
15	47)	46)	46	54	68	66	–	–	–	–	–	–
16	47)	46)	46	53	66	66	–	–	–	–	–	–
17	47)	46)	46	53	68	66	–	–	–	–	–	–
18	47)	46)	46	52	67	66	–	–	–	–	–	–
19	47)	46)	46	53	66	65	–	–	–	–	–	–
20	47)	45)	46	57	64	65	–	–	–	–	–	–
21	47)	46)	46	59	64	65	–	–	–	–	–	–
22	47)	45)	46	61	60	64	–	–	–	–	–	–
23	47)	45)	46	60	62	63	–	–	–	–	–	–
24	46)	45)	46	56	64	61	–	–	–	–	–	–
25	47)	45)	46	54	65	60	–	–	–	–	–	–
26	46)	45)	46	52	67	60	–	–	–	–	–	–
27	46)	45)	46	51	70	59	–	–	–	–	–	–
28	46)	44)	46	50	70	60	–	–	–	–	–	–
29	47)		46	51	68	61	–	–	–	–	–	–
30	46)		46	53	69	62	–	–	–	–	–	–
31	46)		46		68		–	–		–		–
Средн.	47	46	46	51	66	66	–	–	–	–	–	–
Высш.	47	46	49	68	86	77	–	–	–	–	–	–
Низш.	46	44	44	44	53	58	–	–	–	–	–	–

Средний годовой –. Высший –. Низший –.

15/IV-11/V,3/V1-15/VI по данным самописца. 17,18,21,22,28/III донный лед.

316. р. ОЙТАЛ – с. ОЙТАЛ

Высота нуля графика 1798,50 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
1	–	–	–	–	–	–	–	138	138	135	134	132
2	–	–	–	–	–	–	–	138	137	135	134	133
3	–	–	–	–	–	–	–	138	137	135	134	132
4	–	–	–	–	–	–	–	132	138	135	134	136
5	–	–	–	–	–	–	–	134	138	135	134	143)
6	–	–	–	–	–	–	–	134	137	135	134	147)
7	–	–	–	–	–	–	–	133	136	135	134	159)
8	–	–	–	–	–	–	–	133	137	135	134	148)
9	–	–	–	–	–	–	–	133	140	135	134	153)
10	–	–	–	–	–	–	–	142	137	135	135	133)
11	–	–	–	–	–	–	–	146	137	135	134	133)
12	–	–	–	–	–	–	–	142	137	134	133	132)
13	–	–	–	–	–	–	–	141	137	134	134	133)
14	–	–	–	–	–	–	–	141	137	134	133	132)
15	–	–	–	–	–	–	168	140	138	134	134	132)
16	–	–	–	–	–	–	170	139	138	134	134	132)
17	–	–	–	–	–	–	170	139	137	134	134	132)
18	–	–	–	–	–	–	172	139	137	134	132	132)
19	–	–	–	–	–	–	171	139	137	134	132	132)
20	–	–	–	–	–	–	170	138	136	134	133	131)
21	–	–	–	–	–	–	170	138	136	134	133	130)
22	–	–	–	–	–	–	170	138	136	134	132	130)
23	–	–	–	–	–	–	170	138	135	134	134	130)
24	–	–	–	–	–	–	170	138	135	134	134	129)
25	–	–	–	–	–	–	169	138	136	134	130	128)
26	–	–	–	–	–	–	168	138	135	134	132	129)
27	–	–	–	–	–	–	160	138	135	134	133	128)
28	–	–	–	–	–	–	158	138	135	134	132	130)
29	–		–	–	–	–	158	138	135	134	130	129)
30	–		–	–	–	–	158	138	135	132	132	128)
31	–		–		–		158	136		133		128)
Средн.	–	–	–	–	–	–	–	138	137	134	133	134
Высш.	–	–	–	–	–	–	200	147	141	135	136	166
Низш.	–	–	–	–	–	–	–	132	135	132	129	128

Средний годовой –. Высший –. Низший –.

4-9/XП подпор от ледовых явлений. 27,28, 30/X 1- 20/XП донный лед. Высший уровень 15/УП определен нивелировкой по меткам высоких вод. 1/УШ уровень нулевого расхода понизился на 20 см.

32. р. КУТУРГА – ГЭС (6,0 км выше с. КУТУРГА)

Высота нуля графика 2029,08 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
1	21)	20)	20)	20)	38	40	28	28	28	28	25	24)
2	20)	20)	20)	21	48	40	35	28	28	27	25	24)
3	20)	20)	20)	22	42	36	41	28	27	27	25	24)
4	20)	20)	20)	22	46	38	41	28	28	27	25	24)
5	20)	20)	20)	22	56	38	41	29	27	28	25	24)
6	20)	20)	21)	24	62	37	41	28	28	28	25)	24)
7	20)	20)	21)	24	62	38	41	28	27	26	25)	24)
8	20)	20)	22)	22	62	38	41	28	28	26	25)	24)
9	20)	20)	22)	24	50	38	36	28	28	26	25)	24)
10	20)	20)	21)	26	39	38	31	34	28	26	25)	24)
11	20)	20)	21)	28	30	38	30	42	28	26	25)	24)
12	20)	20)	21	28	29	38	30	36	28	26	24)	24)
13	20)	20)	22	30	28	38	29	30	28	26	24)	24)
14	20)	20)	23	35	34	34	29	30	28	26	24)	24)
15	20)	20)	22	36	47	34	32	30	28	26	24	24)
16	20)	20)	20	30	44	34	32	28	28	26	25	24)
17	20)	19)	19)	30	44	32	31	28	28	26	24)	24)
18	20)	20)	19)	28	44	31	33	28	28	26	25	23)
19	20)	20)	18)	29	44	30	32	28	27	26	25	23)
20	20)	20)	18	33	42	30	33	28	28	26	25	23)
21	20)	20)	19)	36	32	32	31	28	28	26	25	23)
22	20)	20)	20)	45	30	30	30	28	28	26	24)	24)
23	20)	20)	20)	42	32	30	30	28	27	25	24)	24)
24	20)	20)	20	32	32	29	30	30	27	25	24)	23)
25	20)	20)	18)	29	32	29	30	29	28	25	24)	23)
26	20)	20)	20)	26	34	28	36	28	27	25	24)	23)
27	20)	20)	20)	26	43	30	34	28	28	25	24)	23)
28	20)	20)	20)	27	42	33	34	30	27	26	24)	23)
29	20)		21)	30	36	30	31	29	27	26	24)	23)
30	20)		22	30	38	30	28	30	27	25	24)	23)
31	20)		22)		39		28	28		25		23)
Средн.	20	20	20	29	41	34	33	29	28	26	25	24
Высш.	21	20	27	54	74	47	42	42	29	28	26	25
Низш.	20	19	18	18	27	27	28	27	27	25	24	23

Средний годовой 27. Высший 74 6-8/У. Низший 18 5/Ш(10),1-4/IУ.

33. р. ЧУ – с. КОЧКОРКА

Высота нуля графика 1764,33 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
1	67	67)	64	58	77	67	55	99	91	80	69	67
2	67)	68)	66	56	101	68	58	100	93	80	70	69
3	66)	68)	66	55	109	66	62	108	92	80	72	69
4	64)	65)	66	56	125	63	62	105	94	79	71	70
5	64)	64)	66	56	126	62	72	99	98	78	71	68
6	64)	63)	66	56	126	63	78	97	91	78	72	70
7	64)×	64)	66	58	123	64	71	98	92	77	71	68
8	65)	66	66	57	104	68	69	98	91	77	73	67
9	66)	65	66	56	99	70	69	100	94	75	74	67
10	66)	66	66	55	81	67	71	102	93	74	73	67
11	66)	68	66	56	72	69	69	100	91	73	72	67
12	66)	67	68	57	68	71	69	98	91	72	71	67
13	66)	66	69	60	63	79	70	98	90	72	70	66
14	66)	66	68	63	61	75	76	98	89	72	71	64
15	66)	66	68	66	62	68	91	97	88	72	72	66
16	67)	66	68	62	69	66	88	92	88	73	72	65
17	68)	66	66	60	73	60	83	98	86	72	72	66
18	69)	67	65	62	78	60	83	101	85	72	72	67
19	69	66	66	61	75	62	81	102	85	72	71	68
20	69	64	64	70	73	64	79	105	85	72	72	68
21	67)	62	63	89	72	75	83	107	84	72	72	68
22	67)	63	63	98	69	71	80	107	84	72	71	67
23	68)	64	62	100	66	64	83	109	83	72	71	66
24	68)	64	61	77	67	60	87	107	82	72	71	66
25	68)	65	62	66	70	54	95	100	82	72	72	66
26	66)	65	62	63	67	53	102	97	81	72	71	67
27	64)	65	60	61	67	50	99	95	81	75	69	68
28	66)	64	59	59	72	50	90	94	82	72	68	68
29	67)		58	57	70	52	91	94	82	72	67	69
30	68)		58	65	70	53	94	91	81	71	68	69
31	66)		56		69		96	91		71		68
Средн.	66	65	64	64	81	64	79	100	88	74	71	67
Высш.	69	69	70	118	161	87	115	113	99	80	75	73
Низш.	63	60	56	54	59	49	54	90	80	70	64	62

Средний годовой 74. Высший 161 6/У. Низший 49 27/У1.

14/IУ-24/У1,2-4,7/УП-31/XП по данным самописца.

35. р. ЧУ – устье р. ЧОН-КЕМИН

Высота нуля графика 1312,15 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
1	124	120)×	79	106	147	253	227	187	171	122	96	89
2	121	110)	79	104	150	252	225	187	171	114	96	88)×
3	124	112)×	78)	98	150	251	225	187	176	108	97	88)×
4	117	112)×	79)	105	164	251	224	185	172	106	97	88
5	118	115)×	78)	106	168	252	225	182	173	106	98	88)×
6	118	115)×	78)	106	171	252	225	182	172	104	96	87)×
7	121	116)×	78)	106	180	251	224	182	172	104	96	88)*
8	121	113)	77)	108	181	251	223	182	172	104	96	88)*
9	122	106	78)	108	192	249	222	182	173	102	96	87)*
10	123	96	78)	109	191	248	221	181	172	101	96	88)*
11	121	92	79)	109	204	248	220	180	166	100	94	90)*
12	116	92	80)	110	202	248	219	175	144	99	94	88)*
13	110	91	80)	114	208	249	218	173	142	98	94	88)*
14	111	89	80)	114	208	247	216	173	142	98	94	88)×
15	104	84	78)	114	209	245	219	171	124	98	94	88)×
16	103	80	77	113	209	245	197	172	118	98	94	89)×
17	92)*	78	72)*	122	210	245	208	172	112	98	94	89)×
18	82)	120	72)×	131	224	246	209	173	112	100	93	88)×
19	82)	129	82)	134	230	245	208	174	110	100	93	88)×
20	82)×	122	90)	135	241	245	208	174	110	98	93	88)×
21	80)×	127	101)*	136	238	247	201	174	110	97	93	104)*
22	78)*	121	108	137	238	199	189	175	110	97	93	110)×
23	81)*	116	104	136	239	182	186	176	109	97	92	116)×
24	83)*	102	103	136	239	187	179	174	108	97	92	134)×
25	81)*	87	102	122	239	217	185	174	106	97	91	137)×
26	71)*	86	103	119	238	227	190	173	122	97	91	134)×
27	84)*	96	103	119	244	239	188	172	123	98	90	122)×
28	103)	90	104	119	246	240	186	172	124	98	90	108)×
29	104)		104	134	247	240	185	172	134	99	89	103)×
30	120)×		104	136	247	238	186	171	122	97	89)×	99)×
31	124)×		105		248		186	171		96		98)
Средн.	104	104	87	118	210	240	207	177	139	101	94	98
Высш.	126	141	106	137	249	254	238	189	178	122	99	137
Низш.	65	67	72	98	147	180	175	170	106	96	89	87

Средний годовой 140. Высший 254 1/У1. Низший 65 26/1.

4/У-11/1X по данным самописца. 1-17,24,27/1-15,18-28/II,21-31/XII выше ниже водпоста. 1-16/1,9/II-2/III полынья.

37. р. ЧУ – с. МИНЯРАН

Высота нуля графика 646,14 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	94	88	88	84	88	80	80	102	80	89	88	96
2	94	86	90	84	90	84	78	97	82	90	90	96
3	94	86	92	90	90	80	80	92	86	90	90	95
4	94	86	93	90	88	78	80	90	84	90	92	96
5	93	86	92	88	86	78	80	84	86	89	98	96
6	92	85	92	89	86	76	80	79	83	90	98	96
7	92	85	92	90	86	78	78	76	87	89	96	96
8	93	85	91	92	86	83	78	76	86	88	95	94
9	93	86	90	90	86	86	78	76	86	89	94	93
10	92	86	89	88	86	86	77	80	86	90	99	92
11	93	90	91	88	84	80	77	77	88	88	105	92
12	94	88	91	89	84	80	76	76	86	88	99	93
13	94	88	91	88	82	88	75	76	84	90	96	93
14	95	88	90	88	82	94	76	75	83	88	96	92
15	95	88	90	89	82	88	102	74	84	88	95	93
16	95	88	90	88	81	82	109	74	82	88	94	93
17	96	87	90	87	78	78	104	75	82	88	94	92
18	95	86	90	88	79	77	104	76	82	92	93	94
19	95	86	90	89	79	77	105	75	83	92	93	93
20	94	86	90	89	84	76	106	77	82	90	93	91
21	94	86	90	88	96	88	102	76	82	90	94	93
22	93	84	90	88	88	124	103	76	81	90	93	93
23	93	86	88	92	86	92	100	80	84	91	93	92
24	93	86	88	88	84	81	100	81	84	94	93	96
25	93	86	91	88	83	79	106	78	85	94	92	96
26	93	86	88	87	88	80	107	78	88	94	96	98
27	93	86	87	86	82	80	110	76	90	95	96	96
28	93	86	86	88	82	82	106	77	90	100	96	96
29	92		84	88	84	80	104	78	88	96	96	94
30	91		86	87	85	80	108	78	87	94	96	94
31	90		86		86		108	78		90		92
Средн.	93	86	90	88	85	83	93	79	85	91	95	94
Высш.	96	90	95	96	99	134	116	109	91	100	107	99
Низш.	89	84	84	84	77	76	74	73	79	87	86	90

Средний годовой 88. Высший 134 22/УI. Низший 73 15/УIII.

22,23/УI,16–21/УII наблюдения многосрочные.

39. р. ЧУ – клх им. ЧАПАЕВА

Высота нуля графика 493,39 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	130×	132)×	134	142	78	29	28	17	33	85	142	147
2	134×	128)	140	141	85	29	27	17	32	87	140	146
3	128	130)	142	135	95	29	26	17	32	91	141	146
4	126×	128)×	149	130	85	29	24	18	32	96	136	148
5	124×	126)×	159	126	76	28	29	21	34	96	139	144
6	128×	126)×	169	130	68	27	26	20	35	99	146	153
7	126×	124)	172	123	65	27	27	18	36	102	154	143
8	127×	126)	166	131	62	27	27	17	37	100	156	144
9	121	126)	167	129	58	27	26	16	38	98	157	144
10	124	130)	162	127	56	27	24	18	39	99	154	139
11	124	136)	156	118	59	27	24	18	42	104	163	141
12	123	139	151	116	61	28	24	20	43	104	177	139
13	126	140	149	118	54	27	24	21	46	112	176	136
14	133	137	146	120	46	27	23	20	49	113	165	141
15	136	136	142	118	44	27	22	20	52	128	164	142
16	136	134	140	117	43	27	22	21	48	126	158	137
17	144	132	137	114	41	26	22	20	48	122	158	136
18	138	134	142	109	38	24	21	18	48	108	156	136
19	142	134	141	102	36	24	21	19	47	117	150	134
20	140	132	138	97	35	23	21	19	46	119	155	138
21	138	131	136	95	34	23	21	20	46	121	151	138×
22	136	130	136	86	34	33	21	20	45	121	150	132)*
23	140	134	137	79	35	36	20	21	45	127	153	119)*
24	136	133	134	79	35	48	20	22	45	120	150	124)*
25	137	132	134	81	35	39	20	28	52	122	149	127)×
26	134	134	137	90	35	34	19	31	58	128	148	128)×
27	133	132	138	94	33	30	18	29	64	129	150	126
28	131×	134	136	88	32	30	19	27	68	129	144	136
29	134		136	83	30	29	18	25	74	140	146	137
30	134×		144	80	29	30	18	30	82	146	143	138
31	134×		143		30		18	33		144		138
Средн.	132	132	146	110	50	29	23	21	47	114	152	138
Высш.	145	143	176	143	95	51	29	33	87	149	179	153
Низш.	117	118	132	79	29	23	17	16	32	81	131	115

Средний годовой 91. Высший 179 12/X1. Низший 16 9/УIII.

5–15/III наблюдения многосрочные.

40. р. ЧУ – г. ЧУ

Высота нуля графика 459,09 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	231)×	232)×	220	216	194	79	76	64	72	122	215	224
2	232)×	232)×	225	219	196	78	76	64	76	126	214	222
3	232)×	230)×	230	216	182	76	76	64	75	130	214	222
4	232)×	227)×	236	208	162	76	75	64	75	136	215	224
5	232)×	223)×	237	205	160	76	75	64	75	140	214	223
6	232)×	226)×	240	206	162	75	75	64	75	142	215	224
7	232)×	224)×	246	206	166	75	75	64	75	150	214	224
8	230)×	223	244	206	164	74	76	65	76	155	214	224
9	230)×	223	239	208	164	75	76	64	76	163	234	224
10	229)×	226	240	208	160	76	76	64	76	166	230	225
11	229)	228	239	208	147	76	76	64	78	164	231	220
12	229)	227	236	206	142	76	75	64	79	164	233	214
13	229)	226	234	201	134	78	75	64	80	164	253	216
14	228	230	225	199	132	76	74	64	86	166	251	216
15	224	230	221	200	122	76	76	64	99	173	238	214
16	224	229	220	202	112	76	77	64	102	178	229	212
17	224	229	218	204	106	76	77	64	102	178	228	214
18	228	228	220	204	106	76	77	64	97	177	230	213
19	227	228	221	204	85	76	76	64	94	172	230	214
20	227	226	218	203	83	77	77	64	94	170	230	214
21	227	224	216	195	82	76	74	65	94	172	230	214
22	227	224	218	180	82	78	66	65	96	170	232	215
23	225	225	214	178	82	78	66	66	98	175	228	216
24	224	224	216	172	80	76	64	66	102	181	230	218×
25	225	226	214	170	81	77	64	67	103	186	230	218)×
26	225	226	211	164	80	76	67	67	104	193	230	218
27	226	228	212	176	80	76	66	67	104	195	230	218
28	225	229	210	196	78	76	65	67	106	201	229	219
29	226		206	194	78	75	64	67	108	208	228	221
30	230)		204	192	78	76	64	68	118	213	226	217
31	230)×		213		78		64	68		215		212
Средн.	228	227	224	198	121	76	72	65	90	169	227	218
Высш.	232	234	247	240	200	80	77	68	121	216	254	225
Низш.	223	222	200	160	77	74	64	63	70	130	213	210

Средний годовой 160. Высший 254 14/X1. Низший 63 6/УIII.

41. р. ЧУ – свх им. АМАНГЕЛЬДЫ

Высота нуля графика 371,10 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	406	382	422	331	276	196	196	192	204	237	316	335
2	408	384	422	330	274	192	198	193	206	243	319	333
3	411	398	422	328	273	194	196	193	204	247	321	332
4	410	414	428	328	273	194	195	191	205	253	322	333
5	405	412	430	326	272	192	198	194	207	260	322	334
6	403	405	427	321	271	192	206	194	208	264	324	334
7	402	400	431	319	262	190	208	192	208	266	330	335
8	400	399	434	321	258	190	204	192	207	271	332	334
9	399	403	443	320	254	190	202	191	207	274	334	332
10	407	429	438*	320	250	188	200	190	206	275	336	331
11	416	437	358*	322	246	194	202	192	207	278	341	332
12	420	434	361*	320	243	196	201	194	207	279	343	331
13	424	432	358)	315	243	195	196	198	208	280	345	328
14	425	432	354)	312	245	199	194	203	208	283	348	328)
15	426	430	351)	308	244	200	192	205	211	286	348	327)
16	430	424	343)	310	241	200	193	201	210	288	346	328)
17	434	422	341)	310	238	198	192	199	210	290	348	328)×
18	432	416	337)	307	238	198	192	198	210	290	341	330)×
19	432	414	336	302	236	200	193	200	214	292	340	331)*
20	424	413	335	299	225	198	193	198	218	296	338	328)*
21	419	417	334	296	222	198	192	196	219	296	339	327*
22	418	422	332	290	222	197	194	197	218	294	340	376
23	416	414	332	290	219	197	198	199	218	300	340	360
24	414	415	329	286	218	200	198	198	218	305	339	339
25	416	415	328	282	214	202	196	199	222	307	340	392
26	416	415	326	278	212	200	194	198	226	308	337	378
27	414	418	327	278	210	198	192	198	230	306	336	400
28	410	420	327	280	209	198	192	200	230	308	335	410
29	394		330	282	209	197	190	202	228	311	336	416
30	385		326	280	209	197	192	202	230	319	336	408
31	382		329		202		192	204		313		404
Средн.	413	415	367	306	239	196	196	197	213	284	336	351
Высш.	434	439	452	332	277	202	208	205	231	313	349	420
Низш.	382	381	326	277	200	188	190	190	202	235	315	326

Средний годовой 293. Высший 452 10/III. Низший 188 10/VI.

1/1–10/III, 22–31/XII подпор от ледовых явлений.

42. р. ЧУ (Большая АРНА) – с. УЛАНБЕЛЬ

Высота нуля графика 254,40 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
1	304	325	339	345	307	268	194	140	111	94	91)	94
2	306	324	340	345	306	266	192	139	110	94	91)	94
3	306	323	339	343	306	263	190	137	110	94	91	94
4	304	323	339	340	305	260	187	136	108	93	91	94
5	300	322	340	336	305	258	184	136	108	93	91	94
6	299	322	339	334	304	256	182	135	107	92	92	94
7	298	320	339	334	304	254	178	134	106	92	93	94
8	297	320	340	332	304	252	176	134	106	92	92	94
9	296	329	339	331	302	249	174	132	104	92	92	93
10	296	334	340	330	302	246	172	130	104	91	93	92
11	298	331	340	328	299	246	170	129	104	91	93	92
12	302	329	340	326	298	244	168	128	103	91	93)	92
13	304	326	341	324	298	242	166	126	102	90	93	92
14	305	326	339°	322	298	240	164	126	102	90	93)	91
15	306	326	342°	321	296	238	162	124	101	90	93)	91
16	306	325	338°	321	296	236	160	124	100	90	93	91
17	305	325	338°	320	295	233	158	122	100	90	93	91
18	306	324	340°	318	294	230	158	122	98	90	93	90
19	306	325	340°	316	292	227	156	121	98	90	93	90
20	306	326	344°	315	292	223	154	120	98	90	94	90
21	306	326	342°	314	290	220	154	119	97	91	94)	90
22	308	328	348°	313	288	220	153	118	97	91	94	90
23	309	330	358°	313	286	218	152	118	97	91	94	90
24	310	332	362°	312	284	214	150	116	96	91	93	90
25	312	336	360	312	283	212	148	116	96	91	93	90
26	311	338	360	312	280	208	147	116	96	92	93	90
27	314	339	356	310	278	206	146	115	95	92	93	90
28	316	340	354	309	276	204	145	114	95	92	93	110
29	318		352	308	274	201	144	114	95	92	93	196
30	322		350	307	272	198	142	112	95	91	93	234
31	324		347		270		142	112		91)		255
Средн.	306	328	345	323	293	234	163	125	101	91	93	106
Высш.	324	340	365	345	307	268	195	140	111	94	94	259
Низш.	296	319	335	307	269	197	141	111	95	90	91	90

Средний годовой 209. Высший 365 25/III. Низший 90 13-20/X, 18-28/XII.

26-31/III наблюдения многосрочные. 15/УП-27/XII уровни плёса. 1/1-16/III, 29-31/XII подпор от ледовых явлений.

43. протока Малая АРНА, р. ЧУ – с. УЛАНБЕЛЬ

Высота нуля графика 254,88 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
1	154	164	225	415	268	160	68	55	54	54	53)	53
2	154	165	230	414	264	157	66	55	54	54	53)	53
3	152	166	233	413	259	154	64	54	54	54	53	53
4	151	166	245	408	254	151	62	54	54	54	53	53
5	151	166	250	404	250	148	61	54	54	54	53	53
6	157	167	251	398	246	146	62	54	54	54	53	53
7	159	177	253	395	243	142	61	53	54	54	53	53
8	160	181	256	391	240	138	60	53	54	54	53	54
9	166	184	274	389	238	128	60	53	54	54	53	54
10	170	188	288	386	234	124	59	54	54	54	53	54
11	170	212	292	385	230	120	59	54	54	54	53)	54
12	171	210	348°	382	226	116	59	54	54	54	53)	54
13	166	210	342°	378	222	113	59	54	54	54	53	54
14	166	207	339°	374	218	109	59	54	54	54	53)	54
15	167	207	339°	366	213	105	57	54	54	54	53)	54
16	170	210	373°	356	210	101	57	54	54	53	53)	54
17	170	210	382°	350	206	98	57	54	54	53	53	54
18	171	207	398°	345	202	94	57	54	54	53	53	54
19	171	208	408°	335	198	92	56	54	54	53	53	54
20	163	208	409°	330	194	94	56	54	54	53	53	54
21	166	204	412°	324	191	92	56	54	54	53	53)	54
22	167	202	414°	319	187	90	56	54	54	53	53)	54
23	168	202	422°	313	183	87	56	54	54	53	53	54
24	168	201	424°	307	180	84	56	54	54	53	53	54
25	168	207	425°	296	176	81	56	54	54	53	53	55
26	166	214	426	288	174	79	56	54	54	53	53	55
27	165	218	426	284	173	76	56	54	54	53	53	55
28	168	223	426	278	171	73	56	54	54	53	53	55
29	166		425	273	167	71	55	54	54	53	53	55
30	164		422	271	164	69	55	54	54	53)	53	55
31	162		418		162		55	54		53)		58
Средн.	164	196	348	352	211	110	58	54	54	53	53	54
Высш.	171	223	426	415	268	160	68	55	54	54	53	58
Низш.	151	164	225	271	162	69	55	53	54	53	53	53

Средний годовой 143. Высший 426 26-28/III. Низший 53 7-9/VIII, 16/X-7/XII.

1/1-31/XII наблюдения односрочные. 1/УП-31/XII уровни плёса.

44. р. ДЖУАНАРЫК – с. КУМБЕЛЬАТА

Высота нуля графика 1917,60 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
1	114)×	116)	128)	101	122	126	130	150	127	118	113	108)*
2	110)*	117)	128)	101	139	128	133	149	127	117	112	106)*
3	106)*	116)	122)	101	149	128	129	148	126	118	112	105)*
4	107)*	114)	120)×	100	153	126	130	146	126	117	112	106)*
5	111)*	116)	116)*	100	156	122	137	148	126	118	112	106)*
6	116)*	120)	116)*	101	169	120	134	144	126	118	113	105)*
7	106)*	120)	116)*	104	174	120	128	143	124	118	113	110)*
8	102)*	122)	116)	106	160	133	128	142	123	118	112	110)*
9	106)*	123)	114)×	108	148	140	134	142	126	117	113	114)*
10	108)*	130)	113)×	108	129	138	138	141	124	116	113	114)*
11	109)*	128)	114)	108	122	139	137	140	123	115	112	118)*
12	108)*	122)	112)	109	121	139	131	141	123	115	112	118)*
13	115)*	120)	108)	114	121	156	133	141	122	115	112)*	120)*
14	115)*	122)	108)	121	120	148	144	141	124	115	110)*	118)*
15	116)	124)	107	121	120	140	153	140	119	115	110)*	121)*
16	122)	124)	106	119	125	130	147	136	119	115	110)*	122)*
17	117)*	124)	106	119	132	128	143	136	118	114	110)*	120)*
18	114)*	124)	105	120	134	128	143	134	120	114	110)*	120)*
19	116)	125)	104	121	135	128	138	134	120	114	110)*	122)*
20	114)×	126)	104	138	132	128	137	136	120	114	110)*	121)*
21	111)×	125)	104	142	126	136	137	139	119	114	110)*	122)*
22	112)	124)×	104	148	123	135	140	140	120	114	111*	134
23	120)×	122)*	104	152	120	131	143	138	120	114	111)*	150
24	112)*	124)*	103	126	119	128	145	136	119	114	111)*	156
25	110)×	128)	102	120	124	127	151	132	118	114	109)*	170
26	110)×	128)	102	110	120	128	157	127	118	114	109)*	168
27	110)×	128)*	102	108	122	122	149	126	118	114	109)*	164
28	112)×	128)	102	109	125	118	145	127	118	114	109)*	162
29	112)×		102	109	120	120	141	128	118	113	108)*	161
30	110)*		101	110	124	128	145	127	118	112	108)*	159
31	112)×		101		126		148	127		113		158
Средн.	112	123	109	115	133	131	140	138	122	115	111	129
Высш.	131	131	129	161	179	156	161	154	127	119	113	172
Низш.	101	111	101	100	119	117	126	126	117	112	108	105

Средний годовой 123. Высший 179 7/У. Низший 100 4-6/1У.

23, 24/1У, 2-12/У, 15/УП-6/УШ наблюдения многосрочные. 1, 2, 5, 6, 11, 13/1-12/III подпор от ледовых явлений. 7-31/XII зажор в 45 м ниже водпоста.

45. р. КАРАКУДЖУР – с. САРЫБУЛАК

Высота нуля графика 2263,71 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
1	126)*	115)	114)	102)	122	110	104	127	108	100	97*	95)*
2	126)*	116)	114)	100)	130	110	106	124	108	101	98*	96)*
3	148)*	134)	112)	100)	129	109	110	127	108	101	100	94)*
4	152)	134)	112)	100)	138	105	110	126	109	101	98	93)*
5	152	132)	108)	102	141	104	135	120	109	101	98	93)*
6	149	133)	110)	100	137	107	117	120	107	100	98	94)*
7	152	125)	107)	100	131	111	114	120	107	100	98	96)*
8	142	120)	106)	102	126	115	113	121	106	100	98	96)*
9	134	117)	108)	100	123	117	116	123	106	100	99	98)*
10	130	116)	106)	100	112	112	113	122	106	100	98	103)*
11	130	114)	108)	102	111	118	115	118	105	100	98	108)*
12	130	112)	108)	104	106	118	114	116	105	100	97*	108)*
13	128	121)	106)	110	102	126	117	119	104	100	96*	108)*
14	122	124)	106)	110	102	121	123	119	104	100	96*	108)*
15	125	114)	108)	112	107	116	130	116	104	99	96*	110)*
16	126	110)	106)	106	114	110	122	115	104	99	97	113)*
17	126	110)	106)	108	112	106	119	116	104	99	96×	127)*
18	126	116)	104)	104	117	106	117	118	103	99	97×	128)*
19	126	112)	105)	105	113	109	115	119	103	100	97*	134)*
20	126	114)	105)	106	111	113	116	121	104	100	97×	145)*
21	124	116)	103)	108	109	117	117	120	103	100	97×	150)*
22	122	122)	102)	106	108	110	119	120	103	99	96*	148)
23	124	116)	101)	106	107	106	123	119	103	99	93*	144)
24	120	113)	102)	106	114	102	124	114	102	100	95*	144)
25	124	110)	100)	104	116	101	133	111	102	100	96)*	136)
26	130	110)	100)	101	108	100	135	110	102	99	94)*	136
27	122)	109)	100)	100	110	99	123	109	103	99	92)*	128
28	117)	112)	100)*	100	116	99	119	110	103	99	92)*	118
29	117)		104)	105	112	102	120	109	102	99	91)*	114
30	117)		102)	114	113	102	125	108	102	99	90)*	114
31	118)		102)*		110		126	108		98		109
Средн.	129	118	106	104	116	109	119	118	105	100	96	116
Высш.	157	136	117	117	150	134	145	134	111	102	101	158
Низш.	117	108	100	99	101	98	103	106	101	98	90	98

Средний годовой 111. Высший 158 21,22/XII. Низший 90 30/X1.

1/У-17/У1 наблюдения многосрочные. 18/У1-4, 7-25, 28/УП-21/X1 по данным самописца. 1/1-24/III подпор от ледовых явлений. 9-31/XII зажор в 50 м ниже водпоста.

46. р. ТЮЛЕК – аул ТЮЛЕК

Высота нуля графика 2218,24 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	1Х	Х	Х1	ХП
1	95)	106)	105)	86)	101	99	97	104	93	89	88*	110
2	150)	90)	97)	86)	108	96	98	103	93	89	88*	110
3	144	108)	93)	87)*	113	93	99	108	92	90	89	118
4	146	140	94)	88)	114	94	99	104	94	90	89	112
5	150	141	94)	88)*	112	96	105	100	95	89	89	118
6	152	140	94)	88)	115	96	100	99	94	89	88×	117
7	144	140	93)	88)	112	99	100	98	92	89	88×	126
8	152	136	92)	88)	106	103	101	98	92	89	88	124
9	144	125	94)	88)	109	100	100	99	94	89	88	131
10	130	112	92)	88)	97	96	101	100	94	89	89	140
11	123	104	90)	88)	97	98	102	99	92	89	89	151
12	115	109)	88)	89)	92	103	102	98	92	89	89*	139
13	115	99)	88)	90	88	106	104	97	92	89	89*	131
14	111	105)	88)	90	88	100	105	98	92	89	89*	114
15	117	98)	90)	92	96	98	106	96	91	89	88*	104
16	109	93)	86)	88	100	96	106	96	92	89	88*	96
17	105	97)	86)	90	103	93	109	96	92	89	88*	88
18	102	87)	88)	88	103	96	108	97	92	89	88*	91
19	99	95)	86)	88	102	100	106	98	91	89	88*	101
20	109	105)	88)	93	102	102	106	98	90	89	88	96
21	126)	100)	88)	96	94	109	105	98	90	89	88	106
22	96)	116)	88)	98	90	102	105	98	90	89	84×	88
23	91)	145)	86)	100	91	95	105	98	90	89	84)*	90
24	105)	108)	86)	90	92	94	109	98	90	89	85)	93
25	89)	81)	86)	88	100	91	108	96	91	89	90)	92
26	95)	77)	87)	86	95	90	108	95	90	89	106	95
27	137	100)	86)	86	95	89	106	95	90	89	116	90
28	109	100)	86)	86	96	92	102	95	90	89	112	89
29	89)		86)	88	97	93	102	94	90	89	96	92
30	93)		86)	95	101	92	102	93	90	89×	98	86
31	105)		86)		98		103	93		88*		86
Средн.	118	109	90	89	100	97	104	98	92	89	91	107
Высш.	153	151	113	103	121	114	115	113	95	90	121	151
Низш.	87	76	83	85	86	88	93	92	90	88	81	85

Средний годовой 99. Высший 153 2,3,5,6,8/I. Низший 76 26/II.

I/У-31/УШ наблюдения многосрочные. 1/1-24,27/II-7,9/III,25/Х1-29/ХП подпор от ледовых явлений.

47. р. КОЧКОР – с. КОЧКОРКА

Высота нуля графика 1819,84 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	1Х	Х	Х1	ХП
1	8	9	15	12	12	14	14	21	22	19	15	18
2	8	9	16	12	18	15	14	22	23	19	14	19
3	8	9	16	12	20	14	15	24	23	19	14	20
4	8	9	16	12	43	14	16	23	24	18	14	20
5	8	9	15	13	54	14	15	22	25	17	14	19
6	8	8	14	14	58	13	15	21	23	17	15	21
7	8	8	14	13	57	13	15	22	23	17	14	21
8	12	8	15	14	35	12	16	22	22	17	15	21
9	10	9	16	13	38	12	15	21	25	17	15	21
10	13	10	16	12	24	12	15	22	25	16	15	21
11	8	9	16	12	12	12	15	22	23	16	15	20
12	8	9	16	12	15	12	14	22	23	16	14	20
13	8	9	16	14	15	13	14	22	24	16	14	20
14	10	13	17	14	15	15	15	22	23	16	14	17
15	10	18	16	12	14	16	18	22	22	16	14	19
16	11	17	14	12	16	15	19	21	23	16	15	18
17	11	17	14	12	18	12	19	22	23	16	14	18
18	10	17	15	12	19	12	20	22	22	17	14	17
19	10	17	15	13	16	12	20	22	21	16	14	17
20	9	17	14	13	16	12	18	23	22	16	14	17
21	9	16	14	12	17	16	18	25	22	16	14	17
22	9	16	14	13	16	15	20	26	21	16	13	16
23	9	16	12	19	15	14	20	28	21	16	13	17
24	10	16	13	14	15	13	19	29	20	16	13	17
25	10	15	12	14	15	12	20	26	20	16	13	17
26	10	15	12	13	15	11	23	24	21	16	13	17
27	10	15	12	13	14	11	23	22	20	18	14	17
28	9	15	12	12	17	12	22	22	20	17	14	17
29	9		11	12	16	12	21	23	20	16	13	17
30	9		12	12	15	13	21	23	20	16	15	17
31	9		12		15		21	23		16		17
Средн.	9	13	14	13	22	13	18	23	22	17	14	18
Высш.	13	18	19	22	80	18	25	30	25	22	16	21
Низш.	8	8	10	11	9	10	13	19	19	15	12	16

Средний годовой 16. Высший 80 6/У. Низший 8 1/1(10),6-8/II.

4-11/У наблюдения многосрочные. 12/У-30/Х1 по данным самописца.

48. р. СУЕК – устье руч. ИНКЕСАЙ

Высота нуля графика 47,80 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	1Х	Х	Х1	ХП
1	25	27	30	24)×	58	38	44	47	36	32	26×	56)
2	25	23	29	22)	70	38	44	51	36	32	28×	60
3	47	31	36	22)	78	37	47	48	36	32	30	62
4	74	22	38	24)	86	44	46	46	35	31	30	62
5	54	26	38	24)	82	46	52	45	36	31	30	62
6	46	38	44	24)	77	48	48	44	35	31	30×	56
7	42	46	37	24)	66	56	47	44	34	32	29×	58
8	42	43	36	24)	59	52	49	44	34	31	30×	57
9	36	33	33)	24)	59	50	48	45	34	31	31	55
10	32	28	33)	24)	47	48	47	43	35	31	31	52
11	29	22	30)	24)	44	50	50	42	34	31	30	51
12	28	26	22)	24	38	48	48	41	35	31	30×	52
13	26	36	22)	27	36	52	50	40	35	31	33×	53
14	24	24	22)	28	50	47	52	42	35	30	33×	52
15	23	28	22)	28	57	40	54	40	35	30	33×	52
16	24	21	22)	27	61	41	50	40	34	30	32×	46
17	23	48	22)	27	59	44	48	39	34	30	32×	40
18	23	53	21)	27	57	48	48	40	34	31	31×	40
19	22	46	21)	26	53	48	46	40	34	30	34×	24
20	22	34	23)	38	50	51	46	42	34	31	33×	26
21	39	48	23)	45	37	52	48	40	33	30	33×	34
22	47	40	23)	52	34	44	48	40	33	31	36×	36
23	56	42	24)	46	32	41	48	42	33	30	39×	40
24	23)	37	22)	34	34	39	48	39	34	31	39*	38
25	23)	26	24)	30	36	38	48	38	34	30	41)	34
26	58)	52	22)	28	40	38	48	36	33	30	46)	32
27	61)	23	22)	26	40	40	46	36	32	30	50)	34
28	57)	29	24)	28	45	44	44	37	32	30	48)	34
29	44		21)	36	45	42	45	36	32	30	46)	32
30	34		22)	48	46	42	46	36	32	29×	48)	31
31	31		24)×		40		47	36		30×		30
Средн.	37	34	27	30	52	45	48	41	34	31	35	45
Высш.	93	72	62	61	128	65	56	52	37	32	55	65
Низш.	21	18	21	22	32	37	42	36	32	28	25	23

Средний годовой 38. Высший 128 4/У. Низший 18 27/II.

1-31/У,8,9/У1 наблюдения многосрочные. 3-12,21-23,26/1-1,3,5-10,12,13,15, 17-24,26/II,1-11,22/III,13-17,19/Х1-18,21-31/ХП подпор от ледовых явлений. 22,28/III донный лед.

49. р. КАРАКОЛ – устье р. ИРИСУ

Высота нуля графика 43,50 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	1Х	Х	Х1	ХП
1	159	166)	152)	140)	161	173	175	198	176	158	150*	154)
2	156	164	152)	140)	164	173	176	197	174	158	150*	152
3	156	166	152)	141)	179	170	176	198	174	157	150*	154
4	154	166	152)	142)	195	172	176	195	173	157	150*	154
5	154	167	150)	142)	201	176	185	188	171	157	151*	154
6	160	163	150)	141	214	177	184	188	171	156	150*	192
7	163	160	150)	140	194	181	184	187	171	156	150*	192
8	169	158	150)	140	185	184	184	188	171	155	151×	196
9	163	159	146)	142	184	182	184	188	171	155	152	198
10	158	164	144)	142	181	181	185	186	169	156	152	200
11	158	168	142)	141	180	188	186	186	169	156	150	202
12	159	166	142)	143	180	188	186	186	170	156	150*	196
13	163	162	144)	144	179	182	186	186	170	155	146*	192
14	160	166)	142)	144	174	180	186	184	170	155	149*	192
15	159	179)	142)	146	178	180	188	184	169	155	150*	190
16	158	178)	142)	144	175	179	188	183	170	154	150*	189
17	156	170)	142)	144	176	180	186	184	170	154	150*	190
18	156	164)	142)	144	185	180	186	185	169	154	154*	188
19	156	156)	142)	144	181	180	188	187	168	154	154*	188
20	158	165)	142)	149	174	180	190	188	168	154	154*	188
21	158	166)	142)	154	175	182	192	188	167	154	154*	188
22	159	164)	144)	159	173	182	192	186	163	154	152*	188
23	161	162)	144)	160	161	182	192	186	162	154	153*	187
24	162	156)	142)	155	161	177	194	184	162	154	152*	186
25	162	152)	140)	150	160	173	193	180	162	154	151)	186
26	161	152)	140)	150	160	172	194	178	162	154	152)	186
27	163)	154)	140)	149	167	172	192	178	162	154	150)	185
28	165)	153)	140)	150	161	173	192	176	161	154	152)	186
29	166)		138)	151	162	174	191	175	160	154	152)	184
30	168)		137)	152	160	174	194	174	158	154*	152)	182
31	166)		137)		158		196	174		148*		180
Средн.	160	163	144	146	175	178	187	185	168	155	151	184
Высш.	170	180	153	164	222	192	197	198	178	158	154	202
Низш.	154	151	137	139	157	169	174	173	158	148	148	151

Средний годовой 166. Высший 222 6/У. Низший 137 30,31/III.

1/У-30/У1 наблюдения многосрочные. 1/1-9/III подпор от ледовых явлений. 1-31/XII зажор в 15 м ниже водпоста.

50. р. ЧОН-КЕМИН – устье р. КАРАГАЙЛИБУЛАК

Высота нуля графика 2078,37 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	1Х	Х	Х1	ХП
1	14)	20)	8)	3)	28	44	43	93	54	30	18)×	16)×
2	25)	14)	8)	4)	33	36	48	92	52	30	18)×	16)
3	64)	12)	7)	3)	34	30	50	96	52	29	21	14)×
4	71)	30)	5)	4)	39	31	60	86	52	29	20	15)×
5	89)	42)	4)	4)	54	41	68	81	51	29	20	13)
6	114)	64)	7)	4)	65	56	58	84	48	28	19	14)
7	130)	77)	8)	4)	64	64	61	85	46	28	19	13)
8	135)	64)	6)	4)	62	64	56	88	46	27	19	12)
9	145)	22)	5)	4)	56	60	55	90	47	26	19	20)
10	157)	8)	4)	4)	30	46	60	85	44	26	19	15)×
11	163)	8)	4)	4)	22	54	66	77	42	26	18)	13)
12	171)	8)	6)	7)	16	60	69	76	42	26	16)×	14)
13	164)	7)	6)	11)	16	63	72	78	42	26	17)×	14)
14	160	12)	4)	10)	14	55	87	76	41	26	16)×	17)×
15	149	7)	4)	12	26	50	96	76	41	25	16)×	18)×
16	111	6)	4)	8	37	42	84	78	40	25	17)	16)×
17	53)	8)	4)	7	31	38	80	79	40	25	17)×	14)×
18	18)	16)	4)	8	38	48	73	82	39	25	16)	26)×
19	11)	20)	4)	12	37	49	66	85	38	25	18)×	14)×
20	16)	10)	3)×	18	41	56	74	86	38	24	18)	14)×
21	24)	10)	4)	18	28	73	81	84	38	24	15)×	16)
22	27)	15)	4)×	27	22	58	84	85	38	24	15)*	16)
23	30)	13)	3)	23	18	52	88	80	37	24	15)×	18)
24	18)	6)	4)	12	42	47	90	69	36	23	14)*	24)
25	14)	6)	3)	8	61	40	91	64	36	23	14)×	32)
26	17)	5)	3)	6	41	36	94	62	35	23	14)×	56)
27	37)	6)	2)	5	42	34	80	62	35	23	14)×	55)
28	34)	7)	3)	6	42	37	77	61	33	23	14)×	56)
29	16)		2)	8	43	38	79	59	33	22	14)×	40)
30	20)		2)	12	50	36	81	56	32	20×	16)×	16)
31	20)		3)		39		90	54		18×		17)
Средн.	72	19	4	9	38	48	73	78	42	25	17	21
Высш.	174	82	11	35	88	87	112	104	55	30	21	58
Низш.	10	4	1	1	13	26	40	53	32	18	13	11

Средний годовой 37. Высший 174 12/I. Низший 1 28,29,31/III,1/IУ.

4/У-31/УШ наблюдения многосрочные. 1/1-9,14,18-23/П,30/Х1-2,9,14-16,18, 21-31/ХП зажор ниже водпоста. 22-24,26-28,30/I,3-5,7,8,13,14,18-23, 27/П-10, 16,19/Ш,6,30/Х-2,11,12/Х1,3/ХП донный лед. 15,17,18/Ш,11/Х1,22/ХП снежница.

51. р. ЧОН-КЕМИН – устье

Высота нуля графика 1289,49 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	1Х	Х	Х1	ХП
1	55)*	56)×	52)×	52	63	86	83	127	92	73	64	57)×
2	56)*	56)	52	52	82	82	88	126	89	73	64	56)*
3	56)*	54)*	52	52	85	76	89	131	89	72	66	56)*
4	56)*	56)*	52	52	82	74	96	123	90	72	65	56
5	54)*	56)*	52	52	100	82	104	114	86	72	66	56)×
6	55)*	54)*	52	52	114	93	99	116	84	71	65	56)*
7	56)*	55)*	52	52	112	102	99	119	83	71	65	56)*
8	56)*	55)*	52	53	111	104	97	121	82	71	65	54)*
9	57)*	56)×	52	53	111	102	96	125	84	71	64	54)*
10	56)	55)	53	53	82	89	98	121	83	70	64	55)*
11	56)	56)	55	53	75	92	102	114	81	70	64	54)*
12	56)×	54)*	56	53	67	95	104	106	81	69	63	54)*
13	57)*	54)*	57	53	66	104	106	112	80	68	62)×	54)*
14	58)	55)×	55	54	63	98	119	114	80	68	62)×	54)*
15	58)	55)	54	56	67	93	135	110	80	67	62	54)*
16	58)	55	53	54	84	84	121	112	80	67	62	53)*
17	58)	54)*	52)×	54	77	82	116	112	78	67	62	53)*
18	57	53)*	52)×	55	83	88	109	115	77	68	61	53)*
19	56)×	54)*	52	54	84	88	103	117	76	68	61	53)*
20	56)*	54)*	52	54	84	95	107	121	77	67	60	54)*
21	56)×	52)*	52	57	76	116	114	115	78	67	60	54)×
22	54)*	52)*	52	64	72	104	117	120	77	67	59)*	51)*
23	56)*	53)×	52	70	68	99	122	120	76	67	59)×	52)*
24	55)*	53)*	52	56	80	92	127	107	76	67	59	52)*
25	56)*	54	52	54	104	85	124	100	76	67	59	52)*
26	52)*	52)*	52	52	86	81	132	98	76	67	59	54)*
27	56)*	53)*	52	52	84	80	116	97	76	68	58	54)×
28	56)*	52)×	52	50	84	80	111	99	76	68	57)*	54)*
29	54)×		52	52	86	82	113	95	76	67	58)×	54)
30	55)*		52	56	94	80	119	93	74	66	57)×	54)
31	55)*		52		82		124	91		65		54)
Средн.	56	54	53	54	84	90	109	113	80	69	62	54
Высш.	58	56	58	75	138	125	151	146	97	73	67	57
Низш.	51	52	51	50	61	72	79	90	74	65	57	50

Средний годовой 73. Высший 151 15/УП. Низший 50 28/IУ,22/ХП.

5-10,26,27/У,6-19,22/У1-17/1Х по данным самописца.

52. р. КИЧИ-КЕМИН – свх им. ИЛЬИЧА

Высота нуля графика 51,05 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	1Х	Х	Х1	ХП
1	51)	50)	50	48	54	58	60	70	64	60	58	57
2	51)	50)	50	50	55	57	60	71	64	60	58	57
3	51)	51)	50	50	56	56	60	72	64	60	59	57
4	50)	50)	49	52	59	55	62	71	63	60	59	56
5	50)	51)	50	50	61	57	61	70	63	60	59	56)
6	50)	52)	50	50	62	57	62	71	63	60	59	56)
7	49)	51)	50	51	62	58	62	72	63	60	58	56)
8	50)	50)	49	50	61	58	63	71	63	60	59	56)
9	50)	50)	49	52	58	58	63	71	63	60	59	54)
10	50)	50)	51	50	55	57	63	71	63	59	60	54)
11	52)	50)	50	52	55	59	62	71	62	59	60	54)
12	52	50)	50	54	54	59	62	70	62	59	58)	56)
13	50	50)	52	54	54	64	62	70	62	59	59)	56)
14	50	50	50	52	54	62	63	69	62	59	60	55)
15	50	50	50)	55	54	62	68	69	61	59	60	55)
16	50	50)	50)	50	56	60	73	68	62	59	58	54)
17	50	52)	49)	50	56	59	73	68	62	59	58	54)
18	50	52)	50)	50	57	60	73	67	61	60	60	55)
19	50	49)	49)	50	56	58	73	68	61	59	58	56)
20	49	49)	50)	53	60	60	74	68	62	59	58	56)
21	50	54)	50	52	58	63	72	68	62	59	59	57)
22	50)	50)	50	51	56	63	72	68	61	59	57)	63)
23	50)	50)	50	50	55	64	71	70	61	59	59	56)
24	50)	50	50	48	56	62	71	68	61	60	58	56)
25	50)	50	50	48	56	60	70	68	61	60	58	56)
26	57)	50	49	48	57	60	71	68	60	59	58	56)
27	50)	50	50	47	58	60	70	67	61	60	56	56)
28	50)	50	50)	47	58	60	70	66	61	60	58	57)
29	50)		50	48	58	61	70	65	60	59	57	58)
30	50)		49	50	58	61	69	64	60	58	57	56)
31	50)		49)		57		70	64		57		56)
Средн.	50	50	50	50	57	60	67	69	62	59	58	56
Высш.	63	57	53	59	69	68	78	73	64	61	62	69
Низш.	49	48	46	46	53	55	60	64	60	57	54	54

Средний годовой 57. Высший 78 15,20/УП. Низший 46 8/III,28/IУ.

24/IУ-31/УШ наблюдения многосрочные. 26/1,6,17,18,21/П,22/ХП подпор от ледовых явлений.

53. р. КЫЗЫЛСУ – с. БАКАБУЛАК

Высота нуля графика 1469,12 м (БС)

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	1Х	Х	Х1	ХП
1	36)	44)	35)	34	38	36	31	41	35	34	32	32)
2	36)	36)	35)	34	37	36	30	41	35	33	32	34)
3	36)	37)	35)	34	38	36	29	41	34	33	32	34)
4	37)	36)	33)	34	40	36	29	41	34	33	32	36)
5	38)	36)	34)	36	39	36	29	41	34	33	32	39)
6	36)	36)	34)	36	38	36	29	40	34	33	32	43)
7	39)	38)	34)	36	37	36	29	40	34	32	32	48)
8	36)	38)	34)	36	38	36	29	39	34	32	32	50)
9	36)	37)	34)	35	40	36	32	39	36	32	32	54)
10	36)	36)	35)	35	38	36	32	38	34	32	32	56)
11	36)	36)	35)	36	37	36	32	38	34	32	32	64)
12	36)	38)	35	39	37	36	32	38	34	32	32	66)
13	36)	41)	35	39	37	38	32	38	34	32	31	50)
14	36)	36)	35	38	36	36	35	38	34	32	31	34)
15	36)	36)	35)	38	36	36	34	37	34	32	32	33)
16	36)	36)	35)	36	36	37	34	37	34	32	32	32)
17	36)	38)	35)	36	36	38	38	37	34	32	32	33)
18	36)	46)	35)	37	36	38	43	37	34	34	32	34)
19	37)	50)	35)	38	36	38	44	37	34	32	32	38)
20	36)	47)	34)	38	37	39	43	37	34	32	32	32)
21	36)	37)	34)	38	38	46	41	37	34	32	32	34)
22	40)	43)	34	38	37	32	40	37	34	32	32	35)
23	41)	36)	34	38	36	32	40	36	34	32	32	37)
24	36)	36)	34	37	36	32	40	39	34	32	32	38)
25	36)	36)	34	38	36	32	40	37	34	32	32	32)
26	46)	38)	34	37	36	32	40	37	34	32	32	32)
27	53)	37)	34	36	36	32	41	37	34	32	32	30)
28	58)	35)	34	36	36	32	41	37	34	32	32)	30)
29	49)		34	38	36	31	42	36	34	32	32)	30)
30	40)		34	37	36	31	42	36	34	32	32)	30)
31	48)		32)		36		41	36		32		32)
Средн.	39	38	34	37	37	-	36	38	34	32	32	39
Высш.	62	58	35	42	41	51	44	41	36	34	32	66
Низш.	36	35	30	33	36	31	29	36	34	32	30	30

Средний годовой -. Высший 66 11-13/ХП. Низший 29 2-8/УП.

4,5,7,19,22,23,26/1-1,3,7-9,12,13,17-22,26,27/П,2-15,17-19,21-24/ХП подпор от ледовых явлений. 3-5,7,22-24,26/1-1,3,4,7,8,12,13,16-23,26/П-2,6,8,9, 15-21/III,28/Х1-12/ХП донный лед. 19,22-24/ХП ледяные мосты. 22/У1 уровень нулевого расхода понизился на 9 см.

54. р. ШАМСИ – лесной кордон

Высота нуля графика 1516,32 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
1	33	33	32	30	36	52	56	76	63	50	44	39
2	34	33	32	31	38	52	56	76	63	50	44	40
3	36	33	33	30	40	52	58	76	63	50	44	40
4	36	33	33	30	40	52	62	77	62	50	43	42
5	34	33	34	31	40	51	62	75	60	50	42	42
6	34	33	34	31	41	50	62	75	60	50	43	40
7	33	33	34	32	47	58	63	75	59	48	43	38
8	33	34	34	32	48	58	64	75	58	48	44	36
9	33	33	32	30	50	59	64	74	58	48	44	37
10	33	33	32	32	48	60	64	72	58	48	42	36
11	34	33	32	32	48	63	64	72	58	48	42	38
12	34	32	32	30	48	64	63	70	58	48	41	38
13	34	32	32	31	45	72	62	68	58	46	42	38
14	34	32	32	32	44	67	68	70	58	46	42	38)
15	34	32	32	32	46	65	77	68	59	46	42	38
16	35	32	32	32	45	62	86	68	58	46	42	38
17	35	33	32	31	47	64	77	68	58	46	42	37
18	35	30	32	32	52	64	72	68	57	46	41	36
19	35	30	31	32	54	63	76	68	57	46	41	36
20	35	31	31	32	54	64	79	68	57	46	40	37
21	35	32	31	33	54	68	81	68	56	46	40	36
22	35	32	32	34	51	65	77	68	56	46	40	36
23	34	32	32	34	50	62	78	68	55	46	41	36
24	34	32	33	34	50	62	76	67	54	44	40	36
25	34	31	34	34	52	54	75	67	54	44	39	36
26	33	30	34	33	50	58	74	66	54	44	40	36
27	33	32	33	32	48	56	80	66	53	44	40	36
28	33	32	34	32	50	57	79	64	52	44	39	36
29	33		34	36	53	58	76	64	51	44	39	36
30	33		32	36	54	57	76	64	51	44	39	36
31	33		30		52		76	64		43		37
Средн.	34	32	32	32	48	60	70	70	57	47	42	37
Высш.	37	34	35	37	57	73	97	78	64	51	44	43
Низш.	33	30	28	29	36	49	56	63	50	43	39	35

Средний годовой 47. Высший 97 16/УП. Низший 28 31/Ш.

21/У1,16/УП-26/УШ наблюдения многосрочные.

56. р. КЕГАТЫ – лесной кордон

Высота нуля графика 1/I-15/X1(8 ч) 50,00 м усл., 15/X1(20 ч)-31/XII 50,04 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
1	171	170	170	168	168	180	184	205	196	186	181	177
2	171	170	170	168	168	179	183	205	194	185	180	177
3	171	170	170	168	169	180	184	208	193	185	180	177
4	171	170	170	168	170	179	189	207	193	185	179	177
5	171	170	170	168	172	180	188	206	192	184	179	177
6	171	170	170	168	173	180	188	206	192	184	179	177
7	172	170	170	168	174	180	190	206	192	183	179	177
8	172	171	170	168	176	180	192	205	191	183	179	176
9	172	171	170	168	178	182	196	205	190	183	179	176
10	172	172	170	168	178	184	197	204	190	183	179	176
11	173	171	170	168	177	184	196	203	190	183	178	176
12	173	171	170	168	177	186	195	202	190	183	178	176
13	173	171	170	167	178	187	197	202	191	183	178	176
14	173	171	170	167	176	188	197	201	191	183	178	176
15	173	171	170	168	176	188	199	201	191	183	178	176
16	173	171	170	168	178	187	200	200	191	183	178	176
17	172	170	170	168	177	186	200	199	190	183	178	176
18	173	170	170	168	178	184	200	198	190	182	178	176
19	173	170	170	167	178	184	200	197	190	182	178	175
20	172	170	170	167	179	184	202	197	189	182	178	175
21	172	170	170	167	178	186	203	197	189	182	178	175
22	171	170	169	167	176	186	202	197	188	182	178	174
23	171	170	169	167	176	188	202	197	188	182	178	174
24	170	170	169	167	177	186	202	197	188	182	177	174
25	170	170	168	167	177	185	203	197	188	182	177	174
26	170	170	168	167	178	184	204	197	187	181	177	174
27	170	170	168	167	178	182	205	197	187	181	177	174
28	169	170	168	167	178	182	205	197	187	181	177	174
29	170		168	167	179	182	204	196	187	181	177	174
30	170		168	168	180	184	205	196	186	181	177	174
31	170		168		180		205	196		181		174
Средн.	171	170	169	168	176	184	197	201	190	183	178	175
Высш.	173	172	171	168	180	188	205	208	196	186	181	177
Низш.	169	169	168	167	168	179	182	196	186	181	177	174

Средний годовой 180. Высший 208 3,4/УШ. Низший 167 10,12-16,19-29/IУ.

10/УП-25/УШ наблюдения многосрочные.

57. р. ИСЫКАТА – с. ЮРЬЕВКА

Высота нуля графика 1252,50 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
1	78	76	75	75	75	76	82	102	120	113	111	109
2	78	76	75	75	75	76	83	106	120	113	111	109
3	78	76	75	75	75	76	84	114	120	113	111	109
4	78	76	75	75	75	76	84	121	120	113	110	109
5	78	76	75	75	75	76	84	124	120	113	111	109
6	78	76	75	75	75	76	85	124	120	112	111	108
7	78	76	75	75	76	76	88	124	120	112	111	108
8	78	76	75	74	76	76	88	124	120	112	111	108
9	78	76	75	76	79	76	90	124	118	112	111	108
10	78	76	75	76	78	76	90	124	116	112	110	108
11	78	76	75	74	78	76	92	124	116	112	110	108
12	77	76	75	74	78	76	92	124	116	112	110	108
13	77	76	75	74	77	78	94	124	116	112	110	108
14	77	76	75	74	76	78	95	122	116	112	110	108
15	77	76	75	75	76	78	96	121	116	112	110	108
16	76	76	75	74	76	78	102	118	116	112	110	108
17	77	76	75	74	76	78	104	120	116	112	110	108
18	77	76)	75	74	76	79	106	120	116	112	110	108
19	77	76)	75	74	76	79	104	120	116	112	110	108
20	77	76)	75	74	77	79	105	120	116	112	110	108
21	77	76)	75	74	76	79	105	120	116	112	110	108
22	76	76)	75	74	76	80	104	120	115	111	110	108
23	76	76)	75	75	76	82	104	122	115	112	110	108
24	76	76	75	76	76	82	104	122	115	111	110	108
25	76	76	75	75	76	82	104	121	115	111	109	108
26	76	75	75	75	77	82	104	120	114	111	109	107)
27	76	75	75	75	77	82	104	120	115	112	109	107)
28	76	75	75	75	76	82	104	120	114	112	109	107
29	76		75	75	76	82	104	120	114	112	109	107
30	76		75	75	76	82	104	121	114	111	109	107
31	76		75		76		104	120		111		107
Средн.	77	76	75	75	76	78	97	–	117	112	110	108
Высш.	78	76	75	77	82	83	107	126	120	113	111	109
Низш.	76	75	75	74	75	76	81	102	113	111	109	107

Средний годовой –. Высший 126 4-9/УШ. Низший 74 8,10-14,16-22/IУ.

25-28/УШ уровень нулевого расхода увеличился на 29 см.

58. р. РГАЙТЫ – с. АКТАС

Высота нуля графика 871,70 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
1	212	210	211	216	217	210	210	200	204	206	213	225
2	212	210	211	216	217	210	212	200	204	206	212	224
3	212	210	211	215	217	210	211	200	203	206	212	224
4	208	210	212	215	216	209	211	200	202	206	211	224
5	210	210	213	215	216	209	211	200	202	206	214	223
6	211	210	218	216	215	209	224	201	203	206	218	222
7	211	210	220	218	215	208	208	200	203	206	218	220
8	211	210	220	222	217	208	207	200	203	206	221	220
9	211	211	232	222	216	208	206	200	203	206	228	220
10	211	211	224	220	215	208	206	200	204	206	237	220
11	211	211	225	220	215	208	205	200	204	206	244	220
12	211	210	220	220	214	208	203	200	204	207	238	220
13	211	211	222	220	214	208	202	200	204	207	235	220
14	211	211	222	220	214	208	200	200	203	207	235	218
15	211	211	219	225	214	208	200	200	204	207	232	218
16	212	211	219	224	213	211	200	200	204	207	232	218
17	211	211	218	222	213	210	200	200	204	208	231	218
18	211	211	217	221	212	210	200	200	204	208	230	218
19	211	210	217	220	212	210	200	204	204	209	230	219
20	211	210	216	220	214	210	200	204	204	208	230	218
21	208	210	216	220	215	209	200	202	204	207	230	218
22	210	210	217	220	214	212	202	202	204	207	229	219)
23	211	210	217	220	213	214	201	204	204	207	228	215)
24	211	210	216	220	212	210	200	204	204	209	228	215)
25	211)	210	217	220	212	212	200	205	204	209	228	215)
26	208)	210	215	220	212	212	200	204	204	208	227	216)
27	210)	210	215	219	212	210	201	203	207	212	226	216)
28	211)	211	215	218	212	210	202	204	207	217	226	216)
29	210)		215	218	212	210	201	204	207	215	226	216)
30	208)		216	218	212	210	200	205	207	214	225	216
31	209)		216		210		200	205		213		216
Средн.	211	210	217	219	214	210	204	202	204	208	226	219
Высш.	213	211	243	228	217	214	315	205	207	219	244	225
Низш.	208	210	211	215	210	208	199	199	202	206	211	215

Средний годовой 212. Высший 315 6/УП. Низший 199 14,17,18/УП,24/УШ.

10-19,22/Ш-8,22/У-12,17-20,24,27/У1-3,6,15-17,20,21,30,31/УП-18,24/УШ,6/IX-21/XI по данным самописца.

59. р. АЛАМЕДИН – устье р. ЧУНКУРЧАК

Высота нуля графика 1325,02 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	1Х	Х	Х1	ХП
1	122)	121)	120)	120	121	136	148	174	152	138	131	128
2	122)	121)	120)	120	125	136	147	176	151	138	131	128
3	122)	121)	120)	120	125	136	153	179	150	137	131	128
4	122)	130)	120)	120	126	136	153	180	148	137	131	128
5	122)	132)	120)	120	128	137	152	176	148	137	132	128
6	122)	126)	120)	120	128	138	152	174	146	137	131	128
7	121)	120)	120)	120	130	138	154	174	146	136	131	128
8	120)	120)	120	120	133	141	155	174	145	136	131	128
9	120)	120)	120	120	133	141	157	172	144	136	131	127
10	120)	120)	120	120	133	141	158	169	143	136	131	127
11	120)	120)	120	120	133	141	158	166	143	136	131	127
12	120)	120)	120	120	131	144	158	166	143	135	130	127
13	120)	120)	120	120	128	146	159	166	143	134	130	126
14	120)	120)	120	121	129	146	160	165	143	134	130	126
15	120)	120)	120	121	131	146	166	164	143	134	130	126
16	120)	120)	120	121	132	146	168	166	142	134	130	126
17	120)	120)	120	121	135	147	168	164	141	134	130	126
18	120)	120)	120	121	135	148	168	167	141	134	130	126
19	121)	120)	120	121	135	149	166	165	140	134	130	126
20	121)	120)	120	121	136	149	166	166	140	134	130	126
21	121)	120)	120	121	135	152	166	168	140	133	130	126
22	121)	122)	120	121	134	152	166	168	140	133	130	126
23	121)	120)	120	121	134	148	168	167	140	133	130	130)×
24	121)	120)	120	121	134	148	168	164	140	134	129	135)×
25	121)	120)	120	121	134	149	170	162	140	134	129	126)
26	121)	120)	120	121	134	148	172	162	140	133	129	126)
27	121)	120)	120	121	135	147	174	160	140	133	129	126)
28	121)	120)	120	121	135	147	172	157	140	132	129	126)
29	121)		120	121	135	147	173	155	140	132	129	126)
30	121)		120	121	135	146	173	154	138	132	128	126)
31	121)		120		135		174	154		132		126)
Средн.	121	121	120	121	132	144	163	167	143	135	130	127
Высш.	122	132	120	121	136	154	176	182	153	138	132	136
Низш.	120	120	120	120	121	135	147	153	138	132	128	126

Средний годовой 135. Высший 182 8/УШ. Низший 120 8/1(11),II(21),III(31), IУ(13),13/IУ.

4-6,22/II,23,24/ХП ледостав ниже водпоста. 26/1,4-6,21-23/II,24/ХП донный лед.

60. р. ЧУНКУРЧАК – устье

Высота нуля графика 1329,41 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	1Х	Х	Х1	ХП
1	142)	140)	142)	144	146	142	150	–	–	–	–	–
2	142)	141)	142)	144	147	142	147	–	–	–	–	–
3	142)	145)	142)	144	147	140	145	–	–	–	–	–
4	142)	155)	141)	144	148	140	147	–	–	–	–	–
5	142)	150)	141)	144	146	140	прох	–	–	–	–	–
6	142)	146)	141)	144	146	135	144	–	–	–	–	–
7	142)	140)	141)	144	146	135	149	–	–	–	–	–
8	142)	140)	142)	144	146	135	149	–	–	–	–	–
9	141)	140)	142)	144	146	135	150	–	–	–	–	–
10	141)	139)	142)	144	145	135	149	–	–	–	–	–
11	141)	139)	144)	144	145	135	150	–	–	–	–	–
12	141)	142)	142)	144	145	135	150	–	–	–	–	–
13	141)	142)	144	144	142	136	150	–	–	–	–	–
14	141)	141)	144)	140	145	148	150	–	–	–	–	–
15	141)	139)	141)	141	144	148	150	–	–	–	–	–
16	140)	139)	142)	141	144	144	150	–	–	–	–	–
17	140)	147)	141)	141	144	135	150	–	–	–	–	–
18	140)	150)	141)	141	144	144	150	–	–	–	–	–
19	140)	146)	141)	140	143	151	прох	–	–	–	–	–
20	140)	145)	144)	140	144	150	150	–	–	–	–	–
21	142)	146)	141)	140	144	155	150	–	–	–	–	–
22	140)	146)	141	140	144	157	152	–	–	–	–	–
23	140)	144)	140	138	144	156	–	–	–	–	–	–
24	140)	142)	140	138	142	152	–	–	–	–	–	–
25	140)	141)	141	138	142	152	–	–	–	–	–	–
26	154)	141)	140	141	143	151	–	–	–	–	–	–
27	164)	143)	141	142	143	150	–	–	–	–	–	–
28	170)	144)	140	140	143	150	–	–	–	–	–	–
29	156)		141	143	144	150	–	–	–	–	–	–
30	140)		142	146	144	148	–	–	–	–	–	–
31	142)		144)		143		–	–		–		–
Средн.	144	143	142	142	144	144	–	–	–	–	–	–
Высш.	172	158	147	146	150	181	–	–	–	–	–	–
Низш.	139	139	140	138	140	прох	прох	–	–	–	–	–

Средний годовой –. Высший –. Низший прох 5,19/УП и в один из сроков 5,6/У1,2-4,20-22/УП.

21,26-29,31/1,3-6,12,13,17-24,27,28/II,20/III подпор от ледовых явлений.
21,26-28,30,31/1,4-6,13,14,17-23,27/II,20/III донный лед.

61. р. АЛААРЧА – выше устья р. ДЖИНДЫСУ

Высота нуля графика 48,00 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	1Х	Х	Х1	ХП
1	93	92	92	92	93)	104	108	122	109	102)	97)	97)
2	93	92	92	92	94)	104	109	124	109	102)	97)	96)
3	93	92	92	92	96)	104	110	124	108	102)	97)	96)
4	93	92	92	92	98)	104	111	123	108	101)	97)	96)
5	93	92	92	92	101	105	112	121	107	101)	97)	96)
6	93	92	92	92	102)	106	112	120	107	101)	97)	96)
7	93	92	92	92	104	108	112	120	107	101)	96)	96)
8	93	92	92	92)	104	109	112	121	106	100)	96)	96)
9	93	92	92	92)	104)	109	113	121	106	99)	96)	96)
10	93	92	92	92)	103)	108	113	121	106)	99)	96)	95)
11	93	92	92	92)	102)	108	114	120	106	99)	96)	95)
12	93	92	92	92)	100)	109	114	118	106	99	96)	95)
13	93	92	92	92)	99)	110	116	119	106	99	96)	95)
14	93	92	92	92)	98	110	117	118	106	99	96)	95)
15	93	92	92	92)	100	108	118	118	106	99	96)	95)
16	93	92	92	92)	102	106	118	119	105	99	96)	95)
17	93	92	92	92)	103	105	118	120	105	99	96)	95)
18	93	92	92	91)	104	106	117	121	105	99	96)	95)
19	92	92	92	92)	104	108	116	122	105	99)	96)	95)
20	92	92	92	92)	104	110	114	122	105	98	96)	95)
21	92	92	92	92)	103	113	115	122	105	98)	96)	95)
22	92	92	92	92)	102	113	117	122	105	98	96)	95)
23	92	92	92	92)	100)	110	118	122	104	98	96)	95)
24	92	92	92	92)	100	108	118	119	104	98	96)	95)
25	92	92	92	91)	100	107	118	116	104	98	96)	95)
26	92	92	92	91)	100	106	119	115	104	98	97)	95)
27	92	92	92	91)	102	106	119	113	103	98	97)	95)
28	92	92	92	92)	102	108	119	112	103)	97)	97)	95)
29	92		92	92)	102	109	120	112	103	97)	97)	95)
30	92		92	93)	103	107	120	111	103)	97)	97)	95)
31	92		92		104		121	110		97)		95)
Средн.	93	92	92	92	101	108	115	119	106	99	96	95
Высш.	93	92	92	94	105	114	122	125	109	102	97	97
Низш.	92	92	92	91	92	103	107	109	103	97	96	95

Средний годовой 101. Высший 125 3/УШ. Низший 91 18,19,21,22,25-28/1У.

21/У-10,13/У1-12,17/УП-29/1Х по данным самописца. 1/1-7/1У ледяньи.

62. р. АЛААРЧА – 0,8 км выше устья р. АДЫГИНЕ

Высота нуля графика 2095,29 м (БС)

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	1Х	Х	Х1	ХП
1	28)	27)	27)	26	30	38	46	58	55	43	34	31)
2	28)	27)	27)	26	30	38	50	64	55	42	34	31)
3	28)	27)	26)	26	32	38	52	64	53	42	34	31)
4	27)	27)	26)	26	34	38	53	64	53	42	33	31)
5	27)	27)	26	26	36	40	54	62	52	42	33	31)
6	27)	27)	26	26	40	42	52	62	51	41	33	31)
7	27)	27)	26	26	40	46	52	61	50	40	34	14)
8	27)	27)	26	26	38	47	54	62	50	40	34	13)
9	27)	27)	26	26	37	47	54	62	50	40	34	13)
10	27)	27)	26	26	35	48	52	61	49	40	35	13)
11	27)	27)	26	26	34	48	52	60	49	40	34	13)
12	27)	27)	26	26	32	49	54	60	50	39	33	13)
13	27)	27)	26	27	31	50	56	60	50	39	33	13)
14	27)	27)	27	27	31	49	58	60	51	39	33	13)
15	27)	27)	27	28	33	44	58	60	50	39	33	13)
16	27)	27)	27	27	37	44	55	60	50	38	33	13)
17	27)	27)	27)	26	39	44	54	62	49	38	33	13)
18	27)	27)	27)	26	38	46	54	64	49	38	33	13)
19	27)	27)	27)	26	38	47	54	64	48	37	33	13)
20	27)	27)	27)	28	39	48	54	64	48	37	33	13)
21	27)	27)	27	28	36	53	54	72	48	37	32	13)
22	27)	27)	26	27	35	52	54	74	47	37	32)	13)
23	27)	27)	26	27	35	49	56	71	47	37	32)	13)
24	27)	27)	26	27	35	46	56	65	46	37	32	13)
25	27)	27)	26	27	34	45	56	62	46	36	32	13)
26	27)	27)	26	27	34	43	58	62	45	36	32	13)
27	27)	27)	26	27	38	45	55	62	45	36	32	13)
28	27)	27)	26	28	37	46	56	60	44	36	31	13)
29	27)		26	28	36	46	56	59	44	36	31	12)
30	27)		26	28	37	45	58	58	43	34	31	12)
31	27)		26		38		58	57		34		12)
Средн.	27	27	26	27	35	45	54	62	49	38	33	–
Высш.	28	27	27	29	42	55	60	77	55	43	35	31
Низш.	27	27	26	26	28	38	45	56	43	33	31	12

Средний годовой –. Высший 77 21/УШ. Низший 12 29-31/ХП.

10-15,19-22/У1,13-16/УП,3/УШ наблюдения многосрочные. За 1/1-6,7-31/ХП уровни несравнимы.

63. р. АЛААРЧА – устье р. КАШКАСУ

Высота нуля графика 1577,57 м (БС)

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IХ	Х	Х1	ХП
1	92)	91)	90)	90	92	102	112	136	116	100	92	92
2	93)	91)	90)	90	93	102	114	142	115	100	93	92
3	92)	91)	90)	90	94	101	118	140	113	100	94	92
4	92)	98)	90)	90	97	101	118	138	112	100	93	92
5	92)	96)	90)	90	99	104	118	134	111	100	94	93)
6	92)	91)	90)	90	104	106	118	131	110	100	93	94)
7	92)	91)	90)	90	105	110	118	130	109	99	92	94)
8	92)	91)	90)	90	103	112	119	131	108	99	93	93)
9	92)	91)	90)	90	103	112	119	133	108	98	93	92)
10	92)	91)	90)	90	100	112	120	132	107	97	93	92)
11	92)	92)	90)	90	98	114	121	130	107	97	92	92)
12	92)	93)	90)	90	96	115	123	129	108	97	92)	92)
13	92)	92)	90	90	95	117	128	128	108	97	93)	92)
14	92)	91)	90	90	95	115	130	128	108	97	93)	92)
15	92)	91)	90)	90	96	111	136	128	108	97	93	92)
16	92)	91)	90)	90	98	109	135	129	107	97	93	92)
17	92)	91)	90)	90	100	109	130	129	106	97	93	92)
18	92)	92)	90)	89	102	111	127	131	106	97	93	92)
19	92)	91)	90)	89	102	112	126	133	106	96	93	92)
20	92)	91)	90)	90	103	115	126	134	105	96	93	92)
21	92)	91)	90	90	101	121	127	136	105	96	92	92)
22	92)	92)	90)	91	98	119	129	134	105	96	92)	93)
23	92)	93)	90	90	97	116	133	133	105	96	92	93)
24	92)	91)	90	90	99	114	133	131	104	96	92	96)
25	92)	91)	90	90	98	112	135	128	103	95	92	92)
26	92)	91)	90	90	98	111	136	126	102	95	92	92)
27	102)	92)	90	89	100	111	133	124	102	97	92	92)
28	98)	91)	90)	90	101	113	133	122	101	95	92	92)
29	92)		90	91	100	113	134	121	101	95	92	92)
30	91)		90	91	101	111	135	119	101	93	92	92)
31	94)		90		102		136	117		92		91)
Средн.	93	92	90	90	99	111	126	130	107	97	93	92
Высш.	105	102	91	93	108	125	143	148	116	101	94	98
Нивш.	91	91	90	89	86	100	110	116	101	92	91	91

Средний годовой 102. Высший 148 2,21/УШ. Нивший 86 20/У.

1/1У-30/Х1 по данным самописца. 2,27,28,31/1,4,5,11-13,18,22,23,27/П,5-8,22-24/ХП подпор от ледовых явлений. 2,5,28,30,31/1,11-13,17-23,27/П,17/Ш,6-8,18,19,22-24/ХП донный лед.

64. р. АДЫГИНЕ – устье

Высота нуля графика 2130,32 м (БС)

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IХ	Х	Х1	ХП
1	123)	123)	123)	121)	124	123	134	152	135	129	126)	124)
2	123)	123)	123)	121)	124	124	134	153	135	129	126)	124)
3	123)	123)	123)	121)	124	123	138	152	134	129	126)	124)
4	123)	123)	123)	121)	124	123	138	152	134	129	126)	124)
5	123)	123)	123)	121	124	124	138	150	134	129	126	124)
6	123)	123)	123)	121	124	124	138	148	134	128	125	124)
7	123)	123)	123)	121	124	124	138	145	133	128	125	124)
8	123)	123)	123)	121	124	126	138	146	133	128	125	124)
9	123)	123)	123)	121	124	129	139	146	134	128	125	124)
10	123)	123)	123)	121	123	130	139	146	132	128	125	124)
11	123)	123)	123)	122	122	130	138	144	132	128	125	124)
12	123)	123)	123)	122	122	131	140	144	132	128	125)	124)
13	123)	123)	123)	122	122	134	142	143	132	127	125)	124)
14	123)	123)	123	122	122	134	144	144	133	128	125)	124)
15	123)	123)	123)	122	123	132	149	142	132	128	125)	124)
16	123)	123)	123)	121	123	132	150	142	132	127	125	124)
17	123)	123)	123)	121	123	130	148	142	132	127	125	124)
18	123)	123)	123)	121	123	133	147	142	131	127	125	124)
19	123)	123)	122)	122	123	132	147	143	131	127	125	124)
20	123)	123)	122)	122	125	132	145	144	131	127	125	124)
21	123)	123)	122)	122	124	140	144	146	131	127	125)	124)
22	123)	123)	122)	122	123	137	144	146	131	127	125)	124)
23	123)	123)	121)	122	123	136	146	148	130	127	125)	124)
24	123)	123)	122)	122	123	135	148	146	130	127	125)	124)
25	123)	123)	122)	121	123	134	150	142	130	126	125)	123)
26	123)	123)	122)	121	123	134	152	142	130	126	125)	123)
27	123)	123)	122)	121	124	134	151	140	130	126	125)	123)
28	123)	123)	122)	122	124	135	151	139	130	126	125)	123)
29	123)		121)	122	124	134	150	139	129	126	125)	123)
30	123)		122)	123	124	134	150	137	129	126	124)	123)
31	123)		121)		124		150	136		126)		123)
Средн.	123	123	122	122	123	131	144	145	132	127	125	124
Высш.	123	123	123	124	126	140	153	154	135	129	126	124
Нивш.	123	123	121	121	122	123	134	135	129	125	124	123

Средний годовой 128. Высший 154 2/УШ. Нивший 121 21/Ш(9),1У(27),29/1У.

65. р. КАШКАСУ – устье

Высота нуля графика 1/1-27/Ш 1594,16 м (БС), 28/Ш-31/ХП 1592,57 м (БС)

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IХ	Х	Х1	ХП
1	83	81	80	89)	91	90	90	90	90	89	88	88)
2	83	81	80	89)	91	90	91	91	90	89	88	88)
3	83	81	80	89	91	90	92	91	90	89	88	88)
4	83	81	80	89	91	90	92	93	90	89	88	88)
5	83	81	82	89	91	90	91	92	90	89	88	92)
6	83	81	80	89	91	90	92	92	89	89	88)	93)
7	83	81	80	89	92	90	92	91	89	89	88)	92)
8	83	81	82	89	92	90	93	90	89	89	88	98)
9	83	81	82)	89	92	90	93	90	89	89	88	108)
10	83	80	82)	89	91	90	92	90	89	88	88	92)
11	83	80	81)	89	91	90	91	90	90	88	88)	104)
12	83	80	80)	89	91	90	91	90	90	88	88)	96)
13	83	80	81)	89	91	91	91	90	90	88	88)	102
14	83	80	82)	89	91	90	90	90	90	88	88)	102
15	83	80	82)	90	91	90	91	90	90	88	88)	88
16	82	80	82)	89	91	90	91	90	90	88	88	88
17	82	80	82)	89	91	90	91	90	90	88	88	88
18	82	90	81)	89	91	90	93	90	90	88	88	88
19	82	80	81)	89	91	90	92	90	90	88	88	88
20	82	80	81)	90	91	90	92	90	90	88	88	88
21	82	80	81)	90	91	93	92	90	90	88	88)	88
22	82	80	81)	90	90	94	91	90	90	88	88)	88
23	82	80	81)	90	90	93	91	90	90	88	88)	88
24	82	80	81)	89	90	92	91	90	90	88	88)	90
25	82	80	81	89	90	91	91	90	90	88	88)	88
26	88	80	81	89	90	91	91	90	90	88	88)	88
27	82	80	82)	89	91	90	92	90	90	89	88)	88
28	82	81	89	89	91	90	92	90	89	88	88)	88
29	82		89	89	91	90	91	90	89	88	88)	88
30	82		89)	90	90	90	91	90	89	88	88)	88
31	82		89)		90		90	90		88	88	91
Средн.	83	81	-	89	91	90	91	90	90	91	89	88	117
Высш.	93	100	89	91	93	97	102	93	91	89	88	88
Нивш.	82	80	80	88	89	89	90	90	89	88	88	88

Средний годовой –. Высший 102 18/УП. Нивший 80 10-27/П,1-8,11-13/Ш.

6/1У-29/Х по данным самописца. 26/1,18/П,5/Ш,5-14,25/ХП подпор от ледовых явлений. 15/1-8/Ш,13-31/ХП подьньи. 15-18,27,31/Ш,5/ХП донный лед. За 1/1-27, 28/Ш-31/ХП уровни несравнимы.

66. р. ДЖЕЛАМЫШ – клх им. ЧАПАЕВА

Высота нуля графика 1239,51 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IХ	Х	Х1	ХП
1	26)	29)	26)	25	28	27	16	32	20	17	14	14
2	30)	29)	26)	25	29	27	16	33	19	17	14	14
3	30)	29)	27)	26	29	27	19	33	19	17	13	13
4	30)	31)	28)	26	29	27	21	31	19	17	14	13
5	46)	32)	27)	25	29	27	21	30	19	16	14	13
6	58)	32)	28)	26	30	27	21	29	19	15	14	14
7	44)	32)	28)	26	30	27	20	28	19	15	13	15)
8	25)	26)	28)	25	30	28	20	28	19	15	13	14)
9	25)	25)	28)	25	30	29	20	30	19	15	14	14)
10	25)	26)	28)	25	28	29	20	29	18	15	14	14)
11	25)	25)	28)	25	27	30	21	27	18	15	13	13)
12	26)	26)	28)	26	27	32	21	26	18	15	14	13)
13	26)	28)	28)	25	26	33	23	26	18	15	15	15)
14	26)	28)	26)	26	26	35	26	26	19	15	14	16)
15	26)	25)	25)	27	26	34	31	26	19	14	14	14)
16	25)	25)	25)	26	26	33	32	25	19	14	13	13)
17	26)	28)	26)	25	27	32	31	25	19	14	13	14)
18	26)	30)	26)	25	27	32	29	26	19	14	13	12)
19	25)	26)	26)	25	27	31	27	28	19	14	13	13)
20	25)	34)	27)	25	29	31	27	29	18	14	13	12)
21	26)	36)	26)	25	28	34	26	29	18	13	13	13)
22	30)	44)	26)	26	27	24	26	30	18	13	15	14)
23	26)	43)	26)	26	26	21	28	32	18	14	13	16)
24	25)	26)	26)	26	27	19	30	28	17	14	13	16)
25	25)	26)	25)	26	27	18	32	26	17	13	12	13)
26	35)	28)	26)	25	27	16	34	24	18	13	12	13)
27	32)	28)	26)	25	28	16	32	23	18	15	14	12)
28	27)	27)	26)	25	28	16	30	23	17	14	13	12)
29	26)		26)	25	28	16	29	22	17	14	12	12)
30	26)		26)	26	28	16	29	21	17	14	13	12)
31	29)		26)		27		30	21		13		12)
Средн.	29	29	27	26	28	26	25	27	18	15	13	13
Высш.	63	61	31	29	33	93	48	35	21	17	16	17
Нивш.	25	25	25	24	24	15	15	20	16	13	12	10

Средний годовой 23. Высший 93 21/У1. Нивший 10 18/ХП.

1/1У-16/Х по данным самописца. 2-7,22,26-28,31/1-7,13,14,17,18,20-23,25-28/П,7,13,14,23,31/ХП подпор от ледовых явлений. 2-7,21-23,26,27,31/1-7,13,16-18-23,25-28/П,16-30,31/Ш,1,2,5-7,14,21-24/ХП донный лед.

67. р. СУГАНДЫ – с. СУГАНДЫ

Высота нуля графика 863,74 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	151)	150	154	154	161	152	153	150	152	150	152	164
2	151)	150)	157	154	161	151	153	150	152	150	152	164
3	151)	162)	160	154	161	149	161	150	151	150	152	164
4	150)	166)	160	154	162	152	154	150	151	150	152	164
5	150	198)	158	154	162	152	154	150	151	150	152	164
6	150	167	154	156	161	152	154	150	151	150	154	163
7	150	151	152	156	160	153	154	150	151	150	153	163
8	150	152	152	160	160	154	154	150	151	150	154	163
9	150	152	151	158	160	154	154	150	151	150	154	163
10	150	150	153	158	159	154	153	150	151	150	155	162
11	150	151	153	158	158	153	152	150	151	150	154	162
12	150	151	154	158	158	154	152	150	151	150	154	162
13	150	151	157	157	158	153	152	150	151	150	154	162
14	150	150	153	157	158	153	151	150	152	150	156	162
15	150	150	152	158	158	154	152	150	151	150	160	162
16	151	150	153	158	158	154	150	150	152	150	164	161
17	150	150	153	160	158	154	150	150	151	150	164	161
18	150	151	153	161	158	152	152	150	150	150	166	161
19	151	151	152	162	156	152	151	150	150	151	167	161
20	150	151	152	160	158	153	150	150	149	151	167	161
21	150	150	152	160	158	154	151	150	150	150	167	161)
22	150	151	152	160	158	154	151	150	150	150	166	180
23	150)	151	152	160	157	153	150	153	150	150	166	218
24	150)	150	153	160	157	153	151	152	150	150	165	235
25	150)	151	153	163	158	153	151	152	150	150	164	245°
26	151)	151	154	162	158	152	151	152	150	151	164	161)
27	152)	151	154	162	156	152	151	152	150	152	164	161)
28	151	152	153	162	156	154	151	152	150	152	164	160)
29	150)		153	162	156	153	151	152	150	152	164	160
30	150)		152	162	156	154	151	152	150	152	164	160
31	150)		154		154		150	152		152		160
Средн.	150	154	154	159	158	153	152	151	151	150	159	169
Высш.	154	200	165	164	162	154	184	154	153	152	167	245
Низш.	150	150	151	154	152	149	150	149	149	150	151	160

Средний годовой 155. Высший 245 25/XII. Низший 149 2,3/VI,8,9/VIII,20/IX.

7,8/IV,3/VII наблюдения многосрочные. 3-6/II,22-25/XII важор.

68. р. АКСУ – с. ЧОНАРЫК

Высота нуля графика 1296,31 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	66	64	64	64	66	74	86	102	85	79	75	72
2	66	64)	64	64	66	74	87	103	85	79	75	72
3	66	64)	64	64	68	73	88	100	85	79	75	72
4	65)	64)	63	64	72	73	89	98	84	79	75	71
5	65)	64)	64	65	74	74	90	97	85	78	76	71
6	65)	64)	64	65	76	75	91	97	84	78	77	72
7	65)	63)	64	65	75	76	92	98	83	78	76	72
8	65	64	64	65	74	78	92	98	82	78	75	71
9	65	64	64	65	73	79	92	99	83	78	75	72
10	65	63	64	65	72	78	93	97	82	78	76	72
11	65	63	64	65	70	79	93	94	82	78	76	72
12	65	63	65	65	68	82	93	93	82	78	75	72
13	65	63	65	65	67	84	94	93	83	77	74	72
14	65	63	65	65	67	84	97	94	84	77	74	72
15	65	63	64	66	68	83	99	93	84	77	74	73
16	65	63	63	66	70	80	100	93	84	77	74	73
17	65	64)	63	66	73	79	99	93	83	77	75	73
18	65	65)	63	66	73	80	98	94	83	78	75	73
19	65	63)	63	66	73	82	96	96	83	77	74	73
20	65	64)	64	66	74	84	97	97	82	77	74	73
21	64	64)	64	66	72	93	98	99	82	77	74	73
22	64)	64)	64	66	71	96	100	97	82	77	74	72)
23	64)	64)	64	65	69	91	101	98	81	76	74	72)
24	64	63	64	65	70	88	102	93	81	77	74	72)
25	64)	63	64	66	70	86	102	91	81	76	74	72)
26	66)	64)	64	65	71	85	103	89	80	76	73	72)
27	64)	63)	64	65	72	86	101	88	81	78	73	72)
28	64)	63	64	65	72	87	100	89	79	79	73	72
29	64)		64	63	73	87	100	88	80	76	73	72
30	64)		64	64	74	86	100	87	79	76	72	72
31	64)		64		74		101	86		76		71
Средн.	65	64	64	65	71	82	96	95	82	77	74	72
Высш.	68	66	65	66	77	110	105	103	86	80	78	73
Низш.	64	63	63	62	65	72	86	85	79	75	72	71

Средний годовой 76. Высший 110 21/V1. Низший 62 29/IV.

1/IV–15/XI по данным самописца. 26/I,18/II подпор от ледовых явлений. 3,4, 17,18,20,22,23,26/II донный лед.

69. р. СУХУЛУК – с. БЕЛОГОРКА

Высота нуля графика 1386,71 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	28)	26)	25)	24	27	37	50	95	55	41	36	34
2	28)	26)	25)	24	28	37	53	102	53	41	36	34
3	28)	26)	25	24	31	36	57	89	52	41	36	34
4	28)	26)	25	24	35	37	58	84	51	40	36	34
5	28)	26)	25	24	37	39	60	81	51	40	38	34)
6	28)	26)	24	24	42	41	59	82	49	40	36	36)
7	27)	26)	24	24	40	43	61	83	48	40	36	38)
8	26)	26)	24	25	37	47	66	86	49	40	36	37)
9	26)	26	24	25	36	48	68	86	51	40	36	36)
10	26)	26	24	25	34	48	67	83	49	40	37	34)
11	26)	26	24	25	34	50	68	79	49	40	35	34)
12	26)	25)	24	25	31	55	70	78	51	40	34	34)
13	26)	25)	24	25	30	61	75	79	52	39	35	34)
14	26)	25	24	25	30	54	81	79	52	39	36	34)
15	26)	25)	24	25	32	47	86	79	51	39	35	34)
16	27	25)	24)	25	35	43	79	78	50	38	35	34)
17	26	25)	24)	25	35	42	77	78	48	38	35	34)
18	26)	25)	24)	25	35	46	74	79	48	39	35	34)
19	26)	25)	24)	25	35	48	73	82	48	38	35	34)
20	26)	25)	24)	25	38	51	75	83	48	38	36	34)
21	26)	25)	24	25	35	69	76	83	47	38	34	34)
22	26)	25)	24	25	34	61	79	84	46	38	34	35)
23	26)	25)	24	25	32	58	80	84	45	38	34	36)
24	26)	25)	24	25	34	48	85	72	44	38	34	36)
25	26)	25)	24	25	33	44	88	68	43	36	34	34)
26	26)	25)	24	25	34	43	89	66	43	35	34	34)
27	26)	25)	24	25	36	45	85	63	42	37	34	34)
28	26)	25)	24	25	36	52	83	62	42	36	34	34)
29	26)		24	25	37	52	86	59	42	36	34	34)
30	28)		24	26	38	48	89	57	42	35	34	34)
31	27)		24		37		91	55		35		34)
Средн.	27	25	24	25	34	48	74	78	48	38	35	35
Высш.	28	26	25	27	46	81	97	105	56	42	38	38
Низш.	25	25	23	24	26	35	47	54	42	34	34	33

Средний годовой 41. Высший 105 2/VIII. Низший 23 31/III.

8/IV–31/X по данным самописца. 30,31/I,6–9,22–24/XII подпор от ледовых явлений.

70. р. КАРАБАЛТЫ – с. СОСНОВКА

Высота нуля графика 1153,01 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	73	71)	70	69	74	92	107	117	95	90	84	81
2	73	72)	70	68	80	92	108	115	93	89	84	81
3	73	72)	70	68	80	90	110	112	93	89	84	81
4	73	72)×	70	68	90	91	110	113	92	88	84	81
5	73	72)	70	68	95	95	112	111	93	88	85	81
6	73	71)	69	68	102	96	112	109	93	88	84	81
7	73)	71)	70	70	104	96	112	109	92	87	84	81
8	73)	72)	70	70	100	100	114	109	92	87	84	81
9	73	72	70	70	96	99	114	111	95	87	84	81
10	73	70	70	70	92	99	114	109	94	87	85	81
11	72	71	69	69	88	100	114	107	94	86	84	81
12	72	71)	69	69	85	105	115	106	95	85	84	80
13	72	71	70	69	82	106	118	106	95	86	84	80
14	72	71	69	70	84	105	120	105	94	86	84	79
15	72	71	69	70	85	100	126	103	94	84	83	79
16	72	71	69	70	88	100	122	104	93	84	83	79
17	72	71×	69	70	93	100	118	103	93	84	83	79
18	72	72)×	69	70	92	102	118	104	93	87	83	78
19	72	72)	69	70	94	104	117	104	92	85	83	78
20	72	71)	70	70	94	108	118	105	92	85	83	78
21	72	71)	69	69	88	118	117	105	92	85	83	78
22	73)×	71)	69	70	86	127	118	106	92	85	83	78)
23	72)	72)	69	70	84	112	119	108	92	85	82	80)
24	72)	71)	70	71	84	110	122	104	92	85	82	84)
25	72	70	69	70	83	107	122	102	92	85	82	78)
26	72)	70×	69	69	83	105	120	101	91	85	82	78)
27	72)	71	70	71	85	108	115	99	91	88	82	78
28	72)	71	69	70	88	110	113	98	91	86	82	78
29	71)		69	72	90	108	112	97	90	86	82	78
30	71)×		70	72	92	108	112	96	90	85	81	78
31	72)		70		91		115	94		85		78
Средн.	72	71	69	70	89	103	116	106	93	86	83	80
Высш.	74	73	71	73	105	161	129	125	97	91	86	87
Низш.	71	70	69	68	73	89	106	89	89	84	81	78

Средний годовой 86. Высший 161 21/V1. Низший 68 2–6/IV.

22/VI наблюдения многосрочные. 18/VII–15/X поданным самописца. 22/I,23,24/XII подпор от ледовых явлений. 2–6,22,26,28,30,31/I,2–4,18,19,23, 26,27/II,20/III донный лёд.

71. р. ЧОН-КАИНДЫ – ущелье ЧОН-КАИНДЫ

Высота нуля графика 1265,50 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	1Х	Х	Х1	ХП
1	92)	92)	91)	90	95	104	111	125	108	103	99	98
2	92)	92)	91)	90	96	104	114	124	109	103	99	98
3	92)	96)	91)	90	95	103	115	121	109	103	100	98
4	92)	96)	91)	90	97	105	114	122	108	101	100	98
5	92)	96)	91)	90	100	108	116	120	109	100	100	98
6	92)	93)	91)	90	106	109	114	119	108	101	100	99
7	92)	92)	91)	90	105	109	116	121	107	101	100	101)
8	92)	92)	91)	90	102	111	118	122	107	100	100	102)
9	92)	92)	91)	90	101	111	118	122	108	100	100	104)
10	92)	92)	91)	90	99	112	119	121	108	100	100	103)
11	92)	91)	91)	90	98	114	118	122	108	100	100	106)
12	92)	93)	91)	90	97	117	121	121	109	101	102	101)
13	92)	93)	90	90	95	117	123	119	110	101	100	99)
14	92)	92)	90	91	95	113	125	118	110	101	100	98)
15	92)	91)	90	93	98	109	129	118	109	101	100	100)
16	92)	91)	90	91	101	109	125	119	108	101	100	97)
17	92)	94)	90	91	102	107	124	120	108	101	99	97)
18	93)	95)	90	91	101	109	121	122	107	101	99	97)
19	92)	97)	90	91	103	111	119	122	107	101	99	97)
20	92)	94)	90	93	105	113	119	123	107	101	99	97)
21	96)	91)	90	92	101	121	120	122	107	101	99	100)
22	98)	92)	90	92	99	118	124	122	106	101	98	102)
23	98)	93)	90	91	98	113	125	122	106	101	98	106)
24	92)	91)	90	92	100	112	125	117	105	100	98	104)
25	92)	91)	90	91	99	110	125	116	104	100	98	101)
26	100)	94)	90	91	99	109	124	115	104	100	98	98)
27	98)	92)	90	91	102	111	122	113	105	102	98	97)
28	93)	91)	90	92	105	113	121	112	104	101	98	97)
29	92)		90	94	106	112	121	111	104	100	98	97)
30	95)		90	95	105	110	123	111	103	99	98	97)
31	93)		90		104		126	110		99		97)
Средн.	93	93	90	91	100	111	120	119	107	101	99	99
Высш.	100	98	91	99	109	134	132	128	110	105	104	107
Низш.	92	91	90	90	92	102	110	109	103	99	98	97

Средний годовой 102. Высший 134 21/У1. Низший 90 13/Ш-13,21,23/IУ.

1/IУ-31/Х по данным самописца. 18,21-23,26-28,30,31/1,3-6,12,13,17-20,23,26,27/П,12/Х1,7-13,15,21-25/ХП подпор от ледовых явлений. 18,21-23,26-28,30,31/1,3-5,12-14,17-20,22,23,26,27/П,12/Х1,5-12,15,21-25/ХП донный лед.

73. рукав ДЖАРДЫ-КАИНДЫ – с. ОРТОАРЫК

Высота нуля графика 7,00 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	1Х	Х	Х1	ХП
1	45)	51)	48)	40	45	40	44	46	43	46	46	45
2	48)	51)	49	40	44	40	44	47	43	46	46	45
3	46)	50)	49	40	36	38	44	44	43	46	46	45
4	50)	52)	47	40	46	37	52	44	43	46	46	45
5	46)	50)	46	40	47	37	50	44	43	46	46	45
6	52)	50)	46	40	45	37	50	44	43	45	46	45)
7	50)	51)	46	40	44	37	50	44	43	45	46	46)
8	48)	51)	48	46	42	37	49	45	43	45	46	46)
9	48)	51)	48	49	42	37	48	46	43	45	46	45)
10	48)	48)	47	47	42	37	48	46	43	45	46	45
11	48)	45)	47	46	42	37	48	45	43	45	46	45
12	48)	45)	46	46	42	37	48	45	43	47	46	45
13	48)	48)	46	46	41	37	54	45	43	49	46	45
14	48)	50)	46	46	41	37	60	44	43	46	46	46)
15	47	50)	46	46	41	38	61	44	43	46	46	45
16	47	50)	46)	46	41	38	50	46	43	46	46	45
17	47	50)	46	46	41	38	49	46	43	46	46	46
18	47	46)	46	46	41	38	49	45	43	46	45	45
19	47	46)	46	46	42	38	50	45	43	46	45	45
20	47	46)	45)	46	41	40	51	44	43	46	45	45
21	47)	61)	45	46	41	56	51	44	43	46	45	46)
22	46)	46)	44	46	41	55	51	44	49	46	45	45)
23	49)	48)	44	46	41	50	50	44	46	46	45	62
24	51)	48)	44	46	41	47	55	43	46	46	45	53
25	51)	46)	42	46	41	46	65	43	46	46	45	46
26	62)	50)	42	46	41	45	62	43	46	46	45	46)
27	65)	46)	41	47	41	45	54	43	46	46	45	46)
28	59)	50)	41	47	40	45	51	43	46	46	45	46)
29	51)		41	47	40	45	50	43	46	46	45	47)
30	51)		41	45	40	44	50	43	46	46	45	47)
31	50)		41		40		51	43		46		47)
Средн.	50	49	45	45	42	41	51	44	44	46	46	46
Высш.	73	75	49	51	68	71	79	82	74	68	46	71
Низш.	44	45	41	40	40	37	44	43	43	45	45	прох

Средний годовой 46. Высший 82 16/УШ. Низший прох в один из сроков 11,13,18/ХП.

20/УП-31/Х по данным самописца. 4,6,7,25-28/1,4,21,26,28/П,23,24/ХП подпор от ледовых явлений. 2,4,6,7,26/1,4,21,26,28/П,23/ХП донный лед.

74. р. УНГУРЛЮ – с. УНГУРЛЮ

Высота нуля графика 728,58 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	1Х	Х	Х1	ХП
1	112	112	113	124	123	116	130	123	122	122	122	138
2	112	112	113	124	122	115	130	123	122	122	122	137
3	112	112	113	123	122	115	129	123	122	122	122	137
4	112	112	113	123	122	114	135	123	122	122	122	138
5	112	112	165	122	122	114	132	123	122	122	122	138
6	112	112	149	122	122	114	130	123	122	122	122	138
7	112	112	141	122	122	114	130	123	122	122	122	138
8	112	112	134	122	122	114	128	123	122	122	122	138
9	112	112	131	122	122	114	128	123	122	122	124	136
10	112	112	130	122	122	114	126	123	122	122	125	136
11	112	112	128	122	122	113	126	123	122	122	132	136
12	112	112	128	122	122	113	126	123	122	122	144	135
13	112	112	128	122	121	113	125	123	122	122	145	135
14	112	112	128	122	120	113	125	123	122	122	145	135
15	112	112	128	122	120	171	125	123	122	122	144	134
16	112	112	128	122	120	155	124	122	122	122	144	134
17	112	112	126	122	119	136	124	122	122	122	144	134
18	112	112	126	122	119	132	124	122	122	122	144	134
19	112	112	125	122	119	132	124	122	122	122	142	134
20	112	112	124	122	119	130	124	122	122	122	142	134
21	112	112	124	122	119	132	123	122	122	122	142	134
22	112	112	124	122	118	134	123	122	122	121	142	130
23	112	112	124	122	118	140	123	122	122	121	142	133
24	112	112	124	122	118	134	123	122	122	121	141	134
25	112	113	124	123	117	133	123	122	122	121	140	134
26	112	113	124	124	117	132	123	122	122	121	140	134
27	112	113	124	124	117	130	123	122	122	121	139	133
28	112	113	124	124	116	130	123	122	122	121	139	134
29	112		124	124	116	130	123	122	122	121	138	134
30	112		124	123	116	130	123	122	122	121	138	134
31	112		124		116		123	122		121		134
Средн.	112	112	127	123	120	126	126	122	122	122	135	135
Высш.	112	113	201	124	123	442	137	123	122	122	145	138
Низш.	112	112	113	122	116	113	123	122	122	121	122	125

Средний годовой 134. Высший 442 15/У1. Низший 112 1/1-24/П.

5-7/Ш,15,16/У1,22/ХП наблюдения многосрочные. Высший уровень 15/У1 определен нивелировкой по меткам высоких вод. Сведения о ледовых явлениях отсутствуют.

75. р. ШОКПАР – ст. ЧОКПАР

Высота нуля графика 724,02 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	1Х	Х	Х1	ХП
1	46)	46	48)	54	52	40	прох	прох	прох	прох	прох	49
2	46)	47	48)	53	52	39	"	"	"	"	"	49
3	46)	48	55)	53	51	39	"	"	"	"	"	49
4	46)	48	51)	53	50	38	"	"	"	"	"	50
5	45)	47	62)	53	50	38	"	"	"	"	"	50
6	44)	46	64)	52	50	38	"	"	"	"	"	55)
7	45)	47	69	52	50	38	"	"	"	"	"	50)
8	45)	46)	76	58	50	37	"	"	"	"	"	50)
9	45)	47)	86	55	50	37	"	"	"	"	"	51)
10	45)	48)	94	54	50	37	"	"	"	"	"	51)
11	45)	50)	80	54	50	прох	"	"	"	"	"	51)
12	50)	49)	69	53	49	"	"	"	"	"	"	52)
13	45	48)	65	53	48	"	"	"	"	"	"	51)
14	45	48)	60	52	48	"	"	"	"	"	"	59)
15	49	52)	57	52	48	"	"	"	"	"	46	64)
16	52	48)	56	53	46	"	"	"	"	"	47	64)
17	52)	46	54	53	45	"	"	"	"	"	47	52)
18	50)	47	54	52	45	"	"	"	"	"	47	52)
19	49)	47	54	52	46	"	"	"	"	"	47	52)
20	48)	47	54	52	48	"	"	"	"	"	48	52)
21	46)	46	54	52	48	"	"	"	"	"	49	52)
22	45)	46	54	52	48	"	"	"	"	"	54)	50
23	45)	54	54	52	48	"	"	"	"	"	48)	50
24	46)	45)	55	53	46	"	"	"	"	"	49)	56
25	46)	47)	54	54	46	"	"	"	"	"	49)	54
26	45)	46)	54	56	46	"	"	"	"	"	49)	52)
27	45)	50)	54	54	45	"	"	"	"	"	49)	51)
28	46)	46)	54	53	43	"	"	"	"	"	49	51)
29	46)		53	52	42	"	"	"	"	"	49	51)
30	49		55	52	41		"	"		"		51)
31	46		55		40							
Средн.	47	48	60	53	47	-	прох	прох	прох	прох	-	52
Высш.	53	55	164	58	52	40	прох	прох	прох	прох	59	72
Низш.	44	44	46	52	40	прох	прох	прох	прох	прох	прох	49

Средний годовой -. Высший 164 10/Ш. Низший прох 11/У1-14/Х1.

5-12/Ш наблюдения многосрочные. 30/1-7,18-23/П,22-25/ХП полынья в створе и выше поста. 30/1,23,27/П,22/Х1,6,14-16,24-26/ХП подпор от ледовых явлений.

76. р. КУРАГАТЫ – ж.-д. ст. АСПАРА

Высота нуля графика 497,74 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IХ	Х	Х1	ХП
1	160	182	128)	144	138	101	92	87	90	104	118	125):
2	160	180	127)	143	138	101	90	87	90	103	118	126):
3	160	180	126)	144	138	100	88	86	90	104	118	127):
4	156	172	126)	144	136	100	90	87	90	104	118	126):
5	155	172	128)	142	138	98	91	88	93	104	118	126):
6	152	170	128)	140	137	98	91	88	97	105	118	127)×
7	151	170	128)	140	132	96	90	88	99	108	120	129)×
8	147	170	128)	142	130	94	89	88	99	108	120	130)×
9	147	172	128)	144	128	94	88	86	99	108	122	131)×
10	146	160	133)	149	133	94	89	86	99	108	125	131)×
11	146	160)П	158)	152	138	95	90	86	100	108	127	130)×
12	145	155)•	162)	144	138	97	90	86	100	109	(34	126)×
13	144	160)•	176	137	134	98	89	86	101	109	135	126)×
14	146	160)•	192	136	132	97	87	86	100	109	134	126)×
15	148	129)•	196	138	128	96	87	88	100	109	134	125)×
16	166	128)•	177	140	126	96	88	88	100	109	133	125)×
17	170	128)	169	141	123	96	89	88	100	110	130	125)×
18	162	206	166	144	121	94	90	88	100	111	129	125)×
19	162	192	164	146	119	94	89	88	100	111	128	126)×
20	166	181	160	146	119	95	89	88	100	111	128	128)×
21	166)•	168	159	140	114	96	89	88	100	112	128	128)×
22	166)•	167П	158	139	113	96	89	88	101	112	128	128):
23	153)•	162)•	158	138	113	96	88	89	101	112	128	128)×
24	150)•	160)•	158	138	112	98	88	89	101	112	128	128)×
25	152)•	155)•	156	140	112	96	88	89	101	112	128	131)×
26	165)•	139)•	154	140	112	95	89	89	101	114	128	135)×
27	171)•	132)•	150	140	111	94	88	89	102	114	126	135)×
28	186)•	129)•	147	142	109	93	88	89	101	114	126	133)
29	188		146	141	106	92	88	89	101	120	126	122)
30	186		145	141	104	92	86	90	100	119	126)	120)
31	182		144		101		87	90		118		120)
Средн.	160	162	151	142	124	96	89	88	99	110	126	127
Высш.	188	206	196	157	138	101	92	90	102	120	135	135
Низш.	144	128	126	136	101	92	86	86	90	103	118	120

Средний годовой 123. Высший 206 18/П. Низший 86 30/УП,УШ(7),14/УШ.

16,23/1,16-20/Ш наблюдения многосрочные. 1/1-14,18-27/П,7-11,20-28/ХП подпор от ледовых явлений. 1,2,10,18-21/П полыньи. 11-27/ХП донный лед.

80. р. МЕРКЕ – вим. УЛБУТУЙ

Высота нуля графика 1015,28 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IХ	Х	Х1	ХП
1	129)	129)	129	128	165	157	167	168	156	154	148	134
2	126)	125)	129	128	169	153	168	170	152	146	148	132
3	126)	126)	128	128	176	151	172	168	152	148	147	133
4	126)	125)	128	128	187	150	172	166	154	148	148	132
5	125)	125)	128	128	192	152	172	166	153	147	150	130
6	126)	126)	128	128	198	152	170	165	152	146	146	125
7	129)	129	128	128	190	154	170	166	151	147	146	124
8	129	129	128	128	175	154	172	166	151	147	145	127
9	129	128	128	128	170	154	170	167	158	146	145	126
10	129	129	128	128	163	155	170	166	153	146	148	126
11	129	129	128	128	158	159	171	168	152	147	143	124
12	130	128	128	128	152	162	172	166	153	146	144	126
13	129	125	128	130	149	168	173	163	152	146	142	124
14	129	128	128	135	154	166	173	162	152	146	144	124
15	129	128	126	134	159	160	176	161	152	146	144	125
16	129	128	128	132	169	160	172	160	153	146	146	125
17	129	124	128	132	166	160	171	160	152	152	145	124
18	129	124)	128	129	169	159	172	160	152	156	146	123
19	129	125)	128	128	165	160	170	160	152	150	145	124
20	129	125)	128	136	160	162	170	161	151	148	143	126
21	129	125)	128	145	154	172	169	160	164	148	136	125
22	129	125)	128	144	149	171	171	162	163	148	136	122
23	129	126)	128	138	147	168	170	170	163	148	140	122)
24	129	128	128	138	150	167	172	162	164	148	134	125)
25	129	129	128	136	148	165	173	160	164	149	136	122
26	126)	126	128	135	154	164	172	160	164	146	133	123
27	125)	126	128	134	154	164	169	158	163	154	134	125
28	125)	127	128	136	157	167	168	158	162	150	135	124
29	127)		128	145	157	168	169	156	162	149	135	123
30	126)		128	150	158	165	168	156	162	150	134	125
31	126		128		155		170	154		150		122
Средн.	128	127	128	133	164	161	171	163	156	148	142	126
Высш.	130	129	129	154	227	175	180	171	165	162	152	135
Низш.	121	121	125	128	145	147	167	153	150	145	129	121

Средний годовой 146. Высший 227 5/У. Низший 121 25/1,2/П,ХП(9),26/ХП.

2-9,15-19/У наблюдения многосрочные.

81. р. АСПАРА – пгт ГРАНИТОГОРСК

Высота нуля графика 7,50 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IХ	Х	Х1	ХП
1	111	111	109	111	113	123	134	145	127	124	118	114
2	111	111	109	111	118	124	134	145	127	124	117	114
3	111	111	109	111	118	120	139	141	127	124	117	114
4	111	111	109	111	118	121	136	142	127	124	117	114
5	111	111	109	111	131	125	139	137	127	122	117	114
6	111	111	109	111	134	125	138	139	126	122	117	114
7	111	111	109	111	130	126	137	142	126	122	117	114
8	111	111	109	111	126	129	140	142	124	122	117	114
9	111	111	109	111	122	126	140	143	124	122	117	114
10	111	111	109	111	121	127	140	143	126	122	117	114
11	111	111	108	111	119	130	140	141	127	122	116	114
12	111	110	108	111	117	132	143	140	127	121	114	114
13	111	110	108	111	117	143	144	139	128	120	114	114
14	111	110	108	111	117	142	146	138	130	120	114	114
15	111	110	108	111	120	132	150	137	130	120	114	114
16	111	110	108	111	121	132	145	137	130	120	114	112
17	111	110	108	111	125	132	143	138	130	120	114	112
18	111	110	108	111	123	131	142	138	129	120	114	112
19	111	110	108	111	125	130	141	138	130	120	114	112
20	111	110	108	111	124	132	143	138	130	120	114	112
21	111	110	108	112	119	144	142	139	129	120	114	110
22	111	110	108	114	119	142	143	139	128	120	114	110
23	111	110	108	114	118	138	143	138	126	120	114	110
24	111	110	108	115	118	135	143	136	126	120	114	108
25	111	110	108	115	119	133	143	137	125	120	114	108
26	111	110	108	115	119	129	143	136	124	120	114	107
27	111	110	108	114	122	130	141	136	125	120	114	107
28	111	110	108	113	123	134	142	134	126	120	114	107
29	111		108	113	124	134	142	133	124	120	114	107
30	111		108	113	124	132	141	132	124	120	114	107
31	111		108		123		141	129		120		107
Средн.	111	110	108	112	122	131	141	138	127	121	115	112
Высш.	111	111	109	115	138	148	151	149	131	124	119	114
Низш.	111	109	108	111	113	119	133	123	124	120	114	107

Средний годовой 121. Высший 151 15/УП. Низший 107 25-31/ХП.

Сведения о ледовых явлениях отсутствуют.

82. р. АЛМАЛЫ – у выхода из гор

Высота нуля графика 42,75 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IХ	Х	Х1	ХП
1	65)	64)	74)	68	83	68	66	64	64	65	68	68
2	64)	64)	72)	68	83	68	66	64	64	65	69	68
3	64)	64)	70)	74	80	69	66	64	64	65	69	67
4	64)	66)	70)	78	80	68	67	64	64	64	68	67
5	64)	64)	70)	81	80	67	66	64	64	64	67	67
6	64)	64)	70	88	80	68	66	64	64	64	68	67
7	64)	64)	70	83	78	68	66	64	63	64	68	66)
8	65)	65)	70	81	78	68	66	64	62	64	69	66
9	66)	68)	71	80	76	68	66	64	62	64	72	66
10	65)	66)	73	80	76	68	66	64	63	64	72	66
11	65)	65)	76	80	75	68	65	64	63	64	72	66
12	65)	65)	79	80	73	68	66	64	63	64	70	66
13	66)	66)	82	86	73	68	66	64	64	66	70	66
14	66	64)	71)	87	73	68	66	64	63	66	70	66
15	70	65)	70)	86	72	68	64	64	64	66	70	66
16	67	54)	70)	81	73	68	64	64	64	70	69	66
17	66)	64)	69)	80	72	67	64	64	64	65	69	65
18	65)	64)	68)	80	72	66	64	64	63	65	69	64
19	64)	64)	69	80	72	68	64	64	63	65	69	65
20	65)	64)	68	84	72	66	64	64	63	69	68	64
21	66)	64)	69	87	72	67	64	64	64	70	68	64
22	65)	64)	69	87	72	67	64	64	64	70	68	65
23	64)	64)	68	84	71	67	64	64	64	70	69	65
24	65)	66)	69	80	71	67	64	64	64	70	70	66
25	64)	66)	68	79	71	66	64	64	64	70	70	66
26	64)	68)	68	78	70	66	64	64	64	75	69	66
27	64)	68)	69	78	69	66	64	64	64	70	70	66
28	64)	68)	68	78	69	66	64	64	78	70	69	66
29	66)		68	78	69	66	64	64	72	69	69	66
30	64)		68	82	69	66	63	64	70	69	68	66
31	64)		68		69		63	64		69		66
Средн.	65	65	70	81	74	67	65	64	65	67	69	66
Высш.	74	71	83	89	83	69	68	65	84	80	72	69
Низш.	62	63	66	68	69	66	62	63	62	64	67	64

Средний годовой 68. Высший 89 21/1У. Низший 62 18,19/1,30,31/УП,8,9/1Х.

83. р. РАНГ – с. ЮЗЫЛБАЙРАК

Высота нуля графика 4,00 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	101)	99)	106)	110	111	110	104	105	104	98	98	110
2	100)	99)	106	110	110	110	104	103	104	98	98	109
3	101)	99)	106	111	110	110	106	100	104	98	98	109
4	101)	100)	108	111	110	110	106	100	104	98	99	109
5	100)	100)	108	111	110	110	106	100	104	98	99	108
6	100)	100)	110	112	110	110	106	100	104	98	109	108)
7	100)	100)	111	112	110	108	106	104	104	98	109	108)
8	100	100	112	112	114	108	104	102	104	98	109	108)
9	100	100	112	110	116	108	104	102	105	98	112	108
10	100	101	114	110	116	108	104	103	105	98	115	107
11	100	100	121	110	114	108	104	104	106	98	116)	107)
12	100	102	131	110	114	108	104	105	106	98	116)	106)
13	101	101	130	110	114	108	104	104	106	98	115	106)
14	101	101	124	112	113	108	104	104	106	98	115	106
15	101	101	119	110	112	108	103	104	106	98	116	106)
16	101	102)	117	110	112	108	102	104	106	98	116	106)
17	100	102)	116	110	112	108	104	104	104	98	114	105
18	100)	102)	116	110	108	106	106	104	102	98	114	104
19	100	102)	114	110	105	106	106	104	102	98	114	104
20	101	102)	114	108	104	108	105	104	102	98	114	104
21	101	102	113	108	104	109	104	104	102	98	115)	104)
22	101	102	112	108	102	107	104	104	102	98	114)	103
23	101	102	112	108	102	104	106	104	102	98	112)	102
24	100)	103	112	111	102	104	106	104	100	98	112)	100)
25	100)	104)	111	113	100	104	106	104	98	98	112)	100)
26	100)	106)	111	113	99	104	106	104	98	98	111	100)
27	100)	105)	110	113	100	104	105	104	98	98	111	100)
28	100)	105)	110	112	110	104	105	104	98	98	110	102
29	100)		110	111	111	104	105	104	98	98	110	102
30	98)		110	111	110	104	105	104	98	98	110)	102
31	99)		110		110		105	104		98		102
Средн.	100	102	113	111	109	107	105	103	103	98	110	105
Высш.	101	110	135	113	116	110	106	105	106	99	116	110
Низш.	98	99	105	108	99	103	102	100	97	97	98	100

Средний годовой 106. Высший 135 11,12/III. Низший 97 24/1X(6),X(23),24/X.

10-24/III наблюдения многосрочные. 24/1У-24/1X уровни искажены временной перемычкой в русле реки в 50 м ниже поста, построенной для отвода воды на орошение.

84. р. ТАЛАС (Каракол) – ущелье АКТАШ

Высота нуля графика 8,00 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	87	84	82	79):	94	99	108	117	100	94	90×	86)×
2	84	84	84	80)	99	96	106	118	100	94	90×	84)×
3	86	81	82	79)	108	92	109	114	100	93	90	84)×
4	89	86	79	80)	114	99	109	116	98	93	90	87)×
5	92	90	79	80)	120	101	112	113	100	94	90	85)×
6	91	88	79	80)	129	99	110	112	98	93	90×	84)×
7	94	88	79	80)	122	102	112	113	98	92	90×	86)×
8	94	89	78	80)	110	104	112	112	97	94	92	87)×
9	89	89	80	80)	102	102	110	114	99	93	90	90)×
10	85	88	80	80)	99	102	109	114	98	94	90	92)×
11	85	85	80)	80)	106	105	109	114	99	94	89×	97)
12	86	83	80)	82)	99	108	116	111	100	94	88×	104)
13	86	83	81)	82)	90	108	115	110	100	94	88×	108)
14	86	86	80)×	82)	95	105	118	110	100	94	89×	111)
15	86	84	80):	82)	101	98	122	108	100	90	89	116)
16	86	84	78)	80)	104	99	118	107	98	91	88×	118)
17	86	82	79)	81)	106	103	114	107	96	92	89×	116)
18	85	78	79)	81)	103	104	115	108	96	94	89	119)
19	84	80	79)	80)	104	106	112	108	96	92	89×	123)
20	84	79	78)×	82)	101	108	115	110	96	93	89	130)
21	83	79	79)	84)	93	117	114	109	96	92	88×	137)
22	84	80	80)	86)	91	108	116	109	96	92	88×	132)
23	85	84	79)	84	90	102	117	112	96	91	87×	118)
24	85	88	77)×	84	94	102	119	108	96	92	86×	117)
25	84	88	80)	82	94	100	118	109	95	91	86×	108)
26	84	85	80)	82	94	101	118	106	96	91	86×	106)
27	87	80	80)×	80	100	104	115	105	95	92	86×	101)
28	89	80	80)×	81	96	110	114	104	96	92	84)×	98)
29	87		80)	83	96	110	115	102	95	92	84)×	98)
30	84		82)	87	102	106	120	102	94	90×	84)×	96)
31	82		84)×		98		118	100		90×		92)
Средн.	86	84	80	81	102	103	114	110	97	92	88	103
Высш.	97	91	86	88	150	121	130	123	102	95	92	149
Низш.	82	76	76	78	88	91	105	100	94	89	82	82

Средний годовой 95. Высший 150 6/У. Низший 76 18/II,III(4),28/III.

5-7/У,21/У1.5.7.8.12/УII-12.23/УIII наблюдения многосрочные. 1.4-9.27-29/1. 4-10,14,24-26/II,4,8-31/XII зажор в 50 м ниже поста. 8,9/II,6-10/III полынья.

85. р. ТАЛАС (Каракол) – с. КАРАОЙ, 4 км выше устья р. УЧКОШОЙ

Высота нуля графика 1534,17 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	34)	36)	31)	34	31	35	45	56	47	41	37	36
2	36)	36)	31)	33	33	35	49	58	45	41	37	36)*
3	39)	35)	31)	32	44	33	54	56	45	42	37	37)
4	38)	35)	31)	32	56	37	50	54	44	42	38	38)
5	38)	37)	32)	32	63	36	50	55	44	42	38	37)*
6	38)	34)	31)	34	72	34	55	54	44	41	38	36)*
7	36)	34)	32)	34	72	32	54	54	44	41	38	34)×
8	36)	35)	32)	34	64	32	54	54	44	41	38	33)
9	34)	35)	33)	34	58	34	55	54	45	41	38	34)
10	34)	34)	34)	33	48	40	53	56	45	41	38	34)
11	34)	32)	34)	31	44	44	50	58	46	41	40	34)
12	34)	33)	35)	31	41	49	62	56	45	40	38)×	34)*
13	35)	34)	35	32	34	51	60	56	46	40	38)×	34)*
14	34)	34)	34	32	32	46	63	56	46	40	38	34)*
15	34)	32)	30	32	32	42	66	54	46	39	38	34)*
16	34)	32)	30	31	47	39	62	55	46	39	39	35)*
17	34)	32)	30	31	49	43	58	54	46	39	39	36)*
18	34)	32)	30	31	48	44	59	55	44	40	38	34)*
19	34)	31)	32	31	46	46	58	56	44	40	38	35)*
20	33)	31)	31	31	43	50	56	56	43	40	38	35)×
21	33)	31)	31	31	39	59	55	56	42	39	38	36)*
22	39)	32)	31	32	33	60	55	55	42	38	38	36)*
23	38)	32)	33	30	30	48	58	58	40	38	38	36)*
24	34)	34)	32	32	28	44	58	56	42	38	38	36)*
25	34)	32)	31	32	26	42	56	54	42	38	38	35)
26	34)	32)	32	31	28	40	59	54	42	38	38	35)
27	34)	32)	30	32	34	40	56	49	42	42	38	36)
28	35)	32)	29	31	36	46	56	50	42	42	38	35)
29	36)		31	31	36	52	56	50	42	42	38	35)
30	36)		32	31	36	48	57	48	41	40	36)*	35)
31	37)		32		37		57	47		39		36)
Средн.	35	33	32	32	43	43	56	54	44	40	38	35
Высш.	41	38	36	35	78	60	69	59	47	42	40	38
Низш.	32	31	27	30	26	30	44	47	40	38	35	33

Средний годовой 40. Высший 78 6/У. Низший 26 25/У.

5-24/У наблюдения многосрочные. 2-8,13,22,23,28/1-5,8,9/II подпор от ледовых явлений. 2-8,22,23,28/1-6/II донный лед.

86. р. ТАЛАС – с. КАРАОЙ, 2,6 км ниже устья р. УЧКОШОЙ

Высота нуля графика 1462,19 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	52)×	50)×	49)×	46	57	63	70	76	62	58	58	56
2	52)×	50)×	50)×	46	60	63	72	76	61	58	58	57
3	52)×	50)×	50)×	46	66	59	77	74	60	58	56	57
4	52)×	48)×	50)	46	76	60	75	74	59	58	56	56
5	54)×	48)×	50)×	46	86	62	75	74	59	58	56	56
6	54)×	48)×	50)	47	100	61	76	74	59	58	56	56
7	54)×	48)×	50)	47	95	60	75	74	59	59	56	56
8	54)×	48)×	49)	48	80	63	76	74	59	60	56	56)×
9	53)×	50)×	49)	48	72	60	76	74	64	60	56	56)×
10	53)×	50)×	49)	46	62	64	75	74	62	60	56	56)×
11	54)×	50)×	50)	46	59	66	74	74	62	60	57	56)×
12	54)×	50)×	50)	46	57	71	74	72	62	59	57	56)×
13	54)×	50)×	50)	46	53	75	75	70	60	58	57	55)×
14	53)×	50)×	50)	47	52	70	76	69	61	57	57	55)×
15	52)×	49)×	50)	47	52	63	76	68	61	57	58	55)×
16	54)×	49)×	50)	48	54	63	80	68	60	57	58	55)×
17	53)×	49)×	50)	49	61	67	80	69	60	57	58	54)×
18	54)×	49)	50)	48	72	68	79	70	59	57	57	51)×
19	51)×	49)×	50)	48	65	69	77	70	58	57	57	50)×
20	51)×	49)×	49)×	48	62	71	76	70	57	57	57	50)×
21	52)×	48)×	49)	47	57	82	74	68	57	57	56	50)×
22	52)×	48)×	48)	48	56	78	76	69	57	57	56	50)×
23	52)×	48)×	46	50	54	69	77	73	58	57	56	50)×
24	52)×	48)×	46	51	52	66	78	72	58	57	56	50)×
25	51)×	48)×	46	50	52	64	76	70	58	57	56	49)×
26	50)×	49)×	46)	48	52	62	76	67	58	57	56	50)×
27	50)×	49)×	45)	48	52	65	74	66	58	57	56	50)×
28	50)×	49)×	46)	49	53	71	72	66	58	58	56	50)×
29	50)×		46	51	54	72	72	65	59	58	56	50)×
30	50)×		46)×	51	54	70	72	64	59	58	56	50)×
31	50)×		46)×		55		74	63		58		50)
Средн.	52	49	49	48	62	67	75	71	59	58	57	53
Высш.	55	50	50	66	110	85	83	79	66	60	58	57
Низш.	50	48	45	46	51	57	69	62	57	56	56	49

Средний годовой 58. Высший 110 6/У. Низший 45 27,28/III.

6-11,19,30/У,15-20,24/У1-8,16,20,21,23,24,26-31/УII,10-19,23/УIII-13/IX по данным самописца.

87. р. ТАЛАС – с. ОРЛОВКА

Высота нуля графика 46,00 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	136)*	136)×	138	124	128	136	141	150	142	136	140	141
2	136)*	135)×	138	120	134	135	144	150	142	136	140	140
3	137)*	135)*	141	118	139	134	148	150	140	136	140	140
4	136)×	134)*	140	116	146	132	148	148	140	136	142	141
5	135)×	134)*	140	114	158	138	145	146	140	136	144	140
6	135)×	134)	140	111	177	136	145	142	138	138	142	140
7	136)×	134)	140	112	182	136	146	140	138	138	142	137
8	136)	135	140	112	164	136	148	141	137	138	140	138
9	136)	136	139	112	153	138	148	142	141	138	141	138
10	136)	138	138	112	142	138	148	146	142	138	145	138
11	138)	138	138	112	124	140	148	144	142	138	147	138
12	138)	135	138	111	127	141	149	142	140	138	143	136
13	138	135	138	110	121	150	154	142	140	138	142	138
14	139	136	137	112	121	148	153	140	140	132	142	139
15	140	136	134	112	126	147	153	140	138	131	146	140
16	140	136	134	110	128	141	156	142	138	131	145	140
17	139	136	134	110	138	140	150	142	138	131	144	142
18	138	134)*	134	110	148	139	155	142	138	138	144	140
19	138	135)×	134	109	142	138	151	142	138	139	144	140
20	138	136)×	134	108	139	142	148	143	136	137	146	140
21	137)	136)×	134	112	136	148	148	143	136	134	146	140
22	134)×	136)×	132	121	130	160	148	142	132	134	146	140
23	136	138)	132	122	126	150	148	150	132	134	146	138
24	136	138	130	124	125	142	144	152	134	134	145	138
25	136	136	130	124	122	139	147	144	136	134	146	138
26	135)*	134	130	126	125	134	150	144	136	134	145	138
27	134)*	138	128	126	133	136	146	144	136	137	146	138
28	136)×	138	126	126	137	138	146	143	136	138	145	140
29	136)×		126	124	136	136	143	142	136	138	145	140
30	136)*		126	125	138	142	144	142	136	139	144	141
31	136)×		126		137		144	142		140		140
Средн.	137	136	134	116	138	140	148	144	138	136	144	139
Высш.	140	139	143	128	189	162	156	155	143	141	148	142
Низш.	134	133	125	106	118	131	140	140	132	131	139	136

Средний годовой 138. Высший 189 7/У. Низший 106 20/IУ.

7-9/У наблюдения многосрочные.

88. р. ТАЛАС – с. КИРОВСКОЕ

Высота нуля графика 835,30 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	120)	117)*	120	101	101	120	126	142	128	121	123	129
2	120)*	118)	122	98	108	120	132	144	126	120	124	128
3	118)*	116)*	125	96	112	118	134	144	125	122	125	128
4	116)*	115)*	122	96	120	118	136	139	124	121	126	129
5	117)*	115)*	122	94	130	124	136	138	124	121	133	128
6	116)*	116)*	123	92	150	122	138	136	121	121	130	127
7	117)*	118)	124	92	161	118	137	136	119	124	128	125
8	120)*	117)	124	92	146	118	136	136	120	123	128	125)
9	120)	118)	120	92	132	123	138	138	124	124	130	124)
10	120)	120	118	90	122	124	133	139	126	122	134	126)
11	121)	119	118	90	104	126	136	140	124	120	138	125)
12	120)	118	118	90	100	128	140	136	123	120	134	126)
13	120)	116)*	116	88	96	146	146	133	124	119	134	126)
14	120)	114	117	88	91	141	146	132	123	117	134	127)
15	120)	116	114)	92	96	130	148	130	124	114	134	126)
16	120	118	113	89	100	123	148	130	122	114	134	126)
17	121	116)	114	88	110	124	146	130	123	116	134	126)
18	120	114)*	112	87	116	127	148	132	122	120	132	126)*
19	120	114)*	113	88	118	129	144	134	121	121	134	126)*
20	120)	115)*	112	86	116	130	142	135	120	122	134	126)
21	117)*	114)*	111	86	114	135	142	133	119	120	134	126
22	118)*	114)*	111	94	110	145	142	131	118	120	132	125)*
23	120)	115)*	110	96	104	138	144	144	118	120	132	124)*
24	119)	116	109	98	98	128	146	146	118	120	132	125)
25	119	116	108	98	98	121	146	138	120	120	132	123)*
26	116)*	116)	108	99	103	116	146	132	120	119	131	124)
27	114)*	116	108	99	109	120	144	130	120	122	131	124)
28	116)*	117	105	100	115	124	140	128	120	124	130	126
29	116)*		105	98	119	130	139	129	120	124	130	125
30	116)*		104	98	121	127	140	128	121	124	130	125
31	116)*		102		120		140	129		124		125
Средн.	118	116	114	93	114	126	141	135	122	121	131	126
Высш.	121	121	129	101	166	149	150	154	128	125	139	130
Низш.	114	110	102	85	90	115	125	128	117	113	122	122

Средний годовой 121. Высший 166 7/У. Низший 85 20/IУ.

7-10/У, 14-25/У1, 13/УП-10/УШ наблюдения многосрочные.

89. р. ТАЛАС – с. ГРОДЕКОВО

Высота нуля графика 97,00 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	148)×	144)	144	124	115	136	139	150	144	136	150	159
2	147)×	145)	147	120	119	134	143	154	142	136	150	159
3	145)×	143)×	149	118	125	133	145	153	142	138	151	159
4	144)×	142)×	149	118	132	134	149	150	140	138	150	160
5	144)×	142)*	148	117	140	138	147	148	140	137	154	159
6	143)×	143	149	114	152	140	147	145	138	138	155	158
7	144)×	143	150	113	167	138	149	147	135	138	154	156
8	147)	144	150	112	158	136	147	147	134	138	153	154
9	147)	144	148	111	145	141	148	147	137	139	154	156
10	147	146	145	109	138	140	147	149	142	138	154	156
11	146	147	144	108	116	141	147	150	142	138	164	156
12	146	145	142	107	121	142	147	147	140	138	162	156
13	147	144	141	104	120	153	153	145	141	138	161	156
14	148	144	143	102	115	154	154	140	140	136	162	157
15	149	144	141	104	115	146	154	141	140	136	161	156
16	151	144	140	103	114	137	155	141	139	135	161	156
17	151	144	139	110	118	135	152	141	139	136	160	157
18	148	142×	139	109	129	137	154	144	138	139	160	156
19	146	141)×	139	109	130	138	153	147	139	142	160	156
20	146	141)×	139	108	129	141	151	147	138	143	162	156
21	146	141)×	138	107	129	146	151	147	140	142	161	156
22	144	142)×	138	114	131	155	153	144	135	140	161	155)×
23	145	142×	136	121	125	150	153	152	133	141	160	153)×
24	146	143	135	121	120	140	153	163	132	142	160	156×
25	146	142	133	121	118	133	155	155	132	142	160	154
26	142×	143	134	122	124	128	155	150	135	142	161	154
27	142)×	142	132	121	130	129	154	146	136	145	160	155
28	143)×	142	131	120	134	135	150	145	136	150	160	155
29	145)×		131	123	137	142	149	144	136	150	159	156
30	144)×		130	116	138	140	149	143	136	150	160	156
31	142)×		128		139		150	145		150		156
Средн.	146	143	140	113	130	140	150	147	138	140	158	156
Высш.	152	148	154	126	174	159	156	165	145	151	165	160
Низш.	140	132	125	102	113	125	139	139	132	131	147	150

Средний годовой 142. Высший 174 7/У. Низший 102 13/IУ.

1/1-31/XII по данным самописца.

90. р. УЧКОШОЙ – с. КАРАОЙ

Высота нуля графика 1508,40 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	136)×	136)×	126)×	128	134	153	159	159	150	141	139	134)×
2	136)*	136)×	128)	128	155	152	158	160	150	141	140	133)×
3	136)*	134)×	128)	128	161	150	165	160	149	142	140	132)
4	137)*	131)×	128)×	127	166	139	161	160	148	142	140	134)
5	136)*	133)	128)×	127	174	154	165	160	148	141	140	132)×
6	136)×	132)	128)×	128	192	152	164	160	148	141	139	132)×
7	136)×	134)	128)×	128	183	155	162	158	148	142	138	136)×
8	138)×	137)	129)×	130	173	154	163	157	148	141	138	138)×
9	134)	137)	130)	130	160	150	166	157	152	142	139	131)×
10	134)	136)	130	128	154	154	165	157	148	142	140	134)×
11	136)	134)*	130	128	153	156	163	158	148	141	140)×	132)×
12	138)	133)×	132	128	144	162	164	157	148	142	136)×	133)×
13	138)	131)×	132	130	141	164	166	157	147	142	138)×	132)×
14	136)	132)×	126	130	148	162	166	157	146	141	140)	136)×
15	134)	132)×	126)×	131	152	154	166	154	146	142	140	131)×
16	134)	132)×	125)×	128	160	154	164	154	144	141	139	132)×
17	132)×	130)×	125)×	127	159	158	161	154	144	141	140	132)×
18	132)×	132)×	125)×	126	161	160	164	154	142	142	140	134)×
19	133)×	130)*	125)×	126	160	160	164	154	141	141	140	134)×
20	130)×	129)*	127)×	128	158	160	164	154	142	141	140	130)×
21	136)×	132)*	130	130	160	170	164	154	140	141	140)×	132)×
22	138)×	135)*	132	131	142	167	164	153	141	141	136)×	134)×
23	134)×	133)*	130	132	157	162	164	159	141	140	136	131)×
24	132)×	128)	130)	132	157	159	164	155	141	140	136	137)
25	134)×	128)×	129	130	157	157	164	154	141	139	136	137)×
26	134)*	127)×	128	126	158	155	164	154	141	140	136)×	134)×
27	134)*	128)×	127)×	124	151	157	162	153	142	142	141)×	136)
28	132)*	128)×	126)×	125	153	160	160	152	142	142	136)×	136)
29	134)*		126)	130	151	161	159	151	141	141	134)×	139)
30	134)*		126)×	136	150	160	159	150	141	140	134)×	136)
31	136)*		126)×		150		159	150		133)×		134)
Средн.	135	132	128	129	154	158	163	156	145	141	138	134
Высш.	140	141	134	138	194	174	167	161	153	143	146	141
Низш.	128	125	123	124	151	148	154	150	140	136	134	129

Средний годовой 143. Высший 194 6/У. Низший 123 31/Ш.

8-11, 18-20/У, 19/У1-23/УП наблюдения многосрочные.

91. р. КОЛБА – с. КОЛБА

Высота нуля графика 55,00 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	91)	78)	80)	78	86	85	86	95	87	85	84	82)
2	90)	78)	80)	78	90	86	86	94	87	84	84	82)
3	91)	78)	80)	78	91	84	85	94	87	85	84	82)
4	90)	78)	80)	78	87	87	86	92	87	86	85	82)
5	90)	78)	82)	78	96	90	87	92	88	86	84	82)
6	91)	78)	80)	79	101	88	89	92	88	85	84	83)
7	91)	78)	80)	79	100	90	89	92	88	85	86	83)
8	90)	78)	80)	78	92	90	91	92	88	85	85	85)
9	88)	79)	79)	78	83	86	92	92	88	85	85	89)
10	86)	83)	80)	78	83	86	88	92	86	86	85	85)
11	84)	83)	78)	78	83	86	88	92	86	86	86	82)
12	82)	82)	78	78	81	86	87	92	86	86	85	82)
13	81)	82)	78	79	80	88	88	92	86	86	84	82)
14	81)	80)	78)	80	79	87	92	92	86	86	84	84)
15	80)	78)	78)	79	95	87	98	92	86	85	84	82)
16	80)	78)	78)	78	91	86	97	91	86	85	83	82)
17	79)	79)	77)	78	89	86	94	91	86	85	83	82)
18	79)	79)	79)	78	91	94	93	92	86	84	84	82)
19	79)	80)	77)	77	90	96	91	92	86	84	84	82)
20	80)	91)	77	78	89	100	90	92	85	84	83	82)
21	79)	100)	78	78	83	99	92	91	85	84	83	82)
22	79)	103)	78	78	81	88	92	92	85	84	84	83)
23	78)	93)	78)	78	82	86	94	91	85	84	83	84)
24	78)	84)	78)	79	85	85	96	92	85	84	82	84)
25	78)	78)	80	78	84	84	95	90	85	84	82	82)
26	82)	79)	80	78	83	85	94	90	86	84	82	81)
27	106)	80)	78	79	85	91	92	89	85	84	82	81)
28	100)	81)	80	80	85	90	93	89	85	84	82	81)
29	82)		80	80	86	86	96	88	86	85	82	81)
30	79)		78	82	86	85	95	88	86	84	82	81)
31	79)		78		86		95	88		85		81)
Средн.	85	82	79	78	87	88	91	91	86	85	84	83
Высш.	107	104	84	83	108	110	100	95	89	86	87	90
Низш.	78	78	76	76	78	83	85	88	85	84	82	81

Средний годовой 85. Высший 110 20/УI. Низший 76 18,19,24/III,1/IУ.

1-12,26-29/I,10-13,20-24/II,8-10,14,23,24/XII подпор от ледовых явлений. 1/I-28/II донный лед.

92. р. КЕНКОЛ – устье р. ТЕРСКОЛ

Высота нуля графика 47,71 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	124)	124)	124)	121	144	144	138	132	128	128	128	128
2	124)	126)	123)	121	147	145	138	132	128	128	128	129
3	124)	124)	122)	122	150	144	138	132	128	128	128	128
4	124)	124)	123)	122	156	144	138	132	128	128	128	131
5	123)	124)	124)	123	165	142	138	132	128	128	128	130
6	123)	124)	125)	124	175	141	138	132	128	128	128	129
7	124)	124)	125)	125	170	142	139	132	128	128	128	129
8	124)	124)	125)	124	164	140	138	132	129	128	128	128
9	124)	122)	124)	124	160	139	138	130	130	128	130	129
10	124)	122)	127)	124	152	139	137	130	129	129	132	129
11	124)	122)	128)	125	150	138	138	130	129	129	130	128
12	124)	121)	128	124	150	138	139	129	128	128	132	130
13	123)	122)	126	125	156	140	138	128	128	128	132	129
14	122)	123)	125	126	160	138	138	130	128	127	132	130)
15	124)	124)	122	127	160	138	138	130	128	127	134	130)
16	124)	124)	124	127	165	138	138	129	128	127	134	130)
17	124)	123)	124	128	163	139	137	129	128	128	134	130)
18	124)	122)	128	128	161	138	138	128	128	128	132	130)
19	123)	133)	122	126	154	138	138	128	128	127	132	130)
20	122)	128)	123	128	152	138	140	128	127	128	132	130)
21	122)	128)	124	128	146	142	138	126	127	128	131	130)
22	122)	124)	124	124	144	141	139	127	127	128	132	128)
23	124)	124)	124	132	142	139	138	134	128	128	132	134)
24	124)	124)	124	134	144	138	138	132	128	128	132	136)
25	124)	122)	124	135	144	138	138	130	128	128	132	130)
26	128)	124)	124	134	145	138	136	128	128	127	130	130)
27	138)	128)	124	134	144	137	136	128	127	128	132	130)
28	128)	124)	124	135	147	139	136	128	128	128	132	129)
29	127)		124	136	144	139	136	128	128	128	132	128)
30	127)		122	140	148	138	135	128	128	128	132	128)
31	139)		122		144		134	128		128		127)
Средн.	125	124	124	128	153	140	138	130	128	128	131	130
Высш.	149	137	131	141	179	148	142	135	130	129	134	139
Низш.	121	120	120	120	141	136	134	126	126	127	127	126

Средний годовой 132. Высший 179 6/У. Низший 120 12/II,15,31/III,1/IУ.

13,15-30/УI,3-5,7,10-12/УII по данным самописца. 26-31/I,2,19-21/II,23,24/XII подпор от ледовых явлений. 15,16/III,7-9,12,13/XII донный лед.

93. р. БЕШТАШ – гол. арыка САЗ

Высота нуля графика 46,00 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	60	58	58	58	66	102	91	92	76	70	64	64
2	60	58	58	59	68	100	91	90	76	70	66	64
3	60	58	58	60	74	96	92	90	74	69	66	64
4	60	59	59	60	82	99	93	90	74	69	64	62
5	60	58	59	60	81	100	96	88	74	68	66	62
6	58	58	59	60	88	100	95	88	74	69	64	64
7	59	60	58	58	93	97	96	88	73	69	66	63
8	60	60	58	58	92	97	97	88	74	68	65	64
9	60	60	58	59	86	99	95	87	76	68	66	64
10	60	60	60	58	83	95	94	88	74	68	66	64
11	60	58	60	59	84	98	94	88	74	68	64	63
12	60	59	60	60	82	103	96	88	74	68	64	64
13	60	58	58	60	80	103	96	84	73	68	64	62
14	60	58	57	60	83	99	97	84	72	68	66	62
15	60	60	56	60	89	96	96	84	72	68	65	64
16	60	60	56	60	98	94	98	84	72	68	64	62
17	58	60	57	60	102	95	95	84	72	68	65	62
18	58	56	55	59	103	101	94	84	72	69	66	61
19	60	58	58	60	102	106	92	83	72	68	66	62
20	60	58	58	58	99	101	92	82	72	68	65	61
21	60	57	55	60	92	103	91	82	72	68	64	60
22	60	55	58	64	87	101	91	82	70	68	63	60
23	60	56	58	64	86	94	91	82	70	68	64	60
24	60	60	57	62	87	89	92	82	70	68	64	60
25	60	60	58	62	86	86	93	82	70	68	64	60
26	58	58	59	60	86	88	94	82	68	67	64	60
27	57	58	57	60	88	89	95	82	66	66	64	60
28	60	58	58	60	87	90	94	80	70	67	64	62
29	58		59	65	90	89	90	78	70	67	64	62
30	60		58	68	92	89	90	78	70	65	64	62
31	60		58		94		91	76		64		62
Средн.	60	58	58	60	87	97	94	85	72	68	65	62
Высш.	61	61	60	69	107	111	100	93	76	70	66	64
Низш.	55	55	54	57	65	83	87	75	65	64	62	59

Средний годовой 72. Высший 111 13,19/УI. Низший 54 18,21/III.

17/У-31/УII наблюдения многосрочные.

94. р. НЕЛЬДЫ – уроч. ДАУРГА

Высота нуля графика 75,50 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	64)	65)	64)	64	73	73	71	66	66	66	66	66)
2	64)	66)	65)	65	76	72	70	66	66	66	67	66)
3	64)	66)	65)	66	78	72	70	66	66	66	67	67)
4	64)	65)	64)	65	82	70	69	66	66	66	68	68)
5	64)	65)	65)	66	88	70	68	66	66	66	69	67)
6	65)	65)	65)	66	94	70	68	66	66	66	68	68)
7	65)	65)	65)	66	90	70	68	66	66	66	69	67)
8	65)	66)	65)	66	86	70	68	66	68	66	69	67)
9	65)	65)	65	65	84	70	68	66	69	66	69	66)
10	65)	64)	65	66	80	70	68	66	68	66	69	66)
11	64)	64)	66	66	79	70	68	66	67	66	68	66)
12	64)	65)	66	66	77	70	68	66	67	66	68)	66)
13	64)	65)	66	66	78	72	67	66	66	66	68)	66)
14	65)	65)	66	67	82	70	67	66	66	66	68	66)
15	65)	64)	65)	68	87	70	66	66	66	66	69	66)
16	65)	64)	65)	66	91	69	66	66	66	66	69	66)
17	64)	66)	66)	66	90	68	66	66	66	68	68	66)
18	64)	66)	65)	66	80	68	69	66	66	69	68	66)
19	65)	66)	66	67	78	68	68	66	66	68	68	66)
20	65)	66)	65)	67	77	68	66	66	66	68	68	66)
21	65)	66)	65)	68	75	74	66	66	66	68	68	66)
22	65)	66)	66	70	75	72	66	66	66	68	68	66)
23	65)	66)	66	68	75	72	66	70	66	68	68	67)
24	65)	64)	66	70	75	70	67	68	66	68	68	66)
25	64)	64)	66	70	75	70	67	66	66	68	67	66)
26	67)	64)	66	69	74	70	66	66	66	68	68)	66)
27	66)	66)	66)	69	74	70	66	66	66	70	68	66)
28	66)	66)	66)	69	75	71	66	67	66	68	68	66)
29	66)		64	69	74	71	66	66	66	68	68	66)
30	66)		64	69	73	70	66	66	66	68	68	66)
31	66)		66		74		66	66		66		66)
Средн.	66	66	66	67	80	70	67	66	66	67	68	66
Высш.	68	67	66	71	107	76	71	70	69	70	69	69
Низш.	64	64	63	64	72	67	66	64	64	63	66	64

Средний годовой 68. Высший 107 6/У. Низший 63 30/III,15/IX.

6-31/У наблюдения многосрочные. 26/I подпор от ледовых явлений.

95. р. УРМАРАЛ – с. ОКТЯБРЬСКОЕ

Высота нуля графика 59,50 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	82)	81)×	78)×	77	82	120	128	140	114	97	92	86
2	82)×	80)	78)	78	84	120	124	138	113	96	92	86
3	81)×	83)×	79)	77	88	120	128	134	110	96	92	86
4	80)×	85)×	78)×	77	90	119	132	133	109	96	92	86
5	80)×	84)×	78)×	78	95	122	133	130	108	96	92	85×
6	80)×	84)×	78)×	78	102	122	134	133	105	94	91	83)×
7	82)×	81)	78)	78	105	122	133	134	106	94	91	82)×
8	82)	80)	78)	78	103	124	132	135	107	94	91	82)×
9	82)	80)	78	78	100	122	133	136	108	94	91	83)×
10	82)	80)	78	78	98	123	134	133	102	94	92	83)×
11	82)	80)	78	78	97	125	133	132	102	94	91	84
12	82)	78)×	79	78	96	132	134	132	102	93	90	84)×
13	82)	78)×	80	78	96	138	138	132	102	92	90	84)×
14	82)	78)	80	78	96	136	139	132	102	92	90	84)
15	82)	79)	78×	80	98	128	140	131	102	92	90	84)
16	82)	79)	78×	80	104	125	141	131	102	92	90	84)
17	81)	78)×	77×	79	110	126	139	130	101	92	89	84)
18	81)×	78)×	76)×	78	112	132	136	130	100	94	89	83)
19	81)	79)×	78)×	78	114	135	134	131	100	92	89	83)
20	80)×	78)×	76)×	78	113	134	138	132	100	93	89	84)
21	78)×	79)×	78	79	108	137	140	130	100	92	89	84)
22	78)×	80)×	77	80	104	132	140	132	100	92	88	83)×
23	80)×	79)×	77	80	103	126	141	133	100	92	88	86)×
24	80)	80)	78	80	104	121	142	124	102	94	88	84)×
25	80)	80)	78	80	104	119	143	120	100	94	88	84)
26	77)×	78)×	78	80	106	118	142	118	101	94	86	84)
27	84)×	78)×	78	78	104	120	140	119	100	96	86	84)
28	81)	78)×	77	78	108	124	138	118	100	95	87	84)
29	80)		77	79	109	122	138	116	99	95	86	84)
30	84)×		77	80	116	120	138	113	98	92	86	84)
31	84)×		77		116		140	113		91		84)
Средн.	81	80	78	79	102	125	136	129	103	94	90	84
Высш.	87	88	81	81	117	141	145	141	114	97	93	88
Низш.	74	76	74	77	81	118	124	112	97	91	85	80

Средний годовой 98. Высший 145 25,26/УП. Низший 74 21/1,18,20/III.

5-24/У1,4/УП-16/УШ наблюдения многосрочные. 27,30,31/1,3-6/П,23/ХП подпор от ледовых явлений. 2-6,21,22,25,27,30,31/1,3-6,17-23,25/П-1/Ш,7,8,22,23/ХП донный лед.

96. р. КУМБЕТАГ – гол. арыка ЯНГИ

Высота нуля графика 48,08 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
1	27)	28)	28)	26	26	58	55	52	44	39	35	31
2	27)	28)	28)	26	26	58	54	53	43	39	35	31
3	27)	28)	28)	26	27	58	54	52	42	39	35	31
4	27)	40)	28)	26	33	58	55	52	42	38	35	31
5	27)	30)	27)	26	34	58	58	52	42	38	34	31)
6	27)	29)	27)	26	42	58	58	52	42	37	34	31)
7	26)	28)	27)	26	48	58	56	52	41	37	34	31)
8	26)	28)	27)	26	46	56	56	52	41	37	34	34)
9	26)	28)	28)	26	46	56	56	51	43	37	34	33)
10	26)	28)	26)	26	44	56	56	51	42	37	36	31)
11	26)	28)	27)	26	42	58	56	50	42	37	34	32)
12	26)	28)	27)	26	42	58	56	50	42	37	33	31)
13	26)	27)	28)	26	42	58	56	50	41	37	33	33)
14	26)	27)	27)	26	44	58	57	49	41	36	33	32)
15	26)	27)	28)	27	47	57	57	49	41	36	33	31)
16	26)	27)	28)	27	51	57	56	49	41	36	33	30)
17	24)	28)	28)	27	54	57	55	48	41	36	33	28)
18	24)	38)	28)	26	56	58	55	48	41	36	33	28)
19	25)	31)	28)	26	56	58	54	47	41	36	33	28)
20	29)	26)	27)	26	54	58	55	47	41	36	33	28)
21	28)	26)	26)	26	52	58	55	46	41	36	33	28)
22	29)	27)	26)	26	51	58	55	46	41	35	33	35)
23	32)	28)	26)	27	52	56	55	48	41	35	33	66)
24	34)	28)	26)	27	53	53	55	47	41	35	33	66)
25	34)	26)	26)	27	53	52	54	46	40	35	32	52)
26	56)	28)	26	27	53	52	54	45	40	36	32	30)
27	58)	28)	26	26	54	53	54	45	40	40	31	30)
28	32)	28)	25	26	55	54	52	45	40	36	31	30)
29	28)		26	26	56	54	52	45	40	36	31	29)
30	28)		26	26	58	53	52	44	40	35	31	29)
31	30)		26		58		52	44		35		29)
Средн.	29	29	27	26	47	56	55	49	41	37	33	34
Высш.	69	41	30	27	58	58	58	53	44	40	36	70
Низш.	24	25	24	25	26	52	52	44	40	35	31	28

Средний годовой 39. Высший 70 25/XII. Низший 24 17,18/1,30,31/III.

23-28,31/1,4,5,18,19/II,8,9,11,13,14,22-25/XII подпор от ледовых явлений. 8,11,13,14,22-25/XII донный лед.

97. р. КАРАБУРА – ущелье КОКСАЙ

Высота нуля графика 48,00 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
1	59)	56)	56	55	58	73	76	86	96	90	90	89
2	58)	58)	56	55	59	72	78	86	96	90	90	89
3	58)	56)	57	54	62	72	78	86	95	90	90	89
4	56)	56)	56	54	62	72	80	84	96	90	90	89
5	55)	58)	56	54	62	74	81	84	96	90	91	90
6	56)	56)	56	56	65	74	82	84	96	90	90	87
7	56)	58)	56	58	66	73	82	84	96	90	91	88
8	58)	58)	56	57	64	78	82	84	96	90	91	86
9	59)	58)	56	58	62	76	82	86	95	90	92	86
10	60)	58	56	58	61	74	82	84	95	90	92	86
11	60)	58	56	58	60	74	82	84	94	90	92	86
12	60)	58	56	58	59	77	82	84	94	92	90	87
13	60)	56	56	58	58	78	84	84	95	93	90	86
14	59)	56	55	58	58	76	85	84	94	93	90	85
15	58	58	56	58	61	74	85	84	95	93	90	87
16	58	57	56	59	66	72	86	84	94	93	90	86
17	59	56)	56	58	68	74	86	84	94	93	90	87
18	57	56)	56	58	70	78	84	84	94	93	90	86
19	58	56)	56	58	70	79	83	84	93	93	90	86
20	58	58)	56	57	68	80	85	84	93	93	90	87
21	56	56)	56	58	64	84	86	84	93	93	90	88
22	56	55)	56	58	62	79	86	84	92	93	90	86
23	58	58)	56	58	62	76	86	100	92	93	90	84)
24	58	58	56	58	62	74	86	111	92	93	90	84)
25	58	57	55	58	62	74	86	101	92	93	90	84)
26	54)	58	55	58	64	73	86	98	92	93	90	86)
27	58)	56	55	58	65	74	86	97	91	93	90	86)
28	56)	56	55	58	66	76	86	96	91	92	90	86)
29	57)		55	58	66	74	86	96	91	91	90	86
30	55)		55	58	70	75	86	96	90	91	90	87
31	57)		55		70		86	96		90		86
Средн.	58	57	56	57	64	75	84	-	94	92	90	87
Высш.	61	62	58	59	71	85	87	115	97	93	92	90
Низш.	50	50	54	54	57	71	76	83	90	90	89	82

Средний годовой -. Высший 115 23/VIII. Низший 50 26/1,22/II.

12/УП-14/УШ наблюдения многосрочные. 23/УШ уровень нулевого расхода повысился на 35 см.

98. р. КАРААРЧА – с. КАРААРЧА

Высота нуля графика 17,00 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
1	54)	54)	54	57	68	59	56	54	54	55	56	62
2	54)	54)	54	58	68	59	56	54	54	55	56	62
3	54)	54)	54	58	68	59	56	54	54	55	56	62
4	54)	54)	54	58	69	59	56	54	54	55	56	62
5	54)	54)	54)	58	69	58	56	54	53	55	56	62
6	54)	54)	54	59	69	58	56	54	53	55	56	60
7	54)	54)	54	60	68	58	56	54	53	55	58	60
8	54)	56	54	60	67	58	56	54	53	55	59	60
9	54)	55	54	60	67	58	56	53	54	55	61	60
10	55)	54×	54	60	66	58	56	53	53	55	66	60
11	56)	54	55	60	65	58	56	54	53	55	64	60
12	55)	54	56	60	65	58	55	54	53	55	64	60
13	54)	54	56×	62	63	58	55	54	53	55	64	60
14	54)	54	56)×	62	62	58	55	54	53	55	64	60
15	56)	54×	56)	64	62	58	54	54	53	55	64	60
16	56)	54)	56)×	64	62	58	54	53	54	55	64	60
17	54)	55)	56	64	62	57	54	53	54	55	64	60
18	54)	56)	56	64	62	57	54	53	53	55	64	60
19	54)	54)	56	64	62	57	54	53	54	55	65	60
20	54)	54)	56)	64	62	57	54	53	53	55	65	60
21	54)	54)	56	65	62	57	54	53	53	55	65	60
22	54)	54)	56	66	61	57	54	53	53	55	65	60
23	54	54)	56	68	60	57	54	54	53	55	65	60
24	54	54)	56	68	60	57	54	54	53	55	64	60
25	54)	54	57	68	60	56	54	54	53	55	64	60
26	54)	54	57	68	60	56	54	54	54	55	63	60
27	54	54	57	68	60	56	54	54	54	56	63	60
28	54)×	54	56	67	60	56	54	54	55	57	63	60
29	54)×		56	68	60	56	54	54	55	57	63	60
30	54)		57	68	59	56	54	54	55	57	62	59
31	54)		57		59		54	54		57		59
Средн.	54	54	55	63	63	57	55	54	54	55	62	60
Высш.	56	56	57	69	70	59	56	55	55	57	66	63
Низш.	54	54	54	57	59	56	53	52	53	55	56	59

Средний годовой 57. Высший 70 4/У. Низший 52 9,10,16-22/VIII.

100. р. АССА – ж.-д. ст. МАЙМАК

Высота нуля графика 802,08 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	X1	XII
1	335)×	334)×	330	321	334	350	345	356	342	334	327	337
2	336)*	332)×	329	321	334	349	345	354	342	326	326	337
3	335)*	332)*	333	320	333	348	345	354	341	343	326	337
4	335)*	332)*	330	320	333	346	346	356	340	342	327	337
5	336)*	330)*	328	320	332	347	344	356	340	341	327	336
6	336)*	332)*	328	320	334	347	344	356	339	340	328	336
7	338)×	330	327	320	334	347	342	355	339	340	327	335
8	338)	327	327	322	332	346	342	352	339	338	327	335
9	334)	328	327	322	331	345	340	354	338	337	332	336
10	330)	332	324	322	332	345	340	352	337	337	338	336
11	331)	335	323	320	338	341	339	352	338	337	334	336
12	330	330	322	330	337	340	340	350	337	337	336	336
13	329	330	322	319	339	342	339	350	336	336	337	336
14	328	329	323	319	354	343	339	349	334	336	337	336
15	330	328	322	320	354	343	341	347	332	335	338	336
16	330	328	322	320	354	343	346	346	332	333	338	335
17	330	327×	329	318	354	342	348	346	331	329	338	335
18	330	328)*	322	318	354	342	348	346	330	328	337	335
19	329	326)×	322	317	356	342	348	348	330	326	337	335
20	328	326)×	322	317	356	342	350	350	330	325	337	335
21	328	326)×	322	317	355	346	351	352	326	325	337	336
22	328	326)*	322	317	354	344	352	350	325	324	337	336)*
23	328	327)×	322	318	354	345	352	354	325	324	337	338)*
24	328	327	322	317	354	344	352	352	324	326	336	337)×
25	329	328	322	317	354	346	353	349	324	324	336	336)
26	332)×	327×	322	316	353	346	354	345	324	325	336	336)
27	332)*	326×	322	316	350	346	354	342	324	329	337	336
28	328)	328	321	333	350	346	353	344	324	327	336	336
29	330)×		322	338	349	346	354	343	324	327	336	336
30	333)*		321	336	349	346	354	343	326	327	337	336
31	332)*		321		350		354	342		327		336
Средн.	331	329	324	321	345	345	347	350	332	332	334	336
Высш.	341	336	337	338	356	350	355	357	343	343	339	338
Низш.	327	325	321	315	331	340	339	342	324	323	326	335

Средний годовой 336. Высший 357 5,7/УШ. Низший 315 26,27/IУ.

101. р. КУРКУРЕУСУ – уроч. ЧОН-КУРЧАН

Высота нуля графика 1235,32 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	X1	XII
1	56)	40)	40)	37	42	59	69	84	64	50	47	42
2	57)	42)×	40	38	46	61	68	82	63	51	47	42
3	60)	43)×	40	39	46	62	65	80	64	50	46	42
4	60)	40)×	40)	39	47	62	65	81	63	49	46	42
5	61)	40)	41	40	48	64	70	81	60	49	47	42
6	62)	42)	41	39	48	63	70	83	60	49	46	38)
7	65)	44)	42	40	50	68	72	82	60	49	46	38)
8	63)	42)	41	40	52	66	72	82	60	49	46	40)
9	63)	45)	41	38	50	64	74	82	60	48	48	39)
10	60)	46)	41	39	48	62	76	81	59	48	48	40)
11	44)	45)	41	39	50	64	75	82	58	49	45	38)
12	44)	44)	42	40	48	68	75	78	57	49	47)	39)×
13	45)	44)	43	40	48	68	76	81	56	48	46	40)×
14	44)	41)	44)	40	48	65	80	81	56	48	45	38)×
15	44)	43)	42)	40	49	64	80	83	55	48	45	40)×
16	44)	44)	42)	39	59	64	81	82	54	48	45	40)×
17	44)	42)	38)×	40	58	68	80	82	54	48	45	39)×
18	40)×	44)	34)×	39	60	71	78	83	54	49	45	38)
19	44)	41)	34)×	38	59	72	78	84	53	49	44	38)
20	42)×	41)	38)	40	58	71	80	84	53	49	44)	40)×
21	44)×	42)	40)	40	55	76	81	85	53	48	43)	38)×
22	44)	43)	42	40	53	69	83	85	53	48	44)	38)×
23	44)	44)	42	40	53	62	84	84	52	49	44	38)
24	44)×	44)	41)	40	50	61	84	76	51	49	44	37)
25	42)×	39)	42	40	49	59	83	72	51	48	43	39)
26	40)	39)	44	40	49	59	84	72	51	52	42	40)
27	40)	40)	39)×	40	48	60	83	68	48	53	43	40)
28	41)	39)	38	40	48	64	83	67	50	50	42	41
29	42)		40	40	51	63	83	66	51	47	42	40
30	40)		38)×	42	56	65	84	65	49	47	42	41)
31	41)		38)		57		84	64		46		40
Средн.	49	42	40	40	51	65	77	79	56	49	45	40
Высш.	69	47	45	42	62	80	89	89	65	55	50	45
Низш.	38	38	32	35	41	56	63	64	45	44	40	37

Средний годовой 53. Высший 89 21,30/УП,6-8/УШ. Низший 32 18/Ш.

16-22,24/У1-7,9-30/УП,1-12,14-17,20/УШ,18-25,29/IX-4/XII по данным самописца. 1-10/1 подпор от ледовых явлений. 14-15,20,22,26,27/1,3-5/II,22-24/XII донный лед. 23/1,14,16/II снежница.

102. р. ШОКПАК – с. ЗИКОЛЬСКОЕ

Высота нуля графика 978,25 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	X1	XII
1	248	246)	254	251	246	228	225	222	222	232	240	246
2	258	245	248	250	246	228	224	222	222	232	240	245
3	256)	246)	250	251	246	228	225	222	223	230	240	245
4	256	247)×	250	251	246	227	224	222	223	231	240	245
5	251	252)	252	252	244	231	224	222	223	231	240	245
6	252)	253)	252	252	245	228	225	222	223	231	240	245
7	245)	244)	256	252	245	228	224	222	223	231	240	244
8	245)	246	258	250	244	227	224	222	224	231	239	244
9	245	247	252	250	244	226	224	222	224	232	246	244
10	245	248	253	250	244	226	224	222	224	232	290	243
11	244	244	287	250	244	226	224	222	226	232	254	243
12	244	248	308	250	242	226	224	222	225	233	256	243
13	245	246×	288	250	240	226	224	222	225	232	254	243
14	248	246	258	250	238	226	224	222	225	233	252	243
15	248	247	256	251	236	226	224	222	226	232	254	242
16	247	246	256	250	234	226	223	222	226	232	254	242
17	245	251×	256	250	233	225	224	222	226	236	252	242
18	246	247×	252	250	232	225	223	222	226	236	250	240
19	245	250×	252	249	231	225	223	222	226	234	248	241
20	245	250×	251	249	232	225	223	222	226	234	265	241
21	245	246	252	248	232	226	223	222	226	236	251	241
22	245	249×	254	248	231	226	223	222	226	236	250	247)×
23	245	248)×	255	248	234	228	223	222	226	236	250	246)
24	246	246	254	248	230	226	223	222	226	238	249	242
25	234	247	254	249	230	226	222	222	226	237	248	242
26	254	250	254	248	230	225	222	222	228	257	247	241
27	247	252	252	247	230	225	222	222	230	250	246	241
28	245	251	252	246	230	225	222	222	231	244	246	241
29	245		254	246	228	225	222	222	232	242	246	241
30	250		253	246	228	224	222	222	232	241	246	241
31	249)		252		228		222	222		241		241
Средн.	247	248	258	249	237	226	223	222	226	236	249	243
Высш.	270	257	315	253	246	233	225	223	232	270	308	249
Низш.	231	239	246	246	228	224	222	222	222	230	239	240

Средний годовой 249. Высший 315 12/III. Низший 222 25/УП-2/IX.

9-13/II, 26, 27/X, 10/XI наблюдения многосрочные. 1-6, 26, 30, 31/1, 5, 6, 17, 19, 20, 22, 23, 25/II-1/III, 22, 29/XII подпор от донного льда в 40 м ниже водпоста.

103. р. АКСАЙ – Г Э С

Высота нуля графика 1848,98 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	X1	XII
1	96	95	93	94	101	115	116	116	105	102	100	99
2	96	94	93	94	103	115	115	115	105	101	101	99
3	96	94	93	94	104	114	113	114	105	100	100	99
4	96	94	93	94	106	115	115	113	105	100	100	100
5	96	94	93	94	109	116	115	113	104	100	100	106
6	96	94	93	94	110	117	114	114	104	100	100	102
7	96	94	93	94	109	118	114	115	104	100	100	102
8	96	94	93	94	109	118	116	115	104	100	100	101
9	96	94	93	94	109	116	116	115	104	100	100	100
10	96	94	93	94	106	116	116	113	104	100	100	99
11	96	94	93	94	106	117	116	114	103	100	100	99
12	96	94	93	94	107	118	115	113	103	100	100	99
13	96	94	93	95	108	117	116	114	103	100	100	99
14	96	94	93	95	109	116	117	114	103	100	100	99
15	96	94	93	95	111	116	117	114	103	100	100	99
16	96	94	93	95	113	116	118	114	103	100	100	99
17	96	94	95	95	114	118	116	113	103	100	100	99
18	96	94	95	95	115	118	115	114	104	100	100	99
19	96	93	95	95	114	118	116	114	104	100	100	99
20	95	93	95	95	113	118	116	113	103	100	99	99
21	95	93	94	95	109	118	116	114	103	100	99	98
22	95	93	94	95	107	115	117	114	103	100	99	98
23	95	93	94	95	108	112	117	113	103	102	99	98
24	95	93	94	96	109	111	117	109	103	101	99	98
25	95	93	95	96	108	111	117	108	103	101	99	98
26	95	94	95	96	110	113	116	107	104	103	99	98
27	95	94	99	96	109	114	116	107	102	103	99	98
28	95	93	95	96	110	115	115	107	102	102	99	98
29	95		95	98	112	113	116	107	102	101	99	98
30	95		94	99	114	114	116	106	102	101	99	98
31	95		94		114		116	105		101		98
Средн.	96	94	94	95	109	116	116	112	103	101	100	99
Высш.	96	95	103	100	117	120	120	118	108	101	101	106
Низш.	95	93	93	94	100	105	102	101	101	98	99	98

Средний годовой 103. Высший 120 6/У1(5), УП(4)31/УП. Низший 93 19/II(8), 1-16/III.

1/У-31/X по данным самописца. 27/III, 4-9/XII подпор от донного льда.

104. р. БЕРКАРА – у выхода из гор

Высота нуля графика 617,04 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	X1	XII
1	99)	98)	98	104	102	98	96	94	94	94	99	106
2	99)	98)	98	105	102	98	96	94	94	94	99	106
3	99)	98)	98	106	102	98	96	94	94	94	100	106
4	99)	98)	98	108	102	98	96	94	94	94	100	106
5	99)	98)	98	106	102	98	96	93	94	94	100	105
6	99)	98)	98	109	102	98	96	94	94	94	100	105
7	99	98)	98	109	101	98	96	93	94	94	100	105
8	99	98	98	109	101	98	96	93	94	94	100	105
9	99	98	98	108	101	98	96	94	94	94	100	105
10	99	98	99	107	101	98	95	94	94	94	107	104
11	99	98	100	108	101	98	96	94	94	94	112	104
12	99	98	113	108	101	97	95	94	94	94	114	104
13	99	98	118	108	101	97	94	94	94	94	112	104
14	99	98	113	108	100	97	95	94	94	94	111	104
15	99	98	107	107	100	97	94	94	94	94	111	103
16	98	98	106	107	100	97	94	94	94	94	111	103
17	98	98)	106	106	100	97	95	94	94	96	110	103
18	98	98)	106	106	99	97	95	94	94	96	110	103
19	98	98)	104	106	99	96	94	94	94	96	112	102
20	98	98)	103	105	99	96	95	94	94	95	111	102
21	98	98)	103	105	99	96	94	94	94	95	110	102
22	98	98)	104	105	99	96	94	94	94	95	110	102
23	98	98	104	105	99	96	94	94	94	95	109	102
24	98	98	105	105	98	96	94	94	94	95	109	102
25	98	98	103	105	98	96	94	94	94	95	109	102
26	98	98	103	104	98	96	93	94	94	98	108	102
27	98	98	103	104	98	96	94	94	94	97	107	102
28	98	98	103	103	98	96	94	94	94	96	107	102
29	98		104	103	98	96	94	94	94	96	106	102
30	98		104	103	98	96	94	94	94	96	106	102
31	98		104		98		94	94		96		102
Средн.	98	98	103	106	100	97	95	94	94	95	107	103
Высш.	99	98	127	110	102	98	96	94	94	98	114	106
Низш.	98	98	98	103	98	96	92	92	94	94	96	102

Средний годовой 99. Высший 127 13/III. Низший 92 26-31/УП,5/УШ.

12-17/III наблюдения многосрочные. 31/III-19/IУ,1/У1-18/XII по данным самописца.

105. р. ТАМДЫ – г. КАРА-ТАУ

Высота нуля графика 545,50 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	X1	XII
1	173	170	184	198	174	172	171	170	170	171	174	194
2	173	169	184	198	174	172	171	170	170	171	174	194
3	173	169	187	196	174	172	171	170	170	171	174	194
4	173	169	187	196	174	172	171	170	170	171	174	194
5	173	170	189	196	174	172	171	170	170	171	174	194
6	173	170	190	198	174	172	171	170	170	171	174	194
7	173	173	195	196	174	172	171	170	170	171	191	192
8	174	174	203	196	174	172	171	170	170	171	192	190
9	174	177	207	194	174	172	171	170	170	171	212	190
10	174	177	210	195	174	172	170	170	170	171	212	190
11	174	177	223	194	174	172	170	170	170	171	212	189
12	173	175	225	194	174	172	170	170	170	171	210	189
13	173	175	224	192	174	172	170	170	170	171	210	189
14	173	175	212	192	174	172	170	170	170	171	209	189
15	173	175	204	189	174	171	170	170	170	171	208	190
16	175	175	201	188	174	171	170	170	170	171	207	190
17	174	175	198	187	173	171	170	170	171	171	204	190
18	172	175	198	186	172	171	170	170	171	171	202	188
19	172	175	196	186	173	171	170	170	171	171	201	188
20	171	173	196	185	175	171	170	170	171	171	204	188
21	171	171	198	180	172	171	170	170	171	171	202	188
22	171	172	201	180	172	171	170	170	171	171	198	188
23	171	175	204	180	174	170	170	170	171	171	198	186
24	171	177	200	178	174	170	170	170	171	171	198	185
25	171	180	200	178	174	170	170	170	171	172	197	185
26	171	179	202	177	172	170	170	170	171	173	196	186
27	171	180	202	175	172	170	170	170	171	174	194	186
28	170	181	202	175	172	170	170	170	171	174	194	186
29	170		202	175	172	170	170	170	171	174	194	186
30	170		202	175	172	170	170	170	171	174	194	186
31	170		202		172		170	170		174		185
Средн.	172	174	201	188	173	171	170	170	170	172	196	189
Высш.	175	181	231	198	176	172	171	170	171	174	212	194
Низш.	170	169	184	175	172	170	170	170	170	171	174	185

Средний годовой 179. Высший 231 11,12/III. Низший 169 2-4/II.

Сведения о ледовых явлениях отсутствуют.

106. р. ШАБАКТЫ – 1,0 км ниже устья р. КЫРШАБАКТЫ

Высота нуля графика 4,50 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	X1	XII
1	142	144	148	156	142	136	136	136	136	136	136	146
2	144	144	150	154	142	136	135	136	136	136	136	145
3	148	144	158	154	142	136	135	136	136	136	136	145
4	148	143	162	154	142	136	135	136	136	136	136	145
5	154	144	164	154	142	136	136	136	136	136	137	145
6	156	144	165	156	142	136	136	136	136	136	137	145
7	158	144	166	156	142	136	136	136	136	136	137	145
8	158	144)	174	154	142	136	136	136	136	136	137	145
9	161	144)	176	152	141	136	136	136	136	136	138	145
10	162	144	180	152	141	136	136	136	136	136	138	145
11	155	149	187	151	141	136	136	136	136	136	151	145
12	148	146	185	151	141	136	136	136	136	136	162	145
13	144	148	182	150	140	135	136	136	136	136	160	144
14	144	147	174	150	140	135	136	136	136	136	159	143
15	144	148	166	150	140	135	136	136	136	136	158	143
16	144	147	160	148	139	135	136	136	136	136	157	142)
17	142	148	158	148	139	135	135	136	136	136	156	142)
18	142	149)	156	148	139	135	136	136	136	136	154	143)
19	141	150)	156	147	138	135	136	136	136	136	152	143)
20	141	148)	155	147	138	135	136	136	136	136	152	142)
21	141	146	154	146	138	135	137	136	136	138	152	143)
22	142	147	154	146	138	135	137	136	136	138	152	152
23	143	146	156	146	138	135	137	136	136	139	150	147
24	143	148	158	146	138	135	136	136	136	140	148	146
25	142	146	160	145	138	135	136	136	136	139	148	147
26	143)	148	160	145	138	135	136	136	136	139	147	146
27	142	146	160	145	138	135	136	136	136	139	147	146
28	144	147	159	145	138	136	136	136	136	138	147	142
29	143		159	144	138	136	136	136	136	137	147	141
30	143		158	142	137	136	136	136	136	136	146	141
31	144		158		137		136	136		136		141
Средн.	147	146	163	149	140	136	136	136	136	137	147	144
Высш.	163	150	187	157	143	136	137	136	136	140	164	153
Низш.	141	142	147	142	137	135	135	136	136	136	136	141

Средний годовой 143. Высший 187 11/III. Низший 135 13-27/У1,УП(5),17/УП.

Сведения о ледовых явлениях неполные. 1-16/1,22-27/XII зажор в 500 м ниже водпоста. 1-4,27/1-7/II,22-27/XII полынья.

107. р. УШБАС – с. УШБАС

Высота нуля графика 3,50 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	X1	XII
1	89	87	112	95	90	84	84	82	84	84	84	86
2	89	87	114	95	90	84	84	82	84	84	84	86
3	89	87	115	94	89	84	84	82	84	84	84	86
4	89	87	111	94	89	84	84	82	84	84	84	86
5	89	87	100	94	89	84	84	82	84	84	84	86
6	89	87)	105	96	89	84	84	82	84	84	92	84)
7	89	87)	107	94	89	84	84	82	84	84	88	84
8	88	88	107	94	89	84	84	82	84	84	87	84
9	88	94	104	94	89	83	84	82	84	84	89	84
10	88	94	104	94	89	84	84	82	84	84	89	84)
11	88	88	104	94	89	84	84	82	84	84	90	84)
12	88	88	107	94	89	84	84	82	84	84	87	83)
13	88	87	104	93	89	84	84	82	84	84	87	83)
14	91	87	98	93	89	84	84	82	84	84	87	83)
15	92	87	96)	93	89	84	84	82	84	84	87	83)
16	88	87)	94	93	89	84	83	82	84	84	87	83
17	87	86)	94	93	89	84	83	82	84	84	87	83
18	87	87)	93)	93	89	84	83	82	84	84	86	83
19	87)	87)	92	92	89	84	83	82	84	84	86	81
20	87)	87	90	92	89	84	83	82	84	84	86	79
21	87)	87	94	92	89	84	83	82	84	84	86	79
22	87)	87	96	90	89	84	83	82	84	84	85	79
23	88	87	94	89	89	84	83	82	84	87	86	79
24	87)	88	96	89	89	84	83	82	84	86	86	79
25	88	87	97	88	88	84	83	82	84	86	86	79)
26	88	87	98	88	87	84	83	82	84	88	86	79)
27	88	87	97	88	87	84	83	82	84	86	86	79)
28	87	89	96	88	86	84	83	82	84	84	86	83
29	87		96	87	86	84	83	82	84	84	86	83
30	87		96	87	85	84	83	82	84	84	86	83
31	87		96		84		83	82		84		83
Средн.	88	88	100	92	88	84	83	82	84	84	86	83
Высш.	94	96	131	98	90	84	84	82	84	89	93	86
Низш.	87	86	87	87	84	83	83	82	84	84	84	79

Средний годовой 87. Высший 131 3/III. Низший 79 20-27/XII.

108. р. САРЫДЖАС – устье р. КУЙЮ

Высота нуля графика 45,00 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
1	109	100	88)	77)	120	140	155	240	158	124	96*	94)*
2	109	100	91)	75)	124	140	155	245	160	117	97*	96)*
3	112	106	90)	74)	122	126	162	240	156	121	95*	96)*
4	136	100	91)	76)	116	132	190	223	157	118	97*	94)
5	128	136	89)	76)	122	138	194	218	160	116	96*	96)
6	121	191	86)	78)	131	147	186	212	155	117	97*	95)*
7	115	128	83)	80)	130	168	172	211	148	115	96*	96)*
8	114	140	84)	80)	140	180	168	218	148	116	96*	94)*
9	106	140	86)	78)	130	166	166	228	156	114	96*	92)*
10	123	130	91)	78)	114	158	176	234	146	111	94)*	94)*
11	107	126	82)	79)	108	178	195	210	144	112	96)*	95)
12	112	120	82)	86)	98	174	200	220	144	112	94)*	98)
13	112	113	78)	88)	94	178	212	238	146	109	91)*	90)*
14	111	110	75)	90)	94	158	228	206	144	108	92)*	102)
15	109	113	76)	88)	97	155	232	194	149	108	90)*	103)*
16	110	118	76)	86)°	112	146	220	196	146	108	89)*	98)°
17	108	110	74)	86)°	118	177	196	204	138	108	88)*	103)
18	106	106	75)	92)	116	186	179	208	138	106	89)*	116)
19	106	106	76)	102)	118	202	153	220	196	103	86)*	101)
20	108	104	76)	104)°	124	196	188	226	136	101	89)*	122)
21	106	86)	76)	102	129	196	186	232	140	104	94)*	126)
22	104	87)°	75)	98	124	189	200	238	138	106	88)*	120)
23	104	87)	76)	92	114	178	226	221	137	106	88)*	118)
24	103	108)	74)	88	108	162	244	209	136	106	92)*	122)
25	105	122)	74)	84	106	134	274	189	133	104	90)*	122)
26	103	91)	76)	83	113	143	228	189	128	102	88)*	120)
27	104	88)	74)	84	120	144	210	184	132	101	87)*	126)
28	101	87)	78)	83	122	141	205	183	129	105	88)*	126)
29	100		78)	90	123	145	212	168	126	102	93)*	129)
30	100		75)	111	137	149	226	164	126	98×	91)*	123)
31	101		78)		132		238	166		96×		127)
Средн.	109	113	80	86	118	161	199	211	143	109	92	108
Высш.	140	192	102	125	154	209	276	264	165	125	98	130
Низш.	99	85	73	73	90	125	150	157	125	95	85	90

Средний годовой 127. Высший 276 25/УП. Низший 73 17,25/III,3/IУ.

1/1-6,9,10/III,29/XI,1-8,10-12,14-31/XП подпор от ледовых явлений.

109. р. КУЙЮ – устье

Высота нуля графика 45,00 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
1	65	62	62)	60)	68	82	94	157	94	76	66×	62)*
2	64	62	63)	60)	71	82	98	162	95	72	67*	63)*
3	64	62	62)	58)	68	76	100	142	94	74	66*	62)*
4	62	60	62)	59)	67	74	116	124	90	74	67*	60)
5	63	96	61)	60)	74	84	103	115	91	74	66*	64)
6	64	210	60)	60)	78	88	106	120	98	76	66*	65)×
7	62	92	62)	63)	76	97	104	138	86	74	64*	68)*
8	70	90	62)	62)	84	105	102	147	86	72	66*	62)*
9	68	72	64)	60)	82	96	99	154	86	75	67*	74)
10	62	64	64)	60)	74	90	104	141	85	72	68*	77)*
11	60	64	61)	60)	72	94	114	131	86	70	69×	74)
12	65	63	61)	64)	62	100	109	140	88	69	65)*	72)
13	62	62	59)	65)	65	99	119	138	88	67	64)*	60)
14	63	64	58)	65)	66	90	138	116	90	68	64)*	70)
15	62	60	60)	64)	64	84	129	112	88	71	64)*	73)*
16	62	60	60)	61)	68	78	118	112	87	72	63)*	72)
17	62	62	58)	60)	74	92	125	115	84	72	63)*	70)
18	62	60	59)	62	74	102	114	123	81	72	64)*	86)
19	62	62	61)	64	74	112	104	140	79	69	61)*	81)
20	62	62	63)	64	76	104	112	144	80	67	62)*	80)
21	61	60)	62)	62	76	104	118	142	84	72	62)	76)
22	62	60)	60)	62	73	105	134	146	82	72	60)*	78)
23	62	60)	60)	64	75	100	137	128	82	70	61)*	76)
24	61	93)	58)	58	73	98	150	112	80	70	60)*	74)
25	62	81)	60)	58	71	94	144	110	80	68	60)*	72
26	61	62)	64)	59	73	87	122	114	77	66	59)*	74
27	60	60)	60)	60	76	86	107	108	79	68	58)*	68
28	60	61)	62)	60	80	84	104	104	78	70	59)*	66
29	61		62)	62	81	84	112	96	76	68	61)×	64
30	60		60)	69	87	89	136	97	74	66×	60)×	65
31	59		62)		82		152	98		64×		64
Средн.	62	72	61	62	74	92	117	127	85	71	63	70
Высш.	80	214	68	76	93	123	180	195	98	77	70	91
Низш.	58	58	57	57	60	71	83	92	74	64	57	60

Средний годовой 80. Высший 214 6/II. Низший 57 14/III,1У(7),27/XI.

1,8,9,12/1,5-11,14,24,25/II,9,10,26/III,5-7,9-12,14-31/XП подпор от ледовых явлений.

110. р. ИНЫЛЬЧЕК – устье

Высота нуля графика 42,50 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
1	145)	162	151	178	90	106	116	150	131	92	86	86)*
2	143)	159	149	108)	90	108	118	152	112	90	86	86)*
3	141)	150	129	84)	90	109	122	162	106	90	86	85)*
4	130)	146	120	88)	90	110	126	160	104	90	86	86)*
5	125)	149	129	90)	92	111	134	160	104	90	86	84)*
6	126)	169	140	90)	92	111	133	148	102	90	86	84)*
7	126)	169	140	90)	91	111	132	148	102	90	86	86)×
8	124)	169	140	89)	91	112	132	151	102	90	86	84)×
9	125)	154	143	88)	94	114	130	155	102	90	86	84)×
10	126)	152	138	88)	92	116	128	158	100	89	85	84)×
11	120)	159	132	88)	91	116	131	146	97	88	85	84)
12	108)	169	126	86)	90	118	132	136	96	88	85	84)
13	104)	169	126	90)	90	123	135	134	96	88	85	84)
14	106)	169	124	89)	89	123	140	135	95	88	86	84)
15	149	169	122	90)	90	123	148	130	96	88	85	82)
16	149	169	118	90)	90	120	143	119	96	88	86	107)
17	149	169	120	92)	92	118	134	112	96	88	86	106)
18	149	169	126	92)	93	118	128	113	95	87	86×	104)
19	144	172	129	92)	92	118	122	128	96	87	85×	98)
20	138	174	122	90)	92	118	127	134	96	87	85×	94)
21	132	174	134	90)	92	124	133	140	96	86	86×	99)
22	132	174	140	90)	93	124	134	142	96	86	86)×	105)
23	118	174	132	90)	96	124	136	143	96	86	86)*	118)
24	114	154	120	90)	94	125	146	140	95	86	86)×	128)
25	114	154	120	90	93	125	150	143	95	86	86)*	138
26	139	152	112	90	94	122	154	154	94	86	86)*	142
27	159	152	116	89	96	122	128	179	94	86	86)*	142
28	169	151	114	89	98	119	121	218	94	86	86)	140
29	169		108	89	100	118	124	242	92	86	86)*	142
30	169		112	89	102	120	132	260	92	86	86)*	143
31	169		152		105		142	232		86		143
Средн.	136	163	129	93	93	118	133	156	99	88	86	104
Высш.	214	174	154	179	105	129	157	265	132	92	87	145
Низш.	104	144	94	79	87	106	116	109	92	86	85	82

Средний годовой 116. Высший 265 30,31/УШ. Низший 79 3,4/IУ.

1/1-2/IУ,16-31/XП подпор от ледовых явлений.

111. р. АКШИРЯК – 1,5 км выше устья р. МУЗБУЛАК

Высота нуля графика 43,00 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
1	179	157	147	116	130)	150	153	197	132	102	91)	105
2	179	155	146	119	152)	149	156	197	131	100	91)	105
3	178	151	145	119	154	146	164	188	131	101	91)	107
4	171	149	143	117	148	144	168	170	129	99	91)	109
5	158	149	141	119	150	144	170	169	126	100	92)	110
6	150	147	157	121	153	150	158	170	124	100	91)	115
7	149	147	135	124	157	165	154	178	124	100	91)	119
8	151	148	133	126	160	160	158	184	124	99	91)	123
9	149	150	133	127	163	166	162	190	134	99	93)	123
10	150	152	131	127	142	161	160	178	122	99	93)	129
11	152	154	131	127	134	161	162	168	121	100	93)	131
12	153	159	129	127)	132	165	173	159	121	99	93)	137
13	154	163	128	127)	125	169	186	162	120	100	91)	140
14	155	151	165	129)	123	162	193	162	119	100	91)	146
15	155	153	182	125)	126	166	200	154	118	100	93)	152
16	157	174	179	122)	139	163	182	157	117	100	93)	160
17	160	156	164	120)	144	166	162	165	117	99	93)	165
18	162	149	154	117)	145	168	150	172	117	99	93)	154
19	163	149	148	117)	145	170	145	170	115	97	95)	155
20	166	147	121	119)	144	177	156	174	113	97	95)	156
21	170	147	125	122)	141	182	169	182	113	99	97)	157
22	175	149	122	135)	146	162	176	180	111	99	101)	158
23	175	152	120	134)	157	156	176	166	111	97	104)	159
24	177	153	120	129)	143	155	185	158	111	97	105)	159
25	179	155	121	123)	143	156	194	152	110	96	105)	178
26	168	155	122	117)	147	154	198	150	109	95	107)	179
27	159	152	122	113)	169	154	178	148	109	95)	105)	177
28	155	148	118	113)	166	156	162	148	109	93)	105	177
29	155		117	115)	154	160	183	145	109	93)	105	177
30	156		117	117)	149	152	186	142	106	93)	105	179
31	157		116		150		195	138		93)		180
Средн.	162	153	136	122	146	160	171	167	118	98	96	146
Высш.	179	178	187	136	170	186	214	204	134	104	107	181
Низш.	149	147	115	113	123	140	144	132	104	93	91	105

Средний годовой 140. Высший 214 31/УП. Низший 91 1-8,13,14/XI.

2/У1-31/УШ наблюдения многосрочные. 1/1-27/II,19/XI-31/XП подпор от ледовых явлений.

112. ов. БИЙЛЮКОЛЬ – с. ЖАНАУТКЕЛЬ

Высота нуля графика 436,79 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
1	154	176	194	194	182	160	142	123	96	83	83	92
2	155	176	194	194	181	158	144	123	95	82	83	92
3	155	177	195	193	181	158	142	122	94	82	83	92
4	156	178	196	192	181	156	143	121	95	82	84	93
5	157	178	196	194	180	156	142	120	94	82	84	92
6	158	179	195	192	180	156	142	120	94	81	85	94
7	159	179	195	193	178	156	141	118	94	81	83	94
8	160	180	195	193	178	156	140	118	94	80	83	94
9	160	180	196	192	177	155	140	116	94	80	84	94
10	160	181	196	192	176	154	139	113	93	80	86	95
11	161	182	196	192	172	154	140	108	94	81	87	96
12	161	182	196	192	172	155	138	108	94	79	86	96
13	162	184	194	192	172	154	136	106	93	79	87	97
14	163	185	195	192	172	151	136	106	92	80	86	97
15	164	186	196	192	171	149	134	106	93	79	86	97
16	165	186	196	192	171	149	134	105	91	79	86	98
17	166	188	196	190	170	149	134	104	90	79	88	98
18	167	189	195	189	170	148	133	104	90	79	88	99
19	168	189	194	189	169	148	132	104	90	80	88	100
20	169	189	195	188	168	148	132	102	91	81	88	101
21	170	190	194	188	168	146	132	102	89	81	88	101
22	171	191	195	187	167	146	130	102	88	82	88	102
23	172	191	195	187	166	144	130	102	87	81	89	102
24	172	192	194	187	166	142	128	101	88	82	89	103
25	172	189	195	186	164	144	128	101	86	83	89	103
26	173	191	195	186	164	144	126	100	88	84	90	104
27	173	192	195	184	164	143	126	98	85	85	91	104
28	174	194	195	184	162	143	124	98	85	84	92	106
29	175		195	183	161	142	122	99	84	84	92	106
30	175		194	182	160	142	123	96	83	84	92	107
31	176		194		160		123	96		83		107
Средн.	165	185	195	190	171	150	134	108	91	81	87	99
Высш.	176	194	196	195	182	160	144	124	96	85	93	107
Низш.	154	176	193	182	160	141	120	95	83	79	83	91

Средний годовой 138. Высший 196 4/III(10),17/III. Низший 79 12/X(6),18/X.

113. ов. ИССЫК-КУЛЬ – устье р. КУТУРГА

Высота нуля графика 1606,00 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
1	185	184	184	184	188	189	191	197	191	190	186	182
2	185	186	185	184	188	192	190	194	192	190	184	182
3	185	183	184	183	188	191	191	196	190	188	184	181
4	185	182	182	183	188	192	191	196	191	189	184	181
5	186	182	183	183	188	190	193	196	192	184	185	182
6	185	183	182	183	188	191	191	196	192	189	184	184
7	185	182	182	184	188	190	190	196	192	188	185	183
8	185	182	182	184	188	190	191	196	192	188	184	183
9	184	182	182	184	187	194	192	196	193	188	184	182
10	184	184	182	184	189	193	192	198	193	186	182	182
11	185	184	182	186	187	190	192	199	193	186	182	181
12	185	184	184	185	188	191	193	197	194	186	182	182
13	185	184	182	186	188	193	193	195	194	186	183	181
14	184	183	184	187	188	192	193	196	194	186	183	181
15	186	184	183	186	188	194	193	194	196	185	183	181
16	185	184	185	185	188	190	192	196	192	186	182	181
17	185	184	182	186	188	192	191	195	192	186	184	182
18	185	184	184	186	188	192	190	195	192	186	184	180
19	184	184	185	186	189	192	192	195	192	185	183	181
20	185	183	184	187	189	192	194	197	192	187	183	181
21	183	182	184	186	190	193	194	196	192	184	180	186
22	185	182	184	188	190	192	191	196	194	184	182	180
23	184	183	184	187	190	194	194	197	192	184	182	180
24	184	182	184	187	190	191	194	199	191	185	181	181
25	186	184	184	189	190	191	196	196	192	184	182	180
26	182	182	186	189	190	191	196	195	192	185	182	179
27	183	185	184	188	190	189	195	194	190	182	182	179
28	184	184	184	188	190	191	191	195	191	183	182	180
29	185		184	188	193	191	193	194	193	187	183	180
30	184		187	188	193	190	193	193	190	184	182	179
31	185		184		192		195	193		184		178
Средн.	184	183	183	186	189	191	192	196	192	186	183	181
Высш.	188	186	188	190	194	196	198	200	198	192	186	190
Низш.	182	180	182	182	186	186	188	192	188	178	180	178

Средний годовой 187. Высший 200 24/УШ. Низший 178 5/X,25-28,30,31/XII.

3/IX,5/X ветровой сгон водн. 21/XII ветровой нагон водн.

114. ов. ИССЫК-КУЛЬ – свх СУХОЙ ХРЕБЕТ

Высота нуля графика 1606,00 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
1	184	182	182	182	186	190	188	193	190	190	183	180
2	184	181	182	183	186	190	188	194	191	190	183	180
3	184	182	182	182	186	190	190	195	191	188	183	180
4	183	182	182	183	186	190	190	196	190	188	182	180
5	183	182	182	183	186	190	190	196	191	188	182	180
6	183	182	182	182	186	190	190	195	190	186	184	180
7	183	182	182	183	186	189	190	195	190	186	183	181
8	183	182	182	183	186	189	190	195	190	186	182	180
9	183	182	182	184	187	190	190	194	192	186	182	180
10	183	182	182	184	186	190	190	194	192	186	182	180
11	182	182	181	184	188	190	190	196	192	186	182	180
12	183	182	182	184	188	190	190	196	192	184	183	180
13	182	182	182	184	186	190	190	196	190	184	182	180
14	182	182	182	184	186	190	190	195	190	184	182	180
15	182	182	182	184	186	190	191	194	190	184	181	180
16	182	182	182	185	186	190	191	194	190	184	182	179
17	182	182	181	185	186	190	191	194	190	184	182	179
18	183	182	182	184	186	190	191	194	190	184	182	179
19	182	182	182	184	186	190	192	194	190	184	182	179
20	183	182	182	186	186	190	192	194	192	184	182	180
21	182	182	182	185	188	190	192	194	190	184	182	180
22	182	182	182	185	190	190	192	195	190	184	182	178
23	182	182	182	186	189	190	192	196	190	184	182	179
24	182	182	182	186	189	190	194	196	190	184	182	178
25	182	183	183	186	190	190	194	195	190	183	182	178
26	182	182	183	186	190	190	196	194	190	185	182	178
27	182	182	184	186	190	190	195	194	188	184	182	178
28	182	182	183	186	190	190	194	195	188	184	182	178
29	183		184	186	190	189	193	194	191	182	182	178
30	182		184	186	190	190	193	193	191	182	180	178
31	182		184		190		193	192		181		178
Средн.	183	182	182	184	187	190	191	195	190	185	182	179
Высш.	184	183	185	186	190	190	196	196	194	190	184	182
Низш.	181	181	180	182	186	188	188	190	188	181	180	177

Средний годовой 186. Высший 196 26,27/УП,УШ(13),30/УШ. Низший 177 25,30/XII.

115. ов. ИССЫК-КУЛЬ – с. ТАМГА

Высота нуля графика 1606,00 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
1	182	181	180	181	185	188	187	192	188	188	183	180
2	181	181	180	181	185	188	187	193	190	186	183	180
3	181	181	180	181	186	188	188	194	190	185	182	179
4	181	181	180	181	185	188	188	192	189	184	182	178
5	181	181	180	181	185	188	188	192	189	186	184	178
6	181	181	180	181	185	188	188	193	189	186	184	178
7	181	181	180	181	185	188	188	195	188	184	182	178
8	181	181	180	182	185	188	188	193	190	184	182	178
9	181	181	180	182	186	188	189	193	192	185	182	179
10	181	181	180	182	185	189	190	196	192	184	183	179
11	181	181	180	182	185	188	188	192	190	183	182	179
12	181	181	180	182	184	188	189	191	190	184	182	179
13	181	181	180	183	186	188	189	192	190	183	181	179
14	181	181	180	183	186	188	189	194	190	183	180	179
15	181	181	180	183	186	188	190	193	191	183	182	179
16	181	181	180	183	186	188	190	192	190	183	182	179
17	182	179	180	183	186	188	190	193	189	184	182	179
18	181	179	180	183	186	188	192	193	190	184	181	179
19	181	180	180	183	186	188	192	192	189	183	180	179
20	181	180	180	183	186	188	191	192	190	183	181	179
21	181	180	181	184	188	189	191	192	192	183	181	179
22	181	180	181	184	188	189	192	193	190	183	181	178
23	181	180	181	185	188	188	191	196	188	183	180	177
24	181	180	181	185	188	188	191	194	188	183	179	177
25	181	180	181	185	188	188	191	191	188	183	180	177
26	181	180	181	185	188	188	191	190	188	182	180	178
27	181	180	181	185	188	188	192	192	190	182	180	178
28	181	180	181	185	188	189	192	192	187	182	180	177
29	181		181	185	188	188	192	190	186	183	180	176
30	181		181	185	188	188	192	190	188	182	180	176
31	182		181		188		192	188		182		176
Средн.	181	180	180	183	186	188	190	193	189	184	181	178
Высш.	183	181	181	185	188	189	193	199	192	189	184	180
Низш.	181	178	180	181	184	187	187	188	186	182	179	176

Средний годовой 184. Высший 199 23/УШ. Низший 176 29-31/XII.

116. ов. ИССЫК-КУЛЬ – свх ТОН

Высота нуля графика 1606,00 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
1	182	180	182	184	184	190	190	195	195	191	184	180
2	181	180	182	184	186	190	192	195	194	190	186	181
3	181	182	182	184	185	190	191	195	194	189	184	182
4	180	180	182	184	186	190	190	196	195	188	186	180
5	181	180	180	186	187	192	190	195	194	188	186	181
6	182	181	180	184	186	192	192	196	194	188	185	179
7	182	182	180	184	186	192	193	197	194	188	184	180
8	182	181	181	186	188	192	191	197	194	188	184	180
9	181	180	181	186	188	192	192	197	194	186	185	180
10	182	180	182	186	188	191	192	197	194	186	182	180
11	180	181	182	186	189	190	192	197	192	186	183	180
12	180	182	182	186	189	191	191	197	192	186	183	179
13	180	182	182	186	188	191	190	196	192	184	182	178
14	180	182	181	188	188	192	190	195	192	186	183	178
15	180	182	180	187	187	192	193	196	195	185	184	178
16	181	180	180	187	186	192	192	196	194	184	184	179
17	180	182	180	185	186	192	192	197	192	184	184	180
18	180	182	180	184	186	191	192	196	192	184	182	179
19	180	180	180	184	186	190	194	196	192	184	182	179
20	180	182	180	184	188	190	192	198	193	184	182	179
21	180	181	180	184	188	191	193	198	193	185	183	180
22	181	180	180	185	187	192	193	198	193	186	182	179
23	182	182	180	186	186	192	194	198	192	186	182	178
24	182	182	180	186	188	192	194	197	192	186	182	178
25	180	181	182	185	188	193	194	198	192	186	182	178
26	180	182	182	186	188	192	196	196	193	186	182	179
27	180	182	182	187	188	192	196	195	191	186	182	178
28	180	182	183	184	189	193	194	195	192	186	182	178
29	180		184	185	189	192	194	193	191	186	182	178
30	180		184	186	190	191	194	194	192	186	181	178
31	180		184		188		194	194		185		178
Средн.	181	181	181	185	187	191	192	196	193	186	183	179
Высш.	182	182	184	188	190	194	196	199	197	191	187	182
Низш.	180	180	180	184	184	189	190	193	191	184	180	178

Средний годовой 186. Высший 199 23/УШ. Низший 178 12-16,23-25,27-31/ХП.

117. ов. ИССЫК-КУЛЬ – г. РЫБАЧЬЕ

Высота нуля графика 1605,00 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
1	182	180	182	182	186	189	189	192	191	184	182	180
2	184	177	182	182	184	188	191	194	190	186	183	179
3	184	181	181	184	184	190	188	195	190	186	186	178
4	184	181	180	183	186	190	188	194	187	187	180	178
5	183	183	182	182	185	190	191	196	188	185	176	181
6	184	180	180	184	184	190	190	194	189	182	176	179
7	184	180	181	182	184	190	194	194	191	184	180	180
8	184	180	182	182	182	188	192	195	188	184	181	178
9	184	179	181	185	182	190	190	196	190	184	182	180
10	182	181	180	183	186	189	191	193	191	184	177	180
11	184	177	182	182	184	192	190	188	192	184	176	180
12	184	182	181	182	184	190	191	193	191	184	180	180
13	182	181	180	185	187	196	190	194	190	184	181	181
14	182	181	172	182	186	188	190	194	192	184	182	178
15	186	180	174	180	186	189	193	196	188	184	182	180
16	182	174	174	181	187	191	192	196	191	184	182	179
17	174	178	176	182	188	190	190	196	192	178	182	178
18	186	180	177	183	188	190	192	195	192	182	181	177
19	184	176	180	183	185	190	192	195	191	182	181	178
20	181	178	183	185	182	192	192	195	180	184	176	178
21	181	180	181	186	186	187	192	194	184	184	174	170
22	184	182	182	177	190	192	192	193	187	183	179	176
23	184	179	182	181	190	182	192	186	189	184	180	177
24	184	180	184	183	189	188	194	190	187	184	179	175
25	176	178	182	181	188	188	193	188	190	182	180	176
26	178	180	178	182	188	186	189	194	188	187	180	178
27	182	180	180	184	187	187	196	190	184	180	180	176
28	179	182	182	184	188	192	195	190	188	174	180	176
29	172		182	183	190	188	192	189	188	179	180	178
30	183		176	184	188	190	194	188	180	183	180	176
31	181		182		188		195	190		185		174
Средн.	182	180	180	183	186	189	192	192	189	183	180	178
Высш.	188	183	185	186	190	196	197	197	193	187	187	181
Низш.	170	166	167	174	179	181	186	185	170	172	170	167

Средний годовой 184. Высший 197 27/УП,16,17/УШ. Низший 166 16/П.

16,17,25,29/I,16/П,14-16,30/Ш,22/IУ,20/У,23/УI,9,11,23/УШ,20,30/IX, 17,28/X,5,6,11,21/XI,21/XII ветровой сгон воды. 13/УI ветровой нагон воды.

118. ов. ИССЫК-КУЛЬ – с. ТОРАЙГЫР

Высота нуля графика 1606,00 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
1	185	182	180	182	184	189	190	193	192	188	184	180
2	184	183	182	182	185	190	189	192	192	187	184	181
3	184	184	181	182	186	190	191	192	190	189	184	181
4	184	183	182	183	186	190	188	192	189	188	183	181
5	184	183	182	182	186	189	190	194	191	187	184	182
6	184	183	182	183	184	190	191	193	190	185	182	182
7	185	182	182	181	186	190	191	193	191	185	183	181
8	183	182	181	182	185	188	191	193	190	185	184	180
9	184	183	182	184	186	190	190	192	192	186	183	181
10	183	183	181	183	186	190	190	194	191	186	183	180
11	184	182	182	183	185	190	190	194	192	185	181	180
12	185	182	182	184	186	191	191	193	192	185	182	180
13	183	182	182	183	186	190	190	194	192	186	183	182
14	184	182	181	184	186	189	190	194	192	186	184	180
15	182	183	181	183	186	190	190	194	193	186	182	180
16	183	182	181	184	186	190	190	194	192	185	183	180
17	183	181	183	184	186	190	192	194	192	186	183	180
18	183	182	183	185	186	191	192	194	192	185	182	180
19	184	182	181	185	185	191	192	194	192	184	183	179
20	183	182	183	185	186	191	192	195	189	184	183	180
21	183	181	182	185	188	189	192	194	189	184	180	178
22	184	183	182	185	189	189	191	194	190	185	181	180
23	184	182	183	185	188	188	192	191	191	185	181	179
24	182	182	182	185	188	189	193	190	190	184	180	180
25	183	182	180	185	189	189	192	192	190	184	182	178
26	181	183	182	186	189	190	192	192	190	185	181	179
27	184	182	183	184	188	188	192	192	189	184	181	179
28	182	182	183	185	188	188	193	191	189	183	181	178
29	180		182	184	189	191	194	192	190	184	181	180
30	182		182	185	190	190	192	190	187	184	181	179
31	183		182		189		193	192		184		179
Средн.	183	182	182	184	187	190	191	193	191	185	182	180
Высш.	186	184	184	186	190	192	194	196	194	190	184	182
Низш.	180	180	178	180	184	188	188	190	186	182	180	178

Средний годовой 186. Высший 196 20/УШ. Низший 178 14/Ш,XII(9),31/XII.

119. ов. ИССЫК-КУЛЬ – с. ЧОЛПОНАТА

Высота нуля графика 1606,00 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
1	182	180	180	180	184	188	188	194	190	186	184	180
2	182	181	180	180	184	188	188	194	191	186	183	180
3	182	181	180	180	185	190	188	194	190	186	184	180
4	182	180	180	180	184	189	188	194	190	186	184	180
5	182	181	180	180	184	189	190	194	190	186	185	182
6	182	181	180	180	185	189	190	195	192	184	183	182
7	182	180	180	181	185	190	190	195	190	186	184	181
8	182	180	180	182	186	190	191	194	191	186	184	181
9	181	180	180	181	184	189	190	192	192	185	182	180
10	181	180	180	181	186	190	190	196	192	185	182	180
11	181	180	179	182	185	190	190	195	192	184	184	180
12	181	180	180	181	184	190	190	195	192	184	182	180
13	181	180	180	182	184	190	191	195	192	184	182	180
14	181	180	180	182	184	190	190	194	191	184	182	180
15	180	180	180	182	184	190	190	194	191	184	182	180
16	180	180	180	183	184	190	192	194	192	184	182	180
17	181	180	180	182	184	190	191	194	191	184	182	180
18	180	180	181	182	184	190	192	194	192	184	182	180
19	181	180	181	182	184	190	192	194	191	184	182	179
20	182	180	180	182	184	190	192	195	192	184	182	178
21	181	180	180	183	186	188	192	194	190	184	182	178
22	181	180	180	184	187	188	192	194	191	184	182	179
23	181	180	180	184	187	189	192	194	190	184	182	178
24	181	180	180	184	187	190	193	194	190	184	181	178
25	182	180	180	184	187	189	192	193	190	184	181	178
26	180	180	180	184	186	190	194	194	190	183	181	177
27	181	180	182	184	186	190	194	192	188	184	180	177
28	180	180	180	184	187	188	194	192	190	184	180	177
29	182		181	184	187	190	193	192	188	185	180	176
30	180		181	184	187	189	194	192	188	184	180	178
31	180		180		187		194	192		184		178
Средн.	181	180	180	182	185	189	191	194	191	185	182	179
Высш.	182	181	182	185	187	191	195	196	193	187	185	182
Низш.	179	179	179	180	184	187	188	191	188	182	180	176

Средний годовой 185. Высший 196 10,13,14,20/УШ. Низший 176 29/XII.

120. ов. ИССЫК-КУЛЬ – с. ГРИГОРЬЕВКА

Высота нуля графика 1606,00 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	X1	XП
1	188	185	186	186	189	193	191	197	196	193	187	185
2	188	186	185	186	188	192	191	196	196	193	187	185
3	188	185	185	185	188	191	191	199	195	193	187	185
4	187	186	184	185	188	191	192	197	195	193	187	185
5	188	185	184	184	188	191	192	198	195	193	189	185
6	186	185	184	184	188	191	192	198	195	193	190	185
7	187	185	184	186	189	192	192	198	195	193	188	185
8	186	185	184	186	188	194	192	198	195	193	187	184
9	187	184	184	185	188	193	192	197	195	193	187	184
10	186	185	184	186	188	192	193	197	195	193	187	184
11	186	184	184	185	188	192	193	197	195	193	190	184
12	186	185	184	186	188	193	193	197	196	193	187	184
13	186	184	184	186	188	193	193	197	196	192	187	184
14	186	185	185	187	189	193	193	197	196	192	187	184
15	186	185	185	187	188	193	194	197	196	192	187	184
16	185	188	185	187	188	192	194	197	196	190	187	183
17	186	187	187	187	189	192	194	197	195	190	187	184
18	186	185	187	187	188	192	194	197	195	189	187	184
19	185	185	186	187	188	193	194	198	195	189	186	183
20	185	184	185	187	188	192	194	198	194	189	187	183
21	185	184	185	187	189	192	195	198	194	189	186	183
22	185	185	186	188	190	192	195	198	194	189	186	182
23	185	184	185	188	190	192	195	198	194	189	186	182
24	185	184	186	187	191	192	195	198	194	189	186	181
25	187	184	187	188	191	192	195	198	194	188	186	181
26	185	185	186	188	193	192	196	197	193	188	186	180
27	185	184	186	188	193	192	196	197	193	188	186	179
28	186	184	185	188	194	191	196	196	193	188	185	179
29	187		185	189	194	191	197	196	193	187	185	178
30	186		186	189	194	191	197	196	193	188	185	178
31	185		186		193		197	196		188		178
Средн.	186	185	185	187	190	192	194	197	195	191	187	183
Высш.	188	189	189	189	196	195	197	200	196	193	190	185
Низш.	185	184	184	184	188	191	191	196	193	187	185	178

Средний годовой 189. Высший 200 3/VIII. Низший 178 29-31/XП.

ТАБЛИЦА 3

ИЗМЕРЕННЫЕ РАСХОДЫ ВОДЫ

1. В таблице приведены измеренные расходы воды в $м^3$/сек, отнесённые к уровням воды на основных водпостах, и даны гидравлические элементы этих расходов. Расходы воды и гидравлические элементы, определенные по какой-либо причине с пониженной точностью, подчеркнуты волнистой чертой. Расходы, измеренные при подпоре от ледовых явлений, оговорены в конце соответствующей таблицы.

2. Расходам, измеренным практически одновременно в обособленных частях русла, например, в главном русле и протоке, придан один номер с соответствующей литерой, значение которой в каждом случае расшифровано в графе 16. После частичных расходов приводится суммарный.

3. По значительному количеству рек сведения о ледовых явлениях, приведенные в таблицах "Ежедневные уровни воды" и "Ежедневные расходы воды", отличаются от сведений, помещенных в таблице "Измеренные расходы воды", хотя гидроствор и водпост совпадают; подобные явления объясняются, во-первых, тем, что к моменту измерения расхода воды незначительные ледовые явления, имевшие место при утренних наблюдениях, совсем или частично исчезают, а во-вторых, тем, что при измерении расхода воды незначительные ледовые образования (чаще всего забереги) оказываются, что оговаривается под таблицей "Измеренные расходы воды". В тех случаях, когда водпост и гидроствор не совпадают и в день измерения наблюдались различные состояния реки, в графе 3 указывается состояние реки на гидростворе, а в графе 16 - на основном водпосту.

4. Для расходов, определенных в русле под ледяным покровом, в графе 7, кроме площади водного сечения, дана (в виде числителя дроби) площадь сечения по уровню воды, указанному для данного расхода в графе 5, т.е. с включением площади погруженного льда и шуги.

5. Для всех расходов ширины и глубины отнесены к уровню воды, указанному в графе 5.

6. Если измерение расхода воды произведено при ледоставе, когда уровень находился под нижней поверхностью льда (лед висел над водой), в графе 4 отмечен ледостав, а в графе 7 отмечена одна данность (площадь водного сечения).

7. Площадь мертвого пространства и шуги из площади водного сечения не исключена (ни для летних, ни для зимних расходов) и входит в величины, приведенные в графе 7. В том случае, когда мертвое пространство или шуга составляют 10% и более от площади водного сечения, численное значение их дано в графе 16.

Пропуски в таблицах объясняются отсутствием данных тех или иных гидравлических элементов. Все пропуски прочеркнуты.

Уклоны водной поверхности даны, по большинству постов, по измерениям уровня на уклонных водпостах. Случаи, когда они определены нивелировкой, отмечены в примечаниях к соответствующим постам.

По постам № 34,36,38,40 данные об измеренных расходах отсутствуют. На посту № 72 измерения не производились.

В графе 3 буква "в" обозначает, что измерение производилось выше водпоста, буква "н" - ниже; цифры после этих букв указывают расстояние от водпоста.

В графе 4: св - река свободна ото льда; лдст - ледостав; заб - забереги; рлдх - редкий ледоход; впл - вода течет поверх льда.

В графе 14: Б - вертушка САНИИРИ (Бахирева); ГР 21 (ВЖМЗ) - модернизированная вертушка Жестовского; ЖЗ - вертушка Жестовского; ИВХ - вертушка типа Прайса, изготовленная Среднеазиатским институтом водного хозяйства; ГР 55 - вертушка Бурцева; плпс - поплавки поверхностные, пущенные по стрежню. Числитель дроби, стоящей после знака верткшки, указывает количество скоростных вертикалей, а знаменатель-общее количество точек в сечении, в которых измерялась скорость течения.

В графе 15: а - аналитический метод; для расходов, измеренных поплавками по поверхностным скоростям, число, стоящее после обозначения метода вычисления расхода, есть коэффициент перехода от фиктивного расхода к действительному.

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика, основной $\frac{\text{водпост}}{\text{гидроствор}}$	Расход воды ($м^3$/сек)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения м/сек.		Ширина реки (м)	Глубина (м)		Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
							средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						1. р. Топ – с. Саратологой									
1	6/I	1	лдст	225	1,75	12,3/4,88	0,36	1,18	16,0	0,77	1,17	7,0	Ж3 5/5	а	мертв.пр.0,86$м^2$
2	7/I	1	"	225	1,57	11,4/4,92	0,32	1,11	16,0	0,71	1,20	5,8	Ж3 5/5	"	" " 0,96$м^2$
3	10/I	1	"	218	1,52	12,4/4,82	0,32	1,09	16,0	0,78	1,21	5,8	Ж3 5/5	"	" " 1,04$м^2$
4	14/II	1	ваб	180	3,09	4,08	0,76	1,09	18,0	0,23	0,87	14	Ж3 9/9	"	
5	22/II	1	"	179	2,98	3,94	0,76	1,10	18,0	0,22	0,86	13	Ж3 9/9	"	
6	25/II	1	"	178	2,91	3,98	0,73	1,36	18,0	0,22	0,59	11	Ж3 10/10	"	
7	10/III	1	"	182	3,36	3,99	0,84	1,11	18,0	0,22	0,76	16	Ж3 10/10	"	
8	20/III	1	"	181	2,93	3,95	0,74	1,01	18,0	0,22	0,72	15	Ж3 10/10	"	
9	24/III	1	"	180	3,02	3,62	0,83	1,09	18,0	0,20	0,72	15	Ж3 10/10	"	
10	29/III	1	"	186	4,02	4,61	0,87	1,13	18,0	0,26	0,78	16	Ж3 10/10	"	
11	31/III	1	"	184	3,60	4,28	0,84	1,08	18,0	0,24	0,78	16	Ж3 10/10	"	
12	5/IУ	1	"	194	7,69	6,27	1,23	1,66	19,0	0,33	0,82	9,0	Ж3 10/10	"	
13	6/IУ	1	"	200	11,8	7,53	1,57	2,04	19,0	0,40	0,84	6,0	Ж3 10/10	"	
14	10/IУ	1	св	206	15,4	9,34	1,65	1,99	19,0	0,49	1,00	4,0	Ж3 10/10	"	
15	13/IУ	1	"	224	30,0	17,5	1,71	2,09	23,0	0,76	1,35	6,5	Ж3 10/10	"	
16	13/IУ	1	"	233	39,5	20,1	1,97	2,31	23,0	0,87	1,45	7,1	Ж3 10/10	"	
17	13/IУ	1	"	251	58,8	24,3	2,42	2,96	23,0	1,06	1,70	8,2	Ж3 10/10	"	
18	20/IУ	1	"	229	37,1	19,2	1,93	2,58	23,0	0,83	1,13	8,0	Ж3 10/10	"	
19	27/IУ	1	"	198	10,3	8,49	1,21	2,36	19,0	0,45	0,71	5,5	Ж3 10/10	"	
20	30/IУ	1	"	209	18,8	12,5	1,50	2,02	21,0	0,60	0,85	7,8	Ж3 10/10	"	
21	4/У	1	"	216	23,0	14,1	1,69	2,14	21,0	0,67	0,92	7,1	Ж3 10/10	"	
22	10/У	1	"	207	14,1	10,8	1,31	1,68	20,0	0,54	0,91	3,8	Ж3 10/10	"	
23	14/У	1	"	197	7,65	7,88	0,97	1,31	19,0	0,41	0,78	4,8	Ж3 10/10	"	
24	24/У	1	"	199	8,86	8,32	1,06	1,41	19,0	0,44	0,81	5,0	Ж3 10/10	"	
25	28/У	1	"	202	10,8	9,03	1,20	2,50	19,0	0,48	0,82	4,5	Ж3 10/10	"	
26	31/У	1	"	200	9,37	8,62	1,09	1,44	19,0	0,45	0,81	4,5	Ж3 10/10	"	
27	10/У1	1	"	202	10,5	9,29	1,13	1,39	19,0	0,49	0,87	5,0	Ж3 10/10	"	
28	20/У1	1	"	196	7,38	7,67	0,96	1,33	19,0	0,40	0,75	5,2	Ж3 10/10	"	
29	30/У1	1	"	200	9,06	8,48	1,07	2,22	19,0	0,45	0,81	4,4	Ж3 10/10	"	
30	13/УП	1	"	203	10,6	9,13	1,16	1,53	19,0	0,48	0,73	5,0	Ж3 10/10	"	
31	15/УП	1	"	228	32,1	16,4	1,96	2,29	21,0	0,78	1,07	7,0	Ж3 10/10	"	
32	17/УП	1	"	195	7,36	7,64	0,96	1,37	20,0	0,38	0,70	4,5	Ж3 10/10	"	
33	30/УП	1	"	194	6,06	7,50	0,81	1,09	20,0	0,38	0,70	6,0	Ж3 10/10	"	
34	10/IX	1	"	195	6,73	7,55	0,89	1,31	20,0	0,38	0,68	5,5	Ж3 10/10	"	
35	20/IX	1	"	191	4,97	6,74	0,74	1,06	20,0	0,34	0,61	6,0	Ж3 10/10	"	
36	29/IX	1	"	189	4,26	6,26	0,68	1,00	19,0	0,33	0,59	6,0	Ж3 10/10	"	
37	7/X	1	"	187	3,96	6,02	0,66	0,96	19,0	0,32	0,57	14	Ж3 10/10	"	
38	27/X	1	"	185	3,83	5,75	0,67	1,06	19,3	0,30	0,55	14	Ж3 10/10	"	
39	31/X	1	"	184	3,48	5,48	0,64	0,96	19,0	0,29	0,53	14	Ж3 10/10	"	
40	10/X1	1	"	188	4,31	6,38	0,68	0,96	19,0	0,34	0,61	14	Ж3 10/10	"	
41	17/X1	1	ваб	185	3,59	5,71	0,63	1,06	19,4	0,29	0,58	14	Ж3 10/10	"	
42	30/X1	1	"	182	3,17	4,74	0,67	1,10	18,0	0,26	0,52	13	Ж3 9/9	"	
43	10/XП	1	"	178	2,44	4,77	0,51	1,06	18,0	0,26	0,49	12	Ж3 8/8	"	мертв.пр.0,98$м^2$

Расходы № 1-3 измерены при подпоре от ледовых явлений.

						2. р. Тюп – с. Тюп									
1	6/I	1	лдст	34	3,42	13,9/2,52	0,36	0,60	34,0	0,56	0,90	0,80	Ж3 11/11	а	
2	12/I	1	"	40	4,77	20,7/11,3	0,42	0,70	34,0	0,61	1,10	1,0	Ж3 10/10	"	
3	28/I	1	"	43	5,50	22,0/13,8	0,40	0,77	32,0	0,69	1,15	0,80	Ж3 12/12	"	
4	26/II	1	"	42	5,12	19,7/15,6	0,33	0,59	34,0	0,58	0,95	0,70	Ж3 12/12	"	
5	9/III	1	св	13	7,94	16,8	0,47	0,88	56,0	0,30	0,65	1,0	Ж3 10/12	"	
6	15/III	1	"	18	9,88	19,3	0,51	0,86	56,0	0,34	0,70	1,0	Ж3 10/14	"	
7	19/III	1	"	6	5,92	13,1	0,45	0,76	56,0	0,23	0,55	1,2	Ж3 9/13	"	
8	31/III	1	"	17	9,97	18,8	0,53	0,76	56,0	0,34	0,65	0,90	Ж3 10/10	"	
9	8/IУ	1	"	31	16,0	26,7	0,60	0,78	57,0	0,47	1,05	1,2	Ж3 10/10	"	
10	10/IУ	1	"	37	21,0	32,7	0,64	0,88	57,0	0,57	1,20	0,80	Ж3 10/24	"	
11	14/IУ	1	"	66	47,9	51,0	0,94	1,26	60,0	0,85	1,20	1,0	Ж3 10/10	"	
12	14/IУ	1	"	63	46,3	50,3	0,92	1,16	60,0	0,84	1,20	0,95	Ж3 10/10	"	
13	14/IУ	1	"	60	42,2	48,0	0,88	1,16	60,0	0,80	1,20	0,90	Ж3 10/10	"	
14	14/IУ	1	"	58	41,2	46,3	0,89	1,19	60,0	0,77	1,20	0,90	Ж3 10/10	"	
15	15/IУ	1	"	44	30,6	36,1	0,85	1,16	59,0	0,61	1,00	0,85	Ж3 10/10	"	
16	21/IУ	1	"	50	35,3	45,1	0,78	1,14	58,5	0,77	1,30	1,2	Ж3 10/12	"	
17	22/IУ	1	"	40	26,7	39,7	0,67	0,99	59,0	0,67	1,18	1,2	Ж3 10/10	"	
18	28/IУ	1	"	24	14,5	23,1	0,63	0,79	58,0	0,40	1,15	1,1	Ж3 10/10	"	
19	7/У	1	"	42	27,8	37,6	0,74	1,03	59,0	0,64	0,92	1,0	Ж3 10/22	"	
20	13/У	1	"	9	8,44	17,1	0,49	0,71	57,0	0,30	0,70	1,1	Ж3 10/12	"	
21	14/У	1	"	4	6,36	12,6	0,50	0,72	57,0	0,22	0,60	1,2	Ж3 8/8	"	
22	22/У	1	"	20	12,8	21,5	0,60	0,79	58,0	0,37	1,10	1,0	Ж3 10/12	"	
23	11/У1	1	"	5	6,19	13,8	0,45	0,63	57,0	0,24	0,50	1,0	Ж3 10/10	"	
24	22/У1	1	"	14	9,58	16,9	0,57	0,96	57,0	0,30	0,72	0,90	Ж3 10/14	"	
25	6/УП	1	"	56	39,6	44,4	0,89	1,02	59,0	0,75	1,05	0,65	Ж3 10/10	"	
26	16/УП	1	"	30	18,7	28,7	0,65	0,79	58,0	0,49	0,70	0,80	Ж3 10/10	"	
27	19/УП	1	"	21	13,3	21,4	0,62	0,84	57,0	0,38	0,70	0,90	Ж3 10/10	"	
28	6/УШ	1	"	17	8,90	16,7	0,53	0,72	57,0	0,29	0,55	0,90	Ж3 10/10	"	
29	1/IX	1	"	14	8,47	16,8	0,50	0,63	57,0	0,29	0,68	0,80	Ж3 10/10	"	
30	17/IX	1	"	23	12,2	20,4	0,60	0,74	57,0	0,36	0,70	0,80	Ж3 10/10	"	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика, основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения м с ек. средняя	Скорость течения м с ек. наибольшая	Ширина реки (м)	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода		Метод вычисления расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16
31	15/X	1	св	13	8,73	18,9	0,46	0,78	57,0	0,33	0,79	0,80	ИЗ	10/10	а	
32	11/XI	1	"	24	13,0	22,2	0,59	0,82	57,0	0,39	0,72	0,70	ИЗ	10/10	"	
33	23/XI	1	"	12	7,49	13,4	0,56	0,77	57,0	0,24	0,50	0,90	ИЗ	10/10	"	
34	3/XII	1	"	7	6,30	12,8	0,48	0,83	57,0	0,22	0,48	1,1	ИЗ	11/11	"	
35	17/XII	1	щуга	-1	3,64	6,93	0,53	0,86	31,0	0,22	0,40	0,70	ИЗ	8/8	"	
					Расходы № 1-4 измерены в полынье.											
					3. р. Джургалан - с. Советское											
1	1/I	1	вяб	35	1,85	3,28	0,58	0,89	14,0	0,23	0,32	13	ВИМЗ	7/7	а	
2	12/I	1	лдст	35	1,80	3,22/3,14	0,57	0,89	14,0	0,23	0,31	12	ВИМЗ	7/7	"	
3	11/II	1	"	32	1,40	2,82/2,78	0,50	0,66	14,0	0,20	0,30	14	ВИМЗ	7/7	"	
4	24/II	1	вяб	32	1,48	2,94	0,50	0,64	14,0	0,21	0,30	14	ВИМЗ	7/7	"	
5	21/III	1	"	30	1,30	2,56	0,47	0,71	14,0	0,18	0,29	13	ВИМЗ	7/7	"	
6	24/III	1	"	35	1,81	3,02	0,60	0,92	14,0	0,22	0,32	13	ВИМЗ	7/7	"	
7	6/IУ	1	св	39	2,78	3,77	0,74	0,93	15,0	0,25	0,38	13	ВИМЗ	7/7	"	
8	10/IУ	1	"	44	3,81	4,62	0,82	1,56	17,0	0,27	0,40	13	ВИМЗ	7/7	"	
9	10/IУ	1	"	50	5,49	5,96	0,92	1,19	19,0	0,31	0,46	13	ВИМЗ	9/9	"	
10	12/IУ	1	"	63	11,0	8,78	1,25	1,59	20,0	0,44	0,63	14	ВИМЗ	10/10	"	
11	14/IУ	1	"	77	21,6	11,7	1,85	2,83	21,0	0,56	0,84	14	ВИМЗ	10/10	"	
12	26/IУ	1	"	42	3,44	4,14	0,83	1,09	18,0	0,23	0,37	14	ВИМЗ	7/7	"	
13	29/IУ	1	"	50	6,11	5,81	1,05	2,08	19,0	0,31	0,47	14	ВИМЗ	9/9	"	
14	5/У	1	"	69	14,9	9,71	1,53	2,35	20,5	0,47	0,66	14	ВИМЗ	10/10	"	
15	10/У	1	"	48	5,12	6,00	0,85	1,28	19,5	0,31	0,50	13	ВИМЗ	9/9	"	
16	16/У	1	"	46	4,27	5,40	0,79	1,05	19,0	0,28	0,44	14	ВИМЗ	9/9	"	
17	17/У	1	"	51	6,20	6,32	0,98	1,33	19,5	0,32	0,50	14	ВИМЗ	9/9	"	
18	26/У	1	"	41	3,92	4,98	0,79	1,17	19,0	0,26	0,41	14	ВИМЗ	8/8	"	
19	28/У	1	"	55	7,36	6,86	1,07	1,92	20,0	0,34	0,55	14	ВИМЗ	9/9	"	
20	7/УI	1	"	56	8,09	7,38	1,10	1,42	20,0	0,37	0,57	14	ВИМЗ	10/10	"	
21	13/УI	1	"	55	7,59	7,30	1,04	1,49	20,0	0,36	0,57	14	ВИМЗ	10/10	"	
22	17/УI	1	"	48	4,98	5,76	0,86	1,14	19,5	0,30	0,47	14	ВИМЗ	9/9	"	
23	21/УI	1	"	55	7,44	7,23	1,03	1,48	20,0	0,36	0,57	14	ВИМЗ	9/9	"	
24	25/УI	1	"	43	3,72	4,70	0,79	1,11	18,6	0,25	0,41	14	ВИМЗ	7/7	"	
25	29/УI	1	"	45	4,06	5,03	0,81	1,09	19,0	0,26	0,43	14	ВИМЗ	8/8	"	
26	4/УII	1	"	50	5,80	6,04	0,96	1,79	19,5	0,31	0,48	14	ВИМЗ	9/9	"	
27	5/УII	1	"	58	8,40	7,29	1,15	1,45	20,0	0,36	0,54	14	ВИМЗ	9/9	"	
28	5/УII	1	"	81	26,7	12,8	2,09	4,17	21,0	0,61	0,91	13	ВИМЗ	10/10	"	
29	7/УII	1	"	59	9,12	6,32	1,44	2,21	20,0	0,32	0,52	14	ВИМЗ	9/9	"	
30	14/УII	1	"	57	8,63	6,55	1,32	1,93	20,0	0,33	0,53	14	ВИМЗ	9/9	"	
31	15/УII	1	"	83	29,0	13,0	2,23	4,17	21,0	0,62	0,84	13	ВИМЗ	10/10	"	
32	22/УII	1	"	55	7,76	6,74	1,15	1,58	20,0	0,34	0,53	14	ВИМЗ	9/9	"	
33	25/УII	1	"	64	11,6	8,34	1,39	1,84	20,4	0,41	0,64	14	ВИМЗ	10/10	"	
34	15/УIII	1	"	49	5,64	5,59	1,01	1,45	19,0	0,29	0,47	14	ВИМЗ	9/9	"	
35	21/УIII	1	"	52	5,67	5,94	0,95	1,15	19,5	0,30	0,48	14	ВИМЗ	9/9	"	
36	22/УIII	1	"	49	4,94	5,36	0,92	1,39	19,0	0,28	0,40	14	ВИМЗ	9/9	"	
37	29/УIII	1	"	47	4,19	4,94	0,85	1,23	19,0	0,26	0,42	14	ВИМЗ	9/9	"	
38	10/IX	1	"	46	3,83	4,90	0,78	1,11	19,0	0,26	0,41	14	ВИМЗ	9/9	"	
39	16/IX	1	"	49	4,86	5,27	0,92	1,40	19,0	0,28	0,45	14	ВИМЗ	9/9	"	
40	30/IX	1	"	41	2,72	3,94	0,69	0,98	17,5	0,23	0,40	14	ВИМЗ	7/7	"	
41	12/X	1	"	39	2,27	3,35	0,68	0,97	16,0	0,21	0,37	13	ВИМЗ	7/7	"	
42	27/X	1	"	36	1,64	3,30	0,50	0,71	16,0	0,21	0,34	13	ВИМЗ	7/7	"	
43	7/XI	1	"	37	1,93	3,39	0,57	0,89	16,0	0,21	0,34	14	ВИМЗ	7/7	"	
44	17/XI	1	"	37	1,94	3,37	0,58	0,82	16,0	0,21	0,35	14	ВИМЗ	7/7	"	
45	25/XII	1	лдст	38	1,31	3,57/2,57	0,51	0,94	15,0	0,24	0,32	15	ВИМЗ	6/6	"	
46	31/XII	1	"	34	1,36	3,12/2,48	0,55	1,33	15,0	0,21	0,31	15	ВИМЗ	6/6	"	
					Расходы № 2,3 измерены в полынье. Расход № 45 измерен при подпоре от ледовых явлений.											
					4. р. Джургалан - с. Михайловка											
1	10/1	1	св	59	14,2	24,0	0,59	0,94	30,0	0,80	1,25	0,59	ВИМЗ	7/21	а	
2	31/1	1	"	58	14,3	23,9	0,60	0,93	30,0	0,80	1,27	0,59	ВИМЗ	7/21	"	
3	20/II	1	"	56	13,4	23,8	0,56	0,84	30,5	0,78	1,25	0,68	ВИМЗ	7/21	"	
4	28/II	1	"	55	13,2	23,3	0,57	0,84	30,5	0,76	1,28	0,59	ВИМЗ	7/21	"	
5	17/III	1	"	49	10,3	21,2	0,49	0,73	30,0	0,71	1,14	-	ВИМЗ	7/19	"	
6	4/IУ	1	"	51	11,2	21,1	0,53	0,77	31,0	0,68	1,11	0,42	ВИМЗ	7/19	"	
7	8/IУ	1	"	53	12,1	22,0	0,55	0,70	31,0	0,71	1,16	0,59	ВИМЗ	8/8	"	
8	15/IУ	1	"	60	16,4	26,1	0,63	0,95	31,4	0,83	1,37	0,76	ИЗ	7/11	"	
9	17/IУ	1	"	50	11,0	21,4	0,51	0,70	29,8	0,72	1,17	0,51	ИЗ	7/13	"	
10	20/IУ	1	"	57	15,1	23,3	0,65	0,91	30,5	0,76	1,23	0,93	ИЗ	7/19	"	
11	23/IУ	1	"	67	20,3	28,3	0,72	1,05	30,5	0,93	1,46	0,76	ИЗ	7/13	"	
12	29/IУ	1	"	49	10,1	21,2	0,48	0,72	30,5	0,70	1,13	0,42	ИЗ	7/21	"	
13	30/IУ	1	"	49	10,6	21,4	0,50	0,67	30,5	0,70	1,15	0,42	ИЗ	7/7	"	
14	6/У	1	"	70	22,4	28,5	0,79	1,23	32,0	0,89	1,39	1,1	ИЗ	7/21	"	
15	7/У	1	"	63	17,6	26,2	0,67	0,92	32,0	0,82	1,30	0,93	ИЗ	7/7	"	
16	15/У	1	"	48	9,77	21,1	0,46	0,65	29,5	0,72	1,24	0,51	ИЗ	7/7	"	
17	30/У	1	"	50	10,2	21,3	0,48	0,77	30,5	0,70	1,24	0,51	ИЗ	7/21	"	
18	9/УI	1	"	57	13,9	22,8	0,61	0,96	30,0	0,76	1,32	0,76	ИЗ	7/21	"	
19	13/УI	1	"	61	16,7	24,5	0,68	1,05	31,0	0,79	1,40	1,0	ИЗ	7/21	"	
20	21/УI	1	"	65	19,7	25,9	0,76	1,41	32,0	0,81	0,97	1,2	ИЗ	7/7	"	
21	22/УI	1	"	68	21,3	26,6	0,80	1,04	32,0	0,83	1,50	1,2	ИЗ	7/7	"	
22	25/УI	1	"	53	12,4	23,2	0,53	0,86	30,0	0,77	1,42	0,68	ИЗ	7/7	"	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек) средняя	Скорость течения (м/сек) наибольшая	Ширина реки (м)	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23	4/УП	1	св	63	17,8	24,1	0,74	1,16	31,0	0,78	1,40	1,1	ИЗ 7/21	а	
24	6/УП	1	"	93	39,4	38,5	1,02	1,79	34,0	1,13	1,85	1,2	ИЗ 8/22	"	
25	15/УП	1	"	104	54,8	40,5	1,35	2,38	38,0	1,07	1,91	1,8	ИЗ 8/8	"	
26	16/УП	1	"	115	65,5	48,6	1,35	2,00	40,0	1,22	2,20	1,9	ИЗ 10/10	"	
27	27/УП	1	"	108	57,2	48,7	1,17	1,69	35,0	1,39	2,30	1,2	ИЗ 8/8	"	
28	11/УШ	1	"	100	49,2	47,4	1,04	1,54	35,0	1,35	2,38	1,2	ИЗ 8/8	"	
29	12/УШ	1	"	91	40,2	43,8	0,92	1,52	33,5	1,31	2,23	0,96	ИЗ 8/20	"	
30	23/УШ	1	"	88	35,4	38,4	0,92	1,50	34,0	1,13	2,30	1,2	ИЗ 8/22	"	
31	3/1Х	1	"	66	20,4	30,1	0,68	1,08	31,0	0,97	1,60	0,68	ИЗ 7/7	"	
32	16/1Х	1	"	71	24,3	30,9	0,79	1,60	31,3	0,99	1,91	0,85	ИЗ 7/15	"	
33	24/1Х	1	"	65	20,1	28,7	0,70	1,23	31,0	0,93	1,48	0,68	ВИМЗ 7/19	"	
34	30/1Х	1	"	62	18,3	27,8	0,66	1,12	31,0	0,90	1,46	0,59	ВИМЗ 7/13	"	
35	19/Х	1	"	60	18,2	25,6	0,71	1,20	31,0	0,83	1,39	0,68	ВИМЗ 7/17	"	
36	31/Х	1	"	59	16,5	25,0	0,66	1,10	31,0	0,81	1,35	0,68	ВИМЗ 7/17	"	
37	4/Х1	1	"	60	17,5	26,0	0,67	1,11	30,0	0,87	1,38	0,68	ВИМЗ 7/7	"	
38	15/Х1	1	"	63	19,0	25,4	0,75	1,20	30,0	0,85	1,38	0,59	ВИМЗ 7/17	"	
39	17/ХП	1	"	55	14,6	23,4	0,62	0,93	30,0	0,78	1,32	0,59	ВИМЗ 7/7	"	
40	30/ХП	1	"	57	15,8	24,0	0,66	0,96	30,0	0,80	1,30	0,59	ВИМЗ 7/7	"	
				5. р. Тургеньаксу - пос. лесозавода												
1	11/1	1	заб	83	2,39	5,14	0,46	1,00	10,0	0,51	0,85	18	ИЗ 6/6	а	
2	28/П	1	"	81	2,24	5,23	0,43	0,75	10,0	0,52	0,75	18	ИЗ 5/5	"	
3	6/Ш	1	"	78	1,90	4,66	0,41	0,78	10,0	0,47	0,80	18	ИЗ 5/5	"	
4	14/Ш	1	"	82	2,32	5,15	0,45	0,89	10,0	0,52	0,82	18	ИЗ 5/5	"	
5	29/Ш	1	св	79	2,06	5,04	0,41	0,87	10,0	0,50	0,80	18	ИЗ 5/5	"	
6	2/1У	1	"	77	1,91	5,01	0,38	0,79	10,5	0,48	0,80	18	ИЗ 5/5	"	
7	9/1У	1	"	78	1,89	4,93	0,38	0,75	10,5	0,47	0,80	18	ИЗ 5/5	"	
8	10/1У	1	"	82	2,19	5,38	0,41	0,64	10,5	0,51	0,85	18	ИЗ 5/5	"	
9	20/1У	1	"	88	2,97	5,97	0,50	0,93	10,5	0,57	0,90	18	ИЗ 6/6	"	
10	8/У	1	"	105	5,86	8,11	0,73	1,22	11,7	0,69	1,10	21	ИЗ 7/7	"	
11	20/У	1	"	107	6,68	7,51	0,89	1,74	11,7	0,64	1,00	21	ВИМЗ 7/7	"	
12	28/У	1	"	112	8,03	8,57	0,94	1,67	11,7	0,73	1,08	22	ВИМЗ 7/7	"	
13	6/У1	1	"	114	8,39	8,68	0,97	1,74	11,7	0,74	1,12	22	ВИМЗ 8/8	"	
14	9/У1	1	"	127	14,0	11,1	1,26	2,14	12,2	0,91	1,26	24	ВИМЗ 8/8	"	
15	19/У1	1	"	124	12,5	11,0	1,14	1,87	12,2	0,90	1,30	24	ВИМЗ 8/8	"	
16	30/У1	1	"	109	7,21	8,14	0,89	1,45	11,7	0,70	1,00	21	ВИМЗ 8/8	"	
17	6/УП	1	"	132	16,3	11,1	1,47	2,16	12,2	0,91	1,30	24	ВИМЗ 8/8	"	
18	16/УП	1	"	136	18,3	12,1	1,51	3,06	12,2	0,99	1,28	24	ВИМЗ 8/8	"	
19	24/УП	1	"	137	19,2	12,8	1,50	2,27	12,2	1,05	1,36	24	ВИМЗ 9/9	"	
20	25/УП	1	"	150	29,6	13,8	2,14	3,08	12,2	1,13	1,46	23	ВИМЗ 9/9	"	
21	9/УШ	1	"	133	17,0	12,0	1,42	2,11	12,2	0,98	1,38	24	ВИМЗ 8/8	"	
22	17/УШ	1	"	121	11,2	10,9	1,03	1,80	12,2	0,89	1,28	23	ВИМЗ 8/8	"	
23	31/УШ	1	"	112	7,76	8,72	0,89	1,48	11,7	0,75	1,14	21	ВИМЗ 8/8	"	
24	10/1Х	1	"	108	6,70	8,36	0,80	1,47	11,7	0,71	1,10	20	ВИМЗ 8/8	"	
25	21/1Х	1	"	101	5,39	7,10	0,76	1,13	11,7	0,61	1,00	19	ВИМЗ 8/8	"	
26	10/Х	1	"	93	3,74	6,26	0,60	0,98	10,5	0,60	0,96	18	ВИМЗ 6/6	"	
27	27/Х	1	"	88	2,92	5,44	0,54	0,88	10,5	0,52	0,87	18	ВИМЗ 6/6	"	
28	19/Х1	1	"	81	2,09	4,51	0,46	0,82	10,5	0,43	0,80	18	ВИМЗ 6/6	"	
29	11/ХП	1	заб	83	2,45	4,47	0,55	0,80	10,0	0,45	0,80	19	ВИМЗ 6/6	"	
30	24/ХП	1	"	80	2,28	4,47	0,51	0,70	10,0	0,45	0,77	18	ВИМЗ 6/6	"	
				6. р. Бовучук - с. Нововознесеновка												
1	14/1	1	заб	217	0,69	2,28	0,30	0,48	6,0	0,38	0,50	50	ВИМЗ 7/7	а	
2	25/П	1	"	217	0,68	2,08	0,33	0,60	6,0	0,35	0,48	50	ВИМЗ 7/7	"	
3	22/Ш	1	"	216	0,64	2,00	0,32	0,48	6,0	0,33	0,48	49	ВИМЗ 7/7	"	
4	27/Ш	1	"	215	0,60	1,91	0,31	0,63	6,0	0,32	0,44	50	ВИМЗ 7/7	"	
5	3/1У	1	"	215	0,64	1,89	0,34	0,56	6,0	0,32	0,46	50	ВИМЗ 7/7	"	
6	20/1У	1	св	229	1,68	2,95	0,57	0,88	6,0	0,49	0,60	50	ВИМЗ 7/7	"	
7	4/У	1	"	248	6,69	4,37	1,53	1,91	6,0	0,73	0,90	42	ВИМЗ 7/7	"	
8	5/У	1	"	253	9,06	4,88	1,86	2,40	6,0	0,81	1,00	42	ВИМЗ 7/7	"	
9	5/У	1	"	253	9,20	4,92	1,87	2,36	6,0	0,82	0,95	42	ВИМЗ 7/7	"	
10	7/У	1	"	234	2,43	3,46	0,70	1,15	6,0	0,58	0,70	48	ВИМЗ 7/7	"	
11	7/У1	1	"	241	3,96	3,99	0,99	1,60	6,0	0,66	0,85	46	ВИМЗ 7/7	"	
12	7/У1	1	"	241	3,91	3,98	0,98	1,47	6,0	0,66	0,87	46	ВИМЗ 7/7	"	
13	10/У1	1	"	237	3,05	3,59	0,85	1,34	6,0	0,60	0,75	42	ВИМЗ 7/7	"	
14	16/У1	1	"	234	2,31	3,36	0,69	1,16	6,0	0,56	0,70	48	ВИМЗ 7/7	"	
15	24/У1	1	"	228	1,50	3,03	0,50	0,86	6,0	0,50	0,64	50	ВИМЗ 7/7	"	
16	14/УП	1	"	243	4,70	4,09	1,15	1,72	6,0	0,68	0,83	44	ВИМЗ 7/7	"	
17	15/УП	1	"	258	8,34	4,99	1,67	2,22	6,0	0,83	0,95	40	ВИМЗ 7/7	"	
18	15/УП	1	"	249	7,17	4,72	1,52	2,09	6,0	0,79	0,90	42	ВИМЗ 7/7	"	
19	15/УП	1	"	246	5,98	4,52	1,32	1,67	6,0	0,75	0,90	42	ВИМЗ 7/7	"	
20	16/УП	1	"	242	4,80	4,17	1,01	1,66	6,0	0,70	0,85	44	ВИМЗ 7/7	"	
21	16/УП	1	"	242	4,27	4,17	1,02	1,65	6,0	0,70	0,80	44	ВИМЗ 7/7	"	
22	16/УШ	1	"	229	1,65	3,02	0,55	0,74	6,0	0,50	0,65	50	ВИМЗ 7/7	"	
23	26/УШ	1	"	226	1,36	2,77	0,49	0,74	6,0	0,46	0,60	50	ВИМЗ 7/7	"	
24	25/1Х	1	"	224	1,10	2,60	0,42	0,65	6,0	0,43	0,57	50	ВИМЗ 7/7	"	
25	30/1Х	1	"	223	1,01	2,54	0,40	0,62	6,0	0,42	0,60	50	ВИМЗ 7/7	"	
26	31/Х	1	"	219	0,78	2,19	0,36	0,56	6,0	0,36	0,53	50	ВИМЗ 7/7	"	
27	20/Х1	1	"	218	0,71	2,04	0,35	0,51	6,0	0,34	0,51	50	ВИМЗ 7/7	"	
28	30/ХП	1	заб	217	0,66	2,07	0,32	0,64	6,0	0,34	0,48	50	ВИМЗ 7/7	"	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидростворa	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост	Расход воды ($м^3$/сек)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (м/сек) средняя	Скорость течения (м/сек) наибольшая	Ширина реки (м)	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

7. р. Аксу – с. Теплоключенка

1	7/I	1	заб	55	3,45	4,08	0,85	1,44	12,5	0,33	0,54	28	ЖЗ 7/7	в	
2	10/I	1	св	54	3,54	3,86	0,92	1,29	12,5	0,31	0,58	28	ВИМЗ 7/7	"	
3	12/I	1	"	56	3,85	4,26	0,90	1,45	12,5	0,34	0,58	28	ВИМЗ 8/8	"	
4	5/II	1	заб	56	3,70	3,87	0,96	1,65	11,0	0,35	0,56	28	ВИМЗ 7/7	"	
5	27/II	1	св	54	3,56	3,59	0,99	1,54	11,0	0,33	0,52	28	ВИМЗ 7/7	"	
6	5/III	1	"	52	2,92	3,28	0,89	1,36	10,5	0,31	0,54	28	ВИМЗ 7/7	"	
7	29/III	1	"	53	3,19	3,35	0,95	1,37	10,5	0,32	0,52	28	ВИМЗ 7/7	"	
8	9/IУ	1	"	53	3,00	3,67	0,78	1,16	11,0	0,35	0,58	28	ВИМЗ 7/7	"	
9	10/IУ	1	"	56	3,37	3,67	0,92	1,60	12,5	0,29	0,50	28	ВИМЗ 7/7	"	
10	13/IУ	1	"	61	4,62	4,19	1,10	1,75	12,5	0,34	0,58	28	ВИМЗ 7/7	"	
11	17/IУ	1	"	59	4,12	3,92	1,05	1,49	12,5	0,31	0,60	28	ВИМЗ 7/7	"	
12	20/IУ	1	"	62	5,24	4,31	1,22	1,76	12,5	0,34	0,60	28	ВИМЗ 7/7	"	
13	20/IУ	1	"	66	6,22	5,37	1,16	1,68	12,5	0,48	0,67	28	ВИМЗ 7/7	"	
14	2/У	1	"	72	7,59	6,28	1,21	1,59	12,5	0,50	0,76	28	ВИМЗ 8/8	"	
15	28/У	1	"	78	9,39	6,97	1,35	1,94	12,5	0,56	0,80	28	ВИМЗ 8/8	"	
16	31/У	1	"	70	7,25	6,23	1,16	2,01	12,5	0,50	0,78	28	ВИМЗ 8/8	"	
17	7/УI	1	"	79	9,10	7,56	1,20	1,62	12,5	0,60	0,82	28	ВИМЗ 8/8	"	
18	7/УI	1	"	86	12,5	8,61	1,45	1,90	12,5	0,69	0,96	26	РИМЗ 8/8	"	
19	18/УI	1	"	92	16,4	9,55	1,72	2,96	12,5	0,76	0,97	27	ВИМЗ 9/9	"	
20	20/УI	1	"	98	20,3	10,6	1,92	2,58	12,5	0,85	1,10	27	ВИМЗ 9/9	"	
21	5/УII	1	"	114	29,1	13,3	2,20	2,86	12,5	1,06	1,42	26	ВИМЗ 10/10	"	
22	6/УII	1	"	102	22,0	10,8	2,04	2,96	12,5	0,86	1,10	27	ВИМЗ 9/9	"	
23	14/УII	1	"	104	23,7	11,5	2,06	2,69	12,5	0,92	1,20	26	ВИМЗ 9/9	"	
24	15/УII	1	"	124	35,0	15,1	2,38	3,33	12,5	1,21	1,60	24	ВИМЗ 10/10	"	
25	27/УII	1	"	101	20,9	11,3	1,85	2,43	12,5	0,90	1,23	26	ВИМЗ 10/10	"	
26	10/УIII	1	"	108	24,7	11,5	2,15	2,93	12,5	0,92	1,12	25	ВИМЗ 10/10	"	
27	19/УIII	1	"	91	15,4	9,34	1,65	2,86	12,5	0,75	1,00	28	ВИМЗ 9/9	"	
28	22/УIII	1	"	95	17,5	10,1	1,73	3,33	12,5	0,81	1,05	26	РИМЗ 9/9	"	
29	29/УIII	1	"	81	9,11	7,60	1,20	1,71	12,5	0,61	0,92	26	ВИМЗ 8/8	"	
30	23/IX	1	"	72	6,22	5,45	1,14	1,69	12,5	0,44	0,70	27	ВИМЗ 8/8	"	
31	26/IX	1	"	69	5,17	5,88	0,88	2,22	12,5	0,47	0,77	26	ВИМЗ 8/8	"	
32	30/IX	1	"	68	4,91	5,33	0,92	1,27	12,5	0,43	0,78	26	РИМЗ 8/8	"	
33	6/X	1	"	67	4,51	5,42	0,83	1,09	12,5	0,43	0,74	26	РИМЗ 8/8	"	
34	17/X	1	"	65	4,20	5,40	0,78	1,43	12,5	0,43	0,70	26	ВИМЗ 8/8	"	
35	18/X1	1	"	63	3,89	5,02	0,77	1,11	12,5	0,40	0,70	28	ВИМЗ 8/8	"	
36	8/XII	1	заб	58	3,31	4,12	0,80	1,71	12,5	0,33	0,58	28	РИМЗ 8/8	"	
37	31/XII	1	св	57	3,08	4,04	0,76	1,08	12,5	0,32	0,56	28	ВИМЗ 8/8	"	

8. р. Аксу – устье

1	7/I	1	заб	94	0,78	4,46	0,17	0,29	7,5	0,59	0,80	42	ЖЗ 7/7	а	
2	10/I	1	"	73	1,14	2,65	0,43	0,80	7,5	0,35	0,52	46	ВИМЗ 8/8	"	
3	14/I	1	"	49	0,33	1,30	0,25	0,58	7,0	0,19	0,41	50	ВИМЗ 6/6	"	
4	14/I	1	"	60	0,60	1,99	0,30	0,62	7,5	0,27	0,41	48	РИМЗ 8/8	"	мертв.пр.0,18 $м^2$
5	8/II	1	"	41	0,14	0,59	0,24	0,33	5,0	0,12	0,24	49	ВИМЗ 3/3	"	
6	29/III	1	св	36	0,064	0,30	0,21	0,43	2,5	0,12	0,18	50	ВИМЗ 3/3	"	
7	9/IУ	1	"	46	0,21	0,90	0,23	0,56	6,0	0,15	0,28	49	ВИМЗ 5/5	"	
8	29/IУ	1	"	56	0,50	1,53	0,33	0,80	6,5	0,24	0,37	48	ВИМЗ 6/6	"	
9	2/У	1	"	109	5,74	5,70	1,01	1,72	7,5	0,76	0,94	45	ВИМЗ 8/8	"	
10	6/У	1	"	108	5,18	5,31	0,98	1,78	7,0	0,76	0,94	45	ВИМЗ 7/7	"	
11	31/У	1	"	86	2,28	3,87	0,59	1,04	7,5	0,52	0,68	46	ВИМЗ 7/7	"	
12	7/УI	1	"	106	5,10	5,54	0,92	1,53	7,5	0,74	0,90	45	ВИМЗ 7/7	"	
13	7/УI	1	"	110	5,52	5,75	0,96	1,62	7,5	0,77	0,96	45	РИМЗ 7/7	"	
14	29/УI	1	"	96	3,98	4,54	0,88	1,58	7,5	0,61	0,76	45	ВИМЗ 7/7	"	
15	30/УI	1	"	100	4,37	5,14	0,85	1,60	7,5	0,69	0,83	44	ВИМЗ 7/7	"	
16	5/УII	1	"	145	13,6	9,33	1,46	2,80	7,5	1,24	1,44	41	ВИМЗ 9/9	"	
17	6/УII	1	"	129	9,81	8,18	1,20	1,73	7,5	1,09	1,30	43	ВИМЗ 9/9	"	
18	14/УII	1	"	142	12,5	9,22	1,36	1,67	7,5	1,23	1,40	42	ВИМЗ 9/9	"	
19	15/УII	1	"	151	16,7	10,2	1,64	2,80	7,5	1,36	1,52	41	РИМЗ 9/9	"	
20	27/УII	1	"	132	11,0	8,34	1,32	1,56	7,5	1,11	1,30	44	ВИМЗ 9/9	"	
21	10/УIII	1	"	139	11,8	8,16	1,45	1,78	7,5	1,09	1,22	43	ВИМЗ 9/9	"	
22	19/УIII	1	"	124	8,43	7,43	1,13	1,75	7,5	0,99	1,19	44	ВИМЗ 9/9	"	
23	22/УIII	1	"	126	9,17	7,71	1,19	1,87	7,5	1,03	1,23	44	ВИМЗ 9/9	"	
24	29/УIII	1	"	108	5,09	5,77	0,88	1,55	7,5	0,77	0,94	45	ВИМЗ 8/8	"	
25	7/IX	1	"	96	3,87	4,59	0,84	1,39	7,5	0,61	0,78	44	ВИМЗ 7/7	"	
26	20/IX	1	"	90	2,61	4,07	0,64	1,00	7,5	0,54	0,70	46	ВИМЗ 7/7	"	
27	25/IX	1	"	88	2,33	4,18	0,56	1,22	7,5	0,56	0,70	45	РИМЗ 7/7	"	
28	6/X	1	"	79	1,47	3,32	0,44	0,78	7,5	0,44	0,56	46	ВИМЗ 7/7	"	мертв.пр.0,18 $м^2$
29	17/X	1	"	72	1,04	2,89	0,36	0,65	7,5	0,39	0,57	46	ВИМЗ 7/7	"	" " 0,78 $м^2$
30	18/X1	1	"	60	0,42	2,13	0,20	0,44	6,0	0,36	0,47	47	ВИМЗ 4/4	"	" " 0,66 $м^2$
31	30/X1	1	заб	66	0,18	1,68	0,11	0,43	6,5	0,26	0,40	43	ВИМЗ 4/4	"	" " 1,71 $м^2$
32	18/XII	1	ддст	66	0,11	2,67	0,04	0,27	7,0	0,38	0,55	45	ВИМЗ 3/3	"	" " 1,22 $м^2$
33	19/XII	1	"	58	0,10	1,98	0,05	0,30	7,0	0,28	0,42	48	ВИМЗ 3/3	"	

Расходы № 1,31-33 измерены при подпоре от ледовых явлений. Расходы № 32,33 – лед нависший.

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика, основной $\frac{\text{водпост}}{\text{гидроствор}}$	Расход воды ($м^3$/сек)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения м/сек. средняя	Скорость течения м/сек. наибольшая	Ширина реки (м)	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						9. р. Каракол – устье р. Кашкасу									
1	8/I	1	заб	39	3,09	5,33	0,58	0,79	11,0	0,48	0,62	28	ВИМЗ 6/6	а	
2	18/I	1	"	34	2,75	4,66	0,59	0,92	11,0	0,42	0,57	30	ВИМЗ 6/6	"	
3	29/I	1	"	32	1,80	4,27	0,42	0,59	11,0	0,39	0,51	30	ВИМЗ 6/6	"	
4	5/II	1	"	28	1,58	4,06	0,39	0,61	11,0	0,37	0,49	29	ВИМЗ 6/6	"	
5	27/II	1	"	34	2,02	4,59	0,44	0,77	11,0	0,42	0,56	30	ВИМЗ 6/6	"	
6	28/III	1	св	34	2,34	4,28	0,55	0,85	11,0	0,39	0,53	31	ВИМЗ 6/6	"	
7	10/IУ	1	"	31	1,90	4,29	0,44	0,88	11,0	0,39	0,51	30	ВИМЗ 6/6	"	
8	10/IУ	1	"	46	4,24	5,72	0,74	1,02	11,0	0,52	0,64	31	ВИМЗ 6/6	"	
9	20/IУ	1	"	58	6,27	6,79	0,92	1,73	11,0	0,62	0,75	37	ВИМЗ 6/6	"	
10	30/IУ	1	"	50	4,65	5,92	0,79	1,44	11,0	0,54	0,71	32	ВИМЗ 6/6	"	
11	4/У	1	"	43	3,09	5,34	0,58	1,01	11,0	0,49	0,64	32	ВИМЗ 6/6	"	
12	20/У	1	"	54	5,67	6,43	0,88	1,57	11,0	0,58	0,81	32	ВИМЗ 6/6	"	
13	25/У	1	"	47	3,90	5,99	0,65	1,04	11,0	0,54	0,70	32	ВИМЗ 6/6	"	
14	28/У	1	"	64	7,48	7,42	1,00	1,51	11,0	0,67	0,83	32	ВИМЗ 6/6	"	
15	8/У1	1	"	77	12,7	8,86	1,43	1,97	11,0	0,81	0,95	32	ВИМЗ 6/6	"	
16	8/У1	1	"	84	13,8	9,27	1,49	2,01	11,0	0,84	1,01	32	ВИМЗ 6/6	"	
17	18/У1	1	"	88	17,5	9,53	1,84	2,53	11,0	0,86	1,12	31	ВИМЗ 6/6	"	
18	35/У1	1	"	70	10,0	8,21	1,22	1,73	11,0	0,75	0,88	33	ВИМЗ 6/6	"	
19	30/У1	1	"	62	8,02	7,79	1,03	1,69	11,0	0,71	0,85	32	ВИМЗ 6/6	"	
20	14/УП	1	"	106	23,4	11,8	1,98	2,53	11,0	1,07	1,20	28	ВИМЗ 6/6	"	
21	15/УП	1	"	120	29,2	14,3	2,04	2,49	11,0	1,30	1,85	27	ВИМЗ 6/6	"	
22	20/УП	1	"	88	16,0	9,18	1,74	2,28	11,0	0,83	0,92	27	ВИМЗ 6/6	"	
23	30/УП	1	"	105	22,9	11,1	2,06	2,53	11,0	1,01	1,25	26	ВИМЗ 6/6	"	
24	10/УШ	1	"	105	22,5	11,4	1,97	2,45	11,0	1,03	1,18	26	ВИМЗ 6/6	"	
25	13/УШ	1	"	89	16,2	9,62	1,68	2,59	11,0	0,87	1,13	27	ВИМЗ 6/6	"	
26	16/УШ	1	"	85	15,1	8,92	1,69	2,49	11,0	0,81	0,92	27	ВИМЗ 6/6	"	
27	25/УШ	1	"	81	14,0	8,69	1,61	2,11	11,0	0,79	0,94	29	ВИМЗ 6/6	"	
28	30/УШ	1	"	75	11,7	8,32	1,41	1,90	11,0	0,76	0,90	29	ВИМЗ 6/6	"	
29	11/IX	1	"	66	9,05	7,93	1,14	1,69	11,0	0,72	0,88	30	ВИМЗ 6/6	"	
30	29/IX	1	"	55	6,52	6,49	1,00	1,53	11,0	0,59	0,75	32	ВИМЗ 6/6	"	
31	20/X	1	"	48	4,16	5,59	0,74	1,14	11,0	0,51	0,68	33	ВИМЗ 6/6	"	
32	30/X	1	"	46	3,80	5,32	0,71	1,11	11,0	0,48	0,66	32	ВИМЗ 6/6	"	
33	9/X1	1	"	43	3,77	5,03	0,75	1,09	11,0	0,46	0,62	32	ВИМЗ 6/6	"	
34	6/XII	1	заб	37	2,24	4,98	0,45	0,81	11,0	0,45	0,56	32	ВИМЗ 6/6	"	
35	14/XII	1	"	40	2,27	3,97	0,57	0,87	10,0	0,40	0,57	32	ВИМЗ 6/6	"	
36	20/XII	1	"	48	1,79	5,08	0,35	0,81	9,5	0,53	0,65	35	РИМЗ 8/8	"	мертв.пр.0,51м^2
37	27/XII	1	"	40	2,11	4,45	0,47	0,96	10,5	0,42	0,51	32	ВИМЗ 10/10	"	" " 0,57м^2
38	29/XII	1	"	38	2,03	3,96	0,51	0,73	9,5	0,42	0,54	31	ВИМЗ 10/10	"	

Расходы № 34–38 измерены при подпоре от ледовых явлений.

						10. р. Ирдык – с. Ирдык									
1	4/1	1	заб	49	0,54	0,98	0,55	0,86	3,5	0,28	0,50	25	Ж3 7/7	а	
2	7/1	1	"	50	0,67	1,01	0,66	0,86	3,5	0,29	0,52	26	Ж3 6/6	"	
3	29/1	1	"	47	0,53	0,94	0,56	0,76	3,5	0,27	0,50	24	Ж3 6/6	"	
4	7/II	1	"	49	0,60	0,94	0,64	1,24	3,5	0,27	0,50	24	Ж3 6/6	"	
5	18/II	1	"	47	0,54	0,96	0,56	0,78	3,5	0,27	0,48	25	Ж3 6/6	"	
6	13/III	1	"	51	0,73	1,07	0,68	0,96	3,5	0,31	0,52	25	Ж3 6/6	"	
7	21/III	1	св	43	0,29	0,74	0,39	0,65	3,5	0,21	0,42	25	Ж3 6/6	"	
8	28/III	1	"	40	0,22	0,66	0,33	0,58	3,5	0,19	0,40	26	Ж3 6/6	"	
9	9/IУ	1	"	46	0,46	0,75	0,61	0,89	4,5	0,17	0,42	24	Ж3 7/7	"	
10	15/IУ	1	"	68	2,59	1,91	1,36	1,77	4,5	0,42	0,60	23	ГР55 10/10	"	
11	21/IУ	1	"	94	8,15	3,23	2,52	3,23	5,0	0,65	0,80	26	ГР55 10/10	"	
12	11/У	1	"	52	0,65	0,97	0,67	0,94	3,5	0,28	0,33	24	ГР55 7/7	"	
13	28/У	1	"	69	2,61	1,76	1,48	2,44	4,5	0,39	0,54	25	ГР55 9/9	"	
14	9/У1	1	"	70	2,68	1,87	1,43	2,08	5,3	0,35	0,52	26	ГР55 10/10	"	
15	11/У1	1	"	62	1,53	1,44	1,06	1,40	4,8	0,30	0,43	26	ГР55 8/8	"	
16	16/У1	1	"	59	1,34	1,25	1,07	1,52	4,5	0,28	0,40	24	ГР55 8/8	"	
17	21/У1	1	"	70	3,28	2,05	1,60	2,10	4,5	0,46	0,55	26	ГР55 9/9	"	
18	27/У1	1	"	57	1,05	1,22	0,86	1,01	4,5	0,27	0,38	26	ГР55 9/9	"	
19	5/УП	1	"	89	5,93	3,33	1,78	2,38	4,5	0,74	0,88	-	ГР55 9/9	"	
20	6/УП	1	"	73	3,53	1,96	1,80	2,28	4,5	0,44	0,52	25	Ж3 8/8	"	
21	7/УП	1	"	86	5,78	2,79	2,07	2,63	4,5	0,62	0,77	30	Ж3 8/8	"	
22	15/УП	1	"	98	8,56	4,07	2,10	2,43	4,5	0,90	1,00	36	Ж3 8/8	"	
23	15/УП	1	"	118	15,0	5,77	2,60	5,00	4,5	1,28	1,42	-	плис 8	а 0,52	
24	26/УП	1	"	85	16,3	5,42	3,01	3,71	4,5	1,20	1,42	-	Ж3 9/9	а	
25	28/УП	1	"	50	2,99	2,38	1,26	1,95	4,5	0,53	0,76	32	Ж3 8/8	"	
26	13/УШ	1	"	46	2,41	1,97	1,22	2,36	4,5	0,44	0,75	31	Ж3 8/8	"	
27	19/УШ	1	"	44	1,73	1,98	0,87	1,32	4,5	0,44	0,77	31	Ж3 8/8	"	
28	31/УШ	1	"	39	1,17	1,56	0,75	1,24	4,5	0,35	0,59	31	Ж3 8/8	"	
29	9/IX	1	"	52	3,28	2,44	1,34	2,03	4,5	0,54	0,77	32	Ж3 8/8	"	
30	30/IX	1	"	35	0,91	1,36	0,67	1,01	4,5	0,30	0,50	30	Ж3 8/8	"	
31	9/X	1	"	36	0,99	1,44	0,69	0,98	4,5	0,32	0,54	30	Ж3 8/8	"	
32	20/X	1	"	34	0,78	1,26	0,62	0,96	4,5	0,28	0,52	31	Ж3 8/8	"	
33	21/X1	1	"	31	0,60	1,16	0,52	0,86	4,5	0,26	0,50	32	Ж3 8/8	"	
34	15/XII	1	заб	31	0,54	0,94	0,57	0,91	3,5	0,27	0,50	33	Ж3 6/6	"	

Расход № 23 – коэффициент К определен по данным максимальных расходов 1958 г.

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика, основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения м/сек. средняя	Скорость течения м/сек. наибольшая	Ширина реки (м)	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				11а,б. р.Джетыогуз – пос. лесозавода											
1	20/1	1	заб	13	1,50	2,53	0,59	0,87	7,5	0,34	0,50	25	ИЗ 9/9	а	
2	26/1	1	"	13	1,54	2,54	0,61	0,87	7,5	0,34	0,51	25	ИЗ 9/9	"	
3	13/П	1	"	12	1,64	2,40	0,68	1,10	7,5	0,32	0,47	25	ИЗ 9/9	"	
4	28/Ш	1	св	7	1,15	2,15	0,54	0,95	7,3	0,29	0,44	24	ИЗ 9/9	"	
5	9/1У	1	"	13	1,70	2,58	0,66	0,96	8,0	0,32	0,47	25	ИЗ 9/9	"	
6	18/1У	1	"	16	2,20	2,29	0,96	1,35	8,0	0,29	0,45	25	ИЗ 9/9	"	
7	30/1У	1	"	23	3,07	3,06	1,00	1,33	8,5	0,36	0,52	26	ИЗ 10/10	"	
8	9/У	1	"	27	3,71	3,79	0,98	1,44	8,5	0,45	0,68	27	ИЗ 10/10	"	
9	19/У	1	"	24	3,19	3,38	0,94	1,44	8,5	0,40	0,61	27	ИЗ 9/9	"	
10	20/У	1	"	36	5,90	4,74	1,24	1,83	9,3	0,51	0,75	28	ИЗ 11/11	"	
11	27/У	1	"	27	3,69	3,70	1,00	1,74	8,5	0,44	0,62	27	ИЗ 10/10	"	
12	31/У	1	"	30	4,43	4,02	1,10	1,83	8,5	0,47	0,65	27	ИЗ 10/10	"	
13	7/У1	1	"	41	6,38	5,28	1,21	1,86	9,5	0,56	0,82	27	ИЗ 11/11	"	
14	8/У1	1	"	46	8,26	5,68	1,45	2,01	9,5	0,60	0,98	28	ИЗ 11/11	"	
15	12/У1	1	"	51	9,83	6,43	1,53	2,12	10,0	0,64	1,00	27	ИЗ 12/12	"	
16	19/У1	1	"	50	9,18	6,66	1,38	2,05	10,0	0,67	0,98	27	ИЗ 12/12	"	
17	21/У1	1	"	54	12,8	7,22	1,77	2,84	10,0	0,72	1,04	27	ИЗ 12/12	"	
18	5/УП	1	"	73	20,9	9,45	2,21	3,39	11,5	0,82	1,34	24	ИЗ 12/12	"	
19	14/УП	1	"	61	16,5	8,04	2,05	3,29	11,5	0,70	1,11	25	ИЗ 13/13	"	
20	15/УП	1	"	94	36,0	17,2	2,09	3,45	26,3	0,65	1,30	22	ИЗ 17/17	"	
21	16/УП	1	"	146	20,9	9,75	2,14	3,22	9,30	1,05	1,32	17	ИЗ 11/11	"	
22	23/УП	1	"	139	18,2	8,55	2,13	2,79	9,30	0,92	1,12	17	ИЗ 11/11	"	
23	31/УП	1	"	137	16,2	8,65	1,87	2,53	9,30	0,93	1,10	18	ИЗ 11/11	"	
24	13/УШ	1	"	128	10,8	8,01	1,35	1,77	13,8	0,58	0,76	17	ИЗ 7/7	"	
25	17/УШ	1	"	133	13,9	8,38	1,66	2,17	13,7	0,61	0,81	18	ИЗ 7/7	"	
26	25/УШ	1	"	122	8,89	6,87	1,29	1,98	13,7	0,50	0,71	18	ИЗ 7/7	"	
27	31/УШ	1	"	117	6,92	5,63	1,23	1,62	13,5	0,42	0,66	18	ИЗ 7/7	"	
28	7/1Х	1	"	114	6,38	5,29	1,21	1,48	13,5	0,39	0,60	20	ИЗ 7/7	"	
29	14/1Х	1	"	115	6,47	5,12	1,26	1,64	13,5	0,38	0,58	20	ИЗ 7/7	"	
30	27/1Х	1	"	112	5,84	4,82	1,21	1,59	13,5	0,36	0,57	20	ИЗ 7/7	"	
31	6/Х	1	"	108	4,75	4,19	1,13	1,55	13,5	0,31	0,53	20	ИЗ 7/7	"	
32	15/Х	1	"	104	3,93	3,89	1,01	1,31	13,5	0,29	0,51	19	ИЗ 8/8	"	
33	30/Х	1	"	103	3,52	3,57	0,99	1,22	13,5	0,26	0,50	19	ИЗ 8/8	"	
34	2/Х1	1	"	101	3,12	3,38	0,92	1,23	13,5	0,25	0,49	19	ИЗ 8/8	"	
35	15/Х1	1	"	99	2,74	3,16	0,87	1,20	13,5	0,23	0,45	19	ИЗ 8/8	"	
36	24/Х1	1	"	96	2,40	2,93	0,82	1,18	13,5	0,22	0,44	18	ВНИМЗ 8/8	"	
37	17/ХП	1	заб	95	2,37	2,91	0,81	1,11	8,7	0,33	0,48	20	ВНИМЗ 6/6	"	
				12. р. Чон-Кемиису – устье р. Кашкатор											
1	10/1	1	св	106	0,41	1,69	0,24	0,41	8,3	0,20	0,36	11	ВНИМЗ 6/6	а	
2	28/1	1	"	105	0,40	1,72	0,23	0,47	8,3	0,21	0,37	11	ВНИМЗ 6/6	"	
3	16/П	1	"	104	0,34	1,55	0,22	0,38	8,2	0,19	0,35	11	ВНИМЗ 6/6	"	
4	21/Ш	1	"	103	0,32	1,54	0,21	0,34	7,8	0,20	0,33	11	ВНИМЗ 6/6	"	
5	5/1У	1	"	102	0,29	1,47	0,20	0,32	8,1	0,18	0,32	11	ВНИМЗ 5/5	"	
6	10/1У	1	"	108	0,52	2,12	0,25	0,44	10,7	0,20	0,40	11	ВНИМЗ 7/7	"	
7	12/1У	1	"	113	0,92	2,88	0,32	0,60	13,0	0,22	0,47	12	ВНИМЗ 8/8	"	
8	22/1У	1	"	118	1,57	3,16	0,50	0,86	14,2	0,22	0,49	12	ВНИМЗ 8/8	"	
9	1/У	1	"	124	2,62	3,84	0,68	1,31	14,5	0,26	0,58	11	ВНИМЗ 9/10	"	
10	2/У	1	"	128	3,34	4,55	0,73	1,42	14,8	0,31	0,61	12	ВНИМЗ 8/12	"	
11	5/У	1	"	131	3,98	5,05	0,79	1,67	14,9	0,34	0,62	13	ВНИМЗ 8/12	"	
12	1/У1	1	"	122	2,26	3,99	0,57	1,27	14,3	0,28	0,55	12	ИЗ 8/12	"	
13	7/У1	1	"	140	6,95	6,46	1,08	1,67	14,9	0,43	0,75	13	ИЗ 8/12	"	
14	8/У1	1	"	148	9,40	7,71	1,22	2,50	15,1	0,51	0,81	13	ИЗ 8/16	"	
15	18/У1	1	"	148	9,30	7,84	1,19	2,50	15,1	0,52	0,83	13	ИЗ 8/14	"	
16	20/У1	1	"	156	13,2	8,87	1,49	2,38	15,2	0,58	0,89	13	ИЗ 8/16	"	
17	1/УП	1	"	126	2,90	4,35	0,67	1,30	14,5	0,30	0,60	12	ИЗ 8/12	"	
18	3/УП	1	"	152	11,0	8,31	1,32	2,10	15,0	0,55	0,83	13	ИЗ 8/16	"	
19	5/УП	1	"	162	16,2	10,0	1,62	3,33	15,1	0,66	0,91	14	ИЗ 8/20	"	
20	9/УП	1	"	143	7,81	7,00	1,12	1,76	14,6	0,48	0,77	13	ИЗ 8/14	"	
21	15/УП	1	"	165	17,7	10,2	1,74	2,57	15,0	0,68	0,95	14	ИЗ 8/22	"	
22	31/УП	1	"	167	19,6	10,4	1,88	3,33	15,1	0,69	0,98	13	ИЗ 8/24	"	
23	7/УШ	1	"	160	14,7	9,14	1,61	2,50	14,9	0,61	0,91	14	ИЗ 8/20	"	
24	12/УШ	1	"	154	11,3	8,49	1,33	2,73	14,7	0,58	0,88	13	ИЗ 8/16	"	
25	15/УШ	1	"	152	11,2	8,36	1,34	2,50	14,6	0,57	0,90	14	ИЗ 8/16	"	
26	21/УШ	1	"	159	15,8	10,0	1,58	2,48	14,9	0,67	0,95	14	ИЗ 8/24	"	
27	25/УШ	1	"	139	6,11	6,58	0,93	1,48	14,6	0,45	0,72	13	ИЗ 8/12	"	
28	28/УШ	1	"	135	4,89	5,82	0,84	1,67	14,6	0,40	0,68	13	ИЗ 8/14	"	
29	31/УШ	1	"	133	4,52	5,63	0,80	1,54	14,5	0,39	0,70	13	ИЗ 8/14	"	
30	6/1Х	1	"	130	3,70	4,97	0,74	1,41	14,5	0,34	0,61	13	ВНИМЗ 8/12	"	
31	25/1Х	1	"	125	2,76	4,02	0,69	1,23	14,3	0,28	0,58	12	ВНИМЗ 8/12	"	
32	30/1Х	1	"	122	2,07	3,62	0,57	1,05	14,2	0,26	0,55	12	ВНИМЗ 8/10	"	
33	7/Х	1	"	118	1,32	2,92	0,45	0,60	14,1	0,21	0,47	12	ВНИМЗ 6/6	"	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика, основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения м/сек. средняя	Скорость течения м/сек. наибольшая	Ширина реки (м)	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
34	10/X	1	св	118	1,28	2,87	0,45	0,82	14,0	0,20	0,50	12	ВИМЗ 5/5	а	
35	31/X	1	"	115	1,06	2,54	0,42	0,75	14,0	0,18	0,47	12	ВИМЗ 5/5	"	
36	26/X1	1	"	110	0,81	2,21	0,37	0,64	12,0	0,18	0,40	12	ВИМЗ 5/5	"	
37	15/XII	1	"	107	0,49	1,76	0,28	0,53	9,0	0,20	0,35	11	ВИМЗ 5/5	"	
38	28/XII	1	"	107	0,51	1,70	0,30	0,45	7,8	0,22	0,40	11	ВИМЗ 6/6	"	
							13. р. Чон-Кызылсу – лесной кордон								
1	13/1	1	заб	60	1,66	5,02	0,33	0,45	12,0	0,42	0,70	7,8	ЖЗ 6/6	а	
2	14/1	1	"	50	1,73	3,39	0,51	0,93	12,0	0,28	0,56	12	ЖЗ 6/6	"	
3	18/II	1	"	49	1,53	3,34	0,46	0,76	12,0	0,28	0,55	12	ЖЗ 6/6	"	
4	16/III	1	"	42	0,98	3,07	0,32	0,52	12,0	0,26	0,51	17	ЖЗ 6/6	"	
5	17/III	1	"	44	1,14	3,13	0,36	0,68	12,0	0,26	0,53	17	ЖЗ 6/6	"	
6	4/IУ	1	св	48	1,51	3,43	0,44	0,74	12,0	0,29	0,51	17	ЖЗ 6/6	"	
7	3/У	1	"	56	2,84	3,94	0,72	1,14	12,0	0,33	0,58	17	ЖЗ 6/6	"	
8	5/У	1	"	65	5,89	5,79	1,02	1,57	12,0	0,48	0,71	17	ЖЗ 6/10	ч	
9	3/У1	1	"	61	4,14	5,27	0,79	1,01	12,0	0,44	0,70	7,6	ЖЗ 6/8	"	
10	7/У1	1	"	65	5,54	6,29	0,88	1,62	12,0	0,52	0,80	7,6	ЖЗ 6/12	"	
11	8/У1	1	"	70	7,73	6,87	1,13	1,57	12,0	0,57	0,86	7,6	ЖЗ 6/14	"	
12	18/У1	1	"	74	9,90	7,98	1,24	2,42	12,0	0,66	1,00	8,0	ЖЗ 6/14	"	
13	19/У1	1	"	77	11,3	8,66	1,31	2,25	12,0	0,72	1,03	8,0	ЖЗ 6/16	"	
14	20/У1	1	"	84	15,8	10,2	1,55	2,64	12,0	0,85	1,10	8,0	ЖЗ 6/18	"	
15	9/УП	1	"	71	8,22	7,46	1,10	1,67	12,0	0,62	0,89	9,0	ЖЗ 6/6	"	
16	12/УП	1	"	81	14,2	9,07	1,57	2,45	12,0	0,76	1,12	8,0	ЖЗ 6/18	"	
17	15/УП	1	"	95	22,9	11,8	1,94	3,23	12,0	0,98	1,45	8,0	ЖЗ 6/18	"	
18	15/УП	1	"	97	24,2	12,1	2,00	2,98	12,0	1,01	1,40	8,0	ЖЗ 6/18	"	
19	21/УП	1	"	81	14,5	9,77	1,48	2,45	12,0	0,81	1,14	8,0	ЖЗ 6/16	"	
20	2/УШ	1	"	89	18,7	10,9	1,72	3,00	12,0	0,91	1,25	8,0	ЖЗ 6/18	"	
21	12/УШ	1	"	84	14,8	9,91	1,49	2,59	12,0	0,85	1,12	8,0	ЖЗ 6/16	"	
22	13/УШ	1	"	77	10,7	7,98	1,34	2,04	12,0	0,66	1,02	8,0	ЖЗ 6/16	"	
23	14/УШ	1	"	81	13,8	9,47	1,46	2,30	12,0	0,79	1,12	8,0	ЖЗ 6/16	"	
24	17/УШ	1	"	83	14,2	9,53	1,49	2,25	12,0	0,79	1,11	8,0	ЖЗ 6/16	"	
25	26/УШ	1	"	71	7,22	6,95	1,04	1,67	12,0	0,58	0,95	8,8	ЖЗ 6/12	"	
26	2/IX	1	"	67	6,48	6,31	1,03	1,81	12,0	0,53	0,85	8,8	ЖЗ 6/10	"	
27	14/IX	1	"	66	5,94	5,67	1,05	1,47	12,0	0,47	0,75	9,2	ЖЗ 6/8	"	
28	8/X	1	"	55	2,48	4,39	0,56	0,98	12,0	0,37	0,61	8,4	ЖЗ 6/8	"	
29	23/X	1	"	51	2,01	4,09	0,49	0,81	12,0	0,34	0,56	8,4	ЖЗ 6/6	"	
30	13/X1	1	"	50	1,71	3,82	0,45	0,71	12,0	0,32	0,58	11	ВИМЗ 6/6	"	
31	15/XII	1	заб	49	1,69	3,27	0,52	0,76	12,0	0,27	0,52	13	ВИМЗ 6/6	"	
32	25/XII	1	лдот	47	1,30	3,24	0,40	0,60	12,0	0,27	0,51	13	ВИМЗ 6/6	"	
					Расход № 1 измерен при подпоре от ледовых явлений. Расход № 32 – лед нависший.										
							14. р. Кичине – Кызылсу – с. Покровка								
1	6/1	1	лдот	35	0,42	0,83	0,51	0,70	6,0	0,14	0,25	45	ЖЗ 7/7	а	
2	16/1	1	"	34	0,41	0,84	0,49	0,74	6,0	0,14	0,25	45	ЖЗ 7/7	"	
3	21/II	1	"	34	0,38	0,82	0,46	0,69	6,0	0,14	0,24	45	ЖЗ 7/7	"	
4	18/III	1	заб	34	0,39	0,83	0,47	0,81	6,0	0,14	0,24	45	ЖЗ 7/7	"	
5	24/III	1	"	33	0,34	0,80	0,42	0,74	6,0	0,13	0,24	45	ЖЗ 7/7	"	
6	10/IУ	1	св	38	0,68	1,06	0,64	0,76	6,0	0,18	0,31	45	ЖЗ 7/7	"	
7	20/IУ	1	"	42	1,01	1,23	0,82	1,05	6,0	0,20	0,32	45	ЖЗ 7/7	"	
8	5/У	1	"	51	1,88	1,71	1,10	1,49	6,0	0,28	0,41	45	ЖЗ 7/7	"	
9	12/У	1	"	36	0,59	0,94	0,63	0,79	6,0	0,16	0,29	45	ВИМЗ 7/7	"	
10	25/У	1	"	41	1,07	1,18	0,91	1,15	6,0	0,20	0,31	45	ВИМЗ 7/7	"	
11	25/У	1	"	41	1,08	1,21	0,89	1,07	6,0	0,20	0,32	45	ВИМЗ 7/7	"	
12	7/У1	1	"	47	1,79	1,56	1,15	1,44	6,0	0,26	0,34	45	ВИМЗ 7/7	"	
13	27/У1	1	"	42	1,16	1,35	0,86	1,21	6,0	0,22	0,35	45	ВИМЗ 7/7	"	
14	4/УП	1	"	50	2,28	1,91	1,19	1,88	6,0	0,32	0,47	44	ВИМЗ 7/7	"	
15	5/УП	1	"	69	7,71	3,60	2,14	2,73	6,0	0,60	0,73	42	ВИМЗ 7/7	"	
16	6/УП	1	"	59	4,93	2,84	1,74	2,52	6,0	0,47	0,75	44	ВИМЗ 7/7	"	
17	15/УП	1	"	65	6,43	3,34	1,93	2,48	6,0	0,56	0,72	42	ВИМЗ 7/7	"	
18	25/УП	1	"	62	5,69	3,04	1,87	2,41	6,0	0,51	0,69	43	ВИМЗ 7/7	"	
19	11/УШ	1	"	52	2,61	2,04	1,28	1,61	6,0	0,34	0,51	43	ВИМЗ 7/7	"	
20	15/УШ	1	"	49	2,12	1,78	1,19	1,61	6,0	0,30	0,45	44	ВИМЗ 7/7	"	
21	25/УШ	1	"	46	1,70	1,66	1,02	1,47	6,0	0,28	0,41	44	ВИМЗ 7/7	"	
22	26/УШ	1	"	45	1,46	1,58	0,92	1,36	6,0	0,26	0,39	44	ВИМЗ 7/7	"	
23	10/IX	1	"	44	1,34	1,52	0,88	1,23	6,0	0,25	0,38	44	ВИМЗ 7/7	"	
24	28/IX	1	"	39	0,76	1,12	0,68	0,85	6,0	0,19	0,35	44	ВИМЗ 7/7	"	
25	8/X	1	"	36	0,62	0,99	0,63	0,85	6,0	0,16	0,31	44	ВИМЗ 7/7	"	
26	21/X	1	"	34	0,48	0,95	0,51	0,61	6,0	0,16	0,28	44	ВИМЗ 7/7	"	
27	11/X1	1	"	34	0,46	0,93	0,49	0,73	6,0	0,16	0,31	45	ВИМЗ 7/7	"	
28	26/X1	1	заб	33	0,40	0,91	0,44	0,64	6,0	0,15	0,30	45	ВИМЗ 7/7	"	
29	17/XII	1	"	31	0,34	0,82	0,41	0,59	5,5	0,15	0,30	46	ВИМЗ 6/6	"	
30	25/XII	1	лдот	31	0,35	0,82	0,43	0,61	5,5	0,15	0,31	46	ВИМЗ 6/6	"	
					Расход № 1-3, 30 – лед нависший.										

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика, основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения м/сек. средняя	Скорость течения м/сек. наибольшая	Ширина реки (м)	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				15. р. Джуку - устье р. Джукучак											
1	3/1	1	заб	61	2,37	4,26	0,56	1,05	10,0	0,43	0,61	10	Ж3	5/9	а
2	9/1	1	"	67	2,84	5,04	0,56	0,97	10,0	0,50	0,70	9,8	Ж3	6/12	"
3	30/1	1	"	62	2,46	4,20	0,59	0,93	10,0	0,42	0,62	11	Ж3	5/9	"
4	7/II	1	"	63	2,49	4,29	0,58	0,89	10,0	0,43	0,62	11	Ж3	5/9	"
5	18/II	1	"	57	1,78	4,09	0,44	0,75	10,0	0,41	0,56	11	Ж3	5/9	"
6	18/III	1	св	60	2,09	4,24	0,49	0,83	10,0	0,42	0,60	11	Ж3	5/9	"
7	26/III	1	"	58	1,86	4,16	0,45	0,60	10,0	0,42	0,60	11	Ж3	5/9	"
8	12/IУ	1	"	57	1,81	4,24	0,43	0,56	10,0	0,42	0,62	11	Ж3	5/9	"
9	14/IУ	1	"	62	2,22	4,36	0,51	0,70	10,0	0,44	0,63	12	Ж3	6/10	"
10	21/IУ	1	"	69	3,35	4,81	0,70	0,97	10,0	0,48	0,69	11	Ж3	6/12	"
11	28/IУ	1	"	56	1,62	4,18	0,39	0,58	10,0	0,42	0,58	12	Ж3	5/9	"
12	6/У	1	"	64	2,63	4,70	0,56	0,96	10,0	0,47	0,65	11	Ж3	5/11	"
13	23/У	1	"	60	1,98	3,70	0,54	0,73	10,0	0,37	0,55	11	ВЖМ3	5/9	"
14	25/У	1	"	62	2,28	4,66	0,49	1,02	10,0	0,47	0,70	11	ВЖМ3	6/16	"
15	28/У	1	"	73	4,06	5,15	0,79	1,36	11,0	0,47	0,76	12	ВЖМ3	6/14	"
16	8/У1	1	"	78	4,93	5,96	0,83	1,48	11,0	0,54	0,75	12	ВЖМ3	6/16	"
17	15/У1	1	"	83	6,57	7,00	0,94	1,63	11,0	0,64	0,85	13	ВЖМ3	6/14	"
18	20/У1	1	"	90	8,14	7,93	1,03	1,76	12,0	0,66	0,93	12	ВЖМ3	7/17	"
19	21/У1	1	"	95	10,8	8,84	1,22	2,15	13,0	0,68	0,95	13	ВЖМ3	7/17	"
20	7/УП	1	"	102	12,8	9,25	1,38	2,76	13,0	0,71	1,20	15	ВЖМ3	6/16	"
21	8/УП	1	"	100	12,5	9,12	1,37	2,41	13,0	0,70	0,98	12	ВЖМ3	7/19	"
22	14/УП	1	"	105	15,7	9,76	1,61	2,98	13,0	0,75	1,22	15	ВЖМ3	7/17	"
23	16/УП	1	"	115	19,9	11,7	1,70	3,43	15,0	0,78	1,20	16	ВЖМ3	7/19	"
24	21/УП	1	"	110	16,9	11,2	1,51	2,89	15,0	0,75	1,17	16	ВЖМ3	7/19	"
25	25/УП	1	"	125	26,4	13,1	2,02	4,17	15,0	0,87	1,29	14	ВЖМ3	7/21	"
26	26/УП	1	"	120	23,0	12,6	1,83	3,49	15,0	0,84	1,26	16	ВЖМ3	7/19	"
27	5/УШ	1	"	117	19,7	11,7	1,68	3,33	15,0	0,78	1,28	16	ВЖМ3	7/19	"
28	11/УШ	1	"	115	18,8	11,3	1,66	3,24	15,0	0,75	1,17	16	ВЖМ3	7/19	"
29	17/УШ	1	"	106	16,6	10,9	1,52	3,06	15,0	0,73	1,17	16	ВЖМ3	7/19	"
30	19/УШ	1	"	113	18,8	11,4	1,65	3,15	15,0	0,76	1,18	15	ВЖМ3	7/19	"
31	24/УШ	1	"	109	15,8	10,0	1,58	2,85	14,0	0,71	1,12	16	ВЖМ3	7/17	"
32	27/УШ	1	"	103	14,1	9,65	1,46	3,33	14,0	0,69	1,10	16	ВЖМ3	7/17	"
33	31/УШ	1	"	98	11,2	9,19	1,22	2,63	14,0	0,66	1,02	16	ВЖМ3	7/17	"
34	1/1X	1	"	98	12,6	8,63	1,46	2,72	13,0	0,66	0,98	15	ВЖМ3	6/16	"
35	9/1X	1	"	94	9,55	7,86	1,22	2,17	13,0	0,60	0,95	14	ВЖМ3	6/16	"
36	15/1X	1	"	88	7,50	7,05	1,06	1,74	12,5	0,56	0,92	13	ВЖМ3	6/12	"
37	22/1X	1	"	87	7,45	7,25	1,03	1,80	11,5	0,63	0,95	13	ВЖМ3	6/16	"
38	29/1X	1	"	84	6,42	7,03	0,91	1,61	11,5	0,61	0,92	13	ВЖМ3	6/10	"
39	4/X	1	"	80	5,54	6,58	0,84	1,41	11,0	0,60	0,88	13	ВЖМ3	6/12	"
40	12/X	1	"	77	5,27	6,38	0,83	1,32	11,0	0,58	0,87	13	ВЖМ3	6/12	"
41	10/X1	1	"	70	3,66	5,15	0,71	1,06	10,0	0,52	0,75	12	ВЖМ3	5/5	"
42	19/X1	1	"	66	2,69	4,64	0,58	0,97	10,0	0,46	0,65	12	ВЖМ3	5/9	"
43	27/X1	1	заб	62	2,29	4,47	0,51	0,82	10,0	0,45	0,66	11	ВЖМ3	5/9	"
44	13/XП	1	"	62	2,21	3,81	0,58	1,29	10,0	0,38	0,65	11	ВЖМ3	5/11	"
45	24/XП	1	"	70	2,69	5,54	0,49	1,02	10,0	0,55	0,72	14	ВЖМ3	6/8	"

Расход № 45 измерен при подпоре от ледовых явлений.

16. р. Чон-Джаргылчак - лесозавод

1	2/1	1	заб	167	0,87	1,98	0,44	0,80	8,5	0,23	0,46	38	ВЖМ3	9/9	а
2	30/1	1	"	166	0,76	1,95	0,39	0,65	8,5	0,23	0,49	38	ВЖМ3	9/9	"
3	12/II	1	"	164	0,72	1,83	0,39	0,69	8,5	0,22	0,40	38	ВЖМ3	9/9	"
4	26/II	1	"	164	0,69	1,88	0,37	0,67	8,5	0,22	0,37	38	ВЖМ3	9/9	"
5	16/III	1	"	164	0,50	1,85	0,27	0,48	8,5	0,22	0,50	38	ВЖМ3	9/9	"
6	6/IУ	1	св	166	0,70	2,00	0,35	0,54	8,5	0,24	0,42	38	ВЖМ3	9/9	"
7	6/IУ	1	"	167	0,86	1,89	0,46	0,71	8,5	0,22	0,45	38	ВЖМ3	9/9	"
8	13/IУ	1	"	169	1,09	2,46	0,44	0,78	8,5	0,29	0,54	37	Ж3	9/9	"
9	21/У	1	"	178	3,30	2,96	1,11	1,73	8,5	0,35	0,59	38	Ж3	9/9	"
10	8/У1	1	"	181	3,68	3,46	1,06	1,45	8,5	0,41	0,64	35	Ж3	9/9	"
11	17/У1	1	"	178	2,50	3,34	0,75	1,09	8,5	0,39	0,58	35	Ж3	9/9	"
12	18/У1	1	"	184	4,57	4,09	1,12	1,68	8,5	0,48	0,67	35	Ж3	9/9	"
13	29/У1	1	"	180	3,50	3,40	1,03	1,45	8,5	0,40	0,57	40	Ж3	9/9	"
14	3/УП	1	"	190	5,56	4,46	1,25	1,70	8,5	0,52	0,70	38	Ж3	9/9	"
15	13/УП	1	"	192	6,25	4,80	1,30	2,03	8,5	0,56	0,75	38	Ж3	9/9	"
16	25/УП	1	"	207	11,6	7,10	1,63	2,44	8,5	0,84	1,00	34	Ж3	9/9	"
17	31/УП	1	"	202	10,9	6,16	1,77	2,49	8,5	0,72	0,94	39	Ж3	9/9	"
18	8/УШ	1	"	204	11,1	5,83	1,90	2,49	8,5	0,69	0,90	38	Ж3	9/9	"
19	10/УШ	1	"	198	8,93	5,34	1,67	2,30	8,5	0,63	0,84	38	Ж3	9/9	"
20	17/УШ	1	"	190	6,24	4,40	1,42	2,20	8,5	0,52	0,76	37	Ж3	9/9	"
21	20/УШ	1	"	200	10,1	5,83	1,73	2,49	8,5	0,69	0,91	39	Ж3	9/9	"
22	27/УШ	1	"	188	5,95	4,30	1,38	2,15	8,5	0,51	0,74	37	Ж3	9/9	"
23	31/УШ	1	"	185	4,59	4,38	1,05	1,60	8,5	0,51	0,74	39	Ж3	9/9	"
24	16/1X	1	"	179	2,51	3,81	0,66	0,94	8,5	0,45	0,64	36	Ж3	9/9	"
25	30/1X	1	"	176	2,01	2,98	0,67	0,91	8,5	0,35	0,54	36	Ж3	9/9	"
26	9/X	1	"	174	2,09	2,61	0,80	1,17	8,5	0,31	0,58	36	Ж3	9/9	"
27	30/X	1	"	172	1,79	2,39	0,75	1,06	8,5	0,28	0,56	36	Ж3	9/9	"
28	15/X1	1	"	172	1,33	2,35	0,57	0,78	8,5	0,28	0,54	38	Ж3	9/9	"
29	29/X1	1	заб	173	1,51	2,31	0,65	0,82	8,5	0,27	0,58	35	Ж3	9/9	"
30	28/XП	1	"	165	0,74	1,50	0,49	0,74	8,5	0,18	0,40	38	Ж3	9/9	"

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика, основной водност / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения м с ек. средняя	Скорость течения м с ек. наибольшая	Ширина реки (м)	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						17. р. Варокаун - устье р. Сасык									
1	15/1	1	заб	71	0,84	2,67	0,31	0,39	8,0	0,33	0,44	17	Ж3 5/5	а	
2	26/1	1	"	68	0,57	2,20	0,26	0,32	8,0	0,28	0,40	18	Ж3 5/5	"	
3	12/П	1	"	68	0,57	2,19	0,26	0,33	8,0	0,27	0,39	18	Ж3 5/5	"	
4	24/П	1	"	68	0,57	2,14	0,27	0,33	8,0	0,27	0,40	17	Ж3 5/5	"	
5	4/Ш	1	"	69	0,66	2,21	0,30	0,37	8,0	0,28	0,41	17	Ж3 5/5	"	
6	29/Ш	1	св	60	0,26	1,64	0,16	0,20	7,0	0,23	0,31	15	Ж3 4/4	"	
7	12/IУ	1	"	59	0,29	2,20	0,13	0,20	9,0	0,24	0,38	15	Ж3 6/6	"	
8	3/У	1	"	75	1,12	3,08	0,36	0,46	10,0	0,31	0,50	16	Ж3 5/5	"	
9	4/У	1	"	84	2,05	4,06	0,50	0,72	10,0	0,41	0,60	18	Ж3 5/5	"	
10	6/У	1	"	90	3,00	4,47	0,67	0,99	10,0	0,45	0,64	18	Ж3 5/5	"	
11	31/У	1	"	86	2,35	4,21	0,56	0,83	10,0	0,42	0,62	16	Ж3 5/5	"	
12	7/У1	1	"	91	3,25	4,73	0,69	0,92	10,0	0,47	0,69	17	Ж3 6/6	"	
13	9/У1	1	"	98	4,88	5,75	0,85	1,19	11,0	0,52	0,71	17	Ж3 6/6	"	
14	13/У1	1	"	109	9,30	7,58	1,23	1,68	12,0	0,63	0,91	19	Ж3 6/6	"	
15	7/УП	1	"	113	10,0	7,87	1,27	1,77	13,0	0,61	0,98	22	Ж3 6/6	"	
16	10/УП	1	"	109	8,62	7,42	1,16	1,64	13,0	0,57	0,92	22	Ж3 6/6	"	
17	16/УП	1	"	120	13,9	10,1	1,38	1,96	16,0	0,63	1,10	27	Ж3 7/7	"	
18	22/УП	1	"	118	12,9	9,08	1,42	2,02	16,0	0,57	1,08	25	Ж3 7/7	"	
19	31/УП	1	"	132	20,7	13,0	1,59	2,33	18,0	0,72	1,21	36	Ж3 9/9	"	
20	13/УШ	1	"	122	15,5	11,4	1,36	1,96	17,0	0,67	1,30	22	Ж3 8/8	"	
21	20/УШ	1	"	126	15,8	11,9	1,33	2,13	18,0	0,66	1,20	30	Ж3 8/8	"	
22	26/УШ	1	"	106	7,84	7,63	1,03	1,46	12,0	0,64	0,97	21	Ж3 6/6	"	
23	31/УШ	1	"	96	4,71	6,37	0,74	1,28	11,0	0,58	0,89	20	Ж3 6/6	"	
24	6/IX	1	"	91	4,53	6,04	0,75	1,18	11,0	0,55	0,82	21	Ж3 6/6	"	
25	25/IX	1	"	86	3,20	5,16	0,62	1,06	10,0	0,52	0,73	18	ВЖМЗ 6/6	"	
26	30/IX	1	"	84	2,87	4,59	0,63	0,86	11,0	0,42	0,79	18	ВЖМЗ 5/5	"	
27	13/X	1	"	78	1,92	4,35	0,44	0,63	10,0	0,44	0,66	18	ВЖМЗ 5/5	"	
28	14/X1	1	"	69	0,79	3,18	0,25	0,38	9,0	0,35	0,52	19	ВЖМЗ 5/5	"	
29	23/X1	1	"	76	1,51	3,94	0,38	0,52	11,0	0,36	0,65	18	ВЖМЗ 5/5	"	
30	7/XII	1	заб	76	1,58	4,01	0,39	0,59	10,0	0,40	0,68	19	ВЖМЗ 3/3	"	
						18. р. Тамга - с. Тамга									
1	3/1	1	заб	117	0,67	0,96	0,70	1,15	4,0	0,24	0,40	30	Ж3 4/4	а	
2	5/1	1	"	118	0,71	1,06	0,67	1,25	4,0	0,26	0,41	30	Ж3 4/4	"	
3	14/П	1	"	119	0,77	1,07	0,72	1,09	4,0	0,27	0,42	30	Ж3 4/4	"	
4	25/П	1	"	117	0,62	1,00	0,62	1,11	4,0	0,25	0,40	31	Ж3 4/4	"	
5	11/Ш	1	"	116	0,61	0,99	0,62	1,12	4,0	0,25	0,40	31	Ж3 4/4	"	
6	28/Ш	1	св	115	0,54	0,98	0,55	1,04	4,0	0,24	0,39	32	Ж3 4/4	"	
7	13/IУ	1	"	121	0,98	1,26	0,78	1,49	4,0	0,32	0,46	29	Ж3 4/4	"	
8	15/IУ	1	"	118	0,58	1,04	0,56	0,76	4,0	0,26	0,35	26	Ж3 4/4	"	
9	20/IУ	1	"	135	1,92	1,61	1,19	1,55	4,0	0,40	0,48	24	Ж3 5/5	"	
10	30/IУ	1	"	127	1,13	1,39	0,81	1,03	4,0	0,35	0,44	26	Ж3 4/4	"	
11	5/У	1	"	123	0,74	1,12	0,66	0,78	4,2	0,27	0,36	26	Ж3 4/4	"	
12	11/У	1	"	116	0,38	0,95	0,40	0,75	4,0	0,24	0,34	28	Ж3 4/4	"	
13	21/У	1	"	127	1,11	1,45	0,77	0,93	4,5	0,32	0,42	25	Ж3 4/4	"	
14	25/У	1	"	124	0,94	1,33	0,71	0,87	4,5	0,30	0,40	26	Ж3 4/4	"	
15	27/У	1	"	123	0,91	1,31	0,69	0,91	4,5	0,29	0,40	26	Ж3 4/4	"	
16	4/У1	1	"	130	1,37	1,70	0,81	1,07	4,5	0,38	0,53	25	Ж3 4/4	"	
17	13/У1	1	"	148	2,83	2,14	1,32	3,00	5,0	0,43	0,58	22	Ж3 4/4	"	
18	13/У1	1	"	140	1,72	1,75	0,98	1,47	4,5	0,39	0,54	22	Ж3 4/4	"	
19	19/У1	1	"	144	2,11	2,14	0,99	1,32	5,0	0,43	0,57	20	Ж3 4/4	"	
20	21/У1	1	"	152	3,59	2,40	1,50	1,77	5,0	0,48	0,66	21	Ж3 4/4	"	
21	21/У1	1	"	159	4,86	2,89	1,68	2,17	6,0	0,48	0,71	23	Ж3 5/5	"	
22	28/У1	1	"	134	1,06	1,45	0,73	1,00	4,5	0,32	0,45	18	Ж3 4/4	"	
23	5/УП	1	"	189	12,0	5,16	2,33	4,29	6,5	0,79	1,30	31	Ж3 6/6	"	
24	15/УП	1	"	172	7,98	3,88	2,06	2,52	6,0	0,65	0,90	26	Ж3 6/6	"	
25	18/УП	1	"	164	6,29	3,32	1,89	2,19	5,5	0,60	0,84	29	Ж3 5/5	"	
26	16/УШ	1	"	150	2,47	2,14	1,15	1,64	5,5	0,39	0,67	28	Ж3 5/5	"	
27	20/УШ	1	"	168	6,11	3,31	1,85	2,32	6,5	0,51	0,96	28	Ж3 6/6	"	
28	21/УШ	1	"	163	4,89	3,15	1,55	2,08	6,5	0,48	0,89	28	Ж3 6/6	"	
29	23/УШ	1	"	154	3,09	2,49	1,24	1,78	6,0	0,42	0,76	28	Ж3 6/6	"	
30	26/УШ	1	"	142	1,60	1,88	0,85	1,07	5,5	0,34	0,65	29	Ж3 5/5	"	
31	6/IX	1	"	139	1,19	1,64	0,73	1,02	5,5	0,30	0,56	29	Ж3 5/5	"	
32	13/IX	1	"	137	1,05	1,50	0,70	1,30	5,5	0,27	0,55	30	Ж3 5/5	"	
33	26/IX	1	"	132	0,76	1,20	0,63	1,03	5,0	0,24	0,50	30	Ж3 5/5	"	
34	21/X	1	"	131	0,66	1,11	0,59	0,86	5,0	0,22	0,48	31	Ж3 5/5	"	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика, основной водпост / гидроствор	Расход воды ($м^3$/сек)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения м с ек. средняя	Скорость течения м с ек. наибольшая	Ширина реки (м)	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
35	27/X	1	св	131	0,66	1,10	0,60	0,87	5,0	0,22	0,48	30	Ж3 5/5	а	
36	12/X1	1	"	131	0,56	1,11	0,50	0,99	5,0	0,22	0,48	30	Ж3 5/5	"	
37	31/XII	1	заб	133	0,57	1,06	0,54	0,73	5,0	0,21	0,48	28	Ж3 5/5	"	
				19. р. Тоссор - устье р. Кодол											
1	10/1*	1	заб	69	0,98	2,03	0,48	0,82	7,0	0,29	0,45	22	ВИМЗ 8/8	"	
2	7/II	1	"	68	0,81	2,01	0,40	0,58	7,0	0,29	0,45	21	ВИМЗ 8/8	"	
3	28/II	1	"	70	1,00	2,01	0,50	0,74	7,0	0,29	0,45	22	ВИМЗ 8/8	"	
4	10/III	1	св	71	1,08	2,13	0,51	0,73	7,0	0,30	0,48	22	ВИМЗ 8/8	"	
5	5/IУ	1	"	72	1,27	2,16	0,59	0,82	7,0	0,31	0,47	22	ВИМЗ 8/8	"	
6	15/IУ	1	"	75	1,31	2,23	0,59	0,92	7,0	0,32	0,51	22	ВИМЗ 8/8	"	
7	20/IУ	1	"	84	2,69	3,04	0,88	1,31	7,5	0,40	0,57	22	ВИМЗ 8/8	"	
8	10/У	1	"	70	1,12	2,04	0,55	0,75	7,0	0,29	0,46	23	ВИМЗ 8/8	"	
9	13/У	1	"	68	0,88	1,78	0,49	0,79	7,0	0,25	0,41	22	ВИМЗ 8/8	"	
10	3/У1	1	"	79	1,87	2,80	0,67	1,00	7,5	0,37	0,57	22	ВИМЗ 9/9	"	
11	13/У1	1	"	94	4,52	3,99	1,13	2,01	7,5	0,53	0,70	23	ВИМЗ 9/9	"	
12	20/У1	1	"	86	3,11	3,31	0,94	1,58	7,5	0,44	0,60	22	ВИМЗ 9/9	"	
13	21/У1	1	"	98	5,21	4,40	1,18	1,80	7,5	0,59	0,75	23	ВИМЗ 9/9	"	
14	4/УII	1	"	90	3,96	3,78	1,05	1,90	7,5	0,50	0,69	23	ВИМЗ 9/9	"	
15	5/УII	1	"	136	22,8	9,12	2,50	3,20	8,0	1,14	1,42	23	ВИМЗ 9/9	"	
16	23/УII	1	"	112	10,3	6,16	1,67	2,93	7,5	0,82	1,11	24	ВИМЗ 9/9	"	
17	25/УII	1	"	122	14,6	7,47	1,95	2,93	7,5	1,00	1,40	22	ВИМЗ 9/9	"	
18	23/X	1	"	35	1,05	2,42	0,43	0,78	8,0	0,30	0,41	28	ВИМЗ 9/9	"	
19	10/X1	1	"	37	1,34	2,76	0,49	0,85	8,0	0,34	0,45	28	ВИМЗ 9/9	"	
20	27/X1	1	заб	32	0,74	2,31	0,32	0,54	8,0	0,29	0,40	28	ВИМЗ 9/9	"	
21	18/XII	1	"	34	0,87	2,37	0,37	0,64	8,0	0,30	0,40	28	ВИМЗ 9/9	"	
22	28/XII	1	"	33	0,83	2,23	0,37	0,63	8,0	0,28	0,39	28	ВИМЗ 9/9	"	
				20. р. Тон - с. Турасу											
1	1/1	1	св	89	1,08	2,99	0,36	0,45	7,5	0,40	0,57	-	Ж3 8/8	а	
2	22/1	1	"	88	0,63	2,85	0,22	0,30	7,5	0,38	0,53	-	Ж3 8/8	"	
3	28/II	1	"	85	0,42	2,61	0,16	0,90	7,5	0,35	0,51	-	Ж3 8/8	"	
4	22/III	1	"	87	0,56	2,93	0,19	0,36	7,5	0,39	0,52	-	Ж3 8/8	"	
5	22/1У	1	"	89	0,90	2,90	0,31	0,43	7,5	0,39	0,53	2,1	ГР55 8/8	"	
6	30/У	1	"	96	1,21	3,38	0,36	0,45	7,5	0,45	0,58	-	ГР55 8/8	"	
7	2/У1	1	"	99	1,50	3,41	0,44	0,56	7,5	0,45	0,61	-	ГР55 8/8	"	
8	13/У1	1	"	110	3,09	4,36	0,71	1,03	7,5	0,58	0,76	-	ГР55 8/8	"	
9	29/У1	1	"	97	1,16	3,52	0,33	0,54	7,5	0,47	0,65	-	ГР55 8/8	"	
10	5/УII	1	"	134	9,24	7,29	1,27	2,05	7,5	0,97	1,21	-	ГР55 8/8	"	
11	6/УII	1	"	115	4,19	4,92	0,85	1,08	7,5	0,66	0,80	-	ГР55 8/8	"	
12	15/УII	1	"	125	6,78	5,86	1,16	2,09	7,5	0,78	0,95	-	ГР55 8/8	"	
13	15/УII	1	"	140	11,5	7,72	1,49	2,11	7,5	1,03	1,26	-	ГР55 8/8	"	
14	25/УII	1	"	155	18,7	9,17	2,04	2,44	9,5	0,97	1,30	-	ГР55 8/8	"	
15	31/УII	1	"	146	13,6	8,20	1,66	2,13	7,5	1,09	1,31	-	ГР55 8/8	"	
16	7/VIII	1	"	117	4,23	5,41	0,78	1,03	7,5	0,72	0,83	-	ГР55 8/8	"	
17	15/VIII	1	"	114	3,56	5,23	0,68	0,87	7,5	0,70	0,81	-	ГР55 8/8	"	
18	31/VIII	1	"	109	3,28	4,95	0,66	0,87	7,5	0,66	0,76	-	ГР55 8/8	"	
19	6/IX	1	"	104	2,38	4,52	0,53	0,71	7,5	0,60	0,71	-	ГР55 8/8	"	
20	10/IX	1	"	105	2,30	4,51	0,51	0,87	7,5	0,60	0,71	-	ГР55 8/8	"	
21	24/IX	1	"	102	2,13	4,37	0,49	0,71	7,5	0,58	0,70	-	ГР55 8/8	"	
22	23/X	1	"	96	1,26	3,81	0,33	0,52	7,5	0,51	0,61	2,3	ГР55 8/8	"	
23	30/X	1	"	94	0,96	3,62	0,27	0,45	7,5	0,48	0,60	-	ГР55 8/8	"	
24	30/X1	1	"	90	0,81	3,34	0,24	0,41	7,5	0,45	0,56	-	ГР55 8/8	"	
25	25/XII	1	"	88	0,76	3,36	0,23	0,41	7,5	0,45	0,55	-	ГР55 8/8	"	
				21. протока Бор-Дюбе, р. Тон - ниже гол. кан. Карасай											
1	1/1	1	заб	109	0,34	0,55	0,62	0,67	3,5	0,16	0,22	-	Ж3 8/8	а	
2	22/1	1	"	107	0,33	0,53	0,62	0,72	3,5	0,15	0,20	-	Ж3 8/8	"	
3	28/II	1	"	108	0,34	0,47	0,72	1,08	3,5	0,13	0,18	-	Ж3 8/8	"	
4	26/III	1	св	110	0,46	0,58	0,79	1,08	3,5	0,17	0,20	-	Ж3 8/8	"	
5	22/1У	1	"	109	0,42	0,51	0,82	1,07	3,5	0,15	0,21	3,1	ГР55 8/8	"	
6	6/У	1	"	110	0,46	0,55	0,84	1,04	3,5	0,16	0,20	-	ГР55 8/8	"	
7	30/У	1	"	118	0,80	0,69	1,16	1,38	3,5	0,20	0,23	-	ГР55 8/8	"	
8	8/У1	1	"	120	0,99	0,75	1,32	1,38	3,5	0,21	0,26	-	ГР55 8/8	"	
9	13/У1	1	"	129	1,57	1,13	1,39	1,70	3,5	0,32	0,36	-	ГР55 8/8	"	
10	17/У1	1	"	123	1,28	1,06	1,21	1,57	3,5	0,30	0,36	-	ГР55 8/8	"	
11	29/У1	1	"	119	0,96	0,97	0,99	1,16	3,5	0,28	0,30	-	ГР55 8/8	"	
12	5/УII	1	"	133	2,38	1,51	1,58	2,13	3,5	0,43	0,50	-	ГР55 8/8	"	
13	14/УII	1	"	128	1,79	1,37	1,31	1,49	3,5	0,39	0,46	-	ГР55 8/8	"	
14	15/УII	1	"	129	1,92	1,41	1,36	1,49	3,5	0,40	0,42	-	ГР55 8/8	"	
15	15/УII	1	"	135	2,78	1,62	1,72	2,01	3,5	0,46	0,51	-	ГР55 8/8	"	
16	25/УII	1	"	140	3,36	1,91	1,76	2,13	3,5	0,55	0,58	-	ГР55 8/8	"	
17	17/VIII	1	"	124	1,43	1,17	1,22	1,46	3,5	0,33	0,40	-	ГР55 8/8	"	
18	24/VIII	1	"	125	1,52	1,22	1,25	1,45	3,5	0,35	0,42	-	ГР55 8/8	"	
19	24/IX	1	"	112	0,59	0,74	0,80	0,87	3,5	0,21	0,28	-	ГР55 8/8	"	
20	30/IX	1	"	120	1,05	1,00	1,05	1,37	3,5	0,29	0,35	-	ГР55 8/8	"	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика, основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения м/сек: средняя	Скорость течения м/сек: наибольшая	Ширина реки (м)	Глубина (м): средняя	Глубина (м): наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21	23/X	1	св	115	0,74	0,80	0,92	1,28	3,5	0,23	0,29	-	ГР55 8/8	а	
22	30/X	1	"	113	0,64	0,81	0,79	0,91	3,5	0,23	0,30	-	ГР55 8/8	"	
23	30/X1	1	"	110	0,55	0,64	0,86	1,03	3,5	0,18	0,23	-	ГР55 8/8	"	
24	31/XII	1	заб	111	0,58	0,74	0,78	1,03	3,5	0,21	0,25	-	ГР55 8/8	"	

Расход № 5 - уклон определен нивелировкой 1У кл. на участке 8,5 м.

22. р. Аксай - с. Коксай

1	6/1	1	заб	80	2,35	3,57	0,66	1,15	13,0	0,27	0,44	9,3	ИВХ 9/9	а	
2	22/1	1	св	81	2,39	3,62	0,66	1,09	13,0	0,28	0,42	9,6	ИВХ 9/9	"	
3	10/II	1	заб	83	2,73	3,80	0,72	1,15	13,0	0,29	0,49	10	ИВХ 9/9	"	
4	10/III	1	св	85	3,12	4,16	0,75	1,24	13,0	0,32	0,49	15	ИВХ 9/9	"	
5	24/III	1	"	76	2,00	3,46	0,58	1,13	13,0	0,27	0,45	11	ИВХ 9/9	"	
6	11/1У	1	"	77	1,57	3,27	0,48	0,91	13,0	0,25	0,44	10	ИВХ 8/8	"	
7	13/1У	1	"	75	1,39	3,10	0,45	0,77	13,0	0,24	0,40	11	ИВХ 8/8	"	
8	14/У	1	"	74	1,50	2,99	0,50	0,90	13,0	0,23	0,41	10	ИВХ 8/8	"	
9	26/У	1	"	73	1,35	2,92	0,46	0,87	13,0	0,22	0,42	10	ИВХ 7/7	"	
10	15/У1	1	"	82	2,32	3,59	0,65	1,19	13,0	0,28	0,44	10	ИВХ 10/10	"	
11	24/У1	1	"	79	1,90	3,40	0,56	1,07	13,0	0,26	0,45	10	ИВХ 9/9	"	
12	3/УП	1	"	86	2,79	3,76	0,74	1,29	13,0	0,29	0,45	10	ИВХ 9/9	"	
13	9/УП	1	"	86	2,75	3,64	0,76	1,41	13,0	0,28	0,45	10	ИВХ 9/9	"	
14	14/УП	1	"	89	3,28	4,27	0,77	1,31	13,0	0,33	0,51	10	ИВХ 9/9	"	
15	7/УШ	1	"	99	6,69	5,12	1,31	2,06	13,0	0,39	0,57	14	ИВХ 9/9	"	
16	8/УШ	1	"	107	10,6	6,17	1,72	2,34	13,0	0,47	0,66	15	ИВХ 9/9	"	
17	13/УШ	1	"	106	10,3	6,12	1,68	2,36	13,0	0,47	0,68	14	ИВХ 9/9	"	
18	19/УШ	1	"	105	9,55	6,09	1,57	2,34	13,0	0,47	0,70	15	ИВХ 9/9	"	
19	22/УШ	1	"	109	11,1	6,27	1,77	2,49	13,0	0,48	0,72	14	ИВХ 9/9	"	
20	9/1Х	1	"	95	5,72	4,37	1,31	1,80	13,0	0,34	0,52	15	ИВХ 9/9	"	
21	18/1Х	1	"	93	4,75	4,03	1,18	1,72	13,0	0,31	0,55	15	ИВХ 9/9	"	
22	28/1Х	1	"	90	4,00	4,10	0,98	1,31	13,0	0,32	0,52	16	ИВХ 9/9	"	
23	19/Х	1	"	84	2,44	3,13	0,78	1,23	13,0	0,24	0,43	17	ИВХ 9/9	"	
24	28/Х	1	"	84	2,43	3,29	0,74	1,25	13,0	0,25	0,42	17	ИВХ 9/9	"	
25	12/Х1	1	"	83	2,15	3,01	0,71	1,14	13,0	0,23	0,38	17	ИВХ 9/9	"	
26	24/Х1	1	"	82	1,97	2,92	0,67	1,10	13,0	0,22	0,38	17	ИВХ 9/9	"	
27	18/XII	1	заб	83	2,22	3,43	0,65	1,24	13,0	0,26	0,43	17	ИВХ 9/9	"	

23. р. Актерек - Актерекская МТС

1	1/1	1	св	111	3,31	3,75	0,88	1,20	9,0	0,42	0,58	8,4	ИЗ 9/9	а	
2	13/1	1	заб	115	4,11	3,80	1,08	1,62	9,5	0,40	0,55	8,9	ИЗ 9/9	"	
3	14/II	1	св	114	3,95	3,96	1,00	1,52	9,5	0,42	0,62	10	ИЗ 9/9	"	
4	22/II	1	"	116	4,84	4,11	1,06	1,43	9,5	0,43	0,64	9,5	ИЗ 9/9	"	
5	31/III	1	"	112	3,66	4,04	0,91	1,12	9,5	0,43	0,62	8,9	ИЗ 9/9	"	
6	20/1У	1	"	113	3,92	3,91	1,00	1,43	9,5	0,41	0,63	8,4	ИЗ 9/9	"	
7	11/У	1	"	111	3,46	3,71	0,93	1,40	9,5	0,39	0,59	10	ИЗ 9/9	"	
8	23/У	1	"	112	3,70	3,90	0,95	1,52	9,5	0,41	0,61	8,9	ИЗ 9/9	"	
9	9/У1	1	"	111	2,91	3,59	0,81	1,21	9,5	0,38	0,56	8,9	ИЗ 9/9	"	
10	21/У1	1	"	112	3,28	3,68	0,89	1,24	9,5	0,39	0,58	8,9	ИЗ 9/9	"	
11	27/У1	1	"	111	3,06	3,06	1,00	1,40	9,5	0,32	0,57	8,9	ИЗ 9/9	"	
12	2/УП	1	"	110	2,90	3,52	0,82	1,23	9,5	0,37	0,54	7,9	ИЗ 9/9	"	
13	9/УП	1	"	116	4,02	3,85	1,04	1,49	9,5	0,41	0,61	8,9	ИЗ 9/9	"	
14	20/УП	1	"	115	3,74	3,74	1,00	1,62	9,5	0,39	0,59	8,9	ИЗ 9/9	"	
15	25/УП	1	"	148	13,8	7,17	1,92	2,23	10,0	0,72	1,02	8,9	ИЗ 9/9	"	
16	25/УП	1	"	135	9,42	5,74	1,64	1,90	10,0	0,57	0,84	11	ИЗ 9/9	"	
17	7/УШ	1	"	136	9,62	5,72	1,68	1,88	9,5	0,60	0,86	9,5	ИЗ 9/9	"	
18	19/УШ	1	"	140	11,0	6,02	1,83	2,04	9,5	0,63	0,90	8,9	ИЗ 9/9	"	
19	25/УШ	1	"	137	9,76	5,74	1,70	1,90	9,5	0,60	0,87	10	ИЗ 9/9	"	
20	29/УШ	1	"	135	6,66	4,88	1,36	1,62	9,5	0,51	0,65	9,5	ИЗ 9/9	"	
21	5/1Х	1	"	136	7,28	5,09	1,43	1,71	9,5	0,54	0,66	10	ИЗ 9/9	"	
22	20/1Х	1	"	127	5,10	4,17	1,22	1,58	9,0	0,46	0,65	10	ИЗ 9/9	"	
23	30/1Х	1	"	125	4,46	4,05	1,10	1,43	9,0	0,45	0,62	9,5	ИЗ 9/9	"	
24	29/Х	1	"	125	4,70	4,37	1,08	1,28	9,0	0,49	0,64	9,5	ИЗ 9/9	"	
25	15/Х1	1	заб	125	4,52	4,29	1,05	1,37	9,5	0,45	0,62	9,5	ИЗ 9/9	"	
26	30/Х1	1	"	124	4,14	4,19	0,99	1,28	9,5	0,44	0,60	9,5	ИЗ 9/9	"	
27	16/XII	1	"	119	3,32	3,96	0,84	1,03	9,5	0,42	0,58	9,5	ИЗ 9/9	"	

24. р. Турасу - с. Улахол

1	1/1	1	заб	78	2,54	3,50	0,73	1,02	10,1	0,35	0,50	5,3	ИЗ 7/7	а	
2	15/1	1	"	74	1,84	2,94	0,63	0,90	10,1	0,29	0,41	5,3	ИЗ 7/7	"	
3	24/II	1	"	73	1,69	2,79	0,61	0,92	10,1	0,28	0,40	5,3	ИЗ 7/7	"	
4	10/III	1	св	80	1,74	3,03	0,57	0,93	10,1	0,30	0,42	5,3	ИЗ 7/7	"	
5	21/III	1	"	76	1,53	2,76	0,55	0,92	10,1	0,27	0,41	4,7	ИЗ 7/7	"	
6	31/III	1	"	72	1,02	2,68	0,38	0,73	10,1	0,27	0,40	4,7	ИЗ 7/7	"	
7	10/1У	1	"	75	1,42	2,97	0,48	0,82	10,1	0,29	0,40	4,7	ИЗ 7/7	"	
8	1/У	1	"	85	2,46	3,62	0,68	1,00	10,1	0,36	0,51	5,3	ИЗ 9/9	"	
9	3/У	1	"	101	5,25	5,35	0,98	1,47	10,1	0,53	0,64	6,7	ИЗ 9/9	"	
10	25/У	1	"	96	4,72	4,79	0,99	1,40	10,1	0,47	0,61	8,0	ИЗ 9/9	"	
11	17/У1	1	"	103	5,43	4,95	1,10	1,61	10,1	0,49	0,60	9,3	ИЗ 9/9	"	
12	24/У1	1	"	87	2,75	3,74	0,74	0,88	10,1	0,37	0,55	8,0	ИЗ 9/9	"	
13	15/УП	1	"	113	7,80	6,12	1,27	1,89	10,1	0,61	0,38	7,3	ИЗ 9/9	"	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика, основной: водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения м/сек. средняя	Скорость течения м/сек. наибольшая	Ширина реки (м)	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14	16/УП	1	св	117	9,02	6,70	1,35	2,09	10,1	0,66	0,80	7,0	ИЗ 9/9	а	
15	27/УП	1	"	118	8,09	6,41	1,26	2,11	10,1	0,63	0,75	7,3	ИЗ 9/9	"	
16	30/УП	1	"	104	5,73	5,63	1,02	1,36	10,1	0,56	0,70	8,0	ИЗ 9/9	"	
17	3/УШ	1	"	133	14,7	8,54	1,72	2,70	10,1	0,85	0,98	5,3	ИЗ 9/9	"	
18	22/УШ	1	"	95	4,07	4,91	0,83	1,03	10,1	0,49	0,60	7,3	ИЗ 9/9	"	
19	27/УШ	1	"	95	4,26	4,81	0,89	1,24	10,1	0,48	0,60	6,7	ИЗ 9/9	"	
20	31/УШ	1	"	89	3,04	4,07	0,75	0,99	10,1	0,40	0,52	6,7	ИЗ 9/9	"	
21	10/IX	1	"	88	2,72	3,68	0,70	0,86	10,1	0,38	0,52	6,7	ИЗ 9/9	"	
22	23/IX	1	"	81	2,04	3,35	0,61	0,69	10,1	0,33	0,47	6,0	ИЗ 9/9	"	
23	27/IX	1	"	83	2,95	3,75	0,79	1,00	10,1	0,37	0,50	6,7	ИЗ 9/9	"	
24	16/XI	1	"	77	2,09	3,52	0,59	0,76	10,1	0,35	0,44	4,7	ИЗ 9/9	"	
25	15/XП	1	заб	70	1,50	2,96	0,51	0,72	10,1	0,29	0,40	4,7	ИЗ 9/9	"	
26	30/XП	1	"	70	1,59	2,90	0,55	0,75	10,1	0,29	0,40	4,7	ИЗ 9/9	"	
							25. р. Торайгыр – устье р. Кызылбулак								
1	5/1	1	заб	89	0,40	0,51	0,78	1,12	3,2	0,16	0,24	19	ИЗ 6/6	а	
2	12/1	1	"	91	0,45	0,58	0,78	1,13	3,2	0,18	0,26	19	ИЗ 6/6	"	
3	4/П	1	"	95	0,20	0,32	0,62	0,86	2,5	0,13	0,18	19	ИЗ 4/4	"	
4	9/Ш	1	"	95	0,19	0,29	0,66	0,89	2,2	0,13	0,18	19	ИЗ 4/4	"	
5	4/1У	1	"	95	0,21	0,31	0,68	0,94	2,2	0,14	0,18	19	ИЗ 4/4	"	
6	7/1У	1	св	98	0,37	0,41	0,90	1,12	3,0	0,14	0,20	12	ИЗ 6/6	"	
7	2/У	1	"	117	1,09	0,93	1,17	1,43	3,8	0,24	0,34	12	ИЗ 8/8	"	
8	16/У	1	"	118	1,23	0,97	1,27	1,56	3,8	0,26	0,36	12	ИЗ 8/8	"	
9	3/У1	1	"	113	0,82	0,83	0,99	1,16	3,8	0,22	0,30	11	ИЗ 8/8	"	
10	17/У1	1	"	111	0,82	0,85	0,97	1,25	3,8	0,22	0,29	11	ИЗ 8/8	"	
11	21/У1	1	"	116	1,08	1,03	1,05	1,33	4,2	0,25	0,36	13	ИЗ 9/9	"	
12	22/У1	1	"	123	1,40	1,13	1,24	1,67	4,2	0,27	0,40	13	ИЗ 9/9	"	
13	7/УП	1	"	173	4,91	3,51	1,40	1,69	5,6	0,63	0,90	11	ИЗ 10/10	"	
14	26/УП	1	"	142	2,53	1,80	1,41	1,68	4,5	0,40	0,58	11	ИЗ 9/9	"	
15	27/УП	1	"	111	0,67	0,63	1,06	1,35	3,5	0,18	0,26	12	ИЗ 7/7	"	
16	30/УП	1	"	109	0,62	0,60	1,03	1,30	3,5	0,17	0,25	12	ИЗ 7/7	"	
17	10/УШ	1	"	111	0,73	0,68	1,07	1,56	3,5	0,19	0,28	12	ИЗ 7/7	"	
18	24/УШ	1	"	109	0,60	0,59	1,02	1,24	3,5	0,17	0,24	12	ИЗ 7/7	"	
19	10/IX	1	"	109	0,56	0,58	0,97	1,21	3,5	0,17	0,25	12	ИЗ 7/7	"	
20	19/IX	1	"	107	0,44	0,53	0,83	0,98	3,5	0,15	0,20	12	ИЗ 7/7	"	
21	21/IX	1	"	105	0,39	0,48	0,81	0,90	3,5	0,14	0,19	12	ИЗ 7/7	"	
22	15/X	1	"	109	0,58	0,66	0,88	1,23	3,5	0,19	0,28	12	ИЗ 7/7	"	
23	18/X	1	"	111	0,74	0,71	1,04	1,34	3,5	0,20	0,32	12	ИЗ 7/7	"	
24	4/XI	1	"	109	0,66	0,70	0,94	1,23	3,5	0,20	0,28	12	ИЗ 7/7	"	
25	21/XI	1	"	106	0,48	0,60	0,80	1,07	3,5	0,17	0,24	12	ИЗ 7/7	"	
26	6/XП	1	заб	102	0,28	0,46	0,61	0,82	3,0	0,15	0,22	10	ИЗ 6/6	"	
							26. р. Чон-Койсу – с. Курское								
1	4/1	1	заб	22	0,51	1,17	0,44	0,55	4,6	0,25	0,36	45	ИЗ 7/7	а	
2	20/1	1	"	21	0,51	1,16	0,44	0,56	4,6	0,25	0,35	45	ИЗ 7/7	"	
3	15/П	1	"	20	0,50	1,16	0,43	0,61	4,6	0,25	0,36	46	ИЗ 7/7	"	
4	24/П	1	"	19	0,46	1,13	0,41	0,58	4,6	0,25	0,35	46	ИЗ 7/7	"	
5	12/Ш	1	св	17	0,42	1,04	0,40	0,60	4,6	0,23	0,33	48	ИЗ 7/7	"	
6	29/Ш	1	"	15	0,36	0,99	0,36	0,49	4,6	0,22	0,33	48	ИЗ 7/7	"	
7	16/1У	1	"	18	0,43	1,09	0,39	0,46	4,6	0,24	0,36	47	ИЗ 7/7	"	
8	21/1У	1	"	30	0,96	1,40	0,69	0,94	4,6	0,30	0,40	45	ИЗ 7/7	"	
9	24/1У	1	"	51	3,18	2,32	1,37	1,79	4,6	0,50	0,60	43	ИЗ 7/7	"	
10	5/У	1	"	83	9,53	4,62	2,06	2,59	4,6	1,00	1,10	58	ИЗ 7/7	"	
11	6/У	1	"	69	7,39	4,06	1,82	2,51	4,6	0,88	1,00	53	ИЗ 7/7	"	
12	7/У	1	"	74	8,37	4,20	1,99	2,51	4,6	0,91	1,06	54	ИЗ 7/7	"	
13	23/У	1	"	18	0,50	1,16	0,43	0,61	4,6	0,25	0,36	46	ИЗ 7/7	"	
14	7/У1	1	"	35	1,46	1,74	0,84	1,22	4,6	0,38	0,49	50	ИЗ 7/7	"	
15	13/У1	1	"	41	2,07	2,01	1,03	1,58	4,6	0,44	0,54	58	ИЗ 7/7	"	
16	21/У1	1	"	38	1,60	1,89	0,95	1,38	4,6	0,41	0,52	46	ИЗ 7/7	"	
17	29/У1	1	"	24	0,78	1,25	0,62	0,77	4,6	0,27	0,40	45	ИЗ 7/7	"	
18	14/УП	1	"	55	5,31	2,94	1,81	2,43	4,6	0,64	0,80	48	ИЗ 7/7	"	
19	16/УП	1	"	42	2,83	2,36	1,20	1,39	4,6	0,51	0,65	48	ИЗ 7/7	"	
20	22/УП	1	"	58	5,72	3,23	1,77	2,59	4,6	0,70	0,84	46	ИЗ 7/7	"	
21	22/УП	1	"	51	4,24	2,68	1,58	2,11	4,6	0,58	0,70	47	ИЗ 7/7	"	
22	1/УШ	1	"	64	7,44	3,54	2,10	2,93	4,6	0,77	1,00	54	ИЗ 7/7	"	
23	5/УШ	1	"	44	3,02	2,36	1,28	1,62	4,6	0,51	0,65	43	ИЗ 7/7	"	
24	17/УШ	1	"	51	4,34	2,80	1,55	1,95	4,6	0,61	0,70	45	ИЗ 7/7	"	
25	22/УШ	1	"	56	5,15	2,99	1,72	2,18	4,6	0,65	0,74	45	ИЗ 7/7	"	
26	30/IX	1	"	27	1,48	1,61	0,92	1,28	4,6	0,35	0,42	45	ИЗ 7/7	"	
27	10/X	1	"	19	0,88	1,44	0,61	0,83	4,6	0,31	0,40	46	ИЗ 7/7	"	
28	23/X	1	"	19	0,91	1,40	0,65	0,88	4,6	0,30	0,40	46	ИЗ 7/7	"	
29	13/X1	1	"	16	0,85	1,25	0,68	0,98	4,6	0,27	0,38	45	ИЗ 7/7	"	
30	24/X1	1	"	15	0,72	1,22	0,59	0,81	4,6	0,26	0,35	45	ИЗ 7/7	"	
31	11/XП	1	заб	15	0,70	1,17	0,60	0,65	4,6	0,25	0,34	45	ИЗ 7/7	"	
32	21/XП	1	"	14	0,65	1,13	0,58	0,73	4,6	0,25	0,32	45	ИЗ 7/7	"	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика, основной (водпост / гидроствор)	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения м/сек. средняя	Скорость течения м/сек. наибольшая	Ширина реки (м)	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						27. р. Чолпонката - сах. Чолпоната									
1	4/1	1	св	62	1,05	1,21	0,87	1,01	5,9	0,21	0,33	23	М3 7/7	а	
2	21/1	1	заб	58	0,73	1,10	0,66	0,74	5,9	0,19	0,30	23	М3 7/7	"	
3	16/II	1	св	60	0,81	1,23	0,66	0,72	5,9	0,21	0,32	23	М3 7/7	"	
4	11/III	1	"	56	0,46	0,84	0,55	0,74	5,9	0,14	0,28	23	М3 7/7	"	
5	15/1У	1	"	64	1,10	1,14	0,96	1,15	5,9	0,19	0,40	28	М3 7/7	"	
6	16/1У	1	"	64	1,20	1,34	0,90	1,16	5,9	0,23	0,40	28	М3 7/7	"	
7	21/1У	1	"	90	6,50	3,50	1,86	2,15	5,9	0,59	0,70	23	М3 7/7	"	
8	5/У	1	"	94	7,54	3,87	1,95	2,38	5,9	0,66	0,72	22	М3 7/7	"	
9	22/У1	1	"	56	0,75	1,04	0,72	0,93	5,9	0,18	0,24	25	М3 7/7	"	
10	25/У1	1	"	60	0,96	1,21	0,79	1,12	5,9	0,21	0,32	25	М3 7/7	"	
11	29/У1	1	"	55	0,63	0,93	0,68	0,93	5,9	0,16	0,24	25	М3 7/7	"	
12	12/УП	1	"	72	2,31	2,00	1,16	1,58	6,1	0,33	0,44	23	М3 7/7	"	
13	15/УП	1	"	78	3,44	2,43	1,42	1,87	5,9	0,41	0,52	25	М3 7/7	"	
14	29/УП	1	"	70	1,93	1,90	1,02	1,44	5,9	0,32	0,46	23	М3 7/7	"	
15	1/УШ	1	"	81	3,99	2,61	1,53	1,77	5,9	0,44	0,54	26	М3 7/7	"	
16	6/УШ	1	"	74	2,49	2,09	1,19	1,58	5,9	0,35	0,50	23	М3 7/7	"	
17	8/УШ	1	"	86	5,14	3,03	1,70	2,01	5,9	0,51	0,66	25	М3 7/7	"	
18	22/УШ	1	"	82	4,10	2,71	1,51	1,78	5,9	0,46	0,56	25	М3 7/7	"	
19	10/1Х	1	"	69	1,86	1,80	1,03	1,13	5,9	0,31	0,42	23	М3 7/7	"	
20	11/1Х	1	"	66	1,39	1,60	0,87	0,96	5,9	0,27	0,38	23	М3 7/7	"	
21	15/Х	1	"	48	0,12	0,40	0,30	0,49	5,9	0,07	0,16	23	М3 7/7	"	
						28. р. Чон-Аксу - с. Григорьевка									
1	12/1	1	заб	58	2,46	3,78	0,65	0,94	8,0	0,47	0,62	10	ГР21 7/7	а	
2	16/II	1	"	60	2,67	3,62	0,74	1,17	8,0	0,45	0,61	10	ГР21 7/7	"	
3	5/III	1	"	56	2,31	3,52	0,66	0,98	8,0	0,44	0,59	9,2	ГР21 7/7	"	
4	23/III	1	св	57	2,32	3,58	0,65	0,92	8,0	0,45	0,60	8,5	ГР21 8/8	"	
5	10/1У	1	"	56	2,25	3,42	0,66	1,01	7,7	0,44	0,59	8,5	ГР21 6/6	"	
6	24/1У	1	"	61	2,70	3,43	0,79	1,14	7,7	0,45	0,58	9,2	ГР21 6/6	"	
7	30/1У	1	"	62	2,79	3,55	0,79	1,17	7,7	0,46	0,63	9,2	ГР21 7/7	"	
8	5/У	1	"	110	15,3	8,87	1,72	2,50	11,5	0,77	1,21	18	ГР21 9/9	"	
9	10/У	1	"	72	4,49	4,51	1,00	1,35	8,0	0,56	0,76	12	ГР21 7/7	"	
10	19/У	1	"	74	4,90	4,81	1,02	1,47	9,0	0,53	0,74	12	ГР21 8/8	"	
11	27/У	1	"	82	6,43	5,76	1,12	1,48	10,5	0,55	0,84	13	ГР21 8/8	"	
12	7/У1	1	"	88	7,89	6,55	1,20	1,67	11,5	0,57	0,88	14	ГР21 8/8	"	
13	18/У1	1	"	80	5,86	5,62	1,04	1,30	10,0	0,56	0,88	13	ГР21 8/8	"	
14	29/У1	1	"	79	5,33	5,50	0,97	1,23	10,0	0,55	0,81	13	ГР21 8/8	"	
15	9/УП	1	"	90	8,19	6,18	1,33	1,79	10,0	0,62	0,91	15	ГР21 8/8	"	
16	16/УП	1	"	110	15,1	8,73	1,73	2,35	11,5	0,76	1,19	18	ГР21 9/9	"	
17	20/УП	1	"	100	11,1	7,27	1,53	2,15	11,5	0,63	0,96	14	ГР21 8/8	"	
18	27/УП	1	"	107	13,7	7,90	1,73	2,36	11,5	0,69	1,16	15	ГР21 9/9	"	
19	7/УШ	1	"	112	16,4	8,94	1,84	2,51	11,5	0,78	1,25	18	ГР21 9/9	"	
20	12/УШ	1	"	110	14,3	8,69	1,65	2,22	12,0	0,72	1,23	18	ГР21 9/9	"	
21	26/УШ	1	"	99	10,8	7,53	1,43	1,87	11,5	0,65	0,98	14	ГР21 9/9	"	
22	8/1Х	1	"	80	5,76	5,61	1,03	1,44	10,5	0,53	0,82	13	ГР21 8/8	"	
23	17/1Х	1	"	75	4,92	5,25	0,94	1,31	10,0	0,52	0,80	12	ГР21 8/8	"	
24	27/1Х	1	"	72	4,53	5,12	0,88	1,21	9,0	0,57	0,84	12	ГР21 7/7	"	
25	5/Х	1	"	68	3,77	4,18	0,90	1,11	7,7	0,54	0,71	12	ГР21 7/7	"	
26	25/Х	1	"	65	3,11	4,13	0,75	1,34	8,0	0,52	0,73	13	ГР21 7/7	"	
27	19/Х1	1	"	61	2,77	3,56	0,78	1,16	7,8	0,46	0,64	12	ГР21 7/7	"	
28	27/Х1	1	заб	59	2,75	3,68	0,75	1,05	8,0	0,46	0,68	10	ГР21 7/7	"	
29	14/XII	1	"	60	2,60	3,57	0,73	1,10	7,7	0,46	0,66	10	ГР21 7/7	"	
30	28/XII	1	"	57	2,33	3,41	0,68	1,05	7,7	0,44	0,66	11	ГР21 7/7	"	
						29. р. Аксу - с. Семеновка									
1	28/1	1	заб	49	0,85	2,13	0,40	0,62	9,3	0,23	0,38	22	М3 8/8	а	
2	17/II	1	"	51	0,96	2,27	0,42	0,75	9,3	0,24	0,38	22	М3 8/8	"	
3	7/III	1	"	50	0,96	2,08	0,46	0,89	9,2	0,23	0,35	22	М3 8/8	"	
4	31/III	1	св	54	1,10	2,20	0,50	0,80	9,3	0,24	0,38	22	М3 8/8	"	
5	14/1У	1	"	62	1,72	2,99	0,58	1,10	12,3	0,24	0,42	24	ГР21 10/10	"	
6	21/1У	1	"	79	4,34	4,09	1,06	1,41	12,2	0,34	0,54	24	ГР21 10/10	"	
7	5/У	1	"	94	10,2	6,06	1,68	2,28	12,3	0,49	0,73	26	ГР21 10/10	"	
8	5/У	1	"	97	11,5	6,35	1,81	2,36	12,3	0,52	0,75	26	ГР21 10/10	"	
9	8/У	1	"	83	5,59	4,73	1,18	1,65	12,3	0,38	0,63	26	ГР21 10/10	"	
10	29/У	1	"	73	3,06	3,29	0,93	1,51	12,3	0,27	0,53	24	ГР21 10/10	"	
11	6/У1	1	"	76	3,77	4,24	0,89	1,25	12,2	0,35	0,58	24	ГР21 10/10	"	
12	14/У1	1	"	80	4,97	4,66	1,07	1,46	12,3	0,38	0,61	25	ГР21 10/10	"	
13	23/У1	1	"	74	3,30	3,30	1,00	1,71	12,2	0,27	0,51	24	ГР21 10/10	"	
14	5/УП	1	"	81	5,28	4,52	1,17	1,35	12,2	0,37	0,62	25	ГР21 10/10	"	
15	15/УП	1	"	92	8,60	5,69	1,51	2,11	12,3	0,46	0,63	30	ГР21 10/10	"	
16	21/УП	1	"	78	4,44	4,27	1,04	1,28	12,2	0,35	0,60	26	ГР21 10/10	"	
17	11/УШ	1	"	83	5,60	4,58	1,22	1,65	12,2	0,38	0,59	28	ГР21 10/10	"	
18	12/УШ	1	"	81	6,91	5,11	1,35	1,82	12,3	0,42	0,64	26	ГР21 10/10	"	
19	13/УШ	1	"	75	5,17	4,31	1,20	1,55	12,3	0,35	0,59	26	ГР21 9/9	"	
20	16/1Х	1	"	64	2,71	2,96	0,92	1,29	12,2	0,24	0,42	24	ГР21 10/10	"	
21	22/1Х	1	"	62	2,24	2,67	0,84	1,27	12,2	0,22	0,42	24	ГР21 10/10	"	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика, основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения м/сек. средняя	Скорость течения м/сек. наибольшая	Ширина реки (м)	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22	26/1X	1	св	60	1,90	2,59	0,73	1,01	12,2	0,21	0,40	24	ГР21 10/10	а	
23	2/X	1	"	59	2,04	2,50	0,82	1,28	9,3	0,27	0,41	24	ГР21 8/8	"	
24	18/X	1	"	57	1,68	2,19	0,74	1,43	9,2	0,24	0,37	25	ГР21 8/8	"	
25	25/X1	1	"	54	1,35	2,06	0,66	1,13	9,2	0,22	0,32	25	ГР21 8/8	"	
26	29/X1	1	"	53	1,08	1,94	0,56	0,95	9,3	0,21	0,31	25	ГР21 8/8	"	
27	9/XII	1	заб	50	0,99	1,90	0,52	0,82	9,3	0,20	0,36	25	ГР21 8/8	"	
28	29/XII	1	"	51	1,00	1,95	0,51	0,70	9,2	0,21	0,37	24	ГР21 8/8	"	
							30. р. Чон-Урюкты - коневодческий совхоз								
1	16/1	1	заб	18	0,22	0,83	0,27	0,51	4,3	0,19	0,31	22	БКМЗ 8/8	"	
2	28/1	1	"	17	0,22	0,78	0,28	0,56	4,3	0,18	0,30	22	БКМЗ 8/8	"	
3	11/II	1	"	16	0,20	0,76	0,26	0,47	4,3	0,18	0,29	22	БКМЗ 8/8	"	
4	28/II	1	"	17	0,22	0,79	0,28	0,52	4,3	0,18	0,30	22	БКМЗ 8/8	"	
5	10/III	1	"	15	0,18	0,71	0,25	0,53	4,3	0,17	0,30	22	БКМЗ 8/8	"	
6	16/III	1	св	18	0,29	0,88	0,33	0,63	4,3	0,20	0,32	22	БКМЗ 8/8	"	
7	31/III	1	"	16	0,22	0,77	0,29	0,52	4,3	0,18	0,30	22	БКМЗ 8/8	"	
8	5/IV	1	"	20	0,32	1,06	0,30	0,52	4,3	0,25	0,38	21	БКМЗ 9/9	"	
9	8/IV	1	"	25	0,67	1,18	0,57	0,80	4,3	0,27	0,43	20	БКМЗ 9/9	"	
10	15/IV	1	"	30	0,96	1,43	0,67	0,91	4,3	0,33	0,46	22	БКМЗ 9/9	"	
11	21/IV	1	"	35	1,38	1,54	0,90	1,23	4,3	0,36	0,53	23	БКМЗ 9/9	"	
12	22/IV	1	"	38	1,60	1,82	0,88	1,25	4,3	0,42	0,58	23	БКМЗ 10/10	"	
13	2/V	1	"	46	2,35	2,30	1,02	1,40	4,8	0,48	0,77	23	БКМЗ 10/10	"	
14	7/V	1	"	65	7,60	3,38	2,25	3,00	5,0	0,68	1,03	34	БКМЗ 7/7	"	
15	8/V	1	"	65	7,18	3,43	2,09	3,12	5,0	0,69	1,04	32	БКМЗ 7/7	"	
16	27/V	1	"	60	5,53	3,08	1,80	2,19	5,0	0,62	0,96	31	ГР21 7/7	"	
17	2/V1	1	"	55	3,90	2,85	1,37	1,90	5,0	0,57	0,88	26	ГР21 7/7	"	
18	7/V1	1	"	60	5,58	3,09	1,81	2,21	5,0	0,62	0,96	31	ГР21 7/7	"	
19	15/V1	1	"	52	3,37	2,79	1,21	1,56	5,0	0,56	0,93	26	ГР21 7/7	"	
20	23/V1	1	"	42	2,20	2,06	1,07	1,35	4,6	0,45	0,70	23	ГР21 10/10	"	
21	5/VII	1	"	58	5,00	3,17	1,58	2,10	5,0	0,63	1,00	31	ГР21 7/7	"	
22	18/VII	1	"	55	3,72	2,75	1,35	1,85	5,0	0,55	0,83	25	ГР21 7/7	"	
23	29/VII	1	"	41	1,88	2,04	0,92	1,16	5,0	0,41	0,68	19	ГР21 7/7	"	
24	10/VIII	1	"	54	3,99	2,90	1,38	1,73	5,0	0,58	0,92	25	ГР21 7/7	"	
25	31/VIII	1	"	35	1,50	1,66	0,90	1,27	4,3	0,39	0,55	19	ГР21 6/6	"	
26	4/IX	1	"	34	1,31	1,62	0,81	1,14	4,3	0,38	0,50	19	ГР21 6/6	"	
27	12/X	1	"	26	0,72	1,07	0,67	1,01	4,3	0,25	0,43	18	ГР21 6/6	"	
28	23/X	1	"	24	0,56	1,23	0,46	0,61	4,5	0,27	0,42	19	ГР21 7/7	"	
29	16/X1	1	"	23	0,46	1,14	0,40	0,52	4,5	0,25	0,40	19	ГР21 7/7	"	
30	30/X1	1	"	22	0,42	1,05	0,40	0,35	4,4	0,24	0,37	19	ГР21 7/7	"	
31	16/XII	1	заб	20	0,32	1,03	0,31	0,40	4,3	0,24	0,34	19	ГР21 6/6	"	

Расходы № 1-5 - при измерении забереги окалывались.

							31а,б. р. Ойтал - с. Ойтал								
1	15/1	1	заб	47	0,18	0,29	0,62	0,73	1,9	0,15	0,21	22	Ж3 4/4	а	
2	30/1	1	"	46	0,15	0,28	0,54	0,65	1,9	0,15	0,20	21	Ж3 4/4	"	
3	13/II	1	"	46	0,15	0,28	0,54	0,68	1,9	0,15	0,20	21	Ж3 4/4	"	
4	27/II	1	св	45	0,15	0,28	0,54	0,61	1,9	0,15	0,20	22	Ж3 4/4	"	
5	10/III	1	заб	47	0,20	0,44	0,45	0,63	3,9	0,11	0,21	21	Ж3 9/9	"	
6	18/III	1	св	47	0,20	0,44	0,45	0,68	3,9	0,11	0,21	22	Ж3 9/9	"	
7	13/IV	1	"	55	0,53	0,66	0,80	0,95	3,9	0,17	0,30	20	Ж3 9/9	"	
8	20/IV	1	"	58	0,74	0,77	0,96	1,15	3,9	0,20	0,30	20	Ж3 9/9	"	
9	22/IV	1	"	64	1,20	0,97	1,24	1,52	3,9	0,25	0,36	16	Ж3 9/9	"	
10	24/IV	1	"	55	0,46	0,63	0,73	0,92	3,9	0,16	0,24	21	Ж3 9/9	"	
11	4/V	1	"	70	2,09	1,32	1,58	1,99	3,9	0,34	0,41	20	Ж3 9/9	"	
12	5/V	1	"	78	3,21	1,57	2,04	2,41	3,9	0,40	0,51	26	Ж3 9/9	"	
13	8/V	1	"	84	4,46	1,97	2,26	2,51	3,9	0,51	0,58	22	Ж3 9/9	"	
14	30/V	1	"	69	1,46	1,00	1,46	1,93	3,9	0,26	0,34	25	ГР55 9/9	"	
15	21/V	1	"	63	0,97	0,85	1,14	1,74	3,9	0,22	0,30	25	ГР55 9/9	"	
16	3/V1	1	"	67	1,10	0,98	1,12	1,59	3,9	0,25	0,38	26	ГР55 9/9	"	
17	16/V1	1	"	66	1,16	0,98	1,18	1,56	3,9	0,25	0,40	24	ГР55 9/9	"	
18	29/V1	1	"	60	0,79	0,89	0,89	1,40	3,9	0,23	0,40	25	ГР55 9/9	"	
19	8/VII	1	"	66	1,12	1,00	1,12	1,37	3,9	0,26	0,40	27	ГР55 9/9	"	
20	17/VII	2	"	170	0,82	0,89	0,92	1,17	4,8	0,19	0,23	22	ГР55 7/7	"	
21	18/VII	2	"	173	1,07	1,06	1,01	1,14	4,8	0,22	0,28	22	ГР55 7/7	"	
22	29/VII	2	"	159	0,57	0,87	0,66	1,00	4,8	0,18	0,30	23	ГР55 7/7	"	
23	2/VIII	1	"	138	0,61	0,69	0,88	1,14	3,9	0,18	0,21	51	ГР55 9/9	"	
24	11/VIII	1	"	146	1,25	1,03	1,21	1,72	3,9	0,26	0,35	53	ГР55 7/7	"	
25	23/VIII	1	"	137	0,54	0,73	0,74	0,83	3,9	0,19	0,30	53	ГР55 4/4	"	
26	30/VIII	1	"	139	0,70	0,75	0,93	1,15	3,9	0,19	0,31	54	ГР55 4/4	"	
27	13/IX	1	"	136	0,50	0,66	0,76	1,17	3,9	0,17	0,27	52	ГР55 8/8	"	
28	20/IX	1	"	137	0,57	0,68	0,84	1,12	3,9	0,17	0,25	54	ГР55 7/7	"	
29	24/IX	1	"	135	0,50	0,65	0,77	1,00	3,9	0,17	0,24	53	ГР55 7/7	"	
30	28/X	1	"	133	0,34	0,59	0,58	0,87	3,9	0,15	0,21	52	ГР55 7/7	"	
31	25/X1	1	"	131	0,28	0,49	0,57	0,80	3,9	0,13	0,20	48	ГР55 9/9	"	
32	15/XII	1	заб	129	0,22	0,41	0,54	0,68	3,9	0,11	0,17	47	ГР55 9/9	"	
33	25/XII	1	"	128	0,21	0,40	0,52	0,63	3,9	0,10	0,15	48	ГР55 9/9	"	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика, основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения м/сек. средняя	Скорость течения м/сек. наибольшая	Ширина реки (м)	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						32. р. Кутурга - ГЭС (6,0 км выше с. Кутурга)									
1	7/I	1	заб	20	0,60	1,02	0,59	0,91	4,8	0,21	0,35	30	Ж3 10/10	а	
2	21/I	1	"	20	0,55	1,02	0,54	0,93	4,8	0,21	0,36	30	Ж3 10/10	"	
3	10/II	1	"	19	0,57	0,94	0,61	0,92	5,0	0,19	0,30	29	Ж3 9/9	"	
4	4/III	1	св	21	0,64	1,18	0,54	0,88	5,0	0,24	0,37	29	Ж3 10/10	"	
5	21/III	1	"	21	0,57	1,05	0,54	0,87	5,0	0,21	0,37	29	Ж3 10/10	"	
6	25/III	1	заб	19	0,46	0,93	0,49	0,84	5,0	0,19	0,32	29	Ж3 9/9	"	
7	14/IУ	1	св	42	2,00	2,15	0,93	1,31	5,0	0,43	0,54	32	Ж3 10/10	"	
8	6/У	1	"	74	5,43	3,03	1,79	2,63	5,0	0,61	0,80	31	Ж3 11/11	"	
9	7/У	1	"	61	3,83	3,01	1,27	1,90	5,0	0,60	0,85	35	Ж3 11/11	"	
10	20/У	1	"	48	2,68	2,28	1,18	1,96	5,0	0,46	0,64	32	ГР21 11/11	"	
11	29/У	1	"	39	1,85	1,75	1,06	1,62	5,0	0,35	0,50	32	ГР21 11/11	"	
12	30/У1	1	"	30	1,05	1,56	0,67	1,05	5,0	0,31	0,42	32	ГР21 11/11	"	
13	13/УII	1	"	29	0,92	1,54	0,60	0,90	5,0	0,31	0,44	32	ГР21 11/11	"	
14	25/УII	1	"	29	0,98	1,57	0,62	1,10	5,0	0,31	0,41	32	ГР21 11/11	"	
15	30/УII	1	"	28	0,80	1,48	0,54	0,77	4,8	0,31	0,45	32	ГР21 11/11	"	
16	23/УIII	1	"	28	0,90	1,47	0,61	0,95	5,0	0,29	0,40	32	ГР21 11/11	"	
17	1/IX	1	"	27	0,89	1,50	0,59	0,77	5,0	0,30	0,40	32	ГР21 11/11	"	
18	3/IX	1	"	27	0,73	1,47	0,50	0,81	4,8	0,31	0,40	32	ГР21 11/11	"	
19	29/IX	1	"	27	0,75	1,46	0,51	0,77	4,8	0,30	0,41	32	ГР21 11/11	"	
20	13/X	1	"	26	0,71	1,46	0,49	0,73	4,8	0,30	0,40	33	ГР21 11/11	"	
21	30/X	1	"	25	0,70	1,50	0,47	0,71	4,8	0,31	0,40	33	ГР21 11/11	"	
22	16/X1	1	"	25	0,69	1,48	0,47	0,74	4,8	0,31	0,40	33	ГР21 11/11	"	
23	26/X1	1	заб	25	0,71	1,48	0,48	0,72	4,8	0,31	0,40	33	ГР21 11/11	"	
24	14/XII	1	"	24	0,62	1,37	0,45	0,77	4,8	0,29	0,40	33	ГР21 11/11	"	
25	19/XII	1	"	23	0,58	1,30	0,45	0,62	4,8	0,27	0,36	33	ГР21 11/11	"	
26	30/XII	1	"	23	0,57	1,29	0,44	0,64	4,8	0,27	0,36	33	ГР21 11/11	"	
						33. р. Чу - с. Кочкорка									
1	9/I	1	заб	67	24,0	23,8	1,01	1,50	19,5	1,22	1,54	0,73	Ж3 6/12	а	
2	18/I	1	"	69	23,7	23,8	1,00	1,50	20,0	1,19	1,56	0,73	Ж3 6/12	"	
3	28/I	1	"	66	22,8	23,4	0,97	1,45	19,5	1,20	1,54	0,73	Ж3 6/12	"	
4	31/I	1	"	66	22,9	23,4	0,98	1,45	19,5	1,20	1,53	0,73	Ж3 6/12	"	
5	9/II	1	св	65	21,1	22,8	0,93	1,43	19,5	1,17	1,50	0,73	Ж3 6/12	"	
6	19/II	1	"	65	20,8	22,6	0,92	1,45	19,5	1,16	1,48	0,73	Ж3 6/12	"	
7	27/II	1	"	65	20,7	22,7	0,91	1,44	19,5	1,16	1,49	0,73	Ж3 6/12	"	
8	9/III	1	"	66	20,9	22,6	0,92	1,40	19,5	1,16	1,49	0,73	Ж3 6/12	"	
9	20/III	1	"	63	20,0	22,2	0,90	1,35	19,5	1,14	1,47	0,64	Ж3 6/12	"	
10	30/III	1	"	59	18,5	21,9	0,84	1,29	19,5	1,12	1,45	0,73	Ж3 6/12	"	
11	9/IУ	1	"	56	17,0	20,6	0,83	1,27	19,0	1,08	1,40	0,54	Ж3 6/12	"	
12	19/IУ	1	"	62	19,2	21,8	0,88	1,40	19,5	1,12	1,45	0,64	Ж3 6/12	"	
13	21/IУ	1	"	98	35,9	30,0	1,23	1,98	22,8	1,32	1,79	1,6	Ж3 7/13	"	
14	24/IУ	1	"	76	25,1	24,0	1,05	1,58	21,5	1,12	1,52	0,54	Ж3 6/12	"	
15	5/У	1	"	152	92,4	43,1	2,14	3,11	25,0	1,72	2,40	1,8	Ж3 8/16	"	
16	7/У	1	"	132	76,0	38,5	1,97	2,92	24,2	1,59	2,17	1,4	Ж3 8/16	"	
17	8/У	1	"	113	56,2	31,9	1,76	2,57	23,2	1,38	1,21	1,3	Ж3 8/14	"	
18	10/У	1	"	82	31,1	22,5	1,38	2,29	22,2	1,01	1,41	0,64	Ж3 6/12	"	
19	12/У	1	"	68	22,7	19,2	1,18	1,73	21,5	0,89	1,26	0,64	Ж3 6/12	"	
20	18/У	1	"	86	31,4	22,6	1,39	2,05	22,2	1,02	1,40	1,2	Ж3 7/13	"	
21	28/У	1	"	72	26,2	20,7	1,27	1,82	21,7	0,95	1,31	0,73	Ж3 6/12	"	
22	8/У1	1	"	72	23,9	19,6	1,22	1,73	21,7	0,90	1,22	0,82	Ж3 6/12	"	
23	16/У1	1	"	65	20,5	18,0	1,14	1,64	20,0	0,90	1,15	0,73	Ж3 6/12	"	
24	17/У1	1	"	61	18,2	16,9	1,08	1,55	20,0	0,84	1,10	0,73	Ж3 6/12	"	
25	25/У1	1	"	56	16,9	16,3	1,04	1,47	19,0	0,86	1,04	0,64	Ж3 6/12	"	
26	30/У1	1	"	54	16,2	16,1	1,01	1,44	18,9	0,85	1,03	1,0	Ж3 6/12	"	
27	6/УII	1	"	80	28,0	21,1	1,33	1,92	22,2	0,94	1,27	1,4	Ж3 6/12	"	
28	8/УII	1	"	72	23,6	19,5	1,21	1,75	21,5	0,91	1,20	0,78	Ж3 6/12	"	
29	15/УII	1	"	99	40,9	25,2	1,62	2,27	22,7	1,11	1,54	1,2	Ж3 7/13	"	
30	20/УII	1	"	80	28,4	21,4	1,33	1,87	22,2	0,96	1,24	0,64	Ж3 6/12	"	
31	26/УII	1	"	109	47,5	29,0	1,64	2,37	23,2	1,25	1,64	1,5	Ж3 8/15	"	
32	28/УII	1	"	92	34,5	24,4	1,41	2,00	22,7	1,07	1,46	1,5	Ж3 7/13	"	
33	7/УIII	1	"	99	39,1	25,9	1,51	2,07	22,7	1,14	1,49	1,6	Ж3 7/13	"	
34	14/УIII	1	"	102	39,6	26,6	1,49	2,07	22,7	1,17	1,51	1,5	Ж3 7/13	"	
35	24/УIII	1	"	108	43,2	28,0	1,54	2,18	23,1	1,21	1,56	1,5	Ж3 7/13	"	
36	31/УIII	1	"	91	32,7	24,1	1,36	1,88	22,7	1,06	1,40	1,5	Ж3 7/13	"	
37	10/IX	1	"	94	33,3	24,7	1,35	1,92	22,7	1,09	1,42	1,5	Ж3 7/13	"	
38	18/IX	1	"	86	30,1	23,2	1,30	1,80	22,2	1,05	1,36	1,5	Ж3 7/13	"	
39	28/IX	1	"	83	28,0	22,5	1,24	1,77	22,2	1,01	1,34	1,5	Ж3 6/12	"	
40	9/X	1	"	76	25,1	21,1	1,19	1,65	21,7	0,97	1,26	0,64	Ж3 6/12	"	
41	18/X	1	"	72	23,8	20,5	1,16	1,60	21,7	0,94	1,23	0,64	Ж3 6/12	"	
42	29/X	1	"	72	23,3	20,2	1,15	1,59	21,7	0,93	1,22	1,2	Ж3 6/12	"	
43	10/X1	1	"	74	24,0	20,5	1,17	1,64	21,7	0,94	1,24	1,2	Ж3 6/12	"	
44	18/X1	1	"	72	23,0	20,1	1,14	1,59	21,7	0,93	1,21	1,4	Ж3 6/12	"	
45	29/X1	1	"	64	19,1	18,4	1,04	1,46	20,0	0,92	1,14	1,4	Ж3 6/12	"	
46	9/XII	1	"	68	20,5	18,8	1,09	1,52	20,0	0,94	1,15	1,4	Ж3 6/12	"	
47	18/XII	1	"	66	18,8	18,4	1,02	1,52	20,0	0,92	1,13	1,3	Ж3 6/12	"	
48	29/XII	1	"	68	20,0	19,0	1,05	1,52	20,0	0,95	1,16	1,3	Ж3 6/12	"	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика, основной гидропост / вспомогательный гидропост	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения м/сек. средняя	Скорость течения м/сек. наибольшая	Ширина реки (м)	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						35. р. Чу – устье р. Чон-Кемин									
1	13/1	1	ддст	112	2,02	4,15	0,49	0,53	8,5	0,49	0,81	4,1	№3 5/5	а	
2	26/1	1	вяб	65	0,97	1,88	0,52	0,76	7,0	0,27	0,42	8,9	№3 4/4	"	
3	9/II	1	ддст	106	2,63	5,16	0,51	0,82	9,4	0,55	0,80	4,3	№3 4/4	"	
4	22/II	1	"	106	30	5,99	0,43	0,64	9,5	0,63	0,83	3,5	№3 4/4	"	
5	22/III	1	св	103	5,68	6,71	0,85	1,35	11,4	0,59	0,81	8,3	№3 4/4	"	
6	23/III	1	"	103	6,78	6,61	1,03	1,30	11,0	0,60	0,82	8,5	№3 4/4	"	
7	7/IУ	1	"	106	6,66	7,07	0,94	1,44	11,5	0,61	0,87	8,3	№3 4/5	"	
8	18/IУ	1	"	131	13,6	10,6	1,28	2,70	14,8	0,72	1,08	7,2	№3 5/7	"	
9	27/IУ	1	"	119	10,2	9,37	1,09	1,65	13,5	0,69	0,96	7,8	№3 5/5	"	
10	2/У	1	"	148	17,4	13,5	1,29	2,85	22,8	0,59	1,18	7,0	№3 5/8	"	
11	4/У	1	"	164	27,4	19,5	1,41	2,92	24,5	0,80	1,52	9,1	№3 7/10	"	
12	7/У	1	"	179	39,0	22,5	1,73	3,01	24,7	0,91	1,70	8,5	№3 7/11	"	
13	9/У	1	"	191	46,2	23,6	1,96	2,94	25,1	0,94	1,77	8,1	№3 7/11	"	
14	11/У	1	"	205	58,2	28,6	2,03	3,32	25,5	1,12	1,82	7,2	№3 7/11	"	
15	14/У	1	"	208	63,0	29,9	2,11	3,38	25,7	1,16	1,86	7,4	№3 7/11	"	
16	18/У	1	"	224	79,7	33,6	2,37	3,45	25,7	1,31	2,10	7,2	№3 7/13	"	
17	19/У	1	"	230	92,3	35,5	2,60	3,79	26,0	1,37	2,15	7,6	№3 7/13	"	
18	20/У	1	"	242	111	40,5	2,74	4,18	26,3	1,54	2,38	7,2	№3 7/14	"	
19	1/У1	1	"	254	118	43,2	2,73	4,08	26,7	1,62	2,35	7,2	№3 7/14	"	
20	7/У1	1	"	250	112	42,7	2,62	4,05	26,4	1,62	2,35	6,7	№3 7/14	"	
21	9/У1	1	"	248	110	41,2	2,67	4,05	26,3	1,57	2,34	7,0	№3 7/13	"	
22	15/У1	1	"	245	105	40,3	2,61	3,77	26,2	1,54	2,25	7,0	№3 7/14	"	
23	18/У1	1	"	246	106	40,6	2,61	3,81	26,3	1,54	2,23	7,0	№3 7/14	"	
24	21/У1	1	"	248	109	41,4	2,63	3,96	26,4	1,57	2,30	7,0	№3 7/14	"	
25	22/У1	1	"	191	47,2	25,3	1,87	3,22	25,4	1,00	1,64	7,2	№3 7/12	"	
26	22/У1	1	"	186	39,6	24,0	1,65	3,13	25,2	0,95	1,60	7,9	№3 7/11	"	
27	23/У1	1	"	181	38,7	22,4	1,73	3,01	25,2	0,89	1,50	7,8	№3 7/11	"	
28	25/У1	1	"	217	67,8	30,9	2,19	3,32	25,7	1,20	1,80	6,9	№3 7/12	"	
29	29/У1	1	"	240	101	39,5	2,56	3,77	26,2	1,51	2,22	6,7	№3 7/14	"	
30	5/УП	1	"	225	83,4	35,5	2,35	3,64	25,9	1,37	2,05	6,7	№3 7/13	"	
31	11/УП	1	"	220	76,5	34,3	2,23	3,41	26,0	1,32	2,05	6,7	№3 7/12	"	
32	12/УП	1	"	218	75,9	33,8	2,25	3,55	26,0	1,30	2,00	6,7	№3 7/12	"	
33	14/УП	1	"	216	69,7	32,6	2,14	3,50	25,7	1,27	1,91	6,9	№3 7/12	"	
34	19/УП	1	"	209	59,7	29,8	2,00	3,50	25,7	1,16	1,80	6,5	№3 7/12	"	
35	20/УП	1	"	207	58,0	29,3	1,98	3,32	25,7	1,14	1,78	6,5	№3 7/12	"	
36	21/УП	1	"	202	54,4	29,2	1,86	3,13	25,7	1,14	1,73	6,2	№3 7/12	"	
37	24/УП	1	"	179	36,3	21,7	1,63	2,76	24,2	0,90	1,50	8,1	№3 7/10	"	
38	28/УП	1	"	187	42,0	24,6	1,71	2,76	25,4	0,97	1,63	8,0	№3 7/11	"	
39	30/УП	1	"	184	39,8	23,7	1,68	2,71	25,2	0,94	1,61	8,0	№3 7/11	"	
40	6/УШ	1	"	181	34,5	22,6	1,53	2,70	25,0	0,90	1,55	8,0	№3 7/11	"	
41	9/УШ	1	"	181	34,9	22,6	1,54	2,73	25,0	0,90	1,53	8,0	№3 7/11	"	
42	13/УШ	1	"	174	33,6	21,4	1,57	2,71	24,5	0,87	1,55	8,0	№3 7/11	"	
43	25/УШ	1	"	174	32,7	20,7	1,58	2,73	24,5	0,84	1,40	8,0	№3 7/11	"	
44	30/УШ	1	"	171	33,1	19,5	1,70	2,82	24,5	0,80	1,39	8,1	№3 7/10	"	
45	7/IX	1	"	169	31,9	19,6	1,63	2,76	24,5	0,80	1,32	8,1	№3 7/11	"	
46	12/IX	1	"	144	16,5	13,0	1,27	2,31	22,6	0,58	1,25	9,3	№3 7/11	"	
47	17/IX	1	"	113	5,64	6,40	0,88	1,25	13,2	0,48	0,72	8,3	№3 6/6	"	
48	27/IX	1	"	123	9,12	9,35	0,98	1,77	15,6	0,60	1,00	8,5	№3 6/7	"	
49	8/X	1	"	103	5,09	5,33	0,95	1,57	13,0	0,41	0,75	8,3	№3 5/5	"	
50	21/X	1	"	97	4,12	4,80	0,86	1,15	12,2	0,39	0,70	8,9	№3 5/5	"	
51	29/X	1	"	99	4,39	4,81	0,91	1,26	12,5	0,38	0,72	8,7	№3 5/5	"	
52	11/X1	1	"	94	3,42	4,52	0,76	1,12	11,6	0,39	0,62	9,1	№3 5/5	"	
53	20/X1	1	"	93	3,43	4,36	0,79	1,08	11,6	0,38	0,60	9,1	№3 5/5	"	
54	16/XП	1	заб,вытка	87	2,52	3,61	0,70	0,90	10,0	0,36	0,55	8,5	№3 5/5	"	
55	23/XП	1	заб	115	2,35	6,07	0,39	0,64	11,5	0,53	0,80	2,7	№3 5/5	"	

Расходы № 1,3,4,55 измерены при подпоре от завора. Расходы № 1,3,4 – лед нависший.

37. р. Чу – с. Милянфан

1	4/1	1	св	93	15,7	17,2	0,91	1,31	36,8	0,47	0,92	1,5	№3 10/17	а	
2	16/1	1	"	95	17,4	18,6	0,94	1,24	36,8	0,51	0,99	1,3	№3 10/17	"	
3	23/1	1	"	93	17,0	17,5	0,97	1,36	36,5	0,48	0,94	1,5	№3 10/17	"	
4	30/1	1	"	91	16,5	16,5	1,00	1,32	36,4	0,45	0,91	1,6	№3 10/17	"	
5	31/1	1	"	89	16,0	15,8	1,01	1,36	36,4	0,43	0,92	1,5	№3 10/16	"	
6	1/II	1	"	88	16,1	16,0	1,01	1,36	36,4	0,44	0,92	1,5	№3 10/15	"	
7	10/II	1	"	87	17,0	15,6	1,09	1,38	36,4	0,43	0,92	2,0	№3 10/16	"	
8	17/II	1	"	87	15,9	15,0	1,06	1,38	36,4	0,41	0,92	2,0	№3 10/16	"	
9	26/II	1	"	85	15,3	14,5	1,06	1,36	36,4	0,40	1,00	2,1	№3 10/16	"	
10	10/III	1	"	88	16,2	15,2	1,07	1,36	36,4	0,42	1,00	1,7	№3 10/16	"	
11	20/III	1	"	89	17,3	15,6	1,11	1,40	36,4	0,43	1,01	1,9	№3 10/17	"	
12	31/III	1	"	85	15,7	14,4	1,09	1,40	36,0	0,40	0,98	1,9	№3 10/16	"	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика, основной водпост гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения м/сек. средняя	Скорость течения м/сек. наибольшая	Ширина реки (м)	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13	9/IУ	1	св	89	16,9	15,8	1,07	1,39	36,4	0,43	1,02	1,9	Ж3 10/16	а	
14	15/IУ	1	"	90	18,0	17,3	1,04	1,38	36,4	0,48	1,11	1,8	Ж3 10/17	"	
15	16/IУ	1	"	88	17,1	16,6	1,03	1,41	36,6	0,45	1,02	1,9	Ж3 10/16	"	
16	29/IУ	1	"	86	17,3	16,7	1,04	1,41	36,4	0,46	1,19	1,8	ГР21 10/15	"	
17	29/IУ	1	"	87	16,9	16,4	1,03	1,38	36,4	0,45	1,18	1,7	ГР21 10/15	"	
18	9/У	1	"	86	16,6	16,0	1,04	1,39	36,3	0,44	1,06	1,9	ГР21 10/16	"	
19	17/У	1	"	79	13,6	13,8	0,99	1,38	36,1	0,38	0,98	2,0	ГР21 10/14	"	
20	21/У	1	"	97	22,0	20,3	1,08	1,42	36,8	0,55	1,19	1,9	ГР21 10/17	"	
21	22/У	1	"	88	16,7	16,3	1,02	1,37	36,3	0,45	1,05	1,9	ГР21 10/16	"	
22	31/У	1	"	88	16,8	16,2	1,04	1,37	36,5	0,44	1,07	1,9	ГР21 10/16	"	
23	8/У1	1	"	83	14,7	14,9	0,99	1,37	36,3	0,41	1,02	1,7	ГР21 10/16	"	
24	14/У1	1	"	95	20,3	19,2	1,06	1,39	36,5	0,53	1,14	1,7	ГР21 10/17	"	
25	15/У1	1	"	86	16,5	16,0	1,03	1,37	36,3	0,44	1,05	1,9	ГР21 10/16	"	
26	22/У1	1	"	134	47,3	32,5	1,46	1,94	37,0	0,88	1,58	1,9	ГР21 10/20	"	
27	22/У1	в.бм	"	128	41,4	30,6	1,35	1,90	38,5	0,79	1,62	1,7	ГР21 11/21	"	
28	22/У1	1	"	115	31,5	25,0	1,26	1,74	36,7	0,68	1,40	1,7	ГР21 10/17	"	
29	29/У1	1	"	81	13,9	12,8	1,09	1,41	25,1	0,49	1,08	2,1	ГР21 8/11	"	
30	10/УП	1	"	78	13,0	12,2	1,07	1,34	25,4	0,48	1,00	2,0	ГР21 8/13	"	
31	15/УП	1	"	102	24,5	20,1	1,22	1,56	36,8	0,55	1,25	1,9	ГР21 10/17	"	
32	16/УП	1	"	110	29,2	23,8	1,23	1,69	36,8	0,65	1,33	1,9	ГР21 10/17	"	
33	23/УП	1	"	100	23,7	21,2	1,12	1,59	36,7	0,58	1,29	1,9	Ж3 10/16	"	
34	7/УШ	1	"	76	12,3	12,7	0,97	1,32	25,8	0,49	1,03	1,7	ГР21 8/11	"	
35	21/УШ	1	"	75	11,8	12,4	0,95	1,32	25,4	0,49	1,01	1,7	Ж3 8/11	"	
36	30/УШ	1	"	77	12,4	12,3	1,01	1,35	25,8	0,48	0,99	1,6	Ж3 8/11	"	
37	13/IX	1	"	83	15,4	14,2	1,08	1,36	26,6	0,53	1,12	1,6	Ж3 8/14	"	
38	27/IX	1	"	90	18,5	16,0	1,16	1,51	36,8	0,43	1,12	1,7	Ж3 10/16	"	
39	18/X	1	"	91	19,3	17,5	1,10	1,51	36,6	0,48	1,20	1,7	Ж3 10/16	"	
40	29/X	1	"	96	21,5	19,3	1,11	1,48	36,6	0,53	1,24	1,6	Ж3 10/17	"	
41	11/X1	1	"	105	26,1	21,7	1,20	1,61	36,8	0,59	1,35	1,6	Ж3 10/17	"	
42	25/X1	1	"	94	19,9	18,2	1,09	1,54	36,7	0,50	1,30	1,6	Ж3 /16	"	
43	9/XII	1	"	92	19,1	18,6	1,03	1,41	36,7	0,51	1,26	1,6	Ж3 10/16	"	
44	21/XII	1	"	93	20,0	18,5	1,08	1,53	36,7	0,50	1,33	1,6	Ж3 10/16	"	
45	28/XII	1	"	97	22,3	19,6	1,14	1,51	36,8	0,53	1,39	1,6	Ж3 10/16	"	
						39. р. Чу – кдх им. Чапаева									
1	21/1	1	св	131	87,2	90,7	0,96	1,36	53,1	1,71	2,29	0,40	Ж3 11/22	а	
2	27/1	1	"	129	83,5	83,8	1,00	1,34	53,1	1,58	2,01	0,40	Ж3 11/22	"	
3	7/II	1	"	118	75,3	78,4	0,96	1,32	52,7	1,49	1,91	0,40	Ж3 11/22	"	
4	12/II	1	"	136	90,8	88,8	1,02	1,39	53,1	1,67	2,10	-	Ж3 11/22	"	
5	4/III	1	"	142	94,3	95,4	0,99	1,39	53,5	1,78	2,40	0,50	Ж3 11/22	"	
6	5/III	1	"	160	113	106	1,07	1,44	53,6	1,98	2,60	0,40	Ж3 11/22	"	
7	6/III	1	"	170	120	107	1,12	1,46	53,7	1,99	2,40	0,40	Ж3 11/22	"	
8	11/III	1	"	158	104	104	1,00	1,36	53,4	1,95	2,50	0,40	Ж3 11/22	"	
9	13/III	1	"	146	97,2	98,8	0,98	1,37	53,3	1,86	2,46	0,40	Ж3 11/22	"	
10	10/IУ	1	"	128	79,5	86,5	0,92	1,25	53,0	1,63	2,30	0,60	Ж3 11/22	"	
11	13/IУ	1	"	116	74,6	84,2	0,89	1,21	52,7	1,60	1,95	0,60	Ж3 11/22	"	
12	19/IУ	1	"	103	60,1	72,4	0,83	1,10	52,2	1,39	1,85	0,40	Ж3 11/22	"	
13	30/IУ	1	"	82	45,7	60,8	0,75	1,01	51,5	1,18	1,60	0,50	Ж3 11/22	"	
14	9/У	1	"	57	31,3	45,5	0,69	0,93	51,1	0,89	1,30	0,50	Ж3 11/22	"	
15	12/У	1	"	62	33,7	46,1	0,73	0,99	50,5	0,91	1,30	0,50	Ж3 11/22	"	
16	16/У	1	"	43	22,8	36,8	0,62	0,95	50,5	0,73	0,95	0,50	Ж3 11/22	"	
17	1/У1	1	"	29	17,3	26,0	0,66	0,80	50,2	0,52	0,74	0,60	Ж3 11/22	"	
18	17/У1	1	"	26	14,8	24,3	0,61	0,86	50,2	0,48	0,94	0,47	Ж3 11/18	"	
19	7/УП	1	"	27	15,0	26,2	0,57	0,76	50,0	0,52	1,08	0,44	Ж3 11/21	"	
20	31/УП	1	"	18	11,2	22,9	0,49	0,73	49,9	0,46	0,95	0,60	Ж3 11/18	"	
21	16/УШ	1	"	21	13,5	28,2	0,48	0,80	50,1	0,56	0,95	0,57	Ж3 11/20	"	
22	28/УШ	1	"	27	15,9	25,2	0,63	0,90	50,0	0,50	0,90	0,50	Ж3 11/19	"	
23	15/IX	1	"	51	25,3	37,4	0,68	0,85	48,7	0,77	1,15	0,40	Ж3 11/22	"	
24	6/X	1	"	100	55,9	64,2	0,87	1,22	49,6	1,29	1,60	0,45	Ж3 11/22	"	
25	20/X	1	"	118	69,8	74,6	0,94	1,28	52,1	1,43	1,86	0,48	Ж3 11/22	"	
26	13/X1	1	"	177	130	118	1,10	1,54	53,5	2,20	2,80	-	Ж3 11/22	"	
27	29/X1	1	"	146	94,9	100	0,95	1,30	53,2	1,88	2,50	-	Ж3 11/22	"	
28	10/XII	1	"	138	87,8	92,6	0,95	1,34	51,5	1,80	2,20	0,39	Ж3 11/22	"	
29	28/XII	1	"	136	88,0	90,0	0,98	1,33	52,2	1,72	2,20	0,52	Ж3 11/22	"	
						41. р. Чу – сбх им. Ашпетьцы									
1	12/1	2	ддет	420	89,3	164/121	0,74	1,02	81,8	2,00	2,30	-	Ж3 11/33	а	
2	20/1	2	"	425	96,8	165/124	0,78	1,01	83,0	1,99	2,50	-	Ж3 11/33	"	
3	27/1	2	"	414	94,7	165/122	0,78	1,14	82,2	2,01	3,00	-	Ж3 11/55	"	
4	17/II	2	"	422	94,6	176/127	0,74	1,02	82,6	2,13	2,70	-	Ж3 11/55	"	
5	25/II	2	"	415	102	173/125	0,82	1,09	82,5	2,10	2,70	-	Ж3 11/55	"	
6	20/III	2	сь	334	112	103	1,09	1,50	79,2	1,30	1,90	-	Ж3 11/47	"	
7	25/III	2	"	328	99,3	103	0,96	1,31	78,8	1,31	1,82	-	Ж3 11/47	"	
8	30/III	2	"	326	102	105	0,97	1,30	78,8	1,33	1,86	-	Ж3 10/46	"	
9	10/IУ	2	"	321	84,8	93,8	0,90	1,23	71,7	1,31	2,00	-	Ж3 10/42	"	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика, основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения м/сек. средняя	Скорость течения м/сек. наибольшая	Ширина реки (м)	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода		Метод вычисления расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16
10	17/IУ	2	св	310	78,9	83,5	0,94	1,26	66,1	1,26	1,75	-	Ж3	9/39	а	
11	20/IУ	2	"	300	63,5	74,4	0,85	1,22	65,5	1,14	1,60	-	Ж3	9/39	"	
12	26/IУ	2	"	278	46,6	63,1	0,74	0,93	67,7	0,93	1,25	-	Ж3	9/30	"	
13	10/У	2	"	250	25,4	45,3	0,56	0,69	71,4	0,63	0,86	-	Ж3	11/18	"	
14	24/У	2	"	218	7,43	13,8	0,54	0,61	36,3	0,38	0,81	-	Ж3	9/11	"	
15	10/У1	2	"	188	1,30	2,88	0,45	0,56	13,2	0,22	0,38	-	Ж3	7/7	"	
16	19/У1	2	"	200	3,24	7,98	0,41	0,60	31,6	0,25	0,54	-	Ж3	9/10	"	
17	29/У1	2	"	197	2,52	6,91	0,36	0,46	32,7	0,21	0,45	-	Ж3	10/10	"	
18	20/УП	2	"	193	1,85	6,48	0,29	0,54	33,8	0,19	0,45	-	Ж3	7/7	"	
19	21/УШ	2	"	196	2,39	7,48	0,32	0,41	36,2	0,21	0,38	-	Ж3	10/10	"	
20	27/УШ	2	"	198	2,70	7,66	0,35	0,41	37,4	0,20	0,38	-	Ж3	10/10	"	
21	5/IX	2	"	208	5,07	9,74	0,52	0,67	37,6	0,26	0,56	-	Ж3	9/10	"	
22	27/IX	2	"	229	10,8	18,1	0,60	0,70	48,0	0,38	0,67	-	Ж3	10/12	"	
23	10/X	2	"	274	39,5	52,2	0,76	0,88	76,8	0,68	0,90	-	Ж3	11/20	"	
24	17/X	2	"	289	56,8	72,0	0,79	1,14	79,9	0,90	1,80	-	Ж3	11/34	"	
25	24/X	2	"	304	68,1	83,0	0,82	2,00	80,0	1,04	1,18	-	Ж3	11/43	"	
26	31/X	2	"	313	84,5	90,6	0,93	1,44	80,8	1,12	2,05	-	Ж3	11/52	"	
27	14/XI	2	"	348	137	125	1,10	1,44	79,8	1,57	2,00	-	Ж3	11/52	"	
28	21/XI	2	"	339	120	118	1,02	1,44	79,1	1,49	2,00	-	Ж3	11/47	"	
29	2/XII	2	"	333	114	109	1,05	1,44	79,1	1,38	1,85	-	Ж3	11/47	"	
30	12/XII	2	"	331	113	109	1,04	1,55	78,9	1,38	1,95	-	Ж3	11/47	"	
31	26/XII	2	лдст	382	60,0	160/92,9	0,65	0,86	81,8	1,96	2,60	-	Ж3	11/29	"	

Расходы № 1-5, 31 измерены при подпоре от ледовых явлений.

42. р. Чу (Большая Арна) - с. Уланбель

1	4/1	1	лдст	304	15,6	134/120	0,13	0,24	59,0	2,27	3,95	-	ГР21	6/16	а	
2	11/1	1	"	298	13,0	134/114	0,11	0,19	59,0	2,27	3,85	-	ГР21	6/16	"	
3	7/II	1	"	321	14,9	141/113	0,13	0,24	64,5	2,19	4,12	-	ГР21	5/15	"	
4	26/II	1	"	338	31,8	188/119	0,27	0,40	73,0	2,58	4,26	-	ГР21	6/16	"	
5	17/III	1	рлдх	340	81,6	160	0,51	0,86	74,0	2,16	4,36	-	ГР21	8/36	"	
6	25/III	1	св	360	116	176	0,66	1,15	84,0	2,10	4,43	-	ГР21	8/39	"	
7	31/III	1	"	347	96,2	165	0,58	1,00	76,0	2,18	4,41	-	ГР21	8/34	"	
8	13/IУ	1	"	324	55,5	147	0,38	0,60	68,0	2,16	4,11	-	ГР21	7/29	"	
9	23/IУ	1	"	313	42,4	139	0,31	0,48	64,0	2,17	4,00	-	ГР21	7/29	"	
10	14/У	1	"	298	26,9	131	0,21	0,31	60,0	2,18	3,88	-	ГР21	6/11	"	
11	28/У	н.1,2 км	"	276	12,8	68,2	0,19	0,29	24,0	2,84	3,57	-	ГР21	6/12	"	
12	10/У1	н.1,2 км	"	246	3,13	61,2	0,05	0,06	23,0	2,66	3,30	-	ГР21	9/9	"	
13	25/У1	в.2,0 км	"	211	0,67	1,43	0,47	0,88	8,4	0,17	0,26	-	ГР21	8/8	"	
14	6/УП	в.2,0 км	"	182	0,060	0,19	0,32	0,45	1,5	0,13	0,18	-	ГР21	3/3	"	

43. протока Малая Арна, р. Чу - с. Уланбель

1	18/1	н. 50 м	лдст	171	1,27	14,0/10,5	0,12	0,20	13,5	1,04	1,40	-	Ж3	5/15	а	
2	27/Ш	1	св	426	129	236	0,55	1,60	185	1,28	4,18	-	Ж3	11/55	"	мертв.пр. 45,7 м²
3	4/IУ	1	"	406	106	203	0,52	1,40	165	1,23	4,00	-	Ж3	10/50	"	" " 36,4 м²
4	15/IУ	1	"	365	48,4	147	0,33	0,80	118	1,25	3,46	-	Ж3	7/31	"	" " 36,8 м²
5	18/IУ	1	"	345	40,4	123	0,33	0,77	110	1,12	3,29	-	Ж3	6/30	"	" " 35,9 м²
6	24/IУ	1	"	305	26,8	82,2	0,33	0,64	49,0	1,68	2,80	-	Ж3	5/25	"	" " 15,5 м²
7	27/IУ	1	"	283	19,5	73,6	0,26	0,38	46,0	1,60	2,64	-	Ж3	5/25	"	" " 21,3 м²
8	17/У	в. 500 м	"	205	4,15	4,81	0,86	0,92	8,0	0,60	0,80	-	Ж3	7/7	"	
9	22/У	в. 500 м	"	184	2,60	3,39	0,83	0,88	8,0	0,42	0,68	-	Ж3	7/7	"	
10	6/У1	в. 500 м	"	144	0,36	0,72	0,50	0,53	4,0	0,18	0,24	-	Ж3	7/7	"	
11	10/У1	в. 500 м	"	124	0,21	0,46	0,46	0,48	3,0	0,15	0,22	-	Ж3	5/5	"	

44. р. Джуанарык - с. Кумбельбата

1	14/1	1	заб, шуга	109	5,84	7,13	0,82	1,03	13,5	0,53	0,89	1,8	Ж3	4/6	а	
2	20/1	1	"	114	6,09	7,61	0,80	1,30	14,0	0,54	0,92	1,8	Ж3	5/7	"	
3	28/1	1	"	111	5,59	7,47	0,75	1,20	14,0	0,53	0,91	1,8	Ж3	5/7	"	
4	10/II	1	заб	130	6,02	9,50	0,63	1,05	15,0	0,63	1,05	3,2	Ж3	4/8	"	
5	20/II	1	"	125	5,44	8,94	0,61	0,99	15,0	0,60	1,00	3,2	Ж3	4/8	"	
6	27/II	1	заб,шуга	127	5,95	9,06	0,66	1,08	14,2	0,64	1,01	2,3	Ж3	5/8	"	
7	28/III	1	св	101	4,39	6,22	0,74	1,02	15,8	0,39	0,81	5,0	Ж3	5/7	"	
8	15/IУ	1	"	119	9,26	9,91	0,98	1,51	17,5	0,57	1,02	3,6	Ж3	6/9	"	
9	5/У	1	"	166	34,1	22,5	1,52	2,38	31,0	0,73	1,43	4,1	Ж3	10/16	"	
10	7/У	1	"	175	42,2	24,7	1,71	2,53	32,0	0,77	1,49	4,5	Ж3	10/16	"	
11	26/У	1	"	136	13,3	11,0	1,21	1,89	21,0	0,52	0,96	3,6	Ж3	7/11	"	
12	13/У1	1	"	156	26,8	17,7	1,51	2,37	30,5	0,58	1,21	4,1	Ж3	9/14	"	
13	27/У1	1	"	126	9,37	10,4	0,90	1,29	21,0	0,50	0,95	3,2	Ж3	6/8	"	
14	27/У1	1	"	119	8,22	8,99	0,91	1,24	18,0	0,50	0,93	3,2	Ж3	5/7	"	
15	9/УП	1	"	140	18,1	13,0	1,39	1,94	22,0	0,59	1,10	3,6	Ж3	7/11	"	
16	15/УП	1	"	159	33,8	20,4	1,66	2,58	31,0	0,66	1,40	4,5	Ж3	10/16	"	
17	19/УП	1	"	140	19,7	13,9	1,42	2,06	25,0	0,56	1,12	4,1	Ж3	7/11	"	
18	25/УП	1	"	160	37,5	21,4	1,75	2,50	31,0	0,69	1,53	4,5	Ж3	10/16	"	
19	31/УП	1	"	144	22,2	16,5	1,35	1,96	29,5	0,56	1,15	3,6	Ж3	9/14	"	
20	15/УШ	1	"	137	16,1	12,9	1,25	1,84	21,0	0,61	1,06	3,6	Ж3	6/11	"	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика, основной $\frac{\text{водпост}}{\text{гидроствор}}$	Расход воды ($м^3$/сек)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения м/с ск.		Ширина реки (м)	Глубина (м)		Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
							средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21	22/VIII	1	св	140	18,8	14,6	1,29	1,92	26,0	0,56	1,10	3,6	ИЗ 8/13	а	
22	26/VIII	1	"	128	12,0	11,6	1,03	1,72	20,0	0,58	1,00	3,6	ИЗ 6/10	"	
23	24/IX	1	"	118	7,75	9,21	0,84	1,39	18,0	0,51	0,89	3,2	ИЗ 5/9	"	
24	15/X	1	"	115	7,20	8,55	0,84	1,38	17,0	0,50	0,89	2,7	ИЗ 5/8	"	
25	28/X	1	"	114	6,60	8,40	0,79	1,34	17,0	0,49	0,85	2,7	ИЗ 5/8	"	
26	10/XI	1	"	113	6,67	7,69	0,87	1,20	17,0	0,45	0,85	2,7	ИЗ 5/7	"	
27	20/XI	1	заб	110	6,01	7,58	0,79	1,20	17,0	0,45	0,82	2,7	ИЗ 5/7	"	
28	11/XII	1	"	117	4,18	7,26	0,58	0,83	13,0	0,56	0,83	1,4	ИЗ 4/7	"	
29	21/XII	1	"	122	5,91	7,70	0,77	0,98	13,0	0,59	0,89	0,50	ИЗ 4/6	"	
30	29/XII	1	ждст	139	3,68	13,6/8,90	0,41	0,67	16,0	0,85	1,35	1,4	ИЗ 4/4	"	

Расходы № 2,4-6,28-30 измерены при подпоре от ледовых явлений.

45. р. Каракуджур - с. Сарыбулак

1	9/I	1	ждст	134	4,02	12,3/8,46	0,48	0,73	18,0	0,68	0,90	6,0	ИЗ 5/5	а	
2	15/I	1	"	128	3,21	11,5/8,16	0,39	0,58	18,0	0,64	0,86	6,5	ИЗ 5/5	"	
3	2/II	1	заб	117	3,94	10,5/7,16	0,55	0,78	18,0	0,58	0,60	9,8	ИЗ 5/5	"	
4	11/II	1	"	114	3,52	7,01	0,53	0,70	18,0	0,39	0,59	9,8	ИЗ 5/5	"	
5	17/II	1	"	108	3,27	5,93	0,55	0,75	18,0	0,33	0,53	9,5	ИЗ 5/5	"	
6	24/II	1	"	111	3,61	6,48	0,56	0,83	18,0	0,36	0,60	10	ИЗ 5/5	"	
7	7/III	1	"	106	3,03	5,18	0,58	0,92	18,0	0,29	0,46	9,3	ИЗ 5/5	"	
8	24/III	1	"	101	3,66	4,60	0,80	1,03	18,0	0,26	0,42	8,7	ИЗ 6/6	"	
9	5/IV	1	св	101	4,17	5,57	0,75	1,01	23,0	0,24	0,48	9,5	ИЗ 7/7	"	
10	12/IV	1	"	105	5,02	6,55	0,77	1,08	23,0	0,28	0,53	9,3	ИЗ 7/7	"	
11	26/IV	1	"	102	5,22	5,56	0,94	1,35	23,0	0,24	0,51	9,6	ИЗ 7/7	"	
12	27/IV	1	"	100	4,78	5,52	0,87	1,07	23,0	0,24	0,50	9,1	ИЗ 7/7	"	
13	1/V	1	"	126	15,0	11,5	1,30	2,37	25,0	0,46	0,80	10	ИЗ 8/11	"	
14	5/V	1	"	146	29,2	17,2	1,70	2,44	25,0	0,69	1,01	9,8	ИЗ 8/15	"	
15	6/V	1	"	136	20,1	13,9	1,45	2,46	25,0	0,56	0,88	9,6	ИЗ 8/13	"	
16	11/V	1	"	109	6,65	7,48	0,89	1,30	25,0	0,30	0,58	11	ИЗ 8/8	"	
17	16/V	1	"	122	13,5	10,6	1,27	2,24	24,0	0,44	0,76	10	ИЗ 7/10	"	
18	30/V	1	"	114	7,84	8,96	0,88	1,30	24,0	0,37	0,69	10	ИЗ 7/8	"	
19	8/VI	1	"	117	10,3	9,49	1,09	1,73	24,0	0,40	0,67	10	ИЗ 7/9	"	
20	11/VI	1	"	126	14,0	11,4	1,23	1,92	25,0	0,46	0,74	11	ИЗ 8/10	"	
21	13/VI	1	"	134	19,3	13,4	1,44	2,35	25,0	0,54	0,83	11	ИЗ 8/12	"	
22	5/VII	1	"	143	25,4	15,9	1,60	2,48	25,0	0,64	0,93	10	ИЗ 8/15	"	
23	5/VII	1	"	140	23,6	15,1	1,56	2,46	25,0	0,60	0,90	10	ИЗ 8/15	"	
24	5/VII	1	"	132	20,1	13,8	1,46	2,26	25,0	0,55	0,84	10	ИЗ 8/13	"	
25	14/VII	1	"	130	19,0	13,2	1,44	2,24	25,0	0,53	0,82	10	ИЗ 8/12	"	
26	15/VII	1	"	138	23,3	15,2	1,53	2,46	25,0	0,61	0,90	10	ИЗ 8/14	"	
27	7/VIII	1	"	124	13,0	12,5	1,04	1,68	25,0	0,50	0,84	10	ИЗ 8/12	"	
28	16/VIII	1	"	116	10,4	10,6	0,98	1,71	25,0	0,42	0,76	10	ИЗ 8/11	"	
29	22/VIII	1	"	119	12,0	11,6	1,03	1,76	25,0	0,46	0,80	10	ИЗ 8/11	"	
30	4/IX	1	"	110	8,10	9,58	0,85	1,33	25,0	0,38	0,68	10	ИЗ 8/8	"	
31	16/IX	1	"	105	7,38	8,82	0,84	1,25	25,0	0,35	0,65	10	ИЗ 8/8	"	
32	10/X	1	"	100	4,75	6,96	0,68	0,95	25,0	0,28	0,59	10	ИЗ 8/8	"	
33	30/X	1	"	98	4,08	6,46	0,63	0,81	25,0	0,26	0,56	10	ИЗ 8/8	"	
34	24/XI	1	"	96	3,87	5,82	0,66	0,84	22,0	0,26	0,53	10	ИЗ 7/7	"	
35	14/XII	1	заб	110	3,16	5,83	0,54	0,72	11,0	0,53	0,71	7,0	ИЗ 3/3	"	

Расходы № 1-8,35 измерены при подпоре от ледовых явлений.

46. р. Тюлек - аул Тюлек

1	9/I	1	ждст	139	0,90	6,94/4,86	0,19	0,39	9,0	0,77	1,20	0,40	ИЗ 7/7	а	
2	22/I	1	заб	95	1,19	4,30	0,28	0,41	8,5	0,49	0,90	1,2	ИЗ 7/7	"	
3	11/II	1	ждст	99	1,05	4,35/3,22	0,33	0,54	8,5	0,51	0,90	0,40	ИЗ 7/7	"	
4	8/III	1	заб	88	1,29	3,24	0,40	0,61	8,5	0,38	0,75	2,8	ИЗ 7/7	"	
5	15/III	1	"	91	1,59	3,52	0,45	0,66	8,5	0,41	0,85	2,8	ИЗ 7/7	"	
6	28/III	1	"	83	1,09	3,11	0,35	0,54	8,5	0,37	0,80	1,2	ИЗ 7/7	"	
7	8/IV	1	"	89	1,50	3,41	0,44	0,63	8,5	0,40	0,76	2,4	ИЗ 7/7	"	
8	20/IV	1	св	95	1,90	3,55	0,54	0,76	8,5	0,42	0,79	2,8	ИЗ 7/7	"	
9	1/V	1	"	100	2,54	4,20	0,60	0,91	9,0	0,47	0,90	3,6	ИЗ 7/7	"	
10	2/V	1	"	107	4,32	4,78	0,90	1,22	9,0	0,53	1,00	3,6	ИЗ 8/8	"	
11	9/V	1	"	115	5,03	5,03	1,00	1,27	9,5	0,53	1,02	5,2	ИЗ 8/8	"	
12	20/V	1	"	102	3,01	4,25	0,71	0,96	9,0	0,47	0,90	4,0	ИЗ 8/8	"	
13	7/VI	1	"	103	2,76	4,27	0,65	1,01	9,0	0,47	0,92	4,0	ИЗ 8/8	"	
14	12/VI	1	"	109	4,05	4,93	0,82	1,27	9,5	0,52	0,99	4,4	ИЗ 8/8	"	
15	14/VI	1	"	98	2,37	3,87	0,61	0,87	9,0	0,43	0,82	3,6	ИЗ 8/8	"	
16	17/VI	1	"	92	1,77	3,59	0,49	0,83	9,0	0,40	0,84	2,8	ИЗ 7/7	"	
17	21/VI	1	"	114	4,83	5,14	0,94	1,37	9,5	0,54	1,00	5,2	ИЗ 8/8	"	
18	4/VII	1	"	101	2,88	4,22	0,68	0,97	9,0	0,47	0,86	3,6	ИЗ 8/8	"	
19	5/VII	1	"	111	4,50	5,08	0,89	1,42	9,5	0,53	1,00	4,4	ИЗ 8/8	"	
20	5/VII	1	"	106	3,53	4,49	0,79	1,12	9,0	0,50	0,94	4,8	ИЗ 8/8	"	
21	24/VII	1	"	115	4,75	5,06	0,94	1,42	9,5	0,58	1,10	5,2	ИЗ 8/8	"	
22	3/VIII	1	"	113	5,03	5,23	0,96	1,37	9,5	0,55	1,04	4,8	ИЗ 8/8	"	
23	9/VIII	1	"	103	3,01	4,45	0,68	1,02	9,0	0,49	0,93	4,4	ИЗ 8/8	"	
24	17/VIII	1	"	98	2,32	4,02	0,58	0,87	9,0	0,45	0,88	3,6	ИЗ 8/8	"	
25	31/VIII	1	"	93	1,83	3,52	0,52	0,83	9,0	0,39	0,80	2,8	ИЗ 7/7	"	
26	5/IX	1	"	95	1,97	3,58	0,55	0,87	9,0	0,40	0,85	2,8	ИЗ 7/7	"	
27	19/IX	1	"	91	1,66	3,37	0,49	0,78	9,0	0,37	0,82	2,4	ИЗ 7/7	"	
28	13/X	1	"	89	1,48	3,39	0,44	0,68	9,0	0,38	0,82	2,0	ИЗ 7/7	"	
29	24/X	1	"	89	1,47	3,29	0,45	0,71	9,0	0,37	0,83	2,0	ИЗ 7/7	"	
30	15/XI	1	"	88	1,45	3,50	0,41	0,64	9,0	0,39	0,84	2,0	ИЗ 6/6	"	
31	22/XI	1	"	81	1,00	2,94	0,34	0,52	8,0	0,37	0,75	0,80	ИЗ 6/6	"	
32	10/XII	1	ждст	148	1,16	7,61/3,58	0,32	0,58	8,0	0,95	1,40	4,4	ИЗ 5/5	"	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика, основной водпост гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения м/сек. средняя	Скорость течения м/сек. наибольшая	Ширина реки (м)	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
33	16/XII	1	лдст	93	0,69	3,43/2,16	0,32	0,68	8,5	0,40	0,60	1,2	ИЗ	6/6	а
34	26/XII	1	"	97	0,73	4,13/2,08	0,35	0,66	8,5	0,49	0,98	2,0	ИЗ	7/7	"

Расходы № 1-3, 32-34 измерены при подпоре от ледовых явлений.

47. р. Кочкор - с. Кочкорка

1	10/I	1	св	13	7,21	10,9	0,66	1,19	16,5	0,66	1,03	-	ИЗ	8/8	а
2	15/I	1	"	10	6,73	10,4	0,65	1,16	16,5	0,63	0,98	-	ИЗ	8/8	"
3	28/I	1	"	9	6,78	10,4	0,65	1,20	16,5	0,63	0,93	-	ИЗ	8/8	"
4	14/II	1	"	13	7,65	11,1	0,69	1,13	16,5	0,67	1,00	-	ИЗ	8/8	"
5	24/II	1	"	16	8,41	11,6	0,72	1,30	16,5	0,70	1,05	-	ИЗ	8/8	"
6	8/III	1	"	15	7,93	11,4	0,70	1,30	16,5	0,69	1,00	-	ИЗ	8/8	"
7	21/III	1	"	13	7,78	11,5	0,68	1,50	16,5	0,70	1,02	-	ИЗ	8/12	"
8	30/III	1	"	12	7,89	11,3	0,70	1,40	16,5	0,68	1,00	-	ИЗ	8/12	"
9	19/IV	1	"	14	8,32	11,2	0,74	1,56	16,5	0,68	1,00	-	ИЗ	8/13	"
10	23/IV	1	"	22	10,2	12,8	0,80	1,72	16,5	0,78	1,08	-	ИЗ	8/14	"
11	30/IV	1	"	12	8,28	10,7	0,77	1,55	16,5	0,65	1,00	-	ИЗ	8/12	"
12	4/ V	1	"	61	35,7	22,7	1,57	2,42	18,5	1,23	1,65	-	ИЗ	9/18	"
13	5/V	1	"	72	41,3	24,8	1,67	2,99	18,5	1,34	1,75	-	ИЗ	9/18	"
14	6/V	1	"	78	50,1	27,0	1,86	2,49	18,5	1,46	1,95	3,3	ИЗ	9/18	"
15	16/V	1	"	15	9,85	13,1	0,75	1,58	16,5	0,79	1,07	-	ИЗ	8/14	"
16	5/VI	1	"	15	8,49	12,3	0,69	1,45	16,5	0,75	0,99	3,7	ИЗ	8/14	"
17	20/VI	1	"	12	7,75	11,6	0,66	1,35	16,5	0,72	1,00	4,0	ИЗ	8/14	"
18	30/VI	1	"	13	7,93	11,9	0,67	1,43	16,5	0,72	1,00	3,7	ИЗ	8/14	"
19	10/VII	1	"	16	8,11	12,2	0,66	1,46	16,5	0,74	1,00	4,0	ИЗ	8/15	"
20	31/VII	1	"	22	10,2	13,0	0,78	1,59	16,5	0,79	1,05	4,3	ИЗ	8/14	"
21	15/VIII	1	"	23	11,1	13,3	0,83	1,68	16,5	0,81	1,10	4,3	ИЗ	8/15	"
22	24/VIII	1	"	30	15,8	15,2	1,04	1,86	16,5	0,92	1,23	3,3	ИЗ	8/16	"
23	31/VIII	1	"	24	12,2	14,0	0,87	1,74	16,5	0,85	1,14	3,7	ИЗ	8/15	"
24	16/IX	1	"	23	13,3	14,7	0,90	1,82	16,5	0,89	1,20	3,3	ИЗ	8/14	"
25	30/IX	1	"	20	12,1	13,9	0,87	1,76	16,5	0,84	1,10	3,0	ИЗ	8/14	"
26	15/X	1	"	16	10,8	13,7	0,79	1,56	16,5	0,83	1,14	2,7	ИЗ	8/14	"
27	31/X	1	"	16	11,3	13,7	0,82	1,61	16,5	0,83	1,12	2,7	ИЗ	8/14	"
28	15/XI	1	"	15	10,1	12,7	0,80	1,55	16,5	0,77	1,12	2,3	ИЗ	8/14	"
29	30/XI	1	"	14	10,1	12,7	0,80	1,58	16,5	0,77	1,12	2,0	ИЗ	8/14	"
30	31/XII	1	"	17	11,1	13,1	0,85	1,55	16,5	0,79	1,10	2,0	ИЗ	8/14	"

48. р. Суек - устье руч. Ичкесай

1	5/I	1	лдст	50	1,48	18,5/5,60	0,26	0,81	22,0	0,84	1,15	14	ИЗ	6/6	а
2	9/I	1	"	38	1,11	16,4/4,53	0,24	0,82	22,0	0,75	0,96	15	ИЗ	7/7	" "
3	25/I	1	заб	23	1,30	3,88	0,37	0,53	19,0	0,20	0,40	9,0	ИЗ	5/5	" "
4	10/II	1	лдст	33	1,55	7,82/4,81	0,32	0,60	22,0	0,36	0,55	8,8	ИЗ	7/7	" "
5	25/II	1	"	28	1,83	8,46/4,64	0,39	0,66	22,0	0,38	0,58	9,7	ИЗ	7/7	" "
6	20/III	1	заб	23	1,75	3,98	0,44	0,39	19,0	0,21	0,40	9,0	ИЗ	6/6	" "
7	29/III	1	"	21	1,44	3,25	0,44	0,66	18,0	0,18	0,30	9,0	ИЗ	5/5	" "
8	13/IV	1	св	27	1,94	3,87	0,50	0,64	19,0	0,20	0,42	9,2	ИЗ	6/6	" "
9	21/IV	1	"	35	3,57	6,79	0,53	0,69	21,0	0,32	0,54	9,5	ИЗ	7/7	" "
10	22/IV	1	"	53	11,3	11,3	1,00	1,75	22,0	0,51	0,73	9,6	ИЗ	8/13	" "
11	23/IV	1	"	43	6,86	7,69	0,89	1,23	22,0	0,35	0,60	9,8	ИЗ	7/7	" "
12	30/IV	1	"	60	16,8	14,3	1,17	1,77	22,0	0,65	0,91	9,3	ИЗ	8/8	" "
13	2/V	1	"	100	44,0	21,3	2,07	2,92	23,0	0,93	1,12	7,8	ИЗ	8/6	" "
14	3/V	1	"	70	22,5	13,6	1,65	2,10	22,0	0,62	0,80	9,1	ИЗ	8/8	" "
15	4/V	1	"	123	65,7	27,0	2,43	3,09	27,0	1,00	1,35	8,0	ИЗ	9/9	" "
16	5/V	1	"	115	52,9	24,4	2,17	2,77	27,0	0,90	1,25	7,8	ИЗ	9/9	" "
17	6/V	1	"	90	38,5	20,1	1,92	2,77	23,0	0,87	1,10	8,8	ИЗ	8/8	" "
18	15/V	1	"	80	27,4	15,8	1,73	2,74	22,0	0,72	1,00	9,2	ИЗ	8/15	" "
19	31/V	1	"	39	5,46	7,29	0,75	1,17	21,0	0,35	0,60	9,5	ИЗ	7/7	" "
20	10/VI	1	"	48	9,34	8,66	1,08	1,49	22,0	0,39	0,62	9,0	ИЗ	7/7	" "
21	17/VI	1	"	42	5,92	7,16	0,83	1,20	21,0	0,34	0,56	9,0	ИЗ	7/7	" "
22	21/VI	1	"	53	12,1	10,9	1,11	1,49	22,0	0,50	0,72	9,0	ИЗ	8/8	" "
23	30/VI	1	"	41	6,29	7,20	0,87	1,29	21,0	0,34	0,60	9,0	ИЗ	7/7	" "
24	5/VII	1	"	50	9,71	9,42	1,03	2,02	22,0	0,43	0,62	9,0	ИЗ	7/10	" "
25	15/VII	1	"	55	12,1	10,6	1,14	1,69	22,0	0,48	0,76	9,0	ИЗ	8/8	" "
26	23/VII	1	"	46	9,05	8,85	1,02	1,57	22,0	0,40	0,62	9,0	ИЗ	7/7	" "
27	25/VII	1	"	45	7,69	8,35	0,92	1,19	22,0	0,38	0,62	9,0	ИЗ	7/7	" "
28	19/VIII	1	"	38	4,85	5,71	0,85	1,15	21,0	0,27	0,52	9,0	ИЗ	7/7	" "
29	30/VIII	1	"	36	4,05	5,58	0,73	1,07	20,0	0,28	0,50	9,0	ИЗ	6/6	" "
30	10/IX	1	"	34	3,92	5,46	0,73	1,07	19,0	0,29	0,48	9,0	ИЗ	6/6	" "
31	25/IX	1	"	32	2,80	5,14	0,54	0,85	19,0	0,27	0,47	9,0	ИЗ	6/6	" "
32	10/X	1	"	31	2,43	3,82	0,69	0,98	19,0	0,18	0,38	8,8	ИЗ	6/6	" "
33	20/X	1	"	31	1,97	3,35	0,59	0,84	19,0	0,18	0,40	8,7	ИЗ	6/6	" "
34	29/X	1	"	30	1,98	3,59	0,55	0,71	19,0	0,19	0,40	8,8	ИЗ	6/6	" "
35	17/XII	1	лдст	38	1,62	6,02/3,71	0,44	0,86	20,0	0,19	0,55	9,3	ИЗ	6/6	" "
36	24/XII	1	"	32	1,58	5,94/3,69	0,43	0,76	20,0	0,18	0,48	9,0	ИЗ	6/6	" "

Расходы № 1,2,4,5,35,36 измерены при подпоре от ледовых явлений.

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика, основной водпост / гидростворе	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения м/сек. средняя	Скорость течения м/сек. наибольшая	Ширина реки (м)	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				49. р. Каракол - устье р. Ирису											
1	10/I	1	ддст	156	0,93	4,58/3,15	0,30	0,45	12,0	0,38	0,52	-	ИЗ	5/5	а
2	14/I	1	"	160	1,17	5,27/3,00	0,39	0,66	12,0	0,44	0,58	-	ИЗ	5/5	"
3	30/I	1	ваб	168	1,13	4,80	0,24	0,29	11,5	0,42	0,64	-	ИЗ	5/5	"
4	15/II	1	"	180	1,18	5,31	0,22	0,34	12,0	0,44	0,74	-	ИЗ	3/3	"
5	28/II	1	"	152	0,93	3,64	0,26	0,36	11,0	0,33	0,48	-	ИЗ	4/4	"
6	9/III	1	"	142	1,04	3,04	0,34	0,43	11,5	0,26	0,40	-	ИЗ	5/5	"
7	13/III	1	"	146	1,24	3,52	0,35	0,45	11,5	0,31	0,46	-	ИЗ	5/5	"
8	30/III	1	"	137	0,71	2,41	0,29	0,41	10,5	0,23	0,34	-	ИЗ	5/5	"
9	4/IУ	1	"	142	0,92	3,22	0,29	0,41	11,5	0,28	0,42	-	ИЗ	5/5	"
10	22/IУ	1	св	160	3,11	5,26	0,59	0,89	12,0	0,44	0,62	-	ИЗ	5/5	"
11	27/IУ	1	"	148	1,36	3,41	0,40	0,54	11,5	0,30	0,44	-	ИЗ	5/5	"
12	2/У	1	"	165	3,55	5,71	0,62	0,99	12,0	0,48	0,68	-	ИЗ	5/5	"
13	4/У	1	"	178	6,96	8,03	0,87	1,39	13,5	0,59	0,84	12	ИЗ	7/7	"
14	4/У	1	"	209	19,2	12,1	1,59	2,49	14,5	0,83	1,10	12	ИЗ	7/12	"
15	5/У	1	"	190	10,7	9,05	1,18	2,37	13,5	0,67	0,88	13	ИЗ	7/12	"
16	5/У	1	"	218	24,0	15,1	1,59	2,10	16,0	0,94	1,31	13	ИЗ	7/14	"
17	6/У	1	"	214	22,4	14,6	1,53	2,08	15,5	0,94	1,28	13	ИЗ	7/13	"
18	7/У	1	"	192	11,2	9,16	1,22	2,42	13,5	0,68	0,86	10	ИЗ	7/12	"
19	11/У	1	"	178	6,68	8,02	0,83	1,34	13,5	0,59	0,83	13	ИЗ	7/7	"
20	1/У1	1	"	172	4,73	5,77	0,82	1,49	12,0	0,48	0,66	12	ИЗ	5/5	"
21	7/У1	1	"	178	6,23	6,62	0,94	1,50	12,0	0,55	0,70	12	ИЗ	5/5	"
22	14/У1	1	"	180	6,82	6,75	1,01	1,55	12,0	0,56	0,71	14	ИЗ	5/5	"
23	5/УП	1	"	184	7,79	7,52	1,04	1,50	13,0	0,58	0,80	14	ИЗ	6/6	"
24	20/УП	1	"	191	10,1	8,48	1,19	2,15	13,0	0,65	0,90	13	ИЗ	7/12	"
25	31/УП	1	"	197	12,0	9,88	1,21	2,49	13,5	0,73	0,96	13	ИЗ	7/12	"
26	12/УШ	1	"	187	8,21	6,94	1,18	1,78	12,0	0,58	0,74	12	ИЗ	5/5	"
27	25/УШ	1	"	180	6,39	6,44	0,99	1,49	11,5	0,56	0,74	12	ИЗ	5/5	"
28	22/IX	1	"	162	3,25	4,68	0,69	1,03	11,5	0,41	0,58	12	ИЗ	5/5	"
29	30/IX	1	"	158	2,35	4,01	0,59	0,73	11,5	0,35	0,50	12	ИЗ	5/5	"
30	22/X	1	"	153	2,03	3,84	0,53	0,72	11,5	0,33	0,46	13	ИЗ	5/5	"
31	31/X	1	"	146	1,35	3,30	0,41	0,59	11,0	0,30	0,42	12	ИЗ	5/5	"
32	18/XI	1	"	154	1,96	3,70	0,53	0,81	11,0	0,34	0,48	12	ИЗ	5/5	"
				Расходы № 1-5 измерены при подпоре от ледовых явлений.											
				50. р. Чон-Кемин - устье р. Карагайлибулак											
1	19/I	1	ваб	13	4,33	7,57	0,57	1,02	14,5	0,52	0,77	7,2	ИЗ	6/6	а
2	15/II	1	"	6	4,02	7,44	0,54	0,87	15,0	0,50	0,70	7,5	ИЗ	7/7	"
3	23/II	1	"	6	4,32	7,47	0,58	1,20	15,0	0,50	0,70	7,5	ИЗ	7/7	"
4	26/II	1	"	4	4,08	7,25	0,56	0,78	15,0	0,48	0,70	7,5	ИЗ	7/7	"
5	10/III	1	"	4	4,18	7,31	0,57	0,87	15,0	0,49	0,70	7,8	ИЗ	7/7	"
6	20/III	1	"	2	3,17	6,82	0,46	0,65	15,0	0,45	0,66	7,8	ИЗ	7/7	"
7	25/III	1	"	3	3,66	7,34	0,50	0,69	15,0	0,49	0,70	7,8	ИЗ	7/7	"
8	30/III	1	"	3	3,76	7,31	0,51	0,73	15,0	0,49	0,70	7,8	ИЗ	7/7	"
9	7/IУ	1	"	4	4,66	7,71	0,60	0,83	16,0	0,48	0,70	7,8	ИЗ	8/8	"
10	11/IУ	1	"	5	5,11	8,16	0,63	0,82	17,0	0,48	0,72	7,5	ИЗ	8/8	"
11	24/IУ	1	св	10	5,56	9,49	0,59	0,74	17,6	0,54	0,74	7,8	ИЗ	8/8	"
12	30/IУ	1	"	18	8,09	11,0	0,74	1,03	17,8	0,62	0,86	7,2	ИЗ	8/8	"
13	3/У	1	"	34	12,7	14,0	0,91	1,47	19,8	0,71	1,00	7,8	ИЗ	9/9	"
14	5/У	1	"	38	15,2	14,3	1,06	1,59	20,1	0,71	1,00	7,8	ИЗ	9/9	"
15	5/У	1	"	66	27,3	19,0	1,44	3,30	22,1	0,86	1,21	9,6	ИЗ	9/14	"
16	7/У	1	"	82	40,3	23,4	1,72	2,62	25,4	0,92	1,40	10	ИЗ	10/10	"
17	9/У	1	"	50	17,4	16,0	1,09	1,86	21,5	0,74	1,16	9,2	ИЗ	9/10	"
18	17/У	1	"	25	10,5	11,6	0,91	1,43	18,2	0,64	0,90	7,5	ИЗ	9/9	"
19	22/У	1	"	20	10,0	11,0	0,91	1,30	17,7	0,62	0,90	7,5	ИЗ	9/9	"
20	23/У	1	"	17	8,77	10,4	0,84	1,16	17,6	0,59	0,85	7,5	ИЗ	9/9	"
21	24/У	1	"	44	16,8	14,7	1,14	1,88	20,8	0,71	1,07	8,5	ИЗ	9/9	"
22	25/У	1	"	64	27,1	18,5	1,46	2,60	23,1	0,80	1,20	9,6	ИЗ	10/15	"
23	30/У	1	"	51	19,8	16,6	1,19	2,62	21,9	0,76	1,19	8,0	ИЗ	9/12	"
24	4/У1	1	"	27	11,6	12,4	0,94	1,38	19,2	0,65	0,97	7,5	ИЗ	9/9	"
25	7/У1	1	"	62	24,6	18,3	1,34	2,70	22,2	0,82	1,30	9,8	ИЗ	9/13	"
26	8/У1	1	"	54	21,2	17,6	1,20	2,47	22,0	0,80	1,27	8,5	ИЗ	9/13	"
27	19/У1	1	"	42	16,4	15,3	1,07	2,00	20,8	0,74	1,10	8,0	ИЗ	9/12	"
28	20/У1	1	"	52	19,9	17,3	1,15	2,29	22,0	0,79	1,30	8,5	ИЗ	9/13	"
29	21/У1	1	"	75	36,2	21,5	1,68	3,11	24,2	0,89	1,40	9,8	ИЗ	11/17	"
30	21/У1	1	"	68	30,0	20,2	1,49	2,83	23,7	0,85	1,30	10	ИЗ	10/16	"
31	22/У1	1	"	56	22,5	18,1	1,24	2,42	22,3	0,81	1,30	9,2	ИЗ	9/14	"
32	24/У1	1	"	46	17,7	16,0	1,11	2,17	21,4	0,75	1,11	8,5	ИЗ	9/13	"
33	5/УП	1	"	70	31,2	20,9	1,49	2,87	23,8	0,88	1,30	10	ИЗ	11/17	"
34	10/УП	1	"	59	23,2	17,3	1,34	2,47	22,4	0,77	1,27	9,2	ИЗ	11/15	"
35	11/УП	1	"	68	30,1	20,3	1,48	2,69	23,4	0,87	1,37	10	ИЗ	11/16	"
36	13/УП	1	"	72	32,0	21,2	1,51	3,17	23,9	0,89	1,30	10	ИЗ	11/17	"
37	14/УП	1	"	82	40,5	24,8	1,63	2,92	25,0	0,99	1,60	10	ИЗ	12/20	"
38	14/УП	1	"	108	71,4	31,7	2,25	3,30	26,0	1,22	1,84	12	ИЗ	12/12	"
39	15/УП	1	"	92	50,8	27,4	1,85	3,07	25,4	1,08	1,70	10	ИЗ	12/21	"
40	24/УП	1	"	84	43,2	24,9	1,70	3,05	25,1	0,99	1,58	10	ИЗ	11/19	"
41	26/УП	1	"	94	56,1	28,1	2,00	3,52	25,6	1,10	1,90	10	ИЗ	12/20	"
42	29/УП	1	"	74	33,7	22,3	1,51	2,86	24,4	0,91	1,31	10	ИЗ	12/20	"
43	31/УП	1	"	96	57,7	28,7	2,01	3,42	25,5	1,13	1,65	11	ИЗ	12/21	"
44	4/УШ	1	"	84	41,9	25,9	1,62	2,82	25,3	1,02	1,60	10	ИЗ	12/20	"
45	11/УШ	1	"	76	35,7	23,4	1,53	3,05	24,7	0,95	1,47	10	ИЗ	11/19	"
46	16/УШ	1	"	70	29,8	20,4	1,46	2,80	23,2	0,88	1,30	10	ИЗ	11/19	"
47	19/УШ	1	"	74	36,4	22,6	1,61	2,98	24,3	0,93	1,40	10	ИЗ	11/18	"
48	23/УШ	1	"	72	35,6	23,4	1,52	2,92	24,6	0,95	1,36	10	ИЗ	11/19	"

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика, основной водпост / гидроствор	Расход воды ($м^3$/сек)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения м/с ек. средняя	Скорость течения м/с ек. наибольшая	Ширина реки (м)	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода		Метод вычисления расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16
49	25/УШ	1	св	64	28,4	20,0	1,42	2,95	23,4	0,85	1,28	9,2	ИЗ	11/18	а	
50	26/УШ	1	"	62	23,2	19,6	1,18	2,43	23,1	0,85	1,20	9,5	ИЗ	11/16	"	
51	13/IX	1	"	41	14,3	15,4	0,93	1,94	20,8	0,74	1,02	8,0	ИЗ	10/11	"	
52	17/IX	1	"	40	15,2	15,4	0,99	1,87	20,8	0,74	1,00	8,0	ИЗ	10/11	"	
53	22/IX	1	"	38	15,3	14,8	1,03	1,61	20,5	0,72	0,96	8,0	ИЗ	10/10	"	
54	28/IX	1	"	33	13,6	14,2	0,96	1,44	20,0	0,71	0,96	8,0	ИЗ	9/9	"	
55	20/X	1	"	24	10,8	11,8	0,92	1,35	19,1	0,62	0,87	7,8	ИЗ	9/9	"	
56	29/X	1	"	22	10,3	11,7	0,88	1,27	19,1	0,61	0,85	7,8	ИЗ	9/9	"	
57	13/XI	1	заб	17	8,42	10,7	0,79	1,25	18,0	0,59	0,84	7,8	ИЗ	9/9	"	
58	25/XI	1	"	13	6,86	10,0	0,69	0,92	17,4	0,57	0,79	7,5	ИЗ	9/9	"	
59	3/XII	1	"	14	5,54	9,91	0,56	1,10	16,5	0,60	0,80	7,0	ИЗ	9/9	"	
60	10/XII	1	"	12	5,09	7,96	0,64	1,06	16,0	0,50	0,70	8,8	ИЗ	6/6	"	

Расход № 1 измерен при подпоре от завора.

51. р. Чон-Кемин - устье

1	11/1	1	заб	57	10,3	11,3	0,91	1,81	17,5	0,65	1,27	11	ИЗ	5/7	а	
2	20/II	1	"	54	9,58	11,0	0,87	1,65	17,2	0,64	1,18	11	ИЗ	5/7	"	
3	26/II	1	"	52	9,05	10,8	0,84	1,54	17,2	0,63	1,16	10	ИЗ	5/7	"	
4	22/III	1	св	52	9,55	10,9	0,86	1,67	17,5	0,62	1,20	7,5	ИЗ	5/8	"	
5	7/IV	1	"	58	9,30	10,5	0,89	1,59	17,5	0,60	1,20	8,9	ИЗ	4/6	"	
6	27/IV	1	"	51	9,31	11,2	0,83	1,79	17,5	0,64	1,17	7,2	ИЗ	5/8	"	
7	4/V	1	"	77	25,7	17,4	1,48	2,18	19,7	0,88	1,50	12	ИЗ	5/5	"	
8	6/V	1	"	122	47,5	23,3	2,04	2,79	22,5	1,04	1,90	12	ИЗ	6/6	"	
9	6/V	1	"	118	42,5	22,4	1,90	2,65	22,3	1,00	1,88	12	ИЗ	6/6	"	
10	15/V	1	"	76	15,4	13,6	1,13	2,04	18,2	0,75	1,35	14	ИЗ	5/8	"	
11	17/V	1	"	86	19,8	15,2	1,30	2,31	19,5	0,78	1,45	12	ИЗ	5/8	"	
12	19/V	1	"	89	22,1	16,4	1,35	2,36	19,9	0,82	1,50	13	ИЗ	5/8	"	
13	24/V	1	"	86	20,3	16,4	1,24	2,29	19,5	0,84	1,50	12	ИЗ	5/8	"	
14	29/V	1	"	88	22,3	16,6	1,34	2,58	19,9	0,83	1,50	12	ИЗ	5/8	"	
15	4/VI	1	"	72	14,3	14,0	1,02	2,02	18,2	0,77	1,35	12	ИЗ	5/8	"	
16	6/VI	1	"	105	34,6	20,2	1,71	2,82	20,9	0,97	1,63	13	ИЗ	5/9	"	
17	7/VI	1	"	114	40,4	21,5	1,88	3,14	21,9	0,98	1,72	13	ИЗ	6/11	"	
18	14/VI	1	"	104	33,9	21,0	1,61	2,72	21,0	1,00	1,65	13	ИЗ	6/10	"	
19	17/VI	1	"	80	18,0	14,9	1,21	2,43	19,4	0,77	1,42	12	ИЗ	5/8	"	
20	18/VI	1	"	95	25,2	17,0	1,48	2,97	20,0	0,85	1,50	14	ИЗ	5/8	"	
21	20/VI	1	"	101	29,9	19,3	1,55	2,72	20,5	0,94	1,63	13	ИЗ	5/9	"	
22	21/VI	1	"	124	51,6	24,7	2,09	3,30	22,5	1,10	1,87	13	ИЗ	6/11	"	
23	23/VI	1	"	94	25,4	17,1	1,48	3,07	19,9	0,86	1,57	13	ИЗ	5/8	"	
24	29/VI	1	"	84	19,1	15,9	1,20	2,29	19,3	0,82	1,52	13	ИЗ	5/8	"	
25	5/VII	1	"	110	36,7	21,5	1,71	3,17	21,5	1,00	1,75	13	ИЗ	6/10	"	
26	8/VII	1	"	101	31,8	20,0	1,59	2,72	20,5	0,98	1,55	14	ИЗ	6/10	"	
27	10/VII	1	"	103	31,3	20,5	1,53	2,72	20,7	0,99	1,65	13	ИЗ	6/10	"	
28	13/VII	1	"	112	38,2	22,1	1,73	3,11	21,6	1,02	1,75	13	ИЗ	6/11	"	
29	14/VII	1	"	129	50,8	25,4	2,00	2,72	23,5	1,08	1,90	12	ИЗ	6/6	"	
30	14/VII	1	"	126	49,8	25,3	1,97	2,58	23,5	1,08	1,85	12	ИЗ	6/6	"	
31	15/VII	1	"	149	74,5	31,2	2,39	3,11	24,5	1,27	2,10	12	ИЗ	6/6	"	
32	15/VII	1	"	144	69,0	30,7	2,25	3,08	24,0	1,28	2,10	12	ИЗ	6/6	"	
33	16/VII	1	"	132	55,6	26,4	2,14	2,89	24,0	1,10	1,90	11	ИЗ	6/6	"	
34	16/VII	1	"	122	47,1	25,0	1,88	2,43	22,5	1,11	1,80	11	ИЗ	6/6	"	
35	22/VII	1	"	126	51,1	26,4	1,94	3,30	23,0	1,15	1,85	12	ИЗ	6/10	"	
36	23/VII	1	"	112	40,3	23,1	1,74	2,36	21,5	1,07	1,83	12	ИЗ	6/6	"	
37	24/VII	1	"	136	56,6	27,8	2,04	2,82	23,9	1,16	2,00	12	ИЗ	6/6	"	
38	27/VII	1	"	123	48,0	25,6	1,88	3,08	22,7	1,13	1,90	12	ИЗ	6/8	"	
39	1/VIII	1	"	140	65,3	29,3	2,23	3,59	23,8	1,23	2,05	11	ИЗ	6/9	"	
40	6/VIII	1	"	120	44,2	25,1	1,76	2,33	22,7	1,11	1,80	11	ИЗ	6/6	"	
41	9/VIII	1	"	130	55,1	27,1	2,03	2,69	23,8	1,14	1,95	12	ИЗ	6/6	"	
42	13/VIII	1	"	116	41,8	23,4	1,79	2,53	22,5	1,04	1,76	12	ИЗ	6/6	"	
43	18/VIII	1	"	119	43,6	24,4	1,79	2,53	22,5	1,08	1,82	12	ИЗ	6/6	"	
44	21/VIII	1	"	120	45,4	24,4	1,86	2,69	22,5	1,08	1,82	12	ИЗ	6/6	"	
45	26/VIII	1	"	98	30,0	20,0	1,50	2,43	20,5	0,98	1,60	12	ИЗ	5/9	"	
46	30/VIII	1	"	94	26,2	18,5	1,42	2,29	20,0	0,92	1,53	12	ИЗ	5/8	"	
47	9/IX	1	"	84	24,1	17,2	1,40	2,88	19,5	0,88	1,51	11	ИЗ	5/8	"	
48	10/IX	1	"	83	22,8	17,2	1,33	2,91	19,5	0,88	1,50	11	ИЗ	5/9	"	
49	13/IX	1	"	81	20,7	16,7	1,24	2,62	19,3	0,87	1,51	11	ИЗ	5/9	"	
50	22/IX	1	"	77	18,0	15,3	1,18	2,43	19,0	0,81	1,42	11	ИЗ	5/9	"	
51	29/IX	1	"	75	17,4	15,5	1,12	2,33	19,4	0,80	1,41	11	ИЗ	5/8	"	
52	7/X	1	"	71	15,0	14,8	1,01	2,12	19,0	0,78	1,33	11	ИЗ	5/7	"	
53	29/X	1	"	66	12,7	13,9	0,91	2,12	18,8	0,74	1,35	11	ИЗ	5/7	"	
54	11/XI	1	"	63	11,9	13,3	0,90	2,10	18,0	0,74	1,30	11	ИЗ	5/7	"	
55	28/XI	1	заб	57	9,82	12,0	0,82	1,89	17,5	0,69	1,23	11	ИЗ	5/7	"	
56	9/XII	1	"	54	9,00	11,6	0,78	1,83	17,0	0,68	1,20	11	ИЗ	5/7	"	

52. р. Ичи-Кемин - сех им. Ильича

1	10/I	1	заб	52	1,14	1,41	0,81	1,33	6,9	0,20	0,35	23	ИЗ	6/6	а	
2	13/I	1	св	50	1,01	1,12	0,90	1,38	6,7	0,17	0,35	23	ИЗ	6/6	"	
3	23/I	1	заб	50	1,27	1,14	1,11	1,47	6,5	0,18	0,33	22	ИЗ	6/6	"	
4	6/II	1	"	52	1,13	1,05	1,08	1,63	6,6	0,16	0,30	23	ИЗ	7/7	"	
5	15/II	1	св	49	0,87	0,87	1,00	1,45	6,6	0,13	0,27	23	ИЗ	7/7	"	
6	23/II	1	заб	51	1,09	0,98	1,11	1,51	6,6	0,15	0,28	22	ИЗ	7/7	"	
7	4/III	1	св	52	1,45	1,20	1,21	1,68	6,6	0,18	0,33	22	ИЗ	7/7	"	
8	8/III	1	"	46	0,77	0,79	0,97	1,42	6,6	0,12	0,26	22	ИЗ	4/4	"	
9	24/III	1	"	52	1,16	1,06	1,09	1,60	6,6	0,16	0,29	22	ИЗ	5/5	"	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика, основной $\frac{\text{водпост}}{\text{гидроствор}}$	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения м с ек.		Ширина реки (м)	Глубина (м)		Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода		Метод вычисления расхода	Примечание
							средняя	наибольшая		средняя	наибольшая					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16
10	31/Ш	1	св	53	1,40	1,10	1,27	1,71	6,6	0,17	0,32	23	ЖЗ	4/4	а	
11	5/1У	1	"	51	1,14	1,02	1,12	1,71	6,6	0,15	0,30	23	ЖЗ	5/5	"	
12	7/1У	1	"	50	0,94	0,79	1,19	1,54	6,6	0,12	0,25	23	ЖЗ	5/5	"	
13	9/1У	1	"	50	1,05	0,84	1,25	1,73	6,6	0,13	0,28	23	ЖЗ	5/5	"	
14	13/1У	1	"	56	1,77	1,22	1,45	1,72	6,5	0,19	0,31	21	ЖЗ	6/6	"	
15	14/1У	1	"	52	1,27	1,07	1,19	1,56	6,5	0,16	0,33	22	ЖЗ	5/5	"	
16	18/1У	1	"	50	1,09	0,99	1,10	1,52	6,5	0,15	0,32	21	ЖЗ	6/6	"	
17	20/1У	1	"	51	1,30	1,11	1,17	1,58	6,5	0,17	0,34	21	ЖЗ	6/6	"	
18	22/1У	1	"	50	1,22	1,05	1,16	1,51	6,5	0,16	0,32	21	ЖЗ	6/6	"	
19	27/1У	1	"	47	1,08	0,94	1,15	1,36	6,5	0,14	0,29	21	ЖЗ	6/6	"	
20	30/1У	1	"	48	1,16	1,07	1,08	1,45	6,5	0,16	0,33	21	ЖЗ	6/6	"	
21	2/У	1	"	55	1,42	1,19	1,19	1,61	6,5	0,18	0,34	23	ЖЗ	6/6	"	
22	4/У	1	"	66	3,89	2,19	1,78	2,24	6,5	0,34	0,66	23	ЖЗ	7/7	"	
23	7/У	1	"	60	1,98	1,61	1,23	1,48	6,5	0,25	0,47	24	ЖЗ	7/7	"	
24	15/У	1	"	54	1,19	1,13	1,05	1,52	6,5	0,17	0,33	23	ЖЗ	6/6	"	
25	19/У	1	"	56	1,24	1,27	0,98	1,22	6,5	0,20	0,41	24	ЖЗ	6/6	"	
26	20/У	1	"	59	1,94	1,49	1,30	1,64	6,5	0,23	0,45	24	ЖЗ	6/6	"	
27	23/У	1	"	54	1,32	1,19	1,11	1,51	6,5	0,18	0,39	24	ЖЗ	6/6	"	
28	26/У	1	"	60	2,22	1,51	1,47	1,87	6,5	0,23	0,46	24	ЖЗ	6/6	"	
29	27/У	1	"	56	1,75	1,32	1,33	1,72	6,5	0,20	0,42	24	ЖЗ	6/6	"	
30	28/У	1	"	58	2,06	1,44	1,43	1,82	6,5	0,22	0,46	23	ЖЗ	6/6	"	
31	30/У	1	"	58	1,88	1,40	1,34	1,79	6,5	0,22	0,44	24	ЖЗ	6/6	"	
32	7/У1	1	"	58	1,59	1,29	1,30	1,50	6,5	0,20	0,41	24	ЖЗ	6/6	"	
33	9/У1	1	"	57	1,64	1,36	1,21	1,57	6,5	0,21	0,40	24	ЖЗ	6/6	"	
34	13/У1	1	"	68	4,65	2,44	1,91	2,40	6,5	0,38	0,51	24	ЖЗ	7/7	"	
35	14/У1	1	"	63	2,27	1,95	1,16	1,57	6,5	0,30	0,46	23	ЖЗ	7/7	"	
36	15/У1	1	"	61	1,84	1,76	1,05	1,62	6,5	0,27	0,45	24	ЖЗ	6/6	"	
37	27/У1	1	"	60	1,94	1,75	1,11	1,60	6,5	0,27	0,43	23	ЖЗ	7/7	"	
38	30/У1	1	"	61	1,69	1,73	0,98	1,64	6,5	0,27	0,42	24	ЖЗ	6/6	"	
39	6/УП	1	"	62	2,15	1,78	1,21	1,77	6,5	0,27	0,44	24	ЖЗ	7/7	"	
40	8/УП	1	"	63	2,27	1,82	1,25	1,88	6,5	0,28	0,43	24	ЖЗ	7/7	"	
41	13/УП	1	"	61	1,89	1,71	1,11	1,77	6,5	0,26	0,41	23	ЖЗ	6/6	"	
42	15/УП	1	"	67	3,32	2,28	1,46	2,08	6,5	0,35	0,53	23	ЖЗ	7/7	"	
43	15/УП	1	"	74	3,35	2,25	1,49	2,14	6,5	0,35	0,51	23	ЖЗ	7/7	"	
44	15/УП	1	"	78	4,98	2,82	1,77	1,97	6,5	0,43	0,61	23	ЖЗ	7/7	"	
45	17/УП	1	"	72	3,09	2,15	1,44	1,77	6,5	0,33	0,54	22	ЖЗ	7/7	"	
46	18/УП	1	"	75	4,23	2,43	1,74	2,44	6,5	0,37	0,58	23	ЖЗ	7/7	"	
47	20/УП	1	"	74	3,64	2,37	1,54	1,78	6,5	0,36	0,54	23	ЖЗ	7/7	"	
48	31/УП	1	"	70	2,59	2,08	1,25	1,73	6,5	0,32	0,51	23	ЖЗ	7/7	"	
49	12/УШ	1	"	70	2,71	2,24	1,21	1,62	6,5	0,34	0,53	24	ЖЗ	7/7	"	
50	15/УШ	1	"	68	2,33	2,07	1,13	1,51	6,5	0,32	0,50	24	ЖЗ	7/7	"	
51	17/УШ	1	"	67	2,35	2,03	1,16	1,52	6,5	0,31	0,50	24	ЖЗ	7/7	"	
52	23/УШ	1	"	70	2,91	2,39	1,22	1,60	6,5	0,37	0,55	24	ЖЗ	7/7	"	
53	28/УШ	1	"	66	2,05	2,03	1,01	1,30	6,5	0,31	0,50	24	ЖЗ	7/7	"	
54	7/1Х	1	"	63	1,56	1,64	0,95	1,28	6,5	0,25	0,43	25	ЖЗ	7/7	"	
55	12/1Х	1	"	62	1,57	1,50	1,05	1,54	6,5	0,23	0,42	25	ЖЗ	7/7	"	
56	17/1Х	1	"	61	1,31	1,54	0,85	1,13	6,5	0,24	0,41	25	ЖЗ	7/7	"	
57	22/1Х	1	"	61	1,43	1,57	0,91	1,13	6,5	0,24	0,41	25	ЖЗ	7/7	"	
58	27/1Х	1	"	61	1,41	1,60	0,88	1,04	6,5	0,25	0,42	25	ЖЗ	7/7	"	
59	29/1Х	1	"	60	1,25	1,53	0,82	0,99	6,5	0,24	0,39	25	ЖЗ	7/7	"	
60	12/Х	1	"	59	1,28	1,44	0,89	1,15	6,5	0,22	0,40	25	ЖЗ	7/7	"	
61	20/Х	1	"	59	1,22	1,43	0,85	1,14	6,5	0,22	0,40	25	ЖЗ	7/7	"	
62	31/Х	1	"	57	1,02	1,25	0,82	1,00	6,5	0,19	0,39	24	ЖЗ	7/7	"	
63	12/Х1	1	заб	60	1,41	1,56	0,90	1,20	6,5	0,24	0,40	25	ЖЗ	7/7	"	
64	22/Х1	1	св	58	1,22	1,43	0,85	1,06	6,5	0,22	0,41	25	ЖЗ	7/7	"	
65	10/ХП	1	"	56	1,11	1,16	0,96	1,10	6,5	0,18	0,36	25	ЖЗ	7/7	"	
66	30/ХП	1	заб	57	0,86	1,07	0,80	0,97	6,5	0,16	0,33	25	ЖЗ	7/7	"	

Расход № 63 – при измерении береги окальвались.

53. р. Кыылсу – с. Бекабулак

1	9/1	1	заб	36	1,05	1,04	1,01	1,15	5,7	0,18	0,25	31	ГР21	7/7	а	
2	25/1	1	"	36	0,98	1,01	0,97	1,08	5,7	0,18	0,24	31	ГР21	7/7	"	
3	5/П	1	"	36	0,94	1,04	0,90	1,00	5,7	0,18	0,24	30	ГР21	7/7	"	
4	16/П	1	"	36	0,87	0,97	0,90	1,10	5,7	0,17	0,25	30	ГР21	7/7	"	
5	22/П	1	"	36	0,91	0,99	0,92	1,19	5,7	0,17	0,26	22	ГР21	7/7	"	
6	26/П	1	"	36	0,90	0,87	1,03	1,18	5,7	0,15	0,27	28	ГР21	7/7	"	
7	27/Ш	1	св	35	0,91	0,88	1,03	1,27	5,7	0,15	0,25	30	ГР21	7/7	"	
8	30/Ш	1	"	35	0,85	0,82	1,04	1,22	5,7	0,14	0,25	30	ГР21	7/7	"	
9	31/Ш	1	"	30	0,41	0,60	0,68	0,83	5,7	0,11	0,16	30	ГР21	7/7	"	
10	12/1У	1	"	42	1,86	1,43	1,30	1,62	5,7	0,25	0,35	29	ГР21	7/7	"	
11	24/1У	1	"	37	1,07	0,99	1,08	1,25	5,7	0,17	0,28	31	ГР21	7/7	"	
12	30/1У	1	"	37	1,14	0,99	1,15	1,27	5,7	0,17	0,28	31	ГР21	7/7	"	
13	7/У	1	"	37	1,31	1,10	1,19	1,37	5,7	0,19	0,28	30	ГР21	7/7	"	
14	9/У	1	"	38	1,37	1,12	1,22	1,35	5,7	0,20	0,34	30	ГР21	7/7	"	
15	22/У	1	"	37	1,19	1,04	1,14	1,28	5,7	0,18	0,30	31	ГР21	7/7	"	
16	5/У1	1	"	36	1,02	0,98	1,04	1,25	5,7	0,17	0,25	31	ГР21	7/7	"	
17	13/У1	1	"	39	1,46	1,22	1,20	1,39	5,8	0,21	0,28	31	ГР21	7/7	"	
18	21/У1	1	"	42	1,91	1,47	1,30	1,64	5,8	0,25	0,35	31	ГР21	7/7	"	
19	21/У1	1	"	51	3,26	1,91	1,71	1,99	5,8	0,33	0,45	26	ГР21	7/7	"	
20	22/У1	1	"	31	1,77	1,43	1,24	1,48	5,8	0,25	0,30	27	ГР21	7/7	"	
21	26/У1	1	"	32	1,66	1,54	1,08	1,39	5,8	0,27	0,34	27	ГР21	7/7	"	
22	30/У1	1	"	31	1,61	1,52	1,06	1,19	5,8	0,26	0,35	28	ГР21	7/7	"	
23	2/УП	1	"	31	1,68	1,54	1,09	1,26	5,8	0,27	0,34	28	ГР21	7/7	"	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика, основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения м/сек. средняя	Скорость течения м/сек. наибольшая	Ширина реки (м)	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода		Метод вычисления расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16
24	9/УП	1	св	32	1,77	1,56	1,13	1,44	5,8	0,27	0,35	28	ГР21	7/7	а	
25	14/УП	1	"	36	2,32	1,76	1,32	1,47	5,8	0,30	0,35	27	ГР21	7/7	"	
26	18/УП	1	"	44	3,34	2,01	1,66	1,90	5,8	0,35	0,40	29	ГР21	7/7	"	
27	21/УП	1	"	41	3,02	1,94	1,56	1,77	5,8	0,33	0,38	29	ГР21	7/7	"	
28	26/УП	1	"	40	2,93	1,89	1,55	1,79	5,8	0,33	0,35	28	ГР21	7/7	"	
29	8/УШ	1	"	39	2,47	1,73	1,43	1,68	5,8	0,30	0,36	28	ГР21	7/7	"	
30	20/УШ	1	"	37	2,07	1,68	1,23	1,62	5,8	0,29	0,34	28	ГР21	7/7	"	
31	31/УШ	1	"	36	1,94	1,54	1,26	1,68	5,8	0,27	0,28	29	ГР21	7/7	"	
32	8/1Х	1	"	34	1,57	1,30	1,21	1,67	5,8	0,22	0,25	29	ГР21	7/7	"	
33	14/1Х	1	"	34	1,60	1,38	1,16	1,58	5,8	0,24	0,26	29	ГР21	7/7	"	
34	19/1Х	1	"	34	1,63	1,33	1,23	1,54	5,8	0,23	0,26	29	ГР21	7/7	"	
35	10/Х	1	"	32	1,18	1,25	0,94	1,22	5,8	0,22	0,30	30	ГР21	7/7	"	
36	19/Х	1	"	32	1,16	1,23	0,94	1,19	5,8	0,21	0,30	30	ГР21	7/7	"	
37	30/Х	1	"	32	1,17	1,23	0,95	1,20	5,8	0,21	0,28	30	ГР21	7/7	"	
38	13/Х1	1	"	30	1,04	1,17	0,89	1,07	5,8	0,20	0,28	30	ГР21	7/7	"	
39	19/Х1	1	"	32	1,17	1,25	0,94	1,14	5,8	0,22	0,30	30	ГР21	7/7	"	
40	15/ХП	1	заб	32	1,12	1,22	0,92	1,07	5,8	0,21	0,29	29	ГР21	7/7	"	
41	30/ХП	1	"	30	0,94	1,11	0,85	1,08	5,8	0,19	0,28	28	ГР21	7/7	"	

Расходы № 1-6, 40,41 - при измерении забереги оказались.

54. р. Шамси - лесной кордон

1	3/1	1	св	37	2,07	3,02	0,69	1,42	9,4	0,32	0,51	31	Ж3	7/7	а	
2	5/1	1	"	34	1,82	2,79	0,65	1,23	9,4	0,30	0,47	31	Ж3	7/7	"	
3	9/1	1	"	33	1,71	2,71	0,63	1,04	9,4	0,29	0,50	30	Ж3	7/7	"	
4	17/1	1	"	36	1,94	2,86	0,68	1,16	9,4	0,30	0,54	31	Ж3	7/7	"	
5	26/1	1	"	33	1,71	2,70	0,63	1,13	9,4	0,29	0,42	31	Ж3	7/7	"	
6	8/П	1	"	34	1,82	2,77	0,66	1,49	9,4	0,29	0,47	31	Ж3	7/7	"	
7	17/П	1	"	33	1,60	2,65	0,60	0,97	9,4	0,28	0,48	31	Ж3	7/7	"	
8	19/П	1	"	31	1,51	2,65	0,57	0,67	9,4	0,28	0,45	31	Ж3	7/7	"	
9	24/П	1	"	32	1,66	2,70	0,61	0,91	9,4	0,29	0,45	31	Ж3	7/7	"	
10	3/Ш	1	"	34	1,74	2,74	0,64	0,98	9,4	0,29	0,51	31	Ж3	7/7	"	
11	18/Ш	1	"	32	1,54	2,76	0,56	1,03	9,4	0,29	0,48	31	Ж3	7/7	"	
12	30/Ш	1	"	30	1,40	2,48	0,56	0,86	9,1	0,27	0,40	31	Ж3	6/6	"	
13	12/1У	1	"	31	1,46	2,51	0,58	0,84	9,2	0,27	0,41	31	Ж3	6/6	"	
14	20/1У	1	"	32	1,62	2,69	0,60	0,89	9,2	0,29	0,43	31	Ж3	6/6	"	
15	3/У	1	"	40	2,53	3,30	0,77	1,19	10,0	0,33	0,52	31	Ж3	7/7	"	
16	7/У	1	"	50	4,63	4,14	1,12	2,43	10,8	0,38	0,62	31	Ж3	7/7	"	
17	13/У	1	"	43	2,91	3,44	0,85	1,21	10,4	0,33	0,51	31	ГР21	7/7	"	
18	21/У	1	"	50	5,38	4,84	1,11	1,99	10,5	0,46	0,73	31	ГР21	7/7	"	
19	29/У	1	"	52	6,09	5,17	1,18	2,00	10,6	0,49	0,70	31	ГР21	8/8	"	
20	7/У1	1	"	56	7,21	5,23	1,38	2,44	10,7	0,49	0,72	30	ГР21	7/7	"	
21	12/У1	1	"	62	8,70	5,64	1,54	2,46	10,8	0,52	0,71	31	ГР21	7/7	"	
22	13/У1	1	"	70	13,8	7,08	1,95	2,81	10,9	0,65	0,94	30	ГР21	8/8	"	
23	15/У1	1	"	65	10,7	6,21	1,72	2,64	10,7	0,58	0,85	30	ГР21	7/7	"	
24	21/У1	1	"	68	11,1	6,19	1,79	2,90	11,0	0,56	0,90	30	ГР21	7/7	"	
25	4/УП	1	"	63	9,60	5,73	1,68	2,56	10,8	0,53	0,72	30	ГР21	8/8	"	
26	6/УП	1	"	62	8,86	5,46	1,62	2,83	10,7	0,51	0,75	30	ГР21	7/7	"	
27	7/УП	1	"	65	10,5	5,97	1,76	2,84	10,8	0,55	0,75	30	ГР21	8/8	"	
28	8/УП	1	"	68	11,4	6,21	1,84	2,94	11,1	0,56	0,76	30	ГР21	8/8	"	
29	13/УП	1	"	60	8,30	5,57	1,49	2,84	10,8	0,52	0,74	30	ГР21	7/7	"	
30	15/УП	1	"	79	17,9	8,37	2,14	3,17	11,2	0,75	1,16	31	ГР21	8/8	"	
31	16/УП	1	"	95	28,2	9,88	2,85	3,91	11,4	0,87	1,38	31	ГР21	8/8	"	
32	18/УП	1	"	72	14,0	7,73	1,81	2,94	11,0	0,70	1,12	31	ГР21	8/8	"	
33	20/УП	1	"	82	19,0	8,65	2,20	3,42	11,3	0,77	1,24	31	ГР21	8/8	"	
34	21/УП	1	"	81	19,9	8,77	2,27	3,42	11,1	0,79	1,14	30	ГР21	8/8	"	
35	24/УП	1	"	75	13,9	7,87	1,77	2,77	11,1	0,71	1,16	31	ГР21	8/8	"	
36	27/УП	1	"	80	17,7	9,17	1,93	3,00	11,2	0,82	1,28	31	ГР21	8/8	"	
37	28/УП	1	"	76	14,6	8,02	1,82	2,89	11,1	0,72	1,17	31	ГР21	8/8	"	
38	6/УШ	1	"	73	13,8	7,04	1,96	3,03	11,2	0,63	1,06	29	ГР21	8/8	"	
39	9/УШ	1	"	75	14,4	7,48	1,93	2,65	11,2	0,67	1,02	29	ГР21	8/8	"	
40	13/УШ	1	"	67	10,9	7,10	1,54	2,72	10,9	0,65	0,98	30	ГР21	8/8	"	
41	26/УШ	1	"	65	10,3	6,69	1,54	2,15	11,0	0,61	0,90	30	ГР21	8/8	"	
42	29/УШ	1	"	64	9,82	6,46	1,52	2,33	10,8	0,60	0,89	31	ГР21	8/8	"	
43	13/1Х	1	"	59	7,36	5,65	1,30	2,11	10,8	0,52	0,89	27	ГР21	8/8	"	
44	14/1Х	1	"	58	7,42	5,56	1,33	2,07	10,8	0,51	0,88	27	ГР21	8/8	"	
45	23/1Х	1	"	55	6,34	5,42	1,17	1,81	10,7	0,51	0,86	27	ГР21	8/8	"	
46	27/1Х	1	"	52	5,28	5,08	1,04	1,71	10,5	0,48	0,82	27	ГР21	8/8	"	
47	6/Х	1	"	49	4,57	4,76	0,96	1,47	10,5	0,45	0,80	27	ГР21	8/8	"	
48	15/Х	1	"	47	4,06	4,41	0,92	1,43	10,3	0,43	0,74	27	ГР21	8/8	"	
49	12/Х1	1	"	41	2,96	3,83	0,77	1,22	10,2	0,38	0,66	27	ГР21	7/7	"	
50	25/Х1	1	"	39	2,43	3,51	0,69	1,14	10,0	0,35	0,64	27	ГР21	7/7	"	
51	8/ХП	1	"	36	2,17	3,31	0,66	1,07	9,9	0,33	0,66	27	ГР21	7/7	"	
52	26/ХП	1	"	35	2,01	3,17	0,63	1,06	9,9	0,32	0,64	27	ГР21	7/7	"	

55. р. Караконыз - с. Караконыз

1	25/П	1	св	53	0,99	1,84	0,54	0,88	9,8	0,19	0,28	-	Б	9/9	а	
2	8/Ш	1	"	54	1,03	1,97	0,52	0,69	9,8	0,20	0,28	-	Б	9/9	"	
3	30/Ш	1	"	58	1,38	2,16	0,64	0,79	9,9	0,22	0,30	-	Б	9/9	"	
4	12/1У	1	"	67	2,70	3,24	0,83	1,11	11,1	0,29	0,38	-	Б	9/9	"	
5	16/1У	1	"	68	2,91	3,27	0,89	1,11	11,1	0,29	0,39	-	Б	9/9	"	
6	26/1У	1	"	66	2,61	2,92	0,89	1,25	11,1	0,26	0,37	-	Б	9/9	"	
7	7/У	1	"	74	4,36	4,59	0,95	1,23	12,5	0,37	0,47	-	В	9/9	"	
8	17/У	1	"	60	1,74	2,48	0,70	0,87	9,7	0,26	0,30	-	Б	9/9	"	
9	25/У	1	"	60	1,70	2,44	0,70	0,88	10,0	0,24	0,34	-	В	9/9	"	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика, основной / водност гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения м с ек. средняя	Скорость течения м с ек. наибольшая	Ширина реки (м)	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	7/У1	1	св	56	1,09	1,93	0,56	0,78	10,2	0,19	0,28	-	Б	9/9	"
11	18/У1	1	"	55	1,06	2,02	0,52	0,71	10,4	0,19	0,30	-	Б	9/9	"
12	29/У1	1	"	58	1,28	2,25	0,57	0,71	10,5	0,21	0,27	-	Б	9/9	"
13	2/УП	1	"	56	1,10	1,95	0,56	0,78	10,2	0,19	0,29	-	Б	9/9	"
14	13/УП	1	"	54	0,94	1,81	0,52	0,65	9,7	0,19	0,25	-	Б	9/9	"
15	6/УШ	1	"	53	0,82	1,75	0,47	0,61	10,0	0,18	0,22	-	Б	9/9	"
16	18/УШ	1	"	50	0,71	1,59	0,45	0,59	9,7	0,16	0,21	-	Б	9/9	"
17	31/УШ	1	"	52	0,75	1,70	0,45	0,66	9,9	0,17	0,26	-	Б	9/9	"
18	8/1Х	1	"	52	0,73	1,57	0,46	0,63	8,5	0,18	0,21	-	Б	9/9	"
19	20/1Х	1	"	52	0,70	1,54	0,45	0,61	9,6	0,16	0,22	-	Б	9/9	"
20	28/1Х	1	"	51	0,73	1,57	0,46	0,59	9,6	0,16	0,21	-	Б	9/9	"
21	22/Х	1	"	51	0,77	1,61	0,48	0,62	9,7	0,17	0,22	-	Б	9/9	"
22	17/Х1	1	"	61	1,80	2,55	0,71	0,89	9,7	0,26	0,32	-	Б	9/9	"
23	17/ХП	1	"	56	1,00	1,89	0,53	0,76	10,3	0,18	0,28	-	Б	9/9	"

Сведения о ледовых явлениях отсутствуют.

56. р. Коготы - лесной кордон

1	4/1	1	св	171	0,78	1,49	0,52	0,66	7,5	0,20	0,28	17	ГР21	8/8	а
2	8/1	1	"	172	1,01	1,68	0,60	0,80	7,5	0,22	0,31	17	ГР21	8/8	"
3	9/1	1	"	172	0,86	1,59	0,54	0,65	7,5	0,21	0,30	17	ГР21	8/8	"
4	22/1	1	"	171	0,74	1,61	0,46	0,58	7,5	0,21	0,30	18	ГР21	8/8	"
5	8/П	1	"	171	0,74	1,55	0,48	0,65	7,5	0,21	0,30	18	ГР21	8/8	"
6	17/П	1	"	170	0,64	1,46	0,44	0,62	7,5	0,19	0,28	18	ГР21	8/8	"
7	27/П	1	"	169	0,56	1,36	0,41	0,58	7,5	0,18	0,26	18	ГР21	8/8	"
8	7/Ш	1	"	170	0,61	1,42	0,43	0,52	7,5	0,19	0,25	18	ГР21	8/8	"
9	13/Ш	1	"	170	0,64	1,48	0,43	0,52	7,5	0,20	0,26	18	ГР21	8/8	"
10	8/1У	1	"	168	0,51	1,28	0,40	0,57	7,0	0,18	0,24	18	ГР21	7/7	"
11	10/1У	1	"	168	0,42	1,23	0,34	0,49	7,2	0,17	0,24	18	ГР21	7/7	"
12	10/1У	1	"	167	0,47	1,30	0,36	0,49	7,2	0,18	0,25	18	ГР21	7/7	"
13	5/У	1	"	172	0,90	1,83	0,49	0,76	7,9	0,23	0,30	18	ГР21	8/8	"
14	8/У	1	"	177	1,43	2,22	0,64	0,86	8,5	0,26	0,37	18	ГР21	9/9	"
15	22/У	1	"	176	1,44	2,19	0,66	0,94	8,5	0,26	0,38	18	ГР21	9/9	"
16	29/У	1	"	179	1,73	2,16	0,80	1,15	8,5	0,25	0,39	18	ГР21	9/9	"
17	9/У1	1	"	183	2,55	2,66	0,96	1,43	8,5	0,31	0,42	17	ГР21	9/9	"
18	15/У1	1	"	188	3,40	3,13	1,09	1,50	8,5	0,37	0,53	17	ГР21	9/9	"
19	19/У1	1	"	184	2,45	2,64	0,93	1,35	8,5	0,31	0,40	17	ГР21	9/9	"
20	30/У1	1	"	184	2,39	2,59	0,92	1,25	8,5	0,30	0,40	18	ГР21	9/9	"
21	8/УП	1	"	191	3,96	3,35	1,18	1,86	8,5	0,39	0,54	19	ГР21	9/9	"
22	9/УП	1	"	198	5,73	4,01	1,43	2,12	8,5	0,47	0,58	19	ГР21	9/9	"
23	16/УП	1	"	201	6,27	4,18	1,50	2,12	8,5	0,49	0,67	19	ГР21	9/9	"
24	27/УП	1	"	205	7,42	4,48	1,66	2,33	8,5	0,53	0,70	19	ГР21	9/9	"
25	3/УШ	1	"	208	7,69	4,35	1,77	2,45	8,5	0,51	0,66	20	ГР21	9/9	"
26	11/УШ	1	"	203	6,38	3,94	1,62	2,16	8,5	0,46	0,57	21	ГР21	9/9	"
27	18/УШ	1	"	197	5,03	3,54	1,42	1,86	8,5	0,42	0,52	20	ГР21	9/9	"
28	29/УШ	1	"	196	5,21	3,45	1,51	1,95	8,5	0,41	0,55	20	ГР21	9/9	"
29	10/1Х	1	"	190	3,39	2,92	1,16	1,61	8,5	0,34	0,45	20	ГР21	9/9	"
30	24/1Х	1	"	188	3,02	2,68	1,13	1,53	8,5	0,32	0,40	20	ГР21	9/9	"
31	10 /Х	1	"	183	2,19	1,91	1,15	1,53	6,5	0,29	0,40	19	ГР21	7/7	"
32	17/Х1	1	"	178	1,25	1,66	0,75	1,10	8,5	0,20	0,34	19	ГР21	9/9	"
33	29/Х1	1	"	177	1,26	1,65	0,75	1,02	8,5	0,19	0,32	19	ГР21	9/9	"
34	18/ХП	1	"	175	0,97	1,44	0,67	0,89	8,5	0,17	0,30	20	ГР21	9/9	"
35	25/ХП	1	"	174	0,87	1,40	0,62	0,81	8,5	0,16	0,28	20	ГР21	9/9	"

57. р. Иссыката - с. Юрьевка

1	5/1	1	св	78	4,50	3,67	1,23	1,64	11,0	0,33	0,68	30	ЖЗ	12/12	а
2	7/1	1	"	77	4,46	3,49	1,28	1,93	11,0	0,32	0,65	30	ЖЗ	12/12	"
3	9/1	1	"	77	4,37	3,54	1,24	1,74	11,0	0,32	0,66	30	ЖЗ	12/12	"
4	16/1	1	"	76	4,20	3,56	1,18	1,86	11,0	0,32	0,64	30	ЖЗ	12/12	"
5	28/1	1	"	76	4,08	3,53	1,16	1,86	11,0	0,32	0,64	30	ЖЗ	12/12	"
6	14/П	1	"	76	4,11	3,50	1,17	1,93	11,0	0,32	0,63	30	ЖЗ	12/12	"
7	27/П	1	"	75	3,74	3,36	1,11	1,86	11,0	0,31	0,60	31	ЖЗ	12/12	"
8	15/Ш	1	"	75	3,66	3,41	1,07	1,89	11,0	0,31	0,60	31	ЖЗ	12/12	"
9	22/Ш	1	"	75	3,73	3,24	1,15	1,73	11,0	0,29	0,60	31	ЖЗ	12/12	"
10	10/1У	1	"	74	2,98	3,24	0,92	1,58	12,0	0,27	0,58	32	ЖЗ	11/11	"
11	18/1У	1	"	74	2,90	3,07	0,94	1,89	11,0	0,28	0,60	32	ЖЗ	12/12	"
12	24/1У	1	"	76	3,87	3,43	1,13	1,71	12,0	0,29	0,60	32	ЖЗ	11/11	"
13	9/У	1	"	79	4,57	3,71	1,23	1,93	12,0	0,31	0,60	32	ЖЗ	12/12	"
14	18/У	1	"	76	3,84	3,29	1,17	2,43	12,0	0,27	0,60	32	ЖЗ	12/12	"
15	25/У	1	"	75	3,36	3,23	1,04	2,05	12,0	0,27	0,60	31	ЖЗ	12/12	"
16	6/У1	1	"	76	3,91	3,33	1,17	2,13	12,0	0,28	0,60	32	ЖЗ	12/12	"
17	15/У1	1	"	79	4,64	3,68	1,26	2,13	12,0	0,31	0,65	31	ЖЗ	12/12	"
18	23/У1	1	"	82	6,04	4,16	1,45	2,15	12,0	0,35	0,70	28	ГР21	12/12	"
19	30/У1	1	"	81	5,61	4,10	1,37	2,13	12,0	0,34	0,70	30	ГР21	12/12	"
20	7/УП	1	"	88	8,75	4,28	2,04	2,77	12,0	0,36	0,70	29	ГР21	12/12	"
21	9/УП	1	"	91	8,95	4,60	1,95	2,51	12,0	0,38	0,72	29	ГР21	12/12	"
22	13/УП	1	"	95	10,6	5,19	2,04	2,56	12,0	0,43	0,75	28	ГР21	12/12	"
23	16/УП	1	"	100	12,5	5,84	2,14	2,64	12,0	0,49	0,84	28	ГР21	12/12	"
24	17/УП	1	"	104	14,1	6,35	2,22	2,77	12,0	0,53	0,87	28	ГР21	12/12	"
25	21/УП	1	"	107	15,3	6,56	2,33	2,77	12,0	0,55	0,88	30	ГР21	12/12	"
26	31/УП	1	"	103	13,8	6,09	2,27	2,77	12,0	0,51	0,84	30	ГР21	12/12	"

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика, основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения м/сек. средняя	Скорость течения м/сек. наибольшая	Ширина реки (м)	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода		Метод вычисления расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16
27	3/УШ	1	св	112	18,2	7,60	2,39	2,77	12,0	0,63	1,01	30	ГР21	12/12	а	
28	4/УШ	1	"	117	20,7	8,36	2,48	2,90	12,0	0,70	1,08	30	ГР21	12/12	"	
29	4/УШ	1	"	126	25,0	9,52	2,63	3,36	14,3	0,67	1,49	32	ГР21	14/14	"	
30	16/УШ	1	"	118	20,6	8,39	2,46	3,36	14,3	0,59	1,10	32	ГР21	14/14	"	
31	24/УШ	1	"	121	22,4	8,90	2,52	3,36	14,3	0,62	1,10	32	ГР21	14/14	"	
32	29/УШ	1	"	121	16,1	8,37	1,92	2,86	14,3	0,59	1,20	34	ГР21	14/14	"	
33	29/УШ	1	"	121	16,7	8,03	2,08	2,81	14,3	0,56	1,14	34	ГР21	13/13	"	
34	31/УШ	1	"	119	14,0	8,18	1,71	2,79	14,3	0,57	1,20	34	ГР21	13/13	"	
35	9/1Х	1	"	116	10,2	7,58	1,35	2,66	13,6	0,56	1,26	32	ЖЗ	13/13	"	
36	10/1Х	1	"	116	11,2	7,46	1,50	2,82	13,6	0,55	1,13	32	ЖЗ	13/13	"	
37	11/1Х	1	"	116	11,0	7,52	1,46	2,75	13,6	0,55	1,13	32	ЖЗ	13/13	"	
38	13/1Х	1	"	116	11,0	7,81	1,41	2,72	13,6	0,57	1,19	32	ЖЗ	13/13	"	
39	15/1Х	1	"	116	9,04	7,48	1,21	2,48	13,6	0,55	1,20	32	ЖЗ	13/13	"	
40	29/1Х	1	"	113	7,58	6,31	1,20	2,84	13,0	0,49	1,05	32	ЖЗ	12/12	"	
41	7/Х	1	"	113	7,38	6,03	1,22	2,53	13,0	0,46	1,00	32	ЖЗ	12/12	"	
42	21/Х	1	"	111	6,36	5,29	1,20	2,06	13,0	0,41	0,93	32	ЖЗ	12/12	"	
43	15/Х1	1	"	111	6,87	5,26	1,31	2,29	13,0	0,40	0,91	32	ЖЗ	12/12	"	
44	27/Х1	1	"	109	5,59	4,59	1,22	2,45	13,0	0,35	0,90	31	ЖЗ	12/12	"	
45	5/ХП	1	"	109	5,99	4,56	1,31	2,26	13,0	0,35	0,90	31	ЖЗ	12/12	"	
46	26/ХП	1	"	107	4,80	4,25	1,13	2,06	13,0	0,33	0,90	30	ЖЗ	12/12	"	
58. р. Ргайты – с. Актас																
1	3/1	2	св	211	0,66	0,91	0,73	1,14	6,0	0,15	0,21	1,5	ГР21	11/11	а	
2	12/П	2	"	210	0,65	0,95	0,68	1,03	6,0	0,16	0,20	1,2	ГР21	11/11	"	
3	6/Ш	2	"	215	0,86	1,09	0,79	1,07	6,0	0,18	0,25	2,2	ГР21	12/12	"	
4	9/Ш	2	"	235	2,21	2,00	1,10	1,37	6,2	0,32	0,40	3,1	ГР21	12/12	"	
5	8/1У	2	"	225	1,52	1,48	1,03	1,33	6,2	0,24	0,30	1,7	ГР21	12/12	"	
6	27/1У	2	"	219	1,05	1,08	0,97	1,18	6,0	0,18	0,24	2,4	ГР21	12/12	"	
7	6/У	2	"	215	0,76	0,89	0,85	1,07	6,0	0,15	0,19	2,4	ГР21	12/12	"	
8	10/У1	2	"	208	0,17	0,39	0,44	0,53	2,5	0,16	0,25	2,0	ГР21	4/4	"	
9	6/УП	2	"	210	0,22	0,40	0,55	0,71	2,5	0,16	0,25	1,8	ГР21	4/4	"	
10	24/УШ	2	"	204	0,057	0,37	0,15	0,20	3,0	0,12	0,25	-	ГР21	5/5	"	
11	9/1Х	2	"	202	0,11	0,36	0,31	0,39	3,0	0,12	0,24	-	ГР21	4/4	"	
12	28/1Х	2	"	207	0,21	0,50	0,42	0,51	3,2	0,16	0,28	-	ГР21	5/5	"	
13	13/Х	2	"	207	0,22	0,52	0,42	0,46	3,0	0,17	0,27	-	ГР21	5/5	"	
14	19/Х	2	"	209	0,30	0,59	0,51	0,61	3,2	0,18	0,30	-	ГР21	5/5	"	
15	28/Х	2	"	217	0,74	0,92	0,80	0,86	4,0	0,23	0,40	-	ГР21	8/8	"	
16	10/Х1	2	"	239	2,38	2,54	0,94	1,07	6,5	0,39	0,63	2,2	ГР21	12/12	"	
17	13/Х1	2	"	236	2,14	2,09	1,02	1,27	6,2	0,34	0,58	1,3	ГР21	12/12	"	
18	19/Х1	2	"	230	1,70	1,87	0,91	1,18	6,2	0,30	0,52	1,3	ГР21	12/12	"	
19	2/ХП	2	"	224	1,23	1,39	0,88	1,18	6,2	0,22	0,16	-	ГР21	12/12	"	
20	9/ХП	2	"	220	0,85	1,05	0,81	0,92	4,8	0,22	0,40	-	ГР21	8/8	"	
21	27/ХП	2	"	216	0,70	0,92	0,76	0,86	4,5	0,20	0,38	-	ГР21	8/8	"	
59. р. Аламедин – устье р. Чункурчак																
1	16/1	н.75м	заб	121	1,33	3,23	0,41	0,66	9,2	0,35	0,55	22	ЖЗ	7/7	а	
2а	26/П	1	"	120	0,88	1,54	0,57	0,95	6,4	0,24	0,32	22	ЖЗ	7/7	"	а-главное русло
2б	26/П	1	"	120	0,35	0,83	0,42	0,71	4,4	0,19	0,27	-	ЖЗ	5/5	"	б-протока пр.б.
2	26/П			120	1,23											
3	11/Ш	н.60м	св	120	1,02	2,01	0,51	0,90	5,6	0,36	0,55	22	ЖЗ	11/11	а	
4	12/Ш	н.60м	"	120	1,10	2,12	0,52	0,97	5,6	0,38	0,55	22	ЖЗ	11/11	"	
5	27/Ш	н.60м	"	120	1,03	1,96	0,53	0,86	5,0	0,39	0,56	22	ЖЗ	11/11	"	
6	13/1У	н.60м	"	121	1,06	1,87	0,57	1,00	5,0	0,37	0,51	21	ЖЗ	11/11	"	
7а	22/1У	1	"	121	0,85	1,46	0,58	1,06	6,8	0,21	0,33	21	ЖЗ	7/7	"	
7б	22/1У	1	"	121	0,23	0,61	0,38	0,69	4,0	0,15	0,21	-	ЖЗ	5/5	"	
7	22/1У			121	1,08											
8а	23/1У	1	св	121	0,78	1,66	0,47	0,80	6,8	0,24	0,36	21	ЖЗ	8/8	а	
8б	23/1У	1	"	121	0,25	0,77	0,32	0,61	4,3	0,18	0,26	-	ЖЗ	6/6	"	
8	23/1У			121	1,03											
9	7/У	1	св	133	3,03	4,10	0,74	1,44	15,5	0,26	0,40	20	ЖЗ	15/15	а	
10	23/У	1	"	134	2,84	4,37	0,65	1,26	15,5	0,28	0,45	21	ЖЗ	12/12	"	мертв.пр. 0,51 м²
11	25/У	1	"	133	3,13	4,97	0,63	1,21	15,9	0,31	0,60	21	ГР55	12/12	"	" " 0,57 м²
12	30/У	1	"	135	3,10	4,44	0,70	1,14	15,5	0,29	0,58	21	ЖЗ	12/12	"	
13	7/У1	1	"	139	4,55	5,80	0,78	1,30	16,2	0,36	0,68	22	ЖЗ	16/16	"	
14	14/У1	1	"	145	6,68	6,54	1,02	2,09	15,7	0,42	0,77	21	ЖЗ	16/16	"	
15	22/У1	1	"	151	8,14	7,23	1,13	1,85	16,0	0,45	0,77	20	ЖЗ	16/16	"	
16	28/У1	1	"	146	6,96	6,58	1,06	1,90	15,7	0,42	0,60	21	ЖЗ	16/16	"	
17	5/УП	1	"	150	8,73	7,50	1,16	1,88	15,7	0,48	0,73	20	ЖЗ	16/16	"	
18	7/УП	1	"	154	10,0	8,55	1,17	1,78	15,7	0,54	0,77	20	ЖЗ	16/16	"	
19	15/УП	1	"	162	15,1	9,19	1,64	2,93	16,0	0,57	0,82	22	ЖЗ	16/16	"	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика, основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения м/сек. средняя	Скорость течения м/сек. наибольшая	Ширина реки (м)	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода		Метод вычисления расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16
20	18/УП	1	св	169	19,2	10,4	1,85	3,21	16,0	0,65	0,84	21	Ж3	16/16	а	
21	27/УП	1	"	176	24,4	10,9	2,24	3,06	15,9	0,69	0,93	20	Ж3	16/16	"	
22	5/УШ	1	"	176	23,9	11,4	2,10	2,86	16,4	0,70	1,10	21	Ж3	17/17	"	
23	6/УШ	1	"	173	19,8	10,5	1,89	2,51	16,1	0,65	0,91	21	Ж3	16/16	"	
24	7/УШ	1	"	170	17,7	10,5	1,69	2,41	16,0	0,66	0,88	21	Ж3	16/16	"	
25	8/УШ	1	"	182	29,5	12,4	2,38	3,01	16,5	0,75	1,05	21	Ж3	17/17	"	
26	13/УШ	1	"	167	18,0	9,90	1,82	2,49	15,8	0,63	0,88	22	Ж3	16/16	"	
27	24/УШ	1	"	162	16,0	9,99	1,60	2,32	16,0	0,62	0,86	24	Ж3	16/16	"	
28	30/УШ	1	"	153	10,4	8,72	1,19	1,63	15,7	0,56	0,80	24	Ж3	16/16	"	
29	16/IX	1	"	142	5,90	6,20	0,95	1,41	15,7	0,39	0,60	24	Ж3	16/16	"	
30	24/IX	1	"	140	5,01	5,77	0,87	1,37	15,7	0,37	0,67	24	Ж3	16/16	"	
31	12/X	1	"	135	3,72	4,14	0,90	1,53	15,7	0,26	0,44	23	Ж3	16/16	"	
32	25/X	1	"	133	3,29	4,40	0,75	1,30	15,7	0,28	0,52	23	ГР21	15/15	"	
33	4/X1	1	"	131	2,87	4,00	0,72	1,03	15,7	0,25	0,50	23	ГР21	15/15	"	
34	19/X1	1	"	130	2,54	3,87	0,66	1,08	15,6	0,25	0,43	23	ГР21	15/15	"	
35	8/XII	1	"	127	1,88	3,24	0,58	0,87	15,4	0,21	0,42	23	ГР21	15/15	"	
36	19/XII	1	"	126	1,60	3,18	0,50	0,77	15,4	0,21	0,40	23	ГР21	15/15	"	

Расходы № 1,2 – при измерении забереги окалывались.

60. р. Чункурчак – устье

1	7/1	1	заб	142	0,32	0,55	0,58	0,82	3,5	0,16	0,21	15	Ж3	7/7	а	
2	8/1	1	"	141	0,28	0,56	0,50	0,74	3,5	0,16	0,20	16	Ж3	7/7	"	
3	16/1	1	"	140	0,31	0,51	0,61	0,86	3,5	0,15	0,20	16	Ж3	7/7	"	
4	27/II	1	"	141	0,33	0,52	0,63	0,90	3,5	0,15	0,22	20	Ж3	7/7	"	
5	11/III	1	"	146	0,45	0,73	0,62	0,76	3,5	0,21	0,26	20	Ж3	8/8	"	
6	13/1У	1	св	138	0,19	0,38	0,50	0,76	3,5	0,11	0,17	20	Ж3	7/7	"	
7	13/1У	1	"	143	0,39	0,54	0,72	1,05	3,5	0,15	0,20	20	Ж3	7/7	"	
8	6/У	1	"	143	0,36	0,42	0,86	1,20	3,5	0,12	0,19	20	ГР55	7/7	"	
9	7/У	1	"	146	0,46	0,55	0,84	1,08	3,5	0,16	0,22	20	Ж3	7/7	"	
10	24/У	1	"	142	0,32	0,49	0,65	1,06	3,5	0,14	0,22	19	Ж3	6/6	"	
11	26/У	1	"	142	0,35	0,47	0,74	0,96	3,5	0,13	0,20	19	ГР55	6/6	"	
12	31/У	1	"	142	0,32	0,45	0,71	0,91	3,5	0,13	0,20	19	ГР55	7/7	"	
13	7/У1	1	"	135	0,050	0,21	0,24	0,58	2,2	0,10	0,12	20	ГР55	8/8	"	
14	14/У1	1	"	180	4,08	2,06	1,98	2,44	4,0	0,52	0,75	18	Ж3	8/8	"	

Расходы № 1-5-при измерении забереги окалывались.

61. р. Алаарча – выше устья р. Джинджу

1	22/1	1	лдст	92	0,13	0,20	0,65	0,81	3,0	0,07	0,08	10	Ж3	4/4	а	
2	31/1	1	"	92	0,12	0,20	0,60	0,78	3,0	0,07	0,08	10	Ж3	4/4	"	
3	21/II	1	"	92	0,12	0,21	0,57	0,78	3,0	0,07	0,08	10	Ж3	4/4	"	
4	29/III	1	"	92	0,12	0,21	0,57	0,84	3,0	0,07	0,08	9,3	Ж3	4/4	"	
5	22/1У	1	заб	91	0,11	0,18	0,61	0,76	3,0	0,06	0,07	10	Ж3	4/4	"	
6	30/1У	1	"	94	0,16	0,29	0,55	0,69	3,0	0,10	0,11	9,3	Ж3	4/4	"	
7	4/У	1	св	98	0,26	0,41	0,63	0,76	3,0	0,14	0,16	9,3	Ж3	4/4	"	
8	5/У	1	"	102	0,47	0,52	0,90	1,10	3,0	0,17	0,19	8,7	Ж3	4/4	"	
9	6/У	1	"	104	0,60	0,55	1,09	1,37	3,0	0,18	0,21	10	Ж3	4/4	"	
10	7/У1	1	"	107	1,00	1,10	0,91	1,04	6,0	0,18	0,21	12	Ж3	7/7	"	
11	13/У1	1	"	110	1,40	1,25	1,12	1,37	6,0	0,21	0,23	13	Ж3	7/7	"	
12	21/У1	1	"	113	2,04	1,45	1,41	1,65	6,0	0,24	0,26	13	Ж3	7/7	"	
13	4/УП	1	"	112	1,75	1,34	1,31	1,60	6,0	0,22	0,25	13	Ж3	7/7	"	
14	11/УП	1	"	114	2,28	1,57	1,45	1,78	6,0	0,26	0,31	14	Ж3	7/7	"	
15	12/УП	1	"	115	2,61	1,61	1,62	1,97	6,0	0,27	0,30	15	Ж3	7/7	"	
16	13/УП	1	"	116	2,72	1,73	1,57	1,83	6,0	0,29	0,31	14	Ж3	7/7	"	
17	14/УП	1	"	117	3,08	1,76	1,76	2,32	6,0	0,29	0,31	14	Ж3	7/7	"	
18	15/УП	1	"	118	3,50	1,96	1,79	2,35	6,0	0,33	0,34	16	Ж3	7/7	"	
19	25/УП	1	"	119	4,08	2,00	2,04	2,52	6,0	0,33	0,35	17	Ж3	7/7	"	
20	26/УП	1	"	120	4,38	2,06	2,13	2,67	6,0	0,34	0,38	16	Ж3	7/7	"	
21	30/УП	1	"	121	4,48	2,25	1,99	2,52	6,0	0,38	0,39	15	Ж3	7/7	"	
22	31/УП	1	"	122	5,02	2,23	2,25	2,77	6,0	0,37	0,40	16	Ж3	7/7	"	
23	2/УШ	1	"	123	5,34	2,37	2,25	2,67	6,0	0,40	0,42	16	Ж3	7/7	"	
24	2/УШ	1	"	124	6,22	2,55	2,44	2,87	6,0	0,42	0,44	16	Ж3	7/7	"	
25	6/УШ	1	"	119	3,52	2,00	1,76	2,17	6,0	0,33	0,35	14	Ж3	7/7	"	
26	27/УШ	1	"	112	1,68	1,28	1,31	1,47	6,0	0,21	0,27	12	Ж3	7/7	"	
27	7/IX	1	"	106	0,78	1,00	0,78	1,23	6,0	0,17	0,22	10	Ж3	7/7	"	
28	10/X	1	"	99	0,28	0,64	0,44	0,59	6,0	0,11	0,15	10	Ж3	7/7	"	
29	25/X1	1	заб	97	0,21	0,29	0,72	0,91	3,0	0,10	0,11	9,3	Ж3	4/4	"	
30	19/XII	1	"	95	0,18	0,26	0,69	0,83	3,0	0,09	0,10	8,7	Ж3	4/4	"	

Расходы № 1-6, 29,30 – при измерении лед окалывался.

62. р. Алаарча – 0,8 км выше устья р. Адыгине

1	30/1	1	заб	27	0,74	2,30	0,32	0,66	12,0	0,19	0,44	–	ГР21	6/6	а	
2	27/II	1	"	27	0,77	2,20	0,35	0,66	11,9	0,18	0,43	–	ГР21	5/5	"	
3	26/III	1	св	26	0,63	2,10	0,30	0,55	12,0	0,18	0,42	–	ГР21	5/5	"	
4	27/1У	1	"	26	0,74	2,14	0,35	0,60	12,1	0,18	0,45	–	ГР21	5/5	"	
5	2/У	1	"	29	1,07	2,55	0,42	0,85	12,2	0,21	0,46	–	ГР21	5/5	"	
6	6/У	1	"	42	3,60	4,10	0,88	1,58	13,8	0,32	0,54	–	ГР21	5/5	"	
7	7/У	1	"	38	2,64	3,33	0,79	1,36	13,1	0,25	0,30	–	ГР21	6/6	"	
8	12/У	1	"	32	1,91	2,56	0,75	1,08	12,3	0,21	0,42	–	ГР21	6/6	"	
9	18/У	1	"	37	2,62	3,17	0,79	1,41	13,0	0,24	0,40	–	ГР21	6/6	"	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика, основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения м/сек. средняя	Скорость течения м/сек. наибольшая	Ширина реки (м)	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	25/У	1	св	33	1,90	2,59	0,73	1,26	12,7	0,20	0,49	-	ГР21 6/6	а	
11	2/У1	1	"	38	3,06	3,41	0,90	1,66	13,0	0,26	0,56	-	ГР21 6/6	"	
12	6/У1	1	"	40	3,41	3,53	0,97	1,64	13,0	0,27	0,53	-	ГР21 6/6	"	
13	7/У1	1	"	44	3,72	4,02	0,93	1,22	13,9	0,29	0,56	-	ГР21 7/7	"	
14	7/У1	1	"	49	5,51	4,68	1,18	1,96	14,0	0,33	0,66	-	ГР21 7/7	"	
15	8/У1	1	"	47	4,66	4,35	1,07	1,41	13,8	0,32	0,56	-	ГР21 7/7	"	
16	11/У1	1	"	50	5,93	5,04	1,18	1,82	14,1	0,36	0,68	-	ГР21 7/7	"	
17	20/У1	1	"	50	6,04	5,05	1,20	1,80	14,4	0,35	0,68	-	ГР21 7/7	"	
18	21/У1	1	"	53	6,89	5,91	1,17	1,46	14,8	0,40	0,74	-	ГР21 7/7	"	
19	25/У1	1	"	45	3,83	4,35	0,88	1,32	13,7	0,32	0,63	-	ГР21 7/7	"	
20	1/УП	1	"	47	4,68	4,57	1,02	1,32	13,9	0,33	0,68	-	ГР21 7/7	"	
21	13/УП	1	"	56	8,36	5,95	1,41	2,24	14,7	0,40	0,61	-	ГР21 7/7	"	
22	14/УП	1	"	57	9,09	6,07	1,50	1,99	14,9	0,41	0,78	-	ГР21 7/7	"	
23	14/УП	1	"	60	12,1	6,93	1,75	2,55	15,0	0,46	0,77	-	ГР21 8/8	"	
24	20/УП	1	"	54	7,68	4,76	1,61	2,32	14,8	0,32	0,62	-	ГР21 7/7	"	
25	20/УП	1	"	55	8,85	5,19	1,71	2,78	14,9	0,35	0,61	-	ГР21 7/7	"	
26	23/УП	1	"	57	10,7	6,37	1,68	2,53	15,3	0,42	0,78	-	ГР21 7/7	"	
27	30/УП	1	"	60	12,2	6,56	1,86	2,95	15,4	0,43	0,76	-	ГР21 8/8	"	
28	2/УШ	1	"	65	15,7	7,93	1,98	2,70	15,8	0,50	0,86	-	ГР21 8/8	"	
29	5/УШ	1	"	63	11,8	7,85	1,50	2,28	15,8	0,50	0,85	-	ГР21 8/8	"	
30	11/УШ	1	"	61	11,7	6,65	1,76	2,70	15,6	0,43	0,71	-	ГР21 8/8	"	
31	17/УШ	1	"	62	12,2	6,60	1,85	2,38	15,3	0,43	0,64	-	ГР21 7/7	"	
32	20/УШ	1	"	64	12,7	7,68	1,65	2,09	15,8	0,49	0,70	-	ГР21 8/8	"	
33	21/УШ	1	"	72	20,2	9,69	2,08	2,81	15,8	0,61	0,91	-	ГР21 7/7	"	
34	21/УШ	1	"	75	15,2	7,93	1,92	3,03	16,0	0,50	0,89	-	ГР21 7/7	"	
35	26/УШ	1	"	64	10,2	6,04	1,69	2,78	15,8	0,38	0,70	-	ГР21 7/7	"	
36	27/УШ	1	"	62	8,13	5,69	1,43	2,61	15,8	0,36	0,70	-	ГР21 8/8	"	
37	28/УШ	1	"	60	7,14	5,31	1,34	2,57	15,8	0,34	0,68	-	ГР21 8/8	"	
38	30/УШ	1	"	58	6,46	5,01	1,29	2,61	15,7	0,32	0,65	-	ГР21 8/8	"	
39	31/УШ	1	"	56	5,81	4,64	1,25	2,61	15,5	0,30	0,63	-	ГР21 8/8	"	
40	2/1Х	1	"	54	5,15	4,36	1,18	2,53	15,5	0,28	0,58	-	ГР21 8/8	"	
41	5/1Х	1	"	52	4,69	4,29	1,09	2,45	15,3	0,28	0,49	-	ГР21 8/8	"	
42	16/1Х	1	"	49	4,14	4,01	1,03	2,36	15,3	0,26	0,47	-	ГР21 8/8	"	
43	25/1Х	1	"	46	3,36	3,34	1,01	2,19	14,9	0,22	0,48	-	ГР21 8/8	"	
44	1/Х	1	"	43	2,86	3,01	0,95	2,07	14,8	0,20	0,47	-	ГР21 8/8	"	
45	3/Х	1	"	42	2,73	2,86	0,95	1,98	14,5	0,20	0,48	-	ГР21 7/7	"	
46	31/Х	1	"	34	1,72	2,06	0,83	1,71	14,1	0,15	0,42	-	ГР55 7/7	"	
47	28/Х1	1	"	31	1,44	1,83	0,79	1,81	14,2	0,13	0,40	-	ГР55 7/7	"	
48	28/ХП	1	заб	13	1,07	1,55	0,69	1,78	13,5	0,11	0,37	-	ГР55 6/6	"	

63. р. Алварча - устье р. Кашкасу

1	8/1	1	заб	92	1,46	2,58	0,57	0,91	8,2	0,31	0,45	23	ИЗ 11/11	а	
2	29/1	1	"	91	1,35	2,36	0,57	0,87	8,2	0,29	0,40	24	ИЗ 11/11	"	
3	18/П	1	"	91	1,26	2,33	0,54	0,81	8,2	0,28	0,40	23	ИЗ 11/11	"	
4	28/П	1	"	91	1,39	2,45	0,57	0,79	8,2	0,30	0,42	23	ИЗ 11/11	"	
5	25/Ш	1	св	90	1,26	2,25	0,56	0,79	8,0	0,28	0,40	23	ИЗ 11/11	"	
6	17/1У	1	"	89	1,14	2,05	0,56	0,85	8,0	0,26	0,40	23	ВНМЗ 11/11	"	
7	27/1У	1	"	89	1,25	2,04	0,61	0,95	8,1	0,25	0,40	23	ВНМЗ 11/11	"	
8	30/1У	1	"	91	1,35	2,32	0,58	1,04	8,2	0,28	0,42	23	ВНМЗ 11/11	"	
9	3/У	1	"	96	2,48	3,06	0,81	1,10	8,4	0,36	0,52	23	ВНМЗ 11/11	"	
10	4/У	1	"	94	1,65	2,74	0,60	0,95	8,2	0,33	0,46	24	ВНМЗ 11/11	"	
11	7/У	1	"	103	3,06	3,29	0,93	1,52	8,6	0,38	0,55	24	ВНМЗ 12/12	"	
12	31/У	1	"	102	2,50	2,83	0,88	1,56	8,6	0,33	0,48	23	ВНМЗ 12/12	"	
13	4/У1	1	"	102	2,93	3,00	0,98	1,55	8,6	0,35	0,50	24	ВНМЗ 12/12	"	
14	7/У1	1	"	110	4,27	3,63	1,18	1,82	8,8	0,41	0,55	24	ВНМЗ 12/12	"	
15	8/У1	1	"	112	4,92	3,82	1,29	1,90	8,8	0,43	0,63	24	ВНМЗ 12/12	"	
16	13/У1	1	"	118	6,38	4,04	1,58	2,35	9,0	0,45	0,67	24	ВНМЗ 12/12	"	
17	21/У1	1	"	124	8,56	4,59	1,86	2,71	9,2	0,50	0,68	25	ВНМЗ 12/12	"	
18	6/УП	1	"	117	6,28	4,28	1,47	2,11	9,0	0,48	0,61	23	ВНМЗ 12/12	"	
19	12/УП	1	"	126	9,71	5,12	1,90	2,71	9,2	0,56	0,72	24	ВНМЗ 12/12	"	
20	13/УП	1	"	131	10,4	5,32	1,95	2,86	9,5	0,56	0,79	23	ВНМЗ 12/12	"	
21	15/УП	1	"	138	12,6	6,11	2,06	3,07	10,5	0,58	0,85	23	ВНМЗ 12/12	"	
22	16/УП	1	"	135	12,5	5,74	2,18	3,12	9,8	0,59	0,84	23	ИЗ 12/12	"	
23	23/УП	1	"	134	12,4	6,01	2,06	2,96	9,8	0,61	0,89	25	ИЗ 12/12	"	
24	27/УП	1	"	134	13,6	6,37	2,14	3,30	11,2	0,57	0,90	26	ИЗ 13/13	"	
25	30/УП	1	"	139	17,0	6,93	2,45	3,23	11,2	0,62	0,91	25	ИЗ 13/13	"	
26	31/УП	1	"	142	17,3	7,66	2,26	3,19	12,0	0,64	1,08	25	ИЗ 15/15	"	
27	2/УШ	1	"	145	19,8	7,85	2,52	3,90	12,0	0,65	1,09	25	ИЗ 15/15	"	
28	4/УШ	1	"	137	14,9	6,93	2,15	2,99	11,2	0,62	1,00	25	ИЗ 15/15	"	
29	11/УШ	1	"	129	11,4	5,91	1,93	2,96	10,4	0,57	0,90	27	ИЗ 13/13	"	
30	21/УШ	1	"	140	16,4	6,71	2,44	3,12	11,2	0,60	0,97	24	ИЗ 15/15	"	
31	24/УШ	1	"	131	12,3	5,71	2,15	2,99	10,0	0,57	0,88	25	ИЗ 13/13	"	
32	30/УШ	1	"	118	7,41	4,16	1,78	2,42	9,0	0,46	0,68	22	ИЗ 12/12	"	
33	6/1Х	1	"	109	5,08	3,78	1,34	2,04	8,9	0,42	0,66	23	ИЗ 12/12	"	
34	20/1Х	1	"	105	4,18	3,19	1,31	2,08	8,8	0,36	0,56	22	ИЗ 11/11	"	
35	7/Х	1	"	97	2,37	2,49	0,95	1,57	8,4	0,30	0,44	22	ИЗ 12/12	"	
36	7/Х	1	"	99	2,71	2,99	0,91	1,55	8,4	0,36	0,54	22	ИЗ 12/12	"	
37	28/Х	1	"	95	2,01	2,35	0,86	1,60	8,2	0,29	0,44	22	ИЗ 11/11	"	
38	13/Х1	1	"	93	1,76	2,39	0,74	1,55	8,2	0,29	0,45	21	ИЗ 11/11	"	
39	29/Х1	1	"	92	1,58	2,37	0,67	1,50	8,2	0,29	0,46	22	ИЗ 11/11	"	
40	9/ХП	1	заб	92	1,54	2,13	0,72	1,32	8,0	0,27	0,42	22	ИЗ 10/10	"	
41	30/ХП	1	"	91	1,48	2,11	0,70	1,29	7,7	0,27	0,41	22	ИЗ 10/10	"	

Расходы № 1-4, 40, 41 - при измерении забереги окалывались.

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика, основной водпост / гидросткор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения м/сек. средняя	Скорость течения м/сек. наибольшая	Ширина реки (м)	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					64. р. Адыгине - устье										
1	30/I	1	заб	123	0,13	0,47	0,28	0,40	3,1	0,15	0,20	-	ГР21 3/3	в	
2	27/II	1	"	123	0,095	0,45	0,21	0,32	3,2	0,14	0,21	-	ГР21 3/3	"	
3	12/III	1	"	123	0,12	0,50	0,24	0,38	4,0	0,12	0,22	-	ГР21 3/3	"	
4	28/III	1	"	122	0,12	0,46	0,26	0,42	3,0	0,15	0,20	-	ГР21 4/4	"	
5	27/IУ	1	св	121	0,11	0,45	0,24	0,40	3,1	0,15	0,20	-	ГР21 4/4	"	
6	4/У	1	"	125	0,27	0,71	0,38	0,79	4,5	0,16	0,27	-	ГР21 4/4	"	
7	18/У	1	"	123	0,15	0,50	0,30	0,52	4,3	0,12	0,22	-	ГР21 4/4	"	
8	28/У	1	"	124	0,20	0,59	0,34	0,68	4,7	0,13	0,22	-	ГР21 4/4	"	
9	9/УI	1	"	128	0,37	0,80	0,46	0,78	4,6	0,17	0,28	-	ГР21 4/4	"	
10	9/УI	1	"	130	0,49	0,85	0,58	0,84	4,7	0,18	0,31	-	ГР21 4/4	"	
11	12/УI	1	"	132	0,62	0,93	0,67	0,80	4,7	0,20	0,31	-	ГР21 4/4	"	
12	13/УI	1	"	134	0,69	1,03	0,67	0,92	4,7	0,22	0,33	-	ГР21 5/5	"	
13	20/УI	1	"	132	0,53	0,90	0,59	0,93	4,8	0,19	0,31	-	ГР21 5/5	"	
14	21/УI	1	"	139	1,12	1,32	0,85	1,10	4,8	0,28	0,40	-	ГР21 6/6	"	
15	26/УI	1	"	133	0,58	0,94	0,62	0,99	4,8	0,20	0,31	-	ГР21 5/5	"	
16	1/УII	1	"	134	0,67	1,07	0,63	0,92	4,8	0,22	0,33	-	ГР21 6/6	"	
17	3/УII	1	"	135	0,73	1,08	0,68	1,10	4,9	0,22	0,33	-	ГР21 5/5	"	
18	14/УII	1	"	142	1,28	1,40	0,91	1,14	4,8	0,29	0,40	-	ГР21 6/6	"	
19	14/УII	1	"	145	1,59	1,51	1,05	1,48	4,8	0,31	0,44	-	ГР21 6/6	"	
20	15/УII	1	"	149	2,20	1,74	1,26	1,69	4,8	0,36	0,49	-	ГР21 6/6	"	
21	16/УII	1	"	152	2,35	1,84	1,28	1,71	4,8	0,38	0,52	-	ГР21 6/6	"	
22	18/УII	1	"	147	1,76	1,63	1,08	1,48	4,8	0,34	0,47	-	ГР21 6/6	"	
23	20/УII	1	"	145	1,58	1,51	1,05	1,35	4,8	0,31	0,45	-	ГР21 6/6	"	
24	23/УII	1	"	147	1,71	1,55	1,10	1,57	4,8	0,32	0,47	-	ГР21 6/6	"	
25	26/УII	1	"	153	2,46	1,75	1,41	1,94	4,8	0,36	0,51	-	ГР21 6/6	"	
26	3/УIII	1	"	153	2,45	1,84	1,33	1,77	4,8	0,38	0,50	-	ГР21 6/6	"	
27	4/УIII	1	"	151	2,23	1,82	1,23	1,60	4,8	0,38	0,51	-	ГР21 6/6	"	
28	5/УIII	1	"	149	2,15	1,77	1,21	1,67	4,8	0,37	0,49	-	ГР21 6/6	"	
29	17/УIII	1	"	142	1,35	1,45	0,93	1,21	4,8	0,30	0,41	-	ГР21 6/6	"	
30	19/УIII	1	"	143	1,44	1,50	0,96	1,29	4,8	0,31	0,41	-	ГР21 6/6	"	
31	24/УIII	1	"	146	1,72	1,52	1,13	1,60	4,8	0,32	0,46	-	ГР21 6/6	"	
32	27/УIII	1	"	140	1,22	1,40	0,87	1,11	4,8	0,29	0,40	-	ГР21 6/6	"	
33	29/УIII	1	"	138	1,03	1,28	0,80	1,06	4,8	0,27	0,39	-	ГР21 6/6	"	
34	31/УIII	1	"	136	0,73	1,05	0,70	0,86	4,8	0,22	0,32	-	ГР21 6/6	"	
35	7/IX	1	"	133	0,55	0,96	0,57	0,82	4,8	0,20	0,31	-	ГР21 6/6	"	
36	16/IX	1	"	132	0,49	0,88	0,56	0,80	4,8	0,18	0,30	-	ГР21 5/5	"	
37	25/IX	1	"	130	0,33	0,75	0,44	0,60	4,8	0,16	0,27	-	ГР21 5/5	"	
38	3/X	1	"	129	0,31	0,73	0,42	0,64	4,7	0,16	0,27	-	ГР55 5/5	"	
39	31/X	1	заб	126	0,20	0,55	0,36	0,64	4,7	0,12	0,22	-	ГР55 5/5	"	
40	28/XI	1	"	125	0,17	0,52	0,33	0,59	4,2	0,12	0,21	-	ГР55 5/5	"	
41	28/XII	1	"	123	0,13	0,43	0,30	0,62	3,4	0,13	0,20	-	ГР55 4/4	"	
					65. р. Кашкасу - устье										
1	8/1	2	лдст	83	0,11	0,22	0,50	0,66	1,6	0,14	0,24	50	ЖЗ 4/4	в	
2	27/1	2	"	82	0,10	0,19	0,53	0,64	1,6	0,12	0,20	50	ЖЗ 3/3	"	
3	18/II	2	"	80	0,097	0,18	0,54	0,62	1,6	0,11	0,19	53	ЖЗ 3/3	"	
4	20/II	2	"	80	0,094	0,18	0,52	0,71	1,6	0,11	0,16	53	ЖЗ 4/4	"	
5	28/II	2	"	81	0,084	0,20	0,42	0,51	1,6	0,12	0,20	53	ЖЗ 4/4	"	
6	13/III	2	св	82	0,11	0,20	0,55	0,69	1,6	0,12	0,19	53	ЖЗ 4/4	"	
7	27/III	2	"	82	0,11	0,18	0,61	0,87	1,6	0,11	0,16	53	ЖЗ 4/4	"	
8	28/III	н.17,5 м	"	89	0,098	0,15	0,65	1,01	1,6	0,09	0,13	51	ВНМЗ 5/5	"	
9	8/IУ	н.17,5 м	"	89	0,10	0,15	0,67	0,78	1,6	0,09	0,13	51	ВНМЗ 5/5	"	
10	10/IУ	н.17,5 м	"	89	0,11	0,16	0,69	1,04	1,6	0,10	0,15	52	ВНМЗ 5/5	"	
11	20/IУ	н.17,5 м	"	90	0,28	0,23	1,22	1,78	1,6	0,14	0,18	44	ВНМЗ 5/5	"	
12	21/IУ	н.17,5 м	"	89	0,18	0,18	1,00	1,38	1,6	0,11	0,16	44	ВНМЗ 5/5	"	
13	28/IУ	н.17,5 м	"	89	0,18	0,22	0,82	1,13	1,6	0,14	0,20	44	ВНМЗ 4/4	"	
14	4/У	н.17,5 м	"	90	0,28	0,29	0,97	1,67	1,6	0,18	0,28	43	ВНМЗ 5/5	"	
15	4/У	н.17,5 м	"	92	0,53	0,49	1,08	1,55	1,7	0,29	0,34	44	ВНМЗ 5/5	"	
16	20/У	н.17,5 м	"	92	0,58	0,52	1,12	1,67	1,7	0,31	0,36	52	ВНМЗ 5/5	"	
17	31/У	н.17,5 м	"	90	0,28	0,28	1,00	1,18	1,6	0,18	0,23	43	ВНМЗ 5/5	"	
18	3/УI	н.17,5 м	"	89	0,21	0,27	0,78	1,39	1,6	0,17	0,24	43	ВНМЗ 4/4	"	
19	14/УI	н.17,5 м	"	94	0,80	0,58	1,38	1,67	2,0	0,29	0,41	50	ГР55 6/6	"	
20	21/УI	н.17,5 м	"	94	0,79	0,59	1,34	1,62	2,0	0,30	0,34	49	ГР55 6/6	"	
21	21/УI	н.17,5 м	"	95	0,86	0,64	1,34	1,70	2,0	0,32	0,37	51	ГР55 6/6	"	
22	21/УI	1	"	97	1,21	0,36	3,36	3,61	2,5	0,14	0,16	54	ГР55 6/6	"	
23	22/УI	1	"	94	0,80	0,28	2,86	3,24	2,5	0,11	0,13	54	ГР55 6/6	"	
24	22/УI	1	"	93	0,71	0,26	2,73	2,93	2,5	0,10	0,12	54	ГР55 6/6	"	
25	25/УI	н.17,5 м	"	91	0,45	0,42	1,07	1,45	1,9	0,22	0,30	52	ГР55 6/6	"	
26	9/УII	н.17,5 м	"	92	0,58	0,44	1,32	1,86	1,9	0,23	0,27	54	ГР55 6/6	"	
27	18/УII	н.17,5 м	"	95	0,83	0,61	1,36	1,75	2,0	0,30	0,38	61	ГР55 6/6	"	
28	23/УII	н.17,5 м	"	91	0,36	0,39	0,92	1,20	1,9	0,21	0,30	54	ГР55 5/5	"	
29	31/УII	н.17,5 м	"	90	0,32	0,40	0,80	1,10	1,9	0,21	0,30	52	ГР55 5/5	"	
30	10/УIII	н.17,5 м	"	90	0,32	0,32	1,00	1,34	1,9	0,17	0,23	54	ГР55 5/5	"	
31	10/IX	н.17,5 м	"	90	0,25	0,36	0,69	0,79	1,9	0,19	0,25	56	ГР55 6/6	"	
32	23/IX	н.17,5 м	"	90	0,24	0,35	0,69	0,98	1,9	0,18	0,24	56	ГР55 5/5	"	
33	1/X	н.17,5 м	"	89	0,18	0,33	0,55	0,72	1,9	0,17	0,23	56	ГР55 5/5	"	
34	31/X	н.17,5 м	"	89	0,17	0,31	0,55	0,80	1,9	0,16	0,22	56	ГР55 6/6	"	
35	16/XI	н.17,5 м	"	88	0,11	0,25	0,44	0,58	1,6	0,16	0,21	54	ГР55 5/5	"	
36	17/XII	н.17,5 м	лдст	88	0,094	0,21	0,45	0,63	1,6	0,13	0,18	51	ГР55 5/5	"	
37	21/XII	н.17,5 м	"	88	0,11	0,22	0,50	0,55	1,6	0,14	0,20	51	ГР55 5/5	"	

Расходы № 1-5, 36, 37 - при измерении лед оказывался

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика, основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения м/с ек. средняя	Скорость течения м/с ек. наибольшая	Ширина реки (м)	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						66. р. Джеламыш – клх им. Чапаева									
1	7/1	1	заб	26	1,00	1,37	0,73	1,05	6,6	0,21	0,27	23	ГР21	9/9	а
2	8/1	1	"	25	0,97	1,31	0,74	1,05	6,6	0,20	0,26	23	ГР21	9/9	"
3	9/1	1	"	25	1,01	1,34	0,75	1,01	6,6	0,20	0,26	23	ГР21	9/9	"
4	10/1	1	"	25	0,99	1,31	0,76	0,97	6,6	0,20	0,26	23	ГР21	9/9	"
5	19/II	1	"	25	0,82	1,28	0,64	0,81	6,6	0,19	0,25	23	ГР21	9/9	"
6	7/III	1	"	31	1,36	1,71	0,80	1,06	6,6	0,26	0,32	23	ГР21	9/9	"
7	13/III	1	"	30	1,26	1,67	0,75	1,01	6,6	0,25	0,31	22	ГР21	9/9	"
8	30/III	1	"	26	0,87	1,28	0,68	0,82	6,6	0,19	0,26	23	ГР21	9/9	"
9	9/IУ	1	св	25	0,82	1,27	0,65	0,76	6,6	0,19	0,25	22	ГР21	9/9	"
10	19/У	1	"	29	1,22	1,43	0,85	1,09	6,6	0,22	0,30	22	ГР21	9/9	"
11	20/У	1	"	32	1,54	1,62	0,95	1,30	6,6	0,25	0,33	22	ГР21	9/9	"
12	27/У	1	"	27	0,86	1,31	0,66	1,03	6,6	0,20	0,27	22	ГР21	9/9	"
13	27/У	1	"	27	0,93	1,32	0,70	0,97	6,6	0,20	0,28	22	ГР21	9/9	"
14	9/У1	1	"	29	1,20	1,37	0,88	1,11	6,6	0,21	0,30	22	ГР21	9/9	"
15	14/У1	1	"	35	1,85	1,81	1,02	1,26	6,6	0,27	0,36	22	ГР21	9/9	"
16	14/У1	1	"	36	2,04	1,90	1,07	1,35	6,8	0,28	0,36	22	ГР21	9/9	"
17	23/У1	1	"	20	2,01	1,72	1,17	1,77	6,9	0,25	0,34	27	ГР21	9/9	"
18	24/У1	1	"	19	1,92	1,69	1,14	1,75	6,8	0,25	0,34	27	ГР21	9/9	"
19	25/У1	1	"	17	1,78	1,57	1,13	1,46	6,8	0,23	0,33	28	ГР21	9/9	"
20	27/У1	1	"	15	1,59	1,45	1,10	1,48	6,6	0,22	0,33	27	ГР21	9/9	"
21	29/У1	1	"	16	1,59	1,49	1,07	1,44	6,6	0,23	0,33	28	ГР21	9/9	"
22	3/УП	1	"	24	2,45	1,85	1,32	1,97	6,9	0,27	0,35	27	ГР21	9/9	"
23	9/УП	1	"	20	1,95	1,49	1,31	1,64	6,8	0,22	0,30	27	ГР21	9/9	"
24	13/УП	1	"	23	2,10	1,66	1,27	1,66	6,8	0,24	0,31	27	ГР21	9/9	"
25	15/УП	1	"	31	3,23	2,27	1,42	1,93	6,9	0,33	0,38	25	ГР21	9/9	"
26	16/УП	1	"	33	3,17	2,33	1,36	1,55	6,9	0,34	0,43	26	ГР21	9/9	"
27	24/УП	1	"	29	2,85	2,21	1,29	1,60	6,9	0,32	0,40	27	ГР21	9/9	"
28	31/УП	1	"	31	3,13	2,31	1,35	1,73	6,9	0,33	0,47	25	ГР21	9/9	"
29	3/УШ	1	"	34	3,42	2,53	1,35	1,54	6,9	0,37	0,45	27	ГР21	9/9	"
30	10/УШ	1	"	28	2,71	2,12	1,28	1,66	6,9	0,31	0,38	26	ГР21	9/9	"
31	18/УШ	1	"	26	2,55	1,95	1,31	1,57	6,9	0,28	0,35	26	ГР21	9/9	"
32	23/УШ	1	"	33	3,27	2,35	1,39	1,69	6,9	0,34	0,40	25	ГР21	9/9	"
33	31/УШ	1	"	20	1,57	1,61	0,98	1,26	6,9	0,23	0,30	27	ГР21	9/9	"
34	10/IX	1	"	18	1,38	1,52	0,91	1,26	6,9	0,22	0,28	27	ГР21	9/9	"
35	20/IX	1	"	18	1,52	1,55	0,98	1,42	6,9	0,22	0,30	27	ГР21	9/9	"
36	29/IX	1	"	17	1,27	1,48	0,86	1,19	6,9	0,21	0,27	26	ГР21	9/9	"
37	14/X	1	"	14	1,10	1,44	0,76	1,12	6,9	0,21	0,26	27	ГР21	9/9	"
38	31/X	1	"	13	1,09	1,34	0,81	1,12	6,9	0,19	0,25	27	ГР21	9/9	"
39	27/X1	1	"	13	1,12	1,30	0,86	1,26	6,9	0,19	0,27	27	ГР21	9/9	"
40	18/XII	1	заб	14	1,14	1,32	0,86	1,21	6,9	0,19	0,29	26	ГР21	9/9	"
						67. р. Суганды – с. Суганды									
1	5/1	1	св	150	0,067	0,19	0,35	0,46	2,5	0,08	0,14	8,8	ИЗ	5/5	а
2	13/1	1	"	150	0,071	0,19	0,37	0,48	2,5	0,08	0,15	8,1	ИЗ	6/6	"
3	29/1	1	"	150	0,067	0,20	0,34	0,47	2,2	0,09	0,15	8,1	ИЗ	6/6	"
4	23/II	1	"	151	0,059	0,18	0,33	0,44	2,2	0,08	0,14	8,1	ИЗ	6/6	"
5	20/III	1	"	151	0,084	0,21	0,40	0,56	2,2	0,10	0,15	11	ИЗ	7/7	"
6	30/III	1	"	152	0,11	0,23	0,48	0,66	2,5	0,09	0,15	11	ИЗ	6/6	"
7	8/IУ	1	"	161	0,47	0,47	1,00	1,39	2,8	0,17	0,24	11	ИЗ	8/8	"
8	8/IУ	1	"	159	0,35	0,42	0,83	1,20	2,8	0,15	0,20	11	ИЗ	7/7	"
9	18/IУ	1	"	161	0,47	0,52	0,90	1,37	2,8	0,19	0,28	11	ИЗ	8/8	"
10	25/IУ	1	"	162	0,39	0,48	0,81	1,28	2,8	0,17	0,24	11	ИЗ	8/8	"
11	25/IУ	1	"	163	0,45	0,54	0,83	1,13	2,8	0,19	0,26	11	ИЗ	8/8	"
12	26/IУ	1	"	162	0,38	0,50	0,76	1,14	2,8	0,18	0,24	11	ИЗ	8/8	"
13	15/У	1	"	158	0,20	0,34	0,59	0,78	2,8	0,12	0,18	11	ИЗ	7/7	"
14	18/У1	1	"	153	0,078	0,22	0,33	0,41	2,8	0,08	0,15	11	ИЗ	6/6	"
15	28/У1	1	"	154	0,085	0,23	0,37	0,48	2,8	0,08	0,15	11	ИЗ	6/6	"
16	3/УП	1	"	175	1,16	1,17	0,99	1,89	4,0	0,29	0,42	11	ИЗ	10/10	"
17	3/УП	1	"	162	0,46	0,59	0,78	1,19	3,0	0,20	0,26	11	ИЗ	8/8	"
18	3/УП	1	"	157	0,20	0,34	0,59	0,85	2,5	0,14	0,20	11	ИЗ	7/7	"
19	19/УП	1	"	150	0,050	0,21	0,24	0,36	2,4	0,09	0,13	11	ИЗ	5/5	"
20	31/УП	1	"	150	0,051	0,21	0,24	0,44	2,8	0,08	0,13	11	ИЗ	6/6	"
21	21/УШ	1	"	151	0,050	0,19	0,26	0,33	2,2	0,09	0,14	12	ИЗ	4/4	"
22	29/УШ	1	"	152	0,060	0,20	0,30	0,44	2,5	0,08	0,15	11	ИЗ	5/5	"
23	15/IX	1	"	151	0,051	0,22	0,23	0,31	2,8	0,08	0,14	11	ИЗ	5/5	"
24	27/IX	1	"	150	0,048	0,19	0,25	0,37	2,8	0,07	0,14	11	ИЗ	5/5	"
25	20/X	1	"	151	0,053	0,21	0,25	0,34	2,8	0,08	0,13	11	ИЗ	5/5	"
26	31/X	1	"	152	0,066	0,20	0,33	0,40	2,5	0,08	0,13	11	ИЗ	5/5	"
27	11/X1	1	"	155	0,14	0,32	0,44	0,60	2,8	0,11	0,20	11	ИЗ	7/7	"
28	16/X1	1	"	163	0,50	0,57	0,88	1,33	3,0	0,19	0,28	11	ИЗ	7/7	"
29	21/X1	1	"	167	0,85	0,69	1,23	1,82	3,2	0,22	0,31	11	ИЗ	8/8	"
30	31/XII	1	"	160	0,41	0,48	0,85	1,19	2,8	0,17	0,25	8,7	ИЗ	7/7	"
						68. р. Аксу – с. Чонарык									
1	5/1	1	св	65	2,04	3,72	0,55	0,92	12,8	0,29	0,51	21	ИЗ	14/14	а
2	7/1	1	"	65	2,22	3,67	0,60	1,03	12,8	0,29	0,51	21	ИЗ	14/14	"
3	18/1	1	"	65	2,16	3,63	0,60	1,00	12,8	0,28	0,52	21	ИЗ	14/14	"
4	28/1	1	заб	64	2,10	3,55	0,59	0,99	12,8	0,28	0,53	21	ИЗ	14/14	"
5	18/II	1	св	64	1,86	3,62	0,51	0,88	12,8	0,28	0,51	21	ИЗ	14/14	"
6	28/II	1	"	63	1,82	3,49	0,52	0,86	12,8	0,27	0,51	21	ИЗ	14/14	"

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика, основной водпост гидросткор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения м с ек.		Ширина реки (м)	Глубина (м)		Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода		Метод вычисления расхода	Примечание
							средняя	наибольшая		средняя	наибольшая					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16
7	5/Ш	1	св	64	1,85	3,52	0,53	0,84	12,8	0,28	0,50	21	ЖЗ	14/14	а	
8	13/Ш	1	"	65	2,21	3,65	0,61	0,98	12,8	0,29	0,52	21	ЖЗ	14/14	"	
9	10/1У	1	"	65	2,11	3,41	0,62	1,10	12,8	0,27	0,51	21	ЖЗ	14/14	"	
10	20/1У	1	"	65	2,29	3,38	0,68	1,10	12,8	0,26	0,50	21	ЖЗ	14/14	"	
11	5/У	1	"	73	3,93	4,23	0,93	1,27	13,3	0,32	0,57	21	ЖЗ	14/14	"	
12	13/У	1	"	67	2,74	3,65	0,75	1,20	13,3	0,27	0,56	21	ЖЗ	14/14	"	
13	20/У	1	"	75	4,97	4,67	1,06	1,58	13,3	0,35	0,62	21	ЖЗ	14/16	"	
14	24/У	1	"	70	3,22	3,88	0,83	1,43	13,3	0,29	0,59	21	ЖЗ	14/16	"	
15	31/У	1	"	74	4,38	4,46	0,98	1,61	13,3	0,34	0,64	21	ЖЗ	14/16	"	
16	8/У1	1	"	78	5,57	4,66	1,20	1,76	12,8	0,36	0,68	21	ЖЗ	14/16	"	
17	12/У1	1	"	81	6,73	5,35	1,26	2,03	12,8	0,42	0,69	21	ЖЗ	14/18	"	
18	13/У1	1	"	85	8,32	6,13	1,36	2,07	12,8	0,48	0,79	21	ЖЗ	14/18	"	
19	21/У1	1	"	90	10,2	6,69	1,52	2,34	12,8	0,52	0,87	21	ЖЗ	14/19	"	
20	21/У1	1	"	108	12,7	6,25	2,03	2,64	12,8	0,49	0,98	21	ЖЗ	9/12	"	
21	27/У1	1	"	86	6,64	4,87	1,36	2,12	12,8	0,38	0,52	22	ЖЗ	14/16	"	
22	28/У1	1	"	88	7,07	4,96	1,43	1,99	12,8	0,39	0,58	22	ЖЗ	14/14	"	
23	30/У1	1	"	86	6,66	4,91	1,36	1,98	12,8	0,38	0,56	22	ЖЗ	14/16	"	
24	2/ УП	1	"	87	6,94	4,97	1,40	2,10	12,8	0,39	0,58	22	ЖЗ	14/19	"	
25	3/УП	1	"	90	7,63	5,48	1,39	2,21	12,8	0,43	0,58	23	ЖЗ	14/17	"	
26	6/УП	1	"	92	8,71	5,90	1,48	2,14	12,8	0,46	0,61	22	ЖЗ	14/21	"	
27	8/УП	1	"	92	9,12	5,67	1,61	2,24	12,8	0,44	0,61	23	ЖЗ	14/20	"	
28	11/УП	1	"	93	9,87	5,80	1,70	2,41	12,8	0,45	0,62	22	ЖЗ	14/19	"	
29	14/УП	1	"	97	11,4	6,33	1,80	2,54	12,8	0,49	0,66	23	ЖЗ	14/20	"	
30	15/УП	1	"	100	12,1	6,40	1,89	2,84	12,8	0,50	0,73	23	ЖЗ	9/14	"	
31	18/УП	1	"	98	11,7	6,53	1,79	2,31	12,8	0,51	0,72	23	ЖЗ	9/14	"	
32	20/УП	1	"	99	12,6	6,84	1,84	2,24	12,8	0,53	0,78	23	ЖЗ	9/9	"	
33	22/УП	1	"	101	13,4	6,76	1,98	2,51	12,8	0,53	0,78	23	ЖЗ	9/11	"	
34	26/УП	1	"	105	14,8	7,42	1,99	2,81	12,8	0,58	0,81	23	ЖЗ	9/14	"	
35	30/УП	1	"	99	11,2	7,01	1,60	1,98	12,8	0,55	0,85	22	ЖЗ	14/14	"	
36	5/УШ	1	"	97	11,3	6,90	1,64	2,21	12,8	0,54	0,75	23	ЖЗ	14/20	"	
37	10/УШ	1	"	98	12,8	7,08	1,81	2,29	12,8	0,55	0,80	22	ЖЗ	14/16	"	
38	12/УШ	1	"	93	9,09	6,13	1,48	1,84	12,8	0,48	0,70	22	ЖЗ	14/14	"	
39	18/УШ	1	"	93	9,12	6,24	1,46	1,98	12,8	0,49	0,69	23	ЖЗ	14/16	"	
40	20/УШ	1	"	97	10,9	7,04	1,55	2,12	12,8	0,55	0,81	23	ЖЗ	14/20	"	
41	27/УШ	1	"	89	7,92	5,61	1,41	1,79	12,8	0,44	0,62	22	ЖЗ	14/14	"	
42	1/1Х	1	"	85	6,13	5,00	1,23	1,76	12,8	0,39	0,61	23	ЖЗ	14/14	"	
43	12/1Х	1	"	82	4,78	4,79	1,00	1,50	12,8	0,37	0,55	23	ЖЗ	14/14	"	
44	24/1Х	1	"	81	4,24	4,61	0,92	1,21	12,8	0,36	0,51	23	ЖЗ	14/14	"	
45	8/Х	1	"	78	3,75	4,31	0,87	1,48	12,8	0,34	0,52	23	ЖЗ	14/17	"	
46	4/Х1	1	"	75	2,87	3,96	0,72	1,22	12,8	0,31	0,47	22	ЖЗ	14/14	"	
47	22/Х1	1	"	74	2,51	3,69	0,68	1,09	12,8	0,29	0,47	22	ЖЗ	14/14	"	
48	10/ХП	1	"	72	2,13	3,38	0,63	1,04	12,8	0,26	0,43	22	ЖЗ	14/14	"	
49	27/ХП	1	"	72	2,04	3,18	0,64	1,01	12,8	0,25	0,42	22	ЖЗ	14/14	"	

69. р. Сухулук – с. Белогорка

1	8/1	1	заб	26	1,62	3,02	0,54	1,08	6,8	0,44	0,64	12	ЖЗ	9/9	а	
2	10/1	1	"	26	1,87	3,02	0,62	1,05	6,8	0,44	0,60	12	ЖЗ	9/9	"	
3	18/1	1	"	26	1,60	3,05	0,52	0,84	6,8	0,45	0,62	12	ЖЗ	9/9	"	
4	30/1	1	"	26	1,71	2,94	0,58	0,99	6,8	0,43	0,60	12	ЖЗ	9/9	"	
5	7/П	1	"	26	1,83	3,02	0,61	0,98	6,8	0,44	0,62	12	ЖЗ	9/9	"	
6	18/П	1	"	25	1,71	2,96	0,58	0,91	6,8	0,44	0,61	12	ЖЗ	9/9	"	
7	28/П	1	"	25	1,43	2,71	0,53	0,93	6,8	0,40	0,59	12	ГР21	9/9	"	
8	9/Ш	1	св	24	1,56	2,59	0,60	1,00	6,8	0,38	0,56	12	ГР21	9/9	"	
9	15/Ш	1	"	24	1,54	2,60	0,59	1,02	6,8	0,38	0,58	12	ГР21	9/9	"	
10	4/1У	1	"	24	1,50	2,62	0,57	1,06	6,8	0,39	0,58	12	ГР21	9/9	"	
11	18/1У	1	"	25	1,56	2,62	0,60	0,93	6,8	0,39	0,56	12	ГР21	9/9	"	
12	28/1У	1	"	25	1,53	2,65	0,58	1,02	6,8	0,39	0,58	12	ГР21	9/9	"	
13	3/У	1	"	29	2,23	2,86	0,78	1,27	6,8	0,42	0,58	12	ГР21	9/9	"	
14	5/У	1	"	37	3,47	3,67	0,95	1,44	7,2	0,51	0,71	11	ГР21	9/9	"	
15	6/У	1	"	45	5,03	4,21	1,19	1,55	7,5	0,56	0,77	10	ГР21	10/10	"	
16	12/У	1	"	31	2,55	3,01	0,85	1,44	6,8	0,44	0,61	12	ГР21	9/9	"	
17	21/У	1	"	36	3,35	3,63	0,92	1,35	7,2	0,50	0,69	12	ГР21	9/9	"	
18	25/У	1	"	33	2,67	3,41	0,78	1,56	7,2	0,47	0,70	12	ГР21	9/12	"	
19	3/У1	1	"	36	3,23	3,87	0,83	1,20	7,4	0,52	0,73	11	ГР21	9/9	"	
20	7/У1	1	"	43	4,40	4,42	1,00	1,44	7,5	0,59	0,81	11	ГР21	10/10	"	
21	8/У1	1	"	50	5,96	4,83	1,23	1,60	8,0	0,60	0,86	11	ГР21	10/10	"	
22	13/У1	1	"	66	11,1	6,72	1,65	2,95	8,2	0,82	1,12	12	ГР21	11/17	"	
23	13/У1	1	"	58	7,83	5,62	1,39	1,86	8,0	0,70	1,01	12	ГР21	11/11	"	
24	15/У1	1	"	48	6,20	4,95	1,25	1,94	7,9	0,63	0,90	11	ГР21	10/10	"	
25	20/У1	1	"	51	6,80	5,20	1,31	2,00	7,9	0,66	0,93	11	ГР21	10/10	"	
26	21/У1	1	"	65	9,61	6,49	1,48	2,19	8,6	0,75	1,08	12	ГР21	11/11	"	
27	21/У1	1	"	72	12,7	7,64	1,66	2,28	8,7	0,88	1,29	13	ГР21	12/12	"	
28	21/У1	1	"	76	14,3	8,05	1,78	2,44	8,7	0,93	1,31	14	ГР21	12/12	"	
29	24/У1	1	"	49	6,40	5,02	1,27	1,69	8,0	0,63	0,88	11	ГР21	10/10	"	
30	2/УП	1	"	53	6,66	4,99	1,33	1,86	8,0	0,62	0,90	12	ГР21	6/6	"	
31	5/УП	1	"	61	8,82	5,65	1,56	2,11	8,2	0,69	0,98	12	ГР21	6/6	"	
32	9/УП	1	"	68	10,6	6,84	1,55	2,36	8,7	0,79	1,14	13	ГР21	11/11	"	
33	13/УП	1	"	76	12,8	7,98	1,60	2,53	8,7	0,92	1,28	14	ГР21	7/7	"	
34	14/УП	1	"	80	13,8	7,82	1,76	3,13	8,7	0,90	1,24	15	ГР21	7/7	"	
35	15/УП	1	"	90	19,3	8,60	2,24	3,46	8,7	0,99	1,40	17	ГР21	13/13	"	
36	16/УП	1	"	81	15,1	7,76	1,95	3,21	8,7	0,89	1,24	15	ГР21	13/13	"	
37	21/УП	1	"	73	11,5	7,66	1,50	2,02	8,7	0,88	1,19	13	ГР21	12/12	"	
38	25/УП	1	"	86	18,6	8,82	2,11	2,78	8,7	1,01	1,37	16	ГР21	13/13	"	
39	25/УП	1	"	92	18,5	9,04	2,05	2,61	8,7	1,04	1,42	16	ГР21	13/13	"	
40	30/УП	1	"	93	19,3	9,16	2,11	2,70	8,7	1,05	1,46	16	ГР21	13/13	"	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика, основной водпост / гидроствор	Расход воды ($м^3$/сек)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения м/сек. средняя	Скорость течения м/сек. наибольшая	Ширина реки (м)	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
41	1/УШ	1	св	96	24,2	9,59	2,52	3,29	8,7	1,10	1,46	18	ГР21 7/7	а	
42	2/УШ	1	"	105	27,5	10,2	2,70	3,55	8,7	1,17	1,52	20	ГР21 7/7	"	
43	3/УШ	1	"	85	16,7	9,03	1,85	2,53	8,7	1,04	1,41	15	ГР21 12/12	"	
44	5/УШ	1	"	82	15,4	8,19	1,88	2,82	8,7	0,94	1,40	15	ГР21 12/12	"	
45	17/УШ	1	"	76	13,7	7,21	1,90	2,87	8,7	0,83	1,17	14	ГР21 6/6	"	
46	24/УШ	1	"	72	11,2	6,82	1,64	2,53	8,7	0,78	1,17	13	ГР21 11/11	"	
47	29/УШ	1	"	58	7,14	5,30	1,35	2,44	7,5	0,71	0,93	13	ГР21 10/10	"	
48	5/1X	1	"	51	5,58	4,72	1,18	1,98	7,5	0,63	0,84	14	ГР21 10/10	"	
49	16/1X	1	"	50	4,91	4,01	1,22	2,02	7,5	0,53	0,75	15	ГР21 5/5	"	
50	17/1X	1	"	48	4,52	4,33	1,04	1,94	7,5	0,58	0,77	14	ГР21 10/10	"	
51	18/1X	1	"	48	4,36	4,32	1,01	1,69	7,5	0,58	0,78	14	ГР21 10/10	"	
52	30/1X	1	"	42	3,44	3,97	0,87	1,44	7,2	0,55	0,75	15	ГР21 10/10	"	
53	7/X	1	"	40	3,12	3,58	0,87	1,52	7,2	0,50	0,67	15	ГР21 5/5	"	
54	20/X	1	"	38	2,65	3,51	0,75	1,48	7,2	0,49	0,63	15	ГР21 9/9	"	
55	2/X1	1	"	36	2,30	3,25	0,71	1,35	6,8	0,48	0,62	15	ГР21 9/9	"	
56	24/X1	1	"	34	2,06	3,18	0,65	1,27	6,8	0,47	0,61	15	ГР21 5/5	"	
57	10 /XП	1	заб	33	1,66	3,01	0,55	1,17	6,8	0,44	0,58	15	ГР21 5/5	"	
58	27/XП	1	"	34	1,72	3,02	0,57	1,27	6,8	0,44	0,59	15	ГР21 9/9	"	
						70. р. Карабалты – с. Сосновка									
1	4/1	1	св	73	2,06	3,35	0,61	1,09	9,0	0,37	0,80	4,8	Ж3 8/8	а	
2	10/1	1	"	73	2,04	3,30	0,62	1,12	9,0	0,37	0,79	4,8	Ж3 9/9	"	
3	24/1	1	"	72	1,99	3,26	0,61	1,12	9,0	0,36	0,80	4,8	Ж3 9/9	"	
4	10/П	1	"	71	1,87	3,12	0,60	1,08	8,5	0,37	0,78	5,2	Ж3 8/8	"	
5	6/Ш	1	"	69	1,58	2,88	0,55	1,09	8,3	0,35	0,77	5,8	Ж3 7/7	"	
6	15/Ш	1	"	69	1,58	2,90	0,54	1,06	8,3	0,35	0,78	5,8	Ж3 7/7	"	
7	2/1У	1	"	68	1,50	2,85	0,53	1,07	8,3	0,34	0,77	6,1	Ж3 7/7	"	
8	18/1У	1	"	70	1,69	3,04	0,56	1,12	8,4	0,36	0,81	5,8	Ж3 8/8	"	
9	30/1У	1	"	73	2,04	3,26	0,63	1,14	8,5	0,38	0,80	5,5	Ж3 9/9	"	
10	2/У	1	"	84	3,81	4,68	0,81	1,41	9,2	0,51	0,96	5,2	Ж3 11/11	"	
11	3/У	1	"	79	2,83	4,05	0,70	1,28	9,3	0,44	0,89	5,2	Ж3 9/9	"	
12	4/У	1	"	90	4,91	5,30	0,93	1,56	9,4	0,56	1,02	4,2	Ж3 11/11	"	
13	6/У	1	"	100	7,51	5,79	1,30	2,19	9,8	0,59	1,00	4,2	Ж3 11/11	"	
14	7/У	1	"	104	9,08	6,41	1,42	2,34	9,8	0,65	1,06	4,2	Ж3 11/11	"	
15	11/У	1	"	91	5,22	4,92	1,06	1,68	9,5	0,52	1,00	4,8	Ж3 11/11	"	
16	14/У	1	"	82	3,39	3,99	0,85	1,46	9,3	0,43	0,88	5,4	Ж3 10/10	"	
17	21/У	1	"	87	4,38	5,08	0,86	1,46	9,3	0,55	1,00	4,5	Ж3 11/11	"	
18	6/У1	1	"	95	6,08	5,14	1,18	2,44	9,6	0,54	0,96	4,8	Ж3 11/16	"	
19	13/У1	1	"	107	10,1	6,23	1,62	2,82	9,8	0,64	1,08	4,2	Ж3 11/18	"	
20	21/У1	1	"	116	14,0	7,12	1,97	2,64	9,8	0,73	1,19	4,2	Ж3 12/12	"	
21	21/У1	1	"	160	37,7	12,0	3,14	3,84	9,8	1,22	1,70	4,4	Ж3 12/12	"	
22	21/У1	1	"	120	15,9	6,54	2,43	3,52	9,8	0,67	0,90	6,1	Ж3 12/12	"	
23	22/У1	1	"	128	13,4	5,31	2,52	3,21	9,8	0,54	0,75	6,4	Ж3 12/12	"	
24	22/У1	1	"	121	11,8	6,59	1,79	2,70	9,8	0,67	1,01	6,1	Ж3 12/12	"	
25	23/У1	1	"	111	8,73	5,65	1,55	2,54	9,8	0,58	0,90	5,2	Ж3 12/12	"	
26	25/У1	1	"	105	7,28	5,09	1,43	2,37	9,8	0,52	0,83	5,2	Ж3 10/10	"	
27	4/УП	1	"	112	9,12	5,73	1,59	2,44	9,8	0,58	0,90	4,8	Ж3 12/12	"	
28	8/УП	1	"	115	10,4	6,10	1,70	2,54	9,8	0,62	0,94	5,5	Ж3 12/12	"	
29	13/УП	1	"	119	11,9	6,57	1,81	2,67	9,8	0,67	1,00	5,8	Ж3 12/12	"	
30	15/УП	1	"	128	18,7	7,61	2,46	3,52	9,8	0,78	1,15	6,4	Ж3 12/12	"	
31	22/УП	1	"	115	11,6	6,03	1,92	3,08	9,8	0,62	1,02	6,4	Ж3 11/11	"	
32	22/УП	1	"	116	11,8	6,27	1,88	2,99	9,8	0,64	1,00	6,4	Ж3 11/11	"	
33	23/УП	1	"	121	13,7	6,69	2,05	3,14	9,8	0,68	1,13	6,7	Ж3 12/12	"	
34	25/УП	1	"	124	15,1	6,97	2,17	3,19	9,8	0,71	1,15	6,7	Ж3 12/12	"	
35	29/УП	1	"	110	10,4	5,53	1,88	2,91	9,8	0,56	1,00	6,4	Ж3 11/11	"	
36	2/УШ	1	"	116	11,2	6,29	1,78	2,92	9,8	0,64	1,10	6,4	Ж3 12/12	"	
37	8/УШ	1	"	107	8,02	5,37	1,49	2,16	9,8	0,55	1,00	5,8	Ж3 11/11	"	
38	16/УШ	1	"	102	6,66	4,79	1,39	2,04	9,8	0,49	0,93	5,2	Ж3 11/11	"	
39	18/УШ	1	"	103	6,81	5,16	1,32	2,14	9,8	0,53	0,96	5,5	Ж3 10/10	"	
40	23/УШ	1	"	110	9,12	5,97	1,53	2,26	9,8	0,61	1,04	5,8	Ж3 12/12	"	
41	28/УШ	1	"	99	5,98	4,76	1,26	1,85	9,8	0,49	0,95	5,2	Ж3 10/10	"	
42	31/УШ	1	"	95	4,78	4,39	1,09	1,72	9,6	0,46	0,90	5,8	Ж3 10/10	"	
43	11/1X	1	"	95	4,79	4,37	1,10	1,75	9,6	0,46	0,93	5,2	Ж3 10/10	"	
44	29/1X	1	"	90	3,69	3,94	0,99	1,53	9,5	0,41	0,88	5,5	Ж3 10/10	"	
45	6/X	1	"	88	3,49	3,74	0,93	1,41	9,5	0,39	0,85	5,5	Ж3 10/10	"	
46	29/X	1	"	86	3,00	3,43	0,87	1,32	9,4	0,36	0,82	5,5	Ж3 9/9	"	
47	18/X1	1	"	83	2,50	3,14	0,80	1,28	9,4	0,33	0,76	5,2	Ж3 9/9	"	
48	30/X1	1	"	81	2,46	3,08	0,80	1,26	8,3	0,37	0,77	5,5	Ж3 8/8	"	
49	10/XП	1	"	81	2,38	3,05	0,78	1,23	8,3	0,37	0,75	5,5	Ж3 8/8	"	
50	26/XП	1	"	78	2,02	2,78	0,73	1,12	8,2	0,34	0,72	5,5	Ж3 7/7	"	
						71. р. Чон-Кайнды – ущелье Чон-Кайнды									
1	5/1	1	заб	92	0,56	1,60	0,35	0,71	7,8	0,21	0,28	41	Ж3 8/8	а	
2	7/1	1	"	92	0,57	1,64	0,35	0,75	7,8	0,21	0,28	41	Ж3 8/8	"	
3	18/1	1	"	92	0,55	1,54	0,36	0,64	7,8	0,20	0,28	41	Ж3 8/8	"	
4	7/П	1	"	92	0,56	1,59	0,35	0,63	7,8	0,20	0,27	41	Ж3 8/8	"	
5	16/П	1	"	91	0,53	1,60	0,33	0,63	7,8	0,21	0,28	41	Ж3 8/8	"	
6	27/П	1	"	91	0,47	1,50	0,31	0,60	7,8	0,19	0,27	41	Ж3 7/7	"	
7	10/Ш	1	"	91	0,54	1,50	0,36	0,66	7,8	0,19	0,27	41	Ж3 7/7	"	
8	28/Ш	1	св	90	0,44	1,39	0,32	0,52	7,8	0,18	0,26	41	Ж3 7/7	"	
9	8/1У	1	"	90	0,48	1,38	0,35	0,64	7,8	0,18	0,26	41	Ж3 7/7	"	
10	15/1У	1	"	93	0,66	1,44	0,46	0,69	7,8	0,20	0,28	41	Ж3 7/7	"	
11	29/1У	1	"	93	0,64	1,42	0,45	0,71	7,8	0,19	0,28	41	Ж3 7/7	"	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика, основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения м/с ек. средняя	Скорость течения м/с ек. наибольшая	Ширина реки (м)	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода		Метод вычисления расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16
12	5/У	1	св	99	1,00	1,63	0,61	0,95	7,3	0,22	0,30	41	ЖЗ	7/7	а	
13	9/У	1	"	101	1,13	1,81	0,62	1,09	7,3	0,25	0,35	41	ЖЗ	14/14	"	
14	19/У	1	"	105	2,02	2,43	0,83	1,29	7,3	0,33	0,43	41	ЖЗ	9/9	"	
15	20/У	1	"	105	1,92	2,23	0,86	1,30	7,3	0,31	0,42	41	ЖЗ	9/9	"	
16	21/У	1	"	101	1,57	2,04	0,77	1,17	7,3	0,28	0,38	41	ЖЗ	9/9	"	
17	21/У	1	"	100	1,48	1,90	0,78	1,25	7,3	0,26	0,37	41	ЖЗ	11/15	"	
18	24/У	1	"	99	1,29	1,73	0,75	1,30	7,3	0,24	0,34	41	ЖЗ	9/9	"	
19	29/У	1	"	104	1,85	2,16	0,86	1,27	7,3	0,30	0,40	41	ЖЗ	8/8	"	
20	5/У1	1	"	108	2,25	2,36	0,95	1,25	7,3	0,32	0,42	41	ЖЗ	8/8	"	
21	8/У1	1	"	112	2,98	2,42	1,23	1,79	7,3	0,33	0,45	41	ЖЗ	8/8	"	
22	19/У1	1	"	112	3,36	2,64	1,27	1,67	7,3	0,36	0,50	41	ЖЗ	8/8	"	
23	21/У1	1	"	122	5,98	3,46	1,73	2,31	7,3	0,47	0,62	40	ЖЗ	8/8	"	
24	21/У1	1	"	127	7,38	4,01	1,84	2,48	7,3	0,55	0,69	43	ЖЗ	8/8	"	
25	23/У1	1	"	113	3,11	2,77	1,12	1,60	7,8	0,36	0,50	42	ЖЗ	9/9	"	
26	25/У1	1	"	110	2,17	2,35	0,92	1,25	7,3	0,32	0,50	43	ЖЗ	8/8	"	
27	5/УП	1	"	117	3,69	2,78	1,33	1,79	7,3	0,38	0,55	43	ЖЗ	8/8	"	
28	7/УП	1	"	116	3,48	2,66	1,31	2,00	7,3	0,36	0,50	43	ЖЗ	8/8	"	
29	10/УП	1	"	118	3,86	2,93	1,32	1,72	7,3	0,40	0,57	43	ЖЗ	8/8	"	
30	12/УП	1	"	116	3,37	2,77	1,22	1,60	7,3	0,38	0,50	42	ЖЗ	9/9	"	
31	13/УП	1	"	123	4,54	3,41	1,33	1,51	7,3	0,47	0,62	44	ЖЗ	9/9	"	
32	14/УП	1	"	126	5,84	3,79	1,54	1,85	7,3	0,52	0,70	44	ЖЗ	9/9	"	
33	15/УП	1	"	130	7,33	3,97	1,85	2,38	7,3	0,54	0,67	44	ЖЗ	9/9	"	
34	16/УП	1	"	123	4,75	3,16	1,50	1,96	7,3	0,43	0,55	44	ЖЗ	9/9	"	
35	25/УП	1	"	127	7,20	3,94	1,83	2,23	7,3	0,54	0,72	44	ЖЗ	9/9	"	
36	10/УШ	1	"	122	5,18	3,31	1,56	1,85	7,3	0,45	0,60	44	ЖЗ	8/8	"	
37	15/УШ	1	"	120	4,71	3,10	1,52	1,74	7,3	0,42	0,61	44	ЖЗ	8/8	"	
38	24/УШ	1	"	116	3,12	2,80	1,11	1,34	7,3	0,38	0,55	44	ЖЗ	8/8	"	
39	19/1Х	1	"	107	1,65	2,27	0,73	1,19	7,3	0,31	0,50	44	ЖЗ	8/8	"	
40	7/Х	1	"	100	0,93	1,83	0,51	1,14	7,3	0,25	0,40	44	ЖЗ	8/8	"	
41	31/Х	1	"	99	0,82	1,72	0,48	1,18	7,3	0,24	0,38	44	ЖЗ	8/8	"	
42	23/Х1	1	"	98	0,77	1,82	0,42	0,55	7,3	0,25	0,37	44	ЖЗ	8/8	"	
43	3/ХП	1	"	98	0,86	1,81	0,48	0,80	7,3	0,25	0,38	44	ЖЗ	8/8	"	
72. р. Джарды – Каинды – с. Ортоарык																
1	3/1	1	заб	55	0,12	0,25	0,48	0,65	2,0	0,12	0,16	-	ЖЗ	4/4	а	
73. рукав Джарды-Каинды – с. Ортоарык																
1	3/1	1	заб	48	0,087	0,34	0,26	0,29	2,0	0,17	0,19	-	ЖЗ	5/5	а	
2	20/1	1	св	47	0,072	0,33	0,22	0,26	2,0	0,16	0,18	-	ЖЗ	5/5	"	
3	23/1	1	заб	51	0,14	0,48	0,29	0,36	2,5	0,19	0,23	-	ЖЗ	5/5	"	
4	23/1	1	"	49	0,10	0,40	0,25	0,32	2,5	0,16	0,22	-	ЖЗ	5/5	"	
5	10/П	1	"	46	0,068	0,30	0,21	0,23	2,0	0,15	0,18	-	ЖЗ	5/5	"	
6	24/П	1	"	61	0,44	0,92	0,48	0,67	4,0	0,23	0,32	-	ЖЗ	8/8	"	
7	7/Ш	1	св	46	0,063	0,28	0,22	0,25	2,0	0,14	0,17	-	ЖЗ	5/5	"	
8	22/Ш	1	"	44	0,045	0,24	0,19	0,21	2,0	0,12	0,15	-	ЖЗ	5/5	"	
9	7/1У	1	"	40	0,017	0,16	0,11	0,16	1,5	0,11	0,12	-	ЖЗ	4/4	"	
10	20/1У	1	"	46	0,063	0,28	0,22	0,28	2,0	0,14	0,16	-	ЖЗ	5/5	"	
11	29/1У	1	"	47	0,076	0,29	0,26	0,29	2,0	0,14	0,17	-	ЖЗ	5/5	"	
12	3/ У	1	"	68	0,92	1,26	0,73	0,98	4,5	0,28	0,42	-	ЖЗ	10/10	"	
13	20/У	н. 5м	"	41	0,021	0,11	0,19	0,25	0,8	0,14	0,20	-	ЖЗ	4/4	"	
14	31/У	н. 5м	"	40	0,018	0,08	0,22	0,29	0,8	0,10	0,15	-	ЖЗ	4/4	"	
15	4/У1	н. 5м	"	37	0,007	0,04	0,18	0,28	0,4	0,10	0,12	-	ЖЗ	2/2	"	
16	21/У1	1	"	71	1,04	1,75	0,59	1,17	6,0	0,29	0,42	-	ЖЗ	12/12	"	
17	14/УП	1	"	72	1,08	1,47	0,73	1,18	5,8	0,25	0,39	-	ЖЗ	12/12	"	
18	15/УП	1	"	74	1,18	1,64	0,72	1,32	5,8	0,28	0,41	-	ЖЗ	12/12	"	
19	25/УП	1	"	68	0,85	1,26	0,67	1,09	5,3	0,24	0,35	-	ЖЗ	11/11	"	
20	25/УП	1	"	57	0,33	0,73	0,45	0,64	4,3	0,17	0,24	-	ЖЗ	10/10	"	
21	25/УП	1	"	55	0,26	0,64	0,41	0,62	4,3	0,15	0,21	-	ЖЗ	9/9	"	
22	26/УП	1	"	64	0,64	1,06	0,60	1,10	4,8	0,22	0,27	-	ЖЗ	10/10	"	
23	26/УП	1	"	61	0,48	0,95	0,51	0,74	4,8	0,20	0,26	-	ЖЗ	10/10	"	
24	27/УП	1	"	50	0,13	0,39	0,33	0,45	3,3	0,12	0,17	-	ЖЗ	6/6	"	
25	27/УП	1	"	46	0,097	0,31	0,31	0,39	3,3	0,09	0,15	-	ЖЗ	5/5	"	
26	3/УШ	1	"	44	0,038	0,23	0,17	0,24	2,5	0,09	0,13	-	ЖЗ	3/3	"	
27	16/УШ	1	"	82	2,67	2,26	1,18	1,80	6,3	0,36	0,55	-	ЖЗ	13/13	"	
28	22/1Х	1	"	74	1,37	1,68	0,82	1,10	5,8	0,29	0,41	-	ЖЗ	12/12	"	
29	30/1Х	1	"	46	0,064	0,31	0,21	0,27	3,3	0,09	0,13	-	ЖЗ	5/5	"	
30	16/Х	1	"	46	0,066	0,34	0,19	0,27	3,3	0,10	0,13	-	ЖЗ	7/7	"	
31	21/Х1	1	"	45	0,054	0,31	0,17	0,24	3,3	0,09	0,13	-	ЖЗ	5/5	"	
32	17/ХП	1	"	46	0,066	0,33	0,20	0,27	3,3	0,10	0,13	-	ЖЗ	7/7	"	
Расходы № 1,3 – при измерении бисеряги оказывались.																
74 р. Унгурлю – с. Унгурлю																
1	3/1	1	св	112	0,008	0,056	0,14	0,19	0,90	0,06	0,08	-	ГР55	7/7	а	
2	26/1	1	"	112	0,007	0,056	0,12	0,19	0,90	0,06	0,08	-	ГР55	7/7	"	
3	25/П	1	"	113	0,012	0,069	0,17	0,25	1,0	0,07	0,09	-	ГР55	8/8	"	
4	5/Ш	1	"	148	1,01	0,92	1,10	1,39	2,0	0,46	0,62	12	ГР55	8/8	"	
5	5/Ш	1	"	158	1,55	1,14	1,36	1,68	2,9	0,39	0,63	-	ГР55	6/6	"	
6	5/Ш	1	"	173	2,48	1,51	1,64	2,04	3,6	0,42	0,74	-	ГР55	7/7	"	
7	5/Ш	1	"	185	3,72	1,98	1,88	2,30	3,8	0,52	0,86	-	ГР55	7/7	"	
8	5/Ш	1	"	200	5,57	2,58	2,16	2,61	4,2	0,61	1,03	-	ГР55	7/7	"	
9	5/Ш	1	"	199	5,40	2,48	2,18	2,61	4,1	0,60	1,04	-	ГР55	7/7	"	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика, основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения м с ек. средняя	Скорость течения м с ек. наибольшая	Ширина реки (м)	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	5/III	1	св	192	4,33	2,16	2,00	2,47	4,0	0,54	0,96	-	ГР55	7/7	в
11	5/III	1	"	179	2,99	1,69	1,77	2,18	3,7	0,46	0,76	-	ГР55	7/7	"
12	6/III	1	"	153	1,27	1,05	1,21	1,42	2,4	0,44	0,62	-	ГР55	5/5	"
13	7/III	1	"	142	0,71	0,77	0,92	1,15	2,0	0,38	0,53	11	ГР55	8/8	"
14	7/III	1	"	137	0,48	0,65	0,74	0,96	1,9	0,34	0,48	11	ГР55	7/7	"
15	8/III	1	"	136	0,43	0,61	0,70	1,02	1,8	0,34	0,46	11	ГР55	7/7	"
16	8/III	1	"	132	0,31	0,54	0,57	0,93	1,8	0,30	0,43	11	ГР55	7/7	"
17	10/III	1	"	129	0,22	0,45	0,49	0,62	1,6	0,28	0,38	11	ГР55	7/7	"
18	12/III	1	"	128	0,20	0,44	0,46	0,56	1,6	0,28	0,38	11	ГР55	6/6	"
19	17/III	1	"	126	0,15	0,39	0,38	0,44	1,6	0,24	0,34	11	ГР55	6/6	"
20	22/III	1	"	124	0,12	0,37	0,32	0,44	1,5	0,25	0,33	11	ГР55	6/6	"
21	20/IУ	1	"	122	0,089	0,34	0,26	0,31	1,4	0,24	0,30	9,8	ГР55	5/5	"
22	26/IУ	1	"	124	0,12	0,35	0,34	0,42	1,4	0,25	0,32	11	ГР55	5/5	"
23	18/У	1	"	119	0,043	0,26	0,17	0,22	1,3	0,20	0,28	11	ГР55	4/4	"
24	25/У	1	"	117	0,026	0,23	0,11	0,15	1,2	0,19	0,25	11	ГР55	4/4	"
25	16/У1	1	"	154	0,84	0,86	0,98	1,20	2,6	0,33	0,46	10	ГР55	8/8	"
26	16/У1	1	"	150	0,65	0,74	0,88	1,18	2,5	0,30	0,41	9,6	ГР55	8/8	"
27	21/У1	1	"	132	0,095	0,31	0,31	0,42	2,1	0,15	0,22	10	ГР55	7/7	"
28	22/У1	1	"	153	0,85	0,90	0,94	1,40	2,6	0,35	0,47	9,8	ГР55	8/8	"
29	23/У1	1	"	142	0,34	0,54	0,63	0,91	2,2	0,25	0,34	10	ГР55	8/8	"
30	23/У1	1	"	138	0,21	0,44	0,48	0,63	2,2	0,20	0,29	10	ГР55	7/7	"
31	24/У1	1	"	134	0,14	0,37	0,38	0,54	2,0	0,18	0,25	10	ГР55	7/7	"
32	26/У1	1	"	132	0,091	0,30	0,30	0,39	1,9	0,16	0,21	10	ГР55	7/7	"
33	30/У1	1	"	130	0,071	0,28	0,25	0,39	1,9	0,15	0,20	10	ГР55	7/7	"
34	12/УП	1	"	126	0,030	0,20	0,15	0,23	1,6	0,12	0,14	10	Ж3	5/5	"
35	17/УП	1	"	124	0,020	0,16	0,12	0,16	1,5	0,11	0,13	11	Ж3	5/5	"
36	17/УШ	1	"	122	0,010	0,10	0,10	0,12	1,3	0,08	0,10	-	ГР55	5/5	"
37	20/1Х	н.4м	"	122	0,008	0,03	0,24	0,34	0,50	0,07	0,10	-	ГР55	4/4	"
38	22/Х	н.4м	"	121	0,005	0,03	0,17	0,29	0,45	0,07	0,10	-	ГР55	4/4	"
39	24/Х	н.4м	"	121	0,005	0,03	0,17	0,29	0,45	0,07	0,08	-	ГР55	3/3	"
40	14/Х1	1	"	145	0,47	0,63	0,75	1,00	2,4	0,26	0,38	-	ГР55	9/9	"
41	30/Х1	1	"	138	0,23	0,46	0,50	0,70	2,2	0,21	0,31	-	ГР55	8/8	"
42	12/ХП	1	"	135	0,15	0,35	0,43	0,60	2,1	0,17	0,29	11	ГР55	8/8	"
43	20/ХП	1	"	134	0,13	0,35	0,37	0,44	1,8	0,19	0,26	-	ГР55	7/7	"
44	22/ХП	1	"	125	0,024	0,19	0,13	0,18	1,6	0,12	0,18	-	ГР55	5/5	"

Сведения о ледовых явлениях отсутствуют.

75. р. Шокпар – ст. Шокпар

1	4/1	1	заб	46	0,038	0,34	0,17	0,20	3,4	0,10	0,12	-	Ж3	4/4	в
2	12/1	1	"	50	0,13	0,56	0,23	0,26	3,4	0,16	0,21	-	Ж3	6/6	"
3	1/П	1	лдст	47	0,069	0,45	0,15	0,20	3,4	0,13	0,17	-	Ж3	6/6	"
4	15/П	1	заб	52	0,20	0,62	0,32	0,39	3,5	0,18	0,22	-	Ж3	7/7	"
5	25/П	1	"	47	0,070	0,39	0,18	0,22	3,5	0,11	0,16	-	Ж3	6/6	"
6	28/П	1	"	46	0,061	0,37	0,16	0,20	3,3	0,11	0,15	-	Ж3	6/6	"
7	3/Ш	1	"	51	0,16	0,55	0,29	0,36	3,5	0,16	0,21	-	Ж3	6/6	"
8	5/Ш	1	"	71	0,98	1,14	0,86	0,99	3,5	0,33	0,37	-	Ж3	6/6	"
9	5/Ш	1	"	63	0,62	0,92	0,67	0,80	3,5	0,26	0,30	-	Ж3	6/6	"
10	6/Ш	1	св	66	0,70	0,99	0,71	0,81	3,5	0,28	0,33	-	Ж3	6/6	"
11	9/Ш	1	"	85	2,06	2,19	0,94	1,19	4,3	0,51	0,60	-	Ж3	9/9	"
12	9/Ш	1	"	80	1,66	1,94	0,86	1,09	4,1	0,47	0,56	-	Ж3	8/8	"
13	10/Ш	1	"	72	0,97	1,39	0,70	0,87	4,2	0,33	0,46	2,6	Ж3	4/4	"
14	25/Ш	1	"	54	0,26	0,85	0,31	0,40	3,5	0,24	0,31	2,6	Ж3	6/6	"
15	8/IУ	1	"	57	0,34	1,06	0,32	0,43	3,6	0,29	0,38	2,7	ГР21	4/4	"
16	24/IУ	1	"	52	0,20	0,86	0,23	0,33	3,5	0,25	0,31	-	ГР21	4/4	"
17	26/IУ	1	"	56	0,32	0,90	0,36	0,48	3,6	0,25	0,31	-	ГР21	6/6	"
18	26/У	1	"	46	0,057	0,63	0,09	0,14	3,5	0,18	0,25	-	ГР21	4/4	"
19	28/У	1	"	44	0,043	0,56	0,08	0,11	3,5	0,16	0,22	-	ГР21	6/6	"
20	28/У	1	"	43	0,034	0,11	0,31	0,43	1,2	0,09	0,14	-	ГР21	4/4	"
21	21/Х1	1	"	49	0,10	0,78	0,13	0,20	3,8	0,21	0,28	-	ГР21	8/8	"
22	12/ХП	1	заб	52	0,16	0,86	0,19	0,30	3,9	0,22	0,30	-	ГР21	8/8	"

Расход № 3 – лед нависший.

76. р. Куркуреты – ж.-д. ст. Аспара

1	5/1	3	лдст	155	2,36	14,9/4,47	0,53	0,68	23,0	0,65	0,72	0,23	Ж3	7/7	в
2	10/1	3	"	145	3,71	14,7/9,26	0,40	0,53	23,0	0,64	0,78	-	Ж3	12/12	"
3	13/1	3	"	144	3,31	14,1/8,63	0,38	0,55	23,0	0,61	0,79	-	Ж3	12/12	"
4	16/1	3	впл	166	6,50	18,0/11,7	0,56	0,71	23,0	0,78	0,97	-	Ж3	13/18	"
5	23/1	3	заб	150	5,86	13,4	0,44	0,61	23,5	0,57	0,92	0,26	Ж3	12/12	"
6	6/П	3	лдст	170	2,86	19,5/7,01	0,41	0,66	23,6	0,83	1,20	-	Ж3	7/7	"
7	16/П	3	рлдх	128	3,92	10,4	0,38	0,47	23,5	0,44	0,75	0,34	Ж3	11/11	"
8	28/П	3	"	128	4,37	8,62	0,51	0,65	23,2	0,37	0,65	0,18	Ж3	12/12	"
9	15/Ш	3	св	195	22,1	27,4	0,81	0,91	24,5	1,12	1,40	1,1	Ж3	12/12	"
10	16/Ш	3	"	176	16,9	22,8	0,74	0,94	24,0	0,95	1,31	1,1	Ж3	12/12	"
11	17/Ш	3	"	166	13,4	19,6	0,68	0,95	24,0	0,82	1,35	0,79	Ж3	12/12	"
12	20/Ш	3	"	158	10,3	15,8	0,65	0,91	23,6	0,67	1,20	0,79	Ж3	12/12	"
13	27/Ш	3	"	150	9,26	14,9	0,62	0,82	23,4	0,64	1,10	0,76	Ж3	12/12	"
14	5/IУ	3	"	142	7,05	13,2	0,53	0,72	23,3	0,57	1,00	0,74	Ж3	12/12	"
15	12/IУ	3	"	143	7,22	12,8	0,56	0,77	23,4	0,55	1,10	0,79	Ж3	12/12	"
16	5/У	3	"	138	6,23	11,0	0,57	0,65	23,1	0,48	0,90	0,77	Ж3	11/11	"
17	8/У	3	"	130	4,92	8,71	0,56	0,70	23,0	0,38	0,80	0,74	Ж3	12/12	"
18	30/У	3	"	103	0,84	2,51	0,33	0,47	15,2	0,17	0,50	0,71	Ж3	8/8	"

шуга 5,36м²

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика, основной $\frac{\text{водпост}}{\text{гидроствор}}$	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения м/сек.		Ширина реки (м)	Глубина (м)		Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
							средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19	7/У1	3	св	96	0,45	1,91	0,24	0,32	14,0	0,14	0,38	-	ЖЗ	8/8	а
20	18/У1	3	"	94	0,37	1,74	0,21	0,30	13,9	0,13	0,30	-	ЖЗ	8/8	"
21	24/У1	3	"	98	0,54	1,98	0,27	0,38	12,8	0,15	0,30	0,30	ЖЗ	7/7	"
22	30/У1	3	"	92	0,31	1,62	0,19	0,24	12,0	0,14	0,30	-	ЖЗ	7/7	"
23	27/УП	3	"	88	0,14	0,70	0,20	0,29	4,7	0,15	0,25	-	ЖЗ	9/9	"
24	27/УП	3	"	88	0,15	0,84	0,18	0,23	4,2	0,20	0,35	-	ЖЗ	8/8	"
25	6/1Х	3	"	98	0,76	2,73	0,28	0,48	14,9	0,18	0,30	-	ЖЗ	8/8	"
26	27/1Х	3	"	102	1,19	3,41	0,35	0,57	16,0	0,21	0,43	-	ЖЗ	9/9	"
27	7/Х	3	"	108	1,52	3,78	0,40	0,51	22,7	0,17	0,35	0,62	ЖЗ	11/11	"
28	21/Х	3	"	112	2,06	4,60	0,45	0,55	22,9	0,20	0,30	0,71	ЖЗ	11/11	"
29	29/Х	3	"	120	2,82	5,76	0,49	0,59	23,0	0,25	0,40	0,69	ЖЗ	12/12	"
30	14/Х1	3	"	134	5,45	10,5	0,52	0,68	23,2	0,45	0,63	0,69	ЖЗ	12/12	"
31	22/Х1	3	"	128	4,28	8,66	0,49	0,64	23,2	0,37	0,54	0,70	ЖЗ	12/12	"
32	29/Х1	3	"	126	3,67	8,52	0,43	0,55	23,1	0,37	0,50	0,74	ЖЗ	12/12	"
33	9/ХП	3	заб	131	3,23	7,40	0,44	0,55	23,0	0,32	0,45	0,90	ЖЗ	12/12	"
34	12/ХП	3	заб, шуга	126	2,24	6,44	0,35	0,47	23,0	0,28	0,50	0,90	ЖЗ	12/12	"
35	20/ХП	3	"	129	3,75	7,79	0,48	0,63	23,0	0,34	0,45	0,72	ЖЗ	12/12	"
36	27/ХП	3	"	135	4,02	7,83	0,51	0,60	23,0	0,34	0,50	-	ЖЗ	12/12	"

Расходы № 1-6, 34-36 измерены при подпоре от ледовых явлений.

77. р. Шунгур - 1,0 км ниже устья р. Карабулак

1	20/1	1	св	42	0,61	0,66	0,92	1,26	4,0	0,16	0,24	-	ЖЗ	7/7	а
2	9/Ш	1	"	44	0,75	0,74	1,01	1,30	4,0	0,18	0,27	-	ЖЗ	7/7	"
3	26/Ш	1	"	43	0,67	0,70	0,96	1,26	4,0	0,18	0,25	-	ЖЗ	7/7	"
4	9/1У	1	"	44	0,74	0,76	0,97	1,34	4,0	0,19	0,26	-	ЖЗ	7/7	"
5	14/1У	1	"	47	1,02	0,81	1,26	1,67	4,0	0,20	0,25	-	ЖЗ	7/7	"
6	28/1У	1	"	48	1,04	0,84	1,24	1,80	4,0	0,21	0,26	-	ЖЗ	7/7	"
7	6/У	1	"	51	1,34	0,97	1,38	1,68	4,0	0,24	0,29	-	ЖЗ	7/7	"
8	11/У	1	"	49	1,12	0,89	1,26	1,61	4,0	0,22	0,28	-	ЖЗ	7/7	"
9	22/У	1	"	49	1,08	0,87	1,24	1,54	4,0	0,22	0,28	-	ЖЗ	7/7	"
10	14/У1	1	"	50	1,17	0,92	1,27	1,54	4,0	0,23	0,28	-	ЖЗ	7/7	"
11	20/У1	1	"	51	1,34	0,98	1,37	1,63	4,0	0,24	0,30	-	ЖЗ	7/7	"
12	28/У1	1	"	49	1,16	0,88	1,32	1,74	4,0	0,22	0,26	-	ЖЗ	7/7	"
13	5/УП	1	"	50	1,24	0,97	1,28	1,64	4,0	0,24	0,28	-	ЖЗ	7/7	"
14	13/УП	1	"	47	0,97	0,76	1,28	1,67	4,0	0,19	0,24	-	ЖЗ	7/7	"
15	27/УП	1	"	47	1,02	0,85	1,20	1,74	4,0	0,21	0,26	-	ЖЗ	7/7	"
16	3/УШ	1	"	47	0,90	0,75	1,20	1,68	4,0	0,19	0,26	-	ЖЗ	7/7	"
17	23/УШ	1	"	52	1,34	1,00	1,34	1,59	4,0	0,25	0,31	-	ЖЗ	7/7	"
18	5/1Х	1	"	45	0,88	0,81	1,09	1,45	4,0	0,20	0,27	-	ЖЗ	7/7	"
19	29/1Х	1	"	46	0,88	0,81	1,09	1,40	4,0	0,20	0,27	-	ЖЗ	7/7	"
20	5/Х	1	"	45	0,82	0,76	1,08	1,34	4,0	0,19	0,25	-	ЖЗ	7/7	"
21	13/Х	1	"	45	0,82	0,80	1,02	1,26	4,0	0,20	0,26	-	ЖЗ	7/7	"

78. р. Кокдунен - зимовка

1	26/1	1	св	43	0,38	0,66	0,58	0,84	3,5	0,19	0,24	-	ЖЗ	7/7	а
2	9/Ш	1	"	47	0,53	0,74	0,72	0,99	3,5	0,21	0,25	-	ЖЗ	7/7	"
3	24/Ш	1	"	46	0,50	0,70	0,71	0,97	3,5	0,20	0,25	-	ЖЗ	7/7	"
4	5/1У	1	"	46	0,49	0,62	0,79	1,07	3,5	0,18	0,24	-	ЖЗ	7/7	"
5	14/1У	1	"	46	0,51	0,67	0,76	1,12	3,5	0,19	0,23	-	ЖЗ	7/7	"
6	29/1У	1	"	45	0,50	0,64	0,78	1,04	3,5	0,18	0,23	-	ЖЗ	7/7	"
7	8/У	1	"	55	0,85	0,86	0,99	1,15	3,5	0,25	0,29	-	ЖЗ	7/7	"
8	25/У	1	"	49	0,63	0,78	0,81	1,34	3,5	0,22	0,25	-	ЖЗ	7/7	"
9	28/У	1	"	51	0,72	0,77	0,94	1,19	3,5	0,22	0,26	-	ЖЗ	7/7	"
10	8/У1	1	"	53	0,80	0,80	1,00	1,19	3,5	0,23	0,27	-	ЖЗ	7/7	"
11	16/У1	1	"	51	0,74	0,82	0,90	1,06	3,5	0,23	0,26	-	ЖЗ	7/7	"
12	22/У1	1	"	54	0,86	0,84	1,02	1,19	3,5	0,24	0,27	-	ЖЗ	7/7	"
13	13/УП	1	"	50	0,68	0,75	0,91	1,15	3,5	0,21	0,25	-	ЖЗ	7/7	"
14	19/УП	1	"	51	0,70	0,76	0,92	1,18	3,5	0,22	0,25	-	ЖЗ	7/7	"
15	29/УП	1	"	49	0,64	0,69	0,93	1,26	3,5	0,20	0,23	-	ЖЗ	7/7	"
16	8/УШ	1	"	47	0,53	0,62	0,85	1,15	3,5	0,18	0,21	-	ЖЗ	7/7	"
17	16/УШ	1	"	46	0,50	0,57	0,88	1,19	3,5	0,16	0,20	-	ЖЗ	7/7	"
18	30/УШ	1	"	45	0,43	0,46	0,93	1,12	3,5	0,13	0,23	-	ЖЗ	6/6	"
19	4/1Х	1	"	45	0,45	0,56	0,80	1,19	3,5	0,16	0,22	-	ЖЗ	6/6	"
20	14/1Х	1	"	45	0,44	0,45	0,98	1,15	3,5	0,13	0,21	-	ЖЗ	6/6	"
21	1/Х	1	"	45	0,46	0,58	0,79	0,95	3,5	0,17	0,19	-	ЖЗ	6/6	"
22	15/Х	1	"	45	0,48	0,52	0,92	0,95	3,5	0,15	0,19	-	ЖЗ	6/6	"
23	2/Х1	1	"	45	0,50	0,56	0,89	0,95	3,5	0,16	0,22	-	ЖЗ	6/6	"

Сведения о ледовых явлениях отсутствуют.

79. р. Каракыстак - с. Каменка

1	14/1	1	св	69	0,97	1,08	0,90	1,36	6,6	0,16	0,20	-	Б	7/7	а
2	13/Ш	1	"	69	0,97	1,14	0,85	1,27	6,6	0,17	0,25	-	Б	7/7	"
3	20/Ш	1	"	70	1,01	1,19	0,85	1,27	6,6	0,18	0,24	-	Б	7/7	"
4	28/Ш	1	"	75	1,34	2,03	0,66	0,92	6,6	0,31	0,44	-	Б	7/7	"
5	6/1У	1	"	74	1,38	1,99	0,69	1,37	6,6	0,30	0,38	-	Б	7/7	"
6	14/1У	1	"	74	1,22	2,24	0,54	0,80	6,6	0,34	0,42	-	Б	7/7	"

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика, основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения м/сек. средняя	Скорость течения м/сек. наибольшая	Ширина реки (м)	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода		Метод вычисления расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16
8	12/У	1	св	74	3,24	2,47	1,31	1,62	6,6	0,37	0,55	-	Б	7/7	а	
9	21/У	1	"	72	2,98	2,50	1,19	1,53	6,6	0,38	0,50	-	Б	7/7	"	
10	7/У1	1	"	73	3,08	2,55	1,21	1,64	6,6	0,39	0,46	-	Б	7/7	"	
11	16/У1	1	"	87	5,66	3,42	1,65	2,56	6,6	0,52	0,68	-	Б	7/7	"	
12	26/У1	1	"	76	3,68	2,70	1,36	2,18	6,6	0,41	0,48	-	Б	7/7	"	
13	1/УП	1	"	68	2,27	2,41	0,94	1,40	6,6	0,37	0,44	-	Б	7/7	"	
14	21/УП	1	"	67	2,24	2,21	1,01	1,64	6,6	0,33	0,41	-	Б	7/7	"	
15	27/УП	1	"	64	1,98	2,02	0,98	1,60	6,6	0,31	0,36	-	Б	7/7	"	
16	7/УШ	1	"	63	1,76	2,08	0,85	1,20	6,6	0,32	0,38	-	Б	7/7	"	
17	18/УШ	1	"	63	1,82	2,11	0,86	1,23	6,6	0,32	0,39	-	Б	7/7	"	
18	29/УШ	1	"	62	1,75	2,19	0,80	1,11	6,6	0,33	0,36	-	Б	7/7	"	
19	8/1Х	1	"	63	1,77	2,08	0,85	1,19	6,6	0,32	0,37	-	Б	7/7	"	
20	19/1Х	1	"	61	1,52	1,85	0,82	1,43	6,6	0,28	0,34	-	Б	7/7	"	
21	29/1Х	1	"	61	1,53	1,80	0,85	1,20	6,6	0,27	0,32	-	Б	7/7	"	
22	8/Х	1	"	59	1,28	1,72	0,74	1,12	6,6	0,26	0,32	-	Б	7/7	"	
23	22/Х	1	"	62	1,64	2,06	0,80	1,16	6,6	0,31	0,36	-	Б	7/7	"	
24	17/Х1	1	"	59	1,35	1,94	0,70	0,93	6,6	0,29	0,35	-	Б	7/7	"	
25	18/ХП	1	"	58	0,96	1,52	0,63	0,79	6,6	0,23	0,30	-	Б	7/7	"	
				80. р. Мерке – зим. Улбутуй												
1	2/1	1	св	121	0,076	0,40	0,19	0,22	4,5	0,09	0,14	3,8	Ж3	3/3	"	
2	10/1	1	"	129	0,23	0,78	0,29	0,54	5,0	0,16	0,22	8,0	Ж3	5/5	"	
3	4/П	1	"	122	0,064	0,40	0,16	0,20	4,5	0,09	0,16	4,4	Ж3	4/4	"	
4	13/П	1	"	128	0,15	0,69	0,22	0,34	5,0	0,14	0,22	8,4	Ж3	5/5	"	
5	3/Ш	1	"	128	0,17	0,69	0,25	0,44	5,0	0,14	0,22	8,4	Ж3	5/5	"	
6	14/1У	1	"	134	0,30	1,07	0,28	0,57	6,0	0,18	0,30	8,9	Ж3	6/6	"	
7	21/1У	1	"	144	0,80	2,02	0,40	0,68	7,5	0,27	0,47	8,0	Ж3	8/8	"	
8	30/1У	1	"	148	1,08	2,25	0,48	0,78	7,8	0,29	0,45	6,7	Ж3	8/8	"	
9	1/У	1	"	176	6,85	4,98	1,38	2,13	8,0	0,62	0,85	12	Ж3	8/8	"	
10	2/У	1	"	164	3,85	4,04	0,95	1,29	8,0	0,50	0,70	9,8	Ж3	8/8	"	
11	2/У	1	"	185	9,29	5,70	1,63	2,22	8,2	0,70	0,92	7,3	Ж3	8/8	"	
12	3/У	1	"	204	14,3	7,07	2,02	2,42	8,3	0,85	1,12	17	Ж3	8/8	"	
13	4/У	1	"	169	5,34	4,77	1,12	1,76	8,0	0,60	0,85	8,0	Ж3	8/8	"	
14	4/У	1	"	214	15,5	7,12	2,18	2,76	8,3	0,86	1,10	22	Ж3	8/8	"	
15	5/У	1	"	222	17,7	7,79	2,27	3,03	8,4	0,93	1,22	26	Ж3	8/8	"	
16	6/У	1	"	187	8,56	5,16	1,66	2,22	8,2	0,63	0,85	14	Ж3	8/8	"	
17	14/У	1	"	155	1,36	2,54	0,54	0,80	7,8	0,33	0,48	9,1	Ж3	8/8	"	
18	2/У1	1	"	156	1,54	2,61	0,59	0,85	7,8	0,33	0,50	10	Ж3	8/8	"	
19	22/У1	1	"	172	4,11	4,51	0,91	1,42	8,2	0,55	0,76	12	Ж3	8/8	"	
20	3/УП	1	"	173	4,26	4,45	0,96	1,20	8,1	0,55	0,73	12	Ж3	8/8	"	
21	15/УП	1	"	180	6,31	4,85	1,30	1,86	8,1	0,60	0,76	14	Ж3	8/8	"	
22	3/УШ	1	"	169	3,64	3,80	0,96	1,39	8,0	0,48	0,63	10	Ж3	8/8	"	
23	15/УШ	1	"	159	1,92	2,92	0,66	0,86	7,9	0,37	0,52	7,5	Ж3	8/8	"	
24	1/1Х	1	"	153	1,09	2,22	0,49	0,70	7,8	0,28	0,42	9,0	Ж3	8/8	"	
25	17/1Х	1	"	151	0,81	1,96	0,41	0,64	7,8	0,25	0,39	9,0	Ж3	8/8	"	
26	28/1Х	1	"	162	2,30	3,06	0,75	1,12	7,9	0,39	0,55	9,1	Ж3	8/8	"	
27	2/Х	1	"	146	0,56	1,60	0,35	0,63	7,8	0,21	0,36	9,1	Ж3	6/6	"	
28	19/Х	1	"	151	0,80	1,94	0,41	0,62	7,8	0,25	0,41	9,1	Ж3	7/7	"	
29	12/Х1	1	"	134	0,14	0,93	0,15	0,25	5,6	0,17	0,23	9,5	Ж3	5/5	"	
30	24/Х1	1	"	135	0,17	0,81	0,21	0,30	5,6	0,14	0,22	9,2	Ж3	5/5	"	
31	7/ХП	1	"	123	0,043	0,49	0,09	0,16	4,6	0,11	0,14	6,0	Ж3	5/5	"	
				81. р. Аспара – пгт Гранитогорск											
1	18/1	1	св	111	0,93	1,07	0,87	1,04	8,4	0,13	0,14	-	Ж3	9/9	а	
2	16/П	1	"	110	0,79	0,96	0,82	1,16	8,3	0,12	0,13	-	Ж3	9/9	"	
3	24/Ш	1	"	108	0,72	0,92	0,78	1,04	8,4	0,11	0,12	-	Ж3	9/9	"	
4	28/1У	1	"	113	1,03	1,13	0,91	1,14	8,4	0,13	0,15	-	Ж3	9/9	"	
5	29/У	1	"	125	2,97	2,06	1,44	1,50	8,6	0,24	0,33	-	Ж3	9/9	"	
6	21/У1	1	"	147	9,99	4,73	2,11	2,53	9,0	0,53	0,67	-	Ж3	9/9	"	
7	9/УП	1	"	141	7,42	3,84	1,93	2,41	8,9	0,43	0,50	-	Ж3	9/9	"	
8	15/УП	1	"	151	12,5	5,04	2,48	2,89	9,4	0,54	0,70	-	Ж3	9/9	"	
9	17/УШ	1	"	136	5,70	3,17	1,80	2,33	8,7	0,36	0,45	-	Ж3	9/9	"	
10	22/1Х	1	"	128	3,59	2,46	1,46	1,71	8,7	0,28	0,34	-	Ж3	9/9	"	
11	4/Х	1	"	123	2,62	2,22	1,18	1,37	8,6	0,26	0,31	-	Ж3	9/9	"	
12	11/Х1	1	"	115	1,30	1,23	1,06	1,20	8,4	0,15	0,16	-	Ж3	9/9	"	
13	15/ХП	1	"	112	1,03	1,15	0,90	1,03	8,4	0,14	0,16	-	Ж3	9/9	"	
				Сведения о ледовых явлениях отсутствуют.											
				82. р. Алмалы – у выхода из гор											
1	9/Ш	1	св	69	0,056	0,29	0,19	0,27	2,3	0,13	0,17	-	ГР21	4/4	а	
2	9/Ш	н. 100 м	"	70	0,064	0,27	0,24	0,29	2,1	0,13	0,19	-	ГР21	6/6	"	
3	9/Ш	н. 100 м	"	78	0,11	0,36	0,31	0,42	2,1	0,17	0,25	-	ГР21	6/6	"	
4	10/Ш	н. 100 м	"	81	0,32	0,49	0,65	1,00	2,2	0,22	0,28	-	ГР21	7/7	"	
5	10/Ш	н. 100 м	"	82	0,35	0,50	0,70	0,99	2,2	0,23	0,28	-	ГР21	7/7	"	
6	11/Ш	н. 100 м	"	83	0,37	0,52	0,71	1,10	2,2	0,24	0,32	-	ГР21	7/7	"	
7	11/Ш	н. 100 м	"	79	0,32	0,50	0,64	0,86	2,2	0,23	0,32	-	ГР21	7/7	"	
8	12/Ш	н. 100 м	"	76	0,23	0,46	0,50	0,70	2,2	0,21	0,28	-	ГР21	7/7	"	
9	12/Ш	н. 100 м	"	81	0,38	0,52	0,73	1,17	2,2	0,24	0,32	-	ГР21	7/7	"	
10	13/Ш	н. 100 м	"	83	0,42	0,61	0,69	1,19	2,2	0,28	0,33	-	ГР21	7/7	"	
11	17/Ш	н. 100 м	"	74	0,18	0,46	0,39	0,66	2,2	0,21	0,28	-	ГР21	7/7	"	
12	18/Ш	н. 100 м	зас	66	0,047	0,37	0,13	0,18	2,1	0,18	0,23	-	ГР21	6/6	"	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика, основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения м/сек. средняя	Скорость течения м/сек. наибольшая	Ширина реки (м)	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода		Метод вычисления расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16
13	18/III	н.100 м	заб	69	0,065	0,34	0,19	0,33	2,1	0,16	0,21	-	ГР21	6/6	а	
14	18/III	н.100 м	св	76	0,22	0,48	0,46	0,65	2,1	0,23	0,28	-	ГР21	7/7	"	
15	19/III	н.100 м	"	67	0,049	0,27	0,18	0,29	2,1	0,13	0,18	-	ГР21	7/7	"	
16	19/III	н.100 м	"	70	0,082	0,38	0,22	0,33	2,1	0,18	0,20	-	ГР21	7/7	"	
17	19/III	н.100 м	"	73	0,15	0,42	0,36	0,47	2,1	0,20	0,25	-	ГР21	7/7	"	
18	19/III	н.100 м	"	71	0,094	0,40	0,24	0,37	2,1	0,19	0,21	-	ГР21	7/7	"	
19	21/III	н.100 м	"	69	0,062	0,33	0,19	0,28	2,1	0,16	0,19	-	ГР21	7/7	"	
20	29/III	н.100 м	"	68	0,055	0,31	0,18	0,27	2,1	0,15	0,20	-	ГР21	7/7	"	
21	29/III	н.100 м	"	70	0,080	0,38	0,21	0,29	2,2	0,17	0,21	-	ГР21	7/7	"	
22	2/IУ	н.100 м	"	68	0,060	0,33	0,18	0,30	2,1	0,16	0,20	-	ГР21	7/7	"	
23	8/IУ	н.100 м	"	81	0,38	0,63	0,60	0,91	2,3	0,27	0,35	-	ГР21	7/7	"	
24	13/IУ	н.100 м	"	88	0,63	0,79	0,80	1,34	2,4	0,33	0,38	-	ГР21	7/7	"	
25	2/У	н.100 м	"	83	0,41	0,65	0,63	0,90	2,3	0,28	0,36	-	ГР21	7/7	"	
1	26/II	1	заб	110	0,46	0,72	0,64	0,83	4,0	0,18	0,22	-	Ж3	6/6	а	
2	3/III	1	св	107	0,42	0,65	0,65	0,80	3,8	0,17	0,22	-	Ж3	6/6	"	
3	6/III	1	"	109	0,46	0,68	0,68	0,84	4,0	0,17	0,21	-	Ж3	6/6	"	
4	9/III	1	"	112	0,50	0,71	0,70	0,93	4,0	0,18	0,23	-	Ж3	6/6	"	
5	10/III	1	"	113	0,52	0,78	0,67	0,93	4,0	0,20	0,26	-	Ж3	7/7	"	
6	10/III	1	"	116	0,62	0,92	0,67	0,89	4,0	0,23	0,28	-	Ж3	7/7	"	
7	11/III	1	"	120	0,90	1,14	0,79	1,04	4,0	0,28	0,31	-	Ж3	7/7	"	
8	11/III	1	"	122	1,05	1,26	0,83	1,37	4,2	0,30	0,37	-	Ж3	8/8	"	
9	11/III	1	"	131	1,79	1,61	1,11	2,06	4,5	0,36	0,45	-	Ж3	8/13	"	
10	11/III	1	"	135	2,12	1,88	1,13	2,10	5,0	0,38	0,51	-	Ж3	9/16	"	
11	12/III	1	"	130	1,77	1,67	1,06	1,91	4,5	0,37	0,46	-	Ж3	8/13	"	
12	12/III	1	"	131	1,80	1,77	1,02	1,96	4,8	0,37	0,46	-	Ж3	9/15	"	
13	13/III	1	"	127	1,25	1,37	0,91	1,37	4,8	0,29	0,39	-	Ж3	8/8	"	
14	14/III	1	"	123	0,92	1,23	0,75	1,06	4,5	0,27	0,36	-	Ж3	8/8	"	
15	18/III	1	"	115	0,52	0,87	0,60	0,95	4,0	0,22	0,27	-	Ж3	7/7	"	
16	20/III	1	"	113	0,43	0,78	0,55	0,88	4,0	0,20	0,25	-	Ж3	7/7	"	
17	24/III	1	"	111	0,32	0,67	0,48	0,77	4,0	0,17	0,22	-	Ж3	7/7	"	
18	25/IУ	1	"	113	0,20	0,78	0,26	0,37	3,5	0,22	0,24	-	Ж3	6/6	"	
19	30/IУ	1	"	111	0,18	0,74	0,24	0,33	3,5	0,21	0,24	-	Ж3	6/6	"	
20	10/X1	1	"	116	0,40	0,98	0,41	0,50	4,0	0,24	0,30	-	Ж3	6/6	"	
21	15/X1	1	"	115	0,36	0,91	0,40	0,60	4,0	0,23	0,28	-	Ж3	6/6	"	
22	20/X1	1	"	114	0,31	0,81	0,38	0,56	4,0	0,20	0,26	-	Ж3	6/6	"	

83. р.Ранг - с. Кинельбайрак

Расходы № 18,19 измерены при подпоре от временной плотины, расположенной в 50м ниже водпоста.

84. р. Талас (Каракол) - ущелье Акташ

1	12/I	1	дпст	84	3,21	7,92	0,41	0,68	19,6	0,40	0,60	12	ГР21	18/18	а	
2	10/II	1	"	86	3,02	7,47	0,40	0,61	19,7	0,38	0,51	13	ГР21	18/18	"	
3	19/II	1	"	78	2,11	5,97	0,35	0,74	19,6	0,30	0,40	12	ГР21	17/17	"	
4	7/III	1	"	86	3,62	6,52	0,56	0,90	19,5	0,33	0,52	12	ГР21	18/18	"	
5	19/III	1	заб	80	2,76	6,11	0,45	0,84	19,5	0,31	0,46	12	ГР21	17/17	"	
6	29/III	1	"	82	3,06	6,28	0,49	0,75	19,5	0,32	0,46	12	ГР21	17/17	"	
7	8/IУ	1	"	80	2,96	6,42	0,46	0,80	19,5	0,33	0,51	12	ГР21	17/17	"	
8	18/IУ	1	"	81	2,84	6,33	0,45	0,89	19,5	0,32	0,46	12	ГР21	18/18	"	
9	29/IУ	1	св	82	3,34	6,69	0,60	0,87	19,5	0,34	0,50	12	ГР21	19/19	"	
10	4/У	1	"	116	16,0	13,0	1,23	1,77	20,0	0,65	0,81	14	ГР21	21/21	"	
11	15/У	1	"	99	7,74	9,54	0,81	1,39	19,9	0,48	0,65	13	ГР21	21/21	"	
12	23/У	1	"	88	3,81	7,09	0,54	0,88	19,5	0,36	0,51	13	ГР21	19/19	"	
13	31/У	1	"	98	6,82	9,31	0,73	1,23	20,0	0,47	0,61	13	ГР21	20/20	"	
14	8/У1	1	"	105	9,48	10,8	0,88	1,56	19,8	0,55	0,76	13	ГР21	20/20	"	
15	16/У1	1	"	100	7,64	10,3	0,74	1,39	19,8	0,52	0,70	13	ГР21	20/20	"	
16	20/У1	1	"	110	12,5	11,9	1,05	1,64	19,8	0,60	0,75	13	ГР21	21/21	"	
17	21/У1	1	"	118	18,3	13,8	1,33	1,94	19,8	0,70	0,85	14	ГР21	21/21	"	
18	26/У1	1	"	102	8,06	10,4	0,78	1,32	19,8	0,53	0,71	13	ГР21	21/21	"	
19	5/УП	1	"	110	13,5	12,4	1,09	1,67	19,8	0,63	0,81	13	ГР21	21/21	"	
20	12/УП	1	"	118	17,9	13,9	1,29	1,84	19,8	0,70	0,90	13	ГР21	21/21	"	
21	22/УП	1	"	116	15,9	13,3	1,20	1,81	19,8	0,67	0,82	13	ГР21	21/21	"	
22	28/УП	1	"	112	13,8	12,0	1,15	2,09	19,8	0,61	0,76	13	ГР21	21/21	"	
23	15/УШ	1	"	107	12,0	11,3	1,06	1,67	19,8	0,57	0,76	13	ГР21	21/21	"	
24	27/УШ	1	"	106	11,1	11,0	1,01	1,50	19,8	0,56	0,76	13	ГР21	21/21	"	
25	31/УШ	1	"	100	8,65	10,2	0,85	1,41	19,8	0,52	0,70	13	ГР21	21/21	"	
26	11/IX	1	"	98	6,86	9,05	0,76	1,29	19,8	0,46	0,61	13	Ж3	21/21	"	
27	19/IX	1	"	96	6,79	8,88	0,76	1,24	19,8	0,45	0,60	13	Ж3	20/20	"	
28	26/IX	1	"	95	5,63	8,30	0,68	1,06	19,8	0,42	0,60	13	Ж3	20/20	"	
29	16/X	1	"	91	4,38	7,50	0,58	0,92	19,5	0,38	0,55	13	Ж3	19/19	"	
30	24/X	1	"	92	4,83	8,08	0,60	0,84	19,5	0,41	0,59	13	Ж3	19/19	"	
31	15/X1	1	"	88	4,13	7,09	0,58	0,95	18,5	0,38	0,51	13	ГР21	19/19	"	
32	28/X1	1	заб	84	2,85	6,06	0,47	0,78	18,5	0,33	0,48	13	ГР21	18/18	"	
33	14/XII	1	"	117	4,44	12,2	0,36	1,16	19,5	0,63	0,85	11	ГР21	20/20	"	
34	25/XII	1	"	109	4,17	11,8	0,35	0,98	19,5	0,61	0,76	8,4	ГР21	20/20	"	

Расход № 1- 4 - лед нависший.

85. р. Талас (Каракол) - с. Карасй, 4 км выше устья р. Учкошой

1	13/1	1	заб	34	4,26	4,78	0,89	1,40	16,0	0,30	0,44	7,0	ГР21	8/8	а	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика, основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения м/сек. средняя	Скорость течения м/сек. наибольшая	Ширина реки (м)	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода		Метод вычисления расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16
2	19/I	1	ваб	32	3,67	4,58	0,80	1,31	16,0	0,29	0,41	7,0	ГР21	8/8	а	
3	28/II	1	"	31	3,96	4,37	0,91	1,24	16,0	0,27	0,40	7,8	ГР21	8/8	"	
4	10/III	1	"	36	5,24	5,24	1,00	1,45	17,0	0,31	0,46	7,6	ГР21	8/8	"	
5	30/III	1	св	33	4,79	5,07	0,94	1,37	17,0	0,30	0,46	7,8	ГР21	8/8	"	
6	3/IУ	1	"	32	3,79	4,48	0,85	1,15	17,0	0,26	0,41	7,8	ГР21	8/8	"	
7	27/IУ	1	"	31	3,42	4,40	0,78	1,06	17,0	0,26	0,41	7,8	ГР21	8/8	"	
8	4/У	1	"	50	9,86	7,77	1,27	1,54	18,0	0,43	0,60	9,4	ГР21	9/9	"	
9	5/У	1	"	69	22,3	13,1	1,70	2,07	23,3	0,56	0,88	9,0	ГР21	11/11	"	
10	7/У	1	"	76	30,9	15,9	1,94	2,50	23,9	0,67	0,96	8,7	ГР21	12/12	"	
11	20/У	1	"	44	7,12	6,34	1,12	1,50	18,0	0,35	0,50	7,8	ГР21	9/9	"	
12	31/У	1	"	39	5,89	5,43	1,08	1,59	17,6	0,31	0,46	7,6	ГР21	8/8	"	
13	10/УI	1	"	40	6,10	5,98	1,02	1,41	18,0	0,33	0,49	8,2	ГР21	9/9	"	
14	11/УI	1	"	47	8,86	7,32	1,21	1,86	18,5	0,40	0,58	8,4	ГР21	9/9	"	
15	29/УI	1	"	52	10,6	7,91	1,34	1,92	18,3	0,43	0,60	8,4	ГР21	9/9	"	
16	10/УII	1	"	53	10,9	7,26	1,50	1,91	18,8	0,39	0,58	8,4	ГР21	9/9	"	
17	12/УII	1	"	65	17,7	11,2	1,58	2,08	23,3	0,48	0,75	8,4	ГР21	10/10	"	
18	17/УII	1	"	57	13,1	8,66	1,51	1,94	19,0	0,46	0,67	8,4	ГР21	9/9	"	
19	30/УII	1	"	58	13,4	9,38	1,43	1,91	21,4	0,44	0,67	8,4	ГР21	10/10	"	
20	10/УIII	1	"	58	13,2	8,91	1,48	2,00	19,0	0,47	0,70	8,2	ГР21	9/9	"	
21	19/УIII	1	"	57	12,9	8,55	1,51	1,95	18,8	0,45	0,67	8,2	ГР21	9/9	"	
22	30/УIII	1	"	47	8,59	7,29	1,18	1,60	18,6	0,39	0,57	8,4	ГР21	9/9	"	
23	14/IX	1	"	46	7,99	6,85	1,17	1,54	18,9	0,36	0,55	8,0	ГР21	9/9	"	
24	30/IX	1	"	41	5,80	5,86	0,99	1,28	18,0	0,33	0,52	8,0	ГР21	9/9	"	
25	13/X	1	"	40	5,84	5,77	1,01	1,24	18,0	0,32	0,50	8,4	ГР21	9/9	"	
26	30/X	1	"	39	5,39	5,73	0,94	1,23	18,0	0,32	0,46	8,4	ГР21	9/9	"	
27	16/XI	1	"	40	5,74	6,11	0,94	1,17	18,0	0,34	0,48	8,0	ГР21	9/9	"	
28	29/XI	1	"	35	4,61	5,22	0,88	1,28	17,4	0,30	0,44	8,5	ГР21	8/8	"	
29	16/XII	1	ваб	36	4,06	4,94	0,82	1,10	16,0	0,31	0,41	7,4	ГР21	8/8	"	

86. р. Талас – с. Карабой, 2,6 км ниже устья р. Учкошой

1	11/1	1	ваб	55	8,83	7,77	1,14	1,50	15,5	0,50	0,60	7,2	ГР21	5/5	а	
2	19/1	1	"	52	8,11	8,46	0,96	1,58	24,5	0,35	0,54	8,0	ГР21	8/8	"	
3	25/II	1	"	50	7,60	8,70	0,87	1,65	26,0	0,33	0,55	7,8	ГР21	8/8	"	
4	3/III	1	"	50	7,32	8,58	0,85	1,46	24,5	0,35	0,54	7,8	ГР21	8/8	"	
5	23/III	1	св	46	5,08	7,69	0,66	1,23	25,5	0,30	0,53	8,0	ГР21	8/8	"	
6	8/IУ	1	"	49	6,32	8,32	0,76	1,35	24,0	0,35	0,56	7,4	ГР21	8/8	"	
7	9/IУ	1	"	47	5,96	7,86	0,76	1,28	24,0	0,33	0,55	7,6	ГР21	8/8	"	
8	25/IУ	1	"	49	6,56	8,19	0,80	1,36	24,0	0,34	0,55	7,6	ГР21	8/8	"	
9	3/У	1	"	72	20,7	14,4	1,44	2,10	27,5	0,52	0,73	6,4	ГР21	9/9	"	
10	4/У	1	"	80	27,5	17,7	1,55	2,03	27,5	0,64	0,85	6,9	ГР21	9/9	"	
11	7/У	1	"	101	47,0	25,0	1,88	2,46	28,4	0,88	1,10	6,8	ГР21	9/9	"	
12	13/У	1	"	51	6,33	9,51	0,67	1,21	25,3	0,38	0,55	7,6	ГР21	8/8	"	
13	3/У1	1	"	60	10,8	12,3	0,88	1,30	26,5	0,46	0,65	7,6	ГР21	9/9	"	
14	9/У1	1	"	59	11,3	12,7	0,89	1,50	27,0	0,47	0,66	7,2	ГР21	9/9	"	
15	19/У1	1	"	68	18,1	15,1	1,20	1,95	27,5	0,55	0,75	7,1	ГР21	9/9	"	
16	21/У1	1	"	82	29,0	19,4	1,49	2,13	27,5	0,71	0,92	6,8	ГР21	9/9	"	
17	6/УII	1	"	76	22,3	15,6	1,43	2,11	27,5	0,57	0,75	7,2	ГР21	9/9	"	
18	16/УII	1	"	83	31,2	18,2	1,71	2,42	27,5	0,66	0,85	7,2	ГР21	9/9	"	
19	23/УII	1	"	75	23,5	16,0	1,47	2,04	27,5	0,58	0,75	7,2	ГР21	9/9	"	
20	29/УII	1	"	73	21,9	14,9	1,47	2,23	28,0	0,53	0,76	7,0	ГР21	9/9	"	
21	15/УIII	1	"	67	16,1	13,5	1,19	1,58	26,5	0,51	0,70	7,0	ГР21	9/9	"	
22	19/УIII	1	"	71	19,5	15,2	1,28	1,91	28,2	0,54	0,75	7,0	ГР21	9/9	"	
23	27/УIII	1	"	66	17,0	13,9	1,22	1,86	27,5	0,51	0,72	7,0	ГР21	9/9	"	
24	12/IX	1	"	60	10,2	12,9	0,79	1,06	26,5	0,49	0,70	7,0	ГР21	9/9	"	
25	17/IX	1	"	59	9,84	12,0	0,82	1,06	26,5	0,45	0,65	7,2	ГР21	9/9	"	
26	19/IX	1	"	57	8,79	11,7	0,75	1,09	26,5	0,44	0,60	6,4	ГР21	9/9	"	
27	30/IX	1	"	59	10,4	12,1	0,86	1,36	26,5	0,46	0,63	9,0	ГР21	9/9	"	
28	8/X	1	"	60	10,6	12,3	0,86	1,09	26,5	0,46	0,65	8,4	ГР21	9/9	"	
29	13/X	1	"	56	8,37	10,5	0,80	1,08	26,5	0,40	0,60	9,0	ГР21	9/9	"	
30	18/XI	1	"	57	9,93	10,6	0,94	1,43	27,0	0,39	0,60	9,2	ГР21	9/9	"	
31	18/XII	1	ваб	50	5,96	7,72	0,77	1,02	25,5	0,30	0,55	9,2	ГР21	8/8	"	
32	29/XII	1	"	51	6,27	8,62	0,73	1,02	25,5	0,34	0,50	9,2	ГР21	8/8	"	

87. р. Талас – с. Орловка

1	5/1	1	ваб	137	15,4	13,0	1,18	1,54	34,5	0,38	0,81	5,2	ЖЗ	11/11	а	
2	21/1	1	св	136	15,0	12,4	1,21	1,54	33,9	0,37	0,80	5,6	ЖЗ	11/11	"	
3	31/1	1	ваб	137	16,0	12,9	1,24	1,56	34,0	0,38	0,81	5,2	ЖЗ	11/11	"	
4	2/II	1	"	135	14,2	12,2	1,16	1,47	34,0	0,36	0,80	5,2	ЖЗ	11/11	"	
5	2/III	1	св	137	15,7	12,7	1,24	1,64	34,0	0,37	0,82	5,2	ЖЗ	11/11	"	
6	24/III	1	"	130	10,5	9,45	1,11	1,36	33,0	0,29	0,73	5,4	ЖЗ	11/11	"	
7	30/III	1	"	126	8,97	8,03	1,12	1,44	32,0	0,25	0,62	5,4	ЖЗ	11/11	"	
8	7/IУ	1	"	109	4,64	7,19	0,65	0,98	23,0	0,31	0,62	5,6	ГР21	7/7	"	
9	21/IУ	1	"	117	7,02	7,71	0,91	1,25	26,0	0,30	0,68	5,6	ГР21	8/8	"	
10	23/IУ	1	"	120	6,95	10,2	0,68	0,97	32,5	0,31	0,78	5,6	ГР21	11/11	"	
11	30/IУ	1	"	124	8,84	10,1	0,88	1,30	32,5	0,31	0,74	5,0	ГР21	11/11	"	
12	3/У	1	"	143	20,7	16,6	1,25	1,64	34,5	0,48	0,95	4,8	ГР21	11/11	"	
13	5/У	1	"	166	39,0	24,1	1,62	1,95	35,5	0,68	1,20	4,0	ГР21	12/12	"	
14	6/У	1	"	187	63,6	32,8	1,94	2,35	37,0	0,89	1,36	3,8	ГР21	12/12	"	
15	31/У	1	"	138	16,6	15,5	1,07	1,48	34,0	0,46	0,94	4,6	ГР21	11/11	"	
16	23/У1	1	"	150	24,4	19,6	1,24	1,65	35,5	0,55	1,00	4,4	ГР21	12/12	"	
17	4/УII	1	"	147	23,5	19,5	1,21	1,54	35,0	0,56	0,96	4,4	ГР21	11/11	"	
18	13/УII	1	"	155	28,2	21,3	1,32	1,69	35,0	0,61	1,10	4,2	ГР21	11/11	"	
19	30/УII	1	"	145	21,2	18,5	1,15	1,64	35,0	0,53	1,00	4,4	ГР21	11/11	"	
20	6/УIII	1	"	144	20,7	17,5	1,18	1,57	34,5	0,51	0,97	4,6	ГР21	11/11	"	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика, основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения м/сек. средняя	Скорость течения м/сек. наибольшая	Ширина реки (м)	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21	20/УШ	1	св	143	19,1	18,0	1,06	1,30	34,9	0,52	0,95	4,6	ГР21 11/11	а	
22	24/УШ	1	"	152	26,7	20,6	1,30	1,68	35,0	0,59	1,00	4,2	ГР21 12/12	"	
23	9/IX	1	"	143	20,2	17,3	1,17	1,51	33,7	0,51	0,98	4,5	ГР21 11/11	"	
24	9/IX	1	"	141	18,2	14,0	1,30	1,68	32,8	0,43	0,80	4,8	ГР21 11/11	"	
25	8/X	1	"	139	17,5	16,6	1,05	1,46	34,0	0,49	0,94	4,6	ГР21 11/11	"	
26	29/XI	1	"	143	20,6	18,0	1,14	1,51	34,0	0,53	0,98	4,6	ГР21 11/11	"	
27	26/XII	1	"	140	17,6	17,2	1,02	1,47	34,5	0,50	0,97	4,4	ГР21 11/11	"	
							88. р. Талас – с. Кировское								
1	12/1	1	заб	121	23,5	22,7	1,04	1,53	30,3	0,75	0,98	1,1	ЖЗ 8/14	а	
2	27/1	1	"	116	21,5	21,7	0,99	1,43	30,1	0,72	0,95	0,90	ЖЗ 8/14	"	
3	8/II	1	"	117	22,4	22,4	1,00	1,46	30,1	0,74	0,97	1,1	ЖЗ 8/14	"	
4	22/II	1	"	117	22,1	22,2	1,00	1,45	30,1	0,74	0,95	1,1	ЖЗ 8/14	"	
5	3/III	1	св	126	29,1	25,7	1,13	1,66	30,9	0,83	1,09	1,2	ЖЗ 8/14	"	
6	9/III	1	"	120	24,2	23,8	1,02	1,53	30,3	0,79	1,01	1,1	ЖЗ 8/14	"	
7	19/III	1	"	113	19,6	22,1	0,89	1,38	29,5	0,75	0,96	1,0	ЖЗ 7/13	"	
8	27/III	1	"	109	17,8	21,0	0,85	1,29	29,3	0,72	0,91	1,1	ЖЗ 7/13	"	
9	31/III	1	"	102	15,0	19,5	0,77	1,10	28,7	0,68	0,86	0,90	ЖЗ 6/10	"	
10	3/IУ	1	"	97	12,6	17,1	0,74	0,99	28,3	0,60	0,77	0,90	ЖЗ 6/10	"	
11	6/IУ	1	"	92	9,56	14,6	0,65	0,90	28,2	0,52	0,69	0,70	ЖЗ 6/8	"	
12	8/IУ	1	"	91	9,16	14,1	0,65	0,83	28,2	0,50	0,69	0,70	ЖЗ 6/7	"	
13	20/IУ	1	"	85	6,58	12,1	0,54	0,75	28,0	0,43	0,60	0,60	ЖЗ 6/7	"	
14	29/IУ	1	"	98	11,4	15,3	0,75	1,02	28,4	0,54	0,73	0,80	ГР21 6/9	"	
15	3/У	1	"	116	21,5	20,9	1,03	1,43	29,7	0,70	0,91	1,0	ГР21 7/13	"	
16	5/У	1	"	130	33,5	26,1	1,28	1,68	31,3	0,83	1,09	1,2	ГР21 8/8	"	
17	6/У	1	"	157	61,?	34,8	1,76	2,03	32,2	1,08	1,33	2,0	ГР21 8/8	"	
18	8/У	1	"	146	47,7	30,5	1,56	2,13	31,8	0,96	1,20	1,9	ГР21 8/15	"	
19	9/У	1	"	129	30,7	25,4	1,21	1,75	31,0	0,82	1,04	1,7	ГР21 8/14	"	
20	11/У	1	"	106	15,4	18,5	0,83	1,23	29,4	0,63	0,81	1,2	ГР21 7/13	"	
21	14/У	1	"	92	8,60	14,2	0,61	0,87	28,4	0,50	0,67	0,80	ГР21 6/8	"	
22	17/У	1	"	118	22,6	22,5	1,00	1,29	30,3	0,74	0,95	1,1	ГР21 7/7	"	
23	24/У	1	"	96	11,0	15,5	0,71	0,99	28,4	0,55	0,73	0,80	ГР21 6/11	"	
24	29/У	1	"	118	22,9	22,3	1,03	1,70	30,2	0,74	0,96	1,0	ГР21 7/13	"	
25	31/У	1	"	121	25,8	23,3	1,11	1,38	30,6	0,76	0,98	1,0	ГР21 8/8	"	
26	31/У	1	"	119	24,2	22,7	1,07	1,31	30,5	0,74	0,94	1,0	ГР21 8/8	"	
27	5/У1	1	"	124	26,9	23,1	1,16	1,75	30,7	0,75	0,98	1,1	ГР21 8/14	"	
28	10/У1	1	"	123	25,9	22,9	1,13	1,68	30,7	0,75	0,97	1,1	ГР21 8/14	"	
29	13/У1	1	"	146	46,0	29,8	1,54	2,15	31,8	0,94	1,18	2,0	ГР21 8/15	"	
30	15/У1	1	"	126	27,1	23,1	1,17	1,64	30,8	0,75	0,94	1,2	ГР21 8/14	"	
31	21/У1	1	"	139	39,8	27,6	1,44	2,03	31,7	0,87	1,10	1,7	ГР21 8/15	"	
32	22/У1	1	"	145	45,2	29,6	1,53	1,83	32,0	0,92	1,17	1,9	ГР21 8/9	"	
33	24/У1	1	"	126	26,9	23,1	1,16	1,61	30,8	0,75	0,95	1,3	ГР21 8/14	"	
34	27/У1	1	"	121	23,3	22,0	1,06	1,45	30,3	0,73	0,91	1,1	ГР21 8/14	"	
35	2/УП	1	"	132	32,7	25,5	1,28	1,78	31,2	0,82	1,04	1,3	ГР21 8/14	"	
36	10/УП	1	"	138	36,0	25,8	1,40	1,87	31,5	0,82	1,10	1,6	ГР21 8/14	"	
37	11/УП	1	"	136	34,6	25,9	1,34	1,84	31,4	0,82	1,06	1,7	ГР21 8/14	"	
38	13/УП	1	"	146	44,1	29,3	1,51	2,09	31,8	0,92	1,20	1,9	ГР21 8/15	"	
39	16/УП	1	"	148	45,7	30,1	1,52	2,07	32,0	0,94	1,20	1,9	ГР21 8/15	"	
40	22/УП	1	"	142	40,5	29,0	1,40	1,98	31,5	0,92	1,12	1,9	ГР21 8/15	"	
41	31/УП	1	"	140	37,5	27,5	1,36	1,88	31,5	0,87	1,09	1,9	ГР21 8/14	"	
42	7/УШ	1	"	135	33,7	26,1	1,29	1,80	31,4	0,83	1,05	1,7	ГР21 8/14	"	
43	14/УШ	1	"	130	29,4	24,3	1,21	1,65	31,1	0,78	1,00	1,7	ГР21 8/14	"	
44	23/УШ	1	"	154	53,8	31,8	1,69	2,33	32,4	0,98	1,24	2,0	ГР21 8/16	"	
45	25/УШ	1	"	140	37,2	26,7	1,39	1,91	31,6	0,84	1,05	1,8	ГР21 8/14	"	
46	27/УШ	1	"	129	27,9	23,7	1,18	1,60	30,8	0,77	0,96	1,7	ГР21 8/14	"	
47	7/IX	1	"	120	22,2	21,2	1,05	1,22	30,5	0,70	0,87	1,4	ГР21 8/8	"	
48	13/IX	1	"	123	23,6	22,0	1,07	1,47	30,5	0,72	0,90	1,6	ГР21 8/14	"	
49	29/IX	1	"	120	20,7	20,6	1,00	1,35	30,3	0,68	0,84	1,4	ГР21 8/14	"	
50	30/IX	1	"	121	21,6	21,1	1,02	1,39	30,3	0,70	0,86	1,4	ГР21 8/14	"	
51	9/X	1	"	124	23,5	22,0	1,07	1,46	30,8	0,71	0,92	1,5	ГР21 8/14	"	
52	16/X	1	"	114	17,2	18,7	0,92	1,23	29,5	0,63	0,80	1,4	ГР21 8/13	"	
53	28/X	1	"	124	24,0	22,3	1,08	1,48	30,9	0,72	0,91	1,5	ГР21 8/14	"	
54	5/XI	1	"	132	30,2	24,9	1,21	1,65	31,2	0,80	1,00	1,7	ГР21 8/14	"	
55	11/XI	1	"	137	33,7	26,2	1,29	1,84	31,6	0,83	1,02	1,8	ГР21 8/14	"	
56	28/XI	1	"	130	28,2	24,3	1,16	1,70	31,0	0,78	0,96	1,6	ГР21 8/14	"	
57	7/XII	1	"	125	25,2	22,8	1,11	1,55	30,7	0,74	0,91	1,6	ГР21 8/14	"	
58	27/XII	1	"	124	24,0	22,2	1,08	1,54	30,5	0,73	0,90	1,5	ГР21 8/14	"	
							89. р. Талас – с. Гродеково								
1	9/1	1	заб	147	25,4	23,2	1,09	1,67	28,4	0,82	1,20	–	ЖЗ 7/14	а	
2	10/II	1	св	145	23,0	22,1	1,04	1,52	29,7	0,74	1,15	–	ЖЗ 7/14	"	
3	12/III	1	"	142	21,3	20,0	1,06	1,56	29,2	0,69	1,15	–	ЖЗ 7/14	"	
4	21/III	1	"	137	17,9	18,7	0,96	1,34	29,0	0,65	1,10	–	ЖЗ 7/14	"	
5	31/III	1	"	128	12,4	16,0	0,78	1,10	28,6	0,56	1,00	–	ЖЗ 7/14	"	
6	4/IУ	1	"	117	8,10	13,0	0,62	0,90	27,5	0,47	0,90	–	ЖЗ 7/10	"	
7	9/IУ	1	"	111	6,11	11,5	0,53	0,84	27,3	0,42	0,85	–	ЖЗ 7/ 9	"	
8	24/IУ	1	"	122	9,89	14,4	0,69	0,99	28,5	0,51	0,95	–	ЖЗ 7/11	"	
9	5/У	1	"	135	16,6	17,8	0,93	1,33	29,5	0,60	1,05	–	ЖЗ 7/13	"	
10	7/У	1	"	166	41,3	25,7	1,61	2,36	31,0	0,83	1,40	–	ЖЗ 7/14	"	
11	8/У	1	"	156	29,7	23,2	1,28	1,84	30,3	0,77	1,30	–	ЖЗ 7/14	"	
12	17/У	1	"	126	8,86	13,9	0,64	0,88	28,8	0,48	1,00	–	ЖЗ 7/11	"	
13	18/У	1	"	131	11,1	15,3	0,73	1,01	29,3	0,52	1,00	–	ЖЗ 7/11	"	
14	13/У1	1	"	158	30,3	23,7	1,28	1,86	31,1	0,76	1,30	13	ЖЗ 7/14	"	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика, основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения м/с ек.		Ширина реки (м)	Глубина (м)		Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода		Метод вычисления расхода	Примечание
							средняя	наибольшая		средняя	наибольшая					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16
15	14/У1	1	св	148	22,6	20,3	1,11	1,57	30,0	0,68	1,15	12	ИЗ	7/13	а	
16	25/У1	1	"	134	13,2	16,2	0,81	1,12	29,0	0,56	1,05	12	ИЗ	7/12	"	
17	29/У1	1	"	141	17,7	18,4	0,96	1,36	29,7	0,62	1,10	12	ИЗ	7/12	"	
18	14/УП	1	"	153	26,9	21,4	1,26	1,82	31,0	0,69	1,26	12	ИЗ	7/14	"	
19	20/УП	1	"	150	23,8	21,2	1,12	1,62	30,6	0,69	1,20	12	ИЗ	7/14	"	
20	15/УШ	1	"	142	17,4	18,6	0,94	1,32	29,8	0,62	1,15	12	ИЗ	7/12	"	
21	24/УШ	1	"	164	34,9	24,5	1,42	2,06	31,2	0,79	1,35	12	ИЗ	7/14	"	
22	8/1Х	1	"	134	11,2	14,8	0,76	1,07	29,0	0,51	1,05	12	ИЗ	7/11	"	
23	4/Х	1	"	138	13,2	16,1	0,82	1,15	29,2	0,55	1,05	12	ИЗ	7/11	"	
24	19/Х	1	"	142	15,9	17,6	0,90	1,27	29,9	0,59	1,10	12	ИЗ	7/12	"	
25	31/Х	1	"	150	22,3	20,0	1,12	1,61	30,3	0,66	1,20	12	ИЗ	7/13	"	
26	15/Хі	1	"	162	32,2	23,4	1,38	2,01	31,5	0,74	1,30	12	ИЗ	7/14	"	
27	7/ХП	1	"	156	25,5	20,3	1,26	1,77	30,4	0,67	1,20	12	ИЗ	7/13	"	
				90. р. Учкошой – с. Караой												
1	19/1	1	заб	132	2,44	4,26	0,57	0,81	16,0	0,27	0,36	6,0	ИЗ	5/5	а	
2	20/П	1	"	128	1,68	3,72	0,45	0,70	17,0	0,22	0,32	6,0	ИЗ	5/5	"	
3	20/Ш	1	св	130	1,81	3,98	0,45	0,66	17,0	0,23	0,33	6,2	ИЗ	5/5	"	
4	28/Ш	1	заб	124	1,29	2,92	0,44	0,60	16,0	0,18	0,26	6,0	ИЗ	4/4	"	
5	9/1У	1	св	127	1,25	3,17	0,39	0,61	16,0	0,20	0,30	6,0	ИЗ	5/5	"	
6	30/1У	1	"	133	2,62	4,82	0,54	0,71	18,0	0,27	0,40	6,0	ИЗ	5/5	"	
7	4/У	1	"	163	12,5	10,9	1,15	1,55	22,5	0,48	0,69	6,8	ИЗ	7/7	"	
8	7/У	1	"	186	28,1	15,6	1,80	2,72	23,5	0,66	0,90	6,6	ИЗ	8/24	"	
9	20/У	1	"	150	6,94	8,02	0,87	1,21	21,5	0,37	0,54	6,4	ИЗ	7/7	"	
10	31/У	1	"	149	8,27	8,45	0,98	1,44	21,5	0,39	0,59	6,2	ИЗ	7/7	"	
11	10/У1	1	"	153	9,26	9,26	1,00	1,42	22,0	0,42	0,60	6,6	ИЗ	7/7	"	
12	12/У1	1	"	162	13,5	11,6	1,16	1,64	22,0	0,53	0,74	6,8	ИЗ	8/8	"	
13	30/У1	1	"	156	9,37	9,44	0,99	1,55	21,3	0,44	0,58	6,6	ИЗ	7/7	"	
14	30/У1	1	"	156	10,1	9,32	1,08	1,52	21,3	0,44	0,58	6,6	ИЗ	7/7	"	
15	7/УП	1	"	161	11,9	10,7	1,11	1,76	22,4	0,48	0,65	6,8	ИЗ	8/8	"	
16	12/УП	1	"	163	13,3	10,9	1,22	1,77	22,4	0,49	0,76	6,8	ИЗ	8/8	"	
17	15/УП	1	"	167	14,7	11,9	1,24	1,75	22,5	0,53	0,80	6,8	ИЗ	8/8	"	
18	30/УП	1	"	159	11,6	10,1	1,15	1,82	22,0	0,46	0,64	6,8	ИЗ	7/7	"	
19	13/УШ	1	"	157	9,59	8,69	1,10	1,59	22,0	0,40	0,59	6,6	ИЗ	7/7	"	
20	25/УШ	1	"	154	8,96	8,97	1,00	1,55	21,7	0,41	0,56	6,6	ИЗ	7/7	"	
21	26/УШ	1	"	153	8,25	8,63	0,96	1,38	21,4	0,40	0,57	6,6	ИЗ	7/7	"	
22	16/1Х	1	"	142	4,80	6,94	0,69	1,18	19,5	0,36	0,48	6,6	ИЗ	6/6	"	
23	30/1Х	1	"	141	4,44	6,64	0,67	1,16	19,0	0,35	0,51	6,6	ИЗ	6/6	"	
24	12/Х	1	"	141	3,82	6,54	0,58	0,85	19,4	0,34	0,43	6,3	ИЗ	6/6	"	
25	31/Х	1	"	136	3,03	5,86	0,52	0,72	17,5	0,33	0,40	6,0	ИЗ	6/6	"	
26	10/Х1	1	"	139	3,20	6,61	0,48	0,68	20,0	0,33	0,48	6,4	ИЗ	6/6	"	
27	17/Х1	1	"	139	3,17	6,19	0,51	0,82	19,2	0,32	0,45	6,4	ИЗ	6/6	"	
28	29/Х1	1	заб	134	2,52	4,96	0,51	0,86	17,5	0,28	0,37	6,6	ИЗ	6/6	"	
29	21/ХП	1	"	134	2,27	4,96	0,46	0,66	16,6	0,30	0,41	6,2	ИЗ	5/5	"	
				91. р. Колба – с. Колба												
1	18/1	1	заб	79	1,10	2,39	0,46	0,67	6,0	0,40	0,62	24	ИЗ	6/6	а	
2	17/П	1	"	78	1,12	2,43	0,46	0,69	6,0	0,40	0,64	23	ИЗ	6/6	"	
3	1/1У	1	св	77	1,09	2,31	0,47	0,72	6,0	0,38	0,62	23	ИЗ	5/5	"	
4	8/1У	1	"	78	1,14	2,37	0,48	0,66	6,0	0,40	0,63	24	ИЗ	6/6	"	
5	20/1У	1	"	78	0,97	2,44	0,40	0,67	6,0	0,41	0,63	24	ИЗ	6/6	"	
6	13/У	1	"	82	1,16	2,65	0,44	0,67	6,0	0,44	0,66	24	ГР21	6/6	"	
7	29/У	1	"	86	1,76	3,33	0,53	0,79	6,5	0,51	0,76	24	ГР21	7/7	"	
8	9/У1	1	"	86	1,92	2,50	0,77	1,09	6,0	0,42	0,67	24	ГР21	6/6	"	
9	18/У1	1	"	99	4,24	3,94	1,08	1,63	6,5	0,61	0,89	23	ГР21	7/7	"	
10	19/У1	1	"	97	3,36	3,74	0,90	1,48	6,5	0,58	0,86	23	ГР21	7/7	"	
11	20/У1	1	"	110	5,82	4,51	1,29	2,11	6,5	0,69	0,96	24	ГР21	7/7	"	
12	9 /УП	1	"	96	3,45	3,74	0,92	1,41	6,5	0,58	0,86	23	ГР21	7/7	"	
13	14/УП	1	"	97	3,46	3,75	0,92	1,91	6,5	0,58	0,84	23	ГР21	7/7	"	
14	19/УП	1	"	92	2,61	3,34	0,78	1,28	6,5	0,51	0,80	24	ГР21	7/7	"	
15	2/УШ	1	"	94	3,31	3,72	0,89	1,42	6,5	0,57	0,86	24	ГР21	7/7	"	
16	6/УШ	1	"	92	2,80	3,58	0,78	1,28	6,5	0,55	0,82	23	ГР21	7/7	"	
17	31/УШ	1	"	88	1,84	3,19	0,58	0,86	6,5	0,49	0,77	24	ГР21	6/6	"	
18	17/1Х	1	"	86	1,81	3,04	0,60	0,96	6,5	0,47	0,74	24	ГР21	6/6	"	
19	30/1Х	1	"	86	1,81	2,97	0,61	1,06	6,5	0,46	0,73	24	ГР21	6/6	"	
20	10/Х	1	"	85	1,46	2,78	0,53	0,83	6,2	0,45	0,70	24	ГР21	6/6	"	
21	9/Х1	1	"	83	1,37	2,72	0,50	0,75	6,5	0,42	0,71	24	ГР21	6/6	"	
22	28/Х1	1	"	82	1,26	2,75	0,46	0,67	6,5	0,42	0,67	24	ГР21	6/6	"	
23	2/ХП	1	"	82	1,12	2,68	0,42	0,66	6,5	0,41	0,66	24	ГР21	6/6	"	
24	14/ХП	1	заб	83	1,38	2,34	0,59	0,96	6,0	0,39	0,63	24	ГР21	6/6	"	
25	29/ХП	1	"	81	1,16	2,34	0,50	0,85	6,0	0,39	0,62	24	ГР21	6/6	"	
				92. р. Кенкол – устье р. Терскол												
1	20/1	1	заб	121	0,49	1,86	0,26	0,36	10,0	0,19	0,26	16	ИЗ	5/5	а	
2	10/Ш	1	"	131	1,11	2,77	0,40	0,56	11,0	0,25	0,43	16	ИЗ	6/6	"	
3	3/1У	1	св	121	0,45	1,94	0,23	0,31	11,0	0,18	0,26	16	ИЗ	6/6	"	
4	19/1У	1	"	125	0,68	2,27	0,30	0,45	11,0	0,21	0,31	16	ИЗ	6/6	"	
5	25/1У	1	"	134	1,49	3,20	0,47	0,74	11,0	0,29	0,40	16	ИЗ	6/6	"	
6	5/У	1	"	176	12,5	7,74	1,61	2,09	11,0	0,70	0,90	17	ИЗ	6/6	"	
7	6/У	1	"	164	7,60	6,13	1,24	1,94	11,0	0,56	0,68	17	ИЗ	6/6	"	
8	10/У	1	"	151	3,57	4,41	0,81	1,30	11,0	0,40	0,48	17	ИЗ	6/6	"	
9	15/У	1	"	148	3,23	4,12	0,78	1,21	11,0	0,37	0,48	17	ИЗ	6/6	"	
10	19/У	1	"	148	3,23	4,18	0,77	1,10	11,0	0,38	0,50	17	ИЗ	6/6	"	
11	25/У	1	"	141	2,17	3,54	0,61	1,08	11,0	0,32	0,41	16	ИЗ	6/6	"	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика, основной (водност / гидроствор)	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения м/сек. средняя	Скорость течения м/сек. наибольшая	Ширина реки (м)	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода		Метод вычисления расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16
12	5/УI	1	св	140	1,98	3,55	0,56	0,78	11,0	0,32	0,42	16	ЖЗ	6/6	а	
13	10/УI	1	"	138	1,68	3,18	0,53	0,81	11,0	0,29	0,39	16	ЖЗ	6/6	"	
14	20/УI	1	"	137	1,66	3,15	0,53	0,83	11,0	0,29	0,37	16	ЖЗ	6/6	"	
15	29/УI	1	"	139	1,93	3,39	0,57	0,96	11,0	0,31	0,43	16	ЖЗ	6/6	"	
16	22/УII	1	"	140	2,10	3,55	0,59	0,94	11,0	0,32	0,41	16	ЖЗ	6/6	"	
17	25/УII	1	"	136	1,78	3,08	0,58	0,84	11,0	0,28	0,38	16	ЖЗ	6/6	"	
18	31/УII	1	"	134	1,54	2,94	0,52	0,81	11,0	0,27	0,38	16	ЖЗ	6/6	"	
19	20/УIII	1	"	126	0,70	2,34	0,30	0,37	11,0	0,21	0,33	16	ЖЗ	6/6	"	
20	5/IX	1	"	127	0,92	2,38	0,39	0,57	11,0	0,22	0,33	16	ЖЗ	6/6	"	
21	30/IX	1	"	128	0,85	2,45	0,35	0,62	11,0	0,22	0,30	16	ЖЗ	6/6	"	
22	18/X	1	"	128	1,00	2,39	0,42	0,58	11,0	0,22	0,31	16	ГР21	6/6	"	
23	15/XI	1	"	133	1,52	2,98	0,51	0,78	11,0	0,27	0,38	16	ЖЗ	6/6	"	
24	13/XII	1	"	130	1,03	2,46	0,42	0,62	11,0	0,22	0,35	16	ГР21	6/6	"	
				93. р. Бешташ - гол. арыка Сав											
1	15/1	1	св	60	1,05	2,93	0,36	0,51	9,0	0,33	0,60	12	ЖЗ	9/9	а	
2	17/II	1	"	59	0,94	2,76	0,34	0,51	9,0	0,31	0,57	12	ЖЗ	9/9	"	
3	10/III	1	"	60	0,96	2,79	0,34	0,53	9,0	0,31	0,59	12	ЖЗ	9/9	"	
4	24/III	1	"	58	0,92	2,58	0,36	0,50	9,0	0,29	0,56	12	ЖЗ	9/9	"	
5	20/IУ	1	"	58	0,86	2,76	0,32	0,52	9,0	0,31	0,56	12	ЖЗ	9/9	"	
6	22/IУ	1	"	63	1,21	3,08	0,39	0,53	9,0	0,34	0,61	12	ЖЗ	9/9	"	
7	4/У	1	"	77	2,80	4,25	0,66	0,88	9,0	0,47	0,74	12	ЖЗ	10/10	"	
8	5/У	1	"	79	3,53	4,79	0,74	0,88	10,0	0,48	0,80	12	ЖЗ	10/10	"	
9	7/У	1	"	91	6,29	6,05	1,04	1,39	10,8	0,56	0,91	13	ЖЗ	11/11	"	
10	15/У	1	"	86	5,01	5,34	0,94	1,35	10,0	0,53	0,81	13	ЖЗ	10/10	"	
11	17/У	1	"	100	9,07	6,70	1,35	1,79	10,4	0,64	0,92	14	ЖЗ	11/11	"	
12	29/У	1	"	84	4,72	5,32	0,89	1,15	10,0	0,53	0,86	12	ЖЗ	10/10	"	
13	3/УI	1	"	95	6,97	6,47	1,08	1,36	11,8	0,55	0,96	13	ЖЗ	11/11	"	
14	19/УI	1	"	97	8,33	6,66	1,25	1,79	12,0	0,56	0,95	13	ЖЗ	12/12	"	
15	22/УI	1	"	98	7,74	6,65	1,16	1,70	12,0	0,55	1,00	13	ЖЗ	11/11	"	
16	8/УII	1	"	93	6,99	6,30	1,11	1,50	11,8	0,53	0,91	13	ЖЗ	11/11	"	
17	20/УII	1	"	90	6,14	5,82	1,05	1,40	11,5	0,51	0,90	14	ЖЗ	11/11	"	
18	2/УIII	1	"	89	5,79	5,80	1,00	1,45	11,0	0,53	0,90	13	ЖЗ	10/10	"	
19	17/УIII	1	"	82	3,91	4,83	0,81	1,25	10,0	0,48	0,81	12	ЖЗ	10/10	"	
20	29/УIII	1	"	76	2,67	4,20	0,64	0,89	9,4	0,45	0,75	12	ЖЗ	10/10	"	
21	2/IX	1	"	69	1,85	3,37	0,55	0,70	9,0	0,37	0,66	12	ГР21	9/9	"	
22	2/X	1	"	69	1,73	3,37	0,51	0,66	9,0	0,37	0,69	12	ГР21	9/9	"	
23	2/X	1	"	69	1,92	3,37	0,57	0,70	9,0	0,37	0,66	12	ГР21	9/9	"	
24	10/X	1	"	68	1,74	3,29	0,53	0,67	9,0	0,37	0,67	12	ГР21	9/9	"	
25	20/X	1	"	68	1,78	3,43	0,52	0,63	9,0	0,38	0,64	12	ГР21	9/9	"	
26	29/X	1	"	67	1,59	3,40	0,47	0,61	9,0	0,38	0,63	9,4	ГР21	9/9	"	
27	30/X	1	"	64	1,15	3,04	0,38	0,55	9,0	0,34	0,60	12	ГР21	9/9	"	
28	8/XI	1	"	64	1,20	3,22	0,37	0,50	9,0	0,36	0,61	12	ГР21	9/9	"	
29	30/XI	1	"	63	1,05	2,89	0,36	0,51	9,0	0,32	0,55	12	ГР21	9/9	"	
30	18/XII	1	"	60	0,99	2,80	0,35	0,56	8,9	0,31	0,56	12	ГР21	9/9	"	
31	30/XII	1	"	62	1,21	3,01	0,40	0,52	9,0	0,33	0,58	12	ГР21	9/9	"	
				94. р. Нельды - уроч. Джурга												
1	5/1	1	заб	65	0,24	0,83	0,29	0,46	5,0	0,17	0,23	7,2	ЖЗ	5/5	а	
2	15/II	1	"	64	0,23	0,84	0,27	0,40	5,0	0,17	0,22	7,2	ЖЗ	5/5	"	
3	30/III	1	св	66	0,31	0,92	0,34	0,47	5,0	0,18	0,25	7,2	ЖЗ	5/5	"	
4	10/IУ	1	"	65	0,28	0,91	0,31	0,51	5,0	0,18	0,25	7,2	ЖЗ	5/5	"	
5	21/IУ	1	"	69	0,42	1,09	0,39	0,60	5,0	0,22	0,28	7,2	ЖЗ	5/5	"	
6	3/У	1	"	76	0,80	1,41	0,57	0,83	5,0	0,28	0,35	8,0	ЖЗ	5/5	"	
7	6/У	1	"	106	4,74	2,93	1,62	2,30	5,0	0,59	0,66	11	ЖЗ	5/5	"	
8	16/У	1	"	96	3,31	2,44	1,36	1,93	5,0	0,49	0,56	9,6	ЖЗ	5/5	"	
9	31/У	1	"	73	0,60	1,27	0,47	0,64	5,0	0,25	0,31	8,0	ЖЗ	5/5	"	
10	13/УI	1	"	71	0,45	1,12	0,40	0,50	5,0	0,22	0,28	8,0	ЖЗ	5/5	"	
11	18/УI	1	"	69	0,40	1,09	0,37	0,50	5,0	0,22	0,26	8,0	ЖЗ	5/5	"	
12	20/УI	1	"	67	0,31	0,98	0,32	0,47	5,0	0,20	0,25	8,0	ЖЗ	5/5	"	
13	10/УII	1	"	68	0,31	1,00	0,31	0,43	5,0	0,20	0,25	8,0	ЖЗ	5/5	"	
14	20/УII	1	"	66	0,25	0,94	0,27	0,33	5,0	0,19	0,24	7,6	ЖЗ	5/5	"	
15	31/УIII	1	"	64	0,24	0,93	0,26	0,43	5,0	0,19	0,25	8,0	ЖЗ	4/4	"	
16	15/IX	1	"	64	0,21	0,80	0,26	0,34	5,0	0,16	0,22	7,6	ЖЗ	4/4	"	
17	30/IX	1	"	66	0,30	0,95	0,32	0,46	5,0	0,19	0,25	8,0	ЖЗ	4/4	"	
18	10/X	1	"	66	0,27	1,08	0,25	0,35	5,0	0,22	0,26	8,0	ГР55	5/5	"	
19	30/X	1	"	68	0,35	1,04	0,34	0,43	5,0	0,21	0,26	7,6	ГР55	5/5	"	
20	10/XI	1	"	69	0,36	1,06	0,34	0,43	5,0	0,21	0,27	7,6	ГР55	5/5	"	
21	25/XI	1	"	67	0,32	1,01	0,32	0,41	5,0	0,20	0,26	7,6	ГР55	5/5	"	
22	30/XI	1	"	67	0,32	1,02	0,31	0,40	5,0	0,20	0,26	7,6	ГР55	5/5	"	
23	20/XII	1	заб	66	0,27	0,94	0,29	0,42	4,5	0,21	0,25	7,6	ГР55	4/4	"	
24	30/XII	1	"	65	0,28	1,02	0,27	0,35	5,0	0,20	0,26	7,6	ГР55	4/4	"	
				95. р. Урмарал - с. Октябрьское												
1	8/1	1	заб	81	2,92	4,55	0,64	0,90	17,5	0,26	0,39	4,8	ГР21	9/9	а	
2	21/1	1	"	75	1,72	3,73	0,46	0,60	17,5	0,21	0,33	3,6	ГР21	9/9	"	
3	18/II	1	"	79	2,36	4,17	0,57	0,91	17,5	0,24	0,31	4,0	ГР21	9/9	"	
4	7/III	1	св	76	1,90	3,90	0,49	0,67	18,0	0,22	0,31	4,0	ГР21	9/9	"	
5	28/III	1	"	76	1,88	4,10	0,46	0,79	18,0	0,23	0,36	4,0	ГР21	9/9	"	
6	5/IУ	1	"	77	2,02	4,19	0,48	0,77	18,5	0,23	0,35	4,4	ГР21	9/9	"	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика, основной: водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения м/с ек. средняя	Скорость течения м/с ек. наибольшая	Ширина реки (м)	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода		Метод вычисления расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16
7	29/IУ	1	св	78	1,90	4,17	0,46	0,69	18,0	0,23	0,35	4,4	ГР21	9/9	а	
8	3/У	1	"	88	4,10	5,73	0,72	1,21	19,0	0,30	0,46	5,6	ГР21	9/9	"	
9	5/У	1	"	95	5,63	6,79	0,83	1,18	19,5	0,35	0,47	6,4	ГР21	9/9	"	
10	7/У	1	"	105	9,04	8,54	1,06	1,33	21,0	0,41	0,56	8,0	ГР21	10/10	"	
11	18/У	1	"	112	11,5	9,49	1,21	1,58	21,0	0,45	0,62	8,4	ГР21	10/10	"	
12	30/У	1	"	116	13,0	10,2	1,27	1,66	21,0	0,49	0,66	9,2	ГР21	10/10	"	
13	2/У1	1	"	120	14,6	10,4	1,40	1,79	21,0	0,50	0,64	10	ГР21	10/10	"	
14	10/У1	1	"	124	15,9	10,5	1,51	2,02	21,0	0,50	0,65	11	ГР21	10/10	"	
15	12/У1	1	"	133	20,6	12,0	1,72	2,20	21,2	0,57	0,75	12	ГР21	11/11	"	
16	13/У1	1	"	141	25,1	13,4	1,87	2,26	21,2	0,63	0,79	13	ГР21	11/11	"	
17	20/У1	1	"	133	20,1	12,4	1,62	2,07	21,2	0,58	0,74	12	ГР21	11/11	"	
18	25/У1	1	"	119	13,1	10,3	1,27	1,63	21,2	0,49	0,65	10	ГР21	11/11	"	
19	30/У1	1	"	120	13,8	10,5	1,31	1,66	21,2	0,50	0,66	10	ГР21	11/11	"	
20	4/УП	1	"	129	17,6	12,1	1,45	1,74	21,2	0,57	0,70	11	ГР21	11/11	"	
21	10/УП	1	"	135	21,3	13,1	1,63	2,11	21,2	0,62	0,78	12	ГР21	11/11	"	
22	14/УП	1	"	138	22,9	13,4	1,71	2,31	21,2	0,63	0,80	12	ГР21	11/11	"	
23	19/УП	1	"	132	19,7	12,2	1,61	2,20	21,2	0,58	0,75	11	ГР21	11/11	"	
24	25/УП	1	"	145	28,7	14,8	1,94	2,46	21,5	0,69	0,83	13	ГР21	11/11	"	
25	30/УП	1	"	136	22,1	12,0	1,84	2,41	21,2	0,57	0,70	11	ГР21	11/11	"	
26	14/УШ	1	"	130	17,4	10,6	1,64	2,04	21,0	0,50	0,65	11	ГР21	11/11	"	
27	27/УШ	1	"	117	12,1	8,85	1,37	1,89	21,0	0,42	0,58	10	ГР21	10/10	"	
28	4/IX	1	"	108	8,84	8,01	1,10	1,54	21,0	0,38	0,54	8,4	ГР21	10/10	"	
29	12/IX	1	"	102	6,88	6,83	1,01	1,30	20,5	0,33	0,48	7,2	ГР21	10/10	"	
30	29/IX	1	"	98	5,88	6,22	0,95	1,28	20,5	0,30	0,45	6,8	ГР21	10/10	"	
31	13/X	1	"	92	4,82	5,45	0,88	1,07	19,5	0,28	0,41	5,6	ГР21	9/9	"	
32	29/X	1	"	95	5,67	5,80	0,98	1,38	19,5	0,30	0,42	5,6	ГР21	9/9	"	
33	14/X1	1	"	90	4,37	5,23	0,84	1,10	20,0	0,26	0,39	4,8	ГР21	9/9	"	
34	29/X1	1	"	85	3,15	4,56	0,69	0,95	19,2	0,24	0,35	4,4	ГР21	9/9	"	
35	7/XII	1	заб	81	3,00	4,14	0,72	1,00	18,5	0,22	0,34	3,6	ГР21	9/9	"	
36	22/XII	1	"	83	3,24	4,26	0,76	0,93	18,5	0,23	0,35	4,4	ГР21	9/9	"	
						96. р. Кумлитег – гол. арыка Янги											
1	19/1	1	заб	27	0,66	2,09	0,32	0,50	6,5	0,32	0,41	26	ЖЗ	7/7	а	
2	17/II	1	"	28	0,58	1,71	0,34	0,71	6,5	0,26	0,40	23	ЖЗ	6/6	"	
3	30/III	1	св	27	0,60	1,76	0,34	0,71	6,5	0,27	0,40	22	ЖЗ	6/6	"	
4	7/IУ	1	"	26	0,48	2,03	0,24	0,37	6,5	0,31	0,40	25	ЖЗ	6/6	"	
5	25/У	1	"	55	4,37	4,74	0,92	1,60	7,5	0,63	0,75	26	ЖЗ	8/8	"	
6	28/У	1	"	55	4,28	4,48	0,96	1,54	7,5	0,60	0,70	26	ЖЗ	8/8	"	
7	12/У1	1	"	58	6,26	5,12	1,22	1,64	7,5	0,68	0,82	26	ЖЗ	8/8	"	
8	10/УП	1	"	56	4,74	4,80	0,99	1,43	7,5	0,64	0,77	26	ЖЗ	8/8	"	
9	28/УП	1	"	52	3,84	4,12	0,93	1,28	7,5	0,55	0,65	25	ЖЗ	8/8	"	
10	13/УШ	1	"	48	2,87	3,49	0,82	1,15	7,5	0,47	0,58	25	ЖЗ	7/7	"	
11	20/УШ	1	"	47	2,81	3,54	0,80	1,11	7,5	0,47	0,56	25	ЖЗ	8/8	"	
12	30/УШ	1	"	44	2,37	3,11	0,76	1,05	7,5	0,41	0,56	25	ЖЗ	8/8	"	
13	29/IX	1	"	40	1,83	2,87	0,64	0,93	7,5	0,38	0,50	25	ЖЗ	8/8	"	
14	22/X	1	"	36	1,43	2,62	0,55	0,92	7,3	0,36	0,43	25	ГР55	7/7	"	
15	27/X	1	"	38	1,55	2,65	0,58	0,91	7,3	0,36	0,45	25	ГР55	7/7	"	
16	12/X1	1	"	33	1,04	2,43	0,43	0,72	7,0	0,35	0,41	25	ЖЗ	6/6	"	
17	12/X1	1	"	33	1,06	2,46	0,43	0,81	7,0	0,35	0,41	25	ГР55	6/6	"	
18	26/X1	1	"	32	1,00	2,44	0,41	0,81	7,0	0,35	0,43	25	ГР55	6/6	"	
19	30/X1	1	"	31	0,96	2,46	0,39	0,66	7,0	0,35	0,42	25	ГР55	6/6	"	
20	9/XII	1	заб	33	0,84	2,25	0,37	0,66	6,5	0,35	0,39	26	ГР55	6/6	"	
21	31/XII	1	"	29	0,82	2,14	0,38	0,66	6,5	0,33	0,40	26	ГР55	6/6	"	
						97. р. Карабура – ущелье Коксай										
1	12/1	1	заб	59	1,94	3,39	0,57	0,85	10,0	0,34	0,40	8,4	ВИМЗ	7/7	а	
2	15/II	1	св	56	1,39	2,87	0,48	0,85	10,0	0,29	0,40	8,4	ВИМЗ	7/7	"	
3	24/II	1	"	58	1,91	3,37	0,57	0,92	10,0	0,34	0,40	8,4	ВИМЗ	7/7	"	
4	12/III	1	"	57	1,69	3,11	0,54	0,88	10,0	0,31	0,40	8,4	ВИМЗ	7/7	"	
5	13/III	1	"	55	1,56	3,02	0,52	0,78	10,0	0,30	0,40	8,4	ВИМЗ	7/7	"	
6	17/III	1	"	57	1,75	3,22	0,54	0,76	10,0	0,32	0,40	8,4	ВИМЗ	7/7	"	
7	8/IУ	1	"	57	1,52	3,22	0,47	0,66	10,0	0,32	0,45	6,4	ГР21	7/7	"	
8	10/IУ	1	"	58	1,70	3,34	0,51	0,74	10,0	0,33	0,45	6,4	ГР21	7/7	"	
9	29/IУ	1	"	59	1,72	3,58	0,48	0,65	10,0	0,36	0,45	6,4	ГР21	7/7	"	
10	6/У	1	"	66	4,04	4,01	1,01	1,37	10,0	0,40	0,50	9,0	ГР21	7/7	"	
11	9/У	1	"	63	3,35	3,84	0,87	1,26	10,0	0,38	0,50	8,8	ГР21	7/7	"	
12	13/У	1	"	57	2,50	3,36	0,74	1,08	10,0	0,34	0,45	8,8	ГР21	7/7	"	
13	14/У	1	"	60	2,71	3,49	0,78	1,18	10,0	0,35	0,45	8,8	ГР21	7/7	"	
14	16/У	1	"	67	3,86	4,17	0,93	1,24	10,0	0,42	0,50	8,8	ГР21	7/7	"	
15	18/У	1	"	71	5,10	4,52	1,13	1,59	10,0	0,45	0,55	8,8	ГР21	7/7	"	
16	22/У	1	"	63	3,09	3,54	0,87	1,18	10,0	0,35	0,45	8,8	ГР21	7/7	"	
17	3/У	1	"	71	5,12	4,77	1,07	1,47	10,0	0,48	0,55	8,8	ГР21	7/7	"	
18	6/У1	1	"	76	6,06	4,90	1,24	1,54	10,0	0,49	0,60	8,8	ГР21	7/7	"	
19	9/У1	1	"	77	6,28	5,03	1,25	1,76	10,0	0,50	0,65	8,8	ГР21	7/7	"	
20	14/У1	1	"	77	5,87	5,01	1,17	1,71	10,0	0,50	0,65	8,8	ГР21	7/7	"	
21	19/У1	1	"	80	7,42	5,30	1,40	1,76	10,0	0,53	0,65	8,8	ГР21	7/7	"	
22	22/У1	1	"	81	8,43	5,56	1,52	2,12	10,0	0,56	0,70	8,8	ГР21	7/7	"	
23	27/У1	1	"	73	5,37	4,81	1,12	1,58	10,0	0,48	0,60	8,8	ГР21	7/7	"	
24	29/У1	1	"	75	6,36	5,08	1,25	1,83	10,0	0,51	0,65	8,8	ГР21	7/7	"	
25	4/УП	1	"	81	7,99	5,57	1,43	1,91	10,0	0,56	0,70	8,8	ГР21	7/7	"	
26	6/УП	1	"	83	8,79	5,72	1,54	2,20	10,0	0,57	0,70	8,8	ГР21	7/7	"	
27	13/УП	1	"	85	9,44	5,95	1,59	2,19	10,0	0,60	0,80	8,8	ГР21	7/7	"	
28	16/УП	1	"	87	11,0	6,25	1,76	2,21	10,0	0,62	0,75	8,8	ГР21	7/7	"	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика, основной водпост / гидроствор	Расход воды ($м^3$/сек)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения м/сек. средняя	Скорость течения м/сек. наибольшая	Ширина реки (м)	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
29	23/УП	1	св	86	10,3	6,04	1,71	2,21	10,0	0,60	0,80	8,8	ГР21	7/7	в
30	25/УП	1	"	87	11,1	6,29	1,76	2,36	10,0	0,63	0,80	8,8	ГР21	7/7	"
31	28/УП	1	"	87	10,6	6,14	1,73	2,42	10,0	0,61	0,80	8,8	ГР21	7/7	"
32	4/УШ	1	"	84	9,24	5,78	1,60	2,05	10,0	0,58	0,80	8,8	ГР21	7/7	"
33	8/УШ	1	"	85	9,50	5,77	1,65	2,27	10,0	0,58	0,80	8,8	ГР21	7/7	"
34	14/УШ	1	"	84	8,96	5,73	1,56	2,12	10,0	0,57	0,75	8,8	ГР21	7/7	"
35	18/УШ	1	"	83	8,09	5,54	1,46	2,05	10,0	0,55	0,75	8,8	ГР21	7/7	"
36	8/1Х	1	"	96	4,49	3,61	1,24	1,76	10,0	0,36	0,50	10	ГР21	7/7	"
37	10/1Х	1	"	95	3,80	3,25	1,17	1,39	10,0	0,32	0,45	10	ГР21	7/7	"
38	13/1Х	1	"	95	4,09	3,37	1,21	1,45	10,0	0,34	0,45	10	ГР21	7/7	"
39	17/1Х	1	"	95	3,75	3,01	1,25	1,56	10,0	0,30	0,40	10	ГР21	7/7	"
40	19/1Х	1	"	93	3,34	2,88	1,16	1,43	10,0	0,29	0,35	10	ГР21	7/7	"
41	8/Х	1	"	90	2,44	2,60	0,94	1,45	10,0	0,26	0,35	10	ГР21	7/7	"
42	20/Х	1	"	93	2,84	2,19	1,30	1,63	10,0	0,22	0,35	17	ГР21	7/7	"
43	29/Х	1	"	91	1,87	1,86	1,01	1,60	10,0	0,19	0,30	22	ГР21	5/5	"
44	18/Х1	1	"	90	1,94	1,64	1,18	1,83	8,3	0,20	0,31	21	ГР21	11/11	"
45	28/Х1	1	"	90	1,85	1,65	1,12	1,66	8,5	0,19	0,30	24	ГР21	6/6	"
46	30/Х1	1	"	89	1,79	1,59	1,13	1,71	8,5	0,19	0,30	24	ГР21	6/6	"
47	5/ХП	1	"	90	1,62	1,51	1,07	1,58	8,5	0,18	0,30	24	ГР21	6/6	"
48	14/ХП	1	"	83	1,27	1,24	1,02	1,47	8,5	0,15	0,25	24	ГР21	6/6	"
49	18/ХП	1	"	84	1,32	1,52	0,87	1,38	8,5	0,18	0,30	24	ГР21	6/6	"
				98. р. Карааруа – с. Карааруа											
1	20/1	1	св	54	0,097	0,22	0,44	0,49	2,8	0,08	0,16	10	Ж3	3/3	в
2	30/1	1	ваб	54	0,062	0,19	0,33	0,46	2,0	0,10	0,14	9,0	Ж3	3/3	"
3	15/П	1	св	54	0,071	0,20	0,36	0,50	2,5	0,08	0,12	11	Ж3	3/3	"
4	27/П	1	"	55	0,096	0,23	0,42	0,62	2,8	0,08	0,14	11	Ж3	3/3	"
5	31/Ш	1	"	57	0,15	0,29	0,52	0,83	3,0	0,10	0,17	12	Ж3	3/3	"
6	30/1У	1	"	68	0,58	0,63	0,92	1,24	3,2	0,20	0,26	13	Ж3	7/7	"
7	7/У	1	"	68	0,49	0,58	0,84	1,17	3,2	0,18	0,26	13	Ж3	7/7	"
8	10/У	1	"	66	0,47	0,56	0,84	1,26	3,2	0,18	0,26	11	Ж3	7/7	"
9	11/У	1	"	64	0,41	0,56	0,73	1,10	3,2	0,18	0,26	10	Ж3	7/7	"
10	14/У	1	"	63	0,31	0,45	0,69	0,88	3,2	0,14	0,22	12	Ж3	7/7	"
11	18/У	1	"	60	0,21	0,43	0,49	0,98	3,2	0,13	0,20	7,0	Ж3	7/7	"
12	28/У	1	"	60	0,25	0,38	0,66	0,84	2,7	0,14	0,19	9,0	Ж3	6/6	"
13	31/У	1	"	60	0,18	0,26	0,69	0,91	2,2	0,12	0,16	9,0	Ж3	5/5	"
14	14/У1	1	"	58	0,15	0,26	0,58	0,72	3,5	0,07	0,15	9,0	Ж3	5/5	"
15	21/УП	1	"	54	0,049	0,18	0,27	0,42	2,9	0,06	0,12	9,0	Ж3	3/3	"
16	25/УШ	1	"	55	0,070	0,14	0,50	0,69	1,0	0,14	0,14	10	Ж3	5/5	"
17	31/УШ	1	"	54	0,064	0,14	0,46	0,62	1,0	0,14	0,15	10	Ж3	5/5	"
18	5/1Х	1	"	53	0,049	0,13	0,38	0,51	1,0	0,13	0,14	10	Ж3	5/5	"
19	29/1Х	1	"	55	0,074	0,14	0,53	0,61	1,0	0,14	0,14	11	Ж3	5/5	"
20	10/Х1	1	"	66	0,40	0,51	0,78	1,14	3,2	0,16	0,21	9,0	ГР55	7/7	"
21	30/Х1	1	"	62	0,24	0,48	0,50	0,67	3,2	0,15	0,20	8,0	ГР55	7/7	"
22	1/ХП	1	"	63	0,27	0,48	0,56	0,72	3,2	0,15	0,20	9,0	ГР55	7/7	"
23	6/ХП	1	"	61	0,20	0,45	0,44	0,57	3,2	0,14	0,19	9,0	ГР55	7/7	"
24	15/ХП	1	"	60	0,20	0,45	0,44	0,55	3,2	0,14	0,19	9,0	ГР55	7/7	"
25	30/ХП	1	"	59	0,17	0,40	0,42	0,50	3,2	0,12	0,16	10	ГР55	7/7	"
				99. р. Шалсу – с. Подгорное											
1	12/1	1	св	152	0,34	0,80	0,42	0,70	4,8	0,17	0,24	–	Ж3	10/10	а
2	12/Ш	1	"	153	0,36	0,82	0,44	0,93	4,8	0,17	0,22	–	Ж3	10/10	"
3	21/Ш	1	"	154	0,39	0,83	0,47	0,97	4,8	0,17	0,23	–	Ж3	10/10	"
4	6/1У	1	"	155	0,42	0,79	0,53	0,90	4,8	0,16	0,22	–	Ж3	10/10	"
5	14/1У	1	"	155	0,45	0,84	0,54	0,91	4,8	0,18	0,26	–	Ж3	10/10	"
6	21/1У	1	"	157	0,55	0,89	0,62	1,06	4,8	0,19	0,25	–	Ж3	10/10	"
7	6/У	1	"	159	0,68	0,96	0,71	1,29	4,8	0,20	0,27	–	Ж3	10/10	"
8	11/У	1	"	160	0,74	0,98	0,76	1,20	4,8	0,20	0,28	–	Ж3	10/10	"
9	26/У	1	"	161	0,92	1,11	0,83	1,29	4,8	0,23	0,32	–	Ж3	10/10	"
10	9/У1	1	"	164	1,20	1,20	1,00	1,69	4,8	0,25	0,40	–	Ж3	10/10	"
11	20/У1	1	"	173	2,41	1,84	1,31	1,84	4,9	0,38	0,46	–	Ж3	10/10	"
12	26/У1	1	"	168	1,66	1,57	1,06	1,51	4,9	0,32	0,42	–	Ж3	10/10	"
13	3/УП	1	"	163	1,10	1,19	0,92	1,55	4,8	0,25	0,35	–	Ж3	10/10	"
14	11/УП	1	"	162	1,00	1,10	0,91	1,33	4,8	0,23	0,36	–	Ж3	10/10	"
15	24/УП	1	"	161	0,83	1,09	0,76	1,18	4,8	0,23	0,28	–	Ж3	10/10	"
16	1/УШ	1	"	160	0,72	0,96	0,75	1,39	4,8	0,20	0,28	–	Ж3	10/10	"
17	11/УШ	1	"	158	0,61	0,89	0,69	1,13	4,8	0,19	0,27	–	Ж3	10/10	"
18	24/УШ	1	"	159	0,66	0,93	0,71	1,29	4,8	0,19	0,27	–	Ж3	10/10	"
19	1/1Х	1	"	158	0,62	0,93	0,67	0,93	4,8	0,19	0,28	–	Ж3	10/10	"
20	23/1Х	1	"	157	0,53	0,88	0,60	0,97	4,8	0,18	0,26	–	Ж3	10/10	"
21	4/Х	1	"	156	0,48	0,86	0,56	0,97	4,8	0,18	0,27	–	Ж3	10/10	"
22	6/Х1	1	"	155	0,40	0,84	0,48	0,78	4,8	0,18	0,24	–	Ж3	10/10	"
				100. р. Асса – ж.-д. ст. Маймак											
1	3/1	3	ваб	337	8,34	11,0	0,76	1,04	29,4	0,37	0,73	1,0	ГР21	6/8	а
2	14/1	3	св	330	6,19	8,48	0,73	1,06	29,5	0,29	0,69	1,4	ГР21	8/10	"
3	25/1	3	"	329	6,00	9,60	0,62	1,03	29,3	0,33	0,69	–	ГР21	8/10	"
4	9/П	3	"	329	6,47	9,08	0,71	1,04	29,3	0,31	0,66	–	ГР21	8/11	"
5	26/П	3	шуга	327	5,65	8,11	0,70	1,02	29,1	0,28	0,64	1,0	ГР21	7/11	"
6	9/Ш	3	св	327	6,19	8,38	0,74	1,06	29,2	0,29	0,69	0,84	ГР21	7/9	"
7	22/Ш	3	"	323	4,82	7,17	0,67	0,94	28,2	0,25	0,62	0,94	ГР21	6/9	"
8	10/1У	3	"	321	4,47	6,79	0,66	0,92	28,3	0,24	0,63	1,0	ГР21	6/8	"

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика, основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения м/с ек.		Ширина реки (м)	Глубина (м)		Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода		Метод вычисления расхода	Примечание
							средняя	наибольшая		средняя	наибольшая					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16
9	29/IУ	3	св	317	3,40	5,42	0,63	0,95	23,5	0,23	0,57	0,84	ГР21	6/8		в
10	30/IУ	3	"	339	10,2	11,9	0,86	1,25	30,4	0,39	0,82	1,1	ГР21	8/14		"
11	6/У	3	"	335	8,61	10,8	0,80	1,16	30,3	0,36	0,75	1,0	ГР21	8/13		"
12	15/У	3	"	353	17,8	16,7	1,07	1,57	31,7	0,53	0,95	1,2	ГР21	8/18		"
13	27/У	3	"	349	15,2	15,3	0,99	1,44	31,5	0,49	0,93	1,3	ГР21	8/17		"
14	9/УI	3	"	345	13,3	14,3	0,93	1,32	30,9	0,46	0,87	1,3	ГР21	8/19		"
15	7/УII	3	"	342	11,0	13,4	0,82	1,18	30,6	0,44	0,84	1,4	ГР21	8/14		"
16	28/УII	3	"	352	12,4	14,1	0,88	1,25	30,8	0,46	0,91	1,3	ГР21	8/14		"
17	14/УIII	3	"	349	11,2	13,6	0,82	1,25	30,7	0,44	0,84	1,2	ГР21	8/15		"
18	27/УIII	3	"	342	8,19	11,5	0,71	1,00	30,2	0,38	0,80	1,1	ГР21	8/13		"
19	18/IX	3	"	330	5,28	7,82	0,68	0,95	29,2	0,27	0,65	1,2	ГР21	6/11		"
20	8/X	3	"	338	7,38	10,4	0,71	1,05	30,2	0,34	0,73	1,3	ГР21	8/13		"
21	27/X	3	"	330	5,13	7,18	0,71	0,96	28,7	0,25	0,62	1,1	ГР21	6/9		"
22	13/XI	3	"	337	6,93	9,47	0,73	1,04	30,1	0,31	0,71	1,4	ГР21	8/12		"
23	29/XI	3	"	336	6,44	9,41	0,68	1,01	28,7	0,33	0,68	1,3	ГР21	8/13		"
24	17/XII	3	"	335	5,90	8,74	0,68	1,00	29,8	0,29	0,69	1,3	ГР21	8/13		"
25	29/XII	3	"	335	6,15	8,93	0,69	1,04	29,5	0,30	0,71	1,3	ГР21	8/13		"
						101 р.Куркуреусу - уроч. Чон-Курчан										
1	19/1	1	заб	44	3,53	4,00	0,88	1,33	9,0	0,44	0,58	14	ЖЗ	6/6		а
2	25/II	1	"	38	2,55	3,90	0,65	1,21	9,0	0,43	0,50	13	ЖЗ	6/6		"
3	18/III	1	"	32	1,48	3,46	0,43	0,81	8,8	0,39	0,44	14	ЖЗ	7/7		"
4	21/III	1	"	43	2,40	4,41	0,54	0,91	8,9	0,50	0,57	14	ЖЗ	7/7		"
5	27/III	1	"	44	3,05	4,77	0,64	1,13	9,0	0,53	0,61	15	ЖЗ	7/7		"
6	10/IУ	1	св	38	1,98	3,67	0,54	1,03	9,0	0,41	0,50	14	ЖЗ	7/7		"
7	20/IУ	1	"	39	2,41	4,00	0,60	1,10	9,0	0,44	0,51	14	ЖЗ	7/7		"
8	27/IУ	1	"	39	2,37	4,20	0,56	1,03	9,0	0,47	0,55	15	ЖЗ	7/7		"
9	21/У	1	"	58	5,31	5,00	1,06	1,62	9,0	0,56	0,65	14	ЖЗ	6/6		"
10	29/У	1	"	50	4,14	4,59	0,90	1,25	9,0	0,51	0,64	14	ЖЗ	6/6		"
11	7/УI	1	"	67	8,35	6,62	1,26	2,00	9,0	0,74	0,85	14	ЖЗ	7/7		"
12	7/УI	1	"	66	8,08	6,65	1,22	1,64	9,0	0,74	0,86	14	ЖЗ	7/7		"
13	15/УI	1	"	63	6,73	6,19	1,09	1,63	9,0	0,69	0,80	14	ЖЗ	7/7		"
14	21/УI	1	"	74	10,1	7,06	1,43	1,99	9,0	0,78	0,86	15	ЖЗ	6/6		"
15	11/УII	1	"	74	10,4	7,00	1,49	2,42	9,2	0,76	0,89	15	ЖЗ	6/6		"
16	17/УII	1	"	79	13,4	7,86	1,70	2,64	9,2	0,85	1,08	15	ЖЗ	7/13		"
17	24/УII	1	"	86	16,7	9,37	1,78	2,51	9,2	1,02	1,18	15	ЖЗ	6/6		"
18	6/УIII	1	"	84	15,3	8,74	1,75	2,49	9,2	0,95	1,06	15	ЖЗ	7/7		"
19	15/УIII	1	"	80	13,6	7,77	1,75	2,96	9,2	0,84	1,04	14	ЖЗ	6/12		"
20	20/УIII	1	"	82	14,2	8,31	1,71	2,66	9,2	0,90	1,04	15	ЖЗ	7/14		"
21	26/УIII	1	"	74	11,0	6,72	1,64	2,57	9,2	0,73	0,85	14	ЖЗ	7/14		"
22	28/УIII	1	"	68	9,34	6,41	1,46	2,35	9,2	0,70	0,83	14	ЖЗ	7/14		"
23	7/IX	1	"	60	6,34	5,30	1,20	2,22	9,2	0,58	0,69	14	ЖЗ	7/14		"
24	15/IX	1	"	55	5,42	4,84	1,12	2,03	9,2	0,53	0,70	14	ЖЗ	7/14		"
25	30/IX	1	"	50	3,78	4,33	0,87	1,34	9,2	0,47	0,56	13	ЖЗ	7/7		"
26	7/X	1	"	48	4,06	4,34	0,94	1,40	9,1	0,48	0,61	13	ЖЗ	7/7		"
27	24/X	1	"	48	4,05	4,32	0,94	1,15	9,1	0,47	0,57	13	ЖЗ	7/7		"
28	31/X	1	"	46	3,58	4,30	0,83	1,14	9,0	0,48	0,56	13	ЖЗ	7/7		"
29	13/XI	1	"	46	3,64	4,25	0,86	1,08	9,0	0,47	0,56	13	ЖЗ	7/7		"
30	26/XI	1	"	42	2,80	3,63	0,77	1,10	9,0	0,40	0,53	13	ЖЗ	7/7		"
31	6/XII	1	заб	38	2,38	3,24	0,73	1,23	8,9	0,36	0,48	13	ЖЗ	6/6		"
32	24/XII	1	"	38	2,34	3,18	0,74	1,25	8,9	0,36	0,42	13	ЖЗ	6/6		"
33	30/XII	1	"	40	2,66	3,34	0,80	1,26	9,0	0,37	0,47	13	ЖЗ	6/6		"
						102. р. Шокпак - с. Энковское										
1	12/1	1	св	245	1,19	1,82	0,65	0,87	9,4	0,19	0,29	3,6	ЖЗ	9/9		а
2	25/1	1	"	231	0,23	0,64	0,36	0,45	6,2	0,10	0,15	-	ЖЗ	6/6		"
3	10/II	1	"	248	1,63	2,12	0,77	0,92	9,8	0,22	0,31	3,6	ЖЗ	10/10		"
4	26/II	1	"	246	1,32	1,87	0,71	0,92	9,5	0,20	0,30	3,8	ЖЗ	10/10		"
5	6/III	1	"	254	2,39	2,74	0,87	1,07	10,5	0,26	0,37	3,0	ЖЗ	10/10		"
6	8/III	1	"	261	3,11	3,43	0,91	1,09	10,9	0,31	0,43	3,1	ЖЗ	11/11		"
7	10/III	1	"	275	5,63	5,22	1,08	1,61	11,0	0,47	0,60	2,4	ЖЗ	11/17		"
8	11/III	1	"	277	5,88	5,34	1,10	1,54	11,4	0,47	0,63	2,5	ЖЗ	11/17		"
9	11/III	1	"	293	8,92	7,37	1,21	1,88	13,0	0,57	0,79	3,0	ЖЗ	12/12		"
10	12/III	1	"	312	13,8	10,4	1,33	1,68	17,0	0,61	1,04	2,3	ЖЗ	16/16		"
11	12/III	1	"	306	12,1	9,36	1,29	1,66	15,4	0,61	0,94	2,2	ЖЗ	14/14		"
12	14/III	1	"	257	2,80	3,51	0,80	1,00	10,8	0,32	0,49	2,4	ЖЗ	10/10		"
13	26/III	1	"	253	2,27	3,03	0,75	0,91	10,5	0,29	0,43	2,5	ЖЗ	10/10		"
14	17/IУ	1	"	250	1,98	2,79	0,71	0,83	10,5	0,27	0,42	2,6	ЖЗ	10/10		"
15	4/У	1	"	245	1,24	2,17	0,57	0,66	9,6	0,23	0,36	2,6	ЖЗ	9/9		"
16	13/У	1	"	239	0,88	1,74	0,51	0,60	8,6	0,20	0,31	2,6	ЖЗ	8/8		"
17	19/У	1	"	231	0,45	1,17	0,38	0,48	7,2	0,16	0,25	2,8	ГР55	9/9		"
18	23/У	1	"	235	0,68	1,41	0,48	0,61	7,7	0,18	0,28	2,9	ГР55	7/7		"
19	8/УI	1	"	227	0,30	0,94	0,32	0,40	6,4	0,15	0,21	3,0	ГР55	7/7		"
20	29/УI	1	"	225	0,22	0,80	0,28	0,38	6,4	0,12	0,19	3,3	ГР55	7/7		"
21	19/УII	1	"	223	0,18	0,71	0,25	0,34	5,9	0,12	0,17	3,0	ГР55	6/6		"
22	31/УII	1	"	222	0,14	0,59	0,24	0,26	5,6	0,11	0,15	3,4	ГР55	6/6		"
23	27/УIII	1	"	222	0,16	0,64	0,25	0,33	5,6	0,11	0,17	3,3	ГР55	6/6		"
24	21/IX	1	"	226	0,27	0,76	0,36	0,44	6,2	0,12	0,20	3,3	ГР55	6/6		"
25	30/IX	1	"	232	0,60	1,19	0,50	0,83	7,4	0,16	0,25	3,0	ГР55	7/7		"
26	19/X	1	"	234	0,83	1,35	0,61	0,88	7,2	0,19	0,28	3,1	ГР55	7/7		"
27	24/X	1	"	239	1,24	1,71	0,73	0,99	8,5	0,20	0,32	2,8	ГР55	8/28		"
28	26/X	1	"	269	5,40	4,94	1,09	1,65	11,0	0,45	0,62	1,7	ГР55	11/20		"

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика, основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения м/с ек. средняя	Скорость течения м/с ек. наибольшая	Ширина реки (м)	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода		Метод вычисления расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16
29	27/X	1	св	260	4,10	4,13	0,99	1,41	10,8	0,38	0,57	1,8	ГР55	11/18	а	
30	27/X	1	"	256	3,46	3,62	0,96	1,32	10,5	0,34	0,52	1,8	ГР55	10/16	"	
31	28/X	1	"	245	1,91	2,40	0,80	1,12	9,5	0,25	0,40	1,8	ГР55	10/16	"	
32	29/X	1	"	242	1,59	2,12	0,75	1,06	8,9	0,24	0,37	1,9	ГР55	8/14	"	
33	10/XI	1	"	308	14,1	9,59	1,47	2,06	14,2	0,68	1,00	2,6	ЖЗ	14/14	"	
34	10/XI	1	"	300	12,2	8,52	1,43	1,76	13,5	0,63	0,94	2,6	ЖЗ	12/12	"	
35	11/XI	1	"	260	4,10	4,22	0,97	1,37	10,5	0,40	0,55	2,3	ЖЗ	10/17	"	
36	15/XII	1	"	242	1,58	2,23	0,71	0,82	8,8	0,25	0,37	2,3	ЖЗ	8/9	"	
37	29/XII	1	"	241	1,49	2,17	0,69	0,78	8,5	0,26	0,37	2,4	ЖЗ	8/8	"	
				103. р. Аксай - ГЭС												
1	3/I	1	св	96	0,28	0,73	0,38	0,51	4,0	0,18	0,22	-	ЖЗ	8/8	а	
2	5/I	1	"	96	0,28	0,71	0,39	0,49	4,0	0,18	0,22	-	ЖЗ	8/8	"	
3	12/II	1	"	94	0,22	0,65	0,34	0,42	4,0	0,16	0,21	-	ЖЗ	8/8	"	
4	22/III	1	"	94	0,24	0,66	0,36	0,44	4,0	0,16	0,21	-	ЖЗ	8/8	"	
5	19/IУ	1	"	95	0,24	0,66	0,36	0,46	4,0	0,16	0,20	-	ЖЗ	8/8	"	
6	27/IУ	1	"	96	0,29	0,70	0,41	0,56	4,0	0,18	0,21	-	ЖЗ	8/8	"	
7	1/У	1	"	100	0,40	0,81	0,49	0,58	4,0	0,20	0,27	66	ЖЗ	8/8	"	
8	3/У	1	"	104	0,60	0,99	0,61	0,77	4,0	0,25	0,30	66	ЖЗ	8/8	"	
9	6/У	1	"	110	1,08	1,22	0,89	1,17	4,0	0,30	0,36	66	ЖЗ	8/8	"	
10	14/У	1	"	108	0,88	1,14	0,77	1,02	4,0	0,28	0,32	66	ЖЗ	8/8	"	
11	15/У	1	"	111	1,22	1,25	0,98	1,22	4,0	0,31	0,36	66	ЖЗ	8/8	"	
12	17/У	1	"	114	1,55	1,40	1,11	1,32	4,0	0,35	0,39	66	ЖЗ	8/8	"	
13	4/У1	1	"	116	1,87	1,55	1,21	1,31	4,0	0,39	0,47	67	ЖЗ	8/8	"	
14	7/У1	1	"	119	2,26	1,63	1,39	1,53	4,0	0,41	0,46	67	ЖЗ	8/8	"	
15	16/У1	1	"	115	1,60	1,47	1,09	1,46	4,0	0,37	0,40	67	ЖЗ	8/8	"	
16	1/УП	1	"	116	1,94	1,63	1,19	1,57	4,0	0,41	0,47	69	ЖЗ	8/8	"	
17	17/УП	1	"	116	1,77	1,50	1,18	1,46	4,0	0,38	0,50	66	ЖЗ	8/8	"	
18	24/УП	1	"	118	2,15	1,65	1,30	1,72	4,0	0,41	0,48	66	ЖЗ	8/8	"	
19	4/УШ	1	"	112	1,26	1,37	0,92	1,11	4,0	0,34	0,41	67	ЖЗ	8/8	"	
20	28/УШ	1	"	107	0,80	1,09	0,73	1,10	4,0	0,27	0,33	65	ЖЗ	8/8	"	
21	2/IX	1	"	105	0,64	1,01	0,63	0,82	4,0	0,25	0,31	66	ЖЗ	8/8	"	
22	27/IX	1	"	102	0,49	0,87	0,56	0,80	4,0	0,22	0,29	65	ЖЗ	8/8	"	
23	3/X	1	"	100	0,40	0,71	0,56	0,71	4,0	0,18	0,22	66	ЖЗ	8/8	"	
24	15/X	1	"	100	0,40	0,68	0,59	0,84	4,0	0,17	0,22	66	ЖЗ	8/8	"	
25	20/XI	1	"	99	0,30	0,65	0,46	0,66	4,0	0,16	0,20	66	ЖЗ	8/8	"	
26	25/XII	1	"	98	0,27	0,56	0,48	0,70	4,0	0,14	0,19	-	ЖЗ	8/8	"	
				104. р. Беркара - у выхода из гор												
1	13/I	1	св	99	0,048	0,12	0,40	0,62	1,2	0,10	0,15	24	ГР21	4/4	а	
2	16/II	1	"	98	0,085	0,15	0,57	0,92	2,4	0,06	0,15	24	ГР21	5/5	"	
3	9/III	1	"	98	0,066	0,14	0,47	0,57	2,3	0,06	0,09	28	ГР21	2/2	"	
4	11/III	1	"	104	0,23	0,26	0,88	1,18	2,5	0,10	0,16	30	ЖЗ	6/6	"	
5	12/III	1	"	111	0,69	0,50	1,38	1,71	3,0	0,17	0,29	30	ЖЗ	6/6	"	
6	12/III	1	"	117	1,22	0,78	1,56	2,01	3,8	0,21	0,33	30	ЖЗ	6/6	"	
7	12/III	1	"	119	1,38	0,82	1,68	2,14	3,8	0,22	0,33	30	ЖЗ	6/6	"	
8	13/III	1	"	127	2,22	1,12	1,98	2,52	4,0	0,28	0,44	30	ЖЗ	6/6	"	
9	30/III	1	"	104	0,22	0,39	0,56	0,75	3,1	0,13	0,19	-	ЖЗ	5/5	"	
10	6/IУ	1	"	109	0,49	0,41	1,20	1,48	2,7	0,15	0,25	30	ЖЗ	6/6	"	
11	26/IУ	1	"	104	0,22	0,26	0,85	1,08	2,5	0,10	0,17	30	ЖЗ	4/4	"	
12	13/У	1	"	101	0,13	0,20	0,65	0,96	2,4	0,08	0,14	28	ЖЗ	5/5	"	
13	18/У	1	"	99	0,17	0,22	0,77	0,83	2,5	0,09	0,14	24	ЖЗ	4/4	"	
14	10/У1	1	"	98	0,12	0,19	0,63	0,86	2,3	0,08	0,12	25	ЖЗ	4/4	"	
15	26/У1	1	"	96	0,080	0,14	0,57	0,66	1,6	0,09	0,13	24	ЖЗ	4/4	"	
16	17/УП	1	"	95	0,057	0,10	0,57	0,82	1,6	0,06	0,10	24	ЖЗ	4/4	"	
17	16/УШ	1	"	94	0,032	0,09	0,35	0,51	1,6	0,06	0,09	25	ЖЗ	4/4	"	
18	7/IX	1	"	94	0,034	0,10	0,34	0,45	1,0	0,10	0,13	26	ЖЗ	4/4	"	
19	11/X	1	"	94	0,034	0,10	0,34	0,50	1,0	0,10	0,13	26	ЖЗ	4/4	"	
20	20/X	1	"	95	0,054	0,10	0,54	0,56	1,0	0,10	0,13	26	ЖЗ	4/4	"	
21	12/XI	1	"	112	0,84	0,58	1,45	1,93	2,4	0,24	0,38	27	ЖЗ	5/5	"	
22	22/XI	1	"	110	0,69	0,54	1,28	1,80	2,4	0,22	0,33	27	ЖЗ	5/5	"	
23	13/XII	1	"	103	0,31	0,28	1,11	1,31	2,5	0,11	0,19	23	ЖЗ	4/4	"	
24	23/XII	1	"	102	0,26	0,26	1,00	1,23	2,5	0,10	0,19	24	ЖЗ	4/4	"	
				105. р. Тамды - г. Кара-Тау												
1	6/I	н. 10 м	св	173	0,12	0,71	0,17	0,20	6,1	0,12	0,20	-	Б	4/10	а	
2	21/I	н. 10 м	"	171	0,091	0,56	0,16	0,20	5,1	0,11	0,20	-	ЖЗ	4/9	"	
3	4/II	н. 10 м	"	171	0,089	0,55	0,16	0,20	5,1	0,11	0,20	-	ЖЗ	4/9	"	
4	19/II	н. 10 м	"	175	0,15	0,79	0,19	0,25	6,1	0,13	0,24	-	ЖЗ	4/11	"	
5	9/III	н. 10 м	"	207	1,84	2,54	0,72	0,89	8,0	0,32	0,49	3,4	ЖЗ	6/15	"	
6	10/III	н. 10 м	"	213	2,31	3,16	0,73	1,00	9,1	0,35	0,54	3,2	ЖЗ	5/16	"	
7	11/III	н. 10 м	"	228	3,98	5,15	0,77	1,04	8,5	0,61	1,25	3,6	ЖЗ	5/7	"	
8	13/III	н. 10 м	"	222	3,18	3,63	0,88	1,16	10,4	0,35	0,60	4,4	ЖЗ	5/9	"	
9	15/III	н. 10 м	"	206	1,45	1,98	0,73	0,92	7,7	0,26	0,40	3,6	ЖЗ	6/13	"	
10	20/III	н. 10 м	"	196	0,73	1,73	0,42	0,49	7,5	0,23	0,37	3,6	ЖЗ	6/13	"	
11	30/III	н. 10 м	"	195	0,71	1,70	0,42	0,50	7,4	0,23	0,36	3,2	ЖЗ	5/13	"	
12	8/IУ	н. 10 м	"	195	0,72	1,72	0,42	0,52	7,3	0,24	0,35	3,2	ЖЗ	6/13	"	
13	26/IУ	н. 10 м	"	175	0,066	0,64	0,10	0,13	5,7	0,11	0,20	2,2	ЖЗ	5/9	"	
14	7/У	н. 10 м	"	174	0,054	0,56	0,10	0,12	5,5	0,10	0,18	2,4	ЖЗ	4/9	"	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика, основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения м/сек. средняя	Скорость течения м/сек. наибольшая	Ширина реки (м)	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15	19/У	н. 10 м	св	172	0,035	0,47	0,07	0,10	5,3	0,09	0,20	2,6	ИЗ	3/9	а
16	30/У	н. 10 м	"	172	0,035	0,49	0,07	0,09	5,1	0,10	0,20	2,6	ИЗ	3/9	"
17	8/У1	н. 10 м	"	172	0,032	0,43	0,07	0,10	5,0	0,09	0,20	2,6	ИЗ	3/8	"
18	23/У1	2	"	170	0,018	0,20	0,09	0,15	3,4	0,06	0,10	-	ИЗ	2/5	"
19	8/УП	в. 40 м	"	171	0,028	0,12	0,23	0,30	2,2	0,05	0,10	-	ИЗ	2/5	"
20	29/УП	в. 40 м	"	170	0,018	0,10	0,18	0,26	2,0	0,05	0,08	-	ИЗ	3/6	"
21	25/УШ	в. 40 м	"	170	0,020	0,16	0,12	0,19	2,3	0,07	0,11	-	ИЗ	3/7	"
22	3/1Х	н. 15 м	"	170	0,018	0,09	0,20	0,26	1,2	0,08	0,12	-	ИЗ	3/4	"
23	14/1Х	н. 15 м	"	170	0,020	0,10	0,20	0,25	1,3	0,08	0,11	-	ИЗ	3/4	"
24	12/Х1	2	"	210	1,79	2,62	0,68	0,83	8,7	0,30	0,50	-	ИЗ	5/8	"
25	25/Х1	2	"	197	0,81	1,88	0,43	0,58	7,8	0,24	0,43	-	Б	5/7	"
26	8/ХП	2	"	190	0,40	1,20	0,33	0,39	7,0	0,17	0,30	-	Б	5/8	"

Сведения о ледовых явлениях отсутствуют.

106. р. Шабакты - 1,0 км ниже устья р. Каршабакты

1	11/1	2	ддст	154	1,52	2,51	0,61	0,79	13,3	0,19	0,28	-	ИЗ	6/6	а
2	21/1	2	св	141	0,91	1,65	0,55	0,66	12,3	0,13	0,20	-	ИЗ	6/6	"
3	30/1	2	ддст	144	1,26	2,31	0,55	0,68	12,4	0,19	0,25	-	ИЗ	6/6	"
4	11/П	2	св	150	2,76	3,46	0,80	0,96	13,3	0,26	0,35	-	ИЗ	6/6	"
5	20/П	2	заб	150	2,61	3,65	0,71	0,96	13,6	0,27	0,37	-	ИЗ	6/8	"
6	28/П	2	св	147	2,07	2,72	0,76	0,97	13,2	0,21	0,30	-	ИЗ	6/6	"
7	3/Ш	2	"	158	4,75	5,02	0,94	1,32	15,3	0,33	0,46	-	ИЗ	7/12	"
8	11/Ш	1	"	187	17,5	15,9	1,10	1,82	38,7	0,41	1,20	-	ИЗ	10/16	"
9	19/Ш	2	"	157	4,76	4,92	0,97	1,49	15,0	0,33	0,45	-	ИЗ	7/12	"
10	25/Ш	2	"	159	4,93	7,02	0,70	1,01	12,6	0,56	0,90	-	ИЗ	6/12	"
11	9/1У	2	"	152	3,72	3,98	0,93	1,24	13,8	0,29	0,40	-	ИЗ	6/10	"
12	20/1У	2	"	147	2,76	3,54	0,78	1,04	13,1	0,27	0,36	-	ИЗ	6/8	"
13	30/1У	2	"	142	1,32	2,07	0,64	0,82	12,7	0,16	0,25	-	ИЗ	6/6	"
14	10/У	2	"	141	1,43	2,32	0,62	0,75	12,6	0,18	0,25	-	ИЗ	6/6	"
15	20/У	2	"	138	0,67	1,47	0,46	0,61	11,9	0,12	0,18	-	ИЗ	6/6	"
16	31/У	2	"	137	0,47	1,27	0,37	0,51	11,7	0,11	0,15	-	ИЗ	6/6	"
17	10/У1	2	"	136	0,42	1,28	0,33	0,49	11,7	0,11	0,15	-	ИЗ	6/6	"
18	20/У1	2	"	135	0,33	1,18	0,28	0,40	11,7	0,10	0,12	-	ИЗ	6/6	"
19	10/УП	2	"	136	0,42	1,37	0,31	0,43	11,7	0,12	0,16	-	ИЗ	6/6	"
20	21/УП	2	"	137	0,51	1,38	0,37	0,50	11,7	0,12	0,15	-	ИЗ	6/6	"
21	30/УП	2	"	136	0,39	1,28	0,30	0,42	11,7	0,11	0,14	-	ИЗ	6/6	"
22	9/УШ	2	"	136	0,37	1,27	0,29	0,35	11,7	0,11	0,13	-	ИЗ	6/6	"
23	20/УШ	2	"	136	0,38	1,29	0,29	0,36	11,7	0,11	0,14	-	ИЗ	6/6	"
24	31/УШ	2	"	136	0,36	1,25	0,29	0,35	11,7	0,11	0,13	-	ИЗ	6/6	"
25	10/1Х	2	"	136	0,38	1,31	0,29	0,36	11,7	0,11	0,14	-	ИЗ	6/6	"
26	20/1Х	2	"	136	0,35	1,26	0,28	0,36	11,7	0,11	0,14	-	ИЗ	6/6	"
27	29/1Х	2	"	136	0,34	1,24	0,27	0,36	11,7	0,11	0,13	-	ИЗ	6/6	"
28	9/Х	2	"	136	0,36	1,34	0,27	0,35	11,7	0,11	0,14	-	ИЗ	6/6	"
29	21/Х	2	"	137	0,49	1,52	0,32	0,46	11,8	0,13	0,16	-	ИЗ	6/6	"
30	24/Х	2	"	140	0,82	1,68	0,49	0,66	12,2	0,14	0,18	-	ИЗ	6/6	"
31	30/Х	2	"	136	0,38	1,30	0,29	0,36	11,7	0,11	0,14	-	ИЗ	6/6	"
32	11/Х1	2	"	164	6,72	6,44	1,04	1,49	15,4	0,42	0,58	-	ИЗ	7/13	"
33	13/Х1	2	"	161	6,06	5,94	1,02	1,43	15,2	0,39	0,52	-	ИЗ	7/13	"
34	18/Х1	2	"	154	4,00	4,21	0,95	1,18	13,3	0,32	0,42	-	ИЗ	6/8	"
35	19/Х1	2	"	152	3,22	3,97	0,81	1,14	13,2	0,30	0,40	-	ИЗ	6/7	"
36	21/Х1	2	"	151	2,98	3,89	0,77	1,18	13,1	0,30	0,39	-	ИЗ	6/8	"
37	25/Х1	2	"	148	2,34	3,29	0,71	0,91	12,8	0,26	0,32	-	ИЗ	6/6	"
38	20/ХП	2	"	142	0,98	2,06	0,48	0,60	12,1	0,17	0,24	-	ИЗ	6/6	" на водпосту забереги
39	30/ХП	2	"	141	0,96	1,95	0,49	0,66	11,9	0,16	0,21	-	ИЗ	6/6	"

Расход № 1 измерен при подпоре от затора в 500 м ниже гидроствора.
Расходы № 1,3 - лед нависший.

107. р. Ушбас - с. Ушбас

1	13/1	н. 40 м	св	89	0,036	0,23	0,16	0,19	1,6	0,14	0,26	-	ИЗ	3/3	а
2	19/1	н. 40 м	заб	87	0,026	0,24	0,11	0,14	1,6	0,15	0,24	-	ИЗ	3/3	"
3	31/1	н. 40 м	ддст	87	0,031	0,25	0,12	0,15	1,6	0,16	0,23	-	ИЗ	3/3	"
4	1/П	н. 40 м	"	87	0,031	0,25	0,12	0,15	1,6	0,16	0,22	-	ИЗ	3/3	"
5	28/П	н. 40 м	св	96	0,16	0,41	0,39	0,50	1,6	0,26	0,35	-	ИЗ	3/3	"
6	2/Ш	н. 40 м	"	118	1,18	1,34	0,88	1,03	2,8	0,48	0,66	-	ИЗ	4/4	"
7	3/Ш	н. 40 м	"	125	1,53	1,57	0,97	1,16	2,8	0,56	0,81	-	ИЗ	4/4	"
8	4/Ш	н. 40 м	"	118	0,72	1,26	0,57	0,73	2,8	0,45	0,68	-	ИЗ	4/4	"
9	6/Ш	н. 40 м	"	115	0,79	1,58	0,50	0,80	2,8	0,56	0,69	-	ИЗ	4/4	"
10	7/Ш	н. 40 м	"	112	0,59	1,32	0,45	0,65	2,8	0,47	0,66	-	ИЗ	4/4	"
11	10/Ш	н. 40 м	"	106	0,40	1,20	0,33	0,46	2,8	0,43	0,60	-	ИЗ	4/4	"
12	14/Ш	1	"	100	0,30	0,48	0,62	0,84	1,4	0,34	0,40	-	ГР21	3/3	"
13	16/Ш	1	"	97	0,21	0,45	0,47	0,69	1,4	0,32	0,37	-	ГР21	5/5	"
14	16/Ш	1	"	96	0,20	0,43	0,46	0,61	1,4	0,31	0,36	-	ГР21	5/5	"
15	17/Ш	1	"	94	0,16	0,39	0,41	0,60	1,4	0,28	0,30	-	ГР21	5/5	"
16	18/Ш	1	"	90	0,075	0,31	0,24	0,30	1,3	0,24	0,26	-	ГР21	5/5	"
17	20/Ш	1	"	87	0,046	0,28	0,16	0,22	1,4	0,20	0,26	-	ГР21	5/5	"
18	22/Ш	1	"	96	0,16	0,41	0,39	0,46	1,4	0,29	0,33	-	ГР21	5/5	"
19	22/Ш	1	"	97	0,17	0,41	0,41	0,48	1,4	0,29	0,35	-	ГР21	5/5	"
20	25/Ш	1	"	98	0,22	0,46	0,48	0,57	1,4	0,33	0,38	-	ГР21	5/5	"
21	2/1У	1	"	95	0,13	0,39	0,33	0,40	1,4	0,28	0,33	-	ГР21	5/5	"
22	10/1У	1	"	94	0,12	0,37	0,32	0,40	1,4	0,26	0,30	-	ГР21	5/5	"
23	20/1У	1	"	92	0,083	0,32	0,26	0,32	1,4	0,23	0,28	-	ГР21	5/5	"
24	1/У	1	"	90	0,064	0,28	0,23	0,31	1,4	0,20	0,25	-	ГР21	5/5	"

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика, основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения м/сек. средняя	Скорость течения м/сек. наибольшая	Ширина реки (м)	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода		Метод вычисления расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16
25	31/У	1	св	84	0,024	0,23	0,10	0,15	1,4	0,16	0,21	-	ГР21	5/5	а	
26	10/У1	1	"	84	0,030	0,20	0,15	0,19	1,4	0,14	0,17	-	ГР21	2/2	"	
27	30/У1	1	"	84	0,030	0,21	0,14	0,18	1,4	0,15	0,17	-	ГР21	2/2	"	
28	31/УП	1	"	83	0,029	0,18	0,16	0,20	1,4	0,13	0,16	-	ГР21	2/2	"	
29	10/УШ	1	"	82	0,020	0,21	0,10	0,13	1,4	0,15	0,18	-	ГР21	2/2	"	
30	20/УШ	1	"	82	0,019	0,20	0,10	0,13	1,4	0,14	0,17	-	ГР21	2/2	"	
31	31/УШ	1	"	82	0,020	0,19	0,11	0,14	1,4	0,14	0,18	-	ГР21	2/2	"	
32	10/1Х	1	"	84	0,027	0,22	0,12	0,16	1,4	0,16	0,20	-	ГР21	3/3	"	
33	20/1Х	1	"	84	0,026	0,23	0,11	0,14	1,4	0,16	0,20	-	ГР21	3/3	"	
34	30/1Х	1	"	84	0,025	0,22	0,11	0,14	1,4	0,16	0,20	-	ГР21	3/3	"	
35	10/Х	1	"	84	0,025	0,22	0,11	0,14	1,4	0,16	0,20	-	ГР21	3/3	"	
36	20/Х	1	"	85	0,027	0,24	0,11	0,15	1,4	0,17	0,20	-	ГР21	3/3	"	
37	31/Х	1	"	84	0,025	0,22	0,11	0,14	1,4	0,16	0,20	-	ГР21	3/3	"	
38	19/Х1	1	"	86	0,028	0,28	0,10	0,18	1,4	0,20	0,23	-	ГР21	4/4	"	мертв.пр.0,10м²
39	30/Х1	1	"	86	0,030	0,28	0,11	0,18	1,4	0,20	0,23	-	ГР21	4/4	"	" " 0,10м²
40	10/ХП	1	заб	84	0,029	0,21	0,14	0,19	1,4	0,15	0,20	-	ГР21	2/2	"	
41	31/ХП	1	св	83	0,027	0,21	0,13	0,17	1,4	0,15	0,20	-	ГР21	2/2	"	

Расходы № 3,4 - лед нависший.

108. р. Сарыджас - устье р. Куйлю

1	10/1	1	лдст	122	9,19	27,8/15,2	0,60	0,86	22,0	1,26	1,46	2,7	ВНМЗ	5/5	а	
2	29/1	1	"	99	8,43	26,8/12,6	0,67	0,93	24,0	1,12	1,33	2,2	ВНМЗ	5/5	"	
3	21/П	1	заб	85	6,78	15,5/12,0	0,56	0,89	25,0	0,62	1,02	2,2	ВНМЗ	5/5	"	
4	2/Ш	1	"	90	6,41	14,7	0,50	0,71	26,0	0,57	1,05	4,8	ВНМЗ	5/5	"	
5	13/Ш	1	"	76	7,12	12,7	0,66	0,98	27,0	0,47	0,54	4,8	ВНМЗ	6/6	"	
6	20/Ш	1	"	75	7,29	10,9	0,67	0,93	28,0	0,39	0,57	2,6	ВНМЗ	6/6	"	
7	31/Ш	1	"	78	7,66	11,2	0,68	0,96	27,0	0,41	0,58	2,6	ВНМЗ	6/6	"	
8	12/1У	1	"	88	11,1	13,4	0,83	1,13	27,0	0,50	0,70	2,8	ВНМЗ	6/6	"	
9	19/1У	1	"	106	18,0	18,2	0,99	1,40	28,0	0,65	0,90	2,6	ВНМЗ	6/6	"	
10	30/1У	1	св	120	23,3	21,0	1,11	1,65	28,0	0,75	1,02	3,1	ВНМЗ	7/7	"	
11	6/У	1	"	126	28,3	23,6	1,20	1,72	28,0	0,84	1,10	3,2	ВНМЗ	7/7	"	
12	30/У	1	"	135	28,4	24,0	1,18	1,90	26,0	0,92	1,25	9,6	ВНМЗ	6/6	"	
13	2/У1	1	"	146	34,7	26,1	1,33	2,04	27,0	0,97	1,30	4,0	ВНМЗ	6/6	"	
14	7/У1	1	"	164	46,7	32,0	1,46	2,28	28,0	1,14	1,45	4,0	ВНМЗ	6/6	"	
15	18/У1	1	"	172	56,5	34,6	1,63	2,41	29,0	1,19	1,54	3,9	ВНМЗ	7/7	"	
16	22/У1	1	"	176	58,4	34,8	1,68	2,50	28,0	1,24	1,58	4,0	ВНМЗ	7/7	"	
17	30/У1	1	"	152	38,9	28,1	1,38	2,06	27,0	1,04	1,40	4,0	ВНМЗ	6/6	"	
18	14/УП	1	"	207	95,5	44,0	2,17	3,56	30,0	1,47	1,90	4,8	ВНМЗ	7/7	"	
19	16/УП	1	"	204	96,8	43,2	2,24	3,79	30,0	1,44	1,94	8,2	ВНМЗ	7/14	"	
20	24/УП	1	"	218	104	46,8	2,22	3,12	31,0	1,51	2,07	5,8	ВНМЗ	8/8	"	
21	5/УШ	1	"	209	96,2	43,9	2,19	2,92	31,0	1,42	1,92	4,8	ВНМЗ	7/7	"	
22	14/УШ	1	"	195	82,9	40,1	2,07	2,71	30,0	1,34	1,78	4,6	ВНМЗ	7/7	"	
23	20/УШ	1	"	242	146	55,4	2,64	3,43	33,0	1,68	2,30	5,4	ВНМЗ	8/8	"	
24	30/УШ	1	"	161	46,3	30,7	1,51	2,30	28,0	1,10	1,45	4,4	ВНМЗ	7/7	"	
25	4/1Х	1	"	159	44,6	28,8	1,55	2,19	26,0	1,11	1,40	3,8	ВНМЗ	6/6	"	
26	12/1Х	1	"	144	34,0	25,6	1,33	1,90	26,0	0,98	1,24	4,0	ВНМЗ	6/6	"	
27	20/1Х	1	"	136	28,0	23,6	1,19	1,86	26,0	0,91	1,18	4,0	ВНМЗ	6/6	"	
28	4/Х	1	"	116	20,0	19,7	1,02	1,59	26,0	0,76	1,00	3,4	ВНМЗ	6/6	"	
29	15/Х	1	"	107	15,3	16,3	0,94	1,33	24,0	0,68	0,88	3,0	ВНМЗ	6/6	"	
30	30/Х	1	"	98	12,0	13,3	0,90	1,36	24,0	0,55	0,80	3,0	ВНМЗ	6/6	"	
31	15/Х1	1	заб	92	10,3	12,3	0,84	1,30	23,0	0,53	0,73	2,6	ВНМЗ	6/6	"	
32	29/Х1	1	"	92	9,67	13,1	0,81	1,31	23,0	0,57	0,73	2,6	ВНМЗ	6/6	"	
33	15/ХП	1	"	100	9,20	17,5/13,6	0,68	1,20	22,0	0,80	1,08	2,2	ВНМЗ	6/6	"	
34	31/ХП	1	лдст	127	10,8	26,1/17,8	0,61	1,03	21,0	1,24	1,45	2,0	ВНМЗ	5/5	"	

Расходы № 1-4, 33,34 измерены при подпоре от ледовых явлений.

109. р. Куйлю - устье

1	27/П	1	заб	59	1,69	5,86/3,32	0,51	0,75	16,0	0,37	0,82	6,8	ВНМЗ	3/3	а	
2	11/Ш	1	"	61	1,86	3,40	0,55	0,77	18,0	0,19	0,32	6,8	ВНМЗ	3/3	"	
3	22/Ш	1	"	59	1,54	2,84	0,54	0,71	15,0	0,19	0,30	6,4	ВНМЗ	3/3	"	
4	31/Ш	1	"	62	2,04	3,16	0,64	0,82	16,0	0,20	0,32	6,4	ВНМЗ	3/3	"	
5	12/1У	1	"	65	2,33	3,58	0,65	0,81	18,0	0,20	0,32	6,9	ВНМЗ	3/3	"	
6	19/1У	1	св	61	1,86	3,02	0,62	0,75	16,0	0,19	0,30	6,6	ВНМЗ	3/3	"	
7	29/1У	1	"	65	2,78	3,85	0,72	0,96	19,0	0,20	0,36	6,8	ВНМЗ	3/3	"	
8	7/У	1	"	76	4,78	5,67	0,84	1,05	20,0	0,28	0,45	7,4	ВНМЗ	5/5	"	
9	21/У	1	"	76	5,81	6,02	0,97	1,23	19,0	0,32	0,48	7,2	ВНМЗ	4/4	"	
10	30/У	1	"	81	7,30	6,69	1,09	1,37	21,0	0,32	0,52	7,2	ВНМЗ	4/4	"	
11	4/У1	1	"	77	5,71	5,83	0,98	1,21	19,0	0,31	0,50	7,2	ВНМЗ	4/4	"	
12	7/У1	1	"	103	16,4	11,4	1,44	1,73	22,0	0,52	0,76	7,0	ВНМЗ	4/4	"	
13	19/У1	1	"	101	17,5	11,7	1,50	1,86	22,0	0,53	0,82	7,0	ВНМЗ	4/4	"	
14	4/УП	1	"	133	34,4	16,9	2,04	2,60	22,0	0,77	1,05	7,0	ВНМЗ	5/5	"	
15	14/УП	1	"	114	24,2	13,4	1,80	2,18	21,0	0,64	0,85	7,6	ВНМЗ	5/5	"	
16	14/УП	1	"	153	56,2	22,9	2,45	3,43	25,0	0,92	1,26	7,6	ВНМЗ	6/6	"	
17	21/УП	1	"	119	28,6	14,1	2,03	2,68	22,0	0,64	0,85	8,2	ВНМЗ	5/5	"	
18	23/УП	1	"	160	64,8	25,6	2,53	3,34	24,3	1,05	1,45	7,4	ВНМЗ	6/6	"	
19	7/УШ	1	"	163	62,8	26,1	2,41	3,36	25,0	1,04	1,38	7,0	ВНМЗ	6/6	"	
20	14/УШ	1	"	112	22,4	11,5	1,95	2,53	21,0	0,55	0,70	8,0	ВНМЗ	5/5	"	
21	19/УШ	1	"	158	60,3	26,1	2,31	3,31	25,0	1,04	1,35	6,8	ВНМЗ	6/6	"	
22	10/1Х	1	"	84	9,23	7,74	1,19	1,56	20,0	0,39	0,52	6,8	ВНМЗ	4/4	"	
23	21/1Х	1	"	83	7,77	7,11	1,09	1,42	19,0	0,37	0,52	6,6	ВНМЗ	4/4	"	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика, основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения м/сек. средняя	Скорость течения м/сек. наибольшая	Ширина реки (м)	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода		Метод вычисления расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16
24	30/IX	1	св	75	5,94	6,11	0,97	1,22	19,0	0,32	0,45	6,8	ВИМЗ	4/4	а	
25	15/X	1	"	71	4,75	5,12	0,92	1,14	19,0	0,27	0,38	6,6	ВИМЗ	4/4	"	
26	31/X	1	"	66	3,65	4,50	0,81	1,00	19,0	0,24	0,33	6,4	ВИМЗ	4/4	"	
27	15/XI	1	заб, шуга	64	3,31	4,14	0,80	1,00	19,0	0,22	0,32	6,6	ВИМЗ	4/4	"	
28	31/XII	1	лдст	64	2,45	5,11/3,92	0,63	0,81	17,0	0,30	0,72	6,0	ВИМЗ	4/4	"	

Расход № 28 измерен при подпоре от ледовых явлений.

110. р. Инышчек - устье

1	16/I	1	лдст	149	7,14	20,6/11,9	0,60	0,74	26,0	0,79	1,08	-	ВИМЗ	4/4	а	
2	28/I	1	"	214	6,24	35,4/15,4	0,41	0,55	26,0	1,36	1,60	-	ВИМЗ	4/4	"	
3	19/II	1	"	169	3,45	27,3/15,9	0,22	0,28	22,0	1,24	1,45	-	ВИМЗ	4/4	"	
4	24/II	1	"	154	2,73	25,6/15,0	0,18	0,25	22,0	1,16	1,40	-	ВИМЗ	4/4	"	
5	17/III	1	"	116	4,82	7,24	0,67	1,12	25,0	0,29	0,62	-	ВИМЗ	5/5	"	
6	20/III	1	"	114	7,13	7,64	0,93	1,20	22,0	0,35	0,60	-	ВИМЗ	4/4	"	
7	31/III	1	"	154	5,63	17,7	0,32	0,63	26,0	0,68	1,05	-	ВИМЗ	3/3	"	
8	3/IУ	1	заб	79	3,78	6,42	0,59	0,92	28,0	0,23	0,36	-	ВИМЗ	4/4	"	
9	12/IУ	1	"	87	5,79	10,4	0,56	0,91	60,0	0,17	0,44	-	ВИМЗ	7/7	"	
10	16/IУ	1	"	88	5,60	10,3	0,54	0,91	70,0	0,15	0,40	-	ВИМЗ	6/6	"	
11	3/У	1	св	89	6,12	11,5	0,53	0,92	72,0	0,16	0,40	-	ВИМЗ	8/8	"	
12	13/У	1	"	87	5,35	9,53	0,56	0,91	62,0	0,15	0,38	-	ВИМЗ	6/6	"	
13	26/У	1	"	93	8,81	14,7	0,60	1,00	76,0	0,19	0,45	-	ВИМЗ	10/10	"	
14	13/У1	1	"	127	63,8	39,2	1,63	2,12	83,0	0,47	0,75	-	ВИМЗ	13/13	"	
15	14/У1	1	"	122	56,4	36,8	1,53	1,99	83,4	0,44	0,69	-	ВИМЗ	13/13	"	
16	18/У1	1	"	117	44,3	35,4	1,25	1,67	82,0	0,43	0,70	-	ВИМЗ	13/13	"	
17	22/У1	1	"	124	58,4	36,9	1,58	1,92	82,0	0,45	0,75	-	ВИМЗ	13/13	"	
18	4/УП	1	"	123	53,5	33,1	1,62	2,30	82,0	0,40	0,72	-	ВИМЗ	13/13	"	
19	7/УП	1	"	132	75,0	40,7	1,84	2,30	82,0	0,50	0,95	-	ВИМЗ	11/11	"	
20	15/УП	1	"	148	114	57,5	1,98	3,01	84,0	0,68	1,34	-	ВИМЗ	14/27	"	
21	19/УП	1	"	124	63,4	34,9	1,82	2,89	75,0	0,47	1,35	-	ВИМЗ	11/17	"	
22	24/УП	1	"	145	102	48,1	2,12	3,66	84,0	0,57	1,62	-	ВИМЗ	12/20	"	
23	26/УП	1	"	153	116	56,6	2,05	3,70	85,0	0,67	1,92	-	ВИМЗ	12/21	"	
24	27/УП	1	"	131	80,7	43,2	1,87	3,39	76,0	0,57	1,77	-	ВИМЗ	12/17	"	
25	2/УШ	1	"	148	104	53,8	1,93	3,30	85,0	0,63	2,13	-	ВИМЗ	13/21	"	
26	2/IX	1	"	112	40,2	37,6	1,07	1,54	78,0	0,48	0,74	-	ВИМЗ	13/17	"	
27	23/IX	1	"	97	15,9	22,8	0,70	1,06	78,0	0,29	0,56	-	ВИМЗ	11/11	"	
28	28/XI	1	заб	87	5,60	6,18	0,91	1,31	24,0	0,26	0,45	-	ВИМЗ	4/4	"	
29	5/XII	1	"	82	4,08	4,54	0,90	1,10	22,0	0,21	0,37	-	ВИМЗ	4/4	"	

Расходы № 1-7 измерены при подпоре. Расходы № 5-7 - лед нависший.

111. р. Акширяк - 1,5 км выше устья р. Музбулак

1	10/I	1	лдст	149	5,40	10,0	0,54	0,80	15,5	0,65	0,78	1,2	ВИМЗ	3/3	а	
2	30/I	1	"	155	6,33	10,4	0,61	0,84	15,5	0,67	0,80	1,2	ВИМЗ	3/3	"	
3	12/II	1	"	159	6,65	10,8	0,62	0,93	15,5	0,70	0,83	0,4	ВИМЗ	3/3	"	
4	20/III	1	"	121	4,32	6,90	0,63	0,82	14,5	0,48	0,56	4,2	ВИМЗ	4/4	"	
5	31/III	1	"	115	3,67	5,89	0,62	0,80	14,5	0,41	0,51	4,2	ВИМЗ	4/4	"	
6	18/IУ	1	заб	117	4,60	4,47	1,03	1,12	17,0	0,26	0,43	4,2	ВИМЗ	4/4	"	
7	23/У	1	св	158	21,6	17,6	1,23	1,73	32,2	0,55	1,20	2,3	ВИМЗ	8/8	"	
8	8/У1	1	"	163	32,8	22,0	1,49	2,34	32,2	0,68	1,30	1,9	ВИМЗ	8/8	"	
9	15/У1	1	"	180	44,8	26,8	1,67	2,59	33,6	0,80	1,52	2,7	ВИМЗ	8/8	"	
10	17/У1	1	"	169	37,3	24,0	1,55	2,47	33,0	0,73	1,40	1,9	ВИМЗ	8/8	"	
11	21/У1	1	"	185	58,5	33,3	1,76	2,38	34,5	0,97	1,70	1,2	ВИМЗ	9/9	"	
12	15/УП	1	"	207	86,0	41,6	2,07	2,95	44,2	0,94	2,00	5,0	ВИМЗ	11/11	"	
13	25/УП	1	"	192	63,6	32,1	1,98	2,51	41,0	0,78	1,74	1,9	ВИМЗ	9/9	"	
14	25/УП	1	"	205	92,1	41,0	2,25	2,84	44,1	0,93	1,98	1,9	ВИМЗ	11/11	"	
15	31/УП	1	"	214	94,6	44,7	2,12	3,04	45,0	0,99	2,04	3,5	ВИМЗ	11/11	"	
16	7/УШ	1	"	179	45,4	27,1	1,68	2,29	36,3	0,75	1,08	1,9	ВИМЗ	9/9	"	
17	18/УШ	1	"	172	35,6	23,0	1,55	2,21	33,0	0,70	1,04	4,4	ВИМЗ	9/9	"	
18	20/УШ	1	"	163	32,1	21,8	1,47	2,21	33,3	0,65	1,24	3,5	ВИМЗ	8/8	"	
19	24/УШ	1	"	160	28,0	20,0	1,40	1,94	31,5	0,63	1,12	2,7	ВИМЗ	8/8	"	
20	24/УШ	1	"	156	24,0	17,6	1,36	1,82	29,0	0,61	1,04	2,7	ВИМЗ	7/7	"	
21	6/IX	1	"	124	8,63	8,43	1,02	1,24	18,2	0,46	0,71	2,7	ВИМЗ	5/5	"	
22	18/IX	1	"	117	6,48	6,21	1,04	1,30	17,5	0,35	0,61	2,7	ВИМЗ	4/4	"	
23	4/X	1	"	99	3,86	4,29	0,90	1,11	13,4	0,32	0,51	1,2	ВИМЗ	3/3	"	
24	23/X	1	"	97	3,89	4,42	0,88	1,11	13,8	0,32	0,53	2,7	ВИМЗ	3/3	"	
25	5/XI	1	заб	93	3,41	4,05	0,84	1,04	13,5	0,30	0,50	2,7	ВИМЗ	3/3	"	
26	27/XI	1	"	105	2,35	5,53	0,42	0,77	12,5	0,44	0,60	2,7	ВИМЗ	3/3	"	
27	25/XII	1	лдст	177	2,43	14,4/10,5	0,23	0,39	13,0	1,11	1,26	1,9	ВИМЗ	3/3	"	
28	31/XII	1	"	179	1,90	14,0/10,4	0,18	0,34	13,0	1,08	1,30	1,9	ВИМЗ	3/3	"	

Расходы № 1-4, 26-28 измерены при подпоре от ледовых явлений.
Расходы № 1-5 - лед нависший.

ТАБЛИЦА 4

ЕЖЕДНЕВНЫЕ
РАСХОДЫ ВОДЫ

1. Расходы воды выражены в $м^3$/сек.

2. Подчеркнутые волнистой чертой значения расхода воды являются приближенными. Исчезающе малые значения расхода воды, меньше 0,001 $м^3$/сек, показаны 0,000.

3. В выводах первые три строки, обозначенные I, II, III, содержат средние декадные расходы воды.

4. В последней нижней строке приведены значения расхода воды, обеспеченные в данном году в течение 30, 90, 180, 270 и 355 суток.

5. Наибольшие и наименьшие месячные и годовые значения расхода воды даны, как правило, по наблюденным срочным и внесрочным значениям уровней с учетом таковых при измеренных расходах воды.

6. Если наименьший расход воды или отсутствие стока наблюдалось в году много раз не подряд, то в таблице дана первая дата явления, затем все месяцы с указанием в скобках числа дней, в течение которых явление в данном месяце наблюдалось, и, наконец, последняя дата этого явления.

7. По постам № 22, 30-33, 49, 53, 57, 59, 60, 66 среднее суточное значение расхода воды вычислено как среднее арифметическое, взвешенное по времени, из срочных значений расхода воды, полученных по срочным значениям уровня.

8. Знаки, стоящие справа от чисел обозначают:) – забереги; . : – салс; × – редкий шугоход; * – густой и средний шугоход; ° – редкий ледоход; • – густой и средний ледоход; | – ледостав; || – вода течет поверх льда; п – подвижка льда; // – закраины; – (тире) – сведения отсутствуют.

1. р. ТЮП – с. САРЫТОЛОГОЙ

F = 513 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	1,69	2,48)	3,05)	3,39)	16,2	8,29	8,29	8,83	5,91	4,80	3,82	3,58)×
2	1,70	2,53)	3,05)	3,73)	18,3	8,29	7,20	8,83	7,20	5,17	3,82	3,40)
3	1,71	2,57)	3,39)	4,71)	23,0	7,74	8,83	9,38	6,65	4,80	4,31	3,23)
4	1,72	2,61)	3,39)	5,92)	19,9	8,29	9,98	9,98	5,91	4,56	4,07	3,40)
5	1,74	2,66)	3,05)	6,90)	21,4	7,74	19,1	9,98	6,65	4,31	4,31	3,24)
6	1,75	2,70)	3,05)	8,98)	21,4	8,29	21,7	7,74	7,74	4,80	3,58	3,08)
7	1,57	2,75	3,05)	8,98)	20,6	8,83	13,8	7,74	6,28	4,31	4,31	2,92)
8	1,55	2,79	3,05)	8,98)	19,9	9,38	12,4	7,20	5,91	4,56	4,31	2,76)
9	1,54	2,83	3,22)	10,2)	19,9	9,98	10,6	7,74	7,20	3,82	4,31	2,60)
10	1,52	2,88	3,39)	14,1	14,4	9,38	10,6	14,4	6,65	3,82	4,31	2,44)
11	1,56	2,92	3,39)	16,9	14,4	9,38	9,98	13,8	6,28	3,40	4,31*	3,05)
12	1,61	2,96	3,39)	26,2	10,6	9,38	11,8	10,6	5,91	3,40	3,58)*	2,37)
13	1,65	3,01)	3,39)	33,7	9,38	11,8	10,6	8,83	5,91	3,82	4,31)*	2,88)
14	1,69	3,05)	3,56)	35,7	8,29	8,29	11,2	8,29	5,91	3,58	4,31)*	2,83)
15	1,74	3,05)	3,56)	16,9	11,8	8,29	24,4	8,29	5,91	3,40	4,07)	2,77)
16	1,78)	3,05)	3,39)	10,2	10,6	7,74	14,4	6,65	9,98	3,40	4,07)	2,72)
17	1,83)	3,05)	3,39)	9,59	13,1	7,20	11,8	6,28	6,65	3,40	3,82)	2,66)
18	1,87)	2,89)	3,56)	8,98	11,2	8,29	11,8	6,65	5,54	3,40	3,82)	2,61)
19	1,91)	2,97)	3,39)	14,1	10,6	8,29	11,2	6,28	5,17	4,31	3,40)	2,56)
20	1,96)	3,05)	3,22)	23,0	11,8	8,29	9,98	6,65	4,80	4,07	3,40)	2,50)
21	2,00)	3,05)	3,39)	24,6	13,1	11,8	9,38	7,74	5,17	3,82	3,40)	2,45)
22	2,04)	2,98)	3,39)	25,4	9,38	11,2	9,38	7,20	5,17	3,58	3,58)	2,39)II
23	2,09)	3,05)	3,39)	16,9	8,29	9,38	9,98	7,74	4,80	3,58	4,31)	2,34)II
24	2,13)	3,05)	3,39)	11,4	8,29	7,20	10,6	8,29	4,56	3,82	4,31)	2,29)II
25	2,18)	2,91)	3,73)	12,8	8,83	6,28	14,4	7,20	4,56	3,82	3,82)	2,23)II
26	2,22)	2,73)	3,73)	10,8	8,83	5,54	14,4	5,91	4,31	3,58	3,82)	2,18)II
27	2,26)	3,05)	3,73)	10,8	9,38	5,54	13,8	5,54	4,80	3,58	3,58)	2,12)II
28	2,31)	3,05)	3,39)	11,4	10,6	5,54	11,2	5,54	4,80	3,82	3,58)	2,07)II
29	2,35)		3,73)	12,8	9,98	8,29	9,38	5,91	4,80	3,82	3,40)	2,02)II
30	2,39)		3,56)	15,5	9,38	9,38	8,83	5,91	4,56	3,82	3,40)	1,96)II
31	2,44)		3,39)		9,38		9,38	5,91		4,31		1,91)II
I	1,65	2,68	3,17	7,59	19,5	8,62	12,2	9,18	6,61	4,50	4,12	3,06
II	1,76	3,00	3,42	19,5	11,2	8,70	12,7	8,23	6,21	3,62	3,91	2,70
III	2,22	2,98	3,53	15,2	9,59	8,02	11,0	6,63	4,75	3,78	3,72	2,18
Средн.	1,89	2,88	3,38	14,1	13,3	8,44	11,9	7,97	5,86	3,96	3,91	2,63
Наиб.	2,44	3,05	4,30	61,9	30,7	11,8	35,2	16,6	16,6	5,17	4,56	3,58
Наим.	1,52	2,48	2,89	3,05	7,74	5,17	6,65	5,54	4,31	3,23	2,88	1,91

Средний годовой 6,68. Наибольший 61,9 15/IУ. Наименьший 1,52 10/I.

Обеспеченные расходы: 14,1; 9,38; 4,80; 3,39; 1,71.

2. р. ТЮП – с. ТЮП

Искусственно измененный сток

F = 1 130 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	5,43	5,45	6,82)	9,51	19,4	8,56	5,73	5,64	8,30	7,61	7,96	6,28*
2	5,37	5,43	7,38)	9,08	28,9	9,00	5,73	5,32	9,08	7,61	7,61	6,28*
3	5,31	5,42	7,95)	9,51	29,7	8,56	6,07	5,32	8,30	7,96	7,61	5,96*
4	5,25	5,41	8,52)	9,94	23,9	7,78	5,73	12,9	6,28	7,96	7,61	6,28*
5	5,19	5,40	9,08)	11,8	23,9	6,75	17,5	9,94	6,92	7,96	7,96	5,96*
6	5,13	5,38	8,30)	15,1	26,3	6,75	36,6	9,08	8,65	8,30	8,30	5,64*
7	5,07	5,37	7,61)	17,4	25,5	6,75	21,6	7,61	8,30	8,30	9,08	5,64*
8	5,07	5,36	8,30)	16,8	19,4	6,75	17,5	7,61	9,08	7,96	10,4	5,96*
9	4,95	5,34	8,30	18,7	19,4	6,75	14,4	7,27	12,4	7,96	11,3	5,96*
10	4,89	5,33	8,30	20,0	16,8	8,13	12,7	8,65	11,8	7,96	11,8	5,32*
11	4,83	5,32	8,65	26,1	12,2	7,09	11,7	13,4	9,94	7,61	12,4	5,06*
12	4,77	5,30	9,51	32,2	13,9	6,75	11,3	10,8	9,08	7,61	10,4×	5,06*
13	4,82	5,29	9,51	38,3	7,44	9,87	9,43	9,51	8,65	7,61	9,94	4,79*
14	4,86	5,28	9,94	37,5	6,07	11,3	9,00	8,30	9,08	7,96	9,51	5,06*
15	4,91	5,26	9,94	36,6	6,07	9,00	9,87	7,96	9,08	7,96	9,51	4,79*
16	4,95	5,25	9,08	26,3	6,07	6,75	19,4	8,30	10,8	7,61	9,08	4,79*
17	5,00	5,24	7,61*	20,9	7,78	6,40	17,5	7,61	12,4	7,61	9,08	4,53)*
18	5,04	5,22	6,92*	18,7	6,75	6,07	17,5	7,61	10,8	7,27	8,65	4,53)*
19	5,09	5,21	6,28*	18,7	6,07	5,73	13,3	7,27	10,4	7,96	8,30	4,53)*
20	5,13	5,20	6,92	27,2	6,40	5,73	9,87	7,61	9,94	7,61	8,30	4,00)*
21	5,18	5,19	6,28	33,2	13,3	5,73	7,78	7,61	9,08	7,61	8,30	3,98)*
22	5,23	5,17	7,96	32,3	12,7	10,3	7,44	6,60	9,08	7,61	7,61*	3,97
23	5,27	5,16	7,96	34,9	11,7	9,00	6,75	7,27	8,65	7,61	7,61*	3,95
24	5,32	5,15	7,61	20,9	8,56	8,56	6,75	10,8	8,30	7,61	7,61	3,94
25	5,36	5,13	8,65	20,1	8,56	7,44	9,43	7,96	8,30	7,61	7,96	3,92
26	5,41	5,12	9,08	20,1	9,00	6,07	16,8	7,27	8,30	7,61	7,61	3,91
27	5,45	5,69	9,51	16,8	9,43	5,40	18,1	6,60	8,30	7,27	7,61×	3,89
28	5,50	6,25	9,08	15,0	9,87	5,73	15,1	7,96	7,27	7,96	7,61*	3,88
29	5,49		9,51	15,0	13,3	6,75	12,0	8,65	7,27	7,61	6,60×	3,86
30	5,47		9,94	16,2	11,3	6,40	9,00	9,51	7,61	7,61	6,60*	3,84
31	5,46		9,51		9,87		5,96	9,08		7,61		3,83
I	5,17	5,39	8,06	13,8	23,3	7,58	14,4	7,93	8,91	7,96	8,96	5,93
II	4,94	5,26	8,44	28,2	7,88	7,47	12,9	8,84	10,0	7,68	9,52	4,71
III	5,38	5,36	8,64	22,4	10,7	7,14	10,5	8,12	8,22	7,61	7,51	3,91
Средн.	5,17	5,33	8,39	21,5	13,9	7,40	12,5	8,29	9,05	7,75	8,66	4,82
Наиб.	5,50	6,25	10,4	50,4	31,5	11,7	40,9	14,5	12,9	8,65	12,9	6,28
Наим.	4,77	5,12	5,64	9,08	6,07	5,40	5,73	5,32	5,96	7,27	6,60	3,78

Средний годовой 9,40. Наибольший 50,4 14/IУ. Наименьший 3,76 17/XII.

Обеспеченные расходы: 18,7; 9,51; 7,78; 5,96; 3,98.

3. р. ДЖУРГАЛАН – с. СОВЕТСКОЕ

F = 250 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	1,85)	1,64	1,55)	1,13):	7,98	4,44	4,78	7,24	3,84	2,94	1,74)	1,64)
2	1,83)	1,62	1,55)	1,41):	9,50	5,12	4,78	7,24	3,84	2,94	1,89)	1,63)
3	1,81)	1,60	1,41)	1,69):	9,50	4,78	5,80	7,24	3,84	2,72	1,89	1,62)
4	1,79)	1,57	1,41)	2,26	7,98	4,44	6,52	7,24	3,62	2,49	2,04	1,60)
5	1,77)	1,55	1,27)	3,14	9,12	5,12	16,3	6,88	4,09	2,49	2,04)	1,59)
6	1,75)	1,53	1,27)	3,62	9,50	5,80	12,0	5,80	4,09	2,94	2,04)	1,57)
7	1,73)	1,50	1,41)	2,69	9,12	6,16	8,74	5,80	3,84	2,72	2,04	1,56)
8	1,71)	1,48	1,41)	2,47	8,74	6,88	8,36	5,80	3,62	2,49	1,89	1,55)
9	1,69)	1,46	1,41)	3,38	7,24	7,24	7,60	6,16	4,09	2,26	2,04	1,53)
10	1,69)	1,43	1,55)	5,12	5,46	5,46	6,88	10,0	3,84	2,26	2,04	1,52)
11	1,69	1,41	1,69)	5,80	4,10	5,80	7,24	6,52	3,62	2,04	1,89	1,50
12	1,83	1,41	1,55)	7,24	3,14	7,98	7,98	5,80	3,62	2,26	1,74):	1,49
13	1,69	1,41)	1,52)	8,74	3,14	7,24	7,60	5,12	3,62	2,04	1,89)	1,48
14	1,83	1,41)	1,49)	9,12	3,62	5,12	7,98	5,46	3,39	2,04	1,89)	1,46
15	1,69	1,41)	1,47):	7,24	5,12	5,12	17,9	4,78	3,84	2,04	2,04)	1,45
16	1,55	1,41)	1,44)	5,12	5,46	4,78	11,0	4,44	4,34	2,04	1,89)	1,43
17	1,55	1,41)	1,41)	4,10	6,16	5,80	8,74	4,44	3,62	2,04	1,74)	1,42
18	1,55	1,41)	1,41)	4,10	5,80	6,16	8,74	4,44	3,39	2,04	1,89)	1,41
19	1,55	1,55)	1,41)	5,80	5,80	6,16	7,60	4,44	3,16	2,49	1,74)	1,39
20	1,55	1,41)	1,41)	8,74	6,16	6,16	6,88	5,46	3,16	2,04	1,74)	1,38
21	1,62	1,41)	1,41):	8,74	5,46	7,98	7,24	6,18	3,16	2,04	1,74)	1,37
22	1,69	1,55)	1,55):	10,5	3,86	6,16	7,24	4,70	3,16	1,89	1,60)	1,35
23.	1,65	1,55)	1,41):	6,88	3,62	5,46	7,24	5,05	2,94	1,89	1,60)	1,34
24	1,61	1,55)	1,69):	3,62	3,86	3,86	7,98	5,05	2,94	1,89	1,74)	1,32
25	1,57	1,41)	1,69)	3,38	4,10	3,62	10,0	4,09	2,72	1,89	1,73)	1,31
26	1,53	1,27)	1,69)	2,90	3,86	3,38	10,5	3,84	2,72	1,89	1,71)	1,46
27	1,49	1,41)	1,55)	2,69	4,44	3,38	11,0	3,62	3,16	1,89	1,70)	1,40
28	1,45	1,41)	1,27):	3,14	5,80	3,86	7,60	3,84	2,94	2,04	1,68)	1,34
29	1,41		1,41):	3,62	4,78	4,78	7,24	3,84	2,72	1,89)	1,67)	1,34
30	1,69		1,55	5,12	4,78	5,46	7,24	3,84	2,72	1,89)	1,66)	1,34
31	1,67		1,27):		4,78		7,24	3,62		1,74)		1,46
I	1,76	1,54	1,42	2,69	8,41	5,54	8,18	6,94	3,87	2,62	1,96	1,58
II	1,65	1,42	1,48	6,60	4,85	6,03	9,17	5,09	3,58	2,11	1,84	1,44
III	1,58	1,44	1,50	5,06	4,49	4,79	8,23	4,33	2,92	1,90	1,68	1,37
Средн.	1,66	1,47	1,47	4,78	5,87	5,46	8,51	5,42	3,46	2,20	1,83	1,46
Наиб.	1,85	1,64	1,69	22,8	17,9	10,0	32,0	13,4	7,45	3,39	2,04	1,64
Наим.	1,41	1,27	0,90	0,90	2,69	3,14	3,86	3,39	2,72	1,60	1,40	1,31

Средний годовой 3,63. Наибольший 32,0 15/УП. Наименьший 0,90 28,31/III,1/IУ.

Обеспеченные расходы: 7,98; 5,12; 2,69; 1,60; 1,34.

4. р. ДЖУРГАЛАН – с. МИХАЙЛОВКА

Искусственно измененный сток

F = 2 060 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	15,1	14,3	13,5	10,7	10,9	9,90	10,7	49,1	21,5	19,0	17,3	17,8
2	15,1	14,3	13,5	10,7	11,6	10,3	10,7	51,2	23,6	19,6	16,8	17,3
3	14,3	14,3	13,5	10,7	14,8	9,90	12,1	50,2	21,5	19,6	17,3	16,8
4	15,1	14,3)*	13,5	10,7	13,7	9,90	16,6	50,2	19,6	18,4	17,3	16,8
5	15,1)*	15,1)*	12,6	10,7	12,6	10,3	37,4	45,0	20,2	17,8	20,8	16,8
6	15,1)*	14,7)*	12,6	10,7	17,2	10,3	50,2	38,3	19,0	18,4	20,8	15,7
7	15,1	14,3)*	11,6	10,7	17,8	10,7	37,4	38,3	18,4	17,8	20,2	15,7
8	15,1	14,3)*	11,6	11,6	16,0	10,3	28,1	39,2	17,8	16,8	20,8	16,2
9	14,7	14,3	11,6	10,7	13,7	14,8	23,4	42,1	22,9	15,7	21,5	16,2
10	14,7	14,3	11,6	10,7	13,7	12,6	17,2	53,3	24,3	15,7	22,2	16,2
11	14,7	14,3	11,6	10,7	10,3	10,3	17,2	55,5	22,9	15,7	22,2	16,2
12	14,7	14,3	11,6	12,6	10,3	10,3	19,8	40,2	22,9	15,7	19,6	16,2
13	14,7	14,3	11,6	13,7	9,90	14,2	20,5	33,9	22,2	15,7	19,6	16,2
14	14,7	14,3	11,6	14,2	9,90	12,6	22,6	30,5	25,0	15,7	18,4	16,2
15	15,1	14,3	10,7	14,8	9,90	10,7	53,3	28,9	25,0	15,7	18,4	15,7
16	15,1	14,3	11,2	12,6	10,7	10,7	53,3	28,1	25,8	15,7	17,8	15,2
17	15,1	13,9	10,3	10,7	10,7	10,7	37,4	26,5	25,0	15,7	17,3	15,2)
18	15,1	13,5)	10,7	11,6	9,90	12,1	31,3	28,9	23,6	15,7	16,8	15,7
19	15,1	13,9	10,7	10,7	9,90	13,2	27,3	30,5	23,6	16,8	16,8	15,2)
20	15,1	13,9	11,2	12,6	13,7	12,6	23,4	34,7	22,2	15,7	16,8	15,2)
21	15,1	14,3	10,7	15,4	12,6	19,8	24,9	40,2	21,5	15,7	16,8	16,2
22	15,1	13,5	10,7	16,0	11,2	17,8	26,5	41,1	20,8	15,7	16,8	16,2)
23	15,1	13,5	10,7	19,8	11,6	12,1	28,9	40,2	20,8	15,7	17,3	16,8)
24	14,7	13,5	10,7	12,6	10,7	11,2	31,3	41,1	20,8	16,2	17,3	15,2
25	14,7)	14,3	10,7	11,6	10,7	11,2	50,2	38,6	20,2	15,7	17,8	16,2
26	14,3	13,5	10,7	11,6	10,7	10,7	54,4	36,1	20,2	15,7	17,8	16,2
27	14,3	13,5	10,7	10,7	10,3	10,7	55,5	33,6	20,2	15,7	17,8	15,7
28	14,7	13,5	10,7	10,7	10,3	11,2	41,1	31,1	19,6	16,2	18,4	15,7
29	14,7		10,7	10,3	10,7	11,6	35,6	28,6	19,0	16,2	17,3	15,7
30	14,3)		10,7	10,3	10,3	11,2	36,5	26,1	18,4	17,3	17,3	15,7
31	14,3)*		10,7		10,7		41,1	23,6		16,8		15,7
I	14,9	14,4	12,6	10,8	14,1	10,9	24,4	45,7	20,9	17,9	19,5	16,6
II	14,9	14,1	11,1	12,4	10,5	11,7	30,6	33,8	23,8	15,8	18,4	15,7
III	14,7	13,7	10,7	12,9	10,9	12,8	38,7	34,6	20,2	16,1	17,5	15,9
Средн.	14,8	14,1	11,4	12,0	11,9	11,8	31,5	37,9	21,6	16,6	18,4	16,1
Наиб.	15,7	15,1	13,9	23,4	24,1	21,9	65,5	60,9	25,8	19,6	22,9	17,8
Наим.	13,9	13,1	10,3	10,9	9,53	9,90	10,7	21,5	17,9	15,7	16,8	14,7

Средний годовой 18,2. Наибольший 65,5 6,16/УП. Наименьший 9,53 19,20/У.

Обеспеченные расходы: 36,1; 19,6; 15,7; 12,6; 10,3.

5. р. ТУРГЕНЬАКСУ - пос. ЛЕСОЗАВОДА

F = 330 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
1	2,44)	2,28)	2,20)	1,98	3,95	5,78	7,30	17,4	7,56	4,55	2,44)	2,44)
2	2,44)	2,28)	2,20)	1,98	5,15	6,64	8,08	17,4	7,56	4,35	2,77)	2,28)
3	2,44)	2,28)	2,20)	1,98	5,57	6,42	10,3	16,3	7,08	4,35	2,90	2,36)
4	2,44)	2,28)	2,20)	2,05	5,99	5,57	11,2	16,8	7,30	4,35	2,90	2,32)
5	2,44)	2,28)	2,20)	2,12	6,20	6,86	17,4	15,1	7,30	3,95	2,90	2,28)
6	2,44)	2,28)	2,12)	2,36	6,20	8,34	16,8	14,6	6,86	3,95	2,90	2,28)
7	2,44)	2,28)	2,12)	2,28	6,42	9,62	13,0	15,1	6,86	3,55	2,65	2,28)
8	2,44)	2,28)	2,12)	2,28	7,08	10,3	11,2	15,7	6,86	3,55	2,65	2,28)
9	2,36)	2,20)	2,12)	2,28	6,42	12,1	10,7	16,8	7,82	3,55	2,65	2,28)
10	2,36)	2,20)	2,12)	2,36	4,55	8,34	10,3	20,1	6,86	3,55	2,65	2,28)
11	2,28)	2,20)	2,12)	2,77	3,95	8,60	12,1	16,3	6,86	3,35	2,77	2,28)
12	2,28)	2,28)	2,12)	3,02	2,65	9,62	14,1	14,1	7,30	3,55	2,44	2,12)
13	2,28)	2,20)	2,12)	3,15	3,02	11,6	16,3	13,0	7,08	3,35	2,44)	2,12)
14	2,36)	2,28)	2,20)	2,90	3,02	8,34	19,4	12,1	6,86	3,15	2,65)	2,20)
15	2,28)	2,28)	2,12)	2,90	4,75	8,94	31,2	12,1	6,86	3,35	2,52	2,20)
16	2,28)	2,20)	2,12)	2,65	4,75	8,08	21,5	11,2	6,86	3,15	2,65	2,12)
17	2,36)	2,20)	2,05)	2,52	5,57	9,62	16,8	11,2	6,42	3,15	2,44)	2,12)
18	2,36)	2,28)	2,05)	2,52	5,57	11,2	15,7	12,1	6,42	3,15	2,44	2,12)
19	2,36)	2,20)	2,05)	2,65	5,78	9,62	13,5	13,0	5,36	3,15	2,44)	2,20)
20	2,36)	2,20)	2,12)	2,90	7,30	12,1	13,5	13,5	5,36	3,15	2,44	2,12)
21	2,36)	2,20)	1,98)	3,15	6,86	10,7	14,1	15,1	5,36	3,02	2,44	2,12)
22	2,28)	2,28)	2,05	3,55	4,75	10,7	15,7	14,1	5,15	3,02	2,36)	2,05)
23	2,28)	2,28)	2,05	3,02	4,15	8,94	16,8	14,1	5,15	3,02	2,28)	2,05)
24	2,28)	2,20)	2,12	2,44	4,35	7,56	20,1	12,1	4,95	3,02	2,36)	2,12)
25	2,28)	2,20)	2,05	2,44	4,35	7,56	27,8	9,62	4,95	3,02	2,36)	2,12)
26	2,28)	2,20)	2,12	2,28	3,95	7,08	21,5	9,62	4,75	3,02	2,28)	2,12)
27	2,28)	2,20)	2,05	2,20	6,42	6,20	19,4	8,60	4,75	2,90	2,28)	2,12)
28	2,28)	2,28)	1,98	2,28	7,56	6,20	15,1	8,94	4,75	2,90	2,36)	2,12)
29	2,28)		1,98	2,44	5,99	6,86	15,1	8,34	4,35	2,90	2,44)	2,12)
30	2,28)		2,05	2,65	5,99	7,30	16,3	8,34	4,35	2,65	2,36)	2,12)
31	2,36)		1,98)		5,57		17,4	7,82		2,52		2,12)
I	2,42	2,26	2,16	2,17	5,75	8,00	11,6	16,5	7,21	3,97	2,74	2,31
II	2,32	2,23	2,11	2,80	4,64	9,77	17,4	12,9	6,54	3,25	2,52	2,16
III	2,29	2,23	2,04	2,64	5,45	7,91	18,1	10,6	4,85	2,91	2,35	2,11
Средн.	2,34	2,24	2,10	2,54	5,28	8,56	15,8	13,2	6,20	3,36	2,54	2,19
Наиб.	2,44	2,28	2,28	4,15	8,60	13,5	33,0	21,5	7,82	4,75	3,35	2,44
Наим.	2,28	2,20	1,91	1,91	2,20	5,57	7,08	7,56	4,35	2,44	2,05	2,05

Средний годовой 5,53. Наибольший 33,0 15/УП. Наименьший 1,91 21/III(4),2,3/IУ.

Обеспеченные расходы: 14,6; 7,30; 3,02; 2,28; 2,05.

6. р. БОЗУЧИК - с. НОВОВОЗНЕСЕНОВКА

F = 84,2 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
1	0,79)	0,73)	0,63)	0,63)	1,50	1,70	1,50	2,98	1,30	1,06	0,79	0,79)
2	0,79)	0,73)	0,63)	0,63)	2,50	1,86	1,86	2,98	1,30	1,06	0,73	0,79)
3	0,79)	0,73)	0,63)	0,63)	2,02	1,70	2,50	2,98	1,40	0,99	0,73	0,79)
4	0,79)	0,73)	0,63)	0,63)	2,34	1,60	2,50	2,98	1,30	0,99	0,73	0,73)
5	0,79)	0,73)	0,63)	0,63)	3,22	2,34	4,78	2,74	1,50	0,99	0,73	0,73)
6	0,79)	0,73)	0,63)	0,63	3,70	2,34	4,06	2,50	1,50	0,99	0,73	0,73)
7	0,79)	0,73)	0,63)	0,63	3,70	2,74	3,46	2,18	1,40	0,99	0,79	0,73)
8	0,73)	0,68)	0,63)	0,63	3,70	3,46	3,46	2,18	1,40	0,99	0,79	0,73)
9	0,79)	0,73)	0,63)	0,63	2,50	3,46	3,22	2,18	1,60	0,99	0,79	0,73)
10	0,79)	0,73)	0,63)	0,63	1,50	2,74	2,98	3,46	1,50	0,92	0,79	0,73)
11	0,79)	0,68)	0,63)	0,73	1,13	2,98	2,98	2,34	1,50	0,99	0,79	0,73)
12	0,79)	0,68)	0,63)	0,85	0,99	3,22	2,98	2,02	1,40	0,92	0,73	0,73)
13	0,79)	0,68)	0,63)	0,92	0,92	3,70	2,98	2,02	1,40	0,92	0,73	0,73)
14	0,73)	0,68)	0,63)	0,92	1,20	2,50	3,46	1,86	1,30	0,92	0,73	0,73)
15	0,79)	0,68)	0,63)	0,92	1,86	2,34	7,18	1,86	1,30	0,92	0,73	0,73)
16	0,73)	0,68)	0,63)	0,73	2,18	2,02	4,78	1,70	1,40	0,92	0,73	0,73)
17	0,79)	0,68)	0,63)	0,79	2,34	2,34	4,06	1,60	1,30	0,92	0,73	0,73)
18	0,79)	0,68)	0,63)	0,73	2,34	2,50	4,06	1,70	1,20	0,92	0,73	0,73)
19	0,73)	0,68)	0,63)	0,92	2,34	2,74	3,70	1,60	1,20	0,92	0,73	0,73)
20	0,73)	0,68)	0,63)	1,13	2,18	3,22	3,46	1,70	1,20	0,85	0,73	0,73)
21	0,73)	0,68)	0,63)	2,02	1,86	3,46	3,46	1,86	1,13	0,85	0,73	0,68)
22	0,73)	0,68)	0,63)	2,02	1,40	2,74	3,46	1,70	1,13	0,85	0,73	0,68)
23	0,73)	0,63)	0,63)	1,20	1,30	2,02	3,46	1,70	1,13	0,85	0,73	0,68)
24	0,73)	0,68)	0,63)	0,85	1,30	1,60	3,70	1,70	1,13	0,85	0,73)	0,68)
25	0,73)	0,63)	0,63)	0,79	1,20	1,40	5,14	1,50	1,13	0,85	0,73)	0,68)
26	0,73)	0,63)	0,63)	0,73	1,13	1,30	4,78	1,40	1,06	0,85	0,73)	0,68)
27	0,73)	0,63)	0,63)	0,63	1,40	1,30	4,42	1,30	1,13	0,85	0,79)	0,68)
28	0,73)	0,63)	0,63)	0,63	1,60	1,50	3,46	1,40	1,06	0,85	0,79)	0,68)
29	0,73)		0,68)	0,68	1,40	1,60	3,22	1,50	1,06	0,85	0,79)	0,68)
30	0,73)		0,63)	0,99	1,50	1,60	3,22	1,50	1,06	0,85	0,79)	0,68)
31	0,73)		0,73)		1,50		2,98	1,30		0,79		0,68)
I	0,78	0,72	0,63	0,63	2,67	2,39	3,03	2,72	1,42	1,00	0,76	0,75
II	0,77	0,68	0,63	0,86	1,75	2,76	3,96	1,84	1,32	0,92	0,74	0,73
III	0,73	0,65	0,64	1,05	1,42	1,85	3,75	1,53	1,10	0,84	0,75	0,68
Средн.	0,76	0,69	0,63	0,85	1,93	2,33	3,59	2,01	1,28	0,92	0,75	0,72
Наиб.	0,79	0,79	0,73	4,42	10,1	5,50	11,2	3,70	1,86	1,20	0,79	0,79
Наим.	0,68	0,63	0,58	0,58	0,79	1,20	1,30	1,20	1,06	0,79	0,73	0,68

Средний годовой 1,37. Наибольший 11,2 15/УП. Наименьший 0,58 27/III,3-6,9, 10/IУ.

Обеспеченные расходы: 3,22; 1,70; 0,92; 0,73; 0,63.

7. р. АКСУ - с. ТЕПЛОКЛЮЧЕНКА

F = 301 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
1	4,25	3,65	3,48	3,30	5,00	7,39	9,54	20,6	8,52	4,96	3,48	3,48)
2	4,50	3,65	3,12	3,48	6,56	8,26	10,2	21,2	8,90	4,96	3,48	3,48)
3	4,25	3,65)	3,12	3,30	5,25	7,68	12,8	21,8	8,14	4,96	3,81	3,48)
4	4,25)	3,65)	3,12	3,48	4,75	7,10	13,7	20,6	7,76	4,74	3,81	3,48)
5	4,25)	3,65)	2,95	3,48	6,56	8,26	23,0	20,0	7,38	4,74	3,97	3,48)
6	4,00)	3,48)	3,12	3,65	7,68	9,21	19,4	19,4	7,38	4,74	4,14	3,48)
7	4,00)	3,30)	3,12	3,48	7,39	11,0	13,7	20,6	6,68	4,52	3,81	3,32)
8	3,82)	3,30)	3,30	3,48	7,68	10,6	12,3	20,6	6,68	4,52	3,81	3,32)
9	3,82)	3,65	3,48	3,30	6,83	10,6	11,9	21,8	7,38	4,30	3,91	3,16)
10	3,65)	3,65	3,48	4,00	5,50	10,6	11,5	26,6	7,38	4,30	3,81	3,48)
11	4,00)	3,65	3,12	4,25	4,75	10,2	13,7	20,0	7,76	4,52	3,81	3,48)
12	3,82)	3,65	3,48	4,00	4,50	11,0	14,7	14,7	8,14	4,52	3,64	3,48)
13	4,25	3,65	3,48	4,50	4,25	10,2	15,9	15,9	8,14	4,30	3,48	3,48)
14	3,65	3,65	3,65	4,50	5,50	9,54	20,6	15,9	8,14	4,30	3,48	3,32)
15	3,48	3,65	3,48	4,25	6,02	9,87	33,2	13,7	8,14	4,30	3,48	3,48)
16	3,65	3,65	3,30	4,00	6,56	9,54	24,2	13,7	7,38	4,30	3,48	3,32)
17	3,65	3,65	3,30	4,50	6,83	10,6	18,2	14,2	7,38	4,30	3,64	3,48)
18	3,65	3,30	3,30	4,25	7,10	12,8	18,2	15,9	7,38	4,30	3,81	3,32)
19	3,65	3,30)	3,30	4,25	6,83	14,2	16,4	16,4	7,00	4,30	3,81	3,32)
20	3,65	3,48)	3,48	5,50	7,10	14,2	15,3	16,4	6,68	4,30	3,64	3,32)
21	3,65	3,30)	3,48	5,00	7,68	17,6	16,4	17,0	6,68	4,30	3,64	3,32)
22	3,65	3,30)	3,30	5,50	6,56	12,8	18,2	16,4	6,36	4,14	3,32)	3,16)
23	3,65	3,30)	3,48	5,25	6,56	10,6	20,0	17,6	6,04	4,14	3,32)	3,16)
24	3,48	3,30	3,48	4,50	6,29	9,54	24,2	17,0	6,04	4,14	3,48)	3,16)
25	3,65)	3,30	3,65	3,65	5,50	9,54	29,8	15,9	5,72	4,14	3,64	3,16)
26	3,65)	3,30	3,48	3,65	4,50	8,88	23,6	10,1	5,40	4,14	3,48)	3,16)
27	3,65)	3,30	3,30	3,65	7,68	8,26	24,2	10,1	5,72	4,14	3,48)	3,16)
28	3,65)	3,30	3,30	3,82	8,26	8,26	19,4	9,70	5,40	4,14	3,64	3,16
29	3,65)		3,12	3,82	7,68	8,88	19,4	10,1	5,40	4,14	3,48)	3,16
30	3,48)		3,12	4,75	7,68	8,88	20,6	9,70	5,18	4,14	3,48)	3,16
31	3,65)		3,30		7,68		21,2	8,90		4,14		3,16
I	4,08	3,56	3,23	3,50	6,32	9,07	13,8	21,3	7,62	4,67	3,79	3,42
II	3,74	3,56	3,39	4,40	5,94	11,2	19,0	15,7	7,61	4,34	3,63	3,40
III	3,62	3,30	3,36	4,36	6,92	10,3	21,5	13,0	5,79	4,15	3,50	3,17
Средн.	3,81	3,49	3,33	4,08	6,41	10,2	18,2	16,5	7,01	4,38	3,64	3,33
Наиб.	4,75	3,65	4,00	6,29	9,54	21,2	36,1	29,8	9,30	5,18	4,14	3,64
Наим.	3,30	3,12	2,95	2,95	3,82	6,56	8,88	8,90	4,96	3,97	3,00	3,00

Средний годовой 7,03. Наибольший 36,1 15,16/УП. Наименьший 2,95 5/III,9/IУ.

Обеспеченные расходы: 17,6; 8,26; 4,30; 3,48; 3,16.

8. р. АКСУ - устье

Искусственно измененный сток

F = 214 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
1	0,44)	0,30)	0,14)	0,12	0,99	2,97	4,01	11,1	5,03	1,82	0,35)	0,18)
2	0,42)	0,28)	0,15)	0,14	2,62	3,35	4,73	10,8	4,87	1,82	0,35	0,17)
3	0,44)	0,31)	0,15)	0,15	3,35	3,47	5,65	11,9	4,44	1,91	0,38	0,17)
4	0,42)	0,28)	0,15)	0,15	3,10	2,39	6,33	11,1	4,01	1,91	0,38	0,16)
5	0,48)	0,25)	0,15)	0,15	4,58	3,47	10,3	9,31	4,15	1,82	0,38	0,16)
6	0,95)	0,21)	0,15)	0,15	5,18	3,47	8,36	9,31	3,88	1,55	0,38	0,16)
7	0,93)	0,18)	0,15)	0,18	5,34	5,18	6,70	10,8	3,35	1,40	0,38	0,15
8	0,90)	0,15)	0,15)	0,28	5,03	5,82	5,65	11,1	3,35	1,40	0,42	0,15
9	0,88)	0,18)	0,15)	0,31	3,10	5,65	5,65	11,1	3,74	1,40	0,42	0,14
10	0,95)	0,15)	0,18)	0,40	1,68	5,49	5,99	14,0	3,88	1,40	0,42	0,14
11	0,46)	0,12)	0,15)	0,40	1,21	4,73	7,10	8,82	3,47	1,40	0,42	0,14
12	0,42)	0,14)	0,15)	0,48	1,21	4,87	7,10	9,31	3,61	1,18	0,45)	0,13
13	0,56)	0,14)	0,17)	0,73	1,03	4,73	7,93	7,93	4,01	1,18	0,45)	0,13
14	0,42)	0,14)	0,15)	0,69	1,21	4,58	10,3	6,70	3,61	1,18	0,45)	0,13
15	0,31)	0,15)	0,15)	0,69	1,86	5,49	15,1	7,10	3,47	1,12	0,45)	0,12
16	0,34)	0,15)	0,15)	0,58	2,39	5,03	10,1	7,10	3,35	1,07	0,38)	0,12
17	0,31)	0,20)	0,15)	0,58	2,85	5,82	7,93	8,57	2,55	1,01	0,35)	0,11
18	0,31)	0,26)	0,15)	0,62	2,17	6,70	7,93	8,36	2,70	1,07	0,31)	0,11
19	0,31)	0,12)	0,15	0,58	2,17	7,30	7,10	8,57	2,70	1,01	0,31)	0,10
20	0,31)	0,17)	0,15	0,73	1,75	7,50	6,90	9,06	2,55	0,96	0,38)	0,10
21	0,31)	0,18)	0,15	0,85	2,17	7,50	7,50	9,31	2,70	0,90	0,38)	0,10
22	0,28)	0,16)	0,15	1,03	2,39	6,33	8,36	8,57	2,55	0,68	0,36)	0,11
23	0,28)	0,15)	0,15	0,81	1,96	5,03	10,6	8,82	2,33	0,68	0,34)	0,11
24	0,40)	0,14)	0,15	0,48	1,86	5,03	11,9	8,36	2,44	0,63	0,31)	0,11
25	0,40)	0,14)	0,15	0,51	1,75	4,15	13,1	6,70	2,44	0,59	0,29)	0,11
26	0,37)	0,14)	0,15	0,51	1,75	3,61	11,1	5,65	2,33	0,63	0,27)	0,12
27	0,31)	0,15)	0,15	0,51	1,75	3,10	11,1	5,49	2,44	0,59	0,25)	0,12
28	0,34)	0,15)	0,15	0,58	1,68	3,35	9,55	6,16	2,00	0,52	0,22)	0,12
29	0,31)		0,092	0,62	1,86	3,74	9,55	5,65	1,91	0,45	0,20)	0,12
30	0,31)		0,14	0,81	1,86	4,01	10,1	5,34	1,82	0,42	0,18)	0,13
31	0,31)		0,12		2,85		11,1	4,73		0,38		0,13
I	0,68	0,23	0,15	0,20	3,50	4,13	6,34	11,1	4,07	1,64	0,39	0,16
II	0,38	0,16	0,15	0,61	1,78	5,68	8,75	8,15	3,20	1,12	0,40	0,12
III	0,33	0,15	0,14	0,67	1,99	4,58	10,4	6,80	2,30	0,59	0,28	0,12
Средн.	0,46	0,18	0,15	0,49	2,41	4,80	8,54	8,61	3,19	1,10	0,35	0,13
Наиб.	0,95	0,31	0,18	1,03	5,99	7,71	16,6	14,0	5,03	1,91	0,45	0,18
Наим.	0,28	0,12	0,064	0,11	0,81	2,39	3,88	4,44	1,73	0,38	0,18	0,10

Средний годовой 2,53. Наибольший 16,6 15/УП. Наименьший 0,064 29/III.

Обеспеченные расходы: 8,57; 4,01; 0,88; 0,25; 0,12.

9. р. КАРАКОЛ – устье р. КАШКАСУ

$F = 325$ км^2

Число	1	II	III	1У	У	У1	УП	УШ	1Х	Х	Х1	ХП
1	3,02)	2,19)	1,75)	1,86	4,17	5,42	8,40	22,0	10,2	5,88	3,62	2,26)
2	2,80)	2,19)	1,97)	1,86	4,95	7,32	8,70	22,4	9,58	5,65	3,80	2,26)
3	2,80)	2,19)	2,08)	2,08	4,35	7,05	11,8	20,7	9,29	5,65	3,62	2,25)
4	2,80)	1,86)	1,75)	2,19	3,62	7,59	14,3	19,5	9,29	4,95	3,62	2,25)
5	2,91)	1,75)	1,75)	2,30	3,62	9,58	21,5	18,7	8,70	4,17	3,62	2,24)
6	2,80)	2,19)	1,75)	2,19	4,17	9,58	17,2	19,5	7,86	3,98	3,62	2,24)
7	2,80)	2,19)	1,75)	2,08	3,98	9,29	12,5	19,1	7,86	4,35	3,45	2,24)
8	2,80)	2,19)	1,75)	2,19	4,35	11,8	13,6	19,5	8,13	3,62	3,45	2,25)
9	3,02)	2,08)	1,75)	2,30	3,80	12,9	13,2	21,1	9,58	3,62	3,45	2,25)
10	2,80)	2,08)	1,75)	2,67	4,17	9,58	12,9	23,6	8,99	3,62	3,45	2,26)
11	2,80)	2,08)	1,75)	2,55	3,62	8,70	13,9	20,3	8,70	3,62	3,27	2,26)
12	2,91)	2,08)	1,97)	2,67	2,67	10,2	14,6	18,7	8,40	3,62	3,10	2,26)
13	2,91)	2,08)	2,19)	2,92	2,30	11,5	15,4	18,7	8,40	3,62	3,10	2,27)
14	2,80)	1,86)	2,19)	3,10	2,19	8,40	17,9	16,8	8,13	3,62	3,27	2,27)
15	2,71)	2,08)	1,97)	2,92	2,67	9,29	36,8	17,2	8,13	3,62	3,10	2,26)
16	2,71)	2,08)	1,97)	2,67	3,62	9,58	21,1	16,8	8,13	3,62	3,27	2,25)
17	2,71)	2,08)	1,97)	2,67	4,72	11,2	18,7	17,6	7,59	3,62	3,10	2,24)
18	2,62)	1,86)	1,97)	2,42	4,17	12,9	17,9	18,3	7,59	4,17	2,92	2,22)
19	2,62)	1,97)	1,97)	2,67	4,72	13,9	16,8	18,7	7,59	4,72	2,80	2,21)
20	2,62)	1,97)	1,97)	3,80	6,58	15,4	17,6	19,1	7,59	4,72	2,67	2,20)
21	2,62)	2,08)	1,97)	4,17	6,11	17,2	17,9	20,3	7,59	4,35	2,67	2,18)
22	1,97)	2,19)	2,08)	4,72	4,72	14,3	18,7	19,1	7,32	4,35	2,42)	2,17)
23	1,97)	2,19)	1,86	3,27	4,17	12,2	19,9	17,9	7,32	4,35	2,30)	2,16)
24	1,97)	2,19)	2,08	2,19	4,54	10,5	21,5	15,7	6,82	4,35	2,30)	2,15)
25	2,08)	1,97)	2,19	2,08	4,17	9,58	23,6	13,9	6,82	4,35	2,29)	2,13)
26	1,97)	2,08)	2,19	1,75	4,17	7,05	20,3	13,6	6,35	4,35	2,29)	2,12)
27	2,08)	2,08)	1,97	1,75	5,88	6,35	22,4	13,2	6,35	4,35	2,28)	2,11)
28	2,08)	2,08)	1,75	1,97	7,59	7,86	17,6	12,2	5,88	4,35	2,28)	2,07)
29	2,08)		1,86	2,55	6,35	7,86	18,7	11,8	5,88	4,17	2,27)	2,03)
30	2,19)		1,86	3,62	5,88	7,59	21,5	11,2	5,88	3,80	2,27)	2,00)
31	2,08)		1,86		5,42		22,4	10,2		3,98		1,97)
1	2,86	2,09	1,80	2,17	4,12	9,01	13,4	20,6	8,95	4,55	3,57	2,25
II	2,74	2,01	1,99	2,84	3,73	11,1	19,1	18,2	8,02	3,90	3,06	2,24
III	2,10	2,11	1,97	2,81	5,36	10,0	20,4	14,5	6,62	4,25	2,34	2,10
Средн.	2,55	2,07	1,92	2,61	4,43	10,1	17,7	17,7	7,86	4,23	2,99	2,19
Наиб.	3,16	2,30	2,55	7,05	8,99	18,7	40,0	25,7	11,2	6,11	4,54	2,27
Наим.	1,97	1,58	1,58	1,58	2,08	4,95	7,05	9,88	5,88	3,27	2,19	1,97

Средний годовой 6,36. Наибольший 40,0 15/УП. Наименьший 1,58 4/II(4), III(9), 1/1У.

Обеспеченные расходы: 18,7; 8,40; 3,62; 2,22; 1,75.

10. р. ИРДЫК – с. ИРДЫК

$F = 91,0$ км^2

Число	1	II	III	1У	У	У1	УП	УШ	1Х	Х	Х1	ХП
1	0,54)	0,50)	0,54)	0,46	3,00	1,15	1,94	3,34	1,48	0,87	0,50	0,55)
2	0,54)	0,50)	0,50)	0,46	3,17	1,26	1,65	3,56	1,25	0,81	0,53	0,55)
3	0,54)	0,50)	0,46)	0,50	2,83	1,15	2,23	3,34	1,16	0,75	0,70	0,55)
4	0,54)	0,46)	0,46)	0,50	3,34	1,15	2,53	3,12	1,25	0,97	0,70	0,55)
5	0,54)	0,50)	0,46)	0,54	3,17	1,26	5,87	2,54	1,25	0,97	0,58	0,54)
6	0,54)	0,54)	0,46)	0,54	2,23	1,37	3,17	2,54	1,16	1,06	0,64	0,54)
7	0,54)	0,60)	0,46)	0,54	1,94	1,65	3,51	2,90	1,06	0,81	0,64	0,54)
8	0,54)	0,57)	0,46)	0,54	1,37	1,94	3,51	2,90	1,16	0,87	0,70	0,54)
9	0,54)	0,54)	0,46)	0,54	1,15	2,23	3,51	2,90	1,74	0,87	0,70	0,54)
10	0,54)	0,54)	0,46)	0,70	0,93	1,80	3,34	3,56	1,48	0,81	0,70	0,54)
11	0,54)	0,54)	0,46	0,78	0,70	1,65	3,34	2,36	1,25	0,70	0,70	0,54)
12	0,54)	0,54)	0,46	0,93	0,66	1,51	3,34	2,00	1,16	0,75	0,53	0,54)
13	0,50)	0,54)	0,54)	1,51	0,62	1,65	3,51	2,18	1,16	0,81	0,53)	0,54)
14	0,50)	0,50)	0,50	1,37	0,70	1,51	3,87	2,36	1,16	0,81	0,53)	0,54)
15	0,50)	0,50)	0,50	1,94	0,78	1,65	6,09	2,18	1,25	0,81	0,53)	0,54)
16	0,50)	0,50)	0,46	1,65	0,93	1,37	4,51	2,00	1,25	0,81	0,64	0,55)
17	0,50)	0,50)	0,46	0,93	0,93	1,37	4,25	2,00	1,16	0,81	0,64)	0,56)
18	0,50)	0,50)	0,46	0,82	0,82	1,94	4,25	2,00	1,16	0,81	0,70)	0,57)
19	0,50)	0,50)	0,50	1,15	0,93	1,94	2,72	2,18	1,16	0,87	0,58)	0,58)
20	0,50)	0,50)	0,50	3,51	1,65	1,94	2,54	2,18	1,16	0,81	0,58)	0,59)
21	0,50)	0,50)	0,38	4,25	1,51	2,83	2,72	2,36	1,16	0,81	0,58)	0,59)
22	0,50)	0,50)	0,42	4,25	1,04	2,53	3,12	2,36	1,16	0,81	0,55)	0,60)
23	0,50)	0,50)	0,42	0,93	0,93	2,23	3,12	2,18	1,16	0,81	0,55)	0,61)
24	0,50)	0,54)	0,42	0,66	0,93	1,15	3,34	2,00	1,16	0,81	0,55)	0,62)
25	0,50)	0,54)	0,46	0,70	1,04	1,15	5,88	1,61	1,16	0,81	0,55)	0,63)
26	0,50)	0,54)	0,46	0,70	0,93	1,26	5,58	1,35	1,16	0,74	0,55)	0,64)
27	0,50)	0,54)	0,46	0,46	0,93	1,04	5,27	1,48	1,25	0,67	0,55)	0,64)
28	0,50)	0,54)	0,30	0,62	1,80	1,15	3,34	1,87	1,06	0,81	0,55)	0,55)
29	0,50)		0,46)	1,37	1,37	1,26	2,90	1,61	1,06	0,74	0,55)	0,55)
30	0,50)		0,50	2,08	1,04	1,37	2,90	1,48	0,87	0,67	0,55)	0,55)
31	0,50)		0,38		1,04		3,34	1,25		0,61		0,55)
1	0,54	0,52	0,47	0,53	2,31	1,50	3,13	3,07	1,30	0,88	0,64	0,54
II	0,51	0,51	0,48	1,46	0,87	1,65	3,84	2,14	1,19	0,80	0,60	0,56
III	0,50	0,52	0,42	1,60	1,14	1,60	3,77	1,78	1,12	0,75	0,55	0,59
Средн.	0,52	0,52	0,46	1,20	1,43	1,58	3,59	2,31	1,20	0,81	0,60	0,57
Наиб.	0,62	0,60	0,66	7,67	5,87	3,17	15,1	5,27	3,78	1,25	0,70	0,64
Наим.	0,46	0,46	0,22	0,38	0,58	0,93	1,65	1,25	0,75	0,50	0,50	0,54

Средний годовой 1,23. Наибольший 15,1 15/УП. Наименьший 0,22 28/III.

Обеспеченные расходы: 3,17; 1,51; 0,81; 0,54; 0,46.

11а,б. р. ДЖЕТЫОГУЗ – пос. ЛЕСОЗАВОДА

$F = 330$ км^2

Число	1	II	III	1У	У	У1	УП	УШ	1Х	Х	Х1	ХП
1	2,42)	1,59)	1,20)	1,16	3,05	4,50	5,94	17,0	7,47	5,72	3,20	2,68)
2	2,41)	1,51)	1,51)	1,12	3,68	4,71	6,35	17,6	7,47	5,46	3,00	2,84)
3	2,40)	1,82)	1,20)	1,20	3,21	4,30	9,05	16,4	7,47	5,20	3,20	2,84)
4	2,39)	1,79)	1,16)	1,20	4,14	4,30	9,92	15,9	7,47	5,20	3,40	2,84)
5	2,38)	1,75)	1,12)	1,20	4,91	4,71	22,4	14,7	6,82	5,20	3,40	2,84)
6	2,37)	1,72)	1,20)	1,51	4,71	5,53	15,2	14,2	6,82	4,72	3,40	2,84)
7	2,36)	1,68)	1,16)	1,51	4,71	6,35	12,8	15,3	6,50	4,72	3,40	2,84)
8	2,35)	1,65)	1,16)	1,20	4,30	7,55	11,1	14,7	6,50	4,72	3,40	2,84)
9	2,35)	1,61)	1,12)	1,51	3,99	7,85	9,35	15,3	7,15	4,72	3,20	2,84)
10	2,34)	1,58)	1,12)	1,82	3,52	6,35	9,35	16,4	6,82	4,48	3,20	2,84)
11	2,33)	1,54)	1,12)	2,43	2,90	6,95	9,35	14,2	6,82	4,48	3,20	2,84)
12	2,32)	1,51)	1,12)	3,36	2,12	8,15	10,5	12,7	6,82	4,48	3,00	2,84)
13	2,31)	1,51)	1,20)	3,05	1,97	8,75	11,7	12,7	6,82	4,24	2,84	2,68)
14	2,30)	1,35)	1,20)	3,21	2,28	7,85	12,8	11,8	6,50	3,80	3,00	2,84)
15	2,29)	1,51)	1,12)	2,74	2,74	7,55	35,6	11,3	7,15	3,80	3,00	2,68)
16	2,28)	1,35)	1,12)	2,43	2,90	7,25	21,3	11,3	6,82	3,80	3,00	2,68)
17	2,12)	1,35)	1,12)	2,59	3,36	8,15	16,4	12,2	6,82	3,80	3,00	2,68)
18	1,82)	1,51)	1,12)	2,43	3,36	8,75	14,2	13,2	6,24	3,80	3,00	2,68)
19	1,82)	1,35)	1,12)	2,59	3,83	8,75	14,7	12,2	6,24	3,60	3,00	2,68)
20	1,66)	1,20)	1,16)	3,36	4,50	9,35	15,3	13,2	6,24	3,60	3,00	2,68)
21	1,97)	1,51)	1,16)	3,68	4,50	10,5	15,3	14,2	6,50	3,60	3,00	2,52)
22	1,82)	1,43)	1,20)	3,99	3,68	9,35	15,3	13,2	6,24	3,60	2,84*	2,63)
23	1,66)	1,36)	1,12	2,74	3,36	8,15	15,9	12,2	5,98	3,60	2,84*	2,73)
24	1,82)	1,28)	1,12	2,12	3,36	6,95	15,4	10,4	5,72	3,60	2,68*	2,84)
25	1,82)	1,20)	1,16	2,43	3,52	5,94	16,4	9,25	5,72	3,60	2,68	2,68)
26	1,82)	1,20)	1,12	2,12	3,52	5,94	20,1	8,87	5,72	3,60	2,68*	2,68)
27	1,82)	1,20)	1,12	1,51	3,83	5,94	21,3	8,87	5,72	3,40	2,68	2,68)
28	1,82)	1,20)	1,12	1,66	4,71	5,73	17,0	8,37	5,72	3,80	2,68)	2,52)
29	1,82)		1,12	2,12	4,50	5,73	16,4	8,12	5,72	3,80	2,84)	2,36)
30	1,74)		1,12	2,90	4,30	5,73	16,4	8,12	5,72	3,60	2,68)	2,36)
31	1,66)		1,16		4,30		17,6	7,47		3,40		2,36)
1	2,38	1,67	1,20	1,34	4,02	5,62	11,1	15,8	7,05	5,01	3,28	2,82
II	2,12	1,42	1,14	2,82	3,00	8,15	16,2	12,5	6,65	3,94	3,00	2,73
III	1,80	1,30	1,14	2,53	3,96	7,00	17,1	9,96	5,88	3,60	2,76	2,58
Средн.	2,09	1,47	1,16	2,23	3,67	6,92	14,9	12,6	6,52	4,17	3,01	2,71
Наиб.	2,42	1,82	1,66	5,32	6,14	11,7	42,2	18,8	7,80	5,72	3,60	2,94
Наим.	1,66	1,16	1,08	1,12	1,82	4,14	5,73	7,15	5,46	3,40	2,36	2,20

Средний годовой 5,12. Наибольший 42,2 15/УП. Наименьший 1,08 29/III.

Обеспеченные расходы: 11,2; 6,82; 3,36; 2,31; 1,12.

12. р. ЧОН-КЫЗЫЛСУ – устье р. КАШКАТОР

$F = 170$ км^2

Число	1	II	III	1У	У	У1	УП	УШ	1Х	Х	Х1	ХП
1	0,52	0,33	0,33	0,26	1,32	2,88	3,80	12,9	4,92	2,08	0,93	0,65
2	0,45	0,33	0,33	0,26	1,89	3,11	3,80	12,0	4,64	2,08	1,00	0,58
3	0,45	0,33	0,33	0,26	1,45	2,88	6,65	11,1	4,92	1,89	1,20	0,58
4	0,45	0,33	0,30	0,26	1,70	3,11	7,97	11,1	4,36	1,70	1,20	0,58
5	0,45	0,33	0,33	0,30	2,08	3,80	12,4	9,44	4,36	1,70	1,07	0,58
6	0,45	0,33	0,33	0,39	2,27	4,36	9,44	10,2	3,80	1,70	1,00	0,58
7	0,45	0,33	0,33	0,33	2,27	4,92	6,98	10,6	3,80	1,57	1,00	0,52
8	0,45	0,33	0,33	0,33	2,27	6,07	6,07	11,5	3,80	1,57	1,00	0,52
9	0,39	0,33	0,30	0,33	2,08	5,78	6,07	12,0	4,36	1,57	1,00	0,58
10	0,39	0,33	0,33	0,45	1,57	4,36	6,36	14,0	4,36	1,45	1,00	0,58
11	0,39	0,33	0,30	0,45	1,20	4,08	6,65	11,1	4,36	1,45	1,00	0,58
12	0,39	0,33	0,30	0,58	0,86	5,20	7,31	9,44	4,36	1,45	0,93	0,58
13	0,33	0,33	0,33	0,58	0,72	6,07	8,68	9,44	4,08	1,45	0,86	0,58
14	0,33	0,33	0,33	0,58	0,86	4,36	9,82	9,44	4,08	1,45	0,86	0,58
15	0,33	0,33	0,30	0,58	1,07	4,92	16,2	9,06	4,36	1,45	0,86	0,58
16	0,33	0,33	0,30	0,52	1,45	4,64	12,0	8,30	3,80	1,45	0,86	0,58
17	0,33	0,33	0,26	0,45	2,08	5,49	9,44	9,06	3,80	1,45	0,86	0,58
18	0,33	0,30	0,26	0,45	2,08	6,65	8,30	10,2	3,80	1,45	0,86	0,52
19	0,33	0,30	0,26	0,52	2,46	7,31	9,44	11,1	3,57	1,45	0,86	0,52
20	0,39	0,30	0,26	0,79	2,88	7,64	10,2	11,5	3,57	1,20	0,79	0,52
21	0,39	0,30	0,26	1,00	2,46	7,97	9,82	11,5	3,34	1,45	0,79	0,52
22	0,39	0,30	0,26	1,00	1,70	6,07	10,2	10,6	3,11	1,20	0,79	0,52
23	0,39	0,33	0,26	0,72	1,70	5,20	10,6	9,82	2,88	1,20	0,79	0,52
24	0,33	0,30	0,26	0,52	1,70	4,08	12,0	7,97	2,88	1,20	0,79	0,52
25	0,33	0,33	0,26	0,45	1,70	4,08	16,7	6,98	2,65	1,07	0,79	0,52
26	0,39	0,33	0,26	0,45	2,46	3,11	12,4	6,36	2,46	1,07	0,72	0,52
27	0,33	0,33	0,26	0,45	3,30	2,88	13,4	6,36	2,46	1,20	0,65	0,52
28	0,39	0,30	0,26	0,45	3,30	2,65	11,1	6,07	2,46	1,20	0,65	0,52
29	0,39		0,35	0,86	2,88	2,88	10,6	5,78	2,27	1,20	0,58	0,58
30	0,39		0,30	1,20	2,88	3,11	11,5	5,49	2,08	1,00	0,58	0,58
31	0,33		0,26		2,46		12,9	4,92		1,20		0,58
1	0,44	0,33	0,32	0,32	1,89	4,13	6,95	11,5	4,33	1,73	1,04	0,58
II	0,35	0,32	0,29	0,55	1,57	5,64	9,80	9,86	3,98	1,42	0,87	0,56
III	0,37	0,32	0,26	0,71	2,50	4,20	11,9	7,44	2,66	1,18	0,71	0,54
Средн.	0,39	0,32	0,29	0,53	2,00	4,66	9,64	9,58	3,66	1,44	0,83	0,56
Наиб.	0,52	0,39	0,33	1,70	6,07	13,4	20,3	16,2	5,78	2,27	1,20	0,65
Наим.	0,33	0,30	0,19	0,22	0,72	2,08	2,65	4,64	2,08	1,00	0,58	0,52

Средний годовой 2,82. Наибольший 20,3 25/УП. Наименьший 0,19 31/III.

Обеспеченные расходы: 9,82; 4,08; 1,20; 0,45; 0,36.

13. р. ЧОН-КЫЗЫЛСУ – лесной кордон

F = 302 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	2,42)	1,72)	1,72)	1,13	2,07	3,60	5,15	18,9	7,38	4,17	1,72*	1,72)
2	2,42)	1,72)	1,72)	1,18	2,84	4,17	5,47	17,5	7,00	3,60	1,72)*	1,72)
3	2,35)	2,07)	1,72)	1,18	2,84	4,17	8,95	16,8	6,62	3,35	2,07	1,72)
4	2,28)	2,07)	1,72)	1,33	3,09	3,85	10,0	15,5	6,62	3,35	2,07	1,72)
5	2,21)	2,07)	1,72)	1,43	3,85	4,32	16,1	14,9	6,62	3,85	2,07	1,72)
6	2,14)	2,07)	1,72)	1,33	4,17	5,85	14,2	15,5	5,85	3,60	2,07	1,72)
7	2,07)	2,07)	1,72)	1,33	3,60	6,62	10,6	16,1	5,85	3,35	2,07	1,72)
8	2,01)	2,07)	1,72)	1,23	3,85	7,90	9,48	17,5	5,85	3,35	2,07	1,72)
9	1,94)	2,07)	1,72)	1,23	3,35	7,90	9,48	18,2	7,38	3,09	2,07	1,72)
10	1,87)	2,07)	1,72)	1,33	2,42	5,85	9,48	20,3	6,62	3,09	2,07	1,72)
11	1,80)	1,89)	1,72)	1,33	2,07	5,85	9,48	16,8	6,62	3,09	2,07	1,72)
12	1,78)	1,72)	1,72)	1,33	1,72	7,90	11,2	14,9	6,62	3,09	1,89)*	1,72)
13	1,66)	1,72)	1,72)	1,52	1,62	7,38	13,0	16,1	6,23	2,84	1,72)*	1,72)
14	1,72)	1,72)	1,72)	1,52	1,52	6,23	14,2	14,2	5,85	2,84	1,62)*	1,72)
15	1,72)	1,72)	1,72)	1,52	1,72	6,62	21,7	13,0	5,85	2,84	1,62)	1,72)
16	1,72)	1,72)	1,43)	1,52	2,07	6,23	15,5	13,0	5,85	2,84	1,62	1,52)
17	1,72)	1,72)	1,18)	1,52	2,42	7,38	14,2	13,0	5,85	2,84	1,52)*	1,72)
18	1,72)	1,72)	1,13)	1,52	2,42	8,95	14,2	13,6	5,85	2,84	1,62	1,67
19	1,72)	1,72)	1,13)	1,52	2,84	9,48	16,1	15,5	5,85	2,84	1,52)*	1,62
20	1,72)	1,72)	1,13)	1,52	3,85	11,8	15,5	16,8	5,85	2,84	1,52)	1,57
21	1,72)	1,72)	1,18)	1,72	3,85	10,0	14,9	17,5	5,85	2,84	1,52)	1,52
22	1,72)	1,75)	1,18)	1,99	2,84	8,43	14,9	14,9	5,15	2,84	1,52)*	1,52
23	1,72)	1,79)	1,13	1,62	2,42	7,00	16,1	14,2	5,15	2,84	1,52)	1,52
24	1,72)	1,82)	1,13	1,52	2,84	5,85	16,8	11,2	5,15	2,84	1,52)	1,52
25	1,72)	1,86)	1,13	1,52	2,84	5,85	22,4	9,48	4,50	2,59	1,52)	1,52
26	1,72)	1,89)	1,13	1,52	2,42	4,82	19,6	8,95	4,50	2,24	1,52)*	1,52
27	1,72)	1,72)	1,13	1,52	4,82	4,50	21,0	9,48	4,50	2,07	1,43)	1,52
28	1,72)	1,72)	1,13	1,52	5,85	4,50	17,5	8,43	4,17	2,07	1,52)	1,52
29	1,72)		1,18	1,52	4,50	4,50	16,8	8,43	4,17	2,07	1,72)	1,52
30	1,99)		1,13	1,72	3,85	4,50	17,5	8,43	4,17	2,07	1,72)	1,52
31	1,72)		1,18		3,35		13,9	7,38		2,07		1,52
I	2,17	2,00	1,72	1,27	3,21	5,47	9,89	17,1	6,58	3,48	2,00	1,72
II	1,72	1,74	1,46	1,48	2,22	7,78	14,5	14,7	6,04	2,89	1,67	1,67
III	1,74	1,78	1,15	1,61	3,60	6,00	17,9	10,8	4,73	2,41	1,55	1,52
Средн.	1,87	1,84	1,43	1,45	3,03	6,42	14,2	14,1	5,78	2,91	1,74	1,63
Наиб.	2,42	2,07	1,89	2,07	6,62	15,5	25,2	22,4	7,38	4,17	2,07	1,72
Наим.	1,72	1,62	1,07	1,13	1,52	3,60	5,15	7,38	4,17	1,89	1,43	1,33

Средний годовой 4,70. Наибольший 25,2 15,16/УП. Наименьший 1,07 16/III.

Обеспеченные расходы: 14,9; 5,85; 2,07; 1,72; 1,13.

14. р. КИЧИК-КЫЗЫЛСУ – с. ПОКРОВКА

F = 103 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	0,44	0,39	0,39	0,39)	0,97	1,11	1,22	5,01	1,22	0,73	0,43	0,31)
2	0,44	0,39	0,39	0,39)	1,14	1,22	1,34	4,44	1,11	0,73	0,48	0,39)
3	0,44	0,39	0,39	0,39)	0,97	1,22	2,83	4,13	1,11	0,73	0,48	0,39)
4	0,44	0,39	0,39	0,39)	1,14	1,11	2,83	3,83	1,11	0,59	0,48	0,31)
5	0,44	0,39	0,39	0,39)	1,33	1,34	6,58	3,30	1,11	0,66	0,48	0,43)
6	0,44	0,39	0,39	0,51	1,14	1,64	4,44	2,83	0,99	0,59	0,43	0,39)
7	0,44	0,39	0,39	0,44	1,14	1,82	3,30	2,83	0,87	0,59	0,48	0,39)
8	0,44	0,39	0,39	0,39	0,97	2,37	3,07	3,30	1,11	0,59	0,43	0,39)
9	0,44	0,39	0,39	0,51	0,73	2,37	2,60	3,53	1,34	0,59	0,43	0,31)
10	0,44	0,39	0,39	0,51	0,66	1,64	2,19	4,13	1,34	0,59	0,43	0,39)
11	0,44	0,39	0,39	0,58	0,51	1,64	2,19	3,30	1,34	0,59	0,43	0,31)
12	0,44	0,39	0,39)	0,66	0,52	2,01	2,19	2,37	1,34	0,59	0,43	0,31)
13	0,44	0,39	0,39)	0,66	0,48	2,37	2,37	2,19	1,22	0,59	0,48	0,31)
14	0,44	0,39	0,39)	0,66	0,48	1,82	2,83	2,37	1,22	0,52	0,48	0,31)
15	0,39	0,39	0,39)	0,66	0,59	2,01	6,89	2,01	1,34	0,48	0,43	0,30)
16	0,39	0,39	0,39)	0,58	0,73	2,01	4,44	2,01	1,34	0,48	0,39	0,30)
17	0,39	0,39	0,39)	0,51	0,73	2,37	3,83	2,01	1,11	0,48	0,39	0,30)
18	0,39	0,39	0,39)	0,51	0,80	2,37	3,53	2,01	1,22	0,48	0,39	0,30)
19	0,39	0,39	0,39)	0,39	0,87	2,37	4,44	2,60	1,34	0,48	0,43	0,30)
20	0,39	0,39	0,39)	0,73	1,11	2,60	4,44	2,37	1,34	0,48	0,39	0,30)
21	0,39	0,39	0,39)	0,80	0,87	2,83	4,74	2,83	1,22	0,48	0,39	0,30
22	0,39	0,39	0,39)	0,97	0,80	2,83	4,44	2,60	1,11	0,48	0,48	0,30
23	0,39	0,39	0,39)	0,51	0,73	2,01	4,44	2,37	0,99	0,48	0,48	0,30
24	0,39	0,39	0,39)	0,44	0,87	1,64	3,83	2,19	0,87	0,48	0,48)	0,30
25	0,39	0,39	0,39)	0,39	0,87	1,34	6,58	1,64	0,87	0,48	0,39)	0,30
26	0,39	0,39	0,39)	0,39	0,80	1,34	5,04	1,34	0,87	0,48	0,99)	0,28
27	0,39	0,39	0,39)	0,39	1,64	1,11	6,89	1,34	0,87	0,48	0,43)	0,28
28	0,39	0,39	0,39)	0,39	1,64	1,11	5,95	1,34	0,73	0,48	0,48)	0,28
29	0,39		0,39)	0,58	1,11	1,22	4,13	1,46	0,73	0,48	0,48)	0,28
30	0,39		0,39)	0,80	1,11	1,34	4,13	1,34	0,73	0,48	0,99)	0,28
31	0,39		0,39)		0,99		4,44	1,11		0,48		0,28
I	0,44	0,39	0,39	0,43	1,02	1,58	3,04	3,71	1,13	0,64	0,46	0,38
II	0,41	0,39	0,39	0,59	0,68	2,16	3,72	2,32	1,28	0,52	0,42	0,32
III	0,39	0,39	0,39	0,57	1,04	1,68	4,91	1,78	0,90	0,48	0,44	0,29
Средн.	0,41	0,39	0,39	0,53	0,92	1,81	3,92	2,59	1,10	0,54	0,44	0,33
Наиб.	0,44	0,39	0,39	1,43	2,60	3,30	8,12	5,35	1,46	0,73	0,48	0,43
Наим.	0,39	0,39	0,35	0,39	0,48	1,11	1,22	1,11	0,73	0,43	0,34	0,28

Средний годовой 1,11. Наибольший 8,12 27/УП. Наименьший 0,28 25-31/XII.

Обеспеченные расходы: 3,07; 1,34; 0,51; 0,39; 0,30.

15. р. ДЖУУКУ – устье р. ДЖУУКУЧАК

F = 516 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	2,70)	2,46)	1,90)	1,90	2,34	2,85	7,37	22,2	12,7	6,19	3,64	2,85)
2	2,58)	2,34)	1,90)	1,90	2,85	3,30	9,06	22,2	11,5	6,19	3,64	2,85)
3	2,34)	2,34)	1,90)	1,90	2,58	3,83	11,1	21,7	11,1	5,91	3,64	2,70)
4	2,46)	2,22)	1,90)	2,00	2,58	3,64	11,9	22,2	10,7	5,63	3,64	2,85)
5	2,58)	2,46)	1,90)	2,10	2,58	3,45	20,0	20,6	10,3	5,38	3,64	2,85)
6	2,58)	2,34)	1,90)	2,10	2,70	3,83	17,5	19,5	9,53	5,38	3,64	2,85)
7	2,70)	2,34)	2,00)	2,10	2,58	4,21	14,4	19,5	9,14	5,14	3,45	2,85)
8	2,77)	2,46)	2,00)	2,10	2,58	5,14	13,1	20,0	9,53	5,14	3,45	2,85)
9	2,84)	2,34)	2,00)	2,10	2,46	5,63	11,9	20,6	9,92	4,89	3,45	2,85)
10	2,58)	2,22)	1,90	2,10	2,10	4,89	11,9	21,1	8,75	4,89	3,45	2,85)
11	2,58)	2,34)	2,10	2,10	2,10	4,65	12,3	19,5	9,14	4,89	3,45	2,85)
12	2,58)	2,34)	2,10	2,22	1,90	5,38	12,7	18,0	9,14	4,89	3,45	2,58)
13	2,58)	2,34)	2,22	2,22	1,71	7,02	13,5	18,0	8,75	4,65	3,45	2,34)
14	2,70)	2,34)	2,34	2,22	1,71	5,38	15,2	17,5	8,75	4,65	3,30	2,37)
15	2,58)	2,34)	2,10	2,10	1,90	5,91	21,7	17,0	8,40	4,40	3,45	2,40)
16	2,58)	2,34)	2,10	2,10	1,90	5,91	20,0	16,1	8,40	4,40	3,30	2,44)
17	2,58)	2,34)	2,10	2,10	2,10	6,19	18,5	16,6	8,06	4,40	3,00	2,47)
18	2,46)	2,00)	2,00	2,10	2,00	7,71	17,0	17,0	8,06	4,40	3,15	2,50)
19	2,58)	2,22)	2,00	2,10	2,10	8,40	17,5	17,5	8,06	4,21	3,15	2,53)
20	2,46)	2,10)	2,00	2,34	2,22	9,14	18,5	18,5	7,71	4,21	3,15	2,56)
21	2,34)	2,00)	1,90	2,70	2,58	11,1	18,0	20,0	7,71	4,21	3,15	2,60)
22	2,46)	2,10)	1,90	2,58	2,22	9,53	18,0	20,0	7,71	4,21	3,00)	2,63)
23	2,58)	2,10)	2,00	2,22	2,10	8,40	19,5	19,0	7,37	4,21	3,00)	2,66)
24	2,58)	2,34)	2,00	1,90	2,34	7,37	20,0	17,5	7,02	4,21	3,00)	2,69)
25	2,58)	2,22)	1,90	1,90	2,34	7,71	24,8	16,6	7,02	4,02	3,00	2,71)
26	2,34)	2,10)	1,90	1,81	2,22	7,71	22,8	15,7	7,02	4,02	2,70)	2,74)
27	2,34)	2,10)	1,90	1,81	3,00	7,71	23,5	15,2	7,02	4,02	2,70)	2,76)
28	2,46)	2,00)	1,90)×	1,71	3,83	7,71	21,1	15,2	7,02	4,02	2,85)	2,78)
29	2,34)		1,90	1,81	3,15	7,71	19,5	14,4	6,74	4,02	2,85)	2,80)
30	2,34)		1,90	1,81	3,15	7,71	20,6	14,0	6,46	3,83	2,85)	2,83)
31	2,22)		1,90)×		2,85		21,7	13,5		3,83		2,85)
I	2,61	2,35	1,93	2,03	2,54	4,08	12,7	21,0	10,3	5,47	3,56	2,84
II	2,57	2,27	2,11	2,16	1,96	6,57	16,7	17,6	8,45	4,51	3,28	2,50
III	2,42	2,12	1,92	2,02	2,71	8,27	20,9	16,5	7,11	4,05	2,91	2,73
Средн.	2,53	2,26	1,98	2,07	2,41	6,30	16,9	18,3	8,62	4,66	3,25	2,69
Наиб.	2,84	2,58	2,46	3,30	4,02	12,7	25,4	25,4	17,0	6,46	4,21	2,85
Наим.	2,10	1,81	1,52	1,71	1,71	2,70	6,74	11,9	6,19	3,64	2,22	2,22

Средний годовой 6,00. Наибольший 25,4 25-27,31/УП, 1/УШ. Наименьший 1,52 28/III.

Обеспеченные расходы: 18,0; 7,71; 3,00; 2,34; 1,90.

16. р. ЧОН-ДЖАРТЫЛЧАК – лесозавод

F = 123 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	0,92)	0,76)	0,60)	0,60	1,08	1,74	3,27	10,3	4,95	2,11	1,57	1,18)
2	0,92)	0,68)	0,60)	0,60	1,08	2,77	3,30	10,3	4,37	2,11	1,57	1,18)
3	0,92)	0,68)	0,60)	0,60	1,18	2,77	5,54	9,60	4,37	2,11	1,57	1,17)
4	0,92)	0,68)	0,60)	0,68	1,74	2,77	5,54	8,55	3,80	1,90	1,42	1,16)
5	0,92)	0,68)	0,60)	0,68	1,90	2,32	10,3	7,85	3,80	1,90	1,57)	1,14)
6	0,92)	0,68)	0,60)	0,76	1,90	2,54	8,90	7,85	3,02	1,90	1,57)	1,13)
7	0,92)	0,68)	0,60)	0,68	1,74	3,27	6,13	7,85	2,77	2,11	1,57	1,12)
8	0,92)	0,68)	0,60)	0,68	1,90	3,30	5,54	8,90	2,54	2,11	1,57	1,10)
9	0,92)	0,68)	0,60)	0,68	1,57	3,54	5,24	9,60	3,27	1,90	1,57	1,09)
10	0,92)	0,60)	0,60)	0,92	1,28	2,77	5,54	9,25	3,27	1,74	1,57)	1,08)
11	0,76)	0,60)	0,60)	1,08	1,08	2,77	5,54	7,85	2,32	1,74	1,57	1,08)
12	0,76)	0,60)	0,60)	1,08	1,08	3,02	5,54	7,15	2,77	1,74	1,57	1,08)
13	0,76)	0,60)	0,60)	1,08	0,92	3,27	6,13	7,50	2,77	1,74	1,57	1,08)
14	0,76)	0,60)	0,60)	1,18	1,08	3,27	8,20	7,50	2,77	1,74	1,57	1,08)
15	0,76)	0,60)	0,60)	1,28	1,28	3,27	12,0	6,80	2,77	1,74	1,57	0,92)
16	0,76)	0,60)	0,60)	1,08	1,28	3,27	7,85	7,50	3,27	1,74	1,57	0,92)
17	0,76)	0,60)	0,60)	1,18	1,42	4,08	6,80	7,50	3,02	1,74	1,57	0,92)
18	0,76)	0,60)	0,60)	1,08	1,57	4,95	6,80	7,50	2,77	1,74	1,57	0,76)
19	0,76)	0,60)	0,60)	1,08	1,74	5,34	6,13	8,20	3,02	1,74	1,57	0,76)
20	0,76)	0,60)	0,60)	1,28	2,11	5,54	6,13	8,90	2,77	1,74	1,42	0,68)
21	0,76)	0,60)	0,60)	1,28	2,54	6,46	6,13	9,60	3,02	1,74	1,42)	0,68)
22	0,76)	0,60)	0,60)	1,28	1,57	6,46	7,15	9,60	3,02	1,74	1,57)	0,68)
23	0,76)	0,60)	0,60)	1,18	1,90	5,84	9,25	8,20	3,02	1,74	1,57)	0,68)
24	0,76)	0,60)	0,60)	1,18	1,90	4,37	9,60	6,46	2,77	1,74	1,57)	0,68)
25	0,76)	0,60)	0,60)	1,08	1,90	3,80	12,0	6,13	2,77	1,57	1,57)	0,68)
26	0,76)	0,60)	0,60)	0,76	1,57	3,54	10,3	5,84	2,77	1,57	1,57)	0,68)
27	0,76)	0,60)	0,60	0,76	2,32	3,27	9,60	5,54	2,77	1,57	1,57)	0,68)
28	0,76)	0,60)	0,60	0,76	2,77	3,27	7,85	5,54	2,77	1,57	1,57)	0,68)
29	0,76)		0,60	0,92	2,32	3,27	7,85	5,54	2,77	1,57	1,57)	0,68)
30	0,76)		0,60	1,08	1,90	3,27	8,55	5,54	2,32	1,57	1,28)	0,68)
31	0,76)		0,92		1,74		9,60	5,24		1,57		0,68)
I	0,92	0,68	0,60	0,69	1,54	2,83	5,98	9,00	3,62	1,99	1,56	1,14
II	0,76	0,60	0,60	1,14	1,36	3,87	7,11	7,64	2,82	1,74	1,56	0,93
III	0,76	0,60	0,63	1,03	2,04	4,36	8,90	6,66	2,80	1,63	1,53	0,68
Средн.	0,81	0,63	0,61	0,95	1,65	3,68	7,38	7,73	3,08	1,78	1,55	0,91
Наиб.	0,92	0,76	0,92	1,57	3,02	7,50	13,4	12,0	5,34	2,11	1,57	1,18
Наим.	0,76	0,60	0,55	0,60	0,76	1,57	3,02	4,66	2,32	1,57	1,28	0,68

Средний годовой 2,56. Наибольший 13,4 15/УП. Наименьший 0,55 16/III.

Обеспеченные расходы: 7,85; 3,27; 1,57; 0,76; 0,60.

17. р. БАРСКАУН – устье р. САОЖ

$F = 346$ км^2

Искусственно измененный сток. Восстановленный сток см. стр. 146

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
1	0,86)	0,78)	0,64)	0,40	0,31	2,39	4,41	17,3	4,67	2,53	1,16	1,54)
2	0,86)	0,71)	0,34)	0,40	1,01	4,18	4,67	16,5	4,67	2,53	1,16	1,54)
3	0,86)	0,71)	0,34)	0,34	1,55	3,78	10,7	15,9	4,41	2,53	1,04	1,54)
4	0,86)	0,71)	0,57)	0,34	2,17	2,61	9,80	14,6	4,18	2,35	1,51	1,69)
5	0,86)	0,71)	0,34)	0,37	2,83	2,17	22,8	12,9	4,36	2,16	1,54	1,54)
6	0,86)	0,71)	0,48)	0,37	3,27	2,61	12,9	13,4	4,51	2,16	2,00	1,56)
7	0,86)	0,71)	0,57)	0,40	3,27	3,73	9,80	14,6	4,26	2,00	1,84	1,58)
8	0,86)	0,71)	0,40)	0,40	3,95	5,20	9,80	14,6	3,79	2,00	1,54	1,57)
9	0,86)	0,71)	0,28)	0,40	2,39	5,72	9,37	14,6	4,82	2,00	2,00	1,56)
10	0,86)	0,71)	0,48)	0,40	1,78	3,50	8,94	14,6	4,26	2,00	1,54	1,54)
11	0,86)	0,71)	0,44)	0,37	1,45	4,93	10,2	12,5	3,79	2,00	1,41	1,53)
12	0,86)	0,71)	0,64)	0,34	0,71	6,90	9,80	10,2	3,79	2,00	1,04	1,52)
13	0,94)	0,71)	0,44)	0,34	0,44	7,54	11,6	12,9	3,79	1,84	0,82	1,51)
14	0,86)	0,71)	0,40)	0,34	0,40	4,41	14,0	12,5	3,56	1,69	1,16	1,50)
15	0,78)	0,64)	0,48	0,31	0,52	4,67	19,0	9,80	3,32	1,69	1,54	1,48)
16	0,78)	0,64)	0,48	0,19	1,26	4,41	14,0	10,7	4,03	1,69	1,28	1,47)
17	0,78)	0,57)	0,40	0,37	1,35	5,72	12,5	12,0	4,82	1,69	1,54	1,46)
18	0,78)	0,71)	0,40	0,57	1,35	8,59	10,7	13,4	4,54	1,69	1,28	1,45)
19	0,71)	0,57)	0,40	0,28	1,01	9,80	11,1	12,5	4,54	1,69	1,28	1,43)
20	0,71)	0,64)	0,40	0,40	1,66	9,80	12,5	15,3	4,82	1,84	1,54	1,42)
21	0,71)	0,64)	0,57	0,57	2,04	10,2	12,5	15,9	4,26	1,69	1,54	1,41)
22	0,78)	0,64)	0,40	1,17	1,45	6,90	13,4	15,9	3,79	1,84	1,54	1,41)
23	0,78)	0,64)	0,40	1,35	1,17	4,93	14,6	12,0	3,79	1,69	1,54	1,41)
24	0,78)	0,57)	0,40	0,86	1,78	4,67	14,6	9,80	3,79	1,69	1,54)	1,41)
25	0,71)	0,57)	0,24	0,26	1,78	4,67	19,8	7,54	3,32	1,28	1,04	1,41)
26	0,71)	0,64)	0,26	0,24	1,17	3,95	15,9	7,54	3,32	1,84	1,16	1,28)
27	0,74)	0,64)	0,26	0,24	1,91	2,83	11,6	7,89	3,32	1,84	1,28)	1,41)
28	0,78)	0,64)	0,28	0,24	3,05	3,73	12,0	6,90	3,32	1,69	1,54)	1,28)
29	0,78)		0,34	0,26	2,83	4,18	14,0	6,60	3,32	1,54	1,54)	1,04)
30	0,78)		0,26	0,24	2,83	3,95	15,9	5,72	2,72	1,54	1,54)	1,16)
31	0,78)		0,24		2,39		19,0	4,67		1,41		1,04)
I	0,86	0,72	0,43	0,38	2,25	3,58	10,3	14,9	4,40	2,23	1,54	1,57
II	0,81	0,66	0,45	0,31	1,02	6,68	12,5	12,2	4,10	1,78	1,29	1,48
III	0,76	0,62	0,33	0,54	2,04	5,00	15,1	9,13	3,50	1,64	1,43	1,30
Средн.	0,81	0,67	0,40	0,42	1,78	5,09	12,7	12,0	4,00	1,88	1,42	1,44
Наиб.	0,94	0,78	0,64	1,45	4,18	11,6	24,0	21,7	5,10	2,53	2,00	1,69
Наим.	0,57	0,57	0,22	0,18	0,26	2,04	4,18	4,67	2,72	0,93	0,76	1,04

Средний годовой 3,55. Наибольший 24,0 5,31/УП. Наименьший 0,18 19/IУ.

Обеспеченные расходы: 12,5; 4,26; 1,54; 0,74; 0,26.

18. р. ТАМГА – с. ТАМГА

$F = 135$ км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
1	0,72)	0,66)	0,72)	0,61)	0,90	0,90	1,26	5,00	1,32	0,72	0,57)	0,77)
2	0,72)	0,66)	0,72)	0,61	0,75	1,59	1,36	4,79	1,42	0,72	0,57)	0,76)
3	0,72)	0,72)	0,61)	0,61	0,70	1,48	1,18	4,38	1,32	0,72	0,66	0,75)
4	0,72)	0,72)	0,72)	0,61	0,75	1,21	3,79	5,41	1,24	0,72	0,66	0,74)
5	0,72)	0,72)	0,72)	0,66	0,75	0,93	9,75	4,13	1,32	0,72	0,66	0,74)
6	0,72)	0,72)	0,72)	0,66	0,82	0,98	5,84	4,38	1,24	0,72	0,66	0,73)
7	0,72)	0,66)	0,66)	0,66	0,82	1,21	4,18	4,18	1,15	0,72	0,66	0,72)
8	0,72)	0,66)	0,66)	0,61	0,82	0,95	4,18	4,79	1,24	0,72	0,66	0,71)
9	0,72)	0,66)	0,61)	0,66	0,90	1,26	3,79	5,20	1,42	0,72	0,66	0,71)
10	0,72)	0,66)	0,61)	0,72	0,70	0,89	3,03	5,84	1,24	0,72	0,66	0,70)
11	0,72)	0,66)	0,61)	0,72	0,58	0,78	3,40	4,18	1,15	0,72	0,66	0,69)
12	0,72)	0,66)	0,61)	0,72	0,48	1,02	3,03	3,40	1,07	0,72	0,66)	0,69)
13	0,72)	0,66)	0,61)	0,80	0,48	2,35	3,20	3,93	1,07	0,72	0,66)	0,68)
14	0,72)	0,72)	0,66)	0,82	0,48	1,08	4,38	3,93	0,98	0,72	0,60)	0,67)
15	0,72)	0,72)	0,61)	0,75	0,53	1,26	7,61	3,40	0,98	0,72	0,60	0,66)
16	0,72)	0,72)	0,61)	0,75	0,58	1,08	5,63	3,99	1,15	0,72	0,60	0,66)
17	0,72)	0,72)	0,61)	0,75	0,64	1,15	4,59	3,09	1,15	0,72	0,60)	0,65)
18	0,72)	0,72)	0,61)	0,75	0,58	1,31	4,59	3,09	1,15	0,66	0,60	0,64)*
19	0,72)	0,72)	0,61)	1,21	0,53	2,08	4,38	3,25	1,15	0,66	0,60)	0,63)*
20	0,72)	0,72)	0,61)	1,48	0,75	2,35	3,59	3,86	1,15	0,66	0,60	0,63)*
21	0,72)	0,66)	0,61)	1,05	1,13	3,79	3,79	4,49	1,07	0,66	0,60	0,62)*
22	0,72)	0,66)	0,61)	0,75	0,75	2,35	3,98	4,07	0,98	0,66	0,66)	0,61)*
23	0,72)	0,66)	0,61)	0,64	0,64	1,81	4,59	3,25	0,84	0,66	0,72)	0,60)*
24	0,72)	0,72)	0,61)	0,64	0,98	1,68	4,79	2,34	0,78	0,66	0,72)	0,60)
25	0,72)	0,66)	0,61	0,64	0,82	1,68	7,16	1,70	0,78	0,66	0,66)	0,59)
26	0,72)	0,66)	0,61	0,64	0,70	1,26	7,16	1,61	0,72	0,66	0,72)	0,59)
27	0,72)	0,66)	0,61	0,58	0,75	1,02	6,06	1,70	0,72	0,66	0,78)	0,59)
28	0,72)	0,72)	0,61)	0,64	1,13	1,15	3,98	1,80	0,78	0,66	0,78)	0,59)
29	0,66)		0,61)	0,75	1,13	1,57	3,98	1,61	0,78	0,66	0,78)	0,64)
30	0,66)		0,61	0,90	0,98	1,26	4,59	1,42	0,78	0,66	0,77)	0,59)
31	0,66)		0,61)		0,98		5,63	1,32		0,66		0,59)
I	0,72	0,68	0,68	0,64	0,79	1,14	4,14	4,82	1,29	0,72	0,64	0,73
II	0,72	0,70	0,62	0,88	0,56	1,50	4,44	3,56	1,10	0,70	0,62	0,66
III	0,70	0,68	0,61	0,72	0,91	1,76	5,06	2,30	0,82	0,66	0,72	0,60
Средн.	0,71	0,69	0,63	0,75	0,76	1,47	4,56	3,52	1,07	0,69	0,66	0,66
Наиб.	0,72	0,72	0,88	2,05	1,59	5,84	15,0	7,84	1,70	0,84	0,78	0,77
Наим.	0,66	0,66	0,56	0,35	0,42	0,73	1,02	1,32	0,66	0,60	0,57	0,59

Средний годовой 1,35. Наибольший 15,0 5/УП. Наименьший 0,35 1-6,8-10/IУ.

Обеспеченные расходы: 4,18; 1,21; 0,72; 0,66; 0,58.

19. р. ТОССОР – устье р. КОДОЛ

$F = 295$ км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
1	0,97)	0,90)	0,82)	0,90	1,32	1,32	1,55	–	–	–	1,18)	1,18)*
2	0,97)	0,82)	0,82)	0,90	1,32	1,94	1,44	–	–	–	0,93)	1,18)*
3	1,05)	0,82)	0,82)	0,90	1,32	1,94	3,85	–	–	–	1,18	1,18)*
4	0,97)	0,97)	0,82)	0,97	1,44	1,55	3,13	–	–	–	1,18	1,18)*
5	0,97)	0,97)	0,82)	0,97	1,55	1,32	15,2	–	–	–	1,18	1,18)*
6	0,97)	0,82)	0,82)	1,13	1,55	1,32	8,90	–	–	–	1,18	1,18)*
7	1,05)	0,82)	0,82)	1,05	1,44	1,55	5,54	–	–	–	1,18	1,18)*
8	0,97)	0,82)	0,82)	0,97	1,44	1,68	4,77	–	–	–	1,18	1,18)*
9	0,97)	0,82)	0,82)	0,97	1,32	2,25	5,54	–	–	–	1,18	1,18)*
10	0,97)	0,82)	0,82	0,97	1,05	1,68	4,77	–	–	–	1,18	1,18)*
11	0,90)	0,82)	0,82	1,13	0,97	1,44	5,27	–	–	1,49	1,18	1,18)*
12	0,90)	0,82)	0,82	1,13	0,82	2,07	4,77	–	–	1,34	1,06:	1,18)*
13	0,82)	0,82)	0,97	1,22	0,82	3,67	5,82	–	–	1,34	1,06:	1,18)*
14	0,90)	0,82)	0,90	1,22	0,82	1,94	8,90	–	–	1,34	1,06:	1,18)*
15	0,82)	0,82)	0,90	1,22	0,97	2,60	12,7	–	–	1,34	1,18	1,18)
16	0,90)	0,82)	0,90	1,13	1,13	2,07	6,95	–	–	1,18	1,18	0,93)
17	0,90)	0,82)	0,90	1,13	1,22	1,80	5,00	–	–	1,18	1,18	0,85)
18	0,90)	0,82)	0,90	1,05	1,13	2,42	4,31	–	–	1,18	1,18	0,85)
19	0,90)	0,82)	0,90	1,22	1,13	2,42	3,85	–	–	1,34	0,93:	0,85)
20	0,90)	0,82)	0,90	2,08	1,13	2,95	4,08	–	–	1,34	1,06	0,85)
21	0,90)	0,82)	0,82	1,55	1,44	3,85	4,31	–	–	1,18	1,06	0,85)
22	0,90)	0,82)	0,82	1,32	0,97	2,77	5,27	–	–	1,06	1,06)	0,85)
23	0,82)	0,82)	0,82	1,13	0,90	1,68	6,95	–	–	1,06	0,93)	0,85)
24	0,82)	0,82)	0,82	0,97	1,32	1,44	8,90	–	–	1,06	1,06)	0,85)
25	0,82)	0,82)	0,90	0,97	1,13	1,44	13,2	–	–	1,06	1,06:	0,85)
26	0,82)	0,82)	0,90	0,90	0,97	1,13	–	–	–	1,06	1,06)	0,85)
27	0,97)	0,82)	0,90	0,90	0,97	1,05	–	–	–	1,06	0,93)	0,85)
28	0,82)	0,82)	0,82)	0,97	1,44	1,32	–	–	–	1,18	1,18)	0,85)
29	0,82)		0,82	1,05	1,44	1,80	–	–	–	1,18	1,18)	0,85)
30	0,82)		0,82	1,32	1,44	1,44	–	–	–	0,93:	1,18)	0,85)
31	0,97)		0,82)		1,32		–	–		1,06		0,85)
I	0,99	0,86	0,82	0,97	1,38	1,66	5,47	–	–	–	1,16	1,18
II	0,88	0,82	0,89	1,25	1,01	2,34	6,16	–	–	1,31	1,11	1,02
III	0,86	0,82	0,84	1,11	1,21	1,79	–	–	–	1,08	1,07	0,85
Средн.	0,91	0,83	0,85	1,11	1,20	1,93	–	–	–	–	1,11	1,01
Наиб.	1,13	0,97	1,13	2,95	1,80	5,82	65,0	–	–	–	1,49	1,18
Наим.	0,82	0,77	0,77	0,90	0,82	1,05	–	–	–	0,93	0,77	0,85

Средний годовой –. Наибольший 65,0 26/УП. Наименьший 0,77 10/II(7)III(15),27/XI.

Обеспеченные расходы: –; –; –; –; –.

20. р. ТОН – с. ТУРАСУ

Искусственно измененный сток

$F = 344$ км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
1	1,05	0,63	0,51	0,51	0,51	1,12	1,54	6,65	3,32	1,54	1,12	0,95
2	1,03	0,63	0,51	0,51	0,57	1,54	1,54	5,59	2,83	1,54	1,32	1,03
3	1,01	0,63	0,51	0,51	0,57	1,54	2,08	6,35	2,83	1,66	1,32	1,03
4	0,99	0,51	0,51	0,51	0,63	1,32	2,83	4,66	2,68	1,54	1,21	0,75
5	0,97	0,51	0,51	0,51	0,63	1,21	7,25	4,44	2,68	1,66	1,21	0,75
6	0,95	0,51	0,51	0,51	0,81	1,43	4,23	5,33	2,52	1,54	1,21	0,69
7	0,93	0,51	0,51	0,75	1,03	1,66	2,99	5,84	2,36	1,43	1,21	0,68
8	0,91	0,51	0,51	0,75	1,03	2,36	2,83	6,65	2,36	1,54	1,12	0,63
9	0,89	0,51	0,51	0,63	0,95	2,08	2,52	7,55	2,52	1,54	1,12	0,63
10	0,87	0,51	0,51	0,63	1,03	1,43	2,83	7,25	2,36	1,43	1,12	0,63
11	0,85	0,51	0,51	0,63	0,63	1,54	2,99	5,33	2,22	1,43	1,12	0,69
12	0,83	0,51	0,57	0,63	0,46	2,22	2,83	5,08	2,08	1,43	1,03	0,63
13	0,81	0,51	0,63	0,63	0,40	2,83	4,23	5,84	2,08	1,32	1,03	0,63
14	0,79	0,51	0,63	0,63	0,40	1,54	4,87	5,33	2,08	1,32	1,03	0,69
15	0,77	0,51	0,51	0,69	0,51	1,66	7,85	4,66	2,22	1,32	1,03	0,75
16	0,75	0,51	0,51	0,63	0,63	1,54	4,87	4,87	2,22	1,32	1,03	0,75
17	0,73	0,51	0,51	0,69	0,69	1,21	3,85	5,84	1,94	1,32	1,12	0,69
18	0,71	0,51	0,57	0,63	0,63	2,08	3,50	5,95	1,94	1,32	1,12	0,57
19	0,69	0,51	0,51	0,69	0,75	2,22	2,99	7,55	1,94	1,43	1,12	0,57
20	0,67	0,51	0,57	0,75	0,87	2,68	3,15	7,85	1,94	1,32	1,12	0,57
21	0,65	0,51	0,57	0,75	0,95	2,99	3,67	7,85	1,80	1,32	1,03	0,57
22	0,63	0,51	0,57	0,75	0,69	1,80	4,02	6,95	1,66	1,21	0,95	0,63
23	0,63	0,51	0,57	0,63	0,51	1,21	5,59	6,10	1,66	1,21	0,95	0,63
24	0,63	0,51	0,57	0,63	0,51	0,95	6,65	4,66	1,80	1,21	0,95	0,63
25	0,63	0,51	0,51	0,63	0,57	0,95	11,9	4,02	1,94	1,21	0,95	0,63
26	0,63	0,51	0,57	0,57	0,51	0,87	7,85	4,02	1,80	1,21	0,87	0,68
27	0,63	0,51	0,51	0,51	0,51	0,95	5,59	4,23	1,80	1,21	0,87	0,63
28	0,63	0,51	0,51	0,51	1,03	1,54	4,23	3,85	1,66	1,21	0,87	0,63
29	0,63		0,51	0,51	0,95	1,54	4,87	3,32	1,66	1,21	0,87	0,63
30	0,63		0,51	0,51	1,12	1,32	6,35	3,15	1,66	1,21	0,95	0,69
31	0,63		0,51		0,87		7,25	3,15		1,21		0,63
I	0,96	0,55	0,51	0,58	0,78	1,57	3,06	6,03	2,65	1,54	1,20	0,77
II	0,76	0,51	0,55	0,66	0,59	1,95	4,11	5,93	2,07	1,35	1,08	0,65
III	0,63	0,51	0,54	0,60	0,75	1,41	6,18	4,66	1,74	1,22	0,93	0,62
Средн.	0,78	0,52	0,53	0,61	0,71	1,64	4,51	5,51	2,15	1,37	1,07	0,68
Наиб.	1,05	0,63	0,81	0,81	1,21	5,08	19,0	12,7	3,35	2,22	1,66	1,43
Наим.	0,57	0,46	0,46	0,46	0,40	0,75	1,21	2,83	1,43	1,03	0,68	0,51

Средний годовой 1,67. Наибольший 19,0 25/УП. Наименьший 0,40 13,14/У.

Обеспеченные расходы: 4,87; 1,80; 0,99; 0,68; 0,51.

21. протока БОР-ДЮБЕ, р. ТОН – ниже гол. кан. КАРАСАЙ

F = –

Искусственно измененный сток. Восстановленный естественный сток см. стр. 146

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	X1	XП
1	0,35)	0,32)	0,36)	0,36	0,36	0,69	0,92	2,85	1,13	1,05	0,69	0,52)
2	0,35)	0,32)	0,36)	0,44	0,40	0,79	0,92	2,85	1,05	1,05	0,74	0,43)
3	0,35)	0,32)	0,36)	0,44	0,40	0,74	1,13	2,85	0,98	0,86	0,74	0,43)
4	0,35)	0,32)	0,36)	0,44	0,44	0,74	1,21	2,85	0,98	0,86	0,69	0,43)
5	0,30)	0,32)	0,36)	0,44	0,44	0,74	2,31	2,58	0,98	0,86	0,69	0,43)
6	0,33)	0,32)	0,36)	0,44	0,44	0,79	1,92	2,58	1,05	0,80	0,69	0,43)
7	0,36)	0,32)	0,36)	0,44	0,44	0,84	1,38	2,58	1,21	0,80	0,69	0,43)
8	0,36)	0,32)	0,36)	0,44	0,49	1,07	1,30	2,72	1,13	0,80	0,69	0,43)
9	0,36)	0,32)	0,36)	0,40	0,54	1,14	1,21	2,99	1,21	0,74	0,69	0,43)
10	0,36)	0,32)	0,36)	0,40	0,49	0,95	1,21	2,44	1,21	0,74	0,69	0,43)
11	0,36)	0,32)	0,36)	0,40	0,40	1,01	1,30	1,92	1,13	0,80	0,74	0,43)
12	0,32)	0,32)	0,40)	0,44	0,40	1,14	1,21	1,79	1,13	0,80	0,69	0,43)
13	0,32)	0,32)	0,44	0,44	0,40	1,35	1,38	1,79	1,21	0,74	0,69	0,46)
14	0,32)	0,32)	0,44	0,44	0,44	1,30	1,58	1,92	1,30	0,74	0,69	0,49)
15	0,32)	0,32)	0,36	0,44	0,44	1,24	2,18	1,79	1,30	0,74	0,69	0,52)
16	0,32)	0,32)	0,40	0,40	0,54	1,18	1,92	1,48	1,30	0,74	0,69	0,54)
17	0,32)	0,32)	0,36	0,44	0,64	1,13	1,58	1,38	1,30	0,74	0,69	0,56)
18	0,32)	0,32)	0,36	0,36	0,64	1,30	1,48	1,48	1,30	0,74	0,69	0,56)
19	0,32)	0,32)	0,36	0,44	0,69	1,30	1,38	1,68	1,30	0,80	0,64	0,56)
20	0,32)	0,32)	0,40	0,44	0,74	1,38	1,30	1,68	1,21	0,74	0,64	0,48)
21	0,32)	0,32)	0,40	0,44	0,84	1,68	1,38	1,68	1,21	0,74	0,60	0,52)
22	0,32)	0,34)	0,40	0,40	0,69	1,38	1,48	1,68	1,21	0,74	0,64	0,52)
23	0,32)	0,36)	0,44	0,40	0,64	1,05	2,05	1,68	1,13	0,74	0,60	0,52)
24	0,32)	0,36)	0,44	0,40	0,69	0,92	2,72	1,58	0,92	0,74	0,64	0,56)
25	0,32)	0,36)	0,36	0,36	0,69	0,92	3,28	1,38	0,92	0,74	0,64	0,52)
26	0,32)	0,36)	0,44	0,36	0,64	1,05	3,13	1,30	0,92	0,74	0,60	0,52)
27	0,32)	0,36)	0,40	0,36	0,64	0,98	2,72	1,21	1,05	0,74	0,69	0,52)
28	0,32)	0,36)	0,36	0,36	0,84	0,98	2,58	1,21	1,05	0,74	0,60	0,52)
29	0,32)		0,36	0,36	0,74	0,98	2,44	1,13	1,05	0,69	0,60	0,52)
30	0,32)		0,36	0,36	0,74	0,92	2,72	1,05	1,05	0,69	0,56	0,52)
31	0,32)		0,44		0,64		2,72	1,05		0,74		0,52)
I	0,35	0,32	0,36	0,42	0,44	0,85	1,35	2,73	1,09	0,86	0,70	0,44
II	0,32	0,32	0,39	0,42	0,53	1,23	1,53	1,69	1,25	0,76	0,68	0,50
III	0,32	0,35	0,40	0,38	0,71	1,09	2,47	1,36	1,05	0,73	0,62	0,52
Средн.	0,33	0,33	0,38	0,41	0,57	1,06	1,81	1,91	1,13	0,78	0,67	0,49
Наиб.	0,36	0,36	0,59	0,59	0,95	1,92	3,56	3,13	1,38	1,13	0,80	0,56
Наим.	0,30	0,32	0,32	0,36	0,36	0,59	0,86	0,98	0,60	0,56	0,52	0,43

Средний годовой 0,82. Наибольший 3,56 25/УП. Наименьший 0,30 5/I.

Обеспеченные расходы: 1,68; 1,05; 0,69; 0,40; 0,32.

22. р. АКСАЙ – с. КОКСАЙ

Искусственно измененный сток

F = 346 км²

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	X1	XП
1	2,46)	2,46)	2,46	1,60	1,46	1,46	1,52	9,22	7,08	3,56	1,87	2,01:
2	2,46)	2,46	2,46	1,46	1,46	1,52	2,35	9,22	6,65	3,56	2,01	2,01:
3	2,46)	2,46)	2,46	1,40	1,46	1,52	2,86	8,35	6,26	3,56	2,58	2,01:
4	2,46)	2,46)*	2,46	1,40	1,46	1,46	2,86	7,50	6,26	3,56	2,58	2,01:
5	2,46)	2,46)*	2,46	1,40	1,46	1,46	6,32	7,50	5,86	3,28	2,38	2,38:
6	2,57)	2,46)*	2,46	1,40	1,46	1,46	3,85	7,08	5,86	3,28	2,38	2,38:
7	2,46)	2,46)	2,57	1,52	1,46	1,46	3,10	8,35	5,86	3,28	2,38	2,38:
8	2,46)	2,57)	2,46	1,52	1,52	1,61	3,33	9,22	5,50	3,28	2,38	2,38)
9	2,46)	2,46)	2,46	1,46	1,46	2,35	2,86	10,1	5,50	3,28	2,38	2,38)
10	2,46)	2,57)	2,46	1,52	1,46	2,06	2,68	10,6	5,13	2,58	2,38	2,38)
11	2,46)	2,46)	2,46	1,52	1,46	1,93	2,86	9,66	5,13	2,58	2,38	2,38)
12	2,46)	2,46	2,57	1,46	1,46	2,50	2,50	9,22	5,13	2,58	2,20	2,38)
13	2,46)	2,46	2,57	1,46	1,46	3,10	4,16	9,22	4,80	2,38	2,20	2,38)
14	2,57)	2,46	2,27	1,46	1,40	2,50	5,50	8,78	4,80	2,38	2,20	2,38)
15	2,57)	2,46	1,94	1,61	1,40	2,35	9,22	8,35	4,80	2,38	2,20	2,01)
16	2,57	2,46	1,94	1,52	1,40	2,35	7,50	7,08	4,80	2,38	2,20	2,20)
17	2,57	2,36	1,94	1,52	1,40	2,06	5,86	8,35	4,80	2,38	2,20	2,20)
18	2,57	2,36	1,94	1,52	1,40	2,06	5,86	9,22	4,80	2,38	2,01	2,20)
19	2,57)	2,36	1,94	1,52	1,40	2,20	5,13	10,1	4,46	2,38	2,01:	2,38)
20	2,57	2,36	1,94	1,61	1,40	3,33	4,16	10,1	4,46	2,38	2,01	2,20)
21	2,57	2,36	1,94	1,52	1,82	3,33	4,46	10,6	4,16	2,38	2,01:	2,20)
22	2,46	2,36	1,94	1,52	1,52	2,50	5,50	10,6	4,16	2,38	2,01:	2,20)
23	2,45	2,36	1,94	1,46	1,52	2,20	6,26	10,6	4,16	2,20	2,01:	2,01)
24	2,46	2,36	1,94	1,46	1,40	1,93	8,78	9,66	4,16	2,20	2,38:	2,01)
25	2,57	2,36	1,94	1,46	1,46	1,82	13,0	8,35	4,16	2,20	2,38:	2,01)
26	2,46	2,36	1,94	1,52	1,46	1,61	10,1	7,92	4,16	2,01	1,87:	2,01)
27	2,46	2,36	1,94	1,46	1,46	1,52	8,35	8,78	4,16	2,01	1,87:	2,01)
28	2,46)	2,36	1,94	1,46	1,46	1,61	6,65	7,50	3,85	2,38	2,01:	2,01)
29	2,46)		1,94	1,46	1,52	1,52	6,65	7,08	3,85	2,01	2,01:	1,87)
30	2,46)		1,87	1,46	1,46	1,52	8,35	7,08	3,85	2,01	2,01:	1,87)
31	2,36)		1,75		1,46		8,35	6,65		2,01		1,87)
I	2,47	2,48	2,47	1,47	1,47	1,64	8,17	8,71	6,00	3,32	2,33	2,23
II	2,54	2,42	2,15	1,52	1,42	2,44	5,28	9,01	4,80	2,42	2,16	2,27
III	2,47	2,36	1,92	1,48	1,50	1,96	7,86	8,62	4,07	2,16	2,06	2,01
Средн.	2,49	2,42	2,17	1,49	1,46	2,01	5,51	8,78	4,95	2,62	2,18	2,16
Наиб.	2,57	3,06	3,06	1,61	1,82	3,33	13,5	12,0	7,08	3,56	3,04	2,58
Наим.	2,36	2,18	1,75	1,40	1,35	1,46	1,52	6,65	3,85	2,01	1,73	1,87

Средний годовой 3,19. Наибольший 13,5 25/УП. Наименьший 1,35 26/У.

Обеспеченные расходы: 7,92; 3,28; 2,38; 1,94; 1,40.

23. р. АКТЕРЕК – АКТЕРЕКСКАЯ МТС

F = 596 км²

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	X1	XП
1	3,34	4,16	3,96	3,65	3,50	3,50	2,75	9,52	7,12	4,48	4,48)	4,25)
2	3,34	4,16	3,96	3,80	3,50	3,46	2,90	9,52	6,62	4,48	4,48)	4,25)
3	3,64	4,16)	4,16	3,96	3,50	3,43	3,06	9,20	6,87	4,48	4,48)	4,25)
4	3,48	4,35)	4,35	3,96	3,50	3,40	3,06	9,52	6,87	4,48	4,25)	4,25
5	3,34	4,35)	3,96	3,96	3,50	3,36	3,41	9,86	7,12	4,48	4,25)	4,25
6	3,34	3,96)	4,16	3,80	3,34	3,33	3,41	9,52	7,12	4,48	4,25)	4,25)
7	3,48)	3,96)	3,96	3,96	3,50	3,30	3,41	10,2	6,37	4,48	4,25)	4,25)
8	3,52)	3,80	4,16	4,56	3,50	3,26	3,78	10,2	6,12	4,48	4,48)	4,25)
9	3,61)	3,80	4,35	4,16	3,65	3,23	3,78	10,6	5,64	4,48	4,48)	4,04)
10	3,69)	3,80	4,35	3,80	3,65	3,23	3,41	10,6	5,40	4,48	4,48)	4,04)
11	3,78)	3,80	4,56	3,80	3,34	3,06	3,41	10,6	5,40	4,48	4,48)	3,46)
12	3,87)	3,96	4,78	3,80	3,34	3,06	3,23	10,2	5,40	4,48	4,48)	3,46)
13	3,96)	3,96	4,78	3,80	3,34	3,59	3,06	10,9	5,17	4,48	4,48)	3,46)
14	3,96)	3,96	4,78	3,80	3,20	3,41	3,23	10,2	5,17	4,48	4,48)	3,32)
15	4,16)	3,96	4,56	3,80	3,34	3,23	4,43	10,9	5,17	4,48	4,48)	3,46)
16	4,16	3,96	4,35	3,80	3,05	3,06	4,90	10,9	5,40	4,48	4,25)	3,32)
17	4,16	3,96	3,96	3,80	3,05	3,06	3,98	10,9	4,94	4,48	4,25)	3,46)
18	4,16	3,96	4,16	3,96	3,20	3,06	4,90	10,9	4,94	4,48	4,04)	3,46)
19	4,35	3,96	4,16	3,96	3,20	3,06	3,98	11,2	4,94	4,70	4,04)	3,64)
20	4,35	3,96	3,96	3,80	3,50	2,90	3,41	10,9	4,94	4,48	4,04)	3,46)
21	4,16	3,96	3,80	3,65	4,16	3,23	3,23	10,6	4,70	4,48	4,25)	3,46)
22	3,96	3,96	3,96	3,65	4,16	3,23	3,41	10,9	4,70	4,48	4,25)	3,46)
23	3,96	3,96	3,96	3,65	3,80	3,23	3,59	10,9	4,70	4,48	4,25)	3,46)
24	3,96)	3,96	3,96	3,65	3,77	3,23	4,43	10,2	4,70	4,48	4,25)	3,64)
25	3,96	3,96	4,16	3,65	3,73	3,23	10,9	9,86	4,70	4,48	4,25)	3,46)
26	4,16)	3,96	3,96	3,50	3,70	3,06	11,2	9,18	4,70	4,48	4,25)	3,64)
27	4,16)	3,96)	3,96	3,50	3,67	3,06	10,9	8,49	4,70	4,48	4,25)	3,82)
28	4,35)	3,96	3,96	3,50	3,63	2,90	9,52	7,80	4,70	4,48	4,25)	3,64)
29	4,35		3,96	3,50	3,60	2,90	9,52	7,12	4,70	4,48	4,25)	3,64)
30	4,35)		3,80	3,50	3,57	2,90	9,52	7,12	4,48	4,48	4,25)	3,64)
31	4,35		3,65		3,53		10,2	7,12		4,48		3,64)
I	3,47	4,05	4,14	3,96	3,51	3,35	3,30	9,87	6,52	4,48	4,39	4,21
II	4,09	3,94	4,40	3,83	3,26	3,15	3,85	10,8	5,15	4,50	4,30	3,45
III	4,16	3,96	3,92	3,58	3,76	3,10	7,86	9,03	4,68	4,48	4,25	3,59
Средн.	3,91	3,99	4,15	3,79	3,52	3,20	5,09	9,86	5,45	4,49	4,31	3,74
Наиб.	4,35	4,35	5,93	4,76	5,70	4,43	13,8	11,6	7,67	5,40	4,70	4,48
Наим.	3,34	3,80	3,34	3,20	2,77	2,75	2,75	6,62	3,82	3,64	4,04	3,32

Средний годовой 4,62. Наибольший 13,8 25/УП. Наименьший 2,75 19/У1(5), УП(5), 22/УШ.

Обеспеченные расходы: 9,52; 4,48; 4,04; 3,64; 3,06.

24. р. ТУРАСУ – с. УЛАХОЛ

F = 564 км²

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	X1	XП
1	2,44)	1,88)	2,05)	1,14	2,20	4,26	2,75	6,26	3,06	2,64	2,38	1,78)
2	2,16)	1,88)	2,03)	1,14	3,23	4,26	2,90	6,03	3,06	2,64	2,25	1,78)*
3	2,16)	1,88)	2,00)	1,24	3,06	4,26	4,26	12,0	3,06	2,50	2,25	1,78)*
4	2,72)*	1,88)*	1,98)	1,24	4,07	3,23	5,83	9,05	3,06	2,50	2,12	1,70)*
5	2,58)*	1,88)*	1,96)	1,24	3,56	2,46	7,18	7,18	3,06	2,50	2,12	1,70)*
6	2,30)*	1,88)*	1,94)	1,24	3,90	5,43	6,26	6,49	3,06	2,50	2,12	1,62)*
7	2,30)	1,88)*	1,92)	1,34	2,75	5,63	6,26	5,63	3,06	2,50	2,12	1,62)*
8	1,88)*	1,88)	1,89)	1,34	3,23	5,03	6,72	6,26	3,06	2,50	2,12	1,50)*
9	1,88)	2,02)*	1,87)	1,34	3,90	5,83	6,26	6,26	2,90	2,64	2,12	1,50)*
10	1,88)	2,02)	1,85	1,34	2,90	5,03	8,76	6,49	3,06	2,64	2,12	1,50)*
11	1,88)	1,88)	1,85	1,24	2,60	5,03	8,76	5,63	3,06	2,64	2,12	1,50)*
12	1,88)	1,88)	1,85	1,24	2,08	5,83	7,18	3,90	3,06	2,50	2,12	1,50)*
13	1,88)	1,88)	1,85	1,24	1,96	6,72	6,72	4,26	3,06	2,50	2,12	1,50)*
14	2,02)	1,88)	1,85	1,34	1,96	6,72	6,95	4,84	2,46	2,50	2,12	1,50)*
15	1,88)	1,88)	1,85	1,34	2,08	6,72	8,76	4,84	2,46	2,50	2,12	1,50)*
16	1,88)	1,88)	1,85	1,34	2,32	5,83	8,76	4,45	2,46	2,50	2,12	1,50)
17	1,88)	1,88)	1,85	1,24	3,56	5,83	6,72	4,26	2,46	2,50	2,12	1,50)
18	1,88)	2,02)	1,74	1,24	3,90	5,83	7,18	4,84	2,32	2,50	2,12	1,50)
19	1,88)	2,02)	1,54	1,34	4,07	5,83	5,83	4,84	2,32	2,50	2,12	1,50)
20	1,88)	2,16)*	1,44	1,34	4,26	5,83	6,03	4,26	2,32	2,50	2,12	1,50)
21	2,16)*	2,16)*	1,24	2,32	3,90	6,26	5,83	4,65	2,32	2,50	2,12	1,50)*
22	1,88)	2,16)*	1,34	2,60	3,90	6,26	5,83	4,65	2,32	2,50	2,12	1,50)*
23	1,88)	2,16)	1,24	2,90	3,90	6,26	6,03	4,84	2,08	2,38	2,00	1,50)
24	1,88)	2,16)*	1,24	3,06	3,73	3,06	6,95	4,65	2,22	2,25	1,89	1,50)
25	1,88)	2,14)	1,24	2,08	4,45	3,90	6,49	4,65	2,86	2,25	1,89	1,50)
26	1,88)*	2,12)	1,24	1,64	3,73	3,23	5,83	4,26	2,50	2,25	1,89	1,50)
27	1,88)*	2,09)	1,14	1,64	4,26	2,60	6,26	3,90	2,95	2,25	1,89	1,50)
28	1,88)*	2,07)*	1,14	1,54	5,83	2,75	6,26	3,56	2,78	2,25	1,89)	1,50)
29	1,88)*		1,14	1,64	5,83	2,90	6,03	3,73	2,64	2,25	1,89)	1,50)
30	1,88)*		1,14	1,64	5,83	3,56	6,26	3,23	2,50	2,25	1,89)	1,50)
31	1,88)*		1,05		5,03		5,83	3,06		2,25		1,50)
I	2,23	1,91	1,95	1,26	3,28	4,54	5,72	7,16	3,04	2,56	2,17	1,65
II	1,89	1,94	1,77	1,29	2,83	6,02	7,29	4,61	2,60	2,51	2,12	1,50
III	1,91	2,13	1,19	2,11	4,58	4,08	6,15	4,11	2,47	2,31	1,95	1,50
Средн.	2,01	1,98	1,62	1,55	3,61	4,88	6,38	5,26	2,70	2,45	2,08	1,55
Наиб.	3,00	2,58	2,05	3,06	6,49	7,44	11,6	14,8	3,06	2,64	2,38	1,78
Наим.	1,75	1,88	1,05	1,14	1,96	2,20	2,75	3,06	1,96	2,25	1,89	1,44

Средний годовой 3,01. Наибольший 14,8 3/УШ. Наименьший 1,05 31/III.

Обеспеченные расходы: 6,26; 3,90; 2,25; 1,88; 1,24.

25. р. ТОРАЙГЫР – устье р. КИЗИЛБУЛАК

Искусственно измененный сток F = 146 км²

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	X1	XII
1	0,79)	0,40)	0,24)	0,24)	0,80	0,83	0,52	0,44	0,49	0,54	0,64	0,44)
2	0,69)	0,32)	0,24)	0,24)	1,25	0,98	0,52	0,54	0,49	0,54	0,59	0,35)
3	0,50)	0,24)	0,24)	0,24)	1,20	0,84	0,60	0,64	0,49	0,54	0,59	0,35)
4	0,46)	0,24)	0,24)	0,24)	1,20	0,80	0,68	0,64	0,49	0,54	0,59	0,35)
5	0,42)	0,24)	0,24)	0,24)	1,96	0,80	0,68	0,59	0,54	0,49	0,59	0,35)
6	0,42)	0,24)	0,24)	0,24	1,63	0,76	0,72	0,49	0,54	0,49	0,59	0,35)
7	0,42)	0,24)	0,24)	0,23	1,10	0,76	1,47	0,44	0,54	0,54	0,59	0,35)
8	0,46)	0,24)	0,24)	0,32	0,92	0,72	0,76	0,44	0,54	0,54	0,59	0,35)
9	0,46)	0,24)	0,24)	0,36	0,96	0,80	0,68	0,44	0,59	0,49	0,64	0,35)
10	0,46)	0,24)	0,24)	0,32	0,76	0,84	0,68	0,54	0,59	0,44	0,59	0,35)
11	0,46)	0,24)	0,24)	0,32	0,72	0,80	0,64	0,49	0,54	0,44	0,59	0,35)
12	0,46)	0,24)	0,24)	0,32	0,72	0,80	0,64	0,49	0,59	0,54	0,59	0,35)
13	0,54)	0,24)	0,24)	0,32	0,68	1,00	0,64	0,49	0,64	0,54	0,59	0,35)
14	0,53)	0,24)	0,24)	0,32	0,72	1,00	0,64	0,54	0,59	0,54	0,59	0,35)
15	0,52)	0,24)	0,28)	0,36	0,88	0,96	0,68	0,49	0,59	0,59	0,59)	0,35)
16	0,51)	0,20)	0,32)	0,40	0,96	0,92	0,84	0,44	0,59	0,59	0,59)	0,35)
17	0,51)	0,17)	0,32)	0,40	0,92	0,88	0,72	0,44	0,59	0,59	0,59)	0,35)
18	0,50)	0,17)	0,32)	0,40	0,88	0,84	0,84	0,44	0,54	0,59	0,59)	0,35)
19	0,49)	0,24)	0,32)	0,40	0,72	0,84	0,84	0,44	0,49	0,59	0,59	0,35)
20	0,48)	0,24)	0,32)	0,40	0,92	0,90	0,80	0,44	0,49	0,54	0,54	0,40)
21	0,48)	0,24)	0,32)	0,68	0,84	0,88	0,68	0,44	0,44	0,49	0,44	0,44)
22	0,52)	0,24)	0,32)	0,76	0,80	0,84	0,64	0,49	0,49	0,49	0,44	0,49)
23	0,44)	0,24)	0,32)	0,68	0,80	0,76	0,64	0,49	0,54	0,49	0,44)	0,44)
24	0,40)	0,24)	0,32)	0,52	0,80	0,80	0,60	0,54	0,54	0,49	0,44)	0,44)
25	0,40)	0,24)	0,32)	0,36	0,84	0,68	0,56	0,49	0,49	0,49	0,44)	0,40)
26	0,40)	0,24)	0,32)	0,32	0,88	0,64	0,84	0,44	0,49	0,49	0,44)	0,40)
27	0,40)	0,24)	0,32)	0,32	1,00	0,64	0,69	0,49	0,49	0,49	0,44)	0,44)
28	0,40)	0,24)	0,32)	0,28	1,05	0,60	0,49	0,49	0,54	0,54	0,44)	0,44)
29	0,40)		0,32)	0,32	0,96	0,60	0,54	0,49	0,59	0,49	0,44)	0,35)
30	0,40)		0,32)	0,44	0,88	0,52	0,54	0,49	0,59	0,54	0,44)	0,40)
31	0,40)		0,32)		0,84		0,49	0,49		0,59		0,35)
I	0,51	0,26	0,24	0,27	1,12	0,81	0,73	0,52	0,53	0,52	0,60	0,36
II	0,50	0,22	0,28	0,36	0,81	0,88	0,73	0,47	0,56	0,56	0,58	0,36
III	0,42	0,24	0,32	0,47	0,88	0,70	0,61	0,49	0,52	0,51	0,44	0,42
Средн.	0,47	0,24	0,28	0,37	0,94	0,80	0,69	0,49	0,54	0,53	0,54	0,38
Наиб.	0,82	0,40	0,36	1,10	2,75	1,52	6,10	1,96	0,74	0,69	0,69	0,59
Наим.	0,36	0,14	0,20	0,20	0,52	0,48	0,31	0,35	0,40	0,40	0,40	0,27

Средний годовой 0,52. Наибольший 6,10 7/УП. Наименьший 0,14 17,18/II.

Обеспеченные расходы:. 0,84; 0,64; 0,49; 0,36; 0,24.

26. р. ЧОН-КОЙСУ – с. КУРГЕН

F = 77,0 км²

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	X1	XII
1	0,59)	0,48)	0,52)	0,40	1,97	1,34	1,85	4,85	2,45	1,41	0,72)	0,72
2	0,59)	0,48)	0,46)	0,38	2,19	0,98	1,73	4,85	2,35	1,41	0,72)	0,72
3	0,59)	0,48)	0,46)	0,40	1,75	0,92	2,34	4,25	2,35	1,34	0,80	0,72
4	0,55)	0,48)	0,47)	0,43	2,08	1,12	2,47	3,73	2,45	1,27	0,80	0,72
5	0,55)	0,48)	0,47)	0,43	2,86	1,41	2,59	3,41	2,25	1,27	0,80	0,72
6	0,55)	0,48)	0,48)	0,46	3,41	1,89	1,98	3,89	2,15	1,27	0,80	0,72)
7	0,55)	0,48)	0,46)	0,43	3,11	2,45	1,85	4,25	1,97	1,27	0,80	0,72)
8	0,55)	0,48)	0,43)	0,40	2,56	2,56	1,61	4,45	1,97	1,20	0,80	0,72)
9	0,55)	0,48)	0,43)	0,40	1,41	2,10	1,61	4,85	1,97	1,13	0,80	0,72)
10	0,55)	0,48)	0,43	0,38	0,47	1,69	1,85	3,89	1,80	1,06	0,80	0,72)
11	0,55)	0,48)	0,43	0,48	0,47	1,79	2,34	3,57	1,80	1,13	0,80	0,72)
12	0,55)	0,48)	0,40	0,52	0,47	1,99	2,71	3,25	1,71	1,13	0,80	0,72)
13	0,55)	0,48)	0,40	0,48	0,44	2,33	2,96	3,57	1,71	1,06	0,75	0,72)
14	0,55)	0,48)	0,40	0,48	0,66	1,41	3,57	3,41	1,71	1,06	0,75	0,72)
15	0,55)	0,48)	0,40	0,55	1,19	1,26	3,73	3,25	1,80	1,06	0,75	0,72)
16	0,55)	0,48)	0,40	0,52	1,34	1,05	3,11	3,25	1,88	1,00	0,75	0,72)
17	0,55)	0,48)	0,40	0,52	1,19	0,92	2,55	3,41	1,97	1,00	0,72	0,68)
18	0,55)	0,47)	0,40	0,46	1,26	0,92	2,35	3,73	1,71	1,00	0,72	0,68)
19	0,55)	0,46)	0,40	0,52	1,12	0,86	2,05	4,25	1,71	0,95	0,72	0,68)
20	0,52)	0,46)	0,40	1,41	0,86	1,26	2,25	4,25	1,80	0,95	0,72	0,68)
21	0,52)	0,46)	0,40	1,58	0,62	1,89	3,11	3,89	1,71	0,95	0,72	0,68)
22	0,52)	0,46)	0,40	1,75	0,94	1,26	3,89	4,25	1,71	0,90	0,72	0,68)
23	0,52)	0,46)	0,38	1,26	0,57	0,98	4,45	3,57	1,63	0,90	0,72	0,68)
24	0,52)	0,46)	0,38	0,66	1,26	0,86	3,89	2,83	1,63	0,90	0,72	0,68)
25	0,52)	0,46)	0,38	0,59	1,89	0,75	3,89	2,55	1,63	0,84	0,72	0,68)
26	0,52)	0,46)	0,38	0,52	1,41	0,70	4,25	2,69	1,56	0,84	0,72	0,68)
27	0,52)	0,46)	0,38	0,48	1,41	0,70	2,97	2,83	1,56	0,84	0,72	0,68)
28	0,52)	0,49)	0,38	0,59	1,34	0,80	2,97	2,83	1,48	0,84	0,72	0,68)
29	0,52)		0,36	0,85	1,59	0,75	3,41	2,45	1,48	0,90	0,72	0,68)
30	0,52)		0,36	1,19	1,59	1,00	4,05	2,45	1,41	0,80	0,72	0,68)
31	0,52)		0,36		1,26		4,65	2,35		0,75		0,68)
I	0,56	0,48	0,46	0,41	2,18	1,65	1,99	4,24	2,17	1,26	0,78	0,72
II	0,55	0,48	0,40	0,59	0,90	1,38	2,76	3,59	1,78	1,03	0,75	0,70
III	0,52	0,46	0,38	0,95	1,23	0,97	3,78	2,97	1,58	0,86	0,72	0,68
Средн.	0,54	0,47	0,41	0,65	1,43	1,33	2,87	3,58	1,84	1,05	0,75	0,70
Наиб.	0,59	0,49	0,52	3,47	9,76	5,25	7,14	8,18	2,55	1,80	0,80	0,72
Наим.	0,52	0,46	0,36	0,36	0,37	0,66	1,61	2,25	1,34	0,68	0,72	0,68

Средний годовой 1,30. Наибольший 9,76 5/У. Наименьший 0,36 29/III-1,3,9/IУ.

Обеспеченные расходы: 3,41; 1,79; 0,80; 0,55; 0,38.

27. р. ЧОЛПОНАТА – свх ЧОЛПОНАТА

F = 111 км²

Искусственно измененный сток. Восстановленный естественный сток см. стр. 146

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	X1	XII
1	0,70	0,70	0,78	0,26	1,39	0,56	0,88	4,22	1,39	0,26	0,11	0,050
2	0,90	0,70	0,78	0,36	2,29	0,42	1,16	3,75	1,28	0,26	0,11	0,050
3	0,90	0,74	0,78	0,36	1,52	0,34	1,42	3,56	1,16	0,26	0,11	0,050
4	0,80	0,78	0,78	0,26	1,82	0,42	1,16	2,62	1,16	0,17	0,11	0,050
5	0,80)	0,70	0,78	0,48	2,62	0,51	1,33	2,29	0,96	0,17	0,11	0,050
6	0,90)	0,70	0,78	0,48	2,13	0,94	0,94	2,97	0,87	0,17	0,11	0,050
7	0,90)	0,70	0,78	0,48	1,82	1,08	1,16	3,17	0,78	0,17	0,11	0,050
8	0,90)	0,70	0,78	0,48	1,42	1,33	1,24	3,56	0,78	0,17	0,11	0,050
9	1,00)	0,78	0,78	0,48	1,08	1,42	1,01	3,75	0,96	0,17	0,11	0,050
10	0,80)	0,70	0,78	0,48	0,51	0,82	1,08	3,17	1,39	0,17	0,11	0,050
11	0,90)	0,74	0,48	0,48	0,42	0,88	1,97	2,46	1,52	0,17	0,11	0,050
12	0,90)	0,70	0,48	0,62	0,25	0,82	1,66	1,97	1,39	0,17	0,11	0,050
13	0,90)	0,78	0,48	0,96	0,25	1,33	1,97	1,97	1,52	0,17	0,11	0,050
14	0,90)	0,78	0,48	0,96	0,34	0,82	2,78	1,97	1,39	0,17	0,11	нб
15	0,80)	0,78	0,48	1,16	0,71	0,71	3,75	1,39	1,39	0,11	0,11	"
16	0,80)	0,78	0,48	1,16	0,82	0,60	2,29	1,82	1,39	0,17	0,11	"
17	0,90)	0,78	0,48	0,96	0,51	0,71	1,66	2,29	1,28	0,17	0,11	"
18	0,80)	0,70	0,48	0,62	0,60	0,71	1,82	2,97	1,39	0,17	0,11	"
19	0,70)	0,70	0,36	0,87	0,60	0,82	1,06	3,36	1,39	0,11	0,11	"
20	0,80)	0,78	0,36	0,78	0,60	1,01	0,96	3,17	1,52	0,17	0,060	"
21	0,70)	0,78	0,36	0,96	0,66	1,54	0,78	2,62	0,70	0,17	0,060	"
22	0,70)	0,78	0,36	1,97	0,42	1,66	0,78	2,97	0,48	0,17	0,060	"
23	0,78)	0,78	0,36	3,17	0,31	0,71	2,39	2,62	0,42	0,11	0,060	"
24	0,74)	0,78	0,36	0,36	0,56	0,71	3,36	1,66	0,42	0,11	0,050	"
25	0,78)	0,78	0,36	0,17	0,94	0,76	3,56	1,52	0,42	0,11	0,050	"
26	0,78)	0,78	0,42	0,17	0,66	0,38	4,22	1,52	0,42	0,11	0,050	"
27	0,78)	0,78	0,42	0,11	0,76	0,56	2,29	1,66	0,42	0,17	0,050	"
28	0,78)	0,78	0,42	0,17	0,76	0,51	2,13	1,97	0,48	0,11	0,050	"
29	0,78)		0,48	0,17	0,76	0,88	3,36	1,06	0,48	0,11	0,050	"
30	0,78)		0,36	0,26	0,82	0,76	3,75	0,87	0,26	0,11	0,050	"
31	0,78)		0,26		0,51		3,99	0,96		0,11		"
I	0,86	0,72	0,78	0,41	1,66	0,78	1,14	3,31	1,07	0,20	0,11	0,050
II	0,84	0,75	0,46	0,86	0,51	0,84	1,99	2,31	1,12	0,16	0,10	0,015
III	0,76	0,78	0,37	0,75	0,65	0,85	2,77	1,77	0,45	0,13	0,053	нб
Средн.	0,82	0,75	0,53	0,67	0,93	0,82	1,99	2,45	0,98	0,16	0,089	0,021
Наиб.	1,11	0,78	0,78	6,30	8,80	3,75	6,03	6,30	2,62	0,26	0,11	0,050
Наим.	0,70	0,70	0,26	0,060	0,20	0,25	0,56	0,78	0,14	0,11	0,050	нб

Средний годовой 0,85. Наибольший 8,80 5/У. Стока не было 14-31/XII.

Обеспеченные расходы: 2,29; 1,01; 0,71; 0,25; нб.

28. р. ЧОН-АКСУ – с. ГРИГОРЬЕВКА

F = 309 км²

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	X1	XII
1	2,86)	2,65)	2,55)	2,23	3,88	5,95	5,55	16,0	8,32	4,05	3,07	2,52
2	2,86)	2,65)	2,35)	2,33	5,35	5,55	7,58	17,0	8,07	3,88	2,84	2,52)
3	2,65)	2,65)	2,35)	2,23	5,95	4,41	8,86	17,0	7,82	3,70	2,96	2,52)
4	2,55)	2,55)	2,35)	2,23	5,55	4,41	8,86	17,0	7,58	3,53	2,96	2,52)
5	2,55)	2,55)	2,35)	2,33	10,2	4,77	9,96	16,0	7,33	3,35	2,96	2,52)
6	2,55)	2,55)	2,35)	2,33	10,8	6,85	9,96	15,0	6,40	3,35	2,96	2,33)
7	2,55)	2,55)	2,35)	2,33	11,5	7,82	8,86	15,5	5,95	3,35	2,96	2,33)
8	2,55)	2,55)	2,35)	2,33	10,8	8,86	8,86	16,0	5,95	3,35	2,96	2,42)
9	2,55)	2,55)	2,35)	2,33	7,33	8,32	8,32	18,0	5,95	3,35	2,96	2,52)
10	2,65)	2,65)	2,34)	2,33	4,59	8,32	8,86	17,0	5,55	3,35	2,96	2,62)
11	2,65)	2,65)	2,34	2,33	3,70	8,32	9,13	16,0	5,55	3,35	3,07	2,62)
12	2,65)	2,65)	2,34	2,33	3,07	8,07	9,40	16,0	5,55	3,35	2,52	2,52)
13	2,65)	2,65)	2,34	3,07	2,96	13,4	9,96	14,6	5,15	3,18	2,62	2,52)
14	2,75)	2,65)	2,34	2,96	2,84	8,86	11,9	14,2	5,15	3,07	2,62	2,52)
15	2,75)	2,55)	2,34	2,84	3,70	7,82	14,2	15,0	5,15	3,07	2,73	2,62)
16	2,75)	2,55)	2,34	2,73	4,95	6,85	14,2	14,2	5,15	3,07	2,73	2,62)
17	2,75)	2,55)	2,34	2,96	4,41	5,95	12,7	13,8	4,77	3,18	2,62	2,62)
18	2,75)	2,55)	2,34	2,84	4,41	6,18	11,1	14,2	4,77	3,35	2,62	2,62)
19	2,75)	2,55)	2,33	2,73	4,77	6,18	10,8	14,6	4,77	3,35	2,73	2,62)
20	2,75)	2,65)	2,33	2,84	4,77	6,18	11,1	15,0	4,77	3,35	2,73	2,33)
21	2,65)	2,55)	2,33	3,70	4,41	6,40	11,9	16,0	4,95	3,35	2,73	2,33)
22	2,65)	2,55)	2,33	4,41	3,88	7,33	13,0	15,0	5,15	3,53	2,52)	2,33)
23	2,65)	2,35)	2,33	5,15	4,05	7,08	13,4	14,6	4,95	3,35	2,52)	2,33)
24	2,65)	2,55)	2,33	2,96	4,05	5,75	13,4	12,7	5,15	3,53	2,52)	2,33)
25	2,65)	2,55)	2,33	2,96	6,40	5,15	15,0	11,1	4,77	3,35	2,52)	2,33)
26	2,65)	2,55)	2,33	2,33	5,95	5,15	10,5	10,5	4,77	3,35	2,52)	2,33)
27	2,55)	2,55)	2,33	2,33	6,18	4,77	14,2	10,5	4,41	3,35	2,42)	2,33)
28	2,55)	2,55)	2,23	2,33	6,40	4,95	13,4	10,5	4,23	3,70	2,52)	2,33)
29	2,65)		2,23	2,42	6,40	5,55	14,6	9,96	4,05	3,70	2,52	2,33)
30	2,65)		2,23	2,84	6,69	5,55	15,5	9,40	4,05	3,07	2,42)	2,33)
31	2,55)		2,23		5,35		16,5	8,86		3,07		2,33)
I	2,63	2,59	2,37	2,30	7,60	6,53	8,57	16,4	6,89	3,53	2,96	2,48
II	2,72	2,60	2,31	2,76	3,96	7,78	11,4	14,7	5,08	3,23	2,70	2,56
III	2,62	2,52	2,29	3,14	5,43	5,77	13,8	11,7	4,65	3,40	2,52	2,33
Средн.	2,66	2,58	2,33	2,74	5,65	6,69	11,3	14,2	5,54	3,38	2,73	2,45
Наиб.	2,86	2,75	2,55	5,15	15,5	16,0	17,0	18,5	8,39	4,05	3,07	2,62
Наим.	2,55	2,35	2,23	2,23	2,84	4,23	5,55	8,86	4,05	3,07	2,42	2,33

Средний годовой 5,19. Наибольший 18,5 10/VIII. Наименьший 2,23 28/I-1,3,4/IУ.

Обеспеченные расходы: 13,8; 6,63; 3,35; 2,55; 2,33.

29. р. АКСУ – с. СЕМЕНОВКА

Р = 192 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	0,98)	0,98)	0,94)	0,98	2,65	3,02	2,35	5,62	3,09	1,89	1,48	1,18
2	0,98)	0,98)	0,94)	0,94	4,28	2,50	3,02	5,91	2,89	1,89	1,48	1,18
3	0,98)*	0,89)	0,98)	0,94	3,39	2,35	3,81	7,28	2,72	2,03	1,48	0,93
4	0,99)	0,90)	0,98)*	0,94	4,04	2,50	4,04	9,26	2,72	2,03	1,62	0,93
5	1,00)	0,92)	0,98)*	0,98	5,33	3,39	4,04	6,92	2,89	2,03	1,62	0,93
6	1,00)	0,94)*	0,98)*	1,07	6,20	4,75	4,75	5,33	2,89	1,89	1,62	0,93
7	1,00)	0,95)*	0,98)	1,03	6,56	5,04	3,81	4,75	2,55	1,89	1,62	1,18)
8	1,01)	0,96)*	0,94)	1,07	5,91	5,33	3,81	4,75	2,37	1,89	1,62	0,93)
9	1,02)	0,98)	0,94)	1,03	4,51	5,62	3,39	5,33	2,89	1,89	1,62	0,93)
10	1,02)*	0,94)	0,94)	1,07	2,50	4,51	3,57	5,20	2,55	1,75	1,62	0,93)
11	1,02)*	0,94)	0,94)	1,09	1,90	4,28	3,81	5,62	2,37	1,75	1,62	0,93)
12	1,03)	0,94)	0,94)	1,14	1,54	4,51	4,28	6,31	2,37	1,75	1,48	0,93)
13	0,98)	0,94)*	0,94	1,18	1,45	5,91	5,04	5,74	2,37	1,75	1,48	1,02)
14	0,98)	0,94)*	0,98	1,23	1,63	4,51	5,33	5,74	2,37	1,75	1,48	1,02)
15	0,98)	0,94)*	0,98	1,45	3,02	3,39	6,92	5,74	2,55	1,62	1,48	1,02)
16	0,94)	0,94)	1,03	1,36	3,57	2,83	6,92	5,17	2,55	1,62	1,38	1,10)
17	0,94)	0,98)	0,98	1,28	3,20	2,65	5,62	5,17	2,37	1,62	1,38	1,02)
18	0,89)	0,98)*	0,98	1,23	3,81	2,83	4,75	5,74	2,37	1,62	1,38	1,00)*
19	0,89)	0,98)*	0,94	1,18	3,39	3,02	4,28	6,03	2,72	1,62	1,27	0,98)*
20	0,89)	0,98)	0,94	1,81	3,57	3,39	3,81	6,31	2,72	1,62	1,27	0,95)*
21	0,89)	0,98)	0,94	2,35	2,65	4,51	4,04	5,74	2,89	1,62	1,27	0,93)
22	0,89)	0,98)	0,94	2,83	2,05	3,81	4,51	5,46	2,55	1,62	1,18	0,96)*
23	0,89)	0,98)*	0,94	2,50	1,72	2,83	5,04	5,74	2,37	1,62	1,18	0,99)*
24	0,98)	0,98)	0,94	1,54	2,05	2,35	5,33	5,17	2,37	1,75	1,18	1,02)
25	0,89)	0,94)	0,94	1,28	2,83	2,05	5,91	4,15	2,20	1,62	1,27	1,02)
26	0,92)*	0,94)	0,94	1,18	2,65	1,90	7,28	3,89	2,03	1,62	1,18	1,02)*
27	0,94)	1,03)	0,94	1,09	3,02	1,90	5,33	3,89	2,20	1,89	1,18	1,02)
28	0,89)	1,03)	0,94	1,09	3,20	1,90	4,28	3,89	2,03	2,03	1,18	1,02)
29	0,89)		0,94	1,09	3,20	2,20	4,23	3,89	2,03	1,89	1,18	1,02)
30	0,98)		0,94	1,18	3,39	2,20	4,75	3,49	2,03	1,75	1,18	1,02)
31	0,98)		0,94		3,02		5,62	3,09		1,48		1,02)
I	1,00	0,94	0,96	1,00	4,54	3,90	3,66	6,14	2,76	1,92	1,58	1,00
II	0,95	0,96	0,96	1,30	2,71	3,73	5,08	5,76	2,48	1,67	1,42	1,00
III	0,92	0,98	0,94	1,61	2,71	2,56	5,12	4,40	2,27	1,72	1,20	1,00
Средн.	0,96	0,96	0,95	1,30	3,30	3,40	4,61	5,40	2,50	1,77	1,40	1,00
Наиб.	1,03	1,03	1,03	4,75	11,1	6,56	9,26	10,6	3,29	2,30	1,62	1,18
Наим.	0,89	0,89	0,94	0,94	1,28	1,81	2,20	2,89	1,89	1,48	1,18	0,93

Средний годовой 2,30. Наибольший 11,1 5/У. Наименьший 0,89 18/I(9),3/II.

Обеспеченные расходы: 5,33; 3,09; 1,62; 0,98; 0,90.

30. р. ЧОН-УРКТЫ – коневодческий совхоз

Р = 78,7 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	0,29)	0,22)	0,19)	0,19	3,01	3,14	1,69	1,88	1,40	0,90	0,56	0,40
2	0,29)	0,22)	0,19)	0,19	3,45	3,14	2,12	3,82	1,40	0,90	0,56	0,40
3	0,29)	0,22)	0,19)	0,24	2,74	3,85	3,50	3,67	1,40	0,90	0,56	0,40
4	0,29)	0,22)	0,19)	0,34	3,50	3,85	3,85	3,50	1,31	0,90	0,56	0,40
5	0,29)	0,22)	0,19)	0,44	3,90	3,50	4,39	3,32	1,31	0,90	0,56	0,40
6	0,29)	0,22)	0,19)	0,56	4,60	3,85	3,14	2,60	1,31	0,90	0,56	0,40
7	0,29)	0,22)	0,19)	0,50	6,18	4,17	2,60	2,35	1,31	0,90	0,56	0,40
8	0,29)	0,22)	0,19)	0,44	5,23	3,50	2,60	2,23	1,31	0,90	0,56	0,40
9	0,29)	0,22)	0,19)	0,44	3,67	3,32	2,60	2,35	1,31	0,69	0,62	0,40
10	0,29)	0,22)	0,22)	0,56	1,78	3,14	2,47	3,85	1,31	0,69	0,69	0,40
11	0,29)	0,19)	0,24	0,62	1,40	3,14	2,35	6,18	1,50	0,69	0,69	0,40
12	0,29)	0,19)	0,24	0,76	1,06	3,85	2,47	3,67	1,50	0,69	0,69	0,40
13	0,29)	0,19)	0,24	0,83	1,06	4,55	2,60	3,14	1,50	0,69	0,69	0,40
14	0,29)	0,19)	0,24	0,98	0,98	3,50	2,60	2,74	1,50	0,69	0,69	0,40)
15	0,29)	0,19)	0,24	0,98	2,28	2,87	3,85	2,87	1,50	0,69	0,62	0,40)
16	0,24)	0,19)	0,24	0,90	2,60	2,47	2,87	2,60	1,50	0,69	0,54	0,40)
17	0,24)	0,19)	0,22	0,90	2,90	2,87	2,87	2,60	1,40	0,69	0,54	0,40)
18	0,24)	0,19)	0,22	0,76	3,14	2,87	3,50	2,47	1,40	0,69	0,54	0,40)
19	0,24)	0,19)	0,22	0,90	2,87	3,14	3,85	2,47	1,31	0,69	0,40	0,40)
20	0,24)	0,19)	0,19	2,04	2,00	3,14	3,85	2,35	1,22	0,69	0,40	0,40)
21	0,24)	0,19)	0,19	2,23	1,88	3,50	3,32	2,12	1,14	0,69	0,40	0,40)
22	0,24)	0,19)	0,19	2,35	1,69	3,14	3,14	1,60	1,14	0,56	0,40	0,40)
23	0,24)	0,19)	0,19	1,88	1,88	1,78	3,32	1,60	1,06	0,56	0,40	0,40)
24	0,24)	0,19)	0,19	1,06	2,00	1,50	3,14	1,50	1,06	0,56	0,40	0,40)
25	0,24)	0,19)	0,19	0,76	1,88	1,31	3,67	1,50	1,06	0,56	0,40	0,40)
26	0,24)	0,19)	0,19	0,62	1,88	1,31	3,85	1,40	1,06	0,56	0,40	0,40)
27	0,24)	0,19)	0,19	0,56	3,66	1,31	3,14	1,40	1,06	0,56	0,40	0,40)
28	0,22)	0,19)	0,19	0,76	3,67	1,31	2,23	1,40	0,98	0,56	0,40	0,40)
29	0,22)		0,19	1,22	3,14	1,40	2,23	1,40	0,98	0,56	0,40	0,40)
30	0,22)		0,19	2,72	3,14	1,69	2,47	1,40	0,90	0,56	0,40	0,40)
31	0,22)		0,19		2,87		2,12	1,40		0,56		0,40)
I	0,29	0,22	0,19	0,39	3,81	3,55	2,89	2,96	1,34	0,86	0,58	0,40
II	0,26	0,19	0,23	0,97	2,03	3,24	3,08	3,11	1,43	0,69	0,58	0,40
III	0,23	0,19	0,19	1,42	2,52	1,82	2,97	1,52	1,04	0,57	0,40	0,40
Средн.	0,26	0,20	0,20	0,92	2,78	2,87	2,98	2,50	1,27	0,70	0,52	0,40
Наиб.	0,29	0,22	0,24	4,03	9,00	5,33	4,81	7,45	1,50	0,90	0,69	0,40
Наим.	0,22	0,19	0,18	0,19	0,90	1,22	1,60	1,40	0,90	0,56	0,40	0,26

Средний годовой 1,30. Наибольший 8,00 8/У. Наименьший 0,18 10,31/III.

Обеспеченные расходы: 3,50; 2,23; 0,69; 0,40; 0,19.

31а,б. р. ОЙТАЛ – с. ОЙТАЛ

Р = 37,9 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	0,19)	0,16)	0,12)	0,16	0,44	1,78	0,80	0,62	0,62	0,45	0,40	0,31
2	0,16)	0,16)	0,14)	0,16	0,77	1,78	0,85	0,62	0,56	0,45	0,40	0,36
3	0,16)	0,16)	0,14)	0,16	0,84	1,36	1,16	0,62	0,56	0,45	0,40	0,31
4	0,16)	0,16)	0,16)	0,16	1,02	1,00	1,08	0,31	0,62	0,45	0,40	0,32
5	0,19)	0,16)	0,16)	0,16	1,16	1,36	1,95	0,40	0,62	0,45	0,40	0,32)
6	0,19)	0,16)	0,16)	0,19	1,78	1,36	1,36	0,40	0,56	0,45	0,40	0,33)
7	0,16)	0,16)	0,16)	0,16	2,32	1,36	1,08	0,36	0,50	0,45	0,40	0,34)
8	0,16)	0,16)	0,16)	0,16	3,13	1,36	1,16	0,36	0,56	0,45	0,40	0,35)
9	0,16)	0,16)	0,16)	0,16	2,52	1,36	1,16	0,36	0,75	0,45	0,40	0,35)
10	0,16)	0,16)	0,16)	0,22	1,61	1,16	1,00	0,91	0,56	0,45	0,45	0,36)
11	0,19)	0,16)	0,19)	0,34	1,00	1,36	1,00	1,26	0,56	0,45	0,40	0,36)
12	0,19)	0,16)	0,19)	0,22	0,64	1,48	1,16	0,91	0,56	0,40	0,36	0,31)
13	0,19)	0,16)	0,22)	0,35	0,69	1,95	1,08	0,83	0,56	0,40	0,40	0,36)
14	0,19)	0,16)	0,19	0,48	0,74	1,36	1,00	0,83	0,56	0,40	0,36	0,31)
15	0,19)	0,16)	0,16	0,44	1,36	1,16	-	0,75	0,62	0,40	0,40	0,31)
16	0,19)	0,16)	0,16	0,40	1,16	1,16	-	0,68	0,62	0,40	0,40	0,31)
17	0,19)	0,16)	0,16	0,40	1,36	1,16	-	0,68	0,56	0,40	0,40	0,31)
18	0,19)	0,16)	0,16	0,35	1,26	1,16	-	0,68	0,56	0,40	0,31	0,31)
19	0,19)	0,16)	0,16	0,40	1,16	1,08	-	0,68	0,56	0,40	0,31	0,31)
20	0,19)	0,14)	0,16	0,62	1,00	1,08	-	0,62	0,50	0,40	0,36	0,28)
21	0,19)	0,16)	0,16	0,77	1,00	1,08	-	0,62	0,50	0,40	0,36	0,25)
22	0,19)	0,14)	0,16	0,93	0,74	1,00	-	0,62	0,50	0,40	0,31	0,25)
23	0,19)	0,14)	0,16	0,84	0,85	0,92	-	0,62	0,45	0,40	0,40	0,25)
24	0,16)	0,14)	0,16	0,55	1,00	0,80	-	0,62	0,45	0,40	0,40	0,22)
25	0,19)	0,14)	0,16	0,44	1,08	0,74	-	0,62	0,50	0,40	0,25	0,20)
26	0,16)	0,14)	0,16	0,35	1,26	0,74	-	0,62	0,45	0,40	0,31	0,22)
27	0,16)	0,14)	0,16	0,31	1,61	0,69	-	0,62	0,45	0,40	0,36	0,20)
28	0,16)	0,12)	0,16	0,27	1,61	0,74	-	0,62	0,45	0,40	0,31	0,25)
29	0,19)		0,16	0,31	1,36	0,80	-	0,62	0,45	0,40	0,25	0,22)
30	0,16)		0,16	0,40	1,48	0,85	-	0,62	0,45	0,31	0,31	0,20)
31	0,16)		0,16		1,36		-	0,50		0,36		0,20)
I	0,17	0,16	0,15	0,17	1,56	1,39	1,16	0,50	0,59	0,45	0,40	0,34
II	0,19	0,16	0,18	0,39	1,04	1,30	1,09	0,79	0,57	0,40	0,37	0,32
III	0,17	0,14	0,16	0,52	1,21	0,81	0,72	0,61	0,46	0,39	0,33	0,22
Средн.	0,18	0,15	0,16	0,36	1,27	1,17	0,99	0,63	0,54	0,41	0,37	0,29
Наиб.	0,19	0,16	0,24	1,77	4,97	2,92	20,0	1,36	0,83	0,45	0,50	0,56
Наим.	0,16	0,12	0,12	0,12	0,40	0,64	-	0,31	0,45	0,31	0,22	0,20

Средний годовой 0,54. Наибольший 20,0 15/УП. Наименьший 0,12 20/II(5),III(10), 3/IУ.

Обеспеченные расходы: -; -; 0,40; 0,19; 0,14.

32. р. КУТУРГА – ГЭС (6,0 км выше с. КУТУРГА)

Р = 41,4 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	0,60)	0,56)	0,56)	0,56)	1,74	1,84	0,87	0,87	0,87	0,87	0,69	0,64)
2	0,56)	0,56)	0,56)	0,60	2,58	1,84	1,44	0,87	0,87	0,80	0,69	0,64)
3	0,56)	0,56)	0,56)	0,65	2,02	1,48	1,93	0,87	0,80	0,80	0,69	0,64)
4	0,56)	0,56)	0,56)	0,65	2,39	1,66	1,93	0,87	0,87	0,80	0,69	0,64)
5	0,56)	0,56)	0,56)	0,65	3,36	1,66	1,93	0,94	0,80	0,87	0,69	0,64)
6	0,56)	0,56)	0,60)	0,77	4,01	1,57	1,93	0,87	0,87	0,87	0,69)	0,64)
7	0,56)	0,56)	0,60)	0,77	4,01	1,66	1,93	0,87	0,80	0,74	0,69)	0,64)
8	0,56)	0,56)	0,65)	0,65	4,01	1,66	1,93	0,87	0,87	0,74	0,69)	0,64)
9	0,56)	0,56)	0,65)	0,78	2,77	1,66	1,48	0,87	0,87	0,74	0,69)	0,64)
10	0,56)	0,56)	0,60)	0,90	1,75	1,66	1,08	1,31	0,87	0,74	0,69)	0,64)
11	0,56)	0,56)	0,60)	1,02	1,00	1,66	1,00	2,02	0,87	0,74	0,69)	0,64)
12	0,56)	0,56)	0,60	1,15	0,94	1,66	1,00	1,48	0,87	0,74	0,64)	0,64)
13	0,56)	0,56)	0,65	1,23	0,87	1,66	0,94	1,00	0,87	0,74	0,64)	0,64)
14	0,56)	0,56)	0,76	1,40	1,31	1,31	0,94	1,00	0,87	0,74	0,64)	0,64)
15	0,56)	0,56)	0,65	1,48	2,49	1,31	1,15	1,00	0,87	0,74	0,64	0,64)
16	0,56)	0,56)	0,56	1,00	2,21	1,31	1,15	0,87	0,87	0,74	0,69	0,64)
17	0,56)	0,52)	0,52)	1,00	2,21	1,15	1,08	0,87	0,87	0,74	0,64)	0,64)
18	0,56)	0,56)	0,52)	0,87	2,21	1,08	1,23	0,87	0,87	0,74	0,69	0,59)
19	0,56)	0,56)	0,48)	0,94	2,21	1,00	1,15	0,87	0,80	0,74	0,69	0,59)
20	0,56)	0,56)	0,48	1,23	2,02	1,00	1,23	0,87	0,87	0,74	0,69	0,59)
21	0,56)	0,56)	0,52)	1,48	1,15	1,15	1,08	0,87	0,87	0,74	0,69	0,59)
22	0,56)	0,56)	0,56)	2,30	1,00	1,00	1,00	0,87	0,87	0,74	0,64)	0,64)
23	0,56)	0,56)	0,56)	2,02	1,15	1,00	1,00	0,87	0,80	0,69	0,64)	0,64)
24	0,56)	0,56)	0,56	1,15	1,15	0,94	1,00	1,00	0,80	0,69	0,64)	0,59)
25	0,56)	0,56)	0,48)	0,94	1,15	0,94	1,00	0,94	0,87	0,69	0,64)	0,59)
26	0,56)	0,56)	0,56)	0,74	1,31	0,87	1,48	0,87	0,80	0,69	0,64)	0,59)
27	0,56)	0,56)	0,56)	0,74	2,12	1,00	1,31	0,87	0,87	0,69	0,64)	0,59)
28	0,56)	0,56)	0,56)	0,80	2,02	1,23	1,31	1,00	0,80	0,74	0,64)	0,59)
29	0,56)		0,60)	1,00	1,48	1,00	1,08	0,94	0,80	0,74	0,64)	0,59)
30	0,56)		0,65	1,00	1,66	1,00	0,87	1,00	0,80	0,69	0,64)	0,59)
31	0,56)		0,65)		1,75		0,87	0,87		0,69		0,59)
I	0,56	0,56	0,59	0,70	2,36	1,67	1,64	0,92	0,85	0,80	0,69	0,64
II	0,56	0,56	0,58	1,14	1,75	1,31	1,09	1,08	0,86	0,74	0,66	0,62
III	0,56	0,56	0,57	1,22	1,45	1,01	1,09	0,92	0,83	0,71	0,64	0,60
Средн.	0,56	0,56	0,58	1,02	2,00	1,33	1,27	0,97	0,85	0,75	0,67	0,62
Наиб.	0,60	0,56	0,99	3,15	5,43	2,49	2,02	2,02	0,94	0,87	0,74	0,69
Наим.	0,56	0,52	0,48	0,48	0,80	0,80	0,87	0,80	0,80	0,69	0,64	0,59

Средний годовой 0,93. Наибольший 5,43 6-8/У. Наименьший 0,48 5/III(10),1-4/IУ.

Обеспеченные расходы: 1,66; 1,00; 0,77; 0,60; 0,56.

33. р. ЧУ – с. КОЧКОРКА

Искусственно измененный сток — $F = 5\,370$ км^2

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	X1	XП
1	22,5	22,5)	21,3	17,7	28,7	21,4	16,6	38,0	32,8	36,6	21,0	20,0
2	22,5)	22,8)	21,0	17,0	43,0	21,9	17,7	38,5	34,1	35,6	21,5	21,0
3	22,2)	22,8)	21,0	16,6	54,0	21,0	19,3	44,4	33,5	26,6	22,5	21,0
4	21,8)	22,0)	21,0	17,0	70,8	19,7	19,3	42,0	34,8	26,0	22,0	21,5
5	21,8)	21,8)	21,0	17,0	75,0	19,3	23,8	38,0	36,3	25,5	22,0	20,5
6	21,8)	21,6)	21,0	17,0	75,3	19,7	27,1	36,7	34,8	25,5	22,5	21,5
7	21,8)×	21,8)	21,0	17,7	63,6	20,1	23,3	37,3	33,5	25,0	22,0	20,5
8	22,0)	22,2	21,0	17,4	45,5	21,9	22,4	37,3	32,8	25,0	23,0	20,0
9	22,2)	22,0	21,0	17,0	40,9	22,8	22,4	38,6	34,8	24,0	23,5	20,0
10	22,2)	22,2	21,0	16,6	38,9	21,4	23,3	40,0	34,1	23,5	23,0	20,0
11	22,2)	22,8	21,0	17,0	33,8	22,4	22,4	38,6	32,8	23,0	22,5	20,0
12	22,2)	22,5	21,9	17,4	21,9	23,3	22,4	37,3	32,8	22,5	22,0	20,0
13	22,2)	22,2	22,4	18,5	19,7	27,7	22,8	37,3	32,2	22,5	21,5	19,5
14	22,2)	22,2	21,9	19,7	18,9	25,4	26,0	37,3	31,6	22,5	22,0	18,5
15	22,5)	22,2	21,9	21,0	19,3	21,9	35,3	36,7	31,0	22,5	22,5	19,5
16	22,8)	22,2	21,0	19,3	22,4	21,0	33,3	33,5	31,0	23,0	22,5	19,0
17	23,2)	22,5	20,6	18,5	31,4	18,5	30,1	32,3	29,9	22,5	22,5	19,5
18	23,2	22,2	21,0	19,3	27,1	18,5	30,1	39,3	29,4	22,5	22,5	20,0
19	23,2	21,8	20,1	18,9	25,4	19,3	28,9	40,0	29,4	22,5	22,0	20,5
20	22,5)	21,4	19,7	22,8	24,4	20,1	27,7	42,0	29,4	22,5	22,5	20,5
21	22,5)	21,6	19,7	33,9	23,8	25,4	30,1	43,6	28,8	22,5	22,5	20,5
22	22,8)	21,8	19,3	40,2	22,4	23,3	28,3	43,6	28,8	22,5	22,0	20,0
23	22,8)	21,8	18,9	41,6	21,0	20,1	30,1	45,2	28,2	22,5	22,0	19,5
24	22,8)	22,0	19,3	26,6	21,4	18,5	32,6	43,6	27,7	22,5	22,0	19,5
25	22,2)	22,0	19,3	21,0	22,8	16,3	38,0	38,6	27,7	22,5	22,5	19,5
26	21,8)	22,0	18,5	19,7	21,4	16,0	43,2	36,7	27,2	22,5	22,0	20,0
27	22,2)	21,7	18,1	18,9	21,4	15,2	37,7	35,4	27,2	24,0	21,0	20,5
28	22,5)		17,7	18,1	23,8	15,2	32,2	34,8	27,7	22,5	20,5	20,5
29	22,8)		17,7	17,4	22,8	15,7	32,8	34,8	27,7	22,5	20,0	21,0
30	22,2)		17,0	20,6	22,8	16,0	34,8	32,8	27,2	22,0	20,5	21,0
31					22,4		36,0	32,8		22,0		20,5
I	22,1	22,2	21,0	17,1	52,6	30,9	21,5	39,1	34,2	25,4	22,3	20,6
II	22,6	22,3	21,4	19,2	22,7	21,8	27,9	37,9	31,0	22,6	22,2	19,7
III	22,5	21,8	18,7	25,8	22,4	18,2	34,2	38,4	27,8	22,5	21,5	20,2
Средн.	22,4	22,1	20,3	20,7	32,2	20,3	28,1	38,5	31,0	23,5	22,2	20,2
Наиб.	23,2	23,2	22,8	57,0	110	32,6	51,0	49,0	38,0	26,6	24,0	23,0
Наим.	21,6	21,0	17,0	16,3	18,1	15,0	16,3	32,2	26,6	21,5	18,5	17,6

Средний годовой 25,1. Наибольший 110 6/У. Наименьший 15,0 27/У1.

Обеспеченные расходы: 37,3; 27,2; 22,4; 21,0; 17,0.

34. р. ЧУ – с. ОРТОТОКОЙ

Искусственно измененный сток — $F = 6\,000$ км^2

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	X1	XП
1	0,47	0,52	0,56	10,2	22,1	122	102	45,2	40,0	8,04	4,10	0,22
2	0,47	0,53	0,56	10,4	25,3	126	89,4	45,2	39,7	5,30	3,09	0,22
3	0,47	0,53	0,56	10,4	25,4	126	89,2	45,2	41,5	2,50	2,00	0,22
4	0,47	0,53	0,56	10,4	39,1	125	87,2	45,2	41,8	2,53	1,36	0,22
5	0,47	0,53	0,56	10,4	39,1	125	86,4	45,2	40,2	2,53	0,18	0,22
6	0,48	0,53	0,56	10,4	39,1	124	85,8	45,2	40,2	2,53	0,18	0,22
7	0,48	0,53	0,56	10,4	46,4	123	85,2	44,9	40,2	2,55	0,18	0,22
8	0,48	0,54	0,56	10,4	49,6	123	84,4	44,6	40,0	1,20	0,18	0,22
9	0,48	0,54	0,59	10,4	54,8	122	83,5	44,6	39,7	1,10	0,18	0,22
10	0,48	0,54	0,57	10,4	59,8	122	82,9	44,3	39,7	0,10	0,18	0,22
11	0,48	0,54	0,57	10,5	63,8	121	82,1	44,0	37,9	0,10	0,18	0,23
12	0,48	0,54	0,63	10,6	74,2	121	80,8	43,1	23,0	0,10	0,18	0,23
13	0,48	0,54	0,57	10,6	71,2	120	79,4	39,0	13,4	0,10	0,18	0,23
14	0,48	0,54	0,57	10,6	75,4	119	75,4	39,0	13,6	0,10	0,18	0,23
15	0,48	0,54	1,26	10,6	75,4	117	74,8	39,0	7,14	0,10	0,18	0,24
16	0,48	0,54	3,08	10,7	75,4	116	76,7	39,2	2,73	0,10	0,18	0,24
17	0,48	0,54	3,10	12,8	75,4	115	56,7	39,2	2,95	0,10	0,18	0,24
18	0,48	0,54	5,92	18,4	81,6	114	67,2	39,2	3,56	0,10	0,18	0,24
19	0,49	0,55	8,80	18,6	97,9	114	69,3	39,2	3,56	0,10	0,18	0,24
20	0,49	0,55	9,17	18,6	104	113	68,1	39,2	3,56	3,95	0,18	0,24
21	0,49	0,55	10,8	18,6	112	113	66,2	39,2	3,12	5,63	0,18	0,24
22	0,49	0,55	11,8	18,6	112	96,4	66,9	39,4	2,98	5,70	0,18	0,24
23	0,50	0,55	11,8	18,8	112	44,5	67,2	39,4	2,80	5,77	0,18	0,24
24	0,50	0,55	10,9	15,0	111	45,2	66,0	40,2	2,80	5,48	0,18	0,25
25	0,50	0,55	10,0	11,6	110	66,6	41,4	40,2	4,00	5,20	0,18	0,25
26	0,50	0,55	10,0	11,6	110	84,2	43,8	40,2	8,00	4,28	0,20	0,25
27	0,50	0,55	10,0	11,6	111	99,6	45,2	40,2	8,60	4,10	0,20	0,25
28	0,52	0,55	10,0	14,5	116	109	45,4	40,2	8,60	4,10	0,20	0,25
29	0,52		10,0	18,0	119	108	45,6	40,2	8,60	4,10	0,20	0,25
30	0,52		10,0	18,0	121	107	45,4	40,2	8,30	4,10	0,20	0,25
31	0,52		10,0		121		45,2	40,2		4,10		0,25
I	0,48	0,53	0,56	10,4	40,1	121	87,5	45,0	40,3	2,84	1,16	0,22
II	0,48	0,54	3,37	13,2	79,4	117	73,0	40,0	11,6	0,48	0,18	0,24
III	0,51	0,55	10,5	15,6	114	87,4	52,6	40,0	5,78	4,78	0,19	0,25
Средн.	0,49	0,54	4,99	13,1	79,0	108	70,4	41,6	19,2	2,77	0,51	0,23
Наиб.	0,52	0,55	11,8	18,8	121	125	102	45,2	41,8	8,04	4,10	0,25
Наим.	0,47	0,52	0,56	10,2	22,1	44,5	41,4	39,0	2,73	0,10	0,18	0,22

Средний годовой 28,4. Наибольший 126 2,3/У1. Наименьший 0,10 10-19/Х.

Обеспеченные расходы: 111; 44,9; 8,80; 0,52; 0,18.

35. р. ЧУ – устье р. ЧОН-КЕМИН

Искусственно измененный сток — $F = 7\,220$ км^2

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	X1	XП
1	2,03	1,99)×	2,38	6,92	19,0	116	82,8	42,2	31,6	8,88	3,82	2,83
2	2,03	2,07)	2,38	6,50	20,2	115	80,2	42,2	31,6	7,05	3,82	2,71)×
3	2,03	2,15)×	2,26)	5,30	20,2	114	80,2	42,2	34,6	5,89	3,99	2,71)×
4	2,03	2,23)×	2,38)	6,70	27,4	114	79,0	40,8	32,2	5,53	3,99	2,71
5	2,02	2,31)×	2,26)	6,92	29,8	115	80,2	38,5	32,8	5,53	4,16	2,71)×
6	2,02	2,39)×	2,26)	6,92	31,6	115	80,2	38,5	32,2	5,18	3,82	2,59)×
7	2,02	2,47)×	2,26)	6,92	37,0	114	79,0	38,5	32,2	5,18	3,82	2,71)*
8	2,02	2,55)	2,14)	7,36	37,8	114	77,8	38,5	32,2	5,18	3,82	2,71)*
9	2,02	2,63	2,26)	7,36	46,3	111	76,5	38,5	32,8	4,84	3,82	2,59)*
10	2,02	2,61	2,26)	7,58	45,4	109	75,2	37,8	32,2	4,67	3,82	2,71)*
11	2,02	2,60	2,38)	7,58	57,2	109	74,0	37,0	28,6	4,50	3,51	2,95)*
12	2,02	2,58	2,50)	7,80	55,3	109	72,9	34,0	16,4	4,33	3,51	2,71)*
13	2,02	2,56	2,50)	8,76	61,1	111	71,8	32,8	15,5	4,16	3,51	2,71)*
14	2,17	2,54	2,50)	8,76	61,1	108	69,6	32,8	15,5	4,16	3,51	2,71)×
15	2,32	2,52	2,26)	8,76	62,0	106	72,9	31,6	9,36	4,16	3,51	2,71)×
16	2,48	2,50	2,14	8,52	62,0	106	50,7	32,2	7,94	4,16	3,51	2,83)×
17	2,63)*	2,26	1,60)*	10,8	63,0	106	61,1	32,2	6,65	4,16	3,51	2,83)×
18	2,78)	2,33	1,60)×	13,3	79,0	107	62,0	32,8	6,65	4,50	3,37	2,71)×
19	2,78)	2,40	2,78)	14,3	86,5	106	61,1	33,4	6,25	4,50	3,37	2,71)×
20	2,78)×	2,46	3,95)	14,6	100	106	61,1	33,4	6,25	4,16	3,37	2,71)×
21	2,50)×	2,53	5,90)*	14,9	96,5	108	54,4	32,4	6,25	3,99	3,37	2,59)*
22	2,26)*	2,60	6,30	15,2	96,5	52,5	43,8	34,0	6,25	3,99	3,37	2,47)×
23	2,64)*	2,57	6,50	14,9	97,8	38,5	41,5	34,6	6,07	3,99	3,23	2,35)×
24	2,64)*	2,54	6,30	14,9	97,8	42,2	36,4	33,4	5,89	3,99	3,23	2,36)×
25	2,64)*	2,51	6,10	10,8	97,8	70,7	40,8	33,4	5,53	3,99	3,09	2,38)×
26	1,50)*	2,48	6,30	9,96	96,5	82,8	44,5	32,8	8,88	3,99	3,09	2,39)×
27	1,58)*	2,44	6,30	9,96	104	97,8	43,0	32,2	9,12	4,16	2,95	2,41)×
28	1,66)	2,41	6,50	9,96	107	99,0	41,5	32,2	9,36	4,16	2,95	2,42)×
29	1,74)		6,50	14,3	108	99,0	40,8	32,2	9,36	4,33	2,83	2,43)×
30	1,82)×		6,50	14,9	108	96,5	41,5	31,6	8,88	3,99	2,83)×	2,15)×
31	1,90)×		6,70		109		41,5	31,6		3,82		2,46)
I	2,02	2,34	2,28	6,85	31,5	114	79,1	39,8	32,4	5,79	3,89	2,70
II	2,40	2,48	2,42	10,3	68,7	107	65,7	33,2	11,9	4,28	3,47	2,76
III	2,08	2,51	6,35	13,0	102	78,7	42,7	32,9	7,56	4,04	3,09	2,48
Средн.	2,17	2,44	3,77	10,0	63,4	99,9	61,9	35,2	17,3	4,68	3,48	2,62
Наиб.	2,78	2,63	6,92	15,2	111	118	96,5	43,8	35,8	8,88	4,33	2,95
Наим.	0,97	1,14	1,60	5,30	19,0	37,0	34,0	31,0	5,58	3,82	2,83	2,35

Средний годовой 26,0. Наибольший 118 1/У1. Наименьший 0,97 26/1.

Обеспеченные расходы: 97,6; 33,5; 6,50; 2,71; 2,02.

37. р. ЧУ – с. МИЛЯВАН

Искусственно измененный сток — $F = 15\,800$ км^2

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	X1	XП
1	17,3	16,1	17,1	15,3	17,1	13,6	13,6	24,7	13,6	17,6	17,1	21,3
2	17,3	16,2	18,1	15,3	18,1	15,3	12,9	21,8	14,4	18,1	18,1	21,3
3	17,3	16,2	19,1	18,1	18,1	13,6	13,6	19,1	16,2	18,1	18,1	20,7
4	17,3	16,2	19,7	18,1	17,1	12,9	13,6	18,1	15,3	18,1	19,1	21,3
5	16,6	16,2	19,1	17,1	16,2	12,9	13,6	15,3	16,2	17,6	22,4	21,3
6	16,4	15,7	19,1	17,6	16,2	12,2	13,6	13,2	14,9	18,1	22,4	21,3
7	16,4	15,7	19,1	18,1	16,2	12,9	12,9	12,2	16,7	17,6	21,3	21,3
8	16,8	15,7	18,6	19,1	16,2	14,9	12,9	12,2	16,2	17,1	20,7	20,2
9	16,8	16,2	18,1	18,1	16,2	16,2	12,9	12,2	16,2	17,6	20,2	19,7
10	16,4	16,2	17,6	17,1	16,2	16,2	12,5	13,6	16,2	18,1	22,9	19,1
11	16,8	18,1	18,6	17,1	15,3	13,6	12,5	12,5	17,1	17,1	26,4	19,1
12	17,3	17,1	18,6	17,6	15,3	13,6	12,2	12,2	16,2	17,1	22,9	19,7
13	17,3	17,1	18,6	17,1	14,4	17,1	11,8	12,2	15,3	18,1	21,3	19,7
14	17,8	17,1	18,1	17,1	14,4	20,2	12,2	11,8	14,9	17,1	21,3	19,1
15	17,8	17,1	18,1	17,6	14,4	17,1	21,7	11,5	15,3	17,1	20,7	19,7
16	17,8	17,1	18,1	17,1	14,0	14,4	28,8	11,5	14,4	17,1	20,2	19,7
17	18,4	16,7	18,1	16,7	12,9	12,9	25,8	11,8	14,4	17,1	20,2	19,1
18	17,8	16,2	18,1	17,1	13,2	12,5	25,8	12,2	14,4	19,1	19,7	20,2
19	17,8	16,2	18,1	17,6	13,2	12,5	26,4	11,8	14,9	19,1	19,7	19,7
20	17,3	16,2	18,1	17,6	15,3	12,2	27,0	12,5	14,4	18,1	19,7	18,6
21	17,3	16,2	18,1	17,1	21,3	17,1	24,7	12,2	14,4	18,1	20,2	19,7
22	16,8	15,3	18,1	17,1	17,1	30,9	25,2	12,2	14,0	18,1	19,7	19,7
23	16,8	16,2	17,1	19,1	16,2	19,1	23,5	13,6	15,3	18,6	19,7	19,1
24	16,8	16,2	17,1	17,1	15,3	14,0	23,5	14,0	15,3	20,2	19,7	21,3
25	16,8	16,2	18,6	17,1	14,9	13,2	27,0	12,9	15,7	20,2	19,1	21,3
26	16,8	16,2	17,1	16,7	17,1	13,6	27,6	12,9	17,1	20,2	21,3	22,4
27	16,8	16,2	16,7	16,2	14,4	13,6	29,4	12,2	18,1	20,7	21,3	21,3
28	16,8	16,2	16,2	17,1	14,4	14,4	27,0	12,5	18,1	23,5	21,3	21,3
29	16,4		15,3	17,1	15,3	13,6	25,8	12,9	17,1	21,3	21,3	20,2
30	15,9		16,2	16,7	15,7	13,6	28,2	12,9	16,7	20,2	21,3	20,2
31	16,0		16,2		16,2		28,2	12,9		18,1		19,1
I	16,9	16,0	18,6	17,4	16,8	14,1	13,2	16,2	15,6	17,8	20,2	20,8
II	17,6	16,9	18,2	17,3	14,2	14,6	23,7	12,0	15,1	17,7	21,2	19,5
III	16,7	16,1	17,0	17,1	16,2	17,1	26,4	12,8	16,2	19,9	20,5	20,5
Средн.	17,0	16,4	17,9	17,3	15,7	15,3	20,3	13,7	15,6	18,5	20,6	20,2
Наиб.	18,4	18,1	20,7	21,3	22,9	46,4	33,3	28,8	18,6	23,5	27,6	22,9
Наим.	15,9	15,3	15,3	15,3	12,5	12,2	11,5	11,2	13,2	16,7	16,2	18,1

Средний годовой 17,4. Наибольший 46,4 22/У1. Наименьший 11,2 15/УШ.

Обеспеченные расходы: 21,3; 19,1; 17,1; 15,8; 12,2.

38. р. ЧУ – нижний бъеф ЧУМЛИНСКОЙ ПЛОТИНЫ

Искусственно измененный сток — F = 15 800 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
1	23,1	25,7	25,2	72,1	2,00	1,40	0,98	1,04	1,52	7,80	24,6	20,9
2	27,9	25,2	24,6	66,6	2,00	1,40	0,98	1,04	1,52	12,5	25,2	22,0
3	27,3	25,2	26,7	50,7	2,00	1,40	0,98	1,10	1,52	12,9	19,9	23,1
4	25,7	25,7	18,9	23,1	2,00	1,40	0,98	1,10	1,52	12,1	29,1	25,1
5	24,1	25,7	22,0	23,1	2,00	1,40	0,98	1,16	1,52	15,8	22,5	16,7
6	25,2	25,2	24,1	16,3	2,00	1,40	0,98	1,16	1,52	7,50	29,7	25,7
7	26,7	24,1	14,6	19,9	2,00	1,40	0,98	1,22	1,52	4,40	26,7	19,4
8	24,1	23,6	19,9	18,3	2,00	1,40	0,98	1,22	1,52	6,80	25,2	22,0
9	24,8	24,1	18,9	15,8	2,00	1,40	0,98	1,28	1,52	5,40	26,2	23,6
10	21,5	24,1	15,1	11,3	3,80	1,40	0,98	1,28	1,52	14,6	25,7	20,4
11	25,2	29,1	15,5	8,90	2,00	1,40	0,98	1,52	1,52	31,6	36,1	19,9
12	26,2	26,1	16,3	9,70	2,00	1,40	0,98	1,52	1,52	35,5	28,5	15,1
13	24,6	24,6	11,7	7,80	2,00	1,40	0,98	1,52	1,52	39,4	29,1	19,4
14	27,3	25,3	13,8	8,90	2,00	1,40	0,98	1,52	1,52	32,9	25,7	18,3
15	24,6	23,6	10,9	7,80	2,00	1,40	0,98	1,52	1,52	45,1	25,7	18,3
16	22,5	25,7	16,3	6,10	2,00	1,40	0,98	1,52	1,52	25,7	26,7	15,8
17	23,1	25,7	15,5	5,70	2,00	1,40	0,98	1,52	1,52	26,2	26,2	16,3
18	23,6	26,2	16,3	3,80	2,00	1,40	0,98	1,52	1,52	20,9	24,6	14,6
19	23,1	25,7	15,1	3,80	1,70	0,98	0,98	1,52	1,52	18,3	24,6	12,5
20	25,7	26,2	19,4	3,20	1,70	0,98	0,98	1,52	1,52	13,8	23,1	10,5
21	21,5	23,1	14,2	2,90	1,70	0,98	0,98	1,52	1,52	16,7	31,6	12,9
22	20,4	24,1	15,8	2,90	1,70	4,70	0,98	1,52	1,52	13,8	27,3	14,2
23	25,7	23,6	17,8	2,60	1,70	0,98	0,98	1,52	7,10	11,3	25,7	11,7
24	23,6	25,2	15,5	4,70	1,70	0,98	0,98	1,52	5,40	21,5	24,6	10,1
25	27,3	25,2	33,5	4,70	1,70	0,98	0,98	1,52	6,80	19,4	23,1	7,80
26	27,9	24,1	66,6	3,50	1,70	0,98	0,98	1,52	7,10	23,6	25,7	12,1
27	30,4	24,6	68,8	3,50	1,70	0,98	0,98	1,52	5,10	15,1	23,1	14,6
28	25,2	23,6	63,6	3,50	1,70	0,98	0,98	1,52	7,50	26,2	21,5	11,7
29	25,7		68,8	1,90	1,70	0,98	0,98	1,52	9,30	25,7	23,6	14,6
30	19,9		71,0	2,00	1,70	0,98	0,98	1,52	6,10	23,1	25,2	11,3
31	24,1		75,4		1,40		0,98	1,52		27,3		15,8
1	25,0	24,9	21,0	31,7	2,18	1,40	0,98	1,16	1,52	9,98	25,5	21,7
II	24,6	25,9	15,1	6,57	1,94	1,32	0,98	1,52	1,52	28,9	27,0	16,1
III	24,7	24,2	46,5	3,22	1,67	1,35	0,98	1,52	5,74	20,3	25,1	12,4
Средн.	24,8	25,0	28,1	13,8	1,92	1,36	0,98	1,40	2,93	19,8	25,9	16,6
Наиб.	49,8	48,1	105	98,0	3,80	4,70	0,98	1,52	40,0	60,6	65,5	44,4
Наим.	10,9	10,9	6,40	1,90	1,40	0,98	0,98	1,04	1,52	1,60	7,10	2,60

Средний годовой 13,5. Наибольший 105 31/III. Наименьший 0,98 19-21,23/У1-31/УП.

Обеспеченные расходы: 27,3; 24,1; 11,7; 1,52; 0,98.

39. р. ЧУ – клх им. ЧАПАЕВА

Искусственно измененный сток — F = 26 700 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
1	84,6×	86,6)×	85,1	93,0	42,8	16,2	15,7	11,2	18,0	47,2	93,0	98,0
2	79,4×	82,9)	91,0	92,0	47,2	16,2	15,3	11,2	17,5	48,4	91,0	97,0
3	82,9	84,6)	93,0	86,1	53,5	16,2	14,8	11,2	17,5	50,9	92,0	97,0
4	81,2×	82,9)×	100	81,2	47,2	16,2	14,0	11,6	17,5	54,1	87,1	99,0
5	79,4×	81,2)×	110	77,6	41,5	15,7	16,2	12,8	18,4	54,1	90,0	95,0
6	82,9×	81,2)×	120	81,2	36,6	15,3	14,8	12,4	18,9	56,1	97,0	104
7	81,2×	79,4)	123	74,9	34,8	15,3	15,3	11,6	19,4	58,2	105	94,0
8	82,0×	81,2)	117	82,2	33,1	15,3	15,3	11,2	19,9	56,7	107	95,0
9	76,9	81,2)	118	80,3	30,8	15,3	14,8	10,8	20,3	55,4	108	95,0
10	79,4	84,6)	113	78,5	29,7	15,3	14,0	11,6	20,8	56,1	105	90,0
11	79,4	90,5)	107	70,6	31,3	15,3	14,0	11,6	22,3	59,6	114	92,0
12	78,6	93,5	102	68,9	32,5	15,7	14,0	12,4	22,8	59,6	123	90,0
13	81,2	94,5	100	70,6	28,6	15,3	14,0	12,8	21,3	65,6	127	97,1
14	87,6	90,5	97,0	72,2	21,3	15,3	13,6	12,4	25,9	66,5	116	92,0
15	90,5	89,2	93,0	70,6	23,3	15,3	13,2	12,4	27,5	79,4	115	93,0
16	90,5	86,5	91,0	69,7	22,8	15,3	13,2	12,8	25,4	77,6	109	88,1
17	99,1	83,9	88,1	67,3	21,8	14,8	13,2	12,4	25,4	74,0	104	87,1
18	92,5	86,5	93,0	63,3	20,3	14,0	12,8	11,6	25,4	62,5	107	87,1
19	96,8	86,5	92,0	58,2	19,4	14,0	12,8	12,0	24,8	69,7	101	85,1
20	94,5	83,9	89,0	54,8	18,9	13,6	12,8	12,0	24,3	71,4	106	89,0
21	92,5	82,6	87,1	53,5	18,4	13,6	12,8	12,4	24,3	73,1	102	84,1×
22	90,5	81,2	87,1	47,8	18,4	18,0	12,8	12,4	23,8	73,1	101	83,2)*
23	94,5	85,1	88,1	43,4	18,9	19,4	12,4	12,8	23,8	78,5	104	71,4)*
24	90,5	84,1	85,1	43,4	18,9	25,4	12,4	13,2	23,8	72,2	101	75,8)*
25	91,5	83,2	85,1	44,6	18,9	30,8	12,4	15,7	27,5	74,0	100	78,5)×
26	88,6	85,1	88,1	50,3	18,9	18,4	12,0	17,1	30,8	79,4	99,0	79,4)×
27	87,6	83,2	89,0	52,9	18,0	16,6	11,6	16,2	34,2	80,3	101	77,6
28	85,6×	85,1	87,1	49,0	17,5	16,6	12,0	15,3	36,6	80,3	95,0	87,1
29	88,6		87,1	45,9	16,6	16,2	11,6	14,8	40,3	91,0	97,0	88,1
30	88,6×		95,0	44,0	16,2	16,6	11,6	16,6	45,3	97,0	94,0	89,0
31	88,6×		94,0		16,6		11,6	18,0		95,0		89,0
1	81,0	82,6	107	82,7	39,7	15,7	15,0	11,6	18,8	53,7	97,5	96,4
II	89,1	88,6	95,2	66,6	24,3	14,9	13,4	12,2	24,8	68,6	113	89,0
III	89,7	83,7	88,4	47,5	17,9	13,2	12,1	15,0	31,0	81,3	99,4	82,1
Средн.	86,7	85,0	96,6	65,6	27,0	16,2	13,5	13,0	24,9	68,3	103	89,0
Наиб.	100	98,0	127	94,0	53,5	26,9	16,2	18,0	48,4	100	130	104
Наим.	73,5	74,4	83,2	43,4	16,2	13,6	11,2	10,8	17,5	44,6	82,2	68,1

Средний годовой 57,4. Наибольший 130 12/XI. Наименьший 10,8 9/III.

Обеспеченные расходы: 100; 88,6; 70,6; 18,0; 11,6.

41. р. ЧУ – свх им. АМАНГЕЛЬДЫ

Искусственно измененный сток — F = 39 500 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
1	80,7	94,7	119	108	43,6	2,34	2,34	1,74	4,05	15,7	83,5	116
2	81,4	94,7	124	106	41,9	1,74	2,70	1,88	4,52	19,4	87,5	112
3	82,2	94,7	128	103	41,1	2,02	2,34	1,88	4,05	22,0	90,5	110
4	83,0	94,7	132	103	41,1	2,02	2,18	1,62	4,28	26,1	92,2	112
5	83,8	94,7	136	99,1	40,3	1,74	2,70	2,02	4,76	31,1	92,2	114
6	84,6	94,6	141	90,5	39,5	1,74	4,52	2,02	4,99	34,1	95,7	114
7	85,4	94,6	145	87,5	32,6	1,50	4,99	1,74	4,99	35,7	106	116
8	86,2	94,6	149	90,5	29,7	1,50	4,05	1,74	4,76	39,5	110	114
9	86,9	94,6	154	88,8	26,6	1,50	3,59	1,62	4,76	41,9	114	110
10	87,7	94,6	158°	88,8	31,0	1,30	3,13	1,50	4,52	42,8	118	108
11	88,5	94,6	162°	92,2	21,4	2,02	3,59	1,74	4,76	45,2	123	110
12	89,3	94,6	168°	93,8	19,4	2,34	3,36	2,02	4,76	46,0	132	108
13	90,2	94,6	162)	82,2	19,4	2,18	2,34	2,70	4,99	46,8	136	103
14	91,2	94,6	154)	78,2	20,7	2,92	2,02	3,82	4,99	49,5	142	103)
15	92,1	94,6	148)	73,4	20,0	3,13	1,74	4,28	5,71	52,1	142	101)
16	93,1	94,6	132)	75,5	18,1	3,13	1,88	3,36	5,47	53,9	138	103)
17	94,0	94,6	128)	75,5	16,3	2,70	1,74	2,92	5,47	55,7	132	103)×
18	94,9	95,5	120)	72,4	16,3	2,70	1,74	2,70	5,47	55,7	128	106)×
19	95,9	96,4	118	67,3	15,2	3,13	1,88	3,13	6,44	57,6	126	108)*
20	96,8	97,4	116	64,2	9,85	2,70	1,88	2,70	7,41	61,4	122	103)*
21	96,5	98,3	114	61,4	8,68	2,70	1,74	2,34	7,66	61,4	121	101*
22	96,2	99,2	110	55,7	8,68	2,52	2,02	2,52	7,41	59,5	126	99,4
23	95,9	100	110	55,7	7,66	2,52	2,70	2,92	7,41	65,2	126	97,7
24	95,6	101	104	52,1	7,41	3,13	2,70	2,70	7,41	70,4	124	96,0
25	95,3	102	103	48,6	6,44	3,59	2,34	2,92	8,68	72,4	126	94,4
26	95,0	106	99,1	45,2	5,96	3,13	2,02	2,70	10,2	73,4	120	92,6
27	94,7	111	101	45,2	5,47	2,70	1,74	2,70	11,8	71,4	118	91,1
28	94,7	115	101	46,8	5,23	2,70	1,74	3,13	11,8	73,4	116	89,4
29	94,7		106	48,6	5,23	2,52	1,50	3,59	10,0	76,8	118	87,8
30	94,7		99,1	46,8	5,23	2,52	1,74	3,59	11,8	79,5	118	86,2
31	94,7		104		3,59		1,74	4,05		79,5		84,5
1	84,2	94,6	139	96,5	36,1	1,74	3,25	1,78	4,57	30,8	99,0	113
II	92,6	95,2	141	77,0	17,7	2,70	2,22	2,94	5,55	52,4	133	105
III	95,3	104	105	50,6	6,33	2,80	2,00	3,01	9,42	71,2	122	93,6
Средн.	90,8	97,5	127	74,7	19,6	2,41	2,47	2,59	6,51	52,1	118	103
Наиб.	96,8	115	170	110	44,4	3,59	4,99	4,28	12,4	79,5	144	118
Наим.	80,7	94,6	99,1	44,4	3,13	1,30	1,50	1,50	3,59	14,6	82,2	84,2

Средний годовой 58,1. Наибольший 170 12/III. Наименьший 1,30 10/У1.

Обеспеченные расходы: 124; 98,3; 64,2; 4,52; 1,74.

42. р. ЧУ (Большая АРНА) – с. УЛАНБЕЛЬ

Искусственно измененный сток — F = 67 500 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
1	15,6	14,5	39,0	89,8	36,0	9,49	0,24	нб	нб	нб	нб)	нб
2	15,6	14,5	41,4	89,8	35,0	8,78	0,20	"	"	"	")	"
3	15,6	14,6	43,8	86,1	35,0	7,72	0,18	"	"	"	"	"
4	15,6	14,7	46,2	80,6	34,0	6,65	0,11	"	"	"	"	"
5	15,2	14,8	48,6	74,2	34,0	6,02	0,072	"	"	"	"	"
6	14,9	14,8	51,0	70,9	33,0	5,39	0,060	"	"	"	"	"
7	14,5	14,9	53,4	70,9	33,0	4,76	0,038	"	"	"	"	"
8	14,1	15,8	55,8	67,7	33,0	4,13	0,027	"	"	"	"	"
9	13,7	16,7	58,2	66,1	31,0	3,39	0,020	"	"	"	"	"
10	13,4	17,6	60,6	64,5	31,0	3,06	0,015	"	"	"	"	"
11	13,0	18,5	63,0	61,7	23,2	3,06	0,010	"	"	"	"	"
12	13,1	19,4	65,4	59,0	27,4	2,94	0,007	"	"	"	")	"
13	13,1	20,2	67,8	56,2	27,4	2,62	0,004	"	"	"	"	"
14	13,2	21,1	70,2°	53,5	27,4	2,40	0,002	"	"	"	")	"
15	13,3	22,0	72,6°	52,1	25,9	2,25	нб	"	"	"	")	"
16	13,4	22,9	75,0°	52,1	25,9	2,09	"	"	"	"	"	"
17	13,4	23,8	77,4°	50,7	25,1	1,87	"	"	"	"	"	"
18	13,5	24,7	80,6°	48,4	24,3	1,64	"	"	"	"	"	"
19	13,6	25,6	80,6°	46,0	22,8	1,46	"	"	"	"	"	"
20	13,6	26,5	88,0°	44,8	22,8	1,23	"	"	"	"	"	"
21	13,7	27,4	84,3°	43,7	21,2	1,05	"	"	"	"	")	"
22	13,8	28,2	95,3°	42,5	20,0	1,05	"	"	"	"	"	"
23	13,8	29,1	114°	42,5	18,7	0,95	"	"	"	"	"	"
24	13,9	30,0	122°	41,3	17,5	0,78	"	"	"	"	"	"
25	14,0	30,9	118	41,3	15,9	0,71	"	"	"	"	"	"
26	14,1	31,8	118	41,3	15,0	0,58	"	"	"	"	"	"
27	14,1	31,2	110	39,0	14,0	0,52	"	"	"	"	"	"
28	14,2	30,6	107	38,0	13,1	0,47	"	"	"	"	"	0,71
29	14,3		103	37,0	12,1	0,39	"	"	"	"	"	1,42
30	14,3		99,0	36,0	11,2	0,33	"	"	"	"	"	2,13
31	14,4		93,5		10,2		"	"		"		2,84
1	14,8	15,3	49,8	76,1	33,5	5,94	0,10	нб	нб	нб	нб	нб
II	13,3	22,5	74,1	52,4	25,7	2,15	0,002	нб	нб	нб	нб	нб
III	14,1	31,0	106	40,3	15,4	0,68	нб	нб	нб	нб	нб	0,65
Средн.	14,1	22,4	77,5	56,3	21,6	2,92	0,003	нб	нб	нб	нб	0,23
Наиб.	15,6	30,6	128	89,8	36,0	9,49	0,25	нб	нб	нб	нб	2,84
Наим.	13,0	14,5	39,0	36,0	9,84	0,30	нб	нб	нб	нб	нб	нб

Средний годовой 16,5. Наибольший 128 25/II. Стока не было 15/УП-27/XП.

Обеспеченные расходы: 63,0; 23,8; 0,58; нб; нб.

43. протока МАЛАЯ АРНА, р. ЧУ – с. УЛАНБЕЛЬ

Искусственно измененный сток

F = –

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
1	0,69	1,38	7,42	112	15,9	1,10	нб	нб	нб	нб	нб)	нб
2	0,69	1,45	8,25	111	15,0	0,90	"	"	"	"	")	"
3	0,56	1,52	8,78	110	13,9	0,69	"	"	"	"	"	"
4	0,49	1,52	11,0	102	12,8	0,49	"	"	"	"	"	"
5	0,49	1,52	12,0	96,6	12,0	0,40	"	"	"	"	"	"
6	0,90	1,39	12,2	88,2	11,2	0,38	"	"	"	"	"	"
7	1,03	2,30	12,6	84,1	10,6	0,35	"	"	"	"	"	"
8	1,10	2,59	13,3	78,6	10,0	0,31	"	"	"	"	"	"
9	1,52	2,81	17,4	75,9	9,65	0,24	"	"	"	"	"	"
10	1,80	3,10	21,2П	72,0	8,95	0,21	"	"	"	"	"	"
11	1,80	5,34	22,3П	70,6	8,25	0,19	"	"	"	"	")	"
12	1,87	5,03	41,7*	66,7	7,59	0,17	"	"	"	"	")	"
13	1,52	5,03	38,9*	62,1	6,93	0,16	"	"	"	"	"	"
14	1,52	4,72	37,6*	58,2	6,29	0,14	"	"	"	"	")	"
15	1,59	4,72	37,6*	51,6	5,50	0,12	"	"	"	"	")	"
16	1,80	5,03	57,2*	45,5	5,03	0,096	"	"	"	"	")	"
17	1,80	5,03	66,7*	42,6	4,62	0,084	"	"	"	"	"	"
18	1,87	4,72	88,2*	40,3	4,21	0,069	"	"	"	"	"	"
19	1,87	4,83	102*	36,0	3,86	0,061	"	"	"	"	"	"
20	1,31	4,83	104*	34,0	3,55	0,069	"	"	"	"	"	"
21	1,52	4,42	108*	31,8	3,33	0,061	"	"	"	"	")	"
22	1,59	4,21	111*	30,1	3,03	0,054	"	"	"	"	")	"
23	1,66	4,21	123*	28,3	2,74	0,045	"	"	"	"	"	"
24	1,66	4,11	126*	26,5	2,52	0,037	"	"	"	"	"	"
25	1,66	4,72	128*	23,4	2,23	0,028	"	"	"	"	"	"
26	1,52	5,66	129	21,2	2,09	0,023	"	"	"	"	"	"
27	1,45	6,29	129	20,1	2,02	0,017	"	"	"	"	"	"
28	1,66	7,10	129	18,5	1,87	0,010	"	"	"	"	"	"
29	1,52		128	17,2	1,59	0,006	"	"	"	"	"	"
30	1,38		123	16,7	1,38	0,002	"	"	"	")	"	"
31	1,34		117		1,34		"	"		")		"
I	0,93	1,98	12,4	93,0	12,0	0,51	нб	нб	нб	нб	нб	нб
II	1,70	4,93	59,6	50,8	5,58	0,12	нб	нб	нб	нб	нб	нб
III	1,53	5,09	123	23,4	2,19	0,028	нб	нб	нб	нб	нб	нб
Средн.	1,39	3,92	66,8	55,7	6,45	0,22	нб	нб	нб	нб	нб	нб
Наиб.	1,87	7,10	129	112	15,9	1,10	нб	нб	нб	нб	нб	нб
Наим.	0,49	1,38	7,42	16,7	1,34	0,002	нб	нб	нб	нб	нб	нб

Средний годовой 11,2. Наибольший 129 26–28/III. Стока не было 1/УП–31/XII.

Обеспеченные расходы: 5,72; 4,72; 0,006; нб; нб.

44. р. ДЖУАНАРЫК – с. КУМБЕЛЬАТА

F = 2 240 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
1	5,15)×	5,72)	5,87)	4,58	9,92	9,38	12,8	26,7	11,5	8,02	6,48	5,38)*
2	5,10)*	5,76)	5,83)	4,58	14,1	9,94	14,6	25,9	11,5	7,68	6,22	5,06)*
3	5,06)*	5,79)	5,79)	4,58	18,4	9,94	12,4	25,1	11,1	8,02	6,22	4,90)*
4	5,22)*	5,82)	5,75)×	4,50	22,6	9,38	12,8	23,5	11,1	7,68	6,22	5,06)*
5	5,17)*	5,85)	5,71)*	4,50	26,8	8,29	17,0	25,1	11,1	8,02	6,22	5,06)*
6	5,11)*	5,99)	5,67)*	4,58	36,6	7,75	15,2	21,9	11,1	8,02	6,48	4,90)*
7	5,06)*	5,92)	5,63)*	4,82	40,5	7,75	12,0	21,2	10,3	8,02	6,48	4,76)*
8	4,66)*	5,95)	5,58)	5,06	29,8	11,9	12,0	20,4	9,90	8,02	6,22	4,61)*
9	5,06)*	5,99)	5,54)×	5,38	20,8	15,6	15,2	20,4	11,1	7,68	6,48	4,47)*
10	5,38)*	6,02)	5,50)×	5,38	10,2	14,5	17,7	19,7	10,3	7,34	6,48	4,32)*
11	5,38)*	5,96)	5,46)	5,38	8,29	15,1	17,0	18,9	9,90	7,00	6,22	4,18)*
12	5,38)*	5,90)	5,42)	5,54	8,02	15,1	13,4	19,7	9,90	7,00	6,22	4,35)*
13	5,61)*	5,85)	5,38)	6,74	8,02	26,8	14,6	19,7	9,50	7,00	6,22)*	4,53)*
14	5,84)*	5,79)	5,38)	9,10	7,75	20,8	21,9	19,7	10,3	7,00	5,70)*	4,70)*
15	5,88)	5,73)	5,22	9,10	7,75	15,6	29,5	18,9	8,36	7,00	5,70)*	4,87)*
16	5,92)	5,67)	5,06	8,36	9,10	10,5	24,3	16,4	8,36	7,00	5,70)*	5,04)*
17	5,97)*	5,61)	5,06	8,36	11,5	9,94	21,2	16,4	8,02	6,74	5,70)*	5,22)*
18	6,01)*	5,56)	4,90	8,70	12,4	9,94	21,2	15,2	8,70	6,74	5,70)*	5,39)*
19	6,05)	5,50)	4,82	9,10	12,9	9,94	17,7	15,2	8,70	6,74	5,70)*	5,56)*
20	6,09)×	5,44)	4,82	17,7	11,5	9,94	17,0	16,4	8,70	6,74	5,70)*	5,71)*
21	6,02)×	5,51)	4,82	20,4	9,38	13,4	17,0	18,3	8,36	6,74	5,70)*	5,91)*
22	5,96)	5,59)×	4,82	25,1	8,56	12,9	18,9	18,9	8,70	6,74	5,96*	5,63)
23	5,90)×	5,66)*	4,82	28,6	7,75	11,0	21,2	17,7	8,70	6,74	5,96)*	5,35)
24	5,84)*	5,73)*	4,74	11,1	7,50	9,94	22,7	16,4	8,36	6,74	5,96)*	5,08)
25	5,78)×	5,80)	4,66	8,70	8,83	9,66	30,5	14,0	8,02	6,74	5,54)*	4,80)
26	5,71)×	5,88)	4,66	5,70	7,75	9,94	33,4	11,5	8,02	6,74	5,54)*	4,52)
27	5,65)×	5,95)*	4,66	5,38	8,29	8,67	25,9	11,1	8,02	6,74	5,54)*	4,34)
28	5,59)×	5,91	4,66	5,54	9,10	8,02	22,7	11,5	8,02	6,74	5,54)*	3,96)
29	5,62)×		4,66	5,54	7,75	8,70	19,7	12,0	8,02	6,48	5,38)*	3,68)
30	5,66)*		4,58	5,70	8,83	12,0	22,7	11,5	8,02	6,22	5,38)*	3,64)
31	5,69)×		4,58		9,38		25,1	11,5		6,48		3,60)
I	5,10	5,87	5,69	4,80	23,0	10,4	14,2	23,0	10,9	7,85	6,35	4,85
II	5,81	5,70	5,15	8,81	9,72	14,4	19,8	17,6	9,04	6,90	5,86	4,96
III	5,77	5,75	4,70	12,2	8,47	10,4	23,6	11,0	8,22	6,65	5,65	4,58
Средн.	5,57	5,78	5,16	8,59	13,6	11,7	19,3	18,1	9,39	7,11	5,95	4,79
Наиб.	6,09	6,02	5,87	37,2	44,8	26,8	37,2	30,5	11,5	8,36	6,48	5,91
Наим.	4,36	5,44	4,58	4,50	7,50	7,68	11,1	11,1	7,68	6,22	5,38	3,60

Средний годовой 9,59. Наибольший 44,8 7/У. Наименьший 3,60 31/XП.

Обеспеченные расходы: 20,8; 11,5; 7,00; 5,63; 4,50.

45. р. КАРАКУДЖУР – с. САРЫБУЛАК

F = 1 310 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
1	4,00)*	3,90)	3,62)	4,38)	12,0	6,66	4,94	16,4	7,52	4,90	4,07*	3,65)*
2	4,00)*	3,91)	3,62)	3,82)	16,6	6,66	5,50	14,7	7,52	5,22	4,38*	3,86)*
3	4,00)*	3,89)	3,62)	3,82)	16,0	6,36	6,66	16,4	7,52	5,22	4,90	3,50)*
4	4,01)	3,85)	3,62)	3,82)	22,1	5,22	6,66	15,8	7,86	5,22	4,28	3,40)*
5	4,01	3,80)	3,63)	4,38	24,3	4,94	18,2	12,6	7,86	5,22	4,28	3,40)*
6	4,01	3,75)	3,63)	3,82	21,4	5,78	11,2	12,6	7,19	4,90	4,28	3,50)*
7	4,01	3,71)	3,63)	3,82	17,3	7,06	9,80	12,6	7,19	4,90	4,28	3,86)*
8	4,02	3,66)	3,63)	4,38	14,2	8,65	9,40	13,1	6,85	4,90	4,28	3,86)*
9	4,02	3,61)	3,63)	3,82	12,5	9,55	10,7	14,2	6,85	4,90	4,59	3,74)*
10	3,88	3,57)	3,63)	3,82	7,46	7,46	9,40	13,6	6,85	4,90	4,28	3,63)*
11	3,75	3,52)	3,64)	4,38	7,06	10,0	10,2	11,6	6,51	4,90	4,28	3,51)*
12	3,62	3,48)	3,64)	4,94	5,50	10,0	9,80	10,7	6,51	4,90	4,07*	3,39)*
13	3,48	3,44)	3,64)	6,66	4,38	14,2	11,2	12,1	6,19	4,90	3,86*	3,28)*
14	3,34	3,40)	3,64)	6,66	4,38	11,4	14,2	12,1	6,19	4,90	3,86*	3,16)*
15	3,21	3,35)	3,64)	7,46	5,78	9,10	18,1	10,7	6,19	4,59	3,96*	3,18)*
16	3,25	3,31)	3,65)	5,50	8,25	6,66	13,6	10,2	6,19	4,59	4,07	3,19)*
17	3,29	3,27)	3,65)	6,07	7,46	5,50	12,1	10,7	6,19	4,59	3,86×	3,21)*
18	3,33	3,32)	3,65)	4,94	9,55	5,50	11,2	11,6	5,87	4,59	4,07×	3,23)*
19	3,37	3,37)	3,65)	5,22	7,85	6,36	10,2	12,1	5,87	4,90	4,07*	3,24)*
20	3,41	3,41)	3,65)	5,50	7,06	7,85	10,7	13,1	6,19	4,90	4,07×	3,26)*
21	3,45	3,46)	3,65)	6,07	6,36	9,55	11,2	12,6	5,87	4,90	4,07×	3,27)*
22	3,49	3,51)	3,66)	5,50	6,07	6,66	12,1	12,6	5,87	4,59	3,86*	3,29)
23	3,53	3,56)	3,66)	5,50	5,78	5,50	14,2	12,1	5,87	4,59	3,40*	3,31)
24	3,57	3,61)	3,66)	5,50	8,25	4,38	14,7	9,80	5,54	4,90	3,65*	3,32)
25	3,62	3,61)	3,82)	4,94	9,10	4,10	23,2	8,60	5,54	4,90	3,86)*	3,34)
26	3,66	3,61)	3,82)	4,10	6,07	3,82	21,2	8,20	5,54	4,59	3,50)*	3,36
27	3,70)	3,62)	3,82)	3,82	6,66	3,61	14,2	7,86	5,87	4,59	3,30)*	3,37
28	3,74)	3,62)	3,82)*	3,82	9,10	3,61	12,1	8,20	5,87	4,59	3,30)*	3,39
29	3,78)		4,94)	5,22	7,46	4,38	12,6	7,86	5,54	4,59	3,20)*	3,40
30	3,82)		4,38)	8,25	7,85	4,38	15,2	7,52	5,54	4,59	3,10)*	3,42
31	3,86)		4,38)*		6,66		15,8	7,52		4,28		3,44
I	4,00	3,77	3,63	3,99	16,4	6,83	9,25	14,2	7,32	5,03	4,35	3,64
II	3,40	3,39	3,64	5,73	6,73	8,66	12,1	11,5	6,19	4,78	4,01	3,26
III	3,66	3,58	3,96	5,27	7,21	5,00	15,1	9,35	5,70	4,65	3,52	3,36
Средн.	3,68	3,58	3,75	5,00	10,0	6,83	12,3	11,6	6,41	4,81	3,96	3,42
Наиб.	4,02	3,94	4,94	9,55	31,6	19,3	23,0	20,6	8,60	5,54	5,22	3,86
Наим.	3,21	3,27	3,62	3,61	4,10	3,40	4,66	6,85	5,22	4,28	3,10	3,16

Средний годовой 6,28. Наибольший 31,6 5/У. Наименьший 3,10 30/XI.

Обеспеченные расходы: 12,6; 7,46; 4,90; 3,66; 3,26.

46. р. ТЮЛЕК – аул ТЮЛЕК

F = 382 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
1	1,02)	1,00)	0,95)	1,25)	2,76	2,48	2,24	3,24	1,82	1,47	1,40*	1,17
2	1,00)	1,01)	1,02)	1,25)	3,88	2,12	2,36	3,08	1,82	1,47	1,40*	1,17
3	0,99	1,01)	1,08)	1,32)*	4,74	1,82	2,48	3,83	1,72	1,54	1,47	1,17
4	0,98	1,02	1,14)	1,40)	4,92	1,91	2,48	3,24	1,91	1,54	1,47	1,17
5	0,96	1,02	1,21)	1,40)*	4,56	2,12	3,40	2,60	2,00	1,47	1,47	1,17
6	0,94	1,03	1,27)	1,40)	5,10	2,12	2,60	2,48	1,91	1,47	1,40×	1,16
7	0,93	1,03	1,34)	1,40)	4,56	2,48	2,60	2,36	1,72	1,47	1,40×	1,16
8	0,92	1,04	1,40)	1,40)	3,56	3,08	2,76	2,36	1,72	1,47	1,40	1,16
9	0,90	1,04	1,40)	1,40)	4,04	2,60	2,60	2,48	1,91	1,47	1,40	1,16
10	0,90	1,05	1,40)	1,40)	2,24	2,12	2,76	2,60	1,91	1,47	1,47	1,16
11	0,91	1,05	1,54)	1,40)	2,24	2,36	2,92	2,48	1,72	1,47	1,47	1,08
12	0,91	1,05)	1,40)	1,47)	1,72	3,08	2,92	2,36	1,72	1,47	1,47*	1,00
13	0,92	1,06)	1,40)	1,54	1,40	3,56	3,24	2,24	1,72	1,47	1,47*	0,92
14	0,92	1,06)	1,40)	1,54	1,40	2,60	3,40	2,36	1,72	1,47	1,47*	0,85
15	0,93	1,06)	1,54)	1,72	2,12	2,36	3,56	2,12	1,63	1,47	1,40*	0,77
16	0,93	1,06)	1,25)	1,40	2,60	2,12	3,56	2,12	1,72	1,47	1,40*	0,69
17	0,94	1,07)	1,25)	1,54	3,08	1,82	4,04	2,12	1,72	1,47	1,40*	0,69
18	0,94	1,07)	1,40)	1,40	3,08	2,12	3,88	2,24	1,72	1,47	1,40*	0,70
19	0,95	1,05)	1,25)	1,40	2,92	2,60	3,56	2,36	1,63	1,47	1,40*	0,70
20	0,95	1,04)	1,40)	1,82	2,92	2,92	3,56	2,36	1,54	1,47	1,40	0,71
21	0,95)	1,02)	1,40)	2,12	1,91	4,04	3,40	2,36	1,54	1,47	1,40	0,71
22	0,96)	1,01)	1,40)	2,36	1,54	2,92	3,40	2,36	1,54	1,47	1,12×	0,71
23	0,96)	0,99)	1,25)	2,60	1,63	2,00	3,40	2,36	1,54	1,47	1,12)*	0,72
24	0,97)	0,98)	1,25)	1,54	1,72	1,91	4,04	2,36	1,54	1,47	1,18)	0,72
25	0,97)	0,96)	1,25)	1,40	2,60	1,63	3,88	2,12	1,63	1,47	1,18)	0,73
26	0,98)	0,76)	1,32)	1,25	2,00	1,54	3,88	2,00	1,54	1,47	1,18	0,73
27	0,98	0,82)	1,25)	1,25	2,00	1,47	3,56	2,00	1,54	1,47	1,18	0,66
28	0,99	0,89)	1,25)	1,25	2,12	1,72	2,92	2,00	1,54	1,47	1,18	0,99
29	0,99)		1,25)	1,40	2,24	1,82	2,92	1,91	1,54	1,47	1,17	1,12
30	1,00)		1,25)	2,00	2,76	1,72	2,92	1,82	1,54	1,47×	1,17	1,25
31	1,00)		1,25)		2,36		3,08	1,82		1,40*		1,[illegible]
I	0,95	1,02	1,22	1,36	4,04	2,28	2,63	2,83	1,84	1,48	1,43	1,16
II	0,93	1,06	1,38	1,52	2,35	2,55	3,46	2,28	1,68	1,47	1,43	0,81
III	0,98	0,93	1,28	1,72	2,08	2,08	3,40	2,10	1,55	1,46	1,19	0,89
Средн.	0,95	1,01	1,30	1,53	2,80	2,31	3,17	2,39	1,69	1,47	1,35	0,95
Наиб.	1,02	1,07	1,54	3,08	6,30	4,92	5,10	4,74	2,00	1,54	1,47	1,25
Наим.	0,90	0,76	0,95	1,18	1,25	1,40	1,82	1,72	1,54	1,40	0,96	0,69

Средний годовой 1,74. Наибольший 6,30 3,6/У. Наименьший 0,69 16/XП.

Обеспеченные расходы: 3,08; 2,12; 1,47; 1,17; 0,73.

47. р. КОЧКОР – с. КОЧКОРКА

Искусственно нарушенный сток F = 2 590 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	6,18	6,48	8,28	7,38	7,38	7,98	7,98	10,2	11,2	11,6	10,2	11,3
2	6,18	6,48	8,59	7,38	9,19	8,28	7,98	10,7	11,4	11,6	10,0	11,6
3	6,18	6,48	8,59	7,38	9,80	7,98	8,28	11,6	11,5	11,6	10,0	12,0
4	6,18	6,48	8,59	7,38	22,4	7,98	8,59	11,1	11,6	11,3	10,0	12,0
5	6,18	6,48	8,28	7,68	30,0	7,98	8,28	10,7	11,8	11,0	10,0	11,6
6	6,18	6,18	7,98	7,98	33,0	7,68	8,28	10,2	11,9	11,0	10,2	12,5
7	6,18	6,18	7,98	7,68	32,2	7,68	8,28	10,7	12,1	11,0	10,0	12,5
8	7,38	6,18	8,28	7,98	17,6	7,38	8,59	10,7	12,2	11,0	10,2	12,5
9	6,78	6,48	8,59	7,68	19,4	7,38	8,28	10,2	12,4	11,0	10,2	12,5
10	7,68	6,78	8,59	7,38	11,6	7,38	8,28	10,7	12,5	10,6	10,2	12,5
11	6,18	6,48	8,59	7,38	7,38	7,38	8,28	10,7	12,7	10,6	10,2	12,0
12	6,18	6,48	8,59	7,38	8,28	7,38	7,98	10,7	12,8	10,6	10,0	12,0
13	6,18	6,48	8,59	7,98	8,28	7,68	7,98	10,7	13,0	10,6	10,0	12,0
14	6,78	7,68	8,89	7,98	8,28	8,28	8,28	10,7	13,1	10,6	10,0	11,0
15	6,78	9,19	8,59	7,38	7,98	8,59	9,19	10,7	13,2	10,6	10,0	11,6
16	7,08	8,89	7,98	7,38	8,59	8,28	9,50	10,2	13,4	10,6	10,2	11,3
17	7,08	8,89	7,98	7,38	9,19	7,38	9,50	10,7	13,4	10,6	10,0	11,3
18	6,78	8,89	8,28	7,38	9,50	7,38	9,80	10,7	12,9	11,0	10,0	11,0
19	6,78	8,89	8,28	7,68	8,59	7,38	9,80	10,7	12,5	10,6	10,0	11,0
20	6,48	8,89	7,98	7,68	8,59	7,38	9,19	11,1	12,9	10,6	10,0	11,0
21	6,48	8,59	7,98	7,38	8,89	8,59	9,19	12,0	12,9	10,6	10,0	11,0
22	6,48	8,59	7,98	7,68	8,59	8,28	9,80	12,5	12,5	10,6	9,80	10,6
23	6,48	8,59	7,38	9,50	8,28	7,98	9,80	13,6	12,5	10,6	9,80	11,0
24	6,78	8,59	7,68	7,98	8,28	7,68	9,50	14,1	12,0	10,6	9,80	11,0
25	6,78	8,28	7,38	7,98	8,28	7,38	9,80	12,5	12,0	10,6	9,80	11,0
26	6,78	8,28	7,38	7,68	8,28	7,08	11,1	11,6	12,5	10,6	9,80	11,0
27	6,78	8,28	7,38	7,68	7,98	7,98	11,1	10,7	12,0	11,3	10,0	11,0
28	6,48	8,28	7,38	7,38	8,89	7,38	10,7	10,7	12,0	11,0	10,0	11,0
29	6,48		7,08	7,38	8,59	7,38	10,2	11,1	12,0	10,6	9,80	11,0
30	6,48		7,38	7,38	8,28	7,68	10,2	11,1	12,0	10,6	10,2	11,0
31	6,48		7,38		8,28		10,2	11,1		10,6		11,0
1	6,51	6,42	8,38	7,59	19,3	7,77	8,28	10,7	11,9	11,2	10,1	12,1
II	6,63	8,08	8,38	7,56	8,47	7,71	8,95	10,7	13,0	10,6	10,0	11,4
III	6,59	8,44	7,49	7,80	8,42	7,65	10,1	11,9	12,2	10,7	9,90	11,0
Средн.	6,53	7,59	8,06	7,65	10,9	7,71	9,16	11,1	12,4	10,8	10,0	11,5
Наиб.	7,68	9,19	9,50	10,7	51,9	9,19	12,0	14,6	13,4	12,9	10,6	12,5
Наим.	6,18	6,18	6,78	7,08	6,46	6,78	7,68	9,50	11,2	10,2	9,60	10,6

Средний годовой 9,54. Наибольший 51,9 6/У. Наименьший 6,18 1/1(10),6-8/П.

Обеспеченные расходы: 12,5; 11,0; 9,19; 7,68; 6,18.

48. р. СУЮК – устье руч. ИЧЕКСАЙ

F = 470 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	1,60)	1,53)	1,59)	1,65)×	14,6	4,80	7,37	8,72	4,03	2,82	1,53×	1,89)
2	1,60)	1,58)	1,60)	1,52)	22,1	4,80	7,37	10,6	4,03	2,82	1,69×	1,87
3	1,56)	1,55)	1,60)	1,52)	27,4	4,42	8,72	9,18	4,03	2,82	1,93	1,86
4	1,52)	1,52)	1,61)	1,65)	32,7	7,37	8,26	8,26	3,70	2,59	1,93	1,84
5	1,48)	1,52)	1,62)	1,65)	30,0	8,26	11,2	7,80	4,03	2,59	1,93	1,82
6	1,39)	1,53)	1,63)	1,65)	26,7	9,18	9,18	7,37	3,70	2,59	1,93×	1,
7	1,30)	1,54)	1,64)	1,65)	19,5	13,4	8,72	7,37	3,36	2,82	1,81×	1,79
8	1,20)	1,54)	1,64)	1,65)	15,2	11,2	9,64	7,37	3,36	2,59	1,93×	1,77
9	1,11)	1,54)	1,65)	1,65)	15,2	10,1	9,18	7,80	3,36	2,59	2,06	1,76
10	1,22)	1,55)	1,58)	1,65)	8,72	9,18	8,72	6,94	3,70	2,59	2,06	1,74
11	1,33)	1,52)	1,52)	1,65)	7,37	10,1	10,1	6,51	3,36	2,54	1,93	1,72
12	1,43)	1,56)	1,52)	1,65	4,80	9,18	9,18	6,08	3,70	2,48	1,93×	1,71
13	1,54)	1,61)	1,52)	1,98	4,03	11,2	10,1	5,65	3,70	2,43	2,06×	1,69
14	1,65)	1,65)	1,52)	2,10	10,1	8,72	11,2	6,51	3,70	2,38	2,06×	1,67
15	1,58)	1,55)	1,52)	2,10	14,0	5,65	12,3	5,65	3,70	2,32	2,06×	1,65
16	1,65)	1,46)	1,52)	1,98	16,4	6,08	10,1	5,65	3,36	2,27	2,06×	1,64
17	1,58)	1,50)	1,52)	1,98	15,2	7,37	9,18	5,22	3,36	2,22	2,06×	1,62
18	1,58)	1,55)	1,46)	1,98	14,0	9,18	9,18	5,65	3,36	2,17	2,06×	1,61
19	1,52)	1,59)	1,46)	1,65	11,7	9,18	8,26	5,65	3,36	2,11	2,13×	1,40
20	1,52)	1,63)	1,58)	1,80	10,1	10,6	8,26	6,51	3,36	2,06	2,06×	1,58
21	1,54)	1,60)	1,58)	7,80	4,42	11,2	9,18	5,65	3,09	1,93	2,06×	1,54
22	1,55)	1,72)	1,62)	11,2	3,36	7,37	9,18	5,65	3,09	2,06	2,04×	1,56
23	1,56)	1,76)	1,65)	8,26	2,82	6,08	9,18	6,51	3,09	1,93	2,03×	1,57
24	1,58)	1,81)	1,52)	3,36	3,36	5,22	9,18	5,22	3,36	2,06	2,01*	1,58
25	1,58)	1,85)	1,65)	2,36	4,03	4,80	9,18	4,80	3,36	1,93	1,99)	1,59
26	1,58)	1,72)	1,52)	2,10	5,65	4,80	9,18	4,03	3,09	1,93	1,98)	1,59
27	1,58)	1,58)	1,52)	1,85	5,65	5,65	8,26	4,03	2,82	1,93	1,96)	1,60
28	1,58)	1,58)	1,65)	2,10	7,80	7,37	7,37	4,42	2,82	1,93	1,94)	1,61
29	1,58		1,46)	4,03	7,80	6,51	7,80	4,03	2,82	1,93	1,92)	1,61
30	1,58		1,52)	9,18	8,26	6,51	8,26	4,03	2,82	1,81×	1,91)	1,62
31	1,58		1,65)×		5,65		8,72	4,03		1,93×		1,63
1	1,40	1,54	1,62	1,62	21,2	8,27	8,84	8,14	3,78	2,68	1,88	1,82
II	1,54	1,56	1,51	2,21	10,8	8,73	9,79	5,91	3,50	2,30	2,05	1,61
III	1,57	1,71	1,58	5,22	5,35	6,55	8,68	4,76	3,04	1,94	1,98	1,59
Средн.	1,50	1,60	1,57	3,02	12,2	7,85	9,09	6,22	3,42	2,30	1,97	1,67
Наиб.	1,72	1,85	1,65	16,4	71,6	18,9	13,4	10,6	4,42	2,82	2,18	1,89
Наим.	1,11	1,35	1,46	1,52	2,82	4,42	6,51	4,03	2,82	1,69	1,46	1,40

Средний годовой 4,37. Наибольший 71,6 4/У. Наименьший 1,11 9/1.

Обеспеченные расходы: 10,1; 6,51; 2,17; 1,65; 1,46.

49. р. КАРАКОЛ – устье р. ИРИСУ

F = 391 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	1,21	1,14)	0,94)	0,80)	2,98	5,26	5,70	13,2	5,92	2,56	1,60*	–)
2	1,20	1,14	0,95)	0,80)	3,52	5,26	5,92	12,8	5,48	2,56	1,60*	–
3	1,20	1,14	0,97)	0,88)	7,10	4,60	5,92	13,2	5,48	2,44	1,60*	–
4	1,20	1,14	0,98)	0,96)	13,0	5,04	5,92	11,8	5,26	2,44	1,60*	–
5	1,20	1,15	0,99)	0,96)	15,3	5,92	8,10	9,12	4,82	2,44	1,72*	–
6	1,19	1,15	1,00)	0,88	21,7	6,14	7,84	9,12	4,82	2,32	1,60*	–
7	1,19	1,15	1,02)	0,80	11,4	7,06	7,84	8,78	4,82	2,32	1,60*	–
8	1,19	1,16	1,03)	0,80	8,10	7,84	7,84	9,12	4,82	2,20	1,72×	–
9	1,18	1,16	1,04)	0,96	7,84	7,32	7,84	9,12	4,82	2,20	1,84	–
10	1,18	1,16	1,12)	0,96	7,06	7,06	8,10	8,44	4,42	2,32	1,84	–
11	1,18	1,17	0,96)	0,88	6,80	9,12	8,44	8,44	4,42	2,32	1,60	–
12	1,18	1,17	0,96)	1,04	6,80	9,12	8,44	8,44	4,60	2,32	1,60*	–
13	1,17	1,17	1,12)	1,12	6,58	7,32	8,44	8,44	4,60	2,20	1,44*	–
14	1,17	1,18)	0,96)	1,12	5,48	6,80	8,44	7,84	4,60	2,20	1,52*	–
15	1,17	1,18)	0,96)	1,28	6,36	6,80	9,12	7,84	4,42	2,20	1,60*	–
16	1,16	1,16)	0,96)	1,12	5,70	6,58	9,12	7,58	4,60	2,08	1,60*	–
17	1,16	1,14)	0,96)	1,12	5,92	6,80	8,44	7,84	4,60	2,08	1,60*	–
18	1,16	1,12)	0,96)	1,12	7,58	6,80	8,44	8,10	4,42	2,08	2,08*	–
19	1,16	1,10)	0,96)	1,12	7,06	6,80	9,12	8,78	4,24	2,08	2,08*	–
20	1,16	1,08)	0,96)	1,52	5,48	6,80	9,80	9,12	4,24	2,08	2,08*	–
21	1,15	1,06)	0,96)	2,08	5,70	7,32	10,6	9,12	4,06	2,08	2,08*	–
22	1,15	1,04)	1,12)	2,68	5,26	7,32	10,6	8,44	3,31	2,08	1,84*	–
23	1,15	1,02)	1,12)	2,80	2,98	7,32	10,6	8,44	3,16	2,08	1,96*	–
24	1,14	1,01)	0,96)	2,20	2,98	6,14	11,4	7,84	3,16	2,08	1,84*	–
25	1,14	0,99)	0,80)	1,60	2,80	5,26	11,0	6,80	3,16	2,08	1,72)	–
26	1,14	0,97)	0,80)	1,60	2,80	5,04	11,4	6,36	3,16	2,08	1,84)	–
27	1,14)	0,95)	0,80)	1,44	4,06	5,04	10,6	6,36	3,16	2,08	1,60)	–
28	1,14)	0,93)	0,80)	1,60	2,98	5,26	10,6	5,92	2,98	2,08	1,84)	–
29	1,13)		0,72)	1,72	3,16	5,48	10,2	5,70	2,80	2,08	1,84)	–
30	1,13)		0,68)	1,84	2,80	5,48	11,4	5,48	2,56	2,08*	1,84)	–
31	1,13)		0,68)		2,56		12,3	5,48		1,44*		–
1	1,19	1,15	1,00	0,88	9,80	6,15	7,10	10,5	5,07	2,38	1,67	1,62
II	1,17	1,15	0,98	1,14	6,38	7,29	8,78	8,24	4,47	2,16	1,72	1,36
III	1,14	1,00	0,86	1,96	3,46	5,97	11,0	6,90	3,15	2,02	1,84	1,04
Средн.	1,17	1,10	0,94	1,33	6,45	6,47	9,02	8,49	4,23	2,18	1,74	1,36
Наиб.	1,21	1,18	1,12	3,52	27,0	10,6	12,8	13,2	6,36	2,56	2,08	–
Наим.	1,13	0,93	0,68	0,76	2,44	4,42	5,48	5,26	2,56	1,44	1,44	–

Средний годовой 3,71. Наибольший 27,0 6/У. Наименьший –.

Обеспеченные расходы: 9,12; 5,92; 2,08; –; –.

50. р. ЧОН-КЕМИН – устье р. КАРАГАШИБУЛАК

F = 1 070 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	4,56)	4,93)	5,35)	3,89)	11,6	17,0	16,7	52,9	21,1	12,2	8,43)×	6,36)×
2	4,55)	4,98)	5,35)	4,17)	13,2	14,2	18,6	51,7	20,2	12,2	8,43)×	5,94)
3	4,54)	5,03)	5,05)	3,89)	13,5	12,2	19,4	56,2	20,2	11,9	9,36	5,53)×
4	4,52)	5,07)	4,45)	4,17)	15,2	12,5	23,7	45,5	20,2	11,9	9,05	5,82)×
5	4,51)	5,12)	4,17)	4,17)	21,1	16,0	29,5	40,5	19,8	11,9	9,05	5,24)
6	4,50)	5,17)	5,05)	4,17)	27,4	21,9	22,8	43,5	18,6	11,6	8,74	5,53)
7	4,48)	5,21)	5,35)	4,17)	26,6	26,6	24,4	44,5	17,8	11,6	8,74	5,24)
8	4,47)	5,26)	4,75)	4,17)	25,2	26,6	21,9	47,9	17,8	11,2	8,74	4,95)
9	4,46)	5,30)	4,45)	4,17)	21,9	23,7	21,5	49,5	18,2	10,9	8,74	5,38)
10	4,45)	5,35)	4,17)	4,17)	12,2	17,8	23,7	44,5	17,0	10,9	8,74	5,82)×
11	4,43)	5,35)	4,17)	4,17)	9,67	21,1	28,1	37,0	16,3	10,9	8,43)	5,24)
12	4,42)	5,35)	4,75)	5,05)	7,81	23,7	30,3	36,1	16,3	10,9	7,81)×	5,53)
13	4,41)	5,05)	4,75)	6,26)	7,81	25,9	32,7	37,8	16,3	10,9	8,12)×	5,59)
14	4,39)	5,05)	4,17)	5,95)	7,19	21,5	46,5	36,1	16,0	10,9	7,81)×	5,53)×
15	4,38)	5,05)	4,17)	6,57	10,9	19,4	56,2	36,1	16,0	10,6	7,81)×	5,53)×
16	4,37)	4,75)	4,17)	5,35	14,5	16,3	43,5	37,8	15,6	10,6	8,12)	5,53)×
17	4,36)	5,35)	4,17)	5,05	12,5	14,9	39,5	33,6	15,6	10,6	8,12)×	5,53)×
18	4,34)	5,18)	4,17)	5,35	14,9	18,6	33,6	41,5	15,2	10,6	7,81)	5,53)×
19	4,33)	5,01)	4,17)	6,57	14,5	19,0	28,1	44,5	14,9	10,6	8,43)×	5,53)×
20	4,38)	4,83)	3,89)×	8,43	16,0	21,9	34,4	45,5	14,9	10,3	8,43)	5,53)×
21	4,42)	4,66)	4,17)	8,43	11,6	33,6	40,5	43,5	14,9	10,3	7,50)×	5,53)
22	4,47)	4,49)	4,17)×	11,2	9,67	22,8	43,5	44,5	14,9	10,3	7,50)*	5,53)
23	4,52)	4,32)	3,89)	9,98	8,43	20,2	47,5	39,5	14,5	10,3	7,50)×	5,53)
24	4,56)	4,75)	4,17)	6,57	16,3	18,2	49,5	30,3	14,2	9,98	7,19)*	5,53)
25	4,61)	4,75)	3,89)	5,35	24,4	15,6	50,6	25,6	14,2	9,98	7,19)×	5,53)
26	4,65)	4,45)	3,99)	4,75	16,0	14,2	54,0	25,2	13,8	9,98	7,19)×	5,53)
27	4,70)	4,75)	3,61)	4,45	16,3	13,5	39,5	25,2	13,8	9,98	7,19)×	5,53)
28	4,75)	5,05)	3,89)	4,75	16,3	14,5	37,0	21,4	13,2	9,98	7,19)×	5,53)
29	4,79)		3,61)	5,35	16,7	14,9	38,6	23,3	13,2	9,67	7,19)×	5,53)
30	4,84)		3,61)	6,57	19,4	14,2	40,5	21,9	12,8	9,05×	6,78)×	5,53)
31	4,89)		3,89)		15,2		49,5	21,1		8,43×		5,82)
1	4,50	5,14	4,81	4,11	18,6	18,8	22,2	47,6	19,1	11,6	8,80	5,58
II	4,38	5,10	4,26	5,88	11,6	20,2	37,3	39,1	15,7	10,7	8,09	5,50
III	4,65	4,65	3,89	6,74	15,5	18,2	44,6	29,6	14,0	9,81	7,24	5,56
Средн.	4,54	4,99	4,31	5,58	15,3	19,1	35,0	33,5	16,2	10,7	8,04	5,55
Наиб.	4,89	5,35	5,26	13,8	47,5	46,5	77,4	66,1	21,5	12,2	9,36	6,36
Наим.	4,33	4,17	3,53	3,33	5,88	10,9	15,6	20,7	12,8	8,43	6,78	4,66

Средний годовой 14,0. Наибольший 77,4 14/УП. Наименьший 3,33 28,29,31/Ш, 1/IУ.

Обеспеченные расходы: 33,5; 18,2; 9,67; 5,17; 3,89.

51. р. ЧОН-КЕМИН – устье

Искусственно измененный сток F = 1 890 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	10,0)*	10,4)×	9,46)×	9,46	13,4	20,3	18,8	51,8	24,3	15,9	12,2	9,78)×
2	10,4)*	10,4)	9,46	9,46	26,5	18,3	21,4	50,9	23,5	15,9	12,2	9,55)*
3	10,4)*	9,82)*	9,46	9,46	28,8	15,7	21,9	55,5	23,5	15,4	13,0	9,55)*
4	10,4)*	10,4)*	9,46	9,46	26,5	14,9	26,7	48,1	23,8	15,4	12,6	9,55
5	9,82)*	10,4)*	9,46	9,46	33,4	18,3	32,5	40,4	22,6	15,4	13,0	9,55)×
6	10,0)*	9,82)*	9,46	9,46	40,4	24,6	28,8	42,0	22,1	15,0	12,6	9,55)*
7	10,4)*	10,0)*	9,46	9,46	38,7	31,0	28,8	44,6	21,8	15,0	12,6	9,55)*
8	10,4)*	10,0)*	9,46	9,64	37,8	32,5	27,4	46,3	21,5	15,0	12,6	9,15)*
9	10,7)*	10,4)×	9,46	9,64	37,8	31,0	26,7	50,0	23,0	15,0	12,2	9,15)*
10	10,4)	10,0)	9,64	9,64	18,3	21,9	28,1	46,3	22,2	14,6	12,2	9,35)*
11	10,4)	10,4)	10,0	9,64	15,3	23,9	31,0	40,4	20,7	14,6	12,2	9,15)*
12	10,4)×	9,82)*	10,4	9,64	12,4	26,0	32,5	34,0	20,7	14,2	11,8	9,15)*
13	10,7)*	9,82)*	10,7	9,64	12,0	32,5	34,0	38,7	20,0	13,8	11,4)×	9,15)*
14	11,1)	10,0)×	10,0	9,82	11,0	28,1	44,6	40,4	20,0	13,8	11,4)×	9,15)*
15	11,1)	10,0)	9,82	10,4	12,4	24,6	59,5	37,0	20,0	13,4	11,4	9,15)*
16	11,1)	10,0	9,64	9,82	19,2	19,2	46,3	38,7	20,0	13,4	11,4	8,95)*
17	11,1)	9,82)*	9,46)×	9,82	16,1	18,3	42,0	38,7	18,7	13,4	11,4	8,95)*
18	10,7	9,64)*	9,46)×	10,0	18,8	21,4	36,2	41,2	18,1	13,8	11,0	8,95)*
19	10,4)×	9,82)*	9,46	9,82	19,2	21,4	31,8	42,9	17,5	13,8	11,0	8,95)*
20	10,4)*	9,82)*	9,46	9,82	19,2	26,0	34,8	46,3	18,1	13,4	10,7	9,15)*
21	10,4)×	9,46)*	9,46	10,7	15,7	42,0	40,4	41,2	18,7	13,4	10,7	9,15)×
22	9,82)*	9,46)*	9,46	13,9	14,1	32,5	42,9	45,4	18,1	13,4	10,4)*	8,62)*
23	10,4)*	9,64)×	9,46	17,7	12,7	28,8	47,2	45,4	17,5	13,4	10,4)×	8,75)*
24	10,0)*	9,64)*	9,46	10,4	17,4	23,9	51,8	34,8	17,5	13,4	10,4	8,75)*
25	10,4)*	9,82	9,46	9,82	32,5	19,7	49,0	29,5	17,5	13,4	10,4	8,75)*
26	9,46)*	9,46)*	9,46	9,46	20,3	17,9	56,5	28,1	17,5	13,4	10,4	9,15)*
27	10,4)*	9,64)*	9,46	9,46	19,2	17,4	42,0	27,4	17,5	13,8	10,0	9,15)×
28	10,4)*	9,46)×	9,46	9,10	19,2	17,4	37,8	28,8	17,5	13,8	9,78)*	9,15)*
29	9,82)×		9,46	9,46	20,3	18,3	39,5	25,0	17,5	13,4	10,0)×	9,15)
30	10,0)*		9,46	10,4	25,3	17,4	44,6	24,6	16,4	13,0	9,78)×	9,15)
31	10,0)*		9,46		18,3		49,0	24,0		12,6		9,15)
1	10,3	10,2	9,48	9,51	30,2	22,8	25,1	47,6	22,8	15,3	12,5	9,47
II	10,7	9,91	9,84	9,84	15,6	24,1	39,3	39,8	19,4	13,8	11,4	9,07
III	10,1	9,57	9,46	11,0	19,5	23,5	45,5	32,3	17,6	13,4	10,2	8,99
Средн.	10,4	9,91	9,59	10,1	21,7	23,5	37,2	39,7	19,9	14,1	11,4	9,16
Наиб.	11,1	10,4	11,1	21,2	62,5	50,0	76,2	70,8	24,3	15,9	13,4	9,78
Наим.	9,28	9,46	9,28	9,10	10,4	14,1	17,0	24,0	16,4	12,6	9,78	8,50

Средний годовой 18,1. Наибольший 76,2 15/УП. Наименьший 8,50 22/ХП.

Обеспеченные расходы: 40,4; 22,2; 13,0; 9,82; 9,15.

52. р. КИЧИ-КЕМИН – свх им. ИЛЬИЧА

Искусственно измененный сток F = 215 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	1,18)	1,12)	1,12	1,01	1,38	1,85	1,73	2,75	1,77	1,30	1,12	1,04
2	1,18)	1,12)	1,12	1,12	1,48	1,72	1,73	2,95	1,77	1,30	1,12	1,04
3	1,18)	1,18)	1,12	1,12	1,58	1,58	1,73	3,15	1,77	1,30	1,12	1,04
4	1,12)	1,12)	1,06	1,23	2,02	1,48	2,07	2,95	1,64	1,30	1,21	1,04
5	1,12)	1,18)	1,12	1,12	2,42	1,72	1,90	2,75	1,64	1,30	1,21	0,96
6	1,12)	1,18)	1,12	1,12	2,65	1,72	2,07	2,95	1,64	1,30	1,21	0,96)
7	1,06)	1,18)	1,12	1,18	2,65	1,85	2,07	3,15	1,64	1,30	1,12	0,96)
8	1,12)	1,12)	1,06	1,12	2,42	1,85	2,28	2,95	1,64	1,30	1,21	0,96)
9	1,12)	1,12)	1,06	1,23	1,85	1,85	2,28	2,95	1,64	1,30	1,21	0,82)
10	1,12)	1,12)	1,18	1,12	1,48	1,72	2,28	2,95	1,64	1,21	1,30	0,82)
11	1,23)	1,12)	1,12	1,23	1,48	2,02	2,07	2,95	1,52	1,21	1,30	0,82)
12	1,23	1,12)	1,12	1,38	1,38	2,02	2,07	2,75	1,52	1,21	1,12)	0,96)
13	1,12	1,12)	1,23	1,38	1,38	3,20	2,07	2,75	1,52	1,21	1,21)	0,96)
14	1,12	1,12	1,12	1,23	1,38	2,07	2,28	2,56	1,52	1,21	1,30	0,89)
15	1,12	1,12	1,12)	1,48	1,38	2,07	3,29	2,56	1,41	1,21	1,30	0,89)
16	1,12	1,12)	1,12)	1,12	1,58	1,73	3,40	2,38	1,52	1,21	1,12	0,82)
17	1,12	1,12)	1,06)	1,12	1,58	1,59	3,40	2,38	1,52	1,21	1,12	0,82)
18	1,12	1,06)	1,12)	1,12	1,72	1,73	3,40	2,22	1,41	1,30	1,30	0,89)
19	1,12	1,06)	1,06)	1,12	1,58	1,45	3,40	2,38	1,41	1,21	1,12	0,96)
20	1,06	1,06)	1,12)	1,30	2,20	1,73	3,65	2,38	1,52	1,21	1,12	0,96)
21	1,12	1,12)	1,12	1,23	1,85	2,28	3,15	2,38	1,52	1,21	1,21	1,04)
22	1,12)	1,12)	1,12	1,18	1,58	2,28	3,15	2,38	1,41	1,21	1,04)	1,00)
23	1,12)	1,12)	1,12	1,12	1,48	2,50	2,95	2,75	1,41	1,21	1,21	0,96)
24	1,12)	1,12	1,12	1,01	1,58	2,07	2,95	2,38	1,41	1,30	1,12	0,96)
25	1,12)	1,12	1,12	1,01	1,58	1,73	2,75	2,38	1,41	1,30	1,12	0,96)
26	1,12)	1,12	1,06	1,01	1,72	1,73	2,95	2,38	1,30	1,21	1,12	0,96)
27	1,12)	1,12	1,12	0,96	1,85	1,73	2,75	2,22	1,41	1,30	0,96	0,96)
28	1,12)	1,12	1,12)	0,96	1,85	1,73	2,75	2,05	1,41	1,30	1,12	1,04)
29	1,12)		1,12	1,01	1,85	1,90	2,75	1,91	1,30	1,21	1,04	1,12)
30	1,12)		1,06	1,12	1,85	1,90	2,56	1,77	1,30	1,12	1,04	0,96)
31	1,12)		1,06)		1,72		2,75	1,77		1,04		0,96)
1	1,13	1,14	1,11	1,14	1,99	1,73	2,01	2,95	1,68	1,29	1,19	0,96
II	1,14	1,10	1,12	1,25	1,57	1,96	2,90	2,53	1,49	1,22	1,20	0,90
III	1,12	1,12	1,10	1,06	1,72	1,98	2,86	2,22	1,39	1,22	1,10	0,99
Средн.	1,13	1,12	1,11	1,15	1,76	1,89	2,60	2,55	1,52	1,24	1,16	0,95
Наиб.	1,23	1,18	1,30	2,02	5,08	4,65	4,95	3,40	1,77	1,41	1,52	1,12
Наим.	1,06	1,01	0,90	0,90	1,30	1,45	1,73	1,77	1,30	1,04	0,82	0,82

Средний годовой 1,52. Наибольший 5,08 4-7/У. 6,8-11,14,16-18/ХП. Наименьший 0,82 22/XI,

Обеспеченные расходы: 2,75; 1,73; 1,23; 1,12; 0,96.

53. р. КЫЗЫЛСУ – с. БАКАБУЛАК

F = 201 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	1,15)	0,98)	0,88)	0,77	1,27	0,98	1,67	3,02	1,75	1,57	1,22	1,22)
2	1,15)	0,98)	0,88)	0,77	1,12	0,98	1,57	2,94	1,75	1,40	1,22	1,21)
3	1,15)	0,98)	0,88)	0,77	1,27	0,98	1,48	2,86	1,57	1,40	1,22	1,21)
4	1,15)	0,98)	0,68)	0,77	1,57	0,98	1,48	2,79	1,57	1,40	1,22	1,20)
5	1,15)	0,98)	0,77)	0,98	1,42	0,98	1,48	2,71	1,57	1,40	1,22	1,19)
6	1,15)	0,98)	0,77)	0,98	1,27	0,98	1,48	2,63	1,57	1,40	1,22	1,18)
7	1,06)	0,98)	0,77)	0,98	1,12	0,98	1,48	2,56	1,57	1,22	1,22	1,18)
8	0,98)	0,98)	0,77)	0,98	1,27	0,98	1,48	2,48	1,57	1,22	1,22	1,17)
9	0,98)	0,98)	0,77)	0,88	1,57	0,98	1,77	2,48	1,93	1,22	1,22	1,16)
10	0,98)	0,98)	0,88)	0,88	1,27	0,98	1,77	2,30	1,57	1,22	1,22	1,16)
11	0,98)	0,98)	0,88)	0,98	1,12	0,98	1,77	2,30	1,57	1,22	1,22	1,15)
12	0,98)	0,98)	0,88	1,42	1,12	0,98	1,77	2,30	1,57	1,22	1,22	1,14)
13	0,98)	0,98)	0,88	1,42	1,12	1,27	1,77	2,30	1,57	1,22	1,06	1,14)
14	0,98)	0,98)	0,88	1,27	0,98	0,98	2,18	2,30	1,57	1,22	1,06	1,13)
15	0,98)	0,98)	0,88)	1,27	0,98	0,98	2,04	2,12	1,57	1,22	1,22	1,12)
16	0,98)	0,98)	0,88)	0,98	0,98	1,12	2,04	2,12	1,57	1,22	1,22	1,22)
17	0,98)	0,97)	0,88)	0,98	0,98	1,27	2,59	2,12	1,57	1,22	1,22	1,22)
18	0,98)	0,96)	0,88)	1,12	0,98	1,27	3,32	2,12	1,57	1,57	1,22	1,22)
19	0,98)	0,94)	0,88)	1,27	0,98	1,27	3,46	2,12	1,57	1,22	1,22	1,22)
20	0,98)	0,93)	0,77)	1,27	1,12	1,42	3,32	2,12	1,57	1,22	1,22	1,22)
21	0,98)	0,92)	0,77)	1,27	1,27	2,06	3,02	2,12	1,57	1,22	1,22	1,22)
22	0,98)	0,91)	0,77	1,27	1,12	1,77	2,88	2,12	1,57	1,22	1,22	1,22)
23	0,98)	0,98)	0,77	1,27	0,98	1,77	2,88	1,93	1,57	1,22	1,22	1,22)
24	0,98)	0,98)	0,77	1,12	0,98	1,77	2,88	2,48	1,57	1,22	1,22	1,22)
25	0,98)	0,98)	0,77	1,27	0,98	1,77	2,88	2,12	1,57	1,22	1,22	1,22)
26	0,98)	0,90)	0,77	1,12	0,98	1,77	2,88	2,12	1,57	1,22	1,22	1,22)
27	0,98)	0,89)	0,77	0,98	0,98	1,77	3,02	2,12	1,57	1,22	1,22	0,90)
28	0,98)	0,88)	0,77	0,98	0,98	1,77	3,02	2,12	1,57	1,22	1,22)	0,90)
29	0,98)		0,77	1,27	0,98	1,67	3,17	1,93	1,57	1,22	1,22)	0,90)
30	0,98)		0,77	1,12	0,98	1,67	3,17	1,93	1,57	1,22	1,22)	0,90)
31	0,98)		0,58)		0,98		3,09	1,93		1,22		1,22)
1	1,09	0,98	0,80	0,88	1,32	0,98	1,57	2,68	1,64	1,34	1,22	1,19
II	0,98	0,97	0,87	1,20	1,04	1,15	2,43	2,19	1,57	1,26	1,19	1,18
III	0,98	0,93	0,75	1,17	1,02	1,78	2,99	2,08	1,57	1,22	1,22	1,10
Средн.	1,02	0,96	0,81	1,08	1,12	1,30	2,35	2,31	1,59	1,27	1,21	1,15
Наиб.	1,15	0,98	0,88	1,90	1,74	3,40	3,46	3,02	1,93	1,57	1,22	1,22
Наим.	0,98	0,88	0,41	0,68	0,98	0,98	1,48	1,93	1,57	1,22	0,90	0,90

Средний годовой 1,35. Наибольший 3,40 21/У1. Наименьший 0,41 30/III.

Обеспеченные расходы: 2,30; 1,57; 1,22; 0,98; 0,77.

54. р. ШАМСИ – лесной кордон

F = 457 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	1,69	1,69	1,60	1,44	1,96	5,58	6,88	15,5	9,50	4,95	3,32	2,56
2	1,78	1,69	1,60	1,52	2,17	5,58	6,88	15,5	9,50	4,95	3,32	2,70
3	1,96	1,69	1,69	1,44	2,48	5,58	7,59	15,5	9,50	4,95	3,32	2,70
4	1,96	1,69	1,69	1,44	2,48	5,58	9,10	16,0	9,10	4,95	3,16	3,00
5	1,78	1,69	1,78	1,52	2,48	5,26	9,10	14,9	8,30	4,95	3,00	3,00
6	1,78	1,69	1,78	1,52	2,66	4,95	9,10	14,9	8,30	4,95	3,16	2,70
7	1,69	1,69	1,78	1,60	4,06	7,59	9,50	14,9	7,94	4,34	3,16	2,43
8	1,69	1,78	1,78	1,60	4,34	7,59	9,90	14,9	7,59	4,34	3,32	2,17
9	1,69	1,69	1,60	1,44	4,95	7,94	9,90	14,4	7,59	4,34	3,32	2,30
10	1,69	1,69	1,60	1,60	4,34	8,30	9,90	13,4	7,59	4,34	3,00	2,17
11	1,78	1,69	1,60	1,60	4,34	9,50	9,90	13,4	7,59	4,34	3,00	2,43
12	1,78	1,60	1,60	1,44	4,34	9,90	9,50	12,4	7,59	4,34	2,85	2,43
13	1,78	1,60	1,60	1,52	3,52	13,4	9,10	11,6	7,59	3,78	3,00	2,43
14	1,78	1,60	1,60	1,60	3,25	11,1	11,6	12,4	7,59	3,78	3,00	2,43)
15	1,78	1,60	1,60	1,60	3,78	10,3	16,0	11,6	7,94	3,78	3,00	2,43
16	1,87	1,60	1,60	1,60	3,52	9,10	21,5	11,6	7,59	3,78	3,00	2,43
17	1,87	1,69	1,60	1,52	4,06	9,90	16,0	11,6	7,59	3,78	3,00	2,30
18	1,87	1,44	1,60	1,60	5,58	9,90	13,4	11,6	7,23	3,78	2,85	2,17
19	1,87	1,44	1,52	1,60	6,21	9,50	15,5	11,6	7,23	3,78	2,85	2,17
20	1,87	1,52	1,52	1,60	6,21	9,90	17,1	11,6	7,23	3,78	2,70	2,30
21	1,87	1,60	1,52	1,69	6,21	11,6	18,3	11,6	6,88	3,78	2,70	2,17
22	1,87	1,60	1,60	1,78	5,26	10,3	16,0	11,6	6,88	3,78	2,70	2,17
23	1,78	1,60	1,60	1,78	4,95	9,10	16,6	11,6	6,52	3,78	2,85	2,17
24	1,78	1,60	1,69	1,78	4,95	9,10	15,5	11,1	6,21	3,32	2,70	2,17
25	1,78	1,52	1,78	1,78	5,58	6,21	14,9	11,1	6,21	3,32	2,56	2,17
26	1,69	1,44	1,78	1,69	4,95	7,59	14,4	10,7	6,21	3,32	2,70	2,17
27	1,69	1,60	1,69	1,60	4,34	6,88	17,7	10,7	5,89	3,32	2,70	2,17
28	1,69	1,60	1,78	1,60	4,95	7,23	17,1	9,90	5,58	3,32	2,56	2,17
29	1,69		1,78	1,96	5,89	7,59	15,5	9,90	5,26	3,32	2,56	2,17
30	1,69		1,60	1,96	6,21	7,23	15,5	9,90	5,26	3,32	2,56	2,17
31	1,69		1,44		5,58		15,5	9,90		3,16		2,30
1	1,77	1,70	1,69	1,51	3,19	6,40	8,76	15,0	8,49	4,71	3,21	2,57
II	1,82	1,58	1,58	1,57	4,48	10,2	14,0	11,9	7,52	3,89	2,92	2,35
III	1,75	1,57	1,66	1,76	5,35	8,28	16,1	10,7	6,09	3,43	2,66	2,18
Средн.	1,78	1,62	1,65	1,61	4,37	8,31	13,0	12,5	7,37	3,99	2,93	2,96
Наиб.	2,06	1,78	1,87	2,06	7,23	13,9	29,0	16,5	9,90	5,26	3,32	3,16
Наим.	1,69	1,44	1,30	1,37	1,96	4,64	6,88	9,50	4,95	3,16	2,56	2,08

Средний годовой 5,12. Наибольший 29,0 16/УП. Наименьший 1,30 31/III.

Обеспеченные расходы: 12,4; 7,59; 3,32; 1,73; 1,52.

55. р. КАРАКОНЫЗ – с. КАРАКОНЫЗ

F = 490 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	0,82	0,90	1,32	1,30	3,88	1,58	1,07	0,77	0,84	0,77	1,07	1,74
2	0,90	0,90	1,32	1,30	4,86	1,30	1,07	0,77	0,84	0,77	1,07	1,74
3	0,90	0,90	1,32	1,44	4,36	1,30	1,58	0,77	0,90	0,77	0,98	1,58
4	0,90	1,00	1,45	1,58	1,86	1,18	1,58	0,77	0,90	0,77	0,98	1,44
5	1,00	1,00	1,45	1,74	4,86	1,07	1,07	0,77	0,90	0,84	1,07	1,30
6	1,10	1,10	1,32	1,90	4,36	1,07	1,07	0,90	0,90	0,84	1,07	1,18
7	1,10	1,10	1,32	1,90	4,36	1,07	1,07	0,77	0,90	0,77	1,18	1,07
8	1,10	1,20	1,20	3,00	4,86	0,98	1,30	0,77	0,77	0,77	1,18	1,07
9	1,20	1,32	1,20	3,00	5,38	0,98	1,58	0,74	0,77	0,77	1,18	1,07
10	1,20	1,32	1,20	2,25	3,88	1,07	1,58	0,71	0,77	0,77	1,30	1,07
11	1,32	1,32	1,20	2,25	2,80	1,07	1,07	0,77	0,90	0,77	1,44	1,07
12	1,32	1,32	1,20	2,80	2,80	1,07	0,90	0,77	0,90	0,74	1,44	1,07
13	1,45	1,20	1,20	3,00	2,25	1,58	0,90	0,71	0,90	0,77	1,30	1,07
14	1,45	1,10	1,10	2,80	2,08	1,30	0,90	0,71	0,90	0,77	1,30	1,07
15	1,45	1,10	1,10	3,00	1,90	1,30	0,84	0,71	0,90	0,77	1,58	1,07
16	1,45	1,10	1,20	2,80	1,58	1,07	0,90	0,71	0,90	0,77	1,74	1,07
17	1,45	1,10	1,32	2,80	1,58	1,07	0,90	0,71	0,90	0,77	1,74	0,98
18	1,32	1,10	1,32	3,43	1,44	0,98	0,90	0,71	0,77	0,77	1,74	0,98
19	1,32	1,32	1,32	3,43	1,30	0,98	1,74	0,71	0,77	0,77	1,74	0,98
20	1,45	1,32	1,32	3,00	1,30	0,98	1,58	0,71	0,77	0,84	1,74	0,98
21	1,32	1,32	1,32	3,00	2,25	1,07	1,07	0,71	0,77	0,84	1,74	0,98
22	1,20	1,32	1,32	3,00	2,25	1,58	0,90	0,74	0,77	0,77	1,74	0,98
23	1,10	1,32	1,32	3,22	2,08	1,58	0,90	0,98	0,77	0,77	1,74	1,07
24	1,00	1,32	1,32	3,43	1,74	1,44	0,90	0,90	0,77	0,77	1,74	1,07
25	0,90	1,10	1,32	3,00	1,58	1,30	0,84	0,90	0,77	0,90	1,74	1,07
26	0,82	1,10	1,32	2,61	1,58	1,18	0,90	0,90	0,77	0,90	1,74	1,07
27	0,75	1,32	1,32	2,61	1,74	1,07	0,90	0,84	0,77	0,98	1,74	1,07
28	0,75	1,32	1,32	2,61	1,58	1,07	0,90	0,77	0,77	0,98	1,74	1,07
29	0,75		1,31	2,61	1,58	1,30	0,77	0,77	0,77	0,98	1,74	0,98
30	0,82		1,30	2,80	1,58	1,18	0,77	0,77	0,77	1,07	1,74	0,98
31	0,90		1,30		1,58		0,77	0,77		1,07		0,98
1	1,02	1,07	1,31	1,94	4,57	1,16	1,30	0,77	0,85	0,78	1,11	1,33
II	1,40	1,20	1,23	2,93	1,90	1,14	1,06	0,72	0,86	0,77	1,58	1,03
III	0,94	1,36	1,32	2,89	1,78	1,28	0,87	0,82	0,77	0,91	1,74	1,03
Средн.	1,11	1,17	1,29	2,59	2,72	1,19	1,07	0,77	0,83	0,83	1,47	1,13
Наиб.	1,45	1,45	1,45	3,66	5,38	1,58	1,74	0,98	0,90	1,07	1,74	1,74
Наим.	0,75	0,90	1,10	1,30	1,30	0,98	0,77	0,71	0,74	0,74	0,98	0,98

Средний годовой 1,35. Наибольший 5,38 9/У. Наименьший 0,71 9,10,13–21/УШ.

Обеспеченные расходы: 2,61; 1,45; 1,10; 0,90; 0,74.

56. р. КЕГАТЫ – лесной кордон

F = 256 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	0,76	0,64	0,64	0,49	0,49	1,90	2,54	7,30	4,94	2,70	1,80	1,19
2	0,76	0,64	0,64	0,49	0,49	1,76	2,36	7,30	4,46	2,50	1,64	1,19
3	0,76	0,64	0,64	0,49	0,56	1,90	2,54	8,20	4,22	2,50	1,64	1,19
4	0,76	0,64	0,64	0,49	0,64	1,76	3,46	7,90	4,22	2,50	1,48	1,19
5	0,76	0,64	0,64	0,49	0,88	1,90	3,27	7,60	3,98	2,31	1,48	1,19
6	0,76	0,64	0,64	0,49	1,00	1,90	3,27	7,60	3,98	2,31	1,48	1,19
7	0,88	0,64	0,64	0,49	1,12	1,90	3,65	7,60	3,98	2,14	1,48	1,19
8	0,88	0,76	0,64	0,49	1,37	1,90	4,07	7,30	3,74	2,14	1,48	1,05
9	0,88	0,76	0,64	0,49	1,63	2,22	4,94	7,30	3,50	2,14	1,48	1,05
10	0,88	0,88	0,64	0,49	1,63	2,54	5,18	7,02	3,50	2,14	1,48	1,05
11	1,00	0,76	0,64	0,49	1,50	2,54	4,94	6,74	3,50	2,14	1,33	1,05
12	1,00	0,76	0,64	0,49	1,50	2,89	4,70	6,46	3,50	2,14	1,33	1,05
13	1,00	0,76	0,64	0,43	1,63	3,08	5,18	6,46	3,74	2,14	1,33	1,05
14	1,00	0,76	0,64	0,43	1,37	3,27	5,18	6,18	3,74	2,14	1,33	1,05
15	1,00	0,76	0,64	0,49	1,37	3,27	5,66	6,18	3,74	2,14	1,33	1,05
16	1,00	0,76	0,64	0,49	1,63	3,08	5,90	5,90	3,74	2,14	1,33	1,05
17	0,88	0,64	0,64	0,49	1,50	2,89	5,90	5,66	3,50	2,14	1,33	1,05
18	1,00	0,64	0,64	0,49	1,63	2,54	5,90	5,42	3,50	1,97	1,33	1,05
19	1,00	0,64	0,64	0,43	1,63	2,54	5,90	5,18	3,50	1,97	1,33	0,93
20	0,88	0,64	0,64	0,43	1,76	2,54	6,46	5,18	3,30	1,97	1,33	0,93
21	0,88	0,64	0,64	0,43	1,63	2,89	6,74	5,18	3,30	1,97	1,33	0,93
22	0,76	0,64	0,56	0,43	1,37	2,89	6,46	5,18	3,10	1,97	1,33	0,81
23	0,76	0,64	0,56	0,43	1,37	3,27	6,46	5,18	3,10	1,97	1,33	0,81
24	0,64	0,64	0,56	0,43	1,50	2,89	6,46	5,18	3,10	1,97	1,19	0,81
25	0,64	0,64	0,49	0,43	1,50	2,70	6,74	5,18	3,10	1,97	1,19	0,81
26	0,64	0,64	0,49	0,43	1,63	2,54	7,02	5,18	2,90	1,80	1,19	0,81
27	0,64	0,64	0,49	0,43	1,63	2,22	7,30	5,18	2,90	1,80	1,19	0,81
28	0,56	0,64	0,49	0,43	1,63	2,22	7,30	5,18	2,90	1,80	1,19	0,81
29	0,64		0,49	0,43	1,76	2,22	7,02	4,94	2,90	1,80	1,19	0,81
30	0,64		0,49	0,49	1,90	2,54	7,30	4,94	2,70	1,80	1,19	0,81
31	0,64		0,49		1,90		7,30	4,94		1,80		0,81
1	0,81	0,69	0,64	0,49	0,98	1,97	3,53	7,51	4,05	2,34	1,54	1,15
II	0,98	0,71	0,64	0,47	1,55	2,86	5,57	5,94	3,58	2,09	1,33	1,03
III	0,68	0,64	0,52	0,44	1,62	2,64	6,92	5,11	3,00	1,88	1,23	0,82
Средн.	0,82	0,68	0,60	0,46	1,39	2,49	5,39	6,15	3,54	2,09	1,37	0,99
Наиб.	1,00	0,88	0,76	0,49	1,90	3,27	7,30	8,20	4,94	2,70	1,80	1,19
Наим.	0,56	0,56	0,49	0,43	0,49	1,76	2,22	4,94	2,70	1,80	1,19	0,81

Средний годовой 2,16. Наибольший 8,20 3,4/УШ. Наименьший 0,43 10,12–16,19–29/IУ.

Обеспеченные расходы: 5,90; 2,90; 1,48; 0,76; 0,43.

57. р. ИССЫКАТА – с. КРЬЕБКА

F = 546 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	4,35	4,08	3,74	3,74	3,45	3,75	5,84	13,5	15,0	7,97	6,69	5,60
2	4,35	4,08	3,74	3,74	3,45	3,75	6,20	15,3	15,0	7,97	6,69	5,60
3	4,35	4,08	3,74	3,74	3,45	3,75	6,56	19,0	15,0	7,97	6,69	5,60
4	4,35	4,08	3,74	3,74	3,45	3,75	6,56	23,1	15,0	7,97	6,05	5,60
5	4,35	4,08	3,74	3,74	3,45	3,75	6,56	24,1	15,0	7,97	6,69	5,60
6	4,35	4,08	3,74	3,74	3,45	3,75	6,92	24,1	15,0	7,33	6,69	5,15
7	4,40	4,08	3,74	3,74	3,75	3,75	8,01	24,1	15,0	7,33	6,69	5,15
8	4,80	4,08	3,74	3,40	3,75	3,75	8,01	24,1	15,0	7,33	6,69	5,15
9	4,80	4,08	3,74	4,08	4,77	3,75	8,74	24,1	12,7	7,33	6,69	5,15
10	4,80	4,08	3,74	3,75	4,42	3,75	8,74	24,1	10,4	7,33	6,05	5,15
11	4,80	4,08	3,74	3,15	4,42	3,75	9,47	24,1	10,4	7,33	6,05	5,15
12	4,44	4,08	3,74	3,15	4,42	3,75	9,47	24,1	10,4	7,33	6,05	5,15
13	4,44	4,08	3,74	3,15	4,08	4,42	10,2	24,1	10,4	7,33	6,05	5,15
14	4,44	4,08	3,74	3,15	3,75	4,42	10,6	23,0	10,4	7,33	6,05	5,15
15	4,44	4,08	3,74	3,45	3,75	4,42	11,0	22,4	10,4	7,33	6,05	5,15
16	4,08	4,08	3,74	3,15	3,75	4,42	13,5	20,9	10,4	7,33	6,05	5,15
17	4,44	4,08	3,74	3,15	3,75	4,42	14,4	21,9	10,4	7,33	6,05	5,15
18	4,44	4,08)	3,74	3,15	3,75	4,77	15,3	21,9	10,4	7,33	6,05	5,15
19	4,44	4,08)	3,74	3,15	3,75	4,77	14,4	21,9	10,4	7,33	6,05	5,15
20	4,44	4,08)	3,74	3,15	4,08	4,77	14,8	21,9	10,4	7,33	6,05	5,15
21	4,44	4,08)	3,74	3,15	3,75	4,77	14,8	21,9	10,4	7,33	6,05	5,15
22	4,08	4,08)	3,74	3,15	3,75	5,12	14,4	21,9	9,25	6,69	6,05	5,15
23	4,08	4,08)	3,74	3,45	3,75	5,84	14,4	23,0	9,25	7,33	6,05	5,15
24	4,08	4,08	3,74	3,75	3,75	5,84	14,4	23,0	9,25	6,69	6,05	5,15
25	4,08	4,08	3,74	3,45	3,75	5,84	14,4	21,4	9,25	6,69	5,60	5,15
26	4,08	3,74	3,74	3,45	4,08	5,84	14,4	19,8	8,61	6,69	5,60	4,70)
27	4,08	3,74	3,74	3,45	4,08	5,84	14,4	18,2	9,25	7,33	5,60	4,70)
28	4,08	3,74	3,74	3,45	3,75	5,84	14,4	16,6	8,61	7,33	5,60	4,70
29	4,08		3,74	3,45	3,75	5,84	14,4	15,0	8,61	7,33	5,60	4,70
30	4,08		3,74	3,45	3,75	5,84	14,4	16,2	8,61	6,69	5,60	4,70
31	4,08		3,74		3,75		14,4	15,0		6,69		4,70
1	4,49	4,08	3,74	3,74	3,74	3,75	7,21	21,6	14,3	7,65	6,56	5,38
II	4,44	4,08	3,74	3,18	3,95	4,39	12,3	22,6	10,4	7,33	6,05	5,15
III	4,11	3,95	3,74	3,42	3,81	5,66	14,4	19,3	9,11	6,98	5,78	4,90
Средн.	4,34	4,04	3,74	3,45	3,83	4,60	11,4	21,1	11,3	7,31	6,13	5,14
Наиб.	4,80	4,08	3,74	4,08	5,84	6,20	15,7	25,2	15,0	7,97	6,69	5,60
Наим.	4,08	3,74	3,74	3,15	3,45	3,75	5,43	13,5	7,97	6,69	5,60	4,70

Средний годовой 7,20. Наибольший 25,2 4-9/УШ. Наименьший 3,15 8,10–14, 15–22/IУ.

Обеспеченные расходы: 15,0; 7,97; 5,15; 3,75; 3,15.

58. р. ТАЙТЫ – с. АКТАС

F = 461 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	0,64	0,55	0,60	0,84	0,90	0,34	0,26	0,026	0,070	0,19	0,49	1,27
2	0,64	0,55	0,60	0,84	0,90	0,34	0,38	0,026	0,084	0,19	0,43	1,20
3	0,64	0,55	0,60	0,78	0,90	0,34	0,32	0,026	0,097	0,19	0,43	1,20
4	0,50	0,55	0,64	0,78	0,84	0,26	0,32	0,026	0,11	0,19	0,38	1,20
5	0,55	0,55	0,69	0,78	0,84	0,26	0,32	0,026	0,11	0,19	0,54	1,13
6	0,60	0,55	0,96	0,84	0,78	0,26	1,20	0,032	0,12	0,19	0,78	1,05
7	0,60	0,55	1,08	0,96	0,78	0,18	0,18	0,026	0,12	0,19	0,78	0,91
8	0,60	0,55	1,08	1,23	0,90	0,18	0,14	0,026	0,12	0,19	0,98	0,91
9	0,60	0,60	2,02	1,23	0,82	0,18	0,098	0,026	0,12	0,19	1,51	0,91
10	0,60	0,60	1,38	1,08	0,74	0,18	0,098	0,026	0,14	0,19	2,22	0,91
11	0,60	0,60	1,45	1,08	0,74	0,18	0,057	0,026	0,14	0,19	2,77	0,91
12	0,60	0,55	1,08	1,08	0,66	0,18	0,045	0,026	0,14	0,22	2,30	0,91
13	0,60	0,60	1,23	1,08	0,66	0,18	0,038	0,026	0,14	0,22	2,14	0,91
14	0,60	0,60	1,23	1,08	0,66	0,18	0,026	0,026	0,12	0,22	2,06	0,78
15	0,60	0,60	1,02	1,45	0,66	0,18	0,026	0,026	0,14	0,22	1,82	0,78
16	0,64	0,60	1,02	1,38	0,58	0,32	0,026	0,026	0,14	0,22	1,82	0,78
17	0,60	0,60	0,96	1,23	0,58	0,26	0,026	0,026	0,14	0,26	1,74	0,78
18	0,60	0,60	0,90	1,15	0,50	0,26	0,026	0,026	0,14	0,26	1,66	0,78
19	0,60	0,55	0,90	1,08	0,50	0,26	0,026	0,051	0,14	0,29	1,66	0,85
20	0,60	0,55	0,84	1,08	0,66	0,26	0,026	0,051	0,14	0,26	1,66	0,78
21	0,50	0,55	0,84	1,08	0,74	0,22	0,026	0,038	0,14	0,22	1,66	0,78
22	0,55	0,55	0,90	1,08	0,66	0,38	0,038	0,038	0,14	0,22	1,59	0,85)
23	0,60	0,55	0,90	1,08	0,58	0,50	0,032	0,051	0,14	0,22	1,51	0,59)
24	0,60	0,55	0,84	1,08	0,50	0,26	0,026	0,051	0,14	0,29	1,51	0,59)
25	0,60)	0,55	0,90	1,08	0,50	0,38	0,026	0,057	0,14	0,29	1,51	0,59)
26	0,50)	0,55	0,78	1,08	0,50	0,38	0,026	0,051	0,14	0,26	1,43	0,65)
27	0,55)	0,55	0,78	1,02	0,50	0,26	0,032	0,045	0,22	0,43	1,35	0,65)
28	0,60)	0,60	0,78	0,96	0,50	0,26	0,038	0,051	0,22	0,72	1,35	0,65)
29	0,55)		0,78	0,96	0,50	0,26	0,032	0,051	0,22	0,59	1,35	0,65)
30	0,50)		0,84	0,96	0,50	0,26	0,026	0,057	0,22	0,54	1,27	0,65
31	0,52)		0,84		0,34		0,026	0,057		0,49		0,65
1	0,60	0,56	0,96	0,94	0,84	0,25	0,33	0,026	0,11	0,19	0,85	1,07
II	0,60	0,58	1,06	1,17	0,62	0,23	0,032	0,031	0,14	0,24	1,96	0,88
III	0,55	0,56	0,83	1,04	0,53	0,32	0,030	0,050	0,17	0,39	1,45	0,66
Средн.	0,58	0,57	0,95	1,05	0,66	0,26	1,28	0,036	0,14	0,28	1,42	0,85
Наиб.	0,69	0,60	2,95	1,69	0,90	0,50	14,7	0,057	0,22	0,86	2,77	1,27
Наим.	0,50	0,55	0,60	0,78	0,34	0,18	0,024	0,024	0,070	0,19	0,38	0,59

Средний годовой 0,67. Наибольший 14,7 5/УП. Наименьший 0,024 14,17,18/УП, 24/УШ.

Обеспеченные расходы: 1,23; 0,78; 0,55; 0,19; 0,026.

59. р. АЛАМЕДИН – устье р. ЧЫНСУРЧАК

F = 317 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,18)	1,15)	1,12)	1,12	1,15	3,81	7,91	22,7	9,65	4,40	2,54	1,94
2	1,18)	1,15)	1,12)	1,12	1,50	3,81	7,49	24,2	9,20	4,40	2,54	1,94
3	1,18)	1,15)	1,12)	1,12	1,50	3,81	10,1	26,6	8,75	4,10	2,51	1,94
4	1,18)	1,14)	1,12)	1,12	1,68	3,81	10,1	27,4	7,91	4,10	2,54	1,94
5	1,18)	1,14)	1,12)	1,12	1,94	4,10	9,65	24,2	7,91	4,10	2,77	1,94
6	1,18)	1,13)	1,12)	1,12	1,94	4,40	9,65	22,7	7,07	4,10	2,54	1,94
7	1,15)	1,12)	1,12)	1,12	2,32	4,40	10,6	22,7	7,07	3,81	2,54	1,94
8	1,12)	1,12)	1,12	1,12	3,02	5,33	11,0	22,4	6,65	3,81	2,54	1,94
9	1,12)	1,12)	1,12	1,12	3,02	5,33	12,1	21,3	6,32	3,81	2,54	1,94
10	1,12)	1,12)	1,12	1,12	3,02	5,33	12,6	19,3	5,99	3,81	2,54	1,78
11	1,12)	1,12)	1,12	1,12	3,02	5,33	12,6	17,3	5,99	3,81	2,54	1,78
12	1,12)	1,12)	1,12	1,12	2,54	5,32	12,6	17,3	5,99	3,54	2,32	1,78
13	1,12)	1,12)	1,12	1,12	1,94	7,07	13,2	17,3	5,99	3,27	2,32	1,63
14	1,12)	1,12)	1,12	1,15	2,18	7,07	13,7	16,7	5,99	3,27	2,32	1,63
15	1,12)	1,12)	1,12	1,15	2,54	7,07	17,3	16,1	5,99	3,27	2,32	1,63
16	1,12)	1,12)	1,12	1,15	2,77	7,07	18,6	17,3	5,66	3,27	2,32	1,63
17	1,12)	1,12)	1,12	1,15	3,54	7,49	18,6	16,1	5,33	3,27	2,32	1,63
18	1,12)	1,12)	1,12	1,15	3,54	7,91	18,6	13,0	5,33	3,27	2,32	1,63
19	1,15)	1,12)	1,12	1,15	3,54	8,33	17,3	16,7	5,00	3,27	2,32	1,63
20	1,15)	1,12)	1,12	1,15	3,81	8,33	17,3	17,3	5,00	3,27	2,32	1,63
21	1,15)	1,12)	1,12	1,15	3,54	9,65	17,3	18,6	5,00	3,02	2,32	1,63
22	1,15)	1,12)	1,12	1,15	3,27	9,65	17,3	18,6	5,00	3,02	2,32	1,63
23	1,15)	1,12)	1,12	1,15	3,27	7,91	16,6	18,0	5,00	3,02	2,32	1,63)
24	1,15)	1,12)	1,12	1,15	3,27	7,91	18,6	16,1	5,00	3,27	2,13	1,63)-
25	1,15)	1,12)	1,12	1,15	3,27	8,33	19,9	14,9	5,00	3,27	2,13	1,63)-
26	1,15)	1,12)	1,12	1,15	3,27	7,91	21,3	14,9	5,00	3,02	2,13	1,63)
27	1,15)	1,12)	1,12	1,15	3,54	7,49	22,7	13,7	5,00	3,02	2,13	1,63)
28	1,15)	1,12)	1,12	1,15	3,54	7,49	21,3	12,1	5,00	2,77	2,13	1,63)
29	1,15)		1,12	1,15	3,54	7,49	22,0	11,0	5,00	2,77	2,13	1,63)
30	1,15)		1,12	1,15	3,54	7,07	22,0	10,6	4,40	2,77	1,94	1,63)
31	1,15)		1,12		3,54		22,7	10,6		2,77		1,63)
I	1,15	1,13	1,12	1,12	2,10	4,41	10,1	23,4	7,65	4,04	2,56	1,91
II	1,18	1,12	1,12	1,14	2,94	7,20	16,0	17,0	5,63	3,35	2,34	1,66
III	1,15	1,12	1,12	1,15	3,42	8,09	20,3	14,5	4,94	2,97	2,17	1,63
Средн.	1,15	1,12	1,12	1,14	2,34	6,57	15,6	16,2	6,07	3,44	2,36	1,73
Наиб.	1,18	1,15	1,12	1,15	3,81	10,6	24,2	29,2	10,1	4,40	2,77	1,94
Наим.	1,12	1,12	1,12	1,12	1,15	3,54	7,49	10,1	4,40	2,77	1,94	1,63

Средний годовой 5,11. Наибольший 29,2 8/VIII. Наименьший 1,12 8/I(11),7/II-13/IV.

Обеспеченные расходы: 17,8; 6,82; 2,54; 1,15; 1,12.

60. р. ЧЫНСУРЧАК – устье

Искусственно измененный сток

F = 97,0 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,33)	0,29)	0,32)	0,41	0,51	0,32	0,78	–	–	–	–	–
2	0,33)	0,31)	0,32)	0,41	0,57	0,32	0,38	–	–	–	–	–
3	0,33)	0,31)	0,32)	0,41	0,57	0,24	0,23	–	–	–	–	–
4	0,33)	0,30)	0,28)	0,41	0,68	0,24	0,28	–	–	–	–	–
5	0,33)	0,30)	0,28)	0,41	0,51	0,12	нб	–	–	–	–	–
6	0,33)	0,29)	0,28)	0,41	0,51	0,030	0,41	–	–	–	–	–
7	0,33)	0,29)	0,33)	0,41	0,51	0,060	0,70	–	–	–	–	–
8	0,33)	0,29)	0,32)	0,41	0,51	0,060	0,70	–	–	–	–	–
9	0,31)	0,29)	0,32)	0,41	0,51	0,060	0,73	–	–	–	–	–
10	0,31)	0,27)	0,32)	0,41	0,46	0,060	0,70	–	–	–	–	–
11	0,31)	0,27)	0,41)	0,41	0,46	0,060	0,72	–	–	–	–	–
12	0,31)	0,29)	0,32)	0,41	0,46	0,060	0,78	–	–	–	–	–
13	0,31)	0,29)	0,41	0,41	0,32	0,090	0,78	–	–	–	–	–
14	0,31)	0,31)	0,41)	0,24	0,16	0,66	0,78	–	–	–	–	–
15	0,31)	0,27)	0,28)	0,28	0,41	0,63	0,78	–	–	–	–	–
16	0,29)	0,27)	0,32)	0,28	0,41	0,41	0,78	–	–	–	–	–
17	0,29)	0,27)	0,28)	0,28	0,41	0,060	0,78	–	–	–	–	–
18	0,29)	0,28)	0,28)	0,28	0,41	0,41	0,78	–	–	–	–	–
19	0,29)	0,28)	0,28)	0,24	0,36	0,86	нб	–	–	–	–	–
20	0,29)	0,29)	0,28)	0,24	0,41	0,78	0,39	–	–	–	–	–
21	0,29)	0,29)	0,28)	0,24	0,41	1,25	0,39	–	–	–	–	–
22	0,29)	0,30)	0,28	0,24	0,41	1,48	0,47	–	–	–	–	–
23	0,29)	0,30)	0,24	0,16	0,41	1,36	–	–	–	–	–	–
24	0,29)	0,31)	0,24	0,16	0,32	0,94	–	–	–	–	–	–
25	0,29)	0,31)	0,28	0,16	0,32	0,91	–	–	–	–	–	–
26	0,29)	0,31)	0,24	0,28	0,36	0,86	–	–	–	–	–	–
27	0,29)	0,33)	0,28	0,32	0,36	0,78	–	–	–	–	–	–
28	0,29)	0,32)	0,24	0,24	0,36	0,78	–	–	–	–	–	–
29	0,29)		0,28	0,36	0,41	0,78	–	–	–	–	–	–
30	0,29)		0,32	0,51	0,41	0,68	–	–	–	–	–	–
31	0,27)		0,41)		0,36		–	–		–		–
I	0,33	0,29	0,30	0,41	0,53	0,15	0,49	–	–	–	–	–
II	0,30	0,28	0,33	0,31	0,41	0,39	0,66	–	–	–	–	–
III	0,29	0,31	0,28	0,27	0,38	0,98	–	–	–	–	–	–
Средн.	0,30	0,29	0,30	0,33	0,44	0,51	–	–	–	–	–	–
Наиб.	0,33	0,33	0,51	0,51	0,78	4,43	–	–	–	–	–	–
Наим.	0,27	0,27	0,24	0,16	0,24	нб	нб	–	–	–	–	–

Средний годовой –. Наибольший –. Стока не было 5,19/VII и в один из сроков 5,6/V1,2-4,20-22/VII.

Обеспеченные расходы: –; –; –; –; –.

61. р. АЛААРЧА – выше устья р. ДЖИНДЫСУ

F = 31,6 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,14	0,13	0,13	0,13	0,14)	0,61	1,05	5,10	1,20	0,45)	0,23)	0,23)
2	0,14	0,13	0,13	0,13	0,16)	0,61	1,20	5,97	1,20	0,45)	0,23)	0,20)
3	0,14	0,13	0,13	0,13	0,20)	0,61	1,35	5,97	1,05	0,45)	0,23)	0,20)
4	0,14	0,13	0,13	0,13	0,26)	0,61	1,54	5,54	1,05	0,40)	0,23)	0,20)
5	0,14	0,13	0,13	0,13	0,40	0,71	1,72	4,68	0,93	0,40)	0,23)	0,20)
6	0,14	0,13	0,13	0,13	0,45)	0,81	1,72	4,25	0,93	0,40)	0,23)	0,20)
7	0,14	0,13	0,13	0,13	0,61	1,05	1,72	4,25	0,93	0,40)	0,20)	0,20)
8	0,14	0,13	0,13	0,13)	0,61	1,20	1,72	4,68	0,81	0,34)	0,20)	0,20)
9	0,14	0,13	0,13	0,13)	0,61)	1,20	1,95	4,68	0,81	0,30)	0,20)	0,20)
10	0,14	0,13	0,13	0,13)	0,53)	1,05	1,95	4,68	0,81)	0,30)	0,20)	0,18)
11	0,14	0,13	0,13	0,13)	0,45)	1,05	2,18	4,25	0,81	0,30)	0,20)	0,18)
12	0,14	0,13	0,13	0,13)	0,34)	1,20	2,18	3,45	0,81	0,30	0,20)	0,18)
13	0,14	0,13	0,13	0,13)	0,30)	1,35	2,77	3,85	0,81	0,30	0,20)	0,18)
14	0,14	0,13	0,13	0,13)	0,26	1,35	3,11	3,45	0,81	0,30	0,20)	0,18)
15	0,14	0,13	0,13	0,13)	0,34	1,05	3,45	3,45	0,81	0,30	0,20)	0,18)
16	0,14	0,13	0,13	0,13)	0,45	0,81	3,45	3,85	0,71	0,30	0,20)	0,18)
17	0,14	0,13	0,13	0,13)	0,53	0,71	3,45	4,25	0,71	0,30	0,20)	0,18)
18	0,14	0,13	0,13	0,12)	0,61	0,81	3,11	4,68	0,71	0,30	0,20)	0,18)
19	0,18	0,13	0,13	0,13)	0,61	1,05	2,77	5,10	0,71	0,30)	0,20)	0,18)
20	0,13	0,13	0,13	0,13)	0,61	1,35	2,18	5,10	0,71	0,26	0,20)	0,18)
21	0,13	0,13	0,13	0,13)	0,53	1,95	2,48	5,10	0,71	0,26)	0,20)	0,18)
22	0,13	0,13	0,13	0,13)	0,45	1,95	3,11	5,10	0,71	0,26	0,20)	0,18)
23	0,13	0,13	0,13	0,13)	0,34)	1,35	3,45	5,10	0,61	0,26	0,20)	0,18)
24	0,13	0,13	0,13	0,13)	0,31	1,05	3,45	3,85	0,61	0,26	0,20)	0,18)
25	0,13	0,13	0,13	0,12)	0,34	0,93	3,45	2,77	0,61	0,26	0,20)	0,18)
26	0,13	0,13	0,13	0,12)	0,34	0,81	3,85	2,48	0,61	0,26	0,23)	0,18)
27	0,13	0,13	0,13	0,12)	0,45	0,81	3,85	1,95	0,53	0,26	0,23)	0,18)
28	0,13	0,13	0,13	0,13)	0,45	1,05	3,85	1,72	0,53)	0,23)	0,23)	0,18)
29	0,13		0,13	0,13)	0,45	1,20	4,25	1,72	0,53	0,23)	0,23)	0,18)
30	0,13		0,13	0,14)	0,53	0,93	4,25	1,54	0,53)	0,23)	0,23)	0,18)
31	0,13		0,13		0,61		4,68	1,35		0,23)		0,18)
I	0,14	0,13	0,13	0,13	0,40	0,85	1,59	4,98	0,97	0,39	0,22	0,20
II	0,14	0,13	0,13	0,13	0,45	1,07	2,86	4,14	0,76	0,30	0,20	0,18
III	0,13	0,13	0,13	0,13	0,44	1,20	3,70	2,97	0,60	0,25	0,22	0,18
Средн.	0,14	0,13	0,13	0,13	0,43	1,04	2,75	4,00	0,78	0,31	0,21	0,19
Наиб.	0,14	0,13	0,13	0,16	0,71	2,18	5,10	6,44	1,20	0,45	0,23	0,23
Наим.	0,13	0,13	0,13	0,12	0,13	0,53	0,93	1,20	0,53	0,23	0,20	0,18

Средний годовой 0,85. Наибольший 6,44 3/VIII. Наименьший 0,12 18,19, 21,22,25-28/IV.

Обеспеченные расходы: 3,45; 0,81; 0,23; 0,13; 0,13.

62. р. АЛААРЧА – 0,8 км выше устья р. АДЫГИНЕ

F = 140 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,95)	0,82)	0,82)	0,68	1,23	2,84	4,78	9,68	5,40	3,00	1,66	1,24)
2	0,95)	0,82)	0,82)	0,68	1,23	2,84	5,92	13,7	5,40	2,85	1,66	1,24)
3	0,95)	0,82)	0,68)	0,68	1,65	2,84	6,75	13,7	4,92	2,85	1,66	1,24)
4	0,82)	0,82)	0,68)	0,68	2,02	2,84	7,17	13,7	4,92	2,85	1,52	1,24)
5	0,82)	0,82)	0,68	0,68	2,41	3,26	7,58	12,2	4,68	2,85	1,52	1,24)
6	0,82)	0,82)	0,68	0,68	3,26	3,75	6,75	12,2	4,44	2,70	1,52	1,24)
7	0,82)	0,82)	0,68	0,68	3,26	4,78	6,75	11,5	4,20	2,55	1,66	1,09)
8	0,82)	0,82)	0,68	0,68	2,84	5,06	7,58	12,2	4,20	2,55	1,66	1,04)
9	0,82)	0,82)	0,68	0,68	2,62	5,06	7,58	12,2	4,20	2,55	1,66	1,04)
10	0,82)	0,82)	0,68	0,68	2,20	5,35	6,75	11,5	4,02	2,55	1,80	1,04)
11	0,82)	0,82)	0,68	0,68	2,02	5,35	6,75	10,8	4,02	2,55	1,66	1,04)
12	0,82)	0,82)	0,68	0,68	1,65	5,63	7,58	10,8	4,20	2,40	1,52	1,04)
13	0,82)	0,82)	0,68	0,82	1,36	5,92	8,56	10,8	4,20	2,40	1,52	1,04)
14	0,82)	0,82)	0,82	0,82	1,36	5,63	9,68	10,8	4,44	2,40	1,52	1,04)
15	0,82)	0,82)	0,82	0,95	1,33	4,24	9,68	10,8	4,20	2,40	1,52	1,04)
16	0,82)	0,82)	0,82	0,82	2,62	4,24	8,00	10,8	4,20	2,25	1,52	1,04)
17	0,82)	0,82)	0,82)	0,68	3,05	4,24	7,58	12,2	4,02	2,25	1,52	1,04)
18	0,82)	0,82)	0,82)	0,68	2,84	4,78	7,58	13,7	4,02	2,25	1,52	1,04)
19	0,82)	0,82)	0,82)	0,68	2,84	5,06	7,58	13,7	3,84	2,10	1,52	1,04)
20	0,82)	0,82)	0,82)	0,95	3,05	5,35	7,58	13,7	3,84	2,10	1,52	1,04)
21	0,82)	0,82)	0,82	0,95	2,41	7,17	7,58	16,6	3,84	2,10	1,38	1,04)
22	0,82)	0,82)	0,68	0,82	2,20	6,75	7,58	15,2	3,66	2,10	1,38)	1,04)
23	0,82)	0,82)	0,68	0,82	2,20	5,63	8,56	13,1	3,66	2,10	1,38)	1,04)
24	0,82)	0,82)	0,68	0,82	2,20	4,78	8,56	9,50	3,48	2,10	1,38	1,04)
25	0,82)	0,82)	0,68	0,82	2,02	4,49	8,56	8,18	3,48	1,95	1,38	1,04)
26	0,82)	0,82)	0,68	0,82	2,02	4,00	9,68	8,18	3,30	1,95	1,38	1,04)
27	0,82)	0,82)	0,68	0,82	2,84	4,49	8,00	9,18	3,30	1,95	1,38	1,04)
28	0,82)	0,82)	0,68	0,95	2,62	4,78	8,56	7,30	3,15	1,95	1,24	1,04)
29	0,82)		0,68	0,95	2,41	4,78	8,56	6,92	3,15	1,95	1,24	1,00)
30	0,82)		0,68	0,95	2,62	4,49	9,68	6,54	3,00	1,66	1,24	1,00)
31	0,82)		0,68		2,84		9,68	6,16		1,66		1,00)
I	0,86	0,82	0,71	0,68	2,28	3,86	6,76	12,3	4,64	2,73	1,63	1,16
II	0,82	0,82	0,78	0,78	2,26	5,04	8,06	11,8	4,10	2,31	1,53	1,04
III	0,82	0,82	0,69	0,87	2,40	5,14	8,64	9,62	3,40	1,95	1,34	1,03
Средн.	0,83	0,82	0,73	0,78	2,32	4,68	7,84	11,2	4,05	2,32	1,50	1,08
Наиб.	0,95	0,82	0,82	1,12	3,75	8,00	10,8	21,0	5,40	3,00	1,80	1,24
Наим.	0,82	0,82	0,68	0,68	0,95	2,84	4,49	8,56	3,00	1,52	1,24	1,00

Средний годовой 3,18. Наибольший 21,0 21/VIII. Наименьший 0,68 3/III(21), 17(15),19/IV.

Обеспеченные расходы: 8,56; 4,24; 1,66; 0,82; 0,68.

63. р. АЛААРЧА – устье р. КАШКАСУ

F = 233 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	1,44)	1,36)	1,27)	1,27	1,44	2,84	4,82	14,5	7,00	2,92	1,58	1,58
2	1,44)	1,36)	1,27)	1,27	1,57	2,84	5,34	17,9	6,70	2,92	1,72	1,58
3	1,44)	1,36)	1,27)	1,27	1,70	2,68	6,44	16,6	6,18	2,92	1,87	1,58
4	1,44)	1,36)	1,27)	1,27	2,09	2,68	6,44	15,6	5,92	2,92	1,72	1,58
5	1,44)	1,36)	1,27)	1,27	2,36	3,18	6,44	13,6	5,66	2,92	1,87	1,58)
6	1,44)	1,36)	1,27)	1,27	3,18	3,54	6,44	12,2	5,40	2,92	1,72	1,58)
7	1,44)	1,36)	1,27)	1,27	3,36	4,30	6,44	11,8	5,14	2,74	1,58	1,58)
8	1,44)	1,36)	1,27)	1,27	3,01	4,82	6,72	12,2	4,88	2,74	1,72	1,58)
9	1,44)	1,36)	1,27)	1,27	3,01	4,82	6,72	13,1	4,88	2,56	1,72	1,58)
10	1,44)	1,36)	1,27)	1,27	2,51	4,82	7,00	12,7	4,63	2,38	1,72	1,58)
11	1,44)	1,36)	1,27)	1,27	2,22	5,34	7,32	11,8	4,63	2,38	1,58	1,58)
12	1,44)	1,36)	1,27)	1,27	1,96	5,60	7,95	11,4	4,88	2,38	1,58)	1,58)
13	1,44)	1,36)	1,27	1,27	1,83	6,16	9,56	11,0	4,88	2,38	1,72)	1,58)
14	1,44)	1,36)	1,27	1,27	1,83	5,60	10,2	11,0	4,88	2,38	1,72)	1,58)
15	1,44)	1,36)	1,27)	1,27	1,96	4,56	12,7	11,0	4,88	2,38	1,72	1,58)
16	1,44)	1,36)	1,27)	1,27	2,22	4,11	12,2	11,4	4,63	2,38	1,72	1,58)
17	1,44)	1,36)	1,27)	1,27	2,51	4,11	10,2	11,4	4,38	2,38	1,72	1,58)
18	1,44)	1,36)	1,27)	1,20	2,84	4,56	9,23	12,2	4,38	2,38	1,72	1,58)
19	1,44)	1,36)	1,27)	1,20	2,84	4,82	8,91	13,1	4,38	2,20	1,72	1,58)
20	1,44)	1,36)	1,27)	1,27	3,01	5,60	8,91	13,6	4,13	2,20	1,72	1,58)
21	1,44)	1,36)	1,27	1,27	2,68	7,32	9,23	14,5	4,13	2,20	1,58	1,58)
22	1,44)	1,36)	1,27)	1,36	2,22	6,72	9,88	13,6	4,13	2,20	1,58)	1,58)
23	1,44)	1,36)	1,27	1,27	2,09	5,88	11,4	13,1	4,13	2,20	1,58	1,58)
24	1,44)	1,36)	1,27	1,27	2,36	5,34	11,4	12,2	3,86	2,20	1,58	1,58)
25	1,44)	1,36)	1,27	1,27	2,22	4,82	13,0	11,0	3,64	2,04	1,58	1,58)
26	1,44)	1,36)	1,27	1,27	2,22	4,56	14,5	10,2	3,40	2,04	1,58	1,58)
27	1,44)	1,36)	1,27	1,20	2,51	4,56	13,1	9,48	3,40	2,38	1,58	1,58)
28	1,44)	1,36)	1,27)	1,27	2,68	5,08	13,1	8,84	3,16	2,04	1,58	1,58)
29	1,44)		1,27	1,36	2,51	5,08	13,6	8,52	3,16	2,04	1,58	1,58)
30	1,36)		1,27	1,36	2,68	4,56	14,0	7,90	3,16	1,72	1,58	1,58)
31	1,36)		1,27		2,84		14,5	7,90		1,58		1,46)
I	1,44	1,36	1,27	1,27	2,42	3,65	6,28	14,0	5,64	2,79	1,72	1,58
II	1,44	1,36	1,27	1,26	2,32	5,05	9,72	11,8	4,60	2,34	1,69	1,58
III	1,43	1,36	1,27	1,29	2,46	5,39	12,5	10,6	3,62	2,06	1,58	1,57
Средн.	1,43	1,36	1,27	1,27	2,40	4,70	9,60	12,1	4,62	2,39	1,66	1,58
Наиб.	1,44	1,36	1,36	1,57	3,92	8,59	18,5	22,0	7,00	3,16	1,87	1,58
Наим.	1,36	1,36	1,27	1,20	1,04	2,51	4,30	7,00	3,16	1,58	1,46	1,46

Средний годовой 3,70. Наибольший 22,0 2,21/УП. Наименьший 1,04 20/У.

Обеспеченные расходы: 11,4; 4,82; 1,83; 1,44; 1,27.

64. р. АДЫГИНЕ – устье

F = 37,9 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	0,13)	0,13)	0,13)	0,11)	0,19	0,15	0,66	2,34	0,74	0,31	0,20)	0,14)
2	0,13)	0,13)	0,13)	0,11)	0,19	0,19	0,66	2,46	0,74	0,31	0,20)	0,14)
3	0,13)	0,13)	0,13)	0,11)	0,19	0,15	0,98	2,34	0,66	0,31	0,20)	0,14)
4	0,13)	0,13)	0,13)	0,11)	0,19	0,15	0,98	2,34	0,66	0,31	0,20)	0,14)
5	0,13)	0,13)	0,13)	0,11	0,19	0,19	0,98	2,12	0,66	0,31	0,20	0,14)
6	0,13)	0,13)	0,13)	0,11	0,19	0,19	0,98	1,90	0,66	0,26	0,17	0,14)
7	0,13)	0,13)	0,13)	0,11	0,19	0,19	0,98	1,60	0,58	0,26	0,17	0,14)
8	0,13)	0,13)	0,13)	0,11	0,19	0,28	0,98	1,70	0,58	0,26	0,17	0,14)
9	0,13)	0,13)	0,13)	0,11	0,19	0,44	1,06	1,70	0,66	0,26	0,17	0,14)
10	0,13)	0,13)	0,13)	0,11	0,15	0,49	1,06	1,70	0,51	0,26	0,17	0,14)
11	0,13)	0,13)	0,13)	0,12	0,12	0,49	0,98	1,50	0,51	0,26	0,17)	0,14)
12	0,13)	0,13)	0,13)	0,12	0,12	0,54	1,14	1,50	0,51	0,26	0,17)	0,14)
13	0,13)	0,13)	0,13)	0,12	0,12	0,66	1,32	1,41	0,51	0,23	0,17)	0,14)
14	0,13)	0,13)	0,13	0,12	0,12	0,66	1,50	1,50	0,58	0,26	0,17)	0,14)
15	0,13)	0,13)	0,13)	0,12	0,15	0,51	2,01	1,32	0,51	0,26	0,17	0,14)
16	0,13)	0,13)	0,13)	0,11	0,15	0,51	2,12	1,32	0,51	0,23	0,17	0,14)
17	0,13)	0,13)	0,13)	0,11	0,15	0,36	1,90	1,32	0,51	0,23	0,17	0,14)
18	0,13)	0,13)	0,13)	0,11	0,15	0,58	1,80	1,32	0,44	0,23	0,17	0,14)
19	0,13)	0,13)	0,12)	0,12	0,15	0,51	1,80	1,41	0,44	0,23	0,17	0,14)
20	0,13)	0,13)	0,12)	0,12	0,24	0,51	1,60	1,50	0,44	0,23	0,17	0,14)
21	0,13)	0,13)	0,12)	0,12	0,19	1,14	1,50	1,70	0,44	0,23	0,17)	0,14)
22	0,13)	0,13)	0,12)	0,12	0,15	0,90	1,50	1,70	0,44	0,23	0,17)	0,14)
23	0,13)	0,13)	0,11)	0,12	0,15	0,82	1,70	1,90	0,36	0,23	0,17)	0,14)
24	0,13)	0,13)	0,12)	0,12	0,15	0,74	1,90	1,70	0,36	0,23	0,17)	0,14)
25	0,13)	0,13)	0,12)	0,11	0,15	0,66	2,12	1,32	0,36	0,20	0,17)	0,13)
26	0,13)	0,13)	0,12)	0,11	0,15	0,66	2,34	1,32	0,36	0,20	0,17)	0,13)
27	0,13)	0,13)	0,12)	0,11	0,19	0,66	2,23	1,14	0,36	0,20	0,17)	0,13)
28	0,13)	0,13)	0,12)	0,13	0,19	0,74	2,23	1,06	0,36	0,20	0,17)	0,13)
29	0,13)		0,11)	0,15	0,19	0,66	2,12	1,06	0,31	0,20	0,17)	0,13)
30	0,13)		0,12)	0,17	0,19	0,66	2,12	0,90	0,31	0,20	0,14)	0,13)
31	0,13)		0,11)		0,19		2,12	0,82		0,20		0,13)
I	0,13	0,13	0,13	0,11	0,19	0,24	0,93	2,02	0,64	0,28	0,18	0,14
II	0,13	0,13	0,13	0,12	0,15	0,59	1,62	1,41	0,50	0,24	0,17	0,14
III	0,13	0,13	0,12	0,13	0,17	0,76	1,99	1,33	0,37	0,21	0,17	0,13
Средн.	0,13	0,13	0,12	0,12	0,17	0,51	1,53	1,58	0,50	0,24	0,17	0,14
Наиб.	0,13	0,13	0,13	0,17	0,28	1,14	2,46	2,57	0,74	0,31	0,20	0,14
Наим.	0,13	0,13	0,11	0,11	0,12	0,15	0,66	0,74	0,31	0,17	0,14	0,13

Средний годовой 0,44. Наибольший 2,57 2/УШ. Наименьший 0,11 21/Ш(9), 1У(27),29/1У.

Обеспеченные расходы: 1,50; 0,51; 0,17; 0,13; 0,11.

65. р. КАШКАСУ – устье

F = 26,0 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	0,11	0,098	0,096	0,099)	0,40	0,28	0,25	0,28	0,28	0,19	0,10	0,10)
2	0,11	0,098	0,096	0,099)	0,40	0,28	0,40	0,40	0,28	0,19	0,10	0,10)
3	0,11	0,098	0,096	0,099	0,40	0,28	0,53	0,40	0,28	0,19	0,10	0,10)
4	0,11	0,098	0,096	0,099	0,40	0,28	0,53	0,66	0,28	0,19	0,10	0,10)
5	0,11	0,098	0,096	0,10	0,40	0,28	0,40	0,53	0,28	0,19	0,10	0,10)
6	0,11	0,098	0,096	0,10	0,40	0,28	0,53	0,53	0,19	0,19	0,10)	0,10)
7	0,11	0,098	0,096	0,10	0,53	0,28	0,53	0,40	0,19	0,19	0,10)	0,10)
8	0,11	0,098	0,10	0,10	0,53	0,28	0,66	0,28	0,19	0,19	0,10	0,10)
9	0,11	0,098	0,10)	0,10	0,53	0,28	0,66	0,28	0,19	0,19	0,10	0,10)
10	0,11	0,096	0,10)	0,11	0,40	0,28	0,53	0,28	0,19	0,10	0,10	0,10)
11	0,11	0,096	0,098)	0,14	0,40	0,28	0,40	0,28	0,28	0,10	0,10)	0,10)
12	0,11	0,096	0,096)	0,18	0,40	0,28	0,40	0,28	0,28	0,10	0,10)	0,10)
13	0,11	0,096	0,098)	0,21	0,40	0,40	0,40	0,28	0,23	0,10	0,10)	0,10
14	0,11	0,096	0,10)	0,25	0,40	0,28	0,28	0,28	0,28	0,10	0,10)	0,10
15	0,11	0,098	0,10)	0,28	0,40	0,28	0,40	0,28	0,28	0,10	0,10)	0,10
16	0,10	0,096	0,10)	0,19	0,40	0,28	0,40	0,28	0,28	0,10	0,10	0,10
17	0,10	0,096	0,10)	0,19	0,40	0,28	0,40	0,28	0,28	0,10	0,10	0,10
18	0,10	0,096	0,098)	0,19	0,40	0,28	0,66	0,28	0,28	0,10	0,10	0,10
19	0,10	0,096	0,098)	0,19	0,40	0,28	0,53	0,28	0,28	0,10	0,10	0,10
20	0,10	0,096	0,098)	0,28	0,40	0,28	0,53	0,28	0,28	0,10	0,10	0,10
21	0,10	0,096	0,098)	0,28	0,40	0,66	0,53	0,28	0,28	0,10	0,10)	0,10
22	0,10	0,096	0,098)	0,28	0,28	0,79	0,40	0,28	0,28	0,10	0,10)	0,10
23	0,10	0,096	0,098)	0,28	0,28	0,66	0,40	0,28	0,28	0,10	0,10)	0,10
24	0,10	0,096	0,098)	0,19	0,28	0,53	0,40	0,28	0,28	0,10	0,10)	0,10
25	0,10	0,096	0,098	0,19	0,28	0,40	0,40	0,28	0,28	0,10	0,10)	0,10
26	0,10	0,096	0,098	0,19	0,28	0,40	0,40	0,28	0,28	0,10	0,10)	0,10
27	0,10	0,096	0,10)	0,19	0,40	0,28	0,53	0,28	0,28	0,19	0,10)	0,10
28	0,10	0,098	0,098	0,19	0,40	0,28	0,53	0,28	0,19	0,10	0,10)	0,10
29	0,10		0,098	0,19	0,40	0,28	0,40	0,28	0,19	0,10	0,10)	0,10
30	0,10		0,098)	0,28	0,28	0,28	0,40	0,28	0,19	0,10	0,10)	0,10
31	0,10		0,099)		0,28		0,28	0,28		0,10		0,10
I	0,11	0,098	0,097	0,10	0,44	0,28	0,50	0,40	0,24	0,18	0,10	0,10
II	0,10	0,096	0,099	0,21	0,40	0,29	0,44	0,28	0,23	0,10	0,10	0,10
III	0,10	0,096	0,098	0,23	0,32	0,46	0,42	0,28	0,25	0,11	0,10	0,10
Средн.	0,10	0,097	0,098	0,18	0,39	0,34	0,46	0,32	0,26	0,13	0,10	0,10
Наиб.	0,11	0,098	0,10	0,28	0,66	1,22	2,03	0,66	0,40	0,19	0,10	0,10
Наим.	0,10	0,096	0,096	0,099	0,19	0,19	0,28	0,28	0,19	0,10	0,10	0,10

Средний годовой 0,21. Наибольший 2,03 18/УП. Наименьший 0,096 10-27/II,1-8,11-13/III.

Обеспеченные расходы: 0,40; 0,28; 0,19; 0,10; 0,096.

66. р. ДЖЕЛАМЫШ – клх им. ЧАПАЕВА

F = 158 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	1,01)	0,82)	0,87)	0,82	1,04	0,96	1,66	3,17	1,60	1,36	1,13	1,13
2	1,01)	0,82)	0,87)	0,82	1,14	0,96	1,66	3,30	1,52	1,36	1,13	1,13
3	1,01)	0,82)	0,96)	0,87	1,14	0,96	1,93	3,30	1,52	1,36	1,06	1,06
4	1,01)	0,82)	1,04)	0,87	1,14	0,96	2,07	3,06	1,52	1,36	1,13	1,06
5	1,00)	0,82)	0,96)	0,82	1,14	0,96	2,07	2,95	1,52	1,28	1,13	1,06
6	1,00)	0,82)	1,04)	0,87	1,24	0,96	2,07	2,84	1,52	1,20	1,13	1,13
7	1,00)	0,82)	1,04)	0,87	1,24	0,96	1,98	2,74	1,52	1,20	1,06	1,13)
8	0,96)	0,87)	1,04)	0,87	1,24	1,04	1,98	2,74	1,52	1,20	1,06	1,13)
9	0,96)	0,82)	1,04)	0,82	1,24	1,14	1,98	2,95	1,52	1,20	1,13	1,13)
10	0,96)	0,87)	1,04)	0,82	1,04	1,14	1,98	2,84	1,43	1,20	1,13	1,13)
11	0,96)	0,82)	1,04)	0,82	0,96	1,24	2,07	2,64	1,43	1,20	1,06	1,06)
12	1,01)	0,87)	1,04)	0,87	0,96	1,48	2,07	2,54	1,43	1,20	1,13	1,06)
13	1,01)	0,82)	1,04)	0,82	0,87	1,62	2,26	2,54	1,43	1,20	1,20	1,08)
14	1,01)	0,82)	0,87)	0,87	0,87	1,90	2,54	2,54	1,52	1,20	1,13	1,11)
15	1,01)	0,82)	0,82)	0,96	0,87	1,75	3,06	2,54	1,52	1,13	1,13	1,13)
16	0,96)	0,82)	0,82)	0,87	0,87	1,62	3,17	2,44	1,52	1,13	1,06	1,06)
17	1,01)	0,82)	0,87)	0,82	0,96	1,48	3,06	2,44	1,52	1,13	1,06	1,13)
18	1,01)	0,82)	0,87)	0,82	0,96	1,48	2,84	2,54	1,52	1,13	1,06	0,99)
19	0,96)	0,87)	0,87)	0,82	0,96	1,36	2,64	2,74	1,52	1,13	1,06	1,06)
20	0,96)	0,87)	0,96)	0,82	1,14	1,36	2,64	2,84	1,43	1,13	1,06	0,99)
21	1,01)	0,87)	0,87)	0,82	1,04	2,34	2,54	2,84	1,43	1,06	1,06	1,06)
22	1,01)	0,87)	0,87)	0,87	0,96	2,35	2,54	2,95	1,43	1,06	1,20	1,13)
23	1,01)	0,87)	0,87)	0,87	0,87	2,07	2,74	3,17	1,43	1,13	1,06	1,11)
24	0,96)	0,87)	0,87)	0,87	0,96	1,90	2,95	2,96	1,36	1,13	1,06	1,03)
25	0,96)	0,87)	0,82)	0,87	0,96	1,82	3,17	2,75	1,36	1,06	0,99	1,06)
26	0,94)	0,87)	0,87)	0,82	0,96	1,66	3,42	2,54	1,43	1,06	0,99	1,06)
27	0,92)	0,87)	0,87)	0,82	1,04	1,66	3,17	2,82	1,43	1,20	1,13	0,99)
28	0,89)	0,87)	0,87)	0,82	1,04	1,66	2,95	2,11	1,36	1,13	1,06	0,99)
29	0,87)		0,87)	0,82	1,04	1,66	2,84	1,90	1,36	1,13	0,99	0,99)
30	0,87)		0,87)	0,87	1,04	1,66	2,84	1,69	1,36	1,13	1,06	0,99)
31	0,82)		0,87)		0,96		2,95	1,69		1,06		0,99)
I	0,99	0,83	0,99	0,84	1,16	1,00	1,94	2,99	1,52	1,27	1,11	1,11
II	0,99	0,84	0,92	0,85	0,94	1,53	2,64	2,58	1,48	1,16	1,10	1,07
III	0,93	0,87	0,87	0,84	0,99	1,88	2,92	2,45	1,40	1,10	1,06	1,04
Средн.	0,97	0,84	0,92	0,85	1,03	1,47	2,51	2,66	1,47	1,18	1,09	1,07
Наиб.	1,01	0,87	1,36	1,14	1,62	18,3	5,82	3,56	1,69	1,36	1,28	1,13
Наим.	0,82	0,82	0,82	0,78	0,78	0,78	1,59	1,60	1,28	1,06	0,99	0,87

Средний годовой 1,34. Наибольший 18,3 21/У1. Наименьший 0,78 5/1У(9), 31/У,3/У1.

Обеспеченные расходы: 2,74; 1,52; 1,06; 0,96; 0,82.

67. р. СУГАНДЫ – с. СУГАНДЫ

F = 172 км²

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	X1	XII
1	0,089)	0,071	0,17	0,17	0,34	0,058	0,072	0,048	0,066	0,048	0,066	0,64
2	0,089)	0,071)	0,27	0,17	0,34	0,051	0,072	0,048	0,066	0,048	0,066	0,64
3	0,089)	0,075)	0,41	0,17	0,34	0,043	0,50	0,048	0,052	0,048	0,066	0,64
4	0,071)	0,078)	0,41	0,17	0,39	0,058	0,11	0,048	0,052	0,048	0,066	0,64
5	0,071	0,082)	0,31	0,17	0,39	0,058	0,11	0,048	0,052	0,048	0,066	0,64
6	0,071	0,085	0,17	0,23	0,34	0,058	0,11	0,048	0,052	0,048	0,066	0,64
7	0,071	0,089	0,11	0,23	0,28	0,072	0,11	0,048	0,052	0,048	0,11	0,58
8	0,071	0,11	0,11	0,41	0,28	0,085	0,11	0,048	0,052	0,048	0,088	0,58
9	0,071	0,11	0,089	0,31	0,28	0,085	0,11	0,048	0,052	0,048	0,11	0,58
10	0,071	0,071	0,14	0,31	0,24	0,085	0,088	0,048	0,052	0,048	0,11	0,58
11	0,071	0,089	0,14	0,31	0,19	0,072	0,066	0,048	0,052	0,048	0,14	0,52
12	0,071	0,089	0,17	0,31	0,19	0,085	0,066	0,048	0,052	0,048	0,11	0,52
13	0,071	0,089	0,27	0,27	0,19	0,072	0,066	0,048	0,052	0,048	0,11	0,52
14	0,071	0,071	0,14	0,27	0,19	0,072	0,052	0,048	0,066	0,048	0,11	0,52
15	0,071	0,071	0,11	0,31	0,19	0,085	0,066	0,048	0,052	0,048	0,17	0,52
16	0,089	0,071	0,14	0,31	0,19	0,085	0,048	0,048	0,066	0,048	0,34	0,52
17	0,071	0,071	0,14	0,41	0,19	0,085	0,048	0,048	0,052	0,048	0,58	0,46
18	0,071	0,089	0,14	0,46	0,19	0,058	0,066	0,048	0,048	0,048	0,58	0,46
19	0,089	0,089	0,11	0,52	0,13	0,058	0,052	0,048	0,048	0,048	0,75	0,46
20	0,071	0,089	0,11	0,51	0,19	0,072	0,048	0,048	0,046	0,052	0,85	0,46
21	0,071	0,071	0,11	0,50	0,19	0,085	0,052	0,048	0,048	0,048	0,85	0,46)
22	0,071	0,089	0,11	0,49	0,19	0,085	0,052	0,048	0,048	0,048	0,78	0,46)
23	0,071)	0,089	0,11	0,47	0,16	0,072	0,048	0,088	0,048	0,048	0,78	0,46
24	0,071)	0,071	0,14	0,46	0,16	0,072	0,052	0,066	0,048	0,048	0,71	0,46)
25	0,071)	0,089	0,14	0,45	0,19	0,072	0,052	0,066	0,048	0,048	0,64	0,46°
26	0,089)	0,089	0,17	0,39	0,19	0,058	0,052	0,066	0,048	0,052	0,64	0,46)
27	0,11)	0,089	0,17	0,39	0,13	0,058	0,052	0,066	0,048	0,066	0,64	0,46)
28	0,089	0,11	0,14	0,39	0,13	0,085	0,052	0,066	0,048	0,066	0,64	0,41)
29	0,071)		0,14	0,39	0,13	0,072	0,052	0,066	0,048	0,066	0,64	0,41
30	0,071)		0,11	0,39	0,13	0,085	0,052	0,066	0,048	0,066	0,64	0,41
31	0,071)		0,17		0,085		0,048	0,066		0,066		0,41
I	0,076	0,084	0,22	0,23	0,32	0,065	0,14	0,048	0,055	0,048	0,089	0,60
II	0,075	0,082	0,15	0,37	0,18	0,074	0,058	0,048	0,053	0,049	0,44	0,49
III	0,078	0,087	0,14	0,43	0,15	0,074	0,051	0,065	0,048	0,057	0,70	0,44
Средн.	0,076	0,084	0,17	0,34	0,22	0,071	0,082	0,054	0,052	0,051	0,41	0,51
Наиб.	0,20	0,11	0,93	0,52	0,39	0,085	1,85	0,11	0,088	0,066	0,85	0,64
Наим.	0,071	0,071	0,089	0,17	0,058	0,043	0,048	0,046	0,046	0,048	0,052	0,41

Средний годовой 0,18. Наибольший 1,85 3/УП. Наименьший 0,043 2,3/У1.

Обеспеченные расходы: 0,52; 0,19; 0,085; 0,058; 0,048.

68. р. АКСУ – с. ЧОНАРЫК

F = 426 км²

Искусственно измененный сток. Восстановленный естественный сток см. стр. I46

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	X1	XII
1	2,30	1,94	1,94	1,94	2,30	4,50	6,30	13,8	5,95	4,00	2,86	2,04
2	2,30	1,94)	1,94	1,94	2,30	4,50	6,70	14,4	5,95	4,00	2,86	2,04
3	2,30	1,94)	1,94	1,94	2,75	4,20	7,10	12,8	5,95	4,00	2,86	2,04
4	2,12)	1,94)	1,82	1,94	3,89	4,20	7,55	11,8	5,60	4,00	2,86	1,82
5	2,12)	1,94)	1,94	2,12	4,50	4,50	8,00	11,3	5,95	3,70	3,14	1,82
6	2,12)	1,94)	1,94	2,12	5,12	4,81	3,46	11,3	5,60	3,70	3,42	2,04
7	2,12)	1,82)	1,94	2,12	4,81	5,12	8,92	11,8	5,28	3,70	3,14	2,04
8	2,12	1,94	1,94	2,12	4,50	5,76	8,92	11,8	4,95	3,70	2,86	1,82
9	2,12	1,94	1,94	2,12	4,20	6,08	8,92	12,3	5,28	3,70	2,86	2,04
10	2,12	1,82	1,94	2,12	3,89	5,76	9,38	11,3	4,95	3,70	3,14	2,04
11	2,12	1,82	1,94	2,12	3,28	6,08	9,38	9,84	4,95	3,70	3,14	2,04
12	2,12	1,82	2,12	2,12	2,75	7,12	9,38	9,38	4,95	3,70	2,86	2,04
13	2,12	1,82	2,12	2,12	2,52	7,84	9,84	9,38	5,28	3,42	2,59	2,04
14	2,12	1,82	2,12	2,12	2,52	7,84	11,3	9,84	5,60	3,42	2,59	2,04
15	2,12	1,82	1,94	2,30	2,75	7,46	12,3	9,38	5,60	3,42	2,59	2,32
16	2,12	1,82	1,82	2,30	3,23	6,40	12,8	9,38	5,60	3,42	2,59	2,32
17	2,12	1,94)	1,82	2,30	4,20	6,08	12,3	9,38	5,28	3,42	2,86	2,32
18	2,12	1,94)	1,82	2,30	4,20	6,40	11,8	9,84	5,28	3,70	2,86	2,32
19	2,12	1,82)	1,82	2,30	4,20	7,12	10,8	10,8	5,28	3,42	2,59	2,32
20	2,12	1,94)	1,94	2,30	4,50	7,84	11,3	11,3	4,95	3,42	2,59	2,32
21	1,94	1,94)	1,94	2,30	3,89	10,6	11,8	12,3	4,95	3,42	2,59	2,32
22	1,94)	1,94)	1,94	2,30	3,58	10,8	12,8	11,3	4,95	3,42	2,59	2,04)
23	1,94)	1,94)	1,94	2,12	3,02	8,46	13,3	11,8	4,62	3,14	2,59	2,04)
24	1,94	1,82	1,94	2,12	3,28	7,10	13,8	9,38	4,62	3,42	2,59	2,04)
25	1,94)	1,82	1,94	2,30	3,28	6,30	13,8	8,46	4,62	3,14	2,59	2,04)
26	1,94)	1,94)	1,94	2,12	3,58	5,95	14,4	7,55	4,30	3,14	2,32	2,04)
27	1,94)	1,82)	1,94	2,12	3,89	6,30	13,3	7,10	4,62	3,70	2,32	2,04)
28	1,94)	1,82	1,94	2,12	3,89	6,70	12,8	7,55	4,00	4,00	2,32	2,04
29	1,94)		1,94	1,82	4,20	6,70	12,8	7,10	4,30	3,14	2,32	2,04
30	1,94)		1,94	1,94	4,50	6,30	12,8	6,70	4,00	3,14	2,04	2,04
31	1,94)		1,94		4,50		13,3	6,30		3,14		1,82
I	2,17	1,92	1,93	2,05	3,83	4,94	8,02	12,3	5,55	3,82	3,00	1,97
II	2,12	1,86	1,95	2,23	3,42	7,02	11,1	9,85	5,28	3,50	2,73	2,21
III	1,94	1,88	1,94	2,13	3,78	7,52	13,2	8,69	4,50	3,35	2,43	2,04
Средн.	2,07	1,88	1,94	2,13	3,68	6,49	10,8	10,2	5,11	3,55	2,72	2,07
Наиб.	2,30	1,94	2,12	2,30	5,44	13,8	15,4	14,4	6,30	4,30	3,70	2,32
Наим.	1,94	1,82	1,82	1,70	2,12	3,89	6,30	5,95	4,00	2,86	2,04	1,82

Средний годовой 4,39. Наибольший 15,4 26/УП. Наименьший 1,70 29/IУ.

Обеспеченные расходы: 11,3; 5,60; 3,14; 2,04; 1,82.

69. р. СУХУЛИК – с. БЕЛОГОРКА

F = 353 км²

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	X1	XII
1	2,05)	1,75)	1,60)	1,50	1,90	3,48	6,18	21,5	6,55	3,16	2,22	1,91
2	2,05)	1,75)	1,60)	1,50	2,05	3,48	6,90	25,4	5,99	3,16	2,22	1,91
3	2,05)	1,75)	1,60	1,50	2,51	3,30	7,87	18,6	5,71	3,16	2,22	1,91
4	2,05)	1,75)	1,60	1,50	3,13	3,48	8,11	16,5	5,43	2,95	2,22	1,91
5	2,05)	1,75)	1,60	1,50	3,48	3,83	8,60	15,2	5,43	2,95	2,59	1,91)
6	2,05)	1,75)	1,50	1,50	4,42	4,21	8,36	15,6	4,92	2,95	2,22	1,91)
7	1,90)	1,75)	1,50	1,50	4,00	4,63	8,90	16,1	4,69	2,95	2,22	1,91)
8	1,75)	1,75)	1,50	1,60	3,48	5,50	10,4	17,3	4,92	2,95	2,22	1,91)
9	1,75)	1,75	1,50	1,60	3,30	5,73	11,0	17,3	5,43	2,95	2,22	1,91)
10	1,75)	1,75	1,50	1,60	2,97	5,73	10,7	16,1	4,92	2,95	2,40	1,91)
11	1,75)	1,75	1,50	1,60	2,97	6,18	11,0	14,5	4,92	2,95	2,04	1,91)
12	1,75)	1,60)	1,50	1,60	2,51	7,38	11,6	14,2	5,43	2,95	1,91	1,91)
13	1,75)	1,60)	1,50	1,60	2,35	8,90	13,2	14,5	5,71	2,77	2,04	1,91)
14	1,75)	1,60	1,50	1,60	2,35	7,14	15,2	14,5	5,71	2,77	2,22	1,91)
15	1,75)	1,60)	1,50	1,60	2,66	5,50	17,3	14,5	5,43	2,77	2,04	1,91)
16	1,90	1,60)	1,50)	1,60	3,13	4,63	14,5	14,2	5,15	2,59	2,04	1,91)
17	1,75	1,60)	1,50)	1,60	3,13	4,42	13,8	14,2	4,69	2,59	2,04	1,91)
18	1,75)	1,60)	1,50)	1,60	3,13	5,28	12,9	14,5	4,69	2,77	2,04	1,91)
19	1,75)	1,60)	1,50)	1,60	3,13	5,73	12,6	15,6	4,69	2,59	2,04	1,91)
20	1,75)	1,60)	1,50)	1,60	3,65	6,42	13,2	16,1	4,69	2,59	2,22	1,91)
21	1,75)	1,60)	1,50	1,60	3,13	11,3	13,5	16,1	4,46	2,59	1,91	1,91)
22	1,75)	1,60)	1,50	1,60	2,97	8,90	14,5	16,5	4,23	2,59	1,91	1,91)
23	1,75)	1,60)	1,50	1,60	2,66	6,90	14,8	16,5	4,00	2,59	1,91	1,91)
24	1,75)	1,60)	1,50	1,60	2,97	5,73	16,9	12,2	3,79	2,59	1,91	1,91)
25	1,75)	1,60)	1,50	1,60	2,82	4,84	18,2	10,8	3,58	2,22	1,91	1,91)
26	1,75)	1,60)	1,50	1,60	2,97	4,63	18,6	10,1	3,58	2,04	1,91	1,91)
27	1,75)	1,60)	1,50	1,60	3,30	5,05	16,9	9,06	3,37	2,40	1,91	1,91)
28	1,75)	1,60)	1,50	1,60	3,30	6,66	16,1	8,74	3,37	2,22	1,91	1,91)
29	1,75)		1,50	1,60	3,48	6,66	17,3	7,79	3,37	2,22	1,91	1,91)
30	1,71)		1,50	1,75	3,65	5,73	18,6	7,17	3,37	2,04	1,91	1,91)
31	1,73)		1,50		3,48		19,5	6,55		2,04		1,91)
I	1,94	1,75	1,55	1,53	3,12	4,34	8,70	18,0	5,40	3,01	2,28	1,91
II	1,76	1,62	1,50	1,60	2,90	6,16	13,5	14,7	5,11	2,73	2,06	1,91
III	1,74	1,60	1,50	1,62	3,16	6,64	16,8	11,0	3,71	2,32	1,91	1,91
Средн.	1,82	1,66	1,52	1,58	3,06	5,71	13,1	14,4	4,74	2,68	2,08	1,91
Наиб.	2,05	1,75	1,60	1,90	5,28	15,2	22,5	27,5	6,86	3,37	2,59	1,91
Наим.	1,60	1,60	1,40	1,50	1,75	3,13	5,50	6,27	3,37	1,91	1,91	1,77

Средний годовой 4,52. Наибольший 27,5 2/УШ. Наименьший 1,40 31/III.

Обеспеченные расходы: 14,5; 5,28; 2,22; 1,75; 1,50.

70. р. КАРАБАЛТЫ – с. СОСНОВКА

F = 577 км²

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	X1	XII
1	1,98	1,78)	1,70	1,62	2,11	5,45	7,81	12,1	4,95	3,90	2,79	2,36
2	1,98	1,86)	1,70	1,55	3,02	5,45	8,07	11,2	4,58	3,70	2,79	2,36
3	1,98	1,86)	1,70	1,55	3,02	4,99	8,58	10,0	4,58	3,70	2,79	2,36
4	1,98	1,86)×	1,70	1,55	4,99	5,22	8,58	10,4	4,32	3,49	2,79	2,36
5	1,98	1,86)	1,70	1,55	6,15	6,15	9,15	9,64	4,58	3,49	2,96	2,36
6	1,98	1,78)	1,62	1,55	8,43	6,47	9,15	8,92	4,58	3,49	2,79	2,36
7	1,98)	1,78)	1,70	1,70	9,11	6,47	9,15	8,92	4,32	3,30	2,79	2,36
8	1,98)	1,86)	1,70	1,70	7,75	7,75	9,72	8,92	4,32	3,30	2,79	2,36
9	1,98	1,86	1,70	1,70	6,47	7,43	9,72	9,64	4,95	3,30	2,79	2,36
10	1,98	1,70	1,70	1,70	5,45	7,43	9,72	8,92	4,74	3,30	2,96	2,36
11	1,86	1,78	1,62	1,62	4,54	7,75	9,72	8,25	4,74	3,12	2,79	2,36
12	1,86	1,78)	1,62	1,62	3,90	9,45	10,0	7,91	4,95	2,96	2,79	2,23
13	1,86	1,78	1,70	1,62	3,36	9,84	11,0	7,91	4,95	3,12	2,79	2,23
14	1,86	1,78	1,62	1,70	3,72	9,45	13,6	7,58	4,74	3,12	2,79	2,10
15	1,86	1,78	1,62	1,70	3,90	7,75	16,3	6,99	4,74	2,79	2,64	2,10
16	1,86	1,78	1,62	1,70	4,54	7,75	14,4	7,28	4,53	2,79	2,64	2,10
17	1,86	1,78×	1,62	1,70	5,69	7,75	12,5	6,99	4,53	2,79	2,64	2,10
18	1,86	1,86)×	1,62	1,70	5,45	8,43	12,5	7,28	4,53	3,30	2,64	1,98
19	1,86	1,86)	1,62	1,70	5,92	9,11	12,1	7,28	4,32	2,96	2,64	1,98
20	1,86	1,78)	1,70	1,70	5,92	10,6	12,5	7,58	4,32	2,96	2,64	1,98
21	1,86	1,78)	1,62	1,62	4,54	10,8	12,1	7,58	4,32	2,96	2,64	1,98
22	1,86)×	1,78)	1,62	1,70	4,09	14,2	12,5	7,91	4,32	2,96	2,64	1,98)
23	1,86)	1,86)	1,62	1,70	3,72	9,15	13,0	8,58	4,32	2,96	2,50	1,98)
24	1,86)	1,78)	1,70	1,78	3,72	8,58	14,4	7,28	4,32	2,96	2,50	1,98)
25	1,86	1,70	1,62	1,70	3,54	7,81	14,4	6,69	4,32	2,96	2,50	1,98)
26	1,86)	1,70×	1,62	1,62	3,54	7,30	13,4	6,40	4,11	2,96	2,50	1,98)
27	1,86)	1,78	1,70	1,78	3,90	8,07	11,2	5,87	4,11	3,49	2,50	1,98
28	1,86)	1,78	1,62	1,70	4,54	8,58	10,4	5,64	4,11	3,12	2,50	1,98
29	1,78)		1,62	1,86	4,99	8,07	10,0	5,41	3,90	3,12	2,50	1,98
30	1,78)×		1,70	1,86	5,45	8,07	10,0	5,18	3,90	2,96	2,36	1,98
31	1,86)		1,70		5,22		11,2	4,74		2,96		1,98
I	1,98	1,82	1,69	1,62	5,65	6,28	8,96	9,87	4,57	3,50	2,82	2,36
II	1,86	1,80	1,64	1,68	4,69	8,79	12,5	7,50	4,64	2,99	2,70	2,12
III	1,85	1,77	1,65	1,73	4,30	10,1	12,1	6,48	4,17	3,04	2,51	1,98
Средн.	1,89	1,80	1,66	1,68	4,86	8,38	11,2	7,90	4,46	3,17	2,68	2,15
Наиб.	1,98	1,98	1,78	1,98	9,45	33,4	17,8	15,8	5,41	4,11	3,12	2,36
Наим.	1,78	1,70	1,62	1,55	1,98	4,76	7,56	3,70	3,70	2,79	2,36	1,98

Средний годовой 4,32. Наибольший 33,4 21/У1. Наименьший 1,55 2-6/IУ.

Обеспеченные расходы: 9,72; 5,92; 2,96; 1,86; 1,62.

71. р. ЧОН-КАИНДЫ – ущелье ЧОН-КАИНДЫ

F = 167 км²

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	1Х	Х	Х1	ХП
1	0,57)	0,57)	0,52)	0,46	0,74	1,84	2,37	5,75	1,83	1,19	0,86	0,78
2	0,57)	0,57)	0,52)	0,46	0,80	1,84	2,95	5,46	2,00	1,19	0,86	0,78
3	0,57)	0,57)	0,52)	0,46	0,74	1,73	3,15	4,61	2,00	1,19	0,93	0,78
4	0,57)	0,57)	0,52)	0,46	0,86	1,96	2,95	4,89	1,83	1,01	0,93	0,78
5	0,57)	0,57)	0,52)	0,46	1,07	2,33	3,38	4,32	2,00	0,93	0,93	0,78
6	0,57)	0,57)	0,52)	0,46	1,73	2,49	2,95	4,09	1,83	1,01	0,93	0,78
7	0,57)	0,57)	0,52)	0,46	1,55	2,49	3,38	4,61	1,68	1,01	0,93	0,78)
8	0,57)	0,57)	0,52)	0,46	1,21	2,88	3,85	4,89	1,68	0,93	0,93	0,78)
9	0,57)	0,57)	0,52)	0,46	1,16	2,88	3,85	4,89	1,83	0,93	0,93	0,78)
10	0,57)	0,57)	0,52)	0,46	1,00	3,11	4,09	4,61	1,83	0,93	0,93	0,78)
11	0,57)	0,52)	0,52)	0,46	0,93	3,57	3,85	4,89	1,83	0,93	0,93	0,78)
12	0,57)	0,57)	0,52)	0,46	0,86	4,40	4,61	4,61	2,00	1,01	0,93	0,78)
13	0,57)	0,57)	0,46	0,46	0,74	4,40	5,18	4,09	2,17	1,01	0,93	0,78)
14	0,57)	0,57)	0,46	0,52	0,74	3,34	5,75	3,85	2,17	1,01	0,93	0,78)
15	0,57)	0,52)	0,46	0,62	1,03	2,49	6,99	3,85	2,00	1,01	0,93	0,75)
16	0,57)	0,52)	0,46	0,52	1,33	2,49	5,75	4,09	1,83	1,01	0,93	0,72)
17	0,57)	0,52)	0,46	0,52	1,62	2,20	5,46	4,32	1,83	1,01	0,86	0,72)
18	0,57)	0,52)	0,46	0,52	1,52	2,49	4,61	4,89	1,68	1,01	0,86	0,72)
19	0,57)	0,52)	0,46	0,52	1,73	2,88	4,09	4,89	1,68	1,01	0,86	0,72)
20	0,57)	0,52)	0,46	0,62	1,96	3,34	4,09	5,18	1,68	1,01	0,86	0,72)
21	0,57)	0,52)	0,46	0,57	1,52	5,62	4,32	4,89	1,68	1,01	0,86	0,72)
22	0,57)	0,52)	0,46	0,57	1,32	4,70	5,46	4,89	1,54	1,01	0,78	0,72)
23	0,57)	0,52)	0,46	0,52	1,23	3,34	5,75	4,89	1,54	1,01	0,78	0,72)
24	0,57)	0,52)	0,46	0,57	1,42	2,76	5,75	3,62	1,42	0,93	0,78	0,72)
25	0,57)	0,52)	0,46	0,52	1,32	2,17	5,75	3,38	1,29	0,93	0,78	0,72)
26	0,57)	0,52)	0,46	0,52	1,32	2,00	5,46	3,15	1,29	0,93	0,78	0,72)
27	0,57)	0,52)	0,46	0,52	1,62	2,37	4,89	2,76	1,42	1,09	0,78	0,72)
28	0,57)	0,52)	0,46	0,57	1,96	2,76	4,61	2,56	1,29	1,01	0,78	0,72)
29	0,57)		0,46	0,68	2,08	2,56	4,61	2,37	1,29	0,93	0,78	0,72)
30	0,57)		0,46	0,74	1,96	2,17	5,18	2,37	1,19	0,86	0,78	0,72)
31	0,57)		0,46		1,84		6,06	2,17		0,86		0,72)
I	0,57	0,57	0,52	0,46	1,09	2,36	3,29	4,81	1,85	1,03	0,92	0,78
II	0,57	0,54	0,47	0,52	1,25	3,16	5,04	4,47	1,89	1,00	0,90	0,75
III	0,57	0,52	0,46	0,58	1,60	3,04	5,26	3,37	1,40	0,96	0,79	0,72
Средн.	0,57	0,54	0,48	0,52	1,32	2,85	4,55	4,19	1,71	1,00	0,87	0,75
Наиб.	0,57	0,57	0,52	1,00	2,25	10,1	8,06	6,68	2,17	1,42	0,93	0,78
Наим.	0,57	0,52	0,46	0,46	0,57	1,62	2,17	2,00	1,19	0,86	0,78	0,72

Средний годовой 1,61. Наибольший 10,1 21/У1. Наименьший 0,46 13/Ш-13,21,23/1У.

Обеспеченные расходы: 4,61; 2,08; 0,93; 0,57; 0,46.

73. рукав ДЖАРДЫ-КАИНДЫ – с. ОРТОАРЫК

F = –.

Искусственно измененный сток. Восстановленный естественный сток см. стр.146

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	1Х	Х	Х1	ХП
1	0,054)	0,15)	0,092)	0,017	0,054	0,017	0,044	0,063	0,034	0,063	0,063	0,054
2	0,092)	0,15)	0,11	0,017	0,044	0,017	0,044	0,078	0,034	0,063	0,063	0,054
3	0,063)	0,13)	0,11	0,017	0,27	0,010	0,044	0,044	0,034	0,063	0,063	0,054
4	0,092)	0,15)	0,078	0,017	0,063	0,007	0,17	0,011	0,034	0,063	0,063	0,054
5	0,063)	0,13)	0,063	0,017	0,078	0,007	0,13	0,044	0,034	0,063	0,063	0,054
6	0,092)	0,13)	0,063	0,017	0,054	0,007	0,13	0,044	0,034	0,054	0,063	0,054)
7	0,092)	0,15)	0,063	0,017	0,044	0,007	0,13	0,044	0,034	0,054	0,063	0,063)
8	0,092)	0,15)	0,092	0,063	0,025	0,007	0,11	0,054	0,034	0,054	0,063	0,063)
9	0,092)	0,15)	0,092	0,11	0,025	0,007	0,092	0,063	0,034	0,054	0,063	0,054)
10	0,092)	0,092)	0,078	0,078	0,025	0,007	0,092	0,063	0,034	0,054	0,063	0,054
11	0,092)	0,054)	0,078	0,063	0,025	0,007	0,092	0,054	0,034	0,054	0,063	0,027
12	0,092)	0,054)	0,063	0,063	0,025	0,007	0,092	0,054	0,034	0,078	0,063	0,054
13	0,092)	0,092)	0,063	0,063	0,021	0,007	0,22	0,054	0,034	0,11	0,063	0,027
14	0,092)	0,13)	0,063	0,063	0,021	0,007	0,42	0,044	0,034	0,063	0,063	0,063)
15	0,078	0,13)	0,063	0,063	0,021	0,010	0,47	0,044	0,034	0,063	0,063	0,054
16	0,078	0,13)	0,063)	0,063	0,021	0,010	0,13	0,063	0,034	0,063	0,063	0,054
17	0,078	0,13)	0,063	0,063	0,021	0,010	0,11	0,063	0,034	0,063	0,063	0,063
18	0,078	0,063)	0,063	0,063	0,021	0,010	0,11	0,054	0,034	0,063	0,054	0,027
19	0,078	0,063)	0,063	0,063	0,025	0,010	0,13	0,054	0,034	0,063	0,054	0,054
20	0,078	0,063)	0,054)	0,063	0,021	0,017	0,15	0,044	0,034	0,063	0,054	0,054
21	0,078)	0,078)	0,054	0,063	0,021	0,27	0,15	0,044	0,034	0,063	0,054	0,063)
22	0,063)	0,063)	0,044	0,063	0,021	0,24	0,15	0,044	0,11	0,063	0,054	0,054)
23	0,11)	0,092)	0,044	0,063	0,021	0,13	0,13	0,044	0,063	0,063	0,054	0,057
24	0,15)	0,092)	0,044	0,063	0,021	0,078	0,24	0,034	0,063	0,063	0,054	0,060
25	0,15)	0,063)	0,025	0,063	0,021	0,063	0,67	0,034	0,063	0,063	0,054	0,063
26	0,15)	0,063)	0,025	0,063	0,021	0,054	0,52	0,034	0,063	0,063	0,054	0,063)
27	0,15)	0,063)	0,021	0,078	0,021	0,054	0,22	0,034	0,063	0,063	0,054	0,063)
28	0,15)	0,063)	0,021	0,078	0,017	0,054	0,15	0,034	0,063	0,063	0,054	0,063)
29	0,15)		0,021	0,078	0,017	0,054	0,13	0,034	0,063	0,063	0,054	0,078)
30	0,15)		0,021	0,054	0,017	0,044	0,13	0,034	0,063	0,063	0,054	0,078)
31	0,13)		0,021		0,017		0,15	0,034		0,063		0,078)
I	0,082	0,14	0,084	0,037	0,068	0,009	0,099	0,054	0,034	0,058	0,063	0,056
II	0,084	0,091	0,064	0,063	0,022	0,010	0,019	0,053	0,034	0,068	0,060	0,048
III	0,13	0,072	0,031	0,067	0,020	0,10	0,24	0,037	0,065	0,063	0,054	0,065
Средн.	0,10	0,10	0,059	0,056	0,036	0,041	0,18	0,048	0,044	0,063	0,059	0,057
Наиб.	0,15	0,15	0,11	0,15	0,84	1,06	2,05	2,66	1,35	0,84	0,063	0,078
Наим.	0,044	0,054	0,021	0,017	0,017	0,007	0,044	0,034	0,034	0,054	0,054	нб

Средний годовой 0,070. Наибольший 2,66 18/УШ. Стока не было один из сроков 11,13,18/ХП.

Обеспеченные расходы: 0,13; 0,078; 0,063; 0,044; 0,007.

74. р. УНГУРЛЮ – с. УНГУРЛЮ

F = 104 км²

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	1Х	Х	Х1	ХП
1	0,007	0,007	0,008	0,12	0,10	0,018	0,071	0,014	0,009	0,009	0,009	0,22
2	0,007	0,007	0,008	0,12	0,086	0,011	0,071	0,014	0,009	0,009	0,009	0,20
3	0,007	0,007	0,008	0,10	0,086	0,011	0,060	0,014	0,009	0,009	0,009	0,20
4	0,007	0,007	0,008	0,10	0,086	0,010	0,15	0,014	0,009	0,009	0,009	0,22
5	0,007	0,007	2,00	0,086	0,086	0,010	0,095	0,014	0,009	0,009	0,009	0,22
6	0,007	0,007	1,05	0,086	0,086	0,010	0,071	0,014	0,009	0,009	0,009	0,22
7	0,007	0,007	0,65	0,086	0,086	0,010	0,071	0,014	0,009	0,009	0,009	0,22
8	0,007	0,007	0,36	0,086	0,086	0,010	0,048	0,014	0,009	0,009	0,009	0,22
9	0,007	0,007	0,27	0,086	0,086	0,010	0,048	0,014	0,009	0,009	0,019	0,18
10	0,007	0,007	0,25	0,086	0,086	0,010	0,030	0,014	0,009	0,009	0,024	0,18
11	0,007	0,007	0,20	0,086	0,086	0,008	0,030	0,014	0,009	0,009	0,095	0,18
12	0,007	0,007	0,20	0,086	0,086	0,008	0,030	0,014	0,009	0,009	0,42	0,15
13	0,007	0,007	0,20	0,086	0,071	0,008	0,024	0,014	0,009	0,009	0,45	0,15
14	0,007	0,007	0,20	0,086	0,058	0,008	0,024	0,014	0,009	0,009	0,45	0,15
15	0,007	0,007	0,20	0,086	0,058	2,41	0,024	0,014	0,009	0,009	0,42	0,13
16	0,007	0,007	0,20	0,086	0,058	0,91	0,019	0,009	0,009	0,009	0,42	0,13
17	0,007	0,007	0,15	0,086	0,045	0,18	0,019	0,009	0,009	0,009	0,42	0,13
18	0,007	0,007	0,15	0,086	0,045	0,095	0,019	0,009	0,009	0,009	0,42	0,13
19	0,007	0,007	0,13	0,086	0,045	0,095	0,019	0,009	0,009	0,009	0,34	0,13
20	0,007	0,007	0,12	0,086	0,045	0,071	0,019	0,009	0,009	0,009	0,34	0,13
21	0,007	0,007	0,12	0,086	0,045	0,095	0,014	0,009	0,009	0,009	0,34	0,13
22	0,007	0,007	0,12	0,086	0,036	0,13	0,014	0,009	0,009	0,005	0,34	0,071
23	0,007	0,007	0,12	0,086	0,036	0,28	0,014	0,009	0,009	0,005	0,34	0,11
24	0,007	0,007	0,12	0,086	0,036	0,13	0,014	0,009	0,009	0,005	0,31	0,13
25	0,007	0,008	0,12	0,10	0,026	0,11	0,014	0,009	0,009	0,005	0,26	0,13
26	0,007	0,008	0,12	0,12	0,026	0,095	0,014	0,009	0,009	0,005	0,28	0,13
27	0,007	0,008	0,12	0,12	0,026	0,071	0,014	0,009	0,009	0,005	0,25	0,11
28	0,007	0,008	0,12	0,12	0,018	0,071	0,014	0,009	0,009	0,005	0,25	0,13
29	0,007		0,12	0,12	0,018	0,071	0,014	0,009	0,009	0,005	0,22	0,13
30	0,007		0,12	0,10	0,018	0,071	0,014	0,009	0,009	0,005	0,22	0,13
31	0,007		0,12		0,018		0,014	0,009		0,005		0,13
I	0,007	0,007	0,46	0,096	0,087	0,011	0,072	0,014	0,009	0,009	0,012	0,21
II	0,007	0,007	0,18	0,086	0,060	0,38	0,023	0,012	0,009	0,009	0,38	0,14
III	0,007	0,008	0,12	0,10	0,028	0,11	0,014	0,009	0,009	0,005	0,28	0,12
Средн.	0,007	0,007	0,25	0,95	0,057	0,17	0,035	0,011	0,009	0,008	0,22	0,16
Наиб.	0,007	0,008	5,80	0,12	0,10	57,1	0,20	0,014	0,009	0,009	0,45	0,22
Наим.	0,007	0,007	0,008	0,086	0,018	0,008	0,014	0,009	0,009	0,005	0,009	0,024

Средний годовой 0,16. Наибольший 57,1 15/У1. Наименьший 0,005 22-31/Х.

Обеспеченные расходы: 0,22; 0,11; 0,014; 0,009; 0,007.

75. р. ШОКПАР – ст. ЧОКПАР

F = 332 км²

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	1Х	Х	Х1	ХП
1	0,060)	0,060	0,086)	0,25	0,19	0,013	нб	нб	нб	нб	нб	0,10
2	0,060)	0,073	0,086)	0,22	0,19	0,008	"	"	"	"	"	0,10
3	0,060)	0,086	0,28)	0,22	0,16	0,008	"	"	"	"	"	0,10
4	0,060)	0,086	0,16)	0,22	0,13	0,003	"	"	"	"	"	0,12
5	0,050)	0,073	0,55)	0,22	0,13	0,003	"	"	"	"	"	0,12
6	0,041)	0,060	0,64)	0,19	0,13	0,003	"	"	"	"	"	0,12)
7	0,050)	0,073	0,86	0,19	0,13	0,003	"	"	"	"	"	0,12)
8	0,050)	0,060)	1,32	0,39	0,13	0,000	"	"	"	"	"	0,12)
9	0,050)	0,073)	2,23	0,28	0,13	0,000	"	"	"	"	"	0,14)
10	0,050)	0,086)	3,13	0,25	0,13	0,000	"	"	"	"	"	0,14)
11	0,050)	0,13)	1,62	0,25	0,13	нб	"	"	"	"	"	0,14)
12	0,13)	0,11)	0,86	0,22	0,11	"	"	"	"	"	"	0,17)
13	0,050	0,086)	0,68	0,22	0,086	"	"	"	"	"	"	0,14)
14	0,050	0,086)	0,47	0,19	0,086	"	"	"	"	"	"	0,15)
15	0,11	0,19)	0,36	0,19	0,086	"	"	"	"	"	0,060	0,16)
16	0,19	0,086)	0,32	0,22	0,060	"	"	"	"	"	0,072	0,16)
17	0,19)	0,060	0,25	0,22	0,050	"	"	"	"	"	0,072	0,17)
18	0,13)	0,073	0,25	0,19	0,050	"	"	"	"	"	0,072	0,17)
19	0,11)	0,073	0,25	0,19	0,060	"	"	"	"	"	0,072	0,17)
20	0,086)	0,073	0,25	0,19	0,086	"	"	"	"	"	0,085	0,17)
21	0,060)	0,060	0,25	0,19	0,086	"	"	"	"	"	0,10	0,17)
22	0,050)	0,060	0,25	0,19	0,086	"	"	"	"	"	0,10)	0,12
23	0,050)	0,086	0,25	0,19	0,086	"	"	"	"	"	0,085)	0,12
24	0,060)	0,050)	0,28	0,22	0,060	"	"	"	"	"	0,10)	0,12
25	0,060)	0,073)	0,25	0,25	0,060	"	"	"	"	"	0,10)	0,13
26	0,050)	0,060)	0,25	0,32	0,060	"	"	"	"	"	0,10)	0,14)
27	0,050)	0,086)	0,25	0,25	0,050	"	"	"	"	"	0,10)	0,14)
28	0,060)	0,060)	0,25	0,22	0,033	"	"	"	"	"	0,10	0,14)
29	0,060)		0,22	0,19	0,025	"	"	"	"	"	0,10	0,14)
30	0,060		0,28	0,19	0,019	"	"	"	"	"	0,10	0,14)
31	0,060		0,28		0,013		"	"		"		0,14)
I	0,053	0,073	0,93	0,24	0,14	0,004	нб	нб	нб	нб	нб	0,12
II	0,11	0,097	0,53	0,21	0,080	нб	нб	нб	нб	нб	0,043	0,16
III	0,056	0,067	0,26	0,22	0,053	нб	нб	нб	нб	нб	0,098	0,14
Средн.	0,072	0,080	0,56	0,22	0,091	0,001	нб	нб	нб	нб	0,047	0,14
Наиб.	0,22	0,19	12,0	0,39	0,19	0,013	нб	нб	нб	нб	0,10	0,17
Наим.	0,041	0,041	0,060	0,19	0,013	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0,10

Средний годовой 0,10. Наибольший 12,0 10/III. Стока не было 11/У1-14/Х1.

Обеспеченные расходы: 0,25; 0,13; 0,050; нб; нб.

76. р. КУРАГАТЫ – ж.-д. ст. АСПАРА

Искусственно измененный сток. F = 7 430 км²

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	X1	XП
1	3,08	5,26	4,13)	7,50	6,16	0,74	0,29	0,10	0,21	1,25	2,74	3,70):
2	2,90	5,19	3,95)	7,28	6,16	0,74	0,21	0,10	0,21	1,18	2,74	3,87):
3	2,72	5,12	3,76)	7,50	6,16	0,65	0,14	0,07	0,21	1,25	2,74	4,04):
4	2,54	5,06	3,76)	7,50	5,72	0,65	0,21	0,10	0,21	1,25	2,74	3,87):
5	2,36	4,99	4,13)	7,05	6,16	0,55	0,25	0,14	0,46	1,25	2,74	3,87):
6	2,63	4,92	4,13)	6,60	5,94	0,55	0,25	0,14	0,72	1,33	2,74	4,04)×
7	2,90	4,86	4,13)	6,60	4,90	0,46	0,21	0,14	0,88	1,58	3,00	3,77)×
8	3,17	4,79	4,13)	7,05	4,50	0,37	0,18	0,14	0,88	1,58	3,00	3,50)×
9	3,44	4,72	4,13)	7,50	4,13	0,37	0,14	0,07	0,88	1,58	3,28	3,23)×
10	3,71	4,65	5,10)	8,62	5,10	0,37	0,18	0,07	0,88	1,58	3,70	3,44)×
11	3,58	4,59)°	10,9)	9,36	6,16	0,41	0,21	0,07	0,95	1,58	4,04	3,36)×
12	3,44	4,52)°	12,0)	7,50	6,16	0,51	0,21	0,07	0,95	1,66	5,39	3,87)×
13	3,31	4,45)°	16,4	5,94	5,30	0,55	0,18	0,07	1,03	1,66	5,60	3,87)×
14	4,37	4,39)°	22,3	5,72	4,90	0,51	0,10	0,07	0,95	1,66	5,39	3,87)×
15	5,44	4,32)°	23,8	6,16	4,13	0,46	0,10	0,14	0,95	1,66	5,39	3,70)×
16	6,50	4,13)°	16,7	6,60	3,76	0,46	0,14	0,14	0,95	1,66	5,18	3,70)×
17	6,41	4,13)	14,1	6,82	3,27	0,46	0,18	0,14	0,95	1,74	4,55	3,70)×
18	6,32	4,15	13,2	7,50	2,96	0,37	0,21	0,14	0,95	1,86	4,38	3,70)×
19	6,23	4,16	12,6	7,95	2,67	0,37	0,18	0,14	0,95	1,86	4,21	3,87)×
20	6,13	4,18	11,4	7,95	2,67	0,41	0,18	0,14	0,95	1,86	4,21	3,75)×
21	6,04°	4,20	11,1	6,60	2,04	0,46	0,18	0,14	0,95	1,98	4,21	3,79)×
22	5,95°	4,22	10,9	6,38	1,93	0,46	0,18	0,14	1,03	1,98	4,21	3,83):
23	5,86°	4,23)°	10,9	6,16	1,93	0,46	0,14	0,18	1,03	1,98	4,21	3,87)×
24	5,79)°	4,25)°	10,9	6,16	1,82	0,55	0,14	0,18	1,03	1,98	4,21	3,90)×
25	5,73)°	4,27)°	10,4	6,60	1,82	0,46	0,14	0,18	1,03	1,98	4,21	3,94)×
26	5,66)°	4,29)°	9,87	6,60	1,82	0,41	0,18	0,18	1,03	2,23	4,21	3,98)×
27	5,59)°	4,30)°	8,85	6,60	1,71	0,37	0,14	0,18	1,10	2,23	3,87	4,02)×
28	5,53)°	4,32)°	8,18	7,05	1,50	0,33	0,14	0,18	1,03	2,23	3,87	3,65)
29	5,46		7,95	6,82	1,20	0,29	0,14	0,18	1,03	3,00	3,87	3,28)
30	5,39		7,72	6,82	1,01	0,29	0,07	0,21	0,95	2,87	3,87)	3,00)
31	5,32		7,50		0,74		0,10	0,21		2,74		3,00)
I	2,94	4,96	4,14	7,32	5,49	0,54	0,21	0,11	0,55	1,38	2,94	3,73
II	5,17	4,30	15,3	7,15	4,20	0,45	0,17	0,11	0,96	1,72	4,83	3,74
III	5,67	4,26	9,48	6,58	1,59	0,41	0,14	0,18	1,02	2,29	4,07	3,66
Средн.	4,63	4,52	9,65	7,02	3,69	0,47	0,17	0,13	0,84	1,81	3,95	3,71
Наиб.	6,50	5,26	23,8	10,6	6,16	0,74	0,29	0,21	1,10	3,00	5,60	4,04
Наим.	2,36	4,13	3,76	5,72	0,74	0,29	0,07	0,07	0,21	1,18	2,74	3,00

Средний годовой 3,38. Наибольший 23,8 14,15/III. Наименьший 0,07 30/УП,9,14/УШ.

Обеспеченные расходы: 7,50; 4,92; 3,23; 0,72; 0,10.

80. р. МЕРКИ – вим. УЛБУТУЙ

Искусственно измененный сток. Восстановленный естественный сток см. стр. I46

F = 505 км²

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	X1	XП
1	0,18)	0,18)	0,18	0,16	4,20	1,63	3,21	3,39	1,49	1,22	0,63	0,14
2	0,13)	0,12)	0,18	0,16	5,12	1,09	3,39	3,75	0,97	0,55	0,63	0,11
3	0,13)	0,13)	0,16	0,16	6,86	0,84	4,19	3,39	0,97	0,63	0,59	0,13
4	0,13)	0,12)	0,16	0,16	9,78	0,71	4,19	3,03	1,22	0,63	0,63	0,11
5	0,12)	0,12)	0,16	0,16	9,48	0,97	4,19	3,03	1,09	0,59	0,71	0,080
6	0,13)	0,13)	0,16	0,16	11,2	0,97	3,75	2,85	0,97	0,55	0,55	0,050
7	0,18)	0,18	0,16	0,16	8,90	1,22	3,75	3,03	0,84	0,59	0,55	0,046
8	0,18	0,18	0,16	0,16	4,85	1,22	4,19	3,03	0,84	0,59	0,51	0,062
9	0,18	0,16	0,16	0,16	3,75	1,22	3,75	3,21	1,77	0,55	0,51	0,056
10	0,18	0,18	0,16	0,16	2,53	1,35	3,75	3,03	1,09	0,55	0,63	0,056
11	0,18	0,18	0,16	0,16	1,77	1,91	3,97	3,39	0,97	0,59	0,43	0,046
12	0,19	0,16	0,16	0,16	0,97	2,37	4,19	3,03	1,09	0,55	0,47	0,056
13	0,18	0,12	0,16	0,24	0,67	3,39	4,41	2,53	0,97	0,55	0,40	0,046
14	0,18	0,16	0,16	0,32	1,22	3,03	4,41	2,37	0,97	0,55	0,47	0,046
15	0,18	0,16	0,13	0,29	1,91	2,05	5,11	2,21	0,97	0,55	0,47	0,050
16	0,18	0,16	0,16	0,24	3,57	2,05	4,19	2,05	1,09	0,55	0,55	0,050
17	0,18	0,10	0,16	0,24	3,03	2,05	3,97	2,05	0,97	0,97	0,51	0,046
18	0,18	0,10)	0,16	0,18	3,57	1,91	4,19	2,05	0,97	1,49	0,55	0,043
19	0,18	0,12)	0,16	0,16	2,85	2,05	3,75	2,05	0,97	0,71	0,51	0,046
20	0,18	0,12)	0,16	0,36	2,05	2,37	3,75	2,21	0,84	0,63	0,43	0,056
21	0,18	0,12)	0,16	0,85	1,22	4,19	3,57	2,05	2,69	0,63	0,19	0,050
22	0,18	0,12)	0,16	0,78	0,67	3,97	3,97	2,37	2,53	0,63	0,19	0,039
23	0,18	0,13)	0,16	0,43	0,59	3,39	3,75	3,75	2,53	0,63	0,32	0,039)
24	0,18	0,16	0,16	0,43	0,71	3,21	4,19	2,37	2,69	0,63	0,14	0,050)
25	0,18	0,18	0,16	0,36	0,63	2,85	4,41	2,05	2,69	0,67	0,19	0,039
26	0,13)	0,13	0,16	0,32	1,22	2,69	4,19	2,05	2,69	0,55	0,13	0,043
27	0,12)	0,13	0,16	0,29	1,22	2,69	3,57	1,77	2,53	1,22	0,14	0,050
28	0,12)	0,14	0,16	0,36	1,63	3,21	3,39	1,77	2,37	0,71	0,16	0,046
29	0,14)		0,16	0,85	1,63	3,39	3,57	1,49	2,37	0,67	0,16	0,043
30	0,13)		0,16	1,30	1,77	2,85	3,39	1,49	2,37	0,71	0,14	0,050
31	0,13		0,16		1,35		3,75	1,22		0,71		0,039
I	0,15	0,15	0,16	0,16	6,67	1,12	3,84	3,17	1,12	0,64	0,59	0,084
II	0,18	0,14	0,16	0,24	2,16	2,32	4,19	2,39	0,98	0,71	0,48	0,048
III	0,15	0,14	0,16	0,60	1,15	3,24	3,80	2,03	2,55	0,71	0,18	0,044
Средн.	0,16	0,14	0,16	0,33	3,26	2,23	3,94	2,52	1,55	0,69	0,42	0,058
Наиб.	0,19	0,18	0,18	1,94	20,1	4,85	6,15	3,97	2,85	2,37	0,97	0,16
Наим.	0,068	0,068	0,12	0,16	0,51	0,59	3,21	1,09	0,71	0,51	0,074	0,035

Средний годовой 1,[illegible]9. Наибольший 20,1 5/У. Наименьший 0,035 7/XП(9),31/XП.

Обеспеченные расходы: 3,75; 2,05; 0,59; 0,16; 0,046.

81. р. АСПАРА – пгт ГРАНИТОГОРСК

F = 430 км²

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	X1	XП
1	–	–	–	–	1,08	2,57	5,17	9,25	3,39	–	–	–
2	–	–	–	–	1,68	2,76	5,17	9,25	3,39	–	–	–
3	–	–	–	–	1,68	2,01	6,70	7,52	3,39	–	–	–
4	–	–	–	–	1,68	2,20	5,76	7,94	3,39	–	–	–
5	–	–	–	–	4,33	2,95	6,70	6,07	3,39	–	–	–
6	–	–	–	–	5,17	2,95	6,39	6,70	3,17	–	–	–
7	–	–	–	–	4,05	3,17	6,07	7,94	3,17	–	–	–
8	–	–	–	–	3,17	3,83	7,11	7,94	2,76	–	–	–
9	–	–	–	–	2,38	3,17	7,11	8,35	2,76	–	–	–
10	–	–	–	–	2,20	3,39	7,11	8,35	3,17	–	–	–
11	–	–	–	–	1,82	4,05	7,11	7,52	3,39	–	–	–
12	–	–	–	–	1,54	4,61	8,35	7,11	3,39	–	–	–
13	–	–	–	–	1,54	8,35	8,76	6,70	3,61	–	–	–
14	–	–	–	–	1,54	7,94	9,74	6,39	4,05	–	–	–
15	–	–	–	–	2,01	4,61	11,7	6,07	4,05	–	–	–
16	–	–	–	–	2,20	4,61	9,25	6,07	4,05	–	–	–
17	–	–	–	–	2,95	4,61	8,35	6,39	4,05	–	–	–
18	–	–	–	–	2,57	4,33	7,94	6,39	3,83	–	–	–
19	–	–	–	–	2,95	4,05	7,52	6,39	4,05	–	–	–
20	–	–	–	–	2,76	4,61	8,35	6,39	4,05	–	–	–
21	–	–	–	–	1,82	8,76	7,94	6,70	3,83	–	–	–
22	–	–	–	–	1,82	7,94	8,35	6,70	3,61	–	–	–
23	–	–	–	–	1,68	6,39	8,35	6,39	3,17	–	–	–
24	–	–	–	–	1,68	5,45	8,35	5,76	3,17	–	–	–
25	–	–	–	–	1,82	4,89	8,35	6,07	2,95	–	–	–
26	–	–	–	–	1,82	3,83	8,35	5,76	2,76	–	–	–
27	–	–	–	–	2,38	4,05	7,52	5,76	3,17	–	–	–
28	–	–	–	–	2,57	5,17	7,94	5,17	3,17	–	–	–
29	–		–	–	2,76	5,17	7,94	4,89	2,76	–	–	–
30	–		–	–	2,76	4,61	7,52	4,61	2,76	–	–	–
31	–		–		2,57		7,52	3,83		–		–
I	0,91	0,91	0,76	0,91	2,74	2,90	6,33	7,93	3,20	2,53	1,55	1,16
II	0,91	0,83	0,70	0,91	2,19	5,18	8,71	6,54	3,85	2,07	1,18	1,08
III	0,91	0,82	0,70	1,15	2,15	5,63	8,01	5,60	3,14	2,01	1,16	0,71
Средн.	0,91	0,86	0,72	0,99	2,35	4,57	7,69	6,66	3,40	2,20	1,30	0,97
Наиб.	–	–	–	–	6,39	10,7	12,2	11,2	4,33	–	–	–
Наим.	–	–	–	–	1,08	1,82	4,89	3,61	2,76	–	–	–

Средний годовой 2,72. Наибольший 12,2 15/УП. Наименьший –.

Обеспеченные расходы: 7,52; 3,83; –; –; –.

82. р. АЛМАЛЫ – у выхода из гор

F = 25,0 км²

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	X1	XП
1	0,015)	0,010)	0,082)	0,057	0,44	0,044	0,020	0,009	0,008	0,014	0,038	0,034
2	0,014)	0,008)	0,080)	0,057	0,44	0,044	0,019	0,009	0,008	0,016	0,036	0,034
3	0,016)	0,008)	0,054)	0,17	0,35	0,046	0,022	0,010	0,008	0,014	0,038	0,030
4	0,014)	0,010)	0,050)	0,29	0,35	0,042	0,025	0,011	0,008	0,011	0,032	0,028
5	0,011)	0,010)	0,057)	0,38	0,35	0,040	0,020	0,010	0,008	0,011	0,034	0,025
6	0,011)	0,010)	0,055	0,59	0,35	0,034	0,019	0,010	0,008	0,012	0,036	0,024
7	0,012)	0,010)	0,059	0,44	0,29	0,038	0,019	0,008	0,007	0,012	0,036	0,014)
8	0,013)	0,012)	0,063	0,38	0,29	0,038	0,018	0,009	0,008	0,011	0,040	0,021
9	0,014)	0,034)	0,077	0,35	0,23	0,034	0,016	0,010	0,008	0,011	0,040	0,023
10	0,013)	0,014)	0,15	0,35	0,23	0,030	0,016	0,010	0,008	0,011	0,058	0,026
11	0,012)	0,012)	0,20	0,35	0,20	0,030	0,014	0,009	0,008	0,011	0,058	0,026
12	0,014)	0,010)	0,32	0,35	0,10	0,030	0,018	0,009	0,008	0,008	0,069	0,026
13	0,022)	0,012)	0,41	0,53	0,10	0,034	0,018	0,009	0,008	0,012	0,061	0,026
14	0,016	0,008)	0,099)	0,56	0,10	0,032	0,018	0,008	0,008	0,013	0,056	0,026
15	0,039	0,010)	0,080)	0,53	0,084	0,028	0,016	0,008	0,008	0,011	0,058	0,025
16	0,020	0,009)	0,080)	0,38	0,097	0,028	0,012	0,009	0,009	0,044	0,048	0,025
17	0,016)	0,008)	0,065)	0,35	0,094	0,025	0,011	0,009	0,009	0,019	0,044	0,011
18	0,014)	0,010)	0,057)	0,35	0,097	0,024	0,014	0,009	0,008	0,019	0,044	0,012
19	0,014)	0,010)	0,065	0,35	0,097	0,024	0,012	0,008	0,008	0,017	0,058	0,011
20	0,011)	0,010)	0,057	0,47	0,088	0,025	0,011	0,008	0,008	0,043	0,058	0,011
21	0,014)	0,010)	0,065	0,56	0,082	0,025	0,012	0,008	0,009	0,064	0,046	0,009
22	0,012)	0,012)	0,065	0,56	0,076	0,026	0,011	0,008	0,009	0,058	0,044	0,010
23	0,008)	0,010)	0,057	0,47	0,066	0,025	0,011	0,011	0,009	0,050	0,048	0,010
24	0,011)	0,014)	0,065	0,35	0,069	0,025	0,012	0,008	0,009	0,053	0,056	0,016
25	0,012)	0,011)	0,057	0,32	0,064	0,022	0,012	0,008	0,009	0,061	0,050	0,016
26	0,009)	0,050)	0,057	0,29	0,056	0,024	0,011	0,008	0,008	0,12	0,046	0,016
27	0,010)	0,018)	0,065	0,29	0,048	0,022	0,010	0,008	0,008	0,056	0,050	0,020
28	0,010)	0,036)	0,057	0,29	0,050	0,020	0,009	0,008	0,070	0,058	0,044	0,020
29	0,008)		0,057	0,29	0,053	0,020	0,011	0,009	0,032	0,044	0,038	0,018
30	0,008)		0,057	0,41	0,053	0,020	0,010	0,009	0,026	0,046	0,032	0,018
31	0,009)		0,057		0,048		0,008	0,009		0,046		0,018
I	0,013	0,013	0,073	0,31	0,33	0,039	0,019	0,010	0,008	0,012	0,039	0,026
II	0,018	0,010	0,14	0,42	0,11	0,028	0,014	0,009	0,008	0,020	0,055	0,020
III	0,010	0,020	0,060	0,38	0,060	0,023	0,011	0,009	0,019	0,060	0,045	0,016
Средн.	0,014	0,014	0,091	0,37	0,16	0,030	0,015	0,009	0,012	0,031	0,047	0,020
Наиб.	0,086	0,056	0,44	0,62	0,44	0,048	0,028	0,012	0,10	0,12	0,069	0,036
Наим.	0,004	0,006	0,025	0,057	0,048	0,019	0,007	0,007	0,006	0,008	0,032	0,008

Средний годовой 0,068. Наибольший 0,62 21/1У. Наименьший 0,004 18,19/1.

Обеспеченные расходы: 0,32; 0,057; 0,024; 0,011; 0,008.

83. р. РАНГ – с. КЫЗЫЛБАЙРАК

F = 100 км²

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	X1	XП
1	0,042)	0,036)	0,42)	0,29	0,17	0,036	0,022	0,021	0,011	0,013	0,018	0,12
2	0,033)	0,036)	0,42	0,29	0,16	0,036	0,022	0,021	0,011	0,013	0,018	0,12
3	0,042)	0,036)	0,42	0,33	0,15	0,036	0,026	0,017	0,011	0,013	0,018	0,12
4	0,042)	0,040)	0,44	0,33	0,15	0,034	0,026	0,017	0,011	0,013	0,019	0,12
5	0,032)	0,040)	0,44	0,33	0,14	0,037	0,027	0,017	0,011	0,015	0,019	0,12
6	0,036)	0,040)	0,46	0,37	0,13	0,038	0,027	0,017	0,011	0,015	0,095	0,11)
7	0,036)	0,040)	0,48	0,37	0,12	0,036	0,027	0,012	0,011	0,014	0,17	0,10)
8	0,036	0,040	0,49	0,37	0,11	0,036	0,026	0,011	0,011	0,014	0,25	0,094)
9	0,040	0,044	0,49	0,29	0,10	0,036	0,026	0,009	0,011	0,014	0,32	0,096
10	0,040	0,051	0,55	0,29	0,094	0,036	0,024	0,011	0,011	0,014	0,40	0,094
11	0,040	0,042	0,96	0,29	0,082	0,034	0,024	0,011	0,011	0,015	0,39)	0,094)
12	0,040	0,048	1,79	0,29	0,088	0,034	0,024	0,011	0,011	0,014	0,38)	0,091)
13	0,040	0,048	1,55	0,29	0,082	0,034	0,024	0,011	0,011	0,014	0,38	0,090)
14	0,040	0,048	1,01	0,37	0,069	0,034	0,024	0,011	0,011	0,014	0,37	0,088
15	0,040	0,048	0,71	0,29	0,064	0,034	0,020	0,009	0,011	0,014	0,36	0,085)
16	0,040	0,048)	0,60	0,29	0,064	0,030	0,020	0,008	0,011	0,014	0,35	0,080)
17	0,040	0,048)	0,55	0,29	0,064	0,030	0,020	0,008	0,010	0,014	0,34	0,078
18	0,040)	0,048)	0,55	0,29	0,064	0,027	0,020	0,008	0,010	0,014	0,33	0,076
19	0,042	0,058)	0,46	0,29	0,061	0,025	0,021	0,007	0,010	0,015	0,32	0,076
20	0,046	0,058)	0,46	0,25	0,065	0,025	0,021	0,007	0,010	0,015	0,31	0,076
21	0,046	0,058	0,41	0,25	0,065	0,027	0,021	0,007	0,010	0,015	0,29)	0,075)
22	0,046	0,058	0,37	0,25	0,059	0,027	0,021	0,009	0,010	0,015	0,28)	0,066
23	0,046	0,058	0,37	0,25	0,056	0,025	0,021	0,009	0,010	0,015	0,26)	0,046
24	0,042)	0,18	0,37	0,22	0,056	0,025	0,021	0,009	0,010	0,015	0,24)	0,032)
25	0,042)	0,30)	0,33	0,20	0,051	0,024	0,021	0,009	0,011	0,015	0,22)	0,032)
26	0,042)	0,42)	0,33	0,20	0,042	0,024	0,021	0,010	0,011	0,015	0,21	0,032)
27	0,038)	0,41)	0,29	0,19	0,042	0,024	0,021	0,010	0,011	0,015	0,19	0,032)
28	0,038)	0,41)	0,29	0,19	0,050	0,024	0,021	0,010	0,011	0,016	0,17	0,034
29	0,038)		0,29	0,18	0,050	0,024	0,021	0,011	0,011	0,018	0,15	0,036
30	0,036)		0,29	0,18	0,050	0,022	0,021	0,011	0,011	0,018	0,14)	0,036
31	0,036)		0,29		0,050		0,021	0,011		0,018		0,036
1	0,038	0,040	0,46	0,33	0,13	0,036	0,025	0,015	0,011	0,014	0,13	0,11
II	0,041	0,049	0,86	0,29	0,070	0,031	0,022	0,009	0,011	0,014	0,36	0,083
III	0,041	0,24	0,33	0,21	0,052	0,025	0,021	0,010	0,011	0,016	0,22	0,042
Средн.	0,040	0,10	0,54	0,28	0,084	0,030	0,023	0,011	0,011	0,015	0,23	0,077
Наиб.	0,046	0,46	2,12	0,37	0,17	0,038	0,027	0,021	0,011	0,019	0,40	0,13
Наим.	0,032	0,036	0,29	0,18	0,042	0,022	0,020	0,007	0,010	0,013	0,017	0,032

Средний годовой 0,12. Наибольший 2,12 11,12/III. Наименьший 0,007 19-21/УШ.

Обеспеченные расходы: 0,37; 0,16; 0,040; 0,020; 0,009.

84. р. ТАЛАС (КАРАКОЛ) – ущелье АКТАШ

F = 553 км²

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	X1	XП
1	3,26	3,12	2,96	2,74):	5,22	7,18	11,7	17,4	8,20	5,46	4,10×	3,22)×
2	3,12	3,12	3,12	2,80)	7,18	5,92	10,6	18,0	8,20	5,46	4,10×	2,82)×
3	3,38	2,88	2,96	2,74)	11,7	4,66	12,2	15,4	8,20	5,12	4,10	2,82)×
4	3,35	2,90	2,74	2,80)	15,4	7,18	12,2	16,7	7,24	5,12	4,10	2,91)×
5	3,33	2,92	2,74	2,80)	19,4	8,08	14,1	14,7	8,20	5,46	4,10	3,00)×
6	3,30	2,94	2,74	2,80)	25,5	7,18	12,8	14,1	7,24	5,12	4,10×	2,82)×
7	3,28	2,96	2,74	2,80)	20,8	8,56	14,1	14,7	7,24	4,78	4,10×	3,22)×
8	3,25	2,98	2,68	2,80)	12,8	9,52	14,1	14,1	6,76	5,46	4,78	3,39)×
9	3,23	3,00	2,80	2,80)	8,56	8,56	12,8	15,4	7,72	5,12	4,10	3,57)×
10	3,20	3,02	2,80	2,80)	7,18	8,56	12,2	15,4	7,24	5,46	4,10	3,74)×
11	3,20	3,20	2,80)	2,80)	10,6	10,0	12,2	15,4	7,72	5,46	3,88×	3,92)
12	3,38	3,04	2,80)	2,96)	7,18	11,7	16,7	14,6	8,20	5,46	3,66×	4,09)
13	3,38	3,04	2,88)	2,96)	4,10	11,7	16,0	13,8	8,20	5,46	3,66×	4,27)
14	3,38	3,08	2,80)×	2,96)	5,50	10,0	18,0	13,1	8,20	5,46	3,88×	4,44)
15	3,38	3,12	2,80):	2,96)	8,08	6,76	20,8	12,3	8,20	4,10	3,88	4,42)
16	3,38	3,12	2,68)	2,80)	9,52	7,18	18,0	11,7	7,24	4,44	3,66×	4,39)
17	3,38	2,96	2,74)	2,88)	10,6	9,04	15,4	11,7	6,28	4,78	3,88×	4,37)
18	3,20	2,68	2,74)	2,88)	9,04	9,52	16,0	12,3	6,28	5,46	3,88	4,34)
19	3,12	2,80	2,74)	2,80)	9,52	10,6	14,1	12,3	6,28	4,78	3,88×	4,32)
20	3,12	2,74	2,68)×	2,96)	8,08	11,7	16,0	13,4	6,28	5,12	3,88	4,29)
21	3,04	2,74	2,74)	3,12)	4,94	17,4	15,4	12,8	6,28	4,78	3,66×	4,27)
22	3,12	2,80	2,80)	3,38)	4,38	11,7	16,7	12,8	6,28	4,78	3,66×	4,34)
23	3,20	3,12	2,74)	3,12	4,10	8,56	17,4	15,0	6,28	4,44	3,44×	4,22)
24	3,20	3,04	2,62)×	3,12	5,22	8,56	18,7	12,3	6,28	4,78	3,22×	4,19)
25	3,12	2,96	2,80)	2,96	5,22	7,60	18,0	12,8	5,80	4,44	3,22×	4,17)
26	3,12	2,88	2,80)	2,96	5,22	8,08	18,0	11,2	6,28	4,44	3,22×	4,03)
27	3,12	2,80	2,80)×	2,80	7,60	9,52	16,0	10,6	5,80	4,78	3,22×	3,90)
28	3,12	2,80	2,80)×	2,88	5,92	12,8	15,4	10,1	6,28	4,78	2,82)×	3,76)
29	3,12		2,80)	3,04	5,92	12,8	16,0	9,16	5,80	4,78	2,82)×	3,63)
30	3,12		2,96)	3,56	8,56	10,6	19,4	9,16	5,46	4,10×	2,82)×	3,49)
31	2,96		3,12)×		6,76		18,0	8,20		4,10×		3,36)
1	3,27	2,98	2,83	2,79	13,4	7,54	12,7	15,6	7,62	5,26	4,17	3,15
II	3,29	2,98	2,77	2,90	8,22	9,82	16,3	13,1	7,29	5,05	3,81	4,28
III	3,11	2,89	2,82	3,09	5,80	10,8	17,2	11,3	6,05	4,56	3,21	3,93
Средн.	3,22	2,96	2,80	2,93	9,03	9,37	15,5	13,2	6,99	4,94	3,73	3,79
Наиб.	3,38	3,20	3,38	3,74	39,8	20,1	26,2	21,4	9,16	5,80	4,78	4,44
Наим.	2,96	2,56	2,56	2,68	3,74	4,38	10,0	8,20	5,46	3,88	2,46	2,46

Средний годовой 6,54. Наибольший 39,8 6/У. Наименьший 2,46 30/X1,2,6/XП.

Обеспеченные расходы: 15,4; 8,56; 4,44; 3,12; 2,74.

85. р. ТАЛАС (КАРАКОЛ) – с. КАРАОЙ, 4 км выше устья р. УЧКОШОЙ

Искусственно измененный сток

F = 1 160 км²

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	X1	XП
1	4,20)	4,78)	4,12)	4,78	3,60	4,40	7,70	12,4	8,50	6,26	5,00	4,70
2	4,20)	4,78)	4,12)	4,29	4,00	4,40	9,30	13,4	7,70	6,26	5,00	4,70)×
3	4,20)	4,78)	4,12)	3,80	7,34	4,00	11,5	12,4	7,70	6,62	5,00	5,00)
4	4,20)	4,78)	4,12)	3,80	12,4	5,00	9,70	11,5	7,34	6,62	5,30	5,30)
5	4,20)	4,78)	4,34)	3,80	16,7	4,70	9,70	11,9	7,34	6,62	5,30	5,00)×
6	4,20)	4,78)	4,12)	4,20	24,4	4,20	11,9	11,5	7,34	6,26	5,30	4,70)×
7	4,20)	4,78)	4,34)	4,20	24,4	3,80	11,5	11,5	7,34	6,26	5,30	4,20)×
8	4,20)	4,56)	4,34)	4,20	17,4	3,80	11,5	11,5	7,34	6,26	5,30	4,00)
9	4,20)	4,56)	4,56)	4,20	13,4	4,20	11,9	11,5	7,70	6,26	5,30	4,20)
10	4,20)	4,78)	4,78)	4,00	8,90	5,90	11,0	12,4	7,70	6,26	5,30	4,20)
11	4,20)	4,34)	4,78)	3,60	7,34	7,34	9,70	13,4	8,10	6,26	5,90	4,20)
12	4,20)	4,56)	5,00)	3,60	6,26	9,30	15,9	12,4	7,70	5,90	5,30)×	4,20)×
13	4,20)	4,78)	5,00	3,80	4,20	10,1	14,4	12,4	8,10	5,90	5,30)×	4,20)×
14	4,20)	4,78)	4,78	3,80	3,80	8,10	16,7	12,4	8,10	5,90	5,30	4,20)×
15	4,20)	4,34)	3,90	3,80	3,80	6,62	19,1	11,5	8,10	5,60	5,30	4,20)×
16	4,20)	4,34)	3,90	3,60	8,50	5,60	15,9	11,9	8,10	5,60	5,60	4,40)×
17	4,20)	4,34)	3,90	3,60	9,30	6,98	13,4	11,5	8,10	5,60	5,60	4,70)×
18	4,20)	4,34)	3,90	3,60	8,90	7,34	13,9	11,9	7,34	5,90	5,30	4,20)×
19	4,20)	4,12)	4,34	3,60	8,10	8,10	13,4	12,4	7,34	5,90	5,30	4,40)×
20	4,00)	4,12)	4,12	3,60	6,98	9,70	12,4	12,4	6,98	5,90	5,30	4,40)×
21	4,00)	4,12)	4,12	3,60	5,60	13,9	11,9	12,4	6,62	5,60	5,30	4,70)×
22	4,26)	4,34)	4,12	3,80	4,00	14,4	11,9	11,9	6,62	5,30	5,30	4,70)×
23	4,52)	4,34)	4,56	3,40	3,40	8,90	13,4	13,4	5,90	5,30	5,30	4,70)×
24	4,78)	4,78)	4,34	3,80	3,16	7,34	13,4	12,4	6,62	5,30	5,30	4,70)×
25	4,78)	4,34)	4,12	3,80	2,92	6,62	12,4	11,5	6,62	5,30	5,30	4,70)×
26	4,78)	4,34)	4,34	3,60	3,16	5,90	13,9	11,5	6,62	5,30	5,30	4,40)
27	4,78)	4,34)	3,90	3,80	4,20	5,90	12,4	9,30	6,62	5,30	5,30	4,40)
28	4,78)	4,34)	3,68	3,60	4,70	8,10	12,4	9,70	6,62	6,62	5,30	4,70)
29	4,78)		4,12	3,60	4,70	10,6	12,4	9,70	6,62	6,62	5,30	4,40)
30	4,78)		4,34	3,60	4,70	8,90	12,9	8,90	6,26	5,90	4,70)×	4,40)
31	4,78)		4,34		5,00		12,9	8,50		5,60		4,70)
1	4,20	4,74	4,30	4,13	13,3	4,44	10,6	12,0	7,60	6,37	5,21	4,60
II	4,18	4,41	4,36	3,66	6,72	7,92	14,5	12,2	7,80	5,85	5,42	4,31
III	4,64	4,37	4,18	3,66	4,14	9,06	12,7	10,8	6,51	5,65	5,24	4,59
Средн.	4,35	4,51	4,28	3,82	7,91	7,14	12,6	11,7	7,30	5,94	5,29	4,50
Наиб.	4,78	4,78	5,22	5,00	29,8	14,4	21,7	13,9	8,50	6,62	5,90	5,30
Наим.	4,00	4,12	3,24	3,40	2,92	3,40	7,34	8,50	5,90	5,30	4,40	4,00

Средний годовой 6,61. Наибольший 29,8 6/У. Наименьший 2,92 25/У.

Обеспеченные расходы: 12,4; 8,10; 5,30; 4,29; 3,60.

86. р. ТАЛАС – с. КАРАОЙ, 2,6 км ниже устья р. УЧКОШОЙ

Искусственно измененный сток

F = 2 450 км²

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	X1	XП
1	7,84)×	7,08)×	6,70)×	5,57	10,0	13,5	18,5	23,9	12,8	9,48	9,48	8,46
2	7,84)×	7,08)×	7,08)×	5,57	11,5	13,5	20,3	23,9	12,2	9,48	9,48	8,97
3	7,84)×	7,08)×	7,08)×	5,57	15,5	11,0	24,8	22,1	11,5	9,48	8,46	8,97
4	7,84)×	6,32)×	7,08)	5,57	23,9	11,5	23,0	22,1	11,0	9,48	8,46	8,46
5	8,60)×	6,32)×	7,08)×	5,57	32,9	12,8	23,0	22,1	11,0	9,48	8,46	8,46
6	8,60)×	6,32)×	7,08)	5,94	46,0	12,2	23,9	22,1	11,0	9,48	8,46	8,46
7	8,60)×	6,32)×	7,08)	5,94	41,2	11,5	23,0	22,1	11,0	9,99	8,46	8,46
8	8,60)×	6,32)×	6,70)	6,32	27,5	13,5	23,9	22,1	11,0	10,5	8,46	8,46)×
9	8,22)×	7,08)×	6,70)	6,32	20,3	11,5	23,9	22,1	13,3	10,5	8,46	8,46)×
10	8,22)×	7,08)×	6,70)	5,57	12,8	14,1	23,0	22,1	11,9	10,5	8,46	8,46)×
11	8,60)×	7,08)×	7,08)	5,57	11,0	15,5	22,1	22,1	11,9	10,5	8,97	8,46)×
12	8,60)×	7,08)×	7,08)	5,57	10,0	19,4	22,1	20,3	11,9	9,99	8,97	8,46)×
13	8,60)×	7,08)×	7,08)	5,57	8,22	23,0	23,0	18,5	10,5	9,48	8,97	7,95)×
14	8,32)×	7,08)×	7,08)	5,94	7,84	18,5	23,9	17,8	11,2	8,97	8,97	7,95)×
15	7,84)×	6,70)×	7,08)	5,94	7,84	13,5	23,9	17,0	11,2	8,97	9,48	7,95)×
16	8,60)×	6,70)×	7,08)	6,32	8,60	13,5	27,5	17,0	10,5	8,97	9,48	7,95)×
17	8,22)×	6,70)×	7,08)	6,70	14,1	16,3	27,5	17,8	10,5	8,97	9,48	7,55)×
18	8,60)×	6,70)	7,08)	6,32	20,3	17,0	26,6	18,5	9,99	8,97	8,97	6,85)×
19	7,46)×	6,70)×	7,08)	6,32	14,8	17,8	24,8	18,5	9,48	8,97	8,97	5,95)×
20	7,46)×	6,70)×	6,70)×	6,32	12,8	19,4	23,9	18,5	8,97	8,97	8,97	5,95)×
21	7,84)×	6,32)×	6,70)	5,94	10,0	29,3	22,1	17,0	8,97	8,97	8,46	5,95)×
22	7,84)×	6,32)×	6,32)	6,32	9,50	25,7	23,9	17,8	8,97	8,97	8,46	5,95)×
23	7,84)×	6,32)×	5,57	7,08	8,60	17,8	24,8	25,7	9,48	8,97	8,46	5,95)×
24	7,84)×	6,32)×	5,57	7,46	7,84	15,5	25,7	20,3	9,48	8,97	8,46	5,95)×
25	7,46)×	6,32)×	5,57	7,08	7,84	14,1	23,9	18,5	9,48	8,97	8,46	5,76)×
26	7,08)×	6,70)×	5,57)	6,32	7,84	12,8	23,9	16,3	9,48	8,97	8,46	5,95)×
27	7,08)×	6,70)×	5,20)	6,32	7,84	14,8	22,1	15,5	9,48	8,97	8,46	5,95)×
28	7,08)×	6,70)×	5,57)	6,70	8,22	19,4	20,3	15,5	9,48	9,48	8,46	5,95)×
29	7,08)×		5,57	7,46	8,60	20,3	20,3	14,8	9,99	9,48	8,46	5,95)×
30	7,08)×		5,57)×	8,60	8,60	18,5	20,3	14,1	9,99	9,48	8,46	5,95)×
31	7,08)×		5,57)×		9,05		22,1	13,5		9,48		5,95)
1	8,22	6,70	6,93	5,79	24,2	12,5	22,7	22,5	11,7	9,84	8,66	8,56
II	8,22	6,85	7,04	6,06	11,6	17,4	24,5	18,6	10,6	9,28	9,12	7,45
III	7,39	6,46	5,71	6,93	8,54	18,8	22,7	17,2	9,48	9,16	8,46	5,99
Средн.	7,93	6,69	6,53	6,26	14,5	16,2	23,3	19,3	10,6	9,41	8,75	7,27
Наиб.	9,05	7,08	7,08	9,50	57,0	32,0	30,2	26,6	14,8	10,5	9,48	8,97
Наим.	7,08	6,32	5,20	5,57	7,46	10,0	17,8	12,8	8,97	8,46	8,46	5,76

Средний годовой 11,4. Наибольший 57,0 6/У. Наименьший 5,20 27,28/III.

Обеспеченные расходы: 23,0; 13,5; 8,97; 9,08; 5,57.

87. р. ТАЛАС – с. ОРЛОВКА

Искусственно измененный сток. F = 4 010 км²

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	X1	XП
1	14,5)*	14,3)×	16,2	8,65	10,1	14,9	18,3	25,5	19,1	14,9	17,5	18,3
2	14,5)*	14,2)×	16,2	7,45	13,5	14,2	20,7	25,5	19,1	14,9	17,5	17,5
3	15,3)*	14,2)*	18,3	6,95	16,8	13,5	23,9	25,5	17,5	14,9	17,5	17,5
4	14,5)×	13,5)*	17,5	6,45	22,3	12,2	23,9	23,9	17,5	14,9	19,1	18,3
5	13,8)×	13,5)*	17,5	5,95	32,1	16,2	21,5	22,3	17,5	14,9	20,7	17,5
6	13,8)×	13,5)	17,5	5,20	51,2	14,9	21,5	19,1	16,2	16,2	19,1	17,5
7	14,5)×	13,5)	17,5	5,45	56,8	14,9	22,3	17,5	16,2	16,2	19,1	15,5
8	14,5)	14,2	17,5	5,45	37,6	14,9	23,9	18,3	15,5	16,2	17,5	16,2
9	14,5)	14,9	16,8	5,45	27,9	16,2	23,9	19,1	18,3	16,2	18,3	16,2
10	14,5)	16,2	16,2	5,45	19,1	16,2	23,9	22,3	19,1	16,2	21,5	16,2
11	16,1)	16,2	16,2	5,45	8,65	17,5	23,9	20,7	19,1	16,2	23,1	16,2
12	16,1)	14,2	16,2	5,20	9,73	18,3	24,7	19,1	17,5	16,2	19,9	14,9
13	16,1	14,2	16,2	4,95	7,75	25,5	28,7	19,1	17,5	16,2	19,1	16,2
14	17,0	14,9	15,5	5,45	7,75	23,9	27,9	17,5	17,5	12,2	19,1	16,8
15	17,9	14,9	13,5	5,45	9,34	23,1	27,9	17,5	16,2	11,6	22,3	17,5
16	17,9	14,9	13,5	4,95	10,1	18,3	30,4	19,1	16,2	11,6	21,5	17,5
17	17,0	14,9	13,5	4,95	16,2	17,5	25,5	19,1	16,2	11,6	20,7	19,1
18	16,1	13,5)*	13,5	4,95	23,9	16,8	29,5	19,1	16,2	16,2	20,7	17,5
19	16,1	14,2)×	13,5	4,76	19,1	16,2	26,3	19,1	16,2	16,8	20,7	17,5
20	16,1	14,9)*	13,5	4,57	16,8	19,1	23,9	19,9	14,9	15,5	22,3	17,5
21	15,3)	14,9)×	13,5	5,45	14,9	23,9	23,9	19,9	14,9	13,5	22,3	17,5
22	13,0)×	14,9)×	12,2	7,75	10,9	33,8	23,9	19,1	12,2	13,5	22,3	17,5
23	14,5	16,2)	12,2	8,05	9,34	25,5	23,9	25,5	12,2	13,5	22,3	16,2
24	14,5	16,2	10,9	8,65	8,95	19,1	20,7	27,1	13,5	13,5	21,5	16,2
25	14,5	14,9	10,9	8,65	8,05	16,8	23,1	20,7	14,9	13,5	22,3	16,2
26	13,8)*	13,5	10,9	9,34	8,95	13,5	25,5	20,7	14,9	13,5	21,5	16,2
27	13,0)*	16,2	10,1	9,34	12,9	14,9	22,3	20,7	14,9	15,5	22,3	16,2
28	14,5)×	16,2	9,34	9,34	15,5	16,2	22,3	19,9	14,9	16,2	21,5	17,5
29	14,5)×		9,34	8,65	14,9	14,9	19,9	19,1	14,9	16,2	21,5	17,5
30	14,5)*		9,34	8,95	16,2	19,1	20,7	19,1	14,9	16,8	20,7	18,3
31	14,5)×		9,34		15,5		20,7	19,1		17,5		17,5
I	14,4	14,2	17,1	6,24	28,7	14,8	22,4	21,9	17,6	15,6	18,8	17,1
II	16,6	14,7	14,5	5,07	12,9	19,6	26,9	19,0	16,8	14,4	20,9	17,1
III	14,2	15,4	10,7	8,42	12,4	19,8	22,4	21,0	14,2	14,8	21,8	17,0
Средн.	15,1	14,7	14,0	6,58	17,8	18,1	23,9	20,6	16,2	14,9	20,5	17,0
Наиб.	17,9	16,8	19,9	10,1	65,7	35,7	30,4	29,5	19,9	18,3	23,9	19,1
Наим.	13,0	12,9	8,95	4,19	6,95	11,6	17,5	17,5	12,2	11,6	16,8	14,9

Средний годовой 16,6. Наибольший 65,7 7/У. Наименьший 4,19 20/IУ.

Обеспеченные расходы: 23,9; 19,1; 16,2; 14,3; 5,45.

88. р. ТАЛАС – с. КИРОВСКОЕ

Искусственно измененный сток. F = 7 940 км²

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	X1	XП
1	22,7)	22,3)*	24,0	13,8	13,8	24,0	28,3	39,5	27,2	22,2	23,5	28,0
2	22,7)*	22,8)	25,4	12,4	17,2	24,0	33,6	41,6	25,6	21,5	24,1	27,2
3	21,6)*	21,7)*	27,4	11,5	19,4	22,8	31,3	41,6	24,8	22,8	24,8	27,2
4	20,5)*	21,1)*	25,4	11,5	24,0	22,8	34,9	36,5	24,1	22,2	25,6	28,0
5	21,1)*	21,1)*	25,4	10,5	31,8	26,7	34,9	35,6	24,1	22,2	31,3	27,2
6	20,5)*	21,7)*	26,0	9,62	51,5	25,4	35,6	33,9	22,2	24,1	28,8	26,4
7	21,1)*	22,8)	26,7	9,62	64,9	22,8	35,2	33,9	20,9	24,1	27,2	24,8
8	22,7)*	22,3)	26,7	9,62	47,1	22,8	34,9	33,9	21,5	23,5	27,2	24,8)
9	22,7)	22,8)	24,0	9,62	33,6	26,0	35,6	35,6	24,1	24,1	28,8	24,1)
10	22,7)	24,0	22,8	8,70	25,4	26,7	35,6	36,5	25,6	22,8	32,2	25,6)
11	23,3)	23,4	22,8	8,70	15,1	28,3	33,9	37,4	24,1	21,5	35,6	24,8)
12	22,7)	22,8	22,8	8,70	13,3	30,0	37,4	33,9	23,5	21,5	32,2	25,6)
13	22,7)	21,7)*	21,7	7,86	11,5	47,1	43,8	31,3	24,1	20,9	32,2	25,6)
14	22,7)	20,5	22,3	7,86	9,16	41,8	43,8	30,5	23,5	19,7	32,2	26,4)
15	22,7)	21,7	20,5)	9,62	11,5	31,8	46,1	28,8	24,1	17,9	32,2	25,6)
16	22,7	22,8	20,0	8,28	13,3	26,0	46,1	28,8	22,8	17,9	32,2	25,6)
17	23,3	21,7)	20,5	7,86	18,3	26,7	43,8	28,8	23,5	19,1	32,2	25,6)
18	22,7	20,5)*	19,4	7,44	21,7	29,2	46,1	30,5	22,8	21,5	30,5	25,6)*
19	22,7	20,5)*	20,0	7,86	22,8	30,9	41,6	32,2	22,2	24,1	32,2	25,6)*
20	22,7)	21,1)*	19,4	7,02	21,7	31,8	39,5	33,0	21,5	22,8	32,2	25,6)
21	21,1)*	20,5)*	18,9	7,02	20,5	36,2	39,5	31,3	20,9	21,5	32,2	25,6
22	21,6)*	20,5)*	18,9	10,5	18,3	46,0	39,5	29,6	20,3	21,5	30,5	24,8)*
23	22,7)	21,1)*	18,3	11,5	15,1	38,9	41,6	41,6	20,3	21,5	30,5	24,1)*
24	22,2)	21,7	17,8	12,4	12,4	30,0	43,8	43,8	20,3	21,5	30,5	25,6)
25	22,2	21,7	17,2	12,4	12,4	24,7	43,8	35,6	21,5	21,5	30,5	23,5)*
26	21,4)*	21,7)	17,2	12,8	14,7	21,7	43,8	30,5	21,5	20,9	29,6	24,1)
27	20,5)*	21,7	17,2	12,8	17,8	24,0	41,6	28,8	21,5	22,8	29,6	24,1)
28	21,7)*	22,3	15,6	13,3	21,1	26,7	37,4	28,8	21,5	24,1	28,8	25,6
29	21,7)*		15,6	12,4	23,4	31,8	36,5	28,0	21,5	24,1	28,8	25,6
30	21,7)*		15,1	12,4	24,7	29,2	37,4	27,2	22,2	24,1	28,8	25,6
31	21,7)*		14,2		24,0		37,4	28,0		24,1		25,6
I	21,8	22,3	25,4	10,7	32,9	24,4	34,3	36,9	24,0	23,0	27,4	26,3
II	22,8	21,7	20,9	8,12	15,8	32,4	42,2	31,5	23,2	20,7	32,4	25,6
III	21,7	21,4	16,9	11,8	18,6	30,9	40,2	32,1	21,2	22,5	30,0	24,9
Средн.	22,1	21,8	20,9	10,2	22,3	29,2	38,9	33,5	22,8	22,1	29,9	25,6
Наиб.	23,3	24,7	30,9	13,8	71,3	50,4	48,3	53,1	27,2	24,8	36,5	28,8
Наим.	20,5	18,3	14,2	6,60	8,70	21,1	27,4	27,2	19,7	17,3	22,8	22,8

Средний годовой 24,9. Наибольший 71,3 7/У. Наименьший 6,60 20/IУ.

Обеспеченные расходы: 37,4; 29,2; 24,0; 21,5; 8,70.

89. р. ТАЛАС – с. ГРОДЕКОВО

Искусственно измененный сток. F = 9 200 км²

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	X1	XП
1	25,7)×	22,5)	22,5	10,7	7,35	14,0	15,9	24,0	19,2	12,1	21,5	28,9
2	24,8)×	23,2)	24,8	9,00	8,67	12,8	18,6	27,3	17,6	12,1	21,5	28,9
3	23,2)×	21,8)×	26,5	8,34	11,1	12,3	20,0	26,5	17,6	13,3	22,3	28,9
4	22,5)×	21,2)×	26,5	8,34	14,7	12,8	23,2	24,0	15,9	13,3	21,5	29,7
5	22,5)×	21,2)*	25,7	8,01	19,8	15,3	21,6	22,4	15,9	12,7	24,7	28,9
6	21,8)×	21,8	26,5	7,04	29,0	16,5	21,6	20,0	14,3	13,3	25,5	28,0
7	22,5)×	21,8	27,3	6,73	42,2	15,3	23,2	21,6	11,8	13,3	24,7	26,3
8	24,8)	22,5	27,3	6,42	30,6	14,0	21,6	21,6	11,0	13,3	23,9	24,7
9	24,8)	22,5	25,7	6,11	20,0	17,2	22,4	21,6	12,7	13,9	24,7	26,3
10	24,8	24,0	23,2	5,54	15,3	16,5	21,6	23,2	15,8	13,3	24,7	26,3
11	24,0	24,8	22,5	5,28	5,26	17,2	21,6	24,0	15,8	13,3	33,5	26,3
12	24,0	23,2	21,2	5,02	6,80	17,9	21,6	21,6	14,5	13,3	31,6	26,3
13	24,8	22,5	20,5	4,25	6,40	26,5	26,5	20,0	15,2	13,3	30,6	26,3
14	25,7	22,5	21,8	3,75	4,98	27,3	27,3	16,5	14,5	12,1	31,6	27,2
15	26,5	22,5	20,5	4,25	4,98	20,8	27,3	17,2	14,5	12,1	30,6	26,3
16	28,1	22,5	19,8	4,00	4,74	14,6	28,1	17,2	13,9	11,5	30,6	26,3
17	28,1	22,5	19,2	5,80	5,83	13,4	25,6	17,2	13,9	12,1	29,7	27,2
18	25,7	21,2×	19,2	5,54	10,2	14,6	27,3	19,3	13,3	13,9	29,7	26,3
19	24,0	20,5)×	19,2	5,54	10,6	15,3	26,5	21,6	13,9	15,8	29,7	26,3
20	24,0	20,5)×	19,2	5,28	10,2	17,2	24,8	21,6	13,3	16,5	31,6	26,3
21	24,0	20,5)×	18,5	5,02	10,2	20,8	24,8	21,6	14,5	15,8	30,6	26,3
22	22,5	21,2)×	18,5	7,04	11,2	28,1	26,5	19,3	11,5	14,5	30,6	25,5)×
23	23,2	21,2×	17,2	9,42	8,40	24,0	26,5	25,6	10,5	15,2	29,7	23,9)×
24	24,0	21,8	16,6	9,42	6,40	16,5	26,5	34,8	10,0	15,8	29,7	26,3×
25	24,0	21,2	15,4	9,42	5,83	12,3	28,1	28,2	10,0	15,8	29,7	24,7
26	21,2×	21,8	16,0	9,34	8,00	9,72	28,1	24,1	11,5	15,8	30,6	24,7
27	21,2)×	21,2	14,7	9,42	10,6	10,2	27,3	20,9	12,1	17,8	29,7	25,5
28	21,8)×	21,2	14,1	9,00	12,8	13,4	24,0	20,0	12,1	21,5	29,7	25,5
29	23,2)×		14,1	10,3	14,6	17,9	23,2	19,2	12,1	21,5	28,9	26,3
30	22,5)×		13,5	7,68	15,3	16,5	23,2	18,4	12,1	21,5	29,7	26,3
31	21,2)×		12,5		15,9		24,0	20,0		21,5		26,3
I	23,7	22,2	25,6	7,62	19,9	14,7	21,0	23,2	15,2	13,1	23,5	27,7
II	25,5	22,3	20,3	4,87	7,00	18,5	25,7	19,6	14,3	13,4	30,9	26,5
III	22,6	21,3	15,6	8,66	10,8	16,9	25,7	22,9	11,6	17,9	29,9	25,6
Средн.	23,9	22,0	20,3	7,05	12,5	16,7	24,1	22,0	13,7	14,9	28,1	26,5
Наиб.	29,0	25,7	30,7	11,6	49,6	31,5	28,9	36,6	19,2	22,3	31,4	29,7
Наим.	19,8	14,7	11,1	3,75	4,50	8,40	15,9	15,9	10,0	11,0	19,3	21,5

Средний годовой 19,3. Наибольший 49,6 7/У. Наименьший 3,75 13/IУ.

Обеспеченные расходы: 28,2; 24,8; 21,2; 13,9; 5,26.

90. р. УЧКОШОЙ – с. КАРАОЙ

F = 1 210 км²

Искусственно измененный сток. Восстановленный естественный сток см. стр. 146

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	X1	XП
1	2,86)×	2,86)×	1,38)×	1,63	2,50	8,56	11,2	11,2	7,30	4,16	3,57	2,50)×
2	2,86)*	2,86)×	1,63)	1,63	9,40	8,14	10,8	11,7	7,30	4,16	3,84	2,34)×
3	2,86)*	2,50)×	1,63)	1,63	12,2	7,30	14,4	11,7	6,93	4,48	3,84	2,19)
4	3,08)*	2,04)×	1,63)×	1,50	15,0	11,2	12,2	11,7	6,56	4,48	3,84	2,50)
5	2,86)*	2,34)	1,63)×	1,50	19,9	8,98	14,4	11,7	6,56	4,16	3,84	2,19)×
6	2,86)×	2,19)	1,63)×	1,63	33,7	8,14	13,9	11,7	6,56	4,16	3,57	2,19)×
7	2,86)×	2,50)	1,63)×	1,63	26,3	9,40	12,8	10,8	6,56	4,48	3,30	2,86)×
8	3,30)×	3,08)	1,76)×	1,89	19,2	8,98	13,3	10,3	6,56	4,16	3,30	3,30)×
9	2,50)	3,08)	1,89)	1,89	11,7	7,30	15,0	10,3	8,14	4,48	3,57	2,50)×
10	2,50)	2,86)	1,89	1,63	8,98	8,98	14,4	10,3	6,56	4,48	3,84	2,50)×
11	2,86)	2,50)*	1,89	1,63	8,56	9,86	13,3	10,8	6,56	4,16	3,84)×	2,19)×
12	3,30)	2,34)×	2,19	1,63	5,13	12,8	13,9	10,3	6,56	4,48	2,86)×	2,34)×
13	3,30)	2,04)×	2,19	1,89	4,16	13,9	15,0	10,3	6,19	4,48	3,30)×	2,19)×
14	2,86)	2,19)×	1,38	1,89	6,56	12,8	15,0	10,3	5,82	4,16	3,84)	2,86)×
15	2,50)	2,19)×	1,38)×	2,04	8,14	8,98	15,0	8,98	5,82	4,48	3,84	2,04)×
16	2,50)	2,19)×	1,27)×	1,63	11,7	8,98	13,9	8,98	5,13	4,16	3,57	2,19)×
17	2,19)×	1,89)×	1,27)×	1,50	11,2	10,8	13,9	8,98	5,13	4,16	3,84	2,19)×
18	2,19)×	2,19)×	1,27)×	1,38	12,2	11,7	13,9	8,98	4,48	4,48	3,84	2,50)×
19	2,34)×	1,89)*	1,27)×	1,38	11,7	11,7	13,9	8,98	4,16	4,16	3,84	2,50)×
20	1,89)×	1,76)*	1,50)×	1,63	8,56	11,7	13,9	8,98	4,48	4,16	3,84	1,89)×
21	2,86)×	2,19)*	1,89	1,89	7,30	17,3	13,9	8,98	3,84	4,16	3,84)×	2,19)×
22	3,30)×	2,68)*	2,19	2,04	4,48	15,6	13,9	8,56	4,16	4,16	2,86)×	2,50)×
23	2,50)×	2,34)*	1,89	2,19	3,08	12,8	13,9	11,2	4,16	3,84	2,86	2,04)×
24	2,19)×	1,63)	1,89)	2,19	3,08	11,2	13,9	9,40	4,16	3,84	2,86	3,08)
25	2,50)×	1,63)×	1,76	1,89	3,08	10,3	13,9	8,98	4,16	3,57	2,86	3,08)×
26	2,50)*	1,50)×	1,63	1,38	3,30	9,40	13,9	8,98	4,16	3,84	2,86)×	2,50)×
27	2,50)*	1,63)×	1,50)×	1,16	7,72	10,3	12,8	8,56	4,48	4,48	4,16)×	2,86)
28	2,19)*	1,63)×	1,38)×	1,27	8,56	11,7	11,7	8,14	4,48	4,48	2,86)×	2,86)
29	2,50)*		1,38)	1,89	7,72	12,2	11,2	7,72	4,16	4,16	2,50)×	3,57)
30	2,50)*		1,38)×	2,86	7,30	11,7	11,2	7,30	4,16	3,84	2,50)×	2,86)
31	2,86)*		1,38)×		7,30		11,2	7,30		3,30)×		2,50)
I	2,85	2,63	1,67	1,66	15,9	8,70	13,2	11,1	6,90	4,32	3,65	2,51
II	2,59	2,12	1,56	1,66	8,79	11,3	14,2	9,56	5,43	4,29	3,66	2,29
III	2,58	1,90	1,66	1,88	5,72	12,2	12,9	8,65	4,19	3,97	3,02	2,73
Средн.	2,67	2,34	1,63	1,73	9,99	10,8	13,4	9,75	5,51	4,19	3,44	2,52
Наиб.	3,84	4,16	2,50	3,30	35,4	19,9	15,6	12,2	8,56	4,81	5,82	4,16
Наим.	1,63	1,27	1,10	1,16	2,04	6,56	8,98	7,30	3,84	2,86	2,50	1,76

Средний годовой 5,66. Наибольший 35,4 6/У. Наименьший 1,10 31/III.

Обеспеченные расходы: 13,3; 8,98; 3,84; 2,34; 1,38.

91. р. КОЛБА – с. КОЛБА

F = 218 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
1	1,27)	1,08)	1,26)	1,08	2,16	1,60	1,74	3,24	1,88	1,60	1,47	1,20)
2	1,28)	1,08)	1,26)	1,08	2,61	1,74	1,74	3,05	1,88	1,47	1,47	1,20)
3	1,29)	1,08)	1,26)	1,08	3,07	1,47	1,60	3,05	1,88	1,60	1,47	1,20)
4	1,29)	1,08)	1,26)	1,08	3,52	1,88	1,74	2,68	1,88	1,74	1,60	1,20)
5	1,30)	1,08)	1,48)	1,08	3,97	2,30	1,88	2,68	2,02	1,74	1,47	1,20)
6	1,31)	1,08)	1,26)	1,17	4,42	2,02	2,16	2,68	2,02	1,60	1,47	1,34)
7	1,32)	1,08)	1,26)	1,17	4,22	2,30	2,16	2,68	2,02	1,60	1,74	1,34)
8	1,33)	1,08)	1,26)	1,08	2,68	2,30	2,49	2,68	2,02	1,60	1,60	1,30)
9	1,34)	1,17)	1,17)	1,08	1,34	1,74	2,68	2,68	2,02	1,60	1,60	1,27)
10	1,34)	1,19)	1,26)	1,08	1,34	1,74	2,02	2,68	1,74	1,74	1,60	1,24)
11	1,35)	1,21)	1,08)	1,08	1,34	1,74	2,02	2,68	1,74	1,74	1,74	1,20)
12	1,36)	1,22)	1,08	1,08	1,07	1,74	1,88	2,68	1,74	1,74	1,60	1,20)
13	1,32)	1,24)	1,06	1,17	0,94	2,02	2,02	2,68	1,74	1,74	1,47	1,20)
14	1,37)	1,26)	1,08)	1,26	0,86	1,88	2,68	2,68	1,74	1,74	1,47	1,38)
15	1,26)	1,08)	1,08)	1,17	3,24	1,88	3,83	2,68	1,74	1,60	1,47	1,20)
16	1,26)	1,08)	1,08)	1,08	2,49	1,74	3,63	2,49	1,74	1,60	1,34	1,20)
17	1,17)	1,17)	0,99)	1,08	2,16	1,74	3,05	2,49	1,74	1,60	1,34	1,20)
18	1,17)	1,17)	1,17)	1,08	2,49	3,05	2,86	2,68	1,74	1,47	1,47	1,20)
19	1,17)	1,26)	0,99)	0,99	2,30	3,44	2,49	2,68	1,74	1,47	1,47	1,20)
20	1,26)	1,23)	0,99	1,08	2,16	4,22	2,30	2,68	1,60	1,47	1,34	1,20)
21	1,17)	1,20)	1,08	1,08	1,34	4,02	2,68	2,49	1,60	1,47	1,34	1,20)
22	1,17)	1,17)	1,08	1,08	1,07	2,02	2,68	2,68	1,60	1,47	1,47	1,34)
23	1,08)	1,14)	1,08)	1,08	1,20	1,74	3,05	2,49	1,60	1,47	1,34	1,29)
24	1,08)	1,14)	1,08)	1,17	1,60	1,60	3,44	2,68	1,60	1,47	1,20	1,25)
25	1,08)	1,08)	1,26	1,08	1,47	1,47	3,24	2,30	1,60	1,47	1,20	1,20)
26	1,10)	1,17)	1,26	1,08	1,34	1,60	3,05	2,30	1,74	1,47	1,20	1,07)
27	1,12)	1,26)	1,08	1,17	1,60	2,49	2,68	2,16	1,60	1,47	1,20	1,07)
28	1,13)	1,37)	1,26	1,26	1,60	2,30	2,86	2,16	1,60	1,47	1,20	1,07)
29	1,15)		1,26	1,26	1,74	1,74	3,44	2,02	1,74	1,60	1,20	1,07)
30	1,17)		1,08	1,71	1,74	1,60	3,24	2,02	1,74	1,47	1,20	1,07)
31	1,17)		1,08		1,74		3,24	2,02		1,60		1,07)
I	1,31	1,10	1,27	1,10	2,93	1,91	2,02	2,81	1,94	1,63	1,55	1,25
II	1,27	1,19	1,06	1,11	1,90	2,34	2,68	2,64	1,73	1,62	1,47	1,22
III	1,13	1,19	1,15	1,20	1,49	2,06	3,05	2,30	1,64	1,49	1,26	1,15
Средн.	1,23	1,16	1,16	1,13	2,09	2,10	2,60	2,58	1,77	1,58	1,42	1,21
Наиб.	1,37	1,37	1,69	1,71	5,86	6,30	4,22	3,24	2,16	1,74	1,88	1,38
Наим.	1,08	1,08	0,90	0,90	0,78	1,34	1,60	2,02	1,60	1,47	1,20	1,07

Средний годовой 1,67. Наибольший 6,30 20/У1. Наименьший 0,78 14/У.

Обеспеченные расходы: 2,68; 1,88; 1,47; 1,20; 1,07.

92. р. КЕНКОЛ – устье р. ТЕРСКОЛ

F = 406 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
1	0,63)	0,63)	0,63)	0,53	2,56	2,56	1,80	1,32	0,92	0,92	0,92	0,92
2	0,63)	0,63)	0,60)	0,53	3,04	2,70	1,80	1,32	0,92	0,92	0,92	1,01
3	0,63)	0,63)	0,56)	0,56	3,55	2,56	1,80	1,32	0,92	0,92	0,92	0,92
4	0,63)	0,63)	0,60)	0,56	5,00	2,56	1,80	1,32	0,92	0,92	0,92	1,21
5	0,60)	0,63)	0,63)	0,60	7,95	2,28	1,80	1,32	0,92	0,92	0,92	1,10
6	0,60)	0,63)	0,66)	0,63	12,1	2,14	1,80	1,32	0,92	0,92	0,92	1,01
7	0,63)	0,63)	0,66)	0,66	9,95	2,28	1,90	1,32	0,92	0,92	0,92	1,01
8	0,63)	0,63)	0,66)	0,63	7,60	2,00	1,80	1,32	1,01	0,92	0,92	0,92
9	0,63)	0,56)	0,63)	0,63	6,20	1,90	1,80	1,10	1,10	0,92	1,10	1,01
10	0,63)	0,56)	0,80)	0,63	4,01	1,90	1,70	1,10	1,01	1,01	1,32	1,01
11	0,63)	0,56)	0,86)	0,66	3,55	1,80	1,80	1,10	1,01	1,01	1,10	0,92
12	0,63)	0,53)	0,86	0,63	3,55	1,80	1,90	1,01	0,92	0,92	1,32	1,10
13	0,60)	0,56)	0,73	0,66	5,00	2,00	1,80	0,92	0,92	0,92	1,32	1,01
14	0,56)	0,60)	0,66	0,73	6,20	1,80	1,80	1,10	0,92	0,84	1,32	1,10)
15	0,63)	0,63)	0,56	0,80	6,20	1,80	1,80	1,10	0,92	0,84	1,56	1,10)
16	0,63)	0,63)	0,63	0,80	7,95	1,80	1,80	1,01	0,92	0,84	1,56	1,10)
17	0,63)	0,60)	0,63	0,86	7,25	1,90	1,70	1,01	0,92	0,92	1,56	1,10)
18	0,63)	0,56)	0,60	0,86	6,55	1,80	1,80	0,92	0,92	0,92	1,32	1,10)
19	0,60)	0,58)	0,56	0,73	4,47	1,80	1,80	0,92	0,92	0,84	1,32	1,10)
20	0,56)	0,60)	0,60	0,86	4,01	1,80	2,00	0,92	0,84	0,92	1,32	1,10)
21	0,56)	0,61)	0,63	0,86	2,87	2,28	1,80	0,75	0,84	0,92	1,21	1,10)
22	0,56)	0,63)	0,63	1,40	2,56	2,14	1,90	0,84	0,84	0,92	1,32	0,92)
23	0,63)	0,63)	0,63	1,20	2,28	1,90	1,98	1,56	0,92	0,92	1,32	0,98)
24	0,63)	0,63)	0,63	1,40	2,56	1,80	2,07	1,32	0,92	0,92	1,32	1,04)
25	0,63)	0,56)	0,63	1,50	2,56	1,80	2,15	1,10	0,92	0,92	1,32	1,10)
26	0,63)	0,63)	0,63	1,40	2,70	1,80	1,85	0,92	0,92	0,84	1,10	1,10)
27	0,63)	0,60)	0,63	1,40	2,56	1,70	1,85	0,92	0,84	0,92	1,32	1,10)
28	0,63)	0,63)	0,63	1,50	3,04	1,90	1,85	0,92	0,92	0,92	1,32	1,01)
29	0,63)		0,63	1,60	2,56	1,90	1,85	0,92	0,92	0,92	1,32	0,92)
30	0,63)		0,56	2,00	3,21	1,80	1,70	0,92	0,92	0,92	1,32	0,92)
31	0,63)		0,56		2,56		1,56	0,92		0,92		0,84)
I	0,62	0,62	0,64	0,60	6,20	2,29	1,80	1,28	0,96	0,93	0,98	1,01
II	0,61	0,58	0,67	0,76	5,47	1,83	1,82	1,00	0,92	0,90	1,37	1,07
III	0,62	0,62	0,62	1,43	2,68	1,90	1,87	1,01	0,90	0,91	1,29	1,00
Средн.	0,62	0,60	0,64	0,93	4,71	2,01	1,83	1,09	0,92	0,91	1,21	1,03
Наиб.	0,63	0,63	1,10	2,14	14,2	3,21	2,28	1,70	1,10	1,01	1,56	1,21
Наим.	0,53	0,50	0,50	0,50	2,14	1,60	1,56	0,75	0,75	0,84	0,84	0,75

Средний годовой 1,38. Наибольший 14,2 6/У. Наименьший 0,50 12/II,15,31/III,1/IУ.

Обеспеченные расходы: 2,56; 1,70; 0,92; 0,66; 0,56.

93. р. БЕШТАШ – гол. арыка САЗ

F = 286 м²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
1	0,96	0,78	0,78	0,78	1,52	9,98	6,40	6,70	2,84	1,90	1,33	1,33
2	0,96	0,78	0,78	0,87	1,71	9,23	6,40	6,10	2,84	1,90	1,52	1,33
3	0,96	0,78	0,78	0,96	2,50	7,93	6,70	6,10	2,50	1,80	1,52	1,33
4	0,96	0,87	0,87	0,96	4,04	8,90	7,00	6,10	2,50	1,80	1,33	1,14
5	0,96	0,78	0,87	0,96	3,82	9,23	7,93	5,54	2,50	1,71	1,52	1,14
6	0,78	0,78	0,87	0,96	5,54	9,23	7,60	5,54	2,50	1,80	1,33	1,33
7	0,87	0,96	0,78	0,78	7,00	8,25	7,93	5,54	2,35	1,80	1,52	1,24
8	0,96	0,96	0,78	0,78	6,70	8,25	8,25	5,54	2,50	1,71	1,42	1,33
9	0,96	0,96	0,78	0,87	4,98	8,90	7,60	5,26	2,84	1,71	1,52	1,33
10	0,96	0,96	0,96	0,78	4,26	7,60	7,30	5,54	2,50	1,71	1,52	1,33
11	0,96	0,78	0,96	0,87	4,48	8,58	7,30	5,54	2,50	1,71	1,33	1,24
12	0,96	0,87	0,96	0,96	4,04	10,4	7,93	5,54	2,50	1,71	1,33	1,33
13	0,96	0,78	0,78	0,96	3,60	10,4	7,93	4,48	2,35	1,71	1,33	1,14
14	0,96	0,78	0,68	0,96	4,26	8,90	8,25	4,48	2,20	1,71	1,52	1,14
15	0,96	0,96	0,59	0,96	5,82	7,93	7,93	4,48	2,20	1,71	1,42	1,33
16	0,96	0,96	0,59	0,96	8,58	7,30	8,58	4,48	2,20	1,71	1,33	1,14
17	0,78	0,96	0,68	0,96	9,98	7,60	7,60	4,48	2,20	1,71	1,42	1,14
18	0,78	0,59	0,50	0,87	10,4	9,60	7,30	4,48	2,20	1,80	1,52	1,05
19	0,96	0,78	0,78	0,96	9,98	11,5	6,70	4,26	2,20	1,71	1,52	1,14
20	0,96	0,78	0,78	0,78	8,90	9,60	6,70	4,04	2,20	1,71	1,42	1,05
21	0,96	0,68	0,50	0,96	6,70	10,4	6,40	4,04	2,20	1,71	1,33	0,96
22	0,96	0,50	0,78	1,33	5,26	9,60	6,40	4,04	1,90	1,71	1,24	0,96
23	0,96	0,59	0,78	1,33	4,98	7,30	6,40	4,04	1,90	1,71	1,33	0,96
24	0,96	0,96	0,68	1,14	5,26	5,82	6,70	4,04	1,90	1,71	1,33	0,96
25	0,96	0,96	0,78	1,14	4,98	4,98	7,00	4,04	1,90	1,71	1,33	0,96
26	0,78	0,78	0,87	0,96	4,98	5,54	7,30	4,04	1,71	1,61	1,33	0,96
27	0,68	0,78	0,68	0,96	5,54	5,82	7,60	4,04	1,52	1,52	1,33	0,96
28	0,96	0,78	0,78	0,96	5,26	6,10	7,30	3,60	1,90	1,61	1,33	1,14
29	0,78		0,87	1,42	6,10	5,82	6,10	3,22	1,90	1,61	1,33	1,14
30	0,96		0,78	1,71	6,70	5,82	6,10	3,22	1,90	1,42	1,33	1,14
31	0,96		0,78		7,30		6,40	2,84		1,33		1,14
I	0,93	0,86	0,82	0,87	4,21	8,75	7,31	5,80	2,59	1,78	1,45	1,28
II	0,92	0,82	0,73	0,92	7,00	9,18	7,62	4,63	2,28	1,72	1,41	1,17
III	0,90	0,75	0,75	1,19	5,73	6,72	6,70	3,74	1,87	1,60	1,32	1,03
Средн.	0,92	0,82	0,77	1,00	5,65	8,22	7,19	4,69	2,24	1,70	1,40	1,16
Наиб.	1,05	1,05	0,96	1,80	11,9	13,4	9,23	7,00	2,84	1,90	1,52	1,33
Наим.	0,50	0,50	0,44	0,68	1,42	4,26	5,26	2,65	1,42	1,33	1,14	0,87

Средний годовой 2,98. Наибольший 13,4 13,19/У1. Наименьший 0,44 18,21/III.

Обеспеченные расходы: 7,93; 4,98; 1,61; 0,96; 0,68.

94. р. НЕЛЬДК – урoч. ДЖУРГА

F = 153 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
1	0,25)	0,26)	0,23)	0,23	0,59	0,59	0,48	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29)
2	0,23)	0,29)	0,26)	0,26	0,79	0,53	0,44	0,29	0,29	0,29	0,32	0,29)
3	0,23)	0,29)	0,26)	0,29	0,95	0,53	0,44	0,29	0,29	0,29	0,32	0,32)
4	0,23)	0,26)	0,23)	0,26	1,34	0,44	0,40	0,29	0,29	0,29	0,36	0,36)
5	0,23)	0,26)	0,26)	0,29	2,03	0,44	0,36	0,29	0,29	0,29	0,40	0,32)
6	0,26)	0,26)	0,26)	0,29	3,00	0,44	0,36	0,29	0,29	0,29	0,36	0,36)
7	0,26)	0,26)	0,26)	0,29	2,30	0,44	0,36	0,29	0,29	0,29	0,40	0,32)
8	0,26)	0,29)	0,26)	0,29	1,76	0,44	0,36	0,29	0,36	0,29	0,40	0,32)
9	0,26)	0,26)	0,26	0,26	1,53	0,44	0,36	0,29	0,40	0,29	0,40	0,29)
10	0,26)	0,23)	0,26	0,29	1,14	0,44	0,36	0,29	0,36	0,29	0,40	0,29)
11	0,23)	0,23)	0,29	0,29	1,04	0,44	0,36	0,29	0,32	0,29	0,36	0,29)
12	0,23)	0,26)	0,29	0,29	0,87	0,44	0,36	0,29	0,32	0,29	0,36)	0,29)
13	0,23)	0,26)	0,29	0,29	0,95	0,53	0,32	0,29	0,29	0,29	0,36)	0,29)
14	0,26)	0,26)	0,29	0,32	1,34	0,44	0,32	0,26	0,29	0,29	0,36	0,29)
15	0,26)	0,23)	0,26)	0,36	1,90	0,44	0,29	0,26	0,29	0,29	0,40	0,29)
16	0,26)	0,23)	0,26)	0,29	2,45	0,40	0,29	0,26	0,29	0,29	0,40	0,29)
17	0,23)	0,29)	0,29)	0,29	2,30	0,36	0,29	0,26	0,29	0,36	0,36	0,29)
18	0,23)	0,29)	0,26)	0,29	1,14	0,36	0,40	0,26	0,29	0,40	0,36	0,29)
19	0,26)	0,29)	0,29	0,32	0,95	0,36	0,36	0,26	0,29	0,36	0,36	0,29)
20	0,26)	0,29)	0,26)	0,32	0,87	0,36	0,29	0,26	0,29	0,36	0,36	0,29)
21	0,26)	0,29)	0,26)	0,36	0,72	0,65	0,29	0,26	0,29	0,36	0,36	0,29)
22	0,26)	0,29)	0,26	0,44	0,72	0,53	0,29	0,26	0,29	0,36	0,36	0,29)
23	0,26)	0,29)	0,26	0,36	0,72	0,53	0,29	0,44	0,29	0,36	0,36	0,32)
24	0,26)	0,23)	0,26	0,44	0,72	0,44	0,32	0,36	0,29	0,36	0,36	0,29)
25	0,23)	0,23)	0,26	0,44	0,72	0,44	0,32	0,29	0,29	0,36	0,32	0,26)
26	0,29)	0,23)	0,26	0,40	0,65	0,44	0,29	0,29	0,29	0,36	0,36)	0,29)
27	0,29)	0,26)	0,26)	0,40	0,65	0,44	0,29	0,26	0,29	0,44	0,36	0,29)
28	0,26)	0,26)	0,26)	0,40	0,72	0,48	0,29	0,32	0,29	0,36	0,36	0,29)
29	0,26)		0,23	0,40	0,65	0,48	0,29	0,29	0,29	0,36	0,36	0,26)
30	0,26)		0,23	0,40	0,59	0,44	0,29	0,29	0,29	0,36	0,36	0,29)
31	0,26)		0,26		0,65		0,29	0,29		0,29		0,26)
I	0,24	0,27	0,25	0,28	1,54	0,47	0,39	0,29	0,32	0,29	0,36	0,32
II	0,24	0,26	0,28	0,31	1,38	0,41	0,33	0,27	0,30	0,32	0,37	0,29
III	0,26	0,26	0,25	0,40	0,68	0,49	0,30	0,30	0,29	0,36	0,36	0,28
Средн.	0,25	0,26	0,26	0,33	1,19	0,46	0,34	0,29	0,30	0,33	0,36	0,30
Наиб.	0,29	0,32	0,29	0,48	5,01	0,79	0,48	0,44	0,40	0,44	0,40	0,40
Наим.	0,23	0,23	0,22	0,23	0,53	0,32	0,25	0,23	0,22	0,25	0,29	0,23

Средний годовой 0,39. Наибольший 5,01 6/У. Наименьший 0,22 30/III,15/IX.

Обеспеченные расходы: 0,65; 0,36; 0,29; 0,29; 0,25.

95. р. УРМАРАЛ – с. ОКТЯБРЬСКОЕ

F = 1 120 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
1	2,90)	2,70)×	2,22)×	2,08	3,90	14,6	17,5	24,4	11,0	5,74	4,70	3,58
2	2,90)×	2,50)	2,22)	2,22	3,30	14,6	15,3	23,2	10,6	5,52	4,70	3,58
3	2,70)×	2,90)×	2,36)	2,08	4,13	14,6	17,5	20,8	9,50	5,52	4,70	3,58
4	2,50)×	2,90)×	2,22)×	2,08	4,55	14,2	19,7	20,3	9,18	5,52	4,70	3,58
5	2,50)×	2,90)×	2,22)×	2,22	5,78	15,4	20,3	18,6	8,86	5,52	4,70	3,40×
6	2,50)×	2,90)×	2,22)×	2,22	7,88	15,4	20,8	20,3	7,90	5,10	4,50	3,04)×
7	2,90)×	2,70)	2,22)	2,22	8,90	15,4	20,3	20,8	8,22	5,10	4,50	2,86)×
8	2,90)	2,50)	2,22)	2,22	8,22	16,3	19,7	21,4	8,54	5,10	4,50	2,86)×
9	2,90)	2,50)	2,22	2,22	7,20	15,4	20,3	22,0	8,86	5,10	4,50	3,04)×
10	2,90)	2,50)	2,22	2,22	6,63	15,9	20,8	20,3	7,00	5,10	4,70	3,04)×
11	2,90)	2,50)	2,22	2,22	6,35	16,7	20,3	19,7	7,00	5,10	4,50	3,22)
12	2,90)	2,22)×	2,36	2,22	6,06	19,8	20,8	19,7	7,00	4,90	4,30	3,22)×
13	2,90)	2,22)×	2,50	2,22	6,06	23,2	23,2	19,7	7,00	4,70	4,30	3,22)×
14	2,90)	2,22)	2,50	2,22	6,06	22,0	23,8	19,7	7,00	4,70	4,30	3,22)
15	2,90)	2,36)	2,22×	2,50	6,63	18,0	24,4	19,2	7,00	4,70	4,30	3,22)
16	2,90)	2,36)	2,22×	2,50	8,56	16,7	25,2	19,2	7,00	4,70	4,30	3,22)
17	2,70)	2,22)×	2,08×	2,36	10,7	17,1	23,8	18,6	6,70	4,70	4,12	3,22)
18	2,70)×	2,22)×	1,94)×	2,22	11,5	19,8	22,0	18,6	6,40	5,10	4,12	3,04)
19	2,70)	2,36)×	2,22)×	2,22	12,2	21,4	20,8	19,2	6,40	4,70	4,12	3,04)
20	2,50)×	2,22)×	1,94)×	2,22	11,8	20,9	23,2	19,7	6,40	4,90	4,12	3,22)
21	2,22)×	2,36)×	2,22	2,36	9,98	22,6	24,4	18,6	6,40	4,70	4,12	3,22)
22	2,22)×	2,50)×	2,08	2,50	8,56	20,2	24,4	19,7	6,40	4,70	3,94	3,04)×
23	2,50)×	2,36)×	2,08	2,50	8,22	19,8	25,2	20,3	6,40	4,70	3,94	3,22)×
24	2,50)	2,50)	2,22	2,50	8,56	15,4	26,0	15,3	7,00	5,10	3,94	3,22)×
25	2,50)	2,50)	2,22	2,50	8,56	13,0	26,8	13,4	6,40	5,10	3,94	3,22)
26	2,08)×	2,22)×	2,22	2,50	9,26	12,6	26,0	12,6	6,70	5,10	3,58	3,22)
27	2,90)×	2,22)×	2,22	2,22	8,56	13,4	24,4	13,0	6,40	5,52	3,58	3,22)
28	2,70)	2,22)×	2,08	2,22	9,98	15,3	23,2	12,6	6,40	5,30	3,76	3,22)
29	2,50)		2,08	2,36	10,3	14,4	23,2	11,8	6,18	5,30	3,58	3,22)
30	2,70)×		2,08	2,50	13,0	13,4	23,2	10,6	5,96	4,70	3,58	3,22)
31	2,90)×		2,08		13,0		24,4	10,6		4,50		3,22)
1	2,76	2,70	2,23	2,18	5,95	15,2	19,2	21,2	8,97	5,33	4,62	3,26
II	2,80	2,29	2,22	2,29	8,59	19,6	22,8	19,3	6,79	4,82	4,25	3,18
III	2,52	2,36	2,14	2,42	9,82	16,0	24,7	14,4	6,42	4,97	3,80	3,20
Средн.	2,69	2,46	2,20	2,29	8,17	16,9	22,3	18,2	7,39	5,04	4,22	3,21
Наиб.	2,90	2,90	2,70	2,70	13,4	25,2	28,4	25,2	11,0	5,74	4,90	3,58
Наим.	1,68	1,94	1,68	2,08	2,70	12,6	15,3	10,3	5,74	4,50	3,40	2,50

Средний годовой 7,92. Наибольший 28,4 25,26/УП. Наименьший 1,68 21/1,18,20/III.

Обеспеченные расходы: 20,8; 12,6; 4,70; 2,70; 2,08.

96. КУМЫШТАГ – гол. арыка ЯНГИ

F = 393 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
1	0,62)	0,64)	0,64)	0,59	0,59	5,89	4,38	3,76	2,36	1,70	1,28	0,91
2	0,62)	0,64)	0,64)	0,59	0,59	5,89	4,17	3,97	2,22	1,70	1,28	0,91
3	0,62)	0,64)	0,64)	0,59	0,62	5,89	4,17	3,76	2,08	1,70	1,28	0,91
4	0,62)	0,65)	0,64)	0,59	1,00	5,89	4,38	3,76	2,08	1,59	1,28	0,91
5	0,62)	0,66)	0,62)	0,59	1,10	5,89	5,89	3,76	2,08	1,59	1,19	0,91)
6	0,62)	0,67)	0,62)	0,59	2,08	5,89	5,89	3,76	2,08	1,49	1,19	0,91)
7	0,59)	0,64)	0,62)	0,59	3,01	5,89	4,88	3,76	1,94	1,49	1,19	0,91)
7	0,59)	0,64)	0,62)	0,59	2,67	4,88	4,88	3,76	1,94	1,49	1,19	0,88)
9	0,59)	0,64)	0,64)	0,59	2,67	4,88	4,88	3,56	2,22	1,49	1,19	0,84)
10	0,59)	0,64)	0,59)	0,59	2,36	4,88	4,88	3,56	2,08	1,49	1,38	0,91)
11	0,59)	0,64)	0,62)	0,59	2,08	5,89	4,88	3,35	2,08	1,49	1,19	0,91)
12	0,59)	0,64)	0,62)	0,59	2,08	5,89	4,88	3,35	2,08	1,49	1,10	0,91)
13	0,59)	0,62)	0,64)	0,59	2,08	5,89	4,88	3,35	1,94	1,49	1,10	0,91)
14	0,59)	0,62)	0,62)	0,59	2,36	5,89	5,39	3,18	1,94	1,38	1,10	0,91)
15	0,59)	0,62)	0,64)	0,62	2,84	5,39	5,39	3,18	1,94	1,38	1,10	0,91)
16	0,59)	0,62)	0,64)	0,62	3,56	5,39	4,88	3,18	1,94	1,38	1,10	0,82)
17	0,54)	0,64)	0,64)	0,62	4,17	5,39	4,38	3,01	1,94	1,38	1,10	0,72)
18	0,54)	0,62)	0,64)	0,59	4,88	5,89	4,38	3,01	1,94	1,38	1,10	0,72)
19	0,56)	0,61)	0,64)	0,59	4,88	5,89	4,17	2,84	1,94	1,38	1,10	0,72)
20	0,67)	0,59)	0,62)	0,59	4,17	5,89	4,38	2,84	1,94	1,38	1,10	0,72)
21	0,64)	0,59)	0,59)	0,59	3,76	5,89	4,38	2,67	1,94	1,38	1,10	0,72)
22	0,67)	0,62)	0,59)	0,59	3,56	5,89	4,38	2,67	1,94	1,28	1,10	0,74)
23	0,67)	0,64)	0,59)	0,62	3,76	4,88	4,38	3,01	1,94	1,28	1,10	0,76)
24	0,66)	0,64)	0,59)	0,62	3,97	3,97	4,38	2,84	1,94	1,28	1,10	0,78)
25	0,66)	0,59)	0,59)	0,62	3,97	3,76	4,17	2,67	1,80	1,28	1,00	0,80)
26	0,65)	0,64)	0,59	0,62	3,97	3,76	4,17	2,50	1,80	1,38	1,00	0,82)
27	0,65)	0,64)	0,59	0,59	4,17	3,97	4,17	2,50	1,80	1,80	0,91	0,82)
28	0,64)	0,64)	0,56	0,59	4,38	4,17	3,76	2,50	1,80	1,38	0,91	0,82)
29	0,64)		0,59	0,59	4,88	4,17	3,76	2,50	1,80	1,38	0,91	0,77)
20	0,64)		0,59	0,59	5,89	3,97	3,76	2,36	1,80	1,28	0,91	0,77)
31	0,64)		0,59		5,89		3,76	2,36		1,28		0,77)
1	0,61	0,65	0,63	0,59	1,67	5,59	4,84	3,74	2,11	1,57	1,24	0,90
II	0,58	0,62	0,63	0,60	3,31	5,74	4,76	3,13	1,97	1,41	1,11	0,82
III	0,65	0,62	0,59	0,60	4,38	4,44	4,10	2,60	1,86	1,36	1,00	0,78
Средн.	0,62	0,63	0,61	0,60	3,16	5,26	4,55	3,14	1,98	1,45	1,12	0,83
Наиб.	0,67	0,67	0,70	0,62	5,89	5,89	5,89	3,97	2,36	1,80	1,38	0,91
Наим.	0,54	0,56	0,54	0,56	0,59	3,76	3,76	2,36	1,80	1,28	0,91	0,72

Средний годовой 2,00. Наибольший 5,89 30/У(2), У1(16), УП(2), 6/УП.
Наименьший 0,54 17,18/1, 30,31/III.

Обеспеченные расходы: 4,88; 3,35; 1,28; 0,64; 0,59.

97. р. КАРАБУРА – ущелье КОКСАЙ

F = 797 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
1	1,98)	1,52)	1,52	1,40	1,80	5,33	6,14	10,3	4,25	2,44	1,79	1,64
2	1,80)	1,80)	1,52	1,40	1,98	5,09	6,77	10,3	4,25	2,44	1,79	1,64
3	1,80)	1,52)	1,66	1,28	2,38	5,09	6,77	10,3	3,92	2,44	1,79	1,64
4	1,52)	1,52)	1,52	1,28	2,79	5,09	7,40	9,20	4,25	2,44	1,79	1,64
5	1,40)	1,80)	1,52	1,28	3,20	5,58	7,85	9,20	4,25	2,44	2,07	1,79
6	1,52)	1,52)	1,52	1,52	3,60	5,58	8,30	9,20	4,25	2,44	1,79	1,42
7	1,52)	1,80)	1,52	1,80	3,80	5,33	8,30	9,20	4,25	2,44	2,07	1,50
8	1,80)	1,80)	1,52	1,66	3,45	6,77	8,30	9,20	4,25	2,44	2,07	1,34
9	1,98)	1,80)	1,52	1,80	3,15	6,14	8,30	10,3	3,92	2,44	2,35	1,34
10	2,15)	1,80	1,52	1,80	3,00	5,58	8,30	9,20	3,92	2,44	2,35	1,34
11	2,15)	1,80	1,52	1,80	2,85	5,58	8,30	9,20	3,58	2,44	2,35	1,34
12	2,15)	1,80	1,52	1,80	2,76	6,45	8,30	9,20	3,58	2,35	1,79	1,42
13	2,15)	1,52	1,52	1,80	2,67	6,77	9,20	9,20	3,92	2,90	1,79	1,34
14	1,98)	1,52	1,40	1,80	2,67	6,14	9,65	9,20	3,58	2,90	1,79	1,30
15	1,80	1,80	1,52	1,80	3,00	5,58	9,65	9,20	3,92	2,90	1,79	1,42
16	1,80	1,66	1,52	1,98	3,80	5,09	10,3	9,20	3,58	2,90	1,79	1,34
17	1,98	1,52)	1,52	1,80	4,20	5,58	10,3	9,20	3,58	2,90	1,79	1,42
18	1,66	1,52)	1,52	1,80	4,60	6,77	9,20	9,20	3,58	2,90	1,79	1,34
19	1,80	1,52)	1,52	1,80	4,60	7,08	8,75	9,20	3,28	2,90	1,79	1,34
20	1,80	1,80)	1,52	1,66	4,20	7,40	9,65	9,20	3,28	2,90	1,79	1,42
21	1,52	1,52)	1,52	1,80	3,45	9,20	10,3	9,20	3,28	2,90	1,79	1,50
22	1,52	1,40)	1,52	1,80	3,15	7,08	10,3	9,20	2,98	2,90	1,79	1,34
23	1,80	1,80)	1,52	1,80	3,15	6,14	10,3	10,8	2,98	2,90	1,79	1,26)
24	1,80	1,80	1,52	1,80	3,15	5,58	10,3	10,2	2,98	2,90	1,79	1,26)
25	1,80	1,66	1,40	1,80	3,15	5,58	10,3	6,04	2,98	2,90	1,79	1,26)
26	1,28)	1,80	1,40	1,80	3,45	5,33	10,3	4,92	2,98	2,90	1,79	1,34)
27	1,80)	1,52	1,40	1,80	3,60	5,58	10,3	4,58	2,71	2,90	1,79	1,34)
28	1,52)	1,52	1,40	1,80	3,80	6,14	10,3	4,25	2,71	2,35	1,79	1,34)
29	1,66)		1,40	1,80	3,80	5,58	10,3	4,25	2,71	2,07	1,79	1,34
30	1,40)		1,40	1,80	4,60	5,82	10,3	4,25	2,44	2,07	1,79	1,42
31	1,66)		1,40		4,60		10,3	4,25		1,79		1,34
1	1,75	1,69	1,53	1,52	2,92	5,56	7,64	9,64	4,15	2,44	1,99	1,53
II	1,93	1,65	1,51	1,80	3,54	6,31	9,33	9,20	3,59	2,80	1,85	1,37
III	1,61	1,63	1,44	1,80	3,63	6,20	10,3	6,54	2,88	2,60	1,79	1,34
Средн.	1,76	1,66	1,49	1,71	3,37	6,00	9,13	8,40	3,54	2,61	1,87	1,41
Наиб.	2,32	2,50	1,80	1,98	4,84	9,65	10,9	12,3	4,58	2,90	2,36	1,79
Наим.	0,87	0,87	1,28	1,28	1,80	4,84	6,14	3,92	2,44	1,79	1,64	1,22

Средний годовой 3,58. Наибольший 12,3 23/УШ. Наименьший 0,87 26/1,22/II.

Обеспеченные расходы: 9,20; 4,60; 2,35; 1,66; 1,34.

98. р. КАРААРЧА – с. КАРААРЧА

F = 55,7 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
1	0,11)	0,072)	0,072	0,15	0,53	0,16	0,095	0,060	0,060	0,078	0,095	0,25
2	0,11)	0,072)	0,072	0,18	0,53	0,16	0,095	0,060	0,060	0,078	0,095	0,25
3	0,11)	0,072)	0,072	0,18	0,53	0,16	0,095	0,060	0,060	0,078	0,095	0,25
4	0,11)	0,072)	0,072	0,18	0,58	0,16	0,095	0,060	0,060	0,078	0,095	0,25
5	0,11)	0,072)	0,072)	0,18	0,58	0,14	0,095	0,060	0,050	0,078	0,095	0,25
6	0,11)	0,072)	0,072	0,21	0,58	0,14	0,095	0,060	0,050	0,078	0,095	0,19
7	0,11)	0,072)	0,072	0,24	0,53	0,14	0,095	0,060	0,050	0,078	0,14	0,19
8	0,11)	0,12	0,072	0,24	0,49	0,14	0,095	0,060	0,050	0,078	0,16	0,19
9	0,11)	0,096	0,072	0,24	0,49	0,14	0,095	0,050	0,060	0,078	0,22	0,19
10	0,12)	0,072×	0,072	0,24	0,45	0,14	0,095	0,050	0,050	0,078	0,40	0,19
11	0,13)	0,072	0,096	0,24	0,41	0,14	0,095	0,060	0,050	0,078	0,32	0,19
12	0,12)	0,072	0,12	0,24	0,41	0,14	0,078	0,060	0,050	0,078	0,32	0,19
13	0,11)	0,072	0,12×	0,30	0,34	0,14	0,078	0,060	0,050	0,078	0,32	0,19
14	0,11)	0,072	0,12)×	0,30	0,30	0,14	0,078	0,060	0,050	0,078	0,32	0,19
15	0,13)	0,072×	0,12)	0,37	0,30	0,14	0,060	0,060	0,050	0,078	0,32	0,19
16	0,13)	0,072)	0,12)×	0,37	0,30	0,14	0,060	0,050	0,060	0,078	0,32	0,19
17	0,11)	0,096)	0,12	0,37	0,30	0,12	0,060	0,050	0,060	0,078	0,32	0,19
18	0,11)	0,12)	0,12	0,37	0,30	0,12	0,060	0,050	0,050	0,078	0,32	0,19
19	0,11)	0,072)	0,12	0,37	0,30	0,12	0,060	0,050	0,060	0,078	0,36	0,19
20	0,11)	0,072)	0,12)	0,37	0,30	0,12	0,060	0,050	0,050	0,078	0,36	0,19
21	0,11)	0,072)	0,12	0,41	0,30	0,12	0,060	0,050	0,050	0,078	0,36	0,19
22	0,10)	0,072)	0,12	0,45	0,27	0,12	0,060	0,050	0,050	0,078	0,36	0,19
23	0,10	0,072)	0,12	0,53	0,24	0,12	0,060	0,060	0,050	0,078	0,36	0,19
24	0,096	0,072)	0,12	0,53	0,24	0,12	0,060	0,060	0,050	0,078	0,32	0,19
25	0,093)	0,072	0,15	0,53	0,24	0,095	0,060	0,060	0,050	0,078	0,32	0,19
26	0,089)	0,072	0,15	0,53	0,24	0,095	0,060	0,060	0,060	0,078	0,28	0,19
27	0,086	0,072	0,15	0,53	0,24	0,095	0,060	0,060	0,060	0,095	0,28	0,19
28	0,082)×	0,072	0,12	0,49	0,24	0,095	0,060	0,060	0,078	0,12	0,28	0,19
29	0,079)×		0,12	0,53	0,21	0,095	0,060	0,060	0,078	0,12	0,28	0,19
30	0,075)		0,15	0,53	0,19	0,095	0,060	0,060	0,078	0,12	0,25	0,16
31	0,072)		0,15		0,16		0,060	0,060		0,12		0,16
1	0,11	0,079	0,072	0,20	0,53	0,15	0,095	0,058	0,055	0,078	0,15	0,22
II	0,12	0,079	0,12	0,33	0,33	0,13	0,069	0,055	0,053	0,078	0,33	0,19
III	0,089	0,072	0,13	0,51	0,23	0,10	0,060	0,058	0,060	0,095	0,31	0,18
Средн.	0,11	0,077	0,11	0,35	0,36	0,13	0,074	0,057	0,056	0,084	0,26	0,20
Наиб.	0,13	0,12	0,15	0,58	0,63	0,16	0,095	0,078	0,078	0,12	0,40	0,28
Наим.	0,072	0,072	0,072	0,15	0,16	0,095	0,050	0,040	0,050	0,078	0,095	0,16

Средний годовой 0,16. Наибольший 0,63 4/У. Наименьший 0,040 9,10,16-22/УШ.

Обеспеченные расходы: 0,36; 0,19; 0,11; 0,072; 0,050.

100. р. АССА – ж.-д. ст. МАЙМАК

Искусственно измененный сток F = 2 720 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
1	7,95)×	7,56)×	6,60	4,34	8,04	16,1	13,2	14,5	8,28	5,91	4,75	6,66
2	8,44)*	7,06)×	6,34	4,34	8,04	15,5	13,2	13,6	8,28	4,62	4,62	6,66
3	7,95)*	7,06)*	7,68	4,10	7,60	14,9	13,2	13,6	7,89	8,67	4,62	6,66
4	7,95)*	7,06)*	6,60	4,10	7,68	13,8	13,8	14,5	7,50	8,28	4,75	6,66
5	8,44)*	6,57)*	6,08	4,10	7,32	14,3	12,7	14,5	7,50	7,89	4,75	6,38
6	8,44)*	7,06)*	6,08	4,10	8,04	14,3	12,7	14,5	7,22	7,50	4,88	6,38
7	9,42)×	6,57	5,82	4,10	8,04	14,3	11,6	14,1	7,22	7,50	4,75	6,10
8	9,42)	5,82	5,82	4,58	7,32	13,8	11,6	12,7	7,22	6,94	4,75	6,10
9	7,56)	6,08	5,82	4,58	6,96	13,2	10,6	13,6	6,94	6,66	5,53	6,38
10	6,00)	7,32	5,06	4,58	7,32	13,2	10,6	12,7	6,66	6,66	6,94	6,38
11	6,39)	8,40	4,82	4,10	9,72	11,1	10,2	12,7	6,94	6,66	5,91	6,38
12	6,00	6,60	4,58	4,10	9,28	10,6	10,6	11,8	6,66	6,66	6,38	6,38
13	5,70	6,60	4,58	3,88	10,2	11,6	10,2	11,8	6,38	6,38	6,66	6,38
14	5,40	6,34	4,82	3,88	18,4	12,2	10,2	11,3	5,91	6,38	6,66	6,38
15	6,00	6,08	4,58	4,10	18,4	12,2	10,7	10,4	5,53	6,10	6,94	6,38
16	6,00	6,08	4,58	4,10	18,4	12,2	11,8	9,91	5,53	5,72	6,94	6,10
17	6,00	5,82×	4,82	3,66	18,4	11,6	12,2	9,91	5,34	5,02	6,94	6,10
18	6,00	6,08)*	4,58	3,66	18,4	11,6	12,2	9,91	5,15	4,88	6,66	6,10
19	5,70	5,56)×	4,58	3,44	19,5	11,6	12,2	10,8	5,15	4,62	6,66	6,10
20	5,40	5,56)×	4,58	3,44	19,5	11,6	12,7	11,8	5,15	4,49	6,66	6,10
21	5,40	5,56)×	4,58	3,44	18,9	13,8	12,9	12,7	4,62	4,49	6,66	6,38
22	5,40	5,56)*	4,58	3,44	18,4	12,7	13,1	11,8	4,49	4,35	6,66	6,38)*
23	5,40	5,82)×	4,58	3,66	18,4	13,2	13,1	13,6	4,49	4,35	6,66	6,94)*
24	5,40	5,82	4,58	3,44	18,4	12,7	13,1	12,7	4,35	4,62	6,38	6,66)×
25	5,70	6,08	4,58	3,44	18,4	13,8	13,4	11,3	4,35	4,35	6,38	6,38)
26	6,78)×	5,82×	4,58	3,22	17,8	13,8	13,6	9,45	4,35	4,49	6,38	6,38)
27	6,78)*	5,56×	4,58	3,22	16,1	13,8	13,6	8,28	4,35	5,02	6,66	6,38
28	5,40)	6,08	4,34	7,68	16,1	13,8	13,2	9,06	4,35	4,75	6,38	6,38
29	6,00)×		4,58	9,72	15,5	13,8	13,6	8,67	4,35	4,75	6,38	6,38
30	7,17)*		4,34	8,84	15,5	13,8	13,6	8,67	4,62	4,75	6,66	6,38
31	6,78)*		4,34		16,1		13,6	8,28		4,75		6,38
1	8,16	6,82	6,19	4,29	7,64	14,3	12,3	13,8	7,47	7,06	5,03	6,44
II	5,86	6,31	4,65	3,84	16,0	11,6	11,3	11,0	5,77	5,69	6,64	6,24
III	6,02	5,79	4,51	5,01	17,2	13,5	13,3	10,4	4,43	4,61	6,52	6,46
Средн.	6,66	6,34	5,10	4,38	13,7	13,2	12,4	11,7	5,89	5,75	6,06	6,38
Наиб.	10,9	8,84	9,28	9,72	19,5	16,1	14,1	15,0	8,67	8,67	7,22	6,94
Наим.	5,10	5,30	4,34	3,00	6,96	10,6	10,2	8,28	4,35	4,22	4,62	6,10

Средний годовой 8,13. Наибольший 19,5 19,20/У. Наименьший 3,00 26,27/IУ.

Обеспеченные расходы: 13,8; 11,3; 6,66; 5,53; 3,66.

101. р. КУРКУРЕУСУ – уроч. ЧОН-КУРЧАН

F = 464 км²

Число	1	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
1	3,07)	2,80)	2,80)	2,02	2,60	5,86	8,78	15,5	7,80	4,20	3,66	2,82
2	3,11)	3,16)×	2,80	2,13	3,16	6,38	7,46	14,4	7,50	4,44	3,66	2,82
3	3,16)	3,34)×	2,80	2,24	3,16	6,66	7,50	13,2	7,80	4,20	3,48	2,82
4	3,20)	2,80)×	2,80)	2,24	3,35	6,66	7,50	13,8	7,50	4,02	3,48	2,82
5	3,25)	2,80)	2,98	2,35	3,53	7,22	9,10	13,8	6,60	4,02	3,66	2,82
6	3,29)	3,16)	2,98	2,24	3,53	8,46	9,10	14,9	6,60	4,02	3,48	2,32)
7	3,34)	3,52)	3,16	2,35	3,90	8,46	9,82	14,4	6,60	4,02	3,48	2,32)
8	3,38)	3,16)	2,98	2,35	4,30	7,82	9,82	14,4	6,60	4,02	3,48	2,50)
9	3,43)	3,70)	2,98	2,13	3,90	7,22	10,5	14,4	6,60	3,84	3,84	2,41)
10	3,47)	3,94)	2,98	2,24	3,53	6,66	11,4	13,8	6,36	3,84	3,84	2,50)
11	3,52)	3,70)	2,98	2,24	3,90	7,22	10,9	14,4	6,12	4,02	3,30	2,32)
12	3,52)	3,52)	3,16	2,35	3,53	8,46	10,9	12,3	5,88	4,02	3,66)	2,41)×
13	3,70)	3,52)	3,34	2,35	3,53	8,46	11,4	13,8	5,64	3,84	3,48	2,50)×
14	3,52)	2,98)	3,52)	2,35	3,59	7,50	13,2	13,8	5,64	3,84	3,30	2,32)×
15	3,52)	3,34)	3,16)	2,35	3,72	7,22	13,2	14,9	5,40	3,84	3,30	2,50)×
16	3,52)	3,52)	3,16)	2,24	5,86	7,22	13,8	14,4	5,16	3,84	3,30	2,50)×
17	3,52)	3,16)	2,44)×	2,35	5,62	8,46	13,2	14,4	5,16	4,20	3,30	2,41)×
18	2,80)×	3,52)	1,71)×	2,24	6,10	9,46	12,3	14,9	5,16	4,02	3,30	2,32)
19	3,52)	2,98)	1,71)×	2,13	5,86	9,82	12,3	15,5	4,92	4,02	3,14	2,32)
20	3,16)×	2,98)	2,13)	2,35	5,62	10,5	13,2	15,5	4,92	4,02	3,14)	2,50)×
21	3,52)×	3,16)	2,35)	2,35	4,90	11,4	13,8	16,1	4,92	3,84	2,98)	2,32)×
22	3,52)	3,34)	2,60	2,35	4,50	8,78	14,9	16,1	4,92	3,84	3,14)	2,32)×
23	3,52)	3,52)	2,60	2,35	4,50	6,66	15,5	15,5	4,68	4,02	3,14	2,32)
24	3,52)×	3,52)	2,48)	2,35	3,90	6,38	15,5	13,0	4,44	4,02	3,14	2,23)
25	3,16)×	2,70)	2,60	2,35	3,72	5,86	14,9	10,4	4,44	3,84	2,98	2,41)
26	2,80)	2,70)	2,85	2,35	3,72	5,86	15,5	10,4	4,44	4,68	2,82	2,50)
27	2,80)	2,80)	2,34)×	2,35	3,53	6,10	14,9	9,06	3,84	4,92	2,98	2,50)
28	2,98)	2,70)	2,13	2,35	3,53	7,22	14,9	8,74	4,20	4,20	2,82	2,66
29	3,16)		2,35	2,35	4,10	6,94	14,9	8,42	4,44	3,66	2,82	2,50
30	2,80)		2,13)×	2,60	5,14	7,50	15,5	8,10	4,02	3,66	2,82	2,66)
31	2,98)		2,13)		5,38		15,5	7,80		3,48		2,50
1	3,27	3,24	2,93	2,23	3,50	7,14	9,10	14,3	7,00	4,06	3,61	2,62
II	3,43	3,32	2,73	2,30	4,73	8,43	12,4	14,4	5,40	3,97	3,82	2,41
III	3,16	3,06	2,41	2,38	4,27	7,27	15,1	11,2	4,43	4,01	2,96	2,45
Средн.	3,28	3,22	2,68	2,30	4,17	7,61	12,3	13,2	5,61	4,01	3,30	2,49
Наиб.	3,70	4,18	3,52	2,60	6,66	13,2	18,9	18,9	8,10	5,40	4,20	3,30
Наим.	2,60	2,60	1,53	1,80	2,48	5,14	6,94	7,80	3,30	3,14	2,50	2,23

Средний годовой 5,35. Наибольший 18,9 24,30/УП,6-8/УШ. Наименьший 1,53 18/III.

Обеспеченные расходы: 13,8; 6,66; 3,66; 2,85; 2,23.

102. р. ШОКПАК – с. ЭНКОВСКОЕ

Искусственно измененный сток F = 164 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
1	1,14	1,24)	1,66	2,02	1,42	0,34	0,24	0,15	0,15	0,65	1,38	2,07
2	1,14	1,24	1,66	1,90	1,42	0,34	0,21	0,15	0,15	0,65	1,38	1,94
3	1,38)	1,24)	1,90	2,02	1,42	0,34	0,24	0,15	0,18	0,50	1,38	1,94
4	1,26	1,24)*	1,90	2,02	1,42	0,30	0,21	0,15	0,18	0,58	1,38	1,94
5	1,26	1,24)	2,14	2,14	1,23	0,44	0,21	0,15	0,18	0,58	1,38	1,94
6	1,20)	1,23)	2,14	2,14	1,30	0,34	0,24	0,15	0,18	0,58	1,38	1,94
7	1,14)	1,23)	2,63	2,14	1,30	0,34	0,21	0,15	0,18	0,58	1,38	1,83
8	1,14)	1,42	2,88	1,90	1,23	0,30	0,21	0,15	0,21	0,58	1,28	1,83
9	1,14	1,54	3,44	1,90	1,23	0,27	0,21	0,15	0,21	0,65	2,07	1,83
10	1,14	1,66	3,60	1,90	1,23	0,27	0,21	0,15	0,21	0,65	9,80	1,72
11	1,03	1,23	7,81	1,90	1,23	0,27	0,21	0,15	0,27	0,65	3,20	1,72
12	1,03	1,66	12,6	1,90	1,08	0,27	0,21	0,15	0,27	0,73	3,50	1,72
13	1,14	1,42×	8,01	1,90	0,93	0,27	0,21	0,15	0,34	0,65	3,20	1,72
14	1,50	1,42	2,88	1,90	0,81	0,27	0,21	0,15	0,34	0,73	2,90	1,72
15	1,50	1,54	2,63	2,02	0,68	0,27	0,21	0,15	0,27	0,65	3,20	1,60
16	1,38	1,42	2,63	1,90	0,58	0,27	0,18	0,15	0,27	0,65	3,20	1,60
17	1,14	1,54×	2,63	1,90	0,53	0,34	0,21	0,15	0,27	0,98	2,90	1,60
18	1,26	1,54×	2,14	1,90	0,49	0,24	0,18	0,15	0,27	0,98	2,60	1,38
19	1,14	1,54×	2,14	1,78	0,44	0,24	0,18	0,15	0,27	0,80	2,34	1,49
20	1,14	1,42×	2,02	1,78	0,49	0,24	0,18	0,15	0,27	0,80	4,95	1,49
21	1,14	1,42	2,14	1,66	0,49	0,27	0,18	0,15	0,27	0,98	2,75	1,49
22	1,14	1,42×	2,39	1,66	0,44	0,27	0,18	0,15	0,27	0,98	2,60	1,53)×
23	1,14	1,54)×	2,51	1,66	0,58	0,34	0,18	0,15	0,27	0,98	2,60	1,56)
24	1,26	1,42	2,39	1,66	0,40	0,27	0,18	0,15	0,27	1,18	2,47	1,60
25	0,36	1,54	2,39	1,78	0,40	0,27	0,15	0,15	0,27	1,08	2,34	1,60
26	1,26	1,42	2,39	1,66	0,40	0,24	0,15	0,15	0,36	3,65	2,20	1,49
27	1,26	1,54	2,14	1,54	0,40	0,24	0,15	0,15	0,46	4,10	2,07	1,49
28	1,26	1,78	2,14	1,42	0,40	0,24	0,15	0,15	0,56	1,83	2,07	1,49
29	1,25		2,39	1,42	0,34	0,24	0,15	0,15	0,65	1,60	2,07	1,49
30	1,25		2,27	1,42	0,34	0,21	0,15	0,15	0,65	1,49	2,07	1,49
31	1,25)		2,14		0,34		0,15	0,15		1,49		1,49
1	1,19	1,33	2,40	2,01	1,32	0,33	0,22	0,15	0,18	0,60	2,28	1,90
II	1,23	1,47	4,55	1,89	0,73	0,26	0,20	0,15	0,26	0,76	3,20	1,60
III	1,14	1,51	2,30	1,59	0,41	0,26	0,16	0,15	0,40	1,76	2,32	1,52
Средн.	1,19	1,43	3,06	1,83	0,31	0,28	0,19	0,15	0,28	1,06	2,60	1,67
Наиб.	1,57	1,78	14,5	2,27	1,42	0,53	0,24	0,18	0,65	5,80	14,2	2,07
Наим.	0,36	0,93	1,42	1,42	0,34	0,21	0,15	0,15	0,15	0,50	1,28	1,38

Средний годовой 1,21. Наибольший 14,5 12/III. Наименьший 0,15 25/УП-2/IX.

Обеспеченные расходы: 2,39; 1,72; 1,23; 0,27; 0,15.

103. р. АКСАЙ – ГЭС

F = 41,8 км²

Число	1	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
1	0,28	0,26	0,21	0,23	0,44	1,67	1,80	1,80	0,67	0,49	0,33	0,30
2	0,28	0,23	0,21	0,23	0,54	1,67	1,67	1,67	0,67	0,44	0,40	0,30
3	0,28	0,23	0,21	0,23	0,60	1,54	1,41	1,54	0,67	0,40	0,33	0,30
4	0,28	0,23	0,21	0,23	0,74	1,67	1,67	1,41	0,67	0,40	0,33	0,30
5	0,28	0,23	0,21	0,23	0,99	1,80	1,67	1,41	0,60	0,40	0,33	0,30
6	0,28	0,23	0,21	0,23	1,08	1,96	1,54	1,54	0,60	0,40	0,33	0,30
7	0,28	0,23	0,21	0,23	0,99	2,12	1,54	1,67	0,60	0,40	0,33	0,30
8	0,28	0,23	0,21	0,23	0,99	2,12	1,80	1,67	0,60	0,40	0,33	0,30
9	0,28	0,23	0,21	0,23	0,99	1,80	1,80	1,67	0,60	0,40	0,33	0,30
10	0,28	0,23	0,21	0,23	0,74	1,80	1,80	1,41	0,60	0,40	0,33	0,30
11	0,28	0,23	0,21	0,23	0,74	1,96	1,80	1,54	0,54	0,40	0,33	0,30
12	0,28	0,23	0,21	0,23	0,82	2,12	1,67	1,41	0,54	0,40	0,33	0,30
13	0,23	0,23	0,21	0,26	0,90	1,96	1,80	1,54	0,54	0,40	0,33	0,30
14	0,28	0,23	0,21	0,26	0,99	1,80	1,96	1,54	0,54	0,40	0,33	0,30
15	0,28	0,23	0,21	0,26	1,18	1,80	1,96	1,54	0,54	0,40	0,33	0,30
16	0,28	0,23	0,21	0,26	1,41	1,80	2,12	1,54	0,54	0,40	0,33	0,30
17	0,28	0,23	0,26	0,26	1,54	2,12	1,80	1,41	0,54	0,40	0,33	0,30
18	0,28	0,23	0,26	0,26	1,67	2,12	1,67	1,54	0,60	0,40	0,33	0,30
19	0,28	0,21	0,26	0,26	1,54	2,12	1,80	1,54	0,60	0,40	0,33	0,30
20	0,26	0,21	0,26	0,26	1,41	2,12	1,80	1,41	0,54	0,40	0,30	0,30
21	0,26	0,21	0,23	0,26	0,99	2,12	1,80	1,54	0,54	0,40	0,30	0,27
22	0,26	0,21	0,23	0,26	0,82	1,67	1,96	1,54	0,54	0,40	0,30	0,27
23	0,26	0,21	0,23	0,26	0,90	1,28	1,96	1,41	0,54	0,49	0,30	0,27
24	0,26	0,21	0,23	0,28	0,99	1,18	1,96	0,99	0,54	0,44	0,30	0,27
25	0,26	0,21	0,26	0,28	0,90	1,18	1,96	0,90	0,54	0,44	0,30	0,27
26	0,26	0,23	0,26	0,28	1,08	1,41	1,80	0,82	0,60	0,54	0,30	0,27
27	0,26	0,23	0,26	0,28	0,99	1,54	1,80	0,82	0,49	0,54	0,30	0,27
28	0,26	0,21	0,26	0,28	1,08	1,67	1,67	0,82	0,49	0,47	0,30	0,27
29	0,26		0,26	0,34	1,23	1,41	1,80	0,82	0,49	0,40	0,30	0,27
30	0,26		0,23	0,37	1,54	1,54	1,80	0,74	0,49	0,40	0,30	0,27
31	0,26		0,23		1,54		1,80	0,67		0,40		0,27
I	0,28	0,23	0,21	0,23	0,81	1,82	1,67	1,58	0,63	0,41	0,34	0,30
II	0,28	0,23	0,23	0,25	1,22	1,99	1,84	1,50	0,55	0,40	0,33	0,30
III	0,26	0,22	0,24	0,29	1,10	1,50	1,85	1,01	0,53	0,45	0,30	0,27
Средн.	0,27	0,23	0,23	0,26	1,05	1,77	1,79	1,35	0,57	0,42	0,32	0,29
Наиб.	0,28	0,26	0,54	0,40	1,96	2,45	2,45	2,12	0,90	0,60	0,40	0,30
Наим.	0,26	0,21	0,21	0,23	0,40	0,67	0,49	0,44	0,44	0,34	0,30	0,27

Средний годовой 0,71. Наибольший 2,45 6/У1(5),УП(4),24/УП. Наименьший 0,21 19-25,28/II-16/III.

Обеспеченные расходы: 1,80; 1,28; 0,40; 0,27; 0,21.

104. р. БЕРКАРА – у выхода из гор

F = 21,9 км²

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	X1	XII
1	0,058)	0,024)	0,024	0,23	0,16	0,13	0,082	0,033	0,033	0,033	0,16	0,44
2	0,058)	0,024)	0,024	0,29	0,16	0,13	0,082	0,033	0,033	0,033	0,16	0,44
3	0,058)	0,024)	0,024	0,34	0,16	0,13	0,082	0,033	0,033	0,033	0,18	0,44
4	0,058)	0,024)	0,024	0,46	0,16	0,13	0,082	0,033	0,033	0,033	0,18	0,44
5	0,058)	0,024)	0,024	0,34	0,16	0,13	0,082	0,022	0,033	0,033	0,18	0,38
6	0,058)	0,024)	0,024	0,52	0,16	0,13	0,082	0,033	0,033	0,033	0,18	0,38
7	0,058	0,024)	0,024	0,52	0,13	0,13	0,082	0,022	0,033	0,033	0,18	0,38
8	0,058	0,024	0,024	0,52	0,13	0,13	0,082	0,022	0,033	0,033	0,18	0,38
9	0,058	0,024	0,024	0,46	0,13	0,13	0,082	0,033	0,033	0,033	0,18	0,38
10	0,058	0,024	0,058	0,40	0,13	0,13	0,058	0,033	0,033	0,033	0,50	0,34
11	0,058	0,024	0,092	0,46	0,13	0,13	0,082	0,033	0,033	0,033	0,84	0,34
12	0,058	0,024	0,82	0,46	0,13	0,11	0,058	0,033	0,033	0,033	1,00	0,34
13	0,058	0,024	1,27	0,46	0,13	0,11	0,033	0,033	0,033	0,033	0,84	0,34
14	0,058	0,024	0,82	0,46	0,14	0,11	0,058	0,033	0,033	0,033	0,76	0,34
15	0,058	0,024	0,40	0,40	0,14	0,11	0,033	0,033	0,033	0,033	0,76	0,30
16	0,024	0,024	0,34	0,40	0,15	0,11	0,033	0,033	0,033	0,033	0,76	0,30
17	0,024	0,024)	0,34	0,34	0,15	0,11	0,058	0,033	0,033	0,082	0,68	0,30
18	0,024	0,024)	0,34	0,34	0,16	0,11	0,058	0,033	0,033	0,082	0,68	0,30
19	0,024	0,024)	0,23	0,34	0,16	0,082	0,033	0,033	0,033	0,082	0,84	0,26
20	0,024	0,024)	0,20	0,29	0,16	0,082	0,058	0,033	0,033	0,058	0,76	0,26
21	0,024	0,024)	0,20	0,29	0,16	0,082	0,033	0,033	0,033	0,058	0,68	0,26
22	0,024	0,024)	0,23	0,29	0,16	0,082	0,033	0,033	0,033	0,058	0,68	0,26
23	0,024	0,024	0,23	0,29	0,16	0,082	0,033	0,033	0,033	0,058	0,62	0,26
24	0,024	0,024	0,29	0,29	0,13	0,082	0,033	0,033	0,033	0,058	0,62	0,26
25	0,024	0,024	0,20	0,29	0,13	0,082	0,033	0,033	0,033	0,058	0,62	0,26
26	0,024	0,024	0,20	0,23	0,13	0,082	0,022	0,033	0,033	0,13	0,56	0,26
27	0,024	0,024	0,20	0,23	0,13	0,082	0,033	0,033	0,033	0,11	0,50	0,26
28	0,024	0,024	0,20	0,20	0,13	0,082	0,033	0,033	0,033	0,082	0,50	0,26
29	0,024		0,23	0,20	0,13	0,082	0,033	0,033	0,033	0,082	0,44	0,26
30	0,024		0,23	0,20	0,13	0,082	0,033	0,033	0,033	0,082	0,44	0,26
31	0,024		0,23		0,13		0,033	0,033		0,082		0,26
I	0,058	0,024	0,027	0,41	0,15	0,13	0,080	0,030	0,033	0,033	0,21	0,40
II	0,041	0,024	0,49	0,40	0,14	0,11	0,050	0,033	0,033	0,050	0,79	0,31
III	0,024	0,024	0,22	0,25	0,14	0,082	0,032	0,033	0,033	0,078	0,57	0,26
Средн.	0,040	0,024	0,24	0,35	0,14	0,11	0,053	0,032	0,033	0,055	0,52	0,32
Наиб.	0,058	0,024	2,22	0,57	0,16	0,13	0,082	0,033	0,033	0,13	1,00	0,44
Наим.	0,024	0,024	0,024	0,20	0,13	0,082	0,011	0,011	0,033	0,033	0,082	0,26

Средний годовой 0,16. Наибольший 2,22 13/III. Наименьший 0,011 26-31/УП,5/УШ.

Обеспеченные расходы: 0,46; 0,23; 0,082; 0,033; 0,024.

105. р. ТАМДЫ – г. КАРА-ТАУ

Искусственно измененный сток

F = 271 км²

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	X1	XII
1	0,12	0,071	0,47	0,86	0,055	0,035	0,026	0,018	0,018	0,026	0,055	0,62
2	0,12	0,053	0,47	0,86	0,055	0,035	0,026	0,018	0,018	0,026	0,055	0,62
3	0,12	0,053	0,59	0,73	0,055	0,035	0,026	0,018	0,018	0,026	0,055	0,62
4	0,12	0,053	0,59	0,73	0,055	0,035	0,026	0,018	0,018	0,026	0,055	0,62
5	0,12	0,071	0,68	0,73	0,055	0,035	0,026	0,018	0,018	0,026	0,055	0,62
6	0,12	0,071	0,72	0,86	0,055	0,035	0,026	0,018	0,018	0,026	0,055	0,62
7	0,12	0,12	0,98	0,73	0,055	0,035	0,026	0,018	0,018	0,026	0,48	0,53
8	0,14	0,14	1,51	0,73	0,055	0,035	0,026	0,018	0,018	0,026	0,53	0,43
9	0,14	0,22	1,81	0,62	0,055	0,035	0,026	0,018	0,018	0,026	2,01	0,43
10	0,14	0,22	2,05	0,67	0,055	0,035	0,018	0,018	0,018	0,026	2,01	0,43
11	0,14	0,22	3,34	0,62	0,055	0,035	0,018	0,018	0,018	0,026	2,01	0,39
12	0,12	0,16	3,57	0,62	0,055	0,035	0,018	0,018	0,018	0,026	1,81	0,39
13	0,12	0,16	3,43	0,53	0,055	0,035	0,018	0,018	0,018	0,026	1,81	0,39
14	0,12	0,16	2,01	0,53	0,055	0,035	0,018	0,018	0,018	0,026	1,72	0,39
15	0,12	0,16	1,29	0,39	0,055	0,026	0,018	0,018	0,018	0,026	1,63	0,43
16	0,16	0,16	1,07	0,36	0,055	0,026	0,018	0,018	0,018	0,026	1,55	0,43
17	0,14	0,16	0,86	0,32	0,045	0,026	0,018	0,018	0,026	0,026	1,29	0,43
18	0,11	0,16	0,86	0,29	0,035	0,026	0,018	0,018	0,026	0,026	1,14	0,36
19	0,11	0,16	0,73	0,29	0,045	0,026	0,018	0,018	0,026	0,026	1,07	0,36
20	0,089	0,12	0,73	0,25	0,066	0,026	0,018	0,018	0,026	0,026	1,29	0,36
21	0,089	0,089	0,86	0,14	0,035	0,026	0,018	0,018	0,026	0,026	1,14	0,36
22	0,089	0,11	1,07	0,14	0,035	0,026	0,018	0,018	0,026	0,026	0,86	0,36
23	0,089	0,16	1,29	0,14	0,055	0,018	0,018	0,018	0,026	0,026	0,86	0,29
24	0,089	0,22	0,99	0,11	0,055	0,018	0,018	0,018	0,026	0,026	0,86	0,25
25	0,089	0,32	0,99	0,11	0,055	0,018	0,018	0,018	0,026	0,035	0,80	0,25
26	0,089	0,29	1,14	0,092	0,035	0,018	0,018	0,018	0,026	0,045	0,73	0,29
27	0,089	0,32	1,14	0,066	0,035	0,018	0,018	0,018	0,026	0,055	0,62	0,29
28	0,071	0,36	1,14	0,066	0,035	0,018	0,018	0,018	0,026	0,055	0,62	0,29
29	0,071		1,14	0,066	0,035	0,018	0,018	0,018	0,026	0,055	0,62	0,29
30	0,071		1,14	0,066	0,035	0,018	0,018	0,018	0,026	0,055	0,62	0,29
31	0,071		1,14		0,035		0,018	0,018		0,055		0,29
I	0,13	0,11	0,99	0,75	0,055	0,035	0,025	0,018	0,018	0,026	0,54	0,55
II	0,12	0,16	1,79	0,42	0,052	0,030	0,018	0,018	0,021	0,026	1,53	0,39
III	0,082	0,23	1,09	0,10	0,040	0,020	0,018	0,018	0,026	0,042	0,77	0,30
Средн.	0,11	0,16	1,28	0,42	0,049	0,028	0,020	0,018	0,022	0,032	0,95	0,41
Наиб.	0,16	0,36	4,42	0,86	0,078	0,035	0,026	0,018	0,026	0,055	2,01	0,62
Наим.	0,071	0,053	0,47	0,066	0,035	0,018	0,018	0,018	0,018	0,026	0,055	0,25

Средний годовой 0,29. Наибольший 4,42 12/III. Наименьший 0,018 23-30/У1,11/УП-16/IX.

Обеспеченные расходы: 1,07; 0,36; 0,055; 0,026; 0,018.

106. р. ШАБАКТЫ – 1,0 км ниже устья р. КЫРШАБАКТЫ

F = 854 км²

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	X1	XII
1	0,70	1,35	2,28	4,72	1,50	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	1,80
2	0,78	1,35	2,76	4,32	1,50	0,38	0,34	0,38	0,38	0,38	0,38	1,57
3	0,87	1,35	4,90	4,32	1,50	0,38	0,34	0,38	0,38	0,38	0,38	1,57
4	0,95	1,12	6,10	4,32	1,50	0,38	0,34	0,38	0,38	0,38	0,38	1,57
5	1,03	1,35	6,80	4,32	1,50	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,47	1,57
6	1,11	1,35	7,15	4,72	1,50	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,47	1,57
7	1,19	1,35	7,50	4,72	1,50	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,47	1,57
8	1,27	1,35)	11,0	4,32	1,50	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,47	1,57
9	1,36	1,35)	12,0	3,93	1,29	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,57	1,57
10	1,44	1,35	14,0	3,93	1,29	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,57	1,57
11	1,52	2,52	17,5	3,68	1,29	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	3,01	1,57
12	1,43	1,80	16,5	3,68	1,29	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	6,10	1,57
13	1,35	2,28	15,0	3,42	1,08	0,34	0,38	0,38	0,38	0,38	5,50	1,35
14	1,26	2,04	11,0	3,42	1,08	0,34	0,38	0,38	0,38	0,38	5,20	1,12
15	1,17	2,28	7,50	3,42	1,08	0,34	0,38	0,38	0,38	0,38	4,90	1,12
16	1,08	2,04	5,50	2,92	0,86	0,34	0,38	0,38	0,38	0,38	4,62	1,00)
17	1,00	2,28	4,90	2,92	0,86	0,34	0,34	0,38	0,38	0,38	4,33	1,00)
18	1,00	2,52)	4,33	2,92	0,86	0,34	0,38	0,38	0,38	0,38	3,76	1,12)
19	0,89	2,76)	4,33	2,66	0,65	0,34	0,38	0,38	0,38	0,38	3,26	1,12)
20	0,89	2,28)	4,04	2,66	0,65	0,34	0,38	0,38	0,38	0,38	3,26	1,00)
21	0,89	1,80	3,76	2,41	0,65	0,34	0,49	0,38	0,38	0,57	3,26	1,12)
22	1,00	2,04	3,76	2,41	0,65	0,34	0,49	0,38	0,38	0,57	3,26	1,10
23	1,12	1,80	4,33	2,41	0,65	0,34	0,49	0,38	0,38	0,67	2,76	1,09
24	1,12	2,28	4,90	2,41	0,65	0,34	0,38	0,38	0,38	0,77	2,28	1,07
25	1,00	1,80	5,50	2,18	0,65	0,34	0,38	0,38	0,38	0,67	2,28	1,05
26	1,12)	2,28	5,50	2,18	0,65	0,34	0,38	0,38	0,38	0,67	2,04	1,04
27	1,00	1,80	5,50	2,18	0,65	0,34	0,38	0,38	0,38	0,67	2,04	1,02
28	1,35	2,04	5,30	2,18	0,65	0,38	0,38	0,38	0,38	0,57	2,04	1,00
29	1,12		5,30	1,96	0,65	0,38	0,38	0,38	0,38	0,47	2,04	0,89
30	1,12		5,11	1,50	0,49	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	1,80	0,89
31	1,35		5,11		0,49		0,38	0,38		0,38		0,89
I	1,07	1,33	7,45	4,36	14,6	0,38	0,37	0,38	0,38	0,38	0,45	1,59
II	1,16	2,28	9,06	3,17	0,97	0,35	0,38	0,38	0,38	0,38	4,39	1,20
III	1,11	1,98	4,92	2,18	0,62	0,35	0,41	0,38	0,38	0,58	2,38	1,01
Средн.	1,11	1,85	7,07	3,24	1,00	0,36	0,39	0,38	0,38	0,45	2,41	1,26
Наиб.	1,52	2,76	17,5	4,72	1,73	0,38	0,49	0,38	0,38	0,77	6,80	1,80
Наим.	0,70	1,00	2,04	1,50	0,49	0,34	0,34	0,38	0,38	0,38	0,38	0,89

Средний годовой 1,66. Наибольший 17,5 11/III. Наименьший 0,34 13/У1(15),УП(5),17/УП.

Обеспеченные расходы: 4,72; 2,04; 0,89; 0,38; 0,34.

107. р. УШБАС – с. УШБАС

F = 30 км²

Число	I	II	III	IУ	У	У1	УП	УШ	IX	X	X1	XII
1	0,029	0,029	0,79	0,14	0,060	0,025	0,025	0,023	0,025	0,025	0,025	0,035
2	0,029	0,029	0,90	0,14	0,060	0,025	0,025	0,023	0,025	0,025	0,025	0,035
3	0,029	0,029	0,96	0,12	0,054	0,025	0,025	0,023	0,025	0,025	0,025	0,035
4	0,029	0,029	0,58	0,12	0,054	0,025	0,025	0,023	0,025	0,025	0,025	0,035
5	0,029	0,029	0,28	0,12	0,054	0,025	0,025	0,023	0,025	0,025	0,025	0,035
6	0,029	0,029)	0,40	0,16	0,054	0,025	0,025	0,023	0,025	0,025	0,12	0,025)
7	0,029	0,029)	0,46	0,12	0,054	0,025	0,025	0,023	0,025	0,025	0,052	0,025
8	0,023	0,036	0,46	0,12	0,054	0,025	0,025	0,023	0,025	0,025	0,044	0,025
9	0,023	0,12	0,38	0,12	0,054	0,024	0,025	0,023	0,025	0,025	0,066	0,025
10	0,023	0,12	0,38	0,12	0,054	0,025	0,025	0,023	0,025	0,025	0,066	0,025)
11	0,023	0,036	0,38	0,12	0,054	0,025	0,025	0,023	0,025	0,025	0,081	0,025)
12	0,023	0,036	0,46	0,12	0,054	0,025	0,025	0,023	0,025	0,025	0,044	0,024)
13	0,023	0,029	0,38	0,10	0,054	0,025	0,025	0,023	0,025	0,025	0,044	0,024)
14	0,048	0,029	0,24	0,10	0,054	0,025	0,025	0,023	0,025	0,025	0,044	0,024)
15	0,060	0,029	0,19)	0,10	0,054	0,025	0,025	0,023	0,025	0,025	0,044	0,024)
16	0,036	0,029)	0,15	0,10	0,054	0,025	0,024	0,023	0,025	0,025	0,044	0,024
17	0,029	0,022)	0,15	0,10	0,054	0,025	0,024	0,023	0,025	0,025	0,044	0,024
18	0,029	0,029)	0,13)	0,10	0,054	0,025	0,024	0,023	0,025	0,025	0,035	0,024
19	0,029)	0,029)	0,12	0,088	0,054	0,025	0,024	0,023	0,025	0,025	0,035	0,022
20	0,029)	0,029	0,081	0,088	0,054	0,025	0,024	0,023	0,025	0,025	0,035	0,020
21	0,029)	0,029	0,12	0,088	0,054	0,025	0,024	0,023	0,025	0,025	0,035	0,020
22	0,029)	0,029	0,16	0,060	0,054	0,025	0,024	0,023	0,025	0,025	0,030	0,020
23	0,036	0,029	0,12	0,048	0,054	0,025	0,024	0,023	0,025	0,044	0,035	0,020
24	0,029)	0,036	0,16	0,048	0,054	0,025	0,024	0,023	0,025	0,035	0,035	0,020
25	0,036	0,029	0,18	0,036	0,048	0,025	0,024	0,023	0,025	0,035	0,035	0,020)
26	0,036	0,029	0,20	0,036	0,043	0,025	0,024	0,023	0,025	0,052	0,035	0,020)
27	0,036	0,029	0,18	0,036	0,043	0,025	0,024	0,023	0,025	0,035	0,035	0,020)
28	0,029	0,048	0,16	0,036	0,037	0,025	0,024	0,023	0,025	0,025	0,035	0,024
29	0,029		0,16	0,029	0,037	0,025	0,024	0,023	0,025	0,025	0,035	0,024
30	0,029		0,16	0,029	0,031	0,025	0,024	0,023	0,025	0,025	0,035	0,024
31	0,029		0,16		0,025		0,024	0,023		0,025		0,024
I	0,027	0,048	0,56	0,13	0,055	0,025	0,025	0,023	0,025	0,025	0,047	0,030
II	0,033	0,030	0,23	0,10	0,054	0,025	0,024	0,023	0,025	0,025	0,045	0,024
III	0,032	0,032	0,16	0,045	0,044	0,025	0,024	0,023	0,025	0,032	0,034	0,021
Средн.	0,031	0,037	0,31	0,091	0,051	0,025	0,024	0,023	0,025	0,027	0,042	0,025
Наиб.	0,097	0,16	1,96	0,20	0,060	0,025	0,025	0,023	0,025	0,066	0,13	0,035
Наим.	0,020	0,022	0,044	0,029	0,025	0,024	0,024	0,023	0,025	0,025	0,025	0,020

Средний годовой 0,059. Наибольший 1,96 3/III. Наименьший 0,020 12,13/1,20-27/XII.

Обеспеченные расходы: 0,13; 0,048; 0,025; 0,025; 0,023.

108. р. САНЬДЖАС – устье р. КУЙЛЮ

F = 2 800 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	9,43	8,21	6,45)	7,40)	24,5	31,2	41,5	142	43,9	22,5	11,1*	9,46)*
2	9,40	8,14	6,41)	7,00)	26,7	31,2	41,5	151	45,5	19,4	11,5*	9,49)*
3	9,37	8,07	6,91)	6,80)	25,6	23,5	47,2	142	42,3	21,1	11,1*	9,53)*
4	9,35	8,00	7,41)	7,20)	22,5	26,6	74,5	124	43,1	19,8	11,5*	9,56)
5	9,32	7,93	7,90)	7,20)	25,6	30,0	79,3	110	45,5	19,0	11,1*	9,60)
6	9,30	7,86	8,40)	7,60)	30,6	35,5	70,3	102	41,5	19,4	11,5*	9,63)*
7	9,27	7,78	8,90)	8,00)	30,0	52,4	56,0	101	36,2	18,6	11,1*	9,67)*
8	9,24	7,71	9,20)	8,00)	36,0	64,0	52,4	110	36,2	19,0	11,1*	9,70)*
9	9,22	7,64	9,00)	7,60)	25,5	50,7	50,7	124	42,3	18,2	11,1*	9,74)*
10	9,19	7,57	8,80)*	7,60)	18,2	43,9	59,8	133	34,9	17,0	10,4)*	9,55)*
11	9,15	7,50	8,60)	7,80)	15,8	61,9	80,5	99,6	33,6	17,4	11,1)*	9,42)
12	9,11	7,43	8,60)	9,82)	11,8	57,9	86,8	113	33,6	17,4	10,4)*	9,26)
13	9,07	7,35	7,60)	10,5)	10,4	61,9	102	139	34,9	16,2	9,42)*	9,10)*
14	9,03	7,28	7,00)	11,1)	10,4	43,9	124	94,5	33,6	15,8	9,74)*	9,15)
15	8,99	7,21	7,20)	10,5)	11,5	41,5	130	79,3	36,8	15,8	9,10)*	9,20)*
16	8,95	7,14	7,20)	9,82)*	17,4	34,9	113	81,8	34,9	15,8	8,84)*	9,30)*
17	8,91	7,07	6,80)	9,82)*	19,8	60,9	81,8	91,9	30,0	15,8	8,58)*	9,40)
18	8,87	7,00	7,00)	11,9)	19,0	70,3	63,0	97,0	30,0	15,0	8,84)*	9,50)
19	8,83	6,92	7,20)	15,9)	19,8	89,4	39,9	113	28,9	13,8	8,06)*	9,60)
20	8,79	6,85	7,20)	16,8)*	22,5	81,8	72,4	121	23,9	13,0	8,84)*	9,70)
21	8,75	6,78)	7,20)	15,9	25,0	81,8	70,3	130	31,2	14,2	10,4)*	9,80)
22	8,71	6,74)*	7,00)	14,2	22,5	73,4	86,8	139	30,0	15,0	8,58)*	9,90
23	8,67	6,70)	7,20)	11,9	18,2	61,9	121	114	29,5	15,0	8,58)*	10,0
24	8,63	6,66)	6,80)	10,5	15,8	47,2	149	98,3	28,9	15,0	9,74)*	10,1
25	8,59	6,62)	6,80)	9,20	15,0	27,7	223	73,4	27,2	14,2	9,10)*	10,2
26	8,55	6,57)	7,20)	8,90	17,8	33,0	124	73,4	24,5	13,4	8,58)*	10,3
27	8,51	6,53)	6,80)	9,20	20,6	33,6	99,6	68,2	26,6	13,0	8,32)*	10,4
28	8,47	6,49)	7,60)	8,90	21,6	31,8	93,2	67,1	25,0	14,6	8,58)*	10,5
29	8,43		7,60)	11,1	22,0	34,2	102	52,4	23,5	13,4	9,74)*	10,6
30	8,36		7,00)	20,0	29,5	36,8	121	48,9	23,5	11,8×	9,42)*	10,7
31	8,29		7,60)		26,6		139	50,7		11,1×		10,8
I	9,31	7,89	7,94	7,44	26,5	38,9	57,3	124	41,1	19,4	11,2	9,60
II	8,97	7,18	7,44	11,4	15,8	60,4	89,3	103	32,5	15,6	9,29	9,36
III	8,54	6,64	7,16	12,0	21,3	46,1	121	83,2	27,0	13,7	9,10	10,3
Средн.	8,93	7,28	7,50	10,3	21,2	48,5	90,2	103	33,6	16,2	9,85	9,77
Наиб.	9,43	8,21	9,20	27,2	45,8	98,3	229	195	49,8	23,0	11,8	10,8
Наим.	8,29	6,49	6,41	6,60	9,10	23,0	37,5	43,1	23,0	10,7	7,80	9,10

Средний годовой 30,5. Наибольший 229 25/VII. Наименьший 6,41 2/III.

Обеспеченные расходы: 99,6; 36,2; 13,4; 8,95; 6,80.

109. р. КУЙЛЮ – устье

F = 817 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2,56	2,32	2,01)	1,68)	3,16	7,88	12,9	59,6	12,9	6,19	3,71×	2,92)*
2	2,64	2,32	2,17)	1,68)	3,91	7,88	14,8	64,0	13,4	5,09	3,92*	3,11)*
3	2,64	2,32	2,01)	1,45)	3,16	5,54	15,8	46,4	12,9	5,63	3,71*	2,92)*
4	2,32	2,00	2,01)	1,56)	2,94	4,84	25,7	31,7	11,0	5,63	3,92*	2,53)
5	2,48	2,02	1,84)	1,68)	4,84	8,66	17,6	25,0	11,5	5,63	3,71*	2,72)
6	2,64	2,04	1,68)	1,68)	6,32	10,2	19,4	23,7	14,8	6,19	3,71*	2,92)×
7	2,32	2,06	2,01)	2,17)	5,54	14,4	18,2	43,0	9,46	5,63	3,31*	2,92)*
8	2,32	2,08	2,01)	2,01)	8,66	18,8	17,0	50,8	9,46	5,09	3,71*	2,92)*
9	2,32	2,11	1,95)	1,68)	7,88	13,9	15,3	56,9	9,46	5,90	3,92*	2,84)
10	2,32	2,13	1,90)	1,68)	4,84	11,0	18,2	45,6	9,08	5,09	4,13*	2,76)*
11	2,00	2,15	1,84)	1,68)	4,22	12,9	24,4	37,0	9,46	4,55	4,31×	2,69)
12	2,16	2,17	1,84)	2,34)	2,01	15,8	21,2	44,7	10,2	4,31	3,50)*	2,61)
13	2,32	2,01	1,56)	2,50)	2,50	15,3	28,0	43,0	10,2	3,92	3,31)*	2,53)
14	2,48	1,84	1,45)	2,50)	2,72	11,0	43,0	25,7	11,0	4,13	3,31)*	2,53)
15	2,32	1,68	1,68)	2,34)	2,34	8,66	35,4	23,1	10,2	4,82	3,31)*	2,52)*
16	2,32	1,68	1,68)	1,84)	3,16	6,32	27,2	23,1	9,85	5,09	3,11)*	2,52)
17	2,32	2,01	1,45)	1,68)	4,84	12,0	32,4	25,0	8,73	5,09	3,11)*	2,51)
18	2,32	1,68	1,56)	2,01	4,84	17,0	24,4	30,9	7,70	5,09	3,31)*	2,51)
19	2,32	2,01	1,84)	2,34	4,84	23,1	18,2	44,7	7,06	4,34	2,72)*	2,50)
20	2,32	2,01	2,17)	2,34	5,54	18,2	23,1	48,1	7,35	3,92	2,92)*	2,50)
21	2,16	1,68)	2,01)	2,01	5,54	18,2	27,2	46,4	8,73	5,09	2,92)	2,49)
22	2,32	1,68)	1,68)	2,01	4,53	18,8	39,6	49,9	8,04	5,09	2,53)*	2,49)
23	2,32	1,68)	1,68)	2,34	5,15	15,8	42,1	34,7	8,04	4,55	2,72)*	2,49)
24	2,16	1,79)	1,45)	1,45	4,53	14,8	53,4	23,1	7,35	4,55	2,53)*	2,48)
25	2,32	1,90)	1,68)	1,45	3,91	12,9	48,1	21,8	7,35	4,13	2,53)*	2,48
26	2,16	2,01)	1,68)	1,56	4,53	9,83	30,2	21,4	6,48	3,71	2,39)*	2,47
27	2,00	1,68)	1,68)	1,68	5,54	9,44	30,0	20,6	7,06	4,13	2,26)*	2,47
28	2,00	1,84)	2,01)	1,68	7,10	8,66	18,2	18,2	6,77	4,55	2,39)*	2,46
29	2,16		2,01)	2,01	7,49	8,66	23,1	13,9	6,19	4,13	2,72)×	2,46
30	2,00		1,68)	3,38	9,83	10,6	41,3	14,4	5,63	3,71×	2,53)×	2,45
31	1,92		2,01)		7,88		55,2	14,8		3,31×		2,45
I	2,46	2,14	1,96	1,73	5,12	10,3	17,5	45,2	11,4	5,61	3,78	2,86
II	2,29	1,92	1,71	2,16	3,70	14,0	27,7	34,5	9,18	4,53	3,29	2,54
III	2,14	1,78	1,78	1,96	6,00	12,8	36,2	25,7	7,16	4,27	2,55	2,47
Средн.	2,29	1,96	1,81	1,95	4,98	12,4	27,4	34,8	9,34	4,78	3,21	2,62
Наиб.	2,64	2,32	2,17	5,54	12,4	30,9	79,8	93,0	14,8	6,48	4,55	3,11
Наим.	1,84	1,45	1,33	1,33	1,68	3,91	10,2	12,0	5,63	3,31	2,12	2,45

Средний годовой 8,95. Наибольший 93,0 2/VIII. Наименьший 1,33 14/III, 1V(7),28/1V.

Обеспеченные расходы: 27,2; 10,2; 3,71; 2,01; 1,56.

110. р. ИНЬЛЬЧЕК – устье

F = 1 730 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	8,66)	6,12	5,29	5,25	6,80	26,3	44,9	112	74,0	8,64	5,12	5,12)*
2	8,56)	6,09	5,26	4,88)	6,80	31,6	48,6	116	38,2	6,80	5,12	5,12)*
3	8,46)	6,06	5,23	4,50)	6,80	33,3	56,2	138	28,3	6,80	5,12	4,70)*
4	8,36)	6,03	5,20	5,96)	6,80	31,9	64,1	133	25,1	6,80	5,12	5,12)*
5	8,25)	6,00	5,17	6,80)	8,64	36,5	80,0	133	25,1	6,80	5,12	4,50)*
6	8,15)	5,97	5,15	6,80)	8,64	36,5	78,0	108	21,8	6,80	5,12	4,50)*
7	8,05)	5,94	5,12	6,80)	7,72	36,5	76,0	108	21,8	6,80	5,12	5,12)×
8	7,95)	5,91	5,09	6,38)	7,72	38,2	76,0	114	21,8	6,80	5,12	4,50)×
9	7,85)	5,89	5,06	5,96)	10,5	41,5	72,0	122	21,8	6,80	5,12	4,50)×
10	7,75)	5,86	5,03	5,96)	8,64	44,9	68,0	129	18,5	6,38	4,70	4,50)×
11	7,65)	5,83	5,00	5,96)	7,72	44,9	74,0	104	14,2	5,96	4,70	4,50)
12	7,55)	5,80	4,97	5,12)	6,80	48,6	76,0	84,0	12,8	5,96	4,70	4,50)
13	7,44)	5,77	4,94	6,80)	6,80	58,1	82,0	80,0	12,8	5,96	4,70	4,50)
14	7,34)	5,74	4,91	6,38)	6,38	58,1	92,0	82,0	11,4	5,96	5,12	4,50)
15	7,24)	5,71	4,88	6,80)	6,80	58,1	108	72,0	12,8	5,96	4,70	4,10)
16	7,14	5,68	4,85	6,80)	6,80	52,2	98,0	50,4	12,8	5,96	5,12	4,21)
17	7,06	5,65	4,82	8,64)	8,64	48,6	80,0	38,2	12,8	5,96	5,12	4,32)
18	6,99	5,62	5,59	8,64)	9,56	48,6	68,0	39,8	11,4	5,54	5,12×	4,43)
19	6,92	5,59	6,36	8,64)	8,64	48,6	56,2	68,0	12,8	5,54	4,70×	4,54)
20	6,84	5,56	7,13	6,80)	8,64	48,6	66,1	80,0	12,8	5,54	4,70×	4,65)
21	6,76	5,53	6,99	6,80)	8,64	60,1	78,0	92,0	12,8	5,12	5,12×	4,76)
22	6,69	5,50	6,86	6,80)	9,56	60,1	80,0	96,0	12,8	5,12	5,12)×	4,87)
23	6,62	5,47	6,72	6,80)	12,8	60,1	84,0	98,0	12,8	5,12	5,12)*	4,98)
24	6,54	5,44	6,58	6,80)	10,5	62,1	104	92,0	11,4	5,12	5,12)×	5,09)
25	6,46	5,41	6,45	6,80	9,56	62,1	112	98,0	11,4	5,12	5,12)*	5,20
26	6,39	5,38	6,31	6,80	10,5	56,2	120	120	10,5	5,12	5,12)*	5,31
27	6,32	5,35	6,18	6,38	12,8	56,2	68,0	180	10,5	5,12	5,12)*	5,42
28	6,24	5,32	6,04	6,38	15,7	50,4	54,2	290	10,5	5,12	5,12)	5,53
29	6,21		5,90	6,38	18,5	48,6	60,1	369	8,64	5,12	5,12)*	5,64
30	6,18		5,77	6,38	21,8	52,2	76,0	433	8,64	5,12	5,12)*	5,75
31	6,15		5,63		26,7		96,0	336		5,12		5,86
I	8,20	5,99	5,16	5,93	7,91	36,2	66,4	121	29,6	6,94	5,08	4,77
II	7,22	5,70	5,34	7,06	7,68	51,4	80,0	69,8	12,7	5,83	4,87	4,42
III	6,41	5,42	6,31	6,63	14,3	56,8	48,8	300	11,0	5,12	5,12	5,31
Средн.	7,25	5,72	5,63	6,54	10,1	48,2	72,3	133	17,8	5,94	5,02	4,85
Наиб.	8,66	6,12	7,13	8,64	26,7	70,0	126	452	76,0	8,64	5,54	5,86
Наим.	6,15	5,32	4,82	3,52	5,54	28,3	44,9	33,3	8,64	5,12	4,70	4,10

Средний годовой 27,3. Наибольший 452 30,31/VIII. Наименьший 3,52 3,4/IV.

Обеспеченные расходы: 84,0; 36,5; 6,80; 5,50; 4,50.

111. р. АКШИРЯК – 1,5 км выше устья р. МУЗБУЛАК

F = 2 290 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	5,40	6,38	5,55	3,80)	8,00)	19,2	21,5	71,6	11,5	4,32	3,34)	2,36
2	5,40	6,40	5,48	4,47	20,7)	18,5	23,8	71,6	11,1	4,10	3,34)	2,36
3	5,40	6,43	5,42	4,47	22,2	16,6	30,8	58,2	11,1	4,21	3,34)	2,37
4	5,40	6,45	5,36	4,02	17,9	15,3	34,8	36,8	10,3	4,00	3,34)	2,37
5	5,40	6,48	5,29	4,47	19,2	15,3	36,8	35,8	9,12	4,10	3,32)	2,37
6	5,40	6,50	5,23	5,02	21,5	19,2	25,4	36,8	8,47	4,10	3,34)	2,38
7	5,40	6,53	5,16	5,98	24,6	31,8	22,2	45,4	8,47	4,10	3,34)	2,38
8	5,40	6,55	5,10	6,64	27,0	27,0	25,4	52,6	8,47	4,00	3,34)	2,38
9	5,40	6,58	5,03	6,98	29,9	32,8	23,9	61,0	8,47	4,00	3,41)	2,38
10	5,40	6,60	4,97	6,98	14,2	28,0	27,0	45,4	7,98	4,00	3,41)	2,39
11	5,45	6,63	4,90	6,98	10,0	28,0	28,9	34,8	7,73	4,10	3,41)	2,39
12	5,49	6,65	4,84	6,98)	9,00	31,8	40,0	26,2	7,73	4,00	3,41)	2,39
13	5,54	6,58	4,77	6,98)	6,30	35,8	55,3	28,9	7,48	4,10	3,34)	2,40
14	5,59	6,52	4,71	7,66)	5,66	28,9	65,5	28,9	7,23	4,10	3,24)	2,40
15	5,63	6,46	4,64	6,30)	6,64	32,8	76,3	22,2	6,99	4,10	3,41)	2,40
16	5,68	6,39	4,58	5,31)	12,6	29,9	50,1	24,6	6,74	4,10	3,41)	2,41
17	5,73	6,32	4,51	4,70)	15,3	32,8	28,9	31,8	6,74	4,00	3,41)	2,41
18	5,77	6,26	4,45	4,02)	15,9	34,8	19,2	38,9	6,74	4,00	3,41)	2,41
19	5,82	6,20	4,38	4,02)	15,9	36,8	15,9	36,8	6,25	3,79	3,29)	2,41
20	5,86	6,13	4,32	4,47)	15,3	44,3	23,8	41,0	5,84	3,79	3,17)	2,42
21	5,91	6,07	4,31	5,34)	13,7	50,1	35,8	50,1	5,84	4,00	3,06)	2,42
22	5,96	6,00	4,30	10,5)	16,6	38,9	43,2	47,6	5,43	4,00	2,94)	2,42
23	6,00	5,94	4,29	10,0)	31,6	23,8	43,2	32,8	5,43	3,79	2,82)	2,43
24	6,05	5,87	4,28	7,66)	14,8	23,0	53,9	25,4	5,43	3,79	2,70)	2,43
25	6,10	5,81	4,28	5,66)	14,8	23,8	67,0	21,7	5,23	3,68	2,58)	2,43
26	6,14	5,74	4,27	4,02)	17,2	22,2	73,2	20,5	5,11	3,58	2,47)	2,34
27	6,19	5,68	4,26	3,16)	35,8	22,2	45,4	19,3	5,11	3,58)	2,35)	2,25
28	6,24	5,61	4,25	3,16)	32,8	23,8	28,9	19,3	5,11	3,41)	2,36)	2,17
29	6,28		4,02	3,57)	22,2	27,0	51,4	17,5	5,11	3,41)	2,36)	2,08
30	6,33		4,02	4,02)	18,5	30,7	55,3	15,0	4,77	3,41)	2,36)	1,99
31	6,35		3,80		19,2		68,5	14,1		3,41)		1,90
I	5,40	6,49	5,26	5,28	20,5	22,4	27,7	51,5	9,50	4,09	3,23	2,37
II	5,66	6,41	4,61	5,74	11,3	33,6	40,4	31,1	6,95	4,01	3,31	2,40
III	6,14	5,84	4,19	5,71	30,9	26,6	51,4	25,8	5,26	3,64	2,60	2,35
Средн.	5,75	6,28	4,67	5,58	17,7	27,5	40,2	35,9	7,23	3,91	3,07	2,94
Наиб.	6,35	6,65	5,55	11,0	35,8	55,3	100	83,1	12,3	4,54	3,41	2,43
Наим.	5,40	5,61	3,57	3,16	5,66	13,1	15,3	11,5	4,54	3,41	2,35	1,90

Средний годовой 13,3. Наибольший 100 31/VII. Наименьший 1,90 31/XII.

Обеспеченные расходы: 36,8; 19,3; 6,07; 4,10; 2,35.

ТАБЛИЦА 5

СРЕДНИЕ ДЕКАДНЫЕ РАСХОДЫ ВОДЫ

1. Таблица составлена для постов, по которым не представилось возможным привести ежедневные расходы воды из-за неполноценности материалов наблюдений.

2. Расходы воды выражены в $м^3/сек$.

36. р. ЧУ – ва плотиной ЗАПАДНОГО БЧК

Искусственно измененный сток

F = 13 000 км²

Декада	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	2,23	0,30	2,85	2,52	3,06	1,84	1,50
II	1,50	1,50	1,50	1,50	1,78	2,18	8,93	1,30	1,75	2,65	1,50	1,67
III	1,50	1,50	1,50	1,50	1,66	2,32	15,1	1,00	1,64	1,50	1,50	1,50
Средн.	1,50	1,50	1,50	1,50	1,65	2,24	8,33	1,69	1,97	2,73	1,62	1,55

Средний годовой 2,29. Наибольший 21,9 21/УI. Наименьший 0,30 26/УI-13/УII.

72. р. ДЖАРДЫ-КАИНДЫ – с. ОРТОАРЫК

F = 185 км²

Искусственно измененный сток. Восстановленный естественный сток см. стр. 140

Декада	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,078	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
II	0,076	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
III	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
Средн.	0,050	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб

Средний годовой 0,004. Наибольший 0,12 2,11,14-18/I. Стока не было 19/I(20 ч)-31/XII.

77. р. ШУНГУР – 1,0 км ниже устья р. КАРАБУЛАК

F = 109 км²

Декада	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,95	0,61	0,74	0,89	1,29	1,15	1,34	0,98	0,89	0,81	0,81	0,74
II	0,72	0,61	0,74	1,01	1,16	1,21	1,11	0,90	0,82	0,81	0,81	0,74
III	0,61	0,61	0,74	1,12	1,15	1,22	0,98	1,19	0,89	0,81	0,77	0,74
Средн.	0,76	0,61	0,74	1,01	1,20	1,19	1,11	1,02	0,87	0,81	0,80	0,74

Средний годовой 0,90. Наибольший 1,54 4,5/У. Наименьший 0,56 20/I.

78. р. КОКДУНБЕЛ – зимовка

F = 66,8 км²

Декада	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,43	0,49	0,52	0,45	0,69	0,76	0,67	0,52	0,46	0,44	0,48	0,46
II	0,42	0,51	0,52	0,46	0,72	0,74	0,68	0,49	0,48	0,45	0,50	0,46
III	0,43	0,48	0,52	0,52	0,68	0,80	0,64	0,48	0,50	0,48	0,48	0,46
Средн.	0,43	0,49	0,52	0,48	0,70	0,76	0,66	0,50	0,48	0,46	0,49	0,46

Средний годовой 0,54. Наибольший 0,90 8/У. Наименьший 0,40 4/I(5),26/I.

79. р. КАРАКЫСТАК – с. КАМЕНКА

F = 566 км²

Декада	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,93	0,93	0,93	1,36	3,69	3,11	2,44	1,77	1,82	1,45	1,61	1,26
II	0,93	0,93	1,07	1,44	3,89	3,43	2,50	1,77	1,66	1,57	1,50	1,01
III	0,93	0,93	1,21	1,55	2,53	3,54	1,90	1,77	1,62	1,67	1,45	0,87
Средн.	0,93	0,93	1,07	1,45	3,31	3,36	2,27	1,77	1,70	1,57	1,52	1,04

Средний годовой 1,75. Наибольший 7,30 6/У. Наименьший 0,86 23-31/XII.

99. р. ШАЛСУ – с. ПОДГОРНОЕ

F = 41,6 км²

Декада	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,34	0,34	0,34	0,41	0,65	1,00	1,08	0,73	0,61	0,49	0,41	0,39
II	0,34	0,34	0,36	0,43	0,77	1,71	0,90	0,61	0,54	0,47	0,43	0,39
III	0,34	0,34	0,39	0,56	0,86	1,84	0,86	0,64	0,54	0,43	0,39	0,39
Средн.	0,34	0,34	0,36	0,47	0,76	1,52	0,95	0,66	0,56	0,46	0,41	0,39

Средний годовой 0,60. Наибольший 2,41 20-23/УI. Наименьший 0,34 1/I-10/III.

ПОЯСНЕНИЯ

К ТАБЛИЦАМ 4 и 5

Для суждения о правильности подсчета стока был произведен анализ сведений о стоке воды путем сопоставления средних месячных значений расхода воды по длине рек и в гидрологических узлах (в последнем случае сопоставлялись суммарные расходы воды основной реки и ее притоков с расходом в замыкающем створе на основной реке ниже впадения притоков).

Для некоторых рек не удалось установить, насколько удовлетворительно увязываются данные о стоке по длине реки, в связи с нарушением естественного режима стока между отдельными пунктами водозабором воды на орошение.

В гидрологическом узле рек Каракуджур – с. Сарыбулак, Талек – аул Талек, Джуанарык – с. Кумбельата (замыкающий створ) невязка стока колеблется в пределах от 0,50 до 3,50 м^3/сек. Невязка стока в летний период объясняется неучтенным водозабором воды на орошение, в зимний – пониженной точностью измерений расхода воды.

Река Чу зарегулирована Ортотокойским водохранилищем и интенсивно используется на орошение. Установить, насколько удовлетворительно увязывается сток по длине реки, не удалось.

В гидрологическом узле рек Учкошой – с. Караой, Талас (Каракол) – с. Караой, 4 км выше устья р. Учкошой, Талас – с. Караой, 2,6 км ниже устья р. Учкошой (замыкающий створ) невязка стока не превышает 2,0 м^3/сек (менее 10 %) за счет неполного учета водозабора на орошение.

Ниже приведены частные пояснения к расходам воды, сведённые в таблицу, в которой указано:

1. Метод подсчета стока воды (графа 3).

2. Периоды, за которые вычислен сток воды тем или иным методом (графа 4).

3. Число расходов 1965 и 1966 гг., принятых при подсчете стока (графы 5 и 6).

4. Число сомнительных расходов, не принятых при подсчете стока (графа 7).

5. Освещенность кривой в % (графа 8).

6. Экстраполяция кривой (графы 9-14).

7. Отклонение точек (Q, H) от кривой в % (графы 15,16).

№ поста	Река, местоположение поста	Способ вычисления стока	Период	Количество измеренных расходов воды: принятых 1965 г.	принятых 1966 г.	не принятых	Освещенность кривой в %	Экстраполяция: вверх Нсм	вверх для Q>	вверх %	вниз Нсм	вниз для Q<	вниз %	Отклонение точек (Q,H) от кривой: среднее	наибольшее	Амплитуда измерения Кзим.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	р. Тюп – с. Сарытологой	интерполяция	1/I-13,19/II, 6-10,14-31/XII	4	1												14,15,17,20,21,23, 24,26-28/II,13-15/III расходы вычислены по уровням одного из сроков наблюдений. 22,25/II приняты величины измеренных расходов. Расход 10/XII использован при построении $КР_{II}$ и при интерполяции. Сток за 21/1-10/II приближенный из-за отсутствия измеренных расходов.
		$КР_1$	14/II-9/V	18			97	2	59,5	3				3	9		
		$КР_{II}$	10/V-13/XII	22			93	3	32,2	5	1	2,48	2	4	11		
2	р.Тюп – с.Тюп	интерполяция	1/I-4/III,11, 12/IV,28-30/VII.21-31/XII	3	1	1											
		$КР_1$	5/III-10/IV, 31/VII-20/XII	14			100							4	10		
		$КР_{II}$	13/IV-27/VII	17			94	2	48,7	3	2	6,07	3	3	8		
3	р. Джыргалан – с. Советское	интерполяция	1-8,21,23-28 31/I-10/II, 13-16/III, 25/XI-25/XII	2													
		$КР_1$	9/I-20/VIII	33			93	2	29,2	4	2	1,13	3	3	6		
		$КР_{II}$	21/VIII-31/XII	11	1		83	4	5,76	17				3	7		
4	р. Джыргалан – с. Михайловка	$КР_{II}$ 1964	1/I-4/III	4													
		$КР_1$ интерполяция	5/III-24/VIII 25-30/VIII	26			99				1	9,90	1	3	6		
		$КР_{II}$	31/VIII-31/XII	10	4		89	2	24,3	11				2	5		
5	р. Тургеньаксу – пос.лесозавода	$КР_{1961-64}$ интерполяция	1/I-31/XII 28/XI,4, 6-10/XII	30			99	1	32,1	1				3	7		5,6/I,4-6/II расходы вычислены по уровням вечернего срока.
6	р. Бозучук – с. Нововознесеновка	КР интерполяция	1/I-31/XII 4,5,18/II, 5-7/III,5-8/XII	28	2		91	4	9,10	9				3	10		22-24,26-29/XI расходы вычислены по уровням вечернего срока. При H≤230см КРсовпадает с $КР_{1964}$
7	р. Аксу – с. Теплоключенка	$КР_1$	1/I-25/VIII	28			100							3	8		$КР_1$ ниже уровня 62 см совпадает с $КР_{III}$ 1964.
		$КР_{II}$	26/VIII-31/XII	9	3		89	3	9,30	11				3	5		
8	р. Аксу – устье	$КР_{II}$ 1964	1-14/1(8ч)	1													8,23/II,2,4,6/III расходы вычислены по уровням вечернего срока.
		интерполяция	7,8/1,1, 4-7,22/II, 22/XI-31/XII	4	1												
		КР	14/1(20ч)-16/IX	23			99	1	16,2	1				5	10		
		ветвь КР	17/IX-21/XI	5										3	7		
9	р. Каракол – устье р. Кашкасу	$КР_{II}$ 1964	1-21/1	2													
		КР	22/1-23/XI	30		1	82	20	29,5	18				4	10		
		интерполяция	24/XI-31/XII	4	1	1											

№ поста	Река, местоположение поста	Способ вычисления стока	Период	Количество измеренных расходов воды: принятых 1965 г.	принятых 1966 г.	не принятых	Освещенность кривой в %	Экстраполяция: вверх Нсм	вверх для Q>	вверх %	вниз Нсм	вниз для Q<	вниз %	Отклонение точек (Q,H) от кривой: среднее	наибольшее	Амплитуда изменения Кзим.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10	р. Ирдык – с. Ирдык	$КР_1$ интерполяция	1/1-15/VII 7,8/II,25/XI-25/XII	23 2			99	1	14,8	1				6	16		Расходы 7/II и 15/XII учтены при построении кривых и при интерполяции. При Н≤65см $КР_1$ совпадает с $КР_{III}$ 1964.
		$КР_{II}$	16/VII-31/XII	11	5		94	4	16,3	6				5	16		
11 а,б	р. Джетыогуз – пос. лесозавода	$КР_{1964}$	1/1														
		$КР_1$ интерполяция	16/1-15/VII 2-15,30/1-1,4-11, 22-24/II,5, 6,9,11,22, 23/XII	20			89	11	2,04	11				5	10		
		$КР_{II}$	16/VII-31/XII	17	5		98	1	21,3	2				3	7		
12	р. Чон-Кывылсу – устье р. Кашкатор	КР	1/1-31/XII	38			94	2	19,1	3	2	0,26	3	4	12		При Н≤125 см КР совпадает с $КР_{1964}$.
13	р. Чон-Кывылсу – лесной кордон	КР интерполяция	1/1-31/XII 3-13/1,5-9, 22-25/II,3-14,18-20, 22,23/XII	31 1	2		98	1	24,5	2				4	9		14/1 и 28/X1 расходы вычислены по уровням вечернего срока.
14	р. Кичине – Кывылсу – с. Покровка	$КР_{1963,1964}$ интерполяция	1/1-11/V 6-11,21,28, 29,31/III, 23/X1	8			100							4	5		
		КР	12/V-31/XII	22	3		98	1	7,81	2				4	9		
15	р. Джуку – устье р. Джукучак	КР интерполяция	1/1-31/XII 8,9/1,7-9, 14-30/XII	43 2	2		97				2	1,71	3	4	9		4,5,10,11/1 расходы вычислены по уровням утреннего срока. При Н≤ 70см КР совпадает с $КР_{1964}$. Расход, измеренный 9/1, использован при построении КР и при интерполяции.
16	р. Чон-Джаргычак – лесозавод	КР интерполяция	1/1-31/XII 27,28/X1, 3-9/XII	30	3		96	2	12,4	4				9	20		18,22/II, 5,6/III расходы вычислены по уровням вечернего срока.
17	р. Барскаун – устье р. Сасык	$КР_{II}$ 1964 интерполяция	1/1-4/IX 3-9,27/1, 4-8,21/II, 5/IX,6-20, 22-24/XII	23 1			93	1	22,8	1	5	0,26	6	6	11		$КР_{II}$ 1964 ниже Н = 68 см продлена. 22,23/II расходы вычислены по уровням вечернего срока.
		КР	6/IX-31/XII	6	2		92	2	4,54	8				3	4		
18	р. Тамга – с. Тамга	$КР_{II}$ 1964 интерполяция	1/1-14/IV (8ч) 6,7/1, 30/X1-24/XII	7			100							3	6		2,4,8,10,11,26-29/1,7,18,21-23/II расходы вычислены по вечернему сроку.
		$КР_1$	14/IV(20ч)-7/V1	9			86	3	1,94	14				5	11		$КР_{II}$ 1964 ниже Н =116 см и выше Н =118см продлена.
		$КР_{II}$	8/V1-16/VIII (11ч)	9			74	11	12,0	15	8	1,08	11	3	5		
		$КР_{III}$	16/VIII(12ч)-29/X1	10		1	84	5	6,14	11	2	0,66	5	4	6		
		$КР_{IV}$	25-31/XII	1	5		100										

№ поста	Река, местоположение поста	Способ вычисления стока	Период	Количество измеренных расходов воды			Освещенность кривой в %	Экстраполяция						Отклонение точек (Q,H) от кривой		Амплитуда изменения Кзим.	Примечание
				принятых		не принятых		вверх			вниз			среднее	наибольшее		
				1965 г.	1966 г.			Нсм	для Q>	%	Нсм	для Q<	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	р. Тоссор – устье р. Кодол	$КР_1$	1/1-25/УП	16		1	42	93	21,7	57	1	0,62	1	5	12		$КР_1$ при Н ≤ 70 см совпадает с $КР_П$ 1964. 6-8,22/П расходы вычислены по одному из сроков наблюдений. Сток за период 26/УП-10/Х не приведен из-за отсутствия измерений расхода воды при деформирующемся русле. Большая экстраполяция понадобилась только для получения наибольшего расхода воды, вычисленного приближенно по формуле КазНИГМИ для селевых паводков.
		$КР_П$	11/Х-31/ХП	5	2		83	1	1,34	17				3	6		
20	р. Тон – с. Турасу	ветвь $КР_{1964}$ интерполяция	1/1 2-21/1	1													
		КР	22/1-31/ХП	23	1	1	97	1	18,4	2	1	0,46	1	5	21		
21	протока Бор-Дюбэ, р. Тон – ниже гол. кан. Карасай	$КР_{1964}$ интерполяция	1-5/1 6/1,17,18, 22/П,14-16/У1,6-11, 13,14,16/ХП	1													
		$КР_1$	7/1-13/У1	8			96	1	1,60	4				4	6		
		$КР_П$	17/У1-31/ХП	15	1		91	1	3,42	3	2	0,52	6	2	4		
22	р. Аксай – с. Коксай	$КР_{1963,1964}$ интерполяция	1/1-31/Ш 4-6/П,1/1У	5													
		КР	2/1У-30/1Х	17			88	4	11,5	10	1	1,35	2	3	9		Ветвь КР образуется при Н ≤ 90 см.
		ветвь КР	1/Х-31/ХП	5	1									3	6		
23	р. Актерек – Актерекская МТС	$КР_{Ш\ 1964}$ интерполяция	1-6/1 7-12/1 24/У-8/У1, 26-28/УШ	1													$КР_1$ экстраполирована согласно направления кривых за многолетний период.
		$КР_1$	13/1-23/У	7			29	7	4,35	41	5	3,50	30	2	3		
		$КР_П$	9/У1-25/УШ	10		1	97				1	2,90	3	2	5		
		$КР_Ш$	29/УШ-31/ХП	8	2		89	2	7,12	11				3	5		
24	р. Турасу – с. Улахол	$КР_П$ 1964 интерполяция	1/1-24/П 25/П-9/Ш, 24,25/1Х	3										3	4		
		$КР_1$	10/Ш-23/1Х	19			100							3	7		
		$КР_П$	26/1Х-31/ХП	4	2		100							2	6		
25	р. Торайгыр – устье р. Кызылбулак	$КР_П$ 1964 интерполяция	1-13/1 14-19/1	2													Ветвь КР образуется при Н ≤ 139 см.
		КР	20/1-26/УП	12			84	13	4,90	14	2	0,20	2	5	16		
		ветвь КР	27/УП-31/ХП	12	2									5	12		

№ поста	Река, местоположение поста	Способ вычисления стока	Период	Количество измеренных расходов воды			Освещенность кривой в %	Экстраполяция						Отклонение точек (Q,H) от кривой		Амплитуда изменения Кзим.	Примечание
				принятых		не принятых		вверх			вниз			среднее	наибольшее		
				1965 г.	1966 г.			Нсм	для Q	%	Нсм	для Q	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
26	р. Чон-Койсу - с. Курское	$КР_1$	1/1-5/У	10			99	1	9,52	1				2	7		При Н≤80см $КР_1$ совпадает с ветвью $КР_{1964}$.
		$КР_П$	6/У-29/У1	7			92				5	0,50	8	2	4		
		интерполяция с учетом хода уровня	30/У1-13/УП														
		$КР_Ш$	14/УП-31/ХП	14	2	1	96	2	7,46	4				2	5		
		интерполяция	17-19,22, 28/П,4,5/Ш, 6-8/ХП														
27	р. Чолпоната - сех Чолпоната	$КР_П$ 1964	1-22/1	2													
		интерполяция с учетом хода урония	23/1-12/П														
		КР	13/П-6/У, 15/УП-13/ХП	15			88	3	7,66	6	3	0,11	6	3	9		Ветвь КР образуется при Н ≤ 70 см 14-31/ХП стока не было.
		ветвь КР	7/У-12/УП	4										4	6		
28	р. Чон-Аксу - с. Григорьевка	$КР_{1962-64}$	1/1-5/Ш	3													
		интерполяция	6-22/Ш,8, 22-24/ХП														
		КР	23/Ш-31/ХП	27	2		92	5	16,0	8				3	11		
29	р. Аксу - с. Семеновка	$КР_{1964}$	1/1-11/УШ	17			100							3	6		
		КР	12/УШ-31/ХП	11	2		100							4	8		
		интерполяция	3-11,26, 31/1,1,4-8, 13-15,18,19, 22,23/П,4-6/Ш,16-20, 22,23,26/ХП														
30	р. Чон-Урюкты - коневодческий совхоз	КР	1/1-14/Х1	27		1	98	1	7,45	2				4	16		При Н ≤ 20 см КР совпадает с $КР_П$ 1964. Ветвь КР образуется при Н ≤ 26 см.
		ветвь КР	15/Х1-31/ХП	3	5												
31 а,б	р. Ойтал - с. Ойтал	$КР_П$ 1964	1/1-4/У	11			93	1	2,08	4	1	0,14	3	5	10		Сток за 15-31/УП приближенный из-за отсутствия связи расходов и уровней. Наибольший расход за год вычислен по формуле Шези.
		$КР_1$	5/У-15/УП	8			83	2	4,47	7	3	0,74	10	4	13		
		интерполяция	16-31/УП, 4-9/	3													
		$КР_П$	1/УШ-31/ХП	11	2		95	1	1,26	5				3	11		
32	р. Кутурга - ГЭС (6,0 км выше с.Кутурга)	$КР_П$ 1964	1/1-8/1У	6										7	12		
		интерполяция	9-13/1У														
		КР	14/1У-31/ХП	20	2		100							4	11		
33	р. Чу - с. Кочкорка	$КР_{1964}$	1/1-27/П	7										4	6		
		интерполяция	28/П, 1/Ш, 27/УП														Ниже Н = 64 см $КР_{1964}$ продлена.
		$КР_1$	2/Ш-26/УП	24			88	9	97,8	8	5	16,3	4	2	9		
		$КР_П$	28/УП-31/ХП	17	3		86	5	44,4	10	2	18,5	4	2	5		
35	р. Чу - устье р. Чон - Кемин	интерполяция	1-17,24, 27/1-15, 18-28/П, 21-31/ХП	4	1												Ветвь КР образуется при Н ≤ 160 см.
		КР	18/1-11/1Х	42			100							3	10		
		ветвь КР	12/1Х-20/ХП	8		1								2	3		

№ поста	Река, местоположение поста	Способ вычисления стока	Период	Количество измеренных расходов воды: принятых 1965 г.	принятых 1966 г.	не принятых	Освещенность кривой в %	Экстраполяция: вверх Нсм	вверх для Q >	вверх %	вниз Нсм	вниз для Q<	вниз %	Отклонение точек (Q,H) от кривой: среднее	наибольшее	Амплитуда изменения Кзим.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
37	р. Чу – с. Миляфан	$КР_{II}$ 1964	1-30/1	4										4	7		
		измеренные расходы	31/1, 1/II	2													
		КР	2/II-31/XII	39	3		97				2	11,8	3	2	5		
39	р. Чу – клх им. Чапаева	$КР_{1964}$ интерполяция с учетом хода уровня	1/1-13/II 14-21/II	4													
		КР	22/II-31/XII	25	5		98	2	128	1	2	11,6	1	2	6		
41	р. Чу – свх им. Амангельды	интерполяция	1/1-10/III, 22-31/XII	5	1	1											
		КР	11/III-21/XII	25			92	14	142	8				3	6		
42	р. Чу (Большая Арна) – с. Уланбель	принята величина расхода 4/1	1-4/1	1													Сток за 27/II-16/III приближенный из-за малого количества измерений расходов. 15/VII-27/XII стока в реке не было.
		интерполяция принята величина расхода 3/1-1966г.	5/1-16/III, 28-30/XII 31/XII	3													
		КР	17/III-14/VII	10			88	5	118	2	20	0,060	10	1	3		
43	протока Малая Арна, р. Чу – с. Уланбель	КР	1/1-30/VI	11			84				56	0,21	16	2	8		Экстраполяция вниз произведена на точку нулевого расхода. 1/VII-31/XII стока в реке не было.
44	р. Джуанарык – с. Кумбельата	интерполяция	1,2,5,6,11, 13/1-12/III, 1-4/V, 7-31/XII	9	1												
		$КР_1$	3/1-30/1V, 27/VI(20ч)-6/XII	15		1	97	1	36,3	2	1	4,58	1	3	5		Расход 28/1 использован при построении $КР_1$ и при интерполяции.
		$КР_П$	5/V-27/VI(8ч)	5			83	3	42,2	5	7	9,38	12	0	1		
45	р. Каракуджур – с.Сарыбулак	интерполяция	1/1-24/III, 9-31/XII	8	1	1											
		$КР_1$	25/III-5/VII (8ч)	12		3	88	4	28,3	8	2	3,82	4	3	8		
		$КР_П$	5/VII(20ч)-8/XII	9		2	85	2	26,6	4	6	3,86	11	3	5		
46	р. Тюлек – аул Тюлек	интерполяция	1/1-24, 27/II-7/III, 25/X1-29/XII	5		1											18/II, 8,9/III расходы вычислены по одному из сроков наблюдений.
		КР	25/II-31/XII	27		1	76	6	5,10	13	5	0,96	11	4	10		
47	р. Кочкор – с.Кочкорка	$КР_1$ интерполяция	1/1-31/VIII 1-15/IX	22		1	96	2	50,0	3	1	6,48	1	4	11		При Н=14см $КР_1$ совпадает с $КР_П$ 1964.
		$КР_П$	16/IX-31/XII	7	5		82				2	10,0	18	2	6		
48	р. Суек – устье руч. Ичкесай	$КР_{1964}$ интерполяция	1,2/1 3-13,21-23, 26/1-1,3, 5-10,12,13, 15,17-24, 26/II,1-8, 22/III,11-19/X,22/X1-18,21-31/XII	5	1												9-11/III,13-17,19-21/X1 расходы вычислены по уровням вечернего срока. Расход, измеренный 25/II, при построении $КР_1$ не учтен как подпорный.

№ поста	Река, местоположение поста	Способ вычисления стока	Период	Количество измеренных расходов воды: принятых 1965 г.	принятых 1966 г.	не принятых	Освещенность кривой в %	Экстраполяция: вверх Hсм	вверх для Q>	вверх %	вниз Hсм	вниз для Q<	вниз %	Отклонение точек (Q,H) от кривой: среднее	наибольшее	Амплитуда изменения Kзим.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		$КР_1$	14/I-10/X	27		1	92	5	65,8	5	3	1,46	3	4	11		
		$КР_П$	20/X-20/XII	2			46	3	2,06	27	3	1,53	27	2	4		
49	р. Каракол - устье р. Ирису	интерполяция	1/I-9/III, 1-31/XII	5		1											Расход, измеренный 9/III, использован при построении КР и при интерполяции. КР при H ≤ 150 см совпадает с $КР_П$ 1964. Сток за 1-31/XII приближенный из-за отсутствия измерений расхода.
		КР	10/III-30/XI	27	3		95	4	24,3	5				5	11		
50	р. Чон-Кемин - устье р. Карагайлибулак	интерполяция	1/I-9,14, 18-23/II 30/XI-2,9, 14-16,18, 21-29/XII	3													Расход 23/II использован при интерполяции и при построении $КР_1$. 30,31/XII расходы вычислены по утреннему сроку наблюдений.
		$КР_1$	10/II-29/XI	56			95	4	71,6	4	1	3,61	1	4	15		
		$КР_П$	3-31/XII	2	2		75	1	5,53	25				2	5		
51	р. Чон-Кемин - устье	$КР_{III}$ 1964 интерполяция	1/I-4/V 5/V	7										4	9		
		$КР_1$ интерполяция с учетом хода уровня	6/V-30/VIII 31/VIII-7/IX	39			86	2	74,0	2	11	14,1	12	2	7		
		$КР_П$	8/IX-31/XII	10	3		100							2	5		
52	р. Кичи-Кемин - свх им. Ильича	$КР_1$	1/I-13/VI	33		1	96	1	4,65	4				8	18		При H ≤ 54 см $КР_1$ совпадает с $КР_{III}$ 1964. Расходы 17,18,21/II вычислены по вечернему сроку наблюдений.
		$КР_П$	14/VI-15/VII (14ч)	8			78				2	1,73	22	4	12		
		$КР_{III}$ интерполяция	15/VII(15ч)-31/XII 26/I,6/II, 22/XII	24	3		92				2	0,96	8	5	17		
53	р. Кызылсу - с. Бакабулак	$КР_{III}$ 1964 интерполяция	1-6/I 7,22,23, 26/I-1,7-9, 12,13,17-22 26,27/II, 31/VII-7/VIII, 2-15,17-19, 21-24/XII	3													4,5,19/I,3/II расходы вычислены по вечернему сроку наблюдений. Расходы 22,26/II, 15/XII использованы при интерполяции и при построении $КР_1$.
		$КР_1$	8/I-21/VI	19			100							5	17		
		$КР_П$	22/VI-30/VII	9			87				2	1,67	13	3	6		
		$КР_{III}$	8/VIII-31/XII	13	2		100							4	16		
54	р. Шамси - лесной кордон	КР	1/I-23/X	48			94	2	27,5	3	2	1,44	3	3	11		При H ≤ 40 см КР совпадает с $КР_{1963,1964}$. Ветвь КР образуется при H ≤ 46 см.
		ветвь КР	24/X-31/XII	4	5									2	5		
55	р. Караконыз - с. Караконыз	$КР_{1964}$ интерполяция	1/I-28/III 29/III	2										4	6		Сток за 1/I-24/II приближенный из-за отсутствия измерений расхода воды, за 18-30/XI-из-за малонадежных уровней.
		КР	30/III-31/XII	21	1		86	4	4,36	14				4	10		

№ поста	Река, местоположение поста	Способ вычисления стока	Период	Количество измеренных расходов воды: принятых 1965 г.	принятых 1966 г.	не принятых	Освещенность кривой в %	Экстраполяция: вверх Нсм	вверх для Q>	вверх %	вниз Нсм	вниз для Q<	вниз %	Отклонение точек (Q,H) от кривой: среднее	наибольшее	Амплитуда изменения Кзим.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
56	р. Кегаты – лесной кордон	КР	1/1-1/1X	28			100							4	15		При Н ≤ 185 см КР совпадает с $КР_{1964}$. Ветвь КР образуется при Н ≤ 195 см.
		ветвь КР	2/1X-31/XП	7	4									5	9		
57	р. Иссыката – с. Юрьевка	$КР_{П\ 1964}$	1-7/1 (8ч)	1													
		$КР_1$	7/1 (20ч)-9/1У	8			50	1	4,44	25	1	3,74	25	1	3		
		$КР_П$ интерполяция	10/1У-24/УШ 25-28/УШ	22			100							3	9		
		$КР_Ш$	29/УШ-31/XП	15	3		100							4	13		
58	р. Ргайты – с. Актас	$КР_1$ интерполяция с учетом хода уровня	1/1-8/У 9/У-6/У1	6		1	71	8	2,27	23	2	0,55	6	5	10		$КР_1$ при Н≤ 215 см совпадает с $КР_{П}$ 1964. $КР_Ш$ при Н ≥ 220 см совпадает с $КР_П$. Большая экстраполяция $КР_П$ вверх потребовалась для определения наибольшего расхода за июль и за год. Наибольший расход за год и июль приближенный. Значительный разброс точек в нижней части кривых обусловлен пониженной точностью измерения скорости при малых глубинах.
		интерполяция	1-3/1X														
		$КР_П$	7/У1-31/УШ	3			30	76	2,38	66	5	0,051	4	7	15		
		$КР_Ш$	4/1X-31/XП	11	2		88	5	2,38	12				3	8		
59	р. Адамедин – устье р. Чункурчак	$КР_{1964}$ интерполяция	1/1-31/XП 4-6,22/П, 23,24/XП	36	3		100							6	16		
60	р. Чункурчак – устье	$КР_{Ш\ 1964}$	1/1-26/П	3													Значительный разброс точек обусловлен пониженной точностью измерения скорости при малых глубинах. 21,31/1,12,13/П, 20/Ш расходы вычислены по вечернему сроку. Расход, измеренный 27/П, использован при интерполяции и при построении КР.
		КР интерполяция	1/Ш-22/УП 26-29/1, 3-6, 17-24, 27,28/П	10 1			98	1	4,30	2				8	19		
61	р. Алаарча – выше устья р. Джинднсу	$КР_{1963,1964}$	1/1-31/XП	30	1		97	1	5,97	3				4	9		
62	р. Алаарча – 0,8 км выше устья р. Адыгине	$КР_1$	1/1-21/УШ (8ч)	33			100							7	17		При Н≤ 30 см $КР_1$ совпадает с $КР_П$ 1964.
		$КР_П$	21/УШ(20ч)-6/XП	14			96	2	16,0	4				5	16		
		$КР_Ш$	7-31/XП	1	4		50	1	1,04	50				5	8		
63	р. Алаарча – устье р. Кашкасу	$КР_1$	1/1-24/УП	23			94				3	1,20	6	4	12		При Н≥92 см $КР_1$ совпадает с ветвью $КР_{1964}$. 18,22,23, 27/П расходы вычислены по вечернему сроку.
		$КР_П$ интерполяция	26/УП-31/XП 2,27,28, 31/1,4,5, 11-13/П, 25/УП,5-8, 22-24/XП	18	1		95	3	19,8	5				1	6		

№ поста	Река, местоположение поста	Способ вычисления стока	Период	Количество измеренных расходов воды			Освещенность кривой в %	Экстраполяция						Отклонение точек (Q,H) от кривой		Амплитуда изменения Кзим.	Примечание
				принятых		не принятых		вверх			вниз			среднее	наибольшее		
				1965 г.	1966 г.			Нсм	для Q>	%	Нсм	для Q<	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
64	р. Алмачик – устье	ветвь $КР_{1964}$	1/1-27/1У	4		1											
		$КР_1$	1/У-12/У1	6			100							3	8		
		$КР_П$ интерполяция	13/У1-31/ХП 28-30/1У	30	1		97	1	2,46	3				3	11		
65	р. Кашкасу – устье	$КР_Ш$ 1964	1/1-27/Ш	7			100							5	14		26/1, 18/П, 5/Ш расходы вычислены по вечернему сроку наблюдений. Из-за значительной экстраполяции кривой вверх наибольший расход за июль и год приближенный.
		КР интерполяция	15/1У-31/ХП 28/Ш-14/1У 5-14,25/ХП	27 3	1		62	5	1,22	38				7	14		
66	р. Джолдыман – ких им. Чапаева	$КР_П$ 1964	1-25/1	4													31/1-7,13,14,17,18, 20-23,26-28/П расходы вычислены по уровню вечернего срока. Наибольший расход селевого паводка 21/У1 определен по формуле Шези. Расход приближенный. $КР_П$ экстраполирована вверх при помощи кривой $F=f(H)$ и экстраполяции кривой $V=f(H)$. Значительная экстраполяция потребовалась для получения наибольшего расхода за июль. Наибольший расход за июль и наибольший за год приближенный.
		интерполяция	2-7,22,26-28/1,24-29/УШ,7,13,14,23,24/ХП	1													
		$КР_1$	29/1-21/У1 (18ч)	12			16	57	2,06	83	1	0,82	1	3	10		
		$КР_П$	21/У1(19ч)-23/УШ	16			58	14	3,42	42				2	7		
		$КР_Ш$	30/УШ-31/ХП	8	3		91	1	1,60	9				4	7		
67	р. Суганды – с.Суганды	$КР_1$ интерполяция	1/1-19/1У, 18/Х1-31/ХП 3-6/П,20-24/1У,22-25/ХП	10	1	1	100							2	6		$КР_1$ при Н ≤ 153 см совпадает с $КР_{П1964}$. Наибольший расход за июль и за год приближенный из-за значительной экстраполяции $КР_П$ вверх $КР_1$ и $КР_Ш$ при Н = 167 см совпадают.
		$КР_П$	25/1У-3/УП (16ч)	7			63	9	1,24	26	4	0,072	11	2	6		
		$КР_Ш$	3/УП(20ч)-17/Х1	12			94				1	0,048	6	3	9		
68	р. Аксу – с. Чонарык	$КР_1$	1/1-21/У1 (16ч)	19			96				1	1,82	4	3	9		При Н ≤ 66 см $КР_1$ совпадает с $КР_П$ 1964. 26/1,18/П расходы вычислены по вечернему сроку наблюдений. Измеренный расход № 20 использован при подсчете среднесуточного расхода за 21/У1.
		$КР_П$	21/У1(19ч)-31/ХП	29	2		100							3	8		
69	р. Сухулук – с. Белогорка	КР	1/1-24/УШ	46			99				1	1,50	1	4	11		При Н ≤ 55 см КР совпадает с $КР_Ш$ 1964. Ветвь КР образуется при Н=70 см. Расход, измеренный 30/1, использован при интерполяции и построении $КР_1$
		ветвь КР	25/УШ-31/ХП	12	3									6	12		
		интерполяция	30,31/1,6-9, 22-24/ХП	1													

№ поста	Река, местоположение поста	Способ вычисления стока	Период	Количество измеренных расходов воды			Освещенность кривой в %	Экстраполяция						Отклонение точек (Q,H) от кривой		Амплитуда изменения Кзим.	Примечание
				принятых		не принятых		вверх			вниз			среднее	наибольшее		
				1965 г.	1966 г.			Нсм	для Q>	%	Нсм	для Q<	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	р. Карабалты – с. Сосновка	$КР_1$	1/1-22/У1 (2ч)	22			99	1	37,7	1				2	7		При Н=72-120 см $КР_1$ совпадает с $КР_П$ 1964. 22/1 расход вычислен по вечернему сроку.
		$КР_П$	22/У1(6ч)-13/УП	7			100							3	7		
		$КР_Ш$ интерполяция	15/УП-31/ХП 14/УП,23, 24/ХП	21	3		98	1	17,3	2				3	8		
71	р. Чон-Каинды – ущелье Чон-Каинды	$КР_П$ 1963	1/1-14/У	13			100							3	10		18/1,12,13,22,23, 26,27/П,12/Х1 расходы вычислены по вечернему сроку наблюдений.
		интерполяция	21-23,25-28, 30,31/1,3-6, 17-20/П,15, 16/У,24/У1, 6-13,15, 21-26/ХП														
		$КР_1$	17/У-23/У1	12			78	7	7,64	19	1	1,32	3	3	8		
		$КР_П$	25/У1-31/ХП	18	2		94	2	7,30	6							
72	р. Джарды-Каинды – с. Ортоарык	$КР_{1964}$ интерполяция	1-18/1 5/1	1													19/1-31/ХП стока в реке не было, вода забиралась в рукав.
73	рукав Джарды-Каинды – с. Ортоарык	КР интерполяция	1/1-31/ХП 26-28/1,23, 24/ХП	32	2		100							4	14		При Н=48-58 см КР совпадает с $КР_{1964}$. 4,6,7/1,4,21,26, 28/П расходы вычислены по вечернему сроку наблюдений.
74	р. Унгурлю – с.Унгурлю	$КР_1$	1/1-15/У1	24			27	242	5,65	73				2	14		Ниже уровня 115 см $КР_1$ совпадает с $КР_П$ 1964. Экстраполяция $КР_1$ произведена на расход, вычисленный по формуле Шези. Наибольший расход за год, за июнь и средн.суточный за 15/У1 приближенный из-за значительной экстраполяции кривой.
		$КР_П$	16/У1-31/ХП	20	2		97	3	0,86	3				3	11		
75	р. Шокпар – ст. Чокпар	$КР_1$ интерполяция	1/1-10/У1 14-16,24-26/ХП	20			95				6	0,033	5	3	7		При Н=46см $КР_1$ и $КР_П$ совпадают с $КР_Ш$ 1964. 11/У1-14/Х1 стока в реке не было. 30/1,23,27/П,22/Х1, 6/ХП расходы вычислены по уровням одного из сроков наблюдений.
		$КР_П$	15/Х1-31/ХП	2	2		100							3	6		
76	р. Курагаты – ж.-д. ст. Аспара	интерполяция	1/1-14, 18-27/П, 5/1Х,7-11, 20-28/ХП	8	1	1											Сток за 1/1-14/П, 7-11,20-28/ХП приближенный из-за низкой точности измерений расхода.
		$КР_1$	15/П-4/1Х	18			97	1	23,4	1	2	0,14	2	4	9		
		$КР_П$	6/1Х-31/ХП	8		1	95	1	5,39	2	1	0,80	3	4	8		
77	р. Шунгур – 1,0 км ниже устья р.Карабулак	интерполяция	1-19/1														
		КР	20/1-31/ХП	21	1		83	1	1,44	9	1	0,61	8	2	8		

№ поста	Река, местоположение поста	Способ вычисления стока	Период	Количество измеренных расходов воды			Освещенность кривой в %	Экстраполяция						Отклонение точек (Q,H) от кривой		Амплитуда изменения Кзим.	Примечание
				принятых		не принятых		вверх			вниз						
				1965 г.	1966 г.			Нсм	для Q>	%	Нсм	для Q<	%	среднее	наибольшее		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
78	р. Кокдунен - зимовка	$КР_{1964}$	1/1-31/XII	23			100							3	8		
79	р. Каракыстак - с. Каменка	$КР_{1964}$	1/1-30/1У	7			100							4	8		
		КР	1/У-31/XII	18	1		82	8	5,65	18				2	8		
80	р. Мэрке - зим. Улбутуй	$КР_1$	1/1-4/У (12ч)	12		1	100							4	12		При Н≤140 см $КР_1$ совпадает с $КР_{III}$ 1964. Значительный разброс точек в нижней части $КР_1$ обусловлен пониженной точностью измерения скорости при малых глубинах.
		$КР_{II}$	4/У(16ч)-31/XII	18	1		93	5	18,5	5	2	0,043	2	3	6		
81	р.Аспара - пгт Гранитогорск	$КР_{1963-1965}$	1/1-31/XII	13			98				1	0,70	2	2	5		За 1/1-30/1У, 1/X-31/XII приведены только средние декадные расходы воды, т.к. уровни воды приближенные. Сток за эти периоды приближенный.
82	р. Алмалы - у выхода из гор	по водосливу	1/1-8/III, 12/У-31/XII														
		$КР_1$	9-11/III(20ч)	6			100							0	3		
		$КР_{II}$	11/III(21ч)-11/У	19			96	1	0,59	4				3	7		
83	р. Ранг- с. Кызыл-байрак	по водосливу	1/1-23/II, 10/У-5/X1, 1-31/XII														
		$КР_1$	26/II-12/III	12			88	4	0,43	12				1	4		
		$КР_{II}$	13/III-23/1У	5			73	3	1,25	14	3	0,33	13	3	5		
		интерполяция	24,25/II, 24/1У-9/У, 6-30/X1	5													
84	р. Талас (Каракол) - ущелье Акташ	интерполяция	1,4-9,27-29/1,4-10, 14,24-26/II, 12-14/УШ,4, 8-31/XII	3													При Н≤85 $КР_1$ совпадает с $КР_{1964}$. Расход 10/II использован при интерполяции и при построении $КР_1$. $КР_1$ экстраполирована вверх при помощи кривой $P=f(H)$ и экстраполяции кривой $V=f(H)$. Максимальный расход за май и за год сомнительный из-за значительной экстраполяции $КР_1$.
		$КР_1$	2/1-11/УШ	20		2	54	32	18,1	43	2	2,80	3	4	11		
		$КР_{II}$	15/УШ-7/XII	9	6	1	83	5	11,7	17				3	7		
85	р. Талас (Каракол) - с. Карасй, 4км выше устья р. Учкошой	$КР_1$	1-21/1,3/1У-31/XII	25	1	1	87	2	28,0	4	5	3,60	9	3	10		8,9/II расходы вычислены по вечернему сроку наблюдений. При Н ≤ 35 см $КР_1$ совпадает с $КР_{1964}$.
		$КР_{II}$	24/1-1/1У	3			56				4	4,12	44	3	5		
		интерполяция	2-8,13,22, 23,28/1-5/II, 2/1У														

№ поста	Река, местоположение поста	Способ вычисления стока	Период	Количество измеренных расходов воды			Освещенность кривой в %	Экстраполяция						Отклонение точек (Q_i,H) от кривой		Амплитуда изменения Кзим.	Примечание
				принятых		не принятых		вверх			вниз			среднее	наибольшее		
				1965 г.	1966 г.			Нсм	для Q>	%	Нсм	для Q<	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
86	р. Талас – с. Караой, 2,6 км ниже устья р. Учкошой	$КР_1$	1/1-8/1X	22		1	85	9	47,0	14	1	5,57	1	3	10		При Н ≤ 60см $КР_1$ совпадает с $КР_{III}$ 1964.
		$КР_П$	9/1X-31/XП	8	3	1	65	6	10,5	35				2	4		
87	р. Талас – с. Ордовка	$КР_П$ 1964 интерполяция	1-31/1 1/П	3													
		КР	2/П-31/XП	24	2		94	2	63,0	2	3	4,76	4	2	7		
88	р. Талас – с. Кировское	$КР_{1964}$ интерполяция	1-25/1 26/1	1													
		$КР_1$	27/1-2/УП	33		1	89	9	59,8	11				2	8		
		$КР_П$ интерполяция с учетом хода уровня	10/УП-31/XП 3-9/УП	23	6		100							2	4		
89	р. Талас – с.Гродеково	$КР_1$	1/1-7/У	10			76	8	41,2	11	9	6,11	13	1	2		При Н = 140-150 см $КР_1$ совпадает с $КР_{1964}$. Расходы за 11-17, 24,25/У и наименьший за май приближенные из-за значительной экстраполяции $КР_П$ вниз.
		$КР_П$ интерполяция с учетом хода уровня	8/У-24/УШ 25/УШ-7/1X	11			73	1	34,8	2	13	8,84	25	2	3		
		$КР_{III}$	8/1X-31/XП	6	2		85	3	31,6	9	2	11,0	6	2	3		
90	р. Учкошой – с. Караой	КР	1/1-31/XП	27	2	2	87	8	28,6	12	1	1,16	1	6	11		Разброс точек обусловлен низкой точностью измерений в валунном русле. При Н ≤ 140 см КР совпадает с ветвью $КР_{1964}$.
91	р. Колба – с. Колба	интерполяция	1-12,26-29/1 10-13,20-24/П,30/1У-5/У,8-10,14, 23,24/XП	1													Расход, измеренный 14/XП, использован при интерполяции и при построении $КР_П$.
		$КР_1$	13/1-29/1У	5			25	5	1,17	62	1	0,99	13	7	11		
		$КР_П$	6/У-31/XП	20	3		94				2	0,94	6	5	10		
92	р. Кенкол – устье р. Терскол	$КР_1$	1/1-22/УП	15		1	93	3	12,6	5	1	0,53	2	3	7		
		$КР_П$ интерполяция	25/УП-31/XП 26-31/1,2, 19-21/П,23, 24/УП,23, 24/XП	8	4		100							6	9		
93	р. Бешташ – гол. арыка Сав	КР	1/1-31/XП	27	3	4	95				3	0,68	5	3	10		При Н ≤ 65 см и Н ≥ 95 см КР совпадает с $КР_{1964}$.
94	р. Нельды – уроч. Джурга	$КР_{1964}$	1/1-31/XП	24	2		95	1	4,84	3	1	0,23	2	5	10		26/1 расход вычислен по вечернему сроку наблюдений.
95	р. Урмарал – с. Октябрьское	$КР_1$ интерполяция	1/1-21/У1 22-24/У1	16		1	100							2	8		$КР_1$ при Н ≤ 85 см совпадает с $КР_{1964}$. При Н ≤ 60 см и Н ≥ 135 см $КР_1$ совпадает с $КР_П$, 27,30,31/1,3-6/П, 23/XП расходы вычислены по вечернему сроку.
		$КР_П$	25/У1-31/XП	18	2	1	100							3	7		

№ поста	Река, местоположение поста	Способ вычисления стока	Период	Количество измеренных расходов воды			Освещенность кривой в %	Экстраполяция						Отклонение точек (Q,H) от кривой		Амплитуда изменения Кзим.	Примечание
				принятых		не принятых		вверх			вниз			среднее	наибольшее		
				1965 г.	1966 г.			Нсм	для Q>	%	Нсм	для Q<	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
96	р. Кумыштаг – гол. арыка Янги	КР ветвь КР интерполяция	1/1-30/IX 1/X-31/XII 23-28,31/1, 4,5,18,19/II, 8,9,22-25/XII	13 7 1	4	1	91				3	0,62	9	3	9		При Н ≤ 30 см КР совпадает с $КР_{II}$ 1964. Ветвь КР образуется при Н ≤ 40 см. 11,13,14/XII расходы вычислены по одному из сроков наблюдений.
97	р. Карабура – ущелье Коксай	$КР_{1964}$ интерполяция	1/1-2/У 3-5/У	9													Из-за значительной экстраполяции средние суточные расходы 23,24/VIII, наибольший расход за август и за год приближенные.
		$КР_1$	6/У-23/VIII (8ч)	26			100							4	9		
		$КР_{II}$	23/VIII(20ч)-11/X	6			24	19	4,25	76				3	5		
		$КР_{III}$	12/X-31/XII	8	2		91				1	1,24	9	5	10		
98	р.Караарча – с. Караарча	$КР_{1964}$	1/1-20/1	1													
		$КР_1$	31/1-28/У	11			88	2	0,53	12				7	14		
		$КР_{II}$ интерполяция	31/У-31/XII 21-30/1,29, 30/У	13	1		93				1	0,050	7	5	16		
99	р. Шалсу – с. Подгорное	КР	1/1-31/XII	22	1		100							3	7		При Н ≤ 156 см КР совпадает с $КР_{1964}$.
100	р. Асса – ж.-д. ст. Маймак	$КР_{II}$ 1964 интерполяция с учетом хода уровня	1/1-1/II 2-7/II,15-25/VII	3													Расходы воды за 21-30/IX,2,19-26/X, 2,3/X1 и наименьший за октябрь малонадежны из-за значительной экстраполяции $КР_{II}$ вниз.
		$КР_1$	8/II-14/VII	12			88	3	17,8	7	2	3,44	5	2	6		
		$КР_{II}$	26/VII-31/XII	10	1		65	5	12,7	15	7	5,15	20	2	6		
101	р. Куркуреусу – уроч. Чон-Курчан	интерполяция	1-10/1,17/III, 24/VIII														
		$КР_1$	11/1-16/III	2			67	3	3,52	33				2	2		
		$КР_{II}$	18/III-23/VIII	18			95	3	16,8	5				4	14		
		$КР_{III}$	25/VIII-31/XII	12	6	1	100							3	7		
102	р. Шокпак – с.Зыковское	$КР_{1У\ 1964}$ интерполяция	1-26/1 6,27/1-6/II, 26-28/1X,22 23/XII	2										3	5		1-5,26/1,17,19,20, 22,23,26/II-1/III расходы вычислены по вечернему сроку.
		$КР_1$	7/II-25/1X	22			97	3	13,7	3				3	10		
		$КР_{II}$	29/1X-31/XII	13	5		97				2	0,65	3	2	8		
103	р. Аксай – Г Э С	$КР_1$ интерполяция с учетом хода уровня	1/1-27/X 28/X-2/X1	24			92	1	2,28	4	1	0,23	4	2	8		При Н = 96 см $КР_1$ совпадает с $КР_{II}$ 1964. 27/III,4,9/XII расходы вычислены по одному из сроков наблюдений.
		$КР_{II}$ интерполяция	3/X1-31/XII 5-8/XII	2	1		50	1	0,30	50				0	0		
104	р. Беркара – у выхода из гор	$КР_1$ интерполяция	1/1-13/У 14-17/У	11		1	100							5	17		$КР_1$ при Н≥100 см совпадает с $КР_{II}$ 1964. Большой разброс точек в нижней части $КР_1$ обусловлен пониженной точностью измерений скорости при малых глубинах.
		$КР_{II}$	18/У-31/XII	12	2		82	2	0,84	9	2	0,033	9	3	8		

№ поста	Река, местоположение поста	Способ вычисления стока	Период	Количество измеренных расходов воды			Освещенность кривой в %	Экстраполяция						Отклонение точек (Q,H) от кривой		Амплитуда изменения Кзим.	Примечание
				принятых		не принятых		вверх			вниз			среднее	наибольшее		
				1965 г.	1966 г.			Нсм	для Q>	%	Нсм	для Q<	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
105	р. Тамды – г. Кара-Тау	$КР_1$	1/I-12/III	7			95	3	4,00	5				2	7		При Н ≤ 180 см $КР_1$ совпадает с $КР_П$ 1964.
		$КР_П$	13/III-31/XII	19	1		96	2	3,16	4				4	10		
106	р. Шабакты – 1,0 км ниже устья р. Киршабакты	$КР_1$	17/I-27/III, 21/X-31/XII	20	2		100							4	10		
		$КР_П$	9/IУ-20/X	18			100							6	12		
		интерполяция	1-16/1,22-27/XII	1													
		интерполяция с учетом хода уровня	28/III-8/IУ														
107	р. Ушбас – с. Ушбас	$КР_{1964}$	1-15/1	1													
		$КР_1$	16/1-3, 22/III-1/У	12		1	85	6	1,58	13	1	0,029	2	5	10		
		$КР_П$	4-20/III, 31/У-31/XII	27	1		92				3	0,023	8	10	21		
		интерполяция	21/III														
		интерполяция с учетом хода уровня	2-30/У														
108	р. Сариджас – устье р. Куйлю	интерполяция	1/1-6,9, 10/III,1-8, 10-12,14-31/XII	6													29/X1 расход вычислен по уровню вечернего срока.
		$КР_{1964}$	7/III-8/У	7													
		КР	9/У-13/XII	21			78	34	146	18	7	9,74	4	3	6		
109	р. Куйлю – устье	$КР_{1964}$	2/1-4/II														
		КР	12/II-28/УШ	21			75	32	64,8	23	2	1,56	2	5	11		Ветвь КР образуется при Н ≤ 90 см. 5,6/XII расходы вычислены по уровням одного из сроков наблюдений. Сток за январь и февраль приближенный из-за отсутствия измеренных расходов.
		ветвь КР	29/УШ-13/XII	6	2												
		интерполяция	1,8,9,12/1, 5-11,14,24, 25/II,9,10, 26/III,7,9-12, 14-31/XII	1	1												
110	р. Иныльчек – устье	КР	3/IУ-15/XII	22			40	112	118	60				5	12		Из-за значительной экстраполяции кривой вверх средние суточные расходы 28-31/УШ, наибольший расход за август и за год приближенные.
		интерполяция	1/1-2/IУ, 16-31/XII	5	1	2											
111	р. Акширак – 1,5 км выше устья р. Музбулак	принята величина расхода 10/1	1-9/1														
		интерполяция	10/1-27/III, 19/X1-31/XII	7	1												Сток за 1-9/1 приближенный.
		КР	28/III-24/УШ	14		2	98				2	3,57	2	6	9		
		ветвь КР	25/УШ-18/X1	5													

СВЕДЕНИЯ
ОБ ИСКУССТВЕННОМ ВОДОЗАБОРЕ ИЗ РЕК

1. Таблица содержит сведения о среднемесячных и годовых расходах воды на оросительных и сбросных каналах.

2. Случаи отсутствия стока отмечены знаком нб, при отсутствии наблюдений поставлен знак тире (-).

По р. Чу на участке от нижнего бьефа Чумышской плотины до пос. им. Амангельды учтены только крупные водозаборы.

По р. Талас (Каракол) от ущелья Акташ до с. Карной и на участке от с. Кировское до с. Гродеково водозаборы учтены не все.

Река, пост, участок между постами	Перечень водохозяйственных мероприятий	Средние месячные и годовые изменения стока (м³/сек)													Примечание
		I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII	Год	
р. Тюп от с. Сарытологой до с. Тюп	9 водозаборных каналов	-	-	-0,16	-0,24	-3,48	-4,24	-3,50	-1,06	-0,73	-0,57	-	-	-	Водозабор в зимний период не учитывается.
р. Джергалан от с. Советское до с.Михайловка	8 водозаборных каналов	-	-	-2,11	-4,46	-13,5	-18,9	-17,4	-7,60	-5,25	-2,54	-	-	-	Водозабор в зимний период не учитывается.
р. Чу между постами на р. Кочкор,Джуанарык и с. Кочкорка	3 водозаборных канала	-0,09	-0,35	-1,59	-6,77	-8,35	-10,6	-11,7	-7,00	-1,72	-1,67	-0,63	нб	-4,21	
р. Чу от устья р.Чон-Кемин до поста за плотиной Западного БЧК	18 водозаборных каналов и 1 сбросной	-9,78	-8,49	-14,5	-14,7	-60,3	-82,1	-62,7	-59,9	-40,8	-21,8	-16,7	-12,2	-33,7	
р. Чу за плотиной Западного БЧК до с. Милянфан	5 водозаборных каналов и суммарный сброс каскада Алмединских ГЭС	3,44	3,35	3,26	3,16	3,97	1,82	2,14	3,21	3,77	5,94	5,71	5,92	3,81	
р. Чу от с.Милянфан до нижнего бьефа Чумышской плотины	2 водозаборных канала,каскадный сброс ГЭС и коллектор № 17	7,20	10,7	9,20	-10,2	-15,7	-18,8	-19,2	-13,8	-11,9	-0,94	5,70	4,50	-4,02	
р.Чу от Чумышской плотины до клх им.Чапаева	28 водозаборных каналов	-0,57	-0,61	-2,12	-11,8	-20,4	-24,4	-23,5	-22,6	-18,3	-10,9	-4,25	-5,03	-12,0	
р. Чу от клх им.Чапаева до сах им. Аманкельды	5 водозаборных каналов	нб	нб	-17,5	-22,1	-25,9	-20,1	-16,3	-15,9	-19,8	-18,3	-14,5	-13,4	-15,3	
р.Кочкор между постами на р. Суек и Каракол до с.Кочкорка	15 мелких водозаборных каналов	-0,05	-0,16	-0,33	-4,65	-7,16	-6,75	-9,26	-5,06	-1,86	-0,87	-0,24	нб	-3,03	
р. Чон-Кемин от устья р.Карагайлибулак до устья	10 водозаборных каналов из реки и притоков	нб	нб	-0,036	-0,82	-1,02	-1,57	-1,98	-2,41	-0,65	нб	нб	нб	-0,71	Водозабор учитывается не полностью.
р. Талас (Каракол) от ущелья Акташ до с. Караой,4 км выше устья р.Учкошой	35 водозаборных каналов	нб	нб	нб	-0,22	-1,63	-2,55	-1,24	-0,30	-0,15	нб	нб	нб	-0,51	
р.Талас между постами на р. Талас (Каракол), Учкошой и с.Караой,2,6 км ниже устья р.Учкошой	4 водозаборных канала	нб	нб	нб	-1,32	-1,33	-1,56	-2,00	-2,02	-1,14	-0,80	нб	нб	-0,85	
р.Талас от с.Караой, 2,6 км ниже устья р. Учкошой до с.Орловка	34 водозаборных канала	нб	нб	-0,53	-8,45	-17,1	-19,2	-23,9	-17,6	-14,1	-4,8	нб	нб	-8,81	
р.Талас от с.Орловка до с. Кировское	24 водозаборных канала	нб	нб	-3,78	-9,03	-14,2	-21,2	-24,9	-24,1	-17,1	-6,80	-0,92	нб	-10,2	
р.Талас от с. Кировское до с.Гродеково	8 водозаборных каналов	нб	нб	нб	-0,13	-1,05	-1,74	-3,93	-3,62	-1,70	-0,32	нб	нб	-1,04	Водозабор учитывается не полностью.
р. Учкошой выше с.Караой	35 водозаборных каналов	нб	нб	нб	-0,18	-1,16	-2,19	-1,02	-0,53	-0,17	-0,11	нб	нб	-0,45	
р. Шокпак от истока до с.Зыковское	8 водозаборных каналов	нб	нб	нб	нб	-0,022	-0,45	-0,40	-0,39	-0,19	нб	нб	нб	-0,12	

ВОССТАНОВЛЕННЫЕ ЕСТЕСТВЕННЫЕ СРЕДНИЕ МЕСЯЧНЫЕ РАСХОДЫ ВОДЫ

Таблица составлена для постов, выше которых имеются достаточно полные и надежные данные по непосредственному учету водозаборов из реки.

$Q_{изм}$ - фактически наблюденный на посту искусственно измененный расход воды.

ΔQ - величина водозабора выше поста.

$Q_{ест}$ - восстановленные средние месячные и годовые расходы воды.

№ поста	Река	Пост	Наименование расхода	Среднемесячные и годовые расходы воды, м³/сек											
				I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII	Год
17	Барокхун	устье р. Сенек	Q изм.	0,81	0,67	0,40	0,42	1,78	5,09	12,7	12,0	4,00	1,88	1,42	1,44	3,55
			Δ Q	нб	нб	нб	нб	0,64	0,71	0,57	0,59	0,62	0,56	0,25	нб	0,33
			Q ест.	0,81	0,67	0,40	0,42	2,42	5,80	13,3	12,6	4,62	2,44	1,67	1,44	3,88
21	протока Бор-Дюбе, р. Тон	ниже гол. кан. Карасай	Q изм.	0,33	0,33	0,38	0,41	0,57	1,06	1,81	1,91	1,13	0,78	0,57	0,49	0,82
			Δ Q	нб	нб	0,04	0,02	0,01	0,06	0,76	2,01	0,64	0,05	0,03	0,05	0,31
			Q ест.	0,33	0,33	0,42	0,43	0,58	1,12	2,57	3,92	1,77	0,83	0,70	0,54	1,13
27	Чолпоната	сях Чолпоната	Q изм.	0,82	0,75	0,53	0,67	0,93	0,82	1,99	2,45	0,98	0,16	0,089	0,021	0,85
			Δ Q	нб	нб	нб	0,31	0,81	0,62	0,74	0,89	0,67	0,64	0,63	0,48	0,49
			Q ест.	0,82	0,75	0,53	0,98	1,74	1,44	2,73	3,34	1,65	0,80	0,74	0,50	1,34
68	Аксу	с. Чонарык	Q изм.	2,07	1,88	1,94	2,13	3,68	6,49	10,8	10,2	5,11	3,55	2,72	2,07	4,39
			Δ Q	0,17	0,15	0,031	0,063	0,54	0,73	1,11	0,91	0,39	0,11	0,10	0,16	0,39
			Q ест.	2,24	2,03	1,97	2,19	4,22	7,22	11,9	11,1	5,70	3,66	2,82	2,23	4,78
72	Джарды-Кайнды	с. Ортоарык	Q изм.	0,050	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0,004
			Δ Q	0,046	0,082	0,022	0,070	0,021	0,023	0,040	0,003	нб	нб	нб	нб	0,026
			Q ест.	0,096	0,082	0,022	0,070	0,021	0,023	0,040	0,003	нб	нб	нб	нб	0,030
73	рукав Джарды-Кайнды	с. Ортоарык	Q изм.	0,10	0,10	0,059	0,056	0,036	0,041	0,18	0,048	0,044	0,063	0,039	0,057	0,070
			Δ Q	0,53	0,50	0,55	0,56	1,51	2,41	3,98	3,23	1,38	0,99	0,73	0,68	1,42
			Q ест.	0,63	0,60	0,61	0,62	1,55	2,45	4,16	3,28	1,42	1,05	0,79	0,74	1,49
80	Мерке	вим. Улбутуй	Q изм.	0,16	0,14	0,16	0,38	3,26	2,23	3,94	2,52	1,55	0,69	0,42	0,058	1,29
			Δ Q	1,21	1,12	1,05	1,21	1,40	1,52	1,66	1,72	1,23	1,48	1,44	1,42	1,37
			Q ест.	1,37	1,26	1,21	1,54	4,66	3,75	5,60	4,24	2,78	2,17	1,86	1,48	2,66
90	Учкошой	с. Караой	Q изм.	2,67	2,24	1,63	1,73	9,99	10,8	13,4	9,75	5,51	4,19	3,44	2,52	5,66
			Δ Q	1,63	1,84	1,85	1,79	1,33	1,59	1,64	1,86	1,83	1,79	1,79	1,96	1,69
			Q ест.	4,30	4,08	3,48	3,52	11,3	12,4	15,0	11,6	7,34	5,98	5,23	3,88	7,35

ТАБЛИЦА 6

ИЗМЕРЕННЫЕ РАСХОДЫ ВЗВЕШЕННЫХ НАНОСОВ

1. Измеренные расходы взвешенных наносов приведены в кг/сек.

2. Величина расходов взвешенных наносов приведена двумя значащими цифрами, но не точнее 0,001 кг/сек. Значение расхода меньше 0,001 кг/сек в таблице записано 0,000.

3. В графе 4 буква "н" обозначает, что измерение производилось ниже водпоста; цифра после буквы "н" указывает расстояние от водпоста.

4. В графе 5: св – река свободна ото льда; лдст – ледостав; заб – забереги; рддх – редкий ледоход; впл – вода течет поверх льда.

5. В графе 10: б 0,5; б 0,8; $б_1$ – бутылки емкостью 0,5, 0,8, 1 л, опускаемые под углом 25°; ббш – батометр – бутылка на штанге.

В тех случаях, когда применяется прибор емкостью меньше требуемого объема пробы, цифра, стоящая слева от условного обозначения прибора, показывает суммарный объем каждой взятой пробы в целых литрах, цифра справа указывает емкость прибора.

Число, стоящее после условного знака прибора над чертой, указывает количество вертикалей, а под чертой – общее количество точек в сечении, в которых брались пробы воды на мутность.

Буква "с" обозначает, что пробы слиты вместе: если по вертикали, то буква "с" стоит под чертой, а если по всему сечению, то она стоит отдельно, после обозначения числа вертикалей и точек.

6. В графе 11: а – аналитический метод вычисления расхода.

7. По постам № 82, 83, 87 измерение расходов взвешенных наносов не производилось.

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидростворa	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост	Расход взвешенных наносов (кг/сек)	Расход воды ($м^3$/сек	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода взвешенных наносов		Метод вычисления расхода взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
					1. р. Тюп – с. Сарытологой							
1	8	20/Ш	1	вяб	181	0,050	2,93	17	$б_{0,5}$;	9/9	а	
2	10	29/Ш	1	"	186	0,18	4,02	45	$б_1$;	9/9	"	
3	11	31/Ш	1	"	184	0,072	3,60	20	$б_1$;	9/9	"	
4	13	6/1У	1	"	200	13	11,8	1100	$б_1$;	10/10	"	
5	14	10/1У	1	св	206	26	15,4	1700	$б_1$;	10/10	"	
6	17	13/1У	1	"	251	300	58,8	5100	$б_1$;	10/10	"	
7	18	20/1У	1	"	229	26	37,1	700	$б_1$;	10/10	"	
8	20	30/1У	1	"	209	3,7	18,8	200	$б_1$;	10/10	"	
9	22	10/У	1	"	207	1,2	14,1	85	$б_1$;	10/10	"	
10	24	24/У	1	"	199	0,28	8,86	32	$б_1$;	10/10	"	
11	25	28/У	1	"	202	0,30	10,8	28	$б_1$;	10/10	"	
12	26	31/У	1	"	200	0,46	9,37	49	$б_1$;	10/10	"	
13	28	20/У1	1	"	196	0,13	7,38	18	$б_1$;	10/10	"	
14	29	30/У1	1	"	200	0,84	9,06	93	$б_1$;	10/10	"	
15	30	13/УП	1	"	203	0,28	10,6	26	$б_1$;	10/10	"	
16	33	30/УШ	1	"	194	0,026	6,06	4,3	$б_1$;	10/10	"	
17	35	20/1Х	1	"	191	0,000	4,97	0,00	$б_1$;	10/10	"	
18	36	29/1Х	1	"	189	0,002	4,26	0,47	$б_1$;	9/9	"	
					3. р. Джыргалан – с. Советское							
1	9	10/1У	1	св	50	13	5,49	2400	$б_{0,5}$;	9/9	а	
2	12	26/1У	1	"	42	0,32	3,44	93	$б_{0,5}$;	7/7	"	
3	13	29/1У	1	"	50	3,5	6,11	570	$б_{0,5}$;	9/9	"	
4	14	5/У	1	"	69	30	14,9	2000	$б_{0,5}$;	10/10	"	
5	17	17/У	1	"	51	0,78	6,20	130	$б_{0,5}$;	9/9	"	
6	18	26/У	1	"	44	1,1	3,92	280	$б_{0,5}$;	8/8	"	
7	19	28/У	1	"	55	3,2	7,36	430	$б_{0,5}$;	9/9	"	
8	20	7/У1	1	"	56	1,7	8,09	210	$б_1$;	10/10	"	
9	21	13/У1	1	"	55	0,92	7,59	120	$б_1$;	10/10	"	
10	23	21/У1	1	"	55	2,8	7,44	380	$б_1$;	9/9	"	
11	25	29/У1	1	"	45	7,9	4,06	1900	$б_1$;	8/8	"	
12	27	5/УП	1	"	58	120	8,40	14000	$б_{0,5}$;	9/9	"	
13	29	7/УП	1	"	59	10	9,12	1100	$б_{0,5}$;	9/9	"	
14	30	14/УП	1	"	57	37	8,63	4300	$б_{0,5}$;	9/9	"	
15	33	25/УП	1	"	64	6,9	11,6	590	$б_1$;	10/10	"	
16	34	15/УШ	1	"	49	0,003	5,64	0,53	$б_1$;	9/9	"	
17	35	21/УШ	1	"	52	0,088	5,67	16	$б_1$;	9/9	"	
18	37	29/УШ	1	"	47	0,46	4,19	110	$б_1$;	9/9	"	
19	38	10/1Х	1	"	46	0,003	3,83	0,78	$б_1$;	9/9	"	
20	39	16/1Х	1	"	49	0,51	4,86	100	$б_1$;	9/9	"	
					9. р. Каракол – устье р. Кашкасу							
1	8	10/1У	1	св	46	0,13	4,24	31	общ;	6/6	а	
2	10	30/1У	1	"	50	0,72	4,65	150	общ;	6/6	"	
3	12	20/У	1	"	54	0,058	5,67	10	общ;	6/6	"	
4	14	28/У	1	"	64	0,025	7,48	3,3	общ;	6/6	"	
5	15	8/У1	1	"	77	2,0	12,7	160	общ;	6/6	"	
6	17	18/У1	1	"	88	3,0	17,5	170	общ;	6/6	"	
7	18	25/У1	1	"	70	0,056	10,0	5,6	общ;	6/6	"	
8	19	30/У1	1	"	62	0,20	8,02	25	общ;	6/6	"	
9	22	20/УП	1	"	88	0,89	16,0	56	общ;	6/6	"	
10	23	30/УП	1	"	105	5,1	22,9	220	общ;	6/6	"	
11	26	16/УШ	1	"	85	0,80	15,1	53	общ;	6/6	"	
12	27	28/УШ	1	"	81	0,36	14,0	26	общ;	6/6	"	
13	28	30/УШ	1	"	75	0,32	11,7	27	общ;	6/6	"	
14	29	11/1Х	1	"	66	0,031	9,05	3,4	общ;	6/6	"	
					10. р. Ирдык – с. Ирдык							
1	3	29/1	1	вяб	47	0,003	0,53	5,7	общ;	6/6	а	
2	4	7/П	1	"	49	0,045	0,60	75	общ;	6/6	"	
3	6	13/Ш	1	"	51	0,17	0,73	230	общ;	6/6	"	
4	10	15/1У	1	св	68	16	2,59	6200	общ;	9/9	"	
5	11	21/1У	1	"	94	130	8,15	16000	общ;	9/9	"	
6	13	28/У	1	"	69	5,8	2,61	2200	общ;	9/9	"	
7	16	16/У1	1	"	59	1,0	1,34	750	общ;	8/8	"	
8	17	21/У1	1	"	70	7,6	3,28	2300	общ;	9/9	"	
9	21	7/УП	1	"	86	160	5,78	28000	общ;	8/8	"	
10	22	15/УП	1	"	98	180	8,56	21000	общ;	8/8	"	

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидростворa	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост	Расход взвешенных наносов (кг/сек)	Расход воды ($м^3$/сек	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Метод вычисления расхода взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	25	28/УП	1	св	50	3,8	2,99	1300	ббш; 8/8	а	
12	26	13/УШ	1	"	46	0,23	2,41	95	ббш; 8/8	"	
13	27	19/УШ	1	"	44	0,082	1,73	47	ббш; 8/8	"	
14	30	30/1X	1	"	35	0,009	0,91	9,9	ббш; 8/8	"	
15	31	9/X	1	"	36	0,000	0,99	0,00	ббш; 8/8	"	
16	32	20/X	1	"	34	0,043	0,78	55	ббш; 8/8	"	
17	33	21/X1	1	"	31	0,004	0,60	6,7	ббш; 8/8	"	
					11 а,б.р. Джетыогуз – пос. лесозавода						
1	7	30/1У	1	св	23	6,7	3,07	2200	ббш; 8/8	а	
2	10	20/У	1	"	36	6,4	5,90	1100	ббш; 9/9	"	
3	11	27/У	1	"	27	0,56	3,69	150	ббш; 8/8	"	
4	12	31/У	1	"	30	2,5	4,43	560	ббш; 8/8	"	
5	14	8/У1	1	"	46	13	8,26	1600	ббш; 9/9	"	
6	15	12/У1	1	"	51	6,3	9,83	640	ббш; 10/10	"	
7	16	19/У1	1	"	50	1,7	9,18	190	ббш; 10/10	"	
8	17	21/У1	1	"	54	11	12,8	860	ббш; 10/10	"	
9	18	5/УП	1	"	73	44	20,9	2100	ббш; 11/11	"	
10	19	14/УП	1	"	61	10	16,5	610	ббш; 11/11	"	
11	22	23/УП	1	"	139	3,2	18,2	180	ббш; 9/9	"	
12	23	31/УП	1	"	137	1,9	16,2	120	ббш; 9/9	"	
13	25	17/УШ	1	"	133	2,4	13,9	170	ббш; 7/7	"	
14	26	25/УШ	1	"	122	1,1	8,89	120	ббш; 7/7	"	
15	27	31/УШ	1	"	117	1,2	6,92	170	ббш; 7/7	"	
16	29	14/1X	1	"	115	0,080	6,47	12	ббш; 7/7	"	
17	30	27/1X	1	"	112	0,19	5,84	33	ббш; 7/7	"	
18	32	15/X	1	"	104	0,005	3,93	1,3	ббш; 7/7	"	
19	33	30/X	1	"	103	0,15	3,52	43	ббш; 7/7	"	
20	34	2/X1	1	"	101	0,69	3,12	220	ббш; 7/7	"	
					12.р. Чон- Кызылсу – устье р.Капкатор						
1	8	22/1У	1	св	118	0,10	1,57	64	$б_1$; 8/8	а	
2	9	1/У	1	"	124	0,34	2,62	130	$б_1$; 8/8	"	
3	11	5/У	1	"	131	0,40	3,98	100	$2б_1$; 8/10	"	
4	13	7/У	1	"	140	2,5	6,95	360	$б_1$; 8/10	"	
5	14	8/У1	1	"	148	8,1	9,40	860	$б_1$; 8/12	"	
6	15	18/У1	1	"	148	2,8	9,30	300	$б_1$; 8/11	"	
7	16	20/У1	1	"	156	17	13,2	1300	$б_1$; 8/12	"	
8	18	3/УП	1	"	152	3,6	11,0	330	$б_1$; 8/12	"	
9	19	5/УП	1	"	162	8,3	16,2	510	$2б_1$; 8/14	"	
10	21	15/УП	1	"	165	7,4	17,7	420	$2б_1$; 8/16	"	
11	22	31/УП	1	"	167	18	19,6	920	$2б_1$; 8/16	"	
12	23	7/УШ	1	"	160	6,3	14,7	430	$2б_1$; 8/15	"	
13	24	12/УШ	1	"	154	1,2	11,3	110	$2б_1$; 8/13	"	
14	25	15/УШ	1	"	152	1,3	11,2	120	$2б_1$; 8/12	"	
15	26	21/УШ	1	"	159	6,1	15,8	390	$2б_1$; 8/16	"	
16	27	25/УШ	1	"	139	0,062	6,11	10	$2б_1$; 8/11	"	
17	28	28/УШ	1	"	135	0,022	4,89	4,5	$2б_1$; 8/11	"	
18	29	31/УШ	1	"	133	0,023	4,52	5,1	$2б_1$; 8/11	"	
19	30	6/1X	1	"	130	0,001	3,70	0,27	$2б_1$; 8/10	"	
					13.р. Чон-Кызылсу – лесной кордон						
1	6	4/1У	1	св	48	0,084	1,51	56	$б_{0,5}$; 6/6	а	
2	7	3/У	1	"	56	0,73	2,84	260	$б_{0,5}$; 6/6	"	
3	8	5/У	1	"	65	1,0	5,89	170	$б_{0,5}$; 6/6	"	
4	10	7/У	1	"	65	1,4	5,54	250	$б_{0,5}$; 6/6	"	
5	11	8/У1	1	"	70	0,87	7,73	110	$б_{0,5}$; 6/6	"	
6	12	18/У1	1	"	74	0,63	9,90	64	$б_{0,5}$; 6/6	"	
7	13	19/У1	1	"	77	1,1	11,3	97	$б_{0,5}$; 6/6	"	

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидростворa	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост	Расход взвешенных наносов (кг|сек)	Расход воды (м³|сек	Средняя мутность (г|м³)	Способ измерения расхода взвешенных наносов		Метод вычисления расхода взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
8	14	20/У1	1	св	84	19	15,8	1200	$б_{0,5}$;	6/6	а	
9	16	12/УП	1	"	81	3,7	14,2	260	$б_{0,5}$;	6/6	"	
10	17	15/УП	1	"	95	4,5	22,9	200	$б_{0,5}$;	6/6	"	
11	18	15/УП	1	"	97	7,1	24,2	290	$б_{0,5}$;	6/6	"	
12	19	21/УП	1	"	81	1,0	14,5	69	$б_{0,5}$;	6/6	"	
13	20	2/УШ	1	"	89	0,30	18,7	16	$б_{0,5}$;	6/6	"	
14	21	12/УШ	1	"	84	0,36	14,8	24	$б_{0,5}$;	6/6	"	
15	22	13/УШ	1	"	77	0,71	10,7	66	$б_{0,5}$;	6/6	"	
16	23	14/УШ	1	"	81	0,52	13,8	38	$б_{0,5}$;	6/6	"	
17	26	2/1Х	1	"	67	0,024	6,48	3,7	$б_{1}$;	6/6	"	
						15. р. Джууку – устье р. Джуукучак						
1	3	30/1	1	заб	62	0,065	2,46	26	$б_{0,5}$;	5/5	а	
2	5	18/П	1	"	57	0,000	1,78	0,00	$б_{0,5}$;	5/5	"	
3	7	26/Ш	1	св	58	0,003	1,86	1,6	$б_{0,5}$;	5/5	"	
4	9	14/1У	1	"	62	0,35	2,22	160	$б_{0,5}$;	6/6	"	
5	11	28/1У	1	"	56	0,000	1,62	0,00	$б_{0,5}$;	5/5	"	
6	13	23/У	1	"	60	0,050	1,98	25	$б_{0,5}$;	5/5	"	
7	15	28/У	1	"	73	0,076	4,06	19	$б_{0,5}$;	6/6	"	
8	19	21/У1	1	"	95	5,2	10,8	480	$б_{0,5}$;	7/7	"	
9	21	8/УП	1	"	100	0,24	12,5	19	$б_{0,5}$;	7/7	"	
10	23	16/УП	1	"	115	1,2	19,9	60	$б_{0,5}$;	7/7	"	
11	26	26/УП	1	"	120	2,6	23,0	110	$б_{0,5}$;	7/7	"	
12	30	19/УШ	1	"	113	0,25	18,8	13	ббш;	7/7	"	
13	31	24/УШ	1	"	109	0,15	15,8	9,5	ббш;	7/7	"	
14	34	1/1Х	1	"	98	0,97	12,6	77	ббш;	6/6	"	
15	37	22/1Х	1	"	87	0,28	7,45	38	ббш;	6/6	"	
16	43	27/Х1	1	заб	62	0,28	2,29	120	ббш;	5/5	"	
						24. р. Турасу – с. Улахол						
1	1	1/1	1	заб	78	0,025	2,54	9,8	$б_{0,5}$;	7/7	а	
2	2	15/1	1	"	74	0,000	1,84	0,00	$б_{0,5}$;	7/7	"	
3	3	24/П	1	"	73	0,000	1,69	0,00	$б_{0,5}$;	7/7	"	
4	4	10/Ш	1	св	80	0,069	1,74	40	$б_{0,5}$;	7/7	"	
5	5	21/Ш	1	"	76	0,023	1,53	15	$б_{0,5}$;	7/7	"	
6	6	31/Ш	1	"	72	0,012	1,02	12	$б_{0,5}$;	7/7	"	
7	7	10/1У	1	"	75	0,010	1,42	7,0	$б_{0,5}$;	7/7	"	
8	8	1/У	1	"	85	0,045	2,46	18	$б_{0,5}$;	9/9	"	
9	9	3/У	1	"	101	0,66	5,25	130	$б_{0,5}$;	9/9	"	
10	10	25/У	1	"	98	0,16	4,72	34	$б_{0,5}$;	9/9	"	
11	11	17/У1	1	"	103	0,072	5,43	13	$б_{0,5}$;	9/9	"	
12	12	24/У1	1	"	87	0,001	2,75	0,36	$б_{0,5}$;	9/9	"	
13	13	15/УП	1	"	113	0,47	7,80	60	$б_{0,5}$;	9/9	"	
14	14	16/УП	1	"	117	0,060	9,02	6,7	$б_{0,5}$;	9/9	"	
15	15	27/УП	1	"	113	0,21	8,09	26	$б_{0,5}$;	9/9	"	
16	16	30/УП	1	"	104	0,44	5,73	77	$б_{0,5}$;	9/9	"	
17	17	3/УШ	1	"	133	11	14,7	750	$б_{0,5}$;	9/9	"	
18	18	22/УШ	1	"	95	0,042	4,07	10	$б_{0,5}$;	9/9	"	
19	19	27/УШ	1	"	95	0,11	4,26	26	$б_{0,5}$;	9/9	"	
20	20	31/УШ	1	"	89	0,008	3,04	2,6	$б_{0,5}$;	9/9	"	
21	21	10/1Х	1	"	88	0,014	2,72	5,1	$б_{0,5}$;	9/9	"	
22	22	23/1Х	1	"	81	0,000	2,04	0,00	$б_{0,5}$;	9/9	"	
23	23	27/1Х	1	"	83	0,001	2,95	0,34	$б_{0,5}$;	9/9	"	
24	24	16/Х1	1	"	77	0,001	2,09	0,48	$б_{0,5}$;	9/9	"	
25	25	15/ХП	1	заб	70	0,000	1,70	0,00	$б_{0,5}$;	9/9	"	
26	26	30/ХП	1	"	70	0,000	1,56	0,00	$б_{0,5}$;	9/9	"	
						25. р. Торайгыр – устье р. Кызылбулак						
1	3	4/П	1	заб	95	0,011	0,20	55	$б_{0,5}$;	4/4	а	
2	4	9/Ш	1	"	95	0,014	0,19	74	$б_{0,5}$;	4/4	"	
3	5	4/1У	1	"	95	0,000	0,21	0,00	$б_{0,5}$;	4/4	"	
4	6	7/1У	1	св	98	0,16	0,37	430	$б_{0,5}$;	5/5	"	
5	7	2/У	1	"	117	0,74	1,09	680	$б_{0,5}$;	8/8	"	
6	8	16/У	1	"	118	1,2	1,23	980	$б_{0,5}$;	8/8	"	
7	9	3/У1	1	"	113	0,75	0,82	910	$б_{0,5}$;	8/8	"	
8	10	17/У1	1	"	111	0,34	0,82	410	$б_{0,5}$;	8/8	"	
9	11	21/У1	1	"	116	1,7	1,06	1600	$б_{0,5}$;	9/9	"	

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидростворa	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост	Расход взвешенных наносов (кг|сек)	Расход воды (м³|сек	Средняя мутность (г|м³)	Способ измерения расхода взвешенных наносов		Метод вычисления расхода взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
10	12	22/У1	1	св	123	3,0	1,40	2100	б$_{0,5}$	9/9	а	
11	13	7/УП	1	"	178	25	4,91	5100	б$_{0,5}$	9/9	"	
12	14	26/УП	1	"	142	27	2,53	11000	б$_{0,5}$	9/9	"	
13	15	27/УП	1	"	111	2,0	0,67	3000	б$_{0,5}$	7/7	"	
14	16	30/УП	1	"	109	0,94	0,62	1500	б$_{0,5}$	7/7	"	
15	17	10/УШ	1	"	111	2,1	0,73	2900	б$_{0,5}$	7/7	"	
16	18	24/УШ	1	"	109	0,42	0,60	700	б$_{0,5}$	7/7	"	
17	19	10/1Х	1	"	109	0,78	0,56	1400	б$_{0,5}$	7/7	"	
18	20	19/1Х	1	"	107	0,32	0,44	730	б$_{0,5}$	7/7	"	
19	21	21/1Х	1	"	105	0,37	0,39	950	б$_{0,5}$	7/7	"	
20	22	15/Х	1	"	109	0,41	0,58	710	б$_{0,5}$	7/7	"	
21	23	18/Х	1	"	111	0,45	0,74	610	б$_{0,5}$	7/7	"	
22	24	4/Х1	1	"	109	0,10	0,66	150	б$_{0,5}$	7/7	"	
23	25	21/Х1	1	"	106	0,054	0,48	110	б$_{0,5}$	7/7	"	
24	26	6/ХП	1	заб	102	0,030	0,28	110	б$_{0,5}$	6/6	"	
					28. р. Чон-Аксу – с. Григорьевка							
1	13	18/У1	1	св	80	0,073	5,66	12	б$_{0,5}$	7/7	а	
2	16	16/УП	1	"	110	31	15,1	2100	б$_{0,5}$	8/8	"	
3	18	27/УП	1	"	107	26	13,7	1900	б$_{0,5}$	8/8	"	
4	22	8/1Х	1	"	80	0,092	5,76	16	б$_{0,5}$	7/7	"	
					33. р. Чу – с. Кочкорка							
1	9	20/Ш	1	св	63	2,2	20,0	110	ббш;6/12 с		а	
2	10	30/Ш	1	"	59	0,47	18,5	25	ббш;6/12 с		"	
3	12	19/1У	1	"	62	1,4	19,2	73	ббш;6/12 с		"	
4	20	18/У	1	"	86	2,0	31,4	64	ббш;7/13 с		"	
5	22	8/У1	1	"	72	1,1	23,9	46	ббш;6/12 с		"	
6	25	25/У1	1	"	56	0,17	16,9	10	ббш;6/12 с		"	
7	28	8/УП	1	"	72	0,38	23,6	25	ббш;6/12 с		"	
8	31	26/УП	1	"	109	42	47,5	880	ббш;8/14 с		"	
9	32	28/УП	1	"	92	1,4	34,5	41	ббш;7/13 с		"	
10	33	7/УШ	1	"	99	5,2	39,1	130	ббш;7/13 с		"	
11	34	14/УШ	1	"	102	1,4	39,6	35	ббш;7/13 с		"	
12	35	24/УШ	1	"	108	2,7	43,2	62	ббш;7/13 с		"	
13	37	10/1Х	1	"	94	0,27	33,3	8,1	ббш;7/13 с		"	
14	38	18/1Х	1	"	86	0,31	30,1	10	ббш;7/13 с		"	
15	39	28/1Х	1	"	83	0,072	28,0	2,6	ббш;6/12 с		"	
16	40	9/Х	1	"	76	0,21	25,1	8,4	ббш;6/12 с		"	
17	41	18/Х	1	"	72	0,57	23,8	24	ббш;6/12 с		"	
18	44	18/Х1	1	"	72	0,34	23,0	15	ббш;6/12 с		"	
					39. р. Чу – ких им. Чапаева							
1	1	21/1	1	св	131	84	87,2	960	б$_{0,8}$	7/7	а	
2	2	27/1	1	"	129	68	83,5	810	б$_{0,8}$	7/7	"	
3	3	7/П	1	"	118	57	75,3	760	б$_{0,8}$	7/7	"	
4	4	12/П	1	"	136	110	90,8	1200	б$_{0,8}$	7/7	"	
5	5	4/Ш	1	"	142	130	94,3	1400	б$_{0,8}$	6/6	"	
6	7	6/Ш	1	"	170	250	120	2100	б$_{0,8}$	7/7	"	
7	10	10/1У	1	"	128	74	79,5	930	б$_{0,8}$	7/7	"	
8	11	19/1У	1	"	118	60	74,6	800	б$_{0,8}$	7/7	"	
9	12	19/1У	1	"	103	45	60,1	750	б$_{0,8}$	7/7	"	
10	14	9/У	1	"	57	13	31,3	420	б$_{0,8}$	7/7	"	
11	15	12/У	1	"	62	20	33,7	590	б$_{0,8}$	7/7	"	
12	18	17/У1	1	"	26	2,9	14,8	200	б$_{0,8}$	7/7	"	
13	19	7/УП	1	"	27	3,2	15,0	210	б$_{0,8}$	7/7	"	
14	21	16/УШ	1	"	21	3,6	13,5	270	б$_{0,8}$	7/7	"	
15	23	15/1Х	1	"	51	13	25,3	510	б$_{0,8}$	6/6	"	
16	24	6/Х	1	"	100	58	55,9	1000	б$_{0,8}$	11/11	"	
17	25	20/Х	1	"	118	58	69,8	830	б$_{0,8}$	7/7	"	
18	26	19/Х1	1	"	177	190	130	1500	б$_{0,8}$	8/8	"	
19	27	29/Х1	1	"	146	70	94,9	740	б$_{0,8}$	6/6	"	

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидростворa	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост	Расход взвешенных наносов (кг|сек)	Расход воды (м³|сек	Средняя мутность (г|м³)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Метод вычисления расхода взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	28	10/XII	1	св	138	59	87,8	670	$б_{0,8}$; 7/7	а	
21	29	28/XII	1	"	136	82	88,0	930	$б_{0,8}$; 7/7	"	
					41. р. Чу – свх им. Амангельды						
1	1	12/1	2	ддст	420	27	89,3	300	$б_{0,8}$; 10/10	а	
2	5	25/II	2	"	415	63	102	620	$б_{0,8}$; 11/11	"	
3	6	20/III	2	св	334	88	112	790	$б_{0,8}$; 11/11	"	
4	10	17/IУ	2	"	310	77	78,9	980	$б_{0,8}$; 9/9	"	
5	12	26/IУ	2	"	278	32	46,6	690	$б_{0,8}$; 9/9	"	
6	13	10/У	2	"	250	7,4	25,4	290	$б_{0,8}$; 10/10	"	
7	14	24/У	2	"	218	1,5	7,43	200	$б_{0,8}$; 9/9	"	
8	16	19/УI	2	"	200	0,27	3,24	83	$б_{0,8}$; 7/7	"	
9	18	20/УII	2	"	193	0,12	1,85	65	$б_{0,8}$; 7/7	"	
10	19	21/УIII	2	"	196	0,085	2,39	36	$б_{0,8}$; 10/10	"	
11	21	5/IX	2	"	208	0,31	5,07	61	$б_{0,8}$; 5/5	"	
12	22	27/IX	2	"	229	0,94	10,8	87	$б_{0,8}$; 9/9	"	
13	23	10/X	2	"	274	22	39,5	560	$б_{0,8}$; 9/9	"	
14	25	24/X	2	"	304	23	68,1	340	$б_{0,8}$; 11/11	"	
15	27	14/XI	2	"	348	74	137	540	$б_{0,8}$; 11/11	"	
16	29	2/XII	2	"	333	23	114	200	$б_{0,8}$; 10/10	"	
					44. р. Джуанарык – с. Кумбельата						
1	2	20/1	1	заб,шуга	114	0,064	6,09	11	ббш; 5/7 с	а	
2	5	20/II	1	заб	125	0,20	5,44	37	ббш; 4/8 с	"	
3	7	28/III	1	св	101	0,12	4,59	26	ббш; 5/7 с	"	
4	9	5/У	1	"	166	2,8	34,1	82	ббш;10/16с	"	
5	16	15/УII	1	"	159	4,0	33,8	120	ббш;10/16с	"	
6	19	31/УII	1	"	144	0,54	22,2	24	ббш; 9/14с	"	
7	20	15/УIII	1	"	137	0,22	16,1	14	ббш; 6/11с	"	
8	22	26/УIII	1	"	128	0,17	12,0	14	ббш; 6/10с	"	
9	23	24/IX	1	"	118	0,078	7,75	10	ббш; 5/9 с	"	
10	25	28/X	1	"	114	0,078	6,60	12	ббш; 5/8 с	"	
11	30	29/XII	1	ддст	159	0,48	3,68	130	ббш; 4/8 с	"	
					46. р. Тюлек – аул Тюлек						
1	1	9/1	1	ддст	139	0,048	0,90	53	$б_{0,5}$; 7/7	а	
2	3	11/II	1	"	99	0,033	1,05	31	$б_{0,5}$; 7/7	"	
3	5	15/III	1	заб	91	0,22	1,59	140	$б_{0,5}$; 7/7	"	
4	8	20/1У	1	св	95	0,31	1,90	160	$б_{0,5}$; 7/7	"	
5	12	20/У	1	"	102	0,15	3,01	50	$б_{0,5}$; 8/8	"	
6	13	7/УI	1	"	103	0,14	2,76	51	$б_{0,5}$; 8/8	"	
7	14	12/УI	1	"	109	0,32	4,05	79	$б_{0,5}$; 8/8	"	
8	16	17/УI	1	"	92	0,044	1,77	25	$б_{0,5}$; 7/7	"	
9	17	21/УI	1	"	114	0,85	4,83	180	$б_{0,5}$; 8/8	"	
10	18	4/УII	1	"	101	0,17	2,88	59	$б_{0,5}$; 8/8	"	
11	19	5/УII	1	"	111	0,72	4,50	160	$б_{0,5}$; 8/8	"	
12	21	24/УII	1	"	115	0,40	4,75	84	$б_{0,5}$; 8/8	"	
13	22	3/УIII	1	"	113	0,94	5,03	190	$б_{0,5}$; 8/8	"	
14	23	9/УIII	1	"	103	0,089	3,01	30	$б_{0,5}$; 8/8	"	
15	24	17/УIII	1	"	98	0,083	2,32	36	$б_{0,5}$; 8/8	"	
16	26	5/IX	1	"	95	0,051	1,97	26	$б_{0,5}$; 7/7	"	
17	27	19/IX	1	"	91	0,022	1,66	13	$б_{0,5}$; 7/7	"	
18	29	24/X	1	"	89	0,11	1,47	75	$б_{0,5}$; 7/7	"	
19	31	22/XI	1	"	81	0,025	1,00	25	$б_{0,5}$; 6/6	"	
20	32	10/XII	1	ддст	148	0,025	1,16	22	$б_{0,5}$; 5/5	"	
					50. р. Чон-Кемин – устье р. Карагайлибулак						
1	11	24/1У	1	св	10	0,034	5,56	6,1	$б_{0,5}$; 8/8	а	
2	12	30/1У	1	"	18	0,12	8,09	15	$б_{0,5}$; 8/8	"	
3	17	9/У	1	"	50	2,2	17,4	130	$б_{0,5}$; 9/10	"	
4	19	22/У	1	"	20	0,19	10,0	19	$б_{0,5}$; 9/9	"	
5	20	23/У	1	"	17	0,29	8,77	33	$б_{0,5}$; 9/9	"	

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидростворa	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост	Расход взвешенных наносов (кг|сек)	Расход воды (м³|сек	Средняя мутность (г|м³)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Метод вычисления расхода взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	21	24/У	1	св	44	1,3	16,8	77	$\sigma_{0,5}$; 9/9	а	
7	22	25/У	1	"	64	7,8	27,1	290	$\sigma_{0,5}$; 10/15	"	
8	26	8/У1	1	"	54	1,6	21,2	75	$\sigma_{0,5}$; 9/13	"	
9	28	20/У1	1	"	52	1,5	19,9	75	$\sigma_{0,5}$; 9/13	"	
10	30	21/У1	1	"	68	7,0	30,0	230	$\sigma_{0,5}$; 10/16	"	
11	35	11/УП	1	"	68	5,4	30,1	180	$\sigma_{0,5}$; 11/16	"	
12	39	15/УП	1	"	92	41	50,8	810	$\sigma_{0,5}$; 12/21	"	
13	41	26/УП	1	"	94	24	56,1	430	$\sigma_{0,5}$; 12/20	"	
14	42	29/УП	1	"	74	6,1	33,7	180	$\sigma_{0,5}$; 12/20	"	
15	43	31/УП	1	"	96	21	57,7	360	$\sigma_{0,5}$; 12/21	"	
16	47	19/УШ	1	"	74	17	36,4	470	$\sigma_{0,5}$; 11/18	"	
17	49	25/УШ	1	"	64	3,8	28,4	130	$\sigma_{0,5}$; 11/18	"	
18	53	22/1Х	1	"	38	0,064	15,3	4,2	$\sigma_{0,5}$; 10/10	"	
19	54	28/1Х	1	"	33	0,060	13,6	4,4	$\sigma_{0,5}$; 9/9	"	
						51. р. Чон-Кемин - устье					
1	6	27/1У	1	св	51	0,18	9,31	19	$\sigma_{0,5}$; 5/8 с	а	
2	10	15/У	1	"	76	0,72	15,4	47	$\sigma_{0,5}$; 5/8 с	"	
3	11	17/У	1	"	86	1,5	19,8	76	$\sigma_{0,5}$; 5/8 с	"	
4	12	19/У	1	"	89	2,2	22,1	100	$\sigma_{0,5}$; 5/8 с	"	
5	13	24/У	1	"	86	1,7	20,3	84	$\sigma_{0,5}$; 5/8 с	"	
6	14	29/У	1	"	88	1,3	22,3	58	$\sigma_{0,5}$; 5/8 с	"	
7	17	7/У1	1	"	114	21	40,4	520	$\sigma_{0,5}$; 6/11 с	"	
8	18	14/У1	1	"	104	5,2	33,9	150	$\sigma_{0,5}$; 6/10 с	"	
9	19	17/У1	1	"	80	1,2	18,0	67	$\sigma_{0,5}$; 5/8 с	"	
10	20	18/У1	1	"	95	4,3	25,2	170	$\sigma_{0,5}$; 5/8 с	"	
11	23	23/У1	1	"	94	1,8	25,4	71	$\sigma_{0,5}$; 5/8 с	"	
12	25	5/УП	1	"	110	20	36,7	540	$\sigma_{0,5}$; 6/10 с	"	
13	28	13/УП	1	"	112	17	38,2	450	$\sigma_{0,5}$; 6/11 с	"	
14	31	15/УП	1	"	149	220	74,5	3000	$\sigma_{0,5}$; 6/6	"	
15	34	16/УП	1	"	122	36	47,1	760	$\sigma_{0,5}$; 6/6	"	
16	38	27/УП	1	"	123	30	48,0	620	$\sigma_{0,5}$; 6/8 с	"	
17	39	1/УШ	1	"	140	110	65,3	1700	$\sigma_{0,5}$; 6/9 с	"	
18	41	9/УШ	1	"	130	130	55,1	2400	$\sigma_{0,5}$; 6/6	"	
19	43	18/УШ	1	"	119	41	43,6	940	$\sigma_{0,5}$; 6/6	"	
20	45	26/УШ	1	"	98	3,4	30,0	110	$\sigma_{0,5}$; 5/9 с	"	
21	46	30/УШ	1	"	94	2,8	26,2	110	$\sigma_{0,5}$; 5/9 с	"	
22	47	9/1Х	1	"	84	1,1	24,1	46	$\sigma_{0,5}$; 5/8 с	"	
23	48	10/1Х	1	"	83	0,52	22,8	23	$\sigma_{0,5}$; 5/9 с	"	
24	49	13/1Х	1	"	81	0,25	20,7	12	$\sigma_{0,5}$; 5/9 с	"	
25	51	29/1Х	1	"	75	0,16	17,4	9,2	$\sigma_{0,5}$; 5/8 с	"	
						53. р. Кызылсу - с. Бакабулак					
1	6	26/П	1	заб	36	0,035	0,90	39	$\sigma_{0,5}$; 7/7	а	
2	7	27/Ш	1	св	35	0,021	0,91	23	$\sigma_{0,5}$; 7/7	"	
3	11	24/1У	1	"	37	0,32	1,07	300	$\sigma_{0,5}$; 7/7	"	
4	12	30/1У	1	"	37	0,29	1,14	250	$\sigma_{0,5}$; 7/7	"	
5	14	9/У	1	"	38	3,0	1,37	2200	$\sigma_{0,5}$; 7/7	"	
6	15	22/У	1	"	37	0,23	1,19	190	$\sigma_{0,5}$; 7/7	"	
7	17	13/У1	1	"	39	2,0	1,46	1400	$\sigma_{0,5}$; 7/7	"	
8	19	21/У1	1	"	51	230	3,26	71000	$\sigma_{0,5}$; 7/7	"	
9	22	30/У1	1	"	31	0,21	1,61	130	$\sigma_{0,5}$; 7/7	"	
10	27	21/УП	1	"	41	0,11	3,02	36	$\sigma_{0,5}$; 7/7	"	
11	28	26/УП	1	"	40	0,24	2,93	82	$\sigma_{0,5}$; 7/7	"	
12	31	31/УШ	1	"	36	0,067	1,94	35	$\sigma_{0,5}$; 7/7	"	
13	33	14/1Х	1	"	34	0,11	1,60	69	$\sigma_{0,5}$; 7/7	"	
14	37	30/Х	1	"	32	0,12	1,17	100	$\sigma_{0,5}$; 7/7	"	
15	41	30/ХП	1	заб	30	0,002	0,94	2,1	$\sigma_{0,5}$; 7/7	"	
						54. р. Шамси - лесной кордон					
1	14	20/1У	1	св	32	0,008	1,62	4,9	$\sigma_{0,5}$; 6/6	а	
2	15	3/У	1	"	40	0,023	2,53	9,1	$\sigma_{0,5}$; 7/7	"	
3	17	13/У	1	"	43	0,017	2,91	5,8	$\sigma_{0,5}$; 7/7	"	
4	18	21/У	1	"	50	0,028	5,38	5,2	$\sigma_{0,5}$; 7/7	"	
5	19	29/У	1	"	52	0,027	6,09	4,4	$\sigma_{0,5}$; 7/7	"	
6	20	7/У1	1	"	56	0,079	7,21	11	$\sigma_{0,5}$; 7/7	"	
7	21	12/У1	1	"	62	0,16	8,70	18	$\sigma_{0,5}$; 7/7	"	
8	22	13/У1	1	"	70	1,6	13,8	120	$\sigma_{0,5}$; 6/8	"	

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидростворa	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост	Расход взвешенных наносов (кг/сек)	Расход воды ($м^3$/сек	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Метод вычисления расхода взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	24	21/У1	1	св	68	0,83	11,1	75	$б_{0,5}$; 7/7	а	
10	27	7/УП	1	"	65	7,1	10,5	680	$б_{0,5}$; 8/8	"	
11	30	15/УП	1	"	79	3,6	17,9	200	$б_{0,5}$; 8/8	"	
12	35	24/УП	1	"	75	1,1	13,9	79	$б_{0,5}$; 8/8	"	
13	36	27/УП	1	"	80	3,1	17,7	180	$б_{0,5}$; 8/8	"	
14	38	6/УШ	1	"	78	0,74	13,8	54	$б_{0,5}$; 8/8	"	
15	41	26/УШ	1	"	65	0,37	10,3	36	$б_{0,5}$; 8/8	"	
16	48	13/1Х	1	"	59	0,087	7,36	12	$б_{0,5}$; 8/8	"	
56. р. Кегаты – лесной кордон											
1	10	8/1У	1	св	168	0,004	0,51	7,8	$б_{0,5}$; 7/7;с	а	
2	13	5/У	1	"	172	0,032	0,90	36	$б_{0,5}$; 8/8;с	"	
3	14	8/У	1	"	177	0,014	1,43	9,8	$б_{0,5}$; 9/9;с	"	
4	15	22/У	1	"	176	0,017	1,44	12	$б_{0,5}$; 9/9;с	"	
5	17	9/У1	1	"	183	0,076	2,55	30	$б_{0,5}$; 9/9;с	"	
6	18	15/У1	1	"	188	0,065	3,40	19	$б_{0,5}$; 9/9;с	"	
7	19	19/У1	1	"	184	0,029	2,45	12	$б_{0,5}$; 9/9;с	"	
8	20	30/У1	1	"	184	0,031	2,39	13	$б_{0,5}$; 9/9;с	"	
9	21	8/УП	1	"	191	0,13	3,96	33	$б_{0,5}$; 9/9;с	"	
10	22	9/УП	1	"	198	0,39	5,73	68	$б_{0,5}$; 9/9	"	
11	23	16/УП	1	"	201	0,44	6,27	70	$б_{0,5}$; 9/9;с	"	
12	24	27/УП	1	"	205	0,33	7,42	44	$б_{0,5}$; 9/9;с	"	
13	25	3/УШ	1	"	208	0,53	7,69	69	$б_{0,5}$; 9/9;с	"	
14	26	11/УШ	1	"	203	0,12	6,38	19	$б_{0,5}$; 9/9;с	"	
15	29	10/1Х	1	"	190	0,019	3,39	5,6	$б_{0,5}$; 9/9;с	"	
57. р. Иссыката – с. Кривевка											
1	12	24/1У	1	св	76	0,18	3,87	46	$б_{0,5}$; 4/4	а	
2	13	9/У	1	"	79	0,097	4,57	21	$б_{0,5}$; 4/4	"	
3	14	18/У	1	"	76	0,065	3,84	17	$б_{0,5}$; 4/4	"	
4	15	25/У	1	"	75	0,078	3,36	23	$б_{0,5}$; 4/4	"	
5	16	6/У1	1	"	76	0,12	3,91	31	$б_{0,5}$; 4/4	"	
6	17	15/У1	1	"	79	0,15	4,64	32	$б_{0,5}$; 4/4	"	
7	18	23/У1	1	"	82	0,14	6,04	23	$б_{0,5}$; 4/4	"	
8	19	30/У1	1	"	81	0,17	5,61	30	$б_{0,5}$; 4/4	"	
9	20	7/УП	1	"	88	2,1	8,75	240	$б_{0,5}$; 4/4	"	
10	22	13/УП	1	"	95	1,4	10,6	130	$б_{0,5}$; 4/4	"	
11	25	21/УП	1	"	107	3,2	15,3	210	$б_{0,5}$; 5/5	"	
12	26	31/УП	1	"	103	1,7	13,8	120	$б_{0,5}$; 5/5	"	
13	30	16/УШ	1	"	118	0,66	20,6	32	$б_{0,5}$; 6/6	"	
14	31	24/УШ	1	"	121	0,78	22,4	35	$б_{0,5}$; 6/6	"	
15	40	29/1Х	1	"	113	0,095	7,58	13	$б_{0,5}$; 4/4	"	
58. р. Ргайты – с. Актас											
1	1	3/1	2	св	211	0,010	0,66	15	$б_{0,8}$; 10/10	а	
2	2	12/П	2	"	210	0,005	0,65	7,7	$б_{0,8}$; 9/9	"	
3	3	6/Ш	2	"	215	0,13	0,86	150	$б_{0,8}$; 11/11	"	
4	5	8/1У	2	"	225	1,1	1,52	720	$б_{0,8}$; 12/12	"	
5	6	27/1У	2	"	219	0,036	1,05	34	$б_{0,8}$; 12/12	"	
6	7	6/У	2	"	215	0,013	0,76	17	$б_{0,8}$; 12/12	"	
7	9	6/УП	2	"	210	0,016	0,22	73	$б_{0,8}$; 4/4	"	
8	10	24/УШ	2	"	204	0,000	0,057	0,00	$б_{0,8}$; 5/5	"	
9	11	9/1Х	2	"	202	0,000	0,11	0,00	$б_{0,8}$; 4/4	"	
10	12	28/1Х	2	"	207	0,001	0,21	4,8	$б_{0,8}$; 3/3	"	
11	13	13/Х	2	"	207	0,006	0,22	27	$б_{0,8}$; 5/5	"	
12	14	19/Х	2	"	209	0,003	0,30	10	$б_{0,8}$; 5/5	"	
13	15	28/Х	2	"	217	0,20	0,74	270	$б_{0,8}$; 8/8	"	
14	16	10/Х1	2	"	239	0,28	2,38	120	$б_{0,8}$; 11/11	"	
15	18	19/Х1	2	"	230	0,10	1,70	59	$б_{0,8}$; 12/12	"	
16	19	2/ХП	2	"	224	0,019	1,23	15	$б_{0,8}$; 11/11	"	
17	20	9/ХП	2	"	220	0,005	0,65	5,9	$б_{0,8}$; 8/8	"	
63. р. Аламарча – устье р. Кашкасу											
1	11	7/У	1	св	103	0,12	3,06	39	$б_{0,5}$; 12/12	а	
2	12	31/У	1	"	102	0,027	2,50	11	$б_{0,5}$; 12/12	"	
3	14	7/У1	1	"	110	0,26	4,27	61	$б_{0,5}$; 12/12	"	
4	15	8/У1	1	"	112	0,021	4,92	4,3	$б_{0,5}$; 12/12	"	
5	16	13/У1	1	"	118	0,24	6,38	38	$б_{0,5}$; 12/12	"	
6	17	21/У1	1	"	124	0,36	8,56	42	$б_{0,5}$; 12/12	"	

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидростворa	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост	Расход взвешенных наносов (кг/сек)	Расход воды ($м^3$/сек	Средняя мутность (г/$м^3$)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Метод вычисления расхода взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	18	6/УП	1	св	117	0,15	6,28	24	$\sigma_{0,5}$; 12/12	а	
8	19	12/УП	1	"	126	1,4	9,71	140	$\sigma_{0,5}$; 12/12	"	
9	20	13/УП	1	"	131	3,3	10,4	320	$\sigma_{0,5}$; 12/12	"	
10	23	23/УП	1	"	134	3,3	12,4	270	$\sigma_{0,5}$; 12/12	"	
11	29	11/УШ	1	"	129	2,1	11,4	180	$\sigma_{0,5}$; 13/13	"	
12	31	24/УШ	1	"	131	240	12,3	20000	$\sigma_{0,5}$; 13/13	"	
13	33	6/1Х	1	"	109	0,11	5,08	22	$\sigma_{0,5}$; 11/11	"	
14	34	20/1Х	1	"	105	0,14	4,18	33	$\sigma_{0,5}$; 11/11	"	
					65. р. Кашкасу - устье						
1	6	13/Ш	2	св	82	0,008	0,11	73	$\sigma_{0,5}$; 4/4	а	
2	7	27/Ш	2	"	82	0,009	0,11	82	$\sigma_{0,5}$; 4/4	"	
3	9	8/1У	н.17,5м	"	89	0,004	0,10	40	$\sigma_{0,5}$; 5/5	"	
4	11	20/1У	н.17,5м	"	90	0,098	0,28	350	$\sigma_{0,5}$; 5/5	"	
5	13	28/1У	н.17,5м	"	89	0,007	0,18	39	$\sigma_{0,5}$; 4/4	"	
6	15	4/ У	н.17,5м	"	92	0,10	0,53	190	$\sigma_{0,5}$; 5/5	"	
7	16	20/У	н.17,5м	"	92	0,34	0,58	590	$\sigma_{0,5}$; 5/5	"	
8	17	31/У	н.17,5м	"	90	0,010	0,28	36	$\sigma_{0,5}$; 5/5	"	
9	23	22/У1	1	"	94	0,80	0,80	1000	$\sigma_{0,5}$; 6/6	"	
10	24	22/У1	1	"	93	0,073	0,71	100	$\sigma_{0,5}$; 6/6	"	
11	25	25/У1	н.17,5м	"	91	0,019	0,45	42	$\sigma_{0,5}$; 6/6	"	
12	27	18/УП	н.17,5м	"	95	1,0	0,83	1200	$\sigma_{0,5}$; 6/6	"	
13	28	23/УП	н.17,5м	"	91	0,011	0,36	31	$\sigma_{0,5}$; 5/5	"	
14	30	10/УШ	н.17,5м	"	90	0,015	0,32	47	$\sigma_{0,5}$; 5/5	"	
15	31	10/1Х	н.17,5м	"	90	0,003	0,25	12	$\sigma_{0,5}$; 5/5	"	
16	32	23/1Х	н.17,5м	"	90	0,003	0,24	12	$\sigma_{0,5}$; 5/5	"	
					68. р. Аксу - с. Чонарык						
1	11	5/У	1	св	73	0,11	3,93	28	ббш; 8/8	а	
2	13	20/У	1	"	75	0,084	4,97	17	ббш; 8/8	"	
3	16	8/У1	1	"	78	0,16	5,57	29	ббш; 8/8	"	
4	17	12/У1	1	"	81	,15	6,73	22	ббш; 8/8	"	
5	18	13/У1	1	"	85	0,45	8,32	54	ббш; 8/8	"	
6	19	21/У1	1	"	90	1,2	10,2	120	ббш; 8/8	"	
7	20	21/У1	1	"	108	2,6	12,7	200	ббш; 8/8	"	
8	25	3/УП	1	"	90	8,4	7,63	1100	ббш; 8/8	"	
9	29	14/УП	1	"	97	0,54	11,4	47	ббш; 8/8	"	
10	32	20/УП	1	"	99	1,6	12,6	130	ббш; 8/8	"	
11	38	12/УШ	1	"	93	0,098	9,09	11	ббш; 8/8	"	
12	43	12/1Х	1	"	82	0,11	4,78	23	ббш; 8/8	"	
					69. р. Сухулук - с. Белогорка						
1	25	20/У1	1	св	51	0,22	6,80	32	ббш; 6/6	а	
2	28	21/У1	1	"	76	15	14,3	1000	ббш; 7/7	"	
3	30	2/УП	1	"	53	0,29	6,66	44	ббш; 6/6	"	
4	31	5/УП	1	"	61	1,1	8,82	120	ббш; 6/6	"	
5	33	13/УП	1	"	76	1,8	12,8	140	ббш; 7/7	"	
6	34	14/УП	1	"	80	2,1	13,8	150	ббш; 7/7	"	
7	41	1/УШ	1	"	96	42	24,2	1700	ббш; 7/7	"	
8	42	2/УШ	1	"	105	77	27,5	2800	ббш; 7/7	"	
9	45	17/УШ	1	"	76	3,7	13,7	270	ббш; 6/6	"	
10	49	16/1Х	1	"	50	0,17	4,91	35	ббш; 5/5	"	
11	53	7/ Х	1	"	40	0,010	3,12	3,2	ббш; 5/5; с	"	
12	56	24/Х1	1	"	34	0,006	2,06	2,9	ббш; 5/5; с	"	
					75. р. Шокпар - ст. Чокпар						
1	2	12/1	1	взб	50	0,009	0,13	69	$\sigma_{0,8}$; 6/6	а	
2	4	15/П	1	св	52	0,017	0,20	85	$\sigma_{0,8}$; 6/6	"	
3	8	5/Ш	1	"	71	0,097	0,98	99	$\sigma_{0,8}$; 5/5	"	
4	11	9/Ш	1	"	85	0,40	2,06	190	$\sigma_{0,8}$; 8/8	"	
5	13	10/Ш	1	"	72	0,54	0,97	560	$\sigma_{0,8}$; 4/4	"	
6	14	25/Ш	1	"	54	0,019	0,26	73	$\sigma_{0,8}$; 6/6	"	

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидростворa	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост	Расход взвешенных наносов (кг|сек)	Расход воды (м³|сек	Средняя мутность (г|м³)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Метод вычисления расхода взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	16	24/1У	1	св	52	0,001	0,20	5,0	$б_{0,8}$; 3/3	а	
8	18	26/У	1	"	46	0,000	0,057	0,00	$2б_{0,8}$; 3/3	"	
9	19	28/У	1	"	44	0,000	0,043	0,00	$2б_{0,8}$; 4/4	"	
10	21	21/Х1	1	"	49	0,001	0,10	10	$2б_{0,8}$; 5/5	"	
11	22	12/ХП	1	ваб	52	0,001	0,16	6,2	$2б_{0,8}$; 5/5	"	
					76. р. Курагаты - ж.-д. ст. Аспара						
1	1	5/1	3	ддст	155	0,21	2,36	89	$2б_{0,8}$; 5/5	а	
2	4	16/1	3	впл	166	1,6	6,50	250	$2б_{0,8}$; 6/6	"	
3	7	16/П	3	рлдх	128	1,1	3,92	280	$2б_{0,8}$; 4/4	"	
4	10	16/Ш	3	св	176	31	16,9	1800	$2б_{0,8}$; 7/7	"	
5	13	27/Ш	3	"	150	11	9,26	1200	$2б_{0,8}$; 8/8	"	
6	15	12/1У	3	"	143	2,1	7,22	290	$2б_{0,8}$; 7/7	"	
7	17	8/У	3	"	130	3,3	4,92	670	$2б_{0,8}$; 7/7	"	
8	19	7/У1	3	"	96	0,25	0,45	560	$2б_{0,8}$; 5/5	"	
9	21	24/У1	3	"	98	0,23	0,54	430	$2б_{0,8}$; 6/6	"	
10	23	27/УП	3	"	88	0,050	0,14	360	$2б_{0,8}$; 5/5	"	
11	24	27/УШ	3	"	88	0,095	0,15	630	$2б_{0,8}$; 4/4	"	
12	26	27/1Х	3	"	102	0,43	1,19	360	$2б_{0,8}$; 5/5	"	
13	27	7/Х	3	"	108	0,32	1,52	210	$2б_{0,8}$; 11/11	"	
14	29	29/Х	3	"	120	0,24	2,82	85	$2б_{0,8}$; 8/8	"	
15	30	14/Х1	3	"	134	0,69	5,45	130	$2б_{0,8}$; 8/8	"	
16	32	29/Х1	3	"	126	0,42	3,67	110	$2б_{0,8}$; 8/8	"	
17	34	12/ХП	3	ваб,шуга	126	0,29	2,24	130	$2б_{0,8}$; 8/8	"	
18	36	27/ХП	3	"	135	0,50	4,02	120	$2б_{0,8}$; 8/8	"	
					86. р. Талас - с. Караой, 2,6 км ниже устья р. Учкошой						
1	11	7/У	1	св	101	1,6	47,0	34	ббш; 9/9	а	
2	14	9/У1	1	"	59	0,26	11,3	23	ббш; 9/9	"	
3	20	29/УП	1	"	73	0,38	21,9	17	ббш; 9/9	"	
4	22	19/УШ	1	"	71	0,67	19,5	34	ббш; 9/9	"	
5	29	13/Х	1	"	56	0,012	8,37	1,4	ббш; 9/9	"	
					87. р. Талас - с. Орловка						
1	2	21/1	1	св	136	0,19	15,0	13	$б_{0,5}$; 11/11; с	а	
2	6	24/Ш	1	"	130	0,48	10,5	46	$б_{0,5}$; 11/11; с	"	
3	8	7/1У	1	"	109	0,21	4,64	45	$б_{0,5}$; 7/7 ; с	"	
4	9	21/1У	1	"	117	0,11	7,02	16	$б_{0,5}$; 8/8 ; с	"	
5	11	30/1У	1	"	124	0,30	8,84	34	$б_{0,5}$; 11/11; с	"	
6	16	23/У1	1	"	150	8,7	24,4	360	$б_{0,5}$; 11/11; с	"	
7	18	13/УП	1	"	155	6,0	28,2	210	$б_{0,5}$; 11/11; с	"	
8	19	30/УП	1	"	145	0,88	21,2	42	$б_{0,5}$; 11/11; с	"	
9	22	24/УШ	1	"	152	3,0	26,7	110	$б_{0,5}$; 11/11; с	"	
10	26	29/Х1	1	"	143	0,089	20,6	4,3	$б_{0,5}$; 11/11; с	"	
					91. р. Колба - с. Колба						
1	8	9/У1	1	св	86	0,007	1,92	3,6	$б_{0,5}$; 6/6	а	
2	9	18/У1	1	"	99	0,077	4,24	18	$б_{0,5}$; 7/7	"	
3	10	19/У1	1	"	97	0,38	3,36	110	$б_{0,5}$; 7/7	"	
4	16	6/УШ	1	"	92	0,19	2,80	68	$б_{0,5}$; 7/7; с	"	
					92. р. Кенкол - устье р. Терскол						
1	2	10/Ш	1	ваб	131	0,005	1,11	4,5	$б_{0,5}$; 6/6	а	
2	4	19/1У	1	св	125	0,011	0,68	16	$б_{0,5}$; 6/6	"	
3	5	25/1У	1	"	134	0,015	1,49	10	$б_{0,5}$; 6/6	"	
4	9	15/У	1	"	148	0,053	3,23	16	$б_{0,5}$; 6/6	"	
5	11	25/У	1	"	141	0,038	2,17	18	$б_{0,5}$; 6/6	"	
6	14	20/У1	1	"	137	0,033	1,66	20	$б_{0,5}$; 6/6	"	
7	15	29/У1	1	"	139	0,034	1,93	18	$б_{0,5}$; 6/6	"	
8	17	25/УП	1	"	136	0,025	1,78	14	$б_{0,5}$; 6/6	"	
9	18	31/УП	1	"	134	0,013	1,54	8,4	$б_{0,5}$; 6/6	"	
10	19	20/УШ	1	"	126	0,008	0,70	11	$б_{0,5}$; 6/6	"	
11	20	5/1Х	1	"	127	0,008	0,92	8,7	$б_{0,5}$; 6/6	"	

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидростворa	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост	Расход взвешенных наносов (кг/сек)	Расход воды ($м^3$/сек	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Метод вычисления расхода взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	22	13/X	1	св	128	0,002	1,00	2,0	$б_{0,5}$; 6/6	а	
					100. р. Асса - ж.-д. ст. Маймак						
1	2	14/1	3	св	330	0,48	6,19	78	$б_{0,8}$; 7/7	а	
2	4	9/П	3	"	329	0,64	6,47	99	$б_{0,8}$; 7/7	"	
3	7	22/Ш	3	"	323	0,36	4,82	75	$б_{0,8}$; 6/6	"	
4	8	10/1У	3	"	321	0,21	4,47	47	$б_{0,8}$; 6/6	"	
5	9	20/1У	3	"	317	0,074	3,40	22	$б_{0,8}$; 6/6	"	
6	11	6/У	3	"	335	1,3	8,61	150	$б_{0,8}$; 6/6	"	
7	12	15/У	3	"	353	3,7	17,8	210	$б_{0,8}$; 8/8	"	
8	14	9/У1	3	"	345	0,90	13,3	68	$б_{0,8}$; 8/8	"	
9	15	7/УП	3	"	342	0,88	11,0	80	$б_{0,8}$; 7/7	"	
10	17	14/УШ	3	"	349	0,80	11,2	71	$б_{0,8}$; 7/7	"	
11	19	18/1X	3	"	330	0,20	5,28	38	$б_{0,8}$; 6/6	"	
12	20	8/X	3	"	338	0,53	7,38	72	$б_{0,8}$; 8/8	"	
13	22	13/X1	3	"	337	0,67	6,93	97	$б_{0,8}$; 8/8	"	
14	24	17/XП	3	"	335	0,17	5,90	29	$б_{0,8}$; 8/8	"	
					101. р. Куркуреусу - уроч. Чон-Курчан						
1	7	20/1У	1	св	39	0,016	2,41	6,6	$б_{0,5}$; 7/7;с	а	
2	9	21/У	1	"	58	0,21	5,31	40	$б_{0,5}$; 6/6;с	"	
3	10	29/У	1	"	50	0,18	4,14	43	$б_{0,5}$; 6/6;с	"	
4	15	11/УП	1	"	74	1,7	10,4	160	$б_{0,5}$; 6/6;с	"	
5	16	17/УП	1	"	79	1,7	13,4	130	$б_{0,5}$; 7/7;с	"	
6	19	15/УШ	1	"	80	4,7	13,6	350	$б_{0,5}$; 6/6;с	"	
7	22	28/УШ	1	"	68	0,35	9,34	37	$б_{0,5}$; 7/7;с	"	
8	24	15/1X	1	"	55	0,19	5,42	35	$б_{0,5}$; 7/7;с	"	
					102. р. Шокпак - с. Зыковское						
1	1	12/1	1	св	245	0,088	1,19	74	$б_{0,8}$; 8/8	а	
2	3	10/П	1	"	248	0,68	1,63	420	$б_{0,8}$; 10/10	"	
3	4	26/П	1	"	246	0,34	1,32	260	$б_{0,8}$; 10/10	"	
4	5	6/Ш	1	"	254	1,5	2,39	630	$б_{0,8}$; 10/10	"	
5	7	10/Ш	1	"	275	19	5,63	3400	$б_{0,8}$; 11/11	"	
6	10	12/Ш	1	"	312	74	13,8	5400	$б_{0,8}$; 16/16	"	
7	12	14/Ш	1	"	257	0,86	2,80	310	$б_{0,8}$; 8/8	"	
8	13	26/Ш	1	"	253	0,26	2,27	110	$б_{0,8}$; 10/10	"	
9	14	17/1У	1	"	250	0,12	1,98	61	$б_{0,8}$; 10/10	"	
10	15	4/У	1	"	245	0,14	1,24	110	$б_{0,8}$; 9/9	"	
11	16	13/У	1	"	239	0,033	0,88	38	$б_{0,8}$; 8/8	"	
12	17	19/У	1	"	231	0,013	0,45	29	$б_{0,8}$; 8/8	"	
13	18	23/У	1	"	235	0,040	0,68	59	$б_{0,8}$; 7/7	"	
14	19	8/У1	1	"	227	0,009	0,30	30	$б_{0,8}$; 6/6	"	
15	20	29/У1	1	"	225	0,014	0,22	64	$б_{0,8}$; 5/5	"	
16	21	19/УП	1	"	223	0,009	0,18	50	$б_{0,8}$; 6/6	"	
17	22	31/УП	1	"	222	0,007	0,14	50	$б_{0,8}$; 6/6	"	
18	23	27/УШ	1	"	222	0,009	0,16	56	$б_{0,8}$; 6/6	"	
19	24	21/1X	1	"	226	0,014	0,27	52	$б_{0,8}$; 6/6	"	
20	25	30/1X	1	"	232	0,063	0,60	100	$б_{0,8}$; 7/7	"	
21	26	19/X	1	"	234	0,071	0,83	86	$б_{0,8}$; 7/7	"	
22	27	24/X	1	"	239	0,37	1,24	300	$б_{0,8}$; 8/8	"	
23	28	26/X	1	"	269	15	5,40	2800	$б_{0,8}$; 10/10	"	
24	31	28/X	1	"	245	0,58	1,91	300	$б_{0,8}$; 8/8	"	
25	33	10/X1	1	"	308	49	14,1	3500	$б_{0,8}$; 14/14	"	
26	35	11/X1	1	"	260	2,5	4,10	610	$б_{0,8}$; 10/10	"	
27	36	15/XП	1	"	242	0,070	1,58	44	$б_{0,8}$; 6/6	"	
28	37	29/XП	1	"	241	0,081	1,49	54	$б_{0,8}$; 8/8	"	
					104. р. Беркара - у выхода из гор						
1	1	13/1	1	св	99	0,001	0,048	21	$2б_{0,8}$; 4/4	а	
2	2	16/П	1	"	98	0,001	0,085	12	$2б_{0,8}$; 5/5	"	
3	5	12/Ш	1	"	111	0,052	0,69	75	$б_{0,8}$; 6/6	"	
4	7	12/Ш	1	"	119	0,32	1,38	230	$б_{0,8}$; 5/5	"	
5	8	13/Ш	1	"	127	0,38	2,22	170	$б_{0,8}$; 5/5	"	
6	10	6/1У	1	"	109	0,005	0,49	10	$б_{0,8}$; 6/6	"	
7	11	26/1У	1	"	104	0,001	0,22	4,5	$б_{0,8}$; 4/4	"	
8	12	13/У	1	"	101	0,001	0,13	7,7	$б_{0,8}$; 2/2	"	
9	13	18/У	1	"	99	0,001	0,17	5,9	$б_{0,8}$; 2/2	"	

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидростворa	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост	Расход взвешенных наносов (кг|сек)	Расход воды ($м^3$|сек	Средняя мутность (г|$м^3$)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Метод вычисления расхода взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	15	26/У1	1	св	96	0,000	0,080	0,00	$б_{0,8}$; 2/2	а	
11	16	17/УП	1	"	95	0,000	0,057	0,00	$б_{0,8}$; 2/2	"	
12	17	16/УШ	1	"	94	0,000	0,032	0,00	$б_{0,8}$; 2/2	"	
13	18	7/1Х	1	"	94	0,000	0,034	0,00	$б_{0,8}$; 2/2	"	
14	19	11/Х	1	"	94	0,000	0,034	0,00	$2б_{0,8}$; 2/2	"	
15	20	20/Х	1	"	95	0,000	0,054	0,00	$2б_{0,8}$; 2/2	"	
16	21	12/Х1	1	"	112	0,011	0,84	13	$4б_{0,8}$; 2/2	"	
17	22	22/Х1	1	"	110	0,006	0,69	8,7	$4б_{0,8}$; 3/3	"	
18	23	13/ХП	1	"	103	0,001	0,31	3,2	$4б_{0,8}$; 2/2	"	
19	24	23/ХП	1	"	102	0,001	0,26	3,8	$4б_{0,8}$; 2/2	"	
					106. р. Шабакты - 1,0 км ниже устья р. Кыршабакты						
1	2	21/1	2	св	141	0,001	0,91	1,1	ббш;5/5;с	а	
2	5	20/П	2	заб	150	0,017	2,61	6,5	ббш;5/5;с	"	
3	8	11/Ш	1	св	187	1,9	17,5	110	ббш;10/16	"	
4	9	19/Ш	2	"	157	0,034	4,76	7,1	ббш;6/6;с	"	
5	10	25/Ш	2	"	159	0,14	4,93	28	ббш;6/6;с	"	
6	12	20/1У	2	"	147	0,016	2,76	5,8	ббш;6/6;с	"	
7	15	20/У	2	"	138	0,005	0,67	7,5	ббш;5/5;с	"	
8	18	20/У1	2	"	135	0,002	0,33	6,1	ббш;5/5;с	"	
9	20	21/УП	2	"	137	0,011	0,51	22	ббш;5/5;с	"	
10	23	20/УШ	2	"	136	0,004	0,38	11	ббш;5/5;с	"	
11	26	20/1Х	2	"	136	0,001	0,35	2,9	ббш;5/5;с	"	
12	29	21/Х	2	"	137	0,002	0,49	4,1	ббш;5/5;с	"	
13	35	19/Х1	2	"	152	0,006	3,22	1,9	ббш;5/5;с	"	
14	38	20/ХП	2	"	142	0,002	0,98	2,0	ббш;5/5;с	"	

ТАБЛИЦА 7

ИЗМЕРЕННЫЕ РАСХОДЫ ДОННЫХ НАНОСОВ

1. Измеренные расходы донных наносов приведены в кг/сек.

2. Значение расхода меньше 0,0005кг/сек в таблице записано 0,000.

3. В графе 7: бс - батометр - сетка (сетчатый мешок). Число над чертой указывает количество вертикалей, а число под чертой - общее количество проб донных наносов в створе.

4. В графе 8: а - аналитический метод вычисления расхода.

№ расхода	Дата измерения	Состояние реки	Уровень воды (см) над нулем графика по основному водпосту	Расход донных наносов (кг/сек)	Расход воды ($м^3$/сек)	Способ измерения расхода донных наносов	Метод обработки расходов донных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			54. р. Шамси - лесной кордон					
1	3/У	св	40	0,000	2,53	бс; 7/7	а	
2	13/У	"	43	0,000	2,91	бс; 7/7	"	
3	29/У	"	52	0,000	6,09	бс; 7/7	"	
4	7/У1	"	56	0,000	7,21	бс; 7/7	"	
5	12/У1	"	62	0,000	8,70	бс; 7/7	"	
6	13/У1	"	70	0,10	13,8	бс;10/10	"	
7	21/У1	"	68	0,008	11,1	бс; 7/7	"	
8	7/УП	"	65	0,045	10,5	бс; 8/8	"	
9	15/УП	"	79	0,16	17,9	бс; 8/8	"	
10	24/УП	"	75	0,065	13,9	бс; 8/8	"	
11	27/УП	"	80	0,20	17,7	бс; 8/8	"	
12	6/УШ	"	78	0,10	13,8	бс; 8/8	"	
			63. р. Алавэрча - устье р. Кашкасу					
1	7/У	св	103	0,000	3,06	бс; 9/9	а	
2	31/У	"	102	0,000	2,50	бс;10/10	"	
3	7/У1	"	110	0,000	4,27	бс;10/10	"	
4	8/У1	"	112	0,000	4,92	бс; 6/6	"	
5	13/У1	"	118	0,000	6,38	бс; 9/9	"	
6	21/У1	"	124	0,006	8,56	бс; 7/21	"	
7	6/УП	"	117	0,000	6,28	бс; 7/13	"	
8	23/УП	"	134	0,31	12,4	бс;10/30	"	
9	11/УШ	"	129	0,007	11,4	бс;10/30	"	
10	6/1Х	"	109	0,000	5,08	бс; 5/5	"	
11	20/1Х	"	105	0,000	4,18	бс; 8/8	"	

ТАБЛИЦА 8

СРЕДНИЕ РАСХОДЫ ВЗВЕШЕННЫХ И ДОННЫХ НАНОСОВ

1. Расходы наносов выражены в кг/сек.

2. Сомнительные (грубо приближенные) данные, приведенные в таблице, подчеркнуты волнистой чертой. Исчезающе малые значения расхода наносов, меньше 0,0005 кг/сек, показаны в виде числа 0,000.

3. Строки, обозначенные 1, 2, 3, содержат средние декадные расходы наносов. Строка, обозначенная "Средн.", содержит средние месячные расходы наносов.

4. Расходы взвешенных наносов по постам № 1, 3, 9, 11а,б, 12, 13,28, 50, 51, 54, 56, 57, 63, 65, 68, 101 за период межени не приведены, т.к. они составляют меньше 5% от годового стока, что обосновано данными не менее чем за 5 лет наблюдений.

5. По постам № 65, 69, 83, 101, 107 за отдельные периоды сток взвешенных наносов не подсчитан из-за отсутствия данных о единичной мутности или ежедневных расходах воды.

6. Средние расходы влекомых наносов по посту № 63 не приведены из-за отсутствия связи.

7. По постам № 1, 3, 9-13, 15, 25, 44, 46, 50, 51, 53, 54, 63, 68 69, 82, 83, 86 единичные пробы воды на мутность отбирались два раза в сутки (8 и 20 час.).

№ поста	Река, местоположение поста	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						Взвешенные наносы									
1	р. Тон – с. Сарытологой	1	–	–	0,051	2,2	4,1	0,21	2,5	1,4	0,084	–	–	–	
		2	–	–	0,037	13	0,59	0,18	6,8	0,53	0,13	–	–	–	
		3	–	–	0,099	5,3	0,31	0,32	1,2	0,13	0,019	–	–	–	
		Средн.	–	–	0,062	8,2	1,7	0,24	3,5	0,69	0,078	–	–	–	1,2
3	р. Джергалан – с. Советское	1	–	–	–	1,7	6,6	0,25	38	4,3	0,40	–	–	–	
		2	–	–	–	14	0,80	0,19	8,8	0,096	0,17	–	–	–	
		3	–	–	–	2,5	0,45	4,5	3,4	0,040	0,027	–	–	–	
		Средн.	–	–	–	6,1	3,3	1,6	17	1,5	0,20	–	–	–	2,5
9	р. Каракол – устье р. Кашкасу	1	–	–	–	0,13	0,20	0,89	0,41	1,1	0,075	–	–	–	
		2	–	–	–	0,30	0,058	1,3	2,2	1,4	0,073	–	–	–	
		3	–	–	–	0,13	0,11	0,71	1,5	0,71	0,033	–	–	–	
		Средн.	–	–	–	0,19	0,12	0,97	1,4	1,1	0,060	–	–	–	0,33
10	р. Ирдык – с. Ирдык	1	0,009	0,057	0,014	0,46	3,4	0,96	17	1,3	0,33	0,005	0,006	0,015	
		2	0,003	0,043	0,021	9,2	0,33	0,43	24	0,10	0,021	0,007	0,002	0,016	
		3	0,002	0,042	0,032	6,0	0,44	0,59	14	0,067	0,030	0,007	0,005	0,028	
		Средн.	0,005	0,047	0,022	5,2	1,4	0,66	18	0,49	0,13	0,006	0,004	0,020	2,2
11а,б	р. Джетыогуз – пос. лесозавода	1	–	–	–	1,9	2,8	2,2	8,6	2,7	1,7	0,22	–	–	
		2	–	–	–	21	1,4	1,6	21	1,4	0,93	0,047	–	–	
		3	–	–	–	6,6	0,88	2,0	18	0,75	0,10	0,043	–	–	
		Средн.	–	–	–	9,8	1,7	1,9	16	1,6	0,91	0,10	–	–	2,7
12	р. Чон-Кизылсу – устье р. Кашкатор	1	–	–	–	0,000	0,054	0,42	0,62	1,8	0,056	–	–	–	
		2	–	–	–	0,002	0,071	0,63	1,8	1,1	0,006	–	–	–	
		3	–	–	–	0,009	0,15	0,42	2,0	0,58	0,001	–	–	–	
		Средн.	–	–	–	0,004	0,092	0,49	1,5	1,2	0,021	–	–	–	0,28
13	р. Чон-Кизылсу – лесной кордон	1	–	–	–	0,005	0,34	0,086	0,95	1,0	0,022	–	–	–	
		2	–	–	–	0,24	0,026	0,75	1,6	0,62	0,004	–	–	–	
		3	–	–	–	0,12	0,021	0,20	1,5	0,22	0,007	–	–	–	
		Средн.	–	–	–	0,12	0,13	0,35	1,4	0,61	0,011	–	–	–	0,22
15	р. Джууку – устье р. Джуукучак	1	0,001	0,014	0,000	0,026	0,12	0,12	2,5	1,6	1,7	0,33	0,11	0,016	
		2	0,015	0,006	0,008	0,061	0,005	0,20	2,3	0,62	0,18	0,26	0,28	0,006	
		3	0,001	0,009	0,021	0,24	0,076	0,18	2,3	0,51	0,006	0,16	0,038	0,052	
		Средн.	0,006	0,010	0,010	0,11	0,067	0,17	2,4	0,91	0,63	0,25	0,14	0,025	0,39
24	р. Турасу – с. Удахол	1	0,006	0,010	0,016	0,006	0,12	0,14	0,27	0,45	0,013	0,001	0,000	0,000	
		2	0,007	0,014	0,010	0,009	0,030	0,20	0,45	0,084	0,002	0,000	0,000	0,000	
		3	0,005	0,005	0,021	0,011	0,094	0,098	0,22	0,10	0,002	0,000	0,012	0,000	
		Средн.	0,006	0,010	0,016	0,009	0,081	0,15	0,31	0,21	0,006	0,000	0,004	0,000	0,067
25	р. Торайгыр – устье р. Кнвылбулак	1	–	–	–	0,015	0,30	0,19	0,45	0,40	0,90	0,092	0,059	0,002	
		2	–	–	–	0,024	0,28	0,48	0,48	0,61	0,74	0,092	0,040	0,002	
		3	–	–	–	0,040	0,24	0,36	0,45	0,34	0,22	0,10	0,10	0,003	
		Средн.	0,000	0,000	0,000	0,026	0,27	0,34	0,46	0,45	0,62	0,095	0,066	0,002	0,19
28	р. Чон-Аксу – с. Григорьевка	1	–	–	–	0,011	0,50	0,19	0,23	5,0	0,18	–	–	–	
		2	–	–	–	0,10	0,11	0,24	2,1	1,2	0,099	–	–	–	
		3	–	–	–	0,14	0,14	0,18	16	0,64	0,042	–	–	–	
		Средн.	–	–	–	0,084	0,25	0,20	6,1	2,3	0,11	–	–	–	0,79
38	р. Чу – с. Кочкорка	1	0,12	0,40	1,6	2,7	9,4	1,6	0,66	5,2	2,0	0,18	0,11	0,68	
		2	0,15	0,17	1,2	0,98	5,6	0,77	0,88	2,2	0,71	0,12	0,080	0,63	
		3	0,21	0,14	1,1	2,0	1,5	0,76	2,9	1,7	0,27	0,11	0,040	0,59	
		Средн.	0,16	0,24	1,3	1,9	5,5	1,0	1,5	3,0	0,99	0,14	0,080	0,63	1,4
39	р. Чу – клх им. Чапаева	1	58	120	170	76	20	2,1	3,2	3,7	8,2	59	130	87	
		2	73	45	140	56	8,2	2,5	2,2	3,1	12	86	140	80	
		3	68	72	84	31	5,5	11	2,2	7,1	21	99	99	82	
		Средн.	66	79	130	54	11	5,2	2,5	4,6	14	81	120	83	54
41	р. Чу – свх им. Амангельды	1	21	37	410	120	16	0,11	0,14	0,32	0,22	6,1	40	32	
		2	55	55	220	79	5,9	0,16	0,070	0,067	0,54	9,9	74	67	
		3	39	86	140	38	0,13	0,10	0,12	0,047	0,26	9,9	35	41	
		Средн.	38	59	260	79	7,3	0,12	0,11	0,14	0,34	8,6	50	47	46
44	р. Джуанарык – с. Кумбельата	1	0,028	0,076	0,023	0,35	1,5	0,24	2,0	0,21	0,14	0,13	0,022	0,032	
		2	0,023	0,034	0,027	0,59	0,36	0,37	0,38	0,18	0,067	0,087	0,064	0,044	
		3	0,022	0,13	0,038	0,62	0,39	0,34	0,75	0,13	0,067	0,068	0,020	0,022	
		Средн.	0,024	0,080	0,029	0,52	0,75	0,32	1,0	0,17	0,091	0,095	0,035	0,033	0,26
46	р.Тюлек – аул Тюлек	1	0,006	0,010	0,018	0,070	0,81	0,046	0,19	0,099	0,038	0,016	0,029	0,004	
		2	0,006	0,015	0,012	0,097	0,043	0,11	0,21	0,088	0,036	0,011	0,014	0,006	
		3	0,006	0,004	0,016	0,047	0,045	0,010	0,063	0,065	0,014	0,017	0,020	0,007	
		Средн.	0,006	0,010	0,015	0,071	0,30	0,055	0,15	0,084	0,029	0,015	0,021	0,006	0,064
50	р. Чон-Кемин-устье р. Карагайлы-булак	1	–	–	–	0,078	9,5	1,5	2,2	34	0,38	–	–	–	
		2	–	–	–	0,12	0,50	1,5	17	20	0,10	–	–	–	
		3	–	–	–	0,15	0,45	1,7	20	9,8	0,053	–	–	–	
		Средн.	–	–	–	0,11	3,5	1,6	13	21	0,18	–	–	–	3,3

№ поста	Река, местоположение поста	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
51	р. Чон-Кемин – устье	1	–	–	–	0,32	0,12	7,2	8,8	50	8,9	–	–	–	
		2	–	–	–	0,40	3,1	8,3	47	25	0,76	–	–	–	6,8
		3	–	–	–	0,86	4,1	11	42	20	0,75	–	–	–	
		Средн.	–	–	–	0,53	2,4	8,8	33	32	3,5	–	–	–	
53	р. Кызылсу – с. Бакабудак	1	0,004	0,001	0,010	0,066	1,1	0,038	0,078	0,061	0,021	0,025	0,013	0,008	
		2	0,015	0,019	0,008	0,17	0,40	0,34	0,27	0,022	0,031	0,009	0,038	0,021	0,20
		3	0,015	0,003	0,009	0,36	0,19	3,4	0,19	0,035	0,014	0,016	0,011	0,016	
		Средн.	0,011	0,008	0,009	0,20	0,56	1,3	0,18	0,039	0,022	0,017	0,021	0,015	
54	р. Шамси – лесной кордон	1	–	–	–	0,002	0,004	0,026	0,049	0,39	0,14	–	–	–	
		2	–	–	–	0,004	0,004	0,19	0,75	0,14	0,034	–	–	–	0,063
		3	–	–	–	0,002	0,017	0,10	0,25	0,096	0,028	–	–	–	
		Средн.	–	–	–	0,003	0,008	0,11	0,35	0,21	0,067	–	–	–	
56	р. Кегаты – лесной кордон	1	–	–	–	0,004	0,010	0,024	0,10	0,41	0,030	–	–	–	
		2	–	–	–	0,004	0,017	0,050	0,31	0,11	0,021	–	–	–	0,042
		3	–	–	–	0,003	0,018	0,041	0,25	0,057	0,013	–	–	–	
		Средн.	–	–	–	0,004	0,015	0,038	0,22	0,19	0,021	–	–	–	
57	р. Иссыката – с. Урьевка	1	–	–	–	0,043	0,041	0,071	0,66	1,0	0,19	–	–	–	
		2	–	–	–	0,038	0,047	0,095	1,1	0,43	0,096	–	–	–	0,16
		3	–	–	–	0,019	0,058	0,062	1,3	0,31	0,19	–	–	–	
		Средн.	–	–	–	0,033	0,049	0,076	1,0	0,58	0,16	–	–	–	
58	р. Ргайты – с. Актас	1	0,007	0,006	0,58	0,52	0,011	0,005	0,016	0,000	0,000	0,000	0,039	0,014	
		2	0,007	0,004	0,43	0,090	0,005	0,003	0,001	0,000	0,000	0,001	0,12	0,007	
		3	0,005	0,004	0,054	0,031	0,011	0,004	0,002	0,000	0,000	0,002	0,035	0,004	
		Средн.	0,006	0,005	0,35	0,21	0,010	0,004	0,006	0,000	0,000	0,001	0,065	0,008	0,055
63	р. Алаарча – устье р. Кашкасу	1	–	–	–	–	0,048	0,057	0,20	10	0,13	–	–	–	
		2	–	–	–	–	0,052	0,41	2,6	3,1	0,060	–	–	–	
		3	–	–	–	–	0,070	0,18	8,5	12	0,016	–	–	–	
		Средн.	–	–	–	0,043	0,057	0,22	3,8	8,4	0,069	–	–	–	1,1
65	р. Кашкасу – устье	1	–	–	0,009	0,007	0,011	0,009	0,021	0,014	0,002	–	–	–	
		2	–	–	0,009	0,012	0,012	0,049	0,021	0,006	0,003	–	–	–	
		3	–	–	0,006	0,018	0,007	0,096	0,023	0,005	0,004	–	–	–	
		Средн.	–	–	0,008	0,012	0,010	0,051	0,022	0,008	0,003	–	–	–	–
68	р. Аксу – с. Чонарык	1	–	–	–	–	0,056	0,083	0,37	0,33	0,041	–	–	–	
		2	–	–	–	–	0,030	0,17	0,30	0,19	0,042	–	–	–	
		3	–	–	–	–	0,030	0,19	0,54	0,18	0,032	–	–	–	
		Средн.	–	–	–	–	0,039	0,15	0,40	0,23	0,038	–	–	–	0,072
69	р. Сухулук – с. Белогорка	1	–	–	–	–	–	–	0,64	5,9	0,081	0,033	0,011	0,003	
		2	–	–	–	–	–	–	1,2	1,5	0,040	0,016	0,009	0,002	
		3	–	–	–	–	–	1,1	2,1	1,2	0,023	0,005	0,005	0,012	
		Средн.	–	–	–	–	–	–	1,3	2,9	0,048	0,018	0,008	0,006	–
75	р. Шокпар – ст. Чокпар	1	0,000	0,001	0,21	0,002	0,001	0,000	нб	нб	нб	нб	нб	0,000	
		2	0,003	0,002	0,087	0,003	0,001	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0,002	
		3	0,001	0,000	0,002	0,001	0,001	нб	нб	нб	нб	нб	0,000	0,002	
		Средн.	0,001	0,001	0,10	0,002	0,001	0,000	нб	нб	нб	нб	0,000	0,001	0,009
76	р. Курагаты – ж.-д. ст. Аспара	1	0,39	1,3	3,2	4,8	3,2	2,2	0,076	0,070	0,22	0,22	0,43	0,38	
		2	1,1	1,2	20	3,6	2,9	0,31	0,063	0,060	0,48	0,32	0,74	0,36	
		3	1,9	1,6	13	3,2	1,0	0,20	0,053	0,069	0,37	0,29	0,62	0,76	
		Средн.	1,1	1,4	12	3,9	2,4	0,90	0,064	0,066	0,36	0,28	0,60	0,50	2,0
82	р. Алмалы – у выхода из гор	1	0,000	0,000	0,001	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		2	0,000	0,000	0,001	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		3	0,000	0,000	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		Средн.	0,000	0,000	0,001	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
83	р. Ранг – с. Кызылбайрак	1	0,000	0,000	0,005	0,001	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	–	
		2	0,000	0,000	0,015	0,001	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	–	
		3	0,000	0,002	0,003	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	–	
		Средн.	0,000	0,001	0,008	0,001	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	–	–
86	р. Талас – с. Карасой, 2,6 км ниже устья р. Учкошой	1	0,023	0,005	0,007	0,027	0,46	0,34	0,21	0,17	0,006	0,006	0,000	0,007	
		2	0,027	0,003	0,015	0,038	0,22	0,80	0,21	0,16	0,006	0,001	0,000	0,004	
		3	0,006	0,006	0,002	0,083	0,14	0,23	0,30	0,040	0,001	0,002	0,000	0,006	
		Средн.	0,019	0,005	0,008	0,049	0,27	0,46	0,24	0,12	0,004	0,004	0,000	0,006	0,099
87	р. Талас – с. Орловка	1	0,29	0,55	1,4	0,60	2,9	1,0	1,7	1,4	1,8	0,73	0,34	0,26	
		2	0,48	0,48	0,71	0,14	1,1	3,9	1,6	3,0	1,0	1,1	0,56	0,27	
		3	0,77	0,43	0,35	0,28	1,0	2,8	1,4	1,5	1,2	0,76	0,41	0,46	
		Средн.	0,51	0,49	0,82	0,34	1,7	2,6	1,6	2,0	1,3	0,86	0,44	0,33	1,1
91	р. Колба – с. Колба	1	0,002	0,002	0,002	0,001	0,006	0,055	0,007	0,003	0,007	0,003	0,033	0,001	
		2	0,003	0,020	0,002	0,002	0,003	0,011	0,013	0,003	0,007	0,003	0,018	0,004	
		3	0,001	0,001	0,002	0,001	0,022	0,007	0,037	0,002	0,004	0,003	0,010	0,001	
		Средн.	0,002	0,008	0,002	0,001	0,010	0,031	0,019	0,003	0,006	0,003	0,020	0,002	0,008
92	р. Кенкол – устье р. Терскол	1	0,001	0,002	0,003	0,006	0,40	0,037	0,031	0,005	0,003	0,001	0,005	0,001	
		2	0,001	0,001	0,001	0,007	0,14	0,051	0,022	0,006	0,004	0,003	0,002	0,004	
		3	0,001	0,001	0,001	0,043	0,053	0,027	0,019	0,003	0,009	0,005	0,001	0,004	
		Средн.	0,001	0,001	0,002	0,019	0,20	0,038	0,021	0,005	0,005	0,003	0,003	0,003	0,025

№ поста	Река, местоположение поста	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
100	р. Асса - ж.-д. ст. Маймак	1	0,76	0,14	0,43	0,095	0,19	0,74	0,57	0,14	0,20	0,66	0,070	0,13	
		2	0,40	0,16	0,098	0,036	2,7	0,78	0,52	0,32	0,17	0,18	0,18	0,096	
		3	0,12	0,087	0,094	0,38	0,64	0,92	0,42	0,17	0,084	0,34	0,098	0,16	
		Средн.	0,43	0,13	0,21	0,17	1,2	0,81	0,51	0,21	0,15	0,39	0,12	0,13	0,37
101	р. Куркуреусу - уроч. Чон-Курчан	1	-	-	-	-	0,21	0,11	1,9	4,3	0,42	-	-	-	
		2	-	-	-	-	0,090	0,32	1,9	4,9	0,22	-	-	-	
		3	-	-	-	-	0,073	1,7	2,1	-	0,17	-	-	-	
		Средн.	-	-	-	-	0,12	0,71	2,0	-	0,27	-	-	-	-
102	р. Шокпак - с. Зыковское	1	0,12	0,19	1,7	0,11	0,078	0,015	0,016	0,008	0,024	0,043	4,0	0,10	
		2	0,11	0,42	12	0,11	0,035	0,015	0,012	0,006	0,022	0,082	1,1	0,043	
		3	0,089	0,34	0,46	0,095	0,046	0,021	0,010	0,006	0,041	1,0	0,19	0,076	
		Средн.	0,11	0,32	4,7	0,10	0,053	0,017	0,013	0,007	0,029	0,38	1,8	0,073	0,63
104	р. Беркара - у выхода из гор	1	0,000	0,000	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,001	
		2	0,000	0,000	0,008	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,007	0,001	
		3	0,000	0,000	0,001	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,003	0,000	
		Средн.	0,000	0,000	0,003	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,004	0,001	0,001
106	р. Шабакты - 1,0 км ниже устья р. Киршабакты	1	0,004	0,007	0,17	0,022	0,012	0,003	0,004	0,002	0,001	0,001	0,006	0,003	
		2	0,006	0,009	0,067	0,024	0,005	0,002	0,004	0,002	0,001	0,001	0,011	0,003	
		3	0,004	0,021	0,027	0,022	0,004	0,003	0,005	0,001	0,001	0,001	0,002	0,002	
		Средн.	0,005	0,012	0,088	0,023	0,007	0,003	0,004	0,002	0,001	0,001	0,006	0,003	0,013
107	р. Ушбас - с. Ушбас	1	0,000	0,001	0,004	-	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		2	0,000	0,000	0,003	-	0,001	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,000	
		3	0,000	0,000	0,002	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,000	
		Средн.	0,000	0,000	0,003	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,000	-
							Донные наносы								
54	р. Шамси - лесной кордон	Средн.	нб	нб	нб	0,000	0,000	0,006	0,079	0,050	0,000	нб	нб	нб	0,011

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ 8

Существенных изменений в условиях формирования стока наносов в текущем году, по сравнению с предыдущим периодом, не произошло.

В результате анализа можно отметить, что публикуемые средние декадные расходы взвешенных наносов за 1965 г. характеризуются предельной ошибкой, не превышающей 20 %. По ряду постов приведенные данные характеризуются пониженной точностью, вследствие отсутствия или недостаточного количества измерений расходов взвешенных наносов, отсутствия связи средней мутности реки с мутностью единичных проб.

Расходы взвешенных наносов вычислены для большинства постов по результатам наблюдений мутности с учетом параметров уравнения $\rho_{ср} = K\rho_{ед} \pm a$. Это уравнение представлялось возможным принимать в виде прямой линии, проходящей через начало координат и выражаемой уравнением $\rho_{ср} = K\rho_{ед}$.

При отсутствии связи $\rho_{ср} = K\rho_{ед}$ расходы взвешенных наносов вычислены по мутности единичных проб без введения переходного коэффициента или по графику $R = f(Q)$.

Применение указанных способов в каждом отдельном случае определялось в зависимости от характера исходных данных или комбинировались во времени (по отдельным периодам) сообразно наибольшей надежности результатов подсчета. Расходы донных наносов вычислены по графику $\varphi = f(Q)$.

Данные по стоку донных наносов следует считать грубо приближенными, так как не учтены ошибки, вызванные несовершенством приборов.

Ниже приведены частные пояснения к средним расходам взвешенных наносов, сведенным в таблицу, в которой указаны:

1. Метод подсчета стока взвешенных наносов (графа 3).

2. Периоды, за которые подсчитан сток взвешенных наносов тем или другим методом (графы 4, 5).

3. Значения наибольшей единичной и средней мутности или наибольшего среднего суточного расхода воды за период действия $R = f(Q)$ и расхода воды при наибольшем измеренном расходе взвешенных наносов (графа 6,7).

4. Число измерений расхода взвешенных наносов, принятых при построении соответствующих связей (графа 8).

В графе 9 указано количество измерений расхода взвешенных наносов, не принятых при построении связи, и расходов, при которых контрольные пробы воды на мутность не отбирались.

5. Период с приближенным подсчетом стока взвешенных наносов (графа 10).

№ поста	Река, местоположение поста	Способ вычисления стока	Период действия связи		Наибольшая единичная мутность (Наибольший ср.суточный расход воды)	Наибольшая контрольная единичная мутность (Расход воды при наибольшем измеренном расходе взвешенных наносов)	Число измеренных расходов взвешенных наносов		Сток взвешенных наносов приближенный	Примечание
			год	месяцы			принятых	не принятых		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Взвешенные наносы						
1	р. Тюп – с. Сарытологой	К = 0,9	1965	1/Ш-30/1Х	2600	6300	16	2		
3	р. Джургалан – с.Советское	К = 1,0	1949-62, 1964, 1965	1/1У-30/1Х	18000	85000	16	4		
9	р. Каракол – устье р. Кашкасу	по мутности единичных проб	1965	1/1У-30/1Х				14	1/1У-30/1Х	
10	р. Ирдык – с. Ирдык	по мутности единичных проб	1965	1/1-15/1У, 28/УП-31/ХП				11	1/1-20/1У, 21/УП-31/ХП	
		К = 0,9	1965	16/1У-27/УП	22000	27000	5	1		
11а,б	р. Джетыогуз – пос. лесозавода	К = 1,0	1965	1/1У-31/Х	16000	2500	19	1	11-30/1У	
12	р. Чон-Кызылсу – устье р. Кашкатор	К = 1,0	1965	1/1У-30/1Х	850	930	18	1		
13	р. Чон-Кызылсу – лесной кордон	К = 1,0	1960-1965	1/1У-30/1Х	330	1700	13	4		
15	р. Джууку – устье р. Джуукучак	по мутности единичных проб	1965	1/1-31/ХП				16	1/1-31/ХП	
24	р. Турасу – с. Улахол	К = 1,0	1964, 1965	1/1-31/ХП	160	640	21	5		
25	р. Торайгыр – устье р. Кызылбулак	К = 1,0	1965	1/1-31/ХП	5500	11000	19	5		
28	р. Чон – Аксу – с. Григорьевка	К = 1,0	1949-1965	1/1У-30/1Х	4000	3000	4			
33	р. Чу – с. Кочкорка	К = 1,0	1962-1965	1/1-31/ХП	660	1700	15	3		
39	р. Чу – клх им. Чапаева	К = 0,9	1959-1965	1/1-31/ХП	2900	2400	21			
41	р. Чу – свх им.Амангельды	К = 0,9	1964, 1965	1/1-31/ХП	4300	2400	15	1	1-10/Ш	
44	р. Джуанарык – с. Кумбельбата	по мутности единичных проб	1965	1/1-31/ХП				11	1/1-31/ХП	
46	р. Тюлек – аул Тюлек	К=0,8; α= -16г/м³	1965	1/1-31/УП	640	200	11	1		
		по мутности единичных проб		1/УШ-31/ХП				8	1/УШ-31/ХП	
50	р. Чон-Кемин – устье р. Карагайлибулак	К = 1,4	1965	1/1У-30/1Х	1100	590	16	3	1-10/У	
51	р. Чон-Кемин – устье	К = 0,9	1965	1/1У-30/1Х	2700	3200	23	2		
53	р. Кызылсу – с.Бакабудак	К = 1,0	1965	1/1-31/ХП	14000	79000	14	1		
54	р. Шамси – лесной кордон	К = 1,0	1965	1/1У-30/1Х	100	200	14	2		
56	р. Кегаты – лесной кордон	$R_1=f(Q)$	1965	1/1У-19/УП	5,90	6,27	9	2		
		$R_2=f(Q)$	1965	20/УП-30/1Х	8,20	7,69	4			
57	р. Иссыката – с.Юрьевка	К = 1,0	1964, 1965	1/1У-30/1Х	210	640	13	2		
58	р. Ртайты – с. Актас	К = 0,9	1962-1965	1/1-31/ХП	1200	2900	15	2		
63	р. Алаарча – устье р. Кашкасу	К = 1,2 по интерполяции	1965	1/У-30/1Х 1-30/1У	5600	18000	10	4		
65	р. Кашкасу – устье	К = 0,8	1965	1/Ш-30/1Х	1300	1700	14	1		
68	р. Аксу – с. Чонарык	К = 1,0	1964, 1965	1/У-30/1Х	310	1300	11	1		

№ поста	Река, местоположение поста	Способ вычисления стока	Период действия связи		Наибольшая единичная мутность (Наибольший ср.суточный расход воды)	Наибольшая контрольная единичная мутность (Расход воды при наибольшем измеренном расходе взвешенных наносов)	Число измеренных расходов взвешенных наносов		Сток взвешенных наносов приближенный	Примечание
			год	месяцы			принятых	не принятых		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	р. Сухудук – с.Белогорка	К = 1,0	1965	17/У1-31/XII	920	2400	10	2		За 1/1-16/У1 сток не приведен из-за отсутствия измерений расхода наносов.
75	р. Шокпар – ст. Чокпар	К = 0,9	1964, 1965	1/1-10/У1, 21/X1-31/XII	540	580	11			
76	р. Курагаты – ж.-д. ст. Аспара	К = 0,9	1963-1965	1/1-31/XII	2100	2000	17	1	1-10/УШ	
82	р. Алматы – у выхода из гор	по мутности единичных проб	1965	1/1-31/XII					1/1-31/XII	
83	р. Ранг – с. Кызылбайрак	по мутности единичных проб	1965	1/1-30/X1					1/1-30/X1	За 1-31/XII сток не приведен из-за отсутствия сведений о единичной мутности.
86	р. Талас – с. Карасу, 2,6 км ниже устья р.Учкошой	К = 1,0	1949-1965	1/1-31/XII	76	1200	3	2		
87	р. Талас – с. Орловка	по мутности единичных проб	1965	1/1-31/XII				10	1/1-31/XII	
91	р. Колба – с. Колба	по мутности единичных проб	1965	1/1-31/XII				4	1/1-31/XII	
92	р. Кенкол – устье р. Терскол	по мутности единичных проб	1965	1/1-31/XII				12	1/1-31/XII	
100	р. Асса – ж.-д.ст. Маймак	К = 1,0	1959-1965	1/1-31/XII	520	1500	14			
101	р. Куркуреусу – уроч. Чон-Курчан	по мутности единичных проб	1965	1/У-20/УШ, 1-30/1X				6	1/У-20/УШ, 1-30/1X	За 21-31/УШ сток не приведен из-за отсутствия наблюдений за мутностью.
102	р. Шокпак – с. Зыковское	К = 1,0	1959-1965	1/1-31/XII	6000	5400	28	0		
104	р. Беркара – у выхода из гор	К = 0,9	1965	1/1-31/XII	18	260	16	2		
106	р. Шабакты – 1,0 км ниже устья р. Кыршабакты	К = 1,0	1965	1/1-31/XII	109	110	12	2		
107	р. Ушбас – с. Ушбас	по мутности единичных проб	1965	1/1-31/Ш, 1-20/У, 1/У1-31/XII					1/1-31/Ш, 1-20/У, 1/У1-31/XII	За 1-30/1У, 21-31/У сток не приведен из-за отрывочных наблюдений за мутностью.
				Донные наносы						
54	р. Шамси – лесной кордон	$У = f(Q)$	1965	1/1У-30/1X	21,5	17,9	11	1	1/1У-30/1X	

ТАБЛИЦА 9

КРУПНОСТЬ ВЗВЕШЕННЫХ И ДОННЫХ НАНОСОВ И ОТЛОЖЕНИЙ

1. Крупность взвешенных и донных наносов и донных отложений представлена в виде процентного распределения составляющих их групп частиц по принятой в Гидрометслужбе шкале. Группы частиц (фракций) выделены в результате гранулометрического анализа проб соответствующим методом (графа 8).

2. Для каждой категории наносов (взвешенные наносы, донные наносы, донные отложения) в графе 6 приводятся подграфы - отдельные части шкалы по фракциям. Размеры частиц, входящих во фракции, соответствуют диаметрам частиц крупнее 1 мм, а также частиц от 1 до 0,5 мм в случае ситового метода анализа.

Фракции <1 мм соответствуют гидравлическим диаметрам, отвечающим по шкале ГГИ следующим гидравлическим крупностям:

Гидравлический диаметр (мм)	1	0,5	0,2	0,1	0,05	0,01	0,005	0,001
Гидравлическая крупность (мм/сек) при 15° С	100	60	21	8	2	0,08	0,08	0,0008

3. В графе 5: $б_{0,5}$, $б_{0,8}$, $б_1$ - бутылки емкостью 0,5, 0,8 и 1 литр, опускаемые под углом 25°; ббш - батометр - бутылка на штанге.

Цифра, стоящая после условного обозначения прибора для взятия проб взвешенных наносов, указывает его емкость в литрах.

После обозначения прибора для взятия проб взвешенных наносов над чертой показывается количество точек в сечении, в которых брались пробы воды со взвешенными наносами на определение их крупности. Буква "с", стоящая после обозначения числа вертикалей и точек, свидетельствует о том, что пробы слиты вместе по всему сечению.

В графе 5 для донных отложений буква "в" или "н" указывает, что пробы брались ниже или выше водпоста. Цифра после этой буквы указывает расстояние от водпоста в м.

4. В графе 7 знаком х (умножение) показаны в последовательном порядке уменьшения 3 диаметра частицы (наибольший, средний и наименьший), если наибольший диаметр самой крупной частицы превышает 3 мм.

В графе 8: с- ситовой, ф - фракциометра, сф, пф, спф - соответственно комбинированные методы анализа.

№ поста	Река, местоположение поста	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы	Диаметр частиц (мм) и их содержание (в % по весу)								Диаметр наиболее крупной частицы (мм)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5	6								7	8	9
					Взвешенные наносы										
					2-1	1-0,5	0,5-0,2	0,2-0,1	0,1-0,05	0,05-0,01 и <0,05	<0,01				
1	р. Тюп - с. Сарытологой	3	31/Ш	$б_1$; 9/9 с; 1	0,2	0,3	1,4	5,4	14,8	55,2	22,7		2 x 2 x 1	спф	
		8	30/1У	$б_1$; 10/10 с; 1			3,7	9,3	12,4	74,6			0,2	ф	
		9	10/У	$б_1$; 10/10 с; 1		0,1	9,1	32,0	19,8	24,8	14,2		0,7	пф	
		14	30/У1	$б_1$; 10/10 с; 1		1,6	4,0	8,7	8,7	77,0			0,7	ф	
		-	31/УП	$б_1$; 10/10 с; 1		3,0	3,6	15,2	17,6	60,6			0,7	"	
		16	30/УШ	$б_1$; 10/10 с; 1			3,4	6,8	18,3	71,5			0,2	"	
		17	20/1Х	$б_1$; 10/10 с; 1			4,4	14,3	22,7	58,6			0,2	"	
		18	29/1Х	$б_1$; 9/9 с; 1			5,7	32,3	33,8	28,2			0,3	"	
					5-2	2-1	1-0,5	0,5-0,2	0,2-0,1	0,1-0,05	0,05-0,01 и <0,05	<0,01			
3	р. Джергалан - с. Советское	-	20/1У	$б_{0,5}$; 9/9 с; 1	1,2	0,8	2,2	7,3	5,6	22,8	42,9	17,2	4 x 3 x 2	спф	
		-	21/1У	$б_{0,5}$; 9/9 с; 1		0,8	1,0	2,1	1,2	6,7	88,2		1,2	сф	
		5	17/У	$б_{0,5}$; 9/9 с; 1	0,4	1,4	5,4	13,8	6,9	8,8	63,3		3 x 2 x 2	"	
		8	7/У1	$б_1$; 9/9 с; 1	5,7	2,6	15,1	22,6	10,0	8,8	35,2		4 x 3 x 3	"	
		9	13/У1	$б_1$; 10/10 с; 1	7,6	4,2	13,0	13,6	4,2	3,2	54,2		5 x 3 x 2	"	
		18	29/УШ	$б_1$; 9/9 с; 1	1,6	-	1,0	2,0	1,0	1,0	93,4		3 x 2 x 2	"	
		20	16/1Х	$б_1$; 9/9 с; 1			0,6	2,5	2,1	4,8	90,0		0,8	ф	
					5-2	2-1	1-0,5	0,5-0,2	0,2-0,1	0,1-0,05	0,05-0,01	и<0,01			
9	р. Каракол - устье р. Кашкасу	1	10/1У	ббш; 6/6 с; 1			16,0	12,5	11,1	25,1	35,3		0,8	ф	
		3	20/У	ббш; 6/6 с; 1		0,2	4,9	23,3	20,4	17,6	33,6		2 x 1 x 1	сф	
		4	23/У	ббш; 6/6 с; 1	-	2,2	16,6	36,9	19,3	16,3	7,1	1,6	3 x 2 x 2	спф	
		9	20/УП	ббш; 6/6 с; 1	0,4	2,9	41,5	34,9	6,0	4,9	9,4		5 x 5 x 1	сф	
		10	30/УП	ббш; 6/6 с; 1	-	2,1	4,3	14,6	7,9	13,1	30,8	27,2	3 x 1 x 1	спф	
		13	30/УШ	ббш; 6/6 с; 1	-	0,5	4,8	40,3	26,8	14,9	12,7		3 x 3 x 1	сф	
		14	11/1Х	ббш; 6/6 с; 1	-	2,5	5,3	42,4	21,5	14,4	13,9		2 x 1 x 1	"	
					5-2	2-1	1-0,5	0,5-0,2	0,2-0,1	0,1-0,05	0,05-0,01	0,01-0,005	<0,005		
11а,б	р. Джетыогуз - пос. лесозавода	1	30/1У	ббш; 8/8 с; 1	0,2	1,2	4,8	28,8	28,3	12,5	9,0	10,0	5,2	6 x 3 x 2	спф
		4	31/У	ббш; 8/8 с; 1	1,6	3,8	14,7	40,3	27,0	5,3	1,9	4,3	1,1	6 x 4 x 2	"
		8	21/У1	ббш; 10/10 с; 1		2,0	4,6	8,2	14,7	10,0	11,6	25,3	23,6	1,3	"
		11	23/УП	ббш; 9/9 с; 1	-	4,0	5,4	5,4	15,3	6,3	10,8	29,4	23,4	3 x 1 x 1	"
					10-5	5-2	2-1	1-0,5	0,5-0,2	0,2-0,1	0,1-0,05	0,05-0,01 и <0,05	<0,01		
		14	25/УШ	ббш; 7/7 с; 1	1,9	2,6	5,5	19,5	38,5	16,6	10,1	3,8	1,5	6 x 4 x 2	спф
		18	15/Х	ббш; 7/7 с; 1		9,2	18,9	17,1	18,2	7,6	8,5	20,5		4 x 3 x 1	сф
		-	27/Х	ббш; 7/7 с; 1		-	4,3	16,6	25,2	14,3	16,7	22,9		3 x 2 x 1	"
		19	30/Х	ббш; 7/7 с; 1			0,9	2,6	15,9	27,2	26,7	26,7		1,3	"
					5-2	2-1	1-0,5	0,5-0,2	0,2-0,1	0,1-0,05	0,05-0,01 и <0,05	<0,01			
12	р. Чон-Кемин - устье р. Кашкатор	2	1/У	$б_1$; 8/ 8 с; 1				0,6	3,2	14,5	81,7		0,4	ф	
		3	5/У	$2б_1$; 8/10 с; 1			0,1	0,3	2,0	7,8	89,8		0,7	"	
		-	27/У	$б_1$; 8/10 с; 1			13,5	14,9	10,3	16,8	10,6	33,9	0,8	пф	
		6	18/У1	$б_1$; 8/11 с; 1	3,1	-	0,4	5,5	8,9	19,4	33,0	31,7	3 x 3 x 2	спф	
		9	5/УП	$2б_1$; 8/14 с; 1	0,4	3,8	18,7	21,6	12,0	15,2	20,7	7,6	5 x 5 x 4	"	
		13	12/УШ	$2б_1$; 8/13 с; 1		2,0	5,1	22,6	8,5	12,2	49,6		1,6	сф	
		18	31/УШ	$3б_1$; 8/11 с; 1	2,1	2,9	13,1	18,8	11,4	14,5	20,2	17,0	3 x 2 x 2	спф	

№ поста	Река, местоположение поста	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы	Диаметр частиц (мм) и их содержание (в % по весу)						Диаметр наиболее крупной частицы (мм)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5	6						7	8	9
					1-0,5	0,5-0,2	0,2-0,1	0,1-0,05	<0,05				
13	р. Чон-Кызылсу - лесной кордон	3	5/У	$б_{0,5}$; 6/6 с; 1		4,8	4,6	27,2	63,4		0,4	ф	
		-	9/У	$б_{0,5}$; 6/6 с; 1		0,7	4,4	35,0	59,9		0,3	"	
		8	20/У1	$б_{0,5}$; 6/6 с; 1	0,8	4,9	6,4	38,5	49,4		0,8	"	
		10	15/УП	$б_{0,5}$; 6/6 с; 1		-	4,1	38,2	57,7		0,2	"	
		12	21/УП	$б_{0,5}$; 6/6 с; 1		0,8	2,6	28,6	68,0		0,3	"	
		13	2/УШ	$б_{0,5}$; 6/6 с; 1		0,5	5,2	41,9	52,4		0,3	"	
		14	12/УШ	$б_{0,5}$; 6/6 с; 1		-	4,9	30,4	64,7		0,2	"	
15	р. Джуку - устье р. Джуукучак	5	28/1У	$б_{0,5}$; 5/5 с; 1	0,4	1,1	0,5	10,9	87,1		0,9	ф	
		6	23/У	$б_{0,5}$; 5/5 с; 1	2,1	1,0	1,5	-	95,4		0,9	"	
		7	28/У	$б_{0,5}$; 6/6 с; 1	0,8	1,1	0,2	7,5	90,4		0,6	"	
		-	8/У1	$б_{0,5}$; 6/6 с; 1	0,3	0,8	0,3	7,1	91,5		0,6	"	
		-	16/У1	$б_{0,5}$; 6/6 с; 1		0,5	33,6	26,2	39,7		0,3	"	
		-	19/У1	$б_{0,5}$; 5/5 с; 1	0,1	0,3	5,2	12,5	81,9		0,6	"	
		-	21/УП	$б_{0,5}$; 6/6 с; 1	0,4	0,3	1,8	9,9	87,6		0,7	"	
		-	25/УП	$б_{0,5}$; 6/6 с; 1	0,2	38,4	35,6	10,8	15,0		0,9	"	
		12	19/УШ	ббш; 7/7 с; 1	1,7	1,2	1,0	6,6	89,5		0,6	"	
		-	28/УШ	ббш; 7/7 с; 1	0,3	0,5	1,3	4,8	93,1		1,0	"	
		-	22/1Х	ббш; 7/7 с; 1	0,9	0,9	18,0	42,4	37,8		0,6	"	
20	р. Тон - с. Турасу	-	10/Ш	$б_{0,5}$; 8/8 с; 1		-	1,6	8,1	90,3		0,2	ф	
		-	27/1У	$б_{0,5}$; 8/8 с; 1	5,5	6,6	16,9	16,0	55,0		1,0	"	
		-	17/У1	$б_{0,5}$; 8/8 с; 1		1,2	13,9	14,5	60,4		0,3	"	
		-	26/У1	$б_{0,5}$; 8/8 с; 1		15,9	10,2	14,9	59,0		0,2	"	
		-	27/УП	$б_{0,5}$; 8/8 с; 1	2,5	4,7	12,8	25,1	54,9		0,8	"	
		-	30/УП	$б_{0,5}$; 8/8 с; 1	1,3	5,7	17,1	24,6	51,3		0,9	"	
		-	27/УШ	$б_{0,5}$; 8/8 с; 1		10,1	32,5	24,0	33,4		0,3	"	
		-	31/УШ	$б_{0,5}$; 8/8 с; 1	3,4	7,7	20,5	30,1	38,3		1,0	"	
		-	10/1Х	$б_{0,5}$; 8/8 с; 1		-	16,3	17,9	65,8		0,2	"	
		-	23/1Х	$б_{0,5}$; 8/8 с; 1		-	16,5	14,1	69,4		0,2	"	
		-	17/Х	$б_{0,5}$; 8/8 с; 1		20,1	16,1	11,3	52,5		0,3	"	
		-	31/Х	$б_{0,5}$; 8/8 с; 1		13,5	13,8	17,2	55,5		0,3	"	
					2-1	1-0,5	0,5-0,2	0,2-0,1	0,1-0,05	0,05-0,01 и <0,05			
25	р. Торайгыр - устье р. Кызылбулак	4	7/1У	$б_{0,5}$; 5/5 с; 1	0,9	2,5	43,0	20,8	13,2	19,6	1,3	сф	
		10	22/У1	$б_{0,5}$; 9/9 с; 1	4,6	3,2	10,4	11,3	19,4	27,7	23,4	1,3	спф
		21	18/Х	$б_{0,5}$; 7/7 с; 1	4,1	4,8	10,5	12,8	7,5	39,0	21,3	1,9	"
					1-0,5	0,5-0,2	0,2-0,1	0,1-0,05	<0,05				
33	р. Чу - с. Кочкорка	-	9/У1	ббш; 6/12 с; 1		2,5	1,8	6,1	89,6		0,3	ф	
		6	25/У1	ббш; 6/12 с; 1		-	13,2	11,2	75,6		0,2	"	
		-	10/УП	ббш; 6/12 с; 1		2,4	2,2	15,9	79,5		0,3	"	
		8	26/УП	ббш; 8/14 с; 1	4,5	6,1	8,2	10,9	70,3		0,7	"	
		9	28/УП	ббш; 7/13 с; 1	-	1,7	5,3	18,8	74,2		0,5	"	
		10	7/УШ	ббш; 7/13 с; 1	1,8	1,7	1,8	12,2	82,5		0,7	"	
		11	14/УШ	ббш; 7/13 с; 1		2,4	1,8	6,2	89,6		0,3	"	
		12	24/УШ	ббш; 7/13 с; 1		3,7	3,7	11,3	81,3		0,3	"	
		16	9/Х	ббш; 7/12 с; 1	6,2	9,7	4,8	7,7	71,6		0,7	"	
					1-0,5	0,5-0,2	0,2-0,1	0,1-0,05	0,05-0,01	<0,01			
39	р. Чу - клх им. Чапаева	5	4/Ш	$б_{0,8}$; 6/6 с; 1	0,6	13,0	11,8	14,7	36,8	23,1	0,8	пф	
		8	13/1У	$б_{0,8}$; 7/7 с; 1	0,1	11,2	12,1	17,0	37,2	22,4	0,6	"	
		13	7/УП	$б_{0,8}$; 7/7 с; 1	-	0,3	2,8	5,6	49,0	42,3	0,5	"	

№ поста	Река, местоположение поста	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы	Диаметр частиц (мм) и их содержание (в % по весу)							Диаметр наиболее крупной частицы (мм)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5	6							7	8	9
					1-0,5	0,5-0,2	0,2-0,1	0,1-0,05	0,05-0,01	<0,01				
41	р. Чу - свх им. Амангельды	3	20/III	$б_{0,8}$; 11/11 с; 2	0,2	4,1	4,2	10,7	56,0	24,8		0,7	пф	
		6	10/V	$б_{0,8}$; 10/10 с; 2	0,2	11,7	19,7	15,2	30,2	23,0		0,6	"	
		12	27/IX	$б_{0,8}$; 9/9 с; 2	0,1	10,6	8,6	7,5	59,1	14,1		0,6	"	
		16	9/XII	$б_{0,8}$; 10/10 с; 2	-	1,9	5,6	9,2	58,9	24,4		0,5	"	
					2-1	1-0,5	0,5-0,2	0,2-0,1	0,1-0,05	<0,05				
44	р. Джуанарык - с. Кумбельата	-	3/V	ббш; 6/10 с; 1	0,1	0,4	1,0	1,1	8,2	89,2		4 x 2 x 2	сф	
		-	20/V1	ббш; 6/10 с; 1	3,3	0,6	0,8	1,4	2,4	91,5		3 x 2 x 2	"	
		5	15/VII	ббш; 10/16 с; 1		0,2	0,6	1,3	9,6	88,3		0,6	ф	
		7	15/VIII	ббш; 6/11 с; 1	17,9	9,0	8,1	11,7	14,3	39,0		1,2	сф	
		8	26/VIII	ббш; 6/10 с; 1	0,1	0,9	4,6	3,6	6,4	84,4		1,2	"	
		-	29/IX	ббш; 6/10 с; 1		1,7	6,5	3,3	19,6	68,9		0,6	ф	
46	р. Тюлек - аул Тюлек	5	20/V	$б_{0,5}$; 8/8 с; 1		0,6	8,1	13,4	21,4	56,5		0,6	ф	
		7	12/V1	$б_{0,5}$; 8/8 с; 1		0,8	2,3	3,6	12,9	80,4		0,6	"	
		9	21/V1	$б_{0,5}$; 8/8 с; 1	-	0,2	6,9	7,8	7,5	77,6		1,0	"	
		10	4/VII	$б_{0,5}$; 8/8 с; 1		0,6	9,3	7,2	9,9	73,0		0,6	"	
		11	5/VII	$б_{0,5}$; 8/8 с; 1	0,1	0,2	4,9	3,7	11,9	79,2		1,2	"	
		13	3/VIII	$б_{0,5}$; 8/8 с; 1	-	0,1	0,1	0,1	2,3	97,4		1,0	"	
		14	9/VIII	$б_{0,5}$; 8/8 с; 1		1,5	16,6	9,2	6,5	66,2		0,9	"	
		-	24/VIII	$б_{0,5}$; 8/8 с; 1		0,8	1,4	1,7	12,4	83,7		0,9	"	
					5-2	2-1	1-0,5	0,5-0,2	0,2-0,1	0,1-0,05	0,05-0,01 и <0,05	<0,01		
50	р. Чон-Кемин - устье р. Карагайлибулак	-	12/IV	$б_{0,5}$; 8/8 с; 1			0,8	18,4	14,8	10,2	55,8		0,7	ф
		2	30/IV	$б_{0,5}$; 8/8 с; 1			3,8	13,6	7,7	6,8	68,1		0,6	"
		3	9/V	$б_{0,5}$; 9/10 с; 1	6,0	11,1	11,0	28,7	9,2	4,9	29,1		5 x 3 x 3	сф
		6	24/V	$б_{0,5}$; 9/9 с; 1		5,2	8,8	33,0	11,0	2,7	39,3		1,2	ф
		7	25/V	$б_{0,5}$; 10/15 с; 1	5,7	13,5	18,2	23,4	8,8	8,2	22,2		5 x 2 x 2	сф
		8	8/V1	$б_{0,5}$; 9/13 с; 1	1,4	7,7	3,7	26,1	19,3	10,4	31,4		5 x 3 x 3	"
		9	20/V1	$б_{0,5}$; 9/13 с; 1		12,8	11,5	25,1	6,4	4,8	39,4		1,2	ф
		10	21/V1	$б_{0,5}$; 10/16 с; 1	2,4	5,3	14,4	29,0	11,0	9,7	28,2		5 x 4 x 3	сф
		11	11/VII	$б_{0,5}$; 11/16 с; 1	-	7,5	14,7	32,8	9,2	5,8	30,0		3 x 2 x 2	"
		12	15/VII	$б_{0,5}$; 12/21 с; 1	2,1	7,3	34,6	24,7	10,5	8,4	9,9	2,5	4 x 2 x 2	спф
		13	26/VII	$б_{0,5}$; 12/20 с; 1	0,4	3,9	15,8	31,5	13,7	11,3	18,6	4,8	4 x 3 x 2	"
		17	25/VIII	$б_{0,5}$; 11/18 с; 1	-	5,9	12,4	32,0	12,0	9,1	28,6		2 x 1 x 1	сф
		-	26/VIII	$б_{0,5}$; 9/9 с; 1	-	2,1	8,3	24,6	11,7	7,9	45,4		2 x 2 x 1	"
		19	28/IX	$б_{0,5}$; 9/9 с; 1			12,9	15,8	13,7	8,8	48,8		0,7	ф
					5-2	2-1	1-0,5	0,5-0,2	0,2-0,1	0,1-0,05	<0,05			
51	р. Чон-Кемин - устье	1	27/IV	$б_{0,5}$; 5/8 с; 1			3,2	7,4	6,7	5,0	77,7		1,0	ф
		5	24/V	$б_{0,5}$; 5/8 с; 1			9,2	32,1	12,8	5,9	40,0		0,9	"
		6	29/V	$б_{0,5}$; 5/8 с; 1			8,4	28,6	17,2	5,2	40,6		0,6	"
		7	7/V1	$б_{0,5}$; 6/11 с; 1	2,5	2,1	11,0	28,7	11,8	9,7	34,2		5 x 2 x 1	сф
		11	23/V1	$б_{0,5}$; 5/8 с; 1			3,3	23,5	16,0	9,6	47,6		0,7	ф
		12	5/VII	$б_{0,5}$; 6/10 с; 1		1,0	6,5	25,9	10,9	12,5	43,2		1,2	"
		17	1/VIII	$б_{0,5}$; 6/9 с; 1	-	3,3	14,6	28,7	10,7	8,3	34,4		4 x 3 x 3	сф
		18	9/VIII	$б_{0,5}$; 6/6 с; 1		1,9	11,2	24,5	10,0	11,3	41,1		1,6	ф
		22	9/IX	$б_{0,5}$; 5/8 с; 1			2,7	21,7	12,3	9,6	53,7		0,6	"
		25	29/IX	$б_{0,5}$; 5/8 с; 1			5,5	15,1	5,1	2,8	71,5		0,7	"
					2-1	1-0,5	0,5-0,2	0,2-0,1	0,1-0,05	0,05-0,01 и <0,05	<0,01			
53	р. Кызылсу - с. Бакабулак	-	27/IV	$б_{0,5}$; 7/7 с; 1	1,1	-	4,1	8,3	11,5	75,0			2 x 1 x 1	сф
		4	30/IV	$б_{0,5}$; 7/7 с; 1		0,1	0,5	1,6	3,7	40,9	53,2		0,6	пф
		5	9/V	$б_{0,5}$; 7/7 с; 1		1,2	7,6	7,6	9,0	30,1	44,5		0,8	"
		10	21/VII	$б_{0,5}$; 7/7 с; 1	0,3	0,5	3,3	27,4	43,3	25,2			2 x 2 x 1	сф

№ поста	Река, местоположение поста	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы	Диаметр частиц (мм) и их содержание (в % по весу)							Диаметр наиболее крупной частицы (мм)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5	6							7	8	9
					2-1	1-0,5	0,5-0,2	0,2-0,1	0,1-0,05	0,05-0,01 и <0,05	<0,01			
		11	26/УП	$б_{0,5}$; 7/7 с; 1			1,2	37,3	37,7	23,8		0,3	ф	
		-	30/УП	$б_{0,5}$; 7/7 с; 1		1,2	7,1	8,0	20,5	63,2		0,8	"	
		12	31/УШ	$б_{0,5}$; 7/7 с; 1			26,5	25,5	17,6	29,4		0,4	"	
		13	14/1Х	$б_{0,5}$; 7/7 с; 1		2,9	26,7	30,1	18,1	22,2		0,8	"	
		-	28/1Х	$б_{0,5}$; 7/7 с; 1			-	8,4	13,1	78,5		0,2	"	
54	р. Шамси - лесной кордон	7	21/У1	бс; 7/7 с; 1		2,3	4,6	3,9	4,1	85,1		0,8	ф	
		9	15/УП	бс; 7/7 с; 1	0,5	3,6	11,1	8,1	11,8	27,5	37,4	2 х 2 х 1	спф	
		12	6/УШ	бс; 8/8 с; 1		4,5	24,8	16,1	16,7	37,9		0,8	ф	
					1-0,5	0,5-0,2	0,2-0,1	0,1-0,05	<0,05					
56	р. Кегаты - лесной кордон	1	8/1У	$б_{0,5}$; 7/7 с; 1		3,3	6,0	10,5	80,2			0,3	ф	
		2	5/У	$б_{0,5}$; 8/8 с; 1	0,8	11,6	7,7	10,7	69,2			0,7	"	
		5	9/У1	$б_{0,5}$; 9/9 с; 1	-	3,4	6,6	9,4	80,6			0,5	"	
		6	15/У1	$б_{0,5}$; 9/9 с; 1		8,3	6,4	14,3	71,0			0,4	"	
		9	8/УП	$б_{0,5}$; 9/9 с; 1		7,1	11,5	19,4	62,0			0,4	"	
		11	16/УП	$б_{0,5}$; 9/9 с; 1		0,8	2,6	7,2	89,4			0,4	"	
		14	11/УШ	$б_{0,5}$; 9/9 с; 1		2,4	4,4	10,1	83,1			0,3	"	
					2-1	1-0,5	0,5-0,2	0,2-0,1	0,1-0,05	<0,05				
57	р. Иссыката - с. Юрьевка	1	24/1У	$б_{0,5}$; 4/4 с; 1	0,2	10,7	16,4	6,6	5,7	60,4		1,6	сф	
		-	3/У	$б_{0,5}$; 4/4 с; 1		1,3	1,5	2,5	5,0	89,7		0,9	ф	
		2	9/У	$б_{0,5}$; 4/4 с; 1		4,4	4,2	1,5	4,8	85,1		0,7	"	
		6	15/У1	$б_{0,5}$; 4/4 с; 1	-	3,6	2,7	7,0	8,3	78,4		1,0	"	
		8	30/У1	$б_{0,5}$; 4/4 с; 1	-	2,5	4,8	5,1	2,1	85,5		1,0	"	
		9	7/УП	$б_{0,5}$; 4/4 с; 1		0,1	3,4	10,3	9,8	76,4		0,6	"	
		11	21/УП	$б_{0,5}$; 5/5 с; 1		0,4	0,2	7,8	1,5	90,1		0,7	"	
		14	24/УШ	$б_{0,5}$; 6/6 с; 1		2,8	2,8	2,4	2,3	89,7		0,8	"	
					0,5-0,2	0,2-0,1	0,1-0,05	0,05-0,01	<0,01					
58	р. Ргайты - с. Актас	1	3/1	$б_{0,8}$; 10/10 с; 2	1,2	6,8	3,9	33,6	49,5			0,3	пф	
		3	6/Ш	$б_{0,8}$; 11/11 с; 2	1,8	6,2	7,2	33,3	51,5			0,3	"	
		4	8/1У	$б_{0,8}$; 12/12 с; 2	0,5	4,5	7,4	23,4	64,2			0,3	"	
		14	10/Х1	$б_{0,8}$; 11/11 с; 2	0,1	1,7	6,5	51,3	40,4			0,2	"	
					2-1	1-0,5	0,5-0,2	0,2-0,1	0,1-0,05	0,05-0,01 и <0,05	<0,01			
68	р. Аксу - с. Чонарык	1	5/У	ббш; 8/8 с; 1		1,6	8,4	14,8	7,5	67,7		0,8	ф	
		2	20/У	ббш; 8/8 с; 1			9,1	6,3	6,9	77,7		0,3	"	
		-	3/У1	ббш; 8/8 с; 1	0,6	-	0,1	1,2	11,9	36,6	49,6	2 х 2 х 1	спф	
		3	8/У1	ббш; 8/8 с; 1		2,9	13,4	5,4	5,2	73,1		0,7	ф	
		-	20/У1	ббш; 8/8 с; 1		0,1	0,1	0,3	4,3	33,2	62,0	0,8	пф	
		6	21/У1	ббш; 8/8 с; 1			0,2	0,7	8,2	40,3	50,6	0,3	"	
		11	12/УШ	ббш; 8/8 с; 1			3,8	8,2	8,0	80,0		0,3	ф	
		12	12/1Х	ббш; 8/8 с; 1			8,3	5,9	5,5	80,3		0,4	"	
					5-2	2-1	1-0,5	0,5-0,2	0,2-0,1	0,1-0,05	0,05-0,01 и <0,05	<0,01		
69	р. Сухулук - с. Белогорка	-	20/1У	ббш; 7/7 с; 1	-	0,1	1,1	24,9	24,3	19,2	30,4		2 х 1 х 1	сф
		2	21/У1	ббш; 7/7 с; 1	-	0,3	5,0	15,1	17,1	18,9	28,4	15,2	2 х 2 х 1	спф
		3	2/УП	ббш; 6/6 с; 1	7,0	9,3	13,9	10,0	11,1	15,4	33,3		3 х 3 х 1	сф
		6	14/УП	ббш; 7/7 с; 1	0,9	1,2	8,4	22,9	16,4	12,6	24,0	13,6	3 х 2 х 2	спф
		8	2/УШ	ббш; 7/7 с; 1			0,1	2,7	3,6	8,4	33,5	51,7	0,6	пф

№ поста	Река, местоположение поста	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы	Диаметр частиц (мм) и их содержание (в % по весу)						Диаметр наиболее крупной частицы (мм)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5	6						7	8	9
					5-2	2-1	1,0-0,5	0,5-0,2	0,2-0,1	0,1-0,05 < 0,05			
		9	17/УШ	ббш; 6/6 с; 1	0,4	–	0,5	0,9	2,2	19,5 76,5	4 x 2 x 2	сф	
		10	16/1Х	ббш; 5/5 с; 1		4,2	–	5,9	7,0	10,6 72,3	3 x 1 x 1	"	
					0,5-0,2		0,2-0,1		0,1-0,05	0,05-0,01	<0,01		
75	р. Шокпар – ст. Чокпар	4	9/Ш	$б_{0,8}$; 8/8 с; 1	3,0		13,9		12,0	9,3	61,8	0,3	пф
		5	10/Ш	$б_{0,8}$; 4/4 с; 1	0,1		3,2		6,0	12,4	78,3	0,3	"
					1,0-0,5		0,5-0,2		0,2-0,1	0,1-0,05 и <0,1	<0,05		
76	р. Курагаты – х.-д. ст. Аспара	3	16/П	$2б_{0,8}$; 4/4 с; 3	9,7		17,4		34,8	34,2	3,9	1,0	пф
		4	16/Ш	$2б_{0,8}$; 7/7 с; 3	16,3		34,1		27,2	20,4	2,0	1,0	"
		5	27/Ш	$2б_{0,8}$; 8/8 с; 3	22,7		30,1		23,3	22,1	1,8	1,0	"
		6	12/1У	$2б_{0,8}$; 7/7 с; 3	50,3		33,1		10,2	6,4		1,0	ф
					1,0-0,5		0,5-0,2		0,2-0,1	0,1-0,05	<0,05		
86	р. Талас – с. Карасй, 2,6 км ниже устья р. Учкошой	1	7/У	ббш; 9/9 с; 1	3,7		7,.		6,7	17,2	64,8	0,8	ф
		–	21/У1	ббш; 9/9 с; 1	10,0		16,8		16,8	14,8	41,6	0,6	"
		3	29/УП	ббш; 9/9 с; 1	2,4		5,4		7,1	20,0	65,1	1,0	"
		4	19/УШ	ббш; 9/9 с; 1			14,6		5,0	8,1	72,3	0,3	"
		–	30/1Х	–						15,5	84,5	<0,1	"
					1,0-0,5		0,5-0,2		0,2-0,1	0,05-0,01 и <0,05	<0,01		
87	р. Талас – с. Орловка	–	3/У	$б_{0,5}$; 11/11 с; 1	0,2		0,2		1,9	21,6 39,7	36,4	0,8	пф
		–	4/У1	$б_{0,5}$; 11/11 с; 1	0,2		2,6		1,4	4,6 90,9		0,6	ф
		6	23/У1	$б_{0,5}$; 11/11 с; 1	0,3		1,4		3,3	7,4 50,4	37,2	0,9	пф
		–	30/У1	$б_{0,5}$; 11/11 с; 1			1,3		1,7	9,0 88,0		0,4	ф
		8	30/УП	$б_{0,5}$; 12/12 с; 1	0,5		0,4		0,8	6,5 91,8		0,4	"
		9	24/УШ	$б_{0,5}$; 11/11 с; 1			–		3,5	16,7 79,8		0,2	"
					1,0-0,5		0,5-0,2		0,2-0,1	0,1-0,05	<0,05		
91	р. Колба – с. Колба	–	20/У1	$б_{0,5}$; 6/6 с; 1	1,9		1,6		6,4	21,9	68,2	0,6	ф
		–	9/УП	$б_{0,5}$; 7/7 с; 1			–		4,4	9,9	85,7	0,2	"
		–	14/УП	$б_{0,5}$; 7/7 с; 1						8,2	91,8	<0,1	"
		–	19/УП	$б_{0,5}$; 7/7 с; 1						7,0	93,0	<0,1	"
		–	2/УШ	$б_{0,5}$; 7/7 с; 1			8,0		4,2	8,0	79,8	0,3	"
92	р. Кенкол – устье р. Терскол	3	25/1У	$б_{0,5}$; 6/6 с; 1	16,1		17,9		19,8	11,8	34,4	0,9	ф
		–	29/1У	$б_{0,5}$; 6/6 с; 1	3,0		4,3		8,4	14,3	70,0	0,8	"
		4	15/У	$б_{0,5}$; 6/6 с; 1	5,9		22,3		27,7	24,6	19,5	0,6	"
		5	25/У	$б_{0,5}$; 6/6 с; 1	5,2		8,7		8,8	10,7	66,6	0,9	"
		6	20/У1	$б_{0,5}$; 6/6 с; 1	1,4		10,9		9,0	4,2	74,5	0,6	"
		8	25/УП	$б_{0,5}$; 6/6 с; 1	5,4		6,2		4,8	3,7	79,9	0,7	"
		10	20/УШ	$б_{0,5}$; 6/6 с; 1	9,1		9,6		8,4	10,4	62,5	0,7	"
		11	5/1Х	$б_{0,5}$; 6/6 с; 1	5,0		8,7		6,7	15,4	64,2	0,6	"

№ поста	Река, местоположение поста	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы	Диаметр частиц (мм) и их содержание (в % по весу)						Диаметр наиболее крупной частицы (мм)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5	6						7	8	9
					1-0,5	0,5-0,2	0,2-0,1	0,1-0,05	0,05-0,01	<0,01			
100	р. Асса - ж.-д. ст. Маймак	2	9/П	$б_{0,8}$; 7/7 с; 3		0,8	3,1	4,6	37,0	54,5	0,3	пф	
		3	22/Ш	$б_{0,8}$; 6/6 с; 3	0,1	0,8	5,6	5,7	27,1	60,7	0,6	"	
		4	10/1У	$б_{0,8}$; 6/6 с; 3		0,3	1,2	1,8	55,9	40,8	0,3	"	
		9	7/УП	$б_{0,8}$; 7/7 с; 3		4,9	5,7	7,8	22,4	59,2	0,5	"	
102	р. Шокпак - с. Зыковское	3	26/П	$б_{0,8}$; 10/10 с; 1		0,5	1,2	6,9	49,7	41,7	0,4	пф	
		5	10/Ш	$б_{0,8}$; 11/11 с; 1		0,6	5,1	11,2	43,0	40,1	0,3	"	
		6	12/Ш	$б_{0,8}$; 16/16 с; 1		0,5	2,0	6,5	44,8	46,2	0,5	"	
		9	17/1У	$б_{0,8}$; 10/10 с;		1,5	4,5	6,6	45,7	41,7	0,3	"	
		14	8/У1	$б_{0,8}$; 6/6 с; 1		7,1	10,9	7,4	33,0	41,6	0,4	"	
		18	27/УШ	$б_{0,8}$; 6/6 с; 1		5,5	15,2	7,9	34,7	36,7	0,4	"	
		21	19/Х	$б_{0,8}$; 7/7 с; 1		0,1	2,7	9,5	42,2	45,.	0,5	"	
104	р.Беркара - у выхода из гор	3	12/Ш	$б_{0,8}$; 6/6 с; 1		2,1	8,5	7,0	18,2	64,2	0,3	пф	
106	р. Шабакты - 1,0 км ниже устья р. Кыршабакты	2	11/Ш	ббш; 7/7 с; 1		4,5	9,5	6,6	21,2	58,2	0,4	пф	
		-	12/Ш	ббш; 5/5 с; 1		1,0	3,7	2,7	29,1	63,5	0,5	"	

Донные отложения

					>100	100-50	50-20	20-10	10-5	5-2	2-1	1-0,5	0,5-0,2	0,2-0,1	<0,1			
1	р. Тюп - с. Сарытологой	-	8/1У	-; н. 70	26,0	22,0	24,0	12,0	-	0,4	0,9	3,4	1,8	1,0	8,5	-	оф	
		-	12/1У	-; н. 70	13,0	24,0	30,0	23,0	0,2	1,2	1,3	2,3	0,9	1,0	3,1	-	"	
		-	22/1У	-; н. 70	18,0	20,0	30,0	20,0	0,3	1,7	1,4	1,2	3,2	1,5	2,7	-	"	
		-	10/УП	-; н. 70	-	14,0	26,0	33,0	3,6	1,8	1,2	7,1	6,4	5,2	1,7	-	"	
		-	21/УП	-; н. 70	-	23,0	32,0	23,0	3,2	2,3	1,3	4,6	4,1	2,4	4,1	-	"	
3	р. Джургалан - с. Советское	-	15/1У	-; н. 20	13,0	34,0	22,0	12,0	6,1	4,3	1,9	3,3	2,1	0,7	0,6	-	оф	
9	р. Каракол - устье р. Кашкасу	-	17/1У	-; в. 15	40,0	26,0	20,0	10,0	0,3	0,3	0,2	1,4	1,3	0,1	0,4	-	оф	
11а,б	р. Джетыогуз - пос. лесовавода	-	29/1У	-; в. 26	-	16,0	26,0	28,0		2,5	3,6	17,0	4,7	1,0	1,2	-	оф	
		-	12/У	-; в. 26	24,0	20,0	18,0	18,0	0,6	0,4	2,8	10,4	4,3	0,9	0,6	-	"	
		4	13/УШ	-; 27; 1	14,0	26,0	22,0	16,0	3,5	9,8	4,0	3,6	0,7	0,2	0,2	-	"	
		-	23/УШ	-; в. 26	18,0	20,0	24,0	16,0	4,9	10,5	3,9	2,0	0,4	0,1	0,2	-	"	
12	р. Чон-Кызылсу - устье р. Кашкатор	9	1/У	-; в. 15	13,0	10,0	18,0	28,0	9,8	9,7	4,1	5,7	1,0	0,3	0,4	-	оф	
		9	1/У	-; 32; 1	18,0	22,0	24,0	19,0	4,1	4,8	2,0	3,3	1,4	0,4	1,0	-	"	
		9	1/У	-; в. 27	13,0	17,0	19,0	31,0	4,5	5,4	2,5	5,5	1,3	0,3	0,5	-	"	
		-	4/У	-; в. 15	17,0	12,0	15,0	29,0	8,5	7,1	3,6	4,7	1,8	0,9	0,4	-	"	
		-	4/У	-; в. 27	16,0	21,0	20,0	25,0	5,1	4,7	2,3	3,4	1,6	0,4	0,5	-	"	
		37	15/XII	-; в. 27	22,0	19,0	21,0	19,0	4,6	4,1	3,1	4,2	1,8	0,4	0,8	-	"	
		37	15/XII	-; 27; 1	21,0	16,0	21,0	23,0	4,4	6,1	3,1	3,9	0,6	0,2	0,7	-	"	
		37	15/XII	-; 32; 1	19,0	20,0	23,0	19,0	4,8	6,6	3,0	3,3	0,8	0,1	0,4	-	"	
		-	27/XII	-; 32; 1	16,0	13,0	16,0	28,0	8,4	9,0	3,6	4,1	1,1	0,2	0,6	-	"	
13	р. Чон-Кызылсу - лесной кордон	-	12/X1	-; н. 20	34,0	16,0	18,0	16,0	1,6	6,1	3,1	3,4	1,2	0,3	0,3	-	оф	

№ поста	Река, местоположение поста	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы	Диаметр частиц (мм) и их содержание (в % по весу)											Диаметр наиболее крупной частицы (мм)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5	6											7	8	9
					>100	100-50	50-20	20-10	10-5	5-2	2-1	1-0,5	0,5-0,2	0,2-0,1	<0,1			
	р. Торайгыр -	6	7/1У	-; 8; 1	17,0	18,0	26,0	21,0	4,0	3,0	2,4	2,5	2,6	1,2	2,3	-	оф	
	устье р. Кызылбулак	6	7/1У	-; н. 80	35,0	19,0	17,0	12,0	2,8	2,4	2,4	2,3	2,7	1,6	2,8	-	"	
		-	18/У1	-; 8; 1	18,0	19,0	25,0	17,0	4,6	1,7	0,6	2,3	6,0	3,1	2,7	-	"	
		-	18/У1	-; н. 8	9,0	15,0	26,0	25,0	5,3	5,3	2,3	6,0	4,0	1,1	1,0	-	"	
		14	26/УП	-; н. 8	35,0	20,0	22,0	13,0	1,2	0,9	0,4	2,3	3,3	1,0	0,9	-	"	
		14	26/УП	-; 11; 1	35,0	10,0	10,0	16,0	3,1	2,3	1,1	3,7	4,8	1,8	12,2	-	"	
		-	12/1Х	-; 8; 1	27,0	10,0	12,0	16,0	10,2	12,3	4,0	4,5	2,6	0,5	0,9	-	"	
		-	12/1Х	-; н. 8	10,0	9,0	25,0	30,0	9,2	6,3	2,4	5,4	1,7	0,2	0,8	-	"	
					>100	100-50	50-20	20-10	10-5	5-2	2-1	1-0,5	0,5-0,2	0,2-0,1 и <0,1				
53	р. Кызылсу -	11	24/1У	-; 17; 1	28,0	17,0	10,0	4,0	0,1	0,4	0,8	7,0	11,0	5,7	16,0	-	оф	
	с. Бакабулак	11	24/1У	-; 39; 1	32,0	23,0	11,0	-	8,6	5,2	3,3	5,4	4,2	2,1	5,2	-	"	
		-	28/У	-; 39; 1	17,0	19,0	11,0	13,0	8,6	2,1	0,6	1,2	6,9	6,0	14,6	-	"	
		-	28/У	-; 17; 1	32,0	23,0	11,0	-	-	0,9	0,6	3,1	11,1	5,0	13,3	-	"	
		-	30/1Х	-; в. 39	46,0	27,0	5,6	7,0	3,9	3,0	1,2	3,1	1,2	1,2	0,8	-	"	
		-	30/1Х	-; 17; 1	40,4	21,2	13,2	6,8	5,2	2,6	0,8	5,2	2,9	1,0	0,7	-	"	
54	р. Шамси -	-	28/1У	-; 12; 1	8,0	14,0	24,0	48,0	1,8	1,0	0,5	1,9	0,7	0,1	-	-	оф	
	лесной кордон	-	28/1У	-; 20; 1	16,0	13,0	16,0	23,0	5,3	10,2	5,4	6,4	1,8	1,1	1,8	-	"	
		19	29/У	-; 20; 1	3,0	9,0	20,0	47,0	5,1	2,1	1,3	6,3	3,4	1,5	1,3	-	"	
		19	29/У	-; 11; 1	23,0	18,0	25,0	19,0	7,7	3,2	0,9	2,1	0,8	0,1	0,2	-	"	
		-	29/1Х	-; 1; 1	43,2	18,4	12,8	14,0	3,9	2,8	1,0	1,2	1,2	0,3	1,2	-	"	
		-	29/1Х	-; 20; 1	28,0	12,0	11,6	13,2	3,7	6,0	3,4	13,3	5,9	1,4	1,5	-	"	
57	р. Иссыката -	-	23/1У	-; 11; 1	80,0	15,0	2,0	-	0,2	0,2	0,1	0,6	0,6	0,6	0,7	-	оф	
	с. Юрьевка				>100	100-50	50-20	20-10		10-5	5-2	2-1	<1					
		-	23/1У	-; в. 19	30,0	24,0	30,0	15,0		0,6	0,2	0,1	0,1			-	оф	
		-	27/У	-; н. 19	41,0	30,0	21,0	7,0		0,4	0,2	0,1	0,3			-	"	
					>100	100-50	50-20	20-10	10-5	5-2	2-1	1-0,5	0,5-0,2	0,2-0,1	<0,1			
		-	27/У	-; н. 11	74,0	15,0	7,0	1,0	0,2	-	-	0,5	1,3	0,4	0,6	-	оф	
63	р. Алаарча-	-	20/1У	-; н. 3	6,0	17,0	15,0	31,0	8,3	5,5	2,1	6,7	5,4	1,5	1,5	-	оф	
	устье р.Кашкасу	-	21/У	-; н. 3	2,0	10,0	16,0	33,0	9,1	6,4	2,8	10,4	6,2	2,7	1,4	-	"	
65	р. Кашкасу - устье	-	19/1У	-; н. 20; 1	15,0	7,0	20,0	22,0	2,4	9,2	5,7	9,6	3,5	0,7	4,9	-	оф	
		-	5/У	-; н. 20	24,0	6,0	15,0	14,0	2,5	9,6	2,1	16,1	3,6	1,5	5,6	-	"	
		-	26/1Х	-; н. 17	24,0	5,0	7,0	16,0		3,2	3,7	22,0	10,5	5,9	2,7	-	"	
	р. Аксу - с. Чонарык	-	24/1У	-; н.250	34,0	21,0	12,0	12,0	7,3	6,1	2,4	3,2	0,6	0,5	0,9	-	оф	
		-	24/1У	-; н.300	31,0	20,0	20,0	12,0	0,1	2,0	3,3	3,9	1,9	1,3	4,5	-	"	
		14	24/У	-; в. 10	14,0	23,0	29,0	20,0	2,0	3,1	1,1	1,7	0,4	0,1	0,6	-	"	
		14	24/У	-; н. 12	35,2	26,0	7,6	4,4	2,1	5,4	3,9	2,9	1,7	0,4	10,4	-	"	
		-	27/1Х	-; в. 12	46,0	23,6	14,8	6,4	4,5	2,1	0,8	1,1	0,4	0,1	0,2	-	"	
		-	29/1Х	-; в. 10	7,6	13,8	23,8	20,4	15,8	8,6	1,9	2,5	3,7	0,7	1,2	-	"	
					>100	100-50	50-20	20-10	10-5	5-2	2-1	1-0,5	0,5-0,2	0,2-0,1	<0,1			
86	р. Талас -	9	5/У	-; в. 37	42,0	23,0	22,0	6,0	0,5	0,6	0,3	0,1	0,2	-	0,3	-	оф	
	с. Карасай, 2,6 км ниже устья р. Учкошой	9	5/У	-; в. 39	16,0	22,0	33,0	24,0	1,7	1,4	0,6	0,4	0,3	0,2	0,4	-	"	

№ поста	Река, местоположение поста	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы	Диаметр частиц (мм) и их содержание (в % по весу)										Диаметр наиболее крупной частицы (мм)	Метод анализа	Примечание
					>100	100-50	50-20	20-10	10-5	5-2	2-1	1-0,5	0,5-0,2 и 0,5	<0,2			
1	2	3	4	5	6										7	8	9
		25	13/X	-; в. 37	10,0	34,0	45,0	10,0	0,4	0,3	0,1	0,1	0,1		-	сф	
		25	13/X	-; в. 75	54,0	31,0	10,0	4,0	0,4	0,3	0,1	-	0,1	0,1	-	"	
92	р. Кенкол - устье р. Терскол	6	5/У	-; н. 10	34,0	30,0	22,0	20,8	0,8	1,4	0,3	0,3	0,3	0,1	-	сф	
					>100	100-50	50-20	20-10	10-5	5-2	2-1	1-0,5	0,5-0,2	<0,1			
		-	12/XI	-; н. 15	18,0	36,0	32,0	6,0	-	1,7	1,5	2,3	0,6	0,3	1,6	-	сф
97	р. Карабура - ущелье Коксай	-	15/У	-; н. 2	12,0	20,0	20,0	24,0	4,1	5,4	2,3	3,3	3,0	1,0	4,9	-	сф
		-	15/У	-; н. 2	8,0	12,8	28,0	25,6	6,5	8,3	4,0	3,9	1,1	0,4	1,4	-	"
101	р. Куркуреусу - уроч. Чон-Курчан	-	14/У	-; н. 10	13,0	29,0	30,0	16,0	2,2	4,2	2,5	2,2	0,2	0,1	0,6	-	сф
		-	2/IX	-; н. 15	24,0	16,0	14,0	12,0	2,6	4,4	2,9	6,1	9,6	4,9	3,5	-	"

ТАБЛИЦА 10

УДЕЛЬНЫЙ И ОБЪЕМНЫЙ ВЕС ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

1. Таблица содержит сведения, дополняющие характеристику донного отложения по его крупности, приведенную в табл. 10.

Процентное содержание пор в пробе вычислено по формуле

$p = 100 \left(1 - \frac{Д_1}{Д} \right)$, где p - пористость в процентах, $Д_1$ - значение объемного веса донного отложения, Д - значение удельного веса.

2. Удельный вес определен пикнометрическим способом, объемный вес - осаждением с уплотнением влажных проб в цилиндрах.

В графе 5 указано место взятия проб донных отложений: п.б. означает, что проба взята у правого берега, л.б. - у левого берега, ср - на середине реки; цифра, стоящая в конце записи, обозначает номер гидроствора. Буква "в" или "н" указывает, что пробы брались выше или ниже водпоста.

Цифра после этой буквы указывает расстояние от водпоста, в метрах.

№ поста	Река, местоположение поста	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы	Удельный вес	Объемный вес г/см³	Объем пор (%)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	р. Теп – с. Сарытологой	–	8/1У	–; н. 70	2,76	1,50	45,6	
		–	12/1У	–; н. 70	2,61	1,57	39,8	
		–	22/1У	–; н. 70	2,41	1,36	43,6	
		–	10/УП	–; н. 70	2,77	1,36	50,9	
		–	21/УП	–; н. 70	2,64	1,58	40,2	
3	р. Джургалан – с. Советское	–	15/1У	–; н. 20	2,38	–	–	
9	р. Каракол – устье р. Кашкасу	–	17/1У	–; в. 15	2,78	1,50	46,0	
11а,б	р. Джетыогуз – пос. лесозавода	–	29/1У	–; в. 26	2,78	1,31	52,3	
		–	12/У	–; в. 26	2,70	1,78	34,1	
		4	13/УШ	–; 27; 1	2,75	2,08	24,4	
		–	23/УШ	–; в. 26	2,96	1,56	47,3	
12	р. Чон-Кызылсу – устье р.Кашкатор	9	1/У	–; в. 15	2,39	–	–	
		9	1/У	–; 32; 1	2,92	1,47	49,7	
		9	1/У	–; в. 27	2,17	1,43	34,1	
		–	4/У	–; в. 15	3,30	1,67	49,4	
		–	4/У	–; в. 27	2,86	1,67	41,6	
		37	15/ХП	–; в. 27	2,98	1,54	48,3	
		37	15/ХП	–; 32; 1	2,84	–	–	
		–	27/ХП	–; 32; 1	2,40	–	–	
13	р. Чон-Кызылсу – лесной кордон	–	12/Х1	–; н. 20	2,78	1,47	47,1	
25	р. Торайгыр – устье р.Кызылбулак	6	7/1У	–; 8; 1	2,77	1,56	43,7	
		6	7/1У	–; 80; 1	2,78	1,47	47,1	
		–	18/У1	–; 8; 1	2,74	1,56	43,1	
		–	18/У1	–; н. 8	2,78	1,78	36,0	
		14	26/УП	–; н. 8	2,76	1,43	48,2	
		14	26/УП	–; 11; 1	2,88	1,57	45,5	
		–	12/1Х	–; 8; 1	2,73	1,39	49,1	
		–	12/1Х	–; н. 8	2,82	1,78	36,9	
39	р. Чу – клх им. Чапаева	5	4/Ш	–; 23; 1	2,70	1,53	43,4	
				–; 50; 1	2,75	1,78	35,3	
				–; 76; 1	2,62	1,43	45,4	
		8	13/1У	–; 23; 1	2,63	1,55	41,1	
				–; 50; 1	2,73	1,81	33,7	
				–; 76; 1	2,73	1,35	50,6	
		13	7/УП	–; 25; 1	2,65	1,30	51,0	
				–; 55; 1	2,68	1,89	29,5	
				–; 75; 1	2,78	1,31	52,9	
41	р. Чу – свх им. Амангельды	3	20/Ш	–; 14; 2	2,70	1,15	57,4	
				–; 93; 2	2,60	1,66	36,2	
		6	10/У	–; 15; 2	2,60	1,67	35,8	
				–; 52; 2	2,76	1,77	35,9	
				–; 83; 2	2,69	1,66	38,3	
		12	27/1Х	–; 24; 2	2,71	1,69	37,6	
				–; 71; 2	2,67	1,71	36,0	
53	р. Кызылсу – с. Бакабулак	11	24/1У	–; 17; 1	2,65	2,08	21,5	
		11	24/1У	–; 39; 1	2,86	1,43	50,0	
		–	28/У	–; 39; 1	2,69	1,32	50,9	
		–	28/У	–; 17; 1	2,74	1,56	43,1	
		–	30/1Х	–; в. 39	2,61	1,67	36,0	
		–	30/1Х	–; 17; 1	2,64	1,47	44,3	
54	р. Шамси – лесной кордон	–	23/1У	–; 12; 1	2,91	2,12	27,2	
		–	23/1У	–; 20; 1	2,69	1,56	42,0	
		19	29/У	–; 20; 1	2,70	1,47	45,6	
		19	29/У	–; 11; 1	2,76	1,39	49,6	
		–	29/1Х	–; 1; 1	2,70	1,54	43,0	
		–	29/1Х	–; 20; 1	2,73	1,56	42,9	
57	р. Иссыката – с. Юрьевка	–	23/1У	–; 11; 1	2,68	2,08	22,4	
		–	27/У	–; в. 19	2,90	–	–	
		–	27/У	–; н. 11	2,66	1,43	46,2	

№ поста	Река, местоположение поста	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы	Удельный вес	Объемный вес г/см³	Объем пор (%)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	р. Ргайты – с. Актас	1	3/I	–; 6; 2	2,56	1,51	41,0	
		3	6/III	–; 4; 2	2,57	0,97	62,3	
				–; 7; 2	2,75	1,97	28,4	
				–; 10; 2	2,74	0,91	66,8	
		4	8/IУ	–; 4; 2	2,68	0,88	67,2	
				–; 7; 2	2,71	1,22	55,0	
				–; 10; 2	2,60	1,07	58,8	
		7	6/УП	–; 4; 2	2,47	1,02	58,7	
				–; 7; 2	2,59	1,24	52,1	
				–; 10; 2	2,77	0,92	66,8	
		14	10/XI	–; 4; 2	2,78	1,13	59,4	
				–; 10; 2	2,68	0,98	63,4	
63	р. Алаарча – устье р. Кашкасу	–	20/IУ	–; н. 3	2,79	1,38	50,5	
		–	21/У	–; н. 3	2,62	1,78	32,1	
65	р. Кашкасу – устье	–	19/IУ	–; 20; 1	2,77	1,67	39,7	
		–	5/У	–; н. 20	2,99	1,56	47,8	
		–	26/IX	–; н. 17	2,86	1,39	51,4	
68	р. Аксу – с. Чонарык	–	24/IУ	–; н.250	2,89	1,25	56,8	
		–	24/IУ	–; н.300	2,98	1,54	48,3	
		–	27/IX	–; 12; 1	3,65	–	–	
75	р. Шокпар – ст. Чокпар	4	9/III	–; 12; 1	2,50	1,22	51,2	
				–; 16; 1	2,61	1,10	57,9	
		5	10/III	–; 12; 1	2,75	1,25	54,6	
				–; 16; 1	2,70	1,23	54,4	
76	р. Курагаты – ж.-д. ст. Аспара	3	16/II	–; 22; 3	2,75	1,52	44,7	
				–; 24; 3	2,61	1,64	37,2	
				–; 26; 3	2,74	1,60	41,6	
				–; 28; 3	2,62	1,60	38,9	
				–; 32; 3	2,69	1,63	39,4	
				–; 36; 3	2,68	1,66	38,1	
				–; 40; 3	2,66	1,63	38,7	
				–; 44; 3	2,61	1,59	39,1	
		4	16/III	–; 22; 3	2,66	1,48	44,4	
				–; 32; 3	2,77	1,68	39,4	
				–; 44; 3	2,71	1,70	37,3	
		5	27/III	–; 22; 3	2,64	1,61	39,0	
				–; 24; 3	2,64	1,60	39,4	
				–; 26; 3	2,59	1,63	37,1	
				–; 28; 3	2,72	1,61	40,8	
				–; 32; 3	2,59	1,63	37,1	
				–; 36; 3	2,67	1,63	39,0	
				–; 40; 3	2,63	1,63	38,0	
				–; 44; 3	2,74	1,64	40,2	
		6	12/IУ	–; 22; 3	2,67	1,35	49,4	
				–; 24; 3	2,61	1,63	37,6	
				–; 26; 3	2,68	1,63	39,2	
				–; 28; 3	2,67	1,56	41,6	
				–; 32; 3	2,76	1,65	40,2	
				–; 36; 3	2,70	1,65	38,9	
				–; 40; 3	2,72	1,65	39,3	
				–; 44; 3	2,78	1,65	40,6	
		8	7/У1	–; 22; 3	2,55	1,57	38,4	
				–; 24; 3	2,56	1,58	38,3	
				–; 26; 3	2,62	1,62	38,2	
				–; 28; 3	2,70	1,66	38,5	
				–; 32; 3	2,63	1,61	38,8	
				–; 36; 3	2,73	1,68	38,5	
		12	27/IX	–; 22; 3	2,65	1,58	40,4	
				–; 24; 3	2,80	1,54	45,0	
				–; 26; 3	2,78	1,65	40,6	
				–; 28; 3	2,66	1,63	38,7	
				–; 32; 3	2,66	1,62	39,1	
				–; 36; 3	2,61	1,55	40,6	
86	р. Талас – с. Карасй, 2,6 км ниже устья р. Учкошой	–	5/У	–; в. 37	2,78	1,47	47,1	
		–	5/У	–; в. 39	2,75	1,25	54,6	
		–	13/X	–; в. 37	2,68	1,78	33,6	

№ поста	Река, местоположение поста	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы	Удельный вес	Объемный вес т/см³	Объем пор (%)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
92	р. Кенкол – устье р. Терскол	6	5/У	–; н. 10	2,90	1,73	38,-	
		–	12/Х1	–; н. 15	2,90	1,67	42,4	
97	р. Карабура – ущелье Коксай	–	15/У	–; н. 2	2,82	1,56	44,7	
		–	15/У	–; н. 2	2,67	1,67	37,4	
100	р. Асса – ж.-д. ст. Маймак	2	9/П	–; 14; 3	2,65	1,66	37,4	
				–; 28; 3	2,79	1,61	42,3	
		4	10/1У	–; 14; 3	2,70	1,63	39,6	
				–; 28; 3	2,76	1,79	35,2	
		9	7/УП	–; 14; 3	2,70	1,68	37,8	
				–; 28; 3	2,70	1,69	37,4	
101	р. Куркуреусу – уроч. Чон-Курчан	–	14/У	–; н. 10	2,82	–	–	
		–	2/1Х	–; н. 15	2,75	1,67	39,3	
102	р. Шокпак – с. Зыковское	5	10/Ш	–; 11; 1	2,69	1,76	34,6	
		6	12/Ш	–; 21; 1	2,64	1,80	31,8	
		9	17/1У	–; [illegible] 1	2,61	1,58	39,5	
		14	8/У1	–; 10; 1	2,68	1,55	42,2	
		18	27/УШ	–; 10; 1	2,66	1,71	35,7	
		21	19/Х	–; 10; 1	2,64	1,56	40,9	
104	р. Беркара – у выхода из гор	3	12/Ш	–; л. б.; 1	2,75	1,61	41,5	
				–; п. б.; 1	2,73	1,47	46,2	
		11	17/УП	–; л. б.; 1	2,60	1,59	38,8	
				–; п. б.; 1	2,80	1,56	44,3	
		14	11/Х	–; л. б.; 1	2,80	1,49	46,8	
				–; ср. ; 1	2,70	1,43	47,0	
				–; п. б.; 1	2,80	1,62	42,2	
		16	12/Х1	–; л. б.; 1	2,67	1,56	41,6	
				–; п. б.; 1	2,62	1,49	43,1	

ТАБЛИЦА 11

ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ

1. В таблице 11 приведены средние декадные значения температуры воды, вычисленные как средние арифметические из измеренных в 8 и 20 час. (при наличии данных не менее чем за 8 суток в данную декаду) с точностью до 0,1°. Средние месячные значения вычислены из средних декадных. Наибольшие значения температуры воды выбраны из срочных наблюдений.

2. Пропуски в наблюдениях, забракованные результаты наблюдений, перерывы в наблюдениях в случаях сплошного недостава в таблице отмечены знаком (-) тире. Случаи пересыхания реки в таблице отмечены "прох".

3. По посту № 72 сведения о температуре воды не приведены из-за кратковременности наблюдений.

По постам № 34, 36, 38, 55, 77-79, 81, 99, 105, находящимся в ведении МВХ, температура воды не измерялась.

№ поста	Река, канал, водохранилище, озеро, название поста	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Высшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	р. Тюп – с. Сарытологой	1	–	0,0	1,1	2,4	9,0	11,7	12,2	13,2	9,1	4,9	1,8	0,0	
		2	0,1	0,1	1,1	4,1	8,7	12,4	12,7	12,7	9,9	5,7	0,3	0,0	19,0
		3	0,0	0,1	1,8	5,1	8,7	10,9	13,9	10,7	8,0	4,3	0,0	–	23/УП, 1/УШ
		Средн.	–	0,1	1,3	3,9	8,8	11,7	12,9	12,2	9,0	5,0	0,7	–	
2	р. Тюп – с. Тюп	1	–	–	2,6	6,4	12,7	15,4	16,6	17,5	12,9	7,9	4,9	0,2	
		2	–	–	2,3	9,0	12,4	17,5	17,8	16,7	12,5	8,7	3,3	0,0	21,8
		3	–	–	4,5	9,8	12,7	16,4	18,1	15,1	11,3	7,5	1,5	–	24/УП
		Средн.	–	–	3,1	8,4	12,6	16,4	17,5	16,4	12,2	8,0	3,2	–	
3	р. Джыргалан – с. Советское	1	0,0	–	0,2	1,9	6,2	8,7	9,6	10,3	7,4	3,6	1,1	0,0	
		2	–	0,1	0,2	3,4	7,3	9,8	9,7	10,3	7,4	4,6	0,0	–	15,5
		3	–	0,1	0,8	4,6	7,3	9,0	10,9	8,6	6,2	3,2	0,0	–	23/УП
		Средн.	–	–	0,4	3,3	6,9	9,2	10,1	9,7	7,0	3,8	0,4	–	
4	р. Джыргалан – с. Михайловка	1	1,2	1,3	4,2	8,0	12,1	14,0	14,1	13,1	11,4	8,2	5,6	2,1	
		2	2,8	3,0	4,7	10,2	12,0	14,8	14,5	13,5	11,6	9,0	4,4	1,7	20,0
		3	2,4	2,8	6,1	10,5	11,9	14,1	14,3	12,3	10,6	7,5	3,2	1,6	13/УП
		Средн.	2,1	2,4	5,0	9,6	12,0	14,3	14,3	13,0	11,2	8,2	4,4	1,8	
5	р. Тургеньаксу – пос.лесозаво-да	1	0,3	0,6	1,0	3,5	6,4	7,2	8,0	8,1	6,6	4,0	2,0	0,1	
		2	1,2	0,8	2,1	4,7	6,3	8,0	8,0	8,0	6,5	4,4	1,4	0,2	13,8
		3	0,8	0,7	2,1	5,0	6,2	7,0	8,7	7,3	6,0	3,9	0,4	0,8	23/УП
		Средн.	0,8	0,7	1,7	4,4	6,3	7,4	8,2	7,8	6,4	4,1	1,3	0,4	
6	р. Бозучук – с.Нововознесеновка	1	0,1	0,4	0,5	3,0	5,1	7,2	8,3	9,6	6,8	3,8	1,9	0,1	
		2	1,0	0,5	1,6	4,7	6,0	8,4	8,6	9,3	6,8	4,7	0,8	0,1	13,8
		3	0,4	0,4	1,3	4,5	6,4	7,8	9,9	8,2	6,3	4,1	0,2	0,6	31/УП
		Средн.	0,5	0,4	1,1	4,1	5,8	7,8	8,9	9,0	6,6	4,2	1,0	0,3	
7	р. Аксу – с. Теплоключенка	1	0,3	0,1	0,5	3,7	6,8	8,2	8,4	8,6	6,5	4,0	1,7	0,1	
		2	0,8	0,4	1,8	6,1	6,6	8,5	8,5	8,7	6,6	4,5	0,6	0,0	14,0
		3	0,1	0,2	1,7	5,9	7,0	7,5	9,1	7,5	6,3	3,9	0,3	0,4	23/УП
		Средн.	0,4	0,2	1,3	5,2	6,8	8,1	8,7	8,3	6,5	4,1	0,9	0,2	
8	р. Аксу – устье	1	0,2	0,1	0,4	3,3	7,4	8,7	9,2	9,3	6,7	4,2	1,4	0,0	
		2	0,6	0,3	1,2	6,2	7,2	9,0	9,3	9,2	6,8	4,9	0,3	–	15,2
		3	0,1	0,2	1,2	6,2	7,7	8,1	9,7	7,9	6,4	4,2	0,0	–	23/УП
		Средн.	0,3	0,2	0,9	5,2	7,4	8,6	9,4	8,8	6,6	4,4	0,6	–	
9	р. Каракол – устье р.Кашкасу	1	0,0	0,0	0,0	4,2	8,0	10,4	10,1	10,3	7,0	5,2	2,3	0,0	12,0
		2	0,0	0,0	0,5	5,0	8,9	10,8	9,8	10,2	7,8	6,5	0,8	0,0	19/У, 18 –
		3	0,0	0,0	1,0	6,3	7,7	9,9	10,8	9,8	6,4	4,9	0,0	0,0	20/У1, 22,
		Средн.	0,0	0,0	0,5	5,2	8,2	10,4	10,2	10,1	7,1	5,5	1,0	0,0	23, 30, 31/УП
10	р. Ирдык – с. Ирдык	1	0,0	0,0	0,4	3,1	7,2	9,0	10,0	11,1	8,5	2,8	0,5	0,0	
		2	0,0	0,3	0,7	4,2	8,5	10,8	10,2	10,9	8,1	3,0	0,1	0,0	16,0
		3	0,0	0,1	0,8	4,4	8,0	11,3	11,1	10,0	7,2	3,2	0,0	0,0	28/У1, 22,23,
		Средн.	0,0	0,1	0,6	3,9	7,9	10,4	10,4	10,7	7,9	3,0	0,2	0,0	31/УП
11а,б	р. Джетыогуз – пос.лесозавода	1	0,0	0,1	0,8	3,1	7,4	8,2	8,5	8,5	7,0	4,1	2,1	0,0	
		2	0,2	0,5	1,7	4,9	7,3	8,5	8,4	8,0	6,6	4,6	0,9	0,0	12,6
		3	0,0	0,5	2,0	5,8	7,2	7,9	8,9	7,6	6,2	4,1	0,2	0,0	24/УП
		Средн.	0,1	0,4	1,5	4,6	7,3	8,2	8,6	8,0	6,6	4,3	1,1	0,0	
12	р. Чон-Кызылсу – устье р. Кашкатор	1	0,3	0,4	0,4	1,2	3,1	4,3	5,2	5,5	4,2	2,2	1,2	0,3	
		2	0,6	0,5	0,8	2,0	3,4	5,3	5,5	5,1	4,3	2,9	0,7	0,4	9,6
		3	0,5	0,4	0,9	2,5	3,4	4,8	6,0	4,8	4,0	2,5	0,5	0,6	20/УП
		Средн.	0,5	0,4	0,7	1,9	3,3	4,8	5,6	5,1	4,2	2,5	0,8	0,4	
13	р. Чон-Кызылсу – лесной кордон	1	0,0	0,0	0,4	3,8	8,1	8,2	8,8	8,6	6,5	4,5	2,0	0,0	
		2	0,0	0,0	1,2	6,0	7,8	8,9	8,6	8,7	6,7	5,3	0,3	0,0	13,2
		3	0,0	0,2	2,1	6,6	6,8	8,3	9,1	7,7	6,7	4,9	0,3	–	13/УП
		Средн.	0,0	0,1	1,2	5,5	7,6	8,5	8,8	8,3	6,6	4,9	1,0	–	
14	р. Кичине – Кызылсу – с. Покровка	1	–	–	–	1,7	6,0	6,7	7,8	8,2	6,2	3,1	1,4	0,0	
		2	–	–	0,6	3,5	6,3	7,5	8,1	8,3	5,9	4,1	0,2	0,0	13,8
		3	–	–	0,7	3,9	5,8	7,3	8,6	7,2	5,6	3,5	0,0	–	13, 31/УП
		Средн.	–	–	–	3,0	6,0	7,2	8,2	7,9	5,9	3,6	0,5	–	
15	р. Джуку – устье р.Джуукучак	1	0,0	0,0	0,0	4,0	8,4	8,5	8,9	8,9	7,3	4,7	4,1	0,0	
		2	0,0	0,0	1,6	5,9	8,1	9,2	8,9	9,1	7,4	5,5	2,3	0,0	14,2
		3	0,0	0,0	2,0	6,0	7,5	8,4	9,7	8,3	7,1	5,2	0,8	0,0	31/УП
		Средн.	0,0	0,0	1,2	5,3	8,0	8,7	9,2	8,8	7,3	5,1	2,4	0,0	

№ поста	Река, канал, водохранилище, озеро, название поста	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Высшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16	р.Чон-Джаргылчак – лесозавод	1	0,1	0,2	0,3	2,0	4,7	5,5	7,0	7,6	5,9	3,5	1,1	0,1	
		2	0,5	0,1	0,9	3,8	4,7	6,4	7,1	7,8	5,7	3,8	0,6	0,0	11,2
		3	0,1	0,2	0,7	3,4	5,4	6,4	8,3	6,5	5,5	3,2	0,1	0,0	13/VIII
		Средн.	0,2	0,3	0,6	3,1	4,9	6,1	7,5	7,3	5,7	3,5	0,6	0,0	
17	р.Барскаун-устье р.Сасык	1	0,4	0,3	1,1	4,5	7,4	8,3	8,6	8,8	6,9	4,0	3,7	0,3	
		2	1,5	0,6	2,2	6,8	7,8	9,4	8,8	9,2	6,4	5,6	2,4	0,0	14,2
		3	0,6	0,8	2,7	6,4	7,7	8,1	9,5	7,9	6,8	5,4	0,8	0,0	31/VII
		Средн.	0,8	0,6	2,0	5,9	7,6	8,6	9,0	8,6	6,7	5,0	2,3	0,1	
18	р.Тамга – с. Тамга	1	0,1	0,2	0,8	3,6	8,1	8,8	9,3	9,8	7,8	2,5	1,6	0,0	
		2	0,8	0,4	1,4	5,4	7,8	9,8	9,8	9,9	7,7	3,6	0,4	0,0	13,8
		3	0,3	0,4	1,9	5,6	8,0	9,4	10,1	8,7	7,2	3,9	0,1	0,3	24/VII
		Средн.	0,4	0,3	1,4	4,9	8,0	9,3	9,7	9,5	7,6	3,3	0,7	0,1	
19	р. Тоссор-устье р. Кодол	1	0,3	0,3	1,2	4,7	9,1	9,9	10,3	10,6	8,7	5,4	3,3	0,0	
		2	0,9	0,6	2,4	6,5	9,0	10,9	10,4	10,8	9,1	6,4	1,9	0,0	16,0
		3	0,4	0,7	2,9	6,3	8,8	10,6	11,2	9,4	8,2	5,7	0,5	0,3	22/VII
		Средн.	0,5	0,5	2,2	6,0	9,0	10,5	10,6	10,3	8,7	5,8	1,9	0,1	
20	р. Тон – с. Турасу	1	1,6	2,0	2,5	4,8	8,8	10,0	8,2	8,1	6,1	3,6	2,7	1,4	
		2	2,0	2,3	3,0	6,5	8,6	10,0	8,0	7,8	5,8	4,5	2,0	1,4	15,7
		3	2,1	2,2	3,5	7,0	8,4	8,0	8,1	6,9	5,7	4,8	1,2	1,3	11/VI
		Средн.	1,9	2,2	3,0	6,1	8,6	9,3	8,1	7,6	5,9	4,3	2,0	1,4	
21	протока Бор-Дюбе, р. Тон – ниже гол.кан.Карасай	1	0,6	1,0	1,5	3,8	7,8	9,0	9,6	9,5	7,0	4,3	2,6	0,4	
		2	1,1	1,3	2,0	5,5	7,6	10,2	9,8	9,2	7,1	5,1	1,9	0,4	15,0
		3	1,1	1,2	2,5	6,0	7,4	9,4	9,9	8,1	6,7	5,1	0,7	0,4	11-13,20,21, 23,30/VII
		Средн.	0,9	1,2	2,0	5,1	7,6	9,5	9,8	8,9	6,9	4,8	1,7	0,4	
22	р. Аксай – с. Коксай	1	1,2	1,7	2,5	4,1	9,2	10,0	9,6	10,6	7,0	4,8	4,6	2,4	
		2	2,0	2,2	4,1	6,7	9,2	11,2	11,0	10,9	7,8	6,3	3,6	2,1	17,0
		3	1,9	2,7	4,1	7,0	10,1	10,7	11,0	8,4	7,0	6,7	2,5	2,0	19/VIII
		Средн.	1,7	2,2	3,6	5,9	9,5	10,6	10,5	10,0	7,3	5,9	3,6	2,2	
23	р.Актерек – Актерекская М Т С	1	0,4	0,9	2,8	7,0	9,2	10,6	11,8	14,3	7,6	4,3	3,7	2,1	
		2	1,0	2,8	3,6	7,1	8,6	11,8	11,9	14,6	7,8	5,2	3,4	1,4	20,0
		3	0,8	3,0	4,1	6,3	9,2	10,8	13,5	9,4	7,3	5,4	3,2	1,4	1/VIII
		Средн.	0,7	2,2	3,5	6,8	9,0	11,1	12,4	12,8	7,6	5,0	3,4	1,6	
24	р. Турасу – с. Улахол	1	1,0	0,7	2,4	2,9	7,1	10,0	9,3	11,3	7,9	3,9	0,8	0,0	
		2	2,0	1,5	2,3	4,8	7,3	11,7	11,5	11,0	8,3	4,7	0,8	0,0	17,5
		3	0,9	1,6	1,5	7,7	8,3	11,5	13,2	9,7	6,7	2,3	0,6	0,2	28/VII
		Средн.	1,3	1,3	2,1	5,1	7,6	11,1	11,3	10,7	7,6	3,6	0,7	0,1	
25	р.Торайгыр – устье р. Кызыл-булак	1	0,4	0,4	0,2	3,0	10,6	13,4	11,0	12,5	8,3	3,1	3,6	3,1	
		2	0,2	0,4	0,2	7,8	10,4	12,8	12,4	12,7	7,8	4,2	2,8	0,3	22,1
		3	0,2	0,3	0,2	7,1	9,6	12,0	13,7	9,8	5,7	2,7	3,0	-	7/VIII
		Средн.	0,3	0,4	0,2	6,0	10,2	12,7	12,1	11,7	7,3	3,3	3,1	-	
26	р.Чон-Койсу – с. Кызылкое	1	0,1	0,1	0,1	1,2	3,4	4,6	6,3	5,8	3,9	1,3	0,6	0,0	
		2	0,5	0,0	0,8	3,1	3,5	6,0	6,0	5,6	4,1	2,6	0,2	0,0	7,4
		3	0,2	0,1	0,4	2,2	4,3	5,8	6,3	4,3	3,5	2,8	0,0	0,1	5/VII
		Средн.	0,3	0,1	0,4	2,2	3,7	5,5	6,2	5,2	3,8	2,2	0,3	0,0	
27	р.Чолпоната – свх Чолпоната	1	0,4	0,3	0,3	1,1	4,7	7,1	8,2	8,2	6,1	4,1	2,9	0,6	
		2	0,3	0,2	0,7	3,4	4,8	8,8	8,9	8,1	6,8	4,2	1,9	прох	10,2
		3	0,4	0,2	1,7	2,6	6,0	7,9	8,7	7,7	5,5	3,0	1,8	"	13/VI
		Средн.	0,4	0,2	0,9	2,4	5,2	7,9	8,6	8,0	6,1	3,8	2,2	-	
28	р.Чон-Аксу – с.Григорьевка	1	0,0	0,1	0,0	1,9	5,2	6,8	8,7	8,0	6,1	4,5	1,9	0,0	
		2	0,2	0,1	0,9	4,2	5,4	7,3	8,4	8,6	5,9	5,9	0,3	0,0	14,0
		3	0,1	0,1	0,6	3,8	6,1	7,4	8,4	7,4	5,1	4,8	0,1	0,0	13/VII
		Средн.	0,1	0,1	0,5	3,3	5,6	7,2	8,5	8,0	5,8	5,1	0,8	0,0	
29	р. Аксу- с.Семеновка	1	0,1	0,1	0,2	2,5	4,4	5,4	6,9	7,2	5,9	3,3	3,0	0,1	
		2	0,4	0,3	2,9	4,2	4,3	6,7	7,1	7,4	5,4	4,1	0,9	0,0	8,7
		3	0,1	0,2	1,8	2,6	5,3	7,2	7,3	6,9	5,4	4,4	0,3	0,0	15/VII
		Средн.	0,2	0,2	1,6	3,1	4,7	6,4	7,1	7,2	5,6	3,9	1,4	0,0	
30	р. Чон-Урюкты – коневодческий совхоз	1	0,1	0,3	0,8	3,7	5,6	6,7	8,6	9,8	8,0	6,1	3,9	0,4	
		2	0,8	0,6	2,0	4,8	5,8	7,8	8,8	9,2	8,2	6,6	2,7	0,2	12,8
		3	0,4	0,3	1,9	4,8	5,8	8,3	9,8	9,3	7,9	5,9	1,3	0,3	1/VII
		Средн.	0,4	0,4	1,6	4,4	5,7	7,6	9,1	9,4	8,0	6,2	2,6	0,3	
31а,б	р.Ойтал – с. Ойтал	1	0,3	0,4	0,9	4,0	6,3	7,9	10,0	12,3	8,2	5,2	3,0	0,4	
		2	0,8	0,7	1,8	5,7	6,5	9,6	10,4	11,1	8,6	6,3	1,7	0,3	15,8
		3	0,5	0,6	2,3	5,4	6,5	9,3	11,6	9,9	8,1	5,2	0,8	0,3	9,22/VIII
		Средн.	0,5	0,6	1,7	5,0	6,4	8,9	10,7	11,1	8,3	5,6	1,8	0,3	

№ поста	Река, канал, водохранилище, озеро, название поста	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Высшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
32	р.Кутурга - ГЭС (6,0 км выше с.Кутурга)	1	0,8	0,4	0,5	1,3	4,6	6,2	11,7	8,5	8,0	5,7	1,2	0,4	
		2	0,8	0,5	0,9	3,8	4,4	7,7	10,1	9,7	8,2	5,0	0,9	0,2	18,0
		3	0,5	0,4	0,7	3,8	4,6	9,5	10,9	9,9	7,3	3,8	0,4	0,2	1/VII
		Средн.	0,5	0,4	0,7	3,0	4,5	7,8	10,9	9,4	7,8	4,8	0,8	0,3	
33	р.Чу - с.Кочкорка	1	1,0	2,2	3,0	7,2	10,6	11,6	12,2	13,1	10,5	7,2	5,5	2,0	
		2	2,0	2,7	3,9	8,5	10,3	12,7	12,8	13,0	10,5	7,9	4,4	1,8	17,8
		3	2,0	2,6	5,3	8,7	10,6	11,7	13,8	11,3	9,8	7,2	3,0	2,6	13/VII
		Средн.	1,7	2,5	4,1	8,1	10,5	12,0	12,9	12,5	10,1	7,4	4,3	2,1	
35	р.Чу - устье р.Чон-Кемин	1	-	0,1	2,4	8,9	12,4	14,3	16,4	16,6	14,6	6,5	4,3	0,5	
		2	-	-	2,8	10,4	11,7	15,6	17,0	15,8	14,3	8,2	3,8	0,1	20,3
		3	0,1	-	4,6	9,5	12,7	15,5	17,6	15,1	10,1	6,2	2,5	0,1	25/VII
		Средн.	-	-	3,3	9,6	12,3	15,1	17,0	16,2	13,0	7,0	3,5	0,2	
37	р.Чу - с. Милянан	1	3,3	4,2	8,3	11,9	16,7	18,4	20,0	19,3	16,0	11,6	9,6	6,1	
		2	6,2	5,2	8,2	13,8	16,6	19,2	20,9	19,3	16,3	12,6	8,5	4,8	25,1
		3	3,4	5,7	9,6	14,0	17,2	18,5	21,1	16,8	13,6	11,0	7,0	4,0	18/VII
		Средн.	4,3	5,0	8,7	13,2	16,8	18,7	20,7	18,5	15,3	11,7	8,4	5,0	
39	р.Чу - клх им.Чапаева	1	0,3	1,3	6,2	12,4	19,7	21,1	24,2	22,3	17,1	11,1	9,2	-	
		2	3,8	3,3	7,1	13,6	18,4	22,1	24,6	22,0	18,0	13,0	7,9	2,7	29,6
		3	1,4	3,3	9,5	13,2	18,4	21,7	24,4	19,6	14,6	11,4	4,8	2,7	29/VI
		Средн.	1,8	2,6	7,6	13,1	18,8	21,6	24,4	21,3	16,6	11,8	7,3	-	
40	р.Чу - г.Чу	1	0,8	0,8	5,7	12,4	19,0	18,7	20,0	18,0	15,1	13,6	7,5	4,6	
		2	0,9	2,5	7,5	15,9	19,0	19,0	20,3	16,8	16,3	10,3	7,0	2,9	22,8
		3	0,7	2,3	9,2	17,7	18,7	19,4	19,5	15,5	15,4	9,4	5,3	2,1	30/VI
		Средн.	0,8	1,9	7,5	15,3	18,9	19,0	19,9	16,8	15,6	11,1	6,6	3,2	
41	р.Чу - свх им.Ламангельды	1	-	-	-	12,3	18,5	21,0	25,1	23,2	15,8	10,2	7,6	5,5	
		2	-	-	4,3	15,1	18,6	21,8	25,1	22,6	17,4	11,2	6,3	1,8	30,0
		3	-	-	8,4	15,2	19,1	21,7	24,6	19,8	12,5	9,3	3,9	-	7/VII
		Средн.	-	-	-	14,2	18,7	21,5	24,9	21,9	15,2	10,2	5,9	-	
42	р.Чу (Большая Арна) - с.Уланбель	1	-	-	-	11,1	20,2	22,5	25,9	23,8	17,5	10,8	6,7	-	
		2	-	-	0,3	14,4	20,9	23,3	26,9	22,9	18,4	12,0	4,7	-	29,7
		3	-	-	3,5	15,7	20,6	23,2	25,5	20,1	14,4	8,5	-	-	21/VII
		Средн.	-	-	-	13,7	20,6	23,0	26,1	22,3	16,8	10,4	-	-	
43	протока Малая Арна, р.Чу - с. Уланбель	1	-	-	-	9,2	17,9	20,7	22,7	20,3	14,2	7,5	5,7	-	
		2	-	-	0,5	11,7	19,1	21,0	23,3	18,9	14,9	9,3	3,3	-	23,9
		3	-	-	2,4	13,8	18,8	20,4	23,0	16,4	11,4	7,1	-	-	22/VII
		Средн.	-	-	-	11,6	18,6	20,7	23,0	18,5	13,5	8,1	-	-	
44	р.Джуанарык - с.Кумбельата	1	0,0	0,0	0,0	3,1	6,4	6,9	12,1	12,1	7,3	4,1	0,9	0,0	
		2	0,0	0,0	0,6	5,3	5,5	10,7	12,8	13,6	6,9	6,2	0,0	0,0	13,2
		3	0,0	0,0	1,4	4,5	6,6	11,5	13,7	12,2	5,0	4,2	0,0	-	25/VII
		Средн.	0,0	0,0	0,7	4,3	6,2	9,7	12,9	12,6	6,4	4,8	0,3	-	
45	р.Каракуджур - с.Сарыбулак	1	-	0,0	0,0	2,2	7,2	9,4	10,8	10,5	7,5	3,0	0,7	0,0	
		2	-	0,0	0,0	4,1	8,0	10,3	10,9	10,3	7,6	2,8	0,0	0,0	16,8
		3	-	0,0	0,5	4,9	7,9	9,5	11,4	9,4	5,2	3,5	0,0	-	20/VII
		Средн.	-	0,0	0,2	3,7	7,7	9,7	11,0	10,1	6,8	3,1	0,2	-	
46	р.Тюлек-аул Тюлек	1	-	-	0,3	3,1	8,2	9,3	10,8	11,8	8,7	4,6	1,7	-	
		2	-	0,4	0,3	5,8	8,6	10,3	11,3	11,7	9,0	5,0	0,3	-	18,4
		3	0,0	0,1	0,9	6,4	8,5	10,4	12,9	10,0	7,3	4,2	0,1	-	23/VII
		Средн.	-	-	0,5	5,1	8,4	10,0	11,7	11,2	8,3	4,6	0,7	-	
47	р.Кочкор- с.Кочкорка	1	1,0	1,4	3,2	6,4	10,1	11,0	11,6	12,3	10,5	7,4	5,9	1,4	
		2	1,1	2,1	3,8	7,8	9,8	11,8	12,4	12,3	10,6	7,7	4,8	0,7	17,4
		3	1,4	2,2	4,6	8,2	10,2	11,6	13,6	12,5	9,6	7,6	3,5	1,7	13/VII
		Средн.	1,2	1,9	3,9	7,5	10,0	11,5	12,5	12,4	10,2	7,6	4,7	1,3	
48	р. Суек - устье руч.Ичкесай	1	-	-	-	1,2	4,3	7,2	8,8	10,0	7,7	1,4	0,5	-	
		2	-	-	0,0	3,8	5,6	8,8	9,7	10,6	8,0	3,2	0,4	-	15,2
		3	-	-	0,0	3,8	6,0	8,2	10,8	8,9	6,4	1,9	0,0	-	30/VII
		Средн.	-	-	-	2,9	5,3	8,1	9,8	9,8	7,4	2,2	0,3	-	
49	р.Каракол - устье р.Ирису	1	-	-	0,0	1,6	3,9	6,6	7,3	7,6	5,2	2,7	0,6	-	
		2	-	0,0	0,0	2,7	4,3	7,2	7,7	8,6	5,4	2,8	0,0	-	14,0
		3	-	0,0	0,6	3,6	4,8	6,3	8,6	5,6	5,2	2,7	0,0	-	25/VII
		Средн.	-	-	0,2	2,6	4,3	6,7	7,9	7,3	5,3	2,7	0,2	-	
50	р.Чон-Кемин -устье р.Карагайлы-булак	1	0,0	0,0	0,1	3,3	6,5	8,0	9,5	8,9	6,8	3,0	1,4	0,0	
		2	0,0	0,0	0,1	4,9	7,0	9,2	9,2	9,2	7,4	4,2	0,1	0,0	14,8
		3	0,0	0,0	1,2	5,2	6,4	8,7	10,0	7,7	5,3	3,5	0,0	0,0	22/VII
		Средн.	0,0	0,0	0,5	4,5	6,6	8,6	9,6	8,6	6,5	3,6	0,5	0,0	
51	р.Чон-Кемин - устье	1	0,3	0,4	1,9	7,8	11,0	11,9	13,6	12,1	10,1	5,0	3,5	0,4	
		2	1,2	0,5	2,8	9,7	11,2	13,2	12,6	12,4	10,6	7,4	3,2	0,2	17,3
		3	0,1	0,6	5,0	8,8	11,1	12,5	13,5	12,2	8,7	5,8	1,9	0,8	33/VI
		Средн.	0,5	0,5	3,2	8,8	11,1	12,5	13,2	11,9	9,8	6,1	2,9	0,5	

№ поста	Река, канал, водохранилище, озеро, название поста	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Высшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
52	р.Кичи-Кемин – свх им.Ильича	1	0,0	0,2	0,8	5,2	10,0	12,4	11,6	11,1	8,9	4,6	2,3	0,3	
		2	0,9	0,1	1,3	7,1	9,7	11,5	11,3	11,7	9,2	6,3	1,7	0,2	17,0
		3	0,1	0,5	2,1	6,9	10,4	10,0	12,1	10,2	6,9	4,9	0,5	0,4	13/УП
		Средн.	0,3	0,3	1,4	6,4	10,0	11,3	11,7	11,0	8,3	5,3	1,7	0,3	
53	р.Кызылсу – с.Бакабулак	1	0,2	0,4	0,6	2,6	8,9	12,5	12,2	12,6	9,4	4,6	3,2	0,0	
		2	0,5	0,4	1,3	5,2	9,8	12,7	12,3	10,9	9,8	6,0	1,3	0,1	18,0
		3	0,0	0,1	1,3	5,9	10,1	10,7	13,3	10,0	8,6	3,6	1,3	0,1	12/УІ,6,25/УП,
		Средн.	0,2	0,3	1,1	4,6	9,6	12,0	12,6	11,2	9,3	4,7	1,9	0,1	7/УШ
54	р.Шамси – лесной кордон	1	1,4	1,0	1,2	2,1	9,1	9,8	10,1	10,0	7,1	3,9	3,2	1,7	
		2	1,5	0,8	0,7	3,9	9,3	9,9	9,7	9,8	8,0	5,3	3,4	1,5	13,4
		3	1,1	0,9	1,0	6,5	9,3	9,5	10,0	8,1	6,4	4,1	3,5	1,2	12/УШ
		Средн.	1,3	0,9	1,0	4,2	9,2	9,7	9,9	9,3	7,2	4,4	3,4	1,5	
56	р.Кегаты – лесной кордон	1	3,2	3,7	3,6	5,0	8,9	9,6	10,2	10,8	9,0	5,7	4,0	2,7	
		2	4,1	3,5	3,7	6,6	8,8	10,0	10,3	11,1	7,9	6,2	3,5	2,3	14,7
		3	3,5	2,9	3,9	6,8	8,4	10,0	10,0	10,2	7,4	6,0	3,8	2,3	19, 20/УШ
		Средн.	3,6	3,4	3,7	6,1	8,7	9,9	10,2	10,7	8,1	6,0	3,8	2,4	
57	р.Иссыката – с. Крьевка	1	0,6	0,6	1,0	5,0	8,9	11,5	12,5	11,4	9,8	7,4	3,5	1,4	
		2	1,2	0,6	1,7	8,0	9,9	12,3	12,6	10,8	9,7	7,8	3,6	1,1	15,9
		3	0,6	0,6	3,1	8,1	11,0	12,4	12,7	10,0	8,7	5,8	2,6	1,0	22/УП
		Средн.	0,8	0,6	1,9	7,0	9,9	12,1	12,6	10,7	9,4	7,0	3,2	1,2	
58	р.Ргайты – с. Актас	1	1,2	1,4	3,8	9,4	14,3	18,7	17,9	18,4	15,0	10,6	6,5	3,8	
		2	2,5	1,4	4,5	11,2	14,8	17,6	18,9	17,9	15,5	12,1	6,3	2,1	25,4
		3	0,4	1,5	6,5	10,9	15,7	16,2	18,5	16,3	13,4	9,8	4,6	1,8	11/УІ
		Средн.	1,4	1,4	4,9	10,5	14,9	17,5	18,4	17,5	14,6	10,8	5,8	2,6	
59	р.Аламедин – устье р.Чункурчак	1	1,5	1,1	3,1	6,6	10,9	10,7	10,5	8,5	8,1	5,4	4,5	1,8	
		2	2,6	1,2	3,2	8,4	10,1	9,8	9,9	8,9	8,3	6,6	3,6	1,2	19,1
		3	0,7	1,0	4,2	8,5	9,9	11,2	9,5	7,7	6,8	5,5	2,8	1,6	16/УІ
		Средн.	1,6	1,1	3,5	7,8	10,3	10,6	10,0	8,4	7,9	5,8	3,6	1,5	
60	р.Чункурчак – устье	1	1,0	0,8	1,7	4,7	9,5	11,7	13,5	-	-	-	-	-	
		2	1,4	0,8	1,6	6,8	9,6	13,1	13,5	-	-	-	-	-	-
		3	0,3	0,7	2,4	7,1	10,2	11,7	-	-	-	-	-	-	
		Средн.	0,9	0,8	1,9	6,2	9,8	12,2	-	-	-	-	-	-	
61	р.Алаарча – выше устья р.Джиндысу	1	-	-	-	-	1,2	2,3	2,6	2,5	2,0	1,3	1,0	0,6	
		2	-	-	-	1,5	1,8	2,6	2,5	2,6	2,5	1,7	0,9	0,4	4,4
		3	-	-	-	1,5	2,2	2,4	2,7	2,2	1,8	1,4	1,0	0,5	17/У1
		Средн.	-	-	-	-	1,7	2,4	2,6	2,4	2,1	1,5	1,0	0,5	
62	р.Алаарча – 0,8 км выше устья р.Адыгине	1	1,1	1,6	2,4	4,5	6,5	6,8	6,8	5,8	5,4	3,5	2,0	1,6	
		2	2,2	1,9	2,1	6,5	6,0	6,9	7,0	5,9	6,1	4,6	2,5	1,9	11,7
		3	1,3	1,4	2,6	6,0	6,2	6,2	6,4	4,4	4,6	3,6	1,8	2,7	1/У
		Средн.	1,5	1,6	2,4	5,7	6,2	6,6	6,7	5,4	5,4	3,9	2,1	2,1	
63	р.Алаарча – устье р.Кашкасу	1	0,5	0,8	2,0	4,9	8,2	9,2	9,4	8,1	7,1	4,4	3,5	0,9	
		2	1,6	0,6	1,8	6,6	8,2	9,5	8,8	8,0	7,6	5,9	2,2	0,5	13,4
		3	0,3	0,6	2,6	6,5	8,3	8,8	8,9	7,2	5,7	4,6	1,6	0,8	20/У1
		Средн.	0,8	0,7	2,1	6,0	8,2	9,2	9,0	7,8	6,8	5,0	2,4	0,7	
64	р.Адыгине – устье	1	0,4	0,4	0,4	1,6	5,6	6,8	6,7	5,5	4,4	2,4	1,5	0,4	
		2	0,6	0,4	0,6	3,3	5,4	7,0	6,0	5,6	4,9	3,3	1,1	0,3	9,0
		3	0,3	0,4	0,5	3,2	5,8	5,8	6,1	3,9	3,7	2,9	0,4	0,5	7/У1
		Средн.	0,4	0,4	0,5	2,7	5,6	6,5	6,3	5,0	4,3	2,9	1,0	0,4	
65	р.Кашкасу – устье	1	-	-	-	2,3	7,4	10,3	10,6	10,8	8,0	3,2	1,6	0,0	
		2	-	-	0,5	4,7	7,6	10,5	11,3	11,5	8,5	5,3	0,6	-	15,9
		3	-	-	0,6	5,1	8,8	8,9	12,1	9,2	5,4	3,6	0,1	-	23, 31/УП
		Средн.	-	-	-	4,0	7,9	9,9	11,3	10,5	7,3	4,0	0,8	-	
66	р.Джеламыш – клх им.Чапаева	1	0,2	0,5	1,4	5,1	10,6	12,6	12,7	11,5	9,3	4,7	3,7	0,8	
		2	1,2	0,4	1,5	7,4	10,3	12,4	12,1	11,7	9,6	7,0	2,0	0,1	17,5
		3	0,0	0,4	2,2	7,4	11,1	10,9	12,4	9,6	6,8	5,3	1,4	0,4	13/УП
		Средн.	0,5	0,4	1,7	6,6	10,8	12,0	12,4	10,9	8,6	5,7	2,4	0,3	
67	р.Суганды – с.Суганды	1	1,9	1,3	4,8	9,4	13,6	15,1	17,1	16,8	14,0	9,7	8,7	4,5	
		2	3,4	1,9	5,5	11,0	13,9	16,1	18,5	17,2	14,4	11,6	7,7	3,3	23,8
		3	1,1	2,3	6,8	10,5	13,2	15,9	18,7	15,3	12,0	10,7	5,8	2,5	21/УП
		Средн.	2,1	1,8	5,7	10,3	13,6	15,7	18,1	16,4	13,5	10,7	7,4	3,4	
68	р.Аксу – с. Чонарык	1	1,3	1,1	2,9	5,5	9,1	9,7	10,8	10,4	9,2	5,8	3,5	1,6	
		2	1,9	1,4	2,4	6,9	8,8	10,1	10,8	10,4	9,3	6,5	2,8	1,7	15,5
		3	0,6	1,7	2,6	7,2	8,9	9,3	11,4	9,1	7,3	5,1	2,5	1,8	23/УП
		Средн.	1,3	1,4	2,6	6,5	8,9	9,7	11,0	10,0	8,6	5,8	2,9	1,7	

№ поста	Река, канал, водохранилище, озеро, название поста	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Высшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
69	р.Сухулук – с. Белогорка	1	0,3	0,7	1,8	4,8	9,2	10,1	10,4	9,3	8,0	4,5	2,8	0,2	
		2	1,3	0,2	1,4	7,8	9,2	10,4	10,1	9,5	7,8	6,3	1,9	0,2	11,2
		3	0,5	0,5	1,8	7,6	9,4	9,8	10,4	8,4	5,9	4,9	0,7	0,0	11/VI,13/VI
		Средн.	0,7	0,5	1,7	6,7	9,3	10,1	10,3	9,1	7,2	5,2	1,8	0,1	
70	р.Карабалты – с.Сосновка	1	0,8	1,1	2,9	6,0	9,5	10,5	11,0	11,3	10,1	7,0	5,4	1,8	
		2	2,3	1,2	2,7	7,7	9,2	10,6	11,0	11,5	10,1	8,1	4,3	1,4	14,5
		3	0,7	0,9	3,6	8,0	9,8	10,1	11,8	10,3	8,3	5,7	3,6	1,6	23/VII
		Средн.	1,3	1,1	3,1	7,2	9,5	10,4	11,3	11,0	9,5	7,3	4,4	1,6	
71	р. Чон-Каинды – ущелье Чон-Каинды	1	0,3	0,6	1,7	5,3	9,2	10,2	11,5	10,8	9,0	4,6	4,7	0,3	
		2	1,2	0,3	1,2	7,3	8,9	10,8	10,7	11,3	8,8	6,7	2,4	0,2	14,3
		3	0,3	0,6	2,4	7,8	9,4	9,4	11,6	9,6	7,1	4,8	1,8	0,4	1/VII
		Средн.	0,6	0,5	1,8	6,8	9,2	10,1	11,3	10,6	8,3	5,4	3,0	0,3	
73	рукав Джарды-Каинды – с.Орто-арык	1	0,8	0,9	2,3	5,5	9,8	10,9	11,3	11,4	9,4	5,3	4,5	0,9	
		2	2,0	0,8	2,2	7,5	10,1	11,3	11,4	11,4	9,6	7,3	3,1	0,6	15,5
		3	0,5	0,9	2,8	7,8	10,1	10,2	11,9	9,9	7,4	5,4	2,2	1,0	24/VII
		Средн.	1,1	0,9	2,4	6,9	10,0	10,8	11,5	10,9	8,8	6,0	3,3	0,8	
74	р. Унгурлю – с. Унгурлю	1	5,8	6,8	5,9	9,8	14,0	14,2	17,4	16,0	14,2	9,1	10,1	6,7	
		2	7,4	6,6	6,3	11,2	13,4	15,3	16,3	16,0	16,1	11,3	8,0	5,3	21,2
		3	6,0	7,1	7,7	11,0	13,6	16,5	16,3	15,8	13,2	10,1	7,7	4,2	30/VI
		Средн.	6,4	6,8	6,6	10,7	13,7	15,3	16,7	15,9	14,5	10,2	8,6	5,4	
75	р. Шекпар – ст. Чокпар	1	1,0	–	1,7	8,5	14,7	12,8	прох	прох	прох	прох	прох	2,8	
		2	1,7	0,4	2,3	11,0	15,0	прох	"	"	"	"	–	1,8	27,0
		3	0,4	0,6	5,3	11,0	14,0	"	"	"	"	"	3,9	1,6	14/V
		Средн.	1,0	–	3,3	10,2	14,6	–	"	"	"	"	–	2,1	
76	р. Курагаты – ж.-д. ст.Аспара	1	–	–	0,5	12,0	20,1	19,9	23,2	22,0	15,5	11,1	5,3	1,5	
		2	–	0,0	1,2	15,5	19,1	20,6	23,8	21,4	18,0	12,0	5,2	0,0	29,2
		3	0,0	0,0	5,6	16,2	18,7	20,4	23,6	18,9	11,9	9,6	3,1	0,0	24/VII
		Средн.	–	–	2,4	14,6	19,3	20,3	23,5	2	15,1	10,9	4,5	0,5	
80	р. Керке – зим. Улбутуй	1	0,7	1,1	3,0	6,4	9,1	12,6	13,2	13,4	10,7	6,0	4,6	1,6	
		2	2,1	1,1	2,8	8,1	10,2	12,9	13,5	13,6	11,1	7,8	3,4	1,5	17,6
		3	0,8	1,3	3,4	8,2	10,9	11,5	14,3	11,7	8,3	6,2	2,3	2,0	21/VII
		Средн.	1,2	1,2	3,1	7,6	10,1	12,3	13,7	12,9	10,0	6,7	3,4	1,7	
82	р.Алматы – у выхода из гор	1	0,9	0,9	1,9	6,1	11,4	15,2	18,0	17,4	14,9	9,0	6,6	2,5	
		2	2,0	0,8	2,4	7,3	11,8	16,1	18,8	17,1	15,7	11,3	4,6	1,0	23,7
		3	0,4	0,7	3,8	9,0	12,7	15,6	16,9	15,4	10,2	5,4	2,7	0,6	23/VII
		Средн.	1,1	0,8	2,7	7,5	12,0	15,6	17,9	16,6	13,6	8,6	4,6	1,4	
83	р. Ранг – с. Кызылбайрак	1	2,4	3,2	4,2	6,5	12,4	14,6	17,7	17,4	14,9	10,2	8,0	5,0	
		2	3,4	3,6	3,8	8,6	12,7	17,0	18,1	17,0	15,3	11,6	7,3	3,6	21,5
		3	1,9	3,2	5,4	10,1	13,0	15,9	17,9	15,6	12,0	7,9	5,2	3,1	9/VII
		Средн.	2,6	3,3	4,5	8,4	12,7	15,8	17,9	16,7	14,1	9,9	6,8	3,9	
84	р. Талас (Каракол) – ущелье Актам	1	–	–	–	2,3	6,3	9,2	9,6	10,0	7,1	4,2	1,6	0,0	
		2	–	–	0,9	5,6	7,6	9,3	9,9	10,3	7,9	5,0	0,3	0,0	15,0
		3	–	–	0,6	6,6	8,7	8,3	10,9	8,8	6,0	3,9	0,2	0,0	23/VII
		Средн.	–	–	–	4,8	7,5	8,9	10,1	9,7	7,0	4,4	0,7	0,0	
85	р. Талас (Каракол) – с.Караой, 4 км выше устья р.Учкошой	1	0,2	0,2	1,0	4,0	11,0	14,0	15,9	14,4	12,1	9,6	4,5	0,5	
		2	0,5	0,4	1,0	7,4	11,0	14,4	16,2	14,4	12,2	8,5	1,6	0,2	22,5
		3	0,1	0,4	1,7	8,4	12,2	13,9	16,1	12,8	10,3	7,7	1,6	0,1	14/VII
		Средн.	0,3	0,3	1,2	6,6	11,4	14,1	16,1	13,9	11,5	8,6	2,6	0,3	
86	р. Талас – с.Караой, 2,6 км ниже устья р.Учкошой	1	0,0	0,0	0,0	3,8	10,9	15,3	14,3	13,6	11,7	8,1	0,9	0,0	
		2	0,0	0,0	0,0	7,8	12,8	14,2	14,8	13,7	12,6	5,6	1,0	0,0	22,6
		3	0,0	0,0	0,7	9,1	13,3	13,7	14,9	12,3	9,8	2,4	0,8	0,0	15/VII
		Средн.	0,0	0,0	0,2	6,9	12,3	14,4	14,7	13,2	11,4	5,4	0,9	0,0	
87	р. Талас – с. Орловка	1	2,4	3,2	5,6	12,1	13,1	14,8	15,9	15,2	13,4	7,8	7,8	4,5	
		2	4,3	3,9	4,7	10,3	13,3	14,7	16,9	14,6	13,1	9,7	6,5	2,8	30,0
		3	2,8	3,3	10,0	9,9	13,2	15,3	16,8	13,9	9,8	8,6	5,9	3,3	9, 12/VII
		Средн.	3,2	3,5	6,8	10,8	13,2	14,9	16,5	14,6	12,1	8,7	6,7	3,5	
88	р. Талас – с. Кировское	1	0,5	1,2	5,2	9,5	15,3	16,3	18,2	17,4	14,8	9,9	7,9	3,7	
		2	2,4	2,0	5,1	11,6	14,8	17,5	18,4	17,4	14,9	11,6	6,4	1,8	22,2
		3	0,6	2,2	6,8	12,8	15,3	16,6	18,8	15,7	11,7	9,8	5,2	1,8	13/VII
		Средн.	1,2	1,8	5,7	11,3	15,1	16,8	18,5	16,8	13,8	10,4	6,5	2,4	

№ поста	Река, канал, водохранилище, озеро, название поста	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Высшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
89	р. Талас – с. Гродеково	1	0,2	1,1	5,7	10,3	16,1	17,4	19,7	18,7	15,4	10,1	8,3	3,8	
		2	2,4	2,1	5,0	12,5	15,4	18,8	19,9	18,5	15,6	11,9	6,7	1,8	24,2
		3	0,6	2,6	7,2	13,7	16,0	18,0	19,8	16,6	12,3	10,0	5,2	1,6	18/VI1,22/VII
		Средн.	1,1	1,9	6,0	12,2	15,8	18,1	19,8	17,9	14,4	10,7	6,7	2,4	
90	р. Учкошой – с. Караой	1	0,0	0,0	0,7	4,8	11,2	11,9	12,8	12,3	10,3	6,3	2,9	0,2	18,0
		2	0,3	0,0	1,4	9,0	12,1	12,4	12,6	13,5	10,3	6,4	2,0	0,0	29/VII, 19/VII
		3	0,0	0,0	3,0	8,7	11,9	12,4	13,4	12,0	8,2	5,8	1,8	0,0	
		Средн.	0,1	0,0	1,7	7,5	11,7	12,2	12,9	12,6	9,6	6,2	2,2	0,1	
91	р. Колба – с. Колба	1	1,2	1,2	2,2	3,2	7,4	8,5	10,7	10,3	6,6	3,0	2,4	1,4	
		2	1,7	1,3	2,1	3,7	5,1	9,5	11,2	10,4	7,2	4,3	1,5	1,3	16,0
		3	1,1	1,5	2,9	3,6	3,7	8,7	12,0	8,4	5,8	2,6	1,6	1,2	3/V, 29/VII
		Средн.	1,3	1,3	2,4	3,5	5,4	8,9	11,3	9,7	6,5	3,3	1,8	1,3	
92	р.Кенкол – устье р. Терскол	1	0,0	0,0	0,2	4,8	8,9	13,4	15,0	14,6	10,8	6,4	3,5	0,1	
		2	0,3	0,0	1,0	7,3	9,4	14,1	16,0	14,6	12,5	7,0	2,6	0,1	20,0
		3	0,0	0,0	1,0	8,2	11,2	12,8	15,8	11,6	8,9	5,7	1,1	0,0	14/VII
		Средн.	0,1	0,0	0,7	6,8	9,8	13,4	15,6	13,6	10,7	6,4	2,4	0,1	
93	р. Бешташ – гол. арыка Сав	1	1,8	1,9	2,5	4,9	8,1	9,2	9,9	11,9	9,7	4,9	4,2	1,8	
		2	2,4	1,8	2,1	7,6	7,3	9,0	12,3	11,8	9,5	5,8	3,5	2,4	15,0
		3	1,4	1,8	2,9	7,4	7,4	8,8	12,7	10,3	6,6	6,6	2,4	4,1	14/VII
		Средн.	1,9	1,8	2,5	6,6	7,6	9,0	11,6	11,3	8,6	5,8	3,4	2,8	
94	р. Нельды – уроч. Джурга	1	0,0	0,2	0,9	4,4	9,4	12,4	14,2	15,0	10,9	5,4	3,8	0,1	
		2	0,4	0,2	0,9	7,7	9,4	12,9	14,9	14,6	11,2	7,6	2,4	0,0	18,6
		3	0,0	0,2	1,2	8,3	9,7	12,6	15,7	12,2	7,6	6,3	1,3	0,1	22/VII
		Средн.	0,1	0,2	1,0	6,8	9,5	12,6	14,9	13,9	9,9	6,4	2,5	0,1	
95	р. Урмарал – с.Октябрьское	1	0,1	0,2	2,1	5,9	10,5	10,0	11,2	10,8	9,2	6,3	4,4	0,4	
		2	0,8	0,7	2,6	8,5	9,4	10,6	11,4	10,9	9,8	7,6	2,8	0,0	15,0
		3	0,1	0,3	3,5	9,4	9,6	10,3	11,4	9,8	7,6	6,2	1,4	0,1	13/VII
		Средн.	0,3	0,4	2,7	7,9	9,8	10,3	11,3	10,5	8,9	6,7	2,9	0,2	
96	р. Кумыштаг – гол. арыка Янги	1	0,2	0,6	2,2	5,5	10,4	9,5	11,0	12,1	9,6	6,2	4,4	0,6	
		2	1,5	0,8	2,1	7,8	9,1	10,1	12,0	12,3	10,0	7,1	3,1	0,1	15,2
		3	0,2	0,4	2,9	8,6	8,9	10,0	12,3	10,7	7,7	5,7	1,7	0,5	21,30/VII
		Средн.	0,6	0,6	2,4	7,3	9,5	9,9	11,8	11,7	9,1	6,3	3,1	0,4	
97	р. Карабура – ущелье Коксай	1	0,4	0,6	3,3	7,0	12,5	12,1	12,8	12,5	10,0	6,6	7,2	1,6	
		2	1,3	1,1	3,0	9,3	11,5	12,7	13,4	12,3	10,5	7,8	4,7	1,1	18,0
		3	0,3	0,7	4,6	10,8	11,6	11,8	13,3	11,1	8,4	6,9	2,7	1,1	5/V, 23/VII
		Средн.	0,7	0,8	3,6	9,2	11,9	12,2	13,2	12,0	9,6	7,1	4,9	1,3	
98	р. Карааруа – с. Карааруа	1	5,4	2,7	3,7	6,8	11,0	13,1	15,6	15,3	13,3	8,4	7,0	5,0	
		2	4,6	1,3	3,5	9,1	10,5	13,6	16,2	15,6	13,8	10,8	6,6	3,5	19,4
		3	3,1	1,4	4,7	8,9	11,1	14,0	16,5	13,7	10,3	8,2	6,1	3,8	13/VII
		Средн.	4,4	1,8	4,0	8,3	10,9	13,6	16,1	14,9	12,5	9,1	6,6	4,1	
100	р. Асса – ж.-д. ст.Маймак	1	0,6	0,9	4,0	8,2	13,5	17,0	18,8	19,0	14,0	9,0	8,0	4,0	
		2	2,2	1,0	4,6	10,4	14,5	17,9	19,7	17,7	14,0	10,5	6,4	1,9	23,4
		3	1,0	0,7	5,8	11,1	16,3	17,9	20,1	16,1	11,1	9,3	4,3	1,4	21/VII
		Средн.	1,3	0,9	4,8	10,0	14,8	17,6	19,5	17,6	13,0	9,6	6,2	2,4	
101	р. Куркуреусу – уроч. Чон-Курчан	1	0,0	0,4	3,4	6,3	11,3	12,3	11,2	11,4	10,0	4,7	4,3	0,7	
		2	1,3	0,2	1,3	9,4	10,5	12,1	11,7	11,1	10,1	7,3	3,1	0,1	19,2
		3	0,0	0,4	3,8	9,4	9,2	10,2	12,3	9,7	6,6	5,0	1,2	0,6	22/VII
		Средн.	0,4	0,3	2,8	8,4	10,3	11,5	11,7	10,7	8,9	5,7	2,9	0,5	
102	р. Шокпак – с. Зыковское	1	0,2	0,6	2,7	9,6	15,1	17,0	19,4	18,1	14,5	10,3	7,3	3,9	
		2	2,0	1,0	3,4	11,3	14,7	18,1	19,9	18,0	14,2	11,1	5,8	2,2	25,1
		3	0,7	0,7	6,7	12,1	15,3	17,3	18,9	15,6	10,1	8,6	4,8	2,4	23/VII
		Средн.	1,0	0,8	4,3	11,0	15,0	17,5	19,4	17,2	12,9	10,0	6,0	2,8	
103	р. Аксай – ГЭС	1	0,2	0,2	0,5	1,6	6,3	5,3	6,7	6,9	6,0	3,1	1,6	0,2	
		2	0,3	0,1	0,3	2,8	5,6	6,0	7,4	7,0	6,0	5,2	0,7	0,1	10,0
		3	0,0	0,2	0,3	3,6	5,5	5,9	7,4	6,1	3,9	3,5	0,6	0,0	21/VII
		Средн.	0,2	0,2	0,4	2,7	5,8	5,7	7,2	6,7	5,3	3,9	1,0	0,1	
104	р. Беркара – у выхода из гор	1	1,1	1,3	4,2	7,6	10,6	15,0	15,5	15,7	12,2	8,3	9,2	5,7	
		2	2,8	1,4	3,0	9,1	11,3	16,1	16,5	15,1	12,8	10,0	8,8	4,7	19,1
		3	1,1	1,3	5,3	9,6	13,1	15,0	15,5	13,9	10,8	9,2	6,3	3,4	15/VII
		Средн.	1,7	1,3	4,2	8,8	11,7	15,4	15,8	14,9	11,9	9,2	8,1	4,6	

№ поста	Река, канал, водохранилище, озеро, название поста	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Высшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
106	р. Шабакты - 1,0 км ниже устья р. Кыршабакты	1	-	-	4,9	10,6	16,5	19,1	22,4	21,8	17,0	11,8	7,8	3,9	
		2	1,5	1,2	4,4	13,1	16,6	20,6	22,7	20,3	17,9	15,3	7,9	1,9	23,4
		3	0,4	2,5	7,5	13,5	18,0	21,4	22,4	16,6	14,1	9,3	5,0	-	10/VII
		Средн.	-	-	5,6	12,4	17,0	20,4	22,5	19,6	16,3	12,1	6,9	-	
107	р. Ушбас - с. Ушбас	1	2,5	1,4	1,7	8,3	14,2	16,7	17,7	17,5	10,1	8,0	6,1	2,1	
		2	2,8	2,2	2,2	11,9	13,1	17,8	20,4	15,0	9,1	11,3	5,1	1,6	27,6
		3	-	2,5	5,7	12,1	14,7	15,6	23,6	10,2	6,8	7,5	2,2	1,4	31/VII
		Средн.	-	2,0	3,2	10,8	14,0	16,7	20,6	14,2	8,7	8,9	4,5	1,7	
108	р. Сарыджас - устье р.Куйлю	1	-	-	0,2	0,4	3,7	5,9	6,8	7,0	5,3	3,5	0,7	0,1	
		2	-	-	0,2	1,5	5,2	5,9	6,8	6,2	4,9	2,4	0,2	0,0	10,5
		3	-	-	0,2	1,9	5,1	6,0	7,1	6,1	5,0	2,1	0,0	-	23/VII
		Средн.	-	-	0,2	1,3	4,7	5,9	6,9	6,4	5,1	2,7	0,3	-	
109	р. Куйлю - устье	1	-	-	0,2	0,4	3,8	5,9	6,8	7,0	5,3	3,5	0,8	0,8	
		2	-	-	0,2	1,5	5,3	5,9	6,8	6,2	4,9	2,4	0,2	0,0	10,5
		3	-	0,0	0,2	2,0	5,1	6,0	7,9	6,2	5,1	2,1	0,0	-	23/VII
		Средн.	-	-	0,2	1,3	4,7	5,9	7,2	6,5	5,1	2,7	0,3	-	
110	р. Инильчек - устье	1	-	-	-	1,3	7,4	7,5	6,8	5,9	5,3	3,8	1,1	-	
		2	-	-	-	4,3	8,0	7,6	5,9	5,6	7,2	4,3	0,6	-	13,2
		3	-	-	-	4,4	7,7	6,8	6,9	3,9	6,0	4,2	0,1	-	20/VI
		Средн.	-	-	-	3,3	7,7	7,3	6,5	5,1	6,2	4,1	0,6	-	
111	р. Акширяк - 1,5 км выше устья р. Музбулак	1	-	-	-	-	2,3	6,6	8,9	8,6	6,7	2,6	0,0	-	
		2	-	-	-	0,0	2,0	8,1	8,9	8,2	5,8	0,5	0,0	-	14,0
		3	-	-	-	0,0	5,4	7,6	9,8	6,9	4,0	0,1	0,0	-	25/VII
		Средн.	-	-	-	-	3,2	7,4	9,2	7,9	5,5	1,1	0,0	-	
112	оз. Бийлюколь - с. Жанауткель	1	-	-	-	11,1	19,7	22,6	25,8	23,2	17,5	11,7	7,7	2,7	
		2	-	-	-	14,6	20,0	22,8	25,9	22,2	15,4	12,0	6,1	-	31,4
		3	-	-	8,0	16,6	20,3	21,6	24,3	20,7	15,2	10,1	4,0	-	6/VII
		Средн.	-	-	-	14,1	20,0	22,3	25,3	22,0	16,0	11,3	5,9	-	
113	оз.Иссык-Куль - устье р.Кутурга	1	1,6	1,2	3,0	6,1	13,6	16,9	18,6	20,6	16,5	13,2	8,9	5,4	
		2	2,1	1,9	3,3	9,9	13,5	18,9	19,6	19,6	16,3	12,5	7,7	4,3	22,6
		3	1,3	1,6	4,3	11,1	14,0	18,2	20,5	18,9	15,6	11,1	6,6	2,8	1,6/VIII
		Средн.	1,7	1,6	3,5	9,0	13,7	18,0	19,6	19,7	16,1	12,3	7,7	4,2	
114	оз.Иссык-Куль - свх Сухой хребет	1	1,2	1,2	4,0	9,5	14,4	16,8	19,5	20,4	16,4	13,2	9,0	4,8	
		2	2,0	1,9	4,2	12,2	14,0	18,9	20,6	20,2	16,1	12,5	7,6	3,5	21,0
		3	1,4	2,0	6,5	12,5	14,0	18,3	20,8	18,7	15,2	10,7	6,2	2,7	23/VII
		Средн.	1,5	1,7	4,9	11,4	14,1	18,0	20,3	19,8	15,9	12,1	7,6	3,7	
115	оз.Иссык-Куль - с. Тамга	1	5,3	5,0	4,7	5,1	10,3	14,0	16,2	18,0	17,1	14,7	12,2	9,3	
		2	5,4	5,0	4,7	6,9	11,2	15,9	17,9	19,6	16,4	14,0	10,9	8,2	20,2
		3	5,3	4,6	4,3	8,4	11,8	16,8	18,1	18,2	15,6	13,4	10,2	7,4	18, 23/VII
		Средн.	5,3	4,9	4,7	6,8	11,1	15,6	17,4	18,6	16,4	14,0	11,1	8,3	
116	оз.Иссык-Куль - свх Тон	1	4,0	4,3	4,7	6,1	12,8	14,0	16,7	18,5	15,2	13,2	11,2	5,6	
		2	4,0	3,9	5,4	7,9	13,7	13,4	17,1	19,0	14,6	14,2	8,4	5,5	22,0
		3	3,3	4,1	5,6	9,6	13,6	14,8	17,7	17,9	14,4	13,6	5,9	6,1	19, 20/VIII
		Средн.	3,8	4,1	5,2	7,9	13,4	14,1	17,2	18,5	14,7	13,7	8,5	5,7	
117	оз.Иссык-Куль - г. Рыбачье	1	3,0	2,4	4,9	6,8	11,3	17,0	18,4	19,7	15,5	10,6	8,5	4,5	
		2	3,2	2,3	3,3	8,6	11,9	18,1	20,1	19,7	16,6	11,5	7,5	4,1	23,4
		3	2,2	2,6	4,4	7,7	13,8	13,6	21,3	16,0	12,7	9,8	6,0	4,0	31/VII
		Средн.	2,8	2,4	4,2	7,7	12,3	16,2	19,9	18,5	14,9	10,6	7,3	4,2	
118	оз.Иссык-Куль - с. Торайгыр	1	3,6	3,6	6,8	10,1	14,4	17,8	19,6	20,7	17,4	12,9	9,0	5,9	
		2	4,4	4,4	5,4	11,8	15,1	19,3	20,9	21,9	18,3	14,4	8,7	4,9	26,6
		3	3,1	4,3	8,5	10,2	15,1	16,4	22,4	18,1	15,4	11,6	6,6	4,9	23/VII
		Средн.	3,7	4,1	6,9	10,7	14,9	17,8	21,0	20,2	17,0	13,0	8,1	5,2	
119	оз.Иссык-Куль - с.Чолпоната	1	5,1	4,0	5,1	7,3	13,4	16,2	18,1	20,8	17,5	14,0	11,8	8,2	
		2	4,8	4,4	5,4	9,6	12,9	17,7	19,7	20,8	17,2	14,4	10,6	7,6	22,6
		3	4,4	4,5	5,8	10,5	13,2	16,9	20,8	19,7	16,4	13,4	9,4	6,5	23/VII
		Средн.	4,8	4,3	5,4	9,1	13,2	16,9	19,5	20,4	17,0	13,9	10,6	7,4	
120	оз.Иссык-Куль - с.Григорьевка	1	4,5	2,7	4,1	6,3	11,5	15,6	18,2	20,0	17,7	14,5	11,6	8,1	
		2	3,6	3,0	5,2	9,2	11,8	17,4	19,3	20,0	17,2	14,4	10,3	7,8	21,6
		3	3,4	3,2	5,4	10,1	14,7	17,5	20,0	19,2	16,5	13,3	9,2	5,7	29/VII
		Средн.	3,8	3,0	4,9	8,7	12,7	16,8	19,2	19,7	17,1	14,1	10,4	7,2	

ТАБЛИЦА 12

ТОЛЩИНА ЛЬДА

В таблице приведены результаты измерений толщины льда и снега на льду, как правило, на середине реки или вдали от берега (на озере). Толщина льда и снега дана в сантиметрах на 5, 10, 15, 20, 25 и последнее число месяца.

В тех случаях, когда измерения сделаны между указанными сроками, толщина льда и снега отнесена к ближайшему сроку, без особого на то примечания.

Знак тире (-) указывает на пропуски наблюдений. Места в графах, приходящиеся на периоды отсутствия неподвижного ледяного покрова и снега на льду, оставлены пустыми. Толщина снега, равная 0,5 см и меньше, показана 0.

По постам № 8, 61, 65 толщина льда в полынье не измерялась; по постам № 25, 84, 106, 107, 110 измерения толщины льда не производились.

№ поста	Река, канал, озеро, местоположение поста		I						II						III					
			5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	29	5	10	15	20	25	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I	р.Тюп – с. Сарытологой	снег																		
		лед	6I	62	62					25										
2	р. Тюп – с. Тюп	снег																		
		лед	25	28	28	27	3I	-	34	40	43	4I	-	-						
3	р. Джыргалан –	снег			0	2	3	I2	I7	9										
	с. Советское	лед			44	50	5I	5I	5I	46										
I3	р.Чон-Кызылсу –	снег																		
	лесной кордон	лед																		
I4	р. Кичине-Кызылсу –	снег	5	5	5	7	6	I0	I4	II	II	I0	9	9	8	6				
	с. Покровка	лед	9	II	8	8	9	8	7	8	8	6	6	6	6	5				
35	р. Чу – устье р. Чон-Кемин	снег										2	2							
		лед	44	40	36					45	44	46	43	42						
4I	р. Чу – свх им. Амангельды	снег	7	6	3		3	3	2		I	2	0							
		лед	46	46	46	48	49	52	58	56	56	66	55	55	-					
42	р.Чу (Большая Арна) –	снег	I	0	0	4	6	4	4	0	I	0	0	0	0	0				
	с. Уланбель	лед	34	38	38	38	40	44	52	56	55	58	60	58	56	50				
43	протока Малая Арна,	снег	0	-	-	4	3	3	3	0	1	0	0	0						
	р. Чу – с. Уланбель	лед	38	-	-	27	32	47	50	50	52	53	53	57	-					
44	р. Джуанарык –	снег																		
	с. Кумбельбата	лед																		
45	р. Каракуджур –	снег																		
	с. Сарыбулак	лед	48	50	50	52	54													
46	р. Тюлек – аул Тюлек	снег																		
		лед	36	40	44	46			I0	I4										
48	р. Суек – устье	снег																		
	руч. Инкесай	лед	26	28	25	20		I0	I5	I8	I5	I5	I7	I5	I2					
49	р. Каракол- устье	снег							3											
	р. Ирису	лед	-	-	35	39	43		50	48										
76	р. Курагаты – ж.-д.	снег	2	3				0	I			I								
	ст. Аспара	лед	20	25	28	I7		I5	I6	I7		8								
I08	р. Сарыджас – устье	снег	2	I	2	2	2	I												
	р. Куйлю	лед	70	7I	63	65	63	62	-	-	-	-								
I09	р. Куйлю – устье	снег	2	2	2	2	2	2												
		лед	4I	37	40	46	43	43	-	-	-	-								

	IV						XI						XII					
	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	31
	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
I																	34	4I
2																	-	-
3																	4	2
															44	44	39	40
I3																	3	4
																22	22	24
I4																	3	2
																I9	23	2I
35																		
4I																	0	0
																	30	46
42											0	0	I	0	0	0	0	-
											7	7	8	I0	I3	I7	24	-
43											0	0	0	0	0	0	0	0
											8	8	9	I0	I0	I4	28	28
44																	28	30
45																		40
46											28	36	28	48	54	65	80	60
48													I8	2I	30	3I	35	40
49													60	64	70	76	76	80
76																		
I08																2I	26	40
I09																	36	65

№ поста	Река, канал, озеро, местоположение поста		I						II						III						IV						XI						XII					
			5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	29	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
III	р. Акширяк - I,5 км выше устья р. Музбулак	снег	79	8I	83	85	87	93	I07	I05	I05	II0	II0	I02	93	92	90	89	89	82	78	76										26	26	28	30	33	39	52
		лед																																				
II2	оз. Бийлюколь - с. Жанауткель	снег	26	30	29	3I	32	34	36	34	33	34	34	32	-	-																	-	-	-	-	-
		лед																																				

ТАБЛИЦА 13

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ВОДЫ

В таблице приведены результаты анализов, выполненных по методике, принятой в Гидрометслужбе и изложенной в книге О.А. Алекина "Химический анализ вод суши" (Гидрометиздат, 1954) и "Методических указаниях управлениям гидрометслужбы".

Анализы включают определения ионов кальция, магния, щелочных металлов, гидрокарбонатного, хлоридного, сульфатного, нитратного, нитритного, а также общего количества железа, фосфора, жесткости (общей и постоянной), кремния, бихроматной и перманганатной окисляемости, растворенного кислорода, двуокиси углерода, pH и физических свойств воды. Пробы воды при взятии консервировались хлороформом и 25%-ной серной кислотой.

В графе 2 для речных постов первое число означает расстояние от левого берега до места, в котором взята проба воды, выраженное в десятых долях ширины реки. Буквы "в." и "н." означают, что проба взята выше или ниже водпоста, а число после буквы - расстояние в метрах от водпоста до места взятия пробы. Для озерного поста первое число указывает расстояние от берега в метрах, второе - глубину взятия пробы.

В графе 4 указан среднесуточный расход воды на дату взятия пробы из таблицы ЕРВ.

Знаком тире (-) отмечены ингредиенты, определения которых не производились.

№ анализа	Место взятия пробы	Дата взятия пробы / Дата анализа	Расход воды (м³/сек)	Температура воды	Прозрачность по стандартному шрифту (см)	O_2 (мг/л) / % насыщения	CO (мг/л)	pH	Форма выражения анализа	Содержание ионов: Ca^{++}	Mg^{++}	$Na^{+}+K^{+}$	HCO_3^{-}	SO_4^{--}	Cl^{-}	NO_2^{-}	NO_3^{-}	Сумма ионов (мг/л) / (мг—экв/л)	Фосфаты (мг P_2O_5/л)	Кремний (мг Si/л)	Железо общее (мг Fe/л)	Жесткость (мг—экв/л): общая	Жесткость (мг—экв/л): постоянная	Цветность по шкале	Окисляемость (мг O/л): перманганатная	Окисляемость (мг O/л): бихроматная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
										I. р. Тюп – с. Сарытологой																
I	0,5	25/II / 29/III	2,9I	0,3	>30	-	-	-	мг/л	66,I	5,6	I2,2	I80,6	46,9	9,9	I,70	0,0I6	323,0 / 8,50	0,003	4,3	0,20	3,77	I,08	6°	0,8	3,5
									% экв	38,8	5,4	5,6	34,8	II,5	3,3	0,4										
2	0,5	24/III / 4/V	3,39	6,8	>30	-	-	-	мг/л	63,0	5,8	I0,2	I7I,4	44,9	9,0	2,00	-	306,3 / 8,06	0,004	2,0	0,56	3,65	I,II	I2°	I,2	5,9
									% экв	39,0	6,0	5,0	34,9	II,7	3,I	0,3										
3	0,5	I3/IV / 4/V	58,8	7,2	3	-	-	-	мг/л	43,0	3,2	5,2	I26,I	I9,5	2,8	2,00	0,0I5	203,8 / 5,24	0,0I8	2,4	I,33	2,48	0,72	22°	5,6	I3,7
									% экв	4I,0	5,0	4,0	40,I	7,8	I,5	0,6										
4	0,5	22/V / 8/VI	33,7	9,7	24	-	-	-	мг/л	48,4	4,I	4,2	I34,8	27,2	4,7	I,20	0,0I7	224,6 / 5,86	0,005	3,3	0,I2	2,76	0,86	I5°	2,9	7,6
									% экв	4I,3	5,8	2,9	37,7	9,7	2,2	0,4										
5	0,5	I4/VI / II/VII	8,29	I0,0	7	-	-	-	мг/л	4I,9	4,3	I0,8	I20,2	35,3	4,9	I,00	-	2I8,4 / 5,74	-	2,0	0,22	2,45	0,80	I7°	I,6	8,5
									% экв	36,4	6,I	7,5	34,3	I2,9	2,4	0,4										
6	0,5	I7/VII / 30/VII	6,28	I4,0	>30	-	-	-	мг/л	45,4	4,9	7,2	I3I,8	30,6	4,9	I,20	0,0I3	226,0 / 5,92	0,003	3,4	0,I7	2,67	0,83	8°	I,0	5,3
									% экв	38,3	6,8	4,9	36,5	I0,8	2,4	0,3										
7	0,5	27/X / I5/XI	3,58	7,0	30	-	-	-	мг/л	56,9	5,8	4,2	I55,6	38,6	7,5	2,00	0,003	272,6 / 7,I8	0,004	2,9	0,00	3,42	I,I4	5°	I,2	6,6
									% экв	40,9	6,7	2,4	35,5	II,2	2,9	0,4										
									2. р. Тюп – с. Тюп																		
I	0,5	5/III / 29/III	9,08	2,0	4	9,80 / -	-	7,40	мг/л	55,9	6,6	I2,5	I83,0	29,6	7,4	I,50	0,035	296,7 / 7,70	0,002	3,9	0,I0	3,35	0,70	7°	3,0	-
									% экв	36,2	7,3	6,5	39,0	8,I	2,7	0,2										
2	0,5	I3/IV / 4/V	38,3	I0,9	-	6,67 / -	-	7,40	мг/л	4I,4	4,I	I0,8	I40,3	2I,6	2,6	I,50	0,042	222,3 / 5,66	0,000	I3,9	0,00	2,4I	0,52	20°	3,5	7,4
									% экв	36,4	6,0	7,6	40,5	7,9	I,2	0,4										
3	0,5	I4/V / 8/VI	4,07	I4,3	9	7,4I / -	2,7	7,60	мг/л	60,3	6,9	I3,0	I95,2	32,0	7,3	I,50	0,0I2	376,2 / 8,20	0,00I	2,2	0,50	3,6I	0,75	I2°	I,5	3,4
									% экв	36,7	7,0	6,3	39,0	8,2	2,6	0,2										
4	0,5	26/VI / II/VII	6,07	I9,2	6	8,33 / -	2,3	7,60	мг/л	58,0	7,5	II,6	I89,7	32,I	7,5	0,20	0,03I	306,8 / 7,98	0,009	2,I	0,62	3,55	0,77	9°	I,4	7,0
									% экв	36,3	7,8	5,9	39,0	8,4	[illegible]	0,0										
5	0,5	20/VII / 30/VII	7,6I	I6,I	7	9,89 / -	2,9	7,60	мг/л	53,5	6,6	II,8	I72,0	3I,0	6,5	2,00	0,00I	283,4 / 7,36	0,000	2,0	0,46	3,23	0,75	5°	I,2	6,4
									% экв	36,3	7,3	6,4	38,3	8,8	2,5	0,4										
6	0,5	22/X / I5/XI	7,6I	I0,7	6	I2,20 / -	I,8	7,60	мг/л	57,9	8,6	3,8	I83,0	34,8	0,0	2,00	0,009	290,I / 7,50	0,004	4,5	0,04	3,60	0,90	5°	I,2	4,6
									% экв	38,5	9,5	2,0	40,0	9,6	0,0	0,4										
									4. р. Ынргалын – с. Михайловка																		
I	0,5; Н.4	5/III / 29/III	I2,6	2,3	I7	I3,00 / -	-	7,50	мг/л	49,I	5,2	I5,8	I52,5	34,0	9,6	I,75	0,039	268,0 / 7,02	0,0I2	3,4	0,78	2,92	0,75	I0°	I,4	7,2
									% экв	34,9	6,I	9,0	35,6	I0,I	3,9	0,4										
2	0,5; Н.4	I3/IV / 4/V	I3,7	I5,I	I,0	8,00 / -	I,8	7,60	мг/л	46,0	6,I	II,8	I44,0	3I,6	8,2	I,50	0,02I	249,2 / 6,54	0,005	II,6	0,00	2,60	0,77	I5°	2,4	6,8
									% экв	35,2	7,6	7,2	36,I	I0,I	3,5	0,3										

3	0,5; н.4	I3/У 8/УI	9,90	I2,9	>30	8,44 -	0,8	7,60	мг/л % экв	52,4 34,8	6,6 7,2	I5,0 8,0	I62,9 35,5	37,8 I0,5	I0,I 3,7	I,50 0,3	0,044	286,3 7,52	0,004	5,3	0,28	3,I8	0,83	I0°	0,I	I,4
4	0,5; н.4	25/УI II/УШ	II,2	I3,5	30	9,04 -	I,3	7,60	мг/л % экв	52,4 35,7	5,5 6,I	I5,0 8,2	I6I,6 36,I	34,4 9,8	9,6 3,7	I,75 0,4	0,008	280,2 7,34	0,003	7,2	0,73	3,II	0,79	7°	0,9	3,7
5	0,5; н.4	I7/УП II/УШ	37,4	I6,2	3	8,44 -	I,5	7,60	мг/л % экв	32,5 37,7	3,0 5,8	7,0 6,5	I0I,3 38,6	I7,I 8,4	4,0 2,6	I,50 0,4	0,003	I66,4 4,30	0,000	6,7	0,00	I,87	0,59	7°	I,2	6,4
6	0,5; н.4	I7/УП 30/УШ	26,5	I3,8	5	9,I8 -	I,6	7,40	мг/л % экв	36,2 36,4	5,6 9,2	5,5 4,4	II4,I 37,6	20,8 8,6	5,4 3,0	2,20 0,8	0,0I5	I89,8 4,98	0,000	7,9	0,0I	2,27	0,74	5°	I,0	5,3
7	0,5; н.4	25/X I5/XI	I5,7	9,3	I2	II,40 -	0,8	7,60	мг/л % экв	52,0 36,4	6,8 7,8	I0,2 5,8	I58,0 36,3	33,0 9,7	9,0 3,5	2,I0 0,5	0,008	27I,I 7,I4	0,007	5,3	0,02	3,I6	0,88	5°	0,8	5,6
									IIа,б р. Джетыогуз – пос. лесозавода																			
I	0,5	8/Ш 29/Ш	I,I6	0,0	>30	I2,70 -	-	7,60	мг/л % экв	48,3 33,2	4,9 5,5	20,5 II,3	II0,4 24,9	22,4 6,5	46,8 I8,2	I,75 0,4	-	255,0 7,26	-	2,8	0,08	2,8I	I,3I	4°	I,6	2,3
2	0,5	22/IУ 4/У	3,99	6,0	24	8,74 -	I,7	7,60	мг/л % экв	34,0 34,6	2,9 4,9	I3,0 I0,5	95,2 3I,7	I6,0 6,7	I9,0 II,0	2,00 0,6	-	I82,I 4,92	0,003	2,I	0,80	I,98	0,75	2I°	3,0	I0,8
3	0,5	I9/У 8/УI	3,83	9,I	2I	9,04 -	I,I	7,60	мг/л % экв	29,I 33,I	3,5 6,6	II,2 I0,3	82,4 30,8	I4,2 6,9	I8,2 II,6	2,00 0,7	0,0II	I60,6 4,38	0,0I6	2,0	0,54	I,77	0,75	7°	0,7	-
4	0,5	28/УI II/УШ	5,73	8,8	30	9,24 -	I,5	7,60	мг/л % экв	28,5 32,3	2,8 3,2	I3,8 I2,5	79,9 29,8	I3,0 6,I	2I,0 I3,4	2,00 0,7	0,004	I6I,0 4,40	0,0I6	2,0	0,60	I,68	0,7I	6°	0,7	5,9
5	0,5	I4/УП II/УШ	I2,8	I2,3	3	8,74 -	I,I	7,60	мг/л % экв	22,0 34,4	3,4 8,8	5,5 6,8	72,6 37,2	9,7 6,3	6,8 5,9	I,50 0,6	0,007	I2I,5 3,20	0,000	3,5	0,00	I,38	0,57	5°	0,7	7,4
6	0,5	I8/УШ 30/УШ	I3,2	I0,3	4	9,48 -	I,I	7,60	мг/л % экв	2I,7 34,6	4,3 II,3	3,0 3,9	69,5 36,8	9,8 6,5	6,8 6,I	I,50 0,6	0,0II	II6,6 3,I0	0,00I	2,3	0,04	I,43	0,64	6°	0,6	2,7
7	0,5	2I/X I5/XI	3,60	4,0	>30	9,93 -	0,8	7,60	мг/л % экв	34,8 35,0	5,0 8,2	8,5 6,8	98,2 32,3	I7,2 7,2	I7,4 9,9	2,00 0,6	0,004	I83,I 4,98	0,002	I,9	0,00	2,I5	0,85	0°	0,5	3,5
									I8. р. Тамга – с. Тамга																			
I	0,7	20/Ш 26/IУ	0,6I	0,7	I8	-	-	-	мг/л % экв	36,8 38,7	5,5 9,4	2,2 I,9	II9,6 4I,2	I0,3 4,6	5,9 3,6	2,00 0,6	-	I82,3 4,76	0,00I	5,0	0,00	2,29	0,68	I5°	2,6	6,8
2	0,7	29/IУ I0/У	0,75	9,2	5	-	-	-	мг/л % экв	36,5 39,7	5,7 I0,3	0,0 0,0	II9,0 42,6	8,0 3,7	4,9 3,I	2,00 0,6	-	I76,I 4,58	0,000	3,3	0,00	2,29	0,68	I6°	I,9	6,8
3	0,7	30/У II/УШ	0,98	II,2	>30	-	-	-	мг/л % экв	3I,4 36,7	5,I 9,8	3,8 3,5	II3,5 43,5	7,7 3,7	3,3 2,I	I,75 0,7	0,0I5	I66,6 4,20	-	3,0	0,00	I,99	0,53	II°	I,4	5,3
4	0,7	20/УI II/УШ	2,35	8,2	3	-	-	-	мг/л % экв	I9,8 39,9	2,I 6,9	2,0 3,2	67,7 44,8	3,7 3,2	0,7 0,8	2,00 I,2	0,004	98,0 2,48	0,004	3,7	0,00	I,I6	0,47	I7°	I,5	9,4
5	0,7	I6/УП II/УШ	5,63	I0,2	4	-	-	-	мг/л % экв	I6,6 4I,5	I,3 5,5	I,5 3,0	54,3 44,5	3,7 4,0	0,4 0,5	I,00 I,0	0,002	78,8 2,00	-	2,8	0,0I	0,94	-	II°	3,6	I3,6
6	0,7	I6/УШ 30/УШ	3,39	7,5	I5	-	-	-	мг/л % экв	I7,9 37,7	2,6 8,9	2,0 3,4	63,4 44,I	4,2 3,8	I,0 I,3	I,25 0,8	0,004	92,4 2,36	-	2,7	0,00	I,I0	0,48	3°	I,0	-
7	0,7	28/IX 15/X	0,78	5,7	30	-	-	-	мг/л % экв	35,6 40,8	4,6 8,7	0,5 0,5	II9,0 44,7	6,9 3,2	2,6 I,6	I,50 0,5	0,002	I70,7 4,36	0,00I	3,4	0,00	2,I6	0,59	5°	I,I	4,I

№ анализа	Место взятия пробы	Дата взятия пробы / Дата анализа	Расход воды ($м^3$/сек)	Температура воды	Прозрачность по стандартному шрифту (см)	Q_{O_2} (мг/л) / % насыщения	CO_2 (мг/л)	pH	Форма выражения анализа	Содержание ионов: Ca^{++}	Mg^{++}	$Na^{+}+K^{+}$	HCO_3^{-}	SO_4^{--}	Cl^{-}	NO_2^{-}	NO_3^{-}	Сумма ионов (мг/л) / (мг—экв/л)	Фосфаты (мг P_2O_5/л)	Кремний (мг Si/л)	Железо общее (мг Fe/л)	Жесткость (мг—экв/л): общая	Жесткость (мг—экв/л): постоянная	Цветность по шкале	Окисляемость (мг O/л): перманганатная	Окисляемость (мг O/л): бихроматная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
										22. р. Аксай – с. Коксай																
I	0,8; в.I9	I3/IУ / I6/IУ	I,46	8,0	24	–	–	–	мг/л	46,5	6,8	I2,8	I70,8	20,6	4,5	I,75	0,024	263,8	0,007	5,5	0,62	2,9I	0,52	7°	I,3	4,7
									% экв	34,2	8,3	7,5	4I,3	6,4	I,9	0,4		6,76								
2	0,8; в.I9	6/У / 25/У	I,46	6,8	25	8,80 / –	0,2	8,20	мг/л	48,4	8,4	9,8	I77,5	20,0	4,5	2,20	0,040	270,8	0,00I	5,6	I,I6	3,I7	0,62	8°	I,3	5,0
									% экв	34,6	9,9	5,5	4I,6	6,0	I,9	0,5		7,00								
3	0,8; в.I9	I6/УI / 29/УI	2,35	I4,3	I5	7,55 / –	–	7,60	мг/л	37,9	8,I	5,0	I47,0	I4,4	0,9	I,50	0,002	2I4,8	–	3,6	0,44	2,56	0,57	I5°	4,I	I8,6
									% экв	34,2	I2,2	3,6	43,7	5,4	0,5	0,4		5,52								
4	0,8; в.I9	7/УП / I9/УП	3,I0	I5,3	30	7,94 / –	0,4	8,20	мг/л	29,0	4,4	4,2	I02,5	I0,7	2,I	I,50	0,03I	I54,4	0,000	5,6	0,04	I,8I	0,53	II°	I,9	5,7
									% экв	36,6	9,I	4,3	42,4	5,6	I,5	0,5		3,96								
5	0,8; в.I9	5/УШ / 20/УШ	7,50	8,6	4	7,I2 / –	–	7,60	мг/л	29,5	4,4	2,5	98,2	II,7	2,I	I,50	0,00I	I49,9	0,000	7,I	0,00	I,83	0,59	4°	4,4	I8,3
									% экв	38,I	9,3	2,6	4I,7	6,2	I,6	0,5		3,86								
6	0,8; в.I9	23/УШ / 4/IX	I0,6	I0,8	6	6,9I / –	–	7,80	мг/л	27,8	3,4	2,8	9I,5	9,9	I,8	I,50	0,0I9	I33,7	0,000	4,I	0,00	I,67	0,56	5°	0,8	–
									% экв	39,0	7,9	3,I	42,I	5,9	I,4	0,6		3,56								
7	0,8; в.I9	7/IX / I6/IX	5,86	4,2	I8	7,36 / –	3,5	7,60	мг/л	36,I	5,5	5,8	I20,2	20,9	I,4	2,00	0,0I3	I9I,9	0,000	3,9	0,00	2,25	0,64	2°	I,8	4,5
									% экв	36,3	9,I	4,6	39,7	8,9	0,8	0,6		4,96								
										24. р. Турасу – с. Улахол																
I	0,0; н.3	3I/III / I6/IУ	I,05	5,2	>30	I0,43 / –	0,2	8,20	мг/л	5I,4	I3,I	I5,8	I90,9	38,I	II,5	I,75	0,042	322,6	0,004	4,8	0,04	3,64	0,83	6°	I,0	0,8
									% экв	30,0	I2,6	7,4	36,7	9,2	3,7	0,4		8,54								
2	0,0; н.3	24/IУ / 3/У	3,06	7,2	>30	I0,05 / –	0,0	9,20	мг/л	52,3	I3,7	II,8	I8I,2	42,0	II,7	2,00	0,006	3I4,7	0,000	4,5	0,I6	3,74	I,05	7°	I,I	3,4
									% экв	3I,0	I3,4	5,6	35,3	I0,4	3,9	0,4		8,42								
3	0,0; н.3	9/УI / 29/УI	5,83	I4,6	>30	8,I9 / –	–	7,80	мг/л	38,I	9,5	8,0	I3I,8	28,7	7,7	I,40	–	225,2	0,005	4,0	0,20	2,69	0,9I	5°	I,2	5,2
									% экв	3I,7	I3,0	5,3	36,0	I0,0	3,7	0,3		6,00								
4	0,0; н.3	22/УI / 20/УШ	6,26	I3,5	8	7,I2 / –	4,6	7,80	мг/л	35,8	7,8	7,2	I23,8	25,5	5,7	0,50	0,00I	206,3	0,000	3,9	0,72	2,47	0,77	I0°	2,3	I0,0
									% экв	32,9	II,8	5,3	37,3	9,7	3,0	0,0		5,44								
5	0,0; н.3	24/УП / 4/IX	4,65	6,4	>30	8,66 / –	0,0	8,20	мг/л	43,4	9,5	6,0	I48,2	28,0	6,3	0,35	0,0I8	24I,8	0,005	4,I	0,04	2,95	0,83	5°	3,I	7,2
									% экв	34,0	I2,2	3,8	38,I	9,I	2,8	0,0		6,38								
										28. р. Чон-Аксу – с. Григорьевка																	
I	0,5;в.2,2	23/III / 7/IУ	2,33	0,5	>30	9,89 / –	2,2	7,60	мг/л	27,I	3,4	3,0	84,2	I4,0	I,7	I,90	–	I35,3	0,0I0	4,2	0,50	I,66	0,64	5°	3,3	II,5
									% экв	38,6	8,0	3,4	39,4	8,3	I,4	0,9		3,50								
2	0,5; в.2,2	22/IУ / 25/У	4,4I	4,8	4	9,0I / –	2,6	7,60	мг/л	24,0	2,4	9,8	78,7	II,5	8,2	2,00	0,028	I26,5	–	6,8	0,04	I,40	0,52	20°	3,6	I0,4
									% экв	33,5	5,6	I0,9	36,0	6,7	6,4	0,9		3,58								
3	0,5; в.2,2	30/У / 5/УП	6,63	8,9	>30	9,I3 / –	3,I	7,30	мг/л	22,3	2,I	3,8	68,3	II,6	I,5	I,75	0,0I4	III,4	0,002	3,2	0,32	I,30	0,56	6°	0,5	3,7
									% экв	38,8	5,9	5,3	39,2	8,4	I,4	I,0		2,86								

4	0,5; в.2,2	26/УI 5/УП	5,I5	9,6	>30	9,04 -	I,8	7,60	мг/л % экв	26,7 40,2	I,0 2,7	I,5 2,I	72,0 40,I	I2,4 8,9	0,0 0,0	2,00 I,0	0,050	II5,6 2,94	0,005	3,0	0,2I	I,42	0,6I	7°	0,9	3,5
5	0,5; в.2,2	20/УП 6/IX	II,I	9,0	5	9,03 -	2,6	7,I0	мг/л % экв	I9,I 42,0	I,5 5,3	I,5 2,7	57,3 4I,6	8,I 7,5	0,0 0,0	I,00 0,9	0,064	88,6 2,26	0,000	4,0	0,00	I,07	0,53	0°	I,6	6,I
6	0,5; в.2,2	I2/УП 6/IX	I6,0	I0,0	4	9,I6 -	2,4	7,I0	мг/л % экв	I8,5 4I,I	I,5 5,4	2,0 3,5	56,I 4I,I	8,7 8,0	0,0 0,0	I,20 0,9	0,028	88,0 2,24	0,00I	5,9	0,00	I,04	0,52	3°	I,I	3,5
7	0,5; в.2,2	I7/IX I5/XI	4,77	4,6	I6	9,29 -	I,8	7,60	мг/л % экв	24,I 39,5	3,3 8,9	I,2 I,6	72,6 39,I	I3,0 8,9	I,0 I,0	I,75 I,0	0,0I2	II7,0 3,04	0,00I	2,0	0,00	I,47	0,64	0°	0,5	3,5
										32. р. Кутурга - ГЭС (6,0 км выше с. Кутурга)															
I	0,5	I9/IУ 25/У	0,94	5,6	>30	9,94 -	2,6	7,20	мг/л % экв	II,3 34,6	I,6 8,0	3,0 7,4	38,4 38,9	6,0 7,4	0,0 0,0	4,00 3,7	0,005	64,3 I,62	-	2,2	0,44	0,7I	-	23°	3,8	I2,3
2	0,5	8/У 25/У	4,0I	6,4	>30	7,00 -	2,8	7,00	мг/л % экв	7,3 33,3	I,2 9,3	2,0 7,4	28,I 42,6	3,0 5,6	0,0 0,0	I,00 I,8	0,029	42,6 I,08	0,034	2,8	0,40	0,48	-	I7°	2,5	7,3
3	0,5	22/УI 5/УП	I,00	8,4	2I	9,49 -	2,8	6,80	мг/л % экв	I5,7 38,6	I,2 5,0	3,2 6,4	55,5 45,0	3,8 4,0	0,0 0,0	I,00 I,0	-	80,4 2,02	0,0I2	2,9	0,73	0,92	-	I2°	I,3	4,6
4	0,5	30/УП 6/IX	0,87	I4,6	30	6,52 -	I,8	7,00	мг/л % экв	20,2 36,6	2,7 8,0	3,8 5,4	78,I 46,4	3,9 2,9	0,4 0,4	0,90 0,3	0,005	II0,0 2,76	0,0I8	2,4	0,20	I,24	0,44	I0°	I,6	4,5
5	0,5	23/УШ 27/IX	0,87	I0,2	30	9,74 -	2,6	6,40	мг/л % экв	I6,2 36,2	2,7 9,8	2,2 4,0	62,8 46,0	3,4 3,I	0,3 0,0	I,00 0,9	0,0I6	88,6 2,24	0,0I6	6,3	0,00	I,03	0,44	5°	I,6	2,7
6	0,5	I/IX 27/IX	0,87	7,8	30	9,23 -	2,2	7,20	мг/л % экв	I6,2 37,9	2,I 7,9	2,2 4,2	59,2 45,3	3,7 3,8	0,0 0,0	I,00 0,9	0,0I5	84,4 2,I4	0,00I	4,I	0,00	0,98	-	4°	I,3	5,4
										40. р. Чу - г. Чу															
I	0,I	27/П I8/Ш	-	4,0	-	-	-	7,80	мг/л % экв	58,7 I8,9	I2,6 6,7	94,2 24,4	242,8 25,7	I52,2 20,5	20,9 3,8	-	-	58I,4 I5,48	-	-	-	3,97	0,44	-	-	-
2	0,I	I2/Ш 7/IУ	-	7,8	0	9,3I 79	I6,3	7,95	мг/л % экв	56,5 I3,4	25,8 I0,I	I39,0 26,5	358,7 28,0	I8I,8 I8,0	27,3 3,7	4,00 0,3	0,062	793,2 2I,00	-	6,0	0,56	4,97	-	40°	6,8	-
3	0,I	22/IУ 8/УП	-	I6,8	0	I0,42 I07	-	7,80	мг/л % экв	82,5 22,2	33,6 I4,9	60,0 I2,9	287,3 25,4	205,7 23,0	I0,3 I,6	-	0,I50	679,5 I8,56	-	-	-	6,88	2,39	50°	-	-
4	0,I	I9/У 9/УI	-	2I,3	I5	II,3I I26	-	7,80	мг/л % экв	84,0 I7,3	3I,2 I0,6	I33,8 2[illegible],I	283,6 I9,2	267,0 23,0	65,6 7,6	3,00 0,2	-	668,2 24,22	0,005	4,2	0,24	6,77	2,32	0°	I4,4	-
5	0,I	29/УП I2/УШ	-	I9,2	I2	I6,86 I8I	-	7,75	мг/л % экв	89,2 22,9	40,I I6,9	49,5 I0,2	249,5 2I,0	I97,I 2I,I	54,2 7,9	-	-	679,6 I9,45	-	-	0,46	7,77	3,82	50°	-	-
6	0,I	24/УШ I/IX	-	I4,2	>25	I0,50 I02	-	7,20	мг/л % экв	80,9 20,I	29,4 I2,0	89,8 I7,9	239,I I9,5	223,8 23,2	52,I 7,3	-	-	7I5,I 20,I0	-	-	0,20	6,47	0,94	30°	-	-
7	0,3	I/IX 2I/IX	-	I8,0	I4	9,60 I0I	-	7,80	мг/л % экв	7I,3 I8,8	32,I I4,0	8I,2 I7,2	229,4 I9,9	2I8,4 24,I	39,7 5,9	I,00 0,I	-	673,I I8,90	0,0I0	7,6	0,20	6,2I	2,64	0°	9,6	-
8	0,3	I5/IX 2I/IX	-	I8,3	9	II,3I I20	-	7,60	мг/л % экв	69,0 24,0	28,I I2,5	62,8 I3,5	I78,I I5,8	257,I 28,9	33,0 5,0	3,00 0,3	0,022	65I,I I8,52	0,030	9,0	0,78	6,79	3,99	0°	4,0	-

№ анализа	Место взятия пробы	Дата взятия пробы / Дата анализа	Расход воды (м/сек)	Температура воды	Прозрачность по стандартному шрифту (см)	O_2 (мг/л) / % насыщения	CO_2 (мг/л)	pH	Форма выражения анализа	Содержание ионов: Ca^{++}	Mg^{++}	$Na^{+}+K^{+}$	HCO_3^{-}	SO_4^{--}	Cl^{-}	NO_2^{-}	NO_3^{-}	Сумма ионов (мг/л) / (мг—экв/л)	Фосфаты (мг P_2O_5/л)	Кремний (мг Si/л)	Железо общее (мг Fe/л)	Жесткость (мг—экв/л): общая	постоянная	Цветность по шкале	Окисляемость (мг O/л): перманганатная	бихроматная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
9	0,I	7/X / I9/XI	-	-	3	7,27 / -	-	8,20	мг/л	72,7	26,9	42,8	237,9	I45,2	22,3	-	-	547,8	-	-	0,78	5,88	2,I3	38°	-	-
									% экв	24,I	I4,6	II,3	25,8	20,0	4,2			I5,I0								
I0	0.I	I9/X / 2/XI	-	I0,5	I	9,52 / 86	-	7,80	мг/л	72,I	22,4	56,0	258,6	II6,4	36,I	-	0,II0	56I,7	-	-	0,72	5,48	I,44	I00°	-	-
									% экв	23,4	I2,0	I4,6	27,6	I5,8	6,6			I5,36								
II	0,I	29/X / 3/XI	-	8,I	0	I3,80 / II8	-	7,70	мг/л	67,7	23,0	54,8	225,7	I5I,2	2I,6	-	-	544,0	-	-	I,00	5,32	I,78	I00°	-	-
									% экв	22,6	I2,7	I4,7	24,8	2I,I	4,I			I4,92								
I2	0,I	30/XI / I7/XII	-	4,I	5	I8,30 / I42	-	7,80	мг/л	65,7	2I,0	62,8	233,6	I43,2	25,2	-	-	55I,5	-	-	0,65	5,04	I,44	73°	-	-
									% экв	2I,8	II,5	I6,7	25,5	I9,8	4,7			I5,04								
I3	0,I	8/XII / I7/XII	-	3,3	>25	I4,86 / II3	-	7,80	мг/л	65,I	27,0	47,5	244,0	I5I,0	8,2	-	-	542,8	-	-	0,7I	5,5I	I,70	50°	-	-
									% экв	22,0	I5,I	I2,9	27,I	2I,3	I,6			I4,74								
I4	0,I	I8/XII / I0/I-66	-	2,2	0	- / -	-	7,80	мг/л	65,5	24,2	76,5	264,I	I36,6	40,8	-	-	607,7	-	-	I,04	5,32	I,2I	-	-	-
									% экв	I9,6	I2,0	I8,4	26,0	I7,I	6,9			I6,64								
I5	0,I	29/XII / I2/I-66	-	I,4	0	I4,52 / I05	-	7,60	мг/л	65,I	26,I	29,2	2I9,6	III,5	23,0	-	0,073	474,6	-	-	0,90	5,45	2,0I	60°	-	-
									% экв	24,7	I6,4	8,9	27,4	I7,7	4,9			I3,I4								
42. р. Чу (Большая Арна) – с. Уланбель																										
I	0,5	27/II / I8/III	34,2	-	-	3,42 / -	24,9	7,30	мг/л	I37,0	69,8	I92,5	526,4	408,5	I22,6	-	-	I456,8	-	-	-	I2,58	4,I0	-	-	-
									% экв	I6,6	I3,9	I9,5	20,9	20,7	8,4			4I,20								
2	0,5	I8/III / I2/IV	80,6	0,5	>25	7,60 / 54	9,2	7,70	мг/л	65,6	32,8	I3I,2	269,I	258,8	74,I	-	-	87I,6	-	-	-	6,97	2,43	25°	-	-
									% экв	I7,5	II,0	2I,5	I9,4	22,I	8,5			24,44								
3	0,5	I/IV / I2/IV	89,8	7,8	I5	I0,90 / 93	7,0	7,90	мг/л	76,9	23,7	94,5	223,3	I99,5	62,0	-	-	679,9	0,004	5,0	0,24	5,80	2,35	25°	29,2	-
									% экв	20,I	I0,2	I9,7	I9,I	2I,7	9,2			I9,I4								
4	0,5	I4/IV / I9/VI	53,5	I0,2	>25	8,06 / 72	II,4	7,75	мг/л	70,3	25,7	I02,0	236,7	205,7	54,6	-	0,020	695,0	-	-	0,52	5,65	I,98	40°	-	-
									% экв	I8,I	I0,9	2I,0	20,0	22,I	7,9			I9,40								
5	0,5	I6/V / I/VII	25,9	2I,2	I8	6,04 / 67	I8,0	7,55	мг/л	89,6	37,I	I3I,8	334,3	256,3	69,8	-	0,04I	9I8,9	0,004	5,8	0,39	7,54	2,26	70°	-	-
									% экв	I7,5	II,9	20,6	2I,4	20,9	7,7			25,58								
6	0,5	I3/VI / I3/VII	2,62	2I,8	>25	8,32 / 94	20,7	7,50	мг/л	I34,6	77,6	II0,4	438,0	332,8	I27,2	-	0,06I	I220,7	-	-	0,40	I3,I2	-	70°	-	-
									% экв	I9,0	I8,0	I3,0	20,3	I9,6	I0,I			35,40								
7	0,5	I5/XII / 27/XII	-	I,7	>25	I4,53 / I06	-	7,75	мг/л	I45,5	79,8	99,4	40I,4	348,0	I46,4	-	-	I220,5	-	-	0,I4	I3,83	-	30°	-	-
									% экв	20,2	I8,3	II,5	I8,3	20,2	II,5			35,92								
47. р. Кочкор – с. Кочкорка																										
I	0,7; в.I7	9/IV / 28/IV	7,68	II,0	I4	-	-	8,20	мг/л	42,7	7,2	4,2	I36,6	I9,6	7,3	2,00	-	2I9,6	0,002	5,6	0,00	2,72	0,80	6°	0,9	2,0
									% экв	36,9	I0,2	2,9	38,8	7,I	3,6	0,5		5,78								
2	0,7; в.I7	28/V / 26/VI	8,89	I2,0	>30	7,75 / -	-	8,20	мг/л	44,6	6,9	I2,5	I53,7	27,7	6,3	I,50	0,056	253,2	0,003	4,3	0,I8	2,80	0,64	7°	I,I	4,3
									% экв	33,8	8,6	7,6	38,2	8,8	2,7	0,3		6,60								

3	0,7; в.I7	I8/VI 26/VI	7,38	I6,0	>30	6,00 -	-	8,00	мг/л % экв	45,2 37,7	6,3 8,6	5,5 3,7	I5I,9 4I,5	I6,9 5,9	4,9 2,3	I,25 0,3	-	232,0 6,00	-	4,I	0,I2	2,78	0,65	I0°	I,I	4,8
4	0,7; в.I7	I9/VII 25/X	9,80	I2,4	30	7,75 -	-	8,20	мг/л % экв	45,9 36,I	8,4 I0,9	4,8 3,0	I59,2 4I,2	I8,8 6,2	5,I 2,2	I,75 0,4	0,023	244,0 6,34	0,00I	4,5	0,00	2,98	0,7I	2°	I,3	5,4
5	0,7; в.I7	I5/XI 6/XII	I0,0	6,0	>30	-	-	-	мг/л % экв	46,4 36,2	7,I 9,I	7,5 4,7	I56,8 40,2	I7,0 5,5	8,6 3,7	2,50 0,6	0,03I	245,9 6,40	0,002	4,I	0,0I	2,90	0,68	0°	2,4	8,7
													5I. р. Чон-Кемин - устье													
I	0,5; н.7	23/III 3I/III	9,46	6,0	20	-	-	-	мг/л % экв	35,I 36,5	4,3 7,3	7,5 6,2	I20,2 4I,I	I7,I 7,5	I,7 I,0	I,50 0,4	0,008	I87,4 4,80	0,004	5,I	0,80	2,I4	0,55	II°	2,0	I5,I
2	0,5; н.7	3I/III 7/IV	9,46	0,2	>30	I2,6I -	6,6	7,70	мг/л % экв	34,6 35,2	5,8 9,8	6,2 5,0	I23,2 4I,I	I6,5 6,9	2,6 I,4	I,85 0,6	0,0I4	I90,8 4,92	0,0I0	4,3	0,34	2,23	0,58	5°	0,7	4,3
3	0,5; н.7	I6/IV I0/V	9,82	5,I	>30	9,33 -	0,0	8,20	мг/л % экв	34,0 37,4	5,I 9,3	3,8 3,3	II6,5 42,I	I6,0 7,3	0,0 0,0	2,00 0,6	-	I77,4 4,54	0,002	4,4	0,40	2,I4	0,60	I0°	2,6	7,8
4	0,5; н.7	23/VI I/VII	28,8	I2,I	I7	-	-	8,40	мг/л % экв	26,7 34,3	3,0 6,4	9,0 9,3	75,6 32,0	32,0 I7,3	0,0 0,0	I,75 0,7	0,030	I48,I 3,88	0,004	3,2	0,65	I,6I	0,70	9°	I,9	5,8
5	0,5; н.7	I6/VII I2/VII	46,3	I4,I	2	8,60 -	I5,4	7,80	мг/л % экв	I5,7 35,I	2,9 I0,8	2,2 4,I	56,I 4I,5	8,8 8,I	0,4 0,4	0,I5 0,0	0,032	86,3 2,22	0,000	8,5	0,0I	I,02	0,50	5°	I,0	5,9
6	0,5; н.7	2I/VII 30/VII	4I,2	I4,I	2	I0,I0 -	5,7	7,80	мг/л % экв	2I,4 3I,3	4,0 9,6	7,8 9,I	9I,5 43,8	9,2 5,6	0,0 0,0	I,50 0,6	-	I35,4 3,42	0,002	9,9	0,00	I,40	-	3°	2,2	-
													53. р. Кызылсу - с. Бакабулак													
I	0,9	26/II 30/III	0,90	0,0	>30	5,83 -	-	6,00	мг/л % экв	43,4 30,3	I0,9 I2,6	I2,8 7,I	I80,6 4I,3	24,I 7,0	3,I I,3	I,60 0,4	-	276,5 7,I6	0,003	3,I	0,20	3,08	0,52	5°	I,0	2,3
2	0,9	28/V 7/VI	0,98	I0,I	I0	4,66 -	-	7,60	мг/л % экв	40,8 30,4	II,8 I4,4	8,8 5,2	I62,3 39,6	25,6 7,9	3,9 I,6	4,50 0,9	-	257,7 6,72	-	2,3	0,I6	3,0I	0,70	I0°	I,5	4,9
3	0,9	26/VI 5/VII	I,77	II,2	I6	5,90 -	-	7,60	мг/л % экв	33,3 32,8	7,4 I2,I	6,5 5,I	I26,9 4I,I	I7,3 7,I	I,2 0,6	3,50 I,2	0,006	I96,I 5,06	0,004	3,I	0,24	2,28	0,58	6°	0,8	7,3
4	0,9	9/VII I4/VII	I,77	I4,0	5	8,06 -	-	7,60	мг/л % экв	29,0 37,6	5,5 II,6	0,8 0,8	97,6 4I,5	I4,I 7,5	0,0 0,0	2,20 I,0	0,0I2	I49,2 3,86	0,000	2,9	0,72	I,94	0,68	7°	0,4	I,9
5	0,9	30/IX 6/X	I,57	3,2	2I	I2,I0 -	-	7,60	мг/л % экв	34,8 34,0	8,9 I4,2	2,2 I,8	I34,8 43,I	I3,0 5,3	2,I I,2	I,50 0,4	0,0I2	I97,3 5,I2	0,00I	I,9	0,00	2,47	0,62	0°	0,7	I,I
													54. р. Шамси - лесной кордон													
I	0,9	25/II 30/III	I,52	I,6	>30	9,47 -	-	7,80	мг/л % экв	37,4 24,9	I4,8 I6,3	I6,5 8,8	I68,4 36,8	37,8 I0,5	6,5 2,4	I,50 0,3	0,039	282,9 7,50	0,0I2	3,2	0,00	3,09	0,68	3°	2,9	-
2	0,9	30/V 7/VI	6,2I	I4,0	>30	I3,00 -	-	7,40	мг/л % экв	32,0 3I,6	8,4 I3,6	6,0 4,8	II9,0 38,5	23,3 9,5	2,6 I,4	I,70 0,6	0,026	I93,0 5,06	0,0I7	2,5	0,05	2,29	0,69	5°	2,6	9,8
3	0,9	I7/VI 5/VII	9,90	I3,5	>30	7,68 -	-	7,60	мг/л % экв	28,I 32,9	7,7 I4,8	2,5 2,3	I03,I 39,7	I9,5 9,6	0,0 0,0	2,00 0,7	-	I62,9 4,26	0,005	2,2	0,20	2,04	0,70	5°	0,5	0,9

№ анализа	Место взятия пробы	Дата взятия пробы / Дата анализа	Расход воды (м³/сек)	Температура воды	Прозрачность по стандартному шрифту (см)	O_2 (мг/л) / % насыщения	CO (мг/л)	pH	Форма выражения анализа	Содержание ионов: Ca^{++}	Mg^{++}	$Na^{+}+K^{+}$	HCO_3^{-}	SO_4^{--}	Cl^{-}	NO_3^{-}	NO_2^{-}	Сумма ионов (мг/л) / (мг-экв/л)	Фосфаты (мг P^{3-}/л)	Кремний (мг Si/л)	Железо общее (мг Fe/л)	Жесткость (мг-экв/л): общая	Жесткость (мг-экв/л): постоянная	Цветность по шкале	Окисляемость (мг O/л): перманганатная	Окисляемость (мг O/л): бихроматная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
4	0,9	9/УП I4/УП	9,90	I4,6	30	8,24 -	0,0	8,00	мг/л % экв	24,7 33,6	6,7 I5,0	I,2 I,4	90,3 40,4	I6,0 9,0	0,0 0,0	I,50 0,6	0,006	I40,4 3,66	0,000	2,8	0,4I	I,80	0,67	5°	0,4	I,4
5	0,9	29/IX 6/X	5,26	5,0	>30	I0,60 -	2,2	7,60	мг/л % экв	29,7 29,5	I0,5 I7,I	4,2 3,4	I20,2 39,2	2I,5 9,0	I,8 I,0	2,25 0,8	0,006	I90,2 5,02	-	2,5	0,00	2,34	0,7I	0°	0,6	3,8
										59. р. Аламедин - устье р. Чункурчак																	
I	0,I; в.27	II/III 30/III	I,I2	5,0	>30	I0,I0 -	2,4	7,60	мг/л % экв	28,I 37,8	2,4 5,4	6,2 6,8	83,6 37,0	2I,3 II,9	0,6 0,5	I,50 0,6	0,007	I43,7 3,70	0,002	2,2	0,09	I,60	0,60	6°	I,I	3,5
2	0,I; в.27	2I/V 26/V	3,54	9,0	>30	6,67 -	0,9	7,40	мг/л % экв	23,5 40,3	I,8 5,2	3,2 4,5	67,7 38,3	I4,4 I0,3	0,0 0,0	2,50 I,4	0,005	II3,I 2,90	0,000	3,6	0,33	I,34	0,60	5°	0,7	4,6
3	0,I; в.27	II/VI I7/VI	5,33	II,8	30	8,37 -	2,0	7,20	мг/л % экв	20,5 4I,5	2,2 7,3	0,8 I,2	57,3 38,2	I3,I II,0	0,0 0,0	I,50 0,8	0,006	95,4 2,46	0,003	2,7	0,I6	I,20	0,62	5°	2,I	-
4	0,I; в.27	23/УП 24/УП	I8,6	I0,8	II	7,75 -	2,7	7,60	мг/л % экв	I6,3 4I,8	I,2 5,2	I,5 3,0	46,4 39,2	7,9 8,2	I,2 I,6	I,50 I,0	0,008	76,0 I,94	-	3,0	0,00	0,9I	-	0°	0,9	3,3
5	0,I; в.27	24/IX 27/IX	5,00	7,0	30	9,97 -	I,8	7,40	мг/л % экв	20,5 40,8	2,7 8,8	0,2 0,4	59,2 38,8	II,8 I0,0	0,0 0,0	2,00 I,2	0,004	96,4 2,50	0,00I	2,6	0,00	I,24	0,63	0°	0,5	I,6
										63. р. Алаарча - устье р. Кашкасу																	
I	0,5	28/II 30/III	I,36	I,2	>30	II,44 -	I,I	7,I0	мг/л % экв	22,I 39,3	2,4 7,I	2,5 3,6	6I,6 36,I	I6,2 I2,I	0,8 0,7	I,70 I,I	0,005	I07,3 2,80	0,004	3,6	0,05	I,30	0,64	5°	0,5	3,5
2	0,5	20/III 30/III	I,27	I,4	>30	II,35 -	I,2	7,I0	мг/л % экв	22,4 39,7	2,6 7,5	2,0 2,8	6I,6 35,8	I6,6 I2,4	I,I I,I	I,50 0,7	0,009	I07,8 2,82	0,003	3,9	0,I0	I,33	0,67	5°	0,5	4,I
3	0,5	26/IV 28/IV	I,27	5,6	>30	I0,9I -	I,2	7,00	мг/л % экв	24,3 39,6	2,4 6,5	3,0 3,9	70,2 37,6	I5,6 I0,4	I,2 I,0	2,00 I,0	0,0I6	II8,7 3,06	0,005	3,8	0,05	I,4I	0,62	3°	0,2	3,6
4	0,5	24/V 28/V	2,36	7,9	>30	II,32 -	I,3	7,I0	мг/л % экв	I8,8 39,2	2,2 7,5	2,0 3,3	54,9 37,5	I2,9 II,2	0,I 0,0	2,00 I,3	0,0I3	92,9 2,40	0,002	3,8	0,I4	I,I3	0,60	5°	0,5	5,0
5	0,5	24/VI 26/VI	5,34	9,I	>30	II,50 -	I,3	7,I0	мг/л % экв	I6,9 45,7	0,I 0,5	I,8 3,8	43,3 38,6	8,7 9,8	0,0 0,0	I,75 I,6	0,0I4	72,6 I,84	0,00I	2,3	0,32	0,87	-	5°	I,9	4,5
6	0,5	27/VII 3I/VII	I3,I	8,3	6	II,52 -	I,2	7,00	мг/л % экв	I3,I 42,2	I,5 7,8	0,0 0,0	38,4 40,9	5,2 7,I	0,0 0,0	2,00 2,0	0,006	60,2 I,54	0,0I6	3,8	0,0I	0,77	-	4°	0,6	2,5
7	0,5	3I/VII 3/IX	7,30	6,7	I7	II,60 -	I,2	7,I0	мг/л % экв	I3,9 40,6	0,5 2,4	3,0 7,0	40,9 39,4	7,4 8,8	0,0 0,0	2,00 I,8	0,023	67,7 I,70	0,002	3,7	0,I6	0,73	-	0°	I,I	5,6
8	0,5	30/IX 5/X	3,I6	5,4	>30	II,70 -	I,3	7,I0	мг/л % экв	I7,9 4I,6	I,6 6,I	I,2 2,3	5I,2 39,2	I0,I 9,8	0,0 0,0	I,60 I,0	0,004	83,6 2,I4	0,005	3,9	0,00	I,02	0,56	0°	0,4	3,4

9	0,5	30/XI II/XII	I,58	2,4	>30	I2,05 -	I,I	7,00	мг/л % экв	2I,7 37,8	2,4 7,0	3,8 5,2	60,4 34,6	I6,6 I2,2	I,0 I,I	4,00 2,I	0,002	I09,9 2,86	0,0I0	2,7	0,00	I,28	0,64	2°	0,7	3,5
I0	0,5	30/XII 8/I-66	I,58	I,I	>30	II,78 -	I,I	7,I0	мг/л % экв	22,5 37,3	2,4 6,7	4,5 6,0	65,9 36,0	I6,0 II,0	I,5 I,3	3,20 I,7	0,009	II6,0 3,00	0,005	4,0	0,00	I,32	0,6I	2°	0,5	I,3
													67. р. Суганды - с. Суганды												
I	0,5	II/II 27/III	0,I4	II,4	>25	I0,I2 99	-	8,40	мг/л % экв	63,5 I8,I	I0,6 5,0	II7,5 26,9	2I3,5 20,0	237,8 28,3	I0,3 I,7	0,I0	-	653,3 I7,46	0,008	6,8	0,20	4,05	0,94	30°	I3,4	I5,7
2	0,5	I2/V 9/VI	0,I9	I4,0	20	-	-	7,65	мг/л % экв	58,7 27,2	I8,0 I3,8	24,2 9,0	223,3 34,0	66,6 I2,9	9,9 2,6	3,00 0,5	-	403,7 I0,76	0,030	5,6	0,I6	4,42	I,06	5°	2,4	5,3
3	0,5	25/VII I/IX	0,066	I6,0	>25	7,30 78	2,2	7,80	мг/л % экв	92,4 24,8	25,4 II,2	65,2 I4,0	3II,I 27,4	I76,I I9,7	I9,I 2,9	-	0,075	689,4 I8,62	-	-	0,II	6,7I	I,8I	I0°	-	-
4	0,5	I/IX 20/IX	0,066	I6,0	20	9,I4 98	-	7,65	мг/л % экв	85,0 26,5	27,I I4,0	38,0 9,5	I93,4 I9,8	I83,9 24,0	34,4 6,I	I,00 0,I	0,035	562,8 I5,98	0,I03	9,0	0,I4	6,48	3,46	I0°	9,6	-
5	0,5	30/XII I7/I-66	0,052	6,4	>25	I0,56 92	-	7,80	мг/л % экв	57,I 27,2	I5,3 I2,0	28,2 I0,8	234,8 36,7	54,7 I0,9	7,I I,9	3,00 0,5	0,036	400,2 I0,48	0,06I	9,2	0,40	4,I3	0,6I	I0°	I2,0	-
													68. р. Аксу - с. Чонарык												
I	0,2	I7/III 30/III	I,62	I,4	>30	8,36 -	0,0	8,20	мг/л % экв	57,8 37,2	8,4 8,9	7,5 3,9	I48,2 3I,4	65,0 I7,4	2,0 0,8	2,00 0,4	0,0II	290,9 7,74	0,022	2,9	0,00	3,57	I,36	6°	0,6	5,6
2	0,2	24/V 26/V	3,28	I0,I	>30	9,60 -	-	7,80	мг/л % экв	49,2 36,7	8,0 9,9	5,8 3,4	I28,7 3I,5	57,5 I7,9	0,4 0,I	I,75 0,5	0,007	25I,4 6,70	0,035	2,5	0,I3	3,I2	I,30	I5°	0,6	3,5
3	0,2	29/VI 5/VII	6,70	II,5	>30	7,46 -	0,0	8,00	мг/л % экв	40,6 38,5	6,4 I0,0	2,0 I,5	I08,6 33,7	39,9 I5,7	0,0 0,0	2,00 0,6	-	I99,5 5,28	0,005	2,6	0,06	2,56	I,04	5°	5,7	I6,0
4	0,2	I8/VII 23/VII	II,8	I0,4	20	9,39 -	I,3	7,60	мг/л % экв	29,7 39,4	3,9 8,5	2,0 2,I	8I,I 35,4	24,8 I3,8	0,0 0,0	2,00 0,8	0,024	I43,5 3,76	0,003	2,8	0,00	I,80	0,78	6°	0,8	I,4
5	0,2	27/IX 6/X	4,62	8,0	>30	8,83 -	2,2	7,60	мг/л % экв	42,8 38,5	6,4 9,5	2,8 2,0	III,6 32,9	44,2 I6,6	0,0 0,0	2,00 0,5	0,005	209,8 5,56	0,078	I,9	0,00	2,67	I,45	2°	0,6	2,2
													70. р. Карабалты - с. Сосновка												
I	0,9	5/II 3I/III	I,66	I,2	>30	-	-	-	мг/л % экв	34,8 37,5	4,4 7,8	5,5 4,7	95,8 33,8	32,I I4,5	2,0 I,3	I,50 0,4	0,0I6	I76,I 4,64	0,003	3,4	0,04	2,I0	0,63	4°	0,6	6,I
2	0,9	3I/V 7/VI	5,22	I3,0	>30	-	-	-	мг/л % экв	28,2 37,9	4,5 9,9	2,0 2,2	83,0 36,6	2I,5 I2,I	0,7 0,5	I,75 0,8	0,00I	I4I,6 3,72	0,003	I,9	0,I7	I,78	0,74	5°	0,9	I,9
3	0,9	5/VI 7/VI	6,I5	8,0	>30	-	-	-	мг/л % экв	26,7 38,9	2,9 7,0	3,5 4,7	76,9 36,8	20,8 I2,6	0,I 0,0	I,50 0,6	0,003	I32,4 3,42	0,00I	2,0	0,24	I,58	0,66	7°	0,5	I,9
4	0,9	6/VII 9/VII	9,I5	I2,8	I5	-	-	-	мг/л % экв	25,7 40,2	2,3 6,0	3,0 3,8	70,8 36,5	I7,7 II,6	0,0 0,0	3,50 I,9	0,00I	I23,0 3,I8	0,00I	3,2	0,8I	I,5I	0,69	6°	0,3	I,9
5	0,9	8/IX II/IX	4,32	8,8	>30	-	-	-	мг/л % экв	28,2 38,5	3,2 7,I	4,0 4,4	84,2 37,7	I8,4 I0,4	I,2 0,8	2,50 I,I	-	I4I,7 3,66	0,032	4,5	0,I3	I,67	0,64	5°	0,5	4,0

№ анализа	Место взятия пробы	Дата взятия пробы / Дата анализа	Расход воды (м/сек)	Температура воды	Прозрачность по стандартному шрифту (см)	O_2 (мг/л) / % насыщения	CO_2 (мг/л)	pH	Форма выражения анализа	Содержание ионов: Ca^{++}	Mg^{++}	$Na^+ + K^+$	HCO_3^-	SO_4^{--}	Cl^-	NO_3^-	NO_2^-	Сумма ионов (мг/л) / (мг—экв/л)	Фосфаты (мг P_2O_5/л)	Кремний (мг Si/л)	Железо общее (мг Fe/л)	Жесткость (мг—экв/л): общая	постоянная	Цветность по шкале	Окисляемость (мг O_2/л): перманганатная	бихроматная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
										80. р. Мерке – зим. Улбутау																
I	0,5	I0/II / I2/IV	0,I6	7,6	II	I0,9I / 97	I,8	7,25	мг/л	29,I	I,0	2,5	93,3	2,9	I,I	0,75	-	I30,6 / 3,26	0,I86	3,6	0,20	I,54	0,44	I0°	I3,6	53,0
									% экв	44,5	2,4	3,I	46,9	I,9	0,9	0,3										
2	0,5	II/V / 6/VII	I,77	I2,8	II	I3,80 / I38	2,5	7,65	мг/л	I9,0	2,4	6,2	69,5	6,I	2,8	3,00	0,073	I09,I / 2,80	0,039	8,I	I,00	I,20	0,44	25°	2I,2	52,0
									% экв	33,9	7,2	8,9	40,7	4,6	2,9	I,8										
3	0,5	22/VII / I2/VII	3,97	I5,4	20	I5,35 / I62	4,8	7,65	мг/л	I0,8	I,2	4,0	35,4	7,0	I,8	I,00	-	6I,2 / I,60	0,030	2,8	-	0,64	-	5°	I0,0	38,4
									% экв	33,8	6,2	I0,0	36,2	9,4	3,I	I,3										
4	0,5	I7/VII / I/IX	2,05	I6,6	>25	I2,20 / I32	3,I	7,75	мг/л	I4,2	2,2	2,0	50,0	4,9	I,I	I,00	0,0I2	75,4 / I,94	0,0I0	4,I	0,0I	0,89	-	0°	2,0	-
									% экв	36,6	9,3	4,I	42,3	5,2	I,5	I,0										
5	0,5	23/IX / I3/X	2,53	I0,8	>25	I6,00 / I53	2,6	7,I0	мг/л	I9,2	2,2	6,0	69,5	5,9	I,4	3,00	-	I09,2 / 2,76	0,0I0	2,3	0,I0	I,I5	0,44	0°	5,6	II,7
									% экв	34,8	6,5	8,7	4I,3	4,3	I,5	2,9										
6	0,5	I2/XI / 3/XII	0,47	7,4	>25	I5,80 / I40	3,I	7,85	мг/л	25,4	2,9	2,8	86,6	7,I	I,8	-	-	I26,6 / 3,24	-	-	0,I4	I,52	0,49	60°	-	-
									% экв	39,2	7,4	3,4	43,8	4,6	I,6											
										82. р. Алмалы – у выхода из гор																
I	0,5	I/III / 20/V	0,082	2,7	I3	-	-	6,85	мг/л	35,I	3,0	2,0	I00,6	I8,5	I,8	-	-	I6I,0 / 4,I6	0,005	2,8	0,20	2,0I	0,68	I0°	6,4	-
									% экв	42,I	6,0	I,9	39,7	9,I	I,2											
2	0,5	I0/III / 5/V	0,I5	3,0	5	-	-	6,00	мг/л	32,I	4,7	4,8	98,8	23,4	2,5	-	-	I66,3 / 4,36	-	-	-	I,99	0,7I	25°	-	-
									% экв	36,7	8,9	4,4	37,2	II,2	I,6											
3	0,2	II/III / 28/VII	0,20	2,5	6	-	-	7,05	мг/л	27,2	2,9	6,0	88,4	I4,0	3,5	-	-	I42,0 / 3,68	-	-	0,54	I,63	0,53	70°	-	-
									% экв	37,0	6,5	6,5	39,4	7,9	2,7											
										83. р. Ранг – с. Кызылбайрак																
I	0,3	I0/III / 5/V	0,55	5,4	6	-	-	6,65	мг/л	40,7	7,5	I,5	I28,I	23,9	3,9	0,50	-	206,I / 5,I2	0,005	3,4	0,28	2,67	0,84	I5°	II,2	4I,7
									% экв	37,5	II,4	I,I	38,8	9,2	2,0											
2	0,4	II/III / I7/V	0,96	5,3	-	-	-	6,85	мг/л	36,5	9,0	4,0	I40,3	I5,2	3,5	-	-	20I,6 / 5,44	-	-	-	2,56	0,6I	-	-	-
									% экв	33,5	I3,6	2,9	42,3	5,9	I,8											
3	0,3	I2/III / I7/V	I,79	6,4	20	-	-	6,65	мг/л	38,7	2,2	I4,5	I42,I	I2,3	3,5		0,000	2I3,3 / 5,38	0,005	4,2	0,08	2,II	-	25°	4,0	I7,9
									% экв	35,9	3,3	I0,8	43,3	4,8	I,9											
4	0,5	I8/III / I7/V	0,55	5,4	II	-	-	7,00	мг/л	40,9	5,8	I0,8	I47,5	I8,9	5,0	0,00	0,026	229,0 / 5,90	0,004	4,2	0,08	2,52	0,5I	30°	-	-
									% экв	34,6	8,I	7,3	4I,0	6,6	2,4											

88. р. Талас – с. Кировское

I	0,4	9/IУ / 3/У	9,62	9,7	3	-	-	8,20	мг/л % экв	53,4 25,4	22,3 I7,5	I8,8 7,I	2I7,2 34,0	66,3 I3,2	8,5 2,3	3,75 0,5	-	390,2 I0,48	0,002	6,4	0,00	4,49	I,I7	5^0	0,9	7,8
2	0,4	26/У / 23/УП	I4,7	I4,2	I	9,50 / -	22,9	7,60	мг/л % экв	42,6 26,2	I5,9 I6,I	I5,8 7,7	I86,7 37,6	40,I I0,3	5,I I,7	I,75 0,4	0,002	308,0 8,I4	-	9,4	0,00	3,44	0,7I	7^0	0,9	3,5
3	0,4	20/УП / 3I/УП	39,5	I9,I	3	I0,I0 / -	I7,6	7,40	мг/л % экв	38,5 29,7	I0,8 I3,8	I0,5 6,5	I54,3 39,2	26,7 8,7	4,0 I,7	I,75 0,4	0,009	246,6 6,46	-	6,5	0,00	2,8I	0,63	6^0	I,0	4,8
4	0,4	26/УШ / II/IX	30,5	I8,5	4	I0,I0 / -	0,0	8,20	мг/л % экв	38,3 28,5	I2,6 I5,5	I0,0 6,0	I60,4 39,2	25,8 8,I	4,2 I,8	4,00 0,9	0,035	255,3 6,70	0,032	5,I	0,00	2,95	0,66	5^0	0,7	4,0
5	0,4	7/IX / 26/X	20,9	I5,5	2	I0,00 / -	0,0	8,30	мг/л % экв	45,6 27,3	I7,I I6,9	I2,0 5,8	I92,8 37,9	38,I 9,5	6,4 2,I	2,20 0,5	0,0I7	3I4,2 8,34	0,00I	8,6	0,00	3,69	0,83	5^0	0,7	I,I
6	0,4	I6/X / 26/X	I7,9	I3,0	5	I3,88 / -	0,0	8,30	мг/л % экв	49,5 27,8	I8,0 I6,7	I2,2 5,5	I99,5 36,8	46,0 I0,8	6,0 I,9	2,50 0,5	0,0I4	333,7 8,88	0,003	5,8	0,02	3,95	0,96	$I0^0$	2,3	6,I

89. р. Талас – с. Гродеково

I	0,3	20/Ш / I2/IУ	I9,2	-	-	9,36 / -	-	8,00	мг/л % экв	44,7 26,0	I6,9 I6,2	I6,8 7,8	I86,0 35,6	50,6 I2,2	6,7 2,2	-	-	32I,7 8,58	-	-	-	3,62	0,86	-	-	20,2
2	0,5	24/IУ / I8/У	9,42	I4,0	6	I3,00 / I33	-	7,80	мг/л % экв	48,7 25,2	I8,6 I5,8	2I,8 9,0	2II,7 35,9	5I,8 II,2	9,2 2,7	I,00 0,2	0,00I	362,8 9,66	0,050	3,2	0,48	3,99	0,80	5^0	I0,8	27,6
3	0,5	3/УI / I9/УI	I2,3	I7,2	I3	II,50 / I25	-	8,20	мг/л % экв	43,3 28,0	I7,8 I8,9	6,0 3,I	I67,I 35,5	4I,I II,2	6,4 2,3	5,00 I,0	0,I3I	286,8 7,72	0,I83	3,0	I,00	3,67	I,I3	30^0	I,2	9,8
4	0,5	23/УI / 22/УШ	24,0	20,2	>25	II,75 / I35	-	7,80	мг/л % экв	43,9 28,2	II,4 I2,I	I8,8 9,7	I78,7 37,8	36,2 9,7	5,3 I,9	3,00 0,6	-	297,3 7,76	0,040	5,9	0,53	3,I6	0,57	5^0	I,2	4,3
5	0,5	8/УП / 2/УШ	2I,6	24,2	20	II,88 / I46	-	7,65	мг/л % экв	4I,5 30,0	I3,7 I6,4	6,2 3,6	I60,4 38,I	3I,5 9,6	5,3 2,2	0,75 0,I	0,I79	259,5 6,90	0,062	9,0	0,I0	3,2I	0,85	5^0	4,0	28,0
6	0,5	7/УШ / 6/IX	2I,6	I8,0	I2	I2,I0 / I34	-	7,80	мг/л % экв	4I,I 26,7	20,3 2I,7	3,0 I,6	I68,4 35,9	4I,I II,2	5,7 2,I	4,00 0,8	0,035	283,6 7,68	0,020	4,5	0,I4	3,73	I,I9	40^0	7,2	I6,0
7	0,5	28/IX / 7/X	I2,I	I3,6	0	II,20 / II3	-	7,65	мг/л % экв	47,7 28,0	20,3 I9,6	5,0 2,4	I9I,0 36,8	47,3 II,5	4,2 I,4	I,50 0,3	-	3I7,0 8,50	0,I22	6,7	0,84	4,09	I,I6	60^0	4,0	-
8	0,5	30/X / I9/XI	2I,5	7,6	II	9,30 / 83	-	8,45	мг/л % экв	49,5 25,0	23,0 I9,2	I4,2 5,8	2I2,3 35,3	58,I I2,3	8,5 2,4	-	0,045	365,6 9,86	-	-	0,27	4,37	I,I3	38^0	-	-
9	0,5	I6/XI / 2/XII	30,6	7,0	7	-	-	8,40	мг/л % экв	57,3 32,4	I7,3 I6,I	3,2 I,5	I97,6 36,7	43,6 I0,3	7,I 2,3	4,00 0,7	0,II0	330,2 8,82	0,050	9,0	-	4,28	I,27	5^0	2,8	-
I0	0,5	I3/XII / 22/XII	26,3	2,4	9	I2,40 / 97	-	8,40	мг/л % экв	4I,3 24,5	I6,2 I5,8	20,5 9,7	20I,3 39,2	32,5 8,I	7,4 2,5	I,00 0,2	-	320,2 8,42	0,206	9,0	I,03	3,45	0,49	25^0	9,6	I5,5
II	0,5	24/XII / I0/I-66	26,3	0,0	I0	II,50 / 84	-	8,40	мг/л % экв	47,3 25,I	I5,2 I3,3	27,2 II,6	207,4 36,2	49,8 II,I	6,5 2,5	I,50 0,2	-	356,9 9,40	0,I40	7,8	0,60	3,64	0,58	60^0	20,8	38,0
I2	0,5	29/XII / I0/I-66	26,3	2,6	20	I2,40 / 97	-	8,40	мг/л % экв	45,I 24,8	I5,7 I4,2	25,0 II,0	203,I 36,7	46,I I0,6	7,I 2,2	3,00 0,5	-	345,I 9,06	0,06I	6,7	0,20	3,55	0,58	0^0	5,2	27,6

№ анализа	Место взятия пробы	Дата взятия пробы / Дата анализа	Расход воды (м³/сек)	Температура воды	Прозрачность по стандартному шрифту (см)	O_2 (мг/л) / % насыщения	CO_2 (мг/л)	pH	Форма выражения анализа	Содержание ионов: Ca^{++}	Mg^{++}	$Na^{+}+K^{+}$	HCO_3^{-}	SO_4^{--}	Cl^{-}	NO_3^{-}	NO_2^{-}	Сумма ионов (мг/л) / (мг—экв/л)	Фосфаты (мг P_2O_5/л)	Кремний (мг Si/л)	Железо общее (мг Fe/л)	Жесткость (мг—экв/л): общая	Жесткость (мг—экв/л): постоянная	Цветность по шкале	Окисляемость (мг O_2/л): перманганатная	Окисляемость (мг O_2/л): бихроматная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
										95. р. Урмарал – с. Октябрьское																
I	0,5; н.20	5/IУ / 3/У	2,22	8,3	>30	–	–	7,40	мг/л	28,8	I6,9	5,5	I59,8	I5,3	3,I	I,50	0,007	230,9	–	2,6	0,20	2,84	0,59	7^0	0,6	I,9
									% экв	23,6	22,8	3,6	43,0	5,2	I,5	0,3	0,0	6,I0								
2	0,5; н.20	28/У / 23/УП	9,98	I2,6	>30	8,96 / –	6,7	7,50	мг/л	20,3	7,5	2,2	93,3	8,0	0,0	I,50	0,0II	I32,8	0,000	2,8	0,48	I,66	0,52	6^0	0,5	2,I
									% экв	29,4	I8,0	2,6	44,5	4,9	0,0	0,6		3,44								
3	0,5; н.20	I7/УП / 3I/УП	23,8	I0,0	4	I0,70 / –	6,2	7,60	мг/л	I8,0	4,9	I,0	75,6	3,8	0,3	I,50	0,0I0	I05,I	0,00I	3,5	0,00	I,30	0,48	8^0	2,8	9,9
									% экв	33,6	I4,9	I,5	46,3	3,0	0,0	0,7		2,68								
4	0,5; н.20	I4/УП / II/IX	I9,7	8,6	30	I0,60 / –	4,4	6,80	мг/л	I6,5	6,I	0,2	73,8	4,9	0,0	I,30	0,006	I02,8	0,000	2,9	0,00	I,32	0,5I	2^0	0,4	I,9
									% экв	30,8	I8,8	0,4	45,5	3,8	0,0	0,7		2,66								
5	0,5; н.20	I4/X / 26/X	4,70	I0,0	>30	9,90 / –	0,0	8,20	мг/л	26,4	I2,2	4,0	I34,8	II,8	0,0	I,50	0,008	I90,7	–	2,I	0,00	2,32	0,5I	$I7^0$	3,I	4,6
									% экв	26,6	20,2	3,2	44,6	5,0	0,0	0,4		4,96								
										I02. р. Шокпак – с. Зыковское																
I	0,4	26/II / I8/III	I,42	0,3	6	I9,78 / I46	–	7,65	мг/л	46,9	I4,0	I7,8	23I,8	9,9	3,9	5,00	–	329,3	–	5,4	0,28	3,5I	–	5^0	2,6	–
									% экв	27,9	I3,7	8,4	45,2	2,5	I,3	I,0		8,40								
2	0,4	I2/III / 25/III	I2,6	5,4	2	–	–	8,I5	мг/л	36,5	I2,2	3,8	I53,I	I9,7	I,8	–	–	227,I	–	–	–	2,82	0,66	$I0^0$	–	–
									% экв	30,7	I6,8	2,5	42,3	6,9	0,8			5,94								
3	0,4	I7/IУ / I5/У	I,90	I3,9	9	I0,87 / III	–	8,45	мг/л	52,7	20,8	2,5	258,6	5,3	2,5	I,00	0,020	343,4	0,005	4,2	0,24	4,35	0,5I	0^0	2,4	6,2
									% экв	29,6	I9,3	I,I	47,8	I,2	0,8	0,2		8,88								
4	0,4	8/УI / I6/УП	0,30	I9,9	4	7,46 / 85	–	8,40	мг/л	53,3	20,2	5,2	249,0	I4,0	2,8	5,00	0,260	349,8	0,020	9,4	0,40	4,34	0,6I	$I5^0$	4,0	–
									% экв	29,4	I8,3	2,3	45,0	3,2	0,9	0,9		9,06								
5	0,4	27/УШ / 6/IX	0,I5	I6,5	>25	I7,06 / I83	–	8,40	мг/л	50,7	I9,8	20,5	264,I	2I,2	4,6	5,00	0,II0	386,0	0,004	0,2	0,I4	4,I7	–	40^0	6,4	–
									% экв	25,4	I6,4	8,2	43,5	4,4	I,3	0,8		9,96								
6	0,4	I9/X / I0/XI	0,80	–	8	–	–	8,40	мг/л	50,I	23,2	3,5	247,0	I5,2	4,3	4,00	0,I20	347,4	0,07I	8,I	0,27	4,42	0,70	70^0	2,0	–
									% экв	27,5	2I,0	I,5	44,5	3,5	I,3	0,7		9,I0								
										I04. р. Беркара – у выхода из гор																
I	0,5	9/II / 28/III	0,024	4,8	I3	I0,I2 / 73	–	8,20	мг/л	39,9	I0,I	I8,8	I75,7	4,9	20,9	0,I0	–	270,4	–	–	0,02	2,82	0,44	$I0^0$	–	–
									% экв	27,9	II,6	I0,5	40,3	I,4	8,3			7,I4								
2	0,5	30/II / I5/УI	0,23	9,4	II	I0,50 / 95	–	8,40	мг/л	32,8	II,2	I,2	I47,0	5,8	2,5	0,75	–	20I,2	0,004	3,0	0,28	2,58	0,54	$I5^0$	2,4	–
									% экв	3I,4	I7,6	I,0	46,I	2,4	I,3	0,2		5,22								
3	0,5	25/УI / 22/УП	0,082	I6,6	>25	I0,40 / I09	I5,4	7,80	мг/л	46,9	5,8	I3,2	I76,9	I6,I	3,9	–	0,043	262,8	0,092	8,0	0,I0	2,83	0,44	0^0	9,6	I3,5
									% экв	34,9	7,2	7,9	43,3	5,I	I,6			6,70								
4	0,5	3/УП / I2/УП	0,024	20,4	20	I3,05 / I47	I6,3	7,85	мг/л	44,5	II,9	3,5	I89,I	9,0	I,8	0,05	0,022	259,9	0,020	5,4	0,34	3,22	0,50	20^0	–	I2,0
									% экв	33,2	I4,7	2,I	46,4	2,8	0,8			6,68								

5	0,5	29/IX I3/X	0,033	II,3	>25	I6,00 I5I	25,0	7,80	мг/л % экв	5I,3 33,0	II,2 II,9	I0,0 5,I	2I2,9 45,0	I3,6 3,6	3,9 I,4	-	0,008	302,9 7,76	-	-	0,27	3,49	0,44	I5°	-	-
6	0,5	22/XII 6/I-66	0,26	2,2	>25	I3,20 95	-	8,40	мг/л % экв	45,I 33,2	8,8 I0,6	I0,5 6,2	I84,8 44,7	II,5 3,5	4,2 I,8	-	-	264,9 6,78	-	-	0,52	3,00	0,44	30°	-	-
I06. р. Шабакты - I,0 км ниже устья р. Кыршабакты																										
I	0,2	3/III I0/V	4,90	7,2	5	-	-	-	мг/л % экв	4I,3 3I,3	8,5 I0,6	I3,2 8,I	I43,4 35,7	35,4 II,3	0,7 3,0	-	-	242,5 6,58	-	-	-	2,76	0,73	I0°	-	-
2	0,2	II/III 7/V	I7,5	7,0	I5	-	-	6,00	мг/л % экв	53,7 3I,4	I6,5 I6,0	5,5 2,6	I86,0 35,8	46,5 II,4	8,5 2,8	-	-	3I6,7 8,52	-	-	-	4,04	I,22	I5°	-	-
3	0,2	25/III I5/V	5,50	8,2	I0	-	-	7,45	мг/л % экв	43,9 26,4	I9,8 I9,7	8,0 3,9	I8I,8 36,0	46,9 II,8	6,4 2,2	-	-	306,8 8,28	0,004	2,8	0,32	3,84	I,09	I0°	5,2	23,I
I07. р. Ушбас - с. Ушбас																										
I	0,5	23/III 9/VII	0,I2	4,3	-	-	-	8,95	мг/л % экв	56,6 33,3	I6,3 I5,9	I,8 0,8	2I7,8 42,2	I8,9 4,6	9,6 3,2	-	0,066	32I,I 8,46	-	-	-	4,I6	0,88	-	-	-
II2. оз. Биликколь - с. Канаутколь																										
I	3,0; 0,5	I6/II I3/III	-	0,3	I4	26,84 I98	I,8	7,80	мг/л % экв	I5,2 I7,2	I6,2 30,I	3,0 2,7	85,4 3I,7	28,0 I3,I	8,I 5,2	0,05	-	I56,0 4,42	-	-	0,26	2,I0	0,96	20°	7,0	9,7
2	3,0; 4,3	I6/IV I3/V	-	I2,0	3	II,40 II2	-	7,65	мг/л % экв	49,9 I5,4	42,2 2I,4	53,8 I3,2	2I9,6 22,2	I48,5 I9,0	50,3 8,8	-	0,002	564,3 I6,22	0,004	7,0	0,28	5,98	2,53	I5°	6,4	-
3	3,0; 0,5	I6/IV I8/VII	-	I4,0	-	II,40 II6	-	7,60	мг/л % экв	47,7 II,8	45,7 I8,7	98,2 I9,5	23I,2 I8,8	262,I 27,I	29,I 4,I	-	-	7I4,0 20,I4	-	-	0,38	6,I6	2,55	25°	-	-
4	2,5; 0,5	9/VIII 2/IX	-	24,3	6	8,98 III	-	7,80	мг/л % экв	60,I I2,5	67,4 23,I	86,2 I4,4	250,I I7,I	3I6,8 27,5	45,7 5,4	-	0,030	826,3 23,98	0,040	9,0	I,00	8,59	-	0°	8,0	-
5	2,5; 3,5	9/VIII 6/IX	-	22,5	3	9,00 I08	-	7,80	мг/л % экв	42,7 9,I	6I,9 2I,7	II3,0 I9,2	244,6 I7,I	309,4 27,4	45,7 5,5	-	0,032	8I7,3 23,48	-	-	0,40	7,24	3,39	60°	-	-
6	2,5; 0,I	2/X 2/XI	-	I3,3	7	II,60 II7	-	7,80	мг/л % экв	59,5 I0,8	65,5 I9,7	I33,8 I9,5	262,3 I5,7	38I,4 28,9	52,I 5,4	0,05	-	954,6 27,42	0,I03	9,9	0,33	8,38	4,22	60°	6,8	-
7	2,5; 3,0	2/X 2/XI	-	II,0	4	II,60 III	-	7,80	мг/л % экв	59,5 I0,5	66,5 I9,4	I42,0 20,I	263,0 I6,4	388,8 28,7	48,9 4,9	0,20	0,028	988,9 28,24	0,I03	9,9	0,33	8,46	3,97	60°	I0,4	I6,2
8	2,5; 0,5	29/XI I7/XII	-	5,0	I4	I2,I0 I0I	-	8,35	мг/л % экв	58,5 II,5	57,3 I8,6	I25,5 I9,9	237,3 I5,4	350,I 28,8	52,I 5,8	-	0,058	880,9 25,30	0,030	I0,3	0,33	7,65	3,9I	38°	-	-
9	2,5; 4,0	29/XI I7/XII	-	4,5	2	-	-	8,35	мг/л % экв	60,7 II,9	59,8 I9,3	I20,2 I8,8	246,4 I5,8	348,4 28,5	5I,7 5,7	-	0,069	887,3 25,52	-	-	0,7I	7,99	4,08	60°	-	-
II7. оз. Иссык-Куль - г. Рыбачье																										
I	9; 0,5	8/II 3I/III	-	2,2	>30	9,06 -	0,0	9,20	мг/л % экв	II4,8 3,0	288,3 I2,6	I555,4 34,4	324,5 2,8	2II3,6 23,4	I590,9 23,8	0,00 0,0	0,032	5987,5 I88,50	0,0I5	5,3	0,24	29,45	-	4°	2,5	-

№ анализа	Место взятия пробы	Дата взятия пробы / Дата анализа	Расход воды (м³/сек)	Температура воды	Прозрачность по стандартному шрифту (см)	O₂ (мг/л) / насыщения %	CO (мг/л)	pH	Форма выражения анализа	Содержание ионов: Ca⁺⁺	Mg⁺⁺	Na⁺+K⁺	HCO₃⁻	SO₄⁻⁻	Cl⁻	NO₂⁻	NO₃⁻	Сумма ионов (мг/л) / (мг-экв/л)	Фосфаты (мг. P₂O₅)	Кремний (мг SiO₂)	Железо общее (мг Fe)	Жесткость (мг-экв/л): общая	Жесткость (мг-экв/л): постоянная	Цветность по шкале	Окисляемость (мг O/л): перманганатная	Окисляемость (мг O/л): бихроматная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
2	9; 0,5	31/III 7/IV	-	4,7	> 30	10,05 -	0,0	7,60	мг/л % экв	121,5 3,2	275,3 12,2	1543,0 34,6	315,4 2,8	2094,6 23,4	1566,0 23,8	0,00 0,0	0,019	5915,8 185,98	0,006	9,0	4,16	[illegible] 3,82	-	6°	3,1	-
3	9; 0,5	27/IV 3/V	-	8,2	> 30	9,54 -	0,0	7,60	мг/л % экв	120,0 3,2	266,4 12,6	1534,1 34,2	322,7 2,8	2102,0 23,4	1573,1 23,8	0,05 0,0	0,003	5938,4 186,92	0,005	4,1	0,21	20,85	-	3°	2,2	-
4	9; 0,5	31/V 29/VI	-	19,5	> 30	7,84 -	0,0	9,20	мг/л % экв	113,5 3,2	279,9 12,7	1479,1 34,1	320,2 2,9	2024,3 23,3	1519,9 23,8	0,00 0,0	0,001	5736,9 180,62	0,005	2,0	0,05	20,69	-	5°	4,6	-
5	9; 0,5	30/VI 19/VII	-	20,4	> 30	7,26 -	0,0	8,80	мг/л % экв	119,2 3,2	282,7 12,4	1555,9 34,4	321,5 2,8	2100,9 23,3	1594,6 23,9	0,05 0,0	0,001	5975,0 188,06	0,002	6,3	0,36	21,22	-	17°	3,4	-
6	9; 0,5	25/VIII 4/IX	-	16,2	> 30	9,70 -	0,0	8,80	мг/л % экв	117,8 3,1	300,1 13,2	1515,8 33,7	322,1 2,8	2099,2 23,3	1584,2 23,9	0,05 0,0	0,001	5939,2 187,44	0,004	4,4	0,16	30,87	-	10°	2,6	-
7	9; 0,5	22/X 29/X	-	12,7	> 30	7,55 -	0,0	8,80	мг/л % экв	118,7 3,3	285,6 12,9	1473,4 33,8	319,6 2,9	2023,9 23,2	1538,1 23,9	0,00 0,0	0,010	5759,3 181,60	0,012	2,7	0,00	29,41	-	0°	3,0	-
8	9; 0,5	22/XI 1/XII	-	7,8	30	12,80 -	0,0	9,00	мг/л % экв	116,4 3,2	287,0 12,9	1483,0 33,9	312,9 2,8	2048,6 23,4	1538,1 23,8	0,00 0,0	0,006	5766,0 182,40	0,001	2,7	0,00	29,41	-	0°	3,0	-

ИСПРАВЛЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К ПРЕДЫДУЩИМ ИЗДАНИЯМ

В таблице приводятся исправления и дополнения к материалам за прошлые годы, опубликованным в гидрологических ежегодниках

№ п/п	Название издания	№ страницы	№ поста	Река, пост	Строка, графа, период, дата и т. п.	Напечатано	Должно быть	Причина внесения изменения (исправления)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Гидрологический ежегодник, т. 5, вып. 4, 1964 г.	42	45	протока Малая Арна, р. Чу - с. Уланбель	Средние за 20/XII	0,72	0,14	Исправление
					21/XII	1,43	0,14	"
					22/XII	1,42	0,24	"
					23/XII	1,42	0,28	"
					24/XII	1,41	1,24	"
					25/XII	1,41	2,96	"
					26/XII	1,40	3,55	"
					27/XII	1,40	3,71	"
					28/XII	1,39	2,16	"
					29/XII	1,39	1,38	"
					30/XII	1,38	1,73	"
					31/XII	1,38	1,17	"
					Средн. за II дек. XII	0,072	0,014	"
					Средн. за III дек. XII	1,40	1,69	"
					Средний XII	0,52	0,60	"
					Наибольший за декабрь	1,43	3,71	"
					Расход, обеспеченный в течение 90 дней	2,33	2,96	"
	То же	43	44,45	р. Чу - с. Уланбель	Средние за 20/XII	16,3	15,7	"
					21/XII	17,0	15,7	"
					22/XII	17,0	15,8	"
					23/XII	17,0	15,9	"
					24/XII	17,0	16,8	"
					25/XII	17,0	18,6	"
					26/XII	17,0	19,2	"
					27/XII	17,0	19,3	"
					28/XII	17,0	17,8	"
					29/XII	17,0	17,0	"
					30/XII	17,0	17,3	"
					31/XII	17,0	16,8	"
					Средн. за II дек. XII	3,99	3,93	"
					Средн. за III дек. XII	17,0	17,3	"
					Средний XII	7,32	7,40	"
					Наибольший за декабрь	17,0	19,3	"
		63	2	р. Тюп - с. Тюп	2 строка, графа 4	8/I - 6/III	8/I - 5/III	"
		67		протока Малая Арна, р. Чу - с. Уланбель	1 строка, графа 5, графа	4	1 1	" "
					4 строка, графа 3		КР 1965	"
					4 строка, графа 4		19-31/XII	"

С О Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
ПРЕДИСЛОВИЕ	3
Картограмма издания Гидрологического Ежегодника	4
Алфавитный список рек, озер, сведения по которым помещены в Ежегоднике	5
Таблица I. Список постов, сведения по которым помещены в Ежегоднике	7
Карта постов, сведения по которым помещены в Ежегоднике	II
Описания постов	I3
Обзор режима рек	I5
Таблица 2. Ежедневные уровни воды	I9
Таблица 3. Измеренные расходы воды	49
Таблица 4. Ежедневные расходы воды	99
Таблица 5. Средние декадные расходы воды	I27
Пояснения к таблицам 4 и 5	I29
Сведения об искусственном водозаборе из рек	I43
Восстановленные естественные средние месячные расходы воды	I45
Таблица 6. Измеренные расходы взвешенных наносов	I47
Таблица 7. Измеренные расходы донных наносов	I59
Таблица 8. Средние расходы взвешенных и донных наносов	I6I
Пояснения к таблице 8	I65
Таблица 9. Крупность взвешенных и донных наносов и отложений	I69
Таблица I0. Удельный и объемный вес донных отложений	I79
Таблица II. Температура воды	I83
Таблица I2. Толщина льда	I9I
Таблица I3. Химический состав воды	I95
Исправления и дополнения к предыдущим изданиям	209

14244

ДОI202. Подп. в печать 6/I-67г. Уч. изд. л. 34,0.
Тир. 200. Цена Iр.80к.

Отпечатано в фотоофсетной лаборатории УГМС УзССР
Ташкент, Астрономическая, 3I