

1. Сведения о случаях высокого загрязнения и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха Республики Казахстан за январь 2026 года

Велось оперативное уведомление Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов РК для принятия необходимых мер.

Было зафиксировано 172 случаев высокого загрязнения (ВЗ) атмосферного воздуха, в том числе: в городе Караганда – 169 случая ВЗ, в городе Атырау (внеплановый выезд) – 3 случая ВЗ.

Примесь	Число, месяц, год	Время, час	Номер ПНЗ, точка передвижной лаборатории	Концентрация		Ветер		Темпе- рату- ра, 0С	Атмос- ферное давление, мм.рт.ст.	Причины и принятые меры КЭРК МЭПР РК
				мг/м3	Крат- ность пре- вышения	Направ- ления, град	Скорос- ть, м/с			
	Случаи высокого загрязнения (ВЗ)									
	г. Караганда									
Взвешенные частицы РМ 2,5	02.01.2026г	21:20	ПНЗ №8 улица Зелинского, 23	1,6217	10,1	61,86	0,14	-7,0	720,17	В течение месяца был выезд 30.01.2026г специалисты ОЛАК проводили вечерние замеры атмосферного воздуха в районе поста ПНЗ№8. Зафиксированы превышения ПДК по оксиду углерода в 2,8 ПДК, по взвешенным веществам в 5,6 ПДК. Предприятий оказывающих негативное влияние на окружающую среду в районе постов не установлено. Посты установлены в районе расположения частных секторов. Причиной высокого загрязнения являются низкорасположенные источники выделения частных домов, усугубляет все частые по г.Караганда погодные условия в виде штиля. Безветренная погода способствует скоплению вредных частиц в атмосферном воздухе, которые образуются
	03.01.2026г	00:00		1,9069	11,9	63,42	0,19	-8,4	719,84	
	03.01.2026г	00:20		3,2418	20,3	49,30	0,14	-8,9	719,91	
	03.01.2026г	00:40		3,2872	20,5	99,42	0,23	-9,0	720,01	
	03.01.2026г	01:00		2,9305	18,3	25,19	0,08	-8,8	719,94	
	03.01.2026г	01:20		2,394	15,0	46,57	0,14	-9,0	719,96	
	03.01.2026г	01:40		2,4362	15,2	55,61	0,14	-9,4	719,96	
	03.01.2026г	02:00		2,6055	16,3	79,94	0,27	-9,5	719,87	
	03.01.2026г	02:20		2,8474	17,8	65,18	0,21	-9,8	719,91	
	03.01.2026г	02:40		1,9845	12,4	75,42	0,26	-9,5	719,88	
	03.01.2026г	23:00		2,3663	14,8	72,32	0,24	-9,5	720,10	
	04.01.2026г	00:20		1,6936	10,6	59,42	0,17	-9,7	720,45	
	04.01.2026г	00:40		2,3110	14,4	63,04	0,17	-10,1	720,50	
	04.01.2026г	01:00		1,7941	11,2	69,88	0,15	-10,1	720,51	
04.01.2026г	01:20	1,6312	10,2	46,97	0,09	-9,9	720,52			
Взвешенные частицы РМ 10	03.01.2026г	00:20		3,2463	10,8	49,30	0,14	-8,9	719,91	
	03.01.2026г	00:40		3,2933	11,0	99,42	0,23	-9,0	720,01	

Взвешенные частицы РМ 2,5	10.01.2026г	01:40	ПНЗ №8 улица Зелинского, 23	1,6003	10,0	98,30	0,18	-8,5	721,52
Взвешенные частицы РМ 2,5	01.18.2026г.	19:20	ПНЗ №8 улица Зелинского, 23	2,4373	15,2	98,30	0,18	-8,5	721,52
	01.18.2026г.	19:40		2,8662	17,9	32,08	0,11	-18,2	730
	01.18.2026г.	20:00		4,0275	25,2	49,47	0,13	-18,5	730
	01.18.2026г.	20:20		6,548	40,9	57,78	0,19	-19,3	729,93
	01.18.2026г.	20:40		4,5279	28,3	74,35	0,26	-19,7	729,76
	01.18.2026г.	21:00		4,0735	25,5	91,31	0,25	-19,7	729,61
	01.18.2026г.	21:20		3,5495	22,2	86,78	0,25	-19,8	729,4
	01.18.2026г.	21:40		3,6484	22,8	53,15	0,12	-19,9	729,21
	01.18.2026г.	22:00		3,3063	20,7	44,79	0,13	-19,9	729,02
	01.18.2026г.	22:20		2,3013	14,4	78,03	0,14	-19,7	728,91
	01.18.2026г.	22:40		2,6267	16,4	198,29	0,32	-19,6	728,98
	01.18.2026г.	23:00		4,3018	26,9	91,71	0,30	-19,7	728,86
	01.18.2026г.	23:20		4,1779	26,1	76,45	0,26	-20,3	728,72
	01.18.2026г.	23:40		3,1346	19,6	140,81	0,26	-20,2	728,69
	01.19.2026г.	00:00		3,1836	19,9	49,63	0,11	-20,1	728,55
	01.19.2026г.	00:20		3,6258	22,7	35,64	0,08	-20,6	728,3
	01.19.2026г.	00:40		2,9863	18,7	57,41	0,14	-20,4	728,23
	01.19.2026г.	01:00		2,3385	14,6	94,00	0,29	-20,4	728,08
	01.19.2026г.	01:20		1,7124	10,7	99,76	0,14	-20	727,89
	01.19.2026г.	02:40		1,6317	10,2	133,84	0,25	-19,7	727,36
	01.19.2026г.	03:00		1,6412	10,3	84,42	0,21	-20,1	727,3
	01.19.2026г.	03:20		1,6719	10,4	98,93	0,26	-20,3	727,29
	01.19.2026г.	03:40		1,7613	11,0	112,72	0,29	-20,2	727,29
Взвешенные частицы РМ 10	01.18.2026г.	20:00	ПНЗ №8 улица Зелинского, 23	4,0346	13,4	57,78	0,19	-19,3	729,93
	01.18.2026г.	20:20		6,561	21,9	74,35	0,26	-19,7	729,76
	01.18.2026г.	20:40		4,537	15,1	91,31	0,25	-19,7	729,61
	01.18.2026г.	21:00		4,0805	13,6	86,78	0,25	-19,8	729,4
	01.18.2026г.	21:20		3,5552	11,9	53,15	0,12	-19,9	729,21
	01.18.2026г.	21:40		3,6547	12,2	44,79	0,13	-19,9	729,02
	01.18.2026г.	22:00		3,3126	11,0	78,03	0,14	-19,7	728,91
	01.18.2026г.	23:00		4,3102	14,4	76,45	0,26	-20,3	728,72
	01.18.2026г.	23:20		4,1842	13,9	140,81	0,26	-20,2	728,69
	01.18.2026г.	23:40		3,1391	10,5	49,63	0,11	-20,1	728,55
	01.19.2026г.	00:00		3,1886	10,6	46,47	0,15	-20,4	728,42
	01.19.2026г.	00:20		3,6305	12,1	35,64	0,08	-20,6	728,3
Взвешенные частицы РМ 2,5	01.24.2026г.	07:00	ПНЗ №8	1,7186	10,7	65,79	0,15	-23,1	722,15
	01.24.2026г.	07:20		1,7615	11,0	52,26	0,13	-22,9	722,14

от сжигания топлива для обогрева домов, а также выбросами от передвижных источников.

Решением данной проблемы является переход частных домов города на альтернативный вид топлива (газ), а предприятий малого и среднего на централизованный газ или подключение к центральному отоплению (ТЭЦ).

	01.24.2026г.	19:20	улица Зелинского, 23	1,7559	11,0	61,02	0,23	-15	721,95	
	01.24.2026г.	21:40		2,4038	15,0	65,33	0,16	-17	721,73	
	01.24.2026г.	22:00		1,7496	10,9	91,55	0,20	-17,4	721,64	
	01.24.2026г.	22:40		1,8606	11,6	61,41	0,12	-17,2	721,51	
	01.24.2026г.	23:00		1,6393	10,2	61,29	0,18	-16,7	721,43	
	01.25.2026г.	22:40		1,8133	11,3	14,11	0,04	-9,9	719,4	
	01.26.2026г.	02:00		2,054	12,8	47,10	0,12	-10	719,19	
	01.26.2026г.	02:20		3,144	19,7	36,96	0,07	-9,7	719,15	
	01.26.2026г.	02:40		3,5282	22,1	25,75	0,08	-9,4	719,13	
	01.26.2026г.	03:00		2,4118	15,1	4,54	0,01	-9,6	719,16	
	01.26.2026г.	03:20		1,8714	11,7	35,87	0,05	-9,5	719,11	
	01.26.2026г.	03:40		1,7652	11,0	63,29	0,12	-9,3	719,14	
Взвешенные частицы РМ 10	01.26.2026г.	02:20		3,1543	10,5	36,96	0,07	-9,7	719,15	
	01.26.2026г.	02:40		3,5365	11,8	25,75	0,08	-9,4	719,13	
Взвешенные частицы РМ 2,5	01.26.2026г.	09:40	ПНЗ №8 улица Зелинского, 23	1,7857	11,2	18,37	0,04	-10,5	719,98	
	01.26.2026г.	10:00		1,8719	11,7	72,92	0,16	-10,3	720,01	
	01.26.2026г.	10:20		2,0999	13,1	29,54	0,08	-9,9	720,07	
	01.26.2026г.	10:40		1,8018	11,3	59,47	0,13	-9,2	720,16	
Взвешенные частицы РМ 2,5	01.26.2026г.	23:20	ПНЗ №8 улица Зелинского, 23	2,8088	17,6	84,30	0,13	-11,4	721,96	
	01.26.2026г.	23:40		2,3639	14,8	96,80	0,15	-11,6	721,96	
	01.27.2026г.	00:00		2,1345	13,3	59,75	0,18	-11,8	722,02	
	01.27.2026г.	00:20		2,5745	16,1	106,90	0,22	-12	722,13	
	01.27.2026г.	00:40		2,2398	14,0	88,71	0,18	-12,1	722,19	
	01.27.2026г.	02:20		3,0137	18,8	87,14	0,35	-13,3	722,25	
	01.27.2026г.	02:40		3,8607	24,1	87,97	0,26	-13,8	722,18	
	01.27.2026г.	03:00		3,6528	22,8	60,37	0,14	-13,7	722,14	
	01.27.2026г.	03:20		3,1901	19,9	86,54	0,16	-13,6	722,17	
	01.27.2026г.	03:40		2,4951	15,6	67,73	0,12	-13,6	722,3	
	01.27.2026г.	04:00		2,2584	14,1	42,83	0,10	-13	722,23	
	01.27.2026г.	04:20		2,2243	13,9	26,64	0,09	-13	722,14	
	01.27.2026г.	04:40		3,2531	20,3	37,75	0,10	-13,4	722,12	
	01.27.2026г.	05:00		2,6433	16,5	79,00	0,20	-13,2	722,07	
	01.27.2026г.	05:20		1,9182	12,0	111,30	0,27	-13	722,07	
Взвешенные частицы РМ 10	01.27.2026г.	02:20		3,0231	10,1	87,14	0,35	-13,3	722,25	
	01.27.2026г.	02:40		3,8715	12,9	87,97	0,26	-13,8	722,18	
	01.27.2026г.	03:00		3,6587	12,2	60,37	0,14	-13,7	722,14	
	01.27.2026г.	03:20		3,1942	10,6	86,54	0,16	-13,6	722,17	
	01.27.2026г.	04:40		3,2609	10,9	37,75	0,10	-13,4	722,12	
Взвешенные частицы РМ 2,5	01.28.2026г.	20:20	ПНЗ №8 улица Зелинского, 23	2,9445	18,4	107,71	0,25	-15,1	725,44	
	01.28.2026г.	20:40		2,0422	12,8	71,51	0,22	-14,9	725,51	
	01.28.2026г.	21:00		1,8988	11,9	27,90	0,10	-15	725,64	
	01.28.2026г.	21:20		3,1044	19,4	93,27	0,33	-15,1	725,81	

	01.28.2026г.	21:40		3,3106	20,7	104,99	0,34	-15,2	725,83	
	01.28.2026г.	22:00		2,636	16,5	95,48	0,30	-15,6	725,85	
	01.28.2026г.	22:20		2,5199	15,7	49,29	0,14	-15,2	725,96	
	01.28.2026г.	22:40		2,8062	17,5	98,52	0,18	-14,7	725,99	
	01.28.2026г.	23:00		2,4414	15,3	186,45	0,28	-14,3	726,08	
	01.28.2026г.	23:20		2,1054	13,2	215,94	0,31	-14,2	726,14	
	01.28.2026г.	23:40		1,771	11,1	139,97	0,23	-14,8	726,33	
	01.28.2026г.	00:00		2,0953	13,1	143,41	0,43	-15	726,48	
	01.28.2026г.	00:20		2,2794	14,2	115,72	0,30	-15,7	726,56	
	01.28.2026г.	01:40		1,8996	11,9	175,41	0,31	-16,3	727,02	
Взвешенные частицы РМ 10	01.28.2026г.	21:20	ПНЗ №8 улица Зелинского, 23	3,1088	10,4	93,27	0,33	-15,1	725,81	
	01.28.2026г.	21:40		3,3152	11,1	104,99	0,34	-15,2	725,83	
Взвешенные частицы РМ 2,5	01.29.2026г.	19:40		1,8063	11,3	38,41	0,11	-11,9	729,67	
	01.29.2026г.	20:00		1,8385	11,5	91,51	0,23	-12,5	729,62	
	01.29.2026г.	20:40		3,2564	20,4	108,79	0,48	-14,1	729,38	
	01.29.2026г.	21:00		2,8187	17,6	54,45	0,10	-14,9	729,38	
	01.29.2026г.	21:20		2,2558	14,1	81,37	0,24	-14,5	729,3	
	01.29.2026г.	22:20		2,5349	15,8	115,69	0,55	-17,6	729,1	
	01.29.2026г.	22:40		2,1763	13,6	125,33	0,63	-18,6	729,07	
	01.29.2026г.	23:00		2,5073	15,7	78,69	0,28	-18,3	729,1	
	01.29.2026г.	23:20		2,9627	18,5	107,93	0,46	-18,4	729,03	
	01.29.2026г.	23:40		3,5494	22,2	112,17	0,50	-18,8	729,04	
	01.30.2026г.	00:00		2,9459	18,4	112,34	0,41	-18,7	729,1	
	01.30.2026г.	00:20		3,7151	23,2	108,97	0,50	-18,7	729,1	
	01.30.2026г.	00:40		1,9061	11,9	82,87	0,24	-18,6	729,08	
	01.30.2026г.	01:00		1,8891	11,8	49,27	0,22	-17,9	729,01	
	01.30.2026г.	01:20		3,16	19,8	84,77	0,24	-17,8	728,92	
	01.30.2026г.	01:40		2,9495	18,4	57,86	0,16	-17,5	728,79	
	01.30.2026г.	02:00		2,4819	15,5	90,70	0,33	-18,2	728,68	
	01.30.2026г.	02:20		3,0107	18,8	46,11	0,15	-19,1	728,54	
	01.30.2026г.	02:40		2,2107	13,8	70,55	0,23	-18,7	728,48	
	01.30.2026г.	03:00		1,6781	10,5	67,60	0,21	-19,1	728,48	
	01.30.2026г.	03:20		2,0488	12,8	60,80	0,20	-19,8	728,48	
	01.30.2026г.	03:40		2,0208	12,6	125,80	0,72	-20,2	728,5	
	01.30.2026г.	07:20		1,8835	11,8	119,63	0,62	-21,2	727,53	
	01.30.2026г.	07:40		1,8484	11,6	90,72	0,37	-21,3	727,58	
	01.30.2026г.	08:00		2,3142	14,5	106,53	0,47	-20,8	727,53	
	01.30.2026г.	08:20		1,9718	12,3	68,33	0,33	-20,6	727,47	
	01.30.2026г.	10:00		3,0317	18,9	95,07	0,35	-18,0	727,10	
	01.30.2026г.	10:20		3,2902	20,6	79,32	0,23	-16,2	727,02	
	01.30.2026г.	10:40		2,9289	18,3	102,26	0,21	-14,3	726,88	
	01.30.2026г.	11:00		2,8700	17,9	47,47	0,12	-11,8	726,70	

	01.30.2026г.	11:20		2,6521	16,6	51,78	0,18	-10,0	726,63	
	01.30.2026г.	11:40		2,0148	12,6	54,71	0,12	-8,7	726,57	
Взвешенные частицы РМ 10	01.30.2026г.	20:40		3,2609	10,9	108,79	0,48	-14,1	729,38	
	01.30.2026г.	23:40		3,5525	11,8	112,17	0,50	-18,8	729,04	
	01.30.2026г.	00:20		3,7188	12,4	108,97	0,50	-18,7	729,1	
	01.30.2026г.	01:20		3,1637	10,5	84,77	0,24	-17,8	728,92	
	01.30.2026г.	02:20		3,0151	10,1	46,11	0,15	-19,1	728,54	
	01.30.2026г.	10:00		3,0362	10,1	95,07	0,35	-18,0	727,10	
	01.30.2026г.	10:20		3,2948	11,0	79,32	0,23	-16,2	727,02	
	Взвешенные частицы РМ 2,5	30.01.2026г.		20:20	ПНЗ №8 улица Зелинского, 23	1,7103	10,7	74,35	0,28	
30.01.2026г.		22:00	1,7397	10,9		97,73	0,39	-14,1	724,49	
30.01.2026г.		23:00	2,7806	17,4		90,16	0,37	-13,8	724,09	
30.01.2026г.		23:20	2,5066	15,7		108,08	0,42	-14,8	724,07	
30.01.2026г.		23:40	1,6113	10,1		102,02	0,39	-14,6	724,03	
31.01.2026г.		02:00	1,8125	11,3		119,53	0,46	-15,6	723,31	
31.01.2026г.		02:20	1,6979	10,6		116,45	0,51	-16,2	723,25	
31.01.2026г.		21:00	2,1047	13,2		79,38	0,32	-8,2	721,59	
31.01.2026г.		21:20	3,1538	19,7		107,21	0,43	-9,1	721,58	
31.01.2026г.		21:40	4,3949	27,5		96,31	0,33	-9,2	721,57	
31.01.2026г.		22:00	4,1382	25,9		64,24	0,16	-9,2	721,6	
31.01.2026г.		22:20	3,7863	23,7		45,42	0,14	-9,2	721,64	
31.01.2026г.		22:40	5,5987	35,0		125,46	0,51	-9,7	721,62	
31.01.2026г.		23:00	4,6636	29,1		98,60	0,46	-9	721,58	
31.01.2026г.		23:20	1,8842	10,7		81,05	0,30	-8,2	721,55	
Взвешенные частицы РМ 10	31.01.2026г.	21:20		3,1596	10,5	107,21	0,43	-9,1	721,58	
	31.01.2026г.	21:40		4,404	14,7	96,31	0,33	-9,2	721,57	
	31.01.2026г.	22:00		4,1462	13,8	64,24	0,16	-9,2	721,6	
	31.01.2026г.	22:20		3,7954	12,7	45,42	0,14	-9,2	721,64	
	31.01.2026г.	22:40		5,623	18,7	125,46	0,51	-9,7	721,62	
	31.01.2026г.	23:00		4,6761	15,6	98,60	0,46	-9	721,58	
	Всего: 169 случаев ВЗ									

Внеплановый выезд по городу Атырау – 3 случая ВЗ.

Примесь	Число, месяц, год	Время, час	Номер ПНЗ, точка передвижной лаборатории	Концентрация		Ветер		Температура, 0С	Атмосферное давление, мм.рт.ст.	Причины и принятые меры КЭРК МЭПР РК
				мг/м3	Кратность превышения	Направление, град	Скорость, м/с			
	Случай высокого загрязнения (ВЗ)									
	г. Атырау									
Сероводород	25.01.2026г.	19:40	Точка внепланового отбора проб: г.Атырау, Кенозекский сельский округ,с.Таскала	0,14	17,5	29	2,5	-9	765	РГП «Казгидромет» провело мониторинг качества атмосферного воздуха на следующих территориях: село Таскала Кенозекского сельского округа; территория, прилегающая к селу Таскала; район Химпосёлок. В ходе отбора проб в селе Таскала зафиксировано превышение показателей по сероводороду в 17,5 раза, на прилегающей к селу Таскала территории — в 15,0 раза, а в районе Химпосёлок — в 36,3 раза. Следует отметить, что указанные населённые пункты расположены в непосредственной близости от ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод».
	25.01.2026г.	19:51	Точка внепланового отбора проб: Кенозекский сельский округ,сТаскала (возле дороги)	0,12	15,0	29	2,5	-9	765	В настоящее время Департаментом, с соблюдением требований Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, в отношении ТОО «АНПЗ» проводится внеплановая проверка.
	25.01.2026г.	20:23	Точка внепланового отбора проб: мкр.Химпоселок	0,29	36,3	29	2,5	-9	765	По фактам высокого загрязнения атмосферного воздуха материалы направлены в Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области для принятия соответствующих мер, привлечения виновных лиц к административной ответственности, проведения мониторинга атмосферного воздуха на указанных территориях, а также принятия необходимых мер и управленческих решений в пределах компетенции.
	Всего: 3 случая ВЗ									

2.Сведения о случаях высокого загрязнения и экстремально высокого загрязнения поверхностных вод Республики Казахстан за январь 2026 года

Велось оперативное уведомление Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов РК для принятия необходимых мер.

В поверхностных водах зафиксировано **12 случаев ВЗ на 4 водных объектах**: река Желкуар (Костанайская область) – 1 случая ВЗ, река Тобыл (Костанайская область) – 2 случая ВЗ, река Сокры (Карагандинская область) – 3 случая ВЗ, река Шерубайнура (Карагандинская область) – 6 случая ВЗ.

Случаи высокого загрязнения и экстремально высокого загрязнения поверхностных вод РК

Наименование водного объекта, область, пункт наблюдения, створ	Кол-во случаев ВЗ и ЭВЗ	Год, число, месяц отбора проб	Год, число, месяц проведения анализа	Загрязняющие вещества			Причины и принятые меры КЭРК МЭПР РК
				Наименование	Единица измерения	Концентрация, мг/дм ³	
река Желкуар, Костанайская область, створ п. Чайковское, 0,5 км к ЮВ от села в	1 ВЗ	19.01.2026 г.	22.01.2026 г.	Хлориды	мг/дм ³	502,0	Был совершен отбор проб воды реки Желкуар, Костанайская область, створ п. Чайковское, 0,5 км к ЮВ от села. Причины загрязнения: природного характера Концентрация: хлориды: 510,5 Статус: 1 ВЗ подтверждено
река Тобыл, Костанайская область, п. Аккарга, 1 км к ЮВ от села в створе г/п.	1 ВЗ	20.01.2026 г.	22.01.2026 г.	Хлориды	мг/дм ³	3850,0	Был совершен отбор проб воды реки Тобыл, Костанайская область, п. Аккарга, 1 км к ЮВ от села в створе г/п. Причины загрязнения: природного характера Концентрация: хлориды: 3686,8; минерализация: 7780,5 Статус: 2 ВЗ подтверждено
	1 ВЗ	20.01.2026 г.	22.01.2026 г.	Минерализация	мг/дм ³	7785,2	
река Сокры, устье, Карагандинская область	1 ВЗ	20.01.2026 г.	21.01.2026 г.	Аммоний-ион	мг/дм ³	17,0	Открыты проверки на ТОО «Караганды Су», ш.Саранскую УД АО«Qarmet». Отобраны

автодорожный мост в районе села Каражар	1 ВЗ	01.12.2025 г.	02.12.2025 г.	Нитраты	мг/дм³	57,8	пробы на сбросах. Превышений нормативов не установлено. Проверка ТОО «Капиталстрой» зарегистрирована, но акт директор не подписывает, ссылаясь на заболевание и отсутствие на рабочем месте. За декабрь 2025г. испытания проб со сбросов ТОО «Караганды Су» и ш.Саранской УД АО«Qarmet» превышений нормативов не показали. Проверка ТОО «Капиталстрой» была снята вследствие отпусков руководителя и эколога предприятия. Открыты проверки на ТОО «Караганды Су», ш.Саранскую УД АО«Qarmet». Отобраны пробы на сбросах. Превышений нормативов не установлено. За декабрь 2025г. испытания проб со сбросов ТОО «Караганды Су» и ш.Саранской УД АО«Qarmet» превышений нормативов не показали. В феврале текущего года запланирована проверка на соответствие требований предприятия ТОО «Капиталстрой».
	1 ВЗ	01.12.2025 г.	02.12.2025 г.	Нитриты	мг/дм³	6,701	
река Шерубайнура, Карагандинская область устье, 2,0 км ниже с. Асыл	1 ВЗ	20.01.2026 г.	21.01.2026 г.	Фосфор общий	мг/дм³	1,587	Проверка на ТОО «Шахтинскводоканал» закрыта, сброс не осуществляется, заполняются биорезервы.
	1 ВЗ	20.01.2026 г.	21.01.2026 г.	Фосфаты	мг/дм³	4,862	
	1 ВЗ	20.01.2026 г.	21.01.2026 г.	Амоний-ион	мг/дм³	14,6	
	1 ВЗ	20.01.2026 г.	21.01.2026 г.	Нитраты	мг/дм³	53,2	
	1 ВЗ	20.01.2026 г.	21.01.2026 г.	Нитриты	мг/дм³	6,603	
	1 ВЗ	20.01.2026 г.	21.01.2026 г.	ХПК	мг/дм³	46,8	
Итого: 12 случаев ВЗ на 4 в/о.							