




**Қазақстан Республикасы
экология және табиғи
ресурстар министрлігі
«Қазгидромет» РМҚ**

**2026 жылғы мамыр айына
АУА РАЙЫН БОЛЖАУ БЮЛЛЕТЕНІ**



АСТАНА 2026 ЖЫЛ

Мазмұны

Алғы сөз.....	4
Қазақстан аймақтары бойынша мамыр айының қысқаша климаттық сипаттамасы	5
Мамыр айында Қазақстан аумағы бойынша орташа айлық ауа температурасы мен жауын-шашын мөлшерінің көпжылдық мәні (кесте).....	7
2026 жылдың мамыр айында күтілетін ауа температурасының орташа айлық мөлшерден ауытқуы.....	8
Мамыр айында көпжылдық орташа айлық ауа температурасы (норма)	8
2026 жылдың мамыр айында күтілетін жауын-шашын мөлшерінің нормадан ауытқуы	9
Мамыр айындағы жауын-шашынның көпжылдық орташа айлық мөлшері (норма)	9
2026 жылы Қазақстан аймақтары бойынша мамыр айында күтілетін орташа ауа температурасы	10
Ауа райының облыстар бойынша графигі	11
2026 жылдың мамыр айына облыстар бойынша консультативтік ауа райы болжамы	13
Батыс Қазақстан облысы	13
Атырау облысы	14
Маңғыстау облысы	15
Ақтөбе облысы	16
Қостанай облысы	17
Солтүстік Қазақстан облысы.....	18
Ақмола облысы	19
Павлодар облысы	20
Ұлытау облысы	21
Қарағанды облысы	22
Абай облысы	23
Шығыс Қазақстан облысы	24
Қызылорда облысы	25
Түркістан облысы	26
Жамбыл облысы	27
Алматы облысы	28
Жетісу облысы	29

АЛҒЫ СӨЗ

Жарияланып отырған айлық ауа райы болжамы мыналарды қамтиды:

- ✓ көпжылдық мәліметтер бойынша айдың қысқаша климаттық сипаттамасы (барлық бақылау кезеңінде)
- ✓ республиканың облыстары бойынша ауа температурасы мен жауын-шашын мөлшерінің орташа көпжылдық мәндерден ауытқуының қысқаша сипаттамасы;
- ✓ суықтың (жылудың) ең маңызды толқындары, жауын-шашынды мерзімдер және ауа райының атмосфералық құбылыстары көрсетілген ауа райының өзгеру графиктері;
- ✓ республиканың әр облыстары бойынша ауа райы болжамының мәтіні;
- ✓ орташа айлық ауа температурасының орташа көпжылдық мәнінен күтілетін ауытқулар картасы;
- ✓ ауаның көпжылдық орташа айлық температурасының кеңістіктік таралуының картасы (30 жылдық норма);
- ✓ айлық жауын-шашынның мөлшері орташа көпжылдық айлық мәнінен күтілетін ауытқулар картасы;
- ✓ жауын-шашынның айлық мөлшерінің көпжылдық мәндерінің картасы (30 жылдық норма).

Болжам мәтінінде облыстар аумағындағы орташа айлық ауа температурасы мен жауын-шашын мөлшерінің шеткі мәндері келтірілген.

Айлық ауа райын консультативтік кеңес ретінде пайдалану керек. Айлық ауа райын пайдаланған кезде, кейде ауа райының жүріс бағыты 3-тен 5 тәулікке дейін жылжуы, сонымен қатар айтылған ауа райы құбылыстарының қарқыны біршама ауытқуы ($\pm 5^{\circ}\text{C}$) мүмкін екеніне ескеру қажет. Айлық ауа райы болжамдары 30-31, 10, 20 күндері онкүндік болжамдар арқылы нақтыланып отырады.

Ауа райының айлық болжауын шығару мен оны анықтауға байланысты барлық мәселелер бойынша Гидрометорталықтың мына мекенжайы бойынша хабарласуыңызды өтінеміз:

010000, Астана қ. Мәңгілік Ел көшесі 11/1.

Гидрометорталық директоры:

М. Шмидт, тел. 8(7172) 79-83-87

Ауа райын ұзақ мерзімді болжау басшысы:

Ж. Исабекова, тел. 8(7172) 79-83-95

Құрастырған АРҰМББ жетекші инженерлері: А. Тоқтарова, А.Аманолла тел. (7172) 79-83-95

Аударған: АРҰМББ жоғары санатты техник: Л. Смагулова

Гидрометорталық директоры



М. Шмидт

АРҰМББ басшысы



Ж. Исабекова

Қазақстан аймақтары бойынша мамыр айының қысқаша климаттық сипаттамасы

Мамыр айында көктем аяқталып, жазғы кезең басталады. Бұл айға құбылмалы ауа райы, жылудың әркелкі таралуы, жылы ауа райынан кейін қайта оралатын суық тән.

Сәуірден мамыр айына қарай ауаның орташа айлық температурасы көтеріле береді, бірақ сәуір айымен салыстырғанда баяу жоғарылайды.

Республиканың солтүстік облыстарында ауаның орташа айлық температурасы 2-5°C жоғарылайды және оңтүстік облыстарда +10+14°C құрайды, ал оңтүстік-шығыстағы таулы аудандарында 4-7°C-қа жоғарылайды және +16+22°C құрайды.

Өте суық жылдары ауаның орташа айлық температурасы солтүстікте +7+9°C, оңтүстікте +15+17°C дейін төмендейді, ал өте жылы жылдары Қазақстанның солтүстік жартысында +16+20°C, оңтүстік жартысында +22+24°C дейін жоғарылайды.

Ауаның орташа тәуліктік температурасы республиканың солтүстігінде мамырдың бірінші онкүндігінде тұрақты кезеңге +10°C-тан өтуі болады. Ауаның орташа тәуліктік температурасы Қазақстанның оңтүстік облыстарында мамырдың соңында + 20°C-тан өтуі болады. Кейбір жылдары бұл кезең 2-3 аптаға ертерек немесе орташа уақытынан осынша кешірек болуы мүмкін.

Қазақстанның оңтүстік және батыс аудандарында үсік әдетте мамырдың бірінші жартысында, ал солтүстік аудандарда айдың соңында аяқталады. Батыста және оңтүстік-шығыста кейбір жылдары айдың соңына дейін жалғасуы мүмкін. Қазақстанның орталық, шығыс және солтүстігінде маусым айында да үсік байқалады.

Ауаның абсолюттік жоғары температурасы солтүстік облыстарда +35+39°C, оңтүстік облыстарда +40+45°C.

Ауаның абсолюттік минималды температурасы барлық жерде теріс мәндерге дейін төмендеуі мүмкін: республиканың солтүстігі мен шығысында -10-15°C, Ақмола облысында -20°C, оңтүстік-шығысында -3-14°C, оңтүстігінде -4-10°C дейін.

Жауын-шашынның мөлшері сәуірден мамырға қарай Қазақстанның солтүстік бөлігінде және оңтүстік пен оңтүстік-шығыстың таулы аудандарында көбейіп, бір айда солтүстік облыстарда 21-52 мм, оңтүстіктің, оңтүстік-шығыс және шығыстың таулы аудандарында 100-200 мм құрайды. Оңтүстік-батыста және оңтүстіктің шөлді аудандарында жауын-шашынның мөлшері біршама азайып, 6-16 мм жетеді.

Кей жылдары жауын-шашынның мөлшері күрт ауытқып, қалыптағыдан 2-3 нормаға дейін, ал шөлді аудандарда 4-5 нормаға дейін жауады.

Жауын-шашын көбінесе жаңбыр түрінде болады. Жаңбыр нөсерге ұласып, тәулік ішінде Қазақстанның солтүстігінде 25-30 мм, кей жерлерде 67-75 мм, тау бөктерлерінде 46-62, тауларда 95 мм және одан көп болады.

Кейбір жылдары Республиканың солтүстік жартысында, сол сияқты оңтүстік шығыстағы таулы және тау бөктерлеріндегі аудандарда жауын-шашын қар түрінде болуы мүмкін.

Республиканың оңтүстік, оңтүстік-шығыс және шығыстағы таулы аудандарында күннің күркіреуі жиілейді. Бұл жерлерде күннің күркіреуі 4-6, ең көп 12-15, республиканың солтүстігінде орташа есеппен 1-4, ал ең көп 14 рет күркіреді.

Мамыр айында бұршақ көптеген аймақтарда 10 жылда 2-5 рет, шөлейт аймақтарда 10 жылда 1-2 рет, ұсақшоқылы аудандарда 10 жылда 4-8 рет, Іле Алатауының тауларында айына 1-3 рет болады.

Республиканың көптеген жазықты аймақтарында қатты дауыл 23-28, кей жерлерде 30 м/с жылдамдықпен, 15 жылда 1-3 рет болады.

Шаңды дауылдар ең көп саны Батыс Қазақстан облысында және Атырау облысының солтүстігінде 3-9 тәулікке, Сырдария аңғарында, Қазақтың ұсақшоқылы жерінің батыс бөлігінде және Ертіс даласында – 4-7 тәулікке, қалған аймақтарда 1-3 тәулікке дейін байқалады.

Мамыр айында тұманның байқалуы көбінесе тау бөктерлерде айына – 1-2, тауларда – 4-10 тәулік, қалған аймақтарда 10 жылда 2-ден 7 тәулікке дейін болады.


Мамыр айында ҚР бойынша ауаның орташа айлық температурасының және жауын-шашын мөлшерінің көпжылдық мәндері (норма 1991-2020 жж.)

Облысы	ауа температурасы, °С	жауын-шашын мөлшері, мм
Батыс Қазақстан облысы	+15,6...+18,4	18...35
Атырау облысы	+17,7...+19,5	18...33
Маңғыстау облысы	+18,2...+21,2	10...30
Ақтөбе облысы	+13,7...+18,7	18...37
Қостанай облысы	+13,3...+17,3	16...41
Солтүстік Қазақстан облысы	+12,9...+13,7	25...39
Ақмола облысы	+12,3...+14,7	23...39
Астана қ.	+14,5	33
Павлодар облысы	+13,4...+14,8	20...30
Қарағанды облысы	+14,5...+18,4	9...27
Ұлытау облысы	+12,2...+17,4	9...37
Абай облысы	+12,2...+16,9	15...36
Шығыс Қазақстан облысы	+6,7...+16,1	21...75
Қызылорда облысы	+19,7...+21,6	10...23
Түркістан облысы	+10,7...+22,2	13...103
Шымкент қ.	+19,3	56
Жамбыл облысы	+14,7...+19,8	14...63
Алматы облысы	+2,8...+18,6	12...139
Алматы қ.	+17,1	99
Жетісу облысы	+12,0...+18,9	8...95


2026 жылдың мамыр айында күтілетін ауа температурасының орташа айлық мөлшерден ауытқы

Мамыр айында бір айдағы ауаның орташа температурасы нормадан 1-2° жоғары болады деп күтіледі.

2026 жылдың мамыр айында күтілетін орташа ауа температурасының нормадан ауытқы




Мамыр айындағы көпжылдық орташа айлық ауа температурасы (норма 1991-2020 жж.)




2026 жылдың мамыр айында күтілетін жауын-шашын мөлшерінің ауытқуы

Мамыр айында жауын-шашын мөлшері республиканың басым бөлігінде *норма шамасында*, Қызылорда, Ұлытау облыстарында, Қарағанды, Түркістан, Жамбыл облыстарының басым бөлігінде, Ақтөбе облысының оңтүстік-шығысында, Қостанай облысының оңтүстігінде, Алматы облысының солтүстік жартысында, Ақмола облысының қиыр оңтүстігінде, Жетісу облысының солтүстік-батысында, Абай облысының қиыр оңтүстік-батысында *нормадан аз* болады деп болжанады.

2026 жылдың мамыр айында күтілетін жауын-шашын мөлшерінің нормадан ауытқуы




Мамыр айындағы жауын-шашынның көпжылдық орташа айлық мөлшері (норма 1991-2020 жж)



2026 жылдың мамыр айында күтілетін орташа айлық ауа температурасы


Ауаның орташа айлық температурасы Қазақстан аумағының басым бөлігінде $+14+19^{\circ}\text{C}$, елдің оңтүстік-батысында, оңтүстігінде, қиыр оңтүстік-шығысында $+20+24^{\circ}\text{C}$, елдің оңтүстік-шығысы мен шығысының таулы аймақтарында $+12+14^{\circ}\text{C}$ болады деп күтіледі.

2026 жылдың мамыр айындағы күтілетін орташа айлық ауа температурасы




Жыл - аналогы 2025


Абай облысы




Шығыс Қазақстан облысы




Қызылорда облысы




Түркістан облысы




Жамбыл облысы



Алматы облысы



Жетісу облысы



Шартты белгілер:

- | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--------|
| | кей жерлерде жауын-шашын | | қар | | бұршақ |
| | аздаған жауын-шашын | | нәсерлі қар | | дауыл |
| | қар аралас жаңбыр | | ылғалды нәсерлі | | |
| | ылғалды нәсерлі | | нәсерлі жаңбыр | | |
| | нәсерлі жаңбыр | | шаңды дауыл | | |
| | шаңды дауыл | | көк тайғақ | | |
| | көк тайғақ | | тұман | | |
| | тұман | | бұрқасын | | |
| | бұрқасын | | көпжылдық орташа тәуліктік ауа температурасының барысы | | |
| | көпжылдық орташа тәуліктік ауа температурасының барысы | | түнгі ауа температурасының барысы | | |
| | түнгі ауа температурасының барысы | | күндізгі ауа температурасының барысы | | |
| | күндізгі ауа температурасының барысы | | ауаның орташа тәуліктік температурасының барысы | | |
| | ауаның орташа тәуліктік температурасының барысы | | | | |

Қазақстан облыстары бойынша 2026 жылғы мамыр айына консультативтік ауа райы болжамы

Батыс Қазақстан облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+17,1+19,8^{\circ}\text{C}$, болады деп күтіледі, бұл нормадан $1-2^{\circ}$ жоғары (норма: $+15,6+18,4^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасы түнде $+5+10^{\circ}\text{C}$ -тан $+10+15^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+17+22^{\circ}\text{C}$ -тан $+23+28^{\circ}\text{C}$ -қа дейін біртіндеп жоғарылауы болжанады. Онкүндіктің соңында, ауа температурасы түнде $+3+8^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+19+24^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі.

Екінші онкүндікте ауа температурасының түнде $+3+8^{\circ}\text{C}$ -тан, топырақ бетіндегі үсік 1°C , $+12+17^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+15+20^{\circ}\text{C}$ -тан $+26+31^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы күтіледі. Содан кейін, ауа температурасы түнде $+12+17^{\circ}\text{C}$ -тан $+7+12^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+26+31^{\circ}\text{C}$ -тан $+19+24^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы болжанады.

Үшінші онкүндікте ауа температурасының түнде $+6+11^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+20+25^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі. Содан кейін, ауа температурасы түнде $+18+23^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+32+37^{\circ}\text{C}$ -қа дейін біртіндеп жоғарылауы болжанады.

Жауын-шашынның айлық мөлшері норма шамасында болады деп күтіледі (норма: 18-35 мм).

Жаңбыр, найзағай бірінші онкүндікте, екінші онкүндіктің басында және соңында, үшінші онкүндіктің басында жиі күтіледі. Шанды дауыл бірінші онкүндіктің басында, екінші онкүндіктің ортасында, үшінші онкүндіктің басында және соңында болжанады. Тұман екінші онкүндіктің басында болуы мүмкін. Жел $15-20$ м/с бір ай ішінде жиі күтіледі.



Атырау облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+19,9+21,0^{\circ}\text{C}$, болады деп күтіледі, бұл нормадан $1-2^{\circ}$ жоғары (норма: $+17,7+19,5^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндіктің бірінші жартысында ауа температурасы түнде $+4+9^{\circ}\text{C}$ -тан $+11+16^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+18+23^{\circ}\text{C}$ -тан $+23+28^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы күтіледі. Онкүндіктің екінші жартысында ауа температурасы түнде $+15+20^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+29+34^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың солтүстігінде түнде $+10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+24^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы болжанады.

Екінші онкүндікте ауа температурасының түнде $+9+14^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+21+26^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың солтүстігінде $+16^{\circ}\text{C}$, төмендеуі болжанады. Содан кейін, ауа температурасы түнде $+9+14^{\circ}\text{C}$ -тан $+14+19^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+21+26^{\circ}\text{C}$ -тан $+26+31^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы болжанады.

Үшінші онкүндікте ауа температурасының түнде $+9+14^{\circ}\text{C}$ -тан $+14+19^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+21+26^{\circ}\text{C}$ -тан $+26+31^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы күтіледі. Онкүндіктің соңында, ауа температурасы түнде $+18+23^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+34+39^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы болжанады.

Жауын-шашынның айлық мөлшері норма шамасында болады деп күтіледі (норма: 18-33 мм).

Жаңбыр, найзағай айдың бірінші онкүндігінде, үшінші онкүндіктің басында жиі күтіледі. Шанды дауыл бірінші онкүндіктің басында, екінші онкүндіктің ортасында және соңында, үшінші онкүндіктің ортасында күтіледі. Жел $15-20$ м/с бірінші онкүндіктің басында және ортасында, екінші онкүндіктің ортасында және соңында, үшінші онкүндіктің басында және соңында күтіледі.



Маңғыстау облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+20,3+23,1^{\circ}\text{C}$ болады деп күтіледі, бұл нормадан $1-2^{\circ}$ жоғары (норма: $+18,2+21,2^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасы түнде $+8+13^{\circ}\text{C}$ -тан $+14+19^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+20+25^{\circ}\text{C}$ -тан $+28+33^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың батысында $+15^{\circ}\text{C}$ -тан $+23^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы күтіледі. Содан кейін, ауа температурасының жоғарылауы болжанады.

Екінші онкүндіктің басында ауа температурасының түнде $+16+21^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+32+37^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың батысында $+22+27^{\circ}\text{C}$ -қа дейін одан әрі жоғарылауы болжанады. Содан кейін, ауа температурасы түнде $+9+14^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+21+26^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың батысында $+17^{\circ}\text{C}$ төмендеуі күтіледі. Онкүндіктің соңында, ауа температурасы түнде $+14+19^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+28+33^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы болжанады.

Үшінші онкүндікте ауа температурасының түнде $+9+14^{\circ}\text{C}$ -тан $+14+19^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+21+26^{\circ}\text{C}$ -тан $+28+33^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы күтіледі. Онкүндіктің соңында ауа температурасы түнде $+18+23^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+34+39^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың батысында $+29^{\circ}\text{C}$ -қа дейін күрт жоғарылауы күтіледі.

Жауын-шашынның айлық мөлшері норма шамасында болады деп күтіледі (норма: 10-30 мм).

Жаңбыр, найзағай бірінші онкүндіктің басында және соңында, екінші онкүндікте, үшінші онкүндіктің басында жиі болжанады. Тұман бірінші онкүндіктің соңында, екінші онкүндіктің басында болуы мүмкін. Шаңды дауыл бірінші онкүндіктің басында, екінші онкүндіктің басында және ортасында, үшінші онкүндіктің ортасында күтіледі. Жел 15-20 м/с бірінші, екінші онкүндіктердің басында, үшінші онкүндікте жиі болжанады.



Ақтөбе облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+15,2+20,4^{\circ}\text{C}$ болады деп күтіледі, бұл нормадан $1-2^{\circ}$ жоғары (норма: $+13,7+18,7^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасының түнде $0,+5^{\circ}\text{C}$ -тан, топырақ бетіндегі үсік 3°C , $+10+15^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+19+24^{\circ}\text{C}$ -тан $+26+31^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы болжанады. Онкүндіктің соңында ауа температурасы түнде $+5+10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+20+25^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжанады.

Екінші онкүндікте ауа температурасының түнде $+5+10^{\circ}\text{C}$ -тан $+14+19^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+20+25^{\circ}\text{C}$ -тан $+32+37^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың солтүстігінде $+15^{\circ}\text{C}$ -тан $+24^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күрт жоғарылауы күтіледі. Содан кейін, ауа температурасы түнде $+5+10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+20+25^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі. Онкүндіктің соңында ауа температурасы түнде $+14+19^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+25+30^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы болжанады.

Үшінші онкүндікте ауа температурасының түнде $+5+10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+15+20^{\circ}\text{C}$ -қа дейін біртіндеп төмендеуі болжанады. Онкүндіктің соңында ауа температурасы түнде $+16+21^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+30+35^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы күтіледі.

Жауын-шашынның айлық мөлшері облыстың басым бөлігінде норма шамасында, облыстың оңтүстік-шығысында нормадан аз болады деп күтіледі (норма: 18-37 мм).

Жаңбыр, найзағай бірінші екінші онкүндіктерде, үшінші онкүндіктің басында жиі күтіледі. Шаңды дауыл бірінші онкүндіктің басында, екінші онкүндіктің басында және соңында, үшінші онкүндіктің ортасында күтіледі. Тұман екінші онкүндіктің соңында болуы мүмкін. Жел $15-20$ м/с бір айдың ішінде жиі күтіледі.



Қостанай облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+15,0+19,0^{\circ}\text{C}$ болады деп күтіледі, бұл нормадан $1-2^{\circ}$ жоғары (норма: $+13,3+17,3^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасы түнде $+1+6^{\circ}\text{C}$ -тан $+10+15^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+15+20^{\circ}\text{C}$ -тан $+24+29^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың солтүстігінде түнде үсік 3°C -тан $+5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+12^{\circ}\text{C}$ -тан $+21^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы күтіледі. Онкүндіктің соңында ауа температурасы түнде $+4+9^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+18+23^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжанады.

Екінші онкүндікте ауа температурасының түнде $+4+9^{\circ}\text{C}$ -тан $+15+20^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+18+23^{\circ}\text{C}$ -тан $+29+34^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күрт жоғарылауы болжанады. Содан кейін, ауа температурасы түнде $+4+9^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+18+23^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі. Онкүндіктің соңында ауа температурасы түнде $+9+14^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+23+28^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы болжанады.

Үшінші онкүндіктің басында ауа температурасының түнде $+2+7^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, топырақ бетіндегі үсік 1°C , күндіз $+16+21^{\circ}\text{C}$ -қа дейін біртіндеп төмендеуі болжанады. Содан кейін, ауа температурасы түнде $+15+20^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+29+34^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы күтіледі.

Жауын-шашынның айлық мөлшері облыстың басым бөлігінде норма шамасында, облыстың оңтүстігінде нормадан аз болады деп күтіледі (норма: 16-41 мм).

Жаңбыр, найзағай, жел $15-20$ м/с бір айдың ішінде жиі күтіледі. Тұман бірінші онкүндіктің соңында болуы мүмкін. Шаңды дауыл екінші онкүндіктің ортасында және соңында, үшінші онкүндіктің басында күтіледі.



Солтүстік Қазақстан облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+14,7+15,1^{\circ}\text{C}$ болады деп күтіледі, бұл нормадан $1-2^{\circ}$ жоғары (норма: $+12,9+13,7^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасы түнде $+2+7^{\circ}\text{C}$ -тан, облыстың солтүстігінде үсік 1°C , $+8+13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+14+19^{\circ}\text{C}$ -тан $+22+27^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы күтіледі.

Екінші онкүндікте ауа температурасының түнде $+2+7^{\circ}\text{C}$ -тан, топырақ бетіндегі үсік 1°C -тан $+10+15^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+14+19^{\circ}\text{C}$ -тан $+24+29^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы болжанады.

Үшінші онкүндікте ауа температурасының түнде $0,+5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, топырақ бетіндегі үсік 3°C , күндіз $+12+17^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі. Содан кейін, ауа температурасы түнде $+12+17^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+26+31^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы күтіледі.

Жауын-шашынның айлық мөлшері норма шамасында болады деп күтіледі (норма: 25-39 мм).

Жаңбыр, найзағай, жел $15-20$ м/с бір айдың ішінде жиі күтіледі. Тұман екінші онкүндіктің басында болуы мүмкін.



Ақмола облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+13,9+16,1^{\circ}\text{C}$ болады деп күтіледі, бұл нормадан $1-2^{\circ}$ жоғары (норма: $+12,3+14,7^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасының түнде $+2+7^{\circ}\text{C}$ -тан $+11+16^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың батысында, солтүстігінде, шығысында үсік 3°C -тан $+8^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+16+21^{\circ}\text{C}$ -тан $+25+30^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде $+33^{\circ}\text{C}$, ауытқуы болжанады. Онкүндіктің ең соңында ауа температурасы күрт төмендеуі күтіледі.

Екінші онкүндікте ауа температурасы түнде $+2+7^{\circ}\text{C}$ -тан, топырақ бетіндегі үсік 1°C , $+14+19^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+16+21^{\circ}\text{C}$ -тан $+28+33^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы күтіледі. Онкүндіктің ең соңында ауа температурасы түнде $+5+10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+20+25^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы болжанады.

Үшінші онкүндікте ауа температурасының түнде $+9+14^{\circ}\text{C}$ -тан $0,+5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, топырақ бетіндегі үсік 3°C , күндіз $+23+28^{\circ}\text{C}$ -тан $+10+15^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың солтүстігінде $+7^{\circ}\text{C}$, төмендеуі күтіледі. Онкүндіктің ең соңында, ауа температурасы түнде $+9+14^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+23+28^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы болжанады.

Жауын-шашынның айлық мөлшері облыстың басым бөлігінде норма шамасында, облыстың қиыр оңтүстігінде нормадан аз болады деп күтіледі (норма: $23-39$ мм).

Жаңбыр, найзағай, жел $15-20$ м/с бір айдың ішінде жиі күтіледі. Тұман үшінші онкүндіктің ортасында болуы мүмкін.



Павлодар облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+14,8+16,5^{\circ}\text{C}$ болады деп күтіледі, бұл нормадан $1-2^{\circ}$ жоғары (норма: $+13,4+14,8^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасы түнде $0,+5^{\circ}\text{C}$ -тан, облыстың солтүстігінде, орталығында, шығысында үсік 5°C , $+13+18^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+14+19^{\circ}\text{C}$ -тан $+27+32^{\circ}\text{C}$ -қа дейін біртіндеп жоғарылауы күтіледі. Онкүндіктің соңында ауа температурасының төмендеуі болжанады.

Екінші онкүндікте ауа температурасының түнде $+4+9^{\circ}\text{C}$ -тан $+13+18^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+18+23^{\circ}\text{C}$ -тан $+27+32^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде $+39^{\circ}\text{C}$, ауытқуы болжанады. Онкүндіктің ең соңында ауа температурасының жоғарылауы күтіледі.

Үшінші онкүндікте ауа температурасының түнде $+13+18^{\circ}\text{C}$ -тан $0,+5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, топырақ бетіндегі үсік 3°C , күндіз $+27+32^{\circ}\text{C}$ -тан $+10+15^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде $+18^{\circ}\text{C}$, біртіндеп төмендеуі күтіледі. Онкүндіктің соңында ауа температурасы түнде $+7+12^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+23+28^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы болжанады.

Жауын-шашынның айлық мөлшері норма шамасында болады деп күтіледі (норма: 20-30 мм).

Жаңбыр бірінші онкүндіктің соңында, екінші, үшінші онкүндіктерде жиі күтіледі. Найзағай екінші онкүндіктің басында және соңында, үшінші онкүндіктің ортасында болуы мүмкін. Шаңды дауыл үшінші онкүндіктің басында болжанады. Жел $15-20$ м/с бір айдың ішінде жиі күтіледі.



21
Ұлытау облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+16,3+19,8^{\circ}\text{C}$ болады деп күтіледі, бұл нормадан $1,5-2^{\circ}$ жоғары (норма: $+14,5+18,4^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасы түнде $0,+5^{\circ}\text{C}$ -тан, топырақ бетіндегі үсік 2°C , $+12+17^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+13+18^{\circ}\text{C}$ -тан $+28+33^{\circ}\text{C}$ -қа дейін біртіндеп жоғарылауы күтіледі. Онкүндіктің ең соңында, ауа температурасы түнде $+6+11^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+22+27^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжанады.

Екінші онкүндікте ауа температурасы түнде $+14+19^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+34+39^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде $+43^{\circ}\text{C}$, жоғарылауы күтіледі. Содан кейін, ауа температурасы түнде $+7+12^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+20+25^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі. Онкүндіктің ең соңында ауа температурасының жоғарылауы болжанады.

Үшінші онкүндіктің басында ауа температурасының түнде $+13+18^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+30+35^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың солтүстігінде $+27^{\circ}\text{C}$, одан әрі жоғарылауы күтіледі. Содан кейін, ауа температурасы түнде $+4+9^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+16+21^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжанады. Онкүндіктің соңында ауа температурасы түнде $+13+18^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+27+32^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы күтіледі.

Жауын-шашынның айлық мөлшері нормадан аз болады деп күтіледі (норма: 9-27 мм).

Жаңбыр, найзағай бірінші, екінші онкүндіктердің соңында, үшінші онкүндіктің басында күтіледі. Шаңды дауыл екінші онкүндіктің ортасында болжанады. Жел 15-20 м/с бірінші онкүндіктің басында және соңында, екінші онкүндіктің ортасында, үшінші онкүндікте жиі болжанады.



Қарағанды облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+13,9+18,5^{\circ}\text{C}$ болады деп күтіледі, бұл нормадан $1-1,5^{\circ}$ жоғары (норма: $+12,2+17,4^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасының түнде $0,+5^{\circ}\text{C}$ -тан $+12+17^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың солтүстігінде үсік 5°C -тан $+7^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде $+10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+14+19^{\circ}\text{C}$ -тан $+26+31^{\circ}\text{C}$ -қа дейін біртіндеп жоғарылауы болжанады. Онкүндіктің ең соңында, ауа температурасының төмендеуі күтіледі.

Екінші онкүндікте ауа температурасының түнде $+5+10^{\circ}\text{C}$ -тан $+16+21^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+19+24^{\circ}\text{C}$ -тан, облыстың солтүстігінде $+15^{\circ}\text{C}$, $+32+37^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы күтіледі. Содан кейін, ауа температурасы түнде $+2+7^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, топырақ бетіндегі үсік 2°C , күндіз $+16+21^{\circ}\text{C}$ -қа дейін күрт төмендеуі күтіледі.

Үшінші онкүндікте ауа температурасының түнде $+11+16^{\circ}\text{C}$ -тан $+1+6^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, топырақ бетіндегі үсік 2°C , күндіз $+25+30^{\circ}\text{C}$ -тан $+13+18^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде түнде $+7^{\circ}\text{C}$, күндіз $+22^{\circ}\text{C}$, төмендеуі күтіледі. Онкүндіктің соңында ауа температурасы түнде $+7+12^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде $+18^{\circ}\text{C}$ күндіз $+25+30^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылау болжанады.

Жауын-шашынның айлық мөлшері облыстың басым бөлігінде нормадан аз, облыстың қиыр солтүстік-шығысында норма шамасында болады деп күтіледі (норма: 9-37 мм).

Жаңбыр, найзағай бірінші, екінші онкүндіктердің соңында және үшінші онкүндіктің ортасында күтіледі. Шаңды дауыл бірінші онкүндіктің басында, екінші онкүндіктің ортасында, үшінші онкүндіктің соңында болжанады. Жел $15-20$ м/с бірінші онкүндіктің ортасында және соңында, екінші онкүндіктің соңында, үшінші онкүндіктің басында және соңында күтіледі.



Абай облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+13,7+18,6^{\circ}\text{C}$ болады деп күтіледі, бұл облыстың басым бөлігінде *нормадан 1-2° жоғары* (норма: $+12,2+16,9^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасының *түнде* $0,+5^{\circ}\text{C}$ -тан, топырақ бетіндегі үсік 3°C , $+10+15^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+10+15^{\circ}\text{C}$ -тан $+30+35^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың солтүстігінде $+20+25^{\circ}\text{C}$, біртіндеп жоғарылауы күтіледі.

Екінші онкүндіктің басында ауа температурасының *түнде* $+6+11^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+18+23^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күрт төмендеуі болжанады. Содан кейін, ауа температурасы *түнде* $+13+18^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+34+39^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы күтіледі. Онкүндіктің ең соңында ауа температурасы *түнде* $+5+10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+15+20^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде *түнде* $+15^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+25^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күрт төмендеуі болжанады.

Үшінші онкүндікте ауа температурасының *түнде* $+12+17^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+30+35^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы болжанады. Содан кейін, ауа температурасы *түнде* $0,+5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, топырақ бетіндегі үсік 3°C , *күндіз* $+12+17^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде $+20+25^{\circ}\text{C}$ төмендеуі күтіледі. Онкүндіктің соңында ауа температурасы *түнде* $+5+10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+25+30^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы болжанады.

Жауын-шашынның айлық мөлшері облыстың басым бөлігінде *норма шамасында*, облыстың қиыр оңтүстік-батысында *нормадан аз* болады деп күтіледі (норма: 15-36 мм).

Жаңбыр, найзағай бірінші онкүндіктің ортасында, екінші онкүндікте жиі, үшінші онкүндіктің бірінші жартысында күтіледі. Жел $15-20$ м/с бір айдың ішінде жиі болжанады.



ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ

Ауаның орташа айлық температурасы $+8,4+17,8^{\circ}\text{C}$ болады деп күтіледі, бұл нормадан $1-2^{\circ}$ жоғары (норма: $+6,7+16,1^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасының түнде $0,+5^{\circ}\text{C}$ -тан, топырақ бетіндегі үсік 3°C , $+10+15^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+14+19^{\circ}\text{C}$ -тан $+26+31^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың таулы аудандарында түнде $+5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+20^{\circ}\text{C}$ -қа дейін біртіндеп жоғарылауы күтіледі.

Екінші онкүндіктің басында ауа температурасының түнде $+5+10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+16+21^{\circ}\text{C}$ -қа дейін күрт төмендеуі болжанады. Содан кейін, ауа температурасы түнде $+14+19^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+30+35^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың таулы аудандарында түнде $+9^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+25^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы күтіледі. Онкүндіктің соңында ауа температурасы түнде $+7+12^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+15+20^{\circ}\text{C}$, облыстың таулы аудандарында түнде $+4^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін күрт төмендеуі болжанады.

Үшінші онкүндіктің басында ауа температурасының түнде $+14+19^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың таулы аудандарында $+6^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+30+35^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы күтіледі. Содан кейін, ауа температурасы түнде $+14+19^{\circ}\text{C}$ -тан $0,+5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың таулы аудандарында $+6^{\circ}\text{C}$ -тан 5°C -қа дейін үсік, күндіз $+30+35^{\circ}\text{C}$ -тан $+10+15^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжанады. Онкүндіктің соңында ауа температурасы түнде $+6+11^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+22+27^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың таулы аудандарында түнде $+2^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+20^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы болжанады.

Жауын-шашынның айлық мөлшері норма шамасында болады деп күтіледі (норма: 21-75 мм).

Жаңбыр, найзағай, жел $15-20$ м/с бір ай ішінде жиі күтіледі. Шаңды дауыл бірінші онкүндіктің соңында, екінші онкүндіктің ортасында болуы мүмкін. Тұман екінші онкүндіктің соңында болжанады.



Қызылорда облысы

Айдағы орташа ауа температурасы $+21,6+23,5^{\circ}\text{C}$ болады деп күтіледі, бұл нормадан 1° жоғары (норма: $+19,7+21,6^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасы түнде $+5+10^{\circ}\text{C}$ -тан $+15+20^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+21+26^{\circ}\text{C}$ -тан $+31+26^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың солтүстігінде $+28^{\circ}\text{C}$, жоғарылауы күтіледі. Онкүндіктің соңында ауа температурасы түнде $+10+15^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+26+31^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжанады.

Екінші онкүндікте ауа температурасының түнде $+10+15^{\circ}\text{C}$ -тан $+21+26^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+26+31^{\circ}\text{C}$ -тан $+39+44^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы болжанады. Содан кейін, ауа температурасы түнде $+10+15^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+26+31^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі. Онкүндіктің соңында ауа температурасының жоғарылауы болжанады.

Үшінші онкүндікте ауа температурасының түнде $+15+20^{\circ}\text{C}$ -тан $+10+15^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+33+38^{\circ}\text{C}$ -тан $+26+31^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың солтүстігінде $+30^{\circ}\text{C}$ -тан $+23^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы болжанады.

Жауын-шашынның айлық мөлшері нормадан аз болады деп күтіледі (норма: 10-23 мм).

Жаңбыр, найзағай бірінші онкүндіктің басында және соңында, екінші онкүндіктің соңында, үшінші онкүндіктің басында күтіледі. Шаңды дауыл бірінші, үшінші онкүндіктердің ортасында болжанады. Дауыл үшінші онкүндіктің басында күтіледі. Жел 15-20 м/с бірінші онкүндіктің соңында, айдың екінші жартысында жиі күтіледі.



Түркістан облысы

Айдағы орташа ауа температурасы $+12,8+24,1^{\circ}\text{C}$ болады деп күтіледі, бұл нормадан 2° жоғары (норма: $+10,7+22,2^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасының түнде $+10+15^{\circ}\text{C}$ -тан $+17+22^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+23+28^{\circ}\text{C}$ -тан $+33+38^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың таулы аудандарында түнде $+13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+28^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, біртіндеп жоғарылауы күтіледі. Онкүндіктің ең соңында ауа температурасы түнде $+11+16^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың таулы аудандарында $+8^{\circ}\text{C}$, күндіз $+25+30^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжанады.

Екінші онкүндікте ауа температурасының түнде $+20+25^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың таулы аудандарында $+15^{\circ}\text{C}$, күндіз $+36+41^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, оңтүстігінде $+44^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, жоғарылауы күтіледі. Содан кейін ауа температурасы түнде $+10+15^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+22+27^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде $+32^{\circ}\text{C}$, төмендеуі болжанады. Онкүндіктің ең соңында ауа температурасының күрт жоғарылауы болжанады.

Үшінші онкүндікте ауа температурасының түнде $+15+20^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+34+39^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың таулы аудандарында түнде $+10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+27^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күрт төмендеуі күтіледі. Онкүндіктің екінші жартысында ауа температурасы түнде $+10+15^{\circ}\text{C}$ -тан $+16+21^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+22+27^{\circ}\text{C}$ -тан $+28+33^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың таулы аудандарында түнде $+9^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+25^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы болжанады.

Жауын-шашынның айлық мөлшері басым бөлігінде нормадан аз облыстың оңтүстігінде норма шамасында болады деп күтіледі (норма: 13-68 мм, тау бөктеріндегі аудандарда 51-103 мм).

Жаңбыр, найзағай бірінші, екінші онкүндіктердің соңында, үшінші онкүндікте жиі күтіледі. Шаңды дауыл бірінші онкүндіктің басында және соңында, екінші онкүндіктің ортасында, үшінші онкүндіктің басында болжанады. Жел 15-20 м/с бір ай ішінде жиі күтіледі.



Жамбыл облысы

Айдағы орташа ауа температурасы $+16,8+21,5^{\circ}\text{C}$ болады деп күтіледі, бұл нормадан $1-2^{\circ}$ жоғары (норма: $+14,7+19,8^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасы түнде $+9+14^{\circ}\text{C}$ -тан $+15+20^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+23+28^{\circ}\text{C}$ -тан $+31+36^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың таулы аудандарында түнде $+6^{\circ}\text{C}$ -тан $+10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+18^{\circ}\text{C}$ -тан $+28^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы күтіледі. Онкүндіктің ең соңында ауа температурасының төмендеуі болжанады.

Екінші онкүндікте ауа температурасының түнде $+10+15^{\circ}\text{C}$ -тан $+15+20^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+26+31^{\circ}\text{C}$ -тан $+34+39^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың таулы аудандарында $+23^{\circ}\text{C}$ -тан $+32^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы болжанады. Содан кейін, ауа температурасы түнде $+8+13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, таулы аудандарда $+3^{\circ}\text{C}$, күндіз $+22+27^{\circ}\text{C}$ -қа дейін күрт төмендеуі күтіледі. Онкүндіктің ең соңында ауа температурасының жоғарылауы болжанады.

Үшінші онкүндікте ауа температурасының түнде $+15+20^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+34+39^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың таулы аудандарында түнде $+10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+30^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, одан әрі жоғарылауы күтіледі. Содан кейін, ауа температурасы түнде $+8+13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+20+25^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжанады. Онкүндіктің соңында ауа температурасы түнде $+13+18^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың таулы аудандарында $+8^{\circ}\text{C}$, күндіз $+25+30^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы күтіледі.

Жауын-шашынның айлық мөлшері облыстың басым бөлігінде нормадан аз, облыстың оңтүстігінде норма шамасында болады деп күтіледі (норма: 14-43 мм, облыстың таулы аудандарында 45-63 мм).

Жаңбыр, найзағай бірінші, екінші онкүндіктердің басында және соңында, үшінші онкүндікте жиі күтіледі. Шанды дауыл үшінші онкүндіктің басында болжанады. Жел 15-20 м/с бірінші онкүндіктің екінші жартысында, екінші онкүндіктің соңында, үшінші онкүндікте жиі күтіледі.



Алматы облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+4,7+20,6^{\circ}\text{C}$ болады деп күтіледі, бұл нормадан $1-2^{\circ}$ жоғары (норма: $+2,8+18,6^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасының түнде $+9+14^{\circ}\text{C}$ -тан $+14+19^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+23+28^{\circ}\text{C}$ -тан $+28+33^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың солтүстігінде, таулы аудандарында түнде $+4^{\circ}\text{C}$ -тан $+9^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+8+13^{\circ}\text{C}$ -тан $+18+23^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы болжанады.

Екінші онкүндікте ауа температурасының түнде $+9+14^{\circ}\text{C}$ -тан $+17+22^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+23+28^{\circ}\text{C}$ -тан $+33+38^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың солтүстігінде, таулы аудандарында түнде $+4^{\circ}\text{C}$ -тан $+7+12^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+13+18^{\circ}\text{C}$ -тан $+23+28^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы болжанады. Онкүндіктің соңында ауа температурасы түнде $+9+14^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+23+28^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі.

Үшінші онкүндікте ауа температурасының түнде $+15+20^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+29+34^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы күтіледі. Содан кейін, ауа температурасы түнде $+7+12^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+26+31^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың солтүстігінде және таулы аудандарында түнде $+5+10^{\circ}\text{C}$ -тан $+2^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, топырақтың бетіндегі үсік 1°C , күндіз $+19+24^{\circ}\text{C}$ -тан $+11+16^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі. Онкүндіктің ең соңында, ауа температурасы түнде $+12+17^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+26+31^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың солтүстігінде және таулы аудандарында түнде $+7^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+21^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы күтіледі.

Жауын-шашынның айлық мөлшері облыстың басым бөлігінде норма шамасында, облыстың солтүстік жартысында нормадан аз болады деп күтіледі (норма: 12-47 мм, тау және тау бөктеріндегі аудандарында 52-139 мм).

Жаңбыр, найзағай, жел 15-20 м/с бір айдың ішінде жиі күтіледі. Тұман екінші онкүндіктің басында, үшінші онкүндіктің басында және ортасында болуы ықтимал. Шаңды дауыл, дауыл бірінші онкүндіктің соңында болжанады.



Жетісу облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+13,7+20,7^{\circ}\text{C}$ болады деп күтіледі, бұл нормадан $1-2^{\circ}$ жоғары (норма: $+12,0+18,9^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасының түнде $+8+13^{\circ}\text{C}$ -тан $+13+18^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+20+25^{\circ}\text{C}$ -тан $+29+34^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың солтүстігінде және таулы аудандарында түнде $+3^{\circ}\text{C}$ -тан $+8^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+17^{\circ}\text{C}$ -тан $+22^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы күтіледі.

Екінші онкүндікте ауа температурасының түнде $+8+13^{\circ}\text{C}$ -тан $+15+20^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың солтүстігінде және таулы аудандарында түнде $+3^{\circ}\text{C}$ -тан $+8^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+20+25^{\circ}\text{C}$ -тан $+34+39^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, таулы аудандарында $+30^{\circ}\text{C}$ -қа дейін біртіндеп жоғарылауы болжанады. Онкүндіктің соңында ауа температурасы түнде $+8+13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың таулы аудандарында $+3^{\circ}\text{C}$, күндіз $+20+25^{\circ}\text{C}$ -қа дейін күрт төмендеуі күтіледі.

Үшінші онкүндіктің басында ауа температурасының түнде $+14+19^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+30+35^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың солтүстігінде және таулы аудандарында түнде $+9^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+25^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы күтіледі. Содан кейін, ауа температурасы түнде $+8+13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+20+25^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, таулы аудандарда $+15^{\circ}\text{C}$, төмендеуі болжанады. Онкүндіктің ең соңында ауа температурасы түнде $+13+18^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+25+30^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың солтүстігінде және таулы аудандарында түнде $+8^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+20^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы күтіледі.

Жауын-шашынның айлық мөлшері облыстың басым бөлігінде норма шамасында, облыстың батысында нормадан аз болады деп күтіледі (норма: 8-34 мм, тау және тау бөктеріндегі аудандарында 56-95 мм).

Жаңбыр, найзағай бірінші онкүндіктің басында, екінші онкүндіктің басында және соңында, үшінші онкүндіктің басында және ортасында күтіледі. Тұман үшінші онкүндікте жиі болуы ықтимал. Жел $15-20$ м/с бір айдың ішінде жиі күтіледі.



Қазақстан Республикасы
Астана қ-сы
Мәңгілік Ел к-сі 11/1
тел: 8(7172)79-83-95
E-mail:
Udpp@meteo.kz



Республика Казахстан
г.Астана
ул.Мәңгілік Ел 11/1
тел: 8(7172)79-83-95
E-mail:
Udpp@meteo.kz