

Министерство экологии и природных ресурсов
Республики Казахстан

РГП «Казгидромет»



**Ежедневный бюллетень селевой опасности дождевого генезиса
по горной территории Республики Казахстан №26**

на «11» июня 2026 г.

(период действия бюллетеня с 20 ч. «10» июня по 20 ч. «11» июня 2026 г.)

дата составления: 10.06.2026 г.

Адрес: г. Алматы, пр. Абая, 32
г. Астана, пр. Мангилик ел, 11/1

Начальник управления
исследования селевых
процессов и прогнози-
рования селей:

Р. Яфязова

тел.: 8(727) 267-53-38

e-mail: seli@meteo.kz

Дежурный синоптик:

А. Аитбаева

тел.: 8(7172) 79-83-75

e-mail: ukpp@meteo.kz

Консультация
о селевой опасности дождевого генезиса по горной территории Республики Казахстан
на «11» июня 2026 г.

Области	Селеопасные районы	Гидрометеорологическая ситуация
Алматинская	Иле Алатау	Снежный покров залегает на высоте около 3500 м и выше. Нулевая изотерма находилась в 5 часов утра на высоте 4253 м. Средняя суточная температура воздуха повысилась на 2,7-2,8 °С, в высокогорной зоне – на 2,1 °С. В низкогорной и среднегорной зонах увлажнение грунта повышенное. Существенного изменения уровня воды в реках не наблюдается. Временами ожидается дождь, гроза, днем временами сильный дождь (1-25 мм), град, шквал. При выпадении интенсивных продолжительных осадков в среднегорной и низкогорной зонах Иле Алатау возможно формирование селей. Для бассейнов рек Киши Алматы и Улкен Алматы, при достижении критериев селеформирующих факторов, будет дано штормовое предупреждение. Соблюдайте Правила поведения в селеопасной зоне.
	Кунгей Алатау	Снежный покров залегает на высоте около 3900 м и выше (по состоянию на 04 июня). Средняя суточная температура воздуха повысилась на 2,3 °С. Существенного изменения уровня воды в реках не наблюдается. Временами ожидается дождь, гроза, днем временами сильный дождь (1-20 мм), град, шквал. При выпадении интенсивных продолжительных осадков в среднегорной и низкогорной зонах Кунгей Алатау возможно формирование селей. Соблюдайте Правила поведения в селеопасной зоне.
	Терискей Алатау	Снежный покров залегает на высоте около 4100 м и выше (по состоянию на 04 июня). Средняя суточная температура воздуха повысилась на 1,3 °С. Существенного изменения уровня воды в реках не наблюдается. Временами ожидается дождь, гроза, днем временами сильный дождь (1-25 мм), град, шквал. При выпадении интенсивных продолжительных осадков в среднегорной и низкогорной зонах Терискей Алатау возможно формирование селей. Соблюдайте Правила поведения в селеопасной зоне.
Жетысу	Жетысу Алатау	В западной части Жетысу Алатау снежный покров залегает на высоте около 3200 м и выше, в северной части – выше 3700 м, в северо-восточной части – около 3700 м и выше, в южной части – около 3800 м и выше (по состоянию на 04 июня). В северо-западной части Жетысу Алатау средняя суточная температура воздуха повысилась на 2,2 °С; в западной части – на 2,0 °С. Существенного изменения уровня воды в реках не наблюдается. Ожидается дождь, гроза, днем временами сильный дождь (1-18 мм), град, шквал. При выпадении интенсивных продолжительных осадков в среднегорной и низкогорной зонах Жетысу Алатау возможно формирование селей. Соблюдайте Правила поведения в селеопасной зоне.

Жамбылская	Киргизский Алатау	Снежный покров залегает на высоте около 3300 м и выше (по состоянию на 04 июня). Средняя суточная температура воздуха повысилась на 0,5 °С. Существенного изменения уровня воды в реках не наблюдается. Местами ожидается кратковременный дождь (3-8 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.
	Таласский Алатау	
Туркестанская	Таласский Алатау	Снежный покров залегает на высоте около 3300 м и выше (по состоянию на 04 июня). Средняя суточная температура воздуха понизилась на 1,1 °С. Существенного изменения уровня воды в реках не наблюдается. Утром и днем ожидается кратковременный дождь (1-6 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.
	Угамский хребет	Снежный покров залегает на высоте около 3200 м и выше (по состоянию на 04 июня). Средняя суточная температура воздуха понизилась на 1,1 °С. Уровень воды в реках без изменений. Утром и днем ожидается кратковременный дождь (1-6 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.
Мангистауская	горы Мангыстау	Средняя суточная температура воздуха повысилась на 1,0 °С. Осадков не ожидается. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.
Абай	Тарбагатай	Средняя суточная температура воздуха повысилась на 2,5 °С. Уровень воды в реках без изменений. Днем местами ожидается дождь (1-5 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.
Восточно-Казахстанская	Саур	Снег залегает пятнами на высоте около 3700 м и выше (по состоянию на 04 июня). Средняя суточная температура воздуха повысилась на 0,4 °С. Днем местами ожидается дождь (1-3 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.
	Казахстанский Алтай	Снежный покров на северных хребтах залегает на высоте около 2300 м и выше (по состоянию на 04 июня). В северо-западной части Казахстанского Алтая средняя суточная температура воздуха повысилась на 4,0 °С; в юго-восточной части – на 1,0 °С. Существенного понижения уровня воды в реках не наблюдается. Днем местами ожидается дождь (1-5 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.

При подготовке бюллетеня используются данные и материалы подразделений РГП «Казгидромет», инструмент MODSNOW предоставляется Исследовательским Центром наук о Земле (GFZ), Потсдам, Германия

Уровни селевой опасности дождевого генезиса (Приложение 1)

!!! Внимание: Соблюдайте Правила поведения в селеопасной зоне (Приложение 2)

Уровни селевой опасности дождевого генезиса

Уровень селевой опасности	Факторы, определяющие уровень селевой опасности	Степень угрозы	Меры защиты
	<p>Высокие значения положения сезонной снеговой линии, температуры воздуха, увлажненности грунта, количество прогнозируемых жидких осадков ≥ 30 мм (очень сильный дождь) или фактическое выпадение жидких осадков ≥ 40 мм</p>	<p>Большая угроза для населения и хозяйственных объектов</p>	<p>Оповещение органов государственного управления и населения</p>
	<p>Высокие значения положения сезонной снеговой линии, температуры воздуха, увлажненности грунта, количество прогнозируемых жидких осадков 15-29 мм (сильный дождь)</p>	<p>Потенциальная угроза для населения и хозяйственных объектов</p>	<p>Оповещение органов государственного управления и населения</p>
	<p>Относительно низкие значения положения сезонной снеговой линии, температуры воздуха, увлажненности грунта, количество прогнозируемых жидких осадков 15-29 мм (сильный дождь)</p>	<p>Потенциальная угроза для людей, находящихся в зоне зарождения селя в низкогорной зоне</p>	<p>Оповещение органов государственного управления и населения</p>
	<p>Низкие температура воздуха, увлажненность грунта, отсутствие выпадения жидких осадков</p>	<p>Угрозы нет</p>	<p>Соблюдение Правил поведения в селеопасной зоне и указаний предупредительных щитов «Осторожно, селеопасный участок»</p>

Признаки селевой опасности и Правила поведения в селеопасной зоне

При планировании посещения и пребывания в горах необходимо следить за изменением погоды и штормовыми предупреждениями. В случае селевой опасности соблюдать правила поведения в селеопасной зоне.

Глубина селевого потока может достигать 40-50 м (особенно на поворотах русла), скорость движения потока – 5-10 м/с и более (в отдельных случаях до 15-20 м/с). При попадании человека в селевой поток летальный исход неизбежен, поэтому соблюдение мер безопасности приобретает особое значение.

Признаки селевой опасности, вызванной выпадением интенсивных продолжительных осадков

- ✓ Резкое увеличение расхода и мутности воды в реке.
- ✓ Гул и появление облака грязевой пыли в вышерасположенной части русла реки.
- ✓ Сотрясение грунта при непосредственной близости селя.

Правила поведения в селеопасной зоне

- ✓ Не останавливаться на отдых и не разбивать палаточный лагерь вблизи русла (поймы) реки, сухого русла и на озерной перемычке.
- ✓ Выставлять вперед смотрящего, чтобы он видел, что происходит далеко впереди и мог предупредить о грозящей опасности, а также при заборе воды из реки.
- ✓ При интенсивном выпадении жидких осадков и других признаках селевой опасности, отойти от русла (поймы) реки, сухого русла и подняться по склону долины вверх на 40-50 м.
- ✓ При прохождении селя не убегать от него вдоль русла реки, подняться по склону долины вверх на 40-50 м (из селевого потока могут выбрасываться камни).
- ✓ Не останавливаться под отвесными скалами и крутыми склонами (от сотрясения грунта, при непосредственной близости селя, могут произойти обвалы и камнепады).
- ✓ Не спускаться в русло реки после прохождения селя, возможно его повторное формирование.
- ✓ После схода селя следует остерегаться сползаний склонов, порванных и провисших электрических проводов, поврежденных газовых магистралей.

Прогноз погоды по горной территории РК
на «11» июня 2026 года

Иле Алатау	<p>Временами дождь, гроза, днем временами сильный дождь (1-25 мм), град, шквал. Ветер юго-западный 9-14, временами порывы 15-20 м/с.</p> <p>на 2000 м: Температура воздуха ночью 6-11, днем 13-18 тепла.</p> <p>на 3000 м: Температура воздуха ночью 3-8, днем 8-13 тепла.</p>
Кунгей Алатау	<p>Временами дождь, гроза, днем временами сильный дождь (1-20 мм), град, шквал. Ветер юго-западный 9-14, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 10-15, днем 15-20 тепла.</p>
Терискей Алатау	<p>Временами дождь, гроза, днем временами сильный дождь (1-25 мм), град шквал. Ветер юго-западный 9-14, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 7-12, днем 15-20 тепла.</p>
Жетысу Алатау	<p>Дождь, гроза, днем временами сильный дождь (1-18 мм), град, шквал. Ветер юго-западный 9-14 м/с.</p> <p>на 2000 м: Температура воздуха ночью 7-12, днем 17-22 тепла.</p> <p>на 3000 м: Температура воздуха ночью 2-7, днем 12-17 тепла.</p>
Киргизский Алатау	<p>Местами кратковременный дождь (3-8 мм), гроза. Ветер северо-западный 9-14, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 10-15, днем 22-27 тепла.</p>
Таласский Алатау (Жамбылский)	<p>Местами кратковременный дождь (3-8 мм), гроза. Ветер северо-западный 9-14, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 10-15, днем 22-27 тепла.</p>
Таласский Алатау (Туркестанский)	<p>Утром и днем кратковременный дождь (1-6 мм), гроза. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 10-15, днем 20-25 тепла.</p>
Угамский хребет	<p>Утром и днем кратковременный дождь (1-6 мм), гроза. Ветер северо-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 15-20, днем 25-30 тепла.</p>
горы Мангыстау	<p>Без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 18-23, днем 30-35 тепла.</p>
Саур	<p>Днем местами дождь (1-3 мм), гроза. Ветер северо-восточный 9-14, днем порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 12-17, днем 28-33, местами 23 тепла.</p>
Тарбагатай	<p>Днем местами дождь (1-5 мм), гроза. Ветер юго-восточный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 15-20 тепла, днем сильная жара 30-35 градусов.</p>
Казахстанский Алтай	<p>Днем местами дождь (1-5 мм), гроза. Ветер северо-восточный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 12-17, местами 20 тепла, днем сильная жара 30-35 градусов, местами 25 тепла.</p>