

Қазақстан Республикасы экология және  
табиғи ресурстар министрлігі

«Қазгидромет» РМК



**2026 ж. «04-07» шілдеге арналған**

**Қазақстан Республикасының таулы аумағы бойынша жаңбыр генезисті сел  
қауіптілігінің күнделікті бюллетені №43**

**(бюллетеньнің қолданылу мерзімі: 2026 жылғы 03 шілде сағат 20:00-ден 07 шілде сағат 20:00-ге дейін)**

***құрастырылған күні: 03.07.2026 ж.***

Мекен жайы: Алматы қ., Абай д., 32  
Астана қ., Мәңгілік ел д., 11/1

Сел үдерістерін зерттеу және  
селді болжау басқармасының  
басшысы:

Яфязова Р.

тел.: 8(727) 267-53-38

e-mail: seli@meteo.kz

Кезекші синоптик:

Алданбергенова А.

тел.: 8(7172) 79-83-75

e-mail: ukpp@meteo.kz

2026 жылғы «04-07» шілдеге

Қазақстан Республикасының аумағы бойынша жаңбыр генезисті сел қауіптілігі туралы Кеңес беру

Облыстар	Сел қауіпті аудандар	Гидрометеорологиялық жағдай
Алматы	Іле Алатауы	<p>Қар жамылғысы 3800 м биіктік шамасында және одан жоғары жатыр. Нөлдік изотерма таңғы сағат 5-те 4490 м биіктікте болды. Орташа тәуліктік ауа температурасы 3,3-4,9 °С өсті, биік таулы аймағында – 2,6 °С. Орта таулы аймағында топырақ ылғалдануы жоғары. Өзендердегі су деңгейінің едәуір өзгерістері байқалмайды. <b>4 шілдеде</b> жаңбыр, найзағай, кей уақыттарда қатты және өте қатты жаңбыр (1-38 мм), бұршақ, дауыл. <b>Іле Алатауында қарқынды ұзақ жауын-шашын түскенде сел түзілуі мүмкін. Сел қауіптілігі бар аймақта тәртіп ережелерін сақтаңыз. 5 шілдеде</b> жаңбыр, кей уақыттарда қатты және өте қатты жаңбыр (1-38 мм), найзағай, бұршақ, дауыл. <b>Іле Алатауында қарқынды ұзақ жауын-шашын түскенде сел түзілуі мүмкін. Сел қауіптілігі бар аймақта тәртіп ережелерін сақтаңыз. 6, 7 шілдеде</b> жаңбыр (1-14 мм), найзағай. Жаңбыр генезисті сел қауіптілігі жоқ.</p>
	Күнгей Алатауы	<p>Қар жамылғысы 4200 м биіктік шамасында және одан жоғары жатыр (29 маусым жағдайында). Орташа тәуліктік ауа температурасы 2,5 °С өсті. Өзендердегі су деңгейінің айтарлықтай көтерілуі байқалмайды. <b>4 шілдеде</b> жаңбыр, найзағай, кей уақыттарда қатты және өте қатты жаңбыр (1-38 мм), бұршақ. <b>Күнгей Алатауында қарқынды ұзақ жауын-шашын түскенде сел түзілуі мүмкін. Сел қауіптілігі бар аймақта тәртіп ережелерін сақтаңыз. 5 шілдеде</b> жаңбыр, кей уақыттарда қатты және өте қатты жаңбыр (1-38 мм), найзағай, бұршақ, дауыл. <b>Күнгей Алатауында қарқынды ұзақ жауын-шашын түскенде сел түзілуі мүмкін. Сел қауіптілігі бар аймақта тәртіп ережелерін сақтаңыз. 6, 7 шілдеде</b> жаңбыр (1-14 мм), найзағай. Жаңбыр генезисті сел қауіптілігі жоқ.</p>
	Теріскей Алатау	<p>Қар дақтары 4400 м биіктік шамасында және одан жоғары жатыр (29 маусым жағдайында). Орташа тәуліктік ауа температурасы 0,4 °С өсті. Өзендердегі су деңгейінің айтарлықтай көтерілуі байқалмайды. <b>4 шілдеде</b> жаңбыр, найзағай, кей уақыттарда қатты және өте қатты жаңбыр (1-38 мм), бұршақ. <b>Теріскей Алатауында қарқынды ұзақ жауын-шашын түскенде сел түзілуі мүмкін. Сел қауіптілігі бар аймақта тәртіп ережелерін сақтаңыз. 5 шілдеде</b> жаңбыр, кей уақыттарда қатты және өте қатты жаңбыр (1-38 мм), найзағай, бұршақ, дауыл. <b>Теріскей Алатауында қарқынды ұзақ жауын-шашын түскенде сел түзілуі мүмкін. Сел қауіптілігі бар аймақта тәртіп ережелерін сақтаңыз. 6, 7 шілдеде</b> жаңбыр (1-14 мм), найзағай. Жаңбыр генезисті сел қауіптілігі жоқ.</p>
Жетісу	Жетісу Алатауы	<p>Жетісу Алатауының батыс бөлігінде қар жамылғысы 3800 метрге жуық және одан жоғары биіктіктерде сақталуда, солтүстік бөлігінде – 3900 метрге жуық және одан жоғары, солтүстік-шығыс бөлігінде – 3800 метрге жуық және одан жоғары, ал оңтүстік бөлігінде – 3900 метрге жуық және одан жоғары биіктіктерде сақталуда (29 маусым жағдайында). Жетісу Алатауының солтүстік-батыс бөлігінде орташа тәуліктік ауа температурасы 1,7 °С</p>





		өсті; батыс бөлігінде – 3,0 °С. Өзендердегі су деңгейінің айтарлықтай көтерілуі байқалмайды. <b>4 шілдеде</b> жаңбыр, найзағай, кей уақыттарда қатты және өте қатты жаңбыр (1-30 мм), бұршақ. <b>Жетісу Алатауында қарқынды ұзақ жауын-шашын түскенде сел түзілуі мүмкін. Сел қауіптілігі бар аймақта тәртіп ережелерін сақтаңыз. 5 шілдеде</b> жаңбыр, кей уақыттарда қатты және өте қатты жаңбыр (1-38 мм), найзағай, бұршақ, дауыл. <b>Жетісу Алатауында қарқынды ұзақ жауын-шашын түскенде сел түзілуі мүмкін. Сел қауіптілігі бар аймақта тәртіп ережелерін сақтаңыз. 6, 7 шілдеде</b> жаңбыр (1-14 мм), найзағай. Жаңбыр генезисті сел қауіптілігі жоқ.
Жамбыл	Қырғыз Алатауы	Қар жамылғысы 3700 м биіктік шамасында және одан жоғары жатыр (29 маусым жағдайында). Орташа тәуліктік ауа температурасы 2,9 °С төмендеді. Өзендердегі су деңгейінің едәуір өзгерістері байқалмайды. <b>4 шілдеде</b> жаңбыр, найзағай, кей уақыттарда қатты жаңбыр (3-15 мм), бұршақ, дауыл. <b>Қырғыз және Талас Алатауында қарқынды ұзақ жауын-шашын түскенде сел түзілуі мүмкін. Сел қауіптілігі бар аймақта тәртіп ережелерін сақтаңыз. 5, 6, 7 шілдеде</b> жаңбыр (1-3 мм), найзағай. Жаңбыр генезисті сел қауіптілігі жоқ.
	Талас Алатауы	
Түркістан	Талас Алатауы	Қар жамылғысы 3700 м биіктік шамасында және одан жоғары жатыр (29 маусым жағдайында). Орташа тәуліктік ауа температурасы 3,3 °С өсті. Өзендердегі су деңгейі өзгеріссіз. <b>4 шілдеде</b> өткінші жаңбыр, найзағай, күндіз кей уақыттарда қатты жаңбыр (1-20 мм), бұршақ, дауыл. <b>Талас Алатауында және Өгем жотасында қарқынды ұзақ жауын-шашын түскенде сел түзілуі мүмкін. Сел қауіптілігі бар аймақта тәртіп ережелерін сақтаңыз. 5, 6, 7 шілдеде</b> жаңбыр (1-3 мм), найзағай. Жаңбыр генезисті сел қауіптілігі жоқ.
	Өгем жотасы	
Маңғыстау	Маңғыстау таулары	Орташа тәуліктік ауа температурасы 1,5 °С өсті. <b>4, 5, 6, 7 шілдеде</b> жауын-шашынсыз. Жаңбыр генезисті сел қауіптілігі жоқ.
Абай	Тарбағатай	Қар дақтары 3000 м биіктік шамасында жатыр (29 маусым жағдайында). Орташа тәуліктік ауа температурасы 3,1 °С өсті. Өзендердегі су деңгейінің айтарлықтай төмендеуі байқалмайды. <b>4 шілдеде</b> түнде кей жерлерде жаңбыр (1-14 мм), найзағай. жауын-шашынсыз. Жаңбыр генезисті сел қауіптілігі жоқ. <b>5, 6, 7 шілдеде</b> жаңбыр (1-14 мм), найзағай. Жаңбыр генезисті сел қауіптілігі жоқ.
Шығыс Қазақстан	Сауыр	Қар дақтары 3400 м биіктік шамасында және одан жоғары жатыр (29 маусым жағдайында). Орташа тәуліктік ауа температурасы 2,7 °С өсті. <b>4 шілдеде</b> кей жерлерде жаңбыр (1-8 мм), найзағай. Жаңбыр генезисті сел қауіптілігі жоқ. <b>5, 6, 7 шілдеде</b> жаңбыр (1-14 мм), найзағай. Жаңбыр генезисті сел қауіптілігі жоқ.
	Қазақстандық Алтай	Қазақстандық Алтайдың солтүстік-батыс бөлігінде орташа тәуліктік ауа температурасы 3,4 °С өсті; оңтүстік-шығыс бөлігінде – 1,9 °С. Өзендердегі су деңгейінің айтарлықтай төмендеуі байқалмайды. <b>4 шілдеде</b> кей жерлерде жаңбыр (1-14 мм), найзағай, күндіз бұршақ. Жаңбыр генезисті сел қауіптілігі жоқ. <b>5, 6, 7 шілдеде</b> жаңбыр (1-14 мм), найзағай. Жаңбыр генезисті сел қауіптілігі жоқ.

*Бюллетеньді құрастыру кезінде «Қазгидромет» РМК бөлімшелерінің деректері мен ақпараттары, Жер туралы ғылымдар орталығы (GFZ) Потсдам, Германия ұсынған MODSNOW құралы пайдаланылады*

**Жаңбыр генезисті сел қауіптілігінің деңгейі (1 Қосымша)**

**!!! Ескерту: Сел қауіпті ауданда тәртіп ережесін сақтаңыз (2 Қосымша)**

## Жаңбыр генезисті сел қауіптілігінің деңгейі

Сел қауіптілігінің деңгейлері	Сел қауіптілігінің деңгейін анықтайтын факторлар	Қауіптілік дәрежесі	Қорғау шаралары
	<p>Маусымдық қар сызығы жайғасуының, ауа температурасының, топырақ ылғалдылығының жоғары мәндері; болжамды сұйық жауын-шашын мөлшері <math>\geq 30</math> мм (өте қатты жаңбыр) немесе нақты жауған сұйық жауын-шашын мөлшері <math>\geq 40</math> мм</p>	<p>Халық пен шаруашылық нысандары үшін үлкен қауіп</p>	<p>Мемлекеттік басқару органдары мен халықты хабардар ету.</p>
	<p>Маусымдық қар сызығы жайғасуының, ауа температурасының, топырақ ылғалдылығының жоғары мәндері; болжамды сұйық жауын-шашын мөлшері 15-29 мм (қатты жаңбыр)</p>	<p>Халық пен шаруашылық объектілері үшін потенциалды қауіп</p>	<p>Мемлекеттік басқару органдары мен халықты хабардар ету.</p>
	<p>Маусымдық қар сызығы жайғасуының, ауа температурасының, топырақ ылғалдылығының салыстырмалы түрде төмен мәндері; болжамды сұйық жауын-шашын мөлшері 15-29 мм (қатты жаңбыр)</p>	<p>Төмен таулы аймақта селдің пайда болу аймағында адамдар үшін потенциалды қауіп</p>	<p>Мемлекеттік басқару органдарына және халыққа хабарлау.</p>
	<p>Төмен ауа температурасы, топырақтың ылғалдылығы, сұйық жауын-шашынның болмауы.</p>	<p>Қауіптілік жоқ</p>	<p>Сел қауіптілігі бар аймақта тәртіп ережелерін сақтау, «Абайлаңыз, сел қауіптілігі бар телім» ескерту қалқандарын назарға алу</p>

## Сел қауіптілігінің белгілері және Сел қауіптілігі бар аймақта тәртіп ережелері

Тауларға бару және онда болу жоспарланғанда, ауа райының өзгерістерін және дауылды ескертулерді бақылау қажет. Сел қауіпі туындаған жағдайда, сел қауіпі бар аймақта тәртіп ережелерін сақтау керек. Сел ағынының тереңдігі 40-50 м жетуі мүмкін (әсіресе арнаның бұрылыстарында), ағынның қозғалу жылдамдығы-5-10 м/с және одан жоғары (жекелеген жағдайларда 15-20 м/с дейін) болады. Егер адам сел ағынына түссе, өлімге алып келуі сөзсіз, сондықтан қауіпсіздік шараларын сақтау ерекше мәнге ие болады.

### Қатты жауын-шашынның түсуінен туындаған сел қауіптілігінің белгілері

- ✓ Өзендегі судың шығыны мен лайлылығының күрт артуы.
- ✓ Өзен арнасының жоғарғы бөлігінде балшық шаңы бұлтының және гүрілдің пайда болуы.
- ✓ Селге жақын жерде топырақ беткейін шайқау.

### Сел қауіптілігі бар аймақта тәртіп ережелері

- ✓ Өзен арнасына (жайылмасына), құрғақ арнаға және көл бөгетіне жақын жерде демалуға және шатырлы лагерь құруға болмайды.
- ✓ Бақылаушыны алға қойыңыз, сонда ол алда не болып жатқанын көреді және төнген қауіп туралы ескертеді, сонымен қатар өзеннен су алуға барғанда.
- ✓ Сұйық жауын-шашынның қарқынды түсуі және сел қауіптілігінің басқа да белгілері кезінде өзен арнасынан (жайылмасынан), құрғақ арнадан алыстау және аңғардың баурайы бойынша 40-50 м жоғары көтерілу.
- ✓ Сел өткен кезде одан өзен арнасының бойымен қашуға болмайды, аңғардың баурайы бойымен 40-50 м жоғары көтерілу керек (сел тасқынынан тастар ұшуы мүмкін).
- ✓ Тік жартастар мен тік беткейлердің астында тоқтамаңыз (топырақ беткейінің шайқалуынан, сел жақын жерде, құламалар мен тастың түсуі болуы мүмкін).
- ✓ Сел өткеннен кейін өзен арнасына түспеу, өйткені арнада сел қайта қалыптасу мүмкін.
- ✓ Сел жүріп өткеннен соң беткейлердің сырғуынан, үзілген немесе салбырап тұрған электр сымдарынан, бүлінген газ магистралынан абай болған жөн.

2026 жылғы «04» шілдеге  
ҚР таулы аудандары бойынша ауа-райы болжамы

Іле Алатау	Жаңбыр, найзағай, кей уақыттарда қатты және өте қатты жаңбыр (1-38 мм), бұршақ, дауыл. Батыстан, солтүстік-батыстан жел соғады, күші 9-14, екпіні 15-20, күндіз кей уақытта 23-28 м/с. <b>2000 м:</b> Ауа температурасы түнде 7-12, күндіз 12-17 градус жылы. <b>3000 м:</b> Ауа температурасы түнде 2-7, күндіз 7-12 градус жылы.
Күнгей Алатау	Жаңбыр, найзағай, кей уақыттарда қатты және өте қатты жаңбыр (1-38 мм), бұршақ. Батыстан, солтүстік-батыстан жел соғады, күші 9-14, кей уақытта екпіні 15-20 м/с. Ауа температурасы түнде 10-15, күндіз 13-18 градус жылы.
Теріскей Алатау	Жаңбыр, найзағай, кей уақыттарда қатты және өте қатты жаңбыр (1-38 мм), бұршақ. Солтүстік-батыстан жел соғады, күші 9-14, күндіз кей жерлерде екпіні 15-20 м/с. Ауа температурасы түнде 10-15, күндіз 19-24 градус жылы.
Жетісу Алатау	Жаңбыр, найзағай, кей уақыттарда қатты және өте қатты жаңбыр (1-30 мм), бұршақ. Түнде және таңертең кей жерлерде тұман. Оңтүстік-батыстан жел соғады, күші 9-14, екпіні 15-20 м/с. <b>2000 м:</b> Ауа температурасы түнде 5-10, күндіз 15-20 градус жылы. <b>3000 м:</b> Ауа температурасы түнде 0-5, күндіз 10-15 градус жылы.
Қырғыз Алатау	Жаңбыр, найзағай, кей уақыттарда қатты жаңбыр (3-15 мм), бұршақ, дауыл. Оңтүстік-батыстан жел соғады, күші 9-14, кей жерлерде 15-20 м/с. Ауа температурасы түнде 10-15, күндіз 18-23 градус жылы.
Талас Алатау (Жамбыл облысы)	Жаңбыр, найзағай, кей уақыттарда қатты жаңбыр (3-15 мм), бұршақ, дауыл. Оңтүстік-батыстан жел соғады, күші 9-14, кей жерлерде 15-20 м/с. Ауа температурасы түнде 10-15, күндіз 18-23 градус жылы.
Талас Алатау (Түркістан облысы)	Өткінші жаңбыр, найзағай, күндіз кей уақыттарда қатты жаңбыр (1-20 мм), бұршақ, дауыл. Оңтүстік-батыстан жел соғады, күші 8-13, күндіз екпіні 15-20 м/с. Ауа температурасы түнде 8-13, күндіз 17-22 градус жылы.
Өгем жотасы	Өткінші жаңбыр, найзағай, күндіз кей уақыттарда қатты жаңбыр, бұршақ, дауыл. Оңтүстік-батыстан соғады, күші 8-13, күндіз екпіні 15-20 м/с. Ауа температурасы түнде 10-15, күндіз 20-25 градус жылы.
Маңғыстау таулары	Жауын-шашынсыз. Солтүстік-батыстан соғатын жел оңтүстік-батысқа ауысады, күші 7-12 м/с. Ауа температурасы түнде 18-23, күндіз 28-33 жылы.
Сауыр	Кей жерлерде жаңбыр (1-8 мм), найзағай. Оңтүстік-шығыстан соғатын жел солтүстік-батысқа ауысады, күші 9-14, кей жерлерде екпіні 15-20 м/с. Ауа температурасы түнде 13-18, кей жерлерде 8, күндіз 23-28, кей жерлерде 18 градус жылы.
Тарбағатай	Түнде кей жерлерде жаңбыр (1-14 мм), найзағай. Батыстан, солтүстік-батыстан жел соғады, күші 9-14, түнде кей жерлерде екпіні 15-20 м/с. Ауа температурасы түнде 15-20 градус жылы, күндіз 30-35 градус қатты ыстық.
Қазақстандық Алтай	Кей жерлерде жаңбыр (1-14 мм), найзағай, күндіз бұршақ. Түнде кей жерлерде тұман. Оңтүстік-шығыстан соғатын жел солтүстік-батысқа ауысады, күші 9-14, кей жерлерде екпіні 15-20 м/с. Ауа температурасы түнде 14-19, күндіз 29-34, кей жерлерде 25 градус жылы.

2026 жылғы «05-07 маусымға» арналған  
ҚР таулы аумағы бойынша консультативтік болжам

**Алматы:** 05 шілдеде жаңбыр, кей уақыттарда қатты және өте қатты жаңбыр (1-38 мм), найзағай, бұршақ, дауыл. 06-07 шілдеде жаңбыр (1-14 мм), найзағай. Ауа температурасы 05-06 шілдеде түнде 5-10, күндіз 17-22 градус жылы, 07 шілдеде түнде 7-12, күндіз 20-25 градус жылы.

**Жетісу:** 05 шілдеде жаңбыр, кей уақыттарда қатты және өте қатты жаңбыр (1-38 мм), найзағай, бұршақ, дауыл. 06-07 шілдеде жаңбыр (1-14 мм), найзағай. Ауа температурасы 05 шілдеде түнде 7-12, күндіз 17-22 градус жылы, 06 шілдеде түнде 8-13, күндіз 17-22 градус жылы, 07 шілдеде түнде 8-13, күндіз 20-25 градус жылы.

**Жамбыл:** жаңбыр (1-3 мм), найзағай. Ауа температурасы түнде 7-12, күндіз 25-30 градус жылы.

**Түркістан:** жаңбыр (1-3 мм), найзағай. Ауа температурасы 05 шілдеде түнде 8-13, күндіз 25-30 градус жылы, 06 шілдеде түнде 11-16, күндіз 25-30 градус жылы, 07 шілдеде түнде 13-18, күндіз 25-30 градус жылы.

**Маңғыстау:** жауын-шашынсыз. Ауа температурасы түнде 20-25 градус жылы, күндіз 05 шілдеде 33-38 градус қатты, 06 шілдеде 35-40 градус қатты ыстық, 07 шілдеде 30-35 градус жылы.

**Абай:** жаңбыр (1-14 мм), найзағай. Ауа температурасы 05 шілдеде түнде 18-23, күндіз 27-32 градус жылы, 06-07 шілдеде түнде 15-20, күндіз 27-32 градус жылы.

**Шығыс Қазақстан:** жаңбыр (1-14 мм), найзағай. Ауа температурасы түнде 10-15, күндіз 20-25 градус жылы.