



**Қазақстан Республикасы
экология және табиғи
ресурстар министрлігі
«Қазгидромет» РМК**

2026 жылғы тамыз айына АУА РАЙЫН БОЛЖАУ БЮЛЛЕТЕНІ



Астана 2025 жыл

Мазмұны

Алғы сөз.....	4
Қазақстан аймақтары бойынша көпжылдық мәліметтерге сәйкес тамыз айының қысқаша климаттық сипаттамасы.....	5
Тамыз айында Қазақстан аумағы бойынша орташа айлық ауа температурасы мен жауын-шашын мөлшерінің көпжылдық мәні.....	6
2026 жылы тамыз айында күтілетін орташа ауа температурасы.....	7
Тамыз айында көпжылдық орташа айлық ауа температурасы (норма).....	7
2026 жылы тамыз айында күтілетін орташа ауа температурасы.....	8
Тамыз айындағы жауын-шашынның көпжылдық орташа айлық мөлшері (норма).....	8
2026 жылдың тамыз айында күтілетін орташа айлық ауа температурасы.....	9
Ауа райының облыстар бойынша графигі	10
2026 жылдың тамыз айына облыстар бойынша консультативтік ауа райы болжамы	12
Батыс Қазақстан облысы	12
Атырау облысы	13
Маңғыстау облысы.....	14
Ақтөбе облысы	15
Қостанай облысы	16
Солтүстік Қазақстан облысы	17
Ақмола облысы	18
Павлодар облысы	19
Ұлытау облысы	20
Қарағанды облысы	21
Абай облысы	22
Шығыс Қазақстан облысы	23
Қызылорда облысы	24
Түркістан облысы	25
Жамбыл облысы	26
Алматы облысы	27
Жетісу облысы	28

Алғы сөз

Жарияланып отырған айлық ауа райы болжамы мыналарды қамтиды:

- ✓ көпжылдық мәліметтер бойынша айдың қысқаша климаттық сипаттамасы (барлық бақылау кезеңінде)
- ✓ республиканың облыстары бойынша ауа температурасы мен жауын-шашын мөлшерінің орташа көпжылдық мәндерден ауытқуының қысқаша сипаттамасы;
- ✓ суықтың (жылудың) ең маңызды толқындары, жауын-шашынды мерзімдер және ауа райының атмосфералық құбылыстары көрсетілген ауа райының өзгеру графиктері;
- ✓ республиканың әр облыстары бойынша ауа райы болжамының мәтіні;
- ✓ орташа айлық ауа температурасының орташа көпжылдық мәнінен күтілетін ауытқулар картасы;
- ✓ ауаның көпжылдық орташа айлық температурасының кеңістіктік таралуының картасы (30 жылдық норма);
- ✓ айлық жауын-шашынның мөлшері орташа көпжылдық айлық мәнінен күтілетін ауытқулар картасы;
- ✓ жауын-шашынның айлық мөлшерінің көпжылдық мәндерінің картасы (30 жылдық норма).

Болжам мәтінінде облыстар аумағындағы орташа айлық ауа температурасы мен жауын-шашын мөлшерінің шеткі мәндері келтірілген.

Айлық ауа райын консультативтік кеңес ретінде пайдалану керек. Айлық ауа райын пайдаланған кезде, кейде ауа райының жүріс бағыты 3-тен 5 тәулікке дейін жылжуы, сонымен қатар айтылған ауа райы құбылыстарының қарқыны бірішама ауытқуы ($\pm 5^{\circ}\text{C}$) мүмкін екеніне ескеру қажет. Айлық ауа райы болжамдары 30-31, 10, 20 күндері онкүндік болжамдар арқылы нақтыланып отырады.

Ауа райының айлық болжауын шығару мен оны анықтауға байланысты барлық мәселелер бойынша Гидрометорталықтың мына мекен-жайы бойынша хабарласуыңызды өтінеміз: 010000, Нұр-Сұлтан қ. Мәңгілік Ел көшесі 11/1.

Гидрометорталықтың директоры:

М. Шмидт, тел. (7172) 79-83-87.

Ауа райын ұзақ мерзімге болжау басқармасының басшысы:

Ж.Қ. Исабекова, тел. (7172) 79-83-95.

Құрастырған - АРҰМББ 1 санатты инженер-синоптик:

Қ. Шаяхметов, А. Төлепберген, тел. (7172) 79-83-95.

Аударған - АРҰМББ жоғары санатты техник:

Л. Смагулова, тел. (7172) 79-83-95

Гидрометорталық директоры



М. Шмидт

АРҰМББ басшысы



Ж. Исабекова

Қазақстан аймақтары бойынша көпжылдық мәліметтерге сәйкес тамыз айының қысқаша климаттық сипаттамасы

Тамыз айы жаз маусымын аяқтайды. Тамыз айында күннің ұзақтығы қысқарады. Республиканың басым бөлігінде ауаның орташа айлық температурасы тамыз айында шілде айынан $1-3,5^{\circ}\text{C}$ -қа, ал оңтүстік облыстарда 1°C -қа төмен болады. Қазақстанның солтүстігінде ауаның орташа айлық температурасы $+16+18^{\circ}\text{C}$, оңтүстікке қарай $+25+27^{\circ}\text{C}$ -қа жоғарылайды, тау бөктерлі аудандарда ауаның температурасы $+24^{\circ}\text{C}$ -тан (теңіз деңгейінен 450 м биікте) $7,5^{\circ}\text{C}$ –қа дейін (3 км биіктікте) төмендейді. Тамыз айына ауа температурасының тәуліктік мәнді өзгеруі тән: максимумның және минимумның тәуліктік айырмашылығы солтүстік облыстарда $+12+15^{\circ}\text{C}$, оңтүстік облыстарда $+17+19^{\circ}\text{C}$, ал кейбір жылдары $+25+27^{\circ}\text{C}$ болады. Ауаның орташа тәуліктік температурасы 25°C -тан жоғары болатын күндердің саны Қазақстанның оңтүстігінде 15-22, тек солтүстігінде бар болғаны 1-3 күн ғана.

Ауа температурасының абсолюттік максимумы кейбір жылдары $+36+44^{\circ}\text{C}$, республиканың оңтүстігінде және оңтүстік-батысында $+47+48^{\circ}\text{C}$ дейін барады. Өте суық жылдары ауаның минимальды температурасы екінші және үшінші откүндіктерде солтүстікте және шығыста $+1+6^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеді, жекелеген аудандарда үсік байқалған.

Қазақстанның солтүстігінде жауын-шашынның мөлшері 35-64 мм, оңтүстігінде 5-10 мм, ал қиыр оңтүстікте бар болғаны 1-3 мм болады. Кенет құрғақшылық немесе ылғалды жылдар тамыз айында сирек 5-15 % болады.

Бұршақ сирек құбылыс. Қазақстанның солтүстігінде ол 10 жылда 1-3 рет, оңтүстігінде одан сиректеу 50 жылда 1-2 рет ғана жауады.

Шілде айына қарағанда тамызда күннің күркіреуі шамалы болып келеді. Тау бөктерлерінде ол жиірек, солтүстік облыстарда сиректеу 2-5 күн болады.

Тамыз айында шаңды дауыл соғатын күндердің ең көбі 6-10 күндей батыс облыстарда байқалады, солтүстікте, шығыста, сонымен қатар тау бөктерлерде және Іле өзенінің алқабында шаңды дауыл 2-4 күнге дейін соғады.

Тамыз айында жаздың басында және орта кезеңімен салыстырғанда құрғақшылық пен аңызғақ желдердің мүмкіндігі аздау және олар Қазақстанның жазық аудандарында ғана болуы мүмкін.

Тұманды күндер сирек болады, әсіресе республиканың оңтүстігінде 10 жылда 1-2 күн, Қазақстанның солтүстік жартысында олар біршама жиілеу байқалады - айына 1-3 күн.


**Тамыз айында Қазақстан аумағы бойынша орташа айлық ауа температурасы мен жауын-шашын мөлшерінің көпжылдық мәндері
(норма 1991-2020 жж.)**

Облыс	Ауа температурасы, °C	Жауын-шашын мөлшері, мм
Батыс Қазақстан	+21,1...+24,4	12...26
Атырау	+23,8...+26,0	6...12
Маңғыстау	+25,7...+28,3	2...8
Ақтөбе	+18,9...+24,8	8...25
Қостанай	+17,7...+23,1	15...56
Солтүстік Қазақстан	+17,0...+18,2	42...54
Ақмола облысы	+16,4...+19,8	22...44
Астана қ.	+19,1	31
Павлодар	+18,0...+19,6	28...41
Ұлытау облысы	+19,9...+24,1	5...19
Қарағанды	+17,2...+23,4	7...36
Абай облысы	+17,1...+22,9	14...32
Шығыс Қазақстан	+13,2...+22,3	15...64
Қызылорда	+24,7...+27,1	2...6
Түркістан	+17,0...+28,1	1...14
Шымкент қ.	+25,8	4
Жамбыл	+19,9...+25,9	3...15
Алматы облысы	+8,0...+24,6	4...88
Алматы қ.	+23,3	34
Жетысу	+16,3...+24,9	10...45


2026 жылдың тамыз айында күтілетін ауа температурасының орташа айлық температурасының мөлшерден ауытқуы

Тамыз айында орташа айлық ауа температурасы республиканың басым бөлігінде *норма шамасында*, Маңғыстау облысында, Атырау, Түркістан облыстарының басым бөлігінде, Батыс Қазақстан облысының оңтүстік-батыс жартысында, Қызылорда, Жамбыл, Алматы облыстарының оңтүстік жартысында *нормадан 1°C-қа жоғары*, Павлодар, Абай, Шығыс Қазақстан облыстарының солтүстік-шығысында *нормадан 1°C-қа төмен* болады деп күтіледі.

2026 жылдың тамыз айында күтілетін орташа ауа температурасының нормадан ауытқуы




Тамыз айындағы көпжылдық орташа айлық ауа температурасы (норма 1991-2020 жж.)




2026 жылдың тамыз айында күтілетін жауын-шашын мөлшерінің ауытқуы

Тамыз айында жауын-шашын мөлшері республиканың басым бөлігінде *нормадан көп*, Батыс Қазақстан, Атырау, Жамбыл және Алматы облыстарында, Маңғыстау, Ақтөбе, Қызылорда, Түркістан және Жетісу облыстарының басым бөлігінде, Ұлытау облысының оңтүстік жартысында, Қарағанды облысының оңтүстік-батысында *норма шамасында*, Маңғыстау облысының оңтүстік-шығысында, Қызылорда және Түркістан облыстарының оңтүстік-батысында *нормадан аз* болады деп болжанады.

2026 жылдың тамыз айында күтілетін жауын-шашын мөлшерінің нормадан ауытқуы




Тамыз айындағы жауын-шашынның көпжылдық орташа айлық мөлшері (норма 1991-2020 жж.)



2026 жылдың тамыз айында күтілетін орташа айлық ауа температурасы

Ауаның орташа айлық температурасы Қазақстанның басым бөлігінде $+21+29^{\circ}\text{C}$, қиыр оңтүстік-батыста $+30+31^{\circ}\text{C}$, еліміздің солтүстігінде, солтүстік-батысының жекелеген аудандарында және шығысында $+15+20^{\circ}\text{C}$ күтіледі.


2026 жылдың тамыз айындағы көпжылдық
орташа айлық ауа температурасы




Жыл-аналогы - 2025 жыл

Облыстар бойынша ауа райы барысының кестесі


Батыс Қазақстан облысы




Атырау облысы




Маңғыстау облысы




Ақтөбе облысы




Қостанай облысы




Солтүстік Қазақстан облысы




Ақмола облысы




Павлодар облысы




Қарағанды облысы




Ұлытау облысы




Абай облысы




Шығыс Қазақстан облысы




Қызылорда облысы




Түркістан облысы




Жамбыл облысы




Алматы облысы



Жетісу облысы



Шартты белгілер:



Қазақстан облыстары бойынша 2026 жылғы тамыз айына консультативтік ауа-райы болжамы

Батыс Қазақстан облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+22,1+25,8^{\circ}\text{C}$, бұл, облыстың оңтүстік-батыс жартысында *нормадан 1° жоғары*, облыстың солтүстік-шығыс жартысында *норма шамасында* болады деп күтіледі (норма: $+21,1+24,4^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасының *түнде* $+14+19^{\circ}\text{C}$ -тан $+20+25^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+28+33^{\circ}\text{C}$ -тан $+34+39^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы болжанады. Онкүндіктің соңында ауа температурасының төмендеуі күтіледі.

Екінші онкүндікке ауа температурасы *түнде* $+9+14^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+23+28^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, одан әрі қарай төмендеуі болжанады. Содан кейін ауа температурасы *түнде* $+16+21^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+30+35^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы күтіледі. Онкүндіктің соңында ауа температурасы *түнде* $+10+15^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+24+29^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі.

Үшінші онкүндікте ауа температурасы *түнде* $+10+15^{\circ}\text{C}$ -тан $+17+22^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+24+29^{\circ}\text{C}$ -тан $+31+36^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы болжанады. Содан кейін *түнде* ауа температурасының $+8+13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+22+27^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі. Онкүндіктің соңында ауа температурасы *түнде* $+15+20^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+29+34^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы болжанады.

Жауын-шашынның айлық мөлшері *норма шамасында* күтіледі (норма: 12-26 мм).

Өткінші жаңбыр, найзағай бірінші онкүндіктің басында, екінші онкүндікте жиі, үшінші онкүндіктің ортасында болжанады. 15-20 м/с жел бірінші онкүндікте жиі, екінші онкүндіктің басында және соңында, үшінші онкүндіктің басында күтіледі. Шанды дауыл бірінші, екінші онкүндіктердің басында және соңында, үшінші онкүндіктің ортасында болуы мүмкін. Бұршақ айдың ортасында болжанады.



Атырау облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+24,1+27,4^{\circ}\text{C}$, бұл облыстың басым бөлігінде *нормадан 1° жоғары*, облыстың қиыр солтүстік-шығысында *норма шамасында* болады деп күтіледі (норма: $+23,8+26,0^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасы *түнде* $+15+20^{\circ}\text{C}$ -тан $+20+25^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+31+36^{\circ}\text{C}$ -тан $+36+41^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы болжанады. Онкүндіктің соңында ауа температурасының төмендеуі күтіледі.

Екінші онкүндікте ауа температурасы *түнде* $+11+16^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+27+32^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, одан әрі қарай төмендеуі болжанады. Содан кейін ауа температурасы *түнде* $+17+22^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* қатты ыстық $+33+38^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы күтіледі. Онкүндіктің ең соңында ауа температурасы *түнде* $+11+16^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+27+32^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжанады.

Үшінші онкүндікте ауа температурасы *түнде* $+11+16^{\circ}\text{C}$ -тан, $+19+24^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+27+32^{\circ}\text{C}$ -тан қатты ыстық $+36+41^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы күтіледі.

Жауын-шашынның айлық мөлшері *норма шамасында* болжанады (норма: 6-12 мм).

Өткінші жаңбыр, найзағай бірінші онкүндіктің ортасында, екінші онкүндікте жиі, үшінші онкүндіктің ортасында күтіледі. 15-20 м/с жел бірінші онкүндіктің ортасында, екінші онкүндіктің ортасында және соңында, үшінші онкүндікте болжанады. Шаңды дауыл бір айдың ішінде жиі күтіледі. Бұршақ екінші онкүндіктің басында болжанады.



Маңғыстау облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+27,3+30,0^{\circ}\text{C}$, бұл облыста нормадан $1-1,7^{\circ}$ жоғары болады деп күтіледі (норма: $+25,7+28,3^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасы түнде $+20+25^{\circ}\text{C}$ -тан $+25+30^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+32+37^{\circ}\text{C}$ -тан қатты ыстық $+37+42^{\circ}\text{C}$ -қа дейін біртіндеп жоғарылауы болжанады.

Екінші онкүндікте ауа температурасы түнде $+14+19^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+26+31^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі. Содан кейін, ауа температурасы түнде $+22+27^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз қатты ыстық $+34+39^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы болжанады.

Үшінші онкүндікте ауа температурасы түнде $+17+22^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+29+34^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі, онкүндіктің екінші жартысында түнде $+22+27^{\circ}\text{C}$ -қа, күндіз қатты ыстық $+34+39^{\circ}\text{C}$ -қа дейін біртіндеп жоғарылауы күтіледі.

Жауын-шашынның айлық мөлшері облыстың басым бөлігінде нормашамасында, облыстың оңтүстік-шығысында нормадан аз болжанады (норма: 2-8 мм).

Өткінші жаңбыр, найзағай бірінші онкүндіктің соңында, екінші онкүндіктің ортасында күтіледі. 15-20 м/с жел екінші онкүндіктің ортасында және соңында, үшінші онкүндіктің соңында болжанады. Шаңды дауыл бірінші, екінші онкүндіктердің соңында, үшінші онкүндіктің ортасында күтіледі. Тұман үшінші онкүндіктің ортасында болжанады.



Ақтөбе облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+19,2+26,1^{\circ}\text{C}$, бұл облыстың басым бөлігінде *норма шамасында*, облыстың оңтүстік-шығысында *нормадан 1° жоғары* болады деп күтіледі (норма: $+18,9+24,8^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасы *түнде* $+12+17^{\circ}\text{C}$ -тан $+20+25^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+24+29^{\circ}\text{C}$ -тан қатты ыстық $+32+37^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы болжанады. Содан кейін ауа температурасының төмендеуі күтіледі.

Екінші онкүндікте ауа температурасы *түнде* $+9+14^{\circ}\text{C}$ -тан $+16+21^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+21+26^{\circ}\text{C}$ -тан $+28+33^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы болжанады.

Үшінші онкүндікте ауа температурасы *түнде* $+9+14^{\circ}\text{C}$ -тан $+19+24^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+21+26^{\circ}\text{C}$ -тан қатты ыстық $+31+36^{\circ}\text{C}$ -қа дейін біртіндеп жоғарылауы күтіледі. Онкүндіктің соңында ауа температурасы *түнде* $+7+12^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+19+24^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжанады.

Жауын-шашынның айлық мөлшері облыстың басым бөлігінде *норма шамасында*, облыстың солтүстік-шығысында *нормадан көп* күтіледі (норма: 8-25 мм).

Өткінші жаңбыр, найзағай бірінші, екінші онкүндіктерде жиі болжанады. 15-20 м/с жел бірінші онкүндіктің ортасында, екінші онкүндікте жиі, үшінші онкүндіктің соңында күтіледі. Шаңды дауыл бірінші онкүндіктің ортасында, екінші онкүндіктің басында және соңында, үшінші онкүндіктің соңында болжанады. Тұман айдың ортасында күтіледі.



Қостанай облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+17,2+23,3^{\circ}\text{C}$, бұл облыста *норма шамасында* болады деп күтіледі (норма: $+17,7+23,1^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасы *түнде* $+14+19^{\circ}\text{C}$ -тан $+8+13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+26+31^{\circ}\text{C}$ -тан $+20+25^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжанады. Содан кейін ауа температурасы *түнде* $+18+23^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* қатты ыстық $+30+35^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы күтіледі. Онкүндіктің соңында ауа температурасының төмендеуі болжанады.

Екінші онкүндікте ауа температурасы *түнде* $+7+12^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+19+24^{\circ}\text{C}$ -қа дейін одан әрі қарай төмендеуі күтіледі. Содан кейін ауа температурасы *түнде* $+16+21^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+28+33^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы болжанады.

Үшінші онкүндікте ауа температурасы *түнде* $+7+12^{\circ}\text{C}$ -тан $+18+23^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+19+24^{\circ}\text{C}$ -тан қатты ыстық $+30+35^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы күтіледі.

Жауын-шашынның айлық мөлшері *норма шамасында* болжанады (норма: 15-56 мм).

Өткінші жаңбыр, найзағай бірінші, екінші онкүндіктерде жиі, үшінші онкүндіктің басында және соңында күтіледі. Жел 15-20 м/с бірінші онкүндіктің басында және соңында, екінші, үшінші онкүндіктердің соңында болжанады. Тұман айдың басында және ортасында болуы мүмкін. Бұршақ екінші онкүндіктің басында болуы мүмкін.



Солтүстік Қазақстан облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+16,5+17,8^{\circ}\text{C}$, бұл облыста *норма шамасында* болады деп күтіледі (норма: $+17,0+18,2^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасы *түнде* $+12+17^{\circ}\text{C}$ -тан $+3+8^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+26+31^{\circ}\text{C}$ -тан $+17+22^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжанады. Онкүндіктің соңында ауа температурасының жоғарылауы күтіледі.

Екінші онкүндікте ауа температурасы *түнде* $+11+16^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+25+30^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, одан әрі қарай жоғарылауы болжанады. Содан кейін ауа температурасы *түнде* $+6+11^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+20+25^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі. Онкүндіктің соңында ауа температурасы *түнде* $+13+18^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+27+32^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы болжанады.


Үшінші онкүндікте ауа температурасы *түнде* $+13+18^{\circ}\text{C}$ -тан $+7+12^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+27+32^{\circ}\text{C}$ -тан $+21+26^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі. Содан кейін ауа температурасы *түнде* $+7+12^{\circ}\text{C}$ -тан $+16+21^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+21+26^{\circ}\text{C}$ -тан қатты ыстық $+30+35^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы болжанады.

Жауын-шашынның айлық мөлшері *норма шамасында* күтіледі (норма: 42-54 мм).

Өткінші жаңбыр, найзағай бірінші онкүндіктің басында және соңында, екінші онкүндікте жиі, үшінші онкүндіктің басында және соңында болжанады. Жел 15-20 м/с бірінші онкүндіктің басында және соңында, екінші онкүндіктің басында және соңында, үшінші онкүндіктің соңында күтіледі. Тұман бірінші онкүндіктің басында және соңында, екінші онкүндіктің ортасында, үшінші онкүндіктің соңында болуы мүмкін. Бұршақ үшінші онкүндіктің соңында болжанады.



Өткінші жаңбыр, найзағай бірінші онкүндіктің басында және соңында, екінші онкүндікте жиі, үшінші онкүндіктің басында және соңында күтіледі. Жел 15-20 м/с бір ай ішінде жиі болжанады. Тұман бірінші онкүндіктің басында, екінші онкүндіктің ортасында, үшінші онкүндіктің басында және соңында күтіледі. Дауыл үшінші онкүндіктің басында болуы мүмкін. Бұршақ әр онкүндіктердің соңында болжанады.



Павлодар облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+17,07+19,0^{\circ}\text{C}$, бұл облыстың басым бөлігінде *норма шамасында*, облыстың солтүстік-шығысында *нормадан 1° төмен* болады деп күтіледі (норма: $+18,0+19,6^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасы *түнде* $+11+16^{\circ}\text{C}$ -тан $+2+7^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+27+32^{\circ}\text{C}$ -тан $+18+23^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжанады. Онкүндіктің ең соңында ауа температурасының жоғарылауы күтіледі.

Екінші онкүндіктің басында ауа температурасы *түнде* $+10+15^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+26+31^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, одан әрі қарай жоғарылауы болжанады. Содан кейін ауа температурасы *түнде* $+5+10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+21+26^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі. Онкүндіктің ең соңында ауа температурасы *түнде* $+12+17^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+28+33^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы болжанады.

Үшінші онкүндіктің басында ауа температурасының *түнде* $+12+17^{\circ}\text{C}$ -тан $+6+11^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+28+33^{\circ}\text{C}$ -тан $+22+27^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі. Содан кейін ауа температурасы *түнде* $+6+11^{\circ}\text{C}$ -тан $+15+20^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+22+27^{\circ}\text{C}$ -тан қатты ыстық $+31+36^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы болжанады.

Жауын-шашынның айлық мөлшері *нормадан көп* күтіледі (норма: 28-41 мм).

Өткінші жаңбыр, найзағай, жел 15-20 м/с бірінші, екінші онкүндіктерде жиі, үшінші онкүндіктің басында және соңында болжанады. Шаңды дауыл үшінші онкүндіктің соңында күтіледі. Дауыл бірінші онкүндіктің ортасында болжанады. Бұршақ айдың басында және ортасында болуы ықтимал.



Ұлытау облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+19,9+24,3^{\circ}\text{C}$, бұл облыста *норма шамасында* болады деп күтіледі (норма: $+19,9+24,1^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасы *түнде* $+15+20^{\circ}\text{C}$ -тан $+9+14^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+29+34^{\circ}\text{C}$ -тан $+23+28^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжанады. Содан кейін ауа температурасы *түнде* $+16+21^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* қатты ыстық $+30+35^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы күтіледі.

Екінші онкүндікте ауа температурасы *түнде* $+16+21^{\circ}\text{C}$ -тан $+8+13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* қатты ыстық $+30+35^{\circ}\text{C}$ -тан $+22+27^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжанады. Содан кейін ауа температурасы *түнде* $+15+20^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+29+34^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы күтіледі.

Үшінші онкүндіктің басында ауа температурасы *түнде* $+15+20^{\circ}\text{C}$ -тан $+10+15^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+29+34^{\circ}\text{C}$ -тан $+24+29^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжанады. Содан кейін ауа температурасы *түнде* $+10+15^{\circ}\text{C}$ -тан $+16+21^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+24+29^{\circ}\text{C}$ -тан қатты ыстық $+30+35^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы күтіледі.

Жауын-шашынның айлық мөлшері облыстың оңтүстік жартысында *норма шамасында*, облыстың солтүстік жартысында *нормадан көп* күтіледі (норма: 5-19 мм).

Өткінші жаңбыр, найзағай, шаңды дауыл бірінші онкүндіктің соңында, екінші онкүндіктің ортасында болжанады. Жел 15-20 м/с бірінші онкүндіктің ортасында және соңында, екінші онкүндікте жиі, үшінші онкүндіктің соңында күтіледі. Тұман айдың басында күтіледі. Дауыл бірінші онкүндіктің соңында болуы мүмкін.



Қарағанды облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+16,7+23,6^{\circ}\text{C}$ бұл облыста *норма шамасында* болады деп күтіледі (норма: $+17,2+23,4^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасы *түнде* $+15+20^{\circ}\text{C}$ -тан, $+4+9^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+29+34^{\circ}\text{C}$ -тан $+18+23^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжанады. Онкүндіктің соңында ауа температурасы *түнде* $+17+22^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* қатты ыстық $+31+36^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы күтіледі.

Екінші онкүндікте ауа температурасы *түнде* $+17+22^{\circ}\text{C}$ -тан $+6+11^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* қатты ыстық $+31+36^{\circ}\text{C}$ -тан $+20+25^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжанады. Содан кейін ауа температурасы *түнде* $+12+17^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+25+30^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы күтіледі.

Үшінші онкүндікте ауа температурасының *түнде* $+14+19^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+28+33^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, одан әрі қарай жоғарылауы болжанады. Содан кейін ауа температурасы *түнде* $+6+11^{\circ}\text{C}$ -тан $+16+21^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* қатты ыстық $+20+25^{\circ}\text{C}$ -тан қатты ыстық $+30+35^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы күтіледі.

Жауын-шашынның айлық мөлшері облыстың басым бөлігінде *нормадан көп*, облыстың оңтүстік-батысында *норма шамасында* болжанады (норма: 7-36 мм).

Өткінші жаңбыр, найзағай бірінші, екінші онкүндіктерде жиі, үшінші онкүндіктің басында және соңында күтіледі. Жел 15-20 м/с бірінші, екінші онкүндіктердің басында және соңында, үшінші онкүндіктің басында және ортасында болжанады. Шаңды дауыл бірінші онкүндіктің ортасында, екінші онкүндіктің басында және соңында, үшінші онкүндіктің соңында күтіледі. Тұман айдың басында болжанады. Бұршақ айдың басында және ортасында болуы ықтимал.



Абай облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+16,0+22,5^{\circ}\text{C}$ бұл облыстың басым бөлігінде *норма шамасында*, облыстың солтүстік-шығысында *нормадан 1° төмен* болады деп күтіледі (норма: $+17,1+22,9^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасы *түнде* $+13+18^{\circ}\text{C}$ -тан $+6+11^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+29+34^{\circ}\text{C}$ -тан $+22+27^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы болжанады.

Екінші онкүндікте ауа температурасының *түнде* $+6+11^{\circ}\text{C}$ -тан $+12+17^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+22+27^{\circ}\text{C}$ -тан $+28+33^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы күтіледі.

Үшінші онкүндікте ауа температурасының *түнде* $+12+17^{\circ}\text{C}$ -тан $+7+12^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+28+33^{\circ}\text{C}$ -тан $+23+28^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжанады. Содан кейін ауа температурасы *түнде* $+14+19^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* қатты ыстық $+30+35^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы күтіледі. Онкүндіктің ең соңында ауа температурасы *түнде* $+6+11^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* қатты ыстық $+22+27^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжанады.

Жауын-шашынның айлық мөлшері *нормадан көп* күтіледі (норма: 14-32 мм).

Өткінші жаңбыр, найзағай, жел 15-20 м/с бір айдың ішінде жиі болжанады. Шаңды дауыл айдың басында күтіледі. Дауыл бірінші онкүндіктің басында, екінші онкүндіктің ортасында болуы мүмкін. Бұршақ айдың ортасында болуы ықтимал.



Шығыс Қазақстан облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+12,1+21,9^{\circ}\text{C}$ бұл облыстың басым бөлігінде *норма шамасында*, облыстың солтүстік-шығысында *нормадан 1° төмен* болады деп күтіледі (норма: $+13,2+22,3^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасы *түнде* $+14+19^{\circ}\text{C}$ -тан $+4+9^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+26+31^{\circ}\text{C}$ -тан $+16+21^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы болжанады.

Екінші онкүндікте ауа температурасының түнде $+4+9^{\circ}\text{C}$ -тан $+13+18^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+16+21^{\circ}\text{C}$ -тан $+25+30^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы күтіледі. Онкүндіктің соңында ауа температурасының жоғарылауы болжанады.

Үшінші он күндікте ауа температурасының *түнде* $+15+20^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+27+32^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, одан әрі қарай жоғарылауы күтіледі. Содан кейін ауа температурасы *түнде* $+5+10^{\circ}\text{C}$ -тан $+13+18^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+17+22^{\circ}\text{C}$ -тан $+25+30^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы болжанады.

Жауын-шашынның айлық мөлшері *нормадан көп* күтіледі (норма: 15-45 мм, облыстың таулы аудандарында 53-64 мм).

Өткінші жаңбыр, найзағай бір айдың ішінде жиі болжанады. Жел 15-20 м/с бірінші онкүндіктің басында және соңында, екінші онкүндіктің басында және ортасында, үшінші онкүндіктің басында және соңында күтіледі. Шаңды дауыл бірінші, екінші онкүндіктердің басында болжанады. Тұман айдың басында күтіледі. Дауыл екінші онкүндіктің соңында болуы мүмкін. Бұршақ айдың соңында болуы ықтимал.



Қызылорда облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+25,5+28,1^{\circ}\text{C}$ бұл облыста *нормадан 1° жоғары* болады деп күтіледі (норма: $+24,7+27,1^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасы *түнде* $+15+20^{\circ}\text{C}$ -тан $+21+26^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+31+36^{\circ}\text{C}$ -тан қатты ыстық $+37+42^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы болжанады.

Екінші онкүндікте ауа температурасының *түнде* $+21+26^{\circ}\text{C}$ -тан $+12+17^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* қатты ыстық $+37+42^{\circ}\text{C}$ -тан $+28+33^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы күтіледі.

Үшінші онкүндікте ауа температурасы *түнде* $+21+26^{\circ}\text{C}$ -тан $+13+18^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* қатты ыстық $+37+42^{\circ}\text{C}$ -тан $+29+34^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы болжанады.

Жауын-шашынның айлық мөлшері облыстың басым бөлігінде *норма шамасында*, облыстың оңтүстік-батысында *нормадан аз* күтіледі (норма: 2-6 мм).

Өткінші жаңбыр, найзағай бірінші онкүндіктің басында және соңында, екінші онкүндіктің басында және ортасында, үшінші онкүндіктің басында болжанады. Жел 15-20 м/с бірінші онкүндіктің басында және ортасында, екінші онкүндіктің басында, үшінші онкүндіктің басында және ортасында күтіледі. Шаңды дауыл бірінші онкүндіктің басында, екінші онкүндіктің ортасында, үшінші онкүндіктің басында және соңында болжанады. Дауыл бірінші онкүндіктің басында, екінші онкүндіктің басында және ортасында болуы мүмкін. Бұршақ айдың басында болуы ықтимал.



Түркістан облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+18,3+29,3^{\circ}\text{C}$ бұл облыстың басым бөлігінде *нормадан 1° жоғары*, облыстың солтүстігінде *норма шамасында* болады деп күтіледі (норма: $+17,0+28,1^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасы *түнде* $+14+19^{\circ}\text{C}$ -тан $+23+28^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+28+33^{\circ}\text{C}$ -тан қатты ыстық $+37+42^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың таулы аудандарында *түнде* $+9^{\circ}\text{C}$ -тан $+18^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+23^{\circ}\text{C}$ -тан $+32^{\circ}\text{C}$ -қа дейін біртіндеп жоғарылауы болжанады.

Екінші онкүндікте ауа температурасы *түнде* $+23+28^{\circ}\text{C}$ -тан $+15+20^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* қатты ыстық $+37+42^{\circ}\text{C}$ -тан $+29+34^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың таулы аудандарында *түнде* $+18^{\circ}\text{C}$ -тан $+10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+32^{\circ}\text{C}$ -тан $+24^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі. Онкүндіктің соңында ауа температурасы *түнде* $+20+25^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+34+39^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың таулы аудандарында *түнде* $+15^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+29^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы болжанады.

Үшінші онкүндікте ауа температурасы *түнде* $+20+25^{\circ}\text{C}$ -тан $+14+19^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+34+39^{\circ}\text{C}$ -тан $+28+33^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың таулы аудандарында *түнде* $+15^{\circ}\text{C}$ -тан $+9^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+29^{\circ}\text{C}$ -тан $+23^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы күтіледі.

Жауын-шашынның айлық мөлшері облыстың басым бөлігінде *норма шамасында*, облыстың оңтүстік-батысында *нормадан аз* болжанады (норма: 1-14 мм).

Өткінші жаңбыр, найзағай бірінші онкүндіктің басында, үшінші онкүндікте күтіледі. Жел 15-20 м/с бірінші онкүндіктің басында, айдың екінші жартысында жиі болжанады. Шаңды дауыл бірінші, екінші онкүндіктердің басында, үшінші онкүндіктің басында және соңында күтіледі.



Жамбыл облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+20,6+27,2^{\circ}\text{C}$ бұл облыстың оңтүстік жартысында *нормадан 1° жоғары*, облыстың солтүстік жартысында *норма шамасында* болады деп күтіледі (норма: $+19,9+25,9^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасы *түнде* $+20+25^{\circ}\text{C}$ -тан $+15+20^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+32+37^{\circ}\text{C}$ -тан $+27+32^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың таулы аудандарында *түнде* $+15^{\circ}\text{C}$ -тан $+10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+27^{\circ}\text{C}$ -тан $+22^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы болжанады.

Екінші онкүндіктің басында ауа температурасы *түнде* $+20+25^{\circ}\text{C}$ -тан $+12+17^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+32+37^{\circ}\text{C}$ -тан $+26+31^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың таулы аудандарында *түнде* $+15^{\circ}\text{C}$ -тан $+7^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+27^{\circ}\text{C}$ -тан $+21^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі. Онкүндіктің соңында ауа температурасы *түнде* $+18+23^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+32+37^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың таулы аудандарында *түнде* $+13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+27^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы болжанады.

Үшінші онкүндіктің басында ауа температурасы *түнде* $+13+18^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+27+32^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың таулы аудандарында *түнде* $+8^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+22^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі. Содан кейін ауа температурасы *түнде* $+18+23^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+32+37^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың таулы аудандарында *түнде* $+13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+27^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы болжанады.

Жауын-шашынның айлық мөлшері *норма шамасында* күтіледі (норма: 3-15 мм).

Өткінші жаңбыр, найзағай бірінші онкүндіктің бірінші жартысында болжанады. Жел 15-20 м/с бірінші онкүндіктің басында және соңында, екінші онкүндіктің ортасында, үшінші онкүндіктің ортасында және соңында күтіледі. Шанды дауыл екінші онкүндіктің басында болжанады.



Алматы облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+8,7+25,7^{\circ}\text{C}$ бұл облыстың оңтүстік жартысында *нормадан 1° жоғары*, облыстың солтүстік жартысында *норма шамасында* болады деп күтіледі (норма: $+8,0+24,6^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасы *түнде* $+18+23^{\circ}\text{C}$ -тан $+13+18^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* қатты ыстық $+32+37^{\circ}\text{C}$ -тан $+27+32^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың таулы аудандарында *түнде* $+8+13^{\circ}\text{C}$ -тан $+3+8^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+22+27^{\circ}\text{C}$ -тан $+17+22^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжанады. Содан кейін ауа температурасы *түнде* $+21+26^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* қатты ыстық $+36+41^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың таулы аудандарында *түнде* $+16^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+30^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы күтіледі.

Екінші онкүндікте ауа температурасы *түнде* $+21+26^{\circ}\text{C}$ -тан, $+12+17^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* қатты ыстық $+36+41^{\circ}\text{C}$ -тан $+26+31^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың таулы аудандарында *түнде* $+16^{\circ}\text{C}$ -тан, $+7^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+30^{\circ}\text{C}$ -тан $+21^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, біртіндеп төмендеуі болжанады. Онкүндіктің соңында ауа температурасының жоғарылауы күтіледі.

Үшінші онкүндікте ауа температурасы *түнде* $+17+22^{\circ}\text{C}$ -тан, $+12+17^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* қатты ыстық $+31+36^{\circ}\text{C}$ -тан $+26+31^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың таулы аудандарында *түнде* $+12^{\circ}\text{C}$ -тан, $+7^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+26^{\circ}\text{C}$ -тан $+21^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы болжанады.

Жауын-шашынның айлық мөлшері *норма шамасында* күтіледі (норма: 4-34 мм, облыстың таулы аудандарында 42-88 мм).

Өткінші жаңбыр, найзағай бірінші, екінші онкүндіктерде жиі, үшінші онкүндіктің басында және соңында болжанады. Жел 15-20 м/с әрбір онкүндіктердің басында және соңында күтіледі. Бұршақ бірінші онкүндіктің басында болжанады. Шанды дауыл бірінші онкүндіктің басында, екінші онкүндіктің басында, үшінші онкүндіктің соңында болуы мүмкін. Тұман үшінші онкүндіктің басында күтіледі. Дауыл екінші онкүндіктің басында, үшінші онкүндіктің соңында болуы мүмкін



Жетісу облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+16,0+24,4^{\circ}\text{C}$, бұл норма шамасында болады деп күтіледі (норма: $+16,3+24,9^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасы *түнде* $+16+21^{\circ}\text{C}$ -тан $+11+16^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+28+33^{\circ}\text{C}$ -тан $+23+28^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың таулы аудандарында *түнде* $+11^{\circ}\text{C}$ -тан $+6^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+23^{\circ}\text{C}$ -тан $+18^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжанады. Содан кейін ауа температурасы *түнде* $+16+21^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* қатты ыстық $+32+37^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың таулы аудандарында *түнде* $+6+11^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+22+27^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы күтіледі.

Екінші онкүндікте ауа температурасы *түнде* $+16+21^{\circ}\text{C}$ -тан $+11+16^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* қатты ыстық $+32+37^{\circ}\text{C}$ -тан $+25+30^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың таулы аудандарында $+22+27^{\circ}\text{C}$ -тан $+15+20^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжанады. Онкүндіктің соңында ауа температурасының жоғарылауы күтіледі.

Үшінші онкүндіктің басында ауа температурасы *түнде* $+16+21^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* қатты ыстық $+32+37^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың таулы аудандарында *түнде* $+6+11^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+22+27^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, одан әрі қарай жоғарылауы болжанады. Содан кейін ауа температурасы *түнде* $+16+21^{\circ}\text{C}$ -тан $+11+16^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* қатты ыстық $+32+37^{\circ}\text{C}$ -тан $+27+32^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың таулы аудандарында *түнде* $+6^{\circ}\text{C}$ -тан $+11^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+22^{\circ}\text{C}$ -тан $+27^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы күтіледі.

Жауын-шашынның айлық мөлшері облыстың басым бөлігінде норма шамасында, облыстың солтүстігінде нормадан көп болжанады (норма: 10-21 мм, облыстың таулы аудандарында 29-45 мм).

Өткінші жаңбыр, найзағай бірінші онкүндіктің басында, екінші онкүндікте жиі, үшінші онкүндіктің басында және ортасында күтіледі. Жел 15-20 м/с әрбір онкүндіктің басында және соңында болжанады. Шаңды дауыл айдың басында, ортасында, соңында күтіледі. Дауыл екінші онкүндіктің соңында болуы мүмкін.



Қазақстан Республикасы
Нұр-Сұлтан қ-сы
Мәңгілік Ел к-сі 11/1
төл: 8(7172)79-83-95
E-mail:
udpp@meteo.kz



Республика Казакстан
г. Нур-Султан
ул. Мәңгілік Ел 11/1
төл: 8(7172)79-83-95
E-mail:
udpp@meteo.kz