

Қазақстан Республикасы экология және
табиғи ресурстар министрлігі

«Қазгидромет» РМК



2026 ж. «18-20» шілдеге арналған

**Қазақстан Республикасының таулы аумағы бойынша жаңбыр генезисті сел
қауіптілігінің күнделікті бюллетені №52**

(бюллетеньнің қолданылу мерзімі: 2026 жылғы 17 шілде сағат 20:00-ден 20 шілде сағат 20:00-ге дейін)

құрастырылған күні: 17.07.2026 ж.

Мекен жайы: Алматы қ., Абай д., 32
Астана қ., Мәңгілік ел д., 11/1

Сел үдерістерін зерттеу және
селді болжау басқармасының
басшысы:

Яфязова Р.

тел.: 8(727) 267-53-38

e-mail: seli@meteo.kz

Кезекші синоптик:

Сагандыкова З.

тел.: 8(7172) 79-83-75

e-mail: ukpp@meteo.kz

2026 жылғы «18-20» шілдеге

Қазақстан Республикасының аумағы бойынша жаңбыр генезисті сел қауіптілігі туралы Кеңес беру

Облыстар	Сел қауіпті аудандар	Гидрометеорологиялық жағдай
Алматы	Іле Алатауы	Қар климаттық қар сызығынан жоғары аумақтарда жекелеген дақтар түрінде сақталған. Нөлдік изотерма таңғы сағат 5-те 5360 м биіктікте болды. Орташа тәуліктік ауа температурасы 1,2-1,4 °С өсті, биік таулы аймағында – 0,8 °С. Орта таулы аймағында топырақ ылғалдануы жоғары. Өзендердің басым бөлігінде су деңгейі қауіпті деңгейдің орта есеппен 80 % құрайды. 18, 19, 20 шілдеде жауын-шашынсыз. Жаңбыр генезисті сел қауіптілігі жоқ.
	Күнгей Алатауы	Қар климаттық қар сызығынан жоғары аумақтарда жекелеген дақтар түрінде сақталған. Орташа тәуліктік ауа температурасы 1,6 °С өсті. Шелек өзеніндегі су деңгейі қауіпті деңгейдің 97 % құрайды. 18, 19, 20 шілдеде жауын-шашынсыз. Жаңбыр генезисті сел қауіптілігі жоқ.
	Теріскей Алатау	Қар климаттық қар сызығынан жоғары аумақтарда жекелеген дақтар түрінде сақталған. Орташа тәуліктік ауа температурасы 0,9 °С өсті. Өзендердегі су деңгейі орта есеппен қауіпті деңгейдің 55 % құрайды. 18, 19, 20 шілдеде жауын-шашынсыз. Жаңбыр генезисті сел қауіптілігі жоқ.
Жетісу	Жетісу Алатауы	Қар климаттық қар сызығынан жоғары аумақтарда жекелеген дақтар түрінде сақталған. Жетісу Алатауының солтүстік-батыс бөлігінде орташа тәуліктік ауа температурасы 2,4 °С өсті; батыс бөлігінде – 1,6 °С. Солтүстік және батыс беткейлердегі өзендерде су деңгейі орта есеппен қауіпті деңгейдің 76 %, ал оңтүстік беткейлердегі өзендерде 47 % құрайды. 18, 19, 20 шілдеде жауын-шашынсыз. Жаңбыр генезисті сел қауіптілігі жоқ.
Жамбыл	Қырғыз Алатауы	Қар климаттық қар сызығынан жоғары аумақтарда жекелеген дақтар түрінде сақталған. Орташа тәуліктік ауа температурасы 1,2 °С өсті. Қырғыз Алатауындағы өзендерде су деңгейі орта есеппен қауіпті деңгейдің 61 %, ал Талас Алатауындағы өзендерде 48 % құрайды. 18, 19, 20 шілдеде жауын-шашынсыз. Жаңбыр генезисті сел қауіптілігі жоқ.
	Талас Алатауы	
Түркістан	Талас Алатауы	Қар климаттық қар сызығынан жоғары аумақтарда жекелеген дақтар түрінде сақталған. Орташа тәуліктік ауа температурасы 1,4 °С өсті. Талас Алатауындағы өзендерде су деңгейі орта есеппен қауіпті деңгейдің 69 %, ал Өгем жотасындағы өзендерде 40 % құрайды. 18, 19, 20 шілдеде жауын-шашынсыз. Жаңбыр генезисті сел қауіптілігі жоқ.
	Өгем жотасы	
Маңғыстау	Маңғыстау таулары	Орташа тәуліктік ауа температурасы 2,1 °С төмендеді. 18 шілдеде кей жерлерде жаңбыр (3 мм дейін), найзағай. Жаңбыр генезисті сел қауіптілігі жоқ. 19, 20 шілдеде жаңбыр (2 мм дейін), найзағай. Жаңбыр генезисті сел қауіптілігі жоқ.

Абай	Тарбағатай	Орташа тәуліктік ауа температурасы 1,1 °С өсті. Өзендердегі су деңгейінің айтарлықтай төмендеуі байқалған жоқ*. 18 шілдеде кей жерлерде жаңбыр (1-14 мм), найзағай. Жаңбыр генезисті сел қауіптілігі жоқ. 19 шілдеде күндіз жаңбыр (1-7 мм), найзағай. Жаңбыр генезисті сел қауіптілігі жоқ. 20 шілдеде тәулік бойы жаңбыр (1-10 мм), найзағай. Жаңбыр генезисті сел қауіптілігі жоқ.
Шығыс Қазақстан	Сауыр	Қар климаттық қар сызығынан жоғары аумақтарда жекелеген дақтар түрінде сақталған. Орташа тәуліктік ауа температурасы 0,6 °С төмендеді. 18 шілдеде жаңбыр (1-14 мм), найзағай. Жаңбыр генезисті сел қауіптілігі жоқ. 19 шілдеде күндіз жаңбыр (1-14 мм), найзағай. Жаңбыр генезисті сел қауіптілігі жоқ. 20 шілдеде тәулік бойы жаңбыр (1-10 мм), найзағай. Жаңбыр генезисті сел қауіптілігі жоқ.
	Қазақстандық Алтай	Қазақстандық Алтайдың солтүстік-батыс бөлігінде орташа тәуліктік ауа температурасы 2,1 °С өсті; оңтүстік-шығыс бөлігінде – 0,5 °С. Өзендердегі су деңгейі орта есеппен қауіпті деңгейдің 30 % құрайды. 18 шілдеде кей жерлерде жаңбыр (1-14 мм), кей уақыттарда қатты жаңбыр (15-20 мм), найзағай, күндіз бұршақ, дауыл. Қазақстандық Алтай тауларында қарқынды ұзақ жауын-шашын түскенде сел түзілуі мүмкін. Сел қауіптілігі бар аймақта тәртіп ережелерін сақтаңыз. 19 шілдеде күндіз жаңбыр (1-14 мм), найзағай. Жаңбыр генезисті сел қауіптілігі жоқ. 20 шілдеде тәулік бойы жаңбыр (1-10 мм), найзағай. Жаңбыр генезисті сел қауіптілігі жоқ.


*Ескерту: су деңгейінің тәуліктік өзгерісі таңғы сағат 08:00-дегі жағдай бойынша келтірілген

Бюллетеньді құрастыру кезінде «Қазгидромет» РМК бөлімшелерінің деректері мен ақпараттары, Жер туралы ғылымдар орталығы (GFZ) Потсдам, Германия ұсынған MODSNOW құралы пайдаланылады

Жаңбыр генезисті сел қауіптілігінің деңгейі (1 Қосымша)

!!! Ескерту: Сел қауіпті ауданда тәртіп ережесін сақтаңыз (2 Қосымша)

Жаңбыр генезисті сел қауіптілігінің деңгейі

Сел қауіптілігінің деңгейлері	Сел қауіптілігінің деңгейін анықтайтын факторлар	Қауіптілік дәрежесі	Қорғау шаралары
	Маусымдық қар сызығы жайғасуының, ауа температурасының, топырақ ылғалдылығының жоғары мәндері; болжамды сұйық жауын-шашын мөлшері ≥ 30 мм (өте қатты жаңбыр) немесе нақты жауған сұйық жауын-шашын мөлшері ≥ 40 мм	Халық пен шаруашылық нысандары үшін үлкен қауіп	Мемлекеттік басқару органдары мен халықты хабардар ету.
	Маусымдық қар сызығы жайғасуының, ауа температурасының, топырақ ылғалдылығының жоғары мәндері; болжамды сұйық жауын-шашын мөлшері 15-29 мм (қатты жаңбыр)	Халық пен шаруашылық объектілері үшін потенциалды қауіп	Мемлекеттік басқару органдары мен халықты хабардар ету.
	Маусымдық қар сызығы жайғасуының, ауа температурасының, топырақ ылғалдылығының салыстырмалы түрде төмен мәндері; болжамды сұйық жауын-шашын мөлшері 15-29 мм (қатты жаңбыр)	Төмен таулы аймақта селдің пайда болу аймағында адамдар үшін потенциалды қауіп	Мемлекеттік басқару органдарына және халыққа хабарлау.
	Төмен ауа температурасы, топырақтың ылғалдылығы, сұйық жауын-шашынның болмауы.	Қауіптілік жоқ	Сел қауіптілігі бар аймақта тәртіп ережелерін сақтау, «Абайлаңыз, сел қауіптілігі бар телім» ескерту қалқандарын назарға алу

Сел қауіптілігінің белгілері және Сел қауіптілігі бар аймақта тәртіп ережелері

Тауларға бару және онда болу жоспарланғанда, ауа райының өзгерістерін және дауылды ескертулерді бақылау қажет. Сел қауіпі туындаған жағдайда, сел қауіпі бар аймақта тәртіп ережелерін сақтау керек. Сел ағынының тереңдігі 40-50 м жетуі мүмкін (әсіресе арнаның бұрылыстарында), ағынның қозғалу жылдамдығы-5-10 м/с және одан жоғары (жекелеген жағдайларда 15-20 м/с дейін) болады. Егер адам сел ағынына түссе, өлімге алып келуі сөзсіз, сондықтан қауіпсіздік шараларын сақтау ерекше мәнге ие болады.

Қатты жауын-шашынның түсуінен туындаған сел қауіптілігінің белгілері

- ✓ Өзендегі судың шығыны мен лайлылығының күрт артуы.
- ✓ Өзен арнасының жоғарғы бөлігінде балшық шаңы бұлтының және гүрілдің пайда болуы.
- ✓ Селге жақын жерде топырақ беткейін шайқау.

Сел қауіптілігі бар аймақта тәртіп ережелері

- ✓ Өзен арнасына (жайылмасына), құрғақ арнаға және көл бөгетіне жақын жерде демалуға және шатырлы лагерь құруға болмайды.
- ✓ Бақылаушыны алға қойыңыз, сонда ол алда не болып жатқанын көреді және төнген қауіп туралы ескертеді, сонымен қатар өзеннен су алуға барғанда.
- ✓ Сұйық жауын-шашынның қарқынды түсуі және сел қауіптілігінің басқа да белгілері кезінде өзен арнасынан (жайылмасынан), құрғақ арнадан алыстау және аңғардың баурайы бойынша 40-50 м жоғары көтерілу.
- ✓ Сел өткен кезде одан өзен арнасының бойымен қашуға болмайды, аңғардың баурайы бойымен 40-50 м жоғары көтерілу керек (сел тасқынынан тастар ұшуы мүмкін).
- ✓ Тік жартастар мен тік беткейлердің астында тоқтамаңыз (топырақ беткейінің шайқалуынан, сел жақын жерде, құламалар мен тастың түсуі болуы мүмкін).
- ✓ Сел өткеннен кейін өзен арнасына түспеу, өйткені арнада сел қайта қалыптасу мүмкін.
- ✓ Сел жүріп өткеннен соң беткейлердің сырғуынан, үзілген немесе салбырап тұрған электр сымдарынан, бүлінген газ магистралынан абай болған жөн.

2026 жылғы «18» шілдеге
ҚР таулы аудандары бойынша ауа-райы болжамы

Іле Алатау	Жауын-шашынсыз. Оңтүстік-батыстан соғатын жел солтүстік-шығысқа ауысады, күші 9-14 м/с. 2000 м: Ауа температурасы түнде 13-18, күндіз 25-30 градус жылы. 3000 м: Ауа температурасы түнде 10-15, күндіз 15-20 градус жылы.
Күнгей Алатау	Жауын-шашынсыз. Оңтүстік-батыстан соғатын жел солтүстік-шығысқа ауысады, күші 9-14 м/с. Ауа температурасы түнде 18-23 градус жылы, күндіз 30-35 градус қатты ыстық.
Теріскей Алатау	Жауын-шашынсыз. Оңтүстік-батыстан соғатын жел солтүстік-шығысқа ауысады, күші 9-14 м/с. Ауа температурасы түнде 10-15, күндіз 29-34 градус жылы.
Жетісу Алатау	Жауын-шашынсыз. Солтүстік-шығыстан жел соғады, күші 9-14 м/с. 2000 м: Ауа температурасы түнде 11-16, күндіз 30-35 градус жылы. 3000 м: Ауа температурасы түнде 6-11, күндіз 25-30 градус жылы.
Қырғыз Алатау	Жауын-шашынсыз. Солтүстік-батыстан жел соғады, күші 9-14, кей жерлерде 15-20 м/с. Ауа температурасы түнде 15-20, күндіз 32-37 градус жылы.
Талас Алатау (Жамбыл облысы)	Жауын-шашынсыз. Солтүстік-шығыстан жел соғады, күші 9-14, кей жерлерде 15-20 м/с. Ауа температурасы түнде 15-20, күндіз 32-37 градус жылы.
Талас Алатау (Түркістан облысы)	Жауын-шашынсыз. Солтүстік-шығыстан жел соғады, күші 8-13 м/с. Ауа температурасы түнде 15-20, күндіз 26-31 градус жылы.
Өгем жотасы	Жауын-шашынсыз. Солтүстік-шығыстан жел соғады, күші 8-13, күндіз екпіні 15-20 м/с. Ауа температурасы түнде 18-23, күндіз 33-38 градус жылы.
Маңғыстау таулары	Кей жерлерде жаңбыр (0,0-3 мм), найзағай. Солтүстік-батыстан, солтүстіктен жел соғады, күші 9-14 м/с. Ауа температурасы түнде 22-27 жылы, күндіз 37-42 градус өте қатты ыстық.
Сауыр	Жаңбыр (1-14 мм), найзағай. Жел батыстан, солтүстік-батыстан соғады, күші 9-14, таңертең және күндіз кей жерлерде екпіні 15-20 м/с. Ауа температурасы түнде 17-22, кей жерлерде 12, күндіз 29-34, кей жерлерде 20-25 градус жылы.
Тарбағатай	Кей жерлерде жаңбыр (1-14 мм), найзағай. Оңтүстік-батыстан соғатын жел солтүстік-батысқа ауысады, күші 9-14, таңертең және күндіз кей жерлерде екпіні 15-20 м/с. Ауа температурасы түнде 21-26, кей жерлерде 18 градус жылы, күндіз 32-37 градус қатты ыстық, кей жерлерде 41 градус өте қатты ыстық.
Қазақстандық Алтай	Кей жерлерде жаңбыр (1-14 мм), кей уақыттарда қатты жаңбыр (15-20 мм), найзағай, күндіз бұршақ, дауыл. Солтүстік-шығыстан соғатын жел солтүстік-батысқа ауысады, күші 9-14, таңертең және күндіз кей жерлерде екпіні 15-20 м/с. Ауа температурасы түнде 17-22, кей жерлерде 13 градус жылы, күндіз 32-37 градус қатты ыстық, кей жерлерде 28 градус жылы.

* Ескерту: жауын-шашын мөлшерінің болжамы WRF, ECMWF, Icon сандық ауа райы болжамдарының есептеулері бойынша беріледі

2026 жылғы «19-20 шілдеге» арналған
ҚР таулы аумағы бойынша консультативтік болжам

Алматы: жауын-шашынсыз. Ауа температурасы түнде 14-19, күндіз 23-28 градус жылы.

Жетісу: жауын-шашынсыз. Ауа температурасы түнде 10-15, күндіз 23-28 градус жылы.

Жамбыл: жауын-шашынсыз. Ауа температурасы түнде 15-20, күндіз 32-37 градус жылы.

Түркістан: жауын-шашынсыз. Ауа температурасы түнде 15-20, күндіз 33-38 градус жылы.

Маңғыстау: жаңбыр (0,0-2 мм), найзағай. Ауа температурасы түнде 22-27 градус жылы, күндіз 37-42 градус өте қатты ыстық.

Абай: 19 шілдеде күндіз жаңбыр (1-7 мм), найзағай, 20 шілдеде тәулік бойы жаңбыр (1-10 мм), найзағай. Ауа температурасы түнде 18-23, кей жерлерде 26 градус жылы, күндіз 33-38 градус қатты ыстық, кей жерлерде 41 градус өте қатты ыстық.

Шығыс Қазақстан: 19 шілдеде күндіз жаңбыр (1-14 мм), найзағай, 20 шілдеде тәулік бойы жаңбыр (1-10 мм), найзағай. Ауа температурасы түнде 13-18, кей жерлерде 23 градус жылы, күндіз 31-36 градус қатты ыстық, кей жерлерде 41 градус өте қатты ыстық.