

Министерство экологии и природных ресурсов
Республики Казахстан

РГП «Казгидромет»



**Ежедневный бюллетень селевой опасности дождевого генезиса
по горной территории Республики Казахстан №77**

на «22-24» августа 2026 г.

(период действия бюллетеня с 20 ч. «21» августа по 20 ч. «24» августа 2026 г.)

дата составления: 21.08.2026 г.

Адрес: г. Алматы, пр. Абая, 32
г. Астана, пр. Мангилик ел, 11/1

Начальник управления
исследования селевых
процессов и прогнози-
рования селей:

Р. Яфязова

тел.: 8(727) 267-53-38

e-mail: seli@meteo.kz

Дежурный синоптик:

А. Тойшыманова

тел.: 8(7172) 79-83-75

e-mail: ukpp@meteo.kz

Консультация
о селевой опасности дождевого генезиса по горной территории Республики Казахстан
на «22-24» августа 2026 г.

Области	Селеопасные районы	Гидрометеорологическая ситуация
Алматинская	Иле Алатау	Снег залегает пятнами выше климатической снеговой линии. Нулевая изотерма находилась в 5 часов утра на высоте 4322 м. Средняя суточная температура воздуха понизилась на 0,3-1,1 °С, в высокогорье – на 0,8 °С. На большинстве рек уровень воды в среднем составляет 80 % от опасной отметки. 22 августа днем ожидается кратковременный дождь (1-10 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 23, 24 августа ожидается дождь (1-14 мм), гроза, временами сильный дождь (15-25 мм), град. При выпадении интенсивных продолжительных осадков в Иле Алатау возможно формирование селей. (Для бассейнов рек Киши Алматы и Улкен Алматы, при достижении критериев селеформирующих факторов, будет дано штормовое предупреждение). Соблюдайте Правила поведения в селеопасной зоне.
	Кунгей Алатау	Снег залегает пятнами выше климатической снеговой линии. Средняя суточная температура воздуха повысилась на 0,4 °С. Уровень воды в реке Шелек составляет 96 % от опасной отметки. 22 августа днем ожидается кратковременный дождь (1-5 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 23, 24 августа ожидается дождь (1-14 мм), гроза, временами сильный дождь (15-25 мм), град. При выпадении интенсивных продолжительных осадков в Кунгей Алатау возможно формирование селей. Соблюдайте Правила поведения в селеопасной зоне.
	Терискей Алатау	Снег залегает пятнами выше климатической снеговой линии. Средняя суточная температура воздуха понизилась на 1,7 °С. Уровень воды в реках в среднем составляет 54 % от опасной отметки. 22 августа днем ожидается кратковременный дождь (1-5 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 23, 24 августа ожидается дождь (1-14 мм), гроза, временами сильный дождь (15-25 мм), град. При выпадении интенсивных продолжительных осадков в Терискей Алатау возможно формирование селей. Соблюдайте Правила поведения в селеопасной зоне.
Жетысу	Жетысу Алатау	Снег залегает пятнами выше климатической снеговой линии. В северо-западной части Жетысу Алатау средняя суточная температура воздуха повысилась на 1,5 °С; в западной части понизилась на 0,3 °С. Уровень воды в реках северного и западного склонов в среднем составляет 72 % от опасной отметки, южного – 45 %. 22 августа осадков не ожидается. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 23 августа ожидается дождь (1-5 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 24 августа ожидается дождь (1-14 мм), гроза, временами сильный дождь (15-20 мм), град, шквал. При выпадении интенсивных продолжительных осадков в Жетысу Алатау возможно формирование селей. Соблюдайте Правила поведения в селеопасной зоне.

Жамбылская	Киргизский Алатау	Снег залегает пятнами выше климатической снеговой линии. Средняя суточная температура воздуха повысилась на 0,3 °С. Уровень воды в реках в среднем составляет 49 % от опасной отметки для Киргизского Алатау и 47 % для Таласского Алатау. 22 августа ожидается дождь (1-14 мм), гроза, днем временами сильный дождь (15-20 мм), град, шквал. При выпадении интенсивных продолжительных осадков в Киргизском и Таласском Алатау возможно формирование селей. Соблюдайте Правила поведения в селеопасной зоне. 23, 24 августа ожидается дождь (1-14 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.
	Таласский Алатау	
Туркестанская	Таласский Алатау	Снег залегает пятнами выше климатической снеговой линии. Средняя суточная температура воздуха понизилась на 0,4 °С. Уровень воды в реках в среднем составляет 68 % от опасной отметки. 22 августа днем ожидается кратковременный дождь (1-6 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 23 августа ожидается дождь (1-6 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 24 августа днем ожидается дождь (1-6 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.
	Угамский хребет	
Мангистауская	горы Мангыстау	Средняя суточная температура воздуха понизилась на 2,4 °С. 22, 23, 24 августа осадков не ожидается. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.
Абай	Тарбагатай	Средняя суточная температура воздуха понизилась на 0,2 °С. Уровень воды в реках без изменения*. 22, 23 августа осадков не ожидается. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 24 августа ожидается дождь (1-14 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.
Восточно-Казахстанская	Саур	Снег залегает пятнами выше климатической снеговой линии. Средняя суточная температура воздуха понизилась на 0,5 °С. 22, 23 августа осадков не ожидается. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 24 августа ожидается дождь (1-14 мм), гроза, днем местами сильный дождь (15-20 мм), град, шквал. При выпадении интенсивных продолжительных осадков в Сауре возможно формирование селей. Соблюдайте Правила поведения в селеопасной зоне.
	Казахстанский Алтай	

* изменение уровня воды за сутки приведено по состоянию на 08:00 утра

При подготовке бюллетеня используются данные и материалы подразделений РГП «Казгидромет», инструмент MODSNOW предоставляется Исследовательским Центром наук о Земле (GFZ), Потсдам, Германия

Уровни селевой опасности дождевого генезиса (Приложение 1)

!!! Внимание: Соблюдайте Правила поведения в селеопасной зоне (Приложение 2)

Уровни селевой опасности дождевого генезиса

Уровень селевой опасности	Факторы, определяющие уровень селевой опасности	Степень угрозы	Меры защиты
	Высокие значения положения сезонной снеговой линии, температуры воздуха, увлажненности грунта, количество прогнозируемых жидких осадков ≥ 30 мм (очень сильный дождь) или фактическое выпадение жидких осадков ≥ 40 мм	Большая угроза для населения и хозяйственных объектов	Оповещение органов государственного управления и населения
	Высокие значения положения сезонной снеговой линии, температуры воздуха, увлажненности грунта, количество прогнозируемых жидких осадков 15-29 мм (сильный дождь)	Потенциальная угроза для населения и хозяйственных объектов	Оповещение органов государственного управления и населения
	Относительно низкие значения положения сезонной снеговой линии, температуры воздуха, увлажненности грунта, количество прогнозируемых жидких осадков 15-29 мм (сильный дождь)	Потенциальная угроза для людей, находящихся в зоне зарождения селя в низкогорной зоне	Оповещение органов государственного управления и населения Соблюдение Правил поведения в селеопасной зоне и указаний предупредительных щитов «Осторожно, селеопасный участок»
	Низкие температура воздуха, увлажненность грунта, отсутствие выпадения жидких осадков	Угрозы нет	

При использовании информации ссылка на РГП «Казгидромет» обязательна

Признаки селевой опасности и Правила поведения в селеопасной зоне

При планировании посещения и пребывания в горах необходимо следить за изменением погоды и штормовыми предупреждениями. В случае селевой опасности соблюдать правила поведения в селеопасной зоне.

Глубина селевого потока может достигать 40-50 м (особенно на поворотах русла), скорость движения потока – 5-10 м/с и более (в отдельных случаях до 15-20 м/с). При попадании человека в селевой поток летальный исход неизбежен, поэтому соблюдение мер безопасности приобретает особое значение.

Признаки селевой опасности, вызванной выпадением интенсивных продолжительных осадков

- ✓ Резкое увеличение расхода и мутности воды в реке.
- ✓ Гул и появление облака грязевой пыли в вышерасположенной части русла реки.
- ✓ Сотрясение грунта при непосредственной близости селя.

Правила поведения в селеопасной зоне

- ✓ Не останавливаться на отдых и не разбивать палаточный лагерь вблизи русла (поймы) реки, сухого русла и на озерной перемычке.
- ✓ Выставлять вперед смотрящего, чтобы он видел, что происходит далеко впереди и мог предупредить о грозящей опасности, а также при заборе воды из реки.
- ✓ При интенсивном выпадении жидких осадков и других признаках селевой опасности, отойти от русла (поймы) реки, сухого русла и подняться по склону долины вверх на 40-50 м.
- ✓ При прохождении селя не убегать от него вдоль русла реки, подняться по склону долины вверх на 40-50 м (из селевого потока могут выбрасываться камни).
- ✓ Не останавливаться под отвесными скалами и крутыми склонами (от сотрясения грунта, при непосредственной близости селя, могут произойти обвалы и камнепады).
- ✓ Не спускаться в русло реки после прохождения селя, возможно его повторное формирование.
- ✓ После схода селя следует остерегаться сползаний склонов, порванных и провисших электрических проводов, поврежденных газовых магистралей.

Прогноз погоды по горной территории РК
на «22» августа 2026 года

Иле Алатау	Днем кратковременный дождь (1-10 мм), гроза. Ветер северо-восточный 9-14, днем временами порывы 15-20 м/с. на 2000 м: температура воздуха ночью 6-11, днем 16-21 тепла. на 3000 м: температура воздуха ночью 2-7, днем 12-17 тепла.
Кунгей Алатау	Днем кратковременный дождь (1-5 мм), гроза. Ветер северо-восточный 9-14, днем временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 12-17, днем 23-28 тепла.
Терискей Алатау	Днем кратковременный дождь (1-5 мм), гроза. Ветер северо-восточный 9-14, днем временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 9-14, днем 22-27 тепла.
Жетысу Алатау	Без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. на 2000 м: температура воздуха ночью 4-9, днем 20-25 тепла. на 3000 м: температура воздуха ночью 0-5, днем 15-20 тепла.
Киргизский Алатау	Дождь (1-14 мм), гроза, днем временами сильный дождь (15-20 мм), град, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 11-16, днем 23-28 тепла.
Таласский Алатау (Жамбылский)	Дождь (1-14 мм), гроза, днем временами сильный дождь (15-20 мм), град, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 11-16, днем 23-28 тепла.
Таласский Алатау (Туркестанский)	Днем кратковременный дождь (1-6 мм), гроза. Ветер северо-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 10-15, днем 22-27 тепла.
Угамский хребет	Днем кратковременный дождь (1-6 мм), гроза. Ветер северо-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 15-20, днем 25-30 тепла.
горы Мангыстау	Без осадков. Ветер северо-западный, северный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 18-23 тепла, днем сильная жара 33-38 градусов.
Саур	Без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 9-14, днем порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 8-13, местами 5, днем 18-23, местами 14 тепла.
Тарбагатай	Без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 7-12, местами 15, днем 20-25, местами 29 тепла.
Казахстанский Алтай	Дождь (1-10 мм), гроза, днем град, шквал. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 10-15, местами 5, днем 22-27, местами 18 тепла.

* **Примечание:** прогноз количества осадков предоставляется по расчетам численных прогнозов погоды WRF, ECMWF, ICON

Консультативный прогноз по горной территории РК
на «23-24 августа» 2026 года

Алматинская: 23 августа дождь (1-14 мм), гроза, днем временами сильный дождь (15-25 мм), град. 24 августа дождь (1-14 мм), гроза временами сильный дождь (15-25 мм), град. Температура воздуха ночью 23 августа 7-12 тепла, 24 августа 5-10 тепла, днем 23-24 августа 13-18 тепла.

Жетісу: 23 августа дождь (1-5 мм), гроза. 24 августа дождь (1-14 мм), гроза, временами сильный дождь (15-20 мм), град, шквал. Температура воздуха ночью 23-24 августа 10-15 тепла, днем 23 августа 20-25 тепла, 24 августа 18-23 тепла.

Жамбылская: 23-24 августа дождь (1-14 мм), гроза. Температура воздуха ночью 12-17, днем 25-30 тепла.

Туркестанская: 23 августа дождь (1-6 мм), гроза. 24 августа днем дождь (1-6 мм), гроза. Температура воздуха ночью 23 августа 11-16 тепла, 24 августа 13-18 тепла, днем 23-24 августа 21-26 тепла.

Мангистауская: без осадков. Температура воздуха ночью 23 августа 20-25 тепла, 24 августа 22-27 тепла, днем 23-24 августа сильная жара 37-42 градуса.

Абай: 23 августа без осадков. 24 августа дождь (1-14 мм), гроза. Температура воздуха 23 августа ночью 8-13, днем 25-30 тепла, 24 августа ночью 10-15, днем 18-23 тепла.

Восточно-Казахстанская: 23 августа без осадков. 24 августа дождь (1-14 мм), гроза, днем местами сильный дождь (15-20 мм), град, шквал. Температура воздуха 23 августа ночью 2-7, днем 20-25 тепла, 24 августа ночью 5-10, днем 15-20 тепла.