

Министерство экологии и природных ресурсов
Республики Казахстан

РГП «Казгидромет»



**Ежедневный бюллетень селевой опасности дождевого генезиса
по горной территории Республики Казахстан №82**

на «29-31» августа 2026 г.

(период действия бюллетеня с 20 ч. «28» августа по 20 ч. «31» августа 2026 г.)

дата составления: 28.08.2026 г.

Адрес: г. Алматы, пр. Абая, 32
г. Астана, пр. Мангилик ел, 11/1

Начальник управления
исследования селевых
процессов и прогнози-
рования селей:

Р. Яфязова

тел.: 8(727) 267-53-38

e-mail: seli@meteo.kz

Дежурный синоптик:

Л. Гончарова

тел.: 8(7172) 79-83-75

e-mail: ukpp@meteo.kz

Консультация
о селевой опасности дождевого генезиса по горной территории Республики Казахстан
на «29-31» августа 2026 г.

Области	Селеопасные районы	Гидрометеорологическая ситуация
Алматинская	Иле Алатау	Снег залегает пятнами выше климатической снеговой линии. Нулевая изотерма находилась в 5 часов утра на высоте 4690 м. Средняя суточная температура воздуха повысилась на 3,7-5,3 °С, в высокогорье - на 3,8 °С. На большинстве рек уровень воды в среднем составляет 79 % от опасной отметки. 29 августа осадков не ожидается. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 30 августа ожидается дождь (1-14 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 31 августа ожидается дождь (1-14 мм), временами сильный дождь (15-25 мм). При выпадении интенсивных продолжительных осадков в Иле Алатау возможно формирование селей. (Для бассейнов рек Киши Алматы и Улкен Алматы, при достижении критериев селеформирующих факторов, будет дано штормовое предупреждение). Соблюдайте Правила поведения в селеопасной зоне.
	Кунгей Алатау	Снег залегает пятнами выше климатической снеговой линии. Средняя суточная температура воздуха повысилась на 2,4 °С. Уровень воды в реке Шелек составляет 94 % от опасной отметки. 29 августа осадков не ожидается. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 30 августа ожидается дождь (1-14 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 31 августа ожидается дождь (1-14 мм), временами сильный дождь (15-25 мм). При выпадении интенсивных продолжительных осадков в Кунгей Алатау возможно формирование селей. Соблюдайте Правила поведения в селеопасной зоне.
	Терискей Алатау	Снег залегает пятнами выше климатической снеговой линии. Средняя суточная температура воздуха повысилась на 2,2 °С. Уровень воды в реках в среднем составляет 55 % от опасной отметки. 30 августа ожидается дождь (1-14 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 31 августа ожидается дождь (1-14 мм), временами сильный дождь (15-25 мм). При выпадении интенсивных продолжительных осадков в Терискей Алатау возможно формирование селей. Соблюдайте Правила поведения в селеопасной зоне.
Жетысу	Жетысу Алатау	Снег залегает пятнами выше климатической снеговой линии. В северо-западной части Жетысу Алатау средняя суточная температура воздуха понизилась на 0,2 °С; в западной части - на 1,3 °С. Уровень воды в реках северного и западного склонов в среднем составляет 70 % от опасной отметки, южного – 43%. 29 августа осадков не ожидается. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 30 августа ожидается дождь (1-10 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 31 августа ожидается дождь (1-14 мм), гроза, днем временами сильный дождь (15-20 мм), град. При выпадении интенсивных продолжительных осадков в Жетысу Алатау возможно формирование селей. Соблюдайте Правила поведения в селеопасной зоне.

Жамбылская	Киргизский Алатау	Снег залегает пятнами выше климатической снеговой линии. Средняя суточная температура воздуха повысилась на 1,1 °С. Уровень воды в реках Киргизского Алатау и Таласского Алатау в среднем составляет 47 % от опасной отметки. 29 августа осадков не ожидается. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 30 августа ожидается дождь (1-14 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 31 августа ожидается дождь (1-14 мм), временами сильный дождь (15-20 мм), град, шквал. При выпадении интенсивных продолжительных осадков в Киргизском Алатау и Таласском Алатау возможно формирование селей. Соблюдайте Правила поведения в селеопасной зоне.
	Таласский Алатау	Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 31 августа ожидается дождь (1-14 мм), временами сильный дождь (15-20 мм), град, шквал. При выпадении интенсивных продолжительных осадков в Киргизском Алатау и Таласском Алатау возможно формирование селей. Соблюдайте Правила поведения в селеопасной зоне.
Туркестанская	Таласский Алатау	Снег залегает пятнами выше климатической снеговой линии. Средняя суточная температура воздуха повысилась на 0,9 °С. Уровень воды в реках в среднем составляет 68 % от опасной отметки для Таласского Алатау и 35 % для Угамского хребта. 29 августа осадков не ожидается. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 30, 31 августа ожидается дождь (1-10 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.
	Угамский хребет	Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.
Мангистауская	горы Мангыстау	Средняя суточная температура воздуха понизилась на 3,2 °С. 29 августа ожидается дождь (1-3 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 30, 31 августа ожидается дождь (1-5 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.
Абай	Тарбагатай	Средняя суточная температура воздуха повысилась на 1,4 °С. Существенного изменения уровня воды в реках не наблюдается*. 29 августа осадков не ожидается. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 30, 31 августа ожидается дождь (1-14 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.
Восточно-Казахстанская	Саур	Снег залегает пятнами выше климатической снеговой линии. Средняя суточная температура воздуха повысилась на 0,8 °С. 29 августа осадков не ожидается. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 30 августа ожидается дождь (1-14 мм), гроза, град, шквал. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 31 августа ожидается дождь (1-14 мм), гроза, град, шквал днем временами сильный дождь (15-25 мм). При выпадении интенсивных продолжительных осадков в Сауре возможно формирование селей. Соблюдайте Правила поведения в селеопасной зоне.
	Казахстанский Алтай	В северо-западной и юго-восточной частях Казахстанского Алтая средняя суточная температура воздуха повысилась на 0,8 °С. Уровень воды в реках в среднем составляет 37 % от опасной отметки. 29 августа осадков не ожидается. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 30 августа ожидается дождь (1-14 мм), гроза, град, шквал. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 31 августа ожидается дождь (1-14 мм), гроза, град, шквал днем временами сильный дождь (15-25 мм). При выпадении интенсивных продолжительных осадков в Казахском Алтае возможно формирование селей. Соблюдайте Правила поведения в селеопасной зоне.

* изменение уровня воды за сутки приведено по состоянию на 08:00 утра

При подготовке бюллетеня используются данные и материалы подразделений РГП «Казгидромет», инструмент MODSNOW предоставляется Исследовательским Центром наук о Земле (GFZ), Потсдам, Германия

Уровни селевой опасности дождевого генезиса (Приложение 1)

!!! Внимание: Соблюдайте Правила поведения в селеопасной зоне (Приложение 2)

Уровни селевой опасности дождевого генезиса

Уровень селевой опасности	Факторы, определяющие уровень селевой опасности	Степень угрозы	Меры защиты
	Высокие значения положения сезонной снеговой линии, температуры воздуха, увлажненности грунта, количество прогнозируемых жидких осадков ≥ 30 мм (очень сильный дождь) или фактическое выпадение жидких осадков ≥ 40 мм	Большая угроза для населения и хозяйственных объектов	Оповещение органов государственного управления и населения
	Высокие значения положения сезонной снеговой линии, температуры воздуха, увлажненности грунта, количество прогнозируемых жидких осадков 15-29 мм (сильный дождь)	Потенциальная угроза для населения и хозяйственных объектов	Оповещение органов государственного управления и населения
	Относительно низкие значения положения сезонной снеговой линии, температуры воздуха, увлажненности грунта, количество прогнозируемых жидких осадков 15-29 мм (сильный дождь)	Потенциальная угроза для людей, находящихся в зоне зарождения селя в низкогорной зоне	Оповещение органов государственного управления и населения Соблюдение Правил поведения в селеопасной зоне и указаний предупредительных щитов «Осторожно, селеопасный участок»
	Низкие температура воздуха, увлажненность грунта, отсутствие выпадения жидких осадков	Угрозы нет	

Признаки селевой опасности и Правила поведения в селеопасной зоне

При планировании посещения и пребывания в горах необходимо следить за изменением погоды и штормовыми предупреждениями. В случае селевой опасности соблюдать правила поведения в селеопасной зоне.

Глубина селевого потока может достигать 40-50 м (особенно на поворотах русла), скорость движения потока – 5-10 м/с и более (в отдельных случаях до 15-20 м/с). При попадании человека в селевой поток летальный исход неизбежен, поэтому соблюдение мер безопасности приобретает особое значение.

Признаки селевой опасности, вызванной выпадением интенсивных продолжительных осадков

- ✓ Резкое увеличение расхода и мутности воды в реке.
- ✓ Гул и появление облака грязевой пыли в вышерасположенной части русла реки.
- ✓ Сотрясение грунта при непосредственной близости селя.

Правила поведения в селеопасной зоне

- ✓ Не останавливаться на отдых и не разбивать палаточный лагерь вблизи русла (поймы) реки, сухого русла и на озерной перемычке.
- ✓ Выставлять вперед смотрящего, чтобы он видел, что происходит далеко впереди и мог предупредить о грозящей опасности, а также при заборе воды из реки.
- ✓ При интенсивном выпадении жидких осадков и других признаках селевой опасности, отойти от русла (поймы) реки, сухого русла и подняться по склону долины вверх на 40-50 м.
- ✓ При прохождении селя не убегать от него вдоль русла реки, подняться по склону долины вверх на 40-50 м (из селевого потока могут выбрасываться камни).
- ✓ Не останавливаться под отвесными скалами и крутыми склонами (от сотрясения грунта, при непосредственной близости селя, могут произойти обвалы и камнепады).
- ✓ Не спускаться в русло реки после прохождения селя, возможно его повторное формирование.
- ✓ После схода селя следует остерегаться сползаний склонов, порванных и провисших электрических проводов, поврежденных газовых магистралей.

Прогноз погоды по горной территории РК
на «29» августа 2026 года

Иле Алатау	Без осадков. Ветер западных направлений 9-14 м/с. на 2000 м: температура воздуха ночью 10-15, днем 20-25 тепла. на 3000 м: температура воздуха ночью 5-10, днем 13-18 тепла.
Кунгей Алатау	Без осадков. Ветер западных направлений 9-14 м/с. Температура воздуха 10-15, днем 22-27 тепла.
Терискей Алатау	Без осадков. Ветер западных направлений 9-14 м/с. Температура воздуха 8-13, днем 22-27 тепла.
Жетысу Алатау	Без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. на 2000 м: Температура воздуха ночью 9-14, днем 20-25 тепла. на 3000 м: Температура воздуха ночью 4-9, днем 15-20 тепла.
Киргизский Алатау	Без осадков. Ветер северо-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 9-14, днем 23-28 тепла.
Таласский Алатау (Жамбылский)	Без осадков. Ветер северо-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 9-14, днем 23-28 тепла.
Таласский Алатау (Туркестанский)	Без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 9-14, днем 20-25 тепла.
Угамский хребет	Без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 12-17, днем 25-30 тепла.
горы Мангыстау	Дождь (1-3 мм), гроза. Ветер северо-восточный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 16-21, днем 31-36 тепла.
Саур	Без осадков. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 10-15, местами 7, днем 23-28, местами 18 тепла.
Тарбагатай	Без осадков. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 12-17, днем 28-33 тепла.
Казахстанский Алтай	Без осадков. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 10-15, местами 7, днем 27-32, местами 23 тепла.

*** Примечание:** прогноз количества осадков предоставляется по расчетам численных прогнозов погоды WRF, ECMWF, ICON

Консультативный прогноз по горной территории РК
на «30-31 августа» 2026 года

Алматинская: 30-31 августа дождь (1-14 мм), гроза, 31 августа временами сильный дождь (15-25 мм). Температура воздуха 30-31 августа ночью 5-10, днем 30 августа 18-23 тепла, 31 августа 15-20 тепла.

Жетісу: 30 августа дождь (1-10 мм), гроза. 31 августа дождь (1-14 мм), гроза, днем временами сильный дождь (15-20 мм), град. Температура воздуха ночью 30-31 августа 5-10 тепла, днем 30 августа 20-25 тепла, 31 августа 18-23 тепла.

Жамбылская: 30-31 августа дождь (1-14 мм), гроза, 31 августа временами сильный дождь (15-20 мм), град, шквал. Температура воздуха 30 августа ночью 9-14, днем 23-28 тепла, 31 августа ночью 5-10, днем 17-22 тепла.

Туркестанская: 30-31 августа дождь (1-10 мм), гроза. Температура воздуха 30 августа ночью 10-15, днем 23-28 тепла, 31 августа ночью 7-12, днем 20-25 тепла.

Мангистауская: 30-31 августа дождь (1-5 мм), гроза. Температура воздуха 30 августа ночью 15-20, днем 27-32 тепла, 31 августа ночью 13-18, днем 25-30 тепла.

Абай: 30-31 августа дождь (1-14 мм), гроза. Температура воздуха 30-31 августа ночью 10-15, днем 25-30 тепла.

Восточно-Казахстанская: 30-31 августа дождь (1-14 мм), гроза, град, шквал, 31 августа днем временами сильный дождь (15-25 мм). Температура воздуха 30 августа ночью 5-10, днем 20-25 тепла, 31 августа ночью 3-8, днем 10-15 тепла.