



Қазақстан Республикасының
экология және табиғи
ресурстар министрлігі
"Қазгидромет" РМҚ

2026 жылғы қазан айына АУА РАЙЫ БОЛЖАУ БЮЛЛЕТЕНІ



Мазмұны

Алғы сөз.....	4
Қазақстан аймақтары бойынша көпжылдық мәліметтерге сәйкес қазан айының қысқаша климаттық сипаттамасы	5
Қазан айында Қазақстан аумағы бойынша орташа айлық ауа температурасы мен жауын-шашын мөлшерінің көпжылдық мәні (кесте).....	6
2026 жылдың қазан айында күтілетін орташа айлық температурасының мөлшерден ауытқуы.....	7
Қазан айында көпжылдық орташа айлық ауа температурасы (норма)	7
2026 жылдың қазан айында күтілетін жауын-шашынның мөлшерінің нормадан ауытқуы	8
Қазан айындағы жауын-шашынның көпжылдық орташа айлық мөлшері (норма)	8
2026 жылы Қазақстан аймақтары бойынша қазан айында күтілетін орташа ауа температурасы	9
Ауа райының облыстар бойынша графигі	10
2026 жылдың қазан айына облыстар бойынша консультативтік ауа райы болжамы	11
Батыс Қазақстан облысы	12
Атырау облысы	13
Маңғыстау облысы	14
Ақтөбе облысы	15
Қостанай облысы	16
Солтүстік Қазақстан облысы.....	17
Ақмола облысы	18
Павлодар облысы	19
Ұлытау облысы	20
Қарағанды облысы	21
Абай облысы	22
Шығыс Қазақстан облысы	23
Қызылорда облысы	24
Түркістан облысы	25
Жамбыл облысы	26
Алматы облысы	27
Жетісу облысы	28

Алғы сөз

Жарияланып отырған айлық ауа райы болжамы мыналарды қамтиды:

- ✓ көпжылдық мәліметтер бойынша айдың қысқаша климаттық сипаттамасы (барлық бақылау кезеңінде).
- ✓ республиканың облыстары бойынша ауа температурасы мен жауын-шашын мөлшерінің орташа көпжылдық мәндерден ауытқуының қысқаша сипаттамасы;
- ✓ суықтың (жылудың) ең маңызды толқындары, жауын-шашынды мерзімдер және ауа райының атмосфералық құбылыстары көрсетілген ауа райының өзгеру графиктері;
- ✓ республиканың әр облыстары бойынша ауа райы болжамының мәтіні;
- ✓ орташа айлық ауа температурасының орташа көпжылдық мәндерден күтілетін ауытқуларының картасы;
- ✓ ауаның көпжылдық орташа айлық температурасының кеңістіктік таралуының картасы (30 жылдық норма);
- ✓ айлық жауын-шашынның мөлшері орташа көпжылдық айлық мәнінен күтілетін ауытқулар картасы;
- ✓ жауын-шашынның айлық мөлшерінің көпжылдық мәндерінің картасы (30 жылдық норма);

Болжам мәтінінде облыстар аумағындағы орташа айлық ауа температурасы мен жауын-шашын мөлшерінің шеткі мәндері келтірілген.

Айлық ауа райын консультативтік кеңес ретінде пайдалану керек. $\pm^{\circ}$ Айлық ауа райын пайдаланған кезде, кейде ауа райының жүріс бағыты 3-тен 5 тәулікке дейін жылжуы, сонымен қатар айтылған ауа райы құбылыстарының қарқыны біршама ауытқуы (+5С) мүмкін екенін ескеру қажет. Айлық ауа райы болжамдары 30-31, 10, 20 күндері онкүндік болжамдар арқылы нақтыланып отырады.

Ауа райының айлық болжауын шығару мен оны анықтауға байланысты барлық мәселелер бойынша Гидрометорталықтың мына мекен-жайы бойынша хабарласуыңызды өтінеміз: Астана қаласы, Мәңгілік Ел көшесі 11/1.

Құрастырған-АРҰМББ 2 санатты инженер Төлепберген А.,
Жетекші инженер-синоптик Сакимова М.
тел.: 8 (7172) 79-83-95

Гидрометеорталық директоры



М. Шмидт

АРҰМББ басшысы



Ж. Исабекова

Қазақстан аймақтары бойынша көпжылдық мәліметтерге сәйкес қазан айының қысқаша климаттық сипаттамасы

Қазан-күздің ортасы, күзден қыстың алдыңғы мерзіміне өту басталады. Қыркүйекпен салыстырғанда ауаның орташа айлық температурасы $8-10^{\circ}\text{C}$, оңтүстік облыстарда $5-8^{\circ}\text{C}$ -қа төмен болады. Ауаның орташа айлық температурасы оң мәнде болады: солтүстік бөлікте $+3+8^{\circ}\text{C}$, оңтүстік бөлікте $+9+14^{\circ}\text{C}$. Суық жылдары ол орташа көпжылдық нормадан $5-8^{\circ}$, жылы жылдары $3-6^{\circ}$ ауытқуы мүмкін.

Ауаның орташа тәуліктік температурасының 5°C арқылы тұрақты шамаға өтуі солтүстік облыстарда бірінші онкүндікте, батыста, орталықта және шығыста - екінші онкүндікте, оңтүстік және оңтүстік-шығыста үшінші онкүндікте басталады.

Ауаның орташа тәуліктік температурасының 0°C арқылы теріс шамаға өтуі тек солтүстік облыстарда қазан айының үшінші онкүндігінде, оңтүстікте -қарашаның бірінші онкүндігінде басталады.

Ауа температурасының абсолюттік минимумы солтүстік және шығыс облыстарда тәулігіне $-18-28^{\circ}\text{C}$, қиыр шығыста $-29-34^{\circ}\text{C}$ -қа, батыс және орталық облыстарда $-13-26^{\circ}\text{C}$, оңтүстік және оңтүстік-шығыс облыстарда $-14-24^{\circ}\text{C}$ және Түркістан, Қызылорда және Маңғыстау облыстарының қиыр оңтүстігінде $-3-8^{\circ}\text{C}$ -қа жетуі мүмкін. Ауа температурасының абсолюттік максимумы Қазақстанның солтүстік бөлігінде $+23+32^{\circ}\text{C}$, оңтүстігінде $+27+35^{\circ}\text{C}$, Түркістан және Жамбыл облыстарының оңтүстігінде $+37+39^{\circ}\text{C}$ құрайды.

Қыркүйек айына қарағанда қазан айында жауын-шашын көбірек болады: Солтүстік және Батыс Қазақстанның орманды және жазық аймақтарында $15-40$ мм, еліміздің шығыс және оңтүстік-шығысқа жақын таулы аудандарында олардың саны 115 мм-ден асады. Қазақстанның солтүстігінде жауын – шашын сұйық және аралас (жаңбыр мен қар түрінде), ал республиканың таулы аудандарында қар түрінде болуы мүмкін.

Республиканың солтүстігінде, шығысында қар жауған тәулік саны $1-5$, оңтүстік-шығысы мен шығысының таулы аудандарында айына $5-15$ және одан да көп тәулікті құрайды Солтүстік Қазақстанда суық жылдары қар басқан тәулік саны $10-15$ тәулікке дейін артуы мүмкін. Республиканың оңтүстік жартысында қар жаууы мүмкін, бірақ бұл өте сирек: 10 жылда $1-5$ рет болады.

Өте суық жылдары Қазақстанның солтүстігінде қар жамылғысы қазанның үшінші онкүндігінде, жылы жылдары - тек желтоқсанда ғана орнатылады.

Қазанда бұрқасынды күндер тек Қазақстанның солтүстігінде байқалады және айына бар болғаны $1-3$ күн ғана болады.

Шаңды борандар Қазақстанның батысында $1-5$, солтүстігінде $1-2$, Тарбағатайдың тау бөктерінде және Жоңғар Алатауында $2-3$ күн болып тұрады.

Тұмандар қазан айында республиканың солтүстігінде $2-3$ рет, Каспий жағалауында $2-5$, биік таулы аудандарда айына 8 күнге дейін болады. Қазан айында желдің орташа жылдамдығы $3-6$ м/с. Желдің ең күшті жылдамдығы $18-28$ м/с, Солтүстік Қазақстан, Павлодар және Түркістан облыстарында 34 м/с, ал Жамбыл облысында 40 м/с дейін жетеді.


**Қазан айында Қазақстан аумағы бойынша орташа айлық ауа температурасы мен жауын-шашын мөлшерінің көпжылдық мәні.
(норма 1991-2020 жж.)**

Облысы	ауа температурасы, °C	жауын-шашын мөлшері, мм
Батыс Қазақстан облысы	+6,2...+9,1	19...38
Атырау облысы	+7,9...+10,2	11...21
Маңғыстау облысы	+10,0...+13,8	9...13
Ақтөбе облысы	+4,4...+8,3	11...36
Қостанай облысы	+3,9...+7,0	14...31
Северо-Казахстанская	+3,6...+4,5	22...40
Ақмола облысы	+3,1...+5,1	19...32
Астана қ.	+5,0	26
Павлодар облысы	+3,9...+5,2	18...26
Қарағанды облысы	+5,0...+7,8	8...22
Ұлытау облысы	+3,3...+8,1	8...30
Абай облысы	+3,4...+8,0	14...37
Шығыс Қазақстан облысы	+1,0...+7,3	18...62
Қызылорда облысы	+9,2...+11,4	6...11
Түркістан облысы	+6,1...+14,3	6...56
Шымкент қ.	+13,0	39
Жамбыл облысы	+7,7...+11,8	10...45
Алматы облысы	-0,6...+11,0	11...64
Алматы қ.	+10,6	50
Жетісу облысы	+4,0...+12,2	13...61


2026 жылдың қазан айында күтілетін ауа температурасының орташа айлық температурасының мөлшерден ауытқуы

Қазан айында орташа айлық ауа температурасы республиканың басым бөлігінде *нормадан 1-2°C-қа жоғары*, ал Шығыс Қазақстан облысында, Павлодар, Абай облыстарының солтүстік-шығыс жартысында *норма шамасында* күтіледі.

2026 жылдың қазан айында күтілетін орташа ауа температурасының нормадан ауытқуы




Қазан айындағы көпжылдық орташа айлық ауа температурасы (норма 1991-2020 жж.)




2026 жылдың қазан айында күтілетін жауын-шашын мөлшерінің ауытқуы

Қазан айында жауын-шашын мөлшері республиканың басым бөлігінде *норма шамасында* болады деп күтілуде, Батыс Қазақстан облысының басым бөлігінде, Атырау облысының батысында, Маңғыстау облысының батысында, Ақтөбе облысының солтүстігінде, Қостанай облысының солтүстік-батысында - *нормадан көп*, Жамбыл, Жетісу облыстарының басым бөлігінде, Қызылорда, Ұлытау облыстарының оңтүстік-шығыс жартысында, Қарағанды, Абай облыстарының оңтүстік жартысында, Түркістан, Алматы облыстарының солтүстік жартысында *нормадан аз* деп күтілуді.

2026 жылдың қазан айында күтілетін
жауын-шашын мөлшерінің нормадан ауытқуы




Қазан айындағы жауын-шашынның көпжылдық
орташа айлық мөлшері (норма 1991-2020 жж.)



2026 жылдың қазан айында күтілетін орташа айлық ауа температурасы

Ауаның орташа айлық температурасы Қазақстанның басым бөлігінде $+3+10^{\circ}\text{C}$, ал республиканың оңтүстік жартысында $+11+16^{\circ}\text{C}$ деп күтіледі,


2026 жылдың қазан айындағы көпжылдық
орташа айлық ауа температурасы




Жыл-аналогы - 2003 жыл.

Облыстар бойынша ауа райы барысының кестесі


Западно-Казахстанская область




Атырауская область




Мангистауская область




Актюбинская область




Костанайская область




Северо-Казахстанская область




Ақмолинская область




Павлодарская область




Қарағандың облысы




Область Ұлытау




Область Абай




Восточно-Казахстанская область




Кызылординская область




Түркестанская область




Жамбылская область



Алматинская область



Область Жетісу



Условные обозначения:

- облачная погода
- переменная облачность
- ▨ местами осадки
- ▨ небольшие осадки
- * снег с дождем
- ▽ снег ливневый мокрый
- ▽ ливневый дождь
- ⚡ гроза
- ⬆ метель
- ⬆ гололед

- ясно
- ▨ временами осадки
- * снег
- ▽ снег ливневый
- дождь
- ≡ туман
- \$ пыльный поземок
- \$→ пыльная буря
- ▲ град
- ▽ шквал

сила ветра местами 15-20 м/с



- ход многолетней средней суточной температуры воздуха
- ход ночной температуры воздуха
- ход дневной температуры воздуха
- ход средней суточной температуры воздуха

Қазақстан облыстары бойынша 2026 жылғы қазан айына консультативтік ауа райы болжамы

Батыс Қазақстан облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+8,7+11,5^{\circ}\text{C}$ болады деп күтілуде, бұл облыстың басым бөлігінде *нормадан 2° -қа жоғары* (норма: $+6,2+9,1^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасы *түнде* $+3+8^{\circ}\text{C}$ -тан, облыстың солтүстігінде 2°C аяздан $+12+17^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, солтүстік-шығысында $+8^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+15+20^{\circ}\text{C}$ -тан, облыстың оңтүстігінде $+23^{\circ}\text{C}$ -тан $+25+30^{\circ}\text{C}$ -қа дейін біртіндеп жоғарылауы болжанады.

Екінші онкүндікте ауа температурасы *түнде* $+12+17^{\circ}\text{C}$ -тан, облыстың солтүстік-шығысында $+8^{\circ}\text{C}$ -тан $0,+5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, жер бетінде 5° үсік, *күндіз* $+25+30^{\circ}\text{C}$ -тан $+5+10^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың оңтүстігінде $+13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін біртіндеп төмендеуі күтілуде. Онкүндіктің соңында ауа температурасы сәл жоғарылауы байқалады.

Үшінші онкүндіктің басында ауа температурасы *түнде* $+5+10^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың солтүстігінде -2°C -қа, *күндіз* $+15+20^{\circ}\text{C}$ -қа, солтүстік-шығысында $+10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін әрі қарай жоғарылауы күтілуде. Содан кейін ауа температурасы *түнде* $-2-7^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың оңтүстігінде $+2^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+3+8^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың солтүстігінде $+1^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендейді. Онкүндіктің соңында ауа температурасы *түнде* $0,+5^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың солтүстігінде -3°C -қа дейін, *күндіз* $+9+14^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы күтілуде.

Жауын-шашынның айлық мөлшері облыстың басым бөлігінде - *нормадан көп*, облыстың оңтүстік-шығысында *норма шамасында* болады деп болжануда (норма: 19-38 мм).

Жаңбыр бірінші, екінші онкүндіктердің соңында, үшінші онкүндіктің басы мен соңында күтілуде, жауын-шашын (жаңбыр, қар) үшінші онкүндіктің ортасында болжануда. Тұман екінші онкүндіктің соңында, үшінші онкүндіктің ортасы мен соңында, көктайғақ - үшінші онкүндіктің ортасында болуы мүмкін. Шанды дауыл бірінші онкүндіктің соңында, екінші онкүндіктің басында болжануда. 15-20 м/с жел бірінші, екінші онкүндіктердің басы мен соңында және үшінші онкүндіктің ортасында күтілуде.



Атырау облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+11,2+13,1^{\circ}\text{C}$ болады деп күтілуде, бұл нормадан 2° -қа жоғары (норма: $+7,9+10,2^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасы түнде $+2+7^{\circ}\text{C}$ -тан, облыстың оңтүстік-шығысында $+10^{\circ}\text{C}$ -тан $+11+16^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+16+21^{\circ}\text{C}$ -тан, батысында $+26^{\circ}\text{C}$ -тан $+23+28^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың оңтүстігінде $+20^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы күтілуде.

Екінші онкүндікте ауа температурасы түнде $+11+16^{\circ}\text{C}$ -тан, облыстың солтүстік-шығысында $+6^{\circ}\text{C}$ -тан $0,+5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, жер бетінде 2°C үсік, оңтүстік-шығысында $+10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+21+26^{\circ}\text{C}$ -тан $+12+17^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың солтүстігінде $+9^{\circ}\text{C}$ -қа дейін біртіндеп төмендеуі күтілуде.

Үшінші онкүндіктің басында ауа температурасы түнде $+8+13^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың оңтүстік-шығысында $+3^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+17+22^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы болжанады. Онкүндіктің соңында ауа температурасы түнде $0,+5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың солтүстігі мен шығысында -5°C -қа дейін, күндіз $+6+11^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендейді.

Жауын-шашынның айлық мөлшері облыстың басым бөлігінде норма шамасында, облыстың батысында нормадан көп болады деп күтілуде (норма: 11-21 мм).

Жаңбыр екінші онкүндіктің соңында, үшінші онкүндіктің ортасы мен соңында күтілуде. Шаңды дауыл бірінші онкүндіктің соңында болуы ықтимал. 15-20 м/с жел бірінші, екінші онкүндіктердің соңында және үшінші онкүндіктің ортасы мен соңында күтілуде.



Маңғыстау облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+12,7+15,4^{\circ}\text{C}$ күтілуде, бұл нормадан 2° жоғары (норма: $+10,0+13,8^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасы түнде $+8+13^{\circ}\text{C}$ -тан, облыстың батысында $+17^{\circ}\text{C}$ -тан $+14+19^{\circ}\text{C}$ -қа, шығыста $+5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+18+23^{\circ}\text{C}$ -тан $+24+29^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы деп күтілуде.

Екінші онкүндікте ауа температурасы түнде $+2+7^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, жер бетінде үсік 1° , күндіз $+18+23^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендейді. Онкүндіктің соңында ауа температурасы түнде $+4+9^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+12+17^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжанады.

Үшінші онкүндіктің басында ауа температурасы түнде $+10+15^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың оңтүстігінде $+7^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+20+25^{\circ}\text{C}$ -қа, батыста $+17^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылайды. Содан кейін ауа температурасы түнде $0,+5^{\circ}\text{C}$ -қа, жер бетінде үсік 3°C , күндіз $+8+13^{\circ}\text{C}$ -қа, оңтүстікте $+5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендейді. Онкүндіктің соңында ауа температурасы түнде $+7+12^{\circ}\text{C}$ -қа, оңтүстікте $+2^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+13+18^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың шығысында $+9^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылайды.

Жауын-шашынның айлық мөлшері норма шамасында күтіледі, облыстың батысында нормадан көп болады деп күтілуде (норма: 9-13 мм).

Жаңбыр бірінші онкүндіктің ортасында және соңында, екінші, үшінші онкүндіктердің соңында болжанады. Шаңды дауыл екінші онкүндіктің соңында болжанады. 15-20 м/с жел бірінші онкүндіктің ортасында және соңында, екінші, үшінші онкүндіктердің соңында күтіледі.



Ақтөбе облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+6,4+10,9^{\circ}\text{C}$ күтілуде, бұл нормадан 2° жоғары (норма: $+4,4+8,3^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасы түнде $0,+5^{\circ}\text{C}$ -тан, жер бетінде үсік $4^{\circ}\text{C} +7+12^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың солтүстігінде 2°C -қа дейін, күндіз $+12+17^{\circ}\text{C}$ -тан $+19+24^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылайды деп күтілуде.

Екінші онкүндіктің басында ауа температурасы түнде $+1+6^{\circ}\text{C}$ -қа, жер бетінде үсік 3°C күндіз $+10+15^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың оңтүстік-батысында $+19^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі. Содан кейін ауа температурасы түнде $+7+12^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+15+20^{\circ}\text{C}$ -қа, солтүстік-батысында $+10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылайды. Онкүндіктің соңында ауа температурасы түнде $0,+5^{\circ}\text{C}$ -қа, солтүстікте,шығыста -5°C -қа дейін, күндіз $+6+11^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжанады.

Үшінші онкүндікте ауа температурасы түнде $+5+10^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың солтүстік-батысында 2°C -қа дейін, күндіз $+13+18^{\circ}\text{C}$ -қа, оңтүстік-батыста $+23^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылайды. Онкүндіктің соңында түнде $-1-6^{\circ}\text{C}$ -қа, оңтүстікте $+3^{\circ}\text{C}$ -қа, күндіз $+5+10^{\circ}\text{C}$ дейін, облыстың солтүстігінде 2°C -қа дейін төмендейді.

Жауын-шашынның айлық мөлшері облыстың басым бөлігінде норма шамасында күтіледі, облыстың солтүстігінде - нормадан көп (норма: 11-36 мм).

Жаңбыр екінші онкүндіктің соңында, үшінші онкүндіктің бірінші жартысында болады, жауын-шашын (жаңбыр, қар) айдың соңында күтіледі. Жел 15-20 м/с - екінші онкүндіктің соңында, үшінші онкүндіктің басында және соңында. Тұман екінші онкүндіктің соңында және үшінші онкүндіктің бірінші жартысында болуы мүмкін.



Қостанай облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+5,4+9,0^{\circ}\text{C}$ күтілуде, бұл нормадан $1-2^{\circ}$ жоғары (норма: $+3,9+7,0^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндіктің басында ауа температурасы түнде $1-6^{\circ}$ үсіктен $+2+7^{\circ}\text{C}$ -қа, шығысында -3°C -қа дейін, күндіз $+15+20^{\circ}\text{C}$ -тан $+20+25^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың солтүстік-шығысында $+16^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылайды. Содан кейін ауа температурасы түнде $-1-6^{\circ}\text{C}$ -қа, күндіз $+11+16^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендейді. Онкүндіктің соңында ауа температурасының жоғарылауы болжанады.

Екінші онкүндікте ауа температурасының түнде $0,+5^{\circ}\text{C}$ -тан $-1-6^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+15+20^{\circ}\text{C}$ -тан, облыстың оңтүстігінде $+11^{\circ}\text{C}$ -тан $+9+14^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы күтіледі.

Үшінші онкүндіктің бірінші жартысында ауа температурасы түнде $-1-6^{\circ}\text{C}$ -тан $+1+6^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+5+10^{\circ}\text{C}$ -тан $+13+18^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылайды. Екінші жартысында – ауа температурасы түнде $-2-7^{\circ}\text{C}$ -қа, күндіз $+3+8^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендейді.

Жауын-шашынның айлық мөлшері облыстың басым бөлігінде нормашамасында, облыстың солтүстік-батысында нормадан көп күтілуде (норма: 14-31 мм).

Жаңбыр екінші және үшінші онкүндіктердің ортасында, жауын-шашын (жаңбыр, қар) - екінші онкүндіктің соңында, үшінші онкүндіктің басында және соңында болжанады. Тұман, көктайғақ үшінші онкүндіктің ортасында болуы мүмкін. 15-20 м/с жел екінші онкүндіктің соңында және көбінесе айдың екінші жартысында күтіледі. Жаяу бұрқасын үшінші онкүндіктің соңында болжанады.



Солтүстік Қазақстан облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+4,9+5,7^{\circ}\text{C}$ күтілуде, бұл нормадан 1° жоғары (норма: $+3,6+4,5^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндіктің басында ауа температурасы түнде $1-6^{\circ}$ үсіктен $+3+8^{\circ}\text{C}$ -қа, солтүстігінде -2°C -қа дейін, күндіз $+10+15^{\circ}\text{C}$ -тан $+15+20^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылайды. Содан кейін – ауа температурасы түнде $-2-7^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+9+14^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендейді. Онкүндіктің соңында ауа температурасының жоғарылауы болжанады.

Екінші онкүндікте ауа температурасының түнде $+1+6^{\circ}\text{C}$ -тан $-2-7^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+14+19^{\circ}\text{C}$ -тан, облыстың солтүстігінде $+9^{\circ}\text{C}$ -тан $+6+11^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы күтіледі.

Үшінші онкүндіктің басында ауа температурасы түнде $-2-7^{\circ}\text{C}$ -тан $0,+5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+6+11^{\circ}\text{C}$ -тан $+11+16^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылайды. Онкүндіктің соңында ауа температурасы түнде $-5-10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+3+8^{\circ}\text{C}$ -қа дейін біртіндеп төмендейді.

Жауын-шашынның айлық мөлшері норма шамасында күтіледі (норма: 22-40 мм).

Жаңбыр екінші онкүндіктің ортасында, жауын-шашын (жаңбыр, қар) - жиі үшінші онкүндікте болады деп болжануда. Тұман, көктайғақ үшінші онкүндіктің ортасында болуы мүмкін. 15-20 м/с жел айдың екінші жартысында жиі күтіледі.



Ақмола облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+4,3+6,5$ °C күтілуде, бұл нормадан 1° жоғары (норма: $+3,1+5,1$ °C).


Бірінші онкүндіктің басында ауа температурасы түнде $1-6^{\circ}$ үсіктен $0,+5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+10+15^{\circ}\text{C}$ -тан $+15+20^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылайды. Содан кейін – ауа температурасы түнде $-1-6^{\circ}\text{C}$ -қа, күндіз $+6+11^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендейді. Онкүндіктің соңында ауа температурасы түнде $0,+5^{\circ}\text{C}$ -қа, шығысында -3°C -қа дейін, күндіз $+12+17^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылайды.

Екінші онкүндікте ауа температурасының түнде $0,+5^{\circ}\text{C}$ -тан $-2-7^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+12+17^{\circ}\text{C}$ -тан $+6+11^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы күтіледі.

Үшінші онкүндікте ауа температурасы түнде $-1-6^{\circ}\text{C}$ -тан $0,+5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+5+10^{\circ}\text{C}$ -тан, облыстың солтүстігінде $+2^{\circ}\text{C}$ -тан $+11+16^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылайды. Онкүндіктің соңында ауа температурасы түнде $-3-8^{\circ}\text{C}$ -қа, күндіз $+2+7^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендейді.

Жауын-шашынның айлық мөлшері норма шамасында күтіледі (норма: 19-32 мм).

Жауын-шашын (жаңбыр, қар) жиі үшінші онкүндікте, өткінші жаңбыр үшінші онкүндіктің ортасында жауады. 15-20 м/с жел айдың екінші жартысында жиі болжанады. Тұман, көктайғақ-үшінші онкүндіктің басында және соңында.



Павлодар облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+4,8+6,5^{\circ}\text{C}$ күтілуде, бұл облыстың оңтүстік-батыс жартысында *нормадан 1° жоғары*, солтүстік – шығыста *норма шамасында* (норма: $+3,9+5,2^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндіктің басында ауа температурасы *түнде* $1-6^{\circ}$ үсіктен $+2+7^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+10+15^{\circ}\text{C}$ -тан $+16+21^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылайды. Содан кейін - ауа температурасы *түнде* $-5-10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+6+11^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендейді. Онкүндіктің соңында ауа температурасы шамалы жоғарылайды.

Екінші онкүндікте ауа температурасы *түнде* $-5-10^{\circ}\text{C}$ -тан $0,+5^{\circ}\text{C}$ -қа, шығысында -3°C -қа дейін, *күндіз* $+6+11^{\circ}\text{C}$ -тан $+13+18^{\circ}\text{C}$ -қа дейін біртіндеп жоғарылауы күтіледі.

Үшінші онкүндіктің басында ауа температурасы *түнде* $-1-6^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+6+11^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың солтүстігінде $+1^{\circ}\text{C}$ -қа дейін одан әрі төмендеуі болжанады. Содан кейін ауа температурасы *түнде* $0,+5^{\circ}\text{C}$ -қа, шығысында -3°C -қа дейін, *күндіз* $+11+16^{\circ}\text{C}$ -қа, солтүстікте $+6^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылайды. Онкүндіктің соңында - ауа температурасы *түнде* $-3-8^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+2+7^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі.

Жауын-шашынның айлық мөлшері *норма шамасында* күтіледі (норма: 18-26 мм).

Жаңбыр екінші онкүндіктің соңында, үшінші онкүндіктің ортасында, жауын – шашын (жаңбыр, қар) - үшінші онкүндіктің басында және соңында болжанады. Тұман, көктайғақ үшінші онкүндіктің ортасында болуы мүмкін. 15-20 м/с жел екінші онкүндіктің соңында және жиі үшінші онкүндікте.



Ұлытау облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+6,8+9,8^{\circ}\text{C}$ күтілуде, бұл нормадан 2° жоғары (норма: $+5,0+7,8^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасының түнде $-1-6^{\circ}\text{C}$ үсіктен, облыстың оңтүстігінде $+3^{\circ}\text{C}$ -тан $+3+8^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+14+19^{\circ}\text{C}$ -тан $+19+24^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы күтіледі.

Екінші онкүндікте ауа температурасы түнде $-1-6^{\circ}\text{C}$ -тан $+1+6^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+10+15^{\circ}\text{C}$ -тан $+15+20^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы күтілуде.

Үшінші онкүндіктің басында ауа температурасының түнде $+1+6^{\circ}\text{C}$ -тан $-1-6^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+15+20^{\circ}\text{C}$ -тан $+9+14^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжанады. Содан кейін ауа температурасы түнде $+6+11^{\circ}\text{C}$ -қа, күндіз $+18+23^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылайды. Онкүндіктің соңында ауа температурасы түнде $-1-6^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+6+11^{\circ}\text{C}$ дейін төмендейді.

Жауын-шашынның айлық мөлшері облыстың басым бөлігінде норма шамасында, оңтүстік-шығыста нормадан аз деп күтілуде (норма: 8-22 мм).

Жаңбыр екінші онкүндіктің соңында, үшінші онкүндіктің ортасында, жауын – шашын (жаңбыр, қар) - айдың соңында күтіледі. Тұман үшінші онкүндіктің басында және соңында болуы мүмкін. 15-20 м/с жел жиі бірінші және екінші онкүндіктерде, үшінші онкүндіктің ортасында болжанады.



Қарағанды облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+5,0+9,3^{\circ}\text{C}$ күтілуде, бұл нормадан $1-2^{\circ}$ жоғары (норма: $+3,3+8,1^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасы *түнде* $0,+5^{\circ}\text{C}$ -тан, жер бетінде 2° үсік, облыстың шығысында $+8^{\circ}\text{C}$ -тан $+5+10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+10+15^{\circ}\text{C}$ -тан $+15+20^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылайды. Содан кейін ауа температурасы *түнде* $1-6^{\circ}\text{C}$ үсік, *күндіз* $+6+11^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендейді.

Екінші онкүндікте ауа температурасының *түнде* $-1-6^{\circ}\text{C}$ -тан $+2+7^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+6+11^{\circ}\text{C}$ -тан $+12+17^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы күтіледі.

Үшінші онкүндікте ауа температурасы *түнде* $-1-6^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+6+11^{\circ}\text{C}$ -қа дейін одан әрі төмендеуі болжанады. Содан кейін ауа температурасы *түнде* $+6+11^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+16+21^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылайды. Онкүндіктің соңында ауа температурасы *түнде* $-2-7^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+5+10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендейді.

Жауын-шашынның айлық мөлшері облыстың басым бөлігінде норма шамасында, оңтүстік жартысында нормадан аз болады деп күтілуде (норма: 8-30 мм).

Жаңбыр жиі үшінші онкүндікте, жауын-шашын (жаңбыр, қар) айдың соңында күтіледі. 15-20 м/с жел жиі үшінші онкүндікте күтіледі. Тұман-үшінші онкүндіктің басында және соңында.



Абай облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+3,7+8,8^{\circ}\text{C}$ күтілуде, бұл облыстың басым бөлігінде *нормадан 1° жоғары*, облыстың солтүстігі мен шығысында *норма шамасында* (норма: $+3,4+8,0^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасы *түнде* $1-6^{\circ}$ үсіктен $+3+8^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+10+15^{\circ}\text{C}$ -тан $+17+22^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылайды деп күтілуде.

Екінші онкүндікте ауа температурасының *түнде* $-1-6^{\circ}\text{C}$ -тан $+2+7^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+6+11^{\circ}\text{C}$ -тан $+15+20^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы күтіледі.

Үшінші онкүндікте ауа температурасы *түнде* $+2+7^{\circ}\text{C}$ -тан $-1-6^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+15+20^{\circ}\text{C}$ -тан $+6+11^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендейді. Содан кейін ауа температурасы *түнде* $+5+10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+19+24^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылайды. Онкүндіктің соңында ауа температурасы *түнде* $-2-7^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+6+11^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендейді.

Жауын-шашынның айлық мөлшері облыстың басым бөлігінде *норма шамасында*, облыстың оңтүстігінде - *нормадан аз* болады деп күтілуде (норма: 14-37 мм).

Жаңбыр бірінші, үшінші онкүндіктің ортасында күтіледі, жауын-шашын (жаңбыр, қар) үшінші онкүндіктің басында және соңында болжанады. Шаңды дауыл - екінші онкүндіктің басында. 15-20 м/с жел бірінші онкүндіктің ортасында, үшінші онкүндіктің басында және соңында болжанады.



Шығыс Қазақстан облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+1,6+8,2^{\circ}\text{C}$ күтілуде, бұл норма шамасында (норма: $+1,0+7,3^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасы түнде $1-6^{\circ}$ үсіктен $+3+8^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+6+11^{\circ}\text{C}$ -тан $+13+18^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылайды деп күтілуде. Содан кейін ауа температурасы түнде $2-7^{\circ}$ үсукке, облыстың шығысында -12°C , күндіз $+2+7^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендейді.

Екінші онкүндікте ауа температурасы түнде $-2-7^{\circ}\text{C}$ -тан $+1+6^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+2+7^{\circ}\text{C}$ -тан $+11+16^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылайды. Содан кейін ауа температурасының түнде $-2-7^{\circ}\text{C}$ -тан $+2+7^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+5+10^{\circ}\text{C}$ -тан $+11+16^{\circ}\text{C}$ –қа дейін ауытқиды.

Үшінші онкүндікте ауа температурасы түнде $-1-6^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+4+9^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендейді. Содан кейін ауа температурасы түнде $+5+10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+15+20^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылайды. Онкүндіктің соңында ауа температурасы түнде $-2-7^{\circ}\text{C}$ -қа, күндіз $+2+7^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендейді.

Жауын-шашынның айлық мөлшері норма шамасында күтіледі (норма: 18-62 мм).

Өткінші жаңбыр бірінші онкүндіктің ортасында күтіледі, жауын-шашын (жаңбыр, қар) үшінші онкүндіктің соңында болжанады. 15-20 м/с жел бір ай ішінде жиі күтіледі. Тұман бірінші онкүндіктің басында, үшінші онкүндіктің ортасында болуы мүмкін.



Қызылорда облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+11,4+14,0^{\circ}\text{C}$ күтілуде, бұл нормадан 2° жоғары (норма: $+9,2+11,4^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндіктің басында ауа температурасы түнде $+5+10^{\circ}\text{C}$ -тан $+8+13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+18+23^{\circ}\text{C}$ -тан $+23+28^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылайды.

Екінші онкүндікте ауа температурасы түнде $0,+5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, жер бетінде 3° үсік, күндіз $+11+16^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендейді деп күтілуде. Содан кейін ауа температурасы түнде $+5+10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың солтүстігінде $+2^{\circ}\text{C}$, күндіз $+19+24^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылайды. Онкүндіктің соңында ауа температурасының төмендеуі байқалады.

Үшінші онкүндіктің басында ауа температурасы түнде $0,+5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, жер бетінде 3° үсік, күндіз $+11+16^{\circ}\text{C}$ -қа дейін әрі қарай төмендейді. Содан кейін ауа температурасы түнде $+11+16^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың солтүстік шығысында $+5^{\circ}\text{C}$, күндіз $+23+28^{\circ}\text{C}$, оңтүстікте $+31^{\circ}\text{C}$. Онкүндіктің соңында ауа температурасының түнде $+2+7^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+14+19^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, оңтүстікте $+24^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжанады.

Жауын-шашынның айлық мөлшері облыстың басым бөлігінде норма шамасында, облыстың оңтүстік-шығысында - нормадан аз болады деп күтілуде (норма: 6-11 мм).

Жаңбыр екінші онкүндіктің соңында, үшінші онкүндіктің екінші жартысында күтіледі. Шаңды дауыл-бірінші онкүндіктің соңында, екінші онкүндіктің басында. 15-20 м/с жел екінші онкүндіктің соңында, үшінші онкүндіктің басында және соңында күтіледі.



Түркістан облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+12,0+15,8^{\circ}\text{C}$ күтілуде, бұл нормадан 2° жоғары (норма: $+6,1+14,3^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасы түнде $+9+14^{\circ}\text{C}$ -тан $0,+5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, жер бетінде 2° үсік, күндіз $+25+30^{\circ}\text{C}$ -тан $+17+22^{\circ}\text{C}$ -қа дейін біртіндеп төмендеуі күтіледі.

Екінші онкүндікте ауа температурасының түнде $0,+5^{\circ}\text{C}$ -тан, жер бетінде 2° үсік, күндіз $+15+20^{\circ}\text{C}$ -тан $+23+28^{\circ}\text{C}$ -қа дейін біртіндеп жоғарылауы болжанады.

Үшінші онкүндіктің басында ауа температурасы түнде $0,+5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, жер бетінде 3° үсік, күндіз $+14+19^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжанады. Содан кейін ауа температурасының түнде $+11+16^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+27+32^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылайды. Онкүндіктің соңында ауа температурасы түнде $+4+9^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+20+25^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендейді.

Жауын-шашынның айлық мөлшері облыстың солтүстік жартысында нормадан аз болады деп күтілуде, оңтүстік жартысында норма шамасында (норма: 6-24 мм, облыстың таулы аймақтарында 30-56 мм).

Жаңбыр бірінші онкүндіктің ортасында, екінші және үшінші онкүндіктердің басында күтіледі. 15-20 м/с жел бір ай ішінде жиі күтіледі. Шаңды дауыл-бірінші онкүндіктің басында және үшінші онкүндіктің соңында.



Жамбыл облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+8,8+12,6^{\circ}\text{C}$ болады деп күтілуде, бұл *нормадан* $1-2^{\circ}$ жоғары (норма: $+7,7+11,8^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасы *түнде* $+1+6^{\circ}\text{C}$ –тан, жер бетінде 2°C үсік $+7+12^{\circ}\text{C}$ –қа дейін, *күндіз* $+17+22^{\circ}\text{C}$ –тан $+23+28^{\circ}\text{C}$ –қа дейін жоғарылайды. Оңтүстіктің соңында ауа температурасы *түнде* $+1+6^{\circ}\text{C}$ –қа, жер бетінде үсік 2°C , *күндіз* $+13+18^{\circ}\text{C}$ –қа дейін, таулы аймақтарда *түнде* 3°C үсікке дейін, *күндіз* $+8^{\circ}\text{C}$ –қа дейін төмендейді.

Екінші онкүндікте ауа температурасы *түнде* $+7+12^{\circ}\text{C}$ –қа дейін, *күндіз* $+23+28^{\circ}\text{C}$ –қа дейін біртіндеп жоғарылауы болжанады.

Үшінші онкүндіктің басында ауа температурасы *түнде* $0,+5^{\circ}\text{C}$ –қа дейін, жер бетінде 3° үсік, *күндіз* $+13+18^{\circ}\text{C}$ –қа дейін, таулы аудандарда $+8^{\circ}\text{C}$ –қа дейін төмендеуі болжанады. Содан кейін ауа температурасы *түнде* $+8+13^{\circ}\text{C}$ –қа, *күндіз* $+24+29^{\circ}\text{C}$ –қа дейін жоғарылайды. Онкүндіктің соңында ауа температурасы *түнде* $0,+5^{\circ}\text{C}$ –қа дейін, жер бетінде 2°C үсік, *күндіз* $+16+21^{\circ}\text{C}$ –қа дейін төмендеуі күтіледі.

Жауын-шашынның айлық мөлшері облыстың басым бөлігінде *нормадан аз*, оңтүстік-шығыста *норма шамасында* (норма: 10-31 мм, облыстың таулы аудандарында 32-45 мм) күтіледі.

Жаңбыр бірінші онкүндіктің ортасында күтіледі. Тұман бірінші онкүндіктің ортасында таулы аймақтарда болуы мүмкін. 15-20 м/с жел бірінші онкүндіктің ортасында, жиі үшінші онкүндікте күтіледі.



Алматы облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+0,6+12,6^{\circ}\text{C}$ күтілуде, бұл нормадан 1° жоғары (норма: $-0,6+11,0^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндіктің басында ауа температурасы түнде $0,+5^{\circ}\text{C}$ -тан, жер бетінде 2° үсік $+7+12^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+11+16^{\circ}\text{C}$ -тан $+18+23^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың таулы аудандарында түнде $1-6^{\circ}\text{C}$ үсіктен $+2^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+5^{\circ}\text{C}$ -тан $+13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылайды. Онкүндіктің соңында ауа температурасы түнде $1-6^{\circ}\text{C}$ үсікке дейін, таулы аудандарда -10°C -қа дейін, оңтүстікте $+3^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+10+15^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың таулы аудандарында $+5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендейді.

Екінші онкүндікте ауа температурасы түнде $+3+8^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың таулы аймақтарында -3°C -қа дейін, күндіз $+18+23^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде $+26^{\circ}\text{C}$ -қа дейін біртіндеп жоғарылауы күтіледі.

Үшінші онкүндіктің басында ауа температурасы түнде $+3+8^{\circ}\text{C}$ -тан, облыстың таулы аудандарында -3°C -тан $1-6^{\circ}\text{C}$ үсікке дейін, оңтүстігінде $+5^{\circ}\text{C}$, күндіз $+18+23^{\circ}\text{C}$ -тан $+10+15^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде $+26^{\circ}\text{C}$ -тан $+20^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжанады. Содан кейін ауа температурасы түнде $+5+10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың таулы аймақтарында $+2^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+20+25^{\circ}\text{C}$ -қа, оңтүстікте $+30^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылайды. Онкүндіктің соңында ауа температурасы түнде $0,+5^{\circ}\text{C}$ -қа, жер бетінде 2° үсік, оңтүстігінде $+10^{\circ}\text{C}$, күндіз $+8+13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде $+18^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендейді.

Жауын-шашынның айлық мөлшері облыстың басым бөлігінде нормашамасында, облыстың солтүстік жартысында нормадан аз болады деп күтілуде (норма: 11-30 мм, облыстың таулы аудандарында 18-64 мм).

Жаңбыр бірінші, екінші онкүндіктің ортасында, үшінші онкүндіктің басында және соңында күтіледі, жауын-шашын (жаңбыр, дымқылқар) - облыстың таулы аудандарында үшінші онкүндіктің басында. Тұман бірінші онкүндіктің соңында, екінші онкүндіктің ортасында және үшінші онкүндіктің басында. Шаңды дауыл бірінші онкүндіктің басында, үшінші онкүндіктің соңында. 15-20 м/с жел бірінші онкүндіктің басында және жиі екінші және үшінші онкүндіктерде күтіледі.



Жетісу облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+5,1+13,5^{\circ}\text{C}$ күтілуде, бұл нормадан 1° жоғары (норма: $+4,0+12,2^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасы түнде $0,+5^{\circ}\text{C}$ -тан, жер бетінде 2°C үсік $+5+10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың таулы аудандарында $+5^{\circ}\text{C}$ -тан $+2^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+13+18^{\circ}\text{C}$ -тан, облыстың оңтүстігінде $+23^{\circ}\text{C}$ -тан $+20+25^{\circ}\text{C}$ -қа, таулы аудандарда $+15^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылайды. Содан кейін ауа температурасы түнде $1-6^{\circ}\text{C}$ үсікке, оңтүстікте $+3^{\circ}\text{C}$ -қа, таулы аудандарда -10°C -қа дейін, күндіз $+10+15^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендейді.

Екінші онкүндіктің басында ауа температурасының түнде $0,+5^{\circ}\text{C}$ -тан $2-7^{\circ}\text{C}$ үсікке дейін, күндіз $+15+20^{\circ}\text{C}$ -тан $+10+15^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы болжанады. Оңтүстіктің соңында ауа температурасы түнде $0,+5^{\circ}\text{C}$ -қа, жер бетінде үсік 2°C , күндіз $+19+24^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылайды.

Үшінші онкүндіктің басында ауа температурасы түнде $1-6^{\circ}\text{C}$ үсік, облыстың оңтүстік-шығысында $+3^{\circ}\text{C}$, күндіз $+10+15^{\circ}\text{C}$ -қа, оңтүстік-шығыста $+18^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжанады. Содан кейін ауа температурасы түнде $+6+11^{\circ}\text{C}$ -қа, оңтүстікте $+16^{\circ}\text{C}$, күндіз $+25+30^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, таулы аудандарда $+22^{\circ}\text{C}$ -қа дейін біртіндеп жоғарылайды. Онкүндіктің соңында ауа температурасы түнде $+2+7^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+10+15^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжанады.

Жауын-шашынның айлық мөлшері облыстың басым бөлігінде нормадан аз, облыстың оңтүстігінде норма шамасында болады деп күтілуде (норма: 13-25 мм, облыстың таулы аймақтарында 30-61 мм).

Жаңбыр, 15-20 м/с жел бірінші онкүндіктің ортасында, екінші онкүндіктің басында, үшінші онкүндіктің басында және соңында, жауын – шашын (жаңбыр, қар) - үшінші онкүндіктің ортасында облыстың таулы аймақтарында күтіледі. Найзағай бірінші онкүндіктің ортасында күтіледі.



Қазақстан Республикасы
Астана қ-сы
Мәңгілік Ел к-сі 11/1
тел: 8(7172)79-83-95
E-mail:
Udpp@meteo.kz



Республика Казахстан
г.Астана
ул.Мәңгілік Ел 11/1
тел: 8(7172)79-83-95
E-mail:
Udpp@meteo.kz