

Министерство экологии и природных ресурсов
Республики Казахстан

РГП «Казгидромет»



**Ежедневный бюллетень селевой опасности дождевого генезиса
по горной территории Республики Казахстан №97**

на «19-21» сентября 2026 г.

(период действия бюллетеня с 20 ч. «18» сентября по 20 ч. «21» сентября 2026 г.)

дата составления: 18.09.2026 г.

Адрес: г. Алматы, пр. Абая, 32
г. Астана, пр. Мангилик ел, 11/1

Начальник управления
исследования селевых
процессов и прогнози-
рования селей:

Р. Яфязова

тел.: 8(727) 267-53-38

e-mail: seli@meteo.kz

Дежурный синоптик:

А. Саханова

тел.: 8(7172) 79-83-75

e-mail: ukpp@meteo.kz

Консультация
о селевой опасности дождевого генезиса по горной территории Республики Казахстан
на «19-21» сентября 2026 г.

Области	Селеопасные районы	Гидрометеорологическая ситуация
Алматинская	Иле Алатау	Снег залегает пятнами выше климатической снеговой линии. Нулевая изотерма находилась в 5 часов утра на высоте 4030 м. Средняя суточная температура воздуха понизилась на 1,4-1,6 °С, в высокогорье – на 0,3 °С. На большинстве рек уровень воды в среднем составляет 76 % от опасной отметки. 19 сентября осадков не ожидается. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 20 сентября ожидается дождь (1-14 мм), гроза, днем временами сильный дождь (15-20 мм), град, шквал. При выпадении интенсивных продолжительных осадков в Иле Алатау возможно формирование селей. (Для бассейнов рек Киши Алматы и Улкен Алматы, при достижении критериев селеформирующих факторов, будет дано штормовое предупреждение). Соблюдайте Правила поведения в селеопасной зоне. 21 сентября ожидается дождь (1-14 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.
	Кунгей Алатау	Снег залегает пятнами выше климатической снеговой линии. Средняя суточная температура воздуха понизилась на 1,5 °С. Уровень воды в реке Шелек составляет 87 % от опасной отметки. 19 сентября осадков не ожидается. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 20 сентября ожидается дождь (1-14 мм), гроза, днем временами сильный дождь (15-20 мм), град, шквал. При выпадении интенсивных продолжительных осадков в Кунгей Алатау возможно формирование селей. Соблюдайте Правила поведения в селеопасной зоне. 21 сентября ожидается дождь (1-14 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.
	Терискей Алатау	Снег залегает пятнами выше климатической снеговой линии. Средняя суточная температура воздуха понизилась на 1,3 °С. Уровень воды в реках в среднем составляет 52 % от опасной отметки. 19 сентября осадков не ожидается. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 20 сентября ожидается дождь (1-14 мм), гроза, днем временами сильный дождь (15-20 мм), град, шквал. При выпадении интенсивных продолжительных осадков в Терискей Алатау возможно формирование селей. Соблюдайте Правила поведения в селеопасной зоне. 21 сентября ожидается дождь (1-14 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.
Жетысу	Жетысу Алатау	Снег залегает пятнами выше климатической снеговой линии. В северо-западной части Жетысу Алатау средняя суточная температура воздуха понизилась на 1,6 °С, в западной части - на 0,3 °С. Уровень воды в реках северного и западного склонов в среднем составляет 67 % от опасной отметки, южного – 40 %. 19 сентября осадков не ожидается. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 20 сентября ожидается дождь (1-5 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 21 сентября ожидается дождь (1-14 мм), гроза,

		днем временами сильный дождь (15-20 мм), град, шквал. При выпадении интенсивных продолжительных осадков в Жетысу Алатау возможно формирование селей. Соблюдайте Правила поведения в селеопасной зоне.
Жамбылская	Киргизский Алатау	Снег залегает пятнами выше климатической снеговой линии. Средняя суточная температура воздуха понизилась на 1,2 °С. Уровень воды в реках в среднем составляет 44 % от опасной отметки для Киргизского Алатау и 29 % для Таласского Алатау. 19 сентября днем ожидается дождь (2-4 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 20 сентября ожидается дождь (1-14 мм), гроза, днем временами сильный дождь (15-20 мм), град, шквал. При выпадении интенсивных продолжительных осадков в Киргизском и Таласском Алатау возможно формирование селей. Соблюдайте Правила поведения в селеопасной зоне. 21 сентября ожидается дождь (3-8 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.
	Таласский Алатау	
Туркестанская	Таласский Алатау	Снег залегает пятнами выше климатической снеговой линии. Средняя суточная температура воздуха понизилась на 0,3 °С. Уровень воды в реках в среднем составляет 64 % от опасной отметки для Таласского Алатау и 35 % для Угамского хребта. 19 сентября днем ожидается кратковременный дождь (1-6 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 20, 21 сентября ожидается кратковременный дождь (1-6 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.
	Угамский хребет	
Мангистауская	горы Мангыстау	Средняя суточная температура воздуха понизилась на 2,5 °С. 19, 20, 21 сентября осадков не ожидается. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.
Абай	Тарбагатай	Средняя суточная температура воздуха повысилась на 0,4 °С. Существенного изменения уровня воды в реках не наблюдается*. 19, 20 сентября осадков не ожидается. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 21 сентября ожидается дождь (1-10 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.
Восточно-Казахстанская	Саур	Снег залегает пятнами выше климатической снеговой линии. Средняя суточная температура воздуха понизилась на 2,7 °С. 19 сентября осадков не ожидается. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 20, 21 сентября ожидается дождь (1-10 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.
	Казахстанский Алтай	В северо-западной части Казахстанского Алтая средняя суточная температура воздуха понизилась на 0,9 °С; в юго-восточной части - на 2,0 °С. Уровень воды в реках в среднем составляет 26 % от опасной отметки. 19 сентября осадков не ожидается. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 20, 21 сентября днем ожидается дождь (1-10 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.

* изменение уровня воды за сутки приведено по состоянию на 08:00 утра

При подготовке бюллетеня используются данные и материалы подразделений РГП «Казгидромет», инструмент MODSNOW предоставляется Исследовательским Центром наук о Земле (GFZ), Потсдам, Германия

Уровни селевой опасности дождевого генезиса (Приложение 1)

!!! Внимание: Соблюдайте Правила поведения в селеопасной зоне (Приложение 2)

Уровни селевой опасности дождевого генезиса

Уровень селевой опасности	Факторы, определяющие уровень селевой опасности	Степень угрозы	Меры защиты
	Высокие значения положения сезонной снеговой линии, температуры воздуха, увлажненности грунта, количество прогнозируемых жидких осадков ≥ 30 мм (очень сильный дождь) или фактическое выпадение жидких осадков ≥ 40 мм	Большая угроза для населения и хозяйственных объектов	Оповещение органов государственного управления и населения
	Высокие значения положения сезонной снеговой линии, температуры воздуха, увлажненности грунта, количество прогнозируемых жидких осадков 15-29 мм (сильный дождь)	Потенциальная угроза для населения и хозяйственных объектов	Оповещение органов государственного управления и населения
	Относительно низкие значения положения сезонной снеговой линии, температуры воздуха, увлажненности грунта, количество прогнозируемых жидких осадков 15-29 мм (сильный дождь)	Потенциальная угроза для людей, находящихся в зоне зарождения селя в низкогорной зоне	Оповещение органов государственного управления и населения Соблюдение Правил поведения в селеопасной зоне и указаний предупредительных щитов «Осторожно, селеопасный участок»
	Низкие температура воздуха, увлажненность грунта, отсутствие выпадения жидких осадков	Угрозы нет	

При использовании информации ссылка на РГП «Казгидромет» обязательна

Признаки селевой опасности и Правила поведения в селеопасной зоне

При планировании посещения и пребывания в горах необходимо следить за изменением погоды и штормовыми предупреждениями. В случае селевой опасности соблюдать правила поведения в селеопасной зоне.

Глубина селевого потока может достигать 40-50 м (особенно на поворотах русла), скорость движения потока – 5-10 м/с и более (в отдельных случаях до 15-20 м/с). При попадании человека в селевой поток летальный исход неизбежен, поэтому соблюдение мер безопасности приобретает особое значение.

Признаки селевой опасности, вызванной выпадением интенсивных продолжительных осадков

- ✓ Резкое увеличение расхода и мутности воды в реке.
- ✓ Гул и появление облака грязевой пыли в вышерасположенной части русла реки.
- ✓ Сотрясение грунта при непосредственной близости селя.

Правила поведения в селеопасной зоне

- ✓ Не останавливаться на отдых и не разбивать палаточный лагерь вблизи русла (поймы) реки, сухого русла и на озерной перемычке.
- ✓ Выставлять вперед смотрящего, чтобы он видел, что происходит далеко впереди и мог предупредить о грозящей опасности, а также при заборе воды из реки.
- ✓ При интенсивном выпадении жидких осадков и других признаках селевой опасности, отойти от русла (поймы) реки, сухого русла и подняться по склону долины вверх на 40-50 м.
- ✓ При прохождении селя не убегать от него вдоль русла реки, подняться по склону долины вверх на 40-50 м (из селевого потока могут выбрасываться камни).
- ✓ Не останавливаться под отвесными скалами и крутыми склонами (от сотрясения грунта, при непосредственной близости селя, могут произойти обвалы и камнепады).
- ✓ Не спускаться в русло реки после прохождения селя, возможно его повторное формирование.
- ✓ После схода селя следует остерегаться сползаний склонов, порванных и провисших электрических проводов, поврежденных газовых магистралей.

Прогноз погоды по горной территории РК
на «19» сентября 2026 года

Иле Алатау	Без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 9-14 м/с. на 2000 м: температура воздуха ночью 4-9, днем 15-20 тепла. на 3000 м: температура воздуха ночью 0-5, днем 10-15 тепла.
Кунгей Алатау	Без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 5-10, днем 18-23 тепла.
Терискей Алатау	Без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 5-10, днем 18-23 тепла.
Жетысу Алатау	Без осадков. Ветер восточный 9-14 м/с. на 2000 м: Температура воздуха ночью 0-5, днем 20-25 тепла. на 3000 м: Температура воздуха ночью 0-5 мороза, днем 15-20 тепла.
Киргизский Алатау	Днем дождь (2-4 мм), гроза. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 6-11, днем 24-29 тепла.
Таласский Алатау (Жамбылский)	Днем дождь (2-4 мм), гроза. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 6-11, днем 24-29 тепла.
Таласский Алатау (Туркестанский)	Днем кратковременный дождь (1-6 мм), гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 5-10, днем 19-24 тепла.
Угамский хребет	Днем кратковременный дождь (1-6 мм), гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 12-17, днем 23-28 тепла.
горы Мангыстау	Без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 13-18, днем 27-32 тепла.
Саур	Без осадков. Ветер юго-восточный, южный 9-14, днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 5-10, местами 2, днем 20-25, местами 15 тепла.
Тарбагатай	Без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный 9-14, утром и днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 4-9, местами 13, днем 25-30 тепла.
Казахстанский Алтай	Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный, юго-восточный 9-14, утром и днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 4-9, местами 1 тепла, днем 25-30, местами 20 тепла.

*** Примечание: прогноз количества осадков предоставляется по расчетам численных прогнозов погоды WRF, ECMWF, ICON**

Прогноз по горной территории РК
на «20-21 сентября» 2026 года

Алматинская: 20 сентября дождь (1-14 мм), гроза, днем временами сильный дождь (15-20 мм), град, шквал. 21 сентября дождь (1-14 мм), гроза. Температура воздуха 20 сентября ночью 7-12, днем 19-24 тепла, 21 сентября ночью 4-9, днем 15-20 тепла.

Жетісу: днем 20 сентября дождь (1-5 мм), гроза. 21 сентября дождь (1-14 мм), гроза, днем временами сильный дождь (15-20 мм), град, шквал. Температура воздуха 20 сентября ночью 9-14, днем 24-29 тепла, 21 сентября ночью 9-14, днем 15-20 тепла.

Жамбылская: 20 сентября дождь (1-14 мм), гроза, днем временами сильный дождь (15-20 мм), град, шквал. 21 сентября дождь (3-8 мм), гроза. Температура воздуха 20 сентября ночью 8-13, днем 22-27 тепла, 21 сентября ночью 3-8, днем 20-25 тепла.

Туркестанская: 20-21 сентября кратковременный дождь (1-6 мм), гроза. Температура воздуха ночью 8-13, днем 19-24 тепла.

Мангистауская: 20-21 сентября без осадков. Температура воздуха 20 сентября ночью 15-20, днем 25-30 тепла, 21 сентября ночью 18-23, днем 27-32 тепла.

Абай: 20 сентября без осадков. 21 сентября дождь (1-10 мм), гроза. Температура воздуха ночью 4-9, местами 13, днем 22-27 тепла.

Восточно-Казахстанская: 20-21 сентября дождь (1-10 мм), гроза. Температура воздуха ночью 5-10, местами 2, днем 20-25, местами 15 тепла.