



ҚР Экология және табиғи ресурстар министрлігінің "Қазгидромет" шаруашылық жүргізу құқығындағы Республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Шығыс Қазақстан және Абай облыстары бойынша филиалы

Өскемен қ. Потанин көшесі, 12

Тел.: 20-86-75, 20-86-68

Күнделікті гидрологиялық бюллетень №226

Мемлекеттік бақылау желісіндегі гидрологиялық мониторинг деректері бойынша Абай облсының су нысандарының жай-күйі туралы мәліметтер
2026 жылғы 21 қазандағы сағат 8-ге

Гидрологиялық бекеттердің атауы	Судың шектік деңгейі, см	Су деңгейі, см	Су деңгейінің тәулік ішінде өзгеруі, ± см	Су өтімі, м³/с	Мұз жағдайы және мұздың қалыңдығы, см
Баженово а. – Ертіс ө.		271	0		
Семей қ. – Ертіс ө.	450	114	-1		
Семиярка а. – Ертіс ө.	550	43	-1	649	
Ульби Перевалочная а. – Ульби ө.	380	35	3	19.1	
Шемонаиха қ. – Оба ө.	430	46	-8	60.9	
Қызыл Кесік а. – Боғаз ө.		238	0	0.20	
Есім а. – Қарғыба (Қарабұға) ө.		/			Өзен құрғап қалды
Шалабай а. – Қызылсу ө.		125	0	0.08	
Кентерлау а. – Шар ө.	490	254	0	0.99	
Шар қ. – Шар ө.		165	0		
Тарбағатай а. – Аягөз ө.		68	0	0.87	
Аягөз қ. – Аягөз ө.		143	0		
Қазымбет а. – Үржар ө.		73	0	0.48	
Қызылту а. – Емел ө.		83	0	1.44	
Ақшоқы а. – Ақшоқы ө.		333	0	0.51	

СЭС бойынша мәліметтер

СЭС атауы	Қалыпты тірек деңгейі		Су деңгейі, м БЖ	Көлем, км³	Төгім, м³/с	Нақты ағын, м³/с	Ескерту
	Су деңгейі, м БЖ	Көлем, км³					
Бұқтырма СЭС (орта тәуліктік)	394.84	49.62	391.52	33.137	494	239	
2025 жылғы БСЭС мәлімет			393.00	40.084		423	
Өскемен СЭС (с. 08:00)	327.84	0.66	327.01	0.626	453		
Шүлбі СЭС (с. 08:00)	240.0	2.39	239.81	2.337	650	80.0	Ульби+Оба

Директор

Л. Болатқан

Орындаған: Орынбаева А.Т.
Тел.: 8 7232 20 86 75



Филиал Республиканского государственного предприятия "Казгидромет"
Министерства экологии и природных ресурсов РК по Восточно-
Казахстанской и Абайской областям

г. Усть-Каменогорск ул. Потанина, 12

Тел.: 20-86-75, 20-86-68

Ежедневный гидрологический бюллетень №226

Сведения о состоянии водных объектов Абайской области, по данным гидрологического мониторинга
на государственной сети наблюдений по состоянию
на 8 часов 21 октября 2026 года

Название гидрологического поста	Критический уровень воды, см	Уровень воды, см	Изменение уровня воды за сутки, ±см	Расход воды, м³/с	Состояние водного объекта, толщина льда, см
р. Ертис - с. Баженово		271	0		
р. Ертис - г. Семей	450	114	-1		
р. Ертис - с. Семиярка	550	43	-1	649	
р. Ульби - с. Ульби Перевалочная	380	35	3	19.1	
р. Оба - г. Шемонаиха	430	46	-8	60.9	
р. Богаз - с. Кызыл Кесик		238	0	0.20	
р. Каргыба (Карабуга) - с. Есим		/			Река пересохла
р. Кызылсу - с. Шалабай		125	0	0.08	
р. Шар - аул Кентарлау	490	254	0	0.99	
р. Шар - г. Чарск		165	0		
р. Аягоз - с. Тарбагатай		68	0	0.87	
р. Аягоз - г. Аягоз		143	0		
р. Уржар - с. Казымбет		73	0	0.48	
р. Емель - п. Кызылту		83	0	1.44	
р. Акшоқы - с. Акшоқы		333	0	0.51	

Данные ГЭС

Название ГЭС	Нормальный подпорный уровень		Уровень воды, м БС	Объем, км³	Сброс, м³/с	Фактический приток, м³/с	Примечание
	Уровень воды, м БС	Объем, км³					
Б ГЭС (сброс среднее суточный)	394.84	49.62	391.52	33.137	494	239	
данные Б ГЭС за 2025 год			393.00	40.084		423	
У-КА ГЭС (08:00 ч.)	327.84	0.66	327.01	0.626	453		
Шульбинская ГЭС (08:00 ч.)	240.0	2.39	239.81	2.337	650	80.0	Ульби+Оба

Директор

Л. Болатқан

Составил (а): Орынбаева А.Т.
Тел.: 8 7232 20 86 75