Краткий агрометеорологический обзор
за 1-ю декаду ноября 2026 года.

В первой декаде ноября на юге и юго-востоке Казахстана в районах возделывания озимой пшеницы средняя температура воздуха была выше многолетних значений, на юго-востоке выпало осадков преимущественно меньше нормы, а на юге около и больше нормы.

На наблюдательных участках в окрестностях г.Талдыкорган области Жетiсу, Толебийского района, Тулкибасского района Туркестанской области, Кордайского района Жамбылской области отмечаются всходы озимой пшеницы. Вблизи Шусского, Меркенского района Жамбылской области, Казыгуртского района, г.Шымкент Туркестанской области и Кербулакского района области Жетiсу отмечена фаза «прорастание зерна» озимых зерновых культур. В Жамбылском, Уйгурском районе Алматинской области, в Жуалынском и Байзакском районе Жамбылской области приступили к посеву озимой пшеницы.

На юге, юго-востоке у многолетних трав (люцерна) отмечается фаза развития «отрастание после 3-го укоса», на отдельных участках Келесского районе Туркестанской области «отрастание после 4-го укоса», на западе (житняк) «отрастание после 2-го укоса»-«прекращение вегетации».

Выпас скота на пастбищах проводился на всей территории пастбищного животноводства, уборка трав, подвоз кормов продолжается в Атырауской и Западно-Казахстанской областях. Стравленность пастбищ почти повсеместно слабая и умеренная, сильно стравлены отдельные пастбища в Алгинском районе Актюбинской области и в Сырымском, Акжаикском районах Западно-Казахстанской области, не стравлены отдельные пастбища в Жамбылской и Мангистауской областях. Состояние дернины преимущественно сырое, мерзлая дернина отмечается на территории Актюбинской и Атырауской областей.

2026 жылдың қараша айының 1-ші онкүндігіне қысқаша агрометеорологиялық шолу.

Қарашаның бірінші онкүндігінде Қазахстанның оңтүстігінде және оңтүстік-шығысында күздік бидай өсірілетін аудандарда ауаның орташа температурасы көпжылдық мәндерден жоғары болды, оңтүстік-шығыста жауын-шашын нормадан аз, ал оңтүстікте нормадан көп болды.

Талдықорған қаласы, Жетісу облысы, Төлеби ауданы, Түркістан облысы Түлкібас ауданы, Жамбыл облысы Қордай ауданы маңындағы бақылау учаскелерінде күздік бидайдың көктеуі байқалады. Жамбыл облысы Шу, Меркі ауданының, Қазығұрт ауданының, Түркістан облысы Шымкент қаласының және Жетісу облысы Кербұлақ ауданының маңында күздік дәнді дақылдардың «тұқымның өнуі» кезеңі белгіленді. Алматы облысының Жамбыл, Ұйғыр аудандарында, Жамбыл облысының Жуалы және Байзақ аудандарында күздік бидай егуге кірісті.

Оңтүстікте, оңтүстік-шығыста көпжылдық шөптердің (жоңышқа) «3-ші шабудан кейін қайта өсуі», Түркістан облысы Келес ауданының жекелеген учаскелерінде «4-ші шабудан кейін қайта өсуі», батыста (еркекшөп) «2-ші шабудан кейін қайта өсуі»-«вегетациялық кезеңнің тоқтау» даму фазалары байқалды.

Онкүндік кезеңде барлық өңірлерде мал жаю жұмыстары тұрақты жүргізілді. Шөп шабу, жемшөп қорын тасымалдау жұмыстары Батыс Қазақстан және Атырау облыстарында жалғасты.

Жайылымдардың тапталу деңгейі көптеген аумақта әлсіз және орташа, Ақтөбе облысы Алға ауданында және Батыс Қазақстан облысы Ақжайық, Сырым аудандарында жайылымдар қатты тапталған, Жамбыл және Маңғыстау облыстарында жекелеген жайылымдар тапталмаған. Шымның жай-күйі негізінен ылғалды, мұздаған шым Ақтөбе және Атырау облыстарында байқалады.