Краткий агрометеорологический обзор
за 2-ю декаду ноября 2026 года.

Во второй декаде ноября на юге и юго-востоке республики в районах возделывания озимых зерновых культур температура воздуха в основном отмечалась около нормы, осадков в основном выпало больше нормы, на равнинной части юго-востока количество осадков было около нормы, на юге меньше нормы, лишь на крайнем юге около нормы.

На наблюдательных участках озимой пшеницы в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской областях и области Жетiсу наблюдались фазы развития «прорастание зерна» - «всходы», на отдельных участках в окрестности метеостанции Тасарык Толебийского района Туркестанской области «3-й лист». На участках озимого ячменя вблизи г. Шымкента Туркестанской области отмечалась фаза «колеоптиль».

В окрестностях агропоста Аса Жамбылского района и метеостанции Кулан Т. Рыскуловского района Жамбылской области после проведения предпосевной вспашки почвы и боронования приступили к посеву озимой пшеницы. Состояние посевов в основном хорошее и отличное, на отдельных участках Туркестанской области (Байдибекский район, агропост Екпенды) удовлетворительное.

Во второй декаде ноября на территории пастбищного животноводства республики наблюдалась тёплая погода, температура воздуха практически во всех регионах превышала климатическую норму на 1…5°С, повышение дневных температур воздуха отмечалось в южных и юго-восточных областях, где максимальная температура составила +20…22°С.

Степень стравленности пастбищ почти повсеместно была слабой и умеренной. Сильно стравленные пастбища отмечались в Алгинском районе Актюбинской области, Сырымском и Акжаикском районах Западно-Казахстанской области, а также в Актогайском районе Карагандинской области. В Жамбылской и Мангистауской областях пастбища не стравлены. Состояние дернины преимущественно было сырым, мерзлая дернина отмечалась на территории Актюбинской, Алматинской и Атырауской областей.

2026 жылдың қараша айының 2-ші онкүндігіне
қысқаша агрометеорологиялық шолу.

Қараша айының екінші онкүндігінде республиканың оңтүстігі мен оңтүстік-шығысында күздік дәнді дақылдар өсіретін аудандарда ауа температурасы көбінесе норма шамасында, жауын-шашын мөлшері көбінесе нормадан жоғары болған. Оңтүстік-шығыстың жазық бөлігінде жауын-шашын мөлшері норма шамасында, оңтүстігінде нормадан төмен, тек қиыр оңтүстігінде норма шамасында болған.

Алматы, Жамбыл, Түркістан, Жетісу облыстарының күздік бидай бақылайтын учаскелерінде «дәннің өнуі» – «көктеу» даму фазалары байқалған. Түркістан облысы Төлеби ауданының Тасарық метеостанциясы маңайындағы жекелеген учаскелерде «3-жапырақ» даму фазасы байқалған. Түркістан облысы Шымкент қаласының маңайындағы күздік арпа учаскелерінде «колеоптиль» даму фазасы байқалған.

Жамбыл облысы Жамбыл ауданының Аса агропосты және Т. Рысқұлов ауданының Құлан метеостанциясы маңайларында топырақты себу алдындағы жырту және тырмалау жұмыстары жүргізілгеннен кейін күздік бидай себуге кіріскен. Егістіктердің жай-күйі көбінесе жақсы және өте жақсы, Түркістан облысының жекелеген учаскелерінде (Бәйдібек ауданы, Екпінді агропосты) қанағаттанарлық.

Қараша айының екінші онкүндігінде республиканың жайылымдық мал шаруашылығы аумағында жылы ауа райы байқалған, барлық өңірлерде ауа температурасы климаттық нормадан 1…5°С жоғары болған. Оңтүстік және оңтүстік-шығыс облыстарда күндізгі ауа температурасының жоғарылауы байқалып, ең жоғары температура +20…22 °С жеткен.

Жайылымдардың оталу дәрежесі барлық аумақтарда әлсіз және бірқалыпты болған. Ақтөбе облысының Алға ауданында, Батыс Қазақстан облысының Сырым және Ақжайық аудандарында, сондай-ақ Қарағанды облысының Ақтоғай ауданында жекелеген жайылымдар қатты оталған. Жамбыл және Маңғыстау облыстарында жайылымдар оталмаған. Шымның жай-күйі көбінесе ылғалды болған, Ақтөбе, Алматы және Атырау облыстарының аумағында шымның дымқылдануы байқалған.