

Информационный бюллетень о состоянии окружающей среды ЗКО



Министерство экологии, геологии и природных ресурсов
Республики Казахстан
РГП "Казгидромет"
Департамент экологического мониторинга

	СОДЕРЖАНИЕ	Стр.
	Предисловие	3
1	Основные источники загрязнения атмосферного воздуха	4
2	Мониторинг качества атмосферного воздуха	4
4	Мониторинг качества поверхностных вод на территории Западно-Казахстанской области.	8
6	Радиационный гамма-фон	9
7	Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы	10
8	Состояние качества атмосферных осадков	11
9	Приложение 1	12
10	Приложение 2	13

Предисловие

Информационный бюллетень подготовлен по результатам работ, выполняемых специализированными подразделениями РГП «Казгидромет» по ведению мониторинга за состоянием окружающей среды на наблюдательной сети национальной гидрометеорологической службы.

Бюллетень предназначен для информирования государственных органов, общественности и населения о состоянии окружающей среды на территории Западно-Казахстанской области и необходим для дальнейшей оценки эффективности мероприятий в области охраны окружающей среды РК с учетом тенденции происходящих изменений уровня загрязнения.

Оценка качества атмосферного воздуха Западно-Казахстанской области

1. Основные источники загрязнения атмосферного воздуха

По данным Комитета по статистике РК общий объем выбросов вредных веществ по области от стационарных источников составил – 33,303 тыс. т.

2. Мониторинг качества атмосферного воздуха в г. Уральск.

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории г. Уральск проводятся на 4 автоматических станциях (Приложение 1).

В целом по городу определяется до 9 показателей: 1) диоксид серы; 2) оксид углерода; 3) диоксид азота; 4) оксид азота; 5) озон, 6) аммиак, 7) сероводород

В таблице 1 представлена информация о местах расположения постов наблюдений и перечне определяемых показателей на каждом посту.

Таблица 1
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси г. Уральск

Номер Поста	Сроки отбора	Проведение наблюдений	Адрес поста	Определяемые примеси
2	каждые 20 минут	в непрерывном режиме	ул. Гагарина, 25	диоксид азота, диоксид серы, оксид азота, оксид углерода, аммиак, сероводород
3			ул. Даумова (парк им. С.М.Кирова)	диоксид азота, диоксид серы, оксид углерода, аммиак
5			ул. Мухит (рынок Мирлан)	диоксид азота, диоксид серы, оксид азота, оксид углерода, аммиак, сероводород, озон
6			ул. Жангирхан, 45Б	диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, аммиак

Помимо стационарных постов наблюдений в городе Уральск (1 точка) действует передвижная экологическая лаборатория, с помощью которой измерение качества воздуха проводится (Приложение 1) по 10 показателям: 1) взвешенные частицы *PM 10*, 2) диоксид серы; 3) оксид углерода; 4) диоксид азота; 5) оксид азота; 6) аммиак; 7) сероводород; 8) углеводороды, 9) формальдегид, 10) бензол.

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в г. Уральск за август 2022 года.

По данным сети наблюдений уровень загрязнения атмосферного воздуха г. Уральск оценивался как *высокий*, он определялся значением СИ=1,2 низкий уровень) и НП=26% (высокий) по оксиду углерода на ПНЗ № 2.

Максимально-разовые концентрации загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Среднесуточные концентрации не превышали предельно допустимой нормы.

Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ): ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) не были отмечены.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 2.


Таблица 2

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

Примесь	Средняя концентрация		Максимальная разовая концентрация		НП %	Число случаев превышения ПДК _{м.р.}		
	мг/м ³	Кратность ПДК _{с.с.}	мг/м ³	Кратность ПДК _{м.р.}		>ПДК	>5 ПДК	>10 ПДК
г. Уральск								
Диоксид серы	0,00	0,00	0,01	0,02	0	0	0	0
Оксид углерода	0,23	0,07	1,88	0,38	13	29	0	0
Диоксид азота	0,01	0,29	0,08	0,39	0	0	0	0
Оксид азота	0,00	0,00	0,11	0,28	0	0	0	0
Озон	0,00	0,00	0,08	0,49	0	0	0	0
Сероводород	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Аммиак	0,003	0,07	0,01	0,05	0	0	0	0

Выводы:

За последние пять лет уровень загрязнения атмосферного воздуха в августе изменился следующим образом:



Как видно из графика, в августе месяце за последние пять лет уровень загрязнения атмосферного воздуха г. Уральск оценивался как низкий, кроме 2022 – высокий.

3. Мониторинг качества атмосферного воздуха в г. Аксай.

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории г. Аксай проводятся на 1 автоматической станций (Приложение 1).

В целом по городу определяется до 7 показателей: 1) диоксид серы; 2) оксид углерода; 3) диоксид азота; 4) оксид азота; 5) озон; 6) сероводород; 7) аммиак.

В таблице 5 представлена информация о местах расположения постов наблюдений и перечне определяемых показателей на каждом посту.

Таблица 5
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси г. Аксай

Номер поста	Сроки отбора	Проведение наблюдений	Адрес поста	Определяемые примеси
4	каждые 20 минут	в непрерывном режиме	ул. Утвинская, 17	диоксид азота, диоксид серы, оксид азота, оксид углерода, озон (приземный), сероводород, аммиак

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в г. Аксай за август 2022 года.

По данным сети наблюдений в г.Аксай уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как **повышенное**, он определялся значением СИ=0,5 (низкий уровень) и НП=18% по оксиду углерода (низкий уровень).

Максимально-разовые и среднесуточные концентрации загрязняющих веществ не превышали предельно допустимой нормы.

Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ): ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) не были отмечены.


Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 6.

Таблица 6
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

Примесь	Средняя концентрация		Максимальная разовая концентрация		НП %	Число случаев превышения ПДК _{м.р.}		
	мг/м ³	Кратность ПДК _{с.с.}	мг/м ³	Кратность ПДК _{м.р.}		>ПДК	>5 ПДК	>10 ПДК
г. Аксай								
Диоксид серы	0,01	0,16	0,01	0,02	0	0	0	0
Оксид углерода	0,43	0,14	0,75	0,15	18	13	0	0
Диоксид азота	0,01	0,29	0,10	0,50	0	0	0	0
Оксид азота	0,001	0,02	0,001	0,003	0	0	0	0
Озон	0,04	1,35	0,04	0,25	0	0	0	0
Сероводород	0,001		0,003	0,41	0	0	0	0
Аммиак	0,001	0,01	0,004	0,02	0	0	0	0

Выводы:

За последние пять лет уровень загрязнения атмосферного воздуха в августе изменялся следующим образом:



Как видно из графика, в июле месяце за последние пять лет уровень загрязнения атмосферного воздуха г. Аксай оценивается как низкий, кроме 2022г – повышенный.

4. . Мониторинг качества поверхностных вод на территории Западно-Казахстанской области.

Наблюдения за качеством поверхностных вод по Западно-Казахстанской области проводились на 18 створах 9 водных объектов (реки Жайық, Шаган, Дерколь, Елек, Шынгырлау, Караозен, Сарыозен, Кошимский канал и озеро Шалкар).

При изучении поверхностных вод в отбираемых пробах воды определяются 36 физико-химических показателей качества: *температура, взвешенные вещества, цветность, прозрачность, водородный показатель (рН), растворенный кислород, БПК₅, ХПК, главные ионы солевого состава, биогенные элементы, органические вещества (нефтепродукты, фенолы), тяжелые металлы, пестициды.*

6.Результаты мониторинга качества поверхностных вод на территории Западно-Казахстанской области.

Основным нормативным документом для оценки качества воды водных объектов Республики Казахстан является «Единая система классификации качества воды в водных объектах» (далее – Единая Классификация).

По Единой классификации качество воды оценивается следующим образом:

Таблица 3

Наименование водного объекта	Класс качества воды		Параметры	ед. изм.	концентрация
	Август 2021г.	Август 2022г.			
р.Жайык	не нормируется (>3 класса)	4 класс	Взвешенные вещества	мг/дм ³	23
р.Шаган	не нормируется (>3 класса)	4 класс	Взвешенные вещества	мг/дм ³	23,333
р. Дерколь	не нормируется (>3 класса)	5 класс	Взвешенные вещества	мг/дм ³	28,5
р.Елек	не нормируется (>5 класса)	4 класс	Взвешенные вещества	мг/дм ³	26
р.Шынгырлау	не нормируется (>5 класса)-	4 класс	Взвешенные вещества	мг/дм ³	23
р.Сарыозен	не нормируется (>5 класс)	4 класс	Взвешенные вещества	мг/дм ³	20,5
р.Караозен	не нормируется (>3 класса)-	4 класс	Взвешенные вещества	мг/дм ³	23,5
Кошимский канал	4 класс	5 класс	Взвешенные вещества	мг/дм ³	25

* - вещества для данного класса не нормируется

Как видно из таблицы, в сравнении с августом месяцем 2021 года качество поверхностных вод рек Елек, Шынгырлау, Сарыозен перешел с выше 5 класса в 4 класс- улучшилось. По реке Жайык,Шаган, Караозен перешел с выше 3 класса в 4 класс, Канала Кошимского перешло с 4 класса в 5 класс – ухудшилось.

Основными загрязняющими веществами в водных объектах Западно-Казахстанской области являются взвешенные вещества.

Превышения нормативов качества по данным показателям в основном характерны для сбросов сточных городских вод в условиях многочисленного населения.

За август 2022 года на территории Западно-Казахстанской области не обнаружено случай ВЗ.

Информация по качеству водных объектов в разрезе створов указана в Приложении 2.

Информация по результатам качества поверхности воды озера Шалкар указана в Приложении 3.

5. Радиационный гамма-фон

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 2-х метеорологических станциях (Уральск, Тайпак).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,05-0,25 мкЗв/ч. В среднем

по области радиационный гамма-фон составил 0,15 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.

6. Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Западно-Казахстанской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Уральск, Тайпак) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами. На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области колебалась в пределах 0,9–1,8 Бк/м².

Средняя величина плотности выпадений по области составила 1,5 Бк/м², что не превышает предельно-допустимый уровень.



Рис. 1 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотности радиоактивных выпадений на территории Западно-Казахстанской области

7. Состояние качества атмосферных осадков

Наблюдения за химическим составом атмосферных осадков заключались в отборе проб дождевой воды на 4 метеостанциях (Уральск, Аксай, Жалпактал, Каменка).

Концентрации всех определяемых загрязняющих веществ в осадках не превышают предельно допустимые концентрации.


В пробах осадков преобладало содержание сульфатов – 33,89%, гидрокарбонатов – 22,19%, ионов кальция – 15,38%, хлоридов – 11,84%, ионов натрия – 6,37%, ионов магния – 2,73%, ионов калия – 3,26%, ионы аммония -1,69%.

Наибольшая общая минерализация отмечена на МС Каменка – 69,46 мг/л, наименьшая – 45,14 мг/л – на МС Уральск.

Удельная электропроводимость атмосферных осадков находилась в пределах от 87,1 мкСм/см (МС Уральск) до 120,1 мкСм/см (МС Каменка).

Кислотность выпавших осадков имеет характер от слабо кислой среды до нейтральной среды и находится в пределах от 6,40 (МС Аксай) до 7,1 (МС Жалпактал).

Приложение 1



Карта мест расположения постов наблюдения, экспедиционных точек г. Уральск



Рис.2 – карта мест расположения поста наблюдения г. Аксай




Рис.3 – карта мест расположения поста наблюдения п. Бурлин

Приложение 2

Информация о качестве поверхностных вод ЗКО по створам

Водный объект и створ	Характеристика физико-химических параметров	
река Жайык	температура воды отмечена в пределах 17,1-25,3°C, водородный показатель 7,08-7,16, концентрация растворенного в воде кислорода – 8,48-9,52 мг/дм ³ , БПК ₅ – 2,03-2,75 мг/дм ³ , прозрачность-18-19см.	
створ п.Январцево, 0,5 км ниже села	5 класс	взвешенные вещества – 25 мг/дм ³ . Фактическая концентрация взвешенных веществ превышает фоновый класс.
створ 0,5 км выше г.Уральск	1 класс	
створ 11,2 км ниже г.Уральск	4 класс	взвешенные вещества – 22 мг/дм ³ . Фактическая концентрация взвешенных веществ превышает фоновый класс.
створ п.Кушум	5 класс	взвешенные вещества – 26 мг/дм ³ . Фактическая концентрация взвешенных веществ превышает фоновый класс.
створ п.Тайпак	2 класс	Общий фосфор- 0,178 мг/дм ³ . Фактическая концентрация общего фосфора не превышает фоновый класс.
река Шаган	температура воды составила 17,7-23,2° С, водородный показатель составил 7,32-7,35, концентрация растворенного в воде кислорода составила 8,68-9,44мг/дм ³ ,БПК5-2,54-2,68 мг/дм ³ , прозрачность-16-20 см.	

створ село Чувашинское	2 класс	Общий фосфор- 0,11 мг/дм ³ . Фактическая концентрация общего фосфора не превышает фоновый класс.
створ на 0,4 км выше г. Уральска, на 1 км выше ямы	4 класс	взвешенные вещества 26 мг/дм ³ . Фактическая концентрация взвешенные вещества превышает фоновый класс.
створ выше устья реки Шаган на 0,5 км	4 класс	взвешенные вещества 24 мг/дм ³ . Фактическая концентрация взвешенные вещества превышает фоновый класс.
река Дерколь		температура воды составила 20,4°C, водородный показатель составил 7,42-7,45, концентрация растворенного в воде кислорода составила 9,64-9,96 мг/дм ³ , БПК5 2,75-2,77 мг/дм ³ , прозрачность -17-18 см.
створ с. Селекционный	4 класс	взвешенные вещества 28 мг/дм ³ . Фактическая концентрация взвешенные вещества превышает фоновый класс.
створ п. Ростоши	5 класс	взвешенные вещества 29 мг/дм ³ . Фактическая концентрация взвешенные вещества превышает фоновый класс.
река Елек		температура воды составила 24,5°C, водородный показатель составил 7,28, концентрация растворенного в воде кислорода составила 8,69 мг/дм ³ , БПК5 -2,37 мг/дм ³ , прозрачность -19 см.
створ село Чилик	4 класс	взвешенные вещества 26 мг/дм ³ . Фактическая концентрация взвешенные вещества превышает фоновый класс.
река Шынгырлау		температура воды по реке Шынгырлау составила 25°C, водородный показатель составил 7,32 концентрация растворенного в воде кислорода составила 9,2 мг/дм ³ , БПК5 – 2,44 мг/дм ³ , прозрачность -17 см.
Створ близ с. Григорьевка	4 класс	взвешенные вещества – 25 мг/дм ³ . Фактическая концентрация взвешенных веществ превышает фоновый класс.
река Сарыозен		температура воды составила 25,2-26,8°C, водородный показатель составил 7,22-7,25 мг/дм ³ , концентрация растворенного в воде кислорода составила 8,9-9,85 мг/дм ³ , БПК5-2,56-2,62 мг/дм ³ , прозрачность-20-21 см.
створ село Бостандык	4 класс	Взвешенные вещества – 21 мг/дм ³ . Фактическая концентрация взвешенных веществ превышает фоновый класс.
створ село Кошанколь	2 класс	Общий фосфор- 0,17 мг/дм ³ . Фактическая концентрация общего фосфора не превышает фоновый класс.
река Караозен		температура воды составила 26,2-26,5°C, водородный показатель составил 7,18-7,2, концентрация растворенного в воде кислорода составила 9,63-9,96 мг/дм ³ , БПК5- 2,8-2,88 мг/дм ³ , прозрачность-20 см.
створ село Жалпактал	4 класс	взвешенные вещества – 23 мг/дм ³ . Фактическая концентрация взвешенных веществ превышает фоновый класс.
створ село Кайынды	4 класс	магний – 30 мг/дм ³ . Фактическая концентрация магния не превышает фоновый класс.

канал Кошимский	температура воды составила 20,2°C, водородный показатель составил 7,2, концентрация растворенного в воде кислорода составила 9,63 мг/дм3, БПК 2,35мг/дм3, прозрачность-19 см.		
створ с. Кушум, 0,5 км к ЮВ от п. Кушум	5 класс	взвешенные вещества – 25 мг/дм3. Фактическая концентрация взвешенных веществ превышает фоновый класс.	
Озеро Шалкар	температура воды составила 26,2°C, водородный показатель составил 7,36, концентрация растворенного в воде кислорода составила 9,96 мг/дм3, БПК5- 2,81мг/дм3, ХПК – 8,86 мг/дм3, взвешенные вещества - 27 мг/дм3, минерализация – 4250,92 мг/дм3, прозрачность-16 см.		

* - вещества для данного класса не нормируется

Приложение 3

Результаты качества поверхностных вод озер на территории Западно-Казахстанской области

	Наименование ингредиентов	Единицы измерения	Июль 2022
			озеро Шалкар
1	Визуальные наблюдения		
2	Температура	°C	26,2
3	Водородный показатель		7,36
4	Растворенный кислород	мг/дм3	9,96
5	Прозрачность	см	16
6	БПК5	мг/дм3	2,81
7	ХПК	мг/дм3	8,86
8	Взвешенные вещества	мг/дм3	27
9	Гидрокарбонаты	мг/дм3	363,8
10	Жесткость	мг/дм3	22,7
11	Минерализация	мг/дм3	4250,92
12	Сухой остаток	мг/дм3	1500
13	Кальций	мг/дм3	90
14	Натрий	мг/дм3	29,1
15	Магний	мг/дм3	216
16	Сульфаты	мг/дм3	86
17	Калий	мг/дм3	40,4
18	Хлориды	мг/дм3	3417,3
19	Фосфат	мг/дм3	0,008
20	Фосфор общий	мг/дм3	0,025
21	Азот нитритный	мг/дм3	0,008
22	Азот нитратный	мг/дм3	6,54
23	Железо общее	мг/дм3	0,39
24	Аммоний солевой	мг/дм3	3,082
25	Свинец	мг/дм3	0,0005
26	Медь	мг/дм3	0,0003

27	Цинк	мг/дм ³	0,01
28	АПАВ /СПАВ	мг/дм ³	0,000
29	Фенолы	мг/дм ³	0,0008
30	Нефтепродукты	мг/дм ³	0,004

Справочный раздел
**Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе
населенных мест**

Наименование примесей	Значения ПДК, мг/м ³		Класс опасности
	максимально разовая	средне-суточная	
Азота диоксид	0,2	0,04	2
Азота оксид	0,4	0,06	3
Аммиак	0,2	0,04	4
Бенз/а/пирен	-	0,1 мкг/100 м ³	1
Бензол	0,3	0,1	2
Бериллий	0,09	0,00001	1
Взвешенные вещества (частицы)	0,5	0,15	3
Взвешенные частицы РМ 10	0,3	0,06	
Взвешенные частицы РМ 2,5	0,16	0,035	
Хлористый водород	0,2	0,1	2
Кадмий	-	0,0003	1
Кобальт	-	0,001	2
Марганец	0,01	0,001	2
Медь	-	0,002	2
Мышьяк	-	0,0003	2
Озон	0,16	0,03	1
Свинец	0,001	0,0003	1
Диоксид серы	0,5	0,05	3
Серная кислота	0,3	0,1	2
Сероводород	0,008	-	2
Оксид углерода	5,0	3	4
Фенол	0,01	0,003	2
Формальдегид	0,05	0,01	2
Фтористый водород	0,02	0,005	2
Хлор	0,1	0,03	2
Хром (VI)	-	0,0015	1
Цинк	-	0,05	3

«Гигиенический норматив к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах» (СанПин №168 от 28 февраля 2015 года)

Оценка степени индекса загрязнения атмосферы

Градации	Загрязнение атмосферного воздуха	Показатели	Оценка за месяц
I	Низкое	СИ НП, %	0-1 0
II	Повышенное	СИ	2-4

		НП, %	1-19
III	Высокое	СИ НП, %	5-10 20-49
IV	Очень высокое	СИ НП, %	>10 >50

РД 52.04.667-2005, Документы состояния загрязнения атмосферы в городах для информирования государственных органов, общественности и населения. Общие требования к разработке, посторонению, изложению и содержанию

Дифференциация классов водопользования по категориям (видам) водопользования

Категория (вид) водопользования	Назначение/тип очистки	Классы водопользования				
		1 класс	2 класс	3 класс	4 класс	5 класс
Рыбохозяйственное водопользование	Лососевые	+	+	-	-	-
	Карповые	+	+	-	-	-
Хозяйственно-питьевое водопользование	Простая водоподготовка	+	+	-	-	-
	Обычная водоподготовка	+	+	+	-	-
	Интенсивная водоподготовка	+	+	+	+	-
Рекреационное водопользование (культурно-бытовое)		+	+	+	-	-
Орошение	Без подготовки	+	+	+	+	-
	Отстаивание в картах	+	+	+	+	+
Промышленность:						
технологические цели, процессы охлаждения		+	+	+	+	-
гидроэнергетика		+	+	+	+	+
добыча полезных ископаемых		+	+	+	+	+
транспорт		+	+	+	+	+

Единая система классификации качества воды в водных объектах (Приказ КВР МСХ №151 от 09.11.2016)

Норматив радиационной безопасности*

Нормируемые величины	Пределы доз	
	Население	
Эффективная доза	1 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 5 мЗв в год	

*«Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности»

**ФИЛИАЛ
РГП «КАЗГИДРОМЕТ» ПО ЗАПАДНО-КАЗАХСАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

АДРЕС:

**ГОРОД УРАЛЬСК
УЛИЦА ЖАНГИР ХАНА 61/1
ТЕЛ. 8-(7112)-52-20-21**

E MAIL: LAB_ZKO@METEO.KZ