



**Министерство экологии, геологии  
и природных ресурсов  
Республики Казахстан  
РГП «КАЗГИДРОМЕТ»**

**БЮЛЛЕТЕНЬ ПОГОДЫ  
на октябрь 2022 года**





## Содержание

Предисловие.....	4
Краткая климатическая характеристика октября по территории Казахстана.....	5
Многолетние значения среднемесячной температуры воздуха и количества осадков по территории Казахстана в октябре (таблица).....	6
Ожидаемые отклонения среднемесячной температуры воздуха от нормы в октябре 2022 года.....	7
Многолетние среднемесячные температуры воздуха (норма) в октябре .....	7
Ожидаемые отклонения количества осадков от нормы в октябре 2022 года.....	8
Многолетнее среднемесячное количество осадков (норма) в октябре.. .....	8
Ожидаемые среднемесячные температуры воздуха в октябре 2022 года.....	9
График погоды по областям.....	10
Консультативный прогноз погоды по областям Казахстана на октябрь 2022 года.....	12
Западно-Казахстанская.....	12
Атырауская .....	13
Мангистауская.....	14
Актюбинская .....	15
Костанайская .....	16
Северо-Казахстанская.....	17
Акмолинская.....	18
Павлодарская.....	19
Улытауская.....	20
Карагандинская.....	21
Абайская.....	22
Восточно-Казахстанская.....	23
Кызылординская.....	24
Туркестанская.....	25
Жамбылская .....	26
Алматинская.....	27
Жетысуская.....	28

## Предисловие

Публикуемый месячный прогноз погоды содержит:

- ✓ краткую климатическую характеристику месяца по многолетним данным (за весь период наблюдений).
- ✓ краткую характеристику отклонений температуры воздуха и количества осадков от средних многолетних значений по областям республики;
- ✓ графики хода погоды с указанием наиболее значительных волн холода (тепла), периодов с осадками и атмосферными явлениями погоды;
- ✓ текст прогноза погоды по каждой области республики;
- ✓ карту ожидаемых отклонений средней месячной температуры воздуха от средних многолетних значений;
- ✓ карту пространственного распределения многолетней средней месячной температуры воздуха (норма за 30 лет);
- ✓ карту ожидаемых отклонений месячного количества осадков от средних многолетних значений;
- ✓ карту многолетних значений месячного количества осадков (норма за 30 лет);

В тексте прогноза приводятся крайние значения норм средней месячной температуры воздуха и количества осадков на территории областей.

*Прогноз погоды на месяц носит консультативный характер. Следует учитывать, что в ежедневном ходе погоды возможны смещения во времени от 3 до 5 суток, а также отклонения как значений ежедневной температуры воздуха ( $\pm 5^\circ\text{C}$ ), так и самих атмосферных явлений погоды. Прогноз погоды на месяц уточняется прогнозами на декаду 30-31, 10, 20 числа месяца.*

По всем вопросам, связанным с выпуском прогноза погоды на месяц и их уточнений обращаться в Гидрометцентр по адресу:

г. Нур-Султан, ул. Мәңгілік Ел 11/1.

Директор Гидрометцентра:

М. Шмидт, тел. 8(7172) 79-83-87

Начальник Управления долгосрочных прогнозов погоды:

Ж. Исабекова, тел. 8(7172) 79-83-95

Составитель - инженер 1 категории, инженер 2 категории УДПП:

А. Сагинтаева, С. Каирова.

тел.: 8(7172) 79-83-95

## **Краткая климатическая характеристика октября по территории Казахстана по многолетним данным**

Октябрь - середина осени, осуществляется переход от осени к предзимью.

Понижение среднемесячной температуры воздуха по сравнению с сентябрём происходит на 8-10°C, в южных областях на 5-8°C. Средняя за месяц температура воздуха остается положительной: в северной части +3+8°C, в южной +9+14°C. В холодные годы она может отклоняться от средней многолетней нормы на 5-8°, в теплые - на 3-6°.

Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 5°C наступает в северных областях в первой декаде, в западных, центральных и восточных областях - во второй, в южных и юго-восточных - в третьей декаде.

Переход средней за сутки температуры воздуха через 0°C к отрицательным значениям в северных областях осуществляется в третьей декаде октября, в южных - в первой декаде ноября.

Абсолютный минимум температуры воздуха может достигать в северных и восточных областях -18-28°C, на крайнем востоке -29-34°C, в западных и центральных областях -13-26°C, в южных и юго-восточных -14-24°C и на крайнем юге Туркестанской, Кызылординской и Мангистауской областей -3-8°C. Абсолютный максимум - в северной части Казахстана составляет +23+32°C, в южной +27+35°C, на юге Туркестанской и Жамбылской областей +37+39°C.

Осадков в октябре выпадает несколько больше, чем в сентябре: в лесостепной и степной зонах Северного и Западного Казахстана их количество составляет 15-40 мм, ближе к горным районам востока и юго-востока количество их увеличивается свыше 115 мм. На севере Казахстана осадки могут быть жидкими и смешанными (в виде дождя и снега), а в горных районах республики - в виде снега.

Число суток со снегом на севере, востоке составляет 1-5 суток, в горных районах юго-востока и востока республики 5-15 суток и более за месяц. В холодные годы в Северном Казахстане число суток со снегом может увеличиваться до 10-15 суток. В южной половине республики возможно выпадение снега, но очень редко - 1-5 раз в 10 лет.

В очень холодные годы на севере Казахстана снежный покров устанавливается в третьей декаде октября, в теплые годы - только в декабре.

Метели в октябре могут наблюдаться только на севере Казахстана и в течение 1-3 суток.

Число суток с пыльными бурями составляет на западе Казахстана 1-5 суток, на севере 1-2 суток, в предгорьях Тарбагатай и Джунгарского Алатау 2-3 суток.

Туманы отмечаются на севере республики в течение 2-3 суток, на побережье Каспия 2-5, в высокогорных районах юга, юго-востока и востока Казахстана их количество увеличивается до 8 суток. Средняя скорость ветра в октябре составляет 3-6 м/с. Максимальная скорость ветра может достигать 18-28 м/с, в Северо-Казахстанской, Павлодарской и Туркестанской областях до 34 м/с, а в Жамбылской области до 40 м/с.


**Многолетние значения среднемесячной температуры воздуха и количества осадков по территории Казахстана в октябре  
(норма 1991-2020 гг.)**

Область	Температура воздуха, °С	Количество осадков, мм
Западно-Казахстанская	+6,2...+9,1	19...38
Атырауская	+7,9...+10,2	11...21
Мангистауская	+10,0...+13,8	9...13
Актюбинская	+4,4...+8,3	11...36
Костанайская	+3,9...+7,0	14...31
Северо-Казахстанская	+3,6...+4,5	22...40
Акмолинская	+3,1...+5,1	19...32
Павлодарская	+3,9...+5,2	18...26
Улытауская	+5,0...+7,8	8...22
Карагандинская	+3,3...+8,1	8...30
Абайская	+3,4...+8,0	14...37
Восточно-Казахстанская	+1,0...+7,3	18...62
Кызылординская	+9,2...+11,4	6...11
Туркестанская	+6,1...+14,3	6...56
Жамбылская	+5,8...+10,9	10...45
Алматинская	-0,6...+11,0	11...64
Жетысуская	+4,0...+12,2	13...61


## Ожидаемые отклонения средней за месяц температуры воздуха от нормы в октябре 2022 года

В *октябре* средняя за месяц температура воздуха ожидается *около* нормы на большей части республики, *выше* нормы на  $1^{\circ}$  - в Алматинской, Жетысуской, Восточно-Казахстанской, в юго-восточной половине Жамбылской, Абайской областей, *ниже* нормы на  $1^{\circ}$  - на севере Западно-Казахстанской, Актюбинской, на северо-западе Костанайской областей.

Ожидаемые отклонения среднемесячной температуры воздуха от нормы в октябре 2022 года




Многолетние среднемесячные температуры воздуха в октябре (норма 1991-2020гг.)




## Ожидаемые отклонения количества осадков от нормы в октябре 2022 года

Количество осадков в *октябре* прогнозируется *около нормы* на большей части республики, *меньше нормы* - на большей части Кызылординской, в южной половине Актюбинской, на юге Костанайской, в западной половине Улытауской областей, *больше нормы* - в восточной половине Северо-Казахстанской, на северо-востоке Акмолинской, в северной половине Павлодарской области, в горных районах юга, юго-востока, востока страны.

### Ожидаемые отклонения среднемесячного количества осадков от нормы в октябре 2022 года



### Многолетнее среднемесячное количество осадков в октябре (норма 1991-2020гг.)






## Ожидаемые среднемесячные температуры воздуха в октябре 2022 года











Средняя за месяц температура воздуха ожидается  $+3+9^{\circ}\text{C}$  на большей части Казахстана,  $+10+15^{\circ}\text{C}$  в Туркестанской, на большей части Мангистауской, Жамбылской, Алматинской, Жетысуской, на юго-востоке Кызылординской области,  $0,+2^{\circ}\text{C}$  в горных районах Алматинской, Восточно-Казахстанской областей.

### Ожидаемые среднемесячные температуры воздуха в октябре 2022 года




Год - аналог 2015 г.


График хода погоды по областям Казахстана на октябрь 2022 года




**Абайская область**




**Восточно-Казахстанская область**




**Кызылординская область**




**Туркестанская область**




**Жамбылская область**



**Алматинская область**



**Жетысуская область**



**Условные обозначения:**

- |  |  |                                  |               |
|--|--|----------------------------------|---------------|
|  | местами осадки                                       |                                  | снег          |
|  | небольшие осадки                                     |                                  | снег ливневый |
|  | снег с дождем  |                                  | дождь         |
|  | снег ливневый мокрый                                 |                                  | морось        |
|  | ливневый дождь                                       |                                  | град          |
|  | гроза  |                                  | шквал         |
|  | гололед  | Усиление ветра местами 15-20 м/с |               |
|  | туман  |                                  | С             |
|  | метель   |                                  | ЮВ            |
|  | пыльная буря   |                                  | СЗ            |
|  | туман  |                                  | Ю             |
|  | ход многолетней средней суточной температуры воздуха |                                  | З             |
|  | ход ночной температуры воздуха                       |                                  | СВ            |
|  | ход дневной температуры воздуха                      |                                  | ЮВ            |
|  | ход средней суточной температуры воздуха             |                                  | З             |

## Консультативный прогноз погоды по областям Казахстана на октябрь 2022 года

### Западно-Казахстанская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается  $+5,2+8,6^{\circ}\text{C}$ , что *около нормы* на большей части, *ниже нормы на  $1^{\circ}$*  - на севере области (норма:  $+6,2+9,1^{\circ}\text{C}$ ).


В первой декаде ожидается колебание температуры воздуха *ночью* от  $+5+10^{\circ}\text{C}$  до  $0,+5^{\circ}\text{C}$ , на севере области от  $-1^{\circ}\text{C}$  до  $-3^{\circ}\text{C}$ , *днём* от  $+18+23^{\circ}\text{C}$ , на севере  $+13^{\circ}\text{C}$  до  $+12+17^{\circ}\text{C}$ , на юге области  $+20^{\circ}\text{C}$ . В конце декады прогнозируется понижение температуры воздуха *ночью* до  $-3-8^{\circ}\text{C}$ , на юге  $0^{\circ}$ , *днём* до  $+8+13^{\circ}\text{C}$ , на севере области  $+3^{\circ}\text{C}$ .

Во второй декаде ожидается постепенное повышение температуры воздуха *ночью* от  $-3-8^{\circ}\text{C}$ , на юге области  $0^{\circ}$  до  $+1+6^{\circ}\text{C}$ , *днём* от  $+8+13^{\circ}\text{C}$ , на севере  $+3^{\circ}\text{C}$  до  $+11+16^{\circ}\text{C}$ .

В начале третьей декады предполагается понижение температуры воздуха *ночью* до  $-6-11^{\circ}\text{C}$ , на западе области  $-3^{\circ}\text{C}$ , *днём* до  $+4+9^{\circ}\text{C}$ , на юго-западе  $+12^{\circ}\text{C}$ . Затем - повышение температуры воздуха *ночью* до  $+1+6^{\circ}\text{C}$ , *днём* до  $+10+15^{\circ}\text{C}$ , на севере области  $+7^{\circ}\text{C}$ . В конце декады ожидается понижение температуры воздуха *ночью* до  $-2-7^{\circ}\text{C}$ , *днём* до  $+2+7^{\circ}\text{C}$ .

Количество осадков за месяц предполагается *около нормы* (норма: 19-38 мм).

Осадки (дождь, мокрый снег) ожидаются в конце первой, в середине и в конце второй, часто в третьей декаде. Пыльная буря прогнозируется в начале первой декады. Туман вероятен в конце второй и третьей декадах. Ветер 15-20 м/с ожидается в начале и в конце первой декады, часто во второй половине месяца.



## Атырауская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается  $+7,4+9,7^{\circ}\text{C}$ , что *около нормы* (норма:  $+7,9+10,2^{\circ}\text{C}$ ).


В первой декаде ожидается колебание температуры воздуха *ночью* от  $+7+12^{\circ}\text{C}$  до  $+1+6^{\circ}\text{C}$ , на северо-востоке области  $-2^{\circ}\text{C}$ , *днём* от  $+21+26^{\circ}\text{C}$  до  $+15+20^{\circ}\text{C}$ , на северо-востоке от  $+18^{\circ}\text{C}$  до  $+24^{\circ}\text{C}$ . В конце декады - понижение температуры воздуха *ночью* до  $0,+5^{\circ}\text{C}$ , на северо-востоке области  $-5^{\circ}\text{C}$ , *днём* до  $+6+11^{\circ}\text{C}$ .

В начале второй декады прогнозируется понижение температуры воздуха *ночью* до  $-2-7^{\circ}\text{C}$ , *днём* до  $+1+6^{\circ}\text{C}$ . Затем ожидается постепенное повышение температуры воздуха *ночью* до  $+3+8^{\circ}\text{C}$ , *днём* до  $+13+18^{\circ}\text{C}$ , на северо-востоке области  $+10^{\circ}\text{C}$ .

В третьей декаде предполагается колебание температуры воздуха *ночью* от  $-6-11^{\circ}\text{C}$ , на юго-западе области  $-1^{\circ}\text{C}$  до  $+5+10^{\circ}\text{C}$ , на востоке  $-1^{\circ}\text{C}$ , *днём* от  $+7+12^{\circ}\text{C}$  до  $+13+18^{\circ}\text{C}$ , на северо-востоке области от  $+4^{\circ}\text{C}$  до  $+10^{\circ}\text{C}$ .

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* (норма: 11-21 мм).

Дождь ожидается в конце первой, второй и в середине третьей декад. Пыльная буря - в начале месяца. Ветер 15-20 м/с ожидается в начале и в конце первой, третьей декад.





## Мангистауская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается  $+9,5+13,3^{\circ}\text{C}$ , что *около нормы* (норма:  $+10,0+13,8^{\circ}\text{C}$ ).


В первой декаде ожидается колебание температуры воздуха *ночью* от  $+11+16^{\circ}\text{C}$  до  $+5+10^{\circ}\text{C}$ , на северо-востоке области от  $+6^{\circ}\text{C}$  до  $+2^{\circ}\text{C}$ , *днём* от  $+23+28^{\circ}\text{C}$  до  $+17+22^{\circ}\text{C}$ , на западе  $+25^{\circ}\text{C}$ . В конце декады предполагается понижение температуры воздуха *ночью* до  $0,+5^{\circ}\text{C}$ , *днём* до  $+6+11^{\circ}\text{C}$ , на западе области *ночью* до  $+8^{\circ}\text{C}$ , *днём* до  $+16^{\circ}\text{C}$ .

В начале второй декады прогнозируется повышение температуры воздуха *ночью* до  $+4+9^{\circ}\text{C}$ , *днём* до  $+12+17^{\circ}\text{C}$ , на северо-востоке области *ночью* до  $-2^{\circ}\text{C}$ , *днём* до  $+9^{\circ}\text{C}$ . Затем - понижение температуры воздуха *ночью* до  $0,+5^{\circ}\text{C}$ , на северо-востоке  $-5^{\circ}\text{C}$ , *днём* до  $+6+11^{\circ}\text{C}$ , на западе области  $+16^{\circ}\text{C}$ . В самом конце декады – повышение температуры воздуха *ночью* до  $+7+12^{\circ}\text{C}$ , *днём* до  $+15+20^{\circ}\text{C}$ , на севере области *ночью* до  $+2^{\circ}\text{C}$ , *днём* до  $+12^{\circ}\text{C}$ .

В первой половине третьей декады прогнозируется повышение температуры воздуха *ночью* от  $-1-6^{\circ}\text{C}$ , на северо-востоке области  $-9^{\circ}\text{C}$  до  $+5+10^{\circ}\text{C}$ , *днём* от  $+10+15^{\circ}\text{C}$ , на северо-востоке  $+7^{\circ}\text{C}$  до  $+15+20^{\circ}\text{C}$ , на западе области  $+12^{\circ}\text{C}$ . Во второй половине декады ожидается понижение температуры воздуха *ночью* до  $+1+6^{\circ}\text{C}$ , на севере области  $-2^{\circ}\text{C}$ , *днём* до  $+7+12^{\circ}\text{C}$ .

Количество осадков за месяц ожидается *меньше нормы* (норма: 9-13 мм).

Кратковременный дождь ожидается в середине первой, второй и третьей декад. Пыльная буря - в начале месяца. Ветер 15-20 м/с ожидается в начале и в конце первой, в конце второй и в середине третьей декады.



## Актюбинская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается  $+3,9+7,8^{\circ}\text{C}$ , что *около нормы* на большей части, *ниже нормы на  $1^{\circ}$*  - на севере области (норма:  $+4,4+8,3^{\circ}\text{C}$ ).


В первой декаде ожидается колебание температуры воздуха *ночью* от  $+4+9^{\circ}\text{C}$  до  $0,+5^{\circ}\text{C}$ , на севере области от  $-1^{\circ}\text{C}$  до  $-4^{\circ}\text{C}$ , *днём* от  $+18+23^{\circ}\text{C}$ , на севере  $+13^{\circ}\text{C}$  до  $+11+16^{\circ}\text{C}$ , на юге области  $+21^{\circ}\text{C}$ . В конце декады прогнозируется понижение температуры воздуха.

В начале второй декады предполагается дальнейшее понижение температуры воздуха *ночью* до  $-3-8^{\circ}\text{C}$ , *днём* до  $+6+11^{\circ}\text{C}$ , на севере области *ночью* до  $-11^{\circ}\text{C}$ , *днём* до  $+3^{\circ}\text{C}$ . Во второй половине декады ожидается повышение температуры воздуха *ночью* до  $+1+6^{\circ}\text{C}$ , *днём* до  $+10+15^{\circ}\text{C}$ , на севере области *ночью* до  $-2^{\circ}\text{C}$ , *днём* до  $+7^{\circ}\text{C}$ .

В начале третьей декады предполагается понижение температуры воздуха *ночью* до  $-7-12^{\circ}\text{C}$ , *днём* до  $+2+7^{\circ}\text{C}$ , на севере области *ночью* до  $-15^{\circ}\text{C}$ , *днём* до  $-3^{\circ}\text{C}$ . Затем - повышение температуры воздуха *ночью* до  $+2+7^{\circ}\text{C}$ , на севере области  $-5^{\circ}\text{C}$ , *днём* до  $+7+12^{\circ}\text{C}$ , на юге  $+15^{\circ}\text{C}$ . В конце декады ожидается понижение температуры воздуха *ночью* до  $-1-6^{\circ}\text{C}$ , на юге области  $+2^{\circ}\text{C}$ , *днём* до  $+2+7^{\circ}\text{C}$ , на севере  $-1^{\circ}\text{C}$ .

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* в северной половине, *меньше нормы* - в южной половине области (норма: 11-36 мм).

Осадки (дождь, мокрый снег) ожидаются в конце первой, в начале и в конце второй, часто в третьей декаде. Пыльная буря прогнозируется в начале первой декады. Туман вероятен в середине второй и в конце третьей декадах. Ветер 15-20 м/с ожидается часто в течение месяца.



## Костанайская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается  $+3,4+6,5^{\circ}\text{C}$ , что *около нормы* на большей части, *ниже нормы на  $1^{\circ}$*  - на северо-западе области (норма:  $+3,9+7,0^{\circ}\text{C}$ ).


В первой декаде ожидается колебание температуры воздуха *ночью* от  $+4+9^{\circ}\text{C}$ , на севере области  $-1^{\circ}\text{C}$  до  $0,+5^{\circ}\text{C}$ , на востоке  $-5^{\circ}\text{C}$ , *днём* от  $+16+21^{\circ}\text{C}$ , на севере области  $+11^{\circ}\text{C}$  до  $+8+13^{\circ}\text{C}$ , на западе  $+18^{\circ}\text{C}$ . В конце декады прогнозируется понижение температуры воздуха.

В начале второй декады предполагается дальнейшее понижение температуры воздуха *ночью* до  $-4-9^{\circ}\text{C}$ , *днём* до  $+3+8^{\circ}\text{C}$ , на севере области  $-1^{\circ}\text{C}$ . Затем - повышение температуры воздуха *ночью* до  $0,+5^{\circ}\text{C}$ , на западе  $-4^{\circ}\text{C}$ , *днём* до  $+6+11^{\circ}\text{C}$ , на севере области  $+3^{\circ}\text{C}$ .

В начале третьей декады ожидается понижение температуры воздуха *ночью* до  $-7-12^{\circ}\text{C}$ , на севере области  $-17^{\circ}\text{C}$ , *днём* до  $-1-6^{\circ}\text{C}$ . Затем - повышение температуры воздуха *ночью* до  $+1+6^{\circ}\text{C}$ , *днём* до  $+7+12^{\circ}\text{C}$ , на севере *ночью* до  $-4^{\circ}\text{C}$ , *днём* до  $+2^{\circ}\text{C}$ . В конце декады прогнозируется понижение температуры воздуха *ночью* до  $-4-9^{\circ}\text{C}$ , на юге области  $-1^{\circ}\text{C}$ , *днём* до  $+1+6^{\circ}\text{C}$ , на севере  $-2^{\circ}\text{C}$ .

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* на большей части, *меньше нормы* - на юге области (норма: 14-31 мм).

Осадки (дождь, мокрый снег), ветер 15-20 м/с ожидаются часто в течение месяца. Туман возможен в начале и в конце первой, в конце третьей декад. Низовая метель, гололед ожидаются в начале третьей декады.





## Северо-Казахстанская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается  $+3,1+4,0^{\circ}\text{C}$ , что *около нормы* (норма:  $+3,6+4,5^{\circ}\text{C}$ ).


В первой декаде ожидается колебание температуры воздуха *ночью* от  $+3+8^{\circ}\text{C}$ , на севере области  $-1^{\circ}\text{C}$  до  $0,+5^{\circ}\text{C}$ , *днём* от  $+15+20^{\circ}\text{C}$ , на севере  $+10^{\circ}\text{C}$  до  $+6+11^{\circ}\text{C}$ . В конце декады прогнозируется понижение температуры воздуха.

В начале второй декады прогнозируется дальнейшее понижение температуры воздуха *ночью* до  $-3-8^{\circ}\text{C}$ , на востоке области  $-11^{\circ}\text{C}$ , *днём* до  $0,+5^{\circ}\text{C}$ , на севере  $-3^{\circ}\text{C}$ . Затем - постепенное повышение температуры воздуха *ночью* до  $+1+6^{\circ}\text{C}$ , *днём* до  $+6+11^{\circ}\text{C}$ .

В начале третьей декады ожидается понижение температуры воздуха *ночью* до  $-8-13^{\circ}\text{C}$ , на севере области до  $-18^{\circ}\text{C}$ , *днём* до  $-3-8^{\circ}\text{C}$ . Затем - повышение температуры воздуха *ночью* до  $0,+5^{\circ}\text{C}$ , *днём* до  $+4+9^{\circ}\text{C}$ , на северо-востоке области *ночью* до  $-3^{\circ}\text{C}$ , *днём* до  $+1^{\circ}\text{C}$ . В конце декады прогнозируется понижение температуры воздуха *ночью* до  $-5-10^{\circ}\text{C}$ , *днём* до  $0,+5^{\circ}\text{C}$ , на северо-западе области *ночью* до  $-13^{\circ}\text{C}$ , *днём* до  $-3^{\circ}\text{C}$ .

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* в западной половине, *больше нормы* - в восточной половине области (норма: 20-40 мм).

Осадки (дождь, мокрый снег) ожидаются в начале первой, часто во второй и третьей декадах. Туман вероятен в конце первой и в середине второй декад. Гололед возможен в конце второй декады. Низовая метель - в начале третьей декады. Ветер 15-20 м/с предполагается часто в течение месяца.



## Акмолинская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается  $+2,6+4,6^{\circ}\text{C}$ , что *около нормы* (норма:  $+3,1+5,1^{\circ}\text{C}$ ).


В первой декаде ожидается колебание температуры воздуха *ночью* от  $+4+9^{\circ}\text{C}$ , на севере области  $+1^{\circ}\text{C}$  до  $-1-6^{\circ}\text{C}$ , на юге  $+4^{\circ}\text{C}$ , *днём* от  $+19+24^{\circ}\text{C}$ , на севере области  $+12^{\circ}\text{C}$  до  $+7+12^{\circ}\text{C}$ . В конце декады прогнозируется понижение температуры воздуха.

В начале второй декады ожидается дальнейшее понижение температуры воздуха *ночью* до  $-4-9^{\circ}\text{C}$ , *днём* до  $+3+8^{\circ}\text{C}$ . Затем - постепенное повышение температуры воздуха *ночью* до  $0,+5^{\circ}\text{C}$ , *днём* до  $+8+13^{\circ}\text{C}$ .

В начале третьей декады предполагается понижение температуры воздуха *ночью* до  $-7-12^{\circ}\text{C}$ , на севере области  $-17^{\circ}\text{C}$ , *днём* до  $-1-6^{\circ}\text{C}$ , на юге  $+2^{\circ}\text{C}$ . Затем - повышение температуры воздуха *ночью* до  $0,+5^{\circ}\text{C}$ , на севере области  $-3^{\circ}\text{C}$ , *днём* до  $+4+9^{\circ}\text{C}$ , на юге  $+13^{\circ}\text{C}$ . В конце декады - понижение температуры воздуха *ночью* до  $-3-8^{\circ}\text{C}$ , *днём* до  $0,+5^{\circ}\text{C}$ .

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* - на большей части, *больше нормы* - на северо-востоке области (норма: 19-32 мм).

Осадки (дождь, мокрый снег), ветер 15-20 м/с ожидаются часто в течение месяца. Туман возможен в конце первой и в середине второй декады. Гололед вероятен в конце первой и в начале третьей декады. Низовая метель - в начале третьей декады.



## Павлодарская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается  $+4,4+5,7^{\circ}\text{C}$ , что *около нормы* (норма:  $+3,9+5,2^{\circ}\text{C}$ ).


В первой декаде ожидается колебание температуры воздуха *ночью* от  $+5+10^{\circ}\text{C}$  до  $0,+5^{\circ}\text{C}$ , *днём* от  $+19+24^{\circ}\text{C}$ , на севере области  $+14^{\circ}\text{C}$  до  $+7+12^{\circ}\text{C}$ . В конце декады - понижение температуры воздуха *ночью* до  $-1-6^{\circ}\text{C}$ , *днём* до  $+7+12^{\circ}\text{C}$ , на юге области *ночью* до  $+2^{\circ}\text{C}$ , *днём* до  $+15^{\circ}\text{C}$ .

В первой половине второй декады прогнозируется дальнейшее понижение температуры воздуха *ночью* от  $-1-6^{\circ}\text{C}$ , на юге области  $+2^{\circ}\text{C}$  до  $-4-9^{\circ}\text{C}$ , *днём* от  $+7+12^{\circ}\text{C}$ , на юге  $+15^{\circ}\text{C}$  до  $+3+8^{\circ}\text{C}$ . Затем - постепенное повышение температуры воздуха *ночью* до  $+1+6^{\circ}\text{C}$ , *днём* до  $+8+13^{\circ}\text{C}$ .

В начале третьей декаде предполагается понижение температуры воздуха *ночью* от  $+1+6^{\circ}\text{C}$  до  $-6-11^{\circ}\text{C}$ , на севере области  $-14^{\circ}\text{C}$ , *днём* от  $+8+13^{\circ}\text{C}$  до  $+1+6^{\circ}\text{C}$ , на севере области  $-2^{\circ}\text{C}$ . Затем - колебание температуры воздуха *ночью* от  $-2-7^{\circ}\text{C}$  до  $+1+6^{\circ}\text{C}$ , *днём* от  $+4+9^{\circ}\text{C}$  до  $+8+13^{\circ}\text{C}$ .

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* в южной половине, *больше нормы* - в северной половине области (норма: 18-26 мм).

Осадки (дождь, мокрый снег), ветер 15-20 м/с ожидаются часто в течение месяца. Туман возможен в конце первой декады. Гололед, низовая метель - в начале третьей декады.



## Улытауская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается  $+4,5+7,3^{\circ}\text{C}$ , что *около нормы* (норма:  $+5,0+7,8^{\circ}\text{C}$ ).


В начале первой декады ожидается понижение температуры воздуха *ночью* от  $+5+10^{\circ}\text{C}$  до  $0,+5^{\circ}\text{C}$ , *днём* от  $+19+24^{\circ}\text{C}$  до  $+11+16^{\circ}\text{C}$ , на севере области *ночью* от  $+2^{\circ}\text{C}$  до  $-5^{\circ}\text{C}$ , *днём* от  $+14^{\circ}\text{C}$  до  $+8^{\circ}\text{C}$ . Затем - повышение температуры воздуха *ночью* до  $+5+10^{\circ}\text{C}$ , *днём* до  $+22+27^{\circ}\text{C}$ . В конце декады предполагается понижение температуры воздуха.

В начале второй декады прогнозируется колебание температуры воздуха *ночью* от  $0,+5^{\circ}\text{C}$  до  $-3-8^{\circ}\text{C}$ , в центре области  $-11^{\circ}\text{C}$ , *днём* от  $+7+12^{\circ}\text{C}$  до  $+2+7^{\circ}\text{C}$ , на юге области  $+10^{\circ}\text{C}$ .

В начале третьей декады предполагается понижение температуры воздуха *ночью* от  $0,+5^{\circ}\text{C}$ , на севере области  $-3^{\circ}\text{C}$  до  $-10-15^{\circ}\text{C}$ , на юге  $-5^{\circ}\text{C}$ , *днём* от  $+6+11^{\circ}\text{C}$  до  $0,+5^{\circ}\text{C}$ , на востоке  $-5^{\circ}\text{C}$ . Затем - повышение температуры воздуха *ночью* до  $+2+7^{\circ}\text{C}$ , *днём* до  $+9+14^{\circ}\text{C}$ , на западе области *ночью* до  $-1^{\circ}\text{C}$ , *днём* до  $+5^{\circ}\text{C}$ . В самом конце декады ожидается понижение температуры воздуха *ночью* до  $-1-6^{\circ}\text{C}$ , *днём* до  $+2+7^{\circ}\text{C}$ , на северо-востоке области  $-1^{\circ}\text{C}$ .

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* - на большей части, *меньше нормы* - на западе области (норма: 8-22 мм).

Осадки (дождь, мокрый снег) ожидаются в середине и в конце первой, в середине второй и часто в третьей декадах. Низовая метель - в начале третьей декады. Туман вероятен в начале второй и в середине третьей декады. Ветер 15-20 м/с прогнозируется часто в течение месяца.



## Карагандинская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается  $+3,2+8,6^{\circ}\text{C}$ , что *около нормы* (норма:  $+3,3+8,1^{\circ}\text{C}$ ).


В первой половине первой декады ожидается понижение температуры воздуха *ночью* от  $+4+9^{\circ}\text{C}$ , на севере области  $+1^{\circ}\text{C}$  до  $-1-6^{\circ}\text{C}$ , на юге  $+3^{\circ}\text{C}$ , *днём* от  $+19+24^{\circ}\text{C}$  до  $+11+16^{\circ}\text{C}$ , на севере от  $+14^{\circ}\text{C}$  до  $+6^{\circ}\text{C}$ . Затем - повышение температуры воздуха *ночью* до  $+8+13^{\circ}\text{C}$ , *днём* до  $+21+26^{\circ}\text{C}$ , на севере области *ночью* до  $+1^{\circ}\text{C}$ , *днём* до  $+18^{\circ}\text{C}$ . В конце декады предполагается понижение температуры воздуха.

В первой половине второй декады прогнозируется дальнейшее понижение температуры воздуха *ночью* до  $-4-9^{\circ}\text{C}$ , на юге области  $-1^{\circ}\text{C}$ , *днём* до  $+3+8^{\circ}\text{C}$ . Во второй половине декады ожидается повышение температуры воздуха *ночью* до  $0,+5^{\circ}\text{C}$ , на севере области  $-3^{\circ}\text{C}$ , *днём* до  $+8+13^{\circ}\text{C}$ .

В начале третьей декады предполагается понижение температуры воздуха *ночью* от  $0,+5^{\circ}\text{C}$  до  $-6-11^{\circ}\text{C}$ , на севере области от  $-3^{\circ}\text{C}$  до  $-16^{\circ}\text{C}$ , *днём* от  $+8+13^{\circ}\text{C}$  до  $-1-6^{\circ}\text{C}$ , на юге  $+3^{\circ}\text{C}$ . Затем - постепенное повышение температуры воздуха *ночью* до  $+2+7^{\circ}\text{C}$ , *днём* до  $+9+14^{\circ}\text{C}$ , на северо-западе области *ночью* до  $-1^{\circ}\text{C}$ , *днём* до  $+5^{\circ}\text{C}$ . В конце декады ожидается понижение температуры воздуха *ночью* до  $-1-6^{\circ}\text{C}$ , на юге области  $+2^{\circ}\text{C}$ , *днём* до  $+4+9^{\circ}\text{C}$ , на севере  $+1^{\circ}\text{C}$ .

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* (норма: 8-30 мм).

Осадки (дождь, мокрый снег), ветер 15-20 м/с ожидаются часто в течение месяца. Туман вероятен в середине первой, в конце второй и третьей декадах. Гололед, низовая метель - в начале третьей декады.



## Абайская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается  $+3,9+8,6^{\circ}\text{C}$ , что *около нормы* на большей части, *выше нормы на  $1^{\circ}$*  - в юго-восточной половине области (норма:  $+3,4+8,0^{\circ}\text{C}$ ).


В начале первой декады ожидается повышение температуры воздуха *ночью* от  $0,+5^{\circ}\text{C}$  до  $+5+10^{\circ}\text{C}$ , *днём* от  $+14+19^{\circ}\text{C}$  до  $+19+24^{\circ}\text{C}$ . Затем - колебание температуры воздуха *ночью* от  $+5+10^{\circ}\text{C}$  до  $-1-6^{\circ}\text{C}$ , на юге области  $+4^{\circ}\text{C}$ , *днём* от  $+19+24^{\circ}\text{C}$ , на севере области  $+16^{\circ}\text{C}$  до  $+10+15^{\circ}\text{C}$ .

В первой половине второй декады ожидается постепенное понижение температуры воздуха *ночью* до  $-4-9^{\circ}\text{C}$ , *днём* до  $+3+8^{\circ}\text{C}$ , на юге области *ночью* до  $-1^{\circ}\text{C}$ , *днём* до  $+13^{\circ}\text{C}$ . Затем - повышение температуры воздуха *ночью* до  $0,+5^{\circ}\text{C}$ , *днём* до  $+6+11^{\circ}\text{C}$ , на юге области  $+16^{\circ}\text{C}$ .

В начале третьей декады прогнозируется понижение температуры воздуха *ночью* от  $0,+5^{\circ}\text{C}$  до  $-6-11^{\circ}\text{C}$ , на юге области  $-3^{\circ}\text{C}$ , *днём* от  $+6+11^{\circ}\text{C}$ , на юге области  $+16^{\circ}\text{C}$  до  $+1+6^{\circ}\text{C}$ , на севере  $-2^{\circ}\text{C}$ . Затем - повышение температуры воздуха *ночью* до  $+1+6^{\circ}\text{C}$ , *днём* до  $+9+14^{\circ}\text{C}$ .

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* - на большей части, *больше нормы* - на юго-востоке области (норма: 14-37 мм).

Осадки (дождь, мокрый снег) ожидаются в середине первой, часто во второй и третьей декадах. Туман вероятен в конце первой, в середине третьей декады. Ветер 15-20 м/с прогнозируется часто в течение месяца.



## Восточно-Казахстанская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается  $+2,0+8,3^{\circ}\text{C}$ , что *выше нормы на  $1^{\circ}$*  (норма:  $+1,0+7,3^{\circ}\text{C}$ ).


В начале первой декады ожидается повышение температуры воздуха *ночью* от  $+1+6^{\circ}\text{C}$  до  $+6+11^{\circ}\text{C}$ , на севере и в горных районах области от  $-2^{\circ}\text{C}$  до  $+1^{\circ}\text{C}$ , *днём* от  $+15+20^{\circ}\text{C}$  до  $+20+25^{\circ}\text{C}$ . Затем - понижение температуры воздуха *ночью* от  $+6+11^{\circ}\text{C}$  до  $+1+6^{\circ}\text{C}$ , на северо-востоке от  $+1^{\circ}\text{C}$  до  $-5^{\circ}\text{C}$ , *днём* от  $+20+25^{\circ}\text{C}$  до  $+8+13^{\circ}\text{C}$ , на востоке и в горных районах области  $+5^{\circ}\text{C}$ . В конце декады - повышение температуры воздуха.

В первой половине второй декады ожидается понижение температуры воздуха *ночью* от  $+6+11^{\circ}\text{C}$  до  $-2-7^{\circ}\text{C}$ , *днём* от  $+20+25^{\circ}\text{C}$  до  $+5+10^{\circ}\text{C}$ . Во второй половине - повышение температуры воздуха *ночью* до  $+1+6^{\circ}\text{C}$ , *днём* до  $+10+15^{\circ}\text{C}$ , на северо-востоке и в горных районах области *ночью* до  $-3^{\circ}\text{C}$ , *днём* до  $+5^{\circ}\text{C}$ .

В начале третьей декады прогнозируется понижение температуры воздуха *ночью* от  $+1+6^{\circ}\text{C}$  до  $-4-9^{\circ}\text{C}$ , *днём* от  $+10+15^{\circ}\text{C}$  до  $+1+6^{\circ}\text{C}$ . В конце декады ожидается повышение температуры воздуха *ночью* до  $0,+5^{\circ}\text{C}$ , *днём* до  $+6+11^{\circ}\text{C}$ , на северо-западе области  $+16^{\circ}\text{C}$ .

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* - на большей части, *больше нормы* - в горных районах области (норма: 18-62 мм).

Осадки (дождь, мокрый снег) ожидаются в середине первой, часто во второй и третьей декадах. Туман возможен в конце первой и в середине третьей декады. Низовая метель - в начале третьей декады. Ветер 15-20 м/с прогнозируется часто в течение месяца.





## Кызылординская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается  $+8,7+10,9^{\circ}\text{C}$ , что *около нормы* (норма:  $+9,2+11,4^{\circ}\text{C}$ ).


В начале первой декады ожидается колебание температуры воздуха *ночью* от  $+1+6^{\circ}\text{C}$ , на западе области заморозки  $2^{\circ}\text{C}$  до  $+8+13^{\circ}\text{C}$ , *днём* от  $+21+26^{\circ}\text{C}$  до  $+24+29^{\circ}\text{C}$ , на северо-западе от  $+18^{\circ}\text{C}$  до  $+23^{\circ}\text{C}$ . Затем - повышение температуры воздуха *ночью* до  $+8+13^{\circ}\text{C}$ , на северо-востоке области  $+5^{\circ}\text{C}$ , *днём* до  $+28+33^{\circ}\text{C}$ , на северо-западе  $+25^{\circ}\text{C}$ . В конце декады предполагается понижение температуры воздуха *ночью* до  $0,+5^{\circ}\text{C}$ , на северо-западе заморозки  $3^{\circ}\text{C}$ , *днём* до  $+6+11^{\circ}\text{C}$ , на юге области  $+16^{\circ}\text{C}$ .

Во второй декаде прогнозируется колебание температуры воздуха *ночью* от  $+3+8^{\circ}\text{C}$  до  $-1-6^{\circ}\text{C}$ , на юго-востоке  $+2^{\circ}\text{C}$ , *днём* от  $+13+18^{\circ}\text{C}$  до  $+8+13^{\circ}\text{C}$ , на юго-востоке  $+16^{\circ}\text{C}$ .

В начале третьей декады ожидается понижение температуры воздуха *ночью* до  $-5-10^{\circ}\text{C}$ , на юге области  $-1^{\circ}\text{C}$ , *днём* до  $+6+11^{\circ}\text{C}$ , на юге области  $+14^{\circ}\text{C}$ . Затем - повышение температуры воздуха *ночью* до  $+5+10^{\circ}\text{C}$ , *днём* до  $+13+18^{\circ}\text{C}$ , на юге области  $+21^{\circ}\text{C}$ . В конце декады прогнозируется понижение температуры воздуха *ночью* до  $-1-6^{\circ}\text{C}$ , на юго-востоке области  $+2^{\circ}\text{C}$ , *днём* до  $+8+13^{\circ}\text{C}$ , на северо-западе  $+3^{\circ}\text{C}$ .

Количество осадков за месяц ожидается *меньше нормы* - на большей части, *около нормы* - на востоке области (норма: 6-11 мм).

Дождь ожидается в конце первой, в середине второй и третьей декад, осадки (дождь с переходом в мокрый снег) прогнозируются в начале второй и третьей декад. Пыльная буря - часто в первой декаде. Ветер 15-20 м/с прогнозируется часто в течение месяца.





## Туркестанская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается  $+6,0+14,8^{\circ}\text{C}$ , что *около нормы* (норма:  $+6,1+14,3^{\circ}\text{C}$ ).


В первой половине первой декады ожидается понижение температуры воздуха *ночью* от  $+8+13^{\circ}\text{C}$  до  $+4+9^{\circ}\text{C}$ , *днём* от  $+26+31^{\circ}\text{C}$  до  $+20+25^{\circ}\text{C}$ . Затем - повышение температуры воздуха *ночью* до  $+12+17^{\circ}\text{C}$ , *днём* до  $+28+33^{\circ}\text{C}$ , на юге области *ночью* до  $+20^{\circ}\text{C}$ , *днём* до  $+36^{\circ}\text{C}$ . В конце декады предполагается понижение температуры воздуха.

Во второй декаде прогнозируется дальнейшее понижение температуры воздуха *ночью* до  $+5+10^{\circ}\text{C}$ , в горных районах области  $+2^{\circ}\text{C}$ , *днём* до  $+15+20^{\circ}\text{C}$ , на юге  $+25^{\circ}\text{C}$ . Затем - колебание температуры воздуха *ночью* от  $+1+6^{\circ}\text{C}$  до  $+5+10^{\circ}\text{C}$ , *днём* от  $+9+14^{\circ}\text{C}$  до  $+15+20^{\circ}\text{C}$ , на юге области  $+25^{\circ}\text{C}$ .

В начале третьей декады ожидается понижение температуры воздуха *ночью* до  $-2-7^{\circ}\text{C}$ , на юге области  $+1^{\circ}\text{C}$ , *днём* до  $+6+11^{\circ}\text{C}$ . Затем - постепенное повышение температуры воздуха *ночью* до  $+6+11^{\circ}\text{C}$ , на востоке и в горных районах  $+3^{\circ}\text{C}$ , *днём* до  $+17+22^{\circ}\text{C}$ , на юге области  $+25^{\circ}\text{C}$ . В конце декады прогнозируется понижение температуры воздуха *ночью* до  $+1+6^{\circ}\text{C}$ , *днём* до  $+10+15^{\circ}\text{C}$ , на востоке и в горных районах области  $+7^{\circ}\text{C}$ .

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* - на большей части, *больше нормы* - в горных районах области (норма: 6-56 мм).

Кратковременный дождь ожидается в середине первой, часто во второй и в конце третьей декады, осадки (дождь с переходом в мокрый снег) в начале третьей декады. Пыльная буря - в начале месяца. Туман вероятен в конце второй декады. Ветер 15-20 м/с прогнозируется в начале и в середине первой, в конце второй, в начале и в конце третьей декады.



## Жамбылская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается  $+6,8+11,9^{\circ}\text{C}$ , что *выше нормы на  $1^{\circ}$*  - в восточной половине, *около нормы* - в западной половине области (норма:  $+5,8+10,9^{\circ}\text{C}$ ).


В начале первой декады ожидается повышение температуры воздуха *ночью* от  $+5+10^{\circ}\text{C}$  до  $+11+16^{\circ}\text{C}$ , *днём* от  $+21+26^{\circ}\text{C}$  до  $+25+30^{\circ}\text{C}$ . В середине декады - понижение температуры воздуха *ночью* до  $+3+8^{\circ}\text{C}$ , на севере области заморозки  $1^{\circ}\text{C}$ , *днём* до  $+15+20^{\circ}\text{C}$ , на юге  $+23^{\circ}\text{C}$ . Затем прогнозируется повышение температуры воздуха *ночью* до  $+12+17^{\circ}\text{C}$ , на востоке и в горных районах области  $+7^{\circ}\text{C}$ , *днём* до  $+28+33^{\circ}\text{C}$ , в центре области  $+36^{\circ}\text{C}$ . В конце декады предполагается понижение температуры воздуха.

В первой половине второй декады ожидается дальнейшее понижение температуры воздуха *ночью* до  $0,+5^{\circ}\text{C}$ , в горных районах области до  $-3^{\circ}\text{C}$ , *днём* до  $+6+11^{\circ}\text{C}$ , в центре области  $+14^{\circ}\text{C}$ . Затем - колебание температуры воздуха *ночью* от  $+4+9^{\circ}\text{C}$  до  $0,+5^{\circ}\text{C}$ , на севере и в горных районах области от  $+1^{\circ}\text{C}$  до  $-3^{\circ}\text{C}$ , *днём* от  $+12+17^{\circ}\text{C}$ , на севере и в горных районах  $+9^{\circ}\text{C}$  до  $+6+11^{\circ}\text{C}$ , в центре области  $+14^{\circ}\text{C}$ .

В начале третьей декады ожидается понижение температуры воздуха *ночью* от  $+4+9^{\circ}\text{C}$ , на севере области  $+1^{\circ}\text{C}$  до  $-2-7^{\circ}\text{C}$ , на юго-востоке  $+1^{\circ}\text{C}$ , *днём* от  $+12+17^{\circ}\text{C}$ , на севере области  $+9^{\circ}\text{C}$  до  $+3+8^{\circ}\text{C}$ , на юге  $+13^{\circ}\text{C}$ . Затем - повышение температуры воздуха *ночью* до  $+6+11^{\circ}\text{C}$ , на юго-западе области  $+14^{\circ}\text{C}$ , *днём* до  $+17+22^{\circ}\text{C}$ . В конце декады прогнозируется понижение температуры воздуха *ночью* до  $+1+6^{\circ}\text{C}$ , *днём* до  $+8+13^{\circ}\text{C}$ .

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* - на большей части, *больше нормы* - в горных районах области (норма: 10-45 мм).

Кратковременный дождь ожидается в середине первой, часто во второй и в конце третьей декады, осадки (дождь с переходом в мокрый снег) - в начале третьей декады. Пыльная буря - в начале месяца, туман вероятен в середине второй декады. Ветер 15-20 м/с ожидается в середине первой, второй, в начале и в конце третьей декад.



## Алматинская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается  $+0,4+12,0^{\circ}\text{C}$ , что выше нормы на  $1^{\circ}\text{C}$  (норма:  $-0,6+11,0^{\circ}\text{C}$ ).


В начале первой декады ожидается повышение температуры воздуха *ночью* от  $+5+10^{\circ}\text{C}$  до  $+11+16^{\circ}\text{C}$ , *днём* от  $+21+26^{\circ}\text{C}$  до  $+25+30^{\circ}\text{C}$ , в горных районах *ночью* от  $+1^{\circ}\text{C}$  до  $+4^{\circ}\text{C}$ , *днём* от  $+16^{\circ}\text{C}$  до  $18^{\circ}\text{C}$ . Затем - колебание температуры воздуха *ночью* от  $+11+16^{\circ}\text{C}$  до  $+1+6^{\circ}\text{C}$ , на севере и в горных районах области заморозки  $2^{\circ}\text{C}$ , *днём* от  $+25+30^{\circ}\text{C}$  до  $+15+20^{\circ}\text{C}$ .

В начале второй декады ожидается понижение температуры воздуха *ночью* до  $0,+5^{\circ}\text{C}$ , на севере и в горных районах области  $-3^{\circ}\text{C}$ , *днём* до  $+6+11^{\circ}\text{C}$ , на юге  $+14^{\circ}\text{C}$ . Затем - повышение температуры воздуха *ночью* до  $+3+8^{\circ}\text{C}$ , *днём* до  $+14+19^{\circ}\text{C}$ . В конце декады прогнозируется понижение температуры воздуха *ночью* до  $-1-6^{\circ}\text{C}$ , *днём* до  $+6+11^{\circ}\text{C}$ , в горных районах области  $+3^{\circ}\text{C}$ .

В начале третьей декады ожидается повышение температуры воздуха *ночью* до  $+2+7^{\circ}\text{C}$ , *днём* до  $+12+17^{\circ}\text{C}$ , на юге области  $+20^{\circ}\text{C}$ . Затем - понижение температуры воздуха *ночью* до  $-2-7^{\circ}\text{C}$ , на юго-востоке области  $+1^{\circ}\text{C}$ , *днём* до  $+4+9^{\circ}\text{C}$ . В середине декады предполагается повышение температуры воздуха *ночью* до  $+5+10^{\circ}\text{C}$ , в горных районах области  $+2^{\circ}\text{C}$ , *днём* до  $+14+19^{\circ}\text{C}$ , на юге области  $+24^{\circ}\text{C}$ . В конце декады прогнозируется понижение температуры воздуха *ночью* до  $+1+6^{\circ}\text{C}$ , *днём* до  $+7+12^{\circ}\text{C}$ , на юго-востоке области  $+15^{\circ}\text{C}$ .

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* на большей части области, *больше нормы* - в горных районах области (норма: 11-64 мм).

Кратковременный дождь ожидается в середине первой, часто во второй, в конце третьей декады, осадки (дождь с переходом в мокрый снег) прогнозируется в конце второй, в начале третьей декады. Туман возможен в конце второй, в начале и в середине третьей декад. Пыльная буря - в начале месяца. Ветер 15-20 м/с ожидается часто в течение месяца.



## Жетысуская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается  $+5,0+13,2^{\circ}\text{C}$ , что выше нормы на  $1^{\circ}\text{C}$  (норма:  $+4,0+12,2^{\circ}\text{C}$ ).


В начале первой декады ожидается повышение температуры воздуха *ночью* от  $+4+9^{\circ}\text{C}$  до  $+10+15^{\circ}\text{C}$ , на северо-западе и в горных районах области  $+7^{\circ}\text{C}$ , *днём* от  $+20+25^{\circ}\text{C}$  до  $+24+29^{\circ}\text{C}$ , в горных районах от  $+17^{\circ}\text{C}$  до  $+21^{\circ}\text{C}$ . Затем - понижение температуры воздуха *ночью* до  $+1+6^{\circ}\text{C}$ , на севере и в горных районах области заморозки  $2^{\circ}\text{C}$ , *днём* до  $+15+20^{\circ}\text{C}$ , на западе области  $+23^{\circ}\text{C}$ . В конце декады прогнозируется повышение температуры воздуха *ночью* до  $+10+15$ , на северо-западе и в горных районах области  $+7^{\circ}\text{C}$ , *днём* до  $+24+29^{\circ}\text{C}$ , в горных районах до  $+21^{\circ}\text{C}$ .

В начале второй декады ожидается понижение температуры воздуха *ночью* до  $0,+5^{\circ}\text{C}$ , на севере и в горных районах области  $-3^{\circ}\text{C}$ , *днём* до  $+4+9^{\circ}\text{C}$ , на юге  $+12^{\circ}\text{C}$ . Затем - колебание температуры воздуха *ночью* от  $0,+5^{\circ}\text{C}$  до  $+3+8^{\circ}\text{C}$ , *днём* от  $+4+9^{\circ}\text{C}$  до  $+12+17^{\circ}\text{C}$ .

В начале третьей декады ожидается понижение температуры воздуха *ночью* от  $+3+8^{\circ}\text{C}$  до  $-2-7^{\circ}\text{C}$ , *днём* от  $+12+17^{\circ}\text{C}$  до  $+3+8^{\circ}\text{C}$ , в горных районах области от  $+8^{\circ}\text{C}$  до  $0^{\circ}$ . Затем - повышение температуры воздуха *ночью* до  $+5+10^{\circ}\text{C}$ , в горных районах  $+2^{\circ}\text{C}$ , *днём* до  $+14+19^{\circ}\text{C}$ , на юге области  $+24^{\circ}\text{C}$ . В конце декады прогнозируется понижение температуры воздуха *ночью* до  $+1+6^{\circ}\text{C}$ , *днём* до  $+7+12^{\circ}\text{C}$ , на западе области *ночью* до  $+9^{\circ}\text{C}$ , *днём* до  $+15^{\circ}\text{C}$ .

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* на большей части области, *больше нормы* - в горных районах области (норма: 13-61 мм).

Дождь ожидается в начале первой, в начале и в конце второй, в конце третьей декады, осадки (дождь с переходом в мокрый снег) прогнозируются в начале второй и третьей декад. Пыльная буря – в начале месяца. Туман вероятен в середине второй и в начале третьей декад. Ветер 15-20 м/с прогнозируется часто в течение месяца.









Қазақстан Республикасы  
Нұр-Сұлтан қ-сы  
Менгілік Ел к-сі 11/1  
тел: 8(7172)79-83-95  
E-mail:  
udpp@meteo.kz



Республика Казакстан  
г. Нур-Султан  
ул. Менгілік Ел 11/1  
тел: 8(7172)79-83-95  
E-mail:  
udpp@meteo.kz