

Информационный бюллетень о состоянии окружающей среды Кызылординской области

Выпуск №12
Декабрь 2022



МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ, ГЕОЛОГИИ
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ФИЛИАЛ РГП «КАЗГИДРОМЕТ»
ПО КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМПЛЕКСНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

| СОДЕРЖАНИЕ | | Стр. |
|-------------------|--|-------------|
| | Предисловие | 3 |
| 1 | Основные источники загрязнения атмосферного воздуха | 4 |
| 2 | Состояние качества атмосферного воздуха | 4 |
| 3 | Состояние качества поверхностных вод | 12 |
| 4 | Радиационная обстановка | 13 |
| 5 | Химический состав атмосферных осадков | 13 |
| 6 | Состояние загрязнения почв тяжёлыми металлами Кызылординской области | 14 |
| 7 | Приложение 1 | 15 |
| 8 | Приложение 2 | 19 |
| 9 | Приложение 3 | 20 |

Предисловие

Информационный бюллетень подготовлен по результатам работ, выполняемых специалистами комплексной лаборатории мониторинга за состоянием окружающей среды филиала РГП «Казгидромет» по Кызылординской области.

Бюллетень предназначен для информирования государственных органов, общественности и населения о состоянии окружающей среды на территории Кызылординской области и необходим для дальнейшей оценки эффективности мероприятий в области охраны окружающей среды РК с учетом тенденции происходящих изменений уровня загрязнения.

Оценка качества атмосферного воздуха по Кызылординской области

1. Основные источники загрязнения атмосферного воздуха

Согласно данным «Департамента экологии по Кызылординской области» и «Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области» в городе действует 1006 предприятий, осуществляющих эмисии в окружающую среду. Фактические суммарные выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников составляют 26,96 тысяч тонн.

Количество автотранспортных средств составляет 136 162 тысяч единиц, главным образом легковых автомобилей, из которых – 18821 работает на газовом топливе.

По информации представленным Управлением энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области в г. Кызылорда насчитывается 64 147 жилых частных домов и 144 промышленных предприятий.

2. Мониторинг качества атмосферного воздуха по Кызылординской области.

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории г. Кызылорда проводятся на 3 постах наблюдения, в том числе на 1 посту ручного отбора проб и на 2 автоматических станциях (Приложение 1).

В целом по городу определяется до 8 показателей: 1) взвешенные частицы (пыль); 2) взвешенные частицы РМ-2,5; 3) взвешенные частицы РМ-10; 4) диоксид серы; 5) оксид углерода; 6) диоксид азота; 7) оксид азота; 8) озон.

В таблице 1 представлена информация о местах расположения постов наблюдений и перечне определяемых показателей на каждом посту.

Таблица 1

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

| № | Отбор проб | Адрес поста | Определяемые примеси |
|---|---------------------------------------|---|---|
| 1 | ручной отбор проб-3 раза в сутки | ул.Торекулова 76 | взвешенные частицы (пыль), диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота. |
| 2 | в непрерывном режиме- каждые 20 минут | ул.Берденова, 6, (территория Кустовой радиостанции) | взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон. |
| 3 | | ул.Койсары батыр б/н | взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон. |

Помимо стационарных постов наблюдений в городе Кызылорда действует передвижная экологическая лаборатория, с помощью которой измерение качества воздуха проводится дополнительно по 2 точкам города (Приложение 1- карта экспедиционных точек отбора проб) по 4 показателям: 1) взвешенные частицы (пыль); 2) диоксид серы; 3) оксид углерода; 4) диоксид азота;

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в г. Кызылорда за декабрь 2022 года.

По данным стационарной сети наблюдений (рис.10.1.) уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как **низкий**, он определялся значением СИ равным 1,0 (низкий уровень) и НП =0% (низкий уровень).

Среднемесячная концентрация взвешенные вещества Р-10- 1,57ПДКс.с., диоксид серы – 1,6 ПДКс.с., диоксид азота – 1,15 ПДКс.с., концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Максимально-разовые концентрации загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ): ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) не были отмечены.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 2.


Таблица 2

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

| Примесь | Средняя концентрация (Q _{мес.}) | | Максимальная разовая концентрация (Q _{м.}) | | НП, % | Число случаев превышения ПДК _{м.р.} | | |
|---------------------------|---|--|--|--|-------|--|--------|---------|
| | мг/м ³ | Кратность превышения ПДК _{с.с.} | мг/м ³ | Кратность превышения ПДК _{м.р.} | | >ПДК | >5 ПДК | >10 ПДК |
| Взвешенные частицы (пыль) | 0,03 | 0,21 | 0,09 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Взвешенные частицы РМ-2,5 | 0,01 | 0,39 | 0,14 | 0,85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Взвешенные частицы РМ-10 | 0,09 | 1,57 | 0,30 | 0,996 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Диоксид серы | 0,08 | 1,6 | 0,24 | 0,49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оксид углерода | 0,51 | 0,17 | 3,62 | 0,72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Диоксид азота | 0,05 | 1,15 | 0,20 | 0,99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оксид азота | 0,006 | 0,11 | 0,38 | 0,96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Озон | 0,01 | 0,4 | 0,38 | 0,76 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Выводы:

За последние 5 лет уровень загрязнения атмосферного воздуха в декабре изменялся следующим образом:



Как видно из графика, уровень загрязнения атмосферного воздуха в 2018-2022 год был низким.

Метеорологические условия

В течение месяца территория области находилась под влиянием циклонов, антициклонов и атмосферных фронтов. Наблюдались гололед, порывистый ветер до 16 м/с.

2.1 Мониторинг качества атмосферного воздуха по поселку Акай.

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту.

В целом по поселку определяется до 5 показателей: 1) взвешенные частицы РМ-10; 2) диоксид серы; 3) оксид углерода; 4) диоксид азота; 5) оксид азота.

В таблице 3 представлена информация о месте расположения поста наблюдений и перечне определяемых показателей.

Таблица 3

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

| Номер поста | Отбор проб | Адрес поста | Определяемые примеси |
|-------------|---------------------------------------|---------------------|--|
| 1 | в непрерывном режиме -каждые 20 минут | ул. Коркыт-Ата, 23А | взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота и оксид азота. |

Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений, уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как **низкий**, он определялся значением СИ равным 0.97 (низкий уровень) и НП = 0%.

Среднемесячная концентрация диоксид азота – 2.07 ПДКс.с., концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Максимально-разовые концентрации загрязняющих веществ не превышали ПДК.


Таблица 4

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха пос.Акай

| Примесь | Средняя концентрация (Q _{мес.}) | | Максимальная разовая концентрация (Q _м) | | НП % | Число случаев превышения ПДК _{м.р.} | | |
|---------------------------|---|---|---|---|------|--|--------|---------|
| | мг/м ³ | Кратность превышения ПДК _{с.с} | мг/м ³ | Кратность превышения ПДК _{м.р} | | >ПДК | >5 ПДК | >10 ПДК |
| Взвешенные частицы (пыль) | 0,0000 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Диоксид серы | 0,0001 | 0,00 | 0,05 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оксид углерода | 0,1446 | 0,05 | 3,04 | 0,61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Диоксид азота | 0,0829 | 2,07 | 0,19 | 0,97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оксид азота | 0,0317 | 0,53 | 0,29 | 0,736 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Выводы:

За последние 5 лет уровень загрязнения атмосферного воздуха в декабре изменялся следующим образом:



Как видно из графика, уровень загрязнения атмосферного воздуха в 2018-2022 год.

2.2 Состояние атмосферного воздуха по поселку Торетам

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту.

В целом по поселку определяется до 5 показателей: 1) взвешенные частицы РМ-10; 2) диоксид серы; 3) оксид углерода; 4) диоксид азота; 5) оксид азота.

В таблице 5 представлена информация о местах расположения постов наблюдений и перечне определяемых показателей на каждом посту.

Таблица 5

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

| № | Отбор проб | Адрес поста | Определяемые примеси |
|---|---------------------------------------|-------------------------|--|
| 1 | в непрерывном режиме -каждые 20 минут | ул. Муратабаева, 51 «А» | взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота. |

Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений, уровень загрязнения атмосферного воздуха поселка характеризуется как *низкий*, он определялся значением СИ равным 0,9 (низкий уровень) и НП =0% (низкий уровень).

Среднемесячная концентрация загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Максимально-разовые концентрации загрязняющих веществ не превышали ПДК.


Таблица 6

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха пос. Торетам

| Примесь | Средняя концентрация (Q _{мес.}) | | Максимальная разовая концентрация (Q _м) | | НП % | Число случаев превышения ПДК _{м.р.} | | |
|--------------------------|---|---|---|---|------|--|-------|---------|
| | мг/м ³ | Кратность превышения ПДК _{с.с} | мг/м ³ | Кратность превышения ПДК _{м.р} | | >ПДК | >5ПДК | >10 ПДК |
| Взвешенные частицы РМ-10 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Диоксид серы | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оксид углерода | 0,587 | 0,20 | 3,91 | 0,78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Диоксид азота | 0,037 | 0,93 | 0,18 | 0,89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оксид азота | 0,003 | 0,05 | 0,22 | 0,55 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Выводы:

За последние четыре года уровень загрязнения атмосферного воздуха в декабре изменялся следующим образом:



Как видно из графика, уровень загрязнения атмосферного воздуха за 2018-2022годы был низким.

2.3 Состояние атмосферного воздуха по поселку Шиели

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту.

В целом по поселку определяется до 6 показателей: 1) взвешенные частицы РМ-10; 2) взвешенные частицы РМ-2,5; 3) диоксид серы; 4) оксид углерода; 5) диоксид азота; 6) озон.

В таблице 7 представлена информация о местах расположения постов наблюдений и перечне определяемых показателей на каждом посту.

Таблица 7

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

| № | Отбор проб | Адрес поста | Определяемые примеси |
|---|---------------------------------------|----------------|---|
| 1 | в непрерывном режиме -каждые 20 минут | ул. Есенова, 8 | взвешенные частицы РМ-10, взвешенные частицы РМ-2,5, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, озон. |

Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений, уровень загрязнения атмосферного воздуха поселка характеризуется как **низкий**, он определялся значением СИ равным 0,96 (низкий уровень) и НП = 0% (низкий уровень).

Среднемесячная концентрация диоксид азота – 3,72 ПДКс.с., озон – 1,66 ПДКс.с., концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Максимально-разовые концентрации загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха пос. Шиели

| Примесь | Средняя концентрация (Q _{мес.}) | | Максимальная разовая концентрация (Q _{м.}) | | НП % | Число случаев превышения ПДК _{м.р.} | | |
|---------------------------|---|--|--|--|------|--|-------|---------|
| | мг/м ³ | Кратность превышения ПДК _{с.с.} | мг/м ³ | Кратность превышения ПДК _{м.р.} | | >ПДК | >5ПДК | >10 ПДК |
| Взвешенные частицы РМ-2,5 | 0,019 | 0,54 | 0,144 | 0,90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Взвешанные частицы РМ-10 | 0,024 | 0,41 | 0,261 | 0,87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Диоксид серы | 0,002 | 0,04 | 0,036 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оксид углерода | 0,029 | 0,01 | 1,807 | 0,36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Диоксид азота | 0,149 | 3,72 | 0,193 | 0,96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Озон | 0,050 | 1,66 | 0,107 | 0,67 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.2 Состояние атмосферного воздуха по г.Арал

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту.

В целом по поселку определяется до 6 показателей: 1) взвешенные частицы РМ-10; 2) взвешенные частицы РМ-2,5; 3) диоксид серы; 4) оксид углерода; 5) диоксид азота; 6) оксид азота.

В таблице 9 представлена информация о местах расположения постов наблюдений и перечне определяемых показателей на каждом посту.

Таблица 9

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

| № | Отбор проб | Адрес поста | Определяемые примеси |
|---|---------------------------------------|------------------------|---|
| 1 | в непрерывном режиме -каждые 20 минут | ул. Бактыбай батыр 119 | взвешенные частицы РМ-10, взвешенные частицы РМ-2,5, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, озон. |

Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений, уровень загрязнения атмосферного воздуха города характеризуется как **низкий**, он определялся значением СИ равным 0,80 (низкий уровень) и НП = 0% (низкий уровень).

Среднемесячная концентрация диоксид азота –2,46 ПДК_{с.с.}, озон – 1,76 ПДК_{с.с.}, концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Максимально-разовые концентрации загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха г.Арал

| Примесь | Средняя концентрация (Q _{мес.}) | | Максимальная разовая концентрация (Q _м) | | НП % | Число случаев превышения ПДК _{м.р.} | | |
|---------------------------|---|---|---|--|------|--|-------|---------|
| | мг/м ³ | Кратность превышения ПДК _{с.с} | мг/м ³ | Кратность превышения ПДК _{м.р.} | | >ПДК | >5ПДК | >10 ПДК |
| Взвешенные частицы РМ-2,5 | 0,008 | 0,22 | 0,127 | 0,80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Взвешанные частицы РМ-10 | 0,033 | 0,55 | 0,216 | 0,72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Диоксид серы | 0,002 | 0,04 | 0,175 | 0,35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оксид углерода | 0,538 | 0,18 | 3,951 | 0,79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Диоксид азота | 0,098 | 2,46 | 0,154 | 0,77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Озон | 0,053 | 1,76 | 0,056 | 0,35 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.3 Состояние атмосферного воздуха по поселку Айтеке би

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 1 стационарном посту.

В целом по поселку определяется до 6 показателей: 1) взвешенные частицы РМ-10; 2) взвешенные частицы РМ-2,5; 3) диоксид серы; 4) оксид углерода; 5) диоксид азота; 6) озон.

В таблице 11 представлена информация о местах расположения постов наблюдений и перечне определяемых показателей на каждом посту.

Таблица 11

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

| № | Отбор проб | Адрес поста | Определяемые примеси |
|---|---------------------------------------|-------------------------|---|
| 1 | в непрерывном режиме -каждые 20 минут | ул. Ж.Нурмухамедулы 128 | взвешенные частицы РМ-10, взвешенные частицы РМ-2,5, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, озон. |

Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений, уровень загрязнения атмосферного воздуха поселка характеризуется как **низкий**, он определялся значением СИ равным 0,95 (низкий уровень) и НП = 0% (низкий уровень).

Среднемесячная концентрация диоксид азота – 3,4 ПДК_{с.с.}, озон – 1,1 ПДК_{с.с.}, концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Максимально-разовые концентрации загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха пос.Айтеке би

| Примесь | Средняя концентрация (Q _{мес.}) | | Максимальная разовая концентрация (Q _{м.}) | | НП % | Число случаев превышения ПДК _{м.р.} | | |
|---------------------------|---|--|--|--|------|--|-------|---------|
| | мг/м ³ | Кратность превышения ПДК _{с.с.} | мг/м ³ | Кратность превышения ПДК _{м.р.} | | >ПДК | >5ПДК | >10 ПДК |
| Взвешенные частицы РМ-2,5 | 0,01 | 0,40 | 0,13 | 0,79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Взвешенные частицы РМ-10 | 0,02 | 0,38 | 0,17 | 0,58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Диоксид серы | 0,00052 | 0,0104 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оксид углерода | 0,01 | 0,00 | 1,32 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Диоксид азота | 0,13 | 3,4 | 0,19 | 0,95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Озон | 0,03 | 1,1 | 0,04 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2. Мониторинг качества поверхностных вод на территории Кызылординской области.

Наблюдения за качеством поверхностных вод по Кызылординской области проводится на 2 водных объектах (река Сырдария и Аральское море) на 7 створах.

При изучении поверхностных вод в отбираемых пробах воды определяются 34 физико-химических показателей качества: температура, уровень и расход воды, сумма натрия и калия, жесткость, взвешенные вещества, прозрачность, запах, водородный показатель, растворенный кислород, БПК₅, ХПК, сумма ионов, сухой остаток, главные ионы солевого состава, биогенные (соединения азота, фосфора, железа) и органические вещества (нефтепродукты, СПАВ, летучие фенолы), тяжелые металлы, пестициды

Результаты мониторинга качества поверхностных вод на территории Кызылординской области

Основным нормативным документом для оценки качества воды водных объектов Республики Казахстан является «Единая система классификации качества воды в водных объектах» (далее – Единая Классификация).

По Единой классификации качество воды оценивается следующим образом:

Таблица 13

| Наименование водного объекта | Класс качества воды | | Параметры | ед. изм. | концентрация |
|------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------------|--------------|
| | Декабрь 2021 г. | Декабрь 2022г. | | | |
| р. Сырдария | 4 класс | 4 класс | Сульфаты | мг/дм ³ | 420 |
| | | | Магний | мг/дм ³ | 37,565 |
| | | | Минерализация | мг/дм ³ | 1448,575 |

Как видно из таблицы, в сравнении с декабрем 2021 года качество поверхностных вод реки Сырдария существенно не изменилось, класс качества остается на уровне 4 класса.

Основным загрязняющим веществом в водных объектах Кызылординской области являются сульфаты, минерализация, магний.

Превышения нормативов качества по данным показателям в основном связано с сельскохозяйственной деятельностью региона.

В декабре 2022 года в Кызылординской области случаи ВЗ и ЭВЗ не зарегистрированы.

Информация по качеству водных объектов в разрезе створов указана в Приложении 2.

4. Радиационная обстановка

Наблюдения за уровнем гамма-излучения на местности осуществлялись ежедневно на 3-х метеорологических станциях (Аральское море, Шиели, Кызылорда) и на 3-х автоматических постах за загрязнением атмосферного воздуха в г. Кызылорда (ПНЗ№3), п. Акай (ПНЗ№1) и п. Торетам (ПНЗ№1).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,03 - 0,28 мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,13 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.

Наблюдение за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории г. Кызылордаи Кызылординской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Аральское море, Кызылорда) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами

На станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы г. Кызылорда колебалась в пределах 1,5 – 2,4 Бк/м². Средняя величина плотности выпадений составила 2,1 Бк/м², что не превышает предельно-допустимый уровень.

5. Химический состав атмосферных осадков на территории Кызылординской области

Наблюдения за химическим составом атмосферных осадков заключались в отборе проб дождевой воды на 3 метеостанциях (Аральское море, Джусалы, Кызылорда).

Концентрации всех определяемых загрязняющих веществ в осадках не превышают предельно допустимые концентрации (ПДК).

В пробе осадков преобладало содержание сульфатов 17,31%, хлоридов 25,24%, нитратов 1,28%, гидрокарбонатов 23,86%, аммония 0,37%, ионы натрия 12,84%, ионы калия 5,87%, ионы магния 4,03%, ионы кальция 9,20%.

Наибольшая общая минерализация отмечена на МС Аральское море – 146,07 мг/л.

Удельная электропроводимость атмосферных осадков находилась 280,1 (МС Аральское море).

Кислотность выпавших осадков 6,88(МС Аральское море).






Рис.1 – карта мест расположения постов наблюдения, экспедиционных точек и метеостанции (осадки)г. Кызылорда



- 1** Северная промзона
- 2** Южная промзона
- 3** Ул. Койсары батыр №1
- 4** Ул. Берденова №12А
- 5** Ул. Торекулова №76





**Информация о качества поверхностных вод г. Кызылорда и
Кызылординской области по створам**

| Водный объект и створ | Характеристика физико-химических параметров | |
|---|---|--|
| река Сырдария | температура воды отмечена в пределах 0-8,2°С, водородный показатель 6,8-7,4, концентрация растворенного в воде кислорода 3,49-4,6 мг/дм ³ , БПК ₅ 0,7-1,0 мг/дм ³ , прозрачность – 21 см, запах – 0 балла во всех створах. | |
| ст. Тюмень- арык, 46 км от г. Туркестан ЮЗ, на границе ЮКО и Кызылординской области | 4 класс | сульфаты – 372 мг/дм ³ , магний – 30,52 мг/дм ³ , взвешенные вещества-21 мг/дм ³ . Фактические концентрации сульфатов и магния не превышают фоновый класс, концентрация взвешанных веществ превышает фоновый класс. . |
| створ г. Кызылорда (0.5 км выше города) | 4 класс | сульфаты – 360 мг/дм ³ , магний – 42,62 мг/дм ³ . Фактические концентрации сульфатов и магния не превышают фоновый класс. |
| створг.Кызылорда (3 км ниже города) | 4 класс | сульфаты – 444 мг/дм ³ , магний–36,52 мг/дм ³ , минерализация – 1466,749 мг/дм ³ . Фактические концентрации сульфатов и магния не превышают фоновый класс, концентрация минерализации превышает фоновый класс. |
| створ пгт.Жосалы (в створе водпоста) | 4 класс | сульфаты – 444 мг/дм ³ , магний – 36,6 мг/дм ³ , минерализация – 1481,477 мг/дм ³ . Фактические концентрации сульфатов и магния не превышают фоновый класс, концентрация минерализации превышает фоновый класс. |
| створг.Казалы (г/п Казалинск, 3,0 км к ЮЗ от города, в створе водпоста) | 4 класс | сульфаты – 432 мг/дм ³ , магний – 42,6 мг/дм ³ , минерализация – 1592,186 мг/дм ³ . Фактические концентрации сульфатов и магния не превышают фоновый класс, концентрация минерализации превышает фоновый класс. |
| створпос.Каратерень (в створе водпоста) | 4 класс | магний – 36,53 мг/дм ³ , минерализация – 1563,879 мг/дм ³ , сульфаты – 468 мг/дм ³ . Фактические концентрации магния не превышают фоновый класс, концентрация минерализации и сульфатов превышает фоновый класс. |

**Справочный раздел
Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе
населенных мест**

| Наименование примесей | Значения ПДК, мг/м ³ | | Класс Опасности |
|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------|
| | максимально разовая | средне-суточная | |
| Азота диоксид | 0,2 | 0,04 | 2 |
| Азота оксид | 0,4 | 0,06 | 3 |
| Аммиак | 0,2 | 0,04 | 4 |
| Бенз/а/пирен | - | 0,1 мкг/100 м ³ | 1 |
| Бензол | 0,3 | 0,1 | 2 |
| Бериллий | 0,09 | 0,00001 | 1 |
| Взвешенные вещества (частицы) | 0,5 | 0,15 | 3 |
| Взвешенные частицы РМ 10 | 0,3 | 0,06 | |
| Взвешенные частицы РМ 2,5 | 0,16 | 0,035 | |
| Хлористый водород | 0,2 | 0,1 | 2 |
| Кадмий | - | 0,0003 | 1 |
| Кобальт | - | 0,001 | 2 |
| Марганец | 0,01 | 0,001 | 2 |
| Медь | - | 0,002 | 2 |
| Мышьяк | - | 0,0003 | 2 |
| Озон | 0,16 | 0,03 | 1 |
| Свинец | 0,001 | 0,0003 | 1 |
| Диоксид серы | 0,5 | 0,05 | 3 |
| Серная кислота | 0,3 | 0,1 | 2 |
| Сероводород | 0,008 | - | 2 |
| Оксид углерода | 5,0 | 3 | 4 |
| Фенол | 0,01 | 0,003 | 2 |
| Формальдегид | 0,05 | 0,01 | 2 |
| Фтористый водород | 0,02 | 0,005 | 2 |
| Хлор | 0,1 | 0,03 | 2 |
| Хром (VI) | - | 0,0015 | 1 |
| Цинк | - | 0,05 | 3 |

«Гигиенический норматив к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах» (СанПин№ КР ДСМ-70 от 2 августа 2022 года)-

Оценка степени индекса загрязнения атмосферы

| Градации | Загрязнение атмосферного воздуха | Показатели | Оценка за месяц |
|----------|----------------------------------|-------------|-----------------|
| I | Низкое | СИ НП, % | 0-1 0 |
| II | Повышенное | СИ НП, % | 2-4 1-19 |
| III | Высокое | СИ НП, % | 5-10 20-49 |
| IV | Очень высокое | СИ НП, % | >10 >50 |

РД 52.04.667–2005, Документы состояния загрязнения атмосферы в городах для информирования государственных органов, общественности и населения. Общие требования к разработке, постороеанию, изложению и содержанию

Дифференциация классов водопользования по категориям (видам) водопользования

| Категория (вид) водопользования | Назначение/тип очистки | Классы водопользования | | | | |
|---|----------------------------|------------------------|---------|---------|---------|---------|
| | | 1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс | 5 класс |
| Рыбохозяйственное водопользование | Лососевые | + | + | - | - | - |
| | Карповые | + | + | - | - | - |
| Хозяйственно-питьевое водопользование | Простая водоподготовка | + | + | - | - | - |
| | Обычная водоподготовка | + | + | + | - | - |
| | Интенсивная водоподготовка | + | + | + | + | - |
| Рекреационное водопользование (культурно-бытовое) | | + | + | + | - | - |
| Орошение | Без подготовки | + | + | + | + | - |
| | Отстаивание в картах | + | + | + | + | + |
| Промышленность: | | | | | | |
| технологические цели, процессы охлаждения | | + | + | + | + | - |
| гидроэнергетика | | + | + | + | + | + |
| добыча полезных ископаемых | | + | + | + | + | + |
| транспорт | | + | + | + | + | + |

Единая система классификации качества воды в водных объектах (Приказ КВР МСХ №151 от 09.11.2016)

Предельно допустимые концентрации химических веществ в почве (далее-ПДК)

| № п/п | Название вещества | Значения ПДК учитывая фон мк/кг почва | Предельные индикаторы |
|-------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| 1 | Хром | 6,0 | Общесанитарный |
| 2 | Медь | 3,0 | Общесанитарный |
| 3 | Свинец | 32 | Общесанитарный |
| 4 | Цинк | 23 | Транслокационный |
| 5 | Кадмий | - | |

Нормативы ПДК (утверждены совместным приказом Министерства Здравоохранения РК от 30.01.04 г. №99 и Министерства охраны окружающей среды РК от 27.01.04 г. №21-п)

Норматив радиационной безопасности*

| Нормируемые величины | Пределы доз |
|----------------------|-------------|
|----------------------|-------------|

| | |
|------------------|--|
| Эффективная доза | Население |
| | 1 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 5 мЗв в год |

**«Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности»*

**ФИЛИАЛ
РГП «КАЗГИДРОМЕТ» ПО КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

АДРЕС:

**ГОРОД КЫЗЫЛОРДА
УЛ.БОКЕЙХАНА 51А
ТЕЛ. 8-(7242)-23-85-73**

E MAIL:INFO_KZO@METEO.KZ