



**Министерство экологии
и природных ресурсов
Республики Казахстан
РГП «Казгидромет»**

БЮЛЛЕТЕНЬ ПОГОДЫ на май 2023 года



АСТАНА 2023 г.

Содержание

Предисловие.....	4
Краткая климатическая характеристика мая по территории Казахстана.....	5
Многолетние значения среднемесячной температуры воздуха и количества осадков по территории Казахстана в мае (таблица).....	7
Ожидаемые отклонения среднемесячной температуры воздуха от нормы в мае 2023 года.....	8
Многолетние среднемесячные температуры воздуха в мае (норма)	8
Ожидаемые отклонения количества осадков от нормы в мае 2023 года.....	9
Многолетнее среднемесячное количество осадков в мае (норма).....	9
Ожидаемые среднемесячные температуры воздуха в мае 2023 года.....	10
График хода погоды по областям.....	11
Консультативный прогноз погоды по областям Казахстана на май 2023 года.....	13
Западно-Казахстанская.....	13
Атырауская	14
Мангистауская.....	15
Актюбинская	16
Костанайская	17
Северо-Казахстанская.....	18
Акмолинская.....	19
Павлодарская.....	20
Улытауская.....	21
Карагандинская.....	22
Абайская.....	23
Восточно-Казахстанская.....	24
Кызылординская.....	25
Туркестанская	26
Жамбылская	27
Алматинская.....	28
Жетісу.....	29

Предисловие

Публикуемый месячный прогноз погоды содержит:

- ✓ краткую климатическую характеристику месяца по многолетним данным (за весь период наблюдений);
- ✓ краткую характеристику отклонений температуры воздуха и количества осадков от средних многолетних значений по областям республики;
- ✓ графики хода погоды с указанием наиболее значительных волн холода (тепла), периодов с осадками и атмосферными явлениями погоды;
- ✓ текст прогноза погоды по каждой области республики;
- ✓ карту ожидаемых отклонений средней месячной температуры воздуха от средних многолетних значений;
- ✓ карту пространственного распределения многолетней средней месячной температуры воздуха (норма за 30 лет);
- ✓ карту ожидаемых отклонений месячного количества осадков от средних многолетних значений;
- ✓ карту многолетних значений месячного количества осадков (норма за 30 лет);

В тексте прогноза приводятся крайние значения норм средней месячной температуры воздуха и количества осадков на территории областей.

Прогноз погоды на месяц носит консультативный характер. Следует учитывать, что в ежедневном ходе погоды возможны смещения во времени от 3 до 5 суток, а также отклонения как значений ежедневной температуры воздуха ($\pm 5^{\circ}\text{C}$), так и самих атмосферных явлений погоды. Прогноз погоды на месяц уточняется прогнозами на декаду 30-31, 10, 20 числах месяца.

По всем вопросам, связанным с выпуском прогноза погоды на месяц и их уточнений обращаться в Гидрометцентр по адресу:

г. Астана, ул. Мәңгілік Ел 11/1.

Директор Гидрометцентра:

М. Шмидт, тел. 8 (7172) 79-83-87

Начальник Управления долгосрочных прогнозов погоды:

Ж. Исабекова, тел. 8 (7172) 79-83-95

Составитель - инженер синоптик 2 категории УДПП:

С. Каирова

тел. (7172) 79-83-95

Краткая климатическая характеристика мая по территории Казахстана по многолетним данным

В мае заканчивается весенний период и осуществляется переход к лету. Характерным для мая является неустойчивая погода, неравномерное нарастание тепла, возвраты холодов после продолжительно теплой погоды.

Средняя месячная температура воздуха продолжает повышаться от апреля к маю, но уже не столь интенсивно, как в апреле. В северных областях республики средняя месячная температура воздуха повышается на $10-11^{\circ}$ и достигает $+10+14^{\circ}\text{C}$, в южных областях и в горах юго-востока - на $4-7^{\circ}$, достигая $+16+21^{\circ}\text{C}$.

В экстремально холодные годы средняя за месяц температура воздуха понижается на севере до $+7+9^{\circ}\text{C}$, на юге до $+15+17^{\circ}\text{C}$, в экстремально теплые - повышается в северной половине Казахстана до $+16+20^{\circ}\text{C}$, в южной - до $+22+24^{\circ}\text{C}$.

В первой декаде мая на севере республики происходит устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через $+10^{\circ}\text{C}$, в южных областях Казахстана в конце мая - уже через $+20^{\circ}\text{C}$. В отдельные годы эти периоды могут смещаться на 2-3 недели раньше или позже средних дат.

В первой половине мая заморозки обычно прекращаются в южных и западных регионах Казахстана, а к концу месяца заканчиваются и в северных. Но в отдельные годы на западе и юго-востоке они могут наблюдаться до конца месяца, а в Центральном, Восточном и Северном Казахстане - даже и в июне.

Абсолютная максимальная температура воздуха в северных областях может достигать $+35+39^{\circ}\text{C}$, в южных $+40+45^{\circ}\text{C}$.

Абсолютная минимальная температура воздуха может опускаться везде до отрицательных значений: на севере и востоке страны до $-10-15^{\circ}\text{C}$, в Акмолинской области до -20°C , на юго-востоке до $-3-14^{\circ}\text{C}$, на юге до $-4-10^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков от апреля к маю в северной половине Казахстана и в горных районах юга и юго-востока увеличивается и составляет за месяц в северной половине 21-52 мм, в горных районах юга, юго-востока и востока 100-200 мм. На юго-западе и в пустынных районах юга страны количество осадков уменьшается до 6-16 мм.

В отдельные годы количество выпавших осадков резко колеблется: от полного их отсутствия до 2-3 норм, а в пустынных районах до 4-5 месячных норм.

Осадки выпадают преимущественно в виде дождя. Во время ливней, суточное количество осадков на севере Казахстана может достигать 25-30 мм, местами 67-75 мм, в предгорьях 46-62 мм, в горах 95 мм и более.

Осадки в виде снега возможны в отдельные годы в северной половине республики, а также в предгорных и горных районах юго-востока страны.

Грозовая деятельность наиболее интенсивно проявляется в горных районах юга, юго-востока и востока республики. Среднее число суток с

грозами достигает 4-6, максимальное - 12-15 случаев, на севере республики 1-4, максимальное - 14 случаев.

Град в мае наблюдается на большей части территории 2-5 раз в 10 лет, в зоне пустынь 1-2 раза в 10 лет, в районе мелкосопочника 4-8 раз в 10 лет, в горах Заилийского Алатау 1-3 раза в месяц.

На большей части равнинных районов республики шквал со скоростью 24-34, местами 40 м/с возможен 1-3 раза в 15 лет.

Наибольшее число суток с пыльными бурями наблюдается в Западно-Казахстанской и на севере Атырауской области - 3-9 суток, в долине Сырдарьи, в северной и западной части Казахского мелкосопочника и в Прииртышских степях - 4-7 суток, на остальной территории - 1-3 суток.

Туманы в мае наблюдаются преимущественно в предгорьях - 1-2 суток, и горах - 4-10 суток в месяц, на остальной территории от 2 до 7 суток в 10 лет.


**Многолетние значения среднемесячной температуры воздуха и количества осадков по территории Казахстана в мае
(норма 1991-2020 гг.)**

Область	Температура воздуха, °С	Количество осадков, мм
Западно-Казахстанская	+15,6...+18,4	18...35
Атырауская	+17,7...+19,5	18...33
Мангистауская	+18,2...+21,2	10...30
Актюбинская	+13,7...+18,7	18...37
Костанайская	+13,3...+17,3	16...41
Северо-Казахстанская	+12,9...+13,7	25...39
Акмолинская	+12,3...+14,7	23...39
Павлодарская	+13,4...+14,8	20...30
Улытауская	+14,5...+18,4	9...27
Карагандинская	+12,2...+17,4	9...37
Абайская	+12,2...+16,9	15...36
Восточно- Казахстанская	+6,7...+16,1	21...75
Кызылординская	+19,7...+21,6	10...23
Туркестанская	+10,7...+22,2	13...103
Жамбылская	+14,7...+19,8	14...63
Алматинская	+2,8...+18,6	12...139
Жетісу	+12,0...+18,9	8...95


Ожидаемые отклонения среднемесячной температуры воздуха от нормы в мае 2023 года

В *мае* средняя за месяц температура воздуха ожидается *около нормы* на большей части республики, *выше нормы* на 1-2° - в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, Актюбинской, Кызылординской и Туркестанской областях, на юго-западе Улытауской области.

Ожидаемые отклонения среднемесячной температуры воздуха от нормы в мае 2023 года




Многолетние среднемесячные температуры воздуха в мае (норма 1991-2020 гг.)




Ожидаемые отклонения количества осадков от нормы в мае 2023 года

Количество осадков в *мае* предполагается *меньше нормы* на большей части республики, *около нормы* - в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Абайской, Восточно-Казахстанской, на севере Костанайской, на большей части Алматинской и области Жетісу, на юго-востоке Туркестанской и на юге Жамбылской областей.


Ожидаемые отклонения среднемесячного количества осадков
от нормы в мае 2023 года



Многолетнее среднемесячное количество осадков
в мае (норма 1991-2020)





Ожидаемые среднemesячные температуры воздуха в мае 2023 года



Год - аналог 2013 год

График хода погоды по областям Казахстана





Условные обозначения:

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| ● облачная погода | ○ ясно |
| ● переменная облачность | ☔ временами осадки |
| ☔ местами осадки | ❄ снег |
| ☔ небольшие осадки | ☔ снег ливневый |
| ❄ снег с дождем | ● дождь |
| ☔ снег ливневый мокрый | ☔ туман |
| ☔ ливневый дождь | ☔ пыльный поземок |
| ☔ гроза | ☔ пыльная буря |
| ☔ метель | ▲ град |
| ☔ гололед | ▼ шквал |

сила ветра местами 15-20 м/с



- ход многолетней средней суточной температуры воздуха
- ход ночной температуры воздуха
- ход дневной температуры воздуха
- ход средней суточной температуры воздуха

Консультативный прогноз погоды по областям Казахстана на май 2023 года

Западно-Казахстанская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+17,6+20,4^{\circ}\text{C}$, что *выше нормы на 2°* (норма: $+15,6+18,4^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается повышение температуры воздуха *ночью* от $+1+6^{\circ}\text{C}$, на юго-западе области $+9^{\circ}\text{C}$ до $+11+16^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+15+20^{\circ}\text{C}$, на юго-западе $+26^{\circ}\text{C}$ до $+28+33^{\circ}\text{C}$, на северо-востоке $+25^{\circ}\text{C}$. Затем ожидается понижение температуры воздуха *ночью* до $+4+9^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+18+23^{\circ}\text{C}$, на юго-западе области *ночью* $+12^{\circ}\text{C}$, *днем* $+28^{\circ}\text{C}$. В конце декады предполагается повышение температуры воздуха.

В первой половине второй декады прогнозируется дальнейшее постепенное повышение температуры воздуха *ночью* до $+15+20^{\circ}\text{C}$, на юго-западе области $+23^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+30+35^{\circ}\text{C}$. Затем - постепенное понижение температуры воздуха *ночью* до $+2+7^{\circ}\text{C}$, на юге $+10^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+20+25^{\circ}\text{C}$.

В третьей декаде предполагается постепенное повышение температуры воздуха *ночью* до $+14+19^{\circ}\text{C}$, на юго-востоке области $+22^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+28+33^{\circ}\text{C}$, на юге $+36^{\circ}\text{C}$. В конце декады - понижение температуры воздуха *ночью* до $+9+14^{\circ}\text{C}$, на востоке области $+17^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+23+28^{\circ}\text{C}$, на юге $+31^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *меньше нормы* (норма: 18-35 мм).

Дождь, гроза ожидаются часто в первой, в середине второй, в начале и в конце третьей декадах. Пыльная буря - в середине первой, второй, в начале и в середине третьей декадах. Ветер 15-20 м/с прогнозируется часто в течение месяца.



Атырауская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+19,7+21,5^{\circ}\text{C}$, что *выше нормы на 2°* (норма: $+17,7+19,5^{\circ}\text{C}$).


В первой половине первой декады ожидается повышение температуры воздуха *ночью* от $+4+9^{\circ}\text{C}$ до $+11+16^{\circ}\text{C}$, на юге области $+19^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+22+27^{\circ}\text{C}$ до $+27+32^{\circ}\text{C}$. Затем - понижение температуры воздуха *ночью* до $+4+9^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+22+27^{\circ}\text{C}$. В конце декады - повышение температуры воздуха.

Во второй декаде прогнозируется дальнейшее постепенное повышение температуры воздуха *ночью* до $+18+23^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+28+33^{\circ}\text{C}$, на востоке области $+36^{\circ}\text{C}$. В конце декады - понижение температуры воздуха *ночью* до $+10+15^{\circ}\text{C}$, на северо-востоке $+5^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+23+28^{\circ}\text{C}$.

В третьей декаде предполагается постепенное повышение температуры воздуха *ночью* от $+10+15^{\circ}\text{C}$, на северо-востоке области $+5^{\circ}\text{C}$ до $+16+21^{\circ}\text{C}$, на юге $+24^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+23+28^{\circ}\text{C}$ до $+28+33^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *меньше нормы* (норма: 18-33 мм).

Дождь, гроза ожидаются в середине первой, в конце второй и третьей декадах. Пыльная буря - в начале и в середине месяца. Ветер 15-20 м/с прогнозируется в начале и в середине первой, в середине и в конце второй, в конце третьей декадах.



Мангистауская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+20,2+23,2^{\circ}\text{C}$, что *выше нормы на 2°* (норма: $+18,2+21,2^{\circ}\text{C}$).


В первой половине первой декады ожидается повышение температуры воздуха *ночью* от $+8+13^{\circ}\text{C}$ до $+14+19^{\circ}\text{C}$, на северо-востоке области $+10^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+22+27^{\circ}\text{C}$ до $+27+32^{\circ}\text{C}$. Затем - понижение температуры воздуха *ночью* до $+6+11^{\circ}\text{C}$, на западе области $+15^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+22+27^{\circ}\text{C}$. В конце декады ожидается повышение температуры воздуха.

Во второй декаде прогнозируется дальнейшее повышение температуры воздуха *ночью* до $+18+23^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+28+33^{\circ}\text{C}$, на западе области *ночью* $+15^{\circ}\text{C}$, *днем* $+24^{\circ}\text{C}$. Затем - постепенное понижение температуры воздуха *ночью* до $+6+11^{\circ}\text{C}$, на западе области $+14^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+20+25^{\circ}\text{C}$.

В третьей декаде предполагается постепенное повышение температуры воздуха *ночью* от $+6+11^{\circ}\text{C}$, на западе области $+14^{\circ}\text{C}$ до $+18+23^{\circ}\text{C}$, на северо-востоке $+15^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+20+25^{\circ}\text{C}$ до $+30+35^{\circ}\text{C}$, на западе $+25^{\circ}\text{C}$. В конце декады прогнозируется понижение температуры воздуха *ночью* до $+13+18^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+25+30^{\circ}\text{C}$, на севере области *ночью* $+21^{\circ}\text{C}$, *днем* $+33^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *меньше нормы* (норма: 10-30 мм).

Дождь ожидается в середине первой, второй и в конце третьей декадах. Гроза - в середине месяца. Пыльная буря ожидается в начале первой, второй и в середине третьей декадах. Ветер 15-20 м/с прогнозируется в середине первой, часто во второй, в конце третьей декадах.



Актюбинская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+15,3+20,0^{\circ}\text{C}$, что *выше нормы на 1-2°* (норма: $+13,7+18,7^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается повышение температуры воздуха *ночью* от $+2+7^{\circ}\text{C}$, на юге области $+12^{\circ}\text{C}$ до $+9+14^{\circ}\text{C}$, на севере $+6^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+20+25^{\circ}\text{C}$, на юге области $+28^{\circ}\text{C}$ до $+25+30^{\circ}\text{C}$, на севере от $+17^{\circ}\text{C}$ до $+20^{\circ}\text{C}$. Затем предполагается понижение температуры воздуха *ночью* до $+2+7^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+16+21^{\circ}\text{C}$, на юге области *ночью* $+10^{\circ}\text{C}$, *днем* $+25^{\circ}\text{C}$. В конце декады - повышение температуры воздуха.

Во второй декаде прогнозируется дальнейшее постепенное повышение температуры воздуха *ночью* до $+12+17^{\circ}\text{C}$, в центре области $+20^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+28+33^{\circ}\text{C}$. Затем - понижение температуры воздуха *ночью* до $+2+7^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+17+22^{\circ}\text{C}$.

В третьей декаде предполагается постепенное повышение температуры воздуха *ночью* до $+13+18^{\circ}\text{C}$, на западе области $+21^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+30+35^{\circ}\text{C}$, на севере $+26^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *меньше нормы* (норма: 18-37 мм).

Дождь ожидается в начале и в середине первой, в середине и в конце второй, в начале и в конце третьей декадах. Гроза - в середине и в конце второй, в конце третьей декадах. Пыльная буря предполагается в конце второй, в начале и в конце третьей декадах, туман - в начале месяца. Град вероятен в середине месяца. Ветер 15-20 м/с прогнозируется часто в течение месяца.



Костанайская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+13,8+18,2^{\circ}\text{C}$, что *около нормы* (норма: $+13,3+17,3^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается колебание температуры воздуха *ночью* от $0,+5^{\circ}\text{C}$, на поверхности почвы заморозки 3°C , на юге области $+8^{\circ}\text{C}$ до $+7+12^{\circ}\text{C}$, на севере $+15^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+14+19^{\circ}\text{C}$, на юге области $+22^{\circ}\text{C}$ до $+23+28^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде прогнозируется повышение температуры воздуха *ночью* от $0,+5^{\circ}\text{C}$, на поверхности почвы заморозки 3°C , на юге области $+8^{\circ}\text{C}$ до $+8+13^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+14+19^{\circ}\text{C}$, на юге $+22^{\circ}\text{C}$ до $+22+27^{\circ}\text{C}$, на западе области $+30^{\circ}\text{C}$. Затем - понижение температуры воздуха *ночью* до $0,+5^{\circ}\text{C}$, на поверхности почвы заморозки 3°C , на юге $+8^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+11+16^{\circ}\text{C}$, на севере области $+8^{\circ}\text{C}$.

В третьей декаде предполагается постепенное повышение температуры воздуха *ночью* от $+5+10^{\circ}\text{C}$ до $+13+18^{\circ}\text{C}$, на севере области $+10^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+16+21^{\circ}\text{C}$ до $+25+30^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* в северной половине, *меньше нормы* - в южной половине (норма: 16-41 мм).

Дождь ожидается часто в первой и во второй, в начале третьей декадах. Гроза - в конце первой и в середине второй декад. Туман вероятен в конце первой декады. Ветер 15-20 м/с прогнозируется часто в течение месяца.



Северо-Казахстанская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+12,5+14,2^{\circ}\text{C}$, что *около нормы* (норма: $+12,9+13,7^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается повышение температуры воздуха *ночью* от $0,+5^{\circ}\text{C}$, на поверхности почвы заморозки 3°C до $+8+13^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+12+17^{\circ}\text{C}$, на юге области $+20^{\circ}\text{C}$ до $+20+25^{\circ}\text{C}$, на юго-востоке $+28^{\circ}\text{C}$. В конце декады ожидается понижение температуры воздуха *ночью* до $0,+5^{\circ}\text{C}$, на северо-западе области заморозки до 3°C , *днем* до $+8+13^{\circ}\text{C}$.

В начале второй декады предполагается колебание температуры воздуха *ночью* от $0,+5^{\circ}\text{C}$, на северо-западе области заморозки 3°C до $+7+12^{\circ}\text{C}$, на севере $+2^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+8+13^{\circ}\text{C}$ до $+17+22^{\circ}\text{C}$, на западе области $+25^{\circ}\text{C}$.

В третьей декаде ожидается постепенное повышение температуры воздуха *ночью* до $+8+13^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+25+30^{\circ}\text{C}$, на юге области $+20^{\circ}\text{C}$. Затем - понижение температуры воздуха *ночью* до $+3+8^{\circ}\text{C}$, на юге $+11^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+20+25^{\circ}\text{C}$, на севере области $+17^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* (норма: 25-39 мм).

Дождь ожидается часто в первой, в начале и в конце второй, в начале третьей декадах. Гроза - в конце второй и в начале третьей декад. Град вероятен в начале второй декады. Ветер 15-20 м/с прогнозируется часто в течение месяца.



Акмолинская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+11,8+15,2^{\circ}\text{C}$, что *около нормы* (норма: $+12,3+14,7^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде прогнозируется повышение температуры воздуха *ночью* от $+1+6^{\circ}\text{C}$, на севере области заморозки 2°C до $+8+13^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+13+18^{\circ}\text{C}$ до $+22+27^{\circ}\text{C}$. В конце декады ожидается понижение температуры воздуха *ночью* до $0,+5^{\circ}\text{C}$, на севере области заморозки до 5°C , *днем* до $+10+15^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде предполагается повышение температуры воздуха *ночью* от $0,+5^{\circ}\text{C}$, на севере области заморозки 5°C до $+5+10^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+10+15^{\circ}\text{C}$ до $+19+24^{\circ}\text{C}$. Затем - понижение температуры воздуха *ночью* до $0,+5^{\circ}\text{C}$, на поверхности почвы заморозки 3°C , *днем* до $+7+12^{\circ}\text{C}$.

В третьей декаде ожидается постепенное повышение температуры воздуха *ночью* до $+10+15^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+26+31^{\circ}\text{C}$, на севере области $+23^{\circ}\text{C}$. В конце декады прогнозируется понижение температуры воздуха *ночью* до $+5+10^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+21+26^{\circ}\text{C}$, на севере *ночью* $+2^{\circ}\text{C}$, *днем* $+18^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* (норма: 23-39 мм).

Дождь, гроза ожидаются в первой половине и в конце первой, в начале и в конце второй, в начале и в середине третьей декадах. Град вероятен в начале и в конце первой, в начале третьей декадах. Ветер 15-20 м/с прогнозируется часто в течение месяца.



Павлодарская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+12,9+14,3^{\circ}\text{C}$, что *около нормы* (норма: $+13,4+14,8^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается повышение температуры воздуха *ночью* от $+2+7^{\circ}\text{C}$, на юго-западе области $+10^{\circ}\text{C}$ до $+8+13^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+12+17^{\circ}\text{C}$ до $+22+27^{\circ}\text{C}$, на востоке $+31^{\circ}\text{C}$. В конце декады ожидается понижение температуры воздуха.

Во второй декаде прогнозируется дальнейшее понижение температуры воздуха *ночью* до $0,+5^{\circ}\text{C}$, в центре области заморозки 3°C , *днем* до $+10+15^{\circ}\text{C}$. Затем ожидается колебание температуры воздуха *ночью* от $0,+5^{\circ}\text{C}$, в центре области заморозки 3°C до $+6+11^{\circ}\text{C}$, на севере и востоке $+1^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+10+15^{\circ}\text{C}$ до $+17+22^{\circ}\text{C}$, на севере и востоке области $+14^{\circ}\text{C}$.

В третьей декаде ожидается колебание температуры воздуха *ночью* от $+5+10^{\circ}\text{C}$ до $+10+15^{\circ}\text{C}$, на востоке области от $+2^{\circ}\text{C}$ до $+7^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+15+20^{\circ}\text{C}$ до $+22+27^{\circ}\text{C}$, на юго-западе $+30^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* (норма: 20-30 мм).

Дождь ожидается часто в первой и второй, в начале третьей декадах. Гроза - в начале и в середине второй, в начале третьей декад. Пыльная буря ожидается в конце первой декады. Туман возможен в начале месяца. Ветер 15-20 м/с прогнозируется часто в течение месяца.



Улытауская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+15+19,4^{\circ}\text{C}$, что *около нормы* на большей части области, *выше нормы на 1°* - на юго-западе области (норма: $+14,5+18,4^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается колебание температуры воздуха *ночью* от $0,+5^{\circ}\text{C}$, на западе области $+8^{\circ}\text{C}$, на востоке заморозки 3°C до $+5+10^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+20+25^{\circ}\text{C}$, на северо-востоке области $+17^{\circ}\text{C}$ до $+25+30^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде прогнозируется колебание температуры воздуха *ночью* от $0,+5^{\circ}\text{C}$, на западе области $+8^{\circ}\text{C}$, на востоке заморозки 3°C до $+7+12^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+20+25^{\circ}\text{C}$, на северо-востоке $+17^{\circ}\text{C}$ до $+25+30^{\circ}\text{C}$, на западе области $+33^{\circ}\text{C}$.

В третьей декаде предполагается повышение температуры воздуха *ночью* от $0,+5^{\circ}\text{C}$, на поверхности почвы заморозки 3°C до $+10+15^{\circ}\text{C}$, на западе области от $+8^{\circ}\text{C}$ до $+22^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+20+25^{\circ}\text{C}$, на северо-востоке $+17^{\circ}\text{C}$ до $+30+35^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *меньше нормы* (норма: 9-27 мм).

Дождь, гроза ожидаются в конце второй и в начале третьей декад. Пыльная буря - в начале третьей декады. Ветер 15-20 м/с прогнозируется в начале и в конце первой, второй, в начале третьей декадах.



Карагандинская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+11,7+17,9^{\circ}\text{C}$, что *около нормы* (норма: $+12,2+17,4^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается повышение температуры воздуха *ночью* от $+3+8^{\circ}\text{C}$, на северо-востоке области заморозки 2°C до $+8+13^{\circ}\text{C}$, на востоке $+4^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+17+22^{\circ}\text{C}$, на северо-востоке $+12$ до $+22+27^{\circ}\text{C}$, на юге области от $+25^{\circ}\text{C}$ до $+30^{\circ}\text{C}$. В конце декады - понижение температуры воздуха *ночью* до $+1+6^{\circ}\text{C}$, на севере заморозки 3°C , *днем* до $+13+18^{\circ}\text{C}$, на юге области $+22^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде прогнозируется колебание температуры воздуха *ночью* от $+1+6^{\circ}\text{C}$, на севере области заморозки 3°C , на юге $+9^{\circ}\text{C}$ до $+7+12^{\circ}\text{C}$, на севере и востоке области $+2^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+13+18^{\circ}\text{C}$, на юге $+22^{\circ}\text{C}$ до $+21+26^{\circ}\text{C}$, на севере и востоке области $+17^{\circ}\text{C}$.

В третьей декаде предполагается повышение температуры воздуха *ночью* от $+1+6^{\circ}\text{C}$, на юге области $+9^{\circ}\text{C}$ до $+13+18^{\circ}\text{C}$, на севере от -3°C до $+8^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+13+18^{\circ}\text{C}$, на юге области $+22^{\circ}\text{C}$ до $+28+33^{\circ}\text{C}$, на севере $+22^{\circ}\text{C}$. В конце декады ожидается понижение температуры воздуха *ночью* до $+8+13^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+23+28^{\circ}\text{C}$, на севере области *ночью* до $+3^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+20^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *меньше нормы* (норма: 9-37 мм).

Дождь ожидается в начале и в конце первой, второй, в начале и в середине третьей декадах. Гроза - в конце первой, в начале и в середине третьей декадах. Пыльная буря ожидается в конце первой декады. Ветер 15-20 м/с прогнозируется часто в течение месяца.



Абайская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+11,7+17,4^{\circ}\text{C}$, что *около нормы* (норма: $+12,2+16,9^{\circ}\text{C}$).


В начале первой декады ожидается колебание температуры воздуха *ночью* от $0,+5^{\circ}\text{C}$, на поверхности почвы заморозки 3°C до $+5+10^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+13+18^{\circ}\text{C}$, на юге области $+21^{\circ}\text{C}$ до $+20+25^{\circ}\text{C}$. Затем - повышение температуры воздуха *ночью* до $+5+10^{\circ}\text{C}$, на юге $+2^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+25+30^{\circ}\text{C}$, на севере области $+33^{\circ}\text{C}$. В конце декады ожидается понижение температуры воздуха.

Во второй декаде предполагается повышение температуры воздуха *ночью* от $0,+5^{\circ}\text{C}$, на востоке области заморозки 3°C до $+8+13^{\circ}\text{C}$, на севере $+3^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+15+20^{\circ}\text{C}$, на севере области $+10^{\circ}\text{C}$ до $+20+25^{\circ}\text{C}$, на юге $+28^{\circ}\text{C}$. В конце декады ожидается кратковременное понижение температуры воздуха *ночью* до $+2+7^{\circ}\text{C}$, на юге области $+11^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+15+20^{\circ}\text{C}$, на севере $+12^{\circ}\text{C}$.

В первой половине третьей декады ожидается колебание температуры воздуха *ночью* от $+2+7^{\circ}\text{C}$, на юге области $+11^{\circ}\text{C}$ до $+7+12^{\circ}\text{C}$, на севере $+4^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+15+20^{\circ}\text{C}$ до $+21+26^{\circ}\text{C}$, на севере от $+12^{\circ}\text{C}$ до $+18^{\circ}\text{C}$. Затем предполагается повышение температуры воздуха *ночью* до $+11+16^{\circ}\text{C}$, на юге области $+8^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+23+28^{\circ}\text{C}$, на севере $+31^{\circ}\text{C}$. В конце декады - понижение температуры воздуха *ночью* до $+3+8^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+20+25^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* (норма: 15-36 мм).

Дождь ожидается в середине и в конце первой, часто во второй, в начале третьей декадах. Гроза - в начале и в конце третьей декады. Пыльная буря ожидается в начале и в конце первой декады. Туман возможен в конце второй декады. Град вероятен в начале третьей декады. Ветер 15-20 м/с прогнозируется часто в течение месяца.



Восточно-Казахстанская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+6,2+15,6^{\circ}\text{C}$, что *около нормы* (норма: $+6,7+16,1^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается понижение температуры воздуха *ночью* от $+5+10^{\circ}\text{C}$ до $0,+5^{\circ}\text{C}$, в горных районах области до заморозков 5°C , *днем* от $+17+22^{\circ}\text{C}$, в горных районах $+11^{\circ}\text{C}$ до $+12+17^{\circ}\text{C}$. В конце декады - повышение температуры воздуха *ночью* до $+8+13^{\circ}\text{C}$, на севере и в горных районах области $+1^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+22+27^{\circ}\text{C}$, на юге $+30^{\circ}\text{C}$, в горных районах $+15^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде ожидается повышение температуры воздуха *ночью* от $+1+6^{\circ}\text{C}$, на севере, в центре и горных районах области заморозки $1-6^{\circ}\text{C}$ до $+7+12^{\circ}\text{C}$, на северо-востоке и в горных районах $+2^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+13+18^{\circ}\text{C}$ до $+18+23^{\circ}\text{C}$, на северо-востоке и в горных районах области от $+7^{\circ}\text{C}$ до $+14^{\circ}\text{C}$.

В начале третьей декады ожидается повышение температуры воздуха *ночью* от $+1+6^{\circ}\text{C}$ до $+12+17^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+13+18^{\circ}\text{C}$ до $+23+28^{\circ}\text{C}$, в горных районах области *ночью* до $+4^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+16^{\circ}\text{C}$. В конце декады понижение температуры воздуха *ночью* до $+7+12^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+18+23^{\circ}\text{C}$, в горных районах *ночью* до $+2^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+12^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* (норма: 21-75 мм).

Дождь, ветер 15-20 м/с ожидаются часто в течение месяца. Осадки (дождь, снег) прогнозируются в середине и в конце первой, в начале второй декад. Гроза - часто в третьей декаде. Град возможен в конце первой декады.



Кызылординская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+20,7+22,6^{\circ}\text{C}$, что *выше нормы на 1°* (норма: $+19,7+21,6^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается колебание температуры воздуха *ночью* от $+6+11^{\circ}\text{C}$ до $+11+16^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+22+27^{\circ}\text{C}$, на юге области $+30^{\circ}\text{C}$ до $+27+32^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха *ночью* от $+6+11^{\circ}\text{C}$ до $+14+19^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+22+27^{\circ}\text{C}$ до $+30+35^{\circ}\text{C}$. В конце декады - понижение температуры воздуха *ночью* до $+5+10^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+20+25^{\circ}\text{C}$.

В третьей декаде предполагается постепенное повышение температуры воздуха *ночью* от $+5+10^{\circ}\text{C}$ до $+20+25$, на востоке области $+16^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+20+25^{\circ}\text{C}$ до $+34+39^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *меньше нормы* (норма: 10-23 мм).

Дождь, гроза ожидаются в конце второй декады. Пыльная буря - в начале и в конце первой, в середине второй декадах. Ветер 15-20 м/с прогнозируется часто в течение месяца.



Туркестанская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+11,7+23,2^{\circ}\text{C}$, что *выше нормы на 1°* (норма $+10,7+22,2^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается колебание температуры воздуха *ночью* от $+8+13^{\circ}\text{C}$ до $+12+17^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+20+25^{\circ}\text{C}$ до $+28+33^{\circ}\text{C}$, в горных районах области *ночью* от $0,+5^{\circ}\text{C}$ до $+9^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+15^{\circ}\text{C}$ до $+18+23^{\circ}\text{C}$. В конце декады предполагается понижение температуры воздуха *ночью* до $+7+12^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+23+28^{\circ}\text{C}$, в горных районах области *ночью* до $+4^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+18^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха *ночью* до $+15+20^{\circ}\text{C}$, на севере и в горных районах области $+12^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+30+35^{\circ}\text{C}$, в горных районах $+25^{\circ}\text{C}$. В конце декады - понижение температуры воздуха.

В третьей декаде предполагается постепенное повышение температуры воздуха *ночью* от $+7+12^{\circ}\text{C}$ до $+16+21^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+20+25^{\circ}\text{C}$, на юге области $+28^{\circ}\text{C}$ до $+34+39^{\circ}\text{C}$, в горных районах *ночью* от $+3^{\circ}\text{C}$ до $+12^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+16^{\circ}\text{C}$ до $+27^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *меньше нормы* на большей части области, *около нормы* - на юго-востоке области (норма: 13-103 мм).

Дождь, гроза ожидаются в начале и в конце первой, в конце второй, в начале и в середине третьей декадах. Ветер 15-20 м/с прогнозируется часто в течение месяца.



Жамбылская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+15,2+20,5^{\circ}\text{C}$, что *около нормы* (норма: $+14,7+19,8^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается понижение температуры воздуха *ночью* от $+9+14^{\circ}\text{C}$ до $+4+9^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+23+28^{\circ}\text{C}$ до $+18+23^{\circ}\text{C}$, в горных районах области *ночью* от $+4^{\circ}\text{C}$ до $+1^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+18^{\circ}\text{C}$ до $+15^{\circ}\text{C}$. Затем - повышение температуры воздуха *ночью* до $+11+16^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+27+32^{\circ}\text{C}$, в горных районах *ночью* до $+6^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+22^{\circ}\text{C}$. В конце декады предполагается понижение температуры воздуха *ночью* до $+6+11^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+21+26^{\circ}\text{C}$, в горных районах области *ночью* до $+4^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+18^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха *ночью* от $+6+11^{\circ}\text{C}$ до $+12+17^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+21+26^{\circ}\text{C}$ до $+28+33^{\circ}\text{C}$, в горных районах области *ночью* от $+4^{\circ}\text{C}$ до $+9^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+18^{\circ}\text{C}$ до $+25^{\circ}\text{C}$. В конце декады ожидается понижение температуры воздуха.

В третьей декаде предполагается повышение температуры воздуха *ночью* от $+5+10^{\circ}\text{C}$ до $+10+15^{\circ}\text{C}$, в горных районах области $+5^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+19+24^{\circ}\text{C}$ до $+24+29^{\circ}\text{C}$. В конце декады - дальнейшее постепенное повышение температуры воздуха *ночью* до $+15+20^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+30+35^{\circ}\text{C}$, в горных районах области *ночью* до $+10^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+25^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *меньше нормы* на большей части области, *около нормы* - на юге области (норма: 14-63 мм).

Дождь, гроза, ветер 15-20 м/с ожидаются в начале и в конце первой, в конце второй, в середине третьей декадах.



Алматинская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+3,3+19,1^{\circ}\text{C}$, что *около нормы* (норма: $+2,8+18,6^{\circ}\text{C}$).


В первой половине первой декады ожидается понижение температуры воздуха *ночью* от $+7+12^{\circ}\text{C}$ до $+2+7^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+22+27^{\circ}\text{C}$ до $+17+22^{\circ}\text{C}$, в горных районах области *ночью* до заморозков 5°C , *днем* от $+15^{\circ}\text{C}$ до $+10^{\circ}\text{C}$. Затем - постепенное повышение температуры воздуха *ночью* до $+12+17^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+27+32^{\circ}\text{C}$, в горных районах *ночью* до $+4^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+20^{\circ}\text{C}$. В конце декады прогнозируется понижение температуры воздуха *ночью* до $+5+10^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+20+25^{\circ}\text{C}$, в горных районах области *ночью* до заморозков 2°C , *днем* $+13^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде предполагается повышение температуры воздуха *ночью* от $+5+10^{\circ}\text{C}$ до $+12+17^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+20+25^{\circ}\text{C}$ до $+25+30^{\circ}\text{C}$, в горных районах области *ночью* от заморозков 2°C до $+4^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+13^{\circ}\text{C}$ до $+20^{\circ}\text{C}$. В конце декады ожидается понижение температуры воздуха.

В начале третьей декады ожидается повышение температуры воздуха *ночью* от $+4+9^{\circ}\text{C}$ до $+9+14^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+16+21^{\circ}\text{C}$ до $+21+26^{\circ}\text{C}$, в горных районах области *ночью* от заморозков 3°C до $+2^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+9^{\circ}\text{C}$ до $+14^{\circ}\text{C}$. В конце декады - дальнейшее повышение температуры воздуха *ночью* до $+14+19^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+26+31^{\circ}\text{C}$, в горных районах области *ночью* до $+6^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+19^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* на большей части области, *меньше нормы* - на севере области (норма: 12-139 мм).

Дождь, гроза, ветер 15-20 м/с ожидаются часто в течение месяца.



Область Жетісу

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+12,5+19,4^{\circ}\text{C}$, что *около нормы* (норма: $+12+18,9^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается понижение температуры воздуха *ночью* от $+6+11^{\circ}\text{C}$ до $+1+6^{\circ}\text{C}$, на поверхности почвы заморозки 3°C , *днем* от $+22+27^{\circ}\text{C}$ до $+17+22^{\circ}\text{C}$, в горных районах области *ночью* от $+1^{\circ}\text{C}$ до заморозков 3°C , *днем* от $+15^{\circ}\text{C}$ до $+10^{\circ}\text{C}$. Затем предполагается повышение температуры воздуха *ночью* до $+10+15^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+27+32^{\circ}\text{C}$, в горных районах области *ночью* $+3^{\circ}\text{C}$, *днем* $+22^{\circ}\text{C}$. В конце декады - понижение температуры воздуха.

В первой половине второй декады основной фон температуры воздуха *ночью* $+5+10^{\circ}\text{C}$, *днем* $+22+27^{\circ}\text{C}$, в горных районах области *ночью* заморозки 2°C , *днем* $+15^{\circ}\text{C}$. Затем прогнозируется повышение температуры воздуха *ночью* до $+10+15^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+27+32^{\circ}\text{C}$, в горных районах *ночью* до $+3^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+22^{\circ}\text{C}$. В конце декады ожидается понижение температуры воздуха.

В третьей декаде предполагается постепенное повышение температуры воздуха *ночью* от $+5+10^{\circ}\text{C}$ до $+13+18^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+15+20^{\circ}\text{C}$ до $+25+30^{\circ}\text{C}$, в горных районах области *ночью* от заморозков 2°C до $+4^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+12^{\circ}\text{C}$ до $+22^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* на большей части, *меньше нормы* - на крайнем северо-западе области (норма: 8-95 мм).

Дождь ожидается в начале и в середине первой, в начале и в конце второй, в начале третьей декадах. Гроза - в начале первой, в конце второй, в начале третьей декадах. Пыльная буря ожидается в середине и в конце первой декады. Град вероятен в начале второй декады. Туман возможен в середине третьей декады. Ветер 15-20 м/с прогнозируется часто в первой половине месяца, в начале третьей декады.



Қазақстан Республикасы
Астана қ-сы
Мәңгілік Ел к-сі 11/1
төл: 8(7172)79-83-95
E-mail:
udpp@meteo.kz



Республика Казахстан
г. Астана
ул. Мәңгілік Ел 11/1
төл: 8(7172)79-83-95
E-mail:
udpp@meteo.kz