

# Информационный бюллетень о состоянии окружающей среды ЗКО

Октябрь 2023 год



Министерство экологии и природных  
ресурсов Республики Казахстан  
РГП «Казгидромет»  
Департамент экологического мониторинга

	<b>СОДЕРЖАНИЕ</b>	<b>Стр.</b>
	<b>Предисловие</b>	3
<b>1</b>	Основные источники загрязнения атмосферного воздуха	4
<b>2</b>	Мониторинг качества атмосферного воздуха	4
<b>3</b>	Мониторинг качества поверхностных вод на территории Западно-Казахстанской области.	8
<b>4</b>	Радиационный гамма-фон	9
<b>5</b>	Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы	10
<b>6</b>	Состояние загрязнения почв тяжелыми металлами по Западно - Казахстанской области за осенний период 2023г	10
<b>7</b>	Состояние качества атмосферных осадков	11
<b>8</b>	<b>Приложение 1</b>	12
<b>9</b>	<b>Приложение 2</b>	13

## **Предисловие**

Информационный бюллетень подготовлен по результатам работ, выполняемых специализированными подразделениями РГП «Казгидромет» по ведению мониторинга за состоянием окружающей среды на наблюдательной сети национальной гидрометеорологической службы.

Бюллетень предназначен для информирования государственных органов, общественности и населения о состоянии окружающей среды на территории Западно-Казахстанской области и необходим для дальнейшей оценки эффективности мероприятий в области охраны окружающей среды РК с учетом тенденции происходящих изменений уровня загрязнения.

# **Оценка качества атмосферного воздуха Западно-Казахстанской области**

## **1. Основные источники загрязнения атмосферного воздуха**

По данным Комитета по статистике РК общий объем выбросов вредных веществ по области от стационарных источников составил – 33,303 тыс. т.

## **2. Мониторинг качества атмосферного воздуха в г. Уральск.**

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории г. Уральск проводятся на 4 автоматических станциях (Приложение 1).

В целом по городу определяется до 7 показателей: 1) диоксид серы; 2) оксид углерода; 3) диоксид азота; 4) оксид азота; 5) озон, 6) сероводород, 7) аммиак

В таблице 1 представлена информация о местах расположения постов наблюдений и перечне определяемых показателей на каждом посту.

Таблица 1  
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси г. Уральск

Номер Поста	Сроки отбора	Проведение наблюдений	Адрес поста	Определяемые примеси
2	каждые 20 минут	в непрерывном режиме	ул. Гагарина, 25	диоксид серы, оксид углерода, сероводород,
3			ул. Даумова (парк им. С.М.Кирова)	диоксид азота, диоксид серы, оксид углерода, оксид азота, аммиак
5			ул. Мухит (рынок Мирлан)	диоксид азота, диоксид серы, оксид азота, оксид углерода, сероводород, озон, аммиак
6			ул. Жангирхан, 45Б	оксид углерода,

Помимо стационарных постов наблюдений в городе Уральск (1 точка) действует передвижная экологическая лаборатория, с помощью которой измерение качества воздуха проводится (Приложение 1) по 9 показателям: 1) взвешенные частицы (пыль); 2) диоксид серы; 3) оксид углерода; 4) диоксид азота; 5) оксид азота; 6) сероводород; 7) углеводороды, 8) формальдегид, 9) бензол.

## **Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в г. Уральск за октябрь 2023 года.**

По данным сети наблюдений уровень загрязнения атмосферного воздуха г. Уральск оценивался как **низким** он определялся значением СИ=1,05 (низкий уровень) и НП=0% диоксиду азота на ПНЗ №5.

Максимально-разовые концентрации диоксида азота составляли 1,05 ПДК<sub>м.р.</sub>, остальные концентрации загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Среднесуточные концентрации загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ): ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) не были отмечены.


Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 2.

Таблица 2  
**Характеристика загрязнения атмосферного воздуха**

Примесь	Средняя концентрация		Максимальная разовая концентрация		НП %	Число случаев превышения ПДК <sub>м.р.</sub>		
	мг/м <sup>3</sup>	Кратность ПДК <sub>с.с.</sub>	мг/м <sup>3</sup>	Кратность ПДК <sub>м.р.</sub>		>ПДК	>5 ПДК	>10 ПДК в том числе
<b>г. Уральск</b>								
Диоксид серы	0,01	0,15	0,24	0,4858	0	0	0	0
Оксид углерода	0,19	0,06	4,33	0,8667	0	0	0	0
Диоксид азота	0,01	0,3	0,21	1,0545	0	0	0	0
Оксид азота	0,01	0,08	0,16	0,3950	0	0	0	0
Сероводород	0,007		0,01	0,7250	0	0	0	0
Озон	0,00	0,1	0,00	0,0294	0	0	0	0

### **Выводы:**

За последние пять лет уровень загрязнения атмосферного воздуха изменился следующим образом:



Как видно из графика, за последние пять лет уровень загрязнения атмосферного воздуха г. Уральск оценивался как низкий

### **Мониторинг качества атмосферного воздуха в г. Аксай.**

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории г. Аксай проводятся на 1 автоматической станций (Приложение 1).

В целом по городу определяется до 5 показателей: 1) диоксид серы; 2) оксид углерода; 3) оксид азота; 4) сероводород ;5) аммиак.

В таблице 5 представлена информация о местах расположения постов наблюдений и перечне определяемых показателей на каждом посту.

Таблица 5  
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси г. Аксай

Номер поста	Сроки отбора	Проведение наблюдений	Адрес поста	Определяемые примеси
4	каждые 20 минут	в непрерывном режиме	ул. Утвинская, 17	диоксид серы, оксид азота, оксид углерода, сероводород, аммиак.

### Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в г. Аксай за октябрь 2023 года.

По данным сети наблюдений в г.Аксай уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как **повышенный**, определялся значением СИ=3,89 (повышенный уровень) по сероводороду и НП=0.

Максимально-разовые концентрации по оксиду углерода составили 3,89 ПДК<sub>м.р.</sub>, сероводорода 1,34 ПДК<sub>м.р.</sub>, остальные концентрации загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Среднесуточные концентрации загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ): ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) не были отмечены.


Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 6.

Таблица 6  
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

Примесь	Средняя концентрация		Максимальная разовая концентрация		НП	Число случаев превышения ПДК <sub>м.р.</sub>		
	мг/м <sup>3</sup>	Кратность ПДК <sub>с.с.</sub>	мг/м <sup>3</sup>	Кратность ПДК <sub>м.р.</sub>		%	>ПДК	>5 ПДК
<b>г. Аксай</b>								
Диоксид серы	0,00	0,00	0,011	0,02	0,00	0	0	0
Оксид углерода	0,69	0,23	19,46	3,89	0,81	18	0	0
Оксид азота	0,012	0,20	0,16	0,41	0,00	0	0	0
Сероводород	0,001		0,01	1,34	0,13	3	<b>0</b>	<b>0</b>

### Выводы:

За последние пять лет уровень загрязнения атмосферного воздуха изменился следующим образом:



Как видно из графика, в октябре месяце за последние пять лет уровень загрязнения атмосферного воздуха г. Аксай оценивается как низкий, кроме 2022-2023 года-повышенный.

### **Мониторинг качества атмосферного воздуха в п. Бурлин.**

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории п. Бурлин проводятся на 1 автоматической станций (Приложение 1).

В целом по городу определяется до 3 показателей: 1) диоксид серы; 2) озон; 3) сероводород.

В таблице 5 представлена информация о местах расположения постов наблюдений и перечне определяемых показателей на каждом посту.

Таблица 5

**Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси г. Аксай**

Номер поста	Сроки отбора	Проведение наблюдений	Адрес поста	Определяемые примеси
4	каждые 20 минут	в непрерывном режиме	ул. Чапаева, 14/2	диоксид серы, озон,сероводород

### **Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в п. Бурлин за октябрь 2023 года.**

По данным сети наблюдений в п. Бурлин уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как **низкий**, определялся значением СИ=0,8 (низкий уровень) и НП=0.

Максимально-разовые и средне-суточные концентрации загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ): ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) не были отмечены.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 7.

Таблица 7

### Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

Примесь	Средняя концентрация		Максимальная разовая концентрация		НП %	Число случаев превышения ПДК <sub>м.р.</sub>		
	мг/м <sup>3</sup>	Кратность ПДК <sub>с.с.</sub>	мг/м <sup>3</sup>	Кратность ПДК <sub>м.р.</sub>		>ПДК	>5 ПДК	>10 ПДК
п.Бурлин								
Диоксид серы	0,006446	0,128928	0,015700	0,031400	0,000	0	0	0
Озон	0,005079	0,169285	0,105200	0,657500	0,000	0	0	0
Сероводород	0,001916		0,006200	0,775000	0,000	0	0	0

### 3 Мониторинг качества поверхностных вод на территории Западно-Казахстанской области.

Наблюдения за качеством поверхностных вод по Западно-Казахстанской области проводились на 16 створах 9 водных объектов (реки Жайык, Шаган, Дерколь, Елек, Шынгырлау, Караозен, Сарыозен, Кошимский канал и озеро Шалкар).

При изучении поверхностных вод в отбираемых пробах воды определяются 43 физико-химических показателей качества: *температура, взвешенные вещества, цветность, прозрачность, водородный показатель (рН), растворенный кислород, БПК<sub>5</sub>, ХПК, главные ионы солевого состава, биогенные элементы, органические вещества (нефтепродукты, фенолы), тяжелые металлы, пестициды*.

Мониторинг **качества донных отложений** проводились по 2 контрольным точкам рек Жайык и Елек.

В пробе донных отложений проведен анализ тяжелых металлов (свинец, кадмий, марганец, медь, цинк, никель, хром) и органических веществ (нефтепродукты).

### Результаты мониторинга качества поверхностных вод на территории Западно-Казахстанской области.

Основным нормативным документом для оценки качества воды водных объектов Республики Казахстан является «Единая система классификации качества воды в водных объектах» (далее – Единая Классификация).

По Единой классификации качество воды оценивается следующим образом:

Таблица 3

Наименование водного объекта	Класс качества воды		Параметры	ед. изм.	концентрация
	октябрь 2022г.	октябрь 2023г.			
р.Жайык	3 класс	2 класс	Взвешенные вещества	мг/дм <sup>3</sup>	21
р.Шаган	3 класс	1 класс			
р. Дерколь	2 класс	1 класс			
р.Елек	3 класс	2 класс	Хлориды	мг/дм <sup>3</sup>	335,8
р.Шынгырлау	4 класс	не нормируется (> 5 класса)	Хлориды	мг/дм <sup>3</sup>	411,2
р.Сарыозен	4 класс	4 класс	Взвешенные вещества	мг/дм <sup>3</sup>	23
р.Караозен	4 класс	2 класс	Хлориды	мг/дм <sup>3</sup>	319,05
Кошимский канал	4 класс	4 класс	Взвешенные вещества	мг/дм <sup>3</sup>	21

\* - вещества для данного класса не нормируется

Как видно из таблицы, в сравнении с октябрь месяцем 2022 года качество поверхностных вод рек Жайык, Елек перешел с 3 класса в 2 класс – улучшилось, в реке Шаган перешел с 3 класса в 1 класс – улучшилось, в реке Дер科尔 перешел с 2 класса в 1 класс – улучшилось, в реке Караозен перешел с 4 класса в 2 класс - улучшилось. Качество поверхностных вод реки Шынгырлау перешел с 4 класса в не нормируется >5 класс – ухудшилось. Качество поверхностных вод реки Сарыозен и Кошимского канала существенно не изменилось.

Основными загрязняющими веществами в водных объектах Западно-Казахстанской области являются взвешенные вещества и хлориды.

Превышения нормативов качества по данным показателям в основном характерны для сбросов сточных городских вод в условиях многочисленного населения.

За октябрь 2023 года на территории Западно-Казахстанской области не обнаружено случай ВЗ.

Информация по качеству водных объектов в разрезе створов указана в Приложении 2.

Информация по результатам качества поверхности воды озеро Шалкар указана в Приложении 3.

## **4. Радиационный гамма-фон**

Местности осуществлялись ежедневно на 2-х метеорологических станциях (Уральск, Тайпак).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,1-0,21 мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,16 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.

## **5. Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы**

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Западно-Казахстанской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Уральск, Тайпак) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами. На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области колебалась в пределах 1,3–2,4 Бк/м<sup>2</sup>.

Средняя величина плотности выпадений по области составила 1,8 Бк/м<sup>2</sup>, что не превышает предельно-допустимый уровень.



Рис. 1 Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного гамма-фона и плотности радиоактивных выпадений на территории Западно-Казахстанской области

## **6. Состояние загрязнения почв тяжелыми металлами по Западно - Казахстанской области за осенний период 2023г**

**За осенний период в городе Уральск** в пробах почв содержание цинка находилось в пределах – 2,0-2,3 мг/кг, меди -0,31-0,37 мг/кг, хрома – 0,09-0,15 мг/кг, свинца - 0,16 - 0,22 мг/кг, кадмия – 0,12-0,2 мг/кг.

В пробах почв, отобранных в Западно - Казахстанской области на территории школы №11, Парк «Кирова», на границе завода «Зенит», автомагистраль ул. Айтиева - Евразия содержание цинка находилось в пределах 0,087 - 0,100 ПДК, содержание меди – 0,103-0,123 ПДК, хрома - 0,015 - 0,025 ПДК, свинца - 0,005 - 0,007 ПДК, кадмия - 0,24 - 0,40 ПДК.

Все определяемые тяжелые металлы находились в пределах нормы.

## **7. Состояние качества атмосферных осадков**

Наблюдения за химическим составом атмосферных осадков заключались в отборе проб дождевой воды на 4 метеостанциях (Уральск, Аксай, Жалпактал, Каменка).

Концентрации всех определяемых загрязняющих веществ в осадках не превышают предельно допустимые концентрации.


сульфатов – 26,46%, гидрокарбонатов – 32,87%, ионов кальция – 16,41%, хлоридов – 9,35%, ионов натрия – 5,43%, ионов магния 2,92%, ионов калия – 4,02%, ионы аммония -1,2%, нитрата – 1,33%.

Наибольшая общая минерализация отмечена на МС Каменка – 127,3 мг/л, наименьшая – 65,63 мг/л – на МС Аксай.

Удельная электропроводимость атмосферных осадков находилась в пределах от 108,3 мкСм/см (МС Аксай) до 207,5 мкСм/см (МС Каменка).

Кислотность выпавших осадков имеет характер от слабо кислой среды до нейтральной среды и находится в пределах от 7,01 (МС Аксай) до 7,52 (МС Уральск).

## **Приложение 1**



Карта мест расположения постов наблюдения, экспедиционных точек г. Уральск



Рис.2 – карта мест расположения поста наблюдения г. Аксай




Рис.3 – карта мест расположения поста наблюдения п. Бурлин

## Приложение 2

### Информация о качестве поверхностных вод ЗКО по створам

<b>Водный объект и створ</b>	<b>Характеристика физико-химических параметров</b>	
<b>река Жайык</b>	температура воды отмечена в пределах от 12 до 18 °С, водородный показатель 7,2-7,28, концентрация растворенного в воде кислорода – 9,67-10,8 мг/дм <sup>3</sup> , БПК <sub>5</sub> – 2,14-2,5 мг/дм <sup>3</sup> , прозрачность 17-18 см.	
п. Январцево, 0,5 км ниже села	4 класс	взвешенные вещества – 22 мг/дм <sup>3</sup> . Фактическая концентрация взвешенных веществ превышает фоновый класс.
г. Уральск, 0,5 км выше г. Уральск	4 класс	взвешенные вещества – 21 мг/дм <sup>3</sup> . Фактическая концентрация взвешенных веществ превышает фоновый класс.
г. Уральск, 11,2 км ниже г. Уральск	1 класс	
с. Кушум, 1,5 км к ЮЮВ с. Кушум	2 класс	взвешенные вещества – 21 мг/дм <sup>3</sup> . Фактическая концентрация взвешенных веществ превышает фоновый класс.
с. Тайпак , 0,3 км выше п. Тайпак	1 класс	
<b>река Шаган</b>	температура воды составила от 12 до 14,2°С, водородный показатель составил 7,02-7,26, концентрация растворенного в воде кислорода составила 10,48-10,75 мг/дм <sup>3</sup> , БПК <sub>5</sub> – 2,21-2,4 мг/дм <sup>3</sup> , прозрачность – 17-18 см.	

п. Чувашинский, близ села	1 класс	
г. Уральск, 0,4 км выше г. Уральск, 1 км выше сброса пруд.хозяйства	1 класс	
г. Уральск, 3 км ниже сброса пруд.хозяйства, 0,5 км выше устья р. Шаган	1 класс	
<b>река Дерколь</b>	температура воды составила 13,2°C, водородный показатель составил 7,18-7,22, концентрация растворенного в воде кислорода составила 10,24-10,48 мг/дм <sup>3</sup> , БПК5 2,14-2,21 мг/дм <sup>3</sup> , прозрачность – 18 см.	
с. Селекционный, близ села	1 класс	
п. Ростоши, близ села	1 класс	
<b>река Елек</b>	температура воды составила 10°C, водородный показатель составил 7,15, концентрация растворенного в воде кислорода составила 10,85 мг/дм <sup>3</sup> , БПК5 -2,6 мг/дм <sup>3</sup> , прозрачность -17 см.	
п. Чилик, 1,5 км выше с. Чилик	2 класс	хлориды – 335,8 мг/дм <sup>3</sup> . Фактическая концентрация хлоридов не превышает фоновый класс.
<b>река Шынгырлау</b>	температура воды по реке Шынгырлау составила 14°C, водородный показатель составил 7,24, концентрация растворенного в воде кислорода составила 10,89 мг/дм <sup>3</sup> , БПК5 – 2,5 мг/дм <sup>3</sup> , прозрачность -17 см.	
с. Григорьевка, близ села	не нормируется (> 5 класса)	хлориды – 411,2 мг/дм <sup>3</sup> . Фактическая концентрация хлоридов не превышает фоновый класс.
<b>река Сарыозен</b>	температура воды составила 12°C, водородный показатель составил 7,25 мг/дм <sup>3</sup> , концентрация растворенного в воде кислорода составила 10,08 мг/дм <sup>3</sup> , БПК5- 2,25 мг/дм <sup>3</sup> , прозрачность-17 см.	
п. Бостандыкский, 2,0 км выше автдор, моста	4 класс	взвешенные вещества – 23 мг/дм <sup>3</sup> . Фактическая концентрация взвешенных веществ превышает фоновый класс.
<b>река Караозен</b>	температура воды составила 16°C, водородный показатель составил 7,31, концентрация растворенного в воде кислорода составила 10,48 мг/дм <sup>3</sup> , БПК5 2,21 мг/дм <sup>3</sup> , прозрачность-17 см.	
с. Жалпактал, 0,2 км ниже с. Жалпактал	2 класс	хлориды – 319,05 мг/дм <sup>3</sup> . Фактическая концентрация хлоридов не превышает фоновый класс.
<b>канал Кошимский</b>	температура воды составила 14°C, водородный показатель составил 7,25, концентрация растворенного в воде кислорода составила 10,24 мг/дм <sup>3</sup> , БПК5 - 2,14 мг/дм <sup>3</sup> , прозрачность 17 см.	
с. Кушум, 0,5 км к ЮВ от п. Кушум	4 класс	взвешенные вещества – 21 мг/дм <sup>3</sup> . Фактическая концентрация взвешенных веществ превышает фоновый класс.
<b>Озеро Шалкар</b>	температура воды составила 15°C, водородный показатель составил 7,28, концентрация растворенного в воде кислорода составила 10,9 мг/дм <sup>3</sup> , БПК5- 2,8 мг/дм <sup>3</sup> , ХПК – 8,15 мг/дм <sup>3</sup> , взвешенные вещества – 42 мг/дм <sup>3</sup> , минерализация – 5485,4 мг/дм <sup>3</sup> , прозрачность-18 см.	

\* - вещества для данного класса не нормируется

### Приложение 3

#### Результаты качества поверхностных вод озер на территории Западно-Казахстанской области

	Наименование ингредиентов	Единицы измерения	Октябрь 2023
			озеро Шалкар
1	Визуальные наблюдения		
2	Температура	°C	15.0
3	Водородный показатель		7.28
4	Растворенный кислород	мг/дм3	10.9
5	Прозрачность	См	18.0
6	БПК5	мг/дм3	2.8
7	ХПК	мг/дм3	8.15
8	Взвешенные вещества	мг/дм3	42.0
9	Гидрокарбонаты	мг/дм3	305.0
10	Жесткость	мг/дм3	22.0
11	Минерализация	мг/дм3	5485.4
12	Сухой остаток	мг/дм3	1610.0
13	Кальций	мг/дм3	90.0
14	Натрий	мг/дм3	31.2
15	Магний	мг/дм3	210.0
16	Сульфаты	мг/дм3	98.0
17	Калий	мг/дм3	44.8
18	Хлориды	мг/дм3	4679.4
19	Фосфат	мг/дм3	0.19
20	Фосфор общий	мг/дм3	0.062
21	Азот нитритный	мг/дм3	0.014
22	Азот нитратный	мг/дм3	3.6
23	Железо общее	мг/дм3	0.19
24	Аммоний солевой	мг/дм3	2.954
25	Свинец	мг/дм3	0.0002
26	Медь	мг/дм3	0.0002
27	Цинк	мг/дм3	0.005
28	АПАВ /СПАВ	мг/дм3	0.0
29	Фенолы	мг/дм3	0.0008
30	Нефтепродукты	мг/дм3	0.0042

### Приложение 4

#### Результаты исследования донных отложений поверхностных вод бассейна реки Жайык Западно - Казахстанской области за май 2023 года

№ п/п	Место отбора проб	Донные отложения, мг/кг							
		Нефте продукты, %	Медь	Хром	Кад мий	Ни кель	Марга нец	Сви нец	Цинк
1	Р Жайық, с. Январцево	1,95	0,47	0,09	0,14	0,72	0,09	0,17	1,85
2	Р Елек, с. Чилик	1,7	0,5	0,11	0,12	0,65	0,1	0,24	2,1

**Справочный раздел**  
**Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе  
населенных мест**

Наименование примесей	Значения ПДК, мг/м³		Класс опасности
	максимально разовая	средне- суточная	
Азота диоксид	0,2	0,04	2
Азота оксид	0,4	0,06	3
Аммиак	0,2	0,04	4
Бенз/а/пирен	-	0,1 мкг/100 м³	1
Бензол	0,3	0,1	2
Бериллий	0,09	0,00001	1
Взвешенные вещества (частицы)	0,5	0,15	3
Взвешенные частицы РМ 10	0,3	0,06	
Взвешенные частицы РМ 2,5	0,16	0,035	
Хлористый водород	0,2	0,1	2
Кадмий	-	0,0003	1
Кобальт	-	0,001	2
Марганец	0,01	0,001	2
Медь	-	0,002	2
Мышьяк	-	0,0003	2
Озон	0,16	0,03	1
Свинец	0,001	0,0003	1
Диоксид серы	0,5	0,05	3
Серная кислота	0,3	0,1	2
Сероводород	0,008	-	2
Оксид углерода	5,0	3	4
Фенол	0,01	0,003	2
Формальдегид	0,05	0,01	2
Фтористый водород	0,02	0,005	2
Хлор	0,1	0,03	2
Хром (VI)	-	0,0015	1
Цинк	-	0,05	3

«Гигиенический норматив к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах» (СанПин №КР ДСМ-70 от 2 августа 2022 года)

## Оценка степени индекса загрязнения атмосферы

Градации	Загрязнение атмосферного воздуха	Показатели	Оценка за месяц
I	Низкое	СИ НП, %	0-1 0
II	Повышенное	СИ НП, %	2-4 1-19
III	Высокое	СИ НП, %	5-10 20-49
IV	Очень высокое	СИ НП, %	>10 >50

РД 52.04.667-2005, Документы состояния загрязнения атмосферы в городах для информирования государственных органов, общественности и населения. Общие требования к разработке, посторонению, изложению и содержанию

## Дифференциация классов водопользования по категориям (видам) водопользования

Категория (вид) водопользования	Назначение/тип очистки	Классы водопользования				
		1 класс	2 класс	3 класс	4 класс	5 класс
Рыбнохозяйственное водопользование	Лососевые	+	+	-	-	-
	Карповые	+	+	-	-	-
Хозяйственно-питьевое водопользование	Простая водоподготовка	+	+	-	-	-
	Обычная водоподготовка	+	+	+	-	-
	Интенсивная водоподготовка	+	+	+	+	-
Рекреационное водопользование (культурно-бытовое)		+	+	+	-	-
Орошение	Без подготовки	+	+	+	+	-
	Отстаивание в картах	+	+	+	+	+
Промышленность:						
технологические цели, процессы охлаждения		+	+	+	+	-
гидроэнергетика		+	+	+	+	+
добыча полезных ископаемых		+	+	+	+	+
транспорт		+	+	+	+	+

Единая система классификации качества воды в водных объектах (Приказ КВР МСХ №151 от 09.11.2016)

## Норматив радиационной безопасности\*

Нормируемые величины	Пределы доз
----------------------	-------------

Эффективная доза	Население
	1 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 5 мЗв в год

\*«Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности»

**ФИЛИАЛ  
РГП «КАЗГИДРОМЕТ» ПО ЗАПАДНО-КАЗАХСАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**АДРЕС:**

**ГОРОД УРАЛЬСК  
УЛИЦА ЖАНГИР ХАНА 61/1  
ТЕЛ. 8-(7112)-52-20-21**

**E MAIL: LAB\_ZKO@METEO.KZ**