



**Министерство экологии
и природных ресурсов
Республики Казахстан
РГП «Казгидромет»**

БЮЛЛЕТЕНЬ ПОГОДЫ на август 2024 года



Астана 2024 год

Содержание

Предисловие.....	4
Краткая климатическая характеристика августа по территории Казахстана.....	5
Многолетние значения среднемесячной температуры воздуха и количества осадков по территории Казахстана в августе (таблица).....	6
Ожидаемые отклонения средней за месяц температуры воздуха от нормы в августе 2024 года.....	7
Многолетние среднемесячные температуры воздуха в августе (норма).....	7
Ожидаемые отклонения количества осадков от нормы в августе 2024 года.....	8
Многолетнее среднемесячное количество осадков в августе (норма).	8
Ожидаемые среднемесячные температуры воздуха в августе 2024 года.....	9
График хода погоды по областям.....	10
Консультативный прогноз погоды по областям Казахстана на август 2024 года.....	12
Западно-Казахстанская.....	12
Атырауская	13
Мангистауская.....	14
Актюбинская	15
Костанайская	16
Северо-Казахстанская.....	17
Акмолинская.....	18
Павлодарская.....	19
Область Ұлытау.....	20
Карагандинская.....	21
Область Абай.....	22
Восточно-Казахстанская.....	23
Кызылординская.....	24
Туркестанская	25
Жамбылская	26
Алматинская.....	27
Область Жетісу.....	28

Предисловие

Публикуемый месячный прогноз погоды содержит:

- ✓ краткую климатическую характеристику месяца по многолетним данным (за весь период наблюдений);
- ✓ краткую характеристику отклонений температуры воздуха и количества осадков от средних многолетних значений по областям республики;
- ✓ графики хода погоды с указанием наиболее значительных волн холода (тепла), периодов с осадками и атмосферными явлениями погоды;
- ✓ текст прогноза погоды по каждой области республики;
- ✓ карту ожидаемых отклонений средней месячной температуры воздуха от средних многолетних значений;
- ✓ карту пространственного распределения многолетней средней месячной температуры воздуха (норма за 30 лет);
- ✓ карту ожидаемых отклонений месячного количества осадков от средних многолетних значений;
- ✓ карту многолетних значений месячного количества осадков (норма за 30 лет);

В тексте прогноза приводятся крайние значения норм средней месячной температуры воздуха и количества осадков на территории областей.

Прогноз погоды на месяц носит консультативный характер. Следует учитывать, что в ежедневном ходе погоды возможны смещения во времени от 3 до 5 суток, а также отклонения как значений ежедневной температуры воздуха ($\pm 5^{\circ}\text{C}$), так и самих атмосферных явлений погоды. Прогноз погоды на месяц уточняется прогнозами на декаду 30-31, 10, 20 числа месяца.

По всем вопросам, связанным с выпуском прогноза погоды на месяц и их уточнений обращаться в Гидрометцентр по адресу:
г. Астана, ул. Мәңгілік Ел 11/1.

Директор Гидрометцентра:
М. Шмидт, тел. 8 (7172) 79-83-87

Начальник Управления долгосрочных прогнозов погоды:
Ж. Исабекова, тел. 8 (7172) 79-83-95

Составитель – инженер синоптик 1 категории УДПП: Өсер С.
тел. 8(7172) 79-83-95

Директор Гидрометцентра



М. Шмидт

Начальник УДПП



Ж. Исабекова

Краткая климатическая характеристика августа по территории Казахстана по многолетним данным

Август завершает сезон лета. Продолжительность дня в течение августа уменьшается. На большей части территории республики средняя месячная температура воздуха в августе ниже июльской на 2 - 2,5°, а в южных областях на 1°. На севере Казахстана средняя месячная температура воздуха составляет +16+20°C и повышается к югу до +27+29°C. В предгорных районах температура воздуха с высотой понижается от +24°C (на высоте 450 м над уровнем моря) до 7,5°C (на высоте 3 км). Для августа характерен значительный суточный ход температуры воздуха: разница между максимумом и минимумом суточных значений составляет в северных областях +12+15°C, в южных +17+19°C, а в некоторые годы +25+27°C. Число суток со средней суточной температурой воздуха выше +25°C на юге Казахстана равно 15 - 22, на севере всего лишь 1 - 3 суток.

Абсолютный максимум температуры воздуха в отдельные годы достигал +36+44°C, на юге и юго-западе республики +47+48°C. В наиболее холодные годы во второй и в третьей декадах минимальная температура воздуха понижалась на севере и востоке страны до +1+6°C, в отдельных районах - до заморозков.

Многолетняя месячная сумма осадков составляет на севере Казахстана 35 - 64 мм, на юге 5 - 10 мм, а на крайнем юге всего лишь 1 - 3 мм. Значительный переизбыток осадков, как и сильная засушливость, в августе отмечается редко 5 - 15% случаев.

Град - явление редкое. На севере Казахстана он выпадает 1 - 3 раза в 10 лет, на юге еще реже - 1 - 2 раза в 50 лет.

Грозовая деятельность в августе слабее, чем в июле. Чаще всего грозы могут наблюдаться в предгорных, горных районах Казахстана и в северных областях страны - от 2 до 5 суток.

Наибольшее число суток с пыльной бурей наблюдается в западных областях - 6 - 10 суток, в северных, восточных областях, в предгорьях и в долине реки Или - от 2 до 4 суток.

Вероятность засух и суховеев в августе меньше, чем в начале и в середине лета и чаще бывают в степных районах Казахстана.

Туманы наблюдаются редко, особенно на юге республики - 1 - 2 суток в 10 лет, в северной половине Казахстана - до 3 суток в месяц.


**Многолетние значения среднемесячной температуры воздуха и
количества осадков по территории Казахстана в августе
(норма 1991-2020 гг.)**

Область	Температура воздуха, °С	Количество осадков, мм
Западно-Казахстанская	+21,1...+24,4	11...26
Атырауская	+23,8...+26,0	6...12
Мангистауская	+25,7...+28,3	4...8
Актюбинская	+18,9...+24,8	8...25
Костанайская	+17,7...+23,1	15...49
Северо-Казахстанская	+17,0...+18,2	42...52
Акмолинская	+16,4...+19,8	24...44
г. Астана	+19,1	31
Павлодарская	+18,0...+19,6	29...41
Область Ұлытау	+19,9...+24,1	5...19
Карагандинская	+17,2...+23,4	6...36
Область Абай	+17,1...+22,9	14...28
Восточно-Казахстанская	+13,2...+22,3	15...64
Кызылординская	+24,7...+28,1	2...6
Туркестанская	+17,0...+28,1	1...14
г. Шымкент	+25,8	4
Жамбылская	+17,5...+25,3	4...15
Алматинская	+8,0...+24,9	4...46
г. Алматы	+23,3	34
Область Жетісу	+16,3...+24,5	11...45


Ожидаемые отклонения средней за месяц температуры воздуха от нормы в августе 2024 года

В *августе* средняя за месяц температура воздуха ожидается *около* нормы на большей части республики, *выше* нормы на 1° - в Северо-Казахстанской, Акмолинской, на большей части Павлодарской, в северной половине Костанайской, на крайнем севере Карагандинской области.

Ожидаемые отклонения среднемесячной температуры воздуха от нормы в августе 2024 года




Многолетние среднемесячные температуры воздуха в августе (норма 1991-2020гг.)




Ожидаемые отклонения количества осадков от нормы в августе 2024 года

Количество осадков в *августе* прогнозируется *около нормы* на большей части республики, *больше нормы* - в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, на большей части Актыубинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской, Жамбылской, в южной половине Алматинской, на юго-востоке Кызылординской, области Жетісу и Абай, *меньше нормы* – на большей части Кызылординской, на крайнем юго-западе области Ылытау.

Ожидаемые отклонения количества осадков от нормы в августе 2024 года



Многолетнее среднемесячное количество осадков в августе (норма 1991-2020гг.)



Ожидаемые среднемесячные температуры воздуха в августе 2024 года

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+18+25^{\circ}\text{C}$ на большей части Казахстана, $+9+17^{\circ}\text{C}$ в горных районах востока и юго-востока страны, $+26+28^{\circ}\text{C}$ в Мангистауской, на большей части Кызылординской, Туркестанской, на юго-востоке Атырауской, на крайнем севере Актыбинской, на крайнем востоке Жамбылской, в отдельных районах Алматинской областей.

Ожидаемые среднемесячные температуры воздуха в августе 2024 года






График хода погоды по областям


Западно-Казахстанская область




Атырауская область




Мангистауская область




Актюбинская область




Костанайская область




Ақмолинская область




Северо-Казахстанская область




Павлодарская область




Область Улытау




Қарағандинская область




Область Абай




Восточно-Казахстанская область




Кызылординская область




Туркестанская область





Жамбылская область



Алматинская область



Область Жетісу



Консультативный прогноз погоды по областям Казахстана на август 2024 года

Западно-Казахстанская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+20,8+23,8^{\circ}\text{C}$, что *около нормы* (норма: $+21,1+24,4^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается колебание температуры воздуха *ночью* от $+20+25^{\circ}\text{C}$ до $+12+17^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+34+39^{\circ}\text{C}$ до $+20+25^{\circ}\text{C}$, на западе области $+28^{\circ}\text{C}$.

В начале второй декады прогнозируется повышение температуры воздуха *ночью* до $+17+22^{\circ}\text{C}$, на севере области $+14^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+25+30^{\circ}\text{C}$, на юге области $+33^{\circ}\text{C}$. Затем - понижение температуры воздуха *ночью* до $+12+17^{\circ}\text{C}$, на севере области $+7^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+20+25^{\circ}\text{C}$, на севере области $+17^{\circ}\text{C}$.

В третьей декаде предполагается постепенное повышение температуры воздуха *ночью* от $+12+17^{\circ}\text{C}$ до $+17+22^{\circ}\text{C}$, на севере области от $+7^{\circ}\text{C}$ до $+13^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+20+25^{\circ}\text{C}$, на севере области $+17^{\circ}\text{C}$ до $+29+34^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц предполагается *больше нормы* (норма: 11-26 мм).

Кратковременный дождь, гроза, ветер 15-20 м/с ожидаются часто в первой, во второй, в конце третьей декадах. Пыльная буря вероятна в начале первой, в начале и в конце второй, в конце третьей декадах.



Атырауская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+23,4+25,7^{\circ}\text{C}$, что *около нормы* (норма: $+23,8+26,0^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается колебание температуры воздуха *ночью* от $+18+23^{\circ}\text{C}$ до $+11+16^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+34+39^{\circ}\text{C}$ до $+23+28^{\circ}\text{C}$. В конце декады - понижение температуры воздуха *ночью* до $+14+19^{\circ}\text{C}$, на севере области $+11^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+30+35^{\circ}\text{C}$, на севере области $+27^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде прогнозируется понижение температуры воздуха *ночью* до $+9+14^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+25+30^{\circ}\text{C}$, на севере области до $+22^{\circ}\text{C}$. Затем - повышение температуры воздуха *ночью* до $+14+19^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+30+35^{\circ}\text{C}$.

В начале третьей декады предполагается понижение температуры воздуха *ночью* до $+9+14^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+25+30^{\circ}\text{C}$. Затем постепенное повышение температуры воздуха *ночью* до $+20+25^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+36+41^{\circ}\text{C}$, на севере области $+33^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *больше нормы* (норма: 6-12 мм).

Кратковременный дождь, гроза, ветер 15-20 м/с ожидаются часто в первой декаде, в середине и в конце второй декады. Пыльная буря предполагается в начале и в конце первой, в середине второй и в конце третьей декадах.



Мангистауская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+25,2+27,9^{\circ}\text{C}$, что *около нормы* (норма: $+25,7+28,3^{\circ}\text{C}$).


В начале первой декады ожидается понижение температуры воздуха *ночью* от $+20+25^{\circ}\text{C}$, на западе области $+17^{\circ}\text{C}$ до $+15+20^{\circ}\text{C}$, на севере области $+12^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+35+40^{\circ}\text{C}$ до $+26+31^{\circ}\text{C}$, на западе области от $+32^{\circ}\text{C}$ до $+23^{\circ}\text{C}$. Затем предполагается колебание температуры воздуха *ночью* от $+15+20^{\circ}\text{C}$, на севере области $+12^{\circ}\text{C}$ до $+21+26^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+26+31^{\circ}\text{C}$ до $+33+38^{\circ}\text{C}$, на западе области от $+23^{\circ}\text{C}$ до $+30^{\circ}\text{C}$.

В первой половине второй декады предполагается повышение температуры воздуха *ночью* от $+15+20^{\circ}\text{C}$ до $+20+25^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+25+30$, на юге области $+33^{\circ}\text{C}$ до $+30+35^{\circ}\text{C}$. В середине декады - понижение температуры воздуха *ночью* до $+14+19^{\circ}\text{C}$, на западе области $+10^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+24+29^{\circ}\text{C}$. В конце декады ожидается постепенное повышение температуры воздуха.

В начале третьей декады прогнозируется колебание температуры воздуха *ночью* от $+18+23^{\circ}\text{C}$ до $+13+18^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+33+38^{\circ}\text{C}$ до $+27+32^{\circ}\text{C}$, на западе области от $+30^{\circ}\text{C}$ до $+24^{\circ}\text{C}$. В конце декады прогнозируется понижение температуры воздуха *ночью* до $+13+18^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+27+32^{\circ}\text{C}$, на западе области $+24^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *больше нормы* (норма: 4-8 мм).

Кратковременный дождь, гроза, ветер 15-20 м/с ожидаются часто в первой, в середине второй и третьей декадах. Пыльная буря предполагается в начале первой, третьей декадах. Туман вероятен в начале и в конце первой декады.



Актюбинская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+19+24,9^{\circ}\text{C}$, что *около нормы* (норма: $+18,9+24,8^{\circ}\text{C}$).


В первой половине первой декады ожидается понижение температуры воздуха *ночью* от $+20+25^{\circ}\text{C}$ до $+10+15^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+34+39^{\circ}\text{C}$ до $+20+25^{\circ}\text{C}$, на юге области $+28^{\circ}\text{C}$.

В первой половине второй декады ожидается повышение температуры воздуха *ночью* от $+10+15^{\circ}\text{C}$ до $+15+20^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+20+25^{\circ}\text{C}$ до $+25+30^{\circ}\text{C}$, на юге области от $+28^{\circ}\text{C}$ до $+33^{\circ}\text{C}$. Затем - понижение температуры воздуха *ночью* до $+7+12^{\circ}\text{C}$, на севере области $+4^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+18+23^{\circ}\text{C}$, на юге области $+26^{\circ}\text{C}$.

В третьей декаде предполагается постепенное повышение температуры воздуха *ночью* до $+17+22^{\circ}\text{C}$, на севере области $+14^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+27+32^{\circ}\text{C}$, на юге области $+37^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *больше нормы* на большей части области, *около нормы* – на юго-востоке области (норма: 8-25 мм).

Кратковременный дождь, гроза ожидаются часто в первой, во второй, в начале третьей декадах. Ветер 15-20 м/с - часто в течение месяца, пыльная буря прогнозируется в начале каждой декады, в середине второй декады. Град вероятен в середине первой и второй декадах.



Костанайская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+19,1+23,8^{\circ}\text{C}$, что *выше нормы на 1°* (норма: $+17,7+23,1^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается понижение температуры воздуха *ночью* от $+18+23^{\circ}\text{C}$ до $+10+15^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+32+37^{\circ}\text{C}$ до $+22+27^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде прогнозируется дальнейшее понижение температуры воздуха *ночью* до $+8+13^{\circ}\text{C}$, на севере области $+5^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+18+23^{\circ}\text{C}$. Затем - повышение температуры воздуха *ночью* до $+13+18^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+23+28^{\circ}\text{C}$, на юге области $+32^{\circ}\text{C}$. В конце декады предполагается понижение температуры воздуха *ночью* до $+5+10^{\circ}\text{C}$, на юге области $+13^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+13+18^{\circ}\text{C}$, на юге области $+22^{\circ}\text{C}$.

В третьей декаде прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха *ночью* до $+20+25^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+28+33^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *больше нормы* на большей части области, *около нормы* - в юго-восточной половине области (норма: 15-49 мм).

Кратковременный дождь, гроза ожидаются в конце первой, часто во второй, в начале и в конце третьей декадах. Ветер 15-20 м/с прогнозируется часто в первой, в середине и в конце второй, в конце третьей декадах. Град вероятен в конце первой, в середине и в конце второй декады. Туман предполагается в начале второй декады.



Северо-Казахстанская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+18,7+19,6^{\circ}\text{C}$, что выше нормы на 1° (норма: $+17,0+18,2^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде основной фон температуры воздуха прогнозируется *ночью* $+17+22^{\circ}\text{C}$, *днем* $+28+33^{\circ}\text{C}$, на юге области $+36^{\circ}\text{C}$. В самом конце декады - понижение температуры воздуха *ночью* до $+15+20^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+25+30^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде прогнозируется дальнейшее понижение температуры воздуха *ночью* до $+5+10^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+17+22^{\circ}\text{C}$. Затем - повышение температуры воздуха *ночью* до $+11+16^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+23+28^{\circ}\text{C}$. В конце декады ожидается понижение температуры воздуха *ночью* до $+3+8^{\circ}\text{C}$, на юге области $+11^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+12+17^{\circ}\text{C}$.

В третьей декаде предполагается колебание температуры воздуха *ночью* от $+8+13^{\circ}\text{C}$ до $+13+18^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+17+22^{\circ}\text{C}$ до $+22+27^{\circ}\text{C}$. В конце декады прогнозируется повышение температуры воздуха *ночью* до $+13+18^{\circ}\text{C}$, *днем* до $25+30^{\circ}\text{C}$, на юге области до $+33^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается около нормы (норма: 42-52 мм).

Кратковременный дождь, гроза предполагаются в конце первой, часто во второй, в начале и в конце третьей декадах. Ветер 15-20 м/с часто в течение месяца. Туман ожидается в начале и в конце второй, в середине третьей декадах. Пыльная буря, шквал вероятны в конце первой декады. Град ожидается в начале третьей декады.



Акмолинская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+17,7+20,8^{\circ}\text{C}$, что выше нормы на 1° (норма: $+16,4+19,8^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде основной фон температуры воздуха прогнозируется *ночью* $+15+20^{\circ}\text{C}$, *днем* $+29+34^{\circ}\text{C}$, на юге области $+37^{\circ}\text{C}$. В самом конце декады ожидается понижение температуры воздуха *ночью* до $+12+17^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+22+27^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде предполагается дальнейшее понижение температуры воздуха *ночью* до $+10+15^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+15+20^{\circ}\text{C}$, на юге области $+23^{\circ}\text{C}$. Затем - повышение температуры воздуха *ночью* до $+15+20^{\circ}\text{C}$, на севере $+12^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+20+25^{\circ}\text{C}$, на юге области $+28^{\circ}\text{C}$. В конце декады прогнозируется понижение температуры воздуха *ночью* до $+7+12^{\circ}\text{C}$, на севере области $+4^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+15+20^{\circ}\text{C}$.

В третьей декаде ожидается повышение температуры воздуха *ночью* от $+7+12^{\circ}\text{C}$ до $+12+17^{\circ}\text{C}$, на севере области от $+4^{\circ}\text{C}$ до $+9^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+15+20^{\circ}\text{C}$ до $+20+25^{\circ}\text{C}$, на западе $+30^{\circ}\text{C}$. В конце декады прогнозируется дальнейшее повышение температуры воздуха *ночью* до $+17+22^{\circ}\text{C}$, на севере области $+12^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+25+30^{\circ}\text{C}$, на юге области $+33^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается около нормы (норма: 24-44 мм).

Кратковременный дождь, гроза предполагаются в конце первой, часто во второй, в начале третьей декадах. Ветер 15-20 м/с прогнозируется часто в первой, в начале и в конце второй, в начале третьей декадах. Туман ожидается в начале и в конце второй, в середине третьей декадах. Шквал вероятен в конце каждой декады.



Павлодарская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+19,4+20,7^{\circ}\text{C}$, что *выше нормы на 1°* на большей части области, *около нормы* - на крайнем юго-востоке области (норма: $+18,0+19,6^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде основной фон температуры воздуха *ночью* $+13+18^{\circ}\text{C}$, *днем* $29+34^{\circ}\text{C}$, на юге области $+37^{\circ}\text{C}$.

В начале второй декады ожидается понижение температуры воздуха *ночью* до $+7+12^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+19+24^{\circ}\text{C}$, на севере области $+16^{\circ}\text{C}$. В середине декады прогнозируется повышение температуры воздуха *ночью* до $+13+18^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+25+30^{\circ}\text{C}$. В конце декады предполагается понижение температуры воздуха *ночью* до $+10+15^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+20+25^{\circ}\text{C}$.

В первой половине третьей декады основной фон температуры воздуха *ночью* $+7+12^{\circ}\text{C}$, *днем* $+19+24^{\circ}\text{C}$. В конце декады прогнозируется повышение температуры воздуха *ночью* до $+12+17^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+24+29^{\circ}\text{C}$, на юге области $+33^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* (норма: 29-41 мм).

Кратковременный дождь, гроза ожидаются в начале и в конце второй и третьей декадах. Ветер 15-20 м/с прогнозируется в середине первой, в начале и в конце второй и третьей декадах.



Область Ылытау

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+20,7+24,2^{\circ}\text{C}$, что *около нормы* (норма: $+19,9+24,1^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается понижение температуры воздуха *ночью* от $+17+22^{\circ}\text{C}$ до $+10+15^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+25+30^{\circ}\text{C}$ до $+28+33^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде прогнозируется повышение температуры воздуха *ночью* от $+7+12^{\circ}\text{C}$ до $+13+18^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+23+28^{\circ}\text{C}$, на востоке области $+20^{\circ}\text{C}$ до $+29+34^{\circ}\text{C}$. В конце декады – понижение температуры воздуха *ночью* до $+7+12^{\circ}\text{C}$, на севере области $+4^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+23+28^{\circ}\text{C}$, на севере области $+20^{\circ}\text{C}$.

В начале третьей декаде предполагается повышение температуры воздуха *ночью* от $7+12^{\circ}\text{C}$ до $+12+17^{\circ}\text{C}$, на севере области от $+4^{\circ}\text{C}$ до $+9^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+23+28^{\circ}\text{C}$, на севере области $+20^{\circ}\text{C}$ до $+28+33^{\circ}\text{C}$, на юге области $+36^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* на большей части области, *меньше нормы* - на юго-западе области (норма: 5-19 мм).

Кратковременный дождь, гроза ожидаются в конце первой, в начале и в конце второй, в середине третьей декадах. Ветер 15-20 м/с прогнозируется в начале и в конце первой, в конце второй, в середине третьей декадах. Пыльная буря - в конце первой декады.



Карагандинская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+18,1+23,5^{\circ}\text{C}$, что *около нормы* (норма: $+17,2+23,4^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде основной фон температуры воздуха *ночью* $+14+19^{\circ}\text{C}$, *днем* $+30+35^{\circ}\text{C}$. В самом конце декады предполагается понижение температуры воздуха.

Во второй декаде прогнозируется дальнейшее понижение температуры воздуха *ночью* до $+9+14^{\circ}\text{C}$, на юге области $+17^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+21+26^{\circ}\text{C}$, на юге $+29^{\circ}\text{C}$. Затем – повышение температуры воздуха *ночью* до $+14+19^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+26+31^{\circ}\text{C}$, на юго-востоке области $+35^{\circ}\text{C}$. В самом конце декады ожидается понижение температуры воздуха.

В третьей декаде предполагается повышение температуры воздуха *ночью* от $+7+12^{\circ}\text{C}$, на юге области $+15^{\circ}\text{C}$ до $+12+17^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+19+24^{\circ}\text{C}$, на юго-востоке $+29^{\circ}\text{C}$ до $+24+29^{\circ}\text{C}$, на западе области $+32^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* (норма: 6-36 мм).

Кратковременный дождь, гроза, ветер 15-20 м/с ожидаются в конце первой, часто во второй, в середине третьей декадах. Шквал прогнозируется в середине третьей декады. Град - в конце второй декады. Туман возможен в середине второй, третьей декадах.



Область Абай

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+17,9+23,6^{\circ}\text{C}$, что *около нормы* (норма: $+17,1+22,9^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде основной фон температуры воздуха *ночью* $+15+20^{\circ}\text{C}$, на юге области $+12^{\circ}\text{C}$, *днем* $+25+30^{\circ}\text{C}$, на юге $+33^{\circ}\text{C}$.

В начале второй декады ожидается понижение температуры воздуха *ночью* от $+15+20^{\circ}\text{C}$, на юге области $+12^{\circ}\text{C}$ до $+10+15^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+25+30^{\circ}\text{C}$ до $+20+25^{\circ}\text{C}$, на юге от $+33^{\circ}\text{C}$ до $+30^{\circ}\text{C}$. Затем - повышение температуры воздуха *ночью* до $+13+18^{\circ}\text{C}$, на западе $+10^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+29+34^{\circ}\text{C}$. В самом конце декады предполагается понижение температуры воздуха *ночью* до $+9+14^{\circ}\text{C}$, на западе $+6^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+23+28^{\circ}\text{C}$, на юге области $+31^{\circ}\text{C}$.

В третьей декаде прогнозируется дальнейшее понижение температуры воздуха *ночью* до $+5+10^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+18+23^{\circ}\text{C}$, на юге области $+26^{\circ}\text{C}$. Затем – повышение температуры воздуха *ночью* до $+10+15^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+26+31^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* на большей части области, *больше нормы* - на юго-востоке области (норма: 14-28 мм).

Кратковременный дождь, гроза, ветер 15-20 м/с ожидаются в середине первой, часто во второй, в начале и в конце третьей декадах. Град возможен в конце второй декады, туман - в конце третьей декады. Пыльная буря - в начале второй, в середине третьей декадах.



Восточно-Казахстанская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+13,9+23^{\circ}\text{C}$, что *около нормы* (норма: $+13,2+22,3^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде основной фон температуры воздуха *ночью* $+13+18^{\circ}\text{C}$, на востоке области $+10^{\circ}\text{C}$, *днем* $+23+28^{\circ}\text{C}$, на севере $+33^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде прогнозируется понижение температуры воздуха *ночью* от $13+18^{\circ}\text{C}$, на востоке области от $+10^{\circ}\text{C}$, до $+8+13^{\circ}\text{C}$, *днем* от $23+28^{\circ}\text{C}$ до $+18+23^{\circ}\text{C}$, на севере области от $+33^{\circ}\text{C}$ до $+28^{\circ}\text{C}$. Затем ожидается повышение температуры воздуха *ночью* до $+13+18^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+23+28^{\circ}\text{C}$, на юге области $+31^{\circ}\text{C}$.

В третьей декаде предполагается понижение температуры воздуха *ночью* от $13+18^{\circ}\text{C}$ до $+4+9^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+23+28^{\circ}\text{C}$, на юге области $+31^{\circ}\text{C}$ до $+16+21^{\circ}\text{C}$, на востоке области $+24^{\circ}\text{C}$. В конце декады прогнозируется повышение температуры воздуха *ночью* до $+10+15^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+22+27^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* - в северо-западной половине области, *больше нормы* - в юго-восточной половине области (норма: 15-64 мм).

Кратковременный дождь, гроза, ветер 15-20 м/с ожидаются в середине и в конце первой, часто во второй, третьей декадах. Туман - в начале третьей декады.



Кызылординская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+24,8+27,7^{\circ}\text{C}$, что *около нормы* (норма: $+24,7+28,1^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается понижение температуры воздуха *ночью* от $+20+25^{\circ}\text{C}$ до $+15+20^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+35+40^{\circ}\text{C}$ до $+30+35^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде прогнозируется повышение температуры воздуха *ночью* от $14+19^{\circ}\text{C}$ до $+20+25^{\circ}\text{C}$, на юге области $+15^{\circ}\text{C}$, *днем* от $29+34^{\circ}$ до $+34+39^{\circ}\text{C}$, на севере $+30^{\circ}\text{C}$. Затем ожидается понижение температуры воздуха *ночью* до $+14+19^{\circ}\text{C}$, на юге $+11^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+30+35^{\circ}\text{C}$, на севере области $+27^{\circ}\text{C}$. В конце декады - повышение температуры воздуха.

В начале третьей декады ожидается дальнейшее повышение температуры воздуха *ночью* до $+20+25^{\circ}\text{C}$, на севере области $+15^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+34+39^{\circ}\text{C}$, на севере $+29^{\circ}\text{C}$. Затем – понижение температуры воздуха *ночью* до $+15+20^{\circ}\text{C}$, на севере области $+12^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+29+34^{\circ}\text{C}$, на юге $+24^{\circ}\text{C}$. В конце декады прогнозируется повышение температуры воздуха *ночью* до $+20+25^{\circ}\text{C}$, на севере области $+17^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+34+39^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *меньше нормы* в центре области, *около нормы* – на западе и востоке, *больше нормы* – на юго-востоке области (норма: 2-6 мм).

Кратковременный дождь, гроза ожидаются в начале первой, в конце каждой декады. Ветер 15-20 м/с - часто в течение месяца. Пыльная буря прогнозируется в середине и в конце первой, в конце второй, в середине третьей декадах. Шквал - в середине второй декады.



Туркестанская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+21,4+28,4^{\circ}\text{C}$, что выше нормы на 1° (норма: $+17,0+28,1^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается повышение температуры воздуха ночью от $+14+19^{\circ}\text{C}$ до $+19+24^{\circ}\text{C}$, в горных районах области от $+11^{\circ}\text{C}$ до $+16^{\circ}\text{C}$, днем от $+30+35^{\circ}\text{C}$ до $+35+40^{\circ}\text{C}$, в горных районах области от $+25^{\circ}\text{C}$ до $+30^{\circ}\text{C}$. В конце декады предполагается понижение температуры воздуха.

Во второй декаде прогнозируется повышение температуры воздуха ночью от $+13+18^{\circ}\text{C}$, в центре области $+23^{\circ}\text{C}$ до $+18+23^{\circ}\text{C}$, в горных районах $+13^{\circ}\text{C}$, днем от $+29+34^{\circ}\text{C}$ до $+33+38^{\circ}\text{C}$, в горных районах от $+24^{\circ}\text{C}$ до $+28^{\circ}\text{C}$. В конце декады - понижение температуры воздуха ночью до $+10+15^{\circ}\text{C}$, днем до $+24+29^{\circ}\text{C}$, на юге области ночью до $+20^{\circ}\text{C}$, днем до $+34^{\circ}\text{C}$.

В первой половине третьей декады ожидается повышение температуры воздуха ночью до $+17+22^{\circ}\text{C}$, днем до $+32+37^{\circ}\text{C}$, в горных районах области ночью до $+12^{\circ}\text{C}$, днем до $+27^{\circ}\text{C}$. Во второй половине декады - понижение температуры воздуха ночью до $+9+14^{\circ}\text{C}$, на юге $+17^{\circ}\text{C}$, днем до $+23+28^{\circ}\text{C}$, в горных районах $+18^{\circ}\text{C}$. В конце декады прогнозируется повышение температуры воздуха ночью до $+14+19^{\circ}\text{C}$, на юге $+22^{\circ}\text{C}$, днем до $+30+35^{\circ}\text{C}$, в горных районах области $+25^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается больше нормы на большей части области, на севере - около нормы (норма: 1-14 мм).

Кратковременный дождь, гроза ожидаются в начале первой, в середине и в конце второй, в конце третьей декадах. Ветер 15-20 м/с ожидается часто в течение месяца.



Жамбылская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+17,5+26,2^{\circ}\text{C}$, что *около нормы* (норма: $+17,5+25,3^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается повышение температуры воздуха *ночью* от $+13+18^{\circ}\text{C}$ до $+18+23^{\circ}\text{C}$, на западе области от $+10^{\circ}\text{C}$ до $+13^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+29+34^{\circ}\text{C}$ до $+34+39^{\circ}\text{C}$.

В начале второй декады ожидается понижение температуры воздуха *ночью* до $+9+14^{\circ}\text{C}$, на севере области $+19^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+25+30^{\circ}\text{C}$. Затем - повышение температуры воздуха *ночью* до $+16+21^{\circ}\text{C}$, на севере $+24^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+32+37^{\circ}\text{C}$. В конце декады предполагается понижение температуры воздуха *ночью* до $+10+15^{\circ}\text{C}$, на севере области $+20^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+26+31^{\circ}\text{C}$.

В начале третьей декады ожидается повышение температуры воздуха *ночью* от $+10+15^{\circ}\text{C}$ до $+16+21^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+26+31^{\circ}\text{C}$ до $+32+37^{\circ}\text{C}$, на севере $+41^{\circ}\text{C}$. Во второй половине декады - понижение температуры воздуха *ночью* до $+10+15^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+22+27^{\circ}\text{C}$. В конце декады прогнозируется повышение температуры воздуха *ночью* до $+15+20^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+27+32^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* в северной половине области, *больше нормы* – в южной половине области (норма: 4-15 мм).

Кратковременный дождь, гроза ожидаются в начале и в конце первой, второй, в конце третьей декадах. Ветер 15-20 м/с предполагается часто в течение месяца. Пыльная буря - в конце первой, в начале второй, в середине третьей декадах.



Алматинская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+8,4+25,2^{\circ}\text{C}$, что *около нормы* (норма: $+8,0+24,9^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается повышение температуры воздуха *ночью* от $+8+13^{\circ}\text{C}$ до $+14+19^{\circ}\text{C}$, в горных районах области от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+10^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+24+29^{\circ}\text{C}$ до $+30+35^{\circ}\text{C}$, на севере области от $+33^{\circ}\text{C}$ до $+39^{\circ}\text{C}$. В конце декады прогнозируется понижение температуры воздуха.

В начале второй декады ожидается дальнейшее понижение температуры воздуха *ночью* до $+7+12^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+23+28^{\circ}\text{C}$, в горных районах области *ночью* до $+5^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+19^{\circ}\text{C}$. Затем прогнозируется повышение температуры воздуха *ночью* до $+13+18^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+29+34^{\circ}\text{C}$, в горных районах *ночью* до $+10^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+24^{\circ}\text{C}$. В конце декады - понижение температуры воздуха *ночью* до $+4+9^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+20+25^{\circ}\text{C}$, на севере области *ночью* до $+14^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+30^{\circ}\text{C}$.

В начале третьей декады ожидается повышение температуры воздуха *ночью* до $+13+18^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+29+34^{\circ}\text{C}$, на западе области $+37^{\circ}\text{C}$. Затем прогнозируется понижение температуры воздуха *ночью* до $+1+6^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+17+22^{\circ}\text{C}$, на юге *ночью* до $+10^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+27^{\circ}\text{C}$. В конце декады - повышение температуры воздуха *ночью* до $+9+14^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+25+30^{\circ}\text{C}$, на юге области *ночью* до $+18^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+33^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* в северной половине области, *больше нормы* – в южной половине области (норма: 4-46 мм).

Кратковременный дождь, гроза, ветер 15-20 м/с ожидаются часто в течение месяца. Град - в начале первой, второй декадах. Туман вероятен в конце третьей декады.



Область Жетісу

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+16,8+24,4^{\circ}\text{C}$, что *около нормы* (норма: $+16,3+24,5^{\circ}\text{C}$).


В начале первой декады ожидается понижение температуры воздуха *ночью* от $+14+19^{\circ}\text{C}$ до $+9+14^{\circ}\text{C}$, на востоке области от $+23^{\circ}\text{C}$ до $+20^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+30+35^{\circ}\text{C}$ до $+25+30^{\circ}\text{C}$. Затем повышение температуры воздуха *ночью* до $+16+21^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+32+37^{\circ}\text{C}$. В конце декады – понижение температуры воздуха *ночью* до $+10+15^{\circ}\text{C}$, на востоке $+20^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+26+31^{\circ}\text{C}$, на западе области $+35^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде ожидается повышение температуры воздуха *ночью* от $+10+15^{\circ}\text{C}$ до $+15+20^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+26+31^{\circ}\text{C}$, на западе области от $+35^{\circ}\text{C}$. Затем - понижение температуры воздуха *ночью* до $+5+10^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+21+26^{\circ}\text{C}$, на востоке *ночью* до $+15^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+31^{\circ}\text{C}$. В конце декады прогнозируется повышение температуры воздуха *ночью* до $+10+15^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+26+31^{\circ}\text{C}$, на востоке области *ночью* до $+20^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+35^{\circ}\text{C}$.

В начале третьей декады ожидается дальнейшее повышение температуры воздуха *ночью* до $+15+20^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+31+36^{\circ}\text{C}$, в горных районах области *ночью* до $+12^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+28^{\circ}\text{C}$. Затем прогнозируется понижение температуры воздуха *ночью* до $+5+10^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+21+26^{\circ}\text{C}$, в горных районах $+16^{\circ}\text{C}$. В конце декады - повышение температуры воздуха *ночью* до $+10+15^{\circ}\text{C}$, в горных районах области $+7^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+26+31^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* на большей части области, *больше нормы* - на юго-востоке области (норма: 11-45 мм).

Кратковременный дождь, гроза, ветер 15-20 м/с ожидаются в начале и в конце каждой декады. Град вероятен в начале первой, второй декадах. Пыльная буря, туман ожидаются часто в течение месяца.



Қазақстан Республикасы
Астана қ-сы
Мәңгілік Ел к-сі 11/1
төл: 8(7172)79-83-95
E-mail:
udpp@meteo.kz



Республика Казахстан
г. Астана
ул. Мәңгілік Ел 11/1
төл: 8(7172)79-83-95
E-mail:
udpp@meteo.kz