

Министерство экологии и природных ресурсов
Республики Казахстан

РГП «Казгидромет»



**Ежедневный бюллетень селевой опасности дождевого генезиса
по горной территории Республики Казахстан №29**

на «14-16» июня 2025 г.

(период действия бюллетеня с 20 ч. «13» июня по 20 ч. «16» июня 2025 г.)

дата составления: 13.06.2025 г.

Адрес: г. Алматы, Абая, 32
г. Астана, Мангилик ел, 11/1

Начальник управления
исследования селевых
процессов и прогнози-
рования селей:

Р. Яфязова

тел.: 8(727) 267-53-38

e-mail: seli@meteo.kz

Дежурный синоптик:

А. Тойшыманова

тел.: 8(7172) 79-83-75

e-mail: ukpp@meteo.kz

Консультация
о селевой опасности дождевого генезиса по горной территории Республики Казахстан
на «14-16» июня 2025 г.

Области	Селеопасные районы	Гидрометеорологическая ситуация
Алматинская	Иле Алатау	Снежный покров сохраняется на высотах близких к 4000 м. Нулевая изотерма находилась в 5 часов утра на высоте 4353 м. Температура воздуха продолжает повышаться, средняя суточная температура воздуха увеличилась на 0,8 °С, средняя ночная не изменилась. Среднесуточное таяние ледников изменилось незначительно. 14 июня местами ожидается кратковременный дождь (1-14 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 15, 16 июня ожидается кратковременный дождь (1-5 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.
	Кунгей Алатау	Снег залегает пятнами. Температура воздуха продолжает повышаться, средняя суточная температура воздуха увеличилась на 1,5 °С, средняя ночная на 0,9 °С. Среднесуточное таяние ледников изменилось незначительно. 14 июня местами ожидается кратковременный дождь (1-14 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 15, 16 июня ожидается кратковременный дождь (1-5 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.
	Терискей Алатау	Снег залегает пятнами. Температура воздуха понизилась незначительно, средняя суточная на 0,4 °С, средняя ночная на 0,8 °С. 14 июня местами ожидается кратковременный дождь (1-14 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 15, 16 июня ожидается кратковременный дождь (1-5 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.
Жетысу	Жетысу Алатау	В западной части Жетысу Алатау снежный покров сохраняется на высотах выше 3000 м, в северной, северо-восточной и южной части – выше 3500 м. Температура воздуха продолжает повышаться, средняя суточная температура воздуха повысилась на 0,2-2 °С, средняя ночная на 0,3-1,5 °С. Таяние ледников увеличивается. 14 июня ожидается кратковременный дождь (1-10 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 15, 16 июня ожидается кратковременный дождь (1-5 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.
Жамбылская	Киргизский Алатау	Снежный покров сохраняется на высотах выше 3500 м. Температура воздуха продолжает повышаться, средняя суточная и ночная температура воздуха повысились на 1,5 °С. Таяние ледников увеличивается. 14 июня местами ожидается кратковременный дождь (1-5 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 15, 16 июня ожидается кратковременный дождь (1-2 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.
	Таласский Алатау	
Туркестанская	Таласский Алатау	Снежный покров сохраняется на высотах выше 3500 м. Температура воздуха продолжает повышаться, средняя суточная температура воздуха повысились на 0,8 °С. Таяние ледников увеличивается. 14 июня ожидается кратковременный дождь (1-4 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 15, 16 июня ожидается кратковременный дождь (1-2 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.

	Угамский хребет	Снежный покров сохраняется на высотах выше 3500 м. Температура воздуха продолжает повышаться, средняя суточная температура воздуха повысилась на 0,8 °С. 14 июня днем ожидается кратковременный дождь (1-4 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 15, 16 июня днем ожидается кратковременный дождь (1-3 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.
Мангистауская	горы Мангистау	14 июня осадки не ожидаются. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 15 июня днем ожидается кратковременный дождь (1-3 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 16 июня ожидается кратковременный дождь (1-3 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.
Абай	Тарбагатай	Средняя суточная и ночная температура воздуха не изменились. 14 июня днем местами ожидается кратковременный дождь (1-7 мм), гроза, град. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 15, 16 июня ожидается кратковременный дождь (1-10 мм), гроза, днем град. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.
Восточно-Казахстанская	Саур	Температура воздуха продолжает повышаться, средняя суточная температура воздуха увеличилась на 2,3 °С, средняя ночная на 1 °С. 14 июня осадки не ожидаются. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 15, 16 июня ожидается кратковременный дождь (1-10 мм), гроза, днем град. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.
	Казахстанский Алтай	Снежный покров сохраняется на высотах близких к 2500 м и выше. Температура воздуха повышается. В северо-западной и юго-восточной частях Казахстанского Алтая средняя суточная температура воздуха повысилась на 0,8 °С, средняя ночная на 1,5-2,3 °С соответственно. Таяние снежного покрова и ледников увеличивается. 14 июня днем местами ожидается кратковременный дождь (1-7 мм), гроза, град. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 15 июня ожидается кратковременный дождь (1-10 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. 16 июня ожидается дождь, временами сильный дождь (1-16 мм), гроза, днем град. При выпадении интенсивных продолжительных осадков в горах Казахстанского Алтая возможно формирование селей. Соблюдайте Правила поведения в селеопасной зоне.

Уровни селевой опасности дождевого генезиса (Приложение 1)

!!! Внимание: Соблюдайте Правила поведения в селеопасной зоне (Приложение 2)

Уровни селевой опасности дождевого генезиса

Уровень селевой опасности	Факторы, определяющие уровень селевой опасности	Вероятность формирования селя	Степень угрозы	Меры защиты
	Высокие значения положения сезонной снеговой линии, температуры воздуха, увлажненности грунта, количество прогнозируемых жидких осадков ≥ 30 мм (очень сильный дождь) и фактическое выпадение жидких осадков ≥ 40 мм	Существует вероятность выпадения очень сильных жидких осадков и фактическое выпадение интенсивных продолжительных селеформирующих осадков, ≥ 40 мм	Большая угроза для населения и хозяйственных объектов	Оповещение органов государственного управления и населения
	Высокие значения положения сезонной снеговой линии, температуры воздуха, увлажненности грунта, количество прогнозируемых жидких осадков 15-29 мм (сильный дождь)	Существует вероятность выпадения интенсивных продолжительных селеформирующих осадков, ≥ 40 мм	Потенциальная угроза для населения и хозяйственных объектов	Оповещение органов государственного управления и населения
	Относительно низкие значения положения сезонной снеговой линии, температуры воздуха, увлажненности грунта, количество прогнозируемых жидких осадков 15-29 мм (сильный дождь)	Существует вероятность выпадения интенсивных продолжительных селеформирующих осадков, ≥ 40 мм	Потенциальная угроза для людей, находящихся в зоне зарождения селя в низкогорной зоне	Оповещение органов государственного управления и населения
	Низкие температура воздуха, увлажненность грунта, отсутствие выпадения жидких осадков	Отсутствуют условия формирования селя	Угрозы нет	Соблюдение Правил поведения в селеопасной зоне и указаний предупредительных щитов «Осторожно, селеопасный участок»

При использовании информации ссылка на РГП «Казгидромет» обязательна

Признаки селевой опасности и Правила поведения в селеопасной зоне

При планировании посещения и пребывания в горах необходимо следить за изменением погоды и штормовыми предупреждениями. В случае селевой опасности соблюдать правила поведения в селеопасной зоне.

Глубина селевого потока может достигать 40-50 м (особенно на поворотах русла), скорость движения потока – 5-10 м/с и более (в отдельных случаях до 15-20 м/с). При попадании человека в селевой поток летальный исход неизбежен, поэтому соблюдение мер безопасности приобретает особое значение.

Признаки селевой опасности, вызванной выпадением интенсивных продолжительных осадков

- ✓ Резкое увеличение расхода и мутности воды в реке.
- ✓ Гул и появление облака грязевой пыли в вышерасположенной части русла реки.
- ✓ Сотрясение грунта при непосредственной близости селя.

Правила поведения в селеопасной зоне

- ✓ Не останавливаться на отдых и не разбивать палаточный лагерь вблизи русла (поймы) реки, сухого русла и на озерной перемычке.
- ✓ Выставлять вперед смотрящего, чтобы он видел, что происходит далеко впереди и мог предупредить о грозящей опасности, а также при заборе воды из реки.
- ✓ При интенсивном выпадении жидких осадков и других признаках селевой опасности, отойти от русла (поймы) реки, сухого русла и подняться по склону долины вверх на 40-50 м.
- ✓ При прохождении селя не убегать от него вдоль русла реки, подняться по склону долины вверх на 40-50 м (из селевого потока могут выбрасываться камни).
- ✓ Не останавливаться под отвесными скалами и крутыми склонами (от сотрясения грунта, при непосредственной близости селя, могут произойти обвалы и камнепады).
- ✓ Не спускаться в русло реки после прохождения селя, возможно его повторное формирование.
- ✓ После схода селя следует остерегаться сползаний склонов, порванных и провисших электрических проводов, поврежденных газовых магистралей.

Прогноз погоды по горной территории РК
на «14» июня 2025 года

Иле Алатау	Местами кратковременный дождь (1-14 мм), гроза. Ветер западный с переходом на восточный 9-14, временами порывы 18-23 м/с. на 2000 м: Температура воздуха ночью 8-13, днем 15-20 тепла. на 3000 м: Температура воздуха ночью 5-10, днем 8-13 тепла.
Кунгей Алатау	Местами кратковременный дождь (1-14 мм), гроза. Ветер западный с переходом на восточный 9-14, временами порывы 18-23 м/с. Температура воздуха ночью 10-15, днем 18-23 тепла.
Терискей Алатау	Местами кратковременный дождь (1-14 мм), гроза. Ветер западный с переходом на восточный 9-14, временами порывы 18-23 м/с. Температура воздуха ночью 8-13, днем 18-23 тепла.
Жетысу Алатау	Кратковременный дождь (1-10 мм), гроза. Ветер юго-западный 9-14 м/с. на 2000 м: температура воздуха ночью 9-14, днем 23-28 тепла. на 3000 м: температура воздуха ночью 4-9, днем 18-23 тепла.
Киргизский Алатау	Местами кратковременный дождь (1-5 мм), гроза. Ветер юго-западный 9-14, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 12-17, днем 25-30 тепла.
Таласский Алатау (Жамбылский)	Местами кратковременный дождь (1-5 мм), гроза. Ветер юго-западный 9-14, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 12-17, днем 25-30 тепла.
Таласский Алатау (Туркестанский)	Кратковременный дождь (1-4 мм), гроза. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 10-15, днем 20-25 тепла.
Угамский хребет	Днем кратковременный дождь (1-4 мм), гроза. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 12-17, днем 25-30 тепла.
горы Мангистау	Без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 20-25, днем 35-40 тепла.
Саур	Без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 15-20, местами 10, днем 27-32, местами 22 тепла.
Тарбагатай	Днем местами кратковременный дождь (1-7 мм), гроза, град. Ветер юго-западный, западный 9-14, днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 18-23, местами 15, днем 32-37, местами 29 тепла.
Казахстанский Алтай	Днем местами кратковременный дождь (1-7 мм), гроза, град. Ветер юго-западный, западный 9-14, днем местами 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 18-23, местами 13, днем 30-35, местами 25 тепла.

Консультативный прогноз погоды по горной территории РК
на «15-16» июня 2025 года

Алматинская: 15-16 июня кратковременный дождь (1-5 мм), гроза. Температура воздуха 15-16 июня ночью 8-13 тепла, 15 июня днем 19-24 тепла, 16 июня днем 21-26 тепла.

Жетісу: 15-16 июня кратковременный дождь (1-5 мм), гроза. Температура воздуха 15-16 июня ночью 12-17 тепла, днем 25-30 тепла.

Жамбылская: 15-16 июня кратковременный дождь (1-2 мм), гроза. Температура воздуха 15-16 июня ночью 13-18 тепла, днем 25-30 тепла.

Туркестанская: 15-16 июня днем кратковременный дождь (1-3 мм), гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха 15-16 июня ночью 11-16, днем 23-28 тепла.

Мангистауская: 15 июня днем кратковременный дождь (1-3 мм), гроза. 16 июня кратковременный дождь (1-3 мм), гроза. Температура воздуха 15-16 июня ночью 20-25 тепла, 15 июня днем 30-35 тепла, 16 июня днем 27-32 тепла.

Абай: 15-16 июня кратковременный дождь (1-10 мм), гроза, днем град. Температура воздуха 15-16 июня ночью 13-18 тепла, 15 июня днем 27-32 тепла, 16 июня днем 23-28 тепла.

Восточно-Казахстанская: 15 июня кратковременный дождь (1-10 мм), гроза. 16 июня дождь, временами сильный дождь (1-16 мм), гроза, днем град. Температура воздуха 15-16 июня ночью 12-17 тепла, 15 июня днем 20-25 тепла, 16 июня днем 18-23 тепла.