



**Министерство экологии
и природных ресурсов
Республики Казахстан
РГП «Казгидромет»**

БЮЛЛЕТЕНЬ ПОГОДЫ на июль 2025 года



Астана 2025 год

Содержание

Предисловие.....	4
Краткая климатическая характеристика июля по территории Казахстана.....	5
Многолетние значения среднемесячной температуры воздуха и количества осадков по территории Казахстана в июле (таблица).....	7
Ожидаемые отклонения среднемесячной температуры воздуха от нормы в июле 2025 года.....	8
Многолетние среднемесячные температуры воздуха в июле (норма).....	8
Ожидаемые отклонения количества осадков от нормы в июле 2025 года.....	9
Многолетнее среднемесячное количество осадков в июле (норма).....	9
Ожидаемые среднемесячные температуры воздуха в июле 2025 года.....	10
График хода погоды по областям.....	11
Консультативный прогноз погоды по областям Казахстана на июль 2025 года.....	13
Западно-Казахстанская	13
Атырауская	14
Мангистауская.....	15
Актюбинская	16
Костанайская	17
Северо-Казахстанская.....	18
Акмолинская	19
Павлодарская.....	20
Область Ұлытау.....	21
Карагандинская	22
Область Абай.....	23
Восточно-Казахстанская.....	24
Кызылординская.....	25
Туркестанская	26
Жамбылская	27
Алматинская.....	28
Область Жетісу.....	29

Предисловие

Публикуемый месячный прогноз погоды содержит:

- ✓ краткую климатическую характеристику месяца по многолетним данным (за весь период наблюдений).
- ✓ краткую характеристику отклонений температуры воздуха и количества осадков от средних многолетних значений по областям республики;
- ✓ графики хода погоды с указанием наиболее значительных волн холода (тепла), периодов с осадками и атмосферными явлениями погоды;
- ✓ текст прогноза погоды по каждой области республики;
- ✓ карту ожидаемых отклонений средней месячной температуры воздуха от средних многолетних значений;
- ✓ карту пространственного распределения многолетней средней месячной температуры воздуха (норма за 30 лет);
- ✓ карту ожидаемых отклонений месячного количества осадков от средних многолетних значений;
- ✓ карту многолетних значений месячного количества осадков (норма за 30 лет);

В тексте прогноза приводятся крайние значения норм средней месячной температуры воздуха и количества осадков на территории областей.

Прогноз погоды на месяц носит консультативный характер. Следует учитывать, что в ежедневном ходе погоды возможны смещения во времени от 3 до 5 суток, а также отклонения, как значений ежедневной температуры воздуха ($\pm 5^\circ\text{C}$), так и самих атмосферных явлений погоды. Прогноз погоды на месяц уточняется прогнозами на декаду 30-31, 10, 20 числах месяца.

По всем вопросам, связанным с выпуском прогноза погоды на месяц и их уточнений обращаться в Гидрометцентр по адресу:

г. Астана, ул. Мәңгілік Ел 11/1.

Директор Гидрометцентра:

М. Шмидт, тел. 8(7172) 79-83-87

Начальник Управления долгосрочных прогнозов погоды:

Ж. Исабекова, тел. 8(7172) 79-83-95

Составители - ведущий инженер-синоптик УДПП А. Шартакбаева, А. Токтарова

тел.: 8(7172) 79-83-95

Директор Гидрометцентра



М. Шмидт

Начальник УДПП



Ж. Исабекова

Краткая климатическая характеристика июля по территории Казахстана по многолетним данным

В июле продолжительность дня начинает уменьшаться, солнце стоит над горизонтом уже несколько ниже, чем в июне, но средняя месячная температура воздуха продолжает повышаться до самых максимальных значений в году. На севере и востоке страны она достигает $+18+23^{\circ}\text{C}$, в горных районах Восточно-Казахстанской области $+14+16^{\circ}\text{C}$, постепенно повышаясь к югу Казахстана до $+28+30^{\circ}\text{C}$.

Число суток за месяц со среднесуточной температурой воздуха, превышающей $+20+25^{\circ}\text{C}$, составляет в северных областях Казахстана 15-20 суток, на равнинной части южных областей 25-30 суток.

В июле характерен большой диапазон колебаний суточных температур воздуха: в южной части республики составляет $+16+19^{\circ}\text{C}$, на севере Казахстана и в предгорных районах юга и юго-востока $+12+15^{\circ}\text{C}$, в горных районах юго-востока и востока - менее 10°C .

Абсолютный максимум температуры воздуха в северных и восточных областях достигает $+42+43^{\circ}\text{C}$, в западных, центральных, юго-восточных - $+47+48^{\circ}\text{C}$, в южных - $+49+50^{\circ}\text{C}$. Повторяемость абсолютного максимума на севере и востоке составляет 2 раза в 10 лет, в южных областях 7-8 раз в 10 лет, на крайнем юге такая жара может отмечаться почти ежегодно.

Наряду с жаркой погодой в июле не исключены и похолодания, на севере и востоке Казахстана с температурой воздуха в ночные часы до $0,+5^{\circ}\text{C}$, на остальной территории до $+7+12^{\circ}\text{C}$. Заморозки в июле маловероятны, но в отдельные годы на некоторых станциях Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областей они отмечались, и температура воздуха понижалась до $-1-4^{\circ}\text{C}$.

В северной половине Казахстана в июле отмечается годовой максимум осадков, в западных областях максимум приходится на июнь, а для южных областей характерно дальнейшее уменьшение количества осадков.

Наибольшее месячное количество осадков отмечается на севере страны 45-83 мм, в горных и предгорных районах востока Казахстана 86-182 мм; с севера на юг оно уменьшается и в южной части республики составляет всего 1-12 мм, в отдельных районах 14-24 мм, за исключением предгорных районов юго-востока республики, где количество осадков составляет 26-54 мм, а в горных районах 60-160 мм, иногда от 250 мм и выше.

Дожди в июле, как правило, ливневые и наблюдаются случаи, когда за сутки выпадает месячная норма осадков и более.

Среднее число суток с дождями в северных областях, в горных районах востока и юго-востока страны колеблется в пределах 8-15 суток, в отдельные годы 18-23, в горах до 20-26; в районе пустынь 1-4, в наиболее влажные годы 5-7 суток.

Засуха (количество осадков за месяц менее 30% от нормы) в северных областях бывает в среднем 1 раз в 10 лет, в зоне пустынь чаще - 4-6 раз в 10 лет.

Число суток с грозой за месяц в горных районах востока и юго-востока достигает 8-12 суток, в северных областях 6-8 суток, в западных 5-6 суток, в пустынных районах 1-2 суток.

Град - атмосферное явление, которое как правило носит локальный характер, чаще всего град выпадает в горных районах юго-востока 6-9 раз в 10 лет, а на северных склонах Заилийского Алатау ежегодно 1-3 раза в месяц.


**Многолетние значения среднемесячной температуры воздуха и
количества осадков по территории Казахстана в июле
(норма 1991-2020 гг.)**

Область	Температура воздуха, °С	Количество осадков, мм
Западно-Казахстанская	+22,7+26,2°С	14-39 мм
Атырауская	+25,6+27,9°С	8-18 мм
Мангистауская	+26,1+30,1°С	8-13 мм
Актюбинская	+20,6+26,8°С	9-39 мм
Костанайская	+19,8+24,6°С	15-59 мм
Северо-Казахстанская	+18,7+20,3°С	56-81 мм
Акмолинская	+18,2+21,2°С	37-82 мм
г. Астана	+20,6°С	56 мм
Павлодарская	+20,1+21,7°С	48-75 мм
Область Ұлытау	+21,5+26,1°С	5-28 мм
Карагандинская	+18,8+24,9°С	14-66 мм
Область Абай	+18,9+24,6°С	20-55 мм
Восточно-Казахстанская	+14,6+23,7°С	24-85 мм
Кызылординская	+26,9+29,3°С	3-8 мм
Туркестанская	+17,5+30,0°С	1-26 мм
г. Шымкент	+26,8°С	10 мм
Жамбылская	+21,6+27,4°С	7-32 мм
Алматинская	+8,5+26,6°С	11-138 мм
г. Алматы	+24,4°С	43 мм
Область Жетісу	+17,9+26,1°С	11-80 мм


Ожидаемые отклонения средней за месяц температуры воздуха от нормы в июле 2025 года

В *июле* средняя за месяц температура воздуха ожидается *около нормы* на большей части территории республики, *выше нормы на 1°* - на большей части Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской областей, в южной половине Туркестанской области, на юге Кызылординской, Жамбылской, Алматинской областей.

Ожидаемые отклонения среднемесячной температуры воздуха от нормы в июле 2025 года




Многолетние среднемесячные температуры воздуха в июле (норма 1991-2020 гг.)




Ожидаемые отклонения количества осадков от нормы в июле 2025 года

Количество осадков в *июле* прогнозируется *около нормы* на большей части Казахстана, *больше нормы* – на северо-западе Костанайской области, в северо-восточной половине республики, *меньше нормы* – в юго-западной половине страны.

Ожидаемые отклонения количества осадков от нормы в июле 2025 года




Многолетнее среднemesячное количество осадков в июле (норма 1991-2020 гг.)



Ожидаемые среднемесячные температуры воздуха в июле 2025 года

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+18+25^{\circ}\text{C}$ на большей части республики, $+26+30^{\circ}\text{C}$ - в южной и юго-западной части страны, $+14+17^{\circ}\text{C}$ на крайнем востоке и в горных районах юго-востока республики.


Ожидаемые среднемесячные температуры воздуха в июле 2025 года




Год - аналог 2000 год

График хода погоды по областям


Западно-Казахстанская область




Атырауская область




Мангистауская область




Актюбинская область




Костанайская область




Северо-Казахстанская область




Акмолинская область




Павлодарская область




Карагандинская область




Область Ылытау




Область Абай




Восточно-Казахстанская область




Кызылординская область




Туркестанская область




Жамбылская область



Алматинская область



Область Жетісу



Условные обозначения:

- облачная погода
- переменная облачность
- ▨ местами осадки
- ▨ небольшие осадки
- * снег с дождем
- * снег ливневый мокрый
- ▽ ливневый дождь
- ⚡ гроза
- ⬆ метель
- ☄ гололед

- ясно
- ▨ временами осадки
- * снег
- * снег ливневый
- дождь
- ≡ туман
- \$ пыльный поземок
- \$ пыльная буря
- ▲ град
- ▼ шквал

сила ветра местами 15-20 м/с



- ход многолетней средней суточной температуры воздуха
- ход ночной температуры воздуха
- ход дневной температуры воздуха
- ход средней суточной температуры воздуха

Консультативный прогноз погоды по областям Казахстана на июль 2025 года

Западно-Казахстанская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+24,1+27,2^{\circ}\text{C}$, что *выше нормы на 1°* (норма: $+22,7+26,2^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается колебание температуры воздуха *ночью* от $+12+17^{\circ}\text{C}$ до $+7+12^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+30+35^{\circ}\text{C}$ до $+25+30^{\circ}\text{C}$, на севере области от $+26^{\circ}\text{C}$ до $+21^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде предполагается постепенное повышение температуры воздуха *ночью* от $+10+15^{\circ}\text{C}$ до $+20+25^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+28+33^{\circ}\text{C}$ до $+35+40^{\circ}\text{C}$.

В третьей декаде ожидается понижение температуры воздуха *ночью* от $+21+26^{\circ}\text{C}$, на севере области $+17^{\circ}\text{C}$ до $+16+21^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+37+42^{\circ}\text{C}$, до $+32+37^{\circ}\text{C}$, на севере области от $+32^{\circ}\text{C}$ до $+27^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* на большей части, *меньше нормы* – на юго-западе области (норма: 14-39 мм).

Кратковременный дождь, гроза, ветер 15-20 м/с ожидаются часто в первой, в начале второй, в конце третьей декадах. Град вероятен в начале второй декады.



Атырауская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+26,9+29,1^{\circ}\text{C}$, что *выше нормы на 1°* (норма: $+25,6+27,9^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается колебание температуры воздуха *ночью* от $+16+21^{\circ}\text{C}$ до $+11+16^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+32+37^{\circ}\text{C}$ до $+27+32^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха *ночью* от $+16+21^{\circ}\text{C}$ до $+22+27^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+28+33^{\circ}\text{C}$ до $+38+43^{\circ}\text{C}$.

В третьей декаде предполагается понижение температуры воздуха *ночью* от $+22+27^{\circ}\text{C}$ до $+17+22^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+38+43^{\circ}\text{C}$ до $+33+38^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *меньше нормы* на большей части, *около нормы* - на северо-востоке области (норма: 8-18 мм).

Кратковременный дождь, гроза ожидаются в конце первой, в начале второй декадах. Пыльная буря прогнозируется в начале месяца. Ветер 15-20 м/с – в начале и в конце первой, в конце третьей декадах.



Мангистауская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+28,6+31,4^{\circ}\text{C}$, что *выше нормы на 1°* (норма: $+26,1+30,1^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается понижение температуры воздуха *ночью* от $+22+27^{\circ}\text{C}$ до $+17+22^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+36+41^{\circ}\text{C}$ до $+31+36^{\circ}\text{C}$, на западе области от $+31^{\circ}\text{C}$ до $+25^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде прогнозируется повышение температуры воздуха *ночью* от $+17+22^{\circ}\text{C}$ до $+22+27^{\circ}$, *днем* от $+31+36^{\circ}\text{C}$ до $+36+41^{\circ}\text{C}$.

В третьей декаде прогнозируется колебание температуры воздуха *ночью* от $+23+28^{\circ}\text{C}$ до $+17+22^{\circ}\text{C}$, на западе области $+27^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+36+41^{\circ}\text{C}$, на западе области $+33^{\circ}\text{C}$ до $+31+36^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *меньше нормы* (норма: 8-13 мм).

Кратковременный дождь, гроза ожидаются часто в первой декаде месяца. Пыльная буря прогнозируется в начале месяца. Ветер 15-20 м/с – часто в первой, в конце второй декадах.



Актюбинская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+20,6+27,6^{\circ}\text{C}$, что *около нормы* (норма: $+20,6+26,8^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается понижение температуры воздуха *ночью* от $+18+23^{\circ}\text{C}$ до $+13+18^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+28+33^{\circ}\text{C}$ до $+23+28^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде предполагается повышение температуры воздуха *ночью* от $+13+18^{\circ}\text{C}$ до $+18+23^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+23+28^{\circ}\text{C}$ до $+30+35^{\circ}\text{C}$.

В начале третьей декады предполагается понижение температуры воздуха *ночью* от $+18+23^{\circ}\text{C}$ до $+13+18^{\circ}\text{C}$, на севере области $+10^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+30+35^{\circ}\text{C}$ до $+23+28^{\circ}\text{C}$. Затем ожидается повышение температуры воздуха *ночью* до $+21+26^{\circ}\text{C}$, на севере области $+15^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+33+38^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* на большей части, *меньше нормы* - на юго-западе области (норма: 9-39 мм).

Кратковременный дождь, гроза, ветер 15-20 м/с ожидаются часто в течение месяца. Пыльная буря - в конце второй декады.



Костанайская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+19,5+24,3^{\circ}\text{C}$, что *около нормы* (норма: $+19,8+24,6^{\circ}\text{C}$).


В первой половине первой декады ожидается повышение температуры воздуха *ночью* от $+13+18^{\circ}\text{C}$ до $+18+23^{\circ}\text{C}$, на севере области от $+10^{\circ}\text{C}$ до $+15^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+23+28^{\circ}\text{C}$ до $+28+33^{\circ}\text{C}$. Во второй половине декады ожидается понижение температуры воздуха *ночью* до $+10+15^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+20+25^{\circ}\text{C}$. В самом конце декады предполагается повышение температуры воздуха.

Во второй декаде предполагается колебание температуры воздуха *ночью* от $+15+20^{\circ}\text{C}$ до $+10+15^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+27+32^{\circ}\text{C}$ до $+22+27^{\circ}\text{C}$.

В третьей декаде ожидается понижение температуры воздуха *ночью* до $+10+15^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+17+22^{\circ}\text{C}$. Затем – повышение температуры воздуха *ночью* до $+17+22^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+33+38^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* на большей части области, *больше нормы* - на северо-западе области (норма: 15-59 мм).

Кратковременный дождь, гроза ожидаются часто в первой, в начале второй, в начале и в середине третьей декадах. Ветер 15-20 м/с часто в течение месяца. Туман вероятен в конце первой декады.



Северо-Казахстанская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+18,8+19,8^{\circ}\text{C}$, что *около нормы* (норма: $+18,7+20,3^{\circ}\text{C}$).


В начале первой декады ожидается повышение температуры воздуха *ночью* от $+9+14^{\circ}\text{C}$ до $+14+19^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+21+26^{\circ}\text{C}$ до $+26+31^{\circ}\text{C}$. Затем - понижение температуры воздуха *ночью* до $+5+10^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+15+20^{\circ}\text{C}$.

В начале второй декады ожидается колебание температуры воздуха *ночью* от $+15+20^{\circ}\text{C}$ до $+10+15^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+25+30^{\circ}\text{C}$ до $+20+25^{\circ}\text{C}$. В самом конце декады прогнозируется понижение температуры воздуха.

В третьей декаде предполагается дальнейшее понижение температуры воздуха *ночью* до $+8+13^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+20+25^{\circ}\text{C}$. Затем – повышение температуры воздуха *ночью* до $+18+23^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+30+35^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* в западной половине, *больше нормы* – в восточной половине области (норма: 56-81 мм).

Кратковременный дождь, гроза ожидаются часто в первой, в конце второй, в начале и в конце третьей декадах. Ветер 15-20 м/с часто в течение месяца.



Акмолинская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+17,7+20,6^{\circ}\text{C}$, что *около нормы* (норма: $+18,2+21,2^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается колебание температуры воздуха *ночью* от $+9+14^{\circ}\text{C}$ до $+15+20^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+19+24^{\circ}\text{C}$ до $+27+32^{\circ}\text{C}$, на юге области от $+27^{\circ}\text{C}$ до $+35^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде ожидается колебание температуры воздуха *ночью* от $+14+19^{\circ}\text{C}$ до $+9+14^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+24+29^{\circ}\text{C}$ до $+19+24^{\circ}\text{C}$.

В начале третьей декады предполагается понижение температуры воздуха *ночью* до $+8+13^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+18+23^{\circ}\text{C}$. Затем – повышение температуры воздуха *ночью* до $+16+21^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+34+39^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* на большей части области, *больше нормы* - в северо-восточной половине области (норма: 37-82 мм).

Кратковременный дождь, гроза, пыльная буря, ветер 15-20 м/с ожидаются часто в течение месяца. Шквал возможен в начале второй декады.



Павлодарская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+19,7+21,3^{\circ}\text{C}$, что *около нормы* (норма: $+20,1+21,7^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается колебание температуры воздуха *ночью* от $+8+13^{\circ}\text{C}$ до $+18+23^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+20+25^{\circ}\text{C}$ до $+30+35^{\circ}\text{C}$, на юге области $+38^{\circ}\text{C}$. В самом конце декады – повышение температуры воздуха.

Во второй декаде прогнозируется колебание температуры воздуха *ночью* от $+15+20^{\circ}\text{C}$ до $+8+13^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+25+30^{\circ}\text{C}$ до $+20+25^{\circ}\text{C}$.

В первой половине третьей декады предполагается понижение температуры воздуха *ночью* до $+8+13^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+18+23^{\circ}\text{C}$. Во второй половине декады ожидается повышение температуры воздуха *ночью* до $+18+23^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+32+37^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *больше нормы* (норма: 48-75 мм).

Кратковременный дождь, гроза, ветер 15-20 м/с ожидаются часто в течение месяца.



Область Ұлытау

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+21,3+25,6^{\circ}\text{C}$, что *около нормы* (норма: $+21,5+26,1^{\circ}\text{C}$).


В начале первой декады ожидается повышение температуры воздуха *ночью* от $+12+17^{\circ}\text{C}$ до $+17+22^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+25+30^{\circ}\text{C}$, на севере области $+22^{\circ}\text{C}$ до $+35+40^{\circ}\text{C}$. Затем ожидается понижение температуры воздуха *ночью* до $+12+17^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+30+35^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде прогнозируется дальнейшее понижение температуры воздуха *ночью* до $+7+12^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+25+30^{\circ}\text{C}$. В конце декады ожидается повышение температуры воздуха *ночью* до $+17+22^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+31+36^{\circ}\text{C}$.

В первой половине третьей декады предполагается понижение температуры воздуха *ночью* от $+17+22^{\circ}\text{C}$ до $+9+14^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+31+36^{\circ}\text{C}$ до $+23+28^{\circ}\text{C}$. Во второй половине декады ожидается повышение температуры воздуха *ночью* до $+19+24^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+37+42^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* (норма: 5-28 мм).

Кратковременный дождь, гроза ожидаются в начале второй декады. Пыльная буря – в середине первой, в начале второй декадах. Ветер 15-20 м/с прогнозируется часто в течение месяца.



Карагандинская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+18,3+24,7^{\circ}\text{C}$, что *около нормы* (норма: $+18,8+24,9^{\circ}\text{C}$).


В первой половине первой декады ожидается повышение температуры воздуха *ночью* от $+10+15^{\circ}\text{C}$ до $+17+22^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+22+27^{\circ}\text{C}$, на севере области $+17^{\circ}\text{C}$ до $+31+36^{\circ}\text{C}$. Во второй половине декады прогнозируется понижение температуры воздуха *ночью* до $+12+17^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+26+31^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде прогнозируется дальнейшее понижение температуры воздуха *ночью* до $+7+12^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+21+26^{\circ}\text{C}$. Затем – повышение температуры воздуха *ночью* до $+15+20^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+27+32^{\circ}\text{C}$.

В третьей декаде предполагается понижение температуры воздуха *ночью* до $+10+15^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+22+27^{\circ}\text{C}$. Затем - повышение температуры воздуха *ночью* до $+17+22^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+31+36^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* на большей части, *больше нормы* – на северо-востоке области (норма: 14-66 мм).

Кратковременный дождь, гроза ожидаются часто во второй, в середине третьей декадах. Пыльная буря вероятна часто в первой, в начале и в конце третьей декадах. Ветер 15-20 м/с ожидается часто в течение месяца.



23
Область Абай

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+18,5+24,5^{\circ}\text{C}$, что *около нормы* (норма: $+18,9+24,6^{\circ}\text{C}$).


В первой половине первой декады ожидается повышение температуры воздуха *ночью* от $+9+14^{\circ}\text{C}$ до $+14+19^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+20+25^{\circ}\text{C}$, на юге области $+29^{\circ}\text{C}$ до $+34+39^{\circ}\text{C}$. Во второй половине декады прогнозируется колебание температуры *ночью* от $+14+19^{\circ}\text{C}$ до $+9+14^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+34+39^{\circ}\text{C}$ до $+29+34^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде ожидается понижение температуры воздуха *ночью* от $+14+19^{\circ}\text{C}$ до $+9+14^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+34+39^{\circ}\text{C}$ до $+21+26^{\circ}\text{C}$.

В начале третьей декады прогнозируется понижение температуры воздуха *ночью* от $+14+19^{\circ}\text{C}$ до $+9+14^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+26+31^{\circ}\text{C}$ до $+21+26^{\circ}\text{C}$. Затем ожидается повышение температуры воздуха *ночью* до $+16+21^{\circ}\text{C}$, *днем* до $30+35^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* в южной половине, *больше нормы* - в северной половине области (норма: 20-55 мм).

Кратковременный дождь ожидается в начале и в конце первой, в начале и в середине второй декад. Гроза вероятна часто в первой половине месяца, в конце второй, третьей декадах. Ветер 15-20 м/с ожидается в начале и в конце первой, в начале второй, часто в третьей декадах. Пыльная буря прогнозируется в конце первой, в начале второй, в конце третьей декадах.



Восточно-Казахстанская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+14,4+23,5^{\circ}\text{C}$, что *около нормы* (норма: $+14,6+23,7^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается повышение температуры воздуха *ночью* от $+8+13^{\circ}\text{C}$ до $+13+18^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+16+21^{\circ}\text{C}$ до $+25+30^{\circ}\text{C}$, на юге области *ночью* от $+18^{\circ}\text{C}$ до $+24^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+27^{\circ}\text{C}$ до $+36^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде ожидается колебание температуры воздуха *ночью* от $+13+18^{\circ}\text{C}$ до $+8+13^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+25+30^{\circ}\text{C}$ до $+20+25^{\circ}\text{C}$, на юге области *ночью* от $+24^{\circ}\text{C}$ до $+20^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+36^{\circ}\text{C}$ до $+33^{\circ}\text{C}$.

В первой половине третьей декады прогнозируется понижение температуры воздуха *ночью* от $+13+18^{\circ}\text{C}$ до $+8+13^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+25+30^{\circ}\text{C}$ до $+20+25^{\circ}\text{C}$. Во второй половине декады предполагается повышение температуры воздуха *ночью* до $+15+20^{\circ}\text{C}$, в горных районах области $+10^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+27+32^{\circ}\text{C}$, на юге области $+36^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* в южной половине, *больше нормы* - в северной половине области (норма: 24-64 мм, в горных районах области 61-85 мм).

Кратковременный дождь прогнозируется часто в первой половине месяца. Гроза ожидается в середине и в конце первой, часто во второй, в середине и в конце третьей декадах. Ветер 15-20 м/с вероятен часто в первой половине месяца, в середине и в конце третьей декады.



Кызылординская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+27,0+30,3^{\circ}\text{C}$, что *около нормы* на большей части, *выше нормы на 1°* – на юге области (норма: $+26,9+29,3^{\circ}\text{C}$).


В первой половине первой декады ожидается колебание температуры воздуха *ночью* от $+23+28^{\circ}\text{C}$ до $+18+23^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+35+40^{\circ}\text{C}$ до $+30+35^{\circ}\text{C}$. В конце декады прогнозируется понижение температуры воздуха.

Во второй декаде ожидается дальнейшее понижение температуры воздуха *ночью* до $+16+21^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+30+35^{\circ}\text{C}$. Во второй половине декады – повышение температуры воздуха *ночью* от $+16+21^{\circ}\text{C}$ до $+21+26^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+30+35^{\circ}\text{C}$ до $+37+42^{\circ}\text{C}$.

В начале третьей декады ожидается понижение температуры воздуха *ночью* от $+21+26^{\circ}\text{C}$ до $+16+21^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+37+42^{\circ}\text{C}$ до $+32+37^{\circ}\text{C}$. Во второй половине декады прогнозируется повышение температуры воздуха *ночью* до $+23+28^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+39+44^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *меньше нормы* на большей части области, *около нормы* – на севере области (норма: 3-8 мм).

Кратковременный дождь, гроза ожидаются в конце первой, в начале и в середине второй декадах. Ветер 15-20 м/с прогнозируется в конце первой, в начале второй, в начале и в конце третьей декадах. Пыльная буря прогнозируется часто в третьей декаде.



Туркестанская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+17,5+31,1^{\circ}\text{C}$, что *около нормы* в северной половине, *выше нормы на 1°* – в южной половине области (норма: $+17,5+30,0^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается колебание температуры воздуха *ночью* от $+22+27^{\circ}\text{C}$ до $+17+22^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+34+39^{\circ}\text{C}$ до $+29+34^{\circ}\text{C}$, в горных районах области *ночью* от $+15^{\circ}\text{C}$ до $+10^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+25^{\circ}\text{C}$ до $+22^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде прогнозируется понижение температуры воздуха *ночью* до $+17+22^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+29+34^{\circ}\text{C}$, в горных районах области *ночью* до $+10^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+17+22^{\circ}\text{C}$. Затем – повышение температуры воздуха *ночью* до $+20+25^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+32+37^{\circ}\text{C}$, в горных районах области *ночью* до $+13^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+20+25^{\circ}\text{C}$.

В третьей декаде ожидается понижение температуры воздуха *ночью* от $+22+27^{\circ}\text{C}$ до $+15+20^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+36+41^{\circ}\text{C}$ до $+31+36^{\circ}\text{C}$, в горных районах области *ночью* от $+15^{\circ}\text{C}$ до $+10^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+25^{\circ}\text{C}$ до $+20^{\circ}\text{C}$. Во второй половине декады предполагается повышение температуры воздуха *ночью* до $+23+28^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+39+44^{\circ}\text{C}$, в горных районах области *ночью* до $+16^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+26^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *меньше нормы* – на большей части области, *около нормы* – на северо-востоке области (норма: 1-17 мм, в горных районах области 13-26 мм).

Кратковременный дождь, град ожидаются в середине месяца. Гроза вероятна в середине месяца, в начале третьей декады. Ветер 15-20 м/с, пыльная буря прогнозируются в середине месяца, в начале и в конце третьей декады.



Жамбылская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+22,0+28,4^{\circ}\text{C}$, что *около нормы* на большей части, *выше нормы на 1°* - на юге области (норма: $+21,6+27,4^{\circ}\text{C}$).


В первой половине первой декады ожидается колебание температуры воздуха *ночью* от $+16+21^{\circ}\text{C}$ до $+11+16^{\circ}\text{C}$, на юге области $+20^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+32+37^{\circ}\text{C}$ до $+27+32^{\circ}\text{C}$, на юге области $+38^{\circ}\text{C}$. Затем повышение температуры воздуха *ночью* до $+19+24^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+35+40^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде ожидается постепенное понижение температуры воздуха *ночью* от $+19+24^{\circ}\text{C}$ до $+9+14^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+35+40^{\circ}\text{C}$ до $+25+30^{\circ}\text{C}$, в горных районах области $+20^{\circ}\text{C}$. В конце декады предполагается повышение температуры воздуха *ночью* до $+15+20^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+30+35^{\circ}\text{C}$.

В начале третьей декады ожидается понижение температуры воздуха *ночью* от $+18+23^{\circ}\text{C}$ до $+12+17^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+33+38^{\circ}\text{C}$ до $+28+33^{\circ}\text{C}$. Затем прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха *ночью* до $+19+24^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+35+40^{\circ}\text{C}$, на востоке области $+42^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* (норма: 7-19 мм, в горных районах области 20-32 мм).

Кратковременный дождь ожидается в середине второй, в начале третьей декадах. Гроза вероятна в начале первой, в середине второй, в середине и в конце третьей декадах. Град прогнозируется в середине месяца. Ветер 15-20 м/с – в середине второй, в начале третьей декадах.



Алматинская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+9,4+27,6^{\circ}\text{C}$, что *около нормы* на большей части области, *выше нормы на 1°* - на юге области (норма: $+8,5+26,6^{\circ}\text{C}$).


В начале первой декады ожидается понижение температуры воздуха *ночью* от $+14+19^{\circ}\text{C}$ до $+9+14^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+30+35^{\circ}\text{C}$ до $+21+26^{\circ}\text{C}$, в горных районах области *ночью* от $+7^{\circ}\text{C}$ до $+2^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+15+20^{\circ}\text{C}$ до $+8+13^{\circ}\text{C}$. Затем прогнозируется повышение температуры воздуха *ночью* до $+19+24^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+32+37^{\circ}\text{C}$, на юге области $+40^{\circ}\text{C}$, в горных районах области *ночью* до $+8+13^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+15+20^{\circ}\text{C}$. В конце декады ожидается понижение температуры воздуха.

Во второй декаде ожидается дальнейшее понижение температуры воздуха *ночью* от $+14+19^{\circ}\text{C}$ до $+9+14^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+30+35^{\circ}\text{C}$ до $+23+28^{\circ}\text{C}$, в горных районах области *ночью* от $+5+10^{\circ}\text{C}$ до $+2^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+15+20^{\circ}\text{C}$ до $+10+15^{\circ}\text{C}$. В конце декады прогнозируется повышение температуры воздуха *ночью* до $+14+19^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+28+33^{\circ}\text{C}$, в горных районах *ночью* до $+5+10^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+18+23^{\circ}\text{C}$.

В первой половине третьей декады ожидается понижение температуры воздуха *ночью* от $+14+19^{\circ}\text{C}$ до $+9+14^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+30+35^{\circ}\text{C}$ до $+25+30^{\circ}\text{C}$, в горных районах области *ночью* от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+2^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+23+28^{\circ}\text{C}$ до $+20+25^{\circ}\text{C}$. Во второй половине прогнозируется повышение температуры воздуха *ночью* до $+18+23^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+33+38^{\circ}\text{C}$, в горных районах *ночью* до $+10+15^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+25+30^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* (норма: 11-34 мм, в горных районах области 42-138 мм).

Кратковременный дождь, гроза, ветер 15-20 м/с, шквал ожидаются часто в течение месяца. Пыльная буря прогнозируется в конце первой, в середине второй декады. Туман возможен в середине месяца.



Область Жетісу

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $+18,1+27,1^{\circ}\text{C}$, что *около нормы* (норма: $+17,9+26,1^{\circ}\text{C}$).


В начале первой декады ожидается понижение температуры воздуха *ночью* от $+15+20^{\circ}\text{C}$ до $+10+15^{\circ}\text{C}$, в горных районах области $+5^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+27+32^{\circ}\text{C}$ до $+22+27^{\circ}\text{C}$, в горных районах области *днем* от $+21^{\circ}\text{C}$ до $+15^{\circ}\text{C}$. Затем предполагается повышение температуры воздуха *ночью* до $+18+23^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+34+39^{\circ}\text{C}$, в горных районах области $+25^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде ожидается понижение температуры воздуха *ночью* от $+18+23$ до $+8+13^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+34+39^{\circ}\text{C}$ до $+20+25^{\circ}\text{C}$, в горных районах области *днем* от $+25^{\circ}\text{C}$ до $+15^{\circ}\text{C}$. В конце декады – повышение температуры воздуха *ночью* до $+14+19^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+28+33^{\circ}\text{C}$.

В первой половине третьей декаде ожидается понижение температуры воздуха *ночью* от $+14+19^{\circ}\text{C}$ до $+9+14^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+28+33^{\circ}\text{C}$ до $+23+28^{\circ}\text{C}$, на юге области $+33^{\circ}\text{C}$. Затем – повышение температуры воздуха *ночью* до $+18+23^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+30+35^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* (норма: 11-28 мм, в горных районах области 38-80 мм).

Кратковременный дождь ожидается в начале первой, в середине второй декадах. Гроза вероятна в начале первой, в начале и в середине второй декадах. Ветер 15-20 м/с прогнозируется в начале каждой декады.



Қазақстан Республикасы
Астана қ-сы
Мәңгілік Ел к-сі 11/1
төл: 8(7172)79-83-95
E-mail:
udpp@meteo.kz



Республика Казакстан
г. Астана
ул. Мәңгілік Ел 11/1
төл: 8(7172)79-83-95
E-mail:
udpp@meteo.kz