

Министерство экологии и природных ресурсов  
Республики Казахстан

РГП «Казгидромет»



**Ежедневный бюллетень селевой опасности дождевого генезиса  
по горной территории Республики Казахстан №38**

**на «27» июня 2025 г.**

**(период действия бюллетеня с 20 ч. «26» июня по 20 ч. «27» июня 2025 г.)**

***дата составления: 26.06.2025 г.***

Адрес: г. Алматы, Абая, 32  
г. Астана, Мангилик ел, 11/1

Начальник управления  
исследования селевых  
процессов и прогнози-  
рования селей:

Р. Яфязова

тел.: 8(727) 267-53-38

e-mail: seli@meteo.kz

Дежурный синоптик:

А. Жандосова

тел.: 8(7172) 79-83-75

e-mail: ukpp@meteo.kz

**Консультация**  
**о селевой опасности дождевого генезиса по горной территории Республики Казахстан**  
**на «27» июня 2025 г.**

| Области       | Селеопасные районы | Гидрометеорологическая ситуация                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Алматинская   | Иле Алатау         | Снег залегает пятнами. Нулевая изотерма находилась в 5 часов утра на высоте 4580 м. Температура воздуха повысилась, средняя суточная на 2,2 °С, средняя ночная на 0,6 °С. Таяние ледников продолжается, существенного повышения уровня воды в реках не наблюдается. Увлажнение грунта в среднегорной зоне повышенное. Ожидается дождь (1-14 мм), гроза, днем возможен град. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. |
|               | Кунгей Алатау      | Снежный покров залегает на высотах близких к 4000 м и выше. Температура воздуха повысилась, средняя суточная на 1,6 °С, средняя ночная на 0,2 °С. Таяние ледников продолжается, существенного повышения уровня воды в реках не наблюдается. Местами ожидается дождь (1-14 мм), гроза, днем возможен град. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.                                                                   |
|               | Терискей Алатау    | Средняя суточная температура воздуха повысилась на 3,4 °С, средняя ночная без изменений. Таяние ледников продолжается, существенного повышения уровня воды в реках не наблюдается. Местами ожидается дождь (1-14 мм), гроза, днем возможен град. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.                                                                                                                            |
| Жетісу        | Жетысу Алатау      | Снег залягает пятнами. В северной части температура воздуха повысилась, средняя суточная до 0,5 °С, средняя ночная на 0,8-4,4 °С, в западной части средняя суточная повысилась на 0,2 °С, средняя ночная понизилась на 1,8 °С. Таяние ледников продолжается, существенного повышения уровня воды в реках не наблюдается. Ожидается кратковременный дождь (1-14 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.  |
| Жамбылская    | Киргизский Алатау  | Средняя суточная температура воздуха повысилась на 1,1 °С, средняя ночная понизилась на 1,6 °С. Таяние ледников продолжается, существенного повышения уровня воды в реках не наблюдается. Днем местами ожидается дождь (1-6 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.                                                                                                                                     |
|               | Таласский Алатау   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Туркестанская | Таласский Алатау   | Температура воздуха понизилась, средняя суточная на 0,3 °С, средняя ночная на 0,4 °С. Таяние ледников продолжается, существенного повышения уровня воды в реках не наблюдается. Осадков не ожидается. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.                                                                                                                                                                       |
|               | Угамский хребет    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Мангистауская | горы Мангистау     | Температура воздуха повысилась, средняя суточная на 0,7 °С, средняя ночная на 3,4 °С. Днем ожидается дождь (1-5 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Абай          | Тарбагатай         | Средняя суточная температура воздуха понизилась на 2,0 °С, средняя ночная повысилась на 1,1 °С. Местами ожидается дождь (1-10 мм), гроза, днем временами сильный дождь (15-17 мм), гроза, град, шквал. При выпадении интенсивных продолжительных осадков в Тарбагатае возможно формирование селей. <b>Соблюдайте Правила поведения в селеопасной зоне.</b>                                                                    |

|                        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Восточно-Казахстанская | Саур                | Средняя суточная температура воздуха понизилась на 1,1 °С, средняя ночная повысилась на 0,8 °С. Ожидается дождь (1-10 мм), гроза, местами град, шквал. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.                                                                                                                                                                           |
|                        | Казахстанский Алтай | Средняя суточная температура воздуха понизилась на 0,2-3,2 °С, средняя ночная повысилась на 0,8-2,2 °С. Ночью местами ожидается дождь (1-10 мм), временами сильный дождь (15-17 мм), гроза, днем местами град, шквал. При выпадении интенсивных продолжительных осадков в горах Казахстанского Алтая возможно формирование селей. Соблюдайте Правила поведения в селеопасной зоне. |

**Уровни селевой опасности дождевого генезиса (Приложение 1)**

**!!! Внимание: Соблюдайте Правила поведения в селеопасной зоне (Приложение 2)**

## Уровни селевой опасности дождевого генезиса

| Уровень селевой опасности                                                           | Факторы, определяющие уровень селевой опасности                                                                                                                                                                                | Вероятность формирования селя                                                                                                                           | Степень угрозы                                                                        | Меры защиты                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Высокие значения положения сезонной снеговой линии, температуры воздуха, увлажненности грунта, количество прогнозируемых жидких осадков $\geq 30$ мм (очень сильный дождь) и фактическое выпадение жидких осадков $\geq 40$ мм | Существует вероятность выпадения очень сильных жидких осадков и фактическое выпадение интенсивных продолжительных селеформирующих осадков, $\geq 40$ мм | Большая угроза для населения и хозяйственных объектов                                 | Оповещение органов государственного управления и населения                                                         |
|    | Высокие значения положения сезонной снеговой линии, температуры воздуха, увлажненности грунта, количество прогнозируемых жидких осадков 15-29 мм (сильный дождь)                                                               | Существует вероятность выпадения интенсивных продолжительных селеформирующих осадков, $\geq 40$ мм                                                      | Потенциальная угроза для населения и хозяйственных объектов                           | Оповещение органов государственного управления и населения                                                         |
|   | Относительно низкие значения положения сезонной снеговой линии, температуры воздуха, увлажненности грунта, количество прогнозируемых жидких осадков 15-29 мм (сильный дождь)                                                   | Существует вероятность выпадения интенсивных продолжительных селеформирующих осадков, $\geq 40$ мм                                                      | Потенциальная угроза для людей, находящихся в зоне зарождения селя в низкогорной зоне | Оповещение органов государственного управления и населения                                                         |
|  | Низкие температура воздуха, увлажненность грунта, отсутствие выпадения жидких осадков                                                                                                                                          | Отсутствуют условия формирования селя                                                                                                                   | Угрозы нет                                                                            | Соблюдение Правил поведения в селеопасной зоне и указаний предупредительных щитов «Осторожно, селеопасный участок» |

При использовании информации ссылка на РГП «Казгидромет» обязательна

## **Признаки селевой опасности и Правила поведения в селеопасной зоне**

При планировании посещения и пребывания в горах необходимо следить за изменением погоды и штормовыми предупреждениями. В случае селевой опасности соблюдать правила поведения в селеопасной зоне.

Глубина селевого потока может достигать 40-50 м (особенно на поворотах русла), скорость движения потока – 5-10 м/с и более (в отдельных случаях до 15-20 м/с). При попадании человека в селевой поток летальный исход неизбежен, поэтому соблюдение мер безопасности приобретает особое значение.

### **Признаки селевой опасности, вызванной выпадением интенсивных продолжительных осадков**

- ✓ Резкое увеличение расхода и мутности воды в реке.
- ✓ Гул и появление облака грязевой пыли в вышерасположенной части русла реки.
- ✓ Сотрясение грунта при непосредственной близости селя.

### **Правила поведения в селеопасной зоне**

- ✓ Не останавливаться на отдых и не разбивать палаточный лагерь вблизи русла (поймы) реки, сухого русла и на озерной перемычке.
- ✓ Выставлять вперед смотрящего, чтобы он видел, что происходит далеко впереди и мог предупредить о грозящей опасности, а также при заборе воды из реки.
- ✓ При интенсивном выпадении жидких осадков и других признаках селевой опасности, отойти от русла (поймы) реки, сухого русла и подняться по склону долины вверх на 40-50 м.
- ✓ При прохождении селя не убегать от него вдоль русла реки, подняться по склону долины вверх на 40-50 м (из селевого потока могут выбрасываться камни).
- ✓ Не останавливаться под отвесными скалами и крутыми склонами (от сотрясения грунта, при непосредственной близости селя, могут произойти обвалы и камнепады).
- ✓ Не спускаться в русло реки после прохождения селя, возможно его повторное формирование.
- ✓ После схода селя следует остерегаться сползаний склонов, порванных и провисших электрических проводов, поврежденных газовых магистралей.

Прогноз погоды по горной территории РК  
на «27» июня 2025 года

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Иле Алатау                       | Дождь (1-14 мм), гроза, днем возможен град. Ветер западный, северо-западный 9-14, местами порывы 15-20 м/с.<br><b>на 2000 м:</b> Температура воздуха ночью 8-13, днем 13-18 тепла.<br><b>на 3000 м:</b> Температура воздуха ночью 3-8, днем 7-12 тепла.                      |
| Кунгей Алатау                    | Местами дождь (1-14 мм), гроза, днем возможен град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 10-15, днем 15-20 тепла.                                                                                     |
| Терискей Алатау                  | Местами дождь (1-14 мм), гроза, днем возможен град. Ветер западный 9-14, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 10-15, днем 16-21 тепла.                                                                                                                        |
| Жетысу Алатау                    | Кратковременный дождь (1-14 мм), гроза. Ветер северо-западный 9-14 м/с.<br><b>на 2000 м:</b> Температура воздуха ночью 5-10, днем 12-17 тепла.<br><b>на 3000 м:</b> Температура воздуха ночью 3-8, днем 10-15 тепла.                                                         |
| Киргизский Алатау                | Днем местами дождь (1-6 мм), гроза. Ветер северо-западный 9-14, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 11-16, днем 20-25 тепла.                                                                                                                                        |
| Таласский Алатау (Жамбылский)    | Днем местами дождь (1-6 мм), гроза. Ветер северо-западный 9-14, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 11-16, днем 20-25 тепла.                                                                                                                                        |
| Таласский Алатау (Туркестанский) | Без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 10-15, днем 21-26 тепла.                                                                                                                                                                              |
| Угамский хребет                  | Без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 13-18, днем 23-28 тепла.                                                                                                                                                                              |
| горы Мангистау                   | Днем дождь (1,0-5,0 мм), гроза. Ветер юго-восточный с переходом на западный 9-14, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 14-19, днем 29-34 градусов тепла.                                                                                                             |
| Саур                             | Дождь (1-10 мм), гроза, местами град, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 9-14, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 13-18, местами 7, днем 23-28, местами 18 тепла.                                                                           |
| Тарбагатай                       | Местами дождь (1-10 мм), гроза, днем временами сильный дождь (15-17 мм), гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 9-14, местами 15-20, порывы 23-28 м/с. Температура воздуха ночью 12-17, местами 20, днем 20-25, местами 28 тепла.            |
| Казахстанский Алтай              | Ночью местами дождь (1-10 мм), временами сильный дождь (15-17 мм), гроза, днем местами град, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 9-14, местами 15-20, днем порывы 23-28 м/с. Температура воздуха ночью 13-18, местами 8, днем 23-28, местами 18 тепла. |