

Министерство экологии и природных ресурсов  
Республики Казахстан

РГП «Казгидромет»



**Ежедневный бюллетень селевой опасности дождевого генезиса  
по горной территории Республики Казахстан №48**

**на «12-14» июля 2025 г.**

**(период действия бюллетеня с 20 ч. «11» июля по 20 ч. «14» июля 2025 г.)**

***дата составления: 11.07.2025 г.***

Адрес: г. Алматы, Абая, 32  
г. Астана, Мангилик ел, 11/1

Начальник управления  
исследования селевых  
процессов и прогнози-  
рования селей:

Р. Яфязова

тел.: 8(727) 267-53-38

e-mail: seli@meteo.kz

Дежурный синоптик:

З. Сагандыкова

тел.: 8(7172) 79-83-75

e-mail: ukpp@meteo.kz

**Консультация**  
**о селевой опасности дождевого генезиса по горной территории Республики Казахстан**  
**на «12-14» июля 2025 г.**

Области	Селеопасные районы	Гидрометеорологическая ситуация
Алматинская	Иле Алатау	В связи с выпавшим снегом в высокогорной зоне, снеговая граница временно опустилась до высоты 3000 м. Нулевая изотерма находилась в 5 часов утра на высоте 3466 м. Температура воздуха понизилась, средняя суточная на 2,2-3,9 °С, средняя ночная на 2,8-3,8 °С. Из-за относительно низкой температуры воздуха таяние ледников незначительное. <b>12 июля</b> осадки не ожидаются. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. <b>13, 14 июля</b> ожидается дождь (1-2 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.
	Кунгей Алатау	Температура воздуха понизилась, средняя суточная на 1,5 °С, средняя ночная на 3,1 °С. Из-за относительно низкой температуры воздуха таяние ледников незначительное. <b>12 июля</b> осадки не ожидаются. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. <b>13, 14 июля</b> ожидается дождь (1-2 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.
	Терискей Алатау	Средняя суточная температура воздуха понизилась на 1,1 °С, средняя ночная повысилась на 1,2 °С. Существенного повышения уровня воды в реках не наблюдается. <b>12 июля</b> осадки не ожидаются. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. <b>13, 14 июля</b> ожидается дождь (1-2 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.
Жетысу	Жетысу Алатау	В северо-западной и западной части Жетысу Алатау температура воздуха понизилась, средняя суточная на 1,3-3,4 °С, средняя ночная на 2,8-5,0 °С. Существенного повышения уровня воды в реках не наблюдается. <b>12 июля</b> ночью временами ожидается небольшой дождь до 0,9 мм, гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. <b>13, 14 июля</b> ожидается дождь (1-2 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.
Жамбылская	Киргизский Алатау	Температура воздуха понизилась, средняя суточная на 3,8 °С, средняя ночная на 5,2 °С. Из-за относительно низкой температуры воздуха таяние ледников незначительное. <b>12 июля</b> осадки не ожидаются. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. <b>13, 14 июля</b> ожидается дождь (1-2 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.
	Таласский Алатау	
Туркестанская	Таласский Алатау	Температура воздуха понизилась, средняя суточная на 1,0 °С, средняя ночная на 2,3 °С. Из-за относительно низкой температуры воздуха таяние ледников незначительное. <b>12, 13 июля</b> осадки не ожидаются. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. <b>14 июля</b> днем ожидается небольшой дождь до 0,9 мм, гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.
	Угамский хребет	
Мангистауская	горы Мангистау	Температура воздуха повысилась незначительно, средняя суточная на 0,7 °С, средняя ночная на 0,2 °С. <b>12, 13, 14 июля</b> осадки не ожидаются. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.

Абай	Тарбагатай	Средняя суточная температура воздуха повысилась на 0,8 °С, средняя ночная понизилась на 1,0 °С. <b>12 июля</b> местами ожидается дождь (1-10 мм), гроза, днем местами град, шквал. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. <b>13, 14 июля</b> ожидается дождь (1-14 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.
Восточно-Казахстанская	Саур	Температура воздуха повысилась, средняя суточная на 1,8 °С, средняя ночная на 0,5 °С. <b>12 июля</b> местами ожидается дождь (1-10 мм), гроза, днем местами град. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. <b>13 июля</b> ожидается дождь, временами сильный дождь (1-15 мм), гроза, днем град. При выпадении интенсивных продолжительных осадков в Сауре возможно формирование селей. <b>Соблюдайте Правила поведения в селеопасной зоне.</b> <b>14 июля</b> ожидается дождь (1-14 мм), гроза, днем град. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.
	Казахстанский Алтай	Температура воздуха повысилась, в северо-западной части Казахстанского Алтая средняя суточная повысилась на 1,8 °С, средняя ночная на 1,0 °С; в юго-восточной части средняя суточная повысилась на 3,3 °С, средняя ночная на 0,8 °С. <b>12 июля</b> местами ожидается дождь (1-10 мм), гроза, днем местами град, шквал. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. <b>13 июля</b> ожидается дождь, временами сильный дождь (1-15 мм), гроза, днем град. При выпадении интенсивных продолжительных осадков в горах Казахстанского Алтая возможно формирование селей. <b>Соблюдайте Правила поведения в селеопасной зоне.</b> <b>14 июля</b> ожидается дождь (1-14 мм), гроза, днем град. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.

Уровни селевой опасности дождевого генезиса (Приложение 1)

!!! Внимание: Соблюдайте Правила поведения в селеопасной зоне (Приложение 2)

Уровни селевой опасности дождевого генезиса

Уровень селевой опасности	Факторы, определяющие уровень селевой опасности	Вероятность формирования селя	Степень угрозы	Меры защиты
	<p>Высокие значения положения сезонной снеговой линии, температуры воздуха, увлажненности грунта, количество прогнозируемых жидких осадков <math>\geq 30</math> мм (очень сильный дождь) и фактическое выпадение жидких осадков <math>\geq 40</math> мм</p>	<p>Существует вероятность выпадения очень сильных жидких осадков и фактическое выпадение интенсивных продолжительных селеформирующих осадков, <math>\geq 40</math> мм</p>	<p>Большая угроза для населения и хозяйственных объектов</p>	<p>Оповещение органов государственного управления и населения</p>
	<p>Высокие значения положения сезонной снеговой линии, температуры воздуха, увлажненности грунта, количество прогнозируемых жидких осадков 15-29 мм (сильный дождь)</p>	<p>Существует вероятность выпадения интенсивных продолжительных селеформирующих осадков, <math>\geq 40</math> мм</p>	<p>Потенциальная угроза для населения и хозяйственных объектов</p>	<p>Оповещение органов государственного управления и населения</p>
	<p>Относительно низкие значения положения сезонной снеговой линии, температуры воздуха, увлажненности грунта, количество прогнозируемых жидких осадков 15-29 мм (сильный дождь)</p>	<p>Существует вероятность выпадения интенсивных продолжительных селеформирующих осадков, <math>\geq 40</math> мм</p>	<p>Потенциальная угроза для людей, находящихся в зоне зарождения селя в низкогорной зоне</p>	<p>Оповещение органов государственного управления и населения</p>
	<p>Низкие температура воздуха, увлажненность грунта, отсутствие выпадения жидких осадков</p>	<p>Отсутствуют условия формирования селя</p>	<p>Угрозы нет</p>	<p>Соблюдение Правил поведения в селеопасной зоне и указаний предупредительных щитов «Осторожно, селеопасный участок»</p>

При использовании информации ссылка на РГП «Казгидромет» обязательна

## **Признаки селевой опасности и Правила поведения в селеопасной зоне**

При планировании посещения и пребывания в горах необходимо следить за изменением погоды и штормовыми предупреждениями. В случае селевой опасности соблюдать правила поведения в селеопасной зоне.

Глубина селевого потока может достигать 40-50 м (особенно на поворотах русла), скорость движения потока – 5-10 м/с и более (в отдельных случаях до 15-20 м/с). При попадании человека в селевой поток летальный исход неизбежен, поэтому соблюдение мер безопасности приобретает особое значение.

### **Признаки селевой опасности, вызванной выпадением интенсивных продолжительных осадков**

- ✓ Резкое увеличение расхода и мутности воды в реке.
- ✓ Гул и появление облака грязевой пыли в вышерасположенной части русла реки.
- ✓ Сотрясение грунта при непосредственной близости селя.

### **Правила поведения в селеопасной зоне**

- ✓ Не останавливаться на отдых и не разбивать палаточный лагерь вблизи русла (поймы) реки, сухого русла и на озерной перемычке.
- ✓ Выставлять вперед смотрящего, чтобы он видел, что происходит далеко впереди и мог предупредить о грозящей опасности, а также при заборе воды из реки.
- ✓ При интенсивном выпадении жидких осадков и других признаках селевой опасности, отойти от русла (поймы) реки, сухого русла и подняться по склону долины вверх на 40-50 м.
- ✓ При прохождении селя не убегать от него вдоль русла реки, подняться по склону долины вверх на 40-50 м (из селевого потока могут выбрасываться камни).
- ✓ Не останавливаться под отвесными скалами и крутыми склонами (от сотрясения грунта, при непосредственной близости селя, могут произойти обвалы и камнепады).
- ✓ Не спускаться в русло реки после прохождения селя, возможно его повторное формирование.
- ✓ После схода селя следует остерегаться сползаний склонов, порванных и провисших электрических проводов, поврежденных газовых магистралей.

Прогноз погоды по горной территории РК  
на «12» июля 2025 года

Иле Алатау	Без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. <b>на 2000 м:</b> Температура воздуха ночью 5-10, днем 15-20 тепла. <b>на 3000 м:</b> Температура воздуха ночью 3-8, днем 8-13 тепла.
Кунгей Алатау	Без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 8-13, днем 17-22 тепла.
Терискей Алатау	Без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 8-13, днем 17-22 тепла.
Жетысу Алатау	Ночью временами небольшой дождь (0,0-0,9 мм), гроза. Ветер западный 9-14 м/с. <b>на 2000 м:</b> Температура воздуха ночью 5-10, днем 13-18 тепла. <b>на 3000 м:</b> Температура воздуха ночью 4-9, днем 12-17 тепла
Киргизский Алатау	Без осадков. Ветер северо-восточный 9-14, днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 8-13, днем 26-31 тепла.
Таласский Алатау (Жамбылский)	Без осадков. Ветер северо-восточный 9-14, днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 8-13, днем 26-31 тепла.
Таласский Алатау (Туркестанский)	Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 10-15, днем 21-26 тепла.
Угамский хребет	Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 13-18, днем 23-28 тепла.
горы Мангистау	Без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 23-28 тепла, днем сильная жара 35-40 градусов.
Саур	Местами дождь (1-10 мм), гроза, днем местами град. Ветер юго-западный 9-14, днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 10-15, днем 23-28, местами 20 тепла.
Тарбагатай	Местами дождь (1-10 мм), гроза, днем местами град, шквал. Ветер юго-западный 9-14, местами 15-20, днем порывы 23 м/с. Температура воздуха ночью 10-15, местами 18, днем 25-30 тепла.
Казахстанский Алтай	Местами дождь (1-10 мм), гроза, днем местами град, шквал. Ветер юго-восточный 9-14, днем местами 15-20, порывы 23 м/с. Температура воздуха ночью 10-15, днем 25-30, местами 20 тепла.

Консультативный прогноз погоды по горной территории РК  
на «13-14» июля 2025 года

**Алматинская:** дождь (1-2 мм), гроза. Температура воздуха ночью 5-10 тепла, 14 июля ночью 7-12 тепла, 13-14 июля днем 20-25 тепла.

**Жетісу:** дождь (1-2 мм), гроза. Температура воздуха ночью 6-11 тепла, 14 июля ночью 7-12, днем 20-25 тепла.

**Жамбылская:** дождь (1-2 мм), гроза. Температура воздуха ночью 9-14 тепла, 14 июля ночью 12-17 тепла, днем 25-30 тепла.

**Туркестанская:** 13 июля без осадков. 14 июля днем небольшой дождь (0,0-0,9 мм), гроза. Температура воздуха 13 июля ночью 12-17 тепла, 14 июля ночью 15-20 тепла, 13-14 июля днем 25-30 тепла.

**Мангистауская:** без осадков. Температура воздуха ночью 25-30, днем 30-35 тепла, 14 июля днем 28-33 тепла.

**Абай:** дождь (1-14 мм), гроза. Температура воздуха ночью 10-15, днем 20-25 тепла, 14 июля днем 22-27 тепла.

**Восточно-Казахстанская:** дождь, 13 июля сильный дождь (1-15 мм), гроза, днем град. Температура воздуха ночью 5-10, днем 10-15 тепла.