

Министерство экологии и природных ресурсов  
Республики Казахстан

РГП «Казгидромет»



**Ежедневный бюллетень селевой опасности дождевого генезиса  
по горной территории Республики Казахстан №83**

**на «30» августа – «02» сентября 2025 г.**

**(период действия бюллетеня с 20 ч. «29» августа по 20 ч. «02» сентября 2025 г.)**

***дата составления: 29.08.2025 г.***

Адрес: г. Алматы, Абая, 32  
г. Астана, Мангилик ел, 11/1

Начальник управления  
исследования селевых  
процессов и прогнози-  
рования селей:

Р. Яфязова

тел.: 8(727) 267-53-38

e-mail: seli@meteo.kz

Дежурный синоптик:

А. Тойшыманова

тел.: 8(7172) 79-83-75

e-mail: ukpp@meteo.kz

**Консультация**  
**о селевой опасности дождевого генезиса по горной территории Республики Казахстан**  
**на «30» августа – «02» сентября 2025 г.**

Области	Селеопасные районы	Гидрометеорологическая ситуация
Алматинская	Иле Алатау	Снег залегает пятнами на высотах близких к 4000 м и выше. Нулевая изотерма находилась в 5 часов утра на высоте 4750 м. Средняя суточная температура воздуха повысилась на 1,1-1,4 °С, в высокогорной зоне на 1,4 °С. Существенного повышения уровня воды в реках не наблюдается. <b>30 августа</b> осадков не ожидается. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. <b>31 августа, 1 сентября</b> ожидается дождь (1-5 мм). Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. <b>2 сентября</b> ожидается дождь, днем временами сильный дождь (1-18 мм). При выпадении интенсивных продолжительных осадков в Иле Алатау возможно формирование селей. Для бассейнов рек Киши Алматы и Улкен Алматы, при достижении критериев селеформирующих факторов, будет дано штормовое предупреждение. <b>Соблюдайте Правила поведения в селеопасной зоне.</b>
	Кунгей Алатау	Снег залегает пятнами на высотах близких к 4000 м и выше. Средняя суточная температура воздуха повысилась на 0,9 °С. Существенного повышения уровня воды в реках не наблюдается. <b>30 августа</b> осадков не ожидается. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. <b>31 августа, 1 сентября</b> ожидается дождь (1-5 мм). Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. <b>2 сентября</b> ожидается дождь, днем временами сильный дождь (1-18 мм). При выпадении интенсивных продолжительных осадков в Кунгей Алатау возможно формирование селей. <b>Соблюдайте Правила поведения в селеопасной зоне.</b>
	Терискей Алатау	Снег залегает пятнами на высотах близких к 4000 м и выше. Средняя суточная температура воздуха повысилась на 1,7 °С. Существенного повышения уровня воды в реках не наблюдается. <b>30 августа</b> осадков не ожидается. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. <b>31 августа, 1 сентября</b> ожидается дождь (1-5 мм). Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. <b>2 сентября</b> ожидается дождь, днем временами сильный дождь (1-18 мм). При выпадении интенсивных продолжительных осадков в Терискей Алатау возможно формирование селей. <b>Соблюдайте Правила поведения в селеопасной зоне.</b>
Жетысу	Жетысу Алатау	Снег залегает пятнами на высотах близких к 4000 м и выше. В северо-западной части Жетысу Алатау средняя суточная температура воздуха повысилась на 1,6 °С; в западной части повысилась на 1,3 °С. Существенного повышения уровня воды в реках не наблюдается. <b>30 августа</b> осадков не ожидается. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. <b>31 августа, 1, 2 сентября</b> ожидается дождь (1-3 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.

Жамбылская	Киргизский Алатау	Снег залегает пятнами на высотах близких к 4000 м и выше. Средняя суточная температура воздуха повысилась на 0,1 °С. Существенного повышения уровня воды в реках не наблюдается. <b>30 августа</b> осадков не ожидается. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. <b>31 августа, 1, 2 сентября</b> ожидается дождь (1-3 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.
	Таласский Алатау	
Туркестанская	Таласский Алатау	Снег залегает пятнами на высотах близких к 4000 м и выше. Средняя суточная температура воздуха повысилась на 1,1 °С. Существенного повышения уровня воды в реках не наблюдается. <b>30 августа</b> осадков не ожидается. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. <b>31 августа</b> днем ожидается дождь (1-2 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. <b>1, 2 сентября</b> ожидается дождь (1-2 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует
	Угамский хребет	
Мангистауская	горы Мангистау	Средняя суточная температура воздуха понизилась на 0,1 °С. <b>30, 31 августа, 1, 2 сентября</b> осадков не ожидается. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.
Абай	Тарбагатай	Средняя суточная температура воздуха повысилась на 0,1 °С. <b>30 августа</b> местами ожидается дождь (1-12 мм), днем град, шквал. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. <b>31 августа, 1 сентября</b> ожидается дождь, временами сильный дождь (1-15 мм). <b>При выпадении интенсивных продолжительных осадков в Тарбагатае возможно формирование селей. Соблюдайте Правила поведения в селеопасной зоне. 2 сентября</b> ожидается дождь (1-5 мм). Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.
Восточно-Казахстанская	Саур	Снег залегает пятнами на высотах близких к 3500 м и выше. Средняя суточная температура воздуха повысилась на 1,1 °С. <b>30 августа</b> местами ожидается дождь (1-3 мм), гроза, днем град, шквал. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует. <b>31 августа</b> ожидается дождь, временами сильный дождь (1-20 мм). <b>При выпадении интенсивных продолжительных осадков в Сауре днем возможно формирование селей. Из-за низких температур воздуха формирование селей ночью исключено. Соблюдайте Правила поведения в селеопасной зоне. 1, 2 сентября</b> ожидаются осадки (дождь, снег 1-5 мм). Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.
	Казахстанский Алтай	

Уровни селевой опасности дождевого генезиса (Приложение 1)

!!! Внимание: Соблюдайте Правила поведения в селеопасной зоне (Приложение 2)

Уровни селевой опасности дождевого генезиса

Уровень селевой опасности	Факторы, определяющие уровень селевой опасности	Степень угрозы	Меры защиты
	<p>Высокие значения положения сезонной снеговой линии, температуры воздуха, увлажненности грунта, количество прогнозируемых жидких осадков <math>\geq 30</math> мм (очень сильный дождь) или фактическое выпадение жидких осадков <math>\geq 40</math> мм</p>	<p>Большая угроза для населения и хозяйственных объектов</p>	<p>Оповещение органов государственного управления и населения</p>
	<p>Высокие значения положения сезонной снеговой линии, температуры воздуха, увлажненности грунта, количество прогнозируемых жидких осадков 15-29 мм (сильный дождь)</p>	<p>Потенциальная угроза для населения и хозяйственных объектов</p>	<p>Оповещение органов государственного управления и населения</p>
	<p>Относительно низкие значения положения сезонной снеговой линии, температуры воздуха, увлажненности грунта, количество прогнозируемых жидких осадков 15-29 мм (сильный дождь)</p>	<p>Потенциальная угроза для людей, находящихся в зоне зарождения селя в низкогорной зоне</p>	<p>Оповещение органов государственного управления и населения</p>
	<p>Низкие температура воздуха, увлажненность грунта, отсутствие выпадения жидких осадков</p>	<p>Угрозы нет</p>	<p>Соблюдение Правил поведения в селеопасной зоне и указаний предупредительных щитов «Осторожно, селеопасный участок»</p>

При использовании информации ссылка на РГП «Казгидромет» обязательна

## **Признаки селевой опасности и Правила поведения в селеопасной зоне**

При планировании посещения и пребывания в горах необходимо следить за изменением погоды и штормовыми предупреждениями. В случае селевой опасности соблюдать правила поведения в селеопасной зоне.

Глубина селевого потока может достигать 40-50 м (особенно на поворотах русла), скорость движения потока – 5-10 м/с и более (в отдельных случаях до 15-20 м/с). При попадании человека в селевой поток летальный исход неизбежен, поэтому соблюдение мер безопасности приобретает особое значение.

### **Признаки селевой опасности, вызванной выпадением интенсивных продолжительных осадков**

- ✓ Резкое увеличение расхода и мутности воды в реке.
- ✓ Гул и появление облака грязевой пыли в вышерасположенной части русла реки.
- ✓ Сотрясение грунта при непосредственной близости селя.

### **Правила поведения в селеопасной зоне**

- ✓ Не останавливаться на отдых и не разбивать палаточный лагерь вблизи русла (поймы) реки, сухого русла и на озерной перемычке.
- ✓ Выставлять вперед смотрящего, чтобы он видел, что происходит далеко впереди и мог предупредить о грозящей опасности, а также при заборе воды из реки.
- ✓ При интенсивном выпадении жидких осадков и других признаках селевой опасности, отойти от русла (поймы) реки, сухого русла и подняться по склону долины вверх на 40-50 м.
- ✓ При прохождении селя не убегать от него вдоль русла реки, подняться по склону долины вверх на 40-50 м (из селевого потока могут выбрасываться камни).
- ✓ Не останавливаться под отвесными скалами и крутыми склонами (от сотрясения грунта, при непосредственной близости селя, могут произойти обвалы и камнепады).
- ✓ Не спускаться в русло реки после прохождения селя, возможно его повторное формирование.
- ✓ После схода селя следует остерегаться сползаний склонов, порванных и провисших электрических проводов, поврежденных газовых магистралей.

Прогноз погоды по горной территории РК  
на «30» августа 2025 года

Иле Алатау	Без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 9-14, днем порывы 15-20, временами 25 м/с. <b>на 2000 м:</b> температура воздуха ночью 10-15, днем 20-25 тепла. <b>на 3000 м:</b> температура воздуха ночью 6-11, днем 13-18 тепла.
Кунгей Алатау	Без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 13-18, днем 23-28 тепла.
Терискей Алатау	Без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 8-13, днем 25-30 тепла.
Жетысу Алатау	Без осадков. Ветер западный 9-14, порывы 15-20, днем 23-28 м/с. <b>на 2000 м:</b> температура воздуха ночью 7-12, днем 24-29 тепла. <b>на 3000 м:</b> температура воздуха ночью 2-7, днем 19-24 тепла.
Киргизский Алатау	Без осадков. Ветер северо-западный 9-14, днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 10-15, днем 26-31 тепла.
Таласский Алатау (Жамбылский)	Без осадков. Ветер северо-западный 9-14, днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 10-15, днем 26-31 тепла.
Таласский Алатау (Туркестанский)	Без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 10-15, днем 22-27 тепла.
Угамский хребет	Без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 11-16, днем 25-30 тепла.
горы Мангистау	Без осадков. Днем местами пыльная буря. Ветер юго-восточный 9-14, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 20-25 тепла, днем сильная жара 35-40 градусов.
Саур	Местами дождь (1-3 мм), гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 10-15, местами 3, днем 20-25, местами 12 тепла.
Тарбагатай	Местами дождь (1-12 мм), днем град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14, местами 15-20, порывы 23 м/с. Температура воздуха ночью 10-15, местами 18, днем 20-25, местами 28 тепла.
Казахстанский Алтай	Местами дождь (1-12 мм), гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 10-15, местами 7, днем 23-28, местами 20 тепла.

Консультативный прогноз погоды по горной территории РК  
на «31» августа – «02» сентября 2025 года

**Алматинская:** 31 августа-01 сентября дождь (1-5 мм). 02 сентября дождь, днем временами сильный дождь (1-18 мм). Температура воздуха ночью 31 августа-02 сентября 3-8 тепла, днем 12-17 тепла.

**Жетісу:** 31 августа-02 сентября дождь (1-3 мм), гроза. Температура воздуха ночью 31 августа-02 сентября 3-8 тепла, днем 14-19 тепла.

**Жамбылская:** 31 августа-02 сентября дождь (1-3 мм), гроза. Температура воздуха ночью 31 августа-02 сентября 3-8 тепла, днем 15-20 тепла.

**Туркестанская:** днем 31 августа дождь (1-2 мм), гроза. 01-02 сентября дождь (1-2 мм), гроза. Температура воздуха ночью 31 августа-01 сентября 8-13 тепла, 02 сентября 5-10 тепла, днем 18-23 тепла.

**Мангистауская:** 31 августа-02 сентября без осадков. Температура воздуха ночью 31 августа-02 сентября 20-25 тепла, днем 28-33 тепла.

**Абай:** 31 августа-01 сентября дождь, временами сильный дождь (1-15 мм), 02 сентября дождь (1-5 мм). Температура воздуха ночью 31 августа 7-12 тепла, 01-02 сентября 5-10 тепла, 31 августа-01 сентября днем 13-18 тепла, 02 сентября 10-15 тепла.

**Восточно-Казахстанская:** 31 августа дождь, временами сильный дождь (1-20 мм). 01-02 сентября осадки (дождь, снег 1-5 мм). Температура воздуха ночью 31 августа-02 сентября 0-5 тепла, 31 августа-01 сентября днем 12-17 тепла, 02 сентября 10-15 тепла.