

Информационный Бюллетень о состоянии окружающей среды г. Алматы

Март 2021 г.



Филиал РГП «Казгидромет» по г. Алматы
Министерства экологии, геологии и
природных ресурсов
Республики Казахстан

	СОДЕРЖАНИЕ	Стр.
	Предисловие	3
1	Основные источники загрязнения атмосферного воздуха	4
2	Состояние качества атмосферного воздуха	4
3	Состояние качества поверхностных вод	9
4	Радиационная обстановка	10
	Приложение 1	11
	Приложение 2	12
	Приложение 3	13

Предисловие

Информационный бюллетень подготовлен по результатам работ, выполняемых специализированными подразделениями РГП «Казгидромет» по ведению мониторинга за состоянием окружающей среды на наблюдательной сети национальной гидрометеорологической службы.

Бюллетень предназначен для информирования государственных органов, общественности и населения о состоянии окружающей среды на территории г.Алматы и необходим для дальнейшей оценки эффективности мероприятий в области охраны окружающей среды РК с учетом тенденции происходящих изменений уровня загрязнения.

Оценка качества атмосферного воздуха г. Алматы

1. Основные источники загрязнения атмосферного воздуха

Статистические данные: суммарный фактический выброс предприятий – 46 062,23 тонны. Количество стационарных источников на предприятиях, осуществляющих выбросы – 10 359 единиц. Количество источников теплоснабжения (котельных и ТЭЦ) – 151 единица, на них установлено 500 энергоустановок.

По данным Управления зеленой экономики, количество частных домов в г.Алматы составляет – 151 059 единиц. Из них на газовом отоплении – 149 211 ед.

В городе Алматы зарегистрировано 517 500 единиц автотранспортных средств, из них: легковые автомобили – 466 803 единиц и составляют 90,2% от общего количества АТС, автобусы – 9 587 единиц, что составляет 1,8%, грузовые автомобили – 33 528 единиц и составляют 6,4%, специальная техника – 1 395 единиц и составляет 0,3% и мототранспорт – 6 186 единиц, что составляет 1,2%. Ежегодно происходит увеличение количества автотранспорта на 1 768 единиц.

2. Мониторинг качества атмосферного воздуха в г. Алматы

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории г. Алматы проводятся на 16 постах наблюдения, в том числе на 5 постах ручного отбора проб и на 11 автоматических станциях (Приложение 1).

В целом по городу определяются **18 показателей**: 1) взвешенные частицы (пыль); 2) взвешенные частицы РМ-2,5; 3) взвешенные частицы РМ-10; 4) диоксид серы; 5) оксид углерода; 6) диоксид азота; 7) оксид азота; 8) фенол; 9) формальдегид; 10) озон; 11) кадмий; 12) медь; 13) мышьяк; 14) свинец; 15) хром (6+); 16) никель; 17) Цинк; 18) бенз(а)пирен.

В таблице 1 представлена информация о местах расположения постов наблюдений и перечне определяемых показателей на каждом посту.

Таблица 1

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси				
Номер поста	Сроки отбора	Проведения наблюдений	Адрес поста	Определяемые примеси
1	4 раза в сутки	ручной отбор проб	ул. Амангельды, угол ул. Сатпаева	взвешенные частицы (пыль), диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, бенз(а)пирен, фенол, формальдегид.
12	3 раза в сутки	ручной отбор проб	пр. Райымбека, угол ул. Наурызбай батыра	
16			м-н Айнабулак-3	
25			м-н Аксай-3, ул. Маречека, угол ул. Б.Момышулы	
26			м-н Тастак-1, ул. Толе би, 249, ГУ «городская детская поликлиника №8»	
27	каждые 20 минут	в непрерывном режиме	метеостанция Медео, ул. Горная, 548	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные
28			аэрологическая станция (район	

Номер поста	Сроки отбора	Проведения наблюдений	Адрес поста	Определяемые примеси
			Аэропорта) ул. Ахметова, 50	вещества РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон.
29			РУВД Турксибского района, ул. Р. Зорге, 14	
30			м-н «Шанырак», школа №26, ул. Жанкожа батыра, 202	
31			пр.Аль-Фараби, угол ул.Навои, м-н Орбита (территория Дендропарка АО «Зеленстрой»)	
1			Бостандыкский район, терр. Казахского национального университета им.Аль-Фараби	
2			Илийский район, Бурундаяское автохозяйство, улица Аэродромная	
3			Алатауский район, ледовая арена «Алматы арена» по улице Момышулы	
4			Турксибский район, район 70 разъезда, общеобразовательная школа №32	
5			Медеуский район, ледовая арена «Халык арена», микрорайон «Думан»	
6			Жетысуский район, терр. Жетысуского акимата, микрорайон «Кулагер»	

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в г. Алматы за март 2021 года.

По данным стационарной сети наблюдений уровень загрязнения атмосферного воздуха города, в целом оценивался как **высокого уровня загрязнения**, он определялся значением НП равным 27% (высокий уровень) в районе поста №1 (ул. Амангельды, угол ул. Сатпаева;) по концентрации диоксида азота и значением СИ=3,7 (повышенный уровень) в районе поста №3 (Алатауский район, ледовая арена «Алматы арена» по улице Момышулы) по концентрации взвешенных частиц РМ-2,5.

Максимально-разовые концентрации составили: взвешенные частицы(пыль)-1,3ПДК_{м.р.}, взвешенные частицы РМ-2,5-3,7ПДК_{м.р.}, взвешенные частицы РМ-10-2,2ПДК_{м.р.}, оксид углерода – 2,2ПДК_{м.р.}, диоксид азота-2,4ПДК_{м.р.}, оксид азота-1,7ПДК_{м.р.}, озон-1,2ПДК_{м.р.}.

Превышения по среднесуточным нормативам наблюдались по следующим показателям: взвешенные частицы РМ-2,5 -1,0ПДК_{с.с.}, диоксид азота -1,5ПДК_{с.с.}, формальдегид -1,1ПДК_{с.с.}. По другим показателям превышений ПДК_{с.с.} не наблюдалось.

Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ): ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) не были отмечены.


Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количества случаев превышения указаны в Таблице 2.

Таблица 2

Примесь	Средняя концентрация		Максимальная разовая концентрация		НП	Число случаев превышения ПДК _{м.р.}		
	мг/м ³	Кратность ПДК _{с.с.}	мг/м ³	Кратность ПДК _{м.р.}	%	>ПДК	>5 ПДК	>10 ПДК
г. Алматы								
Взвешенные частицы (пыль)	0,074	0,5	0,659	1,3	1,1	11		
Взвешанные частицы РМ-2,5	0,033	1,0	0,584	3,6	6,3	595		
Взвешенные частицы РМ-10	0,041	0,7	0,653	2,2	3,9	188		
Диоксид серы	0,025	0,5	0,323	0,6				
Оксид углерода	0,877	0,3	11,108	2,2	8,7	63		
Диоксид азота	0,061	1,5	0,470	2,4	27,2	176		
Оксид азота	0,022	0,4	0,677	1,7	1,9	117		
Фенол	0,001	0,3	0,005	0,5				
Формальдегид	0,011	1,1	0,035	0,7				
Озон	0,023	0,8	0,187	1,2	0,3	7		
Бенз(а)пирен	0,002	0,2						
Кадмий	0,000	0,00						
Свинец	0,015	0,05						
Мышьяк	0,000	0,00						
Хром	0,005	0,00						
Медь	0,013	0,01						
Никель	0,000	0,00						
Цинк	0,094	0,00						

Выводы:

За последние пять лет уровень загрязнения атмосферного воздуха в марте изменялся следующим образом:



Как видно из графика, уровень загрязнения в марте месяце за последние пять лет был на уровне **«повышенный»** и **«высокий»**.

Наибольшее количество превышений максимально-разовых ПДК было отмечено по взвешенным частицам (пыль) (11), взвешенным частицам РМ-2,5 (595) и РМ-10 (188), оксиду углерода (63), диоксиду азота (176), оксиду азота (117), озону (7).

Превышения нормативов среднесуточных концентраций наблюдались по взвешенным частицам РМ-2,5, диоксиду азота, формальдегида **больше всего отмечено по взвешенным частицам РМ-2,5.**

Загрязнение взвешенными частицами, в основном, характерно для зимнего сезона, сопровождающегося влиянием выбросов от теплоэнергетических предприятий и процессом отопления частного сектора.

Увеличение показателя *наибольшей повторяемости* отмечено в основном за счет взвешенным частицам (пыль), взвешенным частицам РМ-2,5- РМ10, диоксида и оксида азота, оксид углерода, что свидетельствует о значительном вкладе автотранспорта в загрязнение воздуха.

Метеорологические условия.

В марте происходила быстрая смена барических образований. Под влиянием атмосферных фронтов в городе шли осадки в виде снега и дождя - от небольших до умеренных. Сильные осадки отмечались дважды - ночью 5 марта выпало 16 мм, ночью 11 марта - 21 мм. Всего за месяц выпало 111 мм, что больше нормы. При вхождении антициклона было малооблачно и без осадков. Максимальная скорость ветра за весь период не превышала 4 м/с. Температура воздуха в течение месяца колебалась ночью от 5-10 мороза до 7-12 тепла, днем от 0-5 тепла до 17-22 тепла.

Мониторинг качества атмосферного воздуха в г. Алматы по 9 датчикам Павла Александрова (Плотицына).

Определяются 2 показателя: 1) взвешенные частицы РМ-2,5; 2) взвешенные частицы РМ-10.

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

Номер поста	Сроки отбора	Проведения наблюдений	Адрес поста	Определяемые примеси
ПА4312603			Акан Серы, 159Б (район роши Баума)	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные вещества РМ-10
ПА4439475	каждые 30 минут	в непрерывном режиме	Курчатова, 1Б (район Райымбека и Утеген Батыра)	
ПА7723955			Камышинская, 108 (район Аэропорта)	
ПА4438736			Мамыр 1, дом 27	
ПА39168240			Карасу, 6-я, 122	
ПА5			Толе би, 159	
ПА6			Розыбакиева, 270	
ПА38834077			Тимирязева, 28в	
ПА12			НИИ астрофизики им. В.Г. Фесенкова	

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха датчиков ПА

Примесь	Средняя концентрация (Q _{мес.})		Максимальная разовая концентрация (Q _м)		НП	Число случаев превышения ПДК _{м.р.}		
	мг/м ³	Кратность превышения ПДК _{с.с}	мг/м ³	Кратность превышения ПДК _{м.р}	%	>ПДК	>5 ПДК	>10 ПДК
г. Алматы								
Взвешанные частицы РМ-2,5	0,0208	0,59	0,6743	4,21	11,0	192		
Взвешанные частицы РМ-10	0,0281	0,47	0,8222	2,74	4,6	70		

Мониторинг качества атмосферного воздуха в г. Алматы по **10 датчикам ТОО «Экосервис-С»**.

Определяются **5 показателей**: 1) взвешенные частицы РМ-2,5; 2) взвешенные частицы РМ-10; 3) диоксид серы; 4) оксид углерода; 5) диоксид азота.

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

Номер поста	Сроки отбора	Проведения наблюдений	Адрес поста	Определяемые примеси
Alm 001	каждые 20 минут	в непрерывном режиме	Усть-Каменогорская 1/1, детский сад №130	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные вещества РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота.
Alm 002			ул. Шевченко 162 К. детский сад №11	
Alm 003			Наурызбайский район города Алматы м-он Шугыла, д 340/1	
Alm 004			Кенсай №1 кладбище ул. Сарсенбайева 48	
Alm 005			Медеевский район города Алматы, ул. Пушкина, д1 общеобразовательная школа №52	
Alm 006			Турксибский район, города Алматы, ул. Дегдар, д.34 г.к.к.п.ясли-сад №149	
Alm 007			Алатауский район. Города Алматы. М-он Шапагат к.г.у. ул. Биянху, д 87 к.г.у. общеобразовательная школа №150 им. М.Хамраева	
Alm 008			Алмалинский р-он, города Алматы ул. Туркебаева. Д 93, школа -гимназия №144	
Alm 009			Школа - гимназия №86 Г. Мусрепова 6 мкр. -63 дом	
Alm 010			Alm 010 Ауэзовский р-н, города Алматы, мкр. Аксай -3 А, д.71. Карекционный ясли сад №66 для детей с тяжелыми нарушениями речи	

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха датчиков ТОО «Экосервис-С»

Примесь	Средняя концентрация (Q _{мес.})		Максимальная разовая концентрация (Q _м)		НП	Число случаев превышения ПДК _{м.р.}		
	мг/м³	Кратность превышения ПДК _{с.с}	мг/м³	Кратность превышения ПДК _{м.р}		>ПДК	>5 ПДК	>10 ПДК
г. Алматы								
Взвешенные частицы РМ-2,5	0,022	0,6	0,635	4,0	1,2	42		
Взвешенные частицы РМ-10	0,030	0,5	0,796	2,7	0,2	7		
Диоксид серы	0,042	0,8	1,000	2,0	11,3	242		
Оксид углерода	0,482	0,2	4,680	0,9	0,0			
Диоксид азота	0,074	1,8	0,406	2,0	1,8	38		

3. Мониторинг качества поверхностных вод на территории города Алматы.

Наблюдения за качеством поверхностных вод по г. Алматы проводились на 8 створах 3 водных объектов (реки Киши Алматы, Есентай, Улькен Алматы).

При изучении поверхностных вод в отбираемых пробах воды определяются 31 физико-химических показателя качества: *температура, взвешенные вещества, прозрачность, водородный показатель (рН), растворенный кислород, БПК₅, ХПК, главные ионы солевого состава, биогенные элементы, органические вещества (нефтепродукты, фенолы), тяжелые металлы.*

Результаты мониторинга качества поверхностных вод на территории города Алматы

Основным нормативным документом для оценки качества воды водных объектов Республики Казахстан является «Единая система классификации качества воды в водных объектах» (далее – Единая Классификация).

По Единой классификации качество воды оценивается следующим образом:

Таблица 3

Наименование водного объекта	Класс качества воды		Параметры	ед. изм.	концентрация
	март 2020 г.	март 2021г.			
река Киши Алматы	3класс	3 класс	Магний	мг/дм ³	27,1
река Есентай	2 класс	2 класс	Фосфор общий	мг/дм ³	0,136
			Нитрит анион	мг/дм ³	0,294
река Улкен Алматы	3класс	2 класс	Нитрит анион	мг/дм ³	0,261

Как видно из таблицы, в сравнении с мартом 2020 года качество поверхностных вод рек Киши Алматы, Есентай существенно не изменилось, в реке Улкен Алматы улучшилось.

Основными загрязняющими веществами в водных объектах города Алматы являются фосфор общий, нитрит анион, магний. Превышения нормативов качества по данным показателям в основном характерны для сбросов сточных городских вод в условиях многочисленного населения.

Информация по качеству водных объектов в разрезе створов указана в Приложении 2.

4. Радиационная обстановка

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно 1-ой метеорологической станции г. Алматы. (Приложение 2, рис.3).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по г. Алматы находились в пределах 0,11-0,21 мкЗв/ч.

Наблюдения за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории г. Алматы осуществлялся на 1-ой метеорологической станции г. Алматы путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами. На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы г. Алматы колебалась в пределах 1,4-3,8 Бк/м². Средняя величина плотности выпадений по городу Алматы составила 2,0 Бк/м², что не превышает предельно-допустимый уровень.




Рис.2Схема расположения стационарной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха городаАлматы



Рис. 3 - Схема расположения метеостанций по наблюдениям уровня радиационного гамма-фона и плотности радиоактивных выпадений на территории Алматинской области

Приложение 2

Информация о качества поверхностных вод г. Алматы по створам

Водный объект и створ	Характеристика физико-химических параметров	
река Киши Алматы	температура воды отмечена в пределах 1,8-8,0 °С, водородный показатель 8,09-8,20, концентрация растворенного в воде кислорода – 11,0-11,7 мг/дм ³ , БПК ₅ – 1,1-1,4 мг/дм ³ .	
створ г. Алматы 11 км выше города.	1 класс	
створ г. Алматы пр. Рыскулова 0,2 км выше моста.	4 класс	магний – 58,4 мг/дм ³ . Фактическая концентрация магния превышает фоновый класс.
створ г. Алматы 4.0 км ниже города.	4 класс	магний – 55,9 мг/дм ³ . Фактическая концентрация магния превышает фоновый класс.
река Есентай	температура воды отмечена в пределах 0°С, водородный показатель – 8,05-8,08, концентрация растворенного в воде кислорода – 10,8-11,2 мг/дм ³ , БПК ₅ – 1,0 мг/дм ³ .	
створ г. Алматы пр. Аль-Фараби; 0,2 км выше моста.	2 класс	фосфор общий- 0,148 мг/дм ³ , взвешенные вещества – 52 мг/дм ³ . Фактическая концентрация взвешенных веществ не превышает фоновый класс, фосфора общего превышает фоновый класс.
створ г. Алматы пр. Рыскулова; 0,2 км выше моста.	3 класс	магний – 21,9 мг/дм ³ . Фактическая концентрация магния превышает фоновый класс.
р.Улкен Алматы	температура воды отмечена в пределах 1,3-3,8°С, водородный показатель 7,56-8,01, концентрация растворенного в воде кислорода – 10,9-12,1 мг/дм ³ , БПК ₅ – 0,8-1,5 мг/дм ³ .	
створ г. Алматы 9,1 км выше города.	2 класс	фосфор общий- 0,136 мг/дм ³ , нитрит анион – 0,141 мг/дм ³ . Фактическая концентрация нитрит аниона, фосфора общего превышает фоновый класс.
створ г. Алматы 0,5 км ниже оз.Сайран.	1 класс	
створ г. Алматы 0,2 км выше автодорожного моста, пр. Рыскулова.	2 класс	фосфор общий- 0,12 мг/дм ³ , железо общее – 0,25 мг/дм ³ . Фактическая концентрация железа общего, фосфора общего превышает фоновый класс.

Приложение 3

Справочный раздел

Предельно - допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе

Наименование примесей	Значения ПДК, мг/м ³		Класс Опасности
	максимально разовая	средне-суточная	
Азота диоксид	0,2	0,04	2
Азота оксид	0,4	0,06	3
Аммиак	0,2	0,04	4
Бенз/а/пирен	-	0,1 мкг/100 м ³	1
Бензол	0,3	0,1	2
Бериллий	0,09	0,00001	1
Взвешенные вещества (частицы)	0,5	0,15	3
Взвешенные частицы РМ 10	0,3	0,06	
Взвешенные частицы РМ 2,5	0,16	0,035	
Хлористый водород	0,2	0,1	2
Кадмий	-	0,0003	1
Кобальт	-	0,001	2
Марганец	0,01	0,001	2
Медь	-	0,002	2
Мышьяк	-	0,0003	2
Озон	0,16	0,03	1
Свинец	0,001	0,0003	1
Диоксид серы	0,5	0,05	3
Серная кислота	0,3	0,1	2
Сероводород	0,008	-	2
Оксид углерода	5,0	3	4
Фенол	0,01	0,003	2
Формальдегид	0,05	0,01	2
Фтористый водород	0,02	0,005	2
Хлор	0,1	0,03	2
Хром (VI)	-	0,0015	1
Цинк	-	0,05	3

«Гигиенический норматив к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах» (СанПин №168 от 28 февраля 2015 года)

Оценка степени индекса загрязнения атмосферы

Градации	Загрязнение атмосферного воздуха	Показатели	Оценка за месяц
I	Низкое	СИ НП, %	0-1 0
II	Повышенное	СИ НП, %	2-4 1-19
III	Высокое	СИ НП, %	5-10 20-49
IV	Очень высокое	СИ НП, %	>10 >50

РД 52.04.667–2005, Документы состояния загрязнения атмосферы в городах для информирования государственных органов, общественности и населения. Общие требования к разработке, постороению, изложению и содержанию

Дифференциация классов водопользования по категориям (видам) водопользования

Категория (вид) водопользования	Назначение/тип очистки	Классы водопользования				
		1 класс	2 класс	3 класс	4 класс	5 класс
Рыбохозяйственное водопользование	Лососевые	+	+	-	-	-
	Карповые	+	+	-	-	-
Хозяйственно-питьевое водопользование	Простая водоподготовка	+	+	-	-	-
	Обычная водоподготовка	+	+	+	-	-
	Интенсивная водоподготовка	+	+	+	+	-
Рекреационное водопользование (культурно-бытовое)		+	+	+	-	-
Орошение	Без подготовки	+	+	+	+	-
	Отстаивание в картах	+	+	+	+	+
Промышленность:						
технологические цели, процессы охлаждения		+	+	+	+	-
гидроэнергетика		+	+	+	+	+
добыча полезных ископаемых		+	+	+	+	+
транспорт		+	+	+	+	+

Единая система классификации качества воды в водных объектах (Приказ КВР МСХ №151 от 09.11.2016)

Норматив радиационной безопасности*

Нормируемые величины	Пределы доз
Эффективная доза	Население
	1 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 5 мЗв в год

*«Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности»

**ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
РГП «КАЗГИДРОМЕТ»**

АДРЕС:

ГОРОД АЛМАТЫ

АБАЯ 32

ТЕЛ. 8-(7272)-2675233 (внутр. 732)

E MAIL:OHAINACHALM@METEO.KZ

