

Министерство экологии и природных ресурсов
Республики Казахстан

РГП «Казгидромет»



**Ежедневный бюллетень селевой опасности дождевого генезиса
по горной территории Республики Казахстан №93**

на «16» сентября 2025 г.

(период действия бюллетеня с 20 ч. «15» сентября по 20 ч. «16» сентября 2025 г.)

дата составления: 15.09.2025 г.

Адрес: г. Алматы, Абая, 32
г. Астана, Мангилик ел, 11/1

Начальник управления
исследования селевых
процессов и прогнози-
рования селей:

Р. Яфязова

тел.: 8(727) 267-53-38

e-mail: seli@meteo.kz

Дежурный синоптик:

Ы. Кеңшілік

тел.: 8(7172) 79-83-75

e-mail: ukpp@meteo.kz

Консультация
о селевой опасности дождевого генезиса по горной территории Республики Казахстан
на «16» сентября 2025 г.

Области	Селеопасные районы	Гидрометеорологическая ситуация
Алматинская	Иле Алатау	Снег залегает пятнами на высотах выше 3500 м. Нулевая изотерма находилась в 5 часов утра на высоте 3845 м. Средняя суточная температура воздуха понизилась на 1,8-3,5 °С, в высокогорной зоне на 0,9 °С. Существенного повышения уровня воды в реках не наблюдается. Временами ожидается дождь, в высокогорье осадки (дождь, снег) (1-14 мм). Днем временами гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.
	Кунгей Алатау	Снежный покров залегает на высотах близких к 3500 м и выше. Средняя суточная температура воздуха понизилась на 3,3 °С. Существенного повышения уровня воды в реках не наблюдается. Временами ожидается дождь (1-14 мм). Днем временами гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.
	Терискей Алатау	Снег залегает пятнами на высотах выше 4000 м. Средняя суточная температура воздуха понизилась на 4,6 °С. Существенного повышения уровня воды в реках не наблюдается. Временами ожидается дождь (1-14 мм). Днем временами гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.
Жетысу	Жетысу Алатау	Снежный покров залегает на высотах выше 3000 м. В северо-западной части Жетысу Алатау средняя суточная температура воздуха понизилась на 3,4 °С; в западной части на 2,5 °С. Существенного повышения уровня воды в реках не наблюдается. Днем ожидается дождь (1,0-10,0 мм), туман. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.
Жамбылская	Киргизский Алатау	Снег залегает пятнами на высотах выше 4000 м. Средняя суточная температура воздуха понизилась на 1,3 °С. Существенного повышения уровня воды в реках не наблюдается. Местами ожидается дождь, гроза, днем временами сильный дождь (1-16 мм), град, шквал. При выпадении интенсивных продолжительных осадков в Киргизском и Таласском Алатау в среднегорной зоне возможно формирование селей. Соблюдайте Правила поведения в селеопасной зоне.
	Таласский Алатау	
Туркестанская	Таласский Алатау	Снег залегает пятнами на высотах выше 3000 м. Средняя суточная температура воздуха понизилась на 0,5 °С. Существенного повышения уровня воды в реках не наблюдается. Временами ожидается дождь (1,0-5,0 мм), гроза. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.
	Угамский хребет	
Мангистауская	горы Мангистау	Средняя суточная температура воздуха понизилась на 1,0 °С. Осадков не ожидается. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.
Абай	Тарбагатай	Снежный покров залегает на высотах близких к 3000 м и выше. Средняя суточная температура воздуха понизилась на 2,4 °С. Осадков не ожидается. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.

Восточно-Казахстанская	Саур	Снежный покров залегает на высотах близких к 3000 м и выше. Средняя суточная температура воздуха понизилась на 3,3 °С. Осадков не ожидается. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.
	Казахстанский Алтай	Снежный покров залегает на высотах близких к 2000 м и выше. В северо-западной части Казахского Алтая средняя суточная температура воздуха повысилась на 0,3 °С; в юго-восточной части понизилась на 1,6 °С. В северо-западной части увлажнение грунта повышенное. Осадков не ожидается. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует.

Уровни селевой опасности дождевого генезиса (Приложение 1)

!!! Внимание: Соблюдайте Правила поведения в селеопасной зоне (Приложение 2)

Уровни селевой опасности дождевого генезиса

Уровень селевой опасности	Факторы, определяющие уровень селевой опасности	Степень угрозы	Меры защиты
	<p>Высокие значения положения сезонной снеговой линии, температуры воздуха, увлажненности грунта, количество прогнозируемых жидких осадков ≥ 30 мм (очень сильный дождь) или фактическое выпадение жидких осадков ≥ 40 мм</p>	<p>Большая угроза для населения и хозяйственных объектов</p>	<p>Оповещение органов государственного управления и населения</p>
	<p>Высокие значения положения сезонной снеговой линии, температуры воздуха, увлажненности грунта, количество прогнозируемых жидких осадков 15-29 мм (сильный дождь)</p>	<p>Потенциальная угроза для населения и хозяйственных объектов</p>	<p>Оповещение органов государственного управления и населения</p>
	<p>Относительно низкие значения положения сезонной снеговой линии, температуры воздуха, увлажненности грунта, количество прогнозируемых жидких осадков 15-29 мм (сильный дождь)</p>	<p>Потенциальная угроза для людей, находящихся в зоне зарождения селя в низкогорной зоне</p>	<p>Оповещение органов государственного управления и населения</p>
	<p>Низкие температура воздуха, увлажненность грунта, отсутствие выпадения жидких осадков</p>	<p>Угрозы нет</p>	<p>Соблюдение Правил поведения в селеопасной зоне и указаний предупредительных щитов «Осторожно, селеопасный участок»</p>

При использовании информации ссылка на РГП «Казгидромет» обязательна

Признаки селевой опасности и Правила поведения в селеопасной зоне

При планировании посещения и пребывания в горах необходимо следить за изменением погоды и штормовыми предупреждениями. В случае селевой опасности соблюдать правила поведения в селеопасной зоне.

Глубина селевого потока может достигать 40-50 м (особенно на поворотах русла), скорость движения потока – 5-10 м/с и более (в отдельных случаях до 15-20 м/с). При попадании человека в селевой поток летальный исход неизбежен, поэтому соблюдение мер безопасности приобретает особое значение.

Признаки селевой опасности, вызванной выпадением интенсивных продолжительных осадков

- ✓ Резкое увеличение расхода и мутности воды в реке.
- ✓ Гул и появление облака грязевой пыли в вышерасположенной части русла реки.
- ✓ Сотрясение грунта при непосредственной близости селя.

Правила поведения в селеопасной зоне

- ✓ Не останавливаться на отдых и не разбивать палаточный лагерь вблизи русла (поймы) реки, сухого русла и на озерной перемычке.
- ✓ Выставлять вперед смотрящего, чтобы он видел, что происходит далеко впереди и мог предупредить о грозящей опасности, а также при заборе воды из реки.
- ✓ При интенсивном выпадении жидких осадков и других признаках селевой опасности, отойти от русла (поймы) реки, сухого русла и подняться по склону долины вверх на 40-50 м.
- ✓ При прохождении селя не убегать от него вдоль русла реки, подняться по склону долины вверх на 40-50 м (из селевого потока могут выбрасываться камни).
- ✓ Не останавливаться под отвесными скалами и крутыми склонами (от сотрясения грунта, при непосредственной близости селя, могут произойти обвалы и камнепады).
- ✓ Не спускаться в русло реки после прохождения селя, возможно его повторное формирование.
- ✓ После схода селя следует остерегаться сползаний склонов, порванных и провисших электрических проводов, поврежденных газовых магистралей.

Прогноз погоды по горной территории РК
на «16» сентября 2025 года

Иле Алатау	<p>Временами дождь, в высокогорье осадки (дождь, снег) (1-14 мм). Днем временами гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 9-14, временами порывы 15-20 м/с.</p> <p>на 2000 м: Температура воздуха ночью 5-10, днем 10-15 тепла.</p> <p>на 3000 м: Температура воздуха ночью 0-5, днем 5-10 тепла.</p>
Кунгей Алатау	<p>Временами дождь (1-14 мм). Днем временами гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 9-14, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 5-10, днем 15-20 тепла.</p>
Терискей Алатау	<p>Временами дождь (1-14 мм). Днем временами гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 9-14, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 5-10, днем 15-20 тепла.</p>
Жетысу Алатау	<p>Днем дождь (1,0-10,0 мм), туман. Ветер западный 9-14 м/с.</p> <p>на 2000 м: Температура воздуха ночью 2 мороза – 3 тепла, днем 11-16 тепла.</p> <p>на 3000 м: Температура воздуха ночью 3 мороза – 2 тепла, днем 9-14 тепла.</p>
Киргизский Алатау	<p>Местами дождь, гроза, днем временами сильный дождь (1-16 мм), град, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 9-14, местами 15-20, порывы 23 м/с. Температура воздуха ночью 7-12, днем 13-18 тепла.</p>
Таласский Алатау (Жамбылский)	<p>Местами дождь, гроза, днем временами сильный дождь (1-16 мм), град, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 9-14, местами 15-20, порывы 23 м/с. Температура воздуха ночью 7-12, днем 13-18 тепла.</p>
Таласский Алатау (Туркестанский)	<p>Временами дождь (1,0-5,0 мм), гроза. Ветер северо-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 6-11, днем 13-18 тепла.</p>
Угамский хребет	<p>Временами дождь (1,0-5,0 мм), гроза. Ветер северо-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 7-12, днем 15-20 тепла.</p>
горы Мангистау	<p>Без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 7-12, днем 18-23 тепла.</p>
Саур	<p>Без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 0-5, днем 15-20, местами 12 тепла.</p>
Тарбагатай	<p>Без осадков. Ветер северо-восточный 9-14, днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 2-7, местами 10, днем 18-23, местами 27 тепла.</p>
Казахстанский Алтай	<p>Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 1-6 тепла, местами заморозки 2 градуса, днем 18-23, местами 14 тепла.</p>