

Краткий агрометеорологический обзор за 1-ю декаду июля 2025 года.

В первой декаде июля в северной половине страны в основном сложились хорошие условия для роста и развития яровых зерновых культур. В южной половине страны на посевах яровых зерновых культур наблюдается фаза развития «цветение» - «полная спелость», на юге страны на наблюдаемых участках выборочно приступили к уборке ярового ячменя.

В западных областях у яровых зерновых культур отмечается фаза развития «колошение» – «цветение», на отдельных участках - «молочная спелость», в северных областях «выход в трубку» - «колошение», в отдельных участках «цветение», в центре «колошение» - «цветение», на востоке страны «появление нижнего стеблевого узла над поверхностью почвы» - «колошение», на отдельных участках «цветение» - «молочная спелость». Состояние зерновых культур в основном отличное и хорошее, местами удовлетворительное.

В первой декаде июня в районах возделывания озимой пшеницы температурный фон был выше нормы на 1...3°C. Количество выпавших осадков составило меньше нормы. У озимой пшеницы отмечается фаза развития «восковая спелость» - «полная спелость». На юге и юго-востоке страны на наблюдаемых участках выборочно приступили к уборке озимой пшеницы.

Состояние теплолюбивых культур (рис, кукуруза на зерно, сахарная свекла, соя, хлопчатник) отличное и хорошее, повсеместно приступили к вегетационному поливу.

В Актюбинской, Северо-Казахстанской, Абайской и Карагандинской областях у картофеля отмечается фаза «появление соцветий» - «конец цветения».

На юге и юго-востоке республики в яблоневых садах продолжается фаза развития «формирование плодов» - «окончание роста побегов в длину». Состояние плодовых культур отличное и хорошее. В окрестности метеостанции Саудакент Сарысуского района Жамбылской области первый или выборочный сбор урожая яблок. В южных областях продолжается укос трав люцерны и эспарцета.

Погода в истекшей декаде благоприятствовала повсеместному выпасу скота. Продолжаются ветеринарные мероприятия, уборка трав и подвоз кормов к местам зимовки животных. Пастбища были слабо и умеренно стравлены, отдельные пастбища сильно стравлены. Состояние травостоя в основном хорошее и удовлетворительное, встречаются и отличное состояние травостоя. На большей части пастбищ отмечается сухая дернина, сырая дернина наблюдалась в Айтекебийском, Шалкарском, Иргизском, Кобдинском районах Актюбинской области, в Каратальском районе области Жетісу и в Шетском районе Карагандинской области.

По результатам наблюдений за влажностью почвы условия влагонакопления в разных регионах сформировались по-разному, наиболее благоприятная условия наблюдались в северных областях страны, где запасы

влаги были удовлетворительными и оптимальными. Недостаток влаги в основном зафиксирован в большинстве районов Западно-Казахстанской, Актыбинской, Карагандинской, Алматинской, Кызылординской областей.

2025 жылдың шілде айының 1-ші онкүндігіне қысқаша агрометеорологиялық шолу

Шілде айының бірінші онкүндігінде республиканың солтүстік жартысында жаздық дәнді дақылдардың өсіп-өнуіне көбінесе жақсы жағдай қалыптасқан. Республиканың оңтүстік жартысында жаздық дәнді дақылдар «гүлдену» - «толық пісу» даму фазаларында, республиканың оңтүстігінде бақылау учаскелерінде жаздық арпаны іріктеп жинай бастаған.

Батыс аймақтарда жаздық дәнді бидай «масақтану» - «гүлдену», кейбір аудандарда «дәннің сүттенуі», солтүстік аймақтарда «түтікке шығу» - «масақтану», кейбір аудандарда «гүлдену», елдің орталығында «масақтану» - «гүлдену», республиканың шығысында «топырақ бетінен төменгі сабақ түйінінің пайда болуы» - «масақтану», кейбір учаскелерде «гүлдену» - «дәннің сүттенуі» даму фазаларында. Дәнді дақылдардың жағдайы көбінесе өте жақсы және жақсы, кей жерлерде қанағаттанарлық.

Маусым айының бірінші онкүндігінде күздік бидай себілген аудандарда температуралық фон нормадан 1...3°C жоғары болған. Жауын-шашын мөлшері нормадан аз түскен. Күздік бидай «дәннің уыздануы» - «толық пісу» даму кезеңдерінде. Еліміздің оңтүстігі мен оңтүстік-шығысында бақылау учаскелерінде күздік бидайды жинауға іріктеп кіріскен.

Жылуды сүйгіш дақылдардың (күріш, дәнді жүгері, қант қызылшасы, соя, мақта) жағдайы өте жақсы және жақсы, тегіс вегетативті суаруға кіріскен.

Ақтөбе, Солтүстік Қазақстан, Абай және Қарағанды облыстарында картоп «гүл шоғырының пайда болуы» - «гүлденудің аяқталуы» фазасында.

Республиканың оңтүстігі мен оңтүстік-шығысында алма бақтарында «жемістің қалыптасуы» - «пәлектің ұзындыққа өсуінің аяқталуы» фазалары жалғасуда. Жеміс-жидек дақылдарының жағдайы өте жақсы және жақсы. Жамбыл облысының Сарысу ауданындағы Саудақент метеорологиялық стансасының маңайында алманы бірінші немесе іріктеп жинауда. Оңтүстік облыстарда жоңышқа мен эспарцет шөптерін шабу жалғасуда.

Осы онкүндіктегі ауа-райы малды тегіс жаюға қолайлы болған. Ветеринариялық іс-шаралар, шөп жинау және малдың қыстайтын қыстақтарына жем жеткізу жұмыстары жалғасуда. Жайылым әлсіз және бірқалыпты тапталған, жеке жайылымдар қатты тапталған. Шөптердің жалпы жай-күйі жақсы және қанағаттанарлық, сондай-ақ өте жақсыда жайылымдар кездеседі. Жайылымдардың көпшілігінде құрғақ шым байқалады, дымқыл шым Ақтөбе облысының Әйтекеби, Шалқар, Ырғыз, Қобда аудандарында, Жетісу облысының Қаратал ауданында және Қарағанды облысының Шет ауданында байқалған.

Топырақ ылғалдылығын бақылау нәтижелері бойынша әртүрлі аймақтарда ылғалдылықтың жинақталу жағдайлары әртүрлі болып

қалыптасқан, ең қолайлы жағдайлар ылғал қоры қанағаттанарлық және оңтайлы болған еліміздің солтүстік аймақтарында байқалады. Ылғал тапшылығы көбінесе Батыс Қазақстан, Ақтөбе, Қарағанды, Алматы, Қызылорда облыстарының басым бөлігінде орын алған.