

Краткий агрометеорологический обзор за 1-ю декаду августа 2025 года.

В первой декаде августа в большинстве районов северной половины страны агрометеорологические условия были удовлетворительными для налива и созревания зерна. Средняя за декаду температура воздуха была на 1...4°C ниже нормы, за исключением запада и северо-западной части Костанайской области, здесь средняя температура была выше на 1...3°C и осадки выпали меньше нормы, такие метеорологические условия способствовали началу уборочных работ. На остальной территории северной половины страны осадки выпали около и больше нормы.

На севере республики у яровых зерновых культур в основном наблюдается фаза развития «молочная спелость» - «восковая спелость», в отдельных районах «цветение», состояние яровой пшеницы и ярового ячменя в основном хорошее, местами удовлетворительное. Проводится обработка полей ядохимикатами против вредителей и болезней.

На юго-востоке республики на посевах яровых зерновых культур наблюдается фаза развития «восковая спелость» - «полная спелость», состояние яровых зерновых культур хорошее и удовлетворительное, в окрестности метеостанции Талдыкорган приступили к уборке яровой пшеницы.

В Западно-Казахстанской и Актюбинской областях на посевах яровой пшеницы в основном наблюдается фаза развития «восковая спелость»-«полная спелость», на наблюдаемых участках метеостанции Федоровка Западно-Казахстанской области приступили к уборке яровой пшеницы. Состояние яровой пшеницы хорошее, на некоторых участках удовлетворительное.

На востоке в Глубоковском, Уланском, Улкен Нарынском районах и в районе Алтай *Восточно-Казахстанской области* на посевах яровой пшеницы наблюдается фаза развития «восковая спелость» - «полная спелость», в окрестности метеостанций Секисовка Глубоковского района «молочная спелость». Состояние растений отличное и хорошее.

В центре на посевах яровых зерновых наблюдаются фазы развития «восковая спелость» - «полная спелость», на отдельных посевах агропостов Буркитты и Нуркен Абдирова Каркаралинского района «появление нижнего стеблевого узла над поверхностью почвы» - «колошение». Состояние растений в основном хорошее и отличное, местами удовлетворительное.

Состояние теплолюбивых культур (рис, кукуруза на зерно, сахарная свекла, соя, хлопчатник) отличное и хорошее, проводится вегетационный полив и другие агротехнические мероприятия. На западе, севере, центре отмечается укос трав.

На последний день декады скот на пастбищах выпасался повсеместно. На западе и в центре фермеры продолжают уборку трав и подвоз кормов к базам зимовки животных. На большей части

пастбищ отмечается сухая дернина, сырая дернина наблюдалась на северо-западе страны.

В первой декаде августа, по результатам наблюдений за влажностью почвы, наиболее благоприятные условия влагонакопления сложились в северных областях страны, где запасы влаги были удовлетворительными и оптимальными. Недостаточными запасы продуктивной влаги остаются в большинстве районов Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской, Алматинской, Кызылординской областей.

2025 жылдың тамыз айының 1-ші онкүндігіне қысқаша агрометеорологиялық шолу

Тамыз айының бірінші онкүндігінде еліміздің солтүстік жартысының басым бөлігінде агрометеорологиялық жағдайлар дәннің толысып пісуіне қолайлы болған. Онкүндіктегі ауаның орташа температурасы нормадан 1...4°C төмен, тек еліміздің батысында және Қостанай облысының батысы мен солтүстік-батыс бөлігінде ауаның орташа температурасы нормадан 1...3°C жоғары болып, жауын-шашын нормадан аз болған, мұндай метеорологиялық жағдайлар егін жинау жұмыстарының басталуына ықпал еткен. Елдің солтүстік жартысының қалған бөлігінде жауын-шашын норма шамасында және одан да көп түскен.

Республиканың солтүстігінде жаздық дәнді дақылдарда көбінесе «дәннің сүттенуі және уыздануы» даму фазасы байқалады, жеке аудандарда «гүлдену», жаздық бидай мен жаздық арпаның жағдайы көбінесе жақсы, кей жерлерде қанағаттанарлық. Егістіктерді зиянкестер мен ауруларға қарсы химикаттармен өңдеуде.

Республиканың оңтүстік-шығысында жаздық дәнді дақылдардың егістіктерінде «дәннің сүттенуі және уыздануы», «толық пісуі» даму фазалары байқалады, жаздық дәнді дақылдардың жағдайы жақсы және қанағаттанарлық, Талдықорған метеостанциясының маңайында жаздық бидайды жинауға кіріскен. Батыс Қазақстан және Ақтөбе облыстарында жаздық бидай егістіктерінде көбінесе «дәннің сүттенуі және уыздануы», «толық пісуі» даму фазалары байқалады, Батыс Қазақстан облысының Федоровка метеостанциясы маңайындағы бақылау учаскелерінде жаздық бидайды жинауға кіріскен. Жаздық бидайдың жағдайы жақсы, кейбір жерлерде қанағаттанарлық.

Шығыс Қазақстан облысының Глубокое, Ұлан, Үлкен Нарын және Алтай аудандарында жаздық бидай егістіктерінде «дәннің сүттенуі және уыздануы», «толық пісуі» даму фазалары байқалады. Өсімдіктердің жағдайы жақсы және өте жақсы.

Елдің орталығында жаздық бидай «дәннің уыздануы» - «толық пісуі» даму фазаларында, Қарқаралы ауданының Бүркітті және Нұркен Әбдіров бекеттерінің маңайларында кейбір егістерде «түптену» - «түтікке шығу» байқалады. Жалпы өсімдіктердің жағдайы жақсы және өте жақсы, кей жерлерде қанағаттанарлық.

Республиканың оңтүстік-шығысында жылуды сүйгіш дақылдардың (күріш, астыққа жүгері, қант қызылшасы, соя, мақта) жағдайы жақсы және өте жақсы, вегетациялық суару және басқа да ауылшаруашылық жұмыстары жүргізілуде. Батыста, солтүстікте, орталықта шөп шабу жұмыстары жүргізілуде.

Онкүндіктің соңғы күні мал жайылымы жаппай жүргізілген. Батыс пен орталықта диқандар шөп орып, мал қыстайтын қыстақтарға жем жеткізуді жалғастыруда. Жайылымдардың көпшілігінде шым құрғақ, елдің солтүстік-батысында дымқыл болған.

Тамыз айының бірінші онкүндігінде топырақ ылғалдылығын бақылау нәтижелері бойынша топырақтың метрлік тереңдіктегі қабатында оңтайлы және қанағаттанарлық ылғал қоры көбінесе солтүстікте орын алған, Батыс Қазақстан, Ақтөбе, Қарағанды, Алматы және Қызылорда облыстарының басым бөлігінде ол жеткіліксіз болған.