

Краткий агрометеорологический обзор за 3-ю декаду октября 2025 года.

В третьей декаде октября на юго-востоке республики, в районах возделывания озимой пшеницы, наблюдалась теплая погода, осадки преимущественно меньше нормы, лишь в отдельных районах Жамбылской области выпали осадки больше нормы. В окрестностях метеостанции Талдыкорган г.Талдыкорган, Сарканд Саркандского района и агропоста Шокан Кербулакского района области Жетісу на наблюдательных участках, где посев озимой пшеницы провели в третьей декаде сентября и первой декаде октября наблюдается фаза развития «3-й лист». Состояние растений в основном хорошее, в Кербулакском районе в окрестности агропоста Шокан состояние отличное, засоренность полей сорняками не отмечается.

В окрестности агропоста Аккайнар Жамбылского района и Кыргызсай Уйгурского района Алматинской области наблюдается фаза развития «прорастание зерна».

В окрестности агропоста Кордай Кордайского района Жамбылской области наблюдается фаза развития «колеоптиль» - «шильце», вблизи метеостанции Мерке Меркенского района в начале декады провели посев озимой пшеницы, в конце декады наблюдается фаза развития «проростание зерна». На юге страны к посеву озимой пшеницы в текущей декаде не приступили.

В третьей декаде октября в зерносеющих регионах Казахстана уборку яровых зерновых культур завершили на 99,9%. В течение декады отмечалась теплая погода, осадки в основном выпали меньше нормы, около нормы отмечались в северных районах Костанайской области и больше нормы в Западно-Казахстанской области.

В Абайской, Костанайской и Павлодарской областях, у подсолнечника, на наблюдательных участках повсеместно наблюдается фаза развития «уборочная спелость». Состояние растений хорошее и отличное. В окрестности агропоста Береговое Теренкольского района приступили к уборке подсолнечника.

На юге, юго-востоке у многолетних трав отмечается фаза развития «отрастание после 1-го укоса» - «отрастание после 3-го укоса». Состояние трав хорошее и удовлетворительное

На последний день декады скот на пастбищах выпасался повсеместно. В отдельных районах запада и юго-запада продолжается уборка трав и подвоз кормов. На большей части пастбищ отмечается *сухая* дернина, *сырая* дернина дернина наблюдалась на пастбищах в Актюбинской, Западно-Казахстанской и местами в Костанайской области. На конец декады пастбища *умеренно* стравлены в Мангистауской, Атырауской, Жамбылской и Костанайской областях, *не стравлены* пастбища в Иргизском районе Актюбинской области, в Мойынкумском районе Жамбылской области и в Шетском районе Карагандинской области, *сильно* стравлены в Жамбылском районе Алматинской

области, в Сырымском, Жанибекском и Акжаикском районах Западно-Казахстанской области, на остальной части пастбища *слабо* стравлены.

В третьей декаде октября, по результатам наблюдений за влажностью, удовлетворительные и оптимальные условия увлажнения в метровом слое почвы отмечались Западно-Казахстанской, Абайской, Восточно-казахстанской и Улытауской областей. В большинстве районов Актюбинской, Карагандинской областей влагозапасы остаются недостаточными.

2025 жылдың қазан айының 3-ші онкүндігіне қысқаша агрометеорологиялық шолу.

Қазан айының үшінші онкүндігінде республиканың оңтүстік-шығысында, күздік бидай өсірілетін аудандарда жылы ауа райы байқалды, жауын-шашын нормадан аз болды, тек Жамбыл облысының жекелеген аудандарында жауын-шашын нормадан көп болды. Талдықорған қаласы, Талдықорған метеостанциясында, Сарқан ауданы Сарқан метеостанциясы және Жетісу облысы Кербұлақ ауданы Шоқан агропосты маңында күздік бидай егу қыркүйектің үшінші онкүндігінде және қазанның бірінші онкүндігінде жүргізілген, бақылау учаскелерінде «3-ші жапырақ» даму кезеңі байқалады. Өсімдіктердің жағдайы негізінен жақсы, Шоқан агропостының маңында жағдайы өте жақсы, егістіктердің арамшөптермен бітелуі байқалмайды.

Жамбыл ауданы агропост Аққайнар және Алматы облысы Ұйғыр ауданы Қырғызсай агропостының маңында «дәннің өнуі» даму кезеңі байқалады. Жамбыл облысы Қордай ауданының Қордай агропостының маңында "колеоптиль" - "шильце" даму кезеңі байқалады, Меркі ауданының Мерке метеостанциясының жанында күздік бидай егілді, онкүндіктің соңында «дәннің өнуі» даму кезеңі байқалады.

Елдің оңтүстігінде ағымдағы онкүндікте күздік бидай егу жұмыстары жүргізілмеді.

Қазан айының үшінші онкүндігінде Қазақстанның астық егетін өңірлерінде жаздық дәнді дақылдарды жинау 99,9% - ға аяқталды. Онкүндік ішінде жылы ауа-райы байқалды, жауын-шашын негізінен нормадан аз болды, Қостанай облысының солтүстік аудандарында жауын-шашын норма шамасында және Батыс Қазақстан облысында нормадан көп болды.

Абай, Қостанай және Павлодар облыстарында, күнбағыс бақылау учаскелерінде барлық жерде «егіндік пісу» даму фазасы байқалады. Өсімдіктердің жағдайы жақсы және өте жақсы. Тереңкөл ауданының Береговое агропостының маңында күнбағыс жинауға кірісті.

Оңтүстікте, оңтүстік-шығыста көпжылдық шөптерде «1-ші шабудан кейін қайта өсу» - «3-ші шабудан кейін қайта өсу» даму фазалары байқалады. Шөптердің жағдайы жақсы және қанағаттанарлық.

Онкүндіктің соңғы күні жайылымдағы мал тегіс жайылды. Батыс пен оңтүстік-батыстың жекелеген аудандарында шөптерді жинау және жемшөп тасымалдау жалғасуда. Жайылымдардың басым бөлігінде шым құрғақ болған, Ақтөбе, Батыс Қазақстан және Қостанай облысының кей жерлеріндегі жайылымдарда шымның дымқыл болуы байқалған.

Онкүндіктің соңында Маңғыстау, Атырау, Жамбыл және Қостанай облыстарында жайылымдар бірқалыпты тапталған, Ақтөбе облысының Ырғыз

ауданында, Жамбыл облысының Мойынқұм ауданында және Қарағанды облысының Шет ауданында жайылымдар тапталмаған, Алматы облысының Жамбыл ауданында, Батыс Қазақстан облысының Сырым, Жәнібек және Ақжайық аудандарында қатты тапталған, қалған бөлігінде әлсіз тапталуы байқалады.

Қазан айының үшінші онкүндігінде ылғалдылықты бақылау нәтижелері бойынша топырақтың метрлік қабатында ылғалдың қанағаттанарлық және оңтайлы жағдайлары Батыс Қазақстан, Абай, Шығыс Қазақстан және Ұлытау облыстарында байқалды. Ақтөбе, Қарағанды облыстарының көптеген аудандарында ылғал қоры жеткіліксіз болып қалуда.