



**Министерство экологии
и природных ресурсов
Республики Казахстан
РГП «Казгидромет»**

БЮЛЛЕТЕНЬ ПОГОДЫ на декабрь 2025 года



Астана 2025 год

Содержание

Предисловие.....	4
Краткая климатическая характеристика декабря по территории Казахстана.....	5
Многолетние значения среднемесячной температуры воздуха и количества осадков по территории Казахстана в декабре (таблица).....	7
Ожидаемые отклонения среднемесячной температуры воздуха от нормы в декабре 2025 года.....	8
Многолетние среднемесячные температуры воздуха в декабре (норма)	8
Ожидаемые отклонения количества осадков от нормы в декабре 2025 года.....	9
Многолетнее среднемесячное количество осадков в декабре (норма).....	9
Ожидаемые среднемесячные температуры воздуха в декабре 2025 года.....	10
График хода погоды по областям.....	11
Консультативный прогноз погоды по областям Казахстана на декабрь 2025 года.....	13
Западно-Казахстанская.....	13
Атырауская	14
Мангистауская.....	15
Актюбинская	16
Костанайская	17
Северо-Казахстанская.....	18
Акмолинская.....	19
Павлодарская.....	20
Область Ұлытау.....	21
Карагандинская.....	22
Область Абай.....	23
Восточно-Казахстанская.....	24
Кызылординская.....	25
Туркестанская	26
Жамбылская	27
Алматинская.....	28
Область Жетісу.....	29

Предисловие

Публикуемый месячный прогноз погоды содержит:

- ✓ краткую климатическую характеристику месяца по многолетним данным (за весь период наблюдений);
- ✓ краткую характеристику отклонений температуры воздуха и количества осадков от средних многолетних значений по областям республики;
- ✓ графики хода погоды с указанием наиболее значительных волн холода (тепла), периодов с осадками и атмосферными явлениями погоды;
- ✓ текст прогноза погоды по каждой области республики;
- ✓ карту ожидаемых отклонений средней месячной температуры воздуха от средних многолетних значений;
- ✓ карту пространственного распределения многолетней средней месячной температуры воздуха (норма за 30 лет);
- ✓ карту ожидаемых отклонений месячного количества осадков от средних многолетних значений;
- ✓ карту многолетних значений месячного количества осадков (норма за 30 лет);

В тексте прогноза приводятся крайние значения норм средней месячной температуры воздуха и количества осадков на территории областей.

Прогноз погоды на месяц носит консультативный характер. Следует учитывать, что в ежедневном ходе погоды возможны смещения во времени от 3 до 5 суток, а также отклонения как значений ежедневной температуры воздуха ($\pm 5^{\circ}\text{C}$), так и самих атмосферных явлений погоды. Прогноз погоды на месяц уточняется прогнозами на декаду 30-31, 10, 20 числах месяца.

По всем вопросам, связанным с выпуском прогноза погоды на месяц и их уточнений обращаться в Гидрометцентр по адресу:

г. Астана, ул. Мәңгілік Ел 11/1.

Директор Гидрометцентра:

М. Шмидт, тел. 8(7172) 79-83-87

Начальник Управления долгосрочных прогнозов погоды:

Ж. Исабекова, тел. 8(7172) 79-83-95

Составители: ведущий инженер А. Шартакбаева, инженер 1 категории

Қ. Шаяхметов УДПП, тел. 8(7172) 79-83-95

Директор Гидрометцентра



М. Шмидт

Начальник УДПП



Ж. Исабекова

Краткая климатическая характеристика декабря по территории Казахстана по многолетним данным

В декабре устанавливаются самые длинные ночи и короткие дни.

Температура воздуха продолжает понижаться. Среднемесячная температура воздуха на восточном побережье Каспия еще положительная, до $+1^{\circ}\text{C}$, на остальной территории республики она понижается с юго-запада и юга от $0, -5^{\circ}\text{C}$ к северу и востоку до $-13-18^{\circ}\text{C}$. Самая низкая среднемесячная температура воздуха отмечается на северо-востоке Восточно-Казахстанской области и составляет $-20-24^{\circ}\text{C}$.

В экстремально холодные годы среднемесячная температура воздуха может отклоняться от нормы на $6-14^{\circ}$ и достигать на севере и востоке республики $-25-27^{\circ}\text{C}$, на юге Казахстана $-7-12^{\circ}\text{C}$. Абсолютный минимум температуры воздуха по многолетним данным может достигать на западе страны отметки $-37-39^{\circ}\text{C}$, на севере $-44-48^{\circ}\text{C}$, на востоке $-50-51^{\circ}\text{C}$, на юге и юго-востоке $-41-47^{\circ}\text{C}$, на крайнем юге $-25-37^{\circ}\text{C}$.

В экстремально теплые годы среднемесячная температура воздуха превышала норму на $4-10^{\circ}$ и достигала в северных областях $-8-10^{\circ}\text{C}$, на крайнем юге $-3-6^{\circ}\text{C}$. Абсолютный максимум в северной части Казахстана достигал $+8-10^{\circ}\text{C}$, на востоке, западе и в центре $+11-14^{\circ}\text{C}$, на юге, юго-востоке и юго-западе $+19-25^{\circ}\text{C}$, на крайнем юге республики $+24-25^{\circ}\text{C}$.

Колебания средней суточной температуры воздуха в декабре меньше, чем в ноябре и составляют в среднем $8-9^{\circ}\text{C}$, на юге $6-11^{\circ}\text{C}$. Переход средней суточной температуры воздуха через 0° к отрицательным значениям на юге республики осуществляется, как правило, в первой декаде, а на крайнем юге в третьей декаде декабря.

Количество осадков от ноября к декабрю в северной половине Казахстана уменьшается, а в южной, наоборот, увеличивается и может составлять в предгорных районах юга, юго-востока и востока страны 25-50 мм, в горах востока и юга 51-200 мм, на большей части территории РК 10-24 мм, на западе до 32 мм.

В северных областях осадки выпадают в виде снега, дождь - явление редкое (2-3 раза в 10 лет). В южных областях дожди могут идти чаще 1-4 раза в месяц, дождь со снегом 1-3 раза в месяц.

Средняя высота снежного покрова в северных областях, в предгорных районах юго-востока и в горах юга достигает к концу декабря 10-20 см. Наиболее высокий снежный покров отмечается в горных районах востока до 25-66 см, а на юге Мангистауской области его не бывает.

Метели и ветры в северных областях отмечаются в среднем от 4 до 9 суток в месяц, а в отдельных районах (МС Жалгизтобе) от 10 до 14 суток. В отдельные годы число суток с метелями достигает 20-25 суток. В южных областях метели наблюдаются редко 1-3 раза в 10 лет.

Число суток с туманами на территории Казахстана изменяется в среднем от 3 до 8, в горных районах они образуются чаще до 14 суток в месяц, в отдельные годы - до 24 (г. Алматы). Гололед в северных областях

явление редкое, а в южных областях он наблюдается в среднем 1-2 суток в месяц.

Грозы в декабре также редки. В Туркестанской и Алматинской областях они могут отмечаться не чаще 1-2 раз в 10 лет.


**Многолетние значения среднемесячной температуры воздуха и количества осадков по территории Казахстана в декабре
(норма 1991-2020 гг.)**

Область	Температура воздуха, °С	Количество осадков, мм
Западно-Казахстанская	-4,9...-9,0	15...29
Атырауская	-3,0...-7,5	9...18
Мангистауская	-5,1...+1,4	10...21
Актюбинская	-7,5...-11,8	12...35
Костанайская	-11,2...-13,6	12...24
Северо-Казахстанская	-12,3...-14,1	15...31
Акмолинская	-11,8...-14,0	14...30
г. Астана	-12,0	25
Павлодарская	-10,3...-14,4	15...23
Область Ұлытау	-9,0...-11,9	12...22
Карагандинская	-8,6...-15,3	8...35
Область Абай	-9,4...-15,9	6...60
Восточно-Казахстанская	-10,8...-17,6	13...45
Кызылординская	-2,8...-7,9	9...21
Туркестанская	-6,0...+1,6	15...92
г. Шымкент	+1,1	77
Жамбылская	-1,6...-7,3	11...49
Алматинская	-0,7...-10,6	10...52
г. Алматы	-2,7	44
Область Жетісу	-4,0...-13,1	4...60


Ожидаемые отклонения среднемесячной температуры воздуха от нормы в декабре 2025 года

В декабре средняя за месяц температура воздуха ожидается *выше нормы на 1-2°* на большей части территории республики, *около нормы* - в Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областях и в области Жетісу, на юге Карагандинской области и области Абай, на юго-востоке Кызылординской области и области Ұлытау.

Ожидаемые отклонения среднемесячной температуры воздуха от нормы в декабре 2025 года




Многолетние среднемесячные температуры воздуха в декабре (норма 1991-2020 гг.)




Ожидаемые отклонения количества осадков от нормы в декабре 2025 года

Количество осадков в декабре прогнозируется *около нормы* на большей части республики, *меньше нормы* – на большей части Кызылординской области, на юго-востоке Актюбинской, на юго-западе Костанайской областей, на западе области Ылытау.

**Ожидаемые отклонения среднесеasonного количества осадков
от нормы в декабре 2025 года**




**Многолетнее среднесеasonное количество осадков
в декабре (норма 1991-2020 гг.)**



Ожидаемые среднемесячные температуры воздуха в декабре 2025 года

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $-6-14^{\circ}\text{C}$ на большей части территории Казахстана, $-15-16^{\circ}\text{C}$ – на крайнем востоке страны, $-5+2^{\circ}\text{C}$ на юго-западе, юге и юго-востоке республики.


Ожидаемые среднемесячные температуры воздуха в декабре 2025 года




Год – аналог 2024 год

График хода погоды по областям


Западно-Казахстанская область




Атырауская область




Мангистауская область




Актюбинская область




Костанайская область




Северо-Казахстанская область




Акмолинская область




Павлодарская область




Карагандинская область




Область Ұлытау




Область Абай




Восточно-Казахстанская область




Кызылординская область




Туркестанская область




Жамбылская область



Алматинская область



Область Жетісу



Условные обозначения:

- облачная погода
- переменная облачность
- ☁ местами осадки
- ☁ небольшие осадки
- ☁ снег с дождем
- ☁ снег ливневый мокрый
- ☁ ливневый дождь
- ☁ гроза
- ☁ метель
- ☁ гололед

- ясно
- ☁ временами осадки
- ☁ снег
- ☁ снег ливневый
- дождь
- ☁ туман
- ☁ пыльный поземок
- ☁ пыльная буря
- ☁ град
- ☁ шквал

сила ветра местами 15-20 м/с



- ход многолетней средней суточной температуры воздуха
- ход ночной температуры воздуха
- ход дневной температуры воздуха
- ход средней суточной температуры воздуха

Консультативный прогноз погоды по областям Казахстана на декабрь 2025 года

Западно-Казахстанская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $-2,7-6,4^{\circ}\text{C}$, что *выше нормы на 2°* (норма: $-4,9-9,0^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается понижение температуры воздуха *ночью* от $-3-8^{\circ}\text{C}$ до $-12-17^{\circ}\text{C}$, *днем* от $0,+5^{\circ}\text{C}$ до $0,-5^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде ожидается колебание температуры воздуха *ночью* от $-3-8^{\circ}\text{C}$ до $-12-17^{\circ}\text{C}$, *днем* от $0,+5^{\circ}\text{C}$ до $0,-5^{\circ}\text{C}$.

В третьей декаде ожидается колебание температуры воздуха *ночью* от $-3-8^{\circ}\text{C}$ до $-7-12^{\circ}\text{C}$, *днем* от $0,+5^{\circ}\text{C}$ до $-1-6^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* (норма: 15-29 мм).

Снег ожидается в начале и в середине второй, в середине третьей декадах. Осадки (дождь, мокрый снег) предполагаются в начале и в конце второй, в конце третьей декадах. Метель прогнозируется в начале и в середине второй декады. Туман предполагается часто в течение месяца. Гололед – в середине первой, в середине и в конце третьей декадах. Ветер 15-20 м/с ожидается часто во второй декаде.



Атырауская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $-0,8-4,5^{\circ}\text{C}$, что *выше нормы на 2°* (норма: $-3,0-7,5^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается понижение температуры воздуха *ночью* от $-3-8^{\circ}\text{C}$ до $-10-15^{\circ}\text{C}$, *днем* от $0,+5^{\circ}\text{C}$ до $-2-7^{\circ}\text{C}$. В конце декады – повышение температуры воздуха.

Во второй декаде ожидается колебание температуры воздуха *ночью* от $0,-5^{\circ}\text{C}$ до $-8-13^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+3+8^{\circ}\text{C}$ до $-3+2^{\circ}\text{C}$. В конце декады – понижение температуры воздуха.

В третьей декаде предполагается колебание температуры воздуха *ночью* от $-8-13^{\circ}\text{C}$ до $-3-8^{\circ}\text{C}$, *днем* от $-3+2^{\circ}\text{C}$ до $+2+7^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* (норма: 9-18 мм).

Снег ожидается в начале и в середине второй декады. Осадки (дождь, мокрый снег) предполагаются в начале и в конце второй, в конце третьей декадах. Метель прогнозируется в середине месяца. Туман прогнозируется часто в течение месяца, гололед – в середине первой, в начале второй, в конце третьей декадах. Ветер 15-20 м/с ожидается в конце второй, в начале третьей декадах.



Мангистауская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $-4,1+2,4^{\circ}\text{C}$, что *выше нормы на 1°* (норма: $-5,1+1,4^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается понижение температуры воздуха *ночью* от $-2-7^{\circ}\text{C}$ до $-8-13^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+3+8^{\circ}\text{C}$ до $-3+2^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде прогнозируется колебание температуры воздуха *ночью* от $-3+2^{\circ}\text{C}$ до $-5-10^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+5+10^{\circ}\text{C}$ до $0,+5^{\circ}\text{C}$.

В третьей декаде предполагается понижение температуры воздуха *ночью* до $-5-10^{\circ}\text{C}$, *днем* до $0,+5^{\circ}\text{C}$. В конце декады прогнозируется повышение температуры воздуха *ночью* до $0,-5^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+5+10^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* (норма: 10-21 мм).

Осадки (дождь, мокрый снег) прогнозируются в начале первой, в начале и в конце второй, в середине третьей декадах. Снег, метель ожидаются в середине месяца. Туман вероятен в середине первой, в начале второй, в начале и в середине третьей декадах. Ветер 15-20 м/с ожидается в конце первой, в первой половине второй, в середине третьей декадах.



Актыбинская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $-6,0-9,9^{\circ}\text{C}$, что *выше нормы на $1-2^{\circ}$* (норма: $-7,5-11,8^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде прогнозируется понижение температуры воздуха *ночью* от $-3-8^{\circ}\text{C}$ до $-15-20^{\circ}\text{C}$, *днем* от $-4+1^{\circ}$ до $-7-12^{\circ}\text{C}$. В конце декады – повышение температуры воздуха.

Во второй декаде ожидается колебание температуры воздуха *ночью* от $-3-8^{\circ}\text{C}$ до $-13-18^{\circ}\text{C}$, *днем* от $-4+1^{\circ}$ до $-5-10^{\circ}\text{C}$.

В третьей декаде прогнозируется колебание температуры воздуха *ночью* от $-13-18^{\circ}\text{C}$ до $-5-10^{\circ}\text{C}$, *днем* от $-5-10^{\circ}$ до $-4+1^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* на большей части, *меньше нормы* – на юго-востоке области (норма: 12-35 мм).

Снег ожидается часто во второй, в конце третьей декадах. Метель прогнозируется в начале и в конце второй декады. Туман вероятен в начале первой, в начале и в конце второй, часто в третьей декадах. Гололед возможен в середине первой, в середине второй, в начале и в конце третьей декадах. Ветер 15-20 м/с ожидается в середине и в конце второй, в начале и в конце третьей декадах.



Костанайская область


Средняя за месяц температура воздуха ожидается $-9,7-11,6^{\circ}\text{C}$, что *выше нормы на $1-2^{\circ}$* (норма: $-11,2-13,6^{\circ}\text{C}$).

В начале первой декады ожидается повышение температуры воздуха *ночью* от $-12-17^{\circ}\text{C}$ до $-7-12^{\circ}\text{C}$, *днем* от $0,-5^{\circ}\text{C}$ до $0,+5^{\circ}\text{C}$. Затем – понижение температуры воздуха *ночью* до $-19-24^{\circ}\text{C}$, *днем* до $-11-16^{\circ}\text{C}$. В конце декады предполагается повышение температуры воздуха.

Во второй и в третьей декадах ожидается колебание температуры воздуха *ночью* от $-7-12^{\circ}\text{C}$ до $-16-21^{\circ}\text{C}$, *днем* от $-1-6^{\circ}\text{C}$ до $-6-11^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* на большей части области, *меньше нормы* – на юго-западе области (норма: 12-24 мм).

Снег ожидается в начале и в середине первой, часто во второй, в начале третьей декадах. Метель прогнозируется в середине первой, в начале и в середине второй, в начале третьей декадах. Туман вероятен в начале и в середине первой, в середине третьей декадах. Гололед возможен в конце первой, в середине третьей декадах. Ветер 15-20 м/с ожидается в начале, в середине и в конце второй, в середине третьей декадах.



Северо-Казахстанская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $-10,4-12,3^{\circ}\text{C}$, что *выше нормы на $1-2^{\circ}$* (норма: $-12,3-14,1^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается повышение температуры воздуха *ночью* от $-13-18^{\circ}\text{C}$ до $-8-13^{\circ}\text{C}$, *днем* от $-3-8^{\circ}\text{C}$ до $-3+2^{\circ}\text{C}$. Затем – понижение температуры воздуха *ночью* до $-23-28^{\circ}\text{C}$, *днем* до $-13-18^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде прогнозируется повышение температуры воздуха *ночью* до $-8-13^{\circ}\text{C}$, *днем* до $-3+2^{\circ}\text{C}$. Затем – колебание температуры воздуха *ночью* от $-8-13^{\circ}\text{C}$ до $-15-20^{\circ}\text{C}$, *днем* от $-3+2^{\circ}\text{C}$ до $-5-10^{\circ}\text{C}$.

В третьей декаде предполагается колебание температуры воздуха *ночью* от $-13-18^{\circ}\text{C}$ до $-8-13^{\circ}\text{C}$, *днем* от $-3-8^{\circ}\text{C}$ до $-3+2^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* (норма: 15-31 мм).

Снег ожидается в середине первой, часто во второй, в начале и в конце третьей декадах. Метель прогнозируется в середине первой, часто во второй, в середине третьей декадах. Ветер 15-20 м/с прогнозируются в начале первой, часто во второй, в конце третьей декадах. Туман вероятен в начале первой, в середине второй, в начале и в конце третьей декадах. Гололед предполагается в середине первой и в конце третьей декадах.



Акмолинская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $-9,7-12,3^{\circ}\text{C}$, что выше нормы на $1-2^{\circ}$ (норма: $-11,8-14,0^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается повышение температуры воздуха ночью от $-13-18^{\circ}\text{C}$ до $-8-13^{\circ}\text{C}$, днем от $-3-8^{\circ}\text{C}$ до $-3+2^{\circ}\text{C}$. Затем – понижение температуры воздуха ночью до $-23-28^{\circ}\text{C}$, днем до $-13-18^{\circ}\text{C}$.

В начале второй декады прогнозируется повышение температуры воздуха ночью до $-5-10^{\circ}\text{C}$, днем до $-2+3^{\circ}\text{C}$. Затем – колебание температуры воздуха ночью от $-5-10^{\circ}\text{C}$ до $-15-20^{\circ}\text{C}$, днем от $-2+3^{\circ}\text{C}$ до $-5-10^{\circ}\text{C}$.

В третьей декаде предполагается колебание температуры воздуха ночью от $-13-18^{\circ}\text{C}$ до $-5-10^{\circ}\text{C}$, днем от $-3-8^{\circ}\text{C}$ до $-2+3^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается около нормы (норма: 14-30 мм).

Снег прогнозируется часто в течение месяца. Метель вероятна в середине первой, в середине и в конце второй, в начале и в конце третьей декады. Ветер 15-20 м/с ожидается в середине и в конце первой, второй, в начале и в конце третьей декадах. Туман вероятен в начале и в конце первой, в середине второй, в начале и в конце третьей декадах. Гололед предполагается в начале и в конце первой, в конце третьей декадах.



Павлодарская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $-9,3-13,4^{\circ}\text{C}$, что *выше нормы на 1°* (норма: $-10,3-14,4^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается повышение температуры воздуха *ночью* от $-15-20^{\circ}\text{C}$ до $-10-15^{\circ}\text{C}$, *днем* от $-5-10^{\circ}\text{C}$ до $0,-5^{\circ}\text{C}$. Затем – понижение температуры воздуха *ночью* до $-23-28^{\circ}\text{C}$, *днем* до $-13-18^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде прогнозируется повышение температуры воздуха *ночью* до $-8-13^{\circ}\text{C}$, *днем* до $-2+3^{\circ}\text{C}$. Затем – колебание температуры воздуха *ночью* от $-8-13^{\circ}\text{C}$ до $-15-20^{\circ}\text{C}$, *днем* от $-2+3^{\circ}\text{C}$ до $-5-10^{\circ}\text{C}$.

В третьей декаде предполагается колебание температуры воздуха *ночью* от $-8-13^{\circ}\text{C}$ до $-15-20^{\circ}\text{C}$, *днем* от $-3+2^{\circ}\text{C}$ до $-5-10^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* (норма: 15-23 мм).

Снег ожидается часто в течение месяца. Гололед вероятен в середине месяца. Метель предполагается в конце первой, в середине и в конце второй, в начале и в конце третьей декадах. Туман вероятен в конце месяца. Ветер 15-20 м/с ожидается в конце первой, в середине и в конце второй, в конце третьей декадах.



Область Ёлытау

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $-8,0-10,5^{\circ}\text{C}$, что *выше нормы на 1°* на большей части, *около нормы* – на крайнем юго-востоке области (норма: $-9,0-11,9^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается понижение температуры воздуха *ночью* от $-3-8^{\circ}\text{C}$ до $-20-25^{\circ}\text{C}$, *днем* от $0,+5^{\circ}\text{C}$ до $-12-17^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде прогнозируется повышение температуры воздуха *ночью* до $-8-13^{\circ}\text{C}$, *днем* до $-3+2^{\circ}\text{C}$. Затем – колебание температуры воздуха *ночью* от $-8-13^{\circ}\text{C}$ до $-15-20^{\circ}\text{C}$, *днем* от $-3+2^{\circ}\text{C}$ до $-5-10^{\circ}\text{C}$.

В начале третьей декады предполагается понижение температуры воздуха *ночью* до $-18-23^{\circ}\text{C}$, *днем* до $-8-13^{\circ}\text{C}$. Затем – колебание температуры воздуха *ночью* от $-18-23^{\circ}\text{C}$ до $-10-15^{\circ}\text{C}$, *днем* от $-8-13^{\circ}\text{C}$ до $0,-5^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* на большей части, *меньше нормы* – на западе области (норма: 12-22 мм).

Осадки (дождь, снег) предполагаются в начале месяца. Снег ожидается в середине первой, часто во второй, в начале и в конце третьей декадах. Метель прогнозируется в середине первой, в середине и в конце второй декадах. Ветер 15-20 м/с ожидается часто во второй половине месяца.



Карагандинская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $-8,6-14,3^{\circ}\text{C}$, что *выше нормы на 1° на большей части, около нормы – на юге области* (норма: $-8,6-15,3^{\circ}\text{C}$).


В начале первой декады ожидается постепенное понижение температуры воздуха *ночью* от $-5-10^{\circ}\text{C}$ до $-25-30^{\circ}\text{C}$, *днем* от $0,+5^{\circ}\text{C}$ до $-17-22^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде прогнозируется повышение температуры воздуха *ночью* до $-8-13^{\circ}\text{C}$, *днем* до $-3+2^{\circ}\text{C}$. Затем ожидается колебание температуры воздуха *ночью* от $-8-13^{\circ}\text{C}$ до $-16-21^{\circ}\text{C}$, *днем* от $-3+2^{\circ}\text{C}$ до $-6-11^{\circ}\text{C}$.

В третьей декаде прогнозируется колебание температуры воздуха *ночью* от $-8-13^{\circ}\text{C}$ до $-16-21^{\circ}\text{C}$, *днем* от $-3+2^{\circ}\text{C}$ до $-6-11^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* (норма: 8-35 мм).

Снег, туман прогнозируются часто в течение месяца. Метель – в середине первой, в начале и в середине третьей декадах. Гололед вероятен в начале первой, в середине второй декадах. Ветер 15-20 м/с прогнозируется в конце первой, в начале и в конце второй, в середине третьей декадах.



Область Абай

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $-8,4-14,8^{\circ}\text{C}$, что *выше нормы на 1°* на большей части, *около нормы* – на юге области (норма: $-9,4-15,9^{\circ}\text{C}$).


В начале первой декады ожидается постепенное понижение температуры воздуха *ночью* от $-3-8^{\circ}\text{C}$ до $-22-27^{\circ}\text{C}$, *днем* от $0,+5^{\circ}\text{C}$, до $-10-15^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде прогнозируется колебание температуры воздуха *ночью* от $-22-27^{\circ}\text{C}$ до $-12-17^{\circ}\text{C}$, *днем* от $-10-15^{\circ}\text{C}$ до $0,-5^{\circ}\text{C}$.

В третьей декаде прогнозируется колебание температуры воздуха *ночью* от $-12-17^{\circ}\text{C}$ до $-23-28^{\circ}\text{C}$, *днем* от $0,-5^{\circ}\text{C}$ до $-13-18^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* (норма: 6-60 мм).

Осадки (дождь, снег) предполагаются в начале месяца. Снег ожидается часто в течение месяца. Метель прогнозируется в конце первой, в середине второй, в начале и в конце третьей декадах. Туман вероятен в начале и в конце третьей декады. Ветер 15-20 м/с ожидается в середине первой, часто во второй, в середине третьей декадах.



Восточно-Казахстанская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $-9,7-16,4^{\circ}\text{C}$, что *выше нормы на 1°* (норма: $-10,8-17,6^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается постепенное понижение температуры воздуха *ночью* от $-5-10^{\circ}\text{C}$ до $-23-28^{\circ}\text{C}$, *днем* от $0,+5^{\circ}\text{C}$ до $-13-18^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде прогнозируется колебание температуры воздуха *ночью* от $-23-28^{\circ}\text{C}$ до $-10-15^{\circ}\text{C}$, *днем* от $-13-18^{\circ}\text{C}$ до $-2-7^{\circ}\text{C}$.

В третьей декаде предполагается колебание температуры воздуха *ночью* от $-10-15^{\circ}\text{C}$ до $-25-30^{\circ}\text{C}$, *днем* от $-2-7^{\circ}\text{C}$ до $-15-20^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* (норма: 13-45 мм).

Снег ожидается часто в первой, в середине и в конце второй, часто в третьей декадах. Метель предполагается в начале и в конце второй, в середине второй, в начале и в конце третьей декадах. Туман вероятен в начале первой, второй, в начале и в конце третьей декадах. Ветер 15-20 м/с прогнозируется в конце первой, часто во второй половине месяца.



Кызылординская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $-2,2-6,5^{\circ}\text{C}$, что *выше нормы на 1°* на большей части, *около нормы* – на юго-востоке области (норма: $-2,8-7,9^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается постепенное понижение температуры воздуха *ночью* от $0,-5^{\circ}\text{C}$ до $-15-20^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+3+8^{\circ}\text{C}$ до $-3-8^{\circ}\text{C}$.

В начале второй декады прогнозируется повышение температуры воздуха *ночью* от $-15-20^{\circ}\text{C}$ до $0,-5^{\circ}\text{C}$, на севере области -8°C , *днем* от $-3-8^{\circ}\text{C}$ до $+3+8^{\circ}\text{C}$, на севере области 0°C . Затем прогнозируется колебание температуры воздуха *ночью* от $0,-5^{\circ}\text{C}$, на севере области -8°C до $-10-15^{\circ}\text{C}$, на юге области -5°C , *днем* от $+3+8^{\circ}\text{C}$, на севере области 0°C до $-3+2^{\circ}\text{C}$, на юге области $+7^{\circ}\text{C}$. В конце декады – понижение температуры воздуха.

В третьей декаде прогнозируется небольшое повышение температуры воздуха *ночью* до $-5-10^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+2+7^{\circ}\text{C}$, на севере области *ночью* до -13° , *днем* до -1°C .

Количество осадков за месяц ожидается *меньше нормы* на большей части области, *около нормы* – на востоке области (норма: 9-21 мм).

Осадки (дождь, снег) прогнозируются в начале, в середине и в конце месяца. Снег ожидается в середине первой, в конце второй, в начале третьей декадах. Метель вероятна в конце второй, в начале третьей декадах. Ветер 15-20 м/с ожидается в середине и в конце второй декады. Туман возможен в начале и в конце первой, в конце третьей декадах. Гололед – в середине первой и второй, в конце третьей декадах.



Туркестанская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $-5,2+0,9^{\circ}\text{C}$, что *около нормы* (норма: $-6,0+1,6^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается постепенное понижение температуры воздуха *ночью* от $0,-5^{\circ}\text{C}$ до $-15-20^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+3+8^{\circ}\text{C}$ до $-3-8^{\circ}\text{C}$, на юге области *ночью* от $+5^{\circ}\text{C}$ до -10°C , *днем* от $+11^{\circ}\text{C}$ до $+2^{\circ}\text{C}$, в горных районах *днем* от 0°C до -11°C .

В начале второй декады прогнозируется повышение температуры воздуха *ночью* от $-15-20^{\circ}\text{C}$ до $0,-5^{\circ}\text{C}$, *днем* от $-3-8^{\circ}\text{C}$ до $+3+8^{\circ}\text{C}$, на юге области *ночью* от -10°C до $+5^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+2^{\circ}\text{C}$ до $+11^{\circ}\text{C}$, в горных районах *ночью* от -20°C до -10°C , *днем* от -11°C до 0°C . Затем прогнозируется колебание температуры воздуха *ночью* от $0,-5^{\circ}\text{C}$ до $-7-12^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+3+8^{\circ}\text{C}$ до $-1-6^{\circ}\text{C}$, на юге области *ночью* от $+5^{\circ}\text{C}$ до -2°C , *днем* от $+11^{\circ}\text{C}$ до $+4^{\circ}\text{C}$, в горных районах *ночью* от -10°C до -17°C , *днем* от 0°C до -11°C .

В третьей декаде прогнозируется небольшое повышение температуры воздуха *ночью* до $-2-7^{\circ}\text{C}$, *днем* до $-1+4^{\circ}\text{C}$, на юге области *ночью* до $+1^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+7^{\circ}\text{C}$, в горных районах области *ночью* до -10°C , *днем* до -4°C .

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* (норма: 15-61 мм, в горных районах области 75-92 мм).

Осадки (дождь, снег) ожидаются в начале первой, часто во второй, в конце третьей декадах. Снег ожидается в конце первой декады. Ветер 15-20 м/с прогнозируются в середине месяца. Метель прогнозируется в конце второй декады. Туман вероятен в начале и в конце первой, в середине второй, в начале и в конце третьей декадах. Гололед – в конце первой и третьей декадах.



Жамбылская область


Средняя за месяц температура воздуха ожидается $-1,7-7,3^{\circ}\text{C}$, что *около нормы* (норма: $-1,6-7,3^{\circ}\text{C}$).

В первой декаде ожидается постепенное понижение температуры воздуха *ночью* от $0,+5^{\circ}\text{C}$ до $-13-18^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+6+11^{\circ}\text{C}$ до $-3-8^{\circ}\text{C}$, в горных районах *ночью* от -3°C до -21°C , *днем* от $+1^{\circ}\text{C}$ до -11°C .

Во второй и третьей декадах прогнозируется колебание температуры воздуха *ночью* от $-13-18^{\circ}\text{C}$ до $0,-5^{\circ}\text{C}$, *днем* от $-3-8^{\circ}\text{C}$ до $+5+10^{\circ}\text{C}$, в горных районах *ночью* от -21°C до -8°C , *днем* от -11°C до $0,-5^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* (норма: 11-33 мм, в горных районах области 21-49 мм).

Осадки (дождь, снег) ожидаются в начале и в конце месяца. Снег прогнозируется в конце первой, в середине второй, в начале третьей декадах. Ветер 15-20 м/с ожидается часто в течение месяца. Метель – в середине и в конце второй, в начале третьей декадах. Туман вероятен в начале и в конце первой, в середине второй, в начале и в конце третьей декадах. Гололед возможен в начале месяца.



Алматинская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $-0,9-10,9^{\circ}\text{C}$, что *около нормы* (норма: $-0,7-10,6^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается постепенное понижение температуры воздуха *ночью* от $0,-5^{\circ}\text{C}$ до $-13-18^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+5+10^{\circ}\text{C}$ до $-3-8^{\circ}\text{C}$, в горных районах *ночью* от $-5-10^{\circ}\text{C}$ до -21°C , *днем* от $0,+5^{\circ}\text{C}$ до -11°C .

В первой половине второй декады прогнозируется колебание температуры воздуха *ночью* от $-13-18^{\circ}\text{C}$ до $-5-10^{\circ}\text{C}$, *днем* от $-3-8^{\circ}\text{C}$ до $+2+7^{\circ}\text{C}$, в горных районах *ночью* от -21°C до -18°C , *днем* от -11°C до $-5-10^{\circ}\text{C}$. Во второй половине декады предполагается повышение температуры воздуха *ночью* до $-2-7^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+5+10^{\circ}\text{C}$, в горных районах области *ночью* до $-10-15^{\circ}\text{C}$, *днем* до $0,+5^{\circ}\text{C}$.

В начале третьей декады ожидается понижение температуры воздуха *ночью* до $-13-18^{\circ}\text{C}$, *днем* до $-3-8^{\circ}\text{C}$, в горных районах *ночью* до -21°C , *днем* до -11°C . Затем – постепенное повышение температуры воздуха *ночью* до $-5-10^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+2+7^{\circ}\text{C}$, в горных районах области *ночью* до -18°C , *днем* до -5°C .

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* (норма: 10-25 мм, в горных районах области 11-52 мм).

Осадки (дождь, снег) предполагаются в начале первой декады. Снег ожидается в конце первой, часто во второй, в начале и в конце третьей декадах. Ветер 15-20 м/с ожидается часто в течение месяца. Туман вероятен в начале и в конце первой, в середине второй, в начале и в середине третьей декадах. Метель возможна в конце первой, в середине и в конце второй декадах. Гололед прогнозируется в начале первой декады.



Область Жетісу

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $-3,7-12,8^{\circ}\text{C}$, что *около нормы* (норма: $-4,0-13,1^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается постепенное понижение температуры воздуха *ночью* от $0,-5^{\circ}\text{C}$ до $-15-20^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+5+10^{\circ}\text{C}$ до $-5-10^{\circ}\text{C}$, в горных районах области *ночью* от -8°C до -25°C , *днем* от 0°C до -15°C .

Во второй декаде прогнозируется колебание температуры воздуха *ночью* от $-15-20^{\circ}\text{C}$ до $-5-10^{\circ}\text{C}$, *днем* от $-5-10^{\circ}\text{C}$ до $-2+3^{\circ}\text{C}$, на востоке области $+6^{\circ}\text{C}$, в горных районах *ночью* от -25°C до $-15-20^{\circ}\text{C}$, *днем* от -15°C до -7°C .

В первой половине третьей декады прогнозируется понижение температуры воздуха *ночью* от $-5-10^{\circ}\text{C}$ до $-13-18^{\circ}\text{C}$, *днем* от $-2+3^{\circ}\text{C}$ до $-3-8^{\circ}\text{C}$, в горных районах *ночью* от -15°C до -21°C , *днем* от -7°C до -12°C . Во второй половине декады предполагается повышение температуры воздуха *ночью* до $-5-10^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+2+7^{\circ}\text{C}$, в горных районах области *ночью* до -18°C , *днем* до -3°C .

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* (норма: 4-39 мм, в горных районах области 30-61 мм).

Осадки (дождь, снег) ожидаются в начале и в конце месяца. Снег прогнозируется в конце первой, в середине и в конце второй, в начале третьей декадах. Метель – в конце первой, в середине и в конце второй, в начале третьей декадах. Туман вероятен в начале первой, в конце второй, в начале третьей декадах. Ветер 15-20 м/с ожидается часто в течение месяца. Гололед возможен в конце первой и третьей декадах.



Қазақстан Республикасы
Астана қ-сы
Мәңгілік Ел к-сі 11/1
төл: 8(7172)79-83-95
E-mail:
udpp@meteo.kz



Республика Казахстан
г. Астана
ул. Мәңгілік Ел 11/1
төл: 8(7172)79-83-95
E-mail:
udpp@meteo.kz