

Краткий агрометеорологический обзор за 3-ю декаду ноября 2025 года.

В третьей декаде ноября на юге и юго-востоке республики отмечался повышенный температурный фон, средняя температура воздуха составила плюс 1...5°C, что выше нормы на 3...5°C. В районах возделывания озимой пшеницы осадков не было, лишь в Саркандском районе области Жетісу осадки выпали в количестве 13 мм, что около среднегодовых значений.

В окрестности метеостанции Кыргызсай Уйгурского района Алматинской области на посевах озимой пшеницы наблюдается фаза развития «колеоптиль».

В Жамбылской области на посевах озимой пшеницы в окрестности агропоста Кордай Кордайского района наблюдается фаза «всходы», на метеостанции Мерке Меркенского района «3-й лист», на метеостанции Толе би Шуского района продолжается фаза развития «всходы». В окрестностях агропостов Аса Жамбылского района, Сарыкемир Байзакского района и метеостанций Кулан Т.Рыскуловского района, Нурлыкент Жуалинского района к середине декады приступили к посеву озимой пшеницы, в конце декады наблюдалась фаза развития «прорастание растений». Состояние растений в основном хорошее.

В окрестностях метеостанций аул Т.Рыскулова Тулкибасского района и метеостанции Шымкент Туркестанской области наблюдается фаза развития «всходы», в окрестности агропоста Екпенды Арысского района, метеостанций Казыгурт Казыгуртского района и Тасарык Тoleбийского района у озимой пшеницы продолжается фаза развития «прорастание зерна», посев провели в конце второй декады ноября. В окрестности метеостанции Шымкент Туркестанской области продолжается фаза развития «прорастание зерна» озимого ячменя.

На последний день декады скот на пастбищах выпасался повсеместно. В Сузакском районе Туркестанской области продолжается перегон животных.

На большей части пастбищ на северо-западе, западе, юго-западе, в отдельных районах на севере и в центре отмечается *сырая* дернина, *мерзлая* дернина наблюдается на пастбищах в Иргизском районе Актюбинской области, в Жамбылском районе Алматинской области, в Кызылкогинском районе Атырауской области и в Актогайском районе Карагандинской области, на остальной части пастбищ дернина была *сухая*.

На конец декады пастбища *слабо* стравлены в Актюбинской, местами в Кызылординской и Улытауской областях, *не стравлены* пастбища в Мойынкумском и Шуском районах Жамбылской области, *сильно* стравлены в Жамбылском районе Алматинской области, в Жанибекском районе Западно-Казахстанской области и в Актогайском районе Карагандинской области, на остальной части пастбища *умеренно* стравлены.

2025 жылдың қараша айының 3-ші онкүндігіне қысқаша агрометеорологиялық шолу.

Қарашаның үшінші онкүндігінде республиканың оңтүстігі мен оңтүстік-шығысында температураның жоғарылауы байқалған, ауаның орташа температурасы плюс 1...5°C болып, бұл нормадан 3...5°C жоғары болған. Күздік бидай өсірілетін аудандарда жауын-шашын болмаған, тек Жетісу облысының Сарқанд ауданында 13 мм мөлшерде жауын-шашын жауған, бұл орташа көпжылдық норма шамасында.

Алматы облысы Ұйғыр ауданы Қырғызсай метеостанциясының маңайында күздік бидай егістігінде «колеоптиль» (өсімдік өсуінің ең ерте кезеңі) даму фазасы байқалады.

Жамбыл облысында Қордай ауданының Қордай агропосты маңайында күздік бидай егістігінде «көктеу» фазасы байқалады, Мерке ауданының Мерке метеостанциясында «3-ші жапырақ», Шу ауданының Төле би метеостанциясында «көктеу» даму фазасы жалғасуда. Жамбыл ауданының Аса, Байзақ ауданының Сарыкемір және Т. Рысқұлов ауданының Құлан, Жуалы ауданының Нұрлыкент метеостанцияларының агропосттары маңайларында онкүндіктің ортасына қарай күздік бидай себуге кіріскен, онкүндіктің соңында «өсімдіктердің өнуі» даму кезеңі байқалды. Өсімдіктердің жағдайы көбінесе жақсы.

Түркістан облысы Түлкібас ауданы Т.Рысқұлов ауылы мен Шымкент метеостанциясы маңайларында «көктеу» даму фазасы байқалады, Арыс ауданы Екпенді агропостының маңайында, Қазығұрт ауданы Қазығұрт және Төлеби ауданы Тасарық метеостанцияларында күздік бидайда «астық өнуі» даму фазасы жалғасуда, егін себу жұмыстары қарашаның екінші онкүндігінің соңында жүргізілген. Түркістан облысының Шымкент метеостанциясының маңайында қысқы арпада «астықтың өнуі» даму фазасы жалғасуда.

Онкүндіктің соңғы күні жайылымдарда мал тегіс жайылған. Түркістан облысының Созақ ауданында жануарларды айдау жалғасуда.

Солтүстік-батыста, батыста, оңтүстік-батыста жайылымдардың басым бөлігінде, солтүстіктің және орталықтың жеке аудандарда шым *дымқыл* болған, *қатқақ* шым Ақтөбе облысының Ырғыз ауданында, Алматы облысының Жамбыл ауданында, Атырау облысының Қызылқоға ауданында және Қарағанды облысының Ақтоғай ауданында байқалған, жайылымдардың қалған бөлігінде шым *құрғақ* болған.

Онкүндіктің соңында жайылымдар Ақтөбе, Қызылорда және Ұлытау облыстарының кей жерлерінде *әлсіз* тапталған, Жамбыл облысының Мойынқұм және Шу аудандарында жайылымдар *тапталмаған*, Алматы облысының Жамбыл ауданында, Батыс Қазақстан облысының Жәнібек ауданында және

Қарағанды облысының Ақтоғай ауданында *қатты* тапталған, қалған жайылымдардың тапталуы *бірқалыпты* болған.