



**Министерство экологии
и природных ресурсов
Республики Казахстан
РГП «Казгидромет»**

БЮЛЛЕТЕНЬ ПОГОДЫ на февраль 2026 года



Астана 2026 год

3

Содержание

Предисловие.....	4	5
Краткая климатическая характеристика февраля по территории Казахстана.....	5	6
Многолетние значения среднемесячной температуры воздуха и количества осадков по территории Казахстана в феврале (таблица).....	6	8
Ожидаемые отклонения среднемесячной температуры воздуха от нормы в феврале 2026 года.....	7	
Многолетние среднемесячные температуры воздуха в феврале (норма)	7	8
Ожидаемые отклонения количества осадков от нормы в феврале 2026 года.....	8	9
Многолетнее среднемесячное количество осадков в феврале (норма).....	8	9
Ожидаемые среднемесячные температуры воздуха в феврале 2026 года.....	9	
График хода погоды по областям.....	10	11
Консультативный прогноз погоды по областям Казахстана на февраль 2026 года.....	12	13
Западно-Казахстанская.....	12	13
Атырауская	13	14
Мангистауская.....	14	15
Актюбинская	15	16
Костанайская	16	17
Северо-Казахстанская.....	17	18
Акмолинская.....	18	19
Павлодарская.....	19	20
Область Ұлытау.....	20	21
Карагандинская.....	21	22
Область Абай.....	22	23
Восточно-Казахстанская.....	23	24
Кызылординская.....	24	25
Туркестанская	25	26
Жамбылская	26	
Алматинская.....	27	
Область Жетісу	28	

Предисловие

Публикуемый месячный прогноз погоды содержит:

- ✓ краткую климатическую характеристику месяца по многолетним данным (за весь период наблюдений).
- ✓ краткую характеристику отклонений температуры воздуха и количества осадков от средних многолетних значений по областям республики;
- ✓ графики хода погоды с указанием наиболее значительных волн холода (тепла), периодов с осадками и атмосферными явлениями погоды;
- ✓ текст прогноза погоды по каждой области республики;
- ✓ карту ожидаемых отклонений средней месячной температуры воздуха от средних многолетних значений;
- ✓ карту пространственного распределения многолетней средней месячной температуры воздуха (норма за 30 лет);
- ✓ карту ожидаемых отклонений месячного количества осадков от средних многолетних значений;
- ✓ карту многолетних значений месячного количества осадков (норма за 30 лет);

В тексте прогноза приводятся крайние значения норм средней месячной температуры воздуха и количества осадков на территории областей.

Прогноз погоды на месяц носит консультативный характер. Следует учитывать, что в ежедневном ходе погоды возможны смещения во времени от 3 до 5 суток, а также отклонения как значений ежедневной температуры воздуха ($\pm 5^{\circ}\text{C}$), так и самих атмосферных явлений погоды. Прогноз погоды на месяц уточняется прогнозами на декаду 30-31, 10, 20 числа месяца.

По всем вопросам, связанным с выпуском прогноза погоды на месяц и их уточнений обращаться в Гидрометцентр по адресу:

г. Астана, ул. Мәңгілік Ел 11/1.

Директор Гидрометцентра:

М. Шмидт, тел. 8(7172) 79-83-87

Начальник Управления долгосрочных прогнозов погоды:

Ж. Исабекова, тел. 8(7172) 79-83-95

Составитель - ведущий инженер УДПП:

А. Токтарова, тел.: 8(7172) 79-83-95

Директор Гидрометцентра

М. Шмидт

Начальник УДПП

Ж. Исабекова

Краткая климатическая характеристика февраля по территории Казахстана

Февраль завершает сезон зимы, однако его климатические характеристики и циркуляционные особенности очень близки к январским.

Средняя многолетняя температура воздуха в северной половине и на востоке страны составляет $-13-18^{\circ}\text{C}$, на крайнем юге республики $+3^{\circ}\text{C}$.

Продолжительность светлого времени суток по сравнению с январем к концу месяца увеличивается на 2,5-3 ч. В связи с этим повышается средняя месячная температура воздуха: в южных и юго-восточных регионах страны на $3,0-3,8^{\circ}\text{C}$, на остальной территории на $0,5-1,5^{\circ}\text{C}$.

В южных районах Туркестанской области в первой половине месяца происходит устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через 0° в сторону положительных значений.

Средняя месячная температура воздуха в феврале в экстремально холодные годы может опускаться в северной половине республики до $-24-27^{\circ}\text{C}$, на северо-востоке до -32°C , на крайнем юге Казахстана до -18°C . В экстремально теплые годы средняя месячная температура воздуха может изменяться от $-8-12^{\circ}\text{C}$ на севере Казахстана и до $+5-7^{\circ}\text{C}$ на юге. Отклонения средней месячной температуры воздуха от нормы в экстремально теплые годы могут достигать $3-10^{\circ}$, в экстремально холодные $5-15^{\circ}$.

Абсолютный минимум ежедневной температуры воздуха в феврале в северной половине республики может достигать $-47-52^{\circ}\text{C}$, а в южных районах $-37-45^{\circ}\text{C}$.

Абсолютный максимум может доходить в западных до $+11-22^{\circ}\text{C}$, в северных областях до $+4-9^{\circ}\text{C}$, в восточных до $+6-15^{\circ}\text{C}$, в центральных до $+8-19^{\circ}\text{C}$, в южных до $+20-28^{\circ}\text{C}$.

Среднее многолетнее количество осадков в феврале по сравнению с январем в южных областях незначительно увеличивается, а на остальной территории республики несколько уменьшается. На большей части территории республики осадков выпадает 6-27 мм, увеличиваясь в горных и предгорных горных районах юга, юго-востока, востока страны до 30-110 мм.

В наиболее влажные годы количество осадков на большей части территории страны может достигать 17-65 мм, в горных и предгорных районах юга и юго-востока - 76-236 мм.

Среднее число суток с осадками за месяц в большинстве районов республики составляет 10-12 суток, в зоне пустынь 6-7 суток. В северных областях осадки выпадают преимущественно в виде снега, в южных - в виде снега и дождя. Смешанные осадки в Туркестанской области выпадают в 50% случаев.

Высота снежного покрова от января к февралю увеличивается и к концу февраля в северных областях республики на открытых участках местности достигает в среднем 15-35 см, в отдельные годы 50 см и более.

В южных областях высота снежного покрова незначительна - 3-15 см, в горных районах страны колеблется от 70 см до 2 м. На юге республики устойчивый снежный покров разрушается обычно во второй половине февраля.

Средняя месячная скорость ветра в большинстве районов Казахстана составляет 4,5 - 7,5 м/с, на крайнем юге, юго-востоке и востоке 1,0 - 4,3 м/с. На побережье Каспийского моря, в районе Мугоджарских гор, Жангизтобе и на Кордайском перевале 6,0 - 9,5 м/с, в районе Жаланашколя 13 м/с.

Метели в феврале повторяются также часто, как и в январе: в среднем 2-3 суток, в отдельные годы 10-13 суток в месяц. Наибольшее число суток с метелью составляет 9-12, в отдельные годы на севере Западно-Казахстанской, Актюбинской областей, на юге Акмолинской и в районе Жалгызтобе области Абай отмечалось до 20-67 случаев. В южных областях метели отмечаются редко 1-5 суток в 10 лет, однако на севере Кызылординской области, в горных перевалах Туркестанской области 1-4 суток ежегодно. Продолжительность метелей чаще всего составляет несколько часов, но иногда доходит до 2-3 суток, а в районе Мугоджарских гор Актюбинской области и на метеостанции Жалгызтобе области Абай до 5-6 суток.

Гололедные явления при температуре 0,-8°C наблюдаются чаще всего в Западно-Казахстанской, Атырауской, Кызылординской, Жамбылской, Алматинской областях. Продолжительность их в среднем 1-3 суток, в отдельные годы 10-18 суток. В северных областях республики гололед в феврале - явление редкое и наблюдается не каждый год.

Туманы чаще всего возникают в горных районах - 8-15 суток, а на равнинной территории Туркестанской области реже 2-3 суток.

Грозы в феврале возможны только на юге Казахстана, в частности, в Туркестанской области они отмечались 1-4 раз в 10 лет.


**Многолетние значения среднемесячной температуры воздуха и количества осадков по территории Казахстана в феврале
(норма 1991-2020 гг.)**

Область	Температура воздуха, °С	Количество осадков, мм
Западно-Казахстанская	-6,2...-11,1	10...22
Атырауская	-4,4...-9,4	6...14
Мангистауская	-6,2...+0,6	7...13
Актюбинская	-9,2...-14,3	10...27
Костанайская	-13,3...-15,3	8...22
Северо-Казахстанская	-13,8...-15,7	11...21
Акмолинская	-13,1...-15,8	10...26
г. Астана	-13,6	17
Павлодарская	-11,9...-15,9	10...15
Область Ұлытау	-10,8...-13,5	11...18
Карагандинская	-9,3...-16,9	7...27
Область Абай	-8,8...-16,9	6...37
Восточно-Казахстанская	-10,6...-18,2	8...29
Кызылординская	-1,4...-9,4	7...19
Туркестанская	-5,3...+2,8	14...97
г. Шымкент	+1,3	90
Жамбылская	-1,3...-8,0	10...57
Алматинская	-1,8...-10,7	8...50
г. Алматы	-2,4	43
Область Жетісу	-2,7...-12,3	2...44


Ожидаемые отклонения средней за месяц температуры воздуха от нормы в феврале 2026 года

В феврале средняя за месяц температура воздуха ожидается *выше* нормы на 1-2° на большей части республики, *около* нормы – на юго-востоке Алматинской, Восточно-Казахстанской областей, в области Жетісу и Абай.

Ожидаемые отклонения среднемесячной температуры воздуха от нормы в феврале 2026 года




Многолетние среднемесячные температуры воздуха в феврале (норма 1991-2020 гг.)




Ожидаемые отклонения количества осадков от нормы в феврале 2026 года

Количество осадков в **феврале** прогнозируется *около нормы* на большей части территории Казахстана, *больше нормы* - в горных и предгорных районах юга, юго-востока и востока республики.

**Ожидаемые отклонения количества осадков
от нормы в феврале 2026 года**




**Многолетнее среднемесячное количество осадков
в феврале (норма 1991-2020 гг.)**



Ожидаемые среднемесячные температуры воздуха в феврале 2026 года

Средняя за месяц температура воздуха ожидается -9 - 14°C на большей части территории республики, -1 - 8°C - на западе, юго-западе, юге и юго-востоке страны, 0 , $+4^{\circ}\text{C}$ - на крайнем юго-западе, юге республики, -15 - 17°C - в отдельных районах центра и востока республики.


Ожидаемые среднемесячные температуры воздуха в феврале 2026 года




Год - аналог 2022 год

График хода погоды по областям


Западно-Казахстанская область




Атырауская область




Мангистауская область




Актюбинская область




Костанайская область




Северо-Казахстанская область




Акмолинская область




Павлодарская область




Карагандинская область




Область Ұлытау




Область Абай




Восточно-Казахстанская область




Кызылординская область




Туркестанская область




Жамбылская область



Алматинская область



Область Жетісу



Условные обозначения:

- облачная погода
- переменная облачность
- ▨ местами осадки
- ▨ небольшие осадки
- * снег с дождем
- ▽ снег ливневый мокрый
- ▽ ливневый дождь
- ⚡ гроза
- ⬆ метель
- ⬆ гололед

- ясно
- ▨ временами осадки
- * снег
- ▽ снег ливневый
- дождь
- ≡ туман
- ⚡ пыльный поземок
- ⚡ пыльная буря
- ▲ град
- ▽ шквал

↑ усиление ветра местами 15-20 м/с



- ход многолетней средней суточной температуры воздуха
- ход ночной температуры воздуха
- ход дневной температуры воздуха
- ход средней суточной температуры воздуха

Консультативный прогноз погоды по областям Казахстана на февраль 2026 года

Западно-Казахстанская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $-4,2-9,1^{\circ}\text{C}$, что *выше нормы на 2°* (норма: $-6,2-11,1^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается колебание температуры воздуха *ночью* от $-4-9^{\circ}\text{C}$ до $-9-14^{\circ}\text{C}$, на юге области от -1°C до -5°C , *днем* от $-1+4^{\circ}\text{C}$ до $-1-6^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде ожидается понижение температуры воздуха *ночью* до $-14-19^{\circ}\text{C}$, на юге области -9°C , *днем* до $-6-11^{\circ}\text{C}$. В конце декады ожидается повышение температуры воздуха *ночью* до $-4-9^{\circ}\text{C}$, на севере области -11°C , *днем* до $-1+4^{\circ}\text{C}$.

В третьей декаде предполагается дальнейшее повышение температуры воздуха *ночью* до $-4+1^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+4+9^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* (норма: 10-22 мм).

Осадки (дождь, мокрый снег) ожидаются в начале первой, второй и часто в третьей декадах. Снег - в конце первой, в начале и в конце второй декадах. Метель ожидается в конце первой, в начале второй декадах. Гололед прогнозируется в начале и в конце первой, часто в третьей декадах. Туман ожидается часто в течение месяца. Ветер 15-20 м/с ожидается в начале и в конце первой, второй, в начале третьей декадах.



Атырауская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $-2,4-7,4^{\circ}\text{C}$, что *выше нормы на 2°* (норма: $-4,4-9,4^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается колебание температуры воздуха *ночью* от $-8-13^{\circ}\text{C}$ до $-3-8^{\circ}\text{C}$, *днем* от $-3+2^{\circ}\text{C}$ до $+2+7^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде прогнозируется понижение температуры воздуха *ночью* до $-10-15^{\circ}\text{C}$, на севере области -18°C , *днем* до $-4+1^{\circ}\text{C}$. В конце декады прогнозируется повышение температуры воздуха.

В третьей декаде предполагается дальнейшее повышение температуры воздуха *ночью* от $-3-8^{\circ}\text{C}$ до $-2+3^{\circ}\text{C}$, *днем* от $+2+7^{\circ}\text{C}$ до $+7+12^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* на большей части области, *около нормы* – на юге области (норма: 6-14 мм).

Осадки (дождь, мокрый снег) ожидаются в конце второй, в начале и в конце третьей декадах. Снег, метель прогнозируются в конце первой, в начале второй декадах. Гололед - в начале и в конце третьей декады. Туман ожидается часто в течение месяца. Ветер 15-20 м/с ожидается в конце первой, в начале второй, в конце третьей декадах.



Мангистауская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $-4,6+2,6^{\circ}\text{C}$, что выше нормы на $1-2^{\circ}$ (норма: $-6,2+0,6^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается повышение температуры воздуха ночью от $-1-6^{\circ}\text{C}$ до $0,+5^{\circ}\text{C}$, днем от $+3+8^{\circ}\text{C}$ до $+8+13^{\circ}\text{C}$. Затем – понижение температуры воздуха ночью до $-4-9^{\circ}\text{C}$, днем до $-1+4^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде прогнозируется повышение температуры воздуха ночью до $-4+1^{\circ}\text{C}$, днем до $+4+9^{\circ}\text{C}$. Затем – понижение температуры воздуха ночью до $-4-9^{\circ}\text{C}$, днем до $-1+4^{\circ}\text{C}$. В самом конце декады прогнозируется повышение температуры воздуха.

В третьей декаде прогнозируется дальнейшее повышение температуры воздуха ночью от $-4+1^{\circ}\text{C}$ до $+1+6^{\circ}\text{C}$, днем от $+6+11^{\circ}\text{C}$ до $+11+16^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается около нормы (норма: 7-13 мм).


Осадки (дождь, мокрый снег) ожидаются в середине первой, в начале второй декадах. Снег, метель - в конце первой декады. Дождь прогнозируется в конце месяца. Туман вероятен в начале первой, третьей декадах. Ветер 15-20 м/с ожидается в середине первой, в начале второй, в середине и в конце третьей декадах.



В первой декаде ожидается колебание температуры воздуха *ночью* от $-8-13^{\circ}\text{C}$ до $-14-19^{\circ}\text{C}$, на юге области от -3°C до -7°C , *днем* от $-3+2^{\circ}\text{C}$, на севере -8°C до $-6-11^{\circ}\text{C}$, на юге -3°C . В конце декады - повышение температуры воздуха.

В третьей декаде предполагается повышение температуры воздуха *ночью* до $-3-8^{\circ}\text{C}$, *днем* до $0,+5^{\circ}\text{C}$, на севере области -3°C . Затем - понижение температуры воздуха *ночью* до $-8-13^{\circ}\text{C}$, на юге области -3°C , *днем* до $0,-5^{\circ}\text{C}$, на юге $+5^{\circ}\text{C}$.

Осадки (дождь, мокрый снег) ожидаются в начале второй декады. Снег, метель – в начале и в конце первой, второй и третьей декадах. Туман вероятен в начале и в конце первой, в середине второй, в конце третьей декадах. Ветер 15-20 м/с ожидается часто в течение месяца.



Костанайская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $-11,5$ - $13,2^{\circ}\text{C}$, что выше нормы на $1-2^{\circ}$ (норма: $-13,3$ - $15,3^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается колебание температуры воздуха ночью от -9 - 14°C до -14 - 19°C , на юге области от -5°C до -9°C , днем от -1 - 6°C до -6 - 11°C , на юге -3°C . Затем - понижение температуры воздуха ночью до -19 - 24°C , днем до -11 - 16°C , на юге области ночью до -14°C , днем до -6°C .

Во второй декаде предполагается колебание температуры воздуха ночью от -14 - 19°C до -19 - 24°C , днем от -6 - 11°C до -11 - 16°C , на юге области ночью от -4 - 9°C до -14°C , днем от -3°C до -6°C . В самом конце декады - повышение температуры воздуха.

В третьей декаде ожидается дальнейшее повышение температуры воздуха ночью до -8 - 13°C , на юге области -3°C , днем до -3 - 2°C , на севере области -6°C . Затем - понижение температуры воздуха ночью до -13 - 18°C , на юге области до -8°C , днем до -3 - 8°C , на севере области до -11°C .

Количество осадков за месяц ожидается около нормы (норма: 8-22 мм).

Снег, метель ожидаются в начале и в конце первой, в начале второй, в начале и в середине третьей декадах. Туман вероятен в начале первой, второй, в середине третьей декадах. Ветер 15-20 м/с прогнозируется часто в течение месяца.



Северо-Казахстанская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $-12,0-13,7^{\circ}\text{C}$, что *выше нормы на $1-2^{\circ}$* (норма: $-13,8-15,7^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается понижение температуры воздуха *ночью* от $-8-13^{\circ}\text{C}$ до $-15-20^{\circ}\text{C}$, на юге области от -5°C до -10°C , *днем* от $0,-5^{\circ}\text{C}$, на севере области -8°C до $-7-12^{\circ}\text{C}$, на юге -3°C . Затем - повышение температуры воздуха *ночью* до $-10-15^{\circ}\text{C}$, *днем* до $-2-7^{\circ}\text{C}$. В самом конце декады ожидается понижение температуры воздуха.

В начале второй декады прогнозируется дальнейшее понижение температуры воздуха *ночью* до $-24-29^{\circ}\text{C}$, на юге области -17°C , *днем* до $-14-19^{\circ}\text{C}$. Затем постепенное повышение температуры воздуха *ночью* от $-24-29^{\circ}\text{C}$ до $-14-19^{\circ}\text{C}$, на юге области от -17°C до -9°C , *днем* от $-14-19^{\circ}\text{C}$ до $-6-11^{\circ}\text{C}$.

В третьей декаде ожидается колебание температуры воздуха *ночью* от $-14-19^{\circ}\text{C}$ до $-8-13^{\circ}\text{C}$, *днем* от $-6-11^{\circ}\text{C}$ до $0,-5^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* (норма: 11-21 мм).

Снег ожидается в начале первой, в начале и в середине второй, третьей декадах. Метель - в начале первой, второй декадах. Туман вероятен в конце первой, в начале и в конце третьей декадах. Ветер 15-20 м/с прогнозируется в начале и в середине первой, второй, в середине третьей декадах.



Акмолинская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $-11,5$ - $14,1^{\circ}\text{C}$, что выше нормы на 1 - 2° (норма: $-13,1$ - $15,8^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается колебание температуры воздуха ночью от -8 - 13°C до -15 - 20°C , на юге области от -3°C до -9°C , на севере области от -18°C до -23°C , днем от -2 - 7°C , на севере области -10°C до -7 - 12°C . В самом конце декады прогнозируется понижение температуры воздуха ночью до -20 - 25°C , на юге области -15°C , днем до -7 - 12°C .

Во второй декаде прогнозируется повышение температуры воздуха ночью от -20 - 25°C , на юге области -15°C до -13°C , днем от -7 - 12°C до -2 - 7°C . Затем - понижение температуры воздуха ночью до -18 - 23°C , на юге области -13°C , днем до -8 - 13°C . В конце декады - повышение температуры воздуха.

В третьей декаде ожидается понижение температуры воздуха ночью от -8 - 13°C до -13 - 18°C , на севере области -23°C , на юге области от -3°C до -8°C , днем от -2 - 7°C до -7 - 12°C , на юге от $+1^{\circ}\text{C}$ до -2°C .

Количество осадков за месяц ожидается около нормы (норма: 10 - 26 мм).

Снег прогнозируется в начале и в конце первой, часто во второй и третьей декадах месяца. Метель, ветер 15 - 20 м/с прогнозируются часто в течение месяца. Гололед - в середине третьей декады. Туман вероятен в начале и в конце первой, в конце второй, в начале и в конце третьей декадах.



Павлодарская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $-10,5-14,4^{\circ}\text{C}$, что *выше нормы на 1°* (норма: $-11,9-15,9^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается понижение температуры воздуха *ночью* от $-8-13^{\circ}\text{C}$, на севере области -18°C до $-17-22^{\circ}\text{C}$, *днем* от $0,-5^{\circ}\text{C}$, на севере -8°C до $-9-14^{\circ}\text{C}$. Затем - повышение температуры воздуха *ночью* до $-12-17^{\circ}\text{C}$, *днем* до $-4-9^{\circ}\text{C}$. В самом конце декады - понижение температуры воздуха.

В начале второй декады прогнозируется дальнейшее понижение температуры воздуха *ночью* до $-25-30^{\circ}\text{C}$, *днем* до $-15-20^{\circ}\text{C}$. Затем постепенное повышение температуры воздуха *ночью* от $-25-30^{\circ}\text{C}$ до $-10-15^{\circ}\text{C}$, *днем* от $-15-20^{\circ}\text{C}$ до $0,-5^{\circ}\text{C}$.

В третьей декаде ожидается понижение температуры воздуха *ночью* от $-8-13^{\circ}\text{C}$ до $-15-20^{\circ}\text{C}$, на севере области -23°C , *днем* от $-3+2^{\circ}\text{C}$ до $-7-12^{\circ}\text{C}$, на юге -2°C .

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* (норма: 10-15 мм).

Снег, метель ожидаются в начале первой, в начале и в середине второй и третьей декадах. Туман вероятен в начале второй декады. Ветер 15-20 м/с прогнозируется в начале первой, часто во второй, в середине третьей декадах.



21
Область Ёлытау

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $-9,2-11,9^{\circ}\text{C}$, что *выше нормы на $1-2^{\circ}$* (норма: $-10,8-13,5^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается колебание температуры воздуха *ночью* от $-18-23^{\circ}\text{C}$ до $-11-16^{\circ}\text{C}$, на юге области от -13°C до -6°C , *днем* от $-8-13^{\circ}\text{C}$ до $-1-6^{\circ}\text{C}$, на юге от -6°C до -3°C .

Во второй декаде предполагается повышение температуры воздуха *ночью* до $-4-9^{\circ}\text{C}$, *днем* до $-3+2^{\circ}\text{C}$. В середине декады ожидается понижение температуры воздуха *ночью* до $-18-23^{\circ}\text{C}$, *днем* до $-10-15^{\circ}\text{C}$, на юге области -5°C . В конце декады - повышение температуры воздуха.

В третьей декаде предполагается дальнейшее повышение температуры воздуха *ночью* от $-13-18^{\circ}\text{C}$ до $-8-13^{\circ}\text{C}$, на юге области -3°C , *днем* от $-3-8^{\circ}\text{C}$ до $-3+2^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* (норма: 11-18 мм).

Снег, метель прогнозируются в конце первой, в начале и в середине второй, в конце третьей декадах. Туман вероятен в начале первой, в середине второй, в начале третьей декадах. Ветер 15-20 м/с прогнозируется в конце первой, в начале второй декадах.



Карагандинская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $-7,8-15,2^{\circ}\text{C}$, что *выше нормы на 1°* (норма: $-9,3-16,9^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается повышение температуры воздуха *ночью* от $-20-25^{\circ}\text{C}$ до $-11-16^{\circ}\text{C}$, на севере области от -28°C до -23°C , *днем* от $-10-15^{\circ}\text{C}$ до $-1-6^{\circ}\text{C}$, на юге области *ночью* от $-10-15^{\circ}\text{C}$ до -6°C , *днем* от -5°C до $+2^{\circ}\text{C}$. Затем прогнозируется понижение температуры воздуха *ночью* до $-23-28^{\circ}\text{C}$, на севере -31°C , *днем* до $-13-18^{\circ}\text{C}$, на юге области -8°C .

Во второй декаде предполагается повышение температуры воздуха *ночью* до $-8-13^{\circ}\text{C}$, на юге области -5°C , *днем* до $0,-5^{\circ}\text{C}$. Затем - понижение температуры воздуха *ночью* до $-19-24^{\circ}\text{C}$, *днем* до $-9-14^{\circ}\text{C}$, на юге области *ночью* до -14°C , *днем* до -4°C . В конце декады ожидается повышение температуры воздуха.

В третьей декаде предполагается дальнейшее повышение температуры воздуха *ночью* от $-14-19^{\circ}\text{C}$ до $-8-13^{\circ}\text{C}$, на севере области от -24°C до -18°C , *днем* от $-4-9^{\circ}\text{C}$ до $-4+1^{\circ}\text{C}$, на юге от $+1^{\circ}\text{C}$ до $+5^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* (норма: 7-27 мм).

Снег, метель прогнозируются в середине и в конце первой, в начале и в середине второй, в конце третьей декадах. Туман вероятен в конце первой в середине второй декадах. Ветер 15-20 м/с прогнозируется в середине первой, в начале и в середине второй, в конце третьей декадах.



Средняя за месяц температура воздуха ожидается $-8,8-16,6^{\circ}\text{C}$, что *выше нормы на 1° на большей части, около нормы* – на юго-востоке области (норма: $-8,8-16,9^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается повышение температуры воздуха *ночью* от $-20-25^{\circ}\text{C}$ до $-13-18^{\circ}\text{C}$, на севере области от -30°C до $-17-22^{\circ}\text{C}$, на юге от -15°C до -8°C , *днем* от $-10-15^{\circ}\text{C}$ до $-3-8^{\circ}\text{C}$, на юге от -5°C до $+2^{\circ}\text{C}$. В конце декады прогнозируется понижение температуры воздуха *ночью* до $-23-28^{\circ}\text{C}$, на севере области -33°C , *днем* до $-13-18^{\circ}\text{C}$, на юге *ночью* до $-13-18^{\circ}\text{C}$, *днем* $-3-8^{\circ}\text{C}$.

В начале второй декады ожидается повышение температуры воздуха *ночью* до $-8-13^{\circ}\text{C}$, *днем* до $0, -5^{\circ}\text{C}$, на севере области *ночью* до -18°C , *днем* до -8°C . Затем - понижение температуры воздуха *ночью* до $-18-23^{\circ}\text{C}$, на севере области $-28-33^{\circ}\text{C}$, *днем* до $-10-15^{\circ}\text{C}$, на юге -5°C . В конце декады прогнозируется повышение температуры воздуха.

В третьей декаде предполагается дальнейшее повышение температуры воздуха *ночью* от $-13-18^{\circ}\text{C}$ до $-8-13^{\circ}\text{C}$, *днем* от $-3-8^{\circ}\text{C}$ до $-3+2^{\circ}\text{C}$, на юге области от $+2^{\circ}\text{C}$ $+7^{\circ}\text{C}$, на севере области *ночью* от $-23-28^{\circ}\text{C}$ до -18°C , *днем* от -11°C до -7°C .

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* (норма: 6-37 мм).


Снег, метель ожидаются в конце первой, в начале второй, в середине и в конце третьей декадах. Туман вероятен в начале и в конце первой, в начале второй, в начале третьей декадах. Ветер 15-20 м/с прогнозируется в конце первой, в начале второй, часто во второй половине месяца.



В первой декаде ожидается понижение температуры воздуха *ночью* от -20-25°C, на юге области -15°C до -25-30°C, в горных районах области от -30°C до -33°C, *днем* от -10-15°C до -15-20°C, на юге от 0,-5°C до -5-10°C. Затем - ожидается повышение температуры воздуха *ночью* до -14-19°C, *днем* до -4-9°C, в горных районах *ночью* до -24-29°C, *днем* до -14°C, на юге области *ночью* до -9°C, *днем* до +1°C. В самом конце декады - понижение температуры воздуха.

В третьей декаде предполагается дальнейшее повышение температуры воздуха *ночью* до $-5-10^{\circ}\text{C}$, на севере и в горных районах области до $-15-20^{\circ}\text{C}$, на юге области -2°C , *днем* до $-2+3^{\circ}\text{C}$. Затем - ожидается понижение температуры воздуха *ночью* до $-10-15^{\circ}\text{C}$, в горных районах области до $-20-25^{\circ}\text{C}$, *днем* до $-2-7^{\circ}\text{C}$.

Снег, метель ожидаются в конце первой, в первой половине второй, в конце третьей декадах. Туман вероятен в начале и в конце первой, в середине и в конце третьей декадах. Ветер 15-20 м/с прогнозируется в середине первой, второй, в начале и в конце третьей декадах.



Кызылординская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $-7,4 \pm 0,1^\circ\text{C}$, что выше нормы на $1-2^\circ$ (норма: $-1,4-9,4^\circ\text{C}$).


В первой декаде ожидается повышение температуры воздуха ночью от $-8-13^\circ\text{C}$ до $-3-8^\circ\text{C}$, на юге области $+2^\circ\text{C}$, днем от $0,-5^\circ\text{C}$ до $0,+5^\circ\text{C}$. Затем - понижение температуры воздуха ночью до $-10-15^\circ\text{C}$, днем до $-2-7^\circ\text{C}$, на юге области ночью до $0,-5^\circ\text{C}$, днем до $+3^\circ\text{C}$.

В начале второй декады прогнозируется повышение температуры воздуха ночью до $-3-8^\circ\text{C}$, днем до $0,+5^\circ\text{C}$. Затем ожидается понижение температуры воздуха ночью до $-8-13^\circ\text{C}$, на юге области -3°C , днем до $0,-5^\circ\text{C}$, на юге $+5^\circ\text{C}$.

В третьей декаде ожидается постепенное повышение температуры воздуха ночью до $-4+1^\circ\text{C}$, на севере области -7°C , днем до $+6+11^\circ\text{C}$, на юге $+16^\circ\text{C}$, на севере $+1^\circ\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается около нормы (норма: 7-19 мм).

Осадки (дождь, мокрый снег) ожидаются в середине первой, в начале второй, в конце третьей декадах. Снег, метель - в начале второй декады. Дождь ожидается в конце третьей декады. Туман возможен в начале и в конце первой, в начале второй декадах. Гололед - в середине первой декады. Ветер 15-20 м/с прогнозируется часто в первой половине месяца, в конце второй и третьей декадах.



Туркестанская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $-3,8+4,1^{\circ}\text{C}$, что *выше нормы на 1°* (норма: $-5,3+2,8^{\circ}\text{C}$).


В первой декаде ожидается колебание температуры воздуха *ночью* от $-2-7^{\circ}\text{C}$ до $-2+3^{\circ}\text{C}$, на севере и в горных районах области от -12°C до -7°C , *днем* от $0,+5^{\circ}\text{C}$ до $+5+10^{\circ}\text{C}$, на юге области до $+15^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде прогнозируется понижение температуры воздуха *ночью* до $-3-8^{\circ}\text{C}$, *днем* до $0,+5^{\circ}\text{C}$, на севере и горных районах области *ночью* до -13°C , *днем* до -3°C . Затем ожидается повышение температуры воздуха *ночью* до $-2+3^{\circ}\text{C}$, на севере и в горных районах -7°C , *днем* до $+5+10^{\circ}\text{C}$, на юге области $+15^{\circ}\text{C}$.

В третьей декаде ожидается дальнейшее повышение температуры воздуха *ночью* до $+4+9^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+10+15^{\circ}\text{C}$, на севере и в горных районах области *ночью* до $0,-5^{\circ}$, *днем* до $+3^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* на большей части, *больше нормы* – в горных и предгорных районах области (норма: 14-90 мм, в горных и предгорных районах области 74-97 мм).

Осадки (дождь, мокрый снег) ожидаются в конце первой, в начале и в середине второй декадах. Дождь - в конце третьей декады. Туман вероятен в начале, в конце первой и второй декадах. Гололед возможен в начале второй декады. Ветер 15-20 м/с прогнозируется часто в первой, в начале и в середине второй декадах.



Жамбылская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $-0,5-6,7^{\circ}\text{C}$, что *выше нормы на 1°* (норма: $-1,3-8,0^{\circ}\text{C}$).


В начале первой декады ожидается понижение температуры воздуха *ночью* от $-6-11^{\circ}\text{C}$, на юге области -1°C до $-11-16^{\circ}\text{C}$, на юге -6°C , *днем* от $-1+4^{\circ}\text{C}$ до $-1-6^{\circ}\text{C}$. В середине декады предполагается повышение температуры воздуха *ночью* до $-2-7^{\circ}\text{C}$, на юге области $+1^{\circ}\text{C}$, *днем* до $+3+8^{\circ}\text{C}$, в горных районах -2°C . В конце декады - понижение температуры воздуха *ночью* до $-8-13^{\circ}\text{C}$, в горных районах области -16°C , на юге области -3°C , *днем* до $-3+2^{\circ}\text{C}$.

Во второй декаде прогнозируется колебание температуры воздуха *ночью* от $-8-13^{\circ}\text{C}$ до $-2-7^{\circ}\text{C}$, в горных районах области от -16°C до -10°C , *днем* от $-3+2^{\circ}\text{C}$ до $+3+8^{\circ}\text{C}$, в горных районах области -2°C .

В третьей декаде ожидается постепенное повышение температуры воздуха *ночью* от $-2-7^{\circ}\text{C}$ до $-2+3^{\circ}\text{C}$, в горных районах области от -10°C до -6°C , *днем* от $+3+8^{\circ}\text{C}$, на юге области $+13^{\circ}\text{C}$ до $+8+13^{\circ}\text{C}$, в горных районах $+3^{\circ}\text{C}$, на юге области $+16^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* на большей части области, *больше нормы* – в горных и предгорных районах (норма: 10-37 мм, в горных районах области 21-57 мм).


Осадки (дождь, мокрый снег) ожидаются в конце первой, в середине второй декадах. Снег, метель - в начале и в конце первой, в начале второй декадах. Дождь прогнозируется в конце месяца. Туман вероятен в начале и в середине первой, в начале второй декадах. Ветер 15-20 м/с прогнозируется в начале и в середине первой, часто во второй и в конце третьей декадах.



В первой декаде ожидается понижение температуры воздуха *ночью* от -5-10°C до -10-15°C, *днем* от -1-6°C до -6-11°C, на юге области *ночью* от 0° до -5°C, *днем* от +2+7°C до -1°C, на севере и в горных районах области *ночью* от -15°C до -20°C, *днем* от -9°C до -14°C. Затем - повышение температуры воздуха *ночью* до -3-8°C, *днем* до -2+3°C, на севере и в горных районах области *ночью* до -11-16°C, *днем* до -7°C. В самом конце декады – понижение температуры воздуха.

В третьей декаде ожидается дальнейшее повышение температуры воздуха *ночью* до 0,-5°C, *днем* до +2+7°C, на юге области до +12°C, на севере и в горных районах области *ночью* до -10-15°C, *днем* до -2°C.

Осадки (дождь, мокрый снег) ожидаются в конце первой, третьей декадах. Снег - в начале и в середине второй декады. Метель ожидается в конце первой, в начале второй декадах. Туман вероятен в начале и в конце первой, часто во второй декадах. Ветер 15-20 м/с - в середине первой, в начале и в середине второй, в конце третьей декадах.



Область Жетісу

Средняя за месяц температура воздуха ожидается $-2,7-12,2^{\circ}\text{C}$, что *выше нормы на 1°* на северо-западе, *около нормы* – на юго-востоке области (норма: $-2,7-12,3^{\circ}\text{C}$).


В начале первой декады ожидается понижение температуры воздуха *ночью* от $-7-12^{\circ}\text{C}$ до $-12-17^{\circ}\text{C}$, на севере и в горных районах области *ночью* от -15°C до -20°C , *днем* от $-3-8^{\circ}\text{C}$ до $-8-13^{\circ}\text{C}$, на юге области от $+2^{\circ}\text{C}$ до -3°C . Затем, предполагается повышение температуры воздуха *ночью* до $-3-8^{\circ}\text{C}$, в горных районах области -11°C , *днем* до $-2+3^{\circ}\text{C}$, на юге области $+6^{\circ}\text{C}$. В конце декады прогнозируется понижение температуры воздуха.

Во второй декаде прогнозируется повышение температуры воздуха *ночью* от $-8-13^{\circ}\text{C}$ до $-3-8^{\circ}\text{C}$, на севере и в горных районах области *ночью* от -17°C до -12°C , *днем* от $-2-7^{\circ}\text{C}$ до $-2+3^{\circ}\text{C}$. Затем ожидается понижение температуры воздуха *ночью* до $-12-17^{\circ}\text{C}$, в горных районах до $-22-27^{\circ}\text{C}$, *днем* до $-8-13^{\circ}\text{C}$, на юге области до -3°C . В самом конце декады – повышение температуры воздуха.

В третьей декаде ожидается дальнейшее повышение температуры воздуха *ночью* от $-5-10^{\circ}\text{C}$ до $0, -5^{\circ}\text{C}$, в горных районах области от $-15-20^{\circ}\text{C}$ до $-5-10^{\circ}\text{C}$, *днем* от $-1-6^{\circ}\text{C}$ до $+2+7^{\circ}\text{C}$, на юге области от $+2+7^{\circ}\text{C}$ до $+7+12^{\circ}\text{C}$.

Количество осадков за месяц ожидается *около нормы* на большей части, *больше нормы* – в горных и предгорных районах области (норма: 2-25 мм, в горных и предгорных районах области 25-44 мм).

Осадки (дождь, мокрый снег) ожидаются в конце первой, в начале второй декадах, в конце третьей. Снег – в конце первой, в середине второй декадах. Метель ожидается в конце первой декады. Туман вероятен в начале первой, часто во второй декадах. Гололед – в начале второй декады. Ветер 15-20 м/с ожидается часто в течение месяца.



Қазақстан Республикасы
Астана қ-сы
Мәңгілік Ел к-сі 11/1
тел: 8(7172)79-83-95
E-mail:
udpp@meteo.kz



Республика Казакстан
г. Астана
ул. Мәңгілік Ел 11/1
тел: 8(7172)79-83-95
E-mail:
udpp@meteo.kz