



**Қазақстан Республикасы
экология және табиғи
ресурстар министрлігі
«Қазгидромет» РМК**

**2026 жылғы ақпан айына
АУА РАЙЫН БОЛЖАУ БЮЛЛЕТЕНІ**



АСТАНА 2026

Мазмұны

Алғы сөз.....	4
Қазақстан аймақтары бойынша көпжылдық мәліметтерге сәйкес ақпан айының қысқаша климаттық сипаттамасы	5
Ақпан айында Қазақстан аумағы бойынша орташа айлық ауа температурасы мен жауын-шашын мөлшерінің көпжылдық мәні (кесте).....	6
2026 жылдың ақпан айында күтілетін орташа айлық температурасының нормадан ауытқуы.....	7
Ақпан айындағы көпжылдық орташа айлық ауа температурасы (норма)	7
2026 жылдың ақпан айында күтілетін жауын-шашынның мөлшерінің нормадан ауытқуы	8
Ақпан айындағы жауын-шашынның көпжылдық орташа айлық мөлшері (норма)	8
2026 жылы Қазақстан аймақтары бойынша ақпан айында күтілетін орташа ауа температурасы	9
Ауа райының облыстар бойынша графигі	10
2026 жылдың ақпан айына облыстар бойынша консультативтік ауа райы болжамы	12
Батыс Қазақстан облысы	12
Атырау облысы	13
Маңғыстау облысы	14
Ақтөбе облысы	15
Қостанай облысы	16
Солтүстік Қазақстан облысы.....	17
Ақмола облысы	18
Павлодар облысы	19
Ұлытау облысы	20
Қарағанды облысы	21
Абай облысы	22
Шығыс Қазақстан облысы	23
Қызылорда облысы	24
Түркістан облысы	25
Жамбыл облысы	26
Алматы облысы	27
Жетісу облысы	28

Алғы сөз

Жарияланып отырған айлық ауа райы болжамы мыналарды қамтиды:

- ✓ көпжылдық мәліметтер бойынша айдың қысқаша климаттық сипаттамасы (барлық бақылау кезеңінде)
- ✓ республиканың облыстары бойынша ауа температурасы мен жауын-шашын мөлшерінің орташа көпжылдық мәндерден ауытқуының қысқаша сипаттамасы;
- ✓ суықтың (жылудың) ең маңызды толқындары, жауын-шашынды мерзімдер және ауа райының атмосфералық құбылыстары көрсетілген ауа райының өзгеру графиктері;
- ✓ республиканың әр облыстары бойынша ауа райы болжамының мәтіні;
- ✓ орташа айлық ауа температурасының орташа көпжылдық мәнінен күтілетін ауытқулар картасы;
- ✓ ауаның көпжылдық орташа айлық температурасының кеңістіктік таралуының картасы (30 жылдық норма);
- ✓ айлық жауын-шашынның мөлшері орташа көпжылдық айлық мәнінен күтілетін ауытқулар картасы;
- ✓ жауын-шашынның айлық мөлшерінің көпжылдық мәндерінің картасы (30 жылдық норма).

Болжам мәтінінде облыстар аумағындағы орташа айлық ауа температурасы мен жауын-шашын мөлшерінің шеткі мәндері келтірілген.

Айлық ауа райын консультативтік кеңес ретінде пайдалану керек. Айлық ауа райын пайдаланған кезде, кейде ауа райының жүріс бағыты 3-тен 5 тәулікке дейін жылжуы, сонымен қатар айтылған ауа райы құбылыстарының қарқыны біршама ауытқуы ($\pm 5^{\circ}\text{C}$) мүмкін екенін ескеру қажет. Айлық ауа райы болжамдары 30-31, 10, 20 күндері онкүндік болжамдар арқылы нақтыланып отырады.

Ауа райының айлық болжауын шығару мен оны анықтауға байланысты барлық мәселелер бойынша Гидрометорталықтың мына мекенжайы бойынша хабарласуыңызды өтінеміз: 010000, Астана қ. Мәнгілік Ел көшесі 11/1.

Гидрометорталық директоры:

М. Шмидт, тел. 8(7172) 79-83-87

Ауа райын ұзақ мерзімді болжау басшысы:

Ж. Исабекова, тел. 8(7172) 79-83-95

Құрастырған АРҰМББ жетекші инженері: А. Токтарова
тел. (7172) 79-83-95

Аударған: АРҰМББ жоғары санатты техник: Л. Смагулова

Гидрометорталық директоры



М. Шмидт

АРҰМББ басшысы



Ж. Исабекова

Қазақстан аймақтары бойынша көпжылдық мәліметтерге сәйкес ақпан айының қысқаша климаттық сипаттамасы

Ақпан қыс мезгілін аяқтайды, бірақ оның климаттық сипаттамалары мен айналым ерекшеліктері қаңтарға өте жақын.

Елдің солтүстік жартысы мен шығысындағы ауаның орташа көпжылдық температурасы $-13-18^{\circ}\text{C}$, республиканың қиыр оңтүстігінде $+3^{\circ}\text{C}$.

Тәуліктің жарық уақытының ұзақтығы қаңтармен салыстырғанда айдың соңына қарай 2,5-3 сағатқа артады, осыған байланысты орташа айлық ауа температурасы: елдің оңтүстік және оңтүстік-шығыс аудандарында $3,0-3,8^{\circ}\text{C}$ -қа, қалған аумақта $0,5-1,5^{\circ}\text{C}$ -қа артады.

Түркістан облысының оңтүстік аудандарында айдың бірінші жартысында ауаның орташа тәуліктік температурасының оң мәндерге қарай 0° арқылы есе тұрақты ауысуы орын алады.

Ақпан айындағы ауаның орташа айлық температурасы өте суық жылдары республиканың солтүстік жартысында $-24-27^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, солтүстік-шығыста -32°C -қа дейін, Қазақстанның қиыр оңтүстігінде -18°C -қа дейін төмендеуі мүмкін. Өте жылы жылдары ауаның орташа айлық температурасы Қазақстанның солтүстігінде $-8-12^{\circ}\text{C}$ -тан, оңтүстігінде $+5+7^{\circ}\text{C}$ -қа дейін өзгеруі мүмкін. Орташа айлық ауа температурасының нормадан ауытқуы $3-10^{\circ}$ -қа, өте суық $5-15^{\circ}\text{C}$ -қа жетуі мүмкін.

Ақпан айында республиканың солтүстік жартысында күнделікті ауа температурасының абсолютті минимумы $-47-52^{\circ}\text{C}$, ал оңтүстік аудандарда $-37-45^{\circ}\text{C}$ жетуі мүмкін.

Абсолютті максимум солтүстік облыстарда $+4+9^{\circ}\text{C}$ дейін, шығыста $+6+15^{\circ}\text{C}$ дейін, орталықта $+8+19^{\circ}\text{C}$ дейін, батыста $+11+22^{\circ}\text{C}$ дейін, оңтүстікте $+20+28^{\circ}\text{C}$ дейін жетуі мүмкін.

Ақпан айында жауын-шашынның орташа жылдық мөлшері оңтүстік облыстардағы қаңтармен салыстырғанда аздап артады, ал республиканың қалған бөлігінде біршама азаяды. Республика аумағының басым бөлігінде 6-27 мм жауын-шашын болып, елдің оңтүстігінде, оңтүстік-шығысында, шығысында таулы және тау бөктеріндегі таулы аудандарда 30-110 мм-ге дейін ұлғаяды.

Ең ылғалды жылдары елдің басым бөлігінде жауын-шашын мөлшері 17-65 мм, оңтүстік пен оңтүстік - шығыстың таулы және тау бөктерінде 76-236 мм жетуі мүмкін.

Республиканың көптеген аудандарында бір ай ішінде жауын-шашынмен тәуліктің орташа саны 10-12 тәулікті, шөлді аймақта 6-7 тәулікті құрайды. Солтүстік облыстарда жауын-шашын негізінен қар түрінде, оңтүстігінде қар мен жаңбыр түрінде түседі. Түркістан облысында аралас жауын-шашын 50% жағдайда түседі.

Қар жамылғысының биіктігі қаңтардан ақпанға дейін артады және ақпанның аяғында республиканың солтүстік облыстарында жердің ашық учаскелерінде орта есеппен 15-35 см, жекелеген жылдары 50 см немесе одан да көп болады. Оңтүстік облыстарда қар жамылғысының биіктігі шамалы 3-15 см, елдің таулы аймақтарында 70 см-ден 2 м-ге дейін өзгереді.

Республиканың оңтүстігінде тұрақты қар жамылғысы әдетте ақпанның екінші жартысында бұзылады.

Қазақстанның көптеген аудандарында желдің орташа айлық жылдамдығы 4,5-7,5 м/с; қиыр оңтүстікте, оңтүстік-шығыста және шығыста 1,0-4,3 м/с құрайды. Каспий теңізінің жағалауында, Мұғалжар таулары, Жаңғызтөбе ауданында және Қордай асуында 6,0-9,5 м/с, Жалаңашкөл ауданында 13 м/с болады.

Ақпан айында қарлы бұрқасын қаңтардағыдай жиі қайталанады: орташа есеппен 2-3 күн, жекелеген жылдары айына 10-13 күн. Қарлы бұрқасынмен тәуліктің ең көп саны 9-12 құрайды, жекелеген жылдары Батыс Қазақстан, Ақтөбе облыстарының солтүстігінде, Ақмола облысының оңтүстігінде және Абай облысының Жаңғызтөбе ауданында 20-67 рет байқалған. Оңтүстік облыстарда қарлы бұрқасын 10 жылда 1-5 тәулікке сирек кездеседі, алайда Қызылорда облысының солтүстігінде, Түркістан облысының тау асуларында жыл сайын 1-4 тәулік болады. Бұрқасынның ұзақтығы көбінесе бірнеше сағатты құрайды, бірақ кейде 2-3 тәулікке дейін, ал Ақтөбе облысының Мұғалжар таулары ауданында және Абай облысының Жаңғызтөбе метеостанциясында 5-6 тәулікке дейін жетеді.

Көктайғақ құбылыстары 0,-8°C температурадағы көбінесе Батыс Қазақстан, Атырау, Қызылорда, Жамбыл, Алматы облыстарында байқалады. Олардың ұзақтығы орта есеппен 1-3 тәулік, жекелеген жылдары 10-18 тәулік. Республиканың солтүстік облыстарында ақпан айында көктайғақ сирек кездеседі және жыл сайын байқалмайды.

Тұман көбінесе таулы аймақтарда пайда болады 8-15 тәулік, ал Түркістан облысының жазық аумағында 2-3 тәуліктен аз болады.

Ақпан айында найзағай Қазақстанның оңтүстігінде ғана мүмкін болады, атап айтқанда Түркістан облысында олар 10 жылда 1-4 рет байқалды.


Ақпан айында ҚР бойынша ауаның орташа айлық температурасының және жауын-шашын мөлшерінің көпжылдық мәндері (норма 1991-2020 жж.)

Облыс	Ауа температурасы, °C	Жауын-шашын мөлшері, мм
Батыс Қазақстан	-6,2...-11,1	10...22
Атырау	-4,4...-9,4	6...14
Маңғыстау	-6,2...+0,6	7...13
Ақтөбе	-9,2...-14,3	10...27
Қостанай	-13,3...-15,3	8...22
Солтүстік Қазақстан	-13,8...-15,7	11...21
Ақмола	-13,1...-15,8	10...26
Астана қаласы	-13,6	17
Павлодар	-11,9...-15,9	10...15
Ұлытау	-10,8...-13,5	11...18
Қарағанды	-9,3...-16,9	7...27
Абай	-8,8...-16,9	6...37
Шығыс Қазақстан	-10,6...-18,2	8...29
Қызылорда	-1,4...-9,4	7...19
Түркістан	-5,3...+2,8	14...97
Шымкент қаласы	+1,3	90
Жамбыл	-1,3...-8,0	10...57
Алматы	-1,8...-10,7	8...50
Алматы қаласы	-2,4	43
Жетісу	-2,7...-12,3	2...44


2026 жылғы ақпан айында күтілетін ауа температурасының орташа айлық мөлшерден ауытқуы

Ақпан айында бір айдағы орташа ауа температурасы республиканың басым бөлігінде *нормадан 1-2° жоғары*, Алматы, Шығыс Қазақстан, Жетісу және Абай облыстарының оңтүстік-шығысында *норма шамасында* болады деп күтіледі.

2026 жылдың ақпан айында күтілетін орташа ауа температурасының нормадан ауытқуы




Ақпан айындағы көпжылдық орташа айлық ауа температурасы (норма: 1991-2020 жж.)




2026 жылдың ақпан айындағы күтілетін жауын-шашын мөлшерінің ауытқуы

Ақпан айында жауын - шашын мөлшері Қазақстан аумағының басым бөлігінде *норма шамасында*, республиканың оңтүстігінде, оңтүстік-шығысында және шығысында таулы және тау бөктеріндегі аудандарда *нормадан көп* болады деп болжануда.

2026 жылдың ақпан айында күтілетін жауын-шашын мөлшерінің нормадан ауытқуы




Ақпан айындағы жауын-шашынның көпжылдық орташа айлық мөлшері (норма: 1991-2020 жж.)



2026 жылғы ақпан айында күтілетін орташа айлық ауа температурасы

Бір айдағы орташа ауа температурасы республика аумағының басым бөлігінде $-9-14^{\circ}\text{C}$, елдің батысында, оңтүстік-батысында, оңтүстігінде және оңтүстік-шығысында $-1-8^{\circ}\text{C}$, республиканың қиыр оңтүстік-батысында, оңтүстігінде $-0,+4^{\circ}\text{C}$, республиканың орталығы мен шығысының жекелеген аудандарында $-15-17^{\circ}\text{C}$ күтіледі.


2026 жылдың ақпан айында күтілетін орташа айлық ауа температурасы




Жыл-аналогы 2022 жыл

Облыстар бойынша ауа райы кестесі


Батыс Қазақстан облысы




Атырау облысы




Маңғыстау облысы




Ақтөбе облысы




Қостанай облысы




Солтүстік Қазақстан облысы




Ақмола облысы




Павлодар облысы




Қарағанды облысы




Ұлытау облысы




Абай облысы




Шығыс Қазақстан облысы




Қызылорда облысы




Түркістан облысы




Жамбыл облысы




Алматы облысы



Жетісу облысы



Шартты белгілер :



Қазақстан облыстары бойынша 2026 жылғы ақпан айына консультативтік ауа райы болжамы

Батыс Қазақстан облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $-4,2-9,1^{\circ}\text{C}$, бұл нормадан 2° жоғары болады деп күтіледі (норма: $-6,2-11,1^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасы түнде $-4-9^{\circ}\text{C}$ -тан $-9-14^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде -1°C -тан -5°C -қа дейін, күндіз $-1+4^{\circ}\text{C}$ -тан $-1-6^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы күтіледі.

Екінші онкүндікте ауа температурасы түнде $-14-19^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде -9°C -қа дейін, күндіз $-6-11^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжанады. Онкүндіктің соңында ауа температурасы түнде $-4-9^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың солтүстігінде -11°C , күндіз $-1+4^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы болжанады.

Үшінші онкүндікте ауа температурасының түнде $-4+1^{\circ}\text{C}$ -тан, күндіз $+4+9^{\circ}\text{C}$ -қа дейін одан әрі жоғарылауы күтіледі.

Жауын-шашынның айлық мөлшері норма шамасында деп күтіледі (норма: 10-22 мм).


Жауын-шашын (жаңбыр, жылбысқы қар) бірінші, екінші онкүндіктердің басында және үшінші онкүндікте жиі күтіледі. Қар бірінші онкүндіктің соңында, екінші онкүндіктің басында және соңында күтіледі. Бұрқасын бірінші онкүндіктің соңында, екінші онкүндіктің басында болжанады. Көктайғақ бірінші онкүндіктің басында және соңында, үшінші онкүндікте жиі күтіледі. Тұман бір ай ішінде жиі күтіледі. Жел 15-20 м/с бірінші, екінші онкүндіктердің басында және соңында, үшінші онкүндіктің басында күтіледі.



Бірінші онкүндікте ауа температурасының түнде $-8-13^{\circ}\text{C}$ -тан, $-3-8^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $-3+2^{\circ}\text{C}$ -тан $+2+7^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы күтіледі.

Үшінші онкүндікте ауа температурасының түнде -3°C -тан -2°C -қа дейін, күндіз $+2^{\circ}\text{C}$ -тан $+7^{\circ}\text{C}$ -қа дейін одан әрі жоғарылауы болжанады.

Жауын-шашын (жаңбыр, жылбысқы қар) екінші онкүндіктің соңында, үшінші онкүндіктің басында және соңында күтіледі. Қар, бұрқасын бірінші онкүндіктің соңында, екінші онкүндіктің басында күтіледі. Көктайғақ үшінші онкүндіктің басында және соңында күтіледі. Тұман бір ай ішінде жиі күтіледі. Жел 15-20 м/с бірінші онкүндіктің соңында, екінші онкүндіктің басында, үшінші онкүндіктің соңында күтіледі.



Маңғыстау облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $-4,6+2,6^{\circ}\text{C}$, бұл нормадан $1-2^{\circ}$ жоғары болады деп күтіледі (норма: $-6,2+0,6^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасының түнде $-1-6^{\circ}\text{C}$ -тан $0,+5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+3+8^{\circ}\text{C}$ -тан $+8+13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы күтіледі. Содан кейін, ауа температурасы түнде $-4-9^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $-1+4^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі.

Екінші онкүндікте ауа температурасының түнде $-4+1^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+4+9^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы болжанады. Содан кейін, ауа температурасы түнде $-4-9^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $-1+4^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі. Онкүндіктің ең соңында ауа температурасының жоғарылауы болжанады.

Үшінші онкүндікте ауа температурасының түнде $-4+1^{\circ}\text{C}$ -тан $+1+6^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+6+11^{\circ}\text{C}$ -тан $+11+16^{\circ}\text{C}$ -қа дейін одан әрі жоғарылауы болжанады.

Жауын-шашынның айлық мөлшері норма шамасында күтіледі (норма: 7-13 мм).

Жауын-шашын (жаңбыр, жылбысқы қар) бірінші онкүндіктің ортасында, екінші онкүндіктің басында күтіледі. Қар, бұрқасын бірінші онкүндіктің соңында күтіледі. Жаңбыр айдың соңында болжанады. Тұман бірінші, үшінші онкүндіктердің басында болуы мүмкін. Жел 15-20 м/с бірінші онкүндіктің ортасында, екінші онкүндіктің басында, үшінші онкүндіктің ортасында және соңында күтіледі.




Бірінші онкүндікте ауа температурасының түнде $-8-13^{\circ}\text{C}$ -тан $-14-19^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде -3°C -тан -7°C -қа дейін, күндіз $-3+2^{\circ}\text{C}$ -тан, солтүстігінде -8°C -тан $-6-11^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, оңтүстігінде -3°C -қа ауытқуы күтіледі. Онкүндіктің соңында ауа температурасы жоғарылауы болжанады.

Екінші онкүндікте ауа температурасының *түнде* $-6-11^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде -1°C , *күндіз* $-1+4^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, солтүстігінде -6°C -қа дейін жоғарылауы болжанады. Содан кейін, ауа температурасының *түнде* $-15-20^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың солтүстігінде -25°C , *күндіз* $-7-12^{\circ}\text{C}$ -қа, оңтүстігінде -2°C -қа дейін біртіндеп төмендеуі күтіледі.

Үшінші онкүндікте ауа температурасының *түнде* $-3-8^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $0,+5^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың солтүстігінде -3°C -қа дейін жоғарылауы күтіледі. Содан кейін ауа температурасы *түнде* $-8-13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде -3°C , *күндіз* $0,-5^{\circ}\text{C}$ -қа, оңтүстігінде $+5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжанады.

Жауын-шашынның айлық мөлшері *норма шамасында* күтіледі (норма: 10-27 мм).

Жауын-шашын (жаңбыр, жылбысқы қар) екінші онкүндіктің басында күтіледі. Қар, бұрқасын бірінші, екінші, үшінші онкүндіктердің басында және соңында күтіледі. Тұман бірінші онкүндіктің басында және соңында, екінші онкүндіктің ортасында, үшінші онкүндіктің соңында болуы мүмкін. Жел 15-20 м/с бір айдың ішінде жиі күтіледі.




Бірінші онкүндікте ауа температурасының *түнде* $-9-14^{\circ}\text{C}$ -тан $-14-19^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде -5°C -тан -9°C -қа дейін, *күндіз* $-1-6^{\circ}\text{C}$ -тан $-6-11^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, оңтүстігінде -3°C -қа дейін ауытқуы күтіледі. Содан кейін, ауа температурасы *түнде* $-19-24^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $-11-16^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде *түнде* -14°C -қа дейін, *күндіз* -6°C -қа дейін төмендеуі болжанады.

Екінші онкүндікте ауа температурасының *түнде* $-14-19^{\circ}\text{C}$ -тан $-19-24^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $-6-11^{\circ}\text{C}$ -тан $-11-16^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде *түнде* $-4-9^{\circ}\text{C}$ -тан -14°C -қа дейін, *күндіз* -3°C -тан -6°C -қа дейін ауытқуы болжанады. Онкүндіктің ең соңында ауа температурасы жоғарылауы күтіледі.

Үшінші онкүндікте ауа температурасының *түнде* $-8-13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде -3°C , *күндіз* $-3+2^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың солтүстігінде -6°C одан әрі жоғарылауы болжанады. Содан кейін, ауа температурасы *түнде* $-13-18^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде -8°C , *күндіз* $-3-8^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың солтүстігінде -11°C -қа дейін төмендеуі болжанады.

Жауын-шашынның айлық мөлшері *норма шамасында* күтіледі (норма: 8-22 мм).

Қар, бұрқасын бірінші онкүндіктің басында және соңында, екінші онкүндіктің басында, үшінші онкүндіктің басында және ортасында күтіледі. Тұман бірінші, екінші онкүндіктердің басында және соңында, үшінші онкүндіктің ортасында болуы мүмкін. Жел 15-20 м/с бір айдың ішінде жиі күтіледі.



Солтүстік Қазақстан облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $-12,0-13,7^{\circ}\text{C}$, бұл нормадан $1-2^{\circ}$ жоғары болады деп күтіледі (норма: $-13,8-15,7^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасының түнде $-8-13^{\circ}\text{C}$ -тан $-15-20^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде -5°C -тан -10°C -қа дейін, күндіз $0,-5^{\circ}\text{C}$ -тан, облыстың солтүстігінде -8°C -тан $-7-12^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, оңтүстігінде -3°C -қа дейін төмендеуі болжанады. Содан кейін, ауа температурасы түнде $-10-15^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $-2-7^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы күтіледі. Онкүндіктің ең соңында ауа температурасының төмендеуі болжанады.

Екінші онкүндіктің басында ауа температурасының түнде $-24-29^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде -17°C , күндіз $-14-19^{\circ}\text{C}$ -қа дейін одан әрі төмендеуі күтіледі. Содан кейін, ауа температурасы түнде $-24-29^{\circ}\text{C}$ -тан $-14-19^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде -17°C -тан -9°C -қа дейін, күндіз $-14-19^{\circ}\text{C}$ -тан дейін $-6-11^{\circ}\text{C}$ -қа дейін біртіндеп жоғарылауы болжанады.

Үшінші онкүндікте ауа температурасының түнде $-14-19^{\circ}\text{C}$ -тан $-8-13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $-6-11^{\circ}\text{C}$ -тан $0,-5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы күтіледі.

Жауын-шашынның айлық мөлшері норма шамасында күтіледі (норма: 11-21 мм).

Қар бірінші онкүндіктің басында, екінші және үшінші онкүндіктердің басында және ортасында күтіледі. Бұрқасын бірінші, екінші онкүндіктердің басында болжанады. Жел $15-20$ м/с бірінші, екінші онкүндіктердің басында және ортасында, үшінші онкүндіктің ортасында күтіледі.



Ауаның орташа айлық температурасы $-11,5-14,1^{\circ}\text{C}$, бұл нормадан $1-2^{\circ}$ жоғары болады деп күтіледі (норма: $-13,1-15,8^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасының түнде $-8-13^{\circ}\text{C}$ -тан $-15-20^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде -3°C -тан -9°C -қа дейін, облыстың солтүстігінде -18°C -тан -23°C -қа дейін, күндіз $-2-7^{\circ}\text{C}$ -тан, облыстың солтүстігінде -10°C -тан $-7-12^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы болжанады. Онкүндіктің ең соңында ауа температурасының түнде $-20-25^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде -15°C , күндіз $-7-12^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжанады.

Екінші онкүндікте ауа температурасының түнде $-20-25^{\circ}\text{C}$ -тан, облыстың оңтүстігінде -15°C -тан -13°C -қа дейін, күндіз $-7-12^{\circ}\text{C}$ -тан $-2-7^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы болжанады. Содан кейін, ауа температурасы түнде $-18-23^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде -13°C , күндіз $-8-13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі. Онкүндіктің соңында ауа температурасы жоғарылайды.

Үшінші онкүндікте ауа температурасының түнде $-8-13^{\circ}\text{C}$ -тан $-13-18^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың солтүстігінде -23°C , облыстың оңтүстігінде -3°C -тан -8°C -қа дейін, күндіз $-2-7^{\circ}\text{C}$ -тан $-7-12^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, оңтүстігінде $+1^{\circ}\text{C}$ -тан -2°C -қа дейін төмендеуі күтіледі.

Жауын-шашынның айлық мөлшері норма шамасында күтіледі (норма: 10-26 мм).

Қар бірінші онкүндіктің басында және соңында, екінші және үшінші онкүндіктерде жиі болжанады. Бұрқасын, жел $15-20$ м/с бір ай ішінде жиі күтіледі. Көктайғақ үшінші онкүндіктің ортасында болады. Тұман бірінші онкүндіктің басында және соңында, екінші онкүндіктің соңында, үшінші онкүндіктің басында және соңында болуы ықтимал.



Павлодар облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $-10,5-14,4^{\circ}\text{C}$, бұл *нормадан 1° жоғары* болады деп күтіледі (норма: $-11,9-15,9^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасының *түнде* $-8-13^{\circ}\text{C}$ -тан, облыстың солтүстігінде -18°C -тан $-17-22^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $0,-5^{\circ}\text{C}$ -тан, солтүстігінде -8°C -тан $-9-14^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі. Содан кейін, ауа температурасы түнде $-12-17^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $-4-9^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы болжанады. Онкүндіктің ең соңында ауа температурасы төмендейді деп болжанады.

Екінші онкүндіктің басында ауа температурасының *түнде* $-25-30^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $-15-20^{\circ}\text{C}$ -қа дейін одан әрі төмендеуі күтіледі. Содан кейін ауа температурасы *түнде* $-25-30^{\circ}\text{C}$ -тан $-10-15^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $-15-20^{\circ}\text{C}$ -тан $0,-5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін біртіндеп жоғарылауы күтіледі.

Үшінші онкүндікте ауа температурасының *түнде* $-8-13^{\circ}\text{C}$ -тан $-15-20^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың солтүстігінде -23°C , *күндіз* $-3+2^{\circ}\text{C}$ -тан $-7-12^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, оңтүстігінде -2°C -қа дейін төмендеуі күтіледі.

Жауын-шашынның айлық мөлшері *норма шамасында* күтіледі (норма: 10-15 мм).

Қар, бұрқасын бірінші онкүндіктің басында, екінші және үшінші онкүндіктердің басында және ортасында күтіледі. Тұман екінші онкүндіктің басында болуы ықтимал. Жел 15-20 м/с бірінші онкүндіктің басында, екінші онкүндікте жиі, үшінші онкүндіктің ортасында болжанады.



Ұлытау облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $-9,2-11,9^{\circ}\text{C}$, бұл *нормадан* $1-2^{\circ}$ жоғары болады деп күтіледі (норма: $-10,8-13,5^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасының *түнде* $-18-23^{\circ}\text{C}$ -тан $-11-16^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде -13°C -тан -6°C -қа дейін, *күндіз* $-8-13^{\circ}\text{C}$ -тан $-1-6^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, оңтүстігінде -6°C -тан -3°C -қа дейін ауытқуы күтіледі.

Екінші онкүндікте ауа температурасының *түнде* $-4-9^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $-3+2^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы болжанады. Онкүндіктің ортасында ауа температурасы *түнде* $-18-23^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $-10-15^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде -5°C -қа дейін төмендеуі күтіледі. Онкүндіктің соңында ауа температурасы жоғарылауы болжанады.

Үшінші онкүндікте ауа температурасының *түнде* $-13-18^{\circ}\text{C}$ -тан $-8-13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде -3°C , *күндіз* $-3-8^{\circ}\text{C}$ -тан $-3+2^{\circ}\text{C}$ -қа дейін одан әрі жоғарылауы күтіледі.

Жауын-шашынның айлық мөлшері *норма шамасында* күтіледі (норма: 11-18 мм).

Қар, бұрқасын бірінші онкүндіктің соңында, екінші онкүндіктің басында және ортасында, үшінші онкүндіктің соңында күтіледі. Тұман бірінші онкүндіктің басында, екінші онкүндіктің ортасында, үшінші онкүндіктің басында болуы ықтимал. Жел $15-20$ м/с бірінші онкүндіктің соңында, екінші онкүндіктің басында болжанады.



Қарағанды облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $-7,8-15,2^{\circ}\text{C}$, бұл нормадан 1° жоғары болады деп күтіледі (норма: $-9,3-16,9^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасының түнде $-20-25^{\circ}\text{C}$ -тан $-11-16^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың солтүстігінде -28°C -тан -23°C -қа дейін, күндіз $-10-15^{\circ}\text{C}$ -тан $-1-6^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде түнде $-10-15^{\circ}\text{C}$ -тан -6°C -қа дейін, күндіз -5°C -тан $+2^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы күтіледі. Содан кейін, ауа температурасы түнде $-23-28^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, солтүстігінде -31°C , күндіз $-13-18^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың оңтүстігінде -8°C -қа дейін төмендеуі күтіледі.

Екінші онкүндікте ауа температурасының түнде $-8-13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде -5°C -қа, күндіз $0, -5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы болжанады. Содан кейін, ауа температурасы түнде $-19-24^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $-9-14^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде түнде -14°C -қа дейін, күндіз -4°C -қа дейін төмендеуі күтіледі. Онкүндіктің соңында ауа температурасы жоғарылауы болжанады.

Үшінші онкүндікте ауа температурасының түнде $-14-19^{\circ}\text{C}$ -тан $-8-13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың солтүстігінде -24°C -тан -18°C -қа дейін, күндіз $-4-9^{\circ}\text{C}$ -тан $-4+1^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, оңтүстігінде $+1^{\circ}\text{C}$ -тан $+5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін одан әрі жоғарылауы күтіледі.

Жауын-шашынның айлық мөлшері норма шамасында күтіледі (норма: 7-27 мм).

Қар, бұрқасын бірінші онкүндіктің ортасында және соңында, екінші онкүндіктің басында және ортасында, үшінші онкүндіктің соңында болжанады. Тұман бірінші онкүндіктің соңында, екінші онкүндіктің ортасында болуы ықтимал. Жел $15-20$ м/с бірінші онкүндіктің ортасында, екінші онкүндіктің басында және ортасында, үшінші онкүндіктің соңында күтіледі.



Ауаның орташа айлық температурасы $-8,8-16,6^{\circ}\text{C}$, бұл басым бөлігінде *нормадан 1° жоғары*, облыстың оңтүстік-шығысында *норма шамасында* болады деп күтіледі (норма: $-8,8-16,9^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасының *түнде* $-20-25^{\circ}\text{C}$ -тан $-13-18^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың солтүстігінде -30°C -тан $-17-22^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, оңтүстігінде -15°C -тан -8°C -қа дейін, *күндіз* $-10-15^{\circ}\text{C}$ -тан $-3-8^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, оңтүстігінде -5°C -тан $+2^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы күтіледі. Онкүндіктің соңында ауа температурасы *түнде* $-23-28^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың солтүстігінде -33°C , *күндіз* $-13-18^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, оңтүстігінде *түнде* $-13-18^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $-3-8^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжанады.

Екінші онкүндіктің басында ауа температурасының *түнде* $-8-13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $0, -5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың солтүстігінде *түнде* -18°C -қа дейін, *күндіз* -8°C -қа дейін жоғарылауы болжанады. Содан кейін, ауа температурасы *түнде* $-18-23^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың солтүстігінде $-28-33^{\circ}\text{C}$, *күндіз* $-10-15^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, оңтүстігінде -5°C -қа төмендеуі күтіледі. Онкүндіктің соңында ауа температурасы жоғарылауы болжанады.

Үшінші онкүндікте ауа температурасының *түнде* $-13-18^{\circ}\text{C}$ -тан $-8-13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $-3-8^{\circ}\text{C}$ -тан $-3+2^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде $+2^{\circ}\text{C}$ -тан $+7^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың солтүстігінде *түнде* $-23-28^{\circ}\text{C}$ -тан -18°C -қа дейін, *күндіз* -11°C -тан -7°C -қа дейін одан әрі жоғарылауы күтіледі.

Жауын-шашынның айлық мөлшері *норма шамасында* күтіледі (норма: 6-37 мм).

Қар, бұрқасын бірінші онкүндіктің соңында, екінші онкүндіктің басында, үшінші онкүндіктің ортасында және соңында күтіледі. Тұман бірінші онкүндіктің басында және соңында, екінші онкүндіктің басында, үшінші онкүндіктің басында болжанады. Жел 15-20 м/с бірінші онкүндіктің соңында, екінші онкүндіктің басында, айдың екінші жартысында жиі болжанады.



Шығыс Қазақстан облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $-9,7-17,3^{\circ}\text{C}$, бұл басым бөлігінде *норма шамасында*, облыстың солтүстік-батысында *нормадан 1° жоғары* болады деп күтіледі (норма: $-10,6-18,2^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасының *түнде* $-20-25^{\circ}\text{C}$ -тан, облыстың оңтүстігінде -15°C -тан $-25-30^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың таулы аудандарында -30°C -тан -33°C -қа дейін, *күндіз* $-10-15^{\circ}\text{C}$ -тан $-15-20^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде $0,-5^{\circ}\text{C}$ -тан $-5-10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі. Содан кейін, ауа температурасы *түнде* $-14-19^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $-4-9^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, таулы аудандарында *түнде* $-24-29^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* -14°C -қа дейін, облыстың оңтүстігінде *түнде* -9°C -қа дейін, *күндіз* $+1^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы болжанады. Онкүндіктің ең соңында ауа температурасы төмендейді деп күтіледі.

Екінші онкүндікте ауа температурасының *түнде* $-20-25^{\circ}\text{C}$ -тан $-14-19^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $-10-15^{\circ}\text{C}$ -тан $-4-9^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың таулы аудандарында *түнде* -30°C -тан -24°C -қа дейін, *күндіз* -20°C -тан -12°C -қа дейін, облыстың оңтүстігінде *түнде* -15°C -тан -9°C -қа дейін, *күндіз* -5°C -тан -1°C -қа дейін ауытқуы күтіледі. Онкүндіктің ең соңында ауа температурасы жоғарылауы болжанады.

Үшінші онкүндікте ауа температурасының *түнде* $-5-10^{\circ}\text{C}$ -тан, облыстың солтүстігінде және таулы аудандарында $-15-20^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде -2°C , *күндіз* $-2+3^{\circ}\text{C}$ -қа дейін одан әрі жоғарылауы күтіледі. Содан кейін, ауа температурасы *түнде* $-10-15^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, таулы аудандарында $-20-25^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $-2-7^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі.

Жауын-шашынның айлық мөлшері басым бөлігінде *норма шамасында*, облыстың таулы және тау бөктеріндегі аудандарда *нормадан көп* күтіледі (норма: 8-27 мм, таулы және тау бөктеріндегі аудандарда 13-29 мм).

Қар, бұрқасын бірінші онкүндіктің соңында, екінші онкүндіктің бірінші жартысында, үшінші онкүндіктің соңында күтіледі. Тұман бірінші онкүндіктің басында және соңында, үшінші онкүндіктің ортасында және соңында болуы ықтимал. Жел 15-20 м/с бірінші, екінші онкүндіктердің ортасында, үшінші онкүндіктің басында және соңында болжанады.



Қызылорда облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $-7,4+0,1^{\circ}\text{C}$, бұл нормадан $1-2^{\circ}$ жоғары болады деп күтіледі (норма: $-1,4-9,4^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасының түнде $-8-13^{\circ}\text{C}$ -тан $-3-8^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде $+2^{\circ}\text{C}$ -қа, күндіз $0,-5^{\circ}\text{C}$ -тан $0,+5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы күтіледі. Содан кейін, ауа температурасы түнде $-10-15^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $-2-7^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде түнде $0,-5^{\circ}\text{C}$, күндіз $+3^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжанады.

Екінші онкүндіктің басында ауа температурасының түнде $-3-8^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $0,+5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы күтіледі. Содан кейін ауа температурасы түнде $-8-13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде -3°C -қа, күндіз $0,-5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, оңтүстігінде $+5^{\circ}\text{C}$ -қа төмендейді деп күтіледі.

Үшінші онкүндікте ауа температурасының түнде $-4+1^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың солтүстігінде -7°C , күндіз $+6+11^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, оңтүстігінде $+16^{\circ}\text{C}$, солтүстігінде $+1^{\circ}\text{C}$ біртіндеп жоғарылауы күтіледі.

Жауын-шашынның айлық мөлшері норма шамасында күтіледі (норма: 7-19 мм).

Жауын-шашын (жаңбыр, жылбысқы қар) бірінші онкүндіктің ортасында, екінші онкүндіктің басында, үшінші онкүндіктің соңында болжанады. Қар, бұрқасын екінші онкүндіктің басында күтіледі. Жаңбыр үшінші онкүндіктің соңында болжанады. Тұман бірінші онкүндіктің басында және соңында, екінші онкүндіктің басында болуы ықтимал. Көктайғақ бірінші онкүндіктің ортасында күтіледі. Жел 15-20 м/с айдың бірінші жартысында жиі, екінші және үшінші онкүндіктердің соңында болады.



Түркістан облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $-3,8+4,1^{\circ}\text{C}$, бұл нормадан 1° жоғары болады деп күтіледі (норма: $-5,3+2,8^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте онкүндікте ауа температурасының түнде $-2-7^{\circ}\text{C}$ -тан $-2+3^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың солтүстігінде және таулы аудандарында -12°C -тан -7°C -қа дейін, күндіз $0,+5^{\circ}\text{C}$ -тан $+5+10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде $+15^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы күтіледі.

Екінші онкүндікте ауа температурасының түнде $-3-8^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $0,+5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың солтүстігінде және таулы аудандарында түнде -13°C -қа дейін, күндіз -3°C -қа дейін төмендеуі күтіледі. Содан кейін, ауа температурасы түнде $-2+3^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, солтүстігінде және таулы аудандарында -7°C , күндіз $+5+10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде $+15^{\circ}\text{C}$ -қа жоғарылайды деп күтіледі.

Үшінші онкүндікте ауа температурасының түнде $+4+9^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+10+15^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың солтүстігінде және таулы аудандарында түнде $0,-5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+3^{\circ}\text{C}$ -қа дейін одан әрі жоғарылайды деп күтіледі.

Жауын-шашынның айлық мөлшері облыстың басым бөлігінде норма шамасында, ал таулы және тау бөктеріндегі аудандарда нормадан көп күтіледі (норма: 14–90 мм, таулы және тау бөктеріндегі аудандарда 74–97 мм).

Жауын-шашын (жаңбыр, жылбысқы қар) бірінші онкүндіктің соңында, екінші онкүндіктің басында және ортасында болжанады. Жаңбыр үшінші онкүндіктің соңында күтіледі. Тұман бірінші және екінші онкүндіктердің басында және соңында болуы мүмкін. Көктайғақ екінші онкүндіктің басында болуы ықтимал. 15–20 м/с бірінші онкүндікте жиі, екінші онкүндіктің басында және ортасында болжанады.



Жамбыл облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $-0,5-6,7^{\circ}\text{C}$, бұл нормадан 1° жоғары болады деп күтіледі (норма: $-1,3-8,0^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндіктің басында ауа температурасының түнде $-6-11^{\circ}\text{C}$ -тан, облыстың оңтүстігінде -1°C -тан $-11-16^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, оңтүстігінде -6°C , күндіз $-1+4^{\circ}\text{C}$ -тан $-1-6^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі. Онкүндіктің ортасында ауа температурасы түнде $-2-7^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде $+1^{\circ}\text{C}$, күндіз $+3+8^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, таулы аудандарда -2°C -қа жоғарылауы болжанады. Онкүндіктің соңында ауа температурасы түнде $-8-13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, таулы аудандарында -16°C , облыстың оңтүстігінде -3°C , күндіз $-3+2^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі.

Екінші онкүндікте ауа температурасының түнде $-8-13^{\circ}\text{C}$ -тан $-2-7^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың таулы аудандарында -16°C -тан -10°C -қа дейін, күндіз $-3+2^{\circ}\text{C}$ -тан $+3+8^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың таулы аудандарда -2°C -қа ауытқуы болжанады.

Үшінші онкүндікте ауа температурасының түнде $-2-7^{\circ}\text{C}$ -тан $-2+3^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың таулы аудандарында -10°C -тан -6°C -қа дейін, күндіз $+3+8^{\circ}\text{C}$ -тан, облыстың оңтүстігінде $+13^{\circ}\text{C}$ -тан $+8+13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, таулы аудандарда $+3^{\circ}\text{C}$, облыстың оңтүстігінде $+16^{\circ}\text{C}$ -қа дейін біртіндеп жоғарылайды деп болжанады.

Жауын-шашынның айлық мөлшері облыстың басым бөлігінде норма шамасында, ал таулы және тау бөктеріндегі аудандарда нормадан көп болады деп күтіледі (норма: $10-37$ мм, таулы және тау бөктеріндегі аудандарда $21-57$ мм).

Жауын-шашын (жаңбыр, жылбысқы қар) бірінші онкүндіктің соңында, екінші онкүндіктің ортасында күтіледі. Қар, бұрқасын бірінші онкүндіктің басында және соңында, екінші онкүндіктің басында болжанады. Жаңбыр айдың соңында күтіледі. Тұман бірінші онкүндіктің басында және соңында, екінші онкүндіктің басында болуы ықтимал. Жел $15-20$ м/с бірінші басында және ортасында, екінші онкүндікте жиі және үшінші онкүндіктің соңында болжанады.



Алматы облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $-1,9-8,4^{\circ}\text{C}$, бұл облыстың басым бөлігінде *нормадан 1° жоғары*, облыстың оңтүстік-шығысында *норма шамасында* деп күтіледі (норма: $-1,8-10,7^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасының *түнде* $-5-10^{\circ}\text{C}$ -тан $-10-15^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $-1-6^{\circ}\text{C}$ -тан $-6-11^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде *түнде* 0°C -тан -5°C -қа дейін, *күндіз* $+2+7^{\circ}\text{C}$ -тан -1°C -қа дейін, облыстың солтүстігінде және таулы аудандарда *түнде* -15°C -тан -20°C -қа дейін, *күндіз* -9°C -тан -14°C -қа дейін төмендеуі болжанады. Содан кейін, ауа температурасы *түнде* $-3-8^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $-2+3^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың солтүстігінде және таулы аудандарында *түнде* $-11-16^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* -7°C -қа дейін жоғарылауы күтіледі. Онкүндіктің ең соңында ауа температурасы төмендейді деп болжанады.

Екінші онкүндікте ауа температурасының *түнде* $-10-15^{\circ}\text{C}$ -тан $-3-8^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $-6-11^{\circ}\text{C}$ -тан $-2+3^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың солтүстігінде және таулы аудандарда *түнде* $-18-23^{\circ}\text{C}$ -тан $-11-16^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* -14°C -тан -5°C -қа дейін, облыстың оңтүстігінде *түнде* -5°C -тан $+2^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* -1°C -тан $+6^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы күтіледі. Содан кейін, ауа температурасы *түнде* $-5-10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $-1-6^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, солтүстігінде және таулы аудандарында *түнде* $-13-18^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* -9°C -қа дейін, облыстың оңтүстігінде *түнде* 0°C -қа дейін, *күндіз* $+2^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылайды деп күтіледі.

Үшінші онкүндікте ауа температурасының *түнде* $0, -5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+2+7^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде *түнде* $+12^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың солтүстігінде және таулы аудандарында *түнде* $-10-15^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* -2°C -қа дейін одан әрі жоғарылауы болжанады.

Жауын-шашынның айлық мөлшері облыстың басым бөлігінде *норма шамасында*, ал таулы және тау бөктеріндегі аудандарында *нормадан көп* болады деп күтіледі (норма: 8-25 мм, таулы және тау бөктеріндегі аудандарда 8-50 мм).

Жауын-шашын (жаңбыр, жылбысқы қар) бірінші онкүндіктің соңында, үшінші онкүндікте күтіледі. Қар екінші онкүндіктің басында және ортасында болжанады. Бұрқасын бірінші онкүндіктің соңында, екінші онкүндіктің басында болады. Тұман бірінші онкүндіктің басында және соңында, екінші онкүндікте жиі болуы ықтимал. Жел 15–20 м/с бірінші ортасында, екінші онкүндікте басында және ортасында, үшінші онкүндіктің соңында күтіледі.



Жетісу облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $-2,7-12,2^{\circ}\text{C}$, бұл солтүстік-батыста *нормадан 1° жоғары*, облыстың оңтүстік-шығысында *норма шамасында* деп күтіледі (норма: $-2,7-12,3^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте басында ауа температурасының *түнде* $-7-12^{\circ}\text{C}$ -тан $-12-17^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың солтүстігінде және таулы аудандарында *түнде* -15°C -тан -20°C -қа дейін, *күндіз* $-3-8^{\circ}\text{C}$ -тан $-8-13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде $+2^{\circ}\text{C}$ -тан -3°C -қа дейін төмендеуі күтіледі. Содан кейін, ауа температурасы *түнде* $-3-8^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың таулы аудандарында -11°C , *күндіз* $-2+3^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде $+6^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы болжанады. Онкүндіктің ең соңында ауа температурасының төмендеуі күтіледі.

Екінші онкүндікте ауа температурасының *түнде* $-8-13^{\circ}\text{C}$ -тан $-3-8^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың солтүстігінде және таулы аудандарында *түнде* -17°C -тан -12°C -қа дейін, *күндіз* $-2-7^{\circ}\text{C}$ -тан $-2+3^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы болжанады. Содан кейін, ауа температурасы *түнде* $-12-17^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, таулы аудандарда $-22-27^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $-8-13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде -3°C -қа дейін төмендеуі күтіледі. Онкүндіктің ең соңында ауа температурасының жоғарылауы болжанады.

Үшінші онкүндікте ауа температурасының *түнде* $-5-10^{\circ}\text{C}$ -тан $0,-5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың таулы аудандарында $-15-20^{\circ}\text{C}$ -тан $-5-10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $-1-6^{\circ}\text{C}$ -тан $+2+7^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде $+2+7^{\circ}\text{C}$ -тан $+7+12^{\circ}\text{C}$ -қа дейін одан әрі жоғарылауы болжанады.

Жауын-шашынның айлық мөлшері облыстың басым бөлігінде *норма шамасында*, ал таулы және тау бөктеріндегі аудандарда *нормадан көп* болады деп күтіледі (норма: 2-25 мм, таулы және тау бөктеріндегі аудандарда 25–44 мм).

Жауын-шашын (жаңбыр, жылбысқы қар) бірінші онкүндіктің соңында, екінші онкүндіктің басында, үшінші онкүндіктің соңында күтіледі. Қар бірінші онкүндіктің соңында, екінші онкүндіктің ортасында болжанады. Бұрқасын бірінші онкүндіктің соңында күтіледі. Тұман бірінші онкүндіктің басында, екінші онкүндікте жиі болуы ықтимал. Көктағақ екінші онкүндіктің басында болады. Жел 15–20 м/с бір айдың ішінде жиі күтіледі.



Қазақстан Республикасы
Нұр-Сұлтан қ-сы
Мәңгілік Ел к-сі 11/1
тел: 8(7172)79-83-95
E-mail:
udpp@meteo.kz



Республика Казакстан
г. Нур-Султан
ул. Мәңгілік Ел 11/1
тел: 8(7172)79-83-95
E-mail:
udpp@meteo.kz