




**Қазақстан Республикасы
экология және табиғи
ресурстар министрлігі
«Қазгидромет» РМҚ**

2026 жылғы наурыз айына АУА РАЙЫН БОЛЖАУ БЮЛЛЕТЕНІ



АСТАНА 2026

Мазмұны

Алғы сөз.....	4
Қазақстан аймақтары бойынша көпжылдық мәліметтерге сәйкес наурыз айының қысқаша климаттық сипаттамасы	5
Наурыз айында Қазақстан аумағы бойынша орташа айлық ауа температурасы мен жауын-шашын мөлшерінің көпжылдық мәні (кесте).....	7
2026 жылдың наурыз айында күтілетін орташа айлық температурасының нормадан ауытқуы.....	8
Наурыз айындағы көпжылдық орташа айлық ауа температурасы (норма)	8
2026 жылдың наурыз айында күтілетін жауын-шашынның мөлшерінің нормадан ауытқуы	9
Наурыз айындағы жауын-шашынның көпжылдық орташа айлық мөлшері (норма)	9
2026 жылы Қазақстан аймақтары бойынша наурыз айында күтілетін орташа ауа температурасы	10
Ауа райының облыстар бойынша графигі	11
2026 жылдың наурыз айына облыстар бойынша консультативтік ауа райы болжамы	13
Батыс Қазақстан облысы	13
Атырау облысы	14
Маңғыстау облысы	15
Ақтөбе облысы	16
Қостанай облысы	17
Солтүстік Қазақстан облысы.....	18
Ақмола облысы	19
Павлодар облысы	20
Ұлытау облысы	21
Қарағанды облысы	22
Абай облысы	23
Шығыс Қазақстан облысы	24
Қызылорда облысы	25
Түркістан облысы	26
Жамбыл облысы	27
Алматы облысы	28
Жетісу облысы	29

Алғы сөз

Жарияланып отырған айлық ауа райы болжамы мыналарды қамтиды:

- ✓ көпжылдық мәліметтер бойынша айдың қысқаша климаттық сипаттамасы (барлық бақылау кезеңінде)
- ✓ республиканың облыстары бойынша ауа температурасы мен жауын-шашын мөлшерінің орташа көпжылдық мәндерден ауытқуының қысқаша сипаттамасы;
- ✓ суықтың (жылудың) ең маңызды толқындары, жауын-шашынды мерзімдер және ауа райының атмосфералық құбылыстары көрсетілген ауа райының өзгеру графиктері;
- ✓ республиканың әр облыстары бойынша ауа райы болжамының мәтіні;
- ✓ орташа айлық ауа температурасының орташа көпжылдық мәнінен күтілетін ауытқулар картасы;
- ✓ ауаның көпжылдық орташа айлық температурасының кеңістіктік таралуының картасы (30 жылдық норма);
- ✓ айлық жауын-шашынның мөлшері орташа көпжылдық айлық мәнінен күтілетін ауытқулар картасы;
- ✓ жауын-шашынның айлық мөлшерінің көпжылдық мәндерінің картасы (30 жылдық норма).

Болжам мәтінінде облыстар аумағындағы орташа айлық ауа температурасы мен жауын-шашын мөлшерінің шеткі мәндері келтірілген.

Айлық ауа райын консультативтік кеңес ретінде пайдалану керек. Айлық ауа райын пайдаланған кезде, кейде ауа райының жүріс бағыты 3-тен 5 тәулікке дейін жылжуы, сонымен қатар айтылған ауа райы құбылыстарының қарқыны біршама ауытқуы ($\pm 5^{\circ}\text{C}$) мүмкін екенін ескеру қажет. Айлық ауа райы болжамдары 30-31, 10, 20 күндері онкүндік болжамдар арқылы нақтыланып отырады.

Ауа райының айлық болжауын шығару мен оны анықтауға байланысты барлық мәселелер бойынша Гидрометорталықтың мына мекен-жайы бойынша хабарласуыңызды өтінеміз: 010000, Астана қ. Мәнгілік Ел көшесі 11/1.

Гидрометорталық директоры:

М. Шмидт, тел. 8(7172) 79-83-87

Ауа райын ұзақ мерзімді болжау басшысы:

Ж. Исабекова, тел. 8(7172) 79-83-95

Құрастырған АРҰМББ жетекші инженері: А. Шартакбаева
тел. (7172) 79-83-95

Аударған: АРҰМББ жоғары санатты техник: Л. Смагулова

Гидрометорталық директоры



М. Шмидт

АРҰМББ басшысы



Ж. Исабекова

Қазақстан аймақтары бойынша наурыз айының қысқаша климаттық сипаттамасы

Қазақстан аумағының оңтүстіктен солтүстікке қарай кеңінен созылуы республиканың әртүрлі өңірлерінің климаттық жағдайларының күрт айырмашылығын тудырады. Қазақстанның оңтүстігі үшін наурыз-әдеттегі көктем айы, ал солтүстік облыстарда қыс әлі де жалғасуда болады. Наурызда ауа-райы өте құбылмалы. Температураның кенет ауытқуы, жауын-шашынның жиі болуы осы айға тән болып келеді.

Наурыз айында ауаның орташа айлық температурасы ақпанға қарағанда жоғары, Қазақстан аумағының басым бөлігінде $6-7^{\circ}\text{C}$, республиканың оңтүстігінде, оңтүстік-шығысында және шығысында $8-10^{\circ}\text{C}$, кей жерлерде $11-12^{\circ}\text{C}$, оңтүстік-шығыстың таулы аудандарында $3-5^{\circ}\text{C}$.

Ауаның орташа айлық температурасы Қазақстанның солтүстігінде $-9-14^{\circ}\text{C}$ -тан, қиыр оңтүстікте $+6+8^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқиды.

Экстремалды жылдары орташа айлық ауаның температурасы нормадан $10-11^{\circ}$ ауытқып. Өте суық жылдары орташа айлық ауа температурасы солтүстікте -20°C , ал оңтүстікте -5°C дейін төмендеді.

Орташа тәуліктік ауа температурасының 5°C арқылы тұрақты ауысуы наурыздың екінші жартысында оңтүстік аймақтарда, ал қиыр оңтүстікте наурыздың бірінші онкүндігінде, ал наурыздың аяғында 10°C арқылы өтеді.

Наурызда ауа температурасының тәуліктік ауытқуы орта есеппен алғанда $9-11^{\circ}\text{C}$, қиыр солтүстік-шығыста $10-11^{\circ}\text{C}$ болады. Өте жылы жылдары ауаның температурасы $+13+18^{\circ}\text{C}$, кей жерледе $+21+26^{\circ}\text{C}$, оңтүстік облыстарда $+25+35^{\circ}\text{C}$ дейін жетуі мүмкін.

Өте суық жылдары ауаның ең төменгі температурасы $-35-40^{\circ}\text{C}$ дейін, ал республиканың солтүстік және шығыс облыстарында $-42-47^{\circ}\text{C}$ дейін, оңтүстік облыстарда $-25-38^{\circ}\text{C}$.

Наурыз айында ақпанмен салыстырғанда жауын-шашын көбірек болады. Республиканың көптеген бөлігінде жауын-шашынның орташа көпжылдық мөлшері $14-25$ мм, таулы және оңтүстіктің тау іргелес аудандарында, оңтүстік-шығыс және шығысында $25-51$ мм, кей жерлерде $58-94$ мм, оңтүстіктің тауларында $106-158$ мм, ал қиыр солтүстік пен шөл аймақтарында жауын-шашынның ең төменгі мөлшері $12-21$ мм-ге дейін жетеді. Республиканың солтүстігінде жауын-шашын көбінесе қар түрінде, ал оңтүстігінде жаңбыр түрінде болады.

Наурыздың басында Маңғыстау облысының оңтүстік және батыс аудандарынан басқа, Қазақстанның барлық жерлерінде қар жамылғысы сақталады. Солтүстік Қазақстанда қар жамылғысы ең қалың деңгейіне $20-38$ см-ге, Ақтөбе облысының солтүстігінің кей жерлерінде және шығыс пен оңтүстік-шығыстың таулы аудандарында $44-99$ см-ге дейін барады. Республиканың таулы аудандарынан басқа оңтүстік жартысында, айдың үшінші онкүндігінде қар еріп бітеді.

Наурыз - өте желді ай, бұл әсіресе Қазақстанның солтүстік жартысына тән, мұнда екпіні 15 м/с-тен астам қатты желдер айына $4-8$, ал кей жылдары $15-20$ тәуліктей соғады. Оңтүстік облыстардың ішінде қатты желдер

Жамбыл, Алматы және Жетісу облыстарында байқалады, мұнда кейбір күндері жел 25-28 м/с, екпіні 30 м/с одан әрі жетеді.

Наурызда республиканың солтүстік жартысында бұрқасын соғу – дағдылы құбылыс, орта есеппен 5-8, кей жерледе 10-11, кейде 15-20 тәуліктей болады. Оңтүстік аудандарда бұрқасындар сирек, ал оңтүстіктің жазық жерлерінде 10 жылда 1-2 рет, тек кей жылдары ай ішінде 2-3 рет байқалады. Таулы аудандарда бұрқасындар жиі болады.

Республиканың солтүстігінде тұманды күндердің орта саны айдың ішінде 3-5, батысында 5-8 тәулік, бірақ олардың жиілігі кейде 2-3 ретке көбейеді. Қазақстанның оңтүстігінде тұмандар - сирек құбылыс: айына 1-3, кейде 10, ал Қордай ауданында 13 тәулікке дейін болады.

Көктайғақ кей жылдары айына 2-3 рет байқалуы мүмкін.

Наурызда күннің күркіреуі тек республиканың оңтүстік жартысында 10 жылда 1-2 рет, қиыр оңтүстікте айына 1 рет, ал кейбір жылдары айына 3-4 рет болады.


Наурыз айында ҚР бойынша ауаның орташа айлық температурасының және жауын-шашын мөлшерінің көпжылдық мәндері (норма 1991-2020 жж.)

Облыс	Ауа температурасы, °C	Жауын-шашын мөлшері, мм
Батыс Қазақстан	-3,9...+1,1	14...27
Атырау	-1,0...+2,4	12...18
Маңғыстау	+2,0...+5,8	11...20
Ақтөбе	-0,3...-6,8	14...31
Қостанай	-4,5...-7,9	11...23
Солтүстік Қазақстан	-6,1...-8,1	13...25
Ақмола	-5,7...-8,3	13...25
Астана қаласы	-6,0	20
Павлодар	-4,8...-7,9	12...21
Ұлытау	-1,2...-5,6	11...20
Қарағанды	-0,3...-8,1	8...28
Абай	-8,1...+0,2	9...30
Шығыс Қазақстан	-4,0...-10,7	12...35
Қызылорда	0,0...+6,7	10...22
Түркістан	+0,5...+9,4	19...98
Шымкент қаласы	+7,8	81
Жамбыл	+0,8...+5,3	11...55
Алматы	-5,7...+5,3	10...90
Алматы қаласы	+4,6	72
Жетісу	-4,1...+5,7	4...60


2026 жылғы наурыз айында күтілетін ауа температурасының орташа айлық мөлшерден ауытқуы

Наурыз айында ауаның орташа температурасы басым бөлігінде нормадан 1° жоғары, Жетісу облысының басым бөлігінде, Шығыс Қазақстан, Алматы облыстарының оңтүстік-шығыс жартысында, Абай облысының қиыр оңтүстік-шығысында норма шамасында болады деп күтіледі.

2026 жылдың наурыз айында күтілетін орташа ауа температурасының нормадан ауытқуы




Наурыз айындағы көпжылдық орташа айлық ауа температурасы (норма: 1991-2020 жж.)




2026 жылдың наурыз айындағы күтілетін жауын-шашын мөлшерінің ауытқуы

Наурыз айында жауын-шашын мөлшері республиканың басым бөлігінде *нормадан көп*, Ақтөбе, Ұлытау облыстарында, Маңғыстау, Қостанай, Ақмола, Қарағанды, Қызылорда облыстарының басым бөлігінде, Батыс Қазақстан, Атырау облыстарының шығысында, Түркістан, Жамбыл облыстарының солтүстігінде *норма шамасында* болады деп болжануда.

2026 жылдың наурыз айында күтілетін жауын-шашын мөлшерінің нормадан ауытқуы




Наурыз айындағы жауын-шашынның көпжылдық орташа айлық мөлшері (норма: 1991-2020 жж.)



2026 жылғы наурыз айында күтілетін орташа айлық ауа температурасы

Бір айдағы орташа ауа температурасы Қазақстан аумағының басым бөлігінде 0,-7°C, Түркістан, Жамбыл облыстарының басым бөлігінде, Маңғыстау облысының оңтүстік-батыс жартысында, Қызылорда облысының оңтүстігінде +5+10°C, елдің қиыр шығысында -8-11°C күтіледі.


2026 жылдың наурыз айында күтілетін орташа айлық ауа температурасы




Жыл-аналогы 2025 жыл

Облыстар бойынша ауа райы кестесі


Батыс Қазақстан облысы




Атырау облысы




Маңғыстау облысы




Ақтөбе облысы




Қостанай облысы




Солтүстік Қазақстан облысы




Ақмола облысы




Павлодар облысы




Қарағанды облысы




Ұлытау облысы




Абай облысы




Шығыс Қазақстан облысы




Қызылорда облысы




Түркістан облысы




Жамбыл облысы



Алматы облысы



Жетісу облысы



Шартты белгілер:

	кей жерлерде жауын-шашын		қар		бұрышақ
	аздаған жауын-шашын		нөсерлі қар		дауыл
	қар аралас жаңбыр		және нөсерлі жаңбыр		
	ылғалды нөсерлі жаңбыр		К найзағай		
	нөсерлі жаңбыр		Кей жерлерде желдің 15-20 м/с күшейуі		
	шамалы дауыл				
	көк тайғал				
	тұман				
	бұлтқыс				
	кеңжылдық орташа тәуліктік ауа температурасының барысы		түнгі ауа температурасының барысы		
	күндізгі ауа температурасының барысы		ауаның орташа тәуліктік температурасының барысы		

Қазақстан облыстары бойынша 2026 жылғы наурыз айына консультативтік ауа райы болжамы

Батыс Қазақстан облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $-2,9+2,1^{\circ}\text{C}$, бұл нормадан 1° жоғары болады деп күтіледі (норма: $-3,9+1,1^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндіктің бірінші жартысында ауа температурасы түнде $-17-22^{\circ}\text{C}$ -тан $-2-7^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $-5-10^{\circ}\text{C}$ -тан $+3+8^{\circ}\text{C}$ -қа дейін күрт жоғарылауы күтіледі. Онкүндіктің екінші жартысында ауа температурасы түнде $-7-12^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $-2+3^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі.

Екінші онкүндікте ауа температурасы түнде $-7-12^{\circ}\text{C}$ -тан $+2+7^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $-2+3^{\circ}\text{C}$ -тан $+12+17^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде түнде -2°C -тан $+10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+8^{\circ}\text{C}$ -тан $+20^{\circ}\text{C}$ -қа дейін біртіндеп жоғарылауы болжанады. Содан кейін, ауа температурасы түнде $-4+1^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+6+11^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі.

Үшінші онкүндікте ауа температурасының түнде $+2+7^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+12+17^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде түнде $+10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+20^{\circ}\text{C}$ -қа дейін біртіндеп жоғарылауы болжанады.

Жауын-шашынның айлық мөлшері басым бөлігінде нормадан көп, облыстың шығысында норма шамасында деп күтіледі (норма: 14-27 мм).

Қар, жаяу бұрқасын айдың басында күтіледі. Жауын-шашын (жаңбыр, жылбысқы қар) бірінші онкүндіктің ортасында, екінші онкүндіктің басында күтіледі. Жаңбыр екінші онкүндіктің ортасында және үшінші онкүндіктің соңында болжанады. Жел 15-20 м/с бір айдың ішінде жиі болжанады. Тұман бірінші және екінші онкүндіктердің басында және соңында күтіледі. Көктайғақ бірінші онкүндіктің ортасында, екінші онкүндіктің басында күтіледі.



Атырау облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $0,0+3,4^{\circ}\text{C}$, бұл нормадан 1° жоғары болады деп күтіледі (норма: $-1,0+2,4^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндіктің бірінші жартысында ауа температурасының түнде $-15-20^{\circ}\text{C}$ -тан, облыстың солтүстігінде -25°C -тан $0,-5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $-5-10^{\circ}\text{C}$ -тан $+7+12^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың солтүстігінде -13°C -тан $+4^{\circ}\text{C}$ -қа дейін күрт жоғарылауы күтіледі. Онкүндіктің екінші жартысында ауа температурасы түнде $-5-10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+2+7^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжанады.

Екінші онкүндікте ауа температурасының түнде $-5-10^{\circ}\text{C}$ -тан, $+3+8^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде $+13^{\circ}\text{C}$, күндіз $+2+7^{\circ}\text{C}$ -тан $+17+22^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде $+25^{\circ}\text{C}$ -қа жоғарылауы күтіледі. Онкүндіктің соңында ауа температурасының түнде $-2+3^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+8+13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжанады.

Үшінші онкүндікте ауа температурасының түнде $+4+9^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+20+25^{\circ}\text{C}$ -қа дейін біртіндеп жоғарылауы болжанады.

Жауын-шашынның айлық мөлшері батыс жартысында нормадан көп, облыстың шығыс жартысында норма шамасында болады деп күтіледі (норма: 12-18 мм).

Қар, жаяу бұрқасын айдың басында күтіледі. Жауын-шашын (жаңбыр, жылбысқы қар) бірінші онкүндіктің ортасында, үшінші онкүндіктің басында күтіледі. Жаңбыр екінші онкүндіктің соңында күтіледі. Тұман бірінші онкүндіктің соңында, екінші онкүндіктің басында, үшінші онкүндіктің басында және ортасында күтіледі. Көктайғақ бірінші және үшінші онкүндіктердің ортасында болжанады. Шанды дауыл айдың басында және соңында күтіледі.



Маңғыстау облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+3,0+6,8^{\circ}\text{C}$, бұл нормадан 1° жоғары болады деп күтіледі (норма: $+2,0+5,8^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасының түнде $-12-17^{\circ}\text{C}$ -тан, облыстың солтүстігінде -22°C , $-3+2^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $0,-5^{\circ}\text{C}$ -тан облыстың солтүстігінде -8°C , $+5+10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін біртіндеп жоғарылауы күтіледі.

Екінші онкүндікте ауа температурасының түнде $+7+12^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+17+22^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде $+27^{\circ}\text{C}$ -қа, одан әрі жоғарылауы болжанады. Онкүндіктің соңында ауа температурасының төмендеуі күтіледі.

Үшінші онкүндіктің басында ауа температурасының түнде $+2+7^{\circ}\text{C}$ -тан $-3+2^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+10+15^{\circ}\text{C}$ -тан $+5+10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін одан әрі төмендеуі болжанады. Онкүндіктің соңында, ауа температурасы түнде $+8+13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+20+25^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде $+28^{\circ}\text{C}$ -қа біртіндеп жоғарылауы күтіледі.

Жауын-шашынның айлық мөлшері облыстың басым бөлігінде норма шамасында, батысында нормадан көп болады деп күтіледі (норма: 11-20 мм).

Қар, жаяу бұрқасын айдың басында күтіледі. Жауын-шашын (жаңбыр, қар) бірінші және үшінші онкүндіктердің ортасында күтіледі. Жаңбыр екінші онкүндіктің соңында, үшінші онкүндіктің басында болжанады. Тұман бірінші онкүндіктің басында және ортасында, екінші онкүндіктің басында болжанады. Көктайғақ бірінші онкүндіктің ортасында және үшінші онкүндікте күтіледі. Жел 15-20 м/с бірінші онкүндіктің басында және ортасында, екінші онкүндіктің ортасында және соңында, үшінші онкүндіктің басында және соңында күтіледі. Шаңды дауыл үшінші онкүндіктің соңында күтіледі.



Ақтөбе облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $-5,8+0,7^{\circ}\text{C}$, бұл нормадан 1° жоғары болады деп күтіледі (норма: $-0,3-6,8^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндіктің басында ауа температурасының түнде $-17-22^{\circ}\text{C}$ -тан $-22-27^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың солтүстігінде -30°C , күндіз $-5-10^{\circ}\text{C}$ -тан $-10-15^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде -12°C -тан -17°C -қа дейін, күндіз -2°C -тан -7°C -қа дейін төмендеуі күтіледі. Содан кейін, ауа температурасы түнде $-5-10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $0,+5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін күрт жоғарылауы болжанады. Онкүндіктің соңында ауа температурасы түнде $-10-15^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $0,-5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін аздап төмендеуі күтіледі.


Екінші онкүндікте ауа температурасының түнде $-10-15^{\circ}\text{C}$ -тан $0,+5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $0,-5^{\circ}\text{C}$ -тан $+12+17^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде түнде -5°C -тан $+10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+5^{\circ}\text{C}$ -тан $+22^{\circ}\text{C}$ -қа дейін біртіндеп жоғарылауы болжанады. Онкүндіктің соңында, ауа температурасы түнде $0,-5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+5+10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі.


Үшінші онкүндікте ауа температурасының түнде $0,-5^{\circ}\text{C}$ -тан $0,+5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+5+10^{\circ}\text{C}$ -тан $+12+17^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде түнде $+10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+22^{\circ}\text{C}$ -қа дейін біртіндеп жоғарылауы болжанады.

Жауын-шашынның айлық мөлшері норма шамасында күтіледі (норма: 14-31 мм).

Қар, жаяу бұрқасын айдың басында күтіледі. Жауын-шашын (жаңбыр, қар), көктайғақ бірінші онкүндіктің ортасында, екінші онкүндіктің басында және соңында, үшінші онкүндіктің басында күтіледі. Тұман бірінші онкүндікте жиі, екінші онкүндіктің басында және соңында болжанады. Жел 15-20 м/с бірінші онкүндікте жиі, екінші онкүндіктің басында және соңында, үшінші онкүндіктің соңында күтіледі. Шаңды дауыл айдың соңында күтіледі.







Ақмола облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $-4,7-7,3^{\circ}\text{C}$, бұл *нормадан 1° жоғары болады* деп күтіледі (норма: $-5,7-8,3^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасының *түнде* $-19-24^{\circ}\text{C}$ -тан $-8-13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың батысында -16°C , *күндіз* $-7-12^{\circ}\text{C}$ -тан, облыстың оңтүстігінде -4°C , $-3+2^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың батысында -6°C күрт жоғарылауы болжанады. Содан кейін, ауа температурасы түнде $-13-18^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $-3-8^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі күтіледі.

Екінші онкүндікте ауа температурасының *түнде* $-13-18^{\circ}\text{C}$ -тан $0,-5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $-3-8^{\circ}\text{C}$ -тан $+5+10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін біртіндеп жоғарылауы болжанады.

Үшінші онкүндікте ауа температурасының *түнде* $0,-5^{\circ}\text{C}$ -тан $-8-13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+5+10^{\circ}\text{C}$ -тан $-3+2^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы күтіледі.

Жауын-шашынның айлық мөлшері облыстың басым бөлігінде *норма шамасында*, солтүстігінде, шығысында *нормадан көп* күтіледі (норма: 13-25 мм).

Қар, жаяу бұрқасын бірінші онкүндіктің басында және соңында, екінші және үшінші онкүндіктердің басында болжанады. Жауын-шашын (жаңбыр, жылбысқы қар), көктайғақ екінші онкүндіктің ортасында және соңында, үшінші онкүндіктің басында және соңында болжанады. Жел $15-20\text{ м/с}$ бір айдың ішінде жиі күтіледі. Тұман бірінші онкүндіктің басында және соңында, екінші онкүндіктің ортасында және соңында, үшінші онкүндіктің басында болуы ықтимал.



Павлодар облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $-3,8-6,9^{\circ}\text{C}$, бұл нормадан 1° жоғары болады деп күтіледі (норма: $-4,8-7,9^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндіктің бірінші жартысында ауа температурасының түнде $-13-18^{\circ}\text{C}$ -тан $-8-13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $-3-8^{\circ}\text{C}$ -тан $-3+2^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы күтіледі. Содан кейін, ауа температурасы түнде $-19-24^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $-7-12^{\circ}\text{C}$ -қа дейін төмендеуі болжанады.

Екінші онкүндіктің басында ауа температурасының түнде $-19-24^{\circ}\text{C}$ -тан $-3+2^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $-7-12^{\circ}\text{C}$ -тан $+7+12^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде $+15^{\circ}\text{C}$ біртіндеп жоғарылауы күтіледі.

Үшінші онкүндікте ауа температурасының түнде $-3+2^{\circ}\text{C}$ -тан $-8-13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде -5°C , күндіз $+7+12^{\circ}\text{C}$ -тан, облыстың оңтүстігінде $+15^{\circ}\text{C}$, $-3+2^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы болжанады.

Жауын-шашынның айлық мөлшері нормадан көп деп күтіледі (норма: 12-21 мм).

Қар, жаяу бұрқасын айдың бірінші жартысында жиі, үшінші онкүндіктің ортасында күтіледі. Жауын-шашын (жаңбыр, жылбысқы қар), көктайғақ екінші онкүндіктің ортасында және соңында, үшінші онкүндіктің басында және ортасында болжанады. Жел 15-20 м/с бір айдың ішінде жиі болжанады. Тұман бірінші онкүндіктің соңында, екінші онкүндікте жиі күтіледі.



Ұлытау облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $-0,2-4,6^{\circ}\text{C}$, бұл *нормадан 1° жоғары* болады деп күтіледі (норма: $-1,2-5,6^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасының *түнде* $-13-18^{\circ}\text{C}$ -тан $-5-10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $-3-8^{\circ}\text{C}$ -тан $-2+3^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы күтіледі.

Екінші онкүндікте ауа температурасының *түнде* $-13-18^{\circ}\text{C}$ -тан $-3+2^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $-3-8^{\circ}\text{C}$ -тан $+7+12^{\circ}\text{C}$ -қа дейін біртіндеп жоғарылауы болжанады.

Үшінші онкүндікте ауа температурасының *түнде* $-3+2^{\circ}\text{C}$ -тан $-5-10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+7+12^{\circ}\text{C}$ -тан $-2+3^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы күтіледі.

Жауын-шашынның айлық мөлшері *норма шамасында* күтіледі (норма: 11-20 мм).

Қар, жаяу бұрқасын бірінші онкүндіктің ортасында, екінші онкүндіктің басында күтіледі. Жауын-шашын (жаңбыр, жылбысқы қар) бірінші онкүндіктің соңында болжанады. Тұман екінші онкүндіктің басында және ортасында, үшінші онкүндіктің басында болуы ықтимал. Жел $15-20$ м/с бірінші онкүндікте жиі, екінші және үшінші онкүндіктердің басында болжанады.



Қарағанды облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $-7,1+0,7^{\circ}\text{C}$, бұл нормадан 1° жоғары болады деп күтіледі (норма: $-0,3-8,1^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасының түнде $-16-21^{\circ}\text{C}$ -тан $-3-8^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $-4-9^{\circ}\text{C}$ -тан $+2+7^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы күтіледі. Онкүндіктің соңында, ауа температурасы түнде $-8-13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың солтүстігінде -16°C , күндіз $-3+2^{\circ}\text{C}$ -қа, облыстың солтүстігінде -8°C -қа төмендеуі болжанады.

Екінші онкүндіктің басында ауа температурасының түнде $-13-18^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $-3-8^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың солтүстігінде түнде -23°C -қа дейін, күндіз -11°C -қа дейін, одан әрі төмендеуі күтіледі. Онкүндіктің екінші жартысында ауа температурасы түнде $-3+2^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+7+12^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың солтүстігінде түнде -6°C -қа дейін, күндіз $+4^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, біртіндеп жоғарылауы болжанады.

Үшінші онкүндікте ауа температурасының түнде $-3+2^{\circ}\text{C}$ -тан, облыстың солтүстігінде -6°C , $-8-13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+7+12^{\circ}\text{C}$ -тан, облыстың солтүстігінде $+4^{\circ}\text{C}$, $-3+2^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы күтіледі.

Жауын-шашынның айлық мөлшері облыстың басым бөлігінде нормамасында, облыстың шығыс жартысында нормадан көп деп күтіледі (норма: 8-28 мм).

Қар, жаяу бұрқасын бірінші онкүндіктің басында және соңында күтіледі. Жауын-шашын (жаңбыр, жылбысқы қар), көктайғақ бірінші онкүндіктің ортасында және соңында, екінші онкүндіктің соңында және үшінші онкүндіктің басында болжанады. Тұман бірінші онкүндіктің соңында, екінші онкүндіктің ортасында және соңында болуы ықтимал. Жел 15-20 м/с бірінші және екінші онкүндіктердің ортасында және соңында, үшінші онкүндікте жиі болжанады.



Абай облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $-7,1+0,2^{\circ}\text{C}$, бұл облыстың басым бөлігінде *нормадан 1° жоғары*, қиыр оңтүстік-шығысында *норма шамасында* болады деп күтіледі (норма: $-8,1+0,2^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасының *түнде* $-13-18^{\circ}\text{C}$ -тан $-3-8^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың солтүстігінде -21°C , -11°C -қа дейін, *күндіз* $-3-8^{\circ}\text{C}$ -тан $+2+7^{\circ}\text{C}$ -қа дейін біртіндеп жоғарылауы күтіледі. Онкүндіктің соңында ауа температурасының төмендеуі болжанады.

Екінші онкүндіктің басында ауа температурасының *түнде* $-13-18^{\circ}\text{C}$ -тан, облыстың солтүстігінде $-21-26^{\circ}\text{C}$, $-4+1^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $-3-8^{\circ}\text{C}$ -тан $+10+15^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде *түнде* $+6^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+20^{\circ}\text{C}$ -қа дейін біртіндеп жоғарылауы болжанады.

Үшінші онкүндікте ауа температурасының *түнде* $-4+1^{\circ}\text{C}$ -тан $-8-13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+10+15^{\circ}\text{C}$ -тан $-3+2^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде *түнде* $+4^{\circ}\text{C}$ -тан -3°C -қа дейін, *күндіз* $+18^{\circ}\text{C}$ -тан $+7^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы күтіледі.

Жауын-шашынның айлық мөлшері *нормадан көп* деп күтіледі (норма: 9-30 мм).

Қар, жаяу бұрқасын бірінші онкүндіктің ортасында, екінші онкүндіктің басында күтіледі. Жауын-шашын (жаңбыр, жылбысқы қар), көктайғақ бірінші онкүндіктің соңында, үшінші онкүндіктің басында болжанады. Тұман бірінші және үшінші онкүндіктердің басында болуы ықтимал. Жел 15-20 м/с бірінші онкүндікте жиі, екінші онкүндіктің басында және соңында, үшінші онкүндіктің басында және ортасында күтіледі.



Шығыс Қазақстан облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $-3,3-10,7^{\circ}\text{C}$, бұл солтүстік-батыс жартысында *нормадан 1° жоғары*, облыстың оңтүстік-шығыс жартысында *норма шамасында* болады деп күтіледі (норма: $-4,0-10,7^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасының *түнде* $-19-24^{\circ}\text{C}$ -тан $-3-8^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың шығысында -27°C -тан -13°C -қа дейін, *күндіз* $-7-12^{\circ}\text{C}$ -тан $+2+7^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың шығысында -3°C -қа біртіндеп жоғарылауы күтіледі.

Екінші онкүндіктің басында ауа температурасының *түнде* $-19-24^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $-7-12^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде *түнде* -14°C -қа дейін, *күндіз* -2°C -қа дейін күрт төмендеуі болжанады. Содан кейін, ауа температурасы *түнде* $0, -5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+5+10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде *түнде* $+13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың шығысында $-10-15^{\circ}\text{C}$ -қа дейін *күндіз* 0°C -қа дейін біртіндеп жоғарылауы болжанады.

Үшінші онкүндікте ауа температурасының *түнде* $0, -5^{\circ}\text{C}$ -тан $-8-13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+5+10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде $+13^{\circ}\text{C}$, $-3+2^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың шығысында *түнде* $-10-15^{\circ}\text{C}$ -тан $-16-22^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* 0°C -тан -8°C -қа дейін ауытқуы күтіледі.

Жауын-шашынның айлық мөлшері *нормадан көп* күтіледі (норма: 12-32 мм, таулы және тау бөктеріндегі аудандарда 19-35 мм).

Қар, жаяу бұрқасын бірінші онкүндіктің ортасында және үшінші екінші онкүндікте күтіледі. Жауын-шашын (жаңбыр, жылбысқы қар), көктайғақ бірінші онкүндіктің ортасында және соңында, екінші және үшінші онкүндіктердің басында болжанады. Тұман бірінші онкүндіктің басында және соңында, үшінші онкүндіктің басында болуы ықтимал. Жел 15-20 м/с бір айдың ішінде жиі күтіледі.



Қызылорда облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+1,0+7,7^{\circ}\text{C}$, бұл нормадан 1° жоғары болады деп күтіледі (норма: $0,0+6,7^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндіктің басында ауа температурасының түнде $0,-5^{\circ}\text{C}$ -тан $-12-17^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың солтүстігінде -22°C , күндіз $+5+10^{\circ}\text{C}$ -тан $0,-5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін күрт төмендеуі күтіледі. Содан кейін, ауа температурасы түнде $-12-17^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың солтүстігінде -22°C , $0,-5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $0,-5^{\circ}\text{C}$ -тан $+5+10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін біртіндеп жоғарылауы болжанады.

Екінші онкүндікте ауа температурасының түнде $0,-5^{\circ}\text{C}$ -тан $+7+12^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+5+10^{\circ}\text{C}$ -тан $+17+22^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде $+22^{\circ}\text{C}$ -тан күндіз $+27^{\circ}\text{C}$ -қа дейін біртіндеп жоғарылауы күтіледі.

Үшінші онкүндіктің бірінші жартысында ауа температурасының түнде $+7+12^{\circ}\text{C}$ -тан $0,-5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде $+3^{\circ}\text{C}$, күндіз $+17+22^{\circ}\text{C}$ -тан, облыстың оңтүстігінде $+27^{\circ}\text{C}$, $+5+10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін біртіндеп төмендеуі күтіледі. Онкүндіктің екінші жартысында ауа температурасы түнде $+1+6^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+15+20^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы болжанады.

Жауын-шашынның айлық мөлшері облыстың басым бөлігінде норма шамасында, қиыр оңтүстік-шығыста нормадан көп деп күтіледі (норма: 10-22 мм).

Жауын-шашын (жаңбыр, жылбысқы қар), көктайғақ бірінші онкүндіктің басында және ортасында күтіледі. Жаңбыр бірінші онкүндіктің соңында, үшінші онкүндікте жиі болжанады. Қар, жаяу бұрқасын бірінші ортасында күтіледі. Тұман бірінші онкүндіктің басында және соңында, үшінші онкүндіктің ортасында болуы ықтимал. Жел $15-20$ м/с бірінші онкүндікте жиі, екінші онкүндіктің соңында, үшінші онкүндікте жиі күтіледі. Шаңды дауыл айдың соңында болжанады.



Түркістан облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+1,5+10,4^{\circ}\text{C}$, бұл *нормадан 1° жоғары* болады деп күтіледі (норма: $+0,5+9,4^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасының *түнде* $-4+1^{\circ}\text{C}$ -тан, облыстың солтүстігінде $+6^{\circ}\text{C}$, $-5-10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+10+15^{\circ}\text{C}$ -тан $0,+5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың солтүстігінде және таулы аудандарында *түнде* -7°C -тан -15°C -қа дейін, *күндіз* $+5^{\circ}\text{C}$ -тан -5°C -қа дейін ауытқуы күтіледі.

Екінші онкүндікте ауа температурасының *түнде* $+8+13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+20+25^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде $+30^{\circ}\text{C}$, солтүстігінде және таулы аудандарда *түнде* $+3^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+15^{\circ}\text{C}$ -қа дейін біртіндеп жоғарылауы күтіледі.

Үшінші онкүндіктің бірінші жартысында ауа температурасының *түнде* $+8+13^{\circ}\text{C}$ -тан $0,+5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+20+25^{\circ}\text{C}$ -тан, облыстың оңтүстігінде $+30^{\circ}\text{C}$, $+10+15^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, солтүстігінде және таулы аудандарда *түнде* $+3^{\circ}\text{C}$ -тан -3°C -қа дейін, *күндіз* $+15^{\circ}\text{C}$ -тан $+5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін біртіндеп төмендеуі күтіледі. Онкүндіктің соңында ауа температурасы *түнде* $+5+10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+15+20^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың таулы аудандарында *түнде* 0°C -қа дейін, *күндіз* $+10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы болжанады.

Жауын-шашынның айлық мөлшері облыстың басым бөлігінде *нормадан көп*, солтүстігінде *норма шамасында* күтіледі (норма: 19-81 мм, таулы және тау бөктеріндегі аудандарда 74-98 мм).

Жауын-шашын (жаңбыр, жылбысқы қар), көктайғақ бірінші онкүндіктің ортасында және соңында болжанады. Жаңбыр бірінші онкүндіктің соңында, үшінші онкүндікте жиі күтіледі. Тұман бірінші онкүндіктің басында және соңында, үшінші онкүндіктің басында және ортасында болуы мүмкін. Жел 15–20 м/с бірінші онкүндіктің басында және соңында, үшінші онкүндіктің басында және ортасында болжанады.



Жамбыл облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $+1,8+6,3^{\circ}\text{C}$, бұл нормадан 1° жоғары болады деп күтіледі (норма: $+0,8+5,3^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасының түнде $0,-5^{\circ}\text{C}$ -тан $-5-10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде 0°C , күндіз $+5+10^{\circ}\text{C}$ -тан $-2+3^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың таулы аудандарында түнде -10°C -тан -13°C -қа дейін, күндіз 0°C -тан -5°C -қа дейін ауытқуы күтіледі. Содан кейін, ауа температурасы түнде $-3-8^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+2+7^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың таулы аудандарында түнде -13°C -қа дейін, күндіз -3°C -қа дейін аздап төмендеуі күтіледі.

Екінші онкүндікте ауа температурасының түнде $-3-8^{\circ}\text{C}$ -тан $+7+12^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+2+7^{\circ}\text{C}$ -тан $+17+22^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде $+27^{\circ}\text{C}$, облыстың таулы аудандарында түнде -13°C -тан $+4^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз -3°C -тан $+14^{\circ}\text{C}$ -қа біртіндеп жоғарылауы болжанады.

Үшінші онкүндікте ауа температурасының түнде $+7+12^{\circ}\text{C}$ -тан $-2-7^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+17+22^{\circ}\text{C}$ -тан, облыстың оңтүстігінде $+27^{\circ}\text{C}$, $+5+10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың таулы аудандарында түнде $+4^{\circ}\text{C}$ -тан -10°C -қа дейін, күндіз $+14^{\circ}\text{C}$ -тан 0°C -қа дейін біртіндеп төмендеуі болжанады. Онкүндіктің соңында ауа температурасының түнде $-2+3^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, күндіз $+12+17^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың таулы аудандарында түнде -5°C -қа дейін, күндіз $+9^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы күтіледі.

Жауын-шашынның айлық мөлшері облыстың басым бөлігінде нормадан көп, солтүстігінде норма шамасында болады деп күтіледі (норма: 11-38 мм, таулы және тау бөктеріндегі аудандарда 27-55 мм).

Қар айдың басында күтіледі. Жауын-шашын (жаңбыр, жылбысқы қар) бірінші онкүндіктің соңында, үшінші онкүндіктің ортасында және соңында болжанады. Жаңбыр үшінші онкүндіктің басында күтіледі. Тұман, көктайғақ бірінші онкүндіктің басында және соңында, үшінші онкүндіктің ортасында және соңында болуы ықтимал. Жел 15-20 м/с бірінші онкүндіктің басында және соңында, екінші онкүндіктің ортасында, үшінші онкүндікте жиі болжанады.



Алматы облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $-5,7+6,3^{\circ}\text{C}$ болады, бұл облыстың басым бөлігінде *норма шамасында*, солтүстік-батыста 1° *нормадан жоғары* деп күтіледі (норма: $-5,7+5,3^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасының *түнде* $0,-5^{\circ}\text{C}$ -тан $-5-10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+5+10^{\circ}\text{C}$ -тан $0,+5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың таулы аудандарында *түнде* -10°C -тан $-15-20^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* 0°C -тан $-5-10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы болжанады. Содан кейін, ауа температурасы *түнде* $-3-8^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+2+7^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың таулы аудандарында *түнде* -13°C -қа дейін, *күндіз* -3°C -қа дейін аздап төмендеуі күтіледі.

Екінші онкүндікте ауа температурасының *түнде* $-3-8^{\circ}\text{C}$ -тан $+5+10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+2+7^{\circ}\text{C}$ -тан $+15+20^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде *түнде* $+2^{\circ}\text{C}$ -тан $+13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+12^{\circ}\text{C}$ -тан $+25^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың таулы аудандарында *түнде* -13°C -тан $0,+5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* -3°C -тан $+5+10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылайды деп күтіледі.

Үшінші онкүндіктің бірінші жартысында ауа температурасының *түнде* $+5+10^{\circ}\text{C}$ -тан $-2-7^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+15+20^{\circ}\text{C}$ -тан $+3+8^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде *түнде* $+13^{\circ}\text{C}$ -тан $+3^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+25^{\circ}\text{C}$ -тан $+13^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың таулы аудандарында *түнде* 0°C -тан -10°C -қа дейін, *күндіз* $+5+10^{\circ}\text{C}$ -тан 0°C -қа дейін біртіндеп төмендеуі болжанады. Онкүндіктің екінші жартысында ауа температурасының *түнде* $0,+5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+10+15^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде *түнде* $+10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+20+25^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың таулы аудандарында *түнде* -5°C -қа дейін, *күндіз* $+5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін біртіндеп жоғарылауы болжанады.

Жауын-шашынның айлық мөлшері *нормадан көп* болады деп күтіледі (норма: 10-33 мм, таулы және тау бөктеріндегі аудандарда 17-90 мм).

Қар, жаяу бұрқасын бірінші онкүндіктің ортасында болуы мүмкін. Жауын-шашын (жаңбыр, қар), көктайғақ бірінші онкүндікте жиі, үшінші онкүндіктің ортасында күтіледі. Жаңбыр екінші онкүндіктің ортасында, үшінші онкүндікте жиі болжанады. Тұман бірінші онкүндіктің басында және соңында, екінші, үшінші онкүндіктерде жиі болуы күтіледі. Жел 15-20 м/с бір айдың ішінде жиі болжанады.



Жетісу облысы

Ауаның орташа айлық температурасы $-4,1+5,7^{\circ}\text{C}$, бұл облыстың басым бөлігінде *норма шамасында*, солтүстік-батыста - *нормадан 1° жоғары* деп күтіледі (норма: $-4,1+5,7^{\circ}\text{C}$).


Бірінші онкүндікте ауа температурасының *түнде* $-5-10^{\circ}\text{C}$ -тан $0,-5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $0,+5^{\circ}\text{C}$ -тан $+7+12^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде *күндіз* $+8^{\circ}\text{C}$ -тан $+15^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың таулы аудандарында *түнде* -15°C -тан -10°C -қа дейін, *күндіз* -5°C -тан $+2^{\circ}\text{C}$ -қа дейін ауытқуы күтіледі.

Екінші онкүндікте ауа температурасының *түнде* $-5-10^{\circ}\text{C}$ -тан $+1+6^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $0,+5^{\circ}\text{C}$ -тан $+15+20^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың оңтүстігінде $+8^{\circ}\text{C}$ -тан $+25^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың таулы аудандарында *түнде* -15°C -тан -4°C -қа дейін, *күндіз* -5°C -тан $+10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін біртіндеп жоғарылауы болжанады.

Үшінші онкүндікте ауа температурасының *түнде* $+1+6^{\circ}\text{C}$ -тан $-4-9^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+15+20^{\circ}\text{C}$ -тан, облыстың оңтүстігінде $+25^{\circ}\text{C}$, $+5+10^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың таулы аудандарында *түнде* -4°C -тан -14°C -қа дейін, *күндіз* $+10^{\circ}\text{C}$ -тан 0°C -қа дейін біртіндеп төмендеуі күтіледі. Онкүндіктің соңында, ауа температурасы *түнде* $-2+3^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, *күндіз* $+13+17^{\circ}\text{C}$ -қа дейін, облыстың таулы аудандарында *түнде* -5°C -қа дейін, *күндіз* $+9^{\circ}\text{C}$ -қа дейін жоғарылауы болжанады.

Жауын-шашынның айлық мөлшері *нормадан көп* болады деп күтіледі (норма: 4-25 мм, таулы және тау бөктеріндегі аудандарда 31-60 мм).

Қар, жаяу бұрқасын бірінші онкүндіктің ортасында және соңында күтіледі. Жауын-шашын (жаңбыр, жылбысқы қар) бірінші онкүндіктің ортасында болжанады. Жаңбыр үшінші онкүндікте жиі күтіледі. Көктайғақ бірінші онкүндіктің басында және соңында күтіледі. Тұман бірінші онкүндіктің басында және соңында, екінші онкүндіктің басында, үшінші онкүндіктің басында және соңында болуы ықтимал. Жел 15-20 м/с бір айдың ішінде жиі күтіледі.



Қазақстан Республикасы
Нұр-Сұлтан қ-сы
Мәңгілік Ел к-сі 11/1
тел: 8(7172)79-83-95
E-mail:
udpp@meteo.kz



Республика Казакстан
г. Нур-Султан
ул. Мәңгілік Ел 11/1
тел: 8(7172)79-83-95
E-mail:
udpp@meteo.kz